FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
RÉPUBLIQUE POPULAIRE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE

HIDROMETEOROLOŠKA SLUŽBA – SERVICE HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE

METEOROLOŠKI GODIŠNJAK

I

ANNUAIRE METEOROLOGIQUE

QC
989
.Y8
M48
1952

GODINA 1952 ANNÉE

LIBRARY
APR 2000
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

IZDANJE SAVEZNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA
PUBLIÉ PAR L'INSTITUT HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE FÉDÉRAL
BEOGRAD 1958

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

ŠTAMPA ŠTAMPARIJA, INĐIJA

S a d r ž a j

	Strana
Predgovor	V
Objašnjenja	VII
Azbučni spisak meteoroloških stanica	IX
A) Dnevna osmatranja	1
B) Mesečni i godišnji pregled	87

Table des matières

	Pages
Avant — propos	V
Notice explicative	VII
Liste alphabétique des stations météorologiques	IX
A) Observations quotidiennes	1
B) Revue mensuelle et annuelle	87

Predgovor

Izdavanjem Meteorološkog godišnjaka I za 1952 goeinu nastavlja se objavljivanje rezultata osmatranja na meteorološkim stanicama FNRJ na isti način kao u Meteorološkom godišnjaku I za 1951 godinu.

Beograd, 1958

Avant-propos

Par la publications de l'Annuaire Météorologique I pour l'année 1952 on continue à publier les résultats des observations faites aux stations météorologiqes de la RPF de Yougoslavie de la même façon que dans l'Annuaire Météorologique I pour l'année 1951.

Beograd, 1958

OBJAŠNJENJA

Godišnjak I ima dva dela: A) Dnevna osmatranja i B) Mesečni i godišnji pregled. U delu A) objavljuju se podaci 7 odabranih stanica, i to: Ljubljana—Bežigrad, Zagreb—Grič, Split—Marjan, Sarajevo, Beograd, Titograd i Skopje. U delu B) nalaze se podaci svih meteoroloških stanica osnovnih mreža.

Značenje upotrebljenih oznaka je sledeće:

φ = geografska širina, λ = geografska dužina od Griniča, ΔG = vremenska razlika u odnosu na Griničl, H_s = nadmorska visina podnožja termometarskog zaklona, H_b = nadmorska visina rezervoara barometra, h_t = visina rezervoara termometra iznad tla, h_r = visina otvora kišomera iznad tla.

Oznake pojedinih elemenata su upotrebljene prema međunarodnim konvencijama, a vrednosti su date u ovim jedinicama:

P = vazdušni pritisak u mm visine živinog stuba, reducirane na 0°C; T = temperatura u °C; e = pritisak vodene pare u mm visine živinog stuba; U = relativna vlažnost u procentima; D = pravac vetra po ruži vetra od 16 ili 8 pravaca; F = jačina vetra po Boforovoj skali (0—12); v = brzina vetra u m/sek; V = vidljivost u km; N = oblačnost (0—10); insolacija = trajanje osunčavanja u satima; R = padavine u mm; h_s = snežni pokrivač u cm; W = razvoj vremena (vrsta pojave, intenzitet i trajanje) opisan međunarodnim simbolima.

U rubrici „Razvoj vremena" su upotrebljene ove skraćenice:

n = u toku noći; a = pre podne; p = posle podne; i = s prekidima.

Srednje dnevne i mesečne vrednosti temperature vazduha izmerene u 7, 14 i 21 h po lokalnom vremenu računate su po formuli

$$\frac{t_7 + t_{14} + 2 \times t_{21}}{4},$$

a za ostale elemente (P, e, U, N) srednje dnevne i mesečne vrednosti dobijene su kao proste aritmetičke sredine terminskih vrednosti.

Ekstermni termometri su očitavani i uređivani u 21 h i vrednosti ubeležavane na dan merenja.

Dnevne vrednosti padavina se odnose na protekla 24 sata, od 7 h prethodnog dana do 7 h dana merenja u koji su zabeležene.

Visina snežnog pokrivača je merena u 7 h.

U tablicama A) masnim znacima su obeležene vrednosti maksimuma vazdušnog pritiska, temperature vazduha, pritiska vodene pare, jačine vetra kad ona iznosi najmanje 6 po Boforu, i padavina. Kurzivom su obeležene vrednosti minimuma vazdušnog pritiska, temperature vazduha, pritiska vodene pare i relativne vlažnosti.

U tablicama B) za srednje mesečne ekstreme temperature vazduha upotrebljene su oznake $M\overline{ax}$ i $M\overline{in}$; za rubrike broj dana sa ● ili ●, ✳ ili △, i ⁑ prebrojani su samo dani kad je visina naznačenih padavina iznosila najmanje 0.1 mm.

Broj stanica (kolona 2 Azbučnog spiska) je ustvari redni broj niza stanica sa podacima u tablicama dela B).

NOTICE EXPLICATIVE

L'Annuaire I a deux parties: A) Observations quotidiennes et B) Résumés mensuels et annuels. Dans la partie A) sont publiées les données de sept stations choisies à savoir: Ljubljana—Bežigrad, Zagreb—Grič, Split—Marjan, Sarajevo, Beograd, Titograd et Skopje. Dans la partie B) se trouvent les données de toutes les stations météorologiques des réseaux fondamentaux.

Les notations employées sont les suivantes:

φ = latitude, λ = longitude E de Greenwich, ΔG = différence entre l'heure locale et l'heure de Greenwich, H_s = altitude du pied de l'abri thermométrique, H_b = altitude de la cuvette du baromètre, h_t = hauteur, au dessus du sol de la bose du thermomètre, h_r = hauteur, au dessus du sol, de l'entonnoir du pliviomètre.

La désignation des éléments météorologiques et les unités de mesure sont conformes aux conventions internationales.

P = pression atmosphérique en mm (hauteur de la colone du mercure réduite à 0°C); T = température en °C; e = pressions de la vapeur d'eau en mm (hauteur de la colone de mercure); U = état hygrométrique (humidité relative); D = direction du vent en rose de 8 de 16 directions; F = force du vent d'après l'échelle de Beaufort (0—12); v = vitesse du vent en m/s; V = visibilité en km; N = nébulosite (0—10); insolation = durée d'insolation en heures et dixièmes; R = précipitations en mm; h_s = épaisseur de la couche de neige en cm; W = description du temps (indications du phénomène, son intensité et sa durée) en utilisant les symboles internationaux.

Des précisions sont données par les abréviations suivantes:

n = pendant la nuit; a = avant midi; p = après midi; i = en intervalle.

Les valeurs moyennes de la température quotidiennes et mensulles — à 7 h, à 14 h et 21 h — sont calculées d'après la formule:

$$\frac{t_7 + t_{14} + 2 \times t_{21}}{4},$$

et pour les autres élémentes (P, e, U, N) on calcule les valeurs moyennes quotidiennes et mensuelles des observations faites à 7 h, 14 h et 21 h.

Les lectures des thermomètres à extrêmes, suivies de l'amorçage de ces termomètres, ont été faites à 21 h et les valeurs incrites à la journée de la lecture.

Les valeurs quotidiennes des precipitations relevées à 7 h sont celles de 7 h la veille à 7 h le matin.

Dans les tableaux A) sont marquées en caractères gras les valeurs maxima de la pression atmosphérique de la température, de la pression de vapeur d'eau, de la force du vent $F \geqq 6$ (de l'échelle Beaufort) et des précipitations.

Dans les tableux B) pour des extrêmes moyens mensuels de la température de l'air sont emplyées les indications $M\overline{ax}$ et $M\overline{in}$; dans les rubriques de mêmes tableaux „Broj dana sa" (Nombre de jours avec) ● ou ●, ✳ ou △, et ⁑ sont énumérés seulement les jours quand la hauteur des précipitations était au moins 0.1 mm.

Le numéro de la station (colone 2 de la Liste alphabétique) est en effet le nombre ordinal da la série des stations avec les données dans les tableaux de la partie B).

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0 E Gr.	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. S L O V E N I J A													
Ajdovščina-letališče	48	108	45°53′	13°54′	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Babno Polje	54	756	45 39	14 33	II*		x	x	x	x		x	x
Bled	9	501	46 22	14 07	II*		x	x	x	x		x	x
Brežice	64	165	45 55	15 36	II*		x	x		x		x	x
Celje-Medlog	28	242	46 14	15 14	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerkno	5	325	46 08	14 00	II*		x	x	x	x		x	x
Češenik	19	315	46 10	14 38	II*		x	x	x	x		x	x
Črnomelj	60	156	45 34	15 12	III		x		x	x		x	x
Dol pri Hrastniku	25	392	46 08	15 08	III		x		x			x	x
Dom na Komni	3	1520	46 17	13 46	III		x		x	x		x	x
Dom na Krvavcu	16	1700	46 18	14 32	III		x		x	x	x	x	x
Golnik	11	500	46 20	14 20	II*		x	x	x	x	x	x	x
Gomance	52	937	45 30	14 26	II*		x	x	x	x		x	x
Gornji Grad	21	429	46 18	14 49	III		x		x	x		x	x
Grbin pri Litiji	22	242	46 04	14 51	II*		x	x	x	x		x	x
Hotemež pri Radečah	26	197	46 03	15 12	II*		x	x	x	x		x	x
Jeruzalem	39	345	46 28	16 12	II*		x	x	x	x		x	x
Jesenice	7	523	46 26	14 04	III		x					x	x
Jezersko	14	906	46 24	14 30	II*		x	x	x	x		x	x
Kamnik	18	380	46 14	14 37	III		x			x		x	x
Kočevje	57	461	45 38	14 52	II*		x	x	x	x		x	x
Koper	43	2	45 32	13 44	II	x	x	x	x	x		x	x
Kranjska Gora	4	812	46 29	13 48	III		x		x	x		x	x
Krško	63	168	45 58	15 29	II*		x	x	x	x		x	x
Kubed	46	262	45 31	13 52	II*		x	x	x	x		x	x
Laško	29	231	46 09	15 14	III		x		x	x		x	x
Loka pri Zidanem Mostu	27	215	46 03	15 13	III		x			x		x	x
Lože pri Vipavi	45	137	45 50	13 50	II*		x	x	x	x		x	x
Luče	20	520	46 21	14 45	III		x		x	x		x	x
Ljubljana - aerodrom	17	290	46 04	14 33	II	x	x	x	x	x		x	x
Ljubljana - Bežigrad	15	300	46 04	14 31	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Maribor - Tezno	34	275	46 32	15 39	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Mokronog	58	251	45 57	15 09	III		x		x	x		x	x
Most na Soči	2	160	46 09	13 45	III		x			x		x	x
Murska Sobota - Rakičan	38	187	46 39	16 12	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Nova Vas pri Žireh	10	480	46 03	14 07	III		x		x	x		x	x
Novo Mesto - Kandija	59	193	45 48	15 10	II*		x	x	x	x		x	x
Planina pod Golico	6	1050	46 28	14 04	II*		x	x	x	x		x	x
Planina pri Rakeku	50	456	45 50	14 15	II*		x	x	x	x		x	x
Planina pri Sevnici	31	588	46 06	15 24	II*		x	x	x	x		x	x
Podcerkev	53	600	45 43	14 28	III		x		x	x		x	x
Podlehnik	36	320	46 21	15 53	II*		x	x	x	x		x	x
Postojna - Zalog	49	533	45 46	14 12	II*		x	x	x	x		x	x
Ptuj	35	230	46 25	15 53	II*		x	x	x	x		x	x
Padovlca	62	415	45 41	15 21	III		x		x	x		x	x
Rateče - Planica	1	864	46 30	13 43	II	x	x	x	x	x		x	x
Ribniška Koča	30	1530	46 30	15 15	III		x		x	x		x	x
Rogaška Slatina	33	230	46 14	15 38	II*		x	x	x	x		x	x
Sežana	47	369	45 43	13 53	II*		x	x	x	x		x	x
Slovenska Vas	56	470	45 40	14 50	II*		x	x	x	x		x	x
Solkan	42	100	45 58	13 39	III		x		x	x		x	x
Stara Vas	65	160	45 58	15 42	II*		x	x	x	x		x	x
Svečina	32	290	46 40	15 36	III		x		x	x		x	x
Sv. Miklavž v Gorjancih	61	969	45 47	15 20	III		x		x	x		x	x
Škocjan pri Kopru	44	10	45 32	13 45	III		x		x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama (7—14)

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0 E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. S L O V E N I J A													
Smarna Gora	13	665	46°08′	14°28′	II*		x	x	x	x		x	x
Šmartno pri Slovenjgradcu	23	438	46 30	15 07	II*		x	x	x	x		x	x
Velenje	24	398	46 22	15 07	II*		x	x	x	x		x	x
Veliki Dolenci	40	308	46 51	16 17	II*		x	x	x	x		x	x
Vintgar – elektrarna	8	505	46 24	14 06	III		x			x		x	x
Vipolže	41	98	45 58	13 32	II*		x	x	x	x	x	x	x
Višnja Gora	55	389	45 57	14 45	II*		x	x	x	x		x	x
Voglje	12	371	46 13	14 27	III		x		x	x		x	x
Vrhnika	51	293	45 58	14 18	II*		x	x	x	x		x	x
Zavrč	37	255	46 23	16 03	II*		x	x	x	x		x	x
N. R. H R V A T S K A													
Bjelovar	99	141	45°54′	16°51′	II	x	x	x	x	x		x	x
Botinec	88	116	45 45	15 57	II*		x	x	x	x		x	x
Božjakovina	94	110	45 49	16 17	II*		x	x	x	x		x	x
Brestovac-Belje	108	91	45 42	18 44	II	x	x	x	x	x		x	x
Cres	112	10	44 58	14 24	II*		x	x	x	x		x	x
Crikvenica	79	4	45 10	14 42	II	x	x	x	x	x		x	x
Čazma	97	144	45 45	16 37	II*		x	x	x	x		x	x
Čibača	137	7	42 38	18 11	II*		x	x	x	x		x	x
Daruvar	102	161	45 36	17 14	II	x	x	x	x	x		x	x
Delnice	81	698	45 24	14 48	II*		x	x	x	x		x	x
Dubrovnik	136	49	42 39	18 06	II	x	x	x	x	x		x	x
Đakovo	106	111	45 18	18 25	II*		x	x	x	x		x	x
Gospić – klimat. st.	118	573	44 32	15 23	II*		x	x	x	x		x	x
Gospić – sinop. st.	119	566	44 32	15 23	II	x	x	x	x	x		x	x
Gruda	138	70	42 31	18 24	II	x	x	x	x	x		x	x
Hrvatska Dubica	98	100	45 13	16 50	II*		x	x	x	x		x	x
Hvar	126	20	43 10	16 27	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Ilok	110	133	45 14	19 23	II*		x	x	x	x		x	x
Karlovac	85	112	45 30	15 33	II	x	x	x	x	x		x	x
Kaštel Stari	123	10	43 33	16 21	II*		x	x	x	x		x	x
Klenovnik	68	248	46 16	16 05	II	x	x	x	x	x		x	x
Knin	121	234	44 02	16 12	II	x	x	x	x	x		x	x
Koprivnica	71	149	46 10	16 50	II*		x	x	x	x		x	x
Korčula	133	40	42 57	17 08	II*		x	x	x	x		x	x
Kostel	66	235	46 11	15 45	II*		x	x	x	x		x	x
Kraljevica	77	20	45 16	14 34	II*		x	x	x	x		x	x
Križevci	70	138	46 02	16 33	II	x	x	x	x	x		x	x
Lastovo	132	183	42 46	16 54	II*		x	x	x	x		x	x
Lipik	101	154	45 25	17 10	II*		x	x	x	x		x	x
Lipovljani	100	143	45 24	16 54	II*		x	x	x	x		x	x
Lokve - Homer	80	723	45 22	14 44	II*		x	x	x	x		x	x
Lučko	86	122	45 46	15 51	II	x	x	x	x	x		x	x
Mali Lošinj	113	51	44 32	14 28	II*		x	x	x	x		x	x
Ogulin	84	325	45 16	15 14	II	x	x	x	x	x		x	x
Opuzen	129	2	43 01	17 34	II*		x	x	x	x		x	x
Orebić	134	6	42 58	17 10	II*		x	x	x	x		x	x
Osijek – Neuman	107	90	45 33	18 41	II	x	x	x	x	x		x	x
Osijek – sinop. st.	109	89	45 32	18 44	II	x	x	x	x	x		x	x
Pag	116	11	44 27	15 04	II*		x	x	x	x		x	x
Palagruža	130	82	42 24	16 16	II	x	x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0N	Geografska dužina λ^0E Gr.	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. HRVATSKA													
Parg	78	863	45°36′	14 38	II	x	x	x	x	x		x	x
Pazin	74	291	45 14	13 56	II	x	x	x	x	x		x	x
Petrinja	95	106	45 27	16 17	II*		x	x	x	x		x	x
Platak	76	1111	45 25	14 34	II*		x	x	x	x		x	x
Plitvički Ljeskovac	120	650	45 51	15 36	II*		x	x	x	x		x	x
Poreč	72	15	45 14	13 36	II*		x	x	x	x		x	x
Praznice	128	400	43 19	16 42	II*		x	x	x	x		x	x
Pula	111	32	44 51	13 51	II	x	x	x	x	x		x	x
Rab	114	26	44 45	14 46	II*		x	x	x	x		x	x
Rijeka	75	100	45 20	14 28	II	x	x	x	x	x		x	x
Rovinj	73	5	45 05	13°39′	II	x	x	x	x	x		x	x
Senj	115	28	44 59	14 54	II*		x	x	x	x		x	x
Sinj	127	298	43 42	16 39	II	x	x	x	x	x		x	x
Sisak	96	122	45 29	16 23	II	x	x	x	x	x		x	x
Skrad	83	668	45 26	14 55	II*		x	x	x	x		x	x
Slavonska Požega	104	152	45 20	17 41	II*		x	x	x	x		x	x
Slavonski Brod	105	95	45 09	18 01	II	x	x	x	x	x		x	x
Sljeme	87	999	45 54	15 57	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Split - Marjan	124	122	43 31	16 26	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Split - Spinut	125	22	43 31	16 26	II*		x	x	x	x		x	x
Ston	135	2	42 50	17 42	II*		x	x	x	x		x	x
Stubička Gora	90	620	45 56	15 59	II*		x	x	x	x		x	x
Sv. Križ - Začretje	67	190	46 05	15 55	II*		x	x	x	x		x	x
Šibenik	122	39	43 44	15 54	II*		x	x	x	x		x	x
Topusko	92	129	45 18	15 59	II	x	x	x	x	x		x	x
Varaždin	69	174	46 18	16 21	II	x	x	x	x	x		x	x
Vela Luka	131	30	42 58	16 43	II	x	x	x	x	x		x	x
Virovitica	103	122	45 50	17 23	II*		x	x	x	x		x	x
Zadar	117	2	44 07	15 14	II	x	x	x	x	x		x	x
Zagreb - Botanički Vrt	89	116	45 48	15 58	II*		x	x	x	x		x	x
Zagreb Grič	91	157	45 49	15 59	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Zagreb - Maksimir	93	120	45 49	16 01	II	x	x	x	x	x		x	x
Zalesina	82	750	45 23	14 53	II*		x	x	x	x		x	x
N. R. BOSNA I HERCEGOVINA													
Banja Luka	145	160	44°47′	17°13′	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Bihać	141	231	44 49	15 51	II	x	x	x	x	x		x	x
Bijelo Polje	158	105	43 25	17 54	II*		x	x	x	x		x	x
Bileća	168	476	42 53	18 27	II*		x	x	x	x		x	x
Bjelašnica	160	2067	43 43	18 16	I	x	x	x	x	x		x	x
Bosanska Dubica	139	100	45 11	16 49	II*		x	x	x	x		x	x
Bradina	159	860	43 45	18 01	II*		x	x	x	x		x	x
Bugojno	148	564	44 04	17 28	II	x	x	x	x	x		x	x
Butmir	162	518	43 50	18 21	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Čapljina	155	10	43 07	17 43	II*		x	x	x	x		x	x
Derventa	140	105	45 00	17 55	II*		x	x	x	x		x	x
Domanovići	156	146	43 09	17 47	II*		x	x	x	x		x	x
Drinić	143	730	44 31	16 27	II*		x	x	x	x		x	x
Drvar	142	485	44 23	16 24	II*		x	x	x	x		x	x
Gacko	165	960	43 10	18 33	II*		x	x	x	x		x	x
Goražde	167	345	43 40	18 59	II*		x	x	x	x		x	x
Jajce	146	384	44 21	17 16	II*		x	x	x	x		x	x
Kalinovik	164	1073	43 31	18 27	II	x	x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina Hs m	Geografska širina φ° N	Geografska dužina λ° E Gr.	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. BOSNA I HERCEGOVINA													
Kupres	147	1190	44°00′	17°17′	II	x	x	x	x	x		x	x
Lastva	169	394	42 42	18 30	II*		x	x	x	x		x	x
Lištica	153	154	43 23	17 36	II*		x	x	x	x		x	x
Livno	152	736	43 50	17 01	II*		x	x	x	x		x	x
Maoča	150	485	44 18	18 26	II*		x	x	x	x		x	x
Mostar	157	70	43 21	17 48	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Prozor	154	750	43 50	17 37	II*		x	x	x	x		x	x
Rajlovac	161	489	43 52	18 19	II*		x	x	x	x		x	x
Sanski Most	144	158	44 46	16 42	II*		x	x	x	x		x	x
Sarajevo	163	630	43 52	18 26	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Sokolac	166	872	43 57	18 49	II*		x	x	x	x		x	x
Tuzla	151	305	44 33	18 42	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Zenica	149	316	44 12	17 56	II	x	x	x	x	x		x	x
N. R. SRBIJA													
Aleksandrovac	223	359	43°27′	21°04′	II*		x	x		x		x	x
Bački Petrovac	174	85	45 22	19 34	II*		x	x	x	x	x	x	x
Bela Crkva	207	90	44 54	21 25	II*		x	x	x	x		x	x
Beograd	194	132	44 48	20 28	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Beograd – astronom. ops.	196	253	44 48	20 31	II	x	x	x	x	x		x	x
Biserno Ostrvo	185	76	45 33	20 05	II*		x	x	x	x		x	x
Bosiljgrad	248	830	42 30	22 28	II*		x	x	x	x		x	x
Bujanovac	241	400	42 27	21 47	II*		x	x		x		x	x
Bukovička Banja	197	280	44 18	20 33	II	x	x	x	x	x		x	x
Crvenka – Pančevački Rit	193	72	44 52	20 25	II*		x	x		x		x	x
Ćuprija	228	123	43 56	21 23	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Čačak	218	242	43 54	20 21	II*		x	x	x	x		x	x
Čoka	182	84	45 57	20 09	II*		x	x	x	x		x	x
Debeli Lug	210	290	44 22	21 55	II*		x	x	x	x		x	x
Dimitrovgrad	234	445	43 01	22 45	II	x	x	x	x	x		x	x
Gladnoš (Maradik)	180	186	45 08	20 00	II*		x	x	x	x		x	x
Gornji Milanovac	195	330	44 02	20 29	II*		x	x	x	x		x	x
Jarmenovci	198	330	44 11	20 33	II*		x	x	x	x		x	x
Kikinda	184	81	45 51	20 28	II*		x	x	x	x		x	x
Kokin Brod	214	800	43 31	19 50	II*		x	x	x	x		x	x
Kopaonik	221	1710	43 17	20 48	II*		x	x	x	x		x	x
Kosovska Mitrovica	237	510	42 53	20 52	III		x		x	x		x	x
Koviljača	187	146	44 31	19 10	II*		x	x	x	x		x	x
Kovin	205	73	44 45	20 59	II*		x	x		x		x	x
Kragujevac	202	190	44 02	20 56	II*		x	x	x	x	x	x	x
Kraljevo	220	218	43 44	20 41	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Kruševac	227	166	43 34	21 21	II*		x	x	x	x		x	x
Kuršumlija	226	380	43 08	21 16	II*		x	x	x	x		x	x
Leskovac	243	240	42 59	21 57	II*		x	x	x	x		x	x
Loznica	188	122	44 33	19 14	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Negotin	212	40	44 14	22 32	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Niš	231	201	43 20	21 54	II	x	x	x	x	x		x	x
Novi Kneževac	171	86	46 02	20 06	II*		x	x	x	x		x	x
Novi Pazar	219	543	43 08	20 31	II*		x	x	x	x		x	x
Novi Sad	177	84	45 20	19 51	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Palić	170	102	46 06	19 46	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pančevo	200	78	44 53	20 40	II*		x	x	x	x		x	x
Peć	235	501	42 40	20 18	II*		x	x	x	x	x	x	x

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0N	Geografska dužina λ^0E Gr.	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. SRBIJA													
Pirot	233	370	43°09′	22°36′	II*		x	x	x	x		x	x
Predejane	245	276	42 50	22 08	II*		x	x	x	x		x	x
Preševo	240	410	42 18	21 40	II*		x	x	x	x		x	x
Priština	238	572	42 39	21 09	II*		x	x	x	x	x	x	x
Prizren	236	350	42 16	20 41	II*		x	x	x	x	x	x	x
Prokuplje	229	266	43 14	21 36	II*		x	x	x	x		x	x
Radmilovac	199	130	44 45	20 35	II*		x	x		x		x	x
Rekovac	224	230	43 52	21 06	II*		x	x		x		x	x
Senta	181	78	45 56	20 05	II*		x	x	x	x		x	x
Sjenica	216	1030	43 17	20 00	II*		x	x	x	x		x	x
Smederevo	203	90	44 39	20 57	II*		x	x	x	x		x	x
Smederevska Palanka	204	109	44 22	20 57	II*		x	x	x	x	x	x	x
Soko Banja	230	300	43 39	21 53	II*		x	x		x		x	x
Sombor	172	91	45 47	19 06	II*		x	x	x	x		x	x
Srbobran	176	82	45 33	19 44	II*		x	x	x	x		x	x
Sremska Kamenica	178	150	45 13	19 51	II*		x	x	x	x		x	x
Sremska Mitrovica	189	81	44 58	19 38	II*		x	x	x	x		x	x
Sremski Karlovci	179	95	45 12	19 57	II*		x	x	x	x		x	x
Stari Bečej	211	77	45 37	20 04	II*		x	x	x	x		x	x
Surdulica	246	600	42 42	22 11	II*		x	x		x		x	x
Svetozarevo	225	116	43 59	21 14	II*		x	x	x	x		x	x
Šabac	190	80	44 46	19 41	II*		x	x	x	x		x	x
Šid	173	104	45 08	19 14	II*		x	x	x	x		x	x
Šušara	206	182	44 56	21 08	II*		x	x	x	x		x	x
Titovo Užice	215	439	43 51	19 52	II*		x	x	x	x		x	x
Topola	201	250	44 15	20 42	II*		x	x	x	x		x	x
Uroševac	239	580	42 23	21 10	II*		x	x	x	x		x	x
Užička Požega	217	311	43 51	20 02	II	x	x	x	x	x		x	x
Valjevo	191	175	44 17	19 55	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Veliko Gradište	208	80	44 46	21 31	II	x	x	x	x	x		x	x
Vlasina	247	1190	42 44	22 21	II*		x	x	x	x		x	x
Vlasotinci	244	270	42 58	22 08	II*		x	x	x	x		x	x
Vranje	242	460	42 33	21 55	II	x	x	x	x	x		x	x
Vrbas	175	87	45 34	19 39	II*		x	x	x	x		x	x
Vreoci	192	110	44 26	20 18	II*		x	x	x	x		x	x
Vrnjačka Banja	222	235	43 37	20 54	II*		x	x	x	x		x	x
Vršac	186	84	45 09	21 19	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Zaječar	232	137	43 53	22 18	II*		x	x	x	x		x	x
Zlatibor	213	1030	43 44	19 43	II*		x	x	x	x		x	x
Zrenjanin	183	82	45 22	20 25	II*		x	x	x	x		x	x
Žagubica	209	314	44 12	21 47	II*		x	x	x	x	x	x	x
N. R. CRNA GORA													
Bar	258	1	42°06′	19°06′	II*		x	x	x	x		x	x
Bijelo Polje	250	586	43 03	19 46	III		x			x		x	x
Budva	253	2	42 17	18 51	II*		x	x	x	x		x	x
Cetinje	254	655	42 24	18 56	II*		x	x	x	x		x	x
Ckla	260	40	42 05	19 23	III		x			x		x	x
Hercegnovi	251	69	42 27	18 32	II*		x	x	x	x		x	x
Ivangrad	262	650	42 50	19 52	III		x		x			x	x
Kolašin	261	965	42 50	19 32	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Nikšić	255	637	42 47	18 58	II*		x	x	x	x	x	x	x
Pljevlja	249	786	43 22	19 22	II	x	x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0 E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. C R N A G O R A													
Radanovići	252	30	42°21′	18°46′	III		x		x	x		x	x
Rijeka Crnojevića	256	15	42 21	19 03	II*		x	x	x	x		x	x
Titograd	259	52	42 26	19 17	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Ulcinj	263	27	41 56	19 12	II	x	x	x	x	x		x	x
Vir Pazar	257	14	42 14	19 05	III		x		x	x		x	x
N. R. M A K E D O N I J A													
Berovo	288	825	41°43′	22°51′	III		x		x	x		x	x
Bitola	274	587	41 03	21 22	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Butelj	265	295	42 02	21 27	III		x		x	x		x	x
Demir Kapija	282	110	41 25	22 15	II*		x	x	x	x		x	x
Erdželija	279	253	41 50	22 02	II*		x	x	x	x		x	x
Gevgelija	284	59	41 09	22 30	II*		x	x	x	x		x	x
Kavadarci	280	265	41 26	22 02	III		x		x	x		x	x
Kočani	283	345	41 55	22 25	II*		x	x	x	x		x	x
Kriva Palanka	267	691	42 12	22 20	II	x	x	x	x	x		x	x
Kruševo	273	1230	41 22	21 15	II*		x	x	x	x		x	x
Kumanovo	266	338	42 08	21 43	II*		x	x	x	x		x	x
Lazaropole	269	1332	41 32	20 42	II*		x	x	x	x		x	x
Mavrovo	270	1240	41 42	20 45	II*		x	x	x	x		x	x
Novi Dojran	287	180	41 13	22 43	II*		x	x	x	x		x	x
Ohrid	271	760	41 07	20 48	II	x	x	x	x	x		x	x
Prilep	276	661	41 21	21 33	II*		x	x	x	x		x	x
Resen	272	881	41 05	21 01	II*		x	x	x	x		x	x
Ržaničani	277	260	41 55	21 39	II*		x	x	x	x		x	x
Skopje	275	240	41 59	21 28	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Struga	268	695	41 11	20 41	II*		x	x		x		x	x
Strumica	286	224	41 26	22 39	III		x		x	x		x	x
Štip	281	322	41 44	22 12	II*		x	x	x	x		x	x
Tetovo	264	462	42 00	20 58	III		x		x	x		x	x
Titov Veles	278	175	41 43	21 46	II*		x	x	x	x		x	x
Valandovo	285	100	41 19	22 34	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

A) Dnevna osmatranja

JANUAR 1952 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

$\varphi = 46^0\ 04'N\ \lambda = 14^0\ 31'E$ Gr. $\triangle G = +58$ min. — *Br. st. 15*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	734.4	731.7	732.6	-1.6	0.2	1.2	0.2	1.3	-2.6	-2.9	4.0	4.7	4.8	99	100	97	99	— 0	NNE 1	— 0
2	36.5	36.9	37.6	0.6	4.2	-1.2	0.6	5.3	-1.5	-2.5	4.5	4.2	4.0	93	68	96	86	— 0	SSE 1	— 0
3	34 4	31.6	31.3	-3.0	0.8	2.3	0.6	2.6	-4.0	-6.4	3.6	4.4	5.2	98	90	97	95	— 0	NE 1	— 0
4	33.3	35.6	38.7	0.8	1.6	0.4	0.8	2.8	0.0	0.2	4.7	4.8	4.4	96	93	93	94	— 0	— 0	— 0
5	40.0	39.6	40.3	-2.8	-1.3	-3.1	-2.6	1.1	-4.1	-5.7	3.4	3.5	3.5	91	85	95	90	NW 2	— 0	— 0
6	45.2	48.2	51.8	-3.9	-2.0	-5.0	-4.0	-1.6	-5.5	-10.1	3.3	3.9	3.0	97	98	96	97	— 0	— 0	— 0
7	52 9	51.4	51.1	-6.8	-2.8	-5.4	-5.1	-0.7	-7.9	-10.0	2.6	3.6	2.9	94	98	95	96	— 0	— 0	— 0
8	49.2	46.8	45.4	-6.9	-0.4	-2.6	-3.1	0.1	-7.7	-10.7	2.6	4.3	3.5	94	96	94	95	— 0	— 0	— 0
9	41.1	38.6	37.5	-5.4	-0.1	4.1	-0.7	4.3	-6.2	-10.4	2.9	4.5	4.7	95	98	76	90	— 0	— 0	WNW 1
10	34.3	33.2	31.1	0.8	1.2	0.6	0.8	4.9	0.2	-0.7	4.5	4.7	4.6	93	95	96	95	— 0	S 1	— 0
11	23.9	21.5	18.7	-0.6	5.8	5.6	4.1	6.0	-1.8	-6.4	4.2	5.1	5.7	96	74	83	84	— 0	W 1	NW 2
12	16.0	19.5	26.1	3.0	3.0	0.6	1.8	5.8	0.0	1.3	5.3	5.1	4.6	94	90	96	93	NW 1	NNE 1	— 0
13	29.1	33.8	38.6	-0.2	2.3	-2.9	-0.9	2.7	-3.4	-3.7	4.4	4.7	3.5	96	87	96	93	NW 1	N 2	— 0
14	41.6	40.4	41.6	-4.4	-2.2	-4.6	-4.0	-1.8	-5.4	-10.1	3.1	3.4	3.1	94	88	96	93	N 1	NNE 1	— 0
15	43.5	42.2	42.0	-6.4	-2.1	-4.0	-4.1	-1.2	-7.0	-7.5	2.7	3.7	3.2	94	94	94	94	— 0	NNE 1	— 0
16	40.4	38.7	37.8	-7.1	4.7	4.6	1.7	4.9	-8.1	-13.5	2.5	4.3	4.7	91	67	74	77	NNE 1	SW 3	SW 2
17	34.3	31.4	28.0	0.2	1.2	1.2	1.0	4.8	-0.1	-3.0	4.4	4.7	4.7	95	93	95	94	NE 1	— 0	— 0
18	22.4	21.9	23.9	1.1	0 5	0.0	0.4	1.7	-0.3	-1.0	4.9	4.7	4.5	98	98	98	98	— 0	— 0	— 0
19	25.8	26.0	27.4	-1.6	0.6	-1.6	-1.0	3.0	-4.2	-7.3	3.9	3.9	3.9	97	81	95	91	— 0	E 1	— 0
20	27.6	28.1	30.1	-4.6	-4.8	-6.6	-5.6	-1.1	-7.0	-6.0	3.1	2.9	2.6	94	91	94	93	— 0	NW 1	NE 1
21	31.9	32.5	35.2	-10.6	-6.6	-6.0	-7.3	-5.3	-11.0	-11.3	1.9	2.5	2.6	91	91	90	91	— 0	— 0	— 0
22	39.3	40.8	41.8	-6.4	-1.8	-1.7	-2.9	-1.4	-8.0	-12.6	2.7	3.4	3.7	94	84	92	90	NE 1	— 0	— 0
23	40.1	38.5	36.0	-1.7	0.9	-0.7	-0.6	1.0	-2.7	-3.5	3.8	4.1	3.9	95	84	90	90	— 0	NE 1	— 0
24	31.3	29.2	27.8	-1.6	-0.4	-2.0	-1.5	1.2	-2.4	-3.5	3.4	3.8	3.8	85	84	86	88	ENE 1	— 0	— 0
25	25.3	23.0	20.8	-2.9	-0.3	-1.7	-1.6	0.6	-3.4	-3.1	3.5	3.4	3.8	96	75	95	89	— 0	— 0	— 0
26	22.4	23.9	26.7	-1.9	0.9	0.0	-0.2	1.4	-2.6	-3.0	3.8	4.1	4.4	96	84	96	92	— 0	— 0	SE 1
27	27.0	21.9	20.6	-1.5	-1.1	-0.5	-0.9	0.6	-2.0	-1.5	4.0	4.1	4.3	98	97	98	98	SE 1	NW 1	— 0
28	27.5	31.2	35.5	-1.4	0.9	-9.2	-4.7	2.4	-9.6	-6.7	4.0	3.6	2.1	97	74	92	88	— 0	— 0	— 0
29	38.6	38.2	38.3	-11.1	-5.6	-11.0	-9.7	-5.2	-12.6	-16.1	1.8	2.8	1.8	90	93	90	91	NE 1	NE 1	— 0
30	37.7	36.4	36.6	-11.2	-4.4	-8.6	-8.2	-3.7	-12.6	-13.3	1.8	3.0	2.1	90	92	87	90	— 0	— 0	— 0
31	34.2	29.8	25.3	-10.6	-6.6	-5.0	-6.8	-4.8	-12.8	-16.3	1.9	2.6	3.0	91	94	93	93	— 0	— 0	E 1
Mes. vred.	734.2	733.6	734.1	-3.5	-0.4	-2.0	-2.0	1.0	-5.0	-6.7	3.5	4.0	3.8	94.2	88.2	92.7	91.7	0.4	0.6	0.3

FEBRUAR 1952 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

1	720.8	719.0	718.8	0.1	0.7	0.6	0.5	0.9	-5.6	-6.5	4.4	4.7	4.5	96	98	95	96	— 0	NW 1	— 0
2	19.3	20.4	25.0	-0.6	1.5	-2.8	-1.2	2.3	-3.1	-3.0	4.3	4.3	3.6	98	85	96	93	— 0	SW 1	— 0
3	26.8	25.7	26.5	-7.0	-3.7	-9.6	-7.5	-2.4	-9.8	-7.9	2.5	3.4	2.0	92	97	92	94	SSW 2	— 0	— 0
4	28.6	30.1	32.8	-11.4	-5.2	-9.8	-9.0	-2.4	-11.8	-12.4	1.7	3.0	1.9	90	96	85	90	— 0	— 0	— 0
5	34.9	36.5	39.2	-10.8	-2.6	-4.3	-5.5	-1.4	-12.4	-17.3	1.8	3.1	2.9	88	81	87	85	NNE 1	SW 1	SW 2
6	43.2	43.7	45.3	-11.8	3.6	-6.6	-5.4	5.7	-12.3	-15.4	1.7	2.9	2.4	90	48	84	74	NNE 1	SW 1	— 0
7	43.3	39.2	35.6	-16.4	-1.8	-3.5	-6.3	0.3	-17.3	-22.9	1.2	2.5	2.8	89	62	80	77	NE 1	— 0	— 0
8	31.0	25.0	23.4	-11.6	-1.3	-4.7	-6.3	-2.6	-12.7	-20.5	1.7	2.6	2.7	89	78	84	84	NW 1	— 0	— 0
9	25.3	26.7	28.2	- 9.5	2.0	-6.2	-5.0	4.8	-12.1	-17.8	2.1	3.4	2.3	92	64	80	79	— 0	— 0	— 0
10	29.4	30.5	32.7	- 13.4	-0.5	-7.6	-7.3	1.7	-14.9	-22 0	1.5	2.7	2.2	92	62	85	80	— 0	— 0	— 0
11	31.9	29.8	28.5	-15.2	-5.9	3.0	-3.8	3.0	-15.8	-22.8	1.2	2.4	4.7	89	80	83	84	— 0	— 0	SW 1
12	26.5	25.9	26.4	2.8	3.9	2.5	2.9	5.7	1.5	1.7	4.7	5.6	5.3	84	92	97	91	NW 1	NW 1	NE 1
13	29.9	30.8	31.2	-1.2	-1.2	-1.6	-1.4	2.9	-2.1	-1.7	4.1	4.0	3.9	97	96	96	96	NE 2	— 0	— 0
14	29.4	28.9	29.0	-2.5	-2.2	-2.8	-2.6	-0.5	-3.1	-3.8	3.7	3.8	3.6	98	98	98	98	— 0	— 0	— 0
15	28.8	29.0	30.1	-3.4	-0.7	-1.6	-1.8	-0.2	-4.0	-6.3	3.5	3.7	3.7	97	86	90	91	— 0	— 0	— 0
16	31.5	32.7	34.1	-2.2	1.3	-0.2	-0.3	3.1	-2 9	-5.8	3.7	3.9	3.9	96	78	86	87	— 0	NNW 1	N 1
17	34.5	33.9	35.0	-9.2	1.1	-2.6	-3.2	2.1	-9.5	-14.2	2.2	3.4	3.4	95	65	87	83	N 1	— 0	— 0
18	34.9	34.3	35.7	-5.5	0.8	-0.8	-1.6	1.9	-6.1	-14.6	2.9	3.2	3.5	95	66	81	81	— 0	— 0	— 0
19	36.9	37.1	36.9	-3.6	1.1	-3.6	-2.4	5.2	-4.2	-10.1	3.2	2.7	3.2	90	54	90	78	— 0	— 0	— 0
20	36.5	36.8	39.0	-7.0	-0.3	-5.7	-4.7	0.7	-8.0	-13.9	2.6	3.1	2.7	90	70	90	85	NNW 1	— 0	— 0
21	41.1	42.0	42.6	-7.9	1.7	-3.1	-3.1	3.4	-9.2	-14.6	2.4	3.7	3.2	96	72	87	85	— 0	N 1	— 0
22	42.1	40.1	40.2	-7.0	5.5	-1.4	-1.1	8.1	-7.7	-11.9	2.6	3.7	3.9	94	55	95	81	— 0	— 0	— 0
23	40.1	39.3	39.5	-7.2	5.3	-1.7	-1.3	8.6	-7.9	-11.9	2.6	3.5	3.7	97	52	92	80	— 0	— 0	— 0
24	41.3	41.5	42.9	-8.4	3.6	-2.2	-2.3	5.4	-9.0	-13.8	2.3	4.1	3.6	96	68	92	85	— 0	SW 1	— 0
25	44.7	43.9	43.2	-6.7	4.9	-1.2	-1.0	8.4	-7.5	-13.2	2.7	3.9	3.8	97	60	91	83	— 0	— 0	— 0
26	43.3	42.3	41.6	-4.9	7.5	2.3	1.8	10.4	-5.9	-12.4	3.1	3.8	4.7	96	49	87	77	— 0	— 0	NNW 1
27	37.9	35.9	37.3	-1.1	6.7	2.5	2.6	9.0	-1.9	-4.4	4.2	5.0	5.0	98	68	90	85	— 0	— 0	— 0
28	39.0	39.4	40.7	-0.5	7.3	2.5	3.0	9.4	-1.2	-7.3	4.3	4.5	4.6	96	59	84	80	— 0	WNW 1	— 0
29	40.1	36.6	34.7	-3.8	4.2	1.9	1.0	7.4	-4.6	-9.6	3.3	4.5	4.5	97	74	85	85	— 0	— 0	— 0
Mes. vred.	734.2	733.7	734.4	-6.4	1.2	-2.4	-2.5	3.5	-7.6	-11.6	2.8	3.6	3.5	93.7	72.9	88.6	85.1	0.4	0.3	0.2

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

JANUAR 1952

Br. st. 15

$H_s = 300$ m $H_b = 300.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	0.08	10	10	10 ●	10.0	.	.	.	≡2-0 0–1538 *i*, ≡0 637–1720 *i*, —° 0–1240, ●tr-1 19–2320, ⁑1 2320–24,
2	18	6	2☉	0	2.7	5.4	8.6	.	⁑0-2 0–305, ●tr 305–315, —tr-0 1815–24, ≡0-2 2110–24 [⋁tr 440–1225
3	1.80	10	10 ●	10●≡	10.0	.	.	.	≡2 0–830, ≡0 830–24 *l*, —0-1 0–1115, ● 1222–1536, ●tr-1 1536–24, ⋁0
4	4	10	10	10	10.0	.	29.8	3	✳1 0–120, ⁑0 120–428, ● 428–453 ● 453–647, ≡0 0–1120, ⊠ [120–11
5	3	10	8	2	6.7	0.9	.	3	≡0 2320–24, ⊠
6	0.18	10	10	10	10.0	.	.	3	≡0-2 0–24 *i*, ⋁0-2 030–24, ✳tr 710–745, ⊠
7	3	10	6	10	8.7	.	0.0	3	≡2-1 0–24 *i*, ≡0-2 920–2045 *i*, ⋁2-1 0–24, ⊠
8	0.70	10	8	9	9.0	0.8	.	3	≡2 0–1235, ≡1-0 1235–24, ⋁2-0 0–24, ⊠
9	1.80	10	0☉	10	6.7	2.6	.	3	≡1-2 027–1330 *l*, ≡2 027–1220, ⋁0-1 0–1345, ●tr 2330–24, ⊠
10	0.90	10●	10≡✳	10≡	10.0	.	2.0	3	≡0-1 727–24, ●tr-1 0–1244 *i*, ⁑0-tr 1039–1545 *l*, ✳0-tr 1256–1331, ⧋1244- [1256, ⊠
11	20	5	10	10 ●	8.3	.	8.5	2	≡0-1 0–510 *i*, ≡2 320–430, ●0 1726–2320 *i*, ●0 2122–2215 *i*, ⊠
12	5	10	10 ●	10✳	10.0	.	0.6	.	●tr-0 1135–1520, ⁑ 1520–1720, ✳2-tr 1720–2110
13	25	10≡	7☉	10≡	9.0	1.3	6.3	1	≡0-1 640–203/4 *i*, ≡2 203/4–24, ⊠
14	6	10	8	0	6.0	0.8	.	1	≡1-2 0–24 *i*, ≡1-0 110–2210 *i*, ⋁0-1 330–24 *i*, ⊠
15	2	10≡	0☉≡	0	3.3	3.0	.	1	≡2 0–1140, ≡1-0 1140–1810, ⋁2-0 0–24, ⊠
16	30	2	10	10	7.3	4.2	.	1	⋁0-2 0–1130, ∼ 19–24, ⊠
17	1.50	10●	10 ●	10≡	10.0	.	0.1	.	≡0 1520–2020, ≡0-1 2020–24, ●0-1 440–1240 *i*, ●0 1240–1448, ∼ 0–920
18	0.90	10≡●	10≡✳	10≡✳	10.0	.	3.2	.	≡1-0 0–430, ≡0-1 430–220, ●tr-1 025–1014 *i*, ⁑0 1014–1030, ✳2-0 1030–24
19	6	10≡	9☉	10	9.7	3.9	23.2	20	≡0-1 3–1650 *i*, ≡2-0 545–915 *i*, ✳0-tr 0–920 *i*, ⊠
20	1.10	10	10	10≡●	10.0	.	0.0	15	≡0 1520–1648, ≡1-2 1648–24, ⋁0-2 2025–24, ●tr-0 1855–2315 *l*, ⊠
21	0.50	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.0	15	≡2-0 0–2130 *i*, ≡1-0 1120–2218 *i*, ⋁2-1 0–24, ⊠
22	1.20	10≡	10✳	10≡	10.0	.	.	15	≡0 236–24 *i*, ⋁0 0–1310, ✳tr 1320–1505, ⊠
23	8	10≡	10	10	10.0	.	0.0	15	≡0 0–1120 *i*, ≡0-1 310–630, ⊠
24	5	9✳	10	10✳	9.7	.	0.0	10	✳tr-0 635–24 *i*, ⊠
25	4	10✳	10	10≡✳	10.0	.	4.4	14	✳tr-2 0–2115 *i*, ≡0 1530–24, ⊠
26	0.70	10≡✳	10≡✳	10≡	10.0	.	10.7	24	≡0-1 0–1742, ≡2-1 1742–24, ✳tr-2 115–1444 *i*, △ 1444–1608, ⊠
27	0.50	10≡	10≡✳	10≡✳	10.0	.	4.0	28	≡0-2 0–920, ≡1-0 920–24, ✳tr-2 910–24, ≲ 1710–18 *i*, ⊠
28	10	10≡✳	1☉	10≡	7.0	3.8	**54.3**	80	≡0-2 0–2025 *i*, ≡2 2025–24, ✳2-0 0–715, ⋁0-1 2010–24, ⊠
29	0.70	10≡	0≡	10≡	6.7	.	0.0	72	≡2-1 0–24 *i*, ≡1-0 1240–1815, ⋁1-2 0–24, ⊠
30	0.40	10≡	0≡	10≡	6.7	0.9	.	66	≡2-0 0–24 *i*, ≡0-1 1215–2035, ⋁2-0 0–24, ⊠
31	0.30	10≡	10≡	10≡✳	10.0	.	.	63	≡0-2 0–1128, ≡1-0 1128–24, ⋁0-1 0–153/4, ✳tr-1 1518–24, ⊠
Mes. vred.		9.4	7.7	8.7	8.6	27.6	155.7		

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

FEBRUAR 1952

1	0.50	10≡✳	10≡✳	8≡	9.3	.	12.5	62	≡0-2 0–2250, ≡2 2250–24, ✳0-2 0–1912 *i*, ⁑0 030–1025 *i*, ⊠
2	1.60	10≡	9	10≡	9.7	1.2	30.5	64	≡2-1 0–24 *i*, ≡1-0 513–1830 *i*, ⊠
3	0.30	10≡	0≡☉	10≡	6.7	0.8	.	61	≡2-1 0–24 *i*, ≡1 1138–1936, ⋁0 333–24, ✳ 1910–2010, ⊠
4	1.20	10≡	3☉	1≡	4.7	2.5	.	57	≡2 0–24 *i*, ≡0-2 1135–2350 *i*, ⋁0-1 0–24 *i*, ⊠
5	1.80	10≡	10	3	7.7	.	.	56	≡2-0 0–1220, ⋁2-0 0–153/4, ⊠
6	30	10≡	1☉	0	3.7	5.4	.	54	≡0 630–810, ⋁tr-0 5–24 *i*, ⊠
7	20	0≡	4☉	10	4.7	5.9	.	54	≡2 520–840 *i*, ≡2-0 643–940 *i*, ⋁0-1 0–1110, ⊠
8	1.80	5	10	10	8.3	.	.	53	≡0 828–1034, ⋁0-2 140–1020, ⊠
9	1.70	3≡	4☉	6≡	4.3	5.4	.	51	≡0-2 635–24 *i*, ⋁0 810–1130, ⊠
10	3	10≡	7	2	6.3	2.4	.	50	≡0-2 0–1015, ⋁0 036–1030, ∪ 2220–2305, ⊠
11	4	8≡	10	10	9.3	.	.	50	≡0 540–730, ⋁tr-1 040–1230, ✳tr 1250–1315, ⊓250–420, ⊠
12	0.80	10●	10≡●	10●≡	10.0	.	0.0	48	≡0-2 1340–24 *i*, ●2 610–1525 *i*, ●tr-0 910–24 *i*, ⊠
13	0.60	10≡✳	10≡✳	10✳	10.0	.	33.6	56	≡0-1 0–24 *i*, ●tr 0–240, ✳0-2 240–24, ⊠
14	0.30	10≡✳	10≡✳	10≡✳	10.0	.	47.5	112	≡0-2 0–24, ✳0-2 0–24, ⊠
15	4	10≡✳	10	10	10.0	.	**67.8**	146	≡1-0 0–1020, ✳2-0 0–920, ⊠
16	3	10≡	10	10	10.0	1.0	0.1	130	≡0 630–1010, ⊠
17	5	10≡	10☉	10✳	10.0	4.4	.	118	≡0-1 438–910 *i*, ≡2 610–843, ✳tr 1810–2115, ⊠
18	6	10	6☉	10	8.7	4.1	0.0	110	⊠
19	6	10	5	10≡	8.3	1.5	.	105	≡0-2 1940–24, ⊠
20	6	10≡	8	0≡	6.0	0.6	.	101	≡210 0–24 *i*, ≡0-1 1930–2210, ⋁0 230–1220, ⊠
21	1.60	10≡	8	0≡	6.0	0.4	.	98	≡2-1 0–24 *i*, ≡0 1220–2330 *i*, ⋁0-1 335–12, ⊠
22	30	10≡	5☉	0	5.0	6.4	.	97	≡1-2 0–24 *i*, ≡2-0 940–2352 *i*, ⋁tr-2 2–1110, ⊠
23	1	10≡	0≡☉	0≡	3.3	6.3	.	90	≡2 0–24 *i*, ≡1-0 1040–2310 *i*, ⋁0-2 210–1120, ⊠
24	1.30	10≡	0☉	0≡	3.3	6.0	.	84	≡2 0–24 *i*, ≡0-2 1056–2315 *i*, ⋁0-2 030–11, ⊠
25	0.80	10≡	0≡☉	0≡	3.3	5.4	.	81	≡2 0–24 *i*, ≡0-2 1015–2310 *i*, ⋁0 230–1120, ⊠
26	1.80	10≡	6☉	10●	8.7	3.9	.	78	≡2 0–834, ≡1 834–1237, ⋁0-1 135–910, ●tr 1848–2220, ⊠
27	2.50	10≡	7	10≡	9.0	2.0	0.3	73	≡0-2 3–24 *i*, ≡2 430–1110, ⊠
28	8	8	6☉	4	6.0	5.5	.	68	≡0 0–840 *l*, ⊠
29	0.70	10≡	10≡	10	10.0	0.9	.	63	≡0-1 030–1515 *i*, ≡1-2 415–1120, ⋁0 510–920, ⊠
Mes. vred.		9.1	6.5	6.3	7.3	72.0	192.3		

MART 1952 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

$\varphi = 46^{0}\ 04'N\ \lambda = 14^{0}\ 31'E$ Gr. $\triangle G = +58$ min. — Br. st. 15

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	735.3	736.3	736.9	-3.0	8.4	0.6	1.6	10.2	-4.2	-9.5	3.5	4.8	4.5	95	59	93	82	NNW	1	S	1	—	0
2	37.5	36.1	36.3	-2.8	1.9	1.5	0.5	2.8	-3.5	-9.6	3.6	4.5	4.5	98	85	88	90	—	0	SSW	1	—	0
3	36.9	36.2	35.6	0.7	11.1	4.1	5.0	12.7	-0.1	-1.5	4.5	5.8	5.1	93	58	84	78	—	0	SSW	2	—	0
4	34.2	32.6	33.4	-2.2	10.8	4.0	4.2	11.9	-2.9	-8.1	3.7	5.0	5.2	96	52	85	78	—	0	SW	2	—	0
5	33.3	32.2	31.6	-1.9	5.2	2.2	1.9	8.7	-2.4	-8.7	3.9	5.0	4.8	98	76	89	83	—	0	NNE	1	—	0
6	34.4	37.5	37.7	-0.1	-1.0	-4.4	-2.5	2.9	-4.7	-1.7	3.9	3.0	2.8	85	70	85	80	ENE	3	—	0	—	0
7	38.4	36.9	39.7	*-11.4*	1.4	-4.9	-5.0	2.7	*-12.6*	-16.4	1.8	2.4	2.2	94	48	70	71	—	0	SE	2	ESE	2
8	41.7	42.6	44.9	-9.9	-0.8	-3.7	-4.5	-0.2	-10.6	*-19.5*	1.9	2.3	2.2	85	54	64	68	—	0	NE	3	—	0
9	**45.6**	43.9	43.2	-10.6	3.6	-3.1	-3.3	6.5	-11.3	-19.3	1.8	2.8	2.4	87	47	65	66	—	0	—	0	—	0
10	41.9	39.7	39.7	-10.7	6.0	-1.6	-2.0	7.3	-11.7	*-19.5*	1.8	2.3	2.8	88	*32*	69	63	—	0	SSW	1	—	0
11	39.2	37.4	36.7	-3.3	5.7	1.9	1.6	7.2	-4.0	-10.3	3.0	3.0	3.3	84	44	63	64	—	0	—	0	—	0
12	34.2	32.4	31.9	-0.4	7.7	3.6	3.6	8.3	-0.9	-4.0	4.0	3.8	4.2	91	48	71	70	—	0	SW	4	SW	1
13	31.8	31.2	30.6	0.7	8.6	1.6	3.1	12.0	-0.2	-3.0	4.5	4.7	4.1	93	57	80	77	—	0	—	0	—	0
14	32.6	35.1	37.8	-0.8	3.1	-0.4	0.4	3.7	-2.3	-8.0	4.2	2.7	*1.6*	96	47	36	60	SE	1	ENE	3	ENE	4
15	38.6	37.8	39.2	-5.2	4.3	-2.5	-1.5	5.2	-6.0	-15.1	1.8	2.3	2.2	58	36	59	51	SSW	1	NNW	1	—	0
16	38.8	37.1	37.0	-9.2	4.1	-0.3	-1.4	6.9	-10.0	-18.6	2.0	2.9	3.0	86	47	68	67	—	0	N	1	—	0
17	37.9	37.2	37.9	-6.0	10.3	4.7	3.4	11.1	-7.2	-14.7	2.8	4.0	4.0	95	42	63	67	N	1	SW	3	SW	2
18	37.4	36.5	36.3	0.9	10.0	4.5	**5.0**	12.3	0.2	-3.1	4.3	5.1	4.3	88	55	68	70	—	0	NNE	1	—	0
19	37.1	37.2	36.7	-1.1	3.9	2.6	2.0	5.4	-1.7	-9.1	4.0	4.6	4.8	95	76	87	86	—	0	—	0	—	0
20	35.1	33.4	31.2	2.0	5.0	3.1	3.3	6.2	0.9	-1.0	4.6	4.5	4.6	87	69	80	79	—	0	—	0	—	0
21	25.8	25.6	30.4	1.5	12.4	6.3	6.6	14.9	0.7	-1.2	4.8	5.6	3.3	95	52	46	64	—	0	NNE	1	—	0
22	35.2	31.6	30.1	1.9	8.0	6.0	5.5	11.5	1.4	-5.8	4.6	4.6	4.6	88	57	66	70	—	0	—	0	SW	2
23	29.9	30.3	33.0	0.8	13.5	8.0	7.6	17.1	-0.9	-6.7	4.2	5.2	5.6	86	45	70	67	N	1	NNE	1	SW	1
24	34.0	31.1	28.9	2.8	12.0	9.2	8.3	15.8	2.2	-2.5	4.6	5.0	7.5	82	48	87	72	—	0	NE	1	—	0
25	27.9	27.6	27.9	2.4	15.2	7.8	8.3	15.8	1.3	0.7	5.3	6.8	6.4	97	53	81	77	N	1	WSW	3	—	0
26	23.8	22.9	24.8	4.2	4.0	3.9	4.0	8.0	3.4	2.7	5.9	5.7	5.5	96	94	91	94	—	0	—	0	—	0
27	27.9	29.3	31.9	0.8	9.2	3.2	4.1	10.0	0.3	-2.2	4.7	3.3	4.3	96	38	75	70	NNW	1	—	0	NE	3
28	29.6	28.1	27.5	1.4	2.6	2.4	2.2	3.4	0.8	-0.3	4.1	4.8	5.1	80	87	94	87	—	0	SW	1	—	0
29	24.9	21.3	*20.4*	3.2	**15.4**	13.0	11.2	**17.4**	1.7	1.5	5.5	**9.1**	8.6	95	69	77	80	—	0	WNW	3	—	0
30	22.9	21.1	23.4	8.5	11.2	12.5	11.2	14.6	8.0	5.3	7.6	**9.1**	8.1	91	91	74	85	—	0	S	3	WSW	3
31	27.0	28.5	27.6	11.4	13.0	10.7	11.4	15.7	9.3	5.4	7.6	8.6	8.6	75	77	90	81	SW	3	SW	2	—	0
Mes. vred.	733.9	733.1	733.6	-1.1	7.3	3.1	3.1	9.3	-2.2	-6.6	4.0	4.6	4.5	89.4	58.5	74.8	74.2		0.4		1.3		0.6

APRIL 1952 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

1	723.7	721.0	*719.6*	8.8	12.9	12.2	11.5	14.7	7.6	3.6	7.6	9.7	8.1	90	87	76	84	—	0	—	0	SW	3
2	19.7	26.1	31.6	10.2	1.2	0.1	2.9	13.0	-0.3	6.8	7.4	4.7	4.6	79	93	100	91	SW	1	ESE	1	ESE	2
3	36.0	38.2	40.4	-0.6	5.5	3.2	2.8	6.8	-1.5	-3.0	4.0	*2.9*	3.5	91	43	60	65	—	0	NE	3	NE	1
4	41.5	40.6	40.1	2.9	6.6	5.3	5.0	7.6	1.8	-1.5	3.3	3.4	3.5	59	47	52	53	NE	3	ENE	4	NE	3
5	38.1	37.1	37.1	3.5	4.7	3.4	3.8	6.4	2.0	-1.5	3.5	4.7	5.1	60	74	88	74	NE	1	—	0	—	0
6	38.1	39.0	41.6	-0.2	10.0	4.9	4.9	10.4	-0.8	-3.3	4.4	5.0	4.4	98	54	67	73	—	0	SW	4	E	1
7	44.9	44.0	44.1	*-0.8*	13.4	9.1	7.7	14.8	*-1.8*	*-6.3*	4.2	4.9	5.4	96	43	62	67	—	0	SW	3	SW	3
8	**45.1**	44.0	43.2	5.1	19.0	12.5	12.3	20.2	3.9	2.5	5.8	5.7	6.2	89	35	57	60	—	0	SW	2	SW	2
9	42.5	40.4	40.2	4.9	19.0	11.6	11.8	19.4	4.1	-2.5	5.9	7.3	7.2	91	44	70	68	—	0	SSW	4	SW	2
10	39.5	38.8	39.3	4.6	17.3	11.8	11.4	17.8	3.7	0.7	6.1	7.0	6.0	96	48	58	67	—	0	SSW	4	SSW	2
11	40.0	39.5	40.8	6.3	19.0	12.6	12.6	19.8	3.7	0.5	6.6	6.5	7.0	92	40	64	65	—	0	SSW	4	S	2
12	41.9	41.8	42.7	6.4	18.5	13.2	12.8	20.1	4.6	-2.2	6.7	5.6	7.8	93	35	69	66	—	0	WSW	3	SW	1
13	42.7	41.6	41.9	7.8	20.9	13.8	14.1	21.3	5.6	0.5	6.8	7.3	8.0	86	39	68	64	NW	1	SW	4	SW	2
14	41.7	39.4	39.1	7.7	23.9	16.4	16.1	24.9	5.4	1.7	6.8	6.9	7.4	86	31	53	57	—	0	W	1	—	0
15	39.4	37.0	36.8	9.7	22.7	15.8	16.0	24.7	6.6	1.4	7.1	7.0	8.1	79	34	61	58	—	0	W	1	—	0
16	36.8	34.4	35.4	10.0	**25.5**	15.6	16.7	**26.4**	8.8	2.0	7.8	6.5	9.1	85	*27*	68	60	NW	1	ENE	1	NE	1
17	36.1	35.5	38.8	11.1	22.4	12.3	14.5	23.1	10.6	6.8	8.9	7.2	9.8	90	35	91	72	SE	1	NNE	2	NW	1
18	40.0	38.3	38.3	**9.3**	21.6	15.8	15.6	22.7	7.9	5.8	8.5	**10.7**	9.3	96	55	69	73	—	0	SE	1	—	0
19	38.5	34.9	35.3	8.1	23.3	13.3	14.5	25.2	6.8	5.8	7.9	8.5	10.0	97	40	87	75	—	0	NW	3	—	0
20	34.3	33.2	32.6	8.5	15.2	13.4	12.6	19.0	6.6	6.1	8.1	10.4	9.5	97	80	92	86	—	0	—	0	—	0
21	32.2	31.8	32.5	11.6	17.6	15.8	15.2	19.9	8.6	6.1	9.8	9.1	8.6	95	60	64	73	—	0	SW	4	SW	1
22	32.5	32.8	34.0	10.9	20.8	15.2	15.5	21.3	9.5	7.1	8.8	8.3	7.1	90	45	55	63	—	0	W	4	S	2
23	35.4	35.1	35.6	9.5	21.7	16.0	15.8	22.3	7.8	6.7	7.6	6.8	8.5	85	35	63	61	N	1	SSW	2	—	0
24	35.6	34.6	34.9	11.3	21.6	15.1	15.8	22.8	9.0	6.3	8.9	6.0	7.0	89	31	54	58	—	0	—	0	—	0
25	34.9	34.4	34.2	11.0	22.3	16.6	16.6	22.7	9.6	7.0	8.0	9.0	8.8	82	45	62	63	—	0	ENE	2	—	0
26	34.4	32.9	33.4	13.2	19.0	15.1	15.6	21.3	9.0	7.7	9.3	9.0	9.9	82	55	77	71	—	0	ESE	4	E	2
27	32.8	32.8	33.7	11.4	15.0	13.6	13.4	15.8	11.1	10.2	7.6	8.2	8.5	75	64	73	71	ESE	2	NE	3	NNE	1
28	34.4	34.7	34.8	11.5	14.7	13.5	13.3	16.8	11.2	10.3	8.9	9.2	10.1	88	73	87	83	—	0	—	0	—	0
29	35.1	34.0	35.0	9.9	22.4	15.6	15.9	22.9	8.2	6.8	8.9	9.5	9.8	98	47	74	73	—	0	E	3	—	0
30	35.1	32.5	32.9	10.7	23.7	15.0	16.1	25.1	9.4	7.2	9.0	9.0	10.5	93	41	82	72	—	0	E	1	—	0
Mes. vred.	736.8	736.0	736.7	7.8	17.4	12.3	12.4	19.0	6.0	3.2	7.1	7.2	7.6	87.6	49.3	69.8	68.9		0.4		2.3		1.0

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

MART 1952

Br. st. 15

$H_s = 300$ m $H_b = 300.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km 14	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7	Snežni pokrivač h_s cm 7	Razvoj vremena W
1	6	2≡	2⊙	0	1.3	6.1	.	60	≡0-1 520-740, ≡2-0 740-925, ⋁tr 435-820, ⊠
2	1.80	10≡	10	10	10.0	.	.	58	≡1 015-024, ≡2-0 024-1120, ⋁0 38/4-1130, ⊠
3	12	10	2⊙	0	4.0	7.5	.	55	⊠
4	12	0≡	6	4	3.3	3.3	.	50	≡0-2 440-940, ⊠
5	5	10≡	8⊙	10	9.3	1.1	.	45	≡0-2 130-420, ≡2-1 420-945, ⋁0 530-910, ⊠
6	8	10	7⊙	0	5.7	2.6	0.4	43	●0 335-428, ⧖ 428-520, ✳tr-0 530-1330, ⊠
7	10	0≡	2⊙	10✳	4.0	6.1	0.1	43	≡2-0 620-1015 *i*, ≡2 745-830, ⋁0 420-1138, ✳tr 1745-2215, ⊠
8	18	0	1⊙	0	0.3	9.3	0.0	41	⋁0 545-820, ⊠
9	30	0	0⊙	0	0.0	9.3	.	41	⋁tr 545-820, ⊠
10	14	1	2⊙	5	2.7	7.0	.	41	⋁tr 545-720, ⊠
11	8	9	7⊙	8	8.0	3.5	.	38	⊠
12	12	9	4⊙	10	7.7	3.2	0.0	38	✳tr 139-415 *i*, ⊠
13	16	10	3⊙	1	4.7	8.6	0.0	35	●tr 655-705, ∪ 2320-24, ⊠
14	50	10≡	7⊙	0	5.7	2.8	0.3	33	≡0 539-715, ∪ 0-215, ✳tr-2 618-910, ⊠
15	50	0	0⊙	0	0.0	10.5	0.2	32	⊠
16	18	0	0⊙	0	0.0	9.9	.	31	⋁tr 530-815, ⊠
17	35	0	2⊙	1	1.0	8.6	.	30	⋁tr 4-9, ⊠
18	12	10	7⊙	0	5.7	5.9	.	28	⊠
19	4	10	10	10	10.0	.	.	24	⊠
20	8	10	10	4	8.0	.	.	23	⊠
21	14	6	4⊙	2	4.0	9.0	.	22	⊠
22	20	9	10⊙	0	6.3	4.2	.	15	⊠
23	40	3	4⊙	2	3.0	8.9	.	10	⊠
24	35	4⊙	5⊙	10	6.3	5.8	.	3	● 1820-2314 *i*, ●tr-1 2314-2348 *i*, ⊠
25	15	0≡	8⊙	0	2.7	5.4	2.2	.	≡2-0 315-830 *i*, ≡2 507-645
26	4	10≡●	10●	10●	10.0	.	5.5	.	≡0-1 340-1130, ●tr-2 425-24 *i*
27	50	10≡	3⊙	5	6.0	8.1	30.2	.	●0-tr 0-02, ≡0 655-730, ≡1-2 730-920
28	6	10✳	10●	10●	10.0	.	0.0	.	✳tr-0 612-1138 *i*, ⧖ 630-719, ● tr-1 1138-1830, ●0-tr 1830-2135
29	20	10●	5⊙	9●	8.0	2.6	1.9	.	≡0 230-540, ●tr-0 025-2130 *i*
30	10	10●	10●	10●	10.0	1.8	0.0	.	●tr-1 605-2130 *i*
31	16	9	10●	10	9.7	0.8	4.9	.	●tr-1 125-2030 *i*
Mes. vred.		6.2	5.5	4.5	5.4	151.9	45.7		

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

APRIL 1952

1	10	0	10●	3	6.3	0.6	1.1	.	●tr-0 048-1610 *i*, ⊠0 1845-1912 *i*, ⧖0 1850-1905, ⊻ 1853-2250
2	3	10●	10✳	10≡✳	10.0	.	4.8	.	●0-tr 546-1235 *i*, ⧖1 1235-1320, ✳1-2 1320-24, ≡0-1 1535-24 *i*
3	25	10	4⊙	10	8.0	8.1	38.0	20	✳1-tr 0-330, ≡0 0-430, ⊠
4	30	6	4⊙	10	6.7	2.7	.	8	⊠
5	10	10	10●	10●	10.0	.	.	.	● tr 1308-1350, ●tr-0 1350-2130 *i*, ≡0 2340-24
6	18	10≡	3⊙	0	4.3	7.4	0.1	.	≡0-2 0-937 *i*, ≡2 135-926, ⌓0-2 120-1010
7	25	0≡	8	10	6.0	6.0	.	.	⌓0-2 020-415, ⌒0-tr 415-810, ≡1-0 520-910, ≡2 534-638
8	25	10	3⊙	0	4.3	6.7	.	.	⌓0 1120-24
9	12	1⊙	3⊙	0	1.3	10.4	.	.	⌓0-2 0-905
10	15	4≡	1⊙	0	1.7	9.7	.	.	≡0 540-740, ⌓0-1 340-835
11	18	0⊙	1⊙	6	2.3	10.2	.	.	⌓0-2 235-720, ∪ 2315-24
12	35	3⊙	7	0	3.3	5.1	.	.	∪ 0-440, ⌓tr-2 2-940
13	45	4	2⊙	0	2.0	9.1	.	.	⌓0 01/2-718
14	40	5⊙	3⊙	0	2.7	9.0	.	.	⌓tr-0 020-730, ∪ 2-440
15	30	4⊙	7⊙	0	3.7	7.0	.	.	⌓0-2 130-720, 1930-24 [●tr 1820-1827
16	22	7	4⊠⊙	2	4.3	7.3	.	.	⌓2-tr 0-720, 23-24; (⊠) 1244-1620 *i*, ⧖0 1533-1614, ●0 1750-1820,
17	30	9●	5⊙	3	5.7	6.0	1.9	.	⌓0 0-335, ●tr-1 335-1830 *i*, ⊻ 1430-1439, ⊠ 1615-1705, ⧖tr-2 1535-1705,
18	15	10	3⊙	0	4.3	7.9	13.5	.	≡0 530-645, ⌓0-1 1945-24 [(⊠) 1439-1615
19	17	10≡	3⊙	0	4.3	7.4	.	.	≡0-2 210-815 *i*, ≡2 430-740, ⌓1-2 0-920, ⧖tr-0 1613-1840 *i*, ⊠ 1303-1746 *i*
20	25	3⊙	10⊙	0	4.3	5.4	1.4	.	≡0-1 220-650, ⌓tr-2 n-24 *i*, ●tr 1050-1445 *i*, ⧖0-1 1110-1140, (⊠) 1045-1115
21	20	2⊙	8⊙	5	5.0	5.8	0.4	.	⌓2 0-840, ●tr-1 1002-1248 *i*
22	20	4⊙	6⊙	0	3.3	7.2	0.6	.	⌓tr-1 0330-830
23	24	10	8⊙	4	7.3	2.3	.	.	⌓tr-1 0330-742, 2045-24, ●tr 742-830
24	40	10	7⊙	3	6.7	3.9	0.0	.	⌓tr-2 0-825, 2120-24
25	30	10●	5⊙	1	5.3	4.5	0.0	.	⌓0-tr 0-810, 2230-24; ●tr 3-2210 *i*, ⊻ 21-231/4
26	20	4⊙	9●	9	7.3	5.5	0.0	.	⌓ 0-730, ⊠0 1418-1430, ⧖tr-2 1355-1438
27	16	10	10	10	10.0	0.2	0.3	.	
28	10	10●	10●	9	9.7	1.4	0.1	.	●0 358-715, ●0-tr 715-1420, ⌓tr-1 2145-24
29	18	10≡	5⊙	6	7.0	7.5	0.9	.	≡0-1 225-240, ≡1-2 240-745, ⌓1-2 0-920, (⊠) 1642-1738, ⊻ 2015-2330
30	20	9	4⊙	10●	7.7	9.6	.	.	≡0 245-430, ⌓0-2 030-845, ⊠1 1835-1930, ●tr-0 2020-2105
Mes. vred.		6.7	5.8	4.0	5.5	173.9	63.1		

$\varphi = 46^0\ 04'N\ \lambda = 14^0\ 31'E$ Gr. $\Delta G = +58$ min. *Br. st. 15*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	732.4	731.0	731.6	10.0	20.7	15.3	15.3	24.7	8.9	7.0	9.0	8.5	10.2	98	47	78	74	—	0	SW	3	—	0
2	32.5	31.8	32.4	10.3	24.6	16.0	16.7	25.3	7.8	6.0	8.9	7.5	7.8	95	32	57	61	—	0	SW	5	SW	2
3	32.4	32.1	32.0	12.4	19.2	14.5	15.2	20.4	8.1	6.0	8.1	9.3	10.8	75	56	88	73	—	0	SW	4	—	0
4	32.1	31.1	*30.1*	13.8	17.1	16.6	16.0	19.1	12.4	10.1	10.2	10.8	10.3	86	74	73	78	W	1	SW	3	SSW	3
5	30.6	31.8	33.1	14.9	21.3	15.1	16.6	22.1	13.7	11.5	10.8	8.5	8.6	85	45	67	66	—	0	WSW	4	WSW	1
6	35.0	33.7	34.0	13.2	23.1	16.7	17.4	24.5	10.1	6.6	9.4	6.7	10.0	83	32	70	62	NE	2	SW	2	—	0
7	34.3	34.4	36.0	15.5	24.4	17.0	18.5	25.3	13.9	12.6	11.2	8.8	9.9	85	38	68	64	W	1	SW	3	—	0
8	38.4	36.9	36.6	14.3	24.2	19.6	19.4	25.7	9.9	7.0	9.7	7.7	10.6	80	34	62	59	—	0	S	1	—	0
9	37.1	36.5	36.5	14.1	17.8	16.8	16.4	19.8	13.1	11.3	10.2	13.0	11.6	84	85	81	83	—	0	N	1	NW	2
10	36.4	34.5	34.4	14.4	23.8	17.6	18.4	25.4	14.0	11.3	11.0	11.6	11.5	90	52	76	73	—	0	NE	2	—	0
11	35.3	33.9	34.0	13.2	24.1	15.2	16.9	25.8	11.9	9.1	11.1	11.6	11.4	98	51	88	79	—	0	E	4	—	0
12	33.6	33.1	33.6	11.7	14.2	13.6	13.3	17.2	10.2	9.3	9.8	10.8	10.4	96	89	89	91	—	0	S	1	NW	2
13	35.5	36.7	38.1	12.4	17.7	13.0	14.0	18.7	11.0	9.9	9.4	7.1	8.3	87	47	74	69	SSW	1	SE	3	NE	2
14	38.6	36.4	37.9	7.1	19.1	12.0	12.6	20.1	5.9	5.1	7.5	4.7	7.3	99	28	70	66	—	0	NE	1	SSE	2
15	38.0	35.6	35.8	8.2	18.0	14.0	13.6	19.6	6.4	5.3	7.3	5.9	8.2	90	38	69	66	—	0	NE	1	—	0
16	35.5	35.0	34.0	11.6	18.5	15.5	15.3	19.5	10.2	9.0	9.3	10.4	10.2	91	65	77	78	—	0	ENE	1	—	0
17	33.5	36.0	39.1	12.7	15.9	10.5	12.4	18.3	10.2	9.0	9.8	6.1	4.8	89	45	50	61	SSE	1	SE	4	ESE	3
18	39.4	37.8	37.4	8.0	14.0	10.5	10.8	15.4	5.8	4.8	4.0	4.4	4.8	50	37	50	46	SE	1	SE	3	E	2
19	35.5	33.0	33.2	7.2	16.8	13.6	12.8	17.8	5.1	5.0	5.1	7.3	7.4	66	51	63	60	N	1	SW	5	SW	3
20	36.3	37.0	38.8	5.6	7.8	4.6	5.6	13.8	4.5	4.8	5.5	5.9	5.4	80	75	85	80	E	3	ESE	3	—	0
21	40.1	40.4	42.2	*0.4*	12.2	8.2	7.2	13.1	*-1.1*	*-2.2*	4.6	4.3	5.1	98	40	63	67	NNE	1	NE	1	NE	1
22	**42.4**	41.1	**42.4**	5.6	14.5	9.0	9.5	15.6	0.9	*-2.2*	5.5	*3.7*	4.9	80	30	57	56	N	1	—	0	NW	1
23	42.2	41.2	41.3	7.9	15.0	11.0	11.2	16.5	2.8	0.6	6.0	4.5	5.8	75	36	59	57	—	0	E	3	—	0
24	40.3	36.8	34.1	9.7	18.5	14.4	14.2	19.8	7.0	6.2	6.8	7.1	8.0	75	45	65	62	—	0	SW	2	—	0
25	35.0	34.5	36.5	9.1	19.7	14.4	14.4	20.2	7.7	5.4	7.9	4.5	6.9	91	*26*	56	58	SE	1	NW	4	NW	1
26	36.8	35.2	36.4	10.5	19.4	11.6	13.3	19.8	9.6	8.0	7.4	7.2	8.2	78	43	80	67	—	0	SW	2	—	0
27	36.4	35.8	37.2	8.6	13.3	12.1	11.5	17.8	6.8	5.9	8.0	7.9	7.7	95	69	73	79	—	0	—	0	—	0
28	37.0	34.9	34.5	8.6	19.6	15.7	14.9	20.7	6.6	5.4	7.8	7.8	8.8	94	46	66	69	—	0	SW	4	SW	2
29	34.5	34.7	35.0	13.4	15.7	15.2	14.9	17.8	12.0	9.2	8.9	11.4	10.9	77	85	84	82	SSW	1	—	0	—	0
30	36.8	37.5	38.8	11.8	19.6	16.5	16.1	20.8	9.8	8.5	10.1	10.9	11.6	98	64	83	82	—	0	NE	2	—	0
31	40.1	38.6	38.8	12.6	**27.0**	20.0	19.9	**27.4**	10.4	9.8	10.7	9.1	7.7	98	34	44	59	—	0	SW	3	SW	3
Mes. vred.	736.3	735.4	736.0	10.6	18.6	14.1	14.3	20.3	8.6	6.9	8.4	7.9	8.6	86.0	49.6	69.8	68.5	0.5		2.4		1.0	

1	739.0	738.7	739.0	16.6	24.8	19.2	20.0	26.6	11.7	8.3	9.1	9.2	8.6	64	39	52	52	—	0	SW	3	SW	1
2	39.6	39.5	40.3	17.0	27.0	20.3	21.2	28.1	10.6	8.1	9.0	9.0	7.5	62	34	42	46	NNE	1	SW	5	SW	2
3	40.4	37.7	39.8	16.8	29.2	20.2	21.6	29.8	11.0	8.5	9.2	8.6	9.9	64	*28*	56	49	—	0	SW	3	WNW	2
4	42.1	41.6	42.7	16.7	22.9	18.2	19.0	23.7	16.1	15.5	11.9	8.4	9.9	84	40	63	62	—	0	ESE	3	N	1
5	**44.2**	42.1	41.6	15.2	22.9	16.8	17.9	23.8	10.2	5.9	8.0	*6.6*	7.6	62	32	53	49	NE	1	SE	3	—	0
6	40.7	37.5	36.0	12.3	26.2	20.7	20.0	27.2	*8.4*	6.0	7.6	8.5	7.5	71	33	47	50	—	0	SSE	1	SW	2
7	35.1	33.9	34.8	15.2	18.5	14.5	15.7	21.1	13.0	12.2	9.2	11.3	11.7	71	71	95	79	SW	3	NNE	1	—	0
8	35.8	35.9	39.1	12.8	22.0	15.3	16.4	23.4	11.6	11.5	10.5	9.3	11.6	95	47	89	77	SW	1	NNE	2	—	0
9	39.7	38.3	37.2	13.8	17.1	15.4	15.4	18.8	13.0	12.7	10.7	8.1	10.3	90	55	78	74	—	0	SE	2	—	0
10	38.8	38.2	37.9	14.3	17.6	16.0	16.0	20.9	12.9	12.5	11.2	9.9	11.1	92	66	82	80	—	0	NW	1	NW	1
11	37.9	35.3	34.9	11.2	23.3	19.0	18.1	24.1	9.8	8.4	9.9	9.3	9.1	99	43	55	66	—	0	SW	6	SW	3
12	35.1	33.6	35.1	14.4	27.2	20.7	20.8	28.4	12.3	10.4	10.5	10.4	10.7	86	39	59	61	NE	1	WSW	2	ENE	3
13	36.3	34.2	33.4	16.5	26.9	21.8	21.8	28.4	15.4	15.4	9.5	11.9	12.0	67	45	62	58	SW	1	SW	3	SSW	2
14	32.9	31.8	32.6	17.4	25.7	21.4	21.5	27.3	15.4	13.8	12.7	12.1	11.8	85	49	62	65	—	0	SW	3	SW	1
15	34.2	32.7	32.2	16.9	21.9	18.2	18.8	25.9	15.8	15.0	12.6	13.2	12.5	88	67	80	78	—	0	SW	3	NW	1
16	31.8	*31.3*	34.3	20.4	27.3	19.6	21.7	28.0	14.8	11.7	13.4	12.8	12.7	75	47	74	65	—	0	WSW	4	NNW	1
17	38.4	36.8	36.3	19.4	25.9	23.2	22.9	28.1	15.6	13.1	12.5	10.5	13.5	74	42	63	60	NNE	3	NE	3	—	0
18	36.3	35.5	34.7	19.1	**30.4**	24.5	24.6	30.7	16.0	13.7	13.5	12.7	11.8	81	38	51	57	—	1	SSW	4	SW	3
19	36.2	35.2	35.9	20.5	**30.4**	21.0	23.2	**31.7**	15.9	12.9	12.9	12.7	12.8	72	38	69	60	SW	1	SSW	3	N	2
20	37.8	37.0	37.3	17.2	20.3	15.6	17.2	24.7	15.2	14.4	11.4	13.5	12.2	78	75	92	82	—	0	NE	1	—	0
21	40.0	40.7	40.3	14.7	16.7	15.0	15.4	19.8	14.3	14.2	11.6	10.8	10.0	93	76	78	82	—	0	—	0	—	0
22	40.7	37.3	35.7	*10.9*	23.4	19.2	18.2	25.4	9.2	9.0	9.5	9.9	10.4	98	46	63	69	—	0	—	0	—	0
23	35.5	32.6	35.2	16.2	25.0	14.8	17.7	26.4	11.4	9.9	10.3	11.0	11.6	74	46	92	71	—	0	SW	3	NNE	2
24	37.1	35.8	38.4	12.2	23.5	15.0	16.4	24.8	11.5	10.0	10.3	10.4	11.1	97	48	87	77	NNE	1	NNE	2	—	0
25	40.1	38.5	36.0	12.4	16.8	14.8	14.7	17.4	10.3	9.0	9.7	8.4	10.6	90	58	84	77	N	1	NNE	2	—	0
26	32.0	32.2	34.4	13.1	22.2	18.0	17.8	25.5	12.5	12.1	10.6	10.5	10.8	94	53	70	72	NE	1	—	0	SW	2
27	36.9	36.5	38.2	14.2	22.2	16.5	17.4	22.8	10.1	8.3	9.2	8.9	9.5	76	45	67	63	—	0	SE	3	—	0
28	40.4	39.3	40.1	14.2	23.3	19.6	18.9	24.8	9.8	7.6	10.1	9.3	10.5	84	43	64	64	—	0	SE	1	—	0
29	40.7	39.2	39.8	16.0	26.8	21.8	21.6	28.4	11.4	8.9	11.8	9.9	11.7	86	38	60	61	—	0	SE	2	—	0
30	41.6	39.7	40.5	18.3	29.4	23.2	23.5	30.4	13.6	10.7	12.5	10.5	**14.4**	80	34	68	61	—	0	NE	1	—	0
Mes. vred.	737.9	736.6	737.1	15.5	23.9	18.6	19.2	25.6	12.6	11.0	10.7	10.3	10.9	81.1	47.2	68.6	65.6	0.5		2.3		1.0	

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

MAJ 1952

Br. st. 15

$H_s = 300$ m $H_b = 300.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	25	10≡	6	0	5.3	8.5	0.6	.	≡$^{0-1}$ 2^{20}–8^{45} *i*, ≡^{2} 3–7^{45}, ≲ 13^{48}–13^{55}, ([≲) 12^{15}–12^{55}, ⌓$^{0-2}$ 20^{10}–24
2	28	0≡	3⊙	1	1.3	10.9	.	.	⌓$^{2-0}$ 0–8^{20}, ≡$^{0-2}$ 3^{30}–7^{20} *i*, ≡$^{1-2}$ 3^{40}–6^{10}, ∪ 22^{15}–23^{30}
3	20	3⊙	10	8	7.0	3.6	.	.	⌓$^{tr-1}$ 1^{30}–7^{37}, ●$^{1-tr}$ 14^{20}–20^{04} *i*, ● 17^{32}–18^{20}, ∪ 20^{20}–21^{35}
4	18	10	10●	8	9.3	0.2	0.6	.	●$^{tr-1}$ 11^{10}–24 *i*
5	40	8●	5⊙	3	5.3	6.4	1.4	.	●$^{1-tr}$ 0–7^{22} *i*, ⌒ 5^{50}–6^{50} *i*, ∪ 20^{15}–21^{37}
6	50	2⊙	4⊙	10	5.3	10.0	0.1	.	⌓^{0} 0^{20}–1^{50}, ●$^{0-tr}$ 1^{50}–20^{05} *i*
7	50	9	3⊙	0	4.0	10.3	0.0	.	⌓$^{tr-0}$ 21^{40}–24
8	40	3⊙	5⊙	7,	5.0	10.6	.	.	⌓$^{0-1}$ 0–7^{40}
9	15	10	9⊙●	9	9.3	1.1	0.3	.	●$^{tr-1}$ 5^{42}–14^{15} *i*
10	18	10	4⊙	4	6.0	7.4	2.6	.	⌓$^{tr-0}$ 2^{30}–8, 22^{40}–24; ([≲)^{0} 13^{46}–19^{30} *i*, ≲ 19^{45}–23^{20}
11	15	10≡	8[≲⊙	1	6.3	7.2	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–9^{20}, ≡$^{0-1}$ 2^{30}–8^{20} *i*, ≡^{2} 3^{20}–8^{10}, ▽$^{0-2}$ 14^{55}–17^{20}, ▲15^{12}–15^{15} –
12	20	9	9	8	8.7	1.6	4.7	.	⌓$^{0-2}$ 0^{40}–6^{05}, ≡$^{0-1}$ 4^{30}–6^{20} *i*, ≡^{2} 5^{10}–5^{30}, ●$^{1-0}$ 7^{47}–9^{21}, [≲ 14^{20}–16^{45}
13	55	10	8	0	6.0	3.5	1.8	.	⌓$^{tr-0}$ 2^{30}–7^{40}, 23^{10}–24 [▽^{0} 12^{51}–13^{30}, [≲ 5–13^{20} *i*
14	25	10≡	5⊙	4	6.3	6.8	.	.	⌓$^{tr-1}$ 0^{40}–9^{15}, 23^{20}–24; ≡$^{0-1}$ 2^{10}–2^{40} *i*, ≡$^{1-0}$ 2^{40}–8^{15}, [≲^{0} 18^{09}, ●$^{tr-1}$
15	20	7	10	10●	9.0	6.4	0.7	.	⌓^{0} 0–7^{38}, ●^{tr} 17^{47}–24 *i* [14^{53}–19^{12} *i*, ▽$^{1-0}$ 14^{55}–15^{08}
16	15	7⊙	8●⊙	10	8.3	3.6	0.3	.	●^{tr} 0–22^{10} *i*
17	40	5⊙	6⊙	8	6.3	11.2	0.0	.	●^{tr} 15^{45}–16^{15}
18	30	5⊙	3⊙	9	5.7	9.8	0.0	.	
19	20	7	9⊙	10	8.7	6.3	.	.	●$^{tr-0}$ 21^{50}–24 *i*
20	15	10●	10●	2,	7.3	0.1	3.7	.	●^{tr} -0–18^{30} *i*, ⌓$^{tr-1}$ 21–24
21	30	10≡	8⊙	3	7.0	2.7	1.2	.	≡$^{0-1}$ 1^{45}–7^{45} *i*, ≡^{2} 2^{40}–7^{30}, ⌓$^{1-0}$ 0–0^{30}, 23^{20}–24; —$^{tr-0}$30–5^{50}
22	28	0⊙	8⊙	4	4.0	9.2	.	.	⌓^{0} 0–3, —$^{0-tr}$ 3–4^{20}, ●$^{tr-0}$ 9^{58}–16^{20} *i*, ≡^{0} 5^{25}–5^{35}
23	35	5⊙	7⊙	5	5.7	7.8	0.0	.	⌓$^{tr-2}$ 0^{30}–7^{48}, 11–11^{05}; ●^{tr} 15^{40}–16^{20} *i*
24	30	7⊙	10●	10●	9.0	4.8	0.0	.	●$^{tr-0}$ 13^{55}–22^{10} *i*
25	50	10	6⊙	4	6.7	8.6	0.6	.	
26	30	9⊙	10⊙	3	7.3	5.1	.	.	●$^{tr-0}$ 14^{50}–17^{25} *i*, ▽$^{0-2}$ 16^{55}–17^{15}, ([≲) 15^{05}–19 *i*, [≲ 16^{25}–17^{10}, ≡^{0} 23–
27	30	10●	8	8	8.7	3.7	0.0	.	≡^{1} 0–6^{20}, ●$^{tr-2}$6^{50}–12^{30}*i*, ▽$^{2-0}$11^{47}–12^{05}, [≲$^{1-2}$11^{35}–12^{15}[23^{20}, ≡$^{1-2}$ 23^{20}–24
28	20	10●	9⊙	10	9.7	2.3	4.8	.	⌓$^{0-2}$ 0^{40}–6^{15}, ●^{tr} 6^{15}–22^{10} *i*, ≡^{0} 2^{10}–3^{30}, ≡$^{1-0}$3^{30}–6
29	8	10	10	6	8.7	0.1	0.0	.	●$^{tr-1}$ 3–13^{57} *i*, ⌓$^{0-1}$ 21^{20}–24
30	15	9	9⊙	7	8.3	2.3	1.8	.	●^{tr} 8^{48}–9^{10}, ≡$^{2-1}$ 2^{30}–6^{25}, ⌓$^{tr-0}$ 0–8^{20}, 22^{30}–24
31	20	10≡	2⊙	4	5.3	9.5	0.0		⌓$^{0-2}$ 0–9^{30}, ≡^{0} 1^{40}–2^{25}, ≡$^{2-1}$ 2^{25}–8^{20}
Mes. vred.		7.6	7.2	5.7	6.8	181.6	24.2		

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

JUN 1952

1	23	4⊙	7⊙	3	4.7	10.3	.	.	
2	50	4⊙	3⊙	2	3.0	13.7	.	.	⌿ 13^{21}–16^{40}
3	25	0⊙	3⊙	5	2.7	13.9	.	.	⌓^{tr} 3–5^{30}
4	35	10	6⊙	8	8.0	2.7	.	.	●^{tr} 7^{30}–8^{20}
5	20	0⊙	1⊙	6	2.3	13.4	0.0	.	
6	12	3⊙	4⊙	3	3.3	11.5	.	.	⌓$^{2-tr}$ 0^{40}–6^{40}, ∪ 20–23^{30}
7	15	10●	9	10●[≲	9.7	1.3	0.5	.	●$^{tr-2}$ 6^{01}–22^{55} *i*, [≲ 18^{15}–22^{30} *i*, ▽$^{1-2}$ 18–18^{48} ([≲) 17^{20}–20^{15} *i*
8	15	10	8[≲	10	9.3	4.5	20.5	.	≡$^{2-1}$ 3^{40}–7^{20}, ([≲) 13^{28}–16^{30} *i*, [≲^{0} 14–14^{50}, ●$^{1-tr}$ 14^{40}–24 *i*
9	15	10●	9●	8	9.0	0.6	2.8	.	●$^{0-tr}$ 0–19^{55} *i*
10	20	9●⊙	10●	6●	8.3	6.9	0.3	.	●$^{tr-0}$ 0^{40}–20^{55} *i*, ≡$^{0-1}$ 4^{10}–5^{45}
11	20	10≡	2⊙	7	6.3	10.4	0.3	.	⌓$^{0-2}$ 0^{20}–10^{20}, ≡$^{0-2}$ 2^{30}–7^{55}, ⌿ 14–19 *i*
12	35	8⊙	4⊙	8	6.7	11.3	.	.	●^{tr} 18^{40}–20^{20}
13	17	2⊙	2⊙	3	2.3	12.8	0.0	.	≲ 21^{30}–22^{40}
14	18	8●	3⊙	4	5.0	11.3	0.1	.	⌓^{tr} 2–5^{25}, ●$^{tr-2}$ 5^{22}–7^{10}, ≲ 20^{40}–24
15	15	9	8●[≲	9	8.7	4.1	0.0	.	●$^{tr-1}$ 0^{52}–15^{35} *i*, ([≲) 12^{30}–17^{20} *i*, ≲ 0–2^{3}/$_{4}$, ▽^{1} 13^{25}–13^{28}
16	25	8⊙	3⊙	8	4.7	11.6	0.0	.	⌓^{tr} 2–5^{30}, ([≲) 19^{37}–19^{40}, ●^{2} 19^{54}–20^{15}
17	35	3⊙	3⊙	3	3.0	11.8	0.0	.	
18	35	7	4⊙	5	5.3	9.1	.	.	⌓$^{tr-1}$ 2^{15}–6^{45}, ≲ 21^{10}–24
19	30	3⊙	4⊙	2	3.0	13.7	.	.	≲ 0–1^{30}, 20^{20}–24
20	20	7	7⊙	9●[≲	7.7	3.4	.	.	≲ 0–3^{15} *i*, ([≲) 0^{34}–22^{30} *i*, [≲$^{0-1}$ 11^{28}–20^{55} *i*, ●$^{tr-2}$ 11^{20}–21^{10} *i*, ▽^{0} 11^{40}–
21	20	10●	10	1	7.0	4.1	37.3	.	[12^{02}, ▲$^{1-2}$ 11^{45}–11^{58} ●$^{tr-1}$ 0^{25} 9^{10} *i*, ⌓^{0} 21^{20}–24
22	20	10≡	3⊙	0	4.3	11.2	0.6	.	⌓$^{0-1}$ 0–9^{15}, 20^{45}–24; ≡^{1} 1^{45}–7^{40}, ≡^{2} 2^{20}–7^{20}
23	18	0⊙	3⊙	9●	4.0	9.7	.	.	⌓$^{2-1}$ 0–7^{45}, ≲ 17^{41}–17^{50}, ([≲) 17^{50}, [≲^{1} 18^{01}–18^{20}, ▽ 17^{56}–18^{10}, ●$^{0-2}$
24	17	10≡	4⊙	10[≲	8.0	7.0	10.5	.	≡^{0} 1^{40}–1^{55}, ≡^{0} 1^{55}–8^{45}, ⌓$^{2-0}$ 2^{10}–9^{20}, [≲ 18^{30}–21^{08} *i*, ●$^{tr-2}$ [19^{45}–21^{25}
25	16	2⊙	10	4	5.3	2.8	10.7	.	⌓$^{0-2}$ 19^{45}–24 [18^{40}–21^{20}, ▽^{2} 18^{55}–20^{48} *i*, ▲ 20^{21}–20^{20}
26	18	10	2⊙	3	5.0	7.6	.	.	⌓$^{2-tr}$ 0–9^{10}, 20^{45}–24; ●^{tr} 7^{05}–11^{09} *i*, ≡^{0} 8–7^{30}
27	22	2⊙	1	2	1.7	12.5	0.0	.	⌓$^{2-0}$ 0–8^{15}, 20^{40}–24
28	25	0⊙	3⊙	2	1.7	12.8	.	.	⌓$^{0-1}$ 0–7^{45}, 20^{45}–24
29	25	1⊙	2⊙	4	2.3	13.0	.	.	⌓$^{2-0}$ 0–8^{10}, 22^{37}–22
30	16	1⊙	3⊙	2	2.0	11.9	.	.	⌓$^{0-tr}$ 0–7^{45}, 20^{45}–24
Mes. vred.		5.5	4.7	5.2	5.1	270.9	83.6		

$\varphi = 46^0\ 04'N\ \lambda = 14^0\ 31'E$ Gr. $\triangle G = +58$ min. *Br. st. 15*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	742.2	740.5	740.7	19.2	31.8	24.5	25.0	32.9	15.4	12.5	13.1	9.9	14.7	79	*28*	64	57	NE	1	SE	1	—	0
2	40.9	38.8	38.2	20.1	32.6	25.6	26.0	33.2	17.4	14.2	14.4	13.9	15.7	82	37	64	61	—	0	SE	3	—	0
3	38.4	37.0	38.0	21.9	31.8	25.0	26.0	32.6	19.0	16.3	**16.3**	12.3	12.3	83	35	52	57	—	0	SE	2	—	0
4	39.7	39.0	40.3	19.9	32.6	25.7	26.0	33.9	15.5	11.3	12.7	11.1	13.3	73	30	54	52	—	0	S	2	—	0
5	41.6	40.5	39.5	22.1	33.0	26.4	27.0	34.2	16.2	12.7	12.4	11.5	14.7	62	30	57	50	—	0	SE	2	—	0
6	40.4	38.5	38.1	22.3	30.3	23.8	25.0	30.9	17.8	15.1	13.5	13.3	13.2	67	41	60	56	—	0	SE	3	—	0
7	39.3	37.7	38.0	20.0	29.0	22.6	23.4	29.9	15.9	11.3	10.7	8.5	10.3	61	*28*	50	46	—	0	SSE	3	—	0
8	39.6	37.6	37.0	19.4	28.9	23.7	23.9	30.4	14.1	10.4	12.5	11.4	11.8	74	38	54	55	—	0	ESE	2	—	0
9	37.1	36.8	37.7	18.1	26.8	21.8	22.1	27.5	17.7	16.7	12.9	11.5	11.6	83	44	59	62	—	0	SE	3	NW	3
10	38.4	38.1	40.3	19.5	27.9	18.6	21.2	28.8	16.6	14.7	13.7	13.0	14.4	81	46	90	72	—	0	SW	3	—	0
11	41.5	39.9	39.5	16.3	28.0	21.8	22.0	29.4	15.3	14.9	12.8	12.0	12.4	92	42	63	66	—	0	SE	2	—	0
12	38.9	35.8	35.7	18.0	30.5	23.6	23.9	31.9	14.3	11.7	11.4	13.2	10.4	74	40	48	54	—	0	SE	1	SW	2
13	38.1	36.5	36.7	17.8	29.2	22.6	23.0	29.8	15.4	12.5	12.1	11.1	13.9	79	36	68	61	—	0	E	3	—	0
14	36.7	34.5	34.0	19.2	31.7	25.5	25.5	33.3	16.0	12.7	13.6	13.6	10.1	81	39	41	54	NE	1	SE	2	SW	1
15	34.9	32.9	34.3	19.8	25.2	22.6	22.6	32.1	15.6	12.3	12.0	14.9	13.5	69	62	66	66	ESE	1	SW	3	—	0
16	36.0	35.4	37.5	17.8	22.8	17.6	19.0	26.7	16.9	15.9	13.4	13.1	13.7	88	63	91	81	—	0	NE	4	—	0
17	37.6	36.2	35.3	14.8	24.4	19.6	19.6	26.0	14.3	14.8	12.4	10.8	14.1	98	47	82	76	—	0	NE	3	—	0
18	35.2	32.9	33.6	16.0	27.1	20.8	21.2	28.2	13.8	12.0	11.6	12.1	13.3	85	45	73	68	—	0	S	1	NW	5
19	36.8	37.1	38.3	17.5	24.1	20.0	20.4	24.8	17.0	15.5	13.9	11.0	13.5	92	49	77	73	—	0	E	3	—	0
20	40.1	38.5	38.1	16.8	25.7	21.2	21.2	27.3	14.1	12.3	13.1	13.0	11.9	91	52	63	69	—	0	SE	2	NE	1
21	38.9	36.9	36.6	16.1	28.8	22.8	22.6	30.4	13.0	10.9	11.4	9.6	14.0	84	32	67	61	—	0	ESE	2	—	0
22	37.3	35.8	35.1	19.2	30.	23.0	23.8	30.7	15.6	13.2	13.7	13.2	13.6	82	41	65	63	—	0	SE	2	—	0
23	34.9	32.4	33.2	19.5	32.0	20.3	23.0	32.4	15.1	12.0	13.3	12.2	14.0	78	34	79	64	—	0	SW	2	WNW	2
24	33.7	32.8	35.6	18.6	24.8	15.9	18.8	26.2	15.8	16.4	14.0	14.7	12.5	87	62	92	80	NW	2	SE	3	NNE	1
25	36.8	35.8	35.8	13.8	21.0	16.4	16.9	22.7	13.5	12.3	11.1	12.0	9.8	94	64	70	76	NNE	1	NE	3	—	0
26	36.1	33.8	34.5	*12.4*	25.2	20.1	19.4	26.7	*9.2*	*7.9*	10.0	13.2	10.8	92	55	61	69	NE	1	NE	1	—	0
27	34.4	31.7	31.2	15.0	27.6	20.4	20.8	28.3	12.8	10.5	10.9	*8.4*	9.3	85	30	52	56	—	0	W	3	—	0
28	30.7	30.0	*29.4*	15.3	19.2	16.8	17.0	20.6	13.6	10.9	10.6	15.0	13.6	81	90	95	89	—	0	—	0	—	0
29	*29.4*	34.5	37.1	16.1	15.3	14.8	15.2	17.7	13.3	15.5	13.4	11.6	11.1	98	89	88	92	NE	1	—	0	—	0
30	39.1	38.5	38.3	13.3	23.4	18.4	18.4	24.5	12.3	11.7	11.1	11.5	12.8	97	53	81	77	—	0	NE	2	—	0
31	39.2	37.7	37.0	12.8	26.3	19.2	19.4	27.0	10.6	9.6	10.5	9.5	12.3	95	37	74	69	—	0	E	3	NNE	1
Mes. vred.	737.5	736.3	736.6	17.7	27.3	21.3	21.9	28.7	14.9	12.9	12.5	12.0	12.7	82.8	45.8	67.7	65.4		0.3		2.3		0.5

1	736.7	734.4	733.8	14.4	27.8	19.8	20.4	28.4	11.8	10.1	11.4	10.9	13.4	93	39	78	70	—	0	E	1	—	0
2	34.5	33.2	33.4	16.4	28.2	20.5	21.4	29.4	13.0	9.6	12.4	13.3	14.2	88	46	79	71	E	1	NNE	1	—	0
3	34.4	33.9	35.0	16.8	29.8	21.0	22.2	31.6	13.8	12.3	12.4	12.2	15.3	87	39	82	69	—	0	NNE	1	—	0
4	37.6	39.0	37.7	17.0	29.0	24.4	23.4	30.3	14.5	12.2	12.9	13.8	15.3	89	46	67	67	—	0	ESE	2	—	0
5	39.7	38.3	37.6	19.6	28.8	22.7	23.4	30.2	17.2	15.2	15.1	15.9	15.9	88	54	77	73	—	0	SW	3	—	0
6	37.6	35.1	34.1	16.8	30.7	24.6	24.2	32.6	16.0	13.8	13.8	14.5	12.9	96	44	56	65	—	0	NE	1	—	0
7	33.1	32.0	32.6	18.5	23.2	16.8	18.8	29.2	15.3	13.4	14.2	13.8	11.9	89	65	83	79	NW	1	SE	2	—	0
8	33.7	33.3	34.1	13.2	28.2	21.0	20.8	29.4	12.2	10.5	11.1	11.0	14.3	98	38	77	71	—	0	W	1	—	0
9	36.0	33.2	31.7	16.9	28.6	24.6	23.7	30.7	14.3	11.7	12.6	16.4	10.7	88	56	46	63	—	0	—	0	SW	3
10	32.1	33.8	35.5	18.0	22.0	18.2	19.1	25.2	17.3	16.5	14.0	14.5	14.4	91	73	92	85	—	0	NE	4	—	0
11	39.2	39.3	39.3	17.7	25.2	20.0	21.7	26.4	17.3	16.2	14.6	**17.2**	14.5	96	72	83	84	—	0	S	3	—	0
12	40.4	38.3	37.7	16.1	28.8	22.3	22.4	30.8	15.3	13.6	13.3	16.1	15.8	97	54	78	76	—	0	NE	1	—	0
13	38.3	36.3	35.9	18.0	31.4	24.4	24.6	32.8	15.2	13.2	13.2	15.5	16.8	85	45	74	68	—	0	SE	3	—	0
14	35.5	33.6	33.8	19.0	32.6	24.6	25.2	**34.2**	17.6	15.3	14.8	11.9	14.0	90	32	60	61	—	0	NE	1	W	1
15	34.0	33.3	33.6	20.8	32.7	26.0	26.4	33.3	17.6	15.0	14.7	14.7	14.2	80	39	56	58	N	1	SSW	5	—	0
16	33.7	33.3	32.5	21.5	**33.6**	25.9	26.5	34.0	18.3	15.8	14.2	11.2	9.8	79	*29*	39	49	—	0	W	4	SW	1
17	32.5	31.1	31.1	18.6	19.0	17.3	18.2	26.7	16.6	13.7	12.6	14.4	12.7	79	83	86	83	NNE	1	N	2	—	0
18	31.4	32.4	31.6	12.1	20.0	14.6	15.3	21.2	11.7	11.0	9.9	10.6	10.9	93	60	88	80	—	0	SW	3	NW	1
19	31.2	29.5	29.3	*10.9*	21.0	17.8	16.9	21.5	*10.2*	*8.9*	9.7	11.3	14.4	99	61	94	85	—	0	—	0	—	0
20	29.1	*26.9*	29.2	16.9	23.0	16.7	18.3	23.4	16.4	15.6	13.9	15.4	13.0	96	73	91	87	—	0	NE	2	—	0
21	32.4	32.9	33.9	13.2	24.7	18.2	18.6	25.4	11.9	12.2	11.3	10.0	11.2	99	43	71	71	—	0	SW	2	SW	2
22	36.7	37.4	38.5	14.9	22.8	17.8	18.3	24.7	13.9	12.7	11.2	10.0	12.7	88	48	83	73	NW	1	E	1	—	0
23	**42.4**	41.6	40.2	13.2	20.3	13.9	15.3	21.2	12.4	11.6	10.5	*8.7*	9.8	92	49	82	74	N	2	SSE	3	—	0
24	37.4	36.4	35.1	12.7	18.2	15.9	15.7	19.7	11.6	13.0	10.3	10.1	12.3	93	65	91	83	—	0	E	2	—	0
25	34.8	34.9	36.0	14.8	18.5	16.2	16.4	18.8	14.3	13.3	12.0	11.8	12.2	95	74	88	86	NE	1	SSW	1	—	0
26	37.4	37.9	38.4	13.7	23.5	16.5	17.6	24.6	12.8	14.0	11.0	12.0	12.3	94	55	87	79	—	0	E	2	—	0
27	39.8	37.6	37.4	12.2	26.3	18.8	19.0	27.7	11.4	9.8	10.4	11.9	13.2	98	46	81	75	—	0	—	0	SW	2
28	38.0	36.0	36.0	13.0	27.8	20.6	20.5	28.4	12.2	11.4	11.0	14.3	13.9	98	51	76	75	—	0	SSW	2	—	0
29	37.1	35.6	35.2	15.2	26.7	21.2	21.1	28.7	15.2	12.8	12.7	15.6	16.9	98	60	90	83	—	0	—	0	—	0
30	34.5	33.5	33.3	16.3	29.6	23.5	23.2	30.4	16.1	14.7	13.2	13.5	14.5	95	44	67	69	—	0	SW	4	SW	2
31	32.5	32.6	33.8	18.6	21.7	18.5	19.3	23.8	17.5	10.8	14.6	16.7	14.5	91	85	92	89	N	1	—	0	—	0
Mes. vred.	735.6	734.7	734.7	16.0	25.9	20.1	20.5	27.6	14.5	12.9	12.6	13.2	13.5	91.7	53.8	77.2	74.2		0.3		1.8		0.4

Br. st. 15 $H_s = 300$ m $H_b = 300.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	1⊙	5⊙	5	3.7	12.2	.	.	⌓0-2 0-745, 2220-24; ≡0 520-645, ∪ 20-24
2	15	0⊙	1⊙	0	0.3	12.5	.	.	⌓0-2 0-805
3	15	0⊙	1⊙	1	0.7	13.5	.	.	⌓0 125-640, 2345-24
4	25	0⊙	0⊙	0	0.0	14.0	.	.	⌓tr-2 0-740, 2123-24
5	35	0⊙	1⊙	3	1.3	14.0	.	.	⌓0-2 0-730
6	14	0⊙	1⊙	5	2.0	10.0	.	.	∈ 2120-24
7	35	1⊙	0⊙	4	1.7	14.0	.	.	∈ 0-120, 2040-24; ⌓0 2-630
8	35	1⊙	1⊙	4	2.0	13.4	.	.	∈ 0-220
9	25	7●	6⊙	9	7.3	2.2	0.2	.	●tr 440-740 *i*
10	30	6⊙	7⊙	5	6.0	5.9	0.0	.	⚲0-2 1440-1730 *i*, ⌈⌄0-1 1530-1715
11	17	2≡	2⊙	0	1.3	10.8	7.9	.	⌓0-1 015-840, 2250-24; ≡0-2 005-620, ≡0 620-735
12	22	0⊙	3⊙	2	1.7	13.4	.	.	⌓1 015-648
13	20	6⊙	7⊙	2	5.0	6.9	.	.	⌓tr-0 150-620
14	16	1⊙	4⊙	1	2.0	13.4	.	.	⌓tr 130-610, ⌄ 2120-2330
15	25	1⊙	8●⌈⌄	3	4.0	9.6	.	.	(⌈⌄) 1138-2228 *i*, ⌈⌄ 13-24 *i*, ●0 13-1505 *i*, ⚲0-1 1340-24 *i*, ⌄0 2030 2103
16	35	9⊙	8	8	8.3	4.1	15.5	.	⚲tr-2 0-1703 *i*, ●tr-1 1410-1930 *i*, ⌈⌄0-2 0-1904 *i*, ⌒ 1858-1928, ⌄ 1915-
17	30	10≡	2⊙	2	4.7	9.6	10.9	.	≡0 145-2, ≡1-2 2-738, ⌄ 2035-2048, ⌓0 2140-24 [2215
18	14	4⊙	5⊙	9	6.0	9.6	.	.	⌓0-2 0-830, (⌈⌄) 1512-1520, ⌄ 20-24
19	30	9	7	7	7.7	2.5	0.0	.	⌄ 0-130, ●tr 608-636
20	35	3⊙	3⊙	0	2.0	13.2	.	.	⌓tr-1 140-630, 2330-24
21	25	2⊙	7⊙	3	4.0	12.7	.	.	⌓0-1 0-720, ⌄ 2120-23 *i*
22	35	3⊙	3⊙	2	2.7	12.9	.	.	⌓tr 220-640
23	18	0⊙	2⊙	9	3.7	13.0	.	.	⌓tr 130-640, ⌄ 1837-1920, (⌈⌄) 1920-2002, ⌈⌄0-1 2002-2112, ⚲1 2038-2120
24	15	9	2⊙	10	7.0	5.6	1.3	.	●tr-2 1038-24 *i*, ⚲2 1754-1807, (⌈⌄) 1636-1740, ⌈⌄0 1740 [2120-2128
25	18	10	4⊙	0	4.7	8.7	21.2	.	●1-tr 0-530, ⌓0-1 2115-24
26	25	10⊙	4⊙	10	4.7	10.3	.	.	⌓2-tr 0-8, 2230-24
27	20	2⊙	3⊙	0	1.7	13.6	.	.	⌓tr-0-830
28	12	2⊙	10⌈⌄●	10	7.3	2.1	.	.	⌓0-1 045-720, (⌈⌄) 748-12 *i*, ⌈⌄ 815-15 *i*, ●tr-1 13-24, ⌄ 2240-24
29	12	10⌈⌄●	10	6	8.7	.	44.5	.	●tr-2 0-1310 *i*, (⌈⌄) 0-3 *i*, ⌈⌄0-1 0220-2710 *i*
30	40	10≡	2⊙	0	4.0	11.2	9.2	.	≡0 210-740 *i*, ≡0-1 225-726, ⌓0-2 2045-24
31	30	10≡⊙	1⊙	0	3.7	12.0	.	.	⌓2-0 0-920, 2020-24; ≡0-2 405-710
Mes. vred.		3.8	3.9	3.9	3.9	307.1	110.7		

1	25	1⊙	3⊙	0	1.3	12.2	.	.	⌓2-0 0-10, 2025-24
2	18	5⊙	6⊙	0	4.0	8.8	.	.	⌓1-0 0-910, 2015-24
3	25	0⊙	2⊙	0	0.7	10.4	.	.	⌓tr-2 0-10, 2040-24, ≡0-1 3-535, ⌈⌄0 1540-1625, (⌈⌄) 1450-1540
4	15	0⊙	1⊙	5	2.0	11.6	0.0	.	⌓2-0 0-830, 21-2245; ●1-2 2245-24, ⌄ 1945-2237, ⌈⌄0-2 2237-24
5	20	0⊙	2⊙	2	1.3	12.8	1.4	.	⌈⌄0-2 0-140, ⌓0-2 2020-23, ●0-2 0-110
6	15	0≡⊙	2⊙	2	1.3	11.7	.	.	⌓2-0 0-1020, 2310-24; ≡0 530-930, ∪ 2330-24
7	20	9	10⌈⌄	1	6.7	6.1	.	.	⌓0-1 0-740, 2045-24; ●tr-1 740-1315 *i*, (⌈⌄) 1230-1425 *i*, ⌈⌄0 1255-1315, ∪
8	30	7≡	3⊙	2	4.0	10.4	0.5	.	⌓0-2 0-916, 20-24; ≡0-2 325-8, ∪ 320-430 [1-415, ⚲1 1305-1307
9	25	3⊙	2⊙	4	3.0	11.4	.	.	⌓0-2 0-1045, ∪ 2140-2320
10	22	10	10⊙	7	9.0	1.7	.	.	●tr-1 702-24 *i*, ⌓0 2030-2325
11	25	9	2⊙	0	3.7	10.5	7.8	.	●1-0 0-312, ⌓0 2045-24
12	50	10≡	0⊙	0	3.3	9.8	.	.	⌓1-2 0-930, 21-24; ≡1 4-442, ≡2-0 442-915
13	25	0⊙	2⊙	1	1.0	12.4	.	.	⌓2-tr 0-825, 2130-24
14	30	2≡⊙	1⊙	0	1.0	11.9	.	.	⌓1-0 0-10, ≡0 630-725
15	25	0⊙	1⊙	0	0.3	12.7	.	.	⌓0 2-730
16	30	0⊙	0⊙	1	0.3	12.7	.	.	⌄ 20-24
17	10	3⊙	8●⌈⌄	10●⌈⌄	7.0	6.6	.	.	⌄ 0-3, (⌈⌄) 1130-24 *i*, ⌈⌄ 1255-1620, ●tr-2 1255-24
18	20	10●	3⊙	2	5.0	6.2	50.4	.	●2-tr 0-820, (⌈⌄) 0-310, ⌓tr-2 1840-24
19	18	10≡	10	10●⌈⌄	10.0	0.8	0.1	.	⌓2-0 0-1110, ≡0 2-940 *i*, ≡1-2 2220-930, ●tr-2 1435-24 *i*, (⌈⌄) 2040-2140,
20	20	10	9⌈⌄	2⌈⌄	7.0	4.5	14.5	.	⌈⌄1-0 0-110, ●1-tr 0-1520 *i*, ⌒ 1550-1680, (⌈⌄) 2010-2340 [⌈⌄ 2140-24
21	25	10≡	7⊙	2	6.3	9.3	11.3	.	⌓2-tr 0-936, 20-24; ≡0-2 0-735 *i*, ≡1 050-725 [⌓0-2 2110-24, ● 440-605 *i*
22	30	3⊙	2⊙	6	3.7	9.0	4.9	.	⌓0-2 0-935, ●2-tr 035-1912 *i*, (⌈⌄) 1845-1925, ⌈⌄0 1925, ⌄ 1929-2010
23	25	10	3⊙	0	4.3	9.0	1.5	.	●2-tr 005-227, ⌓0-1 2050-24
24	18	10●	8	10●⌈⌄	9.3	1.6	2.1	.	⌓1 0-402, ●tr-1 402-2312 *i*, ● 705-1112 *i*, ⌈⌄0 2105-221/2, ⌄ 221/4-2340
25	14	10●	10⊙	9	9.7	0.6	18.3	.	●2-tr 430-1730 *i*, ● 728, ⌓0-1 2030-24
26	18	10≡	1⊙	0	3.7	7.3	0.2	.	⌓0-2 0-1040, 1830-24; ≡1 345-430, ≡1 430-718
27	15	10≡	1⊙	0	3.7	8.8	.	.	⌓2-0 0-1045, 2120-24; ≡0-2 310-1005, ≡1-0 1005-1050
28	14	10≡	1⊙	0	3.7	9.5	.	.	⌓2-tr 0-1020, 2030-24; ≡1 220-338, ≡2-0 338-835
29	7	10≡	1⊙	0	3.7	9.2	.	.	⌓2-0 0-1115, 2030-24; ≡0 130-145, ≡2-0 145-940, 2140-24
30	22	10	4⊙	5	6.3	6.6	.	.	⌓0-2 0-1015, ≡1 0-630, ●0 738-820, ∪ 1858-2320
31	10	4⊙	9●⌈⌄	9	7.3	2.7	0.0	.	⌓0-2 230-827, 2250-24; ●tr-2 827-1905 *i*, (⌈⌄) 750-2030 *i*
Mes. vred.		6.0	4.0	2.9	4.3	258.8	113.0		

SEPTEMBAR 1952 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

$\varphi = 46^0\ 04'N\ \lambda = 14^0\ 31'E$ Gr. $\Delta G = +58$ min. — *Br. st. 15*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)								
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	736.4	726.5	737.6	16.1	25.6	19.3	20.1	27.1	14.5	16.4	12.9	13.5	14.4	94	55	86	78	—	0	N	1	N	1
2	38.9	37.0	36.4	14.2	**26.5**	18.6	19.5	**27.4**	13.8	11.7	11.9	11.8	13.4	98	46	84	46	—	0	—	0	—	0
3	37.0	36.7	35.7	16.0	17.7	16.9	16.9	18.7	15.8	15.2	13.1	12.4	12.9	96	82	89	89	—	0	E	3	—	0
4	33.3	31.3	31.1	14.8	24.5	19.0	19.3	26.0	13.8	11.9	11.6	13.6	14.0	92	59	85	79	SSW	2	—	0	—	0
5	31.6	30.3	28.9	16.2	19.8	16.9	17.4	22.0	15.9	13.6	12.3	12.0	13.7	89	69	95	84	—	0	N	2	NW	2
6	28.5	28.8	29.3	15.4	22.3	17.5	18.2	24.9	14.8	13.0	12.9	**14.8**	14.6	98	74	97	90	—	0	NW	1	—	0
7	30.5	31.1	31.0	16.4	12.9	13.6	14.1	18.2	12.7	13.9	13.6	10.8	10.8	97	97	93	96	—	0	—	0	—	0
8	33.4	33.5	32.4	13.8	16.2	14.2	14.6	16.9	12.9	12.5	11.3	11.5	11.0	96	84	91	90	—	0	ESE	3	—	0
9	30.5	33.2	35.6	11.4	11.7	9.7	10.6	15.3	9.0	8.5	9.8	7.4	7.8	97	71	87	85	NE	1	NW	4	—	0
10	36.8	36.3	36.3	5.7	14.2	10.6	10.3	15.9	5.1	4.2	6.7	9.1	9.0	97	75	94	89	—	0	—	0	—	0
11	35.1	33.5	32.4	8.6	12.2	12.2	11.3	13.2	7.9	6.2	8.1	**9.6**	10.2	96	90	95	94	—	0	—	0	—	0
12	29.6	28.0	31.2	12.6	19.6	12.4	14.2	22.7	11.9	11.3	10.7	14.1	9.8	98	82	91	90	NE	1	N	1	NW	1
13	35.5	36.4	38.3	8.8	21.0	12.8	13.8	22.2	7.2	5.1	8.2	8.0	9.4	96	43	85	75	—	0	S	2	—	0
14	41.2	39.9	39.3	8.6	18.3	12.0	12.7	19.7	7.4	5.6	8.3	8.7	9.1	99	55	87	80	—	0	ENE	1	—	0
15	39.2	39.1	42.1	10.6	18.5	13.3	14.2	19.8	9.4	7.3	9.2	9.7	8.8	96	61	77	78	—	0	NE	2	NE	2
16	**43.8**	43.4	43.1	11.3	15.9	12.9	13.2	17.3	10.2	8.6	8.2	8.3	9.0	82	61	81	75	—	0	SE	2	ENE	3
17	40.7	37.9	35.2	7.9	10.0	13.3	11.1	18.4	6.9	4.5	7.6	9.2	10.6	95	68	92	85	—	0	—	0	—	0
18	32.8	31.5	32.1	12.2	21.2	13.6	15.2	21.9	11.7	9.6	10.4	11.4	10.3	98	61	88	82	—	0	SSW	2	S	2
19	29.1	27.5	33.3	9.9	13.0	8.0	9.7	14.0	7.8	8.4	8.9	10.5	7.5	98	94	94	95	—	0	SW	2	S	2
20	36.8	37.5	40.6	5.9	13.8	6.6	8.2	14.6	5.6	3.3	6.8	5.9	6.5	97	50	89	79	NNE	1	SSW	2	—	0
21	41.8	39.2	37.5	*2.1*	14.4	6.3	7.3	15.8	*1.4*	2.0	5.2	*4.8*	6.5	97	*39*	90	75	—	0	SE	2	—	0
22	36.8	35.2	36.4	2.5	17.4	9.9	9.9	18.1	1.9	*0.7*	5.4	7.2	7.8	98	48	86	77	—	0	SW	3	NE	2
23	40.2	40.2	40.1	7.7	18.4	10.0	11.5	19.4	6.6	4.9	7.7	7.8	8.2	97	49	89	78	—	0	SE	2	—	0
24	40.2	38.9	38.4	10.2	21.2	10.7	13.2	22.1	5.4	5.4	6.9	8.8	7.5	97	47	78	74	—	0	S	1	—	0
25	37.2	34.1	32.3	4.9	18.5	14.3	13.0	19.8	4.2	3.1	6.3	10.0	9.2	97	63	76	79	NE	1	SW	2	—	0
26	28.2	28.7	30.7	13.6	10.3	8.8	10.4	15.3	8.4	9.4	10.8	9.1	8.1	93	96	95	95	NW	1	—	0	—	0
27	27.8	*24.0*	25.5	9.1	10.5	10.4	10.1	11.2	8.4	8.4	8.4	9.1	9.0	98	95	95	96	—	0	—	0	—	0
28	33.0	35.0	37.0	6.6	18.4	8.9	10.7	19.8	5.4	1.8	7.2	8.0	7.6	99	51	89	80	—	0	SSW	2	—	0
29	36.5	32.5	31.6	3.9	10.4	11.6	9.4	13.5	2.7	2.2	5.8	8.6	9.9	95	91	97	94	—	0	—	0	—	0
30	32.5	31.2	31.8	8.1	14.3	12.4	11.8	18.1	7.4	6.3	8.0	10.8	9.6	99	89	89	92	—	0	—	0	—	0
Mes. vred.	735.2	734.3	734.8	10.0	17.2	12.6	13.1	19.0	8.9	7.8	9.1	9.9	9.9	96.0	68.2	88.8	84.3		0.2		1.3		0.5

OKTOBAR 1952 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

1	732.2	730.5	730.9	8.8	**24.0**	14.8	15.6	**24.7**	6.9	5.1	8.1	**13.7**	12.1	95	61	96	84	—	0	SSW	3	—	0
2	30.8	33.3	35.0	14.2	18.8	13.1	14.8	19.9	12.0	11.8	10.6	9.5	7.9	88	58	70	72	SW	3	SW	1	SW	5
3	37.6	35.8	36.2	6.4	18.2	9.3	10.8	19.4	5.7	4.8	6.9	9.6	7.8	96	61	89	82	—	0	SW	2	—	0
4	37.5	36.4	36.2	3.9	15.8	8.6	9.2	17.3	2.7	1.8	6.0	7.8	7.6	98	58	91	82	NW	1	NE	2	—	0
5	33.0	31.5	33.5	7.7	16.2	10.3	11.1	17.4	6.5	5.4	7.7	9.0	8.2	97	65	87	83	E	2	SW	4	—	0
6	37.8	36.8	35.4	6.2	15.2	10.2	10.4	16.3	5.8	4.2	6.9	7.7	8.6	97	60	92	83	—	0	W	1	W	1
7	33.3	33.0	34.2	7.0	19.0	11.4	12.2	19.8	6.5	5.2	7.2	10.4	9.2	96	63	91	83	—	0	SSW	2	—	0
8	33.4	35.3	39.7	10.2	12.1	7.9	9.5	13.3	7.7	8.1	8.1	7.0	7.2	87	75	90	84	E	2	ESE	2	S	1
9	42.6	40.6	39.3	2.6	14.7	5.6	7.1	15.6	1.8	1.6	5.5	6.7	6.0	100	*54*	89	81	E	1	—	0	—	0
10	35.3	32.7	32.8	1.8	12.4	7.6	7.4	15.7	0.7	0.6	5.1	7.6	6.5	98	70	83	84	—	0	E	1	—	0
11	31.6	30.2	30.1	4.6	4.7	1.9	3.3	8.0	0.6	0.7	6.1	5.8	5.1	96	91	97	95	—	0	NE	3	—	0
12	30.8	31.4	33.8	1.4	6.1	2.7	3.2	7.4	0.4	-0.8	4.9	6.0	5.5	97	85	98	93	—	0	SSW	1	—	0
13	35.3	32.5	30.9	*0.6*	3.0	4.2	3.0	4.6	*-0.1*	-1.5	*4.7*	5.3	6.0	98	94	97	96	—	0	—	0	—	0
14	27.4	27.4	28.6	6.8	8.4	8.4	8.0	9.2	4.0	3.8	7.2	8.1	8.1	97	97	97	97	—	0	—	0	—	0
15	30.4	32.2	36.2	6.9	15.0	10.6	10.8	16.2	6.0	4.3	7.4	8.9	7.8	99	70	81	83	—	0	—	0	E	3
16	37.6	37.0	38.0	6.6	10.8	8.0	8.3	12.8	6.2	6.5	7.1	7.9	7.4	97	82	92	90	N	1	—	0	—	0
17	39.5	40.3	43.2	4.5	11.7	8.8	8.4	12.6	4.1	3.5	6.2	8.1	7.1	99	79	84	87	—	0	NE	2	—	0
18	**43.6**	42.3	42.8	4.6	11.6	6.6	7.4	12.9	4.1	2.2	6.1	6.3	6.6	96	62	91	83	—	0	—	0	—	0
19	40.8	38.4	37.7	1.6	11.4	9.3	7.9	12.7	0.6	*-2.4*	4.8	6.2	7.4	93	62	84	80	—	0	—	0	—	0
20	37.7	37.8	37.0	8.6	12.0	11.4	10.8	12.7	8.0	7.7	7.8	9.5	9.9	94	90	98	94	NW	1	WNW	2	—	0
21	34.9	33.8	33.1	12.1	13.9	13.6	13.3	15.1	11.0	10.5	10.3	11.5	11.3	98	97	97	97	ESE	1	—	0	N	1
22	36.2	35.4	35.0	10.8	19.0	13.0	14.0	20.4	10.4	7.9	9.4	12.1	10.7	96	74	96	89	—	0	SW	3	—	0
23	30.4	30.4	32.1	11.8	16.1	14.9	14.4	16.6	10.8	8.0	10.0	10.4	9.7	97	76	76	83	SW	2	WSW	2	SW	2
24	32.7	33.0	34.6	11.4	15.8	15.0	14.3	16.5	10.9	7.9	9.2	10.6	10.6	91	79	83	84	—	0	SW	3	SW	2
25	33.5	33.2	**34.5**	14.6	16.6	16.2	15.9	17.2	12.7	10.8	11.4	12.8	12.7	92	90	92	91	WSW	2	SW	2	—	0
26	32.8	30.5	36.3	16.4	18.3	9.2	15.3	19.4	8.9	13.7	12.2	11.9	8.1	87	76	93	86	SW	2	SW	2	—	0
27	39.6	40.2	41.7	5.9	11.7	7.2	8.0	15.2	5.6	4.7	6.9	8.8	6.8	99	85	89	91	—	0	NE	1	—	0
28	42.9	41.7	41.8	4.2	11.2	7.5	7.6	12.3	3.7	2.4	5.8	7.9	7.5	94	80	96	90	—	0	—	0	—	0
29	40.2	38.1	36.9	2.0	14.0	12.4	10.2	15.6	1.2	-0.9	5.2	10.1	8.0	98	84	74	85	—	0	WSW	5	SW	2
30	35.8	33.3	31.1	8.3	10.0	9.0	9.1	13.0	7.6	8.0	7.9	9.0	8.3	96	98	96	97	—	0	N	1	—	0
31	27.9	*26.7*	27.6	7.5	7.9	7.1	7.4	9.6	7.1	8.0	7.5	7.4	7.0	96	92	92	93	—	0	SE	1	—	0
Mes. vred.	735.3	734.6	735.4	7.1	13.4	9.5	9.9	14.8	5.8	5.0	7.4	8.9	8.2	95.5	76.4	89.7	87.2		0.6		1.5		0.5

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

SEPTEMBAR 1952

Br. st. 15

$H_s = 300$ m $H_b = 300.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	35	10≡	4⊙	0	4.7	6.3	7.6	.	⌓$^{0-2}$ 0–11^{10}, 21^{18}–24; ⌈≷^{0} 14^{58}–15^{26}, ≡$^{0-1}$ 3^{10}–8^{20}, ≡^{2} 4^{45}–7^{20}
2	20	10≡	2⊙	5	5.7	9.1	.	.	⌓$^{2-0}$ 0–9^{40}, 20^{30}–24; ≡$^{1-2}$ 4^{15}–7^{50}, ≡$^{1-0}$ 7^{50}–9^{25}
3	16	10	10	10	10.0	0.1	5.6	.	⌓$^{2-0}$ 0–12^{30}, 22^{30}–24; ≷ 0–4^{10}, ●$^{tr-1}$ 2^{15}–4^{15}, ● 4^{15}–18^{25} *i*
4	18	7	2⊙	3	4.0	8.8	0.0	.	⌓$^{1-0}$ 0–10^{15}, 20^{45}–24
5	15	10●	9	6	8.3	2.0	1.3	.	⌓^{1} 0–4^{25}, ●$^{tr-0}$ 4^{25}–9^{36} *i*, (⌈≷)^{1} 5^{50}–6^{10}, ≷ 19^{38}–21^{28}, ≡$^{0-1}$ 22^{26}–24
6	20	10≡	10●	10	10.0	2.6	8.6	.	≷ 0^{36}–1^{26}, ●$^{1-0}$ 0^{18}–17^{05} *i*, ● 13^{05}–13^{10}, ≡^{2} 5^{38}–24 *i*, ⌈≷ 2^{20}–16^{40} *i*
7	6	7⊙	10●	10	9.0	0.5	9.8	.	≡^{2} 0–2^{40}, ●^{1} 8^{35}–24 *i*, ●^{1} 18^{53}–20, ≷ 19^{05}–21^{50}, (⌈≷) 21^{50}–22^{38}
8	15	10	10·	9	9.7	.	29.8	.	●$^{tr-1}$ 0–24 *i*, ●^{0} 14^{55}–15^{30}
9	18	10●	10●	2	7.3	3.7	7.6	.	●$^{tr-1}$ 0–14^{02} *i*, ≡^{1} 1^{20}–4^{40}, ≡^{1} 4^{40}–24 *i*, ⌓$^{1-2}$ 20^{20}–24
10	25	10≡	10	0	6.7	3.5	4.6	.	⌓$^{2-1}$ 0–9^{25}, 20^{40}–24; ● 9^{25}–15^{05} *i*, ≡^{1} 0–24 *i*, ≡^{1} 3^{40}–9^{25}
11	6	10●	10●	10●	10.0	.	2.4	.	⌓^{2} 0–5^{50}, ●$^{0-1}$ 5^{50}–24 *i*, ●^{0} 11^{48}–13^{07}, ≡^{1} 0–0^{40}, ≡$^{0-2}$ 0^{40}–5^{50}
12	25	10●	8⊙	0	6.0	4.4	19.6	.	●$^{0-1}$ 0–13^{42} *i*, ⌈≷ 3$^{1}/_{2}$–4^{10}, ≷ 4^{10}–5, 19^{55}–20^{20}; ⌓$^{1-2}$ 20^{40}–24
13	25	9	4⊙	0	4.3	9.7	2.3	.	⌓$^{2-0}$ 0–9^{40}, 20–24; ≡^{1} 4^{20}–5^{40}
14	30	10≡	2⊙	0	4.0	5.6	.	.	⌓$^{2-1}$ 0–9^{40}, 20^{40}–24; ≡^{1} 1^{40}–4^{15}, ≡^{2} 4^{15}–8^{30}
15	18	10	10⊙	10	10.0	4.0	.	.	⌓$^{2-0}$ 0–9^{40}
16	25	10	9	10	9.7	3.6	.	.	
17	20	1	10●	6	5.7	4.8	.	.	⌓$^{1-0}$ 2^{50}–9^{15}, ●$^{tr-1}$ 14–24 *i*
18	30	10	5⊙	0	5.0	5.4	3.4	.	●^{tr} 0–2^{50}, ⌓^{1} 21^{20}–24
19	2.50	10≡	10●	10●	10.0	.	.	.	⌓^{2} 0–10^{28}, ●$^{1-0}$ 10^{28}–21^{24} *i*, ≡^{1} 0^{20}–3^{15}, ≡^{2} 3^{15}–7^{10}, ⌈≷ 12^{20}–20^{15} *i*
20	30	10≡	5⊙	0	5.0	3.9	41.1	.	≡^{1} 6^{15}–6^{30}, ≡$^{1-2}$ 6^{30}–8^{30}, ⌓^{2} 20^{15}–24
21	22	10≡	2⊙	0	4.0	8.4	.	.	⌓$^{2-0}$ 0–10, 19^{05}–24; ≡^{2} 1^{20}–7^{15}, ≡^{1} 23^{15}–24
22	25	10≡	7⊙	0	5.7	6.2	.	.	≡^{2} 0–1^{40}, ≡^{2} 1^{40}–9^{20}, ⌓$^{2-tr}$ 0–9^{50}, 21^{20}–24
23	20	6	3⊙	0	3.0	7.2	.	.	⌓$^{2-0}$ 0–10, 18^{40}–24; ≡^{1} 23^{45}–24
24	35	10≡	2⊙	0	4.0	7.0	.	.	⌓$^{2-0}$ 0–11^{20}, 20–24; ≡$^{2-0}$ 0–10^{20} *i*, ≡$^{2-0}$ 1^{15}–10^{05}
25	20	10≡	9	8	9.0	2.2	.	.	⌓$^{2-0}$ 0–10^{15}, ≡$^{0-1}$ 2^{39}–9^{33} *i*, ≡$^{2-1}$ 5^{40}–8^{42}, ●^{0} 23^{22}–23^{38}
26	6	10●	10●⌈≷	10	10.0	.	0.8	.	●$^{tr-1}$ 4^{30}–22^{15} *i*, (⌈≷) 13^{48}–14^{36}, ⌈≷^{0} 14^{36}–17^{40}
27	5	10●	10●	5	8.3	.	41.4	.	●^{0} 6^{20}–9^{15}, ●$^{tr-2}$ 10^{40}–24 *i*
28	40	10≡	2	0	4.0	7.3	21.1	.	●$^{1-0}$ 0–3^{20}, ≡$^{0-1}$ 6^{40}–7, ≡^{2} 7–9^{35}, ⌓^{1} 20^{40}–24
29	4	10≡	10●	7	9.0	.	.	.	⌓^{2} 0–10^{22}, ●$^{1-tr}$ 10^{22}–19^{20} *i*, ≡^{2} 1^{40}–6^{10}, ≡$^{2-0}$ 6^{10}–7^{50}
30	5	10≡	10	1	7.0	1.5	5.8	.	≡^{0} 0^{45}–1^{25}, ≡^{1} 1^{25}–10^{50}, ⌓^{1} 20^{35}–24
Mes. vred.		9.3	7.2	4.4	7.0	117.8	217.8		

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

OKTOBAR 1952

1	25	9	5⊙	10	8.0	7.0	.	.	⌓$^{2-1}$ 0–8^{15}, ●$^{tr-2}$ 16^{45}–24 *i*
2	25	8	4⊙	9	7.0	7.1	25.9	.	●$^{0-2}$ 0–6^{05} *i*, 20^{55}–22^{20}; ⌓^{1} 19^{20}, 20^{55}; ≷ 19^{25}–21^{15}
3	60	0	3⊙	4	2.3	9.5	1.8	.	⌓$^{0-2}$ 20–24
4	25	10≡	5⊙	5	6.7	6.1	.	.	⌓⌓$^{2-1}$ 0–10^{40}, 20^{15}–24; ≡$^{0-1}$ 3–5^{28}, ≡^{2} 5^{28}–9^{50}
5	28	10≡	8	1	6.3	5.3	0.5	.	⌓$^{2-0}$ 0–5^{45}, 21^{40}–24; ●^{0} 5^{45}–6^{30}, ≡^{0} 6^{45}–7^{15}, ≡^{1} 7^{15}–7^{50}
6	18	3≡	9	10	7.3	2.9	.	.	⌓⌓$^{2-1}$ 0–9^{20}, 20^{15}–24; ≡$^{0-2}$ 6^{33}–7^{10}
7	18	9	3⊙	4	5.3	6.3	.	.	⌓⌓$^{2-0}$ 0–9, 18^{45}–24
8	25	10●	6⊙	4	6.7	3.7	0.0	.	⌓⌓$^{0-1}$ 0–3^{20}, 20^{20}–24; ●$^{tr-1}$ 3^{20}–17^{30} *i*, ●^{1} 5^{55}–9^{15}
9	35	10≡	2⊙	0	4.0	6.3	1.7	.	⌓⌓$^{2-0}$ 0–11^{15}, 18^{30}–24; ≡$^{1-2}$ 2^{15}–10^{30}
10	18	10≡	5⊙	0	5.0	4.8	.	.	⌓⌓$^{2-1}$ 0–11^{40}, 20^{20}–24; ≡^{0} 0^{20}–0^{40}, ≡$^{1-2}$ 0^{40}–11^{10}
11	4	10≡	10●	10●	10.0	.	.	.	⌓^{2} 0–7^{40}, ●$^{tr-2}$ 7^{40}–22^{40} *i*, ⁕$^{2-0}$ 14^{35}–18^{20} *i*, ≡^{1} 5^{15}–7^{30}, ⚹^{1} 15^{20}–16^{10}
12	18	10≡	5⊙	0	5.0	2.5	30.7	.	≡$^{0-2}$ 2^{40}–24 *i*, ≡^{1} 10^{38}–21^{40} *i*, ● 7^{20}–7^{52}, ⌓$^{0-1}$ 18^{25}–24
13	2	10≡●	10	10≡	10.0	.	0.0	.	⌓^{2} 0–11, ≡$^{1-0}$ 0–23^{40} *i*, ≡^{1} 9^{40}–13^{15}, ● 6^{55}–8^{20}, ●$^{tr-0}$ 12^{08}–17^{45} *i*
14	0.90	10≡●	10≡●	10	10.0	.	8.8	.	●$^{0-1}$ 1^{30}–16^{10} *i*, ●$^{tr-2}$ 4^{20}–14^{20} *i*, ≡^{0} 5^{15}–14^{32}
15	14	10≡	4⊙	10	8.0	4.5	32.9	.	≡$^{2-1}$ 5^{40}–9^{30}, ≷ 18^{10}–21^{15}, ● 21^{37}–24 *i*
16	15	10	5⊙	0	5.0	2.1	1.5	.	● tr 0–0^{57} *i*, ●$^{2-0}$ 0^{57}–6^{05} *i*, ⌓$^{0-2}$ 19–24
17	10	10≡	7⊙	10●	9.0	0.3	.	.	⌓⌓$^{2-0}$ 0–12^{40}, ≡^{0} 0^{40}–1^{30}, ≡$^{1-2}$ 1^{30}–9^{35}, ●^{0} 20^{25}–22^{10}
18	15	5≡	8⊙	7	6.7	4.4	0.5	.	≡$^{2-1}$ 5^{25}–9^{30} *i*, ≡^{2} 7^{25}–9^{10}, ⌓$^{1-2}$ 20^{25}–24
19	15	8	10⊙	10	9.3	3.2	.	.	⌓$^{2-1}$ 0–10^{20}
20	10	10●	10●	10●	10.0	.	0.0	.	●$^{0-1}$ 0^{55}–22^{40} *i*, ● tr 4^{50}–24 *i*
21	5	10	10	10●	10.0	.	9.1	.	●$^{0-1}$ 0–19^{30} *i*, ●$^{1-tr}$ 16^{45}–22^{20} *i*
22	25	7	4⊙	0	3.7	5.5	25.0	.	◠ 7^{30}–7^{45}, ⌓^{0} 20^{10}–24
23	18	10●	10	10	10.0	.	11.8	.	≷ 1^{05}–1^{15}, ●$^{0-1}$ 2^{30}–7^{45} *i*, ● 5^{05}–5^{45}, ⌓^{0} 0–2^{30}, ≡$^{1-0}$ 5^{20}–9^{20} *i*
24	18	10	10	10	10.0	0.2	0.8	.	⁄ 11^{05}–11^{20}
25	10	10●	10●	10●	10.0	.	0.0	.	●$^{0-1}$ 6^{20}–24 *i*, ●^{0} 7^{15}–20^{55} *i*
26	20	10	10●	10●	10.0	0.2	11.9	.	●$^{0-1}$ 0–3^{25} *i*, ●$^{tr-2}$ 1^{10}–23^{30} *i*, ≡^{0} 1^{50}–4^{30}
27	25	10≡	2⊙	0	4.0	4.9	24.4	.	≡$^{0-2}$ 1^{50}–4^{20}, ≡$^{2-0}$ 4^{20}–9^{35}, ⌓^{1} 19^{30}–24
28	20	10≡	8	2	6.7	1.1	.	.	⌓$^{2-0}$ 0–13^{30}, 18–24; ≡$^{1-0}$ 0^{10}–24 *i*, ≡$^{2-0}$ 0^{50}–12^{10}
29	18	10≡	7⊙	10	9.0	4.0	.	.	⌓$^{2-1}$ 0–11, ≡^{1} 0–10^{20} *i*, ≡^{2} 5^{56}–9^{40}
30	1.40	10●	10●	10●	10.0	.	1.7	.	●$^{tr-2}$ 4^{05}–23 *i*, ●^{0} 5^{40}–21^{35}
31	3	10●	10●	10●	10.0	.	38.6	.	●$^{0-tr}$ 0^{06}–23^{40} *i*, ●$^{0-tr}$ 3^{35}–21^{10} *i*
Mes. vred.		9.0	7.1	6.6	7.6	91.9	227.6		

NOVEMBAR 1952 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

$\varphi = 46^0\ 04'N\ \lambda = 14^0\ 31'E$ Gr. $\Delta G = +58$ min. *Br. st. 15*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)								
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	729.9	732.2	734.5	5.1	13.4	5.0	7.2	15.8	4.0	1.7	6.3	4.9	4.7	96	43	72	70	N	1	ENE	1	—	0
2	33.2	32.2	34.3	-1.0	8.6	1.5	2.6	10.4	-1.4	-4.4	4.1	5.6	4.8	97	67	93	86	—	0	—	0	—	0
3	32.6	29.5	30.6	-1.0	5.8	7.0	3.0	9.3	-1.6	-4.7	4.1	5.9	5.4	97	85	72	85	NE	1	—	0	NW	2
4	37.2	40.7	44.2	1.8	12.3	4.5	5.8	13.1	1.5	-0.3	4.9	3.3	4.5	93	*30*	71	65	—	0	NE	1	—	0
5	44.1	41.2	40.0	-3.3	8.2	1.6	2.0	11.0	-3.7	-6.3	3.4	4.6	4.5	95	56	87	79	—	0	—	0	—	0
6	36.2	33.3	32.9	-0.8	7.6	6.6	5.0	9.5	-1.5	-4.5	4.0	6.5	6.0	93	83	83	86	NE	2	—	0	NE	1
7	26.2	19.3	*18.5*	4.6	6.8	5.2	5.4	6.8	4.6	3.8	6.0	7.2	6.2	94	97	94	95	NNE	1	N	2	SE	1
8	19.9	21.1	23.6	2.1	9.3	3.8	4.8	10.0	1.4	-0.8	4.3	2.9	*2.8*	81	33	46	53	SW	1	WNW	2	—	0
9	28.2	31.6	34.8	-1.4	8.4	-0.2	1.6	10.0	-2.0	-5.0	3.4	2.8	3.6	83	34	79	65	—	0	NE	1	—	0
10	33.4	29.0	28.4	*-4.3*	4.8	-0.2	0.0	5.1	*-5.0*	-8.7	3.1	3.9	3.7	92	60	81	78	—	0	—	0	—	0
11	26.3	25.8	29.7	-0.4	6.6	4.6	3.8	8.1	-2.4	-5.2	4.0	5.5	5.4	89	75	85	83	SSW	1	S	1	E	1
12	32.8	33.1	35.8	-0.7	8.7	2.6	3.3	9.2	-2.1	-4.5	4.2	4.9	4.8	96	58	87	80	NE	1	—	0	SSW	3
13	38.0	38.4	40.2	-1.2	0.4	-1.6	-1.0	2.9	-2.8	-3.8	4.0	4.6	3.9	95	97	97	96	—	0	—	0	—	0
14	40.0	39.6	38.8	-3.2	-0.6	0.1	-1.0	0.4	-4.0	-4.2	3.5	4.0	4.4	97	92	95	95	N	2	—	0	—	0
15	37.1	36.9	38.1	-0.2	3.0	0.3	0.8	3.4	-0.8	-1.3	4.4	4.1	4.2	98	72	89	86	—	0	—	0	E	1
16	38.9	39.2	39.5	-0.2	2.4	-0.2	0.4	2.8	-0.5	-1.3	4.2	3.6	3.9	93	65	87	82	—	0	SE	1	—	0
17	37.7	36.6	36.5	-1.0	1.2	0.4	0.2	1.8	-1.5	-1.2	3.6	3.8	4.4	84	76	93	84	—	0	NW	1	—	0
18	36.5	38.0	39.7	0.5	2.8	2.8	2.2	3.9	-0.2	-0.3	4.5	5.0	5.2	95	89	94	93	—	0	—	0	—	0
19	38.9	37.5	36.3	2.0	4.0	4.2	3.6	4.9	1.6	1.3	5.2	5.9	6.0	98	97	97	97	—	0	—	0	—	0
20	35.7	35.9	36.4	3.9	7.8	5.4	5.6	8.6	3.6	3.8	5.9	6.8	6.5	97	86	97	93	—	0	—	0	—	0
21	34.6	31.3	29.9	2.9	6.3	-0.2	2.2	8.4	-0.3	3.2	5.4	5.5	4.3	95	77	96	89	NW	1	—	0	—	0
22	28.5	28.1	27.1	-1.4	3.2	3.3	2.1	4.6	-3.3	-3.5	3.9	5.1	5.5	95	89	95	93	—	0	—	0	—	0
23	28.5	29.7	31.5	1.1	3.0	0.8	1.4	4.0	0.3	1.4	4.9	5.5	4.8	98	97	98	98	—	0	—	0	—	0
24	31.0	29.9	30.2	-1.8	0.6	1.4	0.4	1.7	-2.3	-1.3	4.0	4.6	5.0	99	96	98	98	NNW	1	—	0	—	0
25	29.4	29.5	28.2	1.5	5.0	3.4	3.3	5.6	0.7	0.8	5.0	6.0	5.3	98	91	91	93	N	1	—	0	—	0
26	22.2	21.3	23.4	2.6	4.4	4.7	4.1	5.2	2.0	2.7	5.3	5.9	6.0	95	94	94	94	--	0	—	0	—	0
27	26.1	28.0	29.8	5.5	9.0	8.0	7.6	10.6	4.4	3.6	6.5	8.0	7.6	96	93	95	95	—	0	NNE	1	—	0
28	31.3	30.8	31.6	10.5	12.3	11.9	11.6	13.0	7.2	7.6	7.6	8.1	8.0	80	75	77	77	SW	1	SW	3	SW	2
29	35.1	36.5	38.0	4.8	11.6	9.2	8.7	12.5	4.2	2.6	6.2	7.6	7.7	95	75	88	86	N	1	E	1	—	0
30	36.7	35.6	35.2	7.3	11.0	10.5	9.8	11.9	6.8	4.3	7.4	7.5	7.7	96	76	81	84	—	0	SW	3	WSW	3
Mes. vred.	732.9	732.4	733.3	1.1	6.3	3.5	3.6	7.5	0.2	9.8	4.8	5.3	5.2	93.7	75.3	87.0	85.3		0.5		0.6		0.5

DECEMBAR 1952 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

1	734.6	733.4	733.3	11.0	10.2	9.6	10.1	11.8	9.4	9.2	7.6	*9.0*	8.6	77	96	96	90	WSW	4	—	0	—	0
2	34.5	32.5	32.7	3.5	3.6	2.7	3.1	9.6	2.5	3.2	5.6	5.6	5.3	95	94	95	95	NE	2	—	0	E	1
3	31.6	29.7	30.1	0.3	1.2	0.3	0.5	2.7	-0.2	0.1	4.5	4.4	4.4	96	88	93	92	NE	1	—	0	—	0
4	32.1	34.8	38.0	0.0	0.8	0.0	0.2	1.6	-0.7	-1.1	4.3	4.4	3.9	93	91	86	90	E	1	E	2	ENE	1
5	43.2	44.3	46.2	-1.0	-1.1	-1.3	-1.2	0.1	-2.2	-1.7	3.5	3.4	3.1	82	81	75	79	NE	3	SE	3	NE	3
6	45.6	45.2	45.3	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-0.9	-2.5	-2.5	3.0	3.1	2.9	73	75	71	73	E	3	ENE	5	E	2
7	44.0	43.5	45.4	-2.4	-0.6	-1.4	-1.4	0.3	-3.0	-4.4	3.1	3.6	3.7	82	82	89	84	ESE	2	E	2	E	1
8	45.9	45.0	44.9	-2.8	-0.4	-1.0	-1.3	0.8	-3.5	-4.1	3.4	3.6	3.4	91	81	80	84	SE	1	S	2	NE	1
9	44.0	44.1	45.5	-2.0	0.6	-1.0	-1.0	0.2	-2.4	-2.9	3.3	3.6	3.5	84	79	82	82	—	0	S	1	—	0
10	45.8	45.3	44.4	-1.8	-1.0	-1.2	-1.3	-0.8	-2.4	-2.7	3.2	3.5	3.7	80	82	87	83	—	0	—	0	—	0
11	40.8	38.9	37.5	-2.0	-0.5	-0.3	-0.8	0.1	-2.5	-3.1	3.5	3.6	4.3	88	82	96	89	—	0	—	0	—	0
12	34.5	31.8	30.3	0.2	1.3	1.5	1.1	2.0	-0.8	1.0	4.5	4.8	4.9	96	95	97	96	—	0	—	0	—	0
13	25.3	21.4	20.2	1.8	7.8	8.0	6.4	8.9	1.0	-0.1	5.0	7.5	7.4	97	95	92	95	—	0	SW	2	SE	2
14	23.2	24.2	22.3	6.2	7.0	3.0	4.8	8.8	2.8	4.4	6.1	6.7	5.5	86	89	97	91	SE	1	ESE	1	—	0
15	*12.0*	17.6	22.7	8.0	7.3	2.8	5.2	9.0	2.6	2.3	6.4	5.4	5.2	80	*70*	94	81	SW	4	WSW	1	—	0
16	26.2	28.2	31.3	0.7	0.2	-2.8	-1.2	3.3	-3.0	0.0	4.7	4.1	3.3	98	88	89	92	N	1	S	3	—	0
17	27.8	21.9	19.7	-5.5	0.3	0.4	-1.1	0.9	-7.1	-9.6	2.7	4.5	4.6	88	96	97	94	NNE	1	NW	2	—	0
18	22.0	25.5	28.7	0.2	1.9	1.0	1.0	2.4	-0.2	-0.7	4.5	4.9	4.8	96	93	97	95	—	0	—	0	—	0
19	31.7	33.3	34.0	-0.8	-1.4	-2.8	-2.0	1.1	-3.3	-0.6	4.3	4.1	3.6	99	99	98	99	—	0	—	0	—	0
20	33.2	32.8	35.6	-4.6	-1.1	-4.4	-3.6	-0.8	-6.7	-5.8	3.1	4.0	3.3	94	95	99	96	N	1	—	0	—	0
21	34.5	29.6	29.1	-5.4	-3.4	-3.7	-4.0	-2.7	-6.5	-7.8	3.0	3.5	3.3	98	97	95	97	—	0	—	0	—	0
22	32.1	33.6	36.9	-6.0	-1.3	-5.7	-4.7	-0.8	-7.9	-9.6	2.8	4.0	2.9	95	95	98	96	—	0	—	0	—	0
23	39.6	39.4	40.2	-6.8	-3.0	-5.2	-5.0	-2.3	-7.8	-8.7	2.7	3.5	3.0	97	95	96	96	NE	1	—	0	—	0
24	41.9	41.0	41.8	-6.9	-3.8	*-9.0*	-7.2	-3.6	-9.5	-8.0	2.6	3.3	*2.1*	94	95	92	94	—	0	—	0	—	0
25	41.0	40.2	41.9	-8.3	-3.8	-5.4	-5.7	-2.4	*-10.1*	-9.8	2.3	3.1	2.9	93	90	93	92	—	0	—	0	—	0
26	40.4	38.0	36.4	-4.6	-0.7	-1.9	-2.3	-0.3	-8.3	*-10.4*	3.0	3.9	3.8	91	90	94	92	W	1	—	0	—	0
27	33.1	31.0	30.2	-3.4	-0.5	-0.8	-1.4	-0.1	-4.3	-4.8	3.5	4.1	4.0	97	94	94	95	—	0	—	0	—	0
28	29.6	30.1	30.2	-0.8	0.8	0.4	0.2	1.2	-1.4	0.1	4.1	4.5	4.6	95	93	97	95	—	0	—	0	—	0
29	31.7	32.0	32.0	0.2	1.2	0.6	0.6	2.5	-0.3	-0.3	4.6	4.7	4.6	98	95	96	96	—	0	—	0	—	0
30	33.5	34.6	33.8	0.5	1.0	0.8	0.8	2.8	-0.3	0.6	4.6	4.8	4.7	96	97	96	96	—	0	—	0	—	0
31	31.3	29.2	28.1	0.8	1.5	1.3	1.2	2.6	0.2	1.8	4.7	4.8	4.9	96	95	98	96	—	0	—	0	—	0
Mes. vred.	734.4	733.9	734.5	-1.1	0.7	-0.5	-0.4	1.9	-2.5	-2.5	4.0	4.5	4.2	91.1	89.9	92.2	91.1		0.8		0.8		0.4

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

NOVEMBAR 1952

Br. st. 15

$H_s = 300$ m $H_b = 300.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	40	5	1⊙	2	2.3	6.5	6.3	.	≡≡ 7^{48}–8^{25}, ⌓ ^{0} 20^{30}–24
2	27	8	6	0	4.7	3.1	.	.	⌓ $^{0-1}$ 0–0^{20}, 18^{15}–20^{35}; ⁀ $^{0-1}$ 0^{20}–8^{25}, 20^{35}–24; ≡≡ 7^{08}–8
3	15	10≡	10	10	10.0	.	.	.	⁀ $^{1-2}$ 0–8^{30}, ≡≡ $^{2-0}$ 5^{08}–9^{10} *i*, ≡≡ ^{2} 6^{13}–7^{15}, ● ^{tr} 14^{50}–15^{10}
4	35	3	2⊙	0	1.7	7.6	0.0	.	⌓ ^{0} 0^{15}–6^{10}, ⁀ ^{0} 6^{10}–7^{10}, $21^{1}/_{4}$–24; ≡≡ ^{0} 5^{50}–6^{30}
5	25	0≡	1⊙	6	2.3	5.2	.	.	⁀ $^{2-0}$ 0–10^{30}, 20^{32}–24; ≡≡ $^{1-2}$ $5^{3}/_{4}$–12^{15} *i*, ≡≡ ^{2} 7^{30}–10^{15}
6	10	5	10	10	8.3	.	.	.	⁀ ^{2} 0–9^{01}, ≡≡ ^{2} 3^{18}–4^{39}, ● $^{0-tr}$ 13–22^{15} *i*
7	3	10	10	10	10.0	.	0.0	.	● $^{tr-1}$ 10^{48}–18^{05} *i*, ⚲ 15^{30}–16^{02}, (◹) 15^{20}–15^{40}, ◹ 15^{40}–16^{02}
8	40	9	6⊙	0	5.0	6.4	21.8	.	⁀ ^{0} 19–24
9	40	8	4⊙	0	4.0	7.4	.	.	⁀ $^{0-2}$ 0–10^{30}, 18^{45}–24
10	15	3	10	0	4.3	1.8	.	.	⁀ $^{2-0}$ 0–11, 18^{25}–24
11	15	10	8	10	9.3	1.5	0.7	.	⁀ ^{2} 0–5^{39}, ◹ ^{0} 19; ◹ 19^{01}–21, △ ^{0} 5^{39}–7^{25}, ✳ ^{tr} 7^{25}–7^{26}, ● ^{0} 7^{26}–20^{10} *i*
12	15	9✳	1⊙	4	4.7	5.5	2.1	.	⁀ $^{0-2}$ 0^{30}–9^{30}, ≡≡ $^{0-1}$ 4^{40}–11^{40} *i*, ≡ ^{1} 5^{30}–10^{15}, ● ^{0} 19^{50}–20^{05}
13	0.80	10≡	10⊙	10	10.0	.	0.4	.	⁀ $^{0-2}$ 0^{15}–10, 19^{30}–24; ≡≡ $^{2-0}$ 3^{40}–15^{30}, ≡≡ $^{2-1}$ 4^{20}–24 *i*
14	1.50	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡ ^{1} 0–18^{30} *i*, ≡≡ $^{1-0}$ 4^{20}–24 *i*, ⁀ $^{2-0}$ 0–10^{15}, △ ^{tr} 18^{15}–18^{35}, ✳ ^{tr} 20–24
15	12	10≡	10	9≡✳	9.7	.	1.6	1	✳ ^{0} 0–10^{27} *i*, ≡≡ $^{0-1}$ 0–11^{20} *i*, ≡ ^{1} 6^{30}–7^{45}, ⊠
16	15	10≡	9	10	9.7	0.4	1.2	.	
17	6	10	10	10	10.0	.	.	.	✳ $^{tr-1}$ 14^{30}–24 *i*, ● ^{0} 22^{30}–23^{15}
18	1	10	10	10✳	10.0	.	7.4	3	✳ ^{1} 0–2^{50}, ≡≡ $^{0-1}$ 7^{30}–23^{30} *i*, ≡ 23^{30}–24, ● 8^{45}–17^{15} *i*, ⊠
19	0.50	10	10	10	10.0	.	0.5	.	≡≡ $^{0-1}$ 0–21 *i*, ≡≡ ^{0} 5^{27}–24 *i*, ● $^{tr-2}$ 3^{47}–24 *i*, ● ^{1} 5^{30}–6^{40}
20	6	10≡ ●	7≡	10≡●	9.0	0.3	**28.5**	.	● $^{2-0}$ 0–6^{10}, ● 8^{40}–9^{20}, ≡≡ $^{0-1}$ 0–22^{45} *i*, ≡≡ ^{1} 7^{30}–21^{40} *i*
21	10	10≡	6⊙	0≡	5.3	2.6	0.0	.	≡≡ ^{0} 6^{20}–13^{30}, ≡≡ $^{1-2}$ 21^{30}–24, ⁀ $^{0-2}$ 18^{40}–24
22	15	10	10⊙	10	10.0	.	.	.	≡≡ ^{2} 0–3^{30}, ≡≡ ^{1} 3^{30}–6^{20}, ⁀ ^{2} 0–10^{10}, ⋁ ^{0} 1^{30}–8^{15}, ● $^{tr-0}$ 16^{05}–22^{30} *i*, ● 19^{50}–
23	0.10	10	10	10●	10.0	.	1.5	.	≡≡ $^{1-2}$ 0^{15}–24 *i*, ≡≡ ^{1} 5^{30}–6^{30}, ● ^{tr} 21^{20}–24 [24 *i*
24	0.10	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.0	.	≡≡ ^{2} 0–24 *i*, ≡≡ ^{1} 11^{40}–13^{20}, ● ^{tr} 0–21^{30} *i*
25	8	10≡	10≡	10≡●	10.0	.	0.3	.	≡≡ ^{2} 0–2, ≡≡ ^{0} 2–3, ● $^{0-2}$ $4^{3}/_{4}$–24 *i*, ● $^{tr-0}$ 7^{43}–$22^{1}/_{2}$ *i*
26	4	10	10	10●	10.0	.	9.7	.	● ^{1} 0–9^{30}, ● ^{0} 12–12^{15}, ≡≡ $^{1-0}$ 7^{30}–12^{30}
27	10	10●	10	10	10.0	.	2.2	.	● ^{tr} 8^{55}–9^{10}, ● ^{tr} 15^{10}–15^{15}
28	16	9	10	10	9.7	.	0.0	.	● ^{tr} 10^{32}–12^{20} *i*
29	15	4	9	10	7.7	3.2	0.0	.	⌓ ^{1} 2^{30}–8^{30}
30	18	10	10	10	10.0	.	.	.	
Mes. vred.		8.4	8.0	7.3	7.9	51.5	84.2		

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

DECEMBAR 1952

1	1	10	10●	10●≡	10.0	.	.	.	● $^{0-1}$ 9^{55}–20^{15}, ● ^{2} 20^{15}–24, ≡≡ $^{0-1}$ 15–23, ≡ ^{1} 20^{05}–$22^{3}/_{4}$
2	3	10●	10●	10	10.0	.	15.3	.	● $^{2-0}$ 0–24 *i*, ● ^{0} 6^{05}–19 *i*
3	2.90	10✳	10✳	10✳	10.0	.	4.1	1	● ^{0} 0–$1^{1}/_{4}$, ⚹ $1^{1}/_{4}$–$15^{3}/_{4}$ *i*, ✳ $^{tr-1}$ $2^{1}/_{2}$–24 *i*, ≡≡ ^{0} 15^{40}–16^{20}, ⊠
4	8	10	10	6	8.7	.	7.3	8	✳ $^{1-tr}$ 0–$13^{1}/_{4}$ *i*, ⌣ $20^{3}/_{4}$–21^{27}, ⊠
5	12	10	10	10	10.0	.	0.0	5	⊠
6	12	10	10	10	10.0	.	.	2	✳ $^{0-tr}$ 9^{10}–24 *i*, ⊠
7	15	10	10✳	10	10.0	.	0.2	2	✳ $^{0-tr}$ 1^{15}–24 *i*, △ ^{0} 13^{50}–$14^{3}/_{4}$, ⊠
8	5	10✳	10	10	10.0	0.5	1.0	2	✳ $^{tr-1}$ 0–$9^{3}/_{4}$ *i*, ⊠
9	10	10	10	10	10.0	.	0.0	2	⊠
10	2	10	10	10	10.0	.	.	1	⊠
11	3.50	10	10	10≡●	10.0	.	0.0	1	✳ ^{0} 5^{50}–$6^{1}/_{2}$, ● ^{tr} 14^{38}–24 *i*, ≡≡ ^{0} 20–24, ⊠
12	0.50	10≡	10≡●	10≡●	10.0	.	0.6	1	≡≡ $^{2-0}$ 0–$22^{3}/_{4}$ *i*, ≡≡ ^{0} 6^{10}–17, ● ^{0} 0–24 *i*, ∼ 4–10, ⊠
13	12	10●	10●	10●	10.0	.	1.6	.	● 0–6^{37} *i*, ● $^{tr-2}$ 6^{37}–24 *i*, ≡≡ ^{0} 8^{40}–9^{50}
14	15	9	10	10●	9.7	0.1	**29.8**	.	● $^{tr-2}$ $2^{1}/_{2}$–24 *i*
15	20	8●	10	9	9.0	1.7	24.8	.	● $^{2-tr}$ 0–24 *i*, ◹ 19–$19^{1}/_{2}$
16	4	10✳≡	10✳	1	7.0	.	10.2	1	● ^{0} 0–0^{30}, ✳ $^{1-tr}$ $0^{1}/_{2}$–14^{10} *i*, ≡ ^{1} 6^{30}–24 *i*, ⊠ [● ^{0} 23^{40}–24, ⊠
17	0.50	10	10✳	10✳	10.0	.	3.0	2	≡ ^{1} 3^{40}–5^{45}, ≡≡ ^{0} 5^{45}–6^{30}, △ ^{tr} 7^{20}–8^{10}, ✳ $^{tr-1}$ 10^{50}–$22^{3}/_{4}$, ⚹ $15^{1}/_{2}$–23^{40} *i*,
18	1	10≡	10≡●	10	10.0	.	25.8	16	● $^{1-tr}$ 0–19^{10} *i*, ≡≡ $^{0-2}$ 5–$23^{1}/_{2}$ *i*, ≡ ^{2} $23^{1}/_{2}$–24, ✳ $^{0-tr}$ 9^{20}–11^{15}
19	0.07	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.5	11	≡≡ ^{2} 0–24 *i*, ≡≡ ^{1} 22^{30}–23, ⊠
20	4	10≡	10	10≡	9.3	.	.	9	≡≡ ^{2} 0–24 *i*, ≡≡ $^{1-0}$ 7^{30}–$18^{3}/_{4}$ *i*, ⋁ ^{0} 22–24, ⊠
21	0.20	10≡	9≡	10≡	9.7	0.5	.	9	≡≡ ^{2} 0–13^{50}, ≡≡ $^{2-0}$ 13^{50}–24, ⋁ ^{0} 0–24, ⊠
22	0.20	10≡	0≡	10≡	6.7	.	.	9	≡≡ $^{2-1}$ 0–$18^{1}/_{2}$ *i*, ≡≡ ^{2} 2^{15}–24 *i*, ⋁ ^{0} 0–14, 20–24, ⊠
23	0.20	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	9	≡≡ ^{2} 0–24 *i*, ≡≡ ^{2} 12^{40}–19, ⋁ ^{1} 0–24, ⊠
24	0.40	10≡	0≡	0≡	3.3	.	.	9	≡≡ $^{2-1}$ 0–24 *i*, ≡≡ $^{1}/_{2}$ 12^{45}–21^{20}, ⋁ $^{2-1}$ 0–24, ↔ $8^{1}/_{2}$–9^{20}, ⊠
25	0.30	10≡	8≡	7≡	8.3	0.9	0.1	9	≡≡ ^{2} 0–$10^{1}/_{2}$, ≡≡ $^{1-0}$ $10^{1}/_{2}$–24, ⋁ ^{2} 0–24, ↔ ^{2} $7^{3}/_{4}$–11, ⊠
26	1	10	10≡✳	9≡	9.7	.	0.1	9	≡≡ ^{0} 0–23 *i*, ≡ ^{1} 23–24, ⋁ ^{2} 0–12^{15}, ✳ ^{tr} 11^{35}–15^{15}, ⊠
27	0.20	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.2	9	≡≡ $^{2-1}$ 0–7^{30} *i*, ≡≡ $^{2-0}$ 4^{30}–24 *i*, ✳ $^{tr-1}$ 7^{40}–24 *i*, ⊠
28	1	10≡✳	10≡✳	10≡✳	10.0	.	9.5	17	≡≡ $^{0-1}$ 0–24 *i*, ≡≡ ^{2} 20^{30}–23, ✳ $^{0-tr}$ 0–20 *i*, ⚹ 20–24, ⊠
29	0.40	10≡	10≡✳	10≡✳	10.0	.	1.0	16	≡≡ ^{1} 0–24 *i*, ≡≡ ^{2} 6^{1} $_{2}$–8^{35}, ✳ $^{tr-1}$ 0–23^{45} *i*, ● ^{0} 23^{45}–24, ⊠
30	0.20	10≡	10≡	10≡●	10.0	0.8	18.7	23	● $^{0-tr}$ 0–24 *i*, ● $^{0-tr}$ 1^{30}–4^{50} *i*, ≡≡ $^{1-0}$ 0–24 *i*, ≡≡ ^{2} $7^{3}/_{4}$–19 *i*, ⊠
31	0.50	10≡●	10≡●	10≡●	10.0	.	5.2	17	≡≡ 0–$17^{1}/_{2}$, ≡ $17^{1}/_{2}$–24, ● $^{0-1}$ 0–24 *i*, ⊠
Mes. vred.		9.9	9.2	9.1	9.4	4.5	159.0		

JANUAR 1952

ZAGREB—GRIČ

$\varphi = 45^0\ 49'N\ \lambda = 15^0\ 59'E$ Gr. $\triangle G = +$ 1h 04 min.

Br. st. 91

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	746.8	743.8	744.7	1.6	4.8	7.0	5.1	7.2	0.4	—	4.8	5.4	5.3	93	83	71	82	— 0	SW 2	NW 2
2	49.7	49.1	50.6	1.3	5.3	1.6	2.4	5.3	0.7	—	4.8	4.6	4.3	95	69	83	82	W 2	W 2	WNW 2
3	46.4	44.3	44.0	-1.0	7.0	7.1	5.0	8.2	-1.3	—	3.7	4.2	4.8	87	55	64	69	WSW 2	SW 1	ESE 1
4	45.5	47.6	50.7	2.0	4.2	2.0	2.6	6.2	1.2	—	4.9	5.4	4.4	93	87	84	88	SW 1	WSW 2	WNW 2
5	51.6	51.7	52.4	-1.9	-1.5	-0.8	-1.2	1.2	-2.8	—	3.7	4.1	4.3	94	100	100	98	— 0	ENE 2	S 1
6	57.7	60.7	64.2	-1.2	3.6	1.7	1.4	3.7	-2.3	—	3.9	3.3	3.0	92	56	58	69	WSW 1	NNE 2	ENE 2
7	**65.0**	63.6	62.7	-2.4	2.0	1.6	0.7	3.3	-2.4	—	3.2	3.0	3.6	83	57	70	70	W 1	WNW 3	NE 1
8	60.4	58.6	58.0	1.4	6.2	4.3	4.0	6.5	0.3	—	3.9	3.7	3.9	75	52	63	63	S 1	S 1	NE 2
9	52.9	50.1	49.3	-0.2	6.6	5.6	4.4	7.7	-0.4	—	4.3	4.7	5.2	93	67	75	78	E 1	SSW 2	W 2
10	46.5	45.9	43.0	5.2	1.3	1.4	2.3	7.1	1.0	—	5.6	4.7	4.8	83	94	93	90	ENE 1	NE 2	WNW 2
11	35.2	32.8	30.3	0.4	**7.6**	7.3	5.6	**8.5**	-0.3	—	4.4	5.4	5.9	93	69	77	80	WNW 2	W 2	W 2
12	*27.9*	32.8	38.6	5.5	2.3	1.4	2.6	8.1	0.9	—	**6.1**	5.0	4.9	89	92	96	92	SSW 2	NE 2	NNW 1
13	41.9	46.6	51.0	1.3	2.9	1.2	1.6	3.2	-0.3	—	4.7	4.7	4.4	93	83	90	89	WNW 1	SSW 1	NW 1
14	53.6	53.1	53.9	-2.9	1.5	-2.4	-1.6	1.9	-4.2	—	3.5	3.6	3.7	96	70	99	88	— 0	WSW 2	WSW 1
15	55.8	54.5	53.4	-4.7	1.0	-0.1	-1.0	1.9	-5.4	—	3.2	3.9	4.3	96	79	94	90	WSW 1	S 1	WSW 2
26	52.0	50.2	49.3	-1.2	5.5	4.5	3.3	6.0	-1.4	—	3.6	4.3	4.3	85	64	69	73	S 1	SSW 2	WSW 2
17	46.6	43.6	40.2	3.1	4.6	4.7	4.3	5.9	2.9	—	4.6	4.7	4.4	81	74	69	75	E 1	SE 1	NNE 2
18	35.0	34.4	36.0	3.1	1.3	1.1	1.6	4.7	1.1	—	4.5	4.6	4.5	80	92	92	88	ENE 2	NNE 3	NE 1
19	38.0	38.1	39.3	0.9	4.2	0.0	1.3	4.3	-1.2	—	4.2	4.4	3.5	86	71	76	78	NW 1	SE 2	NNW 2
20	39.7	39.5	41.7	-2.0	2.5	0.0	0.1	2.8	-2.3	—	3.1	2.6	2.8	78	*47*	61	62	— 0	WNW 3	NNW 1
21	43.3	44.2	47.1	-0.8	0.7	1.1	0.5	1.7	-4.0	—	*2.1*	3.0	3.6	51	64	74	63	W 2	WSW 2	NW 3
22	51.4	53.3	54.3	1.1	1.9	1.4	1.4	2.3	0.6	—	4.0	4.3	4.2	81	82	82	82	WNW 2	SW 1	ESE 1
23	53.1	51.4	49.2	0.5	2.0	-0.1	0.6	2.1	-0.1	—	4.2	4.6	4.0	88	87	88	88	ENE 1	ENE 2	ENE 2
24	44.4	42.1	40.7	-1.1	-1.0	-1.4	-1.2	0.0	-1.5	—	3.6	3.6	3.6	84	84	88	85	ENE 2	E 2	SE 1
25	38.2	35.7	32.7	-1.8	0.1	0.9	0.0	0.9	-2.1	—	3.7	4.3	4.5	92	91	93	93	SE 1	S 1	NE 1
26	34.9	36.7	39.0	-0.7	2.0	0.7	0.7	2.3	-1.3	—	4.2	4.9	4.6	96	92	96	95	SW 1	WSW 3	N 1
27	39.8	34.4	31.1	-0.3	2.2	4.6	2.3	5.0	-0.8	—	4.4	4.7	5.8	98	88	92	93	S 1	ENE 2	NW 2
28	40.5	44.0	48.3	0.4	0.4	-3.0	-1.3	2.2	-5.2	—	4.5	4.2	3.4	95	88	91	91	ENE 1	WSW 2	W 1
29	51.2	51.1	51.2	-7.8	-6.3	-7.0	-7.0	-3.0	-8.7	—	2.4	2.7	2.6	96	93	96	95	W 1	E 1	E 1
30	50.6	49.7	49.8	*-9.3*	-7.3	-6.3	*-7.3*	-6.2	*-9.4*	—	2.2	2.5	2.7	95	91	95	94	ESE 1	SW 1	— 0
31	46.9	42.8	38.0	-8.2	-5.7	-5.3	-6.1	-4.2	-8.4	—	2.3	2.7	2.6	93	91	86	90	SSW 1	SSW 1	SSE 1
Mes. vred.	746.5	746.0	746.3	-0.6	2.0	1.1	0.9	3.4	-1.8	—	3.9	4.1	4.1	88.2	77.9	82.7	83.0	1.1	1.7	1.5

FEBRUAR 1952

ZAGREB—GRIČ

1	733.6	*730.8*	*730.8*	0.2	4.3	0.7	1.5	4.7	-5.5	—	3.7	4.3	4.6	80	69	95	81	ENE 2	NE 2	S 2
2	31.4	33.4	37.5	-0.6	1.0	-0.2	0.0	1.3	-2.0	—	4.1	3.7	4.0	91	86	88	88	S 1	SSE 2	NW 1
3	38.4	37.6	38.5	-5.0	2.2	-2.8	-2.1	3.1	-5.5	—	2.7	3.4	3.2	86	63	86	78	— 0	WSW 2	ENE 1
4	40.7	42.5	44.8	-7.4	0.1	0.3	-1.7	0.8	-8.3	—	2.4	3.6	2.9	91	78	61	77	— 0	SSE 1	NW 2
5	46.7	48.6	52.1	-0.3	4.0	3.0	2.4	4.4	-1.5	—	2.4	2.5	2.4	54	*41*	42	40	NW 3	N 4	N 3
6	56.1	57.1	**58.4**	0.2	2.2	-1.3	0.0	3.0	-2.3	—	2.5	2.4	2.6	54	46	64	55	ENE 2	SSE 3	ENE 2
7	56.0	52.3	49.1	-5.0	0.3	-1.2	-1.8	1.0	-5.5	—	2.7	2.8	3.1	85	59	72	72	ENE 1	S 1	SSE 1
8	42.6	37.2	36.1	-2.9	0.5	-0.9	-1.0	0.6	-3.0	—	2.8	3.2	4.3	75	68	100	81	W 1	WSW 2	SW 1
9	37.6	39.0	40.6	-2.8	-0.3	-1.4	-1.5	1.2	-3.0	—	3.6	3.9	3.3	98	87	80	88	WNW 1	SSE 1	WNW 1
10	41.4	42.8	45.0	*-8.1*	-0.9	0.0	2.2	1.0	*-8.5*	—	2.3	3.0	2.8	90	70	59	73	SSE 1	ESE 1	WNW 2
11	43.7	40.8	40.2	-1.7	4.8	5.7	3.6	5.9	-3.5	—	*2.0*	3.6	4.5	48	56	65	56	WNW 2	SW 3	SW 3
12	37.4	37.8	39.0	5.8	10.3	7.7	7.0	**10.8**	4.1	—	5.4	5.8	**5.9**	78	62	74	71	WSW 3	WSW 3	SSW 1
13	43.1	43.1	43.6	-0.3	0.6	-0.6	-0.2	7.7	-0.8	—	4.4	4.3	4.3	98	89	99	95	ENE 2	N 1	W 1
14	42.2	41.1	41.3	-0.6	-0.7	-0.9	-0.8	-0.5	-1.3	—	3.8	3.5	3.5	86	80	82	83	ENE 1	ESE 2	NE 1
15	41.0	41.5	43.0	-1.8	-0.5	-1.3	-1.2	-0.2	-2.1	—	3.7	3.9	3.9	93	88	94	92	WNW 1	WSW 1	S 1
16	44.6	45.5	47.4	-1.3	1.2	-0.2	-0.1	1.6	-1.9	—	3.8	3.5	3.9	91	70	86	82	SW 1	S 1	ESE 2
17	47.6	47.0	47.9	-2.2	1.7	-1.0	-0.6	1.9	-2.4	—	3.2	3.4	3.8	80	65	90	78	SW 1	SSW 2	ENE 1
18	47.5	46.9	48.5	-2.4	1.4	0.1	-0.2	1.7	-3.0	—	3.6	3.8	3.6	94	74	78	82	NNE 1	W 1	ENE 1
19	50.1	50.1	49.9	-0.9	1.5	-1.3	-0.5	1.7	-1.9	—	3.1	3.1	3.0	71	60	73	68	NNE 1	SSW 2	SW 1
20	48.4	49.0	51.9	-4.2	2.7	1.1	0.2	3.5	-5.0	—	3.0	3.5	3.5	88	64	69	74	WNW 1	WSW 1	ENE 2
21	53.4	54.3	54.7	0.4	4.0	2.6	2.4	4.5	0.2	—	4.6	4.0	4.0	97	65	72	78	WNW 1	WSW 2	W 2
22	53.5	51.2	51.9	0.3	8.0	5.9	5.0	9.5	-0.9	—	3.9	4.4	4.0	82	55	57	65	WSW 2	WSW 2	NE 3
23	52.0	51.6	51.8	-0.4	6.6	3.1	3.1	7.5	-0.6	—	4.1	4.9	4.7	91	68	81	80	E 1	SSE 2	SSW 1
24	53.7	54.1	55.2	1.0	7.0	4.3	4.2	7.5	0.1	—	4.1	5.0	4.6	84	67	74	75	SSW 2	WSW 2	SSE 1
25	56.8	56.4	55.9	1.5	5.4	4.8	4.1	6.5	1.1	—	4.4	5.0	4.9	85	74	76	78	NE 1	SW 2	W 1
26	55.5	55.2	54.1	2.5	5.0	3.5	3.6	5.3	2.4	—	4.8	5.8	5.0	88	88	85	87	ENE 1	S 1	NW 2
27	50.0	48.2	50.4	1.5	8.2	5.4	5.1	8.3	1.0	—	4.8	4.9	5.0	93	59	74	75	NW 1	WSW 3	ENE 1
28	51.5	52.7	53.6	4.1	5.3	3.9	4.3	6.3	3.6	—	4.8	5.3	5.0	78	79	83	80	NNE 1	ENE 1	S 1
29	52.4	48.9	46.6	2.6	9.5	6.7	6.4	9.8	2.3	—	4.9	5.0	5.5	90	56	75	74	ENE 1	S 2	WNW 1
Mes. vred.	746.5	746.1	746.9	-1.0	3.3	1.6	1.4	4.2	-1.9	—	3.6	4.0	4.0	83.4	68.5	77.0	76.3	1.3	1.8	1.5

ZAGREB — GRIČ

JANUAR 1952

Br. st. 91

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km 14 [1]	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7	Snežni pokrivač h_S cm 7	Razvoj vremena W
1	4	10	10	10	10.0	1.5	.	.	●tr 19^{30}-20, ⁑ $^{1-0}$ $22^1/_2$-n, = a-13 *i*, ≡^{0} $7^1/_2$-10
2	50	10	0	0	3.3	6.6	6.2	.	✳^{0} n-5, = a, p
3	20	8	6	10	8.0	3.4	.	.	●^{0} 23^{10}-n, = a, n; ⁓^{1} a, ∪ $16^3/_4$
4	2	10●	10	2	7.3	0.1	10.7	.	●$^{1-0}$ n-$7^1/_2$, = a-p
5	4	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.2	.	≡$^{2-1}$ n-n, ⁓^{1} a
6	10	8≡	7	0	5.0	3.0	0.1	0	✳^{0} 6^{06}-$6^3/_4$, ≡^{0} n-$7^1/_2$, 10-13; = $7^1/_2$-$8^1/_2$, ⁓^{0} n-n, ☒
7	10	1≡	10	10	7.0	2.0	.	.	≡^{0} -10, = a, ⁓^{1} a
8	4	7	4	10	7.0	5.2	.	.	●tr $19^3/_4$-$20^1/_4$, ⁓^{0} a, = n-n
9	10	4≡	0	10≡	4.7	5.7	0.0	.	≡^{0} -11, 19-n; = 11-19, ⁓^{0} a
10	2	10	10✳	10	10.0	.	0.2	.	●tr^{-0} $3^1/_2$, $7^1/_2$-11 *i*, ⁑ ^{1} 11-11^{40}, △ ⧋ 11^{40}-15^{55}, = a, ≡^{0} 16
11	4	9	10	10	9.7	.	12.2	0	⁓^{0} n, = a, ☒ [(⧖)^0 $10^9/_4$-$11^1/_4$
12	4	10	10●	10≡	10.0	.	.	.	⁑ ^{0} $9^3/_4$, ●tr^{-1} 11-14, △ ⁑ 14-$18^3/_4$, ✳tr $18^3/_4$-$19^1/_4$, ≡$^{0-1}$ $7^1/_4$-11,
13	4	10≡	10	10≡	9.0	.	11.2	0	●tr $9^3/_4$-$11^1/_2$, ≡^{0} -$10^1/_4$, $16^3/_4$-n; = $10^1/_4$-$16^3/_4$, ∪$^{1-2}$ $20^1/_4$-n, ☒
14	4	0≡	6≡	10≡	5.3	0.5	0.1	.	≡$^{1-2}$ a-12, $17^1/_4$-n; ⋁^{1} a, ⊕tr $15^3/_4$, = 12-$17^1/_4$
15	20	10≡	0	0	3.3	0.6	.	.	≡^{2} -$9^1/_2$, = $9^1/_2$-n, ⁓^{1} a
16	20	0≡	4	0	1.3	0.8	.	.	≡$^{1-0}$ -$11^1/_4$, = $11^1/_4$-n, ⁓$^{1-2}$ -$11^1/_2$
17	4	10≡	10	10	10.0	.	.	.	●tr $14^1/_2$-$18^1/_2$, ≡$^{0-1}$ a-$12^1/_2$, = $12^1/_2$-n
18	20	10≡	10✳	10	10.0	.	0.0	.	●tr $7^1/_4$-$9^1/_2$, ⁑ ^{0} ⧋ ^{1} ✳^{2} $11^1/_2$-21 *i*, ≡^{0} -$7^3/_4$, =$7^3/_4$-9
19	4	10	5	0	5.0	0.8	9.6	3	= a-p, ☒
20	50	0	0	0	0.0	0.9	.	0	⁓$^{1-2}$ -$11^1/_2$, = $8^1/_2$-$10^1/_2$, ☒
21	4	9	10	10	9.7	.	.	0	✳tr $22^1/_2$-n, ⁓^{0} a, = -$8^1/_2$, ≡^{0} $8^1/_2$-$9^1/_2$, = $9^1/_2$-p, ☒
22	4	10	10	10	10.0	.	0.0	0	✳tr 7^{02}-$13^1/_4$, = n-$7^3/_4$, ≡^{0} $7^3/_4$-$11^1/_2$, = $11^1/_2$-n, ☒
23	4	10	10	10	10.0	.	0.1	0	= n-$7^1/_2$, n; ≡^{0} $7^1/_2$-p, ☒
24	4	10	10✳	10✳	10.0	.	0.0	0	✳tr n, $7^1/_2$-n *i*, = a-n, ☒
25	4	10✳	10	10	10.0	.	4.4	8	✳$^{0-tr}$ n-$7^1/_2$, △ ⧋$^{0-1}$ ✳ $12^3/_4$-n *i*; = n-n, ☒
26	2	10	10≡	10≡	10.0	0.1	8.8	14	✳$^{0-1}$ n-3, ✳^{2} $11^3/_4$-$12^1/_2$, ⁑ tr^{-0} △ $9^1/_2$-p, ≡^{0} $8^1/_2$-n, ☒
27	2	10≡	10●	10●	10.0	.	7.1	13	●tr^{-0-2} 11^{33}-15^{51}, 18^{20}; = n, ≡$^{1-0}$ n-$13^3/_4$, ☒
28	4	10✳	10	4	8.0	0.1	**32.8**	21	✳$^{0-1}$ n-$12^1/_4$, ≡^{0} n-11, ⋁ n-n, ☒ n-n
29	1	10≡	10≡	10≡	10.0	.	3.5	18	⋁$^{1-2}$ n-n, ≡$^{1-2}$ n-n, ☒
30	1	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	14	⋁$^{1-2}$ n-n, ≡$^{1-2}$ n-n, ☒
31	1	10≡	10≡	5≡	8.3	.	.	13	⋁$^{1-2}$ n-n, ≡$^{1-2}$ n-n, ☒
Mes. vred.		8.3	7.8	7.4	7.8	56.7	107.2		

ZAGREB — GRIČ

FEBRUAR 1952

1	4	10	10	10	10.0	.	.	12	●tr^{-} $13^1/_2$-$16^1/_2$, ✳$^{1-0}$ $16^1/_2$-n, ≡^{1} n-$9^1/_2$, = $9^1/_2$-p, ⌿ NNE 17^{35}, ☒
2	20	10	10	6	8.7	0.4	7.6	13	= n-$7^1/_2$, $10^1/_2$-p *i*; ≡^{0} $7^1/_2$-$10^1/_2$, ☒
3	1	3	0	10	4.3	5.9	.	12	≡$^{0-2}$ a-p, ⋁^{0} -$8^1/_2$, ☒
4	2	10	5	0	5.0	3.2	.	12	≡$^{0-2}$ $6^1/_2$-p, =p-n, ⋁$^{0-1}$/$_2$, ☒
5	50	10	10	10	10.0	.	.	11	✳tr $7^1/_2$, ⧖ n-p, ∪^{1} 19, ⌿ NNE 8^{34}-13^{18}, ☒
6	50	9	3	0	4.0	3.0	0.0	11	= a, ☒
7	4	0	1	10	3.7	8.6	.	8	≡^{0} -$8^1/_4$, p-n; = $8^1/_4$-p, ☒
8	20	10	10	10	10.0	0.4	.	8	●tr $18^1/_2$-$19^1/_4$, ✳tr^{-0} $19^1/_4$-n, = -$9^1/_2$, ☒
9	1	10	5	0	5.0	1.6	1.0	9	≡$^{1-2}$ n-n *i*,
10	0.50	10	6	0	5.3	1.2	.	9	≡$^{1-0}$ n-$17^1/_4$, ⋁$^{0-tr}$ n-$10^1/_2$, = $17^1/_4$-n, ⋓^{0} $18^1/_4$-n, ☒
11	20	1	10	10	7.0	0.7	.	9	●tr 17, $20^1/_2$-n; ≡^{0} -$6^3/_4$, = $6^3/_4$-$9^1/_2$, ∪$^{1-2}$ 6-$6^3/_4$, ⧖ p
12	50	10	9	10	9.7	4.9	0.0	7	●tr $20^1/_4$-n *i*, ⧖ a-p, = p-n, ☒
13	2	10	10	10	10.0	.	7.6	5	✳$^{0-1}$ n-n *i*, = n-n, ☒
14	4	10	10	10	10.0	.	6.4	9	✳$^{0-2}$ a, ⧋ ⧋tr^{-0} $14^1/_4$-n *i*, = a, p; ☒
15	10	10	10	10	10.0	.	7.7	15	✳$^{0-1}$ n-n, ⧋^{1} p-n, ≡^{0} a, p; ☒
16	4	10	10	10	10.0	.	**11.4**	22	✳$^{0-tr}$ n-1, $6^1/_2$; ≡$^{0-1}$ -$10^1/_2$, 17-n; = $10^1/_2$-17
17	20	10	10	10	10.0	1.5	.	17	✳tr^{-0} $16^1/_2$-n, ☒
18	2	10	10	10	10.0	.	1.6	16	✳tr^{-0} n-a, p-n *i*; ≡ -$9^1/_2$, = $9^1/_2$-n, ☒
19	10	10	10	0	6.7	1.2	0.8	16	= -$7^1/_2$, $11^1/_2$-n; ≡^{0} $7^1/_2$-$11^1/_2$, ☒
20	4	9	10	10	9.7	0.5	.	14	✳tr $21^1/_2$-n, ≡$^{0-}$-$7^1/_2$, $10^1/_2$-$12^1/_2$; = $12^1/_2$-n, ☒
21	20	10	10	10	10.0	.	1.2	13	✳tr^{-0} -$8^1/_2$, ≡$^{1-0}$ -$9^1/_2$, ☒
22	10	8	9	0	5.7	2.9	0.0	8	≡$^{1-0}$ -$9^1/_2$, = $9^1/_2$-n, ☒
23	2	0	0	0	0.0	8.5	.	3	≡$^{1-2}$ a, $18^3/_4$-n; = a-$18^3/_4$, ⁓^{0} a, ☒
24	20	8	0	0	2.7	8.8	.	2	⁓^{0} a, ≡$^{0-1}$ $7^1/_2$-$10^1/_2$, = p-n, ☒
25	2	10	9	0	6.3	0.5	.	0	≡$^{1-0}$ -$11^1/_2$, = $11^1/_2$-n
26	1	10	10	2	7.3	0.1	.	.	●tr^{-0} $7^1/_4$-$13^1/_2$, ≡$^{0-1}$ a-$14^1/_2$
27	10	10	10	10	10.0	0.7	1.0	.	≡$^{1-2}$ -$9^1/_2$, = $9^1/_2$-$15^1/_2$,
28	10	10	10	10	10.0	0.3	0.0	.	●tr $6^1/_4$-$9^1/_2$ *i*, ≡^{0} -$9^1/_2$, -$9^1/_2$-n
29	20	9	10	10	9.7	3.4	0.0	.	≡^{0} -$9^1/_2$, = $9^1/_2$-13
Mes. vred.		8.5	7.8	6.5	7.6	58.3	46.3		

[1] Osmatranja vršena u 13 časova.

MART 1952

ZAGREB — GRIČ

$\varphi = 45^{0}\ 49'N\ \lambda = 15^{0}\ 59'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 06$ min.

Br. st. 91

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min.1) 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	748.6	749.9	749.3	2.6	5.1	4.1	4.0	7.4	1.9	—	4.9	5.0	4.9	90	75	79	81	ENE 2	SSW 1	NW 2
2	50.3	48.9	49.1	2.2	5.6	4.9	4.4	6.0	0.8	—	4.0	3.9	4.2	75	57	65	66	ENE 2	ESE 2	ESE 1
3	48.7	47.7	46.8	1.6	13.1	8.6	8.0	14.3	1.3	—	4.5	6.5	5.8	87	57	70	71	ESE 1	SW 3	SW 2
4	45.5	44.0	44.9	5.4	13.8	10.7	10.2	14.0	5.0	—	5.3	5.7	6.0	79	48	62	63	SW 3	WNW 3	NNW 1
5	46.5	45.7	45.3	1.8	1.8	1.4	1.6	10.7	0.8	—	3.7	3.4	3.9	71	64	77	71	ENE 3	E 2	SSE 2
6	49.5	50.2	50.9	−2.5	1.0	−1.6	−1.2	2.2	−4.5	—	2.0	2.2	2.2	53	44	54	50	ENE 3	ENE 3	ENE 1
7	51.2	51.3	53.1	−2.0	−1.9	−3.5	−2.7	−1.5	−3.9	—	2.3	3.0	1.8	57	75	51	61	NE 1	E 2	ENE 2
8	55.0	56.1	58.1	*−5.8*	−1.6	−1.0	−2.4	−0.8	*−6.0*	—	1.8	2.9	2.7	61	70	64	65	ENE 2	NE 4	NE 3
9	**58.2**	57.2	55.9	−3.6	3.8	0.9	0.5	4.8	−4.0	—	2.6	2.5	2.5	73	41	50	55	ENE 1	E 2	NE 2
10	54.2	52.7	52.2	−2.5	5.2	2.0	1.7	6.1	−2.8	—	2.6	*1.6*	2.6	68	24	49	47	ENE 1	ESE 2	SSE 1
11	51.9	50.3	49.2	−2.3	7.7	5.9	4.3	8.4	−2.7	—	2.9	3.3	3.4	76	42	49	56	— 0	SSE 2	SSE 2
12	46.6	44.5	43.8	2.6	9.8	7.8	7.0	10.9	2.5	—	4.2	4.5	3.7	76	49	47	57	W 1	SW 2	NNW 3
13	44.1	43.5	43.0	4.0	9.3	6.0	6.3	10.0	3.6	—	4.5	4.6	5.0	75	51	72	66	E 1	ENE 1	NNE 2
14	46.5	49 4	51.0	0.7	2.5	−0.1	0.8	6.0	−0.9	—	3.8	2.0	2.1	80	34	46	53	NE 4	NNE 4	NNE 3
15	51.5	51.2	52.2	−1.9	2.2	−0.1	0.1	3.2	−2.2	—	2.0	2.0	2.4	50	38	52	47	NE 3	NNW 3	ENE 1
26	51.3	50.2	49.7	−4.4	5.9	3.6	2.2	7.4	−4.4	—	2.9	*1.6*	2.4	87	*22*	40	50	WNW 1	SSE 2	NE 1
17	49.6	48.9	49.4	−1.0	12.8	9.9	7.9	14.1	−1.7	—	3.2	3.8	3.8	75	34	41	50	W 2	WSW 3	NW 1
18	49.2	48.2	48.0	4.8	13.9	10.3	9.8	15.0	4.6	—	4.5	4.5	5.1	69	38	54	54	WSW 2	WSW 2	NNE 2
19	49.8	50.2	49.4	4.9	4.6	4.0	4.4	10.3	3.3	—	5.1	5.1	4.5	78	80	75	78	NE 2	W 1	SSW 1
20	47.4	45.5	43.3	2.5	7.9	6.9	6.0	8.4	1.8	—	4.5	5.2	5.5	81	65	73	73	SE 1	WSW 2	E 1
21	37.8	37.5	43.2	4.5	13.8	6.6	7.9	15.5	4.4	—	6.1	5.3	5.3	96	45	73	71	S 1	WNW 2	ENE 3
22	48.3	43.9	40.8	3.4	11.5	8.6	8.0	12.0	3.1	—	4.5	4.8	4.3	76	47	52	58	ENE 1	SW 3	WNW 3
23	40.4	42.3	46 6	8.1	16.9	10.4	11.4	18.0	6.7	—	4.2	5.5	4.4	52	38	47	46	WNW 3	ESE 2	ENE 3
24	46.4	42.7	40.3	8.0	17.1	13.3	12.9	17.6	7.2	—	3.9	5.3	5.6	49	36	49	45	ENE 2	WSW 2	WNW 3
25	39.2	38.8	40.0	9.6	16.6	11.1	12.1	17.3	8.9	—	7.2	7.0	6 7	81	49	68	66	WNW 3	NW 1	NE 2
26	36.6	32.7	37.3	8.2	9.9	5.6	7.3	11.1	4.4	—	7.9	8.3	5.5	97	90	81	89	ENE 2	ENE 2	WSW 2
27	40.3	43.3	45.4	4.3	5.9	4.4	4.8	6.9	1.9	—	4.7	4.5	4.8	74	65	76	72	WNW 1	ESE 2	ENE 2
28	42.7	40.7	40.3	0.6	3.2	3.5	2.7	4.4	0.5	—	4.3	4.3	4.7	90	76	80	82	ENE 2	ESE 1	NE 1
29	37.0	33.1	31.6	3.2	15.3	14.0	11.6	17.5	3.1	—	5.0	8.3	8.3	88	64	69	74	NE 1	ESE 1	ESE 1
30	33.8	*30.4*	34.5	13.4	**22.0**	15.0	16.4	**22.2**	13.0	—	8.2	**9.5**	7.6	71	48	59	59	WNW 2	SSE 2	WSW 2
31	39.0	40.2	39.5	13 5	18.0	14.3	15.0	18.4	12.1	—	7.0	7.2	7.5	60	47	61	56	WSW 2	W 4	W 2
Mes. vred.	746.4	745.5	745.9	2·7	8 8	6.0	5.9	10.2	1.9	—	4.3	4.6	4.5	74.0	52.0	60.8	62.3		1.8	2.2	19.

APRIL 1952

ZAGREB — GRIČ

1	734.9	*731.8*	732.2	10.7	17.1	15.0	14.4	18.9	10.2	—	7.2	9.0	7.7	75	62	60	66	E 1	NW 3	WSW 2
2	32 8	39 7	45.0	12.0	2.6	*1.1*	4.2	15.0	0.9	—	8.2	4.8	4.5	78	86	90	85	S 2	ENE 2	SSE 1
3	49.0	50.6	53.2	1.8	7.6	5.6	5.2	8.1	*0.7*	—	4.3	3.4	4.0	82	44	58	61	WSW 1	ENE 2	E 1
4	54.4	53.2	52.4	4.3	9.6	7.6	7.3	10.1	3.7	—	*3.0*	3.2	3.6	49	36	45	43	NE 3	ENE 3	ENE 3
5	50.6	49.5	49.6	5.2	5.3	2.8	4.0	7.6	2.5	—	4.1	5.4	5.0	61	81	89	77	ENE 2	ENE 2	SE 1
6	50.3	51.1	54.3	3.2	12.7	7.6	7.9	12.8	2.7	—	5.4	4.9	6.1	94	45	77	72	W 2	WSW 2	NW 1
7	56.8	56.1	56.0	4.4	15.3	12.6	11.2	17.2	3.1	—	5.0	4.4	5.0	80	34	46	53	W 2	S 3	WNW 3
8	**57.0**	56.8	56.0	11.1	17.1	13.4	13.8	18.4	9.9	—	5.4	6.8	6.2	57	46	54	52	NNW 1	SSE 2	NNE 2
9	54.5	52.5	51.6	9.3	18.7	15.7	14.8	20.4	8.7	—	6.5	7.0	7.1	74	43	53	57	ENE 2	SSE 2	NNE 2
10	51.3	50.0	50.9	9.7	20.0	14.1	14.5	20.3	9.2	—	7.3	6.8	7.6	81	39	63	61	W 1	WNW 2	W 2
11	52.5	51.8	52.2	10.2	21.9	17.0	16.5	22.0	8.8	—	6.8	7.1	7.2	73	36	49	53	NE 2	S 2	NW 3
12	53.9	53.1	53.8	11.4	21.9	15.8	16.2	23.2	10.2	—	7.6	6.2	7.0	75	31	52	53	— 0	WSW 3	W 2
13	54.2	52.7	52.9	11.4	22.2	16.3	16 6	23.4	10.3	—	7.3	7.0	6.4	72	35	46	51	W 2	WSW 3	W 3
14	52.8	51.1	50.7	15.4	23.2	18.4	18.8	24.1	14.8	—	6.0	8.3	7.6	46	39	48	44	WNW 2	SSE 2	NNE 2
15	50.9	49.3	48.4	14.6	24.9	20.6	20.2	25.4	13.0	—	8.1	8.0	7.1	65	34	39	46	— 0	SE 2	NNE 2
16	48.2	46.4	46.3	15.2	**25.7**	20.4	20.4	**26.2**	14.2	—	8.7	7.2	7.6	67	[illegible]	42	46	WSW 1	ESE 3	N 3
17	47.4	47.8	49.1	15.1	23.1	16.0	17.6	24.0	13.5	—	8.0	9.6	8.6	62	[illegible]	63	57	— 0	ENE 3	NNW 3
18	51.9	51.0	50.6	14.1	21 2	16.2	17.0	22.1	12.8	—	8.4	9.4	8.0	69	50	58	59	S 1	SSE 2	NNE 2
19	50.3	47.6	46 4	12.6	23.7	19.4	18.8	24.9	11.5	—	8.4	7.2	8.1	77	33	48	53	ENE 1	SSE 2	NNW 2
20	45.5	44.6	44.5	14.4	20.4	16.1	16.8	24.1	13.0	—	8.6	7.8	9.5	70	43	69	61	NW 2	WNW 3	W 1
21	44.0	43.1	44.3	12.6	22.2	16.6	17.0	22.9	11.3	—	8.8	7.1	7.9	81	40	56	59	S 1	SW 3	W 2
22	44.8	44.0	45.6	13.8	24.1	18.4	18.7	24.2	11.9	—	8.2	7.6	6.8	69	34	43	49	W 2	WSW 4	WNW 2
23	46.9	46.5	46.8	13.6	24.8	20.7	20.0	25.3	11.7	—	8.0	7.8	6.4	69	33	35	46	ENE 1	S 2	NNW 2
24	47.2	46.5	46.3	14.1	24.0	20.2	19.6	25.2	12.6	—	8.4	6.7	6.6	70	30	37	46	W 1	S 1	NNE 3
25	46.5	46.0	45.4	15.8	23.2	20.4	20.0	24.3	14.4	—	8.6	9.8	8.6	64	46	48	53	NNE 1	E 2	N 2
26	46.0	45.7	46.0	16.2	20.1	14.7	16.4	20.4	12.3	—	9.9	9.7	9.6	72	55	76	68	W 1	ENE 2	ENE 2
27	45.5	44.6	45.5	10.7	17.6	15.5	14.8	18.2	10.1	—	8.6	8.8	9.1	90	58	69	72	SSW 1	ESE 2	NNE 1
28	46.8	45.8	46.2	12.6	20.2	16.5	16.4	21.3	11.2	—	8.2	9.6	10.3	75	54	73	67	WNW 1	E 1	NNE 1
29	46.8	46.1	46.9	13.4	22.3	18.7	18.3	23.8	12.2	—	9.8	10.3	10.1	85	51	62	66	SE 1	SE 2	NE 2
30	46.5	44.6	44.3	15.6	23.4	19.6	14.6	24.6	14.6	—	10.4	**10.8**	9.8	78	50	57	62	S 1	ENE 2	NE 2
Mes. vred.	748.7	748.0	748.4	11.5	19.2	15.1	15.1	20.6	9.9	—	7.4	7.4	7.3	72.0	44.7	56.8	57.9		1.3	2.3	2.0

ZAGREB — GRIČ

MART 1952

Br. st. 91

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km 14 [1]	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7	Snežni pokrivač h_S cm 7	Razvoj vremena W
1	10	10	10	0	6.7	0.1	0.1	.	●$^{0-tr}$ n, a; = a–13
2	20	10	10	10	10.0	0.6	0.0	.	= –10
3	10	1	0	0	0.3	8.5	.	.	= a–13 *i*, ≡^{0} 7$^{1}/_{4}$-8$^{1}/_{2}$
4	10	3	6⊙	10●	3.3	5.7	.	.	●^{tr} 17^{15}-n *i*, = n–13, ☋^{0} 19
5	4	10	10	10	10.0	.	0.1	.	●^{tr} 19^{40}, △^{0} 21$^{1}/_{4}$–22, ⁕ ^{tr} 22–n, = n–n
6	20	10	0	0	3.3	5.3	0.1	0	✳^{0} a, ✳$^{tr-0}$ 8–9$^{1}/_{4}$, = 19–n, ⊠
7	20	10	10✳	9	9.7	.	0.5	.	✳$^{tr-0}$ 7^{31}-p, — –7$^{1}/_{2}$, = –7$^{1}/_{2}$
8	4	0	9	10	6.3	2.9	0.4	0	= a–13, — a, ⊠
9	20	0	0	0	0.0	10.1	.	.	—^{0} a, = a
10	20	0≡	0	0	0.0	9.4	.	.	≡^{1} –9$^{1}/_{2}$, = 9$^{1}/_{2}$-11$^{1}/_{2}$, 20–n
11	20	0≡	0	10	3.3	8.6	.	.	≡^{1} –9$^{1}/_{2}$, = 9$^{1}/_{2}$-11$^{1}/_{2}$, 18–n; —$^{0-1}$ –9
12	20	10≡	0	9	6.3	5.3	.	.	≡^{0} –8$^{1}/_{2}$, = 8$^{1}/_{2}$–13, 18–n
13	10	10	0	0	6.7	1.3	.	.	●^{tr} 14^{05}, = a–13, 19–n
14	50	10✳	1	0	3.7	7.5	0.0	.	✳^{tr} 6$^{1}/_{2}$–7, ☓ a, =19–n, ⌿ ENE-6$^{1}/_{2}$
15	50	4	4	0	2.7	9.2	.	.	⌿ NNE a
16	20	0	0	0	0.0	10.6	.	.	—^{0} –8, = 7$^{1}/_{2}$-8$^{1}/_{2}$
17	20	0	3	8	3.7	10.0	.	.	—^{0} –8, = –9$^{1}/_{2}$
18	20	10	9	3	7.3	5.0	.	.	= n–n
19	1	10●	10	0	6.7	.	0.0	.	●$^{tr-0}$ –9, 11; = a–n *i*, ≡^{0} 12–14
20	4	10≡	10●	9	9.7	1.9	0.5	.	●^{tr} 13$^{1}/_{2}$-15$^{1}/_{2}$ *i*, ≡^{0}-9$^{1}/_{2}$ *i*, = 9$^{1}/_{2}$–n
21	4	10≡	9	3	7.3	3.8	1.9	.	●$^{0-1}$ 21$^{1}/_{2}$-6, ≡^{0} –8$^{1}/_{2}$, = 8$^{1}/_{2}$–14
22	10	0	9⊙	0	3.0	5.5	.	.	= –9
23	20	10	10	2	7.3	8.0	.	.	●^{tr} 8$^{1}/_{2}$, = –7$^{1}/_{2}$
24	20	5	7	10	7.3	5.9	0.0	.	= n, ⊕ 11
25	20	5	10●⌈☇	0	5.0	3.5	.	.	●^{tr} 13$^{1}/_{2}$–15 *i*, = –9, (⌈☇^{1}) 13^{58}–14$^{1}/_{2}$, ☓ p
26	10	10●	10●	10●	10.0	.	9.1	.	●$^{0-2}$ 4–n *i*, ⁕ ^{1} 15$^{1}/_{2}$, ⌈☇^{1} 5^{3}, = a
27	20	10	7	5	7.3	2.2	12.2	.	●$^{tr-0}$ n, 6$^{1}/_{2}$–8$^{3}/_{4}$, 14$^{1}/_{4}$–14$^{3}/_{4}$; = a
28	10	10✳	10	10	10.0	.	0.1	.	✳^{tr} a *i*, ●^{tr} 15–p *i*, = a
29	10	4	9⊙	5	6.0	5.4	0.1	.	= a–p
30	20	10	5	5	6.7	4.7	.	.	●^{tr} 14^{05}–16^{07}, = –8$^{1}/_{2}$, ⌈☇^{0} 14^{43}, ⌿ NW 15^{26}–15^{51}
31	50	9	8⊙	0	5.7	6.8	0.0	.	⌿ WSW 6–11^{12} *i*, ☓ a
Mes. vred.		6.5	6.3	4.4	5.7	149.8	25.1	0	

ZAGREB — GRIČ

APRIL 1952

1	20	7⊙	10●	8	8.3	2.1	.	.	●$^{tr-0}$ 11^{21}–14$^{3}/_{4}$ *i*, 19$^{3}/_{4}$-20$^{1}/_{4}$ *i*, ⌓^{1} –8$^{3}/_{4}$, ([☇)^{0} 12$^{3}/_{4}$, = –9$^{1}/_{2}$
2	10	10●	10✳●	10●	10.0	0.1	3.7	.	●$^{2-0-tr}$ 3$^{1}/_{4}$–11$^{3}/_{8}$, △ ⛤ ✳ ⁕ 13^{10}–n *i*
3	10	10	10	10	10.0	2.9	9.7	1	⊠
4	20	10	10	10	10.0	2.9	.	.	
5	20	10●	10	10	10.0	.	0.0	.	●^{tr} 6$^{3}/_{4}$–21 *i*, ⁕ 8$^{3}/_{4}$–11$^{3}/_{4}$
6	20	10	9⊙	10	9.7	4.3	3.5	.	⚲^{0} 17^{09}, ●^{tr} 18^{46}–19^{33}, = –11$^{1}/_{2}$
7	50	0	1	10	3.7	10.0	0.1	.	= –9, p–n
8	20	9	3	0	4.0	4.9	.	.	= a, p–n
9	20	6	2	0	2.7	7.5	.	.	= a, p–n; ⊕^{0} 8–12
10	20	7	6	0	4.3	8.9	.	.	= –9, p–n
11	20	10	0	0	3.3	8.7	.	.	= –9, p–n
12	50	8	8⊙	10	8.7	8.3	.	.	= –8$^{1}/_{4}$, ☓ a, ⊍ 3–4$^{1}/_{2}$
13	50	9	10⊙	0	6.3	7.7	.	.	
14	50	0	0	0	0.0	10.0	.	.	
15	50	0	6	0	2.0	9.9	.	.	= –9, ⌓^{0} –8
16	20	9	0	0	3.0	9.0	.	.	= –9, ☇ 19$^{1}/_{2}$–n
17	20	0	4	10	4.7	8.0	.	.	●$^{tr-1}$ 19^{05}–20^{40} *i*, ([☇)^{0} 16^{10}, ⌈☇$^{0-1}$ 18^{55}–20$^{3}/_{4}$
18	10	1	0	0	0.3	8.6	0.4	.	⌓^{0} –8$^{1}/_{2}$, = a–p
19	20	0	0	2	0.7	11.9	.	.	⌓^{0} a, = –12, ☇^{0} 19^{20}–n
20	50	0	10	0	3.3	8.5	.	.	⚲ ^{tr} 14^{57}, ●$^{tr-0}$ 14^{44}–15$^{1}/_{2}$ *i*, ☓ a–p, ⌈☇^{0} 14^{23}–14^{35}, ⌿ WNW 14$^{1}/_{2}$–14$^{3}/_{4}$
21	50	7	8⊙	0	5.0	7.0	0.1	.	= –7
22	20	0	8⊙	0	2.7	12.2	.	.	= a–13
23	50	3	6⊙	2	3.7	10.5	.	.	= –12
24	50	8	7	2	5.7	10.7	.	.	= –9
25	20	10	3	0	4.3	8.4	0.0	.	●^{tr} a, 6$^{1}/_{2}$–7$^{1}/_{4}$ *i*; = a
26	20	6	10	7	7.7	3.1	0.0	.	= a
27	20	6	8	10	8.0	3.4	.	.	
28	20	8	4	4	5.3	7.7	.	.	
29	20	4	9	9	7.3	6.4	.	.	●^{tr} 14^{15}–15^{10}, ⌓^{0}–8$^{1}/_{2}$, a
30	50	5	2	1	2.7	7.3	0.0	.	= a, ([☇)^{1} 12$^{1}/_{4}$
Mes. vred.		5.8	5.8	4.2	5.3	210.9	17.5		

[1] Osmatranja vršena u 13 časova.

MAJ 1952

ZAGREB – GRIČ

$\varphi = 45^{0}\ 49'N\ \lambda = 15^{0}\ 59'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 04 min.

Br. st. 91

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	743.8	742.5	743.1	14.7	24.9	19.7	19.8	25.8	13.6	—	9.9	9.4	9.8	79	40	57	59	SE 1	SSE 2	ENE 1
2	44.0	43.3	44.2	15.0	25.0	18.9	19.4	25.8	13.6	—	9.5	9.5	8.3	74	40	51	55	W 2	W 3	WSW 2
3	44.5	43.5	43.7	15.1	22.7	17.6	18.2	24.1	12.3	—	7.9	9.1	9.3	62	44	62	56	W 1	SW 4	W 2
4	44.2	43.0	*42.4*	15.3	21.9	19.2	18.9	23.1	12.4	—	9.1	9.6	10.3	70	49	62	60	WSW 1	WSW 4	WSW 2
5	42.5	43.0	44.8	17.6	25.5	17.9	19.7	25.5	16.3	—	10.4	9.3	7.2	69	38	47	51	WNW 2	SSW 5	NW 2
6	46.6	45.5	45.7	16.1	26.1	19.7	20.4	26.7	14.2	—	8.8	8.1	10.2	64	*32*	59	52	WNW 2	SSW 3	WNW 2
7	45.8	45.8	47.7	16.4	26.0	20.8	21.0	26.8	15.4	—	12.1	9.5	7.0	86	38	53	59	S 2	SW 3	WNW 2
8	50.7	49.4	48.8	15.5	24.6	20.6	20.3	25.5	13.7	—	9.5	9.6	7.4	72	41	57	57	SSE 1	ESE 2	NNE 2
9	49.1	48.3	48.2	18.2	22.4	18.4	19.4	23.4	16.5	—	10.0	11.4	11.9	64	56	75	65	ENE 1	ENE 2	NE 2
10	48.3	46.2	45.9	16.3	26.2	21.8	21.5	27.6	14.4	—	11.2	**13.3**	13.1	81	52	67	67	SE 1	SSE 2	E 1
11	47.4	45.9	45.5	19.6	**27.7**	21.3	22.5	27.7	17.6	—	9.1	12.3	10.4	53	44	55	51	NE 2	ESE 2	NNE 1
12	45.2	45.0	45.5	17.3	15.6	14.9	15.7	21.3	14.3	—	11.0	10.4	10.5	74	79	83	79	S 1	NE 1	NNW 2
13	48.0	49.6	50.2	15.2	14.3	12.8	13.8	18.1	11.8	—	8.0	10.3	9.8	62	85	88	78	ENE 1	SE 2	SW 2
14	50.3	48.5	50.2	12.4	18.8	13.4	14.5	19.1	9.7	—	8.0	6.4	7.3	74	39	63	58	SSW 1	ENE 2	ESE 1
15	49.6	48.1	47.9	13.3	19.0	15.8	16.0	19.3	11.5	—	5.8	5.9	7.8	51	36	58	48	NE 1	NE 3	NE 1
16	47.1	46.9	46.3	13.7	19.5	14.6	15.6	20.5	11.6	—	9.4	10.0	10.7	80	59	86	75	WSW 2	SSE 2	NNE 1
17	47.1	49.7	52.0	12.2	13.9	10.6	11.8	15.7	8.7	—	7.0	4.9	4.4	66	41	46	51	NE 4	NE 4	NE 2
18	51.9	50.9	50.5	8.0	13.8	9.1	10.0	14.9	6.0	—	*4.0*	*4.0*	4.6	50	34	53	46	NNE 2	NE 3	NNE 2
19	47.7	43.8	46.6	7.8	20.4	11.3	12.7	21.2	5.1	—	5.3	7.0	8.2	67	39	82	63	NW 1	SW 3	ENE 3
20	49.4	49.9	51.7	*6.2*	9.1	7.3	7.5	11.3	5.3	—	5.7	5.9	5.8	81	68	76	75	ENE 1	E 2	N 1
21	52.9	53.3	**54.9**	7.9	12.0	10.1	10.0	14.0	*3.7*	—	5.1	4.8	5.2	64	46	56	55	ENE 2	ENE 3	NE 2
22	54.7	54.0	54.7	8.6	14.5	10.6	11.1	15.9	5.8	—	5.7	5.0	4.6	68	40	48	52	SE 1	N 3	N 2
23	54.3	53.3	53.5	10.5	16.1	11.6	12.4	17.3	6.9	—	5.9	5.1	5.8	62	37	57	52	NW 1	N 2	N 2
24	52.1	49.7	46.9	13.4	14.0	12.1	12.9	14.9	9.8	—	6.8	9.0	9.3	59	75	88	74	NW 1	SSE 2	ENE 1
25	47.3	47.0	48.8	9.9	16.3	13.1	13.1	17.4	8.6	—	8.5	7.5	6.8	93	54	60	69	WSW 1	NE 2	NNE 3
26	48.9	48.0	48.4	12.2	17.8	13.4	14.2	19.8	10.3	—	7.4	7.0	8.6	70	46	75	64	W 1	ESE 1	S 2
27	48.4	47.7	49.4	11.0	17.7	11.8	13.1	19.8	9.0	—	8.5	8.6	8.8	86	57	84	76	SW 1	SSW 3	NW 2
28	49.2	47.0	46.5	10.7	19.5	16.7	15.9	20.6	8.5	—	8.4	8.3	10.6	87	49	75	70	S 1	WSW 2	— 0
29	46.7	46.2	46.5	14.4	20.7	16.6	17.1	21.6	13.0	—	9.1	9.9	10.4	74	54	74	67	WSW 1	WSW 3	WNW 2
30	48.8	49.6	50.9	15.2	21.7	18.7	18.6	22.9	12.7	—	9.9	10.4	10.0	76	53	62	64	ENE 1	ENE 2	NNE 2
31	51.7	50.6	50.3	16.3	26.7	21.1	21.3	**27.8**	14.0	—	8.7	11.6	10.8	63	44	58	55	E 1	S 2	W 2
Mes. vred.	748.3	747.6	748.1	13.4	19.8	15.5	16.0	21.1	11.2	—	8.2	8.5	8.5	70.4	48.7	65.1	61.4	1.4	2.5	1.7

JUN 1952

ZAGREB – GRIČ

1	750.9	750.3	750.3	18.3	27.3	22.0	22.4	28.2	15.7	—	9.5	*7.3*	9.5	60	*29*	48	46	W 2	SSW 4	SW 3
2	51.1	50.4	51.4	19.1	28.2	22.7	23.2	29.6	15.6	—	9.3	9.4	8.7	56	33	42	44	WSW 2	SSW 4	WNW 3
3	51.9	49.8	52.0	18.8	29.5	21.9	23.0	30.6	18.4	—	10.1	10.5	9.0	62	34	64	53	ESE 2	SSW 2	ENE 2
4	54.2	53.9	55.5	17.2	21.6	18.7	19.0	23.3	15.4	—	12.0	9.7	8.0	81	50	50	60	WSW 1	NNE 3	NNE 3
5	**56.3**	54.5	53.6	16.9	23.3	18.6	19.4	24.4	13.2	—	7.6	8.6	7.4	53	40	46	46	NE 2	NNE 2	NNE 2
6	52.8	50.6	48.1	15.0	24.9	20.7	20.3	26.2	*12.6*	—	7.4	7.8	9.5	58	33	52	48	ESE 1	SE 2	ENE 2
7	46.3	45.7	46.3	17.1	19.8	17.0	17.7	20.7	15.2	—	9.3	11.1	11.7	64	64	80	69	SW 1	ESE 1	ENE 1
8	47.3	48.4	51.1	17.8	20.7	17.1	18.2	22.9	14.9	—	11.9	10.5	8.3	78	57	57	64	W 1	ENE 3	NE 2
9	51.8	50.1	49.1	16.4	20.9	18.1	18.4	22.1	14.7	—	9.3	7.9	10.6	66	43	68	59	W 1	ESE 2	W 1
10	51.1	50.1	49.9	16.1	21.8	18.1	18.5	23.0	14.7	—	9.6	8.0	9.3	70	41	60	57	ENE 1	S 2	W 1
11	49.6	46.7	45.9	15.3	25.6	20.8	20.6	26.8	*12.6*	—	9.6	10.1	9.1	74	41	50	55	WSW 1	SW 3	W 3
12	46.4	46.0	47.9	20.2	26.0	19.1	21.1	27.0	17.8	—	10.1	12.2	8.9	57	48	54	53	W 3	E 3	ENE 2
13	48.5	46.5	45.3	18.8	27.0	23.5	23.2	28.8	17.4	—	9.3	11.8	12.4	57	44	57	53	ENE 1	S 2	ENE 1
14	44.3	*42.5*	44.2	20.8	28.6	21.1	22.9	29.2	18.1	—	13.4	13.5	13.5	73	46	72	64	S 1	SW 3	ENE 3
15	45 9	44.3	43.9	18.4	27.8	22.3	22.7	28.2	17.9	—	**15.3**	14.4	**15.3**	96	51	76	74	S 1	SSW 3	S 1
16	43.3	42.9	46.2	21.5	30.3	23.0	24.4	31.2	19.2	—	12.9	9.8	12.6	67	30	60	52	SSW 2	WSW 3	N 3
17	50.9	49.2	48.6	19.0	26.4	23.7	23.2	28.8	16.2	—	11.2	10.8	12.2	68	42	56	55	WNW 1	ESE 2	NNE 2
18	48.2	46.7	46.1	21.2	30.8	26.0	26.0	**32.9**	19.6	—	13.6	14.7	12.6	72	44	50	55	SE 1	SW 3	W 1
19	47.9	47.2	47.3	23.6	**30.9**	23.7	25.5	32.5	19.8	—	11.9	12.9	13.2	55	38	60	51	ENE 2	ENE 2	NE 2
20	49.0	48.6	49.9	20.6	21.1	18.4	19.6	27.5	16.1	—	14.8	14.1	12.0	81	75	76	77	W 1	NNE 3	ENE 2
21	52.0	52.4	52.2	16.2	20.8	17.2	17.8	22.1	15.3	—	11.9	10.3	10.8	86	56	73	72	NW 1	E 1	ENE 1
22	52.4	49.5	47.9	16.5	25.4	21.5	21.2	27.1	13.8	—	10.4	11.2	10.3	74	46	54	58	SSE 1	S 2	NE 1
23	47.2	44.3	47.3	17.9	27.2	16.6	19.6	30.0	15.6	—	11.1	11.8	12.9	72	44	91	69	W 1	SSW 2	NNE 2
24	48.8	47.3	51.5	16.2	24.4	15.2	17.8	25.0	13.2	—	11.9	9.4	9.0	86	41	70	66	NE 1	SSW 2	ENE 2
25	52 6	50.5	48.2	*14.6*	19.0	16.2	16.5	19.5	*12.6*	—	8.5	8.2	8.4	68	50	61	60	— 0	SSW 2	W 1
26	44.0	43.9	47.0	*14.6*	23.4	18.0	18.5	25.2	14.5	—	10.9	8.9	10.9	88	41	70	66	SW 1	SW 2	ENE 1
27	49.3	49.1	50.2	16.1	20.3	17.7	18.0	22.9	14.2	—	9.3	7.8	9.4	68	44	62	58	SW 1	NNE 2	N 2
28	51.8	51.3	52.0	16.4	24.6	20.5	20.5	26.3	13.5	—	9.0	8.8	9.4	65	38	82	62	NW 1	ENE 2	NNE 2
29	52.6	51.2	51.8	18.0	27.5	22.5	22.6	28.3	16.1	—	10.5	9.9	10.8	68	36	53	52	E 1	ENE 2	NNE 2
30	52.8	51.9	52.3	21.6	29.5	24.7	25.1	31.7	19.0	—	12.1	11.8	14.1	63	38	60	54	— 0	NE 2	NNE 2
Mes. vred.	749.7	748.5	749.1	18.0	25.2	20.2	20.9	26.7	15.8	—	10.8	10.4	10.7	69.5	43.9	61.8	58.4	1.2	2.4	1.9

ZAGREB — GRIČ

MAJ 1952

Br. st. 91

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14 [1]	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	0	2	0	0.7	11.7	.	.	⌓^{0} -8, = -9
2	50	0	3	2	1.7	12.5	.	.	⌓^{0} -8, (◸)$^{0-1}$ 13^{47}-$14^{1}/_{2}$
3	50	0	6	2	2.7	8.4	.	.	☓ n-a
4	50	10	10	5	8.3	3.9	.	.	☇^{2} p
5	50	0	5	10	5.0	9.6	0.0	.	●^{tr} 3, ☓ a-p, ⌿ SSW $12^{1}/_{2}$-15
6	50	10	2	10●	7.3	10.4	.	.	●$^{tr-0}$ 20^{12}-n *i*, ☓ a-p
7	50	8	3	0	3.7	10.4	1.2	.	☓ 9-p
8	50	7	2	10	6.3	11.5	.	.	●^{tr} 21^{12}, ⊕^{0} -8, ☓ a-p
9	50	10	10	8	9.3	1.5	0.0	.	●$^{tr-0}$ 7^{27}-9^{20} *i*
10	20	3	6	10	6.3	10.7	0.1	.	= a, ◺^{1} p-n
11	50	1	7⊙	5	4.3	9.5	.	.	◺^{0} p-n *i*
12	4	10	10	10	10.0	0.5	.	.	▽^{2} 7^{07}-7^{21}, ●$^{0-2}$ 7^{21}-$16^{1}/_{2}$ *i*, = a, ◸$^{0-1}$ $5^{1}/_{2}$-$12^{1}/_{2}$
13	50	10	10●	4	8.0	0.1	9.1	.	●$^{1-2}$ 12^{48}-15^{10}
14	50	1	10	10	7.0	9.8	4.0	.	●$^{tr-0}$ 14^{57}-16^{15}, ☓ 12-p, ◸$^{1-0}$ $14^{3}/_{4}$-$16^{1}/_{2}$, ⌿ NE 16^{03}
15	50	1	4	10	5.0	10.4	0.3	.	●$^{tr-1}$ 17^{47}, 20^{54}-n
16	20	2	6⊙	10●	6.0	6.2	2.1	.	●$^{0-tr}$ n-a *i*, ▽ ● 16, 18^{24}-22 *i*; ◸$^{0-1}$ $18^{1}/_{4}$, n
17	50	10	3	7	6.7	8.2	3.0	.	●$^{0-tr}$ $1^{3}/_{4}$-$2^{3}/_{4}$, $4^{3}/_{4}$-6^{12}; ⌒ 5-5^{18}, ☓ a-p, ⌿ SE 6^{37}-6^{44}, 9^{29}-9^{33}
18	50	3	3	1	2.3	12.4	.	.	☓ a-n
19	50	7	7⊙	10●	8.0	8.4	.	.	●$^{tr-0}$ 18^{52}-n *i*
20	50	10●	10	5	8.3	0.7	3.6	.	●$^{tr-0-1}$ n-$16^{1}/_{2}$ *i*
21	50	1	6	10	5.7	7.2	0.6	.	●^{tr} 15^{02}, ☓ a-p
22	50	0	4	0	1.3	12.7	0.0	.	☓ 8-p, = -8
23	50	6	4	6	5.3	8.8	.	.	●$^{tr-0}$ 16^{04}-17 *i*, ▽^{0} 16^{51}-16^{58}, ☓ a, ⌿ N 16^{54}
24	20	6	10	10●	8.7	1.4	0.1	.	●$^{tr-0}$ $9^{1}/_{2}$-$13^{3}/_{4}$, 18^{33}-23 *i*; ◺ $20^{3}/_{4}$, (◸)^{0} n
25	50	10●	5	9	8.0	2.9	3.6	.	●$^{tr-0}$ 5^{50}-9^{55} *i*, p *i*
26	50	10●	10	1	7.0	3.8	1.2	.	●^{tr} $6^{1}/_{4}$-$7^{3}/_{4}$ *i*, (◸)$^{0-1}$ 18^{38}-$20^{3}/_{4}$, ◺^{1} n, ☓ p-n
27	20	10	7⊙	10	9.0	3.4	0.0	.	●^{tr} $8^{1}/_{4}$-$9^{3}/_{4}$ *i*, 15^{53}-18^{50}; ⊕^{0} $10^{1}/_{2}$-$11^{1}/_{4}$, ◸^{0} 15^{27}-$16^{1}/_{2}$
28	50	10	10	10	10.0	4.7	3.6	.	●^{tr} 14^{17}-$15^{1}/_{2}$ *i*, = -8, ⊕^{1} $6^{1}/_{2}$-$8^{1}/_{2}$, ☓ 11-p
29	50	10	6	0	5.3	2.1	0.0	.	●^{tr} a-p *i*, ☓ p
30	20	1	10	0	3.7	7.5	0.0	.	= -8
31	50	0	1	9	3.3	12.5	.	.	
Mes. vred.		5.4	6.2	6.3	6.0	223 8	32.5		

ZAGREB — GRIČ

JUN 1952

1	50	3	7	4	4.7	12.6	.	.	☓ n-p
2	50	4	9	6	6.3	11.8	.	.	☓ n
3	50	0	1	2	1.0	13.6	.	.	
4	50	10	10	0	6.7	3.5	1.8	.	●$^{1-0}$ $2^{1}/_{4}$-6 *i*, ☓ a-p
5	50	0	2	0	0.7	13.7	.	.	
6	50	0	8	8	5.3	13.1	.	.	= -9, ⊕ a-p
7	50	10●	10	10●	10.0	0.4	.	.	●$^{tr-0}$ 7-$10^{1}/_{2}$ *i*, 19^{04}-n; ◺^{1} 21^{40}
8	50	7	9●	10	8.7	4.8	4.8	.	●^{tr} n, 12^{41}-$15^{1}/_{4}$ *i*, $19^{1}/_{2}$, $21^{3}/_{4}$-$22^{3}/_{4}$; (◸)^{0} $14^{1}/_{4}$-$14^{1}/_{2}$
9	20	10	10	10	10.0	3.3	0.8	.	●^{tr} 8^{40}, 21^{36}-n
10	20	9	8	4	7.0	6.2	0.3	.	●^{0} $3^{1}/_{2}$-$4^{1}/_{2}$, $9^{1}/_{2}$
11	50	6	8	10	8.0	10.5	.	.	
12	50	10	3	2	5.0	9.2	.	.	☓ 8-9
13	50	9	0	1	3.3	12.2	0.1	.	●$^{tr-0}$ $0^{1}/_{4}$-$0^{1}/_{2}$
14	50	9	7	5	7.0	9.7	.	.	●^{tr} $6^{3}/_{4}$-$8^{3}/_{4}$ *i*, 13^{12}; = n, ◸$^{0-1}$ 12^{56}-$13^{1}/_{2}$, ◺$^{1-2}$ $19^{3}/_{4}$-n
15	50	10●	3	8	7.0	6.1	4.0	.	●$^{2-0-tr}$ $4^{3}/_{4}$-$7^{3}/_{4}$ *i*
16	50	1	0	9	3.3	12.9	0.0	.	☓ $8^{1}/_{2}$-n
17	50	6	0	0	2.0	13.0	.	.	☓ a-n
18	50	8	10	4	7.3	5.1	.	.	☓ p-n, ⊕^{tr} 11-13
19	50	4	2	0	2.0	10.6	.	.	☓ a, p; ◺ n-n
20	50	5	10●	9	8.0	6.3	.	.	▽$^{tr-1}$ 13^{52}-$14^{1}/_{2}$ ●$^{0-1}$ $14^{1}/_{2}$-16 *i*, n; ☓ a, p; ◸$^{0-1}$ $12^{1}/_{2}$-$15^{1}/_{2}$, ◺^{1} 20-n
21	50	10●	10	0	6.7	1.4	4.9	.	●$^{tr-0}$ n-2, $6^{1}/_{2}$-$8^{3}/_{4}$
22	50	0	2	1	1.0	14.4	0.1	.	= n-n
23	50	0	4	10	4.7	11.0	.	.	●$^{tr-2}$ 18^{08}-$23^{3}/_{4}$ *i*, ▽^{2} $19^{1}/_{4}$-$20^{1}/_{2}$, = -$10^{3}/_{4}$, ◸^{0} $17^{3}/_{4}$-19^{20}
24	50	9	8	10●	9.0	6.6	6.5	.	▽$^{0-1}$ 14^{39}-15^{07}, ▲^{tr} $14^{3}/_{4}$-$15^{1}/_{4}$, ●$^{tr-0}$ 19^{54}-n *i*, ☓ $9^{1}/_{2}$-p, (◸)^{0} 14^{10}-
25	50	2	10	10	7.3	3.6	2.7	.	●^{tr} $16^{1}/_{4}$, 18; = -7 [14^{16}
26	20	10●	3	0	4.3	6.2	0.6	.	●$^{tr-0}$ n-$11^{3}/_{4}$ *i*, ≡^{0} 10, ☓ 13-n, ⌿ N 17^{55}-19^{48}
27	50	0	5	0	1.7	9.7	0.8	.	
28	50	2	6	0	2.7	12.2	.	.	☓ a-p
29	20	4	2	3	3.0	12.4	.	.	∞ a, ☓ p
30	20	7	3	3	4.3	10.8	.	.	= n-a
Mes. vred.		5.5	5.7	4.6	5.3	266.9	27.4		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova.

JUL 1952

ZAGREB — GRIČ

$\varphi = 45^{0}\ 49'N\ \lambda = 15^{0}\ 59'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 04 min.

Br. st. 91

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)							
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21		
1	753.2	752.7	752.2	22.8	31.2	26.6	26.8	32.2	20.0	—	14.4	11.9	13.6	69	35	52	52	NW	1	NNE	2	NE	2
2	52.2	50.4	49.8	23.8	33.4	28.3	28.4	34.9	21.9	—	14.4	12.8	13.6	65	33	47	48	WSW	1	NE	2	NNE	2
3	50.0	48.8	49.4	24.2	33.5	27.9	28.4	34.6	22.6	—	13.1	11.2	10.1	58	29	36	41	ENE	1	SE	3	NNE	2
4	50.8	50.7	51.6	22.9	32.9	27.8	27.8	34.3	20.4	—	12.1	12.0	9.5	58	32	34	41	SE	1	NE	3	NNE	2
5	52.6	51.7	50.9	24.2	34.4	29.6	29.4	35.8	21.5	—	15.2	11.4	12.1	67	28	39	45	NE	1	N	2	NNE	2
6	52.3	50.8	50.2	24.6	30.6	26.1	26.8	32.0	24.0	—	12.8	10.9	10.4	55	33	41	43	NE	3	NE	2	NE	2
7	51.6	49.9	49.9	20.9	28.8	23.7	24.3	30.0	20.6	—	7.9	9.2	8.2	43	31	37	37	NE	3	ESE	2	NE	2
8	51.1	50.0	49.0	20.7	28.7	24.2	24.4	30.1	18.1	—	9.5	10.7	9.7	52	36	43	44	SSE	1	SSE	2	NE	2
9	49.1	48.7	48.9	22.6	28.1	23.2	24.3	28.9	20.7	—	9.0	12.2	11.5	44	43	54	47	E	2	S	2	NE	1
10	50.0	49.6	50.9	21.2	28.3	22.6	23.7	29.6	17.8	—	12.3	13.3	12.6	65	46	61	57	S	1	ENE	2	W	2
11	52.6	51.9	51.3	22.9	28.6	24.2	25.0	30.2	20.0	—	11.1	10.9	10.0	53	37	44	45	NE	3	E	2	N	2
12	50.4	48.0	47.2	20.4	31.4	26.3	26.1	32.9	18.5	—	11.2	9.7	9.7	62	28	38	43	ESE	1	SSE	2	NNE	1
13	49.8	48.5	48.1	22.5	30.4	25.8	26.1	31.4	19.1	—	11.8	11.4	12.5	58	35	50	48	WNW	1	E	2	E	2
14	48.2	46.1	45.5	24.2	32.1	28.6	28.4	34.4	21.8	—	11.1	12.2	13.2	49	34	45	43	S	1	SSE	2	NE	1
15	46.2	45.2	45.7	23.0	32.4	27.0	27.4	35.2	20.4	—	13.1	16.8	12.1	62	46	45	51	SW	1	W	3	NW	2
16	47.6	47.9	49.9	19.8	22.2	18.6	19.8	27.0	16.3	—	13.7	14.3	11.4	79	71	71	74	S	2	NE	3	NE	2
17	49.9	47.7	46.8	17.8	26.9	23.4	22.9	28.6	15.6	—	11.9	9.9	10.4	78	37	48	54	WNW	1	E	2	NNE	2
18	46.7	44.4	44.4	21.4	29.7	25.3	25.4	30.3	18.0	—	11.5	10.9	11.9	60	35	49	48	E	1	SSE	2	NNE	2
19	49.3	49.2	50.2	19.6	25.8	22.4	22.6	26.8	18.4	—	13.1	11.8	10.6	77	47	52	59	S	2	S	2	ENE	2
20	52.1	50.5	50.1	19.5	27.2	22.7	23.0	29.0	18.0	—	12.5	10.0	10.3	73	37	50	53	S	1	SE	2	NNE	2
21	50.2	48.9	48.5	19.2	30.4	25.2	25.0	31.1	17.7	—	12.2	10.7	10.9	73	33	45	50	NE	1	SSE	2	NNE	2
22	48.8	47.6	46.8	21.8	32.1	26.4	26.7	32.6	19.7	—	11.6	10.8	9.8	59	30	38	42	—	0	SSE	2	NNE	2
23	46.1	43.5	43.6	22.4	32.9	24.9	26.3	34.0	20.6	—	11.8	10.9	12.7	58	29	54	47	—	0	E	2	N	2
24	45.9	45.5	48.3	21.2	22.9	17.2	19.6	25.8	14.2	—	11.1	11.5	9.1	59	55	62	59	NE	2	ESE	1	NE	3
25	49.0	47.8	47.6	14.5	21.4	17.6	17.8	22.7	13.9	—	11.2	10.2	9.1	90	53	60	68	W	2	SSW	3	NE	1
26	47.0	45.8	46.8	18.6	26.5	19.8	21.2	26.5	14.0	—	8.2	7.8	10.0	51	30	58	46	NW	2	WNW	2	NE	2
27	46.3	43.5	42.6	17.8	28.6	22.9	23.0	30.1	15.6	—	11.0	9.4	10.5	72	32	50	51	S	1	S	2	NE	1
28	42.4	40.7	41.0	18.8	27.9	23.1	23.2	28.4	17.0	—	9.6	10.4	10.3	59	37	49	48	ENE	1	WSW	2	NW	1
29	41.4	46.2	49.1	20.8	17.7	16.6	17.9	23.1	15.4	—	11.1	10.0	11.3	60	66	80	69	ESE	1	NNE	3	S	1
30	51.1	50.5	50.1	15.7	25.9	21.8	21.3	27.3	13.2	—	9.7	9.1	8.6	73	36	44	51	—	0	SSE	2	NNE	2
31	50.7	49.4	48.6	18.2	28.7	24.1	23.8	29.9	16.8	—	10.6	9.2	9.3	67	31	41	46	—	0	SE	2	N	2
Mes. vrod.	749.2	748.1	748.2	20.9	28.8	24.0	24.4	30.3	18.4	—	11.6	11.1	10.8	62.8	38.2	48.9	50.0		1.3		2.2		1.8

AVGUST 1952

ZAGREB — GRIČ

1	747.9	746.4	745.3	19.2	29.4	25.1	24.7	30.6	16.9	—	10.7	9.2	9.1	64	30	38	44	—	0	SE	2	NNE	2
2	45.7	44.8	44.7	20.1	31.0	26.5	26.0	31.8	18.7	—	11.5	9.4	7.8	65	28	30	41	—	0	SE	1	NNE	2
3	45.7	45.4	46.1	20.1	33.0	27.3	26.9	33.8	18.9	—	11.2	9.1	8.5	60	24	31	38	NE	1	SE	1	N	2
4	48.8	48.5	49.0	21.5	31.7	27.1	26.8	32.9	20.3	—	11.6	11.9	12.7	60	34	47	47	NE	1	ESE	2	NE	3
5	51.6	49.6	48.9	22.4	31.1	27.0	26.9	32.3	20.7	—	13.6	13.5	12.5	67	40	47	51	—	0	E	2	N	2
6	48.7	46.7	44.8	22.9	33.1	28.9	28.4	34.9	21.3	—	13.6	12.5	12.3	65	33	41	46	—	0	SE	2	NW	2
7	44.3	43.4	43.7	22.5	28.6	24.4	25.0	30.5	21.4	—	13.5	12.3	11.4	66	39	53	53	W	2	S	2	NW	3
8	44.6	44.4	46.1	19.9	30.4	23.9	24.5	31.5	19.1	—	12.9	11.7	12.4	74	36	56	55	S	1	S	2	ENE	2
9	47.6	44.9	43.0	20.5	31.2	27.2	26.5	32.2	19.3	—	12.1	12.3	13.0	67	36	48	50	SE	1	SSE	2	SE	1
10	43.4	46.1	47.1	22.2	20.0	19.7	20.4	27.2	18.7	—	11.8	15.1	12.6	59	86	73	73	W	1	NE	3	E	2
11	51.1	51.3	51.0	19.2	27.1	23.1	23.1	27.8	18.0	—	14.4	12.4	12.9	86	46	61	64	S	3	ENE	2	N	2
12	51.9	49.9	49.1	20.7	31.2	27.0	26.5	32.7	18.4	—	13.9	12.3	12.3	76	36	46	53	ENE	1	SE	2	N	2
13	49.3	47.6	47.1	22.4	34.5	29.1	28.8	35.3	21.0	—	13.2	12.3	13.3	65	30	44	46	—	0	E	2	NNE	2
14	46.5	44.7	44.6	24.1	35.6	29.7	29.8	36.4	22.9	—	12.8	10.9	19.3	57	25	62	48	—	0	E	2	NW	2
15	45.2	44.1	44.3	23.5	35.8	28.7	29.2	36.4	21.7	—	14.3	13.7	15.4	66	31	52	50	W	1	NW	3	NW	2
16	45.1	43.7	43.8	26.2	36.3	28.7	30.0	37.3	23.2	—	14.8	11.3	12.4	58	25	42	42	W	2	WSW	3	W	2
17	44.4	42.3	42.5	22.1	30.6	21.9	24.1	31.1	19.2	—	12.5	12.8	10.9	63	39	55	52	E	1	E	3	ESE	2
18	42.4	43.4	43.5	16.9	17.6	17.0	17.1	21.9	14.5	—	12.2	11.2	11.0	84	74	76	78	S	2	W	2	S	2
19	43.1	41.3	40.7	14.8	26.4	22.8	21.7	27.1	13.0	—	10.4	11.9	13.3	82	46	64	64	S	1	S	2	S	1
20	40.8	39.7	41.1	19.9	21.4	18.9	19.8	23.7	18.0	—	13.9	15.1	14.6	80	79	89	83	W	1	W	1	NE	1
21	44.3	44.9	45.7	18.2	26.0	20.5	21.3	26.9	16.7	—	14.0	10.6	12.0	89	42	66	66	S	1	SW	1	WSW	2
22	48.4	49.8	50.8	18.3	23.5	19.6	20.2	24.6	14.3	—	12.5	10.4	10.1	79	48	59	62	S	1	N	2	NE	3
23	55.4	53.8	52.2	13.3	21.5	17.4	17.4	22.6	12.7	—	9.6	8.4	8.4	84	39	56	60	SW	1	ESE	2	N	2
24	49.1	48.1	46.4	16.5	22.0	20.1	19.7	23.3	14.9	—	10.4	10.1	10.1	74	51	57	61	NE	2	ESE	2	NE	2
25	46.8	46.6	47.8	16.8	20.6	17.3	18.0	20.7	15.4	—	12.4	11.8	12.2	79	65	82	75	NE	1	WSW	1	SE	1
26	49.4	49.7	50.2	15.6	23.9	19.2	19.5	24.5	14.6	—	11.8	12.6	11.0	89	57	66	71	W	1	SW	2	N	1
27	51.3	49.7	49.0	15.4	26.6	22.1	21.6	27.1	14.1	—	11.0	11.0	11.0	84	42	55	60	SE	1	S	2	SW	2
28	49.1	47.4	46.9	17.0	28.5	24.3	23.5	29.6	15.9	—	11.7	13.2	14.6	81	45	64	63	W	1	S	2	NW	3
29	48.9	47.7	46.8	21.2	28.6	24.4	24.6	29.3	18.6	—	11.9	14.1	13.0	63	48	57	56	NE	2	ESE	2	N	2
30	45.7	44.3	43.7	18.6	32.3	25.7	25.6	32.7	18.0	—	13.7	9.4	12.4	85	26	50	54	N	1	SW	3	W	2
31	43.6	43.0	44.8	23.9	30.5	24.0	25.6	31.7	20.9	—	13.8	11.8	14.3	62	36	64	54	NW	2	WSW	2	NW	2
Mes. vrod.	747.1	746.2	746.2	19.9	28.4	23.8	24.0	29.7	18.1	—	12.5	11.8	12.2	72.0	42.5	55.8	56.8		1.1		2.0		2.0

ZAGREB—GRIČ

JULI 1952

Br. st. 91

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	4	10	2	5.3	12.3	.	.	= a-p, ∞ n, Ψ n
2	10	0	1	0	0.3	13.4	.	.	= a-p, ∞ n
3	50	0	0	0	0.0	14.3	.	.	= -8½, ∞ a
4	50	0	0	0	0.0	14.3	.	.	= -8½, ☓ a-n
5	50	0	0	0	0.0	13.9	.	.	= -7½, ☓ 8½-p
6	50	0	0	4	1.3	12.6	.	.	☓ 9-p
7	50	1	0	0	0.3	13.9	.	.	☓ a-n
8	50	0	1	0	0.3	13.8	.	.	= -8½
9	50	10⊙	8⊙	3	7.0	3.8	.	.	
10	20	10	5	2	5.7	2.6	.	.	●0-1 8¹⁶-9½ *i*, ▽ tr 16⁰⁵-16⁵⁰, = -8, ∞ 12-13, (◸) 16
11	50	0	0	0	0.0	13.7	1.0	.	☓ n
12	50	0	0	2	0.7	13.5	.	.	= -7½
13	50	0	1	4	1.7	12.2	.	.	∞ -8½
14	50	2	1	0	1.0	12.8	.	.	∞ -8¾, ◺1 21½-n
15	50	0	8⊙	1	3.0	10.4	.	.	∞ -9, ☓ a, ◺1-2 20¼-n
16	50	9⊙	10	10●	9.7	2.9	4.3	.	▽0-1 1¹⁵-1³⁵, 17⁰⁵-17²⁷; ●1-tr 12⁴⁶, 20²⁸-22¼; ◸1-3 n-2¹⁰, ⌿ NW [1-1½
17	20	0	2	0	0.7	13.4	4.3	.	= -8¾, ∞ 8¾-p
18	20	0	8⊙	8	5.3	9.5	.	.	= -7¾, ⊕0-2 12-13¾, ◺ 20¾-n
19	50	10	6	10	8.7	2.8	0.3	.	●tr-0 n-7½ *i*, ▽ tr 17²³
20	50	0	4	0	1.3	10.5	0.2	.	▽0 2-2¼
21	50	0	7	2	3.0	13.0	.	.	= -8½
22	50	3	4	0	2.3	13.2	.	.	= -9½
23	50	0	3	4	2.3	10.6	.	.	●tr 18⁴⁸-19⁰⁸, = -9, ∞ a, ◸ 15²⁶-16¼, ◺ 22
24	20	7	10	10	9.0	2.6	0.0	.	●tr 11⁰⁴, 19¹⁹-n *i*; = -9, ∞ a, ◸1 16
25	50	10●	3	0	4.3	6.3	6.3	.	●0 4¾-8½ *i*
26	50	0	5	0	1.7	9.9	0.8	.	☓ a-13
27	50	8⊙	3	0	3.7	11.2	.	.	= a
28	50	5	10	10	8.3	5.2	.	.	●tr p-n *i*, ◺ 20⁸/⁴
29	50	10●	10	10	10.0	.	0.0	.	●tr-0-1 6⁴⁹-11, 15⁵⁰-18½, 21½-n *i*
30	50	5	0	0	1.7	12.7	4.7	.	☓ 8-n, ⌓1 -8
31	50	0	0	0	0.0	13.5	.	.	☓ 12-n
Mes. vred.		3.0	3.9	2.6	3.2	314.8	21.9		

ZAGREB—GRIČ

AUGUST 1952

1	50	6⊙	8⊙	2	5.3	12.6	.	.	= -8½, ∞ p
2	50	0	6	5	3.7	10.9	.	.	= -8½
3	50	0	1	3	1.3	12.0	.	.	∞ -9
4	50	3	0	7	3.3	11.4	.	.	= -8½, ◺0 19¾-22¼, ◸0-1 22¼-n
5	50	1	0	0	0.3	12.1	.	.	= -7½, ∞ p
6	50	0	0	2	0.7	12.6	.	.	= -9, ∞ a-p
7	50	8	10	8	8.7	5.4	.	.	●0-1 10-10⁸/₄, 14¼-17³/₄ *i*; ▽1 15⁰⁵-15¹⁵, = -8½, ◸ 9³⁸-10¼, 14⁴⁵-
8	50	10	2	5	5.7	7.7	1.2	.	= -9 [16½
9	50	6	1	9	5.3	12.1	.	.	= -7, ☓ a
10	20	10	10●	0	6.7	2.7	.	.	●tr 7⁵⁴-21¼, ▽0-1 12¼-15½ *i*, ◸0 11½-12½, ⌿ NE 11½-13½
11	50	10	2	0	4.0	7.0	3.1	.	●tr-0 3¾, ☓ a-p
12	50	0	0	0	0.0	13.2	.	.	∞ -9½, ☓ a-n
13	50	0	3	2	1.7	12.7	.	.	∞ -9
14	50	4	0	0	1.3	11.8	.	.	= -9, ∞ a
15	50	0	0	0	0.0	12.9	.	.	
16	50	0	0	0	0.0	12.9	.	.	
17	50	0	5	9	4.7	9.8	.	.	●tr 15¹⁹, 16⁴⁹, 23²⁸-n; ☓ a, ◺ 19½-n, ⌿ NE 16
18	50	10●	10	0	6.7	2.2	15.9	.	▽1-2 0¹/₄-9³/₄ *i*, ◸1-2 1¼, ☓ a
19	50	0	10	10	6.7	8.0	4.4	.	⌓1 -8½, ☓ 8¼-13
20	50	10	7	0	5.7	3.0	0.6	.	●0 2³/₄-3³/₄ *i*, 9²⁴-13½; ▽3 17³⁰-17⁵⁰, ◸0 16³/₄-17³/₄, ⌿ SW 17¼- [17½
21	50	0	6⊙	1	2.3	8.9	7.1	.	⌓1 -8½, = -8½, ☓ 8½-p, ⊕0 12-12²⁰
22	50	7	2	10	6.3	5.0	0.0	.	● 18¹⁰, 21⁵⁹-n; = -8½, ☓ a-p
23	50	4	4	2	3.3	10.8	4.9	.	●0-1 n-2½
24	50	10	8	5	7.7	4.7	0.5	.	●tr-0-1 4¼-9¹⁰, 21⁵⁴-n; ▽ tr-0-1 16⁵⁵-17¹⁵, 21⁵⁴-n; ◺ 21½-n
25	50	10	10	10	10.0	1.9	12.7	.	▽2 n-3¼, ●0 3¼-4½, 16, 18⁴²-19¼; ◸0-1 n-n
26	20	10	0	0	3.3	7.2	0.0	.	= a, 19-n
27	50	0	0	2	0.7	11.7	.	.	⌓ a
28	50	0	0	0	0.0	12.3	.	.	⌓0 a, = -9½
29	50	0	0	0	0.0	12.3	.	.	☓ -8¾
30	50	0	8⊙	6	4.7	10.1	.	.	⊕ 12
31	50	1	6	0	2.3	7.7	.	.	▽ tr a, p *i*
Mes. vred.		3.9	3.8	3.2	3.6	286.2	50.4		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova.

SEPTEMBAR 1952

ZAGREB – GRIČ

$\varphi = 45^0\ 49'N\ \lambda = 15^0\ 59'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 04$ min.

Br. st. 91

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	748.1	748.6	749.7	20.7	24.5	20.9	21.8	26.6	19.4	—	14.1	13.7	12.8	77	59	69	68	S 2	SW 2	NNE 2
2	50.3	49.0	48.4	18.1	26.4	21.9	22.1	27.1	16.8	—	12.9	11.7	11.6	83	45	59	62	NW 1	SSW 2	NNE 1
3	49.3	49.0	47.7	18.4	18.7	18.2	18.4	21.9	17.6	—	13.0	10.8	11.6	82	67	74	74	ENE 1	ENE 2	E 1
4	45.2	43.1	42.9	15.5	26.7	22.4	21.8	26.8	15.3	—	12.6	**14.4**	13.6	95	55	67	72	NE 1	SW 2	NE 2
5	43.9	42.0	40.6	17.8	25.4	21.1	21.4	25.7	17.1	—	10.7	13.4	13.2	70	55	70	65	NNE 2	SE 2	S 1
6	40.8	40.4	41.3	18.8	**28.2**	22.3	22.9	**29.0**	17.9	—	13.3	10.6	14.0	82	37	69	63	E 1	SW 5	W 2
7	43.7	42.9	43.1	18.2	18.3	15.0	16.6	22.3	14.4	—	11.4	12.3	12.0	73	78	94	82	E 2	S 2	S 2
8	46.2	46.2	45.0	14.6	19.4	17.1	17.0	19.8	14.1	—	12.1	10.3	9.1	97	61	62	73	E 1	ENE 2	NE 3
9	43.0	43.3	47.6	14.5	17.6	11.9	14.0	20.2	9.5	—	11.6	8.5	7.4	93	56	71	73	S 1	NW 3	NW 2
10	49.3	48.1	47.9	8.8	19.7	15.3	14.8	20.9	7.8	—	7.3	8.1	9.0	86	47	69	67	E 1	E 1	N 1
11	46.8	45.5	44.1	12.4	17.0	16.6	15.6	18.6	11.5	—	9.2	10.5	9.5	85	72	67	75	— 0	SE 1	NNE 2
12	41.9	40.7	42.8	14.9	20.8	18.9	18.4	23.7	14.3	—	11.5	13.6	11.3	91	74	69	78	— 0	S 2	WSW 2
13	47.5	48.4	50.4	13.6	22.2	16.5	17.2	22.6	12.3	—	9.2	8.6	9.9	79	43	71	64	NE 1	W 2	NNE 2
14	53.8	52.4	51.6	13.8	19.7	16.0	16.4	20.4	12.5	—	7.5	7.4	7.9	63	43	58	55	NE 2	S 2	NNE 2
15	51.5	51.6	54.5	14.0	19.1	13.9	15.2	20.5	13.1	—	7.5	8.3	7.1	63	50	60	58	NE 2	ENE 2	ENE 3
16	**56.0**	**56.0**	55.6	12.6	17.7	13.4	14.3	18.4	12.3	—	7.4	8.1	6.4	68	53	55	59	NE 2	NE 3	NE 3
17	52.7	49.9	46.9	10.0	19.1	16.6	15.6	19.4	8.9	—	6.3	7.2	8.7	69	44	61	58	E 1	S 2	W 1
18	45.0	44.1	43.8	14.5	17.4	16.5	16.2	18.9	13.5	—	11.6	13.6	12.9	93	91	92	92	SW 1	S 1	WNW 1
19	41.0	38.9	44.4	12.6	17.8	10.7	13.0	18.2	9.5	—	10.5	11.3	8.2	96	74	84	85	SE 1	ENE 2	SE 1
20	49.3	51.2	53.1	9.8	9.1	8.0	8.7	12.7	6.4	—	7.4	7.4	6.4	82	86	80	83	WNW 2	N 2	NW 2
21	53.9	52.1	49.7	5.3	14.7	9.8	9.9	15.3	4.3	—	5.8	5.7	6.5	87	46	72	68	— 0	SE 2	S 1
22	48.6	47.2	48.5	*4.5*	17.5	14.0	12.5	18.1	*3.7*	—	5.8	7.0	7.4	91	47	62	67	W 2	SW 2	NW 2
23	52.8	52.8	52.4	11.1	16.4	12.6	13.2	17.0	10.4	—	8.4	7.4	7.2	85	53	66	68	WSW 1	WSW 2	NW 1
24	51.7	51.2	50.5	7.9	21.2	14.8	14.7	21.6	7.0	—	7.2	8.3	7.7	90	44	61	65	WSW 1	SW 2	NNE 1
25	48.8	45.9	44.2	9.3	21.5	16.8	16.1	21.9	8.7	—	7.8	9.6	10.6	89	50	75	71	— 0	WSW 4	W 2
26	40.6	39.7	43.2	15.9	14.8	10.6	13.0	16.9	9.6	—	10.3	11.4	9.1	76	90	95	87	W 2	SE 2	SW 1
27	40.2	*36.6*	36.7	9.3	12.0	11.4	11.0	13.1	9.0	—	8.4	9.7	9.5	95	92	94	94	E 1	ENE 2	W 2
28	44.9	47.6	49.1	10.7	18.0	13.6	14.0	18.5	10.2	—	8.9	7.4	7.2	93	48	62	68	NW 2	SW 2	NE 1
29	48.9	44.7	43.6	9.1	18.1	16.1	14.8	18.6	8.1	—	7.3	8.8	9.2	85	56	67	69	E 1	SSE 1	W 2
30	44.5	43.3	43.2	13.6	16.3	14.6	14.8	16.9	13.0	—	11.2	12.8	10.7	96	92	86	91	N 1	S 1	WNW 2
Mes. vred.	747.3	746.4	746.8	13.0	19.2	15.6	15.8	20.4	11.6	—	9.6	9.9	9.6	83.8	60.3	71.4	71.8	1.2	2.1	1.7

OKTOBAR 1952

ZAGREB – GRIČ

1	744.0	742.8	742.9	13.4	**22.4**	19.8	18.8	**23.4**	12.9	—	11.1	**14.8**	13.6	96	73	79	83	NE 1	SSE 2	W 2
2	43.1	45.1	47.2	17.2	20.6	13.8	16.4	21.3	12.2	—	11.6	6.8	8.5	79	37	72	63	WNW 2	WSW 3	S 1
3	49.8	48.8	48.3	9.7	18.2	13.3	13.6	18.2	9.7	—	7.4	8.7	7.6	82	55	66	68	ENE 1	S 2	NNE 2
4	49.5	48.7	49.3	10.9	16.7	10.8	12.3	17.2	10.0	—	8.6	7.4	7.7	89	52	79	73	SSE 1	WSW 2	NE 3
5	45.4	43.1	45.7	9.4	16.4	11.2	12.0	17.0	9.2	—	7.9	8.1	8.3	90	58	83	77	SSE 1	SSW 2	ENE 2
6	50.6	49.6	48.0	9.3	15.6	12.5	12.5	16.0	9.0	—	7.9	7.2	6.3	89	54	59	67	NE 1	SSE 2	NNE 2
7	45.1	45.0	47.0	8.6	18.6	14.9	14.1	19.1	8.5	—	7.3	10.3	8.3	87	64	66	72	NE 1	WNW 2	NE 3
8	46.0	48.5	52.2	11.8	9.3	7.6	9.1	12.3	6.4	—	6.8	8.3	7.3	65	93	92	83	NNE 3	ENE 2	NNW 1
9	55.2	53.5	51.9	4.7	12.9	8.7	8.8	13.3	3.9	—	5.6	6.4	6.1	87	58	72	72	— 0	SW 2	WNW 2
10	47.6	45.6	45.0	3.6	12.4	10.2	9.1	12.6	3.0	—	5.4	5.8	6.3	91	54	68	71	WSW 1	SSW 2	NNE 2
11	44.6	41.3	41.4	7.6	7.8	4.7	6.2	10.2	4.1	—	6.9	6.5	5.9	88	81	92	87	ENE 1	NNE 3	SSE 2
12	42.7	43.0	46.2	4.3	11.6	5.9	6.9	11.8	3.8	—	6.1	4.5	5.4	98	44	77	73	WSW 1	WSW 3	NNE 2
13	47.7	44.5	42.2	*1.6*	11.1	8.7	7.5	11.1	*1.0*	—	4.8	5.6	6.4	93	57	75	75	WNW 1	SW 2	WSW 2
14	39.5	39.9	40.9	9.5	10.7	9.5	9.8	12.7	8.7	—	7.5	8.8	7.6	85	91	85	87	ENE 2	NNE 1	NNE 1
15	42.6	44.4	49.7	7.0	15.2	7.9	9.5	15.9	6.6	—	7.3	9.8	7.5	97	76	94	89	WNW 2	SE 2	NNE 3
16	51.0	49.6	50.2	7.4	11.6	9.1	9.3	12.2	6.9	—	6.8	8.1	7.9	89	79	91	86	NNE 1	SSE 1	SSE 1
17	52.3	53.2	56.0	6.6	11.9	9.0	9.1	12.2	5.8	—	7.0	6.4	5.9	96	61	68	75	NE 1	NNE 2	NNE 1
18	**56.4**	55.1	55.3	5.0	11.4	7.4	7.8	12.1	4.8	—	6.0	5.1	*4.5*	91	50	57	66	— 0	ENE 2	N 2
19	53.4	51.4	50.5	2.1	10.6	9.0	7.7	10.9	1.9	—	4.8	5.5	5.9	89	57	68	71	N 1	SE 2	NNE 2
20	50.3	49.8	49.4	7.8	16.0	14.5	13.2	16.1	6.9	—	6.5	9.1	9.5	82	67	77	75	NNE 1	SSW 2	SW 2
21	47.5	45.6	45.2	15.0	22.0	17.3	17.9	22.1	13.3	—	9.0	9.9	11.2	70	50	75	65	SE 2	SSW 4	SSW 2
22	48.2	47.0	46.4	13.1	21.2	15.8	16.5	21.7	12.7	—	9.9	10.6	10.3	87	56	77	73	WSW 2	WSW 2	SW 1
23	42.3	42.3	43.6	12.9	17.7	14.1	14.7	17.8	12.1	—	10.7	11.6	10.4	96	76	86	86	NNE 1	W 2	W 1
24	44.6	44.3	46.1	11.2	20.2	14.7	15.2	20.2	10.4	—	9.0	10.1	9.8	90	57	78	75	W 1	WSW 4	WSW 2
25	45.8	44.7	47.1	15.4	22.1	19.1	18.9	22.4	14.0	—	10.6	11.1	10.9	81	56	66	68	WSW 2	SW 5	WSW 2
26	45.4	43.4	48.1	18.1	20.7	11.3	15.4	21.3	10.2	—	10.9	10.9	8.8	70	60	88	73	WSW 2	SSW 3	SE 2
27	51.6	51.9	54.0	9.0	16.1	11.5	12.0	16.1	9.0	—	7.6	8.6	6.9	88	63	68	73	WSW 2	SSW 2	WSW 1
28	54.7	54.2	54.3	6.6	14.1	12.1	11.2	14.8	6.4	—	6.8	6.0	7.2	92	60	67	73	— 0	NNE 1	N 2
29	52.2	49.5	48.5	6.6	16.8	12.5	12.1	17.6	6.1	—	6.8	6.5	7.9	92	45	72	70	N 1	SSW 2	WSW 2
30	48.0	45.8	42.8	12.6	12.0	10.2	11.2	13.8	9.7	—	8.8	8.1	8.4	81	77	90	83	WSW 1	NNE 3	NNE 3
31	39.7	37.9	39.3	9.4	9.3	8.9	9.1	10.2	8.8	—	8.1	8.3	5.9	91	94	68	84	NNW 1	WNW 1	NNW 2
Mes. vred.	747.6	746.8	747.6	9.3	15.3	11.5	11.9	15.9	8.0	—	7.8	8.2	7.9	87.1	63.1	76.0	75.4	1.2	2.2	1.9

ZAGREB — GRIČ

SEPTEMBAR 1952

Br. st. 91

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km 14 [1]	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7	Snežni pokrivač h_S cm 7	Razvoj vremena W
1	50	10	5	3	6.0	4.4	0.0	.	●tr $4^{3}/_{4}$, 7^{10}–7^{30}, 16–$16^{1}/_{4}$; ▽$^{0-1}$ 15^{18}–16, ⊏≲$^{0-1}$ 15^{19}–$16^{1}/_{2}$
2	20	3	1	1	1.7	9.8	2.1	.	= a
3	20	10	10	10	10.0	.	0.1	.	●$^{tr-0}$ a *i*
4	10	10≡	2	1	4.3	8.0	0.1	.	≡^{0} 6–$7^{3}/_{4}$, = $7^{3}/_{4}$–13, ≲^{0} $20^{1}/_{4}$
5	50	0	6⊙	0	2.0	10.7	.	.	●tr 13^{44}, 17^{34}–17^{45}; ☓ a-p
6	50	4	5	9	6.0	7.8	0.0	.	●tr 18^{20}–$19^{3}/_{4}$, = –8, ⌿ SSE–$11^{1}/_{2}$
7	10	10	10	10	10.0	0.3	0.0	.	●$^{1-0}$ $8^{1}/_{4}$–$12^{3}/_{4}$, $16^{1}/_{2}$-n *i*; ☓ –$9^{1}/_{4}$, ([≲)^{0} 16^{09}
8	50	10●	1	7	6.0	3.6	4.1	.	●$^{tr-0}$ n–$10^{1}/_{4}$ = –$9^{1}/_{2}$
9	50	8	10●	1	6.3	5.6	2.2	.	●$^{tr-1}$ 3^{56}–6^{57} *i*, $9^{1}/_{4}$-p; ▽^{2} 8^{46}–$9^{1}/_{4}$, = n–$9^{1}/_{2}$, ⊏≲^{1} 8^{44}–$9^{3}/_{4}$, ☓ n
10	50	3	1	0	1.3	9.6	4.4	.	= a, ☓ 12-p
11	4	10	10	10	10.0	0.2	.	.	●^{0} $23^{1}/_{2}$, = a, p–n; ⌓^{0} –$9^{3}/_{4}$
12	20	10	7⊙	9	8.7	4.9	0.5	.	●$^{tr-0}$ n, a, p–n *i*; = n–a, ≲ $19^{1}/_{4}$, ([≲)^{0} 21^{25}
13	50	0	1	0	0.3	10.8	0.1	.	= –$8^{1}/_{2}$, ∞ $8^{1}/_{2}$–9, ☓ $11^{1}/_{2}$–n
14	50	10	6	0	5.3	7.7	.	.	☓ 9–n
15	20	10	10	10	10.0	3.0	.	.	
16	20	9	9⊙	0	6.0	3.4	.	.	
17	10	4	10	10	8.0	6.2	.	.	●$^{tr-0}$ $23^{1}/_{2}$-n, = a, ⊕^{0} 9–12
18	1	10	10●	0	6.7	1.8	4.8	.	●^{1} n–5 *i*, 14–16; ▽^{2} 12^{30}–14, = a
19	10	10≡	10	10	10.0	0.4	7.8	.	●$^{0-1}$ $9^{1}/_{2}$–$12^{1}/_{2}$, 20–n *i*; ▽$^{0-2}$ $16^{1}/_{2}$–20, ≡^{1} –8, = 8–13, ⊏≲^{0} $16^{1}/_{2}$–17
20	20	10	10●	6	8.7	0.5	10.8	.	●^{0} n–2 *i*, 11^{50}–14
21	20	0	1	0	0.3	9.4	1.3	.	= n–$10^{1}/_{2}$, ⌓^{0} n–$10^{1}/_{2}$
22	50	7	4	3	4.7	7.8	.	.	= a, ⌓^{2} a
23	50	10	3	0	4.3	3.2	.	.	= –10, ⌓^{1} –10
24	50	2	0	0	0.7	10.4	.	.	= –$8^{1}/_{2}$, ⌓^{2} –$8^{1}/_{2}$
25	50	0	4	9	4.3	9.1	.	.	= –$8^{3}/_{4}$, ⌓^{2} –$8^{3}/_{4}$
26	4	10●	10●	10	10.0	.	0.0	.	●$^{tr-0-2}$ $6^{3}/_{4}$-n *i*, ≲^{0} $18^{3}/_{4}$, ⊏≲^{0} 19^{10}
27	4	10	10	2	7.3	0.2	**23.4**	.	●$^{tr-0}$ $7^{1}/_{4}$-a, p–$19^{1}/_{4}$; ▽^{2} $17^{3}/_{4}$–$18^{3}/_{4}$, ≲ 18^{15}, ⊏≲$^{0-1}$ $18^{3}/_{4}$–19
28	50	8	1	0	3.0	7.9	12.1	.	●$^{0-1}$ n–5 *i*, ▽^{0} 18^{10}
29	20	8	7⊙	10●	8.3	2.9	0.1	.	●$^{0-1}$ $20^{1}/_{2}$–n *i*, ☓ p, = $7^{1}/_{2}$–8
30	10	10	10●	7	9.0	0.8	10.9	.	●$^{2-0}$ n–4 *i*, a-p; ▽^{L} $12^{1}/_{2}$–13, = –$8^{1}/_{2}$
Mes. vred.		7.2	6.1	4.6	6.0	150.4	84.8		

ZAGREB — GRIČ

OKTOBAR 1952

1	20	0	8	8	8.7	5.9	2.0	.	▽^{0} $13^{1}/_{2}$–13^{50}, = –9, ⊏≲^{1} $13^{1}/_{2}$–$13^{3}/_{4}$, ⌒^{0} $14^{1}/_{2}$–$14^{3}/_{4}$, ≲ 19–n
2	50	8	9	0	5.7	5.9	0.1	.	☓ a–p
3	20	5	5	5	5.0	7.6	.	.	= –10, ≲^{0} $18^{1}/_{2}$–$9^{1}/_{2}$
4	50	7	2	6	5.0	8.6	.	.	●$^{0-tr}$ $17^{3}/_{4}$–$18^{3}/_{4}$, = –8, ⊏≲^{0} n
5	20	10●	6⊙	2	6.0	4.0	0.1	.	●tr 7^{12}–$8^{3}/_{4}$ *i*, = –9
6	20	2	10	8	6.7	6.3	2.2	.	●$^{0-1}$ n–$2^{1}/_{2}$ *i*, $6^{1}/_{2}$; = –$8^{1}/_{2}$, ⊕$^{1-0}$ 13–$15^{1}/_{4}$
7	10	9	8	5	7.3	5.5	.	.	●^{0} $23^{1}/_{2}$–n, = a
8	10	10	10●	0	6.7	.	1.8	.	●$^{0-1}$ 2^{20}–a, $14^{1}/_{2}$
9	20	1	6⊙	0	2.3	8.4	5.7	.	= –10, ⌓^{2} –10
10	2	2≡	9	8	6.3	6.7	.	.	≡^{0} –10; ⌓^{2} –10
11	4	10≡	10●	10●	10.0	.	.	.	●$^{1-2}$ $10^{1}/_{2}$–n, ≡^{0} –$7^{3}/_{4}$, = $7^{3}/_{4}$–$8^{3}/_{4}$, ⊏≲^{0} 16^{55}–17
12	50	7	10●	10	9.0	6.3	**32.2**	.	●^{0} n–a, 14–$15^{3}/_{4}$, $18^{3}/_{4}$–20 *i*; = –$7^{3}/_{4}$, ☓ $8^{1}/_{4}$–$13^{3}/_{4}$
13	50	0≡	10	10	6.7	4.6	0.5	.	●tr 16^{37}–16^{58}, 19–$19^{1}/_{2}$ *i*, ≡$^{0-1}$ –$9^{1}/_{2}$, —^{0} n, ⊕ $10^{1}/_{2}$–$11^{1}/_{4}$
14	0.50	10●	10●	10	10.0	.	0.0	.	●$^{tr-1-2}$ 7, 10–18; = –$10^{1}/_{2}$
15	4	1≡	3	10●	4.7	6.7	26.0	.	▽$^{1-2}$ 19^{30}–$21^{1}/_{4}$ *i*, △ 20^{14}–20^{18}, ● $21^{1}/_{4}$–n, ≡$^{2-0}$ –11
16	20	10	8	0	6.0	0.8	18.2	.	●tr $5^{3}/_{4}$–$6^{1}/_{2}$, = a, p–n
17	20	7≡	10	10	9.0	0.5	.	.	●$^{tr-0}$ 15^{09}–15^{20}, $19^{1}/_{2}$–$20^{1}/_{2}$; ≡^{1} –$8^{3}/_{4}$; ⌓^{2} –10
18	20	0≡	8	0	2.7	5.4	0.1	.	≡$^{0-1}$. 9, ⌓^{1} –9
19	50	0	6⊙	10	5.3	7.9	.	.	= –8, ≡^{0} 8–10, —^{0} –$7^{3}/_{4}$
20	4	9	10	10	9.7	1.5	.	.	= –$10^{1}/_{2}$
21	50	10	8⊙	10	9.3	3.3	.	.	●$^{tr-0}$ $18^{1}/_{4}$–n *i*, = –9
22	50	4	4	0	2.7	6.7	0.3	.	●^{0} n, = –9, ☓ a
23	10	10≡	10	6	8.7	0.2	2.8	.	●$^{0-1}$ $1^{1}/_{2}$–3, 5, 8–$9^{1}/_{4}$ *i*; ≡^{0} –8, = 8–$9^{1}/_{4}$
24	50	5	7	1	4.3	3.7	0.3	.	= –$9^{1}/_{2}$
25	50	10	7	9	8.7	6.5	.	.	⌿ SW 10^{36}–14^{56} *i*
26	50	9	10	10●	9.7	0.6	0.0	.	●$^{tr-2}$ n–n *i*, ☓ a, ⌿ 17^{24}
27	50	0	0	0	0.0	9.7	18.8	.	●tr 1–2, ☓ n–n
28	50	5	10	6	7.0	2.8	.	.	= –$11^{1}/_{2}$ *i*, ≡^{0} $7^{1}/_{2}$–$8^{1}/_{2}$, ⊕^{1} a–13
29	50	0≡	7	10	5.7	8.2	.	.	≡$^{0-1}$ –10, ⌓^{2} –10
30	10	10	10●	10●	10.0	.	0.0	.	●$^{tr-0-1}$ fi–n *i*, = a
31	4	10●	10●	10	10.0	.	30.5	.	● n–$18^{3}/_{4}$ *i*, n; = –8
Mes. vred.		6.2	7.8	6.2	6.7	134.3	141.6		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova.

NOVEMBAR 1952 — ZAGREB—GRIČ

φ = 45° 49'N λ = 15° 59'E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — *Br. st. 91*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	742.2	744.7	747.1	9.0	13.7	9.0	10.2	13.9	6.2	—	5.7	4.2	4.1	66	36	47	50	NW 1	N 3	N 2
2	45.3	44.5	46.3	2.8	10.9	6.1	6.5	11.2	2.6	—	4.7	4.5	4.6	84	45	65	65	SW 1	SSE 2	SW 1
3	44.4	41.1	42.1	2.6	10.3	8.5	7.5	10.4	2.4	—	5.0	5.0	7.0	90	53	84	76	WSW 1	WSW 2	WSW 2
4	50.0	54.0	**57.2**	7.4	10.5	4.7	6.8	11.1	3.7	—	5.4	4.5	4.5	70	48	71	63	N 2	NNE 3	NNW 1
5	56.3	54.0	52.1	3.2	9.1	6.1	6.1	9.4	3.1	—	4.7	5.0	4.8	81	58	68	69	WNW 2	SSW 2	SSE 1
6	47.7	44.9	44.4	2.3	11.7	9.5	8.2	11.8	1.9	—	4.6	5.9	6.1	87	58	68	71	SSW 1	WSW 3	WSW 3
7	38.9	31.7	*30.6*	7.0	9.0	6.1	7.0	9.6	5.7	—	6.8	7.5	6.0	91	87	86	88	SW 1	SW 2	NE 2
8	31.9	32.8	35.6	6.4	9.3	5.5	6.7	10.4	3.9	—	3.5	*1.6*	2.7	48	*19*	41	36	WNW 2	NW 3	NNW 2
9	40.7	44.5	47.0	2.6	8.3	4.7	5.1	8.3	1.8	—	3.2	3.7	3.0	58	45	47	50	NNE 1	SSE 2	ENE 1
10	45.7	41.7	40.5	*-0.5*	5.9	2.7	2.7	6.0	*-0.5*	—	3.8	3.8	3.4	87	55	62	68	ENE 1	SW 1	NW 1
11	38.2	37.9	41.8	1.6	9.1	5.3	5.3	9.4	0.4	—	4.2	5.8	5.7	82	67	85	78	NNW 1	SSE 2	NNE 2
12	45.2	45.7	48.3	2.7	8.4	5.3	5.4	8.7	2.6	—	5.1	4.7	4.8	92	57	71	73	NE 1	ENE 2	NNE 1
13	50.4	50.7	52.7	0.3	6.9	2.7	3.2	7.3	0.3	—	4.3	3.7	3.7	91	50	67	69	N 1	SSE 2	S 1
14	52.7	52.2	51.5	-0.4	4.1	1.5	1.7	4.4	*-0.5*	—	3.8	4.1	4.7	87	66	93	82	S 1	E 2	NNE 2
15	49.4	50.0	50.8	1.4	2.2	1.7	1.8	3.1	0.8	—	4.7	4.4	4.3	93	81	84	86	NNW 1	NW 1	WNW 1
16	52.0	52.3	52.6	1.4	3.2	2.5	2.4	3.5	0.7	—	4.2	3.9	4.0	83	68	71	74	WNW 1	WSW 2	SW 1
17	50.8	49.4	49.4	1.4	2.5	2.4	2.2	2.9	1.2	—	4.6	4.6	4.7	90	85	86	87	WSW 1	ESE 1	SSE 1
18	49.3	50.3	52.3	2.8	5.8	3.3	3.8	6.2	2.0	—	5.3	5.3	5.3	94	77	91	87	S 1	SW 2	SSE 1
19	51.6	50.7	49.5	2.4	4.5	3.7	3.6	4.7	1.8	—	5.2	5.7	5.9	95	90	98	94	NE 1	E 2	NE 1
20	48.3	48.5	48.6	4.9	7.0	5.8	5.9	7.3	3.1	—	6.1	6.7	6.6	94	89	96	93	NW 1	SW 1	SW 1
21	46.2	43.7	42.0	5.1	6.8	5.4	5.7	7.2	3.1	—	6.4	6.7	6.6	97	90	98	95	ESE 1	ESE 1	E 1
22	40.7	40.5	39.5	1.6	6.8	6.2	5.2	7.3	0.6	—	5.0	5.7	6.0	98	77	84	86	WNW 1	NNE 1	NW 1
23	40.1	41.4	43.3	5.4	8.4	5.5	6.2	8.9	2.8	—	6.1	5.0	4.9	89	61	71	74	NNW 1	WNW 2	W 2
24	43.2	42.0	42.4	-0.4	5.1	5.2	3.8	6.7	-0.4	—	4.1	5.2	5.2	92	79	78	83	NNE 1	ENE 1	WNW 1
25	42.1	42.5	40.7	5.4	4.1	3.3	4.0	5.9	3.0	—	6.1	5.4	5.4	89	87	93	90	WNW 1	NNE 2	NNE 1
26	34.5	33.3	35.7	3.2	4.8	4.6	4.3	5.1	2.7	—	5.6	5.7	5.8	97	88	91	92	ENE 1	ENE 1	ENE 2
27	39.1	39.5	41.0	4.2	9.9	8.4	7.7	9.9	3.6	—	5.5	6.6	6.8	88	73	82	81	ENE 1	SSE 1	N 1
28	43.4	42.2	42.7	8.2	**15.2**	13.1	12.4	**15.4**	6.9	—	7.1	8.4	8.5	87	65	76	76	WSW 2	WSW 4	WSW 3
29	47.1	49.2	50.5	12.3	12.8	10.5	11.5	13.4	9.4	—	7.5	8.1	8.4	70	73	88	77	W 3	E 1	NNE 2
30	49.3	47.0	46.6	7.7	13.1	10.8	10.6	13.5	7.5	—	7.2	**8.6**	7.8	91	77	80	83	NNW 1	WSW 3	WSW 3
Mes. vred.	745.2	744.8	745.5	3.8	8.0	5.7	5.8	8.4	2.7	—	5.2	5.3	5.4	85.4	66.8	77.4	76.5	1.2	1.9	1.5

DECEMBAR 1952 — ZAGREB—GRIČ

1	745.6	744.8	746.9	11.7	**13.6**	6.1	9.4	**13.8**	4.6	—	8.0	**8.9**	6.7	77	76	94	82	WSW 2	W 2	ENE 2
2	47.7	45.5	46.1	3.7	3.3	1.9	2.7	6.1	1.0	—	5.5	5.1	4.7	92	86	89	89	NNW 1	NNE 1	NE 2
3	45.1	42.8	43.2	-0.4	0.8	0.3	0.2	1.9	-0.4	—	4.2	3.9	4.2	96	80	88	88	NNE 2	NNE 2	NNE 3
4	45.8	47.9	52.0	0.5	1.3	1.9	1.4	2.1	-0.3	—	4.5	4.3	3.7	95	85	71	84	NNE 1	NE 1	NE 3
5	56.5	57.8	**59.9**	-0.5	0.0	-1.1	-0.7	1.9	-1.3	—	3.2	3.0	3.0	73	66	69	69	NE 3	NNE 3	NE 3
6	59.5	58.7	58.1	-1.8	-0.9	-1.5	-1.4	-0.8	-2.0	—	3.3	3.1	3.2	82	73	78	78	NNE 3	NNE 3	NE 3
7	57.3	57.4	59.2	-0.6	-0.3	-1.9	-1.2	0.0	-1.9	—	3.3	3.1	3.2	74	70	83	76	NNE 3	NNE 2	NNE 2
8	59.2	58.4	58.2	-1.5	-0.3	-1.1	-1.0	0.0	-2.5	—	3.4	3.5	3.9	83	81	92	85	N 2	NNE 3	NNE 2
9	57.3	57.6	59.0	-1.5	-0.4	-1.1	-1.0	-0.3	-1.8	—	3.5	2.9	3.2	85	67	76	76	NNE 1	ENE 2	NE 1
10	59.5	58.6	57.6	-1.5	0.0	-1.4	-1.1	0.2	-3.1	—	3.4	3.5	3.4	83	76	82	80	NNE 1	ENE 1	NE 2
11	54.3	51.9	50.6	-2.3	0.2	-0.8	-0.9	0.3	-3.3	—	3.7	3.7	3.7	96	80	86	87	NE 1	SW 2	WSW 1
12	47.3	44.5	42.6	-2.3	1.6	2.9	1.3	3.9	-3.4	—	3.5	4.1	5.0	92	79	89	87	WSW 1	E 1	WNW 2
13	37.9	34.3	33.3	3.7	9.0	8.7	7.5	9.6	0.3	—	5.4	5.3	5.8	91	62	68	74	NE 1	SSW 2	WSW 2
14	35.8	37.0	35.4	5.0	6.4	2.7	4.2	8.7	2.3	—	5.9	5.9	5.4	90	81	98	90	NNE 2	NNE 2	ENE 1
15	25.7	29.9	35.1	6.9	8.7	5.5	6.6	9.6	2.7	—	7.0	5.9	6.2	93	70	92	85	WSW 2	SW 4	NNE 2
16	38.6	40.3	43.5	1.9	0.4	-0.2	0.5	**5.5**	-2.3	—	4.4	4.5	3.6	84	95	77	85	NE 3	N 2	WNW 2
17	40.3	34.2	32.1	*-4.0*	1.1	1.6	0.1	3.4	*-4.2*	—	*2.7*	3.3	4.6	80	67	89	79	W 1	W 2	WSW 1
18	34.4	38.1	41.0	2.2	3.7	3.2	3.1	3.7	1.3	—	4.9	5.0	4.4	90	84	77	84	WSW 1	SW 1	NNE 2
19	44.1	45.3	46.2	3.2	5.2	3.0	3.6	5.5	1.8	—	3.8	3.7	4.3	66	*55*	76	66	NNW 2	NNE 2	ENE 1
20	45.3	45.4	47.4	2.4	4.4	2.1	2.8	4.6	0.9	—	4.5	4.5	4.5	81	72	84	79	N 1	SSW 1	WSW 1
21	47.4	41.6	41.3	-0.9	3.5	2.8	2.0	3.8	-1.2	—	4.0	4.1	4.4	94	70	78	81	SW 1	WSW 1	N 2
22	43.9	45.6	49.5	1.6	5.0	2.7	3.0	5.5	0.7	—	4.4	4.6	3.9	87	71	70	76	NW 1	WSW 2	N 2
23	52.1	51.6	52.3	-0.7	2.4	0.3	0.6	2.7	-1.0	—	3.8	4.0	3.6	85	72	76	78	NNW 1	WNW 2	— 0
24	53.4	53.5	53.8	0.7	2.9	1.1	1.4	3.2	-1.1	—	4.0	3.7	3.6	84	66	74	75	WNW 1	WNW 1	NW 1
25	53.2	53.1	54.8	-2.9	1.5	-1.3	-1.0	1.6	-3.2	—	3.6	4.3	3.9	98	83	95	92	— 0	WNW 1	NNW 1
26	52.9	51.0	49.6	-1.5	1.2	-0.4	-0.3	1.6	-2.6	—	3.7	4.1	4.1	90	82	93	88	NW 1	WNW 1	NNW 1
27	46.2	43.6	42.5	-0.6	0.0	-0.1	-0.2	0.1	-1.2	—	4.2	4.4	4.3	93	97	95	95	NE 1	ENE 2	ENE 1
28	42.3	42.6	42.6	0.5	0.8	1.0	0.8	1.6	-0.4	—	4.5	4.8	4.5	95	98	93	95	NNW 1	NNW 1	NNW 1
29	44.2	44.6	44.3	1.3	2.7	1.9	2.0	2.7	0.6	—	4.8	5.3	5.2	95	95	97	96	NNW 1	SSW 1	SSW 1
30	46.4	47.1	46.5	2.2	2.3	1.9	2.1	3.6	1.2	—	5.1	5.1	5.0	95	94	95	95	WSW 1	SW 1	WSW 1
31	43.5	41.8	40.2	2.0	2.3	5.1	3.6	6.1	1.6	—	5.1	5.2	6.2	97	97	95	96	WSW 2	WNW 1	WNW 2
Mes. vred.	747.2	746.7	747.3	0.9	2.7	1.5	1.6	3.6	-0.6	—	4.4	4.4	4.4	87.6	78.4	84.5	83.5	1.5	1.7	1.6

ZAGREB – GRIČ

NOVEMBAR 1952

Br. st. 91

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14 [1]	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	50	10	8⊙	4	7.3	6.0	6.2	.	= $8^1/_2$–$9^1/_2$, ☒ 12
2	20	0≡	6	1	2.3	7.7	.	.	≡^{0} –$11^1/_2$, = $11^1/_2$–p
3	50	4≡	10	10	8.0	1.1	.	.	●$^{tr-0}$ 14^{56}–p *i*, ≡^{0} –$9^1/_2$, = $9^1/_2$–$10^1/_2$, ⊕^{0} $10^1/_2$–12
4	50	0	3	0	1.0	6.5	1.0	.	≡^{0} –$8^1/_2$, = $8^1/_2$, ☒ $11^1/_4$–$13^1/_2$
5	50	5≡	0	1	2.0	8.6	.	.	≡$^{0-1}$ –$10^1/_4$, =$10^1/_4$–p
6	20	7≡	10	10	9.0	2.2	.	.	≡^{0} –$10^1/_2$, = $10^1/_2$–$12^1/_2$, —^{0} n
7	4	10≡	10●	10●	10.0	.	1.4	.	●$^{0-1-2}$ $2^3/_4$–$4^1/_2$, 13^{55}–$21^1/_4$ *i*; ≡^{0} –$10^1/_2$, = $10^1/_2$–p
8	50	10	4	2	5.3	6.2	17.7	.	= –$9^1/_2$, ☒ a–p
9	20	8	8	4	6.7	8.0	.	.	= –$10^1/_2$
10	10	6≡	6	0	4.0	2.7	.	.	≡^{0} –$9^1/_2$, = $9^1/_2$–p, —^{0} a
11	4	10	7	10	9.0	4.1	0.0	.	●$^{tr-0}$ 6^{20}–7^{10} *i*, p; ⚲ ▽ △ 19^{10}–20^{10}, ≡^{0} –$9^1/_2$, ☈^{2} 19^{15}–19^{19}
12	20	5≡	5	10	6.7	5.6	4.0	.	≡^{0} –$8^1/_4$, = $8^1/_4$–9, ☒ $9^1/_2$–p
13	20	2≡	3	0	1.7	5.4	.	.	—^{1} a, ≡^{0} –$9^1/_2$
14	10	0≡	10	10●	6.7	2.4	.	.	●^{tr} 17^{50}, ⚲ $^{tr-1}$ 18^{20}–19^{15}, ✳$^{0-1}$ 19^{15}–n, —^{2} a, ≡^{0} a, = $10^1/_2$–12
15	4	10	10	10	10.0	.	9.0	.	✳$^{1-0-tr}$ n–7, 18^{19}–19^{10}; = a–p
16	10	10	10	10	10.0	.	0.4	.	
17	4	10≡●	10●	10	10.0	.	0.0	.	●^{0} –$8^1/_2$, ●$^{0-tr}$ 12^{40}–$16^1/_2$ *i*, ≡^{0} –$8^1/_2$, = $8^1/_2$–n
18	4	10≡	6	0	5.3	0.9	7.0	.	●^{1} n–$5^1/_2$, ≡^{0} –$8^1/_2$, = a
19	0.50	10≡	10≡	10≡	10.0	0.1	.	.	≡$^{1-0}$ n–n
20	0.50	10≡●	10≡	10≡	10.0	.	1.1	.	●$^{0-1-tr}$ $5^3/_4$–$9^1/_2$ *i*, ≡$^{0-1}$ n–n
21	0.50	10≡	10≡	10≡	10.0	.	2.6	.	≡$^{1-2}$ n–n
22	1	10≡	5≡	9	8.0	3.4	0.1	.	≡^{2} n–p
23	20	10	7	0	5.7	2.5	0.1	.	●$^{0-tr}$ 6^{46}–7, = a
24	0.20	0≡	0≡	2	0.7	5.8	.	.	—^{1} a, ≡$^{0-1-2}$ a–p
25	4	10≡●	10●	10●	10.0	.	0.4	.	●$^{tr-0}$ n, $6^1/_2$–n *i*; ≡^{0} $7^3/_4$, = $7^3/_4$–$10^1/_2$
26	4	10●	10	10	10.0	.	13.6	.	●$^{0-1}$ n–$10^1/_2$, = n–n
27	2	10	7	3≡	6.7	3.2	5.2	.	= a, ≡^{0} p
28	10	6≡	9	5	6.7	1.7	0.0	.	≡^{0} a–$12^1/_2$, = $12^1/_2$–p
29	10	1	7	10	6.0	4.8	0.0	.	= $7^3/_4$–$10^1/_2$
30	4	10	4	3	5.7	3.0	0.0	.	●^{tr} –7^{15}, ⌐ –8
Mes. vred.		7.1	7.2	6.1	6.8	91.9	69.5		

ZAGREB – GRIČ

DECEMBAR 1952

1	20	9	10●	10●	9.7	.	0.0	.	●$^{tr-0-1}$ $10^3/_4$–n *i*
2	10	10●	10	10●	10.0	.	17.1	.	●$^{0-1-tr}$ n–$13^3/_4$ *i*, 16^{55}–23; △^{0} 21^{05}–23, ✳$^{0-1}$ 23–n *i*, = a
3	10	10✳	10	10✳	10.0	.	4.6	2	✳$^{0-tr}$ n–$10^1/_2$ *i*, $16^1/_2$–n; ⚲ ^{tr} 14^{35}–$16^1/_2$, ☒
4	2	10✳	10✳	10	10.0	.	13.5	18	✳$^{0-1}$ n–$15^1/_2$, ☒
5	20	10	10	10	10.0	0.1	4.8	16	⌿ NE 11^{08}, ☒
6	4	10✳	10	10	10.0	.	0.1	12	✳$^{0-tr}$ a–$15^1/_2$, 20^{35}–n *i*; ☒
7	2	10	10	10✳	10.0	.	1.1	10	✳$^{tr-0-1}$ n–5, 11^{55}–$13^1/_2$, $18^3/_4$–n; ☒
8	4	10✳	10	10	10.0	.	5.7	14	✳$^{0-1-tr}$ n–$15^1/_2$ *i*, ☒
9	20	10	10	10	10.0	.	1.4	11	✳^{tr} –$8^1/_2$, = –$9^1/_2$, ☒
10	10	10	10	10	10.0	.	0.0	10	= –$9^1/_2$, ☒
11	4	10≡	9	10	9.7	0.7	.	8	✳^{tr} $11^1/_2$–$12^1/_4$, ≡$^{1-0}$ n–$10^1/_2$, = $10^1/_2$–p, ☒
12	1	6≡	10	10≡	8.7	0.4	0.0	6	≡^{0} –$10^1/_2$, 16–n; = $10^1/_2$–16, ☒
13	20	10	9	10	9.7	2.4	.	4	▽^{2} $22^3/_4$–n, = a, p, ☒
14	50	4	4	10≡	6.0	1.9	5.8	0	●$^{1-2}$ 23^{50}–n, = –$7^1/_2$, $9^1/_2$–$10^1/_2$; ≡^{0} $7^1/_2$–$9^1/_2$, $17^1/_2$–n, ☒
15	20	10●	9	10	9.7	0.6	17.3	.	●$^{1-2-tr}$ n–$7^1/_2$, ⚲ ▽$^{0-1}$ $16^1/_2$–n *i*; ☈$^{1-2}$ $21^1/_4$–n, ⌿ WSW 13, ☒ $9^1/_2$
16	2	10✳	10✳	2	7.3	.	11.9	.	●^{0} n, ⚲ $^{tr-0}$ –$6^3/_4$, ✳$^{1-0-tr}$ $6^3/_4$–$15^1/_2$, ☈$^{1-2}$ a, ⌿ NE 9^{07}–9^{38}
17	20	3	10	10●	7.7	.	4.4	3	●$^{tr-0-1}$ 18, $20^1/_4$ n; ∼ a, ☒
18	2	10	10≡	10	10.0	.	7.7	.	●$^{1-2-tr}$ n–2, 15; ●^{tr} $10^3/_4$, ≡^{0} $7^3/_4$–$8^1/_2$, –14; = –$7^3/_4$
19	4	10	9	10	9.7	2.3	0.0	.	≡^{0} $7^3/_4$–$9^1/_2$, =$9^1/_2$–12
20	10	10	10	4	8.0	.	.	.	= –$10^1/_2$, 12–p; ≡^{0} $10^1/_2$–12
21	10	3≡	10	10●	7.7	1.9	.	.	●^{tr} 19–n *i*, ≡^{0} –$7^3/_4$, —^{1} a, = $7^3/_4$–$15^1/_2$
22	2	2≡	1	7	3.3	4.8	0.0	.	≡$^{0-2}$ –$9^1/_2$, = $9^1/_2$–12, p
23	4	0≡	10	0	3.3	3.2	.	.	≡^{0} –$9^1/_2$, = $9^1/_2$–n, —^{1} –9
24	4	10≡	0	0≡	3.3	2.8	.	.	△^{tr} a, ≡^{0} –12, 19–n; = 12–13, —^{1} –9
25	4	2≡	2≡	0≡	1.3	1.6	0.0	.	≡$^{2-0}$ n–n, —^{2} –9
26	2	10≡	10≡	10	10.0	.	.	.	≡$^{0-1}$ a–16, = 16–n, —^{2} a
27	2	10≡	10≡	10	10.0	.	.	.	△^{0} 10^{20}–$10^1/_2$, ✳ ⚹^{1} a, ●$^{0-tr}$ a–$13^1/_4$, 23^{10}–n; ≡^{0} –8, p; = 8–10
28	0.20	10	10≡	10	10.0	.	7.6	1	●^{0} n–$5^1/_2$, $14^1/_4$–15^{10}, ✳^{0} 15^{10}–$18^1/_2$, ▽$^{1-2}$ $18^1/_2$–19, ●^{0} 19–n *i*, ≡$^{0-2}$
29	0.50	10≡	10≡●	10≡●	10.0	.	10.0	3	●$^{0-tr-2}$ n–$1^1/_4$, $12^1/_2$–n; ≡$^{2-1}$ a–n, ☒ [$7^1/_2$–16, ☒
30	0.50	10≡	10≡	10	10.0	1.2	18.9	1	●$^{tr-0}$ n–$1^3/_4$, 18^{04}–n *i*; ≡$^{0-1}$ n–n, ☒
31	0.50	10≡	10≡●	10≡●	10.0	.	3.5	.	●$^{tr-0}$ n–a *i*, 7^{23}–p *i*, $18^1/_4$–n; ▲^{0} 11^{55}, ☈^{0} $11^1/_2$, ≡$^{1-2}$ a–n
Mes. vred.		8.4	8.8	8.5	8.6	23.9	135.4		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova.

JANUAR 1952 — SPLIT – MARJAN

$\varphi = 43^0\ 31'N\ \lambda = 16^0\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 06$ min. *Br. st. 124*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	750.5	749.4	749.0	7.0	10.6	10.2	9.5	11.7	6.6	0.2	4.9	6.7	6.5	65	70	70	68	NE	2	—	0	ESE	2
2	45.1	49.3	52.4	7.0	8.7	6.2	7.0	11.6	2.7	0.1	6.1	4.6	3.7	82	54	52	63	SE	6	N	3	NNE	2
3	52.7	50.7	49.7	5.8	10.0	11.2	9.6	12.0	4.6	−2.2	3.9	6.8	7.2	57	74	72	68	NE	2	SE	4	S	7
4	46.5	49.3	51.8	8.8	8.1	6.0	7.2	12.0	5.6	2.5	6.8	6.2	4.2	80	76	60	72	NW	3	—	0	NNE	4
5	52.7	53.4	55.4	4.6	7.2	4.9	5.4	7.9	4.2	0.3	3.2	2.7	3.1	51	35	48	45	NE	4	NNE	3	NNE	2
6	57.5	60.3	63.8	5.1	5.0	4.0	4.5	5.6	3.2	−1.6	2.5	2.8	2.7	39	42	44	42	NNE	3	NNE	5	NE	5
7	**64.3**	63.7	63.5	3.4	5.1	5.0	4.6	5.6	2.8	−1.3	2.7	2.5	*2.3*	46	37	*34*	39	NE	5	NE	5	NE	4
8	62.4	61.2	60.9	6.8	9.9	9.0	8.7	11.2	4.4	−1.5	4.6	5.5	5.2	62	60	61	61	NNW	3	NW	2	—	0
9	58.0	56.6	55.9	7.4	11.0	9.0	9.1	11.1	6.7	−0.4	5.6	6.8	6.5	73	69	76	73	N	2	—	0	E	2
10	52.9	49.3	47.5	9.1	11.1	8.5	9.3	12.0	7.6	3.8	7.9	7.8	6.6	91	78	79	83	SE	3	SN	4	NE	3
11	43.7	41.0	38.2	8.8	10.8	10.9	10.4	12.6	7.3	3.0	6.8	7.5	7.5	80	77	77	78	SSE	2	SE	4	SE	4
12	*33.9*	35.2	38.5	12.2	**13.8**	12.6	12.8	**14.0**	10.8	3.3	**9.5**	7.1	7.2	89	60	66	72	SE	4	—	0	—	0
13	38.5	42.8	48.2	11.6	7.0	3.5	6.4	13.1	3.1	7.4	9.3	6.3	5.1	91	84	86	87	SE	5	NE	5	NE	6
14	50.7	51.7	53.0	4.0	6.4	3.6	4.4	7.1	3.1	0.6	3.3	3.3	3.1	53	45	53	50	NE	6	NE	4	NE	5
15	56.7	58.1	58.6	5.5	9.5	7.2	7.4	10.0	3.1	−3.1	2.7	4.1	3.9	39	46	51	45	NE	3	SW	2	N	2
16	57.7	55.9	54.6	5.2	9.7	7.5	7.5	10.0	4.6	−1.6	3.5	5.4	4.9	53	59	63	58	NE	2	—	0	E	2
17	50.7	47.1	44.2	6.6	10.8	9.9	9.3	11.6	5.5	−0.5	5.1	7.3	7.9	70	75	87	77	ENE	3	SSE	3	SE	4
18	40.7	38.1	37.9	9.2	10.8	8.1	9.0	11.2	7.6	5.7	7.3	7.7	5.6	84	79	69	77	SE	3	SE	4	NW	3
19	39.9	37.8	38.0	5.2	7.4	5.4	5.8	8.6	4.3	−0.5	4.8	4.8	3.8	72	62	56	63	NE	2	NW	2	NE	5
20	38.1	39.5	42.8	3.6	4.9	3.8	4.0	5.9	2.9	1.4	3.0	3.1	2.9	50	48	49	49	NE	6	NE	5	NE	4
21	46.4	48.5	51.6	*2.1*	7.0	5.1	4.8	7.3	*1.7*	−2.3	2.9	3.5	3.0	54	47	45	49	NE	3	SW	1	—	0
22	54.4	54.8	55.4	3.0	7.0	4.6	4.8	7.7	2.5	−2.4	3.0	2.6	3.3	53	35	52	47	NE	3	NE	2	NE	3
23	53.3	50.0	47.1	3.4	7.9	6.2	5.9	8.5	2.8	−1.0	3.2	3.4	5.5	55	43	77	58	NE	3	NE	2	NE	4
24	41.8	40.7	40.5	6.4	8.3	8.8	8.1	9.6	5.4	0.9	6.0	6.0	6.8	84	73	80	79	NE	4	ESE	4	SE	5
25	40.3	37.4	36.8	9.2	11.1	10.4	10.3	12.0	6.9	3.4	7.7	7.9	6.9	88	80	74	81	SE	5	SSE	6	SSW	7
26	41.4	42.1	43.7	7.8	10.7	10 0	9.6	11.5	7.2	1.3	5.1	6.3	6.6	65	65	72	67	SE	3	SW	4	SW	3
27	44.8	40.8	39.2	8.8	11.6	12.9	11.6	13.5	6.7	0.6	7.0	7.7	7.2	83	76	65	75	SE	3	SE	6	S	6
28	37.7	40.6	46.9	12.3	4.1	3.6	5.9	13.5	3.2	4.9	8.7	4.4	3.1	81	72	53	69	SE	6	NE	7	NE	6
29	51 1	52.2	52.7	*2.1*	7.6	4.2	4.5	8.2	*1.7*	−3.0	2.7	3.3	3.0	51	42	48	47	NNE	4	—	0	NE	3
30	51.7	51.1	51.4	2.6	7.7	5.1	5.1	8.0	2.3	−3.5	3.3	4.6	4.1	59	59	62	60	NE	2	NE	1	NE	2
31	48.9	46.5	44.3	4.2	9.2	7.3	7.0	9.5	3.6	−3.2	4.1	5.2	5.6	66	60	73	66	NE	2	—	0	SE	4
Mes. vred.	748.5	748.2	748.8	6.4	8.7	7.2	7.4	10.1	4.7	0.4	5.1	5.3	5.0	66.6	60.7	63.0	63.4		3.5		2.8		3.5

FEBRUAR 1952 — SPLIT – MARJAN

1	738.9	734.4	734.4	8.9	10.0	6.2	7.8	10.5	5.5	−1.4	6.9	7.4	5.9	80	80	84	81	SE	6	SE	5	NW	2
2	29.8	*27.7*	33.8	8.3	4.2	5.6	5.9	8.9	3.2	1.0	5.9	4.6	3.1	71	75	45	64	SE	5	NNE	7	NNE	9
3	38.5	39.9	41.5	3.4	5.4	3.2	3.8	6.1	2.6	0.1	2.6	2.6	2.8	44	38	49	44	NNE	5	NE	4	NE	5
4	41.9	43.5	46.0	2.4	6.8	3.5	4.0	7.5	*1.2*	−4.0	2.9	2.7	2.5	53	37	43	44	NE	2	ENE	3	NE	4
5	47.8	49.2	51.9	2.8	5.3	4.8	4.4	5.6	2.2	−5.0	3.2	2.8	2.6	57	42	40	46	NNE	4	NNE	4	NNE	5
6	53.0	53.4	52.4	3.4	4.0	3.4	3.6	5.0	2.8	0.6	2.6	2.8	2.7	44	45	46	45	NNE	7	NNE	7	NNE	7
7	48.4	46.8	45.3	3.4	6.4	4.2	4.6	7.5	2.6	0.5	2.6	2.4	2.7	44	33	43	40	NNE	7	ENE	6	NE	7
8	43.3	40.5	39.1	3.8	9.1	6.1	6.3	9.5	3.2	−2.0	2.9	4.4	5.4	49	51	77	59	NE	2	S	2	SSE	4
9	37.4	37.3	41.3	4.6	6.8	3 6	4.6	7.3	1.8	0.0	4.0	2.9	2.6	63	39	44	49	NNE	4	NE	6	NNE	7
10	44.0	45.9	49.3	2.2	5.8	5.4	4.7	6.5	1.4	**−5.2**	2.8	3.0	*1.9*	53	44	*28*	42	N	1	NNE	3	—	0
11	50.7	49.3	48.4	*2.1*	9.9	8.7	7.4	10.4	1.6	−1.1	2.7	3.9	6.3	51	43	74	56	NE	3	SSE	3	SE	5
12	46.8	46.4	46.1	9.6	11.4	11.2	10.8	11.5	8.4	6.1	7.0	7.2	8.4	78	71	84	78	SE	5	SE	5	SE	4
13	46.3	45.0	45.1	11.2	11.0	11.8	11.4	12.4	10 3	8.0	7.7	8.3	8.8	77	84	84	82	SE	5	SSE	5	SE	6
14	43.3	42.2	40.9	11.8	12.3	12.1	12.1	13.0	11.3	9.6	9.2	9.0	**9.4**	89	84	89	87	SE	7	SE	6	SE	7
15	39.4	40.5	42.7	10.6	8.4	7.4	8.4	12.5	6.8	9.0	9.0	7.4	6.3	94	90	*81*	89	SSW	5	ESE	2	NW	2
16	44.7	44.3	45.9	5.3	6.4	8.3	7.1	10.5	4.9	0.4	5.6	6.4	5.7	84	89	69	81	NE	3	NE	3	SE	5
17	43.4	44.4	46.5	5.2	6.8	4.5	5.2	8.6	4.2	2.9	3.6	3.4	3.3	54	46	53	51	NE	5	NE	4	NE	4
18	46.9	46.8	47.7	3.0	6.7	4.0	4.4	7.5	2.6	−0.7	3.1	3.8	3.4	54	52	56	54	NE	4	NE	2	NE	3
19	48.9	49.7	50.6	2.8	6.2	3.3	3.9	6.6	2.2	−1.6	3.2	2.9	2.7	57	41	46	48	NE	4	NE	5	NE	4
20	50.2	51.2	52.8	3.1	8.4	5.9	5.8	8.9	1.5	−4.5	2.5	3.2	3.7	44	38	53	45	NE	3	NE	2	NE	2
21	54.6	56.3	57.8	3.4	9.2	7.6	7.0	10.0	2.7	−4.5	3.3	4.1	4.5	57	47	57	54	NW	2	NW	2	NW	2
22	**58.1**	57.0	56.4	7.0	11.9	9.0	9.2	12.5	6.2	−1.5	4.2	6.0	6.9	56	57	80	64	W	1	SSW	2	—	0
23	55.9	55.5	55.6	6.4	11.6	9 2	9.1	12.0	5.8	−3.5	6.2	6.8	7.7	86	66	88	80	E	1	SSW	2	—	0
24	55.4	55.0	56.0	6.1	12.0	9.2	9.1	12.0	5.8	−3.6	5.5	7.3	7.4	78	70	85	78	NE	2	SW	2	SE	1
25	56.3	56.1	56.4	9.8	**13.0**	9.1	10.2	13.4	7.8	−1.5	4.7	5.3	4.0	52	47	46	48	NE	6	NE	4	NE	4
26	56.0	55.3	55.1	8.6	12.2	8.4	9.4	**13.5**	7.1	0.5	4.2	5.7	3,9	50	54	47	50	NE	3	—	0	NE	4
27	53.0	50.8	51.0	5.1	11.0	9.0	8.5	11.6	4.7	−2.2	3.9	4.1	4.9	60	42	57	53	NW	2	NW	3	—	0
28	52.2	52.5	54.5	7.4	10.2	7.4	8.1	10.7	6.5	−2.0	3.8	3.7	3.7	50	40	44	46	NE	3	NE	4	NE	3
29	54.4	53.3	51.1	8.8	12.1	9.2	9.8	13.0	7.0	0.6	4.4	5 8	6.4	52	55	73	60	NE	5	SW	3	—	0
Mes. vred.	747.6	747.2	748.1	5.9	8.8	6.9	7.1	9.8	4.6	−0.2	4.5	4.8	4.8	61.4	55.2	61.0	59.2		3.9		3.7		3.7

[1]) Uneseni podaci su sa stanice Split – Spinut sa istim koordinatama i visinom $H_s = 22$ m.

SPLIT — MARJAN

JANUAR 1952

Br. st. 124

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija, broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	45	2	9	6	5.7	3.8	.	.	$=^{}9^{30}$-10^{20}
2	50	10●	9	0	6.3	2.0	3.0	.	$\leftarrow^{1}$ SWn-7^{30} *i*, ●^{0} 4^{09}-8^{34} *i*, ⌿ SE 4^{35}-10^{40} *i*, [$\leftarrow^{0}$ 7^{30}-8^{15}
3	60	1	9	10	6.7	3.5	4.0	.	☒ 7^{12}-16^{14}, ⌿ SE 16^{15}-24, ●^{0} 21^{10}-22^{30}
4	45	10●	9	1	6.7	1.6	9.2	.	⌿ SE 0-4^{20}, ●$^{1-2}$ 3^{55}-11^{30} *i*, ▲^{0} 3^{55}-5^{47} *i*, ([$\leftarrow$])^{0} NW-N 6^{26}-6^{45}
5	45	1	1⊙	3	1.7	8.3	3.4	.	☒ 3^{30}-12^{15} *i*, $\leftarrow$ SE-SW 6^{20}-6^{30}
6	45	5	2⊙	1	2.7	7.1	.	.	☒ 7^{30}-9^{30}, ⌿ NNE 9^{12}-12^{35}
7	45	1	1⊙	8	3.3	8.4	.	.	⌿ NE n, 18-19^{30}
8	60	7	6	2	5.0	3.5	.	.	☒ 6^{30}-16^{30}
9	45	3	4⊙	9	5.3	6.4	.	.	⊕ 10^{08}-11^{23}
10	20	10	9	10[$\leftarrow$	9.7	1.2	2.4	.	●$^{0-1}$ 2^{58}-6^{32}, 19^{45}-20^{12}; $\leftarrow^{1}$ SW 19^{40}-21^{48}, [$\leftarrow^{0}$ SW 19^{45}-21^{40}
11	40	10●	10	10●	10.0	—	0.1	.	●$^{0-1}$ 6^{49}-7^{45}, 15-22^{13} *i*
12	30	10●	9	10●	9.7	0.2	1.3	.	●$^{1-2}$ 0^{35}-11^{22} *i*, 20^{47}-24
13	20	10●	10	10●	10.0	—	6.8	.	●$^{0-1}$ 0-7^{10}, 11^{16}-22 *i*, ⌿ NE 15^{37}-24
14	50	1	1⊙	3	1.7	8.0	5.3	.	⌿ NE 0-8^{50}
15	60	1	0⊙	0	0.3	8.7	.	.	☒ 16-18^{30}
16	50	0	1⊙	0	0.3	8.7	.	.	☒ 5^{30}-17^{30}
17	30	9	9	8	8.7	—	.	.	⌿ SE 10^{50}-11^{25}, ●$^{0-1-2}$ 10^{59}-12^{40}, 15^{40}-17^{20} *i*, 21^{20}-23^{15}
18	35	10	9	9[$\leftarrow$	9.3	1.4	**12.1**	.	●^{0} 8^{28}-8^{44}, 14^{30}-16^{56}; $\leftarrow^{1}$ W 17^{45}-n, ([$\leftarrow$])^{1} S 20^{48}-21^{56}
19	30	5	9	9	7.7	2.4	0.2	.	
20	40	9	10	1	6.7	—	.	.	⌿ NE 3^{17}-10^{35}
21	40	1	1⊙	2	1.3	7.3	.	.	
22	40	1	1⊙	0	0.7	8.1	.	.	
23	40	4	10	10●	8.0	0.2	.	.	—^{1} n-10^{10}, ●$^{tr-0}$ 16^{11}-24 *i*
24	40	10●	10	10●	10.0	—	4.0	.	●$^{tr-0}$ 0-13^{40}, 18^{32}-21^{38} *i*; ⌿ SE 21^{27}-n
25	12	10	10●	10	10.0	0.4	8.8	.	●$^{0-1}$ n-5^{15}, 7^{54}-8^{58}, 13^{34}-15^{51} *i*, 22^{50}-23^{08}; [$\leftarrow$ 15^{17}-15^{40}, ⌿ 13^{10}-22^{05}
26	45	3	9	1	4.3	1.9	6.6	.	●^{1} 0^{31}-0^{43}, 9^{22}-10^{50}, 21^{40}-22^{10}; ▲ 10^{34}-10^{40}, ⌿ 9^{25}-10^{25}, $\leftarrow$ 19^{50}-n
27	25	10	10	10	10.0	—	0.1	.	●^{0} 8^{09}-9^{12}, ⌿ SE 8^{09}-24
28	40	10	9	0	6.3	—	0.1	.	⌿ SE-S 0-9^{40}, 13^{16}-21^{35}; ● 7^{29}-13^{17} *i*
29	45	3	0⊙	0	1.0	9.2	1.8	.	
30	60	6	10⊙	1	5.7	5.5	.	.	☒ 6^{30}-17^{15}, ⊕^{1} 9^{45}-16^{15}
31	25	8	2⊙	0	3.3	8.3	.	.	
Mes. vred.		5.8	6.4	5.0	5.7	116.1	69.2		

SPLIT — MARJAN

FEBRUAR 1952

1	15	10	10●	2	7.3	.	.	.	●$^{0-1}$ 7^{25}-10^{42} *i*, 12^{46}-18^{49} *i*; ⌿ 3^{30}-10^{50}, 14^{20}-17^{54}
2	6	10	9●	10	9.7	.	6.3	.	●$^{1-0}$ 6^{58}-14^{09} *i*, ⌿-⌿ 11^{04}-24
3	50	1	0⊙	0	0.3	9.1	8.5	.	⌿-⌿ 0-3^{28}
4	45	9	4⊙	0	4.3	7.2	.	.	—^{1}-9^{30}, ⌿ NE 21^{28}-23^{45}
5	30	10	9	10	9.7	3.1	.	.	⌿ NE 21^{40}-24
6	45	6	9	1	5.3	7.0	.	.	⌿ 0-24, ∪^{1} 20^{50}-21^{15}
7	45	1	3⊙	7	5.3	9.3	.	.	⌿-⌿ NNE-NE 0-22^{27} *i*
8	40	8	8⊙	10●	8.7	7.0	.	.	●^{0} 20^{34}-24
9	60	9	4⊙	0	4.3	6.7	6.0	.	●^{0} 0-3^{52}, ⌿-⌿ NNE-NE 8^{40}-24 *i*
10	50	2	1⊙	1	1.3	4.0	.	.	⌿-⌿ NE 0-0^{40}, [$\leftarrow^{1}$ SW 10^{40}-11^{25}
11	60	8	4⊙	10	7.3	7.7	.	.	●^{0} 23^{22}-24, ∇^{0} -1^{20}, ☒ 7^{45}-16^{30}, ⌿ NE 17^{45}-19^{35}
12	45	9	9	7	8.3	0.5	0.2	.	●^{0} 0-1^{17}
13	15	10	10	10	10.0	.	.	.	●^{0} 10^{19}-19^{35}, 23^{37}-23^{31}; ⌿ SE 10^{38}-12^{38}, 18^{17}-23^{31}
14	10	10	10	10	10.0	.	0.6	.	●^{0} 5^{42}-5^{59}, 14^{31}-14^{47}, 17^{26}-24 *i*; ⌿ SE 2^{32}-24
15	25	10●	10●	3	7.7	.	4.4	.	●$^{0-1}$ 0-20^{10} *i*, ⌿ SE 0-6^{48}, ⌒^{1} 17^{06}-17^{18}
16	2	8	10●	10	9.3	1.3	10.5	.	●$^{0-2}$ 12^{19}-18^{47} *i*, 21^{18}-24; $\leftarrow^{0-1}$ 17^{20}-18^{31}, ([$\leftarrow$])^{1} 19^{45}
17	30	10	9	10	9.7	0.7	**19.5**	.	●^{0} 0-0^{40}
18	35	6	9	10	8.3	4.8	.	.	
19	15	1	0⊙	0	0.3	9.3	.	.	∞^{0} 7^{30}-12^{30}
20	30	7	2⊙	10	6.3	7.4	.	.	
21	60	1⊙	10⊙	1	4.0	8.0	.	.	☒ 6-17^{15}
22	20	1	1	1	1.0	10.1	.	.	=^{1} 14^{45}-24
23	6	0	0⊙	0	0.0	9.4	.	.	=$^{1-2}$ 0-24
24	8	0	1⊙	0	0.3	9.7	.	.	=^{1} 0-24
25	45	1⊙	1⊙	0	0.7	10.1	.	.	=^{1} a, ⌿ NE 6^{30}-9^{30}
26	45	1⊙	8	1	3.3	6.8	.	.	☒ 14^{45}-16^{30}
27	60	6	7⊙	6	6.3	5.6	.	.	☒ 5^{30}-17^{30}, ⊕^{0} 8^{30}-12^{15}
28	55	9	9⊙	1	6.3	6.0	.	.	☒ 5^{40}-p, ∪^{1} 18^{25}-20^{30}
29	40	9	9⊙	10	9.3	5.9	.	.	⊕^{0} 14^{45}-16^{30}, ∇^{0} 18^{45}-19^{44}
Mes. vred.		6.0	6.2	4.9	5.7	156.7	56.0		

MART 1952

SPLIT—MARJAN

$\varphi = 43^{\circ}\ 31'N\ \lambda = 16^{\circ}\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 06$ min. *Br. st. 124*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)							
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min.[1] 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21			
1	749.7	750.8	752.9	6.2	12.2	8.8	9.0	12.6	5.7	2.0	5.3	2.5	4.4	74	52	52	59	NE	2	SW	2	NW	1		
2	52.7	52.3	52.4	6.8	13.2	9.8	9.9	13.6	6.2	-3.2	5.1	6.3	5.9	68	55	65	63	NE	1	SSW	1	ESE	2		
3	53.7	53.4	52.3	8.0	13.6	10.6	10.7	14.2	7.6	0.5	5.8	7.6	7.0	72	65	73	70	NE	2	SE	2	—	0		
4	50.5	49.1	48.7	9.4	10.8	9.7	9.9	11.0	8.5	1.4	6.1	7.7	7.4	69	79	82	77	NE	2	SE	1	—	0		
5	48.8	48.4	48.1	8.4	13.3	9.4	10.1	13.6	8.1	0.9	7.0	8.2	7.7	85	72	87	81	—	0	SW	2	—	0		
6	46.5	46.1	49.7	9.2	8.0	2.0	5.3	9.6	1.6	1.0	7.9	3.9	*1.5*	90	49	*28*	56	—	0	NNE	4	NNE	6		
7	50.9	50.5	51.7	0.7	3.8	1.8	2.0	4.0	-0.2	-5.0	2.1	2.1	2.2	43	35	43	40	NNE	5	NNE	6	NE	5		
8	52.8	53.7	54.4	*-0.4*	2.4	0.6	0.8	3.1	*-1.1*	-4.9	2.1	2.2	1.9	47	40	39	42	NE	4	ENE	1	NE	6		
9	55.4	55.4	55.9	2.8	9.1	5.6	5.8	9.6	0.2	-5.0	1.9	3.0	2.5	34	34	36	35	NE	4	SSW	3	NE	2		
10	55.4	54.7	54.6	2.0	10.4	7.0	6.6	10.7	1.4	-0.4	2.4	3.8	4.1	46	41	55	47	NE	3	SSW	3	—	0		
11	54.3	53.0	52.6	4.2	11.0	7.8	7.7	11.6	3.4	-3.0	3.4	4.5	4.8	55	46	60	54	NE	3	SE	2	W	2		
12	50.6	49.0	48.2	6.5	12.6	8.6	9.2	12.9	4.8	-3.6	4.3	5.2	5.4	59	48	63	57	NE	1	SSW	2	—	0		
13	46.2	45.0	44.7	7.1	13.0	9.8	9.5	13.6	6.3	-1.0	5.5	6.4	7.1	73	57	83	71	NE	2	SE	1	NW	1		
14	42.0	43.2	45.5	9.6	7.4	2.2	5.4	11.9	1.8	-0.5	4.4	3.3	2.2	49	43	41	44	NE	6	NE	7	NE	10		
15	48.8	49.7	52.2	0.8	2.1	1.4	1.4	2.4	0.3	-6.2	1.9	1.8	1.9	40	34	37	37	NE	5	NNE	7	NE	5		
26	52.9	53.4	53.7	0.2	8.2	6.2	5.2	8.5	-0.4	*-6.5*	1.9	2.9	4.1	40	36	58	45	NE	3	SW	2	NW	2		
17	54.7	54.6	54.6	3.8	11.6	8.0	7.8	12.9	2.9	-4.9	3.0	5.4	5.7	50	53	71	58	NE	2	SSE	2	W	1		
18	54.1	52.9	52.0	5.8	12.5	9.1	9.1	12.8	5.1	-3.5	4.8	6.5	6.4	70	60	73	68	NE	2	SW	3	NW	3		
19	50.8	49.8	49.2	7.0	13.8	10.2	10.3	14.0	6.3	-2.0	5.5	8.0	7.6	74	68	81	74	NE	2	SW	3	NE	2		
20	48.7	47.6	46.8	7.8	13.9	10.8	10.8	14.8	7.2	-0.5	4.8	6.6	8.1	60	55	84	66	NE	2	SSW	3	SW	2		
21	43.0	42.3	43.7	9.1	8.4	11.3	10.0	11.4	8.0	2.8	6.4	7.4	6.7	73	90	67	77	E	2	SW	2	NW	2		
22	48.1	48.0	47.1	9.2	15.0	10.6	11.4	15.3	8.5	4.6	3.4	5.2	5.9	39	41	62	47	NNE	4	SW	3	SE	2		
23	47.3	47.2	48.5	8.8	16.0	11.4	11.9	16.3	8.0	-0.9	4.8	6.7	7.8	57	49	78	61	NE	2	SE	2	W	2		
24	49.2	48.5	46.1	9.8	15.5	13.1	12.9	15.6	9.1	1.4	5.5	6.1	6.6	61	46	58	55	NE	3	ESE	4	SE	5		
25	44.8	45.0	44.8	12.4	16.8	13.0	13.8	17.2	11.7	4.9	9.1	9.6	9.5	85	67	85	79	SE	2	S	2	SE	3		
26	41.0	39.4	39.1	12.2	14.4	12.1	12.7	15.5	10.6	4.7	9.4	8.8	6.7	88	72	64	75	SE	5	SE	5	—	0		
27	42.1	43.9	44.3	9.6	15.2	13.3	12.8	15.9	9.2	3.0	7.2	8.2	5.0	81	63	43	62	S	1	SW	2	NE	3		
28	42.9	42.5	42.9	12.0	16.2	14.8	14.4	17.1	10.8	5.0	8.4	9.9	9.8	80	72	78	77	NE	2	SE	4	S	4		
29	41.6	37.7	38.6	16.0	18.6	18.6	18.0	19.1	14.6	6.9	9.9	8.9	8.7	66	56	54	59	SE	5	SE	9	SE	6		
30	*37.7*	38.5	42.7	18.5	**19.2**	14.5	16.7	**21.2**	13.8	7.0	8.8	**10.3**	9.7	56	62	79	66	SE	6	SSW	3	NE	1		
31	44.9	45.7	45.6	14.1	18.6	15.8	16.1	18.9	13.2	6.1	9.3	9.2	7.0	78	57	59	65	SE	3	SE	3	SE	5		
Mes vred.	748.5	748.1	748.5	7.7	12.2	9.3	9.6	12.9	6.2	0.0	5.4	6.2	5.9	63.3	54.7	62.5	60.2		2.8		3.1		2.7		

APRIL 1952

SPLIT—MARJAN

1	741.1	*736.6*	738.5	16.6	19.1	17.4	17.6	19.4	15.7	—	7.9	8.1	9.7	56	49	65	57	SE	7	ESE	8	SE	4		
2	38.7	40.4	42.1	14.4	17.6	15.4	15.7	19.5	14.1	—	8.8	8.8	8.8	72	58	67	66	SW	3	SE	4	SE	4		
3	44.9	47.2	48.7	10.8	12.2	8.8	10.2	15.8	7.9	—	7.2	6.2	4.4	74	58	52	61	NE	4	NE	4	NE	5		
4	50.2	49.9	50.2	8.6	12.5	9.1	9.8	14.0	7.7	6.5	4.2	4.6	*3.9*	50	42	45	46	NE	5	NE	4	NE	5		
5	49.4	49.8	51.7	7.2	8.2	7.8	7.8	9.5	*5.3*	5.4	5.4	6.7	6.7	71	82	85	79	NE	1	NE	2	WNW	1		
6	54.3	59.5	58.6	7.3	12.6	10.0	10.0	13.0	6.5	5.4	5.9	6.4	6.6	77	58	72	69	—	0	SW	3	NW	1		
7	**60.8**	60.3	60.3	8.6	14.6	11.5	11.6	15.5	7.3	5.3	6.9	8.3	7.4	83	66	72	74	—	0	SW	3	W	1		
8	60.2	60.1	59.4	10.5	16.4	13.1	13.3	16.9	9.4	4.4	7.0	8.2	8.9	74	59	79	71	NE	1	SW	2	SE	2		
9	58.5	58.0	56.9	11.9	17.7	12.8	13.8	18.2	10.4	5.0	8.5	9.4	9.6	81	62	87	77	—	0	SW	2	—	0		
10	56.8	56.6	56.0	12.0	17.9	14.8	14.9	18.6	10.7	5.4	8.9	9.5	8.9	84	62	70	72	NN	1	SW	2	—	0		
11	56.3	56.4	56.5	12.6	18.6	14.6	15.1	20.9	11.6	5.6	7.6	8.9	9.5	69	56	76	67	NE	2	SW	2	—	0		
12	58.0	58.8	58.8	13.0	18.8	16.0	16.0	19.4	10.9	5.1	10.5	10.9	8.4	94	67	62	74	ESE	2	SW	2	NE	2		
13	59.6	58.3	57.9	14.2	20.8	15.5	16.5	21.4	13.3	4.5	6.7	8.1	7.4	55	44	56	52	NE	2	S	2	—	0		
14	57.1	55.7	54.2	13.8	20.1	16.2	16.4	20.9	12.4	5.1	8.1	9.8	8.8	68	56	64	63	—	0	SW	2	SW	2		
15	53.6	55.2	51.1	14.6	20.2	18.2	17.8	20.7	13.0	5.6	9.9	11.0	9.4	88	62	60	67	—	0	SW	2	—	0		
16	50.6	49.8	49.2	16.0	20.8	16.4	17.4	22.2	13.8	8.3	9.5	10.4	10.9	70	57	78	68	SE	1	SW	3	S	2		
17	48.4	47.7	49.6	15.8	22.3	21.1	20.1	25.3	13.9	9.4	9.6	12.9	6.9	71	64	37	57	—	0	SSW	3	NNE	3		
18	51.1	51.7	52.2	19.6	24.0	19.0	20.4	25.6	16.9	9.5	7.4	9.1	9.2	44	41	56	47	NE	4	SW	3	—	0		
19	52.4	51.1	50.9	17.4	23.7	19.3	19.9	24.1	16.3	8.5	7.8	9.5	8.3	52	43	50	48	NE	2	SW	2	—	0		
20	49.4	49.0	48.9	16.4	22.2	17.8	18.6	22.7	15.1	6.5	9.0	9.3	10.9	65	47	71	61	—	0	SW	3	—	0		
21	48.9	48.9	48.9	16.6	22.4	18.0	18.8	22.9	14.7	8.5	9.4	12.1	10.8	67	60	70	66	NE	2	SW	2	—	0		
22	49.4	49.8	50.2	17.2	22.7	19.6	19.8	23.2	15.3	10.0	11.2	9.3	8.9	76	45	52	58	NE	1	SE	3	SE	3		
23	50.4	51.0	50.9	19.2	22.6	19.6	20.2	23.1	18.0	8.9	8.6	8.2	7.2	52	40	42	45	SE	3	SE	4	SE	4		
24	50.3	50.0	49.9	18.1	23.2	18.8	19.7	24.0	17.4	12.2	8.1	7.0	8.3	52	33	51	45	SE	4	SE	5	NW	2		
25	48.7	47.4	47.0	18.7	24.2	21.0	21.2	25.9	17.4	10.5	7.4	10.6	9.8	46	47	53	49	—	0	SW	3	SE	2		
26	45.4	44.5	44.3	21.2	**25.5**	21.4	22.4	26.0	19.8	11.6	7.3	7.9	8.0	38	*32*	42	37	NE	4	NNE	5	NE	5		
27	44.5	45.1	46.6	20.2	25.4	19.8	21.3	25.7	19.7	16.0	9.7	9.2	12.9	55	38	69	54	—	0	SW	2	SW	2		
28	47.7	48.3	48.7	18.4	22.0	18.3	19.2	23.2	16.7	10.6	9.3	**13.0**	12.2	59	66	82	69	NE	2	SW	3	—	0		
29	49.0	48.5	48.6	17.2	22.8	21.0	20.5	24.0	15.2	11.0	9.2	12.8	10.3	65	62	54	60	—	0	SW	3	—	0		
	47.7	46.6	47.0	19.9	25.4	20.4	21.5	**26.8**	18.5	12.1	9.3	10.0	9.0	53	41	50	48	—	0	SW	3	N	2		
Mes. vred.	751.1	750.9	751.1	14.9	19.9	16.4	16.9	20.9	13.5	—	8.2	9.2	8.7	65.1	53.2	62.3	60.2		1.7		3.0		1.7		

[1]) Uneseni podaci su sa stanice Split - Spinut sa istim koordinatama i visinom $H_s = 22$ m.

SPLIT — MARJAN

MART 1952

Br. st. 124

$H_a = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	50	9	3⊙	0	4.0	8.7	0.4	.	●$^{tr-0}$ 3^{23}–6^{12} *i*
2	20	9	9⊙	2	6.7	9.8	.	.	⌓^{1} a, ∞ 8^{15}–11^{30}
3	20	1	3⊙	4	2.7	9.4	.	.	
4	40	10	10	10	10.0	.	.	.	●^{0} 8^{15}–11^{25} *i*, 14^{40}–15^{20}
5	10	1	3⊙	1	1.7	9.5	2.6	.	=^{0} 6^{45}–24, ⌓ –11^{30}, ⍑^{0} 19^{30}–20^{32}
6	35	10	4⊙	0	4.7	4.0	.	.	=^{2} 0–11^{30}, ⌓^{2} –7^{30}, / NE 13^{10}–13^{45}, 18^{53}–24 *i*
7	50	1⊙	1⊙	4	2.0	10.4	11.4	.	/ NNE 0–8^{30}, 12^{30}–15^{30} *i*
8	25	10	10	1	7.0	2.9	.	.	/ NE 18^{50}–21^{22}
9	45	0⊙	0⊙	0	0.0	10.7	.	.	/ NE 3^{45}–4^{50}
10	50	1⊙	7⊙	0	2.7	10.4	.	.	☓ 5–17^{15}, ⊕^{0} 11–11^{30}
11	55	5⊙	8	1	4.7	8.1	.	.	
12	45	4	2⊙	7	4.3	8.2	.	.	
13	60	9	9	1	6.3	2.3	.	.	☓ 7–18^{15}
14	45	7	4⊙	1	4.0	8.9	.	.	/ – / NE 6^{29}–24, ☓ 17–18^{15}
15	55	10	2⊙	0	4.0	7.1	.	.	/ – / NE 0–4, 10^{05}–18^{08}; ☓ 6–18^{30}
16	60	0⊙	0⊙	0	0.0	11.2	.	.	☓ 5–18^{30}
17	60	0⊙	1⊙	0	0.3	10.9	.	.	☓ 6–12^{10}
18	25	0⊙	1⊙	3	1.3	10.6	.	.	⌓^{1} a, =^{0} 7^{30}–8^{45}
19	30	1⊙	1⊙	0	0.7	10.4	.	.	⌓^{0} a, =$^{1-2}$ 9^{30}–11^{30}, 18^{15}–24; ∞^{2} 11^{35}–18^{15}
20	20	5	8⊙	4	5.7	9.2	.	.	=^{2} 0–3^{15}
21	6	10	9●	6	8.3	1.3	0.0	.	●$^{tr-0-1}$ 4–4^{10}, 7^{10}–14^{15} *i*, 18^{19}–18^{26}; ≲^{2} SW 19^{15}–21^{30}
22	55	1⊙	3⊙	1	1.7	10.5	3.9	.	/ NNE 3^{13}–6^{04}
23	55	1⊙	1⊙	1	1.0	10.9	.	.	⌓^{0} a
24	45	2⊙	1⊙	1	1.3	11.1	.	.	☓ 11–12^{45}, / SE 21^{15}–24
25	25	9	7⊙	1	5.7	5.6	.	.	/ SE 0–1^{12}, ●^{0} 10^{12}–10^{20}
26	45	10	8	3	7.0	1.7	0.0	.	●$^{0-1}$ 7^{25}–8^{20}, 14^{30}–17^{55} *i*, ⌈≲^{2} 17^{20}–17^{30}, / SE 15^{15}–16^{50}, ≲ 17^{50}–20
27	45	3	2⊙	10	5.0	9.4	2.0	.	●^{0} 22^{07}–22^{23}
28	45	9	9	0	6.0	2.7	0.0	.	⊕^{0} 9^{40}–12^{30} *i*
29	25	10	10	10	10.0	2.2	.	.	/ – / SE 7^{10}–23
30	10	10	10	3	7.7	1.7	.	.	/ SE 3^{05}–12^{08}
31	60	2⊙	6⊙	3	3.7	10.9	.	.	=^{2} n–6
Mes. vred.		5.2	4.9	2.5	4.2	230.7	20.3		

SPLIT — MARJAN

APRIL 1952

1	10	10	10⊙	10●	10.0	3.6	.	.	/ – / SE 0^{15}–17^{46}, ●^{1} 20^{40}–21
2	40	3⊙	8⊙	10	7.0	9.0	0.0	.	/ SE 2^{05}–3^{50}, 15^{45}–19^{40}; ●$^{0-1}$ 21^{06}–24
3	60	9	2⊙	2	4.3	4.8	4.1	.	●^{0} 0–5^{52} *i*, 10^{30}–12^{50}; / NE 21^{10}–24
4	45	9	9⊙	10●	9.3	3.9	0.6	.	/ 0–6^{50}, ●$^{0-1}$ 19^{05}–24 *i*
5	15	10	10●	10	10.0	0.1	5.0	.	●$^{0-1}$ 0^{50}–14^{15} *i*, 16^{37}–16^{48}
6	60	9	4⊙	9	7.3	7.4	2.2	.	●^{0} 2^{50}–5^{10}, 23^{05}–24 *i*
7	20	2⊙	3⊙	5	3.3	11.1	1.6	.	●^{1} 0–2^{20}, = 5^{45}–10^{05}
8	20	4⊙	1⊙	0	1.7	10.4	.	.	=^{0} 5^{30}–12^{30}, 15^{30}–24
9	25	0⊙	1⊙	0	0.3	12.0	.	.	=^{0} 0–10^{45}, 19^{30}–24
10	14	3⊙	1⊙	0	1.3	11.5	.	.	=^{0} 0–13
11	30	0⊙	1⊙	6	2.3	11.0	.	.	⌓^{1} n–10^{30}, p–24
12	20	7	9	0	5.3	5.2	.	.	⌓$^{1-2}$ a, ≡^{2} a–12^{30}
13	50	9⊙	9⊙	5	7.7	10.4	.	.	⌓^{1} n–9^{30}
14	40	7	9⊙	0	5.3	9.6	.	.	
15	25	9⊙	7⊙	1	5.7	11.7	.	.	⌓^{1} n–10^{15}, ∞^{1} 6^{30}–13^{30}
16	30	9	9⊙	6	8.0	6.6	.	.	⌓^{0} n–9^{45}, ⌈≲^{0} NW–NNE 18–18^{10}
17	30	9⊙	4⊙	1	4.7	9.5	.	.	=^{0} 6^{45}–10^{30}, ●$^{0-1}$ 4^{30}–16^{30}, ⌈≲^{1} 15^{25}–16^{15}
18	45	2	7⌈≲	0	3.0	9.9	1.0	.	⌈≲$^{1-2}$ 14–18^{40}, / NF 17^{37}–17^{55}, ⌒^{0} NE 16^{40}–16^{53}, ●$^{0-1}$ 16^{50}–18^{10}
19	45	0⊙	1⊙	0	0.3	12.5	2.9	.	
20	30	0⊙	1⊙	0	0.3	12.4	.	.	=^{0} 4^{55}–9^{30}
21	40	9⊙	1⊙	0	3.3	10.8	0.0	.	⌓^{1} a, ●^{0} 5^{24}–5^{40}, =^{0} 6^{30}–10, ∞^{0} N 10^{10}–12^{05}
22	30	8⊙	5⊙	0	4.3	11.4	.	.	∞^{1} 5^{30}–6^{15}, ⌓^{0} n–a
23	40	1⊙	4⊙	2	2.3	11.6	.	.	
24	60	9	1⊙	10	6.7	10.1	.	.	☓ 10^{30}–18^{15}
25	40	8	5⊙	1	4.7	9.4	.	.	
26	40	1	1⊙	1	0.7	11.1	.	.	
27	60	9	6	3	6.0	6.6	0.0	.	●^{0} 2^{33}–2^{47}
28	30	1⊙	2⊙	0	1.0	12.3	.	.	(⌈≲)^{0} N 13^{45}–13^{55}
29	35	0⊙	1⊙	7	2.7	12.5	.	.	⌓^{2} n–a, (⌈≲)^{1} N–NE 16^{35}–18^{25}
30	55	1⊙	3⊙	4	2.7	9.0	.	.	(⌈≲)^{1} N–NE 14^{15}–16
Mes. vred.		5.2	4.5	3.4	4.4	277.4	17.4		

MAJ 1952

SPLIT – MARJAN

$\varphi = 43^0\ 31'N\ \lambda = 16^0\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 06 min.

Br. st. 124

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm [1]	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	746.2	746.3	747.8	19.4	24.0	19.0	20.4	25.6	17.5	15.0	8.8	12.8	14.0	52	57	85	65	—	0	SW	2	—	0
2	48.5	48.9	48.6	18.8	23.7	19.8	20.5	24.7	15.6	11.4	12.6	12.3	11.2	78	56	65	66	—	0	S	2	—	0
3	48.9	48.4	48.9	19.0	24.6	18.6	20.2	25.3	16.7	12.1	12.7	13.1	12.9	77	56	80	71	SE	3	SE	3	—	0
4	48.6	48.1	47.1	19.4	23.0	21.2	21.2	23.5	17.0	11.1	10.3	11.2	9.4	61	53	50	55	SE	4	SE	6	SE	7
5	47.9	48.6	49.9	20.5	22.7	20.7	21.2	23.6	19.6	18.2	9.6	11.5	9.9	53	56	54	54	ESE	6	SE	5	SE	3
6	50.4	49.6	49.3	19.8	25.0	21.4	21.9	25.1	19.2	16.3	11.5	9.7	9.3	66	41	49	52	SE	3	SE	4	SE	4
7	49.3	50.4	51.8	21.8	24.7	20.5	21.9	25.6	20.3	19.3	8.9	10.1	11.4	45	43	63	50	SE	6	SE	4	—	0
8	52.6	52.0	52.4	20.6	25.8	19.0	21.1	27.3	18.2	12.6	10.8	11.1	14.1	59	45	86	63	NE	1	SSW	2	—	0
9	50.8	50.8	50.3	21.0	25.4	20.8	22.0	26.6	18.1	15.9	10.6	10.0	12.2	57	45	66	56	E	3	SW	2	—	0
10	49.8	49.4	50.4	20.4	28.0	20.1	22.2	28.4	18.5	12.3	10.6	10.3	14.0	59	37	79	58	NE	2	SE	2	—	0
11	49.6	48.9	49.0	22.4	25.0	20.7	22.2	25.5	18.9	13.0	12.0	12.9	13.8	59	54	76	63	SE	3	SE	4	—	0
12	48.6	47.7	47.5	20.5	24.2	15.8	19.1	24.4	15.5	17.0	13.8	13.6	12.4	76	60	92	76	SE	5	SE	4	NE	3
13	48.0	49.2	50.0	18.6	17.8	16.4	17.3	20.2	14.8	12.0	10.2	7.6	6.0	64	50	43	52	—	0	NNE	6	NNE	6
14	49.3	49.0	50.2	16.2	19.4	16.6	17.2	20.6	15.6	13.9	6.0	5.3	6.4	43	31	45	40	NNE	6	NNE	6	NNE	4
15	49.0	48.7	49.1	16.0	21.2	17.0	17.8	21.7	14.4	10.5	4.9	6.6	6.4	36	35	44	38	NNE	7	SW	1	NE	3
16	49.4	49.1	49.2	16.0	19.6	18.0	17.9	22.0	14.2	12.5	7.5	9.6	8.0	55	56	52	54	—	0	ESE	1	NW	1
17	46.8	47.8	51.8	15.0	16.2	12.6	14.1	18.4	12.3	12.5	10.5	3.8	3.7	82	28	34	48	WNW	2	NNE	10	NNE	5
18	51.4	51.3	52.1	11.1	15.8	11.0	12.2	16.4	10.3	7.5	3.6	4.4	4.1	36	32	42	37	NNE	6	NNE	5	NNE	4
19	51.5	49.7	49.4	12.0	18.8	15.1	15.2	19.6	8.7	4.1	4.2	8.3	7.4	40	51	58	50	NNE	1	SW	3	NW	2
20	48.6	49.1	49.2	12.8	11.2	11.4	11.7	15.1	10.7	8.5	8.3	8.7	6.3	75	87	63	75	NE	3	ENE	4	NNE	5
21	51.2	52.9	54.9	11.0	15.5	12.2	12.7	16 8	7.4	4.5	4.3	3.6	4.1	44	27	39	37	NE	5	NE	4	NE	4
22	54.4	53.9	54.8	12.0	18.3	13.6	14.4	18.6	9.6	—	3.6	5.8	4.9	31	37	42	38	NE	5	SW	3	NE	4
23	54.8	54.1	54.3	12.6	16.4	13.8	14.2	17.3	10.8	—	5.0	4.7	4.9	46	34	42	41	NE	5	NNE	4	NE	3
24	53.9	51.8	50.3	14.2	17.6	15.4	15.6	18.5	11.8	6.7	5.6	6.4	7.6	46	43	58	49	N	2	NW	2	NW	2
25	49.0	48.8	50.3	12.6	16.8	15.4	15.0	18.2	10.9	10.5	8.1	6.3	6.7	74	44	51	56	—	0	NNE	4	N	1
26	51.2	50.9	51.3	14.4	20.0	16.2	16.7	20.3	12.3	7.6	7.0	7.2	7.8	57	41	57	52	N	2	SW	1	NNE	3
27	51.6	51.3	51.6	16.2	21.4	17.6	18.2	22.5	14.0	8.0	7.0	9.6	7.8	51	50	52	51	NE	2	SW	3	—	0
28	52.2	51.7	51.5	17.8	22.2	17.6	18.8	23.0	14.8	9.3	8.6	10.9	10.2	56	55	68	60	SE	2	SW	3	—	0
29	51.2	50.3	50.7	16.7	22.4	28.8	19.2	23.0	15.7	11.9	10.5	8.8	9.8	74	44	61	60	ESE	2	ESE	4	ENE	3
30	51.3	52.0	53.0	18.9	26.0	21.2	21.8	26.2	16.9	11.0	9.2	10.6	8.4	56	42	45	48	NNE	2	SW	2	—	0
31	54.1	54.7	55.1	20.8	27.6	23.0	23.5	28.1	18.5	10.3	10.7	11.1	9.5	58	40	45	48	NE	1	SW	2	—	0
Mes. vred.	750.3	750.2	750.7	17.0	21.3	17.4	18.3	22.3	14.8	—	8.6	9.0	8.9	57.1	46.1	57.6	53.6		2.9		3.5		2.2

JUN 1952

SPLIT – MARJAN

1	755.4	755.7	755.6	22.9	28.0	22.1	23.8	28.5	19.7	11.0	9.9	11.2	9.5	47	40	48	45	NE	2	SW	3	SW	1
2	55.8	55.9	55.8	22.6	28.8	25.2	25.4	29.6	19.7	11.8	10.1	9.5	9.6	49	32	40	40	NE	2	SW	2	—	0
3	54.8	53.4	53.2	25.0	28.7	27.0	26.9	31.2	22.7	14.0	10.4	13.3	8.5	44	45	32	40	—	0	SE	2	NW	3
4	52.3	52.4	53.4	24.4	27.1	22.6	24.2	27.7	22.4	18.4	10.0	10.3	8.7	44	38	43	42	NE	5	NE	4	NE	6
5	54.7	54.4	54.6	21.8	27.0	21.6	23.0	27.7	20.3	20.0	8.3	9.0	7.2	43	34	37	38	NE	5	SW	1	NE	4
6	54.6	53.8	52.7	21.0	26.1	20.7	22.1	26.6	18.7	11.8	7.2	8.4	9.1	39	33	50	41	NE	1	SW	3	NW	2
7	51.7	50.8	50.5	20.2	24.2	19.8	21.0	26.6	17.8	11.0	8.9	8.7	10.9	50	39	63	51	—	0	SW	2	SE	3
8	49.8	49.9	51.0	17.5	24.0	20.3	20.5	24.9	15.2	14.3	12.2	13.4	14.5	81	60	81	74	NE	2	SW	2	SW	1
9	51.9	51.4	51.2	20.8	26.3	21.4	22.5	26.6	19.5	14.0	10.7	12.7	13.3	58	49	70	59	—	0	SW	2	—	0
10	51.1	51.0	51.8	21.4	26.0	21.2	22.4	27.4	19.3	16.7	14.7	10.7	6.9	77	43	37	52	—	0	SW	3	NE	3
11	53.3	51.8	51.1	20.6	26.2	21.0	22.2	26.6	18.2	11.3	7.1	8.3	10.9	39	32	58	43	NE	1	SW	3	—	0
12	50.8	50.0	49.8	21.6	26.8	21.6	22.9	27.3	19.0	12.9	8.3	10 3	13.7	43	39	71	51	—	0	SW	2	—	0
13	50.6	49.9	48.9	22.1	27.3	23.6	24.2	28.6	18.7	14.2	15.4	14.2	13.0	77	52	59	63	SE	1	SW	3	—	0
14	48.0	47.9	47.9	22.4	28.4	21.6	23.5	29.1	21.1	16.0	10.8	12.1	15.5	53	42	80	58	NE	3	SW	3	NW	2
15	48.9	48.5	49.0	23.0	29.9	23.1	24.8	30.4	19.7	16.2	14.8	13.4	16.0	70	42	75	62	NE	1	SW	2	—	0
16	48.3	48.2	47.8	25.2	27.8	26.4	26.4	28.9	21.4	16.9	13.4	13.0	10.4	56	46	40	47	SE	4	SE	5	SE	4
17	50.6	51.0	51.3	27.0	32.8	27.8	28.8	33.1	23.4	16.9	11.4	12.8	11.8	43	34	42	40	—	0	SW	3	—	0
18	52.0	51.7	51.4	26.0	32.1	28.6	28.8	33.2	23.8	19.5	12.1	13.6	12.8	48	38	43	43	—	0	SW	2	ENE	1
19	50.6	51.3	50.9	29 8	30.0	28.2	29.0	33.2	27.2	19.0	10.3	16.9	13.0	33	53	45	44	SE	5	SW	4	S	1
20	51.7	51.3	50.0	25.8	31.2	26.8	27.6	32.0	24.5	18.1	14.0	15.9	14.8	56	47	56	53	—	0	SW	3	NW	1
21	50.9	50.7	51.5	26.2	32.7	24.9	27.2	33.4	23.8	18.8	12.3	10.7	10.0	48	29	42	40	NE	3	SW	2	N	3
22	52.6	51.7	51.0	23.7	29.2	25.5	26.0	29.5	21.2	18.5	9.9	11.7	9.6	45	38	39	41	NE	2	SW	4	WNW	2
23	50.5	49.7	48.5	24.9	28.8	26.2	26.5	29.7	21.8	15.3	11.6	11.9	11.7	49	40	46	45	SE	1	SW	3	—	0
24	49.6	48.9	49.4	22.6	29.9	24.3	25.3	31.4	17.0	16.9	9.5	11.5	9.1	46	36	40	41	NS	4	SSW	2	NE	5
25	51.9	50.6	50.3	20.0	24.7	20.9	21.6	25.7	18.2	16.7	5.2	6.4	7.2	30	27	39	32	NNE	7	NNE	4	NE	4
26	47.1	45.9	47.8	20.6	27.5	22.2	23.2	28.2	18.7	14.3	8.8	11.2	8.1	48	40	41	43	—	0	SW	2	NE	4
27	49.6	49.8	51.2	20.0	26.6	21.1	22.2	27.1	19.2	17.6	7.0	10.2	7.5	40	39	40	40	NE	5	SW	3	NNE	4
28	52.7	52.8	53.6	21.2	26.5	22.6	23.2	27.2	18.6	16.0	8.1	8.9	11.0	43	34	54	44	NE	4	WSW	5	ENE	3
29	54.5	52.8	53.3	23.0	27.0	26.0	25.5	29.0	20 6	15.2	8.5	11.3	8.6	41	42	34	39	NE	3	SW	5	NE	3
30	54.1	52.7	53.8	23.4	29.9	27.4	26.9	30.0	23.2	19.5	9.7	9.0	8.5	45	29	31	35	NW	3	NNE	6	NNE	5
Mes. vred.	751.7	751.2	751.3	22.9	28.0	23.7	24.6	29.0	20.5	15.7	10.4	11.4	10.7	49.5	39.7	49.2	46.1		2.1		3.0		2.2

[1]) Uneseni podaci su sa stanice Split – Spinut sa istim koordinatama i visinom $H_s = 22$ m.

SPLIT – MARJAN

MAJ 1952

Br. st. 124

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	35	1⊙	2⊙[≷	8	3.7	10.4	.	.	([≷)^1 N-NE 13^{24}-16^{45}, ⌓^{1} 22-24
2	25	0⊙	1⊙[≷	1	0.7	12.8	.	.	⌓^{1} 0-7^{30}, =^{1} 3^{30}-5^{15}, ([≷)^0 NW-NE 12^{30}-16^{30}
3	45	7⊙	7⊙	1	5.0	10.9	.	.	⌓^{1} n-8
4	45	9⊙	9⊙	9	9.0	5.7	.	.	●^{0} 15^{05}-15^{15}, ▽^{0} 19^{52}-20^{45}, ≠ SE 21^{15}-24
5	40	8⊙	9⊙	10	9.0	11.6	0.0	.	≠ SE 0-2^{15}
6	60	10	4⊙	1	5.0	7.5	0.0	.	●^{0} 3^{50}-4^{36} *i*, ⊕^{0} 6^{30}-9^{55}, 14^{40}-14^{45}
7	45	8	9⊙	0	5.7	9.6	.	.	≠ SE 4^{30}-8^{40}, ≷ 7-11^{30}, ⊕^{1} 13-14^{45}
8	40	6⊙	9⊙	6	7.0	9.4	.	.	∞^{2} 5^{15}-9^{30}
9	45	9	10	1	6.7	1.8	.	.	⏀^{1} 9^{45}-11^{45} *i*
10	45	7	7⊙	9	7.7	10.4	.	.	
11	25	6⊙	4⊙	2	4.0	10.6	.	.	≶ NW 19^{30}-n
12	25	7⊙	8⊙	10[≶	8.3	7.0	.	.	∞^{0} 16^{30}-18^{10}, ●$^{t-2}$ 18^{26}-24 *i*, ♀ 18^{30}-18^{38}, [≷^{1} 18^{05}-18^{10}
13	55	7⊙	10	10	9.0	3.8	34.7	.	●$^{2-tr}$ 0-0^{55}, 11^{56}-12^{10}; ≠ NNE 16^{45}-18^{40}
14	40	6⊙	9	3	6.0	7.5	0.0	.	≠ NNE 0^{47}-4^{05}, 7^{15}-11^{30}; ≶^{0} NW 19^{45}-n
15	50	3⊙	3⊙	1	2.3	11.0	.	.	≠ NNE 3^{30}-9^{15} *i*
16	40	9	8⊙	1	6.0	6.8	.	.	●$^{tr-0}$ 8^{12}-8^{16}, 11^{34}-13^{37} *i*; ≷ 15^{45}-18^{30}
17	45	9	1⊙	0	3.3	8.5	1.2	.	●$^{0-1}$ 5^{36}-10^{26}, ≠-≠ NNE 8^{20}-18^{30}
18	60	9	1⊙	1	3.7	10.4	0.0	.	∪ n-3^{50}, ≠ NNE 7^{35}-7^{45}, 15^{45}-19^{15}; ≷ 5^{20}-19^{30}
19	45	1⊙	1⊙	2	1.3	12.3	.	.	≷ 5^{10}-7^{15}
20	10	10●	10	10	10.0	.	0.0	.	●$^{0-1}$ 5^{56}-24 *i*, ≠ NNE 21^{30}-23^{20}
21	60	9⊙	7⊙	0	5.3	9.9	9.4	.	●^{0} 0-2^{25}, ≠ NE 7^{14}-10^{45} *i*, ⊕^{1} 9^{30}-13^{15}, ≷ 9-19^{15}
22	55	10⊙	2⊙	4	5.3	13.0	.	.	≷ 6-17^{45}
23	40	2⊙	5⊙	0	2.3	12.8	.	.	
24	45	3⊙	8	2	4.3	8.3	.	.	
25	60	9	9	4	7.3	7.9	1.3	.	●$^{0-1}$ 3^{25}-5^{50}, ≷ 10^{30}-17^{30}, ≠ NNE 16^{55}-17^{10}
26	35	6⊙	9⊙	1	5.3	9.6	.	.	●^{tr} 15^{55}-16^{17}
27	60	1⊙	3⊙	9●	4.3	13.3	0.0	.	≷ 9-19^{15}, ●^{tr} 21-21^{20}
28	60	2⊙	1⊙	3	2.0	14.1	0.0	.	≷ 6^{15}-19^{15}, ⌓^{1} n-24
29	55	9	1⊙	1	3.7	10.8	.	.	⌓^{1} 0-4^{15}, ≷ 5^{45}-24
30	60	1⊙	1⊙	0	0.7	14.2	.	.	≷ 0-20
31	45	0⊙	1⊙	0	0.3	14.1	.	.	∞^{1} 6^{15}-9^{30}
Mes. vred.		5.9	5.5	3.5	5.0	296.9	46.6		

SPLIT – MARJAN

JUN 1952

1	50	1⊙	4⊙	1	2.0	13.9	.	.	
2	60	1⊙	7⊙	0	2.7	13.1	.	.	≷ 10-20^{30}
3	40	1⊙	1⊙	3	1.7	13.8	.	.	
4	40	8⊙	7⊙	6	7.0	7.2	.	.	●^{0} 10^{35}-11^{06}, ≠ NE 18^{36}-21^{30}, ∪^{1} 19^{30}-n
5	60	1⊙	1⊙	0	0.7	14.1	0.0	.	≠ NE 4^{39}-5^{15}, ≷ 10-20^{15}
6	40	1⊙	4⊙	9	4.7	12.7	.	.	⏀^{0} 10^{45}-11^{39}, 15^{25}-17^{46}
7	40	8⊙	10	10●	9.3	6.3	.	.	⌓^{0} n-a, ∞^{1} 4^{12}-7^{30}, ●^{tr} 13^{51}-13^{58}, 18^{55}-22^{15}, ≶ NW 23^{10}-24
8	60	6⊙	2⊙	1	3.0	13.0	8.5	.	≶ NW a, ●$^{1-2}$ 2^{49}-5^{10} *i*, ⌓^{0} 21^{30}-n
9	45	9	4⊙	9	7.3	8.1	.	.	≶ W 20-21^{45}
10	60	4⊙	8⊙	1	4.3	9.9	.	.	⌓^{0} n-a, ∞^{1} 6-7^{30}, ≷ 10^{30}-19^{30}
11	50	1⊙	2⊙	1	1.3	14.3	.	.	⏀^{0} 10^{20}-12, ≷ 15^{45}-20
12	40	7⊙	1⊙	1	3.0	12.6	.	.	
13	35	1⊙	1⊙	0	0.7	13.7	.	.	= 2^{30}-7^{25}, ⌓^{0} n-6^{30}
14	60	9	2⊙	3	4.7	9.0	.	.	≶^{0} SW 2^{35}-8^{30}, ([≷)^1 E 12^{20}-12^{45} *i*, ●^{tr} 7^{17}-7^{32}, 12^{10}-12^{14}; ⌓^{0} 22-n
15	30	1⊙	1⊙	2	1.3	13.8	0.0	.	= 4^{15}-7^{30}, ⌓^{1} n-a
16	40	2⊙	3⊙	1	2.0	12.2	.	.	∞ 5^{15}-6^{30}, ●^{tr} 7^{50}-7^{59}, 10^{29}-11^{47}; ≶$^{0-1}$ 20^{27}-n
17	60	0⊙	1⊙	1	0.7	14.2	0.0	.	≷ 9-20
18	40	9	5⊙	2	5.3	11.8	.	.	⏀$^{0-1}$ 14^{20}-15^{45}
19	50	4⊙	5⊙	1	3.3	10.1	.	.	●^{tr} 8^{25}-8^{29}, ≶^{1} NW-NE 20^{30}-n
20	55	9⊙	1⊙	1	3.7	11.1	0.0	.	∞ 3^{30}-8^{45}, ≶$^{0-1}$ 31^{15}-24, [≷^{1} 22-n
21	60	1⊙	1⊙	0	0.7	14.5	0.5	.	≶ E n-a, ●^{0} 0^{03}-0^{12}, ≷ 5^{30}-17^{30}
22	30	0⊙	1⊙	0	0.3	14.5	.	.	
23	60	0⊙	1⊙	3	1.3	14.4	.	.	≶ W-NW 21^{30}-24, ●$^{1-2}$ 23^{35}-24, [≷$^{1-2}$ 23^{50}-24, ≠ 23^{50}-24
24	60	1⊙	3⊙	4	2.7	14.2	4.2	.	●$^{0-1}$ 0-0^{20}, ≶ [≷$^{1-2}$ 0-0^{57}, ≠ 0-4^{30}, 21^{12}-22^{20}; ⌒^{1} E 19^{20}-19^{37}
25	35	6⊙	9⊙	5	6.7	12.8	.	.	≠ NNE 0^{35}-9^{30} *i*, ≷ 3-7^{30}
26	40	9	3⊙	4	5.3	9.7	.	.	∞ n-4^{30}
27	40	2⊙	1⊙	1	1.3	13.6	.	.	≠ NE-NNE 7^{10}-9^{30}
28	30	2⊙	4⊙	1	2.3	11.7	.	.	
29	60	1⊙	1⊙	7	3.0	14.2	.	.	
30	35	8	5⊙	9	7.3	10.9	.	.	≠ NNE 10^{12}-18^{57}
Mes. vred.		3.8	3.3	2.9	3.3	365.4	13.2		

JUL 1952

SPLIT – MARJAN

$\varphi = 43^0\ 31'N\ \lambda = 16^0\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 06$ min. *Br. st. 124*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 1) 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	**755.2**	753.8	753.9	26.3	31.0	29.2	28.9	32.6	**24.9**	20.1	10.3	13.0	11.4	40	39	37	39	NE 3	SW 3	NE 4
2	54.5	52.0	51.3	28.2	32.2	30.2	30.2	33.1	25.4	19.6	13.1	13.1	11.8	46	36	37	40	— 0	SW 4	NE 2
3	50.8	49.9	50.2	29.6	34.1	29.6	30.7	35.6	27.0	19.9	11.8	12.3	11.8	38	30	38	35	— 0	SW 3	— 0
4	52.6	51.8	52.5	25.8	30.8	28.2	28.2	32.6	23.7	19.7	14.0	14.6	12.8	56	44	45	48	ESE 3	SW 3	ENE 3
5	54.1	51.9	52.2	29.2	**36.2**	32.2	32.4	**37.0**	27.1	20.4	10.9	11.6	10.8	36	25	30	30	— 0	W 3	NE 3
6	52.1	50.7	50.6	31.4	31.8	29.5	30.6	34.6	28.7	22.5	12.5	13.6	10.0	36	38	32	35	NW 1	NW 2	NNE 5
7	51.5	50.4	50.4	27.8	33.4	28.8	29.7	33.6	25.9	20.5	10.6	11.0	9.2	38	28	31	32	— 0	SW 3	NE 5
8	51.5	51.3	50.9	26.9	31.8	26.4	27.9	33.0	25.2	18.4	11.5	11.2	16.6	43	32	64	46	SW 1	SW 3	SE 2
9	51.1	50.9	50.2	26.2	30.6	25.8	27.1	32.5	23.9	17.0	11.8	15.5	13.5	46	47	54	49	— 0	SW 2	SW 2
10	50.5	50.9	50.9	25.7	25.8	26.5	26.1	29.3	21.6	21.0	14.8	13.8	10.8	60	56	42	53	SW 2	NW 2	N 4
11	52.3	51.7	51.7	26.6	33.4	29.0	29.5	34.2	25.0	19.9	10.0	8.8	9.7	38	*23*	32	31	NE 5	ENE 3	NE 4
12	52.8	51.8	51.4	27.0	31.5	26.9	28.1	33.6	25.0	18.8	10.7	14.7	14.9	40	42	56	46	NE 1	SW 3	— 0
13	51.3	50.8	50.3	26.1	32.2	29.2	29.2	33.2	23.0	16.5	15.3	13.9	11.4	60	38	37	45	— 0	WSW 2	— 0
14	49.9	49.7	49.3	28.2	34.0	29.6	30.4	34.2	26.6	17.4	11.3	13.2	13.1	39	33	42	38	ENE 1	SW 3	— 0
15	49.7	49.4	49.4	27.8	33.9	29.4	30.1	34.2	25.8	18.0	12.1	15.3	12.7	43	38	41	41	NE 1	SW 2	N 2
16	49.3	48.5	48.5	28.9	33.0	30.2	30.6	34.6	26.2	21.0	12.8	17.9	11.3	43	47	35	42	— 0	SW 3	SW 3
17	48.7	47.9	47.4	26.8	31.4	28.6	28.8	32.7	24.2	19.5	13.5	16.2	13.2	51	47	45	48	NE 4	SW 3	NW 1
18	47.4	46.5	47.3	27.4	30.6	24.5	26.8	32.3	24.5	19.9	13.8	13.7	17.4	51	42	75	56	— 0	SW 3	NE 2
19	48.0	48.5	49.8	27.2	32.4	26.8	28.3	33.7	23.7	19.2	10.7	12.1	10.1	40	33	38	37	NE 4	SW 1	NE 5
20	51.4	51.4	50.9	25.1	32.0	27.6	28.1	32.5	23.9	—	9.6	10.9	10.1	40	30	36	35	NE 4	SW 3	NE 4
21	51.3	50.8	50.4	25.4	31.3	26.5	27.4	32.2	23.9	—	10.3	10.9	14.6	43	32	56	44	NE 2	SW 3	— 0
22	49.7	49.6	48.7	26.1	32.3	28.4	28.8	33.2	24.1	17.4	14.2	13.2	11.5	56	36	40	44	— 0	SW 2	NW 1
23	47.9	46.8	47.2	26.8	32.8	26.2	28.0	33.3	24.3	19.5	16.1	13.1	**18.1**	61	35	71	56	SE 2	SW 3	SW 2
24	46.7	45.7	47.0	25.6	30.4	22.8	25.4	31.5	22.1	19.3	12.3	16.9	14.7	50	52	71	58	NE 2	SW 3	NE 2
25	46.2	46.7	47.8	23.7	26.0	21.4	23.1	27.5	20.6	19.3	11.8	10.9	*7.3*	54	43	38	45	NNE 5	NE 4	NE 5
26	48.5	47.8	48.0	*21.0*	27.4	23.0	23.6	28.6	*19.4*	16.2	7.5	10.3	13.0	40	38	62	47	NE 5	SW 4	E 3
27	48.3	47.3	46.9	23.0	29.7	24.1	25.2	30.0	21.4	15.7	8.5	9.9	12.9	41	32	57	43	NE 4	SW 3	— 0
28	46.6	45.8	*45.2*	24.1	29.6	24.6	25.7	30.3	21.8	16.0	9.6	12.4	13.1	43	40	56	46	— 0	SW 3	SE 4
29	45.5	47.4	49.2	24.2	29.0	24.2	25.4	29.5	22.5	21.5	16.7	16.3	17.1	74	54	75	68	SE 4	SW 3	NW 2
30	50.8	51.1	50.8	23.4	30.4	25.1	26.0	30.8	22.4	19.6	13.4	14.6	15.8	62	45	66	58	NE 4	SW 3	SE 2
31	51.0	50.0	49.8	25.0	31.2	27.3	27.7	31.8	23.7	—	12.1	13.2	11.7	51	39	43	44	NE 3	SW 3	NE 3
Mes. vred.	750.2	749.6	749.7	26.3	31.4	27.2	28.8	32.5	24.1	—	12.1	13.2	12.7	47.1	38.5	47.8	44.5	2.0	2.8	2.4

AVGUST 1952

SPLIT – MARJAN

1	749.0	748.1	747.5	26.2	31.6	28.0	28.4	32.4	24.6	18.4	9.4	12.4	10.5	37	35	37	36	— 0	SW 3	— 0
2	47.4	47.5	47.6	25.8	31.8	27.4	28.1	32.4	24.5	15.3	10.1	13.6	11.2	41	38	41	40	NE 2	SW 3	— 0
3	47.9	48.5	49.2	25.0	30.2	25.3	26.4	30.7	23.5	17.1	15.7	16.1	18.7	66	50	77	64	— 0	SW 3	SW 2
4	50.8	51.1	51.5	24.7	32.0	27.6	28.0	33.0	22.7	20.0	18.8	16.6	16.7	81	46	60	62	— 0	SW 3	— 0
5	51.6	51.4	51.3	27.2	31.9	28.4	29.0	33.2	25.5	13.6	11.8	16.8	14.0	44	47	48	46	— 0	SW 2	— 0
6	51.1	50.3	48.9	28.0	32.5	26.4	28.3	33.4	26.4	18.9	11.1	15.4	17.0	39	42	66	49	NE 1	SW 4	SW 2
7	48.1	46.9	46.7	25.6	32.4	28.0	28.5	33.3	23.7	17.4	15.4	12.0	11.4	62	32	40	45	NE 2	SW 2	W 1
8	47.0	47.4	48.1	26.8	31.7	27.1	28.2	32.7	25.1	20.6	15.4	14.1	13.7	58	40	51	50	— 0	SW 3	NW 2
9	48.9	48.4	47.6	25.8	31.5	26.0	27.3	32.4	24.0	18.8	15.3	14.4	17.8	61	41	71	58	— 0	SW 3	— 0
10	47.8	48.7	49.5	25.8	31.8	27.4	28.1	32.6	24.0	18.6	13.1	15.6	15.5	53	44	56	51	NE 2	SW 3	SW 2
11	51.4	52.1	52.5	26.8	33.8	28.0	29.2	33.8	24.3	19.8	16.4	13.3	12.7	62	33	45	47	NE 1	SSW 3	NW 1
12	**52.9**	52.0	51.2	27.8	**34.0**	30.0	30.4	34.2	25.9	19.4	13.5	15.6	13.0	48	39	41	43	NE 1	SW 3	SW 1
13	51.1	50.9	50.0	27.0	33.0	29.0	29.5	33.4	25.4	20.0	16.7	19.2	16.7	62	51	55	56	— 0	SW 2	— 0
14	49.5	49.7	49.2	26.2	30.9	29.7	29.1	33.2	24.5	18.5	18.4	16.1	16.5	72	48	53	58	— 0	SW 3	— 0
15	49.4	49.7	49.1	27.4	33.0	29.6	29.9	34.2	25.3	19.9	14.8	19.2	16.0	54	51	51	52	NE 1	SW 3	SW 1
16	49.1	49.1	48.2	28.1	32.8	30.8	30.6	34.4	27.0	18.7	18.9	17.2	15.4	66	46	46	53	— 0	SW 4	— 0
17	47.0	46.1	44.1	28.0	**34.0**	28.4	29.7	**34.5**	27.7	21.1	14.2	16.3	18.7	50	41	64	52	— 0	SW 2	NW 1
18	*43.4*	44.1	45.3	23.9	28.3	23.5	24.8	29.8	22.6	19.5	12.2	12.0	14.1	55	45	65	55	— 0	SW 4	NW 2
19	46.0	45.9	45.4	23.2	29.6	26.0	26.7	30.1	20.9	—	13.6	12.7	13.9	64	41	55	53	ENE 2	SW 3	SW 3
20	45.4	45.3	46.1	25.8	28.3	25.6	26.3	29.0	24.6	—	16.6	17.4	19.4	66	60	79	68	SE 5	SE **6**	SE 5
21	46.9	48.7	49.5	25.9	30.4	26.4	27.3	31.7	25.1	—	**20.0**	18.3	12.8	80	56	50	62	SE 4	SW 2	NW 2
22	50.7	52.3	52.3	25.8	27.8	24.4	25.6	30.3	24.1	—	10.6	13.3	11.0	42	47	51	47	N 2	SW 5	NW 3
23	**52.9**	53.1	52.1	*21.4*	28.8	24.4	24.8	29.4	*20.8*	—	*8.8*	9.2	16.6	46	*31*	73	50	NE **6**	SW 3	ESE 2
24	50.2	50.3	40.5	24.8	30.0	22.0	24.7	30.6	20.9	—	9.5	11.7	14.4	41	37	73	50	NE 1	SSE 3	SE 3
25	48.1	49.1	50.0	23.4	27.8	23.4	24.5	28.1	21.9	—	18.0	13.6	11.3	83	49	53	62	— 0	SW 3	NE 2
26	50.7	50.8	50.9	22.4	28.3	24.6	25.0	29.1	21.3	—	12.1	12.4	9.9	60	43	43	49	— 0	SW 4	NE 3
27	52.6	52.4	52.4	22.7	28.7	25.2	25.4	**29.2**	21.6	—	10.1	12.6	10.6	49	42	44	45	NE 3	SW 3	NW 2
28	52.4	51.4	50.6	23.9	29.4	26.4	26.5	31.1	22.4	—	10.2	16.5	13.4	46	53	52	50	— 0	SW 3	NW 3
29	50.2	49.4	48.8	24.4	29.8	28.6	27.8	30.8	23.6	—	12.6	17.9	11.7	55	57	40	51	NE 1	SW 2	SW 2
30	48.8	49.0	48.5	26.8	32.7	27.0	28.4	33.2	25.7	—	10.5	11.8	12.5	30	32	47	40	NE 1	SW 2	— 0
31	48.4	47.3	48.0	25.8	33.0	27.2	28.3	33.1	22.9	—	11.3	12.3	12.7	45	33	47	42	— 0	SW 3	NW 3
Mes. vred.	749.2	749.3	749.1	25.6	31.0	26.8	27.6	31.9	24.0	—	13.7	14.7	14.2	55.7	43.5	54.0	51.1	1.1	3.1	1.5

[1]) Uneseni podaci su sa stanice Split – Spinut sa istim koordinatama i visinom $H_s = 22$ m.

SPLIT-MARJAN

JUL 1952

Br. st. 124

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	10	5⊙	9⊙	0	4.7	11.5	.	.	= 12^{30}–24
2	10	9⊙	1⊙	1	3.7	13.5	.	.	= –a
3	35	0⊙	1⊙	0	0.3	14.2	.	.	
4	35	0⊙	1⊙	2	1.0	14.2	.	.	∞ 7^{30}–9^{30}
5	60	1⊙	2⊙	0	1.0	13.3	.	.	⌿ NNE 18^{45}–19^{15}
6	20	4⊙	9[	1	4.7	10.0	.	.	[^{1} ▽ ^{1} 11^{29}–11^{40}, ([)^{1} S–W 13^{25}–15
7	40	1⊙	1⊙	1	1.0	13.9	**2.3**	.	
8	60	1⊙	1⊙	1	1.0	14.4	.	.	⌿ NE 2^{30}–4^{27}
9	45	4⊙	1⊙	7	4.0	12.5	.	.	⌇ 9^{45}–11, ⌄ ^{1} 19^{30}–24
10	45	9⊙	9	7	8.3	3.3	.	.	⌄ ^{0} 0–3^{15}, ● $^{tr-0}$ 8^{54}–13^{10} *i*, 16^{40}–18^{35}; [^{1} 17^{50}–19^{30}
11	45	3⊙	1⊙	0	1.3	13.1	0.7	.	
12	35	1⊙	1⊙	0	0.7	13.4	.	.	
13	30	0⊙	0⊙	0	0.0	13.9	.	.	∞ 3^{30}–5^{45}
14	45	0⊙	1⊙	0	0.3	14.0	.	.	⌄ ^{0} N 12^{15}–n
15	30	1⊙	1⊙	1	1.0	14.0	.	.	
16	40	1⊙	1⊙	7	3.0	13.4	.	.	∞ ^{1} 6^{30}–9^{30}, ⌄ SE–SW 19^{33}–24, ⌿ NW 21^{20}–21^{50}
17	50	0⊙	1⊙	1	0.7	13.9	.	.	⌄ ^{0} NE–E a
18	40	0⊙	8⊙	8	5.3	12.6	.	.	
19	30	1⊙	8⊙	0	3.0	11.8	.	.	
20	60	0⊙	3⊙	0	1.0	13.0	.	.	
21	40	0⊙	6⊙	1	2.3	13.7	.	.	
22	30	1⊙	1⊙	5	2.3	13.3	.	.	
23	45	1⊙	1⊙	1	1.0	12.6	.	.	[^{1} 16^{30}–17^{15} *i*
24	35	2⊙	1⊙	9	4.0	10.5	.	.	⌿ NNE–NE 16^{55}–17^{23}, [^{0} 17–18^{45}, ● ^{0} 17^{45}–20^{47}, ⌄ ^{1} 19^{30}–24
25	35	7⊙	5⊙	0	4.0	10.2	1.1	.	⌄ ^{0} 0–3^{30}
26	60	0⊙	0⊙	0	0.0	13.5	.	.	⌿ NE 5^{48}–6^{15}, ⌇ 3^{45}–19^{30}
27	45	1⊙	1⊙	1	1.0	13.2	.	.	
28	35	9⊙	9⊙	9	9.0	9.1	.	.	
29	60	9⊙	1⊙	8	6.0	10.1	.	.	[^{1} NW 16^{15}–16^{25}, ⌄ ^{1} N–NW 20^{10}–n
30	50	7⊙	3⊙	1	3.7	11.1	.	.	● ^{tr} 7^{12}–7^{15}, ⌇ 9^{30}–18^{45}
31	40	0⊙	1⊙	3	1.3	13.3	0.0	.	
Mes. vred.		2.5	2.9	2.4	2.5	384.5	4.1		

SPLIT-MARJAN

AVGUST 1952

1	45	1⊙	1⊙	0	0.7	13.3	.	.	
2	35	0⊙	2⊙	6	2.7	12.9	.	.	
3	35	0⊙	1⊙	0	0.3	13.2	.	.	([)^{1} N 16^{30}–16^{35}
4	35	0⊙	1⊙	1	0.7	12.6	.	.	= ^{1} 3^{30}–9^{30} *i*, ([)^{1} N 15^{30}–16^{55} *i*
5	30	0⊙	1⊙	1	0.7	12.9	.	.	∞ ^{0} 6^{15}–8^{30}
6	35	0⊙	1⊙	0	0.3	12.9	.	.	
7	50	1⊙	3⊙	9	4.3	10.7	.	.	
8	40	5	1⊙	1	2.3	11.8	.	.	⌇ 15^{15}–19^{15}
9	35	0⊙	1⊙	0	0.3	13.1	.	.	
10	55	1⊙	1⊙	0	0.7	12.6	.	.	
11	60	0⊙	1⊙	0	0.3	12.8	.	.	⌇ 13–19^{25}
12	45	0⊙	0⊙	0	0.0	12.7	.	.	
13	55	0⊙	0⊙	0	0.0	12.8	.	.	
14	45	0⊙	0⊙	0	0.0	12.7	.	.	⌓ ^{0} n–a
15	40	0⊙	1⊙	0	0.3	12.6	.	.	
16	60	0⊙	1⊙	0	0.3	12.4	.	.	
17	45	7	7⊙	2	5.3	9.1	.	.	⌄ ^{1} W–NW 20–20^{20}
18	60	9●	1⊙	0	3.3	11.0	0.9	.	● ^{0} 1^{35}–7^{05} *i*, ⌄ ^{1} ([)^{1} SE 1^{28}–3, ⌒ ^{0} 6^{30}–6^{35}
19	60	0⊙	1⊙	0	0.3	12.6	.	.	⌇ 5–19^{30}
20	45	2⊙	2⊙	1	1.7	12.4	.	.	⌄ NW a, ⌿ SE 9–15
21	30	1⊙	9	6	5.3	8.6	.	.	([)^{0} SW 21^{30}–n
22	60	1⊙	9	1	3.7	10.0	.	.	⌇ 4^{30}–19
23	45	1⊙	7⊙	2	3.3	11.8	.	.	⌿ NE 6^{50}–10^{48}
24	55	5⊙	9	3	5.7	7.1	0.0	.	● $^{tr-0-1}$ 2^{20}–2^{35}, 15^{25}–16^{21}, 19^{47}–20^{30}; ⌄ ^{1} SW–N 19^{35}–24
25	60	2⊙	3⊙	9	4.7	9.1	**4.6**	.	⌄ W–NE 0–5^{30}, ● $^{0-1}$ 3^{38}–4^{25}, ⌿ S 3^{45}–4^{15}
26	50	1⊙	1⊙	0	0.7	12.4	.	.	⌇ 10^{05}–16^{04}
27	40	0⊙	1⊙	0	0.3	12.4	.	.	
28	45	0⊙	0⊙	0	0.0	12.4	.	.	⌇ 5^{45}–10^{30}
29	30	1⊙	0⊙	1	0.7	12.2	.	.	
30	35	1⊙	4⊙	2	2.3	12.3	.	.	
31	45	3⊙	4⊙	2	3.0	10.7	.	.	● ^{tr} 9^{05}–9^{08}
Mes. vred.		1.4	2.4	1.5	1.8	366.1	5.5		

SEPTEMBAR 1952 — SPLIT-MARJAN

$\varphi = 43^0\ 31'N\ \lambda = 16^0 26'\ E$ Gr. $\Delta G = 1h\ 06$ min. — *Br. st. 124*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 1) 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	748.0	748.5	749.6	26.0	**31.9**	26.3	27.6	**32.4**	24.6	18.3	12.4	14.0	14.1	49	39	55	48	NE 2	SW 3	NE 4
2	50.5	49.8	49.8	25.4	31.2	26.6	27.4	31.5	24.1	—	11.8	14.4	12.4	49	42	47	46	NNE 2	SW 4	E 1
3	49.3	48.8	48.3	24.6	30.4	26.4	27.0	30.7	23.4	18.5	11.6	13.6	11.3	50	41	44	45	NE 1	SW 2	— 0
4	47.4	46.9	46.1	24.2	29.9	25.4	26.2	30.4	22.8	16.1	11.8	15.2	12.8	52	48	53	51	NE 1	SW 2	NE 1
5	45.3	44.9	44.7	24.7	28.4	24.6	25.6	28.6	23.2	16.5	12.1	17.2	16.9	52	59	73	61	SE 2	SE 5	SE 5
6	46.0	46.0	46.8	23.8	28.2	23.0	**24.5**	28.2	21.6	—	**17.9**	14.7	17.7	81	51	84	72	SE 5	SSW **6**	S 5
7	46.7	44.0	46.3	22.4	20.4	20.2	20.8	26.0	19.0	19.4	15.4	13.5	16.2	76	75	91	81	E 2	SE 4	NNW 1
8	48.3	48.3	48.2	19.8	24.4	22.9	22.5	25.1	19.2	17.8	14.6	15.7	12.4	84	68	59	70	N 1	SW 1	— 0
9	46 6	48.6	50.1	21.7	23.0	20.0	21.2	23.5	19.7	16.8	16.8	9.1	6.3	86	43	36	55	SSE 4	NW 2	S 1
10	50.9	50.7	50.6	18.0	26.4	21.4	21.8	26.4	17.2	10.7	7.0	8.4	8.8	46	33	46	42	NE 2	SW 2	— 0
11	49 8	48.1	47.5	18.9	24.1	22.0	21.8	24.4	18.3	13.0	8.0	10.3	8.5	49	46	43	46	N 2	SW 1	ENE 2
12	46.1	46.5	47.2	22.0	24.8	24.4	23.9	25.6	21.0	17.4	14.7	15.1	16.8	74	64	74	71	SE 5	SE 5	SE 5
13	50.3	52.0	53.0	22.0	26.5	22.6	23.4	27.3	20.9	14.6	9.3	10.8	9.8	47	42	48	46	NE 2	SW 2	NE 1
14	53.4	53.3	53.3	20.4	26.1	22.1	22.7	26.9	19.5	13.5	9.4	10.7	13.0	53	42	65	53	— 0	SW 2	SW 2
15	52.5	52.7	53.3	20.8	23.8	21.6	22.0	24.2	20.6	16.2	11.1	12.6	12.8	60	57	66	61	— 0	S 1	— 0
16	53.6	54.5	54.5	20.6	25.2	21.7	**22.3**	26.1	19.8	17.9	8.9	9.7	8.8	49	40	45	45	NE 3	— 0	NE 3
17	53.9	53.4	51.3	20.0	25.6	21.6	22.2	25.9	19.3	17.2	8.9	12.3	15.2	51	50	79	60	NE 2	SSW 2	SE 5
18	49.2	47.5	48.5	21.7	24.2	21.0	22.0	24.5	20.0	17.1	16.7	16.4	15.2	85	73	81	80	SE 4	SE 5	SE 2
19	43.2	43.9	46.0	21.2	24.5	19.9	21.4	24.8	19.0	—	17.6	10.2	10.9	93	44	62	66	SW 2	W 2	— 0
20	48.1	49.1	51.1	17.8	22.7	18.3	19.3	23.3	17.0	13.0	10.1	10.3	8.9	66	50	57	58	NE 2	SSW 1	NE 3
21	53.1	53.0	52 8	*15.1*	21.3	17.0	17.6	21.6	14.7	12.3	7.6	8.2	6.4	59	43	44	49	NE 3	SW 3	NW 2
22	52.2	51.2	51.2	15.4	21.2	17.4	17.8	22.1	15.0	19.4	6.7	9.3	9.0	51	39	61	54	NE 2	SSW 1	NW 1
23	51.5	53.3	54.6	17.0	21.4	17.2	18.2	21.6	15.8	10.0	6.8	5.9	*5.7*	47	*31*	39	39	NE **6**	NE 4	NNE 3
24	**55.0**	54.9	54 2	15.4	22.4	19.6	19.2	22.4	*14.6*	8.0	6.0	8.3	8.9	45	41	52	46	NE 3	SW 2	NW 1
25	53.4	51.6	50.1	16.8	22.8	19.3	19.6	23.6	16.1	10.1	7.9	10.8	11.2	55	52	67	58	NE 2	SE 4	SE 2
26	40.7	45.5	45.3	19.5	21.8	19.6	20.1	22.2	18.9	14.0	13.6	13.0	12.8	80	66	75	74	SE 5	SSW 4	SE 5
27	43.7	*41.2*	43.1	20.3	21.0	19.6	20.1	21.3	18.8	16.0	15.1	14.9	12.4	84	80	72	79	SSE 5	S **6**	NW 2
28	48.5	51.8	53.4	17.0	22.2	17.7	18.6	22.5	16.3	10.5	10.2	8.5	8 3	70	43	54	56	— 0	— 0	— 0
29	52.5	50.2	49.4	16.0	21.4	20.2	19.4	22.1	15.3	10.0	7.8	12.2	11.8	57	64	67	63	NE 3	SE **6**	SE 5
30	48.2	48.4	47.8	20.3	10.6	20.4	20.2	21.8	18.8	17.3	13.7	15.9	14.9	77	93	83	84	SE 4	SSE 4	SE 5
Mes. vred.	749.5	748.3	749.6	20.3	24.6	21.3	21.9	25.2	19.2	—	11.4	12.0	11.7	62.6	52.0	60.7	58.4	2.6	2.9	2.2

OKTOBAR 1952 — SPLIT-MARJAN

1	748.0	748.5	748.3	21.4	**22.2**	19.6	20.7	**24.4**	18.6	18.5	16.7	**18.1**	14.7	87	90	86	88	SE 4	SE 6	NNE 2
2	48.1	50.5	52.1	20.0	20.4	18.9	19.6	22.1	17.4	18.0	16.3	15.0	11.4	93	84	70	82	SSW 5	SE 5	NNE 2
3	52.8	51.6	50.4	17.0	19.4	16.4	17.3	19 8	16.0	9.2	6.5	6.8	8·3	45	40	60	48	— 0	NW 1	NW 2
4	49.8	50.5	51.6	14.6	20.1	16.0	16.7	20.3	13.6	8.8	7.1	8.6	7.2	57	49	53	53	— 0	SW 3	NE 3
5	50.2	49.7	50 1	15.0	14.6	14.8	14.8	16.0	13.5	9.0	7.4	9.0	8.6	58	72	68	66	ENE 2	ENE 3	NE 3
6	51.1	52.1	51.4	14.6	20.6	17.6	17.6	20.6	13.9	10.3	8.5	7.7	8.2	68	42	54	55	NE 3	SW 2	NE 2
7	49.9	49.6	49.5	16.4	19.2	18.0	17.9	19.4	15.8	11.5	8.0	12.0	11.8	57	72	76	68	NE 2	SE 4	ESE 3
8	46.7	44.6	46.8	16.0	14.1	12.6	13.8	18.9	12.2	13.3	12.6	10.1	4.9	92	83	45	73	ENE 3	NNE 6	NE 9
9	51.7	53.0	52.4	12.0	14.6	11.6	12.4	14.6	11.5	9 0	*4.2*	4.3	4.8	40	35	47	41	NE 8	NE 7	NE 6
10	48.7	46.7	46.9	10.8	17.2	14.5	14.2	17.3	9.4	1.1	*4.2*	5.6	7.0	43	**38**	56	46	NE 2	— 0	NE 2
11	45.9	42.0	40.7	12.4	16.7	15.3	14.9	16.8	11.2	6.0	8.1	9.6	8.9	75	68	68	70	NNE 2	SE 5	W 2
12	42.0	44.7	48.1	10.9	13.6	11.6	11.9	15.5	9.8	6.5	5.8	4.6	4.9	59	40	48	49	NE 4	NE 3	NNE 2
13	50.6	50.0	49.6	8.8	15.3	14.3	13.2	15.7	8.2	0.5	4.4	5.3	7.6	52	41	62	52	NE 3	— 0	SE 4
14	47.6	45.9	44.4	16.3	17.4	18.0	17.4	18.3	13.7	12.6	10.8	11.1	12.6	78	74	82	78	SE 6	SE 8	SE 7
15	45.8	48.8	51.8	14.6	19.2	15.2	16.0	19.4	13.5	9.4	8.0	10.4	8.4	65	63	65	64	— 0	SW 2	NW 1
16	53.1	53.4	54.5	13.8	19.6	16.4	16.6	20.0	13.2	7.5	7.8	10.6	11.0	66	62	79	69	NE 2	SSW 2	NW 1
17	54.5	54.3	55.1	13.8	17.1	15.3	15.4	17.3	13.4	8.3	8.8	9.8	8.7	74	67	67	69	NE 2	W 1	NE 3
18	55.3	54.5	55.0	12.4	16.6	11.8	13.2	16.7	11.6	7.1	5.6	4.8	4.3	52	*34*	41	42	NE 5	NE 4	NE 6
19	54.9	54.6	65.1	*8.4*	15.0	11.9	11.8	15.3	*7.8*	3.0	4.3	5.4	5.4	52	42	51	48	NE 4	— 0	NE 2
20	56.0	56.3	56.1	12.4	16.8	15.8	15.7	17.2	11.0	10.2	5.9	9.3	8.8	55	65	62	61	NE 3	SE 6	SE 6
21	54.5	53.4	51.8	17.8	19.1	18.4	18.4	20.0	16.4	12.7	10.9	12.1	11.9	71	73	75	73	SE 7	SE 8	SE 9
22	52.2	52.2	51.2	17.8	20.2	18.3	18.6	20.7	17.4	16.4	14.4	14.7	14.0	94	83	89	89	SE 5	SE 3	E 4
23	48.0	47.5	48.5	19.0	21.4	18.8	19.5	22.7	17.7	16.0	14.2	14.4	14.2	86	75	87	83	E 4	SSE 2	ESE 1
24	49.3	50.1	51.8	17.6	21.2	18.2	18.8	21.4	17.3	12.9	13.1	14.5	13.5	87	77	86	83	— 0	S 1	SE 3
25	52.5	52.2	52.7	18.0	20.4	18.3	18.8	20.6	17.7	15.7	12.6	13.1	12.9	82	73	82	79	SE 4	SE 4	SE 5
26	51.6	50.4	49.1	18.2	19.4	18.8	18.8	20.1	17.8	15.6	12.9	14.2	13.6	83	84	84	84	SE 6	SE 6	SE 6
27	51.3	52.7	55.3	15.0	18.4	15.0	15.8	19.0	14.5	9.5	7.8	7.3	6.5	61	46	51	53	NE 3	NE 5	NE 3
28	56.9	57.4	**57.7**	12.6	17.8	15.4	15.3	19.0	12.2	4.0	6.0	8.7	8.9	54	57	68	60	NN 3	SSW 2	— 0
29	56.7	55.3	54.2	12.7	17.9	14.6	15.0	18.5	11.8	3.9	7.2	10.5	10.4	65	69	82	73	— 0	S 2	— 0
30	51.9	49.5	46.5	14.2	16.4	15.4	15.4	16.8	12.0	9.3	8.7	10.0	11.0	72	72	84	76	E 2	SE 2	SE 3
31	41.6	*39.2*	40.0	13.6	14.2	10.8	12.4	15.8	10.2	9.5	9.0	10.9	8.9	77	90	92	86	NW 1	W 3	WNW 2
Mes. vred.	750.6	750.4	750.6	14.8	17.9	15.8	16.1	18.7	13.6	9.8	9.0	10.0	9.5	67.7	63.2	68.4	66.4	3.1	3.4	3.4

1) Uneseni podaci su sa stanice Split - Spinut sa istim koordinatama i visinom $H_s = 22$ m.

Br. st. 124 $H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	2⊙	2⊙	1	1.7	11.9	0 9	.	
2	35	1⊙	2⊙	0	1.0	11.8	.	.	
3	30	0⊙	6⊙	1	2.3	11.3	.	.	∞^{0} 7^{15}–19^{15}, ⊕^{0} 12^{30}–14
4	35	2⊙	1⊙	0	1.0	11.2	.	.	∞^{0} 4^{45}–6^{15}
5	30	7	3⊙	7	5.7	9.7	.	.	≠ SE 11^{25}–15^{45}, 22^{30}–24
6	40	7	7⊙	4	6.0	5.7	.	.	≠ SE 0–5^{50}, 10^{30}–18^{15} *i*; ●^{tr} 17^{03}–18^{15} *i*
7	40	8	10●	3	7.0	1.1	3.7	.	●$^{0-1-2}$ 1^{20}–3^{05}, 11^{52}–18^{05} *i*, ∪^{1} 4^{45}–5, ⌒^{0} 8^{05}–18^{12}
8	45	9	9⊙	9●	9.0	5.1	**23.9**	.	●^{0} 7^{45}–9^{45}, 20^{50}–21; (◪)^0 SSE–SW 9^{07}–10^{30}, ☓ 14^{30}–18^{30}
9	60	4⊙	1⊙	1	2.0	8.8	4.0	.	●$^{0-1}$ 8^{25}–12^{10} *i*, ◪^{1} 9^{55}–10^{40} *i*, ☓ 12^{15}–19^{15}
10	55	0⊙	5⊙	0	1.7	9.9	0.5	.	☓ 6–19, ⊍^{1} 14^{45}–14^{58}
11	55	10	10	10	10.0	0.7	.	.	☓ 6^{30}–18^{30}
12	45	9	8	0	5.7	5.9	.	.	≠ SE 7^{50}–19^{45}
13	50	1⊙	3⊙	0	1.3	11.4	.	.	☓ 6^{30}–17^{45}
14	45	2⊙	9⊙	9	6.7	7.7	.	.	☓ 5–8^{20}, ⊕^{0} 14^{45}–15^{30}
15	45	10●	9	9	9.3	.	0.0	.	●^{tr} 5–9^{20}, 12–12^{10}, 17^{30}–17^{40}
16	40	9	10	9	9.3	1.5	0.1	.	≠ SE 3^{45}–5^{20}
17	40	4⊙	9⊙	4	5.7	6.3	.	.	☓ 5^{30}–6^{30}, ⊕^{0} 13–13^{10}
18	45	9	7⊙●	10●◪	8.7	1.6	.	.	●$^{0-1}$ 12^{05}–22^{15} *i*, ♀^{1} 15^{32}–15^{34}, ◪^{1} ◹^{1} 15^{02}–16^{50}, 20^{15}–23^{30}
19	40	9	3⊙	0	4.0	6 5	19.1	.	●$^{tr-1}$ 2^{10}–5^{15} *i*, ♀^{1} 2^{40}–2^{45}, ◹^{1} SE–SW 0–6^{30}, ◪^{1} 2^{15}–6^{30} *i*
20	45	10	9⊙	10	9.7	9.8	0.1	.	
21	50	9	1⊙	1	3.7	9.8	.	.	☓ 14^{30}–18^{30}
22	45	1⊙	8⊙	0	3.0	10.4	.	.	
23	45	1⊙	1⊙	0	0.7	9.5	.	.	≠ NE 6^{30}–8^{30}, ☓ 15^{15}–18^{30}
24	60	1⊙	0⊙	0	0.3	10.9	.	.	☓ 5^{30}–18^{15}
25	50	0	1⊙	1	0.7	8.4	.	.	☓ 6–18^{45}
26	30	9	10	2	7.0	1.0	.	.	●^{tr} 14^{35}–15^{20}, ≠ SE 7^{30}–10^{30}, 17^{30}–18^{30}; ◹^{0} 18^{40}–21^{20}
27	30	9	10	7◪	8.7	0.6	0.1	.	●$^{0-1}$ 7^{49}–17^{40} *i*, ♀^{1} 8^{43}–8^{48}, 16^{55}–17^{08}; ◪^{1} 16^{55}–21^{30} *i*, ≠ S–SE 9^{40}–16^{45} *i*
28	50	1⊙	1⊙	1	1.0	10.5	13.5	.	☓ 11^{20}–18^{45}
29	55	9	9⊙	3	7.0	7.8	.	.	☓ 4^{30}–14^{15}, ≠ SE 11^{30}–15^{30}, 21^{30}–n
30	10	6	10●	9	8.3	2.0	.	.	≠ SE 10^{30}–11^{50}, ●$^{0-1}$ 10^{40}–18^{30} *i*
Mes. vred.		5.3	6.1	3.7	5.0	208.8	65.0		

1	20	9	9⊙●	9●	9.0	4.7	4.4	.	≠ SE 12^{10}–24 *i*, ●$^{0-1}$ 13^{04}–14^{51}, 18^{21}–24 *i*, (◪) W–NW 18^{35}–20^{46} *i*
2	40	10●	9	8	9.0	0.5	10.8	.	≠ SE–S–SSW 0–12^{20} *i*, ●$^{0-1}$ 0–0^{52}, 4^{20}–9^{07}, 15^{38}–16^{07}
3	60	9⊙	9	1	6.3	2.1	2.5	.	☓ 5–18^{30}
4	60	5⊙	2⊙	0	2.3	10.6	.	.	◹$^{0-1}$ SW–W 0^{50}–*a*, ●^{0} 7^{39}–7^{50}, ⊍^{0} 22^{45}–24
5	45	10	10	1	7.0	.	0.0	.	⊍^{0} 0–5^{15}, ●^{0} 7^{39}–7^{50}, 10–12^{15}
6	60	5⊙	2⊙	10	5.7	7.0	0.7	.	☓ 4^{20}–6^{35}
7	45	8	10	9	9.0	0.4	.	.	●^{0} 11^{16}–11^{36}
8	6	10●	10●	3	7.5	.	7.6	.	●$^{0-1-2}$ 4^{11}–8^{10} *i*, 11^{35}–15^{37} *i*, ◪^{0} 4^{40}–6^{47}, ♀^{1} 13^{37}–13^{41}, ≠–≠ NW–NE
9	60	1	1⊙	0	0.7	20.0	8.7	.	≠–≠ NE 0–24 *i* [13^{35}–24 *i*
10	60	0⊙	2⊙	2	1.3	10.0	.	.	≠–≠ NE 0–0^{40}, ☓ 5^{30}–17^{30}
11	30	10●	9	9	9.3	.	0.9	.	●$^{0-1}$ 5^{14}–9^{35}, 14^{25}–17^{50}; ≠ SE 14^{25}–17^{55}, △^{0} ♀^{1} 17^{57}–18^{05}, ◪^{1} 17^{15}–
12	60	8	1⊙	0	3.0	9.6	8.0	.	≠ NE 8^{25}–10^{50} [17^{45}, ◹^{1} 18^{10}–n
13	60	0	10⊙	10	6.7	8.6	.	.	⊕ 9^{30}–15^{15} *i*
14	30	10	10●	10●	10.0	.	.	.	≠–≠ SE 0^{15}–21^{45}, ●$^{0-1}$ 10^{40}–11^{27}, 20^{15}–24; ◹^{1} NW 21^{15}–n
15	60	1	3⊙	1	1.7	8.6	4.2	.	●$^{0-1}$ 0–5^{06} *i*
16	45	9	9⊙	4	7.3	7.5	.	.	
17	25	10	10	0	6.7	1.9	.	.	⌓^{1} n–p, ⊕^{0} 7–8^{06}, ●^{tr} 14^{45}–15^{25}
18	60	1⊙	1⊙	0	0.7	9.8	0.2	.	≠ NE 1^{20}–12^{50} *i*, 18^{45}–24
19	45	0⊙	9	2	3.7	9.2	.	.	≠ NE 0–5^{50} *i*
20	30	10	7⊙	10	9.0	4.1	.	.	≠ SE 13^{30}–24 *i*
21	40	9	8	10●	9.0	3.0	.	.	≠–≠ SE 0–24 *i*, ●^{0} 20^{50}–23^{20}
22	30	9●	9⊙	2	6.7	2.7	1.3	.	≠ SE 0–5^{45}, ●$^{0-1}$ 4^{35}–7^{30} *i*
23	30	10	10	10	10.0	3.0	0.0	.	
24	30	8	9⊙	9	8.7	5.1	.	.	⊕^{0} 12^{30}–13^{45}
25	40	10	5⊙	9	8.0	4.1	.	.	≠ SE 22–24
26	30	9	9⊙	9	9.0	7.3	.	.	≠ SE 0–21^{45}, ●^{1} 22^{56}–24 *i*
27	65	1	1⊙	1	1.0	9.5	13.7	.	●^{0} 0–0^{08}, ≠ NE 9^{30}–10^{45}
28	60	1	9⊙	10	6.7	9.3	.	.	⊕$_0$ 12^{15}–16^{30}
29	45	6	3⊙	3	4.0	9.3	.	.	⌓^{0} n–a
30	45	10	9	9	9.3	.	.	.	≠ SE 23^{30}–24
31	15	9	10●	10●	9.7	0.3	6.8	.	≠ SE 0–4^{40}, ●$^{1-2-0}$ 2^{10}–5^{40}, 12^{35}–21^{52} *i*; ◪^{1} NW 14^{21}–15^{04}
Mes. vred.		6.7	6.9	5.5	6.4	158.2	69.8		

NOVEMBAR 1952 — SPLIT – MARJAN

$\varphi = 43^{\circ}\ 31'N\ \lambda = 16^{\circ}\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +\ 1h\ 06$ min. — *Br. st. 124*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min.[1] 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	742.4	743.9	745.6	10.5	13.4	12.0	12.0	13.5	9.2	7.0	6.2	5.8	5.6	65	50	54	56	NE 5	NE 4	NE 6
2	44.5	43.7	46.2	10.0	14.4	10.9	11.6	14.8	9.2	—	5.2	5.2	4.4	57	42	45	48	NE 5	NE 4	NE 6
3	46.8	46.4	47.5	10.1	13.7	9.7	10.8	14.7	9.2	—	4.8	6.9	7.2	51	59	80	63	NE 5	SW 3	NE 3
4	50.2	52.0	55.1	10.9	13.0	10.0	11.0	13.2	9.2	6.1	6.4	5.4	4.7	65	48	51	55	N 2	NE 6	NE 6
5	56.2	55.6	55.5	8.2	13.7	11.2	11.1	14.5	7.7	2.6	3.8	5.6	5.5	47	48	55	50	NE 5	SW 2	NW 2
6	53.5	51.1	49.9	8.6	14.1	11.6	11.5	14.3	8.3	8.0	4.5	5.0	6.8	53	41	66	53	NE 1	S 2	— 0
7	45.4	39.0	*30.6*	11.7	13.6	12.8	12.7	14.3	10.4	6.6	8.1	6.9	9.6	79	69	87	78	SE 4	SE 5	SSW 4
8	33.7	36.2	38.7	7.0	10.2	7.6	8.1	13.3	4.8	3.5	5.0	4.1	4.6	66	44	62	57	NW 2	NNE 4	NW 1
9	42.6	46.6	48.6	5.8	10.2	7.2	7.6	11.6	5.2	-3.0	5.0	5.4	3.5	72	58	46	59	NE 4	SE 4	NE 4
10	46.9	45.0	45.4	5.6	10.0	8.8	8.3	10.2	4.7	-3.1	*2.6*	3.3	4.3	38	*36*	50	41	NE 4	NW 1	NE 1
11	43.8	43.3	44.3	6.6	11.0	10.8	9.8	11.5	5.8	-1.6	4.2	6.3	6.9	58	64	71	64	NE 3	ESE 3	E 3
12	44.1	44.0	47.1	7.2	9.0	7.7	7.9	11.7	6.7	5.0	6.4	4.9	3.7	84	57	47	63	ENE 3	ENE 4	NE 5
13	50.3	52.5	54.5	5.6	8.4	5.4	6.2	8.6	5.2	1.0	3.5	3.7	3.8	51	43	56	50	NE 5	NE 3	NE 3
14	54.9	53.1	50.6	*5.2*	10.2	7.6	7.6	11.5	*4.4*	-1.4	4.6	6.1	7.5	69	66	96	77	NE 3	SE 4	NE 3
15	50.8	50.8	50.3	10.0	10.2	7.9	9.0	11.8	6.6	3.6	7.7	8.2	6.5	83	88	81	84	SE 3	NE 2	NE 2
16	52.4	52.7	51.8	7.4	10.2	9.6	9.2	10.7	6.8	1.0	6.1	7.2	6.1	79	77	72	76	NE 2	NE 1	NE 2
17	49.4	49.1	49.6	9.8	12.4	13.0	12.0	13.0	9.2	4.0	7.6	9.8	10.0	83	91	89	88	NE 2	ESE 2	SE 3
18	50.5	52.6	54.6	13.0	14.4	13.8	13.8	14.7	12.3	10.0	10.7	11.8	10.6	96	96	89	94	S 3	S 1	SE 3
19	53.7	53.0	52.6	14.6	15.8	15.4	15.3	16.0	13.5	10.0	9.9	10.9	10.8	80	79	82	80	SE 6	SE 5	SE 6
20	51.5	51.1	51.1	15.0	15.2	12.8	14.0	15.8	11.0	13.4	12.0	12.2	8.9	94	94	81	90	SE 5	S 1	N 2
21	48.2	45.1	44.8	10.6	12.3	9.8	10.6	13.0	9.5	8.6	8.0	7.6	6.7	84	71	74	76	N 1	N 2	NW 1
22	45.0	44.7	43.6	8.3	8.0	8.0	8.1	10.2	7.6	1.2	6.1	7.0	6.8	74	87	85	82	S 1	N 1	N 2
23	38.7	42.0	45.8	7.8	10.3	8.4	8.7	11.0	7.4	3.0	6.5	5.7	4.7	82	60	57	66	E 3	NE 1	NE 1
24	47.0	46.5	47.0	6.2	10.0	8.5	8.3	10.5	5.7	2.0	4.3	5.6	5.0	60	61	60	60	NE 2	SW 3	NE 3
25	46.4	45.8	44.3	8.2	10.4	11.6	10.4	13.8	7.2	4.5	6.3	8.2	8.9	77	87	86	83	ENE 3	SE 4	SE 5
26	39.7	38.8	39.0	13.4	14.6	16.3	15.2	16.7	11.2	9.5	11.0	11.4	11.5	96	92	83	90	SE 6	SE 5	SE 4
27	43.4	45.0	47.9	15.2	17.2	15.2	15.7	18.0	14.2	7.5	10.6	11.6	10.3	82	79	79	80	ENE 1	SE 4	SW 2
28	48.8	48.4	49.5	14.6	16.0	14.4	14.8	16.6	14.0	5.7	10.6	11.2	11.3	86	83	92	87	SE 4	SE 4	SE 2
29	51.3	52.1	53.8	13.6	17.2	14.7	15.0	17.2	12.9	7.0	9.5	10.8	10.8	81	73	89	81	NE 1	S 1	— 9
30	53.7	53.2	53.3	12.1	14.2	13.5	13.3	14.6	11.6	7.0	9.9	10.1	10.5	93	84	90	89	SE 2	SSE 2	SE 2
										—										
Mes vred.	747.5	747.4	748.0	9.8	12.4	10.9	11·0	13.4	8.7	—	6.9	7.5	7.2	72.8	67.6	71.8	70.7	3.2	2.9	2.9

DECEMBAR 1952 — SPLIT – MARJAN

1	752.8	752.1	751.2	13.1	13.4	14.0	13.6	14.2	12.7	11.0	10.2	10.3	10.5	90	89	87	89	SE 4	SE 4	SE 3
2	48.8	46.7	45.4	14.0	14.2	13.1	13.6	14.5	13.1	11.6	11.5	11.5	11.1	96	95	98	96	SE 4	SE 3	— 0
3	43.8	42.3	40.1	12.7	10.6	13.6	12.6	14.2	9.8	8.7	10.8	8.7	10.2	98	91	87	92	SE 1	NW 3	SE 5
4	37.9	41.3	36.9	10.8	3.6	5.2	6.2	14.2	3.4	9.0	7.8	5.0	4.0	80	85	61	75	NE 6	NE 8	NE 8
5	49.3	49.2	50.9	6.0	7.4	7.0	6.8	7.5	3.1	2.8	4.2	4.7	3.9	60	61	52	58	NE 7	NE 7	NE 7
6	51.0	50.6	50.1	6.3	9.8	8.9	8.5	10.7	4.7	2.7	4.9	6.1	5.4	69	67	63	66	NE 4	NE 4	NE 4
7	48.7	48.9	51.6	5.2	7.4	7.4	6.8	10.0	4.8	2.9	3.3	4.6	4.4	50	59	57	55	NE 8	NE 7	NE 5
8	52.4	53.5	54.5	6.2	9.6	7.2	7.6	10.0	5.7	2.4	3.7	4.5	4.4	52	51	58	54	NE 6	ENE 4	NE 3
9	53.9	54.2	55.1	6.8	8.2	8.5	8.0	9.8	6.3	2.5	4.5	6.1	5.6	61	75	67	68	NE 3	NE 2	NE 3
10	55.8	56.6	57.2	6.4	10.0	8.4	8.3	10.0	6.2	1.0	4.7	5.2	5.2	65	57	63	62	NE 3	NE 1	NE 2
11	56.0	54.3	53.9	8.4	9.6	8.8	8.9	9.7	7.4	2.9	5.8	7.0	7.7	70	78	91	80	NE 1	NNE 1	NW 3
12	51.5	49.7	47.6	8.8	10.0	9.4	9.4	11.2	7.8	3.9	6.8	7.7	7.8	80	83	88	84	ENE 2	E 3	N 1
13	45.3	42.8	40.6	10.8	12.2	12.4	12.0	12.9	7.8	5.1	8.6	8.6	9.3	88	80	86	85	SE 3	SSE 6	SSE 6
14	40.7	41.4	39.7	12.9	13.0	13.3	13.1	15.0	11.9	5.2	7.1	6.3	9.9	64	87	86	79	WNW 2	ESE 2	SSE 6
15	*32.3*	38.0	40.5	13.8	13.8	11.4	12.6	15.0	7.7	0.5	9.7	7.5	5.7	81	64	57	67	SSE 10	SSW 3	SW 3
16	39.1	39.6	44.1	7.8	4.6	3.6	4.9	14.0	3.1	1.5	6.9	5.6	4.1	87	88	70	82	S 5	NE 1	— 0
17	46.5	43.9	38.1	*0.8*	6.8	10.5	7.2	11.4	*0.4*	-5.6	2.9	5.8	9.1	59	79	95	78	NNE 3	ESE 6	SSE 7
18	37.1	38.7	40.2	7.1	8.0	7.1	7.3	12.0	6.2	5.5	6.5	6.8	6.6	85	85	87	86	NNE 2	NE 3	NE 3
19	41.7	42.9	44.4	7.0	7.0	8.2	7.6	8.9	5.3	4.5	5.3	6.0	5.3	71	80	65	72	NNE 5	NNE 5	NNE 2
20	45.5	45.1	46.7	8.1	11.6	8.6	9.2	12.0	7.6	1.5	6.5	6.5	6.0	68	63	72	68	NNE 2	WNW 2	NE 2
21	48.3	45.3	43.3	9.4	11.6	9.2	9.8	12.0	7.2	0.4	4.3	6.2	5.0	49	61	57	55	NNE 4	SSW 1	— 0
22	40.6	41.5	43.7	8.0	7.3	6.2	6.8	10.0	6.0	4.1	3.5	3.2	4.0	44	41	56	47	NE 10	NNE 10	NNE 11
23	48.1	49.2	50.6	4.8	6.2	4.6	5.0	6.6	4.1	0.7	2.8	3.3	2.8	43	46	44	44	NNE 7	NNE 7	NNE 7
24	51.1	52.0	53.0	6.2	9.8	7.8	7.9	10.1	3.8	0.5	*2.1*	2.5	3.8	29	*27*	48	35	NNE 7	NE 4	NE 4
25	52.9	52.8	53.1	7.4	11.4	9.1	9.2	11.7	5.7	4.1	3.8	5.3	5.7	50	53	65	56	NE 1	— 0	NE 2
26	52.5	52.2	51.8	7.6	11.0	8.8	9.0	11.6	6.8	1.3	5.0	6.4	6.4	65	65	75	68	NE 2	S 1	— 0
27	49.6	46.3	45.0	9.0	9.8	12.0	10.7	12.8	7.6	2.0	7.5	8.4	8.7	88	93	82	88	SE 4	SE 7	S 6
28	46.4	45.6	44.4	10.8	11.3	12.1	11.6	12.8	10.2	2.9	8.4	8.8	8.8	86	87	83	85	SE 1	S 6	S 3
29	47.2	48.0	48.1	11.4	12.5	13.0	12.5	13.5	11.2	9.5	9.2	9.2	9.7	91	85	86	87	S 5	SSE 5	SSE 7
30	50.0	50.3	49.6	12.0	13.2	12.8	12.7	13.5	11.1	10.5	9.8	9.7	9.6	93	85	87	88	SE 6	SE 5	SE 5
31	48.2	45.3	44.3	12.8	13.3	13.4	13.2	14.0	12.0	10.3	9.6	9.6	9.7	87	84	84	85	SE 6	SE 8	SE 8
Mes. vred.	747.3	747.1	747.3	8.8	9.9	9.5	9.4	11.8	7.2	4.7	6.4	6.8	6.8	70.9	72.4	72.8	72.0	4.3	4.2	4.1

[1]) Uneseni podaci su sa stanice Split – Spinut sa istim koordinatama i visinom H_s = 22 m.

SPLIT — MARJAN

NOVEMBAR 1952

Br. st. 124

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km 14	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7	Snežni pokrivač h_s cm 7	Razvoj vremena W
1	60	9	9	9	9.0	1.5	10.1	.	●0 1^{35}-6^{14} *i*, 10^{15}-11^{10}; (🌂)1 SW-S 3^{27}-6^{14}, 🌁-🌁 15^{50}-24
2	50	1	1⊙	1	1.0	8.9	0.0	.	🌁 NE 0-6^{45}, 14^{35}-18^{40}, 21-23^{30}
3	50	2	9	10●	7.0	.	.	.	🌁 NE 2^{30}-5^{30}, ●0 18^{50}-24
4	55	9	9	1	6.3	6.6	0.2	.	●0 0-n, ⊕0 13^{45}-14^{30}, 🌁 NE 8^{30}-14^{50}, 22^{50}-24
5	60	1	0⊙	0	0.3	9.3	.	.	🌁 NE 0-6^{45}
6	45	0	9⊙	10	6.3	7.6	.	.	
7	40	10●	10	10●	10.0	.	0.5	.	●0-1 4^{17}-8^{30} *i*, 15^{35}-23^{50} *i*, 🌁-🌁 SE 12^{50}-20^{55}, 🌂1 19^{05}-n
8	60	9	9⊙	2	6.7	3.1	11.6	.	🌁-🌁 NE 1^{20}-5^{15}, ●1 0^{40}-5^{10}, 🌂0 NW 20^{25}-n
9	50	10	6⊙	1	5.7	5.3	.	.	🌂 10^{45}-12^{27}
10	60	1	8⊙	8	5.7	8.4	.	.	☓ 5^{45}-17
11	60	7	9	10	8.7	1.2	.	.	
12	50	10●	9	0	6.3	0.4	4.5	.	●0-1 2^{15}-9^{37}, (🌂)1 3^{20}-4^{20}, 🌁 NE 9^{45}-11^{30}
13	60	3	1⊙	0	1.3	8.8	3.6	.	🌁 NE 3^{15}-5^{30}
14	50	9	10	10●	9.7	2.4	.	.	🌁 NE 15^{40}-17^{25}, ●0-1 17^{35}-23^{07} *i*
15	10	9	10	10●	9.7	0.0	7.5	.	●0 10^{30}-11^{50} *i*, 19^{30}-23^{07}; 🌁 SSE 10^{37}-10^{55}
16	60	9	10	10	9.7	1.6	9.5	.	⊕1 8^{45}-11^{15} *i*
17	45	10	10	10	10.0	0.0	.	.	●0 14^{40}-17^{30}
18	25	10●	9	6	8.3	0.0	2.3	.	●0-1 4^{57}-9^{17} *i*, 12^{55}-13^{31}
19	45	9	9	10	9.3	0.4	5.3	.	🌁 SE 6^{30}-8^{15}, 12-24
20	40	10	10	10●	10.0	0.0	0.5	.	🌁-🌁 SE 0-0^{35}, ●0 3^{50}-5^{50}, 10^{35}-12^{30} *i*, 17^{40}-24 *i*
21	30	10●	10●	1	7.0	0.0	**19.3**	.	●0-1 0-18^{40} *i*, ◠1 16^{01}-16^{27}
22	10	7	10●	2	6.3	0.3	0.6	.	●0 10^{55}-15^{50} *i*, ◠0 14^{38}-14^{43}
23	40	10	9🌂	0	6.3	2.0	3.3	.	●0-1 2^{20}-6^{20} *i*, 🌁 NE 10^{45}-11^{10}, 🌂0 4^{20}-7^{30} *i*
24	40	7	9	9	8.3	3.0	.	.	●tr 23^{47}-24
25	40	10	10	10	10.0	0.0	1.4	.	●0-1 0-11^{50} *i*, 16^{30}-18^{10}, 21^{15}-23^{40}
26	8	10●	10●	9	9.7	0.0	7.5	.	●tr 0^{08}-18^{30} *i*, 🌁 SE 6^{50}-16^{50} *i*
27	30	2	2⊙	0	1.3	7.7	2.9	.	
28	30	9	9	1	6.3	2.4	.	.	⊕0 9^{30}-12^{50} *i*
29	40	7	3⊙	9	6.3	7.4	.	.	⊍1 18-20^{45} *i*; ⊍1 20^{50}-n; ⌓1 18^{50}-n
30	40	9	10	9	9.3	0.3	.	.	═1 8^{30}-11^{30}
Mes. vred.		7.3	8.0	5.9	7.1	88.6	90.7		

SPLIT — MARJAN

DECEMBAR 1952

1	16	10	10●	10	10.0	0.1	.	.	●0-1 13^{55}-15^{50} *i*
2	15	9	10●	9	9.3	.	10.8	.	●1 0^{10}-5^{25}, 8^{40}-18^{25} *i*; ▽1 2^{45}-2^{50}
3	10	9●	10●🌂	10	9.7	0.2	**20.0**	.	●0-1 0^{15}-8^{18} *i*, 13^{34}-14^{37} *i*, ▽ 13^{54}-13^{58}, 🌂 13^{25}-14^{37}
4	8	10●	10	10●	10.0	.	15.1	.	🌁-🌁 SE-NE 0^{30}-24 *i*, ●0-1 0^{40}-7^{35} *i*, 11-21^{10} *i*
5	20	10●	10●	10	10.0	.	2.0	.	🌁 NE 0-24, ●0 6^{55}-18^{50} *i*, 🌂0 18-20
6	15	9	10●	10	9.7	0.7	10.2	.	🌁-🌁 NE 7^{30}-12^{45}, 23^{16}-24; ●0-1 4^{35}-6^{50}, 11^{43}-16^{37}
7	45	10	10●	7	9.0	.	1.2	.	🌁-🌁 NE 0-24 *i*, ⊕1 4^{30}-6^{13}, ●0-1 9^{20}-16^{10}
8	50	8	9⊙	3	6.7	7.0	0.6	.	🌁 NE 0-12^{10}
9	30	8	9	9	8.7	.	.	.	●0 11^{51}-13^{09}
10	50	7	9	9	8.3	.	0.3	.	☓ 6^{30}-7^{30}
11	8	10	9	9	9.3	.	.	.	●0-1 11^{53}-12^{10}, 21-24
12	10	9● 🌂	10●	9	9.3	0.3	7.3	.	●0-1 0-0^{40}, 6-15^{20} *i*, 19^{33}-20^{27}; 🌂1 7-9^{20}, 19^{44}-20^{51}; ◠1 12^{40}-12^{55}
13	20	9	10●	10●	9.7	1.4	19.0	.	●1 3^{06}-3^{18}, 16^{30}-24; 🌁 SE 9^{55}-24
14	40	10	9	8●	9.0	1.0	4.7	.	●0-1 0-0^{40}, 14^{07}-18^{30} *i*, 23-24; 🌁-🌁 SSE 0-24
15	25	10	9	2	7.0	1.4	1.7	.	●tr 0-0^{40}, 7^{55}-9^{16} *i*, 🌁-🌁 SSE 0-8^{40}
16	8	10●	10	0	6.7	0.9	0.8	.	🌁 4^{10}-10^{40} *i*, ●0-1-2 5^{05}-7^{14}, 12^{30}-19^{05} *i*, ▲1 9^{28}-9^{40}, 12^{15}-12^{30}; 🌂1 9^{28}-
17	10	8	10●	10●	9.3	0.2	11.5	.	●1-2 12^{10}-24 *i*, 🌁-🌁 NNE-SSE 12^{30}-24 *i* [12^{40}
18	20	10●	10●	10●	10.0	2.0	14.4	.	●0-1 0-8^{50}, 13^{30}-23^{30} *i*; 🌁 NNE-SSE 0-5^{20}
19	18	10●	10●	10	10.0	.	8.2	.	●0-1 0^{10}-5^{50}, 8^{40}-16^{30}, 22^{50}-23^{45}; 🌁 NE 11^{50}-13^{30}
20	40	9	2⊙	10	7.0	7.9	11.6	.	●0 5^{20}-5^{45}, 🌁-🌁 NNE 23^{50}-24
21	45	1	4⊙	10	5.0	6.7	.	.	🌁-🌁 NNE 0-5
22	40	10	8	4	7.3	2.6	0.2	.	●0-1 3^{40}-6^{10} *i*, 🌁 NNE 5^{31}-24, ⊍0 19^{45}-21
23	40	2	1	1	1.3	7.6	.	.	🌁-🌁 NNE 0-24
24	45	0	0⊙	0	0.0	8.4	.	.	🌁 NNE 0-7^{41}, 15^{55}-16^{45}
25	40	1	5⊙	9	5.0	8.0	.	.	⊍1 20^{30}-22^{45}
26	40	8	10	8	8.7	5.2	.	.	⊕1 13^{40}-16^{10}, ⊍1 17^{30}-18^{25}
27	12	2	10●	10	7.3	1.5	0.6	.	⊍1 0^{25}-2^{10}, ●0-1 3^{35}-3^{30}, 12^{00}-14, 21^{28}-22^{19}; 🌁 SE 9^{36}-23^{40}
28	10	9	10●	10	9.7	1.9	0.0	.	●0-1 12^{40}-18^{20} *i*, 🌁-🌁 SE 8^{40}-24
29	25	10	10	10	10.0	.	3.0	.	🌁 S-SE 0^{40}-24
30	15	10	10	10🌂	10.0	.	11.7	.	🌁 SE 0-14^{10}, ●0-1 0^{10}-6^{10}, (🌂)1 SE 20^{10}-22^{40}
31	15	10	9	9	9.3	.	0.0	.	🌁-🌁 SE 3^{45}-24
Mes. vred.		8.0	8.5	7.9	8.2	65.0	154.9		

JANUAR 1952 — SARAJEVO

$\varphi = 43^0\ 52'N\ \lambda = 18^0\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 14$ min. *Br. st. 163*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12) [1]		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	705.1	703.1	702.9	0.3	9.9	7.4	6.2	10.1	0.3	-4.0	4.2	5.3	4.0	90	58	52	67	E 2	WSW 2	WNW 3
2	705.9	705.8	708.6	0.3	1.0	-1.7	-0.5	7.9	-1.8	-5.3	4.3	4.0	3.2	92	80	81	84	SW 1	WSW 2	NE 1
3	706.9	706.1	705.3	-5.7	-1.3	6.2	1.4	6.9	-6.5	-9.6	2.7	3.6	3.5	96	86	49	77	W 1	SSW 1	W 10
4	701.7	704.3	707.9	6.4	1.6	0.3	2.9	7.5	0.2	-1.5	4.8	4.7	3.5	66	91	74	77	S 6	SSW 3	— 0
5	708.3	708.1	709.3	-0.8	1.8	-2.3	-0.9	2.0	-2.5	-6.5	2.6	2.4	2.3	62	45	60	56	E 5	E 2	SE 2
6	712.3	714.8	718.0	-4.9	-2.2	-3.1	-3.3	-1.3	-6.1	-8.8	2.6	3.2	2.9	86	83	82	83	— 0	— 0	— 0
7	**719.7**	719.0	719.5	-2.8	-1.2	-6.6	-4.3	0.5	-6.8	-0.4	2.3	3.0	2.0	64	71	77	71	WNW 2	0	E 1
8	718.0	717.0	716.3	-4.8	-1.2	-2.6	-2.8	-0.9	-6.9	-11.9	3.0	3.7	3.5	97	89	94	93	— 0	— 0	— 0
9	712.5	709.9	709.3	-3.0	0.0	-2.5	-2.0	0.3	-3.5	-4.5	3.5	4.5	3.6	97	98	97	97	— 0	— 0	— 0
10	707.5	704.2	702.1	-2.2	3.6	5.4	3.0	7.5	-4.5	-7.3	3.6	4.3	4.0	94	73	59	75	E 1	NW 3	SE 7
11	697.7	696.0	694.1	1.6	7.4	7.8	6.2	8.7	0.9	-8.0	3.8	4.6	5.2	74	60	65	66	NW 2	SSW 6	SE 7
12	*689.9*	691.0	695.0	8.0	8.6	3.3	5.8	10.8	3.1	1.4	5.4	**5.6**	4.1	66	67	70	68	SSE 3	SSW 2	SSW 2
13	697.7	702.0	707.0	-0.9	-0.7	-1.2	-1.0	3.8	-1.5	-2.8	4.0	4.0	4.0	95	92	97	95	WNW 1	— 0	— 0
14	708.9	708.1	709.6	-1.0	-0.9	-3.2	-2.8	-0.1	-4.5	-9.0	3.1	2.8	2.1	93	66	61	73	— 0	— 0	E 2
15	712.9	713.2	713.4	-8.8	-2.7	-7.4	-6.6	-1.3	-9.6	-18.0	1.8	2.3	1.9	82	62	76	73	E 4	— 0	E 1
26	711.7	709.5	708.3	-13.1	-3.8	-5.2	-6.8	-2.1	-13.5	*-20.0*	1.5	2.1	2.5	100	62	83	82	— 0	— 0	E 1
17	706.5	703.0	700.3	-7.2	-0.8	2.5	-0.8	3.3	-8.5	-14.4	2.1	2.8	4.4	84	66	80	77	ESE 1	— 0	E 3
18	696.5	693.9	693.7	1.6	6.6	4.0	4.0	8.9	-0.8	-3.8	3.7	4.3	5.2	72	59	86	72	E 3	S 1	SW 1
19	694.9	694.3	694.9	0.5	0.8	-1.6	-0.5	4.4	-1.7	-3.5	4.5	4.5	3.6	95	92	90	92	— 0	W 1	WNW 5
20	695.6	695.7	698.5	-3.0	-1.9	-3.1	-2.8	-0.6	-3.3	-8.4	3.2	2.5	3.0	88	64	85	79	— 0	WSW 4	— 0
21	700.9	702.1	704.7	-6.0	1.2	-5.1	-3.8	2.8	-6.8	-18.1	2.0	3.0	2.1	71	59	59	66	— 0	SW 1	ESE 2
22	707.9	709.2	710.3	-7.0	0.6	-0.6	-1.9	1.1	-8.1	-15.7	1.9	2.1	2.5	73	43	56	57	— 0	— 0	— 0
23	709.2	707.6	704.6	-5.5	-0.6	-1.2	-2.1	0.4	-7.0	-15.9	2.4	2.5	2.4	82	57	58	66	— 0	— 0	— 0
24	700.2	698.4	697.7	-4.0	-0.6	-1.6	-2.0	0.5	-4.1	-13.8	3.1	3.4	3.6	94	77	89	87	N 1	WSW 1	— 0
25	696.8	694.7	693.6	-2.4	**10.0**	5.6	4.7	**10.9**	-4.1	-10.2	3.6	5.6	3.8	94	61	70	75	E 1	ESE 5	E 3
26	696.4	697.1	698.5	4.0	6.0	2.4	3.7	8.4	1.6	-3.5	2.2	3.4	3.3	36	49	60	48	NNW 3	NW 3	N 2
27	700.4	699.8	694.8	4.4	8.6	8.6	7.6	9.9	-0.2	-5.3	3.6	5.0	4.8	57	59	58	58	SE 7	SSW **15**	SE 6
28	694.6	700.3	704.6	8.8	-3.8	-3.6	-0.6	9.9	-4.4	-6.9	3.6	3.1	3.1	43	94	91	76	SSE 3	WNW 3	— 0
29	706.9	707.0	707.9	14.6	1.9	-6.5	-3.9	1.9	-6.7	-10.3	2.1	2.0	2.0	67	*38*	76	60	E 3	SE 2	E 5
30	707.8	706.1	706.2	*-14.7*	-3.1	-7.8	-8.4	-1.8	*-15.0*	-19.3	*1.1*	2.0	2.2	85	55	92	77	— 0	WSW 1	— 0
31	704.5	701.2	699.5	-10.2	-3.0	-4.0	-5.3	-2.1	-10.6	-15.2	1.8	2.4	2.9	95	67	87	83	— 0	— 0	— 0
Mes vred.	704.4	703.9	704.4	-2.6	1.3	-0.6	-0.6	3.8	-4.6	-9.0	3.0	3.5	3.3	80.3	68.5	75.0	74.6	1.6	1.9	2.1

FEBRUAR 1952 — SARAJEVO

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12) [1]		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	695.2	691.3	*688.3*	3.6	7.8	3.8	4.8	9.4	-6.5	-11.9	3.0	3.4	4.5	51	43	75	56	S 1	SW 1	— 0
2	688.5	688.8	693.8	2.4	-0.6	-2.5	-0.8	4.7	-2.7	-2.3	2.7	4.1	3.6	50	92	94	79	E 4	WNW 3	W 3
3	694.9	694.9	696.9	-3.4	-0.8	-6.4	-4.2	-0.3	-6.5	-14.5	3.2	3.3	2.2	88	75	82	82	WSW 2	SW 2	— 0
4	698.1	698.9	700.4	*-12.8*	-6.0	-5.7	-7.6	-3.6	*-13.2*	*-18.2*	1.3	2.0	2.4	82	71	82	78	E 1	SW 2	— 0
5	700.9	703.0	706.5	-4.6	-2.4	-4.0	-3.8	-1.9	-5.8	-8.2	2.9	3.4	3.1	93	91	93	92	— 0	W 4	SW 1
6	710.1	711.2	712.1	-3.8	-2.0	-3.6	-3.2	-0.8	-4.0	-6.1	2.9	2.6	2.6	87	66	75	76	WNW 3	SW 1	N 1
7	708.9	706.0	704.7	-3.8	-2.1	-5.4	-4.2	-1.6	-5.6	-10.2	2.4	2.7	2.6	72	71	90	78	E 5	ENE 5	— 0
8	700.4	695.8	694.2	-6.6	-0.9	-2.8	-3.3	0.7	-7.1	-10.9	2.3	2.4	2.9	89	56	78	74	W 2	WSW 1	— 0
9	694.1	695.1	697.6	-3.6	-1.0	-3.8	-3.0	-0.1	-4.0	-6.2	3.2	3.7	3.1	94	87	94	92	WNW 2	— 0	— 0
10	698.6	699.7	703.2	-8.6	-1.8	-6.6	-5.9	0.8	-8.6	-17.8	1.9	2.0	1.9	87	51	73	70	N 1	WSW 2	— 0
11	704.4	702.7	703.1	-11.1	4.2	3.6	0.1	6.3	-11.6	-18.1	*1.2*	1.8	3.6	69	28	62	53	ESE 3	W 3	SSE 10
12	700.5	700.7	701.2	6.0	8.2	8.0	7.6	9.4	2.5	0.3	4.0	4.6	**5.5**	57	56	68	60	SSE 8	S 10	SSE 10
13	701.8	700.3	700.6	7.4	9.0	8.9	8.6	9.5	6.0	3.0	4.6	4.2	5.4	59	49	63	57	S 9	WSW 2	SSE 13
14	700.1	699.3	698.8	9.9	10.5	9.6	9.9	11.7	7.6	4.2	5.9	6.0	5.3	64	63	59	62	ESE 10	SSW 5	SSE 9
15	696.0	696.1	697.3	7.1	9.9	2.9	5.7	10.9	2.7	3.5	5.7	5.1	5.0	75	56	89	73	ESE 5	E 4	NW 3
16	700.8	700.9	702.4	-0.8	2.3	-0.6	0.1	3.5	-1.0	-1.4	4.1	4.6	3.6	95	84	83	87	NW 3	WSW 2	W 3
17	703.2	703.0	703.6	-4.0	-2.4	-4.0	-3.6	-0.2	-4.1	-5.0	2.7	2.9	2.9	81	77	87	82	WNW 3	WNW 3	W 3
18	703.0	702.3	703.6	-4.0	-2.0	-2.7	-2.8	-1.5	-4.2	-5.3	2.7	2.5	2.9	81	64	80	75	W 2	W 1	WNW 2
19	704.8	705.6	706.4	-4.0	-1.8	-3.2	-3.0	-1.2	-4.4	-5.5	3.1	2.5	2.4	93	64	67	75	W 1	W 3	WSW 3
20	705.8	705.9	706.7	-7.4	-0.6	-2.4	-3.2	0.1	-7.6	-12.7	2.1	2.2	3.0	84	51	78	71	E 1	WSW 3	— 0
21	709.2	710.7	712.6	-3.2	1.0	-0.3	-0.7	2.0	-3.4	-15.5	2.7	2.3	2.8	76	46	63	62	SSW 1	WSW 2	— 0
22	712.7	710.7	710.2	-0.9	9.3	3.8	4.0	11.5	-1.1	-4.0	3.8	3.8	4.3	87	43	71	67	E 1	W 1	E 1
23	710.3	709.1	710.3	-0.6	**13.5**	4.0	5.2	**14.8**	-0.9	-3.8	3.5	4.4	1.9	80	38	31	50	E 3	— 0	E 4
24	710.7	710.3	712.1	-1.4	11.9	3.4	4.3	12.9	-1.8	-5.3	2.4	2.7	2.5	59	*25*	43	42	E 2	S 1	E 3
25	**712.8**	**712.8**	712.6	2.8	3.4	3.1	3.1	4.4	2.3	-1.6	4.6	5.1	4.8	82	86	85	84	— 0	WNW 5	— 0
26	711.7	710.8	710.3	1.8	5.0	1.6	2.5	5.7	1.4	0.2	4.5	3.2	3.9	86	49	77	71	— 0	WNW 4	WNW 3
27	707.7	705.7	706.0	0.3	4.3	1.6	2.0	4.8	0.0	-2.4	3.5	3.3	4.5	74	54	88	72	— 0	SSW 2	W 1
28	707.0	707.8	709.7	0.0	1.7	1.0	0.9	2.4	-0.2	-1.4	4.4	4.1	3.2	95	79	66	80	WNW 3	WSW 2	WNW 1
29	709.7	708.1	705.9	-0.3	3.4	2.3	1.9	4.8	-0.5	-1.5	4.2	4.6	3.8	93	79	71	81	— 0	SSW 2	E 3
Mes. vred.	703.5	703.0	703.8	-1.5	2.8	0.1	0.4	4.1	-2.8	-6.2	3.3	3.4	3.5	78.7	61.9	74.7	71.8	2.6	2.6	2.7

[1]) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

SARAJEVO — JANUAR 1952

Br. st. 163

$H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	0.50	3	3⊙	10	5 3	6.9	0.0	.	—^{0} n-9^{25}, ≡^{1} 9^{25}-15^{30}
2	8	10⚹	1⊙	0	3.7	1.6	2.5	.	⚹^{1} n-12^{25}, =^{0} 13^{45}-n
3	0.10	10≡	10≡	8	9.3	0.8	2.7	.	≡^{2} n-7^{25}, 11^{45}-14^{20}; ≡^{2} 7^{25}-11^{45}, 🌫 SE 18^{15}-19^{30}
4	3	10●	10⚹	10	10.0	0.0	.	.	🌫 SSE 5^{25}-6^{15}, ●^{0} 6^{40}-10^{30}, ⚹^{0} 10^{30}-17^{30} *i*
5	15	10	9	0	6.3	4.5	12.3	.	
6	1	10⚹	10⚹	10	10.0	0.0	.	.	⚹^{1} n-n *i*
7	10	10	8	3	7.0	1.6	1.9	3	⚹^{0} 7^{50}-11^{20}, ☒
8	0.20	10⚹	10⚹	10	10.0	0.0	0.7	3	⚹^{0} n-16^{30} *i*, ☒
9	0.10	10≡	0≡⊙	10≡	6.7	0.0	1.3	3	≡^{2} n-n *i*, ☒
10	0.50	9≡	4	9	7.3	2.0	.	3	≡^{1} n-7^{20}, =^{0} 14^{30}-15^{40}, ☒
11	20	1	10	6	5.7	1.7	.	.	🌫 SSE 15-23^{20} *i*, ●^{tr} 17-17^{45}
12	30	10●	9●	10●	9.7	0.7	0.4	.	●$^{0-tr-1}$ n-8^{10}, 10^{50}-14^{10} *i*, 20^{30}-21^{05} *i*
13	0.05	10⚹	10⚹	10⚹	10.0	0.0	5.5	7	⚹^{1} n-n, ☒
14	1	10	10	10	10.0	0.0	**50.7**	55	≡^{1} 8^{20}-11^{15}, ☒
15	0.30	10	0≡⊙	0	3.3	7.0	.	45	≡^{0} 10^{40}-20^{30}, ☒
16	0.30	0≡	0⊙≡	0≡	0.0	3.3	.	40	≡^{2} n-n, ☒
17	0.20	5	10	10●	8.3	2.0	.	35	≡$^{1-2}$ 8^{45}-15^{50}, ≡^{2} 15^{50}-18^{20}, ●^{0} 18^{45}-n; ☒
18	5	6	6	10●	7.3	1.2	0.2	28	≡^{0} 9^{40}-12^{40}, ●$^{tr-0}$ 13^{30}-13^{35}, 18^{45}-n, ☒
19	1	10≡	10	10⚹	10.0	0.0	6.6	20	≡^{0} n-15^{15}, ⚹^{0} 14^{30}-n *i*, ☒
20	10	10	9	10⚹	9.7	0.0	2.0	21	⚹^{tr} 9^{40}-n *i*, ☒
21	1	3	2⊙	0	1.7	6.6	1.7	22	≡^{0} 10^{40}-13^{30}, =^{2} 13^{30}-n, ☒
22	1	10	10≡	10	10.0	0.0	.	19	≡^{1} 8^{40}-19^{30}, =^{2} 19^{07}-n, ☒
23	0.50	0	10	10	6.7	2.5	.	18	≡$^{0-1}$ 7^{30}-n, ⚹^{1} 22-n, ☒
24	1	10≡	10	8	9.3	0.0	4.1	25	≡^{2} n-n, ☒
25	30	3≡	8⊙	10●	7.0	1.6	.	21	≡^{2} n-12^{30}, 🌫 ESE 15^{40}-17^{10} *i*, ●$^{0-2}$ 17^{50}-n, ◸^{1} 18^{10}-n, ◸^{0} 18^{10}, ☒
26	30	1	10	1	4.0	4.6	8.3	12	●^{0} 14^{15}-15^{30}, 🌫 WSW 14^{15}-14^{30}, ⚹$^{0-1}$ 15^{30}-15^{45}, 22-n; ◸^{0} 20^{45}, ☒
27	15	8	9●	1	6.0	0.4	4.0	13	●^{tr} 10^{50}-15^{20} *i*, 🌫 SSE 13^{20}-24 *i*, ◸ 20^{40}, ☒
28	0.10	10●	10⚹	10	10.0	0.0	0.1	.	🌫 S-WNW 0-9^{50} *i*, ●^{tr} n-9^{45}, ⁕^{1} 9^{45}-10, ⚹^{1} 10-18^{40}, ☒
29	10	9	1●	0	3.3	6.2	24.5	22	=^{0} 13^{40}-n, ☒
30	0.50	0≡	1⊙≡	0≡	0.3	3.3	.	17	≡^{2} n-8, ☒
31	0.30	10≡	10≡	0≡	6.7	0.0	.	13	≡^{2} n-8, ≡^{2} 8-n
Mes. vred.		7.4	7.1	6.3	6.9	58.5	129.5		

SARAJEVO — FEBRUAR 1952

1	15	4	8⊙	10●	7.3	1.2	.	13	🌫 SSE-SW 4^{45}-5, 19^{05}-19^{15}; ●^{tr} 18-n, ☒
2	0.20	10	10⚹	10⚹	10.0	0.0	1.7	6	⚹^{tr} 9-n, ☒
3	5	10	9	0	6.3	0.8	**11.2**	21	⚹$^{tr-1}$ 7^{10}-13^{15}, ☒
4	0.50	0	0≡	10⚹	6.3	3.1	0.3	18	≡^{1} 8^{45}-n, ⚹^{0} 19^{30}-n, ☒
5	0.50	10⚹	10⚹	10⚹	10.0	0.0	3.9	25	⚹^{1} n-n, ☒
6	10	10	9	10⚹	9.7	0.0	5.0	31	⚹$^{tr-1}$ 7^{15}-n, ☒
7	5	9	10	10⚹	9.7	0.0	0.1	25	⚹^{tr} 14^{45}-n, ☒
8	10	10	9	9≡	9.3	3.4	1.3	24	≡^{0} 7^{40}-n, ☒
9	0.50	10⚹	10⚹	9	9.7	0.0	7.7	27	⚹$^{0-1-2}$ n-14^{45}, 18^{40}-20^{30}; ☒
10	20	5	8	1	4.7	4.8	2.1	30	≡^{1} 7^{40}-12^{30}, 18^{30}-20^{15}; ⚹^{tr} 7^{50}-7^{55}, =^{0} 12^{30}-n *i*, ☒
11	20	1	3⊙	10	4.7	6.7	0.0	27	≡^{2} 9^{45}-12^{30}, =^{1} 12^{30}-13^{30}, 🌫 S 16^{05}-18, ☒
12	30	3	8	9	6.7	2.4	.	19	🌫 S 4^{30}-21^{30} *i*, ●^{0} 18^{30}-n i, ☒
13	20	9	9●	8	8.7	0.0	0.4	7	●^{tr} 8^{50}-11^{30} *i*, 🌫 SSE 20^{20}-20^{55}, ☒
14	20	10●	8●	8	8.7	0.7	0.1	.	●^{0} n-18^{15} *i*, 🌫 SSE 10^{10}-14
15	15	10●	9	10●	9.7	0.0	5.3	.	●^{tr} n-10, 19-n
16	3	10	10	10⚹	10.0	0.0	2.8	.	⚹^{tr} 20^{30}-n
17	2	10	10⚹	10	10.0	0.0	0.8	.	⚹^{0} 7^{50}-18^{45} *i*
18	3	10	10	10	10.0	0.0	0.0	.	
19	3	10⚹	10	10	10.0	0.0	2.2	5	⚹^{0} n-11^{15}, ☒
20	5	1	10	10⚹	7.0	3.2	0.0	3	⚹$^{0-1}$ 14^{25}-n, ☒
21	10	10	9	10	9.7	3.8	2.8	7	☒
22	5	7≡	1⊙	0	2.7	5.3	.	3	≡^{0} n-13^{20}, =^{1} 13^{20}-n, ☒
23	10	0	0⊙	0	0.0	9.9	.	.	—^{1} n-8^{50}, ≡^{0} 7^{30}-12^{30}, =$^{0-1}$ 12^{30}-16^{40}
24	10	0	1⊙	0	0.3	10.0	.	.	=^{0} 10^{30}-16^{45}
25	10	10≡	9	10	9 7	0.0	.	.	≡^{1} n-7^{40}, ●^{tr} 7^{40}-9^{45}
26	20	10	9	10⚹	9.7	1.2	0.8	.	●^{tr} 7^{30}-7^{50}, ⚹^{0} 20^{30}-n
27	20	10	9	10	9.7	0.2	0.0	.	△^{tr} 7^{30}-8^{05}, 20^{40}-n; ●^{tr} 16^{30}-20^{40}
28	15	10	10⚹	10	10.0	0.1	0.9	.	△^{0} n-12^{45}, 16^{20}-17^{30}; ⚹^{tr} 12^{45}-16^{20}
29	10	10⚹	9	9	9.3	0.4	0.7	.	⚹^{tr} n-12^{40} *i*, ●^{0} 7^{30}-8^{25}, =^{1} 17^{30}-n
Mes. vred.		7.6	8.1	8.0	7.9	57.2	50.1		

MART 1952 — SARAJEVO

$\varphi = 43^0\ 52'N\ \lambda = 18^0\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 14$ min. — *Br. st. 163*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12) [1]		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	705.1	706.9	707.7	0.3	2.5	0.9	1.2	3.2	0.0	-1.3	4.4	4.5	3.8	95	82	78	85	— 0	WSW 1	W 1
2	707.5	705.7	706.6	-0.4	7.6	5.2	4.4	9.0	-1.3	-4.2	3.4	3.3	4.1	76	42	61	60	E 3	— 0	E 3
3	707.5	707.0	706.7	2.2	12.7	5.6	6.5	13.9	1.4	-2.2	4.0	3.2	4.4	75	29	64	56	E 2	WSW 4	E 3
4	705.5	703.1	703.6	1.2	11.9	6.2	6.4	13.3	0.8	-3.0	3.7	5.2	4.6	74	50	65	63	E 2	WSW 8	— 0
5	704.0	702.1	701.5	4.6	14.2	7.8	8.6	15.0	4.4	2.6	5.3	3.0	4.2	84	24	53	54	— 0	W 2	WNW 3
6	701.2	704.7	706.7	3.2	-4.0	-9.0	-4.7	8.9	-9.2	2.1	4.4	2.9	1.6	76	87	73	79	WSW 3	W 3	ESE 3
7	706.6	706.5	707.7	-7.8	-3.3	-9.0	-7.3	-2.4	-10.4	*-18.5*	2.0	1.4	1.4	84	40	64	63	— 0	N 4	E 3
8	708.8	709.8	**712.2**	-8.8	-3.5	-7.0	-6.6	-2.3	-11.0	-16.2	1.9	1.7	1.6	86	49	61	65	— 0	N 6	— 0
9	713.7	711.7	711.5	-8.5	2.0	-2.7	-3.0	2.7	-10.1	-13.8	1.8	1.9	1.9	78	36	51	55	— 0	E 5	E 5
10	710.4	709.0	708.9	-7.8	4.6	-0.7	-1.2	6.8	-8.3	-10.6	1.6	1.6	2.3	67	26	53	49	E 3	WSW 2	E 3
11	709.2	707.2	706.8	-4.9	7.0	1.7	1.4	8.5	-5.3	-7.6	2.3	1.8	2.6	76	24	50	50	ESE 3	WSW 2	E 2
12	705.1	703.3	702.5	-1.0	10.1	3.4	4.0	11.0	-1.6	-3.2	2.8	2.8	3.5	64	30	60	51	E 3	W 3	NNW 1
13	702.0	700.1	700.4	0.2	11.0	6.0	5.8	11.1	-0.5	-3.3	3.1	2.0	3.4	67	21	49	46	E 3	ESE 1	E 3
14	700.0	703.4	704.7	3.2	-0.6	-3.8	-1.2	6.3	-4.0	-1.7	4.2	2.8	2.4	73	64	68	68	E 6	NW 5	— 0
15	704.3	705.3	708.1	-6.0	-4.3	-6.2	-5.7	-2.7	-6.8	-8.8	1.8	1.7	1.3	66	54	49	56	E 5	N 8	E 1
16	708.7	707.2	707.9	*-10.8*	3.8	-1.7	-2.6	4.7	*-11.5*	-13.0	1.4	2.3	2.0	79	38	49	55	E 6	S 2	E 6
17	708.5	707.6	708.1	-5.0	10.7	3.2	3.0	12.2	-6.1	-8.4	2.0	*1.2*	2.6	66	*12*	45	41	E 3	WNW 1	E 2
18	708.0	705.8	706.2	-0.8	12.2	6.6	6.2	13.7	-2.4	-5.7	3.0	1.5	3.4	70	14	46	43	ESE 4	WSW 2	E 2
19	705.9	706.2	706.2	2.0	4.7	3.0	3.2	7.0	1.3	-2.4	3.6	4.5	3.8	68	70	68	69	E 2	ENE 1	E 4
20	704.7	702.9	703.0	-0.4	7.7	4.2	3.9	10.0	-1.0	-5.1	3.8	3.4	3.9	85	44	63	64	SW 1	W 5	— 0
21	697.3	696.3	700.5	3.3	7.7	3.8	4.6	8.4	2.4	-3.4	3.7	5.3	5.1	64	68	85	72	E 1	E 2	— 0
22	704.9	703.8	701.8	0.6	7.6	3.4	3.8	10.2	0.3	-1.8	3.0	2.3	2.9	63	29	50	47	WNW 3	SW 2	E 2
23	701.5	700.8	703.9	3.6	16.2	9.8	9.8	16.7	1.7	-1.5	3.3	2.6	5.4	56	18	59	44	— 0	SW 3	E 6
24	705.3	702.9	701.8	4.6	15.6	11.6	10.8	17.0	3.8	1.6	3.6	4.1	2.8	57	31	28	39	E 8	WSW 5	SSE 7
25	699.2	699.1	700.2	8.9	15.2	10.8	11.4	16.6	8.4	4.0	5.2	5.6	5.8	61	43	60	55	WNW 5	SW 7	W 3
26	697.5	694.9	694.9	6.5	12.4	6.4	7.9	14.5	5.5	2.4	4.8	3.8	6.0	66	35	84	62	E 4	S 3	— 0
27	697.5	699.0	702.4	2.4	10.6	4.2	5.4	11.0	2.0	-0.2	4.4	6.2	4.1	80	64	66	70	S 1	W 10	E 2
28	699.9	698.2	699.5	1.9	14.1	13.2	10.6	16.5	1.0	0.0	4.8	5.9	6.4	91	49	56	65	SW 2	SSW 2	— 0
29	698.4	695.6	695.8	13.7	**23.2**	19.5	19.0	**23.4**	11.3	-0.2	5.5	**6.4**	5.2	47	30	31	36	WNW 3	S **15**	S 5
30	696.4	*693.4*	696.6	17.8	22.5	14.7	17.4	23.3	14.5	9.6	6.3	5.2	5.1	41	25	41	36	W 5	S 5	NW 2
31	701.1	701.3	702.2	11.9	18.0	13.5	14.2	20.3	10.7	6.9	5.9	5.6	5.5	56	36	47	46	WNW 3	SW 8	SSW 8
Mes. vred.	704.1	703.3	704.1	1.0	8.7	4.0	4.4	10.6	-0.6	-3.4	3.6	3.4	3.6	70.7	40.8	57.3	56.3	2.7	4.1	2.6

APRIL 1952 — SARAJEVO

1	698.6	*694.5*	695.1	16.7	22.1	19.5	19.4	23.3	10.9	7.8	*1.9*	3.7	6.1	13	18	36	22	SE 3	S **19**	SSW 12
2	695.2	696.9	698.6	12.6	14.9	13.1	13.4	19.5	11.8	9.8	6.6	5.5	5.5	60	43	48	50	S 5	SE 10	SSE 3
3	703.8	706.8	709.1	*-0.4*	1.6	1.4	1.0	13.6	*-0.6*	-0.8	4.2	4.2	3.9	95	81	76	84	W 2	— 0	E 2
4	709.8	709.1	708.1	1.9	3.3	2.2	2.4	4.2	0.6	-0.1	3.0	3.1	3.4	57	53	64	58	E 3	NE 5	ESE 4
5	705.6	705.0	705.8	-0.1	3.9	2.4	2.2	5.9	-0.5	*-1.5*	4.2	4.7	4.8	93	77	89	86	— 0	WSW 1	WNW 3
6	707.7	709.7	712.2	2.4	7.0	6.3	5.5	10.0	0.6	0.0	5.1	4.6	4.6	93	61	64	73	— 0	W 2	W 6
7	714.6	714.1	714.9	4.2	12.4	5.7	7.0	13.0	2.6	0.5	4.9	2.9	4.0	79	27	58	55	— 0	SW 4	E 2
8	**715.4**	714.6	714.4	3.7	13.8	9.3	9.0	14.2	2.5	0.8	4.0	4.2	5.3	66	36	60	54	E 2	S 3	E 2
9	713.8	711.5	711.1	4.6	17.4	12.8	11.9	19.2	2.8	0.5	4.4	4.5	5.2	69	30	47	49	E 5	WSW 2	— 0
10	710.9	709.5	710.5	7.8	19.2	13.6	13.6	20.5	5.0	2.4	5.2	5.5	5.3	66	33	45	48	E 2	S 4	NW 2
11	711.5	710.7	711.7	9.6	21.2	12.6	14.0	22.4	6.9	3.5	5.7	3.9	5.1	64	21	47	44	E 2	SW 3	ESE 3
12	713.2	712.6	713.6	9.6	21.0	14.6	15.0	22.3	6.5	4.4	6.0	2.5	4.1	67	13	33	38	E 5	WSW 3	— 0
13	714.4	712.5	712.9	9.6	22.1	14.6	15.2	23.0	7.9	4.4	5.6	2.2	4.4	62	11	35	36	E 4	WSW 1	— 0
14	712.7	710.1	710.0	9.3	23.1	15.7	16.0	23.9	6.9	4.3	5.8	5.8	5.2	66	27	39	44	E 3	W 5	E 3
15	710.4	707.8	707.9	10.9	24.2	16.2	16.9	24.6	8.6	5.8	6.8	3.2	5.4	70	14	39	41	E 2	SE 4	E 1
16	707.5	704.9	705.4	11.9	22.2	14.0	15.5	24.5	9.5	7.1	6.7	3.4	6.4	64	17	53	45	E 2	N 4	NE 1
17	705.7	705.0	707.1	9.7	21.0	14.8	15.1	21.4	7.1	4.3	6.0	4.2	2.8	67	22	22	37	E 1	N 5	E 2
18	709.3	709.0	709.9	10.4	13.2	9.9	10.8	19.0	8.3	4.2	5.6	7.1	7.0	59	62	76	66	E 1	— 0	ENE 6
19	709.8	707.5	706.6	8.3	20.3	13.1	13.7	22.7	5.3	3.0	5.5	5.0	5.4	67	28	48	48	ESE 3	SW 1	ENE 4
20	706.0	703.6	705.6	10.3	23.0	12.8	14.7	23.9	7.1	3.5	5.7	3.7	8.2	60	18	74	51	SE 2	SW 4	ENE 3
21	705.3	704.6	705.1	10.2	16.6	13.3	13.4	22.1	7.7	5.6	6.3	8.2	6.7	68	58	59	62	E 3	W 6	SE 2
22	706.1	705.5	707.0	11.7	21.0	14.4	15.4	22.5	8.0	5.2	6.3	4.8	6.1	61	26	49	45	ESE 2	— 0	— 0
23	707.5	706.7	707.5	12.3	23.4	16.1	17.0	25.5	8.9	6.3	6.2	2.9	4.0	58	13	29	33	E 6	WNW 4	— 0
24	707.5	705.7	706.2	12.0	**24.3**	17.2	17.7	**25.7**	8.4	5.0	4.8	1.7	5.8	46	*7*	39	31	SE 3	WSW 4	E 3
25	706.0	704.5	705.0	12.7	15.9	12.6	13.4	23.4	10.0	5.8	7.5	8.3	9.4	68	61	86	72	E 2	E 8	ENE 3
26	704.4	702.5	703.6	10.1	19.8	10.0	12.5	20.7	6.6	4.5	6.4	6.6	7.5	69	38	81	63	ESE 2	E 3	NNW 1
27	703.2	702.2	704.1	10.2	19.6	13.4	14.2	22.5	6.5	3.7	6.8	4.6	8.4	72	27	73	57	E 1	SSE 4	W 3
28	705.1	704.9	706.2	12.0	15.2	12.0	12.8	20.7	10.2	8.3	8.7	8.4	**9.6**	83	65	91	80	— 0	E 1	— 0
29	706.3	705.3	706.0	10.2	19.2	14.2	14.4	20.2	8.9	6.4	8.2	7.3	7.7	88	43	64	65	E 1	N 1	E 4
30	705.5	703.8	704.8	11.3	18.6	11.7	13.3	19.6	8.2	5.5	7.0	9.1	8.6	69	56	84	70	ESE 2	ESE 1	NW 2
Mes. vred.	707.8	706.7	707.5	8.9	17.4	12.0	12.6	19.8	6.4	4.0	5.7	4.9	5.9	67.3	36.2	56.9	53.5	2.3	3.7	2.6

[1]) Mesto vrednost jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

SARAJEVO — MART 1952

Br. st. 163

$H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	5	10⚹	10	10	10.0	0.0	3.5	6	⚹¹ n-18²⁰, ⊠
2	20	7	9	10	8.7	0.4	2.5	.	≡¹ 8⁴⁰-11³⁰, =¹ 14³⁵-15²⁰
3	40	5	1⊙	0	2.0	8.3	.	.	≡¹ 8⁴⁵-10¹⁵, =¹ 10¹⁵-12³⁰, ∞¹ 12³⁰-19⁵⁰
4	30	2	6⊙	10	6.0	8.2	.	.	⌣⁰ n-8⁵⁰, ≡² 8³⁵-10³⁰, =⁰ 10³⁰-12, ∞¹ 12-15³⁰, ⊕ 12⁵⁰-14³⁰
5	40	9	4	5	6.0	6.5	.	.	≡⁰ n-9⁴⁵, =¹ 9⁴⁵-12¹⁵, ∞¹ 15²⁰-n, ☂¹ 19³⁰-n
6	3	10●	10	2	7.3	1.0	.	.	●tr 6⁴⁵-7⁰⁵, ⚹² 7⁰⁵-12¹⁵, =⁰ 17⁴⁰-n
7	10	10⚹	8	1	6.3	0.6	12.5	12	⚹⁰ n-10³⁰ *i*, ⊠
8	15	8≡	6	3	5.7	4.0	0.0	6	≡⁰ n-7⁴⁰, ⊠
9	30	10⚹	0⊙	0	3.3	8.8	.	5	⚹tr 6⁴⁰-7⁴⁵, =² 7²⁰-12³⁰, ∞⁰ 12²⁰-18⁴⁰, ⊠
10	30	0⊙	0⊙	0	0.0	9.9	0.0	4	≡² 8⁴⁵-11³⁰, =¹ 11³⁰-13, ∞¹ 13³⁰-n, ⊠
11	20	1⊙≡	5⊙	3	3.0	8.0	.	.	≡² n-9³⁰, =⁰ 7³⁰-13⁴⁰, 17³⁰-n; ∞⁰ 12⁴⁰-17³⁰
12	40	3	3⊙	1	2.3	8.2	.	.	≡⁰ 7²⁰-10⁴⁵, =¹ 10⁴⁵-11¹⁰
13	20	8	7⊙	9	8.0	5.2	.	.	≡ 7⁵⁰-11, =⁰ 11-11⁵⁰, ⊕ 11-11¹⁰, ∞⁰ 11⁵⁰-14¹⁰
14	15	10	10	10	10.0	0.0	.	.	⚹tr 7⁴⁰-n *i*
15	20	10⚹	10	0	6.7	2.4	0.9	.	⚹⁰ n-10
16	30	1	0⊙	0	0.3	10.2	0.0	.	≡¹ 8⁴⁰-10³⁰, =¹⁻⁰ 10³⁰-11⁴⁰, 18²⁰-n; ∞¹ 11⁴⁰-18²⁰
17	40	0⊙	1⊙	0	0.3	10.7	.	.	≡¹ 7³⁰-9, =² 9-12²⁰, ∞⁰ 12²⁰-n
18	40	0⊙	6	8	4.7	7.8	.	.	≡¹ 8²⁰-10²⁰, =¹⁻⁰ 10²⁰-11³⁰, 19¹⁰-n; ∞⁰ 11³⁰-19¹⁰
19	50	9	10●	9	9.3	0.0	.	.	≡¹ 7³⁰-11²⁰, ●tr 11⁴⁰-15²⁵ *i*, ●⁰ 13¹⁵-14⁴⁰
20	15	9≡	3⊙	9	7.0	6.2	0.0	.	≡⁰ n-9³⁰, =⁰ 9³⁰-13, ∞⁰ 13-n
21	20	10	10●	3	7.7	0.0	.	.	●¹⁻tr 7⁵⁰-19⁴⁵ *i*
22	30	1⊙	5⊙	0	2.0	9.1	10.0	.	⌓² n-7⁴⁰, =⁰ n-10³⁰, ∞² 10³⁰-n
23	40	1⊙	1⊙	9	3.7	9.4	.	.	=⁰ 9³⁰-10⁴⁰, ∞⁰ 10⁴⁰-16²⁰, ●tr 18⁴⁰-18⁵³
24	40	1⊙	4	0	1.7	8.4	0.0	.	∞⁰-7³⁰-11³⁰, ⌿ SSE 20³⁰-23⁴⁰ *i*
25	40	9	1⊙	7	5.7	7.8	.	.	●⁰ 7³⁰-8¹⁰, ⌿ WSW 13¹⁵-15⁴⁰, ⌿⁰ S 20⁵⁰-n
26	30	9	7⊙	4	6.7	2.6	0.0	.	●¹ 7²⁵-9²⁰; 19³⁰-20; ⌿ SSW 11¹⁰-14⁴⁰, ⌿ 19³⁰-20; ⌈⌿⁰ 19³⁰-n
27	20	5	3⊙	10	6.0	7.4	4.6	.	●¹ n, =¹ n-13
28	30	9≡	9	1	6.3	1.9	2.5	.	≡¹ n-11⁴⁰, =¹ 12³⁰-16²⁰
29	30	10	9⊙	3	7.3	2.0	.	.	⌿ S 9⁵⁵-17²⁵ *i*
30	15	10	10	1	7.0	0.2	.	.	∞⁰ n-n, ⌿ SW 8⁵⁰-16³⁰ *i*
31	40	5	5	1	3.7	7.7	.	.	⌿ S 8-12⁴⁰
Mes. vred.		6.2	5.6	4.2	5.3	162.9	36.5		

SARAJEVO — APRIL 1952

1	20	5⊙	5⊙	10	6.7	5.9	.	.	⌿ SSE 7³⁰-15⁴⁰ *i*, ∞² 12²⁰-n
2	40	10●	9	10●	9.7	5.2	.	.	●⁰ 6⁴⁵-7¹⁰, 20⁴⁷-n; ⌿ S 9-19³⁰
3	8	10⚹	10⚹	10⚹	10.0	0.0	1.5	.	⚹⁰ n-n *i*, ●⁰ 14³⁰-16³⁰
4	15	10	10	10	10.0	0.0	0.6	.	⚹¹ 20⁴⁵-n
5	5	10	10●	10⚹	10.0	0.0	4.4	3	⚹¹⁻tr n-4⁴⁵, 20³⁰-n; ●tr-⁰ 11⁵⁰-20³⁰, ⊠
6	20	10≡	9	10	9.7	2.2	1.5	.	≡¹ n-9³⁰, ●⁰⁻¹ 7⁵⁰-13³⁰, 20⁴⁵-n
7	30	4≡	4⊙	0	2.7	7.0	0.0	.	⌓² n-8, ≡¹ n-7⁴⁰, ∞¹⁻² 7⁴⁰-n, ∪⁰ 19⁵⁰-20¹⁵
8	20	10≡	8⊙	3	7.0	3.2	.	.	≡⁰ n-10³⁰, ∞⁰⁻² 10³⁰-n, ∪¹ 19¹⁰-n
9	40	1⊙	4⊙	1	2.0	9.3	.	.	⌓⁰ n-7⁴⁰, ≡¹ 7³⁰-9⁴⁰, ∞⁰ 9⁴⁰-13⁵⁵
10	40	1⊙	1⊙	7	3.0	10.2	.	.	⌓¹ n-8⁴⁰, =⁰ 8²⁰-9⁴⁰, ∞⁰ 9⁴⁰-n
11	40	0⊙	2⊙	0	0.7	11.5	.	.	⌓⁰ n-8⁴⁰, =¹ 7⁴⁰-10²⁰, ∞⁰ 10²⁰-n
12	40	4⊙	5⊙	0	3.0	9.9	.	.	⌓⁰ n-8³⁰, =¹ 7⁴⁰-9³⁰, ∞² 9³⁰-17³⁰
13	40	3⊙	3⊙	0	2.0	10.4	.	.	∞⁰ n-10²⁰
14	40	1⊙	1⊙	0	0.7	8.8	.	.	∞⁰⁻² 8-11⁵⁰
15	30	0⊙	2⊙	0	0.7	9.0	.	.	∞² n-n
16	30	8	8	0	5.3	5.4	.	.	∞²⁻⁰⁻¹ n-n *i*, ⊕ ⁰ 9-10, ●⁰ 16⁰⁵-16¹⁰
17	40	1⊙	3⊙	0	1.3	10.7	0.0	.	⌓¹ n-8, ∞⁰⁻² n-14³⁰
18	8	9	9⌿	0	6.0	2.4	.	.	=⁰⁻¹ n-9³⁰, ∞¹ 9³⁰-12³⁰, ⌿ E 11³⁵-14¹⁵, ⌈⌿¹ E 14¹⁵, ▽¹ 12¹⁵-13³⁰
19	40	0⊙	1⊙	0	0.3	11.7	4.1	.	⌓² n-9, ∞¹ n-7⁴⁵, 10⁴⁵-n; ≡¹ 7⁴⁵-9, =⁰ 9-10⁴⁵
20	40	1⊙	3⊙	10	4.7	9.2	.	.	⌓¹ n-8, ∞⁰⁻² n-16, =¹ 8-9³⁰, ⌿ W 14⁴⁰-19 *i*, ⌈⌿¹ NE 14⁴⁵, ●tr-¹ 17-[19⁴⁰ *i*
21	40	1⊙	9	0	3.3	10.1	2.5	.	⌓² n-10³⁰, ∞¹ n-13⁵⁰, ≡⁰ 7⁵⁰-9⁴⁰, (⌈⌿)⁰ NW 12⁵⁵-13²⁰
22	40	1⊙	7	0	2.7	9.2	.	.	∞⁰ n-13. ●tr 13⁰⁵-15 *i*
23	40	1⊙	1⊙	0	0.7	12.1	0.0	.	∞⁰ n-13 *i*, =⁰ 8⁵⁰-10¹⁰
24	40	1⊙	4⊙	1	2.0	11.7	.	.	∞⁰ n-10⁵⁰
25	40	1⊙	9●	3	4.3	6.2	.	.	∞⁰ n-12³⁰ *i*, =⁰ 7⁴⁰-8⁵⁰, ●⁰ 13-16⁴⁰ *i*, ⌿ E 12³⁰-16³⁰
26	30	1⊙	3⊙	0	1.3	7.2	0.0	.	⌓² n-9, =⁰ n-10, ∞⁰ 10-14³⁰, ●tr-⁰ 11⁴⁵-12⁰⁵
27	30	1⊙	9	10	6.7	6.4	0.0	.	⌓² n-8, =¹ n-10²⁰, (⌈⌿) W 14¹⁵-16
28	15	8	10●⌿	10	9.3	3.3	.	.	=² n-8⁴⁰, ∞¹ 8⁴⁰-12³⁰, (⌈⌿)⁰ 11⁵⁰-12⁴⁵, ●⁰⁻¹ 12²⁰-17¹⁵ *i*, ⌈⌿ NE 12⁴⁵-
29	20	10	8⊙⌈⌿	5	7.7	4.1	4.7	.	=¹ 11³⁰-13, ∞¹ 13-15²⁰, ▽tr 13²⁵-15⁴⁰ *i*, ⌈⌿¹ N 13⁴⁵-14⁵⁰ [14¹⁵
30	30	1⊙	4⊙	2	2.3	6.0	1.5	.	⌓² n-9³⁰, =⁰ n-11¹⁰, ▽⁰⁻¹ 11⁴⁰-13²⁰, 18³⁰-18⁵⁰, (⌈⌿)⁰ 11²⁰-14 *i*
Mes. vred.		4.1	5.7	3.7	4.5	208.3	20.8		

MAJ 1952

SARAJEVO

$\varphi = 43^0\ 52'N\ \lambda = 18^0 26'\ E\ Gr.\ \triangle G = 1h\ 14\ min.$

Br. st. 163

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12) [1]		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	703.9	*702.4*	704.2	9.8	20.4	13.3	14.2	21.9	6.9	4.5	7.5	5.3	8.7	83	30	76	63	— 0	WNW 3	E 3
2	04.9	04.2	05.2	11.4	21.1	14.5	15.4	23.5	7.9	5.5	7.2	6.6	6.9	71	35	56	54	E 1	— 0	S 1
3	05.6	04.2	04.5	12.0	21.6	16.3	16.6	23.2	8.5	6.1	6.4	5.9	6.7	60	30	48	46	E 2	W 5	E 2
4	05 4	04.6	04.7	14.8	22.9	19.1	19.0	24.8	9.9	6.5	6.5	6.4	6.6	51	31	40	41	ESE 3	W 2	S 1
5	04.7	04.5	05.8	18.9	24.6	19.0	20.4	26.2	17.2	13.3	6.6	7.4	5.1	40	32	31	34	S 8	S 6	SSE 3
6	07.7	05.8	06.3	13.3	25.0	20.2	19.7	27.0	12.7	11.0	9.6	7.8	6.4	84	33	36	51	— 0	W 2	SE 4
7	06.2	06.2	07.7	19.7	25.7	17.8	20.2	27.9	15.6	12.8	4.9	4.6	6.8	28	18	45	30	SSE 1	S 3	— 0
8	08.9	08.3	09.0	14.4	25.8	19.0	19.6	26.5	10.4	8.1	6.8	8.3	10.6	55	33	64	51	ESE 1	W 2	— 0
9	08.4	07.0	06.9	15.3	26.3	18.8	19.8	28.1	13.2	10.6	9.8	10.1	7.8	75	39	48	54	E 3	WSW 2	E 3
10	07.9	06.0	07.7	14.8	**28.8**	17.9	19.8	**29.8**	12.0	8.5	7.5	4.5	10.0	60	*15*	65	47	SE 1	S 4	— 0
11	06.8	05.5	05.6	15.5	26.2	19.7	20.3	27.9	11.1	7.7	8.8	6.1	6.4	67	24	37	43	ENE 1	S 7	— 0
12	05.5	03.4	04.9	16.6	23.4	14.0	17.0	26.6	13.8	9.3	9.3	**8.8**	**11.0**	66	41	92	66	W 1	SE 9	SE 3
13	05.5	07.0	08.7	12.0	10.4	8.4	9.8	14.4	8.0	9.6	9.6	7.5	7.3	91	79	88	86	WSW 2	WNW 5	— 0
14	07.5	06.3	07.4	8.9	13.6	8.6	9.9	14.7	7.6	6.5	7.6	4.6	6.7	88	39	80	69	WSW 2	SE 2	— 0
15	06.6	05.9	06.2	7.3	12.7	9.0	9.5	13.5	5.8	2.9	6.3	5.2	7.1	82	47	81	70	W 2	N 3	— 0
16	05.5	04.9	06.3	7.4	11.1	9.4	9.3	13.7	6.4	3.7	7.2	8.0	7.8	93	81	89	88	WNW 2	S 3	— 0
17	03.6	05.7	08.1	8.7	8.6	4.9	6.8	13.6	4.5	3.3	8.2	5.3	4.7	96	64	72	77	SSW 2	NNW 5	N 3
18	07.6	07.6	08.1	3.2	7.6	3.7	4.6	8.9	2.8	0.8	3.8	3.7	4.2	66	47	71	61	W 4	WNW 6	— 0
19	07.0	04.3	03.8	3.2	15.0	11.4	10.2	17.4	*-0.7*	*-3.2*	4.0	4.7	6.0	70	37	60	56	SE 1	W 3	— 0
20	05.7	07.5	09.2	4.3	5.4	3.4	4.1	12.7	2.3	2.3	5.1	4.8	5.1	82	71	87	80	ESE 1	E 2	ENE 2
21	08.5	09.6	**11.8**	3.4	9.5	4.9	5.7	10.5	1.9	0.5	4.6	4.5	3.8	79	51	59	63	ESE 3	SE 5	E 2
22	11.5	10.1	11.1	*2.8*	11.9	7.1	7.2	13.2	0.6	-1.5	4.2	*2.5*	4.4	76	24	58	53	SW 1	NE 3	E 3
23	11.1	09.9	10.9	4.7	9.6	4.4	5.8	11.2	2.7	0.5	4.9	5.3	5.5	76	59	88	74	— 0	WSW 4	— 0
24	09.4	06.9	05.9	4.6	11.2	7.5	7.7	12.9	1.0	-1.0	4.8	5.4	6.7	76	54	86	72	SW 1	W 5	WSW 1
25	04.5	05.0	06.1	6.6	9 1	7.2	7.5	10.0	6.2	5.5	6.8	6.8	6.9	93	78	91	87	WNW 2	W 6	— 0
26	06.9	06.9	09.2	6.0	9.8	7.9	7.9	13.0	5.6	4.0	6.8	6.1	6.6	96	67	82	82	— 0	NNW 3	S 1
27	07.6	06.4	08.2	8.6	16.8	10.6	11.6	17.8	4.4	2.4	6.3	4.8	7.5	75	33	79	62	— 0	W 3	— 0
28	08.3	06.7	06.8	8.8	17.8	11.8	12.6	19.9	7.0	5.0	7.1	4.3	7.1	84	30	68	61	— 0	SW 1	NE 1
29	07.0	06.5	06.9	10.4	18.2	13.1	13.7	20.3	8 4	6.1	6.7	6.8	9.0	71	43	79	64	ESE 1	W 1	ENE 1
30	08.4	07.9	10.2	12.0	23.0	16.2	16.8	24.3	7.9	5.8	7.8	5.3	10.8	74	25	78	59	— 0	NW 2	— 0
31	11.3	10.2	11.1	16.2	25.5	18.6	19.7	26.4	12.1	10.5	10.3	7.3	9.0	74	30	56	53	— 0	NW 1	— 0
Mes. vred.	707.1	706.4	707.4	10.2	17.4	12.2	13.0	19.4	7.5	5.4	6.9	6.0	7.1	73.6	42.6	67.4	61.2	1.5	3.5	1.1

JUN 1952

SARAJEVO

1	712.5	711.6	711.8	15.5	26.2	19.9	20.4	27.3	10.1	7.9	6.9	8.1	7.8	52	32	44	43	SE 1	SW 1	— 0
2	12.7	11.8	12.4	15.4	26 6	19.1	20.0	28.1	11.0	8.7	7.5	4.6	9.0	57	*18*	54	43	SE 1	NNW 1	— 0
3	12.7	10 9	11.1	17.7	24.6	18.6	19.9	25.4	12.4	10.0	8.8	12.8	9.0	58	55	56	56	— 0	S 7	E 3
4	12.0	11.2	13.0	12.9	18.b	16.6	16.2	20.2	10.9	8.2	9.3	11.9	9.4	83	74	67	75	N 1	WNW 5	N 5
5	**13.7**	12.5	13.1	13.9	19.6	12.6	14.7	20.7	11.7	7.5	6.5	4.6	6.1	55	27	56	46	S 5	NE 3	E 2
6	12.3	10.0	08.7	11.4	23.5	15.8	16.6	24.5	6.9	4.5	6.1	*4.4*	6.4	61	20	47	43	ENE 1	NW 3	SE 3
7	07.5	06.8	06.6	13.0	22.8	15.1	16.6	25.4	9.4	6.9	6.1	7.8	10.8	54	38	82	58	SE 1	WNW 8	NE 1
8	06.2	07.5	09.1	13.1	16.6	14.8	14.8	18.0	12.0	10.1	10.7	10.6	10.7	94	75	84	84	— 0	SSW 2	SE 1
9	09.8	07.7	08.3	14.4	22.0	14.7	16.4	23.4	11.6	8.0	9.9	7.4	11.4	80	37	91	69	NW 1	ENE 2	— 0
10	07.7	09.0	09.6	13.2	14.6	12.2	13.0	16.8	11.9	9.1	11.1	8.9	7.5	89	79	70	79	WNW 3	WSW 1	— 0
11	10.2	07.8	06.7	10.0	22.2	16.0	16.0	22.6	*6.1*	*4.0*	7.5	6.8	8.7	72	34	64	57	SSE 1	WNW 1	— 0
12	07.2	05.8	06.9	13.4	24.0	16.6	17.6	24.9	9.2	6.7	7.5	7.6	10.0	65	34	70	56	ESE 1	WSW 4	NW 3
13	08.1	06.4	06.3	16.5	25.8	18.6	19.9	26.7	12.5	10.0	10.4	8.3	10.2	74	33	64	57	SSE 1	W 3	SE 1
14	05.7	*04.0*	04.3	17.9	27.3	21.1	21.8	28.3	13.3	11.2	10.2	8.7	9.5	66	32	50	49	SE 1	SSE 2	WNW 1
15	05.8	05.1	05.4	18.1	23.2	20.3	20.5	27.5	12.5	10.3	9.2	11.6	**12.3**	59	54	69	61	SE 1	SE 1	— 0
16	05.8	05.2	05.3	20.0	29.6	23.8	24.3	30.2	13.6	11.1	10.6	10.2	7.6	60	33	34	42	W 1	WSW 9	NW 3
17	09.2	08.4	08.9	20.0	28.2	22.4	23.2	29.7	17.0	13.9	11.4	10.0	11.7	65	35	58	53	— 0	W 2	SE 3
18	10.2	08.9	09.1	20.2	**32.1**	24.3	25.2	32.5	15.0	13.4	11.3	7.2	11.6	64	20	51	45	ESE 1	WNW 2	— 0
19	09.4	08.3	08.2	23.6	30.8	23.8	25.5	**33.4**	18.0	14.0	7.5	5.9	7.4	34	*18*	33	28	ESE 3	W 2	— 0
20	09.0	07.2	07.6	22.8	30.3	23.5	25.0	32.0	17.9	14.0	9.1	8.8	9.7	44	27	45	39	— 0	W 5	S 1
21	09.8	09.6	10.7	16.4	21.0	17.3	18.0	23.8	14.4	12.5	12.1	11.1	9.5	86	60	64	70	— 0	W 4	E 2
22	11.2	08.8	08.1	16.8	23.6	18.2	19.2	24.9	15.2	13.5	7.5	5.8	8.7	52	27	56	45	E 2	W 3	SE 2
23	07.7	05.8	05.2	15.9	26.5	21.2	21.2	28.0	11.6	9.6	9.1	7.4	7.5	67	28	40	45	— 0	WNW 3	W 2
24	07.4	06.6	09.3	16.4	22.0	13.5	16.4	23.3	13.2	12.7	8.3	4.9	8.9	60	25	77	54	WNW 2	W 3	WSW 3
25	10.7	08.8	07.7	*9.7*	15.4	10.4	11.5	17.0	7.8	6.3	8.0	6.4	6.3	89	49	66	68	WNW 1	NNW 7	ENE 3
26	04.6	04.7	05.9	10.0	14.1	11.1	11.6	17.6	6.7	5.6	6.4	9.8	9.0	69	81	91	80	SE 1	W 2	— 0
27	06.9	07.5	08.7	11.8	16.0	12.0	13.0	16.4	10.2	8.6	8.9	7.1	8.2	85	52	78	72	W 2	NW 4	— 0
28	10.0	09.9	11.4	11.5	19.4	14.3	14.9	20.6	9.1	7.7	9.0	6.9	8.6	88	41	70	66	NNW 1	— 0	NNE 1
29	12.1	09.9	10.3	12.5	22.6	16.0	16.8	23.0	8.6	6.6	8.0	8.2	7.7	73	40	57	57	— 0	WNW 8	ESE 2
30	11.5	11.1	11.7	14.8	22.8	17.4	18.1	23.6	10.8	8.5	9.2	9.2	8.8	73	44	59	59	— 0	NNW 10	ENE 2
Mes. vred.	709.3	708.3	708.7	15.3	23.1	17.4	18.3	24.5	11.7	9.4	8.8	8.1	9.0	67.6	40.7	61.6	56.6	1.1	3.6	1.5

[1]) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

SARAJEVO

MAJ 1952

Br. st. 163

H_s =630 m H_b = 637.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	40	0⊙≡	5⊙[≼	1	2.0	8.6	4.3	.	⌓² n-9⁵⁰, ≡⁰ n-8⁵⁰, ∞⁰ 11³⁰-13³⁰, ([≼) SE 13⁴⁵-17 *i*, ●ᵗʳ 15-15³⁰
2	40	0⊙	3⊙	1	1.3	11.7	0.0	.	⌓¹ n-9³⁰, ∞¹ n-n, ([≼)¹ SW 12³²
3	50	0⊙	5⊙	1	2.0	9.1	.	.	⌓¹ n-8⁴⁰, ∞⁰ n-10⁴⁰, ([≼)¹ NW 16³⁵
4	50	3⊙	6	10	6.3	9.2	.	.	⌿⁰ n-8²⁰
5	50	9	8	3	6.7	7.0	.	.	∞ S 8⁰⁵-9
6	50	10●	1⊙	5	5.3	6.2	0.5	.	∞⁰ n-12⁴⁰, ●⁰ 5⁵⁰-7¹⁰
7	50	8	8	0	5.3	3.2	0.0	.	
8	50	4⊙	4⊙	2	3.3	8.1	.	.	∞¹ n-12³⁵, ⊕ 6⁵⁰-8, 14¹⁰-16²⁰
9	30	10	9⊙	6	8.3	1.6	.	.	∞¹ n-14³⁰
10	50	4⊙	3⊙	1	2.7	10.3	.	.	∞¹ n-12¹⁰
11	40	1⊙	6⊙	0	2.3	8.8	.	.	⌓⁰ n-8²⁰, ∞⁰ n-12³⁰, ([≼)⁰ NW 15³⁰-16
12	30	10	7⊙[≼	10●	9.0	5.2	.	.	∞¹ n-14⁴⁰, ([≼)¹ S 13⁴⁵-16²⁰, ●ᵗʳ 14⁴⁵, 20⁴⁵-23; ⚲⁰ 20¹⁵-20⁴⁵, [≼¹ N
13	15	10	10	10	10.0	0.0	25.8	.	●⁰ 8⁴⁵-20³⁰ *i*, ●¹ 20⁴⁰-n [18³⁰-n
14	25	10	9	10	9.7	0.3	2.6	.	⚲¹ 9⁴⁰-10³⁰, ●ᵗʳ 14⁴⁵
15	20	5	9	10●	8.0	0.6	0.1	.	⌓² n-9³⁰, =¹ n-8¹⁰, ●ᵗʳ⁻⁰ 12, 17³⁰-21 *i*
16	5	10●	9	1	6.7	0.6	0.4	.	●⁰ 6⁵⁰-16²⁰ *i*
17	20	10●	10●	7	9.0	3.5	10.5	.	●¹⁻⁰ 2⁵⁰-8 *i*, 13-17 *i*; ⌿ WNW 10⁴⁵-12²⁰ *i*
18	20	9	9	1	6.3	4.2	3.7	.	⚹ᵗʳ 8¹⁵-8²⁰
19	40	1⊙	1⊙	0	0 7	13.1	0.0	.	⌓¹ n-7, =⁰ n-7³⁰, ∞¹ 7³⁰-10
20	10	10●	10	10	10.0	0.0	0.7	.	●¹ 3-22 *i*
21	30	10	6⊙	1	5.7	4.5	5.5	.	●¹ 1-4, =¹ n-8³⁰, ⚹ᵗʳ 7⁵⁵-8
22	40	1⊙	9⊙	9	6.3	5.3	0.0	.	⌓¹ n-6⁴⁵, ∞¹ n-8, ⊕¹ 6³⁰-7¹⁰
23	20	9	9	0	6.0	0.7	.	.	=¹ n-11⁴⁵, ●⁰ 11⁴⁵-11⁵⁵, ∞¹ 13-15³⁰
24	20	1⊙≡	10	10	7.0	3.4	0.0	.	⌓⁰ n-6⁴⁰, ≡⁰ n-9, =¹ 9-13²⁰, ●ᵗʳ 14⁴⁰-19 *i*
25	20	9⊙	10	10●	9.7	0.0	4.7	.	●¹⁻ᵗʳ 2-7, 13-14 *i*, 20-22
26	20	10	9●	1	6.7	4.3	6.0	.	●¹ 0⁵⁰-7 *i*, =¹ n-9, 19⁴⁵-n; ∞¹ 9-12, ⚲⁰ 11³⁰-15 *i*
27	40	1⊙	6	10●	5.7	7.2	6.7	.	⌓¹ n-8, =¹ n-8, ∞⁰ 8-13, ⚲⁰ 11²⁰-22 *i*, [≼ N 14¹⁵-15⁴⁵
28	40	9	1⊙	1	3.7	9.2	1.2	.	=¹ n-9
29	30	10●	6	1	5.7	2.2	.	.	=⁰ n-11, ●⁰⁻ᵗʳ 6⁴⁵-10¹⁰, 17³⁵; ∞¹ 11-n
30	40	1⊙≡	1⊙	6	2.7	12.1	1.2	.	⌓² n-8, ≡¹ 6⁴⁰-8, ∞² 9-n, ●⁰ 19³⁰-19⁵⁵
31	40	1⊙	1⊙	1	1.0	12.5	0.1		⌓² n-9, =¹ n-8, ∞¹ 8-15⁴⁰
Mes. vred.		6.0	6.4	4.5	5.6	173.0	74.0		

SARAJEVO

JUN 1952

1	40	1⊙	1⊙	1	1.0	12.8	.	.	⌓⁰ n-7³⁰, ∞⁰ n-10⁴⁰
2	50	1⊙	1⊙	1	1.0	12.5	.	.	⌓⁰ n-7⁴⁰, ∞⁰ n-11⁴⁰
3	30	1⊙	10[≼	8	6.3	6.5	.	.	∞⁰ n-11⁴⁰, ([≼)⁰ N 12⁴⁰-14³⁰
4	10	10	9	10●	9.7	0.2	.	.	⌓¹ n-8¹⁰, =² n-9³⁰, ●ᵗʳ 20⁴⁰
5	30	5	5⊙	0	3.3	7.0	0.0	.	∞¹ n-7³⁰
6	40	0⊙	1⊙	1	0.7	13.4	.	.	⌓⁰ n-7⁴⁰, ∞¹ n-n
7	50	3	9	10●	7.3	5.8	.	.	∞¹ n-11 *i*, =² 8-9, ●ᵗʳ⁻¹ 17-24
8	20	9	9	9	9.0	0.0	5.1	.	●¹ 5-12 *i*
9	20	1⊙	6	10	5.7	7.8	1.2	.	⌓¹ n-8⁴⁰, =⁰ n-9⁵⁰, ∞¹⁻², 9⁵⁰-15, ●ᵗʳ 15, [≼ 17-18, ⚲ 17¹⁵-18
10	15	10●	9	0	6.3	0.6	11.0	.	●⁰⁻² n-12
11	40	0⊙	3⊙	1	1.3	13.3	7.1	.	⌓² n-9, =² n-9, ∞¹ 9-12²⁰
12	15	4⊙	3⊙	1	2.7	10.3	.	.	⌓¹ n-8⁵⁰, =⁰ n-9³⁰, ∞¹ 9³⁰-n
13	15	1⊙	1⊙	0	0.7	12.6	.	.	⌓⁰ n-8, =¹ n-9³⁰, ∞¹ 9³⁰-18
14	40	1⊙	8⊙[≼	1	3.3	13.1	.	.	⌓¹ n-8, =² n-9, ∞² 9-13, ([≼)⁰ 12-15
15	40	1⊙	6	1	2.7	11.5	.	.	⌓⁰ n-8, ∞⁰ n-11, [≼ W 11⁰⁵-12¹⁰, ●ᵗʳ 11⁵⁵, ⌿ NW 12⁰⁵-12¹⁰, ([≼)⁰ W
16	30	4⊙	4⊙	1	3.0	12.2	0.0	.	⌓⁰ n-8, ∞⁰ n-11, ⌿ WSW 13⁴⁰-14⁰⁵, ●⁰ 23¹⁰-23²⁰ [12¹⁰-13⁴⁵
17	30	1⊙	1⊙	5	2.7	13.2	0.2	.	∞⁰ n-n
18	50	3⊙	5⊙	1	3.0	12.2	.	.	=⁰ 6-8, ∞⁰ 8-13
19	50	2⊙	2⊙	1	1.7	10.0	.	.	∞⁰ 6-10³⁰, ⌿ WNW 10⁴⁰-11
20	40	4⊙	2⊙	4	3.3	10.1	.	.	∞¹ n-13²⁰, ●ᵗʳ⁻⁰ 11-11²⁰, ≼ W 19³⁰-n, ⚲ 21⁴⁵-22³⁰
21	10	5	9⊙	10	8.0	3.8	9.5	.	[≼¹ 2⁴⁰-3⁴⁰, ⚲⁰ 2⁴⁰-3⁴⁰ *i*, ([≼) SE 13⁴⁵
22	20	8	1⊙	1	3.3	10.1	.	.	∞¹⁻² 11-n
23	40	1⊙	1⊙	1	1.0	11.9	.	.	⌓⁰ n-7³⁰, =⁰⁻² n-10, ∞⁰⁻¹ 10-n
24	40	7⊙	5⊙	10●	7.3	8.3	0.1	.	●¹ 3³⁰-3⁵⁰, 20⁰⁵-n; ⚲⁰ 19¹⁰-20⁰⁵, ≼⁰ 19¹⁵-20, ⌿ NNE 19¹⁵-20, [≼⁰
25	20	8⊙	9	1	6.0	6.2	2.3	.	=¹ n-9, ∞¹ 9-11⁴⁰ [19³⁰-20
26	10	10●	10	9	9.7	2.0	.	.	=¹ n-16, ●¹⁻⁰⁻ᵗʳ 6⁵⁰-9⁰⁵ *i*, 18¹⁰-n; ∞¹ 16-n, ⚲¹ 17⁵⁵-18, ([≼) N 17⁴⁰-n*i*
27	15	9	9	5	7.7	0.3	3.1	.	=¹⁻² n-n *i*, ●¹ 7³⁵-7⁴⁵, ∞¹ 12⁴⁰-14³⁰
28	40	2⊙≡	8	1	3.7	2.2	0.1	.	≡⁰ n-7⁵⁰, =¹⁻² 7⁵⁰-11, ∞⁰⁻² 11-n
29	30	1⊙	3⊙	0	1.3	10.0	.	.	⌓¹ n-8, =⁰ n-8, ∞⁰⁻¹ 8-n
30	25	1⊙	6⊙	2	3.0	10.6	.	.	⌓¹ n-8, =² n-n, ∞¹ 11-n, ⊕ 13-13⁴⁰
Mes. vred.		3.8	5.2	3.6	4.2	250.5	39.7		

JUL 1952 — SARAJEVO

φ = 43° 52′N λ = 18° 26′E Gr. ΔG = + 1h 14 min.. *Br. st. 163*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12) [1]		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	**712.8**	712.3	**712.8**	17.0	26.9	19.5	20.7	27.7	11.7	10.0	8.8	10.4	9.3	60	39	54	51	E 1	N 5	— 0
2	12.5	10.5	10.2	17.3	29.6	22.2	22.8	30.4	14.0	12.7	9.5	8.0	8.9	64	26	44	45	E 2	N 4	ENE 1
3	10.2	08.8	09.7	19.7	29.3	20.3	22.4	30.0	14.7	12.9	9.8	7.4	8.0	57	24	44	42	ENE 1	NE 5	SE 1
4	10.5	09.8	11.4	18.6	30.0	22.1	23.2	30.4	13.2	11.5	8.2	9.6	9.1	51	30	46	42	— 0	E 5	E 2
5	12.0	10.6	10.5	18.9	30.5	24.4	23.6	31.2	14.2	13.1	8.8	6.1	8.0	54	19	39	37	— 0	NNE 2	ENE 1
6	10.5	10.0	10.3	17.4	27.2	20.4	21.4	28.5	15.5	14.0	9.7	6.4	6.5	65	24	36	42	SE 1	WNW 8	NE 3
7	10.3	08.7	09.6	16.8	26.8	19.8	20.8	28.4	12.5	11.2	7.2	5.0	5.6	50	21	32	34	— 0	NW 2	E 3
8	10.3	09.2	09.0	15.2	26.5	20.3	20.6	28.4	10.3	9.3	7.0	7.0	7.3	54	27	41	41	— 0	WNW 2	ENE 1
9	09.4	09.0	08.6	17.1	25.3	21.1	21.2	29.0	12.5	11.5	8.6	9.1	10.5	58	38	56	51	E 1	W 5	E 1
10	09.1	09.2	09.8	16.2	23.8	19.0	19.5	25.0	15.5	14.7	12.4	8.2	8.9	90	37	54	60	NNW 1	SSE 3	NE 3
11	11.2	10.7	11.3	16.4	26.9	20.9	21.3	27.9	13.2	10.7	10.3	8.5	8.9	73	32	48	51	— 0	NNE 6	E 5
12	11.1	08.7	08.0	17.2	29.2	23.6	23.4	30.8	12.4	11.1	8.3	*4.0*	10.0	56	13	46	38	— 0	W 3	NW 1
13	09.1	07.5	07.9	18.8	30.6	24.8	24.8	32.5	14.9	12.8	8.6	6.1	8.1	52	18	34	35	ESE 1	NNW 1	E 1
14	08.4	06.8	06.8	20.2	32.8	25.3	25.9	33.7	15.8	14.6	8.5	5.7	7.8	48	15	32	32	E 1	WNW 2	ENE 2
15	07.7	06.2	06.7	20.6	**33.6**	25.6	26.4	**35.0**	17.5	16.5	8.4	4.1	6.4	46	*10*	26	27	E 1	SW 2	N 1
16	07.4	06.7	07.4	20.7	20.1	19.9	20.2	31.1	16.0	14.4	9.5	12.6	13.7	52	72	78	67	— 0	SE 3	SW 1
17	08.0	06.4	06.9	17.0	26.6	20.5	21.2	27.8	16.4	15.7	13.1	10.4	11.2	90	40	62	64	SW 2	W 3	E 5
18	06.6	03.9	05.2	16.7	29.1	17.4	20.2	30.2	14.3	12.6	11.0	9.5	10.1	77	32	68	59	N 1	WSW 5	SE 4
19	07.9	07.9	09.3	15.4	23.6	18.5	19.0	24.4	12.3	11.0	9.7	6.5	7.4	74	30	46	50	— 0	N 2	E 3
20	10.9	09.2	10.1	15.5	24.4	19.7	19.8	26.0	12.3	11.0	9.3	5.8	7.8	70	25	45	47	NW 1	E 2	ESE 6
21	09.9	08.3	08.5	15.6	28.9	22.0	22.1	29.9	11.5	10.1	7.6	6.0	8.0	57	20	40	39	— 0	SSE 3	E 2
22	09.0	06.9	06.4	17.5	29.6	23.4	23.5	31.2	13.3	11.6	8.8	6.4	9.0	59	20	42	50	— 0	W 4	E 5
23	06.5	04.4	05.5	18.7	30.0	19.2	21.8	31.3	14.3	12.3	9.2	9.3	10.4	57	29	62	49	— 0	SW 2	— 0
24	05.1	03.9	05.7	17.4	26.5	18.2	20.1	29.5	13.3	11.6	9.6	8.8	11.4	64	34	73	57	ESE 1	E 4	— 0
25	06.1	06.6	07.0	15.5	15.2	11.6	13.5	18.8	11.3	12.0	9.6	6.3	9.0	72	48	88	69	ESE 3	— 0	NW 1
26	07.0	05.7	06.1	*10.4*	21.5	16.8	16.4	23.2	*8.4*	*6.4*	7.4	5.8	6.1	78	30	43	50	— 0	W 3	E 2
27	06.6	04.7	04.5	13.0	24.6	17.6	18.2	26.1	10.6	8.5	7.7	6.7	6.2	68	29	41	46	— 0	W 5	ENE 3
28	04.5	*02.1*	02.3	15.6	29.6	22.5	22.6	31.5	12.0	10.8	6.3	3.7	7.5	47	12	36	32	E 3	WSW 4	SE 1
29	02.7	05.0	07.4	22.2	20.7	17.2	19.3	25.9	17.1	15.1	8.8	**13.6**	11.6	44	74	79	66	NE 1	E 3	— 0
30	09.2	08.8	09.6	15.7	22.7	19.2	19.2	25.0	14.9	14.0	12.0	8.9	10.1	90	48	60	66	— 0	ENE 3	E 3
31	09.9	08.1	08.5	16.8	26.5	18.6	20.1	27.4	13.8	12.5	10.8	5.6	7.3	75	21	45	47	S 1	ENE 3	E 3
Mes. vred.	708.9	707.6	708.5	17·1	26.7	20.3	21.1	28.6	13.5	12.1	9.2	7.5	8.7	63.0	30.2	49.6	47.6	0.7	3.4	2.1

AVGUST 1952 — SARAJEVO

1	708.2	705.9	706.1	15.6	27.0	20.4	20.8	29.0	11.9	10.3	7.6	6.1	6.2	57	23	35	38	SE 2	SSE 1	E 4
2	06.4	04.8	05.1	15.8	29.2	22.2	22.4	30.8	12.4	10.5	7.3	2.8	5.9	54	9	29	31	— 0	W 3	ENE 3
3	06.2	05.9	07.2	17.2	24.7	20.5	20.7	31.6	13.2	11.6	7.7	10.3	8.0	52	44	44	47	— 0	ENE 11	E 2
4	09.1	08.2	09.5	18.0	31.7	21.4	23.1	33.4	14.5	13.0	9.7	7.3	8.7	63	21	45	43	— 0	ENE 5	E 2
5	10.8	09.0	10.1	17.8	30.5	22.0	23.1	32.6	14.4	12.9	7.9	5.8	11.2	52	18	56	42	E 2	NE 4	E 9
6	09.9	07.3	07.0	18.2	31.5	20.9	22.9	33.5	14.9	14.0	8.7	4.9	10.4	56	14	56	42	E 3	— 0	E 5
7	06.3	04.0	04.5	18.6	31.9	25.5	24.4	33.8	15.5	14.1	9.9	2.7	6.8	62	8	31	34	ESE 2	SSW 2	E 2
8	05.4	04.7	06.0	18.8	27.6	21.1	22.2	30.8	16.5	15.0	8.6	8.8	11.2	53	32	60	48	E 1	SE 1	— 0
9	07.6	06.3	04.4	18.5	30.0	24.0	24.1	32.5	14.8	13.0	10.2	7.9	9.3	64	25	42	44	ENE 1	NNW 1	ENE 2
10	05.8	05.1	07.0	19.8	32.3	22.2	24.1	33.3	14.3	11.7	9.6	5.2	10.5	55	14	52	40	ESE 2	WSW 4	E 3
11	09.7	09.4	10.6	19.2	31.1	24.1	24.6	32.9	15.5	14.5	10.6	10.1	10.3	63	30	46	46	E 1	WNW 5	E 3
12	11.9	09.4	09.3	19.4	34.1	25.3	26.0	34.6	16.4	14.5	10.7	7.1	6.8	64	18	28	37	E 1	WNW 3	E 7
13	09.8	07.2	07.5	20.3	35.4	25.8	27.1	**37.4**	14.9	16.6	10.0	6.0	7.8	53	14	31	33	E 1	W 1	E 2
14	07.5	06.0	06.5	20.7	35.0	25.8	26.8	36.5	17.5	16.5	8.8	5.0	5.3	48	12	21	27	E 1	WNW 4	E 1
15	07.4	06.2	06.5	20.1	**35.5**	25.6	26.7	36 8	17.0	15.5	9.1	4.6	6.7	52	11	27	30	E 2	— 0	E 3
16	07.3	05.9	05.9	20.8	35.2	25.0	26.5	36.4	17.1	15.9	10.6	5.8	4.8	58	14	20	31	ESE 2	WNW 3	E 2
17	05.4	03.3	02.2	21.4	32.7	28.0	27.5	35.8	17.4	16.3	8.9	6.8	6.2	46	18	22	29	E 2	— 0	SSE 2
18	*00 9*	*00.9*	03.4	17.7	23.4	17.7	19.1	29.0	16.9	16.5	**13.6**	10.4	10.7	89	48	70	69	ENE 2	W 4	— 0
19	03.5	02.3	03.1	14.8	28.3	22.5	22.0	29.8	11.8	11.0	10.2	2.9	6.3	81	10	31	41	ENE 5	WNW 3	SSW 1
20	03.3	02.2	03.6	18.0	30.8	24.3	24.4	31.6	14.3	12.6	8.0	3.3	5.4	51	10	24	28	ESE 1	SSE 4	NE 2
21	04.5	05.2	06.1	25.1	29.8	20.5	24.0	31.9	20.5	18.0	10.0	10.4	12.1	42	33	67	47	SSE 3	WSW 8	— 0
22	07.9	07.7	09.1	17.9	28.4	20.3	21.7	29.2	15.4	14.0	10.8	7.6	10.7	70	26	60	52	NW 1	W 3	E 4
23	13.0	10.7	11.2	13.8	23.3	16.2	17.4	24.0	13.2	13.8	7.0	7.0	5.9	60	32	42	45	ESE 6	N 5	ENE 3
24	08.4	06.6	07.2	*12.7*	30.4	24.1	22.8	32.0	*10.5*	*8.1*	7.5	4.4	8.9	68	14	40	41	— 0	WSW 2	SSE 6
25	05.6	04.9	06.5	20.5	26.0	18.8	21.0	28.9	17.5	16.3	9.6	5.9	10.8	53	23	66	47	WSW 1	SSE 4	WNW 2
26	08.0	07.8	09.8	14.7	24.8	18.3	19.0	25.4	13.9	11.5	10.9	8.8	9.4	87	37	60	61	WNW 2	WSW 8	ENE 7
27	11.2	08.9	09.7	14.0	27.2	19.4	20.0	28.5	11.3	10.4	8.4	5.2	7.7	70	19	46	45	ENE 1	WNW 4	E 2
28	10.2	07.8	07.8	15.0	31.2	21.8	22.4	32.1	11.7	11.0	7.6	2.5	5.4	60	7	27	31	E 1	WSW 3	E 1
29	08.7	07.0	07.7	14.8	31.8	21.4	22.4	32.3	12.4	11.0	6.9	6.0	7.0	55	17	37	36	E 3	W 4	ENE 4
30	07.7	06.0	05.7	16.6	32.4	22.7	23.6	33.8	13.1	11.6	7.7	3.6	4.0	54	10	19	28	E 2	W 3	E 3
31	06.2	04.8	05.4	18.8	33.2	26.1	26.0	35.5	15.9	15.0	8.2	3.0	6.8	11	8	27	29	E 2	WSW 2	NNW 5
Mes. vred.	707.5	706.2	706.8	17.9	30.2	22.3	23.2	32.1	14.7	13.4	9.1	6.1	8.0	59.4	20.0	40.7	40.1	1.7	3.4	3.0

[1] Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

Br. st. 163 $H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	15	1⊙	3⊙	0	1.3	12.2	.	.	⌓^{1} n–7^{30}, =^{2} n–13, ∞^{1} 13–n
2	15	0⊙	1⊙	0	0.3	13.3	.	.	=^{2} n–13^{40}, ∞^{1} 13^{40}–n
3	50	0⊙	0⊙	0	0.0	13.8	.	.	=^{2} n–10^{30}, ∞^{1} 10^{30}–11^{20}
4	30	0⊙	3⊙	1	1.3	12.5	.	.	=^{0} n–7^{20}, ∞^{2} 7^{20}–n
5	50	1⊙	1⊙	1	1.0	13.5	.	.	=^{1} n–9^{50}, ∞^{1} 9–11^{30}
6	40	3	1⊙	0	1.3	12.7	.	.	∞^{0} n–13^{20}
7	50	0⊙	1⊙	0	0.3	13.9	.	.	∞^{1} n–9^{40}
8	50	0⊙	1⊙	0	0.3	14.0	.	.	∞^{0} n–9^{40}
9	20	3⊙	10●	3	5.3	10.1	.	.	∞^{2} n–n, ⌿ W 13^{35}–13^{40}, ●^{0} 13^{40}–14^{10}
10	20	9●	10	1	6.7	2.5	1.4	.	(◜)^0 W 4^{30}–4^{50}, ◜^{2} W 4^{50}–5^{20}, ▽^{1} 5^{20}, ●^{0} 6^{40}–8
11	30	1⊙	2⊙	0	1.0	12.5	0.0	.	=^{1} n–10^{40}, ∞^{2} 10^{40}–17^{40}
12	30	0⊙	1⊙	1	0.7	13.0	.	.	=^{0} n–9, ∞^{2} 9–n
13	20	1⊙	3⊙	4	2.7	10.0	.	.	∞^{1} n–n
14	20	0⊙	3⊙	2	1.7	12.8	.	.	∞^{2} n–n
15	30	0⊙	2⊙	0	0.7	13.1	.	.	=^{0} n–13^{30}, ∞^{1} 11^{30}–18^{40} [◜^{1} W 12^{30}–13^{50}
16	20	0⊙	9	0	3.0	8.2	.	.	∞^{2} n–n *i*, (◜)^0 W 11^{35}–12^{30}, 14^{45}; ⌿ WNW 11^{55}–12^{25}, ▽^{1} 12^{30}–13^{35},
17	20	10	4⊙	1	5.0	7.0	3.0	.	=^{1} n–10, ∞^{1} 10–n
18	20	1⊙	7⊙	4	4.0	8.9	.	.	∞^{0} n–16^{30}, ⌿ ENE 16^{15}–18 *i*, ▽^{0} 16^{45}–17^{30}, ◟^{0} W 16^{40}–18, ◜^{0} W 16^{48}
19	20	4	9	1	4.7	4.6	0.2	.	∞^{2} n–n
20	30	1⊙	3⊙	0	1.3	9.6	.	.	∞^{2} n–n
21	30	0⊙	1⊙	0	0.3	12.8	.	.	∞^{2} n–n
22	20	0⊙	3⊙	0	1.0	10.9	.	.	∞^{2} n–n
23	15	1⊙	8◜	1	3.3	6.4	.	.	∞^{2} n–n, (◜) W 11^{30}–16^{30} *i*
24	20	1⊙	9⊙	7	5.7	8.0	.	.	∞^{2} n–n, (◜)^0 11^{20}–12^{55}, 17^{55}–n; ◜^{1} 12^{55}–13^{30}, ◟^{1} 13–13^{15}, 17^{55}–n
25	10	10	10	10	10.0	.	.	.	
26	20	9	3⊙	1	4.3	10.3	.	.	=$^{0-1}$ n–11, ∞$^{1-2}$ 11–n
27	30	3⊙	3⊙	0	2.0	12.1	.	.	=$^{0-2}$ n–10, ∞^{2} 10–n
28	40	1⊙	3⊙	3	2.3	11.0	.	.	∞$^{1-2}$ n–n, ⊕ 13^{45}–14^{40}
29	20	4⊙	5	5	4.7	4.4	.	.	●^{1} 10^{30}–13, 15^{40}–16^{30}; (◜) W 10^{40}–13^{15}
30	15	9	9	5	7.7	2.6	7.7	.	=$^{0-2}$ n–13, ∞$^{1-2}$ 13–n
31	20	5	4⊙	1	3.3	7.1	.	.	=^{2} n–9, ∞$^{1-2}$ 9–n
Mes vrod.		2.5	4.2	1.7	2.8	303.8	12.3		

1	20	0⊙	2⊙	0	0.7	11.4	.	.	∞^{2} n–n
2	25	0⊙	1⊙	0	0.3	12.6	.	.	=^{1} n–9, ∞$^{0-2}$ 9–n
3	30	1⊙	6⊙◜	2	2.7	11.0	.	.	∞^{1} n–n, (◜)^0 W 13–14, ▽^{tr} 13^{05}–13^{10}, ⌿ NNE 13^{05}–13^{50}
4	20	0⊙	6⊙	1	2.3	10.6	0.1	.	∞^{1} n–n, (◜)^0 ⌿ 13^{40}–14^{30}, ▽^{1} 16^{10}–16^{25}
5	20	1⊙	4⊙	5	3.3	9.2	0.7	.	∞^{2} n–n, ●^{0} 12^{40}–12^{50}, (◜)^0 N–S 13^{05}, 16^{20}–19; ◟ 17^{10}–n, ◜ 19–20^{20}
6	20	0⊙	4⊙	0	1.3	10.3	0.0	.	∞^{2} n–n, (◜)^1 N 12–12^{55}, 16^{45}–18^{30}
7	50	1⊙	3⊙	2	2.0	11.3	.	.	∞$^{0-2}$ n–13
8	40	9	7⊙	8	8.0	5.6	.	.	∞^{1} n–11, (◜)^1 W 13, ●^{tr} 13^{50}, ◜^{0} 15^{25}–16^{10}, ⌿ WNW 15^{20}–16
9	30	1⊙	2⊙	0	1.0	12.2	0.0	.	∞^{2} n–n, =^{1} 7–9
10	50	1⊙	5⊙	0	2.0	10.4	.	.	∞^{0} 8–10
11	40	0⊙	3⊙	0	1.0	12.6	.	.	∞^{2} n–14^{30}
12	30	0⊙	1⊙	0	0.3	12.8	.	.	=^{1} n–7^{20}, ∞$^{0-2}$ 7^{20}–15
13	50	0⊙	1⊙	0	0.3	12.7	.	.	∞^{1} n–10
14	50	J⊙	1⊙	0	0.3	12.9	.	.	∞^{1} n–12
15	40	0⊙	1⊙	0	0.3	12.2	.	.	∞^{0} n–9
16	50		1⊙	0	0.3	12.6	.	.	∞^{0} n–13 *i*, =^{2} 7^{30}–9
17	20	0⊙	5⊙	3	5.3	5.6	.	.	∞^{1} n–17, ◟^{0} NW 20^{30}–n
18	20	8	6⊙	10	8.3	5.8	1.5	.	◟^{1} S n–6, (◜)^1 S 4–5^{20}, 9–11^{30}; ▽^{1} 5^{40}–6, ●$^{tr-1}$ 6^{45}–15^{10}
19	50	9	1⊙	0	0.3	12.5	2.6	.	∞^{1} n–13
20	50	0⊙	1⊙	1	4.0	10.4	.	.	∞^{1} 8^{40}–9, ⌿ SSE 9^{40}–14^{40}
21	30	10 1⊙	6	0	2.3	10.7	.	.	⌿ WSW 13^{55}–14
22	30	1⊙	9	1	3.7	9.7	.	.	=^{1} n–9, ∞^{1} 9–15
23	20	10	1⊙	0	3.7	6.8	.	.	
24	30	8	5⊙	10	7.7	7.6	.	.	∞^{0} n–n, ●^{tr} 18^{10}–18^{40}, ⌒ 18^{30}–18^{35}
25	40	8⊙	9	5	7.3	5.2	0.0	.	∞^{1} n–10, (◜) SW 6^{45}, ●$^{tr-0}$ 6^{55}–11, ⌒ 8–8^{10}
26	20	10	2⊙	6	6.0	8.4	0.1	.	=^{1} n–9, ∞$^{0-1}$ 9^{30}–14
27	20	1⊙	1⊙	0	0.7	11.8	.	.	=$^{0-2}$ n–10^{30}, ∞$^{0-2}$ 10^{30}–n
28	20	1⊙	1⊙	0	0.7	11.2	.	.	=^{2} n–14, ∞$^{0-1}$ 14^{10}–n
29	30	1⊙	1⊙	0	0.7	11.4	.	.	∞$^{0-2}$ n–n
30	30	1⊙	1⊙	0	0.7	12.0	.	.	∞^{1} n–n
31	40	3⊙	2⊙	1	2.0	9.4	.	.	∞^{0} n–12^{40}
Mes. vrod.		2.8	3.2	1.7	2.6	318.9	5.0		

SEPTEMBAR 1952 — SARAJEVO

$\varphi = 43^0\ 52'N\ \lambda = 18^0\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 14$ min. — *Br. st. 163*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12) [1]		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	706.8	705.8	708.4	16.8	29.2	17.6	20.3	30.9	16.0	14.6	7.0	11.4	14.0	51	37	93	60	— 0	NNW 7	NW 1
2	709.5	708.1	708.5	16.5	23.3	18.9	19.4	26.0	15.5	16.0	12.5	12.8	10.8	89	60	66	72	WSW 1	WNW 4	ENE 3
3	708.1	706.2	706.5	16.0	26.8	19.8	20.6	28.0	13.3	12.3	10.6	10.8	8.7	78	41	50	56	— 0	WSW 5	ENE 2
4	705.4	703.4	703.9	14.9	29.2	21.5	21.8	30.0	12.3	11.5	9.6	5.7	9.5	76	*19*	49	48	— 0	SW 1	E 1
5	703.6	702.4	702.7	17.3	29.0	22.0	22.6	30.3	14.5	13.8	8.7	6.6	8.7	59	22	44	42	E 2	SSW 3	— 0
6	703.2	702.9	703.8	23.2	28.1	22.7	24.2	29.4	18.8	16.6	9.3	10.3	10.2	44	36	50	43	SE 2	SE 7	S 1
7	705.3	702.0	701.8	17.7	23.5	15.5	18.0	24.5	15.3	15.5	13.6	15.2	12.5	89	70	95	85	SE 3	— 0	W 3
8	705.3	705.2	705.2	15.3	18.2	15.3	16.0	20.5	12.9	12.0	10.9	12.5	12.4	83	80	95	86	E 5	— 0	ENE 2
9	703.9	704.0	706.5	14.8	17.4	14.9	15.5	22.8	12.0	11.2	10.5	11.9	6.8	83	80	54	72	NE 1	SE 1	W 1
10	707.7	706.8	707.4	9.7	22.5	15.1	15.6	23.6	6.9	5.5	5.0	3.8	7.1	55	*19*	55	43	E 3	W 1	ENE 2
11	707.1	704.6	704.4	9.0	21.5	16.0	15.6	22.7	7.0	6.5	5.7	6.3	9.6	66	33	71	57	ENE 1	— 0	— 0
12	703.8	703.4	704.3	17.0	22.5	21.6	20.7	26.0	12.4	11.2	7.8	9.4	8.9	54	46	46	49	— 0	WNW 2	— 0
13	706.7	707.0	709.1	17.8	25.4	17.4	19.5	26.0	17.0	14.4	11.8	6.9	7.2	77	28	48	51	SW 1	WSW 7	W 1
14	711.3	709.8	710.4	11.1	22.9	14.3	15.6	23.4	9.2	7.7	8.6	7.2	7.9	86	35	65	62	— 0	SSW 2	NE 2
15	709.7	709.6	712.3	10.9	15.2	14.2	13.6	15.8	10.0	9.5	8.7	11.0	10.8	89	85	89	88	— 0	SW 1	— 0
16	713.1	712.6	712.8	12.8	18.2	13.2	14.4	19.2	11.2	12.0	6.9	6.6	6.4	62	42	57	54	E 6	ESE 7	E 5
17	711.6	709.2	707.8	8.7	22.4	17.6	16.6	23.0	7.4	6.0	6.9	8.0	10.9	82	39	72	64	E 1	W 1	— 0
18	705.4	705.7	705.9	16.6	23.6	18.8	19.4	24.5	14.4	13.5	11.4	11.4	10.2	81	52	63	65	— 0	S 5	SSE 5
19	701.0	699.3	702.3	15.7	19.0	17.0	17.2	20.2	14.8	13.5	12.5	14.1	6.5	94	86	44	75	NE 2	W 3	WSW 3
20	706.6	707.8	710.2	8.8	9.1	7.4	8.2	17.5	6.7	7.5	5.7	6.4	7.2	67	74	93	78	ENE 3	WNW 1	— 0
21	711.0	709.8	708.7	6.6	11.6	8.3	8.7	13.5	5.7	6.5	6.8	6.4	7.8	93	62	95	83	— 0	E 2	— 0
22	707.8	706.3	706.4	6.2	17.9	11.8	11.9	19.1	4.7	4.0	6.8	5.2	7.1	96	34	68	66	— 0	SW 3	— 0
23	709.9	710.5	711.6	8.9	14.0	8.2	9.8	16.6	7.4	5.3	7.7	*3.5*	5.8	90	29	71	63	— 0	WNW 2	— 0
24	711.7	710.5	710.5	*4.8*	17.6	10.9	11.0	18.4	*2.2*	*1.0*	5.0	4.8	7.0	77	*32*	71	60	E 4	WNW 3	ENE 6
25	709.7	707.1	706.1	7.6	20.3	15.2	14.6	22.8	5.5	3.9	5.8	7.0	6.1	74	39	47	53	E 3	SW 1	W 1
26	703.4	702.0	702.4	13.4	18.8	14.5	15.3	22.0	9.3	6.9	7.5	7.3	11.9	65	45	96	69	ENE 4	S 3	— 0
27	701.2	*698.2*	698.5	13.5	18.4	13.0	14.5	20.1	11.5	9.5	8.6	10.1	10.9	74	63	97	78	NE 3	S 7	NE 1
28	704.4	706.7	709.1	11.3	19.4	11.1	13.2	22.0	9.6	6.4	7.2	5.1	4.6	72	30	46	49	W 1	SW 6	NE 3
29	709.3	706.2	706.0	6.8	18.4	16.4	14.5	21.0	4.7	3.7	5.1	5.8	8.5	69	36	61	55	E 4	SSE 5	S 4
30	705.4	704.6	705.8	13.7	18.0	18.6	17.2	19.9	13.3	11.2	10.2	10.6	11.0	86	68	89	74	— 0	— 0	ESE 4
Mes vred.	707.0	705.9	706.6	12.8	20.7	15.6	16.2	22.7	10.7	9.6	8.5	8.5	8.9	75.3	47.4	67.3	63.3	1.7	3.0	1.7

OKTOBAR 1952 — SARAJEVO

1	705.3	706.1	705.6	16.8	17.9	21.3	19.3	21.5	15.4	14.0	12.1	13.9	11.8	84	91	62	79	— 0	WSW 1	SSE 5
2	704.6	706.4	706.9	21.3	19.4	18.4	19.4	21.9	14.5	14.3	11.1	9.8	8.3	58	58	52	56	SSE 5	SSE 10	WSW 2
3	709.0	706.5	706.8	11.7	18.3	12.6	13.8	19.0	9.3	6.9	7.2	7.1	8.5	70	45	78	64	ENE 2	NNE 1	WSW 1
4	706.7	707.3	707.9	8.2	11.2	6.6	8.2	13.5	6.0	5.5	7.3	6.4	6.0	90	65	83	79	WSW 2	SW 2	NE 4
5	706.2	705.1	705.7	4.9	10.9	9.6	8.8	10.9	3.1	2.4	5.2	7.9	7.8	80	80	87	82	E 6	— 0	SW 1
6	709.5	708.6	707.8	6.0	13.4	8.4	9.0	14.5	5.2	4.9	6.2	5.9	5.8	88	51	70	70	E 6	WSW 4	ENE 3
7	706.6	705.4	706.8	5.7	16.5	12.6	11.8	18.2	3.8	2.5	5.0	7.0	8.8	73	50	80	68	ESE 3	W 1	— 0
8	703.0	703.7	708.1	11.1	10.1	2.7	6.6	13.2	2.1	3.0	8.5	7.2	5.1	86	78	91	85	ENE 6	WNW 4	NE 2
9	710.0	709.7	709.4	4.6	7.3	5.6	5.8	7.9	2.0	2.2	5.2	4.9	5.2	82	64	77	74	N 1	WNW 4	NW 2
10	706.3	703.5	703.4	1.1	11.9	7.2	6.8	13.1	0.2	-0.4	4.6	5.3	5.9	93	51	77	74	— 0	WNW 3	E 2
11	702.5	699.7	696.2	3.8	8.3	10.7	8.4	13.8	2.7	1.0	5.6	7.0	8.1	94	85	85	88	W 2	NE 4	S 3
12	699.6	701.4	704.9	4.4	4.2	2.7	3.5	11.6	2.2	0.5	5.0	4.9	5.1	80	80	91	84	W 5	W 2	S 1
13	706.2	704.6	703.7	1.2	10.4	8.8	7.3	11.6	0.0	-1.0	4.8	*1.5*	1.8	95	*15*	21	44	E 1	WSW 2	S 2
14	703.4	701.6	700.3	11.9	16.7	16.7	15.5	17.3	7.6	5.1	7.0	8.6	8.9	67	60	63	63	SW 7	S 11	S 14
15	702.3	703.3	706.9	10.1	17.3	8.1	10.9	18.3	7.5	4.7	9.1	4.8	5.6	98	33	70	67	SE 1	WSW 3	NE 1
16	709.5	709.0	709.9	4.3	14.7	9.4	9.4	15.1	3.5	2.2	5.2	7.0	7.4	84	56	83	74	E 2	— 0	E 4
17	711.1	710.2	711.4	5.4	10.7	8.6	8.3	11.3	4.4	2.9	5.7	7.7	7.5	84	80	90	85	E 3	— 0	— 0
18	713.3	711.8	712.2	4.6	8.5	5.6	6.1	10.5	4.0	3.5	5.5	3.3	3.3	86	40	49	58	— 0	NNW 1	NNE 2
19	711.5	709.4	709.7	*0.3*	10.9	4.6	5.1	12.0	*-0.5*	*-2.0*	3.5	2.4	4.1	74	25	64	54	ENE 3	— 0	ESE 3
20	710.8	711.1	711.8	4.1	16.1	11.8	11.0	16.9	1.0	-0.6	4.0	6.5	5.9	65	47	57	56	E 3	W 4	WSW 3
21	710.2	709.5	709.0	15.0	18.5	15.6	16.2	19.1	7.5	5.6	6.8	7.4	5.0	53	46	38	46	SSE 15	SSE 9	SSW 2
22	708.8	708.3	707.6	15.1	14.6	12.5	13.7	19.7	11.9	10.1	9.4	12.0	10.2	73	96	94	88	NNW 2	— 0	— 0
23	704.8	703.3	704.1	10.9	17.8	14.7	14.5	19.6	9.1	7.9	8.9	11.4	10.0	91	74	79	81	ENE 4	W 4	— 0
24	704.6	705.1	707.2	13.0	18.3	14.9	15.3	19.0	11.9	10.7	8.9	7.5	8.1	79	50	63	64	NE 3	WSW 5	W 1
25	708.3	707.5	708.4	11.9	21.2	17.0	16.8	22.1	10.4	7.9	8.3	9.8	8.7	81	52	60	64	— 0	SSE 5	S 6
26	707.7	704.9	705.8	15.4	19.5	17.5	17.5	21.4	11.0	8.6	7.3	9.2	9.9	56	54	60	57	SSE 3	SSE 9	SSE 4
27	709.0	710.6	712.6	8.9	10.8	6.4	8.1	18.0	6.2	4.8	7.7	7.5	6.4	90	77	88	85	SE 1	ESE 1	NE 5
28	714.2	712.8	713.2	2.5	12.0	8.3	7.8	12.6	1.3	0.8	5.0	6.5	5.9	91	62	72	75	SE 1	SW 1	ENE 4
29	712.2	710.5	708.8	3.6	15.2	7.3	8.4	16.9	2.5	1.3	5.0	6.4	5.2	83	49	68	67	E 4	SW 1	— 0
30	707.5	705.2	702.5	6.0	14.4	8.9	9.6	15.9	4.0	1.3	4.4	6.2	7.0	63	51	82	65	E 2	— 0	ENE 5
31	697.5	696.4	*695.6*	10.7	9.1	7.4	8.6	11.5	5.9	4.0	6.8	6.3	7.2	70	73	93	79	ENE 5	NNE 2	— 0
Mes. vred.	707.2	706.4	706.8	8.2	13.7	10.4	10.7	15.7	5.7	4.3	6.7	7.1	6.9	79.4	59.3	71.8	70.2	3.2	3.0	2.6

[1]) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

SARAJEVO

SEPTEMBAR 1952

Br. st. 163

H_s = 630 m H_b = 637.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	2⊙	6⊙	10[≷	6.0	7.0	.	.	∞^{0-1} n–n, ([≷)^0 13^{45}, 16–17^{45}, ≷^{1} SW 15^{25}–n, [≷^{1} SW 15^{35}–18^{30}, ●^{1}
2	10	10	8⊙	2	6.7	3.2	7.1	.	●^{tr} 12^{10} (15^{30}–15^{50})
3	8	3≡	1⊙	5	3.0	8.4	0.0	.	⌓^{1} n–8, ≋^{0} n–10^{50}, =^{2} 10–16, ∞^1 16–n
4	15	2	2⊙	1	1.7	10.2	.	.	⌓^{1} n–7^{30}, =$^{1-2}$ n–12, ∞^1 12–n
5	25	1⊙	9	1	3.7	6.6	.	.	= n–8, ≋^{1} 8–10, ∞^{0-1} 10–n, ●^{tr} 16
6	50	3⊙	7	10	6.7	6.8	0.0	.	⌿ SSW 9^{35}–18^{50}, ●^{tr} 10, ≷ W 20–n
7	15	10●	9⊙	10●	9.7	1.8	1.1	.	●$^{1-2}$ 3^{20}–n *i*, ([≷)^1 7^{40}–18^{30}, ∞^1 12–14^{30}, ≷^{1} 17^{30}–18^{30}, ⌿ E–W 18^{15}–20*i*
8	40	8	10	2	6.7	1.4	30.7	.	=$^{0-1}$ 7^{30}–9, 17^{10}–20; ∞^0 9–15, ●^{tr} 13^{55}–14^{10}, ▽^{0} 15^{18}–16^{10}, ≋^{0} 20–20^{45}
9	30	2⊙≡	9	0	3.7	5.7	1.0	.	⌓^{1} n–10, ≋^{1} n–10, ●$^{0-1}$ 9^{30}–13^{45}, ∞^1 10–12, ⌿ WNW 12^{25}–12^{45}
10	40	0⊙	1⊙	2	1.0	10.4	2.5	.	∞^0 n–15
11	20	10	5⊙	6	7.0	2.6	.	.	≋^{1} 8^{10}–10, ∞^1 10–n
12	20	6⊙	9	3	6.0	4.9	.	.	∞^0 n–13^{30}, ⌿ S 9^{25}–17^{10}, ●$^{0-1}$ 13–13^{50}, 19^{20}–19^{35}
13	40	6	2⊙	0	2.7	9.0	0.0	.	∞^0 n–14
14	20	9	1⊙	0	3.3	6.8	.	.	⌓^{1} n–8, =^{1} n–11, ∞^{0-1} 11–n, ⌀^{0} 16^{50}–17
15	4	10≡	10	10●	10.0	.	.	.	⌓^{0} n–8, ≋^{0} n–9, =^{0} 9^{05}–n, ●$^{1-tr}$ 11–20^{50} *i*
16	20	10	9	9	9.3	0.9	1.5	.	=^{0} n–10, ∞^{0-1} 10–n,
17	20	4	10	9	7.7	7.2	.	.	⌓^{2} n–8^{05}, =^{0} n–8^{30}, ∞^0 8^{30}–n,
18	40	9	9	9	9.0	1.6	.	.	⌓^{1} n–8, ⌿ S 12^{10}–15, ●^{0} 16^{10}–18^{40}, ≷ 17–n, [≷^{1} 17–18^{30}
19	20	10●	9	9●	9.3	4.1	27.8	.	●$^{1-2-tr}$ 5–16 *i*, 20^{45}; ≷^{1} 5–8^{30}, [≷^{1} 5^{10}–7^{40}, ([≷)^1 7^{40}–15
20	5	10	10	10	10.0	.	7.8	.	=$^{0-1}$ 13–n, ●^{tr} 18–20 *i*
21	5	10	9	0	6.3	1.6	0.5	.	=^{1} n–n, ∞^1 17–19, ⌓^{1} 20–n
22	20	10≡	6⊙	7	7.7	5.4	.	.	⌓^{2} n–10^{30}, ≋^{0} n–10^{20}, =^{1} 10^{20}–13, ∞^1 13–n
23	30	4≡	4⊙	0	2.7	6.2	.	.	⌓^{2} n–9, ≋^{0} n–8, =^{1} 8–9, ∞^{0-1} 9–n
24	30	1⊙≡	1⊙	0	0.7	10.4	.	.	⌓^{2} n–9, ≋^{0} n–8, =$^{0-2}$ 8–12^{30}, ∞^{0-2} 12^{30}–n
25	30	0⊙≡	1⊙	1	0.7	10.4	.	.	⌓^{2} n–9, ≋^{0} n–9, =^{1} 9–11, ∞^{0-1} 11–n
26	20	7	9	9	8.3	2.6	.	.	∞^{0-2} 8–n, ●$^{tr-0}$ 13^{45}, 16–17, 19^{20}–n
27	15	9	10●	10●	9.7	0.4	0.9	.	⌓^{1} n–9, ●$^{tr-2}$ 11–n, ⌿ SSE 12^{10}–13^{10}, ≷^{0} 16^{50}, ([≷)^0 17^{20}, ⌿ WSW 18^{35}
28	50	1⊙	1⊙	0	0.7	10.6	23.3	.	∞^0 8–9^{30}, ☓ 9^{30}–n
29	50	7	3	4	4.7	5.3	.	.	≋^{0} 8–9, =^{1} 9–11, ∞^1 11–13, ☓ 13–15^{30}, ⌿ S 13^{20}–18^{25}
30	8	7	10	10●	9.0	2.4	0.1	.	●^{0} 2–4, =^{0} n–11, ▽^{1} 8^{30}–n *i*
Mes. vred.		6.0	6.3	5.0	5.8	153.9	104.3		

SARAJEVO

OKTOBAR 1952

1	5	9●	10●	9	9.3	0.0	2.0	.	●$^{0-1}$ 0^{05}–24 *i*, ⌒ 6^{45}–6^{55}, =^{0} n–8, ≷^{1} 9, ([≷) 9–10^{20}
2	25	9	10	9	9.3	0.6	23.2	.	●$^{2-0}$ 0–0^{30}, 7^{30}–13; ⌿ SE 2^{15}–2^{35}, ☓ 9^{30}–n
3	50	2⊙	9⊙	10	7.0	6.7	0.2	.	⌓^{2} n–8^{30}
4	15	10	9	0	6.3	2.2	.	.	●^{0} 6^{30}–7, ∞^1 16–n
5	30	10	10	10	10.0	0.0	0.1	.	●^{0} 5^{30}–6, 11–15 *i*; ≋^{0} 8^{30}–13^{30}
6	30	10●	2⊙	10	7.3	6.0	2.3	.	●^{1} 6^{20}–8
7	30	1	9	10	6.7	5.1	2.1	.	⌓^{2} n–8^{30}, =^{0} n–7^{50}, 12–13^{30}; ≋$^{0-1}$ 7^{50}–12, ●^{tr} 15^{30}, 16^{15}
8	5	9	10●	10●	9.7	0.0	0.1	.	⌓^{1} n–8, =^{1} n–10, ●^{0} 8–8^{30}, =$^{0-1}$ 17–n
9	15	10	9	9	9.3	0.6	27.5	.	●$^{1-0}$ 0–2, 8–8^{30}; =$^{0-1}$ n–10, 17–n
10	10	0	5	1	2.0	8.8	0.2	.	—^{0} n–7^{30}, ≋^{1} n–12, =^{0} 12–15, ∞^{1-2} 15–n
11	10	9≡	9●	5	7.7	0.6	.	.	▽ –5, ⌓^{2} n–9^{30}, ≋^{2} n–14, ●$^{tr-0-1}$ 11–23^{30} *i*, ≷^{1} S 11^{30}–n
12	8	10	10●	0	6.7	0.0	10.2	.	●^{tr} 13
13	30	0≡	3⊙	9	4.0	7.6	0.0	.	⌓^{2} n–11, ≋^{0} n–9^{30}, =^{2} 9^{30}–10^{30}, ⊕ 12–12^{30}
14	15	9	8⊙	10●	9.0	3.0	.	.	⌿ SSE 1^{40}–23^{40} *i*, ●^{tr} 13^{55}–20^{45}
15	40	10≡	2⊙	0	4.0	5.9	26.8	.	●^{2} 1^{45}–8 *i*, ≋^{1} n–7^{10}, ∞^0 11^{30}–13^{55}
16	10	5	9●	1	5.0	3.9	0.2	.	⌓^{2} n–9^{50}, ≋^{0} n–8, =^{2} 8–10, ⌀ 11–12, =$^{0-1}$ 15–n
17	5	3	10●	10	7.7	1.3	.	.	⌓^{2} n–9, ≋^{0} 7^{30}–12^{30}, =^{1} 12^{30}–16, ●$^{0-tr}$ 13^{20}–16^{30} *i*, 19^{05}
18	30	3	10	10	7.7	4.7	1.6	.	⌓^{2} n–9, =^{0} n–11
19	20	0	1⊙	0	0.3	9.0	.	.	—^{0} n–8^{30} =^{0} 7^{30}–8^{10}, ≋^{0} 8^{10}–9^{30}, ∞^{0-2} 9^{30}–n
20	20	9	1⊙	1	3.7	4.7	.	.	⌓^{0} n–10, ≋$^{1-2}$ 8–12^{30}, =^{1} 12^{30}–14, ∞^0 14–17^{10}, 20
21	40	9	9	10	9.3	0.1	.	.	⌿ SSE 3^{30}–22^{03} *i*
22	1	9	10●	0	6.3	0.8	.	.	●$^{0-2}$ 7^{45}–16^{13} *i*, ≋^{1} 7^{30}–8^{30}, ⌒^{1} 15^{45}–16^{10}, =^{0} 14–n
23	15	10●	8⊙	6	8.0	2.2	20.3	.	●$^{0-1}$ 6^{30}–11
24	40	8	9	1	6.0	2.4	8.5	.	
25	40	9	3⊙	9	7.0	6.6	.	.	∞^0 14–18
26	40	3	4	9	5.3	8.9	.	.	⌿ SSE 9–17^{30} *i*
27	25	10	9	0	6.3	0.0	15.0	.	●$^{1-tr-0}$ 0–6 *i*, 10–12 *i*, ⌿ WNW 0^{25}–0^{45}, ●$^{tr-0}$ 10–12 *i*
28	20	10≡	10	10	10.0	5.3	0.0	.	⌓^{2} n–11, ≋^{2} 6^{55}–10^{10} *i*, ≋$^{1-2}$ 9^{02}–13^{30} *i*, ⊕^{1} 13–16, ∞^{0-2} 14–n
29	8	1	1⊙	1	1.0	9.6	.	.	⌓^{1} n–8, =$^{1-2}$ n–n *i*, ≋ 8–10
30	7	9	3⊙	0	4.0	2.8	.	.	≋^{0} n–12^{30}, =^{2} 12^{30}–n
31	15	9●	10●	10●	9.7	0.0	.	.	●$^{0-1}$ 6^{45}–n *i*
Mes. vred.		6.9	7.2	5.8	6.6	109.4	140.3		

NOVEMBAR 1952

SARAJEVO

$\varphi = 43^{0}\ 52'N\ \lambda = 18^{0}26'\ E\ Gr.\ \triangle G = +\ 1h\ 14\ min.$

Br. st. 163

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12) [1]					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	700.0	703.1	704.0	5.5	5.4	4.8	5.1	7.8	4.4	5.0	6.5	6.3	6.1	96	94	96	95	SW	1	—	0	W	2
2	702.4	702.4	702.9	3.7	5.4	5.3	4.9	5.9	3.3	3.7	5.6	4.7	4.5	94	69	67	77	NW	3	—	0	WNW	1
3	703.1	701.7	702.3	3.7	8.6	5.8	6.0	9.9	2.7	0.7	4.8	3.6	4.2	81	43	61	62	SW	1	S	1	E	1
4	706.3	709.7	712.4	3.9	4.3	4.3	4.2	6.7	3.0	3.4	5.6	3.7	4.8	92	92	78	87	—	0	WSW	3	NW	2
5	**713.0**	711.7	711.5	2.1	9.3	2.0	3.8	9.4	1.3	−0.2	4.6	3.0	3.5	86	*34*	66	62	SW	2	SSE	3	E	2
6	708.1	704.3	704.3	−2.5	10.5	5.5	4.8	12.9	−2.6	−4.0	3.7	4.6	3.0	97	48	44	63	—	0	—	0	—	0
7	702.3	695.4	*688.1*	6.5	8.9	9.3	8.5	10.2	4.7	0.5	3.6	6.2	8.5	50	73	96	73	SW	1	SSE	5	E	5
8	690.2	693.0	694.7	0.0	1.4	−1.6	−0.4	10.1	−3.2	−3.1	4.0	4.5	2.7	88	88	68	81	W	2	S	1	E	3
9	699.1	702.5	705.2	−4.6	1.9	−1.5	−1.4	2.4	−4.9	*−7.0*	2.7	3.0	3.7	87	57	90	78	E	2	W	2	NW	1
10	703.9	700.9	700.5	*−4.8*	1.5	−2.0	−1.8	1.5	*−5.3*	−6.9	2.9	3.3	3.3	93	65	84	81	NE	1	W	1	NW	1
11	699.1	698.8	700.7	−4.1	4.2	2.9	1.5	4.8	−5.0	−6.5	2.7	4.1	4.6	82	66	82	77	E	4	NW	2	ENE	6
12	701.3	701.8	704.4	0.8	0.2	−0.4	0.0	3.2	−0.7	−0.9	4.6	4.5	4.3	95	97	98	97	NW	3	—	0	W	2
13	706.2	707.7	709.8	−0.9	2.2	−0.4	0.1	5.4	−1.4	−1.7	4.0	3.8	3.8	93	71	85	83	—	0	SW	2	S	1
14	710.3	709.7	706.8	−4.4	0.8	3.5	0.8	3.5	−4.5	−6.1	*2.6*	3.5	4.0	80	72	68	73	NW	2	W	2	E	6
15	705.7	705.6	706.5	0.3	3.7	1.4	1.7	4.5	−0.1	0.0	4.6	5.4	4.6	98	90	90	93	—	0	SW	1	NW	1
16	708.1	708.6	708.6	0.0	1.1	0.7	0.6	1.7	−0.3	0.0	4.5	4.4	4.7	98	88	98	95	—	0	WNW	1	W	1
17	706.5	705.7	706.7	1.1	3.7	3.1	2.8	3.9	0.4	0.6	4.7	5.2	5.4	95	87	93	92	W	1	—	0	—	0
18	707.4	708.3	710.6	2.1	5.9	3.2	3.6	7.2	1.9	0.6	5.2	6.2	5.6	98	88	98	95	W	1	SW	1	S	1
19	710.6	709.5	709.2	1.3	10.6	12.5	9.2	12.7	1.0	−0.2	4.9	7.4	5.2	98	77	48	74	—	0	NE	1	NW	1
20	707.8	707.1	706.8	12.7	13.4	10.1	11.6	14.4	9.6	0.9	6.3	7.9	8.1	58	68	88	71	E	3	S	4	ENE	4
21	704.0	701.0	700.3	7.7	7.5	6.2	6.9	10.5	6.0	6.4	7.8	7.5	7.0	98	96	98	97	—	0	WNW	2	SW	3
22	699.8	699.1	698.7	5.2	8.1	4.2	5.4	9.0	3.7	1.0	6.5	5.4	5.0	98	66	82	82	NW	1	W	2	ESE	2
23	696.3	698.5	701.3	2.5	4.4	2.6	3.0	4.6	1.1	−1.4	4.3	4.0	4.6	78	63	82	74	ENE	1	WNW	4	SW	2
24	702.4	701.6	702.1	−0.5	5.2	0.6	1.5	7.4	−0.7	−4.3	4.0	3.6	3.6	90	54	74	73	SSW	1	NW	1	ENE	4
25	701.8	701.0	699.9	1.7	7.8	7.7	6.2	8.0	−0.1	−2.2	3.2	3.9	5.2	63	49	66	59	E	5	SW	1	WNW	2
26	695.9	694.5	695.4	13.5	15.4	11.8	13.1	15.9	5.5	4.7	7.4	7.1	9.5	63	54	91	69	SSE	7	S	3	NNE	1
27	698.9	700.4	703.4	12.3	**15.7**	13·0	13.5	**16.2**	10.6	7.0	7.4	6.5	6.1	69	49	54	57	W	3	WSW	3	W	1
28	704.5	703.8	704.1	8.7	14.9	11.4	11.6	15.3	8.2	4.6	5.8	6.0	6.9	69	47	68	61	E	3	SSE	2	WNW	2
29	706.4	707.2	709.0	9.4	15.5	8.1	10.3	**16.2**	7.9	4.6	6.0	5.0	6.2	68	38	76	61	—	0	W	2	ENE	3
30	709.2	707.5	707.5	4.2	11.2	10.0	8.8	12.9	3.7	1.1	5.4	8.3	5.7	87	84	61	77	E	5	SE	1	—	0
Mes. vred.	703.7	703.4	703.9	2.9	7.0	4.8	4.9	8.5	1.7	0.2	4.9	5.2	5.1	84.7	68.9	78.3	77.3		1.8		1.7		2.0

DECEMBAR 1952

SARAJEVO

1	707.0	706.4	706.3	10.6	**13.1**	9.7	10.8	**15.0**	8.5	3.7	5.8	6.3	7.9	61	56	87	68	NNW	2	SW	3	W	1
2	704.0	701.8	701.0	9.1	12.8	9.7	10.3	**15.0**	8.2	6.0	8.0	8.0	8.6	92	72	95	86	W	1	NW	1	—	0
3	701.0	699.4	698.2	3.2	3.5	4.8	4.1	10.5	2.7	2.6	5.5	5.8	5.9	95	98	92	95	NW	3	W	4	S	1
4	700.2	703.2	707.7	−1.8	−2.8	−3.1	−2.7	5.0	−3.6	−4.4	3.9	3.5	3.4	97	97	97	97	W	2	WSW	1	WSW	1
5	711.4	711.8	713.4	−3.6	−2.7	−4.2	−3.7	−2.4	−4.5	−4.8	3.2	3.4	3.0	94	94	94	94	W	1	WSW	1	WSW	1
6	712.9	712.2	711.1	−5.1	−3.4	−3.8	−4.0	−2.7	−5.4	−6.2	2.7	2.7	3.4	89	77	97	88	WSW	2	WSW	1	—	0
7	710.3	711.4	712.8	−4.7	−5.2	−4.3	−4.6	−3.4	−5.2	−5.9	2.8	2.9	3.1	90	97	96	94	—	0	WNW	3	NW	1
8	712.1	712.4	712.3	−4.3	−2.8	−3.4	−3.5	−2.2	−4.8	−5.6	3.1	3.1	3.2	97	85	94	92	—	0	NW	2	NW	1
9	712.2	712.3	713.6	−4.3	−2.8	−3.0	−3.3	−2.5	−4.5	−4.8	3.0	3.0	2.9	93	82	82	86	NW	1	—	0	WNW	1
10	**714.4**	713.5	713.3	−3.9	−0.9	−4.8	−3.6	−0.5	−5.0	*−11.4*	3.1	3.5	3.0	93	82	97	91	NW	2	WSW	1	—	0
11	711.6	710.0	709.3	−7.4	−4.5	−4.7	−5.3	−4.2	−8.0	*−11.4*	*2.4*	3.0	3.0	97	97	96	97	WSW	4	WSW	1	W	2
12	706.9	704.7	703.1	−3.4	1.6	5.1	2.1	5.3	−5.0	−6.5	3.1	3.9	4.6	91	77	70	79	E	7	E	1	ESE	5
13	700.9	698.8	697.3	2.2	8.0	7.7	6.4	9.6	0.5	−1.3	4.4	3.8	5.6	82	*47*	71	67	E	2	S	3	WSW	1
14	696.0	697.3	696.8	7.6	5.9	5.8	6.3	10.0	4.5	2.3	5.2	5.9	6.3	66	85	91	81	S	2	ENE	3	ENE	4
15	691.1	693.1	696.5	10.6	7.1	6.9	7.9	12.0	5.4	4.1	6.8	6.4	5.3	71	85	71	76	SE	8	W	5	S	4
16	695.9	695.1	698.8	4.7	3.4	−1.8	1.1	7.0	−1.8	−1.4	3.9	5.2	3.9	61	88	97	82	E	2	SSW	5	WSW	2
17	700.7	697.6	694.8	−5.6	2.1	5.2	1.7	5.4	−5.9	−8.3	2.8	3.5	4.4	96	65	66	76	ESE	2	S	13	SSW	3
18	692.6	695.4	697.0	7.2	1.9	0.1	2.3	8.5	0.0	−0.2	5.8	4.9	4.5	77	93	98	89	SE	8	—	0	—	0
19	699.4	701.5	702.3	−0.2	−0.3	−0.6	−0.4	0.5	−0.8	−0.8	4.3	4.1	4.0	95	92	90	92	—	0	WNW	2	—	0
20	703.4	702.2	703.8	−0.6	0.5	0.2	0.1	0.9	−1.0	−1.0	4.2	4.1	4.4	95	86	95	92	—	0	W	1	W	1
21	705.6	701.7	699.4	0.3	1.8	−0.9	0.1	2.6	−1.0	−0.9	4.4	4.7	3.6	95	91	84	90	N	2	NNW	1	NW	1
22	699.2	701.5	703.4	−0.4	−0.8	−1.0	−0.8	−0.3	−1.5	−2.1	4.2	4.1	3.4	95	98	82	92	SW	1	W	3	WNW	1
23	706.5	706.9	708.2	−2.4	−2.4	−2.5	−2.4	−0.8	−2.8	−3.4	3.3	3.3	3.4	89	89	91	90	W	3	WNW	3	—	1
24	709.2	710.4	710.9	−3.6	−2.2	−2.3	−2.6	−1.9	−5.2	−8.1	3.1	2.7	3.2	91	72	86	83	—	0	WNW	1	N	1
25	710.8	710.3	711.4	*−7.8*	−4.7	−7.2	−6.7	−2.0	*−8.8*	−11.3	2.3	3.0	2.3	96	93	92	94	—	0	—	0	NW	1
26	710.2	708.2	706.8	*−7.8*	−3.7	−3.8	−4.8	−3.5	−8.1	−8.1	2.3	3.3	3.3	97	97	98	97	—	0	W	1	W	4
27	705.3	703.2	701.5	−4.4	5.7	6.7	3.7	7.5	−4.8	−6.7	3.0	4.4	4.5	93	63	61	72	—	0	S	4	NW	3
28	701.9	701.3	700.6	6.3	8.4	8.4	7.9	9.6	3.4	2.3	4.7	4.7	5.6	65	57	67	63	—	0	E	1	SE	5
29	702.8	703.0	704.3	8.4	10.9	9.3	9.5	11.2	6.0	4.0	5.0	5.8	5.3	61	59	60	60	S	2	SSE	7	NW	2
30	705.0	705.9	705.6	8.5	11.2	7.5	8.7	12.0	7.0	5.0	4.9	5.3	6.4	59	54	82	65	SW	3	S	2	WNW	5
31	704.3	702.5	701.3	7.1	11.9	10.1	9.8	12.8	5.5	4.6	6.2	5.6	5.1	82	54	55	64	E	2	S	10	SSE	7
Mes. vred.	704.7	704.4	704.6	0.5	2.3	1.5	1.4	4.3	−1.2	−2.6	4.1	4.3	4.4	85.6	80.1	85.0	83.6		2.0		2.7		1.9

[1]) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/s c.

SARAJEVO

NOVEMBAR 1952

Br. st. 163

$H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	2	10●	10●	10●	10.0	.	20.7	.	●^{1} n–7, ●$^{0\text{-}1}$ 9–n
2	10	10●	10		9.7	.	6.3	.	●^{0} n–8^{30}, ●^{tr} 15
3	30	10	9⊙	9	9.7	3.5	0.0	.	=$^{0\text{-}1}$ n–12, ∞$^{1\text{-}2}$ 12–n, ⊕ 13–14^{30}, ∪ 18^{45}–19^{20}
4	2	10●	10●	10●	10.0	.	5.3	.	●$^{0\text{-}1}$ 1^{15}–n *i*
5	30	7	1⊙	0	2.7	7.4	4.0	.	=^{0} n–16^{30}, ∞^{0} 16^{30}–n
6	0.30	0≡	8⊙≡	5≡	4.3	6.4	.	.	—^{2} n–10, ≡$^{0\text{-}2}$ n–n
7	15	9	10●	10●	9.7	.	.	.	⌿ S 8^{50}–16^{20} *i*, 20^{25}, 23^{50}; ●$^{tr\text{-}0\text{-}1}$ 13^{05}–14^{10}, 18^{45}–n
8	0.50	10✳●	10≡	1	7.0	.	30.2	7	✳$^{0\text{-}2}$ n–14^{30} *i*, =^{1} 4^{30}–17, ⊠
9	10	9	9⊙	10≡	9.3	3.9	2.8	5	≡^{0} 9^{40}–12, =$^{0\text{-}1}$ 12–18^{40}, ≡^{2} 18^{40}–n, ⊠
10	1	9≡	6⊙≡	10	8.3	4.3	.	4	≡$^{0\text{-}1}$ n–13, ≡$^{0\text{-}1}$ 13–15, =$^{0\text{-}2}$ 15–n, ⊠
11	15	10≡	10	10	10.0	3.2	.	.	—^{1} n–8^{30}, ≡^{1} n–9, ≡$^{0\text{-}1}$ 9–14, ●^{tr} 18^{40}
12	0.05	10✳●	10✳	10✳	10.0	.	0.0	.	⁂^{tr} 7, △^{1} 8–11^{30} *i*, ✳$^{0\text{-}2}$ 11^{30}–n *i*
13	5	10	9⊙	9≡	9.3	1.1	16.4	11	✳$^{tr\text{-}1}$ 8–11^{30}, =^{1} 11^{30}–17^{30}, ≡$^{1\text{-}2}$ 17^{30}–n, ⊠
14	0.50	9≡	6≡	10	8.3	1.9	0.4	6	≡$^{0\text{-}2}$ n–18^{30}, =$^{1\text{-}2}$ 18^{30}–n, ↘^{0} S 21^{15}–n, ⌿ E 21^{25}, ●^{1} 21^{50}–n, ⊠
15	0.05	9≡	10●	10✳●	9.7	.	9.8	6	✳ n, ≡$^{0\text{-}2}$ 6^{50}–n, ●$^{tr\text{-}1}$ 9^{45}–20^{30} *i*, ⁂^{0} 20^{30}–n, ⊠
16	3	10≡✳	10●	10●	10.0	0.2	17.2	8	✳^{1} n–7^{40}, ≡$^{1\text{-}2}$ n–12 *i*, 16–n; ●$^{0\text{-}1}$ 11^{50}–n
17	1	10≡	10	10	10.0	.	8.0	.	≡^{2} n–12, =^{2} 12–n
18	0.10	10≡●	10≡	0≡	6.7	.	0.5	.	●$^{0\text{-}1}$ n–9, ≡$^{1\text{-}2}$ n–n *i*, ≡^{2} 9–13
19	0.50	10≡	7⊙≡	5	7.3	2.2	0.9	.	≡^{2} n–11 *i*, ≡$^{0\text{-}2}$ 8–19 *i*, =^{2} 19–n
20	15	10	10●	10●	10.0	2.8	.	.	●$^{tr\text{-}1}$ 13^{15}–n
21	1	10●≡	10●	10●≡	10.0	.	6.7	.	●$^{0\text{-}2}$ n–n, ≡$^{0\text{-}2}$ n–n *i*
22	10	9	9	9	9.0	2.8	9.4	.	=$^{1\text{-}0\text{-}2}$ 9–15, 18–n; ∞^{0} 15–18
23	15	10	10	10	10.0	.	.	.	≡^{0} 8^{30}–9, =$^{0\text{-}1}$ 9–13^{45}
24	30	1	1⊙	1	1.0	8.0	.	.	—^{1} n–8, ≡^{0} 11–13, ∞$^{0\text{-}1}$ 13–n
25	1	9	9≡	9	9.0	2.0	.	.	≡^{0} 9–16^{55}, ●^{0} 14^{23}–18 *i*, =$^{0\text{-}2}$ 16^{55}–n,
26	20	10	10	10●	10.0	3.6	0.0	.	⌿ 1^{10}–13^{30} *i*, ●^{1} 15^{10}–n *i*, =$^{0\text{-}1}$ 18–n, ↘^{0} 21^{30}–n, (⍂)^{0} W 21^{50}–n
27	30	9	8	6	7.7	.	8.5	.	●^{tr} 6^{53}–8^{15}, ⌒^{0} 7^{50}–8^{30}, ∞^{0} 12^{30}–15^{55}, ⊠
28	35	4	10	1	5.0	.	0.0	.	=$^{1\text{-}2}$ 9–11, ⌿ S 11^{15}, 16^{50}; ⍃ 18–20, ∞$^{1\text{-}2}$ 19–n
29	25	7	3⊙	5	5.0	5.4	..	.	=^{0} 11^{30}–12^{30}, ∝^{0} 12^{20}–15^{20}, ⍃ 20^{30}–n
30	4	1	8	5	4.7	5.6	.	.	⌓^{1} n–9, =$^{0\text{-}2}$ 8^{30}–17^{30} ⊕ 11^{30}–13^{30}, ⍃ 19–n
Mes. vred.		8.4	8.4	7.5	8.1	64.0	147.1		

SARAJEVO

DECEMBAR 1952

1	30	8	9	10	9.0	1.9	.	.	⌿ S 0^{40}, ∞^{0} 10^{30}–13^{30}, ●^{1} 14^{45}–n, =$^{0\text{-}1}$ 19–n
2	20	10≡	9	10	9.7	.	4.7	.	≡^{0} 6^{50}–10, ●$^{tr\text{-}1}$ 12^{30}–20^{45} *i*, ≡^{1} 16^{30}–17^{30}; ↘ SW 20^{30}–n
3	1	10●	10	10	10.0	.	9.1	.	●$^{tr\text{-}2}$ n–20^{25} *i*, =$^{0\text{-}1}$ n–12, ≡$^{0\text{-}1}$ 12–n
4	1	10✳	10✳	10✳	10.0	.	32.8	13	✳$^{0\text{-}2}$ n–n ⊠
5	2	10✳	10✳	10✳	10.0	.	22.6	24	✳$^{tr\text{-}2}$ n–n *i*, ⊠
6	5	10	10	10✳	10.0	.	3.3	26	△^{0} 14^{30}–16, =^{1} 15–20, ✳^{1} 19^{45}–n,
7	0.50	10✳	10✳	10✳	10.0	.	4.2	22	✳$^{0\text{-}1}$ n–n, ⊠
8	2	10✳	10	10	10.0	.	9.8	27	✳^{0} n–8, =^{2} 8–n *i*, ⊠
9	1	10	10	10✳	10.0	.	0.1	23	=^{2} n–10, 13–n; ≡^{1} 10–13, ✳$^{tr\text{-}0}$ 20^{55}–n, ⊠
10	1	10≡	10≡	0≡	6.7	.	0.1	20	≡^{1} n–11^{30}, ≡$^{0\text{-}1}$ 11^{30}–n, ∼ 19^{30}–n, ⊠
11	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	17	⋁^{0} n, ∼ n–n, n–n, ≡^{2} n–n, ⊠
12	15	8	9	9	8.7	1.5	.	14	⋁^{1} n–8, =^{1} 15–n, ⊠
13	15	9	9	10●	9.3	2.2	.	11	⌿ S–SSE 9^{55}–16^{35}, 23–n; ●$^{tr\text{-}1}$ 13–13^{30}, 16^{45}–n; ⊠
14	8	10	10	9●	9.7	.	1.5	.	⌿ SE 0^{35}–7 *i*, ●$^{tr\text{-}2}$ 7^{25}–n *i*
15	15	10●	10	9	9.7	.	22.1	.	●$^{tr\text{-}1}$ n–15, ⌿ ESE 7^{15}–21
16	3	10	10✳	10✳	10.0	1.3	9.5	.	●^{2} 7^{30}–8^{10}, ⁂^{2} 8^{10}–8^{23}, ✳$^{tr\text{-}2}$ 8^{23}–n, ⌿–⌿ SE 11^{43}–11^{46}, 18^{38}–19
17	15	1	10	10●	7.0	5.4	9.7	6	⌿ S 12^{15}–24 *i*, ●^{tr} 20–n, ⊠
18	0.50	10●	10●	10✳	10.0	.	9.1	.	⌿ SE 0–3^{05} *i*, 7^{10}; ●$^{tr\text{-}2\text{-}1}$ n–15^{30} *i*, ⌿ SE 7^{10}, ⁂^{1} 11^{18}–11^{30}, ✳$^{2\text{-}1}$ 15^{20}–
19	0.30	10✳	10✳	10	10.0	.	70.2	25	✳$^{tr\text{-}1}$ n–20^{15} *i*, ↘^{0} SW 19^{05}–n, ⊠ [20^{30}, △^{1} 20^{20}–n
20	1	10✳	10≡	10≡	10.0	.	5.6	23	✳^{tr} n–8^{05} *i*, ≡$^{0\text{-}1}$ 7^{20}–15, ≡^{0} 15–n, ⊠
21	0.50	10✳	10≡	10≡	10.0	.	3.3	24	✳^{tr} n–8^{10}, ≡$^{0\text{-}2}$ 7^{20}–15, ≡^{2} 15–n, ⊠
22	0.80	10✳	10✳	10✳	10.0	.	4.1	20	✳$^{0\text{-}1}$ n–n, ⊠
23	5	10	10	10	10.0	.	3.5	16	⊠
24	5	10	10	10	10.0	.	.	16	=$^{1\text{-}2}$ n–15 *i*, ⊠
25	0.20	0≡	10≡	10≡	6.7	.	.	16	⋁^{0} n–n, ≡$^{1\text{-}2}$ n–15, ≡^{2} 15–n, ⊠
26	0.10	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	16	⋁^{1} n–n, ≡^{2} n–n, ⊠
27	10	10≡	7	9	8.7	2.4	.	16	⋁^{1} n–10^{20}, ≡^{2} n–10^{30}, ≡$^{0\text{-}2}$ 10^{30}–13, ●$^{tr\text{-}0}$ 17^{05}–n *i*, (⍂)^{0} SW, ⊠
28	25	9●	9●	10●	9.3	2.3	3.4	10	●$^{tr\text{-}1}$ n–8^{10}, 12^{30}–n *i*; ⌿ SE 6^{30}–7^{30}, 11^{20}–12^{50}, 19^{40}–20^{30} *i*; ⊠
29	30	10●	9●	10●	9.7	0.5	4.8	.	●$^{tr\text{-}0}$ n–n *i*, ⌿ SSE 9^{35}–18^{20} *i*
30	20	9	8	10	9.0	2.9	13.0	.	⌿ SSE 15–15^{15} *i*, ●$^{tr\text{-}1}$ 16^{20}–n *i*, ↘^{0} S 19^{45}–n, (⍂)^{0} S 20^{14}–n, ⍂ 22–n
31	15	10●	10	9●	9.7	1.8	11.6	.	⍂^{0} SW n, ●^{tr} n–7^{55}, ⌿ S–SE 8^{55}–21^{30} *i*, ●^{tr} 16^{30}–n *i*
Mes vred.		9.2	9.6	9.5	9.4	20.2	261.1		

JANUAR 1952 — BEOGRAD

$\varphi = 44^0\ 48'N\ \lambda = 20^0\ 28'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 22 min. — *Br. st. 194*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	749.0	747.0	745.9	4.2	7.9	2.0	4.0	8.5	1.7	-1.2	5.7	6.2	5.1	93	77	97	89	SE 3	SSE 1	— 0
2	50.2	50.6	52.6	3.3	4.9	1.3	2.7	5.3	1.3	-3.0	5.2	3.8	4.4	89	59	96	78	— 0	NW 2	— 0
3	49.7	49.0	47.7	1.1	9.7	5.2	5.3	11.0	-1.4	-7.0	3.8	5.5	4.6	76	60	69	68	SE 4	S 1	SE 4
4	45.3	47.4	51.8	6.1	2.0	1.4	2.7	9.8	1.0	-1.5	4.6	5.0	4.6	65	95	92	84	SSE 4	W 4	W 3
5	52.4	52.0	53.9	-0.7	2.2	0.9	0.8	2.7	-1.0	-4.6	3.6	4.1	4.5	83	76	91	83	NW 2	NW 2	W 2
6	56.4	59.4	62.0	-0.7	0.8	0.2	0.1	1.9	-1.1	-4.0	3.7	4.2	4.2	86	86	89	87	W 2	N 1	NNW 2
7	64.8	64.1	64.2	-1.9	1.0	-0.8	-0.6	1.5	-2.6	-4.8	3.6	3.9	3.8	90	79	89	86	WNW 1	NW 1	WNW 1
8	63.1	60.8	59.6	0.0	2.6	3.0	2.2	4.0	-2.0	-4.9	4.1	4.6	4.3	89	84	75	83	W 2	W 1	SW 1
9	56.2	53.8	52.0	1.8	8.1	3.4	4.2	8.7	1.4	-2.7	4.4	5.0	4.8	83	62	82	76	— 0	— 0	— 0
10	50.6	46.2	46.0	2.6	11.5	1.6	4.3	11.6	-0.4	-5.0	4.9	5.1	4.7	89	50	92	77	SSE 1	SSW 2	E 1
11	39.6	36.9	34.8	3.4	12.9	7.9	8.0	13.0	1.0	-3.0	5.1	4.7	6.7	88	42	83	71	SSE 1	SSE 2	S 4
12	31.3	31.5	40.1	9.0	9.8	2.8	6.1	10.3	2.4	2.1	6.3	7.8	5.2	73	86	92	84	SSE 5	WNW 2	WNW 2
13	43.6	47.3	51.5	1.4	0.4	0.3	0.6	2.8	-0.2	-0.2	4.8	4.6	4.6	95	97	98	97	— 0	WNW 1	— 0
14	54.1	54.3	55.2	-0.9	0.8	-2.2	-1.1	1.6	-2.2	-9.0	4.1	4.2	3.8	94	86	98	93	— 0	— 0	— 0
15	56.5	57.1	56.7	-2.1	1.2	0.4	0.0	2.3	-3.4	-8.0	3.3	3.3	4.2	84	66	89	80	WSW 2	SSW 1	SSE 1
16	55.1	52.9	51.3	-2.5	4.2	-0.7	0.1	5.0	-2.8	-9.5	3.3	3.7	3.2	85	59	74	73	SSE 1	SSE 2	SE 1
17	50.0	47.4	43.7	-2.1	2.9	3.6	2.0	7.0	-4.4	-9.4	2.8	4.4	3.4	72	78	57	69	SE 2	— 0	— 0
18	38.9	36.9	37.1	3.2	6.4	4.1	4.4	7.0	1.3	-2.3	4.5	4.8	5.1	78	67	84	76	SE 3	SE 3	SE 3
19	38.8	38.7	37.5	2.1	2.6	1.0	1.7	5.6	1.0	-0.1	5.1	5.3	4.8	95	95	97	96	WSW 1	NW 1	NW 3
20	38.2	39.1	41.4	-0.1	0.3	0.5	0.3	1.0	-0.5	-1.8	4.1	4.0	4.0	89	86	84	86	W 4	W 4	W 5
21	43.8	45.5	47.8	0.2	1.8	0.7	0.8	2.2	-0.6	-1.5	3.5	3.5	3.1	75	67	64	69	W 4	WSW 2	WSW 1
22	51.0	53.8	55.5	-0.2	0.5	0.2	0.2	1.3	-0.6	-1.0	4.5	4.3	4.3	100	89	92	94	W 3	WNW 3	— 0
23	56.2	54.7	51.5	0.2	1.1	-2.6	-1.0	1.9	-2.9	-4.0	4.2	4.1	3.6	89	83	96	89	ESE 1	ESE 3	SE 5
24	46.8	44.0	43.1	-2.8	0.8	-0.2	-0.6	1.0	-3.5	-4.0	3.2	3.6	3.5	87	74	77	79	ESE 8	SSE 4	ESE 5
25	41.1	39.7	38.0	-0.2	4.2	3.7	2.8	5.3	-0.8	-2.0	3.7	4.5	4.6	81	72	77	77	ESE 6	SE 4	SE 4
26	38.0	39.8	42.0	5.9	10.3	4.1	6.1	10.9	2.3	1.0	5.3	4.6	5.0	77	49	81	69	SSE 3	SSE 4	SE 2
27	43.7	41.3	37.2	2.8	7.4	9.0	7.0	10.3	1.4	-3.0	4.5	5.5	5.7	81	72	66	73	SE 2	SE 3	SE 5
28	37.4	44.3	48.6	3.2	1.0	-0.8	0.6	9.8	-1.2	-1.6	5.0	4.1	4.2	88	83	97	89	N 2	SW 2	WSW 4
29	52.9	53.8	54.2	-4.7	0.6	-2.9	-2.5	1.9	-5.5	-9.8	2.8	2.9	2.9	87	61	78	75	WSW 2	— 0	E 1
30	53.0	51.3	51.0	-2.9	3.3	-0.2	0.0	3.9	-4.5	-7.0	2.7	4.0	3.7	74	69	81	75	ESE 2	ESE 5	ESE 2
31	49.4	45.5	42.7	-3.6	4.6	2.2	1.4	5.3	-4.0	-6.3	3.2	4.2	4.3	92	66	81	80	— 0	ESE 3	SE 1
Mes. vred.	748.3	747.9	748.3	0.8	4.1	1.6	2.0	5.6	-1.0	-3.8	4.2	4.5	4.4	84.7	73.4	84.1	80.8	2.3	2.0	2.1

FEBRUAR 1952 — BEOGRAD

1	738.6	35.7	731.3	1.8	11.1	5.1	5.8	11.4	1.4	-0.3	4.4	5.0	4.7	83	50	72	68	SE 3	SSE 3	ESE 6
2	33.4	32.9	35 9	0.8	2.8	0.1	1.0	8.8	-0.2	-2.2	4.3	4.7	4.5	88	84	98	90	SW 1	N 3	W 2
3	36.0	36.9	39.1	-0.8	-0.1	-0.3	-0.4	1.3	-1.3	-3.9	4.0	3.9	3.7	94	85	83	87	NW 1	W 3	WSW 3
4	40.2	41.0	42.4	-3.8	2.1	-0.2	-0.5	2.9	-4.3	-6.8	3.0	3.6	4.0	86	68	89	81	W 2	WNW 2	W 1
5	42.9	45.4	49.4	-1.2	0.2	-0.1	-0.3	0.5	-1.7	-2.0	4.1	4.5	4.5	97	96	98	97	WNW 2	NW 4	NW 6
6	54.6	56.5	58.3	-0.6	1.6	-0.8	-0.2	2.5	-1.5	-3.8	4.1	4.0	3.3	95	77	76	83	NNW 4	NNW 2	NNW 3
7	56.0	53.3	51.1	-6.2	-3.8	-3.4	-4.2	-0.5	-7.0	-9.3	2.5	2.8	3.2	87	81	90	86	NNW 1	NNW 1	— 0
8	45.4	40.5	38.4	-4.8	-1.2	-2.8	-2.9	0.1	-5.2	-7.0	3.0	3.4	3.3	93	81	89	88	— 0	— 0	— 0
9	38.9	39.1	41.2	-2.6	0.7	-0.7	-0.8	1.5	-3.8	-6.0	3.5	4.1	3.6	94	84	82	87	— 0	W 2	W 2
10	42.4	42.9	46.3	-7.2	0.1	-1.9	-2.7	1.1	-7.7	-10.0	2.3	3.7	3.2	86	80	80	82	SW 1	WSW 1	WSW 2
11	47.6	45.2	45.3	-4.2	5.1	4.4	2.4	6.1	-4.6	-9.5	2.3	2.7	3.6	69	41	57	56	ESE 1	SE 3	S 3
12	42.2	42.6	43.3	5.2	9.8	8.4	8.0	10.7	3.6	2.0	4.2	5.1	4.6	64	56	56	59	SE 3	SSE 2	SSE 2
13	43.4	43.7	44.2	8.4	10.6	3.2	6.4	12.9	2.8	2.5	5.0	5.9	5.5	61	62	95	73	S 3	SE 3	SE 2
14	44.3	42.8	42.6	1.0	11.7	10.9	8.6	12.1	0.7	0.3	4.8	6.4	5.8	98	62	59	73	SE 1	SE 3	SE 4
15	41.1	41.6	43.0	9.1	4.0	1.7	4.1	11.6	1.5	1.2	6.1	5.3	4.9	70	87	95	84	ESE 3	W 3	W 2
16	45.8	46.8	47.9	0.1	1.2	-0.5	0.1	2.2	-0.7	-1.0	4.4	4.2	3.7	95	83	84	87	WSW 2	W 1	WNW 1
17	47.9	47.7	48.3	-1.3	-0.3	-0.7	-0.8	-0.3	-1.6	-2.0	3.5	3.7	3.9	83	83	90	85	WNW 1	WNW 3	W 3
18	47.9	47.9	48.6	-0.8	-0.5	-0.4	-0.5	-0.2	-1.5	-2.1	3.5	3.8	4.0	82	86	90	86	WSW 3	W 3	WSW 2
19	49.3	50.4	50.8	-1.2	-1.0	-1.3	-1.2	-0.3	-1.7	-3.2	4.1	3.8	3.5	97	89	85	90	W 1	W 1	WSW 2
20	50.3	49.5	49.6	-2.4	-0.2	0.2	-0.6	0.3	-2.6	-4.0	3.6	4.2	4.4	94	92	94	93	SW 3	WSW 3	NW 3
21	54.2	55.9	56.1	-1.5	1.2	0.5	0.2	1.8	-2.0	-3.0	3.7	3.7	4.4	91	73	93	86	NNW 2	— 0	SW 2
22	55.0	52.8	52.9	2.8	12.1	6.7	7.1	13.5	0.2	-0.3	4.6	6.1	5.0	82	58	68	69	SW 2	NW 1	NNW 2
23	53.8	52.8	53.2	2.0	9.7	4.9	5.4	11.0	1.7	-2.0	4.6	5.6	5.3	87	62	81	77	W 1	W 2	— 0
24	54.1	54.1	55.3	0.8	8.1	6.1	5.3	8.2	0.6	-2.1	4.4	5.4	5.8	90	66	82	79	WSW 2	WNW 3	SSW 2
25	56.7	56.7	56.2	2.8	7.1	5.2	5.1	8.0	2.6	1.5	5.1	4.2	5.1	90	55	77	74	— 0	NNW 3	W 1
26	55.4	55.8	55.2	3.6	2.1	2.3	2.6	5.2	-0.1	-0.1	5.6	4.2	3.4	94	79	64	79	— 0	N 2	N 1
27	52.0	49.5	49.3	0.1	4.2	3.5	2.8	4.8	-0.7	-5.5	3.6	5.5	5.5	77	90	94	87	E 1	SW 2	— 0
28	51.0	52.3	53.4	0.5	2.6	1.5	1.5	3.8	0.2	-3.0	4.3	4.3	4.0	91	78	78	82	NW 2	NNW 1	— 0
29	53.0	51.5	49.5	1.6	6.2	4.6	4.2	6.8	0.6	-2.3	4.7	5.4	5.3	92	76	84	84	— 0	WNW 1	SSE 1
Mes. vred.	747.4	747.0	747.5	0.1	3.7	1.9	1.9	5.1	-1.1	-2.9	4.0	4.4	4.3	86.6	74.6	82.2	81.1	1.6	2.1	2.0

BEOGRAD — JANUAR 1952

Br. st. 194

$H_s = 132$ m $H_b = 139.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1\,5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	10	10	4	10≡	8.0	2.4	.	.	≡0-1 1-250, 1650-2030; =1 n-810, ≡1 2030-24
2	10	10	9	0	6.3	.	0.0	.	≡1 0-4, = 4-720, ●0 615-620, ≡1 1820-2230, —1 2130-24
3	20	0	8⊙	4	4.0	5.6	.	.	—1 0-830, =1 1520-n, ≠ ESE 10
4	4	3	10✳●	1	4.7	0.6	.	.	⌓0 540-830, ●0-1 1045-1325, ⚹0 1253-1415 i, ≠ W 830-15 i, —0 n
5	4	2	10	10	7.3	0.9	2.3	.	—1-2 0-1019, ✳0 1125-1145 i, =0-1 610-19
6	2	10	9	10	9.7	0.1	0.1	.	—1-0 6-8, 22-24; =1-2 7-2210, ✳0-1 1240-1305, 1520-1710 i
7	20	6≡	6	6	6.0	0.5	0.1	.	—1-0 0-10, 2150-24; ≡1 650-8, = 9-18
8	2	10	9	10	9.7	0.3	.	.	—1-0 0-730, ✳0 740-755 i, =1 750-1410
9	10	7≡	2	0	3.0	6.7	0.0	.	=2-0 510-710 i, ≡0-2 605-940 i
10	20	9	6⊙	10●	8.3	1.6	.	.	—1 1-650, =0 835-10, 1830-2010; ●0 16-1605, 2040-2250 i
11	50	4	9	10	7.7	3.2	0.1	.	=1 810-950, ●0-1 1825-1955, 2250-23
12	10	10●	9	10	9.7	0.5	4.2	.	●0-1 350-24 i, ≠ N 1520-1825 i
13	0.05	10●✳	10✳	10✳	10.0	.	9.9	.	●0 0-620 i, ⚹0 620-715, ✳1-2-0 715-2250 i, ⚹ 1025-1105, =1 605-640, ≡0
14	2	3	8⊙	4≡	5.0	2.5	18.3	11	≡0-2 650-1280 i, =1 1230-2010, ≡1 2010-2120, ⊠ [640-23
15	4	10	9	2	7.0	3.1	.	10	= 1840-1930, ⊠
16	10	2	5	0	2.3	7.7	.	8	=1 1920-2155 i, ≡1-2-0 2055-24 i, ⊠
17	0.50	4	10≡	4	6.0	1.5	.	7	≡1-0 0-035, 750-1725, 22-23; =0 035-750, ⊠
18	20	8	8⊙	2	6.0	2.0	.	7	=0 1210-1340, ●1 2245-24, ⊠ [2030-2210, ≡1-2 625-24
19	0.20	10≡	10≡●	10≡✳	10.0	.	1.5	.	●1-0 0-610 i, 1130-1230, 1820 1845; ●0 1236-1730 i, ⚹1 1730-2030 i, ✳0-2
20	4	9	10	10	9.7	.	11.1	6	≡0-2 0-335, =1 940-1320, ✳0 0-130, 19-1910; ≠ W 1125-1130 i, 2030-21 i, ⊠
21	10	10	10	10	10.0	.	0.0	6	△ 810-915, ✳0 915-1120 i, ⊠
22	2	10✳	10	10	10.0	.	2.0	7	✳0-1 340-1115, =0 850-1735
23	2	10	9	0	6.3	2.7	0.7	5	=0-1 640-810, 1130-1330; ≠ SE 1540-24 i, ⊠
24	10	9	7	10	8.7	3.6	0.0	5	△0 415-505, ≠-≠ S-E 0-24 i, ⊠
25	10	8	7	10●	8.3	3.5	.	.	●0 2040-2050, ≠-≠ SE 0-24 i,
26	20	9	9	0	6.0	2.9	0.2	.	●0-2 030-135 i, 1540-1545, 1843-1845; =0 810-920 ≠ ESE-W 0-445 i, 1585
27	10	5	9	6	6.7	1.1	1.7	.	●0-1 040-305 i, 1235-1335; = 0-1230 i, — 450-830 ≠ S-SE 1240- [-1615
28	2	10	10✳	10	10.0	.	0.1	.	△ 940-1040, ✳0-1 1040-20 i, =1 730-20 i, ≠ N-SE 0-2 i, [1248, 1440-24
29	4	4	0	0	1.3	7.2	2.8	4	≡1-2 550-1840, —2 19-24, ⊠ [645-648, 1035, 1210
30	4	0	6⊙	3	3.0	5.8	.	.	—2 0-940, 19-24; =1 640-11
31	4	0≡	8	10	6.0	1.3	.	.	—2-1 0-11, 23-24; =1 515-630, ≡0-2-1 630-1245, 1450-1740
Mes. vred.		6.8	7.9	6.2	7.0	67.3	55.1		

BEOGRAD — FEBRUAR 1952

1	10	0	41⊙	21	2.0	6.9	.	.	—1-0 0-835, =0 720-820, ≠ SE 1750-24 i
2	4	81	102	102✳	9.3	1.9	0.0	.	●1 205-210 1555-1610; ⚹1 1610-1850, ✳1 1850-24 i, =1 1540-17, ≠ SE 0
3	4	101✳	101	81	9.3	.	12.5	10	✳0-1 0-1035, ⊠ [-155 i
4	2	31	40	101✳	5.7	6.2	0.5	10	=1 550-650, 9-1610; ≡0 650-9, ✳0 1650-1705 ⁂2020-24 i; △ 1725-2020 i, ⊠
5	0.50	102✳	102✳	102✳	10.0	.	3.2	9	✳0-1 0-24, ≠ NW 1445-1815 l, ⊠
6	4	102	20⊙	10	4.3	4.4	9.1	19	✳0-1 0-835 i, =0-1 630-1430, ⊠
7	0.50	101	102≡	102✳	10.0	.	0.0	12	=1 6-710, ≡0-1 7-20, ✳ 1855-24, ⊠
8	0.50	102≡	92≡	30≡	7.3	1.2	1.6	14	✳0 0-240, =1 630-850, ≡0 850-24, ⊠
9	2	102✳	102	81	9.3	.	3.4	14	✳0-2 130-1135, ≡0 1135-1240, =1 1245-19, ⌓ 2020-24 i, ⊠
10	4	91	41	81	7.0	5.2	1.9	15	⌓ 0-250 i, =0-1 5-715, 930-1440; ≡1-2 715-930 i, ≡ 750-820, ⊠
11	20	4●	41⊙	102	6.0	5.4	.	14	⊠
12	10	71	61	101	7.7	3.0	.	10	≠ SSE 22, 2320, ⊠ [SSE 1620
13	20	81	102	102●≡	9.3	.	.	.	≡1-0 840-930, 1940-2215; ●0 1440-18 i, ●0 1830-2125, =1 1720-1940, ≠
14	20	102≡	91	101	9.7	.	0.0	.	=1 010-120, 725-810; ≡1-2 120-725, ≠ SSE 1235-16 i, 1950-2350 i
15	0.50	10●	101	102≡	10.0	0.1	.	.	●0-1 6-920, =1 1105-1120, ≡0-1 1120-24, ≠ SE 310-520 i, 920-955
16	1	102	102	102	10.0	.	0.4	.	≡1-0 0-335, 830-1130; =1 1130-1810, △1-0 605-905 i, ●2 720-735
17	4	102	102	102	10.0	.	0.4	.	✳0-2-1 730-945, 1405-1925 i, 2125-24
18	2	102	102	102✳	10.0	.	0.3	.	✳0-1 0-430 i, 810-940 i, 1250-1310, 2030-24; =1 550-820, 1450-1845
19	2	102✳	102✳	0	6.7	.	2.4	4	✳0-1 0-1740 i, ⊠
20	1	102✳	102✳	102✳	10.0	.	1.2	5	✳0-1 050-2235, ⊠
21	4	102	71⊙	102✳	9.0	1.4	2.5	7	✳0 18-2110 i, ●0 2110-24, =0 620-1120, ⊠
22	10	102●	71	0	5.7	3.3	0.0	0	●0 0-135, 550-750 i, ⊠
23	10	1●≡	51⊙	0	2.0	9.1	0.2	.	≡0-1 630-940, =1 940-1150, 1735-2030; —0 n-750
24	10	0⊙	102	71	5.7	4.2	.	.	—1 030-820, =1 810-1110
25	10	102	31	102●	7.7	3.2	.	.	=0 630-1230, ●0 1940-2285 i, ●0 2035-2140
26	1	102≡	101≡	102	10.0	1.0	0.9	.	≡0-1 515-1430, =1 1430-1540, ●0 750-1055, △ 1055-1230, ≠ NW 1025-
27	4	80⊙	101●	102	9.3	.	0.2	.	✳0-1 810-1110 i, ●0-1 1150-2015, —0 n-9, = 6-1230 i [1040 i
28	2	102	102	91	9.7	.	3.9	.	✳1-0 245-305, 725-1025; =0-1 540-8, 1030-24; ≡0 8-1030
29	2	102●	102	101●	10.0	0.1	0.0	.	●0 610-655 i, 2035-2040; =1-2 830-16
Mes. vred.		8.2	8.1	7.8	8.0	56.6	44.6		

MART 1952 — BEOGRAD

$\varphi = 44^{\circ}\ 48'N\ \lambda = 20^{\circ}\ 28'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 22 min. — *Br. st. 194*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)						
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21		
1	748.4	749.6	750.0	3.0	4.0	3.8	3.6	5.2	2.5	−0.3	5.3	4.6	4.9	94	76	82	84	NW	1	NW	2	W	3
2	51.5	51.8	52.2	1.8	2.0	0.9	1.4	4.5	0.4	−0.6	3.7	4.3	4.6	71	82	95	83	W	2	W	3	—	0
3	51.7	50.7	49.2	−0.7	11.5	8.4	6.9	12.2	−1.4	−1.6	4.4	6.3	6.2	100	62	75	79	ESE	3	SW	1	ESE	1
4	47.6	44.9	45.0	5.7	15.8	7.4	9.1	16.8	4.8	−0.7	5.4	5.8	6.5	79	43	84	69	S	1	WSW	3	N	5
5	48.9	47.5	46.3	−2.8	0.8	−1.1	−1.0	7.4	−3.3	−3.5	2.4	3.2	3.9	64	65	91	73	N	3	E	2	—	0
6	48.6	50.8	51.1	−2.6	−1.9	−4.3	−3.3	−0.8	−4.7	−8.6	3.6	2.5	2.6	96	62	78	79	W	2	NW	2	WSW	2
7	50.9	52.8	54.0	−5.3	−4.8	−8.6	−6.8	−3.9	−8.7	−15.0	2.7	2.5	2.1	86	77	87	83	W	3	—	0	—	0
8	55.2	57.0	58.6	*−10.8*	−2.8	−2.6	−4.7	−2.2	*−11.0*	*−16.2*	1.9	2.8	3.2	94	75	85	85	—	0	NW	1	WNW	1
9	**59.9**	59.4	58.5	−6.1	0.6	−0.6	−1.7	1.6	−8.2	−11.9	2.8	3.4	3.1	95	72	71	79	—	0	N	2	NNE	1
10	56.3	55.5	54.6	−3.6	5.2	0.6	0.7	5.9	−4.6	−8.1	2.3	3.3	2.9	64	49	61	58	ESE	3	ESE	3	ESE	2
11	53.8	52.3	51.3	−0.4	9.0	3.4	3.8	10.5	−1.4	−4.2	2.1	3.5	3.1	48	41	52	47	SE	3	ESE	2	SSE	3
12	48.8	47.3	45.7	1.6	10.8	6.1	6.2	12.3	0.5	−2.6	2.9	4.0	3.7	56	41	52	50	SE	1	N	1	ESE	2
13	45.4	44.6	44.6	1.8	12.7	7.4	7.3	13.4	1.2	−3.2	3.9	4.5	4.9	75	40	63	59	—	0	NNW	1	N	1
14	44.6	47.5	49.2	4.5	2.2	0.4	1.9	7.4	0.2	−1.2	4.9	3.2	3.1	78	60	66	68	NW	3	NNW	5	NW	3
15	49.5	50.2	52.4	−3.6	0.9	−1.3	−1.3	2.3	−4.1	−4.4	2.4	2.1	2.2	68	43	52	54	NNW	3	NW	3	NNW	3
16	53.6	53.0	52.9	−4.3	4.5	0.3	0.2	7.0	−6.2	−10.3	2.0	2.3	2.3	60	37	48	48	—	0	—	0	ESE	1
17	52.2	51.5	51.2	−2.2	11.0	5.5	5.0	13.7	−3.2	−9.3	2.9	2.1	2.8	74	22	42	46	ESE	2	W	1	—	0
18	51.0	49.6	48.7	2.0	15.1	7.8	8.2	15.4	0.8	−5.1	3.5	4.3	4.6	66	33	58	52	—	0	NW	2	—	0
19	50.3	50.6	51.2	0.8	8.2	2.0	3.2	9.4	0.6	0.0	3.9	2.0	*1.8*	79	25	34	46	N	3	NNW	3	N	4
20	49.8	47.3	45.5	−3.0	8.9	3.8	3.4	10.2	−4.7	−10.2	2.4	2.6	3.0	65	30	50	48	—	0	NE	1	—	0
21	40.6	39.3	41.9	4.2	7.7	5.7	5.8	10.4	2.1	−4.2	3.5	6.0	6.5	57	76	94	76	ESE	2	SW	2	WNW	1
22	48.5	47.6	44.3	2.2	7.6	5.2	5.1	9.3	1.2	0.3	5.1	4.1	4.5	95	52	68	72	NNW	3	W	2	ESE	3
23	42.3	43.9	47.9	9.6	13.6	7.8	9.7	15.2	4.6	3.2	4.0	5.3	4.1	44	46	52	47	SW	3	NW	3	—	0
24	50.0	47.0	43.1	4.0	14.0	10.4	9.7	15.4	2.0	−2.1	4.1	4.3	4.4	67	36	47	50	—	0	SE	2	ESE	2
25	40.9	41.5	42.6	9.4	15.5	11.4	11.9	16.3	8.4	7.0	6.4	7.8	6.8	73	59	67	66	—	0	NNW	3	S	3
26	40.6	36.4	36.0	8.1	15.6	9.7	10.8	17.0	6.5	4.1	7.1	8.5	7.8	87	64	87	79	ESE	2	ESE	3	—	0
27	41.9	44.6	48.4	4.3	4.4	3.2	3.8	10.3	3.0	1.5	4.6	4.9	4.5	74	78	78	77	WNW	3	NW	3	—	0
28	46.1	42.6	42.1	1.5	10.3	8.1	7.0	13.2	0.4	−2.0	4.1	6.5	5.8	80	69	71	73	SSE	1	ESE	3	SE	6
29	40.3	37.4	35.2	8.5	22.0	21.6	18.4	23.1	6.6	5.8	6.8	**9.3**	6.7	81	47	35	54	SE	5	SE	3	SSE	5
30	37.0	*32.7*	36.6	19.7	**30.0**	20.0	22.4	**30.0**	17.6	13.5	6.4	6.8	7.4	37	*21*	42	33	SSE	2	S	**6**	WSW	2
31	41.7	42.2	43.1	16.4	22.6	17.4	18.4	22.9	13.7	8.5	6.6	6.4	7.1	47	31	48	42	S	2	W	3	SE	2
Mes vred.	748.0	747.4	747.5	2.0	8.9	5.2	5.3	10.7	0.5	−2.6	4.0	4.5	4.4	72.7	52.1	65.0	63.3		1.8		2.3		1.8

APRIL 1952 — BEOGRAD

1	739.7	735.4	*733.9*	17.0	**27.0**	24.8	23.4	**29.0**	14.0	10.0	5.5	6.5	5.2	38	24	*22*	28	SSE	3	SE	5	S	6
2	35.6	37.6	43.6	15.4	16.2	8.4	12.1	24.9	8.0	6.2	8.3	8.4	5.8	64	61	70	65	—	0	NNW	**6**	NNW	2
3	48.5	52.0	54.1	2.8	3.6	4.0	3.6	8.4	1.0	0.6	5.1	5.0	5.2	90	85	85	87	NW	2	NW	3	W	2
4	54.8	55.0	54.8	3.2	2.7	2.7	2.8	4.0	2.0	−0.8	*4.2*	5.1	4.2	72	92	75	80	NNW	2	E	4	ESE	4
5	52.1	50.2	50.8	*2.2*	7.0	3.9	4.2	7.5	*0.4*	−0.5	4.4	5.2	5.1	82	69	**83**	78	E	4	ESE	5	ESE	5
6	52.9	54.2	55.9	*2.2*	7.6	6.7	5.8	9.8	1.6	1.5	5.1	5.5	6.0	95	71	81	82	WSW	2	S	2	—	0
7	58.6	58.6	58.7	5.4	10.7	7.5	7.8	13.2	3.0	*−2.0*	5.8	5.9	6.1	86	61	78	75	—	0	—	0	SSE	2
8	**58.8**	58.5	**58.8**	6.9	14.8	9.4	10.1	15.5	5.7	2.0	6.1	6.1	6.5	81	49	74	68	E	2	SW	2	E	1
9	57.7	55.8	54.6	7.4	15.8	11.9	11.8	16.5	5.3	3.0	5.7	5.6	5.4	74	42	51	56	ESE	2	NNE	2	—	0
10	53.6	52.9	53.4	11.0	19.0	13.0	14.0	20.3	8.4	2.6	5.3	5.8	6.8	54	36	61	50	E	1	NNW	2	SE	2
11	55.0	54.9	55.4	11.3	20.2	14.3	15.0	21.3	7.5	2.1	6.6	5.5	6.6	66	31	54	51	SE	2	S	3	ESE	3
12	56.2	56.1	55.7	12.1	22.3	16.5	16.8	23.2	9.6	6.9	5.9	6.2	6.4	56	31	46	44	ESE	4	E	1	ESE	3
13	56.6	54.9	54.6	14.8	23.3	17.0	18.0	25.3	12.0	9.2	6.3	7.7	7.9	50	36	54	47	—	0	WSW	3	SSE	2
14	54.8	52.9	52.4	14.3	24.3	17.8	18.6	25.5	11.3	4.8	7.4	6.8	8.6	60	30	56	49	—	0	NNW	2	—	0
15	52.6	51.0	50.8	14.2	24.7	19.5	19.5	26.1	10.7	5.1	7.4	8.1	6.8	61	35	40	45	—	0	NW	2	ESE	2
16	50.5	48.6	48.4	16.2	25.2	18.1	19.4	25.7	15.6	12.9	6.2	6.1	5.4	45	26	35	35	ESE	3	ESE	5	E	3
17	48.3	48.3	49.5	16.0	23.7	15.1	17.5	24.4	13.9	9.0	4.7	6.2	9.4	34	29	73	45	SE	2	NE	2	E	2
18	52.1	52.2	51.8	9.9	18.5	17.4	15.8	21.2	9.6	9.0	6.2	8.2	6.9	67	52	46	55	NW	2	NW	1	NNW	2
19	51.9	50.0	48.2	13.6	22.5	16.6	17.3	24.0	8.1	3.2	7.2	7.6	7.6	62	37	54	51	—	0	WSW	2	—	0
20	47.2	45.6	45.6	14.4	25.0	19.7	19.7	25.9	11.1	4.0	7.1	7.0	8.1	58	30	47	45	—	0	S	1	SE	1
21	46.4	45.5	46.9	16.5	25.0	18.2	19.5	26.0	13.9	8.2	8.8	7.1	9.1	63	30	58	50	—	0	W	1	—	0
22	48.0	47.5	48.0	17.1	25.4	20.7	21.0	26.7	13.6	8.0	8.7	8.0	7.9	59	33	43	45	SE	1	NW	1	SE	3
23	49.6	48.8	48.9	18.1	**27.0**	21.1	21.8	28.2	15.7	13.2	8.7	8.0	7.7	56	30	41	42	SE	2	SE	4	SE	3
24	49.7	48.9	49.3	16.7	26.2	18.8	20.1	26.4	16.5	14.9	6.8	7.7	6.1	47	30	37	38	ESE	5	ESE	5	ESE	4
25	48.4	47.4	47.0	16.7	24.6	17.6	19.1	25.1	14.1	11.9	6.5	6.9	7.7	46	30	51	42	SE	5	ENE	4	E	2
26	46.3	44.7	45.0	16.0	24.0	16.8	18.4	24.9	12.4	7.1	7.3	7.0	**10.6**	54	31	74	53	ESE	2	N	1	—	0
27	45.7	44.9	45.9	12.6	22.3	17.0	17.2	23.3	12.0	10.2	**9.5**	9.5	9.2	87	47	64	66	WSW	3	W	2	ESE	2
28	47.6	46.8	47.0	13.2	23.1	17.6	17.9	24.5	10.8	6.6	9.4	8.7	8.8	83	41	58	61	—	0	N	2	E	1
29	47.6	47.0	47.2	14.8	24.9	19.3	19.6	25.8	11.8	7.0	9.5	8.9	8.6	75	38	51	55	—	0	NW	2	SE	2
30	47.3	45.7	45.7	15.5	24.3	17.2	18.6	25.2	11.2	7.5	9.6	8.3	8.9	73	**36**	60	56	SE	1	N	2	SE	1
Mes. vred.	750.5	749.7	750.1	12.2	20.0	15.0	15.6	21.6	9.7	6.1	6.8	7.0	7.2	64.6	42.4	57.4	54.8		1.7		2.6		2.0

Br. st. 194

$H_s = 132$ m $H_b = 139.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	1	10^2≡	10^2●≡	10^2●	10.0	0.6	0.2	.	●$^{0-1}$ 1^{50}–5^{10}, 12^{55}–20^{45} *i*, =^{0} 5^{20}–5^{45}, ≡$^{0-1}$ 5^{45}–18^{30} *i*, ⌿ W 17^{25}–18 *i*
2	4	10^2	10^2✳	9^1	9.7	.	0.0	.	✳ 12^{50}–18^{30} *i*, ⌓^{1} 21–24, ≡$^{1-2}$ 21^{10}–24, ⌿ NNW 3^{05}–5 *i*
3	4	8^1≡	5^0	6	6.3	1.9	0.6	.	⌓$^{0-1}$ 0–0^{30}, 23–24; ≡$^{1-2}$ 0–9, =^{1} 9–14, 16^{50}–19^{30}; —^{0} 0^{30}–8
4	10	4	2⊙	3	3.0	6.3	.	.	⌓^{1} 0–8^{40}, =^{0} 5^{40}–7^{55}, ●^{0} 19–19^{05}, ⌿ N 20^{25}–21^{40} *i*
5	2	10^2✳	10^2	10^2	10.0	.	0.0	.	✳$^{0-1}$ 6^{50}–7^{20}, 21^{40}–24; △^{0} 7^{20}–9^{20}, 19^{45}–21^{40}, ●$^{0-1}$ 11^{25}–11^{50} *i*, 18^{50}–19^{45}; [=^{0} 6^{35}–19
6	4	10^2✳	9^1	6	8.3	1.3	10.2	9	✳$^{0-1}$ 0–7^{40} *i*, =^{1} n–8^{10}, ⊠
7	1	10^1✳	10^2✳	0≡	6.7	1.2	0.2	8	✳$^{0-2}$ 1^{20}–16^{20}, =^{0} 17^{20}–18^{20}, ≡$^{0-1}$ 18^{20}–24, ⊠
8	0.50	3	10^2✳	9^1	7.3	.	0.2	5	✳$^{0-1}$ 12^{35}–15^{20}, ≡^{0} n–4^{45}, =^{2} 5^{20}–n, ⊠
9	1	10≡	0⊙	2^0	4.0	5.9	0.2	3	≡$^{0-2}$ 5^{35}–9, 18^{35}–19^{40}; =^{2} 9–18^{35}, ⋁^{1} 5^{50}–10^{30}, —^{1} 18–24, ⊠
10	10	0	0⊙	0	0.0	10.2	.	.	—^{2} 0–7^{30}, 20^{30}–24; ⌿ ESE 22^{45}
11	10	0⊙	0⊙	0	0.0	10.0	.	.	—^{0} 0–7^{50}, ⌿ ESE 0^{40}–1^{25} *i*
12	4	7⊙	7^1⊙	3^1	5.7	7.5	.	.	=^{1} 8^{30}–9^{40}, 18–20^{55}
13	10	4≡	3⊙	1	2.7	7.8	.	.	=^{0} 5^{40}–6^{10}, 16^{05}–19^{05}; ≡^{0} 6^{10}–9^{20} [17^{50} *i*, 23^{15}–24
14	10	10^1≡	10^2	6^1	8.7	.	0.0	.	≡$^{0-1}$ 6–8^{50}, =^{0} 8^{50}–9^{45}, ●^{0} 6^{30}–6^{32}, ✳^{0} 10^{10}–11^{10} *i*, ⌿–⌿ NNW 9^{40}–
15	4	10^2	8^0	3	7.0	2.1	0.0	.	✳^{0} 11^{25}–11^{30}, =^{0} 17^{30}–19^{40}, ⌿ NNW 0^{05}–11^{40} *i*, 13^{20}
16	20	4⊙	0⊙	0	1.3	10.1	0.0	.	=^{0} 6^{50}–7^{30}, 18^{30}–20^{45}, —^{1} 23^{10}–24
17	20	7^1≡	0⊙	0	2.3	10.0	.	.	—^{1} 0–7^{40}, =^{0} 5^{20}–6^{20}, ≡^{0} 6^{35}–7^{40}, ≡^{0} 7^{40}–8^{20}, ∞^{1} 18^{30}–20
18	10	5^0	7^1⊙	5^1	5.7	5.8	.	.	—^{1} 1–8, =$^{2-1}$ 6^{30}–10^{50} *i*, 17^{20}–21^{40}; ≡^{0} 7–8^{45}
19	4	10^2	3⊙	0	4.3	7.4	0.0	.	✳$^{0-2}$ 5^{20}–6^{20}, =^{1} 6^{10}–13^{10}, 17^{25}–18^{35}
20	10	1⊙	2^1⊙	0	1.0	9.5	.	.	=^{0} 6^{10}–18^{30}, —^{1} 3–7^{55}, 23^{10}–24; ∞^{0} 19^{50}–23^{05}
21	4	10^1⊙	10●	10^1●	10.0	.	.	.	●^{0} 11^{25}–20, ●^{0} 20–24, —^{0} 0–5^{50}, = 5^{40}–7^{45}
22	4	10^2≡	7^1⊙	0	5.7	4.7	3.7	.	●^{1} 0–5^{20} *i*, ●$^{0-1}$ 3–5, ≡^{1} 5^{30}–8^{20}, =^{1} 8^{20}–20^{45} *i*, ⌓ 20^{15}–21^{35}
23	10	8^1	7⊙	2	5.7	5.2	.	.	●^{0} 8^{45}–8^{48}, =$^{0-1}$ 10–12, 16^{20}–18^{50}; ⌿ NNW 11^{10}–11^{40}, 15–15^{10}
24	10	7	5^1⊙	0	4.0	7.6	0.0	.	⌓^{0} 1^{40}–8, = 5^{20}–9^{30}
25	10	10^2●	8⊙	8^1●	8.7	2.5	0.1	.	●$^{0-2}$ 2^{15}–23^{40} *i*, (⊠) 16, ⊻ 19, = 6^{20}–10^{10}, 12^{15}–12^{30}
26	20	9^1⊙	10^1	2^1	7.0	2.8	**10.4**	.	●^{0} 15^{15}, 19^{40}–23^{30} *i*, ⌿ SE 9^{35}–11^{45} *i*, 15^{10}, 17^{30}
27	2	9^1	10^2●	9^2	9.3	2.1	2.8	.	●$^{0-1}$ 0–10, 12^{05}–13^{50}; ● 14^{20}–15^{05} *i*, ⁂^{0} 16^{30}–16^{35}, ✳^{0} 16^{40}–16^{45}
28	20	10	6^0⊙	9^1	8.3	3.6	0.0	.	●^{0} 9^{40}–10^{05} *i*, =^{0} 5^{40}–9^{35}, ⌓^{0} 0^{30}–6^{30}, ∞ 10^{30}–11^{20}, ⌿ SE–ESE 14^{10}–
29	10	9^1⊙	10^1⊙	10^1	9.7	1.6	0.0	.	⌿ SE, SSE 14^{35}–20^{10} *i*, 23^{25}–24 [23^{35}
30	4	6^0⊙	10^1	3^1	6.3	1.2	.	.	= 12^{25}–17^{55}, ⊰ 14^{20}–16^{28}, ⌿–⌿ SSE, S 0^{10}–1^{30} *i*, 13^{15}–18 *i*
31	20	8^1⊙	7^1⊙	5^1	6.7	6.0	.	.	●^{0} 14^{10}–15^{47} *i*, ⌿ WSW 10^{20}–11^{40}
Mes. vred.		7.4	6.3	4.2	6 0	134.9	28.6		

1	20	5⊙	6^1⊙	10^0	7.0	8.0	0.0	.	⌿ SE, S 6^{35}–20^{45} *i*
2	20	9^1	7⊙	9^1	8.3	7.4	.	.	⁂^{2} 12^{50}–12^{55}, ⌿ S, SW, NW 4^{45}–5^{45} *i*, 8^{10}–14^{55} *i*
3	4	10^2	10^2	10^1	10.0	.	0.6	.	●^{0} 3–6^{55} *i*, ●$^{0-1}$ 6^{55}–7^{25}, 11^{20}–13^{05} *i*; ⁂ 7^{25}–7^{40}, ✳$^{0-1}$ 7^{40}–11^{20} [24 *i*
4	2	10^2	10^2●✳	10^2	10.0	.	2.3	.	△ 8^{25}–8^{30}, ⁂ 8^{50}–9, 13^{30}–13^{50}; ●$^{0-1}$ 9^{05}–14, ✳^{0} 14^{45}–23^{45} *i*, ⌿ SE 13^{30}–
5	20	10^2✳	9^1⊙	10^1	9.7	0.1	2.0	.	●^{0} 2^{55}–4^{10} *i*, ✳$^{0-2}$ 5^{35}–10^{25}, ●^{0} 11^{40}–19^{30} *i*, ⌿ E 0–11^{50} *i*, 16^{15}, 19^{10}
6	4	10^2●	10^1●	7^0	9.0	1.1	5.7	.	●$^{0-1}$ 3^{35}–10^{30}, ●^{0} 13^{30}–13^{40}, =^{0} 5^{40}–8^{15}, ⌓^{1} 23–24
7	10	7^0⊙	10^2	5	7.3	7.3	0.2	.	●^{0} 13^{15}–15^{15} *i*, ⌓^{1} 0–3, —^{0} 3–5^{30}, ≡^{0} 5^{20}–7^{30}, ∞^{0} 18^{45}–19^{35}, ⌿ N16^{35}
8	4	5^1⊙	5^0	2	4.0	7.3	0.0	.	⌓^{1} 1–7^{30}, 18^{20}–24; =^{0} 9–13, ∞ 17^{35}–21^{30}
9	20	0⊙	0⊙	1^0	0.3	7.8	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–8^{10}, 23^{20}–24; ⊕ 14^{30}–15^{30}
10	4	0⊙	4^1⊙	1^1	1.7	11.5	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–8^{10}, 22^{15}–24; =^{1} 5^{45}–6^{40}, 11^{05}–12^{20}; ≡^{0} 6^{40}–7^{05}, ≡$^{0-1}$ 7^{05}–11^{05}
11	20	0⊙	1^0⊙	0	0.3	11.3	.	.	⌓ 0–7^{35}
12	10	0⊙	1^0⊙	0	0.3	11.4	.	.	
13	20	7	10^0⊙	0	5.7	10.5	.	.	⌓^{1} 20^{15}–24
14	10	0⊙	1^0⊙	3^0	1.3	10.9	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–8, = 5^{45}–6^{10}, ∞ 6^{10}–8^{30}
15	20	2^0⊙	4^1⊙	0	2.0	10.5	.	.	⌓^{1} 0–7^{40}, 22^{40}–24; ∞^{1} 6^{10}–8^{25}
16	10	0⊙	3^0⊙	0	1.0	11.6	.	.	⌓^{1} 0–2^{30}, ⌿ ESE 8–11^{10} *i*, 12^{45}
17	20	0⊙	2^1⊙	8^1	3.3	10.5	.	.	(⊠) N-S 16^{50}–17^{40}, ⊻ N-S 16^{50}–17^{40}, ⊠ N-S 17^{40}–19^{15}, ●$^{0-1}$ 17^{40}–19^{10}
18	10	3	1⊙	0	1.3	10.4	**7.2**	.	=^{0} 7^{55}–9^{10} [⌿ N 16^{45}–17^{45} *i*
19	20	4^0⊙	2^1⊙	0	2.0	11.8	.	.	⌓^{1} 0–7^{20}, 20–24
20	10	0⊙	3⊙	3	2.0	10.5	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–7^{35}, = 6^{10}–7^{30}, ●$^{0-1}$ 15^{10}–15^{15} *i*, 19^{20}–19^{25}; ⊻ SW 19^{35}–23^{20}
21	20	6	1^0	9^1	5.3	9.3	0.0	.	∞ 6^{25}–7^{25}, ⊻ S 19^{10}–21^{10}, ●^{1} 19^{40}–20^{05}
22	10	0⊙	3^0⊙	1^0	1.3	11.9	1.5	.	⌓$^{0-1}$ 6^{10}–8^{30}
23	20	3^0⊙	2^0⊙	0	1.7	11.7	.	.	
24	10	4	1^0⊙	0	1.7	11.2	.	.	⌿ SE 9^{15}–10
25	20	0⊙	0⊙	0	0.0	12.1	.	.	
26	20	2	4⊙	8^1	4.7	10.5	.	.	∞ 5^{32}–6^{20}, = 7^{50}–8^{40}, ●^{1} 18^{10}–18^{20}
27	20	10^1	4^1⊙	0	4.7	11.2	0.2	.	●^{1} 18^{25}–18^{30}, ●^{0} 19–19^{15} *i*, ⌓^{0} 22^{30}–24
28	10	0⊙	4⊙	0	1.3	11.9	0.1	.	⌓^{1} 0–8^{10}, 21^{10}–24; =^{1} 4^{40}–10^{20}
29	10	0⊙	6^1⊙	6^1	4.0	10.9	.	.	●^{1} 23^{05}–23^{25}, ⊻ NE-E 20^{45}–22^{10}, (⊠) NE-E 21^{20}–22^{35}, ⌓$^{1-2}$ 0–8^{30}
30	20	0⊙	5⊙	2^0	2.3	10.1	1.1	.	∞ 6^{15}–6^{50}, (⊠) NW-W 15^{50}–16^{20}, ⌓^{1} 20–24
Mes. vred.		3.6	4.3	3.5	3.8	270.7	20.9		

MAJ 1952 — BEOGRAD

$\varphi = 44^0\ 48'N\ \lambda = 20^0\ 28'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 22$ min. — *Br. st. 194*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	745.7	744.6	745.5	15.8	25.5	19.6	20.1	25.7	12.0	7.8	9.5	8.2	8.2	70	34	48	51	— 0	NE 2	ESE 2
2	46.1	45.5	46.2	18.6	26.8	18.8	20.8	27.7	15.3	10.0	8.4	8.8	9.0	53	33	55	47	— 0	WSW 2	SSW 1
3	46.9	45.9	45.5	17.9	26.2	20.6	21.3	27.5	15.2	10.0	9.4	9.4	9.5	61	37	52	50	SW 1	NNE 2	E 1
4	47.4	46.4	45.5	17.7	26.8	21.7	22.0	27.6	13.9	10.2	11.4	7.8	9.7	75	30	50	52	— 0	S 2	SE 2
5	46.0	45.0	46.1	19.5	**29.9**	23.3	24.0	**30.3**	19.1	17.2	10.1	8.2	10.5	60	*26*	49	45	SE 3	S 1	NW 3
6	49.6	48.7	48.5	17.8	22.9	21.3	20.8	24.7	16.7	13.9	**12.5**	12.3	10.8	82	59	57	66	— 0	E 2	E 2
7	47.6	47.6	48.4	21.2	28.3	23.7	24.2	29.4	18.0	15.0	10.0	9.7	9.4	53	34	43	43	SE 1	— 0	N 2
8	49.4	50.6	51.0	18.3	25.2	20.7	21.2	26.4	16.8	12.0	11.3	11.0	8.4	72	46	46	55	NW 2	NW 1	— 0
9	51.3	50.6	49.9	17.8	22.3	20.0	20.0	23.6	14.8	9.8	10.7	10.9	11.1	70	54	**63**	62	— 0	ESE 4	SE 3
10	50.4	49.7	50.3	15.5	21.7	15.8	17.2	22.6	14.0	12.9	9.1	10.5	8.7	69	54	65	63	SE **6**	SE **6**	SSE 3
11	49.2	48.1	46.9	15.8	27.3	22.7	22.1	28.1	14.0	12.6	9.5	11.4	12.1	70	42	59	57	SSE 2	N 1	E 3
12	47.0	45.9	46.3	18.7	26.7	17.1	19.9	28.2	14.3	13.3	12.3	10.5	13.1	76	40	89	68	E 3	NW 1	W 2
13	47.3	48.8	49.6	14.9	13.1	12.6	13.3	17.1	11.7	11.0	12.2	10.1	9.0	96	89	83	89	W 1	W 3	NW 3
14	49.4	48.9	48.7	12.0	16.9	14.6	14.5	17.5	11.1	10.8	9.6	7.6	8.6	91	53	69	71	— 0	NNW 3	NW 3
15	48.3	47.8	47.6	11.2	17.8	15.5	15.0	19.3	10.4	8.5	8.3	7.4	7.4	83	48	56	62	NNW 1	N 3	— 0
16	47.2	46.4	46.3	10.6	12.2	14.0	12.7	15.5	8.8	6.0	8.1	10.2	9.8	85	95	81	87	W 2	— 0	NW 1
17	*44.4*	47.9	50.3	9.5	12.1	9.2	10.0	14.0	8.8	6.6	8.4	5.9	5.5	64	56	63	71	WNW 1	N 6	NW 3
18	50.7	51.0	51.4	6.8	9.0	7.8	7.8	12.3	5.5	2.3	4.8	4.7	4.8	65	55	60	60	N 5	NNW 4	NW 1
19	50.1	46.2	46.4	7.4	14.8	13.2	12.2	16.3	3.7	*-1.0*	5.1	5.0	7.9	65	39	70	58	WSW 2	W 4	N 4
20	49.7	51.1	52.2	6.5	10.1	7.4	7.8	13.2	5.5	5.0	5.5	5.6	5.6	76	60	73	70	WNW 3	W 3	SW 2
21	53.3	54.2	55.6	*6.4*	12.4	8.3	8.9	14.6	4.9	2.1	4.9	*3.1*	5.0	68	29	61	53	— 0	— 0	— 0
22	**55.8**	54.6	54.9	8.6	15.2	12.5	12.2	16.5	*3.5*	*-1.0*	4.9	3.9	5.3	59	30	49	46	— 0	N 3	N 2
23	54.4	53.4	53.2	9.9	15.5	11.2	12.0	16.7	8.9	6.0	6.0	5.2	6.1	65	40	61	55	N 1	E 2	— 0
24	51.9	49.2	48.1	8.9	15.6	11.0	11.6	16.5	4.9	0.4	4.9	6.1	8.0	57	46	82	62	— 0	W 4	WSW 1
25	46.3	47.4	47.9	9.6	11.4	10.4	10.5	12.0	9.0	9.0	8.5	8.3	8.5	95	82	89	89	NW 3	W 4	WSW 1
26	49.3	49.4	49.9	9.8	11.8	11.4	11.1	16.7	8.7	8.3	8.5	8.5	8.3	94	82	82	86	W 2	— 0	WSW 2
27	50.4	49.1	50.0	11.3	18.2	12.3	13.5	18.7	10.2	7.8	8.6	7.5	9.2	85	48	**86**	73	W 2	NW 2	— 0
28	50.8	49.7	49.6	13.1	19.2	13.9	15.0	20.6	10.6	7.9	9.5	7.2	8.6	84	43	72	66	— 0	NNW 3	ESE 2
29	48.8	48.6	48.7	16.7	20.7	17.3	18.0	22.8	12.9	7.9	9.6	9.7	11.0	68	53	74	65	SE 2	SW 1	— 0
30	50.2	50.7	52.1	19.4	22.6	20.4	20.7	24.9	13.0	8.5	10.6	12.2	11.4	63	59	64	62	— 0	N 2	NNE 1
31	53.9	53.6	53.2	19.0	25.9	21.0	21.7	27.7	13.2	9.0	10.9	10.8	11.7	66	43	63	57	— 0	— 0	— 0
Mes vred.	749.3	748.9	749.2	13.7	19.5	15.8	16.2	21.1	11.3	8.4	8.8	8.3	8.8	73.2	49.6	65.0	62.6	1.4	2.3	1.6

JUN 1952 — BEOGRAD

1	753.4	753.5	752.7	22.5	28.9	22.0	23.8	30.9	18.5	13.2	11.1	9.2	10.6	54	31	54	46	— 0	W 2	SSW 1
2	54.0	53.7	53.7	22.4	28.7	21.8	23.7	30.5	19.5	12.9	11.5	7.3	12.1	57	*25*	62	48	— 0	W 2	SW 1
3	53.9	51.9	51.7	22.8	30.2	24.5	25.5	31.1	16.2	10.9	11.9	10.6	14.0	57	33	61	50	— 0	W 1	SW 1
4	53.4	52.9	55.3	16.9	21.2	15.9	17.5	24.5	15.6	13.3	13.3	14.2	10.0	92	75	74	80	W 2	NNW 2	N 2
5	**56.5**	55.7	55.5	14.6	21.8	18.0	18.1	22.7	12.1	8.8	9.7	7.5	7.0	78	38	46	54	NW 1	N 3	NNE 3
6	55.4	53.6	51.3	15.9	22.5	19.3	19.2	24.5	10.5	*5.5*	7.6	9.3	9.3	56	46	56	53	— 0	SE 1	SE 3
7	48.9	47.3	48.3	17.7	25.0	17.2	19.3	25.7	16.2	13.3	8.6	10.4	13.3	57	44	90	64	SE 4	SE 4	ESE 1
8	48.0	49.5	50.7	16.0	17.2	15.9	16.2	20.0	14.7	13.0	12.6	13.6	11.7	92	92	**86**	90	SE 2	— 0	SSW 1
9	52.9	51.9	50.5	*13.0*	21.1	17.5	17.3	22.1	12.4	10.0	10.6	11.6	11.8	95	62	79	79	W 2	NW 2	— 0
10	50.1	50.4	50.4	14.2	17.7	16.0	16.0	20.0	14.0	10.0	11.6	9.8	10.0	96	64	73	78	NW 3	WNW 2	WNW 1
11	51.8	49.9	47.7	14.6	22.1	18.5	18.4	23.8	10.3	6.9	9.0	9.0	10.6	72	45	67	61	WSW 1	SW 2	SSE 1
12	47.7	48.2	48.9	16.8	21.2	17.4	18.2	22.1	14.0	12.0	11.2	10.8	9.5	78	57	64	66	S 3	NW 3	WNW 1
13	50.1	49.3	48.3	15.8	23.5	19.2	19.4	25.7	*10.2*	6.2	8.5	8.9	9.9	63	41	59	54	— 0	SW 1	— 0
14	47.2	44.9	45.2	20.8	28.7	18.1	21.4	29.9	15.7	11.2	10.3	12.9	13.1	56	44	84	61	ESE 2	— 0	SE 4
15	47.3	47.5	47.0	18.8	25.7	22.2	22.2	27.2	16.2	13.5	14.2	12.1	13.7	87	49	68	68	W 1	NW 1	— 0
16	46.2	44.4	*43.5*	23.6	**31.2**	26.0	26.7	**32.6**	19.6	16.2	14.5	11.8	13.3	66	34	53	51	S 2	WSW 4	E 3
17	51.7	51.9	51.3	18.3	24.7	20.9	21.2	26.3	16.4	14.0	14.0	12.4	13.7	89	53	74	72	NNW 2	NW 1	NE 1
18	51.0	50.5	49.8	20.9	30.4	25.5	25.6	30.8	18.6	15.3	12.7	16.3	16.1	69	50	66	62	SE 5	ESE 2	SE 3
19	49.9	49.4	48.8	24.9	28.0	24.6	25.5	32.0	21.9	19.9	14.8	17.0	**17.2**	63	60	74	66	SE 2	NE 4	SE 3
20	50.0	48.9	50.2	21.8	31.0	18.8	22.6	32.2	18.3	16.5	15.4	14.0	14.5	79	41	89	70	WSW 1	— 0	S 3
21	51.8	51.3	52.4	18.2	24.8	20.4	21.0	26.0	17.6	16.9	12.3	10.8	11.4	78	46	64	63	NW 2	NW 1	— 0
22	53.8	52.1	50.5	18.0	23.4	19.4	20.0	24.8	15.5	11.0	9.5	8.7	12.2	61	40	72	58	W 2	— 0	SW 1
23	49.5	47.8	45.3	21.9	26.6	22.2	23.2	27.7	14·1	9.8	11.1	9.7	13.1	56	37	65	53	— 0	SW 1	E 1
24	49.1	48.3	49.2	16.4	23.6	18.0	19.0	24.1	15.6	14.2	13.0	8.4	8.2	93	38	53	61	WNW 4	WNW 4	NNW 5
25	52.2	50.7	49.6	13.7	18.6	16.8	16.5	20.5	10.5	8.0	7.8	*6.6*	8.1	66	41	57	55	NNW 5	N 5	— 0
26	46.1	44.8	46.1	13.8	13.4	15.2	14.4	17.4	11.4	8.0	8.8	9.9	11.6	74	86	90	83	SW 1	WSW 2	WNW 2
27	48.3	49.4	50.2	14.0	19.2	15.4	16.0	21.1	13.3	12.1	11.1	11.6	10.7	93	70	82	82	NNW 2	W 3	W 1
28	51.1	51.4	52.1	16.0	23.5	21.6	20.7	25.5	13.4	11.3	11.8	10.4	9.0	87	49	47	61	W 3	NNW 5	NNW 2
29	52.6	51.0	51.2	17.2	24.8	20.8	20.9	26.0	14.2	10.0	11.9	10.0	12.2	82	43	67	64	SW 2	NNW 4	— 0
30	52.6	52.1	52.3	18.2	25.8	21.3	21.6	26.6	15.2	10.0	10.5	9.7	10.7	67	39	56	54	WNW 2	NNW 2	— 0
Mes. vred.	750.9	750.1	750.0	18.0	24.2	19.7	20.4	25.8	15.1	11.8	11.4	10.8	11.6	73.8	49.1	67.7	63.6	1.9	2.1	1.5

BEOGRAD

MAJ 1952

Br. st. 194

$H_s = 132$ m $H_b = 139.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	4	1	5^1	5^1	3.7	8.9	.	.	⌓^{1} 0-7^{15}, 21^{30}-24; ≡^{0} 7-7^{50}, ∞ 7^{50}-19^{10}
2	10	0	5^1	0	1.7	11.6	.	.	⌓$^{1-2}$ 0-6^{40}, 23^{50}-24
3	20	8^2	3^1	4^1	5.0	10.0	.	.	⌓$^{0-2}$ 0^{10}-7^{30}, ⪡ SW 19^{25}-23^{40}, (⪡) SW-E 19^{50}-23^{35}, ⪡ SW-N 21^{20}-
4	20	1^0	7^1	9^1	5.7	10.3	7.4	.	⪡ N 1-2^{05}, ●^{0} 21^{40}-24 *i* [22^{40}, ●$^{0-2}$ 21^{55}-23
5	20	9^1	4^0	2^0	5.0	8.2	0.0	.	●^{0} 9^{25}-9^{30} *i*, ⌓^{1} 22^{30}-24
6	10	10^2	4^1	7^1	7.0	7.5	0.2	.	⌓$^{1-0}$ 0-5^{40}, 21^{50}-24; ●^{0} 5^{40}-6^{40}, ●$^{0-2}$ 7^{25}-9^{20}, ∪ 21^{35}-24
7	20	6^1	9^1	6^0	7.0	7.4	3.0	.	⌓^{0} 0-6^{20}, 22^{45}-24; ∪ 0-2^{15}
8	10	6^0	6^1	7^1	6.3	10.9	.	.	⌓^{0} 0-6^{20} [23^{10} *i*
9	20	10^1	10^1	8^1	9.3	0.7	.	.	⌓^{0} 0-7^{40}, ≡^{1} 6^{45}-7^{55}, ⪡ SW-SE 19^{30}-22^{35}, (⪡) S 21^{30}-21^{40}, ●^{0} 21^{45}-
10	4	1^1	7^1	10^2	6.0	10.1	0.0	.	⪥ ESE 1^{40}-10^{30} *i*, 14^{40}-14^{50}, 23-23^{48}; ⪡ SSW 19^{35}-22^{30}, ●^{0} 21^{55}-22^{05} *i*
11	20	3^0	8^1	7^1	6.0	11.2	0.0	.	⪥ ESE 1^{45}-2^{45}, (⪡) W 22^{15}-22^{50}, ●$^{0-2}$ 22^{55}-23^{25}, ⪡ W 22^{50}-23^{35}
12	10	8^0	5^1	10^2	7.7	7.8	0.7	.	●$^{0-1}$ ▽$^{1-2}$ △^{1} 17^{20}-18^{30}, ⪡ S-W-E 1^{05}, 16^{50}-20; (⪡) SW-SE 17^{05}-17^{25},
13	2	10^2●	10^2	10^2	10.0	.	**31.3**	.	●$^{0-1}$ 0^{05}-9^{30}, 19^{10}-24 *i*; ≡ 11^{50}-14^{10} [⪡ W 17^{25}-19^{30}, ⪥ WNW 17^{30}
14	4	10^2	10^1	7^1	9.0	1.9	5.0	.	≡^{0} 5^{30}-10, ●^{0} 0-5^{40}, 8^{15}-8^{25}; ●^{ir} 11^{20}
15	4	5^1	9^2	4^1	6.0	4.6	0.0	.	⌓^{1} 2-8, 21^{10}-24; ● 17^{05}-17^{10}, ⪡ N 21^{26}
16	1	10^2	10^2●	10^2	10.0	0.4	0.0	.	⌓$^{1-2}$ 0-7^{45}, ●$^{0-2}$ 7^{45}-15^{25} *i*, 18-18^{35}; ⪡ NW-E 12^{55}-14^{35}
17	20	10^2●	6^1	4^1	6.7	4.5	15.6	.	●$^{0-1}$ 3^{15}-6^{40}, 13^{02}-14^{20} *i*; ⪥-⪥ N 8-18^{25} *i*, 21-22^{15} *i*
18	10	1^1	10^2●	7^1	6.0	6.9	0.1	.	⪥ NNW 3^{30}, 6^{10}-17^{30} *i*; ● 12^{20}-13^{40} *i*; ▲ 13^{30}-13^{32}, ⪡ NE 20^{55}-21^{10},
19	20	3^0	6^1	10^2	6.3	11.8	0.1	.	⌓^{1} 0-8^{20}, ●^{0} 19^{50}-20^{05}, ●$^{0-1}$ 20^{45}-23^{20} *i*, ⪥ N 20^{50} [⌓^{1} 20^{30}-24
20	20	10^2	8^2	10^2	9.3	2.9	1.6	.	●^{0} 3^{50}-4^{20}, ⪥ NNW 0^{45}, 8^{50}
21	20	10^2	4^1	0	4.7	8.5	.	.	≡$^{0-1}$ 7^{35}-9^{40}, ∞^{1} 19^{50}-21^{40}, ⌓^{1} 20^{10}-24
22	10	2^0	9^1	8^1	6.3	8.1	.	.	⌓^{1} 0-8, ∞ 18^{35}-20^{30}
23	10	8^1	8^1	4^1	6.7	5.6	.	.	●^{0} 16^{40}-16^{55}, ⌓^{1} 22^{30}-24, ⪥ NE 11^{50}, 17^{30}
24	10	3^1	7^1	10^2●	6.7	9.0	0.0	.	⌓$^{1-2}$ 0-7^{10}, ≡ 4^{40}-6^{45}, ●$^{0-1}$ 15^{20}-15^{30}, 23^{30}-24; ●^{0} 20^{10}-23^{30} *i*
25	4	10^2●	10^2	10^2●	10.0	.	8.0	.	●$^{0-1}$ 0-11^{25}, ●^{0} 20^{35}-24, ≡ 10^{30}-12^{35} [12^{05}-16^{15}
26	1	10^2	10^2●	8^2	9.3	6.1	7.8	.	●^{1} 0-1^{20}, ●$^{0-2}$ 12^{25}-13^{30}, ▲$^{0-1}$ 12^{30}-12^{40}, 16^{40}-16^{42}; ⌒ 16^{20}-16^{40} *i*, ⪥ N
27	20	7^1	8^2	4^1	6.3	5.7	6.8	.	●$^{0-1}$ 14-15^{30}, 22^{45}-23^{16} *i*; (⪡) N-S 14^{10}-14^{55}, ⪡ N-S 14^{35}-14^{40}, ⪡ E
28	10	5^1⊙	5^1⊙	0	3.3	7.2	0.7	.	⌓^{0} 20-24 [20^{30}, ⪥ N 14^{20}-14^{35} *i*
29	20	7^1⊙	8^1⊙	1^1	5.3	10.1	0.0	.	●^{0} 2^{35}-2^{40}, ⌓$^{1-2}$ 0-7^{40}, 19^{50}-24
30	10	1^1⊙	7^1	0	2.7	12.2	.	.	⌓$^{2-1}$ 0-8, 20-24; (⪡) W-SE 12^{40}-13^{20}, ⪡ W-SE 13^{10}-13^{15}, ●^{0} 13^{10}-
31	10	0	3^1⊙	1^1	1.3	13.2	0.0	.	⌓^{1} 0-7^{30}, 19^{45}-24; ∪ 22^{20}-23^{35} [13^{15}
Mes. vred.		6.0	7.1	5.9	6.3	223.3	88.3		

BEOGRAD

JUN 1952

1	20	1^0⊙	2^1⊙	3^0	2.0	13.6	.	.	⌓^{1} 0-6^{05}, 19^{15}-24
2	50	5^1⊙	2^0⊙	0	2.3	13.9	.	.	⌓^{1} 0-7, 20^{30}-24
3	20	0⊙	7^1⊙	6	4.3	10.4	.	.	⌓$^{2-0}$ 0-8, 20^{50}-24; ⪡ NE-W 20-24
4	10	10^2●	10^1	1^1	7.0	2.0	25.1	.	⌓^{0} 0-2, ●$^{0-1}$ 2-7^{10} *i*, ▽^{2} 2^{25}-9^{25} *i*, ⪡^{2} N-E 0-4^{55}, (⪡) E-S 1-1^{20}, ⪡
5	20	0⊙	6⊙	0	2.0	13.7	.	.	⌓$^{1-0}$ 0-8^{20}, ⪥ N 13^{20} [E-S 1^{20}-2^{50}, ⪥ N 15^{48}-17^{45} *i*
6	10	3^0⊙	4^1⊙	1^1	2.7	13.8	.	.	⌓^{0} 3-8^{10}
7	20	6^1⊙	8^1⊙	10●	8.0	4.5	.	.	⪥ SE 1^{20}-8^{58} *i*, ●$^{0-1}$ 16^{50}-24, ⪡ NE 20^{40}
8	0.50	10^2	10^2●	10^2	10.0	.	8.2	.	●$^{0-2}$ 0-3^{45}, 12-17^{55}, ● 9^{07}-9^{15}, (⪡) W 12-18^{20}, ⪡ NW 16^{15}-17^{30}
9	4	10^2≡	6^1⊙	3^0	6.3	8.4	9.3	.	●^{0} 4^{40}-4^{58} *i*, ≡$^{1-0}$ 4^{40}-7^{20}, ⌓^{1} 20-24
10	10	10^2●	9^1	5^1	8.0	1.3	10.8	.	⌓$^{2-1}$ 0-4^{25}, 19^{40}-24; ●^{1} 4^{25}-4^{35}, 11^{05}-11^{10} *i*; ●$^{0-2}$ 5^{15}-9^{05}
11	10	1^0⊙	3^0⊙	4^1	2.7	12.7	6.4	.	⌓$^{2-1}$ 0-8^{30}, 19^{40}-24; ⪡ N-NW 20^{50}-22^{05}
12	20	9^1⊙	8^1	2^0	6.3	4.6	.	.	⌓$^{0-1}$ 0-7^{35}, 19^{55}-24; ●^{0} 11^{35}-11^{40}, ⪥ N-NNW 1^{25}-2^{05} *i*, 17^{45}
13	20	0⊙	1^0⊙	0	0.3	14.2	0.0	.	⌓$^{0-2}$ 0-7^{40}, 23^{10}-24
14	20	2⊙	0⊙	10^2●⪡	4.0	11.9	.	.	⌓$^{0-1}$ 0-8, ⪡ (⪡) ⪡ 17^{50}-22^{50} *i*, ●$^{0-2}$ 18^{05}-23^{10}, ▲^{0} 18^{12}-18^{13}, ⪥-⪥
15	20	5^1⊙	7^1⊙	1	4.3	13.7	23.7	.	[SW 18^{05}-18^{12}
16	20	8^1	3^1	9^2	6.7	13.5	.	.	●$^{0-2}$ 20^{57}-23^{35}, ▲^{2} 21^{07}-21^{10}, ▽^{2} 21^{10}-22^{30}, ⪡ N-W 19^{40}-24, (⪡) ⪡ 20^{50}
17	10	7^2	4^0⊙	0	3.7	11.7	**33.4**	.	●^{1} 0^{20}-0^{45}, ⪡$^{0-2}$, ⪡ 0-1^{10}, ⌓^{1} 20^{10}-24 [-22^{40}, ⪥-⪥ N 20^{55}-22^{10} *i*
18	20	4^1⊙	6^1⊙	5^1	5.0	11.4	.	.	⌓^{1} 0-7^{42}, ⪥ SE 9^{45}
19	20	4^1⊙	10^2●	3^0	5.7	9.8	.	.	●$^{0-1}$ 12^{35}-13^{12} *i*, ⪡ NW 22^{30}-23 [-19^{10} *i*
20	20	4^1⊙	6^1⊙	10^2●	6.7	9.3	0.2	.	●$^{0-2}$ 17^{30}-23^{05}, ▲^{0} 17^{50}-18^{30} *i*, ⪡ (⪡) ⪡ N-NW 17^{05}-24, ⪥ NNW 17^{05}
21	10	9^2	2^0⊙	8^1	6.3	10.6	17.4	.	●$^{0-2}$ 0^{02}-3^{05}, ≡ 6^{10}-6^{35}, ⌓$^{0-2}$ 20^{30}-24, ⪥ NNW 16^{45}-17^{55} *i*
22	20	0⊙	2^1⊙	0	0.7	13.9	.	.	⌓$^{2-1}$ 0-7^{20}, 19^{30}-24 [-24 *i*
23	20	0⊙	0⊙	7^2⪡	2.3	14.1	.	.	●$^{0-2}$ 21-24, ▽^{2} 23^{02}-23^{18}, ⌓^{2} 0-8, 19-21; (⪡) ⪡ 20^{26}-24, ⪥ NW 23^{05}
24	10	9^2	6^1	10^2	8.3	8.8	21.9	.	●$^{0-2}$ 0-0^{30}, 5^{10}-5^{50}, 9^{45}-10^{10}, 13^{45}-20^{30} *i*, 23^{20}-23^{25}; ⪥ N 0-1^{40} *i*
25	20	4^1⊙	6^1⊙	6^1	5.3	12.5	0.0	.	⌓$^{0-1}$ 1-8^{20}, 19^{40}-24; ⪥ NNW 6^{55}-13 *i*
26	10	10^2	10^2●	9^2	9.7	1.2	.	.	⌓^{2} 0-8^{05}, ●$^{0-1}$ 8^{05}-18^{40} *i*
27	4	10^2	4^1⊙	7^1	7.0	3.7	5.3	.	●$^{0-1}$ 2^{55}-5^{30}, 15^{45}-16^{10}; ⌓^{1} 23^{10}-24
28	20	5^1⊙	8^1	5^1	6.0	9.6	1.6	.	⌓$^{1-2}$ 0-11^{15}, 20^{45}-24
29	20	4^1⊙	7^1⊙	9^2	6.7	11.3	.	.	⌓$^{1-2}$ 0-8, 20^{25}-24
30	20	4^0⊙	7^1⊙	0	3.7	13.3	.	.	⌓$^{1-2}$ 0-8, 20-24; ⪥ NNW 9^{55}-14^{20} *i*
Mes. vred.		5.1	5.5	4.8	5.1	293.4	163.3		

JUL 1952 — BEOGRAD

$\varphi = 44^0\ 48'N\ \lambda = 20^0\ 28'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 22$ min. — *Br. st. 194*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	**753.7**	**753.7**	753.0	21.0	29.0	25.1	25.0	30.1	15.1	11.5	11.1	11.5	13.4	60	38	56	51	— 0	NNW 1	W 2
2	52.7	51.3	50.7	22.1	31.2	27.4	27.0	32.9	20.2	15.3	14.6	14.2	11.4	73	42	42	52	W 1	NW 2	NE 2
3	51.2	50.7	50.6	22.7	29.5	25.2	25.6	31.6	16.2	10.1	11.8	12.3	14.0	57	40	58	52	— 0	SE 1	— 0
4	51.6	52.2	**52.4**	23.6	30.7	25.8	26.5	32.0	19.7	14.9	12.4	12.2	14.2	57	37	57	50	E 3	NE 2	— 0
5	52.5	52.1	**50.6**	23.8	30.8	29.4	28.4	**33.6**	20.2	14.5	13.2	12.5	11.3	60	37	37	45	— 1	NW 1	— 0
6	51.6	51.0	51.5	20.6	28.7	**23.5**	24.1	**29.4**	20.4	17.3	9.6	8.4	7.2	53	28	33	38	NNW 2	NNW 4	N 2
7	52.3	51.4	**50.9**	17.6	**26.6**	**23.9**	23.0	27.6	15.4	9.4	7.8	8.3	6.3	52	32	28	37	NW 1	N 2	N 2
8	51.7	51.4	**51.2**	17.8	25.9	22.3	22.1	26.9	14.2	8.9	8.3	8.4	6.8	55	34	34	41	NW 1	N 1	NNE 3
9	51.3	50.7	50.1	21.2	27.3	23.4	23.8	29.0	13.0	6.5	7.4	8.3	9.7	39	30	45	38	— 0	— 0	— 0
10	50.4	49.7	50.2	21.6	30.2	25.0	25.5	30.7	16.6	10.4	13.5	11.2	13.5	70	35	57	54	— 0	WNW 2	W 2
11	52.8	52.8	52.7	19.6	27.9	22.5	23.1	29.7	18.3	13.0	9.1	9.7	10.9	53	34	54	47	N 1	NNW 3	— 0
12	52.6	50.9	49.4	**22.0**	31.0	26.7	26.6	32.0	17.8	10.0	11.2	10.6	9.4	57	31	36	41	— 0	S 2	SE 3
13	49.9	49.2	48.9	24.3	32.8	25.3	26.9	33.7	21.5	13.6	10.3	9.0	11 4	45	24	47	39	SE 2	— 0	— 0
14	49.4	48.4	47.8	23.9	34.2	26.8	27.9	35.4	18.7	12.6	11.1	10.1	10.9	50	25	41	39	— 0	ENE 2	SE 2
15	47.9	47.1	46.6	27.8	**35.2**	30.0	30.8	**37.0**	24.6	16.9	10.1	10.9	9.8	36	26	31	31	ESE 3	W 2	SE 3
16	48.0	47.3	48.7	25.8	31.4	25.0	26.8	32.7	23.4	18.5	13.7	14.5	13.5	55	42	57	51	— 0	N 3	N 3
17	50.2	49.6	48.8	19.0	**23.6**	22.0	21.6	26.8	18.4	16.8	13.0	**15.1**	14.7	79	69	74	74	NW 1	SSW 1	— 0
18	47.7	46.7	45.8	20.2	29.0	23.7	24.2	30.6	16.2	10.9	13.6	9.1	12.2	77	30	56	54	— 0	ENE 1	— 0
19	48.1	49.1	50.4	21.8	26.8	23.7	24.0	27.5	18.3	12.5	10.2	9.3	8.4	52	35	38	42	N 2	W 5	NNW 4
20	52.8	51.8	51.8	18.2	26.8	23.8	23.2	28.4	15.8	12.0	10.7	8.8	8.5	68	33	39	47	WNW 2	WNW 2	— 0
21	52.0	51.0	50.3	20.2	29.2	23.0	23.8	30.1	16.1	10.8	10.5	9.7	10.5	59	32	50	47	— 0	WSW 1	— 0
22	50.4	49.4	48.4	21.1	30.7	24.9	25.4	31.8	17.3	11.9	10.5	9.7	11.0	56	29	47	44	— 0	— 0	— 0
23	48.2	46.2	45.4	25.3	32.5	26.0	27.4	33.3	22.5	17.8	10.1	*5.0*	8.9	42	*14*	35	30	SSE 3	SE 3	SE 3
24	45.2	44.6	45.6	20.6	30.4	25.2	25.4	31.1	18.8	12.4	10.9	12.3	9.0	60	38	38	45	— 0	NNW 4	NW 4
25	48.1	49.3	49.4	16.8	15.4	*14.2*	15.2	25.2	13.8	12.8	9.3	10.8	11.3	65	82	93	80	W 1	NNW 1	W 1
26	48.4	47.2	47.6	14.7	24.6	19.8	19.7	25.4	*11.6*	*8.8*	9.9	8.3	9.5	79	36	55	57	W 3	NNW 4	NW 1
27	48.0	46.8	46.4	15.9	24.9	20.0	20.2	26.3	13.2	9.0	9.8	7.6	10.0	72	32	57	54	W 1	NNW 1	WNW 1
28	46.0	44.3	*43.0*	22.0	30.1	25.1	25.6	30.8	16.5	10.2	8.7	8.1	8.0	43	25	34	34	SE 3	SE 3	E 4
29	44.1	44.4	48.7	22.8	31.1	20.6	23.8	31.9	20.4	18.9	9.0	11.5	14.0	43	34	77	51	SE 4	WSW 2	SE 2
30	51.9	51.9	51.7	18.3	24.9	22.0	21.8	27.5	17.8	16.0	9.8	7.7	10.1	62	33	51	49	— 0	N 2	— 0
31	51.4	50.1	49.8	18.4	28.6	22.5	23.0	29.8	15.6	10.0	10.6	10.5	11.1	67	36	54	52	WSW 1	NW 2	— 0
Mes. vred.	750.1	749.4	749.3	21.0	28.7	24.0	24.4	30.4	17.7	12.7	10.7	10.2	10.7	57.9	35.3	48.7	47.3	1.1	1.9	1.4

AVGUST 1952 — BEOGRAD

1	749.2	747.8	747.0	18.8	28.8	22.3	23.0	30.2	15.0	10.4	9.8	9.2	10.2	61	31	51	48	— 0	W 2	— 0
2	47.7	47.2	46.6	19.2	30.6	23.2	24.0	31.5	18.0	11.2	10.4	9.8	10.3	63	30	48	47	— 0	— 0	— 0
3	47.2	46.9	47.6	21.5	31.6	25.5	26.0	33.0	17.1	10.9	11.2	*6.5*	9.9	58	*19*	40	39	— 0	NE 2	SE 2
4	49.7	49.5	50.0	25.0	33.2	25.3	27.2	34.2	21.2	14.1	11.7	9.7	9.0	49	25	37	37	— 0	— 0	— 0
5	51.4	50.6	50.6	22.8	33.3	28.0	28.0	35.2	20.8	15.0	12.2	11.5	11.4	59	30	40	43	— 0	N 2	N 1
6	50.8	48.9	47.9	23.9	33.2	27.3	27.9	34.4	20.6	15.8	11.9	11.6	11.7	54	30	43	42	— 0	N 2	SE 2
7	46.5	45.0	44.6	25.0	34.7	29.0	29.4	35.1	22.5	20.0	11.7	10.2	10.9	49	24	36	36	SE 3	SSE 3	ESE 3
8	45.7	45.3	46.1	23.0	32.7	26.6	27.2	33.1	21.9	18.7	11.5	11.2	10.3	55	30	39	41	— 0	W 2	— 0
9	47.6	47.0	45.7	22.0	31.3	26.0	26.3	32.6	20.7	16.2	13.2	10.5	13.6	67	31	54	51	NNW 1	— 0	— 0
10	45.0	46.0	48.0	25.6	33.2	26.2	27.8	33.9	22.4	17.0	12.9	11.3	12.9	52	30	51	44	S 1	W 1	N 3
11	51.6	52.4	52.2	23.0	29.5	26.8	26.5	30.8	20.2	15.4	12.0	12.2	11.1	57	39	42	46	N 1	NNE 2	— 0
12	53.7	52.2	51.4	23.3	32.0	25.2	26.4	32.8	19.4	13.3	10.1	10.0	10.1	47	28	42	39	— 0	NE 1	E 1
13	51.1	49.3	48.3	24.1	33.8	27.4	28.2	35.5	18.6	13.5	11.4	10.6	11.7	51	27	43	40	— 0	— 0	— 0
14	48.0	46.1	46.0	27.7	**37.6**	32.0	32.3	38.3	26.0	18.8	11.2	11.5	9.7	40	24	27	30	SSE 3	SE 4	SE 3
15	47.2	46.6	46.5	27.2	36.6	32.0	32.0	38.3	26.2	23.0	10.9	12.9	9.2	40	28	26	31	SSW 2	WNW 2	SE 3
16	46.8	46.2	45.5	25.7	36.9	28.5	29.9	**38.4**	23.6	17.5	10.0	11.4	11.0	41	24	38	34	WSW 1	NW 2	S 1
17	44.7	44.0	41.8	25.6	36.5	27.2	29.1	36.8	23.3	18.8	11.8	12.2	13.8	48	26	51	42	W 2	— 0	NE 3
18	*41.3*	43.2	45.4	19.9	19.5	17.9	18.8	27.2	17.9	15.0	13.7	15.6	13 0	78	92	84	85	W 4	WSW 2	W 2
19	46.2	44.7	44.2	17.4	26.2	22.1	22.0	27.4	14.0	10.2	12.4	11.5	11.6	83	45	58	62	— 0	— 0	SE 2
20	43.9	42.2	42.6	**24.2**	33.6	29.2	29.0	35.2	19.0	13.2	11.1	8.6	8.9	49	22	29	33	SE 1	S 3	WSW 2
21	45.7	47.1	47.4	**23.8**	29.4	24.0	25.3	30.3	21.4	15.1	11.6	14.5	15.4	52	47	69	56	NNW 4	N 2	— 0
22	48.6	50.6	51.6	20.8	26.5	21.6	22.6	27.4	19.7	18.0	**16.2**	12.7	9.9	88	49	51	63	— 0	NNW 2	N 3
23	**56.0**	55.6	54.8	*14.8*	21.4	18.1	18.1	23.2	14.6	11.3	8.8	7.5	7.9	69	39	51	53	NW 2	N 2	W 1
24	52.1	50.2	48.6	17.0	26.4	23.0	22.4	28.6	*13.0*	*6.9*	7.4	7.1	7.4	51	27	35	38	SSE 2	SE 4	SE 4
25	46.7	45.9	48.8	20.4	30.0	20.2	22.7	30.5	18.5	14.3	8.4	11.4	13.2	47	36	75	53	SE 4	NW 2	WNW 2
26	49.3	50.3	51.3	16.8	23.2	19.6	19.8	**23.8**	15.8	14.3	12.7	11.3	11.8	88	53	69	70	WSW 2	W 1	— 0
27	52.9	51.7	51.0	16.8	26.1	20.1	20.8	28.0	14.7	10.8	11.5	11.1	11.2	80	44	63	62	— 0	NNW 1	— 0
28	51.4	50.0	48.7	19.0	30.4	22.9	**23.8**	31.9	15.2	9.9	10.5	9.6	**9.8**	64	29	47	47	— 0	WSW 1	— 0
29	49.8	49.1	50.2	18.8	30.5	25.6	25.1	31.1	16.5	11.0	10.0	11.3	10.5	61	35	43	46	— 0	NNW 2	NE 1
30	50.2	47.5	46.4	23.1	32.1	**26.5**	27.0	33.1	**16.8**	11.0	9.8	10.5	7.6	46	29	29	35	— 0	SSE 4	SE 2
31	46.1	45.5	44.6	21.9	34.6	28.2	28.2	35.6	20.5	14.6	8.7	9.3	9.5	44	22	33	33	SSE 1	NE 1	SE 3
Mes. vred.	748.5	747.9	747.8	21.9	30.8	25.1	25.7	32.2	19.2	14.4	11.2	10.8	10.8	57.8	33.7	46.6	46.0	1.1	1.7	1.5

BEOGRAD — JUL 1952

Br. st. 194

$H_s = 132$ m $H_b = 139.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	4	3^0	4^1⊙	0	2.3	13.3	.	.	⌓ $^{2-1-0}$ 0–9^{15}, 20^{40}–24
2	10	0⊙	3^0⊙	0	1.0	14.3	.	.	⌓ ^{0} 0–7^{15}
3	20	0⊙	0⊙	0⊙	0.0	14.3	.	.	⌓ ^{1} 3^{15}–6^{50}, 19^{30}–24
4	50	0⊙	3^1⊙	2^0	1.7	13.9	.	.	⌓ $^{2-0}$ 0–7^{45}, 20–24
5	20	1^0⊙	3^1⊙	7^1	3.7	11.2	.	.	⌓ $^{2-0}$ 0–8^{30}
6	20	9	3^0⊙	0	4.0	13.0	.	.	≲ SW 20^{40}, ⌿ NNW 13, 14^{45}
7	20	1^1⊙	2^1⊙	2^0	1.7	14.4	.	.	⌓ $^{0-1}$ 3^{45}–7^{25}
8	20	7^1⊙	1^1⊙	0	2.7	13.1	.	.	⌓ ^{1} 3–7^{30}
9	50	0⊙	3^0⊙	7^1	3.3	12.1	.	.	⌓ $^{0-2}$ 0–7^{30}, 20^{20}–24
10	20	4	5^1⊙	4^1	4.3	13.1	.	.	⌓ $^{2-0}$ 0–8
11	20	0⊙	0⊙	0	0.0	13.8	.	.	⌓ $^{0-1}$ 0–8^{50}, 20–24; ∞^{0} 8–10
12	20	0⊙	2^0⊙	0	0.7	14.0	.	.	⌓ ^{1} 0–8^{15}, ═^{1} 6^{40}–7^{20}
13	20	2⊙	5⊙	1^1	2.7	12.8	.	.	⌓ ^{0} 20–24
14	20	1⊙	2^0⊙	0	1.0	13.4	.	.	⌓ ^{2} 0–7^{40}
15	20	1⊙	2⊙	5^1	2.7	12.3	.	.	●^{0} 21^{35}–22^{05} *i*, (◹) ≲ W–S 21^{35}–24, ◹ W 22–22^{30}, ⌿ SSE 9^{15}
16	20	0⊙	4^1⊙	5^1	3.0	11.1	0.3	.	●^{0} 0^{30}–1, 3^{50}–3^{55}; (◹) W–S 0^{15}–4, ◹ 0^{32}–4, ≲ W–S–N 0^{15}–4, 22^{25}–24;
17	4	10	8^2	2^1	6.7	0.9	0.0	.	●^{1} 1^{05}–1^{10}, ≲ N 0–2^{25}, ⌓^{2} 23–24 [⌿ NE 3^{40}, 19^{10}
18	20	0⊙	2^0⊙	6^1	2.7	12.5	.	.	⌓ $^{2-0}$ 0–8, 21^{25}–24; ═^{2} 5^{20}–8^{30}
19	4	3^0⊙	5^1⊙	0	2.7	11.5	.	.	⌓ $^{1-2}$ 0–6^{20}, ⌿ NNW 9^{30}–11, 14–15 *i*
20	10	0⊙	2^1⊙	0	0.7	13.6	.	.	
21	10	0⊙	3^0⊙	0	1.0	13.4	.	.	⌓ $^{1-2}$ 2^{30}–6^{25}, 22–24; ═^{1} 5^{40}–9
22	20	5^1⊙	2^0⊙	0	2.3	13.3	.	.	⌓ ^{2} 0–7^{50}, ∞^{1} 6^{10}–11^{25},
23	20	0⊙	0⊙	3^0	1.0	12.5	.	.	⌿ SE 8^{40}–12^{05} *i*
24	10	3^1⊙	2^1⊙	4^1	3.0	11.6	.	.	⌿ N 21^{50}
25	10	10^2●	10^2●	10^2	10.0	.	0.1	.	●^{0} 4^{50}–19^{20} *i*
26	20	0⊙	4^1⊙	4^1	2.7	11.1	4.1	.	⌓ ^{2} 0–7^{30}
27	20	3^1⊙	4^1⊙	0	2.3	11.7	.	.	⌓ ^{0} 0^{50}–5^{15}, 20^{30}–24
28	20	0⊙	7^1⊙	0	2.3	13.5	.	.	⌓ ^{0} 0–7
29	20	8^1⊙	8^1⊙	5^1	7.0	6.0	.	.	●^{0} 14^{20}–18^{05} *i*, ◹ (◹) SW–E 14^{15}–15^{20}, ⌿ SE, NW, W 0–0^{30}, 7^{40}, 14^{27}
30	20	10	6^1	0	5.3	6.3	0.1	.	[–15^{10} *i*, ⌒ 17
31	20	0	4	0	1.3	12.7	.	.	⌓ ^{1} 0^{50}–8^{10}
Mes. vred.		2.6	3.3	2.2	2.8	360 7	4.6		

BEOGRAD — AVGUST 1952

1	10	0	4	0	1.3	12.3	.	.	⌓ ^{1} 3–8^{10}, 20^{30}–24; ∞ 6–9^{20}
2	10	5	2	0	2.3	12.1	.	.	⌓ ^{1} 0–8^{30}, 22–24; ∞^{1} 6^{35}–10
3	20	0	2	0	0.7	12.5	.	.	⌓ ^{1} 0–8^{15}
4	20	0	2	1	1.0	12.4	.	.	⌓ ^{0} 20^{35}–24
5	20	0	2	4	2.0	12.2	.	.	⌓ ^{0} 0–7^{05}, ≲ N 19^{50}–21^{45}, (◹) N 20^{05}
6	20	3	1	0	1.3	12.0	.	.	⌓ ^{0} 2^{35}–6^{50}, ∞^{2} 7^{45}–10^{50}
7	20	0	1	9	3.3	10.9	.	.	⌿ SE 10^{15}–10^{40} *i*
8	20	5	9	3	5.7	9.8	.	.	⌿ SSW 15^{05}–15^{45} *i*
9	20	9	3	0	4.0	10.6	.	.	
10	20	7	6	10	7.7	9.8	.	.	●^{0} 20^{50}–21^{55} *i*, ⌿ N 17^{35}
11	20	2⊙	1⊙	0	1.0	12.1	0.0	.	
12	20	0⊙	0⊙	0	0.0	12.1	.	.	⌓ $^{1-2}$ 0^{50}–6^{15}, 22^{15}–24; ∞^{1} 4^{35}–5^{40}, ═^{1} 6^{50}–8^{30}
13	20	0⊙	0⊙	0	0.0	12.1	.	.	⌓ $^{2-0}$ 0–9^{20}, ∞^{1} 6^{30}–9^{30}
14	10	1⊙	0⊙	0	0.3	11.9	.	.	⌿ ESE 15^{40}
15	20	3⊙	0⊙	0	1.0	11.8	.	.	
16	20	3⊙	1⊙	0	1.3	12.1	.	.	⌓ ^{0} 20^{30}–24
17	20	1	7	3	3.7	9.5	.	.	⌓ ^{0} 0–6^{30}, ▽^{0} 20^{04}–20^{12}, ≲ SE 18^{28}–22^{10} *i*, ◹ SE 18^{35}–19
18	4	10	9●⊙	0	6.3	0.5	0.4	.	●$^{0-1}$ 5^{50}–10^{15}, 12^{54}–14^{35}; ⌿ W 7^{44}–8^{10}, ≲ E 0^{15}–2^{50}, ◹ 8^{05}–8^{35}, ⌓^{2}
19	20	3⊙	2⊙	0	1.7	12.1	3.9	.	⌓ $^{2-1}$ 0–8^{30}, 20^{10}–24 [20^{30}–24
20	20	0⊙	3⊙	1	1.3	12.2	.	.	⌓ ^{1} 0–8^{30}
21	20	2⊙	7	0	3.0	10.2	.	.	⌿ N 6^{40}–6^{41}, ●^{0} 15^{35}–15^{37}, 17^{46}–18^{20}; ⌓^{0} 21^{35}–24
22	10	9	6⊙	6	7.0	7.0	1.4	.	⌓ ^{0} 0–1^{30}, ●^{0} 1^{53}–5 *i*, ≲ 4^{45}–5^{25}, ◹ 4^{45}–5^{15}
23	20	10	4⊙	1	5.0	9.2	.	.	⌓ $^{0-2}$ 18^{55}–24
24	20	8⊙	1⊙	2	3.7	6.3	.	.	●^{0} 9^{35}–9^{45}, ⌓^{2} 0–8^{30}, ⌿ SE 11
25	20	6⊙	7⊙	0	4.3	7.3	0.1	.	●$^{0-1}$ 4^{10}–7^{50} *i*, 15^{20}–18^{58} *i*; ▽^{1} 15^{22}–15^{30}, ⌿ W 15^{21}–15^{24}, ◹ W–E 15^{20}
26	20	8	9	5	7.3	9.5	6.8	.	[–15^{20} ●^{0} 0^{30}–2 *i*, ═^{0} 6^{40}–9^{50}
27	10	0⊙	1⊙	0	0.3	11.1	.	.	═$^{0-1}$ 6^{10}–12^{30}, ⌓$^{1-2}$ 0–8^{30}, 20^{10}–24; ∞^{0} 17^{30}–20^{30}
28	20	1⊙	1⊙	0	0.7	11.3	.	.	⌓ ^{2} 0–8^{30}, 19^{45}–24
29	20	7⊙	1⊙	0	2.7	10.1	.	.	⌓ $^{2-1}$ 0–7^{20}
30	20	1	0⊙	2	1.0	10.4	.	.	⌓ $^{0-1}$ 0^{45}–7^{35}
31	20	2^1⊙	9^0⊙	2^0	4.3	7.7	.	.	═^{0} 7^{35}–12^{20}, ≲ NW–NE 22^{10}–24
Mes. vred.		3.4	3.3	1.6	2.7	321.1	12.6		

SEPTEMBAR 1952

BEOGRAD

$\varphi = 44^{0}\ 48'N\ \lambda = 20^{0}28'\ E\ Gr.\ \triangle G = +\ 1h\ 22\ min.$

Br. st. 194

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)								
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21				
1	747.5	748.1	750.0	22.0	30.3	24.0	25.1	31.2	21.4	16.2	13.9	11.8	14.7	70	36	66	57	WSW	3	N	2	NNW	4			
2	50.9	50.0	51.0	18.9	25.4	21.7	21.9	26.5	18.2	16.5	15.5	13.9	13.3	94	57	69	73	W	1	NW	2	W	1			
3	50.5	48.8	49.4	18.0	26.6	20.2	21.2	27.0	15.5	11.5	12.9	11.3	8.4	83	43	47	58	—	0	NNW	2	NNE	2			
4	47.1	45.1	44.8	16.8	29.9	23.8	23.4	30.8	13.8	10.0	8.6	11.0	11.7	60	36	53	50	—	0	W	2	—	0			
5	44.7	43.8	43.0	20.8	31.7	25.7	26.0	33.4	19.8	14.8	11.6	11.1	12.4	63	31	50	48	—	0	NW	1	—	0			
6	44.5	43.0	45.6	23.9	33.0	24.7	26.6	33.7	21.9	18.1	10.7	10.1	14.1	48	27	60	45	S	3	S	2	—	0			
7	46.9	44.0	41.8	25.3	30.2	21.0	24.4	32.0	20.7	19.2	12.0	14.6	16.7	50	45	90	62	SSW	2	NNE	2	—	0			
8	47.4	47.9	48.0	17.5	22.2	18.3	19.1	23.8	16.9	16.0	13.4	13.7	14.0	90	68	89	82	W	2	—	0	N	2			
9	46.0	45.3	47.6	18.0	18.6	16.3	17.3	27.8	15.8	12.1	13.5	13.6	12.1	87	85	87	86	—	0	NNW	5	SW	1			
10	51.6	51.0	52.1	13.6	19.5	16.1	16.3	20.6	10.3	6.1	7.9	8.5	8.2	67	50	60	59	NNW	1	NE	2	E	2			
11	49.3	47.6	46.1	14.6	24.7	17.2	18.4	25.8	10.7	5.5	8.3	7.3	10.0	66	31	68	55	ESE	1	ESE	2	—	0			
12	45.3	44.3	44.8	18.7	30.2	23.6	24.0	31.0	16.3	11.5	8.7	11.2	12.8	54	35	59	49	SE	2	SSE	3	SSE	2			
13	48.7	49.5	51.1	18.2	23.9	19.5	20.3	24.5	17.0	15.2	14.2	13.1	10.4	91	59	61	70	—	0	E	3	NE	2			
14	54.8	54.0	54.0	13.7	20.6	16.2	16.7	21.3	13.0	10.3	7.6	7.7	8.2	64	42	59	55	W	3	NNW	2	NE	1			
15	53.1	53.0	54.8	12.6	20.4	15.6	16.0	21.4	10.3	6.0	8.4	8.0	6.2	76	45	47	56	NE	1	E	1	NE	3			
16	58.0	58.1	57.8	12.6	18.1	13.3	14.3	19.0	11.6	7.8	6.7	5.0	5.4	61	32	47	47	NE	2	NE	2	—	0			
17	55.1	52.3	50.6	11.3	22.0	17.0	16.8	22.4	8.6	2.2	6.8	8.5	7.5	68	43	52	54	SSE	5	SSE	6	SSE	5			
18	47.3	47.0	45.6	17.9	20.2	18.1	18.6	25.0	15.7	14.2	9.7	14.4	14.0	63	81	90	78	SE	5	—	0	SE	3			
19	43.8	40.0	42.8	17.1	18.7	17.8	17.8	20.7	16.1	12.6	14.3	14.8	13.1	98	92	86	92	E	1	SE	3	WSW	2			
20	50.2	52.0	54.6	10.6	12.4	9.4	10.4	17.8	8.7	8.0	7.8	7.2	8.1	81	67	91	80	WSW	3	NNW	1	—	0			
21	55.9	54.6	52.4	9.0	14.5	10.4	11.1	15.7	7.9	4.8	8.0	6.3	7.3	93	51	77	74	NW	2	NE	1	ESE	2			
22	50.3	49.6	50.5	11.8	18.8	12.1	13.7	19.4	9.7	4.8	8.1	7.6	8.6	78	47	81	69	W	1	WNW	2	—	0			
23	53.4	53.4	54.3	10.5	15.8	11.4	12.3	17.0	8.3	4.8	7.9	6.3	7.0	83	47	69	66	NW	2	N	3	WNW	1			
24	53.4	53.1	53.0	11.3	20.0	14.9	15.3	20.5	8.4	3.2	6.4	7.5	9.2	64	43	72	60	SSW	1	W	3	W	1			
25	51.9	49.5	47.2	15.0	24.2	17.8	18.7	24.6	10.7	3.8	7.4	7.1	7.7	58	32	51	47	SE	2	SSE	2	SSE	3			
26	45.0	42.9	43.3	17.2	24.6	18.1	19.5	26.1	13.6	5.9	7.7	8.3	11.5	52	36	74	54	SSW	2	SW	2	NNE	3			
27	44.3	41.4	38.5	13.5	18.1	19.1	17.4	24.8	12.8	10.7	10.2	12.9	12.2	88	83	74	82	ENE	1	SSE	2	SSW	5			
28	46.8	50.1	52.1	12.9	16.8	13.0	13.9	19.1	11.7	7.1	7.4	8.4	9.3	67	58	83	69	—	0	E	1	ENE	1			
29	52.3	48.6	47.0	12.8	21.2	15.5	16.2	22.0	10.2	4.4	8.0	8.5	8.8	72	45	66	61	SE	3	SSE	3	SSE	3			
30	47.4	46.4	46.4	17.2	25.7	21.4	21.4	27.2	15.2	10.0	8.9	9.5	11.8	60	38	62	53	—	0	ESE	3	SSW	3			
Mes. vred.	749.4	748.5	748.7	15.8	22.6	17.8	18.5	24.4	13.7	9.8	9.7	10.0	10.5	71.6	49.5	68.0	63.0	1.6		2.1		1.7				

OKTOBAR 1952

BEOGRAD

1	747.8	747.2	747.2	18.6	26.8	23.6	23.2	27.0	17.5	16.2	13.2	14.1	10.9	82	53	50	62	SE	3	SE	5	S	3			
2	46.7	48.3	49.4	22.5	19.1	18.8	19.8	23.9	17.7	13.3	8.8	13.3	12.6	43	81	78	67	SSE	4	S	3	NW	2			
3	52.1	50.2	49.4	14.8	20.0	14.2	15.8	20.3	13.8	11.2	11.8	8.0	8.0	94	46	66	69	—	0	NE	2	NE	4			
4	49.4	49.2	50.8	10.3	16.4	11.6	12.5	16.8	9.8	7.0	8.6	7.7	7.7	92	55	76	74	WNW	2	NW	5	W	1			
5	49.2	47.4	47.5	8.0	16.3	14.0	13.1	16.8	6.6	1.8	5.8	7.2	7.9	72	52	66	63	SE	2	SE	2	—	0			
6	51.3	52.2	51.6	8.7	13.0	9.1	10.0	14.6	8.1	3.9	7.5	6.7	7.0	89	60	81	77	SW	3	NNW	2	SSE	2			
7	48.9	47.6	49.2	8.8	20.6	13.4	14.0	21.4	7.4	3.9	6.2	8.4	10.4	73	46	90	70	SE	3	SSE	1	NNE	3			
8	48.2	47.3	50.3	10.4	8.8	8.4	9.0	13.4	7.8	6.3	8.6	7.6	7.9	91	90	96	92	—	0	NNW	6	NW	2			
9	52.6	52.5	53.0	6.6	13.1	7.5	8.7	13.8	5.8	4.0	6.1	6.3	6.1	84	56	78	73	NNW	5	N	5	NNW	2			
10	49.9	47.1	46.7	4.2	12.8	7.7	8.1	15.3	2.4	−1.0	5.8	6.8	6.8	94	62	86	81	WNW	2	N	2	WSW	1			
11	46.4	44.6	39.6	6.8	11.2	10.5	9.8	11.8	4.5	0.2	6.2	7.9	8.8	84	80	93	86	SW	1	E	1	SSE	4			
12	42.5	43.8	46.2	6.6	7.8	7.3	7.2	12.8	5.8	5.0	6.7	6.4	6.5	92	81	84	86	W	4	W	4	WNW	4			
13	48.4	48.6	46.4	5.0	11.0	7.6	7.8	11.7	4.4	2.8	6.0	4.8	5.4	91	49	69	70	WNW	3	S	3	SSE	3			
14	44.6	42.4	42.3	12.4	19.8	17.3	16.7	20.5	7.1	6.1	6.3	9.1	9.6	58	53	65	58	SE	3	SSW	4	SSE	3			
15	44.6	46.5	49.9	12.3	17.6	12.2	13.6	18.4	11.7	10.0	10.5	10.7	10.2	98	71	95	88	SE	2	WNW	2	NNE	1			
16	53.1	52.2	52.9	7.0	15.9	12.2	11.8	16.9	6.1	3.3	7.1	10.0	9.8	95	74	92	87	—	0	SE	2	SE	2			
17	53.5	53.3	54.7	11.5	16.0	9.8	11.8	16.7	8.4	8.4	9.6	10.2	7.5	94	75	82	84	S	2	NNW	2	NNE	4			
18	56.4	55.7	56.2	6.1	11.2	7.7	8.2	11.8	5.5	4.2	5.5	5.8	5.9	78	58	74	70	NW	2	NW	2	NW	2			
19	55.5	54.5	54.0	2.9	10.8	6.4	6.6	12.5	1.8	−1.6	5.4	4.1	6.2	95	42	86	74	W	1	WNW	1	SSE	2			
20	53.9	53.3	53.3	6.0	16.9	13.6	12.5	17.6	4.6	1.3	5.8	5.9	7.4	82	41	63	62	—	0	SSE	3	SSE	4			
21	52.2	50.8	50.0	11.2	22.1	17.4	17.0	22.5	9.8	9.1	6.9	8.8	8.5	69	44	57	57	SE	4	SE	4	SE	3			
22	50.5	50.5	50.0	18.8	19.0	14.2	16.6	21.0	14.1	12.0	8.6	12.3	11.6	53	75	96	75	S	4	N	2	SE	2			
23	46.4	44.6	46.1	13.1	19.2	15.4	15.8	21.5	12.0	8.1	10.6	12.0	12.3	94	72	94	87	SE	2	S	2	—	0			
24	46.8	47.3	48.8	15.2	21.0	17.0	17.6	21.7	14.3	11.8	11.6	11.4	11.7	90	61	80	77	SW	2	WNW	2	SE	2			
25	49.9	48.8	49.7	15.6	24.0	18.7	19.2	24.7	13.8	9.6	9.7	10.5	10.8	73	47	67	62	SSE	2	S	2	S	2			
26	49.8	46.8	46.4	16.4	23.9	19.8	20.0	24.5	14.8	9.1	9.7	10.4	9.7	69	47	56	57	SSE	2	SSW	2	SSE	3			
27	51.7	53.2	55.6	10.3	14.2	10.7	11.5	19.8	9.8	6.0	8.8	8.2	7.5	94	68	78	80	W	4	NW	4	—	0			
28	57.7	56.8	56.9	6.6	15.4	10.7	10.8	16.2	5.2	1.2	6.7	6.7	6.8	92	51	71	71	—	0	—	0	SE	2			
29	55.4	53.1	51.0	7.8	17.7	10.6	11.7	17.7	7.3	4.7	6.8	7.5	7.2	86	50	75	70	SE	3	SSE	3	SSE	4			
30	49.8	47.9	46.5	8.8	15.2	9.2	10.6	15.9	6.4	1.9	6.8	8.1	8.3	80	63	95	79	SSE	1	SW	2	—	0			
31	40.5	39.0	38.3	10.3	13.2	10.2	11.0	14.0	8.4	2.7	6.9	8.5	9.2	73	75	99	82	SE	3	SE	1	W	1			
Mes. vred.	749.9	749.1	749.4	10.4	16.4	12.5	13.0	17.8	8.8	5.9	7.9	8.6	8.6	82.4	60.6	78.6	73.9	2.2		2.6		2.2				

BEOGRAD

SEPTEMBAR 1952

Br. st. 194

$H_s = 132$ m $H_b = 139.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	5⊙	4⊙	10^2	6.3	9.4	.	.	●$^{0-2}$ 9^{40}–9^{55}, 20^{20}–21^{30} *i*, 23^{35}–24; ≲ NW–E 18^{45}–24, ([≲)W–E 21^{40}–24,
2	4	9^2	8^1	3^1	6.7	6.1	8.6	.	●$^{0-2}$ 0–5^{20} *i*, [≲ E 0–1^{50}, ([≲) E 1^{50}–2^{45}, ⌓ $^{1}20^{25}$–24 [[≲ 23^{40}–24
3	10	0	6^1⊙	5	3.7	9.1	.	.	⌓$^{2-1}$ 0–9^{40}, 22^{50}–24; =$^{0-1}$ 5^{10}–9^{35}, ∞ 9^{35}–10^{40}, 🌧 N 16^{30}
4	20	9^1	0⊙	7^1	5.3	9.3	.	.	⌓$^{1-0}$ 0–6^{10}, 18^{35}–24
5	20	2^0	1^1⊙	6^1	3.0	8.9	.	.	⌓^{0} 0–6^{30}, ⌒^{0} 17^{40}–18, ≲ E–SE 19^{05}–22^{15}
6	20	2^1⊙	4^1⊙	4^2	3.3	8.3	.	.	●^{0} 5^{52}–18^{05} *i*, ≲ W, NE 5^{50}–5^{52}, 18^{45}–18^{46}; ⌓^{0} 22^{10}–24, 🌧 NNW 17^{50}
7	20	10^2●	8^1⊙	10^2●	9.3	3.9	0.2	.	●$^{0-1}$ 0^{52}–1^{06}, 6^{30}–7^{30}, 16^{50}–24 *i*; ≲ W–SW 16^{40}–22^{20}, [≲N–SW 16^{48}–20^{20}
8	10	4^1	8^1	10^2●	7.3	5.3	10.6	.	●$^{1-0}$ 0–1^{20} *i*, 18–21^{05} *i*, ≲ SW–E 19^{50}–20^{10}, ([≲) SE–E 19^{58}–20^{05}
9	10	4^1⊙	9^2	1^0	4.7	7.7	1.2	.	▼^{2} 13–13^{15}, ▲^{1} 13^{02}–13^{07}, ●^{0} 14^{10}–14^{35}, [≲ WSW,E, SE 12^{51}–14^{20},
10	50	0⊙	0⊙	0	0.0	10.4	7.4	.	⌓$^{1-2}$ 0^{40}–8^{40}, 18^{40}–24; ☿ 4^{40}–18^{20} [🌧–🌧 W 13^{07}–13^{45}
11	50	7	8^1⊙	0	5.0	5.0	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–7^{45}, 18^{30}–24; ∞^{0} 19^{20}–20^{30}
12	50	6^1	6^1⊙	3^0	5.0	8.7	.	.	⌓^{2} 0–0^{30}, ≲ NW–NE 20^{45}–22^{20}
13	20	9^1⊙	5^2⊙	3^1	5.7	7.9	2.2	.	⌓^{2} 2^{15}–5^{20}, ●$^{0-1}$ 5^{22}–5^{55}
14	50	9^1	0⊙	0	3.0	9.6	.	.	=^{0} 7^{15}–9, ⌓$^{0-1}$ 20^{25}–24
15	20	9^2	8^2	0	5.7	4.2	.	.	⌓^{0} 0–8^{40}, =$^{0-2}$ 7^{15}–8^{55}
16	50	8^1⊙	8^1⊙	0	5.3	7.0	.	.	⌓^{1} 19^{45}–24
17	20	0⊙	9^1⊙	0	3.0	8.5	.	.	⌓^{2} 0–6^{50}, 🌧 SSE 6^{50}–21^{50} *i*
18	1	7^1⊙	10^2	9^2	8.7	1.5	.	.	🌧 SSE 1^{12}–1^{45} *i*, ●$^{0-1}$ 8^{10}–19^{25} *i*, ≲ W 17^{25}–17^{55}, ([≲) SE 17^{55}–n
19	4	10^2●	9^1	2^0	7.0	1.0	5.2	.	●$^{0-1}$ 5^{50}–13^{40} *i*, ▼^{2} 11^{48}–12^{17} *i*, 🌧 SSE 11^{20}, 22^{25}–22^{45}, [≲ 13^{10}
20	10	4⊙	10^1●	10^2●	8.0	2.4	**21.8**	.	●$^{0-1}$ 3^{52}–4^{15} *i*, 8^{15}–10^{30}, 13^{35}–21^{20} *i*
21	10	9^1	3^0⊙	0	4.0	7.6	2.1	.	=$^{1-0}$ 6^{20}–11^{50}, 18^{20}–19^{30}; ∞ 11^{50}–13^{20}, ⌓^{2} 18^{20}–24
22	10	5^1⊙	4^1⊙	0	3.0	7.8	.	.	⌓$^{2-1}$ 0–8^{10}, 18^{40}–24; =^{1} 7–10^{30}, 18^{30}–23^{15}, ∞^{1} 10^{30}–11^{40}
23	20	10	3^1⊙	0	4.3	6.6	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–8^{50}, 19^{45}–24; =^{0} 5^{20}–8^{30}, 🌧 N 15^{40}–16^{40}
24	20	6^1⊙	10^1	1^0	5.7	2.7	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–9, 19^{50}–24
25	50	0⊙	0⊙	0	0.0	10.0	.	.	⌓$^{2-1}$ 0–8
26	20	2^1⊙	8^1	10^2	6.7	6.7	.	.	⌓^{1} 0^{30}–8^{10}, 🌧 W 19^{51}–19^{52}, ●^{0} 21^{47}–21^{50}
27	10	10	10^2●	10^2	10.0	2.8	0.0	.	●^{0} 5^{15}–6^{12}, ●$^{0-1}$ 12^{30}–24 *i*, ≡^{2} 4^{48}–6^{30}, ≡^{2} 6^{30}–7^{30}, 🌧 S 11^{52}–12^{36} *i*,
28	20	3^0⊙	3^0⊙	9	5.0	9.6	7.2	.	●$^{1-0}$ 0–1^{04}, ⌓$^{1-2}$ 19–24 [20^{28}–21^{15} *i*
29	50	8^1⊙	9^1⊙	5^1	7.3	6.3	.	.	⌓^{2} 0–7^{35}, ∪ 21^{30}–22^{15}
30	50	8^1 ✱	7^2	8^1	7.7	4.4	.	.	●^{0} 7^{40}–8^{02}, 15^{05}–16^{25} *i*
Mes. vred.		5.8	5.9	4.2	5.3	198.7	66.5		

BEOGRAD

OKTOBAR 1952

1	20	9	8^1⊙	9^1	8.7	4.1	6.2	.	●$^{0-2}$ 2^{30}–6^{30}, 10^{25}–10^{30}, 17^{50}–18^{10}; ∪ 20^{25}–21^{40}
2	10	9^2	10^2●	10^2	9.7	.	0.0	.	●$^{0-1}$ 9–16^{05} *i*
3	20	9^1	8^1	10^2	9.0	4.6	6.3	.	●^{0} 22^{15}–22^{25}, =^{1} 7^{30}–10^{20}
4	20	10^2●	5⊙	4^1	6.3	4.4	0.2	.	●^{0} 5^{40}–8^{45} *i*, 19^{35}–20^{10} *i*
5	20	10	9^1⊙	9^1	9.3	0.5	0.2	.	●$^{0-1}$ 17^{30}–18^{20}, 22^{15}–24
6	10	8^2	7^2	10^2	8.3	5.5	5.9	.	●$^{0-1}$ 0–0^{57}, 3^{50}–4^{45}; ∞^{1} 18^{30}–20, ⌓^{2} 18^{50}–24
7	20	0⊙	9	10^2●	6.3	6.8	.	.	⌓^{2} 0–9, ∞^{0} 15^{15}–19^{10}, ●$^{0-1}$ 19^{35}–24
8	4	10^2	10^2	10^2●	10.0	.	6.3	.	●$^{0-1}$ 0–3^{50} *i*, 8–8^{30}, 10^{55}–23^{50} *i*; ≡ 7–12^{55}, 🌧 NNE 12^{05}–15^{30} *i*
9	20	8^2	4^1⊙	0	4.0	10.0	17.8	.	=^{0} 6^{20}–11^{55}, ⌓^{1} 21^{05}–24, 🌧 N 0^{16}, 9^{45}–16^{05} *i*
10	10	1⊙≡	6^2	0	2.3	7.8	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–11, 18^{30}–24; =$^{2-1}$ 5^{15}–12^{05}; —^{1} 5^{20}–6^{50}
11	4	9^1⊙	10^2●	10^2●	9.7	.	.	.	●$^{0-1}$ 12–16^{25}, 19^{55}–22^{50}; ⌓^{2} 0–10^{55}, =^{1} 6^{55}–17^{15}, 🌧 N 20^{05}–24 *i*
12	10	10^2	10^2	9^2	9.7	.	6.6	.	●$^{1-0}$ 3^{30}–5^{25} *i*, 17^{38}–18^{20}, 🌧 W 1^{23}–7^{40} *i*
13	20	10^2	5^1⊙	4^1	6.3	6.2	0.5	.	●^{0} 4^{40}–5^{20}, =^{0} 5^{20}–7^{50}
14	20	5⊙	9^1	9^1	7.7	3.4	.	.	●^{0} 7^{50}–9^{20} *i*, =^{1} 5^{50}–8, 🌧 N 12^{05}–13^{50} *i*
15	20	10^2●	5^1⊙	9^1	8.0	5.0	**21.4**	.	●$^{0-1}$ 0^{52}–7^{05}, 18–18^{45}; =^{1} 16^{25}–19^{40}
16	10	10^1	9^2	4^1	7.7	6.5	0.4	.	=$^{2-0}$ 6^{30}–7^{35}, 11^{05}–14^{55}; ≡^{2} 7^{35}–11^{05}, ⌓$^{0-2}$ 18^{20}–24
17	2	9^1	10^2	10^2●	9.7	2.7	.	.	●^{0} 15^{55}–23^{35}, ⌓^{2} 0–9, =^{1} 5^{40}–6^{45}, 10^{30}–16^{50}; ≡^{1} 6^{45}–10^{30}, 🌧 NNW
18	10	1^1⊙	5^1⊙	2^1	2.7	8.2	3.4	.	=^{0} 6^{15}–13^{50}, ⌓^{1} 23^{10}–24 [18^{35}–19^{55}
19	4	3^1	3^1⊙	0	2.0	8.7	.	.	⌓^{1} 0–3^{20}, 17^{50}–24; —^{0} 3^{20}–7^{35}, =$^{0-1}$ 5^{30}–12^{45}, ∞^{1} 15^{35}–19^{30}
20	20	9^1	8^2	0	5.7	4.8	.	.	⌓^{1} 0–11^{30}, ≡ 8–10^{55}, = 10^{55}–12^{50}, ≲ NE 18
21	20	8^1	7^1⊙	10^2	8.3	4.3	.	.	
22	10	9	10	0	6.3	.	.	.	●$^{1-0}$ 9^{50}–16^{15} *i*, ⌒ 17
23	20	9⊙	10^2●	10^2●	9.7	1.8	3.9	.	●$^{0-1}$ 12^{40}–23^{10}, ≲ SE 17^{10}–18, ([≲)^{1} SW–SE 17^{18}–17^{28}
24	20	5	7^1⊙	9^1	7.0	4.3	10.2	.	⌓^{2} 6^{45}–8^{30}, ∞^{2} 16^{30}–17^{25}
25	20	7^1	0⊙	1	2.7	8.2	.	.	⌓^{1} 2^{50}–8^{50}, 20^{35}–24
26	50	1⊙	3⊙	0	1.3	9.6	.	.	⌓$^{2-0}$ 0–8^{20}, 23^{20}–24; ∞ 6^{45}–8^{55}, 🌧 NNW 23^{45}–23^{50}
27	20	10^2	7^1	0	5.7	1.4	1.3	.	●^{0} 2^{10}–5^{55}, ⌓$^{0-1-2}$ 0–2^{10}, 19^{25}–24; ∞^{1} 16^{45}–18^{50}
28	20	7^1⊙	4^1⊙	9^1	6.7	5.6	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–10^{35}, 23^{25}–24; =^{2} 8^{20}–10^{52}
29	20	1^0⊙	1^0⊙	0	0.7	9.4	.	.	⌓$^{0-1-2}$ 0–9^{20}, 22^{50}–24; ▽^{1} 18^{30}–19^{45}, = 6^{30}–10^{40} [–17^{15}, 21^{50}–22^{45}
30	20	8^2	4^1	1^0≡	4.3	2.5	.	.	⌓$^{2-0-1}$ 0–10^{20}, 18^{05}–24; ∞^{0} 6^{50}–7^{30}, ≡$^{1-0-2}$ 7^{30}–11^{50}, 17^{15}–21^{50}, =^{1} 15^{40}
31	4	8^1⊙	10^2●	10^2≡●	9.3	0.6	.	.	●$^{0-1}$ 8^{25}–8^{45}, 11^{55}–24; ⌓$^{0-2}$ 0–7^{50}; = 13^{40}–14^{10}, 18^{30}–24 *i*; ≡^{1} 14^{10}–21^{50} *i*
Mes vred.		7.2	6.9	5.8	6.6	136.9	90.6		

NOVEMBAR 1952 — BEOGRAD

$\varphi = 44°48'$ N $\lambda = 20°\ 28'$E Gr. $\Delta G = +$ 1h 22 min. *Br. st. 194*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)						
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	741.3	745.4	747.2	8.9	9.6	8.7	9.0	10.8	8.4	7.8	8.0	7.7	7.6	94	85	90	90	W	3	W	3	W	3
2	45.4	44.6	45.2	6.3	8.0	8.6	7.9	9.1	5.8	5.5	6.5	6.9	7.1	90	86	85	87	NW	2	NNW	2	NNW	3
3	45.9	44.6	44.8	3.4	9.8	7.4	7.0	10.8	2.8	1.6	5.3	6.1	6.0	91	67	78	79	NW	3	WSW	1	SE	2
4	43.4	51.6	56.2	7.3	7.8	6.6	7.1	8.2	6.4	5.3	7.4	7.3	6.4	96	92	88	92	SSW	2	N	2	N	4
5	**58.1**	57.2	56.1	1.4	9.4	4.1	4.8	9.6	1.1	−1.0	4.9	5.3	5.0	97	60	81	79	WSW	1	WSW	1	SE	2
6	50.6	47.3	47.2	4.1	13.7	6.0	7.4	14.2	2.6	0.0	4.5	6.1	6.0	73	52	86	70	SE	4	WSW	2	—	0
7	43.7	37.4	33.0	7.0	12.3	10.4	10.0	13.1	4.8	0.3	5.7	6.3	6.8	76	59	72	69	SSE	1	SSE	3	SE	3
8	*31.1*	34.2	37.2	2.2	4.0	3.9	3.5	11.0	1.0	0.9	5.1	5.3	4.0	95	87	66	83	WSW	5	W	**6**	SW	1
9	43.2	46.7	50.0	−0.4	7.0	1.9	2.6	7.4	−0.8	−4.8	4.1	3.8	4.1	93	50	77	73	S	1	NNW	1	SE	2
10	48.4	45.2	44.3	−0.2	5.9	1.0	1.9	6.6	−1.0	*−6.1*	3.8	3.8	3.9	84	54	79	72	—	0	N	1	ESE	2
11	42.6	42.2	43.5	*−0.8*	8.4	5.6	4.7	9.5	*−1.3*	*−6.1*	*3.4*	4.6	4.2	80	55	62	66	SE	2	SSE	2	SE	1
12	45.8	45.7	47.3	2.9	5.8	3.1	3.7	6.6	2.3	−0.8	5.0	4.8	5.5	89	70	95	85	N	2	NE	4	NW	2
13	50.0	52.2	54.8	1.1	2.3	2.5	2.1	3.5	−0.2	−0.5	4.9	5.1	4.8	98	94	87	93	W	3	W	3	SW	1
14	55.7	55.8	54.4	−0.6	6.3	3.2	3.0	6.7	−1.2	−5.9	4.0	4.7	4.8	91	65	83	80	SSE	2	ESE	3	SSE	4
15	50.2	50.4	51.6	5.7	7.9	3.1	5.0	8.1	2.7	1.2	5.1	6.2	5.5	74	77	95	82	SSE	6	ESE	3	WSW	3
16	53.1	54.3	54.7	1.2	2.3	2.4	2.1	3.1	0.8	0.3	4.8	5.1	5.4	97	94	98	96	W	3	W	1	—	0
17	52.1	50.3	51.2	3.7	5.6	4.2	4.4	7.5	2.1	1.9	5.8	6.6	6.1	97	97	99	98	N	1	NW	1	W	2
18	51.2	53.4	54.0	3.7	12.2	9.3	8.6	13.2	3.0	2.9	6.0	8.7	7.3	100	81	83	88	W	1	ESE	5	SSE	4
19	54.7	53.6	53.5	7.7	12.8	8.2	9.2	13.6	6.7	4.5	6.8	8.4	6.9	86	76	85	82	SSE	**6**	SSE	4	SE	6
20	52.3	51.6	51.3	8.2	13.0	8.6	9.6	13.7	7.4	6.4	6.8	8.2	6.8	84	73	81	79	SE	5	SE	4	SSE	6
21	48.5	46.1	44.6	7.2	9.1	7.4	7.8	10.1	6.8	6.0	6.2	7.1	7.1	82	82	92	85	SSE	**6**	SE	5	SE	5
22	42.7	42.3	41.7	7.4	9.7	6.3	7.4	10.4	5.7	2.7	7.5	7.4	6.7	97	82	93	91	SSW	1	WNW	1	SSE	1
23	41.0	40.8	42.9	3.1	7.7	5.6	5.5	8.8	2.6	−0.7	5.4	5.8	5.7	94	73	83	83	NNW	1	NNW	4	W	4
24	45.9	45.5	44.7	1.9	8.1	3.8	4.4	8.6	1.1	−2.2	4.4	4.4	4.4	84	55	73	71	WNW	3	WNW	2	SE	2
25	44.8	44.4	43.2	5.7	9.9	6.7	7.2	11.8	1.6	−3.9	3.7	5.9	5.4	54	64	73	64	SE	2	NNE	2	SE	2
26	37.7	34.7	36.7	8.7	11.2	9.4	9.7	15.9	6.3	5.3	6.7	8.5	8.4	79	85	95	86	SSW	3	SSE	5	SE	2
27	41.5	42.2	44.4	6.6	12.6	9.2	9.4	14.0	5.8	5.6	7.1	**9.7**	8.7	97	89	100	95	NE	2	N	1	WNW	2
28	46.4	45.8	45.4	13.4	**19.5**	15.5	16.0	**20.2**	9.0	7.4	7.6	7.6	8.3	66	*45*	63	58	SSE	2	W	1	SSE	2
29	49.6	51.7	52.9	10.7	10.9	6.6	8.7	15.6	6.0	2.1	8.4	7.1	6.5	87	73	89	83	ENE	2	W	1	SE	1
30	52.4	50.6	49.6	8.7	14.6	9.3	10.5	14.9	6.1	2.0	6.7	8.7	7.2	79	70	82	77	SE	4	SE	4	SSE	4
Mes. vred.	747.1	746.9	747.4	4.9	9.2	6.3	6.7	10.6	3.5	1.3	5.7	6.4	6.1	86.8	73.1	83.8	81.2		2.7		2.7		2.5

DECEMBAR 1952 — BEOGRAD

1	748.5	748.1	748.1	11.6	**15.1**	11.6	12.5	15.6	8.1	7.8	7.1	9.4	**9.8**	69	73	95	79	SSE	1	S	1	E	1
2	48.0	47.3	46.2	4.6	2.9	2.6	3.2	11.6	2.1	2.1	6.1	5.4	5.3	96	95	97	96	N	3	N	2	N	2
3	46.5	45.4	45.2	0.6	1.2	1.0	1.0	2.9	0.0	−0.5	4.3	4.7	4.7	90	93	95	93	NNW	2	NE	2	NE	2
4	44.9	47.2	52.1	0.0	−0.8	−1.2	−0.8	1.7	−1.5	−2.0	4.4	4.0	4.1	96	93	97	95	N	4	W	2	NW	2
5	57.1	58.6	60.0	−1.4	−2.2	−2.0	−1.9	−0.4	−3.2	−5.0	3.6	3.5	3.8	87	90	96	91	SSE	2	N	2	NE	2
6	60.6	60.3	59.7	−2.1	−1.5	−2.2	−2.0	−1.0	−2.5	*−8.7*	3.1	*3.0*	3.6	78	73	92	81	ESE	5	ESE	6	E	5
7	58.0	57.7	58.8	−1.0	0.1	−0.3	−0.4	0.3	−2.5	−2.9	4.1	4.4	4.3	97	96	96	96	NE	1	NE	2	N	2
8	60.6	60.4	60.1	−1.8	−2.0	*−2.4*	−2.2	0.5	−2.6	−4.0	**3.8**	*3.0*	*3.0*	94	76	77	82	°E	4	ESE	4	SE	4
9	59.1	59.2	60.4	*−2.4*	−1.3	−2.1	−2.0	−0 5	−3.2	−3.5	3.4	3.7	3.8	90	89	96	92	SE	1	N	2	NW	1
10	61.2	**61.5**	60.5	−2.0	−1.2	−2.2	−1.9	−0.6	−2.7	−4.5	3.7	3.7	3.5	94	87	90	90	NW	1	SE	2	SE	5
11	56.8	54.8	53.3	−1.8	1.8	−1.2	−0.6	2.0	*−3.3*	−4.7	3.1	4.4	3.6	78	83	85	82	SSE	4	SE	5	SSE	5
12	51.3	48.0	46.3	−1.6	3.4	2.8	1.8	4.0	−2.3	−4.0	3.4	4.2	4.0	83	71	72	75	SE	5	E	4	SSE	3
13	43.6	40.8	39.5	4.5	10.2	7.3	7.3	10.5	1.9	0.8	4.9	5.8	5.0	78	62	65	68	SSE	4	SSE	4	SSE	4
14	39.6	40.2	41.0	8.7	9.0	8.3	8.6	10.4	5.5	4.3	5.7	7.2	7.1	67	84	86	79	NW	4	S	4	SE	5
15	*33.2*	33.9	37.2	11.2	14.0	9.0	10.8	**18.4**	7.0	4.5	6.4	7.5	7.1	65	63	83	70	SE	5	NW	**7**	S	2
16	41.6	38.2	40.4	6.1	6.8	3.6	5.0	9.9	3.2	2.3	5.4	6.5	5.6	77	88	94	86	SE	3	SE	2	W	2
17	44.1	39.9	38.0	−0.2	5.0	6.0	4.2	7.2	−0.6	−2.6	3.9	3.9	4.6	87	59	66	71	SW	2	SSE	3	SSE	4
18	35.2	39.1	41.5	9.1	7.0	4.8	6.4	11.2	4.4	3.8	5.5	7.0	6.3	63	93	97	84	SSE	6	W	2	N	2
19	43.5	45.6	47.5	3.4	3.0	1.8	2.5	5.0	1.4	1.4	5.8	5.6	5.1	100	98	98	99	—	0	W	3	WSW	2
20	47.4	46.7	48.7	1.8	2.9	2.8	2.6	3.6	1.3	1.2	5.1	5.5	5.4	98	97	97	97	WSW	1	—	0	WNW	2
21	49.5	45.9	42.0	2.0	3.1	1.8	2.2	4.0	1.3	0.0	5.1	5.6	5.0	97	98	95	97	WNW	2	SSE	2	SE	3
22	42.9	44.0	47.0	2.4	3.4	2.3	2.6	3.9	0.3	−1.8	5.2	5.2	4.8	95	89	89	91	N	3	NW	4	NNW	4
23	50.4	50.8	51.9	0.9	1.9	1.5	1.4	2.3	0.5	0.3	4.2	4.4	4.7	86	84	92	87	NW	4	WNW	3	WNW	3
24	53.6	54.6	55.8	−0.5	1.2	0.5	0.4	2.0	−0.8	−1.9	4.3	4.2	4.0	96	85	84	88	WNW	2	WNW	4	W	2
25	55.9	55.3	55.2	−0.9	3.2	0.5	0.8	4.1	−1.2	−3.9	4.0	4.5	4.3	93	78	89	87	—	0	N	1	E	1
26	55.2	53.6	51.9	0.4	1.3	1.3	1.1	1.6	−0.6	−3.6	4.3	4.4	4.5	91	88	90	90	E	1	—	0	SE	3
27	49.4	46.9	45.8	0.2	7.9	5.4	4.7	8.3	−0.2	−2.5	4.4	6.0	6.1	95	75	92	87	—	0	SSE	5	SE	5
28	45.1	45.0	44.0	6.7	10.7	9.4	9.0	11.0	2.0	1.3	5.5	7.1	6.7	75	74	76	75	SE	2	SE	2	SSE	4
29	46.6	46.8	46.4	5.2	7.2	12.4	9.3	13.3	4.8	4.0	6.1	7.3	5.8	91	96	*54*	80	WNW	2	N	2	S	5
30	47.8	49.2	49.4	11.4	10.5	11.4	11.2	13.0	8.7	7.0	6.6	7.2	7.1	65	76	70	70	S	4	N	2	S	1
31	47.4	45.6	44.3	10.6	13.0	11.2	11.5	13.5	8.8	7.4	6.8	6.7	6.2	72	60	62	65	S	4	S	5	SSE	5
Mes. vred.	749.2	748.7	749.0	2.8	4.4	3.4	3.5	6.1	1.1	−0.2	4.8	5.3	5.1	85.2	82.8	86.0	84.6		2.6		2.9		3.0

BEOGRAD — NOVEMBAR 1952

Br. st. 194 — $H_s = 132$ m $H_b = 139.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	4	10^2●	10^2	10^2	10.0	.	15.3	.	●$^{1-0}$ 0–0^{55}, 6^{05}–6^{40}; =^{0} 11^{20}–19^{45}
2	2	10^2≡	10^2	10^2	10.0	.	0.0	.	=$^{1-0}$ 5^{05}–6^{45}, 13^{35}–18^{15}; ≡^{0} 6^{45}–9^{20}
3	10	2	9^1	8^1	6.3	3.3	.	.	⌓$^{0-2}$ 5^{05}–8^{15}, 18^{35}–24; =^{0} 5^{15}–13^{20} *i*, ∞^{1} 16^{15}–16^{40}, ≡$^{0-1}$ 16^{40}–19^{20}
4	1	10^2●	10^2●	9^2	9.7	.	4.2	.	●^{0} 1^{05}–19^{25} *i*, ⌓^{0} 0–1^{05}, ⌿N 16^{05}–17^{35} *i*
5	10	0⊙	1⊙	0	0.3	7.4	4.6	.	⁀$^{0-1}$ 4^{50}–7^{30}, ∞^{2} 4^{40}–7^{30}, 15^{50}–16^{40}; = 16^{40}–19^{25}, ⌓^{1} 18^{10}–24
6	20	1^0⊙	7^0⊙	2^0	3.3	7.5	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–3^{40}, 18^{45}–24; ⁀^{0} 3^{40}–7^{20}, =$^{0-1}$ 7^{45}–13^{20}, 16^{25}–20^{10} *i*; ≡^{2} 20^{10}–[
7	50	10^2	10^2	10^2●	10.0	0.7	.	.	●^{0} 8^{10}–8^{30} *i*, 13^{55}–23^{25} *i*; ∞^{0} 5^{30}–7^{50}, ⌓$^{0-1}$ 0–3^{45}, =^{0} 7^{50}–10^{10}, ⌿ SE
8	20	10^2	10^2	0	6.7	.	4.3	.	●^{0} 2^{50}–5^{30}, 9^{40}–12^{05} *i*; ⁀^{1} 21^{20}–24, ⌿ SSE–WNW 0^{20}–15^{25} *i* [23^{54}–24
9	4	7^1≡	6	2^0	5.0	1.7	0.0	.	⁀$^{1-2}$ 0–8^{10}, 18^{10}–24; ≡$^{0-1}$ 0^{15}–3^{30}, 5^{35}–10^{20}; =^{1} 10^{20}–14^{50}
10	20	1^1≡⊙	0⊙	0	0.3	7.2	.	.	=$^{1-0}$ 6^{10}–6^{30}, 12^{45}–13^{50}, 17^{30}–20^{45}; ≡ 6^{30}–12^{45}, ⁀^{2} 0–10^{35}, 18^{20}–24; ≡ [16^{20}–17^{30}
11	20	1	9^1	8^1	6.0	5.7	.	.	⁀^{2} 0–9^{40}, =^{0} 7^{15}–11^{55}, 15^{40}–24 *i*
12	4	4^1≡	10^2	10^2●	8.0	1.6	.	.	●$^{0-1}$ 14^{45}–21^{15}, ⁂^{1} 21^{15}–21^{40}, ⚹$^{1-0}$ 21^{40}–24, ≡$^{1-0-2}$ 6^{25}–11^{55}, 15^{40}–24
13	0.50	10^2≡	10^2≡●	9^1	9.7	.	11.7	.	⚹^{0} 0–2^{50}, ●^{0} 2^{50}–4^{55}, 9^{45}–15^{20} *i*; ≡^{1} 5^{10}–16^{50}, ⁀^{1} 21^{15}–24
14	4	9^1≡	4^1⊙	0	4.3	6.3	0.3	.	⁀^{2} 0–9^{50}, =^{0} 5^{05}–5^{40}, 12^{15}–20^{20}; ≡$^{0-2}$ 5^{40}–12^{15}, ⌿ SE 21^{10}–24
15	10	8	8^1⊙	10^2●	8.7	1.1	.	.	●^{0} 10^{45}–10^{50} *i*, 18^{45}–23^{20}; ∞^{0} 11^{10}–14^{25}, ≡$^{0-1}$ 18^{40}–20^{10}, ⌿–⌿ SE–SSE [0–17^{05}
16	0.50	10^2≡●	10^2≡●	10^2●≡	10.0	.	6.4	.	●$^{0-1}$ 2^{40}–8^{20} *i*, 12^{50}–24; ≡$^{0-1-2}$ 6^{10}–24
17	0.05	10^2≡●	10^2≡●	10≡	10.0	.	9.0	.	●^{0} 0–19^{40} *i*, ≡$^{2-1}$ 0–24
18	20	10^2≡	7^1⊙	0	5.7	2.0	8.9	.	●^{0} 10^{45}–10^{55}, ≡$^{1-2}$ 0–10^{30}, =^{0} 10^{30}–13^{50}, ⌿ SSE 13–18^{45} *i*
19	20	6	8⊙	0	4.7	5.6	0.1	.	⌿ SSE 7^{40}–24
20	20	7^1	10^1	10^2	9.0	3.5	.	.	●^{0} 19^{10}–24 *i*, ⌿ SSE 0–19^{10} *i*, 20^{45}
21	10	10^2	10^2●	10^2●	10.0	0.1	0.2	.	●^{0} 0–0^{05}, 13^{15}–24; ⌿ SE 24^{0}–23^{35}
22	10	10^2≡●	9^1	0≡	6.3	.	4.8	.	●^{0} 0–7^{20}, =^{1} 4^{50}–5^{45}, ≡^{0} 5^{45}–10^{30}, ≡^{0} 16^{05}–21^{15}, ⌓$^{0-2}$ 19^{30}–24
23	4	10	6^1	10^2	8.7	4.0	0.0	.	⌓^{2} 0–12^{15}, ≡^{2} 3^{25}–9^{20}, =^{1} 9^{20}–11^{25}, =^{1} 11^{25}–12^{15}, ∞^{1} 12^{15}–16^{40}
24	20	1^0	0⊙	1^0	0.7	7.6	.	.	=^{0} 9^{45}–12^{35}, ∞^{1} 15^{25}–16^{10}, ≡^{0} 16^{10}–18^{05}, ⌓$^{0-2}$ 18^{25}–22^{25}, ∪^{1} 18^{10}–20^{35},
25	10	9^2	3	10^2	7.3	2.0	.	.	⁀$^{0-1}$ 0–4^{40}, =^{0} 8–9^{20}, 16^{40}–19^{35}; ≡^{0} 14^{30}–16^{40} [⁀^{2} 22^{25}–24
26	10	10^2●	10^2●	10^2●	10.0	.	0.6	.	●^{0} 0^{50}–24 *i*, ⌿ SSE 9^{20}–10^{20} *i*
27	0.05	10^2≡●	6^1≡⊙	10≡	8.7	2.5	12.4	.	●$^{0-1}$ 0–8^{20}, ≲ N–NW 20^{05}–20^{20}; ≡$^{0-2}$ 5^{15}–20^{25}, ≡^{2} 20^{25}–21^{30}
28	50	7^1	8	8	7.7	3.9	1.0	.	∞$^{1-2-0}$ 14^{10}–17^{45}, ⌔ 17^{40}–18^{15}
29	2	10^2●	9^2	3^1	7.3	0.2	1.9	.	●$^{0-1}$ 4^{20}–11^{20}, =^{2} 11^{30}–17^{20} *i*, ⌓$^{1-2}$ 18^{20}–24
30	20	9^1	8^0⊙	9^2	8.7	6.2	3.8	.	⌓$^{0-2}$ 0–8^{10}, ⌿ SSE 20^{05}–23^{20} *i*
Mes. vred.		7.4	7.6	6.3	7.1	80.1	89.5		

BEOGRAD — DECEMBAR 1952

1	10	9	10^2	10^2●	9.7	.	.	.	●$^{0-1}$ 14^{40}–23^{10} *i*, =$^{1-2}$ 12^{50}–17^{20} *i*, ≡$^{1-2}$ 15^{25}–16^{55}
2	0.50	10^2≡●	10^2≡	10^2●	10.0	.	5.3	.	● 6^{30}–24, ≡^{0} 6^{10}–16^{40}, =^{1} 16^{40}–17^{55}
3	1	10^2	10^2≡	10^2≡	10.0	.	**23.7**	.	●^{0} △^{0} ⁂ ⚹$^{0-2}$ 0–9^{55}, 16^{55}–22^{50}; ≡^{1} 6^{50}–22^{50}, [–24, ≡^{1} 5^{40}– 22
4	0.05	10^2≡●	10^2≡⚹	10^2≡⚹	10.0	.	13.2	.	●^{0} 0^{10}–1^{40}, 4^{50}–9^{25}; △$^{0-1-2}$ 1^{40}–4^{50}, 9^{25}–10^{35}; ↔ △ 10^{35}–11^{15}, ⚹$^{0-1}$ 11^{15}
5	1	10^2	10^2⚹	10^2⚹≡	10.0	.	11.9	11	⚹$^{0-1}$ 0–0^{15}, 13^{35}–24 *i*, △^{2} 17^{20}–18^{05}, ≡^{1} 4^{30}–9^{35}, 17^{15}–24; ≡^{1} 9^{35}–17^{15}, ⊠
6	10	10^2	10^2	10^2⚹	10.0	.	8.9	17	⚹$^{0-1}$ 0–1^{45}, 6^{50}–9^{40}, 22^{30}–24; ✢ 10–13^{20}. ⚹–✢ 18^{25}–21^{40}, ⌿ ESE 6^{15}–18^{40} *i*
7	0.20	10^2	10^2≡	10^2⚹≡	10.0	.	2.8	20	⚹$^{0-1}$ 0–5^{10}, 7^{45}–24; ✢ 0^{05}–4^{20} ≡^{1} 7^{30}–10^{50}, ≡^{1} 10^{50}–24, ⊠ [⊠
8	10	10^2⚹	10^2	10^2	10.0	.	9.0	23	⚹^{0} 0–0^{35}, 6^{30}–7^{20}, 15^{45}–16^{10}; ✢^{1} 13^{0}–6^{20}, ≡^{1} 0–0^{30}, ⌿ SE 8^{35}–18^{10} *i*, ⊠
9	0.50	10^2	10^2	10^2⚹≡	10.0	.	0.0	18	⚹^{0} 4^{10}–5^{20}, 9^{50}–11^{10}, 13^{50}–23^{05}; =$^{1-2}$ 7^{30}–14^{35}, 22^{20}–23^{25}, ≡^{1} 14^{35}–21^{10},
10	0.50	10^2≡	10^2	0	6.7	.	0.2	15	≡$^{0-2}$ 6^{05}–10, =^{1} 10–18^{15}, ⊠ [≡^{0} 21^{10}–22^{20}, ⊠
11	4	1^1	0⊙	0	0.3	7.6	.	11	=$^{0-2}$ 7^{15}–22^{15}, ⌿ SSE 2^{35}, 7^{30}, 9^{25}–23^{35} *i*, ⊠
12	20	0	7^1⊙	0	2.3	6.7	.	8	≡$^{2-0-1}$ 9^{30}–14^{20}, ⌿ SSE 2–2^{40}, 4^{35}; ⊠
13	20	3^1	6	10^2	6.3	5.7	.	4	●^{0} 19^{15}–19^{20}, ⌿ S, SSE 19^{25}–24 *i*, ⊠
14	20	10^2●	10^2	7^1	9.0	0.2	0.0	.	●$^{0-1}$ 3^{20}–9^{40}, 16^{25}–16^{40}, 22^{15}–24; ●^{0} 17^{30}–20, ≡$^{0-1}$ 7^{20}–9^{50}, ⌿ SE, SSE
15	50	9^1	9^2	3	7.0	4.3	2.0	.	●^{0} 0–0^{35}, 13^{45}–15^{20}; ⌿ SE–W 0–13^{33} *i*, 22–22^{05} *i* [0–5^{30} *i*, 22–24 *i*
16	20	4^1	10^2	10^2	8.0	.	0.0	.	●^{0} 11^{55}–13^{20}, ⚹^{0} 22^{20}–24, ≡$^{2-1}$ 18^{40}–19^{30}, ⌿ W 11^{55}, 21^{45}–24 *i*
17	20	10^2	8^2	10^2●	9.3	.	2.6	1	⚹^{0} 0–0^{50}, ●^{0} 15^{30}–22^{35} *i*, ⌿ W, SSE 0–3^{20} *i*, 23^{35}–24 *i*, ⊠
18	4	9^2	10^2●	9^2	9.3	.	0.2	.	●^{0} 13^{25}–17^{40}, ⌿–⌿ SSE 0–10^{40} *i*, =^{1} 14^{15}–16^{30} *i*, ≡$^{1-0}$ 16^{30}–22^{15}, ≡^{2}
19	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2●	10.0	.	0.8	.	●^{0} 15^{30}–24 *i*, ≡^{2} 0–9^{15}, 23^{20}–24; ≡$^{0-2}$ 9^{15}–19^{55} [22^{15}–24
20	0.50	10^2≡●	10^2≡	10^2● ≡	10.0	.	2.6	.	●^{0} 0–10^{14} *i*, 18^{55}–24; ≡$^{1-2}$ 0–14^{50}, ≡$^{1-2}$ 14^{50}–21^{15}
21	1	10^2≡	9^1≡	7^1	8.7	0.7	5.1	.	●^{0} 0–5^{15}, =^{2} 0–5^{05}, 19^{50}–22^{10}; ≡^{2} 5^{05}–12^{30}, ≡$^{1-0}$ 12^{30}–16^{15}, 23^{45}–24,
22	0.50	10^2≡●	10^2≡	10^2●	10.0	.	0.0	.	●^{0} 6^{15}–8^{10}, ●^{0} 20^{05}–23^{55} *i*, ≡$^{1-2}$ 0–17^{40} [∞^{1} 16^{25}–19^{50}
23	1	10^2	10^2≡	10^2	10.0	.	0.1	.	●^{0} 0^{30}–2^{40}, ⚹^{2} 9^{15}–11^{05} *i*, ∞$^{0-1}$ 6^{10}–7^{20}, ≡$^{0-1}$ 7^{20}–18
24	1	10^2	10^2	3^1	7.7	.	0.0	.	=^{1} 6^{20}–16^{40}, ⁀^{0} 20^{05}–24
25	0.50	0	0⊙	1^0	0.3	5.9	.	.	⁀^{0} 4^{20}–9^{20}, ≡^{0} 7^{30}–11^{25}, =$^{1-2}$ 11^{25}–16^{35}, 20^{15}–22^{10}, ≡^{1} 16^{35}–20^{15}
26	0.50	10^2	10^2	10^2	10.0	.	0.0	.	●^{0} 3^{10}–4^{25} *i*, 9^{45}–10^{20}; ⁀^{1} 0–7^{20}, =$^{1-2}$ 5^{25}–17
27	10	6^1	2^0⊙	9^1	5.7	2.7	0.0	.	●^{0} 19^{50}–20, ∞$^{0-1}$ 3^{40}–7^{10}, ⁀^{0} 5^{40}–8^{10}, ≡^{1} 7^{10}–10^{15}, =$^{0-1}$ 10^{15}–12^{10}, ⌿
28	20	8^1	10^2	10	9.3	1.6	0.0	.	●^{0} 18^{25}–18^{35}, 22^{35}–24; ⌿ SSE, S 1^{50}–21^{05} *i* [SE 22^{55}–23^{50} *i*
29	0.50	10^1≡	10^1≡●	4	8.0	0.3	0.3	.	●^{0} 0–0^{45}, 13^{35}–13^{40}; =^{0} 5^{40}–6^{15}, ≡^{0} 6^{15}–17^{25}, ∪^{1} 17^{30}–18^{20}, 22^{45}–24; ⌿
30	0.20	10^2	8^1⊙≡	10^1	9.3	1.3	0.0	.	●^{0} 19^{10}–19^{50}, ∪ 0–2^{10}, =$^{1-2}$ 8^{35}–12^{50}, ≡^{0} 12^{50}–16^{25} [S 1^{40}
31	50	6	10	10	8.7	.	1.3	.	●^{1} 3^{10}–4^{15}, ∪^{1} 23^{15}–23^{55}, ⌿ SSW 1^{30}–3^{40} *i*
Mes. vred.		8.2	8.7	7.8	8.2	37.0	90.0		

JANUAR 1952

TITOGRAD

$\varphi = 42^0\ 26'N\ \lambda = 19^0\ 17'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 17$ min.

Br. st. 259

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	757.5	756.2	756.4	4.6	13.8	4.4	6.8	14.2	4.0	—	5.1	5.9	5.9	81	50	93	75	—	0	—	0	—	0
2	54.9	55.1	58.5	6.2	6.2	7.8	7.0	8.0	4.4	—	6.9	5.8	3.8	97	81	48	75	—	0	NNE	4	NNE	4
3	59.5	59.5	59.7	4.4	10.8	7.2	7.4	11.8	2.6	—	4.5	5.0	6.1	71	51	80	68	N	2	S	1	NNE	2
4	56.5	55.7	57.4	10.2	9.8	6.6	8.3	12.4	6.0	—	7.2	4.5	6.6	76	72	91	80	S	6	W	5	—	0
5	57.6	58.1	61.1	6.2	7.0	3.0	4.8	7.5	5.2	—	3.6	2.7	2.4	50	35	42	42	NNE	3	NNE	4	—	0
6	63.5	64.6	68.8	2.0	7.0	2.8	3.6	7.4	0.8	—	3.0	3.0	2.5	56	39	45	46	N	2	NNE	1	NNE	1
7	69.5	68.8	69.2	3.8	6.0	3.2	4.0	6.4	2.8	—	2.3	2.0	2.1	40	28	36	35	NNE	5	NNE	4	NNE	4
8	68.0	67.7	67.9	2.4	6.2	2.0	3.2	7.2	0.0	—	2.2	3.2	3.6	42	44	68	51	NNE	2	SSE	2	N	2
9	65.9	64.0	63.8	-0.2	7.4	2.0	2.8	8.1	-1.0	—	3.8	3.3	4.7	85	43	89	72	—	0	W	1	—	0
10	61.7	58.8	56.5	2.4	5.4	4.2	4.0	6.1	2.0	—	5.1	4.9	6.0	93	73	97	88	—	0	N	2	—	0
11	52.5	50.6	47.6	5.0	8.6	7.2	7.0	9.5	4.0	—	6.5	7.7	7.4	100	92	97	96	—	0	N	1	—	0
12	42.2	42.5	46.4	11.2	13.8	11.4	12.0	14.7	6.8	—	8.4	7.6	8.3	85	64	83	78	SSE	3	SSW	3	SSE	2
13	48.0	50.7	52.7	11.2	12.4	11.4	11.6	13.4	9.8	—	8.7	9.0	9.6	88	83	95	88	SSE	4	SSE	4	SSE	2
14	57.6	58.2	58.9	4.6	5.0	4.0	4.4	11.7	3.4	—	3.8	4.9	5.1	59	74	83	72	NNE	4	N	2	—	0
15	61.8	63.1	64.3	4.2	8.8	4.2	5.4	9.2	3.7	—	1.6	2.4	2.7	29	30	44	34	NNE	4	NNE	4	—	0
16	64.8	63.3	62.6	2.4	9.4	3.0	4.4	11.2	0.4	—	2.9	3.1	4.1	57	33	72	54	W	1	—	0	N	2
17	60.9	56.3	53.5	2.0	5.4	4.2	4.0	6.0	1.5	—	4.2	5.3	6.0	79	78	97	85	E	2	—	0	—	0
18	49.3	48.2	46.8	4.6	7.0	7.4	6.6	7.0	3.7	—	6.4	7.1	7.6	100	98	92	94	—	0	—	0	—	0
19	46.5	42.9	43.8	5.8	6.2	5.6	5.8	9.6	5.6	—	5.6	6.0	4.5	81	85	66	78	E	1	NW	2	N	4
20	43.8	44.9	47.4	4.8	7.0	4.4	5.2	7.5	2.0	—	2.7	2.9	2.0	42	39	34	38	NNE	4	NNE	4	NNE	4
21	53.3	54.9	58.7	2.0	6.8	0.4	2.4	8.0	0.4	—	2.7	2.8	3.7	50	39	85	58	NNE	2	NNW	1	N	1
22	61.5	61.9	62.7	0.4	8.2	2.0	3.2	9.0	-0.5	—	3.8	3.2	3.8	78	38	71	62	NNE	1	—	0	N	2
23	61.6	58.6	57.1	0.0	5.2	2.0	2.3	5.9	-0.4	—	2.9	3.4	4.7	63	51	89	68	N	2	S	2	N	1
24	49.8	48.6	48.8	1.0	7.0	5.2	4.6	7.5	0.2	—	4.8	6.0	6.0	96	80	90	88	—	0	—	0	—	0
25	50.8	49.0	46.7	4.2	7.0	11.2	8.4	11.4	3.8	—	6.0	7.0	7.2	97	94	73	88	—	0	—	0	SSE	5
26	49.9	50.9	51.8	7.6	10.2	7.0	8.0	12.5	7.0	—	6.9	5.2	6.4	86	77	85	83	SSE	2	S	3	SSE	4
27	54.3	52.5	50.3	6.2	7.4	11.0	8.9	12.3	5.6	—	6.9	7.5	6.8	97	97	74	89	—	0	—	0	SSE	6
28	49.0	47.4	51.7	11.0	10.6	5.4	8.1	12.7	5.2	—	7.4	8.8	3.9	75	92	58	75	SSE	6	SSE	5	NNE	4
29	56.3	58.1	59.5	4.0	8.0	4.6	5.3	8.2	3.8	—	2.6	3.2	3.2	43	41	50	44	NNE	5	NNE	4	N	2
30	58.7	58.7	57.7	1.4	8.0	4.2	4.4	9.8	1.0	—	3.0	3.7	5.0	59	46	80	62	NNE	2	SW	2	—	0
31	55.1	54.1	52.7	2.6	5.8	4.6	4.4	6.5	2.2	—	4.8	6.0	6.2	86	88	97	90	SW	1	—	0	—	0
Mes. vred.	756.2	755.6	756.2	4.5	8.0	5.3	5.8	9.4	3.2	—	4.7	5.0	5.1	72.3	62.4	74.3	69.7	3.1		2.9		2.5	

FEBRUAR 1952

TITOGRAD

1	750.2	746.1	741.2	4.6	6.2	8.6	7.0	9.0	4.2	—	6.4	6.7	7.7	100	94	92	95	—	0	—	0	SSE	5
2	41.2	36.8	39.4	6.2	8.2	6.0	6.6	9.5	5.5	—	6.8	7.4	5.9	97	92	85	91	—	0	SE	3	NNE	1
3	42.2	44.5	47.2	4.8	6.6	3.6	4.6	7.2	3.5	—	3.2	3.0	2.5	45	39	43	42	NNE	5	NNE	5	NNE	5
4	49.3	48.2	51.0	-0.2	6.6	3.2	3.2	7.1	-0.8	—	1.9	2.6	2.5	45	35	41	40	N	3	N	3	NE	4
5	53.0	54.4	57.0	-0.8	6.6	3.2	3.0	7.3	-2.2	—	2.5	3.0	3.4	58	40	60	53	NW	1	W	1	NNE	2
6	58.5	58.8	58.2	4.2	7.0	3.8	4.7	7.4	0.8	—	3.4	3.3	3.1	55	44	52	50	NE	3	NNE	4	NNE	7
7	53.7	53.0	51.5	3.6	4.8	3.8	4.0	5.7	2.5	—	3.0	3.3	3.1	52	54	52	53	NNE	8	NNE	9	NNE	8
8	50.4	47.7	47.1	3.2	6.0	4.0	4.3	8.1	2.3	—	3.3	3.9	4.7	57	56	77	63	N	2	S	1	—	0
9	44.8	43.0	44.4	0.4	5.0	4.0	3.4	6.1	0.0	—	4.5	4.3	3.2	96	66	52	71	—	0	N	3	NNE	8
10	48.5	50.3	55.4	1.8	5.0	1.0	2.2	5.5	0.8	—	2.4	2.6	2.4	47	39	48	45	NNE	5	NNE	4	—	0
11	59.4	60.2	59.3	-1.8	1.4	0.8	0.3	3.8	-2.2	—	2.3	3.3	3.7	59	62	75	65	NNE	1	—	0	—	0
12	56.7	57.0	56.7	1.4	4.2	4.8	3.8	5.5	-0.6	—	5.1	6.2	6.4	100	100	100	100	—	0	—	0	NNE	2
13	56.5	55.7	55.3	6.2	9.4	9.6	8.8	11.0	4.4	—	7.2	8.3	8.2	100	95	92	96	—	0	—	0	—	0
14	54.2	53.3	52.2	7.8	16.6	11.4	11.8	16.8	7.2	—	7.9	7.7	7.8	100	55	78	78	—	0	S	4	SSE	2
15	49.6	46.6	49.5	10.0	14.4	8.6	10.4	14.9	8.4	—	7.0	7.5	7.4	77	62	89	76	WNW	1	—	0	SSE	3
16	52.6	51.7	51.8	7.4	12.0	8.0	8.8	12.6	6.6	—	7.5	8.0	6.9	97	76	86	86	—	0	—	0	—	0
17	50.3	51.8	52.7	6.6	7.2	5.6	6.2	8.3	4.8	—	7.3	6.1	4.1	100	80	61	80	—	0	SSE	2	NNE	3
18	52.8	53.4	53.8	2.8	8.0	5.6	5.5	8.9	2.3	—	5.0	6.2	6.4	90	65	94	83	SE	1	—	0	—	0
19	54.9	55.8	56.5	4.0	3.8	5.0	4.4	5.7	2.7	—	5.7	4.6	3.5	93	76	54	74	—	0	NNE	3	NNE	2
20	56.4	56.4	57.1	2.2	8.4	4.4	4.8	8.8	1.3	—	3.7	3.5	3.3	68	42	53	54	NW	1	NNE	3	NNE	1
21	58.0	60.2	62.9	3.0	7.0	4.6	4.8	7.4	1.8	—	3.0	2.7	2.6	54	35	42	44	N	4	N	6	N	5
22	64.6	63.4	63.4	-0.2	11.2	4.6	5.0	12.0	-0.6	—	3.8	5.0	4.9	85	50	78	71	—	0	—	0	—	0
23	63.2	61.2	61.9	0.6	13.4	6.2	6.6	14.0	0.2	—	4.7	5.9	5.8	100	52	81	78	—	0	SW	1	—	0
24	61.3	60.9	61.7	1.6	14.2	6.2	7.0	14.7	0.7	—	4.6	6.2	6.0	89	52	85	75	—	0	S	2	—	0
25	61.9	61.8	61.7	9.8	13.6	9.6	10.6	14.0	2.2	—	4.9	5.0	4.0	54	42	44	47	NNE	4	NNE	4	NNE	5
26	61.7	60.4	60.1	3.8	11.8	9.9	8.8	13.5	2.4	—	4.8	4.4	3.6	80	42	39	54	S	1	NE	5	NE	3
27	58.5	56.4	56.2	6.2	11.4	5.6	7.2	12.4	5.4	—	3.9	3.3	3.4	53	34	49	45	NE	2	N	2	N	2
28	56.9	57.4	58.3	5.2	11.0	7.0	7.6	11.3	3.8	—	3.8	2.7	3.7	58	28	46	44	N	2	NNE	5	NNE	6
29	60.2	59.0	57.7	5.4	10.8	6.0	7.0	12.3	1.3	—	4.0	5.9	5.5	61	61	79	67	NNW	3	SSW	1	—	0
Mes. vred.	754.5	754.0	754.5	3.8	8.7	5.7	6.0	9.7	2.4	—	4.6	4.9	4.7	74.8	57.5	66.4	66.2	1.6		2.4		2.6	

TITOGRAD

JANUAR 1952

Br. st. 259

$H_s = 53$ m $H_b = 53.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	1	7	4	4.0	—	3.8	.	
2	10	10	10	10	10.0	—	.	.	● 7^{27}–8^{45}, 11^{02}–16^{10}; ≡ 8^{30}–8^{40}, ● 8^{45}–11, = 8^{45}–11
3	30	0	9	10	6.3	—	18.8	.	● 21^{40}–24 *i*, ● 22^{17}–22^{20}
4	10	10	10	10	10.0	—	4.8	.	● 3^{54}–13^{24} *i*, ☂ 4^{20}–4^{26}, (◹) 13^{24}–13^{45}, ⸝
5	30	10	4	0	4.6	—	10.8	.	(◹) ◺ 1^{16}–3^{02}, ● 2^{08}–3^{14}
6	30	8	1	1	3.3	—	.	.	— –9^{10}
7	30	1	1	0	0.7	—	.	.	— –7^{40}
8	30	2	4	8	4.7	—	.	.	— –10^{10}
9	30	8	7	10	8.3	—	.	.	— –9^{02}, = 8^{21}–12^{12}
10	20	10	10	10	10.0	—	.	.	● 14^{49}–24 *i*
11	20	10	9	10	9.7	—	12.7	.	●^{0} 0–1, ● 3^{14}–5^{48}, 9–12^{15} *i*, 15–24 *i*
12	10	10	10	10	10.0	—	25.0	.	●$^{1-0-2}$ 0–24 *i*, ◠ 8^{14}–8^{20}
13	10	10	10	10	10.0	—	13.7	.	●$^{0-2}$ 0–22^{19} *i*, ☂ 2–2^{20}
14	10	10	10	10	10.0	—	10.1	.	●^{0} 1^{36}–4^{30}, 10^{45}–10^{57}; ●^{0} 10^{15}–20 *i*
15	30	1	1	0	0.7	—	0.4	.	
16	30	0	0	0	0.0	—	.	.	—^{1} –9^{29}, ∞ 9^{29}–11^{14}
17	10	10	10	10	10.0	—	.	.	— –8, ●$^{0-1}$ 9–9^{40}, 13^{20}–24
18	6	10	10	10	10.0	—	8.6	.	
19	10	10	10	10	10.0	—	**35.6**	.	●$^{0-1}$ 0–4^{21}, 13^{16}–19^{38} *i*; ● 4^{21}–7^{45}
20	30	9	10	4	7.7	—	2.8	.	
21	30	5	5	0	3.3	—	.	.	◺ SW–S 21–22^{20}
22	30	1	1	0	0.7	—	.	.	— –10^{16}
23	30	9	10	10	9.7	—	.	.	— –8, ⁂ 20–20^{30}, ✳^{0} 20^{30}–24
24	20	10	10	10	10.0	—	6.0	.	✳^{1} 0–0^{10}, ● 4^{30}–5^{30}, ●$^{0-1}$ 9^{50}, 21^{38}–24
25	10	10	10	10	10.0	—	9.0	.	●$^{0-1-2}$ 0–11^{56} *i*, 14^{03}–16^{35}, 24^{46}–3^{18}, 7^{20}–7^{55}; ◹ ◺ 15^{58}–16^{20}
26	20	9	10	7	8.7	—	22.6	.	◺ 0–1^{10}, ● 0^{43}–1^{10}, 4^{40}–5^{34}, 7^{40}–9^{30}, 13^{30}–19^{10} *i*; ☂ 16^{50}–17, ◹ ◺ 16^{45}–17^{48}
27	10	10	10	10	10.0	—	10.1	.	●$^{0-1}$ 0^{58}–24 *i*
28	10	10	10	6	8.7	—	20.6	.	◺ 0–2, 16^{30}–20; ●$^{0-1}$ 0–15^{28}, ◹ ◺ 15^{28}–16^{20}
29	30	9	1	0	3.3	—	30.6	.	●^{0} 16^{30}–20^{45} *i*, ◹ ◺ 17^{50}–18^{08}, 22^{10}–23^{06}
30	30	0	9	9	6.0	—	.	.	⊕ 9^{30}–11^{45}, 15^{39}–16^{20}
31	10	10	10	10	10.0	—	.	.	= 9^{24}–10^{58}, ●^{0} 10^{58}–23^{24} *i*, ● 21^{33}–21^{51}
Mes. vred.		7.2	7.4	6.7	7.1	—	246.0		

TITOGRAD

FEBRUAR 1952

1	6	10	10	10	10.0	.	6.5	.	● 4^{43}–14^{05} *i*, ●^{1} 6^{36}–7^{16}, 14^{05}–17
2	10	10	10	10	10.0	.	**24.6**	.	● 0^{50}–5^{10}, ●$^{0-1-2}$ 7^{40}–24, ◺ S–SE 20–23
3	30	9	9	0	6.0	2.8	12.7	.	
4	30	1	9	0	3.3	6.7	.	.	
5	30	7	10	9	8.7	5.7	.	.	◡ 18^{15}–23^{17}
6	30	8	4	10	7.3	8.2	.	.	⸝
7	20	10	10	5	8.3	2.5	.	.	⸝
8	30	9	10	10	9.7	1.8	.	.	
9	10	10	10	10	10.0	.	12.7	.	● 0^{17}–4^{19}, 10^{21}–10^{29}; ✳ 4^{19}–10^{49} *i*
10	30	5	10	0	5.0	3.1	5.3	.	
11	10	4	10	10	8.0	3.3	.	.	⁂ 13^{44}–14^{02}, ✳ 22^{48}–24, ● 19^{46}–22^{49}, △ 20^{40}–21^{06}
12	4	10	10	10	10.0	3.6	5.7	.	✳ 0–2^{20}, ● 4^{27}–16^{57}, 20^{35}–24; ≡^{1} 9^{38}–20 *i*
13	10	10	10	10	10.0	.	8.3	.	● 0–24 *i*, ● 11^{50}–14^{30} *i*
14	20	10	10	10	10.0	0.3	13.9	.	● 0–2^{10}, = 8^{15}–9^{17}, ☂ 20^{26}–20^{38}
15	20	10	10	10	10.0	3.1	0.0	.	● 5^{47}–7^{44}, 15–24 *i*; ● 7^{44}–8^{36}
16	15	10	9	10	9.7	0.7	3.8	.	● 0–2^{26}, 18^{46}–24; ● 2^{26}–4^{38}, 10^{50}–11^{10}
17	8	10	10	10	10.0	.	6.7	.	●^{2} 0–3^{10}, 9^{08}–9^{22}, 14^{24}–15^{40}; ● 4^{10}–20^{12} *i*
18	30	8	10	10	9.3	3.8	6.7	.	
19	15	10	10	10	10.0	0.4	.	.	● 7^{18}–13^{35}
20	20	10	7	4	7.0	8.1	2.1	.	
21	30	3	9	7	6.3	8.5	.	.	◺ W–SW 0–2^{12}
22	30	5	1	0	2.0	9.8	.	.	— –10, = 7^{30}–9^{40}
23	30	0	0	0	0.0	10.0	.	.	— –8^{10}, ∞ 7^{30}–12
24	30	0	0	0	0.0	10.1	.	.	— –8^{10}
25	30	1	4	1	2.0	10.1	.	.	
26	30	1	9	9	6.3	5.7	.	.	
27	30	3	10	3	5.3	9.8	.	.	⸝
28	30	4	9	9	7.3	5.7	.	.	
29	30	8	10	8	8.7	5.7	.	.	
Mes. vred.		6.8	8.3	6.7	7.3	129.5	109.0		

MART 1952

TITOGRAD

$\varphi = 42^{0}\ 26'N\ \lambda = 19^{0}\ 17'E$ Gr. $\triangle G = +$ 1h 17 min.

Br. st. 259

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	756.7	756.1	58.1	4.6	11.4	8.2	8.1	12.6	3.0	—	6.2	4.8	3.2	97	48	40	62	— 0	S 2	NNE 3
2	59.1	58.5	59.0	3.2	13.4	7.0	7.6	14.0	2.3	—	3.8	4.1	5.8	66	35	77	59	— 0	SSE 3	SSE 1
3	60.9	60.1	59.1	4.0	14.6	7.4	8.4	15.0	2.3	—	5.1	5.9	6.1	83	48	85	72	N 1	S 2	— 0
4	58.0	55.9	55.0	6.8	12.8	6.2	8.0	13.4	4.2	—	5.5	7.5	6.9	74	68	97	80	— 0	S 2	— 0
5	55.0	54.8	54.7	7.6	15.0	8.8	10.0	15.6	4.4	—	6.7	7.6	7.5	86	60	89	78	— 0	S 3	— 0
6	54.0	50.9	53.3	6.8	7.4	3.8	5.4	9.3	2.8	—	7.2	6.9	2.6	97	91	41	76	— 0	NE 3	NNE 6
7	56.0	56.1	57.6	0.0	4.4	0.8	1.5	4.7	-0.8	—	2.2	2.2	1.7	38	31	34	34	NNE 6	NNE 8	NNE 7
8	59.5	58.5	60.3	*-0.6*	4.4	0.4	1.2	5.0	*-1.8*	—	1.6	1.6	1.9	37	29	40	35	NNE 6	NE 7	NNE 8
9	61.0	61.0	62.9	0.8	7.6	4.2	4.2	8.0	-0.6	—	1.7	1.6	1.9	34	*20*	31	28	NNE 8	NNE 7	NE 3
10	63.0	61.4	61.1	1.4	10.6	2.8	4.4	11.5	0.4	—	2.1	2.3	3.7	38	24	66	43	N 2	— 0	— 0
11	61.2	59.4	58.8	2.8	12.2	8.6	8.0	13.1	1.0	—	2.9	2.2	4.4	54	21	52	42	N 2	— 0	N 2
12	57.4	55.0	55.3	5.8	11.0	7.0	7.7	11.8	5.1	—	5.0	4.0	6.8	73	41	91	68	— 0	N 2	— 0
13	53.8	51.4	49.5	6.8	11.8	8.4	8.8	13.0	5.2	—	6.1	6.7	6.2	82	64	76	74	N 1	S 2	— 0
14	*47.4*	48.5	50.1	8.4	7.2	3.6	5.7	10.2	3.0	—	6.0	4.2	2.5	72	55	43	57	N 2	NNE 7	NNE 9
15	51.9	52.3	57.1	1.2	3.2	1.2	1.7	5.2	0.9	—	1.8	1.7	1.5	35	32	29	32	NNE 8	NNE 8	NNE 8
16	59.3	59.5	60.4	0.8	**8.0**	2.0	3.2	8.9	0.2	—	*1.2*	2.7	3.1	25	34	59	39	NNE 5	S 2	— 0
17	**62.2**	61.4	61.4	1.2	10.8	4.2	5.1	11.5	0.4	—	2.6	3.7	4.8	48	39	74	54	N 1	SSW 2	— 0
18	60.8	58.1	57.9	3.0	13.0	5.8	6.9	14.0	1.8	—	3.7	4.6	5.0	66	41	73	60	N 1	S 1	— 0
19	57.8	55.1	54.8	4.2	15.0	11.0	10.3	16.1	2.0	—	5.0	5.4	4.6	80	42	48	57	N 1	S 2	N 2
20	55.1	52.5	53.1	7.8	15.8	10.2	11.0	16.6	6.0	—	4.2	4.7	3.8	53	35	43	44	— 0	S 1	N 2
21	51.2	49.2	49.5	7.0	7.4	7.5	7.4	10.8	4.7	—	4.7	7.2	6.4	62	94	83	80	N 1	— 0	N 1
22	52.0	53.5	53.9	10.0	14.2	8.0	10.0	14.7	2.6	—	4.4	3.6	4.3	47	29	55	44	NNE 6	NNE 6	N 2
23	54.2	53.7	55.2	6.6	15.8	8.2	9.7	16.5	3.7	—	4.7	5.4	6.8	65	41	83	63	N 2	S 3	— 0
24	57.1	56.1	55.0	6.0	17.8	9.8	10.8	18.5	4.7	—	4.5	6.4	6.0	79	42	66	62	N 1	SSW 3	S 1
25	52.9	52.4	52.7	10.2	14.2	12.0	12.1	14.6	6.7	—	7.6	7.8	10.0	82	82	95	86	— 0	— 0	— 0
26	50.4	49.2	47.2	12.0	15.0	12.2	12.8	15.3	10.7	—	10.0	8.7	9.6	95	68	90	83	SSE 2	SSE 4	SSE 2
27	49.3	50.6	51.6	12.0	16.4	13.0	13.6	17.1	11.2	—	8.7	8.3	9.1	83	60	82	75	SSE 2	SW 3	S 1
28	50.6	50.5	50.7	11.4	15.0	13.0	13.1	16.5	10.0	—	9.1	10.2	9.8	90	80	88	86	— 0	— 0	NE 2
29	51.7	48.7	49.0	12.2	**23.0**	17.2	17.4	**23.4**	8.4	—	9.1	10.8	10.8	86	52	74	71	— 0	— 0	— 0
30	49.2	*47.4*	49.3	16.8	21.8	17.2	18.2	22.8	14.5	—	10.2	**10.9**	10.0	72	56	68	65	N 1	S 5	SSE 4
31	53.6	53.3	54.3	12.2	22.4	14.8	16.0	22.6	10.6		9.6	8.5	10.1	91	42	80	71	NE 1	SSE 2	— 0
Mes. vred.	755.6	754.6	755.1	6.2	12.7	7.9	8.7	13.6	4.2	—	5.3	5.6	5.7	67.4	48.5	66.2	60.7	3.5	4.9	4.0

APRIL 1952

TITOGRAD

1	752.6	749.1	747.5	13.2	25.4	19.2	19.2	25.6	11.4	—	7.7	8.7	10.1	68	34	61	54	— 0	— 0	SSE 4
2	*46.7*	49.0	50.2	16.4	20.6	17.0	17.8	21.7	15.5	—	10.4	9.0	9.8	75	47	68	63	SSE 3	SSE 4	SSE 3
3	51.3	51.7	54.0	14.2	20.6	13.2	15.3	21.7	12.4	—	9.9	8.8	6.5	84	49	57	63	S 1	S 2	NNE 5
4	56.3	55.6	56.2	9.6	14.0	11.2	11.5	14.6	8.6	—	*5.1*	6.0	5.6	56	50	57	54	NNE 7	NNE 7	NNE 6
5	56.8	57.0	58.4	8.0	11.6	9.0	9.4	12.7	7.4	—	8.0	8.2	7.0	100	81	81	87	N 2	SSE 5	SE 3
6	60.8	63.1	65.3	8.2	10.2	8.0	8.6	11.4	7.2	—	7.9	7.2	7.1	97	76	89	87	— 0	SE 2	— 0
7	**66.8**	65.7	65.7	*6.6*	15.2	9.8	10.3	15.7	*4.2*	—	6.2	6.0	7.4	85	47	82	71	N 2	S 2	— 0
8	66.2	64.8	64.9	9.4	18.4	12.4	13.2	19.0	5.2	—	4.7	5.8	6.5	57	37	61	52	W 1	S 2	NNE 1
9	65.1	63.5	63.2	9.4	18.6	13.0	13.5	18.6	7.1	—	7.2	7.0	8.1	81	43	73	66	S 1	SSE 2	— 0
10	64.1	62.8	62.9	9.6	18.4	12.8	13.4	19.0	7.8	—	7.5	7.9	9.2	84	50	83	72	N 2	SSE 2	— 0
11	62.9	62.0	62.2	11.2	21.8	14.4	15.4	22.3	7.8	—	8.6	8.6	9.5	87	44	78	70	— 0	SW 1	— 0
12	64.7	64.4	65.1	11.8	21.6	14.0	15.4	21.6	8.4	—	8.6	10.1	10.0	83	53	84	73	— 0	S 1	— 0
13	66.1	64.0	63.4	11.6	22.6	15.4	16.2	23.5	9.4	—	8.2	8.6	8.7	90	42	66	66	— 0	SSE 2	— 0
14	63.0	60.1	59.1	13.0	23.8	15.6	17.0	25.2	8.8	—	7.8	8.8	10.1	70	40	77	62	— 0	SW 1	NNE 1
15	60.0	57.8	57.1	13.6	25.6	16.6	18.1	26.6	9.3	—	9.5	10.1	**11.7**	82	41	83	69	— 0	S 2	— 0
16	57.0	55.5	54.7	14.8	23.4	16.8	18.0	25.4	11.6	—	9.0	9.0	10.2	72	37	72	60	— 0	S 1	— 0
17	54.3	53.6	55.0	15.8	23.1	16.4	17.9	24.5	12.2	—	10.8	8.3	8.3	81	42	60	61	— 0	SSW 2	— 0
18	56.9	56.1	57.2	18.2	26.6	21.2	21.8	26.8	11.8	—	8.6	8.0	7.0	55	31	38	41	NE 1	N 2	N 3
19	58.6	56.6	56.3	18.8	25.4	17.0	19.6	25.7	16.4	—	9.0	7.8	9.3	56	32	64	51	N 2	SSW 2	— 0
20	56.3	54.0	54.7	15.0	24.4	17.7	18.8	24.8	11.3	—	9.3	10.5	11.0	74	47	72	64	— 0	S 1	W 1
21	55.5	54.3	55.4	14.6	23.2	14.7	16.8	24.0	10.4	—	9.9	10.0	10.1	80	48	80	69	NE 1	S 1	— 0
22	56.5	55.8	56.9	16.2	25.4	17.0	18.9	25.6	11.6	—	8.7	9.3	10.6	64	39	74	59	N 2	S 2	— 1
23	58.2	57.4	57.7	16.8	26.6	16.8	19.2	27.0	10.8	—	8.2	9.5	8.3	58	37	59	51	N 2	SSE 2	N 1
24	57.6	55.7	56.0	18.0	27.4	20.4	21.6	28.2	13.3	—	7.1	6.9	9.7	47	*25*	54	42	NNE 1	S 2	— 0
25	55.3	52.6	52.6	17.2	27.0	20.0	21.1	28.2	14.6	—	10.5	8.3	11.1	72	31	64	56	— 0	S 1	— 0
26	51.1	49.3	50.0	20.8	**28.0**	21.6	23.0	**28.5**	18.0	—	7.8	7.7	7.3	43	27	38	36	N 2	SW 2	— 0
27	50.6	50.6	53.4	20.0	26.6	19.0	21.2	27.0	17.9	—	6.9	6.8	10.6	40	27	64	44	NNE 3	S 2	W 2
28	54.2	53.3	54.4	16.2	23.0	18.8	19.2	25.5	14.0	—	11.1	10.8	9.0	81	52	56	63	— 0	N 1	N 1
29	55.1	53.4	53.7	16.0	26.0	19.6	20.3	27.0	12.0	—	9.4	8.9	10.4	69	36	62	56	N 2	SW 3	NNE 1
30	53.3	51.6	52.4	19.6	26.2	17.6	20.2	27.6	14.8	—	8.5	8.8	10.0	50	35	67	51	N 2	SE 2	N 2
Mes. vred.	757.8	756.7	757.2	14.1	22.4	15.9	17.1	23.2	11.0	—	8.4	8.4	9.0	71.4	42.7	67.5	60.5	1.6	2.5	1.6

TITOGRAD — MART 1952

Br. st. 259

$H_s = 53$ m $H_b = 53.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	10	10	3	7.7	4.2	.	.	● 17^{50}–18^{02}
2	30	8	10	8	8.7	7.9	0.0	.	
3	30	10	1	4	5.0	9.6	.	.	— –8
4	20	10	10	4	8.0	0.5	.	.	● 9–11^{09} *i*
5	30	10	8	3	7.0	6.5	0.1	.	⊃ –9^{10}
6	4	10	10	3	7.7	.	.	.	⊃ –8^{15}, ● 9^{30}–10^{10}, ● 11–18^{17} *i*, ⊏≤ NW 15^{05}–18^{17}, ⸗
7	30	1	1	0	0.7	10.0	19.3	.	⸗
8	30	10	0	3	4.3	8.1	.	.	⸗
9	30	9	0	0	3.0	9.5	.	.	⸗
10	30	0	1	0	0.3	10.2	.	.	
11	30	4	9	10	7.7	8.1	.	.	⊃ –8
12	30	10	10	10	10.0	0.3	.	.	● 7^{25}–7^{50}, 15^{50}–18; ● 18–21^{20}
13	30	9	10	10	9.7	.	1.3	.	● 4^{27}–5^{30}
14	15	10	10	8	9.3	.	4.3	.	●^{0} 2^{30}–4^{27}, 10–13^{20}; ● 4^{27}–10
15	30	10	10	10	10.0	7.6	0.0	.	
16	30	2	2	0	1.3	10.3	.	.	
17	30	0	1	0	0.3	10.6	.	.	⊃ –8
18	30	0	1	0	0.3	10.5	.	.	⊃ –8^{20}
19	30	4	8	1	4.3	9.6	.	.	— –8^{30}, ● 16^{27}–16^{30}
20	30	3	4	10	5.7	9.5	0.0	.	
21	4	10	10	9	9.7	.	.	.	●^{2} 7^{05}–7^{30}, 13^{35}–16^{16}; ● 8^{10}–12^{44}, 18^{24}–20^{02}
22	30	1	3	0	1.3	10.1	12.3	.	≤ S 0–1^{29}
23	30	2	3	0	1.7	10.5	.	.	
24	30	0	1	2	1.0	10.5	.	.	⊃ 0^{40}–8^{10}
25	15	10	10	10	10.0	.	0.0	.	● 5^{46}–6^{30}, 9–10^{43}, 21^{43}–22^{52}; ● 7^{20}–8^{07}
26	15	10	10	10	10.0	0.5	11.0	.	● 1^{09}–1^{22}, 4^{20}–10^{05}; ● 11^{55}–n *i*, ≤ 23–n
27	25	10	10	10	10.0	4.4	5.8	.	● 5^{30}–6^{30} *i*, 9^{46}–10^{29}, 13^{05}–13^{17}, 20^{36}–20^{45}, 23^{15}–24; ● 6^{40}–9^{18}
28	20	10	10	0	6.7	0.2	9.0	.	● 0–1^{40}, 12^{24}–13^{50}
29	30	10	10	10	10.0	5.2	2.2	.	
30	20	10	10	10	10.0	.	.	.	●^{0} 18^{19}–21^{12}
31	20	9	3	2	4.7	9.6	0.0	.	⊃ –8^{46}, ∞ 6^{30}–11
Mes. vred.		6.8	6.3	4.8	6.0	184.0	65.3		

TITOGRAD — APRIL 1952

1	30	10	10	10	10.0	3.7	.	.	⊃ –9^{10}
2	30	10	8	10	9.3	4.5	.	.	●^{0} 4^{10}–4^{15}, 7^{30}–9^{02}
3	30	8	8	1	5.7	7.5	0.3	.	● 0^{19}–1^{20}, 3^{30}–4^{15}
4	30	1	8	10	6.3	9.1	0.0	.	● 23^{10}–24, ⸗
5	20	10	10	10	10.0	0.8	3.5	.	● 0–1^{40}, 5–9^{50} *i*, 22^{47}–23^{20}; ● 9^{50}–13^{03} *i*, ⊏≤ 17^{25}–18^{03}
6	20	10	10	8	9.3	.	12.4	.	● 0^{28}–4^{18} *i*, 6^{27}–15 *i*; ● 0^{40}–4^{18}, 11^{08}–11^{23}
7	30	7	5	2	4.7	9.0	1.3	.	⊃^{2} –9^{50}
8	30	2	8	1	3.7	10.9	.	.	⊃⊃^{1} –7^{45}
9	30	0	1	5	2.0	10.9	.	.	⊃⊃^{2} –8^{30}
10	30	6	1	0	2.3	10.5	.	.	⊃^{2} –8
11	30	0	1	0	0.3	11.0	.	.	⊃⊃⊃^{0} –7^{36}
12	30	4	9	10	7.7	10.2	.	.	⊃⊃^{2} –8^{40}, =^{1} 6^{17}–7^{38}
13	30	10	9	0	6.3	11.2	.	.	⊃⊃^{2} –8
14	30	1	2	0	1.0	11.0	.	.	⊃⊃^{1} –8^{20}
15	30	3	1	0	1.3	10.9	.	.	⊃^{2} –10^{16}
16	30	10	10	9	9.7	4.7	.	.	⊃⊃^{2} –7^{30}
17	30	9	10	3	7.3	5.0	.	.	⊃⊃^{0} –7^{46}
18	30	1	6	2	3.0	10.1	.	.	
19	30	1	1	0	0.7	11.1	.	.	⊃ –7^{40}
20	30	1	6	2	3.0	10.3	.	.	(⊏≤) NE 13^{41}–14^{07}
21	30	0	5	0	1.7	7.4	.	.	⊃⊃^{1} –9^{36}, ∞^{1} 7^{34}–9^{40}
22	30	0	2	0	0.7	11.4	.	.	⊃⊃^{0} –8^{10}
23	30	1	5	2	2.7	11.5	.	.	⊃⊃^{0} –8^{18}
24	30	4	4	4	4.0	7.6	.	.	⊃ –8, ⌒ NE 18^{04}–18^{10}
25	30	8	7	3	6.0	7.0	.	.	(⊏≤) N–E 13^{30}–14
26	30	1	4	4	3.0	11.6	.	.	
27	30	6	3	10	6.3	9.9	.	.	● 19^{58}–20^{04}
28	30	10	8	2	6.7	6.0	0.0	.	
29	30	8	4	3	5.0	9.2	.	.	≤ ESE-SE 20^{40}–22^{15}
30	30	3	6	8	5.7	8.5	.	.	●^{0} 12^{39}–13^{17} *i*, (⊏≤) NE 16^{20}–16^{38}
Mes. vred.		4.8	5.7	4.0	4.8	252.5	17.5		

$\varphi = 42^{\circ}\ 26'N\ \lambda = 19^{\circ}\ 17'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 17$ min. *Br. st. 259*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	752.4	751.9	753.9	19.8	25.0	18.8	20.6	26.2	14.2	—	8.4	8.0	11.2	49	34	73	52	—	0	S	2	—	0
2	55.2	54.4	54.9	18.0	25.2	18.2	19.9	25.4	12.8	—	9.5	11.0	10.8	62	46	69	59	N	2	SSW	3	N	1
3	56.1	54.9	55.1	18.4	25.8	19.2	20.6	27.2	14.9	—	10.6	10.6	9.9	67	43	60	57	N	2	S	3	N	2
4	56.3	55.6	54.9	18.6	27.8	21.0	22.1	28.2	14.7	—	8.3	8.7	10.6	52	32	54	46	N	2	SW	2	—	0
5	56.7	56.2	57.0	18.2	26.8	20.4	21.4	27.5	15.2	—	10.8	6.1	7.8	69	23	43	45	—	0	S	2	—	0
6	58.0	57.2	57.5	18.6	27.4	20.2	21.6	28.6	15.0	—	8.3	7.2	9.0	52	26	51	43	N	1	S	2	—	0
7	57.6	57.3	57.3	20.0	30.0	22.8	23.9	31.0	16.6	—	8.3	8.0	8.0	47	25	38	37	N	2	S	3	N	1
8	57.9	57.9	57.9	20.8	28.6	21.6	23.2	29.7	15.4	—	9.2	8.9	12.8	50	30	67	49	—	0	SW	3	E	2
9	57.9	56.5	56.9	20.4	30.4	23.4	24.4	31.4	17.2	—	12.1	11.0	11.4	66	34	54	51	W	1	SSE	4	—	0
10	56.8	56.3	56.9	22.6	31.4	23.0	25.0	32.0	18.2	—	9.5	9.4	10.8	47	27	52	42	N	2	SW	4	S	4
11	56.8	54.8	56.4	23.0	30.0	22.6	24.6	31.0	19.3	—	10.8	9.3	12.5	52	29	61	47	NW	2	SW	4	S	4
12	56.0	54.6	54.6	22.4	26.6	21.0	22.8	28.2	19.3	—	12.7	10.1	13.5	63	39	73	58	N	1	SSE	4	S	4
13	54.1	54.3	54.5	16.8	22.8	17.2	18.5	24.5	15.8	—	11.6	10.3	10.0	81	50	68	66	N	2	S	4	N	2
14	54.6	54.7	54.6	16.4	16.0	16.8	16.5	18.1	15.0	—	6.8	7.3	6.2	49	54	44	49	NNE	4	N	4	N	3
15	54.0	54.2	54.6	16.4	20.4	16.2	17.3	20.6	14.6	—	6.5	6.2	6.4	47	35	47	43	N	4	N	4	NNE	3
16	54.5	53.8	53.8	16.2	15.0	15.4	15.5	21.7	13.2	—	6.6	10.0	7.1	49	78	55	61	—	0	N	4	NE	2
17	52.2	51.4	55.3	15.2	18.4	12.8	14.8	19.8	12.4	—	7.2	6.6	4.5	56	42	41	46	NW	1	NE	5	NNE	6
18	56.0	56.6	57.6	12.8	15.2	11.2	12.6	16.8	9.2	—	4.5	3.7	3.9	41	29	39	36	NNE	4	NNE	4	NNE	3
19	57.6	55.4	56.1	11.6	18.4	13.0	14.0	19.0	8.2	—	3.9	4.8	5.0	38	30	45	38	N	3	S	3	S	2
20	56.4	56.5	57.2	13.2	12.2	9.6	11.2	17.8	7.8	—	6.0	9.8	7.0	53	93	79	75	—	0	N	2	NNE	6
21	57.6	59.6	61.8	7.2	10.0	10.8	9.7	11.6	5.8	—	6.3	6.6	4.8	83	72	48	68	NNE	3	NNE	4	NNE	3
22	61.1	60.7	60.8	9.6	12.2	10.4	10.6	13.6	8.4	—	5.3	7.8	8.2	58	74	87	73	NNE	2	SSE	3	—	0
23	59.8	58.1	58.4	12.8	17.8	13.8	14.6	18.8	7.9	—	6.3	5.0	5.7	57	33	48	46	NNE	2	NE	2	NE	6
24	57.9	55.8	55.0	14.6	19.8	14.8	16.0	20.5	11.5	—	5.2	4.7	5.3	42	27	42	37	NNE	4	NNE	4	N	3
25	54.8	54.9	55.4	13.8	12.0	11.2	12.0	16.4	10.2	—	7.1	9.2	9.3	60	88	93	80	—	0	N	2	—	0
26	55.8	55.3	56.6	11.2	20.0	15.0	15.3	20.5	7.3	—	8.4	5.6	7.4	85	32	58	58	—	0	NNE	4	N	1
27	57.7	56.6	58.2	15.4	21.6	16.2	17.4	22.6	12.8	—	7.1	7.6	10.6	55	39	77	57	N	2	S	2	N	2
28	58.7	57.9	57.8	16.2	19.0	16.0	16.8	22.6	13.0	—	8.7	8.9	9.4	64	54	69	62	—	0	N	2	N	1
29	58.2	57.0	56.8	17.0	24.2	18.0	19.3	24.8	12.4	—	8.7	7.6	10.0	61	35	66	54	N	2	S	2	—	0
30	57.8	56.9	58.5	18.0	27.4	21.6	22.2	28.6	14.3	—	10.0	9.6	10.7	66	35	55	52	N	1	S	2	—	0
31	60.2	59.8	60.8	22.0	30.0	23.6	24.8	30.7	16.4	—	10.8	9.6	11.2	55	30	53	46	N	2	SSW	2	—	0
Mes. vred.	756.7	756.0	756.7	16.7	22.2	17.3	18.4	23.7	13.2	—	8.2	8.0	8.8	57.3	42.5	58.4	52.7		1.6		3.1		2.0

1	762.2	761.3	761.2	22.2	30.2	21.6	23.9	31.1	17.8	—	11.2	9.5	11.0	57	30	58	48	N	2	S	1	—	0
2	61.9	60.6	60.9	23.0	31.6	23.8	25.6	33.2	18.2	—	10.8	9.9	12.8	52	29	59	47	N	1	S	2	—	0
3	61.5	58.7	58.8	23.8	31.8	26.0	26.9	32.5	18.5	—	10.9	11.5	9.4	49	33	38	40	—	0	S	2	NNE	3
4	58.1	56.7	58.5	24.0	30.6	25.0	26.2	31.5	18.4	—	10.5	10.9	11.1	47	33	47	42	NW	1	NE	2	NE	4
5	59.7	58.9	59.8	22.0	26.2	21.6	22.8	26.7	21.4	—	9.9	7.3	6.5	50	29	33	37	NE	1	NNE	6	NNE	6
6	60.6	59.2	58.2	20.8	27.2	21.2	22.4	28.8	17.5	—	6.4	6.2	9.0	35	26	49	37	NNE	5	SW	2	—	0
7	57.8	56.7	56.5	21.4	26.6	22.4	23.2	28.0	16.0	—	9.4	8.6	8.2	49	33	41	41	N	1	SW	2	S	2
8	56.2	55.8	57.8	18.6	25.2	21.0	21.4	26.2	16.0	—	12.0	11.6	13.8	75	48	75	66	NNW	1	N	2	—	0
9	58.0	56.7	56.5	22.6	28.2	24.0	24.7	29.8	17.0	—	9.8	9.1	11.7	48	32	53	44	N	1	S	2	—	0
10	57.2	57.5	57.2	18.4	18.6	20.0	19.2	24.0	17.0	—	13.9	13.4	10.2	88	84	59	77	W	1	SW	1	N	3
11	58.6	56.8	56.8	20.4	26.4	21.0	22.2	27.0	16.1	—	7.8	8.7	10.8	43	34	58	45	NE	2	S	1	—	0
12	57.5	55.3	56.1	19.6	27.4	22.0	22.8	28.1	15.3	—	10.5	10.4	9.3	61	39	47	49	—	0	S	2	—	0
13	57.2	55.7	55.5	21.8	29.0	24.0	24.7	30.5	17.9	—	12.4	11.3	11.7	64	38	53	52	N	2	SW	2	—	0
14	55.0	54.2	54.3	23.2	29.6	23.8	25.1	30.6	18.7	—	12.2	10.5	9.6	58	33	48	46	SW	1	S	2	—	0
15	55.6	54.2	54.7	23.0	31.2	25.4	26.2	32.4	18.0	—	10.8	11.2	13.1	52	34	54	46	N	2	S	3	—	0
16	56.5	55.2	55.0	24.6	32.6	25.4	27.0	33.5	21.6	—	12.3	11.4	13.1	54	31	55	47	N	2	SW	2	—	0
17	56.0	55.8	57.1	26.6	34.6	27.0	28.8	35.6	22.0	—	11.7	12.9	14.8	45	31	56	44	N	2	S	2	—	0
18	58.4	57.2	58.0	27.2	34.4	28.0	29.4	36.5	22.8	—	14.0	14.0	16.0	53	35	57	48	—	0	S	3	—	0
19	58.3	58.2	57.8	29.2	35.4	28.0	30.2	36.8	24.7	—	13.5	15.1	12.5	45	35	44	41	—	0	SW	3	SSW	3
20	58.1	56.9	56.2	27.6	36.0	28.8	30.3	36.8	22.7	—	14.4	14.8	13.0	53	33	45	44	N	1	S	3	—	0
21	56.4	55.4	57.0	27.0	32.8	25.2	27.6	34.0	22.7	—	12.4	14.1	12.6	47	38	53	46	N	2	SSE	4	NE	5
22	58.2	56.8	56.0	24.8	31.8	26.0	27.2	31.8	22.6	—	10.3	13.6	13.1	44	39	49	44	NE	3	SW	4	—	0
23	56.7	55.5	54.5	24.8	32.2	24.8	26.6	32.4	20.7	—	14.4	10.5	11.8	62	31	50	48	N	1	S	2	—	0
24	54.1	53.4	54.2	23.4	29.0	25.0	25.6	29.5	20.6	—	11.1	9.3	8.0	52	31	34	39	N	3	NNE	5	NNE	4
25	56.7	56.1	55.6	19.6	23.4	20.0	20.8	25.0	18.5	—	4.6	6.3	6.1	27	29	36	31	N	7	N	6	N	5
26	53.8	51.8	52.9	19.4	25.0	20.4	21.3	25.8	17.4	—	7.0	8.9	8.3	41	39	46	42	N	3	N	2	N	4
27	54.3	54.5	55.7	21.4	26.8	21.2	22.6	27.5	15.6	—	8.5	8.0	8.9	45	29	48	40	N	1	NNE	4	NNE	5
28	57.5	57.2	59.4	20.8	28.0	23.0	23.7	28.4	18.6	—	9.2	9.2	8.3	50	33	44	42	NE	3	NNE	3	NNE	3
29	59.5	57.4	57.9	23.0	28.8	26.0	26.0	30.7	18.6	—	10.8	9.7	9.9	52	33	40	42	N	2	NNE	3	NNE	4
30	58.3	57.0	58.6	24.8	29.4	25.8	26.4	30.5	21.0	—	11.5	10.0	9.7	49	33	39	40	N	3	NNE	4	NNE	4
Mes. vred.	757.7	756.6	757.0	23.0	29.3	23.9	25.0	30.5	19.1	—	10.8	10.6	10.8	51.6	35.2	48.9	45.2		1.8		2.7		1.9

TITOGRAD

MAJ 1952

Br. st. 259

$H_s = 53$ m $H_b = 53.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	9	9	6	8.0	7.1	0.0	.	
2	30	4	7	1	4.0	8.4	.	.	◹ NW-NNW 15-17^{05}
3	30	3	8	7	6.0	10.0	.	.	
4	30	10	3	4	5.7	11.1	.	.	
5	30	10	10	10	10.0	4.4	.	.	
6	30	10	10	10	10.0	10.1	.	.	
7	30	10	9	3	7.3	8.0	.	.	⊕ 9^{25}-10
8	30	5	10	1	5.3	8.2	.	.	
9	30	10	10	10	10.0	5.5	.	.	
10	30	4	9	3	5.3	11.6	.	.	
11	30	9	10	5	8.0	7.2	.	.	
12	30	10	10	9	9.7	4.3	.	.	◹ ◺ 19^{30}-21^{36}, ▽ 19^{40}-21^{19}, ●^{1} 23^{46}-24
13	20	10	4	4	6.0	8.8	8.4	.	●^{1} 0-0^{14}, (◹) 0-1^{26}, ▽ ◹ ◺ 1^{26}-1^{44}, ◺ 1^{44}-5
14	30	10	9	9	9.3	.	0.3	.	◹ ◺ 0-1^{20}, ●^{0} 2-2^{10}, 7^{41}-15 *i*
15	30	9	9	8	8.7	3.3	0.0	.	
16	30	9	10	1	6.7	3.3	.	.	●^{0} 1^{08}-1^{19}, 13^{30}-14
17	30	10	9	3	7.3	5.0	0.0	.	● 7^{40}-8^{24}, ● ▲^{0} 12^{52}-13^{06}, ⌿
18	30	4	7	1	4.0	10.8	0.6	.	
19	30	2	1	0	1.0	13.4	.	.	
20	15	9	10	10	9.7	2.7	.	.	● 12^{35}-24 *i*
21	15	10	10	10	10.0	.	24.1	.	● 0-8^{38}, 12^{44}-14^{03}; ● 8^{38}-11^{56}
22	20	10	10	9	9.7	1.7	5.7	.	● 3^{49}-4^{17}, ● 6^{19}-7^{30}
23	30	4	9	9	7.3	9.7	.	.	⌿
24	30	1	5	6	4.0	12.1	.	.	
25	10	10	10	1	7.0	0.7	.	.	● 10^{40}-16^{30}
26	30	8	5	4	5.7	8.5	2.8	.	● 17^{33}-17^{49}, ◠ 17^{58}-18^{30}
27	30	3	7	9	6.3	10.6	.	.	
28	30	3	9	0	4.0	9.2	0.1	.	
29	30	9	6	0	5.0	11.4	.	.	
30	30	1	3	9	4.3	10.4	.	.	
31	30	1	3	0	1.3	13.4	.	.	
Mes. vred.		7.0	7.8	5.2	6.7	231.0	42.0		

TITOGRAD

JUN 1952

1	30	0	5	0	1.7	13.9	.	.	
2	30	1	4	1	2.0	13.8	.	.	
3	30	0	1	9	3.3	13.7	.	.	
4	30	4	8	7	6.3	8.7	.	.	◹ NE-W 12^{45}-17, ◺ W-SW 13^{09}-15^{10}
5	30	2	2	0	1.3	13.3	.	.	⌿
6	30	0	1	3	1.3	13.2	.	.	
7	30	10	7	9	8.7	9.7	.	.	●^{0} 22^{10}-24
8	30	4	6	3	4.3	8.3	3.0	.	●^{1} 0-1^{42}
9	30	3	10	4	5.7	12.9	0.1	.	
10	20	10	10	8	9.3	3.4	1.5	.	●^{0} 3^{56}-15^{28} *i*, ▽ 11-11^{20}, ◹ NE-NW 10^{25}-12^{40} *i*, ◠ 17^{46}-18^{10}
11	30	1	4	0	1.7	13.7	4.7	.	
12	30	6	9	7	7.3	12.8	.	.	
13	30	1	2	0	1.0	13.5	.	.	
14	30	1	2	1	1.3	13.8	.	.	
15	30	1	4	1	2.0	13.9	.	.	
16	30	8	3	4	5.0	11.1	.	.	◹ NW-S 14^{32}-15^{15}, ●^{0} 14^{50}-15^{10}, ◺ 14^{50}-15^{15}, 21^{39}-22
17	30	0	1	0	0.3	13.7	0.0	.	
18	30	0	9	5	4.7	10.7	.	.	
19	30	1	9	4	4.7	11.6	.	.	
20	30	1	1	7	3.0	12.7	.	.	
21	30	3	4	1	2.7	14.0	.	.	
22	30	1	4	3	2.7	13.1	.	.	
23	30	1	7	4	4.0	12.2	.	.	
24	30	7	9	1	5.7	11.9	.	.	
25	30	3	6	4	4.3	12.7	.	.	⌿
26	30	10	10	1	7.0	2.9	.	.	● 16^{16}-16^{28}
27	30	1	7	5	4.3	10.6	0.0	.	
28	30	7	6	9	7.3	6.1	.	.	(◹) E-SE 13^{32}-14^{07}
29	30	1	7	5	4.3	11.2	.	.	
30	30	5	4	0	3.0	9.1	.	.	
Mes. vred.		3.1	5.4	3.5	4.0	341.9	9.3		

JUL 1952

TITOGRAD

$\varphi = 42^0\ 26'N\ \lambda = 19^0\ 17'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 17 min.

Br. st. 259

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	759.5	758.6	759.5	26.2	32.8	28.2	28.8	33.7	20.5	—	9.4	12.4	12.4	37	33	43	38	N 2	NNE 3	NNE 2
2	59.5	56.6	56.1	28.0	35.2	31.0	31.3	36.2	24.5	—	13.5	15.7	15.2	49	37	46	44	NNE 2	SSE 3	NNE 3
3	56.4	54.4	57.4	30.0	37.0	25.4	29.4	37.2	25.4	—	14.7	16.0	16.0	47	31	68	49	NNE 3	S 2	SE 3
4	57.9	56.1	58.5	23.8	33.8	29.8	29.3	35.2	20.0	—	15.1	13.2	9.7	69	36	31	45	NW 2	SE 2	NE 3
5	59.1	57.5	57.9	28.8	34.8	28.2	30.0	35.7	24.5	—	9.7	12.1	13.4	33	29	47	36	NNE 2	SSE 3	NNE 4
6	57.6	55.5	56.1	27.0	35.2	29.6	30.4	35.8	21.7	—	14.4	18.8	13.5	53	34	33	40	NNE 2	N 2	N 2
7	56.8	55.5	56.3	27.4	34.0	29.0	29.8	34.6	25.0	—	8.1	11.2	8.6	30	28	29	29	NNE 2	NE 3	NE 2
8	57.0	55.9	56.7	27.4	33.6	27.2	28.8	35.2	24.2	—	8.8	10.7	10.7	32	27	40	33	NNE 3	S 2	— 0
9	57.5	56.0	56.5	26.2	34.8	25.8	28.2	35.2	19.6	—	10.7	13.2	10.9	42	32	45	40	— 0	SSE 2	— 0
10	57.1	54.8	57.2	24.6	33.4	23.0	26.0	34.0	20.0	—	14.8	13.4	14.1	63	34	64	54	N 1	S 3	NW 2
11	56.8	56.1	57.8	26.0	34.0	29.0	29.5	34.4	22.3	—	12.1	12.3	9.9	48	31	33	37	NE 4	NNE 4	NNE 4
12	58.9	56.8	56.5	26.8	35.0	28.0	29.4	35.2	24.5	—	11.6	13.6	12.8	44	33	45	41	NNE 3	S 2	S 1
13	57.4	55.1	55.3	26.4	36.0	29.8	30.5	36.5	21.0	—	11.9	14.5	10.6	46	32	34	37	N 1	W 2	— 0
14	56.2	54.3	54.5	27.2	37.0	30.2	31.2	38.2	22.6	—	11.9	15.1	12.2	47	32	38	39	— 0	S 2	— 0
15	55.7	54.3	54.6	28.4	37.0	30.6	31.6	37.6	25.5	—	15.0	16.7	11.5	53	36	37	47	— 0	S 2	S 2
16	55.3	53.0	53.3	26.8	37.8	29.4	30.8	38.0	22.5	—	17.1	20.6	18.8	66	30	62	53	— 0	S 2	N 1
17	54.2	52.6	52.9	27.0	34.4	28.4	29.6	36.0	23.5	—	14.1	13.8	15.7	54	34	55	48	NNE 1	S 2	NNE 4
18	53.9	51.9	52.1	27.2	34.4	28.0	29.4	35.6	24.8	—	14.0	14.7	12.5	53	36	44	44	NNE 3	S 3	N 3
19	53.4	52.5	54.7	26.2	33.8	28.4	29.2	34.3	23.5	—	11.9	13.2	13.9	47	36	49	44	N 1	NNE 5	NNE 5
20	56.9	55.5	56.0	25.8	33.6	28.8	29.2	34.2	23.8	—	12.2	12.2	12.0	49	32	41	41	NE 4	N 4	N 4
21	57.0	55.4	55.2	27.0	34.2	28.0	29.3	35.2	24.0	—	10.8	14.4	12.5	41	36	44	40	NNE 4	S 3	— 0
22	55.8	53.9	53.7	28.4	35.6	30.0	31.0	36.1	26.0	—	12.6	14.8	11.2	39	30	36	35	N 3	S 3	NNE 1
23	54.1	52.4	53.3	30.2	34.8	26.2	29.4	36.0	26.0	—	13.2	12.4	10.3	42	30	41	38	N 1	S 3	N 3
24	53.4	51.4	52.6	25.4	33.2	24.0	26.6	33.7	21.6	—	11.2	13.4	16.6	46	35	75	52	N 2	S 4	— 0
25	51.4	51.9	52.7	25.0	25.2	22.0	23.6	26.1	21.8	—	12.7	12.6	10.5	54	53	54	54	N 3	NNE 5	NNE 5
26	53.9	52.4	53.4	21.2	29.8	25.4	25.4	30.7	19.4	—	7.3	9.0	7.8	38	29	32	33	NNE 5	S 2	N 4
27	54.2	52.1	53.1	23.0	31.4	26.8	27.0	31.7	20.7	—	8.1	9.4	9.0	38	27	37	34	N 2	W 2	— 0
28	53.4	51.8	52.7	24.0	33.0	25.2	26.8	33.5	20.8	—	8.7	11.1	9.4	39	30	39	36	N 2	SW 2	S 4
29	53.2	54.1	56.0	25.0	30.6	24.4	26.1	31.7	21.2	—	13.3	15.7	14.4	57	49	63	56	S 2	S 4	S 2
30	56.5	55.6	56.4	24.6	32.8	27.6	28.2	33.6	21.8	—	12.9	12.3	13.1	56	34	49	46	N 2	SSW 2	N 2
31	56.4	54.2	54.5	26.6	33.4	29.0	29.5	34.1	23.6	—	12.4	12.6	10.9	48	33	37	39	N 2	SE 2	NNE 5
Mes. vred.	756.0	754.5	755.3	26.4	33.9	27.6	28.9	34.7	22.8	—	12.1	13.6	12.3	47.1	33.5	44.9	41.8	2.1	2.7	2.3

AVGUST 1952

TITOGRAD

1	754.7	752.6	752.5	27.2	33.8	29.2	29.8	35.0	24.3	—	10.2	12.9	10.7	39	33	35	36	NNE 3	NNE 2	N 2
2	53.3	52.2	52.6	27.0	34.2	27.6	29.1	35.8	25.0	—	9.8	12.9	11.4	37	32	41	37	N 2	S 2	S 1
3	53.9	52.9	55.0	25.6	34.8	28.0	29.1	35.8	22.3	—	9.9	13.4	14.9	40	32	54	42	N 1	S 3	SW 1
4	56.9	55.5	56.5	26.2	36.0	28.8	30.0	37.0	22.2	—	10.7	13.5	12.0	43	30	41	38	N 1	S 3	— 0
5	57.8	55.8	56.6	28.6	36.4	30.4	31.4	38.0	23.3	—	10.9	15.2	11.4	39	34	36	36	N 2	SSW 2	N 1
6	56.8	55.4	54.4	28.6	32.0	29.4	29.8	37.9	27.0	—	10.8	12.8	12.3	38	36	41	38	N 2	NW 6	N 2
7	54.6	52.4	52.6	27.2	36.0	28.2	29.9	37.0	24.2	—	11.0	14.8	14.8	44	33	52	43	N 1	SW 4	— 0
8	53.1	52.5	53.5	28.0	35.4	28.0	29.8	36.2	23.6	—	12.5	13.9	16.0	44	34	57	45	N 2	S 2	— 0
9	54.9	53.2	53.1	26.6	35.4	28.0	29.5	36.0	22.5	—	10.7	14.0	16.0	42	33	57	44	N 1	S 3	S 3
10	54.8	54.2	55.0	26.2	35.4	29.0	29.9	36.0	23.0	—	13.6	15.1	11.9	54	35	40	43	N 2	SSW 4	— 0
11	57.1	56.2	57.2	28.0	36.0	30.2	31.1	38.6	24.1	—	12.5	14.8	15.0	44	33	48	42	NNE 1	S 2	— 0
12	58.2	56.2	55.8	29.4	38.4	33.0	33.4	39.7	25.4	—	16.9	17.0	16.6	56	33	44	44	N 1	SW 2	— 0
13	56.9	54.9	54.8	29.0	39.4	31.0	32.6	40.6	24.6	—	19.9	19.3	17.9	67	36	53	52	— 0	SSW 3	— 0
14	55.7	54.3	54.7	28.8	38.2	28.6	31.0	38.6	23.4	—	17.3	18.8	14.2	59	36	49	48	— 0	S 3	S 2
15	55.8	54.0	54.0	26.4	38.0	29.6	30.9	38.9	20.0	—	12.5	18.1	20.7	49	36	67	51	— 0	S 2	S 2
16	55.1	53.5	53.6	27.6	38.6	28.8	31.0	38.9	23.7	—	12.7	18.4	22.0	46	36	75	52	N 2	S 3	— 0
17	53.7	51.2	50.5	27.8	38.2	28.6	30.8	39.6	23.0	—	16.1	17.8	20.1	58	35	70	54	— 0	S 3	S 1
18	50.3	49.6	50.6	23.0	31.6	25.8	26.6	32.2	21.0	—	17.3	17.5	15.2	83	51	62	65	SE 6	SW 5	SSW 2
19	51.6	51.2	52.0	23.8	32.6	24.8	26.5	33.2	20.7	—	13.4	11.2	10.3	61	31	44	46	N 2	S 2	— 0
20	53.2	53.0	53.9	24.4	32.8	26.2	27.4	34.0	21.2	—	9.9	13.1	18.5	44	35	73	51	N 2	SE 3	SE 3
21	55.0	54.4	54.7	25.0	36.0	28.4	29.4	36.6	21.8	—	13.7	14.8	15.7	58	33	55	49	N 2	S 3	— 0
22	55.5	55.8	56.8	27.6	35.0	26.6	29.0	35.6	23.7	—	14.4	16.6	16.1	53	40	63	52	N 1	S 3	— 0
23	57.5	57.4	57.9	26.2	31.0	26.2	27.4	31.6	21.7	—	11.9	12.4	10.7	47	37	42	42	NW 2	NNE 6	NNE 8
24	56.7	56.0	57.1	24.0	34.8	28.8	29.1	35.6	22.2	—	9.8	13.4	13.7	42	33	47	41	NNE 1	S 2	NNW 6
25	55.6	55.6	55.7	24.4	30.6	25.0	26.2	33.0	22.3	—	14.7	19.3	17.1	63	59	80	67	NE 2	S 5	N 2
26	55.7	55.3	56.3	23.6	31.8	25.0	26.3	31.0	21.2	—	14.5	18.0	14.3	67	53	61	60	N 2	S 3	S 2
27	58.2	56.7	57.1	24.6	32.2	26.0	27.2	33.0	21.0	—	11.9	15.2	14.7	54	42	59	52	NNE 2	S 3	S 1
28	58.1	55.9	55.9	24.6	34.2	26.4	27.9	35.0	21.4	—	12.0	14.0	15.2	54	35	59	49	N 2	S 2	— 0
29	56.3	53.9	54.3	24.4	35.4	26.4	28.2	36.5	19.4	—	12.1	14.0	13.8	53	32	54	46	N 2	S 2	SE 2
30	54.9	53.6	54.1	28.0	36.6	29.0	30.6	37.1	25.5	—	12.5	15.3	11.9	44	33	40	39	N 3	SSW 2	— 0
31	54.7	54.0	54.2	25.4	36.0	27.8	29.2	36.4	22.2	—	12.4	14.8	12.6	52	30	45	42	N 1	S 2	— 0
Mes. vred.	755.4	754.2	754.6	26.4	35.1	28.0	29.4	36.1	22.0	—	12.8	15.2	14.8	50.8	36.2	53.0	46.7	1.7	3.0	1.0

TITOGRAD — JUL 1952

Br. st. 259

$H_s = 53$ m $H_b = 35.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	1	9	1	3.7	13.6	.	.	
2	20	1	3	1	1.7	12.5	.	.	∞ 7^{14}–24
3	20	0	6	6	4.0	10.1	.	.	∞ 0–24, ◸ ENE 13^{45}
4	20	0	3	1	1.3	10.9	.	.	∞ 0–24
5	30	1	4	8	4.3	11.0	.	.	≲ NNE–NE 19^{16}–23, ●^{tr} 20^{20}–21^{08}
6	30	6	4	0	3.3	12.7	0.0	.	
7	30	0	1	0	0.3	13.3	.	.	
8	30	0	1	0	0.3	13.6	.	.	
9	30	1	2	0	1.0	13.3	.	.	
10	30	1	5	10	5.3	10.0	2.6	.	● 0^{50}–2^{37}, 19^{15}–22^{10} *i*; ◸ 2^{21}–3^{37}, 19^{10}–22^{30}; ▼ 19^{18}–19^{25}
11	30	3	3	3	3.0	8.7	7.1	.	
12	30	1	3	1	1.7	13.3	.	.	
13	30	2	1	1	1.3	12.3	.	.	
14	30	0	5	2	2.3	12.0	.	.	
15	30	0	3	1	1.3	12.9	.	.	
16	30	0	2	0	0.7	12.9	.	.	◸ NW 14^{30}–17^{31} *i*, 23^{10}–24
17	30	1	1	1	1.0	12.5	0.0	.	≲ 16^{20}–17^{20}, 20^{36}–24; ⌒ 17^{40}–18
18	30	0	4	3	2.3	12.7	.	.	≲ W-E 0–4^{41}, ●^{0} 2^{40}–4^{29} *i*, ◸ W 3^{10}–3^{18}
19	30	3	3	4	3.3	12.2	.	.	(◸) W-N 12^{47}–14^{50}
20	30	0	1	0	0.3	13.0	.	.	
21	30	0	1	0	0.3	13.5	.	.	
22	30	0	3	5	2.7	13.5	.	.	(◸) NE 16^{15}–17, ≲ NE-N 16^{18}–17
23	30	4	2	2	2.7	12.3	.	.	(◸) ≲ NE 15^{40}–17^{57}
24	30	5	8	9	7.3	8.8	.	.	◸ 16^{30}–19^{20}, ≲ 17^{35}–24, ●^{0} 16^{20}–17^{08} *i*, ▼ 16^{30}–16^{40}
25	30	10	10	7	9.0	0.6	7.5	.	≲ W-SW 0–1^{30}, ●^{0} 7^{30}–8^{10}, 14^{14}–14^{26}
26	30	3	1	1	1.7	12.9	0.0	.	
27	30	0	2	1	1.0	13.0	.	.	
28	30	2	1	8	5.8	11.6	.	.	●^{0} 22^{33}
29	30	9	7	10	8.7	5.7	0.0	.	(◸) ≲ ● 18^{29}–19^{56}, ≲ 19^{56}–23^{08}
30	30	1	3	3	2.3	12.6	0.0	.	
31	30	1	5	2	2.7	12.5	.	.	⌒ 17–18^{29}
Mes. vred.		1.8	3.6	2.9	2.8	360.5	17.2		

TITOGRAD — AVGUST 1952

1	30	1	2	3	2.3	12.6	.	.	
2	30	2	2	0	1.3	13.8	.	.	
3	30	1	3	3	2.3	11.7	.	.	(◸) E-ESE 18–19^{21}
4	30	0	3	1	1.3	12.8	.	.	
5	30	0	3	3	2.0	10.8	.	.	◸ E-W 14^{35}–16^{15}
6	30	0	9	0	3.0	8.5	.	.	(◸) NW-W 13^{22}–14^{10}, ⌿
7	30	0	1	1	0.7	12.8	.	.	
8	30	9	4	0	4.3	11.4	.	.	
9	30	0	1	0	0.3	12.4	.	.	
10	30	3	2	0	1.7	12.8	.	.	
11	30	0	1	0	0.3	12.7	.	.	
12	30	0	1	0	0.3	12.7	.	.	
13	30	0	1	0	0.3	12.7	.	.	
14	30	0	1	0	0.3	12.9	.	.	
15	30	0	0	0	0.0	12.8	.	.	
16	30	0	1	0	0.3	12.4	.	.	
17	30	1	2	1	1.3	11.8	.	.	
18	30	10	4	1	5.0	8.6	1.0	.	(◸) W 6^{13}–6^{22}, ◸ E 7^{08}–7^{30}, ▼ 6^{48}–7, ● 7–8^{29} *i*, ⌿
19	30	0	1	0	0.3	12.8	0.3	.	
20	30	0	0	0	0.0	12.6	.	.	
21	30	0	1	0	0.3	12.0	.	.	
22	30	3	3	0	2.0	11.1	.	.	
23	30	3	3	1	2.3	11.7	.	.	⌿
24	30	10	4	9	7.7	8.9	.	.	●^{0} 21^{49}–22^{30}, ⌿
25	30	4	10	10	6.3	8.1	0.0	.	
26	30	7	4	2	4.3	9.9	.	.	
27	30	0	3	0	1.0	11.3	.	.	
28	30	0	1	0	0.3	12.1	.	.	
29	30	6	1	0	2.3	12.0	.	.	
30	30	0	0	0	0.0	11.9	.	.	
31	30	4	2	0	2.0	11.8	.	.	
Mes. vred.		2.1	2.4	1.1	1.9	362.4	1.3		

SEPTEMBAR 1952

TITOGRAD

$\varphi = 42^{0}\ 26'N\ \lambda = 19^{0}\ 17'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 17$ min.

Br. st. 259

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)							
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21			
1	755.0	754.3	755.2	26.0	**35.0**	26.0	28.2	**35.5**	22.6	—	11.4	15.4	15.8	46	37	64	49	N	2	S	4	—	0		
2	55.9	54.2	54.8	24.4	33.2	27.0	27.9	33.5	20.6	—	15.2	11.7	13.1	68	31	49	49	—	0	S	3	N	3		
3	55.0	53.4	53.9	26.2	32.6	26.2	27.8	34.0	23.9	—	12.6	13.1	14.3	50	36	56	47	N	2	S	2	S	2		
4	54.4	52.2	52.6	24.8	32.6	25.4	27.0	33.0	21.1	—	12.8	13.5	14.1	55	37	58	50	N	2	S	3	—	0		
5	52.7	52.2	52.4	24.0	31.8	25.6	26.8	32.7	21.5	—	12.0	12.5	12.3	54	37	50	47	N	2	S	3	S	1		
6	53.6	54.1	54.8	23.0	30.0	26.2	26.4	31.6	22.2	—	17.3	15.5	**19.3**	83	49	76	69	NE	1	SSE	5	SSE	5		
7	54.8	51.7	52.3	23.0	30.8	23.4	25.2	32.0	21.4	—	17.3	16.1	17.0	83	49	80	71	N	2	SE	2	SW	4		
8	54.7	53.7	53.8	21.8	30.6	25.6	25.9	31.0	19.7	—	16.0	15.5	17.4	82	48	71	67	N	2	S	1	S	3		
9	53.9	53.8	55.1	22.4	28.4	23.0	24.2	29.4	20.8	—	17.6	13.9	14.3	88	49	65	67	NE	1	S	4	—	0		
10	55.9	55.3	55.8	20.2	30.0	23.0	24.0	31.0	18.6	—	9.0	8.0	9.9	51	*25*	47	41	N	2	SW	2	—	0		
11	55.5	54.1	54.0	20.6	29.0	24.4	24.6	29.5	18.5	—	8.2	10.2	11.6	46	34	52	44	N	3	S	2	S	1		
12	54.5	54.7	55.3	22.8	28.8	24.8	25.3	29.8	21.4	—	14.0	15.8	18.3	68	54	79	67	—	0	S	3	S	3		
13	56.7	57.4	58.4	23.2	29.4	22.6	24.4	30.4	20.4	—	15.4	12.4	14.1	73	41	69	61	S	2	S	4	—	0		
14	59.1	58.3	58.3	21.0	28.6	23.6	24.2	31.0	19.0	—	11.1	12.1	13.2	60	42	61	54	N	3	S	3	S	1		
15	58.4	58.6	58.6	21.4	24.0	22.4	22.6	25.4	19.8	—	11.7	13.3	14.0	62	60	69	64	N	2	N	2	N	2		
16	59.7	59.7	60.7	21.2	26.2	21.4	22.6	26.5	20.6	—	9.8	10.3	12.2	52	41	65	53	NNE	5	NNE	5	—	0		
17	60.9	60.8	59.3	20.0	22.4	21.0	21.1	24.4	19.0	—	11.1	11.7	13.5	64	59	73	65	—	0	S	3	S	1		
18	57.1	56.1	57.0	19.0	28.0	22.4	23.0	28.7	17.8	—	15.7	15.3	18.0	96	55	89	80	—	0	S	2	—	0		
19	52.5	*49.6*	52.4	19.2	26.6	22.0	22.4	27.2	17.8	—	15.9	19.0	15.2	96	74	78	83	—	0	S	6	SE	3		
20	54.3	55.8	57.0	18.0	22.8	19.0	19.7	24.0	16.4	—	13.2	10.9	13.2	86	53	81	73	—	0	S	5	N	1		
21	58.7	59.2	58.9	17.2	22.0	18.0	18.8	22.8	16.3	—	10.0	12.6	12.9	68	64	84	72	N	3	S	3	—	0		
22	58.5	57.0	56.4	15.4	23.0	17.4	18.4	23.5	15.2	—	12.8	12.3	11.8	96	59	80	78	—	0	—	0	—	0		
23	56.1	57.7	59.9	14.4	21.4	17.0	18.4	21.5	15.0	—	8.4	6.9	4.9	53	36	34	41	N	3	NNE	6	NNE	5		
24	**61.1**	60.1	60.2	15.2	22.4	17.0	17.9	23.4	*12.9*	—	6.0	7.6	8.5	47	38	59	48	N	2	S	2	—	0		
25	60.3	58.3	57.3	15.2	24.6	16.2	18.0	25.3	13.6	—	8.0	8.3	9.5	63	36	70	56	N	2	S	1	—	0		
26	56.0	55.0	53.9	*14.8*	17.6	15.6	15.9	18.8	13.6	—	10.1	12.6	12.6	80	84	96	87	N	3	N	1	—	0		
27	53.1	50.9	50.5	17.0	20.4	22.2	20.4	22.3	15.3	—	12.9	15.2	16.0	90	85	81	85	N	1	S	6	SSE	7		
28	54.3	56.5	59.5	17.8	25.6	17.8	19.8	25.5	16.5	—	11.9	11.0	10.5	78	45	74	66	—	0	S	3	—	0		
29	60.1	58.6	57.8	15.0	24.0	17.2	18.4	24.1	13.3	—	*7.6*	10.1	12.2	60	46	84	63	N	2	SW	1	N	1		
30	57.0	57.3	57.0	16.8	20.4	18.4	18.5	20.5	15.7	—	13.3	14.5	15.1	96	81	96	91	—	0	—	0	—	0		
Mes. vred.	756.3	755.7	756.1	20.2	26.7	21.7	22.6	27.6	18.4	—	12.3	12.6	13.5	69.8	49.5	69.7	63.0		1.6		2.9		1.4		

OKTOBAR 1952

TITOGRAD

1	757.1	757.0	757.5	19.6	**27.6**	19.2	21.4	**28.0**	17.6	—	15.7	13.1	12.0	92	47	74	71	NW	1	S	3	—	0		
2	57.5	59.5	58.8	18.4	19.4	18.0	18.4	24.6	16.5	—	12.7	**16.1**	14.4	86	96	94	92	N	2	—	0	—	0		
3	58.3	56.5	55.8	18.2	23.4	17.4	19.1	24.4	17.0	—	14.4	13.0	11.0	94	61	74	76	—	0	S	2	S	2		
4	55.3	55.4	58.1	14.6	17.0	14.6	15.2	22.0	13.0	—	10.5	7.7	7.4	84	54	60	66	N	1	N	4	N	2		
5	58.3	57.4	57.9	11.0	15.0	12.6	12.8	15.5	9.5	—	6.7	9.4	10.1	69	75	93	79	N	2	N	1	N	1		
6	57.3	58.0	58.0	13.4	19.4	15.4	15.9	20.4	12.0	—	10.4	7.3	7.6	91	43	58	64	N	1	NNE	7	N	2		
7	57.6	56.2	55.8	12.8	22.4	17.0	17.3	22.6	11.5	—	7.7	11.1	11.4	70	55	80	68	N	2	—	0	—	0		
8	54.4	51.4	52.3	15.0	15.6	12.6	14.0	17.2	10.2	—	11.3	12.6	5.5	89	96	51	79	N	1	N	1	N	6		
9	55.4	56.5	56.2	12.2	13.2	12.8	12.8	13.5	9.0	—	5.5	5.6	5.6	52	50	50	51	NNE	6	NNE	5	N	5		
10	54.0	52.3	54.1	12.0	18.6	12.4	13.8	18.8	11.6	—	5.8	8.3	8.7	56	52	78	62	N	4	S	3	—	0		
11	54.4	51.8	58.4	12.0	14.0	14.2	13.6	15.3	10.8	—	9.2	10.9	11.2	88	91	93	91	—	0	N	1	—	0		
12	*46.7*	49.6	53.0	14.2	18.8	10.0	13.2	19.0	9.6	—	11.0	8.4	8.2	91	53	89	78	—	0	S	3	S	2		
13	56.7	56.8	57.6	8.2	16.2	10.6	11.4	17.2	*6.4*	—	6.6	5.7	7.8	81	*41*	82	68	N	2	NW	2	—	0		
14	57.6	56.3	55.0	11.6	**15.0**	13.0	13.2	15.6	9.9	—	7.7	8.6	10.4	76	68	93	79	N	1	N	1	—	0		
15	51.5	53.3	57.3	18.2	22.2	14.2	17.2	23.0	12.3	—	13.7	11.2	11.0	88	57	91	79	SSE	5	SSE	3	—	0		
16	59.8	60.0	61.0	13.6	19.8	14.4	15.6	21.1	11.1	—	9.5	11.3	10.3	82	67	84	78	N	2	S	3	—	0		
17	61.0	60.3	60.3	12.4	16.2	14.0	14.2	17.0	10.6	—	8.4	9.8	8.5	79	72	71	74	—	0	N	1	N	2		
18	60 5	59.3	60.2	14.2	15.8	12.2	13.6	16.2	11.8	—	6.6	5.9	4.8	55	44	46	48	N	4	NNE	6	NNE	6		
19	61.6	61.4	62.0	8.4	15.8	9.6	10.8	16.0	8.0	—	*4.1*	5.9	6.8	50	46	70	55	N	3	N	2	—	0		
20	64.0	64.2	**65.1**	*8.2*	17.6	11.0	12.0	18.2	*6.4*	—	5.9	7.1	8.1	73	47	83	68	—	0	—	0	N	1		
21	64.4	63.1	63.4	10.2	19.2	11.8	13.2	20.2	9.4	—	7.8	8.5	9.1	84	51	88	74	N	1	S	2	N	2		
22	61.8	60.5	59.4	13.6	15.6	15.4	15.0	16.0	11.4	—	10.8	12.3	12.8	93	93	98	95	—	0	N	2	—	0		
23	56.3	55.2	55.7	16.0	16.8	15.6	16.0	18.1	14.8	—	13.5	13.6	13.2	100	96	100	99	—	0	N	2	N	1		
24	55.8	56.9	58.4	15.6	21.2	15.6	17.0	21.2	14.4	—	13.2	13.4	12.9	100	72	98	90	—	0	SSE	2	—	0		
25	59.6	60.3	60.6	15.4	19.4	15.0	16.2	19.5	14.5	—	11.9	12.0	12.1	91	74	96	87	—	0	—	0	—	0		
26	60.0	59.1	58.2	14.2	17.2	16.0	15.8	17.5	13.8	—	11.9	13.1	13.5	100	90	100	97	—	0	—	0	—	0		
27	56.1	57.0	60.8	17.0	20.0	16.4	17.4	21.0	15.5	—	12.9	8.5	6.3	90	49	46	62	NW	2	NNE	5	NNE	5		
28	62.8	63.2	63.8	13.2	18.8	12.0	14.0	19.0	11.5	—	5.6	7.1	8.2	50	45	78	58	NNE	4	S	2	—	0		
29	63.2	61.1	61.0	9.0	19.2	11.4	12.8	19.4	7.5	—	6.7	7.9	8.3	79	48	83	70	N	2	S	1	NNE	1		
30	59.3	55.8	54.8	8.4	18.4	11.8	12.6	18.6	7.8	—	6.6	9.0	7.7	81	57	76	71	NNE	2	—	0	N	1		
31	51.0	46.9	48.0	10.2	11.6	10.4	10.6	13.2	9.4	—	9.0	10.2	9.0	97	100	95	97	—	0	—	0	W	2		
Mes. vred.	757.7	757.2	758.0	13.3	18.1	13.8	14.8	19.0	11.4	—	9.5	9.8	9.5	81.0	64.2	79.7	75.0		1.5		2.0		1.3		

Br. st. 259

$H_s = 53$ m $H_b = 53.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Vies)		7	7	
1	30	2	3	2	2.3	11.4	.	.	≤ NNE-NE 20^{08}-22^{07}
2	30	0	4	1	1.7	10.0	.	.	
3	30	0	2	9	3.7	10.6	.	.	
4	30	2	2	0	1.3	11.0	.	.	
5	30	0	4	1	1.7	10.9	.	.	
6	30	8	8	10	8.7	4.6	.	.	●^{0} 8^{17}-8^{23}, 19^{02}-10^{05}, 21^{55}-22^{40} *i*; (◹) W 21^{14}-22^{06}, ◹≤ 22^{06}-23^{40} *i*
7	30	9	8	4	7.0	2.8	4.1	.	◹≤ SW 16^{47}-20^{30}, ▽ 17^{12}-17^{50} *i*, ● 17^{17}-18^{20} *i*
8	30	1	4	9	4.7	10.1	12.5	.	
9	30	9	6	5	6.7	10.1	.	.	
10	30	0	0	0	0.0	10.8	.	.	
11	30	8	9	9	8.7	5.5	.	.	
12	30	9	9	4	7.3	5.9	.	.	≤ SE-E 20^{34}-22^{34}
13	30	1	5	0	2.0	10.7	.	.	
14	30	1	9	3	4.3	7.9	.	.	
15	30	9	10	9	9.3	0.1	.	.	● 8^{41}-10^{03}
16	30	8	10	10	9.3	2.3	0.0	.	
17	30	10	10	10	10.0	0.3	.	.	●^{0} 17^{28}-19^{19} *i*
18	30	9	9	10	9.3	5.3	0.4	.	● 0^{19}-1^{40}, 17^{30}-21^{03} *i*; ▽ 18^{54}-19^{01}, ◹≤ 1^{43}-4^{40}, 20^{08}-24
19	10	10	10	4	8.0	1.2	74.4	.	◹≤ ▽ 0-2^{08}, ◹≤ ● 2^{14}-4^{30}, ▽ 4^{30}-4^{56}, 11^{10}-11^{12}; ● 4^{53}-16^{53} *i*, 🌧
20	30	10	9	10	9.7	1.4	3.0	.	● 18-18^{52} *i*, ≤ SW 18^{47}-22^{19}
21	30	10	7	2	6.3	4.4	0.0	.	●^{0} 6-7^{10} *i*
22	30	10	8	1	6.3	6.3	3.0	.	●$^{1-0}$ 4^{30}-9^{37} *i*, ≤ S 19^{07}-20^{38}
23	30	10	2	0	4.0	9.4	0.8	.	🌧
24	30	1	0	0	0.3	10.9	.	.	
25	30	0	1	0	0.3	10.7	.	.	
26	18	10	10	10	10.0	.	0.5	.	◹≤ 3^{30}-5^{45}, 14^{10}-15^{28}; ●^{0} 4^{18}-7^{23}, 11^{40}-12^{22}, 15^{28}-24 *i*; ▽ 20-20^{19}
27	10	10	10	10	10.0	.	22.0	.	●^{0} ≤ 0-2^{30}, ●^{0} 6-7^{17}, 10^{30}-18^{08}, 21^{08}-24; ◹≤ ≤ 19^{23}-24
28	30	2	3	0	1.7	9.2	20.0	.	≤ NE 0-2^{34}
29	40	9	9	4	7.3	9.4	.	.	
30	15	10	10	10	10.0	.	1.3	.	● 0^{49}-5, 13^{51}-19^{45}; ● 6^{05}-9^{47}, 21^{42}-23^{14}
Mes. vred.		5.9	6.4	4.9	5.7	193.2	142.3		

1	30	10	5	2	5.7	3.9	9.5	.	●$^{1-0}$ 5^{30}-5^{49}, ≤ W 20^{17}-24
2	20	4	10	10	8.0	1.7	.	.	◹≤ ≤ NW 9^{05}-12^{29}, ●^{2} 9^{25}-13^{24} *i*, 18^{17}-18^{33}; ▽ 10^{15}-10^{33}, ● 13^{24}-18
3	30	9	9	9	9.0	6.7	28.4	.	
4	30	4	8	0	4.0	6.6	.	.	⌓ -9, ◹≤ 12^{39}-15^{27}
5	30	4	10	10	8.0	2.5	.	.	● 11^{33}-12^{40}, 21^{19}-23; ● 12^{40}-21^{19}
6	30	4	1	9	4.7	9.8	2.8	.	● 0^{19}-0^{28}, ⊍ 20^{43}-24, 🌧
7	30	1	7	5	4.3	8.3	.	.	⊍ 0-1^{30}, ⌓ -9^{30} [18^{04}-20^{29}
8	30	10	10	10	10.0	0.2	0.2	.	● 6^{42}-12^{50}, 16^{05}-24 *i*; ● 13^{21}-15^{09} *i*, ▽ 13^{39}-14^{42}, ◡ 15^{05}-15^{49}, ◹≤ ≤
9	30	10	10	9	9.7	.	14.0	.	● 0-2^{46}, 🌧
10	30	2	3	0	1.7	9.6	.	.	
11	10	10	10	10	10.0	0.5	.	.	● 9^{08}-24 *i*, ● 13^{03}-14^{50}, ▽ 17^{19}-17^{24}, ◹≤ ≤ 16^{52}-24 *i*
12	30	10	8	1	6.3	3.3	74.4	.	◹≤ ≤ 0-3^{26}, ●^{2} 0-6, 10^{13}-10^{18}; ● 8^{23}-9
13	30	0	10	0	3.3	10.0	1.6	.	⌓ -9^{40}
14	30	10	10	10	10.0	1.1	.	.	● 15^{44}-19^{37}, ● 19^{37}-24
15	30	10	3	0	4.3	5.5	35.2	.	● 0-0^{49}, ● 0^{49}-8^{29}
16	30	10	8	0	6.0	5.9	0.1	.	⌓ -9^{35}
17	30	3	10	6	5.3	2.4	.	.	⌓ -8^{49}, ● 13^{45}-16^{19} *i*
18	30	2	1	0	1.0	8.8	0.0	.	🌧
19	30	0	0	0	0.0	9.2	.	.	
20	30	1	5	0	2.0	9.3	.	.	⌓ -8^{17}
21	30	7	10	5	7.3	7.3	.	.	⌓ -9^{47}, ● 12^{40}-13^{43}
22	15	10	10	10	10.0	1.9	0.4	.	●^{0} 4^{50}-5^{39}, 8^{34}-24; ● 5^{39}-6^{40}
23	6	10	10	10	10.0	.	78.3	.	● 0-14^{26} *i*, ◠ 14^{20}-14^{26}, ≤ SE 17^{05}-18
24	30	10	10	2	7.3	.	26.6	.	●$^{0-1}$ 4^{10}-5^{01}, ● 7^{15}-8^{30}
25	25	10	10	0	6.7	0.9	0.2	.	⌓^{2} -10^{35}
26	20	3	10	10	7.7	.	.	.	⌓ -7^{29}, ●^{0} 15^{49}-23 *i*
27	30	10	2	1	4.3	6.0	13.7	.	● 0-3^{06}, ●$^{1-2}$ 3^{26}-7^{30}
28	30	10	4	10	8.0	9.7	1.8	.	⊕ 15^{30}-16^{37}, ⊍ 17^{45}-19^{12}
29	30	1	1	1	1.0	9.8	.	.	⌓^{2} -10
30	30	1	1	0	0.7	9.8	.	.	⌓^{2} -8^{56}
31	4	10	10	10	10.0	0.2	2.4	.	●$^{0-1}$ 3^{31}-24 *i*, ● 7^{45}, ≤ ◹≤ 17^{45}-20^{04}
Mes. vred.		6.3	7.0	4.7	6.0	151.0	289.6		

NOVEMBAR 1952

TITOGRAD

$\varphi = 42^{\circ}\ 26'N\ \lambda = 19^{\circ}\ 17'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 17$ min.

Br. st. 259

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	749.0	750.5	751.5	10.6	12.2	11.0	11.2	13.7	9.5	—	9.1	10.3	6.8	95	98	65	86	N	2	—	0	N	5
2	49.7	48.0	49.4	11.0	12.6	11.2	11.5	13.4	9.6	—	6.1	5.6	5.4	58	50	54	54	NNE	5	NNE	5	NNE	5
3	51.9	52.2	53.6	9.6	14.0	9.6	10.7	14.4	8.3	—	4.4	4.5	5.5	50	41	62	51	NNE	4	NNE	4	—	0
4	56.4	57.6	60.1	8.6	14.2	12.0	11.7	15.2	7.2	—	5.9	6.6	4.9	71	55	47	58	N	2	N	2	NNE	6
5	61.3	60.5	61.8	10.6	14.6	11.2	11.9	14.7	9.8	—	4.9	5.0	4.8	51	41	48	47	NNE	6	NNE	6	N	2
6	60.1	57.0	56.6	5.8	14.8	7.4	8.8	15.4	3.6	—	4.8	5.8	6.4	70	47	83	67	—	0	—	0	—	0
7	54.2	49.8	42.0	7.2	9.4	12.6	10.4	12.6	5.2	—	6.1	8.3	9.3	88	95	86	90	NE	2	NNE	1	SSE	6
8	*38.4*	41.5	44.7	10.2	11.8	6.8	8.9	15.4	5.7	—	6.6	7.1	6.3	92	69	85	82	SSE	3	S	3	N	2
9	49.6	52.8	53.5	4.4	9.4	7.4	7.2	10.0	3.8	—	6.1	6.4	4.3	97	74	57	76	N	2	N	2	N	3
10	52.6	51.0	51.5	6.2	11.4	5.6	7.2	12.4	5.2	—	*3.0*	3.8	4.5	42	*37*	66	48	N	4	N	2	N	1
11	51.9	52.3	53.5	*3.2*	10.0	6.2	6.4	11.4	*2.4*	—	4.4	5.7	6.2	76	62	88	75	N	2	S	1	NW	2
12	52.4	50.5	52.3	6.2	7.6	7.4	7.2	8.8	5.4	—	6.9	7.1	7.2	97	91	94	94	N	2	—	0	SSW	1
13	55.7	57.5	61.2	8.2	11.6	6.6	8.2	12.6	6.0	—	5.1	7.5	5.6	58	74	77	70	NNE	1	S	2	N	2
14	62.5	61.6	60.3	4.0	11.6	8.2	8.0	12.6	3.2	—	5.5	6.1	7.2	90	59	89	79	N	2	N	2	—	0
15	59.1	58.5	57.4	8.4	12.8	12.0	11.3	13.0	6.8	—	8.0	9.7	9.6	97	88	93	93	—	0	N	1	SSE	3
16	58.1	58.5	59.2	12.2	11.8	11.0	11.5	14.0	10.8	—	10.3	10.3	9.8	98	100	100	99	SSE	4	—	0	—	0
17	56.8	56.0	56.9	11.2	12.8	11.2	11.6	13.0	10.6	—	9.7	10.0	9.7	97	91	97	95	N	1	—	0	—	0
18	58.0	59.9	61.8	10.4	14.0	10.2	11.2	14.5	9.5	—	9.4	10.6	9.0	100	89	97	95	—	0	—	0	—	0
19	62.8	61.9	61.9	5.8	17.2	9.6	10.5	17.5	5.2	—	6.9	10.0	8.5	100	68	95	88	—	0	—	0	—	0
20	61.1	59.9	59.4	10.0	12.4	12.2	11.7	14.4	8.7	—	9.2	10.5	10.6	100	98	100	99	—	0	—	0	—	0
21	55.1	51.6	50.9	11.2	13.2	11.4	11.8	13.3	10.7	—	9.9	11.0	9.8	100	98	97	98	—	0	SSE	2	—	0
22	51.5	50.5	50.7	10.8	13.8	9.6	11.0	15.4	9.2	—	8.7	6.9	8.8	90	59	92	80	SSE	3	S	2	—	0
23	46.9	46.3	49.9	8.0	6.4	9.0	8.1	10.2	5.5	—	8.0	6.6	4.1	100	91	48	80	S	2	N	2	N	3
24	53.4	54.2	54.8	4.0	10.8	5.0	6.2	11.6	3.4	—	4.3	4.8	5.4	70	48	73	64	N	1	—	0	—	0
25	54.4	53.8	53.9	6.8	9.4	7.8	8.0	9.5	4.2	—	4.4	6.0	7.5	62	73	94	76	—	0	W	1	—	0
26	50.9	48.2	48.3	8.0	15.2	15.4	13.5	15.8	7.0	—	8.0	12.0	12.5	100	93	95	96	—	0	SSE	5	SSE	5
27	51.0	52.8	55.4	15.8	17.8	15.0	15.9	18.0	14.5	—	11.9	12.7	11.9	89	84	93	89	SSE	4	SSE	4	—	0
28	56.8	56.1	56.5	13.6	17.6	13.4	14.5	18.0	13.0	—	11.1	12.0	10.9	95	80	95	90	—	0	S	2	NW	1
29	57.4	57.9	59.7	11.0	18.2	11.2	12.9	19.0	10.3	—	9.3	10.5	8.9	95	67	90	84	E	1	—	0	N	1
30	60.2	60.1	59.9	10.0	17.0	11.0	12.2	18.6	8.2	—	7.3	9.5	8.6	79	62	87	76	N	2	—	0	—	0
Mes. vred.	754.6	754.3	755.0	8.8	12.9	9.9	10.4	14.0	7.4	—	7.2	8.1	7.7	83.6	72.7	81.6	79.3		1.8		1.6		1.6

DECEMBAR 1952

TITOGRAD

1	760.6	760.1	759.2	11.4	14.6	12.4	12.7	15.0	10.5	—	9.6	10.2	10.2	95	92	95	91	—	0	—	0	NNE	1
2	57.7	55.5	52.6	12.0	13.6	14.0	13.4	14.2	11.3	—	10.5	10.8	11.4	100	93	95	96	NNE	1	SSE	3	SSE	5
3	51.4	50.8	49.4	14.0	14.8	13.4	13.9	15.2	13.2	—	11.1	11.7	9.9	93	93	86	91	SSE	2	—	0	SSE	2
4	45.8	48.2	52.5	12.8	13.2	9.4	11.2	14.0	8.8	—	11.0	9.7	8.3	100	86	95	94	SSE	2	E	2	NNE	3
5	57.4	58.0	59.0	9.0	5.6	5.6	6.4	9.4	4.7	—	7.4	5.1	4.1	86	75	61	74	NNE	3	NNE	5	NNE	5
6	59.5	59.8	59.3	6.0	6.2	6.0	6.0	8.0	3.2	—	4.5	6.0	6.4	65	85	96	82	NNE	4	NE	2	NE	1
7	56.7	56.1	58.8	6.0	10.0	6.6	7.3	10.4	4.5	—	6.1	4.6	3.5	88	50	49	62	N	2	NE	3	NNE	6
8	60.7	60.8	61.6	5.6	7.8	6.2	6.4	8.1	4.7	—	3.6	4.0	5.4	52	51	75	59	NNE	5	NNE	3	N	3
9	61.4	60.7	61.5	5.2	8.6	6.4	6.6	9.5	4.8	—	6.0	6.5	6.8	91	78	94	88	—	0	—	0	—	0
10	63.2	63.5	65.0	3.0	10.6	3.4	5.1	11.5	2.0	—	5.3	6.4	5.5	93	68	93	85	—	0	S	1	—	0
11	63.6	61.6	61.5	1.6	10.0	3.0	4.4	10.3	0.3	—	4.8	5.5	5.1	92	60	90	81	NE	1	—	0	—	0
12	60.2	58.7	57.1	0.8	7.8	5.6	5.0	9.0	*-0.2*	—	4.7	5.7	6.4	96	71	94	87	—	0	—	0	—	0
13	54.9	54.3	52.7	6.4	9.6	10.6	9.3	11.4	4.8	—	6.8	8.2	8.3	94	92	87	91	—	0	W	1	S	5
14	50.5	49.9	50.6	11.4	12.8	13.0	12.6	13.4	9.8	—	9.2	9.7	9.8	90	88	88	89	S	3	SSE	3	SSE	3
15	47.3	45.9	50.2	13.8	14.4	10.8	12.4	15.0	10.8	—	9.9	9.2	7.5	84	78	77	80	SSE	7	SSE	7	SSE	2
16	49.7	48.9	51.2	9.8	8.2	4.2	6.6	12.5	4.2	—	6.9	5.9	5.4	76	72	87	78	SSE	4	SSE	2	S	1
17	54.3	54.6	51.3	0.8	5.2	4.0	3.5	5.6	0.3	—	4.7	5.2	5.7	96	77	93	89	—	0	—	0	N	2
18	46.5	47.2	48.1	11.8	13.0	11.4	11.9	13.5	3.4	—	8.1	8.6	7.4	78	77	74	76	SSE	6	SSE	6	E	6
19	49.8	49.2	49.3	9.0	10.4	9.0	9.4	12.0	8.4	—	8.1	7.6	7.8	95	87	92	91	NE	1	—	0	SSE	2
20	51.1	50.4	52.0	8.2	14.2	8.2	9.7	14.9	6.5	—	7.4	7.9	7.4	92	65	92	83	E	1	—	0	—	0
21	52.6	51.3	50.1	10.0	13.2	6.2	8.9	13.5	6.2	—	5.0	6.5	6.4	54	59	91	68	N	2	S	2	—	0
22	46.0	*45.6*	50.1	9.2	9.0	7.2	8.2	10.3	5.3	—	4.2	3.5	*3.2*	50	41	42	44	N	2	NNE	8	NNE	9
23	52.1	53.3	54.7	6.4	7.8	6.4	6.8	8.0	5.8	—	3.7	3.2	3.3	47	*40*	46	44	NNE	8	NNE	5	NNE	6
24	56.0	56.7	58.4	6.8	8.4	7.2	7.4	8.6	5.6	—	3.4	4.1	3.6	46	50	48	48	NNE	6	NNE	8	NNE	8
25	59.7	59.0	59.8	4.0	11.2	3.4	5.5	11.5	1.8	—	3.9	5.1	5.2	65	52	90	69	NNE	2	—	0	—	0
26	60.1	59.1	59.0	*0.2*	11.4	3.2	4.5	11.4	*-0.2*	—	4.5	5.3	5.2	96	52	90	79	—	0	—	0	—	0
27	58.7	57.6	55.3	4.4	7.4	9.0	7.6	10.4	2.1	—	5.2	6.4	8.0	83	83	92	86	—	0	—	0	SSE	3
28	54.5	54.7	54.4	11.0	11.0	13.0	12.0	13.8	6.0	—	8.8	9.0	9.8	93	95	88	92	SSE	6	—	0	SSE	4
29	56.8	58.2	58.6	12.2	13.4	13.4	13.1	14.4	5.5	—	9.1	8.1	8.3	86	71	73	77	SSE	3	SSE	5	SSE	5
30	59.4	59.8	58.7	12.0	12.6	11.0	11.6	14.2	10.3	—	8.4	9.1	8.6	81	84	87	84	SE	4	SE	4	SE	4
31	58.7	57.3	56.2	10.8	11.6	13.8	12.5	14.4	9.5	—	8.7	8.9	8.1	90	88	69	82	SE	2	—	0	SE	4
Mes. vred.	755.4	755.1	755.4	7.9	10.6	8.3	8.8	11.7	5.6	—	6.8	7.0	6.8	82.1	72.4	81.6	78.7		2.5		2.3		2.9

TITOGRAD — NOVEMBAR 1952

Br. st. 259

$H_s = 53$ m $H_b = 53.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	8	10	10	10	10.0	.	40.4	.	●0-2 0-2^26, 7^19-7^37, 10^35-24; ● 7^43-8^10
2	30	10	10	10	10.0	0.6	17.4	.	●0 0^19-7^19, 14^47-20^38
3	30	3	4	10	5.7	8.1	2.5	.	
4	30	10	6	7	7.8	4.1	.	.	
5	30	1	1	0	0.7	9.5	.	.	
6	30	0	1	0	0.3	9.3	.	.	⌓0 -9^30
7	30	10	10	10	10.0	0.8	.	.	● 9^45-14^29 *i*, ●0 14^29-24 *i*, ⚲ 18^41-18^49, ≲ 20^18-21^25, ⊏≲ SE-SW 22^30-
8	30	10	9	9	9.3	3.3	38.9	.	●0-1 0-7^18, 17^49-24 *i*; ⊏≲ ≲ 0-1^50, 17^17-17^57 [24
9	20	10	5	0	5.0	3.9	14.9	.	●1-0 0-8^07 *i*
10	30	1	1	3	1.7	9.2	0.4	.	
11	30	5	9	10	8.0	5.6	.	.	●0 16^20-16^30, ●0-1 18-20^10
12	10	10	10	10	10.0	0.1	9.4	.	●1 0^10-1^50, 4^30-12 *i*; ●1-0 1^50-4^30, 12-23 *i*
13	30	10	7	3	6.7	6.3	12.2	.	
14	30	4	10	10	8.0	6.3	11.8	.	●0 19^57-24
15	20	7	10	10	9.0	0.7	.	.	●1-2-0 0-4^17 *i*, 9^50-10^25, 15^07-24 *i*; ● 10^50-15^07 *i*, ⊏≲ ≲ 17^30-18^20, 22^10-
16	2	10	10	10	10.0	.	**43.7**	.	⊏≲ ≲ ●1-2 0-2^10, ●0-1 2^10-24 *i*, ● 0 9^45-11^33 [24
17	6	10	10	6	8.7	.	32.2	.	●0-1 0-6^24, 16^43-17^36; ● 7^17-14^30 *i*
18	15	10	10	0	6.7	0.4	3.1	.	● 4^32-10^10 *i*, = 8^32-10^10
19	30	3	8	3	4.7	7.5	0.7	.	⌓1 -9^10, =2 8^24-11
20	2	10	10	10	10.0	.	2.1	.	●0 0^19-0^49, 5^46-7^23, 12^41-23^57 *i*; ● 7^23-12^05, 17^30-23^57; ≡ 9^26-10^30
21	10	10	10	10	10.0	.	35.1	.	●0-1 1^34-9, ● 9-12^30, 16^30-22; ≡ 6-10^20, 18^30-19^15; =2 10^20-11^40, 15^30
22	30	9	9	10	9.3	3.7	7.9	.	●0 15^18-18^29, ● 18^29-22^15 *i* [-18^30
23	15	10	10	8	9.3	.	7.6	.	●0-2-1 4^23-12^14 *i*, ⊏≲ ≲ 7^03-8^45, ● 12^10-14^06
24	30	4	8	4	5.3	6.8	20.1	.	⌓ -10^30
25	30	10	10	10	10.0	.	.	.	● 9^05-18^13 *i*, ● 9^50-10^46 *i*
26	4	10	10	10	10.0	1.5	12.8	.	● 0^10-8^05 *i*, ●0 0^49-22^48 *i*, = 7^20-8^05, ≡ 8^05-9^28
27	15	10	10	7	9.0	.	24.9	.	●0 0^24-1^33 *i*
28	15	10	10	7	9.0	0.4	.	.	⌓1 -8^20, ● 13^38-13^49, 17^17-17^24; ●0-1 17^24-19^20, = 8^40-10^25
29	30	9	3	4	5.3	7.8	5.5	.	⌓1 -8^10, = 18^43-19^36
30	30	6	5	10	7.0	7.9	.	.	⌓2 -11^10
Mes. vred.		7.7	7.8	7.0	7.5	103.7	343.6		

TITOGRAD — DECEMBAR 1952

1	20	10	10	10	10.0	.	.	.	⌓2 -9^08, = 7^15-8^10, ●0 17-18^18 *i*, ● 21^30-24
2	6	10	10	10	10.0	.	8.0	.	● 0-5^14, 10^56-16^11; ●1-0 5^14-10^56, 16-23^57; = 7^15-11^28
3	10	10	10	10	10.0	.	24.4	.	● 0^29-1^13, 13-20^05; ● 8^45-10^24, 16^20-17^40, 20^18-23^20; ≡ 16^20-17^40
4	6	10	10	10	10.0	.	18.7	.	●0-2 0^21-3^10, 6^07-15^15 *i*, 18^18-23^19; ⚲ 18^09-18^18, ≲ 18-20^39, ⊏≲ 19^23-20^45
5	6	10	10	10	10.0	.	26.3	.	●0-1 6^24-19^38
6	10	10	10	10	10.0	.	9.4	.	●0 2^19-5^29 *i*, 11^07-13^41 *i*; ● 11^23-12^11, 14^37-21^19 *i*
7	30	10	10	5	8.3	.	5.8	.	●0-1 0^27-2^42, 7^15-16^19; ●0 4^15-5^18, ⌒ 15^46-15^20,
8	30	8	10	10	9.3	2.3	1.2	.	●0 12^10-12^20, 22^40-23^29
9	20	10	8	10	9.3	0.2	1.0	.	●0 2^18-2^37, 5^24-5^40; ●0 6^18-10^37 *i*, = 7^45-11^30
10	25	2	1	0	1.0	7.5	0.2	.	⌓ -12^15, =1 6^30-11^46
11	20	1	1	0	0.7	7.6	.	.	—2 -9^45, =1 6^24-11^44
12	25	6	10	10	8.7	3.6	.	.	— -8, = 6^34-11^30 *i*, ≡ 7^40-8^30, ●0 15^31-15^42, 22^37-24; ● 15^42-16^04
13	6	10	10	10	10.0	0.4	6.3	.	●0-1 0-2^15, 20-24; ●0 2^15-4^23, 7^32-14^14, 19^19-20; =2 8^05-8^22
14	6	10	10	10	10.0	.	37.1	.	●1-0 0-24 *i*
15	2	10	10	10	10.0	.	**47.8**	.	● 0-0^27, 9^15-21^22 *i*; ⚲ 11^27-14^43, ⊏≲ ≲ 15^12-15^15, ≲ 17^17-20^10,
16	10	10	10	10	10.0	.	29.7	.	≲ 1^18-3^22, ●0 4^07-9^32, 14^18-24 *i*; ⚲ 10^14-10^22, 19^10-19^20; ⊏≲ ≲ 10^13-10^33
17	25	3	10	10	7.7	1.2	19.4	.	●0-1 0-3^48 *i*, 15^48-24; ⚹ 0 3^17-3^30
18	4	10	10	10	10.0	.	47.3	.	●1-2-0 0-24 *i*,
19	10	10	10	10	10.0	.	40.4	.	●0-1 0-7^18, 13^47-21^19 *i*; ●0-1 7^28-11^10
20	30	5	5	5	5.0	4.7	2.3	.	●0 0^09-2^25
21	30	2	3	0	1.7	7.7	.	.	
22	30	10	10	10	10.0	.	.	.	
23	30	2	3	1	2.0	7.8	.	.	
24	30	1	3	1	1.7	5.3	.	.	
25	30	0	0	0	0.0	7.8	.	.	=2 8^24-12
26	30	1	8	10	6.3	7.5	.	.	— -10^24, =1 5-12^15, ⊽ 18^26-23^37
27	10	8	10	10	9.3	0.8	.	.	●0-1 8^12-8^37, 11^20-11^34, 19^38-24; ● 11^34-19^38 *i*
28	4	10	10	10	10.0	.	39.5	.	●0-1-2 0-9^08 *i*, 11^44-24 *i*; ⚲ 16^09-16^14, ≲ 17^28-20^34, 23^22-24
29	10	10	10	10	10.0	.	25.4	.	≲ ●1-0 0-12^30 *i*
30	10	10	10	10	10.0	.	1.5	.	●2-0 5^34-24 *i*
31	10	10	10	9	9.7	.	24.2	.	●1 0-10^43 *i*, 16^09-17; ●1 9^08-16^09 *i*
Mes. vred.		7.4	8.1	7.8	7.8	64.6	415.9		

JANUAR 1952

SKOPJE

$\varphi = 41^{0}\,59'\,\text{N}\;\lambda = 21^{0}\,28'\text{E}$ Gr. $\Delta G = +1\text{h}\,26\text{ min.}$ *Br. st. 275*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	742.4	740.7	740.5	4.7	6.0	6.0	5.7	7.2	2.0	—	6.4	6.4	6.6	99	92	95	95	— 0	— 0	W 1
2	40.1	39.7	43.1	5.4	7.0	4.8	5.5	7.3	2.9	—	6.3	7.1	5.6	98	95	86	93	— 0	— 0	NW 2
3	44.4	43.4	43.1	2.6	7.6	5.0	5.0	8.0	0.4	—	5.3	6.6	6.1	94	82	95	90	SW 1	S 1	— 0
4	41.7	38.7	39.9	3.2	10.4	8.8	7.8	13.5	-0.6	—	5.5	**7.6**	6.7	97	76	78	84	— 0	W 1	SE 2
5	42.8	42.3	44.8	3.6	4.4	1.8	2.9	9.4	-0.8	—	5.0	4.2	3.9	82	68	74	75	SSW 1	SW 1	NW 1
6	46.4	48.1	52.1	1.4	3.6	2.0	2.3	5.2	-1.2	—	3.7	4.2	3.6	76	68	70	71	NNW 2	W 3	W 3
7	53.3	**53.1**	54.1	2.2	2.6	1.2	1.8	3.2	-1.2	—	3.4	3.4	3.0	64	60	61	62	N 4	NW 2	N 2
8	53.0	52.5	52.3	-0.4	3.2	-1.0	0.2	4.6	-3.0	—	3.4	3.1	3.5	74	54	83	70	NW 2	NW 1	— 0
9	49.0	46.9	46.6	-1.4	3.6	-1.2	-0.1	4.7	-4.3	—	3.9	3.6	3.7	96	59	91	82	— 0	ESE 3	— 0
10	45.4	42.3	41.0	-4.6	4.6	-1.2	-0.6	5.8	-7.0	—	3.0	4.7	3.9	100	73	96	90	— 0	— 0	— 0
11	37.0	34.1	32.0	-2.8	4.2	1.2	1.8	5.8	-5.2	—	3.6	4.8	4.5	100	79	93	91	— 0	W 1	— 0
12	28.2	26.3	29.8	1.4	13.0	11.6	9.4	14.2	-2.4	—	4.5	7.4	6.8	93	66	65	74	— 0	— 0	E 2
13	32.4	32.9	38.0	7.0	**19.4**	5.0	9.1	**19.6**	4.5	—	6.9	5.7	4.9	93	35	75	68	SW 2	SW 4	W 4
14	43.8	43.5	44.1	1.8	4.2	1.8	2.4	5.4	-0.9	—	4.5	4.5	4.7	87	73	91	84	W 2	NW 1	S 2
15	46.2	47.7	50.1	0.8	4.8	-1.2	0.8	5.0	-3.6	—	3.6	3.8	3.5	72	58	83	71	WNW 2	W 3	— 0
16	50.6	47.7	47.3	-4.8	5.4	-1.8	-0.8	6.8	-7.0	—	3.0	4.0	3.3	100	61	86	82	— 0	— 0	— 0
17	44.6	41.4	39.2	-3.6	3.6	1.4	0.7	5.3	-7.4	—	3.3	4.5	4.3	100	73	89	87	— 0	— 0	— 0
18	35.2	32.5	33.5	0.6	6.4	4.8	4.1	7.5	-2.3	—	4.5	5.6	5.7	93	81	89	88	— 0	— 0	— 0
19	31.0	26.9	*25.9*	4.8	5.2	5.0	5.0	6.8	0.8	—	5.9	5.9	5.6	92	92	86	90	— 0	W 2	NW 3
20	28.3	29.2	32.4	3.0	5.4	2.8	3.5	5.6	0.7	—	4.6	4.3	3.9	81	67	70	72	W 1	NNE 1	SSW 1
21	36.2	38.0	41.4	0.6	5.0	-1.6	0.6	5.7	-1.6	—	4.2	4.5	3.4	86	70	91	82	— 0	SE 3	— 0
22	44.5	44.4	46.5	-5.6	5.6	-0.6	-0.3	6.6	-7.9	—	2.8	4.6	3.5	100	66	83	83	— 0	— 0	— 0
23	48.1	45.9	44.3	-5.4	3.6	2.0	0.5	3.8	-7.8	—	3.0	4.2	4.3	100	68	84	89	— 0	SE 1	— 0
24	39.5	36.8	36.2	1.6	3.2	2.4	2.4	3.8	-2.5	—	4.9	4.9	4.7	94	87	91	91	E 3	E 3	E 3
25	37.1	36.5	35.2	1.2	4.2	2.8	2.7	4.2	-1.7	—	4.7	5.0	5.3	96	82	94	91	— 0	— 0	— 0
26	34.1	34.5	35.9	2.6	11.6	6.4	6.8	12.8	-0.6	—	5.5	6.5	4.9	97	62	72	77	NW 1	W 2	NW 3
27	38.5	36.5	35.4	0.0	9.6	9.4	7.1	9.8	-3.0	—	4.2	6.8	5.2	96	74	61	77	— 0	W 1	SW 1
28	32.7	31.2	34.8	7.6	16.8	4.4	8.3	17.5	1.2	—	5.2	5.4	4.7	65	38	76	60	SE 1	WSW 3	WNW 4
29	42.1	43.3	44.9	1.6	4.0	-1.2	0.8	4.6	-3.5	—	4.2	4.3	3.5	80	72	83	78	— 0	NNE 1	— 0
30	45.4	43.7	43.9	*-5.8*	4.6	-0.6	-0.6	5.4	*-8.0*	—	*2.6*	3.8	3.4	95	58	80	77	— 0	SW 1	— 0
31	41.7	38.8	36.9	-2.6	6.0	4.0	2.9	7.4	-5.6	—	3.4	5.3	5.0	95	75	82	84	— 0	— 0	— 0
Mes. vred.	741.2	740.0	740.8	0.7	6.4	2.7	3.1	7.5	-2.5	—	4.3	5.1	4.6	90.2	69.8	82.4	80.8	0.7	1.3	1.1

FEBRUAR 1952

SKOPJE

1	734.2	731.3	729.2	2.2	7.2	5.6	5.1	8.2	-1.2	—	5.3	5.5	5.8	100	75	83	86	— 0	W 1	ESE 3
2	26.7	*22.6*	23.0	3.8	8.8	5.6	6.0	10.4	-1.2	—	5.7	7.3	6.4	94	86	92	91	NNW 2	— 0	— 0
3	25.8	26.6	29.7	2.8	5.2	2.0	3.0	6.8	0.4	—	3.4	3.6	2.9	60	55	55	57	NNW 5	NW 4	NW 3
4	31.9	31.9	33.8	-0.8	5.8	1.8	2.2	6.0	-3.6	—	2.7	2.9	2.9	65	*42*	55	54	— 0	W 3	N 2
5	35.6	36.6	39.9	-4.2	5.0	0.4	0.4	6.0	-6.6	—	2.7	2.8	3.0	84	44	67	65	— 0	W 2	— 0
6	43.6	45.7	46.1	1.2	2.0	1.4	1.5	3.4	-5.3	—	4.1	3.6	3.7	83	70	76	76	NW 3	W 3	W 2
7	42.7	39.6	38.6	-1.2	-0.2	-0.2	-0.4	2.5	-3.5	—	4.2	3.9	3.8	100	88	84	91	— 0	W 2	NW 2
8	35.2	32.1	31.4	-1.0	1.6	-3.6	-1.6	3.6	-4.4	—	3.6	4.1	3.1	87	77	95	86	W 2	E 1	— 0
9	30.1	27.6	29.6	-5.0	0.2	0.2	-1.1	0.7	-10.3	—	3.0	4.0	3.9	100	92	88	93	— 0	— 0	WNW 3
10	30.9	32.8	37.7	-1.2	1.6	0.0	0.1	2.0	-3.8	—	3.9	3.1	2.5	96	58	56	70	W 4	W **6**	— 0
11	42.1	41.5	42.6	*-8.4*	3.0	-5.0	-3.8	4.5	*-10.5*	—	*2.0*	3.1	2.8	81	54	95	77	— 0	— 0	W 2
12	41.1	40.4	41.0	-5.6	5.2	-1.8	-1.0	6.0	-9.6	—	2.6	4.0	3.6	95	61	96	84	— 0	— 0	— 0
13	41.5	40.2	40.7	-1.6	7.2	1.2	2.0	8.6	-4.5	—	3.9	5.1	4.9	100	69	100	90	— 0	SSW 1	— 0
14	40.8	39.2	38.8	-1.8	8.0	2.6	2.8	9.2	-4.2	—	3.9	6.6	5.5	100	82	97	93	— 0	— 0	— 0
15	37.2	35.0	34.7	1.2	10.0	7.2	6.4	10.6	-2.4	—	4.7	**7.4**	6.7	96	81	90	89	— 0	SE 2	W 1
16	36.3	35.6	35.9	0.8	12.2	6.4	6.4	12.7	-1.7	—	4.9	6.5	6.2	100	62	89	84	W 1	SSE 2	SE 2
17	35.0	36.2	38.2	4.8	0.8	0.4	1.6	7.4	2.3	—	5.9	4.0	4.6	92	92	100	94	W 2	W 3	S 2
18	38.9	38.4	39.1	-0.8	3.0	0.8	1.0	3.4	-3.2	—	3.4	4.1	4.1	80	72	83	78	WNW 3	S 1	SE 1
19	40.3	40.3	41.0	-0.2	3.4	1.8	1.7	4.0	-2.8	—	3.9	3.7	4.2	88	66	80	78	— 0	SW 2	W 1
20	40.9	40.8	41.6	0.4	2.6	0.0	0.8	3.4	-1.8	—	3.5	4.3	3.5	77	75	77	76	SW 2	SE 2	S 2
21	42.3	44.9	48.0	0.4	2.2	0.2	0.8	3.0	-4.4	—	3.7	3.9	4.2	81	74	96	84	N 1	NW 3	NW 2
22	**48.1**	47.3	**45.9**	-1.6	3.6	0.0	0.5	5.9	-5.4	—	3.3	3.6	4.2	86	59	98	80	— 0	E 1	— 0
23	45.7	44.1	44.5	-3.0	11.6	3.2	3.8	13.0	-5.6	—	3.6	6.2	4.9	100	60	87	82	— 0	— 0	— 0
24	45.6	44.0	45.4	-2.4	**12.8**	7.8	6.5	**14.8**	-4.8	—	3.9	5.5	4.7	100	49	60	70	— 0	SE 1	SSE 3
25	47.0	47.0	47.4	1.6	8.2	5.0	5.0	9.0	-1.1	—	4.7	5.8	5.4	91	73	83	82	— 0	SE 3	S 4
26	46.8	45.9	45.3	2.6	5.8	4.6	4.4	6.6	0.3	—	5.1	5.6	5.4	91	81	83	85	— 0	— 0	S 3
27	43.3	41.5	40.9	2.2	5.0	2.6	3.1	5.4	0.2	—	4.3	5.2	4.6	84	81	81	82	S 1	— 0	SSW 1
28	40.9	41.7	43.3	0.6	6.2	4.2	3.8	7.5	-2.7	—	4.2	4.2	4.3	86	60	72	73	NE 1	NNW 4	WNW 3
29	45.6	43.3	42.1	0.4	7.2	2.6	3.2	7.6	-2.2	—	3.7	4.3	4.6	81	58	81	73	— 0	NE 2	SW 2
Mes. vred.	739.2	738.4	739.1	-0.5	5.4	2.0	2.2	6.6	-3.6	—	3.9	4.6	4.4	88.9	68.8	82.6	80.1	0.9	1.7	1.5

SKOPJE — JANUAR 1952

Br. st. 275

$H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	1	10	10≡	10	10.0	—	1.4	.	≡≡2-1 0–12^{52} *i*, 15^{50}–18^{30}; ≡≡2 3^{30}–5^{30}, —1 18^{30}–24
2	0.50	10≡	10≡	10	10.0	—	.	.	—1 0–2^{44}, 7^{35}–12^{56}; ≡≡ 2^{44}–7^{35} *i*, 12^{56}–15^{35}; ● 9^{40}–11^{30}, ● 15^{40}–20^{55} *i*
3	10	4	9	8	7.0	—	1.0	.	
4	8	9	4	9	7.3	—	.	.	≡≡0-1 8^{25}–9^{25}, —1 9^{25}–14, ● 22^{05}–24
5	10	10●	10	9	9.7	—	1.6	.	●1-0 0–1^{20}, 5^{35}–7^{15}
6	25	6	6	10✳	7.3	—	0.0	.	✳0 7^{26}–7^{50}, 20^{15}–23^{45}
7	25	9	9	9	9.0	—	0.0	.	✳0 1^{10}–3^{45}
8	10	8	5	5	6.0	—	.	.	—1 8^{30}–11^{50}, ⊍ 19^{10}–19^{32}
9	5	7	6	7	6.7	—	.	.	—1 7^{40}–14^{20}, 19^{35}–24; ⊍ 21^{10}–21^{40}, —0 21^{20}–24
10	8	1	6	4≡	3.7	—	.	.	—1-0 0–6^{55}, 10^{25}–14^{35}, 17^{52}–19^{25}; —1-0 0–10^{25}, 20^{15}–24; ≡≡1 6^{55}–10^{25},
11	3	5≡	7	7	6.3	—	.	.	—2 0–11^{30}, ≡≡1 0–11^{05} *i*, 21^{37}–24; —2 4^{38}–6^{15}, 11^{05}–20^{37} [19^{25}–24
12	20	10	4	9	7.7	—	.	.	≡≡ 0-1 0–2^{10}, 7^{10}–10^{25}; —2-0 2^{10}–7^{10}, 10^{25}–11^{40}; ⌿ SW 16^{10}–19^{50}, ●0 9^{25}
13	35	7	5	3	5.0	—	0.0	.	[–9^{50}
14	10	10✳	10	10✳	10.0	—	1.2	.	●1 3^{25}–6^{25}, ✳1-0 6^{15}–8^{30}, 20^{35}–21^{05}
15	20	10	2	1	4.3	—	0.9	.	✳0 2^{15}–6^{25}, —1 22–24, ⊠ 4^{05}–9^{50}
16	35	0	0	0	0.0	—	.	.	—1 0–9^{32}, 21^{32}–24; —1-0 7^{45}–10^{31}, 16^{35}–18^{10}, 20^{25}–24
17	2	10	8	10	9.3	—	.	.	—2 0–24, —2 0–11^{05}
18	3	10	9	10	9.7	—	0.0	.	—0-1 0–7^{30}, 10^{45}–13^{30}; ●0 5^{31}–5^{45}, ≡≡2 7^{30}–10^{45}
19	8	10	10	9	9.7	—	.	.	●0-1 7^{20}–17^{14} *i*
20	20	10	8●	10	9.3	—	2.6	.	
21	10	9	8	0	5.7	—	.	.	—1 9^{30}–13^{50}, ⊕ 11^{45}–12^{15}, —1 22^{40}–24
22	25	1	1	0	0.7	—	.	.	—1 0–10^{34}, 20^{35}–24; —2 6^{20}–12^{31}
23	15	1	9	10	6.7	—	.	.	—2 0–9^{35}, —0-2 6^{35}–8^{20}, 10^{49}–12^{38}, 16^{40}–18^{35}, ≡≡1 8^{20}–10^{49}
24	4	10✳	9	9✳	9.3	—	0.0	.	✳0-2 2^{40}–10^{25} *i*, 20^{30}–21^{45}; ⊠ 21^{10}–24
25	2	10	10	6	8.7	—	1.6	.	⊠ 0–2^{30}, —1 16^{20}–18^{20}
26	30	5	3	6	4.7	—	1.6	.	●0-1 2^{45}–4^{15}, 7^{20}–8, 21^{25}–23^{15}; ≲ W 19^{05}–20^{22}
27	10	5	9	0	4.7	—	0.7	.	≡≡ 7^{15}–10^{05} *i*, —0 10^{05}–12^{35}
28	20	5	6	10	7.0	—	.	.	
29	10	10	9	0	6.3	—	0.0	.	✳0 1^{10}–4^{10}
30	15	1	3	0	1.3	—	.	.	—1-2 n–10^{18}, 20^{50}–24; —0 7^{50}–12^{45}, 16^{52}–21^{25}
31	4	10	10	10≡	10.0	—	.	.	—0 4^{25}–7^{25}, —2 0–10^{42}, ≡≡ 7^{25}–10^{30}, ≡≡1 10^{30}–16^{20}
Mes. vred.		7.2	6.9	6.5	6.9	—	12.6		

SKOPJE — FEBRUAR 1952

1	15	10	3	9	7.3	—	.	.	—1 6^{30}–10^{30}
2	15	10	9●	9	9.3	—	0.0	.	●0 0^{20}–1^{25} *i*, 13^{20}–17^{20}; —0 7^{30}–10^{30} *i*, ≡≡0 8^{15}–9
3	25	9	6	6	7.0	—	5.6	.	●0 1–1^{30}
4	30	1	3	5	3.0	—	.	.	— 7^{45}–8^{30}, ⊍ 21^{50}–22^{06}
5	20	3	2	1	2.0	—	.	.	
6	10	9	10	10	9.7	—	.	.	—1-2 n–10^{15}, ✳0-1 23^{40}–24
7	2	10✳	10✳	10✳	10.0	—	4.6	7	✳1-0 0–23^{10} *i*, ⊠
8	15	10	4	8	7.3	—	3.6	12	✳1 1^{32}–4^{42}, ⊍ 20^{30}–20^{42}, ≡≡1-0 22^{15}–24 *i*, ⊠
9	0.30	10	10	10✳	10.0	—	.	7	≡≡0 0–4^{15}, —1 4^{15}–8^{15}, ✳0-1 7^{42}–21^{15} *i*, ⊠
10	15	10	9	6	8.3	—	3.0	9	⊠
11	25	1	3	1	1.7	—	.	7	—0 8^{50}–11^{35}, —1 20^{15}–24, ⊠
12	15	5	3	4	4.0	—	.	4	—0 6^{45}–13^{10}, —0 0–10^{30}, ⊠
13	4	8	8	9≡	8.3	—	.	2	—0 3^{15}–6, 13^{45}–18^{15} *i*; ≡≡0 6^{30}–11^{15}, ≡≡0 20^{30}–24, ⊠
14	0.50	10≡	9≡	0	6.3	—	.	2	≡≡0-2 0–4^{15}, 10^{15}–14^{30}, 16^{45}–17^{30},20^{45}–21^{30};≡≡2 4^{15}–10^{30},21^{30}–24;—1n–9,
15	10	7≡	10●	10●	9.0	—	.	.	—2-0 0–0^{10}, 11^{30}–12^{30}; ≡≡ 0^{10}–1^{30}, 6^{15}–11^{30}; ●0 13^{15}–20^{35} *i* [⊠
16	20	6≡	4	8	6.0	—	1.1	.	≡≡ 0^{52}–3^{25}, 5^{58}–8^{30}; — 4^{35}–5^{58}, 8^{30}–10^{26}; ●0 23^{10}–24
17	1	10●	10✳	10✳	10.0	—	5.8	.	●0-1 0–0^{30}, 4^{10}–10^{35} *i*; ✳1-0 10^{35}–21^{30} *i*
18	10	8	9	10	9.0	—	5.3	.	—1 7^{30}–12^{30}, ✳1 23^{40}–24
19	14	10	9	10✳	9.7	—	0.2	.	✳1-0 0–0^{55}, 17^{52}–22^{35} *i*; — 7^{30}–9^{45}, ⊠
20	12	10	9	0	6.3	—	0.0	.	—0 8^{30}–12^{20}
21	20	10	8	3	7.0	—	.	.	—0 8^{15}–13^{45} *i*, ≡≡ 22^{45}–24, —1 20^{30}–24
22	10	10	9	0	6.3	—	.	.	≡≡ 0–3^{30}, 6^{15}–12^{15}; — 3^{30}–6^{15}, 12^{15}–13^{15}; —2 0–8^{30}
23	10	4≡	1	0	1.7	—	.	.	—1-2 0–9^{30}, ≡≡0 5^{45}–6^{30}, — 7^{15}–10^{15}
24	40	1	1	0	0.7	—	.	.	—0 7^{30}–9^{30}
25	20	8	9	10	9.0	—	.	.	
26	12	9	10	10	9.7	—	.	.	— 8^{30}–14^{15}, ● 17^{52}–19^{15}
27	10	10✳	10	3	7.7	—	0.0	.	✳0 4^{05}–9^{30}, — 9^{45}–13^{45}
28	25	8	9	9	8.7	—	0.0	.	—0 0–7^{30}
29	25	8	8	6	7.3	—	.	.	
Mes. vred.		7.8	7.1	6.1	7.0	—	29.2		

MART 1952

SKOPJE

$\varphi = 41^0\,59'\,N\ \lambda = 21^0\,28'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 26 min.

Br. st. 275

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	740.8	740.2	741.3	-1.4	7.6	4.8	4.0	8.8	-4.2	—	3.9	5.0	5.2	96	63	81	80	— 0	— 0	NW 3
2	41.9	41.6	42.7	4.8	9.2	4.4	5.7	10.6	-0.4	—	4.3	4.4	4.7	67	51	76	65	W 2	SE 3	SSW 3
3	45·0	43.2	42.3	1.0	12.4	5.0	5.8	13.5	-2.3	—	4.5	5.9	5.4	93	57	83	78	— 0	W 1	— 0
4	42.1	38.6	38.1	-1.0	11.6	3.8	4.6	12.7	-3.4	—	4.2	7.1	5.5	100	68	91	86	— 0	— 0	— 0
5	38.9	37.9	37.8	4.2	14.8	6.8	8.2	15.8	0.2	—	3.5	6.1	6·1	97	49	82	76	— 0	SE 1	— 0
6	36.5	35.4	39.8	0.0	8.2	-3.3	0.4	11.4	-5.5	—	4.2	5.2	3.4	96	65	95	85	— 0	W 4	SSW 4
7	41.4	40.9	42.7	*-10.5*	0.4	-3.4	-4.2	1.0	*-15.1*	—	*1.9*	2.7	2.6	90	60	73	74	— 0	SE 2	S 4
8	44.0	44.2	46.2	-7.6	0.0	-2.4	-3.1	1.0	-10.3	—	2.1	3.7	3.4	88	81	91	87	NW 3	NW 3	NW 3
9	**48.9**	48.2	48.4	-4.0	2.9	-0.4	-0.5	3.9	-6.8	—	2.4	2.7	3.2	72	47	71	63	W 2	W 2	W 1
10	48.0	46.3	46.0	-4.0	6.1	0.2	0.6	9.0	-8.4	—	3.1	2.9	3.7	95	42	81	73	— 0	— 0	— 0
11	46.6	44.0	43.4	-4.0	10.0	2.4	2.7	10.8	-6.4	—	3.3	3.9	3.9	100	43	74	72	— 0	SE 2	— 0
12	42.5	39.8	38.9	-2.6	10.2	5.8	4.8	10.6	-5.3	—	3.6	4.2	5.5	100	46	78	75	— 0	— 0	— 0
13	38.5	36.3	36.3	1.8	11.2	6.8	6.6	11.5	-1.3	—	4.3	4.7	6.7	84	48	87	74	— 0	W 1	SE 2
14	33.5	33.3	35.9	4.8	4.8	0.2	2.5	8.9	2.4	—	6.3	5.4	4.0	98	83	92	91	— 0	WNW 4	W 4
15	37.0	36.7	41.5	-2.0	0.2	-1.8	-1.4	1.8	-4.3	—	3.4	3.5	2.9	91	77	75	81	NNW 1	W 4	W 2
16	43.7	44.2	44.9	-2.2	3.2	-0.6	0.0	4.8	-5.2	—	2.6	2.7	3.1	67	47	73	62	W 2	W 3	— 0
17	46.0	44.6	43.6	-5.8	7.4	1.0	0.9	9.3	-8.6	—	2.6	3.5	4.1	95	47	83	75	— 0	ESE 1	— 0
18	44.7	41.2	40.8	-3.2	14,4	6.2	5.9	15.0	-5.2	—	3.6	4.8	4.9	100	41	72	71	— 0	— 0	— 0
19	40.5	39.0	40.9	0.2	13.8	5.4	6.2	14.0	-2.6	—	4.2	4.5	5.1	96	39	78	71	— 0	N 3	SSW 3
20	40.4	38.0	38.1	3.8	9.8	5.0	5.9	11.0	1.5	—	4.5	4.4	3.8	73	48	58	60	SSW 1	SSE 1	SSW 3
21	35.9	32.7	34.1	-2.4	10.0	6.6	5.2	10.6	-4.9	—	3.6	4.9	6.9	96	**53**	93	81	— 0	E 1	— 0
22	37.3	38.4	38.7	6.0	9.0	2.8	5.2	9.9	3.7	—	6.8	5.9	4.9	98	69	87	85	— 0	E 2	W 1
23	39.0	36.0	37.7	-1.0	13.4	10.2	8.2	16.2	-4.2	—	4.2	5.2	6.4	100	47	69	72	— 0	ENE 1	SSW 3
24	42.2	39.8	38.3	6.0	15.6	7.4	9.1	17.2	3.3	—	4.9	6.2	6.1	72	46	82	67	— 0	— 0	— 0
25	36.0	33.3	34.3	6.4	20.4	11.8	12.6	**21.0**	1.6	—	6.0	5.6	6.8	86	32	65	61	— 0	W 4	— 0
26	34.9	31.4	30.9	5.2	18.3	14.8	13.3	20.6	2.6	—	6.1	6.5	5.4	95	42	43	60	— 0	NW 2	W 3
27	31.7	31.8	34.9	14.6	22.0	14.6	16.4	22.4	10.7	—	5.6	4.4	5.4	44	22	43	36	SW 2	WSW 3	W 1
28	36.2	35.3	36.3	6.6	13.6	10.8	10.4	15.6	3.6	—	6.1	7.0	8.0	82	59	81	73	— 0	S 2	— 0
29	36.0	34.2	32.8	5.2	19.6	18.2	15.3	21.6	1.6	—	6.3	**10.8**	9.5	98	62	62	74	— 0	— 0	N 2
30	33.7	*31.2*	32.0	14.5	**34.1**	23.6	24.0	**34.2**	6.9	—	9.6	10.2	6.9	76	19	31	42	ESE 3	W 6	W 4
31	35.4	34.4	36.5	16.2	26.6	18.6	20.0	26.6	10.8	—	7.5	4.3	5.7	55	*16*	35	35	NE 4	W 3	E 2
Mes. vred.	740.0	738.5	739.2	1.6	11.6	6.0	6.3	12.9	-1.8	—	4.5	5.1	5.1	87.1	50.6	73.7	70.5	0.6	1.9	1.6

APRIL 1952

SKOPJE

1	737.7	733.6	730.8	9.0	**25.9**	19.6	18.5	26.7	6.2	—	7.1	6.3	6.4	83	*25*	37	48	— 0	SE 4	SE 2
2	*30.2*	31.0	33.4	14.5	25.6	20.2	20.1	**27.6**	10.9	—	8.4	7.7	5.3	65	31	31	42	— 0	W **6**	WNW 1
3	34.5	34.5	39.8	10.2	22.4	9.2	12.8	22.2	6.5	—	6.8	6.7	5.5	74	35	64	58	SSE 1	SSE 3	WNW 4
4	43.3	43.8	44.3	6.4	7.5	5.6	6.3	9.6	3.2	—	4.7	5.4	5.6	68	68	81	72	W 1	NW 3	S 3
5	43.0	41.5	42.2	5.0	9.8	6.2	6.8	10.2	3.6	—	5.6	7.6	6.6	86	83	95	88	SSE 2	W 2	SW 1
6	44.6	44.2	46.6	4.2	14.2	9.0	9.1	16.4	-0.2	—	6.1	6.5	4.7	100	55	54	70	— 0	NE 2	WNW 2
7	50.1	49.1	49.7	*2.0*	14.2	8.8	8.4	15.2	*-1.8*	—	4.7	*4.5*	5.9	91	39	69	66	NW 2	E 3	SSW 3
8	50.4	48.9	49.7	4.3	14.0	10.4	9.8	15.0	-0.3	—	5.4	5.4	4.9	89	45	53	62	— 0	W 3	NNW 2
9	50.4	47.1	46.4	5.0	16.0	8.8	9.6	16.9	-0.4	—	5.6	5.0	5.7	86	37	66	63	— 0	E 3	— 0
10	47.0	44.3	44.7	7.6	18.2	14.0	13.4	19.4	1.5	—	6.4	6.3	8.7	79	41	73	64	— 0	E 2	SW 2
11	46.9	46.7	47.3	10.0	19.8	11.4	13.2	20.6	5.8	—	8.9	7.6	8.3	98	43	80	74	— 0	SSE 2	— 0
12	49.7	48.3	48.7	7.3	20.2	12.8	13.3	22.0	2.9	—	7.0	8.0	8.6	94	46	76	72	— 0	E 2	E 1
13	**50.8**	47.3	46.8	9.4	21.4	13.8	14.6	22.2	4.3	—	7.5	9.0	9.2	88	49	77	71	— 0	— 0	— 0
14	47.3	43.9	43.4	9.8	24.6	16.8	17.0	25.8	3.3	—	7.8	6.0	6.9	86	26	48	53	— 0	SW 1	SW 2
15	44.7	42.5	42.2	10.0	24.9	15.0	16.2	25.2	4.6	—	7.0	7.2	8.0	76	30	63	56	— 0	ESE 3	— 0
16	43.9	41.2	40.8	10.7	22.0	14.4	15.4	22.3	4.8	—	8.2	8.4	6.0	83	43	51	59	— 0	E 3	E 2
17	41.2	39.3	40.7	10.4	21.2	15.6	15.7	21.7	5.0	—	7.0	6.0	6.2	76	33	46	52	— 0	E 3	ENE 4
18	42.7	41.1	42.2	10.2	22.8	18.2	17.4	24.4	4.9	—	7.6	7.0	7.1	83	34	46	54	— 0	SW 2	W 3
19	43.8	41.2	40.6	11.2	23.5	14.2	15.8	23.9	7.4	—	8.0	7.8	6.7	81	35	57	58	— 0	SSW 3	ESE 2
20	40.8	37.6	38.2	9.8	24.6	16.0	16.6	25.8	3.3	—	7.6	7.2	7.0	83	30	52	55	— 0	E 1	— 0
21	39.8	37.8	39.7	10.4	24.0	16.6	16.9	25.7	3.9	—	7.6	5.8	8.2	83	26	57	55	— 0	SE 4	SSW 3
22	41.3	39.8	40.9	12.2	24.4	17.0	17.6	25.4	4.7	—	7.7	7.2	8.2	73	33	59	55	— 0	SE 2	E 2
23	43.7	42.0	42.6	12.4	25.4	18.0	18.4	25.9	5.4	—	8.3	8.6	8.1	80	36	53	56	— 0	E 2	ENE 3
24	43.7	41.0	40.9	12.7	24.6	15.6	17.1	24.6	5.7	—	8.6	8.5	9.0	76	40	66	61	— 0	SE 2	— 0
25	41.7	38.2	37.7	10.8	23.6	16.8	17.0	24.4	5.5	—	8.0	9.3	8.2	81	42	57	60	— 0	ENE 2	ESE 3
26	37.7	35.5	36.4	12.8	23.1	13.2	15.6	23.3	6.4	—	8.8	8.4	10.4	78	40	91	70	— 0	ESE 1	— 0
27	37.1	35.5	36.7	10.7	23.6	17.4	17.3	24.6	3.7	—	8.9	7.2	8.2	91	32	57	60	— 0	— 0	SW 1
28	38.3	37.0	37.9	14.4	24.2	19.6	19.5	25.0	8.4	—	9.9	7.8	8.3	83	35	47	55	— 0	E 3	W 2
29	39.2	37.9	38.7	13.8	24.1	18.7	18.8	24.9	6.8	—	9.0	8.1	8.6	75	36	52	54	— 0	NE 1	NW 1
30	38.5	37.4	37.3	13.6	19.6	15.6	16.1	22.0	6.4	—	9.2	**11.1**	9.9	77	64	73	71	— 0	SE 1	— 0
Mes. vred.	742.8	741.0	741.6	9.7	21.0	14.3	14.8	22.0	4.4	—	7.4	7.3	7.3	82.2	40.4	61.0	61.2	0.2	2.3	1.6

SKOPJE

MART 1952

Br. st. 275

$H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	6	10	9	10	9.7	—	.	.	— 0^{30}–9^{30}, = 4^{30}–14^{15} *i*, ≡ 9^{30}–10^{30}, ● ^{0} 19^{15}–20^{05}
2	20	8	9	4	7.0	—	0.1	.	
3	25	9	4	0	4.3	—	.	.	=^{0} 7^{45}–11^{30}
4	20	5	8	8	7.0	—	.	.	—^{1} 1^{45}–8^{15}, = 4^{30}–12^{15} *i*, ≡=^{0} 7^{30}–8^{30}, ⊍ 18^{45}–20^{15}
5	20	9●	8	0	5.7	—	0.0	.	● 5^{10}–6^{54}, ● 7^{20}–8, = 8^{15}–10^{15}
6	10	8	10	10✳	9.3	—	0.0	.	—^{0} 1^{15}–8, = 6^{30}–12^{30} *i*, ≡=^{2} 8^{45}–10^{15}, ●^{0} 14^{35}–15^{02}, ✳$^{0\text{-}2}$ 15^{02}–24 *i*, ⊠
7	8	4	5	3	4.0	—	8.1	12	⊠ 0–24, ✳ 0–0^{30}, =^{0} 8–16^{45} [15^{45}–24
8	10	1	3	9	4.3	—	.	4	⊠ 0–24, = 7–8^{15}
9	25	1	1	0	0.7	—	.	3	⊠ 0–15
10	30	0	0	0	0.0	—	.	.	—^{0} 1^{15}–8^{15}, = 8^{15}–9^{45}
11	40	1	4	9	4.7	—	.	.	—^{2} 1^{30}–9^{30}, =^{0} 6^{15}–10^{45}, ⊍ 19^{35}–23^{15}
12	20	4	9	10	7.7	—	.	.	—^{2} 1^{35}–8, =^{0} 6^{15}–7^{30}
13	35	3	9	10●	7.3	—	.	.	●^{0} 18^{45}–23^{50}
14	6	10●	10●	10✳	10.0	—	0.3	.	●$^{0\text{-}1}$ 1^{40}–6^{45} *i*, 9^{35}–17^{32} *i*; = 7^{10}–9^{15}, ● 7^{54}–9^{35}, ✳ 19^{55}–24
15	20	10	10	10	10.0	—	1.2	.	✳^{0} 0–3^{15}
16	30	6	5	0	3.7	—	.	.	—^{0} 22^{54}–24
17	30	0	0	0	0.0	—	.	.	—^{2} 0–9^{54}, =^{0} 6^{40}–10^{30}
18	30	0	2	3	1.7	—	.	.	—^{2} 0–8, =^{0} 6^{30}–9^{30}
19	30	2	5	7	4.7	—	.	.	
20	20	10●	6	0	5.3	—	.	.	●^{0} 6^{25}–7^{35}, =^{0} 8^{40}–11^{45}
21	20	5	10	10●	8.3	—	0.0	.	—^{1} 1^{30}–8^{15}, =^{0} 7–8^{30}, ●^{0} 17^{55}–23^{50}
22	25	10	8	0	6.0	—	1.4	.	●^{1} 7^{50}–9^{25}, =^{2} 5^{30}–10^{20}
23	30	7	2	4	4.3	—	0.7	.	—^{1} 1^{30}–7^{30}, =^{1} 4^{30}–10^{40}
24	30	4	2	0	2.0	—	.	.	
25	30	5	5	0	3.3	—	.	.	
26	30	4	8	0	4.0	—	.	.	⌓^{1} –8^{34}
27	30	4	4	1	3.0	—	.	.	
28	30	9	10	2	7.0	—	.	.	●^{0} 17^{45}–17^{56}
29	20	5	9	10	8.0	—	0.0	.	⌓^{1} 10^{30}, =^{0} 4^{30}–11^{40} *i*
30	20	10	4	9	7.7	—	.	.	=^{0} 7^{10}–8^{30}, / SW 11^{03}–15^{40}, ●^{0} 21^{40}–22^{30}
31	35	7	4	4	5.0	—	0.0	.	
Mes. vred.		5.5	5.9	4.6	5.3	—	11.8		

SKOPJE

APRIL 1952

1	25	10	9	4	7.7	7.6	.	.	/ SE 14^{15}–15^{40}
2	20	10	7	8	8.3	7.9	0.0	.	●^{0} 0^{45}–1^{15}, / W 14–n
3	30	8	9	10	9.0	7.2	.	.	●^{0} 21^{40}–22^{20}
4	15	10	10	10	10.0	.	0.0	.	●^{0} 17^{05}–17^{20}
5	10	10	9	5	8.0	1.0	0.0	.	●^{0} 11^{18}–14^{30} *i*, 17–17^{15}
6	20	10≡	5	3	6.0	6.8	1.6	.	≡=^{2} 3^{30}–5^{20}, ≡ 5^{20}–7^{35}, —^{0} n–7^{20}
7	30	1	6	5	4.0	8.8	.	.	
8	20	8	8	9	8.3	5.9	.	.	⌓^{1} 2^{30}–9, =^{0} 7^{30}–9^{15}
9	20	0	2	5	2.3	12.0	.	.	=^{0} 6^{30}–8^{35}
10	35	4	4	9	5.7	8.6	.	.	●$^{0\text{-}1}$ 14^{42}–23^{56} *i*
11	20	1	4	0	1.7	10.8	3.2	.	=^{0} 5^{30}–7^{40}
12	20	0	2	0	0.7	11.2	.	.	=^{0} 3^{50}–8^{30}, ⌓^{1} 1^{30}–9
13	20	5	9	0	4.7	8.7	.	.	=^{0} 6^{30}–9^{20}, ⌓ n–8^{30}
14	35	3	2	1	2.0	11.0	.	.	⌓ n–7^{30}, =^{0} 6^{20}–8^{50}
15	30	3	6	0	3.0	11.1	.	.	⌓ n–9^{30}
16	20	9	9	1	6.3	6.7	.	.	⌓^{1} n–9^{15}
17	20	8	9	4	7.0	6.7	.	.	⌓^{1} n–8^{30}, =^{0} 6^{15}–7^{30}
18	30	8	3	3	4.7	7.7	.	.	⌓^{1} n–7^{30}, ●^{0} 15^{20}–15^{26}
19	30	5	4	3	4.0	10.3	0.0	.	⌓ n–7^{40}
20	25	2	3	0	1.7	11.4	.	.	⌓^{1} n–7^{10}, ●^{0} 15^{15}–15^{22}
21	25	1	7	3	3.7	9.7	0.0	.	
22	30	1	4	0	1.7	11.1	.	.	
23	30	2	4	3	3.0	11.3	.	.	⌓ n–8^{20}
24	30	2	4	0	2.0	9.4	.	.	⌓^{0} n–7^{10}
25	25	4	2	0	2.0	10.6	.	.	⌓ n–7^{20}
26	15	4	6≲	4	4.7	8.0	.	.	⌓ n–8, = 6^{30}–8^{30}, (≲) NW 13^{20}–15^{30} E, ⚲^{0} 14^{25}–14^{42}, ●^{0} 14^{42}–15^{20}
27	25	1	4	4	3.0	11.1	0.4	.	⌓^{2} n–7^{50}, ≡$^{1.50}$–5^{30}, =^{0} 6^{20}–7^{50}, (≲) NW 16^{07}–16^{09}
28	25	8	5	5	6.0	9.8	.	.	
29	25	1	4	4	3.0	8.9	.	.	●^{0} 12^{05}–12^{10}
30	30	5	6≲	3	4.7	7.2	0.0	.	⌓^{0} n–6^{20}, ●$^{1\text{-}0}$ 9^{42}–13^{07} *i*, 16^{45}–17^{30}, 21^{30}–22^{25}; ≲ 9^{52}–14^{05}
Mes. vred.		4.8	5.5	3.5	4.6	258.5	5.2		

MAJ 1952 — SKOPJE

$\varphi = 41^{\circ}\ 59'N\ \lambda = 21^{\circ}\ 28'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 26$ min. — *Br. st. 275*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	738.1	737.6	738.1	10.2	21.2	16.8	16.2	23.2	5.8	—	8.7	9.0	9.0	95	49	63	69	— 0	N 1	— 0
2	39.6	37.9	38.7	12.2	25.2	17.2	18.0	26.1	5.5	—	8.8	7.2	8.7	84	30	61	58	— 0	SE 1	E 3
3	40.6	38.0	39.0	13.6	27.0	20.4	20.4	27.2	6.7	—	10.7	8.3	8.6	90	31	49	57	— 0	E 1	— 0
4	40.8	38.8	39.1	14.8	27.2	19.4	20.2	27.6	6.6	—	10.1	7.4	9.7	80	28	59	56	— 0	SE 2	— 0
5	41.0	39.5	40.2	16.6	27.1	20.4	21.1	29.1	10.4	—	10.9	10.8	10.2	75	41	59	58	— 0	ESE 1	— 0
6	41.8	40.2	40.9	16.0	28.2	20.2	21.2	30.0	12.4	—	10.9	8.9	10.8	81	32	62	58	— 0	E 2	— 0
7	42.3	40.4	40.4	16.4	29.2	20.0	21.4	31.2	9.1	—	9.7	10.2	12.6	71	34	72	59	— 0	E 1	SW 1
8	41.5	39.9	41.7	16.4	31.4	24.0	23.9	33.2	9.6	—	10.9	7.1	10.7	81	21	49	50	— 0	W 1	SW 3
9	43.0	41.2	42.1	19.6	27.5	22.9	23.2	29.8	12.7	—	12.6	14.2	10.6	72	51	51	58	W 1	SE 1	ESE 3
10	43.5	42.5	44.3	18.3	24.6	16.8	19.1	25.6	13.3	—	12.6	13.4	11.7	82	54	81	72	ESE 3	E 4	ESE 3
11	43.8	42.7	42.1	16.2	21.4	17.0	17.9	21.8	12.6	—	10.6	11.1	13.9	79	60	96	78	NE 1	E 3	— 0
12	42.2	39.7	38.5	16.6	22.4	20.4	20.0	26.2	10.6	—	12.8	14.5	10.8	89	74	62	75	— 0	W 1	E 2
13	38.6	37.8	39.5	17.2	18.3	15.0	16.4	24.4	12.0	—	11.0	10.5	11.8	83	69	94	82	W 1	NW 2	NW 2
14	38.9	38.9	39.3	12.7	13.2	12.8	12.9	15.0	9.9	—	9.0	8.8	7.4	80	78	66	75	NW 2	W 3	W 4
15	38.2	38.1	39.4	13.8	16.8	13.2	14.2	17.2	10.4	—	7.3	7.2	8.1	62	50	72	61	W 3	NW 3	W 1
16	38.8	37.2	37.9	12.4	17.8	14.4	14.8	18.6	9.7	—	7.9	8.1	6.7	75	53	57	62	W 3	W 1	NW 4
17	35.5	35.6	40.1	12.4	13.4	10.4	11.6	17.5	8.6	—	8.1	7.7	3.9	78	69	43	63	W 2	N 3	N 4
18	40.4	40.4	42.6	8.9	12.0	7.4	8.9	12.9	4.8	—	4.9	4.1	5.0	58	39	67	55	W 3	NW 4	WSW 2
19	42.3	39.3	38.7	6.4	15.2	9.6	10.2	16.4	-1.6	—	4.9	4.3	6.8	72	34	74	60	— 0	N 2	— 0
20	39.3	38.7	43.0	7.8	18.2	8.6	10.8	18.8	0.6	—	6.6	6.5	5.9	82	42	69	64	— 0	W 3	W 3
21	43.5	44.4	47.9	7.2	9.9	6.4	7.5	10.9	4.7	—	5.3	5.7	6.2	72	62	89	74	NW 3	NW 2	— 0
22	46.8	46.4	46.4	6.8	6.8	7.0	6.9	8.0	3.7	—	6.1	6.3	7.3	82	84	98	88	NNW 2	NW 2	— 0
23	44.8	43.6	43.4	8.2	13.8	10.4	10.7	14.4	3.8	—	6.8	6.5	6.6	85	55	72	71	W 2	SE 1	SSW 2
24	42.8	40.5	40.0	9.8	15.2	10.0	11.2	16.6	5.8	—	7.2	6.1	6.8	78	49	74	67	— 0	S 2	NW 2
25	39.0	37.6	39.1	7.2	17.2	11.6	11.9	17.9	0.3	—	6.7	6.2	8.1	87	43	78	69	— 0	SE 1	NW 3
26	40.1	39.8	41.3	11.1	15.8	12.2	12.8	16.7	6.8	—	7.6	7.0	7.3	77	52	69	66	WNW 1	NW 4	— 0
27	42.5	40.6	42.1	10.6	20.2	14.8	15.1	20.4	3.1	—	8.0	8.0	8.4	81	46	65	64	— 0	E 2	WNW 2
28	42.8	41.0	42.1	12.4	19.8	14.2	15.2	22.2	4.2	—	7.9	7.7	9.5	75	44	79	66	— 0	S 1	SE 2
29	42.8	40.5	40.7	11.8	23.4	19.2	18.4	25.4	4.6	—	9.0	7.0	9.7	87	34	59	60	— 0	E 2	SSW 2
30	42.4	41.3	43.3	17.2	26.2	18.2	20.0	27.6	10.4	—	9.4	9.6	11.2	65	38	73	59	— 0	— 0	SSE 2
31	45.6	44.9	45.5	17.0	27.6	19.8	21.0	28.8	8.8	—	10.9	8.6	9.9	75	31	57	54	— 0	— 0	— 0
Mes. vred.	741.4	740.2	741.2	12.8	20.4	15.2	15.9	22.0	7.3	—	8.9	8.3	8.8	78.5	47.6	68.4	64.8	0.9	1.8	1.6

JUN 1952 — SKOPJE

1	747.6	745.6	745.6	18.0	29.4	19.6	21.6	30.4	9.4	—	11.2	9.2	11.5	73	31	66	57	— 0	E 2	— 0
2	47.3	45.0	45.1	18.6	30.9	22.4	23.6	32.6	10.4	—	11.4	12.3	10.5	70	37	53	53	— 0	SE 1	— 0
3	46.2	43.1	43.0	19.9	32.4	25.4	25.8	32.6	10.4	—	10.8	9.0	9.2	62	26	39	42	— 0	ESE 3	NW 4
4	43.1	41.6	44.5	21.4	29.4	18.6	22.0	30.6	13.1	—	11.1	10.2	15.5	60	34	95	63	— 0	— 0	— 0
5	45.7	44.8	46.0	18.8	23.2	17.5	19.3	24.2	15.2	—	10.6	6.4	8.1	65	31	53	50	W 2	NNE 4	W 3
6	46.6	44.4	43.0	16.6	24.8	17.8	19.2	26.0	9.2	—	9.0	8.3	11.2	63	35	73	57	— 0	SE 2	— 0
7	43.7	41.0	40.1	16.6	25.4	19.6	20.3	27.2	12.2	—	10.1	10.1	10.8	70	43	62	58	NW 1	E 2	E 3
8	40.5	38.6	42.1	17.4	25.2	17.4	19.4	26.6	13.4	—	11.4	11.7	12.2	79	50	85	71	SE 1	— 0	NNW 1
9	43.8	42.0	42.1	19.6	25.8	18.6	20.6	26.6	13.1	—	13.0	11.5	13.4	74	46	82	67	— 0	SE 2	NNW 2
10	41.2	39.5	42.4	17.0	21.8	16.2	17.8	22.4	13.0	—	13.7	11.7	11.6	94	60	87	80	— 0	S 1	W 2
11	43.4	41.9	41.2	17.6	22.8	16.8	18.5	26.5	13.7	—	10.0	8.1	10.4	64	39	72	58	W 1	NW 2	S 1
12	40.9	38.8	40.1	14.8	27.1	22.2	21.6	28.9	7.5	—	10.1	10.4	11.1	80	39	56	58	— 0	SW 2	S 1
13	42.1	40.3	39.6	18.7	26.6	22.2	22.4	28.2	13.2	—	12.6	12.1	12.6	77	45	64	62	— 0	SSE 2	SSW 2
14	40.1	37.5	38.0	19.2	30.8	24.6	24.8	31.2	11.6	—	12.9	11.6	14.0	78	35	60	58	— 0	SE 1	SW 1
15	39.6	38.2	38.5	20.8	31.2	25.0	25.5	32.4	12.6	—	13.9	11.9	12.4	75	33	53	54	— 0	N 2	— 0
16	40.5	39.0	38.1	21.4	33.0	25.8	26.5	34.0	12.8	—	12.0	11.8	11.8	65	32	47	48	W 1	SE 2	SE 1
17	41.0	41.0	42.7	22.8	32.1	25.9	26.7	32.7	15.0	—	12.0	12.8	12.7	59	36	51	49	S 1	SE 2	SSW 1
18	44.5	42.6	42.9	21.8	33.6	25.4	26.6	35.2	15.3	—	12.6	13.4	14.3	64	34	60	53	SE 1	E 2	— 0
19	44.4	42.0	42.3	23.4	34.4	28.4	28.6	37.0	15.0	—	13.3	14.9	12.5	63	38	44	48	— 0	NE 1	S 1
20	43.1	40.7	41.3	24.0	35.6	24.0	26.9	37.4	15.6	—	13.9	13.5	14.3	63	31	60	51	— 0	SE 2	S 1
21	41.2	38.8	42.1	22.8	33.8	22.6	25.4	36.5	14.2	—	13.6	14.5	12.6	65	37	60	54	NW 1	W 1	WNW 3
22	44.2	41.9	42.0	21.6	28.9	22.6	23.9	29.4	15.0	—	10.5	10.5	8.9	53	35	43	44	W 1	W 1	SSW 2
23	42.3	39.1	37.2	18.4	30.6	26.6	25.6	32.2	10.5	—	9.5	10.6	13.4	62	32	50	48	— 0	S 1	ESE 2
24	38.3	38.6	40.1	21.4	25.0	19.2	21.2	27.0	13.2	—	11.7	9.5	7.5	63	40	46	50	SSE 2	NW 3	— 0
25	42.1	40.5	41.0	16.6	20.6	16.4	17.5	21.8	13.8	—	7.8	5.5	5.8	51	30	43	41	NW 2	NW 4	N 2
26	38.4	35.9	37.5	15.2	20.2	15.2	16.4	23.2	7.2	—	6.9	6.6	9.0	54	38	70	54	N 1	N 3	S 3
27	38.8	39.6	41.2	17.4	23.0	19.1	19.6	24.2	10.5	—	8.2	7.2	8.3	59	35	51	48	NW 1	NNW 3	SW 2
28	42.9	42.2	43.9	17.6	23.4	19.0	19.8	23.6	9.2	—	8.9	8.1	9.7	58	39	59	52	NNW 2	NNW 3	WNW 3
29	44.0	41.8	43.2	20.8	26.6	19.2	21.4	27.2	11.5	—	9.0	9.2	10.3	49	35	63	49	WNW 3	NW 3	W 1
30	43.0	41.9	43.4	18.7	26.4	22.2	22.4	27.5	13.4	—	9.7	7.4	10.4	59	30	49	46	N 1	NW 4	NW 2
Mes. vred.	742.7	740.9	741.7	19.3	27.8	21.2	22.4	29.2	12.3	—	11.7	10.3	11.2	65.7	36.9	59.9	54.2	0.7	2.0	1.5

SKOPJE

MAJ 1952

Br. st. 275

$H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1\,4$ m

Dan	Vidljivost V km 14	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7	Snežni pokrivač h_s cm 7	Razvoj vremena W
1	15	4	9[	1	4.7	7.0	4.9	.	[1 N-S 13-15 40, ▽ 0 14 53-15
2	25	0	4	1	1.7	11.7	0.0	.	⌓ 1 n-7 20
3	30	1	5	7	4.3	8.8	.	.	⌓ n-7, [SW-NW 14 40-14 55
4	35	5	3	8	5.3	11.2	.	.	⌓ n-7 15
5	25	10	8	6	8.0	4.7	.	.	⊍ 21 02-22 15
6	30	10	10	4	8.0	8.8	.	.	
7	30	9	9	9	9.0	7.6	.	.	
8	30	9	8	9	8.7	7.9	.	.	
9	20	9	9[	5	7.7	7.9	.	.	[W 12 58-13 45, ● 0 13 10-13 20, ▽ 0 14 42-14 48
10	25	8	9	9	8.7	5.1	0.3	.	● 0 14-14 10, [0 SE-E 14 05-15 50
11	20	10	9[	4	7.7	0.6	0.0	.	[1-0 W-N 13 30-17 30, SW-N 18 30-19 30; ● 0-1 14 50-19 38 *i*
12	25	10	10	10	10.0	2.9	4.5	.	= 4 35-6 20, ● 0-1 7 58-8 10, 12 45-13 30 *i*, 17 43-17 46
13	20	6	9	10●	8.3	4.4	0.2	.	[11 03-12 30, 15 20-19 35; ● 0-1 11 09-22 12 *i*, ▲ ▽ 1 11 26-11 30, ▽ 2 11 30-11 43
14	20	10	10●	10	10.0	.	26.8	.	● 0-1 0 50-3 40 *i*, 10 46-14 10 *i*
15	20	9	9	9	9.0	2.6	1.1	.	
16	20	10	6	10	8.7	2.9	.	.	● 0-1 6 40-10 05 *i*
17	10	9	10●	9	9.3	1.3	0.4	.	● 0 9 13-15 05 *i*
18	25	1	8	1	3.3	9.1	0.8	.	
19	30	1	2	1	1.3	13.5	.	.	
20	30	3	4	10	5.7	8.5	.	.	
21	25	9	10	10●	9.7	.	.	.	● 1 14 15-21 35
22	10	10●	10●	10●	10.0	.	1.1	.	● 0-1 6 10-24 *i*
23	20	10	9	5	8.0	2.2	5.4	.	● 0 0-2 40
24	25	9	7	2	6.0	3.1	.	.	● 0-1 11 48-11 46, 14 05-14 25, 17 05-17 15
25	20	2	10	5	5.7	4.9	0.2	.	⌓ 1 n-7 30, = 4 30-6 40, ● 0 15 35-19 25 *i*, 22 32-23 50
26	20	8	9	6	7.7	4.1	0.7	.	● 0-2 11 17-11 47 *i*, 17 25-19 10 *i*
27	30	3	5	7	5.0	10.1	1.3	.	● 0 11 08-11 15
28	30	1	6	9●	5.3	9.3	0.0	.	● 1 20 05-20 45, ⌒ 20 15-20 54
29	25	4	6	7	5.7	8.9	1.0	.	≡ 0 E 3 40-6 20, = 6 20-7 40
30	30	4	5	2	3.7	11.1	.	.	● 0 17 17-17 28
31	30	1	4	0	1.7	13.2	0.0	.	
Mes. vred.		6.3	7.5	6.3	6.7	193.4	48.7		

SKOPJE

JUN 1952

1	35	0	4	2	2.0	13.5	.	.	
2	30	0	3	0	1.0	13.7	.	.	⌓ 1 n-6 40
3	30	1	2	9	4.0	11.4	.	.	⌓ 0 n-6 30
4	30	4	3	10●[	5.7	7.6	.	.	[0-1 S 16 10-22, ▽ 0 16 28-16 30, ● 0-1 16 30-23 15 *i*
5	30	5	6	1	4.0	14.0	8.8	.	
6	30	1	3	0	1.3	12.9	.	.	
7	30	1	7	5	4.3	9.5	.	.	
8	30	6	8●[	9	7.7	7.4	0.8	.	⌓ 0 n-6
9	30	2	3	10●	5.0	11.5	0.5	.	● 0-1 3 40-4 45, 12 50-16 *i*, 18 37-20 20; [NNW-E 12 50-13 35, NW 14 25-19 50 *i*
10	25	9	7[	9	8.3	1.1	5.6	.	([) W 18 15-19 45, ● 0-2 18 50-22 35 *i*
11	30	2	5	0	2.3	12.6	5.4	.	● 0-2 4 20-6 08, 8 54-10 20, 14 30-19 55 *i*; ([) SW 9 30-10 25, NW 13 55-16 40
12	30	1	6	7	4.7	9.2	.	.	⌓ 2 n-8, = 1 4-8
13	30	2	3	0	1.7	11.8	.	.	
14	30	0	4[	9●	4.3	9.8	.	.	⌓ n-7 30, = 4 40-9 15, ([) S-NE 13 30-15, ≤ S-NE 19 40-21, ● 0 20 28-
15	35	2	4	6	4.0	13.2	2.3	.	⌓ n-6 30, ≤ NE 19 50-23 40 [21 10
16	35	6	3	3	4.0	12.0	.	.	
17	30	1	3	2	2.0	12.4	.	.	
18	30	2	2	4	2.7	11.3	.	.	
19	35	0	6	2	2.7	10.6	.	.	
20	35	3	5	1	3.0	11.1	.	.	≤ NE 21 50-23 10
21	35	2	2	2	2.0	13.0	.	.	⊰ 15 10-15 50
22	30	4	3	0	2.3	12.7	.	.	
23	30	3	2	4	3.0	13.0	.	.	≤ NNE 23 40-24
24	20	9	9	1	6.3	4.4	.	.	≤ NNE 0-2 20, ● 0-1 6 56-8 05 *i*
25	35	9	6	3	6.0	7.5	0.3	.	
26	30	3	10	5	6.0	5.6	.	.	● 0 16 25-17 25 *i*
27	30	9	5	7	7.0	3.0	0.0	.	
28	30	6	8	10	8.0	3.2	.	.	▽ 1 11 08-11 20, ● 0 11 20-11 25, 14 15-16 25 *i*, 18 55-19 10; [NW-SE 14 15-14 50
29	30	4	6	10	6.7	7.2	2.8	.	● 0 19 11-19 25
30	35	4	3	4	3.7	10.4	0.0	.	
Mes. vred.		3.4	4.7	4.5	4.2	296.6	26.5		

JUL 1952 — SKOPJE

$\varphi = 41°\ 59'N\ \lambda = 21°\ 28'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 26$ min. — Br. st. 275

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	744.3	743.8	744.4	21.8	28.6	26.4	25.8	31.0	15.3	—	10.2	10.5	9.6	52	35	38	42	NE 1	SE 2	WNW 2
2	**44.7**	42.3	41.6	22.0	31.7	27.8	27.3	32.4	18.2	—	11.7	21.7	**22.4**	60	61	79	67	SSE 1	N 2	— 0
3	42.0	40.0	40.8	22.6	33.0	25.2	26.5	33.4	19.9	—	18.5	19.4	19.9	89	52	84	75	— 0	SW 2	— 0
4	42.9	42.2	44.1	24.0	30.8	25.6	26.5	31.6	15.3	—	13.0	*6.8*	8.9	59	20	36	38	— 0	NE 3	N 1
5	44.8	42.4	41.8	21.6	31.2	26.2	26.3	32.0	12.4	—	10.2	8.4	9.6	52	25	38	38	SE 2	NE 4	— 0
6	42.9	40.9	42.1	18.2	30.6	22.8	23.6	32.0	16.7	—	14.6	15.2	16.2	98	46	77	74	NW 1	E 2	SW 1
7	42.4	41.0	42.1	21.2	**30.0**	24.4	25.0	30.8	13.9	—	10.2	5.3	8.1	55	*17*	36	36	N 1	NNW 3	W 2
8	43.4	41.5	41.7	20.2	30.0	25.0	25.0	31.2	11.3	—	9.3	7.1	8.3	53	23	35	37	— 0	N 3	S 2
9	43.2	41.0	41.8	19.6	31.4	24.2	24.8	33.5	11.4	—	9.9	8.7	14.0	57	26	66	50	NE 1	ESE 1	NW 4
10	42.3	40.0	42.9	19.8	31.6	19.6	22.6	32.6	16.2	—	12.2	10.7	15.0	70	30	87	62	SE 1	SE 2	SW 2
11	43.3	42.7	43.8	20.6	28.0	21.8	23.0	30.1	16.6	—	14.1	12.8	14.5	81	45	74	67	— 0	NNE 4	S 1
12	44.8	42.7	41.7	20.2	30.8	24.6	25.1	32.2	13.1	—	13.8	12.3	13.7	79	37	58	58	— 0	E 2	— 0
13	43.0	41.1	40.3	20.8	32.6	26.2	26.4	34.4	14.0	—	12.8	12.2	10.5	69	32	42	48	— 0	SE 1	— 0
14	41.7	40.0	39.7	21.2	33.9	27.8	27.7	35.4	12.5	—	10.5	10.9	10.5	57	28	38	41	— 0	S 2	W 2
15	41.9	39.9	39.5	22.8	34.0	26.6	27.5	35.4	14.3	—	11.7	9.8	10.8	56	25	41	41	— 0	E 2	— 0
16	40.6	38.3	40.5	21.8	**35.4**	26.0	27.3	**36.5**	14.2	—	10.8	11.3	12.7	55	27	51	44	— 0	NE 1	WSW 1
17	40.4	37.6	38.8	22.8	32.2	26.8	27.2	34.2	15.1	—	13.3	14.6	14.1	63	41	53	52	N 1	— 0	WSW 3
18	39.8	37.0	38.4	23.2	32.4	22.6	25.2	33.1	16.9	—	12.9	12.1	13.9	62	34	66	54	— 0	S 2	SE 1
19	39.1	39.2	39.9	20.0	23.2	24.4	23.0	30.2	13.7	—	14.1	11.7	11.4	81	56	52	63	— 0	S 1	— 0
20	43.0	41.5	42.2	21.8	28.9	23.9	24.6	30.8	18.2	—	9.9	9.9	9.8	50	33	45	42	E 3	W 1	— 0
21	43.1	41.0	40.9	20.0	31.6	25.6	25.7	32.0	12.8	—	10.5	11.7	10.5	60	33	42	45	— 0	— 0	— 0
22	41.8	39.8	40.0	21.2	32.4	25.8	26.3	33.6	13.8	—	11.4	10.7	11.1	62	30	44	45	— 0	SW 1	ESE 1
23	40.7	38.4	37.7	21.6	31.9	25.2	26.0	32.7	14.9	—	11.7	10.0	12.4	60	28	53	47	— 0	E 2	— 0
24	38.0	*36.2*	36.6	21.8	30.0	24.6	25.2	33.0	15.2	—	11.4	10.2	13.0	58	32	55	48	— 0	W 4	— 0
25	36.7	37.5	38.0	22.8	23.0	19.8	21.4	25.2	19.8	—	12.0	12.6	10.2	58	60	59	59	NW 3	W 1	WSW 3
26	39.6	38.1	38.8	17.8	25.1	19.8	20.6	27.2	13.8	—	9.5	8.6	8.8	62	36	50	49	— 0	E 2	— 0
27	39.7	37.7	38.5	18.2	27.7	22.0	22.5	28.8	9.4	—	8.7	8.5	9.0	57	30	46	44	— 0	ENE 3	SSW 1
28	39.4	37.2	36.7	*17.6*	30.0	26.0	24.9	31.6	*8.8*	—	10.0	7.7	10.2	64	24	41	43	— 0	NE 1	E 3
29	38.9	37.5	38.7	21.2	31.9	26.8	26.7	33.7	15.6	—	12.0	12.1	13.1	65	34	49	49	— 0	NE 2	ESE 2
30	42.1	40.9	41.8	19.7	29.4	24.2	24.4	31.0	16.5	—	15.6	14.6	14.0	91	50	66	69	— 0	N 2	— 0
31	42.1	39.7	40.1	21.4	31.4	22.2	24.3	31.7	15.4	—	13.9	14.1	15.8	75	42	80	66	— 0	— 0	W 1
Mes vred.	741.7	740.0	740.5	21.0	30.4	24.5	25.1	32.0	14.7	—	11.9	11.4	12.3	64.8	35.2	54.2	51.4	0.5	1.9	1.1

AVGUST 1952 — SKOPJE

1	740.3	738.2	738.3	22.4	31.4	25.3	26.1	32.2	15.5	—	11.7	10.6	9.8	60	32	41	44	— 0	W 1	— 0
2	39.4	37.5	37.9	21.6	32.2	25.4	26.2	34.3	12.9	—	9.6	11.0	8.5	49	31	40	40	— 0	— 0	NW 1
3	39.7	38.1	40.0	21.8	33.2	25.6	26.5	34.0	13.0	—	11.4	9.5	10.5	58	25	42	42	— 0	E 3	— 0
4	42.3	41.1	41.8	20.4	33.7	26.0	26.5	35.2	12.4	—	10.5	8.8	11.8	60	22	47	43	— 0	SE 1	— 0
5	43.5	41.7	41.9	22.4	34.2	26.0	27.2	35.6	14.7	—	11.4	10.5	11.8	58	27	47	44	— 0	SE 1	— 0
6	43.0	40.3	40.3	21.0	35.0	26.6	27.3	35.0	14.6	—	12.4	11.3	11.4	67	27	44	46	— 0	SW 2	SE 2
7	40.4	37.8	37.4	21.4	34.1	26.9	27.3	35.2	14.2	—	11.4	9.1	12.4	62	23	47	44	— 0	E 2	WSW 2
8	38.5	36.8	38.1	21.1	34.2	30.8	29.2	36.5	14.3	—	12.8	10.5	9.6	69	27	29	42	— 0	E 1	NW 1
9	39.9	37.9	37.1	22.2	35.0	28.2	28.4	**36.2**	15.5	—	11.4	11.3	13.9	58	27	50	45	— 0	E 2	— 0
10	39.1	38.0	38.8	25.0	36.1	29.2	29.9	37.9	18.2	—	12.1	10.7	12.2	51	25	41	39	— 0	NW 2	— 0
11	41.9	41.2	42.1	24.7	35.8	29.2	29.7	37.8	16.4	—	12.7	11.7	12.9	54	27	44	42	W 1	W 1	— 0
12	**44.7**	42.1	41.6	25.2	36.8	30.8	30.9	37.4	17.5	—	12.7	11.8	13.9	54	26	39	40	— 0	SE 1	— 0
13	43.3	40.8	40.0	23.0	36.2	26.8	28.2	38.3	15.3	—	11.7	11.0	12.4	56	26	49	44	— 0	ESE 1	— 0
14	41.8	39.5	38.9	23.6	36.8	29.2	29.7	38.5	17.2	—	12.0	12.8	12.2	54	28	41	41	— 0	NE 1	E 1
15	41.2	39.1	38.6	24.2	36.8	27.8	29.2	39.4	17.1	—	13.3	11.4	13.5	60	25	48	44	— 0	SE 1	— 0
16	40.4	38.0	37.6	24.4	37.4	30.0	30.4	38.6	17.4	—	14.3	12.5	13.4	60	28	40	43	— 0	E 2	— 0
17	38.7	35.9	34.4	23.6	38.6	27.8	29.4	39.5	16.1	—	12.3	9.4	11.1	56	*18*	40	38	— 0	E 1	— 0
18	34.4	*32.3*	34.0	24.2	36.8	28.2	29.4	39.5	16.0	—	11.4	11.8	8.9	52	26	32	37	— 0	SE 2	SW 2
19	37.2	35.3	35.6	22.0	31.8	25.0	26.0	34.0	17.4	—	12.3	9.7	11.1	63	27	47	42	— 0	WNW 1	— 0
20	38.0	35.5	36.4	20.0	36.2	29.4	28.8	37.5	13.2	—	10.2	11.0	8.6	59	26	29	38	— 0	E 1	— 0
21	39.3	37.7	38.9	20.4	37.8	32.0	30.6	**40.6**	12.5	—	8.1	13.3	10.0	52	28	28	36	— 0	N 1	W 1
22	40.0	38.2	39.7	25.4	**39.2**	30.0	31.2	39.6	16.3	—	11.1	9.5	11.2	47	*18*	36	34	— 0	W 4	W 3
23	43.0	43.5	**44.7**	23.6	28.2	22.0	24.0	29.8	20.0	—	11.4	9.2	8.1	52	33	41	42	W 3	NE 3	W 3
24	45.0	42.6	42.0	*14.8*	28.0	24.0	22.7	30.4	*9.1*	—	9.0	8.6	12.7	70	31	57	53	— 0	E 2	NE 1
25	41.8	38.5	39.8	21.2	33.2	23.2	25.2	33.4	14.4	—	13.1	13.6	**14.7**	71	36	70	59	— 0	NE 2	— 0
26	40.4	38.6	40.8	20.8	31.2	25.0	25.5	32.6	13.6	—	13.9	13.7	13.0	75	41	55	57	— 0	SW 1	SW 2
27	44.0	41.7	42.4	21.2	29.8	23.0	24.2	30.5	17.9	—	10.8	11.6	10.3	59	37	49	48	W 1	SE 2	— 0
28	43.6	40.8	40.5	17.4	32.6	21.8	23.4	34.1	10.6	—	9.4	9.4	8.7	65	25	44	45	— 0	SW 1	— 0
29	41.4	38.9	39.5	17.4	33.8	23.4	24.5	34.6	10.7	—	7.7	*7.5*	8.1	54	19	39	37	— 0	SE 2	— 0
30	41.2	39.2	38.9	20.0	33.8	24.2	25.6	34.9	12.9	—	9.3	*7.5*	8.7	53	19	39	37	— 0	S 1	— 0
31	40.3	38.0	38.3	18.6	35.7	24.2	25.7	37.0	10.8	—	8.3	10.3	9.0	51	24	40	38	— 0	SE 2	— 0
Mes. vred.	740.9	738.9	739.2	21.8	34.4	26.7	27.4	35.8	14.8	—	11.3	10.4	11.1	58.4	26.9	43.1	42.8	0.2	1.5	0.6

SKOPJE

JUL 1952

Br. st. 275

$H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	4	5	4	4.3	12.7	.	.	
2	10	5	5	6	5.3	6.3	.	.	$=$ 6^{15}–8^{30}, ∞^{0} 10^{15}–17^{25}
3	20	5	8◩	9	7.3	5.9	.	.	$=^{0}$ 3^{40}–7^{35}, ∞^{1} 7^{35}–14, ◩ 11^{42}–17^{55} *i*, ●^{0} 16^{35}–16^{55}, ◹ S 23–24
4	40	2	3	1	2.0	13.1	0.2	.	◹ S 0–3^{40}
5	40	1	4	4	3.0	10.6	.	.	◹ W 18^{35}–24, ● 22^{40}–23
6	20	9	6◩	5	6.7	9.0	4.6	.	◹ 0–0^{40}, ●^{1} 1^{50}–6^{15}, (◩) 13^{30}–13^{40}
7	35	1	1	1	1.0	13.7	.	.	
8	40	1	1	0	0.7	13.9	.	.	
9	40	0	1	7	2.7	13.3	.	.	⊱ 19^{36}–19^{45}, ⸗ 19^{35}–20^{10}
10	30	9	3	10●	7.3	7.4	.	.	◩^{0} NW 15^{45}–20^{20}, ⌒ 16^{55}–17^{10}, ●$^{0-1}$ 18^{55}–21^{10} *i*
11	15	8	8	2	6.0	6.3	3.5	.	◩^{0} N–NE 12^{35}–14^{40}, ●^{1} 13^{53}–15^{05}
12	35	0	2	0	0.7	12.9	3.4	.	⌓ n–7^{30}, ≡ 3^{40}–5^{40}
13	40	0	1	1	0.7	13.6	.	.	⌓ n–6^{40}
14	40	0	1	0	0.3	13.2	.	.	⌓ n–5^{30}
15	40	0	1	0	0.3	13.7	.	.	
16	35	0	1	9◩	3.3	12.9	.	.	⊱ 18^{45}–19^{20}, ◩ 18^{50}–21^{50}
17	40	2	2	4	2.7	10.3	.	.	
18	30	4	4	3	3.7	10.2	.	.	◩ SW–NW 16–18^{58}, ●^{0} 16^{20}–18^{40}, ⌒ 18^{35}–18^{48}, ◹ 19^{15}–21^{35}
19	15	3	9●◩	0	4.0	8.6	1.7	.	◩ 9^{45}–13^{58} *i*, ●^{1} 12^{50}–13^{38} *i*, ⍢^{2} 13^{15}–13^{20}
20	30	1	1	0	0.7	13.0	14.2	.	
21	40	0	3	0	1.0	12.4	.	.	
22	30	1	3	2	2.0	11.7	.	.	
23	30	0	3	2	1.7	11.9	.	.	$=$ 5^{25}–8^{50}
24	20	0	8●◩	10	6.0	7.9	.	.	◩ SW 13–14^{05}, ●^{0} 13^{30}–14, 23^{20}–23^{45}
25	15	10	10●	9	9.7	.	0.4	.	●^{0} 3^{30}–4^{16}, 8^{50}–13^{40} *i*
26	30	6	4	0	3.3	11.3	0.0	.	
27	30	0	5	0	1.7	12.1	.	.	
28	30	0	4	0	1.3	12.8	.	.	⌓ n–5^{30}
29	30	1	4	7◩	4.0	11.0	.	.	◩^{0} NW–S–E 15^{20}–16^{32}, 18^{42}–23^{10}; ◹ 23^{10}–24
30	30	6	5	5	5.3	6.6	6.2	.	●$^{0-1}$ 2^{45}–3^{50}, ◹ 0–1^{10}
31	30	1	6	4	3.7	9.6	.	.	● 14–14^{20} *i*, ⍢^{1} 14^{07}–14^{18}, ◩ SW 16^{45}–19
Mes. vred.		2.6	3.9	3.4	3.3	327.9	34.2		

SKOPJE

AVGUST 1952

1	30	3	3	0	2.0	11.7	1.8	.	
2	30	1	3	2	2.0	12.0	.	.	
3	35	0	5	4	3.0	11.4	.	.	
4	30	1	3	1	1.7	12.2	.	.	
5	30	0	3	2	1.7	11.5	.	.	●$^{0-1}$ 16^{05}–16^{08}, 18^{30}–19^{20} *i*; ⊱ 18^{17}–18^{36}, ⸗ 18^{45}–19^{05}, ⌒ 17^{17}–17^{35}
6	45	0	5	3	2.7	10.9	0.0	.	◩ NW 13^{38}–14^{35} *i*
7	30	0	3	1	1.3	11.6	.	.	
8	30	1	2	6	3.0	10.1	.	.	∞ 16^{15}–17^{40}
9	40	0	3	4	2.3	12.1	.	.	
10	40	0	3	1	1.3	11.8	.	.	
11	30	0	1	0	0.3	12.1	.	.	
12	30	0	2	0	0.7	12.4	.	.	
13	40	0	1	0	0.3	12.4	.	.	
14	30	0	1	1	0.7	12.3	.	.	
15	40	0	2	0	0.7	12.0	.	.	
16	40	3	3	2	2.7	11.8	.	.	
17	40	1	2	1	1.3	12.3	.	.	
18	30	1	5	0	2.0	10.3	.	.	⊱ 15^{30}–17^{50}, ⸗ 45^{25}–17^{02}
19	40	0	1	0	0.3	12.3	.	.	
20	40	0	1	0	0.3	12.2	.	.	
21	40	0	1	0	0.3	12.0	.	.	
22	30	0	4	0	1.3	11.3	.	.	
23	30	2	3	0	1.7	11.5	.	.	
24	30	9	7	0	5.3	7.0	.	.	
25	40	6	8	1	5.0	7.8	.	.	◩ SW 14^{08}–15^{20}, ⸗ 14^{25}–14^{30}, ◹ N 19^{40}–24
26	30	3	6	5	4.7	8.2	.	.	◹ 0–4^{15}
27	35	4	2	0	2.0	11.5	.	.	
28	25	0	1	0	0.3	11.1	.	.	∞ 9^{10}–13^{20}
29	30	1	1	0	0.7	11.6	.	.	∞ 7^{30}–12^{40}
30	40	0	0	0	0.0	12.0	.	.	
31	30	0	3	0	1.0	11.4	.	.	∞ 7^{30}–9^{42}
Mes. vred.		1.2	2.8	1.1	1.7	350.8	1.8		

SEPTEMBAR 1952

SKOPJE

$\varphi = 41^0\ 59'N\ \lambda = 21^0\ 28'E$ Gr. $\triangle G = +$ 1h 26 min.

Br. st. 275

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21	
1	740.2	738.2	738.6	20.1	**36.2**	27.0	27.6	36.2	13.6	—	9.9	9.0	8.6	57	20	33	37	— 0	SE 1	W 1	
2	40.5	39.0	39.5	24.2	32.0	26.6	27.4	32.8	21.0	—	12.7	11.7	12.1	57	33	45	45	NW 3	SE 1	SE 2	
3	40.9	38.4	38.8	23.0	31.3	25.8	26.5	32.0	17.4	—	12.3	11.9	11.1	59	33	44	45	NW 1	SE 1	WSW 2	
4	39.1	36.1	36.4	20.2	32.0	26.4	26.3	34.0	14.1	—	10.8	12.4	11.8	62	35	47	48	— 0	— 0	E 2	
5	37.9	35.5	36.7	20.6	34.2	22.2	24.8	34.4	15.2	—	12.4	10.5	14.1	67	27	72	55	— 0	SE 3	— 0	
6	38.7	37.5	38.1	19.0	33.6	29.4	27.8	34.5	13.6	—	13.7	11.9	8.6	84	30	29	48	— 0	ESE 1	WSW 3	
7	39.9	37.4	*34.6*	22.6	34.4	31.4	30.0	**36.5**	16.1	—	12.3	11.6	8.4	59	29	25	38	— 0	— 0	— 0	
8	37.8	36.7	36.8	25.0	34.2	27.2	28.4	34.5	20.2	—	13.3	10.9	11.1	57	28	42	42	— 0	SE 1	SE 1	
9	38.5	35.8	37.5	21.8	32.9	25.8	26.6	34.8	14.9	—	12.0	11.1	8.3	61	30	34	42	— 0	SE 1	NW 3	
10	40.8	39.1	40.0	20.6	29.8	24.0	24.6	30.7	15.4	—	9.9	9.6	6.6	54	30	30	38	W 2	— 0	SSW 3	
11	41.2	38.4	38.1	16.2	29.8	22.6	22.8	30.6	9.6	—	7.8	8.3	8.9	57	26	43	42	— 0	— 0	— 0	
12	38.2	37.0	38.7	21.8	32.7	28.4	27.8	34.8	17.9	—	11.7	11.1	9.8	60	30	35	42	— 0	E 1	SW 4	
13	40.4	39.2	40.9	23.2	33.6	26.4	27.4	34.6	17.1	—	10.8	10.9	7.4	52	28	30	37	S 1	SE 1	WNW 1	
14	43.7	42.3	43.0	20.2	28.4	21.8	23.0	29.6	13.6	—	8.6	8.9	8.7	49	32	44	42	SSW 1	SE 1	SW 3	
15	44.1	42.8	42.8	16.8	24.2	22.8	21.6	25.9	9.8	—	7.9	9.3	8.4	56	42	40	46	— 0	SE 1	NW 3	
16	47.1	46.5	47.3	16.5	23.2	20.0	19.9	24.3	13.3	—	8.2	6.7	7.7	59	32	44	45	WNW 3	WSW 1	— 0	
17	**47.9**	47.1	45.4	13.6	17.0	16.8	16.0	20.0	11.1	—	11.4	11.9	12.5	96	83	87	89	— 0	— 0	W 1	
18	43.2	41.9	41.0	16.8	21.9	17.8	18.6	23.5	13.7	—	13.1	13.7	15.2	90	70	98	86	— 0	WNW 1	— 0	
19	39.4	35.1	35.6	17.1	24.4	21.4	21.1	30.6	14.2	—	13.9	**15.7**	11.4	96	71	62	76	— 0	— 0	— 0	
20	38.4	38.6	42.1	16.2	26.0	13.6	17.4	26.6	10.1	—	11.1	9.6	8.5	83	38	71	64	— 0	E 1	SW 3	
21	45.1	44.8	44.1	12.2	17.7	14.4	14.7	18.6	9.8	—	7.7	8.1	8.5	73	53	71	66	W 3	NW 3	— 0	
22	43.3	40.2	39.9	9.7	23.4	16.4	16.5	25.1	5.6	—	8.5	9.5	9.9	93	46	73	71	— 0	SW 1	— 0	
23	40.7	42.7	45.2	15.8	17.8	11.6	14.2	18.4	10.3	—	8.4	7.1	6.8	61	46	65	57	W 3	NW 2	— 0	
24	46.5	44.7	44.8	7.2	21.6	13.0	13.7	22.7	*2.2*	—	5.9	7.6	7.7	79	38	69	62	— 0	NW 1	— 0	
25	45.7	42.6	41.1	7.9	23.4	**14.0**	14.8	24.4	3.1	—	6.8	7.8	8.5	85	38	71	65	— 0	E 2	— 0	
26	40.5	37.7	37.4	8.6	24.8	16.4	16.6	25.6	2.6	—	7.5	7.7	7.3	88	33	54	58	— 0	— 0	— 0	
27	38.5	36.8	35.5	14.4	24.3	25.8	22.6	26.1	9.5	—	9.2	11.7	9.1	77	53	34	55	— 0	— 0	SW 4	
28	36.3	38.9	42.2	25.6	28.8	19.0	23.4	29.8	22.2	—	6.5	*5.0*	8.3	38	*17*	51	35	WSW 3	SW **7**	NW 1	
29	45.2	41.7	41.6	11.4	25.0	17.2	17.7	27.4	6.6	—	6.7	8.3	7.4	68	35	52	52	— 0	SE 1	— 0	
30	42.0	40.2	41.1	13.6	24.9	16.8	18.0	26.7	8.6	—	8.0	9.2	10.4	67	39	72	59	— 0	NW 1	WNW 1	
Mes. vred.	741.4	739.8	740.2	17.4	27.4	21.4	21.9	28.9	12.4	—	10.1	10.0	9.4	68.1	38.1	52.6	52.9	0.7		1.1	1.8

OKTOBAR 1952

SKOPJE

1	742.1	741.4	741.9	15.8	27.6	19.2	20.5	28.5	12.0	—	10.6	10.2	10.3	79	*37*	63	60	— 0	SE 1	W 2	
2	42.8	41.2	41.5	13.6	**29.8**	22.0	21.8	**33.6**	8.8	—	9.9	11.6	8.7	83	*37*	44	55	— 0	— 0	— 0	
3	42.0	38.9	39.6	15.2	27.5	17.3	19.3	28.8	9.4	—	9.4	10.2	11.7	74	*37*	81	64	— 0	E 1	NW 2	
4	38.3	39.4	42.1	15.4	14.6	13.2	14.1	17.8	12.9	—	11.8	8.7	6.8	95	68	61	75	— 0	W 4	W 6	
5	42.6	41.1	42.1	5.4	16.2	10.2	10.5	16.6	2.2	—	5.7	7.0	7.8	89	52	86	76	— 0	— 0	— 0	
6	41.2	43.9	44.2	8.4	13.6	9.2	10.1	14.9	4.5	—	7.8	6.7	6.5	98	57	76	77	— 0	WSW 1	— 1	
7	43.4	41.1	41.1	4.0	18.6	12.0	11.6	19.8	0.7	—	5.9	7.5	8.1	97	46	78	74	— 0	E 2	NW 6	
8	40.1	37.2	36.5	7.6	17.2	11.2	11.8	19.1	3.6	—	7.6	9.0	7.1	95	63	73	77	— 0	— 0	W 3	
9	40.3	40·6	40.4	7.6	8.4	8.7	8.4	11.4	4.4	—	6.2	6.4	7.5	77	79	88	81	NW 4	W 3	WNW 3	
10	38.0	37.6	38.9	9.1	10.2	8.4	9.0	10.6	5.9	—	6.7	7.2	7.4	78	78	93	83	WNW 3	W 3	— 0	
11	39.4	37.9	35.8	3.6	13.0	12.2	10.2	14.0	1.2	—	5.9	8.8	9.7	97	78	87	87	— 0	— 0	— 0	
12	32.8	32.2	36.2	12.4	16.4	8.2	11.3	17.2	6.2	—	8.5	10.6	7.0	82	78	87	82	— 0	— 0	S 2	
13	40.2	40.0	41.5	6.0	14.4	8.4	9.3	14.5	2.3	—	6.6	6.3	7.0	95	53	87	78	— 0	NE 1	— 0	
14	42.1	39.6	39.3	4.6	17.2	11.2	11.0	17.6	1.2	—	6.3	7.7	9.1	98	54	93	82	— 0	N 1	— 0	
15	37.8	38.4	41.3	7.6	15.8	9.8	10.8	16.6	4.4	—	7.8	11.9	9.2	98	89	100	96	— 0	WNW 2	— 0	
16	44.5	43.8	44.8	8.2	18.8	10.8	12.2	20.4	5.6	—	8.0	8.3	8.9	100	51	91	80	— 0	— 0	— 0	
17	45.8	43.9	44.0	4.8	17.2	12.4	11.7	18.4	2.6	—	6.5	8.7	9.5	100	61	91	84	— 0	— 0	— 0	
18	44.7	44.8	45.3	10.6	11.8	9.4	10.3	13.3	7.0	—	7.6	6.8	5.7	77	65	66	69	W 4	W 3	SE 2	
19	45.7	45.0	46.4	7.8	13.4	6.8	8.7	14.5	5.2	—	5.6	5.2	6.3	70	47	84	67	W 2	E 2	SE 1	
20	48.1	48.6	**49.5**	*0.2*	15.2	7.2	7.4	16.2	*-2.5*	—	*4.6*	6.6	7.1	100	53	95	83	— 0	— 0	— 0	
21	49.3	47.5	46.8	2.6	18.2	10.2	10.3	18.5	0.4	—	5.7	8.4	7.6	100	55	83	79	— 0	— 0	— 0	
22	46.6	43.9	43.4	5.6	16.8	10.4	10.8	17.5	2.8	—	6.8	10.7	8.9	98	73	98	90	— 0	— 0	— 0	
23	41.4	39.1	40.1	9.2	17.6	13.4	13.4	19.0	5.7	—	8.4	11.2	10.9	98	73	98	90	— 0	— 0	— 0	
24	40.3	40.0	42.0	11.8	18.2	12.4	13.7	19.2	8.4	—	10.5	**12.6**	10.3	100	82	98	93	— 0	WSW 1	— 0	
25	44.0	42.9	43.9	8.4	21.8	12.6	13.8	22.5	5.9	—	8.0	10.8	10.7	100	55	96	84	— 0	E 1	— 0	
26	44.4	41.5	41.1	7.4	22.2	12.4	13.6	22.4	3.6	—	7.5	11.1	10.0	100	56	96	84	— 0	— 0	— 0	
27	40.9	43.2	46.5	8.6	13.3	11.8	11.4	14.6	5.5	—	8.6	10.7	9.0	100	96	87	94	— 0	SE 1	— 0	
28	48.8	48.3	48.9	4.6	16.8	8.4	9.6	17.8	1.7	—	6.1	7.4	7.4	95	52	93	80	— 0	W 2	— 0	
29	48.3	46.0	45.6	2.6	16.5	6.6	8.1	18.7	0.7	—	5.7	7.2	7.3	100	50	98	83	— 0	SE 1	— 0	
30	43.7	40.3	39.0	1.1	17.0	6.4	7.7	17.5	-1.1	—	4.9	7.9	6.8	100	56	93	85	— 0	— 0	— 0	
31	36.9	32.8	*31.4*	2.0	14.0	10.8	9.4	14.5	-1.2	—	5.3	8.3	9.1	100	70	93	88	— 0	WNW 2	— 0	
Mes. vred.	742.5	741.4	741.9	7.5	17.1	11.1	11.7	18.3	4.2	—	7.3	8.8	8.4	92.7	61.3	85.9	80.0	0.4		1.0	0.7

SKOPJE

SEPTEMBAR 1952

Br. st. 275

$H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	40	1	6	7	4.7	8.0	.	.	∞ 7^{45}–12^{15}, ≷ 19^{35}–24, [≷ 23^{20}–24
2	30	3	3	8	4.7	10.1	0.0	.	[≷ SE 0–2^{20}, 16^{35}–18^{35}; ≷ 0–5^{50}, 19^{30}–21^{30}; ([≷) E 5^{15}–5^{40}, ●tr 3^{50}–3^{58}
3	30	5	3	6	4.7	7.4	.	.	∞ 6^{30}–12^{35}, ≷ S–E 18^{25}–20^{10}
4	30	3	4	2	3.0	7.1	.	.	∞ 8^{30}–10^{30}
5	30	1	6	6	4.3	6.7	.	.	[≷ W–E 15^{10}–19^{42}, 20^{40}–24; ● 16^{50}–18
6	30	1	5	4	3.3	10.0	0.6	.	[≷ 0–0^{55}, ≷ 0–1^{40}, ⌓ n–7^{10}
7	30	8	9	7	8.0	7.2	.	.	⊽ 23^{45}–24, ≷ 18^{25}–21^{30}, ● 22^{30}–22^{35}
8	40	1	4	2	2.3	10.3	0.0	.	⊽ 0–1^{12}
9	30	1	3	1	1.7	10.7	.	.	
10	40	1	1	1	1.0	10.8	.	.	
11	30	8	7	1	5.3	5.5	.	.	
12	30	8	3	1	4.0	8.5	.	.	
13	40	5	5	1	3.7	9.1	.	.	
14	40	1	7	0	2.7	9.0	.	.	
15	30	4	8	9	7.0	3.4	.	.	●tr 12^{32}–12^{34}
16	40	9	9	10	9.3	2.2	0.0	.	●tr-0 19^{10}–24 *l*
17	10	10●	10	10	10.0	.	4.2	.	●tr-0 0–7^{10}, ● 8^{30}–10
18	10	9	10	0	6.3	1.4	0.6	.	●0 5^{40}–6^{10}, 13^{45}–15^{40} *l*; ≷ SW 20^{30}–24
19	18	8	9●	3	6.7	2.9	2.5	.	↘ 2^{30}–4^{38}, 17^{30}–23^{20}; =0 5^{32}–12^{15}, ⌓1 n–8^{30}, ●0 9^{30}–14^{20} *l*, 18^{30}–19^{10};
20	30	5	3	8	5.3	8.3	1.2	.	⌓1 n–8^{30} [≷ SW 18–19^{40}
21	25	10	8	0	6.0	2.8	0.0	.	●0 1^{8}–1^{40}
22	30	4	5	1	3.3	7.5	.	.	⌓1 n–8^{15}, =0 6^{15}–11^{30}, ≷ 19^{40}–23^{30}
23	30	10	9	1	6.7	.	.	.	● 8^{15}–11^{58} *l*
24	30	0	1	0	0.3	10.3	0.2	.	⌓ n–8^{38}
25	45	0	0	0	0.0	10.2	.	.	⌓ n–8^{30}
26	40	5	7	3	5.0	8.2	.	.	⌓ n–8^{30}, ≷ NW 23^{40}–24
27	30	9	9	8	8.7	1.2	.	.	≷ NW 0–2^{40}, ●0 14^{45}–15^{10}
28	35	5	1	0	2.0	9.7	0.0	.	⌿ 12^{30}–13^{55}
29	30	3	5	4	4.0	9.2	.	.	= 6^{30}–8^{40}
30	30	9	8	3	6.7	2.3	.	.	
Mes. vred.		4.9	5.6	3.5	4.7	200.0	9.3		

SKOPJE

OKTOBAR 1952

1	35	9	6	3	6.0	3.5	.	.	
2	30	1	5	5	4.0	7.5	.	.	
3	30	7	7	10●	8.0	5.0	.	.	◠ 14^{30}–14^{52}, ●0-1 14^{55}–15^{15}, 19^{10}–24; ≷ 20^{30}–22^{25}
4	30	9●	9	8	8.7	1.3	7.3	.	●0-1 0–0^{30}, 5^{30}–9^{10} *l*, 16^{55}–17^{10}
5	30	2	10	2	4.7	3.5	0.3	.	⌓ n–7^{55}, ●tr 15^{30}–15^{40}
6	30	9	3	5	5.7	4.0	0.0	.	⌓ n–3^{40}, ●0 3^{40}–4^{10}, ⊽ 21^{15}–24
7	30	1	3	8	4.0	9.1	.	.	⊽ 0–2^{30}, ≡ 3^{10}–5^{40}, = 5^{40}–9^{15}
8	25	8	9	10●	9.0	1.7	.	.	⌓2 n–8^{30}, = 5^{25}–8^{40}, ●tr-2 9^{30}–11^{38} *l*, 19^{30}–24 *l*; ⌿ 20^{35}–24, ◠ 16^{15}–n
9	10	10	10●	10●	10.0	0.0	13.1	.	●0-1 0–2^{20}, 7^{20}–9^{25}, 11^{45}–21^{25}; ⌿ 0–1^{10}
10	15	10●	10●	10	10.0	0.0	8.0	.	●1-2 2^{15}–17^{05} *l*
11	20	8≡	9	10●	9.0	1.2	2.6	.	≡ 2^{40}–10^{30}, =1 10^{30}–11^{20}, ●0 19^{40}–21^{20}
12	15	10●	9	1	6.7	1.2	4.3	.	● 4^{50}–10^{35}, 13^{05}–14^{25} *l*
13	30	2	8	3	4.3	9.3	13.3	.	⌓ n–8
14	20	4	7	4	5.0	6.5	.	.	⌓2 n–9, = 5^{10}–9^{35}
15	30	7	9	0	5.3	0.0	.	.	= 7^{40}–9^{15}, 18^{30}–20^{46}; ●0-1 9^{50}–14^{35} *l*, ≡1 20^{50}–24, ⌓ n–8^{30}
16	30	10≡	8	0	6.0	7.5	1.9	.	≡ 0–2^{15}, 8^{30}–9^{45}; ≡1 2^{15}–8^{30}
17	20	4≡	9	10	7.7	4.3	.	.	⌓2 n–9, ≡ 6^{05}–8^{30}, =1 8^{30}–9^{15}, ● 16^{10}–20^{35}
18	25	9	9	6	8.0	0.3	1.6	.	
19	40	8	3	0	3.7	8.3	.	.	
20	20	2≡	1	0	1.0	8.5	.	.	⌓2 n–2^{30}, ⌒2 2^{30}–8^{35}, ≡ 1^{15}–10^{10}, = 10^{10}–11^{30}
21	20	0≡	5	6	3.7	5.9	.	.	⌓ n–5, ⌒ 5–8^{10}, ≡ 5^{20}–8^{40}, = 8^{40}–12^{15}
22	6	7≡	10	1≡	6.0	1.1	.	.	≡2 3^{20}–8^{30}, 18^{30}–24; ⌓ n–2, 9^{40}–24; = 8^{30}–18^{30}; ⌒ 2–7^{22}
23	18	10●≡	9	2	7.0	0.9	0.0	.	≡ 0–12^{30}, 21^{30}–24; ⌓ 0–6^{20}, ●0 6^{20}–8^{28}, 15^{40}–19^{50}; = 21–21^{30}
24	2	10≡	9	0	6.3	0.0	3.0	.	≡2 0–3^{30}, 21^{15}–24; ≡2 3^{30}–9^{15}, ⌓2 0–9^{30}, =1-2 13^{30}–14^{15}, 18^{30}–21^{15}
25	30	10≡	3	0	4.3	6.0	.	.	≡ 0–5^{15}, 7^{30}–10^{20}; ⌓0 0–9^{40}, ≡2 5^{15}–7^{30}
26	20	0≡	0	1	0.3	8.2	.	.	⌓ n–10^{40}, ≡ 5^{45}–7^{55}, =1 7^{55}–9^{20}
27	10	7≡	10●	10	9.0	0.1	.	.	⌓ n–8^{30}, ≡ 5^{15}–7^{15}, = 7^{15}–9^{15}, ●0 9^{35}–14^{10} *l*
28	40	5	3	9	5.7	6.7	1.6	.	⌓ n–10^{30}, ⊽ 17^{40}–21^{40}, = 18^{40}–20^{50}
29	40	0≡	0	0	0.0	8.5	.	.	⌓ n–10^{30}, = 7^{40}–9^{35}, ≡ 5^{20}–7^{40}, 21^{30}–24
30	40	0≡	0	0	0.0	8.4	.	.	⌓1 n–10^{40}, ≡ 0–7^{45} *l*, =1 7^{45}–10^{50}, 22^{30}–24
31	25	6≡	10	9	8.3	3.9	.	.	=0–0^{20}, 9^{15}–11^{20}; ≡ 0^{20}–8^{15}, ⌓ n–9^{15}, ●0-1 15^{20}–20^{30} *l*
Mes vred.		6.0	8.5	4.6	5.7	132.4	57.0		

NOVEMBAR 1952 — ŠKOPJE

φ = 41° 59'N λ = 21° 28'E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 275

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	734.0	734.9	735.8	6.4	15.0	11.6	11.2	15.8	3.4	—	6.6	9.4	9.7	95	74	93	87	NW	1	—	0	—	0
2	34.5	33.4	34.7	8.0	9.0	6.0	7.2	11.7	5.6	—	6.8	7.5	6.0	85	88	86	86	W	2	—	0	W	3
3	35.2	35.2	38.1	7.2	12.0	4.4	7.0	12.2	3.7	—	6.5	4.7	5.5	87	45	91	74	WNW	2	N	3	S	2
4	41.1	42.2	44.9	0.2	10.6	9.8	7.6	12.7	-2.4	—	4.2	6.5	6.4	96	66	69	77	—	0	—	0	W	2
5	47.0	47.1	47.4	7.4	10.6	3.0	6.0	11.1	1.0	—	5.9	6.2	5.5	79	63	97	80	W	3	WNW	2	—	0
6	45.7	41.1	39.8	-1.4	11.4	3.0	4.0	13.4	-3.6	—	4.2	6.7	5.5	100	68	97	88	—	0	—	0	—	0
7	37.8	33.1	30.0	0.0	10.6	4.0	4.6	11.3	-3.4	—	4.6	7.3	6.1	100	75	100	92	—	0	—	0	—	0
8	22.1	24.3	28.8	10.1	14.4	7.0	9.6	14.6	0.6	—	7.6	4.4	5.1	83	37	69	63	NW	3	WSW	4	W	2
9	33.8	35.9	38.4	3.0	10.6	7.8	7.3	11.5	-0.6	—	5.5	6.2	5.6	97	63	70	77	—	0	E	2	NW	3
10	37.3	35.0	35.3	4.6	7.8	1.0	3.6	8.5	1.0	—	4.3	4.2	3.5	67	53	83	68	W	4	NW	2	SSE	2
11	35.5	35.0	37.2	-3.0	8.0	0.8	1.6	9.4	-5.4	—	3.6	4.5	4.5	100	56	93	83	—	0	ESE	2	—	0
12	38.1	37.6	37.5	0.6	4.6	4.4	3.5	5.0	-3.4	—	4.9	5.0	5.9	100	92	97	96	—	0	NW	2	—	0
13	39.6	42.4	45.9	3.4	4.8	3.4	3.8	5.6	-1.2	—	5.5	5.6	5.1	97	86	91	91	—	0	—	0	—	0
14	47.5	47.6	47.4	-0.8	6.2	3.0	2.8	6.3	-3.4	—	4.2	5.1	5.3	100	73	94	89	—	0	ESE	1	—	0
15	46.1	45.2	44.4	1.2	10.3	8.8	7.3	11.6	-0.9	—	4.9	7.2	7.8	100	78	91	90	—	0	NW	1	—	0
16	44.7	45.0	45.1	8.6	11.3	10.1	10.0	11.6	6.3	—	8.4	9.4	8.5	98	95	93	95	—	0	NW	1	WNW	1
17	42.9	41.4	42.5	11.1	12.2	10.8	11.2	12.6	6.9	—	8.1	9.0	9.4	88	87	95	90	SE	3	ESE	3	—	0
18	43.2	44.3	46.4	10.2	14.8	11.8	12.2	15.6	7.6	—	8.7	10.1	10.0	95	80	96	90	WNW	1	E	1	—	0
19	48.0	46.8	47.3	7.8	15.8	8.4	10.1	16.2	4.7	—	8.0	9.4	7.8	100	69	98	89	—	0	E	2	—	0
20	47.3	45.9	44.9	7.8	14.4	11.0	11.1	15.4	2.7	—	7.8	9.0	9.1	98	75	93	89	—	0	—	0	—	0
21	41.0	38.2	36.5	11.6	10.2	8.8	9.9	12.7	8.2	—	9.0	8.3	8.0	87	91	93	90	ESE	4	SE	4	—	0
22	34.4	32.9	33.0	8.0	12.0	9.2	9.6	13.6	5.4	—	8.0	8.4	7.8	100	78	91	90	—	0	N	1	SW	1
23	32.8	30.2	33.0	3.0	7.4	6.2	5.7	9.8	0.4	—	5.7	6.3	4.9	100	84	70	85	—	0	WNW	1	W	4
24	36.3	36.5	37.7	5.6	10.8	2.2	5.2	12.1	0.3	—	4.4	5.7	4.7	63	58	91	71	NW	4	NW	1	—	0
25	38.9	38.4	38.9	0.0	9.0	2.8	3.6	9.4	-3.5	—	4.2	5.7	5.3	96	66	94	85	—	0	—	0	—	0
26	36.3	33.0	32.7	2.2	10.2	7.6	6.9	10.6	-0.2	—	5.3	6.8	7.4	100	74	93	89	—	0	—	0	WSW	2
27	34.5	35.8	38.8	5.0	18.4	7.5	9.6	18.6	2.5	—	6.5	10.8	7.8	100	64	98	87	—	0	—	0	—	0
28	41.9	40.1	39.9	3.2	10.8	8.8	7.9	10.8	0.3	—	5.7	9.1	8.4	100	93	98	97	—	0	—	0	—	0
29	41.7	41.7	44.2	5.2	16.4	8.2	9.5	16.8	3.2	—	6.5	10.1	7.8	100	75	98	91	—	0	—	0	—	0
30	46.1	44.3	44.4	4.8	11.8	6.8	7.6	12.4	2.0	—	6.5	9.0	7.5	100	87	100	96	—	0	W	1	—	0
Mes vred.	739.5	738.8	739.7	4.7	11.0	6.6	7.2	12.0	1.3	—	6.1	7.2	6.7	93.7	73.1	90.7	85.8		0.9		1.1		0.7

DECEMBAR 1952 — ŠKOPJE

1	742.5	742.7	742.2	6.0	12.2	6.6	7.8	14.0	1.3	—	7.0	8.5	7.5	100	82	100	94	—	0	—	0	SE	1
2	41.2	39.4	37.3	6.2	11.8	10.0	9.5	12.0	2.6	—	7.0	9.0	8.9	100	87	98	95	—	0	—	0	—	0
3	35.8	33.8	34.6	9.8	12.8	10.6	10.9	13.2	7.6	—	8.9	9.5	9.6	98	84	98	93	—	0	—	0	—	0
4	32.6	32.1	39.3	10.5	12.6	6.4	9.0	13.3	7.6	—	9.6	10.4	5.8	98	93	83	91	—	0	NW	2	W	2
5	44.9	45.1	46.8	3.2	2.5	1.4	2.1	7.0	-0.5	—	4.9	5.1	4.1	87	91	83	87	SW	3	W	2	NW	4
6	48.0	48.1	47.4	0.6	0.4	-0.6	0.0	1.6	-1.8	—	4.3	4.0	3.9	89	92	96	92	NW	2	NW	2	NW	2
7	45.2	44.0	45.8	0.0	0.6	0.0	0.2	1.6	-2.7	—	4.0	4.7	4.6	92	98	100	97	—	0	—	0	NW	1
8	47.6	48.7	48.8	-0.4	1.1	0.0	0.2	1.6	-2.5	—	4.6	4.9	4.6	100	89	100	96	—	0	—	0	—	0
9	48.1	47.8	48.6	-1.0	0.8	0.2	0.0	1.7	-3.5	—	3.9	4.3	3.9	96	89	88	91	—	0	—	0	—	0
10	50.6	51.2	52.0	-0.4	0.8	0.2	0.2	1.5	-3.0	—	4.6	4.2	4.2	100	86	96	94	—	0	—	0	—	0
11	50.2	47.9	47.4	0.2	2.3	-3.2	-1.0	2.5	-5.4	—	4.6	4.2	3.6	100	80	100	93	—	0	—	0	—	0
12	45.8	44.1	43.4	-0.4	0.0	-0.6	-0.4	0.4	-6.3	—	3.9	4.2	3.9	88	96	96	93	NW	1	—	0	NW	1
13	40.4	39.1	38.1	-0.4	1.2	0.4	0.4	1.5	-2.8	—	4.6	4.2	4.6	100	86	100	95	—	0	—	0	—	0
14	35.3	35.6	36.3	1.8	6.1	4.2	4.1	6.7	-1.7	—	5.3	6.4	5.9	100	92	97	96	—	0	SE	1	—	0
15	33.1	31.0	31.8	9.2	20.8	14.4	14.7	21.2	0.4	—	6.7	6.3	6.7	78	34	57	56	SE	2	SW	5	—	0
16	34.8	30.8	33.6	7.8	15.2	7.4	9.5	15.5	4.0	—	7.4	5.4	3.8	93	43	51	62	—	0	SW	2	WSW	3
17	35.9	35.8	36.1	3.2	9.3	4.4	5.3	9.8	0.6	—	4.3	3.3	4.7	75	38	76	63	NW	1	SW	2	—	0
18	33.6	33.5	34.8	5.1	12.4	9.8	9.3	12.6	2.2	—	5.2	6.2	6.4	81	60	69	70	W	2	SE	4	SE	5
19	35.6	35.2	35.3	6.6	11.2	8.4	8.6	11.5	3.4	—	6.7	8.4	8.0	90	86	100	92	NW	1	—	0	—	0
20	35.9	36.2	36.9	7.8	9.9	8.3	8.6	10.2	5.5	—	7.8	8.1	7.8	98	88	98	95	—	0	SE	2	—	0
21	37.3	36.8	35.0	7.2	7.8	2.6	5.1	8.4	0.4	—	6.1	6.0	5.3	82	75	94	84	WNW	3	W	3	—	0
22	32.1	31.6	34.5	1.4	4.0	3.8	3.2	5.6	-3.4	—	4.7	5.5	5.7	98	91	94	94	—	0	W	1	W	3
23	37.1	38.0	40.3	3.8	4.1	3.4	3.7	4.5	1.5	—	4.5	4.5	4.3	73	73	75	74	W	3	W	3	W	3
24	41.6	42.6	44.7	3.1	3.8	2.6	3.0	4.4	0.9	—	4.1	4.7	4.7	72	76	91	80	W	3	NW	1	—	0
25	45.0	44.7	45.6	2.2	5.4	2.0	2.9	5.6	-0.3	—	4.5	4.5	4.5	87	70	87	81	NNE	2	WNW	3	SSE	1
26	45.5	44.7	44.6	1.8	5.1	4.1	3.8	5.1	-1.7	—	4.9	5.1	5.3	94	78	88	87	—	0	SE	1	—	0
27	43.2	42.7	42.3	3.6	5.2	4.0	4.2	5.4	1.4	—	5.3	5.2	5.2	88	81	85	85	—	0	—	0	—	0
28	40.9	40.6	40.5	3.4	7.4	6.4	5.9	7.6	0.5	—	5.3	6.3	6.4	94	84	92	90	—	0	NW	2	—	0
29	41.3	41.9	43.2	4.8	14.2	7.0	8.2	15.2	2.3	—	5.9	7.3	6.7	92	62	90	81	—	0	WNW	1	W	2
30	44.1	44.0	44.1	2.0	10.4	3.8	5.0	10.4	-0.3	—	5.3	7.0	6.1	100	76	100	92	—	0	—	0	—	0
31	44.2	41.6	41.2	0.0	6.8	3.8	3.6	8.1	-2.2	—	4.6	7.5	6.1	100	100	100	100	—	0	—	0	SSW	1
Mes. vred.	740.9	740.4	741.0	3.5	7.0	4.3	4.8	7.7	0.1	—	5.5	6.0	5.6	91.7	79.4	89.7	86.9		0.8		1.2		0.9

SKOPJE — NOVEMBAR 1952

Br. st. 275

$H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	4	10	10●	8.0	2.1	1.9	.	⌓ n–10^{15}, = 7^{30}–8^{40}, ●^{0} 17^{05}–24 *i*
2	20	10	10	10●	10.0	.	6.8	.	●$^{0-1}$ 0–6^{15}, 12^{45}–24 *i*
3	30	9	4	5	6.0	5.6	**18.8**	.	●^{1} 0–0^{10}
4	20	1	7	9	5.7	4.2	.	.	— n–9^{05}, = 5^{50}–9^{40} *i*, ≡ 6^{40}–8^{35}
5	20	10	5	0	5.0	3.0	.	.	
6	25	0≡	0	3	1.0	6.5	.	.	—^{1} n–9^{40}, ≡ 3^{50}–10^{10} *i*, 22^{40}–24; = 5^{15}–6^{15}, 10^{10}–12^{40}, 20^{20}–22^{40}; ⌓^{0}
7	15	10≡	9	0≡	6.3	2.4	.	.	—^{1} 0–10, ≡ 0–6^{30}, 10^{20}–11^{30}, 20^{20}–22^{10}, ≡ 6^{30}–10^{20} [18^{40}–24
8	30	10●	6	2	6.0	1.8	1.4	.	●^{0} 4^{20}–8^{35} *i*, [⌅ 6^{20}–6^{23}
9	40	9	8	10	9.0	6.8	2.4	.	● 0^{45}–1^{40}
10	30	9	7	0	5.3	2.6	.	.	
11	20	2	1	0	1.0	7.7	.	.	—^{2} 0–9, = 11^{30}–12^{30}
12	6	10	10●	10●	10.0	.	.	.	— n–7^{20}, = 6^{15}–15^{40}, ●$^{0-1}$ 7^{20}–21^{40} *i*
13	15	10	10●	8	9.3	.	3.2	.	●$^{0-1}$ 5^{45}–13^{45} *i*
14	20	6	9	4	6.3	5.1	7.2	.	— n–8
15	8	4	8	10	7.3	2.5	0.0	.	⌓ n–8, ●^{1} 3^{30}–3^{35}, ≡ 5^{30}–11^{30}, = 11^{30}–18^{30}
16	10	10●	10●	10	10.0	.	1.0	.	●^{0} 4^{20}–16^{45} *i*, =^{0} 10^{40}–11^{15}
17	15	10	10	10	10.0	.	2.0	.	●^{tr} 4^{35}–6^{10}, 12^{40}–13^{30}, 17^{15}–17^{25}
18	20	10	8	7	8.3	1.1	0.0	.	=^{0} 6^{15}–10^{40} *i*, ≡ 8^{35}–9^{50}
19	35	10≡	5	2	5.7	4.9	.	.	≡ 3^{50}–9^{40}, 23^{30}–24; = 9^{40}–10^{30}, ⌓ 19^{30}–24
20	15	9	6	10	8.3	1.4	.	.	≡ 0–3^{10}, ⌓ 0–9^{30}, = 6^{10}–10^{30}
21	20	10	10	10	10.0	.	.	.	●$^{0-1}$ 10^{50}–17^{25}, 23–24
22	18	10≡	6	10	8.7	2.6	5.4	.	●$^{1-0}$ 0–6^{15} *i*, 21^{05}–22^{15}; = 6^{05}–6^{25}, 11^{30}–12^{40}; ≡ 6^{25}–8^{10}, ≡ 8^{10}–8^{40}
23	15	10≡	10	10	10.0	.	0.5	.	⌓ n–8^{30}, ≡ 1^{40}–12^{40} *i*, ≡ 5^{20}–6^{25}, ●$^{0-1}$ 8^{40}–13^{15} *i*
24	40	4	3	1	2.7	7.6	2.0	.	= 21^{30}–22^{15}
25	35	6	6	5	5.7	5.7	.	.	— n–10^{20}
26	15	9≡	7	5	7.0	0.8	.	.	⌓ n–8^{30}, ≡ 4^{40}–10^{30}
27	25	6	6	1≡	4.3	4.8	.	.	⌓ n–9, = 6^{15}–10^{30} *i*, ≡ 7^{45}–9^{35}, 19^{40}–24
28	10	10≡	9	10≡	9.7	0.4	.	.	≡ 0–5^{30}, 10^{20}–12^{30}, 18^{30}–24; ⌓ n–12^{10}, ≡ 5^{30}–10^{20}, = 12^{30}–18^{30}
29	20	10≡	2	5	5.7	4.4	.	.	≡ 0–5^{20}, 9^{25}–11^{30}, 21^{30}–24; ≡ 5^{20}–8^{25}, = 11^{30}–13^{30}
30	0.50	10≡	4≡	7≡	7.0	3.3	.	.	⌓ n–24, ≡ 0–5, 11^{30}–14^{20}, 19^{45}–24; ≡ 5–11^{30}, = 14^{20}–15^{40}, ⌓ 18^{30}– [20^{25}
Mes. vred.		7.9	6.9	6.1	7.0	87.3	52.6		

SKOPJE — DECEMBAR 1952

1	12	10≡	9	6	8.3	0.8	.	.	⌓ 0–10^{40}, ≡ 0–11^{20}, 19^{30}–24; = 18^{15}–19^{30}, ●^{1} 21^{55}–22^{15}
2	3	10≡	10	10	10.0	.	0.8	.	≡ 0–5^{30}, 8^{10}–8^{30}, 10^{55}–12^{35}; ≡ 5^{30}–10^{55} *i*, = 12^{35}–15^{15}, ●^{0} 15^{15}–17^{25}
3	20	10	10●	10	10.0	.	0.4	.	= 0^{35}–10^{40}, ●^{0} 14^{20}–17^{25} *i*
4	10	10●	10	10	10.0	.	1.6	.	●$^{0-1}$ 1^{50}–2^{20}, 6^{12}–10^{20} *i*, 15–16^{15}; = 8^{30}–9
5	8	10●	10	10●	10.0	.	5.4	.	●^{0} 5^{40}–24 *i*, △ 9^{25}–10^{22}, ⁂ 10^{22}–10^{27}
6	0.80	10●	10⁂	10⁂	10.0	.	19.6	.	●^{0} 0–8^{43} *i*, △ 2^{15}–6^{25}, ⁂$^{0-2}$ 8^{43}–23^{25}, ⊠ 9^{30}–24
7	1	10⁂	10⁂	10⁂	10.0	.	**20.8**	16	⁂$^{0-2}$ 5^{10}–15^{20} *i*, 17^{56}–22^{30}; ⊠
8	10	10	10	10	10.0	.	18.7	16	⁂^{0} 10^{20}–10^{45}, ⊠
9	6	10	10	10	10.0	.	0.0	16	=^{1} 6^{20}–18^{10}, ⊠
10	10	10	10	10	10.0	.	.	16	⁂^{0} 8^{-8}^{20}, ⊠
11	6	10	9	1	6.7	.	0.0	5	=^{1} 8^{20}–19^{35}, ≡ 19^{35}–24, ⊠
12	5	10	10	10	10.0	.	.	4	≡ 0–0^{30}, =^{1} 0^{30}–6^{25}, 12^{20}–18; ⊠
13	10	10	10	10	10.0	.	.	4	= 7^{10}–13 *i*, =^{2} 21^{45}–24, ⊠
14	8	9	9	7	8.3	1.3	.	3	≡ 0–0^{35}, =^{0} 11^{20}–17^{15} *i*, ●^{0} 12^{05}–14^{20} *i*, 17^{15}–17^{35}; ≡ 23^{35}–24, ⊠
15	30	8	5	10	7.7	6.1	0.2	.	≡^{1} 0–2^{10}, ●^{0} 21^{10}–24
16	30	9	4	1	4.7	3.1	5.0	.	●^{0} 0–0^{35}, 14^{25}–14^{50}; ⌿ 14^{35}–15^{15}, ⌒ 14^{45}–14^{50}, ⌿ 19^{20}–24
17	30	4	8	9	7.0	5.8	.	.	⌿ 0–3^{50}
18	30	10	8	10	9.3	0.8	.	.	●^{0} 7^{50}–8^{45}
19	25	10	10	10●	10.0	0.3	0.0	.	●$^{0-tr-1}$ 7^{15}–8^{10}, 10^{45}–24 *i*
20	20	10	10	10●	10.0	.	15.8	.	●$^{1-0}$ 1–15^{25} *i*, 20^{25}–21^{40}
21	20	10	9	0	6.3	0.8	2.2	.	
22	20	10	10	10●	10.0	.	.	.	= 6^{35}–12^{35}, ●$^{0-tr}$ 14^{35}–20^{40}
23	20	10	9	10	9.7	.	0.4	.	
24	15	10	10●	10	10 0	.	.	.	●^{0} 13^{15}–14^{10}, 16^{40}–19^{25}
25	15	10	10	6	8.7	.	0.2	.	
26	10	10	10	10	10.0	.	.	.	=^{0} 9^{35}–13^{35}
27	10	10	10	9	9.7	.	.	.	
28	15	10	10	10	10.0	.	.	.	
29	20	5	6	6	5.7	3.4	.	.	=^{1} 7^{30}–11^{25}, ▽ 18^{35}–22^{10}
30	30	9≡	10	1≡	6.7	0.3	.	.	⌓^{1} n–10^{35}, =^{1} 6^{25}–6^{30}, ≡^{1} 6^{30}–12^{30}, 19^{35}–24
31	0.50	10≡	4≡	1≡	5.0	2.0	.	.	≡^{1} 0–5^{30}, 13^{30}–16^{20}, 20^{15}–24; ⌓ n–12^{30}, ≡$^{2-1}$ 5^{30}–13^{30}, 16^{20}–20^{15}
Mes. vred.		9.5	9.0	8.0	8.8	24.7	91.1		

B) Mesečni i godišnji pregled

N. R. SLOVENIJA

φ 46° 30′N λ = 13° 43′EGr. ΔG = + 55 min.

RATEČE — PLANICA

Br. st. 1

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	784.5	-8.0	-0.8	-6.8	-5.6	0.0	-11.2	4.6	8	-19.7	29	2.9	88	84	90	87	24	.	.	4	1.5	1	2.0	6	1.0	.	.	1	1.0	3	1.0	.	.	78
II	84.6	-8.9	1.9	-5.6	-4.6	3.8	-10.9	11.6	23	-19.9	7	2.9	90	70	89	83	39	.	.	2	1.0	5	1.8	9	1.7	.	.	4	2.2	1	2.0	.	.	66
III	84.4	-4.0	5.8	-0.7	0.1	7.3	-5.9	14.0	23	-16.0	8	3.8	92	57	85	78	31	.	.	3	1.3	9	2.8	18	1.7	.	.	7	1.6	.	.	.	.	56
IV	88.9	4.2	13.4	6.0	7.4	14.6	1.8	21.4	19	-5.2	7	6.1	93	54	87	78	22	1	1.0	5	1.8	3	1.7	8	1.5	2	2.0	8	1.5	1	3.0	.	.	62
V	83.5	8.3	15.4	9.6	10.7	16.6	4.2	22.4	11	-4.5	21	6.9	84	51	78	71	27	3	1.7	2	1.0	13	2.8	6	1.2	1	1.0	9	2.1	6	1.5	2	2.0	51
VI	90.5	12.7	21.0	13.8	15.3	21.9	8.4	28.6	30	3.1	27	9.2	86	50	76	71	26	3	2.3	4	1.8	9	2.1	5	1.4	1	2.0	4	1.5	8	2.0	2	1.0	54
VII	90.8	15.0	24.3	16.2	18.0	24.8	10.6	31.5	5	4.6	26	10.6	84	46	79	70	25	1	2.0	3	1.0	12	2.5	8	1.6	2	1.5	3	1.3	3	1.3	.	.	61
VIII	89.1	12.9	22.5	15.1	16.4	23.5	9.8	30.5	15	6.5	19	10.4	92	53	83	76	23	1	2.0	1	1.0	9	1.8	14	2.0	.	.	8	1.2	6	1.3	1	1.0	53
IX	87.4	7.0	14.0	8.8	9.6	15.2	4.8	24.0	2	-3.2	21	7.6	94	66	89	83	29	1	2.0	3	1.3	9	2.3	11	1.6	.	.	8	1.8	2	2.0	.	.	56
X	87.3	3.9	10.8	5.4	6.4	11.5	1.9	17.2	7	-6.6	13	6.1	93	65	89	82	35	.	.	3	1.3	5	2.8	18	1.4	.	.	3	3.3	8	2.1	2	4.0	54
XI	84.3	-2.2	5.2	-0.9	0.3	5.7	-4.0	10.4	30	-9.9	17	3.9	88	64	86	79	26	3	1.0	2	3.0	.	.	3	1.0	.	,	6	1.0	8	1.9	1	1.0	67
XII	85.1	-4.6	-0.9	-3.8	-3.3	0.0	-7.1	6.4	1	-16.0	17	3.3	89	88	89	88	60	.	.	.	.	3	1.0	9	1.4	.	.	1	1.0	7	1.0	1	1.0	72
God. vred.	787.1	3.0	11.0	4.7	5.9	12.1	0.2	31.5	5. VII	-19.9	7.II	6.1	89	62	85	79	22	13	1.7	32	1.5	78	2.3	115	1.6	6	1.7	62	1.7	53	1.7	9	1.9	730

φ 46 09′N λ = 13° 45′EGr. ΔG = + 55 min.

MOST NA SOČI

Br. st. 2

I	—	-2.8	1.4	-1.9	-1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-4.9	2.5	-1.8	-1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	0.8	8.0	2.9	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	8.2	16.8	11.0	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	10.7	19.2	12.9	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.4	23.8	16.8	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	17.0	29.5	19.9	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.9	26.9	18.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	11.2	18.3	12.2	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	8.0	13.5	9.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	1.6	7.4	3.1	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	0.4	2.8	1.1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	6.7	14.2	8.7	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ 46° 17′N λ = 13° 46′EGr. ΔG = + 55 min.

DOM NA KOMNI

Br. st. 3

I	—	-5.5	-3.6	-4.9	-4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-5.3	-2.6	-5.0	-4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	,	.	2	1.5	6	2.7	1	1.0	10	3.2	9	2.6	50	1.9	9	1.8	.
III	—	-2.2	0.5	-1.5	-1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	4.4	6.7	5.1	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.5	15	2.6	3	2.0	.	.	.	.	8	3.0	49	2.7	1	1.0	12
V	—	6.4	8.9	7.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2.4	15	1.9	8	1.8	2	2.5	7	2.4	25	2.2	22	2.3	2	2.5	7
VI	—	11.0	13.6	10.7	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	,	.	38	1.2	.	.	.	.	.	.	40	2.4	12	2.5	.	.	.
VII	—	14.8	18.3	13.9	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	7.0	8.7	6.8	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	,	.	15	1.5	14	1.0	4	1.5	1	3.0	38	3.2	9	2.2	9	1.7	.
X	—	3.7	5.2	3.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	-0.5	1.0	-0.3	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	,	.	7	2.4	1	3.0	1	2.0	.	.	24	3.0	32	2.8	24	2.4	1
XII	—	-4.4	-2.9	-4.2	-3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.3	24	2.0	4	2.0	3	1.7	.	.	16	3.2	19	3.1	21	2.3	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ 46° 29′N λ = 13° 48′EGr. ΔG = + 55 min.

KRANJSKA GORA

Br. st. 4

I	—	-6.3	-1.1	-5.2	-4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	4	2.5	14	1.7	.	.	.	.	.	.	59	1.4	16
II	—	-6.6	1.7	-4.2	-3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	16	2.0	1	2.0	.	.	1	2.0	.	.	50	1.6	19
III	—	-2.8	4.8	-0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	24	2.1	12	1.9	.	.	1	1.0	.	.	38	1.2	18
IV	—	5.8	13.8	6.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	2	2.0	28	1.9	.	.	.	.	.	.	46	1.2	14
V	—	9.8	15.8	9.5	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	9	2.7	30	1.9	.	.	2	3.5	.	.	35	1.4	17
VI	—	14.8	20.9	14.4	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	1	3.0	2	2.0	35	1.8	.	.	.	,	.	.	24	1.4	28
VII	—	17.3	25.0	17.2	19.2	25.4	11.5	32.3	5	7.4	30	—	—	—	—	—	—	4	1.5	1	2.0	5	2.8	24	2.0	.	.	.	.	.	.	24	1.6	35
VIII	—	15.3	22.9	15.6	17.4	23.9	—	30.4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	4	2.0	26	1.8	8	2.7	1	2.0	.	.	.	.	30	3.0	24
IX	—	9.3	14.6	9.0	10.5	16.0	—	23.4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	10	2.8	20	2.5	5	2.0	.	.	.	.	1	1.0	35	1.2	19
X	—	5.2	11.5	5.4	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.5	4	3.2	23	2.3	3	2.3	.	.	.	.	4	2.2	29	1.4	28
XI	—	-1.4	5.7	-0.5	0.8	—	—	12.6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	2	3.5	18	1.8	1	2.0	.	.	1	1.0	2	1.0	49	1.2	16
XII	—	-3.0	0.2	-2.7	-2.0	1.5	-5.6	8.3	1	-11.9	20	—	—	—	—	—	—	.	.	1	1.0	12	1.9	.	.	.	.	.	.	8	1.4	32	1.3	40
God. vred.	—	4.8	11.3	5.3	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2.0	23	2.7	161	2.1	161	1.1	1	2.0	5	2 2	15	1.5	451	1.4	274

N. R. SLOVENIJA

Br. st. 1 RATEČE — PLANICA

H_s = 864 m H_b = 854.6 m h_t = 2.2 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	*	△	△	▲	◪	◪	=	▣
I	6.4	6.2	5.2	6.0	—	152	38.7	28	17	15	31	.	.	.	.	.	1	10	11	10	4	.	11	.	.	.	.	.	1	1	31
II	5.2	6.2	4.1	5.2	—	202	116.5	15	15	4	29	.	.	.	.	.	5	4	7	5	4	1	7	.	.	.	.	.	.	1	29
III	5.4	6.0	4.2	5.2	—	27	10.2	27	5	.	29	.	.	.	.	.	4	7	7	4	1	6	4	.	.	1	.	.	.	2	31
IV	7.0	7.5	5.0	6.5	—	111	41.0	3	.	.	11	.	.	.	1	.	1	11	14	8	4	14	1	.	.	.	.	.	4	1	16
V	6.5	7.7	5.1	6.4	—	55	19.8	5	.	.	2	.	.	.	1	.	.	8	10	5	2	10	.	.	.	.	1	.	2	2	.
VI	6.5	6.5	5.7	6.2	—	116	22.7	21	.	.	.	6	.	.	1	.	.	6	14	13	6	14	.	.	.	.	.	.	8	3	.
VII	4.3	5.9	5.0	5.1	—	129	44.4	29	.	.	.	15	5	.	.	.	3	4	12	8	4	12	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VIII	4.4	5.5	4.6	4.8	—	168	91.0	18	.	.	.	14	2	.	1	1	8	6	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	6	2	.
IX	6.6	7.2	5.8	6.5	—	311	44.2	13	.	.	3	.	.	.	.	.	2	11	16	15	11	16	.	.	.	.	.	.	8	4	.
X	6.8	7.6	5.7	6.7	—	294	77.9	27	.	.	8	.	.	.	3	.	2	11	18	12	7	18	1	1	.	4	.	.	2	8	.
XI	7.0	6.3	3.8	5.7	—	63	37.5	20	.	2	27	.	.	.	1	.	1	6	9	8	1	8	4	1	.	3	.	.	1	2	3
XII	8.6	8.4	7.6	8.2	—	118	35.7	16	10	17	29	.	.	.	.	.	1	22	14	12	4	5	13	.	.	.	4	.	.	4	29
God. vred.	6.2	6,7	5.2	6.0	—	1746	116.5	15.II	47	38	169	35	7	.	8	1	28	106	145	111	52	117	41	2	.	8	5	.	41	31	139

Br. st. 2 MOST NA SOČI

H_s = 160 m H_b = — m h_t = 1.5 m h_r = 1.5 m

I	5.6	5.2	4.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	10	—	—	—	—	—	—	3	.	.	—	—	5	16
II	5.4	4.7	3.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	—	—	—	—	—	—	.	.	.	—	—	6	29
III	6.5	5.3	4.8	5.5	—	107	42.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11	6	6	5	6	.	.	.	.	.	.	.	7	19
IV	5.9	7.2	4.6	5.9	—	120	53.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	6	9	12	12	4	12	1	1	.	.	.	.	1	2	.
V	6.2	7.0	5.7	6.3	—	182	69.4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	14	12	6	14	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	4.4	5.2	5.1	4.9	—	200	48.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	15	12	7	15	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	2.8	2.4	3.6	2.9	—	210	96.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1	7	7	5	7	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	5.1	2.7	2.4	3.4	—	204	42.6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3	11	9	7	11	.	.	.	.	.	.	5	3	.
IX	6.6	6.0	3.9	5.5	—	482	110.2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7	9	17	16	12	17	.	.	.	.	.	.	8	9	.
X	8.6	7.2	6.1	7.3	—	511	67.4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17	17	16	10	17	.	.	.	.	.	.	2	10	.
XI	6.6	5.7	4.7	5.7	—	89	34.3	20	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12	11	8	4	21	.	.	.	.	.	.	1	7	.
XII	7.4	7.3	5.9	6.9	—	237	80.1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	4	16	13	13	8	12	3	.	.	.	.	.	2	5	14
God. vred.	5.9	5.5	4.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	108	—	—	—	—	—	—	3	.	.	—	—	55	78

Br. st. 3 DOM NA KOMNI

H_s = 1520 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

I	6.4	5.8	5.9	6.0	—	176	37.6	4	—	—	—	—	—	—	1	.	5	10	10	10	5	.	10	.	2	.	.	.	11	31
II	5.2	4.9	4.4	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	.	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
III	4.2	5.4	5.1	4.9	—	146	66.2	31	—	—	—	—	—	—	3	1	10	7	9	7	5	3	6	.	.	.	.	.	11	31
IV	5.7	7.5	7.1	6.8	—	258	78.5	2	—	—	—	—	—	—	1	.	2	10	14	12	7	14	1	.	.	.	.	2	2	12
V	6.7	7.3	5.7	6.6	—	217	65.3	5	—	—	—	—	—	—	.	.	1	11	13	12	8	13	.	.	.	.	1	1	7	.
VI	5.2	6.8	5.2	5.7	—	217	69.4	21	—	—	—	—	—	—	.	.	2	7	16	14	7	16	.	.	.	.	1	6	10	.
VII	1.7	1.7	2.4	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	6	.
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	7.7	7.1	4.9	6.6	—	598	69.3	12	—	—	—	—	—	—	3	.	3	13	21	18	14	21	2	.	.	2	1	4	12	2
X	6.7	7.9	5.8	6.8	—	508	77.4	27	—	—	—	—	—	—	9	4	6	14	21	19	9	20	4	.	.	.	1	1	4	3
XI	5.8	5.1	3.4	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
XII	8.2	7.9	6.5	7.5	—	235	69.0	15	—	—	—	—	—	—	3	1	3	18	16	14	8	2	14	1	1	.	.	.	1	11	31
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141

Br. st. 4 KRANJSKA GORA

H_s = 812 m H_b = — m h_t = [1])1.5 m h_r = 1.4 m

I	5.6	5.1	5.5	5.4	—	188	43.6	4	—	—	—	—	—	—	.	.	8	11	10	10	4	.	10	.	.	.	.	.	1	.	31
II	4.1	4.3	4.8	4.4	—	226	100.0	15	—	—	—	—	—	—	.	.	7	5	5	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	.	29
III	4.6	4.6	5.2	4.8	—	39	13.4	27	—	—	—	—	—	—	.	.	6	6	7	5	1	3	6	2	.	.	.	.	.	1	31
IV	5.2	5.5	3.9	4.9	—	120	36.8	2	—	—	—	—	—	—	.	.	3	5	12	9	4	12	1	.	.	.	.	.	4	.	11
V	5.2	6.4	4.8	5.5	—	59	27.5	5	—	—	—	—	—	—	1	.	3	5	11	7	2	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	3.7	5.2	4.7	4.5	—	129	22.2	21	—	—	—	—	—	—	2	.	4	3	14	14	5	14	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	3.7	5.3	5.2	4.7	—	163	54.3	29	.	.	.	19	5	.	.	.	8	6	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	3.4	5.2	4.0	4.2	—	139	51.2	18	—	.	—	16	2	—	1	.	10	5	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	6.2	6.7	5.7	6.2	—	314	40.2	13	—	.	—	—	—	—	.	.	4	11	16	14	11	16	1	1	.	.	.	.	8	.	.
X	6.7	6.9	6.0	6.5	—	296	72.8	27	—	.	—	—	—	—	2	.	2	12	19	13	8	19	1	.	1	.	.	.	2	1	.
XI	5.7	6.0	4.9	5.9	—	66	41.9	20	—	.	—	.	.	—	1	.	3	7	8	8	1	6	4	.	2	.	.	.	2	5	2
XII	8.0	7.8	7.4	7.7	—	176	44.2	14	5	11	28	.	.	.	.	.	3	18	18	17	6	3	17	1	.	.	.	.	.	2	29
God. vred.	5.2	5.8	5.2	5.4	—	1015	100.0	15.II	—	—	—	—	—	—	7	.	61	94	144	123	56	108	45	4	3	.	.	.	49	9	133

[1]) Od jula meseca h_t = 1.7 m.

CERKNO

φ = 46° 08'N λ = 14° 00'E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 5

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.2	2.2	-2.0	-1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.7	3	1.0	11	1.3	.	.	3	1.7	1	1.0	7	1.7	6	1.8	59
II	—	-6.3	4.0	-2.4	-1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1.2	7	1.0	3	1.0	.	.	.	.	2	1.5	1	1.0	4	1.2	60
III	—	0.3	8.5	2.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2.0	4	2.0	10	1.6	3	1.3	11	1.7	2	1.5	2	1.0	2	1.5	50
IV	—	7.6	17.3	9.9	11.2	—	—	—	—	—	—	7.6	89	52	88	76	26	2	1.0	7	2.8	15	1.7	5	1.6	9	1.6	10	2.3	2	1.0	.	.	40
V	—	11.1	18.0	11.2	12.9	19.7	7.9	25.9	11	-1.1	21	9.0	86	59	[1])94	80	31	8	2.6	2	3.0	4	1.8	1	1.0	17	1.9	10	2.1	1	1.0	.	.	50
VI	—	15.0	23.5	15.2	17.2	24.5	11.1	29.6	29	6.4	7	—	85	53	—	—	33	7	1.8	5	2.2	2	2.0	1	1.0	12	2.3	15	2.0	.	.	.	.	48
VII	—	17.6	27.8	17.5	20.1	28.9	13.0	35.7	5	8.0	26	12.5	82	43	91	72	24	7	2.1	16	2.3	1	1.0	1	1.0	4	2.5	14	1.9	1	1.0	1	2.0	48
VIII	—	16.4	26.1	17.0	19.1	27.3	—	33.1	13	—	—	13.1	91	55	92	79	38	4	1.8	7	2.3	.	.	3	2.0	3	1.7	29	2.0	.	.	1	2.0	46
IX	—	11.2	17.6	11.6	13.0	18.8	8.6	26.8	1	0.3	21	9.9	92	71	95	88	45	1	1.0	18	2.4	.	.	1	2.0	.	.	16	1.8	.	.	1	1.0	53
X	—	7.4	13.9	8.6	9.6	14.8	5.8	18.9	1,22	-0.9	12	7.9	96	72	93	87	36	5	3.2	3	2.7	.	.	1	1.0	1	1.0	24	2.1	.	.	.	.	59
XI	—	1.6	7.8	3.5	4.1	8.8	0.0	15.4	2	-5.5	10	—	—	—	—	—	—	5	2.6	12	3.3	1	2.0	2	1.0	.	.	13	2.5	.	.	1	2.0	56
XII	—	-0.7	2.5	0,1	0.5	3.7	—	10.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4.4	20	4.1	2	3.0	1	1.0	.	.	6	2.7	.	.	.	.	53
God. vred.	—	6.5	14.1	7.7	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	2.4	104	2.7	49	1.6	19	1.4	60	1.9	142	2.1	14	1.1	16	1.6	622

PLANINA POD GOLICO

φ = 46° 28'N λ = 14° 04'E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 6

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.8	-0.8	-4.2	-3.5	0.8	-7.3	10.0	8	-12.1	29	—	57	70	61	63	29	14	2.4	36	2.6	.	.	.	.	.	.	1	3.0	21	2.4	21	2.2	.
II	—	-3.6	0.3	-2.5	-2.1	2.2	-6.3	13.1	22	-10.0	7	—	49	58	48	52	26	15	3.3	21	3.9	.	.	.	.	1	3.0	4	3.0	29	3.4	17	3.0	.
III	—	-1.8	3.0	-0.7	-0.1	4.9	-4.3	12.0	23	-13.0	8	—	65	75	64	68	26	7	3.4	14	4.1	.	.	.	.	3	2.7	4	3.2	38	3.2	27	3.0	.
IV	—	6.3	10.9	6.2	7.4	12.8	3.4	18.6	19	- 5.6	3	—	72	67	76	72	38	12	3.2	29	3.8	3	2.7	.	.	2	3.5	10	3.9	17	3.6	17	2.9	.
V	—	8.5	12.5	8.9	9.7	14.5	5.5	20.3	31	- 2.8	21	—	69	61	68	66	38	8	3.0	26	3.5	3	3.0	4	3.5	3	2.7	11	3.5	25	3.9	13	2.9	.
VI	—	12.9	17 8	13.1	14.2	—	—	25.5	30	5.6	11	—	77	60	75	71	29	9	3.0	37	3.4	.	.	2	3.5	1	3.0	10	3.9	18	3.4	13	3.4	.
VII	—	16.4	21.4	15.7	17.3	22.8	11.7	29.3	5	7.4	26	—	69	52	73	65	29	13	3.1	28	3.7	.	.	.	.	2	3.0	18	3.7	16	3.1	16	2.8	.
VIII	—	14.9	19.7	14.8	16.0	21.4	11.6	27.6	15	6.1	23	—	79	64	78	74	36	21	3.1	22	3.3	.	.	.	.	3	3.0	18	3.6	18	2.9	11	2.7	.
IX	—	8.2	11.7	8.4	9.2	13.6	5.1	21.0	2	- 1.6	21	—	76	72	77	75	23	7	3.1	36	3.8	1	3.0	1	4.0	1	4.0	10	3.6	15	3.8	19	3.0	.
X	—	5.0	8.7	5.2	6.0	10.1	2.4	14.5	1	- 5.0	13	—	77	71	77	75	40	7	3.1	20	3.5	2	4.5	1	4.0	1	4.0	12	2.8	30	3.1	20	3.0	.
XI	—	-0.4	3.3	0.1	0.8	4.5	-2.5	10.4	30	- 8.6	17	—	68	63	72	68	27	8	3.3	23	3.5	1	4.0	.	.	.	.	7	3.7	38	3.4	12	3.4	.
XII	—	-2.5	-0.7	-2.2	-2.0	0.9	-4.8	8.5	25	-11.9	17	—	64	72	67	68	38	12	3.7	21	4.2	2	4.5	3	3.3	.	.	5	3.8	34	3.1	16	3.3	.
God. vred.	—	4.9	9.0	5.2	6.1	—	—	29.3	5. VII	-13.0	8.III	—	69	65	70	68	23	134	3.2	313	3.5	12	3.5	11	3.5	17	3.1	110	3.6	299	3.3	202	3.0	.

JESENICE

φ = 46° 26'N λ = 14° 04'E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 7

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.1	0.9	-2.3	-2.0	1.4	-5.1	10.0	1	-13.5	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-4.0	2.3	-1.3	-1.1	2.9	-5.2	10.0	22,23	-11.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	0.3	5.8	2.1	2.6	7.0	-1.0	14.0	29	- 9.1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.9	15.7	9.8	10.6	16.8	5.6	23.2	24	- 2.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	10.1	17.4	13.8	13.8	18.5	8.6	23.4	11	1.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	13.5	21.7	17.9	17.8	23.9	12.1	30.0	30	8.1	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	16.1	26.5	20.4	20.8	27.3	15.0	33.0	5	9.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	14.7	23.6	18.7	18.9	24.7	13.6	30.4	14	10.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	9.9	15.6	11.8	12.3	16.5	8.4	25.3	2	1.6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	6.3	12.0	8.5	8.8	12.7	4.7	17.0	25	- 2.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	1.4	6.2	2.6	3.2	6.9	-0.2	10.2	30	- 4.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-0.5	2.4	-0.1	0.4	3.6	-2.5	9.7	1	- 6.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	5.9	12.5	8.5	8.8	13.5	4·5	33.0	5. VII	-13.5	29.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VINTGAR — ELEKTRARNA

φ = 46° 24'N λ = 14° 06'E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 8

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.6	2.0	-2.4	-1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-5.3	4.4	-2.5	-1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-0.2	7.8	1.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	7.7	16.1	8.6	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.2	18.1	11.0	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	15.4	23.7	15.0	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	17.4	26.8	17.2	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.0	24.3	14.8	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	9.8	16.0	9.7	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	6.6	12.6	7.5	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	1.5	7.0	2.3	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-0.4	3.0	0.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	6.3	13.5	6.9	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) Nedostaju tri dana osmatranja.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	▲	△	▲	(▽)	=	▣

Br. st. 5 CERKNO

$H_s = 325$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	7.2	5.7	5.4	6.1	—	130	55.0	28	—	—	—	—	—	—	.	.	4	13	12	11	3	8	7	3	1	.	.	.	.	6	18
II	5.8	5.0	4.0	5.0	—	148	44.4	13	—	—	—	—	—	—	.	.	6	7	5	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	2	29
III	6.4	5.9	5.3	5.9	—	63	21.0	27	—	—	—	—	—	—	.	.	4	10	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	7	15
IV	7.8	5.8	4.1	5.9	—	77	26.5	3	—	—	—	—	—	—	.	.	1	7	11	8	2	11	1	.	.	.	.	.	8	10	1
V	7.5	6.6	5.8	6.6	—	81	19.1	5	.	.	2	3	.	.	.	.	.	9	14	13	2	14	.	.	.	.	.	.	8	13	.
VI	5.3	5.4	4.0	4.9	—	155	42.6	24	.	.	.	16	.	.	1	.	3	4	11	10	7	11	.	.	.	.	.	.	5	4	.
VII	4.4	3.5	3.4	3.8	—	133	73.5	29	.	.	.	27	14	.	.	.	12	2	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	9	5	.
VIII	3.6	4.5	3.6	3.9	—	192	66.9	18	—	.	—	23	10	—	1	.	12	6	11	11	7	11	.	.	.	.	1	7	16	.
IX	7.1	6.9	5.0	6.3	—	345	61.8	27	.	.	.	3	.	.	.	.	2	9	16	16	11	16	.	.	.	1	.	8	14	.
X	8.2	6.8	7.0	7.3	—	277	42.5	22	.	.	3	.	.	.	.	.	2	14	19	17	9	19	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	7.0	6.4	6.5	6.6	—	81	30.9	20	.	.	19	.	.	.	1	.	5	14	13	8	3	12	2	.	.	1	.	.	1	3	1
XII	8.3	8.3	7.5	8.0	—	146	26.9	14	—	.	—	.	—	—	3	2	2	22	15	11	6	9	8	.	.	.	1	.	2	.	16
God. vred.	6.5	5.9	5.1	5.8	—	1828	73.5	29. VII	—	—	—	—	—	—	6	2	53	117	143	125	59	128	23	3	1	1	2	1	48	89	80

Br. st. 6 PLANINA POD GOLICO

$H_s = 1050$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

I	6.0	5.1	5.1	5.4	—	111	22.8	28	2	13	31	.	.	.	.	.	8	10	11	10	4	.	14	.	.	.	.	.	1	6	31
II	5.1	5.5	4.1	4.9	—	116	27.9	2	2	11	26	.	.	.	2	2	7	7	5	5	5	.	6	.	.	.	.	.	.	5	29
III	5.7	6.1	4.7	5.5	—	29	13.8	27	6	3	28	.	.	.	2	2	6	8	6	6	1	4	4	1	.	.	.	.	.	5	31
IV	6.1	7.5	4.3	6.0	—	137	47.1	27	.	.	6	.	.	.	1	.	3	6	13	13	5	11	3	.	.	.	.	1	7	3	13
V	6.4	7.4	6.7	6.8	—	46	18.8	10	.	.	4	.	.	.	3	2	.	8	12	8	1	15	.	1	.	.	.	.	4	1	.
VI	1.9	2.2	1.8	2.0	—	171	34.5	8	.	.	.	1	.	.	3	2	.	4	14	12	6	14	.	3	.	.	2	12	1	.
VII	4.0	5.7	5.2	5.0	—	164	67.5	29	.	.	.	10	.	.	.	.	4	4	10	10	5	10	.	.	.	.	.	11	1	.
VIII	3.8	6.0	3.9	4.6	—	155	71.8	18	.	.	.	6	.	.	.	.	9	7	12	12	5	11	.	.	.	.	.	8	1	.
IX	6.8	7.7	6.1	6.9	—	430	141.8	9	.	.	1	.	.	.	1	.	1	14	18	16	12	18	.	.	.	.	.	9	6	.
X	7.0	7.9	6.3	7.1	—	333	105.7	27	.	.	4	.	.	.	.	.	2	13	17	16	5	17	1	1	.	.	.	2	2	2
XI	7.0	6.8	4.8	6.2	—	115	46.2	20	.	4	23	.	.	.	.	.	1	9	11	6	4	7	8	2	.	.	.	1	7	4
XII	8.3	8.7	7.6	8.2	—	132	32.3	14	1	13	30	.	.	.	4	.	2	21	20	16	4	4	19	2	.	.	.	.	10	24
God. vred.	5.7	6.4	5.0	5.7	—	1939	141.8	9.IX	11	44	153	17	.	.	16	8	43	111	149	130	57	111	55	10	.	.	.	3	55	48	134

Br. st. 7 JESENICE

$H_s = 523$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.4$ m

I	—	—	—	—	—	136	40.3	28	2	6	29	.	.	.	.	.	—	—	10	9	4	2	10	2	.	.	.	.	.	1	29
II	—	—	—	—	—	133	36.5	15	3	2	27	.	.	.	.	.	—	—	5	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	.	29
III	—	—	—	—	—	29	16.3	27	.	.	16	.	.	.	.	.	—	—	6	5	1	5	1	.	.	.	.	.	.	.	23
IV	—	—	—	—	—	139	30.3	27	.	.	5	.	.	.	.	.	—	—	11	11	5	11	1	.	.	.	.	2	.	.
V	—	—	—	—	—	48	22.2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	—	—	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	1	.
VI	—	—	—	—	—	126	31.1	9	.	.	.	12	1	.	1	.	—	—	10	10	6	10	.	.	.	.	1	5	.	.
VII	—	—	—	—	—	149	58.1	29	.	.	.	26	7	2	.	.	—	—	9	9	4	9	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	—	—	—	—	—	131	50.3	18	.	.	.	16	2	.	.	.	—	—	11	11	5	11	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	—	—	—	—	—	341	66.5	9	.	.	.	1	.	.	.	.	—	—	16	16	13	16	.	.	.	.	.	2	.	.
X	—	—	—	—	—	202	48.0	27	.	.	4	.	.	.	.	.	—	—	11	10	8	11	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	—	—	—	—	—	71	34.3	20	.	.	16	.	.	.	2	.	—	—	6	6	2	5	1	.	.	.	.	.	.	1
XII	—	—	—	—	—	176	43.0	14	.	2	23	.	.	.	.	.	—	—	12	11	5	5	9	.	.	.	.	.	.	21
God. vred.	—	—	—	—	—	1681	66.5	9.IX	5	10	120	55	10	2	3	.	—	—	116	112	60	94	27	2	.	.	.	1	16	3	103

Br. st. 8 VINTGAR — ELEKTRARNA

$H_s = 505.$m $H_b = —$ m $h_t = 2.7$ m $h_r = 1.5$ m

I	6.3	5.5	4.9	5.6	—	117	34.8	28	—	—	—	—	—	—	.	.	7	13	10	10	4	2	10	2	.	.	.	.	.	1	27
II	5.8	5.8	4.4	5.3	—	200	75.6	15	—	—	—	—	—	—	.	.	7	7	5	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	29
III	6.0	4.5	4.2	4.9	—	36	19.2	27	—	—	—	—	—	—	.	.	4	7	8	6	1	6	3	.	.	.	.	.	.	3	31
IV	4.7	5.6	3.8	4.7	—	100	39.4	3	—	—	—	—	—	—	.	.	9	9	11	9	2	11	1	.	.	.	.	3	.	6	
V	5.4	5.7	5.8	5.6	—	53	19.5	10	—	—	—	—	—	—	7	.	3	9	9	7	2	9	.	.	.	.	.	1	.	.	
VI	4.6	4.5	4.7	4.6	—	104	25.7	21	—	—	—	—	—	—	.	.	10	8	16	9	4	16	.	.	.	.	.	5	.	.	
VII	3.2	4.2	3.8	3.7	—	192	68.2	29	—	—	—	—	—	—	.	.	13	4	10	8	6	10	.	.	.	.	.	5	.	.	
VIII	3.7	3.8	3.1	3.5	—	157	41.5	18	—	—	—	—	—	—	.	.	14	7	13	12	5	13	.	.	.	.	.	5	.	.	
IX	5.6	6.7	5.7	6.0	—	292	36.5	12	—	—	—	—	—	—	.	.	6	11	18	15	12	18	.	.	.	.	.	3	.	.	
X	7.4	6.9	5.4	6.6	—	216	40.6	27	—	—	—	—	—	—	.	.	5	14	17	15	7	17	.	.	.	.	.	.	1	.	
XI	5.8	5.7	4.9	5.5	—	55	29.8	20	—	—	—	—	—	—	2	.	8	10	8	7	1	7	2	.	.	.	.	.	.	1	
XII	8.6	8.5	7.5	8.2	—	143	39.0	14	—	—	—	—	—	—	1	.	2	23	13	12	5	5	8	.	.	.	.	.	1	24	
God. vred.	5.6	5.6	4.8	5.3	—	1665	75.6	15.II	—	—	—	—	—	—	10	.	88	122	138	115	54	115	29	2	.	.	.	22	6	118	

BLED

φ = 46° 22'N λ = 14° 07'E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 9

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.8	1.7	-2.5	-2.0	2.4	-6.9	6.4	9	-14.9	20	3.3	91	69	88	83	37	13	1.4	20	1.4	.	.	6	1.0	1	1.0	2	1.0	1	1.0	18	1.8	32
II	—	-6.3	3.9	-2.6	-1.9	4.6	-8.6	11.5	23	-16.0	17	3.0	88	54	82	75	33	11	1.8	31	1.5	.	.	4	1.8	1	4.0	.	.	.	.	30	2.1	10
III	—	-1.4	8.6	1.5	2.6	9.4	-3.0	15.5	23,25	-12.4	9	4.1	86	51	77	71	21	18	2.1	39	1.2	.	.	11	1.5	.	.	.	.	.	.	12	2.0	13
IV	—	7.8	16.5	10.2	11.2	17.7	5.4	24.5	14	-2.0	3	7.1	86	52	78	72	24	10	1.7	22	1.1	.	.	29	1.6	2	1.0	6	1.3	.	.	4	2.5	17
V	—	11.0	18.1	12.3	13.4	19.7	7.7	26.6	8	-0.3	22	8 2	81	55	78	71	30	16	2.2	18	2.1	.	.	13	2.0	4	2.2	7	3.0	1	1.0	10	2.0	24
VI	—	14.7	24.0	16.4	17.9	25.0	11.3	31.7	30	7.5	27	10.7	87	50	78	72	31	4	2.0	12	1.3	.	.	11	2.1	14	2.2	6	1.5	1	3.0	2	2.5	40
VII	—	17.3	27.8	19.4	21.0	28.2	14.2	34.3	4	11.0	26	12.0	85	42	74	67	26	8	1.6	5	1.6	.	.	12	2.8	10	2.1	4	1.0	.	.	3	3.0	51
VIII	—	15.8	25.7	17.7	19.2	26.5	13.5	33.2	15	7.5	26	12.6	94	54	85	78	33	2	1.5	12	1.7	1	1.0	16	2.1	8	1.6	2	1.5	.	.	.	.	52
IX	—	9.7	17.0	11.4	12.4	18.0	7.8	26.3	4	0.6	22	9.0	97	70	92	86	36	13	1.1	11	1.3	.	.	18	2.2	6	1.5	11	1.5	.	.	3	1.7	28
X	—	6.5	14.0	8.6	9.4	14.2	4.8	20.9	22	-3.4	13	7.4	94	67	88	83	38	10	1.2	6	2.2	.	.	19	1.8	13	1.5	13	1.5	1	1.0	2	3.0	29
XI	—	0.6	7.5	2.3	3.2	8.0	-1.0	14.4	1	-6.2	17	4.4	89	61	82	77	20	26	2.0	21	1.7	.	.	19	1.5	6	1.2	5	1.2	.	.	3	2.7	10
XII	—	-1.7	1.9	-0.7	-0.3	2.7	-3.3	10.0	1	-10.0	21	4.1	92	80	92	83	25	16	1.8	27	1.6	.	.	11	1.3	4	1.0	7	1.3	.	.	4	3.2	24
God. vred.	—	5.8	13.9	7.9	8.8	14.7	3.5	34.3	4. VII	-16.0	17.II	7.2	89	59	83	77	20	147	1.7	224	1.6	1	1.0	169	1.8	69	1.8	63	1.6	4	1.5	91	2.2	330

NOVA VAS PRI ŽIREH

φ = 46° 03'N λ = 14° 07'E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 10

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-5.7	0.6	-3.4	-3.0	1.6	-7.1	4.8	9,12	-18.4	21	—	—	—	—	—	—	6	2.3	17	2.2	20	2.2	13	2.5	6	2.3	14	2.2	2	2.5	15	2.5	.
II	—	-8.7	2.3	-4.1	-3.6	3.6	-9.4	9.4	28	-16.6	10	—	—	—	—	—	—	5	1.6	13	2.5	9	2.3	19	2.4	4	2.2	13	2.7	4	2.0	20	2.8	.
III	—	-2.3	6.2	0.2	1.1	7.5	-3.6	13.4	23	-13.4	10	—	—	—	—	—	—	2	2.5	22	2.4	11	1.7	21	2.6	4	2.8	12	2.5	1	2.0	20	2.6	.
IV	—	6.6	15.5	8.2	9.6	—	4.0	—	—	-2.8	7	—	—	—	—	—	—	6	2.0	24	2.2	18	1.7	19	2.1	8	2.9	7	3.0	.	.	7	3.0	1
V	—	10.4	17.2	10.5	12.2	—	6.6	—	—	-1.0	21	—	—	—	—	—	—	8	1.8	34	1.5	17	1.7	6	2.0	11	1.6	11	1.9	1	1.0	5	2.8	.
VI	—	14.5	22.6	14.6	16.6	—	10.0	—	—	5.0	6	—	—	—	—	—	—	4	2.0	22	1.9	13	2.1	16	2.1	3	3.3	24	2.6	2	1.5	6	2.2	.
VII	—	16.1	26.5	16.6	19.0	—	12.1	—	—	7.0	26	—	—	—	—	—	—	.	.	28	1.9	24	1.9	16	2.0	3	3.0	13	2.4	1	2.0	8	2.3	.
VIII	—	14.9	24.4	15.7	17.7	—	12.4	—	—	8.6	19	—	—	—	—	—	—	.	.	14	2.1	30	1.6	16	2.0	5	2.6	17	2.2	2	1.5	8	1.5	1
IX	—	9.2	15.9	10.2	11.3	—	7.5	—	—	0.4	22	—	—	—	—	—	—	6	1.2	29	1.7	9	1.0	11	1.5	3	1.7	20	1.9	2	1.5	9	1.6	1
X	—	6.3	12.6	7.2	8.3	13.7	4.5	20.4	1	-2.6	13	—	—	—	—	—	—	9	1.7	27	1.7	7	1.4	12	1.8	6	1.8	19	2.5	5	2.0	8	2.4	.
XI	—	-0.1	6.6	1.8	2.5	7.3	-1.3	12.2	1	-7.0	14	—	—	—	—	—	—	6	2.3	25	2.0	8	1.9	17	2.2	1	2.0	13	1.9	3	3.3	17	2.2	.
XII	—	-3.0	0.8	-1.4	-1.2	2.0	-4.1	11.6	1	-14.6	25	—	—	—	—	—	—	3	3.0	28	2.4	6	2.7	22	1 9	2	1.5	12	1.5	.	.	20	2.3	.
God. vred	—	4.8	12.6	6.3	7.5	—	2.6	—	—	-18.4	21.I	—	—	—	—	—	—	55	1.9	283	2.0	172	1.8	188	2.1	56	2.3	175	2.3	23	2.0	143	2.4	3

GOLNIK

φ = 46° 20'N λ = 14° 20'E Gr. ΔG = + 57 min. — Br. st. 11

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9.2	16.3	12.8	12.8	—	—	—	—	—	—	9.8	90	80	87	86	60	4	1.7	25	1.8	18	2.4	3	1.6	.	.	4	3.5	2	2.0	2	1.5	32
V	—	8.4	15.9	11.5	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1.7	54	1.3	23	1.5	3	2.0	.	.	.	.	5	3.6	.	.	.
VI	—	15.2	21.8	16.0	17.2	—	—	—	—	—	—	12.4	83	81	81	82	51	25	1.1	58	1.1	.	.	.	.	3	1.0	.	.	4	1.2	.	.	.
VII	—	18.7	26.4	20.3	21.4	27.0	15.3	33.0	5	9.5	26	11.8	75	47	68	63	23	8	1.5	18	1.6	12	2.8	19	2.5	3	2.3	.	.	1	2.0	5	2.6	27
VIII	—	17.0	24.3	18.7	19.7	25.2	14.3	31.8	15	10.0	19	12.4	87	55	80	74	32	7	1.0	8	1.7	9	3.0	20	2.3	7	1.3	1	1.0	.	.	1	2.0	40
IX	—	10.3	16.3	11.8	12.6	17.4	8.6	24.7	2	1.4	21	9.3	93	70	90	84	38	9	1.6	4	2.0	7	2.3	20	2.8	.	.	.	.	.	.	3	1.7	47
X	—	7.2	12.6	8.6	9.2	13.4	5.6	21.0	1	-1.8	13	7.6	94	73	90	86	48	12	1.3	16	2.6	11	2.1	11	2.8	2	4.0	.	.	.	.	3	3.0	38
XI	—	1.6	6.7	3.2	3.7	7.2	0.5	13.8	29	-5.7	14	—	—	—	—	—	—	7	1.0	7	2.0	17	2.0	11	2.5	1	3.0	2	2.5	.	.	7	4.4	38
XII	—	-1.4	1.1	-0.1	-0.1	1.7	-2.6	10·3	1	-7.8	21	—	—	—	—	—	—	1	1.0	19	2.0	2	2.0	22	1.4	1	1.0	.	.	.	.	7	2.0	41
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VOGLJE

φ = 46° 13'N λ = 14° 27'E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 12

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	15.3	23.4	16.1	17.7	24.6	10.4	30.6	19,31	4.4	6	—	—	—	—	—	—	8	1.2	12	1.4	6	1.8	12	1.6	1	2.0	28	1.9	3	1.0	9	1.5	11
VII	—	18.2	27.1	18.9	20.8	28.1	12.6	34.0	5	6.9	26	—	—	—	—	—	—	5	1.0	7	1.1	7	1.8	10	1.6	2	1.5	16	1.7	5	1.2	16	1.6	25
VIII	—	16.3	25.4	17.5	19.2	26.4	12.0	33.0	14	7.2	19	—	—	—	—	—	—	6	1.2	4	1.3	5	1.8	8	1.5	.	.	18	1.7	5	2.6	22	1.4	25
IX	—	9.7	17.1	11.0	12.2	18.3	7.0	27.0	1	-1.7	21	—	—	—	—	—	—	10	1.4	5	1.8	4	1.3	11	1.5	1	1.0	11	1.6	6	1.2	13	1.2	26
X	—	6.5	13.3	8.0	9.0	13.9	4.1	22.7	1	-4.0	13	—	—	—	—	—	—	8	1.0	4	1.5	4	1.0	13	1.4	4	1.5	26	1.8	6	1.2	14	1.5	14
XI	—	0.3	7.0	2.3	8.0	7.5	-1.6	14.0	31	-7.7	14	—	—	—	—	—	—	10	1.9	5	1.2	7	1.1	25	1.1	4	1.0	12	1.6	6	1.1	13	2.2	16
XII	—	-2.4	0.8	-1.2	-1.0	1.8	-4.0	10.7	1	-14.8	24	—	—	—	—	—	—	10	1.1	5	1.4	3	1.0	11	1.6	1	1.0	16	1.2	4	2.0	15	2.0	28
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✶ △	⁂	✳	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣
Br. st. 9	**BLED**																													
	$H_s = 501$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.6$ m																													
I	7.2	6.6	5.2	6.3	—	135	42.2	28	8	2	31	.	.	.	.	.	4	13	12	11	4	3	11	.	.	.	.	.	7	28
II	6.8	6.5	5.0	6.1	—	204	66.0	15	12	.	28	.	.	.	.	.	5	11	6	5	5	1	6	.	.	.	.	1	4	29
III	6.1	5.8	5.5	5.8	—	40	23.2	27	3	.	24	.	.	.	.	.	5	10	8	7	1	5	5	1	.	.	.	.	5	31
IV	6.7	6.9	4.8	6.1	—	95	41.0	17	.	.	6	.	.	.	.	.	3	11	9	8	2	9	1	.	.	.	.	7	.	.
V	6.3	7.1	5.0	6.1	—	30	14.2	10	.	.	1	4	.	.	.	.	1	9	12	6	1	12	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	4.8	5.4	4.9	5.0	—	120	56.0	21	.	.	.	17	3	.	.	.	4	5	14	9	5	14	.	.	.	1	.	10	.	.
VII	3.5	4.3	4.0	3.9	—	194	60.0	28	.	.	.	25	10	.	.	.	10	5	9	9	5	9	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	3.9	4.6	3.0	3.8	—	181	51.4	17	.	.	.	21	6	.	1	1	13	7	12	11	6	11	.	.	.	.	1	8	.	.
IX	5.8	7.0	5.4	6.1	—	314	38.8	13	.	.	.	3	.	.	.	.	5	11	18	15	12	18	.	.	.	1	.	6	6	.
X	7.0	7.2	6.6	6.9	—	226	39.6	27	.	.	2	.	.	.	.	.	3	13	21	16	8	21	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.8	6.4	6.4	6.9	—	49	24.6	20	.	.	19	.	.	.	.	.	1	15	9	6	1	8	2	.	.	.	.	2	6	1
XII	8.8	8.5	7.7	8.3	—	155	39.0	14	.	1	25	.	.	.	.	.	2	23	14	12	5	7	11	2	.	.	.	.	15	20
God. vred.	6.2	6.4	5.3	6.0	—	1743	66.0	15.II	23	3	136	70	19	.	1	1	56	133	144	115	55	118	36	3	.	.	2	1	44	44	109
Br. st. 10	**NOVA VAS PRI ŽIREH**																													
	$H_s = 480$ m $H_b = —$ m $h_t = 3.5$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	7.5	6.7	7.6	7.3	—	182	50.7	28	10	9	28	.	.	.	.	.	2	19	13	12	5	8	10	2	.	.	.	.	1	12	28
II	8.0	6.3	5.5	6.6	—	230	65.8	15	13	3	28	.	.	.	.	.	3	12	6	5	5	1	6	.	1	.	.	.	10	29
III	6.8	5.9	5.7	6.1	—	51	22.6	27	5	1	24	.	.	.	.	.	4	13	9	6	1	7	4	1	.	.	.	1	6	30
IV	7.5	6.4	4.9	6.3	—	50	30.1	3	.	—	4	—	—	.	.	.	2	10	10	8	2	10	1	.	1	.	.	8	7	1
V	8.2	6.5	5.8	6.8	—	75	11.4	5	.	—	2	—	—	.	.	.	.	8	15	12	1	15	.	.	.	.	.	8	10	.
VI	5.7	5.9	4.5	5.4	—	88	21.2	21	.	—	.	—	—	.	.	.	5	6	13	10	4	13	.	.	.	.	1	12	5	.
VII	5.2	4.2	4.1	4.5	—	168	63.4	29	.	—	.	—	—	.	.	.	7	5	11	8	5	11	.	.	.	.	.	11	11	.
VIII	8.5	4.6	3.5	5.5	—	150	34.7	18	.	—	.	—	—	.	.	.	2	5	13	11	7	13	.	.	.	.	.	11	20	.
IX	9.7	7.3	5.2	7.4	—	380	100.1	27	.	—	.	—	—	.	.	.	.	15	18	17	11	18	.	.	.	3	.	10	15	.
X	9.6	8.0	6.7	8.1	—	265	44.5	12	.	.	5	.	.	.	.	.	.	17	20	15	9	20	1	1	.	.	.	3	11	1
XI	8.4	6.5	6.5	7.1	—	78	22.1	20	.	.	20	.	.	.	.	.	1	15	13	8	2	10	3	.	1	.	.	1	9	4
XII	8.9	8.2	7.9	8.3	—	234	47.7	15	6	9	23	.	.	.	1	.	2	23	19	15	7	8	14	1	3	.	.	1	5	26
God. vred.	7.8	6.4	5.6	6.6	—	1961	100.1	27.IX	34	—	134	—	—	.	1	.	28	148	160	127	59	134	39	5	6	.	3	1	67	121	119
Br. st. 11	**GOLNIK**																													
	$H_s = 500$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	3.9	4.8	4.1	4.3	245.0	161	69.7	29	.	.	.	23	9	.	.	.	11	4	8	6	4	8	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	4.0	4.9	3.0	4.0	229.6	230	71.1	18	.	.	.	18	5	.	1	.	13	5	12	11	6	13	.	.	.	.	.	2	1	.
IX	6.0	7.0	4.9	6.0	111.4	343	48.2	27	.	.	.	.	.	.	.	.	4	9	20	16	12	20	.	.	.	.	.	1	.	.
X	6.8	7.6	6.9	7.1	90.8	254	53.8	27	.	.	1	.	.	.	.	.	3	13	17	16	9	17	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	7.3	6.5	6.1	6.6	49.3	51	29.4	20	.	.	15	.	.	.	2	.	2	14	7	6	1	6	1	.	.	.	.	.	4	2
XII	8.8	8.6	8.2	8.5	19.5	156	40.8	14	.	7	26	.	.	.	1	.	2	25	16	13	5	8	10	1	.	.	.	.	8	25
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 12	**VOGLJE**																													
	$H_s = 371$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	4.9	5.6	4.4	5.0	—	99	28.5	21	.	.	.	15	2	.	2	.	5	4	12	8	4	12	.	.	.	.	1	2	3	.
VII	3.5	3.9	3.8	3.7	—	135	50.5	29	.	.	.	25	11	.	1	.	10	2	7	6	5	7	.	.	.	.	.	.	1	.
VIII	3.3	4.1	2.0	3.1	—	156	60.9	18	.	.	.	20	7	.	.	.	15	2	11	10	6	11	.	.	.	.	.	2	4	.
IX	5.5	7.0	4.8	5.8	—	257	56.5	27	.	.	2	3	.	.	.	.	4	9	17	17	12	17	.	.	.	.	.	.	5	.
X	6.2	7.1	6.5	6.6	—	189	30.4	12	.	.	4	.	.	.	.	.	4	13	15	13	8	15	1	1	.	.	.	.	8	.
XI	5.6	5.9	6.2	5.9	—	70	31.5	20	.	.	20	.	.	.	.	.	4	10	9	7	1	9	1	.	.	.	.	.	5	1
XII	7.9	8.1	7.4	7.8	—	150	28.7	15	6	10	27	.	.	.	1	.	2	20	15	15	4	8	10	2	.	.	.	.	6	24
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ŠMARNA GORA

φ = 46° 08′N λ = 14° 28′E Gr. ΔG = + 58 min. *Br. st. 13*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.8	0.5	-2.0	-1.6	1.9	-4.2	7.2	9	-9.6	29	3.6	89	82	89	87	48	6	1.8	6	1.8	8	1.1	1	1.0	.	.	4	2.2	2	1.5	15	2.5	51
II	—	-2.9	1.9	-1.0	-0.8	3.5	-3.8	12.3	23	-10.1	7	3.5	85	68	84	79	40	6	1.5	2	1.0	12	1.6	.	.	.	.	3	2.3	3	1.7	11	2.6	50
III	—	0.3	7.0	2.6	3.1	8.8	-1.0	17.2	23	-11.0	8	4.5	85	61	81	76	37	6	1.8	4	1.5	28	1.6	3	2.3	4	2.0	8	1.9	4	1.5	9	2.6	27
IV	—	8.5	15.7	10.5	11.3	18.1	6.9	26.2	16	-3.6	3	7.5	84	59	79	74	29	8	1.8	9	1.7	21	1.9	8	1.9	1	2.0	10	2.2	5	2.4	3	1.7	25
V	—	10.3	16.4	11.6	12.5	19.2	8.3	25.0	1	0.7	21	8.6	88	64	83	78	36	.	.	7	1.8	22	1.4	19	2.5	1	2.0	8	2.5	10	1.3	5	3.0	21
VI	—	14.0	21.4	16.5	17.1	23.9	12.5	29.7	19	8.6	25	11.0	86	60	78	75	34	.	.	7	1.8	40	1.8	7	1.8	2	3.5	4	2.8	.	.	2	2.0	28
VII	—	17.4	26.3	20.0	21.0	28.2	15.8	34.4	5	10.0	25	11.8	76	50	67	64	33	4	2.0	15	1.9	44	1.9	5	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	25
VIII	—	16.5	24.1	19.5	20.0	25.8	14.9	33.0	14	9.4	18	12.4	84	61	72	72	38	4	2.2	15	1.5	27	1.5	8	2.1	1	3.0	.	.	.	.	1	3.0	37
IX	—	10.5	14.7	11.8	12.2	17.5	8.7	25.6	1,2	2.1	21	9.0	89	76	86	84	47	11	2.8	16	1.9	44	1.7	2	2.5	.	.	1	4.0	.	.	1	3.0	15
X	—	7.5	12.0	8.4	9.1	13.5	5.8	21.6	1	-1.0	13	7.5	90	76	87	84	50	12	2.3	19	1.5	45	1.7	1	2.0	1	4.0	.	.	.	.	6	2.8	9
XI	—	2.0	6.4	3.1	3.6	7.5	1.0	15.6	4	-4.5	14	4.9	85	73	83	80	32	10	2.1	16	1.3	48	1.2	5	2.2	1	2.0	.	.	.	.	2	1.5	8
XII	—	-1.3	0.7	-0.7	-0.5	2.0	-2.5	9.4	1	-6.6	8	4.1	93	89	92	91	54	5	1.4	13	1.2	46	1.7	2	2.0	5	1.6	.	.	1	1.0	1	4.0	20
God. vred.	—	6.6	12.2	8.4	9.0	14.2	5.2	34.4	5.VII	-11.0	8.III	7.3	86	68	82	79	29	72	2.1	129	1.6	385	1.6	61	2.1	15	2.5	38	2.3	25	1.6	56	2.6	316

JEZERSKO

φ = 46° 24′N λ = 14° 30′E Gr. ΔG = + 58 min. *Br. st. 14*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-6.2	-0.8	-5.4	-4.4	0.2	-10.2	4.8	11	-21.3	29	3.0	88	76	90	85	56	.	.	25	1.4	14	1.2	3	2.7	1	1.0	6	2.7	3	2.7	4	1.2	37
II	—	-6.1	1.7	-3.9	-3.0	2.6	-8.8	12.4	23	-16.6	3	2.9	82	65	80	76	38	.	.	28	1.4	22	1.8	8	3.4	2	3.5	5	2.6	2	2.5	3	1.7	17
III	—	-3.0	4.8	-0.8	0.0	6.0	-5.2	13.6	29	-16.9	7	3.8	87	61	83	77	35	1	1.0	27	1.4	13	2.0	4	3.0	2	1.5	10	3.0	6	2.8	14	2.9	16
IV	—	4.9	12.2	6.2	7.4	14.1	2.2	20.2	14	-4.2	7	6.5	90	66	88	81	41	2	2.0	32	1.7	15	1.5	5	3.6	.	.	7	2.6	7	2.6	3	2.3	19
V	—	8.1	14.1	9.1	10.1	15.2	4.3	21.6	10	-3.0	22	7.2	83	61	83	76	37	1	2.0	20	1.8	28	1.8	5	2.4	.	.	10	3.0	8	2.5	11	2.2	10
VI	—	12.5	19.4	13.4	14.7	20.4	7.8	26.4	30	2.6	11	10.0	90	62	84	79	43	1	2.0	22	1.4	20	1.2	6	2.5	.	.	7	3.3	7	2.3	11	2.8	16
VII	—	13.9	23.3	15.4	17.0	24.1	9.8	30.5	5	4.6	26	11.5	93	58	86	79	32	2	1.5	31	1.5	21	1.1	3	4.0	1	3.0	11	3.3	7	2.4	7	3.9	10
VIII	—	12.0	21.7	14.1	15.5	22.8	9.4	28.4	15	4.5	19	11.2	96	65	92	84	38	3	2.7	28	1.5	9	1.1	7	2.3	.	.	4	3.2	10	3.3	10	3.2	22
IX	—	7.6	14.0	9.2	10.0	15.2	5.1	22.4	2	-3.4	21	8.2	94	73	92	86	48	2	3.5	27	1.7	10	1.3	1	4.0	1	5.0	12	3.3	13	3.0	9	3.6	15
X	—	5.3	10.6	5.8	6.9	11.7	2.7	17.4	1	-6.4	13	6.8	91	76	93	87	55	9	1.8	14	2.3	9	1.6	9	1.7	8	1.9	6	3.7	7	2.4	7	1.6	24
XI	—	0.0	5.0	0.8	1.6	5.7	-2.8	10.2	28	-9.3	17	4.3	84	67	85	79	40	1	2.0	23	1.3	18	1.8	9	1.8	4	1.8	13	2.8	7	2.9	5	1.8	10
XII	—	-2.2	0.3	-1.5	-1.2	1.5	-4.9	9.3	1	-13.8	17	3.7	87	81	88	85	52	3	2.3	27	1.8	17	1.7	4	2.5	1	3.0	12	2.8	7	3.3	8	2.2	14
God. vred.	—	3.9	10.5	6.2	6.2	11.6	0.8	30.5	5.VII	-21.3	29.I	6.6	89	68	87	81	32	25	2.1	304	1.5	196	1.5	64	2.6	20	2.2	103	3.0	84	2.9	92	2.6	210

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

φ = 46° 04′N λ = 14° 31′E Gr. ΔG = + 58 min. *Br. st. 15*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	734.0	-3.5	-0.4	-2.0	-2.0	1.0	-5.0	6.0	11	-12.8	31	3.7	94	88	93	92	67	4	1.2	11	1.0	2	1.0	2	1.0	2	1.0	2	2.5	1	1.0	7	1.3	62
II	34.1	-6.4	1.2	-2.4	-2.5	3.5	-7.6	10.4	26	-17.3	7	3.3	94	73	89	85	48	5	1.0	4	1.2	.	.	.	.	.	.	7	1.3	.	.	7	1.0	64
III	33.5	-1.1	7.3	3.1	3.1	9.3	-2.2	17.4	29	-12.6	7	4.4	89	58	75	74	32	8	1.0	7	2.3	1	3.0	3	1.7	3	1.7	15	2.1	.	.	2	2.0	54
IV	36.5	7.8	17.4	12.3	12.4	19.0	6.0	26.4	16	-1.8	7	7.3	88	49	70	69	27	1	1.0	10	2.0	7	2.3	4	1.5	4	2.8	17	2.6	3	2.0	4	1.5	40
V	35.9	10.6	18.6	14.1	14.4	20.3	8.6	27.4	31	-1.1	21	8.3	86	50	70	68	26	4	1.0	9	1.4	5	3.0	7	2.3	4	1.2	19	2.9	2	1.0	5	2.0	38
VI	37.2	15.5	23.9	18.6	19.2	25.6	12.6	31.7	19	8.4	6	10.6	81	47	69	66	28	8	1.5	10	1.5	.	.	8	2.2	1	3.0	22	2.6	1	3.0	4	1.2	36
VII	36.8	17.7	27.3	21.3	21.9	28.7	14.9	34.2	5	9.2	26	12.4	83	46	68	66	28	1	1.0	12	1.7	4	2.8	14	2.1	3	2.0	5	2.4	1	3.0	4	3.0	49
VIII	35.0	16.0	25.9	20.1	20.5	27.6	14.5	34.2	14	10.2	19	13.1	92	54	77	74	29	6	1.3	7	1.6	6	1.5	3	2.7	2	3.0	11	2.5	3	2.0	3	1.0	52
IX	34.7	10.0	17.2	12.6	13.1	19.0	8.9	27.4	2	1.4	21	9.6	96	68	89	84	39	4	1.2	8	1.6	2	2.0	5	2.0	5	1.8	5	2.0	.	.	6	1.8	55
X	35.1	7.1	13.4	9.5	9.9	14.8	5.8	24.7	1	-0.1	13	8.2	96	76	90	87	54	3	1.0	4	1.8	6	1.7	2	1.5	3	1.7	17	2.5	4	1.8	2	1.0	52
XI	32.9	1.1	6.3	3.5	3.6	7.5	0.2	15.8	1	-5.0	10	5.1	94	75	87	85	30	7	1.3	8	1.1	3	1.0	2	1.0	1	1.0	8	2.1	.	.	4	1.5	57
XII	34.3	-1.1	0.7	-0.5	-0.4	1.9	-2.5	11.8	1	-10.1	25	4.2	91	90	92	91	70	2	1.0	7	1.7	10	1.9	5	1.8	3	2.0	3	2.3	2	1.0	1	2.0	60
God. vred.	735.0	6.1	13.2	9.2	9.4	14.8	4.5	34.2	5.VII 14. VIII	-17.3	7.II	7.5	90	64	81	78	26	53	1.2	97	1.6	46	2.0	55	2.0	31	1.9	131	2.4	17	1.8	49	1.6	619

DOM NA KRVAVCU

φ = 46° 18′N λ = 14° 32′E Gr. ΔG = + 58 min. *Br. st. 16*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-6.4	-4.9	-6.2	-5.9	-2.3	—	6.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	23	2.3	4	1.5	5	2.8	4	2.0	1	3.0	2	2.0	5	3.2	38	3.1	11
II	—	-7.2	-4.4	-6.3	-6.0	-2.6	—	8.5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	32	2.8	1	2.0	7	2.9	3	1.3	.	.	.	.	3	2.0	20	3.3	21
III	—	-4.2	-1.0	-3.4	-3.0	-2.9	—	7.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	17	2.5	1	1.0	8	3.4	1	4.0	5	1.4	3	1.7	14	3.2	23	2.9	21
IV	—	3.5	5.6	3.7	4.1	7.4	1.7	15.4	13	-9.8	3	—	—	—	—	—	—	9	1.4	4	1.8	19	2.2	4	1.2	4	1.2	7	2.1	13	2.5	19	2.2	11
V	—	4.2	6.9	4.7	5.1	8.6	2.3	15.0	10	-5.5	21	—	—	—	—	—	—	12	2.6	.	.	7	2.0	2	2.5	1	3.0	7	2.4	21	2.5	26	2.2	17
VI	—	9.3	11.8	9.5	10.0	13.7	6.6	20.0	30	3.2	25	—	—	—	—	—	—	12	1.9	.	.	13	2.2	3	2.3	6	1.7	3	1.3	19	2.4	17	2.1	17
VII	—	13.0	15.6	13.0	13.6	16.9	10.4	22.4	5	4.8	25	—	—	—	—	—	—	6	1.5	8	2.0	25	2.3	7	2.0	9	1.8	4	2.8	10	1.9	6	2.3	18
VIII	—	12.7	15.0	12.7	13.3	16.3	10.4	22.3	14	3.8	23	—	—	—	—	—	—	9	1.3	.	.	17	2.2	9	1.8	9	2.1	7	3.0	17	2.3	12	2.3	13
IX	—	5.3	7.4	5.6	6.0	8.9	3.4	15.8	1	-4.3	20	—	—	—	—	—	—	13	2.3	.	.	15	2.3	3	3.0	4	2.8	7	2.4	25	2.7	11	1.8	12
X	—	2.6	4.1	2.6	3.0	5.7	0.0	13.5	29	-5.9	12	—	—	—	—	—	—	11	1.8	2	1.0	6	3.5	1	2.0	6	3.7	3	3.3	31	3.0	16	2.3	17
XI	—	-2.9	-1.2	-2.4	-2.2	0.5	-4.6	6.2	6	-10.8	16	—	—	—	—	—	—	14	1.6	1	1.0	10	2.2	.	.	4	2.8	1	2.0	14	1.9	36	2.4	19
XII	—	-4.2	-3.6	-4.1	-4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	2.4	2	1.0	22	2.1	.	.	13	1.8	1	2.0	13	2.1	9	1.7	14
God. vred.	—	2.1	4.3	2.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177	2.2	23	1.6	154	2.2	37	2.0	62	2.1	45	2.4	185	2.6	233	2.5	182

Br. st. 13 — ŠMARNA GORA

H_s = 665 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 2.0 m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R·mm Σ	Max	Dat.	$T_n \le -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \ge 25.0$	$T_x \ge 30.0$	$T_n \ge 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✱ / △	●✱	✱△	△	△ (variant)	▲	⊼ (⊼)	≡	⊠
I	6.4	6.8	5.7	6.3	—	119	42.5	28	.	9	29	.	.	.	1	.	3	11	11	11	3	6	10	.	.	.	.	.	.	11	30
II	6.2	6.4	5.2	5.9	—	138	55.5	15	1	2	24	.	.	.	.	.	4	7	6	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	29
III	5.9	5.7	4.2	5.3	—	36	28.7	27	1	.	17	.	.	.	.	.	4	7	9	3	1	5	5	.	.	.	.	.	.	2	26
IV	6.7	6.3	3.4	5.5	—	61	38.2	3	.	.	5	3	.	.	.	.	2	3	10	7	1	10	2	1	.	.	1	.	8	.	2
V	6.2	7.3	4.9	6.1	—	23	5.1	13	.	.	.	1	.	.	.	.	1	6	12	7	.	12	.	.	.	.	1	.	6	1	.
VI	4.5	5.4	4.5	4.8	—	83	33.0	21	.	.	.	12	.	.	.	.	4	3	13	8	3	13	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	3.7	3.7	3.5	3.6	—	128	49.2	29	.	.	.	26	12	1	.	.	13	3	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	5	2	.
VIII	3.7	4.1	3.0	3.6	—	112	36.6	18	.	.	.	19	6	1	.	.	14	3	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	5.5	6.4	3.9	5.3	—	240	48.1	27	.	.	.	2	.	.	.	.	4	6	18	17	9	18	.	.	.	.	.	.	2	4	.
X	5.9	6.6	5.8	6.1	—	192	34.0	31	.	.	2	.	.	.	.	.	3	9	17	15	6	17	1	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	6.3	6.4	5.6	6.1	—	67	27.3	20	.	.	11	.	.	.	.	.	4	12	12	7	2	8	5	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	8.3	8.2	7.7	8.1	—	144	37.5	14	.	8	25	.	.	.	.	.	2	23	17	13	4	9	10	.	.	1	.	.	.	8	23
God. vred.	5.8	6.1	4.8	5.6	—	1343	55.5	15.II	2	19	113	63	18	2	1	.	58	93	145	110	42	120	33	1	.	1	2	.	30	37	110

Br. st. 14 — JEZERSKO

H_s = 906 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insolacija	Σ	Max	Dat.	$T_n \le -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \ge 25.0$	$T_x \ge 30.0$	$T_n \ge 20.0$	F ≥ 6	F ≥ 8	$N_m < 2.0$	$N_m > 8.0$	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	●	✱ / △	●✱	✱△	△	△ (variant)	▲	⊼ (⊼)	≡	⊠
I	6.5	6.3	6.0	6.3	—	137	37.3	28	18	14	31	.	.	.	2	.	3	10	13	11	5	1	13	2	1	.	.	.	.	1	31
II	6.6	6.8	5.8	6.4	—	134	45.1	15	11	9	28	.	.	.	3	.	4	9	5	5	4	1	5	1	.	.	.	.	.	.	29
III	6.4	6.6	5.5	6.2	—	50	23.4	27	7	2	28	.	.	.	1	.	3	10	11	6	2	6	7	1	1	.	.	.	.	2	31
IV	7.6	8.3	5.6	7.2	—	110	37.2	2	.	.	11	.	.	.	3	.	.	11	13	12	3	12	2	1	2	.	.	.	4	2	4
V	6.7	8.1	6.7	7.2	—	70	19.3	10	.	.	4	.	.	.	2	.	.	14	17	11	2	17	1	1	.	.	.	.	3	.	.
VI	6.1	6.6	5.3	6.0	—	134	38.8	21	.	.	.	3	.	.	.	.	.	8	12	11	5	12	.	.	.	.	1	.	5	.	.
VII	3.8	5.8	4.7	4.8	—	156	59.5	29	.	.	.	14	1	.	.	.	7	5	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	4.9	5.8	3.9	4.9	—	206	58.7	18	.	.	.	13	.	.	.	.	9	7	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	6.5	7.7	6.1	6.8	—	316	48.7	27	.	.	2	.	.	.	3	.	2	11	17	15	12	17	.	.	.	.	.	.	1	3	.
X	7.2	7.9	6.6	7.2	—	346	103.5	27	.	.	8	.	.	.	.	.	3	13	18	16	10	18	1	1	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.8	7.2	5.9	7.0	—	86	38.5	20	.	2	22	.	.	.	2	.	1	11	12	8	3	10	4	2	.	.	.	.	.	2	5
XII	7.9	8.5	7.8	8.1	—	206	67.0	14	6	10	25	.	.	.	1	1	2	22	18	14	5	7	15	1	4	.	.	.	.	3	29
God. vred.	6.5	7.1	5.8	6.5	—	1951	103.5	27.X	42	37	159	30	1	.	17	1	34	131	158	129	61	123	48	10	8	.	1	.	22	13	129

Br. st. 15 — LJUBLJANA — BEŽIGRAD

H_s = 300 m H_b = 300.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insolacija	Σ	Max	Dat.	$T_n \le -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \ge 25.0$	$T_x \ge 30.0$	$T_n \ge 20.0$	F ≥ 6	F ≥ 8	$N_m < 2.0$	$N_m > 8.0$	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	●	✱ / △	●✱	✱△	△	△ (variant)	▲	⊼ (⊼)	≡	⊠
I	9.4	7.7	8.7	8.6	27.6	156	54.3	28	4	10	28	.	.	.	.	.	.	22	13	11	4	9	9	5	1	.	.	.	.	28	25
II	9.1	6.5	6.3	7.3	72.0	192	67.8	15	8	6	28	.	.	.	.	.	.	15	7	5	5	4	6	2	.	.	.	.	.	28	29
III	6.2	5.5	4.5	5.4	151.9	46	30.2	27	5	1	19	.	.	.	.	.	6	7	9	5	1	6	5	.	2	.	.	.	.	10	24
IV	6.7	5.8	4.0	5.5	173.9	63	38.0	3	.	.	4	3	.	.	.	.	2	4	12	6	2	12	1	1	.	.	.	.	8	11	2
V	7.6	7.2	5.7	6.8	181.6	24	4.8	28	.	.	1	6	.	.	.	.	1	11	15	8	.	15	.	.	.	.	.	2	7	12	.
VI	5.5	4.7	5.2	5.1	270.9	84	37.3	21	.	.	.	17	3	.	2	.	2	5	10	5	4	10	.	.	.	.	.	2	7	6	.
VII	3.8	3.9	3.9	3.8	307.1	111	44.5	29	.	.	.	26	13	.	.	.	8	2	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	8	5	.
VIII	6.0	4.0	2.9	4.3	258.8	113	50.4	18	.	.	.	23	11	.	.	.	8	4	12	9	4	12	.	.	.	.	.	.	11	12	.
IX	9.3	7.2	4.4	7.0	117.8	218	46.1	20	.	.	.	3	.	.	.	.	.	13	17	16	5	17	.	.	.	.	.	.	7	20	.
X	9.0	7.1	6.6	7.6	91.9	228	38.6	31	.	.	1	.	.	.	.	.	.	14	17	14	8	17	1	1	.	.	.	.	.	16	.
XI	8.4	8.0	7.3	7.9	51.5	84	28.5	20	.	.	17	.	.	.	.	.	1	20	14	10	2	11	5	.	1	.	.	.	2	19	2
XII	9.9	9.2	9.1	9.4	5.0	159	29.8	14	1	10	25	.	.	.	.	.	.	28	20	14	6	13	12	3	.	.	.	.	.	21	26
God. vred.	7.6	6.4	5.7	6.6	1710.0	1478	67.8	15.II	18	27	123	78	27	.	2	.	28	145	154	110	45	134	39	12	4	.	.	4	50	188	108

Br. st. 16 — DOM NA KRVAVCU

H_s = 1700 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.8 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insolacija	Σ	Max	Dat.	$T_n \le -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \ge 25.0$	$T_x \ge 30.0$	$T_n \ge 20.0$	F ≥ 6	F ≥ 8	$N_m < 2.0$	$N_m > 8.0$	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	●	✱ / △	●✱	✱△	△	△ (variant)	▲	⊼ (⊼)	≡	⊠
I	7.2	6.9	5.9	6.7	97.3	75	18.0	19	—	25	—	—	—	—	2	.	2	13	14	11	3	.	14	.	2	.	.	.	.	14	31
II	6.4	6.9	5.9	6.4	117.6	77	24.0	15	—	24	—	.	.	—	3	.	4	12	10	8	3	.	10	1	1	.	.	.	.	8	29
III	6.3	7.0	5.6	6.3	149.3	61	22.9	27	—	11	—	.	.	—	4	.	4	9	12	7	3	5	9	.	.	1	.	.	.	15	31
IV	7.4	9.0	7.0	7.8	125.2	85	24.3	27	.	3	7	.	.	.	.	.	.	14	17	13	2	15	4	1	3	1	.	1	6	12	28
V	6.9	8.5	7.2	7.5	144.1	67	19.1	10	.	.	8	.	.	.	2	.	.	15	20	14	1	17	5	.	2	1	.	2	3	17	4
VI	5.7	7.9	5.3	6.3	184.2	140	43.6	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	14	11	5	14	.	.	.	.	.	4	8	9	.
VII	4.5	6.4	4.6	5.2	258.0	165	50.8	29	.	.	.	.	.	.	.	.	2	6	10	9	7	10	.	.	.	.	.	.	6	6	.
VIII	4.3	6.1	3.8	4.7	249.2	219	75.8	18	.	.	.	.	.	.	1	.	9	6	13	12	7	13	.	.	.	.	.	.	5	9	.
IX	6.8	8.2	5.2	6.7	—	360	65.5	27	.	.	4	.	.	.	.	.	3	12	19	18	12	19	2	.	.	.	1	2	3	19	1
X	7.4	8.5	7.3	7.7	—	235	35.8	2	.	1	15	.	.	.	3	.	1	18	21	13	9	16	9	.	1	1	.	.	.	21	3
XI	7.0	7.7	6.1	6.9	—	55	26.5	20	1	11	26	.	.	.	2	1	1	13	13	9	1	6	10	2	1	.	.	.	.	17	2
XII	7.7	8.2	7.5	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	19	—	—	—	—	—	—	1	.	.	.	.	10	—
God. vred.	6.5	7.6	6.0	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	2	28	143	—	—	—	—	—	—	11	4	1	9	31	157	—

LJUBLJANA AERODROM

φ = 46° 04'N λ = 14° 33'E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 17

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	734.7	-3.7	-0.7	-2.6	-2.4	0.6	-5.4	5.0	11	-14.7	29	3.8	97	94	97	96	72	7	1.0	5	1.2	2	1.0	1	1.0	3	1.0	.	.	2	1.3	5	1.4	68
II	34.8	-7.2	0.2	-3.7	-3.6	2.2	-9.2	8.3	28	-19.0	11	3.5	96	87	95	93	71	5	1.2	2	1.5	.	.	2	1.0	1	1.0	1	1.0	.	.	1	1.0	75
III	34.3	-2.2	6.3	2.2	2.1	8.1	-3.4	16.9	29	-14.7	10	4.5	95	65	84	81	34	3	1.7	5	1.0	8	2.1	3	1.3	3	1.0	10	2.0	9	1.7	4	1.2	48
IV	37.2	6.9	17.4	11.1	11.6	18.7	4.7	25.5	16	- 2.9	3	7.8	95	54	81	77	31	1	1.0	8	1.4	8	1.9	9	1.8	.	.	15	2.6	9	2.4	.	.	40
V	36.6	10.0	18.4	12.9	13.6	20.0	7.0	27.4	31	- 2.0	21	8.9	94	55	81	77	32	8	1.3	5	1.2	2	1.0	11	2.4	4	1.5	11	2.6	10	2.1	3	1.7	39
VI	37.9	14.9	23.9	17.9	18.6	25.4	11.3	31.4	18,19	5.8	6	11.2	88	50	76	71	30	3	1.7	7	1.0	10	1.1	11	1.8	.	.	10	2.4	11	2.5	1	1.0	37
VII	37.5	16.7	27.1	20.1	21.0	28.2	13.3	34.0	5	7.7	26	12.8	90	46	77	71	29	2	4.0	7	1.4	9	1.3	18	1.8	6	2.3	8	1.4	2	1.0	2	2.5	39
VIII	35.7	15.4	25.8	18.9	19.8	27.1	13.2	23.4	14,16	9.0	19	13.7	98	57	89	81	31	3	1.0	7	1.3	7	1.3	9	1.6	.	.	14	1.9	1	4.0	2	1.5	50
IX	35.4	9·7	17.2	11.5	12.5	18.8	7.9	27.2	2	1.0	22	10.0	99	73	97	90	48	5	1.0	9	1.1	5	1.6	12	1.3	1	2.0	5	2.2	1	2.0	5	2.6	47
X	35.8	6.6	13.3	8.9	9.4	14.5	5.0	24.5	1	- 1.0	19	8.1	99	74	94	89	52	4	1.0	5	1.4	3	1.7	4	1.5	1	4.0	6	3.0	10	3.1	5	2.4	55
XI	33.3	0.7	6.4	3.1	3.3	7.2	-0.4	15.4	1	- 6.2	10	5.2	98	76	93	89	31	8	1.4	2	3.5	.	.	2	1.5	4	2.8	1	1.0	7	2.6	5	1.8	61
XII	34.9	-1.3	0.6	-0.9	-0.6	1.5	-2.7	11.6	1	-10.3	26	4.3	95	93	95	94	71	.	.	1	1.0	2	1.5	13	3.9	7	1.9	.	.	4	3.2	2	1.0	64
God. vred.	735.7	5.5	13.0	8.3	8.8	14.4	3.4	34.0	5. VII	-19.0	11. II	7.8	95	69	88	84	29	49	1.3	63	1.3	56	1.5	95	2.0	30	1.9	81	2.3	66	2.4	35	1.8	623

KAMNIK

φ = 46° 14'N λ = 14° 37'E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 18

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.4	0.4	-2.4	-2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-5.1	2.7	-1.7	-1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-0.4	8.3	2.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	8.0	17.7	10.9	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	10.2	18.3	12.8	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	15.5	23.3	17.2	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	17.4	27.8	20.0	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.9	26.4	18.4	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	9.9	17.4	11.9	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	6.6	13.3	8.4	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	1.0	6.9	2.7	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-1.6	1.0	-0.3	-0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	6.1	13.6	8.4	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ČEŠENIK

φ = 46° 10'N λ = 14° 38'E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 19

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.6	-0.5	-3.0	-2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.4	4	1.2	4	1.2	2	1.0	2	1.5	4	1.0	3	1.0	3	1.0	64
II	—	-7.3	1.0	-3.3	-3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.0	7	1.6	6	1.8	1	1.0	2	1.0	6	1.0	7	1.3	4	1.3	51
III	—	-1.9	7.5	1.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	14	1.8	20	1.9	7	1.2	.	.	3	1.7	9	2.2	1	1.0	39
IV	—	7.5	17.8	9.0	10.8	—	—	—	—	—	—	9.2	92	79	93	88	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	10.2	18.1	11.1	12.6	—	—	—	—	—	—	9.3	89	71	87	82	34	5	1.4	3	1.7	1	1.0	1	4.0	5	2.4	2	2.0	6	2.5	5	1.4	65
VI	—	15.6	23.6	17.0	18.3	—	—	—	—	—	—	12.8	86	68	89	81	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	17.5	27.6	18.9	20 7	—	—	—	—	—	—	12.9	85	48	82	72	26	7	1.4	3	1.6	8	1.3	11	1.3	14	1.7	.	.	.	.	2	1.0	48
VIII	—	15.8	25.9	18.0	19.4	—	—	—	—	—	—	13.8	90	63	90	81	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	9.7	17.2	11.1	12.3	—	—	—	—	—	—	9.6	96	73	95	88	45	.	.	.	.	1	3.0	10	1.5	8	1.3	1	1.0	.	.	1	2.0	69
X	—	6.8	13.7	8.2	9.2	—	—	—	—	—	—	8.3	97	83	92	91	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	0.9	6.7	3.6	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-1.0	0.9	-0.3	-0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.4	5	2.0	10	1.6	.	.	3	2.0	.	.	7	1.3	.	.	61
God. vred.	—	5.8	13.3	7·6	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

LUČE

φ = 46° 21'N λ = 14° 45'E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 20

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	16.0	25.8	16.9	18.9	27.5	11.7	34.2	5	5.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	14.4	24.5	15.2	17.3	25.9	10.9	32.3	15	6.9	27	—	—	—	—	—	—	.	.	2	2.5	.	.	.	.	6	2.3	14	2.2	2	1.5	3	2.7	66
IX	—	9.0	16.5	10.2	11.5	18.5	6.1	25.4	2,14	-3.1	20	—	—	—	—	—	—	2	3.0	.	.	.	.	.	.	2	1.5	17	2.7	4	1.5	8	2.4	57
X	—	5.0	13.3	7.2	8.4	14.6	3.8	22.4	1	-3.0	13	—	—	—	—	—	—	4	3.0	4	4.0	1	3.0	1	3.0	3	2.7	7	3.6	2	2.0	10	2.6	61
XI	—	0.7	7.2	1.7	2.8	8.2	-1.3	13.6	28	-6.4	17	—	—	—	—	—	—	4	2.8	7	1.9	.	.	.	.	2	1.5	.	.	12	2.0	10	3.5	55
XII	—	-1.8	1.7	-0.6	-0.3	2.9	-3.5	12.3	1	-9.3	17	—	—	—	—	—	—	7	1.7	3	1.7	.	.	.	.	3	1.0	8	1.5	4	3.0	8	1.4	60
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Diej)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	([ ])	=	⊠
Br. st. 17	**LJUBLJANA AERODROM**																													
	$H_s = 290$ m $H_b = 291.0$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	9.7	8.0	8.6	8.8	—	150	53.5	28	5	11	29	.	.	.	.	.	.	22	13	12	3	8	10	5	.	2	.	.	1	28	20
II	9.9	7.0	6.9	7.9	—	187	66.8	15	13	9	29	.	.	.	.	.	.	18	7	5	4	4	6	2	.	.	.	.	.	27	29
III	7.1	6.1	5.1	6.1	—	45	32.2	27	6	1	19	.	.	.	.	.	2	10	8	5	1	7	3	1	.	.	.	.	.	12	24
IV	8.2	6.8	5.8	6.9	—	55	28.2	3	.	.	4	1	.	.	2	2	.	10	10	8	2	10	1	1	.	.	.	2	8	12	2
V	8.2	8.0	6.4	7.5	—	19	3.7	20,28	.	.	2	3	.	.	1	1	.	13	15	8	.	15	.	.	.	.	.	.	8	16	.
VI	6.1	6.3	6.2	6.2	—	90	41.5	21	.	.	.	17	2	.	.	.	1	9	10	5	3	10	.	.	.	.	.	2	6	9	.
VII	4.3	4.4	4.5	4.4	—	148	47.1	29	.	.	.	26	13	.	1	1	6	4	7	7	6	7	.	.	.	.	.	.	9	9	.
VIII	7.1	4.8	3.2	5.0	—	151	83.7	18	.	.	.	22	6	.	1	.	3	4	10	8	5	10	.	.	.	.	.	1	11	19	.
IX	8.9	7.4	4.9	7.1	—	202	50.4	20	.	.	.	4	.	.	.	.	.	11	17	14	5	17	.	.	.	.	.	.	6	22	.
X	9.4	7.9	6.6	8.0	—	213	38.0	31	.	.	3	.	.	.	1	.	.	15	17	14	7	17	1	1	.	.	.	.	1	19	.
XI	8.9	8.3	7.1	8.1	—	84	27.2	20	.	.	17	.	.	.	2	.	.	18	15	10	2	11	4	.	.	.	.	1	2	17	1
XII	10.0	9.5	8.8	9.4	—	146	26.0	18	1	12	25	.	.	.	2	.	.	27	17	13	5	13	10	2	.	.	.	.	.	19	24
God. vred.	8.2	7.0	6.2	7.1	—	1490	83.7	18. VIII	25	33	128	73	21	.	10	4	12	161	146	109	43	129	35	12	.	2	.	6	52	209	100
Br. st. 18	**KAMNIK**																													
	$H_s = 380$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.7$ m																													
I	6.8	6.4	6.6	6.6	—	117	35.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12	9	9	3	5	7	1	.	.	.	.	5	23
II	5.9	5.6	5.0	5.5	—	175	63.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11	6	5	5	4	5	2	1	.	.	.	2	29
III	5.8	4.4	3.8	4.7	—	47	37.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	6	4	1	5	2	.	.	1	.	.	1	21
IV	5.5	5.3	3.7	4.8	—	44	22.1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	9	8	1	9	1	.	.	.	.	8	.	.
V	5.7	5.7	3.2	4.9	—	28	10.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	8	6	1	8	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	4.3	5.1	3.3	4.3	—	98	33.4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	10	9	3	10	.	.	.	.	1	5	2	.
VII	2.8	2.5	1.5	2.3	—	110	49.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	19	.	7	7	4	7	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	4.3	3.1	2.2	3.2	—	178	56.7	18	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3	11	11	6	11	.	.	.	.	1	8	2	.
IX	7.2	6.6	3.1	5.6	—	236	40.5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	17	17	8	17	.	.	.	.	.	4	11	.
X	7.3	6.2	4.8	6.1	—	207	34.5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11	15	13	10	15	.	.	.	.	.	1	6	.
XI	6.7	5.5	4.8	5.7	—	62	27.1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	9	6	2	9	3	.	2	.	.	2	3	1
XII	8.3	7.8	7.2	7.8	—	146	35.4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	13	12	5	10	8	1	.	.	.	1	5	25
God. vred.	5.9	5.4	4.1	5.1	—	1448	63.0	14.II	—	—	—	—	—	—	—	—	83	85	120	107	49	110	26	4	3	.	1	2	39	38	99
Br. st. 19	**ČEŠENIK**																													
	$H_s = 315$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.7	7.3	7.9	8.0	—	161	49.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	10	10	5	6	9	2	1	.	.	.	7	24
II	8.2	6.9	7.1	7.4	—	146	50.1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	5	5	5	3	3	1	.	.	.	.	9	29
III	6.0	6.0	5.7	5.9	—	52	45.3	27	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12	6	3	1	4	2	1	1	.	.	.	3	23
IV	5.8	6.0	4.0	5.3	—	46	28.9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	6	6	1	5	1	.	.	.	.	7	1	.
V	6.7	6.9	6.7	6.8	—	34	10.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	11	9	1	8	.	.	.	.	1	3	.	.
VI	3.2	4.4	3.2	3.6	—	118	47.5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	14	4	7	7	3	7	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	4.0	3.5	3.1	3.5	—	136	53.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	8	8	5	8	.	.	.	.	.	3	2	.
VIII	5.5	4.2	2.7	4.1	—	141	63.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	8	8	5	7	.	.	.	.	.	2	7	.
IX	8.7	6.7	4.8	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	8.2	6.9	6.9	7.3	—	250	41.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	19	14	9	18	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	6.9	7.6	7.5	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	9.7	8.5	8.8	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
God. vred.	6,8	6.2	5.7	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 20	**LUČE**																													
	$H_s = 520$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	35	27.9	27	—	—	—	—	—	—	5	.	—	—	5	4	1	3	2	.	.	.	.	.	.	19
IV	—	—	—	—	—	86	20.4	3	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	14	12	2	14	1	.	.	.	.	.	1	.
V	—	—	—	—	—	48	10.4	20	—	—	—	—	—	—	14	.	—	—	14	10	1	14	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	—	—	—	—	—	92	22.0	8	—	—	—	—	—	—	3	.	—	—	8	7	5	8	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.4	5.2	3.8	4.1	—	147	45.5	29	.	.	.	22	10	.	2	.	12	8	10	7	5	10	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.7	4.6	2.9	3.7	—	201	66.3	18	.	.	.	19	7	.	4	.	13	4	14	12	7	14	.	.	.	.	1	3	1	.
IX	6.7	7.0	5.1	6.3	—	278	60.9	27	.	.	3	2	.	.	3	.	3	12	17	15	11	17	.	.	.	.	1	3	.	.
X	6.9	6.9	6.4	6.7	—	297	62.5	27	.	.	2	.	.	.	6	.	2	11	19	14	8	19	1	1	.	.	.	2	3	.
XI	6.4	6.2	5.5	6.0	—	79	34.8	20	.	.	20	.	.	.	2	.	2	8	9	8	2	6	4	1	.	.	.	1	.	1
XII	8.4	8.5	7.5	8.1	—	178	41.9	15	.	3	27	.	.	.	1	.	2	21	12	12	5	8	7	2	.	.	.	.	.	27
God. vred.		—	—	—	—	—		—		—	—		—	—	51	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

GORNJI GRAD

φ = 46° 18′N λ = 14° 49′E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 21

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.8	0.7	-2.2	-1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	4	1.7	1	1.0	1	2.0	.	.	18	2.7	1	1.0	6	2.8	62
II	—	-4.0	3.7	-1.7	-0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	6	3.0	.	.	2	2.5	.	.	19	2.5	.	.	7	1.6	52
III	—	-0.9	7.4	2.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2.0	7	2.4	3	2.7	.	.	.	.	14	2.8	1	4.0	18	4.2	44
IV	—	8.4	16.7	10.5	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	1	3.0	5	1.8	4	1.5	19	2.7	2	3.5	1	2.0	58
V	—	11.4	17.8	12.7	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	1	3.0	.	.	5	3.2	.	.	19	2.5	1	3.0	8	2.6	59
VI	—	16.6	23.9	18.8	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.5	.	.	.	.	9	2.3	.	.	20	2.4	.	.	2	2.0	57
VII	—	18.7	27.2	19.4	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.5	.	.	.	.	3	2.3	2	2.0	20	2.2	.	.	2	2.0	64
VIII	—	16.5	25.7	18.4	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1.0	31	2.0	3	1.0	.	.	58
IX	—	9.9	17.0	12.1	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	1	2.0	.	.	28	2.0	.	.	.	.	61
X	—	7.4	13.4	8.9	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.0	.	.	1	3.0	1	2.0	4	3.8	25	2.4	1	3.0	3	4.0	56
XI	—	0.8	7.2	3.1	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.5	2	1.5	.	.	3	2.3	.	.	18	2.1	.	.	5	3.2	60
XII	—	-1.2	1.2	-0.3	-0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	4	2.0	.	.	3	1.3	.	.	9	1.7	.	.	.	.	77
God. vred.	—	6.6	13.5	8.5	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2.0	24	2.3	6	2.5	33	2.3	11	2.4	240	2.3	9	2.3	52	2.5	708

GRBIN PRI LITIJI

φ = 46° 04′N λ = 14° 51′E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 22

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	16.3	27.3	18.1	20.0	28.3	12.3	34.0	5	6.1	26	12.4	89	45	86	73	26	2	1.0	2	1.5	2	1.0	9	1.3	15	1.3	15	1.2	.	.	3	2.7	45
VIII	—	15.3	26.5	17.3	19.1	27.8	12.8	34.7	14	9.3	19	12.9	96	54	93	81	21	7	1.1	1	1.0	5	1.0	7	1.0	12	1.1	12	1.2	14	1.1	3	1.3	32
IX	—	10.3	18.2	11.2	12.7	19.7	8.5	27.4	1	2.2	23	9.7	96	68	94	86	40	4	1.0	1	1.0	9	1.0	13	1.2	11	1.1	13	1.3	15	1.1	2	1.0	22
X	—	6.8	14.4	3.2	9.4	15.4	4.8	24.6	1	-1.1	13	7.9	97	71	92	87	48	.	.	.	.	10	1.0	17	1.1	10	1.0	15	1.3	11	1.3	1	2.0	29
XI	—	2.0	7.7	3.2	4.0	9.0	—	15.0	1,28	—	—	5.5	96	74	92	87	38	1	2.0	4	1.0	12	1.0	10	1.1	9	1.3	12	1.2	3	1.0	.	.	39
XII	—	-0.5	1.5	-0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.1	2	2.0	3	1.0	5	1.0	6	1.0	7	1.3	6	1.3	2	1.0	55
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ŠMARTNO PRI SLOVENJGRADCU

φ = 46° 30′N λ = 15° 07′E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 23

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-7.7	-1.1	-6.2	-5.3	-0.5	-11.1	5.0	3	-25.2	29	3.0	93	79	94	89	58	5	2.2	1	1.0	2	1.5	11	1.7	3	1.0	2	1.5	.	.	19	1.8	50
II	—	-8.9	2.4	-4.0	-3.6	4.0	-11.3	12.2	24	-26.6	7	2.8	89	56	85	77	32	10	2.7	1	2.0	.	.	11	1.5	5	2.2	2	1.5	1	2.0	18	2.6	39
III	—	-3.9	6.3	0.5	0.8	8.4	-5.6	19.4	29	-20.1	9	3.8	88	56	81	75	30	7	3.3	1	7.0	2	1.0	24	2.2	16	3.2	1	2.0	3	1.7	11	2.8	28
IV	—	6.0	16.2	9.5	10.3	18.6	3.3	24.3	14	-3.7	7	7.2	94	54	83	77	33	5	3.4	1	2.0	3	3.0	22	2.2	11	2.6	8	1.8	2	1.5	13	2.0	25
V	—	9.4	17.2	11.8	12.6	19.2	6.1	25.8	31	-0.3	14,23	8.2	88	57	81	75	36	12	1.9	4	3.2	4	2.5	28	2.3	15	3.0	6	2.7	2	2.0	12	1.9	10
VI	—	14.0	23.0	15.7	17.1	24.7	10.0	30.2	18	3.3	28	10.1	84	49	77	70	30	10	2.0	3	2.7	3	1.3	26	2.2	14	3.4	4	1.8	5	2.2	8	2.1	17
VII	—	15.5	26.1	17.7	19.2	27.9	10.9	35.5	5	3.5	26	11.2	86	44	77	69	27	6	2.8	6	1.0	2	1.0	17	1.8	11	1.8	11	2.3	3	2.0	16	2.1	21
VIII	—	13.8	25.3	17.1	18.3	27.0	10.8	34.4	15	5.4	13	11.5	93	49	83	75	27	.	.	2	1.5	4	1.2	29	2.1	16	2.4	6	1.7	.	.	15	2.1	21
IX	—	8.0	16.3	10.4	11.3	18.4	5.9	27.0	2	-2.4	21	8.5	96	65	90	83	29	7	2.3	1	2.0	2	1.0	17	2.2	16	2.3	7	1.4	3	1.0	12	2.3	25
X	—	5.1	12.5	7.1	8.0	14.1	3.3	22.2	1	-4.4	13	7.0	95	69	92	85	40	9	1.8	1	1.0	5	1.6	21	2.3	11	2.5	2	2.0	5	1.4	22	2.4	17
XI	—	-1.5	5.8	-0.5	0.8	7.0	-3.8	12.4	1	-9.0	10	4.0	92	62	88	81	30	9	2.0	1	3.0	4	1.2	12	1.8	6	1.7	.	.	3	1.3	23	2.2	32
XII	—	-3.8	-0.2	-2.6	-2.3	1.5	-5.9	8.5	1	-17.6	21	3.6	90	83	92	88	54	7	2.1	1	1.0	3	2.7	15	1.7	10	1.6	1	1.0	2	1.0	24	2.9	30
God. vred.	—	3.8	12.5	6.4	7.2	14.2	1.0	35.5	5.VII	-26.6	7.II	6.7	91	60	85	79	27	87	2.4	23	2.1	34	1.7	233	2.5	134	2.5	50	1.9	29	1.6	193	2.3	315

VELENJE

φ = 46° 22′N λ = 15° 07′E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 24

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.6	1.8	-2.8	-2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.5	7	2.0	4	1.5	3	1.3	1	6.0	2	1.5	2	1.5	12	1.4	60
II	—	-6.1	3.9	-3.1	-2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	2	2.0	1	2.0	6	2.3	.	.	3	5.0	.	.	12	2.1	62
III	—	-1.5	7.1	1.2	2.0	8.2	-3.2	18.1	29	-16.0	8	4.1	85	58	78	74	25	5	4.4	3	2.3	8	2.1	17	3.0	3	2.7	.	.	6	2.7	4	2.2	47
IV	—	7.8	16.6	10.0	11.1	18.3	4.9	24.2	16	-3.4	4	7.1	86	51	82	73	23	1	2.0	.	.	.	.	23	2.5	1	7.0	.	.	.	.	19	2.1	46
V	—	11.1	17.6	11.6	13.0	18.9	6.6	26.0	31	-1.9	21	7.9	79	51	81	70	28	1	5.0	2	2.0	6	2.3	22	2.7	.	.	1	4.0	4	3.2	12	2.3	45
VI	—	15.7	23.3	15.7	17.6	24.4	10.7	31.0	18	6.6	28	10.3	79	47	80	69	25	.	.	2	2.5	2	2.5	27	2.4	1	8.0	3	3.0	.	.	27	1.6	28
VII	—	19.1	26.7	18.2	20.6	27.6	13.0	34.3	5	6.7	26	11.7	74	43	81	66	24	.	.	.	.	2	2.5	32	2.1	1	3.0	1	3.0	1	5.0	29	1.7	27
VIII	—	16.6	25.8	17.5	19.4	26.7	12.5	33.3	15	7.8	19	13.0	89	54	90	78	31	2	1.5	1	3.0	9	2.6	20	2.3	.	.	1	2.0	1	2.0	22	2.0	28
IX	—	9.6	17.4	10.8	12.2	18.1	7.0	27.1	1	-0.9	21	9.4	94	70	93	86	38	4	3.2	.	.	28	1.8	3	1.7	5	1.8	.	.	6	1.7	6	1.5	38
X	—	6.7	13.9	7.6	9.0	14.8	4.1	22.8	1	-3.3	13	7.4	94	67	90	84	42	.	.	.	.	37	1.8	5	2.4	.	.	.	.	1	1.0	17	2.2	33
XI	—	0.3	7.7	1.3	2.6	8.4	-1.7	14.7	29	-6.3	14	—	—	—	—	—	—	1	2.0	.	.	21	1.3	4	2.0	.	.	.	.	2	3.0	26	1.8	36
XII	—	-2.6	1.4	-1.2	-0.9	2.3	-4.2	9.6	1,11	-11.5	23	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	16	1.4	6	2.5	1	1.0	1	1.0	.	.	20	1.4	49
God. vred.	—	6.0	13.6	7.2	8.5	—	—	34.3	5.VII	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3.0	17	2.2	134	1.8	177	2.4	13	3.2	12	3.1	23	2.4	206	1.8	499

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sped. (Dleg)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	≷ (≷)	〓	⊠
Br. st. 21	**GORNJI GRAD**																													
I	6.1	6.0	5.2	5.8	—	165	42.0	28	—	—	—	—	—	—	2	.	5	12	10	10	6	4	8	—	.	.	.	.	.	.	26
II	5.5	4.8	5.1	5.1	—	147	44.0	15	—	—	—	—	—	—	2	.	7	7	5	5	4	1	5	—	.	.	.	.	.	.	29
III	5.7	4.7	4.1	4.8	—	44	32.0	27	—	—	—	—	—	—	.	.	7	6	5	5	1	2	3	—	.	.	.	.	.	.	23
IV	4.6	5.4	4.8	4.9	—	72	15.0	2	—	—	—	—	—	—	.	.	8	6	11	10	3	11	1	—	.	.	.	.	7	.	1
V	5.5	6.3	5.7	5.8	—	40	12.8	20	—	—	—	—	—	—	.	.	1	5	12	9	1	12	1	—	.	.	.	.	1	1	.
VI	4.0	5.8	4.9	4.9	—	94	24.2	8	—	—	—	—	—	—	.	.	5	4	10	8	4	10	.	—	.	.	.	1	4	.	.
VII	3.4	5.0	3.6	4.0	—	194	61.5	29	—	—	—	—	—	—	.	.	10	5	9	8	7	9	.	—	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.6	4.9	3.3	3.9	—	188	54.3	18	—	—	—	—	—	—	.	.	10	4	11	10	6	11	.	—	.	.	.	.	7	.	.
IX	6.4	7.1	5.5	6.3	—	281	62.4	27	—	—	—	—	—	—	.	.	4	12	16	15	10	16	.	—	.	.	.	.	3	6	.
X	6.9	7.0	6.6	6.8	—	346	60.4	15	—	—	—	—	—	—	1	.	2	12	17	15	9	17	1	—	.	.	.	.	1	5	.
XI	5.3	6.0	5.2	5.5	—	78	37.0	20	—	—	—	—	—	—	.	.	4	9	9	7	2	6	4	—	.	.	.	.	1	2	.
XII	8.4	8.5	7.2	8.0	—	182	58.2	14	—	—	—	—	—	—	.	.	1	19	13	12	6	6	9	—	.	.	.	.	.	.	27
God. vred.	5.4	6.0	5.1	5.5	—	1831	62.4	27.IX	—	—	—	—	—	—	5	.	64	103	128	114	59	105	32	—	.	.	.	1	29	14	106
Br. st. 22	**GRBIN PRI LITIJI**																													
I	—	—	—	—	—	114	35.1	28	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	12	11	5	7	9	3	1	.	.	.	8	13	
II	—	—	—	—	—	113	32.8	15	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	6	5	4	2	5	1	.	.	.	.	20	29	
III	—	—	—	—	—	46	30.9	27	—	—	—	—	—	—	2	.	—	—	6	4	1	4	3	1	1	.	.	.	15	15	
IV	—	—	—	—	—	81	26.2	3	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	9	6	3	9	1	1	.	.	.	1	5	20	1
V	—	—	—	—	—	34	19.0	1	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	15	8	1	15	.	.	.	.	.	1	1	21	.
VI	—	—	—	—	—	88	30.6	21	—	—	—	—	—	—	1	.	—	—	9	6	3	9	.	.	.	.	.	1	1	12	.
VII	3.8	3.2	3.6	3.5	—	138	48.8	29	.	.	.	25	10	.	1	.	12	2	6	6	6	6	.	.	.	.	.	2	13	.
VIII	2.4	4.3	3.2	3.3	—	190	68.3	18	.	.	.	23	11	.	.	.	12	2	11	9	5	11	.	.	.	.	.	.	26	.
IX	2.9	6.9	4.5	4.8	—	152	44.2	27	.	.	.	4	.	.	.	.	6	5	12	12	5	12	.	.	.	.	.	.	—	.	.
X	6.3	7.6	6.9	6.9	—	206	41.2	31	.	.	1	.	.	.	1	.	1	12	17	14	7	17	1	1	.	.	.	.	—	—	—
XI	8.3	7.5	7.7	7.8	—	59	22.3	20	—	.	—	.	.	—	1	.	.	19	10	8	2	8	2	.	2	.	.	.	14	—	—
XII	8.8	8.5	9.4	8.9	—	141	26.3	18	—	—	—	—	—	—	1	.	.	26	16	14	4	8	9	1	.	.	.	.	13	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	1365	68.3	18. VIII	—	—	—	—	—	—	7	.	--	--	129	103	46	108	30	8	4	.	.	3	9	--	—
Br. st. 23	**ŠMARTNO PRI SLOVENJGRADCU**																													
I	8.5	7.5	6.1	7.4	—	100	28.8	28	16	12	31	.	.	.	1	.	1	15	11	9	4	1	11	1	3	1	.	.	16	30	
II	8.4	7.2	6.3	7.3	—	85	24.4	15	13	5	29	.	.	.	4	.	2	14	8	5	4	1	7	.	3	.	.	.	10	29	
III	7.4	6.6	5.2	6.4	—	31	16.9	27	8	2	27	.	.	.	6	1	4	12	8	6	1	5	5	1	2	.	.	.	7	18	
IV	8.5	8.4	5.0	7.3	—	35	11.1	27	.	.	8	.	.	.	4	.	1	12	13	8	1	13	1	.	1	.	.	.	7	7	1
V	7.0	7.4	6.9	7.1	—	51	14.2	20	.	.	2	3	.	.	6	.	2	15	15	7	2	15	2	2	.	.	.	1	7	3	.
VI	6.3	6.2	6.1	6.2	—	95	26.8	21	.	.	.	15	2	.	2	1	2	9	13	8	4	13	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VII	4.1	5.7	5.0	5.0	—	96	39.6	30	.	.	.	23	10	.	1	.	5	5	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	9	7	.
VIII	5.2	5.2	3.3	4.6	—	120	41.7	18	.	.	.	21	8	.	.	.	7	4	13	10	5	13	.	.	.	.	.	.	8	8	.
IX	7.4	6.7	4.1	6.1	—	193	56.3	27	.	.	4	2	.	.	2	.	2	9	19	15	5	19	.	.	.	.	.	.	4	14	.
X	8.1	7.2	6.1	7.1	—	229	54.8	27	.	.	5	.	.	.	4	.	2	12	19	16	6	19	1	.	1	.	.	.	4	11	.
XI	8.2	6.6	4.7	6.5	—	34	12.0	20	.	.	29	.	.	.	.	.	2	8	11	6	2	9	5	1	1	2	.	.	1	10	3
XII	9.6	8.6	8.8	9.0	—	106	21.8	14	7	6	28	.	.	.	3	.	.	22	16	11	5	7	12	3	3	1	.	.	7	26	
God. vred.	7.4	6.9	5.6	6.7	—	1180	56.3	27.IX	44	25	163	64	20	.	33	2	30	137	156	111	42	125	44	8	14	4	.	1	48	102	107
Br. st. 24	**VELENJE**																													
I	6.0	6.2	6.1	6.1	—	115	35.5	28	—	—	—	—	—	.	1	.	1	13	10	9	5	6	8	1	.	.	.	.	7	27	
II	7.3	6.5	6.6	6.9	—	142	42.1	14	—	—	—	—	—	.	2	.	5	14	7	5	5	3	7	1	.	.	.	.	9	29	
III	6.9	5.9	4.6	5.8	—	41	21.3	27	6	3	21	.	.	.	2	.	6	8	11	4	2	6	6	.	1	.	.	.	6	15	
IV	6.6	6.3	3.9	5.6	—	66	31.3	3	.	.	6	.	.	.	2	.	4	7	10	8	2	10	1	1	1	.	.	.	5	1	
V	5.8	7.5	6.4	6.6	—	33	9.7	10,20	.	.	3	2	.	.	1	.	2	10	11	6	.	11	2	.	.	.	.	1	3	1	.
VI	4.6	6.2	4.6	5.1	—	61	26.4	20	.	.	.	15	2	.	1	1	6	8	10	7	2	10	.	.	.	.	.	1	5	.	
VII	3.9	5.4	3.9	4.4	—	112	33.6	30	.	.	.	23	9	.	.	.	9	7	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	5	1	
VIII	5.0	5.2	3.6	4.6	—	139	50.0	18	.	.	.	20	8	.	1	1	9	6	13	12	6	13	.	.	.	.	.	2	7	3	.
IX	8.1	7.3	4.7	6.7	—	142	37.1	27	.	.	2	3	.	.	1	.	2	12	16	12	6	16	.	.	.	.	.	.	4	9	.
X	8.1	6.6	5.3	6.7	—	190	42.8	15	.	.	4	.	.	.	1	.	4	13	17	14	6	17	.	.	.	.	.	.	2	9	.
XI	7.4	5.6	5.5	6.1	—	30	12.2	20	.	.	23	.	.	.	.	.	4	8	9	5	1	7	3	2	1	.	.	.	1	8	.
XII	7.7	8.4	7.7	7.9	—	106	21.4	15	3	8	27	.	.	.	.	.	2	19	17	13	4	8	12	1	1	.	.	.	11	26	
God. vred.	6.4	6.4	5.2	6.0	—	1177	50.0	18. VIII	—	—	—	—	—	.	12	2	54	125	139	103	44	115	39	6	4	.	.	4	34	69	98

$H_s = 429$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

$H_s = 242$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

$H_s = 438$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

$H_s = 398$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m

DOL PRI HRASTNIKU

φ = 46° 08′N λ = 15° 08′ EGr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 25

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-2.6	1.2	-1.0	-0.8	1.9	-4.2	6.0	11	-12.8	29	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	1	2.0	.	.	9	2.0	.	.	.	.	83
II	—	-3.2	2.9	-0.7	-0.4	3.6	-4.4	9.2	27	-11.0	7	—	—	—	—	—	—	.	.	1	2.0	3	2.3	.	.	.	.	5	2.2	.	.	2	2.0	76
III	—	1.2	7.4	3.2	3.8	9.3	-1.0	19.8	23	-10.6	8	—	—	—	—	—	—	4	1.7	3	2.0	7	1.8	10	1.9	.	.	8	1.9	10	1.2	10	1.8	41
IV	—	10.5	18.1	11.6	13.0	19.2	6.5	25.6	16	-0.4	7	—	—	—	—	—	—	7	1.6	1	2.0	2	1.0	6	1.5	.	.	1	2.0	7	1.3	22	1.1	44
V	—	12.6	18.9	12.8	14.3	20.0	7.8	26.2	31	-1.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.3	23.3	16.7	18.5	24.5	11.7	31.6	19	7.8	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.5	26.7	19.4	21.2	27.2	14.4	32.8	5	8.0	26	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	1	1.0	8	1.4	.	.	1	3.0	.	.	9	1.0	74
VIII	—	18.2	25.1	18.9	20.3	25.9	14.0	34.0	14	9.2	24	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	4	1.0	.	.	10	2.0	.	.	1	1.0	78
IX	—	11.7	17.3	12.2	13.4	17.6	8.7	24.8	1	2.0	21	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2.0	.	.	6	1.7	80
X	—	8.3	13.4	9.0	9.9	13.8	5.7	21.8	1	-2.6	13	—	—	—	—	—	—	1	2.0	3	1.7	.	.	.	.	.	.	9	2.0	.	.	3	1.7	77
XI	—	2.0	7.4	3.5	4.1	7.7	0.2	12 4	28	-4.6	14	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	2	1.5	.	.	.	.	2	2.0	3	1.3	8	1.6	75
XII	—	-0.7	2.0	-0.2	0.2	2.3	-2.1	11.8	1	-9.0	23	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	7	1.9	.	.	.	.	1	2.0	1	2.0	3	2.0	86
God. vred.	—	7.9	13.6	8.8	9.8	14.4	4.8	34.0	14. VIII	-12.8	29.I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

HOTEMEŽ PRI RADEČAH

φ = 46° 03′N λ = 15° 12′EGr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 26

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.6	2.2	-0.5	-0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	1	3.0	.	.	.	.	5	2.0	26	1.4	39	1.3	9	1.8	12
II	—	-3.1	4.6	-0.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.5	.	.	.	.	.	.	6	2.2	36	1.5	30	1.6	7	2.1	56
III	—	0.7	8.8	4.1	4.4	10.5	-0.7	20.1	30	-10.2	8	4.5	74	63	69	69	22	2	2.0	3	4.7	.	.	.	.	11	2 5	50	1.6	14	2.1	8	2.2	56
IV	—	8.7	18.6	11.1	12.4	20.0	5.3	25.9	16	-1.3	4	6.2	58	54	56	56	16	2	1.5	.	.	.	.	2	2.5	6	1.8	37	1.5	32	1.5	10	2.2	71
V	—	11.6	19.0	12.1	13.7	20.8	8.5	27.3	8	0.4	21	6.7	56	53	52	54	30	2	2.0	.	.	1	4.0	2	2.0	8	1.4	24	1.3	33	1.5	13	1.6	104
VI	—	16.0	24.6	16.2	18.2	26.5	11.6	32.5	2	6.2	6	10.8	71	57	70	66	32	.	.	.	.	.	.	2	2.5	12	1.7	49	1.5	22	1.4	.	.	56
VII	—	18.5	28.4	19.1	21.3	30.4	13.7	36.5	5	7.4	26	10.9	71	39	67	59	14	6	2.2	.	.	.	.	.	.	8	1.8	64	1.6	9	2.2	1	2.0	56
VIII	—	16.5	27.2	18.4	20.1	—	—	—	—	—	—	11.2	81	40	74	65	14	2	1.5	.	.	.	.	1	2.0	18	1.8	42	1.8	16	1.6	6	1.8	86
IX	—	10.7	18.5	12.2	13.4	19.8	8.3	28.5	1	0.9	21	8.0	86	49	75	70	17	6	2.5	.	.	.	.	.	.	3	1.7	17	1.5	30	1.7	15	2.1	19
X	—	7.4	15.0	8.4	9.8	15.9	5 3	24.3	1	-1.9	19	8.4	93	72	90	85	36	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1.8	29	1.9	28	1.7	15	1.9	17
XI	—	2.3	9.0	4.8	5.2	9.5	0.4	15.3	28	-5.4	10	—	—	—	—	—	—	6	1.8	.	.	.	.	.	.	3	2.0	19	1.8	24	1.5	19	2.1	19
XII	—	-0.1	2.1	0.7	0.8	2.6	-1.4	14.0	1	-9.6	17	—	—	—	—	—	—	12	1.6	.	.	.	.	1	3.0	4	2.2	30	1.7	20	1.3	13	1.6	13
God. vred.	—	7.3	14.8	8.8	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	1.9	4	4.2	1	4.0	8	2.4	88	1.9	423	1.6	297	1.6	116	1.9	119

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

φ = 46° 03′N λ = 15° 13′EGr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 27

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-2.0	2.8	-0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-2.9	5.1	-0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.3	9.8	4.1	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	8.3	19.3	11.8	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	10.5	20.0	13.0	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.6	25.4	17.0	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	17.2	29.9	19.3	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	16.3	28.5	19.0	20.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	11.4	19.3	12.3	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	8.3	15.0	9.2	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	2.9	9.5	4.4	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-0.1	2.2	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	7.2	15.6	9.2	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CELJE — MEDLOG

φ = 46° 14′N λ = 15° 14′EGr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 28

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	738.6	-4.2	1.4	-2.8	-2.1	2.5	-7.6	8.4	3	-21.6	29	3.6	89	80	90	86	54	5	1.4	3	1.0	10	1.6	2	1.5	1	1.0	4	2.8	15	2.0	6	1.3	47
II	38.8	-6.6	2.7	-3.1	-2.5	3.9	-8.5	10.0	27	-20.4	4	3.4	92	70	88	83	40	8	1.5	4	1.0	18	1.5	1	1.0	.	.	1	2.0	10	1.9	9	1.2	36
III	38.2	-1.6	7.6	2.3	2.6	8.8	-3.0	19.2	29	-15.7	9	4.5	87	60	79	75	43	3	2.3	2	1.5	25	2.4	1	3.0	.	.	2	2.5	25	2.0	10	2.1	25
IV	41.1	7.7	18.2	11.4	12.2	19.5	5.0	24.8	16	-2.4	7	7.4	86	50	73	70	32	2	1.5	7	2.0	21	2.0	2	2.0	.	.	3	2.0	19	2.7	8	1.4	28
V	40.6	10.8	18.7	12.7	13.7	20.1	6.7	27.7	31	-2.3	19	8.4	83	53	76	71	38	8	1.1	2	1.0	20	2.0	3	3.0	.	.	1	4.0	23	2.1	9	1.6	27
VI	41.8	15.8	24.3	17.3	18.7	25.5	10.9	32.5	18	4.1	6	10.9	80	50	74	68	34	3	1.0	1	2.0	15	2.1	6	2.3	3	1.0	7	1.9	22	2.0	9	1.3	24
VII	41.5	17.2	27.5	19.4	20.9	28.4	12.8	35.9	5	6.2	26	12.3	83	45	75	68	32	4	1.8	7	1.9	27	2.4	5	3.4	1	3.0	3	2.0	11	2.1	2	1.5	33
VIII	39.4	15.9	26.6	18.6	19.9	27.7	12.8	34.1	15	7.6	19	12.8	90	50	83	74	30	4	1.5	17	1.4	20	1.8	.	.	4	2.2	7	2.7	14	2.3	3	2.0	24
IX	39.4	9.6	18.1	11.3	12.6	19.1	7.4	27.0	2	-1.2	22	9.2	94	64	90	83	40	2	1.5	17	1.2	19	2.3	4	2.5	2	2.5	4	2.5	9	1.4	8	1.8	25
X	39.6	6.6	14.7	9.1	9.9	15.7	4.7	25.2	1	-4.5	13	7.8	94	66	88	83	49	2	1.0	12	1.5	19	1.7	1	1.0	2	2.5	10	2.1	17	2.3	2	2.5	28
XI	37.3	0.7	8.5	2.9	3.8	8.9	-1.2	15.1	28	-7.3	14	4.9	90	64	86	80	31	3	2.0	17	1.4	13	1.3	3	1.3	3	1.7	4	2.8	16	2.6	3	2.0	28
XII	39.3	-2.2	1.2	-1.0	-0.8	2.2	-4.1	13.7	1	-14.5	25	4.1	91	86	91	89	66	4	1.2	12	1.3	25	1.6	3	2.3	1	2.0	2	2.0	5	2.8	5	2.2	38
God. vred.	739.6	5.8	14.1	8.2	9.1	15.2	3.0	35.0	5.VII	-21.6	29.I	7.4	88	62	83	78	30	48	1.5	101	1.4	232	1.9	31	2.4	14	1.9	84	2.3	186	2.2	74	1.7	361

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	* △	*	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣
Br. st. 25	**DOL PRI HRASTNIKU**																													
	H_s = 392 m H_b = — m h_t = 1.5 m h_r = 1.5 m																													
I	—	—	—	—	—	216	72.2	28	3	8	27	.	.	.	.	.	—	—	14	11	6	7	11	2	.	.	.	.	7	26
II	—	—	—	—	—	133	47.0	15	2	4	28	.	.	.	.	.	—	—	11	8	4	2	10	.	.	.	.	.	8	29
III	—	—	—	—	—	42	34.0	27	1	1	19	.	.	.	.	.	—	—	11	6	1	5	8	1	.	.	.	.	9	11
IV	—	—	—	—	—	78	34.0	3	.	.	1	2	.	.	.	.	—	—	11	7	3	11	2	1	.	.	.	4	8	.
V	—	—	—	—	—	31	11.2	20	.	.	2	3	.	.	.	.	—	—	22	9	1	22	.	.	.	.	1	2	5	.
VI	—	—	—	—	—	89	30.5	21	.	.	.	14	2	.	.	.	—	—	11	8	3	11	.	.	.	.	.	8	7	.
VII	—	—	—	—	—	145	30.6	29	.	.	.	22	8	1	.	.	—	—	8	7	7	8	.	.	.	.	1	7	8	.
VIII	—	—	—	—	—	140	48.0	18	.	.	.	19	5	2	.	.	—	—	11	8	6	11	.	.	.	.	1	2	14	.
IX	—	—	—	—	—	216	62.0	20	.	.	.	.	.	.	.	.	—	—	15	11	7	15	.	.	.	.	1	2	20	.
X	—	—	—	—	—	266	70.6	15	.	.	2	.	.	.	1	.	—	—	18	15	5	18	1	1	.	.	.	.	20	1
XI	—	—	—	—	—	77	20.0	20	.	.	14	.	.	.	.	.	—	—	13	7	4	12	1	.	.	.	.	.	20	4
XII	—	—	—	—	—	201	35.0	15	.	3	23	.	.	.	.	.	—	—	18	14	8	5	13	.	.	.	.	.	22	27
God. vred.	—	—	—	—	—	1634	72.2	28.I	6	16	116	60	15	3	1	.	—	—	163	111	55	127	46	5	.	.	.	4	25	148	98
Br. st. 26	**HOTEMEŽ PRI RADEČAH**																													
	H_s = 197 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.4 m																													
I	6.7	6.3	5.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	4	11	—	—	—	—	—	—	3	.	.	.	5	18
II	7.5	6.1	5.4	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	3	14	—	—	—	—	—	—	1	.	.	.	6	28
III	5.5	5.8	3.3	4.9	—	29	24.0	27	1	.	16	.	.	.	.	.	7	5	7	3	1	3	4	.	.	.	.	.	6	.
IV	6.2	5.4	3.3	5.0	—	70	21.8	2	.	.	4	4	.	.	.	.	3	3	9	8	3	9	1	.	.	.	.	.	6	.
V	4.7	5.8	4.4	5.0	—	12	5.4	20	.	.	.	5	.	.	.	.	3	5	10	5	.	10	.	.	.	.	.	3	4	1
VI	4.9	5.5	4.2	4.9	—	110	28.9	8	.	.	.	19	8	.	.	.	4	3	10	6	4	10	.	.	.	.	.	.	1	.
VII	2.8	3.4	2.6	2.9	—	86	30.8	16	.	.	.	27	19	.	.	.	12	1	6	6	3	6	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	4.4	3.5	2.3	3.4	—	108	29.5	18	—	—	—	—	—	—	.	.	8	3	8	7	6	8	.	.	.	.	.	3	2	.
IX	7.7	6.5	6.1	6.8	—	167	53.4	27	.	.	.	5	.	.	.	.	2	8	13	12	6	13	.	.	.	.	.	1	2	.
X	8.2	7.0	6.2	7.1	—	229	59.2	12	.	.	2	.	.	.	.	.	.	11	17	15	6	17	.	.	.	.	.	2	8	.
XI	7.9	5.5	4.3	5.9	—	51	13.5	20	.	.	10	.	.	.	.	.	2	6	11	9	3	10	1	.	.	.	.	1	10	.
XII	9.9	8.7	9.2	9.3	—	195	32.0	14	.	.	22	.	.	.	.	.	.	26	17	15	8	6	12	.	.	1	.	.	8	25
God. vred.	6.4	5.8	4.7	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	48	96	—	—	—	—	—	—	4	1	.	.	17	61	72
Br. st. 27	**LOKA PRI ZIDANEM MOSTU**																													
	H_s = 215 m H_b = — m h_t = 4.6 m h_r = 1.4 m																													
I	6.7	6.4	5.9	6.3	—	148	44.1	28	—	—	—	—	—	—	.	.	4	10	12	9	7	7	10	4	.	.	.	.	7	—
II	7.2	6.4	6.4	6.7	—	73	21.1	13	—	—	—	—	—	—	.	.	3	13	8	6	4	2	8	2	.	.	.	.	4	—
III	5.5	5.2	4.4	5.0	—	36	27.9	27	—	—	—	—	—	—	.	.	6	8	5	3	1	3	3	.	.	.	.	.	1	—
IV	6.0	5.8	3.9	5.2	—	54	21.8	3	—	—	—	—	—	—	.	.	6	4	11	6	2	11	1	.	.	.	.	7	7	—
V	6.7	7.0	4.6	6.1	—	21	5.8	28	—	—	—	—	—	—	.	.	1	4	16	5	.	16	.	.	.	.	.	3	6	.
VI	5.6	5.8	4.6	5.3	—	100	29.7	8	—	—	—	—	—	—	.	.	7	8	11	6	4	11	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	2.8	2.8	2.2	2.6	—	92	27.1	16	—	—	—	—	—	—	.	.	19	2	7	7	4	7	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	5.2	3.3	2.0	3.5	—	103	28.9	18	—	—	—	—	—	—	.	.	11	3	10	7	5	10	.	.	.	.	.	5	7	.
IX	—	—	—	—	—	165	49.2	27	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	14	11	5	14	.	.	.	.	.	1	18	.
X	—	—	—	—	—	220	42.1	12	—	—	—	—	—	—	1	.	—	—	14	13	5	14	.	.	.	.	.	1	19	.
XI	—	—	—	—	—	58	12.4	20	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	12	11	3	11	1	.	.	.	.	.	16	.
XII	—	—	—	—	—	162	31.0	2	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	17	13	7	9	11	3	.	.	1	.	6	—
God. vred.	—	—	—	—	—	1232	49.2	27.IX	—	—	—	—	—	—	1	.	—	—	137	97	47	115	34	9	.	.	1	.	28	92	—
Br. st. 28	**CELJE — MEDLOG**																													
	H_s = 242 m H_b = 246.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																													
I	7.6	6.4	6.4	6.8	62.7	146	49.2	28	10	5	30	.	.	.	.	.	4	15	12	10	6	7	9	1	.	.	.	.	12	30
II	8.7	7.6	6.4	7.6	67.5	77	25.3	2	9	6	28	.	.	.	2	.	1	17	9	8	3	4	9	2	.	1	.	.	16	29
III	6.8	5.7	4.7	5.7	148.2	24	22.5	27	6	3	19	.	.	.	1	.	6	9	6	1	1	5	2	.	.	.	.	.	7	18
IV	6.6	6.3	4.2	5.7	178.7	34	9.1	3	.	.	4	.	.	.	.	.	4	5	9	7	.	9	1	.	.	1	.	.	7	5	1
V	7.1	7.3	5.9	6.8	184.4	16	6.1	20	.	.	3	6	.	.	.	.	1	12	9	5	.	9	.	.	.	.	.	.	4	7	.
VI	5.8	6.2	5.5	5.8	240.1	69	25.8	20	.	.	.	16	4	.	.	.	2	8	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	3.8	3.8	3.7	3.8	280.6	106	24.7	30	.	.	.	25	11	.	.	.	13	3	7	7	5	7	.	.	.	.	2	.	.	.	.
VIII	4.7	4.8	3.3	4.3	241.5	131	53.0	18	.	.	.	21	12	.	.	.	10	5	10	9	4	10	.	.	.	.	1	7	9	.
IX	6.8	6.5	3.9	5.7	123.3	147	42.9	27	.	.	2	3	.	.	.	.	3	8	14	9	6	14	.	.	.	.	2	3	10	.
X	7.5	7.2	5.3	6.7	123.2	208	55.5	15	.	.	2	1	.	.	1	.	1	9	17	13	6	17	1	1	.	.	.	.	15	.
XI	7.9	6.7	5.5	6.7	88.0	48	10.7	20	.	.	21	.	.	.	.	.	2	12	10	7	2	7	4	2	.	.	.	.	13	.
XII	9.2	8.6	7.8	8.5	24.2	133	23.0	18	6	6	26	.	.	.	1	.	1	21	15	12	6	7	11	.	.	.	.	.	8	3
God. vred.	6.9	6.4	5.2	6.2	1762.4	1139	55.5	15.X	31	19	135	72	27	.	5	.	48	124	125	94	41	103	37	6	.	2	.	5	33	114	107

LAŠKO

φ = 46° 09'N λ = 15° 14'E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 29

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.9	2.1	-1.2	-0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	39	1.2	2	1.0	15	1.7	11	1.1	8	1.1	.	.	1
II	—	-4.9	4.4	-2.0	-1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	1	1.0	35	1.4	3	1.0	2	2.5	13	1.9	6	1.3	9	1.2	2
III	—	0.3	8.3	2.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	7	2.7	35	1.5	5	2.0	.	.	15	2.7	6	1.3	12	2.5	1
IV	—	9.0	18.9	10.4	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	7	2.6	26	1.6	2	1.0	1	2.0	15	2.3	16	2.0	5	2.5	1
V	—	11.7	20.0	12.4	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	10	2.3	19	2.3	3	2.0	2	2.0	16	2.3	13	1.8	9	2.3	2
VI	—	16.3	25.5	16.5	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	3	2.3	23	2.2	4	2.0	5	2.0	25	2.4	9	2.1	3	3.3	1
VII	—	17.8	28.5	18.3	20.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	1	2.0	28	1.6	.	.	.	.	9	2.4	18	1.7	12	2.6	2
VIII	—	16.6	28.2	17.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	22	2.0	1	3.0	2	2.0	13	2.6	25	2.1	5	2.8	2
IX	—	10.5	18.5	11.3	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	18	1.8	.	.	4	3.0	8	2.5	19	1.5	10	2.3	3
X	—	7.5	15.0	8.7	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	.	.	18	1.9	3	2.3	8	3.1	9	2.3	27	2.1	4	2.5	2
XI	—	1.5	8.3	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	11	2.5	25	2.1	.	.	7	2.6	14	2.6	12	1.8	1	3.0	2
XII	—	-0.8	2.0	-0.5	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	9	2.4	16	2.0	1	3.0	6	2.3	11	1.4	16	1.6	.	.	3
God. vred.	—	6.9	15.0	8.1	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2.0	49	2.4	304	1.7	24	1.8	52	2.3	159	2.2	175	1.8	70	2.4	26

RIBNIŠKA KOČA

φ = 46° 30'N λ = 15° 15'E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 30

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-5.9	-4.9	-6.2	-5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.1	18	4.3	.	.	5	5.8	10	1.3	3	7.7	.	.	9	4.8	4
II	—	-6.3	-5.5	-5.6	-5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-3.5	-0.5	-2.3	-2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1.8	37	2.0	.	.	6	2.5	17	2.6	11	2.4	.	.	11	2.2	—
IV	—	4.3	8.1	5.8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	13	2.8	3	2.0	.	.	68	1.6	4	3.2	.	.	2	3.3	—
V	—	5.2	8.7	6.0	6.5	10.1	3.9	15.2	10	-4.9	22	—	—	—	—	—	—	22	2.5	3	2.3	.	.	3	3.7	65	2.5	.	.	.	.	.	.	—
VI	—	9.4	14.4	10.0	11.0	17.1	7.3	24.3	19	4.7	30	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	73	2.3	17	2.5	.	.	.	.	—
VII	—	13.7	19.6	12.4	14.5	20.8	10.5	25.1	2	5.2	30	—	—	—	—	—	—	21	2.4	33	2.7	24	2.8	4	3.5	2	3.0	.	.	2	2.5	7	1.9	—
VIII	—	13.4	18.7	11.2	13.6	19.7	8.6	25.9	16	5.1	18	—	—	—	—	—	—	19	2.7	21	3.3	9	3.9	3	2.3	1	7.0	.	.	17	3.2	23	2.7	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PLANINA PRI SEVNICI

φ = 46° 06'N λ = 15° 24'E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 31

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.1	1.6	-1.6	-0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.6	11	1.8	3	2.6	7	1.5	9	1.8	15	3.1	22	2.9	10	3.7	1
II	—	-1.8	3.7	-0.7	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2.5	13	2.3	.	.	1	1.0	19	1.6	20	3.1	7	1.3	4	2.2	1
III	—	0.5	6.4	3.1	3.3	6.7	—	17.4	29	—	—	3.9	73	59	66	66	27	5	3.0	28	3.2	1	2.0	3	2.3	11	2.4	25	4.2	5	2.8	2	3.5	1
IV	—	10.0	15.7	11.3	12.1	17.3	—	23.5	16	—	—	7.1	74	54	70	66	32	.	.	16	3.0	.	.	.	.	29	2.3	26	4.2	5	4.8	1	4.0	1
V	—	11.7	16.3	12.5	13.2	18.3	8.5	24.2	31	-0.2	21	8.3	80	63	76	73	38	5	2.0	22	2.9	4	1.7	2	3.5	39	2.8	9	4.9	.	.	.	.	—
VI	—	16.4	21.6	16.6	17.8	22.9	13.1	28.5	18	9.6	25	10.6	74	61	74	70	38	2	3.0	4	3.0	.	.	.	.	66	2.8	3	3.7	.	.	1	5.0	1
VII	—	19.0	25.6	20.2	21.2	26.6	16.3	32.7	5	10.3	30	11.8	72	51	69	64	28	7	3.0	2	3.0	1	3.0	6	3.0	44	2.8	4	2.3	.	.	.	.	2
VIII	—	18.3	25.0	20.1	20.9	26.2	15.3	32.5	14	10.2	18	12.5	79	55	71	68	34	.	.	1	1.0	1	2.0	.	.	56	2.3	14	3.9	.	.	.	.	2
IX	—	11.0	15.9	12.4	12.9	17.3	9.0	26.2	1	2.9	21	8.9	85	71	80	79	48	5	3.0	2	3.0	.	.	3	3.0	58	2.6	11	3.9	.	.	.	.	1
X	—	8.2	12.3	8.8	9.5	13.6	6.1	21.2	1	-0.2	11	7.2	84	72	78	78	51	9	2.4	4	2.5	4	2.0	.	.	42	3.0	23	3.9	.	.	1	4.0	1
XI	—	2.3	6.7	3.6	4.1	7.6	0.8	13.2	29	-2.9	16	4.6	81	65	74	73	32	9	2.3	7	2.0	5	2.0	.	.	26	2.0	16	4.7	9	3.2	4	4.8	1
XII	—	-1.1	1.2	-0.6	-0.3	2.0	-2.5	10.8	1	-6.2	7,17	4.0	89	83	87	86	58	11	2.2	3	2.7	12	3.0	.	.	31	2.5	6	3.5	9	2.7	3	2.3	1
God. vred.	—	7.7	12.7	8.8	9.5	—	—	32.7	5. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	65	2.5	113	2.7	31	2.5	22	2.4	430	2.6	172	3.9	57	2.9	26	3.5	18

SVEČINA

φ = 46° 40'N λ = 15° 36'E Gr. ΔG = + 1h 02 min. — Br. st. 32

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2.4	3	2.7	5	2.4	2	2.0	27	2.4	21	2.1	15	2.1	7	2.3	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.3	5	2.4	1	2.0	.	.	20	2.6	20	2.4	18	2.0	6	2.2	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2.2	5	2.8	2	2.0	3	2.3	17	2.3	16	2.4	13	2.1	13	1.9	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2.0	1	4.0	1	3.0	3	2.3	15	2.1	25	2.4	23	2.0	10	2.4	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.9	2	3.0	.	.	3	2.3	18	2.6	25	2.3	25	2.1	12	2.3	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.5	1	2.0	3	2.3	8	3.1	25	1.8	16	2.1	18	2.0	10	2.3	—
VII	—	19.6	26.9	18.6	20.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2.4	9	2.6	5	2.4	5	1.8	26	1.9	19	2.2	13	1.7	4	2.0	—
VIII	—	17.4	26.7	17.8	19.9	28.5	12.8	36.5	15	7.0	25	—	—	—	—	—	—	3	2.3	.	.	.	.	6	2.5	33	2.1	18	2.1	15	2.0	8	2.2	—
IX	—	9.9	16.7	11.0	12.2	18.3	7.1	27.5	2	-0.8	21	—	—	—	—	—	—	4	2.2	3	3.0	.	.	.	.	18	2.1	22	2.1	15	2.0	14	2.5	—
X	—	5.5	13.6	7.6	8.6	14.6	3.3	24.4	1	-4.7	13	—	—	—	—	—	—	15	2.5	5	2.2	4	1.2	4	2.5	20	2.0	14	2.1	13	2.0	9	2.2	—
XI	—	-0.4	6.3	1.2	2.1	7.1	-2.2	14.0	28	-9.1	10	—	—	—	—	—	—	20	2.0	6	2.3	.	.	1	2.0	20	2.1	13	2.0	15	1.9	8	1.8	—
XII	—	-3.2	0.9	-1.6	-1.4	1.9	-4.8	9.9	15	-11.0	17	—	—	—	—	—	—	8	1.8	3	2.0	4	2.0	6	1.7	24	2.1	13	2.0	25	1.9	7	1.7	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	2.3	43	2.5	25	2.1	41	2.3	272	2.2	222	2.2	208	2.0	108	2.2	8

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✱	△	▲	▲	▲	((▲))	═	▣
Br. st. 29	**LAŠKO**					$H_s = 231$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.4$ m $h_r = 1.5$ m																										
I	8.2	6.1	5.9	6.7	—	163	51.4	28	—	—	—	—	—	—	1	.	2	14	13	11	6	8	9	.	.	.	.	.	.	6	18
II	7.4	6.3	6.6	6.8	—	102	28.4	13	—	—	—	—	—	—	2	.	4	15	8	8	4	2	7	.	.	.	.	.	.	11	29
III	5.6	5.5	4.3	5.1	—	29	22.5	27	—	—	—	—	—	—	.	.	5	8	9	4	1	5	5	.	.	.	.	.	.	13	5
IV	6.3	6.1	3.7	5.4	—	66	21.3	3	—	—	—	—	—	—	1	.	4	5	10	7	3	9	2	.	.	1	.	.	8	11	.
V	6.6	7.8	5.4	6.6	—	35	11.5	1	—	—	—	—	—	—	1	.	1	8	13	7	1	13	.	.	.	.	.	.	5	6	.
VI	5.5	5.7	4.2	5.1	—	96	45.0	21	—	—	—	—	—	—	1	1	4	6	9	5	3	9	.	.	.	.	.	.	8	4	.
VII	3.8	4.0	2.9	3.6	—	103	22.6	19	—	—	—	—	—	—	.	.	11	2	8	7	6	8	.	.	.	.	.	.	7	7	.
VIII	5.2	4.4	3.0	4.2	—	104	38.0	18	—	—	—	—	—	—	.	.	8	3	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	5	12	.
IX	8.4	6.5	4.3	6.4	—	184	47.5	27	—	—	—	—	—	—	.	.	.	9	16	13	6	16	.	.	.	.	.	.	4	21	.
X	9.7	7.0	5.5	7.4	—	202	49.8	15	—	—	—	—	—	—	1	.	.	13	16	15	4	16	1	1	.	.	.	.	1	22	.
XI	8.0	6.4	6.2	6.9	—	62	14.3	8	—	—	—	—	—	—	1	.	1	10	11	9	2	9	3	1	.	.	.	.	.	16	1
XII	8.9	8.5	8.8	8.7	—	140	21.5	15,18	—	—	—	—	—	—	.	.	1	26	18	14	6	9	13	1	2	.	.	.	.	15	24
God. vred.	7.0	6.2	5.1	6.1	—	1286	51.4	28.I	—	—	—	—	—	—	8	1	41	119	143	111	47	116	40	3	2	1	.	.	38	144	77
Br. st. 30	**RIBNIŠKA KOČA**					$H_s = 1530$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																									
I	3.2	4.3	4.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	.	16	8	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	11	31
II	6.0	6.0	6.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	.	10	16	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	11	29
III	4.4	4.5	4.0	4.3	—	52	15.5	27	—	—	—	—	—	—	10	.	10	8	9	7	2	1	8	.	.	.	.	.	.	9	29
IV	4.2	5.7	4.3	4.7	—	63	15.3	3	—	—	—	—	—	—	8	.	5	7	10	10	2	8	2	.	.	.	.	.	6	10	8
V	6.6	7.7	7.3	7.2	—	77	12.1	10	.	.	4	.	.	.	14	.	3	15	21	18	1	15	7	2	.	1	.	.	2	8	1
VI	3.6	4.5	4.6	4.2	—	70	17.3	21	.	.	.	.	.	.	4	.	11	6	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VII	2.2	3.2	4.3	3.2	—	165	30.4	16	.	.	.	2	.	.	11	.	15	1	11	11	7	11	.	.	.	.	.	.	.	8	.
VIII	3.6	4.4	4.9	4.3	—	—	—	—	.	.	.	2	.	.	6	.	6	5	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	9	.
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 31	**PLANINA PRI SEVNICI**					$H_s = 588$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																									
I	6.0	6.0	5.2	5.8	—	190	57.0	28	—	—	—	—	—	—	4	.	5	12	16	14	7	6	14	.	1	.	1	.	.	6	25
II	6.7	5.1	5.4	5.8	—	104	29.9	2	—	—	—	—	—	—	2	.	4	8	6	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	1	29
III	6.1	5.2	5.4	5.5	—	37	23.5	27	—	.	—	.	.	—	10	1	4	11	11	6	1	7	5	1	.	.	.	.	.	4	11
IV	5.4	5.7	4.7	5.2	—	84	33.0	18	—	.	—	.	.	—	5	.	5	7	11	8	3	11	3	1	.	.	1	1	7	1	1
V	5.7	7.8	6.0	6.5	—	48	24.7	28	.	.	1	.	.	.	.	.	.	11	15	8	1	15	1	1	.	.	.	1	7	3	.
VI	4.9	5.6	5.3	5.3	—	86	26.8	21	.	.	.	10	.	.	1	.	6	9	11	6	3	11	.	.	.	.	.	.	9	2	.
VII	3.3	2.7	3.0	3.0	—	120	39.0	19	.	.	.	21	6	5	2	1	15	2	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VIII	3.3	3.9	2.4	3.2	—	130	41.5	18	.	.	.	20	5	3	1	.	14	3	11	10	5	11	.	.	.	.	.	.	5	2	.
IX	6.7	6.4	3.3	5.5	—	205	67.0	27	.	.	.	2	.	.	2	.	5	7	15	12	5	15	.	.	.	.	.	.	5	7	.
X	5.8	6.9	5.6	6.1	—	231	44.5	15	.	.	2	.	.	.	5	.	3	10	15	14	6	15	1	1	.	.	.	.	3	1	1
XI	7.4	6.9	5.6	6.6	—	67	12.5	15	.	.	10	.	.	.	6	.	3	10	13	10	3	10	5	1	.	.	.	.	2	7	3
XII	8.2	8.5	8.2	8.3	—	202	27.5	15	.	9	25	.	.	.	4	.	2	23	17	16	9	6	12	.	.	.	.	.	.	8	27
God. vred.	5.8	5.9	5.0	5.6	—	1504	67.0	27.IX	—	—	—	—	—	—	42	2	66	113	149	118	52	117	47	5	1	.	2	2	47	43	97
Br. st. 32	**SVEČINA**					$H_s = 290$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.5$ m																									
I	6.3	5.6	4.2	5.4	—	97	24.1	28	—	—	—	—	—	—	.	.	7	12	10	9	4	1	10	1	.	.	.	.	.	1	31
II	5.2	4.7	3.7	4.5	—	103	36.1	2	—	—	—	—	—	—	.	.	4	6	5	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	.	29
III	5.8	5.4	4.6	5.3	—	34	12.2	27	—	—	—	—	—	—	.	.	6	8	9	8	1	5	5	.	.	.	.	.	.	2	26
IV	4.5	5.2	3.9	4.5	—	18	8.1	3	—	—	—	—	—	—	.	.	7	6	5	4	.	5	1	1	.	.	.	.	1	1	.
V	6.4	5.8	5.3	5.8	—	34	13.1	20	—	—	—	—	—	—	.	.	2	8	12	7	2	12	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VI	5.7	5.3	6.1	5.7	—	74	18.8	17	—	—	—	—	—	—	2	.	5	8	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	2.7	3.3	3.4	3.1	—	54	17.0	30	—	.	—	—	—	—	.	.	16	4	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.9	4.6	3.0	3.8	—	94	42.5	18	.	.	.	23	14	.	.	.	12	4	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IX	4.9	3.7	3.1	3.9	—	146	35.7	27	.	.	1	4	.	.	2	.	11	3	14	12	6	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.8	6.3	5.1	5.7	—	182	47.2	27	.	.	3	.	.	.	.	.	6	8	14	12	5	14	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.2	6.0	5.4	5.9	—	35	16.5	1	.	.	22	.	.	.	1	.	4	12	6	5	1	4	2	.	.	.	.	.	.	7	5
XII	7.8	8.2	6.8	7.6	—	73	16.4	14	4	7	29	.	.	.	.	.	1	19	12	10	3	5	8	.	.	.	.	.	.	2	29
God. vred.	5.4	5.3	4.6	5.1	—	944	47.2	27.X	—	—	—	—	—	—	5	.	81	98	115	96	33	88	31	2	.	.	.	.	5	17	120

φ = 46° 14′N λ = 15° 38′E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — ROGAŠKA SLATINA — Br. st. 33

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.5	1.9	-1.6	-1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	1.0	2	1.0	1	1.0	2	1.0	43	1.1	4	1.0	.	.	10	1.0	.
II	—	-5.3	3.7	-2.5	-1.6	—	—	—	—	—	3.4	84	63	86	78	23	17	1.1	2	1.0	1	1.0	13	1.2	16	1.1	9	1.0	6	1.0	17	1.1	6
III	—	0.4	8.4	2.5	3.4	9.3	-1.8	20.5	30	-11.1	10	4.4	79	57	80	72	30	14	1.8	6	1.5	14	1.3	4	1.5	22	1.4	5	1.6	3	1.3	8	1.2	17
IV	—	9.0	18.6	10.9	12.4	19.5	6.0	26.7	16	-1.5	7	7.6	82	48	81	70	25	17	1.8	1	4.0	16	1.6	4	2.2	23	1.5	1	2.0	7	1.1	6	1.2	15
V	—	11.6	19.2	12.0	13.7	20.8	7.4	27.5	31	-0.5	19	8.7	85	51	83	73	21	14	2.7	2	1.5	19	1.5	5	2.0	20	1.2	1	1.0	9	1.2	3	1.3	20
VI	—	16.7	24.4	16.1	18.3	25.7	11.6	31.2	2	7.4	28	11.3	80	50	83	71	35	7	2.0	3	2.0	8	2.2	2	2.0	28	1.5	3	2.0	2	1.0	3	2.7	34
VII	—	18.6	28.7	18.5	21.1	29.2	13.4	35.3	5	7.4	26	12.0	79	40	78	66	23	14	1.9	1	1.0	8	1.5	9	1.6	12	1.5	7	1.4	3	1.0	9	2.6	36
VIII	—	17.4	27.7	18.3	20.4	—	—	—	—	—	12.8	86	48	83	72	28	6	2.5	1	1.0	11	1.6	6	1.7	14	1.4	7	1.7	2	1.0	3	1.0	45
IX	—	11.1	18.2	11.9	13.2	19.5	8.3	27.4	1	0.3	22	9.7	91	68	92	84	42	18	1.7	4	1.2	3	1.0	4	2.0	20	1.6	5	1.2	4	1.0	4	1.5	26
X	—	7.3	15.0	8.6	9.9	16.1	4.6	25.7	1	-2.9	13	7.7	94	65	90	83	47	18	1.7	2	2.5	8	1.2	5	1.4	21	1.6	5	1.8	7	1.1	4	1.2	23
XI	—	1.4	8.6	3.0	4.0	9.5	-0.5	16.0	28	-5.6	14	5.0	91	63	89	81	27	35	1.4	2	1.0	4	1.8	6	1.3	17	1.2	4	1.0	5	1.0	5	1.1	12
XII	—	-1.4	1.6	-0.6	-0.2	3.1	-2.7	13.8	1	-12.0	17	4.2	94	89	92	92	69	27	1.3	1	1.0	7	1.1	2	1.0	16	1.2	12	1.0	5	1.2	7	1.6	16
God. vred	—	6.9	14.7	8.1	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218	1.6	27	1.5	100	1.5	62	1.5	252	1.3	63	1.3	53	1.1	79	1.4	244

φ = 46° 32′N λ = 15° 39′E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — MARIBOR — TEZNO — Br. st. 34

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	735.4	-4.2	1.6	-2.2	-1.8	2.6	-6.8	9.0	3	-18.9	29	3.6	90	78	91	86	56	3	1.3	1	1.0	2	1.5	6	2.0	7	1.3	1	2.0	5	2.6	22	1.7	46
II	35.7	-5.8	2.6	-1.8	-1.7	3.7	-8.0	10.1	22	-21.3	7	3.5	91	72	88	84	42	6	1.3	2	1.0	1	1.0	12	1.5	5	1.6	.	.	1	1.0	19	1.9	41
III	35.3	-1.3	6.4	1.5	2.0	7.9	-3.7	20.7	29	-14.8	7	4.3	88	63	82	77	38	4	3.0	5	1.4	2	2.0	17	1.8	6	2.7	1	1.0	3	1.0	25	1.6	30
IV	38.1	9.1	17.3	11.4	12.3	19.0	5.5	24.5	16	-1.4	7	7.6	83	53	74	70	29	3	1.7	7	1.6	1	2.0	10	1.7	11	3.0	1	2.0	4	1.8	27	1.6	26
V	37.6	12.2	18.4	12.9	14.1	19.9	7.9	27.0	31	-2.0	21	8.6	79	54	76	69	33	8	1.8	6	1.5	4	1.2	11	1.8	18	2.8	.	.	4	1.2	15	1.5	27
VI	38.9	16.7	23.6	17.3	18.7	25.1	11.8	31.6	18	5.8	6	11.0	77	51	76	68	36	6	1.3	5	1.8	3	1.3	18	2.1	12	2.9	1	1.0	1	4.0	21	1.5	23
VII	38.9	19.1	26.9	19.9	21.5	28.7	14.2	35.3	5	7.7	26	11.5	71	42	70	61	26	6	1.7	11	1.4	4	1.5	11	2.2	7	1.8	.	.	4	2.0	25	1.5	25
VIII	36.6	18.0	26.8	19.1	20.8	28.3	13.9	36.0	15	8.6	19,24	12.2	78	47	78	68	28	2	1.0	2	1.5	4	1.0	17	2.7	10	2.8	2	1.5	6	1.7	21	1.7	28
IX	36.6	10.6	17.4	12.2	13.1	18.9	7.4	27.1	2	-1.0	22	9.4	92	66	88	82	30	2	2.0	6	1.2	7	1.6	18	2.5	8	2.5	.	.	4	1.8	19	1.5	26
X	36.7	6.2	13.7	8.5	9.2	15.0	3.8	23.4	1	-4.0	19	7.6	97	69	92	86	48	2	1.0	5	1.2	1	1.0	19	1.9	6	3.0	3	1.7	4	1.8	16	1.6	37
XI	34.4	0.2	6.8	1.9	2.7	7.5	-2.2	14.5	28	-8.9	17	4.6	93	68	88	83	31	3	1.0	.	.	.	.	14	2.1	1	1.0	.	.	4	1.5	23	1.6	45
XII	36.3	-2.3	1.0	-0.9	-0.8	2.3	-4.4	10.2	15	-13.4	17	4.0	93	84	91	89	63	3	1.7	6	1.0	3	1.0	14	1.5	.	.	2	1.5	3	1.0	28	1.5	34
God. vred.	736.7	6.5	13.5	8.3	9.2	14.9	3.3	36.0	15. VIII	-21.3	7.II	7.3	86	62	83	77	26	48	1.6	56	1.4	32	1.4	167	2.0	91	2.5	11	1.5	43	1.7	261	1.6	389

φ = 46° 25′N λ = 15° 53′E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — PTUJ — Br. st. 35

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.8	28.5	20.0	22.1	—	—	—	—	—	11.9	70	40	71	60	23	12	1.2	.	.	9	2.3	.	.	27	1.6	.	.	4	1.2	.	.	41
VIII	—	18.8	27.6	19.5	21.4	—	—	—	—	—	12.8	76	50	78	68	25	3	3.3	1	4.0	2	2.5	.	.	29	2.8	.	.	1	4.0	.	.	57
IX	—	11.9	18.8	13.5	14.0	19.9	8.9	28.5	3,6	0.2	21	9.5	86	60	84	77	25	8	2.7	.	.	.	.	1	4.0	26	2.9	3	3.3	.	.	.	.	52
X	—	8.0	15.2	9.5	10.6	16.4	4.9	25.4	1	-2.2	13	7.9	87	67	88	81	44	11	2.8	.	.	.	.	.	.	50	2.2	7	2.8	2	1.5	9	2.6	14
XI	—	2.8	7.9	3.2	4.3	8.7	0.6	15.9	28	-4.2	24	5.0	84	66	83	78	21	21	2.4	1	3.0	6	2.3	1	3.0	15	2.7	10	2.7	5	2.0	10	2.6	21
XII	—	-2.1	1.7	-0.8	-0.5	2.7	-3.9	9.9	13,15	-10.0	17,25	—	—	—	—	—	—	35	1.4	1	1.0	1	1.0	1	1.0	20	1.5	8	1.2	3	1.3	9	1.4	15
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 46° 21′N λ = 15° 53′E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — PODLEHNIK — Br. st. 36

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-3.6	2.7	-2.4	-1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	2.1	13	2.4	.	.	6	2.1	21	2.4	7	1.9	.	.	5	2.0	.
III	—	0.2	8.2	3.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	2.5	17	2.3	.	.	19	1.8	19	2.0	11	2.3	.	.	5	1.4	16
IV	—	9.2	18.4	12.6	13.2	—	—	—	—	—	8.6	86	58	81	75	30	12	2.6	.	.	.	.	5	2.6	52	3.0	11	2.5	.	.	.	.	23
V	—	12.5	18.9	13.4	14.6	—	—	26.5	31	-1.7	21	9.7	83	56	85	75	31	.	.	.	.	.	9	2.5	55	2.9	15	2.2	.	.	6	2.3	29
VI	—	17.2	23.9	17.6	19.1	—	—	31.0	18	6.3	5,6	11.7	80	53	82	72	19	.	.	.	.	.	2	3.0	60	2.8	4	2.8	.	.	1	3.0	36
VII	—	18.0	27.6	20.7	21.8	—	—	—	—	—	13.8	84	48	89	74	26	.	.	.	.	.	.	.	.	25	2.3	2	2.5	.	.	.	.	20
VIII	—	17.3	27.2	19.4	20.8	—	—	35.9	15	5.8	12	14.3	94	53	90	79	29	.	.	.	.	.	11	2.2	23	2.4	4	2.2	.	.	.	.	20
IX	—	10.8	17.5	13.3	13.7	—	—	27.6	2	-0.2	21	10.6	96	78	94	89	40	.	.	3	2.3	.	7	2.4	22	2.4	9	2.6	.	.	.	.	20
X	—	7.7	14.6	9.2	10.2	—	—	—	—	—	8.6	95	77	96	89	43	.	.	4	2.0	.	.	3	2.0	60	2.4	.	.	.	.	1	3.0	13
XI	—	1.9	7.7	3.7	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	5	2.4	.	.	19	2.7	24	3.1	18	2.5	.	.	7	2.0	15
XII	—	-2.0	2.2	-0.2	-0.1	—	—	12.0	1	-10.0	24	—	—	—	—	—	—	11	2.6	2	4.0	.	.	1	4.0	57	3.4	1	3.0	.	.	4	2.5	20
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣
Br. st. 33	**ROGAŠKA SLATINA**																													
	$H_s = 230$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.2	6.5	6.2	7.0	—	140	51.8	28	—	—	—	—	—	—	.	.	2	16	15	14	5	7	11	1	.	.	.	.	.	16	18
II	8.8	7.0	6.4	7.4	—	74	23.1	2	—	—	—	—	—	—	.	.	2	18	8	7	3	.	8	.	.	.	.	.	.	13	29
III	6.2	5.6	4.9	5.6	—	48	34.0	27	4	2	20	.	.	.	.	.	4	7	12	8	1	7	6	.	.	.	.	.	.	6	14
IV	5.5	5.3	3.9	4.9	—	53	19.0	18	.	.	3	2	.	.	.	.	3	3	7	6	2	7	1	.	.	.	.	1	7	7	1
V	6.4	6.5	4.6	5.8	—	45	14.3	20	.	.	2	8	.	.	1	1	1	5	16	8	1	16	.	.	.	.	.	.	4	5	.
VI	4.5	5.2	4.1	4.6	—	39	11.6	15	.	.	.	17	6	.	1	.	1	2	10	6	2	10	.	.	.	.	.	.	5	2	.
VII	3.8	3.4	2.3	3.2	—	53	15.8	16	.	.	.	28	13	.	1	.	16	3	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	4.8	3.6	2.8	3.7	—	90	27.5	18	—	—	—	—	—	—	1	.	7	3	11	7	5	11	.	.	.	.	1	.	7	3	.
IX	8.8	5.8	3.8	6.1	—	133	38.5	27	.	.	.	4	.	.	.	.	.	7	19	13	4	19	.	.	.	.	.	.	3	12	.
X	8.0	6.7	4.6	6.4	—	158	37.3	12	.	.	2	1	.	.	1	.	1	7	17	11	5	17	.	.	.	.	.	.	1	9	.
XI	7.5	6.6	4.5	6.2	—	55	14.5	8	.	.	20	.	.	.	1	.	.	8	14	7	2	12	2	.	.	.	.	.	.	9	1
XII	9.5	8.8	8.2	8.8	—	149	25.0	15	1	1	27	.	.	.	.	.	.	21	18	16	7	8	11	.	.	.	.	.	.	5	26
God. vred.	6.8	5.9	4.7	5.8	—	1037	51.8	28.I	—	—	—	—	—	—	6	1	37	100	155	110	38	122	39	1	.	.	1	1	33	87	89
Br. st. 34	**MARIBOR — TEZNO**																													
	$H_s = 275$ m $H_b = 276.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	7.0	6.7	5.6	6.4	89.2	102	25.6	19	9	4	30	.	.	.	.	.	4	14	10	8	5	4	9	.	1	.	.	.	10	21
II	8.1	7.8	7.1	7.7	96.0	93	27.2	2	10	4	29	.	.	.	.	.	2	19	7	5	4	2	7	.	1	.	.	.	7	29
III	7.1	6.8	5.1	6.3	146.3	28	12.2	27	6	2	21	.	.	.	.	.	4	11	11	6	1	8	6	1	2	.	.	.	2	20
IV	6.5	7.5	4.9	6.3	159.7	25	10.8	3	.	.	4	.	.	.	.	.	3	12	8	4	1	8	1	.	1	.	.	.	7	2	.
V	6.7	7.7	7.0	7.1	186.3	42	13.5	10	.	.	2	3	.	.	.	.	.	10	15	9	1	15	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VI	6.5	6.6	6.8	6.6	234.0	69	23.2	15	.	.	.	16	3	.	.	.	3	11	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	4.2	5.2	3.9	4.4	—	67	33.8	16	.	.	.	27	11	1	1	1	9	5	9	4	2	9	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VIII	4.5	5.7	3.5	4.6	266.7	78	41.4	18	.	.	.	23	13	.	2	1	9	6	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	7.1	7.1	4.7	6.3	141.5	148	54.7	27	.	.	2	3	.	.	.	.	3	11	14	10	5	14	.	.	.	.	.	.	6	4	.
X	7.1	7.6	5.8	6.8	130.9	180	53.8	27	.	.	3	.	.	.	.	.	2	10	16	12	4	16	.	.	.	.	.	.	2	6	.
XI	7.7	7.8	5.8	7.1	109.4	48	19.9	1	.	.	22	.	.	.	.	.	.	13	12	9	1	10	4	2	.	.	.	.	.	7	4
XII	8.7	8.7	7.5	8.3	39.8	111	26.4	14	1	3	29	.	.	.	.	.	1	20	16	12	4	8	12	1	.	.	.	.	7	27
God. vred.	6.8	7.1	5.6	6.5	—	991	54.7	27.IX	26	13	142	72	27	1	3	2	40	142	137	94	32	113	39	4	5	.	.	1	32	47	101
Br. st. 35	**PTUJ**																													
	$H_s = 230$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	—	—	—	—	—	123	35.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	5	4	10	1	1	.	.	.	5	22
II	—	—	—	—	—	95	26.9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	4	4	7	1	1	.	.	.	2	29
III	—	—	—	—	—	34	19.1	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	1	6	5	1	2	.	.	1	1	17
IV	—	—	—	—	—	37	11.6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	1	9	2	1	.	.	.	6	1	1
V	—	—	—	—	—	31	8.1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	8	.	12	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	—	—	—	—	—	44	9.4	21	—	—	—	—	—	—	.	—	—	—	11	9	.	11	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	2.7	4.1	2.8	3.2	—	36	8.6	16	—	—	—	—	—	—	.	.	13	3	7	6	.	7	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.4	4.4	2.5	3.4	—	60	23.1	11	—	—	—	—	—	—	.	.	12	4	9	8	2	9	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	5.6	6.6	5.2	5.8	—	135	43.7	27	.	.	.	4	.	.	.	.	3	8	14	10	5	14	.	.	.	.	.	2	2	.
X	5.9	6.3	6.3	6.2	—	166	32.3	31	.	.	1	1	.	.	1	.	3	9	17	14	5	17	.	.	.	.	.	2	3	.
XI	8.2	6.6	5.5	6.8	—	56	13.4	1	.	.	4	.	.	.	.	.	1	11	10	6	2	10	4	2	.	.	.	.	8	2
XII	8.4	7.4	8.0	7.9	—	132	22.3	16	2	4	27	.	.	.	.	.	1	20	16	15	4	12	11	5	2	.	.	.	5	27
God. vred.	—	—	—	—	—	948	43.7	27.IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133	106	29	115	39	11	6	.	.	.	29	28	98
Br. st. 36	**PODLEHNIK**																													
	$H_s = 320$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	3	26
II	6.5	5.1	5.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	10	15	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	2	29
III	3.8	4.1	2.6	3.5	—	41	25.0	27	—	—	—	—	—	—	.	.	14	4	8	7	1	4	4	.	1	.	.	.	2	.
IV	1.9	3.0	2.3	2.4	—	51	12.0	20	—	—	—	—	—	—	.	.	16	3	10	7	1	9	2	1	.	.	.	3	2	.
V	2.0	4.0	4.5	3.5	—	32	6.2	25	.	.	3	6	.	.	.	.	10	2	16	9	.	16	.	.	.	.	.	2	2	.
VI	1.4	1.5	2.4	1.8	—	76	35.0	20	.	.	.	14	1	.	.	.	16	.	15	7	2	15	.	.	.	.	1	5	.	.
VII	1.7	2.3	2.1	2.0	—	40	8.9	16	—	—	—	—	—	—	.	.	19	2	10	9	.	10	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	1.3	1.9	2.9	2.0	—	94	31.0	18	.	.	.	23	14	1	.	.	21	2	9	8	3	9	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	4.9	4.4	3.2	4.2	—	140	53.7	27	.	.	1	6	.	.	.	.	8	6	12	11	4	12	.	.	.	.	.	3	1	.
X	4.3	4.7	4.4	4.5	—	181	36.2	30	—	—	—	—	—	—	.	.	7	6	14	13	5	14	1	1	.	.	.	.	8	.
XI	6.6	4.5	4.6	5.2	—	60	12.6	1	—	—	—	—	—	—	1	.	8	9	8	8	3	7	4	2	.	.	.	.	10	.
XII	6.4	6.9	6.6	6.6	—	157	24.6	15	1	6	27	.	.	.	2	.	5	14	15	14	7	6	11	.	.	.	.	.	7	9
God. vred	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	.	.	1	20	38	64

ZAVRČ

φ = 46° 23'N λ = 16° 03'E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 37

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.9	1.6	-0.7	-0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.2	3	1.0	.	.	.	.	6	2.8	26	1.6	34	1.3	13	1.1	7
II	—	-2.9	2.9	-0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1.3	9	1.1	5	1.0	1	1.0	9	2.7	12	1.4	15	1.7	11	1.4	12
III	—	0.2	6.8	3.9	3.7	8.2	-0.8	19.6	29	-9.2	8	4.7	88	68	81	79	34	5	3.0	7	1.5	13	1.9	12	1.5	6	2.1	18	2.1	10	1.4	1	3.0	21
IV	—	10.2	18.0	13.8	14.0	19.1	8.0	24.3	19	0.1	3,4	8.0	82	53	68	68	34	1	3.0	5	3.0	9	2.4	7	2.0	9	3.4	36	2.2	7	1.0	.	.	16
V	—	12.4	18.6	13.9	14.7	19.8	9.0	26.5	31	0.1	21	9.3	81	59	80	73	35	1	6.0	3	4.0	5	2.0	9	2.2	2	1.0	37	2.1	20	1.8	2	2.5	14
VI	—	16.9	23.9	17.8	19.1	25.1	13.4	30.6	18	7.9	6	11.4	80	54	75	70	36	.	.	2	1.0	8	2.0	4	1.8	4	2.0	36	1.9	13	1.3	1	1.0	22
VII	—	19.3	27.3	20.8	22.0	28.5	14.8	34.6	5	10.0	30	12.4	75	49	68	64	28	4	2.5	2	1.0	10	1.4	5	1.4	9	1.1	22	1.3	10	1.0	3	1.0	28
VIII	—	18.7	27.5	21.2	22.2	28.7	15.4	36.4	15	10.0	23	12.8	80	51	70	67	31	4	1.0	2	1.0	10	1.2	6	1.0	6	1.5	35	1.6	5	1.0	.	.	29
IX	—	11.1	17.8	13.1	13.8	19.1	8.6	28.2	2	0.9	21	9.8	92	71	86	83	44	1	1.0	3	1.0	10	1.1	1	2.0	6	1.7	25	1.4	14	1.3	1	1.0	26
X	—	7.3	14.4	9.2	10.0	15.4	5.2	25.8	1	-1.5	19	7.6	92	74	86	84	43	4	1.5	8	1.1	8	1.0	1	1.0	12	3.0	23	2.0	17	1.3	2	1.0	18
XI	—	0.7	6.2	2.4	2.9	6.4	-0.3	12.3	1	-4.7	12	4.9	93	78	88	86	49	4	1.2	10	1.1	5	1.0	3	1.0	.	.	27	1.5	10	1.2	7	1.0	24
XII	—	-1.7	1.7	0.0	0.0	2.1	-2.2	11.2	13	-7.2	22	4.3	94	90	96	93	61	2	2.5	10	1.0	4	1.5	2	1.0	.	.	13	2.0	26	1.0	13	1.2	23
God. vred.	—	7.4	13.9	9.6	10.1	—	—	36.4	15. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	43	1.8	64	1.4	87	1.5	51	1.6	69	2.3	310	1.8	181	1.3	54	1.2	239

MURSKA SOBOTA — RAKIČAN

φ = 46° 39'N λ = 16° 12'E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 38

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	742.9	-3.9	1.2	-2.2	-1.8	2.8	-6.0	8.7	3	-22.6	29	3.7	90	82	92	88	50	.	.	8	1.6	5	1.2	6	1.8	4	2.2	3	3.3	7	1.1	7	1.3	53
II	43.3	-5.4	2.2	-2.6	-2.1	3.3	-7.4	9.5	22	-18.2	7	3.4	91	74	89	85	39	5	2.4	11	1.4	6	1.0	4	1.0	1	5.0	2	3.5	5	1.0	13	1.7	40
III	42.8	-1.8	6.6	1.7	2.1	8.0	-2.7	18.3	31	-13.7	8	4.5	89	63	86	79	40	8	3.4	17	1.8	13	1.2	6	1.3	4	1.5	2	3.5	2	1.0	5	1.8	36
IV	45.3	9.2	18.6	11.5	12.7	19.7	6.1	24.8	24	-0.8	4	8.0	84	52	78	71	31	6	1.8	13	2.2	8	1.2	5	1.2	10	2.1	10	2.0	5	2.0	7	1.6	26
V	44.8	12.2	19.1	13.2	14.4	20.4	7.5	27.8	7	-1.6	21	8.7	78	52	78	69	30	5	1.8	16	2.1	6	1.5	3	1.3	9	2.5	9	2.7	8	1.4	11	1.4	26
VI	46.0	16.7	23.9	17.3	18.8	25.2	12.0	31.4	18	6.6	6	11.1	79	49	78	69	33	6	2.0	11	1.5	11	1.2	6	1.7	4	3.0	5	2.6	6	1.8	15	1.5	26
VII	45.8	18.8	27.5	19.8	21.5	29.2	13.6	35.7	5	8.7	30	11.9	75	41	73	63	28	13	1.3	11	2.2	7	1.4	6	1.5	2	2.0	6	1.7	4	1.0	11	1.4	33
VIII	43.5	17.7	28.0	19.6	21.2	29.2	13.6	37.0	15	7.5	24	12.3	82	43	76	67	22	4	1.2	7	1.7	3	1.7	11	1.8	8	2.4	2	1.0	7	1.6	22	1.3	29
IX	43.8	10.3	17.7	12.7	13.4	19.2	7.7	27.6	2,6	-0.2	22	9.7	93	67	89	83	44	3	1.3	7	1.2	7	1.1	9	1.4	7	2.1	3	1.7	2	1.5	15	1.4	37
X	44.1	6.4	13.9	8.2	9.2	15.1	4.2	24.8	1	-4.1	19	7.8	94	73	93	87	54	4	1.8	8	1.1	4	1.0	3	1.3	9	2.2	5	2.6	10	1.1	11	1.2	38
XI	41.9	0.2	6.9	1.7	2.6	7.6	-1.8	14.3	1,28	-7.7	16	4.9	94	75	92	87	51	5	2.0	4	1.5	5	1.2	3	1.7	4	1.5	4	1.5	5	1.0	17	1.5	45
XII	44.0	-1.9	1.5	-0.4	-0.3	2.4	-3.3	10.0	15	-9.8	25	4.0	92	82	90	88	56	2	3.5	21	1.4	2	1.0	19	1.1	2	2.0	6	1.8	4	1.0	6	1.2	31
God. vred.	744.0	6.5	13.9	8.4	9.3	15.2	3.6	37.0	15. VIII	-22.6	29.1	7.5	87	63	84	78	22	61	2.0	134	1.7	77	1.2	81	1.4	64	2.2	57	2.2	65	1.3	140	1.4	419

JERUZALEM

φ = 46° 28'N λ = 16° 12'E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 39

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.7	1.4	-0.4	-0.3	—	-3.5	—	—	-12.0	30	—	—	—	—	—	—	14	1.4	6	1.2	6	1.2	5	1.4	35	2.3	16	1.9	11	1.8	.	.	.
II	—	-1.7	2.5	-0.2	0.1	—	-3.2	—	—	-9.2	7	—	—	—	—	—	—	23	2.1	6	2.0	5	1.2	5	1.8	23	2.3	19	1.9	5	2.2	.	.	.
III	—	0.8	6.9	3.5	3.7	—	-0.7	—	—	-11.2	8	—	—	—	—	—	—	21	2.7	15	1.6	4	2.0	4	1.2	30	2.2	11	1.5	7	1.4	1	7.0	.
IV	—	10.3	17.4	13.1	13.5	—	8.0	—	—	-0.2	2	7.6	78	52	67	66	29	12	3.2	12	1.2	10	1.3	9	1.0	27	1.8	16	1.8	2	1.5	1	1.0	.
V	—	12.4	18.5	13.5	14.5	—	8.7	—	—	0.2	21	9.0	82	58	77	72	36	18	2.4	12	1.6	8	1.0	3	1.0	31	2.2	16	1.9	4	1.5	1	5.0	.
VI	—	16.9	22.9	17.5	18.7	—	13.4	—	—	10.2	5,10	11.5	80	58	75	71	34	11	1.6	7	1.0	6	1.0	8	1.1	48	1.7	9	1.7	.	.	.	.	.
VII	—	19.6	26.7	21.5	22.3	—	16.0	—	—	11.2	30	13.1	75	54	66	65	36	16	1.6	14	1.3	15	1.3	13	1.2	25	1.2	8	1.2	2	1.0	.	.	.
VIII	—	18.9	27.7	21.9	22.6	—	16.3	—	—	10.0	23	13.8	82	55	68	68	28	.	.	3	1.7	7	1.3	10	1.4	47	1.5	17	2.2	3	1.0	.	.	.
IX	—	11.9	17.6	13.7	14.2	—	9.6	—	—	4.0	21	9.9	87	72	83	81	43	1	1.0	20	2.0	10	1.5	12	1.0	21	1.8	24	2.2	1	1.0	.	.	.
X	—	8.8	13.4	9.7	10.4	—	6.4	—	—	0.0	13	8.1	89	78	84	84	32	1	1.0	16	2.0	8	1.4	9	1.6	21	2.1	33	2.6	4	2.2	1	2.0	.
XI	—	2.6	6.7	4.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.8	12	2.1	10	1.6	12	1.3	12	2.1	32	2.6	5	3.0	3	2.0	.
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	27	2.4	17	2.2	17	1.8	8	1.6	20	3.0	2	1.0	1	2.0	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	2.1	150	1.8	106	1.5	107	1.3	328	1.9	221	2.2	46	1.8	8	2.9	16

VELIKI DOLENCI

φ = 46° 51'N λ = 16° 17'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 40

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.3	2.0	-1.3	-0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2.1	5	1.2	9	1.7	19	2.3	3	2.3	12	2.2	18	2.3	8	2.6	.
II	—	-2.7	3.5	-0.9	-0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3.2	10	1.7	.	.	5	2.0	8	4.0	8	1.9	18	2.3	12	2.8	.
III	—	-0.5	6.2	1.9	2.4	7.2	-1.7	18.2	31	-11.8	8	3.4	79	63	75	72	25	21	3.0	9	2.4	8	2.2	13	2.6	7	3.4	13	2.2	12	1.8	5	3.6	.
IV	—	9.7	17.7	12.1	12.9	19.0	7.4	27.3	4	-1.9	4	7.0	76	46	67	63	24	25	3.6	2	2.0	4	2.0	10	2.2	23	4.0	4	1.2	10	2.2	5	2.4	.
V	—	12.5	17.8	12.5	13.8	19.4	8.3	25.7	7	-0.2	20	8.1	74	51	76	67	32	12	3.1	15	4.2	.	.	7	3.1	23	4.2	9	2.7	13	2.7	11	2.6	.
VI	—	16.7	22.8	16.4	18.1	24.1	12.4	30.1	18	8.1	11	10.2	74	49	74	66	25	13	2.6	11	2.8	.	.	8	3.6	24	3.3	7	2.6	8	2.5	12	3.2	.
VII	—	20.3	27.0	19.9	21.8	28.3	15.0	34.5	5	10.2	30	10.7	63	38	65	55	15	13	3.1	21	2.5	2	1.5	12	3.2	7	3.6	6	2.8	13	1.7	12	2.3	.
VIII	—	19.3	27.5	20.2	21.8	28.4	15.0	36.7	15	9.5	24	11.5	74	41	69	61	18	6	2.5	7	2.9	1	4.0	7	3.3	34	3.6	11	3.2	11	2.1	8	2.1	.
IX	—	10.6	17.1	12.8	13.3	19.4	8.3	28.9	3	0.2	21	9.0	89	64	83	79	33	23	2.6	2	2.6	5	2.6	9	3.8	21	4.0	8	2.4	19	2.2	1	2.0	.
X	—	7.6	13.2	8.5	9.4	14.5	4.7	24.3	1	-3.0	13	7.6	92	70	91	84	49	18	2.9	7	2.6	1	2.0	16	3.1	18	3.5	8	2.5	14	1.9	5	3.2	.
XI	—	1.1	6.9	2.6	3.3	7.4	-1.0	16.8	12	-5.4	16	—	—	—	—	—	—	16	2.2	5	2.4	9	2.1	7	2.3	13	2.5	8	2.8	15	2.1	13	4.2	.
XII	—	-1.4	1.9	0.0	0.1	2.4	-3.1	9.6	15	-7.5	25	—	—	—	—	—	—	19	3.5	11	3.3	9	2.8	16	3.0	9	4.1	14	2.1	8	1.8	5	2.0	.
God. vred.	—	7.6	13.6	8.7	9.7	—	—	36.7	15. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	194	2.9	105	2.7	48	2.2	129	2.9	190	3.6	108	2.4	159	2.1	97	2.9	16

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	(▨)	═	▣
Br. st. 37	**ZAVRČ**																													
	$H_s = 255$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	6.4	6.3	5.7	6.1	—	132	43.8	28	—	—	—	—	—	—	.	.	4	10	10	10	5	5	9	1	.	.	.	.	.	10	22
II	8.1	5.2	5.9	6.4	—	82	26.8	2	—	—	—	—	—	—	.	.	2	9	7	7	4	.	7	.	.	.	.	.	.	9	29
III	5.9	4.8	4.6	5.1	—	44	25.2	27	.	3	17	.	.	.	3	.	4	8	10	5	2	7	4	.	.	.	.	.	3	4	9
IV	2.8	3.8	3.7	3.4	—	31	8.4	22	.	.	.	.	.	.	2	.	12	3	7	6	.	7	2	1	.	.	.	.	5	1	.
V	3.8	4.3	4.0	4.0	—	34	9.6	28	.	.	.	6	.	.	3	.	8	3	14	7	.	14	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VI	3.4	3.3	4.3	3.7	—	69	12.0	24	.	.	.	15	2	.	.	.	9	1	12	9	3	11	.	.	.	.	.	2	6	4	.
VII	1.9	2.2	2.2	2.1	—	55	25.0	19	.	.	.	26	10	1	.	.	20	2	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VIII	2.6	2.6	2.6	2.6	—	65	27.8	18	.	.	.	23	15	2	.	.	16	1	11	7	2	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.9	4.8	3.4	4.4	—	162	59.3	27	.	.	.	3	.	.	.	.	10	6	14	12	6	14	.	.	.	.	.	.	2	8	.
X	4.9	5.2	4.1	4.7	—	172	34.6	12	.	.	2	1	.	.	2	.	5	6	15	13	4	15	.	.	.	.	.	1	2	5	.
XI	5.5	5.6	4.6	5.2	—	54	14.4	15	.	.	15	.	.	.	.	.	2	6	11	8	2	10	1	.	.	.	.	.	.	6	3
XII	7.1	7.6	7.4	7.4	—	166	29.0	15	.	.	14	.	.	.	1	.	.	16	15	15	6	7	11	1	.	.	.	.	.	5	25
God. vred.	4.8	4.6	4.4	4.6	—	1068	59.3	27.IX	—	—	—	—	—	—	11	.	92	71	133	105	36	108	34	3	.	.	.	3	28	56	88
Br. st. 38	**MURSKA SOBOTA — RAKIČAN**																													
	$H_s = 187$ m $H_b = 192.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	7.4	6.7	5.9	6.7	69.6	95	27.6	28	6	4	30	.	.	.	.	.	5	15	9	8	4	4	9	3	.	.	.	.	8	16
II	8.6	7.4	6.9	7.6	75.7	96	25.4	2	11	3	28	.	.	.	1	.	1	14	9	7	4	1	9	.	.	1	.	.	6	29
III	7.2	6.6	5.5	6.4	135.6	25	17.7	27	5	2	21	.	.	.	.	.	4	10	7	3	1	4	3	.	.	.	.	.	5	17
IV	5.2	5.3	3.5	4.7	185.4	8	2.7	6	.	.	1	.	.	.	.	.	6	5	6	3	.	6	1	1	.	.	.	.	3	.	.
V	5.5	7.0	5.9	6.1	202.9	26	8.6	10,25	.	.	3	7	.	.	.	.	3	8	10	5	.	10	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	6.2	6.6	6.4	6.4	218.4	59	14.0	4	.	.	.	15	2	.	.	.	3	9	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	3.6	4.6	3.3	3.8	304.2	21	11.7	16	.	.	.	28	13	1	.	.	9	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	3	3	.
VIII	4.2	4.7	3.2	4.0	260.0	49	26.7	18	.	.	.	25	16	.	.	.	10	4	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	4	3	.
IX	6.2	6.7	4.7	5.9	146.1	131	36.8	27	.	.	1	3	.	.	.	.	4	6	12	12	4	12	.	.	.	.	.	.	3	5	.
X	6.4	6.8	4.9	6.0	121.8	103	24.4	27	.	.	4	.	.	.	.	.	5	10	11	10	5	11	.	.	.	.	.	.	1	9	.
XI	6.9	6.8	5.1	6.3	93.0	38	7.8	1	.	.	23	.	.	.	.	.	3	10	10	9	.	10	2	2	.	.	.	.	.	9	3
XII	8.1	9.0	8.0	8.4	38.6	67	17.0	15	.	6	29	.	.	.	.	.	.	20	14	10	2	6	11	3	.	.	.	.	.	8	16
God. vred.	6.3	6.5	5.3	6.0	1851.3	718	36.8	27.IX	22	15	140	78	31	1	1	.	53	113	112	87	24	88	35	8	.	1	.	.	23	58	81
Br. st. 39	**JERUZALEM**																													
	$H_s = 345$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	7.8	7.1	6.4	7.1	—	128	39.0	28	2	—	29	—	—	.	2	1	4	17	10	9	5	1	10	.	.	.	.	.	.	5	27
II	8.6	7.2	7.7	7.8	—	86	22.8	2	.	—	23	—	—	.	3	2	2	19	7	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	.	29
III	7.5	6.3	6.4	6.7	—	55	42.0	27	1	—	20	—	—	.	6	.	3	14	7	5	1	3	4	.	.	1	.	.	3	2	15
IV	5.4	5.0	3.6	4.7	—	32	12.6	22	.	—	1	—	—	.	2	1	5	5	7	6	1	7	1	1	.	.	.	.	4	.	.
V	5.5	7.0	6.1	6.2	—	41	12.4	15	.	—	.	—	—	.	4	1	2	8	13	10	1	13	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	6.7	5.9	5.8	6.1	—	66	19.7	17	.	—	.	—	—	.	.	.	3	12	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	3.0	3.6	2.8	3.1	—	36	15.5	16	.	—	.	—	—	3	.	.	15	5	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.9	3.5	2.4	3.3	—	61	22.4	11	.	—	.	—	—	6	.	.	14	3	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	6.1	6.5	4.7	5.8	—	177	59.0	27	.	—	.	—	—	.	1	.	5	7	14	13	7	14	.	.	.	.	.	.	4	4	.
X	6.3	7.4	4.9	6.2	—	174	35.6	12	.	—	.	—	—	.	1	.	5	9	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	2	2	.
XI	7.3	7.3	5.2	6.6	—	70	19.5	1	—	—	—	—	—	—	.	.	4	11	10	9	2	8	2	.	.	.	.	.	.	8	4
XII	—	—	—	—	—	123	22.8	15	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	15	14	7	5	11	.	.	.	.	.	.	11	27
God. vred.	—	—	—	—	—	1049	59.0	27.IX	—	—	—	—	—	—	22	6	—	—	117	104	39	86	35	1	.	1	.	.	27	33	102
Br. st. 40	**VELIKI DOLENCI**																													
	$H_s = 308$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.2	6.9	6.5	7.2	—	98	35.0	28	—	—	—	—	—	—	3	.	1	14	15	9	4	7	15	3	2	5	.	.	.	3	17
II	8.4	7.7	7.4	7.8	—	77	26.3	2	—	—	—	—	—	—	6	2	1	18	7	7	4	.	7	.	.	.	.	.	.	1	29
III	7.5	7.5	5.8	6.9	—	33	20.0	27	2	3	21	.	.	.	4	1	3	14	8	5	1	4	4	.	.	.	.	.	1	6	9
IV	5.3	6.0	3.6	4.9	—	8	3.3	7	.	.	4	1	.	.	7	1	3	6	5	4	.	4	1	.	.	.	.	.	4	.	.
V	5.7	7.5	6.4	6.5	—	41	15.5	10	.	.	1	3	.	.	6	3	1	9	11	5	2	11	.	.	.	1	1	.	5	1	.
VI	6.5	6.6	5.7	6.3	—	65	19.6	4	.	.	.	13	1	.	4	.	1	10	10	8	3	10	.	.	.	.	1	1	9	2	.
VII	3.7	4.8	3.4	4.0	—	10	4.7	16	.	.	.	26	10	.	2	.	7	4	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	4.3	5.4	3.4	4.4	—	31	18.6	18	.	.	.	23	14	.	5	.	8	3	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	4	2	.
IX	6.3	6.9	6.0	6.4	—	80	18.4	27	.	.	.	5	.	.	5	1	2	8	14	13	2	14	.	.	.	.	.	.	4	2	.
X	6.7	7.4	6.2	6.8	—	93	22.2	27	.	.	2	.	.	.	3	1	2	12	16	13	3	16	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	7.6	7.6	6.4	7.2	—	43	9.7	1	.	.	19	.	.	.	7	1	.	14	12	8	.	10	2	.	.	1	.	.	.	8	4
XII	8.3	9.0	8.2	8.5	—	65	17.5	15	.	7	28	.	.	.	3	1	1	21	13	8	3	5	11	1	.	.	.	.	.	9	19
God. vred.	6.5	6.9	5.8	6.4	—	644	35.0	28.I	—	—	—	—	—	—	55	11	30	133	123	91	23	93	40	4	2	7	2	1	32	36	78

VIPOLŽE

φ = 45° 58′N λ = 13° 32′EGr. ΔG = + 54 min. — Br. st. 41

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.9	6.2	3.3	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1.5	16	2.2	5	2.0	3	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	59
II	—	1.2	6.5	3.1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.5	26	3.0	5	1.8	.	.	.	.	3	2.7	4	2.0	2	2.0	45
III	—	4.4	10.7	6.2	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.3	9	3.2	12	1.8	1	1.0	1	1.0	2	2.5	5	2.0	5	2.1	55
IV	—	12.7	18.5	13.4	14.5	—	—	—	—	—	—	10.6	80	79	78	79	55	.	.	4	3.8	20	2.6	10	2.2	.	.	7	2.6	8	1.9	.	.	41
V	—	14.9	20.7	15.5	16.6	—	—	—	—	—	—	12.0	86	76	84	82	39	3	3.3	10	2.4	12	2.1	4	2.0	1	3.0	9	2.6	10	2.0	3	2.7	41
VI	—	19.4	25.5	19.6	21.0	—	—	—	—	—	—	14.8	81	71	81	78	56	1	3.0	12	2.3	13	1.5	10	2.0	1	2.0	1	2.0	10	2.0	2	2.5	40
VII	—	23.4	31.1	24.0	25.6	—	—	—	—	—	—	—	73	—	72	—	48	1	4.0	13	2.7	24	2.0	1	3.0	1	1.0	3	4.0	9	2.1	.	.	41
VIII	—	21.0	27.9	22.4	23.4	29.0	18.2	35.2	13	13.0	25	16.8	80	71	80	77	54	1	1.0	7	3.1	6	1.8	2	2.5	3	1.0	5	2.8	6	3.2	.	.	63
IX	—	15.0	20.2	16.0	16.8	21.7	12.5	29.6	1	6.9	22	12.3	88	76	87	84	47	6	2.0	29	2.2	1	1.0	2	2.5	4	1.2	7	2.6	4	2.0	4	2.0	33
X	—	11.4	15.9	12.3	13.0	16.6	9.0	23.4	1	3.3	13	9.7	90	78	88	85	55	6	1.5	11	2.0	7	2.3	.	.	7	2.0	5	2.6	1	1.0	1	5.0	53
XI	—	6.2	10.7	7.3	7.8	11.2	4.4	16.7	4	0.3	16	6.9	88	80	86	84	57	7	1.1	24	2.0	5	1.4	2	2.5	2	1.0	1	2.0	1	2.0	2	2.0	46
XII	—	4.5	7.8	5.2	5.6	8.2	2.9	12.2	15	-1.5	17	5.5	82	73	80	78	33	.	.	28	3.5	8	1.2	1	2.0	.	.	1	2.0	.	.	.	.	55
God. vred.	—	11.3	16.8	12.4	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	1.8	189	2.6	118	1.9	36	2.1	20	1.6	44	2.7	58	2.0	19	2.4	574

SOLKAN

φ = 45 58′N λ = 13° 39′EGr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 42

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.6	5.3	2.2	2.6	—	0.1	—	—	-6.0	21	—	—	—	—	—	—	32	3.1	9	4.4	43	2.5	7	2.6	2	1.5	.	.	.	.	.	.	.
II	—	-0.2	5.8	1.9	2.4	—	-1.5	—	—	-6.0	5,11	—	—	—	—	—	—	25	3.0	3	5.7	52	2.9	.	.	7	1.5	.	.	.	.	.	.	.
III	—	3.4	11.3	5.9	6.6	—	2.0	—	—	-5.0	9	—	—	—	—	—	—	23	2.7	5	5.6	58	2.3	2	7.0	5	2.6	.	.	.	.	.	.	.
IV	—	11.6	19.1	13.1	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	3.1	5	4.8	57	2.5	2	5.0	4	1.8	.	.	.	.	.	.	.
V	—	13.6	20.8	14.4	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	2.5	5	4.8	60	2.3	.	.	3	2.3	.	.	.	.	.	.	.
VI	—	17.9	26.5	18.8	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	2.6	12	3.8	41	2.5	.	.	2	4.0	.	.	.	.	.	.	.
VII	—	22.4	31.8	22.7	24.9	32.6	19.4	38.1	3,5	15.0	25	—	—	—	—	—	—	30	2.9	26	3.2	33	2.7	.	.	1	2.0	.	.	.	.	.	.	.
VIII	—	19.0	29.4	21.1	22.6	30.6	—	37.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	28	2.7	31	3.3	32	2.3	.	.	1	1.0	.	.	.	.	1	3.0	.
IX	—	13.7	20.2	15.2	16.1	22.0	—	30.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	36	2.4	23	2.7	30	2.1	.	.	.	.	.	.	1	1.0	.	.	.
X	—	10.4	15.1	12.1	12.4	17.1	8.6	24.4	1	2.7	13	—	—	—	—	—	—	23	2.5	23	2.3	38	1.5	.	.	9	1.9	.	.	.	.	.	.	.
XI	—	5.1	10.7	6.9	7.4	12.1	3.8	18.0	4	-0.1	13,16	—	—	—	—	—	—	32	2.2	21	2.5	27	1.5	1	1.0	9	1.9	.	.	.	.	.	.	.
XII	—	3.6	7.1	4.4	4.9	7.9	2.3	11.6	26	-2.2	11	—	—	—	—	—	—	33	2.8	25	3.5	28	1.8	.	.	7	1.7	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	10.1	17.0	11.6	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	344	2.7	188	3.3	502	2.3	12	3.6	50	2.0	.	.	1	1.0	1	3.0	.

KOPER

φ = 45° 32′N λ = 13° 44′EGr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 43

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	760.0	1.8	7.5	3.1	3.9	8.2	-0.8	11.9	3	-6.8	21	4.6	81	61	82	75	34	4	1.2	14	2.7	15	2.1	22	1.2	9	2.2	3	1.0	5	1.4	6	1.3	15
II	59.9	1.4	6.5	2.8	3.4	7.5	-0.5	12.2	14	-4.2	8	4.7	83	71	80	78	30	4	2.2	12	3.0	11	2.7	30	1.2	5	1.8	1	1.0	2	1.5	14	1.5	8
III	59.9	3.8	9.5	5.7	6.2	10.6	1.6	15.9	31	-5.8	16	5.6	82	69	77	76	30	2	2.0	9	3.3	10	2.7	26	1.0	9	1.3	.	.	1	2.0	19	2.2	17
IV	62.3	11.8	16.7	12.1	13.2	18.3	7.9	26.5	17	0.5	7	9.2	81	71	83	78	48	4	1.5	8	3.9	10	3.6	20	1.2	5	2.0	3	1.7	2	1.5	17	1.7	21
V	61.7	15.8	20.1	15.2	16.6	21.4	10.7	25.1	8	3.6	23	10.8	78	62	81	74	38	1	1.0	4	2.8	13	1.9	28	1.1	8	1.6	3	3.0	6	2.5	13	2.3	17
VI	62.4	21.0	25.1	19.5	21.3	26.4	14.8	31.2	19	10.0	6	12.9	67	56	79	67	30	4	1.8	8	2.0	12	1.5	19	1.2	2	2.0	3	2.3	6	1.8	19	2.1	17
VII	61.2	23.1	29.0	22.7	24.4	30.5	17.0	36.6	4	11.4	26	14.7	67	51	76	65	28	2	3.0	6	3.2	13	1.8	22	1.0	5	1.0	1	1.0	12	2.0	18	2.5	14
VIII	60.0	21.2	27.5	21.1	22.7	28.5	16.6	32.9	14	12.7	27	15.8	81	60	85	75	37	3	2.0	5	1.8	10	1.7	28	1.0	15	1.5	4	2.8	4	2.2	15	1.8	9
IX	59.9	15.4	21.2	15.6	17.0	22.4	11.5	29.6	1	2.9	21	11.5	84	63	85	77	39	4	1.5	5	2.8	10	1.9	36	1.3	11	2.3	3	2.3	6	2.5	9	1.3	6
X	61.0	11.6	16.1	12.1	13.0	17.5	8.6	25.6	1	1.5	13	9.4	87	71	85	81	30	2	1.0	5	3.4	16	2.3	22	1.6	16	1.9	6	3.0	2	2.0	10	1.4	11
XI	58.9	5.1	11.3	6.4	7.3	12.0	2.3	17.3	19	-4.6	16	6.1	86	62	84	77	15	5	1.0	2	2.5	7	1.9	25	1.5	14	1.0	1	2.0	1	2.0	11	1.3	24
XII	59.2	4.2	7.3	5.0	5.4	8.5	1.8	13.9	15	-3.6	25	5.1	77	70	76	74	33	.	.	16	4.2	23	3.6	9	1.2	10	1.8	2	1.0	1	1.0	5	1.8	27
God. vred.	760.5	11.4	16.5	11.8	12.9	17.6	7.6	36.6	4. VII	-6.8	21.1	9.2	80	64	81	75	15	35	1.6	94	3.1	150	2.4	287	1.2	109	1.7	30	2.2	48	2.0	156	1.9	189

ŠKOCJAN PRI KOPRU

φ = 45° 32′N λ = 13° 45′EGr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 44

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.5	7.4	3.5	4.2	8.3	-3.8	12.5	3	-8.9	21	—	—	—	—	—	—	8	1.5	13	3.4	15	2.8	24	1.8	10	2.0	3	1.7	6	2.0	8	2.4	6
II	—	2.5	6.4	4.1	4.3	8.4	—	12.1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	24	2.3	12	2.2	.	.	6	2.0	6	1.7	1	2.0	2	2.0	3	1.7	33
III	—	5.3	9.4	7.2	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	1.3	1	3.0	.	.	.	.	5	1.0	1	1.0	13	1.0	6	1.0	41
IV	—	13.2	17.5	14.3	14.8	—	—	—	—	—	—	10.0	82	72	82	78	34	11	2.7	3	4.3	.	.	1	2.0	34	1.1	1	1.0	.	.	2	2.0	38
V	—	16.3	20.5	16.7	17.6	21.5	12.0	25.3	2	6.0	20,23	11.2	79	63	76	73	28	11	1.2	4	2.8	.	.	1	1.0	43	1.2	3	1.0	1	1.0	11	1.4	19
VI	—	21.7	25.5	21.3	22.4	27.4	18.9	34.0	21	13.1	28	14.1	73	65	78	70	35	5	2.3	4	1.0	2	1.0	1	1.0	37	1.1	6	1.3	1	1.0	17	1.4	17
VII	—	24.3	29.1	24.1	25.4	30.9	17.0	36.7	6	11.4	26	15.9	71	54	72	66	29	2	3.0	6	3.2	13	1.8	22	1.0	5	1.0	1	1.0	12	2.2	18	2.4	14
VIII	—	22.0	27.7	22.7	23.8	29.1	—	33.0	13,17	—	—	16.1	76	62	79	73	45	2	2.0	15	1.8	5	1.0	5	1.6	3	1.7	9	1.9	1	1.0	14	2.0	39
IX	—	16.1	21.5	16.6	17.7	23.0	—	29.5	1	—	—	11.6	80	65	79	74	47	4	1.0	15	1.7	4	1.5	14	1.5	13	1.6	13	1.5	1	1.0	6	1.7	20
X	—	12.3	16.2	13.2	13.7	17.6	10.3	25.5	7	4.7	13	9.6	84	76	80	80	45	4	1.0	16	1.7	3	1.3	12	1.3	14	2.5	6	1.5	.	.	7	1.6	31
XI	—	6.8	11.3	7.7	8.4	11.8	5.2	17.0	19,20	-0.1	16	6.6	80	74	81	78	41	2	1.0	28	1.5	1	1.0	10	1.8	6	1.6	6	1.2	1	1.0	.	.	36
XII	—	5.0	7.3	5.7	5.9	8.9	3.3	14.5	14	0.0	17	5.9	82	82	79	81	46	2	2.0	27	4.7	6	1.2	8	1.6	9	1.4	6	2.0	.	.	5	2.0	30
God. vred.	—	12.3	16.6	13.1	13.8	—	—	36.7	6. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	101	1.8	144	2.6	49	1.8	104	1.5	185	1.4	56	1.5	38	1.6	97	1.8	324

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊞
Br. st. 41	**VIPOLŽE**								H_s = 98 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																						
I	5.7	5.6	4.8	5.4	108.9	122	39.0	28	—	—	—	—	—	—	.	.	9	12	9	9	4	9	1	.	.	.	.	.	1	.
II	5.8	4.2	3.6	4.5	132.4	247	83.2	14	—	—	—	—	—	—	1	.	10	7	5	5	5	5	1	.	.	.	.	.	3	1
III	5.8	4.9	4.4	5.0	143.4	71	26.7	30	—	—	—	—	—	—	.	.	8	10	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.0	5.1	4.0	5.0	130.9	65	25.2	3	—	—	—	—	—	—	2	.	7	5	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.2	5.5	5.0	5.2	—	129	60.6	5	—	—	—	—	—	—	.	.	3	3	13	13	4	13	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.1	3.3	4.1	3.8	215.9	129	43.5	21	—	—	—	—	—	—	.	.	7	1	10	9	4	10	.	.	.	.	.	1	4	.
VII	2.7	2.7	3.4	2.9	—	175	91.0	29	—	—	—	—	—	—	.	.	14	1	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	9	.
VIII	3.6	4.0	2.4	3.3	—	118	38.2	18	.	.	.	25	15	11	1	.	14	3	7	7	4	7	.	.	.	.	.	1	7	.
IX	6.2	6.2	4.6	5.7	154.6	342	80.2	17	.	.	.	4	.	.	.	.	5	7	16	15	9	16	.	.	.	.	.	1	4	.
X	7.0	6.6	6.2	6.6	92.9	313	103.5	22	.	.	.	.	.	.	.	.	5	15	13	13	7	12	1	.	.	.	.	.	2	4
XI	6.8	5.5	4.6	5.6	109.5	65	24.6	20	.	.	.	.	.	.	.	.	8	11	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	.	7
XII	6.8	6.8	5.9	6.5	61.4	148	35.2	14	.	.	1	.	.	.	2	.	7	15	11	11	6	10	1	.	.	.	.	.	.	5
God. vred.	5.5	5.0	4.4	5.0	—	1924	103.5	22.X	—	—	—	—	—	—	6	.	97	90	113	109	53	111	4	.	.	.	.	3	30	20	1
Br. st. 42	**SOLKAN**								H_s = 100 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 2.0 m																						
I	6.0	6.1	4.4	5.5	—	151	45.1	28	.	—	13	—	—	—	1	.	7	11	8	8	4	7	3	1	.	.	1	.	.	1	2
II	3.6	3.4	3.8	3.6	—	269	93.1	14	.	—	17	—	—	—	3	1	15	7	5	5	5	5	3	2	.	.	.	.	.	3	.
III	5.6	4.9	4.5	5.0	—	69	24.1	31	.	—	5	—	—	—	4	1	12	13	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	3	.
IV	6.0	5.2	4.2	5.1	—	42	15.5	3	—	—	—	—	—	—	5	1	8	10	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	7	1	.
V	5.0	4.6	6.0	5.2	—	145	24.2	5	—	—	—	—	—	—	2	1	5	6	14	12	5	14	.	.	.	.	2	.	7	2	.
VI	1.9	2.3	2.9	2.4	—	133	48.0	21	—	—	—	—	—	—	6	2	14	.	12	9	4	12	.	.	.	.	.	2	9	.	.
VII	2.6	2.7	3.1	2.8	—	125	56.9	29	.	.	.	30	26	14	4	1	15	1	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	3.4	3.1	2.1	2.9	—	92	28.9	18	—	.	—	27	19	—	3	.	17	2	9	9	3	9	.	.	.	.	.	1	7	.	.
IX	5.3	5.3	3.8	4.8	—	268	46.2	8	—	.	—	5	1	—	3	.	10	8	14	13	7	14	.	.	.	.	.	.	8	.	.
X	7.2	7.2	5.6	6.7	—	239	58.2	2	.	.	.	.	.	.	2	.	6	13	15	14	8	15	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	7.3	5.0	4.5	5.6	—	70	27.1	20	.	.	2	.	.	.	.	.	7	12	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	6.3	6.4	5.7	6.1	—	154	27.7	14	.	.	7	.	.	.	4	2	8	15	11	11	7	11	2	.	.	.	.	.	1	.	.
God. vred.	5.0	4.7	4.2	4.6	—	1757	93.1	14.II	—	—	—	—	—	—	37	9	124	98	118	109	52	117	8	3	.	.	3	3	50	12	2
Br. st. 43	**KOPER**								H_s = 2 m H_b = 8.2 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																						
I	6.5	6.5	5.6	6.2	—	103	40.3	28	.	.	18	.	.	.	4	.	4	13	11	10	3	11	1	1	.	2	.	.	9	.
II	7.3	7.5	5.6	6.8	—	109	40.6	15	.	.	17	.	.	.	5	.	1	11	7	5	4	7	.	.	.	.	.	.	7	.
III	6.4	6.7	4.8	6.0	—	35	18.7	27	.	.	11	.	.	.	2	.	5	11	6	4	1	6	.	.	.	.	.	1	7	.
IV	7.4	7.2	5.2	6.6	—	40	26.3	3	.	.	.	1	.	.	3	.	2	11	7	3	1	7	.	.	.	.	.	4	2	.
V	7.5	7.0	6.5	7.0	—	22	6.2	13	.	.	.	1	.	.	1	1	.	10	15	7	.	15	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.4	5.1	5.0	5.2	—	100	36.7	16	.	.	.	23	1	.	2	.	2	4	9	7	3	9	.	.	.	.	1	5	.	.
VII	4.3	3.5	3.3	3.7	—	197	133.3	29	.	.	.	30	18	1	4	1	11	4	6	5	3	6	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	3.2	4.1	2.8	3.4	—	131	84.1	20	.	.	.	29	11	1	1	.	14	3	8	7	2	8	.	.	.	.	.	8	1	.
IX	6.5	6.4	3.9	5.6	—	71	20.3	28	.	.	.	9	.	1	1	.	3	7	13	9	3	13	.	.	.	.	.	10	1	.
X	8.0	7.4	6.3	7.2	—	155	25.7	2	.	.	.	1	.	.	2	.	3	15	15	10	7	15	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	8.2	6.7	5.6	6.8	—	59	17.5	20	.	.	8	.	.	.	.	.	4	14	13	9	2	13	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	7.7	8.0	6.9	7.5	—	150	35.1	2	.	.	10	.	.	.	7	2	1	17	16	14	5	16	1	1	.	.	.	.	3	.
God. vred.	6.5	6.3	5.1	6.0	—	1172	133.3	29. VII	.	.	64	94	30	3	32	4	50	120	126	90	34	126	2	2	.	2	.	1	40	34	.
Br. st. 44	**ŠKOCJAN PRI KOPRU**								H_s = 10 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																						
I	6.4	6.3	5.7	6.1	—	104	40.3	28	.	.	29	.	.	.	4	.	4	13	11	10	3	11	1	.	.	2	.	.	4	.
II	7.0	7.3	4.7	6.3	—	117	42.8	15	—	.	—	.	.	—	1	.	3	10	5	5	5	5	1	.	.	.	.	.	.	.
III	6.3	6.1	3.9	5.4	—	34	19.1	27	—	—	—	—	—	—	.	.	7	9	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	6	.
IV	6.2	5.8	4.0	5.3	—	38	23.9	3	—	—	—	—	—	—	.	.	4	6	5	3	2	5	.	.	.	.	.	2	.	.
V	6.9	7.3	5.5	6.5	—	27	7.2	13	.	.	.	2	.	1	.	.	2	9	10	8	.	10	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	6.7	6.4	6.3	6.5	—	101	41.9	16	.	.	.	26	5	14	.	.	.	6	8	8	3	8	.	.	.	.	1	4	.	.
VII	4.3	3.4	3.3	3.7	—	208	138.0	29	.	.	.	31	20	1	1	.	12	4	5	5	3	5	.	.	.	.	.	7	1	.
VIII	3.4	4.5	3.1	3.7	—	142	98.0	20	—	.	—	30	17	—	.	.	12	3	6	6	2	6	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	6.0	6.1	3.3	5.1	—	77	35.2	28	—	.	—	10	.	—	1	.	2	6	11	8	2	11	.	.	.	.	.	6	.	.
X	7.6	7.6	6.4	7.2	—	158	26.6	2	.	.	.	1	.	.	.	.	3	14	14	11	7	14	.	.	.	.	.	2	3	.
XI	7.9	6.6	4.9	6.5	—	54	16.8	20	.	.	1	.	.	.	.	.	4	12	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	7.1	7.2	6.6	7.0	—	162	37.1	2	.	.	.	.	.	.	5	.	4	16	16	15	6	14	1	.	.	.	.	1	3	1
God. vred.	6.3	6.2	4.8	5.8	—	1222	138.0	29. VII	—	—	—	104	42	—	12	.	57	108	105	91	36	103	3	.	.	2	.	1	31	23	1

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 45° 50′N λ = 13° 50′E Gr. ΔG = + 55 min.																		**LOŽE PRI VIPAVI**																*Br. st. 45*
I	—	2.0	5.5	2.6	3.2	—	0.0	—	—	-3.6	29	—	—	—	—	—	—	5	3.4	8	3.2	2	3.5	2	1.0	7	1.9	1	2.0	3	1.3	1	3.0	64
II	—	1.4	6.4	2.7	3.3	—	-0.2	—	—	-4.0	23	—	—	—	—	—	—	8	3.4	10	4.8	3	3.0	.	.	3	2.3	2	1.5	4	1.5	4	2.2	53
III	—	4.2	10.4	5.9	6.6	—	2.7	—	—	-5.6	8	—	—	—	—	—	—	10	3.4	6	3.8	2	1.5	2	1.0	7	1.3	2	1.5	4	1.0	.	.	60
IV	—	12.5	17.9	12.9	14.1	—	9.8	—	—	1.5	3	—	—	—	—	—	—	4	3.0	15	4.4	.	.	2	2.0	5	1.6	5	1.6	4	1.5	.	.	55
V	—	15.1	20.2	15.0	16.3	21.5	11.7	27.3	10	5.4	21	10.3	80	61	75	72	31	.	.	6	3.5	1	2.2	6	1.3	10	1.6	6	2.2	5	1.2	1	4.0	58
VI	—	19.8	25.8	19.9	21.4	27.0	15.9	31.7	30	12.3	8	11.5	65	50	63	59	29	8	2.8	16	2.6	3	3.0	7	2.3	6	2.0	3	2.7	1	1.0	1	4.0	45
VII	—	23.9	30.7	24.4	25.8	32.0	20.3	38.5	5	14.0	26	12.2	56	39	53	49	22	8	2.5	16	1.8	12	2.6	2	2.5	2	1.5	2	1.5	.	.	1	1.0	50
VIII	—	21.3	28.0	21.5	23.1	29.8	18.4	35.1	13	13.2	26	14.8	77	56	77	70	35	2	4.0	4	3.5	1	1.0	3	1.7	15	1.8	8	2.6	4	2.5	.	.	56
IX	—	15.0	20.1	15.1	16.3	21.5	12.6	30.2	1	7.3	22	7.7	82	69	81	77	44	3	4.3	8	4.1	1	2.0	5	2.6	5	1.8	2	2.0	10	1.8	2	2.5	54
X	—	11.4	15.6	11.6	12.6	16.6	9.3	24.1	1	4.4	12,13	9.2	86	76	86	83	42	3	2.3	8	4.6	3	3.7	1	4.0	7	2.1	5	1.8	4	1.8	.	.	62
XI	—	6.3	10.2	6.9	7.6	11.0	4.7	16.4	1	0.1	17	6.3	82	76	79	79	38	1	1.0	9	4.1	4	2.5	.	.	4	3.2	3	2.0	1	1.0	.	.	68
XII	—	4.2	6.0	4.5	4.8	7.4	2.7	12.6	15	-1.4	17	5.2	79	78	79	79	16	3	1.7	23	5.7	6	3.3	2	3.0	5	1.8	1	3.0	4	1.2	1	1.0	48
God. vred.	—	11.4	16.4	11.9	12.9	—	9.0	38.5	5. VII	-5.6	8.III	—	—	—	—	—	—	55	3.0	129	3.9	38	2.8	32	2.0	76	1.9	40	2.1	44	1.5	11	2.5	673
φ = 45° 31′N λ = 13° 52′E Gr. ΔG = + 55 min.																		**KUBED**																*Br. st. 46*
I	—	0.6	6.5	2.2	2.8	—	—	—	—	—	—	4.4	82	71	79	77	43	1	3.0	13	2.8	9	2.8	14	2.6	17	2.9	24	2.4	5	2.6	10	2.9	.
II	—	-0.2	7.0	1.3	2.4	—	—	—	—	—	—	4.7	86	78	83	82	65	.	.	1	3.0	3	3.0	23	3.0	18	3.0	37	2.8	1	2.0	4	3.0	.
III	—	3.9	9.6	3.8	5.3	—	—	—	—	—	—	5.7	80	79	83	81	36	.	.	10	3.3	2	4.5	27	2.1	14	1.9	24	2.3	13	1.9	3	3.0	.
IV	—	11.6	17.1	10.3	12.3	—	—	26.6	17	—	—	9.1	77	78	78	78	51	.	.	.	.	5	4.8	28	2.1	20	2.7	24	1.8	13	1.8	.	.	.
V	—	14.5	20.0	14.8	16.0	21.9	10.3	24.7	12	5.7	20	10.5	77	72	76	75	49	2	3.0	6	2.0	.	.	26	1.6	15	2.1	22	1.9	20	1.8	2	2.0	.
VI	—	20.1	25.5	18.1	20.4	26.9	14.0	30.1	19	10.2	6	14.8	75	72	87	78	45	.	.	.	.	.	.	28	1.7	12	2.7	18	1.6	31	1.4	1	2.0	.
VII	—	23.0	28.2	21.0	23.3	30.3	16.2	34.7	2	10.9	29,30	—	75	—	79	—	—	.	.	.	.	.	.	30	4.5	14	2.0	24	1.2	22	1.3	3	2.0	.
VIII	—	20.2	27.7	18.4	21.2	29.6	14.3	35.2	13	11.1	23	15.2	80	73	76	76	50	.	.	.	.	.	.	22	1.1	28	2.0	27	1.4	16	1.4	.	.	.
IX	—	15.8	20.0	13.6	15.8	21.8	9.9	28.4	21	7.1	28	11.5	80	80	82	81	64	.	.	.	.	.	.	14	2.2	43	2.2	22	1.5	11	1.9	.	.	.
X	—	7.8	11.4	7.4	8.5	14.5	4.9	22.6	22	2.3	10	6.8	79	75	82	79	55	2	2.5	5	2.4	5	1.6	32	2.8	22	2.7	19	2.6	8	2.4	.	.	.
XI	—	5.5	10.5	5.4	6.7	12.7	3.6	16.8	20	-1.5	10	6.3	85	75	87	82	60	1	2.0	2	2.5	5	2.4	20	2.5	22	2.6	23	2.4	13	2.6	4	1.7	.
XII	—	4.0	6.1	4.4	4.7	8.5	1.2	14.6	1	-5.1	25	5.7	88	86	89	88	31	8	1.1	.	.	25	5.3	11	3.1	46	5.1	1	2.0	.	.	.	.	2
God. vred.	—	10.6	15.8	10.1	11.6	—	—	—	—	—	—	—	80	—	82	—	—	14	1.8	37	2.7	54	4.1	275	2.2	271	2.2	265	2.1	153	2.0	27	2.3	2
φ = 45° 43′N λ = 13° 53′E Gr. ΔG = + 55 min.																		**SEŽANA**																*Br. st. 47*
I	—	0.1	4.4	1.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	0.0	4.9	1.4	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	27	3.0	16	1.3	5	1.2	14	1.3	9	1.5	.	.	.	.	16
III	—	2.8	9.0	4.7	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	10.9	17.5	11.8	13.0	—	—	—	—	—	—	8.9	81	67	81	76	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.8	19.3	13.9	15.2	—	—	—	—	—	—	10.1	83	69	84	79	38	.	.	14	3.6	10	1.7	6	1.5	11	1.4	18	1.5	.	.	.	.	34
VI	—	18.2	25.2	18.9	20.4	25.8	14.8	30.6	19	10.8	11	12.6	77	58	73	69	26	.	.	22	2.4	7	2.1	8	2.0	11	2.1	24	2.5	.	.	1	3.0	17
VII	—	22.0	30.2	22.8	24.4	30.7	18.9	36.6	5	12.9	26	13.2	67	46	67	60	21	.	.	28	2.3	4	1.5	20	2.0	4	1.8	12	2.5	.	.	3	4.0	22
VIII	—	19.7	27.3	20.7	22.1	28.4	16.8	35.7	14	12.4	26	14.6	78	62	77	72	24	.	.	13	2.4	3	1.3	15	1.8	9	1.7	15	1.9	.	.	4	2.8	34
IX	—	13.6	19.0	13.9	15.1	20.1	11.7	27.4	2	5.4	21,22	10.6	84	74	88	82	44	.	.	19	2.8	3	1.7	15	2.8	3	1.7	25	2.7	.	.	3	3.3	22
X	—	10.1	14.2	10.4	11.3	15.3	8.0	22.9	1	2.1	13,14	8.8	91	79	90	87	46	.	.	17	2.8	1	2.0	17	2.5	2	1.0	28	2.0	.	.	2	1.5	26
XI	—	4.8	8.8	5.9	6.4	10.1	—	13.8	1	—	—	6.1	88	77	83	83	29	.	.	21	2.4	7	2.1	17	2.2	3	1.0	12	1.8	.	.	4	1.0	26
XII	—	2.5	4.3	3.2	3.3	6.4	0.9	11.9	15	-3.4	17	—	—	—	—	—	—	.	.	44	3.6	9	1.7	8	2.0	5	1.0	9	1.9	.	.	1	3.0	17
God. vred.	—	9.9	15.3	10.8	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 53′N λ = 13° 54′E Gr. ΔG = + 56 min.																		**AJDOVŠČINA — LETALIŠČE**																*Br. st. 48*
I	750.1	0.3	5.6	1.8	2.4	6.6	-1.9	10.9	8	-8.5	15	4.4	82	72	80	78	43	6	1.5	20	5.0	6	2.5	5	2.0	2	1.0	6	1.7	7	1.1	1	1.0	40
II	50.1	-0.4	6.0	2.0	2.4	7.3	-2.6	13.0	28	-8.0	10	4.0	78	65	72	72	37	3	1.3	18	6.2	8	2.6	4	1.7	2	1.5	3	3.3	4	1.5	1	1.0	44
III	49.8	2.8	10.1	5.6	6.0	11.4	1.0	18.7	13	-6.6	17	5.2	78	61	69	69	26	4	2.2	21	4.5	11	3.0	2	2.0	.	.	2	2.0	17	1.8	1	1.0	35
IV	52.6	10.2	18.3	12.6	13.4	19.7	7.3	25.8	30	-1.4	3	8.2	82	53	76	70	36	3	2.3	19	4.4	8	1.5	3	2.3	2	1.0	2	1.5	12	1.8	5	1.6	36
V	52.1	13.6	20.2	14.6	15.8	21.3	10.4	27.4	10	5.4	20	9.7	80	53	82	72	30	10	1.5	19	2.8	7	1.4	1	2.0	.	.	6	2.5	13	2.1	4	1.8	33
VI	53.0	18.5	25.5	19.2	20.6	26.6	14.3	31.2	19	8.6	6	11.9	73	48	75	65	33	6	1.5	21	3.5	5	2.0	6	1.7	1	2.0	5	1.8	11	2.2	7	1.7	28
VII	51.9	22.4	30.2	23.6	25.0	31.0	19.1	36.9	5	11.4	26	12.6	63	38	60	54	23	4	1.8	37	3.7	8	1.9	3	1.7	.	.	3	3.0	7	2.3	8	2.0	23
VIII	50.6	18.6	28.1	21.1	22.2	28.9	15.8	33.6	14,15	10.7	27	14.3	85	50	81	72	33	1	2.0	19	2.9	6	1.7	1	1.0	3	2.3	6	2.2	14	2.1	2	1.0	41
IX	50.4	13.8	19.9	14.5	15.7	21.3	11.0	29.2	1	2.0	22	10.7	83	64	86	78	36	6	1.2	28	3.6	8	1.6	3	1.3	2	2.5	4	2.5	8	2.1	2	1.0	29
X	51.3	10.1	15.6	11.3	12.1	16.7	7.9	24.7	1	-0.5	13	8.9	89	70	88	82	43	3	1.0	21	4.0	2	1.0	1	1.0	2	3.0	8	1.8	6	1.8	1	2.0	49
XI	49.1	5.0	10.2	6.4	7.0	11.0	2.8	17.3	1	-4.2	10	6.0	85	67	82	78	32	1	1.0	16	3.4	9	2.7	3	2.0	.	.	.	.	10	1.5	3	1.3	48
XII	49.3	3.8	5.9	4.6	4.7	7.5	1.9	31.0	15	-3.4	17	4.8	77	70	75	74	37	2	1.5	38	5.4	13	2.5	2	1.5	4	1.2	2	4.0	4	1.8	3	1.3	25
God. vred	750.9	9.9	16.3	11.4	12.2	17.4	7.2	36.9	5. VII	-8.5	15.1	8.4	80	59	77	72	23	49	1.6	277	4.2	91	2.2	34	1.8	18	1.8	47	2.3	113	1.9	38	1.6	431

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≦ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁑	⁂	△	△	▲	◩ (◩)	=	▣

Br. st. 45 LOŽE PRI VIPAVI

$H_s = 137$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	5.9	6.4	5.4	5.9	—	160	54.3	28	.	—	17	—	—	.	.	.	7	14	11	8	5	11	3	3	.	.	.	1	.	.	1
II	5.8	6.0	4.1	5.3	—	159	37.8	1	.	—	17	—	—	.	3	.	5	8	5	5	5	5	2	2	.	.	.	.	.	2	4
III	5.6	6.3	5.2	5.7	—	46	17.7	27	.	—	8	—	—	.	.	.	10	12	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	1	1	.
IV	5.6	6.3	4.1	5.3	—	62	24.8	3	.	—	.	—	—	.	.	.	6	9	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	5	.	.
V	5.1	6.3	5.4	5.6	—	47	7.6	21	.	.	.	6	.	.	.	.	5	9	14	12	.	14	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	3.6	4.7	3.7	4.0	—	86	18.9	8	.	.	.	24	4	1	.	.	6	3	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	3.0	3.1	2.4	2.8	—	150	94.0	29	.	.	.	28	23	20	2	.	18	3	7	5	4	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	2.4	4.3	3.1	3.3	—	56	21.3	20	.	.	.	26	18	8	.	.	14	3	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	5.7	6.4	4.1	5.4	—	283	71.2	27	.	.	.	4	1	.	.	.	6	5	16	16	10	16	.	.	.	.	.	1	6	.	.
X	6.9	7.2	6.6	6.9	—	378	54.7	12	.	.	.	.	.	.	2	.	6	17	17	16	11	17	.	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	8.0	6.1	5.0	6.4	—	93	25.1	20	.	.	.	.	.	.	.	.	5	14	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	7.6	7.6	6.7	7.3	—	297	65.6	2	.	.	2	.	.	.	.	1	5	12	17	14	9	17	1	1	.	.	.	.	.	3	.
God. vred	5.4	5.9	4.6	5.3	—	1817	94.0	29. VII	.	—	34	—	—	29	7	1	93	117	130	117	57	130	6	6	.	.	.	2	36	13	5

Br. st. 46 KUBED

$H_s = 262$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	3.8	4.4	4.1	4.1	—	133	57.7	28	—	—	—	—	—	—	1	.	17	10	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
II	3.9	4.3	5.3	4.5	—	135	43.9	15	—	—	—	—	—	—	.	.	13	9	5	5	5	4	1	.	.	.	.	.	.	3	.
III	4.9	4.2	3.3	4.1	—	44	18.4	27	—	—	—	—	—	—	1	.	11	6	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	2	.
IV	5.5	5.6	4.4	5.2	—	83	55.7	3	—	.	—	7	.	—	2	.	2	4	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	2	1	.
V	4.9	6.2	4.9	5.3	—	58	17.8	5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.4	5.3	4.5	4.7	—	221	127.7	16	.	.	.	26	2	.	2	.	1	3	6	6	4	6	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VII	2.4	2.4	2.6	2.5	—	201	148.1	29	.	.	.	28	23	.	.	.	14	2	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.1	3.0	3.7	3.3	—	145	64.5	20	.	.	.	31	13	.	.	.	13	3	6	6	4	6	.	.	.	.	.	1	5	1	.
IX	6.0	6.2	6.0	6.1	—	107	38.4	28	.	.	.	8	.	.	.	.	3	10	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	7.1	7.0	6.9	7.0	—	225	44.8	12	.	.	.	.	.	.	1	.	1	13	13	11	8	13	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	6.0	6.8	6.9	6.6	—	86	22.4	18	.	.	2	.	.	.	.	.	2	13	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	7.7	7.8	6.4	7.3	—	200	46.5	18	.	.	10	.	.	.	6	2	2	16	12	12	8	12	1	.	.	.	.	.	1	4	1
God. vred.	5.0	5.3	4.9	5.1	—	1638	148.1	29. VII	—	—	—	—	—	—	13	2	82	94	96	92	48	95	2	.	.	.	.	2	19	18	1

Br. st. 47 SEŽANA

$H_s = 369$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	5.6	5.1	4.1	4.9	—	151	53.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	12	9	4	11	4	1	.	.	.	.	.	1	3
II	4.9	4.6	3.2	4.2	—	229	84.0	14	—	—	—	—	—	—	2	1	8	5	5	5	5	5	3	2	.	.	.	.	.	.	3
III	5.6	5.3	4.1	5.0	—	52	23.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	7	5	2	7	1	1	.	.	.	.	.	2	.
IV	5.2	5.0	3.0	4.4	—	76	24.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	13	7	3	13	1	1	.	.	.	.	3	.	.
V	4.8	4.5	4.4	4.6	—	81	35.5	13	—	—	—	—	—	—	.	.	5	6	14	10	2	14	.	.	.	.	.	1	1	.	.
VI	3.3	3.6	3.2	3.4	—	63	19.5	24	.	.	.	22	4	.	.	.	12	2	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.4	1.7	2.5	2.2	—	98	68.9	29	.	.	.	28	20	12	2	.	20	1	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.6	2.9	1.7	2.4	—	73	29.6	20	.	.	.	25	12	4	.	.	18	2	7	6	3	7	.	.	.	.	.	1	5	.	.
IX	4.4	5.3	2.9	4.2	—	191	50.5	27	.	.	.	4	.	.	3	.	13	4	17	17	6	17	.	.	.	.	.	1	2	3	.	.
X	6.6	6.4	5.4	6.1	—	280	49.0	31	.	.	.	.	.	.	3	.	5	12	15	13	9	15	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.
XI	7.3	6.0	5.1	6.1	—	92	27.7	20	—	.	.	—	.	.	.	.	5	12	15	11	3	15	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	6.9	7.2	6.4	6.8	—	225	40.5	2	.	.	12	.	.	.	3	1	4	15	15	12	9	13	3	.	.	.	.	.	1	3	3
God. vred.	5.0	4.8	3.8	4.5	—	1611	84.0	14.II	—	—	—	—	—	—	—	—	121	83	134	106	51	131	12	5	.	.	2	4	21	13	9

Br. st. 48 AJDOVŠČINA — LETALIŠČE

$H_s = 108$ m $H_b = 111.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	5.9	6.5	5.7	6.0	92.5	197	57.8	28	.	.	19	.	.	.	6	5	4	12	10	10	6	10	4	4	.	.	.	1	1	3	3
II	6.4	6.6	5.2	6.1	121.7	180	45.8	14	.	.	23	.	.	.	6	5	3	8	5	5	5	5	3	2	.	1	.	.	.	4	11
III	6.6	6.6	5.4	6.2	144.2	38	16.2	27	.	.	15	.	.	.	7	4	7	14	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	3	.
IV	7.1	7.5	4.9	6.5	68.5	56	21.3	3	.	.	2	4	.	.	5	1	1	8	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
V	7.0	7.4	6.6	7.0	194.6	66	10.3	4	.	.	.	5	.	.	4	.	.	10	14	13	1	14	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	5.6	6.5	5.7	5.9	270.6	68	24.9	8	.	.	.	24	3	.	11	.	1	4	11	7	2	11	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	4.5	4.8	4.0	4.4	304.5	147	81.4	29	.	.	.	28	21	14	13	.	5	4	5	5	4	5	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VIII	4.6	5.8	3.8	4.7	281.0	95	37.8	20	.	.	.	26	15	1	5	.	7	5	8	5	3	8	.	.	.	.	.	.	7	1	.
IX	7.1	7.7	4.6	6.5	149.0	262	39.8	28	.	.	.	5	.	.	6	.	1	9	17	17	10	17	.	.	.	.	.	.	8	2	.
X	8.0	7.7	6.5	7.4	89.3	336	61.7	22	.	.	1	.	.	.	6	.	3	17	19	16	9	19	.	.	.	.	.	.	3	8	.
XI	7.9	7.1	5.6	6.9	89.8	76	24.0	20	.	.	7	.	.	.	3	.	3	14	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	7.6	8.0	6.7	7.4	54.1	289	63.2	14	.	.	5	.	.	.	9	5	1	19	14	14	8	14	2	2	.	.	.	.	1	6	.
God. vred.	6.5	6.8	5.3	6.2	1859.8	1810	81.4	29. VII	.	.	72	92	39	15	81	20	36	124	128	114	55	128	9	8	.	1	.	2	46	37	14

POSTOJNA—ZALOG

φ = 45° 46'N λ = 14° 12' EGr. ΔG = + 57 min. Br. st. 49

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.1	1.7	-1.7	-1.4	2.9	-7.1	7.1	12	-16.7	21	3.7	93	76	91	87	33	9	2.6	29	3.6	.	.	3	1.7	11	2.7	10	2.3	3	2.0	2	2.5	26
II	—	-6.0	2.4	-2.2	-2.0	3.4	-8.6	11.0	28	-18.0	10	3.3	91	64	85	80	26	10	2.0	30	3.3	1	3.0	3	1.3	6	2.8	3	3.0	1	3.0	3	1.3	30
III	—	-0.3	6.1	2.0	2.4	7.4	-2.9	15.7	29	-11.4	16	4.6	89	63	81	78	42	8	2.8	24	3.1	1	3.0	1	1.0	15	2.4	16	2.8	3	1.3	1	2.0	24
IV	—	6.8	14.8	9.4	10.1	16.0	3.7	22.0	19	-3.7	3	7.4	91	61	85	79	35	13	2.4	16	3.9	1	3.0	1	4.0	8	2.9	12	2.7	3	3.3	1	3.0	33
V	—	9.4	16.4	11.1	12.0	17.8	5.1	24.2	10	-0.2	21	8.3	88	58	84	77	30	6	2.8	20	2.7	3	3.7	.	.	10	2.0	17	3.1	2	4.0	.	.	33
VI	—	14.2	22.1	15.7	17.0	23.2	9.1	28.2	30	2.5	6	10.5	84	54	79	72	36	7	2.6	22	2.9	2	2.0	4	3.0	9	2.8	8	2.8	10	2.7	4	2.0	24
VII	—	17.2	26.3	18.7	20.2	27.2	12.4	32.4	5	4.0	26	11.2	76	43	74	64	24	12	3.2	25	3.5	9	3.0	.	.	2	3.0	3	2.7	7	2.3	5	3.0	36
VIII	—	14.4	24.3	17.0	18.2	25.5	10.8	30.7	14	4.5	19	12.3	92	57	89	79	36	5	2.2	18	2.9	3	1.3	.	.	7	3.0	9	2.2	4	2.0	1	1.0	46
IX	—	9.9	16.4	11.9	12.1	17.8	6.7	25.8	2	-1.7	22	9.4	93	70	94	86	41	11	2.3	21	2.5	1	1.0	.	.	9	2.4	11	2.5	5	2.4	6	1.8	25
X	—	7.2	12.5	8.3	9.1	13.5	5.4	20.9	1	-4.5	13	7.8	95	72	94	87	38	5	2.0	22	2.6	.	.	4	1.8	17	3.1	17	2.5	6	2.5	.	.	22
XI	—	1.8	7.1	2.9	3.7	7.6	0.0	12.2	19	-8.4	14	5.2	91	69	92	84	22	12	2.2	20	2.4	2	1.5	.	.	11	2.0	13	2.2	1	1.0	.	.	31
XII	—	-0.3	1.7	0.5	0.6	2.9	-1.7	10.3	1	-13.0	17	4.3	90	84	89	88	53	16	2.5	42	3.9	.	.	1	1.0	11	2.0	8	2.8	.	.	2	1.0	13
God. vred.	—	5.8	12.6	7.7	8.7	13.8	2.7	32.4	5.VII	-18.0	10.II	7.3	90	64	86	80	22	114	2.5	289	3.2	23	2.6	17	2.0	116	2.6	127	2.6	45	2.4	25	2.0	342

PLANINA PRI RAKEKU

φ = 45° 50'N λ = 14° 15'EGr. ΔG = + 57 min. Br. st. 50

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.2	1.8	-1.1	-0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-5.4	3.0	-0.7	-1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	0.8	7.6	3.2	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	8.4	16.0	10.7	11.5	—	—	—	—	—	—	7.5	81	60	79	73	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	10.1	17.6	12.3	13.1	19.0	7.0	26.5	11	-2.0	22	8.3	86	55	80	74	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.1	23.3	17.3	18.1	24.2	10.4	30.7	30	3.8	2	10.7	82	51	75	69	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	16.5	27.7	19.5	20.8	35.3	5.2	35.3	2	5.2	26	11.5	83	41	72	65	26	1	2.0	14	2.1	27	1.9	1	3.0	9	1.6	3	3.0	5	2.2	.	.	33
VIII	—	15.4	25.3	18.5	19.5	26.3	13.0	32.8	14	6.9	19	12.2	90	52	81	74	22	.	.	3	1.0	25	1.5	.	.	14	1.5	2	1.0	14	2.6	.	.	35
IX	—	10.5	17.1	11.8	12.8	18.3	7.8	25.9	2	-0.4	22	9.1	90	65	87	81	34	6	1.6	9	1.6	23	1.4	.	.	17	1.6	4	1.7	13	2.1	.	.	18
X	—	7.9	13.2	9.2	9.9	14.4	5.9	22.8	1	-3.4	13	7.7	91	71	87	83	29	3	1.7	15	1.5	21	1.6	.	.	16	2.4	12	2.7	23	2.2	.	.	3
XI	—	1.9	7.4	3.9	4.3	8.1	0.5	12.4	1	-7.0	14	5.1	92	67	86	82	35	16	1.6	5	1.6	28	1.2	1	1.0	9	1.9	13	1.8	15	2.0	.	.	8
XII	—	-0.4	1.8	0.5	0.6	2.8	-2.2	10.6	1	-8.2	25	4.4	91	85	90	89	57	35	3.0	12	1.5	8	1.7	.	.	6	1.5	14	2.9	7	1.7	.	.	11
God. vred.	—	6.5	13.5	8.8	9.4	—	—	35.3	2.VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VRHNIKA

φ = 45° 58'N λ = 14° 18'EGr. ΔG = + 57 min. Br. st. 51

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.5	-0.5	-1.9	-2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2.3	7	2.0	23	2.3	10	2.3	.	.	3	2.3	17	2.3	.	.	27
II	—	-7.3	0.8	-2.7	-3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2.1	6	2.2	14	2.4	10	2.4	1	4.0	4	2.2	10	2.9	5	2.2	26
III	—	-0.5	7.4	2.8	3.1	8.1	-1.7	18.0	23	-11.5	7	—	—	—	—	—	—	13	2.2	3	3.0	17	2.8	2	3.0	1	4.0	8	3.0	24	2.5	6	2.2	19
IV	—	8.9	17.3	11.0	12.1	18.2	6.1	25.4	19	-1.5	6	7.5	82	54	80	72	26	5	2.4	5	2.2	16	2.8	12	2.8	2	2.5	9	2.8	20	2.8	3	2.7	15
V	—	11.2	18.6	12.8	13.8	20.0	7.9	26.4	31	-0.3	22	8.6	86	52	82	73	27	15	2.5	5	3.0	16	3.1	8	2.8	1	3.0	8	2.9	15	2.5	13	2.8	12
VI	—	15.7	23.7	17.0	18.4	25.0	12.1	31.0	30	7.1	22	10.8	77	52	76	68	32	8	2.1	7	2.6	10	2.6	5	2.6	4	3.0	10	3.1	24	2.7	5	2.6	17
VII	—	17.8	27.8	19.6	21.2	28.4	13.9	34.3	5	8.8	26	12.2	82	42	75	66	27	20	2.2	10	2.8	14	2.5	4	3.0	.	.	8	3.0	9	2.8	8	2.6	26
VIII	—	16.5	26.2	18.9	20.1	27.1	13.9	33.3	14	9.6	28	12.8	88	52	82	74	38	20	2.6	8	2.5	12	2.4	4	2.8	1	2.0	4	3.0	19	2.8	8	2.9	17
IX	—	10.3	17.4	12.5	13.2	18.4	8.4	26.8	2	0.3	22	10.0	95	73	94	87	38	7	2.6	5	2.6	9	2.8	9	2.4	.	.	8	3.0	19	3.0	7	2.7	26
X	—	7.3	13.6	9.3	9.9	14.2	5.5	22.4	1	-1.7	10	8.1	94	75	92	87	40	9	2.1	2	3.0	5	2.6	7	2.4	2	2.5	13	2.8	21	2.8	8	2.2	28
XI	—	2.0	6.5	3.7	4.0	7.5	0.3	13.3	28	-4.6	10	—	—	—	—	—	—	16	2.2	2	3.0	4	2.2	15	2.7	.	.	8	2.9	18	2.3	6	2.7	21
XII	—	-1.2	0.9	-0.4	-0.3	1.8	-2.6	11.1	1	-12.9	25	—	—	—	—	—	—	19	2.1	4	3.2	17	3.1	5	2.8	3	2.0	1	2.0	13	2.5	.	.	31
God. vred.	—	6.4	13.3	8.5	9.2	—	—	34.3	5. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	147	2.3	64	2.7	157	2.7	91	2.6	15	2.7	78	2.9	211	2.7	69	2.6	266

GOMANCE

φ = 45° 30'N λ = 14° 26'EGr. ΔG = + 58 min. Br. st. 52

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.4	-0.2	-2.7	-2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-4.4	0.8	-3.1	-2.4	—	—	—	—	—	—	3.3	81	83	85	83	40	11	1.3	39	3.1	2	1.5	3	1.6	18	1.8	2	2.5	.	.	.	.	19
III	—	-1.7	3.3	0.1	0.4	4.9	-3.0	12.1	30	-12.4	8	4.1	84	73	85	81	29	4	2.2	30	2.7	2	1.0	2	2.0	17	2.0	14	2.2	1	2.0	.	.	23
IV	—	5.7	12.1	6.1	7.5	13.0	3.4	19.3	16	-6.8	7	6.1	82	62	84	76	34	4	1.2	44	2.4	.	.	2	1.5	2	2.5	22	2.1	1	2.0	2	1.5	13
V	—	9.3	13.0	7.7	9.4	14.3	4.2	20.8	10	-1.2	21	7.3	81	68	89	79	42	2	1.0	41	2.2	2	1.5	3	1.0	7	1.7	24	1.6	3	1.0	1	1.0	10
VI	—	13.8	18.7	12.4	14.3	19.8	8.5	25.7	30	5.8	2	9.1	75	62	82	73	38	8	1.5	18	2.0	6	1.5	5	1.8	25	1.4	11	1.4	.	.	.	.	17
VII	—	17.1	22.6	14.9	17.4	24.2	11.7	29.6	5	4.4	26	10.5	70	58	82	70	34	2	1.0	33	1.7	20	1.3	3	1.0	6	1.3	5	1.8	.	.	2	2.0	22
VIII	—	14.1	21.5	14.5	16.2	22.4	10.3	27.8	13	6.5	27	11.0	86	65	88	80	42	6	1.0	10	1.1	19	1.1	7	1.1	15	1.9	8	1.1	1	1.0	.	.	29
IX	—	10.0	14.1	9.8	10.9	15.2	6.1	21.5	2	-1.0	22	9.1	90	84	93	89	60	5	1.6	5	1.2	1	2.0	6	3.1	10	1.6	39	1.8	7	1.2	7	1.0	10
X	—	6.6	9.8	6.8	7.5	11.2	3.4	15.8	1	-5.3	13	7.5	95	87	97	93	39	3	1.7	17	2.1	3	2.7	7	1.3	8	2.6	41	2.0	2	1.5	5	1.4	18
XI	—	1.2	4.5	1.7	2.3	5.3	-0.7	9.0	28	-8.4	14	5.0	91	86	95	91	60	.	.	26	2.3	4	1.8	4	1.5	2	2.0	43	2.2	1	1.0	4	1.5	6
XII	—	-1.2	0.1	-1.0	-0.8	1.6	-3.1	8.3	2	-14.1	17	—	—	—	—	—	—	1	2.0	44	3.7	1	2.0	1	3.0	3	1.7	29	2.7	5	1.8	1	2.0	8
God. vred.	—	5.6	10.0	5.6	6.7	—	—	29.6	5. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	≷ (≷)	=	▣
Br. st. 49	**POSTOJNA—ZALOG**																													
	H_s = 533 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																													
I	5.8	6.7	5.7	6.1	—	126	49.5	28	10	3	30	.	.	.	4	1	5	11	11	10	4	9	7	1	.	2	1	.	1	11	21
II	6.9	6.7	4.6	6.1	—	88	30.0	13	12	4	28	.	.	.	4	1	4	11	5	5	4	4	3	2	.	2	.	.	.	8	29
III	5.9	6.4	5.7	6.0	—	58	22.8	31	2	1	24	.	.	.	3	.	6	13	6	6	2	6	1	.	.	.	.	1	2	.	19
IV	8.8	7.9	4.1	7.0	—	80	23.4	2	.	.	8	.	.	.	4	.	1	10	15	7	3	15	2	1	.	.	.	.	9	11	4
V	6.1	7.4	6.1	6.5	—	39	7.6	5	.	.	1	.	.	.	1	.	2	11	19	13	.	19	.	.	.	.	.	10	10	.	
VI	5.2	6.3	5.2	5.6	—	83	18.3	21	.	.	.	9	.	.	.	.	2	5	10	9	5	10	.	.	.	.	.	1	6	4	.
VII	4.2	4.3	3.7	4.1	—	124	59.4	29	.	.	.	22	8	.	1	.	9	4	7	6	3	7	.	.	.	.	.	1	8	1	.
VIII	1.6	5.7	2.2	4.2	—	62	25.7	20	.	.	.	20	4	.	2	.	9	3	10	6	2	10	.	.	.	.	.	.	7	10	.
IX	7.8	7.2	4.4	6.5	—	207	63.1	27	.	.	3	1	.	.	1	.	1	11	17	13	7	17	.	.	.	.	.	.	7	5	.
X	7.8	7.7	5.5	7.0	—	254	49.2	2	.	.	5	.	.	.	3	.	2	15	19	12	10	19	1	1	.	.	.	.	3	6	1
XI	8.0	7.3	6.1	7.1	—	79	21.0	20	.	.	17	.	.	.	.	.	3	16	14	10	3	12	3	.	.	.	.	.	.	5	2
XII	8.5	8.4	7.6	8.1	—	207	46.6	14	1	7	22	.	.	.	5	.	1	18	17	14	8	14	9	.	.	1	.	.	1	4	19
God. vred.	6.6	6.8	5.1	6.2	—	1407	63.1	27. IX	25	15	138	52	12	.	28	2	45	128	150	111	54	142	26	5	.	5	1	3	54	75	95
Br. st. 50	**PLANINA PRI RAKEKU**																													
	H_s = 456 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.6 m																													
I	7.4	6.8	7.4	7.2	—	180	58.3	23	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	13	11	6	9	9	.	6	2	.	.	3	8	—
II	7.6	6.1	5.1	6.3	—	182	46.5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11	5	5	5	4	3	.	2	1	.	.	1	10	29
III	6.7	6.3	5.0	6.0	—	73	25.1	27	—	—	—	—	—	—	—	—	6	12	9	6	3	9	4	1	1	.	.	.	1	2	3
IV	8.7	7.1	2.6	6.1	—	102	46.1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	11	7	4	11	1	.	.	1	.	.	1	4	3
V	7.3	7.3	5.4	6.6	—	35	9.9	3	.	.	4	1	.	.	—	—	2	11	16	11	.	16	.	.	.	.	.	1	7	6	.
VI	4.8	6.3	4.9	5.3	—	59	17.2	21	.	.	.	13	1	.	—	—	6	6	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VII	4.1	4.2	3.8	4.1	—	199	64.4	29	.	.	.	27	13	.	.	.	11	5	8	8	7	8	.	.	.	.	.	1	11	2	.
VIII	8.1	4.9	2.6	5.2	—	72	25.0	20	.	.	.	18	6	.	.	.	4	6	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	9	14	.
IX	9.1	7.2	4.7	7.0	—	275	66.3	27	.	.	1	2	.	.	.	.	1	14	19	16	7	19	.	.	.	1	.	.	9	7	.
X	9.2	7.9	6.4	7.8	—	410	64.9	31	.	.	5	.	.	.	.	.	2	17	18	16	10	18	1	.	.	.	.	.	2	7	1
XI	8.6	7.6	6.1	7.4	—	131	54.2	20	.	.	17	.	.	.	.	.	3	17	13	11	4	12	2	.	.	.	.	.	1	7	3
XII	8.3	8.2	8.1	8.2	—	279	60.3	2	.	6	23	.	.	.	3	.	3	22	16	14	7	12	9	1	2	2	1	.	1	4	17
God. vred.	7.5	6.6	5.2	6.4	—	1997	66.3	27. IX	—	—	—	—	—	—	—	—	44	141	153	124	57	143	29	2	11	7	1	3	59	72	—
Br. st. 51	**VRHNIKA**																													
	H_s = 293 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.5 m																													
I	9.6	7.1	8.3	8.3	—	170	61.2	27	—	—	—	—	—	—	.	.	.	19	12	10	5	8	9	1	1	.	.	.	.	26	15
II	9.3	6.8	5.8	7.3	—	214	55.6	14	—	—	—	—	—	—	.	.	.	13	6	5	5	1	6	.	.	.	.	.	.	19	29
III	7.0	5.6	4.8	5.8	—	51	29.7	27	4	2	17	.	.	.	.	.	7	11	8	6	1	6	3	.	.	.	.	.	1	8	17
IV	6.3	5.9	3.6	5.3	—	62	37.4	2	.	.	3	1	.	.	.	.	3	6	9	6	1	9	1	1	.	.	.	.	6	3	1
V	6.6	6.6	5.8	6.3	—	47	17.2	12	.	.	2	2	.	.	.	.	1	9	16	6	1	16	.	.	.	.	.	2	7	3	.
VI	5.2	5.6	4.8	5.?	—	99	35.5	7	.	.	.	16	3	.	.	.	5	6	11	7	4	11	.	.	.	.	.	.	8	5	.
VII	4.0	4.0	3.3	3.8	—	92	53.7	29	.	.	.	27	11	.	.	.	12	4	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	8	4	.
VIII	5.4	4.7	2.2	4.1	—	99	27.2	17	.	.	.	21	8	2	.	.	10	5	9	7	4	9	.	.	.	.	.	.	9	8	.
IX	9.1	7.4	5.0	7.2	—	287	45.9	7	.	.	.	3	.	.	.	.	.	14	17	16	8	17	.	.	.	.	.	.	5	16	.
X	9.5	6.8	6.4	7.6	—	259	46.3	31	.	.	6	.	.	.	.	.	.	16	20	16	10	20	1	1	.	.	.	1	17	1
XI	8.2	8.2	7.5	7.9	—	92	30.9	19	.	.	16	.	.	.	.	.	3	22	16	11	4	12	3	.	.	1	1	.	14	2
XII	9.9	8.9	7.7	8.8	—	214	44.6	14	2	11	25	.	.	.	.	.	.	24	18	14	8	10	11	.	.	.	.	.	20	24
God. vred.	7.5	6.5	5.4	6.5	—	1686	61.2	27.I	—	—	—	—	—	—	.	.	41	149	148	110	54	125	34	3	1	.	1	3	45	143	89
Br. st. 52	**GOMANCE**																													
	H_s = 937 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																													
I	5.4	5.6	5.2	5.4	—	310	117.1	28	—	—	—	—	—	—	1	.	7	10	12	11	8	7	10	1	.	.	.	.	2	7	28
II	3.8	5.1	3.5	4.1	—	482	134.7	14	—	—	—	—	—	—	4	.	13	7	7	7	5	4	5	1	.	.	.	.	1	2	29
III	5.7	6.4	4.5	5.5	—	88	30.8	27	2	.	23	.	.	.	3	.	7	11	8	6	4	7	4	.	.	1	1	.	2	7	29
IV	5.5	6.2	3.9	5.2	—	98	40.1	3	.	.	11	.	.	.	2	.	2	5	14	7	3	12	3	.	.	.	.	.	9	2	4
V	5.0	6.7	3.5	5.1	—	104	16.9	1	.	.	4	.	.	.	2	.	4	7	17	12	4	16	1	.	.	.	.	.	6	2	1
VI	4.4	5.1	3.3	4.3	—	119	46.4	8	.	.	.	1	.	.	.	.	6	3	10	7	4	10	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.5	3.9	1.3	2.6	—	314	171.8	29	.	.	.	17	.	.	.	.	15	2	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	2.0	4.2	2.4	2.9	—	126	55.6	20	.	.	.	12	.	.	.	.	16	4	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	5	2	.
IX	6.0	7.4	4.9	6.1	—	522	117.0	27	.	.	1	.	.	.	.	.	4	12	16	15	11	16	.	.	.	1	.	.	6	1	.
X	6.5	8.2	7.0	7.2	—	551	105.6	31	.	.	6	.	.	.	.	.	4	16	18	16	11	18	1	.	.	.	.	.	2	5	2
XI	7.5	7.0	5.6	6.7	—	263	69.1	20	.	1	17	.	.	.	.	.	2	17	15	14	8	14	3	.	.	.	1	.	1	7	6
XII	7.5	7.5	6.8	7.3	—	469	102.8	14	1	10	22	.	.	.	3	.	5	19	15	15	10	10	8	1	.	.	.	.	2	6	26
God. vred.	5.2	6.1	4.3	5.2	—	3446	171.8	29. VII	—	—	—	—	—	—	15	.	85	113	149	124	75	131	35	3	.	1	3	.	48	41	125

PODCERKEV

φ = 45° 43′N λ = 14° 28′E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 53

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-5.4	1.0	-1.8	-2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	13	1.1	12	2.8	.	.	.	.	22	2.8	9	2.1	21	1.6	16
II	—	-8.3	1.9	-2.5	-2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.6	31	1.9	12	2.5	.	.	.	.	6	4.3	12	2.0	11	2.2	9
III	—	-1.4	6.4	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	10	3.0	26	3.6	.	.	.	.	15	3.7	15	2.3	25	1.9	2
IV	—	6.4	15.7	8.9	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	9	1.9	25	3.3	.	.	.	.	20	3.5	19	2.6	15	2.3	2
V	—	9.2	17 9	11.2	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.4	9	1.9	19	3.2	.	.	.	.	21	3.3	20	2.4	17	1.9	2
VI	—	14.1	22.7	15.5	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	7	2.6	12	2.2	.	.	.	.	10	2.3	38	2.3	22	2.6	.
VII	—	16.0	26.1	17.9	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	4	3.0	28	2.0	.	.	.	.	7	2.1	22	1.6	29	1.6	3
VIII	—	14.0	25.3	17.6	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	14	2.2	26	1.8	.	.	1	1.0	28	2.2	15	2 0	9	1.9	.
IX	—	9.6	17.8	11.6	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	3	1.0	19	2.6	.	.	.	.	36	2.7	13	1.9	19	1.8	.
X	—	6.7	13.3	9.2	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.5	16	1.2	10	2.0	3	5.3	14	5.3	24	3.7	11	1.9	7	1.4	6
XI	—	0.9	7.3	3.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.3	24	1.4	.	.	.	.	12	3.1	8	3.0	21	1.6	6	1 8	16
XII	—	-0.9	1.7	-0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	23	2.4	26	3.3	.	.	12	4.8	.	.	14	2.0	14	1.6	4
God. vred.	—	5.1	13.1	7.7	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1.5	163	1.9	215	2.7	3	5.3	39	4.4	197	3.0	209	2.1	195	1.9	60

BABNO POLJE

φ = 45° 39′N λ = 14° 33′E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 54

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-8.2	0.0	-5.9	-5.0	—	-12.5	—	—	-30.6	29	—	—	—	—	—	—	1	2.0	3	1.7	30	2.5	3	1.7	5	2.6	4	2.5	10	2.7	2	2.0	35
II	—	-9.8	0.5	-6.0	-5.3	—	-13.6	—	—	-26.1	3	—	—	—	—	—	—	5	3.0	.	.	35	2.4	3	1.7	3	3.0	.	.	5	2.7	3	2.3	32
III	—	-3.3	4.0	-0.3	0.0	—	-6.3	—	—	-19.1	10	—	—	—	—	—	—	2	2.5	1	3.0	28	3.0	7	4.0	6	2.0	3	2.7	12	3.0	5	2.2	29
IV	—	5.0	13.7	6.9	8.1	—	1.5	—	—	-9.4	7	5.9	78	52	82	71	24	2	2.5	3	3.3	20	3.7	12	2.0	2	3.0	2	2.5	13	2.8	2	2.5	34
V	—	9.0	14.9	9.4	10.7	16.3	3.2	23.2	10	-6 4	22	7.0	83	55	79	72	25	2	2.5	5	2.2	20	2.9	16	2.3	6	2.2	.	.	9	3.4	5	2 8	30
VI	—	14.8	20.8	13.7	15.8	21.5	7.8	27.8	19	0.0	6	9.0	74	50	81	68	30	.	.	4	2.5	18	3.1	14	2.5	6	3.0	2	2.5	6	3.6	15	2.6	25
VII	—	16.8	23.9	15.3	17.8	25.5	8.5	30.6	6	1.7	26	10.2	75	47	80	67	23	.	.	6	3.0	14	3.4	20	2.5	4	2.8	4	3.0	2	1.5	1	2.0	42
VIII	—	13.4	23.1	15.0	16.6	24.4	8.4	30.0	14	2.8	19	11.0	90	55	92	79	32	2	2.0	2	2.5	14	2.6	7	2.9	7	2.6	1	2.0	6	3.0	5	3.0	49
IX	—	8.0	15.4	10.0	10.8	16.9	5.2	24.4	2	-4.4	21,22	8.2	96	70	89	85	45	2	2.0	2	3.5	22	2.5	5	2.4	6	2.3	1	2.0	12	3.4	4	3.2	36
X	—	5.1	11.7	6.7	7.6	13.2	2.2	19.6	22	-10,9	13	—	—	—	—	—	—	2	2.0	.	.	17	3.1	5	3.2	6	2.8	4	2.0	26	3.2	2	2.5	31
XI	—	-0.2	6.1	1.0	2.0	6.9	-2.6	12.2	29	-10.5	10,14	—	—	—	—	—	—	1	1.0	1	3.0	17	2.5	4	2.0	3	2.0	5	2.4	18	3.1	2	3.5	39
XII	—	-2.8	0.2	-2.4	-1.8	2.1	-6.6	11.0	15	-16.5	25	—	—	—	—	—	—	1	2.0	1	2.0	48	3.3	9	3.0	1	2.0	1	2.0	7	3.4	1	4.0	24
God. vred.	—	4.0	11.2	5.3	6.4	—	-0.4	—	—	-30.6	29.I	—	—	—	—	—	—	20	2.4	28	2.6	283	2.9	105	2.5	55	2.5	27	2.4	127	3.1	47	2.7	406

VIŠNJA GORA

φ = 45° 57′N λ = 14° 45′E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 55

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.3	1.0	-1.6	-1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	15	1.7	4	1.0	6	1.7	1	1.0	12	2,2	10	1.7	23	1.7	22
II	—	-5.0	2.9	-1.9	-1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	10	2.6	15	1.6	3	1.0	.	.	10	2,3	7	2.7	19	1.7	23
III	—	-0.3	7.3	2.1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	24	2.9	4	2.8	.	.	7	3,4	19	2.8	10	1.9	29
IV	—	8.9	17.3	9.8	11.4	—	—	—	—	—	—	5.7	63	50	43	52	24	.	.	6	3.2	11	3.0	5	2.2	.	.	6	2,5	36	1.8	3	3.0	23
V	—	11.5	17.6	13.1	13.8	—	—	—	—	—	—	7.9	82	56	60	66	18	.	.	.	.	29	2.1	3	1.0	.	.	1	2,0	31	1.8	1	2.0	28
VI	—	16.0	23.7	18.1	19.0	24.8	9.9	30.5	18	5.6	5,6	11.1	79	52	74	68	29	.	.	.	.	19	1.6	2	1.0	.	.	2	1,0	36	1.5	3	1.0	28
VII	—	18.3	26.9	20.7	21.7	—	12.4	—	—	6.6	26	13.2	80	50	77	69	33	.	.	1	2.0	29	1.7	4	2.2	.	.	1	1,0	15	1.2	.	.	43
VIII	—	16.8	25.3	18.9	20.0	—	12.6	—	—	7.5	19	13.5	90	61	89	80	35	.	.	1	1.0	9	1.8	2	2.0	.	.	7	1,1	35	1.1	.	.	39
IX	—	10.5	16.7	12.0	12.8	18.4	7.2	26.4	1	0.2	22	10.1	92	80	92	88	54	3	2.8	1	6.0	19	2.3	3	2.3	3	2.3	7	2,0	7	1.1	1	1.0	46
X	—	7.6	13.0	8.9	9.6	14.2	4.1	23.3	1	-3.4	13	7.6	86	74	89	83	50	2	3.6	13	3.2	8	2.1	4	2.0	6	2.0	16	2,3	.	.	.	.	44
XI	—	2.0	6.5	3.8	4.0	7.2	-0.6	13.7	28	-5.6	14	—	—	—	—	—	—	5	2.1	.	.	.	.	9	2.4	3	2.3	18	2,1	.	.	.	.	55
XII	—	-2.9	0.9	-0.9	-1.0	1.5	-4.3	11.2	1	-11.4	23	—	—	—	—	—	—	2	2.4	2	2.5	26	2.8	3	3.0	2	2.0	2	5,0	.	.	.	.	56
God. vred.	—	6.7	13.2	8.6	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2.3	49	2.6	193	2.2	48	2.1	15	2.1	89	2,2	196	1.7	60	1.8	436

SLOVENSKA VAS

φ = 45° 40′N λ = 14° 50′E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 56

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-5.5	1.1	-2.9	-2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-8.3	4.2	-4.8	-3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-2.3	8.3	-0.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	7.1	16.1	8.8	10.2	18.9	3.4	25.0	14	-3.0	7	7.1	84	54	85	74	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.0	16.9	10.9	12.4	19.2	5.9	26.2	31	-2.1	21	8.3	82	60	84	75	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.8	22.8	15.3	17 1	25.0	9.9	30.5	3	4.7	6	10.5	83	51	83	72	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	16.3	26.1	16.9	19.0	28.0	10.8	34.3	5	4.7	26	11.6	84	46	83	71	26	3	1.3	6	1.7	7	2.4	26	2.7	11	2.8	10	1.4	11	1.7	19	1.6	.
VIII	—	14.6	25.9	17.0	18.6	27.7	10.7	34.5	14	6.7	28	12.6	91	51	85	76	22	1	1.0	2	1.5	11	2.2	13	2.5	22	2.8	17	1.8	16	1.6	11	1.8	.
IX	—	9.1	17.1	10.7	11.9	18.7	6.7	27.2	1	-1.3	22	9.5	96	75	94	88	52	7	3.0	2	4.5	5	1.4	12	3.7	3	3.7	13	2.8	30	2.0	18	2.3	1
X	—	5.8	13.1	7.8	8.6	14.8	3.7	21.8	1	-3.8	19	—	—	74	94	—	—	3	2.0	3	3.3	12	1.6	4	1.8	14	4.3	18	3.7	31	1.9	7	2.3	3
XI	—	0.4	6.9	2.3	3.0	8.2	-1.2	14.1	29	-7.9	14	—	—	—	—	—	—	4	1.8	3	3.0	9	2.0	6	2.0	10	1.7	12	1.9	24	1.2	17	2.6	.
XII	—	-2.5	1.0	-1.1	-0.9	2.3	-4.2	13.5	1	-14.2	23	—	—	—	—	—	—	6	1.2	3	3.7	10	2.2	11	2.6	29	2.7	11	1.2	16	1.4	7	1.3	.
God. vred.	—	5.0	13.3	6.7	7.9	—	—	34.5	14. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0–12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
Br. st. 53	**PODCERKEV**					$H_s = 600$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m																										
I	—	—	—	—	—	148	56.2	28	—	—	—	—	—	—	1	.	—	—	8	8	6	5	7	.	.	.	2	.	1	.	22
II	5.2	4.7	4.2	4.7	—	198	69.5	15	—	—	—	—	—	—	3	2	9	8	5	5	5	3	3	.	.	.	.	.	1	1	29
III	4.8	4.4	3.5	4.2	—	53	22.5	27	—	—	—	—	—	—	5	.	8	6	7	6	2	5	3	.	.	.	.	.	2	1	20
IV	7.2	6.4	6.4	6.7	—	98	50.8	3	—	—	—	—	—	—	3	1	.	10	8	7	2	7	2	.	1	.	.	.	8	1	5
V	6.1	6.3	4.7	5.7	—	36	9.1	28	—	—	—	—	—	—	3	.	3	8	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	4.3	4.6	5.0	4.6	—	97	29.5	21	—	—	—	—	—	—	.	.	5	4	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VII	2.6	3.8	3.3	3.2	—	122	75.2	29	—	—	—	—	—	—	1	1	15	5	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	2.8	5.0	2.9	3.6	—	81	24.5	20	—	—	—	—	—	—	.	.	12	4	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	7.5	6.7	5.7	6.6	—	199	38.2	8	—	—	—	—	—	—	1	.	3	12	16	15	7	16	.	.	.	.	.	.	6	1	.
X	6.9	7.2	6.9	7.0	—	196	52.4	31	—	—	—	—	—	—	7	1	3	16	12	11	5	12	1	.	.	.	.	.	2	.	2
XI	6.3	6.8	6.3	6.5	—	94	23.8	8	—	—	—	—	—	—	1	.	5	12	9	9	3	8	2	.	.	.	1	.	1	1	5
XII	8.5	8.4	7.9	8.3	—	21	34.5	14	—	—	—	—	—	—	4	.	3	23	17	16	8	12	9	3	.	.	.	.	2	.	25
God. vred.	—	—	—	—	—	1543	75.2	29. VII	—	—	—	—	—	—	29	5	—	—	113	105	49	99	27	3	1	.	3	.	53	6	108
Br. st. 54	**BABNO POLJE**					$H_s = 756$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																										
I	7.2	5.9	5.8	6.3	—	168	76.7	28	18	—	30	—	—	.	.	.	2	12	12	10	5	7	10	1	1	.	.	.	2	1	23
II	8.7	6.3	5.5	6.8	—	154	50.8	5	21	—	28	—	—	.	.	.	1	12	7	5	5	3	6	1	.	.	.	.	1	4	29
III	6.9	5.5	5.1	5.8	—	56	30.8	27	9	—	26	—	—	.	.	.	3	10	8	5	2	7	3	1	.	.	.	.	2	3	29
IV	7.5	7.5	4.3	6.4	—	60	28.0	2	.	—	13	—	—	.	.	.	1	11	9	6	2	8	2	.	.	.	1	.	10	3	5
V	6.5	8.0	5.3	6.6	—	67	14.5	25	.	.	5	.	.	.	.	.	1	11	17	8	2	17	1	1	.	1	.	.	8	4	.
VI	4.4	5.5	4.4	4.8	—	89	19.2	8	.	.	.	6	.	.	.	.	6	4	10	7	5	10	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	3.1	4.6	3.4	3.7	—	181	132.1	29	.	.	.	18	1	.	.	.	10	5	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	3.3	5.0	2.5	3.6	—	83	26.2	20	.	.	.	15	1	.	.	.	13	3	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	6	6	.
IX	7.3	7.6	4.8	6.6	—	277	66.0	8,27	.	.	5	.	.	.	1	.	3	12	16	13	8	16	.	.	.	.	.	.	7	5	.
X	7.1	7.7	5.8	6.9	—	234	45.6	31	1	.	10	.	.	.	2	.	3	14	12	11	6	12	1	.	.	.	.	.	3	.	2
XI	7.5	7.1	6.1	6.9	—	85	27.5	20	2	3	22	.	.	.	.	.	3	13	11	10	4	10	2	1	.	.	.	.	.	.	3
XII	8.6	8.6	7.9	8.4	—	204	40.6	14	9	8	25	.	.	.	1	.	2	22	16	14	7	11	8	1	.	1	1	.	2	2	25
God. vred.	6.5	6.6	5.1	6.1	—	1658	132.1	29. VII	60	—	164	—	—	.	4	.	48	129	135	103	53	118	33	6	1	2	2	.	60	28	116
Br. st. 55	**VIŠNJA GORA**					$H_s = 389$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																										
I	8.2	6.0	7.2	7.1	—	150	47.3	28	—	—	—	—	—	—	1	.	1	15	10	10	5	3	10	2	.	.	.	.	.	17	23
II	6.9	5.2	6.4	6.2	—	137	53.6	14	—	—	—	—	—	—	.	.	7	10	5	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	11	29
III	5.4	4.9	4.0	4.8	—	50	26.9	26	—	—	—	—	—	—	5	.	10	7	7	7	1	5	4	1	.	.	.	.	1	2	17
IV	5.3	5.4	4.3	5.0	—	71	50.4	3	—	—	—	—	—	—	2	.	4	6	9	9	1	9	1	1	.	.	.	.	6	1	2
V	5.2	6.2	5.5	5.6	—	31	10.5	10	—	—	—	—	—	—	1	.	3	7	16	8	1	16	.	.	.	.	.	1	3	6	.
VI	3.8	3.8	4.6	4.1	—	118	34.1	21	.	.	.	16	1	.	.	.	8	3	11	7	5	11	.	.	.	.	.	1	4	3	.
VII	2.5	2.2	2.8	2.5	—	93	47.6	29	.	—	.	—	—	.	.	.	17	2	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	6	3	.
VIII	3.3	3.5	3.2	3.3	—	138	44.6	18	.	—	.	—	—	.	.	.	14	3	11	10	5	11	.	.	.	.	.	.	3	3	.
IX	6.9	6.5	4.5	6.0	—	203	51.5	20	.	.	.	3	.	.	1	.	4	7	16	11	5	16	.	.	.	.	.	.	4	13	.
X	7.9	7.4	5.5	6.9	—	212	40.5	12	.	.	5	.	.	.	.	.	1	11	11	11	4	11	1	1	.	.	.	.	1	10	1
XI	8.4	6.6	6.6	7.2	—	80	20.2	20	.	.	21	.	.	.	.	.	3	15	12	10	3	10	3	1	.	1	.	.	2	15	1
XII	10.0	8.9	7.8	8.9	—	160	28.2	2	3	12	28	.	.	.	1	.	.	23	18	12	5	8	12	.	.	.	.	.	1	17	25
God. vred.	6.2	5.6	5.2	5.6	—	1443	53.6	14.II	—	—	—	—	—	—	11	.	72	109	133	106	45	109	36	6	.	1	.	2	31	101	98
Br. st. 56	**SLOVENSKA VAS**					$H_s = 470$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.5$ m																										
I	7.3	5.3	5.9	6.2	—	193	57.7	28	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	15	11	7	7	13	—	5	.	1	.	5	12	22
II	8.6	5.5	5.7	6.6	—	114	32.1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	7	5	5	3	6	—	.	.	.	.	1	18	29
III	6.1	5.1	4.2	5.1	—	41	22.1	27	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	12	4	2	4	9	—	.	.	.	.	1	4	23
IV	7.0	6.3	3.2	5.5	—	66	25.6	3	.	.	7	1	.	.	—	—	3	7	11	9	3	10	3	—	.	.	.	2	9	7	2
V	6.9	7.5	4.7	6.4	—	60	7.6	28	.	.	4	1	.	.	—	—	.	7	19	13	.	19	.	—	.	.	.	1	8	10	.
VI	4.6	5.4	4.3	4.8	—	136	34.6	9	.	.	.	15	1	.	—	—	6	6	8	8	7	8	.	—	.	.	.	.	8	10	.
VII	3.4	3.8	2.7	3.3	—	87	39.1	30	.	.	.	24	9	.	1	.	14	4	8	5	4	8	.	—	.	.	.	.	8	10	.
VIII	4.0	4.9	2.9	3.9	—	99	33.5	21	.	.	.	23	8	.	2	.	6	4	9	6	3	9	.	—	.	.	.	.	7	13	.
IX	8.2	7.0	4.5	6.6	—	257	60.6	27	.	.	2	2	.	.	9	7	1	9	19	13	8	19	.	—	.	.	1	1	10	16	.
X	8.4	7.5	5.8	7.2	—	203	52.8	31	.	.	9	.	.	.	8	6	1	14	14	13	5	14	1	1	.	.	.	.	3	11	1
XI	7.4	7.4	6.0	7.0	—	95	29.2	20	.	.	20	.	.	.	1	.	2	14	14	10	3	11	3	.	.	.	.	.	1	8	4
XII	8.8	8.2	8.2	8.4	—	239	37.2	15	5	8	26	.	.	.	2	1	1	22	18	16	10	9	12	1	.	.	1	.	3	8	26
God. vred.	6.7	6.2	4.8	5.9	—	1589	60.6	27.IX	—	—	—	—	—	—	—	—	48	114	154	113	57	121	47	—	5	.	3	4	64	127	107

KOČEVJE

φ = 45° 38′N λ = 14° 52′E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 57

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-5.0	0.9	-2.9	-2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5.0	12	3.5	4	5.5	2	1.0	.	.	11	5.2	3	1.7	32	3.2	27
II	—	-7.3	2.6	-3.4	-2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	11	2.2	.	.	.	.	1	8.0	7	6.3	.	.	38	2.1	30
III	—	-2.1	7.2	1.3	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.7	15.9	9.5	10.4	—	—	—	—	—	—	6.6	84	52	70	69	27	2	7.0	8	3.9	5	2.6	.	.	1	8.0	3	6.7	.	.	43	3.4	28
V	—	9.6	16.6	12.1	12.6	—	—	—	—	—	—	8.0	84	59	75	73	28	.	.	26	4.8	14	4.2	.	.	.	.	4	8.0	12	2.9	16	3.0	21
VI	—	13.9	22.4	16.7	17.4	23.6	10.4	29.2	19	3.5	6	10.1	81	51	76	69	31	.	.	7	2.4	14	2.7	19	3.2	.	.	10	3.1	4	3.5	18	2.4	18
VII	—	15.5	26.0	18.5	19.6	27.0	11.2	32.6	5	4.5	26	11.2	81	46	77	68	25	2	3.5	14	2.6	4	3.2	1	4.0	2	4.5	1	2.0	7	2.7	38	2.3	24
VIII	—	14.5	26.1	18.6	19.4	27.2	11.5	33.7	15	7.0	27	11.7	87	50	80	72	23	.	.	27	2.5	5	2.6	4	2.5	.	.	12	2.2	.	.	42	2.0	3
IX	—	9.2	17.0	12.0	12.6	18.5	7.6	24.9	1	-1.0	22	9.4	91	72	90	84	48	2	2.0	46	2.4	20	2.7	.	.	.	.	8	3.1	.	.	10	2.2	4
X	—	6.2	13.8	8.7	9.4	14.8	4.1	21.9	1	-6.6	12	7.3	88	69	86	81	48	1	2.0	28	2.8	41	2.9	.	.	.	.	4	4.5	12	2.2	7	2.4	.
XI	—	0.7	7.4	3.0	3.5	8.1	-0.6	14.0	27	-7.0	10,14	5.0	92	70	89	84	31	4	2.0	35	1.9	10	3.4	4	2.2	.	.	2	3.5	.	.	34	2.3	1
XII	—	-1.9	1.3	-0.8	-0.6	2.5	-4.0	13.0	1	-12.5	23	—	—	—	—	—	—	7	2.7	22	1.9	33	3.2	4	4.0	.	.	6	3.8	3	2.0	18	2.1	.
God. vred.	—	5.0	13.1	7.8	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MOKRONOG

φ = 45° 57′N λ = 15° 09′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 58

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	17.2	28.1	17.1	19.9	28.8	—	34.1	5,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.6	27.1	17.0	19.2	27.8	—	34.9	14	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1.8	8	1.1	7	1.0	13	1.4	28	1.5	6	1.0	3	1.3	6	1.2	6
IX	—	10.1	18.2	11.1	12.6	18.7	7.6	27.3	2	1.0	21,22	—	—	—	—	—	—	10	1.7	4	1.2	3	1.3	11	1.6	31	1.3	14	1.2	4	1.2	6	2.2	7
X	—	6.8	15.4	8.5	9.8	16.7	4.6	24.3	1	-1.9	13	—	—	—	—	—	—	18	1.6	2	2.0	5	2.2	10	1.2	36	1.5	4	1.0	5	1.8	4	1.8	9
XI	—	1.0	8.5	3.1	3.9	9.1	-0.7	17.9	1	-6.7	10	—	—	—	—	—	—	10	1.3	5	1.8	3	1.3	12	1.8	29	1.3	15	1.9	2	2.0	4	2.0	10
XII	—	-1.9	1.6	-0.9	-0.5	2.7	-3.5	12.5	1	-12.8	25	—	—	—	—	—	—	12	1.4	5	1.8	4	1.8	28	1.6	23	1.3	4	1.5	7	1.6	1	2.0	9
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NOVO MESTO — KANDIJA

φ = 45° 48′N λ = 15° 10′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 59

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.2	1.9	-1.4	-1.0	2.9	-4.5	10.6	3	-15.9	29	4.0	94	81	94	90	58	1	2.0	7	2.0	.	.	.	.	2	2.5	6	2.0	1	3.0	.	.	76
II	—	-5.2	3.7	-1.5	-1.1	5.3	-6.6	11.5	12,17	-17.9	7	3.6	93	67	88	83	44	.	.	10	2.0	.	.	.	.	2	2.5	5	2.8	.	.	1	2.0	69
III	—	-0.4	8.8	3.9	4.1	10.1	-1.4	20.7	30	-9.6	8	4.7	91	57	76	75	37	5	2.0	15	2.9	1	2.0	2	2.0	3	3.3	6	3.2	6	3.3	.	.	55
IV	—	7.1	18.4	12.1	12.4	20.2	5.1	25.4	16	-2.4	7	7.9	93	53	74	73	32	3	2.3	18	2.3	4	1.2	1	1.0	4	2.2	6	3.1	5	2.2	1	3.0	48
V	—	10.2	19.0	13.3	14.0	20.7	7.3	25.7	31	-0.6	22	9.1	92	55	80	76	36	5	2.4	17	2.5	1	1.0	.	.	5	3.2	8	3.4	3	2.7	4	1.8	50
VI	—	14.9	24.3	18.4	19.0	26.0	11.5	33.0	19	5.3	6	11.8	90	53	78	73	34	.	.	7	2.7	3	1.7	2	2.5	9	2.9	4	2.0	4	2.0	3	1.7	58
VII	—	16.4	27.4	20.6	21.2	28.5	13.5	33.9	15	7.2	26	13.5	93	50	78	74	34	11	2.1	9	1.9	1	2.0	1	3.0	2	2.5	4	2.0	3	1.3	4	1.5	53
VIII	—	15.4	27.2	20.2	20.8	28.6	13.5	35.1	16	8.3	19	14.1	98	55	84	79	35	4	3.0	6	2.0	2	2.5	2	3.0	1	2.0	4	2.0	3	1.7	9	1.8	62
IX	—	10.1	17.8	12.7	13.3	19.4	8.7	27.6	2	-0.3	22	10.4	99	72	96	89	48	2	1.5	17	2.6	.	.	2	2.0	1	2.0	13	1.6	1	1.0	10	1.3	44
X	—	6.7	15.2	9.5	10.2	16.3	5.6	24.5	1	-2.9	13	8.0	96	65	90	84	43	7	2.0	10	2.2	4	1.0	3	1.0	7	4.0	15	2.4	4	1.2	6	1.3	37
XI	—	1.0	8.2	3.3	4.0	8.9	0.0	16.0	28	-5.6	14	5.4	99	70	93	87	34	3	1.7	11	1.8	1	1.0	3	1.0	3	1.7	8	1.6	3	1.0	4	1.0	54
XII	—	-1.7	1.6	-0.5	-0.3	2.6	-3.1	12.2	1	-11.0	23	4.2	94	86	92	91	64	1	1.0	22	2.4	.	.	.	.	6	2.5	4	1.0	2	1.0	1	1.0	57
God. vred.	—	6.0	14.5	9.2	9.7	15.8	4.1	36.1	16. VIII	-17.9	7.II	8.0	94	64	85	81	32	42	2.1	149	2.4	17	1.5	16	1.8	45	2.8	83	2.3	35	2.0	43	1.5	668

ČRNOMELJ

φ = 45° 34′N λ = 15° 12′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 60

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.4	3.2	-0.7	-0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-3.6	5.4	-0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.1	10.2	4.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.0	1	2.0	4	2.8	.	.	1	4.0	1	1.0	12	3.6	2	4.0	67
IV	—	9.6	19.5	13.0	13.8	21.2	7.4	27.4	16	-0.8	4	—	—	—	—	—	—	.	.	1	4.0	1	1.0	1	2.0	2	2.0	4	4.5	20	2.6	3	4.3	58
V	—	12.4	20.0	13.8	15.0	23.5	6.7	28.3	31	0.1	22	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	5	1.0	2	1.0	.	.	5	2.4	14	3.0	1	5.0	66
VI	—	17.2	25.6	18.5	20.0	26.9	12.3	33.3	19	6.6	6	—	—	—	—	—	—	5	4.0	.	.	.	.	1	3.0	.	.	9	3.4	13	3.5	.	.	62
VII	—	19.1	29.6	20.8	22.6	30.7	14.6	36.4	5	8.9	26	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	4	3.2	2	3.5	.	.	.	.	8	4.1	.	.	79
VIII	—	17.7	28.8	20.8	22.0	30.6	14.8	37.7	14	7.8	19	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	2	3.5	.	.	.	.	.	.	15	3.5	1	5.0	75
IX	—	11.2	19.7	13.4	14.4	21.1	9.8	28.4	2	-0.1	22	—	—	—	—	—	—	.	.	1	1.0	1	2.0	1	5.0	.	.	.	.	4	3.8	1	3.0	82
X	—	7.2	15.5	9.8	10.6	17.3	5.6	26.0	1	-2.1	19	—	—	—	—	—	—	4	3.5	.	.	1	1.0	1	4.0	1	3.0	1	4.0	9	3.7	.	.	76
XI	—	1.8	9.4	4.5	5.0	11.0	0.6	16.8	28	-4.4	24	—	—	—	—	—	—	1	2.0	.	.	5	3.0	1	3.0	.	.	1	5.0	3	2.0	3	5.0	76
XII	—	-1.0	2.4	-0.1	0.3	3.8	-2.2	17.2	1	-9.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	7.5	15.8	9.8	10.7	—	—	37.7	14. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✶	△	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣

Br. st. 57 KOČEVJE

$H_s = 461$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	6.1	6.1	5.8	6.0	—	195	64.2	28	—	—	—	—	—	—	4	3	4	11	12	11	7	7	10	.	.	.	.	.	2	10	21
II	9.2	6.1	5.7	7.0	—	182	61.3	15	—	—	—	—	—	—	3	1	.	11	7	7	5	2	6	1	.	.	.	.	.	17	29
III	6.4	4.5	4.3	5.1	—	45	20.2	27	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	5	5	2	5	1	.	.	.	.	.	.	7	22
IV	5.3	6.5	3.5	5.1	—	73	33.3	2	—	—	—	—	—	—	9	8	7	7	9	9	2	9	3	1	.	.	.	.	2	8	2
V	5.4	7.4	5.8	6.2	—	62	16.5	13	—	—	—	—	—	—	15	5	1	9	15	11	1	15	.	.	.	.	.	1	6	9	.
VI	5.0	4.9	4.7	4.9	—	129	39.2	25	.	.	.	11	.	.	1	.	4	5	8	8	6	8	.	.	.	.	.	1	4	4	.
VII	2.9	3.5	2.9	3.1	—	91	33.3	30	.	.	.	22	8	.	2	.	15	4	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VIII	4.4	4.8	3.0	4.1	—	123	44.0	21	.	.	.	22	9	.	3	1	9	5	9	7	3	9	.	.	.	.	.	1	5	.
IX	6.1	6.7	4.0	5.6	—	281	75.7	8	.	.	2	.	.	.	3	1	4	8	17	13	6	17	.	.	.	.	1	.	9	.
X	5.4	6.7	5.4	5.8	—	267	82.2	31	.	.	8	.	.	.	4	3	6	7	13	11	7	13	1	1	.	.	.	.	9	2
XI	7.6	7.3	5.9	6.9	—	115	34.7	8	.	.	18	.	.	.	1	.	2	14	13	10	4	12	1	.	.	.	.	.	7	4
XII	7.7	8.3	7.5	7.8	—	252	39.8	15	6	7	24	.	.	.	2	.	3	20	18	15	9	11	12	2	.	.	.	.	6	26
God. vred.	6.0	6.1	4.9	5.7	—	1815	82.2	31.X	—	—	—	—	—	—	—	—	62	108	133	113	56	115	34	5	.	.	.	3	18	93	106

Br. st. 58 MOKRONOG

$H_s = 251$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	—	—	—	—	—	157	51.1	28	—	—	—	—	—	—	1	.	—	—	11	11	6	8	8	1	1	.	.	.	10	20
II	—	—	—	—	—	78	22.5	15	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	5	4	4	1	5	1	.	.	.	.	12	29
III	—	—	—	—	—	39	22.0	27	—	—	—	—	—	—	11	5	—	—	7	6	1	5	3	.	.	.	.	1	2	11
IV	—	—	—	—	—	52	22.1	3	—	—	—	—	—	—	10	2	—	—	7	7	2	7	1	.	1	.	.	7	6	1
V	—	—	—	—	—	20	4.7	13	—	—	—	—	—	—	13	1	—	—	12	7	.	12	.	.	.	.	.	6	18	.
VI	—	—	—	—	—	108	33.8	21	—	—	—	—	—	—	17	.	—	—	8	8	4	8	.	.	.	.	.	8	17	.
VII	3.6	2.8	2.9	3.1	—	62	16.8	16	—	.	—	27	14	—	1	.	16	3	7	6	3	7	.	.	.	.	.	8	14	.
VIII	2.8	3.3	2.2	2.8	—	99	40.1	18	—	.	—	24	13	—	.	.	16	2	8	8	5	8	.	.	.	.	1	5	23	.
IX	9.6	6.8	3.5	6.6	—	203	42.5	8	.	.	.	4	.	.	1	.	.	9	14	10	7	14	.	.	.	.	.	5	23	.
X	8.7	6.9	6.2	7.3	—	195	45.0	31	.	.	4	.	.	.	1	.	.	14	14	13	5	14	1	1	.	.	.	4	16	.
XI	8.4	6.8	6.0	7.1	—	67	14.3	20	.	.	20	.	.	.	.	.	3	14	16	10	3	9	2	1	.	.	.	1	10	2
XII	9.6	8.5	8.2	8.8	—	177	29.0	2	3	5	24	.	.	.	.	.	1	25	17	16	9	7	12	1	.	1	.	1	7	27
God. vred.	—	—	—	—	—	1257	51.1	28.I	—	—	—	—	—	—	55	8	—	—	120	106	49	100	32	5	2	1	.	1	46	158	90

Br. st. 59 NOVO MESTO — KANDIJA

$H_s = 193$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.6$ m

I	7.7	7.0	7.6	7.4	—	163	52.6	28	4	3	27	.	.	.	.	.	1	16	15	10	7	8	13	3	.	.	1	.	.	23	21
II	9.2	6.9	6.1	7.4	—	69	25.8	15	6	2	26	.	.	.	.	.	1	14	7	6	3	2	7	.	.	.	.	.	.	19	29
III	5.6	6.6	5.2	5.8	—	34	15.3	27	.	1	18	.	.	.	.	.	4	8	7	3	2	7	2	.	.	.	.	.	1	6	4
IV	6.4	7.0	4.1	5.8	—	32	17.3	3	.	.	4	1	.	.	1	.	4	5	7	5	1	7	1	1	.	.	.	1	6	8	1
V	7.2	7.9	5.5	6.9	—	26	5.1	13	.	.	1	7	.	.	.	.	.	9	18	9	.	18	.	.	.	.	.	1	7	11	.
VI	5.5	6.5	5.5	5.8	—	170	108.8	21	.	.	.	19	3	.	.	.	1	5	9	7	3	9	.	.	.	.	.	1	7	2	.
VII	3.8	4.8	3.8	4.1	—	59	29.1	30	.	.	.	26	12	.	.	.	7	5	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	4.4	5.6	3.6	4.5	—	91	33.0	18	.	.	.	23	14	.	.	.	8	4	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	5	7	.
IX	7.5	7.4	4.3	6.4	—	180	33.0	8	.	.	1	4	.	.	.	.	2	8	14	11	7	14	.	.	.	.	.	.	5	15	.
X	7.4	7.8	6.1	7.1	—	173	55.7	31	.	.	4	.	.	.	.	.	1	12	12	10	5	12	1	1	.	.	.	.	12	1
XI	8.1	7.9	6.5	7.5	—	77	15.6	20	.	.	16	.	.	.	.	.	2	15	14	11	3	12	2	.	.	.	.	2	10	2
XII	8.5	8.9	8.1	8.5	—	178	23.1	2	3	6	26	.	.	.	.	.	2	24	16	16	8	12	10	5	.	.	.	.	18	27
God. vred.	6.8	7.0	5.5	6.4	—	1252	108.8	21. VI	13	12	123	80	29	.	1	.	33	125	136	102	43	118	36	10	.	.	1	3	39	132	85

Br. st. 60 ČRNOMELJ

$H_s = 156$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	7.0	7.1	7.0	7.0	—	209	59.9	28	—	—	—	—	—	—	.	.	2	17	15	13	7	9	12	2	1	.	.	.	2	14	—
II	8.6	7.2	7.0	7.6	—	101	32.6	14	—	—	—	—	—	—	.	.	1	17	8	6	3	4	7	1	.	.	.	.	.	7	29
III	6.8	6.4	4.3	5.8	—	37	14.2	27	—	—	—	—	—	—	4	.	4	10	10	6	2	6	5	.	.	.	.	.	1	2	2
IV	6.2	6.3	3.5	5.3	—	55	37.6	3	.	.	4	10	.	.	.	.	4	7	4	4	2	4	1	1	.	.	.	.	6	.	2
V	6.1	6.6	4.4	5.7	—	67	18.3	12	.	.	.	11	.	.	1	.	3	5	16	11	2	16	.	1	.	.	.	.	6	1	.
VI	4.5	5.4	4.8	4.9	—	97	22.2	24	.	.	.	22	4	.	5	.	8	8	10	7	5	10	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	2.9	2.5	2.3	2.6	—	62	24.7	17	.	.	.	30	18	.	.	.	19	4	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	2.8	3.7	2.2	2.9	—	96	27.2	21	.	.	.	26	19	.	2	1	14	1	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	7.3	6.9	4.6	6.3	—	143	31.5	27	.	.	1	6	.	.	1	.	5	9	16	13	4	16	.	.	.	.	.	.	5	3	.
X	7.6	6.5	6.4	6.8	—	193	74.6	31	.	.	3	1	.	.	2	1	1	14	17	11	5	17	1	1	.	.	.	.	1	4	.
XI	7.4	7.2	6.0	6.9	—	76	25.6	8	.	.	15	.	.	.	1	.	3	12	15	8	3	13	2	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	8.1	8.8	7.9	8.3	—	254	35.5	4	.	3	23	.	.	.	1	.	2	20	20	16	11	13	11	1	.	.	1	.	2	8	17
God. vred.	6.3	6.2	5.0	5.8	—	1390	74.6	31.X	—	—	—	—	—	—	17	2	66	124	148	109	50	125	39	7	1	.	1	.	39	45	—

φ = 45° 47′N λ = 15° 20′E Gr. ΔG = + 1h 01 min.

SV. MIKLAVŽ V GORJANCIH

Br. st. 61

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	17.5	22.0	18.0	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2.3	1	5.0	6	2.0	11	2.2	36	2.5	.	.	3	2.3	.	.	30
VIII	—	17.8	21.5	17.8	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.0	.	.	4	2.5	.	.	21	2.7	.	.	13	2.5	.	.	51
IX	—	10.9	13.1	10.7	11.4	—	7.7	—	—	2.0	23	—	—	—	—	—	—	1	2.0	1	2.0	18	3.4	.	.	33	4.6	.	.	10	2.4	.	.	27
X	—	7.2	9.7	7.0	7.7	—	4.4	—	—	-2.1	13	—	—	—	—	—	—	12	2.1	.	.	9	2.4	.	.	22	4.5	.	.	16	2.1	.	.	34
XI	—	2.6	4.7	2.9	3.3	—	0.9	—	—	-4.1	13,14	—	—	—	—	—	—	10	2.5	.	.	13	2.9	.	.	8	2.8	.	.	36	2.6	.	.	23
XII	—	-1.6	-0.5	-1.4	-1.2	—	-3.7	—	—	-9.1	7,17	—	—	—	—	—	—	28	3.8	.	.	15	2.8	.	.	19	4.5	.	.	13	3.5	.	.	16
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 45° 41′N λ = 15° 12′E Gr. ΔG = + 1h 01 min.

RADOVICA

Br. st. 62

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	22.8	26.8	22.2	23.5	28.2	18.3	34.7	15	11.8	26	—	—	—	—	—	—	5	3.6	45	3.4	12	2.6	18	2.9	.	.	6	2.8	3	1.7	4	2.0	.
VIII	—	22.2	28.1	22.3	23.7	29.7	18.6	37.4	15	10.2	11	—	—	—	—	—	—	8	1.8	14	2.1	29	2.0	25	2.2	14	2.3	2	1.0	.	.	1	1.0	.
IX	—	17.1	19.4	16.3	15.3	20.7	—	29.9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1.8	8	2.4	14	2.4	35	2.4	14	2.4	2	2.5	1	2.0	.	.	.
X	—	10.4	14.5	10.8	11.6	15.9	6.9	24.3	1	-0.9	11	—	—	—	—	—	—	18	2.2	31	2.1	6	2.0	10	1.9	4	2.8	11	2.2	7	1.7	5	2.2	1
XI	—	3.8	7.6	5.0	5.4	8.9	2.1	15.3	28	-1.4	16	—	—	—	—	—	—	9	2.9	29	2.0	10	1.7	10	1.5	1	3.0	8	2.0	17	1.5	5	2.0	1
XII	—	0.3	1.9	0.6	0.8	3.1	-1.4	13.9	1	-5.5	17	—	—	—	—	—	—	6	2.3	31	1.9	9	1.1	5	1.6	3	1.7	9	1.2	16	1.2	6	1.2	6
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 45° 58′N λ = 15° 29′E Gr. ΔG = + 1h 02 min.

KRŠKO

Br. st. 63

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.1	1.3	-0.8	-0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	1.9	2	2.0	14	1.6	1	2.0	9	1.7	.	.	26	1.7	3	1.3	17
II	—	-2.6	3.5	-0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	1.3	1	1.0	9	2.2	4	1.2	11	1.2	3	1.3	22	1.5	1	2.0	16
III	—	1.4	9.4	4.1	4.8	—	4.2	—	—	-4.7	6,7	—	—	—	—	—	—	25	1.7	3	2.0	12	1.9	7	1.4	10	1.9	3	1.0	19	1.7	7	1.7	7
IV	—	9.0	19.6	11.7	13.0	—	.	—	—	—	—	8.1	90	49	79	73	30	32	1.8	1	2.0	13	1.8	1	2.0	11	1.3	2	2.0	19	1.4	3	2.0	8
V	—	12.2	19.6	12.9	14.4	—	.	—	—	—	—	9.2	84	56	80	73	33	30	1.7	3	2.0	8	1.5	1	2.0	12	2.7	2	1.5	19	1.6	2	3.5	16
VI	—	17.3	25.7	17.2	19.4	—	.	—	—	—	—	12.0	83	51	80	71	19	16	2.2	.	.	10	2.0	1	1.0	11	2.1	2	1.5	24	1.8	3	1.7	23
VII	—	19.5	28.6	19.6	21.8	29.9	14.6	40.7	5	9.4	26	12.8	78	46	74	66	23	27	1.9	.	.	13	1.2	3	1.3	11	1.7	4	1.5	20	1.6	2	2.0	12
VIII	—	17.4	28.7	19.5	21.3	30.1	14.8	37.1	14	10.1	19	13.6	90	48	83	74	25	37	1.9	1	2.0	3	1.7	1	2.0	11	1.4	4	1.5	22	1.2	2	3.0	12
IX	—	11.6	18.6	12.9	14.0	20.3	9.6	29.5	6	2.3	21	10.4	93	70	92	85	45	28	1.9	3	2.3	11	1.5	2	1.0	13	1.7	.	.	14	1.6	3	1.0	16
X	—	7.7	15.2	9.3	10.4	17.0	6.0	25.9	1	0.1	19	8.3	94	71	92	86	52	20	2.0	2	1.5	6	1.5	3	1.3	9	1.9	7	1.9	17	1.6	5	1.6	26
XI	—	2.1	8.3	3.9	4.6	6.4	—	15.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1.6	4	1.0	11	1.7	6	1.3	16	1.8	4	1.2	20	1.4	3	1.7	12
XII	—	-0.5	1.8	0.1	0.4	2.8	—	12.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1.7	3	1.3	9	1.4	7	1.1	22	1.3	3	1.0	16	1.4	8	2.0	14
God. vred.	—	7.8	15.0	9.2	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	281	1.8	23	1.7	119	1.6	37	1.3	146	1.7	34	1.5	238	1.5	42	1.9	170

φ = 45° 55′N λ = 15° 36′E Gr. ΔG = + 1h 02 min.

BREŽICE

Br. st. 64

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.8	1.6	-0.5	-0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-4.2	2.9	-0.4	-0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.6	8.6	4.6	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	10.1	19.0	13.3	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	12.2	20.3	14.4	15.3	—	—	—	—	—	—	9.0	81	51	73	68	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.5	25.7	19.1	20.4	—	—	—	—	—	—	11.3	78	46	69	64	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.3	29.3	22.0	23.2	—	—	—	—	—	—	12.2	74	40	64	59	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	18.4	29.0	22.2	23.0	—	—	—	—	—	—	13.1	80	45	70	65	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	12.2	18.8	14.0	14.8	—	—	—	—	—	—	10.4	89	68	87	81	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	8.1	15.4	10.9	11.3	17.7	—	24.4	1	—	—	8.0	84	73	86	81	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	2.6	8.6	4.8	5.2	9.4	—	15.2	28	—	—	5.7	89	74	90	84	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-0.4	2.1	1.1	1.0	3.3	-2.4	13.5	1	-9.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	8.0	15.1	10.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	△	▲	▲	▲	(▲)	=	▣
Br. st. 61	**SV. MIKLAVŽ V GORJANCIH** H_s = 969 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
VII	2.6	2.1	2.3	2.3	—	57	20.9	30	—	—	—	—	—	—	4	.	17	.	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VIII	2.6	2.8	2.0	2.5	—	134	40.5	21	—	—	—	—	—	—	2	.	17	1	10	10	4	10	.	.	.	.	.	1	5	6	.
IX	5.3	6.1	3.9	5.1	—	174	36.5	27	.	—	—	—	—	.	10	.	5	6	13	13	7	13	.	.	.	.	2	1	4	10	.
X	6.0	4.8	5.5	5.4	—	207	65.2	31	.	—	4	—	—	.	5	1	4	6	11	10	5	11	1	.	.	.	.	.	1	10	2
XI	6.5	5.1	4.7	5.4	—	90	14.9	20	.	—	16	—	—	.	1	.	4	5	12	12	5	8	5	.	.	.	1	.	3	9	8
XII	8.1	7.7	7.9	8.0	—	209	24.0	15	.	—	25	—	—	.	11	1	4	20	17	17	10	7	13	3	.	.	.	.	2	16	28
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 62	**RADOVICA** H_s = 415 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	2.5	3.6	3.3	3.1	—	48	16.0	29	.	.	.	26	9	8	2	.	14	4	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	4.0	4.4	4.1	4.2	—	—	—	—	.	.	.	28	15	11	1	.	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.
IX	5.7	5.4	6.1	5.7	—	—	—	—	—	.	—	6	.	—	1	.	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.
X	6.5	6.4	7.0	6.6	—	—	—	—	.	.	1	.	.	.	5	.	2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	3	.
XI	6.4	6.7	5.7	6.3	—	115	36.0	1	.	.	5	.	.	.	4	1	6	11	11	10	4	11	1	.	.	.	.	2	5	1
XII	8.1	8.8	8.3	8.4	—	224	36.7	30	.	9	21	.	.	.	1	.	2	21	16	15	11	5	11	.	.	.	.	.	17	18
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 63	**KRŠKO** H_s = 168 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.5 m																													
I	7.7	6.8	6.9	7.1	—	172	58.2	28	—	—	—	—	—	—	.	.	3	17	12	12	7	7	8	1	.	.	.	.	8	15
II	8.1	6.8	7.1	7.3	—	49	14.0	15	—	—	—	—	—	—	.	.	3	17	5	5	3	1	5	.	.	.	.	.	12	16
III	6.5	5.4	5.0	5.6	—	36	17.2	27	.	—	8	—	—	.	.	.	5	9	11	6	1	9	5	1	.	.	.	.	5	.
IV	5.7	6.7	3.2	5.2	—	50	18.2	3	—	—	—	—	—	.	.	.	4	6	8	7	2	8	2	.	.	.	1	6	1	1
V	6.3	7.8	6.2	6.8	—	30	6.8	28	—	—	—	—	—	—	1	.	3	11	14	8	.	14	.	.	.	.	.	6	7	.
VI	6.1	7.0	5.1	6.1	—	113	45.7	24	—	—	—	—	—	—	1	.	3	10	10	9	3	10	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	3.7	4.2	2.5	3.5	—	50	13.2	16	.	.	.	28	18	1	1	.	13	4	7	7	2	7	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	4.4	4.9	3.2	4.2	—	80	27.2	18	.	.	.	27	19	.	.	.	10	3	7	6	3	7	.	.	.	.	1	4	3	.
IX	9.0	7.5	4.0	6.8	—	152	32.5	20	.	.	.	5	.	.	.	.	1	9	15	11	5	15	.	.	.	.	1	6	12	.
X	9.7	7.6	6.1	7.8	—	163	41.6	31	.	.	.	1	.	.	1	.	.	15	13	12	5	13	.	.	.	.	.	.	18	.
XI	9.2	7.9	6.1	7.7	—	59	12.8	26	—	.	—	.	.	—	1	1	1	15	12	11	1	12	1	.	.	.	.	.	17	.
XII	8.5	8.6	7.9	8.3	—	173	23.5	2	—	3	—	.	.	—	.	.	2	22	14	14	9	8	10	1	.	.	1	.	16	15
God. vred.	7.1	6.8	5.3	6.4	—	1127	58.2	28.1	—	—	—	—	—	—	5	1	48	138	128	108	41	111	31	3	.	.	1	3	33	100	47
Br. st. 64	**BREŽICE** H_s = 165 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.5 m																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
III	—	—	—	—	—	43	16.3	26	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	13	6	2	8	7	2	.	.	.	.	.	7
IV	—	—	—	—	—	42	17.3	3	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	6	5	2	6	1	.	.	.	.	3	1	1
V	—	—	—	—	—	39	9.5	13	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	9	9	.	9	.	.	.	.	.	.	3	.
VI	—	—	—	—	—	62	17.4	21	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	8	6	2	8	.	.	.	.	.	1	1	.
VII	2.0	2.2	2.1	2.1	—	31	12.4	29	—	—	—	—	—	—	2	.	21	3	6	6	1	6	.	.	.	.	.	3	2	.
VIII	2.5	2.3	1.3	2.0	—	95	27.2	18	—	—	—	—	—	—	.	.	17	1	9	8	3	9	.	.	.	.	.	2	1	.
IX	5.3	4.9	3.2	4.5	—	152	33.6	20	—	—	—	—	—	—	.	.	10	6	12	12	7	12	.	.	.	.	.	.	6	.
X	4.4	3.3	3.8	3.8	—	179	44.5	31	—	.	—	.	.	—	.	.	9	4	15	13	5	15	1	1	.	.	.	.	7	.
XI	—	—	—	—	—	68	12.4	26	—	.	—	.	.	—	.	.	—	—	13	11	2	12	2	1	.	.	.	1	7	2
XII	6.7	6.2	5.8	6.2	—	182	20.2	2	.	3	27	.	.	.	.	.	3	10	18	17	7	12	9	2	.	.	.	1	6	24
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80

STARA VAS

$\varphi = 45^0\ 58'N\ \lambda = 15^0\ 42'EGr.\ \Delta G = +\ 1h\ 03\ min.$ — *Br. st. 65*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.7	0.9	-1.6	-1.2	—	-6.4	—	—	-14.2	21	—	—	—	—	—	—	12	1.8	6	1.5	4	1.0	3	2.0	1	1.0	20	1.4	15	1.1	28	1.4	4
II	—	-4.9	2.3	-1.6	-1.4	—	-7.8	—	—	-19.6	7	—	—	—	—	—	—	27	1.7	2	3.0	.	.	.	.	2	3.5	10	2.0	5	1.2	37	1.5	4
III	—	1.6	8.4	4.5	4.8	—	-0.9	—	—	-10.5	8	—	—	—	—	—	—	15	2.2	11	3.1	.	.	13	1.8	16	2.4	18	2.1	2	2.5	9	2.1	9
IV	—	9.9	18.4	12.9	13.5	—	6.6	—	—	-1.2	3	10.2	92	76	87	85	55	9	2.5	12	2.2	2	2.0	5	1.8	1	1.0	34	2.0	14	1.5	3	1.0	10
V	—	11.9	19.6	13.9	14.8	—	7.2	—	—	-1.9	21	10.9	90	74	91	85	50	8	2.2	7	1.3	2	1.0	5	1.2	13	1.5	35	1.8	2	2.0	11	1.8	10
VI	—	17.7	24.5	18.7	20.0	—	13.2	—	—	8.2	22	14.5	88	69	89	82	45	1	1.0	2	2.0	2	1.5	5	2.2	9	2.1	34	1.8	17	1.6	15	1.5	5
VII	—	19.4	28.4	20.9	22.4	—	13.5	—	—	7.2	29	14.9	86	54	83	74	30	12	1.8	15	1.7	2	2.5	1	1.0	9	1.3	21	1.7	11	1.4	20	1.8	2
VIII	—	18.5	28.1	21.1	22.2	—	13.7	—	—	8.2	19	14.6	89	54	83	75	24	3	1.3	3	1.7	2	2.5	2	2.5	3	2.0	38	1.8	20	1.7	15	1.3	7
IX	—	11.4	17.8	13.3	14.0	—	8.4	—	—	0.1	21	11.2	95	83	94	91	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.2	15.4	10.3	10.8	16.2	5.6	23.9	1	-2.2	13,19	8.8	95	78	92	88	51	16	1.9	4	1.5	.	.	8	1.5	7	1.6	18	1.7	14	1.5	16	1.3	10
XI	—	1.7	8.3	4.1	4.6	9.1	0.6	14.1	30	-4.4	14	—	—	—	—	—	—	31	1.4	2	1.5	2	1.5	6	1.8	10	2.2	11	1.6	11	1.5	10	1.2	7
XII	—	-0.8	2.0	0.4	0.5	2.9	-1.7	13.6	1	-7.7	17	—	—	—	—	—	—	33	1.7	9	1.8	2	1.0	.	.	6	2.2	14	1.5	16	1.2	5	1.4	8
God. vred.	—	7.6	14.5	9.7	10.4	—	4.3	—	—	-19.6	7.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N. R. HRVATSKA

KOSTEL

$\varphi = 46\ 11'N\ \lambda = 15^0\ 45'EGr.\ \Delta G = +\ 1h\ 03\ min.$ — *Br. st. 66*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.2	-0.2	-2.6	-2.2	0.7	-5.7	7.1	11	-15.2	31	3.6	88	89	91	89	37	1	1.0	5	1.6	23	1.3	12	1.3	.	.	9	1.3	34	1.1	3	1.0	6
II	—	-4.0	1.9	-2.0	-1.5	2.7	-6.2	8.3	27	-14.8	7	3.6	81	84	88	84	66	.	.	6	1.8	10	1.7	7	1.3	1	1.0	11	2.2	41	1.4	1	1.0	10
III	—	0.1	7.8	2.9	3.4	9.1	-2.1	20.6	30	-10.6	7	4.7	80	70	85	78	29	.	.	9	3.6	16	1.9	8	1.4	1	1.0	14	1.4	40	1.3	.	.	5
IV	—	9.7	17.8	11.1	12.4	19.1	6.3	24.8	16	-1.6	3	8.6	84	62	84	77	39	.	.	4	3.3	16	1.6	13	1.5	1	1.0	9	1.6	41	1.2	.	.	6
V	—	11.9	18.7	12.3	13.8	20.2	7.3	26.8	7	-0.8	21	9.7	85	62	84	77	42	.	.	6	1.7	19	1.7	12	1.3	3	1.0	7	1.6	32	1.1	2	2.5	12
VI	—	17.0	23.7	17.4	18.9	25.2	11.4	30.0	18	6.7	6	12.4	80	60	82	74	43	.	.	4	1.5	27	1.2	6	1.7	.	.	8	1.0	39	1.1	1	1.0	5
VII	—	19.3	27.2	19.3	21.3	28.1	13.7	34.5	5	8.1	26	13.8	79	56	78	71	37	.	.	3	1.3	15	1.2	24	1.8	.	.	3	3.0	40	1.3	.	.	8
VIII	—	17.5	27.2	18.7	20.5	28.1	13.5	35.8	16	8.6	20	—	—	—	—	—	—	.	.	4	3.0	9	1.8	23	1.7	.	.	.	.	56	1.4	.	.	1
IX	—	10.7	17.4	12.1	13.1	18.4	7.8	27.2	2	2.9	22	10.0	92	74	94	87	44	.	.	2	3.0	13	1.9	15	1.2	.	.	7	1.3	49	1.3	2	1.0	2
X	—	6.9	13.9	18.9	9.6	15.0	4.4	23.6	1	-2.8	13	8.2	96	79	93	89	58	.	.	2	2.5	18	1.8	18	1.3	.	.	10	1.3	40	1.3	1	1.0	4
XI	—	1.1	6.7	2.7	3.3	7.4	0.4	13.2	29	-5.7	14	5.2	94	79	94	89	38	.	.	5	2.2	20	2.0	10	1.6	.	.	11	1.5	36	1.6	5	1.8	3
XII	—	-1.6	1.4	-0.8	-0.4	2.2	-3.3	13.2	1	-8.8	23	4.3	97	91	98	95	66	.	.	9	1.9	27	2.1	11	1.9	.	.	6	1.7	32	1.7	6	2.3	2
God. vred.	—	7.1	13.6	8.3	9.3	14.7	4.0	35.8	16. VIII	-15.2	31.1	—	—	—	—	—	—	1	1.0	59	2.2	213	1.7	159	1.5	6	6.0	95	1.5	480	1.3	21	1.7	64

SV. KRIŽ—ZAČRETJE

$\varphi = 46^0\ 05'N\ \lambda = 15^0\ 55'EGr.\ \Delta G = +\ 1h\ 04\ min.$ — *Br. st. 67*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.6	0.5	-1.6	-1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	2.0	20	2.0	.	.	19	2.1	6	2.7	7	2.0	.	.	22	2.2	.
II	—	-3.9	2.8	-0.4	-0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	2.1	25	2.2	1	1.0	9	2.2	3	2.3	12	2.2	1	2.0	19	2.6	.
III	—	1.1	8.4	4.6	4.7	—	-1.5	—	—	-9.6	8	4.6	81	63	71	72	32	.	.	42	2.1	5	1.2	6	1.6	.	.	9	2.1	1	2.0	30	1.6	.
IV	—	9.8	19.0	12.6	13.5	—	5.4	—	—	-1.9	7	8.4	83	57	74	71	36	1	1.0	39	1.6	4	1.3	18	1.2	2	1.5	14	1.2	3	1.3	9	1.2	.
V	—	12.8	19.7	14.3	15.3	—	7.3	—	—	-1.5	21	9.5	82	60	76	73	44	.	.	17	1.8	1	1.0	34	1.4	5	1.0	20	1.5	.	.	16	1.3	.
VI	—	17.6	24.9	18.4	19.8	—	12.2	—	—	5.8	6	12.7	82	58	78	73	35	.	.	8	2.3	.	.	28	1.6	1	1.0	44	1.6	1	1.0	8	1.1	.
VII	—	18.6	28.6	20.6	22.1	—	13.8	—	—	8.0	26	14.0	80	51	77	69	35	16	2.2	14	2.1	6	1.3	9	1.8	7	1.8	12	1.5	12	1.8	15	1.6	.
VIII	—	17.1	28.7	20.2	21.6	—	14.4	—	—	8.4	19	—	—	—	—	—	—	16	2.7	14	2.2	2	1.0	7	1.9	6	1.8	17	2.0	13	1.8	18	2.1	.
IX	—	10.9	18.9	13.1	14.0	—	9.0	—	—	0.6	22	10.4	95	70	92	86	42	38	1.8	8	2.0	1	1.0	2	2.0	10	1.8	13	1.9	9	1.7	9	1.8	.
X	—	7.0	14.9	9.8	10.4	—	5.3	—	—	-2.2	19	8.2	94	73	92	86	57	39	1.9	2	1.5	3	3.0	2	4.0	7	2.6	9	3.0	20	2.0	11	2.3	.
XI	—	1.6	8.0	4.0	4.4	—	0.0	—	—	-4.6	14	—	—	—	—	—	—	45	1.8	3	1.3	1	1.0	4	2.0	17	1.9	4	2.3	7	1.7	9	1.7	3
XII	—	-0.4	2.4	0.4	0.7	—	-2.0	—	—	-7.4	17	—	—	—	—	—	—	64	1.8	3	2.0	3	1.7	2	2.5	9	2.4	.	.	6	2.0	3	1.7	.
God. vred.	—	7.5	14.7	9.7	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	255	1.9	195	2.0	27	1.4	140	1.7	73	2.0	161	1.8	73	1.8	169	1.8	5

KLENOVNIK

$\varphi = 46^0\ 16'N\ \lambda = 16^0\ 05'EGr.\ \Delta G = +\ 1h\ 04\ min.$ — *Br. st. 68*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	737.5	-1.8	1.9	-0.4	-0.2	4.8	-4.6	8.4	12	-14.0	30	—	—	—	—	—	—	25	1.2	1	1.0	.	.	.	.	16	2.0	12	3.0	10	1.9	8	1.9	15
II	37.7	-2.1	3.2	-0.4	0.1	5.1	-4.6	11.0	22	-11.6	7	3.9	78	82	81	80	47	25	1.2	.	.	.	.	.	.	24	1.2	12	1.3	5	1.4	5	2.4	16
III	37.4	1.0	7.8	3.1	3.8	9.6	-0.7	20.5	29	-11.0	8	—	—	—	—	—	—	23	1.3	3	1.3	.	.	.	.	19	1.6	18	2.1	10	1.0	5	1.4	6
IV	40.3	10.4	18.3	12.5	13.4	20.1	8.0	26.0	16	-0.6	2	8.5	82	60	76	73	40	9	1.6	.	.	2	1.0	1	2.0	28	1.8	15	2.8	12	1.7	2	2.0	15
V	39.6	12.6	19.2	13.3	14.6	20.6	8.9	28.0	31	0.2	21	9.2	80	65	77	74	46	13	2.5	.	.	1	1.0	2	1.0	31	2.0	12	3.1	8	1.8	6	2.0	20
VI	41.0	17.5	24.3	17.3	19.1	28.2	13.4	31.0	3	8.6	5	12.8	80	63	83	75	46	3	1.3	.	.	1	2.0	.	.	39	2.0	9	2.2	25	1.4	1	3.0	12
VII	40.8	19.5	27.9	20.4	22.0	29.0	14.9	35.0	5	10.2	30	13.9	79	54	74	69	39	11	1.8	.	.	2	2.0	.	.	32	1.4	6	2.0	18	1.1	6	2.2	15
VIII	38.7	18.7	28.0	20.4	21.9	29.2	15.2	37.0	15	10.0	23	14.3	84	55	77	72	38	5	1.8	.	.	.	.	.	.	46	1.7	10	2.7	13	1.4	9	2.2	20
IX	38.8	11.4	18.2	13.3	14.0	19.8	9.2	29.5	6	2.3	21	10.3	92	73	88	84	46	13	1.4	.	.	2	1.0	.	.	25	1.8	4	1.8	17	1.2	8	1.9	18
X	39.0	8.2	14.0	9.7	10.4	16.0	6.2	25.0	1	-0.6	13,19	8.2	93	74	90	86	50	23	1.4	2	2.0	.	.	.	.	29	2.1	8	3.5	10	1.3	7	2.3	17
XI	36.4	2.6	7.2	3.9	4.4	8.4	0.8	16.8	28	-3.3	16	5.0	84	72	80	79	42	34	1.6	1	1.0	2	1.5	.	.	34	2.2	2	3.0	9	1.1	1	3.0	12
XII	38.6	-0.5	2.0	0.0	0.4	3.9	-2.4	12.0	1	-5.1	11.17	4.1	88	85	88	87	44	40	1.2	3	1.0	1	1.0	.	.	23	1.9	4	2.8	4	1.0	3	2.0	9
God. vred.	738.8	8.1	14.3	9.4	10.3	16.2	5.4	37.0	15. VIII	-14.0	30.I	—	—	—	—	—	—	224	1.4	10	1.3	11	1.4	3	1.3	346	1.8	112	2.6	141	1.3	61	2.0	148

Br. st. 65 STARA VAS

$H_s = 160$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	〓	▣
I	7.6	7.0	8.1	7.6	—	—	—	—	5	—	31	—	—	.	.	.	1	16	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	13	17
II	7.8	5.6	6.6	6.7	—	—	—	—	11	—	28	—	—	.	.	.	1	11	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	8	29
III	5.8	4.8	4.3	5.0	—	—	—	—	1	—	16	—	—	.	.	.	4	5	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	2	4
IV	4.8	5.1	3.7	4.5	—	77	21.0	2	.	—	3	—	—	.	.	.	4	3	8	8	4	8	2	2	.	.	.	.	3	2	1
V	6.5	5.9	5.2	5.9	—	30	9.3	28	.	—	2	—	—	.	.	.	.	2	11	8	.	11	.	.	.	.	.	.	3	6	.
VI	4.8	5.3	6.1	5.4	—	50	13.4	21	.	—	.	—	—	.	.	.	3	6	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	2.8	3.0	3.3	3.0	—	26	9.5	11	.	—	.	—	—	.	2	.	14	1	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VIII	3.8	4.1	2.6	3.5	—	83	21.8	18	.	—	.	—	—	.	.	.	12	3	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	3	6	.
IX	7.5	6.4	3.9	5.9	—	140	33.8	27	.	—	.	—	—	.	.	.	2	6	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	.	7	.
X	7.8	5.5	6.0	6.4	—	168	41.2	12	.	.	2	.	.	.	.	.	.	7	13	11	6	13	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	6.2	5.2	5.4	5.6	—	77	22.3	15	.	.	13	.	.	.	.	.	5	8	12	9	3	11	2	1	.	.	.	.	.	7	.
XII	8.3	8.2	7.7	8.1	—	170	27.5	30	.	4	26	.	.	.	.	.	1	20	16	16	7	11	8	2	.	.	.	.	1	5	13
God. vred.	6.1	5.5	5.2	5.6	—	—	—	—	17	—	121	—	—	.	2	.	47	88	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	16	67	64

N. R. HRVATSKA

Br. st. 66 KOSTEL

$H_s = 235$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.0$ m

I	7.0	6.6	6.4	6.7	—	148	52.7	28	6	11	31	.	.	.	.	.	5	15	13	10	6	5	11	.	.	.	.	.	.	.	24
II	7.5	7.4	7.3	7.4	—	66	20.2	2	5	7	29	.	.	.	.	.	2	14	7	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	.	29
III	6.0	6.0	5.1	5.7	—	41	23.8	27	2	2	22	.	.	.	.	.	5	8	9	6	1	5	4	.	.	.	.	.	.	.	15
IV	4.7	6.1	4.1	5.0	—	48	23.5	18	.	.	4	.	.	.	.	.	5	5	7	6	2	7	1	.	.	.	.	.	6	.	.
V	4.5	7.0	4.5	5.3	—	41	15.5	20	.	.	2	6	.	.	.	.	2	3	14	7	1	14	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VI	5.1	5.8	5.8	5.6	—	85	30.6	25	.	.	.	16	1	.	.	.	6	10	10	6	3	10	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	3.5	3.9	3.0	3.5	—	46	13.8	24	.	.	.	25	10	1	.	.	11	4	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.9	4.3	2.9	3.7	—	83	29.5	18	.	.	.	22	14	.	.	.	10	2	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	6	2	.
IX	6.8	6.4	4.7	6.0	—	128	38.4	27	.	.	.	4	.	.	.	.	.	8	14	13	3	14	.	.	.	.	.	.	2	6	.
X	5.9	6.8	5.9	6.2	—	169	34.8	12	.	.	4	.	.	.	.	.	1	10	15	12	5	15	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XI	7.0	6.6	6.0	6.5	—	53	13.0	8	.	.	17	.	.	.	.	.	3	12	11	8	1	10	1	.	.	.	.	.	.	2	2
XII	8.4	8.1	8.3	8.3	—	144	24.7	15	.	3	27	.	.	.	.	.	.	21	17	15	5	7	13	3	.	.	.	.	.	.	27
God. vred.	5.9	6.3	5.3	5.8	—	1052	52.7	28.I	13	23	136	73	25	1	.	.	50	112	136	105	35	107	37	3	.	.	.	.	35	15	97

Br. st. 67 SV. KRIŽ—ZAČRETJE

$H_s = 190$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	7.2	6.2	6.5	6.6	—	122	34.0	28	—	—	—	—	—	—	.	.	2	12	12	12	6	5	10	.	.	.	.	.	.	11	—
II	9.3	8.2	8.1	8.5	—	52	11.0	13	—	—	—	—	—	—	1	.	.	20	10	7	1	1	10	1	.	.	.	.	.	1	—
III	7.0	6.7	5.1	6.3	—	40	18.7	27	.	—	22	—	—	.	.	.	3	8	11	6	2	7	6	.	.	.	.	.	2	.	.
IV	6.6	7.1	4.0	5.9	—	66	36.3	18	.	—	3	—	—	.	.	.	3	7	7	6	1	7	2	.	.	.	.	1	4	2	.
V	6.8	6.8	6.3	6.6	—	39	12.9	20	.	—	3	—	—	.	.	.	2	9	12	8	1	12	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VI	6.4	5.8	6.7	6.3	—	52	11.8	24	.	—	.	—	—	.	.	.	2	8	10	6	3	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	3.8	3.8	4.3	4.0	—	29	5.4	19	.	—	.	—	—	.	1	.	9	3	8	8	.	8	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VIII	3.8	4.3	3.4	3.8	—	61	18.8	18	.	—	.	—	—	.	.	.	9	3	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	1	8	.
IX	6.5	6.2	3.9	5.5	—	141	39.1	27	.	—	.	—	—	.	.	.	2	5	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	—	11	.
X	6.1	6.7	5.1	6.0	—	142	38.8	31	.	—	4	—	—	.	.	.	1	5	11	11	5	11	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	7.6	7.0	5.4	6.7	—	57	15.8	8	.	—	12	—	—	.	2	.	2	11	11	10	2	10	1	.	.	.	.	.	.	4	—
XII	9.6	8.9	8.6	9.0	—	124	26.6	15	.	—	26	—	—	.	.	.	.	25	13	13	5	8	8	2	.	.	.	.	1	.	8
God. vred.	6.7	6.5	5.6	6.3	—	925	39.1	27.IX	—	—	—	—	—	—	4	.	35	116	129	106	33	103	37	3	.	.	.	1	—	50	—

Br. st. 68 KLENOVNIK

$H_s = 248$ m $H_b = 249.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	6.2	6.0	5.8	6.0	—	82	26.1	28	3	1	31	.	.	.	.	.	9	14	12	10	2	4	9	.	.	.	.	.	.	.	27
II	7.2	6.5	7.5	7.1	—	—	—	—	3	1	25	.	.	.	.	.	5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
III	6.2	5.5	4.6	5.4	—	53	31.2	27	3	2	17	.	.	.	.	.	3	10	8	6	1	6	2	.	.	.	1	1	.	.	22
IV	3.5	4.3	3.5	3.8	—	37	13.2	18	.	.	2	4	.	.	.	.	10	5	7	6	1	7	1	1	.	.	.	4	.	1	
V	3.9	5.5	5.5	5.0	—	27	6.5	13	.	.	.	7	.	.	.	.	6	5	10	7	.	10	.	.	.	.	.	3	.	.	
VI	4.0	3.6	5.5	4.4	—	42	14.7	21	.	.	.	19	5	.	.	.	10	4	14	10	1	14	.	.	.	.	1	4	.	.	
VII	2.4	2.8	2.8	2.7	—	45	27.5	19	.	.	.	28	14	.	.	.	18	2	8	6	2	8	.	.	.	.	.	4	.	.	
VIII	—	—	—	—	—	47	20.7	18	.	.	.	24	17	3	.	.	—	—	11	8	1	11	.	.	.	.	.	2	.	.	
IX	5.2	5.0	4.1	4.8	—	156	52.0	27	.	.	.	4	.	.	.	.	5	6	12	11	4	12	.	.	.	.	.	—	.	.	
X	5.0	5.8	4.7	5.2	—	181	44.3	12	.	.	2	1	.	.	1	.	8	7	15	13	4	15	.	.	.	.	.	—	.	.	
XI	5.3	5.3	4.9	5.2	—	43	11.5	26	.	.	10	.	.	.	.	.	6	8	7	6	2	6	2	.	.	.	.	.	.	.	4
XII	6.5	7.7	7.6	7.3	—	78	26.1	15	.	2	26	.	.	.	.	.	1	15	14	12	2	7	8	.	.	.	.	.	.	.	27
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	9	6	113	87	36	3	1	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110

VARAŽDIN

φ = 46° 18'N λ = 16° 21'E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 69

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	745.1	-3.2	1.3	-1.4	-1.2	2.9	-5.6	7.5	11	-19.6	30	3.6	90	80	86	85	50	6	1.2	3	2.0	6	1.8	6	1.7	16	2.4	22	1.3	21	1.2	10	1.3	3
II	45.4	-4.4	1.5	-2.2	-1.8	3.4	-6.8	10.6	12	-17.7	4	3.4	86	73	85	81	45	4	3.0	12	2.0	6	1.0	7	1.1	5	2.0	16	1.5	26	1.2	10	1.5	1
III	45.1	0.5	7.1	3.5	3.6	8.8	-1.1	20.2	30	-11.6	8	4.4	83	62	78	74	43	11	2.5	13	2.5	10	2.1	6	2.5	8	2.0	18	1.6	19	1.7	7	1.9	1
IV	47.4	9.8	18.3	12.5	13.3	19.9	7.1	25.4	23	-0.6	2	7.8	81	49	75	68	31	9	2.3	12	2.8	4	1.0	2	2.5	14	2.0	14	2.4	23	1.8	8	1.8	4
V	46.7	12.5	19.2	13.6	14.7	20.7	8.3	27.0	11,31	-0.6	21	8.5	79	49	74	67	32	12	3.3	10	2.9	6	2.5	2	2.0	7	1.6	23	2.7	21	1.6	10	2.0	2
VI	48.2	17.2	24.0	17.8	19.2	25.7	12.7	32.0	18	6.7	6	11.1	76	48	74	66	34	15	2.3	12	2.5	3	2.0	8	1.6	7	2.6	22	1.8	12	2.1	10	1.5	1
VII	47.9	18.7	27.8	20.6	21.9	29.6	14.2	35.3	5	8.8	26	12.2	76	42	69	62	28	10	2.2	13	2.6	10	1.9	3	2.7	6	2.3	18	1.3	19	1.4	11	1.6	3
VIII	45.7	17.6	28.0	20.4	21.6	29.6	14.5	37.4	15	9.8	24	13.5	86	49	78	71	34	5	2.0	4	2.8	9	1.7	2	2.0	11	2.4	24	1.6	15	1.4	17	1.4	6
IX	45.9	10.7	18.1	13.1	13.8	19.9	8.7	29.4	6	0.6	21	9.6	94	64	87	82	38	10	1.8	9	1.7	4	2.5	6	1.5	16	1.9	17	1.6	16	1.1	10	1.2	2
X	46.2	7.5	14.3	9.7	10.3	15.9	5.8	25.1	1	-1.6	19	7.7	92	67	86	82	43	6	2.2	9	2.1	7	2.0	4	1.0	15	3.0	23	2.3	17	1.5	11	1.5	1
XI	44.0	1.6	7.6	3.6	4.1	8.6	0.2	16.5	28	-3.6	10	5.2	90	74	88	84	47	9	1.9	4	3.0	9	1.3	4	1.0	14	2.3	18	1.7	13	1.8	17	1.6	2
XII	46.1	-2.0	1.4	0.1	-0.1	3.0	-2.7	12.5	1	-8.2	25	4.1	92	84	90	89	58	14	2.1	16	2.3	7	1.8	6	1.7	11	2.5	13	2.0	18	1.2	7	1.4	1
God. vred.	746.1	7.2	14.0	9.3	10.0	15.7	4.6	37.4	15. VIII	-19.6	30.I	7.6	85	62	81	76	28	111	2.3	117	2.4	81	1.7	56	1.7	130	2.3	228	1.8	220	1.5	128	1.6	27

KRIŽEVCI

φ = 46° 02'N λ = 16° 33'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 70

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	747.9	-1.9	1.5	-1.0	-0.6	2.5	-4.1	6.6	9	-11.0	31	4.1	94	84	92	90	66	18	1.8	10	1.3	2	2.5	8	1.0	14	1.4	24	1.9	5	1.8	12	1.8	.
II	47.9	-3.7	3.4	-1.5	-0.8	4.1	-6.6	10.5	12	-16.4	4	3.8	91	75	90	85	54	38	2.6	3	1.3	1	2.0	13	1.2	13	1.9	3	2.0	4	1.8	10	1.7	2
III	47.5	0.4	8.9	3.5	4.1	9.7	-1.8	22.0	30	-9.4	9	4.7	88	61	82	77	40	24	3.3	8	2.4	6	3.0	13	2.0	12	1.5	17	2.8	1	1.0	6	1.8	6
IV	49.3	8.8	19.3	11.9	13.0	20.4	4.7	25.9	23	-1.1	7	8.1	87	51	79	72	30	30	3.3	7	1.7	7	2.0	15	2.0	7	2.0	11	3.7	1	4.0	6	2.3	6
V	49.5	12.7	20.0	12.8	14.6	21.0	6.0	28.6	11	-3.2	21	9.1	82	54	81	72	38	23	3.3	5	2.4	.	.	10	1.9	7	2.1	25	2.6	1	2.0	16	2.2	6
VI	50.6	17.4	25.0	17.4	19.3	26.0	10.9	32.2	18	6.9	22	11.8	80	50	79	70	33	20	2.6	5	2.6	2	3.5	14	2.1	9	2.4	13	2.8	1	3.0	14	3.0	12
VII	50.0	19.9	29.1	19.5	22.0	29.6	13.0	34.8	5	6.0	26	13.3	77	42	80	66	31	40	2.1	16	2.3	4	2.0	6	2.3	4	1.7	6	1.6	.	.	13	1.9	4
VIII	48.0	18.2	29.2	19.6	21.6	29.8	13.1	37.4	15	7.0	19	13.8	86	46	82	71	26	29	1.8	10	2.4	1	1.0	12	1.6	9	2.0	11	2.7	2	2.0	17	1.8	2
IX	48.3	10.8	19.9	12.8	14.1	20.5	7.5	30.2	6	-1.2	21	10.1	94	64	91	83	39	31	1.9	11	2.3	3	1.7	12	1.7	6	1.7	7	3.0	3	2.7	16	1.8	1
X	48.8	6.4	15.4	8.8	9.8	16.2	4.0	26.2	1	-3.9	19	8.0	97	69	92	86	54	22	2.1	15	1.6	2	1.5	8	1.8	10	2.2	22	2.5	1	3.0	13	1.7	.
XI	46.5	1.5	8.0	3.2	4.0	8.4	-0.9	15.6	28	-6.0	10	5.4	95	74	93	87	40	25	1.9	12	2.2	5	1.8	10	1.2	10	1.3	15	2.5	2	1.5	11	2.4	.
XII	48.6	-0.5	1.9	0.2	0.4	2.7	-2.9	13.2	1	-10.8	17	4.4	94	87	96	92	66	10	2.6	39	2.9	1	2.0	9	1.2	11	1.9	13	2.3	.	.	10	1.0	.
God. vred.	748.6	7.5	15.1	8.9	10.1	15.9	3.6	37.4	15. VIII	-16.4	4.II	8.0	89	63	86	79	26	310	2.4	141	2.3	34	2.2	130	1.7	112	1.8	167	2.5	21	2.1	144	2.0	39

KOPRIVNICA

φ = 46° 10'N λ = 16° 50'E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 71

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.7	1.8	-0.7	-0.3	2.8	-2.9	6.7	12	-12.6	31	3.9	74	82	78	78	28	2	2.0	6	2.0	1	2.0	8	2.0	6	2.0	29	2.0	17	2.3	24	2.0	.
II	—	-3.3	2.7	-1.1	-0.7	3.5	-4.9	10.4	29	-16.4	4	3.0	66	68	67	67	29	10	2.1	4	2.0	1	2.0	.	.	2	2.0	18	2.0	7	2.0	45	2.2	.
III	—	1.3	8.5	3.8	4.4	9.8	0.0	21.8	30	-7.4	8	4.1	66	61	68	65	37	17	2.3	10	2.1	2	2.0	11	2.4	15	2.1	27	1.4	3	2.0	8	2.3	.
IV	—	9.7	20.2	12.7	13.8	21.3	7.2	27.2	24	-0.1	4	8.0	77	50	73	67	33	4	2.0	1	2.0	1	2.0	9	2.2	12	2.2	39	2.2	5	2.0	19	2.3	.
V	—	12.4	20.8	13.5	15.0	22.2	8.6	28.9	31	-1.6	21	9.2	79	52	80	70	26	7	2.0	7	2.7	1	2.0	2	3.0	8	2.1	23	2.2	10	2.5	35	2.2	.
VI	—	16.8	25.2	17.8	19.4	26.6	12.8	32.2	18	7.1	6	11.8	78	50	77	68	31	1	2.0	5	2.2	1	2.0	4	2.5	5	2.0	24	2.3	11	2.2	39	2.2	.
VII	—	18.4	29.1	20.6	22.2	30.2	14.5	34.7	5,23	9.6	30	12.4	77	41	69	62	28	9	2.0	5	2.0	1	2.0	6	2.0	5	2.0	27	2.2	18	2.1	22	2.2	.
VIII	—	17.8	29.4	20.6	22.1	30.6	14.9	37.4	14	9.9	24	13.0	82	44	72	66	20	4	2.0	.	.	2	2.0	12	2.2	18	1.5	22	2.0	13	2.2	22	2.1	.
IX	—	11.0	19.2	13.4	14.2	20.9	9.4	30.7	6	0.6	21	10.1	92	66	90	83	39	6	2.0	4	2.0	4	2.0	5	2.2	5	2.2	23	2.0	17	2.2	26	2.0	.
X	—	7.5	14.9	9.2	10.2	16.3	6.1	26.7	1	-0.9	19	8.2	93	72	92	86	55	2	2.0	3	2.0	.	.	8	2.0	9	2.0	34	2.6	14	2.4	23	2.0	.
XI	—	2.1	7.6	3.7	4.3	8.6	0.9	16.2	28	-1.9	14	5.3	90	74	90	85	43	9	2.3	5	2.2	2	2.5	13	2.1	14	2.0	19	2.1	8	2.5	20	2.1	.
XII	—	-0.5	1.8	0.2	0.4	2.9	-1.8	11.7	15	-5.1	10	4.2	84	88	88	87	52	11	2.1	11	2.0	3	2.0	8	2.0	11	2.1	36	2.1	6	2.0	7	2.0	.
God. vred.	—	7.6	15.1	9.5	10.4	16.3	5.4	37.4	14. VIII	-16.4	4.II	7.8	80	62	79	74	20	82	2.1	61	2.1	19	2.1	86	2.2	110	2.0	321	2.1	129	2.2	290	2.1	.

POREČ

φ = 45° 14'N λ = 13° 36'E Gr. ΔG = + 54 min. — Br. st. 72

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.9	7.2	2.9	3.7	9.5	-0.4	12.5	3	-3.5	29	5.1	82	82	82	82	42	12	2.4	13	3.2	45	1.8	.	.	.	.	.	.	7	2.4	.	.	16
II	—	0.7	6.4	2.0	2.8	8.3	-1.0	12.2	14	-6.2	7	4.5	78	73	82	78	35	9	2.1	10	1.9	44	1.8	2	4.0	3	2.0	.	.	5	2.8	1	3.0	13
III	—	4.1	9.6	4.7	5.8	11.4	1.7	17.0	30	-6.0	10	5.4	80	69	79	76	24	11	2.1	8	2.8	40	2.0	4	3.3	1	1.0	.	.	4	1.5	3	3.0	22
IV	—	11.8	16.6	11.7	13.0	18.3	8.1	25.0	17	1.6	4	8.9	82	68	82	77	44	13	1.4	6	3.3	43	2.0	1	4.0	3	1.3	.	.	.	.	1	3.0	23
V	—	15.9	19.5	14.8	16.2	21.1	10.7	24.9	31	4.5	20,21	10.5	76	65	80	74	32	9	1.4	13	3.2	35	1.9	6	3.2	4	2.5	6	3.7	1	3.0	7	2.6	12
VI	—	21.3	25.1	20.1	21.6	26.5	15.5	31.5	18	11.5	11	13.5	67	58	79	68	41	8	1.3	4	3.0	33	1.4	.	.	10	1.7	.	.	7	1.9	2	4.5	26
VII	—	25.6	29.1	24.6	26.0	29.4	17.9	37.0	5	14.0	16	15.8	58	56	71	62	37	13	2.0	.	.	25	1.9	.	.	10	2.1	.	.	10	2.2	.	.	35
VIII	—	23.7	27.8	22.8	24.3	29.0	18.6	34.0	11	13.4	28	15.6	68	57	74	66	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	17.3	21.7	17.5	18.5	22.9	9.3	30.5	1	3.0	23	11.3	74	63	72	70	35	1	1.0	4	4.3	50	2.0	7	2.9	7	1.7	.	.	9	1.7	1	1.0	11
X	—	13.0	16.9	12.6	13.8	18.4	7.9	24.9	1	1.0	13	9.3	78	75	79	77	49	3	2.0	6	3.2	50	1.7	12	3.3	2	1.0	.	.	10	2.0	.	.	10
XI	—	6.9	11.5	6.4	7.8	13.1	3.5	17.5	1	-2.0	16	6.1	75	71	78	75	42	1	2.0	2	4.0	53	1.6	1	4.0	6	2.2	.	.	7	1.7	.	.	20
XII	—	4.9	8.5	5.5	6.1	10.0	1.8	14.0	1	-2.3	23	5.5	75	72	79	75	36	.	.	.	.	43	1.5	9	3.2	8	2.3	1	1.0	12	1.5	1	1.0	19
God. vred.	—	12.3	16.7	12.1	13.3	18.2	7.8	37.0	5. VII	-6.2	7.II	9.3	74	68	78	73	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VARAŽDIN

Br. st. 69 — $H_s = 174$ m $H_b = 171.5$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	≡	▣
I	7.1	6.6	6.3	6.7	—	108	24.8	19	8	4	30	.	.	.	1	.	5	16	12	12	5	7	11	2	.	1	.	.	.	11	21
II	8.7	7.7	7.6	8.0	—	67	16.9	2	7	4	25	.	.	.	.	.	1	18	11	7	4	5	8	.	.	1	.	.	.	7	29
III	7.8	6.6	5.7	6.7	—	36	22.0	27	2	3	17	.	.	.	3	.	3	12	10	4	1	9	3	1	.	1	.	.	3	2	6
IV	5.3	6.2	4.6	5.4	—	43	28.4	18	.	.	2	2	.	.	2	.	6	8	5	5	1	5	2	1	.	1	.	.	4	.	.
V	5.6	7.1	6.5	6.4	—	30	7.3	13	.	.	1	9	.	.	4	1	1	7	12	7	.	12	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	6.4	6.4	7.2	6.7	—	41	9.0	15	.	.	.	17	4	.	4	.	1	9	13	9	.	13	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	3.5	4.5	3.7	3.9	—	35	11.7	9	.	.	.	28	14	1	1	.	11	4	9	5	1	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	4.3	5.0	3.5	4.3	—	56	22.2	18	.	.	.	25	17	2	1	.	10	4	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	6.5	6.8	4.8	6.0	—	130	49.6	27	.	.	.	5	.	.	.	.	3	8	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	8	3	.
X	6.6	8.2	4.9	6.6	—	153	32.0	31	.	.	3	1	.	.	.	.	2	12	17	11	5	17	.	.	1	.	.	.	1	5	.
XI	7.5	8.3	5.0	6.9	—	72	15.1	1	.	.	13	.	.	.	2	.	1	11	13	11	3	12	3	1	.	.	.	.	1	8	2
XII	9.1	8.8	8.5	8.8	—	139	23.4	16	.	5	27	.	.	.	3	.	.	23	17	15	5	10	12	1	.	3	.	.	.	4	27
God. vred.	6.5	6.8	5.7	6.3	—	910	49.6	27.IX	17	16	118	87	35	3	21	1	44	132	139	102	30	119	39	6	.	8	.	.	28	41	85

KRIŽEVCI

Br. st. 70 — $H_s = 138$ m $H_b = 140.0$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	≡	▣
I	8.1	7.6	7.3	7.7	—	105	28.3	28	2	5	30	.	.	.	1	.	1	18	17	11	3	11	13	5	.	1	.	.	.	12	15
II	8.0	6.9	7.7	7.5	—	36	9.0	16	8	2	26	.	.	.	2	1	1	17	15	6	.	4	12	.	.	1	.	.	.	8	29
III	6.9	6.6	5.0	6.2	—	41	26.3	27	.	2	21	.	.	.	3	.	3	9	17	5	1	12	7	.	.	.	.	.	3	3	2
IV	5.2	5.3	4.7	5.1	—	11	7.5	3	.	.	3	5	.	.	3	.	6	6	4	3	.	4	2	3	.	.	.	.	4	3	.
V	5.6	6.3	5.8	5.9	—	26	8.9	13	.	.	4	10	.	.	4	1	2	7	12	5	.	12	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.6	5.7	6.6	6.0	—	96	35.0	25	.	.	.	17	5	.	3	.	1	6	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	3.4	3.6	3.2	3.4	—	24	9.4	19	.	.	.	28	15	.	.	.	12	4	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.6	4.1	2.5	3.4	—	57	20.0	18	.	.	.	26	19	.	.	.	11	1	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	5	3	.
IX	6.7	6.2	5.1	6.0	—	103	38.2	27	.	.	1	5	1	.	2	.	3	9	13	10	4	13	.	.	.	.	.	.	2	8	.
X	7.7	7.8	5.1	6.9	—	131	29.2	15	.	.	4	1	.	.	2	.	1	13	18	14	5	18	.	.	.	.	.	.	4	12	.
XI	7.3	7.3	6.5	7.0	—	68	16.7	26	.	.	16	.	.	.	1	.	1	12	16	9	3	14	3	1	.	1	.	.	1	14	2
XII	8.8	9.2	8.6	8.9	—	160	27.9	2	1	6	27	.	.	.	2	.	1	24	18	16	4	11	12	1	1	.	.	.	1	12	15
God. vred.	6.4	6.4	5.7	6.2	—	858	38.2	27.IX	11	15	132	92	40	.	23	2	43	126	159	101	26	128	49	10	1	3	.	.	34	75	63

KOPRIVNICA

Br. st. 71 — $H_s = 149$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	≡	▣
I	8.5	6.5	7.2	7.4	—	169	51.5	28	2	4	26	.	.	.	.	.	.	15	12	11	5	9	8	4	.	.	.	.	.	3	15
II	9.2	6.3	6.8	7.4	—	90	23.2	2	4	3	24	.	.	.	.	.	.	17	12	9	4	2	10	.	.	.	.	.	.	1	27
III	7.4	6.2	4.9	6.2	—	54	37.5	27	.	2	15	.	.	.	.	.	3	6	10	8	1	6	4	.	.	.	.	.	2	.	.
IV	5.2	4.5	3.9	4.5	—	13	8.2	3	.	.	1	9	.	.	.	.	6	4	6	3	.	6	2	1	.	.	.	.	4	.	.
V	5.3	7.3	6.5	6.4	—	28	12.0	25	.	.	1	11	.	.	.	.	2	11	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.8	5.7	7.0	6.2	—	56	28.7	24	.	.	.	19	7	.	.	.	2	6	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	3.1	3.7	4.0	3.6	—	10	3.5	19	.	.	.	28	18	1	.	.	11	4	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	3.8	4.1	3.4	3.8	—	54	19.4	18	.	.	.	26	19	2	.	.	10	2	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	6.3	6.7	6.5	6.5	—	140	58.6	27	.	.	.	5	1	.	.	.	4	12	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	2	2	.
X	6.8	8.2	5.8	6.9	—	165	36.2	12	.	.	1	1	.	.	.	.	1	14	17	15	5	17	.	.	.	.	.	.	2	4	.
XI	8.3	8.3	6.2	7.6	—	83	21.5	15	.	.	2	.	.	.	.	.	.	15	14	10	3	13	2	1	.	.	.	.	.	6	1
XII	8.5	9.3	9.1	9.0	—	170	27.7	30	.	7	24	.	.	.	.	.	.	24	18	16	6	11	11	1	.	2	.	.	1	7	11
God. vred.	6.5	6.4	5.9	6.3	—	1032	58.6	27.IX	6	16	94	99	45	3	.	.	39	130	131	107	34	106	37	7	.	2	.	.	21	23	54

POREČ

Br. st. 72 — $H_s = 15$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	≡	▣
I	6.5	5.3	4.1	5.3	—	101	30.0	28	.	.	18	.	.	.	1	.	8	10	9	8	3	9	1	.	.	.	.	.	—	2	.
II	7.1	6.4	5.4	6.3	—	74	31.4	15	.	.	23	.	.	.	1	.	3	12	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	5	.
III	6.2	6.4	4.3	5.6	—	11	6.9	27	.	.	8	.	.	.	1	.	7	11	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	.	5	.
IV	4.8	5.1	3.9	4.6	—	32	19.7	3	.	.	.	1	.	.	.	.	8	7	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.6	4.4	5.3	5.1	—	48	33.3	13	.	.	.	.	.	.	3	.	6	5	11	5	1	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	3.1	1.8	2.6	2.5	—	42	19.0	8	.	.	.	24	1	.	2	1	14	1	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	1.7	1.6	1.7	1.7	—	33	15.1	30	.	.	.	31	18	8	.	.	22	1	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.5	2.2	1.8	2.2	—	73	30.2	25	.	.	.	29	12	9	.	.	17	2	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	2	2	.
IX	5.0	4.1	3.3	4.1	—	120	69.5	12	.	.	.	8	1	.	2	.	12	6	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	6.7	6.9	7.1	6.9	—	154	30.7	12	.	.	.	.	.	.	1	.	4	14	13	12	6	13	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	7.2	7.0	5.7	6.6	—	59	22.0	20	.	.	2	.	.	.	.	.	4	13	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	6.8	7.5	6.0	6.8	—	125	22.1	28	.	.	10	.	.	.	.	.	4	15	15	14	5	15	1	1	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	5.3	4.9	4.3	4.8	—	872	69.5	12.IX	.	.	61	93	32	17	11	1	109	97	96	79	32	96	2	1	.	.	.	.	—	24	.

ROVINJ

φ = 45° 05'N λ = 13° 39'E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 73

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	3.8	8.8	4.1	5.2	9.7	1.1	12.5	3	-3.1	20	5.6	86	72	88	82	46	8	1.5	10	1.2	4	1.0	13	1.5	5	2.2	13	1.8	2	1.0	4	1.0	34
II	—	2.7	7.9	3.8	4.6	8.9	0.9	12.0	13,29	-3.8	7	5.2	85	72	84	80	36	8	1.3	7	1.1	.	.	2	1.0	7	1.9	6	1.7	2	1.0	12	1.5	43
III	—	5.0	10.6	6.2	7.0	11.3	3.1	16.6	31	-4.0	9	5.9	82	68	81	77	31	3	1.7	13	1.8	7	1.0	18	2.1	4	1.8	.	.	2	1.5	13	1.7	33
IV	761.6	12.9	16.8	12.4	13.6	18.0	9.3	24.5	26	3.2	6	9.3	78	72	84	78	44	1	1.0	5	1.4	.	.	20	1.3	10	1.9	6	1.2	2	1.0	9	1.4	37
V	61.0	16.5	19.9	15.4	16.8	20.8	12.2	25.0	8	6.5	22,23	10.7	73	65	81	73	42	1	1.0	3	1.7	.	.	31	1.6	5	1.4	10	1.8	.	.	9	1.7	34
VI	61.8	21.8	24.9	20.3	21.8	25.8	17.0	30.0	18,19	13.0	8	13.2	68	58	71	66	41	4	1.5	4	1.3	.	.	30	1.6	8	1.9	4	1.3	1	1.0	16	1.6	23
VII	60.3	25.8	28.5	23.9	25.5	30.0	20.3	34.5	5	15.2	26	15.7	58	59	69	62	39	7	1.0	4	1.3	.	.	7	2.3	10	1.3	5	1.8	2	2.0	26	2.0	32
VIII	59.2	23.5	27.5	22.7	24.1	28.6	19.1	32.3	17	15.3	24	16.8	75	64	79	73	45	5	1.0	7	1.6	.	.	23	1.6	6	1.5	2	2.0	.	.	20	1.9	30
IX	59.1	17.8	22.1	17.5	18.7	23.0	14.2	28.6	1,3	6.5	21	12.0	76	63	78	72	42	2	1.5	5	1.2	.	.	30	2.0	4	2.8	3	2.0	.	.	23	1.7	23
X	59.9	13.6	17.4	13.4	14.4	18.3	10.9	24.1	1	6.0	12,13	10.3	86	73	86	82	48	.	.	3	1.7	.	.	33	1.7	1	2.0	6	2.0	.	.	20	1.6	30
XI	58.0	7.6	12.2	7.7	8.8	12.8	4.9	17.0	1	0.1	16	7.1	86	72	87	82	39	1	2.0	6	1.1	.	.	21	1.5	.	.	2	1.0	.	.	14	1.5	46
XII	58.2	4.9	8.8	5.9	6.4	9.8	3.1	15.3	1	-1.1	23,25	6.1	88	78	86	84	51	6	2.5	30	1.6	.	.	18	1.6	6	3.2	8	2.5	4	2.0	8	1.9	13
God. vred.	—	13.0	17.1	12.8	13.9	18.1	9.7	34.5	5.VII	-4.0	9.III	9.8	78	68	81	76	31	46	1.5	97	1.4	11	1.0	246	1.7	66	1.9	65	1.8	15	1.5	174	1.7	378

PAZIN

φ = 45° 14'N λ = 13° 56'E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 74

I	733.4	-1.0	6.4	1.5	2.1	7.6	-3.5	10.7	12	-9.8	21	4.2	86	64	87	79	39	2	2.0	9	1.8	5	1.4	6	2.3	9	2.0	13	2.3	5	2.2	5	1.4	39
II	33.1	-1.2	7.4	1.7	2.4	8.6	-3.0	13.2	24,25	-8.8	11	4.1	87	58	83	76	35	3	2.3	7	1.7	7	1.4	8	2.0	13	2.8	7	2.0	7	2.3	3	2.7	32
III	33.2	1.2	9.8	4.5	5.0	11.2	-0.6	16.2	30	-9.4	10	4.8	86	58	75	73	30	2	1.0	9	2.8	5	1.6	7	2.4	11	2.4	7	2.1	3	2.3	6	3.0	43
IV	36.2	8.7	17.5	11.5	12.3	18.9	6.2	24.4	17	-1.5	7	8.2	88	61	81	77	38	.	.	8	1.6	5	1.8	12	2.3	10	2.2	7	2.1	3	2.0	3	1.3	42
V	35.9	11.9	19.4	13.5	14.6	21.0	8.0	27.7	10	0.2	22	9.6	90	59	82	77	41	1	3.0	10	2.1	4	2.0	9	2.4	9	2.3	6	2.2	6	3.2	2	2.0	46
VI	37.0	16.8	25.5	18.7	19.9	26.8	12.4	32.0	30	6.8	6	12.7	85	55	78	73	39	4	1.5	7	1.3	7	1.3	12	2.1	6	1.8	11	2.5	4	2.3	2	2.5	37
VII	36.2	18.6	30.0	22.1	23.2	31.9	14.5	37.7	6	8.3	26	13.5	81	43	69	64	29	.	.	9	1.4	6	1.7	6	2.2	2	3.5	5	3.2	9	3.0	6	2.8	50
VIII	35.0	16.7	27.8	20.5	21.4	29.2	14.2	34.7	13	10.2	19	14.3	93	54	83	77	35	2	1.0	2	1.0	2	2.0	9	1.9	5	2.8	6	2.8	12	2.3	7	2.3	48
IX	34.4	12.5	20.1	14.2	15.2	21.4	9.6	29.3	2	1.3	22	10.9	94	67	90	84	48	1	1.0	6	1.0	1	2.0	11	2.5	11	2.6	13	3.3	4	2.0	4	1.0	39
X	35.1	9.5	15.4	10.9	11.7	16.6	6.9	22.7	1	-0.4	19	9.0	95	74	91	87	46	3	1.0	8	2.1	5	2.0	13	2.8	10	2.9	15	2.2	1	1.0	5	1.4	33
XI	32.5	3.0	10.0	4.8	5.6	10.8	0.8	14.5	1	-6.6	16	5.9	93	70	92	85	38	1	2.0	5	2.0	4	2.0	8	2.5	4	1.8	6	2.0	2	2.0	4	2.3	56
XII	32.4	2.5	6.8	3.7	4.2	8.3	0.1	12.6	2	-6.2	25	5.1	88	72	86	82	37	5	2.4	6	2.5	5	2.2	16	2.0	10	3.0	4	3.0	3	1.3	7	1.6	37
God. vred.	734.5	8.3	16.3	10.6	11.5	17.7	5.5	37.7	6. VII	-9.8	21.I	8.6	89	61	83	78	29	24	1.8	86	1.9	56	1.7	117	2.3	100	2.5	100	2.5	59	2.4	54	2.0	502

RIJEKA

φ = 45° 20'N λ = 14° 28'E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 75

I	750.9	4.0	7.7	5.1	5.5	8.7	2.6	14.0	8	-1.2	21	5.0	73	68	73	71	40	3	1.0	31	1.9	7	1.7	5	3.4	2	2.0	11	1.8	.	.	2	1.0	32
II	50.9	3.4	8.2	4.7	5.2	9.1	2.4	13.1	25	-1.0	19	4.8	75	64	72	70	21	2	1.5	31	1.6	15	1.9	2	1.5	3	3.7	7	2.6	.	.	.	.	27
III	50.9	5.7	10.3	7.3	7.6	11.5	4.3	18.4	29	-3.5	8	5.7	73	61	71	68	24	3	1.0	29	1.8	21	1.7	.	.	3	1.0	2	1.0	.	.	.	.	35
IV	53.6	13.3	17.6	14.3	14.9	18.6	11.3	26.3	30	1.4	3	8.7	68	62	70	67	46	4	1.0	32	2.1	8	2.6	2	1.0	.	.	7	1.1	.	.	.	.	37
V	53.1	15.3	19.6	16.0	16.7	20.9	13.0	27.2	10	6.4	21	9.4	69	55	67	64	28	3	1.0	31	1.6	6	1.7	3	1.3	1	1.0	9	1.1	.	.	2	1.0	38
VI	54.0	20.1	24.9	21.3	21.9	26.1	17.8	31.1	30	13.4	8	11.4	63	50	61	58	33	4	1.0	36	1.7	11	1.5	3	1.3	.	.	2	1.0	1	1.0	3	1.3	30
VII	52.7	24.7	30.2	25.7	26.6	31.4	22.1	36.8	5	15.6	25	12.2	52	42	49	48	27	2	1.0	36	2.3	18	1.8	2	1.0	3	1.0	6	1.3	.	.	2	1.5	24
VIII	51.5	22.0	27.5	23.8	24.3	28.7	20.5	33.0	12	15.3	26	14.0	64	54	67	62	32	10	1.1	24	1.4	5	1.2	5	1.6	4	1.8	8	1.0	1	1.0	5	1.4	31
IX	51.3	16.5	20.6	17.3	17.9	21.5	14.8	29.4	1	8.4	22	10.6	71	62	71	68	35	9	1.1	19	2.6	10	2.6	9	1.7	7	2.3	10	2.3	.	.	3	1.3	23
X	52.3	12.8	16.1	13.6	14.0	17.2	11.1	22.1	1	3.5	13	9.3	79	71	76	75	40	6	1.2	15	2.2	8	2.1	7	3.1	14	3.1	15	2.1	1	1.0	1	1.0	29
XI	50.0	7.9	11.3	8.6	9.1	12.2	6.3	17.0	1	1.2	14	6.4	73	65	74	71	37	7	1.0	23	2.2	12	1.7	10	1.9	4	2.2	7	1.7	.	.	1	2.0	26
XII	50.0	5.7	7.6	6.3	6.5	9.1	4.0	13.5	2	-0.6	6	5.3	71	67	72	70	33	4	2.2	38	4.0	15	2.7	5	2.6	7	3.0	12	2.5	.	.	1	2.0	11
God. vred.	751.8	12.6	15.8	13.7	14.2	17.9	10.8	36.8	5.VII	-3.5	8.III	8.6	69	60	69	66	21	57	1.2	345	2.1	136	1.9	53	2.1	48	2.5	96	1.8	3	1.0	20	1.2	340

PLATAK

φ = 45° 25'N λ = 14° 34'E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 76

I	—	-5.8	-1.5	-4.7	-4.2	-0.1	—	6.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	30	2.5	15	2.6	3	2.3	1	1.0	4	2.8	25	2.3	8	2.8	7	2.6	.
II	—	-6.3	-1.2	-5.7	-4.7	0.4	—	7.2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	36	3.0	20	2.6	3	3.0	2	2.5	5	2.8	8	2.3	2	2.0	11	2.0	.
III	—	-3.6	1.2	-2.1	-1.6	2.8	—	9.5	30	—	—	3.5	89	80	88	86	44	20	3.6	12	2.4	6	2.0	11	2.0	16	2.3	16	2.3	6	2.5	6	2.7	.
IV	—	3.2	9.1	2.7	4.4	11.1	—	16.1	30	—	—	5.6	91	73	92	85	45	.	.	23	3.3	15	2.1	19	2.1	13	1.8	16	2.1	3	2.0	1	2.0	.
V	—	7.4	11.3	6.6	8.0	12.6	—	19.6	10	—	—	7.1	89	77	91	86	49	26	2.9	12	2.3	8	1.9	5	1.6	8	2.0	23	2.2	8	2.1	3	2.0	.
VI	—	12.7	17.4	11.0	13.0	17.4	—	23.6	30	—	—	9.1	80	65	90	78	43	14	2.0	16	3.0	7	1.4	3	2.0	2	2.0	34	2.0	8	2.0	6	2.3	.
VII	—	16.2	21.2	15.0	16.8	22.1	11.8	26.9	2	5.1	26	10.2	71	59	76	69	40	30	2.0	37	2.4	6	1.5	5	2.2	3	2.0	9	1.8	2	2.0	1	2.0	.
VIII	—	13.5	20.3	12.8	14.8	21.6	8.8	26.0	13	2.9	19	10.9	87	67	94	83	42	23	1.4	17	2.0	14	1.4	14	1.6	2	2.0	13	2.2	7	1.9	3	2.0	.
IX	—	8.7	12.1	8.1	9.2	13.3	4.8	20.4	1	-2.6	22	8.2	95	85	96	92	63	5	2.0	18	2.5	3	1.7	13	2.1	9	2.0	28	2.3	10	1.7	4	1.3	.
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	-0.5	2.7	0.3	0.7	4.2	-2.9	8.4	5	-11.7	14	4.4	93	86	93	91	49	16	1.8	24	2.8	3	1.7	4	2.0	2	4.0	37	2.4	4	2.0	.	.	.
XII	—	-3.3	-0.7	-1.8	-1.9	1.1	-4.8	8.8	2	-13.8	9	3.7	92	91	91	91	33	16	2.4	33	3.8	.	.	3	1.3	.	.	36	2.3	2	2.5	3	3.7	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	*	△	△	▲	([illegible])	=	[illegible]
Br. st. 73	**ROVINJ**																														
	$H_s = 5$ m $H_b = 16.0$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	5.6	4.2	4.1	4.6	—	87	33.6	28	.	.	13	.	.	.	.	.	9	7	11	7	3	11	.	.	.	.	.	1	.	.
II	5.7	5.0	4.9	5.2	—	68	28.3	14	.	.	12	.	.	.	.	.	4	7	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	4	.
III	5.6	5.0	4.2	4.9	—	13	8.0	27	.	.	7	.	.	.	.	.	10	9	5	2	.	5	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	4.3	3.1	2.8	3.4	—	41	33.1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	13	6	4	2	1	4	.	.	.	.	.	1	1	.
V	4.1	2.3	3.7	3.4	—	21	7.5	13	.	.	.	1	.	.	.	.	10	1	9	6	.	9	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	2.8	2.0	2.8	2.5	—	26	12.0	8	.	.	.	21	2	4	1	.	12	1	6	5	1	6	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	1.7	1.3	1.6	1.5	—	47	22.2	29	.	.	.	31	19	19	1	.	22	.	3	3	2	3	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	1.7	1.8	1.3	1.6	—	60	22.1	25	.	.	.	30	9	10	2	.	20	.	7	5	2	7	.	.	.	.	.	9	.	.
IX	5.0	3.3	2.8	3.7	—	77	20.9	28	.	.	.	8	.	.	1	.	12	4	9	8	3	9	.	.	.	.	.	6	.	.
X	5.6	4.4	5.1	5.0	—	153	37.6	12	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	14	12	7	14	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	6.5	5.5	4.7	5.6	—	62	17.6	20	.	.	.	.	.	.	.	.	6	11	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	6.8	7.2	6.6	6.9	—	130	20.4	31	.	.	5	.	.	.	1	.	4	14	15	14	6	15	.	.	.	1	.	1	1	.
God. vred.	4.6	3.8	3.7	4.0	—	785	37.6	12.X	.	.	37	91	30	33	6	.	128	66	100	79	30	100	.	.	.	1	.	32	7	.
Br. st. 74	**PAZIN**																														
	$H_s = 291$ m $H_b = 293.0$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	5.9	6.3	4.8	5.7	—	114	32.5	28	.	.	25	.	.	.	.	.	5	8	9	9	4	7	2	.	1	.	1	1	2	2	.
II	7.1	6.4	4.3	5.9	—	106	42.2	15	.	.	24	.	.	.	.	.	4	8	6	6	3	6	1	.	.	.	.	1	2	1
III	6.3	6.5	4.5	5.8	—	13	7.8	27	.	.	17	.	.	.	.	.	6	10	7	3	.	6	1	.	.	.	.	2	5	1
IV	6.7	6.6	3.2	5.5	—	84	47.9	3	.	.	2	.	.	.	.	.	3	6	4	3	3	4	1	1	.	.	.	1	7	2	.
V	7.3	8.0	4.4	6.6	—	34	6.4	16	.	.	.	4	.	.	.	.	1	10	11	9	.	11	.	.	.	.	.	1	4	1	.
VI	5.3	6.5	4.3	5.4	—	48	16.4	21	.	.	.	24	3	.	1	.	3	4	6	6	2	6	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VII	3.7	4.4	2.2	3.4	—	71	55.9	29	.	.	.	31	24	.	1	.	12	2	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	3.0	5.2	2.5	3.6	—	79	37.2	20	.	.	.	28	16	.	1	1	12	2	9	6	3	9	.	.	.	.	.	.	8	2	.
IX	6.5	6.5	3.3	5.4	—	159	54.1	8	.	.	.	4	.	.	1	1	4	6	14	13	6	14	.	.	.	.	.	.	10	4	.
X	6.8	8.3	6.4	7.2	—	174	24.3	22	.	.	1	.	.	.	.	.	3	16	14	12	8	14	.	.	.	.	.	.	7	11	.
XI	7.7	7.1	4.6	6.5	—	97	28.7	20	.	.	17	.	.	.	.	.	3	12	10	10	4	10	1	.	.	.	.	1	1	9	.
XII	7.3	8.0	6.7	7.3	—	164	28.5	18	.	.	15	.	.	.	1	.	1	16	16	14	6	16	2	.	1	1	.	.	.	12	.
God. vred.	6.1	6.7	4.3	5.7	—	1143	55.9	29.VII	.	.	101	91	43	.	5	2	57	100	109	94	41	106	8	1	2	1	.	5	59	50	2
Br. st. 75	**RIJEKA**																														
	$H_s = 100$ m $H_b = 105.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	6.5	6.7	5.7	6.3	—	154	55.6	28	.	.	1	.	.	.	2	.	2	14	11	10	6	11	1	1	.	.	.	1	.	.
II	6.6	6.2	5.5	6.1	—	164	68.4	15	.	.	2	.	.	.	.	.	6	10	6	6	3	6	1	1	.	1	.	1	.	.
III	6.2	6.3	4.8	5.8	—	21	9.5	27	.	.	5	.	.	.	.	.	6	10	7	3	.	7	.	.	.	.	.	2	.	.
IV	6.0	6.6	4.2	5.6	—	44	31.6	3	.	.	.	2	.	.	4	.	2	5	4	2	2	4	1	.	.	.	.	2	.	.
V	7.2	6.8	5.0	6.3	—	37	12.6	13	.	.	.	4	.	.	.	.	3	10	9	7	2	9	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.8	5.3	5.2	5.4	—	47	25.1	8	.	.	.	22	2	6	3	.	4	7	8	7	1	8	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	3.4	3.6	2.8	3.3	—	140	98.2	29	.	.	.	29	24	25	.	.	14	4	6	3	2	6	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	3.0	5.0	2.8	3.6	—	107	50.6	20	.	.	.	27	14	19	.	.	13	3	7	7	4	7	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	6.9	7.2	4.8	6.3	—	240	106.6	12	.	.	.	6	.	4	3	.	3	11	17	13	7	17	.	.	.	.	.	11	.	.
X	7.6	8.2	6.6	7.5	—	338	137.6	31	.	.	.	.	.	.	3	.	2	16	18	16	9	18	.	.	.	.	.	3	1	.
XI	7.9	7.9	5.8	7.2	—	125	28.6	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	16	12	3	16	.	.	.	.	.	3	1	.
XII	8.0	8.2	7.3	7.8	—	309	63.5	2	.	.	2	.	.	.	8	5	1	20	19	16	7	18	3	.	.	3	.	4	2	.
God. vred.	6.3	6.5	5.0	5.9	—	1726	137.6	31.X	.	.	10	90	40	54	23	5	56	125	128	102	46	127	6	2	.	4	.	53	4	.
Br. st. 76	**PLATAK**																														
	$H_s = 1111$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	7.2	7.2	6.1	6.8	—	500	127.6	28	—	15	—	.	.	—	.	.	4	16	13	11	11	7	13	4	.	1	.	.	4	4	31
II	6.6	6.3	5.2	6.0	—	771	162.5	13	—	13	—	.	.	—	.	.	3	8	7	7	7	3	5	.	1	1	.	.	1	2	29
III	6.1	6.8	5.6	6.2	—	109	29.2	26	—	5	—	.	.	—	.	.	5	12	10	8	5	8	4	.	.	1	.	.	2	1	31
IV	6.2	7.4	5.6	6.4	—	105	60.3	3	—	.	—	.	.	—	.	.	1	6	11	6	2	8	5	.	.	.	.	.	5	4	30
V	6.5	7.2	5.2	6.3	—	133	60.9	13	—	.	—	.	.	—	.	.	1	9	19	13	3	18	1	.	.	.	1	.	5	.	1
VI	6.3	6.0	5.2	5.5	—	99	33.4	8	—	.	—	.	.	—	.	.	3	5	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	6	3	.
VII	3.1	4.5	3.4	3.7	—	159	94.5	29	.	.	.	7	.	.	.	.	10	5	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	11	1	.
VIII	2.8	5.6	3.1	3.8	—	178	63.4	21	.	.	.	5	.	.	.	.	11	3	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	5	4	.
IX	5.9	8.0	5.2	6.7	—	555	173.5	12	.	.	5	.	.	.	.	.	1	13	18	14	9	18	.	.	.	.	.	1	10	8	.
X	—	—	—	—	—	832	208.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	16	12	19	1	.	.	.	.	.	2	14	3
XI	7.4	7.5	6.3	7.1	—	350	78.2	20	3	2	22	.	.	.	.	.	3	14	16	16	9	15	5	3	.	.	1	1	2	12	15
XII	8.2	8.5	8.1	8.3	—	791	194.0	2	5	9	24	.	.	.	.	.	1	21	15	15	11	11	8	2	.	.	1	1	3	15	28
God. vred.	—	—	—	—	—	4582	208.2	31.X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156	129	80	135	42	9	1	3	2	4	56	68	168

KRALJEVICA

φ = 45° 16'N λ = 14° 34'E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 77

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	6.8	10.4	8.0	8.3	12.0	5.2	17.6	31	-3.1	8	6.0	74	72	72	73	23	1	1.0	43	2.9	6	2.2	2	2.5	1	3.0	1	1.0	.	.	.	.	39
IV	—	13.5	17.7	14.3	15.0	18.8	11.0	26.1	17	4.0	2	9.1	72	66	73	70	33	4	1.0	33	3.6	12	1.8	.	.	1	1.0	1	1.0	3	1.3	.	.	36
V	—	16.2	20.1	16.2	17.2	21.5	13.4	28.5	10	7.5	21	9.9	70	60	71	67	36	2	1.0	28	2.0	5	4.0	1	3.0	4	1.5	.	.	1	1.0	.	.	52
VI	—	21.1	25.2	21.2	22.2	26.3	17.5	30.9	17	13.8	8	12.3	61	57	62	60	31	.	.	21	2.2	1	2.0	.	.	.	.	5	1.8	4	1.3	.	.	49
VII	—	25.4	29.8	26.0	26.8	31.6	22.0	37.5	6	15.0	25	13.0	51	44	50	48	20	.	.	56	3.6	2	1.5	4	3.8	1	3.0	3	2.3	3	1.7	1	2.0	23
VIII	—	23.6	28.1	23.6	24.7	—	19.5	—	—	15.3	23,24	14.8	63	58	66	62	37	.	.	30	2.7	1	1.0	.	.	8	1.4	19	1.8	1	1.0	.	.	34
IX	—	17.8	21.8	19.3	19.6	—	14.3	—	—	7.5	30	12.0	72	64	73	70	28	.	.	27	3.4	.	.	9	3.9	8	4.0	6	2.7	.	.	.	.	40
X	—	13.9	16.8	14.4	14.9	—	10.5	—	—	7.0	1,29	9.5	78	70	74	74	46	1	1.0	25	3.4	.	.	7	2.6	17	2.4	11	4.0	2	2.5	.	.	30
XI	—	9.2	11.9	10.1	10.3	—	6.7	—	—	3.0	10	7.1	75	73	79	76	33	2	1.0	25	3.0	2	1.5	.	.	14	2.8	.	.	2	1.0	.	.	45
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	76	73	76	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PARG

φ = 45° 36'N λ = 14° 38'E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 78

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	684.1	-3.3	0.3	-2.4	-2.0	1.7	-5.9	7.0	9	-11.9	29	3.2	82	73	84	80	30	3	1.7	4	1.8	7	1.6	22	2.1	17	1.7	12	3.0	7	3.1	12	1.5	9
II	84.3	-3.6	1.1	-2.7	-2.0	2.3	-5.8	14.5	23	-11.0	7	3.1	85	66	81	77	31	4	1.8	6	2.3	7	1.4	26	2.1	10	1.8	9	2.9	2	1.0	9	2.2	14
III	84.4	-1.2	4.2	0.7	1.1	6.1	-2.9	15.0	29,30	-12.6	8	3.8	86	63	80	76	39	11	3.4	5	2.0	7	3.4	21	2.5	20	2.4	17	3.0	1	2.0	5	2.2	6
IV	88.7	7.3	12.8	8.1	9.1	14.3	4.2	21.0	16	-5.2	3	6.3	79	59	78	72	35	8	1.5	1	2.0	3	2.0	13	2.7	22	2.7	20	3.2	5	2.6	5	2.2	13
V	88.4	9.3	13.4	9.7	10.5	15.6	5.9	23.5	10	-1.2	22	7.2	80	62	80	74	39	9	2.9	3	2.0	6	2.0	14	2.5	31	2.1	15	2.1	5	2.4	4	2.5	6
VI	90.4	14.2	19.4	14.2	15.5	20.7	10.2	25.8	19	5.9	6	9.2	74	57	76	69	37	6	2.0	7	1.9	7	1.6	13	2.2	33	2.3	12	2.4	2	3.0	2	1.5	8
VII	90.4	17.0	22.5	17.4	18.6	24.0	12.9	29.0	5	6.6	26	10.4	71	54	66	64	34	4	2.8	3	1.3	6	2.0	21	1.9	38	2.0	16	2.0	.	.	.	.	5
VIII	88.7	16.1	22.0	16.8	17.9	23.5	12.8	30.2	14	7.0	19	10.8	76	58	78	71	27	4	1.8	2	2.0	6	1.8	13	1.8	17	2.4	29	2.6	9	1.7	4	1.5	9
IX	87.3	9.7	14.3	10.5	11.2	15.5	7.4	23.0	4	0.8	21	8.3	89	71	86	82	47	2	4.0	.	.	4	1.8	17	2.2	32	2.6	19	2.4	5	2.6	3	1.3	8
X	87.2	6.3	10.4	7.1	7.7	11.7	4.7	16.6	22	-3.8	13	6.6	89	72	86	82	48	5	2.8	2	2.0	2	1.0	13	2.5	22	2.7	33	3.5	4	2.3	6	1.8	6
XI	84.0	1.3	4.7	1.9	2.4	5.6	-0.6	11.5	29	-6.6	14	4.4	85	71	84	80	25	2	4.0	4	2.5	8	1.8	22	1.8	10	1.7	21	3.3	7	2.0	6	2.2	10
XII	84.6	-2.0	-0.4	-1.8	-1.5	1.1	-3.7	9.2	1	-9.8	17	3.7	89	87	92	89	52	5	2.2	4	2.0	15	3.5	22	2.1	15	2.2	15	3.9	5	2.2	1	2.0	11
God. vred.	686.9	5.9	10.4	6.6	7.4	11.8	3.3	30.2	14. VIII	-12.6	8.III	6.4	82	66	81	76	25	63	2.5	41	2.0	78	2.2	217	2.2	267	2.3	218	2.9	52	2.3	57	1.9	105

CRIKVENICA

φ = 45° 10'N λ = 14° 42'E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 79

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	759.8	4.2	9.6	5.2	6.0	10.4	2.6	14.4	8	-1.0	21	5.0	71	65	72	69	38	9	1.6	7	2.7	12	1.5	5	1.8	11	2.9	2	2.0	4	1.8	5	1.4	38
II	59.7	4.7	10.2	5.4	6.4	10.8	2.5	15.0	26	-1.4	4	4.8	67	58	68	64	39	7	1.0	8	3.3	17	1.6	6	2.2	8	2.5	.	.	6	1.7	8	2.0	27
III	59.7	7.1	12.5	7.8	8.8	13.5	4.7	19.4	24	-2.7	16	5.9	71	62	70	68	30	5	1.4	17	2.4	5	1.2	17	1.9	2	2.0	.	.	5	1.4	3	1.7	39
IV	62.2	14.2	19.1	14.4	15.5	20.2	10.7	29.4	30	3.6	3	8.8	69	58	69	65	38	4	1.0	15	3.4	4	1.2	15	1.5	1	2.0	.	.	4	1.5	4	1.5	43
V	61.6	17.1	21.8	17.0	18.2	22.5	13.3	28.0	11	6.7	21	10.3	68	57	68	64	30	3	1.3	9	2.7	9	1.8	15	1.5	4	2.0	.	.	5	1.4	9	1.6	39
VI	62.5	21.5	27.0	22.0	23.2	27.6	17.8	33.0	30	13.8	8	13.4	65	55	64	61	42	4	1.5	9	2.7	5	1.8	25	1.8	1	3.0	.	.	6	1.1	6	1.3	34
VII	61.0	24.7	31.0	26.1	27.0	32.1	21.4	37.2	4	14.9	26	14.6	62	47	53	54	25	2	2.0	17	2.4	10	1.9	23	1.6	.	.	.	.	5	1.4	6	1.3	30
VIII	59.9	22.9	29.5	24.4	25.3	30.1	18.7	34.5	12	15.2	26	15.6	70	56	66	64	47	1	1.0	4	2.0	4	1.2	27	1.6	2	2.0	.	.	12	1.2	3	1.7	40
IX	59.9	17.4	23.1	18.2	19.2	23.6	13.9	31.2	2	7.8	22	11.9	74	63	73	70	41	1	1.0	10	3.3	9	1.3	10	1.5	10	2.8	2	2.0	8	1.9	4	1.5	36
X	61.1	13.4	18.2	14.1	15.0	18.8	10.2	24.4	1	4.3	13	9.5	76	67	76	73	39	.	.	13	2.5	6	1.2	9	1.2	25	2.7	.	.	6	1.7	5	1.6	29
XI	58.8	7.3	12.4	8.5	9.3	13.1	5.1	17.5	2	0.8	14	6.4	73	68	73	71	43	4	1.0	9	1.6	9	1.2	6	1.3	9	1.8	.	.	5	1.2	7	1.6	41
XII	58.7	5.8	9.2	6.4	7.0	10.2	4.5	14.6	2	-0.8	7	5.3	70	68	72	70	38	3	1.0	24	4.6	5	1.4	1	1.0	12	3.1	1	3.0	5	2.0	7	2.6	35
God. vred.	760.4	13.4	18.6	14.1	15.0	19.4	10.4	37.2	4.VII	-2.7	16. III	9.3	70	60	69	66	25	4.3	1.3	142	3.0	95	1.5	159	1.6	85	2.6	5	2.2	71	1.5	67	1.7	431

LOKVE — HOMER

φ = 45° 22'N λ = 14° 44'E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 80

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	0.0	4.8	1.3	1.8	6.3	-2.2	15.0	29	-13.0	10	4.5	88	79	84	84	42	1	2.0	.	.	9	2.8	11	1.9	.	.	16	2.7	15	3.1	16	2.5	25
IV	—	6.2	13.3	8.4	9.1	14.6	3.2	21.5	16	-5.2	6	7.0	89	66	84	80	39	.	.	.	.	18	2.3	3	1.0	.	.	2	1.0	31	2.4	3	3.7	33
V	—	9.4	14.2	9.3	10.6	15.6	5.3	24.0	11	-2.0	22	7.7	86	68	83	79	42	2	3.5	1	2.0	21	2.4	2	1.5	1	1.0	8	1.4	19	1.9	.	.	39
VI	—	14.6	20.1	15.0	16.2	21.4	9.5	26.2	30	2.5	6	10.1	78	60	80	73	39	.	.	2	1.5	22	1.6	1	1.0	.	.	2	1.5	21	2.3	1	2.0	41
VII	—	16.3	24.2	16.5	18.4	25.3	11.1	30.0	2,5	5.5	27	10.9	77	52	73	67	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	14.6	23.5	16.1	17.6	24.6	10.7	29.5	13	5.0	19	11.9	88	60	84	77	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	11.7	14.9	11.0	12.2	16.6	6.9	26.5	1	1.5	21	8.9	85	78	89	84	34	.	.	1	2.0	16	1.8	.	.	.	.	6	2.7	38	2.3	5	2.6	24
X	—	7.8	10.5	8.2	8.7	12.5	4.2	18.2	1	-7.0	13	—	—	—	—	—	—	.	.	3	1.0	14	1.8	1	2.0	.	.	13	2.2	27	2.5	20	2.3	15
XI	—	2.2	4.5	2.4	2.9	5.8	-1.4	11.0	19,28	-8.5	10,16	5.0	87	85	89	87	58	1	1.0	4	1.5	20	1.8	.	.	.	.	.	.	21	2.6	14	1.6	30
XII	—	-0.1	0.0	-0.8	-0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.3	13	2.0	40	1.2	.	.	.	.	6	1.3	26	2.5	4	2.8	1
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◪ ((◪))	=	▣
Br. st. 77	**KRALJEVICA**																													
	$H_s = 20$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.1$ m																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	5.5	4.6	5.2	5.1	—	23	9.5	27	.	.	2	.	.	.	4	2	7	6	5	4	.	5	.	1	.	.	.	.	1	.	.
IV	5.0	4.6	4.0	4.5	—	41	37.3	3	.	.	.	3	.	.	6	6	3	3	3	2	1	3	1	.	.	.	.	.	2	1	.
V	6.5	5.6	5.0	5.7	—	48	16.5	13	.	.	.	5	.	.	3	1	1	7	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.7	3.9	4.3	4.3	—	48	31.0	8	.	.	.	19	3	3	3	.	5	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.8	2.8	3.3	3.0	—	62	39.2	29	.	.	.	29	22	23	12	6	13	2	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.4	3.2	3.9	3.2	—	82	39.3	20	.	.	.	—	—	13	2	2	14	3	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	6.1	6.0	6.0	6.0	—	122	49.5	30	.	—	.	—	—	4	6	6	3	11	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	6.7	7.0	6.7	6.8	—	143	23.3	2	.	—	.	—	—	.	4	3	2	12	15	14	6	15	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.0	7.6	7.3	7.6	—	168	45.6	8	.	—	.	—	—	.	4	2	1	15	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	—	—	—	—	—	273	65.5	2	—	—	—	—	—	—	13	11	—	—	15	15	10	15	.	.	.	.	.	.	4	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 78	**PARG**																													
	$H_s = 863$ m $H_b = 863.4$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 2.0$ m																													
I	7.3	7.1	6.2	6.9	—	196	77.9	28	3	11	29	.	.	.	8	2	2	13	19	12	5	7	16	1	1	.	.	.	4	4	27
II	7.8	7.2	6.3	7.1	—	203	65.2	15	4	9	28	.	.	.	7	.	4	14	9	5	5	4	8	3	.	.	.	.	1	3	29
III	6.8	6.6	5.3	6.2	—	49	18.0	27	4	4	23	.	.	.	13	1	3	11	12	6	2	6	8	2	.	.	.	.	1	7	29
IV	7.0	8.7	4.9	6.9	—	63	26.2	2	.	.	6	.	.	.	15	.	.	11	11	7	2	9	4	1	1	.	.	.	6	2	6
V	7.6	8.7	5.0	7.1	—	99	26.2	25	.	.	2	.	.	.	15	.	1	12	19	12	3	19	1	.	1	1	.	.	9	3	.
VI	5.2	7.1	5.7	6.0	—	83	21.7	8	.	.	.	2	.	.	11	.	3	7	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VII	3.3	4.8	3.5	3.9	—	129	65.9	29	.	.	.	14	.	.	9	1	11	6	8	5	4	8	.	.	.	.	.	.	8	3	.
VIII	3.5	5.8	3.1	4.1	—	107	37.3	21	.	.	.	13	1	.	8	1	11	3	10	7	4	10	.	.	.	.	.	.	7	3	.
IX	6.9	8.6	5.5	7.0	—	467	97.8	27	.	.	.	.	.	.	12	2	3	14	18	14	9	18	.	.	.	.	1	.	9	8	.
X	6.7	8.6	6.3	7.2	—	292	64.9	2	.	.	5	.	.	.	17	5	2	15	18	14	7	18	1	1	.	.	.	.	5	5	2
XI	8.2	8.3	6.4	7.6	—	114	27.3	20	.	4	19	.	.	.	12	1	1	17	16	12	4	13	7	1	1	.	.	.	1	11	6
XII	8.5	8.8	8.2	8.5	—	280	49.9	15	.	10	25	.	.	.	13	3	2	23	22	17	8	13	14	3	3	2	.	.	3	14	26
God. vred.	6.6	7.5	5.5	6.5	—	2082	97.8	27.IX	11	38	137	29	1	.	140	16	43	146	171	119	57	134	59	12	7	3	1	.	62	65	125
Br. st. 79	**CRIKVENICA**																													
	$H_s = 4$ m $H_b = 5.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	6.5	6.8	5.8	6.4	—	173	42.0	28	.	.	3	.	.	.	1	.	4	13	13	11	7	13	1	1	.	.	.	1	4	.	.
II	7.1	6.7	5.5	6.4	—	130	42.4	14	.	.	5	.	.	.	.	.	5	12	7	6	5	7	.	.	.	.	.	.	.	3	.
III	7.3	7.3	6.0	6.9	—	25	11.4	27	.	.	4	.	.	.	1	.	3	12	8	4	1	6	.	.	.	.	.	1	2	9	.
IV	6.5	7.4	6.0	6 6	—	40	19.6	3	.	.	.	4	.	.	1	.	2	11	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	2	3	.
V	6.4	7.2	4.9	6.2	—	50	24 6	13	.	.	.	8	.	.	.	.	.	9	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.8	5.3	3.5	4.5	—	45	19.2	24	.	.	.	27	5	8	.	.	7	3	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	3.5	4.0	1.8	3.1	—	63	36.4	29	.	.	.	31	26	25	.	.	14	1	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.7	5.0	2.6	3.4	—	94	37.0	25	.	.	.	30	19	14	1	.	12	3	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	7.0	7.3	4.7	6.3	—	149	35.5	30	.	.	.	11	2	1	1	1	3	13	15	13	5	15	.	.	.	.	.	1	6	.	.
X	7.3	8.2	7.2	7.6	—	290	80.0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	16	19	15	9	19	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	8.1	7.9	6.5	7.5	—	248	63.0	12	.	.	.	.	.	.	.	.	2	19	17	12	6	17	.	.	.	.	.	.	2	1	.
XII	8.3	8.4	7.5	8.1	—	223	33.5	30	.	.	1	.	.	.	4	2	4	21	18	18	9	18	1	.	1	.	.	.	3	.	.
God. vred.	6.3	6.8	5.2	6.1	—	1530	80.0	1. X	.	.	13	111	52	48	9	3	59	133	130	105	52	128	2	1	1	.	.	3	34	16	.
Br. st. 80	**LOKVE — HOMER**																													
	$H_s = 723$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	—	—	—	—	—	478	129.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	10	—	—	—	2	.	2	.	3	8	15
II	—	—	—	—	—	437	120.5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	5	5	5	2	1	.	.	.	1	5	29
III	6.8	6.5	5.6	6.3	—	64	26.9	27	4	3	20	.	.	.	2	.	4	8	8	5	2	5	4	.	.	.	1	1	1	5	19
IV	5.9	6.0	4.1	5.3	—	86	46.0	3	.	.	7	.	.	.	1	.	5	8	6	4	2	4	3	.	.	.	.	.	1	6	3
V	5.8	7.5	3.4	5.6	—	155	67.2	13	.	.	1	.	.	.	.	.	2	6	17	14	4	7	.	.	.	.	.	.	1	8	.
VI	4.2	5.0	2.9	4.0	—	69	17.5	8	.	.	.	4	.	.	.	.	10	4	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	2	5	.
VII	2.1	3.0	2.0	2.4	—	127	38.0	29	.	.	.	18	2	.	—	—	19	2	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	6	11	.
VIII	2.9	4.4	1.8	3.0	—	142	44.5	20	.	.	.	18	.	.	—	—	14	3	7	6	5	7	.	.	.	.	.	.	—	—	.
IX	6.5	7.6	4.7	6.3	—	375	113.0	30	.	.	.	1	.	.	2	.	4	12	16	15	10	16	.	.	.	.	.	.	1	7	.
X	7.0	6.8	5.5	6.4	—	617	128.0	31	.	.	6	.	.	.	2	.	4	12	20	20	14	20	.	.	.	.	.	.	1	9	2
XI	7.5	7.7	5.8	7.0	—	329	74.0	8	.	2	18	.	.	.	1	.	3	13	17	14	9	14	6	2	.	.	.	.	2	10	7
XII	8.7	8.2	7.5	8.1	—	600	135.5	14	—	—	—	—	—	—	1	.	3	23	15	12	10	—	—	—	1	2	.	.	1	5	—
God. vred.	—	—	—	—	—	3479	135.5	14. XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143	125	79	—	—	—	4	2	3	1	—	—	—

DELNICE

φ = 45° 24'N λ = 14° 48'E Gr. ΔG = + 59 min. — *Br. st. 81*

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.7	1.2	-1.8	-1.3	—	—	6.8	12	-17.4	29	3.7	93	84	89	89	50	45	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	41	3.3	.	.	.	.	.	.	7
II	—	-4.4	1.3	-3.2	-2.4	1.9	-6.8	11.4	23	-14.2	4,5	—	—	—	—	—	—	44	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	26	2.8	.	.	.	.	.	.	17
III	—	-0.3	4.4	0.8	1.4	5.9	-2.6	17.0	30	-14.0	10	4.0	82	69	83	78	42	32	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	55	3.0	.	.	.	.	.	.	6
IV	—	6.7	13.6	8.1	9.1	14.8	3.9	21.0	19	-4.0	3	6.6	85	58	83	75	29	25	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	53	2.5	.	.	.	.	.	.	12
V	—	9.3	14.8	9.6	10.8	16.0	6.4	24.5	10	-2.0	22	7.8	87	63	86	79	42	31	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	51	2.4	.	.	.	.	.	.	11
VI	—	14.3	21.1	14.2	15.9	21.6	10.0	26.5	19	3.6	6	9.9	81	53	83	72	39	33	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	45	2.4	.	.	.	.	.	.	12
VII	—	16.1	24.6	16.1	18.3	25.3	10.9	30.0	5	6.2	26	11.4	81	52	81	71	35	41	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	18	2.3	.	.	.	.	.	.	34
VIII	—	15.2	24.6	16.1	18.0	25.0	11.2	30.6	16	6.2	19	11.5	83	54	83	73	38	25	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	41	2.4	.	.	.	.	1	3.0	26
IX	—	9.7	16.1	10.7	11.8	16.5	7.5	23.8	4	1.0	22	9.0	92	70	92	85	37	31	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	49	2.9	.	.	.	.	.	.	10
X	—	6.8	11.7	7.1	8.2	12.7	4.5	19.6	1	-5.4	13	7.2	94	72	92	86	43	34	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	52	3.9	.	.	.	.	.	.	7
XI	—	1.1	5.4	2.2	2.7	5.9	-0.4	11.5	29	-7.5	10	5.0	92	81	92	88	55	29	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	46	2.6	.	.	.	.	.	.	15
XII	—	-2.3	-0.1	-1.7	-1.4	1.1	-3.7	10.2	1	-10.8	17	3.9	94	92	94	93	61	51	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	25	4.0	.	.	.	.	.	.	17
God. vred.	—	5.8	11.6	6.5	7.6	—	—	30.6	16. VIII	-17.4	29.I	—	—	—	—	—	—	421	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	502	2.9	.	.	.	.	1	3.0	174

ZALESINA

φ = 45° 23'N λ = 14° 53'E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — *Br. st. 82*

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.6	0.5	-3.5	-2.8	3.0	—	7.4	12	—	—	3.0	78	81	79	79	20	3	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	14	3.2	2	2.0	52	3.3	22
II	—	-6.6	1.2	-4.2	-3.4	4.1	—	12.2	23	—	—	2.9	79	74	81	78	32	.	.	3	2.0	.	.	.	.	.	.	39	2.6	.	.	32	2.9	13
III	—	-0.5	5.0	0.5	1.4	6.7	—	20.0	30,31	-20.7	10	3.7	80	63	75	73	32	.	.	26	2.8	.	.	12	2.7	.	.	32	2.7	.	.	23	2.4	.
IV	—	7.9	13.3	7.6	9.1	15.1	1.2	21.2	24	-6.9	3	6.5	78	60	81	73	33	4	1.8	17	2.4	.	.	11	2.4	10	1.3	16	2.3	.	.	30	2.1	2
V	—	10.2	14.6	9.3	10.8	16.1	—	23.9	10	—	—	7.5	80	62	82	75	30	.	.	23	2.5	1	3.0	6	2.8	.	.	25	2.4	.	.	30	2.1	8
VI	—	15.6	20.3	13.7	15.8	21.5	5.8	27.2	18,19	-1.3	6	9.5	71	56	82	70	35	.	.	3	2.0	6	3.2	4	2.8	1	2.0	20	3.2	16	2.6	26	2.4	14
VII	—	16.5	23.8	15.2	17.7	25.1	—	29.7	5	—	—	10.9	80	50	81	70	33	1	1.0	17	2.7	23	2.0	5	2.8	.	.	11	3.1	2	1.5	2	2.0	32
VIII	—	15.7	23.4	15.9	17.7	24.9	—	30.4	14	—	—	11.3	83	54	84	74	32	3	2.0	7	1.7	7	1.1	2	2.0	6	2.0	16	2.8	3	2.7	22	1.9	27
IX	—	10.3	15.7	10.3	11.6	16.8	5.8	24.0	2	-1.4	22	8.4	86	67	86	80	46	5	2.6	16	2.8	12	2.2	2	3.5	.	.	31	3.0	4	2.0	5	2.6	15
X	—	7.1	11.5	7.7	8.5	12.8	3.5	19.6	1	-9.3	13	—	—	—	—	—	—	2	3.3	8	3.2	4	2.5	1	3.0	1	3.0	24	3.2	13	2.5	23	3.4	17
XI	—	0.8	5.2	1.9	2.4	6.4	-2.3	12.3	29	-13.7	10	—	—	—	—	—	—	6	2.2	16	2.4	.	.	.	.	1	2.0	22	1.1	6	1.7	10	3.9	29
XII	—	-1.7	0.3	-1.8	-1.2	2.2	-5.5	10.9	1	-17.2	17	3.6	81	84	86	84	47	4	2.2	32	3.8	6	1.5	1	2.0	.	.	23	2.8	10	4.5	12	3.2	5
God. vred.	—	5.9	11.2	6.0	7.3	12.9	—	30.4	14. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	28	2.3	168	2.8	59	2.0	44	2.6	19	1.7	273	2.8	56	2.7	267	2.8	184

SKRAD

φ = 45° 26'N λ = 14° 55'E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — *Br. st. 83*

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.1	0.5	-1.1	-1.0	1.9	-5.1	7.6	12	-10.8	29	3.7	85	85	86	85	42	2	1.5	21	5.4	11	2.4	.	.	2	1.5	46	3.4	10	1.9	1	2.0	.
II	—	-3.1	1.2	-1.7	-1.3	2.6	-5.1	13.0	23	-10.5	7	3.5	84	78	83	82	44	5	1.0	44	2.1	2	1.0	3	1.7	.	.	26	3.2	5	1.8	1	1.0	1
III	—	0.4	5.4	2.1	2.5	6.7	-1.5	18.0	30	-11.5	8	4.2	82	70	77	76	49	1	2.0	28	3.1	11	2.5	.	.	2	1.5	50	3.1	1	6.0	.	.	.
IV	—	8.9	14.4	9.8	10.7	15.7	6.2	21.8	16,19	-4.3	3	7.1	77	64	75	72	40	4	2.3	25	2.7	9	3.2	.	.	.	.	43	3.0	.	.	9	2.0	.
V	—	10.7	15.4	11.1	12.1	16.7	7.4	24.3	10	-0.9	21	8.2	83	67	78	76	38	1	2.0	30	2.5	11	3.1	.	.	.	.	41	2.3	10	2.6	.	.	.
VI	—	15.0	20.9	15.6	16.8	21.9	11.8	27.5	19	6.7	25	10.1	78	59	74	70	41	2	2.0	21	2.7	18	2.9	.	.	.	.	34	2.9	10	2.2	5	2.0	.
VII	—	17.3	24.2	18.7	19.7	25.4	14.3	31.0	5	8.5	26	11.2	75	53	66	65	38	3	2.3	30	2.6	25	2.2	.	.	2	1.5	15	2.4	17	2.2	1	3.0	.
VIII	—	16.8	24.5	18.8	19.7	25.3	14.4	31.7	14	8.7	19	11.7	77	57	69	68	24	.	.	23	2.2	12	2.4	.	.	1	2.0	44	2.4	11	2.4	2	2.0	.
IX	—	10.7	16.0	12.2	12.8	16.9	8.7	24.3	4	0.8	21	9.3	90	75	85	83	56	2	2.0	23	2.3	16	2.2	1	2.0	2	2.0	38	2.9	8	2.2	.	.	.
X	—	7.9	11.9	8.6	9.2	12.8	5.7	20.8	1	-3.5	13	7.3	88	76	84	83	49	1	2.0	14	2.1	16	2.4	.	.	2	1.5	51	3.7	9	2.2	.	.	.
XI	—	2.1	5.6	3.2	3.5	6.2	0.3	12.3	29	-5.3	10,14	5.0	88	78	85	84	54	1	3.0	18	2.0	20	2.5	1	1.0	.	.	49	3.1	.	.	1	2.0	.
XII	—	-1.4	0.1	-0.9	-0.8	1.6	-3.4	11.4	1	-9.5	17	4.0	91	90	93	91	65	13	1.7	29	2.7	20	2.4	1	2.0	1	2.0	26	3.2	1	2.0	2	1.5	.
God. vred.	—	6.9	11.7	8.0	8.6	12.8	4.5	31.7	14. VIII	-11.5	8.III	7.1	83	71	80	78	24	35	1.7	306	2.5	171	2.5	6	1.7	12	1.7	463	3.0	82	2.5	22	1.1	1

OGULIN

φ = 45° 16'N λ = 15° 14'E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — *Br. st. 84*

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	731.6	-1.9	2.4	-0.1	0.1	4.9	-6.0	11.5	12	-18.5	30	3.9	88	77	85	83	42	.	.	6	1.5	3	1.3	2	1.0	3	2.3	3	1.7	10	2.4	16	2.2	50
II	31.9	-3.0	3.5	-0.7	-0.2	4.7	-5.9	13.9	22	-13.8	3	3.6	90	65	84	80	36	.	.	18	1.2	6	1.3	2	1.0	.	.	10	2.4	3	5.0	6	1.5	42
III	31.4	2.0	7.9	4.2	4.6	9.5	-0.4	22.6	30	-10.5	16	4.6	83	59	76	73	35	1	3.0	39	1.4	13	2.5	2	1.0	.	.	5	3.8	11	3.4	6	2.2	16
IV	34.4	10.3	17.5	12.6	13.2	18.8	6.9	25.5	23	-2.4	3	7.6	78	52	70	67	29	2	1.5	24	1.2	8	1.9	11	1.5	.	.	5	2.0	23	2.5	7	1.3	10
V	34.0	11.9	18.0	13.6	14.3	19.6	8.3	27.2	31	-0.1	23	8.5	82	53	74	70	33	2	2.0	22	1.1	13	1.9	6	1.5	3	1.0	14	2.1	13	2.0	9	1.1	11
VI	35.3	16.5	23.5	17.9	19.0	24.5	12.4	31.0	19	6.6	6	10.3	75	48	70	64	32	3	1.0	15	1.5	4	1.0	13	1.2	3	1.0	15	2.1	14	1.8	11	1.3	12
VII	34.8	18.3	27.3	20.8	21.8	28.6	13.8	34.0	14	7.7	26	11.7	76	42	64	61	20	3	1.7	26	1.3	6	1.7	10	1.3	2	1.0	7	2.3	17	1.1	13	1.1	9
VIII	32.8	18.1	27.8	21.4	22.2	29.1	14.6	36.1	16	8.6	19	11.9	74	42	64	60	21	3	1.3	25	1.2	4	1.5	6	1.5	2	3.0	13	2.8	20	1.8	16	1.2	4
IX	32.7	11.8	18.6	13.8	14.5	20.1	9.1	28.3	4	0.8	22	9.5	86	62	82	77	40	5	1.2	24	1.2	7	1.3	6	1.2	5	2.4	15	2.3	8	1.4	13	1.2	7
X	33.1	8.9	15.2	10.8	11.4	16.5	6.2	27.0	1	-2.2	19	7.5	84	60	77	74	32	4	1.0	19	1.6	8	1.4	9	1.0	5	2.6	17	2.3	18	1.6	11	1.2	2
XI	30.8	2.8	8.5	4.7	5.2	9.3	0.6	17.5	29	-4.5	10	5.3	88	66	82	79	39	6	1.2	15	1.1	8	1.1	17	1.1	3	1.3	15	1.9	10	1.2	16	1.3	.
XII	32.2	-0.2	1.9	0.3	0.6	3.6	-2.7	15.3	1	-9.0	17	4.1	89	82	88	86	58	8	1.2	35	1.6	7	1.1	7	1.0	9	2.0	12	2.8	6	1.0	1	1.0	8
God. vred.	732.9	8.0	14.3	9.9	10.5	15.8	4.7	36.1	16. VIII	-18.5	30.I	7.4	83	59	76	73	20	37	1.3	268	1.3	87	1.6	91	1.2	35	1.9	131	2.3	153	1.9	125	1.4	171

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✱	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
Br. st. 81	**DELNICE**					$H_s = 698$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																									
I	6.9	7.5	7.3	7.2	—	312	89.6	28	5	8	27	.	.	.	4	.	4	20	16	14	10	10	14	3	1	1	.	.	2	10	16
II	6.4	6.6	5.7	6.2	—	332	78.5	15	7	9	29	.	.	.	2	1	6	17	9	8	6	6	7	2	.	.	.	.	.	4	29
III	7.1	6.4	4.7	6.1	—	70	15.8	27	5	5	22	.	.	.	3	.	6	10	11	9	2	8	7	2	.	.	.	.	1	3	28
IV	6.3	6.1	4.5	5.6	—	99	56.8	3	.	1	8	.	.	.	1	.	9	4	8	7	2	6	3	.	.	.	1	1	3	1	5
V	6.6	7.2	4.1	6.0	—	115	50.5	13	.	.	2	.	.	.	1	.	3	7	18	13	3	18	1	1	.	.	.	.	5	4	.
VI	4.1	4.7	3.3	4.0	—	137	28.3	8	.	.	.	3	.	.	1	.	10	5	9	8	7	8	.	.	.	.	.	.	4	3	.
VII	3.0	2.4	1.8	2.4	—	100	34.3	17	.	.	.	17	1	.	1	.	3	19	9	5	4	9	.	.	.	.	.	.	6	3	.
VIII	2.6	3.9	2.1	2.9	—	133	36.0	21	.	.	.	18	4	.	1	.	14	3	10	7	5	10	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	7.0	7.0	5.4	6.5	—	384	75.4	30	.	.	.	.	.	.	5	.	5	14	16	15	11	16	.	.	.	.	.	.	6	5	.
X	7.5	7.0	6.3	6.9	—	503	127.2	2	.	.	6	.	.	.	7	.	3	13	18	16	10	18	1	.	.	.	.	.	2	7	2
XI	8.1	7.7	6.5	7.4	—	246	69.2	8	.	3	16	.	.	.	2	.	1	14	19	16	8	16	4	.	.	.	.	.	2	8	10
XII	9.6	9.5	8.8	9.3	—	559	86.4	11	1	11	24	.	.	.	6	.	.	26	23	20	13	12	15	.	.	.	.	.	3	12	26
God. vred.	6.3	6.3	5.0	5.9	—	2990	127.2	2.X	18	37	134	38	5	.	34	1	64	152	166	138	81	137	52	8	1	1	1	1	38	61	116
Br. st. 82	**ZALESINA**					$H_s = 750$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																								
I	6.1	6.5	4.6	5.7	—	323	102.3	28	—	9	—	.	.	—	4	.	6	12	15	14	10	10	12	7	.	2	.	.	5	1	12
II	6.8	7.1	4.9	6.3	—	188	46.0	13	—	6	—	.	.	—	.	.	4	10	8	7	5	5	7	4	.	.	.	.	.	1	—
III	6.3	5.1	3.6	5.0	—	60	37.1	27	9	5	27	.	.	.	1	.	3	3	6	6	1	—	—	—	.	1	.	.	2	2	30
IV	5.5	5.8	3.3	4.9	—	88	42.4	3	.	.	8	.	.	.	.	.	6	5	7	7	2	7	1	.	.	.	.	.	2	.	5
V	5.6	6.1	3.8	5.2	—	150	98.8	13	—	.	—	.	.	—	.	.	2	5	14	11	2	14	1	.	1	.	.	.	3	.	.
VI	4.1	5.2	3.5	4.3	—	62	28.9	8	.	.	1	4	.	.	1	.	7	4	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.8	3.2	2.4	2.8	—	76	18.5	29	—	.	—	18	.	—	.	.	19	4	8	7	4	8	.	.	.	.	.	1	7	1	.
VIII	2.6	4.6	1.7	3.0	—	107	21.1	18	—	.	—	18	2	—	.	.	14	3	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	5	3	.
IX	5.8	6.8	4.4	5.7	—	327	103.3	30	.	.	—	.	.	.	.	.	6	6	14	14	8	14	.	.	.	.	.	.	5	4	.
X	6.3	6.5	4.9	5.9	—	306	83.8	31	.	.	8	.	.	.	.	.	3	8	17	15	8	17	1	.	.	.	.	.	3	3	3
XI	7.2	7.2	5.4	6.6	—	199	57.9	8	2	2	22	.	.	.	.	.	2	11	13	12	7	12	3	1	.	.	.	.	2	5	8
XII	8.4	8.5	8.6	8.5	—	450	67.5	14	.	7	25	.	.	.	3	1	3	24	21	21	13	14	14	.	.	3	.	.	3	3	25
God. vred.	5.6	6.1	4.3	5.3	—	2336	103.3	30.IX	—	29	—	40	2	—	9	1	75	95	138	128	67	—	—	—	1	6	.	1	41	23	—
Br. st. 83	**SKRAD**					$H_s = 668$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.3$ m																								
I	5.3	5.9	5.8	5.7	—	261	79.9	28	1	11	28	.	.	.	2	1	6	11	17	15	8	10	13	2	.	.	.	.	2	13	25
II	5.9	5.5	4.5	5.3	—	215	66.8	14	1	10	27	.	.	.	6	2	6	7	9	8	5	5	6	.	.	.	.	.	.	3	29
III	5.4	3.6	4.3	4.4	—	54	31.3	27	2	4	19	.	.	.	8	.	6	4	11	6	1	6	7	1	.	.	.	.	2	11	23
IV	4.5	5.4	3.4	4.4	—	86	56.6	3	.	.	6	.	.	.	2	.	7	6	6	5	2	4	3	.	.	.	.	.	5	7	5
V	6.1	5.6	4.2	5.3	—	102	52.4	13	.	.	2	.	.	.	.	.	4	6	23	13	2	23	1	.	1	.	.	.	6	15	.
VI	3.8	4.4	3.6	3.9	—	133	48.3	15	.	.	.	5	.	.	.	.	9	5	9	8	6	9	.	.	.	.	.	.	5	15	.
VII	3.0	2.7	1.9	2.5	—	68	19.3	30	.	.	.	16	3	.	.	.	18	2	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	8	3	.
VIII	2.2	4.0	1.5	2.6	—	98	30.5	21	.	.	.	20	4	.	.	.	18	2	7	7	5	7	.	.	.	.	.	.	5	2	.
IX	6.3	6.4	4.6	5.8	—	268	45.4	28	.	.	.	.	.	.	1	.	5	6	15	12	8	15	.	.	.	.	.	.	8	5	.
X	6.1	5.6	5.6	5.8	—	253	82.3	31	.	.	6	.	.	.	2	.	5	9	18	13	5	18	1	1	.	.	.	.	4	6	2
XI	6.8	6.7	5.9	6.5	—	161	35.0	8	.	3	15	.	.	.	2	.	3	12	18	15	6	15	6	1	.	.	.	.	2	10	7
XII	8.3	8.4	7.8	8.2	—	370	43.9	14	.	10	25	.	.	.	2	.	4	22	24	20	13	14	16	.	1	1	.	.	2	10	26
God. vred.	5.3	5.4	4.4	5.0	—	2069	82.3	31.X	4	38	128	41	7	.	25	3	91	92	165	129	64	134	50	5	2	1	.	.	49	100	117
Br. st. 84	**OGULIN**					$H_s = 325$ m $H_b = 325.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																								
I	7.4	7.3	7.1	7.3	—	231	62.8	28	7	3	30	.	.	.	1	.	2	15	17	15	8	12	13	1	1	2	.	.	3	11	19
II	8.4	7.6	6.7	7.6	—	100	37.6	14	7	4	26	.	.	.	2	.	3	15	9	7	4	5	7	.	.	1	.	.	.	5	25
III	6.8	6.9	4.0	5.9	—	41	23.7	27	1	2	16	.	.	.	4	.	3	6	8	5	1	5	8	.	1	.	.	.	1	4	3
IV	6.5	7.0	5.1	6.2	—	90	46.2	3	.	.	5	1	.	.	1	.	3	8	7	7	3	6	3	2	1	1	.	.	7	.	2
V	8.1	7.5	6.7	7.4	—	97	40.8	13	.	.	1	2	.	.	.	.	.	14	13	11	2	13	.	.	.	.	1	3	8	.	.
VI	4.8	5.8	5.5	5.4	—	102	26.2	15	.	.	.	16	2	.	2	.	5	7	7	6	5	7	.	.	.	.	1	.	8	.	.
VII	3.6	3.9	3.1	3.5	—	34	12.8	30	.	.	.	28	12	.	.	.	14	4	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	3.8	5.0	2.5	3.8	—	68	31.2	18	.	.	.	25	16	1	1	.	11	3	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	7.8	7.5	4.9	6.7	—	132	27.1	28	.	.	.	3	.	.	.	.	1	13	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	7.3	7.8	5.8	7.0	—	205	62.7	12	.	.	5	1	.	.	2	.	1	13	17	14	5	7	1	1	.	.	.	.	7	1	.
XI	8.1	7.4	6.3	7.3	—	148	30.2	8	.	.	16	.	.	.	2	.	1	14	14	11	6	13	4	1	.	.	.	.	3	3	.
XII	9.4	9.2	8.8	9.1	—	382	36.0	30	.	6	25	.	.	.	1	.	.	25	21	20	15	14	14	1	2	2	.	.	3	17	25
God. vred.	6.8	6.9	5.5	6.4	—	1630	62.8	28.I	15	15	124	76	30	1	16	.	44	137	140	120	57	109	50	6	5	6	2	3	52	46	78

KARLOVAC

φ = 45° 30'N λ = 15° 33'E Gr. ΔG = + 1h 02 min. — Br. st. 85

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	750.2	-2.0	2.2	-0.3	-0.1	3.9	-3.7	11.0	11	-12.4	29	4.1	93	83	91	89	59	7	1.3	18	1.5	1	1.0	5	1.0	4	1.3	8	1.4	.	.	9	1.2	41
II	50.4	-3.1	3.7	-0.3	0.0	3.0	-4.8	10.7	12	-12.6	4	3.8	90	71	86	82	49	5	1.2	17	1.2	2	1.0	7	1.0	1	1.0	11	1.6	.	.	5	1.0	39
III	49.7	1.4	9.7	5.2	5.4	11.4	-0.1	23.5	30	-6.7	8	4.9	85	54	70	70	27	5	1.2	24	2.0	9	1.4	1	1.0	5	1.2	15	1.9	5	1.6	5	1.0	24
IV	52.0	9.6	19.3	13.6	14.0	21.0	7.1	26.4	16	-1.0	3	8.0	84	48	70	67	33	4	1.3	21	1.5	4	1.5	3	1.0	2	2.0	15	2.3	1	2.0	5	1.2	35
V	51.7	12.2	19.9	14.9	15.5	21.2	8.9	28.0	31	1.0	21	9.0	82	52	73	69	31	2	1.0	20	1.9	4	1.3	5	1.6	3	1.0	17	2.4	.	.	3	1.3	39
VI	52.7	16.8	25.3	19.6	20.3	26.6	13.0	33.4	19	7.3	6	11.5	80	46	70	65	29	6	1.7	13	1.5	3	1.3	3	1.3	2	1.0	13	1.8	3	2.0	3	1.3	44
VII	52.0	19.1	28.6	22.5	23.2	30.3	15.5	35.5	5	10.1	26	12.4	75	40	63	59	28	4	1.2	26	1.5	5	1.6	.	.	.	.	7	1.4	2	1.0	6	1.2	43
VIII	50.1	17.8	29.0	22.4	22.9	30.5	15.6	38.2	16	10.5	19	12.8	83	42	66	64	24	5	1.2	17	1.6	8	1.0	1	1.0	2	1.5	11	1.5	3	1.3	14	1.2	32
IX	50.4	12.0	19.6	14.3	15.0	21.3	10.2	29.0	6	1.6	21	10.0	90	61	84	78	37	5	1.2	22	1.4	1	2.0	5	1.2	.	.	9	2.2	.	.	4	1.0	44
X	51.0	8.2	15.8	10.9	11.4	17.2	6.4	24.0	22	-1.6	19	8.1	93	64	84	80	43	3	1.3	16	1.6	3	1.0	4	2.0	1	2.0	16	2.1	2	1.5	8	1.1	40
XI	48.9	2.4	8.5	4.9	5.2	9.2	1.2	16.0	29	-4.3	10	5.5	93	68	86	82	30	4	1.0	13	1.4	6	1.0	3	1.1	4	1.0	14	1.5	2	1.0	4	1.0	40
XII	50.8	-0.1	2.5	0.7	1.0	3.4	-1.6	16.5	1	-6.5	17	4.4	92	83	92	89	58	5	1.0	26	1.5	2	1.5	4	1.0	1	2.0	6	2.0	1	1.0	1	2.0	47
God. vred.	750.8	7.9	15.3	10.7	11.2	16.6	5.6	38.2	16. VIII	-12.6	4.II	7.9	87	59	78	75	24	55	1.2	233	1.6	48	1.3	41	1.2	25	1.3	142	1.9	19	1.5	67	1.2	468

LUČKO

φ = 45° 46'N λ = 15° 51'E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 86

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	749.8	-1.9	1.5	-0.8	-0.5	2.7	-3.8	9.4	9	-11.0	29	4.0	93	84	91	89	55	1	2.0	8	2.1	7	1.4	4	1.3	3	1.3	12	2.2	18	2.1	18	2.4	22
II	49.9	-3.7	2.2	-1.4	-1.1	3.7	-5.9	10.4	21	-14.4	10	3.6	90	74	88	84	51	3	1.7	3	2.0	5	1.8	2	1.5	5	1.4	15	2.3	18	2.1	15	1.9	21
III	49.3	1.1	8.8	4.4	4.7	10.3	-0.4	23.0	30	-7.8	8	4.6	85	57	74	72	22	1	2.0	13	3.2	12	2.8	7	2.1	6	2.3	20	2.7	6	1.8	17	2.4	11
IV	51.5	10.1	19.4	12.8	13.8	21.2	6.9	27.4	24	-0.5	3	8.3	84	50	74	69	32	5	2.0	11	2.9	6	1.7	2	1.5	7	2.7	14	2.9	9	1.9	18	2.5	18
V	51.1	12.5	20.0	13.8	15.0	21.2	8.4	28.7	10	0.2	21	9.1	81	52	79	71	37	6	3.0	8	3.0	7	2.4	3	1.7	10	2.7	18	3.1	8	1.9	16	2.1	17
VI	52.2	17.7	25.4	18.5	20.0	26.9	13.3	33.9	18	7.6	6	11.4	75	46	73	65	31	12	2.3	4	2.0	7	1.6	3	2.7	5	1.8	19	2.7	7	2.1	17	2.2	16
VII	51.6	20.0	28.9	21.9	23.2	30.4	15.9	36.1	5	10.8	26	12.1	70	37	64	57	24	7	1.6	10	2.0	8	2.8	3	2.3	5	2.2	9	2.1	2	1.5	33	2.4	16
VIII	49.6	18.8	28.6	21.6	22.6	29.9	15.8	38.5	16	9.4	19	12.9	81	42	70	64	23	6	2.3	7	2.7	4	2.3	4	1.8	5	1.4	14	2.2	6	2.2	35	2.6	12
IX	49.9	11.7	19.1	13.8	14.6	20.5	9.5	30.2	6	1.5	22	10.2	93	63	87	81	38	1	1.0	5	1.8	8	1.9	6	1.7	8	1.9	10	2.6	5	2.0	24	2.5	23
X	50.5	7.8	15.5	10.1	10.9	16.5	5.8	24.2	1	-2.1	13	8.0	94	65	88	82	45	5	1.4	4	1.8	9	2.2	.	.	14	1.4	17	2.8	9	1.9	20	2.2	15
XI	48.5	2.0	8.0	4.0	4.5	8.6	0.5	15.6	28	-4.5	14	5.4	96	71	90	86	34	3	3.0	3	1.3	6	1.8	4	1.0	18	1.1	9	2.3	4	1.3	25	1.8	18
XII	50.5	-0.5	1.9	0.4	0.6	2.9	-2.2	13.1	1	-9.5	17	4.4	94	84	92	90	67	1	2.0	8	3.0	7	2.1	7	1.6	12	1.8	7	2.4	5	1.8	36	2.5	10
God. vred.	750.4	8.0	14.9	9.9	10.7	16.2	5.3	38.5	16. VIII	-14.4	10.II	7.8	86	60	81	76	22	51	2.1	84	2.4	86	2.2	45	1.7	98	1.8	164	2.6	97	2.1	274	2.3	199

SLJEME

φ = 45° 54'N λ = 15° 57'E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 87

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	670.9	-3.3	-2.1	-2.8	-2.8	-0.1	-5.5	4.7	9	-9.0	20,21	3.1	82	81	83	82	30	11	3.5	7	3.9	3	2.0	14	3.4	20	3.9	3	3.7	11	3.5	21	3.4	3
II	71.1	-3.8	-1.7	-3.2	-3.0	-0.7	-5.8	10.5	23	-10.1	7	2.9	81	75	81	79	27	13	3.0	18	3.2	2	2.0	10	2.8	2	3.5	6	5.5	5	3.0	27	3.1	4
III	71.4	-2.1	1.7	0.0	-0.1	4.2	-4.0	15.9	30	-14.7	8	3.5	84	74	77	78	42	11	4.9	6	3.8	.	.	21	2.8	6	2.3	10	5.0	13	3.7	21	3.1	5
IV	76.0	7.7	11.8	8.6	9.2	13.7	5.3	19.0	16,23	-6.7	3	6.1	72	63	73	69	38	4	3.5	13	4.1	5	2.4	21	2.5	2	3.0	9	3.7	12	3.2	20	2.9	4
V	75.8	8.0	12.2	9.0	9.6	14.3	5.8	21.5	10	-2.2	18	7.0	82	70	80	77	50	19	4.8	6	3.7	3	2.3	16	2.6	6	2.8	9	3.7	12	2.9	18	2.8	4
VI	77.9	12.7	17.2	13.3	14.1	19.0	10.1	24.4	19	5.7	25	9.0	76	66	76	73	40	12	4.8	12	3.2	4	3.2	15	2.5	13	2.7	6	3.7	10	3.5	16	2.5	2
VII	73.4	16.3	21.1	17.7	18.2	23.3	13.9	29.4	15	6.8	25	9.4	64	55	60	60	40	12	3.8	18	3.2	8	2.2	27	2.7	5	3.3	1	2.0	2	3.0	9	2.7	11
VIII	76.6	16.2	21.3	18.0	18.4	23.1	14.0	30.6	16	7.0	23	10.2	70	58	65	64	31	1	2.0	7	3.1	6	3.0	25	2.8	7	3.3	6	2.8	13	3.0	18	2.8	10
IX	74.9	9.2	12.6	10.1	10.5	13.8	6.9	21.6	6	1.2	20,21	7.8	84	76	84	81	52	2	3.0	6	4.2	1	2.0	40	3.3	12	3.3	4	4.3	9	3.3	13	2.8	3
X	74.4	5.9	8.3	6.1	6.6	10.0	3.5	17.4	1	-3.4	13	6.3	88	80	85	85	50	5	3.4	9	2.4	1	2.0	21	4.0	13	4.4	14	3.9	9	3.4	16	3.1	5
XI	70.9	0.7	2.6	1.4	1.5	4.3	-0.9	10.3	28	-6.0	17	4.3	87	80	85	84	30	7	4.3	7	3.0	.	.	19	3.2	11	3.0	12	4.2	9	3.6	22	3.4	3
XII	71.5	-2.5	-1.7	-2.4	-2.2	0.2	-4.6	7.9	1	-9.7	7	3.6	92	90	92	91	32	11	5.2	18	5.6	4	2.3	21	3.1	11	4.7	14	4.8	5	3.0	5	2.6	4
God. vred.	674.2	5.4	8.6	6.3	6.6	10.4	3.2	30.6	16. VIII	-14.7	8.III	6.1	80	72	78	77	27	108	4.1	127	3.6	37	2.5	250	3.0	108	3.5	94	4.1	110	3.3	206	3.1	58

BOTINEC

φ = 45° 45'N λ = 15° 57'E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 88

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.8	1.2	-1.6	-1.0	2.8	-4.7	8.6	2	-13.0	28	3.7	86	83	84	84	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-4.3	2.2	-2.6	-1.8	3.8	-7.5	10.0	29	-15.0	4,7	3.3	77	77	80	78	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.3	8.5	4.1	4.5	11.3	-1.6	23.2	30	-9.0	8	5.0	81	70	79	77	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	10.6	19.8	12.6	13.9	21.4	6.2	26.5	23	-1.6	2	8.4	81	53	76	70	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.4	20.4	14.3	15.6	21.7	8.0	29.2	31	-0.4	21	9.9	78	60	87	73	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.2	25.9	18.9	20.5	27.4	12.8	34.6	19	6.5	6	12.6	76	54	76	69	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.9	29.8	22.1	23.7	31.6	15.0	36.8	7	10.0	26	14.4	71	52	68	64	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	19.4	29.5	21.5	23.0	30.7	14.9	39.0	16	9.5	19	13.7	77	46	72	65	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	12.5	19.9	13.8	15.0	21.4	9.6	30.2	6	1.2	21	10.3	83	67	86	79	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.9	15.5	10.8	11.2	16.8	5.7	25.0	1	-1.5	13	8.3	90	70	87	82	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	1.8	8.0	4.1	4.5	8.8	0.2	16.0	28	-4.5	14	5.3	89	75	86	83	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-0.5	2.1	0.6	0.7	3.4	—	13.5	1	—	—	4.2	89	85	87	87	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	8.3	15.2	9.9	10.8	16.8	—	39.0	16. VIII	-15.0	4,7. II	8.3	82	66	80	76	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳	△	▲	△	▲	◪ (◪)	=	▣
Br. st. 85	**KARLOVAC**																													
						$H_s = 112$ m $H_b = 122.6$ m $h_t = 1.4$ m $h_r = 1.1$ m																									
I	8.1	7.1	7.7	7.6	—	171	55.9	28	3	3	31	.	.	.	.	.	1	16	16	10	7	12	13	3	.	1	.	.	.	17	12
II	8.2	8.0	7.1	7.8	—	56	16.7	15	3	1	26	.	.	.	.	.	2	18	9	7	2	2	8	.	.	.	.	.	.	16	24
III	6.3	6.8	4.2	5.8	—	32	13.3	27	.	1	13	.	.	.	.	.	5	8	10	5	2	7	4	.	.	.	.	.	.	4	1
IV	6.2	6.2	3.9	5.4	—	27	17.7	3	.	.	2	6	.	.	.	.	3	6	8	3	1	8	1	1	.	.	.	.	.	2	.	1
V	6.5	6.9	5.7	6.4	—	56	20.6	13	.	.	.	8	.	.	.	.	1	10	14	12	1	14	.	.	.	.	1	8	3	.	.
VI	4.5	5.0	4.9	4.8	—	60	22.3	8	.	.	.	20	5	.	.	.	6	3	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.2	3.2	3.1	3.2	—	48	18.7	10	.	.	.	29	18	.	.	.	13	3	6	6	2	6	.	.	.	.	.	5	1	.	.
VIII	4.0	4.1	2.6	3.6	—	73	28.1	18	.	.	.	27	18	.	.	.	11	2	9	7	3	9	.	.	.	.	.	4	.	.	.
IX	7.7	7.2	4.0	6.3	—	100	24.7	27	.	.	.	4	.	.	.	.	3	8	14	11	5	14	.	.	.	.	.	4	4	.	.
X	7.1	7.6	5.7	6.8	—	169	54.7	12	.	.	2	.	.	.	.	.	1	14	16	10	5	16	.	.	.	.	.	1	10	.	.
XI	7.7	7.8	6.3	7.3	—	63	21.9	8	.	.	11	.	.	.	.	.	3	15	12	8	2	12	1	.	.	.	.	1	9	.	.
XII	8.4	9.2	8.3	8.6	—	217	37.4	4	.	5	22	.	.	.	.	.	.	22	19	17	9	13	10	3	.	.	.	.	2	9	17
God. vred	6.5	6.6	5.3	6.1	—	1072	55.9	28.I	6	10	107	91	41	.	.	.	49	125	142	102	41	122	37	7	.	1	.	1	27	74	55
Br. st. 86	**LUČKO**																													
						$H_s = 122$ m $H_b = 123.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																									
I	7.8	7.4	6.6	7.3	—	126	36.3	28	4	3	30	.	.	.	.	.	2	15	11	10	5	8	10	5	.	1	.	.	.	12	13
II	8.8	7.6	6.4	7.6	—	51	15.7	2	5	4	27	.	.	.	1	.	.	16	9	6	1	2	9	2	.	.	.	.	.	12	29
III	6.7	6.8	4.5	6.0	—	32	15.2	27	.	2	17	.	.	.	3	.	3	8	9	7	1	6	5	.	.	.	.	1	.	.	4
IV	5.9	5.6	3.5	5.0	—	20	9.9	3	.	.	2	7	.	.	3	.	3	3	4	3	.	4	2	1	.	.	.	4	.	.	.
V	6.0	6.9	6.7	6.5	—	34	8.9	13	.	.	.	10	.	.	3	.	1	9	12	8	.	12	.	.	.	.	1	3	7	1	.
VI	4.9	5.5	5.5	5.3	—	43	20.6	21	.	.	.	20	6	.	2	.	2	2	10	4	2	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	3.3	3.8	3.9	3.7	—	21	7.6	25	.	.	.	29	17	1	3	.	11	3	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VIII	3.9	4.1	2.5	3.5	—	72	24.3	18	.	.	.	26	19	.	2	.	10	1	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	8	1	.
IX	7.1	6.4	4.5	6.0	—	112	27.7	27	.	.	.	5	1	.	4	.	4	9	9	9	5	9	.	.	.	.	1	6	7	.	.
X	6.7	7.6	5.6	6.6	—	145	41.9	31	.	.	3	.	.	.	2	1	2	9	13	10	4	13	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XI	7.6	7.1	6.0	6.9	—	76	21.9	8	.	.	13	.	.	.	1	.	2	12	13	10	3	13	3	3	.	.	.	.	1	8	.
XII	8.8	9.0	7.9	8.6	—	154	20.3	30	.	6	24	.	.	.	1	.	.	21	17	16	6	12	10	3	3	2	.	1	2	11	10
God. vred.	6.5	6.5	5.3	6.1	—	886	41.9	31.X	9	15	116	97	43	1	25	1	40	108	121	94	30	103	39	14	3	3	1	5	41	58	42
Br. st. 87	**SLJEME**																													
						$H_s = 999$ m $H_b = 1015.7$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.8$ m																									
I	7.0	6.5	6.3	6.6	93.2	174	52.5	28	.	13	30	.	.	.	19	2	4	14	16	12	6	3	16	2	.	1	.	.	1	20	31
II	8.3	7.9	7.0	7.7	75.4	73	19.4	2	1	18	28	.	.	.	9	4	3	19	12	10	3	1	12	.	.	.	.	.	14	29
III	6.9	7.1	5.5	6.5	158.6	59	28.5	27	5	5	25	.	.	.	16	6	4	11	17	9	2	6	14	.	.	2	.	1	17	29
IV	5.7	6.9	3.7	5.4	196.7	41	18.9	3	.	.	6	.	.	.	11	1	2	6	9	5	2	7	3	.	.	1	.	1	6	7	2
V	5.8	7.4	6.1	6.4	224.3	68	15.2	28	.	.	3	.	.	.	9	1	1	9	17	12	1	17	2	.	.	.	2	6	9	1
VI	5.5	6.4	5.2	5.7	265.0	47	15.2	24	.	.	.	.	.	1	13	4	2	7	12	8	1	12	.	.	.	.	1	9	6	.
VII	3.3	4.4	3.5	3.7	319.3	29	8.7	2,5	.	.	.	9	.	1	9	.	13	5	10	5	.	10	.	.	.	.	.	5	4	.
VIII	3.8	4.9	2 3	3.7	289.7	103	33.2	18	.	.	.	14	2	.	9	.	10	2	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	7	6	.
IX	6.4	7.0	4.1	5.8	155.0	164	42.9	27	.	.	.	.	.	.	12	3	6	8	18	11	4	18	1	.	.	.	.	2	6	13	.
X	6.6	7.8	5.8	6.7	136.7	204	47.3	12	.	.	4	.	.	.	18	4	1	11	16	13	5	15	2	.	.	1	.	1	4	19	3
XI	6.8	6.9	5.6	6.4	96.9	91	17.1	15	.	3	20	.	.	.	13	3	3	10	15	12	4	11	6	1	.	.	.	1	16	7
XII	9.2	9.1	8.6	9.0	32.7	184	24.8	2	.	11	29	.	.	.	18	5	.	24	18	17	9	7	14	.	.	1	1	1	27	29
God. vred.	6.3	6.8	5.3	6.1	2053.5	1337	52.5	28.I	6	50	145	23	2	2	156	33	49	126	171	123	41	115	70	3	.	5	1	8	47	158	131
Br. st. 88	**BOTINEC**																													
						$H_s = 116$ m $H_b =$ — m $h_t = 1.5$ m $h_r = 0.9$ m																									
I	8.1	7.0	7.9	7.7	—	132	46.2	28	3	5	30	.	.	.	.	.	1	17	10	10	6	6	7	3	1	.	.	.	1	6	14
II	8.8	6.9	7.2	7.6	—	45	11.5	2	8	4	27	.	.	.	.	.	15	1	9	6	1	3	8	.	1	.	.	.	.	3	27
III	6.7	6.3	5.2	6.1	—	31	13.8	27	.	.	19	.	.	.	1	.	4	11	6	3	2	4	2	.	.	.	.	1	.	.	2
IV	4.8	4.5	3.6	4.3	—	17	11.2	3	.	.	2	7	.	.	6	.	5	2	3	3	1	3	1	1	1	.	.	1	.	.	.
V	5.5	7.0	6.5	6.3	—	44	18.4	13	.	.	1	13	.	.	4	.	.	9	12	10	1	12	.	.	.	.	1	3	.	.	.
VI	4.8	5.1	5.8	5.2	—	47	23.4	21	.	.	.	22	8	.	5	.	2	5	7	5	1	7	.	.	.	.	.	6	.	.	.
VII	3.0	3.2	2.9	3.0	—	24	11.4	25	.	.	.	29	23	1	1	.	13	1	6	5	1	6	.	.	.	.	.	3	.	.	.
VIII	3.5	3.3	3.0	3.3	—	55	16.5	25	.	.	.	27	19	1	.	.	10	.	6	6	2	6	.	.	.	.	.	2	.	.	.
IX	7.0	6.3	4.1	5.8	—	121	26.6	27	.	.	.	6	1	.	2	.	2	5	11	11	5	11	.	.	.	.	.	2	5	.	.
X	6.2	5.5	4.6	5.4	—	160	42.4	12	.	.	2	1	.	.	2	.	1	6	12	9	4	12	.	.	.	.	.	—	4	.	.
XI	7.3	6.3	5.6	6.4	—	80	25.8	8	.	.	16	.	.	.	.	.	1	10	11	11	3	9	2	.	.	.	.	.	5	.	.
XII	9.0	8.7	8.0	8.6	—	156	22.0	30	—	.	—	.	.	.	.	.	.	21	16	16	5	9	7	.	1	.	.	1	8	13	
God. vred.	6.2	5.8	5.4	5.8	—	912	46.2	28.I	—	9	—	105	51	2	21	.	54	88	109	95	32	88	27	4	4	.	.	1	—	31	56

ZAGREB—BOTANIČKI VRT

φ = 45° 48′N λ = 15° 58′EGr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 89

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.3	2.5	0.3	0.4	3.4	-2.7	9.0	3	-9.6	29,30	4.3	93	85	94	91	66	7	2.0	25	1.5	18	1.1	.	.	.	.	4	1.2	9	1.3	29	1.4	1
II	—	-1.9	3.7	0.4	0.6	4.5	—	12.4	12	—	—	4.2	91	78	91	87	60	3	1.3	13	1.7	9	1.3	2	1.5	1	3.0	1	2.0	29	1.4	29	1.4	.
III	—	2.4	9.6	5.8	5.9	10.4	0.9	23.0	30	-6.7	8	5.3	82	61	84	76	30	9	3.0	20	2.5	14	1.4	3	1.3	.	.	16	2.1	20	1.7	11	1.6	.
IV	—	11.1	20.0	14.6	15.1	21.4	8.1	26.5	16,23	0.2	2,3	8.9	80	52	78	70	34	.	.	19	2.4	7	1.6	12	1.9	3	2.7	21	2.0	13	1.5	12	1.8	3
V	—	14.2	20.5	15.9	16.6	21.9	10.1	29.0	31	1.2	21	9.7	75	56	74	68	38	6	2.7	21	2.1	10	1.6	2	1.5	1	3.0	23	2.2	21	1.7	8	1.6	1
VI	—	19.0	26.1	20.8	21.7	27.4	15.3	33.5	18	8.9	6	12.1	68	50	68	62	34	.	.	19	1.7	8	1.4	3	1.7	1	2.0	27	2.2	14	1.4	16	1.5	2
VII	—	21.4	29.6	23.6	24.6	30.8	16.5	36.8	5	11.0	26	13.3	67	42	64	58	27	3	2.0	37	1.7	7	1.4	3	2.3	.	.	5	1.4	20	1.5	16	1.4	2
VIII	—	20.1	29.3	23.8	24.2	30.8	16.7	38.7	16	11.2	19	14.6	77	47	74	66	27	1	2.0	14	1.3	11	1.3	3	2.0	.	.	19	1.7	23	1.3	19	1.6	3
IX	—	13.2	20.1	16.1	16.4	21.6	11.1	31.1	6	2.3	21	11.2	88	66	87	80	38	7	2.1	22	1.8	6	1.5	2	1.0	.	.	15	1.9	14	1.5	24	1.5	.
X	—	8.8	16.2	11.2	11.8	17.2	6.7	26.4	1	-1.0	13	8.6	91	68	89	83	51	4	2.3	11	2.5	24	1.4	1	2.0	.	.	8	2.9	27	1.4	16	1.7	2
XI	—	2.9	8.4	5.2	5.4	9.2	1.7	16.0	28	-3.4	10	5.9	93	75	92	87	40	3	2.3	12	1.4	28	1.3	3	1.0	.	.	4	2.2	16	1.1	21	1.5	3
XII	—	0.3	2.7	1.1	1.3	3.7	-1.1	14.2	1	-5.4	17	4.5	90	85	91	89	59	12	2.8	20	1.9	21	1.3	9	1.2	.	.	7	1.4	11	1.5	13	1.5	.
God. vred.	—	9.2	15.7	11.6	12.0	16.8	—	38.7	16. VIII	—	—	8.5	83	64	82	76	27	55	2.4	223	2.0	163	1.3	43	1.6	6	2.7	150	2.0	217	1.5	214	1.5	17

STUBIČKA GORA

φ = 45° 56′N λ = 15° 59′EGr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 90

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.0	23.7	20.0	20.9	—	—	—	—	—	—	11.2	63	54	62	60	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	19.5	24.3	20.8	21.4	—	—	—	—	—	—	11.9	68	55	62	62	33	7	2.7	13	2.7	13	2.2	1	2.0	37	2.2	3	2.0	7	2.0	.	.	12
IX	—	12.8	15.4	13.1	13.6	—	—	—	—	—	—	9.0	78	72	78	76	44	9	2.0	15	1.8	5	1.2	3	2.3	41	2.0	11	1.7	.	.	.	.	6
X	—	9.3	11.4	9.0	9.7	—	—	—	—	—	—	7.1	81	74	77	77	55	18	2.8	20	2.9	1	1.0	4	2.3	24	3.1	18	2.4	.	.	6	3.7	2
XI	—	3.3	5.3	4.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	3.1	8	1.8	6	2.9	3	3.3	21	3.1	12	2.6	8	4.1	2	2.0	10
XII	—	-0.6	0.4	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	2.6	2	2.0	7	2.3	9	2.2	22	3.5	7	1.3	.	.	1	2.0	8
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ZAGREB—GRIČ

φ = 45° 49′N λ = 15° 59′EGr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 91

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	746.3	-0.6	2.0	1.1	0.9	3.3	-1.8	8.5	11	-9.4	30	4.0	88	78	83	83	47	3	1.3	12	1.8	13	1.4	5	1.2	11	1.2	14	1.5	19	1.7	11	1.8	5
II	46.5	-1.0	3.3	1.6	1.4	4.2	-1.9	10.8	12	-8.5	10	3.9	83	68	77	76	41	4	1.3	13	1.5	10	1.4	5	1.6	14	1.3	16	1.9	13	1.5	10	1.6	2
III	45.9	2.7	8.8	6.1	5.9	10.2	1.9	22.2	30	-6.0	8	4.5	74	52	61	62	22	2	2.0	24	2.2	18	1.8	8	1.5	6	1.5	11	2.3	14	2.2	9	2.0	1
IV	48.4	11.5	19.2	15.1	15.2	20.6	9.9	26.2	16	0.7	3	7.4	72	45	57	58	29	8	2.1	16	2.1	11	1.7	8	1.8	12	1.7	4	2.5	19	1.9	9	2.0	3
V	48.0	13.4	19.8	15.5	16.0	21.1	11.2	27.8	31	3.7	21	8.4	70	49	65	61	32	9	1.9	23	2.0	10	1.6	8	1.5	10	1.8	12	2.5	12	1.9	8	1.6	1
VI	49.1	18.0	25.2	20.2	20.9	26.7	15.8	32.9	18	12.6	6,25	10.6	70	44	62	58	29	8	2.2	21	1.9	14	1.6	4	1.8	10	1.8	15	2.3	14	1.6	2	1.0	2
VII	48.5	20.9	28.8	24.0	24.4	30.2	18.4	35.8	5	13.2	30	11.2	63	38	49	50	28	11	2.0	29	1.9	10	1.6	11	1.9	15	1.7	1	1.0	6	2.0	6	1.3	4
VIII	46.5	19.9	28.4	23.8	24.0	29.7	18.1	37.3	16	12.7	23	12.2	72	42	56	57	24	11	1.8	13	1.8	11	2.0	10	1.4	14	1.7	7	1.9	13	1.5	8	2.4	6
IX	46.8	13.0	19.2	15.6	15.8	20.4	11.6	29.0	6	3.7	22	9.7	84	60	71	72	37	6	1.5	17	2.0	13	1.3	6	1.5	12	1.5	11	2.1	11	1.9	10	1.8	4
X	47.3	9.3	15.3	11.5	11.9	15.9	8.0	23.4	1	1.0	13	8.0	87	63	76	75	37	14	1.7	20	1.8	2	1.5	8	1.6	8	1.8	18	2.3	17	1.8	3	1.3	3
XI	45.2	3.8	8.0	5.7	5.8	8.4	2.7	15.4	28	-0.5	10,14	5.3	85	67	77	76	19	14	1.6	10	1.3	11	1.4	5	1.4	8	1.3	18	1.7	11	2.0	13	1.3	.
XII	47.1	0.9	2.7	1.5	1.6	3.6	-0.6	13.8	1	-4.2	17	4.4	88	78	84	83	55	20	1.8	26	2.0	5	1.0	.	.	1	1.0	14	1.5	14	1.5	11	1.2	2
God. vred.	747.1	9.3	15.1	11.8	12.0	16.2	7.8	37.3	16. VIII	-9.4	30.1	7.5	78	57	68	68	19	110	1.8	224	1.9	128	1.6	78	1.6	121	1.6	141	2.0	163	1.7	100	1.7	33

TOPUSKO

φ = 45° 18′N λ = 15° 59′EGr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 92

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	748.8	-2.4	4.4	-0.3	0.4	5.4	-4.8	12.2	12	-15.1	4	4.0	92	66	92	83	42	16	1.2	6	1.0	1	3.0	2	1.0	1	1.0	.	.	9	2.1	8	1.0	44
III	48.1	1.2	9.9	3.2	4.4	10.9	-0.9	24.6	30	-9.0	16	4.7	90	50	86	75	24	6	1.5	36	1.8	3	1.0	5	2.0	4	2.5	6	2.2	14	1.7	2	1.0	17
IV	50.4	9.7	19.7	11.6	13.2	20.8	5.8	27.2	23	-2.0	3	8.2	87	45	86	73	22	5	1.6	25	1.3	10	1.2	4	1.3	3	1.7	7	1.4	12	2.4	9	1.3	15
V	50.1	12.2	19.7	13.3	14.6	21.1	7.5	28.4	31	-1.1	23	9.4	87	53	87	76	30	6	1.7	22	1.5	11	2.0	5	1.0	11	1.2	7	1.4	7	1.3	11	1.2	13
VI	50.9	17.1	26.0	17.0	19.3	26.8	11.5	34.0	18	5.0	6	12.0	83	45	86	71	28	3	1.7	27	1.5	4	1.2	6	1.2	3	1.3	5	1.6	12	1.8	8	1.2	22
VII	50.5	18.6	29.3	19.5	21.7	30.3	13.0	35.0	14,15	8.0	26	12.7	78	40	81	66	17	2	1.0	28	1.4	10	1.6	3	1.7	5	1.0	7	1.0	2	1.0	5	1.0	31
VIII	48.6	17.4	29.8	20.3	22.0	30.9	13.4	39.8	16	9.0	19	13.1	87	40	79	69	14	1	1.0	19	1.3	13	1.1	5	1.0	1	1.0	8	1.1	9	1.2	11	1.1	26
IX	48.8	11.6	20.2	13.2	14.6	22.3	9.2	31.0	6	2.5	22	10.2	95	58	94	82	33	5	1.2	24	1.3	9	1.2	2	1.0	8	1.8	4	1.0	4	1.8	13	1.2	21
X	49.5	8.8	16.5	10.5	11.6	17.7	6.0	28.2	1	-1.8	19	8.6	93	64	92	83	39	4	1.0	20	1.2	3	1.0	2	1.0	8	1.8	13	2.0	10	1.7	11	1.2	27
XI	47.3	2.0	8.5	3.6	4.4	9.4	0.5	16.4	30	-5.5	10	5.6	98	72	96	89	38	4	1.0	16	1.1	3	1.0	6	1.0	3	1.0	8	1.0	7	1.1	15	1.0	28
XII	49.1	-0.3	2.4	0.2	0.6	3.8	-2.1	17.6	1	-8.6	17	4.5	96	87	97	93	60	8	1.0	22	1.2	4	1.0	5	1.0	4	1.0	6	1,6	4	1.0	10	1.0	30
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	7.6	6.5	6.9	7.0	—	118	39.2	28	.	5	24	.	.	.	.	.	3	15	12	10	5	10	8	4	1	1	.	.	.	11	8
II	7.4	6.1	6.7	6.7	—	47	10.7	16	2	1	23	.	.	.	.	.	2	11	10	9	2	1	9	1	.	1	.	.	.	5	19
III	4.7	4.3	4.2	4.4	—	25	12.5	26	.	1	9	.	.	.	.	.	9	5	8	3	2	4	4	.	.	1	.	.	2	1	.
IV	3.5	3.4	3.5	3.5	—	18	10.2	3	.	.	.	10	.	.	.	.	9	2	4	3	1	4	2	2	.	.	.	.	2	.	.
V	3.5	4.6	4.8	4.3	—	32	10.1	13	.	.	.	10	.	.	.	.	9	2	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	3.9	3.4	4.2	3.8	—	26	6.3	24	.	.	.	21	9	2	.	.	10	1	10	6	.	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	3.7	4.7	3.1	3.8	—	22	6.2	25	.	.	.	29	18	2	.	.	15	5	8	4	.	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	5.3	6.0	4.5	5.3	—	54	17.9	18	.	.	.	26	19	5	.	.	7	5	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	8.4	8.0	5.9	7.4	—	103	24.6	27	.	.	.	6	1	.	.	.	2	13	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	5	2	.
X	8.9	8.7	7.8	8.5	—	150	35.6	31	.	.	2	1	.	.	.	.	1	19	14	11	5	14	.	.	.	.	.	.	2	7	.
XI	9.4	8.4	6.6	8.1	—	72	18.6	8	.	.	9	.	.	.	.	.	1	19	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	1	9	.
XII	9.9	9.8	8.7	9.5	—	147	19.5	30	.	2	22	.	.	.	.	.	.	27	16	16	5	11	8	2	.	3	.	.	.	12	13
God. vred.	6.3	6.2	5.6	6.0	—	814	39.2	28.1	2	9	89	103	47	9	.	.	68	124	126	97	31	106	31	9	1	6	.	.	25	47	40

Br. st. 89 **ZAGREB—BOTANIČKI VRT** $H_s = 116$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	—	—	—	—	—	132	44.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	11	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	44	9.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	48	23.7	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	45	13.4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	71	19.7	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	49	13.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	2.1	3.3	2.7	2.7	—	33	9.4	30	—	—	—	—	—	—	.	.	15	3	8	7	.	8	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VIII	2.7	3.4	2.3	2.8	—	88	36.4	18	—	—	—	—	—	—	.	.	13	3	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	5.9	5.3	3.6	4.9	—	144	43.7	27	—	—	—	—	—	—	.	.	9	5	9	9	5	9	.	.	.	.	.	2	5	6	.
X	6.1	6.5	5.6	6.1	—	177	39.3	31	—	—	—	—	—	—	3	.	1	6	13	12	5	13	2	.	.	.	.	1	2	6	2
XI	7.7	7.2	5.3	6.7	—	86	20.2	1	—	—	—	—	—	—	9	.	2	9	12	11	3	10	4	1	.	.	.	.	1	4	6
XII	8.8	9.4	7.5	8.6	—	140	33.7	15	—	—	—	—	—	—	3	.	.	21	17	15	4	10	14	13	.	.	.	.	.	15	27
God. vred.	—	—	—	—	—	1057	44.4	28.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131	117	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 90 **STUBIČKA GORA** $H_s = 620$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	8.3	7.8	7.4	7.8	56.7	107	32.8	28	.	3	22	.	.	.	.	.	2	18	15	10	4	11	10	5	2	4	.	.	1	22	8
II	8.5	7.8	6.5	7.6	58 3	46	11.4	16	.	2	21	.	.	.	2	.	1	16	10	9	1	4	8	.	2	.	.	.	.	22	24
III	6.5	6.3	4.4	5.7	149.8	25	12.2	27	.	.	10	.	.	.	4	.	4	6	11	3	1	9	5	2	.	1	.	.	3	7	.
IV	5.8	5.8	4.2	5.3	210.9	18	9.7	3	.	.	.	4	.	.	1	.	3	7	6	3	.	6	2	2	1	1	.	.	4	.	.
V	5.4	6.2	6.3	6.0	223.8	32	9.1	13	.	.	.	9	.	.	4	.	3	7	13	9	.	13	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	5.5	5.7	4.6	5.3	266.9	27	6.5	24	.	.	.	21	6	.	1	.	4	4	12	6	.	12	.	.	.	.	.	1	6	1	.
VII	3.0	3.9	2.6	3.2	314.8	22	6.3	25	.	.	.	29	18	12	1	.	16	5	8	5	.	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.9	3.8	3.2	3.6	286.2	50	15.9	18	.	.	.	24	17	9	3	.	11	2	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	7.2	6.1	4.6	6.0	150.4	85	23.4	27	.	.	.	5	.	.	1	.	5	10	16	11	4	16	.	.	.	.	.	.	7	2	.
X	6.2	7.8	6.2	6.7	134.3	142	32.2	12	.	.	.	.	.	.	2	.	1	12	16	10	5	16	.	.	.	.	1	.	4	10	.
XI	7.1	7.2	6.1	6.8	91.9	70	17.7	8	.	.	3	.	.	.	.	.	3	11	15	11	2	15	.	.	.	.	1	.	1	21	.
XII	8.4	8.3	8.5	8.6	23.9	135	18.9	30	.	2	19	.	.	.	3	.	1	22	17	16	6	10	11	.	1	2	.	1	3	17	15
God. vred.	6.3	6.4	5.4	6.0	1967.9	759	32.8	28.1	.	7	75	92	41	21	22	.	54	120	148	100	25	120	36	9	6	8	2	2	46	102	47

Br. st. 91 **ZAGREB—GRIČ** $H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	8.4	7.6	6.7	7.6	—	64	17.5	15	2	2	26	.	.	.	.	.	2	17	9	8	2	3	8	.	.	1	.	.	.	2	22
III	6.9	7.3	4.2	6.1	—	33	21.7	27	.	2	18	.	.	.	.	.	6	11	10	5	1	6	4	.	.	.	1	1	1	.	.
IV	6.0	6.4	3.3	5.2	—	25	17.5	3	.	.	2	7	.	.	.	.	5	7	4	4	1	4	1	.	.	.	.	.	1	.	.
V	6.4	7.9	5.1	6.5	—	41	13.3	13	.	.	3	9	.	.	.	.	1	10	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VI	4.6	5.8	4.4	4.9	—	57	30.7	8	.	.	.	20	5	.	.	.	4	5	9	5	2	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.0	4.5	1.8	3.1	—	23	10.1	16	.	.	.	29	18	.	.	.	13	2	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.5	4.5	3.2	3.7	—	48	19.7	25	.	.	.	27	21	.	.	.	10	3	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	7.3	7.4	3.4	6.0	—	68	21.2	28	.	.	.	7	2	.	1	.	2	9	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	8.6	7.7	6.1	7.5	—	162	40.8	12	.	.	3	1	.	.	.	.	1	15	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.5	8.1	5.6	7.4	—	63	17.6	15	.	.	15	.	.	.	.	.	1	13	14	11	1	13	2	1	.	.	.	.	.	4	2
XII	9.0	9.4	8.3	8.9	—	239	34.1	3	.	5	22	.	.	.	.	.	.	22	20	17	7	11	11	1	.	.	.	.	.	5	18
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 92 **TOPUSKO** $H_s = 129$ m $H_b = 132.4$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

ZAGREB – MAKSIMIR

φ = 45° 49'N λ = 16° 01'EGr. ΔG = + 1h 04 min. Br. st. 93

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	749.3	-2.0	2.2	-0.9	-0.4	3.1	-4.1	9.0	3	-10.3	31	4.2	96	85	96	92	55	2	1.5	13	1.4	16	1.1	5	1.2	10	1.0	14	1.4	3	1.0	1	1.0	28
II	49.4	-2.8	3.4	-1.2	-0.4	4.0	-5.6	10.8	12	-13.4	4	4.1	95	79	93	89	53	1	1.0	10	1.1	17	1.2	6	1.2	15	1.5	8	1.0	1	1.0	4	2.0	25
III	48.9	2.2	9.6	3.7	4.8	10.4	-1.3	22.9	30	-9.2	16	5.2	89	64	86	80	39	3	1.7	23	2.1	10	1.3	9	1.3	11	1.7	9	2.1	3	2.0	1	1.0	26
IV	51.1	11.2	19.8	12.6	14.0	21.1	5.7	26.5	23	-1.2	7	8.5	81	51	77	70	34	5	2.0	32	1.8	3	2.0	8	1.4	6	1.2	22	1.8	2	1.5	.	.	15
V	50.7	14.6	20.5	13.2	15.4	21.7	6.8	28.6	31	-1.5	21	9.6	75	53	88	72	36	6	1.5	21	2.1	5	2.0	5	1.2	13	1.3	21	2.4	2	1.5	1	1.0	19
VI	51.8	18.8	26.1	17.6	20.0	27.5	11.8	33.5	18,20	7.8	11	12.2	75	49	80	68	25	4	1.2	22	1.9	10	1.6	9	1.3	8	1.5	18	2.8	3	2.0	1	2.0	15
VII	51.3	21.4	30.0	20.3	23.0	31.0	14.3	36.8	5	8.0	26	12.8	67	40	73	60	27	6	1.3	24	2.4	12	2.2	10	1.7	13	1.2	7	1.3	1	1.0	.	.	20
VIII	49.2	20.0	29.9	21.0	23.0	31.0	14.1	39.8	16	8.5	19	13.8	78	43	75	65	24	15	1.9	4	2.2	10	1.4	19	1.4	20	1.6	7	1.6	2	2.0	3	1.7	19
IX	49.6	12.6	20.3	13.2	14.8	21.3	8.6	30.2	6	-0.2	21	10.5	92	62	90	81	36	9	1.4	5	1.8	14	1.6	9	1.2	13	2.1	6	2.2	2	2.0	1	2.0	44
X	50.0	7.9	15.8	9.6	10.7	16.9	4.8	24.0	1	-2.7	19	8.4	96	69	92	86	45	11	1.7	13	1.8	4	1.0	6	1.2	8	1.5	13	2.8	2	1.5	3	1.3	33
XI	48.0	1.9	8.4	3.6	4.4	8.9	-0.9	15.8	28	-5.6	10	5.6	96	75	94	88	37	5	1.4	1	2.0	11	1.4	8	1.1	11	1.5	2	1.0	1	2.0	1	1.0	56
XII	49.9	-0.3	2.4	0.3	0.7	3.3	-2.3	13.0	1	-7.1	17	4.5	94	87	94	92	63	2	2.0	21	1.7	10	1.3	6	1.0	10	1.1	2	1.0	.	.	.	.	42
God. vred.	749.9	8.8	15.7	9.4	10.8	16.7	4.3	39.8	16. VIII	-13.4	4,II	8.3	86	63	86	78	24	69	1.6	189	1.9	122	1.5	100	1.3	138	1.5	129	2.0	22	1.7	16	1.6	313

BOŽJAKOVINA

φ = 45° 49'N λ = 16° 17'EGr. ΔG = 1h 05 min. Br. st. 94

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.0	1.7	-1.0	-0.6	2.3	-2.9	7.3	8	-9.1	31	4.2	91	86	91	89	53	31	1.9	2	2.0	.	.	3	2.0	34	1.9	8	1.9	.	.	15	2.1	
II	—	-3.5	2.6	-1.6	-1.0	3.3	-5.1	9.7	12	-14.5	4	3.7	84	84	88	85	56	29	2.3	2	2.0	.	.	12	2.1	15	1.9	10	2.0	.	.	19	1.5	
III	—	1.4	8.7	2.8	3.9	9.5	0.0	22.2	30	-7.3	8	4.5	78	60	77	72	32	23	2.8	20	2.8	.	.	2	2.5	6	2.2	29	2.7	.	.	13	1.9	
IV	—	9.5	19.3	11.0	12.7	20.0	6.4	25.6	15	0.0	3,7	7.6	84	51	69	68	32	33	2.5	8	3.0	1	1.0	3	2.3	10	1.8	29	2.4	.	.	6	1.8	
V	—	12.6	19.7	12.8	14.5	20.6	8.4	27.5	31	-0.5	21	9.3	84	58	80	74	40	34	2.6	4	2.5	.	.	1	2.0	21	2.0	23	2.8	1	2.0	9	2.4	
VI	—	17.0	25.4	17.0	19.1	26.3	13.0	32.6	18	6.2	6	11.9	82	50	82	71	36	28	2.5	2	4.0	.	.	.	.	30	2.3	13	2.7	1	2.0	16	2.1	
VII	—	20.0	28.8	20.1	22.2	29.6	14.7	35.3	5	8.6	26	13.1	74	44	76	65	27	48	2.6	3	3.3	.	.	4	2.0	24	2.2	2	2.0	1	2.0	11	2.5	
VIII	—	18.7	29.2	20.8	22.4	29.9	15.0	37.8	16	9.6	19	13.3	81	44	74	66	23	24	2.2	1	3.0	.	.	9	2.3	18	1.9	18	2.3	2	3.5	21	2.0	
IX	—	11.4	19.5	13.5	14.5	20.5	9.6	29.0	6	0.4	21	10.0	92	67	82	80	44	37	2.5	1	2.0	.	.	2	2.5	17	2.4	7	2.1	2	2.0	24	1.9	
X	—	7.5	15.5	9.9	10.7	16.7	6.2	24.2	1	-2.5	19	7.9	95	66	83	81	37	33	2.3	1	2.0	1	2.0	11	1.9	17	2.8	13	2.3	3	1.7	14	2.2	
XI	—	1.8	8.1	3.5	4.2	8.7	0.7	15.6	28	-4.2	14	5.1	91	68	86	82	41	28	2.3	6	2.0	.	.	5	2.4	17	2.0	19	2.3	2	2.0	13	1.6	
XII	—	-0.7	1.9	0.1	0.4	2.6	-1.6	11.9	1	-7.6	17	4.3	90	86	91	89	59	41	2.6	9	2.3	.	.	10	1.9	16	1.8	6	3.2	.	.	11	2.2	
God. vred.	—	7.8	15.0	9.1	10.2	15.8	5.4	37.8	16. VIII	-14.5	4.II	7.9	86	64	82	77	23	389	2.4	59	2.7	2	1.5	62	2.1	225	2.1	177	2.4	12	2.2	172	2.0	

PETRINJA

φ = 45° 27'N λ = 16° 17'EGr. ΔG = + 1h 05 min. Br. st. 95

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	-2.0	3.5	-0.6	0.1	4.9	-5.4	13.1	29	-16.1	4	3.7	77	79	80	79	25	18	1.6	2	1.0	15	1.0	14	1.0	3	1.0	9	2.2	9	1.6	17	1.2	
III	—	2.1	9.4	4.3	5.0	11.7	-1.1	25.1	30	-9.0	16	5.0	84	66	76	75	37	12	2.2	8	1.8	22	1.5	18	1.2	3	1.7	6	2.5	20	2.6	4	2.3	
IV	—	10.8	19.6	12.6	13.9	21.6	5.3	27.2	23	-1.6	3	7.9	79	47	71	66	23	7	1.3	10	1.4	22	1.7	13	1.2	.	.	2	3.5	26	2.1	10	1.2	
V	—	13.5	19.8	14.0	15.3	21.3	7.5	30.1	31	-0.9	21	9.1	77	52	77	69	25	15	1.1	9	1.9	20	1.5	3	1.3	3	1.0	5	1.2	29	1.7	9	1.4	
VI	—	18.9	25.8	18.5	20.4	27.2	11.8	34.3	19	5.0	6	11.9	73	48	74	65	33	10	1.1	3	1.0	37	1.3	2	1.5	4	1.0	1	1.0	25	1.4	7	1.3	
VII	—	20.3	29.2	20.3	22.5	30.7	13.4	35.4	5	9.0	31	12.7	70	43	72	62	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VIII	—	20.7	30.8	23.2	24.5	32.1	14.7	38.5	16	10.0	1,2	15.7	77	54	70	67	22	10	1.4	6	1.2	25	1.2	12	1.2	3	1.0	3	1.0	22	1.8	12	1.3	
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
X	—	8.9	15.9	10.0	11.2	17.7	4.4	26.9	1	-2.5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XI	—	2.3	8.5	3.8	4.6	—	—	—	—	-6.2	14	—	93	77	87	86	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

SISAK

φ = 45° 29'N λ = 16° 23'EGr. ΔG = + 1h 06 min. Br. st. 96

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	749.4	-1.2	1.6	0.1	0.2	3.9	-2.7	10.5	12,27	-11.0	30	4.2	94	85	89	89	53	7	3.3	7	2.7	14	1.8	12	2.4	4	2.8	9	2.1	17	2.4	7	2.1	
II	49.5	-1.7	3.0	0.8	0.7	4.2	-3.0	13.1	12	-12.5	4	4.0	90	73	83	82	51	13	3.3	3	3.7	6	1.5	5	2.6	3	1.7	9	2.4	14	2.1	15	2.1	
III	48.9	1.9	9.0	5.2	5.3	10.5	0.7	22.6	30	-7.4	8	4.6	85	56	69	70	29	15	3.3	16	3.6	16	2.3	8	2.0	4	2.0	11	2.5	17	2.3	2	2.5	
IV	51.2	10.5	19.1	14.0	14.4	20.5	7.7	26.0	13,16	-0.9	3	8.0	83	50	66	66	31	14	2.6	16	2.7	11	1.8	2	1.5	5	1.2	8	2.0	18	2.7	11	1.8	
V	50.9	12.8	19.7	14.7	15.5	21.3	9.3	27.9	31	1.1	21	9.0	82	52	72	69	37	11	2.8	17	3.3	4	2.3	4	2.5	9	1.9	12	2.5	21	2.2	11	1.9	
VI	51.9	17.7	25.7	19.5	20.6	27.0	13.7	33.5	18	8.4	6	11.3	76	44	65	62	31	17	2.6	12	2.2	13	2.2	10	2.0	4	1.3	7	2.3	16	1.9	6	2.0	
VII	51.2	19.7	28.7	23.1	23.8	30.5	15.8	35.6	5	10.0	26	11.6	71	38	55	55	25	20	2.6	19	2.3	13	2.5	4	1.8	6	2.2	6	2.0	10	2.0	9	1.9	
VIII	49.2	19.0	29.4	23.3	23.8	31.0	16.3	39.4	16	11.3	19	12.5	79	40	58	59	20	13	2.2	14	2.3	7	2.0	2	2.0	1	2.0	10	1.6	17	2.1	15	1.7	
IX	49.5	12.5	20.8	15.6	16.1	22.1	10.4	31.0	6	3.1	21	9.9	90	54	74	73	33	13	2.1	16	2.1	10	2.0	10	2.2	5	2.4	6	2.3	9	2.9	9	1.4	
X	50.2	8.9	15.9	11.3	11.8	17.3	7.3	27.3	1	-1.0	19	8.2	90	70	81	80	45	13	2.2	9	2.8	11	2.3	15	2.5	4	2.5	11	2.8	7	2.1	12	1.7	
XI	48.1	2.9	8.3	5.2	5.4	9.0	1.7	16.6	28	-3.4	10	5.7	93	72	86	84	37	6	1.8	11	1.9	10	1.6	7	2.1	3	1.3	10	2.1	11	1.3	16	1.8	
XII	50.0	0.2	2.2	0.7	1.0	3.4	-1.4	16.1	1	-5.2	17	4.4	92	85	91	89	51	19	2.8	14	2.8	5	1.6	14	2.1	5	3.4	5	2.4	13	1.5	10	1.9	
God. vred.	750.0	8.6	15.3	11.1	11.5	16.7	6.3	39.4	16. VIII	-12.5	4.II	7.8	85	60	74	73	20	161	2.7	154	2.6	120	2.0	93	2.2	53	2.1	104	2.3	170	2.2	123	1.9	

Br. st. 93 ZAGREB - MAKSIMIR

$H_s = 120$ m $H_b = 126.5$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	▲	△	△	▲	◪ ((◪))	=	⊠
I	8.8	7.3	7.2	7.8	—	108	31.4	28	3	3	30	.	.	.	.	.	1	18	13	10	4	8	10	3	1	.	.	.	9	11
II	8.8	7.8	6.5	7.7	—	45	10.2	2	7	2	26	.	.	.	.	.	1	17	11	8	1	5	10	2	.	.	.	.	3	25
III	6.6	5.8	4.4	5.6	—	28	12.9	27	.	2	21	.	.	.	.	.	5	8	12	4	1	7	5	.	.	.	.	2	.	.
IV	5.8	5.9	3.1	4.9	—	16	8.4	3	.	.	2	9	.	.	1	.	4	5	5	3	.	5	1	1	.	.	.	4	.	.
V	5.0	6.6	5.6	5.7	—	48	12.9	13	.	.	3	10	.	.	1	.	2	4	13	9	1	13	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	4.8	5.6	4.4	4.9	—	24	5.8	8,24	.	.	.	21	9	.	1	.	3	4	10	6	.	10	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	3.3	4.0	2.7	3.3	—	21	6.5	25	.	.	.	31	21	.	.	.	14	4	8	5	.	8	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.6	3.6	2.3	3.2	—	50	18.2	18	.	.	.	26	19	2	.	.	13	1	9	6	2	9	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	7.0	6.1	4.1	5.7	—	100	26.4	27	.	.	1	5	1	.	.	.	4	8	15	9	5	15	.	.	.	.	.	5	1	.
X	7.7	7.2	5.2	6.7	—	124	32.1	31	.	.	4	.	.	.	.	.	2	10	15	10	3	15	.	.	.	.	.	3	3	.
XI	8.2	6.5	5.5	6.7	—	73	19.8	8	.	.	19	.	.	.	.	.	2	12	15	10	3	15	1	1	.	.	.	1	5	.
XII	9.0	8.9	8.1	8.7	—	130	21.1	30	.	5	25	.	.	.	.	.	.	21	16	15	5	9	2	.	3	.	.	.	4	13
God.																														
ired.	6.6	6.3	4.9	5.9	—	767	32.1	31.X	10	12	131	102	50	2	3	.	51	112	142	95	25	119	35	7	4	.	.	.	33	25	49

Br. st. 94 BOŽJAKOVINA

$H_s = 110$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	▲	△	△	▲	◪ ((◪))	=	⊠
I	8.0	7.3	6.8	7.4	—	122	37.8	28	.	6	29	.	.	.	.	.	1	17	15	11	4	10	11	5	.	.	.	.	24	18
II	8.5	7.3	6.9	7.6	—	58	14.0	2	4	4	26	.	.	.	1	.	.	15	13	9	2	5	10	.	1	1	.	.	25	29
III	6.4	5.6	4.0	5.3	—	34	20.5	27	.	2	15	.	.	.	3	3	3	18	9	4	1	6	5	1	.	1	.	2	16	3
IV	4.6	4.7	3.6	4.3	—	14	9.1	3	.	.	.	4	.	.	1	.	6	4	4	2	.	4	1	1	.	.	.	2	2	H
V	4.6	5.9	5.1	5.2	—	43	12.4	25	.	.	1	6	.	.	2	.	2	4	11	7	1	11	.	.	.	.	.	5	4	.
VI	4.4	4.7	3.9	4.3	—	30	8.6	24	.	.	.	18	5	.	1	.	5	3	9	8	.	9	.	.	.	.	.	7	2	.
VII	2.5	2.9	2.3	2.6	—	16	7.2	30	.	.	.	29	14	.	3	.	16	2	8	3	.	8	.	.	.	.	5	.	2	.
VIII	3.7	3.3	2.4	3.1	—	66	18.3	18	.	.	.	26	19	.	.	.	12	1	10	7	3	10	.	.	.	.	.	8	4	.
IX	7.0	5.7	4.1	5.6	—	131	30.7	2	.	.	.	5	.	.	1	.	1	7	13	11	6	13	.	.	.	.	1	5	10	.
X	7.0	6.9	5.1	6.3	—	148	34.7	12	.	.	3	.	.	.	1	.	.	7	20	14	4	20	.	.	.	.	.	4	13	.
XI	7.2	6.5	5.8	6.5	—	94	32.1	8	.	.	13	.	.	.	.	.	2	10	16	11	3	16	2	2	.	.	.	1	13	1
XII	8.7	8.8	8.2	8.6	—	192	28.6	30	.	6	22	.	.	.	2	1	.	20	19	17	8	14	10	2	.	2	.	.	20	15
God.																														
ired.	6.0	5.8	4.8	5.5	—	948	37.8	28.1	4	18	109	88	38	.	15	4	48	108	147	104	32	126	39	11	1	4	1	6	34	135	67

Br. st. 95 PETRINJA

$H_s = 106$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.6$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	▲	△	△	▲	◪ ((◪))	=	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	8.6	7.9	6.9	7.8	—	48	12.5	2	6	3	26	.	.	.	.	.	1	17	12	9	2	7	8	.	.	.	.	.	5	24
III	6.7	7.6	3.5	5.9	—	28	11.1	27	.	2	17	1	.	.	3	.	4	7	9	5	1	7	5	3	.	.	.	1	2	2
IV	5.5	6.4	4.7	5.5	—	19	11.3	3	.	.	5	13	.	.	.	.	3	7	4	4	2	4	1	1	.	.	.	3	.	1
V	5.7	7.7	6.4	6.6	—	38	13.2	13	.	.	2	9	1	.	.	.	2	13	9	8	1	9	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	4.8	6.3	4.6	5.2	—	30	8.9	8	.	.	.	20	8	.	.	.	1	3	7	7	.	7	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.9	3.5	2.2	2.9	—	9	2.5	15,25	.	.	.	27	18	.	.	.	16	3	4	4	.	4	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.3	3.8	2.7	3.3	—	40	16.0	25	.	.	.	27	19	2	.	.	15	3	5	4	2	5	.	.	.	.	.	3	2	.
IX	—	—	—	—	—	65	25.1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	2	10	.	.	.	.	.	2	4	.
X	—	—	—	—	—	115	30.8	12	.	.	3	1	.	.	.	.	—	—	11	11	4	11	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	8.2	8.3	6.6	7.7	—	61	12.8	8	—	—	—	—	—	—	.	.	1	18	9	9	3	9	1	1	.	.	.	1	8	1
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	3	—
God.																														
ired.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 96 SISAK

$H_s = 122$ m $H_b = 125.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	▲	△	△	▲	◪ ((◪))	=	⊠
I	8.5	7.6	5.9	7.3	—	112	33.3	28	1	3	27	.	.	.	.	.	.	13	13	12	4	9	12	2	1	.	.	.	13	7
II	8.5	7.6	7.0	7.7	—	37	9.3	16	1	3	24	.	.	.	3	.	1	15	11	7	.	6	7	.	.	1	.	.	6	10
III	7.0	6.8	3.5	5.8	—	25	11.1	27	.	2	13	.	.	.	6	.	5	5	8	5	1	6	3	.	.	.	1	2	2	1
IV	4.4	5.6	3.4	4.5	—	16	8.8	3	.	.	2	5	.	.	2	.	7	6	8	3	.	8	1	.	.	.	.	2	.	1
V	5.4	6.4	5.6	5.8	—	27	8.6	13	.	.	.	9	.	.	4	.	3	5	13	5	.	13	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.0	4.7	4.2	4.6	—	28	8.7	8	.	.	.	20	8	.	7	.	5	2	11	5	.	11	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	2.5	3.2	2.3	2.7	—	19	6.5	30	.	.	.	29	20	2	4	.	17	1	6	5	.	6	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	4.0	3.6	2.4	3.3	—	45	16.4	18	.	.	.	26	20	3	3	1	14	1	8	4	3	8	.	.	.	.	.	3	2	.
IX	6.5	5.9	4.0	5.5	—	78	22.6	28	.	.	.	6	1	.	.	.	6	9	13	7	4	13	.	.	.	.	.	2	4	.
X	7.5	7.5	5.5	6.8	—	133	28.2	12	.	.	1	1	.	.	3	.	2	11	17	11	6	17	.	.	.	.	.	1	8	.
XI	7.7	7.7	6.4	7.3	—	63	13.3	8	.	.	8	.	.	.	1	.	1	13	14	11	1	14	1	.	.	.	.	.	8	1
XII	8.1	8.9	8.3	8.4	—	167	35.1	4	.	5	20	.	.	.	2	.	1	22	20	18	6	13	8	.	1	.	.	.	7	13
God.																														
ired.	6.3	6.3	4.9	5.8	—	750	35.1	4.XII	2	13	95	96	49	5	35	1	62	103	142	93	25	124	32	2	1	2	.	1	28	51	33

ČAZMA

φ = 45° 45′N λ = 16° 37′E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 97

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.8	2.2	-0.4	-0.1	3.8	-3.0	9.4	9	-10.6	31	4.1	91	82	90	88	47	10	1.9	4	1.8	12	2.0	10	1.7	36	2.0	4	1.8	14	1.4	3	1.7	
II	—	-2.0	3.7	-0.6	0.1	4.3	-3.9	11.4	12	-13.8	4	3.9	88	73	88	83	51	26	2.8	.	.	8	1.3	2	2.0	37	1.9	4	1.3	4	1.0	6	1.7	
III	—	1.5	9.4	3.8	4.6	10.0	0.0	22.4	30	-7.8	9	4.6	78	57	78	71	36	19	3.2	2	1.5	18	1.9	13	1.9	27	1.9	3	3.0	5	2.4	6	1.5	
IV	—	10.6	19.7	11.5	13.3	20.7	7.1	26.6	24	-0.2	3	8.1	79	51	79	69	32	26	2.2	3	2.7	13	1.5	5	1.2	20	1.6	8	1.9	8	2.3	7	1.7	
V	—	13.2	20.1	12.9	14.8	21.2	8.0	28.8	31	-0.8	21	9.3	79	55	82	72	33	18	2.7	2	2.0	12	1.6	11	1.5	19	2.1	7	2.9	10	1.3	14	1.8	
VI	—	18.1	25.4	16.8	19.3	26.4	12.6	31.8	19	6.2	6	11.7	72	51	80	68	36	10	2.8	12	2.2	16	1.8	4	1.3	15	1.9	6	2.5	9	1.9	18	1.6	
VII	—	20.6	29.3	19.3	22.1	30.0	13.7	34.8	5	8.8	26	12.3	70	40	73	61	29	49	1.6	8	1.6	16	1.3	3	2.3	8	1.9	.	.	7	1.6	2	1.5	
VIII	—	19.2	30.1	20.1	22.4	30.8	14.7	38.4	16	8.6	19	12.3	71	41	70	61	18	28	1.7	14	1.6	26	1.2	2	1.5	13	1.8	3	1.7	5	1.2	2	1.5	
IX	—	12.3	20.7	13.7	15.1	21.5	9.3	31.2	6	0.2	21	10.2	89	60	85	78	37	31	1.5	6	1.8	10	1.2	3	1.0	10	1.8	10	1.9	11	1.2	9	1.7	
X	—	8.9	16.0	9.9	11.2	17.0	6.2	28.0	1	-2.2	19	8.4	92	68	88	83	45	19	1.9	.	.	12	1.6	6	1.0	42	1.9	.	.	11	1.3	3	1.7	
XI	—	2.1	8.3	3.9	4.6	8.8	0.9	16.0	28	-1.8	10	5.5	93	74	90	86	46	20	1.6	4	1.0	16	1.0	11	1.0	23	1.9	1	1.0	8	1.0	7	1.8	
XII	—	-0.3	2.4	0.4	0.7	3.2	-2.0	12.8	1	-6.6	25,27	4.5	92	88	92	91	64	31	1.6	11	1.6	13	1.5	8	1.1	16	1.8	1	2.0	5	3.2	8	1.0	
God. vred.	—	8.5	15.6	9.3	10.7	16.5	5.3	38.4	16. VIII	-13.8	4.II	7.9	83	62	83	76	18	287	2.0	66	1.8	172	1.5	78	1.4	266	1.9	47	2.1	97	1.6	85	1.6	

HRVATSKA DUBICA

φ = 45° 13′N λ = 16° 50′E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 98

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.7	3.1	-0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	4.0	83	80	88	85	59	18	1.7	2	1.5	17	1.9	16	1.6	6	2.2	4	2.8	10	1.8	14	1.9	6
II	—	-1.6	4.1	0.1	0.7	—	—	—	—	—	—	4.0	88	73	87	83	50	30	2.5	3	1.7	5	1.8	7	1.9	7	2.3	8	2.6	1	1.0	21	1.9	5
III	—	1.1	9.9	4.2	4.8	—	—	—	—	—	—	4.6	81	52	78	70	33	28	2.4	13	1.8	13	2.3	6	2.5	3	2.0	10	2.7	7	2.6	5	1.4	8
IV	—	10.5	20.0	12.1	13.7	—	—	—	—	—	—	7.7	80	43	75	66	22	4	1.8	5	1.6	13	2.1	9	1.4	6	1.2	12	2.1	12	1.7	18	2.2	11
V	—	13.4	20.0	13.3	15.0	—	—	—	—	—	—	8.8	78	49	77	68	27	9	2.3	12	1.9	9	2.4	11	1.4	2	1.5	12	1.7	19	1.9	13	2.2	6
VI	—	18.2	25.8	18.6	20.3	—	—	—	—	—	—	11.4	76	44	72	64	29	15	2.5	14	2.2	10	1.6	10	1.9	5	2.2	7	2.3	7	1.9	14	2.1	8
VII	—	20.0	28.9	21.1	22.8	—	—	—	—	—	—	12.1	71	39	65	58	24	13	2.8	10	2.0	14	2.2	4	2.2	4	2.0	2	2.0	13	1.5	14	2.4	19
VIII	—	19.2	30.3	21.6	29.2	—	—	—	—	—	—	12.1	74	38	63	58	18	15	2.0	8	1.8	15	2.6	4	1.0	4	2.2	2	1.5	9	2.6	23	1.7	18
IX	—	12.5	20.9	14.4	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
X	—	8.4	16.4	10.8	11.6	—	—	—	—	—	—	8.1	87	66	83	79	39	11	1.8	14	2.1	16	1.6	8	1.4	6	2.3	13	2.5	3	3.0	5	2.2	17
XI	—	2.7	8.4	5.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1.5	14	1.7	12	1.4	11	1.6	9	1.6	2	2.0	3	1.3	11	1.6	13
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

BJELOVAR

φ = 45° 54′N λ = 16° 51′E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 99

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.6	1.8	-0.3	-0.1	3.3	-2.9	8.6	11	-10.4	31	4.2	95	85	93	91	66	1	2.0	6	1.5	8	1.3	1	1.0	5	1.0	7	1.9	8	1.3	5	1.0	5
II	—	-2.5	2.7	-0.8	-0.4	3.8	-4.5	11.0	22	-13.0	4	3.9	92	75	88	85	54	7	2.7	16	2.1	1	1.0	3	1.0	2	1.0	5	2.0	4	1.0	6	1.0	4
III	—	0.9	8.6	4.1	4.4	9.8	-0.1	22.0	30	-8.4	9	4.7	88	59	78	75	39	5	2.2	20	2.0	6	1.5	4	1.0	1	1.0	15	1.7	2	1.5	6	1.0	3
IV	750.0	9.0	19.0	12.6	13.3	21.0	6.3	28.5	15	-0.8	3	8.0	87	50	76	71	29	6	1.5	23	2.0	4	1.0	2	1.0	4	1.0	15	1.9	2	2.0	.	.	3
V	49.5	12.3	19.3	13.8	14.8	21.4	7.7	28.2	11	-1.9	21	8.8	79	53	76	69	34	12	2.2	18	2.1	3	1.0	6	1.5	6	1.3	16	2.1	5	1.0	9	2.1	1
VI	50.7	16.9	24.7	17.9	19.4	26.4	12.1	32.4	19	5.7	6	11.1	77	46	75	66	33	6	2.7	21	2.2	2	1.0	5	1.6	8	1.9	11	2.2	8	1.3	6	1.5	2
VII	50.2	19.8	28.6	20.9	22.6	30.4	14.4	35.6	5	7.8	26	12.3	73	40	69	61	25	16	1.8	23	1.6	4	1.5	7	1.2	2	1.0	8	1.3	2	1.0	4	1.5	2
VIII	48.1	18.3	28.8	21.0	22.3	30.8	14.5	38.2	14	9.7	24	12.8	82	42	70	65	24	5	1.4	16	1.6	3	1.0	7	1.3	3	1.3	12	1.8	7	1.1	6	1.0	3
IX	48.4	11.3	19.8	13.9	14.7	21.6	9.1	30.0	6	1.2	22	9.7	91	59	84	78	34	8	1.8	15	1.8	4	1.5	10	1.4	2	2.0	11	1.8	4	1.3	3	2.0	3
X	48.9	7.5	15.4	10.0	10.7	16.9	5.8	27.3	1	-2.2	19	7.9	95	66	88	83	43	9	1.6	14	1.4	4	1.3	8	1.3	10	2.3	16	1.9	5	1.0	.	.	2
XI	46.7	2.0	7.8	4.2	4.6	9.0	0.6	15.8	28	-4.2	10	5.4	94	73	90	86	42	8	1.4	13	1.2	1	1.0	3	1.0	5	1.2	14	1.4	2	1.0	5	1.4	3
XII	48.6	-0.5	2.0	0.3	0.5	3.3	-2.1	12.8	10	-9.5	17	4.4	94	86	94	91	61	2	1.0	44	1.4	1	1.0	7	1.0	5	2.0	7	1.9	2	1.0	3	1.0	2
God. vred.	—	7.8	14.9	9.8	10.6	16.5	5.1	38.2	14. VIII	-13.0	4.II	7.4	87	61	82	77	24	85	1.9	229	1.5	41	1.2	63	1.3	53	1.6	137	1.8	51	1.2	53	1.4	38

LIPOVLJANI

φ = 45° 24′N λ = 16° 54′E Gr. ΔG = + 1h 08 min. — Br. st. 100

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.4	1.9	0.1	0.2	3.4	-2.5	11.3	27	-9.6	29	4.0	85	76	80	80	52	14	1.6	10	1.4	5	1.6	20	1.9	18	2.4	3	2.3	8	1.6	12	1.3	
II	—	-1.1	3.9	0.9	1.2	4.4	-2.3	13.4	12	-7.4	1	3.8	82	69	78	76	45	13	2.5	14	1.9	9	1.8	10	1.8	13	2.8	3	1.3	9	2.2	13	1.8	
III	—	2.0	9.8	5.0	5.4	10.5	0.5	23.6	30	-7.5	8	4.5	75	57	68	67	30	24	1.9	9	1.3	10	1.7	9	1.4	30	1.8	2	1.5	7	2.1	2	2.0	
IV	—	10.8	20.3	14.0	14.8	21.2	8.0	27.0	16,23	-1.2	3	7.9	75	48	66	63	21	11	2.2	1	2.0	5	1.6	24	1.7	20	1.5	7	1.6	17	1.9	5	1.8	
V	—	12.9	20.0	14.2	15.3	21.2	9.3	28.1	2	0.5	21	8.9	78	53	74	68	36	19	2.3	8	2.0	9	1.7	21	1.7	17	1.7	5	1.8	11	1.5	1	2.0	
VI	—	17.5	25.7	18.7	20.2	26.5	13.5	33.0	16,19	9.5	6	11.6	76	50	69	65	29	15	1.8	4	1.3	17	1.5	18	2.0	17	2.1	4	2.5	11	2.8	3	2.3	
VII	—	19.9	29.0	22.9	23.7	30.1	16.0	35.4	5	10.5	26	12.0	69	41	56	55	22	10	2.6	5	1.8	23	1.2	28	2.0	10	2.0	4	2.0	9	1.7	4	2.3	
VIII	—	19.9	30.6	23.2	24.2	31.5	16.4	38.4	14	10.5	19	12.8	73	40	61	58	16	2	1.5	12	1.7	7	1.3	21	1.2	20	1.4	15	1.8	8	2.4	8	2.0	
IX	—	13.1	20.7	15.3	16.1	21.6	10.6	31.0	6	3.1	21	10.3	84	61	78	74	28	9	1.8	4	1.5	21	2.0	28	1.6	15	1.8	5	1.2	5	2.2	3	1.7	
X	—	8.9	15.9	11.1	11.8	16.8	7.4	26.3	1	-0.9	19	7.9	84	64	80	76	42	6	2.0	10	1.6	19	1.6	23	1.8	18	1.8	1	3.0	11	1.7	3	1.7	
XI	—	3.1	8.3	5.1	5.4	8.5	1.9	15.6	28	-2.6	10,14	5.3	85	70	80	78	32	13	1.5	2	2.5	11	1.3	17	1.5	22	1.6	4	2.0	14	1.2	7	1.4	
XII	—	-0.1	2.1	0.7	0.8	3.0	-1.3	14.8	1	-5.6	17	4.0	84	79	81	81	55	19	2.3	12	1.5	7	1.3	17	1.7	18	2.0	4	2.0	10	1.6	5	1.4	
God. vred.	—	8.8	15.7	10.9	11.6	16.6	6.4	38.4	14. VIII	-9.6	29.I	7.7	79	59	73	70	16	155	2.0	91	1.6	143	1.5	236	1.7	218	1.9	57	1.8	120	1.9	66	1.7	

Br. st. 97 ČAZMA

$H_s = 144$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0-12)	$F \geq 8$	$N_m < 2.0$ (0-10)	$N_m > 8.0$	$R \geq 0.1$ mm	$R \geq 1.0$	$R \geq 10.0$	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	≋ ((≋))	=	▣
I	8.7	7.8	7.4	8.0	—	119	36.3	28	1	4	24	.	.	.	.	.	20	14	14	4	9	11	1	.	1	.	.	.	11	14
II	8.6	7.0	7.9	7.8	—	41	12.2	16	4	3	23	.	.	.	3	.	1	18	15	8	1	4	12	.	.	.	.	.	.	6	25
III	6.8	6.5	5.8	6.4	—	38	20.2	27	.	2	16	.	.	.	2	.	3	9	10	5	1	7	4	.	.	1	.	.	1	.	1
IV	5.0	5.5	4.9	5.1	—	19	11.6	3	.	.	1	5	.	.	.	.	4	6	6	3	1	6	1	.	.	.	.	.	3	.	1
V	5.5	6.5	6.4	6.1	—	41	13.8	13	.	.	1	9	.	.	1	.	.	8	11	7	1	11	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.8	6.1	6.0	6.0	—	38	12.4	9	.	.	.	19	6	.	.	.	1	6	12	5	2	12	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VII	3.3	4.0	3.8	3.7	—	22	10.9	25	.	.	.	28	16	.	.	.	14	4	9	5	1	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.7	4.2	3.2	3.7	—	31	14.0	18	.	.	.	27	19	2	.	.	1	8	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	7.5	6.4	5.3	6.4	—	85	22.2	27	.	.	.	6	1	.	.	.	3	12	13	10	4	13	.	.	.	.	.	.	6	4	.
X	6.5	7.5	6.2	6.7	—	123	27.9	15	.	.	3	1	.	.	2	.	3	11	15	11	4	15	.	.	.	.	.	.	5	4	.
XI	7.6	7.4	6.1	7.0	—	72	29.2	8	.	.	11	.	.	.	2	.	2	13	13	11	3	12	2	.	.	.	.	.	1	7	1
XII	8.7	9.4	9.1	9.1	—	151	26.8	30	.	6	22	.	.	.	1	.	.	25	19	18	3	13	7	.	.	2	.	.	1	6	13
God. vred.	6.5	6.5	6.0	6.3	—	780	36.3	28.I	5	15	101	95	42	2	11	.	32	140	145	102	26	119	37	1	.	4	.	.	41	39	55

Br. st. 98 HRVATSKA DUBICA

$H_s = 100$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0-12)	$F \geq 8$	$N_m < 2.0$ (0-10)	$N_m > 8.0$	$R \geq 0.1$ mm	$R \geq 1.0$	$R \geq 10.0$	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	≋ ((≋))	=	▣
I	8.4	7.9	6.5	7.6	—	93	15.0	13	—	—	—	—	—	—	.	.	2	16	13	11	4	9	9	5	.	.	.	.	2	6	12
II	8.4	7.2	7.2	7.6	—	28	13.4	16	—	—	—	—	—	—	.	.	1	14	9	7	1	4	6	1	.	1	.	.	.	3	16
III	7.0	5.9	3.3	5.4	—	31	13.6	27	—	—	—	—	—	—	1	.	4	6	10	7	1	8	2	.	.	.	.	.	2	.	1
IV	4.7	4.5	3.8	4.3	—	24	12.3	3	—	—	—	—	—	—	.	.	6	3	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	5	.	1
V	5.1	6.5	5.3	5.6	—	51	19.0	13	—	—	—	—	—	—	.	.	3	5	13	11	1	13	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VI	4.6	4.0	5.3	4.6	—	64	17.3	9	—	—	—	—	—	—	2	.	5	3	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	3.2	3.2	2.6	3.0	—	6	2.8	30	—	—	—	—	—	—	.	.	12	2	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.5	2.8	1.8	2.7	—	33	13.9	21	—	—	—	—	—	—	1	1	13	.	4	3	2	5	.	.	.	.	.	.	4	2	.
IX	—	—	—	—	—	127	26.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	6	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	6.0	6.1	6.0	6.0	—	150	28.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	8	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	7.4	7.6	6.5	7.2	—	82	19.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	6	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 99 BJELOVAR

$H_s = 141$ m $H_b = 142.4$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0-12)	$F \geq 8$	$N_m < 2.0$ (0-10)	$N_m > 8.0$	$R \geq 0.1$ mm	$R \geq 1.0$	$R \geq 10.0$	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	≋ ((≋))	=	▣
I	8.7	8.1	6.9	7.9	—	77	14.8	28	1	4	28	.	.	.	.	.	19	13	10	3	8	9	1	.	.	.	.	.	9	12
II	9.0	7.8	7.0	7.9	—	35	13.2	16	4	4	24	.	.	.	1	.	2	18	15	7	1	5	12	.	.	.	.	.	5	24
III	7.5	7.4	4.5	6.5	—	32	23.1	27	.	2	16	.	.	.	.	.	3	8	10	4	1	7	4	.	.	.	.	1	.	1
IV	5.1	5.8	3.7	4.9	—	9	5.6	3	.	.	3	8	.	.	.	.	8	5	3	3	.	3	1	.	.	.	.	5	.	.
V	6.1	8.0	5.5	6.5	—	40	12.2	13	.	.	2	10	.	.	1	.	3	10	10	9	2	10	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	6.3	5.9	6.3	6.2	—	30	7.1	15	.	.	.	19	6	.	3	.	3	6	10	8	.	10	.	.	.	.	.	8	2	.
VII	3.2	4.5	3.4	3.7	—	18	6.2	25	.	.	.	29	18	1	.	.	15	7	6	4	.	6	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.8	5.0	2.9	3.9	—	38	15.9	18	.	.	.	27	19	.	.	.	11	2	8	5	2	8	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	7.1	7.4	5.2	6.6	—	94	31.3	27	.	.	.	6	1	.	1	.	2	13	13	9	3	13	.	.	.	.	.	5	4	.
X	6.3	9.0	5.4	6.9	—	124	27.3	31	.	.	4	1	.	.	.	.	2	12	13	11	5	13	.	.	.	.	.	1	5	.
XI	7.2	8.6	5.9	7.2	—	94	28.0	8	.	.	14	.	.	.	.	.	1	14	11	11	3	11	2	.	.	.	.	1	5	1
XII	8.4	9.5	8.1	8.7	—	172	43.4	2	.	6	24	.	.	.	.	.	1	22	19	17	5	14	8	2	.	1	.	.	1	8	13
God. vred.	6.6	7.2	5.4	6.4	—	763	43.4	2.XII	5	16	115	100	44	1	6	.	51	136	131	98	25	108	36	3	.	1	.	.	31	39	51

Br. st. 100 LIPOVLJANI

$H_s = 143$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0-12)	$F \geq 8$	$N_m < 2.0$ (0-10)	$N_m > 8.0$	$R \geq 0.1$ mm	$R \geq 1.0$	$R \geq 10.0$	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	≋ ((≋))	=	▣
I	8.2	8.0	5.3	7.2	—	75	11.6	4	.	4	25	.	.	.	.	.	1	12	14	11	2	10	9	2	.	.	.	.	.	9	10
II	8.3	7.5	6.7	7.5	—	44	16.6	16	.	2	23	.	.	.	1	.	2	16	13	9	1	5	10	1	.	.	.	.	.	4	20
III	6.4	5.6	3.2	5.1	—	33	12.7	27	.	2	15	.	.	.	1	.	6	7	10	7	1	7	4	1	.	.	1	1	2	2	2
IV	3.8	4.6	3.6	4.0	—	32	10.4	3	.	.	1	10	.	.	2	.	8	4	7	7	1	7	2	.	.	.	1	1	8	.	1
V	4.3	6.1	5.5	5.2	—	55	14.1	13	.	.	.	13	.	.	1	.	4	6	13	10	1	13	.	.	.	.	.	.	5	2	.
VI	3.8	4.6	3.1	3.8	—	37	11.0	10	.	.	.	19	8	.	2	.	8	2	10	6	1	10	.	.	.	.	1	1	6	.	.
VII	2.5	3.0	2.8	2.8	—	9	3.5	17	.	.	.	29	16	.	.	.	17	1	7	4	.	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.2	2.5	1.5	2.1	—	25	10.5	18	.	.	.	27	22	3	1	.	19	1	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	6.2	6.1	4.4	5.6	—	91	22.1	18	.	.	.	5	1	.	1	.	6	7	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	2	3	.
X	5.4	6.4	6.5	6.1	—	108	24.9	12	.	.	1	1	.	.	.	.	4	9	13	9	5	13	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XI	6.4	6.2	6.7	6.4	—	92	20.9	12	.	.	8	.	.	.	.	.	3	10	15	13	4	12	2	.	.	.	.	.	.	8	2
XII	7.8	8.4	8.3	8.2	—	205	32.1	30	.	8	20	.	.	.	.	.	3	21	21	19	6	12	10	1	.	.	.	.	.	6	15
God. vred.	5.4	5.8	4.8	5.3	—	806	32.1	30. XII	.	16	93	104	47	3	9	.	81	96	141	111	27	114	37	5	.	.	3	3	31	37	50

LIPIK

φ = 45° 25'N λ = 17° 10'EGr. ΔG = + 1h 09 min. Br. st. 101

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.3	3.1	-0.2	0.4	5.7	-3.5	12.5	9	-15.3	29	4.3	92	83	93	89	60	5	2.6	7	2.3	23	1.9	5	2.2	1	2.0	17	2.2	18	2.2	17	2.3	
II	—	-1.3	4.3	-0.1	0.7	5.9	-4.1	15.3	12	-12.1	10	4.2	89	74	89	84	47	16	3.1	8	2.3	13	1.8	8	1.6	1	3.0	11	2.6	8	2.3	22	2.8	
III	—	1.6	9.2	3.8	4.6	10.6	-1.0	23.9	30	-8.4	9	4.9	86	62	80	76	40	20	3.5	9	2.2	21	2.1	8	1.8	4	3.0	10	2.8	9	2.6	12	2.8	
IV	—	10.2	19.9	11.7	13.4	21.4	5.3	27.5	23	-1.8	3	8.6	85	53	83	74	32	11	2.5	7	3.1	23	2.2	7	2.0	6	1.8	16	2.4	9	2.7	11	3.1	
V	—	13.0	20.0	13.1	14.8	21.5	7.2	28.4	10,11	-1.4	19,23	9.9	84	60	86	77	42	10	3.2	9	3.0	25	1.9	10	2.0	5	1.6	12	2.6	16	3.1	6	3.3	
VI	—	17.9	25.8	17.8	19.8	26.8	11.6	34.3	18	5.3	6	12.9	81	56	82	73	41	5	3.0	19	3.5	17	2.1	8	1.6	1	2.0	14	2.6	15	2.6	11	2.7	
VII	—	19.9	29.5	20.1	22.4	30.5	12.7	35.0	14	6.8	26	13.8	77	47	75	66	28	3	3.0	8	2.6	15	2.2	13	2.2	4	2.3	12	2.3	17	2.3	21	3.0	
VIII	—	19.1	30.4	20.5	22.6	31.5	13.5	37.5	14,16	8.8	19	13.8	81	45	75	67	28	3	3.3	13	2.5	11	2.0	10	1.8	9	1.6	9	2.6	16	2.8	21	2.8	
IX	—	12.4	21.0	13.5	15.1	22.8	8.5	31.0	6	0.9	17	10.9	92	66	90	83	31	3	2.3	16	2.3	13	2.2	12	2.0	4	2.3	16	2.8	8	2.5	17	3.1	
X	—	8.7	16.1	10.2	11.3	17.4	5.5	27.8	1	-1.9	19	8.7	93	73	91	86	50	4	3.0	11	2.6	21	2.0	8	2.8	6	2.5	18	2.8	14	2.6	11	3.4	
XI	—	2.7	8.5	4.7	5 2	9.2	0.7	17.6	28	-5.0	10	5.8	94	76	92	87	40	12	2.3	13	2.7	10	1.6	12	1.8	3	3.3	14	2.0	13	2.0	13	2.1	
XII	—	0.3	2.8	1.2	1.4	4.3	-1.7	15.6	1	-6.0	24	4.6	93	86	91	90	56	14	2.6	9	2.4	8	1.9	14	1.9	6	4.0	6	3.7	12	1.8	23	2.2	
God. vred.	—	8.6	15.9	9.7	11.0	17.3	4.6	37.5	14,16. VIII	-15.3	29.1	8.5	87	65	86	79	28	106	2.9	129	2.7	200	2.0	115	2.0	50	2.4	155	2.5	155	2.5	185	2.7	

DARUVAR

φ = 45° 36'N λ = 17° 14'EGr. ΔG = + 1h 09 min. Br. st. 102

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	746.6	-1.0	2.6	0.3	0.6	4.8	-2.8	11.2	27	-15.7	29	4.0	88	76	85	83	48	4	1.5	18	2.1	8	1.0	19	1.7	13	1.9	11	1.6	5	1.2	12	1.5	
II	46.6	-0.8	3.5	0.4	0.9	4.6	-3.2	13.4	12	-12.3	10	3.9	84	68	82	78	40	15	2.3	12	2.6	3	1.3	18	1.4	4	1.5	8	2.1	3	1.0	22	1.8	
III	46.3	1.8	8.7	4.3	4.8	10.0	-0.1	23.5	30	-8.9	9	4.5	78	57	73	69	37	15	2.7	24	2.3	8	1.1	12	1.2	6	1.5	11	2.0	6	1.8	10	2.0	
IV	48.6	10.8	19.2	12.8	13.9	20.9	7.1	27.2	24	-1.2	3	7.7	77	48	69	65	29	6	2.3	23	2.5	10	1.1	17	1.2	4	1.5	11	1.5	7	2.0	11	2.2	
V	48.2	13.0	19.4	13.6	14.9	21.0	8.6	27.7	31	-0.5	21	8.8	76	53	78	69	36	16	3.4	13	2.3	6	1.3	19	1.3	7	1.3	13	1.9	11	2.0	8	1.9	
VI	49.4	17.8	25.2	18.0	19.8	26.3	12.7	33.1	18	8.5	5,28	11.0	72	46	71	63	29	13	2.6	19	2.1	7	1.0	23	1.5	4	1.5	16	1.7	2	2.0	6	1.7	
VII	48.7	20.0	28.6	21.5	22.9	29.9	14.3	35.2	14	9.5	26,27	11.8	68	41	59	56	30	13	2.7	29	2.1	11	1.4	14	1.2	2	1.5	7	1.4	9	1.3	6	1.5	
VIII	46.6	19.9	29.7	22.1	23.4	31.0	15.9	38.1	16	11.3	24	12.3	71	41	60	57	20	11	2.5	19	1.9	11	1.0	12	1.3	5	1.0	11	1.5	6	1.7	9	1.2	
IX	47.1	12.9	20.7	14.6	15.7	22.1	10.2	31.5	6	2.0	21	9.7	84	56	78	73	35	6	2.0	23	2.0	6	1.2	14	1.1	8	1.5	7	1.9	5	1.2	5	1.4	
X	47.6	9.0	16.0	10.9	11.7	17.3	7.0	27.8	1	-1.1	19	8.0	87	63	81	77	44	8	1.8	10	2.4	13	1.2	20	1.1	8	1.5	11	1.7	7	1.4	4	1.5	
XI	45.4	3.1	8.4	5.2	5.5	9.1	1.7	16.7	28	-3.9	10	5.4	89	67	83	80	37	12	2.2	10	1.9	7	1.1	18	1.2	5	1.4	9	1.4	6	1.2	12	1.2	
XII	47.1	0.3	2.8	1.1	1.3	4.1	-1.5	14.5	1	-6.9	11	4.4	89	80	88	86	52	12	2.1	31	1.9	6	1.0	10	1.4	5	2.2	9	1.7	2	1.0	9	1.1	
God. vred.	747.3	8.9	15.4	10.4	11.3	16.8	5.8	38.1	16. VIII	-15.7	29.1	7.6	80	58	76	71	20	131	2.5	231	2.2	96	1.1	196	1.3	71	1.6	124	1.7	69	1.6	114	1.6	

VIROVITICA

φ = 45° 50'N λ = 17° 23'EGr. ΔG = + 1h 10 min. Br. st. 103

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.5	1.7	-0.6	-0.2	3.4	-3.4	9.8	11	-17.2	29	4.0	91	84	90	88	51	.	.	14	1.9	5	2.2	..	.	3	2.7	50	3.0	2	3.0	17	2.0	
II	—	-1.1	2.4	0.1	0.4	3.8	-3.8	12.4	12	-12.3	17	4.0	87	78	84	83	48	3	3.0	.	.	.	.	2	2.0	1	2.0	40	3.3	4	1.8	36	2.3	
III	—	0.6	8.0	3.3	3.8	9.4	-1.2	22.6	30	-12.0	9	4.4	82	64	79	75	39	7	1.7	21	2.5	.	.	6	1.8	4	2.5	40	2.6	.	.	14	2.7	
IV	—	9.8	19.0	11.0	12.7	20.4	5.7	26.5	23	-3.2	4	8.3	85	55	83	74	34	4	2.8	19	1.8	.	.	3	1.7	2	1.5	42	2.5	2	2.0	17	2.2	
V	—	13.0	19.2	12.6	14.4	20.6	—	27.1	31	—	—	9.5	81	60	87	76	13	5	3.2	8	2.4	.	.	4	2.5	1	1.0	39	3.1	9	1.5	25	2.7	
VI	—	17.3	24.2	16.7	18.7	25.4	—	32.0	18	—	—	11.7	78	53	83	71	38	5	3.6	16	1.9	1	2.0	5	2.6	1	1.0	41	2.4	1	3.0	18	2.3	
VII	—	19.4	28.3	19.1	21.5	29.4	—	34.4	5	—	—	12.6	73	42	80	65	28	7	1.8	19	1.9	2	1.3	7	2.4	3	1.3	37	2.3	5	1.4	13	1.8	
VIII	—	19.3	29.2	19.5	21.9	30.3	—	37.8	16	—	—	13.4	78	45	81	68	28	1	1.0	14	1.9	2	1.5	6	2.8	1	2.0	42	2.4	6	1.5	20	1.4	
IX	—	12.5	19.7	13.3	14.7	21.1	8.7	31.1	6	0.4	21	10.5	91	65	90	82	41	.	.	22	1.7	1	3.0	6	1.5	3	1.3	46	2.2	.	.	10	2.5	
X	—	8.0	15.5	10.0	10.9	16.7	6.0	27.4	1	-1.9	19	8.3	92	71	89	84	53	3	2.3	14	1.1	1	1.0	3	2.0	1	1.0	52	2.3	.	.	18	1.9	
XI	—	2.0	7.5	4.1	4.4	8.5	0.6	16.8	28	-5.3	10	5.5	92	78	91	87	54	2	1.5	17	1.5	.	.	5	2.0	1	2.0	44	2.2	2	2.0	19	2.3	
XII	—	-0.2	1.9	0.1	0.5	3.4	-2.2	14.1	15	-6.9	26	4.4	93	87	94	91	48	9	1.6	26	1.9	3	1.0	7	1.1	1	5.0	24	2.1	1	1.0	21	1.4	
God. vred.	—	8.3	14.7	9.1	10.3	16.0	—	37.8	16. VIII	-17.2	29.1	8.1	85	65	86	79	13	46	2.3	190	1.9	15	1.7	54	2.0	22	2.0	497	2.5	32	1.5	228	2.1	

SLAVONSKA POŽEGA

φ = 45° 20'N λ = 17° 41'EGr. ΔG = + 1h 11 min. Br. st. 104

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.4	3.1	-0.1	0.4	4.3	-3.1	8.0	19	-8.5	30	4.1	91	76	89	85	50	7	2.4	6	1.3	11	1.7	.	.	.	.	2	1.0	26	1.4	11	1.2	
II	—	-1.4	4.6	0.8	1.2	5.5	-3.5	14.0	23	-15.7	10	4.0	85	71	81	79	39	17	2·9	.	.	8	1.3	.	.	1	1.0	9	2.7	16	1.4	26	1.9	
III	—	1.0	9.4	3.9	4.6	10.5	-1.1	23 5	30	-8.5	16	4.5	81	56	78	72	37	18	2.7	7	1.9	11	2.2	1	1.0	.	.	3	1.7	25	1.9	8	1.4	
IV	—	9.2	20.2	12.1	13.4	21.3	5.0	27.5	23	-1.0	6	8.2	84	50	78	71	31	9	1.7	3	1.3	11	2.0	1	1.0	4	1.5	6	2.0	24	1.3	6	1.2	
V	—	13.0	20.2	13.5	15.0	21.5	7.4	28.0	7,10	-1.1	19	9.9	81	62	82	75	38	16	2.6	4	1.8	5	1.8	.	.	6	1.3	8	1.9	20	1.5	11	1.6	
VI	—	17.5	25.8	17.8	19.7	26.6	11.8	32.7	18	5.9	6	12.4	79	53	81	71	36	7	1.3	6	1.8	2	1.5	4	2.0	4	2.3	8	1.5	17	1.3	11	1.6	
VII	—	20.7	29.5	20.9	23.0	30.7	13.1	36.0	15	7.1	26	13.5	69	48	71	63	34	5	1.4	4	1.5	5	1.8	3	1.7	10	1.5	5	1.6	34	1.2	14	1.4	
VIII	—	18.8	31.3	21.6	23.3	32.2	13.9	38.7	16	9.3	19	13.1	77	39	67	61	21	5	2.0	2	3.0	8	1.9	6	1.7	5	1.4	3	2.7	36	1.4	5	1.6	
IX	—	12.6	21.4	14.2	15.6	22.7	9.1	33.1	6	2.0	17	10.6	89	61	87	79	36	8	1.8	7	2.3	4	1.8	.	.	3	1.7	8	2.1	13	2.0	12	1.3	
X	—	7.7	16.4	10.4	11.2	17.5	5.3	27.5	1	-1.5	19	8.5	94	68	90	84	50	10	2.7	10	1.3	6	1.5	1	1.0	1	3.0	9	2.4	17	1.7	13	1.5	
XI	—	2.3	8.1	4.5	4.8	9.0	0.6	15.5	28	-4.6	10	5.7	95	77	90	87	46	9	3.5	3	1.0	8	2.1	1	2.0	1	2.0	4	1.3	17	1.8	8	1.7	
XII	—	-0.2	2.3	1.1	1.1	3.7	-2.0	12.4	15	-6.8	12	4.5	94	88	91	91	57	13	2.8	4	1.5	17	1.5	1	1.0	2	1.0	7	1.4	7	2.4	9	1.3	
God. vred.	—	8.3	16.0	10.1	11.1	17.1	4.7	38.7	16. VIII	-15.7	10.11	8.2	85	62	82	76	21	124	2.5	56	1.7	96	1.8	18	1.6	37	1.6	72	1.9	252	1.5	134	1.5	

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⊠ ([⊠])	=	⊠

Br. st. 101 LIPIK

H_s = 154 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.0 m

I	8.9	8.6	7.7	8.4	—	67	11.2	4	3	3	26	.	.	.	.	.	.	22	15	13	1	10	9	.	1	.	.	.	.	13	8
II	9.0	7.3	7.9	8.1	—	41	17.6	16	3	.	23	.	.	.	.	.	2	17	12	10	1	5	8	.	.	.	2	2	.	2	18
III	7.6	7.5	5.0	6.7	—	29	9.9	27	.	2	19	.	.	.	2	1	2	9	10	5	.	10	3	1	1	.	.	.	2	.	1
IV	6.1	6.8	4.0	5.6	—	23	15.8	3	.	.	4	10	.	.	1	1	.	6	5	4	1	5	1	1	.	.	.	.	5	3	1
V	5.5	7.5	5.7	6.2	—	68	11.5	25	.	.	3	13	.	.	1	.	3	8	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VI	5.8	5.8	6.1	5.9	—	59	21.4	25	.	.	.	20	8	.	2	.	1	6	10	7	2	9	.	.	.	.	1	.	3	.	.
VII	4.8	5.4	3.1	4.4	—	8	5.6	24	.	.	.	30	17	.	.	.	3	2	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	4.7	5.0	3.8	4.5	—	32	11.9	18	.	.	.	27	22	.	.	.	6	4	4	3	3	4	.	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	7.0	6.8	5.3	6.4	—	100	29.3	28	.	.	.	6	1	.	1	.	4	11	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	2	1	.
X	7.3	7.1	7.2	7.2	—	136	26.5	15	.	.	3	1	.	.	1	.	1	12	16	15	5	16	.	.	.	.	.	.	1	7	.
XI	7.8	8.5	7.8	8.0	—	99	16.7	12	.	.	14	.	.	.	1	1	.	17	16	13	4	16	1	.	.	.	.	.	.	4	1
XII	8.5	9.2	9.1	8.9	—	184	33.1	2	.	3	22	.	.	.	1	.	.	25	21	16	8	12	11	1	.	.	.	.	1	10	11
God. vred.	6.9	7.1	6.1	6.7	—	846	33.1	2.XII	6	8	114	107	48	.	10	3	22	139	137	106	31	115	33	3	2	.	2	3	28	43	40

Br. st. 102 DARUVAR

H_s = 161 m H_b = 162.2 m h_t = 1.7 m h_r = 1.0 m

I	8.4	8.3	7.0	7.9	—	80	11.7	11,28	3	3	21	.	.	.	.	.	.	18	16	13	3	12	12	3	.	.	.	.	9	11
II	8.8	7.1	7.6	7.8	—	44	18.3	16	2	3	22	.	.	.	.	.	2	18	15	10	1	8	11	.	1	1	.	.	8	20
III	7.4	7.2	4.9	6.5	—	35	13.1	27	.	2	15	.	.	.	3	.	6	12	12	7	1	9	4	.	1	1	.	2	.	2
IV	4.3	5.4	3.3	4.3	—	16	8.1	3	.	.	3	6	.	.	.	.	10	5	6	4	.	5	3	2	.	2	.	6	.	1
V	5.2	7.8	5.2	6.1	—	78	21.0	13	.	.	2	12	.	.	3	.	3	9	14	10	3	14	1	.	1	.	2	9	1	.
VI	5.6	5.5	5.2	5.4	—	29	4.9	15	.	.	.	19	6	.	3	.	4	4	12	11	.	12	.	.	.	.	.	7	1	.
VII	3.3	4.0	2.9	3.4	—	6	2.9	26	.	.	.	28	17	.	.	.	15	2	4	3	.	4	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.5	4.1	2.3	3.3	—	35	17.1	18	.	.	.	27	19	.	1	.	11	.	8	5	1	8	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	6.4	6.1	4.8	5.8	—	78	18.5	28	.	.	.	6	1	.	.	.	7	11	12	10	4	12	.	.	.	.	.	5	1	.
X	6.6	7.6	6.6	6.9	—	122	30.2	12	.	.	1	1	.	.	1	.	1	12	16	13	3	16	.	.	.	.	.	3	2	.
XI	7.4	8.5	7.6	7.8	—	85	20.3	8	.	.	8	.	.	.	.	.	.	17	17	12	2	17	4	2	2	.	.	.	8	1
XII	8.0	9.1	8.6	8.6	—	156	27.9	2	.	3	19	.	.	.	2	.	1	22	21	16	7	14	11	1	.	.	.	.	10	14
God. vred.	6.2	6.7	5.5	6.1	—	764	30.2	12.X	5	11	91	99	43	.	13	.	60	130	153	114	25	131	46	8	5	4	.	2	43	40	49

Br. st. 103 VIROVITICA

H_s = 122 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.0 m

I	9.1	7.0	6.5	7.5	—	84	26.0	13	3	4	29	.	.	.	6	.	.	16	15	11	3	9	11	1	.	1	.	.	4	12
II	9.8	7.5	7.9	8.4	—	40	17.5	16	3	5	22	.	.	.	5	.	.	18	12	9	1	4	9	.	1	.	.	.	2	20
III	7.8	7.7	4.5	6.7	—	31	20.4	27	1	3	21	.	.	.	4	.	4	11	11	4	1	8	3	.	.	.	.	1	.	2
IV	7.3	6.8	4.2	6.1	—	14	5.6	6	.	.	5	5	.	.	.	.	1	6	6	4	.	6	2	2	.	.	1	4	.	.
V	6.2	7.9	5.2	6.4	—	41	12.7	13	—	.	—	10	.	—	2	.	1	7	10	8	1	10	.	.	.	.	1	7	2	.
VI	7.0	6.3	5.6	6.3	—	90	30.7	20	—	.	—	17	2	—	4	.	2	9	9	7	3	9	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	3.5	4.2	2.8	3.5	—	5	2.1	26	—	.	—	28	14	—	.	.	14	5	5	3	.	5	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.8	5.1	2.9	3.9	—	41	26.6	18	—	.	—	26	19	—	.	.	9	3	8	5	1	8	.	.	.	.	.	2	1	.
IX	7.1	6.7	5.0	6.3	—	103	19.8	18	.	.	.	5	1	.	.	.	1	10	13	10	5	13	.	.	.	.	.	3	5	.
X	6.7	8.2	5.5	6.8	—	123	29.2	15	.	.	2	1	.	.	.	.	.	12	13	11	4	13	.	.	1	.	.	2	1	.
XI	8.0	8.7	6.7	7.8	—	82	19.7	8	.	.	13	.	.	.	3	.	1	16	15	11	2	14	1	.	.	.	.	.	2	.
XII	8.7	9.0	8.9	8.9	—	149	45.6	2	.	6	20	.	.	.	1	.	1	26	17	16	3	12	5	.	.	.	.	.	6	11
God. vred.	7.1	7.1	5.5	6.6	—	803	45.6	2.XII	—	18	—	92	36	—	25	.	34	139	134	99	24	101	31	3	1	2	.	2	29	24	45

Br. st. 104 SLAVONSKA POŽEGA

H_s = 152 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	7.8	6.9	6.3	7.0	—	58	18.0	13	.	.	29	.	.	.	1	.	1	14	13	9	3	9	9	4	.	.	.	.	1	4	5
II	7.9	6.9	7.3	7.4	—	41	15.4	16	1	1	23	.	.	.	2	.	5	16	11	6	2	4	8	.	.	.	1	1	.	4	14
III	6.5	6.3	4.1	5.6	—	33	12.9	27	.	1	21	.	.	.	.	.	5	8	12	6	1	11	4	.	.	.	1	1	2	2	1
IV	4.4	4.9	3.5	4.3	—	14	8.2	3	.	.	3	12	.	.	1	.	9	5	8	3	.	7	3	.	.	.	.	.	6	.	1
V	4.5	6.0	5.4	5.3	—	54	13.1	11	.	.	2	12	.	.	5	.	5	7	11	11	1	11	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VI	3.7	4.8	4.9	4.5	—	77	18.7	21	.	.	.	20	8	.	4	1	5	6	13	11	3	13	.	.	.	.	.	3	7	.	.
VII	2.4	3.1	2.3	2.6	—	5	4.2	17	.	.	.	30	19	.	.	.	15	.	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.0	3.3	2.0	2.8	—	20	7.6	18	.	.	.	27	22	.	1	.	16	1	7	3	.	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	6.2	6.3	4.4	5.6	—	75	18.7	8	.	.	.	8	3	.	2	.	5	8	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	4	3	.
X	6.2	6.2	6.6	6.3	—	107	19.8	15	.	.	1	1	.	.	1	.	4	10	15	12	5	15	.	.	.	.	.	.	2	5	.
XI	6.9	7.9	6.4	7.1	—	120	19.4	16	.	.	14	.	.	.	2	.	3	13	17	13	5	17	2	.	.	.	.	.	.	9	3
XII	7.9	9.1	8.9	8.6	—	174	27.2	3	.	6	22	.	.	.	2	.	.	23	21	20	7	15	9	1	.	.	.	.	.	10	14
God. vred.	5.6	6.0	5.2	5.6	—	778	27.2	3.XII	1	8	115	110	52	.	21	1	73	111	141	105	29	119	35	5	.	.	2	6	35	37	38

SLAVONSKI BROD

φ = 45° 09'N λ = 18° 01'E Gr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 105

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	752.7	-1.3	2.9	-0.1	0.4	4.2	-2.8	10.4	9	-12.1	30	4.2	93	83	91	89	63	6	2.0	8	1.4	10	1.4	1	1.0	.	.	5	1.0	27	1.4	8	1.3	28
II	52.4	-1.0	4.2	1.2	1.4	5.3	-2.4	14.4	22	-11.5	11	4.2	90	73	83	82	55	13	2.7	4	1.5	6	1.3	.	.	2	1.0	11	1.5	25	1.4	11	2.0	15
III	52.2	0.8	9.5	4.2	4.7	11.0	-0.6	24.5	30	-9.5	16	4.6	85	55	76	72	33	15	2.7	16	1.2	15	1.4	1	2.0	3	1.3	5	1.2	11	2.0	7	1.3	20
IV	54.3	10.0	20.3	13.2	14.2	21.9	6.4	28.0	23,24	-0.1	3	8.3	84	49	73	69	27	7	2.0	14	1.1	16	1.4	2	1.5	1	1.0	9	1.6	9	1.2	7	1.4	25
V	53.8	12.8	20.0	14.3	15.4	21.7	9.0	28.9	5	-0.7	19	9.6	83	56	80	73	37	21	2.0	5	1.0	9	1.8	3	1.3	3	1.3	13	1.0	11	1.7	12	2.2	16
VI	54.9	17.5	25.4	18.2	19.8	26.9	12.9	33.0	18,19	7.7	6	12.4	81	52	80	71	33	13	2.2	11	1.1	6	1.5	9	1.2	3	1.0	7	1.3	11	1.5	7	1.1	23
VII	54.1	19.8	29.1	21.2	22.8	30.9	14.5	37.0	15	7.7	26	13.1	73	45	68	62	27	20	1.7	9	1.7	5	1.8	13	1.5	3	1.7	7	1.1	7	1.3	2	1.0	27
VIII	52.2	19.1	31.1	22.5	23.8	32.4	15.2	39.0	16	10.6	27	13.2	78	40	64	61	23	8	1.1	6	1.5	9	1.8	9	1.4	2	1.0	6	1.7	13	2.5	4	2.3	36
IX	52.8	13.1	21.7	15.4	16.4	23.2	10.7	34.0	6	3.7	22	10.8	90	58	83	77	38	10	1.9	4	1.3	16	1.8	4	1.3	1	2.0	9	1.4	4	2.0	5	2.2	37
X	53.5	8.0	16.9	11.0	11.7	18.0	6.5	28.3	1	0.0	19	8.6	96	66	89	84	49	12	1.8	16	1.2	6	1.3	5	1.4	3	1.0	8	1.0	10	1.8	5	2.0	28
XI	51.4	2.7	8.2	4.9	5.2	9.0	1.7	15.5	28	-4.0	10	5.9	96	79	92	89	53	13	1.5	2	1.0	11	1.1	4	1.3	3	1.0	3	1.7	11	1.2	8	1.9	33
XII	53.2	0.3	3.0	1.5	1.6	4.4	-0.8	14.6	1	-5.8	12	4.7	94	86	91	90	41	3	2.7	17	1.6	20	1.5	7	1.1	2	1.0	3	2.0	9	1.7	1	1.0	31
God. vred.	753.1	8.5	16.0	10.6	11.4	17.4	5.8	39.0	16. VIII	-12.1	30.I	8.3	87	62	81	77	23	141	2.0	112	1.3	129	1.5	58	1.3	26	1.2	86	1.3	148	1.5	77	1.8	321

ĐAKOVO

φ = 45° 18'N λ = 18° 25'E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 106

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.7	2.7	0.6	0.8	4.1	-3.0	9.5	9	-9.9	29	4.1	83	83	83	83	38	24	3.9	.	.	12	3.3	1	4.0	6	3.7	4	3.8	19	3.1	4	2.3	23
II	—	-0.7	3.7	1.3	1.4	5.0	-3.0	14.7	23	-13.4	10	4.3	87	78	84	83	47	32	3.7	2	5.0	2	2.5	1	2.0	7	3.1	2	4.0	15	3.3	16	4.7	10
III	—	0.9	8.6	4.9	4.8	10.5	-1.2	23.8	30	-7.7	17	4.6	84	60	73	72	24	29	3.5	6	3.2	12	3.6	.	.	3	2.7	4	3.0	12	3.8	9	3.8	18
IV	—	9.0	20.1	14.0	14.3	21.6	5.4	28.5	24	-1.5	4	7.9	77	52	67	65	25	22	3.4	9	2.9	18	2.7	3	2.3	4	2.3	2	3.5	9	2.8	6	2.2	17
V	—	12.4	20.4	14.9	15.6	21.6	8.5	31.3	5	0.0	19,21	10.5	83	63	79	75	37	28	4.4	3	2.3	6	2.7	.	.	5	3.0	1	3.0	32	3.5	6	4.0	12
VI	—	16.1	25.6	18.4	19.6	27.0	12.1	34.7	18	6.6	6	11.7	77	51	76	68	26	34	3.3	3	2.7	8	2.3	.	.	3	3.0	3	3.0	12	2.9	6	3.5	21
VII	—	19.6	29.6	22.4	23.5	30.9	14.3	36.4	15	9.5	26	11.4	66	37	57	53	17	43	3.4	4	3.8	6	2.7	2	2.5	2	2.5	1	4.0	14	2.9	6	3.0	15
VIII	—	20.4	31.6	23.8	24.9	32.8	15.1	39.2	16	9.5	19	12.1	69	33	56	53	17	38	2.9	1	4.0	8	2.6	.	.	.	.	1	3.0	18	2.9	6	3.5	21
IX	—	13.1	21.0	16.0	16.5	22.7	10.4	34.5	6	4.0	17	10.5	85	61	78	75	20	36	3.0	2	2.5	12	2.4	1	4.0	5	2.6	2	4.0	13	3.2	5	4.8	14
X	—	8.2	16.1	11.4	11.8	17.3	6.4	28.4	1	-0.4	10	8.3	91	66	84	80	43	20	3.7	1	1.0	14	2.8	4	2.5	6	2.8	5	2.2	13	3.5	7	4.3	23
XI	—	2.8	8.1	5.0	5.2	9.0	0.9	15.2	28	-5.7	10	5.5	91	72	84	82	37	27	3.6	2	3.0	8	3.3	.	.	6	2.5	4	1.5	11	3.2	8	4.4	24
XII	—	0.1	2.5	1.0	1.2	4.5	-1.5	14.3	1	-6.9	12	4.3	88	83	86	86	49	32	3.8	5	4.2	21	3.9	2	4.0	5	2.2	1	3.0	11	3.3	6	3.7	10
God. vred.	—	8.4	15.8	11.1	11.6	17.2	5.5	39.2	16. VIII	-13.4	10.II	7.9	82	62	76	73	17	365	3.5	38	4.4	127	3.0	14	2.9	52	2.8	30	3.0	179	3.2	85	3.8	208

OSIJEK — NEUMAN

φ = 45° 33'N λ = 18° 41'E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 107

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	752.2	-0.1	3.6	1.2	1.5	4.6	-1.1	9.6	26	-6.8	29	4.5	91	80	90	87	59	3	1.7	1	2.0	8	1.9	20	1.9	8	1.4	10	1.8	15	1.9	26	1.9	2
II	51.6	-0.5	4.3	1.6	1.8	5.1	-1.4	14.3	22	-8.1	10	4.3	89	77	84	83	57	8	2.3	3	2.0	2	1.0	6	2.2	4	2.0	10	1.8	17	1.8	36	2.0	1
III	51.9	0.6	9.1	4.0	4.4	10.2	-0.6	22.5	30	-8.3	8	4.5	81	58	76	72	36	7	2.1	14	1.4	18	1.6	8	1.5	5	1.3	7	1.4	8	1.5	25	2.0	1
IV	54.2	11.4	20.9	14.0	15.1	21.8	8.1	28.2	1	0.0	3	8.5	79	48	72	66	28	12	2.1	4	2.0	18	2.0	14	1.9	3	1.3	16	1.6	5	1.2	15	1.9	3
V	53.4	13.9	21.3	15.3	16.4	22.2	10.0	30.5	5	0.5	21	10.2	84	58	79	74	38	7	2.3	4	2.0	10	2.2	7	1.7	8	2.0	8	1.8	15	1.7	33	2.1	1
VI	54.7	18.5	26.4	19.2	20.8	27.3	13.7	34.5	18	8.8	25	12.5	76	50	74	67	35	7	2.0	7	1.3	9	1.6	8	1.4	5	1.8	7	1.9	12	1.6	33	2.0	2
VII	54.0	21.1	30.1	22.3	24.0	31.1	15.9	37.0	15	10.2	27	13.2	70	42	66	59	31	15	1.7	23	1.3	10	1.5	6	2.2	1	1.0	2	1.5	6	1.3	25	1.6	5
VIII	52.1	20.5	31.1	22.6	24.2	31.7	16.7	39.0	15	11.5	19	14.1	74	47	71	64	29	11	1.5	19	1.5	13	1.5	14	1.6	.	.	7	1.6	4	1.0	18	1.6	7
IX	52.7	13.4	22.0	15.3	16.5	22.6	11.1	34.0	6	4.5	21	11.0	86	58	85	76	40	7	1.1	7	1.4	15	1.5	19	1.4	10	1.4	4	1.5	8	1.4	19	1.8	1
X	53.4	8.6	16.3	11.1	11.8	17.2	7.0	28.2	1	-0.4	19	8.8	93	69	88	83	54	10	1.9	2	1.0	9	1.7	19	1.5	13	1.3	12	1.4	4	1.0	20	2.0	4
XI	51.1	3.3	8.1	5.1	5.4	8.6	2.3	16.8	28	-2.4	14	6.1	94	81	90	88	57	2	1.5	14	1.4	6	1.2	18	1.8	7	1.4	9	1.2	14	1.5	13	2.5	7
XII	53.2	0.5	2.9	1.6	1.6	3.9	-0.3	12.4	1	-4.6	12	4.9	95	89	92	92	69	12	1.8	12	2.0	10	1.5	19	1.8	3	1.3	8	2.1	6	1.2	14	1.8	9
God. vred.	752.9	9.3	16.3	11.1	12.0	17.2	6.8	39.0	15. VIII	-8.3	8.III	8.6	84	63	80	76	28	101	1.8	110	1.5	128	1.7	158	1.7	67	1.5	100	1.6	114	1.5	277	1.9	43

BRESTOVAC — BELJE

φ = 45° 42'N λ = 18° 44'E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 108

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.6	3.6	0.8	1.2	4.6	-2.3	9.2	26	-8.2	30	4.5	93	83	93	90	64	9	3.2	.	.	7	3.0	8	2.0	24	2.4	6	2.0	23	2.7	16	2.7	2
II	—	-0.7	4.0	1.4	1.5	4.9	-2.2	14.8	12	-7.1	10,11	4.5	92	82	90	88	65	22	2.9	.	.	.	.	2	2.0	9	2.8	1	3.0	19	2.6	34	3.1	2
III	—	-0.1	8.5	2.8	3.5	10.0	-2.4	22.2	30	-10.8	9	4.4	83	60	80	74	35	29	2.2	10	2.4	3	2.3	7	2.4	7	1.7	7	1.6	11	2.3	17	2.9	2
IV	—	10.5	20.5	13.7	14.6	22.0	6.4	27.9	23	-1.7	4	8.3	82	46	71	66	29	18	2.3	7	2.1	11	2.2	11	2.1	8	1.6	9	1.8	14	1.6	6	2.0	6
V	753.6	13.8	20.7	15.1	16.2	22.2	8.9	29.6	5	-1.0	21	9.4	78	52	74	68	35	16	2.8	5	2.2	1	4.0	9	1.7	8	2.0	6	2.3	9	2.6	37	2.4	2
VI	54.4	18.4	25.4	18.8	20.4	27.5	12.7	34.8	18	7.9	6	12.0	76	50	74	67	31	19	2.5	10	2.0	1	2.0	11	1.9	3	1.7	10	2.1	3	1.3	30	2.8	3
VII	54.0	21.1	29.6	22.7	24.0	31.4	15.0	38.5	15	9,8	26	12.2	65	39	60	55	28	37	2.5	8	1.8	5	1.6	9	2.3	.	.	.	.	5	1.6	17	2.0	12
VIII	52.3	20.1	30.7	23.1	24.2	32.4	15.7	40.0	15	10.1	19	12.9	73	40	63	59	26	17	1.9	15	1.4	5	2.2	4	2.0	20	2.0	3	1.7	8	1.9	11	2.1	10
IX	52.9	13.0	21.8	15.6	16.5	22.8	10.2	34.8	6	3.6	17,20	10.7	86	58	83	76	40	14	1.9	10	2.0	2	2.0	8	2.5	28	1.5	7	1.4	9	1.4	12	2.6	1
X	53.6	7.0	15.8	10.6	11.0	16.9	6.0	28.1	1	-1.5	19	8.3	94	70	88	84	53	11	2.6	6	1.5	.	.	2	1.0	43	1.6	6	2.7	7	1.3	18	2.3	1
XI	51.6	3.0	8.0	4.8	5.2	8.6	1.2	15.8	28	-4.7	10	6.0	95	82	92	90	60	8	2.3	6	1.8	6	2.5	2	1.5	37	1.6	2	1.0	12	1.5	16	2.2	1
XII	53.4	0.4	2.8	1.5	1.6	3.8	-1.2	12.9	1	-7.1	11	4.7	94	89	92	92	69	15	2.7	15	2.0	6	2.5	21	1.4	14	1.4	5	2.4	9	1.2	8	2.0	3
God. vred.	—	8.8	16.0	10.9	11.7	17.3	5.7	40.0	15. VIII	-10.8	9.III	8.2	84	63	80	76	26	215	2.4	92	1.9	47	2.4	94	1.9	201	1.7	62	2.0	129	2.0	222	2.5	36

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	*R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	≡	▣
Br. st. 105	**SLAVONSKI BROD**																													
I	8.4	7.7	6.0	7.4	—	38	9.9	14	1	2	25	.	.	.	.	.	.	14	17	8	.	11	10	3	.	.	1	1	.	6	1
II	8.9	8.2	6.8	8.0	—	30	10.6	16	1	.	23	.	.	.	1	.	1	18	10	5	1	4	8	1	1	1	.	.	.	7	9
III	7.7	7.0	4.6	6.4	—	37	8.7	27	.	1	16	.	.	.	1	.	4	12	11	8	.	9	5	1	.	.	.	.	2	2	2
IV	5.7	6.0	4.1	5.3	—	26	8.6	3	.	.	1	15	.	.	.	.	3	7	6	6	.	5	2	1	.	.	1	1	7	.	1
V	6.0	7.8	6.0	6.6	—	72	31.6	12	.	.	1	13	.	.	1	1	1	10	12	10	1	12	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VI	5.2	5.8	4.8	5.3	—	78	22.7	8	.	.	.	21	9	.	1	.	3	4	13	12	2	13	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VII	2.6	3.5	1.7	2.6	—	24	12.0	17	.	.	.	30	18	.	.	.	12	.	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	4.0	4.0	1.7	3.2	—	32	13.2	21	.	.	.	28	22	.	.	.	13	2	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	6.3	7.1	3.8	5.7	—	99	28.9	8	.	.	.	10	3	.	1	.	4	8	14	9	4	14	.	.	.	.	.	1	3	4	.
X	7.4	7.8	7.3	7.5	—	111	20.8	8	.	.	.	*3	.	.	1	.	1	18	16	12	5	16	.	.	.	.	.	.	1	7	.
XI	7.2	8.7	6.6	7.5	—	181	31.7	12	.	.	10	.	.	.	1	.	2	15	17	16	8	17	2	1	.	.	.	.	.	6	3
XII	8.5	9.2	9.1	8.9	—	166	30.0	3	.	4	19	.	.	.	.	.	1	25	22	20	7	16	10	2	.	.	.	.	.	9	11
God. vred.	6.5	6.9	5.2	6.2	—	894	31.7	12.XI	2	7	95	120	52	.	7	1	45	133	150	116	30	129	37	9	1	1	2	5	34	41	27
Br. st. 106	**ĐAKOVO**																													
I	7.1	6.9	5.1	6.4	—	52	17.6	13	.	1	28	.	.	.	.	.	4	11	13	10	1	8	10	4	.	.	.	.	2	.
II	8.2	7.2	6.7	7.4	—	19	8.2	9	1	2	22	.	.	.	.	.	1	13	11	6	.	4	8	.	.	.	.	.	2	7
III	6.5	5.7	3.8	5.3	—	28	8.5	27	.	3	17	.	.	.	.	.	5	8	9	6	.	6	4	1	1	.	.	2	1	1
IV	4.4	4.8	3.0	4.1	—	15	5.3	6	.	.	4	13	.	.	.	.	5	4	7	5	.	6	3	2	.	.	.	4	.	.
V	5.2	5.9	5.4	5.5	—	30	7.2	17	.	.	.	13	1	.	.	.	2	2	10	9	.	10	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	4.2	4.9	4.0	4.4	—	64	21.6	20	.	.	.	20	7	.	2	1	6	3	11	9	3	11	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.3	3.1	1.7	2.4	—	3	2.8	26	.	.	.	29	21	.	.	.	15	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	4.5	3.8	2.1	3.5	—	34	19.5	21	.	.	..	29	23	.	.	.	12	4	6	6	1	6	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	6.9	5.8	4.0	5.6	—	99	32.4	8	.	.	.	9	3	.	.	.	3	7	8	7	4	8	.	.	.	.	.	5	4	.
X	6.5	7.0	6.5	6.7	—	95	16.3	9	.	.	2	1	.	.	.	.	2	11	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	7.1	7.7	6.0	6.9	—	178	24.3	8	.	.	13	.	.	.	.	.	3	15	19	19	7	19	1	1	.	.	.	1	8	1
XII	7.5	8.2	7.9	7.9	—	191	30.6	3	.	6	20	.	.	.	.	.	2	18	19	19	6	13	9	3	.	.	.	.	10	9
God. vred.	5.9	5.9	4.7	5.5	—	808	32.4	8.IX	1	12	106	114	55	.	2	1	60	96	126	108	26	104	35	11	1	.	.	.	24	34	18
Br. st. 107	**OSIJEK — NEUMAN**																													
I	8.5	7.1	6.8	7.5	—	44	14.8	13	.	.	21	.	.	.	.	.	.	17	14	9	1	10	6	.	.	.	.	.	5	4
II	8.2	8.4	8.0	8.2	—	21	4.0	19	.	.	22	.	.	.	.	.	.	20	12	7	.	5	8	.	.	.	.	.	2	11
III	7.6	6.8	4.1	6.2	—	24	8.0	27	.	2	17	.	.	.	.	.	4	11	13	6	.	7	6	.	.	1	.	.	2	1	1
IV	5.4	5.8	3.5	4.9	—	16	7.4	3	.	.	.	14	.	.	.	.	6	7	5	3	.	5	2	1	.	.	.	.	3	1	1
V	5.9	7.5	6.1	6.5	—	48	9.5	17	.	.	.	13	1	.	1	.	2	9	14	9	.	14	.	.	.	.	2	.	6	.	.
VI	5.0	6.2	5.8	5.7	—	52	13.0	27	.	.	.	23	8	.	3	.	4	4	13	9	1	13	.	.	.	.	1	.	8	.	.
VII	2.5	3.0	2.5	2.7	—	4	3.3	26	.	.	.	30	21	.	.	.	15	1	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.6	3.4	2.5	3.2	—	26	9.0	21	.	.	.	27	21	.	1	.	13	2	7	4	.	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	6.4	6.6	4.7	5.9	—	100	24.8	13	.	.	.	7	2	.	1	.	3	10	12	8	4	12	.	.	.	.	.	.	4	2	.
X	6.6	7.8	7.5	7.3	—	62	11.2	15,31	.	.	1	1	.	.	.	.	2	17	13	9	3	13	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.6	8.5	6.6	7.6	—	139	29.8	8	.	.	7	.	.	.	2	.	2	16	20	13	4	20	2	.	1	.	.	.	9	2
XII	8.7	9.0	9.0	8.9	—	140	36.7	2	.	5	17	.	.	.	1	.	2	26	22	20	4	17	9	.	1	1	.	.	9	8
God. vred.	6.3	6.7	5.6	6.2	—	676	36.7	2.XII	.	7	85	115	53	.	9	.	53	140	148	98	17	126	33	1	2	2	.	3	30	33	27
Br. st. 108	**BRESTOVAC — BELJE**																													
I	8.7	7.4	7.2	7.8	—	37	11.8	13	.	.	27	.	.	.	1	.	1	18	15	7	1	12	6	2	.	.	.	.	5	1
II	8.5	8.4	8.3	8.4	—	16	2.9	9	.	.	23	.	.	.	3	.	.	19	12	8	.	5	8	.	.	.	.	.	3	5
III	7.0	6.5	4.0	5.8	—	34	14.0	26	2	3	23	.	.	.	.	.	4	9	7	5	2	4	3	.	2	.	.	2	1	.
IV	5.0	5.2	3.6	4.6	—	16	5.2	22	.	.	3	16	.	.	.	.	5	5	5	3	.	5	2	2	.	1	.	.	3	1	1
V	5.5	6.9	6.8	6.4	—	36	7.3	17	.	.	1	13	.	.	1	.	1	5	14	10	.	14	.	.	.	1	.	.	5	.	.
VI	5.5	5.6	6.2	5.4	—	36	13.0	17	.	.	.	21	8	.	.	.	3	3	10	9	1	10	.	.	.	.	.	1	7	.	.
VII	2.9	3.5	3.8	3.4	—	4	3.5	26	.	.	.	30	20	.	.	.	11	2	4	1	.	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	4.0	4.2	3.3	3.8	—	16	6.0	18	.	.	.	29	22	2	.	.	9	2	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	3	2	.
IX	5.9	6.0	5.1	5.7	—	91	23.0	20	.	.	.	7	3	.	.	.	3	5	11	7	3	11	.	.	.	.	1	1	5	7	.
X	6.9	7.6	7.0	6.8	—	67	16.5	15	.	.	2	1	.	.	.	.	1	13	12	10	2	12	.	.	.	.	1	1	1	7	.
XI	7.5	8.1	7.1	7.6	—	140	28.2	22	.	.	13	.	.	.	.	.	2	15	18	14	5	17	4	2	.	.	.	.	.	5	2
XII	8.9	8.8	8.8	8.8	—	131	36.6	2	.	6	22	.	.	.	1	.	.	24	21	21	3	16	9	4	2	.	.	.	.	7	9
God. vred.	6.2	6.5	5.9	6.2	—	624	36.6	2.XII	2	9	114	117	53	2	6	.	40	120	135	98	17	116	32	10	4	2	2	3	30	38	18

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)																	
		Tm				Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)							mm	7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.

φ = 45° 32'N λ = 18° 44'E Gr. ΔG = + 1h 15 min. **OSIJEK — SINOP. ST.** *Br. st. 109*

I	753.2	-0.5	3.5	0.8	1.2	4.3	-1.8	-9.0	26	-7.3	30	4.5	94	80	94	89	48	8	2.6	.	.	4	1.5	24	2.0	11	1.4	9	1.7	17	2.3	18	2.4	2
II	52.6	-0.8	3.9	1.4	1.5	4.8	-2.3	14.0	22	-10.1	10	4.3	93	76	86	85	30	11	2.2	3	2.0	1	2.0	6	2.2	6	1.5	7	2.1	20	2.0	33	2.6	
III	52.7	0.1	8.9	3.6	4.0	10.3	-1.9	22.8	30	-9.4	16	4.4	88	53	76	72	23	12	2.3	17	1.9	9	2.0	12	1.8	6	1.8	10	1.6	7	1.6	19	2.4	
IV	54.9	10.7	20.5	13.7	14.6	21.6	6.6	28.1	1	-0.8	3	8.2	87	43	71	67	16	8	1.8	20	1.8	8	1.8	7	1.6	9	1.4	16	1.8	5	1.8	12	2.4	
V	54.2	13.4	20.6	15.3	16.2	21.9	8.9	29.9	5	-1.0	19	8.9	80	46	71	66	25	10	2.6	7	2.3	6	2.0	9	1.8	5	1.8	10	2.1	12	2.2	33	2.6	
VI	55.4	17.8	25.6	19.1	20.4	26.9	12.6	34.4	18	7.6	6	11.2	75	42	72	63	24	11	2.3	13	1.8	1	2.0	7	1.9	7	1.6	9	2.3	8	1.6	34	2.5	
VII	54.7	20.5	29.2	23.0	23.9	30.5	15.2	36.2	15	9.0	26	11.8	68	36	58	54	21	17	1.9	39	1.7	5	1.4	7	1.6	2	2.0	1	1.0	5	1.8	17	2.1	
VIII	52.9	19.9	30.4	23.0	24.1	31.3	15.5	38.9	15	9.0	19	12.8	73	38	67	59	17	11	2.2	32	1.7	10	1.5	7	1.3	6	1.7	6	1.2	6	1.8	13	2.2	
IX	53.5	13.1	21.7	15.6	16.5	22.5	10.4	34.2	6	4.4	22	10.1	87	50	82	73	22	5	2.4	21	1.7	5	1.6	16	1.4	12	1.8	10	1.8	8	2.0	13	2.2	
X	54.3	7.9	16.2	10.6	11.3	17.1	6.0	27.7	1	-1.3	19	8.3	94	64	89	82	41	14	1.9	7	1.8	8	1.4	14	1.8	16	1.7	7	1.6	13	1.8	14	2.3	
XI	52.0	2.9	8.0	4.5	5.0	8.7	1.2	16.6	28	-4.0	14	5.8	96	76	92	88	41	11	2.0	4	1.8	8	2.0	11	1.5	19	1.6	10	1.5	11	1.7	16	2.4	
XII	54.0	0.4	2.8	1.5	1.6	1.9	-1.3	12.4	1	-6.7	11,12	4.6	94	86	90	90	57	9	1.8	19	1.9	8	1.6	16	2.1	10	1.7	10	1.8	5	2.0	16	2.3	
God. vred.	753.7	8.8	15.9	11.0	11.7	17.0	5.8	38.9	15. VIII	-10.1	10.II	7.9	86	58	79	74	16	127	2.1	182	1.8	73	1.7	136	1.8	109	1.7	105	1.8	117	1.9	238	2.4	11

φ = 45° 14'N λ = 19° 23'E Gr. ΔG = + 1h 18 min. **ILOK** *Br. st. 110*

I	—	0.8	3.6	1.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	-0.3	3.8	0.7	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	1.6	9.3	3.1	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV	—	13.2	20.1	13.3	15.0	—	—	—	—	—	—	8.1	68	52	64	61	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	—	14.0	20.5	15.1	16.2	—	—	—	—	—	—	9.0	76	48	72	65	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI	—	18.6	26.3	19.3	20.9	—	—	—	—	—	—	11.5	72	44	70	62	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII	—	21.9	30.3	22.2	24.2	—	—	—	—	—	—	11.4	60	34	56	50	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VIII	—	22.4	30.1	24.6	25.4	—	—	—	—	—	—	12.1	62	36	53	50	22	2	1.5	2	1.5	3	1.7	7	2.4	4	2.5	20	1.8	15	1.9	25	1.6	
IX	—	15.5	23.1	16.4	17.8	—	—	—	—	—	—	10.6	75	55	74	68	31	5	2.0	10	2.3	3	1.7	15	2.3	5	2.8	23	2.2	5	2.6	17	1.9	
X	—	11.1	16.5	11.3	12.6	—	—	—	—	—	—	8.6	83	68	80	77	49	3	1.7	4	1.3	.	.	6	2.2	18	3.0	33	2.3	12	2.6	12	2.5	
XI	—	4.7	8.5	5.9	6.2	—	—	—	—	—	—	5.9	89	74	83	82	40	2	3.0	2	1.0	.	.	9	3.0	6	1.7	24	1.5	9	1.7	32	1.8	
XII	—	1.3	3.3	2.2	2.2	—	—	—	—	—	—	4.7	88	84	88	87	55	18	1.4	7	1.1	6	2.0	15	2.9	7	2.6	10	1.9	4	1.3	18	1.2	
God. vred.	—	10.4	16.3	11.3	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

φ = 44° 51'N λ = 13° 51'E Gr. ΔG = + 55 min. **PULA** *Br. st. 111*

I	757.4	4.4	8.0	4.9	5.6	9.7	0.5	13.2	3	-3.6	22	5.0	74	62	75	70	42	2	1.5	28	1.9	6	1.3	10	2.0	8	2.0	9	1.8	8	1.5	5	1.0	
II	57.2	3.9	7.7	4.6	5.2	9.1	0.5	13.1	29	-3.4	11	5.1	78	67	80	75	37	3	1.0	23	1.9	7	1.0	6	2.7	3	3.7	6	1.7	8	1.5	14	1.4	
III	57.3	5.3	10.0	6.4	7.0	11.5	2.5	17.0	30	-5.7	8	6.1	81	68	81	77	35	5	1.0	21	2.6	13	1.2	12	2.0	4	2.0	8	1.4	5	1.2	5	1.0	
IV	59.8	12.1	16.2	12.8	13.5	18.1	9.7	25.7	17	3.2	6	9.8	84	74	87	82	46	1	5.0	16	2.9	13	1.2	11	1.7	8	1.2	3	1.0	7	1.6	7	1.0	
V	59.2	15.9	19.1	15.6	16.6	21.1	12.2	25.7	31	7.6	19,22	10.6	77	63	80	73	34	1	1.0	14	2.7	14	2.1	17	1.5	7	1.4	5	2.4	6	1.3	4	1.5	
VI	60.0	21.4	24.8	20.7	21.9	26.8	17.5	30.7	17	13.5	11	12.3	62	50	74	62	30	.	.	18	2.3	16	1.7	18	1.7	6	2.0	11	1.9	5	2.0	6	1.5	
VII	58.5	25.1	28.7	25.1	26.0	31.0	21.4	35.7	5	15.0	25	14.2	56	49	65	57	32	3	1.0	23	2.3	9	1.6	4	2.0	5	1.8	12	1.8	16	1.4	8	1.0	
VIII	57.3	22.5	27.8	23.6	24.4	29.6	19.9	34.2	16	15.5	24	16.6	75	61	82	73	38	.	.	9	2.1	8	1.6	7	2.6	5	2.2	15	2.0	16	1.8	8	1.1	
IX	57.2	17.6	22.2	18.2	19.0	24.0	14.9	30.1	2	8.2	22	12.5	78	63	79	73	38	1	1.0	11	2.6	12	1.6	8	1.5	11	2.1	15	2.4	7	2.0	4	1.0	
X	58.3	13.4	17.1	13.6	14.4	18.0	11.3	22.9	1	4.2	12	10.4	86	74	86	82	47	2	2.0	17	2.1	8	1.2	16	2.4	9	2.9	10	2.1	8	1.4	1	1.0	
XI	56.1	7.6	11.6	8.4	9.0	13.1	5.9	16.7	19	1.5	16	7.0	82	72	82	79	42	1	1.0	14	1.6	9	1.2	7	2.1	10	1.3	7	2.0	7	1.6	3	1.7	
XII	56.1	5.5	8.5	6.3	6.6	10.1	3.4	14.0	2	-1.9	5	5.9	79	72	80	77	42	2	1.0	29	3.9	6	1.2	7	2.4	3	2.3	7	2.4	6	1.3	5	1.0	
God. vred.	757.9	12.9	16.8	13.4	14.1	18.5	10.0	35.7	5. VII	-5.7	8.III	9.6	76	65	79	73	30	21	1.3	223	2.5	121	1.5	123	2.0	79	2.0	108	2.0	99	1.5	70	1.2	25

φ = 44° 58'N λ = 14° 24'E Gr. ΔG = + 58 min. **CRES** *Br. st. 112*

I	—	4.1	9.1	5.2	5.9	10.2	1.5	14.1	8	-3.2	21	5.2	79	63	80	74	41	6	1.3	37	3.5	1	1.0	2	5.0	12	3.5	9	2.7	17	8.9	9	1.0	
II	—	4.2	9.2	5.4	6.0	10.2	2.3	13.4	12,25	-2.9	5	4.8	74	57	72	68	28	7	1.6	28	3.2	16	3.6	1	2.0	13	3.2	5	2.0	10	2.1	7	1.4	
III	—	6.3	12.0	7.9	8.5	13.0	4.4	19.3	29	-2.2	8	5.5	76	55	66	66	29	4	1.3	26	3.0	9	3.6	1	1.0	9	2.6	16	1.9	7	1.4	21	1.4	
IV	—	13.2	18.8	13.5	14.8	19.6	9.9	27.1	30	2.6	6	8.8	75	55	76	69	37	4	1.0	25	3.6	1	1.0	1	2.0	11	1.9	9	2.0	14	1.5	25	1.6	
V	—	17.4	21.0	16.4	17.8	22.8	13.0	28.5	8	7.9	19	10.0	68	52	72	64	15	3	1.3	21	3.5	6	3.0	8	1.9	18	2.1	9	1.6	2	1.5	26	1.6	
VI	—	22.4	27.1	21.5	23.1	28.2	17.9	32.6	30	13.1	11	12.6	59	47	69	58	31	5	1.8	24	3.1	5	3.2	6	1.8	14	2.1	5	2.0	4	1.0	27	1.9	
VII	—	25.6	31.8	25.8	27.2	32.9	22.7	37.5	3,5	15.0	25	13.6	55	37	54	49	23	3	1.3	42	3.0	5	3.0	11	2.1	2	1.0	5	1.4	2	2.0	23	2.0	
VIII	—	23.8	30.0	24.1	25.5	31.0	19.9	35.1	12	16.5	26	15.8	70	47	74	64	32	3	1.0	16	2.8	.	.	9	1.4	15	2.3	15	1.6	9	1.4	26	1.5	
IX	—	18.4	22.8	17.9	19.2	23.7	16.5	30.6	2	9.6	24	12.3	75	60	81	72	28	8	3.6	16	3.1	.	.	4	3.5	24	2.9	18	2.1	5	2.6	15	1.6	
X	—	13.9	17.5	14.1	14.9	19.0	11.6	23.6	1	5.5	10	9.8	81	67	80	76	46	2	3.0	13	2.8	9	3.7	20	4.2	11	3.2	16	2.2	6	1.7	16	1.6	
XI	—	8.6	11.9	9.1	9.7	13.2	6.2	18.2	28	0.7	10	7.1	79	74	81	78	37	14	1.6	19	2.7	11	3.6	14	3.4	5	2.0	11	2.3	12	1.2	4	1.8	
XII	—	6.5	8.7	7.6	7.6	10.5	—	15.2	15	—	—	5.8	76	72	74	74	43	17	2.0	33	4.7	7	3.9	9	4.0	4	4.3	3	2.3	14	2.1	6	1.5	
God. vred.	—	13.7	18.3	14.0	15.0	19.5	—	37.5	3,5. VII	—	—	9.3	72	57	73	67	15	76	1.8	300	3.3	70	3.4	86	3.0	138	2.6	121	2.0	102	1.7	205	1.6	

Mesec	Oblačnost Nm (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
Br. st. 109	**OSIJEK — SINOP. ST.**																													
I	7.9	7.5	6.4	7.3	—	48	20.3	13	.	.	26	.	.	.	1	.	2	14	14	10	1	9	7	.	.	.	.	.	.	4	3
II	8.3	7.9	8.3	8.2	—	18	4.1	6	1	.	23	.	.	.	.	.	1	20	12	6	.	5	7	.	.	.	.	.	.	4	5
III	7.4	6.9	4.0	6.1	—	17	10.0	27	.	2	21	.	.	.	.	.	5	9	9	6	1	7	3	.	.	.	.	.	1	1	1
IV	4.7	4.8	2.8	4.1	—	14	6.5	3	.	.	2	13	.	.	.	.	11	6	7	3	.	7	3	.	.	.	.	.	4	1	1
V	5.8	7.3	5.1	6.1	—	35	7.7	17	.	.	2	14	.	.	2	.	3	5	12	7	.	12	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.1	5.8	6.1	5.7	—	48	11.5	27	.	.	.	19	8	.	2	.	3	6	12	9	1	12	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	2.4	2.6	2.3	2.4	—	3	2.7	26	.	.	.	30	17	.	.	.	14	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.3	3.4	2.5	3.1	—	24	10.6	21	.	.	.	26	22	1	.	.	14	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	6.1	6.2	4.1	5.5	—	96	22.6	13	.	.	.	7	2	.	1	.	3	5	13	9	4	13	.	.	.	.	.	.	3	2	.
X	6.0	7.5	6.0	6.5	—	55	10.8	15	.	.	2	2	.	.	.	.	2	10	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	7.2	8.2	6.2	7.2	—	140	31.8	8	.	.	12	.	.	.	2	.	2	16	22	13	4	21	2	.	.	.	.	.	.	8	2
XII	8.2	8.9	8.4	8.5	—	145	40.6	2	.	4	22	.	.	.	1	.	2	23	23	20	4	16	11	1	1	.	.	.	.	10	11
God. vred.	6.0	6.4	5.2	5.9	—	643	40.6	2.XII	1	6	110	111	49	1	9	.	62	117	141	95	18	119	33	1	1	.	.	.	27	36	23
Br. st. 110	**ILOK**																													
I	7.9	7.6	7.1	7.5	—	34	8.2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	2	18	11	8	.	7	5	1	.	.	.	.	.	1	4
II	7.8	7.4	7.6	7.6	—	28	9.8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	15	7	.	2	14	1	.	.	.	.	.	3	11
III	6.5	6.5	5.6	6.2	—	30	8.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11	12	5	.	6	7	.	1	1	.	3	.	1
IV	3.1	4.5	3.8	3.8	—	60	40.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4	6	6	1	4	8	1	.	.	.	5	1	1
V	6.6	6.7	6.3	6.5	—	63	11.1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	14	13	2	14	.	.	.	.	1	7	.	.
VI	4.7	5.5	4.1	4.8	—	75	21.7	21	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	9	8	3	9	.	.	.	.	2	6	.	.
VII	2.6	3.3	0.9	2.3	—	12	12.2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1	2	1	1	2	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.8	3.7	2.7	3.4	—	16	9.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2	5	3	.	5	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.8	6.7	3.9	5.5	—	105	33.7	28	—	—	—	—	—	—	1	.	4	7	9	9	4	9	.	.	.	.	.	6	2	.
X	7.2	7.5	5.5	6.7	—	74	22.6	15	—	—	—	—	—	—	.	.	3	11	12	11	3	12	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	6.8	8.0	6.0	6.9	—	198	29.1	1	—	—	—	—	—	—	.	.	4	15	21	19	6	21	4	2	.	.	.	.	6	2
XII	8.4	8.7	8.5	8.5	—	148	32.2	2	—	—	—	—	—	—	.	.	1	23	22	17	3	16	8	.	.	.	.	.	5	10
God. vred.	5.9	6.3	5.2	5.8	—	843	40.8	27.IV	—	—	—	—	—	—	—	—	63	118	138	107	23	107	46	5	1	1	.	5	36	20	29
Br. st. 111	**PULA**																													
I	6.0	5.5	4.8	5.4	—	80	32.4	28	.	.	14	.	.	.	.	.	7	9	12	7	3	11	1	.	1	.	.	.	1	.	.
II	6.8	5.6	4.6	5.7	—	53	21.3	15	.	.	15	.	.	.	.	.	2	7	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	4	.
III	5.7	4.9	4.4	5.0	—	14	12.1	27	.	.	8	.	.	.	4	.	9	8	4	1	1	4	.	.	.	.	.	.	1	5	1
IV	6.0	4.8	3.5	4.8	—	33	25.4	3	.	.	.	1	.	.	1	.	7	7	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	1	2	.
V	6.4	5.1	5.5	5.7	—	25	8.3	13	.	.	.	2	.	.	2	1	5	9	9	8	.	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	4.0	3.6	4.1	3.9	—	8	4.4	24	.	.	.	27	1	6	.	.	3	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.4	1.5	2.1	2.0	—	46	15.8	29	.	.	.	31	23	25	2	.	20	1	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	1.8	3.2	1.9	2.3	—	47	22.2	25	.	.	.	30	15	17	.	.	16	.	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	6.1	5.3	2.7	4.7	—	61	19.9	28	.	.	.	10	1	3	3	.	5	5	10	9	2	10	.	.	.	.	1	7	.	.
X	7.1	6.8	5.8	6.6	—	162	34.0	31	.	.	.	.	.	.	2	.	6	13	15	11	6	15	.	.	.	.	.	.	5	1	.
XI	7.1	7.3	5.3	6.6	—	80	17.9	20	.	.	.	.	.	.	.	.	4	11	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	5	1	.
XII	6.9	7.5	7.1	7.2	—	120	25.5	28	.	.	2	.	.	.	5	2	2	15	19	14	4	19	.	.	.	2	.	1	2	.	.
God. vred.	5.5	5.1	4.3	5.0	—	729	34.0	31.X	.	.	39	101	40	51	19	3	86	86	103	80	26	102	1	.	1	2	.	1	40	15	1
Br. st. 112	**CRES**																													
I	6.3	5.5	5.4	5.7	—	143	49.2	28	.	.	8	.	.	.	3	.	5	10	11	11	4	11	2	1	.	.	.	2	.	.
II	6.4	5.0	4.5	5.3	—	120	36.5	2	.	.	6	.	.	.	4	.	7	7	6	6	4	6	.	.	.	.	.	1	.	.
III	5.7	4.2	4.1	4.7	—	22	13.3	27	.	.	4	.	.	.	1	.	8	5	6	4	1	6	.	.	.	.	.	2	.	.
IV	4.9	4.4	2.8	4.0	—	13	8.4	3	.	.	.	4	.	.	.	.	10	5	4	3	.	4	.	.	.	.	.	5	1	.
V	5.4	4.3	3.2	4.3	—	26	12.7	13	.	.	.	7	.	.	.	.	9	4	6	5	1	6	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	3.7	2.6	2.9	3.1	—	26	17.9	8	.	.	.	28	8	6	.	.	11	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.2	1.0	1.5	1.6	—	48	16.9	30	.	.	.	31	26	25	.	.	22	1	4	4	3	4	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	1.9	2.1	2.0	2.0	—	100	37.7	25	.	.	.	31	19	15	.	.	20	.	6	6	4	6	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	5.7	3.7	2.9	4.1	—	94	26.1	28	.	.	.	12	1	7	2	.	11	4	9	8	3	9	.	.	.	.	.	9	.	.
X	6.5	6.0	6.1	6.2	—	232	61.5	31	.	.	.	.	.	.	6	.	3	11	18	12	7	18	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	7.2	6.9	5.1	6.4	—	166	36.5	26	.	.	.	.	.	.	1	.	4	13	14	10	7	14	.	.	.	.	1	5	2	.
XII	7.1	7.5	7.1	7.2	—	259	37.0	28	—	.	—	.	.	—	7	.	3	17	17	15	11	17	2	.	.	.	.	2	.	.
God. vred.	5.2	4.4	4.0	4.5	—	1249	61.5	31.X	—	.	—	113	54	53	24	.	113	79	104	87	46	104	4	1	.	.	1	46	3	.

MALI LOŠINJ

φ = 44° 32'N λ = 14° 28'EGr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 113

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	6.7	9.0	7.3	7.6	10.2	5.1	13.2	12,17	2.0	19	5.3	73	67	72	71	44	8	1.2	31	2.0	3	1.3	8	2.3	7	2.0	13	2.5	8	2.4	1	1.0	19
II	—	6.0	8.8	6.7	7.0	10.0	4.8	14.5	25	2.6	9	5.5	77	65	74	72	36	4	1.2	29	2.1	4	1.8	7	2.1	2	2.0	6	2.3	11	1.2	6	1.3	18
III	—	7.5	10.9	8.2	8.7	12.3	6.1	17.6	31	-0.6	8	6.6	81	67	78	75	36	1	1.0	27	2.3	4	1.2	4	1.5	15	1.8	10	1.0	7	1.3	2	1.5	23
IV	—	13.4	17.4	13.9	14.6	18.9	11.5	25.2	30	6.3	3	9.4	78	66	78	74	44	4	2.0	12	1.4	5	1.0	1	1.0	14	2.0	8	1.8	12	1.4	3	1.3	31
V	—	16.9	20.2	16.9	17.7	21.7	14.8	27.0	31	0.5	21	10.5	73	57	72	67	37	4	2.0	24	2.2	11	1.1	3	2.0	17	1.8	10	1.7	9	2.3	2	1.0	13
VI	—	21.7	25.6	21.8	22.7	27.3	19.0	32.1	19	15.8	8	13.1	68	53	67	63	32	9	2.2	11	2.2	6	1.5	4	1.2	18	2.3	7	2.0	13	1.9	3	1.3	19
VII	—	24.8	30.0	25.5	26.4	31.8	22.1	35.5	6	17.0	25	15.8	67	49	69	62	33	17	1.9	15	1.8	5	2.0	1	2.0	6	2.0	10	2.0	20	1.9	5	1.8	14
VIII	—	23.6	28.7	24.5	25.3	29.9	21.6	34.6	16	17.0	18	17.0	76	58	77	70	39	8	1.4	6	1.2	4	1.2	2	2.0	8	2.1	11	1.8	18	1.7	3	1.0	33
IX	—	19.0	22.3	19.5	20.1	23.7	17.3	30.4	2	12.3	21	13.6	80	69	79	76	47	2	1.0	17	1.6	4	1.5	6	2.3	18	1.8	4	2.5	13	1.9	.	.	26
X	—	14.8	17.6	15.2	15.7	18.8	13.6	24.1	1	9.0	11	11.0	85	75	84	81	51	2	1.5	15	2.1	2	1.5	17	2.7	20	1.8	8	1.6	10	2.0	3	1.3	16
XI	—	10.0	11.6	10.4	10.6	12.9	8.5	16.3	27	4.0	14	7.6	80	74	79	78	77	9	1.1	33	2.2	2	1.5	6	2.5	7	1.7	10	2.7	1	1.0	1	1.0	24
XII	—	7.9	9.4	8.6	8.6	11.7	6.6	16.2	31	2.7	16	7.1	85	81	84	83	56	1	1.0	25	2.0	10	2.1	4	2.0	7	1.8	4	1.5	.	.	3	1.7	36
God. vred.	—	14.4	17.6	14.9	15.4	19.1	12.6	36.5	6.VII	-0.6	8.III	10.2	77	65	76	73	32	69	1.6	245	2.0	60	1.5	58	2.2	139	1.9	101	2.0	122	1.8	32	1.4	272

RAB

φ = 44° 45'N λ = 14° 46'EGr. ΔG = 59 min. — Br. st. 114

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	6.6	9.3	7.2	7.6	10.4	4.0	12.9	12	0.4	21	5.1	67	58	66	64	26	19	1.6	11	2.2	7	2.9	17	4.1	13	3.3	2	3.0	4	4.5	6	1.0	14
II	—	6.1	9.3	6.8	7.2	10.3	3.9	14.5	14	1.1	19	4.9	65	57	65	62	28	25	2.0	12	1.6	1	4.0	12	4.0	11	3.3	1	1.0	1	1.0	6	1.5	18
III	—	7.2	11.0	8.4	8.8	12.2	5.2	17.6	31	-1.8	15	5.8	72	55	68	65	18	14	2.6	6	2.7	6	2.8	16	1.9	9	1.7	5	1.4	2	1.0	1	1.0	34
IV	—	13.7	17.9	15.0	15.4	19.0	11.1	26.3	17	4.5	6	8.8	72	58	69	66	30	2	1.5	13	2.1	8	2.4	7	2.6	13	1.9	5	1.0	2	1.5	1	2.0	39
V	—	16.9	19.9	17.5	18.0	21.2	14.0	26.3	10	9.4	22	10.0	69	57	65	64	21	19	2.2	7	2.6	4	1.5	9	2.2	12	1.8	4	1.2	6	1.3	4	1.5	28
VI	—	21.9	25.4	22.6	23.1	26.5	18.6	31.8	30	14.4	8	13.2	67	56	66	63	26	11	1.6	1	1.0	6	2.0	16	2.2	10	2.6	11	1.7	.	.	7	1.9	28
VII	—	25.3	29.4	26.9	27.1	31.2	—	37.0	5	16.9	26	14.8	63	50	55	56	27	10	1.8	7	2.7	8	1.6	8	2.6	9	1.6	13	1.6	2	1.5	4	2.0	32
VIII	—	23.2	27.9	24.8	25.2	29.1	—	32.3	12	17.2	25	16.6	77	61	71	70	40	8	1.5	1	1.0	2	1.0	10	2.4	6	2.3	7	1.3	6	1.3	2	1.5	51
IX	—	18.8	22.2	19.8	20.2	23.3	16.7	29.5	1	11.2	21	12.5	74	64	71	70	38	8	1.8	3	1.3	1	2.0	21	3.5	16	3.2	8	2.2	1	2.0	2	1.0	30
X	—	14.6	17.3	15.6	15.6	18.3	12.9	23.4	1	5.8	11	9.5	75	63	71	70	35	13	2.4	4	1.2	4	1.0	31	3.8	14	3.7	1	1.0	2	1.0	3	1.7	21
XI	—	9.8	12.0	10.5	10.8	13.1	7.9	16.7	19	3.2	16	6.7	70	64	68	67	33	24	1.9	11	1.5	5	1.4	25	3.7	4	3.2	1	1.0	2	1.0	5	2.4	13
XII	—	8.1	10.1	8.7	8.9	11.6	6.2	14.5	2	1.6	17	6.3	75	68	73	72	40	14	2.9	12	3.7	9	5.6	20	4.2	14	3.1	4	2.8	2	6.0	2	1.5	16
God. vred.	—	14.4	17.6	15.3	15.6	18.8	—	37.0	5.VII	-1.8	15. III	9.5	70	59	67	65	18	167	2.0	88	2.2	61	2.6	192	3.3	131	2.7	62	1.7	30	2.0	43	1.6	324

SENJ

φ = 44° 59'N λ = 14° 54'EGr. ΔG = + 9 min. — Br. st. 115

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	5.2	8.3	6.4	6.6	—	3.3	—	—	0.1	24,29	4.9	70	60	65	65	38	6	1.2	42	4.1	15	1.6	6	3.8	.	.	17	2.7	1	1.0	1	1.0	4
II	—	4.7	8.0	5.4	5.9	9.5	2.7	13.6	12	-2.1	15	4.2	62	55	62	60	30	4	2.0	52	4.4	12	1.4	5	3.4	.	.	6	4.0	.	.	1	2.0	7
III	—	6.5	10.5	7.8	8.2	12.3	4.7	19.6	31	-4.8	8	5.5	67	57	66	63	31	4	1.5	43	4.3	8	1.0	3	1.7	1	3.0	14	1.8	1	1.0	3	2.0	16
IV	—	12.8	18.5	14.5	15.1	19.7	10.9	28.2	30	0.1	3	8.3	71	54	67	64	34	3	1.3	26	4.7	5	1.6	6	1.8	.	.	18	1.4	.	.	5	1.6	27
V	—	16.0	20.4	16.8	17.5	22.2	13.6	28.0	10	6.4	21	9.4	67	52	63	61	33	8	1.8	29	4.0	11	2.3	5	1.0	.	.	24	1.4	.	.	5	1.6	11
VI	—	20.6	26.6	22.2	22.9	28.3	18.3	32.9	30	14.4	3	11.1	61	43	57	54	27	9	2.0	33	4.2	6	1.5	5	2.0	.	.	25	1.6	1	1.0	3	1.7	8
VII	—	24.8	31.6	26.7	27.4	33.3	22.6	39.0	5	13.5	25	11.6	50	36	44	43	23	3	2.7	61	3.9	7	1.6	8	2.5	1	2.0	7	2.0	1	2.0	2	2.0	3
VIII	—	22.9	29.2	25.2	25.6	31.0	21.6	35.2	16	16.6	23	13.4	63	46	57	55	28	5	1.6	29	3.1	23	1.5	20	1.7	4	1.5	7	1.6	.	.	2	2.0	3
IX	—	17.7	22.0	18.9	19.4	23.8	16.1	30.9	2	9.9	22	11.0	67	58	66	64	36	2	1.0	31	4.5	17	1.3	14	3.4	1	2.0	15	2.1	.	.	1	4.0	9
X	—	14.2	17.4	14.7	15.2	19.3	12.2	25.4	1	5.4	11	9.2	71	62	71	68	35	3	2.0	33	4.2	8	1.2	20	3.3	8	3.1	15	2.3	1	1.0	.	.	5
XI	—	9.0	11.6	9.6	10.0	13.1	7.3	18.8	19	2.4	17	6.4	70	62	69	67	36	7	2.3	45	4.0	10	1.5	11	2.4	3	3.7	9	2.4	.	.	.	.	5
XII	—	6.2	7.4	6.3	6.6	9.7	4.7	16.8	14,15	-0.7	6,7	5.4	70	65	73	69	30	2	1.5	48	6.4	5	3.4	27	2.6	3	3.3	7	3.7	.	.	.	.	1
God. vred.	—	13.4	17.6	14.5	15.0	—	11.5	39.0	5. VII	-4.8	8.III	8.4	66	54	63	60	23	56	1.8	472	4.4	128	1.6	130	2.6	21	2.8	164	2.1	5	1.2	23	1.8	99

PAG

φ = 44° 27'N λ = 15° 04'EGr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 116

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	14.2	19.0	15.8	16.2	20.0	12.1	26.5	17	5.4	5	8.8	70	53	66	63	27	7	1.0	13	1.6	.	.	23	1.2	7	1.0	10	1.0	1	1.0	12	1.0	17
V	—	17.1	20.8	18.0	18.5	21.9	15.5	27.7	10	10.6	18,20	9.4	64	48	61	58	24	8	1.1	24	1.6	1	1.0	19	1.1	4	1.2	16	1.0	2	1.0	10	1.2	9
VI	—	22.3	26.5	23.6	24.0	27.6	20.0	31.7	19	15.9	7	11.7	55	44	59	53	29	11	1.1	13	1.3	1	1.0	15	1.1	4	1.0	19	1.0	2	1.0	16	1.1	5
VII	—	25.8	30.3	27.5	27.8	31.6	23.5	36.4	6	18.7	25	13.3	54	41	50	48	27	9	1.0	13	1.2	.	.	6	1.0	2	1.5	12	1.0	3	1.0	39	1.0	5
VIII	—	23.6	29.0	25.8	26.0	30.6	22.0	34.9	16	18.0	23	15.7	73	49	68	63	30	2	1.0	5	1.2	.	.	19	1.2	4	1.0	3	1.0	11	1.0	34	1.0	15
IX	—	18.9	22.6	20.0	20.4	23.9	17.6	30.0	2,4	11.2	21,22	12.3	72	61	72	68	38	7	1.0	4	1.0	2	1.0	42	1.4	4	1.0	5	1.0	1	1.0	21	1.0	4
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	9.8	11.8	10.1	10.4	12.8	6.9	16.4	19	2.0	13	7.0	75	68	75	73	28	4	1.2	18	1.6	1	1.0	27	1.2	16	1.4	.	.	4	1.0	16	1.1	4
XII	—	7.6	8.9	7.9	8.1	10.4	4.5	15.2	1	-0.2	25	6.5	80	75	79	78	44	5	2.2	31	3.2	.	.	35	1.2	9	1.3	2	1.5	2	1.0	6	1.0	3
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 113 MALI LOŠINJ

$H_s = 51$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	〓	⊠
I	6.2	5.9	4.7	5.6	—	107	20.3	28	.	.	.	.	.	.	.	.	4	7	13	11	5	13	1	1	.	.	.	1	2	.	.
II	6.4	6.0	3.8	5.4	—	63	19.9	2	.	.	.	.	.	.	.	.	5	7	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.2	6.1	4.0	5.4	—	23	9.4	13	.	.	1	.	.	.	2	.	6	8	8	5	.	7	1	.	.	.	.	.	2	5	.
IV	5.3	5.5	2.6	4.5	—	12	9.0	7	.	.	.	1	.	.	.	.	10	5	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	1	2	.
V	6.0	5.3	4.5	5.3	—	14	4.2	21	.	.	.	4	.	.	.	.	7	7	9	5	.	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.2	4.1	4.6	4.3	—	11	10.0	8	.	.	.	25	3	9	.	.	8	2	4	1	1	4	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.9	1.9	1.7	2.2	—	7	3.4	10	.	.	.	31	26	27	.	.	16	.	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.2	3.3	1.9	2.5	—	35	13.6	18	.	.	.	30	17	25	.	.	17	1	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	6.4	6.0	3.5	5.3	—	129	58.6	18	.	.	.	8	1	5	.	.	7	6	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	6.7	7.7	5.7	6.7	—	166	45.4	12	.	.	.	.	.	.	.	.	2	11	15	12	5	15	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.7	7.6	5.2	6.8	—	132	34.5	23	.	.	.	.	.	.	.	.	3	17	19	16	5	19	1	1	.	.	.	1	.	.	.
XII	7.0	7.8	6.7	7.2	—	149	38.7	4	.	.	.	.	.	.	.	.	1	14	15	12	5	15	.	.	.	.	.	1	2	1	.
God. vred.	5.6	5.6	4.1	5.1	—	848	58.6	18.IX	.	.	1	99	47	66	2	.	86	85	118	90	29	117	3	2	.	.	.	3	26	8	.

Br. st. 114 RAB

$H_s = 26$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	〓	⊠
I	6.1	6.1	5.6	5.9	—	119	40.4	28	.	.	.	.	.	.	5	1	5	9	12	12	3	12	.	.	.	.	.	1	6	.	.
II	6.4	6.1	5.0	5.8	—	85	28.4	15	.	.	.	.	.	.	4	.	5	7	6	5	4	6	.	.	.	.	.	2	2	2	.
III	6.1	6.1	5.3	5.8	—	21	12.0	27	.	.	3	.	.	.	2	1	4	8	5	4	1	5	.	.	.	.	.	1	2	.	.
IV	5.8	6.0	4.3	5.4	—	16	8.7	2	.	.	.	2	.	.	1	.	3	8	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	3	1	.
V	7.2	6.0	5.2	6.1	—	17	5.3	29	.	.	.	2	.	.	1	.	2	6	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.7	4.1	5.9	4.9	—	25	20.0	8	.	.	.	23	2	7	1	.	4	5	4	3	1	4	.	.	.	.	.	1	6	.	.
VII	3.5	1.6	2.5	2.5	—	52	44.0	30	.	.	.	31	25	27	3	.	16	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	2.4	3.1	2.2	2.6	—	95	54.0	25	.	.	.	30	13	20	1	1	19	1	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	6.4	6.0	3.6	5.3	—	176	81.4	18	.	.	.	9	.	4	4	1	5	8	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	10	.	.
X	6.9	7.7	6.4	7.0	—	186	64.4	12	.	.	.	.	.	.	3	4	1	13	14	13	5	14	.	.	.	.	.	1	3	.	.
XI	8.3	8.1	5.7	7.4	—	146	28.1	26	.	.	.	.	.	.	3	2	1	16	12	10	8	12	.	.	.	1	.	.	7	.	.
XII	7.4	8.6	7.1	7.7	—	204	29.0	30	.	.	.	.	.	.	17	9	1	18	15	15	7	15	.	.	.	1	.	.	10	.	.
God. vred.	5.9	5.8	4.9	5.5	—	1142	81.4	18.IX	.	.	3	97	40	58	45	19	66	100	100	91	36	100	.	.	.	2	.	6	65	3	.

Br. st. 115 SENJ

$H_s = 28$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	〓	⊠
I	6.6	7.1	5.7	6.5	—	223	62.4	28	.	.	.	.	.	.	10	.	3	12	15	14	5	15	4	1	.	.	.	4	.	1
II	6.8	6.3	5.7	6.3	—	85	26.0	15	.	.	4	.	.	.	9	.	5	10	7	6	5	7	2	.	.	.	.	.	.	2
III	6.8	6.7	5.1	6.2	—	26	16.9	2	.	.	7	.	.	.	6	4	5	10	6	4	1	6	.	.	.	.	.	2	.	.
IV	5.5	6.3	4.6	5.5	—	54	35.1	3	.	.	.	4	.	.	7	1	4	6	5	3	2	5	2	2	.	.	.	4	.	.
V	7.1	6.5	4.9	6.2	—	52	30.2	13	.	.	.	7	.	.	4	1	3	10	10	8	1	10	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.0	4.8	4.7	4.8	—	32	18.6	8	.	.	.	28	7	9	6	.	5	3	3	3	2	3	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	3.5	3.0	2.8	3.1	—	54	39.2	30	.	.	.	31	26	26	11	.	13	1	6	5	1	6	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	2.8	4.3	2.8	3.3	—	125	59.5	25	.	.	.	30	19	21	1	.	16	4	6	5	4	6	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	7.7	7.0	4.7	6.5	—	206	73.2	18	.	.	.	11	1	6	7	.	3	13	14	11	4	14	.	.	.	.	.	10	.	.
X	7.1	8.0	6.7	7.3	—	193	73.2	23	.	.	.	1	.	.	9	1	4	13	15	10	5	15	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	8.7	8.3	5.6	7.5	—	151	35.0	27	.	.	.	.	.	.	6	.	1	17	11	10	4	11	1	1	.	.	.	2	.	.
XII	7.8	8.8	7.4	8.0	—	310	55.4	4	.	.	.	.	.	.	16	7	2	19	19	17	11	16	5	2	.	.	.	2	.	8
God. vred.	6.3	6.4	5.1	5.9	—	1511	73.2	18.IX 23.X	.	.	11	112	53	62	92	14	64	118	117	96	45	114	14	6	.	.	.	51	.	11

Br. st. 116 PAG

$H_s = 11$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	〓	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	3.1	3.1	2.3	2.8	—	12	12.2	3	.	.	.	2	.	.	.	.	15	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.9	4.7	2.8	3.8	—	12	4.7	13	.	.	.	5	.	.	.	.	10	3	8	5	.	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VI	2.2	2.3	1.5	2.0	—	26	22.5	8	.	.	.	27	5	15	.	.	18	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.3	0.7	0.7	0.9	—	13	12.5	10	.	.	.	31	25	28	.	.	26	.	3	1	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	1.2	2.0	1.5	1.6	—	65	59.4	25	.	.	.	30	20	26	.	.	22	.	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	4.6	4.9	4.1	4.5	—	87	39.2	18	.	.	.	10	2	9	.	.	9	4	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	6.9	7.3	5.7	6.6	—	119	32.1	26	.	.	1	.	.	.	.	.	3	13	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.1	7.3	6.2	6.9	—	206	47.8	4	.	.	.	.	.	.	.	.	4	15	18	17	9	18	.	.	.	1	.	1	.	1	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ZADAR

φ = 44° 07'N λ = 15° 14'EGr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 117

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	760.1	4.5	10.0	6.0	6.6	10.8	2.8	15.3	12	-1.3	21	5.3	79	61	73	71	38	10	1.4	20	1.6	13	2.1	14	2.8	2	3.5	6	2.8	4	1.2	5	2.2	19
II	59.7	3.9	9.6	5.8	6.3	10.5	2.6	14.6	25,26	-1.5	20	5.3	78	61	76	72	38	12	1.5	17	1.6	11	1.5	13	3.5	.	.	1	1.0	2	2.0	19	2.2	12
III	60.0	5.9	11.7	7.8	8.3	12.7	4.4	20.8	29	-2.6	16	6.4	81	64	78	74	30	1	3.0	11	1.9	20	1.4	19	2.8	2	2.0	1	1.0	3	2.3	16	2.2	20
IV	62.3	12.5	18.5	14.1	14.8	19.5	10.6	27.2	17	4.6	6	9.5	84	60	80	75	32	5	1.6	2	1.0	16	1.5	14	2.9	3	2.3	4	2.0	5	1.8	17	2.5	24
V	61.8	16.2	20.8	16.6	17.6	21.7	13.7	26.3	10	7.5	23	10.7	76	59	73	69	34	6	1.8	19	1.8	11	1.7	16	2.4	5	2.2	1	2.0	3	2.7	15	2.5	17
VI	62.6	21.3	25.8	21.9	22.7	26.9	17.9	30.7	19	14.6	6,11	13.6	69	56	71	65	40	1	1.0	2	1.5	14	1.9	16	2.4	7	2.0	2	2.0	2	1.5	27	2.5	19
VII	61.0	24.3	29.1	24.9	25.8	30.7	21.5	35.7	3	17.4	26	15.5	66	52	70	63	34	1	1.0	8	1.6	1	2.0	12	2.2	3	1.7	2	1.0	5	2.2	39	2.6	22
VIII	60.2	22.6	28.3	24.0	24.7	29.3	20.5	34.2	16	16.8	23	17.2	83	59	80	74	40	1	1.0	1	1.0	10	1.3	5	1.8	6	3.3	2	1.5	6	1.7	38	2.3	24
IX	60.3	17.8	22.8	19.2	19.8	23.7	16.3	29.6	3	9.2	21	13.2	80	65	79	75	44	.	.	8	1.2	19	1.5	26	2.7	4	2.8	.	.	3	3.3	17	2.5	13
X	61.5	13.4	17.8	14.7	15.2	18.9	12.0	24.0	1	5.7	13,19	10.5	84	71	82	79	46	.	.	14	1.7	24	1.6	30	3.0	1	2.0	1	2.0	3	2.3	13	2.1	7
XI	59.0	8.3	12.6	9.6	10.0	13.4	7.0	17.6	19	1.3	13	7.5	83	72	82	79	45	2	2.0	23	1.7	25	1.8	18	2.6	.	.	.	.	.	.	13	2.5	9
XII	758.8	6.5	9.9	8.3	8.2	11.7	5.3	14.9	1,2	-0.4	17	6.8	84	75	81	80	46	1	3.0	34	1.6	18	1.5	17	3.1	3	2.0	3	3.0	2	6.0	3	2.7	12
God. vred.	760.6	13.1	18.1	14.4	15.0	19.2	11.2	35.7	3 VII	-2.6	16. III	10.1	79	63	77	73	30	40	1.6	159	1.6	182	1.6	200	2.8	36	2.4	23	2.1	38	2.3	222	2.4	196

GOSPIĆ — KLIMAT. ST.

φ = 44 32'N λ = 15° 23'EGr. ΔG = + 1h 02 min. — Br. st. 118

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-5.2	1.6	-2.2	-2.0	3.8	-8.7	10.2	12	-21.2	29	3.4	85	79	86	83	31	32	1.7	1	1.0	2	2.0	8	3.9	16	2.8	8	2.0	6	1.2	6	1.2	14
II	—	-3.6	3.5	-1.3	-0.7	5.5	-6.8	12.4	23	-16.5	10	3.6	82	74	85	80	50	36	2.4	1	2.0	2	2.0	6	4.2	10	3.4	3	2.3	5	1.0	7	1.4	17
III	—	-0.5	7.6	2.8	3.2	9.7	-3.2	24.3	29	-12.0	16	4.5	85	67	79	77	50	27	2.7	2	3.0	.	.	7	3.0	11	3.0	7	2.3	10	1.8	11	1.9	18
IV	—	7.6	16.8	9.8	11.0	19.1	3.1	24.8	16	-3.0	3	7.5	85	59	81	75	34	20	2.4	5	1.8	3	1.7	6	1.5	15	3.1	8	2.8	2	1.5	10	1.8	21
V	—	10.7	17.1	11.1	12.5	19.1	4.4	28.1	10	-2.5	19	8.7	84	68	83	78	44	29	2.3	5	3.2	1	1.0	11	1.9	7	2.3	10	1.9	1	3.0	12	1.7	17
VI	—	15.7	23.7	16.2	18.0	25.3	8.7	30.6	18	3.0	6	11.1	80	53	78	70	36	20	2.6	2	2.0	.	.	7	2.1	9	2.0	16	2.6	7	2.0	10	2.5	19
VII	—	18.1	28.0	19.6	21.3	30.0	11.1	33.8	5	5.6	26	12.2	75	44	73	64	27	26	1.9	4	4.0	1	2.0	3	3.3	3	3.0	4	2.0	13	1.8	14	1.8	25
VIII	—	17.3	28.2	19.3	21.0	29.8	10.8	35.2	13	6.6	19	12.4	77	45	75	66	25	18	1.6	1	1.0	1	2.0	2	2.5	15	3.0	12	3.8	8	1.2	4	1.5	32
IX	—	11.9	18.9	13.8	14.6	20.8	7.9	27.5	2	0.2	24	10.2	88	69	84	80	49	25	1.9	.	.	3	2.0	2	1.5	21	3.5	9	2.7	13	2.2	6	1.8	11
X	—	8.1	13.9	9.6	10.3	15.9	4.8	22.4	1	-4.0	13,19	7.9	91	72	87	83	40	24	1.7	1	2.0	2	2.5	6	2.5	30	3.0	6	2.2	7	2.0	5	1.6	12
XI	—	1.9	6.9	4.1	4.2	8.1	-0.6	15.7	28	-8.0	24	5.4	91	80	89	87	56	30	1.5	.	.	.	.	6	2.0	20	2.4	11	1.8	1	1.0	3	1.7	19
XII	—	-0.1	2.5	0.9	1.0	4.5	-2.8	12.8	2	-15.0	17	4.4	91	84	90	88	44	40	2.3	1	2.0	2	3.0	5	2.8	22	3.0	2	1.5	7	1.9	5	2.8	9
God. vred.	—	6.8	14.0	8.6	9.5	16.0	2.4	35.2	13. VIII	-21.2	29.I	7.6	84	66	83	78	25	327	2.1	23	2.6	17	2.1	69	2.6	179	2.9	96	2.4	80	1.8	93	1.8	214

GOSPIĆ — SINOP. ST.

φ = 44° 32'N λ = 15° 23'EGr. ΔG = + 1h 02 min. — Br. st. 119

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	709.8	-5.5	1.2	-2.7	-2.4	3.0	-8.2	9.9	12	-20.8	29	3.3	88	76	88	84	55	16	1.9	2	1.0	1	1.0	9	2.0	11	3.2	14	2.8	4	1.3	7	1.4	29
II	09.5	-4.0	3.0	-1.6	-1.0	4.4	-6.0	12.7	23	-18.0	10	3.5	89	66	88	81	46	26	2.3	4	2.5	1	1.0	7	3.1	8	3.3	4	2.3	5	1.4	6	1.7	26
III	09.6	-0.2	7.9	3.2	3.5	9.4	-2.3	20.7	29	-12.7	16	4.2	88	54	76	73	26	25	2.3	3	1.7	.	.	6	2.5	3	3.0	18	3.0	5	2.2	5	1.4	28
IV	13.0	6.9	16.7	9.8	10.8	17.8	3.5	23.4	16	-3.1	3	6.7	86	48	75	70	26	19	2.8	5	2.4	3	1.0	6	2.8	11	2.5	14	1.9	5	1.8	5	1.4	22
V	12.9	10.2	16.7	11.1	12.3	18.0	5.4	27.9	10	-2.0	19	8.0	84	57	80	74	36	18	2.2	13	2.7	8	1.4	7	1.6	11	1.9	11	2.1	9	1.7	6	2.2	10
VI	14.5	15.2	23.2	16.3	17.8	24.0	9.0	30.0	18	3.3	6	9.6	76	44	68	63	29	24	2.4	4	4.0	6	1.7	7	1.7	10	2.1	16	2.4	7	2.3	6	2.5	10
VII	13.9	17.5	27.3	19.2	20.8	28.6	11.0	32.3	2,5	5.6	26	10.1	71	35	61	56	18	23	2.2	13	2.5	3	1.0	6	1.0	9	1.6	14	1.9	4	1.0	8	1.9	13
VIII	12.4	16.3	27.8	18.8	20.4	28.7	11.2	34.6	13	6.7	19	10.1	77	34	64	58	18	7	2.6	.	.	4	1.0	5	2.0	27	1.7	24	2.0	6	2.3	2	2.0	18
IX	11.8	11.4	18.7	13.0	14.0	19.8	8.6	26.8	4	0.4	24	9.1	86	58	81	75	37	14	2.4	.	.	1	1.0	3	2.7	27	1.9	20	2.4	8	1.5	3	1.7	14
X	12.1	7.7	13.6	9.2	9.9	14.7	5.2	22.1	1	-4.4	13	7.3	89	64	84	79	40	15	2.4	2	1.5	3	2.7	26	2.4	8	2.9	11	2.3	12	1.9	2	2.0	14
XI	09.2	2.2	6.6	3.5	4.0	7.5	-0.2	14.5	27	-8.6	24	5.1	89	73	85	82	28	18	1.7	2	3.0	3	1.3	10	2.3	11	2.1	14	1.9	8	1.3	4	1.5	20
XII	09.8	-0.2	2.2	1.3	1.2	4.0	-2.3	12.5	2	-14.4	17	4.3	86	84	86	85	53	31	2.7	.	.	2	1.5	10	2.3	18	2.6	6	2.8	4	1.0	10	1.8	12
God. vred.	711.5	6.5	13.7	8.4	9.2	15.0	2.9	34.6	13. VIII	-20.8	29.I	6.7	84	58	78	73	18	236	2.3	48	2.5	35	1.5	102	2.2	154	2.2	166	2.3	77	1.7	64	1.8	216

PLITVIČKI LJESKOVAC

φ = 44° 51'N λ = 15° 36'EGr. ΔG = + 1h 02 min. — Br. st. 120

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	15.3	22.5	14.7	16.8	23.6	8.0	29.8	18	4.2	25	9.3	71	46	75	64	25	6	3.2	21	3.0	4	2.0	15	2.8	5	2.4	24	2.7	1	4.0	6	2.7	6
VII	—	18.7	25.1	16.7	19.3	26.6	9.2	31.0	14,16	3.2	26	10.7	66	47	72	62	24	2	2.5	51	2.3	.	.	1	1.0	.	.	6	2.3	.	.	2	3.0	31
VIII	—	16.7	26.0	17.5	19.4	27.8	10.6	34.6	16	5.5	19,27	11.2	78	45	76	66	23	1	2.0	26	2.2	.	.	33	1.8	2	1.5	21	2.2	.	.	8	2.1	2
IX	—	10.8	17.6	10.9	12.6	18.2	6.5	26.8	4	0.5	23	9.2	88	68	90	82	42	3	1.3	17	1.8	.	.	19	1.8	.	.	31	2.3	.	.	17	2.0	3
X	—	8.2	13.2	8.6	9.5	15.1	3.0	22.5	1	-4.0	19	6.6	77	63	76	72	39	1	1.0	22	2.2	1	1.0	13	2.0	1	1.0	46	2.6	.	.	8	2.4	1
XI	—	1.3	5.3	1.4	2.4	9.4	-5.2	14.8	24	-11.2	12	—	—	—	—	—	—	.	.	33	2.1	.	.	18	2.3	.	.	32	2.1	.	.	4	2.0	3
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	2.0	2	2.0	.	.	.	.	.	.	38	2.5	.	.	7	2.6	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	✳ △	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
Br. st. 117	**ZADAR**								$H_s = 2$ m $H_b = 3.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	6.7	6.0	4.8	5.8	—	123	42.4	2	.	.	4	.	.	.	2	.	6	10	17	12	3	17	:	.	.	.	.	1	5	.	.
II	6.7	6.3	4.3	5.8	—	48	15.9	2	.	.	7	.	.	.	1	.	5	6	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	1	4	.
III	5.8	4.8	3.7	4.8	—	29	11.1	27	.	.	6	.	.	.	.	.	6	6	8	4	1	8	1	.	.	.	.	.	2	3	.
IV	5.8	5.2	4.0	5.0	—	4	2.5	3	.	.	.	2	.	.	1	.	8	6	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	2	2	.
V	7.2	6.3	4.6	6.0	—	31	14.5	21	.	.	.	2	.	.	1	.	1	7	8	4	2	8	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VI	4.3	4.0	3.4	3.9	—	22	12.6	8	.	.	.	23	4	6	.	.	9	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.0	2.3	1.9	2.4	—	6	4.9	10	.	.	.	31	20	27	1	.	16	2	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.9	2.9	2.3	2.7	—	56	40.0	25	.	.	.	30	16	19	1	.	16	1	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	6	6	.
IX	5.6	6.1	2.4	4.7	—	70	19.4	6	.	.	.	8	.	5	4	.	7	3	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
X	6.6	7.5	6.0	6.7	—	182	46.3	31	.	.	.	.	.	.	4	.	1	13	16	11	8	16	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	8.1	8.3	6.2	7.5	—	128	31.9	23	.	.	.	.	.	.	2	.	3	15	14	11	5	14	.	.	.	.	.	.	6	1	.
XII	7.4	8.6	7.3	7.8	—	213	30.8	28	.	.	1	.	.	.	3	1	1	16	22	20	7	22	1	1	.	.	.	1	6	2	.
God. vred.	5.8	5.7	4.2	5.2	—	912	46.3	31.X	.	.	18	96	40	57	20	1	79	87	119	85	34	119	2	1	.	.	.	2	50	20	.
Br. st. 118	**GOSPIĆ — KLIMAT. ST.**								$H_s = 573$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 2.0$ m																						
I	8.7	6.6	5.9	7.1	—	246	37.0	28	13	6	27	.	.	.	1	.	3	13	16	15	7	10	11	.	3	1	.	.	4	6	26
II	7.9	7.5	5.6	7.0	—	90	23.4	15	9	4	26	.	.	.	1	.	4	15	8	8	3	5	5	.	1	.	.	.	1	1	19
III	6.2	6.2	4.3	5.6	—	43	24.0	27	3	2	22	.	.	.	1	.	4	10	10	5	1	8	3	.	1	.	.	.	2	.	1
IV	6.8	6.8	3.2	5.6	—	41	23.0	3	.	.	9	.	.	.	1	.	5	6	7	6	1	6	2	1	1	.	.	.	4	1	2
V	6.9	7.6	5.3	6.6	—	88	37.2	13	.	.	3	4	.	.	.	.	.	10	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	4.4	4.8	4.4	4.5	—	27	15.8	8	.	.	.	18	2	.	.	.	5	2	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	3.0	4.0	2.0	3.0	—	37	13.2	30	.	.	.	30	18	.	.	.	15	1	6	5	1	5	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	3.0	3.6	2.0	2.9	—	55	42.1	25	.	.	.	27	18	.	1	.	14	.	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	6.2	5.9	4.4	5.5	—	122	31.6	18	.	.	.	6	.	.	1	1	5	10	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	3	1	.
X	7.5	7.6	7.3	7.5	—	163	39.3	31	.	.	5	.	.	.	1	1	1	17	18	15	2	18	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	8.9	8.7	6.5	8.0	—	156	31.2	23	.	.	20	.	.	.	.	.	1	17	12	12	7	9	5	1	.	.	.	.	.	.	7
XII	9.6	9.1	9.0	9.2	—	332	50.2	15	3	6	22	.	.	.	3	1	1	26	20	20	11	14	8	1	.	.	.	.	2	1	16
God. vred.	6.6	6.5	5.0	6.0	—	1400	50.2	15. XII	28	18	134	85	38	.	10	3	58	127	128	112	46	106	34	3	6	1	.	.	35	13	71
Br. st. 119	**GOSPIĆ — SINOP. ST.**								$H_s = 566$ m $H_b = 569.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.2	7.1	6.8	7.0	—	202	31.0	26	12	9	25	.	.	.	5	.	4	16	18	14	8	9	13	.	.	.	1	4	3	13	29
II	7.5	7.6	6.2	7.1	—	94	22.4	15	8	6	25	.	.	.	1	.	5	16	10	10	3	7	5	.	.	1	.	.	.	3	21
III	6.7	6.4	4.9	6.0	—	38	20.5	27	3	2	20	.	.	.	2	.	3	11	10	5	1	8	4	.	.	1	.	2	2	2	1
IV	5.3	7.2	4.9	5.8	—	42	24.3	3	.	.	9	.	.	.	1	.	3	6	7	5	1	6	2	.	.	.	.	.	7	2	3
V	6.4	7.9	5.2	6.5	—	88	37.1	13	.	.	3	3	.	.	2	.	2	9	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	5	3	.
VI	4.1	4.9	4.6	4.5	—	26	16.1	8	.	.	.	15	1	.	1	.	4	2	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	5	2	.
VII	2.7	3.7	2.1	2.8	—	37	13.5	30	.	.	.	28	12	.	.	.	14	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	2.8	4.3	2.5	3.2	—	58	42.4	25	.	.	.	26	15	.	.	.	12	3	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	8	2	.
IX	6.0	7.3	4.7	6.0	—	116	30.0	28	.	.	.	3	.	.	1	.	5	11	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	3	2	.
X	7.6	8.3	7.0	7.6	—	156	39.4	31	.	.	7	.	.	.	3	.	1	17	18	13	5	18	.	.	.	.	1	.	2	2	.
XI	8.6	9.1	6.8	8.2	—	163	28.5	23	.	1	19	.	.	.	2	.	2	18	15	13	8	13	5	.	.	2	.	.	3	7	10
XII	8.6	9.4	8.9	9.0	—	327	52.6	15	2	7	11	.	.	.	2	.	1	25	23	19	10	16	11	.	.	1	.	.	3	5	21
God. vred.	6.1	6.9	5.4	6.1	—	1347	52.6	15. XII	25	25	129	75	28	.	20	.	56	136	145	114	47	121	40	.	.	5	1	7	48	43	85
Br. st. 120	**PLITVIČKI LJESKOVAC**								$H_s = 650$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																						
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	4.2	5.3	6.0	5.2	—	40	18.9	10	.	.	.	11	.	.	.	.	.	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	2	3	.
VII	2.8	4.1	3.0	3.3	—	28	15.5	30	.	.	.	22	6	.	.	.	13	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VIII	2.0	4.9	3.6	3.5	—	60	25.0	25	.	.	.	24	9	.	.	.	10	1	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	4	5	.
IX	5.9	6.9	5.3	6.0	—	137	42.0	18	.	.	.	2	.	.	.	.	4	8	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	3	10	.
X	6.8	6.9	6.2	6.6	—	191	44.0	15	.	.	6	.	.	.	2	.	2	12	9	9	6	9	1	.	.	.	.	.	1	10	2
XI	8.1	7.9	6.9	7.6	—	131	25.5	1	10	.	25	.	.	.	1	.	2	17	12	12	5	8	6	.	.	.	.	.	.	1	11
XII	9.2	9.6	9.4	9.4	—	193	36.0	3	—	—	—	—	—	—	1	.	.	28	13	13	8	7	7	.	2	1	.	.	.	8	27
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KNIN

φ = 44° 02'N λ = 16° 12'E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 121

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	738.6	2.6	7.0	3.5	4.2	9.2	-0.3	13.7	28	-4.7	30	4.8	84	70	79	78	47	28	2.8	10	2.8	.	.	1	2.0	16	2.0	5	1.4	.	.	2	1.0	3
II	38.2	2.5	7.6	4.2	4.6	9.9	0.7	16.0	14	-4.7	11	4.6	79	64	74	72	40	46	2.8	6	2.3	.	.	1	2.0	15	2.0	1	2.0	1	1.0	.	.	1
III	38.3	3.2	12.1	6.7	7.2	14.4	1.3	25.6	30	-6.4	16	5.5	84	56	74	71	36	28	3.3	1	1.0	1	1.0	1	2.0	8	2.5	14	1.6	2	1.0	3	1.7	3
IV	40.9	10.8	20.7	13.9	14.8	23.4	8.4	29.2	25	1.7	7	8.7	83	53	71	69	34	18	2.8	6	3.2	.	.	2	1.0	9	2.0	9	1.8	2	2.0	2	1.0	4
V	41.0	13.9	20.8	15.2	16.3	23.5	10.8	30.2	10	3.6	19	9.9	78	59	74	70	41	29	2.8	5	3.4	.	.	4	1.8	4	2.8	8	1.5	1	2.0	5	1.0	3
VI	41.4	19.1	27.8	21.0	22.2	29.6	15.0	35.5	18,19	10.0	7	12.2	71	47	63	60	36	19	2.1	3	2.3	.	.	2	1.5	4	1.2	6	1.2	10	2.1	4	0
VII	40.1	22.2	31.7	25.2	26.1	32.6	19.6	36.5	3	15.0	28	12.1	61	34	50	48	24	47	2.4	3	2.0	1	1.0	.	.	9	2.2	3	2.7	4	1.8	10	1.8	16
VIII	39.4	19.3	31.5	24.0	24.7	32.0	17.5	36.9	16	13.8	28	12.4	76	34	58	56	21	8	2.0	1	1.0	3	1.7	1	3.0	8	2.6	9	2.7	14	2.0	3	1.0	4
IX	39.5	15.5	23.1	17.6	18.4	23.8	13.3	31.1	2	6.3	25	11.0	81	54	73	69	32	17	2.2	.	.	1	1.0	3	4.0	16	1.8	5	1.8	5	2.4	10	1.1	3
X	40.4	11.2	16.9	12.7	13.4	17.9	9.0	25.0	1	1.5	10	8.8	82	64	80	75	34	24	2.4	2	1.5	1	1.0	3	2.3	18	2.3	4	2.5	3	1.3	4	2.0	3
XI	37.6	6.4	10.7	7.8	8.2	11.4	4.9	17.8	27	-1.6	6	6.2	81	67	79	76	35	43	2.3	2	1.5	1	1.0	2	1.0	19	1.6	8	1.3	2	1.5	6	1.5	7
XII	37.5	4.9	7.3	6.0	6.0	8.7	3.8	14.2	2,13	-2.4	17	5.3	78	69	76	74	28	48	3.8	1	1.0	1	1.0	4	1.5	21	1.7	5	1.8	1	1.0	3	1.0	9
God. vred.	739.4	11.0	18.1	13.2	13.9	19.7	8.7	36.9	16. VIII	-6.4	16. III	8.4	78	56	71	68	21	355	2.7	40	2.5	9	1.2	24	2.0	147	2.1	77	1.8	41	1.7	58	1.5	347

ŠIBENIK

φ = 43° 44'N λ = 15° 54'E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 122

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	4.6	9.2	5.8	6.4	10.6	2.6	15.4	12	-1.4	30	5.0	73	58	69	67	27	5	1.2	43	1.8	4	2.0	22	2.0	.	.	2	1.0	1	2.0	6	1.3	10
II	—	4.6	9.3	5.7	6.3	10.5	2.7	15.1	25	-1.6	11	4.7	68	54	68	63	33	20	2.1	34	2.4	2	2.5	12	3.2	4	1.8	.	.	2	1.0	3	1.3	10
III	—	6.6	12.8	8.4	9.0	14.1	4.5	24.2	30	-1.7	8	6.0	73	54	68	65	19	8	2.5	21	2.3	2	2.0	16	2.8	1	3.0	8	1.4	4	1.5	7	1.4	25
IV	—	13.9	20.0	15.3	16.1	21.4	11.6	27.1	26	5.3	3	9.2	75	54	71	67	33	2	1.5	13	2.1	3	1.7	7	2.7	2	2.5	13	1.3	8	1.6	2	2.5	40
V	—	17.1	21.5	17.1	18.2	22.9	13.8	28.1	10	7.6	19	9.4	62	47	64	58	18	14	1.9	17	2.4	1	1.0	10	1.8	2	1.0	10	1.5	4	2.0	5	1.8	30
VI	—	22.7	27.6	23.1	24.1	29.1	18.8	33.3	19	15.2	7	11.6	56	42	55	51	23	8	1.2	21	1.8	.	.	3	2.0	1	1.0	12	1.3	4	1.5	9	2.1	32
VII	—	25.7	31.1	27.0	27.7	32.8	20.2	37.7	5	15.7	26	13.7	55	41	53	50	25	8	1.5	17	2.1	.	.	5	1.4	.	.	4	1.5	8	1.6	15	1.5	36
VIII	—	23.8	30.4	26.0	26.6	32.0	18.2	34.8	16	14.5	28	15.6	70	47	63	60	25	6	1.3	4	1.5	.	.	.	.	3	1.7	14	1.4	6	1.5	11	1.8	49
IX	—	19.0	24.6	20.0	20.9	25.9	13.9	32.0	2,5	8.7	10,24	11.8	70	52	67	63	31	5	1.0	22	1.7	1	2.0	21	1.9	1	1.0	5	1.6	.	.	6	1.5	29
X	—	13.8	18.8	15.1	15.7	20.2	9.0	27.5	1	2.2	13	10.0	79	63	77	73	32	5	1.2	18	2.1	7	1.3	29	1.6	3	1.0	.	.	1	1.0	1	2.0	29
XI	—	8.8	12.9	9.9	10.4	13.8	3.7	20.2	27	-1.4	14	7.3	81	67	76	75	30	3	1.3	30	1.8	11	1.2	18	1.4	1	1.0	.	.	.	.	1	2.0	26
XII	—	7.2	9.7	8.4	8.4	11.3	3.1	15.8	1	-3.9	17	6.4	75	70	74	73	33	2	1.5	43	2.7	9	1.7	21	1.4	1	2.0	2	1.5	.	.	.	.	15
God. vred.	—	14.0	19.0	15.2	15.8	20.4	10.2	37.7	5. VII	-3.9	17. XII	9.2	70	54	67	64	18	86	1.8	283	2.1	40	1.6	164	1.9	19	1.6	70	1.4	38	1.6	66	1.7	332

KAŠTEL STARI

φ = 43° 33'N λ = 16° 21'E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 123

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	6.1	10.1	7.2	7.6	10.8	3.4	15.0	12	-0.5	22,30	5.7	76	66	72	71	42	.	.	32	2.7	3	2.3	20	2.4	1	4.0	1	3.0	.	.	3	2.3	33
II	—	6.1	10.2	7.5	7.8	10.8	3.5	15.4	25	-2.0	11	5.3	69	62	66	66	42	.	.	38	3.1	3	3.3	18	2.6	.	.	.	.	.	.	14	2.2	14
III	—	7.4	13.0	8.9	9.6	13.6	4.4	21.9	30	-2.1	16	6.3	78	60	71	80	37	.	.	24	2.9	1	2.0	17	2.4	1	2.0	9	1.2	.	.	4	1.5	37
IV	—	15.3	20.9	15.5	16.8	21.3	11.0	27.5	26	4.3	5	10.8	80	63	78	74	41	.	.	13	3.1	2	2.0	11	2.6	1	2.0	17	1.8	.	.	7	1.1	39
V	—	18.1	22.6	17.2	18.8	23.0	13.3	28.2	11,31	7.2	19	10.4	66	54	68	63	36	3	2.3	20	3.6	4	2.0	17	2.6	.	.	11	2.1	1	1.0	12	2.0	25
VI	—	23.9	28.9	22.9	24.6	29.3	18.4	33.7	19	13.0	7	12.5	56	42	60	53	31	3	2.7	22	3.0	1	1.0	4	1.8	.	.	20	1.9	.	.	3	2.3	37
VII	—	27.3	32.2	27.0	28.4	33.2	22.3	38.8	5	17.7	28	15.0	56	44	55	52	31	2	2.0	19	3.0	1	1.0	7	1.7	.	.	31	2.3	.	.	4	2.3	29
VIII	—	26.3	32.6	26.4	27.9	32.9	21.9	36.7	16	18.4	19	15.2	63	41	58	54	30	5	2.6	4	3.3	.	.	12	2.2	1	2.0	22	2.3	.	.	9	1.6	40
IX	—	21.2	25.6	20.9	22.2	26.0	17.4	34.3	1	11.0	24	13.3	71	55	70	65	35	.	.	6	2.7	3	2.7	26	2.0	.	.	9	1.7	.	.	8	2.4	38
X	—	15.0	18.9	15.7	16.3	19.4	12.3	25.5	1	5.8	10,13	10.4	79	67	75	74	40	4	3.0	15	3.8	2	2.0	32	2.8	.	.	2	1.5	.	.	8	1.3	30
XI	—	9.9	13.7	11.2	11.5	14.2	7.8	18.6	29	2.4	24	7.9	81	73	76	77	39	5	2.0	32	2.8	4	2.2	15	2.9	1	4.0	3	1.3	.	.	8	2.0	22
XII	—	9.5	11.3	10.2	10.3	12.4	6.8	15.9	14	-1.0	17	7.5	80	78	80	79	42	1	4.0	36	4.0	5	2.6	21	3.5	1	6.0	2	2.5	.	.	9	1.2	18
God. vred.	—	15.5	20.0	15.9	16.8	20.6	11.9	38.8	5. VII	-2.1	16. III	10.0	71	59	69	66	30	23	2.5	261	3.2	29	2.3	200	2.6	6	3.3	127	2.0	1	1.0	89	1.8	362

SPLIT — MARJAN

φ = 43° 31'N λ = 16° 26'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 124

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	748.5	6.4	8.7	7.2	7.4	10.1	4.7	14.0	12	1.7	21,29	5.1	67	61	63	64	34	7	2.9	40	3.6	2	2.0	22	4.1	4	6.0	4	2.5	.	.	4	2.5	10
II	47.6	5.9	8.8	6.9	7.1	9.8	4.6	13.5	26	1.2	4	4.7	61	55	61	59	28	7	5.1	39	4.1	2	2.5	17	4.8	3	2.7	4	3.0	1	1.0	8	2.4	6
III	48.4	7.7	12.2	9.3	9.6	12.9	6.2	21.2	30	-1.1	8	5.8	63	55	63	60	28	2	5.0	34	3.4	1	2.0	23	3.6	5	2.0	12	2.4	3	1.7	5	1.8	8
IV	51.0	14.9	19.9	16.4	16.9	20.9	13.5	26.8	30	5.3	5	8.7	65	53	62	60	32	1	2.0	23	2.9	.	.	16	3.7	2	2.0	23	2.5	1	1.0	2	1.5	22
V	50.4	17.0	21.3	17.4	18.3	22.3	14.8	28.4	10	7.4	21	8.8	57	46	58	54	27	11	4.0	25	3.9	3	3.0	20	4.0	1	2.0	11	2.2	.	.	5	1.8	17
VI	51.4	22.9	28.0	23.7	24.6	29.0	20.5	33.4	21	15.2	8	10.8	50	40	49	46	27	3	4.0	27	3.5	1	2.0	8	3.1	1	1.0	27	2.6	.	.	6	2.2	17
VII	49.8	26.3	31.4	27.2	28.0	32.5	24.1	37.0	5	19.4	26	12.7	47	38	48	44	23	1	2.0	31	3.4	1	3.0	6	2.8	.	.	31	2.7	1	3.0	6	1.5	16
VIII	49.2	25.6	31.0	26.8	27.6	31.9	24.0	34.5	17	20.8	23	14.2	56	44	54	51	31	1	2.0	15	1.9	.	.	7	4.0	.	.	36	2.8	1	1.0	9	2.1	24
IX	49.1	20.3	24.6	21.3	21.9	25.2	19.2	32.4	1	14.6	24	11.7	63	52	61	59	31	2	1.5	23	2.5	2	1.5	22	4.4	7	3.3	16	2.2	1	2.0	6	1.5	11
X	50.5	14.8	17.9	15.8	16.1	18.7	13.6	24.4	1	7.8	19	9.5	68	63	68	66	34	1	2.0	33	3.6	5	2.8	27	5.0	3	1.7	5	2.8	3	2.0	6	1.3	10
XI	47.6	9.8	12.4	10.9	11.0	13.4	8.7	18.0	27	4.4	14	7.2	73	67	72	71	36	6	1.7	38	3.3	4	2.5	14	4.0	6	1.5	5	2.4	.	.	5	1.4	2
XII	47.2	8.8	9.9	9.5	9.4	11.8	7.2	15.0	14,15	0.4	17	6.7	71	72	73	72	27	7	4.6	41	4.4	2	3.5	22	5.0	10	4.6	2	2.5	.	.	4	2.5	4
God. vred.	749.2	15.0	18.8	16.0	16.4	19.9	13.4	37.0	5. VII	-1.1	8.III	8.8	62	54	61	59	23	49	3.6	369	3.5	23	2.6	214	4.2	42	3.1	176	2.6	11	1.7	66	1.9	148

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dijes)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx ≦ 0.0	Tn ≦ 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) ≦ 2.0	≧ 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
Br. st. 121	**KNIN**																														
	$H_s = 234$ m $H_b = 242.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	6.0	6.5	5.6	6.0	—	160	18.2	14	.	.	16	.	.	.	.	.	6	13	17	17	7	16	5	1	1	.	1	3	4	.	3
II	6.3	6.2	5.1	5.9	—	66	21.4	15	.	.	16	.	.	.	3	.	7	10	7	7	1	6	2	.	.	.	.	.	.	2	2
III	5.9	5.0	2.5	4.5	—	34	16.3	27	.	.	13	.	.	.	2	.	8	4	7	6	1	7	1	.	.	.	.	.	3	2	.
IV	5.3	6.5	3.5	5.1	—	34	28.3	29	.	.	.	18	.	.	.	.	4	5	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	6	.	.
V	5.8	6.7	3.2	5.2	—	61	23.9	13	.	.	.	15	1	.	1	.	5	4	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	3.4	4.1	3.0	3.5	—	28	18.5	8	.	.	.	30	14	1	1	.	8	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.5	3.8	1.7	2.7	—	30	15.2	25	.	.	.	31	29	13	.	.	16	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	1.7	3.0	1.4	2.0	—	36	21.2	25	.	.	.	31	30	.	.	.	15	1	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	5.3	6.1	2.9	4.8	—	180	73.7	8	.	.	.	9	4	2	.	.	8	5	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	6.4	7.6	5.2	6.4	—	150	25.9	15	.	.	.	1	.	.	1	1	5	9	16	16	5	16	.	.	.	.	.	.	4	1	.
XI	7.3	8.4	5.8	7.2	—	148	30.5	15	.	.	4	.	.	.	3	.	3	10	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	3	2	.
XII	7.3	8.3	7.6	7.7	—	198	19.7	4,18	.	.	4	.	.	.	6	.	2	16	20	19	10	19	5	.	.	3	.	3	4	.	.
God. vred.	5.3	6.0	4.0	5.1	—	1125	73.7	8.IX	.	.	53	135	78	16	17	1	87	80	114	106	40	111	13	1	1	3	1	6	50	7	5
Br. st. 122	**ŠIBENIK**																														
	$H_s = 39$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	6.5	6.0	5.3	5.9	—	108	25.2	2	.	.	5	.	.	.	1	.	5	11	14	13	4	14	1	1	.	.	.	.	4	4	.
II	6.0	6.2	4.7	5.6	—	48	13.4	3	.	.	4	.	.	.	2	.	8	10	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	3	.
III	5.2	5.2	3.4	4.6	—	15	9.7	7	.	.	6	.	.	.	3	.	8	4	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	6	.
IV	5.2	4.9	4.0	4.7	—	9	3.4	5	.	.	.	8	.	.	1	.	7	5	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	1	6	.
V	6.0	5.8	3.9	5.2	—	38	17.3	13	.	.	.	11	.	.	1	.	4	4	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	3.9	3.3	3.8	3.7	—	16	10.1	8	.	.	.	30	9	9	.	.	7	1	2	2	1	2	.	.	.	.	1	.	1	.	.
VII	2.8	2.8	2.4	2.7	—	.	.	.	.	.	.	31	29	17	.	.	15	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.6	2.1	1.3	1.7	—	22	21.0	25	.	.	.	31	27	6	.	.	18	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	6.0	5.8	2.9	4.9	—	166	111.0	8	.	.	.	17	5	2	.	.	7	8	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	6.3	6.3	5.3	6.0	—	146	38.3	27	.	.	.	1	.	.	2	.	6	11	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	8.1	8.1	5.7	7.3	—	174	42.5	23	.	.	3	.	.	.	.	.	3	13	16	14	6	16	.	.	.	.	.	.	5	3	.
XII	7.7	8.4	8.1	8.1	—	186	37.2	4	.	.	8	.	.	.	.	.	2	19	18	18	5	18	.	.	.	.	.	.	2	1	.
God. vred.	5.4	5.4	4.2	5.0	—	928	111.0	8.IX	.	.	26	129	70	34	10	.	90	88	89	81	28	89	1	1	.	.	.	1	23	24	.
Br. st. 123	**KAŠTEL STARI**																														
	$H_s = 10$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	6.1	6.9	5.6	6.2	—	88	27.4	18	.	.	2	.	.	.	.	.	6	10	14	12	4	14	.	.	.	.	.	1	3	.	.
II	5.9	6.2	5.1	5.7	—	79	22.2	3	.	.	2	.	.	.	1	.	7	11	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
III	5.3	4.6	2.5	4.1	—	28	10.0	7	.	.	4	.	.	.	2	.	10	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IV	5.3	3.3	3.7	4.1	—	28	6.9	5	.	.	.	8	.	.	1	.	8	2	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	4	1	.
V	5.4	5.2	3.6	4.7	—	28	21.1	13	.	.	.	12	.	.	1	.	6	4	7	3	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	3.9	2.8	2.7	3.1	—	20	14.0	24	.	.	.	30	13	10	.	.	11	2	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.4	2.7	1.8	2.3	—	1	0.5	11	.	.	.	31	27	27	.	.	16	3	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	1.5	2.0	1.2	1.6	—	2	1.7	25	.	.	.	31	28	29	.	.	21	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	5.8	5.5	3.3	4.9	—	91	34.5	8	.	.	.	16	5	7	.	.	9	8	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	6.8	6.9	5.9	6.5	—	113	24.6	27	.	.	.	1	.	.	3	1	6	13	11	10	6	11	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	7.2	8.0	6.3	7.2	—	144	30.2	21	.	.	.	.	.	.	2	.	4	12	15	14	5	15	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	7.5	8.5	8.3	8.1	—	196	25.5	4	.	.	1	.	.	.	6	.	2	21	20	18	8	20	.	.	.	.	.	.	3	.	.
God. vred.	5.2	5.2	4.2	4.9	—	818	34.5	8.IX	.	.	9	129	73	73	16	1	106	89	98	83	32	98	.	.	.	.	.	1	30	1	.
Br. st. 124	**SPLIT — MARJAN**																														
	$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.5$ m $h_r = 2.0$ m																														
I	5.8	6.4	5.0	5.7	116.1	69	12.1	18	.	.	.	.	.	.	14	.	7	9	17	13	1	17	.	.	.	.	.	2	5	.	.
II	6.0	6.2	4.9	5.7	156.7	56	19.5	17	.	.	.	.	.	.	14	5	7	10	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
III	5.2	4.9	2.5	4.2	230.7	20	11.4	7	.	.	3	.	.	.	12	3	10	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	5.2	4.5	3.4	4.4	277.4	17	5.0	5	.	.	.	6	.	.	5	1	7	3	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	6	1	.
V	5.9	5.5	3.5	5.0	296.9	47	34.7	13	.	.	.	10	.	1	11	1	4	5	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	3.8	3.3	2.9	3.3	365.4	13	8.5	8	.	.	.	29	9	14	7	.	10	1	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.5	2.9	2.4	2.5	384.5	4	2.3	7	.	.	.	31	27	30	5	.	16	2	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	1.4	2.4	1.5	1.8	366.1	6	4.6	25	.	.	.	31	25	31	3	.	19	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	5.3	6.1	3.7	5.0	208.8	65	23.9	8	.	.	.	14	4	10	9	.	9	8	9	5	3	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	6.7	6.9	5.5	6.4	158.2	70	13.7	27	.	.	.	.	.	.	18	5	5	12	13	10	2	13	.	.	.	1	.	.	4	.	.
XI	7.3	8.0	5.9	7.1	88.6	91	19.3	21	.	.	.	.	.	.	15	4	4	14	17	13	3	17	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XII	8.2	8.5	7.9	8.2	65.0	155	20.0	3	.	.	.	.	.	.	22	13	2	21	21	16	9	21	.	.	.	.	.	1	4	.	.
God. vred.	5.3	5.5	4.1	5.0	2714.4	613	34.7	13.V	.	.	3	121	65	86	135	32	100	88	109	82	22	109	.	.	.	1	.	3	47	1	.

SPLIT—SPINUT

φ = 43° 31'N λ = 16° 26'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 125

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	6.3	9.2	7.1	7.4	10.6	4 1	14.7	27	1.3	21	5.5	72	64	68	68	29	1	3.0	26	3.0	8	3.9	26	2.8	.	.	3	3.7	2	1.5	9	3.8	18
II	—	6.0	9.6	7.0	7.4	10.7	3.9	15.4	25	-0.4	22	4.9	64	55	64	61	33	7	3.0	15	4.9	23	3.6	8	2.9	2	1.5	1	1.0	3	2.0	7	3.0	21
III	—	7.9	12.6	8.7	9.5	13.5	5.6	22.4	30	-1.2	16	5.7	64	52	67	61	28	1	6.0	14	4.0	12	2.1	22	2.8	2	1.0	5	2.4	2	2.0	5	2.3	29
IV	—	15.1	19.7	15.5	16.4	21.1	12.1	27.7	26	5.3	5	8.8	70	50	69	63	27	.	.	9	2.9	9	3.1	15	2.4	1	1.0	14	1.5	5	1.8	4	1.0	33
V	—	17.7	21.5	17.2	18.4	22.6	14.1	27.6	10	7.7	21	8.9	57	44	61	54	23	4	2.2	17	2.7	24	2.7	6	2.8	1	2.0	5	2.2	8	1.9	8	2.0	20
VI	—	23.2	27.2	23.2	24.2	28.8	19.0	33.0	19	14.5	8	10.8	52	38	53	48	22	6	3.2	12	3.0	14	2.6	9	2.0	6	1.5	9	2.0	11	2.4	9	2.5	14
VII	—	26.8	30.8	27.4	28.1	32.7	23.0	38.1	5	19 3	26	12.5	50	37	50	46	22	.	.	13	2.8	14	2.4	10	2.1	.	.	12	2.4	12	2.8	8	2.8	24
VIII	—	25.6	30.8	26.2	27.2	32.1	22.4	35.6	12	18.9	6	14.7	63	42	60	55	28	.	.	7	2.7	9	2.3	10	2.5	2	2.5	13	2.0	9	3.1	8	2.8	35
IX	—	21.0	24.7	21.0	21.9	25.6	18.1	33.0	1	12.5	11	12.6	67	54	71	64	32	2	2.7	5	3.0	30	3.3	9	2.2	5	1.6	6	2.0	8	2.8	7	3.1	18
X	—	15.0	18.4	15.7	16.2	19.6	13.4	25.5	1	7.5	13	10.1	73	65	76	71	31	1	5.0	7	4.0	41	3.4	13	2.2	1	2.0	5	1.2	2	2.5	9	2.6	14
XI	—	9.8	13.1	11.1	11.3	14.4	8.3	18.6	2	4.4	14	7.8	78	72	78	76	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	9.2	10.5	10.0	9.9	12.6	6.9	16.9	1,15	0.0	17	7.3	78	76	79	78	33	4	3.8	10	5.2	40	3.6	16	2.6	3	1.3	2	1.5	3	2.3	4	2.8	11
God. vred.	—	15.3	19.0	15.8	16.5	20.4	12.6	38 1	5. VII	-1.2	16. III	9.1	66	54	66	62	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

HVAR

φ = 43° 10'N λ = 16° 27'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 126

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	757.7	7.7	10.4	7.9	8.5	11.9	5.7	18.0	12	2.1	21	5.8	70	62	68	67	30	17	1.6	22	1.6	17	2.5	15	3.0	5	3.4	3	2.0	4	2.5	10	2.3	.
II	56.4	6.5	9.8	7.6	7.9	11.1	5.3	17.0	25	1.2	4	5.3	68	59	65	64	32	20	1.4	22	2.7	11	2.8	11	3.4	1	2.0	1	4.0	3	1.3	17	2.0	1
III	57.4	8.4	12.7	9.3	9.9	13.9	6.7	22.6	30	0.5	16	6.4	71	58	67	65	31	13	1.2	15	2.4	25	2.2	15	2.3	2	1.0	1	1.0	9	1.9	8	1.5	5
IV	60.0	14.9	18.8	14.9	15.9	20.1	12.9	27.8	26	6.2	6	9.8	77	64	76	72	35	4	1.2	7	1.4	9	2.7	18	2.4	4	1.8	2	2.0	13	1.7	14	1.3	19
V	59.3	17.4	20.9	17.2	18.2	22.2	14.9	26.3	31	8.7	21	10.1	65	56	67	63	28	9	1.9	16	2.2	16	2.4	21	2.5	8	1.2	2	1.0	8	2.2	9	2.1	4
VI	60.3	22.8	26.2	22.2	23.4	28.0	19.6	32.6	19	15.6	8	12.9	60	56	63	60	28	7	1.3	9	2.3	5	2.4	21	1.6	8	1.2	2	1.5	15	2.3	10	2.0	13
VII	58.7	25.8	29.2	25.2	26.4	31.2	22.4	35.0	3,6	19.5	26	15.9	62	57	66	62	24	12	1.7	10	2.3	4	2.0	13	2.2	4	1.2	7	1.1	20	1.8	17	1.6	6
VIII	58.1	25.2	28.7	25.1	26.0	30.1	22.8	33.0	16	20.7	27	17.6	72	65	71	69	32	13	1.5	.	.	4	2.2	15	2.1	1	1.0	.	.	18	2.4	28	1.9	14
IX	58.3	21.3	24.1	20.9	21.8	25.5	19.1	30.4	2	15.2	24	14.3	72	65	77	71	32	19	1.3	5	1.6	15	2.3	24	2.8	1	2.0	2	2.0	8	2.2	12	2.1	4
X	59.5	16.1	18.9	16.3	16.9	20.2	14.6	25.1	1	9.2	19	10.6	74	66	75	72	35	17	1.4	14	1.8	14	2.5	25	3.4	5	2.4	1	1.0	4	1.8	11	1.8	2
XI	56.7	10.8	13.3	11.8	11.9	14.9	9.6	18.4	27,29	5.0	10	7.8	75	68	74	72	28	12	1.4	19	2.0	21	2.4	19	2.7	2	1.5	1	1.0	3	1.3	7	2.1	6
XII	56.3	10.0	11.9	11.0	11.0	13.7	8.7	16.5	3,15	1.2	17	7.5	77	73	74	75	31	10	1,3	23	2.5	16	2.6	22	3.7	7	4.3	3	3.0	4	2.0	3	2.0	5
God. vred.	758.3	15.6	18.7	15.8	16.5	20.2	13.5	35.0	3,6 VII	0.5	16. III	10.3	70	62	70	67	24	153	1.4	162	2.5	157	2.4	219	2.7	48	2.1	25	1.7	109	2.0	146	1.9	79

SINJ

φ = 43° 42'N λ = 16° 39'E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 127

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	733.5	1.4	6.0	2.8	3.2	7.5	-0.8	12.3	12	-5.7	22	4.3	81	65	78	75	36	22	3.7	9	2.9	2	1.0	12	2.5	10	2.5	4	2.0	2	1.5	5	2.0	27
II	32.6	2.2	6.9	4.0	4.3	8.0	0.0	16.3	24	-7.1	11	3.9	70	55	66	64	32	31	4.6	15	4.7	4	1.2	5	3.4	10	3.2	.	.	4	1.5	8	3.4	10
III	33.3	2.2	11.1	5.5	6.1	12.2	-0.2	22.6	30	-8.6	16	4.4	79	43	68	63	15	16	4.2	12	3.2	3	1.3	4	2.8	11	3.1	3	2.3	8	1.9	8	2.1	28
IV	36.1	10.4	19.1	13.4	14.1	20.9	5.7	26.4	25	0.8	7	7.4	79	42	66	62	22	12	3.0	11	3.4	3	1.3	9	1.7	14	3.1	12	2.8	5	2.2	2	1.0	22
V	35.6	13.3	19.7	14.0	15.2	21.0	8.5	27 9	8,10	2.0	19	7.8	70	45	64	60	29	29	2.8	5	3.4	.	.	4	1.8	4	2.8	8	1.5	1	2.0	5	1.0	37
VI	35.8	18.8	26.9	19.9	21.4	28.6	12.1	36.1	19	5.8	7	9.7	62	34	58	51	24	19	3.4	15	3.4	1	1.0	6	1.3	5	2.0	16	2.5	4	2.3	6	1.3	18
VII	35.5	22.3	31.1	24.4	25.6	32.2	16.4	36.3	2	11.0	28	11.0	59	29	48	45	15	14	2.9	20	3.5	5	1.4	4	1.8	7	2.7	13	2.9	1	3.0	7	1.9	22
VIII	34.7	19.8	31.3	23.2	24.4	32.3	14.4	36.7	16	10.3	23	11.1	74	28	53	51	15	3	2.0	7	2.6	1	1.0	3	3.0	7	2.7	13	3.8	8	2.3	15	1.9	36
IX	34.8	15.1	22.9	17.1	18.0	24.1	11.8	32.5	1	3.6	24	10.6	82	49	76	69	23	8	2.3	13	2.3	3	3.0	7	3.0	16	3.4	4	2.5	8	1.8	14	1.6	17
X	35.7	10.0	16.3	11.9	12.5	17.3	7.2	24.7	1	-0.8	13	8.3	86	60	81	76	29	7	4.0	11	3.0	10	4.0	16	3.1	10	2.9	7	1.4	2	1.0	12	1.8	18
XI	32.8	5.6	10.6	7.2	7.6	11.4	3.3	17.8	27	-3.6	11	5.9	82	64	79	75	23	7	4.0	17	3.6	3	1.0	7	2.6	11	2.1	7	1.7	4	1.5	7	2.6	27
XII	32.6	5.2	7.7	6.3	6.4	9.5	3.1	13.9	15	-4.3	17	5.6	81	71	74	75	28	14	4.4	17	4.8	6	1.2	18	2.6	19	2.8	3	2.7	4	1.0	8	1.6	4
God. vred.	734.5	10.5	17.5	12.5	13.2	18.8	6.8	36.7	16. VIII	-8.6	16. III	7.5	75	49	68	64	15	182	3.4	152	3.8	41	1.2	95	2.6	124	3.1	90	2.5	51	1.9	97	2.1	266

PRAZNICE

φ = 43° 19'N λ = 16° 42'E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 128

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.8	6.8	3.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.0	30	2.9	7	3.3	26	3.4	1	2.0	.	.	.	.	10	1.8	18
II	—	2.6	7.5	4.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	37	3.1	3	3.0	17	4.4	.	.	.	.	.	.	15	2.6	15
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	25.2	29.1	25.2	26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	29	2.3	.	.	15	2.3	.	.	1	5.0	.	.	32	2.1	16
VIII	—	24 9	29.0	25.2	26.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	7	1.7	.	.	14	2.9	.	.	.	.	4	1.3	30	2.2	31
IX	—	18.2	22.4	18.8	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	12	1.8	.	.	32	2.9	.	.	1	2.0	.	.	18	2.1	28
X	—	12.4	15.8	13.0	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	18	2.7	.	.	37	3.1	5	3.2	1	1.0	4	1.5	8	1.5	20
XI	—	7.1	9.8	8.1	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	23	2.6	.	.	36	2.5	2	1.5	.	.	5	1.0	4	1.3	15
XII	—	6.2	7.6	6.8	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	25	3.5	3	1.7	37	3.5	6	3.7	1	4.0	4	1.5	1	1.0	16
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
Br. st. 125	**SPLIT — SPINUT**																													
	$H_s = 22$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	—	—	—	—	—	80	14.2	18	.	.	.	.	.	.	1	1	—	—	16	13	1	14	.	.	.	.	1	.	3	.	.
II	—	—	—	—	—	64	21.7	17	.	.	2	.	.	.	4	2	—	—	7	6	3	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
III	—	—	—	—	—	21	12.5	7	.	.	.	.	.	.	12	3	—	—	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	1	2	.
IV	—	—	—	—	—	20	6.5	3	.	.	.	6	.	.	1	.	—	—	7	6	.	9	.	.	.	.	.	.	7	1	.
V	—	—	—	—	—	44	31.5	13	.	.	.	8	.	.	.	.	—	—	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	—	—	—	—	—	13	7.4	8	.	.	.	29	10	11	1	.	—	—	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	—	—	—	—	—	4	1.4	7	.	.	.	31	29	30	.	.	—	—	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	—	—	—	—	—	5	4.0	26	.	.	.	31	27	25	1	.	—	—	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	—	—	—	—	—	67	28.1	8	.	.	.	16	3	9	1	.	—	—	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	—	—	—	—	—	98	15.7	27	.	.	.	1	.	.	2	1	—	—	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	—	—	—	—	—	92	19.6	21	.	.	.	.	.	.	2	.	—	—	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	—	—	—	—	—	180	21.6	13	.	.	1	.	.	.	5	.	—	—	19	18	9	19	.	.	.	.	1	.	2	.	.
God. vred	—	—	—	—	—	688	31.5	13.V	.	.	3	122	69	75	30	7	—	—	97	86	26	98	.	.	.	.	2	.	30	4	.
Br. st. 126	**HVAR**																													
	$H_s = 20$ m $H_b = 25.4$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	5.7	6.5	5.7	6.0	122.8	58	24.8	25	.	.	.	.	.	.	3	.	5	10	15	9	1	15	.	.	.	.	1	4	.	.
II	6.0	6.8	4.9	5.9	156.8	84	32.7	17	.	.	.	.	.	.	2	.	6	8	8	7	3	8	.	.	.	.	1	1	.	.
III	4.9	4.5	3.2	4.2	218.6	18	10.0	7	.	.	.	.	.	.	1	.	9	3	6	4	1	6	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	5.3	4.1	3.2	4.2	278.1	16	8.6	5	.	.	.	2	.	.	1	.	11	4	7	2	.	7	.	.	.	.	.	2	1	.
V	6.2	5.1	4.1	5.1	298.2	34	21.8	21	.	.	.	3	.	.	.	.	7	7	7	6	1	7	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	3.5	3.0	2.8	3.1	356.8	7	6.4	8	.	.	.	28	5	15	.	.	16	4	2	1	.	2	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.1	2.2	2.2	2.2	376.7	31	16.5	11	.	.	.	31	22	29	.	.	18	1	4	3	1	4	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	0.9	1.7	1.5	1.4	366.3	1	0.7	25	.	.	.	31	18	31	.	.	23	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	5.2	5.4	3.5	4.7	212.7	132	53.5	19	.	.	.	16	2	10	1	.	11	8	11	5	4	11	.	.	.	.	3	5	.	.
X	6.8	6.6	5.3	6.2	177.9	51	15.3	9	.	.	.	1	.	.	2	.	4	12	14	9	2	14	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	7.6	8.2	6.6	7.5	87.5	140	25.3	21	.	.	.	.	.	.	.	.	4	15	18	15	6	18	.	.	.	1	.	6	.	.
XII	7.6	8.5	7.5	7.9	71.9	77	9.5	19	.	.	.	.	.	.	3	.	2	20	20	16	.	20	.	.	.	.	.	3	.	.
God. vred.	5.2	5.2	4.2	4.9	2724.3	649	53.5	19.IX	.	.	.	112	47	85	13	.	116	92	113	77	19	113	.	.	.	1	.	5	37	1	.
Br. st. 127	**SINJ**																													
	$H_s = 298$ m $H_b = 298.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	6.2	6.5	5.5	6.1	—	134	17.1	14	.	.	19	.	.	.	8	.	6	12	16	16	6	15	5	1	.	.	.	2	3	.	.
II	6.0	6.6	5.7	6.1	—	94	31.7	16	.	.	17	.	.	.	13	3	7	12	8	7	4	7	2	1	.	.	.	.	1	2	1
III	5.8	5.7	2.2	4.6	—	24	9.0	7	.	.	21	.	.	.	8	4	9	3	6	4	.	7	.	.	.	.	.	.	1	1	.
IV	4.2	5.8	3.6	4.5	—	26	8.0	5	.	.	.	3	.	.	6	.	6	4	9	6	.	9	.	.	.	.	1	6	1	.
V	5.7	6.3	3.4	5.1	—	56	26.9	13	.	.	.	6	.	.	8	.	2	4	10	7	2	10	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	4.2	4.3	2.9	3.8	—	40	16.6	9	.	.	.	27	7	.	4	.	6	1	3	3	3	3	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	2.3	3.8	1.6	2.6	—	17	9.6	30	.	.	.	30	25	5	4	.	17	1	5	3	.	5	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	2.0	3.3	1.3	2.2	—	15	11.4	25	.	.	.	31	23	1	3	.	17	1	3	3	1	3	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	5.7	6.2	3.8	5.2	—	141	60.4	8	.	.	.	10	4	2	5	1	8	10	11	7	4	11	.	.	.	.	1	8	.	.
X	6.7	7.5	5.5	6.6	—	122	25.9	27	.	.	3	.	.	.	7	2	5	14	14	13	7	14	.	.	.	.	.	4	2	.
XI	7.1	8.2	6.2	7.2	—	193	33.2	21	.	.	7	.	.	.	5	1	3	12	18	14	7	18	.	.	.	.	1	3	2	.
XII	8.0	8.5	8.3	8.3	—	248	33.9	4	.	.	8	.	.	.	11	6	2	21	21	20	10	21	4	2	.	.	1	6	.	.
God. vred.	5.3	6.1	4.2	5.2	—	1110	60.4	8.IX	.	.	75	107	59	8	82	17	89	95	124	103	44	123	11	4	.	.	.	6	58	8	1
Br. st. 128	**PRAZNICE**																													
	$H_s = 400$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	5.7	6.0	4.7	5.5	—	153	28.2	25	—	—	—	—	—	—	2	.	8	8	14	14	8	14	.	.	1	1	1	1	1	2	.
II	4.8	5.5	5.3	5.4	—	138	35.6	17	—	—	—	—	—	—	5	.	6	8	7	7	5	7	2	.	.	.	.	.	.	4	.
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	0.9	1.0	1.1	1.0	—	43	34.2	25	—	—	—	—	—	—	.	.	25	.	3	3	1	3	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	0.8	1.3	0.8	1.0	—	0	0.0	18	—	—	—	—	—	—	.	.	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	4.9	5.4	2.8	4.4	—	140	77.6	19	—	—	—	—	—	—	1	1	12	6	8	7	5	8	.	.	.	.	1	5	1	.
X	6.1	5.8	5.1	5.7	—	197	66.4	2	—	—	—	—	—	—	3	.	7	12	14	14	7	14	.	.	.	.	1	4	3	.
XI	7.0	7.1	5.8	6.6	—	203	38.5	15	—	—	—	—	—	—	.	.	6	13	16	14	7	16	.	.	.	.	.	3	4	.
XII	7.7	8.2	7.8	7.9	—	222	26.3	19	—	—	—	—	—	—	2	.	3	18	20	18	8	20	1	.	.	1	.	3	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)															
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.
φ = 43° 01′N λ = 17° 34′E Gr. ΔG = + 1h 10 min.																																	
I	—	5.7	8.7	7.0	7.1	10.1	3.3	15.8	12	0.1	22	5.1	70	64	70	68	38	4	2.8	27	2.5	26	2.2	14	1 6	12	2.3	6	2.0	2	3.0	1	2.0
II	—	5.7	9.9	7.1	7.4	10.8	3.7	15.3	25	−1.3	11	4.8	66	56	62	61	37	9	2.3	24	2.5	19	1.8	5	2.0	8	3.1	9	2.7	7	2.0	3	2.3
III	—	7.4	13.2	9.4	9.8	14.4	5.3	22.4	30	−0.6	16	5.5	69	49	65	61	25	13	4.2	4	3.8	23	1.9	5	1.6	18	3.3	7	2.9	18	2.0	.	.
IV	—	15.0	20.6	15.9	16.8	21.9	12.2	28.5	26	6.1	5	9.2	70	52	68	63	25	2	4.0	6	2.3	33	1.9	4	1.8	8	3.5	5	2.4	24	2.4	3	1.3
V	—	16.8	22.0	17.4	18.4	23.0	13.3	29.3	9	6.7	21	9.2	63	47	62	57	31	6	3.7	7	2.4	34	2.5	3	3.7	10	4.2	4	3.0	16	2.6	6	2.3
VI	—	22.3	28.1	23.0	[1])24.1	[1])29.3	[1])17.9	35.3	18	13.7	1	11.6	57	41	56	51	28	4	2.0	10	3.1	29	1.8	1	3.0	2	3.0	6	2.8	33	2.4	3	2.3
VII	—	26.6	31.7	26.7	27.9	32.9	20.7	35.3	3,11	17.9	28	13.7	50	39	54	48	23	2	2.5	4	2.0	30	1.6	6	2.7	1	4.0	6	2.8	41	2.7	2	1.5
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	19.8	25.4	21.4	22.0	26.9	17.0	32.0	2,3	12.2	25	12.6	70	55	65	63	37	1	3.0	3	3.0	25	2.3	6	2.2	15	2.2	13	2.8	24	2.2	1	4.0
X	—	14.3	18.8	16.0	16.3	19.9	11.9	24.7	1	6.7	13	9.5	74	61	69	69	37	5	3.2	3	4.0	37	1.9	9	2.2	15	2.9	10	2.4	12	1.6	.	.
XI	—	9.5	13.0	10.9	11.1	14.1	7.3	18.7	27	2.7	14	7.3	78	69	74	74	38	10	2.0	13	2.5	33	1.9	10	1.9	11	2.5	7	3.1	3	1.3	2	2.5
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

OPUZEN *Br. st. 129*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)															
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.
φ = 42° 24′N λ = 16° 16′E Gr. ΔG = + 1h 05 min.																																	
I	750.7	8.9	9.9	9.2	9.3	11.5	7.0	15.7	12	2.4	20	6.1	71	68	66	68	48	25	3.0	3	2.0	4	2.0	6	3.7	22	3.2	11	2.5	7	2.3	13	3.2
II	50.0	7.9	9.5	8.5	8.6	10.6	6.5	14.7	26	2.8	10	5.9	70	67	70	69	43	32	3.1	10	3.6	2	3.0	2	3.5	13	3.3	9	2.1	1	3.0	16	2.8
III	50.9	9.3	12.1	10.0	10.4	13.6	8.0	22.8	30	1.2	8	7.0	76	66	71	71	44	18	3.9	12	2.9	6	2.3	10	2.9	15	2.7	5	2.8	9	2.3	9	2.0
IV	53.7	13.8	17.0	14.2	14.8	18.0	12.5	22.3	21	6.5	5	10.3	84	73	84	80	45	9	2.0	4	1.2	3	2.3	11	2.5	11	3.1	13	2.3	14	1.9	23	2.6
V	52.9	16.9	19.7	16.9	17.6	21.0	15.1	24.1	31	9.4	21	11.0	76	63	75	71	38	17	3.5	10	4.0	7	2.3	14	2.4	17	2.2	3	2.3	6	1.5	14	2.4
VI	54.1	22.2	25.2	21.6	22.6	26.3	20.1	31.8	19	17.2	18	14.3	72	60	76	69	36	20	2.8	8	2.0	5	2.2	17	2.1	16	2.2	3	1.0	2	2.5	15	2.7
VII	52.6	25.1	28.6	24.7	25.8	30.1	23.2	34.2	16	20.7	26	17.2	72	59	75	69	38	22	2.9	6	2.7	8	1.4	2	1.0	16	2.8	1	3.0	8	1.5	27	2.1
VIII	52.1	25.4	28.5	25.1	26.0	29.4	23.9	32.7	15	22.2	26,31	18.1	74	64	75	71	36	28	3.1	3	2.0	1	1.0	1	3.0	19	2.7	6	1.3	5	1.6	29	2.8
IX	52.1	21.7	24.1	21.7	22.3	25.4	20.3	29.5	4	16.9	21,22	14.3	72	64	73	70	42	16	3.3	9	2.3	4	2.5	4	1.2	25	3.2	16	3.4	2	2.0	10	3.0
X	53.1	16.5	18.7	16.8	17.2	20.0	15.5	23.8	23	10.5	31	10.9	77	67	75	73	43	14	3.4	9	4.2	3	1.0	8	3.8	36	3.3	6	2.3	.	.	14	3.4
XI	50.2	11.4	12.8	11.9	12.0	14.6	10.2	20.6	27	5.5	8	8.2	78	75	79	77	36	21	4.3	5	2.6	3	4.0	5	2.6	28	3.1	10	2.9	4	2.0	8	3.6
XII	49.7	10.4	11.5	10.8	10.9	13.2	9.4	16.7	15	3.2	16	8.1	82	80	84	82	50	17	4.4	7	4.0	4	6.5	11	4.0	28	4.7	9	3.0	3	2.3	13	3.5
God. vred.	751.8	15.8	18.1	16.0	16.5	19.5	14.3	34.2	16. VII	1.2	8.III	11.0	75	67	75	72	36	239	3.3	86	3.0	50	2.5	91	2.8	246	3.2	92	2.6	61	1.9	191	2.7

PALAGRUŽA *Br. st. 130*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)															
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.
φ = 42° 58′N λ = 16° 43′E Gr. ΔG = + 1h 07 min.																																	
I	758.1	6.2	10.3	7.0	7.6	12.3	2.8	17.0	12	−1.5	21,30	5.7	79	63	75	72	39	18	2.6	3	2.7	21	1.5	34	2.6	1	5.0	4	4.0	5	3.0	7	3.0
II	57.2	5.9	10.2	7.7	7.9	11.8	3.7	15.4	12,25	−2.0	11	5.2	72	56	66	65	36	20	3.0	3	1.7	22	3.0	15	3.7	4	2.5	1	1.0	4	3.0	18	3.0
III	57.8	6.9	12.3	8.8	9.2	14.1	4.4	24.3	30	−2.5	16	6.2	81	60	71	71	24	14	3.7	4	1.5	21	1.3	36	2.2	1	2.0	1	4.0	11	2.5	5	2.6
IV	60.4	14.6	19.0	14.6	15.7	21.0	11.0	27.8	26	5.7	6	9.6	80	58	76	71	31	1	2.0	5	1.8	20	1.3	31	2.0	7	1.9	3	2.0	20	2.7	3	2.7
V	59.6	18.1	21.5	17.4	18.6	23.0	13.5	28.5	10	5.6	19	9.5	62	49	64	58	26	11	3.3	4	2.0	14	1.5	36	2.6	6	2.0	1	2.0	14	2.5	7	2.7
VI	60.6	23.3	26.6	22.7	23.8	28.4	18.4	35.0	18	12.7	7	12.0	55	47	58	53	27	11	2.1	3	1.0	8	1.4	23	1.9	1	2.0	3	1.7	32	2.6	8	2.2
VII	59.0	26.0	28.7	25.1	26.2	31.1	21.1	33.5	9,12	17.0	27	15.1	58	50	66	58	31	4	1.5	5	1.0	11	1.2	15	2.1	1	3.0	2	1.5	45	2.6	8	2.4
VIII	58.3	24.8	29.0	25.1	26.0	30.8	21.5	36.4	17	17.2	27	16.2	70	53	68	64	28	2	2.0	4	4.0	10	1.1	17	2.2	2	2.5	1	3.0	46	2.8	9	2.6
IX	58.7	19.9	24.8	20.7	21.5	26.3	17.1	32.0	1	10.8	24	13.5	78	55	76	70	31	3	1.0	13	1.5	9	2.1	17	3.4	5	2.8	7	2.1	2	1.5	2	4.0
X	59.9	14.9	19.1	16.0	16.5	20.2	12.6	24.7	23	6.2	19	10.2	79	62	76	72	30	9	3.6	.	.	16	1.5	45	2.8	5	1.4	1	1.0	7	2.3	10	3.3
XI	57.1	9.9	13.5	11.0	11.4	14.8	7.5	20.4	27	1.5	11,14	7.8	85	67	80	77	28	9	2.8	6	2.3	21	1.7	35	2.1	6	3.2	.	.	1	3.0	12	3.1
XII	56.9	9.7	11.9	10.5	10.6	14.1	7.2	17.8	3,14	−0.6	25	7.3	79	71	78	76	32	7	3.0	22	3.2	14	1.4	32	2.8	9	3.4	4	4.0	2	3.5	3	4.3
God. vred.	758.6	15.0	18.9	15.6	16.3	20.6	11.7	36.4	17. VIII	−2.5	16. III	9.9	73	58	71	67	24	109	2.9	72	2.0	187	1.5	336	2.6	48	2.5	28	2.4	189	2.8	92	3.1

VELA LUKA *Br. st. 131*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)															
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.
φ = 42° 46′N λ = 16° 54′E Gr. ΔG = + 1h 08 min.																																	
I	—	7.7	8.5	7.9	8.0	10.8	5.9	15.7	12	1.8	22	5.6	70	66	69	68	37	12	2.2	17	2.4	4	2.8	27	3.0	8	3.1	6	3.2	1	1.0	8	2.0
II	—	6.4	8.1	7.2	7.2	9.8	5.2	13.8	12	2.1	10	5.0	68	59	65	64	34	17	3.0	18	5.7	1	2.0	18	3.5	.	.	2	1.0	.	.	25	2.5
III	—	7.9	10.4	8.6	8.9	12.6	6.6	22.0	30	0.4	8	6.4	75	66	72	71	32	3	2.0	18	2.7	8	1.8	32	2.4	2	1.5	1	4.0	.	.	17	2.1
IV	—	13.8	16.7	14.5	14.9	19.1	12.2	25.0	26	5.4	6	8.9	77	64	72	71	34	1	1.0	6	1.7	5	2.2	29	2.2	3	3.0	4	2.5	2	1.0	27	1.9
V	—	16.1	19.2	16.3	17.0	21.4	14.2	27.5	31	7.2	21	9.7	70	57	68	65	29	8	3.2	10	2.5	3	2.3	37	2.4	1	1.0	2	1.5	.	.	19	2.5
VI	—	21.4	24.7	21.4	22.2	27.0	19.1	33.6	18	14.6	8	11.5	62	48	63	58	24	3	1.7	9	2.1	1	1.0	27	1.7	3	1.3	1	1.0	2	2.0	29	2.1
VII	—	24.7	28.3	24.6	25.6	30.9	22.6	34.9	3	19.5	10	13.0	57	44	62	54	27	2	1.0	11	1.5	.	.	16	1.8	.	.	1	4.0	.	.	49	2.0
VIII	—	24.4	27.5	25.0	25.5	29.8	22.9	34.0	15	20.6	27	14.4	65	51	63	60	29	1	1.0	1	1.0	2	1.5	17	1.9	.	.	1	3.0	.	.	58	2.3
IX	—	20.4	22.8	20.5	21.0	25.0	19.0	30.0	4	15.5	24	13.0	73	61	71	68	32	4	1.2	7	2.0	2	1.0	29	2.6	9	2.4	2	2.0	2	2.5	23	2.1
X	—	15.3	17.1	15.6	15.9	19.0	14.3	23.4	1	9.7	19,31	10.0	75	67	74	72	37	3	1.7	9	2.6	5	1.6	43	2.9	4	2.5	4	1.5	1	1.0	21	2.3
XI	—	10.5	11.8	11.2	11.2	13.8	9.4	18.0	27	5.5	11	7.6	77	71	77	75	37	8	2.4	9	3.0	2	1.5	39	2.3	7	2.1	2	1.0	1	2.0	10	2.7
XII	—	9.8	10.7	10.3	10.3	12.9	8.6	16.5	- 3	3.0	17	7.4	79	75	76	77	39	5	1.6	21	3.0	7	2.7	27	3.0	12	3.8	7	3.9	.	.	8	2.0
God. vred.	—	14.9	17.2	15.2	15.6	19.3	13.3	34.9	3.VII	0.4	8.III	9.4	71	61	69	67	24	67	2.3	136	2.5	40	2.0	341	2.5	49	2.8	33	2.6	9	1.7	294	2.2

LASTOVO *Br. st. 132*

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja.

Br. st. 129 OPUZEN

$H_s = 2$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	(◪)	=	▣
I	7.0	6.7	5.1	6.3	—	126	19.4	25	.	.	.	.	.	.	.	.	6	13	16	15	5	16	.	.	.	.	.	4	3	.	.
II	6.3	6.9	5.3	6.2	—	129	41.8	16	.	.	1	.	.	.	.	.	4	11	8	7	4	8	.	.	.	.	.	1	1	.	.
III	5.5	4.7	2.8	4.3	—	27	15.1	7	.	.	3	.	.	.	2	.	10	7	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IV	3.7	3.3	3.6	3.5	—	22	11.2	5	.	.	.	8	.	.	1	.	12	5	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	4	1	.
V	5.0	5.5	3.9	4.8	—	41	18.4	21	.	.	.	12	.	.	.	.	5	6	4	4	2	4	.	.	.	.	.	1	2	.	.
VI	2.4	3.3	1.9	2.5	—	6	4.4	8	.	.	.	29	11	4	.	.	15	.	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.4	1.7	1.5	1.5	—	1	0.7	18	.	.	.	30	27	17	.	.	19	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	—	—	—	—	—	8	6.1	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	5.4	5.7	3.2	4.8	—	128	66.3	19	.	.	.	21	5	3	2	.	8	7	8	7	3	8	.	.	.	.	.	1	1	2	.	.
X	6.7	6.1	5.6	6.1	—	150	57.6	9	.	.	.	.	.	.	2	.	5	11	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	7.5	7.7	6.2	7.1	—	331	77.8	22	.	.	.	.	.	.	1	.	3	15	17	14	10	17	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	—	—	—	—	—	234	47.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	17	9	21	.	.	.	.	.	.	2	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	1203	77.8	22.XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	84	39	97	.	.	.	.	1	7	28	1	.

Br. st. 130 PALAGRUŽA

$H_s = 82$ m $H_b = 81.9$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	(◪)	=	▣
I	5.8	6.3	4.1	5.4	—	4	1.1	20	.	.	.	.	.	.	6	1	4	5	7	2	.	7	1	1	1	.	.	.	3	.	.
II	6.4	5.9	5.0	5.8	—	16	14.5	17	.	.	.	.	.	.	4	1	3	6	7	1	1	7	.	.	.	1	1	.	2	2	.
III	5.7	5.5	3.7	5.0	—	9	3.4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	6	3	.	6	.	.	.	1	.	.	.	1	.
IV	5.6	4.1	3.5	4.4	—	10	8.6	5	.	.	.	.	.	.	2	2	10	4	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.
V	6.0	4.9	3.9	4.9	—	6	5.6	21	.	.	.	.	.	.	10	3	8	6	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VI	3.8	3.9	3.2	3.6	—	1	0.9	8	.	.	.	20	3	15	1	.	10	3	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	3.4	2.9	3.4	3.2	—	4	2.9	10	.	.	.	31	15	31	.	.	12	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VIII	1.3	1.9	1.5	1.6	—	6	6.0	25	.	.	.	31	8	31	2	.	22	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	6.0	6.2	4.3	5.5	—	30	21.3	8	.	.	.	17	.	18	14	4	5	9	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	7.4	6.4	5.0	6.3	—	8	3.0	22	.	.	.	.	.	.	11	2	1	10	7	3	.	7	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	8.2	8.4	6.6	7.7	—	66	15.5	2	.	.	.	.	.	.	9	4	.	15	11	10	3	11	.	.	.	.	.	2	4	3	.
XII	8.1	8.2	7.3	7.9	—	70	31.0	6	.	.	.	.	.	.	17	11	1	17	14	12	2	14	1	.	1	.	.	.	1	1	.
God. vred.	5.6	5.4	4.3	5.1	—	230	31.0	6.XII	.	.	.	99	26	95	76	28	84	83	67	41	7	67	2	1	2	2	1	2	25	14	.

Br. st. 131 VELA LUKA

$H_s = 30$ m $H_b = 25.0$ m $h_t = 2.5$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	(◪)	=	▣
I	6.3	6.6	5.7	6.2	—	55	17.6	25	.	.	7	.	.	.	4	.	6	13	14	8	2	13	1	.	4	.	.	3	3	.	.
II	6.4	5.7	4.8	5.6	—	124	49.3	17	.	.	4	.	.	.	1	.	4	7	8	7	4	8	.	.	1	.	.	3	2	1	.
III	5.3	4.9	3.2	4.5	—	28	18.7	7	.	.	5	.	.	.	2	.	10	5	7	4	1	7	.	.	2	.	1	1	1	.	.
IV	5.5	4.0	3.2	4.2	—	21	11.6	6	.	.	.	6	.	.	1	.	9	4	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	5.8	5.0	4.1	5.0	—	22	16.0	21	.	.	.	9	.	.	.	.	7	5	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.1	3.6	2.5	3.4	—	3	1.6	15	.	.	.	27	8	10	.	.	11	3	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.8	2.1	2.1	2.0	—	5	4.5	11	.	.	.	31	22	.	.	.	20	1	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	1.1	1.5	1.5	1.4	—	4	4.1	25	.	.	.	31	19	22	.	.	21	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	5.8	5.5	4.2	5.2	—	52	25.2	19	.	.	.	17	3	5	2	2	6	7	7	4	2	7	.	.	.	.	.	1	3	.	.
X	6.6	5.4	5.4	5.8	—	69	27.2	22	.	.	.	.	.	1	1	.	3	9	10	7	2	10	.	.	.	.	.	1	4	.	.
XI	7.9	8.0	6.0	7.3	—	195	31.9	21	.	.	.	.	.	.	3	.	3	15	18	16	8	18	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XII	7.8	8.3	7.8	4.0	—	128	38.9	19	.	.	2	.	.	.	5	.	3	20	17	13	4	17	—	.	2	.	.	3	2	.	.
God. vred.	5.4	5.1	4.2	4.9	—	706	49.3	17.II	.	.	18	121	52	38	19	2	103	89	98	69	25	97	—	.	9	.	1	12	26	2	.

Br. st. 132 LASTOVO

$H_s = 183$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	(◪)	=	▣
I	5.9	6.4	5.0	5.8	—	30	15.5	24	.	.	.	.	.	.	.	.	5	8	8	4	1	8	.	.	.	1	1	1	2	.	.
II	4.7	5.7	4.6	5.0	—	67	35.2	17	.	.	.	.	.	.	2	.	7	8	6	5	2	6	.	.	.	.	1	1	3	.	.
III	4.6	4.3	2.9	3.9	—	14	4.8	7	.	.	.	.	.	.	.	.	11	4	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	4.2	3.0	2.9	3.4	—	9	4.7	5	.	.	.	1	.	.	.	.	12	4	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	5	.
V	4.7	3.9	3.3	4.0	—	12	9.6	21	.	.	.	3	.	.	.	.	9	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	3.0	2.1	1.7	2.3	—	2	1.3	8	.	.	.	25	3	10	.	.	14	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	1.1	1.1	1.9	1.4	—	3	2.0	17	.	.	.	31	24	29	.	.	23	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	0.8	1.5	1.7	1.3	—	0	0.0	25	.	.	.	30	16	31	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.5	5.0	3.5	4.3	—	19	10.2	8	.	.	.	15	1	10	.	.	9	6	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	3	1	.
X	5.9	5.4	5.1	5.5	—	13	4.3	2	.	.	.	.	.	1	2	.	7	8	8	5	.	8	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	7.0	8.0	5.5	6.8	—	163	53.3	21	.	.	.	.	.	.	.	.	3	11	17	13	6	17	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	6.7	8.0	6.9	7.2	—	66	16.4	7	.	.	.	.	.	.	4	.	3	15	11	11	1	11	.	.	.	.	.	1	2	1	.
God. vred.	4.4	4.5	3.8	4.2	—	398	53.3	21.XI	.	.	.	105	44	81	8	.	125	66	69	54	11	69	.	.	.	1	2	3	19	9	.

KORČULA

φ = 42° 57'N λ = 17° 08'EGr. ΔG = + 1h 08 min. — Br. st. 133

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	8.0	10.1	8.3	8.7	11.1	5.7	15.3	12	2.0	21	6.4	77	69	75	74	37	2	1.5	15	2.1	8	1.6	24	2.0	1	2.0	1	1.0	3	1.7	9	1.3	30
II	—	6.9	10.2	8.2	8.4	11.0	5.8	14.8	25	1.7	4	5.8	74	61	71	69	40	6	1.8	8	1.9	17	3.6	14	2.4	1	2.0	.	.	8	1.5	13	2.1	20
III	—	8.9	12.0	9.4	9.9	13.0	7.3	19.8	30	0.6	16	7.0	75	68	75	73	34	3	2.3	9	2.8	23	2.4	17	1.9	.	.	.	.	14	1.6	4	2.0	23
IV	—	15.4	18.4	15.0	16.0	19.6	12.9	26.7	26	6.8	6	10.3	78	69	77	75	38	.	.	2	1.5	19	2.0	15	1.9	2	1.0	1	3.0	23	1.6	6	2.2	22
V	—	18.2	20.8	17.6	18.6	21.9	15.3	26.3	9	9.7	19,21	10.4	64	56	68	63	31	5	2.8	8	3.1	24	2.5	23	2.1	.	.	.	.	7	1.6	15	1.9	11
VI	—	23.6	25.9	22.2	23.5	27.5	19.7	31.6	30	16.0	8	13.2	58	56	66	60	30	.	.	6	3.0	20	1.6	9	1.4	.	.	.	.	25	1.8	10	2.3	20
VII	—	26.3	29.2	25.1	26.4	31.3	22.6	35.4	3	19.8	26,28	15.6	61	54	66	60	33	.	.	8	2.8	9	1.7	9	1.3	.	.	.	.	31	1.8	26	2.1	10
VIII	—	26.3	28.6	25.0	26.2	30.5	23.0	32.3	1	21.0	27	17.3	68	64	68	67	45	.	.	.	.	6	1.7	12	1.9	.	.	1	2.0	20	2.0	30	2.4	24
IX	—	21.5	24.4	21.4	22.2	25.6	19.4	31.8	2	14.6	24	14.3	73	63	73	70	35	.	.	6	2.8	9	2.0	23	2.1	1	2.0	.	.	9	1.7	12	2.3	30
X	—	16.2	18.7	16.7	17.1	19.5	14.6	23.9	1	8.9	19	10.7	77	67	74	73	37	2	6.5	4	1.8	15	2.7	23	2.3	3	2.0	2	1.5	15	2.3	3	2.0	26
XI	—	11.4	13.5	12.2	12.3	14.6	10.0	[illegible]	29	5.9	13	8.0	76	69	73	73	38	4	3.5	11	3.0	12	2.6	26	2.3	.	.	2	1.0	7	1.1	9	2.0	19
XII	—	10.8	12.2	11.4	11.4	13.3	9.3	16.1	15	2.7	17	7.8	77	73	76	75	40	5	4.2	10	4.0	12	3.7	31	2.1	1	3.0	7	2.4	8	1.6	1	2.0	18
God. vred.	—	16.1	18.7	16.0	16.7	19.9	13.8	35.4	3. VII	0.6	16. III	10.6	72	64	72	69	30	27	3.1	87	2.7	174	2.4	226	2.1	9	1.9	14	2.1	170	1.8	138	2.1	253

OREBIĆ

φ = 42° 58'N λ = 17° 10'EGr. ΔG = 1h 09 min. — Br. st. 134

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	7.3	10.4	7.4	8.1	12.0	3.6	16.5	12	-1.0	22	6.0	75	66	77	73	33	.	.	26	1.6	1	1.0	18	1.5	10	2.5	.	.	8	1.6	.	.	30
II	—	6.8	10.3	7.5	8.0	11.6	4.1	16.0	25	-2.0	11	5.4	69	62	68	66	33	3	2.0	29	1.9	2	1.5	8	2.4	13	2.5	.	.	15	1.9	1	1.0	16
III	—	8.2	12.5	8.2	9.3	13.7	4.3	20.5	30	-2.0	16	6.5	76	65	75	72	30	.	.	21	2.4	.	.	5	1.2	15	1.1	.	.	8	2.0	.	.	44
IV	—	15.3	18.8	13.9	15.5	20.2	10.0	29.0	26	5.5	6,9	10.3	78	68	80	75	36	1	2.0	6	2.5	1	1.0	6	1.3	8	1.0	.	.	21	1.9	.	.	47
V	—	17.9	21.1	16.4	18.0	22.4	12.8	28.0	9	6.5	21	10.1	66	58	67	64	25	.	.	21	1.9	.	.	13	1.2	10	1.2	1	2.0	17	1.4	.	.	31
VI	—	23.5	26.7	21.4	23.2	27.8	16.9	31.5	17,19	12.0	7	12.7	58	51	62	57	27	.	.	10	2.1	.	.	1	1.0	8	1.2	.	.	18	2.1	2	2.0	51
VII	—	26.6	30.4	25.5	27.0	32.2	20.9	36.5	11	16.0	28	14.6	54	46	58	53	29	2	1.5	18	1.5	.	.	1	1.0	8	1.0	.	.	30	2.3	1	3.0	33
VIII	—	25.8	29.1	25.2	26.3	30.9	20.1	35.0	11	17.0	19	16.4	68	56	65	63	22	.	.	2	2.0	.	.	7	1.3	4	1.0	.	.	35	2.2	1	3.0	44
IX	—	21.5	24.9	20.8	22.0	26.0	16.8	32.6	2	10.5	24	14.3	74	64	73	70	38	.	.	10	1.9	.	.	20	2.1	5	1.2	1	1.0	15	2.1	.	.	39
X	—	16.1	19.2	16.1	16.9	20.5	12.8	24.0	1	7.5	19	10.7	76	69	74	73	37	1	2.0	16	1.9	2	1.0	29	1.8	12	2.1	.	.	7	1.9	1	2.0	25
XI	—	10.3	13.8	11.7	11.9	15.4	7.8	18.8	27	2.0	10,14	8.0	80	74	76	77	35	1	3.0	25	2.1	1	1.0	17	2.0	1	4.0	.	.	6	1.3	2	1.0	37
XII	—	10.1	12.2	10.8	11.0	13.8	7.5	16.6	3	0.5	17	7.5	77	74	76	76	35	.	.	27	2.7	1	2.0	17	1.8	16	2.6	.	.	10	2.3	2	1.0	20
God. vred.	—	15.8	19.1	15.4	16.4	20.5	11.4	36.5	11. VII	-2.0	16. III	10.2	71	63	71	68	22	8	2.0	211	2.0	8	1.2	142	1.8	110	1.7	2	1.5	190	2.0	10	1.7	417

STON

φ = 42° 50'N λ = 17° 42'EGr. ΔG = + 1h 11 min. — Br. st. 135

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	6.1	9.9	6.2	7.1	10.9	2.4	15.5	12	-4.0	22	6.2	81	71	82	78	52	45	1.6	1	2.0	1	2.0	7	2.1	21	3.4	5	2.4	.	.	3	1.0	10
II	—	5.5	10.0	6.9	7.3	10.6	3.3	15.0	25	-4.5	11	5.7	76	65	76	72	50	53	2.0	.	.	.	.	.	.	19	4.4	2	1.0	3	1.3	1	2.0	9
III	—	6.5	12.4	7.7	8.6	13.2	3.5	21.0	30	-5.0	17	6.7	79	67	81	76	41	39	2.2	1	1.0	3	1.7	3	1.7	22	3.1	1	2.0	5	1.0	4	1.2	15
IV	—	12.8	19.6	14.2	15.2	20.4	9.6	26.5	26,30	4.5	13	9.8	84	62	80	75	38	28	1.8	4	1.2	3	2.0	4	2.5	13	3.2	7	1.7	8	1.6	2	1.5	29
V	—	16.3	20.7	16.4	17.4	21.4	11.4	27.5	9	6.5	20,23	11.0	74	64	77	72	46	35	1.9	.	.	1	1.0	2	3.0	20	3.1	5	1.6	4	1.5	2	1.0	24
VI	—	21.4	26.7	21.8	22.9	27.9	16.3	32.5	19	10.0	7	15.4	73	69	77	73	48	31	1.8	1	2.0	2	1.5	4	2.0	6	1.8	11	1.7	6	2.0	5	2.0	24
VII	—	24.8	30.7	25.8	26.8	32.1	20.3	37.0	6	14.5	28	15.9	63	54	65	61	29	35	1.4	.	.	1	1.0	2	2.5	9	2.2	5	1.8	13	2.0	4	2.2	24
VIII	—	24.0	30.1	25.5	26.3	31.8	19.8	37.5	18	16.0	19,20	17.3	74	59	70	68	35	42	1.6	.	.	1	2.0	1	2.0	9	2.7	9	1.9	12	2.2	1	1.0	18
IX	—	19.7	24.9	21.0	21.6	25.8	16.4	32.5	2	9.0	25	14.0	76	62	76	71	38	26	1.5	1	2.0	.	.	.	.	37	3.4	3	1.3	6	2.2	.	.	17
X	—	14.9	18.8	15.1	16.0	19.7	10.6	24.0	2	3.5	19	10.6	79	66	81	75	41	33	2.2	.	.	.	.	1	1.0	37	3.4	1	1.0	5	1.6	1	3.0	15
XI	—	9.4	13.6	10.9	11.2	14.4	7.0	18.0	27,29	-1.0	11	7.9	82	70	79	77	39	41	2.0	1	3.0	.	.	.	.	28	3.8	.	.	4	1.8	1	1.0	13
XII	—	9.9	11.8	10.6	10.7	13.0	7.9	17.0	15	0.5	26	7.6	79	74	78	77	42	44	2.7	.	.	.	.	.	.	46	4.0	.	.	.	.	1	1.0	2
God. vred.	—	14.3	19.1	15.2	16.0	20.1	10.7	37.5	18. VIII	-5.0	17. III	10.7	77	65	77	73	29	452	1.9	9	1.7	12	1.7	24	2.2	267	3.5	49	1.8	66	1.8	25	1.6	194

DUBROVNIK

φ = 42° 39'N λ = 18° 06'EGr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 136

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	756.0	8.0	10.2	8.2	8.6	11.3	5.4	14.9	12	-0.5	8	6.0	67	65	72	68	29	7	1.7	22	3.4	8	2.2	14	3.6	13	3.8	9	2.1	3	1.3	9	1.0	8
II	54.7	6.7	9.7	7.8	8.0	10.7	4.8	15.2	25	-1.4	5	5.2	64	61	61	62	31	16	2.4	21	3.2	4	2.2	14	3.6	6	4.3	3	2.7	7	1.7	8	1.4	8
III	55.5	8.6	11.8	9.4	9.8	13.0	6.4	20.5	30	-0.6	8	6.3	65	62	66	64	25	9	1.8	19	4.3	2	1.5	24	2.7	10	2.1	2	2.0	5	1.8	9	1.4	13
IV	58.2	15.6	17.6	15.3	16.0	19.2	12.4	26.4	26	6.6	7	9.7	66	73	75	71	36	2	1.0	6	2.8	2	1.0	19	1.9	9	1.8	12	1.2	6	1.7	12	1.2	22
V	57.3	17.6	19.7	17.2	17.9	21.2	14.3	26.4	10	6.5	21	9.9	59	62	65	62	30	4	3.0	21	3.2	.	.	28	2.5	10	1.7	4	1.2	3	1.7	9	1.9	11
VI	58.2	22.7	24.7	22.6	23.2	26.5	19.2	31.2	19	14.7	8	12.2	54	60	58	57	23	4	2.0	17	3.0	2	2.5	15	1.5	7	1.3	6	1.7	10	1.5	7	2.0	23
VII	56.5	26.1	27.6	25.1	26.0	30.1	22.3	33.5	11	19.5	10	14.7	52	61	63	59	27	4	2.0	18	3.4	.	.	11	1.9	11	1.5	11	1.3	10	2.3	9	1.3	15
VIII	56.0	26.1	28.7	25.5	26.4	30.1	22.9	32.3	23	20.1	19	17.0	60	64	69	64	30	2	1.5	4	2.8	2	2.0	16	2.1	6	1.8	13	1.5	10	2.5	10	1.6	36
IX	56.7	21.9	24.6	21.7	22.5	25.7	19.2	29.3	7	13.9	26	14.3	67	65	74	69	32	1	1.0	11	3.0	.	.	25	3.3	17	2.7	4	2.0	6	2.2	9	1.2	11
X	57.9	16.2	18.9	16.6	17.1	19.9	13.9	24.0	1	8.9	13,19	10.0	68	64	66	66	26	2	2.5	17	3.8	2	1.5	32	3.0	9	3.2	5	2.2	9	2.0	9	1.2	9
XI	54.9	11.1	13.7	11.9	12.2	15.1	9.1	18.4	19	4.4	24	7.6	71	66	69	69	33	7	1.9	18	2.5	4	1.0	32	2.8	4	2.8	1	1.0	7	1.4	8	1.2	9
XII	55.0	11.1	12.6	11.6	11.7	13.8	8.9	15.6	6	1.4	17	7.5	70	70	72	71	28	8	1.1	23	4.3	2	3.0	25	3.3	19	4.7	5	3.8	3	2.0	4	1.0	6
God. vred.	756.4	16.0	18.3	16.1	16.6	19.7	13.2	33.5	11, VII	-1.4	5.II	10.0	64	64	68	65	23	66	1.9	196	3.4	28	1.9	255	2.7	121	2.8	75	1.8	79	1.9	103	1.4	17

Br. st. 133 KORČULA

H_s = 40 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	≷ (≷)	=	⊠
I	6.7	7.1	5.7	6.5	—	87	15.9	25	.	.	.	.	.	.	1	.	5	13	15	15	2	15	.	.	.	.	.	1	1	.	.
II	6.4	7.0	5.6	6.3	—	111	37.1	16	.	.	.	.	.	.	2	.	5	12	8	8	5	8	.	.	.	.	.	1	1	.	.
III	5.8	5.3	2.6	4.6	—	26	14.4	7	.	.	.	.	.	.	1	.	7	4	8	3	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.4	4.3	3.4	4.4	—	14	6.9	5	.	.	.	1	.	.	.	.	8	5	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.5	5.7	4.5	5.6	—	16	9.2	21	.	.	.	2	.	1	.	.	4	7	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	3.0	3.1	1.6	2.6	—	3	2.9	8	.	.	.	26	3	15	.	.	16	2	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	1.7	2.3	1.5	1.8	—	4	3.1	17	.	.	.	31	25	29	.	.	20	1	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.5	1.6	1.2	1.4	—	2	1.8	25	.	.	.	31	23	31	.	.	22	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	5.3	6.1	3.6	5.0	—	70	26.8	19	.	.	.	16	1	13	.	.	7	8	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	7.1	6.7	6.0	6.6	—	180	83.4	8	.	.	.	.	.	1	.	.	4	14	12	12	6	12	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	7.3	8.0	6.1	7.1	—	317	61.6	15	.	.	.	.	.	.	.	.	2	15	18	17	11	18	.	.	.	.	.	1	1	.	.
XII	7.5	8.2	7.6	7.8	—	131	38.3	19	.	.	.	.	.	.	3	.	3	18	18	16	4	18	.	.	.	.	.	1	2	.	.
God. vred.	5.4	5.5	4.1	5.0	—	961	83.4	8.X	.	.	.	107	52	90	7	.	103	100	101	87	32	101	.	.	.	.	.	4	17	.	.

Br. st. 134 OREBIĆ

H_s = 6 m H_b = — m h_t = 2.5 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	≷ (≷)	=	⊠
I	6.7	6.1	5.7	6.2	—	76	15.0	25	.	.	4	.	.	.	.	.	6	11	14	13	3	14	.	.	.	1	.	.	2	1	.
II	4.8	4.8	5.1	4.9	—	116	41.5	16	.	.	2	.	.	.	.	.	11	10	9	8	4	9	1	.	.	.	.	.	1	2	.
III	5.3	4.3	2.0	3.9	—	36	19.2	7	.	.	3	.	.	.	.	.	12	4	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	.	7	.
IV	3.4	2.6	2.8	2.9	—	17	8.8	5	.	.	.	4	.	.	.	.	15	4	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	.	2	.
V	4.0	3.5	2.5	3.3	—	30	20.5	21	.	.	.	5	.	.	.	.	12	2	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	1.9	2.2	1.3	1.8	—	2	2.0	8	.	.	.	28	8	3	.	.	18	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	1.1	0.5	1.0	0.9	—	0	0.0	10,11	.	.	.	31	27	22	.	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	1.1	1.6	0.9	1.2	—	1	0.8	25	.	.	.	31	23	15	.	.	23	1	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	1	1	.
IX	5.3	4.5	3.8	4.5	—	79	25.5	19	.	.	.	18	3	5	.	.	9	5	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	4	7	.
X	6.1	5.3	5.8	5.7	—	240	100.2	8	.	.	.	.	.	1	1	.	7	12	13	12	6	13	.	.	.	.	.	.	4	6	.
XI	6.6	7.5	6.3	6.8	—	337	57.2	22	.	.	.	.	.	.	2	2	3	14	18	16	10	18	.	.	.	.	.	.	2	6	.
XII	7.3	7.7	8.1	7.7	—	174	45.5	19	.	.	.	.	.	.	.	.	4	19	22	17	5	22	.	.	.	.	1	1	2	7	.
God. vred.	4.5	4.2	3.8	4.2	—	1108	100.2	8.X	.	.	9	117	61	46	3	2	144	82	103	84	33	103	1	.	.	1	1	1	24	40	.

Br. st. 135 STON

H_s = 2 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	≷ (≷)	=	⊠
I	7.5	7.5	6.1	7.0	—	87	18.4	25	.	.	8	.	.	.	.	.	4	17	16	15	3	16	.	.	.	.	.	1	1	.	.
II	6.4	7.2	5.8	6.5	—	110	34.0	16	.	.	3	.	.	.	.	.	4	12	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	2	1	.
III	5.9	6.3	3.1	5.1	—	24	18.8	7	.	.	7	.	.	.	.	.	7	6	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IV	5.6	5.9	3.2	4.9	—	24	15.2	5	.	.	.	4	.	.	.	.	5	8	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	7.8	7.4	4.5	6.6	—	60	27.4	14	.	.	.	4	.	.	.	.	2	11	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.9	4.0	2.6	3.8	—	2	1.4	8	.	.	.	26	7	3	.	.	7	.	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	3.4	2.8	3.5	3.2	—	0	0.2	17	.	.	.	31	25	16	.	.	10	2	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.5	2.2	1.8	2.5	—	3	2.6	25	.	.	.	31	26	16	.	.	17	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	7.3	7.1	5.1	6.5	—	69	18.6	8	.	.	.	19	2	5	.	.	2	10	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	8.1	7.6	5.9	7.2	—	119	35.2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	15	12	12	5	12	.	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	8.2	8.6	6.7	7.8	—	284	43.6	17	.	.	1	.	.	.	.	.	1	16	16	15	10	16	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XII	8.0	8.2	8.2	8.1	—	259	42.8	19	.	.	.	.	.	.	.	.	2	21	19	18	8	19	.	.	.	.	.	.	3	.	.
God. vred.	6.4	6.2	4.7	5.8	—	1041	43.6	17.XI	.	.	19	115	60	40	.	.	64	119	103	90	37	103	.	.	.	.	.	1	24	2	.

Br. st. 136 DUBROVNIK

H_s = 49 m H_b = 45.8 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	≷ (≷)	=	⊠
I	7.6	7.1	5.7	6.8	—	83	20.2	25	.	.	1	.	.	.	12	.	4	14	15	15	1	15	.	.	.	.	2	.	2	.	.
II	5.7	7.2	6.0	6.3	—	86	21.2	3	.	.	1	.	.	.	13	7	4	11	12	9	4	12	.	.	.	.	1	.	3	1	.
III	5.9	5.1	3.0	4.7	—	46	24.8	7	.	.	1	.	.	.	7	3	9	7	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	4.4	4.2	2.9	3.8	—	54	36.0	5	.	.	.	1	.	.	2	1	11	3	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	3	1	.
V	5.7	6.2	4.1	5.3	—	33	13.2	21	.	.	.	3	.	2	6	1	7	8	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	2.9	4.2	2.8	3.3	—	13	7.7	11	.	.	.	20	3	12	5	1	10	2	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	1.6	2.9	2.7	2.4	—	11	5.6	11	.	.	.	31	30	18	7	.	16	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	1.6	1.7	0.9	1.4	—	2	1.8	25	.	.	.	31	31	16	4	.	21	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	5.9	5.6	4.0	5.2	—	50	23.2	26	.	.	.	17	.	15	6	.	4	7	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	6.9	6.5	5.1	6.2	—	84	12.3	9	.	.	.	.	.	1	13	2	5	12	12	11	4	12	.	.	.	.	2	.	4	1	.
XI	7.2	7.7	5.8	6.9	—	269	55.6	17	.	.	.	.	.	.	10	2	1	12	18	15	8	18	.	.	.	.	1	.	5	.	.
XII	7.7	7.9	7.7	7.8	—	139	37.9	19	.	.	.	.	.	.	19	6	3	21	22	16	3	22	.	.	.	.	1	.	4	.	.
God. vred.	5.2	5.5	4.2	5.0	—	870	55.6	17.XI	.	.	3	103	64	64	104	23	95	97	113	95	27	113	.	.	.	.	7	.	40	4	.

ČIBAČA

$\varphi = 42^0\ 38'N\ \lambda = 18^0\ 11'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 13$ min. — Br. st. 137

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	7.3	10.3	7.3	8.0	12.8	3.9	15.0	1,19	-2.5	8	5.8	72	64	77	71	36	37	1.7	7	2.0	3	1.3	31	1.8	.	.	.	.	.	.	3	1.0	12
II	—	6.5	10.2	7.5	7.9	11.0	3.6	16.0	25	-3.5	5	5.1	67	59	63	63	32	54	1.5	3	3.0	2	1.5	22	2.0	.	.	.	.	3	2.0	.	.	3
III	—	8.9	12.7	8.9	9.8	14.1	4.9	24.0	30	-2.5	9	6.1	64	61	70	65	32	48	1.8	.	.	22	1.9	14	1.4	1	1.0	.	.	5	1.2	.	.	3
IV	—	16.0	19.6	14.3	16.0	21.1	9.8	29.8	24	5.0	7	9.5	68	61	77	69	34	19	1.4	.	.	5	2.6	16	1.3	5	1.2	1	1.0	15	1.1	.	.	29
V	—	18.3	21.1	16.6	18.2	22.4	12.3	27.2	10	5.5	21	9.8	58	59	65	61	25	41	1.7	.	.	1	1.0	26	1.6	8	1.4	.	.	9	1.2	.	.	8
VI	—	23.1	26.6	21.0	22.9	27.7	16.3	32.0	18,24	10.6	7	12.9	59	52	68	60	22	38	1.4	.	.	.	.	24	1.2	6	1.7	.	.	4	1.5	.	.	18
VII	—	27.3	29.4	25.0	26.7	30.8	20.0	34.0	11	16.0	13	15.5	52	56	64	57	28	17	1.4	.	.	26	1.3	6	1.2	2	1.0	.	.	22	1.7	1	6.0	19
VIII	—	26.9	29.8	24.3	26.3	30.9	20.4	33.2	6	17.5	19	16.8	58	59	73	63	20	10	1.2	.	.	42	1.5	.	.	.	.	.	.	13	1.4	.	.	28
IX	—	22.2	25.3	21.5	22.6	26.4	17.7	30.6	3,7	13.0	25,29	14.0	66	64	74	68	33	7	1.6	.	.	25	1.9	29	1.7	.	.	.	.	9	1.3	1	2.0	19
X	—	15.9	19.4	15.6	16.6	20.8	12.6	25.0	1	7.7	13	10.4	72	65	78	72	33	23	1.5	.	.	.	.	44	1.5	.	.	3	1.0	6	1.3	1	1.0	16
XI	—	10.7	14.0	11.6	12.6	15.7	7.6	19.0	28	2.5	11	8.0	76	68	78	74	38	34	1.3	1	2.0	.	.	43	1.4	.	.	.	.	1	1.0	.	.	11
XII	—	10.8	12.8	11.1	11.4	14.0	8.0	16.2	3	0.4	17	7.9	76	75	78	76	44	37	1.8	.	.	.	.	49	1.9	1	1.0	.	.	1	1.0	.	.	5
God. vred.	—	16.2	19.3	15.4	16.6	20.6	11.4	34.0	11. VII	-3.5	5.II	10.2	66	62	72	67	20	365	1.5	11	2.3	126	1.6	304	1.6	23	1.3	4	1.0	88	1.4	6	2.0	171

GRUDA

$\varphi = 42^0\ 31'N\ \lambda = 18^0\ 24'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 14$ min. — Br. st. 138

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	754.5	5.3	9.7	6.4	7.0	11.0	2.9	15.0	12	-3.5	22,23	6.3	88	76	86	83	35	5	2.2	5	2.6	6	2.1	27	2.5	5	1.4	11	1.3	5	1.4	5	1.4	24
II	53.0	4.6	9.5	6.7	6.9	10.5	2.8	14.5	15	-2.5	4	5.8	81	72	79	77	48	4	3.5	15	4.0	2	1.5	23	2.8	2	1.0	9	1.6	9	1.4	10	2.8	13
III	53.8	5.7	12.5	8.1	8.6	13.6	3.5	23.7	30	-3.9	10	6.5	87	65	78	77	42	1	3.0	15	3.8	3	1.7	30	2.5	2	2.5	15	1.4	7	1.6	3	1.7	17
IV	56.6	12.5	19.5	14.0	15.0	20.6	9.3	25.7	26	3.6	7	10.4	89	66	84	80	46	8	1.0	6	1.5	3	2.0	8	2.8	15	1.5	28	1.7	3	1.7	5	2.2	14
V	55.7	16.6	20.9	16.4	17.6	22.4	12.4	28.8	9	4.3	23	10.8	76	61	75	71	30	5	2.0	7	3.9	6	2.3	30	2.5	5	2.4	13	1.2	3	1.7	10	2.8	14
VI	56.5	21.3	26.6	21.6	22.8	27.9	15.8	34.7	19	10.4	7	14.1	74	58	70	67	40	4	4.2	10	2.3	4	2.2	5	1.8	8	1.9	25	1.8	3	1.7	13	2.7	18
VII	54.8	24.1	30.0	24.1	25.6	31.3	18.8	34.1	15	14.7	28	16.1	70	51	71	64	34	5	1.2	6	1.0	1	1.0	9	1.9	5	1.6	18	2.0	8	2.3	9	2.4	32
VIII	54.4	22.7	30.1	24.0	25.2	31.5	19.0	34.6	13	14.7	19	16.6	79	54	74	69	29	2	1.0	7	1.0	6	1.0	13	1.8	9	2.0	25	1.8	7	2.1	7	2.7	17
IX	55.2	19.1	24.8	20.2	21.1	25.9	16.4	30.8	7	8.4	24	14.5	85	64	82	77	38	3	1.0	7	1.6	4	1.0	34	2.5	7	1.9	11	1.4	10	1.3	8	1.9	6
X	56.4	13.3	18.7	14.4	15.2	19.9	10.7	24.0	1	3.7	20	10.4	88	68	83	80	38	5	3.0	6	3.7	3	2.0	35	2.8	8	1.3	22	1.5	4	2.3	6	1.7	4
XI	53.3	9.0	13.5	10.2	10.7	14.9	7.1	18.4	19	-0.5	14	8.2	90	74	88	84	39	.	.	8	3.8	1	2.0	40	2.0	6	1.2	11	1.5	6	1.0	11	1.5	7
XII	53.6	9.4	12.4	10.3	10.6	13.8	7.8	16.1	6	0.2	17	8.5	91	82	90	88	49	1	3.0	5	4.8	6	2.3	47	2.6	10	1.4	14	1.2	6	1.5	3	1.3	1
God. vred.	754.8	13.6	19.0	14.7	15.5	20.3	10.5	34.7	19. VI	-3.9	10. III	10.7	83	66	80	76	29	43	2.2	97	3.0	45	1.8	301	2.4	82	1.6	202	1.6	71	1.6	90	2.2	167

N.R. BOSNA I HERCEGOVINA

BOSANSKA DUBICA

$\varphi = 45^0\ 11'N\ \lambda = 16^0\ 49'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 07$ min. — Br. st. 139

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-2.0	2.4	-0.6	-0.2	4.0	-4.2	13.2	12	-14.2	30	4.2	93	84	93	90	65	1	1.0	2	1.3	6	2.2	14	1.0	14	1.2	10	2.6	8	1.9	5	2.2	33
II	—	-1.6	3.8	0.6	0.8	4.9	-4.0	13.9	22	-14.4	10	4.1	90	75	88	84	46	5	3.4	3	2.3	1	2.0	9	1.4	6	3.2	14	3.3	16	2.1	13	2.5	20
III	—	1.3	9.4	4.1	4.7	10.7	-1.3	24.1	30	-9.2	16	5.0	84	58	81	74	32	10	4.3	10	2.4	11	2.7	14	1.6	4	1.8	14	2.4	3	3.0	9	2.0	16
IV	—	9.7	19.5	11.4	13.0	20.8	5.2	26.4	23	-1.2	3	8.1	87	48	82	72	27	6	4.0	4	2.5	5	3.4	10	2.2	7	1.6	13	2.7	11	2.0	5	3.0	25
V	—	12.9	19.7	13.4	14.8	20.9	7.6	27.3	31	-0.2	23	9.3	83	51	83	72	32	8	4.1	2	3.0	10	2.7	13	1.6	5	3.6	13	3.4	11	3.2	6	4.5	25
VI	—	17.9	25.5	18.0	19.8	26.2	11.9	34.0	18	5.5	6	11.7	79	45	78	67	28	9	4.6	5	2.6	5	3.2	15	1.7	8	2.2	7	3.4	9	2.3	12	2.9	20
VII	—	20.0	28.6	19.8	22.0	29.8	13.0	35.7	15	8.1	26	12.0	72	39	72	61	21	6	3.2	8	3.0	9	3.1	17	1.4	8	1.6	2	1.5	7	2.3	15	3.1	21
VIII	—	19.4	30.2	21.5	23.2	31.5	13.8	39.9	16	8.4	19	12.0	76	35	66	59	18	5	3.2	9	2.9	6	2.3	15	1.2	9	2.0	6	2.3	7	2.6	15	2.4	21
IX	—	12.5	20.7	14.3	15.4	22.1	9.3	32.2	6	2.4	22	10.3	90	57	86	78	32	7	2.7	7	2.9	9	2.8	22	1.5	6	2.5	3	3.3	7	1.7	4	1.5	25
X	—	8.4	16.3	10.5	11.4	17.6	5.4	26.6	1	-2.5	19	8.4	92	64	87	81	40	8	3.2	4	2.8	11	2.5	18	1.4	12	3.3	8	2.8	1	2.0	2	3.0	25
XI	—	2.6	8.4	4.9	5.2	8.9	0.5	17.4	28	-6.0	10	5.8	93	74	92	86	44	7	3.3	5	2.2	13	2.3	18	1.6	7	2.1	12	2.3	2	3.0	1	1.0	25
XII	—	0.1	2.3	1.1	1.2	3.7	-2.0	17.6	1	-6.5	25	4.5	94	85	93	91	39	11	2.7	3	2.3	5	3.0	15	1.9	18	2.5	7	3.9	8	2.1	7	2.9	16
God. vred.	—	8.4	15.6	9.9	11.0	16.8	4.6	39.9	16. VIII	-14.4	10-II	8.0	86	60	83	76	18	83	3.5	62	2.6	91	2.7	180	1.5	104	2.3	109	2.9	90	2.3	94	2.7	28

DERVENTA [1]

$\varphi = 45^0\ 00'N\ \lambda = 17^0\ 55'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 12$ min. — Br. st. 140

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	10.6	20.6	12.9	14.2	21.8	5.4	29.0	1	-2.0	5	10.0	89	63	86	79	39	2	5.5	4	7.0	.	.	.	.	1	3.0	14	3.6	4	2.5	10	2.8	5
V	—	13.7	20.5	15.1	16.1	21.3	—	28.5	4	—	—	10.3	84	59	78	74	35	5	3.8	5	4.0	1	3.0	.	.	3	5.0	1	5.0	4	6.0	4	4.5	7
VI	—	18.1	25.6	19.6	20.7	26.3	12.6	35.0	2	7.5	7	13.8	82	59	83	75	36	5	4.2	4	6.2	.	.	.	.	2	3.5	2	4.0	5	4.4	3	5.0	6
VII	—	19.1	29.1	23.1	23.6	30.0	13.3	35.5	15	10.0	8,31	15.1	84	53	77	71	33	5	5.2	7	4.9	.	.	1	6.0	1	6.0	.	.	4	5.5	2	5.0	7
VIII	—	19.3	31.4	23.1	24.2	32.0	14.0	39.0	15	9.0	25	14.9	81	45	74	67	15	.	.	4	5.0	.	.	2	6.0	1	4.0	2	8.0	2	3.0	2	4.0	6
IX	—	14.3	21.7	16.9	17.4	—	—	—	—	—	—	12.3	88	69	85	81	51	3	6.0	7	5.4	.	.	.	.	1	10.0	1	6.0	2	4.0	.	.	3
X	—	9.4	17.3	12.1	12.7	—	—	—	—	—	—	9.6	92	71	91	85	46	6	4.3	5	5.8	.	.	.	.	2	6.0	5	7.2	1	4.0	2	5.0	6
XI	—	3.9	8.9	5.2	5.8	—	—	—	—	—	—	6.5	95	84	95	92	62	5	5.0	1	5.0	.	.	.	.	2	3.0	3	3.0	.	.	2	3.0	6
XII	—	1.4	3.5	2.0	2.2	—	-0.8	—	—	-6.0	12	5.2	96	92	94	94	60	11	3.2	6	4.3	.	.	.	.	1	4.0	6	3.3	.	.	1	2.0	5
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) Mesto vrednosti vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	〓	⊠
Br. st. 137																														
ČIBAČA																														
I	6.7	6.5	5.5	6.2	—	111	29.3	25	.	.	2	.	.	.	.	.	5	13	17	14	1	17	.	.	.	.	.	1	3	.	.
II	5.2	6.4	5.0	5.5	—	86	26.0	3	.	.	3	.	.	.	.	.	5	10	9	9	3	9	.	.	.	.	.	1	2	4	.
III	4.3	4.7	3.5	4.2	—	70	45.5	7	.	.	3	.	.	.	.	.	11	6	4	4	2	4	.	.	.	.	.	1	2	3	.
IV	3.3	4.2	2.1	3.2	—	51	24.3	6	.	.	.	3	.	.	.	.	14	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	1	1	1	.
V	4.8	5.4	3.8	4.7	—	50	19.5	21	.	.	.	9	.	.	.	.	6	6	8	6	3	8	.	.	.	.	1	.	4	.	.
VI	2.7	3.7	2.7	3.0	—	7	4.2	8	.	.	.	27	6	3	.	.	11	.	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VII	0.7	1.8	1.8	1.4	—	14	11.5	30	.	.	.	31	23	.	2	.	20	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	1.4	1.6	1.0	1.3	—	1	1.3	25	.	.	.	31	25	18	.	.	23	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.7	5.6	3.9	4.7	—	68	45.0	25	.	.	.	21	2	6	.	.	6	4	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	6.3	5.7	5.3	5.8	—	103	35.2	9	.	.	.	1	.	.	1	1	4	8	12	11	4	12	.	.	.	.	.	1	4	2	.
XI	6.7	7.3	5.3	6.4	—	335	63.2	21	.	.	.	.	.	.	.	.	3	11	18	17	8	18	.	.	.	.	.	2	3	.	.
XII	7.2	7.8	7.7	7.6	—	154	54.5	19	.	.	.	.	.	.	2	2	5	20	17	16	4	17	.	.	.	.	1	1	2	2	.
God. vred.	4.5	5.1	4.0	4.5	—	1050	63.2	21. XI	.	.	8	123	56	27	5	3	113	80	105	93	29	105	.	.	.	.	2	8	34	14	.
Br. st. 138																														
GRUDA																														
I	7.2	7.5	5.9	6.9	—	133	18.4	12	.	.	7	.	.	.	3	.	4	16	19	17	8	19	.	.	.	1	.	.	3	1	.
II	6.1	7.4	5.9	6.5	—	127	31.3	3	.	.	6	.	.	.	6	.	2	11	12	12	5	12	.	.	.	.	1	.	3	2	.
III	5.5	5.3	2.8	4.6	—	47	29.6	7	.	.	10	.	.	.	7	2	8	5	9	4	1	9	.	.	.	.	1	.	1	2	.
IV	4.1	4.5	2.7	3.8	—	55	26.6	5	.	.	.	3	.	.	1	1	12	2	4	3	2	4	.	.	.	.	1	.	5	.	.
V	6.0	6.6	3.7	5.4	—	37	22.8	21	.	.	.	10	.	1	3	.	5	4	11	4	1	11	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	2.5	4.3	2.8	3.2	—	25	19.2	11	.	.	.	25	8	5	4	1	9	.	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.8	3.3	1.8	2.3	—	38	33.1	30	.	.	.	31	23	6	1	.	18	.	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	1.8	1.8	0.7	1.4	—	2	2.2	25	.	.	.	31	27	10	.	.	22	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.4	6.0	4.0	5.1	—	64	26.4	26	.	.	.	17	2	5	1	.	6	9	13	7	2	13	.	.	.	.	.	.	6	.	.
X	7.3	6.7	5.2	6.4	—	106	26.8	12	.	.	.	.	.	1	2	2	4	12	13	9	4	13	.	.	.	.	.	1	5	.	.
XI	6.6	7.7	5.6	6.6	—	323	76.4	21	.	.	3	.	.	.	1	.	4	11	20	15	8	20	.	.	.	.	.	.	4	2	.
XII	7.4	8.1	7.9	7.8	—	240	49.2	19	.	.	.	.	.	.	4	3	3	21	22	18	11	22	.	.	.	3	1	.	4	3	
God. vred.	5.1	5.8	4.1	5.0	—	1197	76.4	21.XI	.	.	26	117	60	28	33	9	97	91	130	94	44	130	.	.	.	4	4	1	53	10	.
N. R. BOSNA I HERCEGOVINA																														
Br. st. 139																														
BOSANSKA DUBICA																														
I	9.3	8.6	7.4	8.4	—	96	16.7	13	3	5	30	.	.	.	.	.	.	22	15	11	4	8	12	3	.	.	1	.	1	8	12
II	8.8	8.0	7.4	8.1	—	37	13.5	16	4	2	23	.	.	.	.	.	1	19	12	9	1	5	8	.	.	.	.	.	4	20
III	7.5	7.4	4.9	6.6	—	33	13.1	27	.	2	19	.	.	.	.	.	5	12	10	7	1	8	2	.	.	.	.	2	.	1
IV	5.0	5.9	3.7	4.9	—	25	13.6	3	.	.	3	7	.	.	1	.	3	4	7	5	1	7	3	.	.	.	.	3	.	1
V	6.3	8.1	6.6	7.0	—	64	31.9	13	.	.	2	11	.	.	1	.	2	12	12	10	1	12	.	.	.	.	.	6	1	.
VI	5.3	6.1	5.6	5.7	—	47	14.9	10	.	.	.	20	7	.	4	.	3	7	11	8	2	11	.	.	.	.	1	7	.	.
VII	3.4	4.4	3.6	3.8	—	8	3.5	30	.	.	.	29	16	.	.	.	12	3	6	3	.	6	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	4.3	5.0	3.6	4.3	—	28	11.8	25	.	.	.	27	23	.	2	.	9	5	5	5	1	5	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	7.3	7.6	4.8	6.6	—	119	35.5	28	.	.	.	7	1	.	1	.	4	12	11	10	4	11	.	.	.	.	.	5	.	.
X	7.3	8.2	6.8	7.4	—	116	26.5	15	.	.	3	2	.	.	2	.	1	14	12	9	6	12	.	.	.	.	.	1	3	.
XI	8.2	8.9	7.0	8.0	—	93	17.3	12	.	.	16	.	.	.	.	.	1	17	15	13	3	15	2	.	.	.	.	.	3	1
XII	8.7	9.0	8.9	8.9	—	203	27.8	30	.	7	23	.	.	.	1	.	1	25	22	20	8	15	10	1	.	.	.	.	6	14
God. vred.	6.8	7.3	5.9	6.7	—	869	35.5	28.IX	7	16	119	103	47	.	12	.	42	152	138	110	32	115	37	4	.	.	1	1	37	25	49
Br. st. 140																														
DERVENTA																														
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	4.1	4.5	3.1	3.9	—	11	7.5	3	.	.	3	10	.	.	.	.	11	4	2	2	.	.	2	.	.	.	.	1	.	—
V	4.5	5.3	7.1	5.6	—	48	13.0	20	—	.	—	10	.	—	.	.	2	5	9	7	1	9	.	.	.	.	.	1	.	—
VI	2.8	3.7	4.5	3.7	—	113	27.5	8	.	.	.	20	7	.	.	.	8	2	13	13	5	13	.	.	.	.	1	2	.	—
VII	1.5	2.0	2.5	2.0	—	35	29.5	17	.	.	.	29	13	.	.	.	19	1	3	3	1	3	.	.	.	.	1	.	.	—
VIII	2.2	2.6	1.9	2.2	—	22	10.0	19	.	.	.	30	22	.	1	.	18	.	4	3	1	4	.	.	.	.	.	1	.	—
IX	3.8	3.6	4.5	4.0	—	103	32.0	19	—	—	—	—	—	—	.	.	8	2	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	.	—
X	3.6	4.7	6.2	4.8	—	127	24.0	9	—	—	—	—	—	—	.	.	7	4	12	12	5	12	.	.	.	.	.	.	.	—
XI	6.7	6.8	6.8	6.8	—	180	46.0	8	—	—	—	—	—	—	.	.	2	12	14	14	7	14	2	1	.	.	.	.	4	—
XII	8.2	8.7	7.6	8.2	—	155	29.0	3	.	—	17	—	—	.	1	.	1	18	19	19	5	11	9	.	.	.	.	.	2	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BIHAĆ [1]

φ = 44° 49′N λ = 15° 51′EGr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 141

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	740.0	-0.4	3.5	1.6	1.6	5.7	-3.4	14.0	12	-17.9	30	4.0	82	74	79	78	44	2	2.0	6	3.5	4	1.0	11	4.4	14	5.4	5	2.2	7	1.3	3	1.0	41
II	40.2	-1.7	2.8	0.0	0.3	—	-4.4	—	—	-12.5	10	3.9	87	75	86	83	42	8	1.5	3	1.7	3	1.0	4	5.2	7	4.0	1	1.0	5	1.0	5	1.6	51
III	39.5	2.8	9.9	5.3	5.8	11.8	0.0	26.0	29	-9.9	16	4.7	78	56	73	69	21	10	2.4	8	1.8	5	1.0	4	3.5	22	4.7	5	2.8	7	1.3	7	1.0	25
IV	42.3	10.0	19.3	13.3	14.0	21.3	6.8	26.5	24	-2.4	3	7.5	81	45	69	65	17	11	1.6	2	1.5	3	2.0	8	3.2	10	3.2	6	4.7	9	1.1	8	1.8	33
V	42.1	11.5	18.8	14.6	14.9	21.5	8.5	28.7	11	-0.3	23	9.0	86	56	73	72	35	7	1.6	5	1.8	7	1.9	7	3.0	10	2.4	9	2.8	6	1.0	5	1.8	37
VI	43.2	17.4	25.8	19.7	20.6	27.5	13.0	34.8	19	5.8	6	10.8	75	44	64	61	26	5	1.8	8	2.0	9	1.2	8	2.0	13	2.2	9	2.8	7	1.6	4	1.0	27
VII	42.6	18.8	29.3	21.8	22.9	32.1	13.5	39.4	15	6.8	26	11.2	72	36	58	55	20	10	1.6	11	2.4	9	2.3	3	3.7	1	1.0	2	3.0	3	1.0	5	1.8	49
VIII	40.7	18.2	30.1	22.3	23.2	32.8	15.0	39.9	16	9.5	19	11.5	76	36	60	57	17	4	1.8	5	1.6	5	2.2	2	1.0	4	2.5	5	2.0	10	1.2	13	1.2	45
IX	40.9	13.3	21.2	15.4	16.3	23.5	10.5	31.4	4	2.8	22	9.9	84	54	75	71	27	3	1.3	2	1.5	5	1.2	11	1.9	9	1.6	5	2.2	14	1.5	6	1.0	35
X	41.5	10.2	16.7	11.7	12.6	18.6	7.5	28.6	1	-2.5	19	8.0	81	58	77	72	34	2	1.0	4	1.2	3	1.3	7	1.6	20	2.8	12	2.5	9	1.1	7	1.3	29
XI	39.3	3.7	9.0	5.8	6.1	9.9	1.9	21.0	27	-6.1	10	5.7	89	69	84	81	39	1	2.0	2	1.0	3	1.3	5	1.4	14	2.2	5	1.4	8	2.5	4	1.2	48
XII	40.6	1.2	3.3	2.2	2.2	5.4	-0.9	17.0	1	-8.0	17	4.8	91	84	88	88	52	5	1.4	1	1.0	1	2.0	6	2.3	8	5.4	9	6.0	10	1.6	13	1.4	40
God. vred.	741.1	8.8	15.8	11.1	11.7	—	5.7	39.9	16. VIII	-17.9	30.I	7.6	82	57	74	71	17	68	1.7	57	2.0	57	1.6	76	2.8	132	3.4	73	3.0	95	1.4	80	1.4	460

DRVAR [1]

φ = 44° 23′N λ = 16° 24′EGr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 142

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-3.1	2.5	-1.1	-0.7	4.3	-5.0	10.2	12	-15.3	30	3.7	89	73	85	82	51	8	10.1	5	11.6	1	10.0	6	5.3	7	11.4	3	4.7	5	7.0	6	7.3	52
II	—	-1.8	3.5	0.3	0.6	4.8	-3.7	12.7	14	-15.0	10	4.1	89	73	84	82	55	16	8.1	3	3.7	.	.	11	7.5	4	6.0	.	.	1	1.0	15	5.9	37
III	—	0.3	9.3	4.0	4.4	10.8	-1.8	22.6	29,30	-11.6	16	5.0	89	61	76	75	37	9	9.2	4	21.0	4	3.5	1	5.0	8	8.0	10	3.8	3	4.7	10	4.0	44
IV	—	8.1	17.7	10.8	11.8	19.1	4.3	24.6	15	-1.7	3	7.3	82	52	74	69	31	9	4.1	5	1.3	2	2.0	4	12.0	7	4.0	6	5.1	1	10.0	5	2.0	51
V	—	10.9	17.7	11.9	13.1	19.3	—	28.3	10	—	—	8.0	77	53	76	69	35	10	6.5	13	8.3	2	6.0	4	2.8	4	5.2	6	6.2	4	3.5	10	4.9	40
VI	—	15.7	24.4	17.3	18.7	25.3	—	32.4	19	—	—	9.6	72	41	67	60	26	18	4.8	7	5.0	4	2.5	2	4.5	6	4.2	5	4.0	3	2.7	6	2.8	39
VII	—	17.6	27.9	20.2	21.5	29.5	—	34.1	14	—	—	10.6	72	36	64	57	13	10	6.0	6	6.0	1	4.0	6	4.2	5	5.6	3	2.7	2	2.0	8	4.5	52
VIII	—	18.0	29.4	20.3	22.0	30.4	12.8	36.0	16	8.4	19	11.3	73	34	65	57	11	3	6.7	.	.	2	1.5	7	6.1	13	6.3	6	3.2	5	4.0	3	6.3	54
IX	—	12.4	20.6	14.2	15.4	21.8	9.5	28.5	5	1.6	22	9.3	85	49	77	70	28	8	5.8	1	2.0	2	6.5	4	6.5	12	6.5	4	4.8	3	6.7	4	3.0	52
X	—	8.4	14.7	10.0	10.8	16.1	6.0	24.0	1	-3.5	13	7.5	88	58	81	76	29	7	7.3	6	5.2	3	4.3	9	6.9	9	5.7	5	6.2	2	5.0	8	5.5	44
XI	—	2.9	7.6	4.9	5.1	8.4	1.3	17.0	27	-6.5	10	5.3	88	66	82	79	36	16	7.0	2	12.5	1	2.0	8	4.6	5	5.0	7	2.9	3	2.7	4	5.0	44
XII	—	1.1	3.6	2.1	2.2	5.4	-1.1	13.6	1	-11.3	17	4.8	88	80	88	85	54	18	7.7	4	9.5	6	3.7	6	4.0	22	8.1	2	5.5	3	9.7	11	3.2	21
God. vred.	—	7.5	14.9	9.6	10.4	16.3	—	36.0	16. VIII	-15.3	30.I	7.2	83	56	77	72	11	132	6.9	56	8.8	28	3.8	68	6.0	10.2	6.7	57	4.4	35	4.9	90	4.6	530

DRINIĆ [1]

φ = 44° 31′N λ = 16° 27′EGr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 143

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-3.0	1.0	-1.5	-1.2	3.0	-6.3	9.0	1	-13.0	29	3.6	90	83	87	87	41	1	4.0	9	6.2	2	4.0	4	2.5	14	9.2	12	7.0	2	5.0	.	.	49
II	—	-2.6	1.0	-2.0	-1.4	2.1	-5.8	11.5	14,23	-13.0	10	3.6	88	80	88	85	53	4	3.5	16	2.6	10	1.7	2	1.0	7	5.4	8	4.9	2	2.0	2	5.0	36
III	—	0.1	6.7	1.9	2.6	8.0	-3.2	21.0	29	-15.0	16	4.3	84	67	81	77	30	3	5.0	16	2.9	2	2.0	1	5.0	3	5.7	22	4.5	3	2.3	3	3.0	40
IV	—	7.4	15.3	8.2	9.8	17.0	5.0	24.0	23,24	-4.0	3	6.8	84	58	80	74	29	.	.	7	3.1	3	1.3	2	2.0	6	4.8	11	3.2	3	2.7	5	1.2	53
V	—	9.5	15.2	9.9	11.1	17.4	5.6	25.5	10	-2.5	19	7.8	80	64	82	75	38	5	4.8	18	2.3	5	1.4	4	1.5	7	3.7	8	2.9	2	2.0	2	2.0	42
VI	—	15.7	21.5	14.9	16.8	22.7	9.4	30.0	19	4.0	6	9.5	72	53	74	66	24	2	5.0	17	3.9	5	2.4	.	.	11	5.3	6	5.7	2	3.0	3	2.7	44
VII	—	16.6	25.3	16.5	18.7	27.1	11.1	33.0	15	5.5	26	10.6	74	49	72	65	29	1	4.0	12	3.7	9	2.7	2	4.0	2	4.0	6	3.3	.	.	.	.	61
VIII	—	17.2	26.8	17.7	19.8	28.4	12.2	35.0	14	8.0	19	10.5	76	42	68	62	21	.	.	3	3.3	6	2.3	1	2.0	16	3.6	7	4.0	4	2.5	2	3.0	54
IX	—	12.2	17.9	12.2	13.6	19.6	8.3	26.5	5	2.0	22	9.1	80	63	80	74	39	.	.	6	3.3	9	4.2	7	2.6	15	5.3	17	5.8	1	4.0	.	.	35
X	—	7.6	13.0	8.3	9.3	14.2	4.4	24.0	1	-3.0	19	7.2	84	70	83	79	42	1	4.0	11	4.9	2	3.0	5	4.8	12	5.8	20	4.9	7	3.4	1	4.0	34
XI	—	2.1	5.7	3.3	3.6	6.8	-0.3	15.0	29	-8.5	10,14	5.0	86	77	84	82	48	1	2.0	6	4.6	4	2.0	2	2.0	11	6.4	11	5.6	3	2.0	3	3.3	49
XII	—	-1.0	1.3	0.0	0.1	3.1	-3.9	14.0	1	-12.0	17	4.1	90	83	88	87	40	1	6.0	10	4.8	7	4.0	.	.	17	7.3	9	7.8	4	3.0	2	2.0	43
God. vred.	—	6.8	12.6	7.4	8.6	14.1	3.0	35.0	14. VIII	-15.0	16. III	6.8	82	66	81	76	21	19	4.4	131	3.6	64	2.7	30	2.8	121	5.8	137	4.3	33	2.9	23	2.6	540

SANSKI MOST [1]

φ = 44° 46′N λ = 16° 42′EGr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 144

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-2.3	2.8	-0.9	-0.3	4.5	-4.3	13.8	12	-18.2	30	4.0	92	80	90	87	50	24	1.5	1	1.0	1	1.0	.	.	11	4.9	2	2.0	1	1.0	1	4.0	52
II	—	-1.6	4.3	0.0	0.7	5.3	-4.4	14.9	23	-16.3	10	4.2	91	75	89	85	50	18	1.1	2	3.0	.	.	.	.	9	2.7	.	.	.	.	3	2.3	55
III	—	0.9	10.2	4.7	5.1	11.8	-1.0	27.3	30	-13.1	7	5.3	91	64	80	78	33	25	2.0	2	4.0	.	.	.	.	6	2.7	1	7.0	2	1.0	2	2.0	55
IV	—	8.5	20.8	11.8	13.2	21.8	5.0	27.3	24	-1.2	7	7.8	88	46	76	70	28	18	1.6	7	1.6	3	1.0	.	.	2	7.0	1	5.0	3	3.7	3	1.0	53
V	—	11.2	19.9	13.3	14.4	21.5	7.2	28.6	11	-0.4	19	9.1	86	54	82	74	34	23	2.0	5	2.2	.	.	1	1.0	5	2.4	1	4.0	3	3.3	1	1.0	54
VI	—	16.8	26.5	18.2	19.9	27.5	11.9	35.6	18	6.0	6	11.4	77	45	74	65	32	18	1.6	4	2.0	.	.	.	.	2	3.0	1	5.0	4	2.2	4	1.8	57
VII	—	18.3	29.7	19.9	22.0	31.0	12.9	36.1	15	5.4	26	11.9	75	39	71	62	23	18	1.7	6	2.2	1	2.0	2	3.0	3	1.3	.	.	.	.	9	1.6	54
VIII	—	17.3	31.6	22.0	23.2	32.7	13.2	40.8	16	9.4	1,19	11.7	78	35	62	58	21	18	2.0	3	2.3	1	2.0	1	3.0	.	.	1	5.0	1	3.0	4	1.2	64
IX	—	12.1	21.8	14.8	15.9	23.1	9.8	32.3	6	3.1	22	10.0	86	56	77	73	36	24	1.2	3	2.0	.	.	2	1.0	9	1.6	4	2.0	2	1.5	.	.	46
X	—	8.6	16.9	10.8	11.8	18.0	6.3	26.3	26	-2.1	19	8.2	88	63	83	78	41	18	1.2	4	1.0	2	1.0	2	3.0	9	2.1	1	1.0	3	2.0	2	2.5	52
XI	—	2.5	9.0	5.1	5.4	9.8	1.3	19.6	27	-5.6	10	5.9	92	72	89	84	49	13	1.0	5	1.0	.	.	3	1.0	7	1.3	.	.	.	.	3	1.3	59
XII	—	0.5	3.6	2.2	2.1	5.2	-1.2	18.6	1	-9.1	12	4.7	90	80	88	86	52	34	1.0	.	.	.	.	1	2.0	9	3.1	2	3.0	1	3.0	3	1.0	43
God. vred.	—	7.7	16.4	10.2	11.1	17.7	4.7	40.8	16. VIII	-18.2	30.I	7.8	86	59	80	75	21	251	1.5	42	1.9	8	1.2	12	1.9	72	2.8	14	3.2	20	2.4	35	1.6	644

[1]) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

Br. st. 141 — BIHAĆ

H_s = 231 m H_b = 235.8 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	F ≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	Nm > 8.0	R mm ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	●	✱ △	•✱	✱△	△	△	▲	⌈< (⌈<)	≡	⊠
I	7.2	7.4	6.6	7.1	—	105	17.6	2	3	4	25	.	.	.	3	3	1	13	18	14	5	9	15	1	1	.	.	.	1	6	12
II	8.1	8.3	6.6	7.7	—	69	22.4	15	3	—	25	.	.	.	.	.	3	16	14	10	2	5	12	.	.	.	.	.	.	9	25
III	6.8	6.4	4.1	5.8	—	24	15.4	27	.	1	16	2	.	.	2	.	4	5	4	4	1	2	2	.	1	.	.	1	1	.	—
IV	5.4	6.5	4.2	5.4	—	47	24.0	3	.	.	4	9	.	.	3	.	3	5	8	7	1	9	3	2	.	.	1	2	8	1	1
V	6.7	7.7	6.4	6.9	—	94	24.9	13	.	.	1	10	.	.	.	.	2	12	15	11	3	15	.	.	.	1	.	.	9	2	.
VI	4.2	5.1	4.4	4.6	—	53	35.7	10	.	.	.	21	8	1	.	.	4	4	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.9	3.3	2.0	2.7	—	30	25.3	30	.	.	.	30	25	.	.	.	16	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.0	3.5	2.4	3.0	—	61	30.0	25	.	.	.	27	23	3	.	.	10	1	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.9	6.4	3.9	5.4	—	79	27.2	18	.	.	.	11	2	.	.	.	5	5	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	5	3	.
X	6.9	7.5	5.3	6.6	—	132	28.0	27	.	.	3	1	.	.	.	.	2	9	13	10	5	13	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XI	6.9	8.6	6.3	7.3	—	115	23.9	1	.	.	12	.	.	.	.	.	1	12	16	15	4	14	2	.	.	.	.	.	1	4	5
XII	8.1	9.0	8.5	8.5	—	301	49.9	30	.	5	20	.	.	.	3	.	1	21	22	21	12	15	13	5	.	1	.	1	3	1	14
God. vred	6.0	6.6	5.1	5.9	—	1110	49.9	30.XII	6	—	106	111	58	4	11	3	52	105	138	114	39	110	47	8	2	2	1	4	44	29	—

Br. st. 142 — DRVAR

H_s = 485 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insolacija	Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F ≧ 6	F ≧ 8	Nm < 2.0	Nm > 8.0	R ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	●	✱ △	•✱	✱△	△	△	▲	⌈< (⌈<)	≡	⊠
I	7.2	6.6	5.6	6.5	—	168	39.0	13	9	2	25	.	.	.	9	4	2	9	16	16	7	10	11	1	.	.	.	.	3	2	19
II	8.3	7.5	7.0	7.6	—	75	18.8	16	4	2	23	.	.	.	.	.	3	9	13	10	3	5	8	.	.	1	.	.	.	.	18
III	6.2	5.8	3.7	5.2	—	42	26.4	27	2	2	20	.	.	.	11	7	5	6	8	6	1	7	2	.	.	.	.	.	2	2	1
IV	5.0	6.8	4.5	5.4	—	32	10.8	26	.	.	2	.	.	.	3	.	1	5	10	8	1	7	4	.	.	.	.	1	8	1	.
V	6.1	7.4	4.3	5.9	—	91	49.8	13	—	.	—	6	.	—	9	.	.	4	14	10	2	13	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	5.2	5.8	4.1	5.0	—	26	11.8	8	—	.	—	17	3	—	6	.	2	3	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	3.2	4.8	2.2	3.4	—	32	14.3	25	—	.	—	28	15	—	3	.	13	1	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	2.9	4.6	1.6	3.0	—	44	32.0	25	.	.	.	27	22	.	1	.	11	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	6.1	6.6	4.2	5.6	—	133	40.1	8	.	.	.	6	.	.	1	.	4	9	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	7	1	.
X	7.2	8.1	5.5	6.9	—	157	25.0	27	.	.	3	.	.	.	5	1	2	14	14	13	9	14	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.8	8.8	7.2	7.9	—	132	20.3	15	.	.	15	.	.	.	5	2	1	15	16	14	6	12	5	.	.	.	.	.	1	1	5
XII	8.5	9.2	8.6	8.8	—	283	45.4	30	1	5	20	.	.	.	9	6	1	23	22	22	10	15	11	2	.	2	.	.	3	1	10
God. vred.	6.1	6.8	4.9	5.9	—	1215	49.8	13.V	—	11	—	84	40	—	62	20	45	99	138	118	47	109	41	3	.	3	.	1	48	10	53

Br. st. 143 — DRINIĆ

H_s = 730 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insolacija	Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F ≧ 6	F ≧ 8	Nm < 2.0	Nm > 8.0	R ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	●	✱ △	•✱	✱△	△	△	▲	⌈< (⌈<)	≡	⊠
I	6.6	7.0	5.1	6.2	—	159	21.2	29	7	9	29	.	.	.	3	.	2	11	14	14	9	7	10	.	.	.	.	.	2	1	26
II	7.8	7.3	7.2	7.4	—	78	16.7	14	7	12	27	.	.	.	.	.	2	18	15	14	3	4	12	.	.	.	.	.	.	.	29
III	6.3	5.7	4.1	5.4	—	37	29.4	27	6	5	21	.	.	.	.	.	4	3	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	2	10
IV	4.7	5.9	4.6	5.1	—	21	7.7	27	.	.	6	.	.	.	1	.	5	6	6	5	.	5	1	.	.	.	.	.	7	3	4
V	5.4	7.4	5.0	5.9	—	134	29.7	13	.	.	4	1	.	.	.	.	.	5	16	13	4	16	1	1	.	.	.	.	6	2	.
VI	4.7	5.6	4.5	4.9	—	32	18.2	10	.	.	.	9	1	.	.	.	1	4	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VII	3.2	4.5	2.4	3.4	—	68	25.3	30	.	.	.	21	7	.	.	.	12	1	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VIII	2.5	4.3	2.0	2.9	—	55	24.7	25	.	.	.	25	10	.	.	.	10	.	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	5.7	6.1	4.3	5.4	—	182	48.2	13	.	.	.	3	.	.	.	.	6	9	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.4	7.2	5.8	6.5	—	168	32.0	9	.	.	4	.	.	.	.	.	1	8	13	13	6	13	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	7.3	8.1	6.7	7.4	—	180	39.8	27	.	1	18	.	.	.	.	.	1	13	14	13	8	9	5	.	.	.	.	.	1	2	12
XII	7.6	8.5	8.5	8.2	—	416	62.4	30	3	12	23	.	.	.	2	.	1	18	23	23	12	11	14	.	.	.	.	.	1	11	22
God. vred.	5.7	6.5	5.0	5.7	—	1530	62.4	30. XII	23	39	132	59	18	.	6	.	45	96	130	120	55	94	43	1	.	.	.	.	27	24	103

Br. st. 144 — SANSKI MOST

H_s = 158 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insolacija	Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F ≧ 6	F ≧ 8	Nm < 2.0	Nm > 8.0	R ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	●	✱ △	•✱	✱△	△	△	▲	⌈< (⌈<)	≡	⊠
I	8.5	7.0	6.5	7.3	—	109	19.2	29	3	3	28	.	.	.	2	1	.	17	15	14	4	9	11	5	.	.	.	.	.	15	18
II	8.3	7.9	7.0	7.7	—	80	17.4	16	5	1	23	.	.	.	.	.	3	18	18	13	2	7	12	.	.	.	.	.	.	12	20
III	7.0	7.2	4.1	6.1	—	47	23.7	27	2	1	18	1	.	.	.	.	4	8	14	8	1	10	5	.	.	.	.	.	.	7	2
IV	5.6	6.9	4.5	5.7	—	39	17.0	3	.	.	2	13	.	.	.	.	3	7	10	7	1	9	4	2	.	.	.	.	4	3	1
V	6.2	8.4	6.0	6.9	—	108	38.0	13	.	.	1	13	.	.	.	.	2	10	16	16	3	16	.	.	.	.	.	.	8	7	.
VI	5.1	6.6	4.6	5.4	—	68	21.6	8	.	.	.	21	8	.	.	.	3	6	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	5	4	.
VII	4.1	4.2	2.4	3.6	—	23	11.2	30	.	.	.	30	22	.	.	.	12	1	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	4.3	4.6	2.3	3.7	—	25	18.0	25	.	.	.	28	23	.	.	.	9	3	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	4	2	.
IX	7.2	7.1	4.0	6.1	—	90	30.8	8	.	.	.	9	2	.	.	.	3	10	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	3	2	.
X	8.2	7.7	5.8	7.2	—	144	27.6	31	.	.	3	1	.	.	.	.	.	12	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	2	9	.
XI	8.5	8.8	7.2	8.2	—	120	28.1	1	.	.	13	.	.	.	.	.	1	17	14	12	4	14	2	.	.	.	.	.	.	13	2
XII	8.7	9.0	8.6	8.8	—	223	24.6	28	.	7	17	.	.	.	1	.	2	25	22	21	10	16	9	2	.	.	.	.	.	5	12
God. vred.	6.8	7.1	5.2	6.4	—	1076	38.0	13.V	10	12	105	116	55	.	3	1	42	134	149	131	38	121	43	9	.	.	.	.	33	79	55

BANJA LUKA

φ = 44° 47'N λ = 17° 13'E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 145

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	746.6	-2.0	3.2	-0.4	0.1	5.6	-4.1	14.8	12	-17.4	30	3.9	92	74	87	84	45	7	1.4	.	.	1	1.0	2	1.5	4	7.2	8	4.9	4	1.2	2	2.0	65
II	46.5	-0.4	4.5	0.9	1.5	5.8	-2.8	14.4	22	-10.9	1,10	4.1	87	66	86	80	32	9	1.1	4	1.0	.	.	1	1.0	4	4.8	3	1.4	7	3.0	2	1.0	57
III	46.1	1.2	9.9	5.2	5.4	11.7	-0.5	27.0	30	-7.9	7	4.6	88	50	72	70	23	14	2.1	10	2.6	5	1.4	1	8.0	3	3.3	4	5.8	3	2.7	5	2.0	48
IV	48.4	10.2	20.0	12.5	13.8	21.5	6.2	27.3	23	-0.2	3	7.4	80	40	75	65	16	8	1.1	10	3.5	3	1.7	1	1.0	3	5.0	3	7.3	2	1.5	6	1.5	54
V	48.0	13.1	20.0	14.0	15.3	21.7	8.6	28.6	6	0.3	19	8.8	76	49	78	68	25	17	2.4	10	1.7	4	1.2	2	1.5	3	1.3	5	1.2	5	2.0	4	1.5	43
VI	49.1	18.5	26.4	18.7	20.6	27.6	13.0	35.5	18	7.4	6	11.0	71	40	73	61	26	9	1.8	12	1.6	10	1.6	3	1.0	2	1.0	5	2.2	2	2.5	8	1.7	39
VII	48.3	20.3	29.5	21.2	23.0	31.2	14.3	37.8	15	8.2	26	10.9	65	34	61	53	20	6	2.3	13	2.9	13	1.5	5	1.2	2	1.5	3	1.7	3	1.0	3	1.7	45
VIII	46.5	20.1	31.5	22.3	24.0	33.0	15.3	41.0	16	10.4	19	11.2	67	31	60	53	15	9	1.6	11	1.7	13	1.3	1	1.0	2	8.0	.	.	4	2.0	2	3.0	51
IX	46.8	13.1	22.2	15.5	16.6	23.7	10.5	34.0	6	4.0	22	10.0	87	50	78	72	27	12	1.1	11	1.5	5	1.2	3	1.3	5	4.6	3	2.3	3	2.5	4	1.5	44
X	47.5	8.9	17.4	11.2	12.2	18.8	6.8	27.8	1	-0.6	10,19	8.1	90	56	83	76	34	11	1.2	5	2.0	4	1.0	.	.	5	2.8	10	3.2	7	1.7	5	1.2	46
XI	45.4	2.5	8.6	4.6	5.1	9.7	1.4	18.0	28	-5.3	10	5.7	93	70	90	84	39	2	1.0	2	1.0	2	1.0	1	1.0	2	5.0	2	1.5	4	1.2	6	1.5	69
XII	47.0	0.7	3.0	1.8	1.8	5.2	-1.2	20.1	1	-7.0	12	4.6	91	83	88	87	48	10	1.4	9	1.1	3	1.3	1	1.0	3	4.0	6	3.3	.	.	10	1.2	51
God. vred.	747.2	8.8	16.4	10.6	11.6	18.0	5.6	41.0	16. VIII	-17.4	30.I	7.5	82	54	78	71	15	114	1.6	97	2.0	63	1.3	21	1.5	38	4.7	52	4.0	44	2.0	57	1.6	612

JAJCE

φ = 44° 21'N λ = 17° 16'E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 146

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.4	2.5	-0.5	-0.2	4.2	-3.9	13.2	12	-13.5	30	4.0	94	81	89	88	59	8	3.1	1	1.0	.	.	4	2.2	10	6.8	1	2.0	.	.	7	4.3	62
II	—	-1.2	3.2	0.3	0.6	4.4	-3.2	13.7	14	-14.3	11	4.1	89	75	89	84	46	9	3.0	.	.	.	.	5	9.2	4	9.8	.	.	1	2.0	16	4.3	52
III	—	1.1	10.1	4.4	5.0	11.5	-0.4	25.7	30	-13.0	16	4.9	87	59	78	75	29	9	5.3	2	1.5	1	3.0	1	4.0	8	5.3	4	6.8	4	2.0	9	4.6	55
IV	—	8.0	19.1	11.7	12.6	20.3	5.6	26.7	23	-1.3	3	6.9	86	42	70	66	19	4	4.2	1	4.0	1	4.0	3	4.3	9	6.2	2	4.0	4	3.5	4	3.7	62
V	—	10.0	18.3	12.6	13.4	20.0	7.4	28.2	31	-1.0	19	8.1	86	51	77	71	26	8	3.8	.	.	.	.	.	.	6	3.8	1	4.0	5	4.0	12	3.8	61
VI	—	15.0	24.5	17.3	18.5	25.9	11.7	34.3	19	6.4	6	10.3	82	43	73	66	26	10	3.4	1	2.0	.	.	3	1.7	6	3.3	3	2.7	2	3.5	9	3.2	56
VII	—	15.9	27.7	19.3	20.6	29.3	12.6	35.3	15	8.2	26	11.1	81	40	70	64	23	15	3.2	2	2.5	3	2.7	.	.	6	2.8	1	2.0	3	3.3	4	3.0	59
VIII	—	16.3	30.3	20.5	21.9	31.7	13.6	38.4	16	10.2	1,27	11.3	82	34	69	62	17	2	2.5	2	2.0	1	1.0	4	4.0	12	3.8	1	2.0	4	3.0	6	3.0	61
IX	—	12.1	21.4	15.2	16.0	23.1	10.2	30.4	5	2.5	24	9.8	87	53	79	73	30	4	3.0	1	1.0	.	.	5	2.8	16	3.9	4	2.2	4	2.2	7	2.1	49
X	—	8.4	16.1	10.5	11.4	17.1	6.6	27.1	1	-0.6	13	7.8	89	62	82	78	39	3	2.3	1	1.0	3	1.0	6	6.2	12	4.6	1	9.0	3	3.0	5	2.8	59
XI	—	2.9	8.0	4.8	5.1	8.8	1.6	19.0	27	-5.2	10	5.5	89	72	85	82	46	1	1.0	3	1.0	.	.	3	4.7	5	2.2	1	2.0	8	2.2	6	2.7	63
XII	—	1.6	4.0	2.5	2.6	5.3	-0.4	16.3	1	-7.7	26	4.6	86	76	84	82	39	2	1.0	1	1.0	4	1.2	6	10.7	11	5.0	2	1.5	19	2.2	14	2.0	34
God. vred.	—	7.3	15.4	9.9	10.6	16.8	5.1	38.4	16. VIII	-14.3	11.II	7.4	86	57	79	74	17	75	3.4	15	1.7	13	1.8	40	5.6	105	4.7	21	3.6	57	2.6	99	3.4	673

KUPRES

φ = 44° 00'N λ = 17° 17'E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 147

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	658.3	-5.2	-2.1	-4.5	-4.1	0.2	—	5.5	16	—	—	3.3	95	92	94	94	63	18	6.6	9	8.3	1	2.0	.	.	30	6.5	.	.	.	.	.	.	35
II	57.7	-5.7	-2.1	-4.6	-4.2	0.7	—	6.5	22	—	—	3.3	99	94	97	97	66	42	6.5	5	6.0	.	.	.	.	15	10.5	.	.	1	3.0	.	.	24
III	58.6	-4.2	2.8	-1.8	-1.2	4.5	—	16.4	30	—	—	4.1	96	85	94	92	58	21	6.2	.	.	.	.	.	.	21	5.4	1	4.0	1	4.0	.	.	49
IV	63.1	5.0	12.3	6.8	7.7	13.7	0.9	18.5	14	-5.0	4	6.2	87	60	86	78	30	21	4.6	1	9.0	.	.	.	.	18	5.5	3	2.3	1	4.0	.	.	46
V	62.7	7.1	12.2	7.7	8.7	13.8	2.6	22.5	10	-6.6	19	6.9	88	68	84	80	40	32	4.9	6	5.7	1	2.0	.	.	21	4.3	.	.	2	2.0	1	4.0	30
VI	65.5	12.9	18.3	12.2	13.9	19.4	6.7	27.4	18	0.8	11	9.4	81	64	85	77	44	29	4.6	7	5.0	.	.	.	.	8	5.1	4	5.0	4	2.0	.	.	38
VII	65.2	15.0	21.6	15.1	16.7	23.3	8.0	28.6	15	3.0	26	10.8	80	64	79	74	44	29	3.7	10	3.7	.	.	1	4.0	6	5.0	1	3.0	1	2.0	1	3.0	44
VIII	—	15.0	24.1	15.5	17.5	25.5	8.1	31.5	16	3.9	19	11.8	82	61	81	75	40	6	2.5	2	1.5	.	.	1	2.0	20	3.0	2	2.0	2	2.5	3	2.0	57
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-1.9	-0.5	-1.7	-1.4	0.9	-4.9	8.5	2	-16.4	17	4.1	94	94	95	94	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BUGOJNO[1]

φ = 44° 04'N λ = 17° 28'E Gr. ΔG = + 1h 10 min. — Br. st. 148

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.2	1.3	-1.4	-1.2	3.2	-5.9	12.0	1,12	-19.0	16,30	3.7	92	77	88	86	61	15	2.8	5	1.6	1	3.0	4	6.0	17	5.5	4	7.2	1	7.0	.	.	46
II	—	-2.6	2.6	-0.3	-0.2	3.7	-4.1	15.4	23	-19.0	11	3.8	87	73	83	81	60	36	3.0	.	.	.	.	2	1.5	15	6.7	.	.	.	.	2	1.5	32
III	—	-0.1	9.1	3.5	4.0	10.6	-1.3	24.5	29	-11.6	16	4.5	89	56	74	73	27	18	4.3	1	1.0	1	5.0	1	10.0	12	4.2	13	6.4	4	4.0	2	2.5	41
IV	—	6.6	18.3	10.7	11.6	19.7	4.1	25.2	24	-1.5	3	6.8	88	44	76	69	21	8	2.1	.	.	.	.	.	.	9	2.7	9	6.0	3	5.3	6	2.2	55
V	—	8.9	17.5	10.9	12.0	19.3	5.7	29.2	10	-2.6	19	7.4	85	49	77	70	23	6	4.0	4	2.5	2	5.0	3	3.7	10	3.2	6	4.8	1	1.0	16	2.2	45
VI	—	14.4	23.9	16.2	17.7	25.4	9.4	34.6	19	4.4	6	10.0	82	44	74	67	26	5	3.8	1	2.0	3	3.7	1	3.0	1	4.0	5	7.2	1	1.0	12	3.2	61
VII	—	15.4	27.2	18.7	20.0	28.9	10.5	35.6	15	6.6	26	10.2	80	38	65	61	16	3	2.7	5	1.6	9	4.3	1	6.0	1	9.0	4	2.0	2	2.5	12	1.8	56
VIII	—	15.6	29.2	19.8	21.1	31.0	11.8	37.0	16	8.5	28	10.6	80	36	63	60	20	3	2.3	2	1.5	.	.	.	.	6	4.7	9	4.2	5	2.2	3	1.7	65
IX	711.4	11.2	20.7	14.0	15.0	21.8	8.9	28.5	4	0.0	24	9.8	89	57	80	75	36	.	.	1	2.0	.	.	1	2.0	9	4.6	14	3.9	5	2.0	3	1.7	57
X	11.8	7.2	14.4	9.8	10.3	15.8	5.5	24.4	1	-3.0	13	7.7	91	66	84	80	40	5	2.2	1	1.0	1	1.0	.	.	13	4.2	12	5.8	2	1.0	1	1.0	58
XI	08.8	1.6	6.4	3.9	4.0	7.5	0.8	17.0	27	-6.4	10	5.4	95	78	89	87	46	4	2.5	3	1.0	1	2.0	2	1.5	14	2.5	5	2.4	1	1.0	3	1.0	57
XII	09.5	0.0	2.8	0.9	1.2	4.3	-1.5	14.2	2	-15.2	25	4.6	92	84	91	89	54	19	1.3	.	.	.	.	1	2.0	28	4.5	5	13.2	1	15.0	3	1.7	36
God. vred.	—	6.2	14.4	8.9	9.6	15.9	3.7	37.0	16. VIII	-19.0	16,30. I 11.II	7.0	88	58	79	75	16	122	2.9	23	1.6	18	3.9	16	4.0	135	4.4	86	5.6	26	3.3	63	2.2	609

[1]) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◩ (◩)	=	▣
Br. st. 145	**BANJA LUKA**								$H_s = 160$ m $H_b = 160.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	8.6	8.1	6.8	7.8	43.0	94	16.4	14	3	2	27	.	.	.	4	3	2	19	15	12	3	8	12	3	1	.	.	.	11	18
II	8.2	8.0	7.0	7.7	63.8	51	25.2	16	2	.	23	.	.	.	3	2	3	19	17	8	1	6	13	.	1	.	.	.	3	19
III	8.2	7.8	4.6	6.9	133.7	52	21.8	27	.	1	15	1	.	.	2	1	3	13	16	10	1	11	7	.	.	.	.	2	2	3
IV	5.9	6.8	3.6	5.4	211.8	47	18.8	3	.	.	1	12	.	.	5	2	4	7	12	9	1	12	4	2	.	.	.	5	.	2
V	6.9	8.1	5.8	6.9	193.8	67	17.7	13	.	.	.	13	.	.	1	.	3	11	13	10	2	13	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	5.7	6.5	5.3	5.8	259.4	42	17.4	10	.	.	.	21	9	.	4	.	2	4	7	4	2	7	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	3.5	5.5	2.3	3.8	—	52	42.5	30	.	.	.	30	21	.	.	.	12	4	4	2	1	4	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	4.0	4.5	1.8	3.4	—	16	6.4	18	.	.	.	28	24	2	1	.	11	1	5	3	.	5	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	6.7	6.7	3.8	5.7	—	89	29.2	8	.	.	.	11	3	.	2	.	4	10	11	9	4	11	.	.	.	.	1	4	1	.
X	7.4	7.9	5.8	7.0	—	142	34.0	9	.	.	3	3	.	.	2	.	1	16	15	13	6	15	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.8	8.7	7.9	8.1	—	138	24.4	8	.	.	13	.	.	.	.	.	1	18	19	13	6	18	2	.	.	.	.	1	10	4
XII	8.4	9.6	8.7	8.9	—	164	20.7	3	.	5	20	.	.	.	5	1	1	24	23	22	4	17	11	2	.	.	.	.	8	14
God. vred.	6.8	7.4	5.3	6.5	—	954	42.5	30. VII	5	8	102	119	57	2	29	9	47	146	157	115	31	127	49	7	2	.	.	1	41	35	60
Br. st. 146	**JAJCE**								$H_s = 384$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.6$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	8.1	7.9	6.3	7.4	—	98	19.4	13	5	6	26	.	.	.	2	1	2	18	17	15	3	11	11	2	.	.	.	1	9	19
II	9.0	8.4	7.3	8.2	—	48	16.8	16	3	9	21	.	.	.	5	.	1	19	16	12	1	5	13	.	.	.	.	.	3	15
III	6.8	6.5	4.0	5.8	—	32	15.7	27	1	3	16	1	.	.	1	.	7	10	11	5	1	9	5	.	.	.	1	2	3	2
IV	7.0	7.2	3.7	6.0	—	37	9.1	28	.	.	1	5	.	.	1	1	3	9	11	9	.	9	4	.	.	.	.	7	6	2
V	7.3	8.3	5.5	7.0	—	89	29.3	13	.	.	1	9	.	.	.	.	1	12	18	14	3	18	1	1	.	.	.	5	9	.
VI	5.1	6.1	3.8	5.0	—	49	24.7	10	.	.	.	15	4	.	1	.	5	7	11	5	2	11	.	.	.	.	1	3	3	.
VII	3.3	5.0	1.5	3.3	—	44	14.7	30	.	.	.	27	13	.	1	.	13	2	10	7	2	10	.	.	.	.	1	6	4	.
VIII	4.3	5.0	1.8	3.7	—	34	16.3	22	.	.	.	27	22	.	1	.	11	3	7	4	1	7	.	.	.	.	.	4	3	.
IX	7.7	6.8	3.2	5.9	—	160	44.6	28	.	.	.	10	1	.	.	.	2	6	11	8	5	11	.	.	.	.	.	5	10	.
X	8.2	7.5	5.0	6.9	—	106	22.6	8	.	.	2	1	.	.	3	.	1	13	15	12	5	15	.	.	.	.	.	2	6	.
XI	7.8	8.8	6.8	7.8	—	146	30.7	8	.	.	12	.	.	.	.	.	.	13	16	13	6	15	6	3	.	.	.	1	3	4
XII	9.4	9.3	8.2	9.0	—	120	22.8	19	.	8	18	.	.	.	5	1	.	23	23	17	5	13	13	1	.	.	.	.	3	18
God. vred.	7.0	7.2	4.8	6.3	—	963	44.6	28.IX	9	26	97	95	40	.	20	3	46	135	166	121	34	134	53	7	.	.	.	3	36	62	60
Br. st. 147	**KUPRES**								$H_s = 1190$ m $H_b = 1192.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																						
I	6.8	7.3	6.4	6.8	—	77	12.3	26	—	11	—	.	.	—	8	.	3	16	13	12	1	5	13	4	.	1	.	.	1	2	30
II	7.0	7.6	7.2	7.3	—	84	36.8	16	—	14	—	.	.	—	7	.	3	15	16	12	2	3	13	.	.	.	.	.	1	.	29
III	6.6	5.7	3.7	5.3	—	22	6.6	27	—	4	—	.	.	—	2	.	6	5	9	6	.	4	6	1	.	.	.	1	7	29
IV	4.2	6.3	4.3	4.9	—	92	28.1	28	.	1	13	.	.	.	2	.	6	7	12	11	3	9	4	.	.	.	1	6	.	6
V	6.0	7.6	5.0	6.2	—	51	20.3	13	.	.	8	.	.	.	1	.	2	9	14	10	1	12	3	.	.	.	.	2	.	2
VI	4.7	6.5	4.1	5.1	—	42	15.1	10	.	.	.	4	.	.	1	.	1	5	10	8	2	10	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.5	5.3	2.3	3.4	—	58	18.6	25	.	.	.	10	.	.	.	.	11	2	7	5	3	7	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	2.0	4.6	0.9	2.5	—	28	11.5	25	.	.	.	17	3	.	.	.	15	.	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	8.2	8.2	8.4	8.3	—	182	42.6	15	4	14	25	.	.	—	—	2	23	22	21	5	10	13	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 148	**BUGOJNO**								$H_s = 564$ m $H_b = 569.8$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.9	7.2	6.3	7.1	—	94	19.0	14	7	8	26	.	.	.	3	3	3	15	16	12	4	8	10	.	.	.	.	.	1	6	20
II	8.4	7.9	7.5	7.9	—	72	27.1	16	3	8	21	.	.	.	1	1	2	19	15	9	2	4	12	1	.	.	.	.	1	2	17
III	6.2	5.7	3.7	5.2	—	25	8.3	27	1	3	18	.	.	.	7	.	7	7	9	6	.	5	5	.	.	.	.	.	1	.	3
IV	5.3	7.0	4.0	5.4	—	27	8.1	28	.	.	2	1	.	.	2	1	3	7	8	6	.	5	3	.	.	1	.	.	7	6	3
V	7.4	7.7	5.2	6.8	—	49	15.5	13	.	.	3	8	.	.	1	.	.	9	18	11	1	18	.	.	.	.	.	.	6	7	.
VI	4.3	5.9	3.5	4.6	—	37	16.4	10	.	.	.	17	4	.	.	.	3	4	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VII	2.5	4.5	2.1	3.0	—	35	15.6	25	.	.	.	28	13	.	.	.	15	1	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VIII	2.6	4.3	1.3	2.7	—	37	18.4	25	.	.	.	28	22	.	1	.	14	1	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	7.3	7.0	3.7	6.0	—	84	28.4	8	.	.	.	6	.	.	1	.	4	8	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	5	7	.
X	7.8	7.8	5.7	7.1	—	105	31.3	9	.	.	5	.	.	.	1	.	2	13	14	10	5	14	.	.	.	.	.	.	2	8	.
XI	8.4	8.4	7.9	8.2	—	167	24.0	1	.	.	14	.	.	.	.	.	.	18	13	13	8	10	7	.	.	.	.	.	1	9	10
XII	9.1	9.1	8.7	9.0	—	168	32.1	19	3	8	20	.	.	.	9	2	1	26	22	18	7	14	12	1	.	.	.	.	1	4	18
God. vred.	6.4	6.9	5.0	6.1	—	900	32.1	19. XII	14	27	109	88	39	.	26	7	54	128	150	109	33	113	49	2	.	1	.	.	40	52	71

ZENICA

φ = 44° 12'N λ = 17° 56'E Gr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 149

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.	
I	733.2	-2.9	1.6	-1.4	-1.0	4.0	-5.0	14.4	12	-14.6	16	3.9	95	84	92	90	63	1	1.0	.	.	3	3.0	.	.	2	4.0	.	.	1	1.0	3	2.0	83	
II	32.3	-1.5	3.8	0.6	0.9	6.0	-3.5	15.8	23	-15.4	11	4.3	95	77	89	87	43	5	1.4	.	.	2	1.0	3	1.3	2	2.5	.	.	4	1.0	5	1.2	66	
III	32.0	0.9	10.6	5.2	5.5	13.0	-0.9	28.0	30	-11.8	16	5.0	91	54	72	72	31	11	2.7	.	.	5	2.2	.	.	5	2.8	1	3.0	5	2.8	3	1.7	62	
IV	34.8	8.3	20.2	12.3	13.3	23.1	5.3	28.0	24	0.0	5	4.3	89	51	78	73	32	7	2.0	2	2.5	3	3.0	.	.	4	4.0	.	.	5	1.2	4	3.2	65	
V	34.4	10.8	19.3	13.6	14.3	21.7	8.0	30.4	11	-0.5	19	9.7	89	60	84	78	37	10	2.1	2	3.0	7	1.6	1	2.0	2	1.0	.	.	2	2.0	1	7.0	68	
VI	35.8	15.7	24.9	18.0	19.2	27.3	12.2	36.2	18	6.4	6	11.7	83	52	74	71	34	11	1.9	6	2.0	4	1.2	1	1.0	2	1.5	.	.	2	2.5	4	1.2	60	
VII	35.1	17.3	28.5	20.2	21.6	30.3	13.2	37.7	15	9.3	26	12.1	81	42	71	65	23	13	2.2	2	1.5	1	6.0	1	1.0	1	2.0	1	1.0	2	2.5	6	1.8	66	
VIII	33.4	17.3	31.2	21.0	22.6	33.2	13.9	40.0	16	10.4	27	13.0	87	40	71	66	24	4	1.5	2	2.0	2	3.5	1	1.0	.	.	.	.	6	1.5	3	2.0	75	
IX	33.6	12.1	22.3	15.4	16.3	24.3	10.2	32.4	5	2.7	24	10.5	90	56	82	76	34	3	1.7	.	.	1	1.0	1	2.0	2	2.5	1	4.0	4	3.0	4	4.2	74	
X	34.3	7.8	15.6	10.4	11.0	17.6	6.2	26.0	25	-0.1	13	8.2	92	64	87	81	43	4	2.5	.	.	5	3.2	3	3.0	.	.	.	.	4	2.8	1	4.0	76	
XI	31.9	2.8	7.6	4.5	4.8	9.4	1.6	20.4	27	-2.8	14	5.7	95	76	90	87	47	1	1.0	.	.	3	1.0	.	.	.	.	1	2.0	.	.	.	.	85	
XII	33.1	0.7	3.6	1.9	2.0	5.6	-1.1	15.3	1	-7.8	11	4.8	94	85	90	90	50	1	4.0	.	.	1	6.0	5	4.4	2	4.0	1	1.0	2	5.0	3	2.3	78	
God. vred.	733.7	7.4	15.8	10.1	10.8	18.0	5.0	40.0	16. VIII	-15.4	11.II	8.1	90	62	82	78	23	71	2.1	14	2.1	37	2.2	16	3.2	22	2.9	6	2.3	37	2.2	37	2.4	858	

MAOČA [1]

φ = 44° 18'N λ = 18° 26'E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 150

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI	—	17.0	23.8	15.9	18.2	25.3	10.5	33.9	18	6.2	6	11.7	76	57	88	74	30	7	2.1	1	1.0	15	3.0	20	2.2	1	1.0	7	1.7	10	1.8	13	2.2	16	
VII	—	19.0	27.9	18.0	20.7	29.2	11.6	34.7	15	6.0	26	13.4	77	52	84	71	25	8	2.3	1	5.0	13	3.5	27	3.2	2	1.5	8	3.5	11	3.5	14	2.7	9	
VIII	—	19.8	30.6	19.2	22.2	31.5	12.3	38.6	14	7.5	3	11.3	62	36	73	57	14	6	3.5	2	1.0	15	4.0	25	5.0	5	2.2	7	1.4	9	2.3	22	2.7	2	
IX	—	14.3	21.9	14.0	16.0	23.2	8.4	31.7	6	3.5	17	10.4	77	59	87	74	28	7	3.5	1	5.0	22	4.5	33	3.8	2	2.5	3	2.7	7	2.9	9	3.9	6	
X	—	9.6	16.0	10.1	11.4	18.6	4.9	24.4	2	-2.3	19	8.4	84	69	87	80	35	3	2.3	3	3.0	22	3.9	40	4.3	6	2.5	6	2.5	7	2.6	5	4.2	1	
XI	—	3.8	8.1	4.4	5.2	9.3	1.1	19.2	27	-5.8	13,14	6.0	90	82	90	87	49	9	1.8	2	1.5	23	3.3	26	4.2	3	4.7	3	5.0	9	3.6	12	1.9	3	
XII	—	1.2	4.3	1.9	2.3	6.0	-0.7	18.4	1	-6.8	25	5.0	90	84	88	87	33	16	1.6	13	2.1	16	5.9	23	5.6	2	11.0	2	4.0	2	2.0	18	2.0	1	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

TUZLA

φ = 44° 33'N λ = 18° 42'E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 151

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.	
I	733.1	-2.1	2.9	-0.2	0.1	4.8	-3.7	12.5	27,28	-12.5	29	4.0	92	77	86	85	40	6	2.7	6	1.3	4	1.5	2	2.0	1	4.0	4	3.2	6	2.3	1	2.0	63	
II	32.5	-1.3	3.7	0.7	1.0	4.8	-2.8	13.8	23	-11.1	11	3.9	88	69	82	80	39	5	1.6	1	1.0	2	1.0	.	.	2	2.0	8	3.1	15	2.2	6	1.7	48	
III	32.6	0.7	9.3	4.7	4.8	11.0	-1.0	28.4	30	-9.9	16	4.3	84	51	67	67	23	12	1.7	5	1.4	3	2.0	6	1.3	2	1.5	5	3.0	11	2.5	9	2.3	40	
IV	35.5	9.2	19.1	12.7	13.4	20.7	6.1	28.2	1	-0.5	3	7.2	82	44	67	64	22	11	1.5	17	1.5	3	1.0	7	1.3	2	3.0	5	2.2	7	1.9	4	2.0	34	
V	35.0	11.3	18.8	13.1	14.1	20.1	8.1	29.2	5	-0.8	19	8.8	87	53	81	74	28	6	1.0	7	1.6	8	1.4	5	1.4	1	1.0	9	1.4	16	1.6	4	2.2	37	
VI	36.3	16.2	24.1	17.2	18.7	25.1	12.2	33.0	18	6.0	6	11.5	84	49	81	71	33	7	1.6	6	1.3	3	1.3	3	1.0	4	1.0	11	1.5	11	1.7	6	2.2	39	
VII	35.8	18.1	27.6	19.6	21.2	28.8	13.4	35.3	15	8.0	26	11.4	76	41	70	62	26	8	1.9	20	1.2	4	2.0	5	1.6	5	1.0	7	1.3	9	1.4	4	2.0	31	
VIII	34.0	18.2	30.6	21.7	23.0	31.7	14.5	38.4	14	10.4	19	11.0	73	35	58	55	18	11	1.7	12	1.6	7	1.4	8	1.6	8	1.5	4	1.2	7	1.9	4	1.5	32	
IX	34.2	12.6	21.6	15.5	16.3	23.1	10.3	33.0	6	3.5	24	10.1	88	54	77	73	32	7	1.0	8	1.4	9	1.7	9	1.3	2	3.0	2	2.0	5	1.4	1	1.0	47	
X	34.6	7.8	16.0	10.3	11.1	17.1	6.5	26.0	1	-1.6	10	8.0	93	60	87	80	40	7	1.1	9	1.1	4	2.2	5	1.6	3	2.3	3	1.3	6	2.0	2	1.5	54	
XI	31.9	2.7	8.3	4.5	5.0	9.8	1.6	19.0	28	-6.3	10,14	5.8	94	76	90	87	39	2	1.0	8	1.0	2	1.0	.	.	.	.	7	1.6	10	1.1	1	1.0	60	
XII	33.6	0.7	4.1	2.1	2.2	5.9	-0.8	18.0	1	-7.6	11	4.7	92	81	86	86	42	2	1.0	2	1.0	4	1.2	6	2.0	1	1.0	3	3.7	11	1.4	.	.	64	
God. vred.	734.1	7.8	15.5	10.2	10.9	16.9	5.4	38.4	14. VIII	-12.5	29.1	7.6	86	58	78	74	18	84	1.6	101	1.3	53	1.5	56	1.6	31	1.7	68	2.0	114	1.8	42	1.9	549	

LIVNO [1]

φ = 43° 50'N λ = 17° 01'E Gr. ΔG = + 1h 08 min. — Br. st. 152

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.	
I	—	-1.4	2.1	-0.2	0.1	3.5	-3.8	9.4	9	-9.6	30	3.7	81	71	80	77	39	22	7.9	2	2.0	3	1.0	10	4.7	11	3.0	.	.	.	.	4	3.7	41	
II	—	-1.2	2.0	0.1	0.2	3.4	-3.8	10.5	24	-10.4	11	3.6	80	69	75	75	44	25	6.5	8	7.1	.	.	10	6.3	6	4.3	1	1.0	5	3.6	6	7.3	26	
III	—	0.9	7.4	3.4	3.8	9.0	-1.7	20.1	30	-10.1	16	4.1	80	50	66	65	28	16	4.1	12	5.3	6	1.1	10	4.5	6	4.1	2	2.5	2	1.5	5	3.0	34	
IV	—	8.3	15.9	11.2	11.6	17.2	5.9	22.5	15	-1.0	5	6.5	80	47	67	65	25	5	3.6	11	6.2	9	1.8	5	5.2	10	2.4	3	3.0	3	2.2	1	1.0	43	
V	—	10.6	16.6	11.7	12.6	18.1	7.6	26.2	10	-2.0	19	6.9	73	45	66	61	27	15	3.7	14	4.1	4	3.2	7	3.3	14	3.2	2	3.0	1	2.0	3	2.7	33	
VI	—	15.6	22.7	17.9	18.5	25.1	11.8	32.2	19	6.8	8	8.7	71	39	57	56	28	6	3.8	21	3.8	6	2.2	3	1.0	11	2.4	9	2.3	3	3.3	.	.	31	
VII	—	18.2	27.0	21.0	21.8	28.9	14.8	32.6	14	9.4	26	10.1	67	38	55	53	21	8	4.4	23	3.0	12	2.7	8	1.3	7	3.0	1	1.0	3	2.7	.	.	31	
VIII	—	17.6	28.3	21.7	22.3	29.6	15.0	34.4	16	10.5	19	11.0	79	36	57	57	23	3	5.7	4	3.3	4	1.8	12	2.0	10	3.3	7	2.6	6	3.3	2	2.0	45	
IX	—	13.0	19.5	15.0	15.6	20.6	10.4	28.1	1	5.1	24,29	10.7	94	63	83	80	28	4	1.5	4	2.2	4	2.7	12	2.3	11	2.7	5	1.6	4	2.5	4	2.5	42	
X	—	8.1	12.9	9.7	10.1	14.3	5.6	21.4	1	-1.2	13	8.1	93	72	88	84	35	7	5.3	5	2.8	5	1.0	13	5.0	14	2.4	3	2.3	7	1.3	2	2.0	37	
XI	—	3.3	6.7	4.3	4.5	7.9	1.2	15.0	27	-5.1	14	5.7	91	76	87	85	39	11	7.6	8	4.0	2	2.5	10	2.8	13	2.3	3	1.3	2	1.0	4	3.5	37	
XII	—	1.4	3.4	2.3	2.4	4.9	-0.8	11.0	2	-9.4	18	5.2	94	87	93	91	49	6	5.0	6	12.5	4	2.7	17	3.8	12	4.6	3	5.3	5	2.6	3	1.3	37	
God. vred.	—	7.9	13.7	9.8	10.3	15.2	5.2	34.4	16. VIII	-10.4	11.II	7.0	82	58	73	71	21	128	5.5	118	4.3	59	2.9	117	3.3	125	3.1	39	2.5	41	2.5	34	3.5	437	

[1]) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

Mesec	Oblačnost Nm (0–12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	⊠
Br. st. 149	**ZENICA**																													
	$H_s = 316$ m $H_b = 316.9$ m $h_t = 1.9$m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.1	8.1	6.0	7.4	—	122	40.6	14	6	6	27	.	.	.	.	.	2	14	13	11	4	8	10	1	.	.	.	.	4	23
II	8.9	8.2	7.2	8.1	—	43	8.4	16	4	1	22	.	.	.	.	.	1	18	12	10	.	4	10	.	.	.	.	.	4	17
III	6.3	7.0	4.0	5.8	—	31	6.7	22	1	1	16	2	.	.	.	.	3	7	10	5	.	8	3	.	.	.	.	1	.	2
IV	5.9	6.6	3.9	5.5	—	44	14.0	29	.	.	.	12	.	.	1	1	5	7	9	7	1	9	3	1	.	.	.	10	3	1
V	7.1	8.5	6.0	7.2	—	74	25.3	13	.	.	2	14	2	.	.	.	1	14	15	13	2	15	.	.	.	.	.	6	3	.
VI	5.4	7.1	3.4	5.3	—	43	12.4	10	.	.	.	21	8	.	.	.	5	7	9	8	2	9	.	.	.	.	.	8	5	.
VII	3.0	4.2	1.9	3.0	—	41	21.2	30	.	.	.	29	18	.	.	.	13	1	5	4	2	5	.	.	.	.	.	6	2	.
VIII	3.2	4.4	2.2	3.3	—	19	12.0	22	.	.	.	29	21	.	.	.	13	4	3	3	1	3	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	7.2	6.9	3.5	5.9	—	73	23.4	8	.	.	.	14	3	.	.	.	4	6	13	8	2	13	.	.	.	.	.	5	3	.
X	8.6	7.7	6.2	7.5	—	91	28.3	9	.	.	1	2	.	.	.	.	1	4	13	8	3	13	.	.	.	.	.	1	6	.
XI	8.7	8.7	7.9	8.4	—	150	32.1	9	.	.	12	.	.	.	.	.	1	21	15	14	7	13	6	4	.	.	.	.	5	.
XII	8.7	9.6	9.3	9.2	—	142	36.3	19	.	4	19	.	.	.	.	.	.	24	22	18	9	15	11	1	.	.	.	.	3	11
God. vred.	6.8	7.2	5.1	6.4	—	873	40.6	14.I	11	13	99	123	55	.	1	1	49	127	139	109	28	115	43	7	.	.	.	42	38	54
Br. st. 150	**MAOČA**																													
	$H_s = 485$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	4.9	6.3	2.9	4.7	—	89	18.5	10	.	.	.	15	5	.	.	.	7	5	12	11	3	12	.	.	.	.	1	6	1	.
VII	2.0	3.5	2.0	2.5	—	32	21.2	25	.	.	.	28	13	.	.	.	18	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.5	3.2	1.5	2.4	—	24	16.2	22	.	.	.	27	21	.	.	.	18	1	4	2	1	4	.	.	.	.	.	2	2	.
IX	4.3	6.2	3.0	4.5	—	94	50.2	8	.	.	.	10	2	.	2	2	9	4	9	8	2	9	.	.	.	.	.	6	3	.
X	7.1	6.9	5.4	6.5	—	136	44.1	9	.	.	2	.	.	.	3	2	4	11	16	13	4	16	.	.	.	.	.	1	6	.
XI	7.1	6.5	6.0	6.5	—	162	32.8	8	.	.	12	.	.	.	1	1	2	12	11	11	7	11	5	3	.	.	.	.	9	.
XII	7.7	7.8	7.7	7.7	—	193	34.4	20	.	6	17	.	.	.	3	3	3	19	16	15	9	7	9	.	.	.	.	.	14	9
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 151	**TUZLA**																													
	$H_s = 305$ m $H_b = 306.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	7.6	8.5	7.5	7.9	50.2	80	21.3	13	10	4	28	.	.	.	.	.	2	18	16	9	3	6	13	.	.	.	.	.	15	—
II	8.7	8.0	8.5	8.4	60.4	54	17.6	6	2	7	23	.	.	.	.	.	1	20	15	11	2	4	13	.	.	.	.	.	4	—
III	7.4	7.2	4.9	6.5	152.2	47	14.2	26	.	2	17	2	.	.	2	2	4	12	14	12	1	12	6	.	.	.	.	1	4	—
IV	4.3	5.8	4.1	4.7	243.2	49	30.1	26	.	.	2	6	.	.	.	.	5	6	9	7	1	7	3	.	.	.	.	7	6	—
V	6.1	7.5	5.8	6.5	194.8	112	38.0	13	.	.	2	11	.	.	.	.	.	8	16	12	3	16	.	.	.	1	.	10	6	—
VI	4.7	5.6	5.0	5.1	264.3	82	25.2	10	.	.	.	14	4	.	3	2	7	8	12	9	3	12	.	.	.	.	1	8	3	—
VII	2.3	3.5	2.2	2.7	335.8	36	12.8	17	.	.	.	28	12	.	1	1	16	.	4	4	2	4	.	.	.	.	.	4	1	—
VIII	2.9	3.8	2.4	3.0	317.3	27	17.5	22	.	.	.	28	21	.	.	.	16	3	4	3	1	4	.	.	.	.	.	6	2	—
IX	5.8	6.5	4.0	5.4	182.5	129	46.1	8	.	.	.	10	3	.	.	.	3	6	10	9	4	10	.	.	.	.	.	5	6	—
X	6.9	7.7	7.2	7.3	127.5	126	26.4	9	.	.	2	1	.	.	.	.	2	13	16	15	4	16	.	.	.	.	.	1	9	—
XI	7.7	7.6	7.1	7.5	70.6	138	20.7	13	.	.	13	.	.	.	.	.	2	15	18	16	6	16	6	1	.	.	.	.	11	—
XII	8.3	8.7	8.5	8.5	39.7	134	29.4	19	.	.	20	.	.	.	.	.	1	21	18	15	5	12	9	1	.	.	.	.	18	—
God. vred.	6.1	6.7	5.6	6.1	2038.5	1014	46.1	8.IX	12	13	107	100	40	.	6	5	59	130	152	122	35	119	50	2	.	1	.	1	42	85	—
Br. st. 152	**LIVNO**																													
	$H_s = 736$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	6.3	7.1	6.1	6.5	—	134	40.4	13	.	4	24	.	.	.	6	2	4	11	12	12	5	9	6	.	.	.	.	2	.	18
II	7.3	7.4	6.4	7.0	—	102	52.7	16	1	5	25	.	.	.	6	5	3	15	9	7	2	7	6	1	.	.	.	.	.	14
III	5.8	6.2	3.1	5.0	—	19	6.6	27	1	3	19	.	.	.	3	1	6	5	9	6	.	7	3	.	.	.	.	.	1	2
IV	5.0	7.7	4.9	5.9	—	49	17.0	3	.	.	1	.	.	.	.	.	3	9	8	7	1	6	2	.	.	.	.	5	.	2
V	6.6	8.0	4.8	6.5	—	39	21.4	13	.	.	1	2	.	.	1	.	2	8	10	6	1	10	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	4.7	6.2	4.1	5.0	—	32	16.7	10	.	.	.	15	2	.	1	.	6	3	7	4	1	7	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	7.3	5.0	7.3	6.5	—	53	17.2	19	.	.	.	29	14	.	2	.	12	3	7	6	2	7	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	2.5	4.5	2.2	3.1	—	18	14.3	25	.	.	.	29	15	.	2	.	15	1	3	3	1	3	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	6.5	6.9	4.7	6.0	—	153	66.3	8	.	.	.	6	.	.	1	.	2	12	12	11	5	12	.	.	.	.	.	7	.	.
X	7.5	8.0	5.9	7.1	—	178	60.2	2	.	.	3	.	.	.	1	1	2	14	12	12	7	12	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	7.9	8.9	7.6	8.1	—	215	42.5	8	.	.	15	.	.	.	3	2	1	17	17	15	7	16	4	2	.	.	.	1	2	3
XII	8.3	8.5	8.3	8.4	—	390	49.3	18	.	2	21	.	.	.	5	2	2	23	21	21	10	16	9	2	.	.	.	2	1	14
God. vred.	6.3	7.0	5.4	6.2	—	1382	66.3	8.IX	2	14	109	81	31	.	31	13	58	121	127	110	42	112	30	5	.	.	.	45	4	53

LIŠTICA

φ = 43° 23'N λ = 17° 36'EGr. ΔG = + 1h 10 min. — Br. st. 153

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7.	14.	21.	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7.	14.	21.	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.7	6.4	3.1	3.6	7.6	-0.8	12.2	12	-6.0	22	4.9	88	70	84	81	33	10	4.6	5	3.2	9	1.2	7	1.7	9	1.7	4	1.5	11	1.5	2	1.5	36
II	—	1.5	7.6	4.2	4.4	8.6	-0.3	15.8	24	-8.2	11	4.3	81	55	70	69	25	21	5.2	6	3.1	2	2.0	17	2.0	8	1.8	8	1.5	4	1.3	6	1.6	15
III	—	3.4	11.7	6.5	7.0	12.7	0.6	22.1	29	-8.3	16	5.2	81	51	71	68	23	13	5.5	12	3.8	4	1.2	11	1.5	12	1.9	10	1.3	6	1.7	1	1.0	24
IV	—	12.4	20.6	14.0	15.2	21.4	8.0	27.5	25	3.0	5	8.4	76	48	71	65	36	7	3.4	11	2.3	6	1.7	10	1.5	9	3.2	10	2.1	3	2.0	4	1.0	30
V	—	14.3	21.0	15.0	16.3	22.3	9.5	29.4	10	0.6	19	9.3	73	53	67	64	37	19	4.5	11	3.2	2	1.5	7	1.1	12	1.7	14	1.5	6	1.3	.	.	22
VI	—	20.5	27.9	21.7	23.0	29.0	13.8	36.0	19	9.0	12	12.1	65	46	60	57	33	28	3.2	8	2.5	5	1.1	6	1.2	9	1.2	12	1.4	1	2.0	4	1.6	17
VII	—	24.2	31.6	25.7	26.8	33.0	18.8	37.3	7	14.5	27	12.2	55	36	49	46	21	32	5.6	9	4·3	3	1.0	6	1.7	5	4.8	7	3.7	1	2.0	3	1.0	27
VIII	—	23.4	32.7	25.1	25.6	33.4	18.1	37.8	16	14.2	19	12.9	61	34	56	50	19	10	1.5	1	2.0	.	.	.	.	17	2.8	6	3.2	.	.	5	2.4	54
IX	—	16.8	23.8	18.5	19.4	25.1	14.1	33.0	1	5.6	24	10.9	75	51	67	64	29	11	2.3	1	1.0	.	.	4	1.2	19	1.6	9	1.4	1	2.0	1	1.0	44
X	—	10.8	16.7	12.4	13.1	17.9	8.6	23.5	1	0.3	13	8.6	84	63	74	74	33	11	4.3	.	.	.	.	9	1.0	11	1.2	5	2.2	.	.	1	1.0	56
XI	—	6.1	10.7	7.7	8.0	12.2	4.3	18.2	29	-2.8	10	6.6	88	70	82	80	36	10	5.5	.	.	.	.	3	1.0	5	1.6	1	2.0	2	2.0	.	.	69
XII	—	5.9	8.3	6.2	6.6	10.2	3.4	13.6	2	-6.6	17	6.5	90	78	90	86	49	10	4.1	1	2.0	1	2.0	8	1.9	17	2.2	4	2.0	1	2.0	3	1.7	48
God. vred.	—	11.8	18.2	13.3	14.2	19.4	8.2	37.8	16. VIII	-8.3	16, III	8.5	76	54	70	67	19	182	4.3	65	3.1	32	1.4	88	1.6	113	2.0	90	1.8	36	1.7	30	1.5	442

PROZOR

φ = 43 50'N λ = 17° 37'EGr. ΔG = + 1h 10 min. — Br. st. 154

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7.	14.	21.	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7.	14.	21.	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.7	1.1	-1.4	-1.1	2.5	-5.4	10.2	12	-12.5	30	3.4	77	74	82	78	26	18	6.5	7	2.1	10	6.0	3	2.3	7	1.9	4	3.5	13	2.3	26	3.2	5
II	—	-2.0	2.2	-0.6	-0.2	3.0	-4.0	12.3	23	-13.2	4	3.4	79	67	77	74	24	13	7.2	3	3.0	11	4.4	5	2.0	4	2.5	3	2.0	7	3.7	41	5.3	.
III	—	0.4	7.3	3.4	3.6	8.7	-1.8	22.2	30	-11.0	16	3.9	78	52	65	65	26	9	5.8	2	5.0	5	5.8	7	6.0	4	2.5	3	7.7	14	4.7	27	4.1	22
IV	—	8.8	16.2	10.6	11.6	17.4	5.2	23.2	15	-2.5	3	6.0	72	43	66	60	25	4	5.5	4	5.0	4	3.0	14	5.4	.	.	1	5.0	8	4.9	13	3.8	42
V	—	10 5	15.8	11.2	12.2	17.0	6.4	25.2	8	-2.1	19	6.9	72	49	69	63	24	5	5.6	8	2.9	2	2.0	14	4.6	2	2.0	.	.	4	3.0	14	4.8	44
VI	—	15.9	22.2	16.8	17.9	23.5	11.1	32.0	18	5.0	11	9.0	67	45	63	58	29	5	4.2	3	2.3	.	.	9	2.6	1	4.0	4	3.5	10	4.7	17	4.8	41
VII	—	18.8	26.0	20.2	21.3	27.6	13.5	33.4	15	5.7	26	9.5	62	37	55	51	18	7	3.6	8	3.2	10	3.7	6	2.7	2	2.0	2	6.0	3	6.3	9	4.2	46
VIII	—	19.0	28.5	21.5	22.6	29.9	14.5	34.9	16	9.2	19	9.4	63	29	50	47	18	5	5.6	1	4.0	2	5.0	13	4.5	2	2.5	1	4.0	11	5·2	12	3.6	46
IX	—	12.4	19.4	14.0	15.0	20.6	9.6	29.5	1	1.5	24	9.3	84	56	79	73	16	7	4.3	4	1.7	1	4.0	8	5.9	4	3.8	1	2.0	5	6.0	15	3.8	45
X	—	7.0	13.2	9.0	9.6	14.4	4.3	20.4	1	-2.7	13,19	7.2	88	65	82	78	41	14	5.8	3	2.7	5	6.0	4	5.5	7	3.1	5	3.0	7	3.3	6	4.0	42
XI	—	2.0	6.6	3.7	4.0	7.6	-0.3	16.2	27	-8.7	14	5.3	90	75	86	84	50	18	5.0	5	4.4	1	4.0	5	2.8	6	2.7	2	2.0	10	2.4	11	3.4	32
XII	—	0.1	2.8	0.8	1.1	4.4	-2.1	11.5	15	-11.8	17	4.5	90	80	87	86	57	19	7.0	8	4.2	12	3.8	6	3.0	4	3.0	5	2.8	3	4.0	13	2.8	23
God. vred.	—	7.5	13.4	9.1	9.8	14.7	4.2	34.9	16. VIII	-13.2	4.II	6.5	77	56	72	68	16	124	5.2	56	3.3	63	4.5	94	4.2	43	2.7	31	3.6	95	4.1	204	4.2	388

ČAPLJINA

φ = 43° 07'N λ = 17° 43'EGr. ΔG = + 1h 11 min. — Br. st. 155

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7.	14.	21.	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7.	14.	21.	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	4.5	8.9	5.8	6.2	9.7	2.3	16.0	12	-2.1	22	5.4	78	65	75	73	28	12	2.6	18	2.7	5	3.4	2	2.0	1	2.0	8	3.6	.	.	4	3.8	43
II	—	4.8	10.6	6.5	7.1	10.7	3.0	15.3	22,24	-3.3	11	5.1	72	61	63	65	30	26	2.9	24	2.8	7	2.3	8	2.6	4	3.2	3	2.0	1	1.0	12	3.3	2
III	—	6.2	14.4	8.0	9.2	14.8	3.4	25.5	30	-2.3	17	6.2	79	58	67	68	32	23	3.3	26	2.0	5	2.4	10	2.4	2	3.5	5	2.8	2	2.0	12	2.3	8
IV	—	13.9	22.7	15.7	17.0	22.8	10.2	27.9	26	6.5	5	9.1	75	47	64	62	25	1	1.0	15	2.3	.	.	2	3.0	1	2.0	35	2.4	.	.	4	1.8	32
V	—	16.4	22.8	17.4	18.5	—	11.2	—	—	5.0	19	9.7	72	48	63	61	28	4	3.2	4	3.2	1	3.0	9	2.6	1	2.0	44	1.9	3	3.0	1	2.0	26
VI	—	22.5	30.1	23.3	24.8	—	16.8	—	—	10.0	11	13.9	68	46	64	59	26	.	.	2	2.0	1	4.0	1	2.0	.	.	38	3.2	.	.	4	4.2	44
VII	—	26.1	33.7	26.9	28.4	—	19.6	—	—	15.8	28	12.1	52	28	48	43	16	1	3.0	12	2.6	5	3.8	2	3.5	.	.	21	4.4	3	3.3	5	2.6	44
VIII	—	27.6	33.6	26.3	28.4	35.1	18.6	38.9	16	15.5	3,28	13.7	63	31	60	51	15	.	.	8	2.1	3	2.7	1	4.0	.	.	27	3.6	.	.	1	1.0	53
IX	—	18.8	26.2	20.7	21.6	27.8	15.9	34.7	1	9.0	24	13.3	81	53	75	70	32	5	2.6	11	2.5	1	4.0	2	5.5	4	5.0	12	4.3	3	5.0	4	2.0	48
X	—	13.2	19.3	15.1	15.7	20.6	11.6	26.4	1	4.6	19	10.2	84	61	80	75	31	7	3.0	20	1.9	.	.	12	2.0	3	2.0	4	2.2	2	3.5	10	2.4	35
XI	—	8.2	13.1	10.1	10.4	14.8	6.9	20.2	28	0.6	14	7.8	87	73	85	82	44	8	2.5	14	2.0	.	.	4	3.5	1	5.0	6	2.7	2	2.5	27	2.9	28
XII	—	8.6	11.1	9.3	9.6	13.0	7.1	18.8	1	0.7	17	7.3	80	75	80	78	45	8	5.5	17	3.5	3	5.0	25	4.0	1	1.0	9	4.3	.	.	18	4.4	12
God. vred.	—	14.2	20.5	15.4	16.4	—	10.6	—	—	-3.3	11.II	9.5	74	54	69	66	15	95	3.1	171	2.4	31	3.2	78	3.1	18	3.2	212	3.0	16	3.2	102	3.1	375

DOMANOVIĆI

φ = 43° 09'N λ = 17° 47'EGr. ΔG = + 1h 11 min. — Br. st. 156

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7.	14.	21.	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7.	14.	21.	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	3.1	7.6	4.1	4.7	9.3	0.1	15.0	12	-6.5	21	5.0	81	68	78	76	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.9	8.6	4.8	5.3	10.3	0.6	15.2	24	-3.0	3,4	4.5	70	57	66	64	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.8	13.0	6.2	7.6	14.5	2.0	24.8	30	-3.0	7	5.0	66	48	70	61	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	13.5	21.1	13.1	15.2	22.5	9.1	27.8	30	3.2	4	8.7	74	50	72	65	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	15.9	21.9	14.7	16.3	23.1	9.8	30.8	10	1.8	18	8.9	66	48	60	58	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	22.1	28.8	22.2	23.8	30.4	15.0	36.2	20	10.0	5,11	10.7	56	35	51	47	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	25.2	33.2	25.2	27.2	34.6	18.1	37.2	15	13.5	25	11.3	47	29	49	42	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	23.6	33.5	23.6	26.1	34.6	17.9	39.0	12	14.0	22	12.6	55	37	55	49	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	19.1	25.3	19.1	20.6	27.0	14.4	34.2	1	7.0	23	12.7	74	57	73	68	30	3	7.0	1	2.0	.	.	5	7.8	5	10.4	4	7.0	.	.	1	5.0	71
X	—	12.1	18.2	13.4	14.3	19.5	8.8	25.5	1	1.2	18	9.4	84	64	74	74	30	6	9.3	2	12.0	.	.	10	7.0	3	3.3	.	.	.	.	1	12.0	71
XI	—	6.9	11.5	8.3	8.8	13.2	3.8	19.2	27	-2.0	10	7.0	89	71	81	80	42	11	7.0	2	4.5	.	.	6	7.0	.	.	1	4.0	.	.	8	8.5	62
XII	—	6.7	9.1	7.3	7.6	11.0	4.3	16.0	2	-2.5	16	6.7	85	78	79	81	39	5	7.6	8	9.5	.	.	13	8.2	.	.	10	6.0	.	.	16	11.2	41
God. vred.	—	13.0	19.3	13.5	14.8	20.8	8.7	39.0	12. VIII	-6.5	21.I	8.5	71	53	67	64	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	⊿ (⊿)	〓	▣
Br. st. 153	**LIŠTICA**					$H_s = 154$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																										
I	6.7	7.0	6.0	6.6	—	224	57.9	14	.	.	16	.	.	.	6	6	6	12	17	17	10	17	3	2	.	.	.	.	6	2	.
II	6.8	7.4	6.0	6.7	—	112	32.4	16	.	.	17	.	.	.	8	6	4	12	9	7	4	8	1	.	.	.	.	.	2	.	3
III	6.2	5.4	2.7	4.8	—	30	9.6	7	.	.	15	.	.	.	6	2	8	6	8	7	.	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	3.9	5.3	3.5	4.2	—	20	9.2	5	.	.	.	6	.	.	2	.	8	6	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	8	.	.
V	6.4	6.6	4.1	5.7	—	49	19.7	13	.	.	.	11	.	.	7	3	2	6	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	3.5	5.8	2.5	3.9	—	17	8.3	10	.	.	.	25	12	.	4	3	6	.	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	1.7	3.9	1.4	2.3	—	6	4.0	17	.	.	.	31	29	7	5	1	17	1	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	1.9	2.7	1.6	2.1	—	11	3.6	5	.	.	.	31	23	4	.	.	18	.	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	6.3	6.8	4.4	5.8	—	294	121.7	19	.	.	.	12	4	1	1	1	6	11	11	10	5	11	.	.	.	.	.	.	8	2	.
X	6.6	7.3	5.2	6.4	—	228	51.5	2	.	.	.	.	.	.	4	2	5	11	13	10	7	13	.	.	.	.	.	.	3	5	.
XI	7.8	8.3	6.0	7.4	—	308	52.8	8	.	.	7	.	.	.	5	5	2	14	19	16	10	19	.	.	.	.	.	.	2	8	.
XII	8.0	8.0	7.8	7.9	—	466	55.5	19	.	.	6	.	.	.	4	4	4	21	22	20	16	22	2	.	.	1	.	.	6	4	.
God. vred.	5.5	6.2	4.3	5.3	—	1765	121.7	19.IX	.	.	61	116	73	12	52	33	86	100	132	112	54	131	6	2	.	1	.	.	56	21	3
Br. st. 154	**PROZOR**					$H_s = 750$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																									
I	7.1	7.5	5.7	6.8	—	82	22.0	14	4	7	25	.	.	.	6	3	2	13	16	13	2	7	10	.	.	.	.	.	1	.	—
II	7.7	7.7	7.3	7.6	—	85	21.7	16	2	8	23	.	.	.	8	1	2	17	9	8	3	3	6	.	.	.	.	.	2	1	—
III	6.0	6.0	3.4	5.1	—	11	4.6	22	2	3	20	.	.	.	8	1	5	5	6	3	.	6	3	.	.	.	.	.	1	.	—
IV	4.9	6.5	4.0	5.1	—	26	5.5	28	.	.	4	.	.	.	3	1	5	8	8	6	.	8	1	1	.	.	.	.	7	.	—
V	5.9	7.1	4.7	5.9	—	52	13.4	13	.	.	2	1	.	.	4	.	1	6	13	13	2	13	.	.	.	.	.	.	2	3	—
VI	4.5	5.8	3.5	4.6	—	29	10.6	10	.	.	.	12	2	.	1	.	5	1	12	5	1	12	.	.	.	.	.	.	3	1	—
VII	2.3	4.4	1.9	2.9	—	38	31.0	30	.	.	.	25	6	.	.	.	13	2	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	—
VIII	2.4	4.0	1.5	2.6	—	4	1.8	25	.	.	.	28	14	.	3	1	13	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	4	.	—
IX	6.4	6.6	4.2	5.7	—	121	30.5	19	.	.	.	4	.	.	2	.	5	11	12	12	4	12	.	.	.	.	.	.	5	.	—
X	7.6	7.2	5.2	6.7	—	108	23.5	23	.	.	3	.	.	.	1	.	2	11	13	8	5	11	.	.	.	.	.	.	2	.	—
XI	7.7	8.5	7.0	7.7	—	197	42.3	8	.	.	15	.	.	.	1	.	1	15	17	15	8	14	3	.	.	.	.	.	2	3	—
XII	8.3	8.5	8.5	8.4	—	210	31.6	16	2	7	21	.	.	.	4	1	1	25	18	16	8	12	8	1	.	.	.	.	3	1	—
God. vred.	5.9	6.6	4.7	5.7	—	963	42.3	8.XI	10	25	113	70	22	.	41	8	55	115	132	107	34	106	31	2	.	.	.	.	37	9	—
Br. st. 155	**ČAPLJINA**					$H_s = 10$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																									
I	6.4	6.4	5.4	6.1	—	150	49.8	14	.	.	7	.	.	.	3	.	8	12	16	16	4	16	.	.	.	.	2	3	.	.
II	5.3	5.7	4.9	5.3	—	56	12.6	3	.	.	3	.	.	.	1	.	6	8	10	9	3	10	.	.	.	.	1	.	.	.
III	5.3	4.8	3.9	4.7	—	36	13.2	7	.	.	7	1	.	.	2	.	9	3	6	6	1	6	1	.	.	.	.	1	1	.
IV	2.5	3.8	3.2	3.2	—	19	9.3	6	.	.	.	11	.	.	.	.	11	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	2	.	.
V	4.5	4.9	4.1	4.5	—	40	16.0	1	.	—	.	—	—	.	.	.	4	2	8	6	2	8	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	1.7	3.3	1.9	2.3	—	4	1.3	8	.	—	.	—	—	4	.	.	18	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.0	2.4	1.2	1.5	—	0	0.4	17	.	—	.	—	—	13	1	.	20	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	0.9	1.6	1.1	1.2	—	8	8.4	18	.	.	.	31	31	6	.	.	20	.	2	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.8	4.8	3.4	4.0	—	166	65.0	19	.	.	.	22	7	3	6	.	8	3	9	7	3	9	.	.	.	.	.	4	1	.
X	5.0	4.6	4.2	4.6	—	135	33.2	1	.	.	.	1	.	.	.	.	8	8	12	11	5	12	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	6.4	6.2	4.9	5.8	—	284	63.2	21	.	.	.	.	.	.	3	.	6	10	16	14	9	16	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.4	7.4	7.5	7.4	—	222	54.7	19	.	.	.	.	.	.	16	.	4	19	22	19	7	22	.	.	.	.	2	.	3	.
God. vred.	4.2	4.7	3.8	4.2	—	1120	65.0	19.IX	.	—	17	—	—	26	32	.	122	66	109	95	34	110	1	.	.	.	2	3	18	2
Br. st. 156	**DOMANOVIĆI**					$H_s = 146$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																									
I	6.2	5.9	5.3	5.8	—	155	48.2	14	.	.	17	.	.	.	—	—	7	11	17	15	4	17	2	.	.	.	.	3	5	1	.
II	4.8	5.1	4.6	4.8	—	79	23.0	15	.	.	14	.	.	.	—	—	8	4	12	8	4	10	3	.	.	.	.	.	.	.	.
III	5.2	3.8	2.8	3.9	—	47	15.0	7	.	.	11	.	.	.	—	—	8	1	7	5	2	7	.	.	.	.	.	1	1	.	.
IV	3.2	3.9	2.8	3.3	—	26	10.4	5	.	.	.	14	.	.	—	—	11	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
V	4.5	4.7	3.2	4.1	—	34	15.0	21	.	.	.	14	1	.	—	—	4	.	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	2.1	3.3	1.6	2.3	—	12	5.4	7	.	.	.	28	17	1	—	—	10	.	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	0.8	2.0	1.0	1.3	—	2	2.0	16	.	.	.	31	31	5	—	—	20	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	1.3	2.1	0.6	1.3	—	7	6.5	17	.	.	.	31	30	1	—	—	21	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.7	5.6	2.7	4.3	—	167	52.0	20	.	.	.	19	6	1	—	—	7	3	9	6	4	9	.	.	.	.	.	1	9	.	.
X	6.4	5.6	3.8	5.3	—	134	28.0	31	.	.	.	1	.	.	—	—	5	6	11	11	5	11	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	6.9	6.5	4.7	6.0	—	293	70.0	20	.	.	4	.	.	.	—	—	4	9	19	13	8	19	.	.	.	.	1	.	2	.	.
XII	7.5	7.5	7.2	7.4	—	250	60.2	19	.	.	4	.	.	.	—	—	2	16	22	16	10	22	.	.	.	.	1	.	5	3	.
God. vred.	4.5	4.7	3.4	4.2	—	1206	70.0	20.XI	.	.	50	138	85	8	—	—	107	53	119	89	39	117	5	.	.	.	2	5	53	4	.

MOSTAR [1]

φ = 43° 21'N λ = 17° 48'E Gr. ΔG = + 1h 11 min. — Br. st. 157

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	754.5	4.1	7.0	4.7	5.1	8.4	1.6	14.3	12	-3.1	22	4.9	75	64	74	71	33	23	3.7	22	3.4	1	3.0	2	2.0	4	2.8	5	2.4	5	2.2	6	2.8	25
II	53.1	4.4	9.2	6.2	6.5	10.1	2.6	15.7	24	-4.0	11	4.4	66	50	61	59	28	23	4.0	20	4.0	2	2.5	4	2.5	6	2.2	5	1.8	4	2.5	12	2.7	11
III	53.6	4.8	13.5	8.2	8.7	14.4	3.1	24.8	29	-4.0	17	5.3	72	44	64	60	21	19	4.0	13	3.5	.	.	6	2.2	8	2.1	6	1.7	8	1.2	6	2.8	27
IV	53.0	12.8	21.8	15.6	16.4	22.6	10.1	28.9	25	2.4	5	7.7	70	40	60	57	23	13	3.0	15	3.5	5	3.2	3	2.7	8	2.9	4	1.8	6	2.2	7	1.7	29
V	52.1	15.4	22.4	17.0	18.0	23.5	11.8	31.5	10	5.5	19	8.0	62	37	53	51	24	18	3.2	19	3.8	11	3.4	5	1.8	9	1.8	5	2.8	2	3.0	6	2.0	18
VI	52.8	21.4	29.5	23.4	24.4	30.2	16.9	38.2	19	12.5	8	9.5	53	29	44	42	22	26	4.0	18	3.2	4	4.0	4	2.0	5	2.6	8	2.5	7	2.1	1	4.0	17
VII	51.3	25.7	33.3	27.4	28.4	34.3	21.4	38.1	15	16.8	28	10.4	44	26	40	37	15	27	3.7	28	3.6	5	3.6	1	2.0	6	2.8	11	3.1	2	4.0	6	3.3	7
VIII	50.5	24.0	34.3	27.0	28.1	35.4	20.5	39.6	16	17.0	19	11.3	53	26	45	41	14	19	2.7	9	3.9	5	1.4	9	1.7	11	1.7	21	2.6	8	2.2	7	2.1	4
IX	51.3	18.2	25.1	20.0	20.8	26.3	16.0	34.9	1	9.0	24	11.3	71	50	65	62	26	14	3.0	8	4.4	5	2.2	10	3.0	8	2.8	13	2.4	8	2.1	15	2.5	9
X	52.6	12.4	17.8	14.0	14.6	18.8	10.3	25.7	1	4.7	20	9.2	81	62	74	72	34	18	3.3	12	2.8	6	2.5	8	2.2	12	1.9	11	2.2	11	1.9	14	2.4	1
XI	49.8	7.5	11.5	9.2	9.4	12.6	6.0	19.7	27	-0.5	11	6.8	81	67	76	75	32	23	3.7	15	3.3	4	3.8	5	2.0	9	2.2	9	1.8	9	2.1	15	2.9	1
XII	50.0	7.2	8.6	7.6	7.8	10.1	5.0	15.0	2,30	-1.1	17	6.0	73	70	72	72	39	22	5.4	29	5.1	4	5.2	5	2.8	16	3.4	6	3.3	6	2.0	4	3.0	1
God. vred.	752.0	13.2	19.5	15.0	15.7	20.6	10.4	39.6	16. VIII	-4.0	11.II 17. III	7.9	67	47	61	58	14	245	3.7	208	3.8	52	3.2	62	2.9	102	2.5	104	2.4	76	2.1	99	2.6	150

BIJELO POLJE

φ = 43° 25'N λ = 17° 54'E Gr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 158

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	3.7	7.2	4.9	5.2	8.1	1.1	14.2	12	-3.7	22	4.6	39	74	75	63	51	26	2.9	2	2.0	.	.	.	.	12	4.9	3	3.3	.	.	25	2.9	25
II	—	4.0	8.4	5.7	6.0	9.5	1.6	16.6	24	-5.2	11	5.2	77	66	72	72	39	25	3.3	18	3.8	1	2.0	1	2.0	11	3.5	4	3.0	.	.	9	3.0	18
III	—	5.2	12.8	8.3	8.6	13.9	2.7	24.0	29	-5.0	17	6.4	78	64	74	72	40	16	2.2	17	3.6	.	.	4	2.2	9	4.3	12	2.3	.	.	3	1.7	32
IV	—	13.8	21.3	15.9	16.7	22.5	8.9	28.4	25	2.0	5	10.0	76	58	72	69	33	12	2.8	5	3.8	.	.	4	2.8	11	3.4	10	2.8	.	.	7	3.3	41
V	—	15.8	22.5	17.0	18.1	23.6	10.0	32.4	10	3.2	19	11.0	74	60	70	68	37	30	2.8	10	3.4	.	.	1	3.0	7	3.0	11	3.1	.	.	3	4.0	31
VI	—	21.9	28.7	22.3	23.8	30.1	15.3	37.6	19	10.4	8	13.9	65	55	61	60	40	13	3.3	9	2.8	1	2.0	.	.	7	2.3	10	2.4	1	3.0	14	3.1	35
VII	—	25.6	32.5	26.8	27.9	34.0	20.2	38.2	15	16.2	27	15.1	56	48	53	52	37	32	2.7	3	4.0	.	.	2	5.5	6	2.7	7	3.3	3	3.0	19	2.7	21
VIII	—	24.8	34.3	26.9	28.2	35.2	18.5	39.4	16	15.2	19	16.7	58	52	56	55	44	18	2.5	6	2.7	.	.	2	2.0	14	2.7	2	3.0	.	.	6	3.2	45
IX	—	18.2	25.0	19.9	20.8	25.6	14.5	36.6	1	7.5	25	13.5	76	68	72	72	44	13	2.7	3	3.7	.	.	1	5.0	26	3.8	6	3.3	.	.	7	2.7	34
X	—	12.3	18.5	14.5	15.0	19.3	9.7	27.0	1	2.5	13	10.8	86	75	85	82	56	17	2.7	2	2.5	1	2.0	.	.	11	3.5	1	3.0	.	.	9	2.3	52
XI	—	7.5	11.8	8.8	9.2	12.7	5.2	19.4	27	-1.6	11	7.8	87	84	85	85	63	41	2.4	4	2.2	.	.	1	2.0	4	4.0	2	2.5	.	.	.	.	38
XII	—	6.5	8.3	6.5	7.0	9.5	3.8	15.5	14	-1.4	17	6.2	81	77	80	79	55	27	3.8	8	2.4	.	.	.	.	17	5.0	7	5.0	1	2.0	18	3.2	15
God. vred.	—	13.3	19.3	14.8	15.6	20.3	9.3	39.4	16. VIII	-5.2	11.II	10.1	71	65	71	69	33	270	2.8	87	3.3	3	2.0	16	2.9	135	3.7	75	3.0	5	2.4	120	2.9	387

BRADINA

φ = 43° 45'N λ = 18° 01'E Gr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 159

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.5	0.0	-1.3	-1.3	1.7	-5.1	7.7	1	-11.5	30	3.5	85	79	85	83	55	23	3.7	18	5.0	6	3.5	2	6.5	9	9.7	25	5.4	1	2.0	3	4.3	6
II	—	-2.5	0.7	-1.2	-1.0	2.1	-4.4	12.2	23	-11.5	4	3.5	89	74	83	82	31	18	7.8	35	6.9	5	4.8	3	17.3	5	3.4	16	13.4	1	2.0	2	3.0	2
III	—	0.1	5.9	2.5	2.8	7.9	-2.3	20.2	30	-12.5	8,16	3.7	78	54	67	66	23	19	5.8	14	5.1	3	4.0	4	11.5	19	6.1	18	6.0	4	3.2	3	4.7	9
IV	—	8.1	15.3	10.3	11.0	17.5	6.0	22.7	14	-2.8	3	5.8	73	45	66	61	24	15	4.1	13	4.4	2	2.5	3	3.3	12	5.8	16	5.2	5	2.0	4	3.0	20
V	—	9.3	14.9	10.6	11.4	16.9	6.1	26.6	10	-2.2	19	6.8	76	54	72	67	28	22	4.0	18	4.3	.	.	1	7.0	10	6.5	21	4.8	3	1.3	4	4.2	14
VI	—	14.2	20.5	15.9	16.6	22.2	11.3	30.8	19	5.6	25	8.9	75	51	66	64	25	19	3.3	19	2.5	5	3.4	2	3.5	5	4.4	18	3.7	6	3.3	6	3.3	10
VII	—	17.0	24.2	18.7	19.6	26.2	14.0	32.8	15	6.2	26	9.6	70	42	60	57	20	19	3.7	38	3.2	6	4.0	1	5.0	2	2.0	3	1.0	3	1.0	4	3.2	17
VIII	—	18.2	28.0	21.0	22.0	29.7	15.6	35.2	16	10.1	19	8.6	61	28	51	47	7	16	2.2	14	2.9	4	2.5	6	8.0	14	4.9	14	6.1	3	5.0	6	2.2	16
IX	—	12.4	18.2	13.6	14.4	19.7	10.2	28.9	5	3.0	21	8.9	81	57	76	71	33	11	4.7	18	3.3	2	5.5	3	9.0	10	5.0	24	6.0	3	7.3	3	3.7	16
X	—	7.2	11.6	9.0	9.2	13.4	5.2	19.6	2	-2.0	13	6.9	86	67	77	77	12	8	5.5	18	4.8	4	3.8	3	15.0	11	6.3	29	7.3	5	6.8	2	1.5	13
XI	—	2.4	5.3	3.7	3.8	6.8	0.8	14.8	27	-5.8	14	5.2	86	81	83	83	57	9	4.7	20	4.2	2	3.0	2	3.0	7	7.1	31	6.0	5	5.8	5	4.6	9
XII	—	-0.3	1.0	0.2	0.3	2.9	-2.8	10.0	1	-8.9	17	4.4	92	86	91	90	61	5	8.0	31	9.1	6	9.2	8	8.8	6	8.5	25	8.5	4	3.0	5	5.0	3
God. vred.	—	7.0	12.1	8.6	9.1	13.9	4.6	35.2	16. VIII	-12.5	8,16 III	6.3	79	60	73	71	7	184	4.5	256	4.9	45	4.4	38	8.9	110	6.1	240	6.5	43	3.9	47	3.6	135

BJELAŠNICA [2]

φ = 43° 43'N λ = 18° 16'E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 160

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	586.9	-7.3	-6.6	-7.0	-7.0	-4.9	-9.6	0.5	1	-15.5	29	2.2	80	83	81	81	59	33	8.8	3	3.3	.	.	.	.	16	16.8	26	16.2	12	11.8	3	17.7	.
II	85.3	-8.5	-7.7	-8.2	-8.2	-5.9	-11.1	-0.5	16	-17.0	10	2.0	80	82	81	81	67	37	15.6	1	25.0	.	.	.	.	16	20.8	12	26.8	.	.	21	15.6	.
III	87.8	-6.3	-5.6	-5.9	-5.9	-3.6	-9.0	7.2	30	-21.0	8	2.4	79	78	79	79	46	28	13.1	3	17.0	1	9.0	2	6.5	8	15.1	32	16.9	3	13.3	16	10.8	.
IV	94.6	2.2	3.9	2.2	2.6	5.2	-0.3	11.2	14	-10.8	4	4.0	72	68	75	72	31	29	8.2	7	7.3	6	4.5	3	6.0	11	14.5	20	11.8	9	6.2	5	5.0	.
V	93.8	1.9	4.1	2.2	2.6	5.2	-0.5	15.2	9,10	-9.4	18	4.3	78	74	78	77	45	29	12.2	9	12.2	1	12.0	2	7.0	21	10.2	17	9.4	5	6.4	9	13.1	.
VI	97.7	7.4	10.0	7.6	8.2	11.7	4.7	20.5	19	-2.2	25	6.1	74	71	79	75	39	30	9.9	7	2.9	2	4.5	1	3.0	13	10.3	21	10.3	3	8.3	13	8.0	.
VII	98.5	10.7	12.7	10.3	11.0	14.7	7.7	21.6	15	0.2	26	6.6	69	61	71	67	33	55	9.4	7	7.6	2	6.5	2	6.0	6	10.7	7	9.0	3	3.3	4	7.8	7
VIII	98.2	12.8	15.9	12.9	13.6	17.6	9.9	22.5	17	1.8	23	7.3	67	55	66	63	31	15	4.5	6	4.7	2	4.5	3	4.0	23	9.6	27	7.9	1	4.0	2	3.0	14
IX	95.3	6.6	8.8	6.6	7.2	10.1	4.3	16.6	1	-2.8	24	6.7	86	83	89	86	20	8	4.0	2	5.5	3	4.7	2	5.0	31	6.2	30	4.9	-11	4.5	.	.	3
X	93.2	1.3	2.5	1.8	1.8	4.3	-0.7	10.6	1	-8.4	13	4.9	94	92	89	92	16	16	5.6	3	4.7	1	2.0	.	.	35	6.8	28	5.4	6	3.3	3	4.0	1
XI	88.3	-2.6	-2.6	-2.2	-2.4	0.6	-4.3	4.4	27	-10.4	13	3.7	95	95	96	95	28	23	5.7	3	3.0	2	4.5	.	.	34	7.5	18	6.6	7	3.9	3	3.3	.
XII	87.5	-3.4	-2.7	-3.1	-3.1	-0.7	-5.3	3.5	2	-12.6	6	3.7	99	98	99	99	84	17	4.9	4	4.0	4	4.0	2	4.5	35	7.8	24	7.3	1	3.0	1	6.0	5
God. vred.	592.3	1.2	2.7	1.4	1.7	4.5	-1.2	22.5	17. VIII	-21.0	8.III	4.5	81	78	82	80	16	320	9.5	55	7.2	24	5.0	17	5.4	249	9.9	262	10.6	61	6.7	80	10.8	30

[1] 3.IV stanica je premeštena na novo mesto sa istim koordinatama i visinama: H_s = 99 m; H_b = 107.5 m; h_t = 2.0 m; h_r = 1.0 m

[2] Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
Br. st. 157	**MOSTAR** [1]																													
I	6.9	7.1	6.1	6.7	82.9	178	44.3	14	.	.	6	.	.	.	4	.	6	14	17	16	7	17	2	.	.	.	.	.	2	2	.
II	7.3	7.4	5.9	6.9	116.5	105	27.1	2	.	.	7	.	.	.	7	1	4	13	9	7	5	8	1	.	.	.	3	.	1	.	.
III	6.2	5.6	3.0	4.9	190.0	40	15.4	7	.	.	10	.	.	.	7	1	9	7	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	4.4	6.1	3.7	4.7	—	32	15.9	5	.	.	.	16	.	.	4	.	7	4	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	9	.	.
V	5.8	5.7	3.8	5.1	—	38	19.5	14	.	.	.	15	2	.	11	3	2	3	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	2.9	4.7	2.1	3.2	321.6	13	5.9	24	.	.	.	27	15	6	18	2	9	.	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	1.6	3.7	1.5	2.3	379.1	18	7.4	19	.	.	.	31	29	22	22	3	19	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	1.9	3.3	1.4	2.2	334.3	39	23.5	18	.	.	.	31	30	19	16	1	16	.	6	3	2	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	6.1	7.1	5.1	6.1	177.4	182	58.0	8	.	.	.	17	6	6	15	3	7	12	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	8	.	.
X	7.0	7.2	5.3	6.5	128.2	212	41.0	15	.	.	.	1	.	.	16	5	5	12	14	12	8	14	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	7.4	8.1	6.2	7.2	75.7	324	65.7	21	.	.	1	.	.	.	13	6	1	13	17	14	11	17	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XII	8.3	7.7	8.3	8.1	55.8	394	64.1	19	.	.	1	.	.	.	26	9	2	22	22	20	14	22	3	2	.	.	.	.	6	1	1
God. vred.	5.5	6.1	4.4	5.3	—	1575	65.7	21.XI	.	.	25	138	82	53	159	34	87	101	125	104	56	124	6	2	.	.	3	.	59	3	1
Br. st. 158	**BIJELO POLJE**																													
I	6.8	7.3	8.1	7.4	—	233	58.4	14	.	.	10	.	.	.	4	1	3	16	14	14	9	14	.	.	.	.	1	.	3	.	.
II	6.3	7.1	6.8	6.7	—	115	35.4	2	.	.	11	.	.	.	7	.	3	14	9	7	4	9	1	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.1	5.6	5.3	5.7	—	55	25.4	7	.	.	8	.	.	.	4	1	9	12	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	2.9	6.1	5.8	4.9	—	48	13.4	6	.	.	.	16	.	.	2	.	5	6	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
V	5.2	5.3	5.6	5.4	—	79	43.8	13	.	.	.	14	2	.	.	.	2	6	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	2.5	4.6	4.1	3.7	—	24	10.6	10	.	.	.	28	16	.	.	.	7	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.4	2.7	2.2	2.1	—	18	8.4	17	.	.	.	31	29	.	1	.	20	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.4	2.9	2.1	2.1	—	32	24.4	18	.	.	.	31	31	5	.	.	17	.	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	5.6	5.8	5.6	5.7	—	264	106.5	19	.	.	.	15	5	4	3	1	6	9	11	11	5	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	7.0	7.0	6.4	6.8	—	267	51.4	23	.	.	.	1	.	.	.	.	3	14	13	13	8	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.7	7.5	5.9	7.4	—	319	57.8	21	.	.	1	.	.	.	.	.	4	17	13	13	9	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.2	7.7	8.2	8.0	—	589	107.6	19	.	.	1	.	.	.	6	2	1	22	17	16	12	17	2	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.1	5.8	5.6	5.5	—	2043	107.6	19. XII	.	.	31	136	83	9	27	5	80	118	113	106	54	113	3	.	.	.	1	.	16	.	.
Br. st. 159	**BRADINA**																													
I	8.1	8.0	6.6	7.6	—	141	31.0	14	1	13	29	.	.	.	8	3	3	18	20	17	5	10	15	1	.	.	.	.	1	4	29
II	8.4	8.5	7.9	8.3	—	71	19.8	3	2	13	25	.	.	.	8	5	2	21	18	11	3	7	13	1	.	.	.	.	.	1	22
III	7.4	6.4	4.9	6.1	—	30	12.6	22	6	4	19	.	.	.	7	3	4	9	9	8	1	6	4	1	.	.	.	.	1	.	8
IV	5.2	7.2	3.9	5.4	—	38	8.5	3	.	.	4	.	.	.	1	1	3	7	11	8	.	9	5	.	.	.	.	.	6	1	3
V	7.1	7.6	5.9	6.9	—	80	30.4	13	.	.	4	3	.	.	7	2	1	9	17	10	3	17	2	2	.	.	.	2	4	.	.
VI	6.2	6.6	4.5	5.8	—	27	7.6	25	.	.	.	10	2	.	2	.	.	3	9	7	.	8	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	3.2	5.5	2.5	3.7	—	28	14.4	17	.	.	.	21	4	.	.	.	9	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	2.4	4.2	1.4	2.7	—	21	9.4	18	.	.	.	28	15	1	4	4	14	.	5	4	.	3	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	6.6	6.8	4.4	5.9	—	236	68.7	28	.	.	.	5	.	.	10	10	2	8	15	12	4	15	.	.	.	.	.	.	6	3	.
X	7.9	7.4	5.5	6.9	—	256	80.0	2	.	.	4	.	.	.	8	7	2	11	16	12	8	16	1	1	.	.	.	.	2	4	.
XI	8.2	8.8	7.2	8.1	—	230	38.1	8	.	.	15	.	.	.	5	.	.	16	19	17	8	15	6	.	.	.	.	.	.	5	8
XII	8.9	9.0	9.0	9.0	—	397	81.8	19	.	9	22	.	.	.	12	4	1	25	22	19	13	12	13	1	.	1	.	.	5	7	23
God. vred.	6.6	7.2	5.3	6.4	—	1555	81.8	19. XII	9	39	122	67	21	1	72	39	41	129	165	129	46	122	62	7	.	1	.	2	42	27	93
Br. st. 160	**BJELAŠNICA**																													
I	8.2	9.1	8.1	8.5	—	60	44.0	14	16	30	31	.	.	.	26	12	1	21	9	8	1	.	9	.	.	.	.	1	25	31
II	8.2	8.9	8.4	8.5	—	37	16.5	9	18	29	29	.	.	.	25	17	2	21	8	7	1	.	7	.	.	.	.	.	27	29
III	7.3	7.4	6.4	7.0	—	8	2.4	9	13	26	28	.	.	.	21	17	3	15	9	3	.	.	9	.	1	.	.	2	19	31
IV	5.6	7.6	4.1	5.8	—	34	7.8	3,4	1	5	8	.	.	.	19	3	1	7	10	6	.	4	6	.	1	.	.	3	6	10	15
V	7.8	8.6	7.0	7.8	—	82	30.5	13	.	9	16	.	.	.	23	17	1	16	21	15	2	6	16	.	1	.	.	2	5	17	14
VI	6.7	7.8	6.1	6.9	—	64	18.8	4	.	.	3	.	.	.	20	12	.	13	11	8	2	11	.	.	.	.	.	3	7	15	.
VII	4.2	6.6	2.9	4.6	—	59	16.8	30	.	.	.	.	.	.	16	12	5	3	8	7	3	8	.	.	.	.	.	3	7	10	.
VIII	2.6	4.0	1.8	2.8	—	20	8.5	7	.	.	.	.	.	.	9	8	14	.	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	7	4	.
IX	7.2	7.7	6.0	7.0	—	207	73.0	19	.	.	2	.	.	.	17	8	3	13	14	14	5	13	.	.	.	.	.	1	5	22	.
X	8.0	8.6	7.5	8.0	—	159	35.1	15	.	3	16	.	.	.	24	12	3	21	17	14	7	15	11	.	.	.	.	2	29	3
XI	8.3	8.9	8.3	8.5	—	87	23.5	21	3	8	28	.	.	.	25	15	1	21	15	11	3	3	15	.	1	2	.	.	26	26
XII	9.1	8.5	9.4	9.0	—	99	18.3	4	10	9	24	.	.	.	18	14	1	25	16	15	4	3	15	2	.	3	.	.	31	28
God. vred.	6.9	7.8	6.3	7.0	—	916	73.0	19.IX	61	119	185	.	.	.	243	147	35	176	145	113	28	70	88	2	4	5	.	12	42	235	177

[1] 3.IV stanica je premeštena na novo mesto sa istim koordinatama i visinama: $H_s = 99$ m; $H_b = 107.5$ m; $h_t = 2.0$ m; $h_r = 1.0$ m.

φ = 43° 52′N λ = 18° 19′E Gr. ΔG = + 1h 13 min. RAJLOVAC [1] Br. st. 161

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-4.7	0.2	-3.6	-2.9	—	-7.2	—	—	-19.4	17	3.3	81	83	81	82	33	3	1.7	2	1.5	2	2.0	1	2.0	3	7.0	2	2.5	.	.	6	1.3	7
II	—	-2.8	3.2	-0.6	-0.2	—	-4.4	—	—	-23.5	11	4.2	88	82	89	86	52	16	1.5	2	1.5	.	.	2	3.5	8	5.1	.	.	.	.	7	1.7	5
III	—	-0.2	9.9	3.5	4.2	—	-1.2	—	—	12.0	6	4.8	89	62	84	78	34	14	2.6	2	1.0	2	1.0	.	.	5	10.4	2	1.0	5	6.0	5	6.0	5
IV	—	6.8	18.6	11.4	12.0	—	5.6	—	—	0.6	3	7.5	90	52	78	74	30	6	2.2	3	2.7	4	3.2	2	2.5	1	2.0	4	5.0	2	1.5	7	1.6	6
V	—	9.6	18.5	12.1	13.1	19.6	8.8	29.0	10	2.5	24	8.7	88	56	84	76	36	16	1.9	8	1.0	1	1.0	2	2.5	1	4.0	.	.	2	4.5	8	2.6	5
VI	—	14.1	24.0	16.4	17.7	25.3	12.6	33.5	19	5.4	26	11.6	87	55	88	77	40	22	1.7	4	1.3	1	4.0	3	2.7	.	.	.	.	2	4.5	6	2.0	5
VII	—	16.0	27.2	19.7	20.6	29.2	10.9	36.5	15	6.4	26	11.8	82	46	73	67	30	21	1.7	10	1.7	1	1.0	1	1.0	2	2.0	1	1.0	1	2.0	9	1.4	4
VIII	—	15.9	31.5	21.5	22.6	32.9	11.6	37.6	14	8.3	29	11.4	82	34	65	60	21	16	1.4	6	1.3	1	6.0	1	1.0	1	3.0	2	2.0	6	4.8	6	1.2	5
IX	—	11.7	21.8	14.8	15.8	23.2	8.2	30.6	4	0.4	24	10.2	91	55	82	76	34	11	1.5	3	1.0	5	1.2	.	.	7	3.0	2	1.5	8	2.9	2	1.0	5
X	—	6.7	14.5	9.3	10.0	15.5	4.0	23.0	26	-2.3	19	8.0	94	70	89	84	48	14	1.6	2	1.5	1	1.0	2	1.0	7	3.1	1	2.0	3	2.7	1	3.0	6
XI	—	2.5	7.3	3.9	4.4	8.1	0.2	17.2	26	-4.5	14	5.9	97	83	95	92	55	10	1.6	4	1.2	1	1.0	2	2.5	5	4.8	.	.	1	3.0	2	1.5	6
XII	—	-0.1	2.5	0.9	1.0	4.3	-2.3	15.2	1	-10.4	25	4.9	95	91	94	93	63	7	2.7	2	1.0	5	4.8	3	2.7	9	4.4	.	.	5	2.0	3	2.3	5
God. vred.	—	6.3	14.9	9.1	9.8	—	3.9	37.6	14. VIII	-23.5	11.II	7.7	89	64	84	79	21	156	1.7	48	1.4	24	2.6	19	2.3	49	4.8	14	2.6	35	3.6	62	2.1	69

φ = 43° 50′N λ = 18° 21′E Gr. ΔG = + 1h 13 min. BUTMIR [1] Br. st. 162

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	714.5	-4.4	0.2	-2.5	-2.3	2.7	-7.4	10.6	28	-19.6	17	3.4	89	78	86	84	51	1	2.0	1	1.0	2	2.6	3	3.3	9	7.0	1	1.0	6	2.3	8	2.5	6
II	13.6	-2.3	3.1	0.2	0.3	4.3	-4.3	15.6	23	-25.0	11	3.7	83	68	80	77	40	1	1.0	2	2.0	.	.	2	1.5	13	5.5	1	9.0	2	3.0	26	1.9	4
III	13.6	0.5	9.1	4.5	4.6	10.7	-2.0	24.0	29	-12.6	7,8	4.2	84	50	66	67	25	5	1.8	4	1.5	1	1.0	4	1.8	13	4.2	7	4.4	6	2.5	18	2.2	3
IV	17.0	7.3	18.2	12.3	12.5	20.1	4.6	25.4	23	0.2	5	6.6	85	43	65	64	21	2	2.5	7	2.6	3	2.0	6	1.8	9	4.3	4	5.5	3	2.7	7	1.6	4
V	16.6	9.7	18.3	12.9	13.4	19.7	6.8	29.8	10	-1.6	19	7.5	84	47	71	67	16	4	2.0	5	1.8	2	1.5	3	1.3	17	3.8	3	1.7	2	2.5	15	3.1	4
VI	18.3	14.5	23.8	17.3	18.2	25.2	10.5	34.3	18	5.2	11	10.2	82	48	71	67	23	4	2.2	1	4.0	1	2.0	5	1.5	7	1.8	.	.	7	2.4	20	2.1	4
VII	17.6	16.7	27.3	19.9	21.0	29.1	12.1	34.3	14	7.2	26	10.7	77	39	63	60	21	4	2.0	4	3.2	1	4.0	3	3.0	6	2.8	2	2.0	.	.	15	3.1	5
VIII	16.1	16.9	31.0	22.5	23.2	32.2	13.3	37.0	13	9.7	28	10.1	75	28	52	52	16	3	3.3	1	2.0	2	4.0	4	2.2	9	3.2	7	4.4	2	3.0	16	2.9	4
IX	15.0	12.0	21.5	15.8	16.3	22.6	8.8	30.3	1	0.8	24	9.8	88	52	74	71	30	3	2.3	.	.	2	2.0	2	1.5	18	4.3	5	3.4	5	3.0	7	1.9	4
X	16.5	7.6	14.3	10.3	10.6	15.9	5.2	22.6	26	-1.2	19	7.5	89	64	81	78	37	7	3.1	.	.	.	.	9	3.9	9	4.4	3	7.0	4	2.5	9	2.0	5
XI	13.5	2.7	7.5	4.7	4.9	9.0	1.1	18.7	26	-5.2	9	5.5	92	75	86	84	47	.	.	1	1.0	.	.	6	1.7	6	3.3	6	3.0	2	1.5	10	2.6	5
XII	14.5	0.3	2.7	1.3	1.4	4.8	-2.2	15.4	1	-12.2	26	4.7	90	86	90	89	55	.	.	1	2.0	1	7.0	2	9.0	23	7.0	.	.	4	2.2	10	2.6	5
God. vred.	715.6	6.8	14.8	9.9	10.4	16.4	3.9	37.0	13. VIII	-25.0	11.II	7.0	85	56	74	72	16	34	2.4	27	2.2	15	2.6	49	2.6	139	4.7	38	4.0	43	2.5	161	2.4	59

φ = 43° 52′N λ = 18° 26′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. SARAJEVO [1] Br. st. 163

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	704.2	-2.6	1.3	-0.6	-0.6	3.8	-4.6	10.9	25	-15.0	30	3.3	80	68	75	75	38	3	2.0	1	1.0	15	2.5	10	4.2	5	4.2	9	2.8	8	2.9	6	2.8	3
II	03.4	-1.5	2.8	0.2	0.4	4.1	-2.8	14.8	23	-13.2	4	3.4	79	62	75	72	25	2	1.0	.	.	14	3.1	4	8.2	8	6.6	11	1.8	23	2.3	8	3.0	1
III	03.8	1.0	8.7	4.0	4.4	10.6	-0.6	23.4	29	-11.5	16	3.5	81	41	57	56	12	4	4.8	.	.	33	3.3	3	2.7	7	5.4	11	3.9	15	3.7	6	3.0	1
IV	07.3	8.9	17.4	12.0	12.6	19.8	6.4	25.7	24	-0.6	3	5.5	67	36	57	54	7	4	2.8	4	3.5	33	2.8	10	3.4	6	6.3	7	4.0	9	3.4	1	2.8	1
V	07.0	10.2	17.4	12.2	13.0	19.4	7.5	29.8	10	-0.7	19	6.7	74	43	67	61	15	3	3.3	3	1.7	13	2.2	10	3.0	11	3.5	7	1.6	16	3.0	6	3.0	2
VI	08.8	15.3	23.1	17.4	18.3	24.5	11.7	33.4	19	6.1	11	8.6	68	41	62	57	18	5	3.8	4	1.8	8	2.1	16	1.4	5	3.2	3	2.7	18	3.1	12	3.2	1
VII	08.2	17.1	26.7	20.3	21.1	28.6	13.5	35.0	15	8.4	26	8.5	63	30	50	48	10	8	2.4	8	2.8	28	2.5	9	2.4	2	2.0	5	2.2	8	4.0	6	2.2	1
VIII	06.8	17.9	30.2	22.3	23.2	32.1	14.7	37.4	13	10.5	24	7.7	59	20	41	40	7	3	3.7	7	3.7	38	2.8	7	2.6	4	3.2	5	3.2	13	3.4	6	2.7	1
IX	06.5	12.8	20.7	15.6	16.2	22.7	10.7	30.9	1	2.2	24	8.6	75	47	67	63	19	1	7.0	9	2.3	16	3.1	6	4.0	8	4.0	8	2.8	13	2.1	4	2.0	2
X	06.8	8.2	13.7	10.4	10.7	15.7	5.7	22.1	25	-0.5	19	6.9	79	59	72	70	15	4	1.2	11	3.2	15	3.5	10	3.8	11	6.7	9	2.4	14	2.8	3	2.7	1
XI	03.7	2.9	7.0	4.8	4.9	8.5	1.7	16.2	27,29	-5.3	10	5.1	85	69	78	77	34	.	.	5	2.2	14	3.5	3	2.0	9	2.8	12	1.6	16	1.8	15	1.7	1
XII	04.6	0.5	2.3	1.5	1.4	4.3	-1.2	15.0	1,2	-8.8	25	4.3	86	80	85	84	47	4	1.5	.	.	8	2.8	5	5.6	11	5.0	10	2.2	22	2.0	15	1.9	1
God. vred.	706.0	7.6	14.3	10.0	10.5	16.2	5.2	37.4	13. VIII	-15.0	30.I	6.0	74	50	66	63	7	41	2.8	52	2.7	235	2.9	93	3.3	87	4.7	97	2.5	175	2.8	91	2.5	12

φ = 43° 31′N λ = 18° 27′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. KALINOVIK [1] Br. st. 164

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	667.3	-3.3	-0.5	-2.3	-2.1	1.2	-6.8	7.0	1	-13.9	17	3.5	90	82	90	87	37	6	6.0	22	4.8	14	5.6	.	.	.	..	14	10.9	22	5.4	.	.	.
II	66.0	-3.9	0.1	-2.1	-2.0	1.1	-5.5	12.0	23	-19.7	11	3.4	87	75	87	83	34	25	7.3	24	6.9	8	3.5	.	.	.	.	15	1.2	5	4.0	1	4.0	.
III	67.0	-1.1	4.4	0.6	1.1	5.8	-3.9	18.4	29,30	-15.2	10	3.9	85	60	82	76	36	10	5.3	13	6.3	15	4.7	1	2.0	1	1.0	24	8.6	16	5.6	2	7.0	2
IV	71.4	7.3	13.9	8.2	9.4	15.4	2.8	20.7	23	-3.4	5	6.1	82	50	77	70	31	5	6.2	9	3.3	20	3.2	2	5.0	.	.	13	7.9	9	4.0	2	2.5	3
V	71.0	8.5	13.1	8.6	9.7	14.8	4.6	25.7	9	-3.2	19	6.6	80	59	79	73	32	11	5.9	13	5.3	17	5.5	1	2.0	.	.	18	6.0	11	2.5	3	9.0	2
VI	73.4	13.9	19.3	20.3	18.4	20.6	8.8	29.4	18	4.4	7	8.9	75	54	77	69	38	8	6.8	10	5.3	30	4.6	.	.	.	.	14	5.5	5	2.0	3	5.3	.
VII	73.0	17.3	22.5	16.7	18.3	24.2	11.8	30.7	15	4.7	26	10.1	71	49	71	64	33	4	5.5	15	6.0	38	5.8	3	5.3	.	.	6	6.8	3	4.3	.	.	.
VIII	72.4	17.8	25.6	18.0	19.8	26.8	11.8	32.4	16	7.0	28	10.0	67	40	65	57	30	3	8.7	8	6.9	18	5.3	1	2.0	.	.	28	7.1	6	4.5	1	7.0	.
IX	72.3	11.9	17.7	12.6	13.7	19.1	8.3	29.6	1	1.3	29	8.9	82	58	81	73	33	4	6.8	7	4.9	18	4.7	2	1.5	1	12.0	38	9.2	13	4.8	2	6.0	.
X	70.8	6.6	10.6	7.8	8.2	12.4	4.2	19.7	1	-2.8	13	6.9	90	71	84	82	34	11	6.8	7	4.9	16	3.6	.	.	.	.	29	7.1	21	4.3	5	4.4	.
XI	67.1	1.5	5.3	3.0	3.2	6.4	-0.3	13.3	27	-9.5	14	5.3	94	79	88	87	43	5	5.4	21	5.5	15	4.4	1	5.0	3	2.7	32	7.1	7	4.1	3	3.0	.
XII	67.4	-0.4	0.2	-0.8	-0.4	2.2	-2.9	10.7	2	-8.9	7	4.3	94	89	95	93	61	5	8.2	13	7.2	27	6.5	1	7.0	.	.	33	1.2	7	4.4	3	5.0	.
God. vred.	669.9	6.3	11.0	7.6	8.1	12.5	2.7	32.4	16. VIII	-19.7	11.II	6.5	83	64	81	76	31	97	5.6	162	5.7	236	5.0	12	3.5	5	4.2	264	8.7	125	4.4	25	5.2	11

[1] Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ;	✱ △	⁑	✱△	△̇	△	▲	[K ([K)	≡	⊠
Br. st. 161 RAJLOVAC — H_s = 489 m H_b = 490.2 m h_t = 1.9 m h_r = 1.0 m																															
I	9.1	7.7	7.6	8.1	—	28	7.5	26	9	—	28	—	—	.	.	.	.	18	8	5	.	8	3	2	.	1	.	.	1	19	—
II	9.0	8.5	8.4	8.6	—	16	6.2	2	5	—	20	—	—	.	.	.	1	22	8	3	.	8	3	.	.	1	.	.	.	9	—
III	7.1	7.0	4.3	6.1	—	42	13.0	22	2	—	16	—	—	.	.	.	3	9	7	7	1	6	1	.	.	.	.	.	1	2	—
IV	5.7	7.7	4.3	5.9	—	23	6.1	5	.	—	.	—	—	.	.	.	2	7	11	7	.	11	3	1	1	.	.	.	5	9	—
V	7.7	8.5	6.3	7.5	—	133	37.7	13	.	.	.	9	.	.	.	.	1	16	20	12	4	19	.	.	.	.	.	.	4	7	—
VI	5.4	6.9	4.0	5.4	—	34	10.2	20	.	.	.	18	5	.	.	.	3	6	9	5	1	9	.	.	.	.	.	.	7	10	—
VII	3.5	6.0	3.6	4.4	—	23	11.7	17	.	.	.	27	15	.	.	.	7	4	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	7	5	—
VIII	3.0	4.6	2.6	3.4	—	11	5.2	6	.	.	.	30	24	.	.	.	13	4	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	5	1	—
IX	7.3	7.9	5.6	6.9	—	121	42.9	8	.	.	.	10	2	.	1	.	1	19	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	5	9	—
X	8.6	8.3	6.2	7.7	—	141	27.1	9	.	.	3	.	.	.	.	.	1	14	14	10	6	14	.	.	.	.	.	.	3	10	—
XI	9.6	9.3	8.1	9.0	—	133	27.3	8	.	.	15	.	.	.	1	.	.	23	17	12	6	17	7	5	.	.	.	.	3	7	4
XII	9.5	9.8	9.6	9.6	—	222	69.2	19	2	3	22	.	.	.	7	3	.	29	24	17	6	16	14	1	.	1	.	.	3	8	22
God. vred	7.1	7.7	5.9	6.9	—	927	69.2	19. XII	18	—	104	—	—	.	9	3	32	168	145	98	28	135	31	9	1	3	.	.	44	96	26
Br. st. 162 BUTMIR — H_s = 518 m H_b = 523.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	9.2	8.2	7.0	8.1	42.2	97	18.4	14	9	12	28	.	.	.	1	1	.	19	17	14	4	8	13	.	.	.	.	.	.	16	21
II	8.6	8.1	8.3	8.3	45.6	56	12.8	15	4	8	21	.	.	.	1	.	2	21	15	10	2	4	11	.	.	.	.	.	.	4	13
III	6.5	5.9	4.4	5.6	174.1	24	6.7	22	3	3	18	.	.	.	.	.	3	8	9	7	.	5	5	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	5.0	6.6	4.5	5.4	190.1	14	3.2	19	.	.	.	1	.	.	1	.	5	6	7	5	.	5	4	.	.	.	.	.	7	2	1
V	7.5	7.4	6.0	7.0	157.0	75	38.0	13	.	.	2	9	.	.	.	.	1	10	14	8	1	14	.	.	.	.	.	.	4	3	.
VI	5.2	6.1	3.9	5.1	254.7	38	8.5	10	.	.	.	15	5	.	.	.	2	4	8	7	.	7	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VII	2.9	4.9	1.8	3.2	298.7	16	7.0	30	.	.	.	28	13	.	.	.	11	2	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	2.5	3.2	1.5	2.4	292.6	31	23.0	6	.	.	.	29	23	.	.	.	17	1	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	6.3	6.5	4.6	5.8	130.0	140	34.6	19	.	.	.	10	1	.	1	1	3	6	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	5	4	.
X	7.7	7.0	5 9	6.9	92.6	127	26.0	15	.	.	4	.	.	.	.	.	3	13	13	11	6	13	.	.	.	.	.	.	2	10	.
XI	8.8	8.2	7.5	8.2	43.2	129	25.0	8	.	.	13	.	.	.	.	.	1	19	15	12	4	12	5	.	.	.	.	.	.	8	3
XII	8.8	9.2	9.2	9.1	10.4	297	83.4	19	5	9	22	.	.	.	5	.	.	25	21	21	11	13	12	1	.	.	.	.	2	9	20
God. vred.	6.6	6.8	5.4	6.3	1731.2	1044	83.4	19. XII	21	32	108	92	42	.	9	2	48	134	137	110	32	99	50	1	.	.	.	.	37	58	58
Br. st. 163 SARAJEVO — H_s = 630 m H_b = 637.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m																															
I	7.4	7.1	6.3	6.9	58.5	130	50.7	14	3	8	26	.	.	.	7	.	3	13	18	14	3	9	12	1	.	.	.	.	1	17	22
II	7.6	8.1	8.0	7.9	57.2	50	11.2	3	2	9	22	.	.	.	5	.	2	19	19	11	1	7	12	.	.	.	.	.	.	7	17
III	6.2	5.6	4.2	5.3	162.9	36	12.5	7	4	3	15	.	.	.	6	.	4	4	7	6	2	5	4	.	.	.	.	.	1	15	5
IV	4.1	5.7	3.7	4.5	208.3	21	4.7	29	.	.	2	2	.	.	4	.	7	6	8	7	.	6	3	.	.	.	.	.	7	6	1
V	6.0	6.4	4.5	5.6	173.0	74	25.8	13	.	.	1	9	.	.	2	.	3	7	16	11	2	16	.	.	.	.	.	.	6	3	.
VI	3.8	5.2	3.6	4.2	250.5	40	11.0	10	.	.	.	13	4	.	4	.	8	3	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VII	2.5	4.2	1.7	2.8	303.8	12	7.7	30	.	.	.	28	13	.	3	.	15	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	2.8	3.2	1.7	2.6	318.9	5	2.6	19	.	.	.	30	23	1	5	.	15	1	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	6.0	6.3	5.0	5.8	153.9	104	30.7	8	.	.	.	8	3	.	8	.	5	9	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	5	11	.
X	6.9	7.2	5.8	6.6	109.4	140	27.5	9	.	.	1	.	.	.	5	.	2	9	16	11	6	16	.	.	.	.	.	.	1	14	.
XI	8.4	8.4	7.5	8.1	64.0	147	30.2	8	.	.	12	.	.	.	4	.	1	20	16	13	4	13	7	2	.	.	.	.	1	15	7
XII	9.2	9.6	9.5	9.4	20.2	261	70.2	19	.	12	20	.	.	.	11	1	.	28	23	21	6	14	13	2	.	.	.	.	3	10	21
God. vred.	5.9	6.4	5.1	5.8	1880.6	1020	70.2	19. XII	9	32	99	90	43	1	64	1	65	120	154	115	28	117	51	5	.	.	.	.	45	99	73
Br. st. 164 KALINOVIK — H_s = 1073 m H_b = 1073.7 m h_t = 1.7 m h_r = 1.0 m																															
I	7.9	8.4	7.9	8.1	—	105	53.4	14	12	12	29	.	.	.	10	.	2	20	14	13	3	5	11	.	.	.	.	.	1	1	22
II	8.7	8.3	8.5	8.5	—	37	10.2	14,15	3	14	24	.	.	.	4	2	2	22	10	8	2	2	9	.	.	.	.	.	2	.	18
III	7.3	6.4	4.8	6.2	—	23	5.6	25	9	5	23	.	.	.	8	3	5	9	8	8	.	6	4	.	.	.	.	.	1	.	6
IV	5.1	7.2	4.3	5.5	—	32	10.3	30	.	.	5	.	.	.	4	2	3	9	8	8	1	6	2	.	.	.	.	.	4	.	2
V	7.3	8.6	6.1	7.3	—	67	10.3	1	.	.	5	1	.	.	3	.	.	13	11	11	1	11	3	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.6	6.7	4.7	5.7	—	37	6.0	25	.	.	.	4	.	.	.	.	2	9	8	8	,	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	3.3	6.2	2.6	4.0	—	31	13.7	19	.	.	.	12	1	.	1	.	9	4	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	2.8	4.2	1.8	2.9	—	28	14.2	18	.	.	.	24	6	.	7	1	13	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	1	4	1	.
IX	7.1	7.7	5.7	6.8	—	116	41.0	8	.	.	.	3	.	.	7	3	3	11	10	10	4	11	.	.	.	.	.	1	5	1	.
X	7.8	8.2	6.4	7.5	—	173	49.4	23	.	.	5	.	.	.	3	.	1	16	15	15	6	15	2	.	.	.	.	.	3	2	.
XI	8.6	8.8	7.6	8.3	—	234	61.0	1	.	.	14	.	.	.	3	.	.	19	18	16	7	13	8	.	.	.	.	.	.	.	9
XII	9.6	9.0	9.2	9.3	—	518	78.0	3	.	12	21	.	.	.	10	6	.	26	21	19	13	14	10	.	.	.	.	.	1	7	21
God. vred.	6.8	7.5	5.8	6.7	—	1401	78.0	3.XII	24	43	126	44	7	.	60	17	40	159	133	126	38	101	49	.	.	.	.	2	37	12	78

GACKO [1]

φ = 43° 10'N λ = 18° 33'EGr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 165

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-2.9	0.9	-1.5	-1.2	2.1	-5.3	10.8	24	-19.2	11	4.0	99	90	95	95	46	29	8.0	2	4.0	11	2.8	6	3.8	7	6.0	.	.	.	.	2	6.0	36
II	—	-2.9	0.5	-1.6	-1.4	2.1	-5.8	6.7	12	-13.3	22	4.0	95	92	94	94	45	10	7.4	2	1.0	11	3.4	4	5.2	2	7.0	.	.	.	.	8	3.5	20
III	—	-0.4	5.9	1.4	2.1	7.3	-2.8	17.5	29	-11.2	8	5.0	95	76	91	87	38	28	8.5	1	2.0	3	2.7	10	4.4	7	5.4	.	.	1	2.0	.	.	43
IV	—	7.5	15.5	9.7	10.6	17.0	3.8	21.6	14	-2.0	4	6.8	86	54	78	73	29	24	4.0	5	3.8	7	2.5	2	5.5	7	3.7	4	3.0	3	3.3	.	.	38
V	—	9.5	15.1	9.9	11.1	16.6	5.1	25.3	10	-2.0	19	7.0	77	54	75	69	20	34	5.9	1	2.0	8	3.4	5	3.8	7	4.0	.	.	3	2.3	3	4.0	32
VI	—	14.5	21.8	15.8	17.0	23.1	8.8	30.4	18	5.1	7	8.8	73	45	66	61	25	36	4.6	.	.	.	.	.	.	11	3.2	4	2.2	1	4.0	4	1.5	34
VII	—	18.4	24.8	19.2	20.4	27.0	12.2	31.7	15	6.0	28	9.4	60	41	60	54	19	49	3.9	3	4.7	.	.	2	3.5	3	5.0	7	2.3	.	.	3	2.0	26
VIII	—	17.0	27.6	20.4	21.4	29.0	11.5	33.6	13,16	7.0	19	9.3	69	31	57	52	18	21	4.0	4	3.0	3	4.0	3	1.7	12	5.5	6	3.8	7	3.3	.	.	37
IX	—	12.4	19.1	14.1	14.9	20.7	9.1	29.1	1	3.0	25	10.3	92	66	86	81	32	18	5.7	2	5.5	1	2.0	9	6.7	27	6.4	2	7.5	2	5.0	.	.	29
X	—	7.0	12.0	8.2	8.8	13.3	4.5	18.3	1	-1.1	20	8.2	37	85	95	92	60	15	8 5	1	9.0	2	2.5	8	6.1	9	4.8	1	7.0	2	4.0	2	6.0	53
XI	—	2.5	6.5	3.7	4.1	7.4	0.6	12.6	27,30	-6.7	14	6.1	98	92	98	96	71	21	7.1	6	6.5	4	4.5	11	6.0	13	5.4	4	4.2	3	4.0	3	6.7	25
XII	—	0.3	2.5	0.9	1.2	4.3	-2.2	9.8	2	-12.7	8	5.1	96	95	98	96	75	37	13 8	.	.	2	3.0	10	6.8	25	8.2	2	24.0	2	3.0	1	6 0	14
God. vred.	—	6.9	12.7	8.4	9.1	14.2	-3.3	33.6	13,16 VIII	-19.2	11.I	7.0	85	68	83	79	18	352	6.8	27	4.4	52	3.1	70	5.3	130	5.8	30	4.8	24	3.4	26	3.9	387

SOKOLAC [1]

φ = 43° 57'N λ = 18° 49'EGr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 166

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-5.4	-1.7	-5.4	-4.5	0.5	-10.3	7.0	27	-24.0	16,17	3.1	91	81	89	87	38	21	4.3	1	2.0	3	5.0	8	3.5	10	6.4	.	.	2	2.0	1	2.0	47
II	—	-5.1	-0.3	-2.9	-2.8	0.9	-7.6	9.2	23	-26.7	4	3.4	89	84	90	88	44	48	5.6	.	.	.	.	3	4.3	9	5.9	.	.	.	.	1	5.0	26
III	—	-2.8	5.7	0.4	0.9	7.2	-5.4	22.0	30	-19.2	16	4.6	87	77	84	82	51	20	5.7	.	.	6	3.2	2	4.0	11	7.1	3	4.3	2	3.5	4	4.0	45
IV	—	4.4	15.9	8.3	9.2	16.8	1.1	22.2	23	-4.2	8	8.0	90	77	87	85	57	13	4.2	4	3.2	1	2.0	4	4.5	14	4.7	1	3.0	2	3.0	4	3.8	47
V	—	7.8	14.9	9.4	10.4	16.4	2.6	26.1	10	-5.9	19	7.7	92	62	85	80	36	10	6.0	6	6.3	2	2.0	5	2.8	6	4.7	3	3.0	.	.	17	6.0	44
VI	—	12.9	20.5	14.2	15.4	22.2	7.1	30.6	19	-1.5	6	9.9	86	57	83	76	27	12	4.8	4	2.8	.	.	4	2.5	5	3.0	.	.	3	3.0	17	4.2	45
VII	—	14.2	23.1	16.6	17.6	25.1	8.3	31.0	14	3.6	8	10.3	84	50	74	69	33	16	4.8	7	4.9	1	2.0	6	3.8	3	2.0	.	.	.	.	14	3.8	46
VIII	—	16.1	28.0	18.9	20.5	28.7	9.0	34.8	16	5.0	1,24	9.1	70	29	62	54	8	2	2.0	4	3.8	2	2.5	20	3.4	6	4.0	1	3.0	3	3.3	12	4.4	43
IX	—	11.1	19.1	13.2	14.2	20.4	6.8	27.4	1	-2.6	24	9.4	86	60	84	77	31	25	2.6	3	2.0	3	2.0	3	3.0	32	2.5	2	2.5	5	2.8	4	3.8	13
X	—	5.7	12.2	7.1	8.0	12.9	1.9	18.9	25	-5.0	19	7.2	88	79	86	84	51	17	5.8	.	.	.	.	18	4.0	6	2.0	6	3.3	4	3.0	15	3.0	27
XI	—	0.5	5.0	1.6	2.2	6.1	-2.3	15.0	26,28	-15.5	10	4.9	85	84	87	85	59	21	3.5	6	2.2	1	2.0	8	2.2	12	2.1	.	.	1	3.0	8	3.5	33
XII	—	-1.7	1.2	-0.4	-0.3	2.4	-3.9	13.6	1	-13.5	26	4.3	90	90	91	90	64	21	4.3	.	.	1	6.0	10	4.4	29	6.2	.	.	.	.	18	4.6	14
God. vred.	—	4.8	12.0	6.7	7.6	13.3	0.6	34.8	16. VIII	-26.7	4.II	6.8	87	69	84	80	8	226	4.6	35	3.5	20	2.6	91	3.6	143	4.5	16	3.3	22	3.0	115	4.2	430

GORAŽDE

φ = 43° 40'N λ = 18° 59'EGr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 167

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-2.5	1.5	-1.2	-0.8	2.3	-4.8	10.1	11	-14.0	30	3.8	90	81	91	87	44	7	1.0	2	1.0	2	1.0	3	1.0	5	1.2	.	.	1	1.0	1	1.0	72
II	—	-0.8	5.1	1.0	1.6	6.5	-3.1	15.0	15	-13.0	11	4.4	95	68	91	85	38	20	1.2	4	1.0	.	.	1	1.0	7	1.3	3	1.0	2	1.0	3	1.0	41
III	—	0.8	10.7	4.1	4.9	11.7	-1.9	24.6	30	-10.8	16	4.8	88	48	83	73	19	15	1.1	5	1.0	5	1.2	1	1.0	17	1.6	4	1.0	1	1.0	2	1.0	41
IV	—	6.8	20.8	11.6	12.7	21.3	4.2	27.5	23	-1.5	8	7.1	91	38	79	69	16	11	1.0	1	1.0	1	1.0	.	.	11	1.4	2	1.0	2	1.0	4	1.0	50
V	—	9.7	20.0	11.8	13.3	20.5	6.0	30.6	10	-1.5	19	8.3	88	50	80	73	26	16	1.2	1	1.0	1	1.0	3	1.0	14	1.2	2	1.0	1	1.0	4	1.0	51
VI	—	15.0	25.1	15.9	18.0	26.8	10.2	34,8	18	4.0	6	11.2	86	47	88	74	26	14	1.2	1	1.0	1	1.0	2	1.0	5	1.4	2	1.0	4	1.0	5	1.2	52
VII	—	17.3	29.3	20.0	21.6	30.9	11.7	37.3	15	6.2	11	12.2	79	41	75	65	16	7	1.4	12	1.1	2	1.0	.	.	.	.	2	1.0	1	1.0	6	1.0	62
VIII	—	15.2	32.8	20.6	22.3	33.1	11.6	39.8	16	8.0	28	11.5	86	30	71	62	16	4	1.2	5	1.0	.	.	6	1.3	5	1.4	5	1.6	5	1.0	3	1.0	66
IX	—	12.0	23.1	15.0	16.3	24.7	9.6	32.0	1	2.1	24	10.7	94	54	85	78	29	6	1.0	3	1.0	.	.	2	1.0	6	1.8	1	2.0	2	1.5	1	1.0	66
X	—	7.9	15.2	9.0	10.3	16.8	6.0	23.7	1	0.5	20	8.4	95	71	97	88	41	10	1.0	1	1.0	1	1.0	3	1.0	7	1.7	1	2.0	.	.	4	1.0	67
XI	—	3.6	8.3	4.9	5.4	9.2	1.7	19.5	27	-3.5	10,25	6.2	94	79	94	89	47	3	1.0	2	1.0	1	1.0	.	.	3	1.0	1	1.0	1	1.0	4	1.0	71
XII	—	2.3	4.6	3.0	3.2	5.8	0.3	15.4	1	-4.5	9	5.2	91	84	91	89	55	10	1.0	2	1.0	4	1.0	1	1.0	12	1.6	1	1.0	2	1.0	1	1.0	66
God. vred.	—	7.3	16.4	9.6	10.7	17.5	4.3	39.8	16. VIII	-14.0	30.I	7.8	90	58	85	78	16	123	1.1	39	1.0	18	1.0	22	1.1	92	1.4	24	1.2	22	1.0	38	1.0	72

BILEĆA [1]

φ = 42° 53'N λ = 18° 27'EGr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 168

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	1.9	5.9	3.0	3.4	12.0	-0.7	18.1	1	-7.0	16	4.8	86	70	83	80	44	20	4.1	7	2.1	4	5.0	9	3.7	3	4.7	3	3.0	.	.	.	.	1	1.0
II	—	1.1	6.3	3.1	3.4	—	—	—	—	—	—	4.7	84	70	84	79	44	38	5.1	1	2.0	2	1.5	10	3.9	4	4.0	2	3.0	.	.	.	.	5	4.6
III	—	2.9	11.0	5.6	6.3	—	—	—	—	—	—	5.3	82	56	78	72	24	20	5.3	5	5.8	2	4.0	8	3.8	8	3.5	1	4.0	.	.	.	.	4	3.0
IV	—	10.4	18.8	12.8	13.7	21.1	7.8	25.7	15	2.0	6	8.2	84	53	73	70	31	13	3.8	.	.	4	2.2	6	3.7	17	3.4	5	3.8	1	2.0	1	1.0	41
V	—	12.5	19.4	13.5	14.7	21.4	9.1	30.0	10	1.1	19	9.3	83	59	76	73	37	20	4.4	1	2.0	3	1.3	12	5.5	9	2.3	8	3.2	4	3.0	5	4.6	39
VI	—	18.0	26.4	19.4	20.8	28.1	13.6	35.3	18	9.3	6	12.6	78	52	75	68	36	29	4.7	1	2.0	.	.	2	2.0	4	2.2	12	3.7	2	3.5	1	4.0	39
VII	—	21.5	29.9	23.1	24.4	32.6	17.4	36.4	15	13.5	26	15.1	74	52	71	66	42	26	3.7	1	6.0	.	.	5	1 8	.	.	11	3.5	3	3.7	1	5.0	39
VIII	—	19.9	31.5	22.6	24.2	33.6	17.2	37.4	16,17	12.6	19	15.3	80	47	76	68	41	7	5.6	.	.	1	1.0	1	2.0	3	3.3	15	4.0	3	3.3	3	4.3	39
IX	—	16.0	23.5	17.4	18.6	25.2	13.2	33.2	1	5.6	24	13.6	89	70	89	83	48	6	2.2	.	.	.	.	9	2.7	4	3.0	12	2.6	.	.	.	.	39
X	—	9.8	16.5	11.7	12.4	18.4	8.5	24.4	1	0.2	19	9.6	92	74	92	86	37	12	5.8	.	.	1	1.0	12	4.2	4	2.5	1	3.0	1	3.0	.	.	39
XI	—	5.3	10.9	7.2	7.6	12.6	3.7	19.0	27	-2.5	11	6.7	90	72	91	84	47	16	4.1	.	.	4	3.5	8	3.9	5	3.0	2	1.5	.	.	1	3.0	39
XII	—	5.3	8.5	6.4	6.6	10.5	3.5	14.1	2,15	-5.4	17	6.5	91	80	91	87	45	20	3.4	.	.	.	.	8	2.5	24	3.1	3	3.7	.	.	1	2.0	39
God. vred.	—	10.4	17.4	12.2	13.0	—	—	37.4	16,17 VIII	—	—	9.3	84	63	82	76	24	227	4.4	16	3.5	21	2.9	90	3.7	85	3.2	75	3.3	14	3.2	13	3.9	95

[1]) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

Br. st. 165 GACKO

H_s = 960 m H_b = — m h_t = 1.8 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	F ≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	Nm > 8.0	R mm ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	●	✱ / △	✱●	✱△	△	△	▲	⌈Ƙ (⌈Ƙ)	≡	⊠
I	7.6	8.3	7.2	7.7	—	73	15.6	13	2	11	26	.	.	.	.	.	3	17	13	9	3	10	12	1	.	.	.	.	2	2	31
II	7.5	7.5	6.8	7.3	—	294	82.5	14	5	6	30	.	.	.	.	.	3	18	17	16	11	7	10	2	.	.	.	.	1	.	29
III	7.1	6.1	4.6	5.9	—	46	19.1	27	2	4	23	.	.	.	4	3	7	11	7	5	2	7	2	2	.	.	.	1	1	.	26
IV	4.5	7.3	4.2	5.3	—	35	16.0	6	.	.	5	.	.	.	.	.	2	7	7	7	1	6	2	.	.	.	.	.	2	1	3
V	6.9	8.7	5.5	7.0	—	85	26.5	3	.	.	3	2	.	.	4	.	1	11	10	8	3	9	2	.	.	.	.	.	4	4	2
VI	4.5	6.8	3.6	5.0	—	19	6.7	8	.	.	.	11	1	.	2	.	3	2	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	5	6	.
VII	2.6	6.3	2.5	3.8	—	19	8.0	11	.	.	.	23	4	.	.	.	8	2	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.3	4.6	1.8	2.9	—	32	18.4	19	.	.	.	28	13	.	.	.	13	1	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	6.6	8.0	5.8	6.8	—	371	86.8	30	.	.	.	7	.	.	1	1	3	14	15	13	6	15	.	.	.	.	.	.	4	3	.
X	7.8	7.7	5.6	7.0	—	427	130.2	1	.	.	4	.	.	.	3	.	2	13	14	13	10	14	.	.	.	.	.	.	2	2	.
XI	7.8	8.5	6.9	7.7	—	394	70.5	1	.	.	12	.	.	.	3	1	3	20	18	16	10	17	7	6	.	.	.	.	.	4	3
XII	8.6	8.3	8.2	8.4	+	636	67.3	19	2	6	22	.	.	.	18	9	1	22	21	20	16	17	10	5	.	1	.	.	.	.	17
God. vred.	6.2	7.3	5.2	6.2	—	2431	130.2	1.X	11	27	125	71	18	.	35	14	49	138	137	120	63	117	45	16	.	1	.	1	30	23	111

Br. st. 166 SOKOLAC

H_s = 872 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	F ≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	Nm > 8.0	R mm ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	●	✱ / △	✱●	✱△	△	△	▲	⌈Ƙ (⌈Ƙ)	≡	⊠
I	9.5	8.8	7.7	8.7	—	66	25.2	14	12	14	29	.	.	.	2	1	.	21	12	12	1	6	9	.	.	.	.	.	.	.	19
II	8.9	8.4	8.4	8.6	—	50	8.0	5	8	14	25	.	.	.	2	.	1	22	18	17	.	18	17	.	.	.	.	.	.	2	29
III	7.6	7.4	5.3	6.8	—	23	7.2	22	9	4	25	.	.	.	1	1	3	11	11	9	.	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.0	8.0	5.6	6.2	—	14	6.0	28	.	.	7	.	.	.	.	.	3	9	5	4	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	7.2	8.8	7.0	7.7	—	55	10.6	13	.	.	6	3	.	.	1	.	.	13	14	14	1	11	4	.	.	.	.	.	8	2	.
VI	6.3	7.8	5.1	6.4	—	37	8.3	21	.	.	1	9	2	.	1	.	1	9	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	9	6	.
VII	3.3	5.8	3.2	4.1	—	49	30.4	17	.	.	.	16	2	.	2	.	9	3	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VIII	2.9	4.9	2.7	3.5	—	8	8.3	18	.	.	.	26	9	.	.	.	11	3	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	6.9	7.3	5.2	6.5	—	87	35.0	19	.	.	3	25	.	.	.	.	2	11	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	5	1	.
X	7.7	8.6	6.9	7.7	—	100	19.8	9	.	.	13	.	.	.	.	.	1	16	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	1	6	.
XI	8.3	8.7	6.6	7.9	—	118	20.6	1	3	4	17	.	.	.	.	.	2	19	16	14	4	14	5	1	.	.	.	.	1	7	7
XII	8.9	9.6	9.3	9.3	—	101	22.4	15	3	12	23	.	.	.	3	3	1	26	9	9	5	8	1	.	.	.	.	.	.	6	7
God. vred.	6.9	7.8	6.1	6.9	—	708	35.0	19.IX	35	48	149	79	13	.	12	5	34	163	124	109	18	103	46	1	.	.	.	.	34	32	62

Br. st. 167 GORAŽDE

H_s = 345 m H_b = — m h_t = 1.8 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	F ≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	Nm > 8.0	R mm ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	●	✱ / △	✱●	✱△	△	△	▲	⌈Ƙ (⌈Ƙ)	≡	⊠
I	9.4	7.4	7.4	8.1	—	52	27.0	26	6	7	29	.	.	.	.	.	.	18	6	5	2	6	4	.	.	.	.	.	.	10	—
II	9.1	7.2	7.2	7.8	—	21	11.5	3	3	2	20	.	.	.	.	.	1	16	11	4	1	2	10	.	.	.	.	.	.	3	—
III	7.0	5.5	4.3	5.6	—	28	14.5	22	1	2	18	.	.	.	1	.	5	6	7	5	1	5	3	.	.	.	.	.	1	3	—
IV	3.7	5.4	3.9	4.3	—	13	10.0	29	.	.	2	11	.	.	.	.	5	8	4	2	1	5	.	.	.	.	.	.	2	8	—
V	8.1	6.7	5.6	6.8	—	52	15.5	13	.	.	2	12	1	.	.	.	.	18	12	8	2	12	.	.	.	.	.	.	2	9	—
VI	6.0	5.9	2.9	4.9	—	25	7.5	10	.	.	.	22	8	.	3	.	4	3	9	6	.	9	.	.	.	.	.	.	7	10	—
VII	3.3	3.9	1.6	2.9	—	19	11.3	29	.	.	.	29	20	.	.	.	15	1	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	.	2	—
VIII	3.0	2.3	2.0	2.4	—	3	1.2	18	.	.	.	30	25	.	2	.	16	.	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	2	2	—
IX	7.2	5.6	3.9	5.6	—	126	63.5	2	.	.	.	14	4	.	.	.	4	8	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	2	11	—
X	9.1	6.5	5.9	7.2	—	91	22.6	7	.	.	.	.	.	.	.	.	1	14	13	10	4	13	.	.	.	.	.	.	1	19	—
XI	8.8	7.4	7.0	7.7	—	70	16.4	13	.	.	12	.	.	.	.	.	1	14	14	10	2	10	3	1	.	.	.	.	.	12	—
XII	8.3	9.3	9.2	9.2	—	129	20.6	3	.	2	16	.	.	.	2	.	.	24	21	18	3	13	11	1	.	.	.	.	.	5	10
God. vred.	7.0	6.1	5.1	6.1	—	629	63.5	2.IX	10	13	99	118	58	.	8	.	52	130	116	82	20	94	31	2	.	.	.	.	17	94	—

Br. st. 168 BILEĆA

H_s = 476 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	F ≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	Nm > 8.0	R mm ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	●	✱ / △	✱●	✱△	△	△	▲	⌈Ƙ (⌈Ƙ)	≡	⊠
I	7.0	6.8	6.6	6.8	—	147	23.2	26	.	.	17	.	.	.	.	.	4	17	14	13	7	14	2	1	.	2	.	.	2	1	.
II	6.1	7.4	5.7	6.4	—	63	24.7	2	—	—	—	—	—	—	.	.	5	10	7	7	3	6	1	.	.	.	.	.	3	.	.
III	5.3	5.6	3.0	4.6	—	16	5.8	22	—	—	—	—	—	—	2	.	9	5	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IV	4.0	5.8	3.2	4.3	—	48	17.2	5	.	.	.	3	.	.	1	.	7	4	5	4	3	5	.	.	.	.	.	1	7	.	.
V	5.9	7.0	3.1	5.3	—	104	24.1	1	.	.	.	10	1	.	.	.	1	1	10	7	5	10	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	3.3	5.4	2.7	3.8	—	11	4.4	8	.	.	.	24	8	.	.	.	4	2	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.0	5.2	1.4	2.9	—	32	21.0	25	.	.	.	31	26	2	.	.	11	1	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	1.6	3.0	1.0	1.9	—	27	17.2	7	.	.	.	31	29	2	.	.	18	.	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.3	6.4	3.6	4.8	—	113	37.2	8	.	.	.	15	6	.	.	.	7	5	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	6.7	6.7	3.7	5.7	—	166	32.0	12	.	.	.	.	.	.	.	.	6	8	13	12	6	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	6.7	7.6	5.5	6.6	—	264	46.3	21	.	.	6	.	.	.	.	.	3	10	18	17	8	17	.	.	.	.	1	.	3	.	.
XII	7.0	7.5	7.5	7.3	—	334	50.2	19	.	.	3	.	.	.	1	.	4	19	20	19	15	20	1	.	.	1	.	.	3	.	.
God. vred.	5.0	6.2	3.9	5.0	—	1325	50.2	19. XII	—	—	—	—	—	—	4	.	79	82	117	105	53	115	4	1	.	3	1	1	48	1	.

LASTVA[1]) *Br. st. 169*

φ = 42° 42'N λ = 18° 30'E Gr. ΔG = + 1h 14 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	U_m 14	U_m 21	U_m Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	2.2	8.3	5.4	5.3	8.6	-0.1	13.8	1	-6.0	8	4.8	83	50	81	71	42	2	4.0	12	3.2	5	6.2	38	3.8	7	2.3	13	4.0	.	.	.	.	16
II	—	1.4	7.9	4.7	4.7	8.4	-1.2	15.5	24	-9.0	11	4.7	83	54	81	73	23	10	4.3	12	3.8	10	2.2	21	5.0	6	2.2	4	3.8	3	4.0	.	.	21
III	—	2.0	13.1	7.6	7.6	13.5	0.1	26.5	30	-7.5	7	5.8	85	50	79	71	33	2	8.0	15	7.4	5	4.8	10	3.4	2	3.5	18	5.3	.	.	4	3.7	37
IV	—	9.5	21.5	13.7	14.6	21.9	6.1	26.0	25	2.2	9	8.9	88	47	80	72	36	3	5.7	2	5.0	1	7.0	5	3.6	.	.	14	5.4	8	6.4	9	8.6	48
V	—	12.0	21.7	14.4	15.6	22.2	7.5	30.0	9,11	1.5	19	8.9	80	44	76	67	30	3	9.0	10	5.7	5	6.4	15	7.1	1	2.0	12	7.2	3	5.0	6	6.2	38
VI	—	18.1	28.0	18.8	20.9	28.6	11.9	35.8	21	7.5	7	11.4	69	44	68	60	35	6	6.5	16	4.8	1	4.0	2	9.0	.	.	12	4.9	5	5.0	14	5.9	34
VII	—	21.2	31.9	23.1	24.8	32.8	14.7	35.7	16	10.5	28	14.1	68	42	70	60	32	1	5.0	10	3.3	4	3.2	8	6.2	1	7.0	13	5.4	1	4.0	10	5.9	45
VIII	—	19.7	32.8	22.6	24.4	33.5	14.5	37.5	17	11.5	30	14.7	76	42	73	64	29	2	15.0	4	3.8	6	2.0	6	2.8	.	.	11	5.4	6	6.2	12	1.8	46
IX	—	16.1	26.5	19.0	20.2	27.2	12.2	33.7	1	5.8	25	13.5	88	54	86	76	44	.	.	1	3.0	5	2.4	9	6.4	4	7·2	15	6.2	2	3.5	9	5.8	45
X	—	10.5	18.2	12.4	13.4	18.7	7.2	24.6	1	1.5	13,19	9.5	92	60	90	81	42	.	.	10	7.1	2	3.0	15	3.3	3	3.0	13	4.7	3	4.3	8	8.1	39
XI	—	5.8	13.0	8.1	8.8	13.5	4.0	18.5	19	-2.5	11,14	6.9	91	62	89	81	52	6	5.2	19	5.1	3	3.7	10	4.3	.	.	7	3.4	.	.	5	3.6	40
XII	—	5.6	12.2	8.2	8.6	12.7	4.1	16.0	3,15	-2.5	26	6.9	93	64	90	82	50	4	3.0	10	4.4	6	3.7	19	5.6	10	4.8	10	8.2	2	2.0	3	3.3	29
God. vred.	—	10.3	19.6	13.2	14.1	20.1	6.8	37.5	17. VIII	-9.0	11.II	9.2	83	51	80	72	23	39	5.8	121	4.9	53	3.7	158	4.7	34	3.9	142	5.4	33	5.1	80	5.4	438

N. R. SRBIJA

PALIĆ *Br. st. 170*

φ = 46° 06'N λ = 19° 46'E Gr. ΔG = + 1h 19 min.

Mesec	P_m mm	T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	U_m 7	U_m 14	U_m 21	U_m Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	750.8	-0.6	3.0	0.7	1.0	4.1	-2.0	8.5	26	-8.3	30	4.4	93	83	91	89	51	5	1.2	.	.	4	1.2	13	1.6	4	1.5	12	1.6	4	1.8	29	1.6	22
II	50.0	-1.0	3.2	0.8	1.0	4.2	-2.3	11.3	22	-7.3	21	4.3	93	79	90	87	57	7	1.6	6	1.0	.	.	3	1.3	1	1.0	7	2.4	9	2.1	39	1.9	15
III	50.6	-0.6	7.5	2.6	3.0	9.0	-2.6	22.2	30	-9.6	7	4.4	86	58	79	74	26	4	1.5	13	2.4	3	1.3	8	1.4	3	1.0	4	1.5	6	2.0	18	2.5	34
IV	53.1	10.2	19.7	13.6	14.3	21.2	7.1	27.7	23	-1.1	3	7.7	78	46	68	64	30	7	1.6	17	1.5	2	1.0	12	1.6	.	.	12	1.3	6	1.3	4	1.2	30
V	52.1	13.4	19.9	14.6	15.6	21.4	9.6	29.3	11	1.6	21	9.7	80	56	76	71	38	9	2.2	6	1.5	6	1.5	7	2.3	2	1.0	9	1.9	5	1.6	23	1.7	26
VI	53.3	17.9	24.9	19.0	20.2	26.6	13.4	33.3	19	7.1	6	11.4	75	48	69	64	31	3	3.0	5	2.4	2	1.0	4	1.2	2	1.0	10	1.4	7	1.6	29	2.2	28
VII	52.8	20.6	29.0	22.6	23.7	30.6	15.6	36.6	15	9.7	9	10.9	62	37	53	51	26	7	2.0	17	1.6	1	2.0	2	1.0	5	1.6	3	1.0	5	1.2	25	1.5	28
VIII	51.0	20.4	30.0	23.2	24.2	31.6	16.5	39.6	15	10.0	24	11.9	67	38	59	55	24	4	2.0	9	1.2	.	.	9	1.2	3	1.0	7	1.3	7	1.7	17	1.6	37
IX	51.6	13.0	21.2	15.6	16.4	22.6	10.8	33.4	6	3.7	21	10.0	82	54	77	71	37	5	1.8	4	1.2	2	1.5	6	1.0	9	1.9	10	1.3	9	1.7	17	1.9	28
X	52.1	7.9	15.0	10.5	11.0	16.2	6.3	27.6	1	-1.0	10	8.0	90	65	83	79	46	7	1.3	7	1.6	.	.	6	1.0	9	1.3	10	1.5	5	1.2	18	1.8	31
XI	49.8	3.3	7.6	5.1	5.3	8.6	1.9	13.9	28	-2.2	14	5.9	93	80	90	88	59	2	2.0	8	1.0	5	1.2	8	1.5	5	1.2	10	1.5	6	1.8	21	1.6	25
XII	52.0	0.6	2.5	1.4	1.5	3.8	-1.1	14.8	1	-7.9	11	4.7	95	88	91	91	75	7	1.3	16	1.5	1	1.0	9	1.3	7	2.0	5	2.4	5	1.4	15	1.3	28
God. vred.	751.6	8.8	15.3	10.8	11.4	16.6	6.1	39.6	15. VIII	-9.6	7.III	7.8	83	61	77	74	24	67	1.7	108	1.6	26	1.3	87	1.4	50	1.5	99	1.6	74	1.6	255	1.8	332

NOVI KNEŽEVAC *Br. st. 171*

φ = 46° 02'N λ = 20° 06'E Gr. ΔG = + 1h 20 min.

Mesec	P_m mm	T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	U_m 7	U_m 14	U_m 21	U_m Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.6	3.4	0.7	1.0	4.0	-2.0	8.9	26	-8.0	30	4.4	88	83	86	86	56	8	3.2	2	2.5	4	2.2	26	2.2	17	2.2	4	1.5	4	2.0	19	2.3	9
II	—	-0.6	3.4	0.9	1.2	4.1	—	11.0	22	—	—	4.3	87	81	86	85	50	4	3.0	11	1.8	4	1.8	4	2.3	26	2.4	4	1.8	.	.	26	2.8	5
III	—	0.3	8.5	3.5	4.0	9.4	-1.4	23.5	30	-8.5	8,9	4.7	84	60	75	73	28	11	3.5	12	2.5	1	2.0	27	1.7	11	2.1	2	3.5	.	.	11	2.6	18
IV	—	13.0	20.9	14.4	15.7	21.5	—	28.2	23	—	—	7.1	57	44	56	52	27	3	2.3	12	2.6	3	2.0	27	2.3	4	2.0	1	3.0	.	.	7	2.5	38
V	—	14.8	21.1	15.1	16.5	22.0	—	30.6	5	—	—	7.9	57	46	56	53	30	7	3.3	18	2.4	.	.	17	1.9	12	2.1	1	2.0	.	.	11	2.4	27
VI	—	19.4	26.0	19.4	21.0	27.2	14.2	32.9	3	8.6	6	10.0	55	44	55	51	28	7	2.6	19	2.2	.	.	7	1.6	12	2.2	.	.	.	.	11	2.7	34
VII	—	23.1	30.4	23.0	24.9	31.4	17.6	38.2	15	10.0	26	10.8	51	36	48	45	25	12	2.2	28	1.9	1	2.0	14	1.8	1	1.0	1	1.0	.	.	3	2.3	33
VIII	—	22.8	31.7	24.5	25.9	32.8	17.7	40.5	15	10.0	23	11.6	53	37	48	46	17	2	2.0	20	2.1	2	1.0	27	2.8	1	3.0	.	.	.	.	5	2.4	36
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	9.3	15.9	11.0	11.8	16.7	6.8	28.5	1	0.4	19	7.5	77	61	72	70	43	3	3.0	14	2.4	5	2.4	24	2.4	4	2.8	2	3.0	.	.	5	2.0	36
XI	—	3.6	8.2	5.4	5.6	8.8	2.4	14.0	19	-1.5	10	6.1	95	81	91	89	58	3	2.3	10	2.6	1	3.0	35	2.1	3	1.7	.	.	2	3.0	6	2.2	30
XII	—	0.9	3.1	1.4	1.7	3.9	-0.3	12.6	1	-5.1	10	—	—	—	—	—	—	1	2.0	16	1.9	3	1.3	27	2.2	4	2.2	.	.	.	.	1	3.0	41
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SOMBOR *Br. st. 172*

φ = 45° 47'N λ = 19° 06'E Gr. ΔG = + 1h 16 min.

Mesec	P_m mm	T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	U_m 7	U_m 14	U_m 21	U_m Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.2	3.3	0.9	1.2	4.2	-1.4	10.1	18	-7.3	29	4.4	92	79	89	87	52	7	2.1	1	2.0	5	2.6	20	2.2	15	1.7	11	1.7	16	2.1	15	2.9	[illegible]
II	—	-0.8	3.6	1.2	1.3	4.4	-1.9	12.2	22	-8.2	7	4.3	92	76	88	85	47	19	2.6	4	2.0	1	1.0	5	2.0	8	1.9	6	1.7	10	2.3	34	2.5	[illegible]
III	—	-0.4	8.1	3.0	3.4	9.5	-1.8	21.8	30	-10.1	9	4.4	86	56	77	73	26	18	2.0	9	2.4	10	1.9	14	1.6	4	1.5	7	1.9	9	2.0	17	3.2	[illegible]
IV	—	10.5	20.1	13.9	14.6	21.6	7.4	28.2	1	-1.2	4	7.6	80	45	65	63	27	10	2.3	14	1.9	10	1.9	17	2.4	8	1.8	13	2.0	8	1.9	7	1.4	[illegible]
V	—	13.6	20.2	15.1	16.0	21.8	9.6	29.2	5	0.3	21	9.0	77	49	71	66	35	22	2.6	10	2.1	.	.	10	2.2	7	2.1	12	2.5	7	2.3	22	2.6	[illegible]
VI	—	18.0	25.1	19.0	20.3	27.0	13.2	33.2	19	8.7	15	11.0	72	45	68	62	29	24	2.6	6	2.2	3	2.0	4	1.8	3	1.3	19	1.8	6	2.0	21	2.3	[illegible]
VII	—	20.8	29.4	22.9	24.0	30.9	15.4	36.3	15	9.8	26	10.9	62	35	52	50	22	19	2.3	24	2.1	2	1.5	6	1.5	3	2.7	7	1.7	5	1.8	14	2.3	[illegible]
VIII	—	20.4	30.3	23.3	24.3	31.6	16.3	39.1	14	11.5	24	11.7	68	37	57	54	21	18	2.5	8	2.2	8	2.0	10	1.6	6	1.9	10	1.9	8	2.0	7	2.1	[illegible]
IX	—	13.3	21.4	15.6	16.5	22.6	11.1	33.3	6	3.4	21	10.2	83	54	79	72	34	10	2.4	8	1.2	6	2.0	15	1.7	11	1.5	16	1.8	6	1.8	14	2.0	[illegible]
X	—	8.3	15.5	10.8	11.4	16.6	7.0	27.6	1	-0.4	10,19	8.4	92	68	86	82	54	11	1.8	9	1.4	2	1.5	6	1.0	4	1.6	11	1.7	2	1.5	17	2.5	[illegible]
XI	—	3.3	7.9	4.8	5.2	8.6	2.1	16.2	28	-2.3	14	5.9	94	79	90	88	58	9	2.2	7	1.6	1	1.0	16	1.7	14	1.4	10	1.3	16	1.2	13	2.4	[illegible]
XII	—	0.5	2.6	1.5	1.5	3.8	-0.6	12.7	1	-7.3	10	4.7	94	86	92	91	69	14	2.2	19	1.8	7	1.9	17	1.4	9	2.0	10	1.8	3	1.0	12	1.5	[illegible]
God. vred.	—	8.9	15.6	11.0	11.6	16.9	6 4	39.1	14. VIII	-10.1	9.III	7.7	83	59	76	73	21	181	2.4	119	1.9	55	1.9	140	1.8	112	1.7	132	1.8	96	1.8	193	2.4	[illegible]

[1]) Mesto vrednosti jačine vetra po Boforovoj skali, date su vrednosti brzine vetra u m/sec.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⧖ (⧖)	〓	⊠
Br. st. 169	**LASTVA**																													
	$H_s = 394$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	6.0	6.8	6.6	6.5	—	237	31.4	14	.	.	15	.	.	.	2	2	6	15	16	16	10	16	2	.	.	.	1	2	1	.
II	4.2	5.9	4.8	5.0	—	110	35.2	15	.	.	19	.	.	.	3	3	6	5	10	9	3	8	1	.	.	.	.	.	1	.
III	4.1	4.3	3.4	3.9	—	42	25.6	7	.	.	13	2	.	.	5	.	9	4	4	4	1	4	1	.	.	.	.	2	.	.
IV	3.3	4.3	3.0	3.5	—	65	34.7	6	.	.	.	8	.	.	7	.	13	2	7	6	2	7	.	.	.	.	.	5	.	.
V	3.6	5.4	3.6	4.2	—	63	31.6	21	.	.	.	11	2	.	13	1	3	1	10	9	1	9	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	1.9	3.5	2.0	2.5	—	38	27.2	11	.	.	.	28	7	.	3	.	13	.	5	3	1	5	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.2	3.9	1.7	2.3	—	13	3.8	31	.	.	.	31	28	.	1	.	15	.	6	4	.	6	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	0.9	2.4	0.8	1.4	—	19	13.6	18	.	.	.	31	28	.	1	1	22	.	5	2	1	5	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.4	4.6	3.0	3.7	—	98	44.3	8	.	.	.	19	6	.	4	.	9	1	9	8	2	9	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.1	4.8	3.4	4.4	—	254	125.0	8	.	.	.	.	.	.	3	2	7	5	16	15	6	16	.	.	.	.	.	1	8	.
XI	5.9	6.3	6.0	6.1	—	282	54.7	8	.	.	5	.	.	.	2	1	2	10	17	17	8	17	.	.	.	.	.	1	1	.
XII	5.9	6.8	6.5	6.4	—	430	75.1	19	.	.	5	.	.	.	4	2	6	14	19	17	13	19	.	.	.	.	.	4	2	.
God. vred.	3.8	4.9	3.7	4.1	—	1651	125.0	8.X	.	.	58	130	71	.	48	12	111	57	124	110	48	121	4	.	.	.	1	36	13	.

N.R. SRBIJA

Br. st. 170	**PALIĆ**																													
	$H_s = 102$ m $H_b = 105.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																													
I	7.2	7.9	6.8	7.3	73.1	26	15.6	13	.	.	28	.	.	.	1	.	1	13	10	6	1	8	4	2	.	.	.	.	5	.
II	8.4	8.1	7.1	7.9	66.3	16	2.3	28	.	.	24	.	.	.	.	.	1	18	12	8	.	5	11	2	.	.	.	.	5	5
III	6.5	6.3	4.2	5.7	149.2	29	10.3	27	.	2	24	.	.	.	3	.	8	10	7	5	1	6	1	.	.	.	.	1	1	1
IV	2.9	4.6	2.2	3.2	275.5	18	9.6	6	.	.	2	12	.	.	.	.	11	3	8	3	.	7	2	.	.	.	.	4	.	.
V	5.0	6.9	4.5	5.5	238.2	45	30.5	13	.	.	.	13	.	.	.	.	3	6	11	6	1	11	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	3.6	4.8	3.3	3.9	317.0	40	13.1	10	.	.	.	21	6	.	2	.	5	1	10	5	1	10	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	2.4	3.0	1.3	2.2	352.7	3	2.6	26	.	.	.	29	18	.	1	.	16	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.0	3.7	2.1	2.9	308.6	28	13.0	21	.	.	.	27	21	7	.	.	13	1	8	7	1	8	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	5.2	5.9	4.3	5.1	203.9	88	29.7	28	.	.	.	7	3	2	.	.	5	4	10	10	2	10	.	.	.	.	.	5	1	.
X	6.2	6.7	5.7	6.2	143.9	41	16.3	15	.	.	2	1	.	.	.	.	3	12	10	6	1	10	.	.	.	.	.	2	5	.
XI	6.7	7.9	6.9	7.2	78.2	156	23.9	16	.	.	10	.	.	.	.	.	4	15	17	14	8	16	5	.	.	.	.	.	3	.
XII	8.2	8.5	8.2	8.3	36.1	82	10.9	18	.	7	19	.	.	.	.	.	2	19	21	17	1	16	8	.	1	.	.	.	9	11
God. vred.	5.4	6.2	4.7	5.4	2242.7	572	30.5	13.V	.	9	109	110	48	9	7	.	72	102	126	88	17	109	31	4	1	.	.	.	37	29	17

Br. st. 171	**NOVI KNEŽEVAC**																													
	$H_s = 86$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	7.8	7.8	7.5	7.7	—	28	12.7	13	.	.	26	.	.	.	1	.	.	16	11	7	1	10	5	4	.	.	.	.	2	2
II	8.4	8.3	8.5	8.4	—	10	4.0	5	—	.	—	.	.	.	1	.	1	21	4	3	.	1	3	.	.	.	.	.	3	3
III	6.7	5.7	6.4	6.3	—	26	11.7	25	.	2	21	.	.	.	2	.	6	13	5	4	1	4	1	.	.	.	.	.	2	1
IV	2.6	3.7	3.4	3.2	—	14	8.0	6	—	.	—	12	.	—	.	.	13	4	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.9	6.4	6.1	5.8	—	44	28.0	13	—	.	—	12	2	—	1	.	2	6	6	5	1	6	.	.	.	.	—	.	.	.
VI	3.4	5.4	4.4	4.4	—	61	26.0	27	.	.	.	22	9	3	.	.	6	2	6	6	2	6	.	.	.	.	—	.	.	.
VII	2.2	3.8	2.1	2.7	—	14	10.0	16	.	.	.	29	20	7	.	.	17	2	2	2	1	2	.	.	.	.	—	.	.	.
VIII	3.1	4.1	3.7	3.6	—	22	12.0	26	.	.	.	27	21	7	.	.	11	3	5	3	1	5	.	.	.	.	—	.	1	.
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	5.2	6.6	6.5	6.1	—	33	16.0	15	.	.	.	2	.	.	.	.	2	7	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	6.5	7.9	7.2	7.2	—	155	27.0	16	.	.	6	.	.	.	.	.	3	17	13	13	7	13	3	1	.	.	.	.	24	1
XII	8.4	8.7	9.0	8.7	—	95	14.3	18	.	5	17	.	.	.	1	.	2	25	15	14	2	12	4	.	.	.	.	.	20	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 172	**SOMBOR**																													
	$H_s = 91$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	8.5	7.6	5.9	7.3	—	29	12.6	13	.	1	22	.	.	.	2	.	2	15	9	6	1	7	3	1	.	.	.	.	3	2
II	8.4	8.2	7.2	7.9	—	9	2.6	9	.	1	21	.	.	.	2	.	.	18	10	3	.	5	6	1	.	.	.	.	3	9
III	6.9	6.6	3.6	5.7	—	25	9.6	27	2	3	21	.	.	.	7	.	4	8	6	5	.	4	2	.	.	.	.	2	.	2
IV	3.9	4.5	2.8	3.7	—	14	4.5	6	.	.	2	12	.	.	.	.	13	4	6	3	.	5	2	1	.	.	.	4	.	1
V	5.0	6.9	5.4	5.8	—	35	10.5	17	.	.	.	12	.	.	2	.	2	5	14	8	1	14	.	.	.	.	1	5	.	.
VI	4.8	5.6	4.8	5.1	—	43	18.9	17	.	.	.	21	7	.	1	.	4	1	10	6	2	10	.	.	.	.	1	7	1	.
VII	2.9	3.6	2.6	3.0	—	6	4.3	26	.	.	.	29	20	4	1	.	9	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.8	4.4	2.5	3.6	—	17	5.5	21	.	.	.	28	22	4	1	.	10	3	6	4	.	6	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	6.1	6.4	3.9	5.5	—	109	29.8	20	.	.	.	7	3	1	.	.	3	6	9	8	4	9	.	.	.	.	.	3	3	.
X	5.8	7.7	6.1	6.5	—	57	15.6	15	.	.	2	1	.	.	.	.	2	12	12	10	2	12	.	.	.	.	.	2	5	.
XI	7.4	8.3	6.5	7.4	—	125	21.3	8	.	.	9	.	.	.	.	.	1	17	18	17	5	16	5	1	.	.	.	.	6	5
XII	7.9	8.9	8.2	8.3	—	121	27.7	2	.	6	18	.	.	.	.	.	1	22	21	19	2	16	7	2	.	.	.	.	10	9
God. vred.	6.0	6.6	5.0	5.9	—	590	29.8	20.IX	2	11	95	110	52	5	15	.	51	112	123	91	17	106	25	6	.	.	2	2	31	31	28

BAČKI PETROVAC

$\varphi = 45^0\ 22'N\ \lambda = 19^0\ 34'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 18$ min. — Br. st. 173

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.1	3.8	0.9	1.4	4.6	-2.8	10.9	11	-8.8	30	4.3	88	77	88	84	49	4	3.2	.	.	11	3.4	13	3.7	8	3.0	6	3.3	26	3.4	14	2.7	11
II	—	-0.6	3.8	1.2	1.4	4.2	-3.0	13.3	22	-10.9	10	4.3	90	77	87	85	50	10	2.4	.	.	2	2.5	5	2.6	5	3.0	11	3.1	20	3.1	27	3.3	7
III	—	0.2	9.1	3.5	4.1	10.1	-2.5	28.7	30	-11.2	9	4.3	81	52	73	69	22	9	3.8	4	3.2	10	3.2	3	3.0	11	2.3	10	3.0	9	2.8	17	3.9	20
IV	—	10.8	20.4	13.7	14.6	21.7	6.7	30.1	1	-1.2	3	7.7	77	46	68	64	26	7	2.9	7	2.9	9	2.9	20	3.4	5	2.4	12	2.9	3	3.3	11	3.0	16
V	—	13.4	20.6	14.9	16.0	21.7	9.2	30.3	5	-0.1	21	9.5	80	53	75	69	31	10	3.4	2	3.0	2	3.5	7	3.1	3	3.7	8	3.9	9	3.4	18	3.7	34
VI	—	18.2	26.3	19.1	20.7	27.1	12.8	32.9	16	6.4	6	11.5	75	43	70	63	25	3	3.0	7	2.6	.	.	5	2.6	3	3.0	11	3.6	8	3.5	27	3.5	26
VII	—	20.8	30.4	23.0	24.3	31.4	14.7	36.9	15	9.1	26	11.2	62	35	53	50	22	14	3.6	5	3.4	3	2.7	12	2.6	2	2.0	7	2.6	7	2.1	17	3.4	26
VIII	—	20.4	31.7	23.4	24.7	32.8	15.8	39.7	14	10.0	24	12.0	67	36	58	54	24	8	2.5	10	2.5	5	2.8	7	2.6	5	3.2	6	3.2	11	2.5	12	3.2	29
IX	—	14.0	22.4	15.9	17.0	23.2	11.0	34.1	6	3.4	17	10.8	83	54	81	73	33	8	2.8	5	2.8	6	2.5	7	2.6	13	2.9	6	3.2	2	3.0	14	3.3	29
X	—	8.8	16.2	11.0	11.8	17.0	6.4	27.8	1	-1.8	19	8.5	89	65	85	80	46	5	3.8	2	1.5	1	1.0	9	2.3	16	2.5	6	2.3	8	2.8	14	3.0	32
XI	—	3.4	8.7	5.0	5.5	9.2	1.0	16.4	28	-4.1	10	6.1	94	77	90	87	52	7	2.3	2	3.0	11	2.7	8	2.6	5	1.4	11	2.2	13	2.7	14	3.0	19
XII	—	1.0	3.4	2.2	2.2	4.5	-1.6	13.7	15	-8.9	10	4.8	91	85	90	89	61	14	2.9	13	2.3	13	2.4	12	3.2	8	3.1	5	2.6	8	1.9	9	2.9	11
God. vred.	—	9.2	16.4	11.2	12.0	17.3	5.6	39.7	14. VIII	-11.2	9.III	7.9	81	58	76	72	22	99	3.0	57	2.7	73	2.8	108	3.0	84	2.7	99	3.0	124	3.0	194	3.3	260

ŠID

$\varphi = 45^0\ 08'N\ \lambda = 19^0\ 14'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 17$ min. — Br. st. 174

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.2	3.7	1.4	1.6	4.8	—	12.0	26	—	—	4.4	84	81	86	84	51	2	3.0	4	2.8	.	.	36	2.3	2	1.0	5	1.4	13	1.6	28	2.5	3
II	—	-0.8	3.4	0.5	0.9	4.6	-2.7	14.5	22	-12.5	10	4.2	85	78	87	83	44	4	2.2	7	1.7	3	1.7	13	2.4	.	.	.	.	12	2.0	48	2.2	.
III	—	0.9	8.9	4.0	4.4	11.0	—	29.5	30	—	—	4.2	82	69	82	78	34	9	2.7	16	2.0	14	1.9	14	1.6	2	1.5	8	1.2	9	1.1	21	2.2	.
IV	—	10.5	20.7	13.9	14.8	22.2	7.7	29.5	1	-0.5	3	8.5	78	52	71	67	36	8	1.5	24	1.8	18	2.7	15	2.7	3	2.0	5	3.0	8	1.4	9	2.7	.
V	—	12.4	20.8	14.9	15.8	22.0	9.3	30.5	5	-0.5	19	9.9	80	59	76	72	36	16	2.2	5	1.4	5	1.2	10	2.2	3	2.3	13	2.4	13	1.9	20	2.8	8
VI	—	18.3	26.4	18.6	20.5	27.6	13.3	34.0	16,20	7.0	6	13.5	80	58	82	73	41	5	2.2	11	1.7	1	4.0	14	1.9	4	1.2	11	2.2	10	2.7	27	2.3	7
VII	—	21.2	30.9	22.0	24.0	31.9	15.4	41.0	15	6.0	26	—	—	—	—	—	—	11	2.1	21	2.1	2	3.0	3	1.7	2	1.5	6	1.7	5	1.8	26	2.4	17
VIII	—	21.2	32.1	23.4	25.0	33.4	16.5	40.2	14	11.5	19,24	—	—	—	—	—	—	6	1.8	27	1.8	3	1.3	10	1.7	5	1.2	6	1.8	5	1.4	20	1.8	11
IX	—	14.2	22.6	15.6	17.0	24.0	11.4	34.5	6	5.0	17	10.9	80	59	79	73	30	7	2.0	25	1.8	5	1.6	9	1.7	5	1.2	7	1.4	5	1.0	24	1.6	3
X	—	9.0	16.6	11.0	11.9	17.8	7.2	27.5	1	-0.5	9,19	8.8	90	69	86	82	40	3	3.0	11	1.1	11	1.4	24	1.7	9	1.8	8	1.1	5	2.2	17	1.7	5
XI	—	3.6	9.2	4.6	5.5	10.1	1.6	18.2	28	-3.0	10,14	6.3	96	83	90	90	58	1	2.0	13	1.5	4	1.5	21	2.0	5	1.4	4	1.0	9	1.4	25	1.9	8
XII	—	0.7	3.4	1.9	2.0	5.2	-0.7	15.0	15	-10.0	11	5.0	92	91	92	92	63	4	2.8	16	2.3	9	2.1	26	2.0	4	1.0	4	1.8	1	1.0	23	1.8	6
God. vred.	—	9.2	16.6	11.0	12.0	17.9	—	41.0	15. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	76	2.2	180	1.8	75	2.0	195	2.0	44	1.5	77	1.8	95	1.7	288	2.2	68

VRBAS

$\varphi = 45^0\ 34'N\ \lambda = 19^0\ 39'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 19$ min. — Br. st. 175

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.5	3.6	0.8	1.2	4.5	-2.2	11.3	11	-9.6	29	4.4	92	80	90	87	60	4	1.5	6	2.7	1	2.0	24	2.8	.	.	10	2.3	19	2.7	6	3.3	23
II	—	-1.1	3.6	0.9	1.1	4.3	-2.5	12.4	12	-11.6	10	4.3	93	78	90	87	52	5	2.2	2	2.0	3	2.7	3	2.3	4	3.2	6	2.5	31	2.4	18	2.5	15
III	—	-0.2	8.5	3.2	3.7	9.9	-2.3	26.4	30	-11.7	16	4.6	86	57	79	74	21	14	2.8	9	1.9	10	1.8	5	2.8	1	1.0	9	2.3	15	2.6	11	2.5	19
IV	—	10.5	20.3	14.0	14.7	21.7	7.0	29.4	1	-0.4	3	7.9	77	47	68	64	28	4	1.5	18	2.1	12	2.6	4	2.5	3	4.7	9	2.2	4	2.2	7	2.6	29
V	—	13.5	20.6	15.3	16.2	21.9	9.3	31.0	5	-1.4	19	8.7	75	45	68	63	27	9	2.9	7	2.4	6	2.2	9	2.2	4	3.5	10	2.9	9	2.8	23	2.9	16
VI	—	18.6	26.2	20.0	21.2	27.4	12.9	34.3	19	6.4	13	11.2	71	42	64	59	29	9	2.3	4	2.0	5	2.0	7	2.1	3	3.0	7	3.0	12	2.7	26	3.1	20
VII	—	21.2	29.8	23.7	24.6	31.0	15.5	37.0	15	8.3	26	10.3	57	32	48	46	20	9	2.3	14	1.9	7	2.1	2	3.0	.	.	2	1.5	8	2.2	25	2.4	26
VIII	—	20.7	30.9	24.1	25.0	32.2	16.2	39.4	15	10.0	19	11.9	66	36	56	53	23	7	2.0	13	2.4	7	1.9	5	2.6	1	1.0	6	2.0	10	2.4	12	2.3	32
IX	—	13.6	22.0	16.2	17.0	23.0	11.5	33.6	6	5.0	17	10.2	82	51	78	70	27	12	2.0	8	1.9	7	2.0	11	2.5	7	3.3	7	3.0	13	2.4	9	2.9	16
X	—	8.4	16.0	10.8	11.5	16.7	6.7	27.8	1	-1.3	19	8.4	90	66	87	81	49	8	2.4	4	1.2	9	1.8	19	1.8	10	2.2	7	2.4	10	2.7	7	2.1	19
XI	—	3.3	8.3	5.0	5.4	8.9	1.8	16.6	28	-2.6	14	6.1	95	80	92	89	57	2	2.5	11	1.9	11	1.7	11	2.5	3	1.3	8	1.5	18	2.1	7	3.0	19
XII	—	0.8	3.1	1.9	1.9	4.3	-0.7	12.8	1	-8.6	10	4.9	93	87	93	91	74	13	1.8	10	1.8	12	2.1	9	2.7	3	2.0	5	3.6	9	2.0	15	2.2	17
God. vred.	—	9.1	16.1	11.3	12.0	17.2	6.1	39.4	15. VIII	-11.7	16. III	7.7	82	59	76	72	20	96	2.2	103	2.0	90	2.0	109	2.4	39	2.7	86	2.5	158	2.4	166	2.7	251

SRBOBRAN

$\varphi = 45^0\ 33'N\ \lambda = 19^0\ 44'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 19$ min. — Br. st. 176

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.4	3.8	1.2	1.4	4.7	-1.5	11.5	11	-8.3	29	4.8	95	87	92	91	64	9	1.0	1	1.0	28	1.6	4	1.0	6	1.3	1	2.0	3	1.7	34	1.7	7
II	—	-0.9	4.1	1.0	1.3	4.6	-1.9	12.5	12,22	-9.9	10	—	—	—	—	—	—	18	1.4	2	1.0	4	1.5	2	1.5	4	1.8	7	1.6	15	1.6	33	1.4	8
III	—	0.4	9.2	3.6	4.2	10.0	-1.7	27.7	30	-9.9	9	—	—	—	—	—	—	11	1.9	15	1.3	15	1.3	5	2.4	.	.	6	1.8	7	2.3	26	1.6	9
IV	—	12.1	20.8	14.7	15.6	22.1	7.3	29.0	23	-0.1	4	9.5	70	58	76	71	29	2	2.0	4	1.0	30	1.5	12	1.7	4	2.2	8	1.5	8	1.1	13	1.6	7
V	—	15.2	21.5	15.9	17.1	22.4	10.4	32.0	5	0.2	19	9.8	72	50	71	64	34	30	1.4	4	1.0	5	1.0	16	1.9	6	1.3	10	2.0	7	1.0	8	2.4	11
VI	—	20.1	27.3	20.7	22.2	28.4	14.0	34.9	19	7.3	6	12.2	68	45	66	60	27	24	1.4	2	1.0	5	1.0	12	1.7	3	1.3	4	1.5	12	1.3	17	2.2	5
VII	—	22.9	31.3	24.3	25.7	32.5	16.5	39.0	15	9.4	26	11.7	56	34	50	47	25	43	1.6	14	1.6	9	1.3	8	1.5	4	1.0	1	1.0	4	2.8	5	1.8	2
VIII	—	23.2	32.4	25.0	26.4	33.8	16.9	41.1	15	11.4	24	12.5	60	35	54	50	22	15	1.5	10	1.1	16	1.3	6	1.3	5	1.2	5	1.2	.	.	15	1.9	1
IX	—	15.4	23.3	17.4	18.4	24.3	12.0	35.1	6	4.6	17	10.9	78	52	76	69	30	5	1.8	8	1.1	13	1.3	15	1.7	11	1.5	3	1.3	5	1.2	15	1.9	2
X	—	9.5	16.7	11.6	12.4	17.5	7.5	28.0	1	-0.2	19	8.8	88	65	85	79	47	11	1.5	4	1.8	7	1.3	10	1.3	5	2.2	7	1.9	12	1.9	13	2.2	10
XI	—	3.9	8.8	5.6	6.0	9.3	2.4	16.7	28	-2.2	14	6.4	95	83	92	90	54	7	1.6	5	2.0	22	1.5	9	2.1	.	.	3	1.3	8	1.0	26	1.8	6
XII	—	0.8	3.4	2.1	2.1	4.6	-0.3	13.3	1	-7.5	10	—	—	—	—	—	—	34	1.4	11	1.6	23	1.7	8	1.9	.	.	4	2.2	4	1.0	1	2.0	0
God. vred.	—	10.2	16.9	11.9	12.7	17.8	6.8	41.1	15. VIII	-9.9	10.III	—	—	—	—	—	—	209	1.5	80	1.4	177	1.5	107	1.7	48	1.5	59	1.7	85	1.5	206	1.8	127

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	•	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊠
Br. st. 173	**BAČKI PETROVAC**																														
	$H_s = 85$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	7.0	7.3	5.6	6.6	78.9	28	9.9	13	.	1	27	.	.	.	1	.	2	11	12	7	.	9	5	1	1	1	.	.	.	2	3
II	8.0	7.3	7.8	7.7	79.2	19	5.4	6	1	1	26	.	.	.	1	.	.	16	13	7	.	4	11	.	.	.	.	.	.	3	13
III	5.8	5.6	4.2	5.2	171.3	37	13.5	26	3	4	21	1	.	.	5	1	7	7	8	7	1	6	2	.	.	1	.	.	2	2	2
IV	3.3	4.4	2.8	3.5	274.1	24	9 0	3	.	.	2	13	1	.	2	.	9	3	6	5	.	5	3	1	.	.	.	.	5	1	1
V	5.2	5.5	5.7	5.5	231.8	53	8.0	26	.	.	1	13	1	.	1	.	1	5	13	13	.	13	1	.	1	.	.	1	9	.	.
VI	4.0	4.4	4.0	4.1	311.5	100	34.9	21	.	.	.	21	8	.	5	1	4	.	11	8	2	11	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VII	2.6	3.5	1.3	2.5	359.5	5	3.9	16	.	.	.	30	22	1	1	.	14	1	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.1	3.5	2.3	3.0	319.9	15	6.2	19	.	.	.	29	22	3	1	.	12	.	10	6	.	10	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	4.5	5.3	3.4	4.4	206.1	140	39.9	8	.	.	.	9	4	.	2	.	5	2	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	7	1	.
X	5.7	6.2	6.1	6.0	155.0	62	21.0	15	.	.	2	1	.	.	.	.	3	8	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	6.6	7.0	6.4	6.7	85.6	157	28.9	8	.	.	13	.	.	.	1	1	4	12	21	16	7	20	4	.	.	.	.	.	.	6	2
XII	7.2	8.3	8.5	8.0	38.5	133	37.4	2	.	6	21	.	.	.	1	.	2	20	22	17	3	14	8	.	1	.	.	.	.	13	11
God. vred	5.2	5.7	4.8	5.2	2311.4	773	39.9	8.IX	4	12	113	117	58	4	21	3	63	85	142	107	20	118	34	2	3	2	.	2	46	29	32
Br. st. 174	**ŠID**																														
	$H_s = 104$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																														
I	8.0	8.1	6.6	7.6	—	27	6.3	19	—	.	—	.	.	.	.	.	1	14	7	7	.	5	2	.	.	.	.	.	.	2	2
II	7.6	6.8	7.4	7.3	—	31	8.0	6	2	1	21	.	.	.	3	.	2	14	7	7	.	1	7	.	.	.	.	.	.	1	4
III	6.9	6.5	4.6	6.0	—	22	7.2	26	—	3	—	1	.	.	2	.	4	8	6	6	.	4	2	.	.	.	.	1	2	.	1
IV	4.2	4.3	3.2	3.9	—	28	10.1	4	.	.	1	16	.	.	7	1	8	4	3	3	1	2	2	.	.	.	.	.	3	.	1
V	5.4	5.9	5.7	5.7	—	52	18.2	26	.	.	1	14	2	.	7	.	2	5	8	7	1	8	.	.	.	.	1	.	3	.	.
VI	5.1	4.7	4.1	4.6	—	49	11.2	10	.	.	.	24	8	.	1	.	4	2	10	10	1	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.2	2.8	1.9	2.3	—	13	13.2	16	.	.	.	31	21	3	.	.	17	.	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.5	3.5	2.5	3.2	—	20	12.3	19	.	.	.	29	22	4	.	.	13	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	5.8	5.4	4.1	5.1	—	125	45.0	8	.	.	.	9	4	1	.	.	2	3	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.7	6.3	6.5	6.5	—	80	23.5	14	.	.	2	2	.	.	.	.	2	9	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	1	6	.
XI	7.3	7.4	6.1	6.9	—	162	28.7	16	.	.	8	.	.	.	.	.	4	11	15	15	6	15	1	.	.	.	.	.	.	6	1
XII	8.0	9.0	8.2	8.4	—	[1])95	22.8	19	1	3	19	.	.	.	1	.	2	22	13	13	3	9	4	.	1	.	.	.	.	8	5
God vred.	5.9	5.9	5.1	5.6	—	704	45.0	8.IX	—	7	—	126	57	8	21	1	61	93	88	87	21	73	18	.	1	.	1	1	18	23	14
Br. st. 175	**VRBAS**																														
	$H_s = 87$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	7.6	7.9	5.7	7.1	—	25	11.6	13	.	.	26	.	.	.	1	.	1	13	11	6	1	9	3	.	1	1	.	.	.	4	1
II	8.6	8.0	7.9	8.2	—	17	4.1	6	2	.	26	.	.	.	2	.	.	18	13	6	.	4	11	2	.	.	.	.	.	3	7
III	7.4	6.8	4.4	6.2	—	37	17.5	26	2	3	22	1	.	.	4	1	5	11	11	6	1	6	5	.	.	.	.	1	1	2
IV	4.4	5.6	2.8	4.3	—	32	10.2	6	.	.	2	13	.	.	2	1	6	5	6	5	2	5	3	2	.	.	.	3	.	.
V	6.2	7.7	6.7	6.9	—	44	17.0	28	.	.	2	12	2	.	1	1	.	10	14	12	1	14	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.3	6.5	4.9	5.6	—	34	9.8	27	.	.	.	23	8	.	3	.	3	4	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	3.0	5.2	2.3	3.5	—	7	4.4	16	.	.	.	29	19	3	1	.	9	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	4.4	4.6	3.2	4.1	—	39	10.2	8	.	.	.	29	22	3	.	.	7	2	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	7	1	.
IX	6.3	6.8	4.9	6.0	—	117	33.0	13	.	.	.	8	4	2	1	.	2	6	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	8	.	.
X	7.3	7.8	6.6	7.2	—	40	16.4	15	.	.	2	1	.	.	3	.	3	14	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	2	3	.
XI	7.5	8.3	6.3	7.4	—	151	26.0	8	.	.	12	.	.	.	.	.	4	16	20	17	6	20	5	3	.	.	.	.	.	6	.
XII	8.4	8.6	8.7	8.6	—	114	29.0	2	.	5	18	.	.	.	2	.	1	22	23	18	3	16	9	.	.	.	.	.	1	7	10
God. vred.	6.4	7.0	5.4	6.3	—	660	33.0	13.IX	4	8	110	116	55	8	20	3	41	122	140	103	20	116	36	7	1	1	.	.	35	25	20
Br. st. 176	**SRBOBRAN**																														
	$H_s = 82$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	7.7	7.5	5.9	7.0	—	28	10.1	13	.	.	22	.	.	.	.	.	2	15	10	7	1	8	4	1	.	.	.	.	.	2	2
II	8.3	7.6	7.8	7.9	—	18	3.7	6	.	.	21	.	.	.	.	.	.	15	9	7	.	3	7	1	.	.	.	.	.	1	6
III	7.3	6.8	4.4	6.2	—	41	17.9	26	.	3	21	1	.	.	1	1	4	8	7	7	2	5	2	.	.	.	.	1	1	1
IV	4.7	4.9	2.9	3.8	—	22	8.6	6	.	.	1	15	.	.	.	.	9	3	4	4	.	4	2	2	.	.	.	1	2	1	.
V	6.5	6.8	5.6	6.0	—	43	11.8	26	.	.	.	13	2	.	.	.	1	7	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.7	5.4	3.5	4.2	—	40	10.5	27	.	.	.	25	11	.	1	1	6	3	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.6	3.6	1.8	2.7	—	5	3.3	16	.	.	.	30	25	6	.	.	11	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.4	3.6	2.9	3.3	—	27	6.8	9	.	.	.	30	23	6	.	.	13	2	8	7	.	8	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	5.5	5.7	4.5	5.2	—	99	20.7	28	.	.	.	11	5	2	2	.	4	5	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.0	6.4	5.3	5.9	—	39	13.9	15	.	.	1	1	.	.	1	.	3	9	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XI	7.1	8.2	6.6	7.3	—	144	28.1	8	.	.	7	.	.	.	.	.	2	17	18	16	5	17	5	3	.	.	.	.	.	2	1
XII	8.0	8.5	8.6	8.4	—	119	30.0	2	.	5	17	.	.	.	.	.	1	23	21	19	3	16	7	1	.	.	.	.	1	5	6
God. vred.	5.7	6.2	5.0	5.6	—	625	30.0	2.XII	.	8	90	126	66	14	5	2	56	108	116	100	20	100	27	8	.	.	.	1	14	18	16

[1]) Nedostaju dva dana osmatranja.

NOVI SAD

φ = 45° 20′N λ = 19° 51′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 177

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	753.1	-0.3	3.6	0.8	1.2	5.0	-2.4	12.5	11	-9.3	29	4.3	88	79	88	85	46	6	1.5	5	1.8	3	1.7	12	2.8	8	2.5	4	1.5	15	2.1	21	2.0	19
II	52.8	-1.0	3.4	0.9	1.0	4.4	-2.9	13.0	12,22	-13.9	10	4.1	91	74	86	84	42	10	1.7	4	1.2	1	1.0	4	1.0	5	2.0	4	1.5	12	1.5	38	1.7	9
III	52.7	0.1	9.0	3.4	4.0	10.6	-2.6	30.0	30	-10.6	8	4.2	79	50	73	67	18	21	2.3	6	2.2	3	1.3	12	2.1	9	1.6	4	2.0	12	1.5	12	1.8	14
IV	54.9	11.0	20.3	13.5	14.6	21.9	6.5	29.7	1	-0.5	3	8.2	80	50	72	67	27	6	1.3	9	1.6	5	2.0	22	1.9	5	2.6	4	2.5	9	1.8	13	1.9	17
V	54.0	13.5	20.4	14.9	15.9	21.4	9.5	30.4	5	1.0	22	9.2	78	50	72	67	33	16	2.5	4	2.5	6	1.2	16	2.0	5	1.0	6	1.3	8	1.9	21	2.2	11
VI	55.1	18.2	25.7	18.9	20.4	26.6	13.2	32.6	16	7.9	13	11.6	74	45	72	64	30	25	2.5	4	1.5	2	1.0	12	1.6	5	2.2	8	1.4	13	1.7	16	1.9	5
VII	54.4	21.0	30.0	22.9	24.2	31.2	15.2	37.2	14	10.1	27	10.3	59	32	49	47	17	24	2.2	13	1.8	3	1.3	9	2.1	1	1.0	2	1.5	6	1.5	19	2.1	16
VIII	52.7	21.2	31.5	23.9	25.1	32.6	15.7	39.6	14	8.7	24	11.6	65	34	54	51	22	12	2.0	7	1.3	6	1.7	12	1.8	5	1.4	7	1.3	9	1.9	14	2.1	21
IX	53.5	14.3	22.6	16.2	17.3	23.6	11.0	33.6	6	4.0	17	10.4	80	51	78	70	30	6	2.3	7	1.9	7	1.9	14	1.9	7	1.4	13	1.8	10	2.1	10	2.0	16
X	54.2	9.0	16.2	10.9	11.8	17.3	6.8	27.4	1	-0.3	19	8.4	88	64	86	79	48	6	2.8	3	1.3	9	1.6	22	1.8	7	1.9	10	1.9	16	2.4	12	2.1	8
XI	51.9	4.0	8.3	5.0	5.6	9.4	1.7	16.4	28	-2.9	10	6.1	92	78	90	87	55	5	1.2	2	2.0	12	2.3	18	2.8	4	1.2	13	1.6	19	2.3	7	2.9	10
XII	54.0	0.9	3.4	2.1	2.1	5.1	-0.8	14.5	15	-10.3	11	4.9	92	85	90	89	64	14	2.0	12	1.6	9	2.4	18	3.1	6	1.8	5	2.4	9	2.1	14	2.2	6
God. vred.	753.6	9.3	16.2	11.1	11.9	17.4	5.9	39.6	14. VIII	-13.9	10.II	7.8	80	58	76	71	17	151	2.2	76	1.7	66	1.8	171	2.0	67	1.8	80	1.7	138	2.0	197	2.0	152

SREMSKA KAMENICA

φ = 45° 13′N λ = 19° 51′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 178

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.6	3.2	1.9	2.2	5.6	-1.2	12.5	11	-7.0	29	4.6	85	83	86	85	54	3	3.7	.	.	5	4.6	6	3.0	10	3.5	12	1.2	23	1.9	28	1.6	6
II	—	0.5	3.3	1.4	1.6	4.2	-1.3	13.0	22	-9.0	7	4.6	91	82	91	88	63	.	.	.	.	1	5.0	4	1.8	3	1.7	10	2.8	21	1.7	47	2.0	1
III	—	2.7	8.5	4.3	5.0	10.1	-0.2	28.5	30	-9.0	8	5.4	80	70	78	76	36	1	4.0	21	1.5	.	.	12	2.2	3	1.3	14	1.4	7	1.7	33	1.7	2
IV	—	13.3	19.4	13.5	14.9	21.4	9.6	29.5	1	0.0	3,5	7.4	67	47	65	60	20	7	1.7	5	2.0	4	2.5	21	2.6	5	1.6	12	1.9	18	1.2	15	1.7	3
V	—	14.1	19.7	14.1	15.5	21.2	10.6	30.0	5	1.2	19	8.9	75	50	74	66	31	4	2.8	6	1.2	3	1.0	8	2.4	3	1.7	17	1.2	15	1.5	33	1.4	4
VI	—	19.3	25.1	17.9	20.0	26.3	14.6	32.5	16	8.0	5	11.5	70	49	72	64	27	9	2.1	1	1.0	4	1.2	3	1.7	6	1.5	9	1.1	24	1.2	27	1.3	7
VII	—	22.8	29.6	21.3	23.8	31.1	16.8	37.2	15	12.0	26,27	11.5	57	40	57	51	30	12	1.2	9	1.0	.	.	11	1.9	8	1.2	2	1.0	11	1.0	22	1.2	18
VIII	—	24.0	31.3	23.3	25.5	32.8	18.6	41.0	14	11.5	24	12.9	62	40	58	53	25	1	2.0	4	1.8	1	1.0	10	1.6	6	1.3	6	1.2	16	1.2	15	1.1	34
IX	—	16.5	21.6	16.0	17.5	24.8	12.2	38.0	5,6	6.0	17	10.9	75	59	77	70	36	1	3.0	.	.	.	.	32	2.1	4	2.5	3	1.3	24	2.0	16	2.2	10
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.7	8.4	5.9	6.2	9.6	2.6	19.2	28	-1.6	14	6.3	89	84	86	86	59	17	2.4	.	.	1	3.0	3	4.3	10	3.3	14	2.0	18	2.6	6	2.7	21
XII	—	1.6	3.7	2.6	2.6	5.2	-0.1	16.4	1	-6.2	11	5.1	92	87	91	90	52	16	2.2	7	3.1	4	2.0	1	1.0	18	3.2	10	4.5	4	3.2	4	1.5	29
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	41.0	14. VIII	-9.0	7.II 8.III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SREMSKI KARLOVCI

φ = 45° 12′N λ = 19° 57′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 179

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.4	3.6	1.7	2.1	5.0	-1.2	12.0	11	-6.8	31	4.1	75	74	79	76	38	2	2.5	.	.	2	3.0	12	4.0	18	4.0	2	2.0	32	3.0	16	3.8	9
II	—	0.2	3.2	1.7	1.7	4.3	-1.3	13.0	22	-7.2	7	4.0	83	71	76	77	43	1	2.0	1	1.0	.	.	3	3.0	7	4.7	1	3.0	24	2.3	46	2.8	4
III	—	2.6	8.8	4.5	5.1	10.2	0.2	30.5	30	-9.0	8	4.2	66	55	62	61	30	18	2.6	.	.	2	1.5	7	2.4	17	2.5	5	2.6	14	2.5	18	2.2	12
IV	—	12.4	20.2	13.7	15.0	21.4	9.8	30.0	1	-0.8	4	7.4	65	48	60	58	32	5	1.2	3	1.0	6	2.3	1	2.0	25	2.4	2	1.5	9	1.2	10	1.8	29
V	—	14.0	20.1	15.1	16.1	21.7	11.3	30.6	5	2.8	21	8.6	71	49	66	62	22	16	1.6	.	.	2	1.0	2	3.0	15	1.6	2	1.5	21	2.0	17	2.0	18
VI	—	18.8	25.5	19.2	20.7	26.6	15.5	32.6	16	8.0	6	11.0	67	47	63	59	30	11	1.8	1	1.0	2	1.5	4	2.2	13	1.5	3	1.3	23	1.9	19	2.4	14
VII	—	21.8	29.9	22.9	24.4	31.3	17.6	37.0	15	12.8	9	10.9	55	38	49	47	25	15	1.3	3	1.0	4	1.8	4	2.2	7	3.1	3	1.7	12	1.6	29	2.0	16
VIII	—	23.1	31.2	23.7	25.4	32.6	18.8	39.5	16	11.5	24	12.1	58	39	53	50	27	12	1.4	3	1.0	1	1.0	5	1.8	8	2.1	5	1.6	13	1.9	13	1.8	33
IX	—	16.0	22.4	16.8	18.0	23.6	13.0	34.0	6	5.6	17	10.1	69	53	68	63	35	6	2.0	1	2.0	2	1.5	8	2.6	17	2.8	4	1.8	13	2.0	17	2.5	22
X	—	11.1	16.2	12.4	13.0	17.3	8.5	27.0	1	0.8	19	8.2	75	62	78	72	48	6	2.5	1	1.0	1	4.0	6	2.3	24	3.0	5	1.2	14	1.8	20	2.4	16
XI	—	5.3	8.6	6.1	6.5	10.4	2.7	20.2	28	-2.0	14	6.1	85	77	83	82	41	.	.	.	.	.	.	9	3.7	25	4.2	4	3.2	8	3.0	18	3.4	26
XII	—	2.0	3.8	2.7	2.8	5.7	0.3	17.0	1	-4.5	5	4.9	86	82	87	85	48	5	3.2	3	3.3	1	4.0	11	5.1	17	4.9	6	6.2	5	3.0	20	3.6	25
God. vred.	—	10.7	16.1	11.7	12.6	17.5	7.9	39.5	16. VIII	-9.0	8.III	7.6	71	58	69	66	22	97	2.0	16	1.5	23	2.0	72	3.2	193	3.1	42	2.5	188	2.2	243	2.6	224

GLADNOŠ (MARADIK)

φ = 45° 08′N λ = 20° 00′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 180

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.3	3.3	0.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	1.7	12	2.1	.	.	.	.	1	1.0	28	2.1	.	.	28	2.2	1
II	—	-0.4	3.2	0.5	1.0	—	-1.6	—	—	-6.5	7	—	—	—	—	—	—	14	1.3	.	.	3	2.0	.	.	.	.	18	2.3	.	.	51	2.4	1
III	—	1.4	8.6	3.0	4.0	—	-2.1	—	—	-9.0	8	4.5	76	60	74	70	32	34	1.9	2	3.5	6	2.0	8	2.6	.	.	21	2.1	.	.	22	2.2	.
IV	—	12.1	19.6	12.7	14.3	—	8.0	—	—	-0.5	3,5	7.4	70	47	65	61	30	12	1.3	42	1.8	4	1.0	14	1.9	.	.	4	3.0	.	.	14	2.5	.
V	—	13.9	19.8	14.2	15.5	—	9.9	—	—	2.0	19	8.7	72	49	70	64	30	5	3.0	5	2.0	.	.	10	2.4	.	.	25	2.0	1	3.0	47	3.0	.
VI	—	19.0	24.9	18.0	20.0	26.5	13.9	33.0	16	10.5	6,25	11.6	71	50	72	64	28	15	2.5	1	2.0	8	2.3	4	2.0	6	2.2	3	2.5	15	2.3	38	2.8	.
VII	—	22.6	30.0	22.9	24.6	30.9	18.2	38.0	15	11.0	30	12.7	60	43	60	54	29	9	3.0	12	2.6	2	2.5	5	3.0	8	2.8	5	3.0	12	2.8	22	2.7	18
VIII	—	23.6	31.1	24.4	25.9	32.6	19.4	39.3	15	12.0	23	12.5	59	39	53	50	27	20	2.6	8	2.3	7	2.4	7	2.4	6	2.2	2	2.5	5	2.4	11	2.9	27
IX	—	15.6	21.9	16.8	17.8	23.4	13.1	33.5	6	7.6	21	10.9	77	59	75	70	33	18	3.2	10	2.4	.	.	6	2.7	5	2.6	5	2.6	13	2.2	10	2.9	23
X	—	9.7	15.4	11.3	11.9	16.6	7.6	27.5	1	3.0	20	8.5	84	68	84	79	51	16	3.2	1	2.0	6	2.5	4	3.0	5	2.4	8	2.0	23	2.3	8	2.5	22
XI	—	3.9	8.4	5.7	5.9	9.5	2.6	18.0	28	-2.8	14	6.2	93	80	90	88	60	11	3.3	6	2.2	1	2.0	8	2.2	9	2.3	14	2.3	26	2.4	8	2.4	7
XII	—	1.1	2.9	1.9	2.0	4.7	-0.5	13.5	1,15	-6.0	11,12	—	—	—	—	—	—	15	2.9	2	2.0	5	3.4	7	2.1	10	2.5	2	2.0	15	2.3	20	2.6	17
God. vred.	—	10.2	15.8	11.0	12.0	—	—	39.3	15. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	192	2.4	101	2.1	42	2.3	73	2.4	50	2.4	135	2.2	110	2.4	279	2.6	116

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊠
Br. st. 177	**NOVI SAD**								$H_s = 84$ m $H_b = 84.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.6	8.2	5.4	7.1	60.5	27	5.8	13,19	.	1	25	.	.	.	2	.	1	13	11	7	.	9	5	2	.	.	.	.	2	4
II	8.1	8.6	8.1	8.3	61.2	16	3.2	6	3	2	26	.	.	.	.	.	.	19	14	6	.	3	12	1	.	.	.	.	3	8
III	7.2	6.7	4.6	6.2	158.3	36	18.0	26	4	3	22	1	1	.	2	.	4	10	7	6	2	6	2	.	.	1	.	.	2	2
IV	4.5	5.1	2.4	4.0	255.5	23	8.4	27	.	.	2	14	.	.	1	.	10	4	7	5	.	6	3	2	.	.	.	1	3	.
V	6.2	7.3	6.0	6.5	203.5	46	11.0	26,28	.	.	.	11	1	.	.	.	2	6	11	9	2	11	.	.	.	.	.	1	3	.
VI	4.7	5.8	4.1	4.9	298.4	89	22.7	10	.	.	.	20	8	.	3	2	3	3	10	8	3	10	.	.	.	.	.	2	6	.
VII	2.6	3.8	1.5	2.6	347.6	2	1.8	16	.	.	.	29	22	.	1	.	14	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.
VIII	4.0	3.8	2.8	3.5	325.5	20	9.0	6	.	.	.	29	22	.	.	.	11	2	7	3	.	7	.	.	.	.	.	.	5	.
IX	5.8	5.8	4.6	5.4	206.9	89	27.5	28	.	.	.	9	4	.	.	.	3	5	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	6	2
X	6.5	7.1	6.5	6.7	152.8	52	22.2	15	.	.	1	1	.	.	.	.	1	12	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	1	2
XI	7.3	8.0	6.9	7.4	81.5	156	28.4	8	.	.	11	.	.	.	1	.	3	17	18	16	7	18	3	2	.	1	.	.	4	2
XII	8.2	8.3	8.0	8.2	38.7	108	30.2	2	1	4	19	.	.	.	2	.	2	21	19	16	2	14	6	.	.	.	.	.	10	10
God. vred.	6.1	6.5	5.1	5.9	2190.4	664	30.2	2.XII	8	10	106	114	58	.	12	2	54	113	127	95	20	107	31	7	.	2	.	4	29	25	24
Br. st. 178	**SREMSKA KAMENICA**								$H_s = 150$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m																						
I	7.8	7.8	5.1	6.9	—	45	7.0	12,19	.	.	22	.	.	.	.	.	2	12	12	11	.	9	4	1	.	.	.	.	4	—
II	8.1	8.4	7.8	8.1	—	23	3.8	6	.	1	18	.	.	.	.	.	.	18	12	8	.	2	11	.	.	.	.	.	7	—
III	7.1	6.1	4.6	5.9	—	32	15.3	26	.	3	18	1	.	.	.	.	5	10	6	6	1	5	2	1	.	.	1	2	4	3
IV	3.3	4.2	2.6	3.4	—	21	6.4	3	.	.	.	12	.	.	.	.	14	5	8	7	.	7	2	.	.	.	.	3	.	1
V	6.4	6.4	6.5	6.4	—	74	15.0	28	.	.	.	13	1	1	.	.	.	9	16	12	2	16	.	.	.	.	.	2	2	.
VI	4.8	5.3	3.7	4.6	—	112	37.6	17	.	.	.	18	8	1	1	1	4	3	10	9	4	10	.	.	.	.	.	2	6	1
VII	2.5	3.1	1.9	2.5	—	14	7.5	16	.	.	.	30	22	4	.	.	17	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	3.1	3.3	2.7	3.0	—	17	5.1	18	.	.	.	29	23	13	.	.	14	1	5	4	.	5	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.3	5.5	4.6	5.1	—	112	41.0	8	.	.	.	12	5	.	.	.	4	7	9	9	3	9	.	.	.	.	.	5	1	.
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	7.8	7.2	7.8	7.6	—	162	36.0	1	.	.	3	.	.	.	4	.	.	15	17	17	5	15	4	.	.	.	.	.	6	2
XII	8.3	8.5	8.7	8.5	—	126	43.6	3	.	4	18	.	.	.	3	2	1	23	18	17	4	10	9	.	.	.	.	.	11	13
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 179	**SREMSKI KARLOVCI**								$H_s = 95$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.2	7.5	6.3	7.0	—	28	5.5	13	.	.	19	.	.	.	4	2	3	14	10	9	.	6	5	1	.	.	.	.	1	9
II	7.9	8.0	7.8	7.9	—	23	4.6	6	.	2	19	.	.	.	3	.	.	15	16	7	.	4	13	.	.	.	.	.	5	13
III	6.1	5.5	4.7	5.4	—	28	12.6	26	.	3	18	1	1	.	4	.	6	8	10	6	1	6	5	1	.	.	1	2	1	1
IV	3.3	3.3	3.2	3.3	—	21	6.2	6	.	2	13	1	.	.	1	.	14	3	6	6	.	4	3	.	.	.	.	.	2	.	1
V	5.3	5.7	6.3	5.8	—	57	12.0	28	.	.	.	13	2	.	.	.	3	6	17	10	2	17	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	3.7	3.7	5.6	4.3	—	94	32.3	17	.	.	.	22	8	1	3	3	5	2	12	11	2	12	.	.	.	.	2	6	.	.
VII	2.1	3.0	2.3	2.5	—	8	5.2	17	.	.	.	29	21	6	2	2	16	.	4	3	.	4	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.2	2.9	2.6	2.9	—	32	11.0	18	.	.	.	28	23	11	2	.	11	1	8	5	1	8	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.4	4.2	4.2	4.3	—	99	26.0	8,28	.	.	.	11	6	1	1	.	5	2	12	9	3	12	.	.	.	.	.	5	1	.
X	5.2	5.8	5.5	5.5	—	74	23.4	15	.	.	.	1	.	.	1	.	2	7	13	12	3	13	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	7.2	7.1	5.6	6.8	—	148	30.0	1	.	.	4	.	.	.	8	1	4	13	15	15	5	15	5	5	.	.	.	1	2	.
XII	7.9	8.3	7.7	8.0	—	132	33.5	2	.	5	16	.	.	.	9	4	2	19	18	17	2	12	8	.	.	.	.	.	10	—
God. vred.	5.3	5.4	5.2	5.3	—	744	33.5	2.XII	.	10	78	118	62	19	38	12	71	90	141	110	19	113	39	7	.	.	.	3	29	22	—
Br. st. 180	**GLADNOŠ (MARADIK)**								$H_s = 186$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																						
I	6.0	5.6	5.0	5.5	—	33	7.2	27	—	—	—	—	—	—	.	.	3	7	10	9	.	6	4	.	.	.	.	.	.	12
II	8.5	7.7	7.7	8.0	—	43	13.0	6	.	—	20	—	—	.	.	.	.	17	9	9	1	.	9	.	.	.	.	.	.	16
III	6.8	6.4	5.7	6.3	—	23	7.7	27	.	—	20	—	—	.	1	.	6	13	8	7	.	6	3	.	.	.	.	1	1	2
IV	2.6	3.8	3.6	3.3	—	23	9.0	6	.	—	2	—	—	.	.	.	14	3	7	6	.	6	2	.	.	.	.	5	.	1
V	5.5	5.7	6.0	5.7	—	50	14.2	28	.	—	.	—	—	.	.	.	6	10	11	8	1	11	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	3.4	3.5	4.2	3.7	—	70	25.3	17	.	.	.	21	8	.	1	.	12	3	10	9	2	10	.	.	.	.	1	7	.	.
VII	2.3	2.9	0.6	1.9	—	4	3.0	16	.	.	.	29	19	13	.	.	19	.	3	1	.	3	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.6	2.4	2.0	2.3	—	14	6.1	19	.	.	.	30	22	16	1	.	16	.	6	3	.	6	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.7	4.3	3.3	4.1	—	86	28.0	28	.	.	.	11	5	1	1	.	6	2	12	10	3	12	.	.	.	.	.	5	1	.
X	6.8	5.7	5.4	6.0	—	63	23.5	15	.	.	.	1	.	.	.	.	2	9	11	10	2	11	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	6.6	6.9	5.9	6.5	—	145	25.2	8	.	.	5	.	.	.	.	.	2	9	14	14	7	14	3	2	.	.	.	.	1	1
XII	7.7	8.0	7.6	7.8	—	—	—	—	.	3	17	.	.	.	.	.	2	20	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—
God. vred.	5.3	5.2	4.8	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	.	88	93	—	—	—	—	—	—	.	.	.	1	31	—	—

SENTA

φ = 45° 56′N λ = 20° 05′EGr. ΔG = + 1h 20 min. *Br. st. 181*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.5	3.5	0.9	1.3	4.2	-1.7	10.0	26	-7.3	30	4.7	94	88	94	92	67	2	2.0	4	1.0	5	1.6	21	1.8	7	2.0	7	1.4	11	2.2	27	1.7	9
II	—	-0.8	3.9	0.7	1.1	4.4	-2.1	12.1	22	-9.4	10	4.5	94	80	91	88	63	8	1.4	3	1.7	.	.	5	1.6	3	2.3	9	2.0	19	1.6	29	1.9	11
III	—	-0.2	8.6	3.0	3.6	9.7	-2.4	25.0	30	-10 0	9	4.9	88	64	82	78	39	9	2.4	6	1.5	9	1.3	12	1.9	2	1.0	4	1.8	12	2.2	20	2.1	19
IV	—	11.8	20.7	13.2	14.7	22.1	6.9	28.1	23,30	-2 1	4	8.4	75	50	74	66	29	10	1.6	7	1.1	12	1.3	14	1.8	5	2.4	8	2.0	3	1.3	7	1.7	24
V	—	13.8	20.7	13.7	15.5	22.1	9.8	31.0	5	0.4	21	9.5	78	53	79	70	31	12	2.2	4	1.2	2	1.5	13	2.2	3	2.7	4	1.5	10	1.7	21	1.7	24
VI	—	18.1	25.7	18.4	20.2	27.1	13.4	33.0	19	7.0	6	11.4	73	47	70	63	29	9	1.8	7	1.3	5	1.6	5	2.4	5	1.8	2	1.5	4	1.5	30	2.2	23
VII	—	20.9	29.9	21.0	23.2	31.0	15.4	37.6	15	10.2	27	12.7	69	43	64	59	26	8	1.6	15	1.7	2	1.5	7	1.7	.	.	2	2.5	6	1.5	25	1.8	28
VIII	—	20.3	31.2	22.6	24.2	32.5	16.7	39.2	15	10.6	21	14.9	79	47	72	66	30	6	1.8	10	1.6	10	1.8	3	2.0	6	1.3	5	2.2	6	1.3	18	1.9	29
IX	—	13.6	22.2	15.6	16.8	23.2	11.4	33.1	6	3.9	21	11.6	87	64	87	79	40	6	1.5	3	1.7	2	1.5	13	1.8	3	1.7	8	2.1	17	2.2	15	1.8	23
X	—	8.5	16.2	10.4	11.4	16.9	6.8	27.9	1	0.3	19	9.1	94	74	93	87	53	7	1.6	2	1.0	2	1.5	10	1.6	10	1.8	12	1.5	10	1.4	20	2.0	20
XI	—	3.5	8.3	5.4	5.6	8.9	2.1	14.0	28	-1.8	10,11	6.5	97	87	94	93	69	5	1.4	3	1.7	5	1.2	17	1.8	3	1.3	9	1.4	25	1.3	11	1.7	12
XII	—	1.1	3.4	2 1	2.2	4.4	-0.3	13.5	1	-8.9	10	5.2	95	91	95	94	77	21	1.4	5	1.2	5	1.0	16	2.0	3	2.0	8	2.0	9	1.3	12	1.1	14
God. vred.	—	9.2	16.2	10.6	11.6	17.2	6.3	39.2	15. VIII	-10.0	9.III	8.6	85	66	83	78	26	103	1.7	69	1.4	59	1.5	136	1.9	50	1.9	78	1.8	132	1.7	235	1.9	236

ČOKA

φ = 45° 57′N λ = 20° 09′EGr. ΔG = + 1h 21 min. *Br. st. 182*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.9	3.0	0.7	0.9	3.8	-1.9	9.2	26	-8.0	30	4.2	92	78	89	86	56	7	3.0	1	3.0	2	1.0	17	2.8	19	2.8	3	2.0	28	2.6	16	2.9	.
II	—	-1.3	3.1	0.2	0.6	3.6	-2.3	10.6	22	-10.0	7	4.1	91	76	87	85	43	15	2.1	.	.	2	2.0	2	2.0	11	2.8	1	3.0	29	2.5	25	3.0	2
III	—	-0.4	7.7	2.8	3.2	9.1	-2.9	24.7	30	-11.2	9	4.8	83	65	84	77	38	18	2.8	8	2.5	5	3.2	6	2.0	12	2.2	9	1.8	16	2.2	16	2.7	3
IV	—	11.6	20.9	13.0	14.6	21.8	6.3	29.0	28	-2.0	4	7.8	72	47	70	63	28	17	2.3	5	2.2	6	1.8	21	2.0	22	1.9	8	1.8	4	1.5	4	1.5	3
V	—	14.2	20.4	14.2	15.8	21.6	9.4	31.0	5	1.1	19	9.0	73	49	74	65	28	16	3.1	1	1.0	4	2.2	9	2.2	8	2.0	9	2.3	12	1.9	25	2.5	9
VI	—	18.3	25.6	19.0	20.5	27 3	13.3	34.0	19	7.0	6	10.8	70	44	64	59	29	24	2.3	.	.	.	.	3	2.7	5	2.0	7	1.7	10	2.2	36	2.6	5
VII	—	21.6	29.7	22.4	24.0	31.4	15.2	37.7	15	10.5	27	10.7	58	36	51	48	21	29	2.5	5	2.8	1	2.0	7	1.6	4	1.8	4	2.0	5	2.0	27	2.4	11
VIII	—	21.4	31.1	24.0	25.1	32.4	16.9	40.0	15	10.0	24	11.7	63	36	54	51	21	15	2.7	4	1.7	3	2.7	8	2.3	9	2.0	8	1.5	10	2.2	17	2.4	19
IX	—	13.6	21.8	15.5	16.6	22.7	11.3	33.4	6	4.0	17,22	10.2	81	54	80	72	32	12	2.2	3	2.3	1	1.0	8	2.1	11	2.1	10	1.9	14	2.3	19	2.6	12
X	—	8.2	15.6	10.6	11.2	16.3	6.8	27.2	1	0.7	19	8.2	89	65	84	79	45	9	2.2	.	.	1	2.0	10	2.1	24	2.2	6	2.0	15	2.6	16	2.3	12
XI	—	3.4	8.0	5.4	5.6	8.4	2.4	13.5	28	-2.3	11	6.2	94	82	90	89	58	10	2.1	.	.	2	2.0	16	1.9	18	2.2	6	1.2	20	2.4	9	2.2	9
XII	—	0.7	2.9	1.5	1.6	3.9	-0.7	11.0	1	-11.4	11	5.0	94	91	94	93	77	23	2.1	5	1.8	.	.	7	2.4	16	2.3	8	1.9	9	1.3	15	1.9	10
God. vred.	—	9.2	15.8	10.8	11.6	16.8	6.2	40.0	15. VIII	-11.4	11. XII	7.7	80	60	77	72	21	195	2.5	32	2.2	27	2.2	114	2.2	159	2.3	79	1.8	172	2.3	225	2.5	95

ZRENJANIN

φ = 45° 22′N λ = 20° 25′EGr. ΔG = + 1h 22 min. *Br. st. 183*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.7	3.6	0.7	1.1	4.3	-2.0	11.4	26	-10.4	29	4.3	91	78	89	86	56	9	1.6	1	2.0	2	1.0	19	3.1	21	2.1	5	2.0	8	2.5	21	2.7	7
II	—	-1.1	3.0	0.6	0.8	3.8	-2.4	11.3	22	-11.0	7,10	4.3	92	80	90	87	57	10	2.2	3	2.3	2	1.5	2	3.5	14	2.5	2	2.5	17	1.9	31	2.6	6
III	—	-0.1	8 6	3.6	3.9	10.1	-1.4	29.3	30	-11.8	9	4.4	83	55	76	71	25	11	2.1	11	2.5	2	1.0	13	2.7	11	2.9	2	2.5	9	3.0	17	3.1	17
IV	—	10.6	20.0	14.1	14.7	21.3	7.5	28.4	23	-0.4	4	7.7	76	46	66	63	27	12	1.9	3	1.3	2	2.5	21	2.4	19	2.4	5	2.2	7	1.6	8	2.1	13
V	—	13.3	19.9	15.0	15.8	21.3	10.2	30.2	7	0.9	22	9.4	81	52	74	69	36	18	2.3	7	1.7	2	1.5	13	2.7	15	2.3	5	2.9	11	2.4	15	2.0	7
VI	—	17.6	25.0	18.6	20.0	26.7	13.3	33.4	19	7.0	13	11.4	76	48	73	66	33	12	2.8	4	1.5	2	1.0	8	2.0	11	2.3	11	2.1	4	1 8	26	2.6	12
VII	—	21.1	30.1	23.4	24.5	31.3	15.4	37.4	15	9.4	9	10.9	60	36	48	48	24	22	2.5	15	1.6	6	1.0	7	3.0	11	3.1	4	2.0	3	1.7	14	2.2	11
VIII	—	21.2	31 6	24.3	25.4	32.6	17.1	39 1	14	9.1	24	11.7	64	35	53	51	19	12	1.9	13	1.8	4	1.8	13	2.0	12	2.1	7	2.0	4	1.8	14	2.9	14
IX	—	14.3	22.8	16.7	17.6	23.8	12 1	33.3	6	6.0	21	10.2	80	50	74	68	30	7	2.3	7	2.0	3	2.0	13	2.1	16	2.4	7	2.7	9	2.3	15	2.7	13
X	—	8.7	15.8	11.2	11.7	16.8	7.4	27.2	1	-0.7	19	8.5	90	66	84	80	50	10	2.0	2	1.0	2	1.5	13	1.7	28	2.1	5	1.4	5	2.4	18	2.2	10
XI	—	3.8	8.6	5.6	5.9	9.3	2.6	15.7	28	-2.2	11	6.2	93	78	90	87	53	8	2.2	4	1.8	4	1.5	15	2.0	22	2.5	4	2.0	9	2.0	15	2.5	9
XII	—	1.4	3.5	2.6	2.5	4.9	0 2	12.5	31	-6.8	5	5.0	93	86	91	90	69	14	1.9	10	1.6	3	1.0	9	2.4	31	2.5	1	1.0	1	1.0	19	1.8	5
God. vred.	—	9.2	16.0	11.4	12.0	17.2	6.7	39.1	14. VIII	-11.8	9.III	7.8	82	59	76	72	19	145	2.2	80	1.8	34	1.4	146	2.4	211	2.4	58	2.1	87	2.2	213	2.5	124

KIKINDA

φ = 45° 51′N λ = 20° 28′EGr. ΔG = + 1h 22 min. *Br. st. 184*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.8	3.4	0.8	1.0	4.3	-2.1	10.5	26	-7.6	29	4.4	93	79	89	87	52	4	2.2	1	1.0	4	1.8	26	2.8	13	1.9	3	1.7	6	2.0	29	2.0	7
II	—	-1.2	3.0	0.5	0.7	4.1	-2.8	12.2	14	-12.2	7	4.2	92	79	89	87	56	8	1.8	5	2.0	1	2.0	4	4.0	10	3.0	6	1.3	14	1.9	32	2.2	7
III	—	-0.9	7.7	3.1	3.2	9.5	-2.7	27.9	30	-12.6	9	4.3	86	56	76	73	18	5	2.4	14	3.0	1	3.0	19	2.6	7	2.4	7	1.7	4	3.0	27	2.6	9
IV	—	10.0	20.0	13.7	14.4	21.6	6.9	28.2	23	-0.8	4	7.6	78	46	67	64	26	6	2.2	2	2.0	3	1.3	31	2.0	13	2.3	6	2.2	3	2.7	9	2.1	17
V	—	13.1	20.1	14.6	15.6	21.7	9.5	31.2	5	0.2	21	8.5	76	45	71	64	27	17	3.0	3	1.7	3	2.3	17	2.0	15	2.8	6	1.7	8	2.0	15	2.3	9
VI	—	17.7	25.3	19.4	20.4	26.9	13.0	34.2	19	6.4	6	10.3	70	42	62	58	26	15	3.0	4	2.0	2	2.0	14	2.4	7	1.7	6	1.7	7	1.4	22	2.7	13
VII	—	20.5	29.5	22.8	23.9	31.0	14.7	37.4	15	9.6	27	10.1	59	33	48	47	19	13	2.3	19	2.5	3	1.3	11	2.6	5	2.2	.	.	1	2.0	23	2.0	18
VIII	—	20.7	30.5	23.7	24.6	32.2	16.4	38.8	15,16	9.6	24	11.2	63	36	53	51	22	3	1.7	8	2.1	3	1.7	16	2.2	4	2.5	10	1.8	10	2.0	16	2.1	23
IX	—	13.7	22.1	16.3	17.1	23.4	11.4	34.0	6	3.9	21	10.1	81	52	75	69	30	4	2.8	9	1.9	3	2.0	11	2.7	13	2.3	7	2.0	12	1.4	15	1.9	16
X	—	8.1	15.7	10.6	11.2	17.0	6.7	27.7	1	-0.4	19	8.2	90	64	85	80	51	7	2.7	3	3.0	1	1.0	10	1.9	25	2.5	15	2.1	5	2.2	13	2.5	14
XI	—	3.7	8.2	5.8	5.9	9.3	2.2	14.7	29	-3.0	11	6.2	92	80	90	87	58	5	2.6	6	1.8	3	1.7	15	2.6	19	2.4	10	1.8	11	2.4	12	1.8	9
XII	—	1.3	3.5	1.9	2.2	4.8	-0.6	13.9	1	-9.8	11	5.0	94	88	94	92	69	16	2.2	9	1.9	1	1.0	13	3.0	14	3.4	6	1.8	6	1.8	11	1.6	17
God. vred.	—	8.8	15.8	11.1	11.7	17.2	6.0	38.8	15,16 VIII	-12.6	9.III	7.5	81	58	75	71	18	103	2.5	83	2.3	28	1.8	187	2.5	145	2.5	82	1.8	87	2.0	224	2.2	159

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✱	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	〓	▣
Br. st. 181	**SENTA** $H_s = 78$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	7.7	7.9	6.8	7.5	—	39	13.9	13	.	.	24	.	.	.	.	.	1	17	12	9	1	9	6	2	1	.	.	.	.	1	3
II	8.5	8.5	8.1	8.4	—	27	6.5	6	.	.	19	.	.	.	.	.	.	21	15	8	.	4	13	1	.	.	.	.	3	10
III	6.7	6.2	5.3	6.1	—	32	10.5	25	1	1	22	1	.	.	2	.	5	8	11	6	1	8	4	.	.	.	.	2	.	.
IV	4.1	4.4	3.2	3.9	—	14	8.0	6	.	.	1	17	.	.	1	.	8	3	8	3	.	7	2	.	.	.	.	4	.	.
V	6.0	7.0	5.6	6.2	—	45	11.8	13	.	.	.	11	2	.	1	.	1	8	12	9	2	12	.	.	.	.	1	5	.	.
VI	4.3	5.4	4.1	4.6	—	44	11.0	4	.	.	.	23	8	.	.	.	6	1	10	6	1	10	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	2.4	3.6	1.4	2.5	—	13	9.0	16	.	.	.	29	20	.	1	.	15	.	3	2	.	3	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	3.3	3.8	2.6	3.2	—	24	9.3	21	.	.	.	28	23	3	.	.	13	1	6	4	.	6	.	.	.	.	.	9	.	.
IX	5.5	5.6	4.7	5.3	—	96	29.0	8	.	.	.	8	4	2	2	.	4	4	13	8	5	13	.	.	.	.	.	6	1	.
X	6.3	6.3	6.1	6.2	—	27	13.6	15	.	.	.	2	.	.	.	.	4	10	10	5	1	10	.	.	.	.	.	2	4	.
XI	6.9	8.2	7.7	7.6	—	164	28.0	1	.	.	7	.	.	.	.	.	3	18	20	13	6	19	5	4	.	.	.	1	3	1
XII	8.3	8.6	8.4	8.4	—	116	15.5	2	.	3	20	.	.	.	.	.	2	24	23	20	4	17	8	2	.	.	.	.	6	10
God. vred.	5.8	6.3	5.3	5.8	—	641	29.0	8.IX	1	4	93	119	57	5	7	.	62	115	143	93	21	118	38	9	1	.	.	1	37	18	24
Br. st. 182	**ČOKA** $H_s = 84$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	6.9	6.9	5.1	6.3	—	32	12.8	13	.	.	26	.	.	.	2	.	1	10	10	6	1	6	5	.	.	.	.	.	—	1	3
II	8.5	7.4	6.6	7.5	—	17	3.5	6,14	1	2	23	.	.	.	.	.	1	16	13	5	.	4	11	2	.	.	.	.	—	5	7
III	6.1	5.3	4.2	5.2	—	31	12.5	25	1	3	24	.	.	.	2	.	8	5	9	7	1	6	3	.	.	.	.	.	—	.	1
IV	2.9	3.8	2.2	3.0	—	28	8.0	2	.	.	2	15	.	.	.	.	13	4	6	6	.	4	2	.	.	.	.	.	—	.	—
V	3.9	5.0	3.6	4.2	—	120	57.0	12	.	.	.	11	1	.	2	.	5	1	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VI	2.5	3.9	3.3	3.2	—	32	7.0	12	.	.	.	22	9	.	.	.	8	1	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VII	2.1	2.7	1.4	2.1	—	29	25.0	16	.	.	.	29	20	1	.	.	18	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	2.7	3.2	2.1	2.7	—	22	8.5	22	.	.	.	29	21	3	.	.	17	1	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	—	.	.
IX	4.2	4.9	3.7	4.3	—	85	29.5	8	.	.	.	8	5	1	.	.	6	2	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	—	.	.
X	4.7	5.2	3.9	4.6	—	24	13.6	15	.	.	.	1	.	.	.	.	4	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	—	.	.
XI	6.4	7.4	6.5	6.8	—	155	27.0	1	.	.	6	.	.	.	.	.	3	13	15	14	6	14	3	.	.	.	.	.	—	.	1
XII	7.8	8.0	8.7	8.2	—	95	13.7	2	1	7	10	.	.	.	.	.	1	20	22	18	2	15	8	.	.	.	.	.	—	.	11
God. vred.	4.9	5.3	4.3	4.8	—	670	57.0	12.V	3	12	91	115	56	5	6	.	85	76	115	91	18	89	32	2	.	.	.	.	—	6	—
Br. st. 183	**ZRENJANIN** $H_s = 82$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	7.2	7.8	5.0	6.7	—	28	4.7	12	1	.	23	.	.	.	1	.	1	10	13	9	.	10	6	1	.	.	.	.	3	8
II	8.0	8.4	7.8	8.1	—	26	4.8	6	3	3	23	.	.	.	.	.	.	18	19	9	.	9	14	1	1	2	.	.	3	13
III	7.3	6.5	4.6	6.1	—	37	14.7	27	3	3	21	1	.	.	3	.	6	9	9	6	1	7	3	.	.	1	.	.	2	2	3
IV	4.4	5.1	3.2	4.2	—	45	19.4	27	.	.	1	13	.	.	2	.	7	6	9	7	2	7	3	.	.	.	2	3	1	.
V	6.0	6.9	6.1	6.3	—	78	23.4	13	.	.	.	10	2	.	3	.	1	7	15	10	3	15	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	4.7	6.1	3.1	4.6	—	45	9.7	9	.	.	.	22	7	1	1	.	5	1	14	13	.	14	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	2.0	3.6	1.7	2.4	—	3	2.4	26	.	.	.	30	23	3	.	.	15	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.5	3.6	2.5	3.2	—	25	6.2	26	.	.	.	29	23	7	.	.	15	1	8	7	.	8	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	6.1	5.4	4.6	5.4	—	73	24.0	28	.	.	.	11	5	1	1	.	3	6	10	10	2	10	.	.	.	.	.	5	.	.
X	6.4	7.0	6.0	6.5	—	54	20.0	15	.	.	1	1	.	.	.	.	3	10	12	9	1	12	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	7.5	8.2	6.8	7.5	—	119	23.8	1	.	.	8	.	.	.	1	.	3	18	20	15	5	20	2	.	.	.	.	1	5	.
XII	8.4	8.6	8.2	8.4	—	113	18.4	2	.	3	15	.	.	.	1	.	2	23	22	19	3	15	9	.	.	.	.	.	4	11
God. vred	6.0	6.4	5.0	5.8	—	646	24.0	28.IX	7	9	92	117	60	12	13	.	61	110	153	115	17	129	37	2	1	3	.	2	33	21	35
Br. st. 184	**KIKINDA** $H_s = 81$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	7.4	7.6	6.3	7.1	—	27	7.6	12	.	.	27	.	.	.	4	1	1	13	11	7	.	7	7	.	.	1	.	.	3	4
II	8.6	8.3	7.1	8.0	—	25	3.5	6	2	2	27	.	.	.	1	.	1	16	19	9	.	9	13	.	.	2	.	.	6	12
III	7.1	7.0	4.7	6.3	—	26	9.0	27	2	3	22	1	.	.	6	.	5	12	11	6	.	8	3	.	.	.	.	1	2	1
IV	4.1	5.0	2.4	3.8	—	32	11.5	6	.	.	2	16	.	.	2	.	9	3	9	7	1	8	2	.	.	.	1	6	.	1
V	5.5	7.4	5.7	6.2	—	57	19.9	17	.	.	.	11	2	.	2	.	1	9	12	9	2	12	.	.	.	.	.	8	1	.
VI	4.4	6.0	4.6	5.0	—	37	11.3	12	.	.	.	21	9	.	3	.	3	2	12	8	1	12	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	1.9	3.5	1.4	2.3	—	7	3.8	26	.	.	.	29	19	.	2	.	18	.	4	2	.	4	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	3.2	4.2	2.5	3.3	—	24	6.2	26	.	.	.	29	22	3	.	.	12	3	9	7	.	9	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	5.4	5.9	5.0	5.4	—	116	32.8	13	.	.	.	9	5	2	3	.	4	6	12	9	3	12	.	.	.	.	.	5	2	.
X	5.6	6.5	5.4	5.8	—	42	20.5	15	.	.	1	1	.	.	1	.	5	7	11	6	1	11	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	7.1	7.4	7.0	7.2	—	155	28.2	1	.	.	8	.	.	.	.	.	3	15	21	16	4	21	1	1	.	.	.	.	5	.
XII	8.6	8.5	7.6	8.2	—	97	14.8	2	.	4	18	.	.	.	2	.	2	21	20	18	2	14	8	.	.	.	.	.	10	10
God. vred.	5.7	6.4	5.0	5.7	—	645	32.8	13.IX	4	9	105	117	57	5	26	1	64	107	151	104	14	127	34	1	.	3	1	1	36	34	28

BISERNO OSTRVO

φ = 45° 33'N λ = 20° 05'EGr. ΔG = + 1h 23 min. Br. st. 185

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.3	4.0	0.2	0.8	4.4	-2.5	10.1	26	-8.4	30	—	—	—	—	—	—	10	2.5	.	.	3	2.7	20	3.8	9	2.9	5	1.4	13	3.1	5	1.8	28
II	—	-1.0	3.0	0.7	0.8	4.6	-2.2	11.6	22	-8.3	10	—	—	—	—	—	—	7	1.4	5	2.8	1	2.0	6	3.7	6	2.3	1	1.0	21	1.4	12	2.0	28
III	—	0.0	8.0	2.4	3.2	9.4	-2.0	28.8	30	-11.8	9	—	—	—	—	—	—	27	2.5	6	2.8	12	2.5	10	3.0	8	3.4	1	3.0	11	2.5	8	2.6	10
IV	—	12.4	20.5	13.4	14.9	21.2	8.0	29.1	1	0.1	3	—	—	—	—	—	—	12	1.9	1	2.0	13	2.2	19	3.5	6	3.3	2	1.0	8	2.1	4	2.0	25
V	—	14.4	20.5	14.2	15.8	21.0	10.6	31.7	5	1.5	22	10.8	81	64	86	77	39	18	3.2	3	2.3	3	2.7	17	3.2	4	1.5	4	2.0	10	2.3	14	2.5	20
VI	—	19.5	25.5	19.0	20.8	26.3	14.6	32.9	19	9.7	11	13.7	76	61	79	72	38	13	2.1	3	3.3	8	1.5	13	3.5	3	1.3	4	2.0	12	2.9	19	2.9	15
VII	—	21.8	29.8	23.2	24.5	30.5	16.4	36.9	15	10.5	27	13.1	66	44	60	57	25	32	2.1	15	2.5	3	3.0	13	2.6	1	3.0	1	1.0	10	1.7	8	2.6	10
VIII	—	21.7	31.4	23.5	25.0	32.6	17.9	39.1	15	11.0	27	—	—	—	—	—	—	7	1.3	8	1.6	6	2.8	15	3.0	3	3.0	19	1.9	2	3.5	31	2.8	2
IX	—	14.4	22.6	16.0	17.2	24.4	12.0	35.0	1	6.4	17	—	—	—	—	—	—	6	1.7	7	2.0	5	1.8	18	3.1	6	3.2	8	2.2	4	2.0	27	2.3	9
X	—	9.2	15.8	11.2	11.8	17.2	8.0	26.5	1	2.2	10	9.5	93	78	90	87	58	4	1.5	8	1.9	4	1.2	22	2.1	12	2.5	12	1.6	6	2.3	25	2.2	.
XI	—	3.7	8.4	5.3	5.7	8.9	2.2	14.2	28	-2.5	11,14	—	—	—	—	—	—	3	2.0	5	2.0	4	1.2	20	3.2	10	2.0	14	1.1	20	1.6	14	1.9	.
XII	—	1.0	3.5	2.0	2.1	4.7	-0.4	14.0	1	-9.0	10	—	—	—	—	—	—	9	1.4	18	1.6	2	2.0	23	2.5	7	3.0	7	2.0	3	1.7	22	2.0	2
God. vred.	—	9.6	16.1	10.9	11.9	17.1	6.9	39.1	15. VIII	-11.8	9.III	—	—	—	—	—	—	148	2.2	79	2.1	64	2.1	196	3.0	75	2.7	78	1.7	120	2.1	189	2.4	149

VRŠAC

φ = 45° 09'N λ = 21° 19'EGr. ΔG = + 1h 25 min. Br. st. 186

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	753.3	1.4	4.2	2.2	2.5	5.6	-1.5	11.4	11	-9.9	30	4.4	83	75	81	80	43	9	2.0	1	2.0	.	.	22	6.2	23	3.8	7	2.6	6	2.3	11	1.9	14
II	52.3	-0.1	2.8	1.1	1.2	4.2	-2.9	15.0	15	-16.7	7	4.2	88	79	85	84	48	7	2.6	3	2.7	.	.	4	5.5	15	5.3	9	2.3	1	1.0	23	2.4	25
III	52.7	1.9	8.6	4.1	4.6	10.0	-1.4	29.6	30	-14.2	9	4.3	76	53	72	67	18	21	3.0	1	1.0	.	.	18	4.2	18	2.9	1	1.0	4	2.5	17	1.8	13
IV	55.2	12.1	19.6	14.0	14.9	20.9	8.0	26.4	23	-1.2	4	7.4	71	46	64	60	25	8	1.8	6	1.5	2	1.0	19	3.8	17	4.3	10	1.9	4	1.8	10	1.6	14
V	53.9	13.8	19.7	15.0	15.9	21.1	9.7	30.0	7	-2.4	19	9.1	77	51	70	66	26	12	2.5	9	1.8	4	1.2	7	4.0	24	3.1	13	1.5	3	1.0	13	2.7	8
VI	55.0	17.9	24.9	19.0	20.2	26.2	12.8	33.2	19	5.2	15	11.1	74	48	68	63	33	6	1.3	11	2.5	5	2.0	14	3.1	11	2.1	8	1.8	11	2.1	15	2.1	9
VII	54.3	21.3	29.5	23.3	24.4	30.9	15.7	36.6	15	7.9	9	10.9	60	37	52	50	24	10	2.0	8	1.5	9	2.1	13	3.5	11	2.5	3	2.0	11	2.3	12	2.2	16
VIII	52.8	22.8	31.7	23.9	25.6	32.8	17.4	38.8	16	8.1	24	12.3	62	37	55	51	22	11	1.7	8	1.8	.	.	11	4.2	14	3.3	9	2.1	7	1.6	15	1.8	18
IX	53.7	16.1	23.9	17.9	19.0	24.9	12.8	34.0	5	4.0	29	10.3	75	46	68	63	27	5	1.8	12	1.7	.	.	20	4.6	14	3.1	6	2.3	5	1.8	17	2.2	11
X	54.4	10.8	16.4	12.4	13.0	17.9	8.0	27.8	2	0.0	10	8.5	83	63	79	75	38	8	2.6	6	2.2	.	.	17	4.2	28	2.9	5	1.8	11	2.1	5	1.8	13
XI	52.3	5.4	9.2	7.2	7.2	11.2	3.3	17.9	28	-6.4	10	6.4	88	76	83	82	44	6	1.7	5	1.4	1	1.0	33	4.6	17	2.9	6	2.8	5	2.2	8	1.8	9
XII	54.4	3.5	4.9	4.3	4.2	6.5	2.0	14.8	1	-4.2	10	5.3	88	82	86	85	55	5	2.2	3	2.0	4	1.5	26	4.6	10	3.9	3	3.0	6	1.8	20	1.8	16
God. vred.	753.7	10.6	16.3	12.0	12.7	17.7	7.0	38.8	16. VIII	-16.7	7.II	7.8	77	58	72	69	18	108	2.2	73	1.9	25	1.7	204	4.4	202	3.4	80	2.1	74	2.0	166	2.1	166

KOVILJAČA

φ = 44° 31'N λ = 19° 10'EGr. ΔG = + 1h 17 min. Br. st. 187

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.6	3.9	0.9	1.3	5.8	-2.6	15.0	27,28	-12.0	30	4.1	85	70	83	79	35	2	2.5	5	1.2	4	2.0	1	2.0	2	1.0	23	2.6	14	2.3	3	2.0	39
II	—	0.2	4.3	1.9	2.1	5.5	-1.6	15.0	22	-9.8	11	4.2	84	73	79	79	29	5	1.4	3	2.0	10	2.1	3	1.0	1	1.0	22	2.8	15	2.7	12	2.2	16
III	—	2.2	9.6	6.2	6.0	11.7	0.2	30.4	30	-6.8	10,16	4.6	81	55	69	68	13	6	2.2	21	2.5	9	2.0	3	2.3	1	1.0	18	3.5	7	1.7	1	3.0	27
IV	—	10.6	20.5	12.9	14.2	21.7	6.7	29.7	1	-0.2	5	7.4	79	41	70	63	18	3	2.0	24	2.3	9	2.2	2	1.0	.	.	13	3.1	.	.	3	3.3	35
V	—	13.0	19.9	14.8	15.6	21.2	9.4	31.1	5	1.1	22	9.2	82	50	75	69	28	4	3.8	9	2.8	4	2.8	3	2.3	7	2.3	28	3.0	8	2.8	10	3.5	20
VI	—	18.0	24.8	19.1	20.2	26.1	13.8	33.8	18	7.1	6	12.1	75	52	75	67	31	3	3.3	12	2.3	5	1.8	2	1.0	1	1.0	30	2.1	9	2.9	10	2.9	15
VII	—	20.1	28.9	21.3	22.9	30.2	14.3	35.3	15	10.0	26	12.0	70	38	67	58	21	6	2.5	16	2.4	12	2.1	3	1.3	.	.	16	2.7	2	2.5	9	2.8	29
VIII	—	19.8	31.2	22.8	24.2	32.4	15.6	39.0	14	10.2	24	12.2	72	36	62	57	18	8	2.2	18	2.1	15	2.0	3	1.7	.	.	13	2.5	2	2.0	4	1.2	30
IX	—	14.3	22.7	16.2	17.4	24.0	11.2	33.9	6	4.6	17	10.9	84	54	82	73	32	4	2.2	14	2.1	7	1.3	1	2.0	5	1.6	20	1.7	1	2.0	6	2.0	32
X	—	9.6	17.1	11.6	12.5	18.2	7.7	27.2	26	0.1	19	8.5	88	60	84	77	31	5	2.0	8	2.4	5	1.2	3	1.7	2	3.5	27	2.6	7	2.4	6	1.7	30
XI	—	3.9	9.5	5.4	6.0	10.9	2.1	20.2	26	-3.8	14	5.9	90	70	87	82	44	2	1.5	5	1.0	12	1.4	5	1.0	1	3.0	19	2.9	3	2.0	10	1.9	33
XII	—	1.9	4.6	2.6	2.9	6.6	-0.3	19.9	1	-6.7	11	4.8	89	79	86	85	35	8	2.0	10	2.0	13	1.8	5	1.8	6	2.5	18	2.5	2	2.0	9	2.3	22
God. vred.	—	9.4	16.4	11.3	12.1	17.8	6.4	39.0	14. VIII	-12.0	30.I	8.0	82	56	76	71	13	56	2.3	145	2.2	105	1.9	34	1.6	26	2.1	247	2.6	70	2.4	83	2.4	332

LOZNICA

φ = 44° 33'N λ = 19° 14'EGr. ΔG = + 1h 17 min. Br. st. 188

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	750.6	-0.5	3.9	0.9	1.3	6.0	-2.8	15.2	27,28	-11.7	30	4.1	86	72	83	80	43	4	2.7	6	1.0	4	1.2	6	1.3	3	1.3	23	2.2	13	2.2	4	2.2	30
II	50.1	0.1	4.1	2.0	2.0	5.7	-1.7	15.0	22	-9.8	11	4.1	85	70	79	78	35	6	2.3	1	1.0	2	2.0	3	2.0	3	1.3	18	2.5	12	2.8	23	2.7	19
III	49.7	2.0	9.8	5.2	5.6	11.6	-0.3	29.8	30	-8.4	16	4.6	82	52	73	69	18	13	2.5	10	1.8	5	1.8	3	2.3	10	1.8	10	1.9	6	2.2	13	3.1	23
IV	51.8	10.6	20.6	12.8	14.2	21.8	6.6	30.0	1	-0.4	5	7.4	77	41	71	63	21	9	2.8	10	2.3	5	2.4	6	2.0	4	2.5	23	1.7	3	2.0	7	2.9	23
V	51.3	13.0	20.1	14.7	15.6	21.4	9.6	31.0	5	1.2	19,22	9.2	81	48	77	69	30	4	2.8	3	3.0	7	2.1	5	2.2	3	1.3	30	2.1	13	2.6	12	3.2	16
VI	52.4	17.6	24.8	18.7	20.0	26.1	13.7	33.7	18	7.6	6	12.1	78	49	81	69	26	2	2.5	9	2.0	2	3.0	.	.	4	1.3	26	1.8	5	2.4	21	2.8	21
VII	51.6	19.7	28.8	20.6	22.4	30.2	14.4	35.1	14	7.7	26	11.8	70	37	71	59	21	12	3.0	6	2.2	.	.	2	2.0	4	2.2	22	1.7	5	2.2	18	2.5	24
VIII	49.8	19.7	31.3	21.4	23.4	32.3	14.9	38.4	14	9.9	24	12.2	73	35	68	59	21	15	2.8	3	2.0	3	2.3	2	2.5	10	1.7	28	1.8	3	2.3	9	3.1	20
IX	50.4	14.0	22.6	15.5	16.9	23.8	11.3	33.5	6	4.6	17	11.0	87	54	86	76	33	12	2.7	7	2.4	1	2.0	4	2.2	7	1.7	24	1.7	4	2.5	5	2.4	26
X	51.2	9.2	17.2	11.3	12.2	18.2	7.2	27.2	26	0.3	19	8.4	89	58	86	78	31	6	2.7	5	2.0	4	1.8	2	2.5	15	1.8	25	1.9	5	1.6	10	2.2	21
XI	48.9	3.6	9.6	5.3	6.0	10.7	2.0	19.8	26	-4.0	10,14	5.9	92	70	87	83	45	8	1.6	6	1.7	9	1.9	3	2.0	4	1.5	17	2.1	5	2.6	12	2.6	26
XII	50.7	1.8	4.6	2.5	2.8	6.5	-0.6	19.6	1	-9.0	11	4.8	89	78	87	85	41	13	1.7	12	1.8	7	1.9	6	2.1	6	2.0	14	2.3	.	.	14	2.6	21
God. vred.	750.6	9.2	16.4	10.9	11.8	17.8	6.2	38.4	14. VIII	-11.7	30.I	8.0	82	56	79	72	18	104	2.5	78	1.9	49	1.9	42	2.0	73	1.8	260	2.0	74	2.4	148	2.7	270

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁕	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
Br. st. 185	**BISERNO OSTRVO**																													
I	7.5	7.6	6.4	7.2	—	24	7.1	13	.	1	27	.	.	.	4	2	3	14	9	7	.	6	4	.	.	.	.	.	.	3	3
II	8.6	6.6	7.2	7.5	—	28	6.0	14	.	1	25	.	.	.	1	1	2	16	10	10	.	3	9	.	.	.	.	.	.	2	8
III	7.6	6.3	5.4	6.4	—	38	16.1	26	1	3	21	1	.	.	3	.	4	12	8	5	1	5	3	.	.	.	.	.	1	.	2
IV	3.7	4.2	2.5	3.5	—	30	10.2	6	.	.	.	12	.	.	3	.	11	3	7	6	1	7	3	3	.	.	.	.	3	.	.
V	5.7	6.6	5.7	6.0	—	49	11.6	6	.	.	.	10	1	.	3	1	2	8	11	10	1	11	1	.	1	.	.	.	3	.	.
VI	3.5	5.6	3.5	4.2	—	40	11.8	10	.	.	.	18	6	1	6	.	6	2	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.0	2.5	2.2	2.2	—	3	3.0	16	.	.	.	28	17	4	6	2	20	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.8	2.3	2.2	2.4	—	16	5.2	26	.	.	.	29	22	12	5	2	19	2	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.2	4.0	3.8	4.0	—	130	31.3	20	.	.	.	10	4	1	4	1	8	3	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	5	5	.
X	4.3	5.5	4.8	4.9	—	43	21.0	15	.	.	.	1	.	.	.	.	5	5	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	5.7	6.7	6.2	6.2	—	103	20.0	9	.	.	6	.	.	.	3	2	6	15	14	12	4	14	2	1	.	.	.	.	1	4	1
XII	7.2	7.9	8.0	7.7	—	118	23.8	2	.	4	15	.	.	.	3	1	4	19	15	12	5	11	4	.	.	.	.	.	.	3	—
God. vred.	5.2	5.5	4.8	5.2	—	622	31.3	20 IX	1	9	94	109	50	18	41	12	90	100	107	89	20	90	26	4	1	.	.	.	25	22	—
Br. st. 186	**VRŠAC**																													
I	7.5	7.9	6.5	7.3	76.3	80	31.0	20	.	.	22	.	.	.	11	8	2	16	10	9	2	6	5	.	.	.	.	.	1	4	8
II	8.6	8.8	8.1	8.5	41.3	73	17.5	3	2	4	22	.	.	.	9	1	.	20	13	11	2	5	11	2	.	.	.	.	.	3	14
III	7.1	7.2	5.0	6.4	135.0	20	7.1	6	3	3	20	1	.	.	6	1	4	11	6	5	.	5	1	.	.	.	.	.	2	.	4
IV	4.1	5.0	3.2	4.1	242.7	56	34.6	19	.	.	1	10	.	.	8	.	9	6	7	6	1	7	2	1	.	.	.	1	6	.	.
V	6.0	7.3	5.8	6.4	214.8	37	20.2	26	.	.	1	10	1	.	5	2	1	9	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	5.2	6.2	4.1	5.2	299.8	60	19.0	5	.	.	.	18	6	2	1	1	4	4	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VII	2.0	3.6	2.0	2.5	365.5	30	13.2	17	.	.	.	30	21	6	3	1	14	.	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VIII	3.1	3.4	1.9	2.8	337.2	9	3.4	19	.	.	.	29	25	9	3	1	15	.	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	5.8	5.8	4.8	5.5	210.5	45	18.6	20	.	.	.	15	6	4	7	.	3	3	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
X	6.4	6.6	5.4	6.1	137.2	72	15.9	24	.	.	.	2	.	.	3	.	2	10	13	12	3	13	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	7.2	8.0	6.5	7.2	65.7	109	28.0	27	.	.	8	.	.	.	10	1	2	13	16	14	5	16	2	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	9.2	9.3	8.4	9.0	32.1	107	24.6	3	.	.	10	.	.	.	9	1	.	24	17	16	4	14	6	2	1	.	.	.	.	2	7
God. vred.	6.0	6.6	5.1	5.9	2158.1	698	34.6	18.IV	5	7	84	115	59	21	75	17	56	116	118	103	22	102	27	5	1	.	.	1	40	18	33
Br. st. 187	**KOVILJAČA**																													
I	7.6	8.0	6.1	7.2	—	79	23.1	13	2	.	23	.	.	.	3	.	1	14	18	10	2	9	10	.	.	.	.	.	.	1	20
II	9.0	8.4	7.8	8.4	—	42	8.9	6	.	2	19	.	.	.	2	.	1	19	15	8	.	4	11	.	.	1	.	.	.	2	16
III	7.6	7.0	4.4	6.3	—	32	11.8	26	.	2	17	2	1	.	4	.	4	8	15	6	1	11	9	4	.	1	.	.	1	.	1
IV	5.3	4.8	3.8	4.6	—	15	4.4	6	.	.	1	13	.	.	2	.	6	5	6	4	.	5	3	.	.	.	.	.	4	.	1
V	7.2	7.2	6.8	7.1	—	102	47.4	13	.	.	.	14	1	.	2	.	1	13	19	15	3	19	.	.	.	.	.	1	7	1	.
VI	5.4	5.8	5.5	5.6	—	111	25.4	21	.	.	.	18	7	.	3	1	2	8	10	8	4	10	.	.	.	.	.	1	11	.	.
VII	2.8	3.6	2.3	2.9	—	19	12.2	17	.	.	.	30	16	.	1	.	13	.	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.8	3.7	2.6	3.3	—	43	19.9	22	.	.	.	29	22	1	2	.	14	1	5	3	2	5	.	.	.	.	1	.	4	1	.
IX	6.0	6.8	4.7	5.8	—	89	35.4	8	.	.	.	12	2	.	1	.	2	6	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	5	2	.
X	7.3	7.3	6.4	7.0	—	126	28.3	9	.	.	.	3	.	.	1	.	1	12	17	13	5	17	.	.	.	.	.	.	2	3	.
XI	7.3	7.9	6.6	7.3	—	100	26.8	13	.	.	10	.	.	.	1	.	2	13	17	12	3	17	3	2	.	1	.	.	.	9	2
XII	8.2	8.7	8.5	8.5	—	146	24.4	3	.	4	17	.	.	.	4	1	1	21	21	16	6	18	8	2	.	1	.	.	1	5	10
God. vred.	6.4	6.6	5.5	6.2	—	904	35.4	8.IX	2	8	87	121	49	1	26	2	48	120	155	104	30	127	44	8	.	4	1	2	38	24	50
Br. st. 188	**LOZNICA**																													
I	7.4	7.8	6.0	7.1	—	82	29.4	14	3	.	23	.	.	.	1	.	1	14	16	10	2	10	9	2	.	.	.	.	.	.	20
II	8.8	8.2	7.8	8.3	60.4	31	6.4	6	.	2	19	.	.	.	.	.	1	18	13	8	.	3	11	.	.	.	.	.	.	2	17
III	7.6	7.1	4.7	6.5	160.8	28	11.9	26	.	2	16	2	.	.	2	.	4	11	14	9	1	12	6	2	.	2	1	1	1	.	1
IV	4.8	5.5	3.9	4.7	265.5	20	9.8	21	.	.	2	13	1	.	3	.	3	5	7	4	.	7	4	3	.	.	.	1	4	.	.
V	7.1	7.1	6.5	6.9	205.8	93	35.4	13	.	.	.	14	2	.	2	.	1	12	16	11	3	16	.	.	.	.	2	.	8	1	.
VI	5.7	5.9	5.4	5.7	271.3	127	43.6	21	.	.	.	17	5	.	6	2	3	7	12	8	4	12	.	.	.	.	1	10	.	.	.
VII	2.7	3.6	2.0	2.8	356.4	9	5.8	30	.	.	.	30	17	.	.	.	11	.	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	4.0	3.7	2.4	3.4	328.7	33	16.5	22	.	.	.	28	22	1	1	.	12	.	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	6.2	6.4	4.4	5.7	198.4	96	41.8	8	.	.	.	12	2	.	3	.	2	6	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	5	1	.
X	7.3	6.9	6.6	6.9	139.6	125	25.4	9	.	.	.	3	.	.	1	.	1	9	14	13	5	14	.	.	.	.	.	.	2	2	.
XI	7.2	7.8	6.6	7.2	78.0	114	22.4	13	.	.	11	.	.	.	2	.	2	13	18	12	6	18	3	2	.	.	.	.	.	7	3
XII	8.5	8.6	8.5	8.5	24.1	114	24.3	3	.	4	18	.	.	.	5	1	1	21	21	15	4	17	8	2	.	2	.	.	.	6	10
God. vred.	6.4	6.6	5.4	6.1	—	872	43.6	21.VI	3	8	89	119	49	1	26	3	42	126	151	106	29	129	41	11	.	4	3	3	38	20	51

[1]) Nedostaje osmatranje na dan 14-XI.

SREMSKA MITROVICA

φ = 44° 58′N λ = 19° 38′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 189

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.9	3.8	0.5	1.0	5.2	-2.0	13.0	11,26	-8.0	30	4.4	94	78	92	88	49	3	4.3	1	2.0	27	2.6	3	1.3	2	2.0	5	1.8	28	2.3	6	3.3	16
II	—	-1.0	4.1	1.2	1.4	5.3	-1.7	16.0	22	-11.8	11	4.3	93	75	87	85	49	2	2.0	2	2.0	8	1.5	1	1.0	5	1.0	4	2.0	35	2.4	22	3.1	9
III	—	0.3	9.4	3.9	4.4	11.4	-1.4	29.6	30	-9.4	16	4.6	86	56	76	73	25	11	3.3	2	2.5	11	2.3	12	2.7	3	1.7	3	4.0	13	2.5	17	2.8	21
IV	—	10.2	20.4	13.5	14.4	22.3	7.3	29.3	1	0.1	3	7.8	81	47	68	65	25	3	3.7	2	2.5	24	2.7	5	3.2	2	2.0	4	2.5	7	2.9	7	2.7	36
V	—	12.5	20.4	14.8	15.6	22.1	10.1	30.8	5	1.2	22	9.8	87	56	77	73	33	2	2.5	.	.	7	2.3	7	2.3	.	.	5	2.2	21	2.6	24	2.5	27
VI	—	17.8	25.6	18.7	20.2	27.2	13.6	33.6	16	7.2	6	12.6	80	52	77	70	36	4	2.2	2	1.5	6	1.7	3	1.7	5	1.6	5	1.8	12	2.2	20	2.8	33
VII	—	20.3	30.2	21.7	23.5	31.8	15.2	37.4	15	8.4	26	12.1	69	39	64	57	28	10	2.4	3	2.0	5	2.0	9	2.1	2	2.0	6	2.2	10	1.9	15	2.4	33
VIII	—	20.0	32.2	22.9	24.5	33.6	16.1	40.3	14	11.2	24	12.4	72	37	60	56	23	4	2.0	5	2.4	9	2.0	6	2.2	3	1.7	11	2.0	11	2.2	6	2.9	38
IX	—	13.8	22.8	15.9	17.1	24.6	11.9	35.0	6	5.8	17	11.0	86	56	83	75	32	2	2.5	.	.	15	1.7	7	1.9	4	2.0	2	1.0	11	2.2	14	2.4	33
X	—	8.3	16.5	10.8	11.6	17.8	7.4	27.0	1	0.2	10	8.7	94	66	90	83	47	3	3.0	6	2.0	14	2.0	5	2.0	1	2.0	4	3.0	11	2.5	11	2.5	36
XI	—	3.5	8.8	5.0	5.6	9.9	2.3	18.5	28	-3.3	14	6.1	95	76	92	88	46	1	2.0	5	1.4	19	2.1	4	1.8	1	2.0	2	2.0	18	2.6	9	2.2	31
XII	—	1.2	3.5	1.8	2.1	5.0	-0.2	17.0	15	-10.0	11	5.0	94	85	92	90	63	.	.	2	2.0	29	2.4	8	2.0	1	2.0	1	2.0	6	2.2	16	2.4	30
God. vred.	—	8.8	16.5	10.9	11.8	18.0	6.6	40.3	14. VIII	-11.8	11.II	8.2	86	60	80	75	23	45	2.8	30	2.0	174	2.2	70	2.2	29	1.7	52	2.2	183	2.4	167	2.7	340

ŠABAC

φ = 44° 46′N λ = 19° 41′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 190

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.0	3.8	1.0	1.4	4.8	-2.9	15.0	11	- 2.0	16	4.5	92	80	90	87	59	2	2.5	.	.	11	2.3	3	1.7	22	1.4	11	1.0	44	2.1	.	.		
II	—	-0.3	4.3	1.4	1.7	5.0	-2.6	14.6	22	-9.5	11	4.5	91	80	87	86	49	1	1.0	.	.	6	2.0	.	.	10	1.3	7	1.7	61	2.2	2	2.5		
III	—	1.5	9.8	4.7	5.2	11.4	-1.2	30.0	30	-8.5	8	4.6	81	54	73	69	24	10	3.3	.	.	10	2.3	19	1.9	9	1.6	8	1.2	22	2.1	9	2.7		
IV	—	12.0	20.7	13.5	14.9	22.0	6.4	30.5	1	-0.5	3,5	8.3	74	54	71	66	28	2	2.5	1	2.0	14	2.6	9	2.0	15	1.8	21	1.6	15	3.0	1	3.0	12
V	—	14.0	20.5	14.8	16.0	21.6	9.3	31.5	5	0.5	19,22	9.4	78	51	76	68	30	2	2.0	1	4.0	8	3.5	8	2.0	8	1.4	28	1.5	27	2.6	6	4.0	9
VI	—	19.0	25.6	18.4	20.4	26.9	13.6	34.0	18	10.0	9	11.9	74	48	76	66	27	1	4.0	1	5.0	3	2.0	2	2.5	12	1.4	23	1.5	31	2.5	3	3.0	16
VII	—	22.1	30.1	21.7	23.9	31.7	14.9	37.5	15	8.0	26	11.6	60	34	64	53	24	8	2.6	3	2.7	2	2.5	12	1.9	2	2.5	21	1.7	20	2.4	3	2.3	22
VIII	—	22.1	32.0	22.8	24.9	33.2	16.0	40.0	14	11.5	19,24	13.5	66	39	68	58	26	3	2.0	3	2.3	7	2.3	10	1.7	8	1.2	17	1.6	24	2.2	3	2.0	16
IX	—	15.6	23.3	16.7	18.1	24.5	11.8	35.0	6	5.0	17	10.8	78	50	79	69	30	1	1.0	.	.	7	2.6	17	2.1	19	1.6	16	1.8	14	2.5	1	3.0	15
X	—	9.9	16.9	11.6	12.5	17.7	7.2	26.5	26	0.5	10	8.7	87	64	85	79	43	9	1.9	.	.	12	1.6	13	1.4	10	1.7	9	1.8	23	2.0	4	3.0	14
XI	—	4.1	9.3	5.6	6.2	10.1	1.9	19.0	28	-4.0	10,11	6.2	92	75	87	85	46	1	1.0	13	2.2	25	1.8	6	1.2	1	1.0	12	1.4	21	2.7	6	2.0	8
XII	—	1.5	3.8	2.4	2.5	5.1	-0.7	18.0	15	-12.0	11	5.0	91	85	88	88	54	5	1.8	21	2.3	13	2.1	14	2.4	2	3.5	4	1.8	30	2.3	3	2.0	
God. vred.	—	10.1	16.7	11.2	12.3	17.8	6.1	40.0	14. VIII	-12.0	16.I 11. XII	8.2	80	60	79	73	24	45	2.4	43	2.4	118	2.2	113	1.9	118	1.6	177	1.5	332	2.3	41	2.7	110

VALJEVO

φ = 44° 17′N λ = 19° 55′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 191

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	745.1	-1.1	4.0	0.6	1.0	5.9	-3.5	16.0	12	-14.0	16	4.1	88	73	87	83	44	1	2.0	5	2.2	5	1.6	3	2.3	3	3.3	4	2.0	25	2.0	12	2.0	35
II	44.4	0.0	4.7	1.9	2.1	5.9	-2.0	14.0	22	-14.2	11	4.2	86	70	82	79	36	1	2.0	1	1.0	2	2.0	3	2.3	.	.	7	2.0	37	2.3	15	2.5	21
III	44.8	1.6	9.2	4.5	5.0	11.1	-1.0	30.5	30	-10.4	8	4.7	83	57	77	72	24	3	2.7	10	2.3	1	2.0	2	2.0	5	2.0	5	3.2	22	2.0	13	2.7	32
IV	47.1	10.4	20.4	12.6	14.0	21.3	6.0	29.4	1	-0.3	5	7.4	79	42	72	64	21	7	2.0	8	2.3	7	2.0	2	2.5	4	2.0	5	2.8	7	2.1	5	1.8	45
V	46.3	13.2	19.5	14.1	15.2	21.0	9.2	30.6	5	1.2	22	9.2	80	52	78	70	26	3	2.0	7	2.1	7	2.3	2	1.0	4	2.8	6	2.0	17	2.3	17	2.7	36
VI	47.7	18.0	24.5	18.4	19.8	25.8	13.3	34.3	19	8.2	6	11.7	76	49	77	67	30	2	1.0	3	2.3	8	2.0	1	3.0	1	2.0	6	1.7	19	2.3	21	2.9	29
VII	46.8	20.8	29.1	21.4	23.2	30.1	14.9	36.0	15	8.9	28	11.3	63	36	63	54	19	5	2.6	6	1.7	8	2.5	1	1.0	2	3.0	5	1.4	23	2.1	18	2.7	25
VIII	45.2	20.5	31.6	22.7	24.4	32.6	15.6	39.7	14	8.6	24	11.6	68	33	58	53	18	4	2.0	11	2.4	7	1.7	3	2.7	.	-.	9	1.9	16	2.0	6	2.0	37
IX	45.9	14.7	23.1	16.7	17.8	24.4	11.4	33.4	6	4.0	17	10.6	82	50	78	70	28	4	2.0	8	1.9	5	1.8	1	2.0	2	2.5	6	1.5	16	1.7	10	2.6	38
X	46.5	9.1	17.0	11.5	12.3	18.2	7.0	27.3	1	0.0	20	8.3	88	58	85	77	32	3	2.3	8	1.5	5	1.8	4	2.2	3	2.7	3	2.3	15	2.2	11	2.8	41
XI	44.1	3.6	9.8	5.2	6.0	10.9	1.8	21.4	28	-5.2	10	6.0	92	70	90	84	42	4	1.2	3	1.7	6	1.7	2	2.0	4	1.5	1	1.0	16	2.1	5	1.6	49
XII	45.8	1.4	4.9	2.9	3.0	6.7	-0.4	19.8	15	-12.6	12	4.8	89	80	83	84	39	.	.	11	1.7	3	2.3	4	2.5	8	2.5	5	3.0	16	1.9	9	1.8	37
God. vred.	745.8	9.3	16.5	11.0	12.0	17.8	6.0	39.7	14. VIII	-14.2	11.II	7.8	81	56	78	72	18	37	2.0	81	2.0	64	2.0	28	2.2	36	2.4	62	2.1	229	2.1	142	2.5	419

VREOCI

φ = 44° 26′N λ = 20° 18′E Gr. ΔG = + 1h 21 min. — Br. st. 192

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.1	4.1	1.6	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.0	2	1.0	6	2.7	25	2.0	1	1.0	22	1.7	16	2.4	18	1.9		
II	—	2.6	6.1	4.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	2	2.0	8	1.9	11	2.0	1	3.0	2	1.5	8	2.4	54	2.0		
III	—	2.6	9.3	6.4	6.2	—	—	—	—	—	—	4.9	80	61	68	70	26	6	2.3	5	1.6	10	2.2	14	2.0	2	2.0	17	1.9	3	1.7	36	2.2		
IV	—	14.2	22.2	16.8	17.5	—	—	—	—	—	—	9.8	77	54	69	67	32	4	1.8	8	1.8	4	2.2	30	1.6	4	1.0	11	1.8	2	1.5	26	1.6		
V	—	14.3	21.1	17.0	17.4	—	—	—	—	—	—	11.6	85	68	78	77	52	5	2.2	8	1.5	1	1.0	22	1.4	5	1.0	18	1.3	7	2.3	27	2.3		
VI	—	18.9	27.5	22.4	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2.0	3	1.7	4	2.0	9	1.8	5	1.4	15	1.6	6	1.7	43	2.0		
VII	—	21.5	31.6	22.1	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	2.0	4	2.2	3	2.3	5	1.4	10	1.6	5	1.2	12	1.2	30	1.6		
VIII	—	21.6	32.9	21.5	24.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	1.4	7	1.6	10	2.0	8	1.8	16	1.5	12	1.1	8	1.5	8	1.6		
IX	—	16.6	24.3	17.3	18.9	—	—	—	—	—	—	12.4	80	60	83	74	42	22	1.9	2	1.5	3	1.0	15	2.1	19	1.8	8	2.5	2	3.5	19	2.2		
X	—	11.4	17.4	13.1	13.8	—	—	—	—	—	—	9.1	79	68	78	75	44	14	2.2	7	1.6	7	1.0	16	1.8	11	1.2	9	2.0	16	2.1	13	1.9		
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	✳	△	△	▲	([illegible])	=	▣
Br. st. 189	**SREMSKA MITROVICA**																													
I	7.2	7.6	5.2	6.7	—	43	13.3	14	.	.	23	.	.	.	3	.	3	11	12	8	2	8	6	2	.	.	.	.	1	4
II	8.1	8.2	7.8	8.0	—	20	7.0	9	1	.	20	.	.	.	3	.	1	17	12	6	.	3	12	1	.	.	.	.	2	13
III	7.3	6.8	4.7	6.3	—	22	12.0	26	.	1	21	1	.	.	4	1	3	10	7	6	1	6	2	.	2	.	.	2	3	1
IV	3.9	4.9	3.2	4.0	—	17	4.8	5	.	.	.	15	.	.	6	.	7	3	7	6	.	6	4	1	.	.	.	5	.	1
V	6.1	7.3	6.5	6.6	—	67	15.3	28	.	.	.	14	2	.	2	.	1	10	18	11	3	18	.	.	.	.	1	6	.	.
VI	5.1	5.7	4.5	5.1	—	50	18.3	15	.	.	.	21	8	.	3	.	1	2	10	8	1	10	.	.	.	.	1	10	.	.
VII	2.5	3.7	1.7	2.6	—	4	3.2	30	.	.	.	30	22	1	1	.	14	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.1	3.6	2.3	3.0	—	13	6.6	19	.	.	.	30	23	3	1	.	12	.	4	4	.	4	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	5.8	5.8	4.1	5.2	—	86	35.9	8	.	.	.	15	5	1	1	.	2	3	10	8	2	10	.	.	.	.	.	5	2	.
X	6.5	6.6	6.1	6.4	—	82	23.4	15	.	.	.	3	.	.	.	.	2	8	13	11	2	13	.	.	.	.	.	1	6	.
XI	7.3	7.8	6.4	7.2	—	129	18.4	1	.	.	7	.	.	.	1	.	2	14	21	18	6	21	3	2	.	.	.	1	3	.
XII	9.0	8.5	8.2	8.6	—	96	25.0	3	1	3	14	.	.	.	2	.	1	22	20	15	2	15	8	1	1	.	.	.	6	11
God. vred.	6.0	6.4	5.1	5.8	—	629	35.9	8.IX	2	4	85	129	60	5	27	1	49	101	136	102	19	116	35	7	1	2	.	2	38	24	30
Br. st. 190	**ŠABAC**																													
I	8.1	8.2	7.0	7.8	—	53	16.0	14	2	.	26	.	.	.	.	.	1	18	7	7	2	4	3	.	.	.	.	.	.	3
II	8.6	8.4	8.1	8.4	—	24	6.0	6	.	1	25	.	.	.	.	.	.	19	7	7	.	1	6	.	.	.	.	.	.	6
III	6.8	4.9	4.9	5.5	—	23	8.7	26	.	3	18	1	1	.	.	.	6	9	7	5	.	6	3	2	.	.	.	1	2	1
IV	3.2	3.8	3.3	3.4	—	21	7.3	5	.	.	2	14	1	.	5	1	12	4	5	5	.	4	3	2	.	.	.	1	1	.
V	6.9	6.3	7.3	6.8	—	63	17.1	13	.	.	.	14	2	.	1	.	3	14	13	9	2	13	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	4.0	4.3	3.8	4.0	—	70	19.1	21	.	.	.	23	8	.	2	.	8	2	11	9	4	11	.	.	.	2	.	5	.	.
VII	2.1	2.9	1.2	2.1	—	9	8.2	30	.	.	.	31	23	1	.	.	19	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.1	2.6	2.1	2.3	—	19	11.0	22	.	.	.	30	23	4	.	.	17	1	3	3	1	3	.	.	.	.	.	2	1	.
IX	5.6	4.8	4.3	4.9	—	90	26.3	8	.	.	.	14	5	2	.	.	3	5	11	10	4	11	.	.	.	.	1	3	3	.
X	6.6	6.5	5.6	6.2	—	88	19.0	15	.	.	.	3	.	.	.	.	5	10	14	12	4	14	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	7.2	7.2	6.5	7.0	—	114	17.0	13	.	.	8	.	.	.	1	.	4	15	19	15	6	19	4	3	.	.	.	.	6	1
XII	8.6	8.7	8.3	8.5	—	103	23.2	3	1	4	15	.	.	.	.	.	.	22	17	16	4	11	7	.	.	.	.	.	6	13
God. vred.	5.8	5.7	5.2	5.6	—	677	26.3	8.IX	3	8	94	130	63	7	9	1	78	119	116	100	27	99	26	7	.	.	2	1	19	20	24
Br. st. 191	**VALJEVO**																													
I	8.2	8.3	6.7	7.7	64.9	71	40.2	14	3	.	26	.	.	.	.	.	1	17	13	7	1	10	7	3	1	.	.	.	2	18
II	8.3	8.3	8.2	8.3	60.0	37	9.7	3	1	1	21	.	.	.	.	.	1	20	12	10	.	4	10	1	.	1	.	.	.	1	13
III	7.7	7.1	4.8	6.5	133.3	35	14.5	26	1	2	16	1	1	.	1	1	4	11	11	8	1	8	7	3	1	.	.	.	1	1	3
IV	3.7	5.0	3.4	4.0	240.8	9	3.3	5	.	.	1	11	.	.	.	.	11	7	5	3	.	5	2	1	.	.	.	3	.	.
V	7.1	7.6	5.9	6.9	180.4	82	14.8	13	.	.	.	14	1	.	.	.	2	12	17	13	1	17	.	.	.	.	1	8	.	.
VI	4.8	6.0	5.5	5.4	262.5	57	17.2	21	.	.	.	16	6	.	2	.	4	9	11	8	2	11	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	2.5	3.1	2.0	2.5	323.3	18	8.1	30	.	.	.	30	17	.	.	.	13	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.5	3.1	1.5	2.4	308.9	27	17.4	19	.	.	.	30	24	1	1	.	18	1	2	2	1	2	.	.	.	.	1	4	.	.
IX	6.1	6.4	5.1	5.9	172.2	93	34.3	20	.	.	.	16	6	.	.	.	2	7	10	9	4	10	.	.	.	.	.	7	1	.
X	7.5	6.5	6.1	6.7	131.0	98	32.0	9	.	.	.	3	.	.	2	.	3	14	15	12	3	15	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.9	8.0	6.2	7.0	75.7	79	15.3	1	.	.	8	.	.	.	.	.	3	13	12	10	3	12	1	1	.	.	.	.	4	.
XII	8.1	8.7	8.1	8.3	37.7	112	19.3	8	2	3	15	.	.	.	1	.	1	20	19	14	6	13	10	3	.	.	.	.	4	9
God. vred.	6.2	6.5	5.2	6.0	1990.7	717	40.2	14.I	7	6	87	121	55	1	7	1	63	132	130	99	22	110	37	12	2	1	1	1	35	14	43
Br. st. 192	**VREOCI**																													
I	3.6	3.1	3.2	3.3	—	58	20.4	13	—	—	—	—	—	—	.	.	14	3	7	7	2	5	3	.	.	.	.	.	.	—
II	5.8	4.8	4.7	5.1	—	31	12.4	6	—	—	—	—	—	—	.	.	8	9	8	8	1	1	7	.	.	.	.	.	.	—
III	—	—	—	—	—	28	14.2	26	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	8	8	1	5	3	.	.	.	.	.	.	.
IV	—	—	—	—	—	4	2.4	5	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	—	.
V	—	—	—	—	—	45	10.4	25	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	9	9	1	10	.	.	.	.	.	.	—	.
VI	—	—	—	—	—	81	40.6	21	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	—	.
VII	—	—	—	—	—	28	19.2	27	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	—	.
VIII	1.4	1.4	0.9	1.2	—	13	8.8	19	—	—	—	—	—	—	.	.	24	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	—	.
IX	3.1	2.9	3.5	3.2	—	101	30.8	20	—	—	—	—	—	—	2	.	14	5	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	—	.
X	4.6	3.6	3.6	3.9	—	125	38.6	9	—	—	—	—	—	—	.	.	12	3	7	7	6	7	.	.	.	.	.	.	—	.
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CRVENKA — PANČEVAČKI RIT

$\varphi = 44^0\ 52'N\ \lambda = 20^0\ 25'EGr.\ \Delta G = +\ 1h\ 22\ min.$ — *Br. st. 193*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.2	4.1	1.2	1.7	4.9	-2.6	12.8	11	-11.0	30	4.7	91	82	91	88	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	0.4	4.4	1.7	2.0	5.1	-1.8	13.5	22	-9.0	10	4.9	94	85	93	91	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.4	9.4	3.5	4.4	10.4	-1.3	29.5	30	-13.0	8	5.5	88	69	82	80	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	11.8	20.7	12.8	14.5	21.7	8.1	29.0	23	0.0	4,5	8.6	77	53	76	69	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.5	20.5	13.9	15.4	21.4	10.3	29.5	5,7	2.0	22	9.8	81	60	80	74	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.3	25.4	17.8	19.6	25.9	13.7	33.0	16	8.0	6	13.0	80	63	78	74	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.1	29.7	20.7	22.6	30.2	15.9	36.0	15	11.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	19.6	31.3	21.0	23.2	32.0	16.2	37.8	16	9.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	14.3	23.1	16.4	17.6	23.9	11.1	33.5	6	6.4	19	12.5	90	63	91	81	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	9.2	15.6	11.1	11.8	16.4	7.0	27.0	1	1.8	19	8.8	87	72	91	83	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.7	9.6	5.8	6.5	10.1	2.3	20.0	28	-4.0	10,11	6.6	93	80	95	89	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.4	4.6	2.6	3.0	5.7	0.4	18.0	15	-4.2	12	5.4	93	88	94	92	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.5	16.5	10.7	11.8	17.3	6.6	37.8	16. VIII	-13.0	8.III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BEOGRAD

$\varphi = 44^0\ 48'N\ \lambda = 20^0\ 28'EGr.\ \Delta G = +\ 1h\ 22\ min.$ — *Br. st. 194*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	748.2	0.8	4.1	1.6	2.0	5.6	-1.0	13.0	11	-5.5	29	4.4	85	73	84	81	42	2	1.5	.	.	5	2.2	29	3.1	8	2.8	5	1.6	19	2.5	9	1.9	16
II	47.3	0.1	3.7	1.9	1.9	5.1	-1.1	13.5	22	-7.7	10	4.2	87	75	82	81	41	7	2.1	.	.	2	1.5	12	2.8	4	2.8	12	2.0	24	1.9	14	2.4	12
III	47.6	2.0	8.9	5.2	5.3	10.7	0.5	30.0	30	-11.0	8	4.3	73	52	65	63	21	12	2.7	1	1.0	8	2.1	17	2.8	6	2.8	4	2.0	12	3.2	14	2.3	19
IV	50.1	12.2	20.0	15.0	15.6	21.6	9.7	29.0	1	0.4	5	7.0	65	42	57	55	22	6	2.0	1	2.0	17	2.7	25	2.9	5	2.8	3	2.0	1	2.2	11	2.2	17
V	49.1	13.7	19.5	15.8	16.2	21.1	11.3	30.3	5	3.5	22	8.6	73	50	65	63	26	15	2.7	1	2.0	8	2.4	10	3.0	2	1.5	5	1.2	15	2.4	13	2.2	24
VI	50.3	18.0	24.2	19.7	20.4	25.8	15.1	32.6	16	10.2	13	11.3	74	90	68	64	25	7	3.3	3	2.7	2	2.0	14	2.6	4	2.2	11	1.4	16	2.0	16	2.3	17
VII	49.6	21.0	28.7	24.0	24.4	30.4	17.7	37.0	15	11.6	26	10.5	58	35	49	47	14	15	2.3	3	2.0	3	2.7	13	2.7	2	1.5	1	1.0	14	1.9	13	1.9	29
VIII	48.1	21.9	30.8	25.1	25.7	32.2	19.2	38.4	16	13.0	24	10.9	58	34	47	46	19	12	2.0	5	1.6	1	1.0	17	2.8	6	2.0	2	1.0	13	1.9	5	2.0	32
IX	48.9	15.8	22.6	17.8	18.5	24.4	13.7	33.7	6	7.9	21	10.1	72	50	68	63	27	7	2.6	12	1.8	6	1.8	14	2.9	10	2.8	5	2.2	11	1.8	8	1.9	17
X	49.5	10.4	16.4	12.5	13.0	17.8	8.8	27.0	1	1.8	19	8.4	82	61	79	74	41	6	3.0	4	2.8	1	1.0	27	2.7	16	2.6	5	2.2	11	2.2	13	2.9	10
XI	47.1	4.9	9.2	6.3	6.7	10.6	3.5	20.2	28	-1.3	11	6.1	87	73	84	81	45	11	2.0	3	2.7	1	4.0	30	3.2	11	3.1	5	1.8	20	2.5	6	1.8	2
XII	49.0	2.8	4.4	3.4	3.5	6.1	1.1	18.4	15	-3.3	11	5.1	85	83	86	85	54	14	2.4	5	1.8	5	2.6	27	3.7	15	3.5	2	1.5	9	2.3	11	3.0	5
God. vred.	748.7	10.3	16.0	12.4	12.8	17.6	8.2	38.4	16. VIII	-11.0	8.III	7.6	75	56	69	67	14	114	2.4	38	2.0	59	2.3	235	3.0	89	2.8	60	1.7	169	2.2	133	2.3	201

GORNJI MILANOVAC

$\varphi = 44^0\ 02'N\ \lambda = 20^0\ 29'EGr.\ \Delta G = +\ 1h\ 22\ min.$ — *Br. st. 195*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.2	3.1	-0.2	0.1	4.8	-5.0	13.5	12	-16.8	16	4.1	90	76	89	85	47	56	1.4	.	.	7	2.3	9	1.9	11	1.5	.	.	.	.	.	.	10
II	—	-2.0	3.4	0.4	0.6	4.5	-4.0	13.0	15	-18.8	11	4.0	90	74	85	83	45	60	1.7	1	3.0	1	2.0	13	1.3	3	1.7	.	.	4	1.7	.	.	5
III	—	-0.1	7.8	2.9	3.4	0.7	-2.8	29.2	30	-11.5	8	4.6	86	64	80	77	25	59	1.4	.	.	5	1.4	11	1.4	5	2.8	.	.	4	1.7	.	.	10
IV	—	8.4	19.1	12.0	12.9	20.0	3.9	28.8	1	-2.0	7	7.1	81	46	72	66	20	26	1.4	1	1.0	20	1.4	10	1.2	14	1.9	.	.	9	1.8	.	.	17
V	—	11.4	18.0	12.2	13.4	19.3	6.8	28.5	5,7	-2.5	22	9.4	87	65	85	79	40	40	1.1	2	1.5	12	1.5	13	1.6	7	1.3	.	.	2	1.5	.	.	12
VI	—	16.8	23.2	16.5	18.2	24.5	10.5	33.0	19	3.5	6	11.9	80	57	85	74	36	32	1.4	.	.	1	1.0	6	1.1	4	1.0	.	.	19	1.6	2	2.5	26
VII	—	18.6	28.2	18.7	21.0	29.7	11.3	36.0	15	6.2	28	11.8	71	43	75	63	29	32	1.4	6	1.2	4	1.2	6	1.3	.	.	3	1.0	11	1.5	1	1.0	30
VIII	—	18.8	31.1	21.4	23.2	32.5	12.0	38.4	14,15	4.9	24	12.3	74	40	64	59	25	17	1.2	1	1.0	1	1.0	2	1.0	7	1.3	.	.	6	1.7	1	1.0	55
IX	—	13.6	23.5	16.4	17.5	24.8	9.7	33.5	5	1.5	24	11.1	84	56	78	73	38	12	1.4	5	1.6	1	1.0	4	1.8	11	1.6	2	1.0	3	1.0	1	1.0	51
X	—	8.2	15.9	9.8	10.9	17.5	4.7	27.7	1	-1.5	20	8.3	92	66	87	82	50	8	1.0	5	1.2	.	.	3	1.3	6	1.0	1	1.0	3	1.0	1	1.0	66
XI	—	4.2	8.9	4.1	5.3	10.6	1.1	20.4	27	-6.5	10	6.1	92	78	92	87	53	4	1.0	1	1.0	2	1.5	4	1.0	2	1.0	7	1.4	1	1.0	4	2.0	62
XII	—	1.8	4.7	2.6	2.9	6.5	-0.8	15.8	1	-9.5	11	5.1	90	86	90	89	56	13	1.0	2	2.0	.	.	2	1.0	4	1.2	5	2.6	1	2.0	6	2.2	66
God. vred.	—	8.2	15.6	9.7	10.8	17.0	4.0	38.4	14,15. VIII	-18.8	11.II	8.0	85	62	82	76	20	359	1.4	24	1.4	54	1.5	83	1.4	74	1.5	18	1.6	63	1.6	16	1.9	407

BEOGRAD — ASTR. OPSERVATORIJA

$\varphi = 44^0\ 48'N\ \lambda = 20^0\ 31'EGr.\ \Delta G = +\ 1h\ 22\ min.$ — *Br. st. 196*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.2	3.4	1.1	1.4	4.8	-2.2	13.9	11	-7.3	29	4.8	95	89	92	92	63	3	3.3	.	.	.	.	18	5.2	14	2.9	12	3.3	16	2.9	8	2.5	23
II	—	-0.9	2.7	0.9	0.9	4.0	-3.0	12.0	13	-9.3	7	4.5	93	86	91	90	56	3	1.0	.	.	1	3.0	8	3.5	4	3.8	13	2.3	29	2.1	8	2.8	23
III	—	1.9	8.5	4.4	4.8	10.5	-0.6	29.0	30	-9.8	8	4.8	81	63	81	75	20	2	2.0	.	.	1	4.0	17	3.9	4	3.8	17	2.4	12	2.6	15	3.1	23
IV	—	12.0	19.6	13.5	14.6	21.4	9.5	28.1	1,24	-1.0	6	6.0	54	39	56	50	19	.	.	1	2.0	2	4.5	29	3.7	1	1.0	11	2.7	6	2.8	4	1.2	30
V	—	13.6	19.0	14.8	15.6	20.8	11.3	31.0	5	3.8	19	7.1	66	50	64	60	23	8	3.1	1	3.0	.	.	13	3.0	2	1.5	13	2.0	11	1.6	4	1.8	41
VI	—	17.5	23.8	18.3	19.5	25.5	14.7	32.6	20	10.4	11,25	12.5	83	62	74	73	38	.	.	1	2.0	2	1.5	9	3.0	1	4.0	15	2.7	4	1.8	19	2.3	39
VII	—	20.6	23.5	22.0	23.8	30.1	18.6	37.0	15	11.3	26	12.0	65	43	58	55	25	2	2.0	5	2.0	1	1.0	16	3.3	3	1.3	6	1.8	2	2.0	28	2.8	36
VIII	—	22.1	31.1	24.4	25.5	32.3	20.9	38.7	15	14.0	23	12.6	63	41	54	53	20	5	2.2	5	2.4	2	2.0	14	3.9	5	1.4	12	2.4	7	1.3	5	1.8	33
IX	—	15.5	22.5	17.0	18.0	24.3	14.0	35.4	6	7.3	21	11.1	75	62	74	70	29	2	2.0	7	2.6	.	.	14	3.0	4	2.8	14	2.5	8	2.9	6	3.2	30
X	—	10.4	15.5	11.9	12.4	16.8	9.1	25.8	1	2.4	19	9.2	84	76	83	82	50	5	3.0	1	3.0	.	.	30	3.5	4	1.5	12	2.3	6	3.3	11	3.9	29
XI	—	4.6	8.4	5.8	6.2	9.5	3.3	18.9	23	-0.5	14	6.4	89	84	90	88	61	1	1.0	2	2.0	1	1.0	28	4.0	2	2.0	12	2.5	6	2.2	12	2.7	23
XII	—	2.0	3.4	2.4	2.6	5.0	0.5	15.5	15	-3.9	8,9	5.3	92	91	94	92	68	5	1.4	2	2.0	2	1.5	39	4.4	4	2.5	5	2.6	7	2.0	6	3.0	32
God. vred.	—	10.0	15.5	11.5	12.1	17.1	8.0	38.7	15. VIII	-9.8	8.II	8.1	78	65	76	73	19	36	2.3	25	2.3	12	2.4	235	3.8	48	2.5	142	2.5	114	2.3	126	2.7	365

Br. st. 193 CRVENKA — PANČEVAČKI RIT

$H_s = 72$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	8.8	7.7	3.9	6.8	—	51	11.6	4	1	.	27	.	.	.	—	—	1	11	11	9	1	8	4	1	.	.	.	.	.	2	4
II	8.9	7.8	7.4	8.0	—	46	11.5	3	.	2	22	.	.	.	—	—	2	18	16	11	1	8	11	1	.	.	.	.	.	1	8
III	6.4	5.4	4.7	5.5	—	26	11.5	6	1	2	17	1	.	.	—	—	5	9	10	6	1	7	4	.	.	.	.	.	.	2	.
IV	2.7	2.5	3.0	2.7	—	27	16.3	18	.	.	.	13	.	.	—	—	18	4	6	3	1	6	2	1	.	.	.	.	2	.	.
V	6.1	5.6	4.7	5.5	—	70	16.2	17	.	.	.	12	.	.	—	—	3	9	13	11	2	13	.	.	.	.	.	1	6	.	.
VI	3.4	4.2	4.3	4.0	—	134	37.0	21	.	.	.	18	7	.	—	—	10	5	13	12	5	13	.	.	.	.	.	2	6	.	.
VII	1.3	1.6	1.3	1.4	—	4	3.5	25	.	.	.	30	20	3	—	—	23	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.6	1.6	0.7	1.3	—	29	13.6	22	.	.	.	29	23	2	—	—	24	.	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.9	5.8	4.4	5.0	—	65	18.1	20	.	.	.	10	5	.	—	—	3	6	11	9	3	11	.	.	.	.	.	1	5	1	.
X	7.7	6.3	4.4	6.1	—	101	22.5	15	.	.	.	1	.	.	—	—	2	9	15	12	2	15	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	6.8	7.0	5.5	6.4	—	106	18.8	1	.	.	6	.	.	.	—	—	2	10	16	13	4	16	1	.	.	.	.	1	1	4	.
XII	8.1	8.3	6.4	7.6	—	114	24.5	3	.	4	15	.	.	.	—	—	3	18	19	15	5	14	9	1	.	.	.	.	.	4	—
God. vred.	5.6	5.3	4.2	5.0	—	773	37.0	21.VI	2	8	87	114	55	5	—	—	95	100	135	105	26	116	31	4	.	.	.	5	24	19	—

Br. st. 194 BEOGRAD

$H_s = 132$ m $H_b = 139.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	6.8	7.9	6.2	7.0	67.3	55	18.3	14	.	.	21	.	.	.	10	2	1	12	15	9	2	10	9	3	.	.	.	.	10	21
II	8.2	8.1	7.8	8.0	56.6	45	12.5	3	.	4	18	.	.	.	8	.	.	17	17	10	1	7	13	1	.	1	.	.	12	13
III	7.4	6.3	4.2	6.0	134.9	29	10.4	26	1	3	12	1	1	.	13	2	4	10	10	4	2	6	5	.	.	.	.	1	10	4
IV	3.6	4.3	3.5	3.8	270.7	21	7.2	18	.	.	.	13	.	.	8	.	12	5	10	6	.	10	3	2	.	.	.	3	2	.
V	6.0	7.1	5.9	6.3	223.3	88	31.3	13	.	.	.	10	1	.	10	1	2	7	14	9	2	14	.	.	.	.	1	2	7	1	.
VI	5.1	5.5	4.8	5.1	293.4	163	33.4	17	.	.	.	17	7	1	12	2	2	3	12	11	6	12	.	.	.	.	.	3	7	1	.
VII	2.6	3.3	2.2	2.8	360.7	5	4.1	26	.	.	.	31	18	8	7	.	11	1	4	1	.	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.4	3.3	1.6	2.7	321.1	13	6.8	26	.	.	.	29	24	14	8	.	15	.	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.8	5.9	4.2	5.3	198.7	66	21.8	20	.	.	.	13	6	3	9	1	2	3	10	9	2	10	.	.	.	.	.	1	7	1	.
X	7.2	6.9	5.8	6.6	136.9	91	21.4	15	.	.	.	1	.	.	7	.	2	12	15	11	3	15	.	.	.	.	.	.	1	6	.
XI	7.4	7.6	6.3	7.1	80.1	90	15.3	1	.	.	5	.	.	.	11	1	3	14	17	13	3	17	2	2	.	.	.	.	17	.
XII	8.2	8.7	7.8	8.2	37.0	90	23.7	3	.	4	14	.	.	.	14	1	2	21	17	12	3	13	8	2	.	2	.	.	21	10
God. vred.	6.0	6.2	5.0	5.7	2180.7	756	33.4	17.VI	1	11	70	115	57	26	117	10	56	105	146	98	24	123	40	10	.	3	1	6	34	81	38

Br. st. 195 GORNJI MILANOVAC

$H_s = 330$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	7.5	7.0	6.7	7.1	—	45	14.1	20	5	1	28	.	.	.	1	.	1	14	10	7	2	5	6	.	.	.	.	.	16	17
II	8.3	8.0	8.1	8.1	—	66	13.1	6	4	3	24	.	.	.	.	.	1	18	16	15	1	3	14	.	.	.	.	.	17	18
III	6.9	6.2	4.4	5.8	—	45	16.5	25	1	3	23	1	.	.	.	.	5	10	12	10	1	6	7	.	.	.	.	1	15	4
IV	3.5	4.5	3.6	3.9	—	10	4.7	6	.	.	4	4	.	.	.	.	13	5	6	4	.	5	3	2	.	.	.	2	7	.
V	6.2	6.1	5.7	6.0	—	121	28.5	19	.	.	2	10	.	.	.	.	3	8	20	16	2	20	1	1	.	.	1	9	15	.
VI	3.8	5.3	5.0	4.7	—	66	21.8	21	.	.	.	14	4	.	.	.	6	6	13	11	2	13	.	.	.	.	.	6	12	.
VII	2.5	3.7	2.5	2.9	—	41	16.2	17	.	.	.	27	17	.	.	.	12	1	6	5	2	6	.	.	.	.	.	4	4	.
VIII	2.1	3.3	1.5	2.3	—	12	9.0	19	.	.	.	29	24	.	1	.	16	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	8	2	.
IX	4.7	5.4	4.8	5.0	—	57	18.2	20	.	.	.	13	6	.	.	.	1	4	10	8	3	10	.	.	.	.	.	5	5	.
X	5.5	5.4	6.0	5.6	—	115	27.4	9	.	.	2	2	.	.	.	.	2	6	13	11	5	13	.	.	.	.	.	1	8	.
XI	5.2	6.2	4.7	5.4	—	129	40.6	27	.	.	7	.	.	.	.	.	5	8	14	13	5	14	1	.	.	.	.	.	6	1
XII	7.0	7.4	7.4	7.3	—	135	21.3	3,5	.	6	18	.	.	.	.	.	3	17	16	15	5	10	7	.	.	.	.	.	15	11
God. vred.	5.3	5.7	5.0	5.3	—	842	40.6	27.XI	10	13	108	100	51	.	2	.	68	97	139	118	28	108	39	3	.	.	1	.	36	122	51

Br. st. 196 BEOGRAD — ASTR. OPSERVATORIJA

$H_s = 253$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	6.8	7.6	6.6	7.0	—	57	20.5	14	.	1	23	.	.	.	8	3	1	13	7	7	3	2	6	.	.	.	.	.	5	—
II	7.7	7.9	8.7	8.1	—	57	16.5	3	.	8	25	.	.	.	3	.	.	16	13	10	2	4	11	.	1	.	.	.	4	—
III	7.4	6.2	5.7	6.4	—	31	14.0	6	.	1	19	1	.	.	4	.	5	12	6	4	1	4	2	.	.	.	.	1	3	—
IV	3.3	4.1	3.6	3.7	—	8	3.2	18	.	.	4	11	.	.	4	.	12	3	3	3	.	3	2	2	.	.	.	2	1	.
V	5.7	6.3	6.5	6.2	—	92	27.0	13	.	.	.	10	2	.	2	.	2	8	11	9	4	10	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.9	4.6	4.4	4.6	—	174	47.0	4,17	.	.	.	16	8	2	.	.	5	3	10	10	5	8	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	2.0	2.5	2.1	2.2	—	0	0.0	26	.	.	.	29	18	11	2	.	16	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.3	2.7	1.4	2.1	—	8	3.0	19	.	.	.	29	24	20	2	.	18	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	5.2	5.5	4.8	5.2	—	62	24.8	21	.	.	.	13	6	3	4	1	3	4	6	6	2	6	.	.	.	.	1	1	.	.
X	7.3	6.3	6.0	6.5	—	91	22.8	9	.	.	.	1	.	.	8	2	2	11	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	6.5	7.4	6.8	6.9	—	93	20.0	1	.	.	1	.	.	.	9	.	3	12	12	11	4	11	1	.	.	.	.	.	11	.
XII	7.8	8.5	8.2	8.2	—	109	24.9	3	.	6	16	.	.	.	9	.	2	21	12	10	4	10	6	.	.	1	.	.	12	—
God. vred.	5.6	5.8	5.4	5.6	—	782	47.0	4,17. VI	.	16	88	110	58	36	55	6	69	104	96	83	27	74	28	2	1	1	.	.	10	40	—

BUKOVIČKA BANJA

φ = 44° 18′N λ = 20° 33′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 197

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	735.7	0.7	3.5	1.3	1.7	5.9	-2.6	13.4	12	-10.0	30	4.1	83	74	80	79	43	.	.	1	4.0	8	3.3	7	3.1	7	3.1	17	3.2	31	3.6	12	4.2	10
II	34.8	0.4	3.4	1.5	1.7	4.7	-2.2	12.7	13	-10.0	10	4.3	84	79	83	82	43	.	.	.	.	1	2.0	4	2.0	2	3.5	8	3.6	39	3.9	26	3.7	7
III	35.3	2.0	8.3	4.6	4.9	10.3	-1.1	30.2	30	-11.2	8	4.4	77	57	69	68	19	1	4.0	1	1.0	11	2.1	5	2.6	4	2.2	13	3.0	29	3.7	16	3.4	13
IV	28.0	12.0	19.4	12.9	14.3	20.6	7.1	27.6	1	-1.7	5	7.3	70	46	66	61	26	4	2.0	3	3.0	12	2.6	12	2.6	2	3.5	6	3.0	19	3.5	16	2.9	16
V	37.2	13.7	18.7	14.1	15.2	20.5	8.5	29.5	7	0.5	22	8.8	74	55	71	67	29	2	3.0	2	2.0	7	2.9	9	2.9	.	.	7	3.4	29	4.1	21	3.1	16
VI	38.8	18.0	23.7	18.2	19.5	25.2	12.9	34.5	19	8.0	6	11.3	73	55	69	66	35	.	.	3	2.3	3	2.7	3	2.3	.	.	8	3.8	37	3.6	19	3.9	17
VII	38.1	21.5	28.8	21.2	23.2	30.0	15.2	37.0	15	10.5	26	10.7	57	37	57	50	20	6	2.3	6	2.6	3	2.7	4	2.8	2	2.5	1	4.0	24	3.3	20	3.2	27
VIII	36.5	23.1	31.2	23.3	25.2	32.7	16.5	39.2	15	10.0	24	10.5	54	33	48	45	18	6	2.7	7	2.6	5	2.4	4	3.8	3	3.3	3	3.0	18	3.4	18	2.9	29
IX	37.0	16.0	22.8	17.6	18.5	24.6	11.8	34.1	5	5.6	17	9.6	70	46	63	60	26	2	4.0	4	4.0	4	2 5	9	2.6	6	3.8	10	3.4	17	4.1	21	3.0	17
X	37.6	10.3	15.3	12.0	12.4	17.3	7.1	26.2	1	0.7	20	8.2	82	65	77	75	44	2	2.5	1	4.0	.	.	9	1.9	9	2.8	13	3.6	25	3.4	12	3.5	22
XI	35.0	4.5	8.7	6.1	6.4	10.6	2.2	19.5	28	-4.2	11	5.9	88	74	82	81	38	2	2.0	.	.	6	2.8	8	3.0	5	3.0	7	3.4	26	3.5	11	3.1	23
XII	36.6	2.0	4.5	2.8	3.0	6.6	-0.5	18.8	15	-7.0	12	4.8	87	79	84	83	48	1	4.0	2	3.0	6	2.5	9	2.1	5	2.6	6	3.2	32	3.5	11	3.4	21
God. vred.	736.7	10.4	15.7	11.3	12.2	17.4	6.2	39.2	15. VIII	-11.2	8.III	7.5	74	58	71	68	18	26	2.7	30	2.8	66	2.6	83	2.6	45	3.0	99	3.3	326	3.6	203	3.4	220

JARMENOVCI

φ = 44° 11′N λ = 20° 33′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 198

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.0	3.3	1.5	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-0.3	2.2	0.8	0.9	4.0	—	12.5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	2.8	8.0	4.0	4.7	9.4	—	28.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	12.0	18.0	12.1	13.6	19.5	—	25.3	24	—	—	6.9	67	53	55	58	—	14	1.7	6	2.2	8	3.1	2	3.0	.	.	9	4.2	44	2.5	7	1.9	.
V	—	12.4	16.6	12.3	13.4	18.2	—	25.1	12	—	—	8.8	76	71	75	74	49	24	2.2	.	.	.	.	.	.	1	1.0	.	.	57	2.3	11	2.2	.
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	21.2	26.9	21.1	22.6	28.9	—	35.2	15	—	—	10.5	58	41	55	51	25	8	2.0	3	2.7	5	2.6	3	4.3	6	3.2	20	2.9	34	2.4	14	3.3	.
VIII	—	22.8	29.8	23.6	25.0	30.8	—	37.8	15	—	—	11.2	55	38	51	48	27	11	1.5	5	2.4	10	3.2	1	2.0	9	2.0	23	2.6	26	2.0	8	2.4	.
IX	—	15.9	21.2	17.4	18.0	20.1	—	33.0	6	—	—	9.8	70	52	66	63	29	10	1.8	7	2.0	5	3.4	.	.	12	2.7	13	2.8	37	2.3	6	2.2	.
X	—	10.8	15.1	12.0	12.5	17.1	8.4	27.2	1	1.0	13	7.8	76	64	74	71	46	2	2.5	4	2.2	6	2.2	3	2.3	13	2.5	11	3.2	48	2.4	6	1.8	.
XI	—	5.3	8.9	6.2	6.6	10.7	2.5	20.0	27	-2.8	11	5.8	82	72	78	77	46	1	2.0	4	2.5	15	2.3	1	2.0	5	4.2	10	3.3	40	2.6	5	2.2	9
XII	—	2.0	4.3	3.0	3.1	6.2	-0.2	18.0	15	-5.9	9	—	—	—	—	—	—	2	2.0	12	2.2	5	2.4	2	5.0	6	5.7	12	4.5	28	2.9	8	2.5	18
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

RADMILOVAC

φ = 44° 45′N λ = 20° 35′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 199

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.3	3.8	0.6	1.2	5.1	-2.6	13.0	11	-8.0	30	4.5	91	80	91	87	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-0.5	3.4	1.0	1.2	4.4	-2.5	12.0	22	-9.0	7,10	4.5	92	82	92	89	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.3	8.4	3.4	4.1	10.1	-1.8	29.5	30	-12.0	8	5.2	86	68	84	79	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	11.3	19.9	12.5	14.0	21.2	6.4	29.0	1	-1.0	5	8.2	78	52	74	68	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.7	19.5	13.9	15.2	20.8	9.4	31.0	5	0.0	22	9.6	81	57	78	72	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.1	24.2	17.0	19.1	25.3	12.6	32 0	3,20	7.0	6,7	12.5	80	58	83	74	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	21.2	29.0	21.3	23.2	30.0	14.4	37.4	15	9.5	9	12.0	66	40	64	57	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	22.0	31.6	23.0	24.9	32.4	15.8	39.5	15	8.0	24	12.9	67	38	60	55	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.3	23.3	16.7	18.0	24.6	11.8	34.5	5,6	5.0	17	11.1	82	54	77	71	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	10.1	16.1	11.6	12.4	17.4	7.3	26.5	1	0.3	20	9.2	92	71	86	83	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.0	9.1	5.4	6.0	10.3	1.9	20.5	28	-4.0	10,11	6.5	95	80	94	90	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.9	4.4	2.9	3.0	5.6	0.1	17.4	15	-5.3	11	5.3	93	88	92	91	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.8	16.1	10.8	11.9	17.3	6.1	39.5	15. VIII	-12.0	8.III	8.4	84	64	81	76	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PANČEVO

φ = 44° 53′N λ = 20° 40′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 200

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.4	3.3	0.0	0.7	5.6	—	13.5	11	—	—	4.4	92	84	93	90	46	15	2.5	.	.	1	2.0	38	3.1	.	.	.	.	19	2.2	4	2.5	16
II	—	-0.6	4.0	0.4	1.0	4.8	—	12.5	15	—	—	4.8	95	89	93	92	74	6	2.0	.	.	3	2.3	23	2.4	1	2.0	.	.	11	2.0	.	.	43
III	—	1.4	9.5	3.8	4.6	10.4	—	29.2	30	—	—	5.7	91	79	86	85	35	7	2.9	.	.	.	.	22	2.8	6	3.5	.	.	3	2.0	.	.	55
IV	—	10.9	20.8	12.2	14.0	22.0	—	28.5	23	—	—	8.1	76	48	76	67	31	6	2.5	.	.	.	.	16	2.6	.	.	.	.	5	2.0	.	.	66
V	—	13.7	20.7	14.7	16.0	21.8	—	31.8	5,7	—	—	9.7	77	56	76	70	33	.	.	.	.	.	.	32	3.1	.	.	.	.	1	2.0	1	2.0	55
VI	—	18.4	25.2	18.7	20.2	26.7	—	33.0	20	—	—	11.7	73	50	74	66	32	.	.	.	.	.	.	17	2.5	.	.	.	.	5	2.0	.	.	66
VII	—	21.0	28.7	24.0	24.4	30.3	—	36.5	15	—	—	12.0	63	40	56	53	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	22.0	30.5	25.0	25.6	32.0	—	38.0	14	—	—	12.7	61	38	57	52	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.2	23.3	17.2	18.2	24.8	—	33.5	6	—	—	10.7	76	53	75	68	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	9.8	16.7	10.7	12.0	19.2	—	25.5	25	—	—	8.5	86	63	86	78	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.9	4.6	3.2	3.2	—	—	—	—	—	—	5.7	95	96	95	95	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 197 BUKOVIČKA BANJA

$H_s = 280$ m $H_b = 262.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	▲	▲	△	▲	▲	(▲)	≡	▣
I	8.0	7.7	6.7	7.5	—	91	32.0	14	1	.	25	.	.	.	13	.	.	14	20	8	3	16	8	.	.	.	.	.	.	1	16
II	8.2	8.4	8.8	8.5	—	79	19.8	6	1	5	21	.	.	.	9	.	1	21	17	12	2	4	15	1	.	.	.	.	.	2	17
III	7.8	6.8	4.5	6.4	—	51	15.1	26	1	2	18	1	1	.	7	.	3	9	17	9	1	10	11	.	1	1	.	.	1	4	3
IV	3.6	5.4	3.3	4.1	—	15	4.5	6	.	.	1	6	.	.	5	.	10	4	7	5	.	7	3	.	.	.	.	.	3	1	1
V	6.3	6.9	6.0	6.4	—	70	11.4	27	.	.	.	11	.	.	6	.	2	11	16	13	2	16	.	.	.	.	1	.	8	.	.
VI	5.6	5.7	4.0	5.1	—	103	23.7	21	.	.	.	14	7	.	13	1	3	5	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	2.8	3.7	2.0	2.8	—	16	5.7	26	.	.	.	30	16	3	6	.	13	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.9	4.0	2.1	3.0	—	11	5.4	9	.	.	.	30	24	4	10	.	9	1	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	5.9	5.7	5.7	5.8	—	82	35.8	20	.	.	.	14	6	.	9	1	2	4	13	8	2	13	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	7.5	7.0	6.5	7.0	—	85	27.3	9	.	.	.	1	.	.	12	.	1	14	19	13	3	19	.	.	.	.	1	1	4	.	.
XI	7.3	8.0	5.7	7.0	—	97	19.4	1	.	.	7	.	.	.	6	.	1	11	18	12	4	18	1	1	.	.	.	.	3	.	.
XII	8.3	8.7	8.1	8.4	—	118	20.5	3	.	3	18	.	.	.	8	.	1	18	18	13	5	13	8	1	.	.	.	.	6	8	.
God. vred.	6.2	6.5	5.3	6.0	—	818	35.8	20.IX	3	10	90	107	54	7	104	2	46	113	169	111	26	140	46	3	1	1	1	1	36	21	45

Br. st. 198 JARMENOVCI

$H_s = 330$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	▲	▲	△	▲	▲	(▲)	≡	▣
I	8.0	7.2	8.0	7.7	—	65	30.5	13	—	—	—	—	—	—	.	.	.	18	8	8	2	5	6	2	.	.	.	.	.	1	—
II	7.8	8.3	8.3	8.1	—	43	10.2	25	—	7	—	.	.	—	.	.	1	19	10	8	1	4	8	.	.	.	.	.	.	2	—
III	6.9	5.6	6.4	6.3	—	—	—	—	—	3	—	2	.	—	.	.	2	10	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	3	6
IV	3.9	3.3	3.1	3.4	—	13	5.8	6	—	.	—	2	.	—	.	.	2	4	3	3	.	2	2	1	.	.	.	.	.	2	1
V	6.6	6.7	6.9	6.7	—	47	12.8	17	—	.	—	2	.	—	1	1	12	4	3	3	.	2	2	1	.	.	.	.	.	2	1
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	2	13	10	8	1	10	3	3	.	.	.	.	.	2	.
VII	2.6	3.1	2.1	2.6	—	22	11.8	17	—	.	—	27	13	—	3	1	13	1	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VIII	2.4	3.2	1.8	2.5	—	12	8.5	19	—	.	—	29	20	—	3	.	14	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	6.0	5.9	4.8	5.6	—	54	15.5	20	—	.	—	10	4	—	4	.	3	8	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	2	4	.
X	7.2	7.1	6.5	6.9	—	92	38.1	9	.	.	.	2	.	.	1	.	2	14	10	10	1	10	1	1	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.8	7.1	5.3	6.7	—	108	23.2	27	.	.	9	.	.	.	.	.	4	12	9	9	5	8	1	.	.	.	.	.	.	6	1
XII	8.5	8.5	8.4	8.5	—	118	22.0	3	.	7	18	.	.	.	7	3	2	21	14	13	4	8	8	.	.	.	.	.	.	5	7
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 199 RADMILOVAC

$H_s = 130$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	▲	▲	△	▲	▲	(▲)	≡	▣
I	7.7	7.8	6.1	7.2	—	63	18.8	14	.	.	27	.	.	.	.	.	1	14	11	9	3	6	3	2	.	.	.	.	.	.	—
II	7.9	8.0	7.2	7.7	—	48	13.0	3	.	3	23	.	.	.	.	.	.	16	13	11	1	6	11	1	.	.	.	.	.	1	—
III	6.4	5.9	5.3	5.9	—	28	9.4	6	3	3	20	1	.	.	.	.	5	10	9	5	.	4	6	1	.	.	.	.	.	.	2
IV	3.2	4.5	2.7	3.5	—	24	12.0	30	.	.	1	9	.	.	.	.	15	4	6	5	1	5	3	1	.	.	.	.	3	.	.
V	5.2	6.3	4.9	5.5	—	60	16.0	17	.	.	.	10	2	.	.	.	1	5	12	11	2	12	.	.	.	.	.	1	3	.	.
VI	4.4	4.7	2.9	4.0	—	151	40.8	17	.	.	.	14	7	.	1	1	7	2	10	10	6	10	.	.	.	.	1	.	7	.	.
VII	2.1	3.1	1.3	2.2	—	16	8.8	26	.	.	.	30	15	2	.	.	18	1	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.9	3.0	1.4	2.4	—	6	3.5	22	.	.	.	30	24	4	.	.	16	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	5.4	5.3	4.0	4.9	—	62	26.3	20	.	.	.	14	6	2	1	1	3	3	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	3	1	.
X	6.5	6.5	5.4	6.1	—	94	26.5	9	.	.	.	1	.	.	.	.	1	8	12	12	3	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	6.6	7.0	5.4	6.3	—	90	14.4	1	.	.	7	.	.	.	.	.	4	12	15	13	4	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.5	8.4	7.9	8.3	—	81	16.2	3	.	4	18	.	.	.	.	.	2	21	15	14	2	11	7	2	.	.	.	.	.	2	—
God. vred.	5.6	5.9	4.5	5.3	—	723	40.8	17.VI	3	10	96	109	54	8	2	2	73	97	117	100	24	95	30	7	.	.	1	1	19	4	—

Br. st. 200 PANČEVO

$H_s = 78$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	▲	▲	△	▲	▲	(▲)	≡	▣
I	7.4	8.3	8.3	8.0	—	46	11.0	13	—	—	—	—	—	—	3	.	1	21	11	10	1	9	6	3	.	.	.	.	.	—	—
II	7.7	8.2	9.2	8.4	—	40	7.6	6	—	—	—	—	—	—	.	.	1	19	18	14	.	8	12	.	.	1	.	.	.	—	—
III	6.1	6.3	5.7	6.0	—	29	11.2	26	—	3	—	1	.	—	1	.	6	11	6	6	2	3	3	.	.	.	.	.	.	—	—
IV	3.0	4.1	2.9	3.3	—	31	9.6	29	—	.	—	16	.	—	.	.	10	3	7	6	.	7	2	2	.	.	.	.	.	—	—
V	6.8	6.8	6.2	6.6	—	63	20.0	25	—	.	—	12	4	—	1	.	1	11	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	.	—	—
VI	4.4	4.7	5.5	4.9	—	97	39.5	4	—	.	—	20	9	—	.	.	4	5	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	.	—	—
VII	3.4	3.4	2.8	3.2	—	21	9.5	17	—	.	—	31	19	—	.	.	12	4	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	—	—
VIII	1.9	2.3	2.6	2.3	—	21	9.2	26	—	.	—	30	24	—	.	.	19	3	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	—	—
IX	6.9	7.0	7.1	7.0	—	58	22.0	20	—	.	—	14	6	—	.	.	2	12	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	1	—
X	7.6	6.3	6.8	6.9	—	86	19.0	15	—	.	—	3	.	—	.	.	1	14	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	—
XI	—	—	—	—	—	127	21.2	1	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	15	15	4	15	.	.	.	.	.	.	.	2	—
XII	7.6	8.3	8.5	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	1	21	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	.	—	—	—	—	—	—	—	—	.	1	.	—	—	—	—

TOPOLA

φ = 44° 15'N λ = 20° 42'E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — *Br. st. 201*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	1.0	4.3	1.8	2.2	6.2	-1.4	14.7 12	-7.0 30	4.2	82	72	76	76	39	8	2.8	.	.	.	.	17	4.5	8	3.4	.	.	1	8.0	3	2.3	56
II	—	0.9	3.6	1.9	2.1	4.9	-1.1	13.2 15	-5.8 11	4.2	81	74	81	79	37	15	4.1	.	.	.	.	7	2.7	5	3.4	1	4.0	1	4.0	16	3.6	42
III	—	2.7	8.4	4.6	5.1	10.4	0.1	31.8 30	-10.0 8	4.5	74	54	70	66	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	12.8	19.4	13.8	15.0	21.1	9.1	28.6 1	-0.5 4	6.8	66	43	56	55	23	7	2.0	.	.	.	.	6	2.5	9	2.8	2	3.5	2	1.0	10	1.7	54
V	—	14.4	19.2	14.4	15.6	20.7	10.4	31.1 7	1.0 22	8.6	72	53	64	63	32	10	2.7	.	.	.	.	13	2.3	7	2.7	.	.	.	.	14	3.1	49
VI	—	18.6	24.1	19.2	20.2	25.8	14.4	36.0 19	9.9 25	11.6	72	54	71	66	31	13	2.5	1	3.0	2	2.5	5	2.6	3	3.0	.	.	3	1.7	13	3.6	50
VII	—	22.2	28.7	22.4	24.0	30.3	16.9	36.7 15	10.3 26	11.2	56	39	56	50	22	9	3.0	.	.	3	3.0	12	2.3	5	2.4	.	.	.	.	7	2.1	57
VIII	—	23.1	30.6	23.6	25.2	—	18.0	— —	11.0 2	11.4	56	40	49	48	23	10	1.9	.	.	2	2.0	5	1.8	3	1.7	.	.	2	2.0	7	2.3	64
IX	—	16.7	23.4	17.0	18.5	24.4	12.8	33.7 5	7.5 24	10.6	69	50	71	63	26	6	2.3	.	.	.	.	5	2.4	8	2.1	.	.	.	.	13	2.1	58
X	—	10.7	16.3	11.3	12.4	17.4	8.2	26.4 1	2.5 13	7.7	77	60	75	71	38	4	1.8	.	.	4	2.0	13	2.6	4	2.0	.	.	1	4.0	11	3.0	56
XI	—	5.1	9.6	5.5	6.4	10.6	3.1	20.3 28	-3.0 10	5.8	85	71	80	79	39	4	2.5	.	.	7	2.9	15	2.5	3	1.7	.	.	.	.	4	3.0	57
XII	—	2.6	4.6	2.5	3.0	5.9	0.3	19.5 15	-4.6 9	4.8	84	78	83	82	42	10	2.2	.	.	14	2.9	5	2.4	3	3.0	.	.	2	4.0	1	2.0	58
God. vred.	—	10.9	16.0	11.5	12.5	—	7.6	— —	-10.0 8.III	7.6	73	58	69	66	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KRAGUJEVAC

φ = 44° 02'N λ = 20° 56'E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — *Br. st. 202*

I	—	0.1	4.3	1.5	1.8	5.9	-2.1	15.7 12	-9.1 30	4.2	85	73	82	80	45	3	2.7	1	3.0	.	.	8	4.1	5	3.2	22	2.0	2	2.5	12	3.8	40
II	—	0.1	4.2	1.7	1.9	5.3	-1.4	13.8 15	-8.5 11	4.2	83	72	80	78	39	13	1.6	2	1.5	.	.	1	6.0	11	3.5	4	1.2	2	1.5	22	3.3	32
III	—	1.3	9.1	4.1	4.6	10.9	-1.6	32.0 30	-11.0 8	4.4	80	54	70	68	15	21	2.5	4	1.8	.	.	3	2.3	8	3.1	17	1.9	4	2.2	12	2.6	24
IV	—	10.6	20.3	13.1	14.3	21.2	6.0	27.4 1,23	-0.3 5	7.0	76	40	64	60	21	14	1.6	6	1.7	1	2.0	6	2.5	14	2.1	7	2.0	2	5.0	5	1.8	35
V	—	13.0	19.4	14.0	15.1	20.9	9.0	31.0 7	0.0 19	8.9	79	51	74	63	28	6	3.3	2	1.0	.	.	9	2.4	5	2.2	20	1.4	4	2.0	16	2.9	31
VI	—	18.5	24.8	18.8	20.2	26.3	13.2	35.9 19	6.9 6	11.5	73	50	72	65	28	8	2.5	2	1.5	.	.	1	3.0	9	1.7	12	1.3	6	1.8	20	3.4	32
VII	—	20.9	29.8	22.2	23.8	31.0	14.1	36.9 15	7.7 26	11.2	62	36	56	51	17	14	2.4	6	2.3	2	1.5	3	2.0	6	1.5	10	1.2	1	3.0	9	3.1	42
VIII	—	21.3	32.7	24.1	25.6	33.8	15.6	39.6 16	7.0 24	10.6	60	29	48	46	18	14	2.1	2	1.5	2	1.5	4	1.8	10	1.8	4	2.0	.	.	7	2.0	56
IX	—	14.8	24.8	18.0	18.9	26.0	11.9	35.4 5	5.6 11	9.9	77	42	66	62	18	13	2.2	2	1.5	.	.	7	2.3	13	2.2	12	1.8	.	.	9	2.2	34
X	—	9.6	16.7	11.9	12.5	18.0	7.6	29.0 2	1.5 20	8.2	86	59	80	75	39	7	1.3	.	.	.	.	2	2.0	9	1.9	13	1.2	1	2.0	19	2.4	42
XI	—	4.5	10.2	6.2	6.8	11.5	2.3	21.4 27	-4.9 10	6.0	88	67	84	80	35	3	1.3	1	1.0	1	1.0	2	2.0	10	2.8	10	1.5	.	.	10	2.4	53
XII	—	2.8	5.4	3.6	3.8	7.0	0.4	20.4 15	-7.3 12	4.8	82	74	80	79	50	4	2.2	1	1.0	.	.	8	3.4	18	3.4	9	1.9	1	1.0	10	1.8	42
God. vred.	—	9.8	16.8	11.6	12.4	18.2	6.2	39.6 16. VIII	-11.0 8.III	7.6	78	54	71	68	15	120	2.1	29	1.7	6	1.5	54	2.8	118	2.5	140	1.6	23	2.3	151	2.7	557

SMEDEREVO

φ = 44° 39'N λ = 20° 57'E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — *Br. st. 203*

I	—	1.2	4.2	1.6	2.2	5.4	-2.7	14.0 11	-9.0 17,30	4.9	88	84	91	88	54	7	2.9	1	1.0	1	1.0	16	4.4	7	3.0	16	2.8	4	2.5	26	3.1	15
II	—	0.0	3.9	1.3	1.6	5.0	-2.8	14.0 15	-11.0 11	4.8	88	87	90	88	75	1	2.0	8	2.2	.	.	1	2.0	10	4.3	2	3.0	2	2.0	39	2.7	24
III	—	—	—	—	—	—	—	— —	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	11.8	20.5	15.1	15.6	21.8	5.3	29.0 23	-1.0 5	8.8	82	56	68	69	39	3	2.3	3	2.0	6	2.8	20	2.4	9	2.2	4	2.5	3	3.0	15	2.3	37
V	—	13.9	20.1	15.0	16.0	21.1	8.4	31.5 7	0.5 24	10.2	82	60	79	74	38	2	1.5	7	1.9	.	.	15	2.4	11	1.0	6	1.8	5	2.8	40	2.5	17
VI	—	18.2	25.0	18.0	19.8	25.9	12.8	33.6 19	8.0 13	12.2	81	53	76	70	35	11	2.4	1	2.0	2	1.5	5	2.4	5	2.4	8	2.0	7	2.4	30	3.1	21
VII	—	21.0	29.6	21.3	23.3	31.2	13.8	39.0 15	8.0 9	13.7	74	51	68	64	27	9	2.7	12	2.9	1	1.0	6	2.0	11	2.4	6	2.7	7	2.3	16	2.9	23
VIII	—	21.3	31.9	23.7	25.2	—	14.7	— —	10.0 18,22	—	—	—	—	—	—	16	1.6	5	1.6	8	1.4	7	1.9	3	1.0	6	1.5	2	1.0	4	1.5	42
IX	—	—	—	—	—	—	—	— —	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	— —	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	— —	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	— —	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	— —	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SMEDEREVSKA PALANKA

φ = 44° 22'N λ = 20° 57'E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — *Br. st. 204*

I	—	0.1	4.2	1.7	1.9	5.6	-1.9	13.8 12	-11.8 17	4.2	84	71	81	79	40	1	1.0	.	.	3	2.7	40	2.3	1	4.0	.	.	11	2.9	24	2.7	18
II	—	-0.5	4.1	1.4	1.6	4.9	-2.4	14.5 15	-11.9 7	4.2	88	74	84	82	46	2	1.0	.	.	3	2.7	14	3.0	1	1.0	.	.	17	2.8	32	2.7	16
III	—	1.4	9.3	4.9	5.1	11.0	-0.9	33.2 30	-11.9 8	4.4	79	52	68	66	16	6	3.5	.	.	3	2.3	21	2.8	4	2.8	4	4.8	5	2.8	34	3.0	27
IV	—	10.4	20.5	13.8	14.6	21.6	6.0	28.0 23	0.0 7,10	6.8	75	40	59	58	21	6	2.2	.	.	10	3.1	21	3.0	4	2.8	3	4.0	2	5.0	17	2.4	23
V	—	13.1	20.1	14.9	15.8	21.4	9.5	32.2 7	0.7 22	8.6	78	48	68	65	23	3	2.7	.	.	11	3.1	11	2.5	2	2.0	6	2.7	13	2.6	24	3.0	19
VI	—	17.8	24.9	19.3	20.3	26.3	13.4	34.6 19	7.4 6	11.4	76	49	70	65	26	6	3.0	3	2.3	4	2.8	13	2.6	1	2.0	4	2.0	16	2.8	24	3.5	19
VII	—	20.3	29.5	23.1	24.0	31.1	14.6	37.0 15	9.8 9	10.4	62	33	51	49	18	7	3.4	4	2.2	7	2.9	13	2.2	2	3.0	3	2.3	9	2.2	29	2.8	25
VIII	—	20.6	32.4	24.5	25.5	33.5	15.9	39.6 16	7.4 24	10.7	64	29	47	47	17	12	2.3	2	3.5	7	1.4	17	2.6	2	4.5	4	2.2	5	2.6	19	2.8	18
IX	—	15.3	24.5	18.1	19.0	25.5	12.7	35.4 5	5.4 17	9.6	74	41	65	60	20	9	3.1	2	3.5	4	1.5	25	2.6	3	3.7	5	3.2	7	2.7	17	3.2	17
X	—	10.0	16.5	12.3	12.8	17.8	8.4	26.9 1	2.6 11,30	8.4	84	61	80	75	44	8	3.0	.	.	3	1.7	33	2.5	2	3.5	1	2.0	12	2.1	17	3.3	18
XI	—	4.2	9.5	6.2	6.5	10.6	2.5	18.8 28	-4.9 10	6.1	89	71	85	82	41	3	2.0	1	2.0	11	2.5	25	3.2	1	3.0	1	1.0	16	2.6	14	2.2	9
XII	—	3.2	5.2	3.6	3.9	6.2	1.3	19.6 15	-3.8 12	5.1	83	79	85	82	46	2	2.5	4	2.5	4	4.2	33	3.0	7	2.7	3	2.0	9	2.8	22	2.9	
God. vred.	—	9.6	16.7	12.0	12.6	18.0	6.6	39.6 16. VIII	-11.9 7.II 8.III	7.5	78	54	70	67	16	65	2.7	16	2.6	70	2.6	266	2.7	30	2.9	34	2.6	122	2.6	273	2.9	222

Br. st. 201 TOPOLA

$H_s = 250$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	● ✳	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	6.6	6.7	5.8	6.4	—	71	26.7	20	.	.	21	.	.	.	4	3	2	11	7	6	3	2	6	1	.	.	.	.	.	1	16
II	7.8	8.0	8.0	7.9	—	42	12.5	3	.	.	19	.	.	.	2	2	1	20	12	9	1	4	9	.	1	.	.	.	.	2	14
III	6.9	6.0	3.7	5.5	—	31	10.1	26	1	2	14	1	1	.	1	1	7	7	11	7	1	6	5	.	.	.	.	.	1	3	2
IV	3.2	3.9	2.7	3.3	—	21	7.9	6	.	.	1	10	.	.	4	1	16	4	5	4	.	4	2	.	.	.	.	.	2	.	.
V	6.3	6.5	4.7	5.8	—	68	14.6	11	.	.	.	13	2	.	1	.	2	8	13	13	2	13	.	.	.	.	2	.	5	.	.
VI	4.1	5.2	4.1	4.4	—	80	16.1	21	.	.	.	14	8	1	3	1	7	4	14	11	3	14	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VII	2.5	2.5	1.5	2.1	—	18	7.1	30	.	.	.	30	17	4	.	.	17	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.0	2.8	1.3	2.0	—	23	6.1	9	.	.	.	—	—	8	.	.	18	.	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.8	5.5	4.9	5.4	—	57	23.0	20	.	.	.	13	6	1	.	.	2	4	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
X	6.8	6.4	6.1	6.4	—	98	34.4	9	.	.	.	2	.	.	.	.	3	12	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	6.1	7.3	5.5	6.3	—	94	20.7	27	.	.	6	.	.	.	.	.	4	12	14	11	5	14	1	1	.	.	.	.	.	3	.
XII	7.9	8.4	7.6	8.0	—	110	21.0	3	.	6	16	.	.	.	1	.	2	17	13	13	5	9	6	1	.	.	.	.	.	4	10
God. vred	5.5	5.8	4.7	5.3	—	712	34.4	9.X	1	8	77	—	—	14	16	8	81	100	118	98	25	95	29	3	1	.	2	1	33	14	42

Br. st. 202 KRAGUJEVAC

$H_s = 190$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

I	7.4	8.0	7.5	7.6	76.2	56	22.9	20	.	.	23	.	.	.	7	.	.	17	9	7	2	5	5	.	1	.	.	.	.	.	13
II	7.9	8.4	8.3	8.2	57.3	28	7.1	8	.	1	19	.	.	.	4	.	1	21	14	8	.	5	10	1	.	.	.	.	.	.	13
III	7.1	7.1	5.2	6.5	—	25	9.4	26	2	2	18	1	1	.	2	1	4	10	12	8	.	7	8	2	.	.	.	.	1	1	1
IV	3.8	5.5	3.7	4.3	—	13	3.6	6	.	.	1	11	.	.	2	.	8	4	9	4	.	9	2	1	.	.	.	.	2	.	1
V	6.6	8.0	5.5	6.7	—	63	14.4	29	.	.	.	13	2	.	7	1	1	8	17	11	2	17	.	.	.	.	2	6	.	.
VI	4.4	6.3	4.3	5.0	—	50	8.7	9	.	.	.	17	8	.	5	.	5	5	12	10	.	12	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.3	4.1	2.0	2.8	—	4	4.2	30	.	.	.	31	20	.	2	.	11	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.2	2.8	1.1	2.0	—	3	2.4	19	.	.	.	30	28	2	1	.	19	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	6.2	6.1	4.7	5.7	210.0	48	26.2	20	.	.	.	14	7	1	.	.	1	6	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	7.0	6.6	6.0	6.5	132.9	77	18.0	9	.	.	.	4	.	.	.	.	3	11	16	12	2	16	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	6.4	7.6	6.1	6.7	100.1	71	23.8	27	.	.	7	.	.	.	1	.	2	12	15	11	2	15	1	1	.	.	.	.	.	1	.
XII	8.5	8.3	8.1	8.3	43.4	91	16.9	3	.	5	13	.	.	.	3	.	1	19	19	13	4	13	8	1	.	.	.	.	.	.	8
God. vred.	5.8	6.6	5.2	5.9	—	529	26.2	20.IX	2	8	81	121	66	3	34	2	56	114	135	94	13	112	34	6	1	.	.	2	21	2	36

Br. st. 203 SMEDEREVO

$H_s = 90$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	7.1	7.9	6.6	7.2	—	70	25.7	20	.	.	27	.	.	.	4	1	1	13	8	8	2	7	3	.	.	.	.	.	.	.	8
II	8.3	8.4	8.0	8.2	—	49	15.3	3	2	1	24	.	.	.	4	.	.	18	11	10	1	2	10	.	.	.	.	.	.	1	13
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	3.4	4.2	3.0	3.5	—	16	9.0	6	.	.	1	16	.	.	.	.	13	4	4	4	.	4	2	1	.	.	.	.	1	.	.
V	6.3	6.4	5.1	5.9	—	36	10.5	25	.	.	.	12	2	.	1	.	2	7	10	9	1	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.6	4.8	3.9	4.4	—	93	32.0	17	.	.	.	18	8	.	2	1	5	3	9	7	4	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.1	2.0	1.7	1.9	—	13	8.0	26	.	.	.	30	21	2	.	.	18	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.6	1.9	1.6	1.7	—	8	3.1	26	.	—	.	—	—	3	.	.	22	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 204 SMEDEREVSKA PALANKA

$H_s = 109$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

I	7.0	8.1	7.0	7.4	67.8	70	29.8	20	1	.	22	.	.	.	.	.	2	15	10	8	2	8	5	1	.	.	.	.	.	1	15
II	8.0	8.5	7.8	8.1	52.8	48	12.8	3	3	1	19	.	.	.	.	.	1	18	17	12	1	6	12	1	.	.	.	.	.	.	16
III	6.9	6.7	4.4	6.0	141.1	18	4.6	6	1	2	16	1	1	.	6	1	5	10	13	5	.	8	7	2	.	1	.	.	1	.	4
IV	3.3	4.6	2.6	3.5	264.3	12	7.9	6	.	.	.	14	.	.	6	1	15	3	7	2	.	7	2	1	.	1	.	.	1	.	.
V	6.4	6.8	5.2	6.1	209.5	42	10.0	13	.	.	.	12	2	.	4	.	2	6	14	8	1	14	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	4.1	5.0	4.1	4.4	293.1	95	28.5	17	.	.	.	18	8	1	10	3	7	4	13	8	3	13	.	.	.	.	1	10	.	.
VII	2.2	2.3	1.6	2.0	359.1	9	4.6	26	.	.	.	31	20	2	6	1	22	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.1	2.1	1.3	1.8	344.0	7	4.3	19	.	.	.	30	24	5	7	.	21	.	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.3	5.5	5.0	5.3	205.8	67	40.5	20	.	.	.	15	7	1	7	1	2	6	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	7	1	.
X	7.1	6.3	5.4	6.3	135.4	73	17.1	9	.	.	.	2	.	.	3	.	2	10	15	12	1	15	.	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	6.6	7.4	5.9	6.6	85.2	77	19.8	1	.	.	6	.	.	.	5	.	4	13	17	15	2	17	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	8.5	8.7	8.6	8.6	47.2	98	24.1	3	.	3	14	.	.	.	8	.	1	24	16	13	3	12	7	2	.	1	.	.	2	9
God. vred.	5.6	6.0	4.9	5.5	2205.3	616	40.5	20.IX	5	6	77	123	62	9	62	7	84	110	138	94	15	116	33	7	.	3	.	1	36	11	44

KOVIN

φ = 44° 45′N λ = 20° 59′E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 205

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.2	3.8	0.7	1.4	4.9	-2.5	13.5	11	-9.0	30	4.8	95	86	96	92	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-0.9	3.2	0.6	0.9	4.1	-3.4	13.0	15	-14.5	7	4.8	97	91	95	94	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.8	8.9	4.2	4.8	10.6	-2.1	29.0	30	-11.5	9	5.2	88	64	84	79	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	11.9	20.3	14.3	15.2	21.8	5.0	28.5	26	-0.5	5	8.4	75	50	71	65	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	14.2	20.3	15.3	16.3	21.4	7.9	31.5	5	-1.0	19	9.6	77	56	71	68	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.5	24.2	19.0	20.2	26.0	12.0	32.5	19,20	7.0	11	12.6	76	58	75	70	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	21.3	29.6	21.9	23.7	31.0	12.9	37.0	15	6.5	9	12.4	65	41	64	57	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	23.3	31.9	22.3	25.0	32.9	14.0	38.5	15,17	9.5	19	13.1	62	41	62	55	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	16.2	24.1	17.3	18.7	25.3	10.6	35.0	6	4.5	17,29	11.1	77	53	72	67	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	10.4	16.5	10.8	12.2	17.7	6.2	26.5	1	-0.5	20	9.0	89	69	85	81	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.2	9.0	5.0	5.8	10.3	1.3	18.0	28	-5.0	10,11	6.3	92	80	89	87	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.3	4.2	2.3	2.8	5.9	-0.5	15.0	15	-5.5	12	5.1	90	87	88	88	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	10.3	16.3	11.2	12.2	17.6	5.1	38.5	15,17 VIII	-14.5	7.II	8.5	82	65	79	75	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ŠUŠARA

φ = 44° 56′N λ = 21° 08′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 206

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.1	3.1	0.6	1.0	4.2	-2.2	12.0	11	-8.0	29,30	4.4	91	82	89	87	42	.	.	.	.	.	.	36	3.9	.	.	.	.	.	.	20	2.8	37
II	—	-1.2	2.2	0.2	0.4	3.4	-4.2	12.5	15	-14.5	8	4.1	89	83	88	87	51	6	3.3	.	.	.	.	16	4.1	.	.	.	.	.	.	25	3.2	40
III	—	1.7	8.0	2.7	3.8	9.7	-2.0	30.0	30	-13.5	8	4.5	82	61	76	73	25	3	3.3	1	1.0	.	.	29	2.9	.	.	3	2.7	1	2.0	32	3.5	24
IV	—	12.4	19.6	12.3	14.2	20.9	7.4	26.8	23	-1.0	4	7.1	65	46	67	59	30	.	.	1	1.0	.	.	41	3.4	.	.	.	.	.	.	13	2.6	35
V	—	14.0	19.6	13.5	15.2	21.4	8.8	31.5	7	-0.5	19	9.3	76	56	79	70	34	.	.	1	3.0	.	.	22	3.9	1	4.0	5	3.0	.	.	25	3.4	39
VI	—	18.0	24.2	17.4	19.2	25.9	12.4	33.0	20	7.5	13,26	12.1	78	56	80	71	34	2	5.0	.	.	.	.	16	2.7	1	4.0	6	2.7	2	1.0	20	3.8	43
VII	—	21.7	29.4	21.2	23.4	31.2	14.1	37.0	15	10.0	8,27	12.2	63	40	67	57	27	2	6.0	2	2.5	.	.	12	3.8	1	4.0	1	3.0	1	4.0	18	3.2	56
VIII	—	22.5	31.6	23.0	25.0	33.3	14.8	40.0	16	8.0	24	—	—	—	—	—	—	.	.	6	2.2	.	.	16	2.3	.	.	14	2.4	.	.	10	2.8	47
IX	—	15.7	23.4	16.7	18.1	25.3	11.5	37.5	2	5.0	17	10.6	75	52	71	66	26	.	.	.	.	.	.	25	4.4	.	.	1	4.0	.	.	14	3.4	50
X	—	9.8	15.7	10.8	11.8	17.4	6.9	27.5	1	0.5	10,11	8.5	86	69	85	80	47	.	.	.	.	.	.	26	3.8	.	.	1	2.0	.	.	18	5.8	48
XI	—	4.0	8.2	5.5	5.8	9.6	1.9	18.0	28	-5.5	10	6.1	91	78	91	87	51	1	3.0	.	.	.	.	30	4.8	.	.	3	3.7	.	.	7	3.0	49
XII	—	1.8	3.7	2.8	2.8	5.2	-0.4	13.0	30	-4.5	9,10	4.9	90	85	87	87	64	1	2.0	.	.	.	.	33	3.9	.	.	.	.	.	.	14	2.8	45
God. vred.	—	10.0	15.7	10.6	11.8	17.3	5.8	40.0	16. VIII	-14.5	8.II	—	—	—	—	—	—	15	3.8	11	2.1	.	.	302	3.7	3	4.0	34	2.7	4	2.0	216	3.4	513

BELA CRKVA

φ = 44° 54′N λ = 21° 25′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 207

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.0	4.3	1.8	2.2	5.2	-1.5	12.5	11	-7.0	30	4.6	88	78	86	84	52	5	2.6	.	.	1	2.0	22	3.2	5	2.0	13	2.0	8	2.1	21	2.3	18
II	—	0.2	3.3	1.5	1.6	4.0	-1.6	13.4	15	-11.0	7	4.4	87	80	89	85	52	2	2.0	1	3.0	.	.	13	2.2	1	1.0	.	.	6	1.3	16	2.2	48
III	—	2.1	8.7	4.3	4.8	10.2	-1.3	30.0	30	-11.1	8	5.0	81	65	79	75	26	8	2.4	3	1.0	.	.	8	3.1	7	2.1	6	1.5	4	2.0	17	2.1	40
IV	—	13.1	20.4	14.5	15.6	22.1	7.6	27.5	23	0.0	4	7.6	67	46	64	59	29	10	1.5	.	.	4	1.5	23	2.2	1	1.0	1	1.0	2	1.0	2	3.5	47
V	—	13.5	20.4	15.7	16.3	22.3	9.4	32.5	7	-1.2	19	9.5	79	54	70	68	29	3	2.0	5	2.0	.	.	8	1.8	2	3.5	2	1.5	.	.	16	3.0	57
VI	—	18.2	24.7	18.8	20.1	26.6	12.9	35.2	3	7.0	26	12.1	77	52	74	68	33	4	3.5	1	2.0	.	.	9	2.1	1	2.0	4	1.8	4	1.2	21	2.0	46
VII	—	21.4	30.3	22.6	24.2	32.1	15.0	37.9	15	8.6	9,10	12.5	64	39	64	56	24	11	1.9	3	1.3	1	2.0	9	1.8	4	2.0	.	.	2	2.0	15	1.7	48
VIII	—	22.7	32.8	23.7	25.7	34.2	16.8	40.3	16	7.9	24	—	—	—	—	—	—	4	1.5	1	1.0	2	2.5	14	2.2	3	1.0	4	1.8	2	1.0	9	2.2	54
IX	—	16.6	24.1	19.2	19.8	25.4	12.9	36.2	5	4.0	29	—	—	—	—	—	—	8	1.8	.	.	2	1.5	15	2.5	4	2.0	4	2.0	2	1.0	9	1.9	46
X	—	10.4	16.8	12.7	13.2	18.1	6.8	28.4	1	1.0	20	10.0	83	62	80	75	34	7	2.9	.	.	.	.	14	2.1	6	1.8	3	2.0	2	1.0	8	1.9	53
XI	—	5.1	10.2	6.0	6.8	11.2	2.5	18.8	28	-4.0	10,11	6.4	89	74	89	84	47	1	2.0	.	.	2	2.0	14	2.6	6	2.0	11	2.2	2	1.0	1	1.0	53
XII	—	3.7	5.1	4.2	4.3	6.2	1.2	14.2	31	-2.4	10	5.4	86	83	87	85	57	11	1.6	1	1.0	6	2.5	25	2.9	5	1.6	5	2.4	.	.	7	1.7	33
God. vred.	—	10.7	16.8	12.1	12.9	18.1	6.7	40.3	16. VIII	-11.1	8.III	—	—	—	—	—	—	74	2.0	15	1.6	18	2.1	174	2.5	45	1.9	53	1.9	34	1.5	142	2.2	543

VELIKO GRADIŠTE

φ = 44° 46′N λ = 21° 31′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 208

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	754.6	0.2	3.6	1.2	1.6	5.0	-1.6	12.3	11	-7.0	30	4.4	90	78	87	86	58	2	2.0	.	.	1	2.0	27	2.6	2	2.0	1	1.0	13	1.4	14	1.6	33
II	53.4	-0.6	2.6	0.8	0.9	4.0	-2.3	12.8	15	-11.6	7	4.2	90	78	86	85	47	6	1.3	.	.	.	.	11	2.2	.	.	3	1.0	18	1.4	22	1.8	27
III	53.9	1.0	8.0	3.7	4.1	10.1	-1.4	29.6	30	-10.8	7	4.3	81	54	72	69	28	9	2.2	1	1.0	4	1.7	19	2.1	1	1.0	3	2.7	6	1.5	18	1.8	32
IV	56.2	11.1	20.4	13.0	14.4	21.6	6.9	27.0	23	0.8	9	7.2	74	41	66	60	21	7	1.7	2	2.0	5	2.2	27	2.4	.	.	1	2.0	5	2.5	7	1.7	36
V	55.1	13.1	19.9	14.4	15.4	21.6	9.4	32.0	7	-0.1	19	9.2	81	52	74	69	25	13	1.6	2	1.0	5	1.6	16	2.1	3	1.7	.	.	12	1.7	6	1.5	36
VI	56.0	17.3	24.5	18.8	19.8	26.0	13.0	32.9	19	5.7	26	11.5	77	50	72	66	29	15	2.0	.	.	2	1.5	13	1.7	1	1.0	3	1.0	5	1.4	13	1.7	38
VII	55.2	20.9	29.9	22.1	23.8	31.5	14.1	38.2	15	6.9	9	11.9	65	38	61	55	25	20	1.7	3	1.0	.	.	15	1.8	.	.	1	1.0	3	1.0	4	1.5	47
VIII	53.9	21.3	32.6	23.2	25.1	33.8	15.9	40.6	16	7.1	24	11.6	65	30	56	50	15	16	1.8	1	2.0	2	2.0	14	2.1	.	.	2	2.0	8	1.8	7	1.4	43
IX	54.7	15.1	24.2	18.0	18.8	25.4	12.4	35.0	5	4.9	29	10.3	78	46	69	64	30	10	1.6	1	2.0	1	1.0	22	2.5	2	4.0	.	.	4	1.5	14	1.6	36
X	55.5	9.3	16.6	11.5	12.2	17.7	7.3	29.2	2	1.0	20	8.5	90	61	84	78	43	4	2.0	1	1.0	1	2.0	18	1.8	1	1.0	2	1.5	2	2.0	20	1.7	44
XI	53.4	4.6	9.1	5.6	6.2	10.3	2.7	18.7	28	-4.9	10	6.1	89	73	87	83	47	5	1.6	.	.	5	2.0	27	2.8	.	.	2	1.0	11	1.5	6	1.7	34
XII	55.4	2.6	4.3	3.1	3.3	5.5	1.0	13.0	30	-2.9	12	5.0	86	81	86	84	63	1	1.0	1	1.0	8	2.4	30	2.7	1	2.0	2	1.0	10	1.2	8	2.0	32
God. vred.	754.8	9.6	16.3	11.3	12.1	17.7	6.4	40.6	16. VIII	-11.6	7.II	7.8	80	57	75	71	15	108	1.8	12	1.3	34	2.0	239	2.3	11	2.0	20	1.4	97	1.5	139	1.8	438

Br. st. 205 KOVIN

$H_s = 73$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	(◪)	═	▣
I	7.6	7.9	6.4	7.3	—	70	26.4	20	.	.	28	.	.	.	—	—	1	12	8	8	2	6	4	.	.	.	.	.	.	.	—
II	8.7	8.7	7.9	8.4	—	43	14.4	3	4	3	22	.	.	.	—	—	.	20	13	11	1	4	10	.	.	.	.	.	.	1	—
III	6.5	5.3	3.9	5.2	—	43	18.5	28	1	2	22	1	.	.	—	—	7	8	4	4	3	3	1	.	.	.	.	2	1	.	—
IV	3.0	2.5	2.3	2.6	—	20	8.4	6	.	.	1	16	.	.	—	—	14	1	7	6	.	7	1	.	.	.	.	5	1	.	—
V	5.5	5.5	5.6	5.5	—	44	13.8	28	.	.	1	13	1	.	—	—	4	6	8	7	2	8	.	.	.	.	.	5	1	.	—
VI	3.6	4.3	4.2	4.0	—	97	39.0	4	.	.	.	19	8	.	—	—	8	5	10	10	3	10	.	.	.	.	.	5	.	.	—
VII	1.7	1.5	2.0	1.7	—	14	8.0	26	.	.	.	31	21	.	—	—	21	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	1	1	.	—
VIII	3.1	2.3	1.0	2.1	—	10	8.0	22	.	.	.	31	24	1	—	—	17	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	6	1	.	—
IX	4.6	4.6	4.5	4.6	—	48	33.0	20	.	.	.	16	6	.	—	—	6	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	5	1	.	—
X	6.7	5.6	4.5	5.6	—	95	20.7	9	.	.	1	1	.	.	—	—	5	7	11	11	4	11	.	.	.	.	.	2	2	.	—
XI	6.2	6.8	4.6	5.9	—	104	26.5	27	.	.	11	.	.	.	—	—	7	11	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	3	.	—
XII	8.4	8.2	7.7	8.1	—	100	15.5	8	.	2	21	.	.	.	—	—	3	21	14	14	4	11	5	.	.	.	.	.	.	1	—
God. vred.	5.5	5.3	4.6	5.1	—	688	39.0	4.VI	5	7	107	128	60	1	—	—	93	95	98	94	23	83	21	.	.	.	.	31	13	—	

Br. st. 206 ŠUŠARA

$H_s = 182$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

.	5.4	6.3	4.5	5.4	—	76	25.8	20	.	.	22	.	.	.	5	3	5	6	8	7	4	6	4	1	.	.	.	1	2	4
II	6.4	7.0	6.7	6.7	—	43	13.0	3	4	6	25	.	.	.	6	1	3	11	11	11	1	2	11	1	.	.	.	.	2	9
III	6.1	4.7	3.5	4.8	—	23	6.4	6	5	3	22	1	1	.	9	.	8	5	8	7	.	6	3	.	.	1	.	1	2	.	3
IV	2.7	2.2	1.6	2.2	—	20	7.0	28	.	.	3	13	.	.	4	1	18	2	8	6	.	8	3	3	.	.	.	.	4	.	.
V	4.7	5.7	3.7	4.7	—	76	30.5	28	.	.	1	12	3	.	4	2	6	2	7	7	2	7	.	.	.	.	.	—	.	.
VI	4.0	4.0	2.2	3.4	—	146	40.2	21	.	.	.	19	7	.	5	1	12	1	11	10	4	11	.	.	.	.	.	1	6	.	.
VII	0.9	1.0	0.2	0.7	—	4	2.4	26	.	.	.	30	22	2	3	2	28	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	2.1	1.3	0.8	1.4	—	11	5.0	19	.	.	.	30	25	2	.	.	20	.	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	—	1	.
IX	3.8	3.6	3.6	3.7	—	62	28.0	20	.	.	.	15	6	.	5	1	12	2	7	6	3	7	.	.	.	.	.	1	1	.
X	5.7	5.4	4.6	5.2	—	93	27.6	18	.	.	.	3	.	.	9	7	7	8	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	5.4	6.0	5.0	5.5	—	140	28.4	27	.	.	10	.	.	.	6	1	7	10	14	13	6	14	.	.	.	.	.	1	1	.
XII	7.7	8.2	6.6	7.5	—	129	34.5	3	.	3	19	.	.	.	6	3	3	18	15	14	4	10	6	.	1	.	.	.	3	—
God. vred.	4.6	4.6	3.6	4.3	—	823	40.2	21.VI	9	12	102	123	64	4	62	22	129	65	107	98	27	89	27	5	1	1	.	2	—	11	—

Br. st. 207 BELA CRKVA

$H_s = 90$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	7.5	7.9	5.9	7.1	—	85	31.2	20	.	.	22	.	.	.	.	.	2	12	14	11	3	8	9	1	1	.	.	.	2	7
II	8.9	8.3	8.9	8.7	—	77	23.5	3	3	3	19	.	.	.	.	.	.	20	12	11	1	4	10	.	.	.	.	.	4	17
III	6.5	6.2	4.7	5.8	—	28	12.3	6	1	2	17	1	1	.	2	.	6	8	11	6	1	7	5	.	.	1	.	2	.	.	2
IV	3.4	4.1	2.4	3.3	—	7	3.2	6	.	.	.	19	.	.	1	.	12	3	6	3	.	6	2	2	.	.	.	2	.	.	.
V	5.3	6.0	5.2	5.5	—	55	18.4	27	.	.	1	12	3	.	2	.	3	6	12	10	2	12	.	.	.	.	2	6	2	1	.
VI	4.4	5.0	3.7	4.4	—	88	17.9	5	.	.	.	19	8	1	.	.	6	3	12	11	4	12	.	.	.	.	.	7	.	1	.
VII	2.1	2.4	1.9	2.1	—	16	5.6	17	.	.	.	31	24	4	.	.	21	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	2	.	.	.
VIII	2.2	2.7	1.8	2.2	—	6	2.8	22	.	.	.	31	26	9	.	.	18	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	5	.	1	.
IX	4.2	4.9	4.4	4.5	—	70	32.8	20	.	.	.	17	6	4	.	.	5	3	8	7	2	8	.	.	.	.	.	6	.	.	.
X	6.2	6.2	5.0	5.8	—	96	23.3	18	.	.	.	3	.	.	.	.	4	6	14	13	3	14	.	.	.	.	.	1	.	2	.
XI	6.4	7.3	5.3	6.3	—	85	25.4	27	.	.	9	.	.	.	.	.	4	11	16	14	2	16	.	.	.	.	.	1	.	.	.
XII	8.2	8.6	7.8	8.2	—	103	22.6	3	.	1	9	.	.	.	1	.	3	20	15	13	3	13	4	1	.	2	.	.	.	3
God. vred.	5.4	5.7	4.8	5.3	—	716	32.8	20.IX	4	6	77	133	68	18	6	.	84	94	127	105	21	107	30	4	1	3	2	32	2	11	29

Br. st. 208 VELIKO GRADIŠTE

$H_s = 80$ m $H_b = 80.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

I	7.6	8.9	7.1	7.9	—	72	25.3	20	.	.	24	.	.	.	2	.	.	18	12	10	2	10	8	5	1	.	.	.	1	4	9
II	8.8	9.1	8.5	8.8	—	90	16.3	3	1	3	20	.	.	.	.	.	.	21	18	14	4	8	13	1	.	.	.	.	.	4	18
III	8.0	7.3	5.3	6.9	—	41	21.2	6	1	2	21	1	.	.	1	.	2	15	14	7	1	10	5	.	.	1	.	.	1	.	5
IV	4.6	5.2	3.2	4.3	—	15	4.5	8	.	.	.	15	.	.	1	.	9	5	7	6	.	7	3	2	.	.	.	.	5	.	.
V	7.1	7.3	5.8	6.7	—	83	36.8	13	.	.	1	12	1	.	1	.	3	9	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	11	1	.
VI	5.4	6.1	4.2	5.2	—	63	10.7	5	.	.	.	18	6	.	1	.	4	6	12	11	1	12	.	.	.	.	.	.	11	1	.
VII	2.5	3.2	2.0	2.6	—	14	9.9	30	.	.	.	31	23	.	1	.	18	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VIII	2.8	3.3	1.6	2.6	—	6	2.8	22	.	.	.	30	25	5	.	.	15	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	6.1	5.7	4.6	5.5	—	73	36.0	20	.	.	.	16	6	3	3	2	1	8	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
X	7.7	7.1	5.5	6.8	—	77	16.6	24	.	.	.	2	.	.	1	.	.	10	15	12	3	15	.	.	.	.	.	.	2	2	.
XI	6.9	8.2	6.6	7.2	—	102	36.2	27	.	.	8	.	.	.	.	.	3	14	19	14	2	19	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	8.9	9.2	8.0	8.7	—	113	24.6	3	.	.	10	.	.	.	.	.	2	22	19	16	4	16	5	2	.	.	.	.	.	2	6
God. vred.	6.4	6.7	5.2	6.1	—	749	36.8	13.V	2	5	84	125	61	8	11	2	57	129	143	113	20	124	34	10	1	1	.	.	47	18	38

ŽAGUBICA

φ = 44° 12'N λ = 21° 47'EGr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 209

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	U_m % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.5	2.2	-0.5	-0.1	4.2	-3.7	12.7 28	-16.7 16	4.1	92	82	93	89	50	.	.	.	.	19	4.0	2	2.5	5	1.8	.	.	25	3.0	3	1.7	39
II	—	-0.8	2.3	0.3	0.5	3.5	-3.1	10.9 15	-11.8 7	4.1	91	79	88	86	49	.	.	.	.	11	4.1	.	.	1	1.0	.	.	43	2.8	7	2.0	25
III	—	-0.4	7.4	3.3	3.4	9.1	-2.7	31.3 30	-15.5 16	4.2	86	59	74	73	18	.	.	.	.	12	3.2	2	3.0	1	8.0	2	6.5	28	3.2	13	1.9	35
IV	—	8.7	18.5	12.4	13.0	19.6	4.3	26.0 1	-2.2 8	7.1	80	48	67	65	19	1	3.0	2	1.5	26	3.4	6	2.7	.	.	2	3.0	10	3.0	6	1.5	37
V	—	10.6	17.6	12.6	13.4	19.4	7.0	29.9 7	-2.5 19	8.8	86	58	79	74	30	.	.	1	1.0	8	3.5	6	2.7	.	.	2	2.5	19	2.6	9	1.9	48
VI	—	15.4	23.0	17.1	18.2	24.4	10.7	34.1 19	4.0 26	10.9	82	54	75	70	28	5	1.2	.	.	7	2.6	5	3.0	.	.	1	1.0	16	3.2	17	2.6	39
VII	—	17.5	27.9	20.0	21.4	29.2	11.8	35.0 15,16	5.3 9	10.9	73	39	64	59	23	2	1.5	3	1.3	18	2.6	4	2.0	1	3.0	1	2.0	13	2.4	7	2.1	44
VIII	—	17.4	30.5	21.7	22.8	31.7	13.4	38.2 16	4.2 24	10.8	75	34	57	55	16	4	1.2	11	1.8	12	2.8	5	3.0	1	1.0	1	3.0	21	2.0	7	3.3	31
IX	—	13.0	23.3	16.6	17.4	24.6	10.1	34.1 7	2.2 11	9.2	80	42	68	63	17	1	1.0	1	2.0	9	3.3	7	2.3	3	2.7	2	1.0	13	2.0	9	2.1	45
X	—	7.5	15.7	10.3	11.0	17.0	5.8	30.4 2	-2.0 20	7.9	93	61	86	80	38	1	1.0	1	1.0	4	2.5	5	2.6	.	.	3	2.7	24	2.3	2	1.5	53
XI	—	3.0	8.1	4.8	5.2	9.7	1.0	19.6 27,28	-8.2 11	5.6	91	72	86	83	39	.	.	1	2.0	21	3.8	5	4.2	.	.	.	.	17	2.1	3	2.0	43
XII	—	1.9	4.4	2.3	2.7	5.8	-0.3	17.8 15	-9.9 12	4.7	86	76	85	82	42	.	.	3	1.7	23	4.5	13	2.8	2	4.0	2	2.0	10	1.8	3	1.7	37
God. vred.	—	7.7	15.1	10.1	10.8	16.5	4.5	38.2 16. VIII	-16.7 16.I	7.4	84	59	77	73	16	14	1.4	23	1.7	170	3.5	60	2.8	14	2.7	16	2.7	239	2.6	86	2.2	476

DEBELI LUG

φ = 44° 22'N λ = 21° 55'EGr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 210

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	U_m % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.5	1.7	-0.5	-0.5	2.8	-2.5	12.0 12	-11.0 16	4.3	99	93	97	96	56	.	.	.	.	5	3.2	12	2.9	.	.	1	3.0	.	.	23	3.2	52
II	—	-1.4	1.9	-0.1	-0.1	2.3	-3.1	8.5 13	-7.0 7	4.1	93	87	96	92	28	1	2.0	3	2.7	.	.	4	3.0	1	2.0	.	.	.	.	28	2.8	50
III	—	0.9	6.6	1.8	2.8	8.0	-2.9	29.0 30	-10.5 9	4.4	90	71	89	83	30	1	2.0	.	.	3	2.7	7	3.0	.	.	1	8.0	1	3.0	19	2.8	61
IV	—	7.4	16.9	9.6	10.9	18.6	5.6	25.0 29	-1.0 4	7.1	86	54	83	74	26	.	.	.	.	6	3.2	8	2.5	1	2.0	.	.	.	.	5	2.8	70
V	—	11.4	17.3	11.6	13.0	18.6	9.3	27.5 7,31	2.5 18	9.5	85	67	89	80	42	1	2.0	.	.	2	3.0	8	3.1	.	.	3	2.7	.	.	12	3.6	67
VI	—	15.3	22.9	15.6	17.4	24.0	13.1	31.0 19,20	9.0 25,26	12.3	85	64	91	80	42	.	.	.	.	.	.	3	2.3	.	.	.	.	.	.	18	3.5	69
VII	—	—	—	—	—	—	—	— —	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	— —	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	12.3	22.3	14.5	15.9	23.8	10.4	32.0 1	5.0 16	9.8	85	46	82	71	25	.	.	.	.	.	.	8	3.6	.	.	1	4.0	.	.	6	1.7	73
X	—	7.6	15.0	9.2	10.2	15.7	5.9	26.0 1	0.0 13,29	8.0	92	65	90	82	44	.	.	.	.	.	.	6	2.3	.	.	.	.	.	.	9	2.9	78
XI	—	2.6	7.4	4.0	4.5	8.6	1.0	18.0 27,29	-7.0 11	5.6	91	78	91	87	37	.	.	.	.	.	.	11	2.1	.	.	1	2.0	.	.	4	2.2	74
XII	—	0.0	2.4	0.6	0.9	3.1	-1.2	13.0 1,30	-6.0 6	4.6	91	89	92	91	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	— —	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STARI BEČEJ

φ = 45° 37'N λ = 20° 04'EGr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 211

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	U_m % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.1	3.4	0.3	0.7	4.1	-2.3	10.0 26	-7.2 30	4.5	94	88	94	92	59	12	1.4	9	1.6	3	1.0	9	2.8	4	1.5	.	.	.	.	14	1.8	42
II	—	-0.8	3.6	1.0	1.2	—	—	— —	— —	4.6	83	86	92	87	59	7	1.3	4	1.2	.	.	3	2.0	3	1.7	1	2.0	.	.	41	1.5	28
III	—	-0.6	8.5	2.9	3.4	—	—	— —	— —	—	—	—	—	—	—	5	1.2	2	1.0	5	1.6	2	3.5	1	3.0	4	3.0	3	2.0	28	1.7	43
IV	—	9.7	20.1	12.9	13.9	—	—	— —	— —	8.8	85	56	78	73	32	3	2.0	7	1.3	5	2.2	12	1.5	7	1.6	2	1.5	4	1.0	4	1.2	46
V	—	12.9	20.5	14.5	15.6	21.1	9.9	30.0 5,7	-0.4 19	10.5	86	61	82	76	45	22	1.5	.	.	10	1.9	.	.	4	1.5	1	1.0	4	2.2	18	1.3	34
VI	—	17.2	25.8	18.3	20.2	26.8	13.2	33.2 20	6.2 6	12.6	80	54	76	70	39	21	1.5	1	2.0	3	1.3	4	1.2	2	1.0	.	.	3	1.3	14	1.9	42
VII	—	20.0	30.1	22.3	23.7	31.1	15.0	37.0 15	9.0 9	—	—	—	—	—	—	23	1.3	10	1.2	.	.	2	2.0	2	1.5	.	.	.	.	10	1.5	46
VIII	—	19.3	31.5	22.1	23.7	32.5	11.2	39.5 14	9.0 24	12.7	72	40	64	59	24	15	1.1	5	1.6	4	1.0	2	1.0	1	1.0	2	1.0	2	2.0	9	1.7	53
IX	—	14.3	22.6	15.5	17.0	23.5	11.2	34.2 6	4.0 17	10.8	81	55	83	73	36	15	1.3	4	1.5	2	2.0	2	2.5	3	2.7	3	1.7	3	1.0	14	1.8	44
X	—	8.6	16.1	10.7	11.5	16.9	6.5	27.5 1	0.0 20	8.4	87	67	85	80	48	14	1.4	5	1.6	4	2.0	7	1.3	3	2.0	2	1.0	5	1.2	10	1.3	43
XI	—	3.5	8.3	5.1	5.5	9.5	1.7	15.0 28	-2.2 8	6.2	94	80	91	83	59	6	1.7	6	2.5	12	2.8	6	2.7	.	.	1	1.0	6	2.0	23	1.5	30
XII	—	1.2	3.6	2.4	2.4	4.4	0.1	13.2 1	-8.0 10	5.1	94	89	92	92	71	22	1.4	5	2.4	12	2.3	10	3.3	1	3.0	2	2.5	2	1.5	21	1.7	18
God. vred.	—	8.7	16.2	10.7	11.6	—	—	39.6 14. VIII	— —	—	—	—	—	—	—	165	1.4	58	1.6	60	2.0	59	2.2	31	1.7	18	1.8	32	1.6	206	1.6	469

NEGOTIN

φ = 44° 14'N λ = 22° 32'EGr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 212

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	U_m % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	758.1	0.0	3.4	1.3	1.5	4.3	-1.5	10.6 16	-6.7 10	4.2	88	76	83	82	53	.	.	.	.	4	1.5	.	.	.	.	1	1.0	21	5.4	14	4.9	53
II	55.8	0.9	5.0	2.3	2.6	5.9	-0.8	10.9 22	-5.0 11	4.3	83	67	79	76	48	.	.	1	1.0	1	1.0	.	.	1	2.0	4	2.2	47	5.4	5	4.4	28
III	57.3	0.0	8.3	3.8	4.0	10.2	-2.1	26.3 30	-11.2 11	4.4	82	57	73	71	29	1	2.0	4	1.5	6	1.5	7	1.6	.	.	5	3.4	22	4.6	7	5.3	41
IV	59.9	9.6	19.2	11.5	13.0	20.5	4.6	26.4 2,20	-0.6 5,8	7.8	83	50	78	70	28	.	.	9	1.4	9	2.3	2	2.0	1	2.0	1	7.0	5	4.8	11	2.3	52
V	58.0	13.8	19.8	13.9	15.4	21.4	9.4	29.5 31	0.5 22	9.7	79	58	79	72	37	3	2.7	9	1.8	4	1.8	4	2.0	1	1.0	2	3.5	7	3.0	30	4.3	33
VI	58.4	19.0	25.0	18.8	20.6	27.0	13.4	33.6 16	5.7 7	11.4	69	46	70	62	30	.	.	2	1.0	2	3.5	6	2.0	.	.	2	2.5	14	3.5	35	4.3	29
VII	57.8	21.9	30.4	22.3	24.2	31.7	14.6	37.0 16	7.6 28	12.1	63	37	62	54	24	4	1.2	2	1.5	4	1.5	6	1.3	2	1.0	6	1.5	1	3.0	25	3.0	43
VIII	56.7	21.0	32.8	22.2	24.5	33.8	14.4	40.4 17	6.3 24	12.4	68	32	63	54	23	3	2.0	3	1.7	5	1.6	7	1.7	2	1.5	1	1.0	5	2.6	18	2.7	49
IX	57.7	15.4	25.0	17.6	18.9	26.0	11.8	36.4 1	4.9 29	10.3	76	43	71	63	26	5	2.4	10	1.2	2	1.0	5	1.8	1	1.0	1	4.0	9	3.2	18	3.0	39
X	58.6	8.6	16.5	10.9	11.7	17.5	5.9	26.4 2	-1.7 20	8.3	86	62	87	78	40	1	3.0	1	1.0	1	3.0	1	1.0	.	.	4	1.8	12	3.3	20	3.3	53
XI	57.3	4.2	8.0	5.2	5.6	8.9	1.8	16.7 1	-6.6 11	5.9	90	77	77	85	44	.	.	3	1.0	4	1.0	1	1.0	.	.	2	2.5	13	2.7	10	3.4	57
XII	59.8	0.8	2.6	1.2	1.4	3.3	-0.6	8.5 26	-6.2 13	4.6	92	85	91	90	67	2	2.0	3	1.0	4	1.0	1	1.0	.	.	1	1.0	3	1.0	16	4.8	63
God. vred.	758.0	9.6	16.4	10.9	12.0	17.5	5.9	40.4 17. VIII	-11.2 11. III	8.0	80	58	77	72	23	19	2.1	47	1.4	46	1.7	40	1.7	8	1.4	30	2.4	159	4.3	209	3.8	540

ŽAGUBICA

Br. st. 209

$H_s = 314$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa. Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✱	⁂	△	△	▲	⊠ ([⊠])	=	⊠
I	8.1	8.3	8.0	8.1	51.8	58	23.3	20	2	4	28	.	.	.	8	.	1	21	14	7	2	9	10	2	.	.	1	.	.	7	18
II	8.9	9.5	9.1	9.2	29.6	48	15.7	3	2	11	25	.	.	.	2	.	.	25	15	10	1	5	13	2	.	1	.	.	.	1	16
III	7.2	6.7	5.5	6.5	129.1	23	4.1	6	3	3	21	1	1	.	9	3	4	12	12	8	.	9	9	3	.	.	.	.	1	1	5
IV	3.7	5.3	3.2	4.1	253.8	22	14.6	23	.	.	4	2	.	.	2	1	9	4	6	5	1	6	2	2	.	.	.	.	3	1	.
V	7.3	8.2	5.9	7.1	166.0	61	10.3	12	.	.	3	9	.	.	2	.	.	10	16	11	1	16	.	.	.	.	.	.	9	2	.
VI	4.6	5.7	4.2	4.8	258.6	96	20.9	5	.	.	.	11	4	.	5	.	4	4	11	9	6	11	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	2.5	4.0	2.7	3.1	[1])368.1	16	13.2	30	.	.	.	28	12	.	1	.	11	1	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VIII	2.6	3.7	2.3	2.9	451.7	14	9.3	9	.	.	.	29	22	2	.	.	14	1	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	6.2	5.9	5.4	5.8	208.2	59	36.8	20	.	.	.	14	6	1	2	1	2	7	8	4	2	8	.	.	.	.	.	.	7	2	.
X	7.5	7.9	6.3	6.9	105.0	108	29.8	18	.	.	2	2	1	.	1	.	1	13	18	12	4	18	1	1	.	.	.	.	.	8	.
XI	7.2	8.1	6.1	7.1	81.5	71	76.2	27	.	.	12	.	.	.	2	1	3	14	16	13	2	16	3	3	.	1	.	.	.	5	1
XII	9.2	8.7	8.6	8.8	37.9	81	15.5	15	.	6	16	.	.	.	6	2	.	25	20	11	3	16	9	3	.	.	.	.	.	3	9
God. vred.	6.2	6.8	5.6	6 2	2041.3	656	36.8	20.IX	7	24	111	96	46	3	40	8	49	137	143	94	23	121	47	16	.	2	1	.	42	31	49

DEBELI LUG

Br. st. 210

$H_s = 290$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	8.1	8.4	7.8	8.1	—	72	28.7	20	2	4	28	.	.	.	2	.	1	20	13	13	2	3	12	.	.	.	.	.	3	19
II	9.0	9.4	8.4	8.9	—	52	20.0	3	.	6	25	.	.	.	.	.	.	24	7	7	1	2	7	1	.	.	.	.	3	23
III	6.1	6.3	5.9	6.1	—	30	8.1	26	2	2	22	1	.	.	3	1	7	12	12	8	.	8	7	1	.	.	.	1	4	5
IV	3.9	4.5	2.3	3.6	—	34	11.9	5	.	.	3	1	.	.	1	.	12	4	7	7	1	5	3	.	.	.	.	.	8	2
V	6.3	6.6	5.2	6.0	—	57	15.6	4	.	.	.	6	.	.	2	1	3	9	11	11	2	11	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.9	4.9	3.3	4.4	—	95	18.0	24	.	.	.	12	5	.	1	1	8	4	14	14	3	14	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	4.9	3.9	3.2	4.0	—	53	31.0	20	.	.	.	16	5	.	2	.	6	4	5	5	2	5	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.8	6.0	5.9	6.2	—	84	25.5	12	.	.	.	1	.	.	.	.	5	11	13	10	3	13	.	.	.	.	.	6	.	.
XI	6.5	7.1	6.7	6.8	—	110	28.1	27	.	.	10	.	.	.	.	.	4	13	16	15	2	16	2	1	.	.	.	2	1	.
XII	9.8	9.5	9.5	9.6	—	116	23.5	3	.	6	17	.	.	.	.	.	.	28	16	14	4	14	4	2	.	.	.	1	7	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STARI BEČEJ

Br. st. 211

$H_s = 77$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	5.8	5.5	4.7	5.3	—	33	12.5	13	.	.	26	.	.	.	.	.	6	8	10	8	1	7	4	1	.	.	.	.	3	5
II	7.8	6.8	6.8	7.1	—	22	4.5	6	—	—	—	—	—	—	.	.	2	14	12	9	.	4	9	.	.	.	.	.	7	13
III	5.6	5.6	4.7	5.3	—	32	14.8	26	—	—	—	—	—	—	.	.	6	4	6	5	1	4	2	.	.	.	.	.	.	1
IV	4.3	4.0	1.8	3.4	—	40	15.0	27	—	—	—	—	—	—	.	.	14	1	5	4	2	5	1	.	.	.	.	4	1	1
V	4.5	5.5	3.9	4.6	—	38	8.0	25	.	.	1	12	2	.	.	.	7	5	9	9	.	9	.	.	.	.	.	5	.	1
VI	3.0	4.3	2.3	3.2	—	46	14.2	12	.	.	.	23	8	.	.	.	11	.	9	6	2	9	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	1.7	2.8	0.8	1.8	—	9	9.2	16	.	.	.	30	22	2	.	.	23	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.0	2.7	1.6	2.1	—	15	4.5	19	.	.	.	29	22	2	.	.	17	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	3	.	1
IX	4.7	4.5	3.9	4.4	—	140	41.6	8	.	.	.	9	5	.	.	.	4	2	10	10	4	10	.	.	.	.	.	4	.	1
X	4.5	5.3	4.5	4.8	—	42	17.6	15	.	.	.	1	.	.	.	.	4	4	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	6.8	6.8	6.5	6.7	—	131	23.7	8	.	.	10	.	.	.	.	.	4	16	15	15	5	14	4	1	.	.	.	1	4	.
XII	8.2	8.4	8.0	8.3	—	110	24.3	2	.	3	14	.	.	.	1	1	3	22	21	16	2	15	8	.	.	.	.	.	9	10
God. vred.	4.9	5.2	4.1	4.7	—	658	41.6	8.IX	—	—	—	—	—	—	1	1	101	78	110	95	18	90	28	2	.	.	.	24	2	29	29

NEGOTIN

Br. st. 212

$H_s = 40$ m $H_b = 42.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

I	7.2	7.5	7.2	7.3	60.0	49	14.0	20	.	.	22	.	.	.	12	.	3	19	8	7	1	7	2	.	.	.	.	.	12	3
II	8.2	7.8	5.5	7.2	86.9	44	22.8	3	.	.	23	.	.	.	19	.	.	11	9	4	1	5	6	1	.	.	.	.	4	10
III	6.9	6.8	6.0	6.6	136.2	20	6.2	16	4	.	18	2	.	.	14	.	3	11	7	6	.	2	5	.	.	.	.	.	.	3
IV	4.9	4.5	3.1	4.2	236.3	48	25.7	5	.	.	3	7	.	.	3	.	9	5	7	5	2	7	2	1	.	.	.	4	.	2
V	6.5	7.1	5.0	6.2	199.4	62	14.1	16	.	.	.	10	.	.	6	.	2	8	12	9	3	12	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	3.6	4.0	3.2	3.6	315.5	41	9.2	11	.	.	.	20	8	.	11	1	8	3	8	8	.	8	.	.	.	.	.	10	1	.
VII	2.2	3.5	3.1	2.9	355.2	2	1.2	18	.	.	.	31	24	.	1	.	11	2	2	1	.	2	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	1.7	2.6	1.6	2.0	343.6	1	0.7	18	.	.	.	31	28	1	2	.	17	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.8	4.9	4.8	5.2	196.2	53	27.2	20	.	.	.	16	9	.	1	.	4	5	8	6	2	8	.	.	.	.	.	9	.	.
X	6.6	7.0	5.4	6.3	117.1	68	21.3	12	.	.	3	4	.	.	3	.	3	10	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	8.3	8.1	7.5	8.0	67.0	126	23.9	27	.	.	10	.	.	.	2	.	.	16	19	16	5	19	2	1	.	1	.	.	5	1
XII	9.5	9.4	9.7	9.5	15.0	143	31.4	6	.	8	15	.	.	.	5	.	.	27	19	14	6	16	6	1	.	2	.	.	6	16
God. vred.	6.0	6.1	5.2	5.8	2128.4	657	31.4	6.XII	4	8	94	121	69	1	79	1	60	117	113	86	22	100	23	4	.	3	.	.	41	33	35

[1]) 16-VII nedostaje osmatranje.

ZLATIBOR

φ = 43° 44′N λ = 19° 43′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 213

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.6	-1.5	-3.5	-3.0	0.4	-6.9	7.6	12	-12.1	15	2.7	74	72	76	74	46	35	2.5	.	.	2	2.0	.	.	13	4.7	40	5.0	.	.	.	.	3
II	—	-3.5	-1.0	-2.4	-2.3	0.3	-5.9	9.2	23	-13.3	4	2.9	81	72	76	76	44	15	2.4	17	2.7	.	.	1	3.0	3	2.3	28	5.1	3	3.3	6	3.0	14
III	—	-1.1	4.0	1.2	1.3	5.9	-3.5	21.6	30	-13.9	16	3.3	75	57	66	66	22	7	2.9	24	3.0	1	1.0	1	4.0	3	3.0	43	4.6	2	1.0	.	.	12
IV	—	8.3	13.6	9.6	10.3	15.1	5.2	21.6	23	-4.4	5	5.2	68	45	62	58	17	6	1.5	26	2.3	1	2.0	5	2.2	2	3.0	27	3.6	1	1.0	1	2.0	21
V	—	9.1	12.8	9.9	10.4	14.7	5.8	24.4	5	-2.6	19	6.3	75	59	69	68	27	16	3.5	14	2.6	.	.	4	1.8	2	2.5	32	3.3	2	3.0	3	2.7	20
VI	—	14.6	18.4	14.9	15.7	20.0	10.6	28.4	19	5.2	25	8.7	70	56	69	65	29	13	2.1	15	1.9	.	.	5	2.0	1	5.0	28	3.2	1	2.0	3	3.3	24
VII	—	17.3	22.4	18.1	19.0	23.5	13.0	29.7	15	6.4	26	8.8	64	43	57	55	20	14	2.4	26	2.3	4	1.8	2	2.5	.	.	19	3.2	1	2.0	1	2.0	26
VIII	—	18.6	25.8	21.0	21.6	27.1	15.3	33.6	14,16	8.4	24	8.5	58	34	48	47	13	5	2.4	24	2.3	4	2.0	2	2.0	2	3.5	27	3.3	4	2.8	2	2.5	23
IX	—	12.5	18.6	13.9	14.7	20.0	9.9	28.6	7	2.2	24	7.7	69	48	67	61	21	9	2.0	22	2.4	2	3.0	4	1.8	6	4.7	37	4.8	3	3.3	.	.	7
X	—	6.7	11.4	8.5	8.8	13.0	4.4	21.8	1	-0.9	13	6.1	80	61	72	71	20	11	2.1	15	2.3	.	.	1	2.0	7	3.7	51	4.0	1	2.0	3	1.3	4
XI	—	2.3	5.3	3.4	3.6	6.9	0.2	14.9	27	-6.3	14	4.7	82	74	79	78	44	16	1.8	11	1.5	2	1.0	6	1.5	7	2.7	39	3.4	2	2.0	5	1.8	2
XII	—	-0.8	0.6	-0.6	-0.4	2.2	-3.1	12.3	1	-10.1	8	3.9	85	85	87	86	54	12	2.0	24	1.7	2	2.0	.	.	14	4.4	38	4.5	1	2.0	1	2.0	1
God. vred.	—	6.7	10.9	7.8	8.3	12.4	3.8	33.6	14,16 VIII	-13.9	16. III	5.7	73	59	69	67	13	159	2.4	218	2.3	18	1.9	31	2.0	60	3.9	409	4.1	21	2.5	25	2.5	157

KOKIN BROD

φ = 43° 31′N λ = 19° 50′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 214

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.8	-0.2	-3.2	-2.6	1.6	-6.5	11.0	12	-19.0	17	—	—	—	—	—	—	14	2.1	16	1.6	26	2.0	.	.	10	3.2	2	2.0	1	2.0	.	.	24
II	—	-3.5	1.8	-1.7	-1.3	3.0	-6.3	11.4	23	-25.0	11	—	—	—	—	—	—	13	2.2	3	2.3	3	1.7	10	2.5	3	2.0	4	2.8	7	2.1	18	2.0	26
III	—	-1.2	6.4	1.6	2.1	7.8	-4.0	24.0	30	-21.5	16	—	—	—	—	—	—	6	2.5	13	1.6	9	1.1	11	2.2	5	2.6	12	2.7	3	1.7	8	2.1	26
IV	—	6.3	16.3	10.0	10.6	18.2	2.2	23.6	23	-4.0	5	—	—	—	—	—	—	12	2.1	11	2.1	25	2.2	5	2.6	3	3.7	3	2.7	8	1.8	1	2.0	22
V	—	8.6	15.1	10.0	10.9	16.4	4.8	26.9	9	-3.0	22	—	—	—	—	—	—	3	1.7	10	1.6	21	1.8	1	1.0	.	.	7	1.4	13	1.6	9	1.4	29
VI	—	13.6	19.9	14.1	15.4	21.8	9.1	31.6	19	2.3	6	10.4	86	64	85	78	39	3	1.7	3	1.3	27	1.7	2	2.5	2	1.5	3	1.7	8	2.0	21	1.7	21
VII	—	15.3	24.3	15.3	18.0	25.3	10.2	32.6	15	6.4	8	11.0	83	50	78	70	33	7	2.0	5	1.6	37	1.5	4	2.0	1	2.0	4	1.8	2	1.0	5	2.0	28
VIII	—	16.1	27.9	19.1	20.6	29.1	11.2	35.0	14,16	7.5	28	10.7	73	41	66	60	23	7	1.4	11	1.7	33	2.1	2	1.5	.	.	1	3.0	13	3.0	6	2.7	20
IX	—	12.2	20.8	14.7	15.6	22.0	8.9	30.0	7	0.0	24	9.2	81	54	72	69	30	3	1.7	11	2.0	30	1.7	2	1.0	3	2.0	12	2.8	11	2.2	4	1.2	14
X	—	6.0	13.6	8.2	9.0	14.7	3.6	24.1	1	-1.9	20	7.0	88	66	83	79	37	5	1.2	7	1.7	31	1.6	1	1.0	.	.	8	1.8	13	2.1	6	2.0	22
XI	—	2.0	7.0	3.9	4.2	8.3	0.4	15.8	27	-7.4	11	5.6	92	81	88	87	51	.	.	5	1.2	36	1.6	4	1.8	1	1.0	6	2.7	17	2.4	8	1.4	13
XII	—	0.1	2.6	1.0	1.2	4.3	-1.9	13.5	2	-14.5	12	—	—	—	—	—	—	3	3.3	11	1.4	26	1.8	2	1.5	2	3.5	7	2.6	13	1.8	9	1.3	20
God. vred.	—	6.0	13.0	7.8	8.6	14.4	2.6	35.0	14,16 VIII	-25.0	11.II	—	—	—	—	—	—	76	2.0	106	1.7	304	1.8	44	2.1	30	2.7	69	2.4	109	2.1	95	1.8	265

TITOVO UŽICE

φ = 43° 51′N λ = 19° 52′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 215

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.5	2.3	-0.8	-0.4	3.9	-4.2	12.8	12	-16.1	30	3.7	89	72	88	83	37	.	.	2	2.0	.	.	5	2.2	3	1.7	4	3.0	7	3.0	11	2.6	61
II	—	-1.7	3.5	0.1	0.5	4.9	-3.1	14.2	23	-11.0	11	3.7	86	68	82	79	36	.	.	1	2.0	1	1.0	7	1.6	.	.	4	2.8	6	2.5	27	2.5	41
III	—	1.0	8.0	3.4	4.0	10.2	-2.3	27.0	30	-11.0	7	4.4	77	62	71	70	23	15	2.1	6	2.5	4	2.2	12	2.1	13	2.3	7	3.3	2	2.0	14	2.3	20
IV	—	8.4	18.8	11.3	12.4	21.0	5.3	27.1	23	-0.5	5	6.9	79	44	71	65	23	6	1.3	10	1.6	8	1.9	18	1.8	3	2.0	8	2.5	5	3.2	9	1.7	23
V	—	10.6	17.6	12.1	13.1	19.7	7.4	29.2	5	-0.5	19	8.6	83	61	82	75	28	11	1.5	3	1.7	11	1.4	8	1.6	12	1.7	3	3.3	12	2.4	12	2.0	21
VI	—	15.5	23.5	16.2	17.8	25.2	11.5	33.5	15	5.2	6	11.1	79	56	80	72	30	10	1.8	6	1.9	10	2.1	5	1.8	5	2.6	2	3.0	6	2.8	.	.	46
VII	—	18.1	27.8	19.1	21.0	29.2	14.4	36.0	15	8.1	26	—	—	—	—	—	—	3	2.7	11	1.6	1	1.0	11	1.1	4	1.5	5	2.4	5	1.6	8	2.1	45
VIII	—	18.4	31.1	21.6	23.2	33.1	13.7	39.4	16	8.6	24	13.1	76	42	71	63	19	5	5.2	21	2.0	18	2.4	8	2.0	1	1.0	5	1.8	4	2.8	.	.	31
IX	—	12.9	23.1	17.0	17.5	25.8	10.4	32.6	6	3.5	24	10.5	81	52	75	69	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.4	15.4	10.0	10.7	16.6	5.6	25.4	1	-1.0	20	7.8	85	65	83	78	39	6	1.5	1	1.0	6	1.2	5	1.2	7	1.4	.	.	7	1.9	7	1.6	54
XI	—	3.1	8.4	5.3	5.5	10.2	1.4	19.0	27	-5.2	11	5.8	89	74	85	83	49	9	1.8	.	.	6	1.3	8	1.4	11	1.5	4	1.8	9	2.0	9	2.0	34
XII	—	1.3	3.9	2.1	2.4	5.6	-1.3	17.3	1	-8.6	12	4.5	84	77	82	81	39	8	1.1	1	3.0	4	1.8	11	1.5	13	1.7	2	1.0	10	2.0	12	1.7	32
God. vred.	—	7.7	15.3	9.8	10.6	17.1	4.9	39.4	16. VIII	-16.1	30.I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SJENICA

φ = 43° 17′N λ = 20° 00′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 216

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-5.7	-1.6	-4.5	-4.1	0.7	-9.2	7.6	28	-22.6	16	3.1	91	81	90	87	64	16	1.6	.	.	1	1.0	10	1.9	1	2.0	16	2.4	1	1.0	9	2.0	39
II	—	-4.7	-0.6	-3.1	-2.9	1.2	-7.0	8.8	16	-22.6	11	3.2	92	79	90	87	60	22	1.9	.	.	1	1.0	4	2.0	2	1.5	11	2.6	1	3.0	21	2.4	25
III	—	-3.1	3.7	-0.9	-0.3	6.2	-5.6	22.6	30	-18.6	17	3.7	89	67	81	79	38	17	2.2	.	.	4	1.5	1	2.0	4	2.8	12	3.5	3	2.0	6	2.5	46
IV	—	5.2	14.5	8.6	9.2	16.5	1.7	21.8	23	-3.1	4	5.7	85	47	70	67	21	8	2.0	6	2.0	2	2.0	7	1.9	1	1.0	10	2.9	3	1.3	2	2.0	51
V	—	7.3	13.5	9.0	9.7	15.6	3.6	26.2	10	-7.8	22	6.6	83	60	77	73	31	13	2.0	2	2.0	3	2.0	.	.	.	.	13	3.5	1	1.0	12	2.2	49
VI	—	12.8	19.0	13.6	14.8	21.2	8.1	30.4	19	0.6	26	9.1	81	57	80	73	33	13	2.5	2	2.0	2	2.0	.	.	.	.	4	2.8	2	4.0	14	2.4	53
VII	—	13.7	22.6	15.4	16.8	24.1	8.7	29.8	16	3.5	28	9.7	83	47	76	69	30	15	2.1	7	3.3	.	.	1	2.0	1	4.0	2	2.5	.	.	4	2.2	63
VIII	—	13.8	26.3	18.5	19.3	28.1	9.0	33.2	17	3.6	24	9.4	77	37	62	59	21	8	2.2	4	2.2	2	1.5	3	2.7	1	2.0	12	3.1	3	2.0	3	2.3	57
IX	—	10.2	19.6	13.6	14.2	21.5	7.3	31.0	1	-2.2	24	8.2	83	48	73	68	17	14	2.3	2	1.5	.	.	4	2.5	10	1.9	15	3.2	2	3.0	3	2.0	40
X	—	5.1	11.8	7.6	8.0	14.0	2.6	22.9	1	-3.0	5,30	6.4	88	64	80	77	39	12	1.8	.	.	.	.	7	2.0	6	2.3	15	2.5	2	1.5	5	2.0	46
XI	—	0.3	4.8	1.9	2.2	6.7	-2.4	14.6	27	-18.0	11	4.8	91	79	87	86	44	4	2.0	1	2.0	.	.	13	2.3	3	1.7	13	2.9	.	.	9	2.2	47
XII	—	-0.3	1.1	-0.2	0.1	3.3	-3.0	12.6	2	-17.5	12	4.2	87	84	90	87	66	11	1.9	.	.	.	.	18	2.1	9	2.6	19	3.3	.	.	10	2.2	26
God. vred.	—	4.6	11.2	6.6	7.2	13.3	1.2	33.2	17. VIII	-22.6	16.I 11.II	6.2	86	63	80	76	17	153	2.0	24	2.4	15	1.7	68	2.1	38	2.2	142	3.0	18	2.1	98	2.3	542

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✶	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
Br. st. 213	**ZLATIBOR** $H_s = 1030$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.2	8.6	7.7	8.2	—	80	20.0	14	6	14	30	.	.	.	14	5	.	20	18	12	3	6	16	.	.	1	.	.	.	8	28
II	8.2	8.1	8.2	8.2	—	39	5.2	3	4	15	26	.	.	.	3	1	2	21	18	11	.	1	17	.	.	.	.	.	.	11	26
III	7.4	6.3	4.5	6.1	—	41	9.8	27	6	6	23	.	.	.	10	3	3	8	16	10	.	6	14	2	.	.	.	1	.	5	15
IV	4.4	5.7	3.0	4.4	—	12	6.2	6	.	1	5	.	.	.	2	2	8	3	8	3	.	8	5	.	2	.	.	.	4	4	1
V	7.0	7.6	6.1	6.9	—	78	12.4	18	.	.	6	.	.	.	1	.	1	12	17	15	2	16	5	2	2	.	.	1	5	4	3
VI	5.4	6.3	4.3	5.3	—	55	19.5	10	.	.	.	5	.	.	4	1	3	7	11	10	2	11	.	.	.	.	.	1	7	3	.
VII	3.2	4.4	2.3	3.3	—	44	12.8	26	.	.	.	11	.	.	2	1	11	2	7	5	3	7	.	.	.	.	.	1	5	4	.
VIII	2.2	3.4	2.2	2.6	—	24	14.6	19	.	.	.	23	6	1	7	3	18	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	4	3	.
IX	5.7	6.6	5.4	5.9	—	59	25.7	20	.	.	.	6	.	.	11	5	1	6	11	7	2	11	.	.	.	.	.	1	5	5	.
X	7.3	7.4	6.5	7.1	—	125	27.2	12	.	.	6	.	.	.	8	2	2	14	18	15	4	18	3	2	.	.	.	.	8	.	.
XI	7.0	7.8	6.2	7.0	—	113	22.2	27	.	.	16	.	.	.	5	.	2	13	16	13	5	13	8	2	.	.	.	.	12	5	.
XII	8.2	8.6	7.7	8.2	—	104	18.1	3	1	14	23	.	.	.	12	4	1	17	22	14	6	12	13	1	.	.	.	.	19	18	.
God. vred.	6.2	6.7	5.3	6.1	—	774	27.2	12.X	17	50	135	45	6	1	79	27	52	125	167	120	28	114	81	9	4	1	.	5	31	86	96
Br. st. 214	**KOKIN BROD** $H_s = 800$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.2	8.6	7.4	8.1	—	53	18.5	26	8	14	28	.	.	.	.	.	1	20	9	9	1	3	9	3	.	.	.	.	.	.	—
II	7.9	7.0	7.6	7.5	—	—	—	—	4	10	24	.	.	.	.	.	3	16	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	24
III	6.5	5.6	3.5	5.2	—	46	9.7	27	7	4	23	.	.	.	.	.	8	7	9	8	.	5	6	1	.	1	.	—	—	.	10
IV	3.4	6.8	3.5	4.6	—	[2])6	2.1	3	.	.	6	.	.	.	1	.	9	7	5	2	.	5	1	.	.	.	.	.	.	1	1
V	7.5	8.5	5.6	7.2	—	86	14.5	18	.	.	4	4	.	.	.	.	1	15	17	16	2	17	4	4	.	.	.	.	.	3	.
VI	4.8	6.3	4.1	5.1	—	77	15.6	20	.	.	.	8	1	.	.	.	5	7	14	13	3	13	.	.	.	.	.	.	.	2	1
VII	3.1	4.4	2.2	3.2	—	51	25.6	30	.	.	.	17	3	.	.	.	12	2	7	5	2	7	.	.	.	.	.	1	2	2	.
VIII	1.9	3.9	1.9	2.6	—	7	3.7	19	.	.	.	28	12	.	2	.	18	2	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	3	1	.
IX	6.0	6.7	4.4	5.7	—	67	29.9	19	.	.	.	10	1	.	.	.	3	8	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	7.1	6.3	5.5	6.3	—	95	29.8	9	.	.	5	.	.	.	.	.	4	9	15	11	2	15	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	6.4	6.8	6.2	6.5	—	72	16.2	2	.	.	13	.	.	.	1	.	5	13	14	12	1	11	5	2	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.1	9.2	8.7	8.7	—	126	30.1	16	1	10	18	.	.	.	2	.	.	20	17	17	4	10	7	.	.	.	.	.	.	1	3
God. vred.	5.9	6.7	5.0	5.9	—	—	—	—	20	38	121	67	17	.	6	.	69	126	—	—	—	—	—	—	.	1	.	—	—	1	15
Br. st. 215	**TITOVO UŽICE** $H_s = 439$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	6.4	7.7	6.9	7.0	—	75	30.5	14	5	3	29	.	.	.	1	.	3	15	15	11	2	9	9	.	.	.	.	.	.	2	18
II	7.8	7.5	6.8	7.4	—	41	8.3	8	1	3	22	.	.	.	.	.	3	17	13	10	.	5	12	1	.	.	.	.	.	.	17
III	6.5	5.9	4.4	5.6	—	34	11.7	26	2	3	21	1	.	.	3	.	5	9	6	5	1	2	5	.	1	.	.	.	.	.	2
IV	3.0	4.4	5.9	4.4	—	—	—	—	.	.	1	6	.	.	2	.	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	2.9	6.3	4.3	4.5	—	60	11.0	18	.	.	1	12	.	.	.	.	2	2	12	12	1	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	3.7	4.8	3.6	4.0	—	16	6.2	27	.	.	.	16	5	.	1	.	11	2	5	5	.	5	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VII	—	—	—	—	—	64	29.1	26	.	.	.	26	12	1	.	.	—	—	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	—	—	—	—	—	10	6.0	19	.	.	.	30	23	.	.	.	—	—	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	—	—	—	—	—	42	14.5	20	.	.	.	17	5	.	1	1	—	—	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	—	—	—	—	—	80	28.0	9	.	.	1	1	.	.	.	.	—	—	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	—	—	—	—	—	91	22.5	27	.	.	10	.	.	.	.	.	—	—	12	12	4	11	2	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	8.6	9.0	8.6	8.7	—	81	14.0	4	.	8	18	.	.	.	1	.	.	22	12	12	4	7	6	1	.	.	.	.	.	8	13
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	8	17	103	109	45	1	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 216	**SJENICA** $H_s = 1030$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	7.7	7.7	6.6	7.3	—	84	21.6	14	12	16	31	.	.	.	3	.	1	14	17	13	3	7	15	2	.	.	.	.	.	8	30
II	8.3	7.7	7.5	7.8	—	34	6.5	10	8	13	26	.	.	.	1	.	1	17	14	12	.	2	13	.	1	.	.	.	.	2	29
III	7.4	6.2	4.1	5.9	—	45	21.8	27	10	5	26	.	.	.	5	.	5	8	15	9	1	7	10	1	.	.	.	.	.	.	24
IV	4.1	6.8	3.7	4.9	—	18	6.4	25	.	.	7	.	.	.	.	.	2	5	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	3	4	.
V	6.9	7.8	5.9	6.9	—	70	13.2	15	.	.	7	2	.	.	2	.	1	13	15	13	2	12	4	.	.	.	.	.	3	1	2
VI	5.2	7.0	4.3	5.5	—	57	16.7	10	.	.	.	8	1	.	.	.	1	8	15	10	2	15	.	.	.	.	1	.	8	1	.
VII	3.2	4.7	2.5	3.5	—	63	21.0	10	.	.	.	15	.	.	1	.	9	3	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	6	4	.
VIII	2.4	4.1	1.7	2.7	—	10	7.0	9	.	.	.	28	9	.	.	.	15	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	6.1	6.6	4.7	5.8	—	40	16.4	19	.	.	3	8	1	.	.	.	3	7	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	4	3	.
X	7.3	7.0	5.5	6.6	—	85	22.0	9	.	.	11	.	.	.	.	.	2	9	15	11	3	15	1	.	1	.	.	.	1	3	.
XI	8.2	8.2	6.7	7.7	—	97	24.0	8	4	1	20	.	.	.	1	1	1	18	15	12	3	10	8	.	.	.	.	.	.	7	10
XII	8.1	8.9	8.3	8.4	—	138	41.4	16	1	12	20	.	.	.	2	1	1	18	20	18	4	11	11	1	.	.	.	.	.	4	12
God. vred.	6.2	6.9	5.1	6.1	—	741	41.4	16. XII	35	47	151	61	11	.	15	2	42	121	148	116	22	101	62	4	1	1	1	.	32	37	107

[1]) Od 21-X visina otvora kišomera je $h_r = 2.0$ m.
[2]) Nedostaje jedan dan osmatranja.

UŽIČKA POŽEGA

φ = 43° 51′N λ = 20° 02′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 217

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	733.0	0.4	8.6	4.0	4.2	10.3	-1.4	27.9	30	-8.2	16	4.6	89	58	78	75	24	10	2.2	4	2.8	12	2.1	1	2.0	2	2.0	7	3.8	.	.	14	2.5	43
IV	35.6	7.3	19.7	12.3	12.9	20.7	4.5	28.6	1	0.3	5	7.6	95	45	77	72	23	6	3.1	7	2.7	5	3.6	5	2.8	2	2.5	6	4.5	.	.	14	2.3	45
V	35.0	10.0	18.5	13.0	13.6	20.0	6.9	30.0	5	-1.2	19	8.8	92	54	83	76	28	4	3.0	9	2.7	3	2.3	4	1.8	.	.	1	1.0	4	2.5	11	2.6	57
VI	36.4	15.2	23.8	17.4	18.4	25.4	11.2	34.0	19	3.7	6	11.6	89	51	83	74	25	9	2.4	3	2.3	4	2.2	4	1.8	1	1.0	2	4.0	3	2.3	18	2.1	46
VII	35.7	16.5	28.6	20.1	21.3	29.7	11.3	36.7	15	7.2	8	11.6	84	38	71	64	21	4	3.5	9	2.7	6	3.2	8	2.0	.	.	3	1.3	1	3.0	19	2.2	43
VIII	34.2	16.1	30.9	20.9	22.2	32.2	12.0	38.6	16	6.4	24	12.2	87	37	70	65	22	1	2.0	6	2.7	8	2.2	12	1.8	2	2.0	3	2.0	2	2.0	14	1.7	45
IX	34.5	12.1	23.7	16.7	17.3	24.8	9.3	33.6	6	1.0	24	10.7	91	50	80	74	29	5	2.4	3	2.7	8	2.4	10	2.7	.	.	3	1.7	5	3.0	10	2.2	46
X	35.3	7.6	15.4	10.2	10.8	16.8	5.4	27.0	1	-1.4	20	8.4	97	65	92	85	44	8	2.4	5	2.0	1	2.0	7	1.7	6	1.7	.	.	1	2.0	17	2.8	48
XI	32.6	3.1	7.8	4.7	5.1	9.1	1.5	17.0	28	-3.8	11	6.0	96	79	94	90	53	2	1.5	2	2.0	2	2.0	10	2.0	.	.	1	2.0	1	2.0	13	2.3	59
XII	34.0	0.6	3.6	2.0	2.0	5.1	-1.1	16.4	15	-8.0	13	4.8	92	84	88	88	46	.	.	2	2.0	8	1.6	11	2.4	1	7.0	2	4.0	8	2.5	9	2.3	52
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ČAČAK

φ = 43° 54′N λ = 20° 21′E Gr. ΔG = + 1h 21 min. — Br. st. 218

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.6	3.3	-0.2	0.3	4.2	-3.4	12.8	11	-14.6	16	4.5	94	86	96	92	57	7	1.6	.	.	3	1.3	5	4.0	1	1.0	6	1.2	15	1.7	15	1.0	41
II	—	-0.8	4.0	0.3	1.0	4.8	-2.6	15.5	23	-11.6	11	4.7	96	86	97	93	51	12	2.9	1	1.0	.	.	2	1.0	2	1.0	6	1.7	6	1.0	7	2.3	51
III	—	1.3	8.8	3.7	4.4	10.1	-1.1	29.5	30	-8.3	17	5.4	93	66	88	82	39	20	3.2	1	3.0	4	2.0	6	1.8	3	1.3	2	2.5	4	2.2	6	3.8	47
IV	—	10.3	19.7	12.4	13.7	20.5	6.7	27.0	1	0.5	9	8.6	88	51	82	74	25	8	1.5	4	2.5	3	2.3	4	1.2	7	1.0	6	2.0	10	1.2	8	1.1	40
V	—	12.9	19.2	13.5	14.8	19.8	8.9	30.4	5	-1.3	22	10.4	89	64	90	81	37	5	2.0	1	1.0	5	1.8	10	1.5	2	1.0	3	1.7	12	1.4	10	3.1	45
VI	—	18.1	24.4	17.4	19.3	25.3	12.7	32.5	19	7.4	6	11.9	77	54	82	71	27	15	2.1	.	.	4	1.8	3	1.0	5	1.2	5	1.0	14	1.5	15	2.3	29
VII	—	20.7	28.9	20.2	22.5	29.5	14.0	36.6	15	11.0	10	—	—	—	—	—	—	15	1.8	4	2.0	1	2.0	5	1.0	4	1.2	4	1.8	2	1.0	9	2.2	49
VIII	—	20.5	31.0	22.4	24.1	32.6	15.4	38.5	14	8.0	24	13.6	73	43	68	61	25	7	1.6	3	1.3	1	1.0	6	1.1	5	1.0	3	1.0	4	1.0	13	1.8	51
IX	—	14.7	23.9	17.2	18.2	25.1	11.4	34.8	6	4.5	24	—	—	—	—	—	—	7	2.4	6	1.7	2	1.0	4	2.0	1	1.0	2	1.5	7	1.4	5	1.8	55
X	—	8.3	15.6	10.6	11.3	15.6	6.9	25.0	1	0.0	20	9.0	96	71	94	87	50	9	2.0	.	.	3	1.0	6	1.0	1	2.0	4	1.0	5	1.2	9	2.1	56
XI	—	3.4	9.0	5.2	5.7	9.9	2.0	18.0	28	-5.1	11	6.6	100	82	97	93	55	3	1.0	3	1.0	9	1.1	3	1.0	1	1.0	.	.	4	1.8	7	1.4	60
XII	—	1.1	4.3	2.2	2.4	5.4	-0.6	17.2	15	-12.5	12	5.1	94	85	92	90	57	6	1.7	2	1.5	7	1.9	2	1.0	3	1.7	2	3.5	1	3.0	12	1.8	58
God. vred.	—	9.1	16.0	10.4	11.5	17.0	5.8	38.5	14. VIII	-14.6	16.1	—	—	—	—	—	—	114	2.2	25	1.7	42	1.6	56	1.6	35	1.2	43	1.6	84	1.5	116	2.0	583

NOVI PAZAR

φ = 43° 08′N λ = 20° 31′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 219

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.6	2.6	-1.7	-1.1	3.8	-6.4	12.8	12	-19.5	30	4.0	91	82	92	88	58	7	1.3	5	1.2	.	.	4	1.2	.	.	20	1.2	4	1.5	15	1.1	38
II	—	-2.8	3.1	-0.5	-0.2	4.7	-4.8	12.5	24	-13.0	11	4.0	93	77	90	87	44	17	1.4	6	1.1	.	.	.	.	.	.	18	1.4	11	1.1	14	1.2	21
III	—	-0.5	8.8	2.6	3.4	10.2	-1.8	29.0	30	-11.2	8	4.9	81	68	86	82	34	12	1.6	5	1.6	1	1.0	8	1.5	7	2.0	33	1.3	1	1.0	18	1.2	8
IV	—	7.6	19.2	11.6	12.5	20.6	—	26.0	1,23	—	—	7.2	84	47	74	68	22	7	2.0	11	1.5	3	1.0	3	2.0	4	2.0	31	1.3	3	1.0	16	1.0	12
V	—	9.9	17.9	11.8	12.8	19.4	—	29.0	7	—	—	8.2	84	57	80	74	31	13	2.9	7	2.6	4	1.5	12	2.9	7	1.4	18	1.7	7	1.9	12	1.0	13
VI	—	15.4	23.7	16.3	17.9	25.5	—	34.5	19	—	—	11.0	80	51	81	71	28	19	2.3	9	3.1	3	1.3	3	1.3	2	3.0	28	1.4	10	2.0	6	1.5	19
VII	—	17.6	27.7	18.9	20.8	28.9	11.7	35.0	15,16	6.5	28	11.1	74	39	68	60	26	12	2.4	16	2.6	4	1.2	2	1.5	5	1.2	17	1.4	11	1.0	2	1.0	24
VIII	—	16.7	31.9	21.4	22.8	33.2	12.0	38.5	16	6.5	24	10.3	71	29	57	52	17	9	2.1	5	2.0	3	1.7	1	2.0	1	2.0	25	1.8	3	2.0	5	1.2	41
IX	—	12.6	23.8	16.0	17.1	25.2	9.5	34.0	1	2.0	24	9.5	82	45	73	67	23	16	1.5	6	1.5	2	2.0	2	1.0	.	.	31	1.4	4	2.0	3	1.0	26
X	—	6.3	15.2	9.4	10.1	16.5	4.4	28.0	1	-1.5	20	7.2	88	59	84	77	31	12	1.6	3	1.0	.	.	.	.	1	1.0	16	1.2	6	1.3	8	1.1	47
XI	—	2.9	9.3	4.8	5.4	10.4	1.2	20.0	27	-5.5	11	5.9	91	75	90	85	47	13	1.2	6	1.2	2	2.0	.	.	.	.	17	1.3	6	1.7	3	1.0	43
XII	—	0.8	4.5	2.1	2.4	5.8	-1.2	16.0	15	-10.0	13	4.9	92	82	89	88	50	18	1.6	4	1.2	3	2.0	2	1.0	3	4.7	9	1.8	6	1.7	5	1.8	43
God. vred.	—	6.9	15.6	9.4	10.3	17.0	—	38.5	16. VIII	—	—	7.3	85	59	80	75	17	155	1.8	83	1.9	25	1.5	37	1.9	30	2.0	263	1.4	72	1.5	107	1.2	326

KRALJEVO

φ = 43° 44′N λ = 20° 41′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 220

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	741.8	-1.3	3.8	0.9	1.1	6.0	-3.3	15.0	12	-17.2	30	4.3	93	77	90	87	47	.	.	.	.	17	3.4	1	1.0	4	2.0	1	2.0	13	1.5	3	3.3	54
II	40.6	-0.2	4.7	1.6	1.9	6.4	-1.7	15.7	23	-11.0	11	4.5	92	76	89	85	52	.	.	.	.	8	2.1	4	1.7	1	1.0	2	1.0	20	1.7	4	2.8	48
III	41.0	1.4	8.6	5.3	5.1	11.2	-0.4	32.0	30	-8.6	8	4.9	88	64	74	75	26	3	2.0	1	2.0	2	4.0	13	2.3	3	4.7	6	1.1	14	2.4	4	1.7	47
IV	43.4	9.8	20.0	14.0	14.4	21.6	6.8	28.8	1	-0.5	5	7.7	81	47	66	65	31	2	2.5	.	.	20	2.6	10	2.3	1	2.0	4	2.0	8	1.6	5	1.4	40
V	42.6	11.9	19.0	14.1	14.8	20.9	8.7	30.6	7	-0.7	22	9.2	85	58	76	73	35	.	.	1	2.0	18	2.7	4	1.2	5	1.2	3	1.3	17	1.5	4	2.2	41
VI	43.8	17.6	24.6	18.7	19.9	26.2	13.0	34.5	19	6.8	6	12.2	80	53	76	70	36	3	2.0	.	.	9	1.9	5	1.8	3	1.3	3	2.0	18	1.7	6	2.5	43
VII	43.0	19.6	29.5	22.3	23.4	30.8	14.2	36.6	15	9.6	28	12.2	71	41	61	58	22	1	2.0	3	2.3	7	1.9	5	1.2	.	.	9	1.1	11	1.5	10	1.7	47
VIII	41.4	20.2	32.2	24.9	25.6	34.1	15.3	40.0	16	7.7	24	12.9	69	38	55	54	25	2	2.5	5	2.0	10	2.3	3	2.0	1	2.0	8	1.0	4	1.0	10	1.7	50
IX	42.2	14.9	24.4	18.7	19.2	26.2	12.2	35.6	1	4.1	24	10.8	80	49	67	66	26	1	2.0	5	2.2	12	2.1	16	1.9	4	1.5	1	1.0	5	1.4	3	1.7	43
X	43.0	9.0	16.2	12.1	12.4	17.9	7.3	28.3	1	-0.3	20	8.7	91	66	84	80	45	2	1.0	1	1.0	8	2.1	17	2.1	2	1.0	4	1.8	21	1.4	2	2.5	36
XI	40.5	3.8	9.7	6.1	6.4	11.2	2.5	17.6	27	-4.7	10	6.3	94	74	89	86	50	1	1.0	2	2.5	14	3.8	11	3.3	1	2.0	8	1.4	14	1.5	3	1.3	36
XII	42.3	2.1	5.0	3.1	3.3	6.5	0.4	20.6	15	-13.2	12	4.9	87	78	85	84	37	.	.	.	.	12	2.8	21	2.8	3	3.0	13	2.1	15	1.9	2	1.5	27
God. vred.	742.1	9.1	16.5	11.8	12.3	18.2	6.2	40.0	16. VIII	-17.2	30.1	8.2	84	60	76	74	22	15	1.9	18	2.1	137	2.6	110	2.3	28	2.0	62	1.5	160	1.6	56	2.0	512

Br. st. 217 UŽIČKA POŽEGA

H_s = 311 m H_b = 312.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	•	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	=	▣
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	7.7	6.8	4.5	6.3	—	35	8.0	26	.	3	20	1	.	.	3	.	3	10	8	8	.	7	4	1	1	.	.	.	1	3	.
IV	4.9	5.4	2.7	4.3	—	18	9.2	6	.	.	.	2	.	.	3	.	8	4	5	3	.	5	1	.	.	.	.	.	4	5	.
V	8.1	7.9	6.2	7.4	—	58	8.4	18	.	.	2	11	1	.	.	.	1	12	18	15	.	18	.	.	.	.	2	.	6	9	.
VI	5.8	6.8	5.4	6.0	—	47	10.9	9	.	.	.	15	6	.	1	.	4	9	13	9	1	13	.	.	.	.	.	.	8	8	.
VII	3.5	4.1	2.5	3.4	—	65	29.1	25	.	.	.	27	17	.	1	.	12	1	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	5	2	.
VIII	2.3	3.5	1.8	2.5	—	26	22.0	19	.	.	.	30	10	.	2	.	17	.	3	2	1	3	.	.	.	.	1	.	6	.	.
IX	6.8	6.8	5.7	6.4	—	48	18.4	20	.	.	.	12	6	.	4	.	.	7	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	4	6	.
X	9.2	7.0	6.1	7.4	—	106	22.4	23	.	.	1	2	.	.	1	.	.	14	15	11	4	15	.	.	.	.	.	.	1	14	.
XI	8.3	8.2	7.2	7.9	—	95	21.5	27	.	.	12	.	.	.	1	.	1	18	15	13	3	15	1	1	.	.	.	.	.	12	1
XII	8.5	9.4	8.5	8.8	—	91	16.8	3	.	9	18	.	.	.	2	.	.	22	15	15	3	9	7	.	.	.	.	.	.	6	13
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 218 ČAČAK

H_s = 242 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	•	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	=	▣
I	7.2	7.2	6.3	6.	—	77	24.3	14,20	4	.	27	.	.	.	1	.	1	12	14	9	2	9	7	.	.	.	.	.	4	—
II	8.0	7.9	8.0	8.0	—	34	9.2	8	2	2	22	.	.	.	.	.	3	18	15	9	.	3	13	.	.	.	.	.	.	—
III	6.4	6.2	5.1	5.9	—	43	18.3	26	.	3	18	1	.	.	3	1	3	10	15	9	1	10	6	.	.	.	.	.	1	1	.
IV	4.5	5.1	3.8	4.5	—	17	11.2	6	.	.	.	7	.	.	.	.	10	3	7	2	1	6	2	.	.	.	.	.	3	1	.
V	6.1	7.0	6.1	6.4	—	69	9.0	25,28	.	.	1	11	1	.	1	.	.	11	17	13	.	17	.	.	.	.	2	5	1	.
VI	4.3	4.9	6.4	5.2	—	57	21.0	10	.	.	.	15	6	.	2	1	3	8	14	9	2	14	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.9	2.8	1.9	2.5	—	25	13.4	30	.	.	.	28	17	.	1	.	12	1	5	3	1	5	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.4	3.1	1.6	2.3	—	9	8.8	19	.	.	.	30	23	3	.	.	18	2	2	1	.	2	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	5.4	6.0	3.7	5.0	—	39	22.0	20	.	.	.	14	6	.	1	.	2	5	9	4	1	9	.	.	.	.	.	4	1	.
X	7.9	6.0	5.0	6.3	—	108	24.6	12	.	.	.	1	.	.	.	.	2	10	16	12	3	16	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	6.4	6.7	6.0	6.4	—	123	39.0	27	.	.	6	.	.	.	.	.	2	11	16	12	6	16	1	.	1	.	.	.	5	.
XII	8.2	7.5	7.5	7.7	—	112	21.1	8	1	7	16	.	.	.	1	1	.	17	18	15	4	12	6	.	1	.	.	.	5	—
God vred.	5.8	5.9	5.1	5.6	—	713	39.0	27.X	7	12	90	107	53	3	10	3	56	108	148	98	21	119	35	.	2	.	.	2	18	24	—

Br. st. 219 NOVI PAZAR

H_s = 543 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	•	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	=	▣
I	7.9	7.1	7.1	7.4	—	93	35.5	20	9	3	28	.	.	.	.	.	3	16	9	7	3	5	5	.	.	.	.	.	4	—
II	7.8	7.9	8.0	7.9	—	33	13.0	8	2	1	28	.	.	.	3	.	3	18	13	8	1	3	10	.	1	.	.	.	.	7
III	7.2	7.0	5 2	6.5	—	25	11.1	27	1	3	16	1	.	.	2	.	3	12	11	6	1	10	4	2	.	.	.	.	4	2
IV	3.8	7.2	4.5	5.2	—	13	5.4	26	—	.	—	3	.	—	.	.	3	5	5	4	.	5	1	1	.	.	.	.	1	.
V	6.9	8.0	6.2	7.0	—	63	15.0	15	—	.	—	12	.	—	5	.	1	14	13	11	2	13	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.8	7.9	5.4	6.4	—	54	15.2	9	—	.	—	16	5	—	3	.	2	10	12	11	2	12	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	3.7	5.3	2.5	3.8	—	34	15.2	11	.	.	.	27	13	.	1	.	9	2	6	5	2	6	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.3	3.9	1.5	2.6	—	5	4.6	4	.	.	.	30	27	.	.	.	15	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	6.3	7.2	5.3	6.3	—	41	24.7	20	.	.	.	14	9	.	.	.	6	14	6	6	1	6	.	.	.	.	.	4	.	.
X	7.1	7.0	4.7	6.3	—	113	41.0	12	.	.	3	2	.	.	.	.	3	7	10	9	4	10	.	.	.	.	.	1	6	.
XI	7.8	8.0	6.1	7.3	—	58	14.3	2	.	.	12	.	.	.	.	.	2	15	10	8	3	10	2	1	.	.	.	.	2	.
XII	9.1	9.6	9.0	9.2	—	105	15.5	5	1	5	18	.	.	.	2	.	.	24	16	16	6	12	9	2	.	.	.	.	1	7
God vred.	6.3	7.2	5.5	6.3	—	637	41.0	12.X	—	12	—	105	54	—	16	.	50	138	113	92	25	94	31	6	1	.	.	.	21	18	—

Br. st. 220 KRALJEVO

H_s = 218 m H_b = 220.9 m h_t = 2.0 m h_r = 1.4 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	•	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	=	▣
I	8.0	8.1	7.0	7.7	65.0	79	30.7	20	3	1	26	.	.	.	4	1	1	17	11	9	3	7	5	1	.	.	.	.	8	15
II	8.3	8.1	7.9	8.1	56.2	57	13.5	3	1	1	19	.	.	.	.	.	2	19	15	12	2	5	12	1	.	.	.	.	.	14
III	7.5	6.9	5.0	6.5	115.4	41	8.7	22	.	2	17	2	1	.	2	.	3	11	15	11	.	11	7	1	.	.	.	.	1	2	1
IV	4.5	5.4	3.0	4.3	231.0	17	5.1	30	.	.	1	11	.	.	2	1	7	6	7	5	.	7	3	1	.	.	.	.	1	2	.
V	7.3	7.7	5.7	6.9	156.2	83	24.8	28	.	.	1	12	2	.	1	.	2	10	20	11	2	20	.	.	.	.	1	.	5	1	.
VI	4.9	6.4	4.5	5.2	238.6	42	11.1	15	.	.	.	21	8	.	2	.	4	6	12	12	1	12	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.8	4.0	2.0	3.0	326.6	40	37.1	17	.	.	.	29	23	.	1	1	10	1	3	2	1	3	.	.	.	.	1	3	.	.
VIII	2.1	3.1	1.6	2.3	320.4	6	5.6	19	.	.	.	30	27	1	1	.	18	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	6.3	6.1	5.1	5.8	168.2	35	17.0	20	.	.	.	15	8	.	.	.	1	5	7	6	1	7	.	.	.	.	.	3	2	.
X	7.7	7.2	5.8	6.9	118.0	112	27.8	9	.	.	1	2	.	.	.	.	3	13	16	12	4	16	.	.	.	.	.	1	12	.
XI	7.0	8.0	6.4	7.1	96.0	80	19.5	27	.	.	6	.	.	.	6	.	1	14	17	11	3	17	1	1	.	.	.	.	8	.
XII	8.5	8.4	7.8	8.3	46.7	114	20.3	8	1	5	13	.	.	.	2	.	.	19	17	14	5	11	10	2	.	1	.	.	6	13
God. vred.	6.2	6.6	5.2	6.0	1938.3	704	87.1	17.VII	5	9	84	122	69	1	21	3	52	121	142	106	22	118	38	7	.	1	1	1	22	41	43

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 43° 17′N λ = 20° 48′E Gr. ΔG = + 1h 23 min.																**KOPAONIK**																*Br. st. 221*
I	—	−6.0	−3.9	−5.7	−5.3	−2.6	−8.9	4.5	16	−14.7	30	2.8	91	90	93	91	32	12	2.8	3	1.7	4	3.2	12	2.9	9	3.6	24	2.4	1	1.0	2	2.0	26
II	—	−7.7	−5.7	−7.4	−7.0	−4.4	−9.4	1.5	23	−15.0	10,11	2.6	94	94	96	95	51	13	2.0	7	3.9	1	2.0	4	2.2	8	4.0	9	2.2	6	1.7	7	1.7	32
III	—	−5.1	−1.9	−4.5	−4.0	−0.2	−7.9	16.0	30	−19.0	8	3.1	91	81	87	86	28	7	2.3	15	3.9	1	5.0	4	3.2	9	2.9	25	2.2	8	2.2	9	2.3	15
IV	—	4.2	7.4	4.3	5.0	9.0	0.0	14.5	23	−8.0	9	5.2	83	70	83	79	31	7	1.7	30	2.0	10	1.7	2	2.0	7	3.9	12	2.2	1	3.0	3	2.3	18
V	—	4.5	7.1	4.6	5.2	8.5	1.5	17 6	7	−6.0	22	5.9	88	81	90	86	50	7	2.3	24	1.9	2	2.0	10	1.7	8	2.0	11	1.9	5	2.0	.	.	26
VI	—	9.7	12.5	9.7	10.4	14.5	6.3	23.0	19	0.0	25	7.2	78	70	80	76	38	19	2.4	15	2.4	4	2.0	3	2.0	6	2.0	10	1.9	10	2.1	8	1.9	15
VII	—	12.9	16.0	11.6	13.0	17.6	8.0	23.4	16	3.0	26	7.4	68	56	72	65	30	7	2.6	50	2.2	6	2.0	1	2.0	2	3.0	3	2.0	2	2.0	4	2.0	18
VIII	—	15.7	19.9	14.6	16.2	21.2	9.4	26.3	14	3.0	24	7.0	55	41	58	51	19	15	2.1	15	2.1	4	2.5	2	3.0	10	2.7	12	2.5	4	2.2	1	4.0	30
IX	—	8.8	13.1	9.4	10.2	14.8	5.8	23.0	1	−2.0	24	6.9	84	62	80	75	26	7	2.7	8	2.6	2	2.0	3	2.7	22	3.3	31	2.8	4	2.0	.	.	13
X	—	3.2	5.8	3.8	4.2	8.0	0.5	16.0	2,21	−5.5	19	5.1	86	79	84	83	7	20	2.7	.	.	1	2.0	.	.	20	3.1	37	2.5	2	2.0	.	.	13
XI	—	−1.8	0.4	−0.9	−0.8	2.2	−3.7	8.6	30	−11.1	10	4.1	98	91	93	94	13	12	2.6	.	.	4	3.8	2	3.0	36	4.2	16	2.2	5	2.6	.	.	15
XII	—	−2.2	−1.2	−2.6	−2.2	0.1	−4.2	5.6	1,15	−8.8	12	3.9	97	96	98	97	56	8	4.8	5	2.2	15	4.1	5	2.4	14	4.6	32	4.9	2	2.0	.	.	12
God. vred.	—	3.0	5.8	3.1	3.8	7.4	−0.2	26.3	14. VIII	−19.0	8.III	5.1	84	76	84	81	7	134	2.5	172	2.4	54	2.8	48	2.5	151	3.5	222	2.8	50	2.1	34	2.1	233
φ = 43° 37′N λ = 20° 54′E Gr. ΔG = + 1h 24 min.																**VRNJAČKA BANJA**																*Br. st. 222*
I	—	−0.4	4.3	0.7	1.4	5.7	−2.6	15.6	12	−8.0	17	4.6	91	79	91	87	51	4	2.0	8	2.5	7	4.4	3	3.7	2	2.0	3	2.0	2	3.0	34	2.8	30
II	—	−0.1	4.1	1.5	1.7	5.7	−2.1	14.2	15	−11.2	11	4.5	91	78	87	85	52	8	3.5	2	2.5	.	.	1	4.0	8	2.1	.	.	5	3.6	44	2.4	19
III	—	1.9	8.9	4.7	5.1	10.5	−0.7	32.4	30	−10.8	16	4.9	84	61	75	73	28	7	1.4	9	1.7	11	2.6	8	2.1	3	1.3	4	4.2	5	2.2	20	2.9	26
IV	—	9.4	19.3	12.8	13.5	21.1	5.5	28.3	1	−0.7	5	7.4	81	47	70	66	22	4	1.8	4	1.5	13	2.7	13	2.2	.	.	6	3.0	8	2.4	8	2.4	34
V	—	11.2	18.9	13.5	14.2	20.4	7.9	30.2	7	−1.8	22	8.9	84	59	78	74	27	6	1.5	10	1.7	11	3.1	6	1.3	.	.	4	2.5	3	2.7	22	2.1	31
VI	—	17.4	24.2	18.3	19.6	25.9	12.0	36.6	19	6.0	6	11.6	77	51	76	68	33	8	2.2	5	1.6	8	1.5	6	2.2	.	.	2	2.0	2	2.5	23	2.3	36
VII	—	19.8	29.4	20.7	22.6	30.4	13.9	36.8	15	10.2	12	11.6	69	37	66	57	18	9	1.6	10	2.3	6	2.0	2	1.5	4	1.5	2	1.0	5	1.4	19	2.3	36
VIII	—	20.6	32.3	24.2	25.3	33.4	14.9	39 0	16	7.9	24	11.2	63	31	52	49	17	7	1.7	8	1.8	11	2.1	3	1.7	1	2.0	1	5.0	2	2.5	14	2.0	46
IX	—	15.4	24.4	18.2	19.0	25.6	11.9	34.6	7	3.2	24	10.2	76	45	69	63	23	6	1.5	7	2.0	14	2.9	3	1.3	2	3.5	2	2.5	3	1.3	21	1.9	32
X	—	8.9	16.0	11.0	11.7	17.0	6.0	28.7	2	−1.4	20	8.5	91	65	88	82	30	8	2.0	15	2.1	6	1.7	1	2.0	1	1.0	1	1.0	1	3.0	19	2.6	41
XI	—	4.1	9.7	5.7	6.3	10.8	1.7	20.5	27	−6.5	11	6.3	93	74	91	86	48	7	1.6	19	1.9	9	2.7	3	1.0	1	1.0	1	2.0	3	2.0	16	2.2	31
XII	—	2.0	5.4	3.0	3.4	6.6	−0.1	20.0	15	−10.2	12	5.1	90	79	88	85	36	10	1.4	11	1.6	20	2.7	1	2.0	6	2.2	6	3.7	.	.	16	2.5	23
God. vred.	—	9.2	16.4	11.2	12.0	17.8	5.7	39.0	16. VIII	−11.2	11.II	7.9	82	59	77	73	17	84	1.9	108	1.9	116	2.7	50	2.0	28	2.0	32	2.9	39	2.4	256	2.4	385
φ = 43° 27′N λ = 21° 04′E Gr. ΔG = + 1h 24 min.																**ALEKSANDROVAC**																*Br. st. 223*
I	—	0.0	5.2	1.0	1.8	6.6	−2.0	16.8	12	−8.5	30	4.9	94	84	92	90	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	−0.1	4.9	0.7	1.6	5.6	−1.8	13.0	15,23	−11.0	11	5.0	94	87	94	92	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	2.0	9.2	3.6	4.6	10.2	−0.5	31.3	30	−9.5	9	5.9	92	79	89	87	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	10.1	20.2	12.0	13.6	21.5	7.7	27.5	22	0.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	12.0	19.3	12.6	14.1	20.0	8.9	31.5	7	−0.4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.1	24.6	17.3	19.1	25.4	13.8	33.2	16	9.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.6	28.9	21.5	23.1	30.6	15.1	36.5	15	12.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	21.7	33.2	23.8	25.6	34.0	18.4	40.0	17	13.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	9.4	16.2	11.0	11.9	18·4	7.3	31.0	2	0.0	20	8.0	84	63	81	76	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.8	9.8	6.1	6.7	11.4	3.0	21.0	28	−4.2	25	6.3	88	71	88	82	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.9	5.2	2.1	2.8	5.9	0.0	15.5	29	−7.0	9,12	5.3	90	88	90	89	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 52′N λ = 21° 06′E Gr. ΔG = + 1h 24 min.																**REKOVAC**																*Br. st. 224*
I	—	1.3	4.6	2.4	2.7	6.0	−1.6	14.2	12	−5.8	29,30	4.6	88	77	82	82	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	0.3	4.0	1.7	1.9	5.7	−2.6	13.0	15	−13.2	11	4.2	80	75	80	78	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	2.0	9.6	4.6	5.2	11.1	−1.8	32.4	30	−12.4	16	4.9	72	62	72	69	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	10.6	20.8	13.6	14.6	21.3	4.4	27.2	1,23	−1.8	7	6.5	64	36	60	53	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.0	19.6	14.2	15.2	21.0	7.6	31.2	7	−2.0	19,22	8.3	69	49	68	62	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.8	25.0	20.2	21.0	26.3	12.4	36.2	19	5.4	6	11.1	65	49	66	60	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	21.4	29.9	22.4	24.0	30.8	13.9	36.2	15	6.4	28	10.6	53	36	53	47	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	21.0	32.7	22.7	24.8	33.6	13.6	39.4	16	8.8	28	10.9	55	34	50	46	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.2	25.3	18.2	19.2	26.1	11.0	34.6	5	2.6	24	9.2	65	39	58	54	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	9.8	16.5	12.2	12.7	17.6	6.7	30.0	2	0.0	20	7.4	74	54	72	67	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.9	10.4	6.4	7.0	11.1	2.0	20.8	27	−6.2	11	5.6	77	62	76	72	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.7	5.5	3.7	3.9	6.5	0.3	19.2	15	−6.6	12	4.7	78	71	76	75	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	10.1	17.0	11.9	12.7	18.1	5.5	39.4	16. VIII	−13.2	11.II	7.3	70	54	68	64	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 221 KOPAONIK

$H_s = 1710$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m[1])

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (6–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (6–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	● ✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
I	7.1	8.7	7.2	7.7	—	64	11.8	5	14	22	31	.	.	.	.	.	1	17	16	11	1	.	16	.	.	.	.	.	.	15	31
II	8.2	8.7	8.0	8.3	—	48	8.1	3	16	24	29	.	.	.	1	1	2	21	16	12	.	.	16	.	.	.	.	.	.	8	29
III	8.0	6.7	5.8	6.8	—	44	17.5	27	11	16	28	.	.	.	5	.	3	16	11	7	2	1	11	1	.	.	.	.	.	6	31
IV	4.2	6.7	4.6	5.2	—	18	7.0	28	.	3	9	.	.	.	2	.	5	7	9	5	.	4	5	.	.	.	.	.	2	5	4	7
V	7.6	8.4	6.4	7.5	—	85	12.2	18	.	2	12	.	.	.	.	.	.	15	21	18	1	14	14	4	.	.	.	2	5	8	8
VI	5.8	7.7	5.2	6.2	—	58	12.5	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	15	14	1	15	.	.	.	.	2	.	7	9	.
VII	3.2	4.7	2.4	3.4	—	41	23.9	19	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	8	6	1	8	.	.	.	.	1	.	6	2	.
VIII	2.1	4.5	1.3	2.6	—	7	5.7	17	.	.	.	.	6	.	.	.	13	1	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	6.7	6.9	4.7	6.1	—	92	48.5	20	.	.	4	.	.	.	1	.	3	8	12	8	2	12	.	.	.	.	.	1	3	8	.
X	7.4	7.7	6.8	7.3	—	123	43.2	12	.	.	20	.	.	.	3	.	3	15	17	12	3	14	8	1	.	.	.	.	1	13	9
XI	7.3	8.4	7.3	7.7	—	95	15.0	27	3	9	21	.	.	.	9	1	.	16	16	13	4	4	13	1	.	.	.	.	.	17	22
XII	8.5	8.5	8.2	8.4	—	100	20.2	5	.	10	28	.	.	.	13	3	2	23	18	14	4	6	14	1	.	.	.	.	.	23	27
God. vred	6.3	7.3	5.7	6.4	—	775	48.5	20.IX	44	86	182	6	.	.	34	5	42	149	163	122	19	82	97	8	.	.	3	5	34	113	164

Br. st. 222 VRNJAČKA BANJA

$H_s = 235$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (6–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (6–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	● ✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
I	7.6	3.5	7.3	7.5	—	67	24.8	20	.	1	26	.	.	.	5	.	1	17	14	8	3	7	10	.	.	.	.	.	.	.	17
II	8.2	8.6	7.8	8.2	—	52	13.5	8	1	.	22	.	.	.	1	.	1	21	17	11	1	4	16	2	1	.	.	.	.	.	19
III	7.2	6.7	5.7	6.5	—	48	10.9	22	1	2	18	2	1	.	4	2	3	11	17	9	1	13	8	3	.	.	.	.	1	.	1
IV	4.3	5.7	3.4	4.5	—	10	2.9	7	.	.	1	8	.	.	3	.	7	4	8	5	.	8	2	.	1	.	.	.	2	1	1
V	7.2	7.9	6.0	7.0	—	74	9.7	17	.	.	1	12	1	.	2	.	2	11	18	16	.	18	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VI	4.5	6.5	4.5	5.1	—	72	28.3	20	.	.	.	15	6	.	3	1	3	6	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.5	3.5	2.2	2.8	—	18	12.0	17	.	.	.	29	19	.	.	.	15	1	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	1.7	3.0	2.0	2.2	—	3	2.8	8	.	.	.	35	26	.	2	.	19	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	5.7	5.9	5.1	5.6	—	30	14.1	19	.	.	.	15	7	.	1	.	3	3	10	4	2	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	7.4	6.8	5.3	6.5	—	106	25.0	9	.	.	1	2	.	.	2	.	3	9	18	13	3	18	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	6.7	7.5	6.1	6.8	—	82	16.0	2	.	.	7	.	.	.	1	.	1	11	17	9	4	17	1	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	8.1	8.2	8.9	8.4	—	111	19.7	8	1	4	13	.	.	.	2	1	.	19	19	16	4	13	2	1	.	1	.	.	.	1	12
God. vred.	5.9	6.5	5.4	5.9	—	672	28.3	20.VI	3	7	89	113	60	.	29	4	58	114	155	105	21	125	46	6	2	1	.	1	24	12	50

Br. st. 223 ALEKSANDROVAC

$H_s = 359$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (6–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (6–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	● ✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
I	6.2	5.7	5.3	5.7	—	15	4.3	20	.	.	23	.	.	.	.	.	6	11	4	4	.	3	3	1	.	.	.	.	.	.	3
II	7.5	6.9	7.6	7.3	—	17	5.2	3,8	1	4	19	.	.	.	.	.	2	20	9	5	.	1	9	.	.	.	.	.	.	.	8
III	5.2	4.8	3.6	4.5	—	25	8.0	22	.	2	13	1	1	.	.	.	10	9	7	5	.	5	3	.	.	.	.	.	.	.	2
IV	2.4	2.9	1.6	2.3	—	12	6.1	7	.	.	.	10	.	.	.	.	19	3	4	3	.	4	1	1	.	.	.	.	.	.	.
V	5.3	5.9	3.1	4.8	—	61	9.4	21	.	.	1	13	2	.	.	.	5	4	14	13	.	4	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VI	2.9	5.0	2.3	3.4	—	36	16.5	9	.	.	.	13	9	.	.	.	12	2	7	3	2	7	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VII	2.2	3.6	1.7	2.5	—	10	5.0	17	.	.	.	30	22	.	.	.	16	1	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.8	2.6	0.5	1.6	—	1	0.8	8	.	.	.	31	27	.	.	.	20	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	7.2	6.2	6.6	6.7	—	90	27.2	9	.	.	.	5	1	.	.	.	3	9	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.5	7.2	7.2	7.0	—	59	14.6	8	.	.	4	.	.	.	.	.	4	16	8	8	3	8	1	1	.	.	.	.	.	1	.
XII	—	—	—	—	—	46	9.0	25	.	3	14	.	.	.	.	.	—	—	9	9	.	1	8	.	.	.	.	.	.	1	8
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 224 REKOVAC

$H_s = 230$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (6–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (6–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	● ✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
I	6.6	6.8	6.8	6.7	—	39	9.8	19	.	.	23	.	.	.	.	.	1	11	9	7	.	5	8	4	.	.	.	.	.	1	4
II	7.8	7.4	7.1	7.4	—	10	2.5	27	1	.	18	.	.	.	.	.	1	13	6	5	.	4	2	.	.	.	.	.	.	6	2
III	6.0	6.2	5.4	5.9	—	31	18.0	26	2	2	17	1	1	.	1	.	3	7	7	4	1	7	1	1	.	.	.	.	.	2	.
IV	4.2	4.8	4.3	4.4	—	8	3.8	5	.	.	4	8	.	.	.	.	6	5	5	3	.	5	1	1	.	.	.	.	2	.	.
V	7.3	7.6	6.3	7.1	—	67	10.2	17	.	.	2	13	2	.	.	.	2	11	17	12	1	17	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VI	4.4	5.7	5.2	5.1	—	50	25.2	21	.	.	.	17	8	.	.	.	4	5	12	8	1	12	.	.	.	.	.	1	—	.	.
VII	2.5	2.9	2.3	2.6	—	13	7.3	30	.	.	.	30	21	.	.	.	17	1	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	1.9	2.0	1.9	1.9	—	8	5.8	19	.	.	.	30	27	1	.	.	18	.	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.8	5.0	4.7	4.8	—	36	22.2	20	.	.	.	15	7	.	.	.	4	4	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.7	6.5	6.1	6.4	—	94	26.5	12	.	.	.	2	1	.	.	.	5	13	18	12	3	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.1	6.9	6.5	6.5	—	91	40.8	27	.	.	8	.	.	.	.	.	4	12	15	12	1	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.4	8.6	8.0	8.3	—	94	18.6	9	.	6	15	.	.	.	.	.	.	19	16	16	4	12	6	2	.	.	.	.	.	.	—
God. vred	5.6	5.9	5.4	5.6	—	541	40.8	27. IX	3	8	87	116	67	1	1	.	65	101	119	88	12	109	18	8	.	.	.	1	—	9	—

[1]) Od 17-X- $h_r = 2.0$ m

SVETOZAREVO

φ = 43° 59′N λ = 21° 14′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 225

Mesec	Vazdušni pritisak mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)																
		Tm										em	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
	Pr	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	mm	7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
I	—	0.8	4.8	2.4	2.6	5.7	-1.1	14.2	1	-6.0	16,30	4.8	87	80	87	85	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	0.1	3.8	1.6	1.8	4.4	-1.5	14.3	15	-7.0	4,7,11	4.5	85	78	85	83	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.0	9.0	5.0	5.0	10.3	-1.2	32.0	30	-11.0	8	5.2	86	66	78	77	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	10.6	20.5	14.8	15.2	21.2	6.1	27.9	1,23	-1.0	7	8.0	75	49	65	63	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.2	19.8	15.7	16.1	20.9	9.3	31.6	7	-2.0	22	9.1	78	54	71	68	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.4	25.3	20.0	20.9	28.0	—	36.7	19	—	—	10.9	69	48	63	60	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	21.2	30 8	24.7	25.4	31.9	—	37.2	15	—	—	13.7	67	47	60	58	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	20.3	32.6	25.3	25.9	34.0	16.8	40.5	16	9.0	31	—	—	—	—	—	—	28	2.4	8	2.3	10	2.3	6	3.2	7	2.4	1	2.0	1	3.0	15	2.9	17
IX	—	15.3	24.8	19.4	19.7	26.5	12.8	37.2	2	5.8	24	—	—	—	—	—	—	8	2.1	4	2.2	.	.	18	3.6	4	2.5	2	5.5	2	4.0	32	3.2	26
X	—	10.0	16.5	12.1	12.7	18.0	7.9	31.5	2	1.0	20	8.2	84	65	78	76	41	2	2.0	3	2.7	2	2.0	6	3.7	2	2.0	9	2.8	1	2.0	35	3.4	33
XI	—	4.8	9.7	6.8	7.0	10 8	3.6	18.9	28	-5.0	11	6.1	88	71	83	81	48	.	.	2	1.0	.	.	24	2.5	.	.	5	1.0	.	.	19	3.1	40
XII	—	3.3	5.1	3.9	4.0	6.7	1.6	19.3	15	-8.1	12	5.5	88	86	89	88	61	.	.	2	5.5	.	.	21	4.2	.	.	6	3.6	.	.	17	3.2	47
God. vred.	—	9.9	16 9	12.6	13.0	18.2	—	40.5	16. VIII	-11.0	8.III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KURŠUMLIJA

φ = 43° 08′N λ = 21° 16′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 226

Mesec	Vazdušni pritisak mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)																
		Tm										em	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
	Pr	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	mm	7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
I	—	-0.1	4.2	1.4	1.7	6.8	-2.3	18.5	28	-11.6	30	4.2	86	72	83	80	49	15	3.4	5	2.0	1	1.0	1	2.0	20	3.2	10	3.6	.	.	.	.	41
II	—	-0.5	3.8	0.7	1.2	5.1	-2.1	13.3	14	-12.6	11	4.2	89	78	85	84	52	23	2.8	4	2.0	1	2.0	4	3.0	11	3.3	10	1.9	.	.	3	2.0	31
III	—	0.3	8.3	3.5	3.9	10.6	-1.5	31.6	30	-11.8	8	4.9	90	65	81	79	16	23	3.1	4	2.0	.	.	.	.	13	3.3	19	2.7	.	.	5	2.6	29
IV	—	8.1	19.2	10.9	12.3	21.4	4.8	28.2	1	-0.7	9	7.3	85	46	79	70	25	15	2.7	6	2.3	1	2.0	2	3.0	7	3.3	22	2.3	1	1.0	2	1.5	34
V	—	10.9	18.5	11.9	13.3	19.9	7.4	30.8	7	-1.4	19	8.7	86	59	81	75	30	15	2.1	4	1.8	3	2.3	1	1.0	8	3.1	14	2.1	1	3.0	2	1.5	45
VI	—	16.5	24.0	16.4	18.3	26.1	11.3	36.6	19	4.9	26	10.9	77	49	81	69	24	12	2.9	13	1.7	3	2.0	.	.	10	2.1	24	2.0	.	.	6	2.2	22
VII	—	18.5	29.3	19.7	21.8	30.3	12.7	36.1	16	7.4	28	10.5	68	34	60	54	21	21	2.8	15	1.9	.	.	2	1.5	13	1.8	22	2.3	.	.	5	2.0	15
VIII	—	18.6	32.7	21.6	23.6	33.8	13.5	39.2	16	6.0	24	9.8	63	26	51	47	17	10	2.4	9	2.6	4	1.5	6	3.0	17	1.6	28	2.1	2	3.5	6	2.0	11
IX	—	14.3	24.4	18.0	18.7	26.3	11.7	35.6	1	2.8	24	9.9	78	46	65	63	23	18	2.9	7	1.6	4	2.0	.	.	23	3.3	24	2.3	3	1.3	5	2.2	6
X	—	8.3	16.2	10.7	11.5	18.6	6.0	30.0	2	-1.8	20	7.7	88	59	82	76	29	18	2.6	8	1.9	2	1.5	3	3.0	20	3.0	21	2.5	.	.	1	1.0	20
XI	—	4.4	10.6	5.8	6.6	13.3	2.2	22.3	27	-5.6	11	6.3	92	70	92	85	44	8	2.4	6	1.7	2	1.5	3	1.7	19	3.2	15	2.1	1	1.0	2	2.5	34
XII	—	3.2	5.4	3.4	3.8	7.3	1.5	20.4	15	-4.8	5,7,8	5.1	85	77	85	82	41	24	2 5	18	1.5	2	2.0	5	4.6	28	4.1	7	3.3	.	.	.	.	9
God. vred.	—	8.4	16.5	10.3	11.4	18.3	5 4	39.2	16. VIII	-12.6	11.II	7.5	82	57	77	72	16	202	2.7	99	1.8	23	1.8	27	3.0	189	3.0	216	2.3	8	2.0	37	2.1	297

KRUŠEVAC

φ = 43° 34′N λ = 21° 21′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 227

Mesec	Vazdušni pritisak mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)																
		Tm										em	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
	Pr	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	mm	7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
I	—	0.5	5.0	1.7	2.2	6.3	-1.7	14.6	12	-7.4	30	4.4	87	71	84	81	45	4	2.8	3	1.7	20	2.6	5	1.8	6	2.6	6	2.0	5	2.8	9	2.4	35
II	—	0.3	4.1	1.8	2.0	5.5	-1.8	13.9	15	-13 4	11	4.3	85	74	84	81	52	12	2.8	3	1.3	7	1.7	5	2.6	6	2.3	2	2.0	12	3.3	13	2.8	27
III	—	1.1	9.0	4.5	4.8	10.9	-0.9	32.1	30	-11.1	16	4.8	85	58	74	72	24	12	2.3	1	1.0	12	2.0	7	1.6	12	1.1	.	.	7	3.0	11	2.1	31
IV	—	9.4	19.7	13.3	13.9	21.1	5.6	27.6	23	-0.2	5	7.4	84	44	67	65	23	3	2.3	10	2.1	17	1.9	9	1.6	8	1.9	4	3.0	3	3.0	6	2.5	30
V	—	12.0	19.3	13.8	14.7	20.5	8 6	31.0	7	-0.7	22	9.0	83	55	78	72	30	5	1.8	2	3.5	11	2.5	10	1.3	13	1.6	2	2.0	7	2.7	11	3.0	32
VI	—	17.6	24.9	19.1	20.2	26.4	13.0	36.2	19	7.6	6	11.2	76	48	70	65	24	8	2.6	2	1.5	8	1.8	10	1.6	7	1.0	4	1.8	17	2.4	11	2.9	23
VII	—	19.6	29.9	22.9	23.8	31.0	14.1	36.6	15	8.6	28	11.1	67	35	53	52	20	9	2.6	3	2.0	10	2.2	8	1.6	6	1.3	.	.	7	3.0	12	3.0	38
VIII	—	19.5	33.0	25.0	25.6	34.2	15.2	40.4	17	7.8	24	11.3	66	31	48	48	14	11	2.5	6	2.3	7	1.9	7	1.7	13	1.6	.	.	4	1.8	5	3.0	40
IX	—	15.4	25.2	19.5	19.9	26.6	12.6	36.0	7	0.2	29	10.3	77	44	62	61	25	4	2.5	2	3.0	6	1.7	11	1.7	13	2.7	2	1.5	5	2.8	15	2.5	32
X	—	9.2	16.6	11.9	12.4	18.1	7.2	32.5	2	1.1	20	8.0	83	60	79	74	36	5	2.6	3	1.7	6	1.7	8	1.4	9	1.4	.	.	8	2.4	7	2.9	47
XI	—	4.8	10.0	6.0	6.7	11.2	2.6	18.8	27	-3.8	11	5.6	77	63	81	74	44	5	2.0	3	2.3	19	2.5	5	1.0	5	1.6	2	1.5	5	2.6	5	1.6	41
XII	—	3.1	5.7	3.3	3.8	7.1	0.6	19.4	15	-11.2	12	4.6	75	71	77	74	40	7	1.6	9	2.4	22	2.2	10	1.8	7	3.3	1	3.0	8	2.2	5	2 2	24
God. vred.	—	9.4	16.9	11.9	12.5	18.2	6.2	40.4	17. VIII	-13.4	11.II	7.7	79	54	71	68	14	85	2.4	47	2.1	145	2.2	95	1.6	105	1.9	23	2.1	88	2.7	110	2.7	400

ĆUPRIJA

φ = 43° 56′N λ = 21° 23′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 228

Mesec	Vazdušni pritisak mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)																
		Tm										em	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
	Pr	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	mm	7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
I	750.8	0.7	4.5	1.7	2.2	5.9	-1.4	13.5	4	-6.6	30	4.6	89	76	87	84	48	15	2.1	.	.	3	3.0	23	4.2	14	2.4	1	1.0	.	.	13	2.0	24
II	49.6	-0.2	3.4	1.2	1.4	4.5	-1.8	14.1	14,15	-10.4	11	4.4	91	80	88	86	54	11	2.0	1	1.0	1	3.0	10	3.6	8	1.9	.	.	.	.	32	2.4	24
III	50.0	1.0	9.0	4.3	4.6	10.7	-1.3	32.8	30	-11.9	16	4.7	86	58	74	73	20	9	2.1	.	.	1	1.0	17	2.2	16	3.3	1	1.0	1	1.0	26	3.0	22
IV	52.2	10.2	20.6	13.9	14.6	21.7	6.2	27.3	23	-1.0	7	7.5	76	45	64	62	28	3	2.0	1	2.0	.	.	17	2.9	14	2.1	2	3.5	7	1.6	19	2.2	27
V	51.4	12.6	19.7	14.3	15.2	21.2	8.8	31.6	7	-1.6	19	9.2	83	54	76	71	24	.	.	.	.	.	.	21	2.5	12	1.9	1	1.0	6	1.7	23	3.0	30
VI	52.4	17.6	25.1	19.1	20.2	26.5	12.8	36.8	19	6.9	26	11.3	76	48	70	65	25	5	2.4	1	1.0	3	3.0	11	2.4	10	1.7	3	2.0	1	1.0	29	3.3	27
VII	51.5	20.2	30.0	22.4	23.8	31.2	14.2	37.4	15	8.0	28	10.8	62	35	55	51	22	4	2.2	1	2.0	7	1.7	11	2.2	7	1.1	3	1.7	3	1.7	24	3.0	33
VIII	50.1	20.4	32.8	24.2	25.4	33.9	15.5	40.3	16	7.3	24	10.9	61	30	49	47	21	5	2.2	.	.	5	2.0	14	2.9	5	1.6	5	2.0	1	2.0	16	2.6	42
IX	50.9	15.4	25.0	18.7	19.4	26.1	12.8	36.0	7	4.4	24	9.5	73	40	60	58	23	4	1.2	.	.	2	2.5	28	2.6	5	1.6	.	.	1	1.0	28	2.5	22
X	51.8	9.6	16.4	12.2	12.6	17.8	8.2	30.5	2	2.5	20	8.4	89	62	80	77	28	6	2.2	.	.	2	1.0	23	2.1	13	1.8	3	2.3	2	2.0	23	2.5	21
XI	49.5	4.8	9.6	6.3	6.8	10.5	3,3	20.0	27	-3.2	10	6.2	89	72	85	82	46	1	3.0	.	.	4	6.5	26	3.9	10	2.6	1	1.0	.	.	23	2.6	25
XII	51.3	3.2	5.3	3.5	3.9	6.4	1.4	19.1	15	-5.4	12	5.1	85	79	84	83	21	4	1.8	.	.	3	3.3	29	4.1	9	2.8	.	.	1	1.0	29	2.2	18
God. vred.	750.9	9.6	16.8	11,8	12.5	18.0	6.6	40.3	16. VIII	-11.9	16. III	7.7	80	57	73	70	20	67	2.1	4	1.5	31	2.8	230	3.1	123	2.2	20	2.0	23	1.6	285	2.6	315

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a : Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (6-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (6-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
Br. st. 225	**SVETOZAREVO**					H_s = 116 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																										
I	7.6	7.4	6.9	7.3	—	42	16.5	14	.	.	19	.	.	.	—	—	.	13	9	6	2	6	5	1	.	.	.	.	.	1	4
II	8.3	8.1	8.3	8.2	—	35	12.0	21	.	1	18	.	.	.	—	—	.	19	14	10	1	6	9	.	.	.	.	.	.	.	15
III	7.7	6.7	7.3	7.2	—	27	8.0	26	1	2	17	2	1	.	—	—	1	14	9	8	.	5	6	.	.	.	.	.	1	4	5
IV	3.7	3.9	3.8	3.8	—	7	3.2	5	.	.	1	12	.	.	—	—	8	3	3	3	.	3	2	.	.	.	.	.	.	3	.
V	6.9	6.3	6.6	6.6	—	62	8.0	20	.	.	2	13	2	.	—	—	.	9	18	16	.	18	.	.	.	.	.	.	4	3	.
VI	3.4	4.6	4.9	4.3	—	19	4.8	8	.	.	.	19	9	—	—	—	5	.	10	7	.	11	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.0	3.5	3.0	2.8	—	7	3.2	30	.	.	.	30	24	—	—	—	14	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	1.7	2.4	1.3	1.8	—	5	3.2	19	.	.	.	31	27	6	.	.	19	.	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	5.7	3.9	2.7	4.1	—	40	23.5	20	.	.	.	14	8	2	1	1	4	4	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	6	1	.
X	6.3	5.4	4.7	5.5	—	99	25.0	9	.	.	.	2	1	.	2	1	4	6	17	13	4	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	5.9	6.0	4.9	5.6	—	90	40.2	27	.	.	5	.	.	.	2	.	8	10	14	13	1	14	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.7	7.3	7.2	7.4	—	112	19.2	3	.	4	9	.	.	.	9	3	3	19	15	13	4	11	6	1	.	.	.	.	.	.	—
God. vred.	5.6	5.5	5.1	5.4	—	545	40.2	27.XI	1	7	71	123	72	—	—	—	66	98	123	100	13	105	28	2	.	.	.	.	25	13	—
Br. st. 226	**KURŠUMLIJA**					H_s = 380 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m																								
I	7.5	6.8	7.0	7.1	—	58	24.7	20	1	.	23	.	.	.	4	.	2	12	11	7	2	6	9	2	.	.	.	.	.	.	11
II	7.9	7.9	7.3	7.7	—	50	17.0	3	1	4	19	.	.	.	.	.	3	17	15	10	1	4	14	3	.	.	.	.	.	.	14
III	7.1	6.8	5.0	6.3	—	18	4.3	27	1	3	18	1	1	.	4	2	3	11	8	6	.	7	4	3	.	.	.	.	.	3	1
IV	4.1	5.1	3.7	4.3	—	17	7.6	5	.	.	3	7	.	.	2	4	9	5	6	3	.	3	3	.	1	.	.	.	2	1	1
V	7.4	7.5	5.0	6.6	—	51	6.3	14	.	.	1	13	1	.	.	.	3	9	16	13	.	16	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	4.8	6.4	3.2	4.8	—	27	8.4	9	.	.	.	18	7	.	.	.	3	3	12	6	.	12	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	3.0	3.3	2.1	2.8	—	4	2.7	6	.	.	.	31	16	.	.	.	13	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	1.7	2.8	0.9	1.8	—	0	0.0	9,27	.	.	.	30	27	.	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	5.3	5.8	4.8	5.3	—	22	15.2	10	.	.	.	17	8	.	1	.	3	5	9	4	1	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.5	6.6	5.1	6.1	—	82	20.9	9	.	.	1	2	1	.	2	.	3	5	12	9	4	12	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.0	7.6	6.4	7.0	—	93	20.1	2	.	.	9	.	.	.	2	.	3	11	14	10	4	14	2	2	.	.	.	.	.	3	.
XII	9.2	8.4	8.6	8.7	—	149	22.4	7	.	5	11	.	.	.	5	1	.	22	17	12	5	10	9	.	.	.	.	.	.	1	11
God. vred	6.0	6.2	4.9	5.7	—	541	24.7	20.1	3	12	85	119	61	.	20	7	66	101	122	81	17	95	41	10	1	.	.	.	26	10	38
Br. st. 227	**KRUŠEVAC**					H_s = 166 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m																								
I	7.7	8.3	7.1	7.7	—	45	18.8	20	.	.	25	.	.	.	4	.	1	15	13	8	2	10	5	2	.	1	.	.	.	3	12
II	8.4	8.5	8.0	8.3	—	47	13.0	3	1	1	20	.	.	.	.	.	.	19	14	8	2	4	11	1	.	.	.	.	.	1	16
III	7.8	7.0	5.2	6.7	—	38	9.6	26	1	2	15	1	1	.	2	1	3	11	14	8	.	11	7	1	.	.	.	.	1	.	3
IV	4.6	5.5	3.3	4.5	—	14	3.7	5	.	.	1	7	.	.	1	1	8	6	6	5	.	6	1	1	.	.	.	.	3	1	.
V	7.5	7.8	5.2	6.8	—	64	7.0	20	.	.	1	12	2	.	2	.	2	9	18	17	.	18	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	4.6	6.5	4.3	5.1	—	22	5.1	9	.	.	.	19	9	.	4	1	2	6	10	8	.	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.8	4.5	2.6	3.3	—	10	4.8	30	.	.	.	30	23	.	1	1	11	2	3	2	.	3	.	.	.	.	1	3	.	.
VIII	2.7	3.0	1.7	2.5	—	1	0.5	19	.	.	.	31	28	1	.	.	15	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	6.1	6.7	5.5	6.1	—	24	15.2	20	.	.	.	15	11	1	1	1	1	5	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	7.5	7.3	5.2	6.7	—	101	22.7	9	.	.	.	2	2	.	2	.	4	9	16	14	4	16	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	7.3	8.1	5.0	6.8	—	77	16.6	2	.	.	7	.	.	.	1	1	3	11	13	8	5	13	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	8.7	8.7	7.9	8.4	—	82	15.6	3	1	4	12	.	.	.	.	.	1	23	16	12	5	10	8	.	.	.	.	.	.	1	11
God vred.	6.3	6.8	5.1	6.1	—	535	44.7	9.X	3	7	81	117	76	2	18	6	51	116	134	96	20	112	32	5	.	1	.	1	25	11	42
Br. st. 228	**ĆUPRIJA**					H_s = 123 m H_b = 124.4 m h_t = 2.0 m hr = 1.5 m																								
I	7.5	8.0	7.5	7.7	76.9	50	20.1	20	.	.	22	.	.	.	8	.	1	17	15	8	2	10	9	2	.	.	.	.	.	.	11
II	8.3	8.2	7.9	8.1	56.1	41	8.0	21	1	4	20	.	.	.	3	.	1	19	15	11	.	5	11	.	.	.	.	.	.	.	15
III	6.8	6.6	5.1	6.2	136.4	32	8.5	26	1	2	16	1	1	.	5	1	4	11	14	8	.	9	7	1	.	.	.	.	2	1	.
IV	3.9	4.9	2.2	3.7	269.7	12	3.5	6	.	.	1	13	.	.	3	.	10	3	5	4	.	5	2	2	.	.	.	.	1	1	.
V	7.3	7.5	4.9	6.6	177.2	60	6.9	20	.	.	2	13	3	.	2	.	2	8	20	14	.	20	1	.	.	.	.	.	9	2	.
VI	3.8	5.4	4.3	4.5	266.4	50	12.0	11	.	.	.	16	8	.	8	1	5	4	12	7	2	12	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	1.9	3.2	2.0	2.4	354.6	11	8.9	30	.	.	.	30	22	.	3	.	18	1	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	1.9	2.4	1.2	1.8	341.2	0	0.0	19,26	.	.	.	30	26	3	3	.	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.9	5.7	4.7	5.4	197.0	52	26.5	20	.	.	.	14	8	2	5	1	2	6	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	7	.	.
X	7.1	7.3	5.5	6.6	126.0	110	30.0	12	.	.	.	2	1	.	2	.	2	10	20	11	3	20	.	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	7.2	7.7	5.9	6.9	100.2	115	44.3	27	.	.	5	.	.	.	8	3	1	13	16	12	3	16	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	4.9	8.6	8.6	8.7	45.4	97	14.1	3	.	4	10	.	.	.	6	1	1	23	20	14	3	13	9	2	.	1	.	.	.	2	10
God. vred.	5.9	6.3	5.0	5.7	2147.1	630	44.3	27.XI	2	10	76	119	69	5	56	7	66	115	149	97	15	122	39	7	.	1	.	.	37	10	36

PROKUPLJE — Br. st. 229

$\varphi = 43^0$ 14'N $\lambda = 21^0$ 36'E Gr. $\Delta G = +$ 1h 26 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_{rr} mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	0.2	4.6	1.3	1.8	—	—	—	—	—	—	4.6	90	78	91	86	47	4	4.2	4	1.8	.	.	12	2.0	3	2.3	4	4.5	5	1.4	9	4.0	52
II	—	0.5	3.7	1.5	1.8	—	—	—	—	—	—	4.4	88	80	84	84	43	14	4.5	.	.	.	.	7	4.3	3	5.0	.	.	6	4.0	16	4.9	41
III	—	1.2	8.6	4.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	4.4	1	2.0	6	2.8	3	2.0	2	2.5	3	5.7	8	3.1	3	2.7	52
IV	—	9.1	19.6	13.0	13.7	—	5.0	—	—	-1.4	5	7.5	81	52	66	66	29	5	2.2	5	1.8	3	1.3	2	1.0	2	3.0	.	.	4	3.2	2	1.0	67
V	—	12.1	18.8	14.1	14.8	20.7	8.2	31.5	7	0.0	22	8.4	79	55	71	68	28	5	3.0	1	1.0	5	1.8	2	1.5	4	1.5	2	1.5	15	1.8	9	2.4	50
VI	—	17.4	24.5	18.2	19.6	26.6	12.9	36.0	19	7.5	26	11.0	74	48	70	64	30	19	3.4	.	.	4	2.0	3	1.3	1	1.0	.	.	9	3.0	10	3.6	44
VII	—	20.0	29.6	22.2	23.5	31.4	—	36.5	15,16	—	—	10.3	59	34	50	48	22	11	2.8	4	3.2	2	2.0	1	2.0	.	.	1	5.0	2	1.5	1	4.0	71
VIII	—	20.4	33.3	23.2	25.0	34.4	14.9	39.8	21	11.5	28	11.3	60	31	53	48	22	4	2.8	8	1.9	1	1.0	6	1.3	4	2.2	2	2.0	.	.	9	1.9	59
IX	—	16.2	25.3	18.4	19.6	26.7	11.0	36.0	1,2	5.0	23,24	—	—	—	—	—	—	12	1.7	3	1.3	2	1.0	10	1.3	4	2.3	5	2.4	3	1.7	10	2.6	41
X	—	8.9	16.2	10.8	11.7	17.9	5.9	31.6	2	0.0	20	7.9	86	62	83	77	27	6	2.3	2	1.0	1	1.0	8	1.5	.	.	9	1.4	3	1.3	7	2.3	57
XI	—	4.9	10.6	6.2	7.0	11.6	2.2	20.8	27	-5.2	11	6.3	88	71	86	82	52	6	1.2	5	1.6	3	1.0	10	1.3	.	.	1	2.0	2	2.0	7	1.7	56
XII	—	2.9	5.4	3.2	3.7	6.6	0.2	19.5	15	-10.9	13	5.0	86	76	83	82	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.5	16.7	11.4	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SOKOBANJA [1] — Br. st. 230

$\varphi = 43^0$ 39'N $\lambda = 21^0$ 53'E Gr. $\Delta G = +$ 1h 28 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_{rr} mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	0.0	4.5	-0.1	1.1	5.2	-2.1	14.0	28	-8.0	16	4.6	87	84	87	86	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	0.1	3.7	0.8	1.4	—	—	—	—	—	—	4.3	87	80	84	84	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.0	9.0	2.0	3.5	—	—	31.4	30	—	—	4.7	80	67	79	75	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	10.1	18.7	10.5	12.4	20.0	—	25.8	21	—	—	7.8	77	55	75	69	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.5	19.6	12.3	13.9	20.5	—	32.0	7	—	—	9.5	83	64	79	75	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	16.9	24.3	15.8	18.2	25.6	—	33.5	19	—	—	12.1	76	63	78	72	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.0	29.0	20.5	22.2	30.3	15.2	36.0	16	7.9	29	12.1	74	46	66	61	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	19.8	32.2	23.3	24.6	34.6	13.6	39.6	16	6.5	24	11.6	66	38	56	52	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.8	24.2	17.1	18.6	25.2	11.2	35.4	1	4.0	24	10.5	76	50	70	65	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	9.7	16.3	10.9	12.0	17.5	5.9	30.5	2	-2.0	20	8.0	82	66	79	76	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.9	8.3	5.7	6.0	10.4	2.0	20.0	27	-6.5	11	5.7	86	70	81	79	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	3.4	5.2	1.0	4.2	6.5	0.7	18.5	15	-11.0	12	4.6	77	72	75	75	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.3	16.3	10.3	11.7	—	—	39.6	16. VIII	—	—	8.0	79	62	76	72	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NIŠ — Br. st. 231

$\varphi = 43^0$ 20'N $\lambda = 21^0$ 54'E Gr. $\Delta G = +$ 1h 28 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_{rr} mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	743.7	1.1	4.9	2.3	2.6	7.6	-1.0	17.0	28	-8.0	30	4.5	86	72	82	80	55	1	1.0	.	.	14	2.8	6	1.7	5	2.4	4	1.5	4	1.0	29	2.6	35
II	42.1	0.2	3.9	1.7	1.9	6.6	-1.8	15.6	14	-9.5	11	4.2	86	74	82	81	44	1	2.0	1	1.0	2	1.0	6	1.5	6	1.5	3	1.0	7	1.3	24	3.5	37
III	42.6	1.1	8.5	4.7	4.9	11.8	-0.9	33.5	30	-8.6	10	4.9	84	60	75	73	28	1	3.0	4	2.0	8	1.2	2	1.0	2	2.0	8	2.1	9	1.1	20	2.7	39
IV	44.8	10.5	19.5	14.4	14.7	22.3	7.1	28.8	23	1.0	4,5,8	7.3	73	48	60	60	27	2	1.5	16	2.2	18	1.8	.	.	3	2.0	5	1.6	2	1.5	13	2.0	31
V	44.1	12.6	19.2	14.6	15.2	21.8	8.8	32.8	7	0.0	19	8.7	79	54	71	68	28	.	.	6	2.2	14	1.6	1	1.0	5	1.8	3	1.3	7	1.4	16	2.5	11
VI	45.3	18.0	25.5	19.9	20.8	28.5	13.8	34.5	19	7.1	26	10.7	70	42	63	58	24	1	1.0	6	1.5	11	1.4	3	1.3	1	1.0	2	1.5	6	2.2	26	2.8	34
VII	44.3	20.9	29.9	24.2	24.8	33.0	17.2	39.9	15	10.0	28	10.5	59	33	47	46	22	7	1.7	10	1.5	7	1.9	2	2.0	3	1.3	3	1.0	7	1.9	30	[illegible]	[illegible]
VIII	43.1	[illegible]	33.2	25.8	26.5	36.2	[illegible]	42.2	16,17	7.9	24	10.2	55	27	42	41	17	2	1.5	8	1.6	9	2.1	3	1.3	4	1.5	4	2.2	10	1.4	15	[illegible]	38
IX	44.0	16.1	25.3	20.2	20.4	25.8	15.5	39.6	1	4.7	24	10.1	74	42	59	58	22	1	2.0	2	1.5	11	2.1	6	1.7	6	1.7	2	1.0	8	1.6	24	[illegible]	[illegible]
X	45.0	9.4	16.8	11.9	12.5	19.7	6.9	34.9	2	0.4	20	8.2	87	58	82	76	22	.	.	1	1.0	8	1.1	4	1.8	9	1.2	2	1.0	5	1.8	18	[illegible]	[illegible]
XI	42.5	5.7	10.6	7.0	7.6	13.1	3.1	21.6	27	-4.0	11	6.5	88	71	84	81	53	.	.	13	2.5	15	2.2	1	2.0	1	5.0	2	1.5	5	1.4	18	[illegible]	[illegible]
XII	44.4	3.6	5.9	4.0	4.4	7.8	1.2	19.7	15	-7.1	13	5.2	84	77	83	81	47	1	1.0	10	2.8	5	1.6	12	2.1	4	3.2	.	.	1	1.0	23	[illegible]	[illegible]
God. vred.	743.8	10.1	17.0	12.7	13.1	19.7	7.6	42.2	16,17 VIII	-9.5	11.II	7.0	77	55	69	67	17	17	1.6	77	2.0	122	1.9	46	1.7	49	1.8	38	1.6	71	1.5	256	[illegible]	[illegible]

ZAJEČAR — Br. st. 232

$\varphi = 43^0$ 53'N $\lambda = 22^0$ 18'E Gr. $\Delta G = +$ 1h 29 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_{rr} mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.1	3.5	1.0	1.4	4.7	-2.1	13.7	11	-7.2	10	4.2	87	75	87	83	48	.	.	12	2.3	7	3.1	1	1.0	8	3.5	16	3.9	5	3.2	12	[illegible]	32
II	—	0.5	4.6	1.6	2.1	5.5	-1.9	13.9	13	-6.7	27	4.1	84	67	81	77	44	1	3.8	7	1.4	4	2.2	1	1.0	9	3.7	26	3.5	9	3.0	11	[illegible]	19
III	—	0.2	8.6	3.6	4.0	10.5	-2.6	32.2	30	-11.8	11	4.2	85	52	69	69	28	3	2.7	19	2.1	10	2.4	1	1.0	6	2.5	13	3.1	4	3.8	12	[illegible]	25
IV	—	7.9	18.5	11.9	12.6	20.2	3.7	26.3	20	-1.0	5	7.0	86	47	68	67	23	2	3.0	23	2.3	18	2.8	2	1.5	5	1.8	5	3.2	.	.	4	[illegible]	31
V	—	12.2	18.9	13.3	14.4	21.0	7.9	31.1	7	-2.6	22	9.0	82	56	76	71	33	1	2.0	15	2.9	8	2.9	15	2.0	3	2.0	5	3.2	4	3.8	12	[illegible]	30
VI	—	17.5	25.4	19.0	20.2	27.0	12.1	34.8	19	6.6	26	10.7	73	43	66	61	27	2	3.5	6	1.3	13	1.7	7	1.1	.	.	7	2.1	5	3.6	22	[illegible]	25
VII	—	20.0	30.0	22.1	23.6	31.7	14.2	37.3	16	7.3	28	10.4	62	32	54	49	19	2	1.0	10	1.5	18	1.6	14	1.0	6	1.5	1	1.0	3	1.7	8	[illegible]	37
VIII	—	19.5	33.2	24.0	25.2	34.8	14.6	41.6	17	6.3	24	9.8	61	25	45	44	15	6	2.2	6	1.8	19	1.6	13	1.2	5	1.4	1	2.0	5	1.4	6	[illegible]	32
IX	—	14.7	25.4	18.5	19.3	27.0	12.1	37.7	1	4.5	29	9.3	74	37	61	57	16	2	3.0	12	1.5	16	2.1	.	.	8	2.1	8	2.0	8	1.5	10	[illegible]	20
X	—	8.0	17.3	11.1	11.9	18.5	6.2	30.0	2	-1.6	20	8.1	91	58	84	78	34	2	1.0	9	1.6	3	2.0	1	1.0	8	2.0	11	2.3	9	1.8	10	[illegible]	10
XI	—	3.2	8.5	4.7	5.3	9.6	1.1	21.0	27	-7.3	11	5.7	93	72	89	85	34	4	1.5	29	1.6	1	1.0	.	.	5	1.8	10	2.2	2	1.5	9	[illegible]	30
XII	—	0.8	2.6	1.1	1.4	3.8	-1.0	14.3	31	-7.5	13	4.6	91	86	91	89	51	3	1.3	31	1.9	5	2.4	.	.	7	2.6	4	1.8	7	2.6	5	2.0	31
God. vred.	—	8.7	16.4	11.0	11.8	17.2	5.4	41.6	17. VIII	-11.8	11. III	7.2	81	54	73	69	15	28	2.1	179	1.9	122	2.1	55	1.3	70	2.4	107	2.9	61	2.5	121	[illegible]	355

[1]) 19-X stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: $\varphi = 43°39'N$; $\lambda = 21°51'E$ Gr.; $H_s = 300$ m; $h_t = 2.0$ m; $h_r = 1.2$ m.

Br. st. 229

PROKUPLJE

$H_s = 266$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insol. broj sat	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✳	△	⁂	△	△	▲	(Σ)	=	⊠
I	8.3	7.7	7.6	7.9	—	36	16.4	20	—	—	—	—	—	.	4	2	2	18	7	6	1	5	5	2	.	.	.	.	.	6	2
II	8.5	8.1	8.4	8.3	—	27	8.4	3	—	—	—	—	—	.	10	4	2	22	10	9	.	3	8	.	.	.	.	.	.	.	—
III	7.4	6.4	4.6	6.1	—	43	15.0	27	—	—	—	—	—	.	8	3	5	12	8	8	2	6	2	.	.	.	.	1	1	3	.
IV	3.2	5.1	3.8	4.0	—	19	5.5	7	.	—	2	—	—	.	.	.	12	5	5	5	.	4	2	.	.	.	.	.	2	.	.
V	7.5	7.2	5.8	6.8	—	42	10.5	14	.	.	.	13	2	.	.	.	3	10	13	12	1	13	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	4.7	5.7	3.8	4.7	—	46	14.2	21	.	.	.	21	11	.	6	2	7	8	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VII	2.1	2.8	2.2	2.4	—	17	8.4	19	.	.	.	31	24	.	.	.	17	1	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	0.8	2.2	0.3	1.1	—	0	0.0	7	.	.	.	31	28	.	.	.	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.4	4.6	4.3	4.4	—	36	27.0	20	.	.	.	15	11	.	.	.	7	5	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	5.9	6.8	4.5	5.7	—	67	16.0	16	.	.	.	3	2	.	.	.	5	7	10	9	1	10	.	.	.	.	.	1	1	1	.
XI	6.9	6.7	4.8	6.1	—	70	20.9	8	.	.	9	.	.	.	.	.	3	11	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	9.2	8.5	8.4	8.7	—	73	21.1	6	1	4	11	.	.	.	.	.	.	21	10	10	4	8	5	2	.	.	.	.	3	—	.
God. vred.	5.7	6.0	4.9	5.5	—	476	27.0	20.IX	—	—	—	—	—	.	28	11	89	120	92	84	14	78	22	4	.	.	.	1	25	16	—

Br. st. 230

SOKOBANJA [1]

$H_s = 300$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insol. broj sat	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✳	△	⁂	△	△	▲	(Σ)	=	⊠
I	7.5	6.9	6.5	7.0	—	40	10.8	14	.	1	21	.	.	.	—	—	5	15	7	7	1	6	6	5	.	.	.	.	.	.	1
II	7.7	8.2	7.9	7.9	—	43	7.5	3	—	—	—	.	.	—	—	—	2	18	14	14	.	7	10	3	.	.	.	.	.	12	7
III	6.2	5.2	4.5	5.3	—	37	9.6	22	—	2	—	1	1	—	—	—	8	10	7	7	.	7	2	2	.	.	.	.	.	9	1
IV	2.9	2.9	1.7	2.5	—	21	7.1	7	—	.	—	4	.	—	—	—	20	4	4	4	.	4	2	2	.	.	.	.	.	2	.
V	6.9	5.3	4.5	5.6	—	108	26.0	13	—	.	—	13	1	—	—	—	7	11	15	15	1	15	2	2	.	.	.	.	1	1	.
VI	3.3	3.7	3.8	3.6	—	51	14.5	9	—	.	—	16	7	—	—	—	13	2	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	1.8	2.2	1.6	1.9	—	15	6.9	6	.	.	.	29	18	.	—	—	22	1	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	0.7	1.6	1.0	1.1	—	24	22.4	26	.	.	.	31	28	.	—	—	24	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	4.7	4.7	3.6	4.3	—	64	25.0	20	.	.	.	16	8	.	—	—	8	6	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	7.0	6.8	5.5	6.4	—	126	45.2	12	.	.	1	2	1	.	—	—	5	11	16	15	3	16	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	7.4	7.6	6.8	7.3	—	132	38.5	27	.	.	10	.	.	.	—	—	1	12	15	12	3	15	1	1	.	.	.	.	.	3	1
XII	8.9	8.6	8.4	8.6	—	70	17.0	5	1	7	15	.	.	.	—	—	.	22	16	12	2	11	7	.	.	.	.	.	.	.	4
God. vred.	5.4	5.3	4.6	5.1	—	731	45.2	12.X	—	—	—	112	64	—	—	—	115	112	113	104	15	100	30	15	.	.	.	.	17	30	14

Br. st. 231

NIŠ

$H_s = 201$ m $H_b = 202.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insol. broj sat	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✳	△	⁂	△	△	▲	(Σ)	=	⊠
I	7.2	7.5	7.2	7.3	—	27	13.4	20	.	.	19	.	.	.	1	.	2	15	12	5	1	10	7	2	.	.	.	.	.	2	5
II	8.8	8.0	8.0	8.3	—	39	11.3	3	.	.	21	.	.	.	3	.	.	19	15	9	1	5	12	1	.	.	.	.	.	.	14
III	7.5	6.8	5.5	6.6	—	40	12.5	22	.	1	18	2	1	.	1	.	4	13	12	6	1	10	6	.	.	.	.	.	1	2	2
IV	3.7	5.4	4.0	4.4	—	16	6.8	7	.	.	.	15	.	.	.	.	10	6	5	4	.	5	2	1	1	.	.	1	5	.	.
V	7.3	7.7	5.2	6.7	—	47	12.5	14	.	.	.	14	5	.	1	.	2	9	17	10	1	17	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VI	4.7	5.3	3.8	4.6	—	48	16.4	11	.	.	.	23	10	.	2	.	4	3	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.2	3.6	2.4	2.7	—	1	0.5	17	.	.	.	31	25	3	.	.	16	1	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.0	3.0	1.3	2.1	—	1	0.6	7	.	.	.	31	29	6	2	1	19	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.7	5.6	5.0	5.4	—	46	33.5	20	.	.	.	20	13	1	2	1	3	8	12	5	1	12	.	.	.	.	.	.	6	.	.
X	7.0	7.0	5.1	6.4	—	102	22.0	9	.	.	.	4	2	.	3	1	4	9	17	13	4	17	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	7.5	7.7	6.1	7.1	—	69	13.2	2	.	.	6	.	.	.	.	.	1	12	15	9	2	15	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	9.5	8.8	8.1	8.8	—	81	19.4	6	.	1	11	.	.	.	1	1	.	24	14	10	3	9	9	2	.	1	.	.	.	.	9
God. vred.	6.1	6.4	5.1	5.9	—	517	33.5	20.IX	.	2	75	140	85	10	16	4	65	119	130	77	16	111	36	6	1	1	.	1	35	8	30

Br. st. 232

ZAJEČAR

$H_s = 137$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insol. broj sat	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✳	△	⁂	△	△	▲	(Σ)	=	⊠
I	7.5	7.9	7.6	7.7	—	47	13.8	20	.	1	26	.	.	.	3	.	2	16	14	8	2	11	6	2	6	.	.	.	.	6	5
II	8.5	8.2	7.4	8.0	—	35	16.4	3	.	.	21	.	.	.	2	.	.	16	12	7	1	3	10	1	10	.	.	.	.	3	11
III	7.7	6.9	6.0	6.9	—	26	5.4	15	4	1	19	2	1	.	3	1	3	16	12	9	.	8	5	.	5	.	.	.	.	1	2
IV	5.2	5.2	3.5	4.6	—	29	15.2	5	.	.	6	3	.	.	2	.	8	5	5	5	1	5	2	.	2	.	.	.	3	2	2
V	6.7	7.5	5.5	6.6	—	53	14.9	10	.	.	2	10	2	.	3	.	3	14	17	11	2	17	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VI	3.8	4.7	4.7	4.4	—	50	14.9	21	.	.	.	21	9	.	4	.	6	4	11	8	2	11	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	2.4	3.3	2.3	2.7	—	8	2.7	30	.	.	.	30	23	.	1	.	14	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	1.7	2.7	1.5	2.0	—	1	1.4	26	.	.	.	31	28	.	1	.	18	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	4.5	4.2	4.1	4.3	—	36	18.0	20	.	.	.	17	10	.	3	.	6	4	9	5	1	9	.	.	.	.	.	.	7	.	.
X	6.7	6.6	5.2	6.2	—	85	27.9	12	.	.	2	3	1	.	1	.	2	9	18	11	3	18	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	7.1	7.8	6.9	7.3	—	111	36.6	27	.	.	10	.	.	.	.	.	.	12	19	13	4	17	2	.	2	.	.	.	1	10	2
XII	9.8	9.2	9.7	9.6	—	132	22.0	6	.	8	15	.	.	.	.	.	.	27	19	15	7	14	8	1	8	1	.	.	1	6	15
God. vred.	6.0	6.2	5.4	5.9	—	613	36.6	27.XI	4	10	101	117	74	.	23	1	62	124	141	97	23	118	33	4	33	1	.	.	37	36	37

[1]) 19. IX. stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: $\varphi = 43^0\,39'$N; $\lambda = 21^0\,51'$E Gr.; $H_s = 300$ m; $h_t = 2.0$ m; $h_r = 1.2$ m.

PIROT

φ = 43° 09′N λ = 22° 36′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. *Br. st. 233*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.2	3.6	1.3	1.6	5.7	-2.2	14.8	28	-12.4	16	4.7	91	88	90	90	54	17	1.9	1	1.0	.	.	11	3.2	2	1.5	.	.	1	3.0	8	1.8	53
II	—	-0.1	3.6	0.7	1.2	5.5	-2.6	13.2	14	-6.0	11	4.7	93	89	93	92	65	24	1.8	.	.	.	.	4	1.0	.	.	.	.	1	1.0	2	1.5	56
III	—	0.1	9.1	3.7	4.2	11.4	-2.8	34.5	30	-13.5	17	5.2	90	72	84	82	37	13	1.4	.	.	.	.	4	1.2	.	.	.	.	4	3.5	3	2.0	69
IV	—	9.2	19.6	12.8	13.6	21.2	4.6	30.0	11	-1.5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.7	18.4	13.4	14.2	20.9	7.6	32.2	7	-1.0	19	8.6	79	59	73	70	35	2	2.0	.	.	2	2.5	8	2.6	.	.	5	2.6	5	3.4	8	2.2	63
VI	—	17.2	25.0	18.6	19.8	27.3	12.4	38.0	19	6.0	26	10.9	71	50	67	63	32	2	1.0	.	.	.	.	3	2.3	5	2.4	2	2.5	26	3.3	11	2.9	41
VII	—	19.5	29.1	22.2	23.2	30.9	14.0	36.4	16	7.6	28	12.4	70	44	61	58	24	2	4.5	2	3.5	3	2.7	.	.	1	3.0	1	3.0	20	2.3	3	2.7	61
VIII	—	20.6	32.9	24.5	25.6	34.4	15.1	40.0	17	11.7	30	11.5	59	35	49	48	18	1	5.0	3	1.0	6	2.2	4	2.5	.	.	1	5.0	8	3.1	1	2.0	69
IX	—	15.9	24.7	17.7	19.0	26.6	11.8	37.6	1	4.1	25	10.9	74	51	70	65	33	1	1.0	.	.	.	.	4	2.5	.	.	4	1.8	19	1.6	7	3.1	55
X	—	8.7	15.6	11.2	11.7	18.2	5.6	34.0	2	0.0	29	8.2	88	68	84	80	20	1	1.0	.	.	3	2.0	2	3.0	3	3.3	2	2.5	15	1.9	7	2.0	60
XI	—	4.3	9.4	6.5	6.7	11.3	1.9	19.0	27,28	-6.0	14	6.5	92	80	88	87	59	3	3.0	.	.	5	1.8	2	2.5	.	.	.	.	18	2.1	3	3.0	59
XII	—	2.3	4.8	3.2	3.4	7.0	-0.2	16.5	15	-4.9	10	5.3	92	87	89	89	64	11	2.4	.	.	6	2.3	8	3.6	.	.	.	.	4	1 8	2	2.5	62
God. vred.	—	9.1	16.3	11.3	12.0	18.4	5.4	40.0	17. VIII	-13.5	17. III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DIMITROVGRAD

φ = 43° 01′N λ = 22° 45′E Gr. ΔG = + 1h 31 min. *Br. st. 234*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	722.1	-0.3	3.7	0.8	1.2	5.3	-2.5	14.6	28	-11.5	16	4.2	87	74	82	81	45	.	.	.	.	33	1.9	20	1.8	.	.	1	1.0	21	2.1	17	2.2	1
II	20.2	-0.9	3.1	0.3	0.7	4.5	-3.0	12.3	14	-8.4	12	3.9	86	72	83	80	41	.	.	2	1.0	15	1.5	12	1.7	.	.	.	.	27	1.9	29	2.5	2
III	21.1	-0.4	7.9	2.7	3.2	9.6	-3.0	32.5	30	-16.5	17	4.3	83	60	75	73	18	1	1.0	.	.	24	1.4	28	1.5	.	.	1	3.0	11	1.5	27	2.6	1
IV	24.3	8.2	18.7	11.0	12.2	20.0	4.1	25.4	2,23	-2.4	9	6.6	78	44	69	64	29	1	1.0	2	1.0	33	1.4	25	1.4	1	1.0	1	1.0	11	1.8	10	2.1	6
V	23.3	11.0	17.6	12.1	13.2	18.9	6.9	31.0	7	-1.6	19	8.5	83	60	80	74	26	.	.	1	1.0	22	1.4	20	1.4	.	.	1	1.0	24	1.3	20	2.3	5
VI	24.1	16.3	24.4	17.3	18.8	25.7	11.2	35.3	19	3.4	26	10.8	75	48	73	65	31	.	.	.	.	12	1.3	20	1.4	.	.	.	.	18	1.7	31	2.6	9
VII	23.5	18.7	27.9	20.7	22.0	29.5	12.8	35.4	16	7.2	27	11.1	70	42	60	57	26	1	1.0	2	1.5	26	1.3	15	1.6	1	1.0	.	.	21	1.7	11	2.1	16
VIII	22.7	19.1	31 5	22.2	23.8	33.0	13.8	37.8	17	7.6	24	10.2	61	32	50	48	18	2	1.0	.	.	35	1.3	16	1.5	1	1.0	.	.	14	1.9	10	2.1	15
IX	23.1	15.3	24.5	17.7	18.8	25.8	11.7	35.8	1	2.6	24	9.9	75	45	65	62	22	.	.	3	1.0	18	1.6	18	1.3	1	2.0	1	1.0	26	1.8	14	2.3	9
X	23.6	8.3	16.0	10.2	11.2	17.2	5.7	33.8	2	0.5	13	7.8	87	63	85	78	24	.	.	.	.	31	1.3	23	1.5	.	.	1	1.0	18	2.3	16	2.5	4
XI	21.1	4.3	9.0	5.4	6.0	10.0	1.6	18.2	27	-9.1	14	6.0	88	73	88	83	53	.	.	.	.	25	2.0	36	1.6	.	.	.	.	19	2.0	8	2.5	2
XII	22.4	2.8	5.0	3.1	3.5	6.6	0.2	16.2	15	-5.6	11	4.9	83	78	83	81	47	.	.	1	1.0	25	2.0	34	2.0	1	4.0	.	.	16	1.9	16	2.9	.
God. vred.	722.6	8.5	15.8	10.2	11.2	17.2	5.0	37.8	17. VIII	-16.5	17. III	7.3	80	58	74	71	18	5	1.0	11	1.1	299	1.5	267	1.6	5	1.8	6	1.3	226	1.7	209	2.4	70

PEĆ

φ = 42° 40′N λ = 20° 18′E Gr. ΔG = + 1h 21 min. *Br. st. 235*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.0	2.9	0.4	0.7	4.2	-3.6	12.4	28	-13.0	17	4.1	88	76	86	83	51	1	4.0	4	1.8	.	.	.	.	2	2.0	2	2.0	2	2.5	1	2.0	81
II	—	-0.1	4.0	1.8	1.9	5.4	-2.5	13.8	24	-11.3	11	3.8	79	66	73	73	35	2	2.5	3	2.0	1	1.0	1	2.0	1	1.0	2	2.5	9	3.0	3	3.7	65
III	—	1.8	9 4	4.9	5.2	11.0	-1.2	28.6	30	-11.0	7	4.3	78	48	66	64	23	4	1.7	1	3.0	3	1.0	7	1.4	4	2.5	8	2.4	5	2.4	1	4.0	60
IV	—	10.8	18.8	14.2	14.5	20.2	6.9	27.0	1	-1.1	7	6.6	71	41	56	56	14	5	2.0	3	1.3	.	.	8	1.6	4	1.2	12	1.9	3	1.7	3	2.0	52
V	—	11.6	18.0	13.6	14.2	19.2	7.8	28.0	8	-1.4	19	8.0	79	51	68	66	25	2	2.5	3	1.7	.	.	2	1.5	3	4.0	3	1.3	2	2.0	2	3.0	76
VI	—	17.8	23.9	19.4	20.1	25.3	12.4	32.4	19	6.0	26	11.1	70	52	66	63	37	1	3.0	5	2.2	1	2.0	5	1.8	1	1.0	13	2.2	3	2.3	4	2.2	57
VII	—	19.8	27.6	21.7	22.7	28.7	15.4	33.1	15	10.9	26	12.1	70	46	60	59	29	3	2.0	6	1.7	2	2.5	7	1.3	1	1.0	10	1.9	.	.	.	.	64
VIII	—	20.6	29.8	24.0	24.6	31.4	15.5	35.4	17	8.4	24	11.2	66	38	48	51	19	.	.	5	1.2	1	1.0	5	1.0	2	1.0	16	2.4	2	4.0	.	.	62
IX	—	15.4	22.8	17.4	18.2	23.8	11.8	33.6	1	2.7	24	10.4	79	52	69	67	28	3	2.0	4	2.0	2	2.0	5	1.4	.	.	8	1.8	3	2.3	.	.	65
X	—	8.2	14.8	10.7	11.1	16.0	5.2	25.2	3	-0.8	20	7.8	89	64	80	78	44	4	1.8	.	.	1	1.0	4	1.2	4	2.2	8	3.1	1	1.0	1	1.0	70
XI	—	4.6	8.7	6.2	6.4	9.5	2.4	16.3	27	-4.1	11	7.0	88	74	84	82	42	2	1.5	2	1.0	.	.	.	.	2	2.0	13	2.4	2	1.5	2	1.5	67
XII	—	3.2	5.5	3.5	3.9	6.5	0.6	16.6	15	-4.3	12	5.3	88	79	86	85	49	5	2 0	8	1.9	.	.	.	.	1	1.0	13	3.0	2	3.0	4	2.0	60
God. vred.	—	9.4	15.5	11.5	12.0	16.8	5.9	35.4	17. VIII	-13.0	17.I	7.6	79	57	70	69	14	32	2.1	44	1.8	11	1.5	44	1.4	25	2.0	108	2.3	34	2.5	21	2.4	779

PRIZREN [1]

φ = 42° 16′N λ = 20° 41′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. *Br. st. 236*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.8	4.8	1.6	2.2	5.7	-1.6	16.6	13	-8.5	17	4.3	86	69	84	80	29	3	1.3	10	2.2	4	2.5	.	.	3	2.3	15	3.5	. 2	1.5	8	1.6	48
II	—	0.9	5.5	2.5	2.8	6.9	-1.2	16.0	14	-14.3	11	4.3	82	68	80	77	40	4	1.5	17	2.3	5	2.2	.	.	.	.	16	2.8	.	.	2	1.5	43
III	—	2.2	9.7	6.1	6.0	11.7	-0.2	26.0	30	-12.6	7	4.9	81	56	70	69	31	1	1.0	20	2.8	.	.	1	1.0	.	.	22	2.7	2	2.5	4	1.8	43
IV	—	10.1	19.8	14.3	14.6	21.0	7.0	28.8	1	0.0	5	8.0	81	49	66	65	27	3	1.7	12	2.2	.	.	3	1.3	3	1.0	7	3.0	5	4.0	1	3.0	56
V	—	12.0	18.7	14.2	14.8	20.6	8.6	30.0	7,8	0.0	19	8.3	77	52	69	66	29	5	2.0	9	2.1	2	2.0	1	2.0	1	1.0	11	1.8	6	2.5	4	1.7	54
VI	—	17.7	25.6	19.8	20.7	27.2	13.6	35.4	20	7.0	26	10.9	73	45	63	60	30	3	2.0	12	1.8	1	1.0	3	1.7	3	1.3	6	2.2	7	2.6	4	1.7	51
VII	—	19.7	28.5	22.8	23.4	30.0	15.1	34.6	16	9.9	28	11.0	67	37	53	52	25	2	1.0	19	2.1	6	1.8	2	1.5	.	.	5	2.0	3	2.3	3	2.3	53
VIII	—	20.5	31.9	24.9	25.6	33.4	15.9	37.7	17	11.7	24	11.5	64	33	49	49	20	6	1.3	2	2.0	1	2.0	4	1.8	2	1.5	10	2.4	5	2.8	.	.	63
IX	—	15.8	24.3	19.7	19.9	26.0	13.4	35.6	1	4.2	24	10.0	75	45	58	59	31	.	.	7	1.9	.	.	2	1.5	4	1.8	19	2.8	3	4.3	4	2.2	51
X	—	9.0	16.1	12.2	12.4	17.9	7.1	29.2	2	-0.8	20	8.0	86	62	75	74	36	3	2.0	4	2.2	.	.	.	.	4	1.5	17	2.6	3	2.3	.	.	62
XI	—	5.6	9.6	7.1	7.4	11.1	4.0	18.7	26	-2.4	11	6.3	88	72	84	81	40	3	3.0	9	2.0	.	.	3	1.3	4	2.0	3	2.3	14	2.6	1	1.0	53
XII	—	4.8	6.3	5.0	5.3	8.0	2.5	18.4	15	-2.8	6	5.4	79	77	31	79	45	4	2.0	12	1.8	.	.	.	.	1	3.0	16	2.8	12	2.6	1	3.0	47
God. vred.	—	9.9	16.7	12.5	12.9	18.3	7.0	37.7	17. VIII	-14.3	11.II	7.7	78	55	69	67	20	37	1.8	133	2.2	19	2.0	19	1.5	25	1.7	147	2.7	62	2.7	32	1.9	624

[1]) 31.III. stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: φ = 42° 14′N; λ = 20° 43′E Gr.; H_s = 380 m; h_t = 2.0 m; h_r = 1.3 m.

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa. Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) ≦ 2.0	≧ 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✶	● △	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊠

Br. st. 233 PIROT

$H_s = 370$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.5$ m

I	7.5	6.9	4.6	6.3	—	42	19.4	12	1	.	23	.	.	.	1	.	3	10	6	6	2	4	2	.	.	.	.	.	.	.	4
II	7.1	8.0	6.4	7.2	—	28	9.0	3	.	.	24	.	.	.	.	.	4	17	5	5	.	1	5	.	.	.	.	.	.	.	14
III	5.2	4.0	2.2	3.8	—	26	7.8	21	3	2	22	1	1	.	1	.	14	5	5	5	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	2
IV	2.7	3.5	2.1	2.8	—	41	14.5	4	.	.	2	11	1	.	.	.	17	4	5	5	2	5	1	1	.	.	.	1	.	.	.
V	6.4	6.2	3.9	5.5	—	66	27.3	13	.	.	1	12	4	.	2	.	7	10	10	10	1	10	1	.	.	.	.	1	.	.	.
VI	3.5	4.9	2.8	3.7	—	18	4.4	10	.	.	.	20	10	.	5	2	10	4	5	5	.	5	.	.	.	.	.	3	.	.	.
VII	2.5	3.5	1.3	2.4	—	18	6.8	18	.	.	.	31	22	.	2	.	16	2	4	4	.	4	.	.	.	.	.	3	.	.	.
VIII	1.0	2.0	0.4	1.1	—	1	0.6	20	.	.	.	31	28	.	.	.	24	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.
IX	4.0	4.8	2.4	3.7	—	41	18.6	20	.	.	.	18	11	.	1	.	11	4	3	3	2	3	.	.	.	.	.	1	.	.	.
X	4.9	5.4	3.5	4.6	—	96	17.2	9	.	.	.	2	2	.	.	.	9	7	8	8	6	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	5.7	6.6	5.0	5.8	—	77	16.0	4	.	.	11	.	.	.	1	.	6	10	9	9	3	9	1	.	.	.	.	.	1	1	.
XII	8.4	8.3	7.9	8.2	—	102	22.0	3	.	1	15	.	.	.	2	.	1	22	9	9	6	6	4	1	.	.	.	.	.	.	10
God. vred.	4.9	5.3	3.5	4.6	—	556	27.3	13.V	4	3	98	126	79	.	15	2	122	95	70	69	22	59	16	2	.	.	.	10	3	31	

Br. st. 234 DIMITROVGRAD

$H_s = 445$ m $H_b = 446.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

I	8.5	8.0	7.9	8.1	—	42	11.4	13	1	1	25	.	.	.	.	.	1	17	12	7	2	7	10	.	3	.	.	.	.	.	6
II	8.9	8.1	7.8	8.3	—	39	13.7	3	.	4	25	.	.	.	.	.	.	20	16	10	1	5	14	.	.	.	.	.	.	1	20
III	7.0	6.3	5.3	6.2	—	44	9.6	22	3	4	22	1	1	.	1	.	5	8	15	14	.	11	8	4	.	.	.	1	.	.	10
IV	4.2	6.1	3.9	4.7	—	22	7.2	6	.	.	3	3	.	.	.	.	4	6	8	6	.	8	2	.	.	.	.	6	.	.	.
V	6.8	7.6	6.2	6.9	—	60	16.1	23	.	.	1	8	1	.	.	.	1	12	15	13	2	15	2	2	.	.	.	8	.	.	.
VI	3.8	5.3	4.2	4.4	—	24	7.6	11	.	.	.	16	4	.	1	1	6	2	8	5	.	8	.	.	.	1	.	10	.	.	.
VII	2.5	4.4	2.8	3.2	—	15	6.6	19	.	.	.	29	12	.	.	.	10	2	5	5	.	5	.	.	.	.	.	9	.	.	.
VIII	1.5	3.2	1.3	2.0	—	12	5.8	4	.	.	.	30	27	.	.	.	17	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	7	.	.	.
IX	5.2	5.8	4.0	5.0	—	32	11.8	20	.	.	.	16	10	.	.	.	3	3	10	4	2	10	.	.	.	.	.	5	.	.	.
X	5.7	6.7	5.5	6.0	—	90	19.2	4	.	.	.	2	1	.	1	.	4	8	15	11	4	15	1	1	.	.	.	2	1	.	.
XI	7.2	8.2	6.8	7.4	—	96	17.3	9	.	.	13	.	.	.	1	.	1	13	14	11	4	14	2	1	1	.	.	.	1	2	.
XII	9.1	8.7	8.2	8.7	—	83	21.4	3	.	.	15	.	.	.	.	.	.	20	16	8	3	10	7	.	1	2	1	.	1	.	10
God. vred.	5.9	6.5	5.3	5.9	—	559	21.4	3.XII	4	9	104	105	56	.	4	1	52	111	137	97	18	111	48	8	5	2	2	.	49	3	48

Br. st. 235 PEĆ

$H_s = 501$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	6.7	7.6	6.6	7.0	—	169	45.4	26	2	1	27	.	.	.	.	.	4	16	16	12	6	9	12	2	.	.	.	.	2	1	18
II	7.8	7.1	6.6	7.2	—	44	14.4	3	1	1	25	.	.	.	4	.	3	16	11	5	2	5	8	.	.	.	.	.	.	.	17
III	5.7	5.7	4.3	5.2	183.1	29	10.9	7	2	2	18	1	.	.	.	.	6	7	8	7	1	8	1	.	.	.	.	.	.	1	3
IV	4.0	6.1	4.1	4.7	133.8	9	3.2	5,25	.	.	3	2	.	.	.	.	7	3	4	3	.	4	2	1	.	.	.	2	.	.	1
V	6.7	7.4	6.0	6.7	145.1	61	26.6	21	.	.	1	8	.	.	.	.	2	12	13	9	2	13	1	1	.	.	.	2	1	.	.
VI	3.7	5.8	3.8	4.4	235.2	20	4.9	11	.	.	.	15	3	.	.	.	2	3	7	5	.	7	.	.	.	.	.	6	.	.	.
VII	3.5	4.1	2.1	3.2	299.7	14	3.6	10	.	.	.	28	8	1	.	.	12	2	7	5	.	7	.	.	.	.	.	10	.	.	.
VIII	1.1	2.7	1.5	1.8	346.7	7	6.6	27	.	.	.	31	23	.	.	.	21	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	4	.	.	.
IX	5.5	6.1	5.1	5.6	193.9	32	9.7	20	.	.	.	13	4	.	.	.	6	7	7	5	.	7	.	.	.	.	.	6	.	.	.
X	5.8	6.7	4.6	5.7	126 8	81	41.0	12	.	.	1	1	.	.	1	.	5	7	13	9	1	13	.	.	.	.	.	4	1	.	.
XI	7.6	7.4	7.6	7.5	74.6	148	25.7	16	.	.	8	.	.	.	.	.	1	15	16	13	6	16	3	2	.	.	.	1	3	.	.
XII	9.5	9.2	8.8	9.2	20.8	196	45.5	5	.	4	14	.	.	.	1	.	.	24	20	19	6	14	8	.	.	.	.	1	.	10	
God. vred.	5.6	6.3	5.1	5.7	—	810	45.5	5.XII	5	8	97	99	38	1	6	.	69	112	124	93	24	105	35	6	—	.	.	38	7	49	

Br. st. 236 PRIZREN [1]

$H_s = 350$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	7.3	7.4	6.8	7.2	—	103	22.8	27	.	2	22	.	.	.	1	.	3	14	12	10	5	10	8	.	.	1	.	.	1	1	3
II	8.1	7.7	6.7	7.5	—	38	17.2	10	1	1	20	.	.	.	.	.	2	14	9	7	2	3	5	.	.	.	.	.	.	.	6
III	6.4	6.4	5.1	6.0	—	34	15.1	15	2	3	17	1	.	.	.	.	4	10	8	5	1	7	3	1	.	.	.	.	.	1	2
IV	5.2	6.2	5.1	5.5	249.4	8	5.3	5	.	.	.	4	.	.	1	.	3	7	4	2	.	4	1	1	.	.	.	4	.	.	.
V	7.0	8.0	6.3	7.1	169.8	94	21.2	22	.	.	.	12	2	.	.	.	3	16	14	14	2	14	.	.	.	.	.	7	.	.	.
VI	4.2	5.7	5.1	5.0	282.7	45	19.0	11	.	.	.	19	11	.	1	1	5	7	9	8	1	9	.	.	.	.	.	5	.	.	.
VII	3.1	4.2	3.5	3.6	329 2	13	7.2	6	.	.	.	30	17	.	.	.	12	1	5	3	.	5	.	.	.	.	.	8	.	.	.
VIII	1.5	3.1	1.6	2.1	362.7	7	6.1	27	.	.	.	31	28	1	.	.	20	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	4	.	.	.
IX	5.6	6.4	5.2	5.7	202.5	25	10.1	19	.	.	.	16	10	.	2	.	4	7	10	9	1	10	.	.	.	.	.	4	.	.	.
X	6.2	7.3	5.6	6.4	131.1	150	42.1	9	.	.	1	3	.	.	.	.	3	10	13	12	3	13	.	.	.	.	.	3	3	.	.
XI	8.1	8.0	7.5	7.9	60.7	112	25.7	13	.	.	3	.	.	.	1	1	1	16	18	14	4	18	1	1	.	.	.	1	4	.	.
XII	8.4	9.3	8.4	8.7	—	116	28.9	5	.	1	10	.	.	.	1	.	.	22	16	12	6	11	6	.	.	.	.	.	1	4	
God. vred.	5.9	6.6	5.6	6.0	—	745	42.1	9.X	3	7	73	116	68	1	7	2	60	125	120	97	25	106	24	3	.	1	.	37	10	15	

[1]) 31.III stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: $\varphi = 42^{0}14'$N; $\lambda = 20^{0}43'$E Gr.; $H_s = 380$ m; $h_t = 2.0$ m; $h_r = 1.3$ m.

KOSOVSKA MITROVICA

φ = 42° 53'N λ = 20° 52'E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 237

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetrd nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.4	7.4	5.4	5.6	9.2	1.4	17.8	29	-9.4	14	—	—	—	—	—	—	24	4.2	3	3.3	1	2.0	1	3.0	5	2.2	12	2.4	10	2.5	37	2.8	.
IV	—	8.8	18.6	12.5	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	3.4	.	.	1	3.0	.	.	5	2.4	8	4.2	15	L.6	1	1.0	44
V	—	12.1	18.1	13.5	14.3	19.7	6.6	29.0	11	1.2	22,23	—	—	—	—	—	—	27	2.9	.	.	1	5.0	2	3.0	7	2.9	3	3.3	4	2.5	3	3.3	46
VI	—	17.1	24.0	18.7	19.6	26.4	8.6	33.0	18,19	5.0	27	—	—	—	—	—	—	27	3.0	1	4.0	.	.	.	.	.	.	1	3.0	2	2.0	.	.	59
VII	—	18.8	27.8	22.3	22.8	—	12.8	—	—	6.5	28	—	—	—	—	—	—	15	2.7	7	2.7	.	.	3	2.0	1	1.0	8	1.4	1	1.0	20	2.7	38
VIII	—	19.8	31.0	25.0	25.2	—	12.8	—	—	10.0	28	—	—	—	—	—	—	10	2.0	7	3.0	.	.	2	1.5	1	2.0	6	3.2	4	1.5	12	2.4	51
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	3.7	4	3.8	.	.	2	5.0	1	2.0	7	3.4	4	3.0	6	4.2	50
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3.2	11	4.3	.	.	4	4.8	.	.	3	3.7	3	3.3	14	3.5	45
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3.1	13	3.4	.	.	8	2.8	1	3.0	3	3.0	.	.	11	3.5	42
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRŠTINA

φ = 42° 39'N λ = 21° 09'E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 238

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetrd nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.0	3.0	-1.4	-0.4	4.3	-5.0	13.5	13	-15.1	30	3.8	79	79	82	80	35	18	2.2	3	1.0	.	.	6	3.7	7	2.0	22	3.2	4	1.2	7	1.7	26
II	—	-1.6	3.3	-0.6	0.1	4.6	-3.3	13.9	24	-13.1	11	3.7	83	72	83	79	37	22	3.4	14	2.0	.	.	9	3.6	1	1.0	5	2.0	6	2.0	11	1.2	19
III	—	1.2	8.4	1.4	3.1	9.9	-2.5	28.5	30	-14.3	8	4.3	75	59	78	71	27	13	3.3	9	2.9	.	.	4	1.8	1	1.0	28	2.6	3	2.7	5	2.0	30
IV	—	10.4	18.1	11.5	12.9	19.5	4.2	25.5	1	-2.0	8	6.0	67	39	60	55	24	7	2.7	9	1.9	7	1.3	4	1.5	2	1.5	11	2.7	4	1.2	5	1.0	41
V	—	8.9	17.4	11.8	12.5	19.0	6.2	28.7	7,9	-2.0	19	7.5	82	53	73	69	30	14	2.6	19	2.2	.	.	3	3.0	3	1.0	9	1.6	7	2.0	1	1.0	37
VI	—	17.0	23.6	16.9	18.6	24.9	11.0	34.0	20	4.0	26	10.0	68	47	70	62	30	7	1.7	20	2.0	1	1.0	3	1.0	2	1.0	7	1.3	1	1.0	9	2.4	40
VII	—	18.9	28.1	20.0	21.8	29.2	12.3	34.3	16	7.0	27	10.8	62	41	62	55	32	16	2.6	17	1.9	.	.	1	1.0	2	1.0	.	.	3	1.0	11	2.3	43
VIII	—	19.5	31.5	23.2	24.4	32.6	13.6	37.7	15	6.6	24	10.2	57	35	44	45	22	13	2.7	15	2.1	1	1.0	5	1.8	2	2.5	12	3.3	3	1.3	2	1.0	40
IX	—	14.7	23.2	17.6	18.3	24.7	11.6	34.4	1	2.7	24	8.9	71	43	60	58	25	9	2.1	22	2.6	1	2.0	1	1.0	8	2.2	14	3.5	9	2.1	3	2.3	23
X	—	7.1	14.6	9.7	10.3	16.2	5.0	28.5	2	-1.0	20	7.3	90	60	82	77	28	12	2.8	19	2.9	2	1.0	3	2.3	6	2.3	16	2.3	2	2.5	4	1.2	29
XI	—	4.4	9.2	5.7	6.2	10.3	2.2	17.2	27	-4.6	11	6.0	90	69	87	82	39	9	2.4	23	2.2	1	2.0	11	4.0	9	2.6	13	2.5	7	2.6	1	1.0	16
XII	—	2.8	4.5	2.9	3.3	5.7	0.7	16.8	15	-4.6	9	5.1	87	82	86	85	43	9	3.3	28	3.8	.	.	9	3.6	16	2.6	17	3.3	1	2.0	.	.	13
God. vred.	—	8.4	15.4	9.9	10.9	16.7	4.7	37.7	15. VIII	-15.1	30.I	7.0	76	57	72	68	22	149	2.7	198	2.5	13	1.3	58	2.9	59	2.2	154	2.7	50	1.9	59	1.7	357

UROŠEVAC

φ = 42° 23'N λ = 21° 10'E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 239

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetrd nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.3	3.0	0.2	0.5	4.0	-3.4	15.2	13	-11.8	17,30	3.9	87	73	83	81	44	2	1.5	.	.	5	2.2	17	4.2	3	2.7	.	.	8	2.0	16	1.9	42
II	—	-1.6	2.4	-0.4	0.0	3.5	-4.5	11.3	24	-17.4	11	3.6	85	68	78	77	46	3	2.3	.	.	3	2.7	15	3.3	.	.	.	.	7	2.0	25	2.1	34
III	—	0.2	8.0	3.4	3.8	9.7	-2.2	30.5	30	-16.2	8	4.3	80	57	71	69	24	4	2.0	1	3.0	.	.	9	2.8	.	.	6	3.5	7	2.7	18	2.6	48
IV	—	9.1	18.3	12.5	13.1	19.8	5.7	28.0	1	-0.4	9	—	—	—	—	—	—	2	2.0	1	3.0	1	2.0	13	2.7	.	.	2	4.5	4	3.0	15	2.5	52
V	—	10.6	16.8	12.2	13.0	18.7	7.1	28.6	8	-1.2	19	7.8	82	58	73	71	23	.	.	1	6.0	3	2.0	9	3.6	1	1.0	1	3.0	8	1.6	23	2.0	47
VI	—	16.3	23.8	17.4	18.8	25.3	11.8	33.4	20	5.7	26	10.0	73	44	70	62	31	6	2.8	5	2.0	.	.	2	2.5	2	2.5	5	1.8	9	2.0	22	2.2	39
VII	—	18.4	27.5	20.4	21.7	29.0	13.4	34.0	16	8.4	28	10.3	67	37	59	54	26	6	2.8	4	2.5	1	2.0	6	2.2	2	2.0	2	1.5	9	1.3	24	2.0	39
VIII	—	19.1	31.2	23.1	24.1	32.7	14.7	37.3	17	7.5	24	10.1	62	29	50	47	20	4	3.0	2	2.5	5	2.0	2	2.5	2	2.0	8	2.9	6	2.2	13	2.4	51
IX	—	14.8	23.9	18.1	18.7	25.2	11.5	35.0	1	2.1	24	9.4	77	43	61	60	23	7	1.7	3	1.7	7	2.1	9	4.2	.	.	7	2.1	12	2.9	23	2.3	22
X	—	7.2	14.3	9.7	10.2	15.7	5.3	29.4	2	-0.3	20	7.5	90	66	83	80	33	8	1.6	4	1.5	1	2.0	15	2.9	2	1.0	4	1.5	6	2.0	18	1.8	35
XI	—	3.7	9.0	5.6	6.0	10.0	2.2	17.0	27	-4.1	11	6.0	93	73	86	84	42	6	1.9	.	.	3	1.7	25	2.9	1	1.0	6	2.1	3	2.3	15	2.0	31
XII	—	1.9	4.2	2.2	2.6	5.6	0.2	18.8	15	-4.9	9	5.0	90	83	90	88	32	1	2.0	3	1.7	4	2.8	28	3.5	4	2.2	5	2.6	7	2.3	31	2.4	10
God. vred.	—	8.2	15.2	10.4	11.0	16.6	5.2	37.3	17. VIII	-17.4	11.II	—	—	—	—	—	—	49	2.2	24	2.2	33	2.2	150	3.3	17	2.0	46	2.5	86	2.2	243	2.2	450

PREŠEVO

φ = 42° 18'N λ = 21° 40'E Gr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 240

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetrd nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.3	4.2	1.8	2.0	6.3	—	17.0	13	—	—	4.3	86	74	81	80	47	23	1.9	.	.	.	.	.	.	30	2.5	1	2.0	.	.	1	2.0	38
II	—	-0.5	3.4	0.6	1.0	5.4	-2.8	12.5	24	-8.5	11	3.9	81	73	80	78	34	49	2.3	6	2.0	.	.	1	2.0	18	2.2	.	.	.	.	2	2.5	16
III	—	1.0	8.7	4.0	4.4	10.9	-1.0	33.0	30	-9.5	8	4.0	76	52	68	65	26	40	2.4	.	.	.	.	1	1.0	18	1.8	1	7.0	.	.	1	1.0	32
IV	—	10.2	18.6	12.3	13.4	20.6	5.9	26.0	1,2	1.0	7,9	6.2	72	38	58	56	25	32	2.0	1	1.0	.	.	.	.	26	1.7	1	4.0	1	1.0	.	.	29
V	—	11.9	17.5	12.4	13.6	19.8	7.5	29.5	7,8	2.0	19	8.0	76	57	69	67	28	42	2.1	.	.	.	.	.	.	18	2.1	.	.	1	1.0	2	3.5	30
VI	—	17.5	24.9	18.3	19.8	26.6	12.9	35.0	19,20	8.5	26	10.4	69	47	64	60	33	38	1.9	2	1.5	.	.	.	.	13	1.7	1	1.0	.	.	2	1.7	30
VII	—	20.0	27.9	21.7	22.8	29.6	14.6	35.0	16	10.0	28	18.2	63	40	53	52	31	45	1.5	5	1.4	1	1.0	.	.	4	1.2	2	2.0	.	.	20	1.6	16
VIII	—	20.9	31.3	23.6	24.8	33.3	12.1	38.0	17	5.5	28	9.9	60	35	46	47	13	33	1.7	.	.	.	.	1	1.0	9	1.8	2	1.5	.	.	22	1.8	26
IX	—	16.6	24.8	18.5	19.6	26.5	—	35.5	1	—	—	10.7	74	50	62	62	33	41	2.1	.	.	.	.	2	2.0	24	2.0	3	1.7	1	2.0	2	2.0	17
X	—	8.3	15.4	10.3	11.1	17.2	5.8	32.0	2	-1.0	20	7.2	83	59	77	73	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.8	9.3	5.9	6.5	11.7	2.7	18.0	27	-4.5	11	6.0	86	71	84	80	32	23	2.0	.	.	1	2.0	6	1.8	33	2.3	5	1.4	7	1.9	12	2.2	3
XII	—	3.0	5.2	2.9	3.5	6.9	0.6	15.8	15	-9.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.5	15.9	11.0	11.8	17.9	—	38.0	17. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 237 KOSOVSKA MITROVICA

$H_s = 510$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost ⅛Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	△	⁂	△	△	▲	◪	(◪)	=	▣
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	8.0	6.6	7.5	7.4	—	35	10.5	16	.	2	8	.	.	.	4	.	.	12	4	4	1	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	3.1	4.7	4.7	4.2	—	18	7.5	12	—	—	—	—	—	—	4	.	7	2	4	4	.	3	1	.	.	.	.	.	1	7	.	.	—
V	5.6	5.5	5.8	5.6	—	60	17.3	21	.	.	.	11	.	.	2	.	2	7	10	10	1	10	.	.	.	.	.	1	2	2	.	.	.
VI	2.9	4.3	5.1	4.1	—	27	10.0	9,11	.	.	.	23	6	.	.	.	6	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
VII	1.8	2.9	2.6	2.4	—	30	12.0	17	.	—	.	—	—	.	1	.	16	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
VIII	1.1	2.6	2.4	2.0	—	—	—	—	.	—	.	—	—	.	1	.	17	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	22	12.5	20	—	—	—	—	—	—	7	.	—	—	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.9	4.3	4.7	4.3	—	100	40.6	12	—	—	—	—	—	—	7	.	7	4	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.
XI	6.6	6.2	5.0	5.	—	105	21.0	2	—	—	—	—	—	—	2	.	6	12	11	10	5	11	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 238 PRIŠTINA

$H_s = 572$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	8.3	8.1	7.3	7.9	60.9	38	7.8	26	4	7	25	.	.	.	4	.	3	20	14	7	.	9	8	3	.	1	.	.	.	4	11	
II	7.8	8.2	6.3	7.4	85.0	18	3.5	10	2	5	23	.	.	.	5	1	2	12	14	7	.	4	13	2	.	.	.	.	.	.	16	
III	7.1	6.8	3.9	5.9	175.8	28	4.5	22	4	4	19	1	.	.	6	.	4	9	13	10	.	9	6	2	.	.	.	.	.	1	5	
IV	3.7	6.3	2.7	4.2	237.3	17	5.5	11	.	.	3	1	.	.	1	.	9	4	8	4	.	8	2	2	.	.	.	4	.	.		
V	6.9	8.2	6.1	7.1	174.8	71	12.4	29	.	.	2	10	.	.	.	.	3	17	15	13	3	15	2	2	.	1	1	.	4	.	.	
VI	3.8	6.5	3.9	4.7	299.2	49	16.5	22	.	.	.	11	1	.	2	1	4	4	7	7	2	7	.	.	.	.	1	.	4	.	.	
VII	2.3	4.1	2.1	2.8	348.8	14	6.6	10	.	.	.	29	14	.	2	.	15	1	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	7	.	.	
VIII	1.6	3.6	1.6	2.3	362.7	3	2.9	5	.	.	.	31	26	.	7	1	15	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.	.	
IX	5.7	6.5	4.9	5.7	169.4	54	40.2	20	.	.	.	13	7	.	5	.	1	5	6	5	1	6	.	.	.	.	1	5	.	.		
X	6.4	7.0	5.4	6.3	134.9	87	21.5	16	.	.	1	2	.	.	7	.	3	9	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	3	.	.	
XI	7.8	7.5	5.7	7.0	92.5	73	22.2	8	.	.	10	.	.	.	6	.	1	13	13	11	2	12	3	2	.	.	.	.	1	3	.	
XII	9.4	9.4	9.0	9.3	33.2	73	16.2	5	.	6	14	.	.	.	11	.	.	26	15	11	2	12	6	.	.	1	.	.	.	3	9	
God. vred.	5.9	6.8	4.9	5.9	2174.5	525	40.2	20. IX	10	22	97	98	51	.	56	3	60	120	124	89	14	101	40	13	.	3	1	2	28	14	41	

Br. st. 239 UROŠEVAC

$H_s = 580$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	7.9	7.8	6.6	7.4	—	44	10.8	26	3	6	26	.	.	.	9	.	2	15	13	11	1	10	8	3	.	.	.	.	.	4	8	
II	8.5	8.0	6.3	7.6	—	44	12.7	18	3	10	24	.	.	.	4	.	2	16	11	7	2	4	10	2	.	.	.	.	.	.	17	
III	6.4	6.4	5.1	6.0	—	35	12.9	7	5	3	19	1	1	.	4	.	6	12	7	6	2	5	4	2	.	.	.	.	.	.	7	
IV	4.4	6.2	4.0	4.9	—	7	2.6	11	.	.	3	2	.	.	2	.	5	3	5	3	.	5	2	.	.	.	.	3	.	.		
V	7.1	7.9	6.7	7.2	—	78	15.9	14	.	.	1	8	.	.	3	.	2	15	13	12	2	13	2	1	.	.	1	1	5	1	.	
VI	4.1	5.9	5.2	5.1	—	38	18.5	11	.	.	.	16	5	.	2	1	2	5	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.	
VII	3.3	4.8	3.5	3.9	—	25	9.4	6	.	.	.	30	11	.	3	.	11	1	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	8	.	.	
VIII	1.4	3.2	1.1	1.9	—	5	5.0	26	.	.	.	30	26	.	4	.	20	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	6	.	.	
IX	5.5	6.7	5.2	5.8	—	24	15.2	19	.	.	.	14	7	.	8	.	2	7	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.	
X	6.1	7.2	4.7	6.0	—	134	40.2	9	.	.	1	3	.	.	2	.	4	8	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	.	3	.	
XI	7.7	7.4	5.9	7.0	—	61	16.6	8	.	.	10	.	.	.	3	.	2	13	15	13	2	15	2	1	.	.	.	.	1	3	.	
XII	9.0	9.3	8.6	9.0	—	81	14.6	6	.	7	14	.	.	.	6	1	.	24	17	13	3	12	7	1	.	.	.	.	.	6	11	
God. vred.	6.0	6.7	5.2	6.0	—	576	40.2	9.X	11	26	98	104	50	.	47	2	58	119	115	93	18	98	35	10	.	.	1	1	33	17	43	

Br. st. 240 PREŠEVO

$H_s = 410$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	7.7	8.0	7.9	7.9	—	30	14.5	5	—	.	—	.	.	—	.	.	1	16	4	4	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	2	
II	8.4	7.5	5.3	7.1	—	39	13.2	3	.	.	22	.	.	.	.	.	3	12	9	9	1	2	7	.	.	.	.	.	.	1	11	
III	6.0	6.2	4.0	5.4	—	11	4.1	22	.	2	17	1	1	.	1	.	6	7	6	4	.	5	2	1	.	.	.	.	.	.	3	
IV	4.4	5.4	3.6	4.5	—	15	6.5	6	.	.	.	2	.	.	.	.	12	5	4	4	.	4	.	.	.	.	2	.	3	1	.	
V	5.8	7.2	4.5	5.8	—	56	21.8	14	.	.	.	9	.	.	.	.	5	10	12	9	1	12	.	.	.	.	.	.	3	.	.	
VI	3.5	4.7	3.3	3.8	—	40	15.1	11	.	.	.	20	7	.	.	.	9	3	11	6	2	11	.	.	.	.	.	1	3	.	.	
VII	2.5	4.1	3.2	3.3	—	65	38.2	30	.	.	.	29	17	.	.	.	10	1	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.	
VIII	1.4	3.1	0.7	1.7	—	5	4.7	26	.	.	.	31	26	.	.	.	21	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	4	.	.	
IX	5.0	5.9	3.5	4.8	—	18	6.2	6	—	.	.	19	10	—	.	.	3	3	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.	
X	5.4	6.6	4.5	5.5	—	88	22.4	13	.	.	1	3	1	.	1	.	4	8	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	.	3	.	
XI	6.8	6.8	6.2	6.6	—	80	21.1	22	.	.	7	.	.	.	.	.	1	10	14	10	2	14	2	2	.	.	.	.	1	1	.	
XII	9.0	8.4	8.2	8.5	—	88	21.4	6	.	3	11	.	.	.	.	.	.	21	13	10	4	11	4	.	.	4	.	.	.	5	—	
God. vred.	5.5	6.2	4.6	5.4	—	535	38.2	30. VII	—	5	—	114	62	—	2	.	75	97	95	76	18	83	17	3	.	4	2	1	22	11	—	

BUJANOVAC

$\varphi = 42^0\ 27'N\ \lambda = 21^0\ 47'EGr.\ \Delta G = +\ 1h\ 27\ min.$ — *Br. st. 241*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.5	5.3	1.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-0.9	3.7	1.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	0.7	9.8	4.2	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	8.8	20.1	12.3	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	10.8	18.2	12.2	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	16.0	25.3	17.9	19.3	—	—	—	—	—	—	11.1	78	49	75	67	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	18.7	29.1	20.0	22.0	—	—	—	—	—	—	11.8	72	42	66	60	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	17.6	32.4	20.8	22.9	—	—	—	—	—	—	12.6	75	38	71	61	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	14.3	25.7	18.3	19.2	—	—	—	—	—	—	11.6	84	51	71	69	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.0	16.1	9.6	10.6	—	—	—	—	—	—	7.6	91	63	86	80	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.1	10.0	6.0	6.5	—	—	—	—	—	—	6.2	90	72	88	83	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.6	4.8	2.8	3.2	—	—	—	—	—	—	5.1	88	80	87	85	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	8.4	16.7	10.6	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VRANJE

$\varphi = 42^0\ 33'N\ \lambda = 21^0\ 55'EGr.\ \Delta G = +\ 1h\ 28\ min.$ — *Br. st. 242*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	720.6	0.4	3.8	1.4	1.8	5.0	-2.3	14.5	28	-8.0	16	4.2	85	75	82	81	44	7	3.0	22	3.5	10	4.0	.		1	6.0	12	2.0	24	3.8	1	2.0	16
II	18.9	-0.8	3.1	0.5	0.8	4.6	-3.1	13.0	15	-11.0	11	3.9	85	72	82	80	47	10	3.8	31	3.4	13	2.5	1	2.0	2	3.0	4	3.0	10	3.0	3	3.7	13
III	19.5	1.0	8.8	4.2	4.6	10.4	-1.9	32.5	30	-10.6	8	4.6	81	57	71	70	27	8	4.2	30	2.9	7	4.4	4	2.0	4	3.2	9	3.2	11	3.9	1	4.0	19
IV	22.5	9.5	19.0	13.4	13.8	20.3	6.4	25.4	1	-0.2	9	7.2	78	46	62	62	28	5	3.2	30	2.2	6	2.2	1	5.0	4	1.8	9	2.6	5	2.8	6	2.2	24
V	21.8	11.7	17.6	13.5	14.1	19.4	8.4	30.4	7	-0.5	19	8.2	78	56	70	68	34	14	4.0	24	2.2	11	1.8	3	2.3	2	2.5	9	3.1	5	3.0	9	1.6	16
VI	23.2	16.8	24.0	19.0	19.7	25.8	13.0	35.2	19	6.4	26	9.8	71	44	60	58	28	17	2.9	30	3.0	8	2.8	1	1.0	3	2.7	7	2.6	4	2.8	5	3.6	15
VII	22.4	19.7	28.2	22.8	23.4	29.6	15.6	35.3	16	10.1	28	10.2	62	36	48	49	21	26	3.1	30	2.6	16	2.4	1	2.0	2	3.0	4	3.2	3	3.0	5	3.2	6
VIII	21.5	20.7	32.0	25.0	25.7	33.4	16.9	38.3	17	9.3	24	11.0	58	34	46	46	24	10	2.3	34	2.4	7	2.6	4	2.5	8	2.8	7	3.1	4	2.8	6	2.2	13
IX	22.0	16.2	25.1	19.2	19.9	26.4	13.8	35.2	1	5.0	24	9.6	72	41	57	57	26	7	1.6	24	2.3	11	2.7	.	.	6	3.2	9	3.1	10	2.4	8	2.1	15
X	22.8	8.2	15.1	10.8	11.2	16.8	5.6	31.6	2	-2.5	20	7.6	88	64	78	77	26	3	2.0	15	2.4	11	2.9	1	1.0	.	.	9	2.2	13	2.8	3	2.7	38
XI	20.0	4.6	9.4	6.5	6.8	10.8	2.5	16.2	27	-4.6	11	6.3	90	75	84	83	54	5	1.8	14	2.6	7	2.9	1	1.0	1	1.0	13	1.8	20	2.7	1	1.0	28
XII	21.3	2.6	4.8	2.8	3.2	6.1	0.3	17.0	15	-6.0	11	5.2	91	82	89	87	49	2	2.5	11	2.4	28	3.0	1	1.0	1	6.0	13	2.6	13	3.2	5	2.0	19
God. vred.	721.4	9.2	15.9	11.6	12.1	17.4	6.3	38.3	17. VIII	-11.0	11.II	7.3	79	57	69	68	21	114	3.1	295	2.7	135	2.8	18	2.1	34	2.9	105	2.6	122	3.1	53	2.6	222

LESKOVAC

$\varphi = 42^0\ 59'N\ \lambda = 21^0\ 57'EGr.\ \Delta G = +\ 1h\ 28\ min.$ — *Br. st. 243*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.4	5.1	1.9	2.3	7.3	-1.4	15.3	28	-7.7	30	4.9	93	82	93	89	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-0.2	3.8	1.7	1.8	6.3	-1.5	14.3	16	-8.2	4	4.7	94	83	91	89	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.2	8.9	4.3	4.7	11.4	-1.0	35.5	30	-10.0	9	5.7	95	73	89	86	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	10.4	20.5	12.9	14.2	22.8	5.2	29.8	14	0.2	5	8.7	85	55	76	72	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	12.7	18.6	13.2	14.4	21.0	7.7	34.0	6	0.5	19	10.3	88	68	89	82	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.8	25.3	19.1	20.3	27.0	12.6	36.0	19	7.8	7	13.4	82	58	78	73	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.3	29.4	22.1	23.5	31.8	13.3	37.8	16	7.2	28	13.0	71	42	62	58	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	20.9	33.6	24.0	25.4	35.2	13.3	41.5	14.17	6.0	24	11.6	64	31	52	49	19	3	4.7	.	.	3	3.0	2	2.0	5	2.4	2	2.5	8	2.8	7	3.3	63
IX	—	16.2	26.0	19.1	20.1	27.9	—	38.5	1	—	—	10.1	75	41	63	60	21	6	3.5	1	3.0	2	2.0	5	3.2	10	2.4	4	3.8	1	3.0	8	2.4	53
X	—	9.0	16.5	10.9	11.8	19.2	6.3	34.0	2	-1.0	20	8.4	91	63	85	80	20	11	4.0	3	2.0	.	.	6	2.7	2	2.0	9	2.4	.	.	10	3.5	52
XI	—	4.9	10.8	6.3	7.0	13.0	2.5	21.7	27	-4.0	11	6.9	92	81	89	87	51	11	5.1	2	4.0	.	.	1	4.0	4	3.5	2	4.0	.	.	5	4.0	65
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	4.3	1	2.0	.	.	3	5.3	9	3.7	4	3.0	2	2.0	6	3.2	55
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VLASOTINCI

$\varphi = 42^0\ 58'N\ \lambda = 22^0\ 08'EGr.\ \Delta G = +\ 1h\ 29\ min.$ — *Br. st. 244*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.6	5.2	2.5	3.0	6.3	-0.2	15.0	28	-6.5	30	4.9	90	78	89	86	37	14	2.6	2	3.5	23	2.3	13	2.3	.	.	11	1.9	.	.	14	2.5	16
II	—	0.4	4.1	1.6	1.9	4.9	-0.8	13.5	14	-9.0	11	4.7	92	84	89	88	56	20	2.2	.	.	.	.	9	1.4	8	2.1	9	2.2	13	1.6	17	2.2	11
III	—	2.2	8.8	5.0	5.2	10.4	0.1	32.4	30	-9.5	9	5.5	90	71	81	81	38	25	3.2	.	.	22	2.0	2	1.0	1	3.0	10	2.8	4	1.8	14	2.1	15
IV	—	10.7	20.2	13.9	14.7	21.2	7.7	27.0	23	0.0	4	8.3	81	53	68	67	29	.	.	.	.	19	2.1	19	1.4	2	1.0	14	1.9	2	2.0	5	3.4	29
V	—	12.6	18.8	14.1	14.9	19.9	10.0	32.0	7	0.0	19	9.9	86	66	79	77	36	7	1.0	.	.	7	2.1	10	2.6	1	1.0	4	1.2	4	1.5	17	1.9	43
VI	—	17.5	25.4	19.3	20.4	26.2	14.0	35.7	19	8.0	26	12.1	82	53	73	69	30	1	2.0	.	.	10	2.0	5	2.2	.	.	1	2.0	8	1.8	10	2.3	55
VII	—	19.8	29.5	22.9	23.8	29.8	15.6	35.5	16	11.0	28	12.1	75	38	56	56	20	.	.	1	2.0	9	2.1	7	1.7	.	.	14	1.6	1	3.0	6	1.7	55
VIII	—	20.2	33.5	25.2	26.0	33.9	15.0	39.0	16,21	10.0	24	11.6	70	30	46	49	19	.	.	1	2.0	2	2.0	10	2.0	.	.	19	1.8	11	1.7	1	3.0	49
IX	—	16.4	25.7	19.9	20.5	26.3	12.9	36.0	1	6.0	24	10.7	78	45	61	61	28	1	1.0	.	.	.	.	2	3.0	2	1.0	24	1.7	11	2.0	8	2.2	42
X	—	9.8	16.2	11.7	12.4	17.5	8.0	33.5	2	3.0	20,29	8.2	85	63	82	77	28	4	1.8	.	.	1	1.0	2	1.5	1	3.0	18	1.7	9	1.7	15	2.3	43
XI	—	5.8	10.8	7.8	8.0	12.1	2.1	20.0	27	-3.0	25	6.6	88	72	82	81	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	3.2	5.8	4.1	4.3	7.1	0.2	19.0	15	-10.4	12	5.3	85	78	84	82	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	10.0	17.0	12.3	12.9	18.0	7.1	39.0	16,21. VIII	-10.4	12. XII	8.3	84	61	74	73	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 241 BUJANOVAC

$H_s = 400$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁕	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	8.1	7.4	6.2	7.2	—	26	8.2	25	—	—	—	—	—	—	.	.	3	15	7	7	.	5	3	.	.	.	.	.	.	.	2
II	8.2	8.8	5.9	7.6	—	43	11.2	18	—	—	—	—	—	—	.	.	3	17	8	8	2	3	6	.	.	.	.	.	.	.	6
III	4.2	4.0	3.1	3.8	—	22	7.7	15	—	—	—	—	—	—	.	.	13	7	6	6	.	4	2	.	.	.	.	.	.	.	2
IV	3.5	4.6	2.2	3.4	—	11	7.2	6	—	—	—	—	—	—	.	.	12	4	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	
V	6.0	6.0	5.0	5.7	—	63	14.0	23	—	—	—	—	—	—	4	2	5	8	9	9	2	9	.	.	.	.	.	1	.	.	
VI	4.1	4.1	4.3	4.2	—	34	13.5	21	—	—	—	—	—	—	1	1	9	4	7	5	1	7	.	.	.	.	1	4	.	.	
VII	1.9	2.5	2.9	2.4	—	4	1.8	19	—	—	—	—	—	—	5	.	16	1	5	2	.	5	.	.	.	.	.	3	.	.	
VIII	1.1	2.5	0.8	1.5	—	15	11.0	26	—	—	—	—	—	—	3	2	20		3	3	1	3	.	.	.	.	.	1	.	.	
IX	5.4	4.8	4.2	4.8	—	17	6.0	6	—	—	—	—	—	—	2	2	8	5	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	
X	5.9	6.2	5.0	5.7	—	74	23.5	9	—	—	—	—	—	—	.	.	5	7	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	9	.	
XI	6.8	6.8	5.2	6.3	—	72	18.0	2	—	—	—	—	—	—	.	.	3	9	11	11	1	11	2	.	.	.	.	.	4	.	
XII	9.4	8.1	7.8	8.4	—	103	23.8	8	—	—	—	—	—	—	3	.	.	19	12	11	4	11	4	1	.	3	.	.	4	—	
God. vred	5.4	5.5	4.4	5.1	—	484	23.8	8.XII	—	—	—	—	—	—	18	7	97	96	87	80	14	77	17	1	.	3	.	1	9	17	—

Br. st. 242 VRANJE

$H_s = 460$ m $H_b = 461.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁕	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	8.2	7.8	8.1	8.0	—	29	6.8	20	.	2	23	.	.	.	10	.	2	19	14	10	.	8	9	1	.	.	.	.	3	3	
II	8.6	8.2	7.2	8.0	—	40	12.2	3	1	3	23	.	.	.	7	.	2	17	17	10	1	6	15	1	.	1	.	.	3	7	
III	6.5	6.6	5.2	6.1	—	18	4.9	22	1	3	20	1	1	.	15	1	5	10	10	5	.	8	4	1	.	.	.	.	1	3	
IV	4.6	6.1	3.9	4.9	—	10	5.8	6	.	.	1	2	.	.	4	.	6	6	7	2	.	7	1	.	.	.	.	8	.	.	
V	7.1	8.1	6.7	7.3	—	48	12.5	23	.	.	1	10	1	.	7	.	.	15	13	10	1	13	.	.	.	.	1	5	.	.	
VI	4.3	5.8	4.1	4.7	—	23	8.4	29	.	.	.	26	6	.	9	.	4	3	9	4	.	9	.	.	.	.	.	7	1	.	
VII	2.2	3.7	3.0	3.0	—	9	3.0	30	.	.	.	30	13	.	5	1	10	1	6	4	.	6	.	.	.	.	.	7	.	.	
VIII	1.5	3.3	0.9	1.9	—	5	4.1	4	.	.	.	30	26	4	3	.	20	.	3	1	.	3	.	.	.	.	.	5	.	.	
IX	5.3	5.3	4.8	5.1	—	31	17.7	20	.	.	.	15	9	.	1	.	2	4	9	6	1	9	.	.	.	.	.	6	.	.	
X	6.6	7.0	5.3	6.3	—	82	20.3	13	.	.	1	3	1	.	2	.	4	8	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	6	.	
XI	7.4	7.7	6.1	7.1	—	79	15.3	2	.	.	10	.	.	.	2	.	2	14	16	12	2	16	2	1	.	.	.	.	5	.	
XII	9.6	9.1	8.6	9.1	—	117	33.0	6	.	5	18	.	.	.	7	1	.	25	16	11	3	14	7	.	.	4	.	.	1	1	10
God vred.	6.0	6.6	5.3	6.0	—	491	33.0	6.XII	2	13	97	107	57	4	72	3	57	122	133	86	11	112	38	4	.	5	1	.	39	23	23

Br. st. 243 LESKOVAC

$H_s = 240$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁕	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	6.0	4.2	5.5	5.2	—	20	9.0	20	.	.	22	.	.	.	.	.	7	9	8	5	.	4	6	.	.	.	.	.	.	.	5
II	8.0	6.2	7.7	7.3	—	60	16.3	10	.	.	21	.	.	.	.	.	3	15	14	11	3	5	11	1	.	.	.	.	.	5	11
III	6.1	4.5	4.7	5.1	—	39	8.0	22	1	1	17	1	1	.	1	.	8	10	15	10	.	10	5	.	1	.	.	.	7	2	
IV	2.0	2.5	2.6	2.4	—	7	4.4	5	.	.	.	15	.	.	.	.	19	3	4	2	.	4	.	.	.	.	.	3	6	.	
V	5.5	6.0	4.5	5.3	—	85	26.0	15	.	.	.	15	5	.	.	.	9	11	15	13	1	15	.	.	.	.	.	3	6	.	
VI	3.5	4.7	4.6	4.3	—	49	25.0	29	.	.	.	19	8	.	2	1	9	4	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.	
VII	2.1	2.4	3.2	2.6	—	2	2.0	6	.	.	.	31	24	.	4	.	14	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	
VIII	1.8	1.9	2.3	2.0	—	.	.	.	.	.	.	31	30	.	4	.	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
IX	5.4	4.7	5.2	5.1	—	26	18.8	20	.	.	.	19	12	.	2	.	2	5	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	
X	5.6	6.4	4.8	5.6	—	84	24.5	9	.	.	1	2	2	.	5	1	5	6	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	.	.	
XI	6.7	6.1	5.6	6.1	—	55	17.6	3	.	.	7	.	.	.	7	5	6	10	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	2	.	
XII	9.3	8.0	7.7	8.3	—	125	34.6	6	—	—	—	—	—	—	6	1	1	20	12	12	6	9	6	2	.	1	.	.	2	10	
God. vred.	5.2	4.8	4.9	5.0	—	552	34.6	6.XII	—	—	—	—	—	—	31	8	102	94	110	85	17	89	28	3	1	1	.	.	31	28	

Br. st. 244 VLASOTINCI

$H_s = 270$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = [illegible]$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁕	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	7.0	7.3	5.4	6.6	—	45	13.0	5	.	.	14	.	.	.	.	.	6	14	10	8	1	4	7	.	.	.	.	.	.	.	4
II	8.8	7.8	6.0	7.5	—	67	19.5	3	.	4	18	.	.	.	.	.	3	15	18	10	2	6	14	.	.	.	.	.	.	.	—
III	6.9	4.9	4.0	5.3	—	49	14.6	26	.	1	13	1	1	.	2	1	8	11	13	9	1	8	6	.	.	.	.	.	[illegible]	.	
IV	2.3	2.8	2.1	2.4	—	23	11.0	5	.	.	.	9	.	.	.	.	18	3	4	4	1	4	1	.	.	.	.	.	[illegible]	.	
V	5.6	5.6	4.0	5.1	—	110	42.0	14	.	.	.	11	2	.	.	.	10	9	14	13	1	14	.	.	.	.	2	4	.	.	
VI	3.4	3.3	3.4	3.4	—	56	24.0	29	.	.	.	17	8	.	1	1	16	5	8	8	2	8	.	.	.	.	.	6	.	.	
VII	2.0	1.4	2.2	1.9	—	15	6.0	6	.	.	.	30	17	.	.	.	20	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	[illegible]	.	.	
VIII	1.0	1.0	0.3	0.8	—	10	9.6	7	.	.	.	30	27	.	.	.	25	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	[illegible]	.	.	
IX	4.4	3.4	2.9	3.6	—	33	28.1	20	.	.	.	17	10	.	1	.	12	4	6	3	1	6	.	.	.	.	.	3	.	.	
X	5.0	4.8	4.3	4.7	—	116	32.6	9	.	.	.	2	1	.	.	.	8	7	13	12	3	13	.	.	.	.	.	.	2	.	
XI	—	—	—	—	—	88	19.0	3	.	.	14	.	.	.	—	—	—	—	11	10	4	11	1	.	.	.	.	.	.	.	
XII	8.0	6.6	9.3	8.0	—	120	28.2	6	1	5	4	.	.	.	—	—	.	18	13	12	5	8	6	.	3	.	.	1	4	9	
God. vred.	—	—	—	—	—	732	42.0	14.V	1	11	63	117	66	.	—	—	—	—	116	93	22	88	35	.	3	.	.	2	25	6	—

PREDEJANE

φ = 42° 50′N λ = 22° 08′E Gr. ΔG = + 1h 29 min. — Br. st. 245

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.0	4.6	1.8	2.3	5.5	-0.8	15.3	28	-7.2	30	4.5	88	72	85	82	45	16	2.5	11	2.5	3	2.0	12	2.2	26	2.7	8	2.9	.	.	1	2.0	16
II	—	-0.1	3.6	0.9	1.3	4.4	-1.5	13.2	15	-8.0	11	4.1	89	72	84	82	47	19	2.4	15	2.5	.	.	6	1.8	16	2.4	8	2.2	.	.	1	2.0	22
III	—	1.5	8.3	3.7	4.3	10.1	-0.7	32.8	30	-10.2	17	4.9	84	63	81	76	26	14	2.4	13	2.4	3	1.3	16	1.6	18	2.3	10	2.6	1	1.0	3	2.0	15
IV	—	9.4	19.4	12.1	13.2	20.7	6.5	26.3	1	0.2	9	7.6	82	46	75	68	29	15	2.3	12	2.2	1	1.0	13	1.8	12	2.1	4	3.2	2	2.5	3	2.0	28
V	—	12.0	18.3	12.7	13.9	19.7	8.9	30.9	7	0.4	19	9.4	84	63	85	77	35	15	2.4	16	1.8	.	.	7	1.6	17	2.1	10	2.1	.	.	3	1.7	25
VI	—	16.7	24.5	17.4	19.0	26.0	12.9	36.0	19	6.6	26	12.0	81	54	83	73	35	13	2.5	18	2.7	2	2.0	6	2.0	16	2.2	6	2.2	4	1.8	3	1.7	22
VII	—	18.7	28.6	20.7	22.2	30.1	14.0	35.1	16	9.2	27	11.6	73	40	65	59	21	20	2.4	17	2.1	8	1.5	8	1.4	7	2.1	3	1.7	.	.	8	1.8	22
VIII	—	19.4	32.8	22.6	24.4	34.3	15.5	39.4	17	7.9	24	11.4	66	32	57	52	23	13	2.5	16	2.5	2	1.0	16	1.6	18	2.1	9	2.3	.	.	5	1.8	14
IX	—	15.6	25.4	18.5	19.5	26.8	13.2	36.8	1	4.9	24	10.7	78	46	68	64	29	18	2.4	15	2.3	3	1.7	7	1.7	18	2.5	8	2.6	.	.	4	1.5	17
X	—	9.3	15.7	10.6	11.6	17.0	7.4	33.0	2	2.4	20	8.3	89	65	88	81	21	11	2.2	14	2.1	.	.	13	1.5	26	2.5	12	2.6	.	.	1	2.0	16
XI	—	5.4	10.1	6.4	7.1	11.4	3.4	18.6	27	-2.8	11	6.7	91	76	90	86	53	11	2.3	12	2.2	.	.	19	1.8	20	2.3	12	2.3	1	1.0	1	1.0	14
XII	—	2.7	5.2	3.5	3.7	6.4	1.2	18.6	15	-6.8	11	5.1	88	78	84	83	42	18	2.6	30	2.4	1	1.0	11	2.4	19	3.2	14	3.0	.	.	.	.	1
God. vred.	—	9.3	16.4	10.9	11.9	17.7	6.7	39.4	17. VIII	-10.2	17. III	8.0	83	59	79	74	21	183	2.4	189	2.3	23	1.5	134	1.8	213	2.4	103	2.5	8	1.8	33	1.8	212

SURDULICA

φ = 42° 42′N λ = 22° 11′E Gr. ΔG = + 1h 29 min. — Br. st. 246

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	—	-0.2	3.2	0.4	1.0	4.5	-2.7	11.0	4,27	-8.5	30	4.3	83	82	87	86	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-1.2	2.8	0.0	0.4	4.6	-3.0	12.2	16	-10.0	11	4.2	92	83	83	88	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.1	7.7	3.4	3.9	9.4	-2.3	31.0	30	-11.5	9	5.0	85	70	78	78	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9.8	18.7	11.8	13.0	19.8	5.4	25.7	1	-0.3	9	7.1	77	49	64	63	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.6	17.0	12.1	13.2	18.7	7.3	28.6	7	-1.0	19	8.8	84	66	79	76	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	16.8	24.1	16.7	18.6	25.3	12.0	34.6	19	5.8	25	11.2	76	54	75	68	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.1	27.9	20.4	22.0	29.4	13.7	34.6	16	9.8	27	11.3	70	42	61	58	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	19.9	31.8	22.6	24.2	33.0	15.3	38.0	17	7.8	24	10.5	64	30	51	48	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	14.9	25.0	17.8	18.9	26.1	12.1	35.9	1	3.7	24	10.1	79	44	67	63	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.9	14.9	10.1	10.8	16.3	5.4	33.0	2	-0.4	20	7.8	92	67	84	81	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.3	9.3	5.6	6.2	10.5	1.7	16.1	29	-5.2	14	6.4	92	79	90	87	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.0	4.5	2.5	2.9	5.9	-0.6	17.5	15	-7.0	11	4.9	86	81	85	84	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	8.8	15.6	10.3	11.2	17.0	5.4	38.0	17. VIII	-11.5	9.III	7.6	82	62	76	73	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VLASINA

φ = 42° 44′N λ = 22° 21′E Gr. ΔG = + 1h 29 min. — Br. st. 247

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	—	-4.0	-0.8	-2.9	-2.6	0.5	-6.2	7.2	1	-13.8	30	3.4	88	83	88	86	52	11	3.4	. .	3	3.7	2	2.0	7	2.9	9	2.8	21	2.8	23	2.5	17
II	—	-4.5	-2.1	-3.3	-3.3	-0.8	-6.7	7.1	14	-16.8	19	3.2	89	84	88	87	56	16	3.6	. .	3	5.0	2	3.5	9	2.5	4	2.0	10	2.9	34	2.8	9
III	—	-3.2	2.4	-0.9	-0.6	3.6	-6.6	23.9	30	-16.9	9	3.4	80	68	80	76	20	14	3.4	. .	5	2.6	.	.	2	2.0	10	3.0	12	2.4	29	2.6	21
IV	—	5.6	12.0	8.1	8.4	13.1	2.1	19.3	2	-3.5	9	5.6	81	54	70	68	27	10	1.7	2 1.0	22	1.9	.	.	5	1.6	5	2.2	2	2.5	10	1.8	34
V	—	7.4	11.5	8.1	8.8	12.9	3.8	23.7	8	-3.2	19	6.6	83	67	80	77	35	17	1.9	. .	11	1.5	1	1.0	.	.	5	1.2	7	1.0	23	1.3	29
VI	—	12.4	17.3	12.7	13.8	18.4	8.2	27.9	19	2.4	26	8.6	79	60	79	73	39	23	1.8	. .	6	1.0	.	.	2	1.0	1	1.0	13	1.0	24	1.8	21
VII	—	14.9	20.4	15.4	16.5	22.1	9.7	28.1	16	5.0	28	9.3	76	52	70	66	21	19	1.2	2 1.0	14	1.5	1	1.0	2	1.0	2	1.0	.	.	13	1.1	40
VIII	—	16.6	24.9	17.9	19.3	26.2	11.2	31.2	17	4.3	24	9.0	67	39	59	55	24	13	1.2	3 1.0	3	1.3	3	1.0	5	1.0	3	2.0	6	1.0	8	1.2	49
IX	—	11.5	19.0	13.7	14.5	19.9	8.6	28.9	1	1.6	24	8.5	83	53	72	69	30	10	1.3	. .	5	1.6	2	1.0	.	.	9	1.4	21	1.3	13	1.1	30
X	—	5.6	10.8	7.0	7.6	12.3	2.6	26.1	2	-2.0	19	6.2	86	68	82	79	23	14	2.4	. .	1	2.0	.	.	4	2.2	7	2.4	19	2.3	19	2.7	29
XI	—	1.5	4.7	2.8	3.0	6.3	-0.8	12.4	27	-9.4	14	5.0	91	80	89	87	46	12	1.5	. .	7	1.3	5	2.2	10	2.2	5	2.2	12	1.3	17	1.4	22
XII	—	0.0	2.0	0.4	0.7	3.3	-2.5	11.4	15	-11.7	12	4.3	89	82	88	86	54	5	1.0	. .	17	1.6	4	2.0	13	3.1	12	2.2	9	2.1	10	1.1	23
God. vred.	—	5.3	10.2	6.6	7.2	11.5	2.0	31.2	17. VIII	-16.9	9.III	6.1	83	66	79	76	20	164	2.1	7 1.0	97	1.8	20	1.8	59	2.3	72	2.2	132	1.9	223	2.0	324

BOSILJGRAD

φ = 42° 30′N λ = 22° 28′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 248

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	—	-1.6	4.1	0.7	1.0	5.6	-2.6	14.6	13	-7.5	16	4.7	95	89	95	93	59	4	4.0	. .	. .	. .	3	3.7	1	4.0	13	3.2	2	4.5	70
II	—	-1.2	3.6	-0.1	0.6	5.0	-2.1	12.0	24	-7.0	10,12	4.2	91	83	88	87	50	15	3.3	3 2.0	1	5.0	.	.	5	3.4	1	4.0	15	3.4	7	3.6	40
III	—	-0.2	8.2	2.5	3.2	9.6	—	29.3	30	—	—	4.5	82	69	82	78	25	11	3.5	. .	. .	. .	4	3.2	1	4.0	20	4.1	2	3.0	55
IV	—	7.8	17.7	10.6	11.7	19.2	—	24.0	2	—	—	6.4	76	46	68	63	27	15	2.8	1 2.0	. .	. 1	3.0	1	3.0	. .	19	2.9	3	3.7	50
V	—	10.1	16.8	11.3	12.4	18.7	8.2	30.3	7	0.6	21,22	7.6	76	55	76	69	30	8	3.0	. .	. .	. .	2	3.5	.	.	18	3.4	5	3.4	60
VI	—	16.0	23.2	16.5	18.0	24.9	13.6	33.0	22	9.5	6	9.7	69	48	69	62	33	10	3.3	. .	2	1.5	.	.	5	3.4	.	.	36	2.5	2	4.0	35
VII	—	18.3	26.1	19.0	20.6	27.1	15.7	32.0	15,16	11.0	26	10.6	64	47	62	58	24	9	3.1	. .	. .	. .	2	2.0	.	.	54	2.3	.	.	28
VIII	—	18.3	29.7	20.9	22.4	31.0	13.9	35.5	16	11.0	31	11.2	66	41	61	56	27	10	2.8	. .	. .	. .	5	2.2	.	.	32	2.8	.	.	46
IX	—	14.3	24.9	17.0	18.3	25.9	11.5	31.5	7,8	6.4	25	10.4	73	50	70	64	34	4	3.0	. .	1	2.0	.	.	5	3.2	.	.	32	2.8	.	.	48
X	—	5.9	16.4	8.7	9.9	18.0	3.7	31.0	2,3	-0.4	20,31	6.2	71	55	67	64	35	6	4.2	. .	. .	. .	3	2.3	1	2.0	14	3.4	.	.	69
XI	—	2.9	8.8	4.2	5.0	10.0	—	18.3	27	—	—	5.0	80	68	79	76	44	5	3.4	. .	. .	. .	1	3.0	1	3.0	10	3.1	.	.	73
XII	—	1.3	5.5	2.5	3.0	6.5	—	15.5	15	—	—	4.4	83	69	80	77	44	13	3.2	. .	. .	. .	3	4.0	2	3.5	4	2.5	1	5.0	70
God. vred.	—	7.7	15.4	9.5	10.5	16.8	—	35.5	16. VIII	—	—	7.1	77	60	75	71	24	110	3.2	4 2.0	4	2.5	1	3.0	39	3.1	7	3.4	267	2.9	22	3.7	644

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳	△	⁂	△	△	▲	(▽)	=	▣
Br. st. 245	**PREDEJANE**																														
																						$H_s = 276$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m										
I	7.8	7.9	7.8	7.8	—	51	15.3	5	.	.	19	.	.	.	.	.	2	15	12	8	1	7	8	2	.	.	.	.	.	4	5
II	9.0	8.3	8.3	8.5	—	74	22.5	3	.	4	21	.	.	.	.	.	.	23	20	14	2	6	16	1	.	.	.	.	.	.	16
III	7.4	7.0	6.1	6.8	—	54	13.6	15	1	3	15	1	1	.	1	.	4	15	17	10	2	13	7	3	.	.	.	1	1	1	5
IV	4.9	5.7	3.8	4.8	—	29	17.3	19	.	.	.	8	.	.	1	.	6	6	6	5	1	6	1	1	.	.	.	1	5	1	.
V	7.0	7.7	5.9	6.9	—	97	21.4	14	.	.	.	10	1	.	.	.	1	11	13	12	3	13	.	.	.	.	1	1	6	1	.
VI	4.7	5.6	4.5	4.9	—	78	26.2	29	.	.	.	16	7	.	3	1	6	5	16	11	2	16	.	.	.	.	.	1	9	4	.
VII	2.6	3.4	3.2	3.1	—	8	3.6	6	.	.	.	29	16	.	1	.	13	1	7	2	.	7	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	1.8	2.9	1.1	1.9	—	10	9.6	4	.	.	.	30	28	.	2	.	19	.	3	1	.	3	.	.	.	.	.	1	7	.	.
IX	5.6	5.4	5.0	5.3	—	53	46.7	20	.	.	.	17	10	.	1	1	3	4	9	4	1	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	6.3	6.7	6.2	6.4	—	143	33.1	19	.	.	.	2	1	.	.	.	4	11	15	13	6	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.1	7.3	6.0	6.8	—	132	25.7	3	.	.	5	.	.	.	.	.	2	11	15	12	4	15	2	2	.	.	.	.	1	.	.
XII	9.1	8.7	8.5	8.8	—	126	28.7	6	.	5	13	.	.	.	1	.	.	23	18	13	5	13	11	4	.	3	1	.	1	.	9
God. vred.	6.1	6.4	5.5	6.0	—	855	46.7	20.IX	1	12	73	113	64	.	10	2	60	125	151	105	27	123	45	13	.	3	2	5	40	12	35
Br. st. 246	**SURDULICA**																														
																						$H_s = 600$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m										
I	6.9	6.7	4.0	5.9	—	21	5.8	5	.	2	26	.	.	.	.	.	4	8	9	6	.	4	7	.	.	.	.	.	.	.	11
II	8.2	7.6	8.0	7.9	—	58	15.9	3	1	3	24	.	.	.	.	.	1	19	15	14	2	5	14	.	.	.	.	.	.	4	16
III	5.8	6.2	5.2	5.7	—	50	14.8	15	3	3	21	1	1	.	1	1	6	10	9	6	2	6	4	.	.	.	1	1	2	6
IV	3.5	6.0	3.5	4.3	—	16	5.4	6	.	.	2	1	.	.	.	.	4	2	5	4	.	5	.	.	.	1	.	1	4	.	.
V	6.6	7.1	6.4	6.7	—	90	17.5	23	.	.	1	10	.	.	.	.	3	14	15	13	2	15	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VI	4.6	5.4	3.6	4.5	—	57	18.9	29	.	.	.	14	6	.	1	.	4	5	15	10	1	15	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.1	3.4	2.7	2.7	—	13	7.0	19	.	.	.	29	12	.	.	.	14	1	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	5	2	.
VIII	1.0	2.3	0.3	1.2	—	18	7.9	7	.	.	.	30	26	.	.	.	22	.	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.9	4.7	2.8	4.1	—	30	18.2	20	.	.	.	15	9	.	.	.	7	1	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.2	6.2	4.1	5.2	—	109	23.7	9	.	.	1	3	1	.	.	.	7	7	14	12	4	14	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	5.8	6.8	5.2	5.9	—	104	18.0	2	.	.	13	.	.	.	.	.	3	9	12	12	6	11	2	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.4	7.8	8.3	8.2	—	127	31.2	16	.	4	18	.	.	.	2	.	.	18	11	10	4	7	5	.	.	1	.	.	1	7	5
God. vred	5.2	5.8	4.5	5.2	—	693	31.2	16. XII	4	12	106	103	55	.	4	1	76	94	121	99	22	98	32	.	.	2	.	2	21	20	33
Br. st. 247	**VLASINA**																														
																						$H_s = 1190$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m										
I	7.3	6.9	7.3	7.2	—	70	18.4	5	6	12	29	.	.	.	1	.	2	12	17	11	2	2	16	.	.	1	.	.	.	2	31
II	8.2	7.2	7.2	7.5	—	65	13.9	3	4	17	28	.	.	.	3	.	.	15	18	17	2	5	15	1	.	3	.	.	.	3	29
III	6.3	6.0	5.0	5.8	—	84	22.4	26	12	8	25	.	.	.	2	.	4	8	16	11	3	6	12	2	2	.	.	.	1	2	31
IV	3.8	5.6	4.0	4.5	—	28	14.1	6	.	.	8	.	.	.	.	.	5	4	10	6	1	6	4	.	1	1	.	.	2	2	1
V	6.6	7.3	6.3	6.7	—	89	14.2	23	.	1	7	.	.	.	.	.	1	12	18	15	3	16	3	.	.	1	2	1	4	3	4
VI	4.1	5.0	4.5	4.5	—	55	17.1	27	.	.	.	3	.	.	3	.	4	4	16	10	2	16	.	.	.	.	1	.	5	.	.
VII	2.4	4.0	3.2	3.2	—	42	18.6	19	.	.	.	4	.	.	.	.	12	3	9	8	2	9	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VIII	1.4	3.1	1.3	1.9	—	1	0.8	7	.	.	.	19	3	.	.	.	17	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.5	4.9	4.0	4.5	—	87	45.6	20	.	.	.	4	.	.	.	.	4	2	8	7	2	8	.	.	.	.	.	2	4	2	.
X	4.8	6.3	5.1	5.4	—	127	23.8	9	.	.	9	1	.	.	.	.	5	7	13	13	5	13	5	3	.	.	.	.	.	2	.
XI	6.8	7.4	7.4	7.2	—	110	22.4	9	.	.	17	.	.	.	1	.	2	15	15	10	5	10	8	2	1	.	.	.	.	4	8
XII	8.3	8.0	7.8	8.0	—	110	23.1	16	1	9	20	.	.	.	2	.	1	19	13	11	5	8	7	.	.	1	.	.	1	12	18
God. vred.	5.4	6.0	5.3	5.6	—	869	45.6	20.IX	23	47	143	31	3	.	12	.	57	101	155	119	32	101	70	8	4	7	3	4	27	32	122
Br. st. 248	**BOSILJGRAD**																														
																						$H_s = 830$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m										
I	7.9	7.2	6.8	7.3	—	33	13.0	20	.	.	26	.	.	.	1	.	2	14	8	7	1	5	4	.	.	.	.	.	.	2	9
II	9.2	7.9	6.4	7.8	—	26	6.4	8	.	1	22	.	.	.	3	.	.	15	8	8	.	4	4	.	.	.	.	.	.	.	5
III	6.7	6.2	4.1	5.7	—	28	6.0	16,29	—	3	—	1	.	—	5	.	6	7	6	6	.	4	3	.	.	.	.	.	.	1	5
IV	4.7	6.6	3.7	5.0	—	13	7.6	6	—	.	—	.	.	—	.	.	5	5	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	6.7	8.1	6.9	7.2	—	48	15.3	23	.	.	.	7	1	.	2	.	.	14	9	9	1	9	1	1	.	.	.	.	7	.	.
VI	3.7	5.5	3.5	4.2	—	49	26.0	21	.	.	.	14	4	.	.	.	5	2	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	3.2	4.4	3.5	3.7	—	52	19.0	17	.	.	.	27	6	.	1	.	8	3	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	1.1	3.7	0.8	1.9	—	4	4.0	7	.	.	.	30	23	.	.	.	18	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	4.9	4.5	5.2	4.9	—	18	8.0	20	.	.	.	18	6	.	.	.	4	3	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	4.5	5.9	4.8	5.1	—	66	20.0	11	.	.	2	3	2	.	1	.	6	8	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.6	7.6	6.5	7.2	—	93	20.0	22	—	.	—	.	.	—	.	.	2	16	10	9	6	10	1	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	9.6	9.0	8.9	9.2	—	59	20.0	6	—	2	—	.	.	—	.	.	.	24	7	7	2	5	2	.	.	.	.	.	.	3	—
God. vred.	5.8	6.4	5.1	5.8	—	489	26.0	21.VI	—	6	—	100	42	—	13	.	56	111	76	72	17	65	15	1	.	.	.	.	21	11	—

N. R. CRNA GORA

PLJEVLJA

φ = 43° 22'N λ = 19° 22'EGr. ΔG = + 1h 18 min. *Br. st. 249*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	705.0	-4.1	-1.0	-3.1	-2.8	1.7	-7.0	9.8	12	-21.0	17	3.3	86	78	86	83	50	4	2.8	3	3.3	.	.	4	2.0	7	3.7	.	.	.	.	3	2.3	72
II	03.8	-2.8	1.8	-0.7	-0.5	3.6	-4.2	12.6	23	-22.5	11	3.4	83	64	80	76	28	22	1.7	.	.	.	.	.	.	14	3.7	.	.	.	.	1	2.0	50
III	04.5	-0.7	7.4	2.4	2.9	8.9	-2.7	21.7	30	-15.8	16	3.9	84	50	70	68	29	8	2.0	2	2.0	.	.	1	3.0	17	2.6	1	2.0	4	1.5	1	3.0	59
IV	08.1	5.6	17.1	11.0	11.2	18.5	2.9	23.0	15,23	-4.5	8	5.7	86	38	62	62	23	7	2.0	7	1.9	2	1.5	1	2.0	11	2.6	1	2.0	2	1.0	2	1.5	57
V	07.7	8.6	16.0	11.1	11.7	17.5	5.4	27.5	9	-3.6	19,22	6.8	82	50	72	68	27	8	2.1	.	.	.	.	6	1.8	13	2.2	1	2.0	2	1.5	8	1.8	55
VI	09.6	13.2	21.8	15.4	16.4	23.4	8.8	33.4	19	2.4	1	9.8	85	51	77	71	31	14	2.0	.	.	1	1.0	.	.	2	2.0	1	2.0	2	1.0	5	2.2	63
VII	09.3	14.1	25.3	18.3	19.0	26.9	9.8	32.7	15	5.4	27,28	10.2	86	42	67	65	28	13	2.2	6	2.7	3	1.7	1	2.0	6	1.7	2	1.0	2	1.5	1	2.0	58
VIII	08.3	14.7	29.0	20.5	21.2	30.8	10.6	36.2	15	6.1	28	9.8	78	33	57	56	21	7	2.0	2	1.5	3	2.5	.	.	8	1.9	.	.	5	2.2	2	1.5	66
IX	07.5	11.9	22.0	15.5	16.2	23.2	9.1	32.6	1	-0.7	24	8.9	83	46	70	66	21	10	2.2	1	2.0	2	3.0	5	1.6	20	3.0	2	2.5	3	1.7	1	2.0	46
X	07.8	6.3	13.9	9.2	9.6	15.5	3.8	22.8	1	-2.2	20	6.8	88	60	78	75	34	7	2.3	2	2.5	3	1.7	3	2.0	19	2.8	2	1.5	1	1.0	2	2.0	54
XI	04.4	1.9	7.6	4.0	4.4	8.7	0.1	16.5	26	-7.5	11	5.2	88	70	85	81	40	2	1.5	2	2.0	.	.	5	1.8	12	3.1	1	1.0	1	1.0	1	1.0	63
XII	05.2	1.3	3.2	2.0	2.1	4.9	-0.8	15.0	1	-8.9	12	4.7	87	82	87	85	63	4	2.2	1	2.0	3	1.3	5	2.4	22	3.0	1	4.0	3	2.3	1	2.0	54
God. vred.	706.8	5.8	13.7	8.8	9.3	15.3	3.0	36.2	15. VIII	-22.5	11.II	6.5	85	55	74	71	21	106	2.0	26	2.3	17	1.7	31	2.0	151	2.6	12	2.0	25	1.6	28	1.9	702

BIJELO POLJE

φ = 43° 03'N λ = 19° 46'EGr. ΔG = + 1h 19 min. *Br. st. 250*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.5	0.6	-1.2	-1.1	3.9	-6.1	11.5	12	-18.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-0.8	3.9	0.7	1.1	6.0	-4.4	15.5	25	-19.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.0	8.6	3.4	4.1	10.4	—	24.0	30	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	8.2	18.8	11.7	12.6	20.0	—	25.8	21,22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	8.6	17.1	11.4	12.1	18.7	5.6	28.5	9	-1.0	2.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	15.0	23.0	16.1	17.6	25.1	—	35.5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	15.5	26.5	16.4	18.7	28.3	—	38.0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.1	31.0	18.2	20.6	32.0	—	37.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	12.2	23.1	15.4	16.5	24.5	8.8	33.0	1	1.0	25,29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	6.7	14.2	8.9	9.7	15.8	3.8	25.0	1	-2.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	2.6	7.6	3.9	4.5	8.2	0.1	17.5	27	-9.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.6	4.3	2.8	3.1	5.2	-0.1	15.4	2	-6.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	7.0	14.9	9.0	10.0	16.5	—	37.0	16. VIII	-19.0	11.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

HERCEGNOVI

φ = 42° 27'N λ = 18° 32'EGr. ΔG = + 1h 14 min. *Br. st. 251*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	7.5	10.2	8.1	8.5	11.6	5.2	16.6	1	1.6	7,8	6.0	69	65	72	69	23	6	1.3	12	1.4	15	2.3	7	2.1	11	2.9	4	1.5	4	1.8	4	1.5	30
II	—	6.2	9.9	7.5	7.8	11.7	4.7	16.2	25	0.4	5	5.3	68	62	67	66	26	9	1.2	7	1.7	22	2.9	6	2.3	7	2.0	4	1.5	2	1.5	3	1.0	27
III	—	8.1	12.4	9.5	9.9	14.0	6.5	24.2	30	0.1	8	6.3	70	60	69	66	23	4	1.2	10	2.6	11	2.5	5	1.2	6	2.2	12	1.1	2	2.0	3	2.3	40
IV	—	14.5	19.0	15.6	16.2	20.6	12.6	26.8	26	5.8	7	9.4	77	59	71	69	29	1	1.0	5	1.4	2	2.5	3	1.3	12	2.0	10	1.7	6	1.3	1	3.0	50
V	—	17.3	20.1	17.1	17.9	22.0	14.2	29.0	7	9.0	22	9.6	64	67	65	62	28	2	1.0	8	2.1	13	1.7	5	2.4	17	2.3	10	1.4	2	1.0	3	1.3	35
VI	—	22.1	25.3	22.1	22.9	27.4	18.9	32.0	18,19	14.5	8	13.0	64	56	66	62	31	.	.	6	1.7	4	1.5	9	1.1	6	2.2	14	2.1	4	1.2	3	1.3	44
VII	—	25.7	29.2	25.0	26.2	31.6	—	35.6	3	—	—	14.8	58	53	63	58	30	.	.	1	1.0	5	1.6	6	1.7	10	1.6	13	2.1	7	2.3	4	1.5	47
VIII	—	25.2	30.0	25.9	26.8	32.1	—	36.2	13	—	—	17.2	71	59	67	66	30	.	.	2	2.0	1	2.0	6	1.5	11	1.8	11	1.5	8	1.8	2	1.5	52
IX	—	21.4	24.8	21.6	22.4	26.5	—	31.2	7	—	—	15.4	79	68	77	75	34	.	.	3	1.3	13	1.8	8	1.9	14	2.2	7	1.4	4	1.8	1	2.0	40
X	—	15.2	18.8	15.4	16.2	20.4	—	24.7	1	—	—	10.3	76	65	76	72	30	2	1.0	4	3.0	8	2.2	7	1.4	12	2.3	9	1.8	5	2.0	1	1.0	45
XI	—	10.5	13.8	11.3	11.7	15.7	—	19.8	29	—	—	8.1	80	71	80	77	35	2	1.0	5	1.2	18	1.7	6	1.5	8	2.6	2	1.5	8	2.0	1	1.0	40
XII	—	10.9	13.2	11.3	11.7	14.8	8.6	18.4	20	1.6	17	7.9	78	70	77	75	29	3	2.3	10	2.4	15	2.5	4	1.8	28	3.9	1	2.0	4	1.0	3	2.0	25
God. vred.	—	15.4	18.9	15.9	16.5	20.7	—	36.2	13. V.II	0.1	8.III	10.3	71	62	71	68	23	29	1.3	73	1.9	127	2.2	72	1.7	142	1.8	97	1.8	56	1.7	29	1.6	473

RADANOVIĆI

φ = 42° 21'N λ = 18° 46'EGr. ΔG = + 1h 15 min. *Br. st. 252*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	5.7	9.1	6.4	7.0	11.2	—	24.5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1.8	.	.	1	2.0	4	1.5	7	3.3	6	1.7	1	1.0	5	2.0	61
II	—	5.1	9.8	6.5	7.0	11.4	—	26.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2.2	7	2.6	1	4.0	2	2.0	4	1.5	4	2.0	1	1.0	4	2.8	59
III	—	6.5	12.4	7.7	8.6	13.4	—	23.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2.6	.	.	.	.	8	2.2	2	2.0	11	2.3	3	2.3	8	2.6	54
IV	—	14.5	20.1	13.3	15.3	21.5	—	26.6	25	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	1	2.0	1	2.0	3	2.3	.	.	2	2.0	.	.	.	.	83
V	—	17.2	21.0	15.0	17.0	22.6	11.6	29.5	9	5.5	23	—	—	—	—	—	—	3	2.7	.	.	1	3.0	11	2.3	1	3.0	1	3.0	.	.	.	.	76
VI	—	22.8	27.2	20.4	22.7	29.4	15.7	35.8	18	12.0	1,11	—	—	—	—	—	—	8	2.2	.	.	.	.	1	2.0	.	.	.	.	.	.	3	2.0	78
VII	—	24.5	31.6	23.6	25.8	33.0	20.0	36.5	15	16.0	28	—	—	—	—	—	—	6	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	87
VIII	—	24.2	32.7	23.1	25.8	33.8	—	37.7	13	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2.0	1	2.0	2	2.0	1	2.0	88
IX	—	19.9	25.8	20.0	21.4	27.5	—	32.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	1	2.0	.	.	2	2.5	3	2.0	.	.	1	2.0	83
X	—	14.2	18.7	14.3	15.4	20.2	—	26.0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.0	.	.	.	.	.	.	4	2.2	2	2.0	1	4.0	1	4.0	83
XI	—	10.2	13.6	10.4	11.2	15.3	—	20.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	2	2.0	.	.	.	.	3	2.0	.	.	.	.	1	2.0	83
XII	—	9.4	12.9	10.4	10.8	14.1	—	17.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.0	6	3.0	.	.	9	2.4	7	2.3	.	.	.	.	1	3.0	68
God. vred.	—	14.5	19.6	14.3	15.7	21.1	—	37.7	13. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	42	2.2	16	2.6	5	2.6	38	2.2	31	2.4	30	2.1	8	2.1	25	2.5	903

N. R. CRNA GORA

Br. st. 249 PLJEVJLA

$H_s = 786$ m $H_b = 789.0$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✳	△	▲	([])	=	▣
I	8.8	8.4	8.2	8.5	—	93	36.5	14	8	13	28	.	.	.	.	.	.	21	16	12	2	8	12	.	.	1	.	.	.	10	23
II	8.8	8.2	8.0	8.3	—	42	9.2	8	3	8	23	.	.	.	.	.	1	20	17	8	.	3	13	1	.	.	.	.	.	3	14
III	7.7	6.4	4.7	6.3	—	30	9.0	27	5	3	21	.	.	.	.	.	3	8	10	7	.	5	7	.	.	.	.	.	1	.	5
IV	5.1	6.8	4.1	5.3	—	13	8.6	26	.	.	4	.	.	.	.	.	3	3	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	1	2	.
V	7.9	8.2	5.7	7.3	—	68	16.9	21	.	.	3	3	.	.	.	.	1	13	16	16	2	15	2	2	.	.	1	2	2	1
VI	5.1	6.4	3.8	5.1	—	64	14.4	10	.	.	.	12	2	.	.	.	6	7	11	11	1	10	.	.	.	.	.	7	4	.
VII	3.5	5.1	2.3	3.6	—	14	5.6	19	.	.	.	22	5	.	.	.	6	2	7	5	.	7	.	.	.	.	.	9	1	.
VIII	2.9	4.1	1.4	2.8	—	16	10.0	4	.	.	.	29	21	.	.	.	12	2	3	2	1	3	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	5.8	7.0	5.0	5.9	—	63	31.2	19	.	.	1	15	2	.	.	.	3	7	7	5	2	7	.	.	.	.	.	3	1	.
X	8.5	7.0	5.2	6.9	—	83	25.6	12	.	.	5	.	.	.	.	.	.	12	14	11	2	14	.	.	.	.	.	2	9	.
XI	8.4	8.0	6.3	7.6	—	103	20.2	8	.	.	16	.	.	.	.	.	2	16	15	12	4	13	2	.	.	.	.	.	6	7
XII	10.0	9.8	8.7	9.5	—	142	20.0	5	.	11	18	.	.	.	.	.	.	28	19	17	6	13	9	2	.	.	.	.	3	12
God. vred.	6.9	7.1	5.3	6.4	—	731	36.0	14.I	16	35	119	81	30	.	.	.	37	139	141	105	20	104	45	5	.	1	.	1	28	41	62

Br. st. 250 BIJELO POLJE

$H_s = 586$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✳	△	▲	([])	=	▣
I	8.4	8.2	7.0	7.9	—	153	50.0	14	7	2	26	.	.	.	—	—	3	20	17	15	6	6	15	2	.	.	.	.	5	—
II	8.4	7.9	7.0	7.8	—	36	12.0	2	3	1	27	.	.	.	—	—	2	19	5	5	1	2	3	.	.	.	1	.	1	—
III	6.2	5.9	4.1	5.4	—	32	10.0	7	—	2	—	.	.	—	—	—	8	9	5	5	1	5	2	.	.	.	.	.	1	—
IV	3.3	4.6	2.6	3.5	—	17	10.1	26	—	.	—	2	.	—	—	—	6	1	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	2	—
V	6.5	7.0	5.3	6.3	—	95	18.2	21	.	.	3	7	.	.	—	—	2	7	12	11	4	13	1	.	.	.	.	.	1	—
VI	4.6	5.5	4.2	4.8	—	84	28.3	22	—	.	—	15	5	—	—	—	9	5	12	9	3	10	.	.	.	.	.	1	7	—
VII	3.6	4.1	2.3	3.3	—	50	30.7	11	—	.	—	26	8	—	—	—	13	3	8	7	1	9	.	.	.	.	.	4	10	—
VIII	2.0	2.8	1.4	2.1	—	4	2.4	8	—	.	—	30	21	—	—	—	18	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	3	2	—
IX	5.4	5.5	4.4	5.1	—	54	17.8	28	.	.	.	14	5	.	—	—	7	4	9	5	2	9	.	.	.	.	.	2	7	—
X	9.4	6.2	5.0	6.9	—	118	29.0	12	.	.	2	1	.	.	—	—	.	12	17	15	2	17	.	.	.	.	.	.	15	—
XI	8.9	7.3	6.5	7.6	—	123	26.0	8	.	.	15	.	.	.	—	—	.	15	15	12	5	10	6	1	.	.	.	1	13	—
XII	9.1	9.5	9.5	9.4	—	250	41.2	5	.	5	16	.	.	.	—	—	.	25	21	18	10	15	12	.	.	.	.	.	4	—
God. vred.	6.3	6.2	4.9	5.8	—	1016	50.0	14.I	—	10	—	95	39	—	—	—	68	120	127	107	36	102	29	3	.	.	.	1	11	68	—

Br. st. 251 HERCEGNOVI

$H_s = 69$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✳	△	▲	([])	=	▣
I	7.6	7.6	5.8	7.0	—	182	48.2	12	.	.	.	.	.	.	1	.	5	17	18	15	7	18	.	.	.	.	.	2	1	.	.
II	6.4	8.2	5.7	6.8	—	156	26.9	9	.	.	.	.	.	.	2	1	2	13	12	12	7	12	.	.	.	.	.	2	2	2	.
III	6.2	6.0	3.4	5.2	—	49	21.8	7	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	4.5	4.8	3.3	4.2	—	50	24.2	5	.	.	.	3	.	.	.	.	10	3	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	2	1	.
V	6.0	6.8	3.7	5.5	—	43	25.8	21	.	.	.	7	.	.	.	.	5	6	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	2.4	4.5	2.4	3.1	—	21	9.4	11	.	.	.	24	5	10	.	.	12	2	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.1	3.0	2.2	2.4	—	19	16.0	30	—	.	—	31	23	—	.	.	21	1	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VIII	2.2	1.7	0.7	1.5	—	15	10.8	26	—	.	—	31	28	—	.	.	21	1	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	5.7	6.0	5.1	5.5	—	87	29.2	26	—	.	—	21	3	—	.	.	6	10	13	9	4	13	.	.	.	.	.	1	2	.	.
X	6.9	6.5	4.7	6.0	—	220	55.4	9	—	.	—	.	.	—	.	.	5	12	12	10	7	12	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	7.4	7.6	6.3	7.1	—	604	117.8	1	—	.	—	.	.	—	.	.	3	11	18	18	11	18	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XII	7.4	8.2	7.2	7.6	—	310	41.6	14	.	.	.	.	.	.	.	.	2	19	19	17	11	19	1	.	.	.	.	1	1	.	.
God. vred.	5.4	5.9	4.2	5.2	—	1756	117.8	2.XI	—	.	.	117	59	—	3	1	102	104	124	107	54	124	1	.	.	.	.	6	23	4	.

Br. st. 252 RADANOVIĆI

$H_s = 30$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✳	△	▲	([])	=	▣
I	6.4	7.2	6.3	6.6	—	163	17.9	3	—	.	—	.	.	—	.	.	6	16	15	14	8	17	.	.	.	.	.	1	1	.	.
II	6.3	7.5	5.4	6.4	—	115	26.0	3	—	.	—	.	.	—	.	.	3	12	14	13	4	14	.	.	.	.	.	3	2	.	.
III	5.9	5.1	2.7	4.6	—	83	32.0	7	—	.	—	.	.	—	.	.	10	8	9	7	3	9	1	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	2.8	3.9	2.5	3.1	—	41	24.0	5	—	.	—	5	.	—	.	.	15	4	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	4.8	5.4	2.4	4.2	—	37	25.0	21	.	.	.	12	.	.	.	.	10	5	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	1.3	2.8	1.5	1.9	—	15	9.5	11	.	.	.	27	12	.	.	.	19	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	1.4	1.9	1.5	1.6	—	7	5.7	10	.	.	.	31	27	14	.	.	23	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.4	0.6	0.6	0.9	—	2	1.5	25	—	.	—	31	31	—	.	.	26	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	4.5	5.5	4.0	4.7	—	72	16.3	19	—	.	—	24	7	—	.	.	9	6	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.9	6.4	4.8	5.7	—	189	40.8	12	—	.	—	2	.	—	.	.	5	10	11	11	7	11	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	6.6	7.1	5.7	6.5	—	440	86.2	16	—	.	—	.	.	—	.	.	5	13	18	17	9	18	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XII	6.4	7.6	6.9	7.0	—	276	50.0	14	—	.	—	.	.	—	.	.	5	17	17	16	10	17	.	.	.	.	.	1	2	.	.
God. vred.	4.5	5.1	3.7	4.4	—	1440	86.2	16.XI	—	.	—	132	77	—	.	.	136	93	112	102	47	114	1	.	.	.	.	5	23	1	.

BUDVA

φ = 42° 17'N λ = 18° 51'EGr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 253

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	7.3	10.6	7.8	8.4	12.0	4.8	15.3	1	-1.0	8	6.5	80	68	79	76	34	4	1.8	9	1.9	1	2.0	9	1.6	20	2.2	6	2.0	.	.	5	1.6	39
II	—	5.8	10.3	7.6	7.8	11.5	4.3	16.3	15	-2.0	11	5.5	71	61	68	67	20	10	2.4	7	2.4	.	.	9	2.1	10	2.3	6	1.5	2	1.5	6	1.3	37
III	—	7.4	12.5	8.6	9.3	13.7	5.0	23.7	29	-2.0	8	6.7	77	65	74	72	29	6	1.2	5	2.8	1	1.0	8	1.5	12	1.4	9	1.7	3	1.3	5	1.8	44
IV	—	14.8	19.1	14.0	15.5	20.4	10.3	26.5	26	4.0	7	10.5	82	66	86	78	35	1	1.0	2	1.5	3	1.3	5	1.4	13	1.5	11	1.8	1	2.0	1	1.0	53
V	—	17.7	20.5	15.8	17.4	21.8	12.7	29.3	7	7.6	23	10.8	68	60	78	69	31	3	2.3	5	2.4	3	2.0	10	1.8	9	1.4	10	1.9	2	1.5	8	1.9	43
VI	—	22.9	25.9	20.4	22.4	27.1	16.9	32.3	18	12.9	1	13.2	63	55	72	63	20	3	3.0	5	2.6	4	2.0	5	1.4	10	1.4	10	1.6	3	1.7	9	1.7	41
VII	—	25.6	29.4	23.5	25.5	30.8	19.8	34.5	22	15.8	28	15.4	62	52	72	62	30	1	1.0	7	1.9	1	1.0	8	1.5	5	1.6	14	1.9	5	2.0	4	1.5	48
VIII	—	25.2	29.8	23.4	25.4	31.2	20.2	34.8	6	16.6	19	17.4	72	60	78	70	23	1	2.0	2	1.0	2	1.5	1	3.0	8	1.6	13	2.0	2	2.0	5	2.6	59
IX	—	20.6	25.5	21.0	22.0	26.6	18.0	31.4	7	10.3	21	14.6	78	62	78	73	26	2	1.0	3	2.3	4	2.2	1	3.0	15	2.2	16	1.9	1	2.0	2	1.5	46
X	—	14.9	19.5	15.1	16.2	20.5	12.0	25.6	1	6.0	13	10.8	82	65	81	76	34	3	2.5	2	1.0	2	2.0	6	1.7	16	2.0	10	1.4	1	3.0	6	2.3	47
XI	—	10.9	14.6	11.6	12.2	16.0	8.4	20.5	19	2.7	11	8.3	79	70	78	76	31	5	2.2	9	1.4	3	1.7	5	2.6	11	2.3	9	2.0	2	1.0	4	2.0	42
XII	—	11.1	13.7	11.5	12.0	15.0	9.1	17.2	6	1.4	17	8.2	79	70	79	76	31	5	3.2	11	3.2	7	2.4	4	2.0	30	3.5	6	1.8	3	1.3	3	1.0	24
God. vred.	—	15.4	19.3	15.0	16.2	20.6	11.8	34.8	6. VIII	-2.0	11.II 8.III	10.7	74	63	77	71	20	44	2.2	67	2.2	31	2.0	71	1.6	159	2.2	120	1.8	25	1.7	58	1.8	523

CETINJE

φ = 42° 24'N λ = 18° 56'EGr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 254

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.3	4.3	1.6	2.0	5.2	-1.5	10.5	13	-7.5	23	4.6	88	79	87	85	43	23	3.1	.	.	.	.	.	.	12	5.0	.	.	.	.	.	.	38
II	—	-0.5	4.3	1.0	1.4	5.1	-1.9	12.5	23	-15.0	11	4.3	88	75	84	82	36	28	3.2	.	.	.	.	.	.	7	5.0	.	.	1	2.0	.	.	51
III	—	1.0	8.0	3.9	4.2	9.0	-1.6	20.5	30	-9.0	7,8	4.7	87	64	75	75	32	21	3.0	3	2.0	.	.	1	2.0	9	2.9	.	.	1	3.0	.	.	58
IV	—	9.4	17.6	12.0	12.8	18.7	4.7	23.0	15,25	-1.5	7	6.3	74	42	60	59	19	19	2.6	4	2.2	.	.	2	2.5	1	2.0	.	.	.	.	.	.	54
V	—	11.7	17.1	12.3	13.4	18.5	6.3	26.5	9	-0.5	23	8.0	75	60	69	68	29	18	2.6	.	.	.	.	9	2.7	1	5.0	.	.	.	.	.	.	64
VI	—	17.8	23.8	18.6	19.7	25.1	10.2	32.5	20	4.5	6	10.3	67	47	63	59	32	32	2.6	2	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56
VII	—	21.5	28.4	21.7	23.3	30.0	13.4	34.5	4	8.5	28	10.9	57	42	56	52	29	30	2.7	.	.	.	.	.	.	6	2.7	.	.	.	.	.	.	57
VIII	—	21.3	30.0	22.2	23.9	—	13.1	—	—	9.5	20	11.2	59	38	55	50	22	26	2.8	.	.	.	.	.	.	1	4.0	.	.	.	.	.	.	66
IX	—	15.5	21.8	16.9	17.8	—	10.6	—	—	2.0	24	10.7	81	60	69	70	27	.	.	.	.	.	.	.	.	6	3.5	.	.	.	.	.	.	84
X	—	8.8	14.3	9.9	10.7	—	5.3	—	—	-1.1	20	7.7	85	66	79	77	32	2	3.5	.	.	.	.	.	.	6	4.5	.	.	.	.	.	.	85
XI	—	4.3	9.0	5.8	6.2	—	2.2	—	—	-3.5	14	6.3	88	79	88	85	45	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3.0	.	.	.	.	.	.	89
XII	—	4.2	7.6	5.1	5.5	—	1.8	—	—	-9.8	17	5.8	87	77	84	83	45	2	5.0	.	.	.	.	.	.	11	4.7	5	5.4	.	.	3	2.0	72
God. vred.	—	9.6	15.5	10.9	11.7	—	5.2	—	—	-15.0	11.II	7.6	78	61	72	70	19	201	2.8	9	2.0	.	.	12	2.6	61	4.1	5	5.4	2	2.5	3	2.0	805

NIKŠIĆ

φ = 42° 47'N λ = 18° 58'EGr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 255

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-0.6	3.4	0.6	1.0	4.4	-2.1	10.6	1	-7.3	30	4.2	86	80	84	83	46	22	2.7	.	.	.	.	3	2.7	4	1.8	.	.	1	3.0	2	2.0	61
II	—	-0.6	4.1	0.9	1.3	5.1	-1.9	15.0	24	-12.5	11	3.9	81	66	77	75	35	32	3.2	.	.	.	.	2	2.5	7	2.1	.	.	1	2.0	5	1.6	40
III	—	1.2	8.6	3.3	4.1	9.5	-0.5	19.3	29	-8.9	10	4.6	80	54	74	69	30	22	3.1	1	5.0	.	.	2	3.0	17	1.6	.	.	1	1.0	2	2.0	48
IV	—	9.6	17.6	11.0	12.3	18.9	5.8	23.8	30	0.2	7	6.7	76	47	70	64	28	7	2.6	4	2.0	2	2.0	2	2.5	14	2.1	1	2.0	2	3.0	1	2.0	57
V	—	11.1	17.2	11.5	12.8	18.6	6.4	26.6	10	-1.4	19	7.5	73	54	74	67	32	21	2.8	4	3.0	.	.	2	3.0	14	2.6	2	2.5	.	.	2	2.0	48
VI	—	17.2	24.4	17.9	19.4	25.4	11.2	31.8	18	7.6	6	9.3	64	43	61	56	25	22	2.3	4	3.5	.	.	.	.	15	2.3	4	1.5	.	.	1	2.0	44
VII	—	21.1	28.1	21.7	23.2	30.3	15.6	35.3	15	11.2	28	9.5	50	34	48	44	18	25	2.5	8	2.6	1	3.0	.	.	7	2.0	2	1.5	1	2.0	.	.	49
VIII	—	20.8	31.0	21.8	23.8	31.9	15.3	36.4	13	11.0	20	10.2	55	27	54	45	15	3	2.0	1	2.0	2	2.0	1	3.0	16	1.9	3	2.0	3	2.3	2	2.5	62
IX	—	16.2	22.0	16.3	17.7	23.1	12.6	31.0	1	4.7	29	11.1	79	62	75	72	22	4	1.5	1	3.0	.	.	3	2.7	26	2.1	2	2.5	1	2.0	.	.	53
X	—	10.0	14.2	9.8	11.0	15.1	6.8	21.4	1	0.5	20	7.9	80	66	84	77	33	7	3.0	1	4.0	1	3.0	1	3.0	30	2.2	2	2.0	2	1.5	2	1.3	47
XI	—	5.3	8.9	6.1	6.6	9.7	3.1	16.7	29	-3.1	11	6.2	86	76	86	83	39	12	1.8	7	2.0	.	.	2	2.0	24	1.8	.	.	.	.	.	.	45
XII	—	4.4	6.4	4.4	4.9	7.4	2.4	11.5	21	-4.4	17	5.6	84	82	82	83	46	33	4.0	.	.	.	.	.	.	36	2.9	.	.	.	.	.	.	24
God. vred.	—	9.6	15.5	10.4	11.5	16.6	6.2	36.4	13. VIII	-12.5	11.II	7.2	75	58	72	68	15	210	2.6	31	3.0	6	2.5	18	2.9	201	2.1	16	2.0	12	2.1	17	1.9	578

RIJEKA CRNOJEVIĆA

φ = 42° 21'N λ = 19° 03'EGr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 256

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	4.7	8.3	5.9	6.2	10.9	1.4	15.6	12	-4.5	8	6.3	88	79	87	85	51	4	1.0	6	1.2	5	1.8	3	2.0	12	1.6	28	1.2	26	1.2	9	1.3	.
II	—	3.9	9.0	5.8	6.1	—	1.9	—	—	-2.0	11	5.9	87	72	85	81	22	12	1.1	4	2.8	12	1.4	1	4.0	6	1.3	7	1.3	28	1.2	17	1.0	.
III	—	6.1	12.7	7.9	8.6	14.1	3.1	24.0	30	-4.5	8	7.1	86	70	82	79	47	8	1.4	7	1.9	11	2.5	.	.	1	1.0	10	1.2	11	1.0	45	1.2	.
IV	—	14.5	22.2	14.7	16.5	23.4	9.9	29.0	26	3.8	7	11.7	86	69	85	80	55	16	1.2	7	1.4	15	1.5	1	1.0	2	1.5	7	1.3	12	1.0	29	1.0	1
V	—	17.4	22.4	16.6	18.2	23.8	11.7	31.5	10	5.0	23	11.7	76	61	78	72	42	24	1.3	8	1.8	8	2.2	1	2.0	3	1.7	5	1.8	12	1.2	32	1.0	.
VI	—	23.9	29.0	22.0	24.2	30.4	16.5	36.5	19,20	12.4	6	15.8	68	56	72	65	39	27	1.5	6	1.2	11	2.1	2	2.5	2	2.0	1	2.0	13	1.1	20	2.0	8
VII	—	26.6	33.4	26.4	28.2	34.8	19.7	39.0	15	16.0	27,28	18.0	68	51	66	62	39	25	1.4	5	2.0	17	2.0	.	.	2	1.0	2	1.0	3	1.0	34	1.3	5
VIII	—	26.0	35.2	26.6	28.6	36.4	20.1	40.5	13	17.6	20	20.8	75	58	72	68	47	17	1.6	3	2.0	11	2.1	.	.	3	1.7	1	3.0	2	1.0	36	1.2	20
IX	—	20.4	26.6	20.4	22.0	27.8	16.8	36.0	1	9.0	24	16.9	87	73	84	81	58	15	1.3	.	.	11	1.9	1	1.0	3	3.0	4	1.0	4	1.0	32	1.1	20
X	—	12.8	17.5	12.5	13.8	19.7	10.3	28.0	1	4.5	20	10.5	93	73	90	85	43	17	1.0	4	1.2	.	.	2	1.5	3	1.0	.	.	4	1.0	16	1.2	47
XI	—	8.6	12.3	9.4	9.9	14.1	6.6	18.7	26	1.3	10	8.4	93	82	92	89	49	43	1.1	3	1.3	.	.	.	.	2	1.0	.	.	4	1.0	18	1.1	20
XII	—	7.8	10.8	9.0	9.2	13.4	5.4	17.5	4,15	-0.2	21	7.7	91	82	87	87	50	8	1.6	6	1.2	1	2.0	3	1.3	4	2.0	11	2.1	10	1.7	6	1.3	44
God. vred.	—	14.4	20.0	14.8	16.0	—	10.3	40.5	13. VIII	-4.5	8.I 8.III	11.7	83	69	82	78	22	216	1.2	59	1.7	102	1.9	14	1.9	43	1.6	76	1.4	129	1.2	294	1.2	165

Br. st. 253 BUDVA

H_s = 2 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳ △	⁑	✳̂	△̇	△	▲	⊏ (⊏)	≡	⊠
I	6.9	7.5	6.6	7.0	—	160	27.2	19	.	.	1	.	.	.	.	.	5	18	17	16	6	17	.	.	.	.	.	1	4	.	.
II	6.1	8.1	6.3	6.8	—	128	26.4	9	.	.	3	.	.	.	2	.	3	13	13	13	5	13	.	.	.	.	.	3	3	.	.
III	6.0	6.2	3.4	5.2	—	133	76.2	22	.	.	4	.	.	.	1	.	9	10	10	9	3	10	.	.	.	.	.	2	1	.	.
IV	4.0	4.0	2.8	3.6	—	47	25.8	5	.	.	.	2	.	.	.	.	15	5	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	5	2	.
V	5.5	6.4	4.0	5.3	—	41	20.9	21	.	.	.	7	.	.	.	.	9	11	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	1.9	4.4	2.8	3.0	—	32	24.8	11	.	.	.	25	5	5	1	.	14	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.5	2.0	2.6	2.0	—	24	17.3	30	.	.	.	31	21	15	1	.	22	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VIII	1.8	1.0	0.9	1.2	—	1	0.7	25	.	.	.	31	23	17	.	.	27	1	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	1	1	.
IX	5.7	6.2	4.5	5.5	—	59	11.6	26	.	.	.	20	1	10	.	.	7	12	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	7.0	6.7	5.0	6.2	—	250	105.3	12	.	.	.	1	.	.	.	.	6	13	12	11	6	12	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	7.5	7.6	7.7	7.6	—	404	65.1	16	.	.	.	.	.	.	.	.	2	19	21	17	13	21	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XII	7.3	8.1	7.3	7.6	—	244	32.5	15	.	.	.	.	.	.	1	.	5	21	17	15	10	17	.	.	.	.	.	.	2		.
God. vred.	5.1	5.7	4.5	5.1	—	1523	105.3	12.X	.	.	8	117	50	47	6	.	124	127	123	110	5	123	.	.	.	.	.	6	42	5	.

Br. st. 254 CETINJE

H_s = 655 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.5 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F ≥ 6	F ≥ 8	N_m < 2.0	N_m > 8.0	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	●	✳ △	⁑	✳̂	△̇	△	▲	⊏ (⊏)	≡	⊠
I	7.5	6.9	6.2	6.9	—	664	110.5	14	.	.	20	.	.	.	5	3	4	16	18	18	14	17	4	4	.	.	2	2	6	8	—
II	5.5	7.3	4.8	5.9	—	297	88.8	2	1	1	19	.	.	.	2	.	5	8	15	14	9	10	10	4	.	.	.	3	1	3	—
III	5.4	4.8	3.5	4.6	—	101	29.5	7	.	2	20	.	.	.	.	.	12	9	11	9	5	9	2	.	.	.	.	1	2	1	—
IV	2.6	4.4	2.5	3.2	—	39	18.0	5	.	.	1	.	.	.	.	.	13	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	1	4	1	—
V	3.9	5.4	3.1	4.1	—	123	66.2	21	.	.	1	3	.	.	1	.	5	2	12	8	4	11	.	.	.	.	.	.	6	2	—
VI	0.9	3.2	1.7	1.9	—	19	11.3	11	.	.	.	14	3	.	.	.	19	1	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	3	.	—
VII	1.5	3.1	2.7	2.4	—	36	10.5	31	.	.	.	30	14	.	.	.	15	2	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	7	.	—
VIII	1.3	1.7	0.6	1.2	—	7	3.2	5	.	—	.	—	—	.	.	.	24	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	—
IX	5.1	5.9	4.6	5.2	—	198	39.0	19	.	—	.	—	—	.	.	.	8	7	11	11	7	16	.	.	.	.	.	.	4	4	—
X	6.1	6.1	4.3	5.5	—	753	215.4	12	.	—	2	—	—	.	2	.	6	7	14	12	9	13	1	.	.	.	1	1	4	1	—
XI	7.2	7.4	6.4	7.0	—	735	128.4	8	.	—	9	—	—	.	.	.	4	14	21	21	17	18	3	.	.	.	.	1	5	10	—
XII	6.9	7.5	7.3	7.2	—	999	150.0	29	.	—	11	—	—	.	5	3	7	20	20	19	26	20	2	.	.	.	.	2	4	11	—
God. vred.	4.5	5.3	4.0	4.6	—	3971	215.4	12.X	1	—	83	—	—	.	15	6	122	88	140	128	85	126	22	8	.	.	3	11	49	41	—

Br. st. 255 NIKŠIĆ

H_s = 637 m H_b = — m h_t = 2.2 m h_r = 1.3 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F ≥ 6	F ≥ 8	N_m < 2.0	N_m > 8.0	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	●	✳ △	⁑	✳̂	△̇	△	▲	⊏ (⊏)	≡	⊠
I	7.1	7.2	7.1	7.1	—	275	36.1	14	.	.	22	.	.	.	.	.	3	16	17	16	11	13	12	.	.	.	.	.	5	7	—
II	6.6	7.0	6.1	6.6	—	171	37.4	2	1	1	21	.	.	.	1	.	3	12	13	13	5	7	8	.	.	.	.	.	1	6	—
III	6.1	5.5	4.1	5.2	—	51	16.8	7	.	3	20	.	.	.	2	.	10	11	8	7	2	8	2	.	.	.	.	.	1	2	.
IV	4.1	6.6	3.2	4.6	—	40	15.4	5	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
V	6.0	8.3	4.7	6.3	—	117	44.6	13	.	.	1	5	.	.	.	.	1	8	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	3.1	5.5	2.6	3.7	282.9	19	5.4	5	.	.	.	17	4	.	.	.	8	1	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	1.7	5.3	2.2	3.1	283.9	21	10.7	19	.	.	.	30	18	.	1	.	11	1	8	4	1	8	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	1.9	3.6	0.8	2.1	—	17	5.2	18	.	.	.	31	24	1	.	.	18	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	5.1	6.3	4.2	5.2	—	240	96.2	27	.	.	.	13	1	.	.	.	7	8	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	7.0	6.9	5.9	6.6	—	324	60.1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	4	13	11	11	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.5	7.6	6.7	7.3	—	325	83.2	16	.	.	7	.	.	.	.	.	5	17	18	17	10	16	2	.	.	.	.	.	.	4	—
XII	7.3	7.8	7.5	7.5	—	609	82.6	19	.	.	8	.	.	.	6	2	5	21	18	18	15	19	3	.	.	.	.	.	.	3	—
God. vred.	5.3	6.5	4.6	5.5	—	2209	96.2	27.IX	1	4	79	96	47	1	11	2	83	114	129	118	63	118	27	.	.	.	.	.	37	22	—

Br. st. 256 RIJEKA CRNOJEVIĆA

H_s = 15 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.0 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F ≥ 6	F ≥ 8	N_m < 2.0	N_m > 8.0	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	●	✳ △	⁑	✳̂	△̇	△	▲	⊏ (⊏)	≡	⊠
I	—	—	—	—	—	412	63.9	29	.	.	12	.	.	.	.	.	—	—	18	17	13	19	1	1	.	.	.	3	.	1	.
II	—	—	—	—	—	164	45.0	3	.	—	12	—	—	.	.	.	—	—	14	13	5	12	2	.	.	.	.	.	.	1	2
III	—	—	—	—	—	116	44.1	7	.	.	9	.	.	.	.	.	—	—	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	1	1	.
IV	—	—	—	—	—	30	16.7	6	.	.	.	16	.	.	.	.	—	—	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	—	—	—	—	—	85	45.7	21	.	.	.	14	5	.	.	.	—	—	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	—	—	—	—	—	16	8.9	11	.	.	.	30	19	6	.	.	—	—	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.2	2.6	1.7	1.8	—	15	5.1	24	.	.	.	31	30	16	.	.	18	1	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.1	1.5	0.6	1.1	—	10	6.3	18	.	.	.	31	31	17	.	.	25	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	5.3	6.1	4.4	5.3	—	150	34.2	7	.	.	.	20	12	5	.	.	10	10	12	12	6	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.1	6.2	3.8	5.4	—	428	150.5	23	.	.	.	1	.	.	.	.	6	8	14	12	9	14	.	.	.	.	.	1	.	.	.
XI	6.5	7.5	7.2	7.1	—	635	92.0	8	.	.	.	.	.	.	.	.	4	16	19	19	15	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.9	7.7	7.3	7.3	—	672	88.6	29	.	.	1	.	.	.	.	.	6	20	19	19	15	19	.	.	.	.	.	2	.	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	2733	150.5	23.X	.	—	34	143	97	44	.	.	—	—	132	127	70	131	3	1	.	.	.	6	3	4	2

φ = 42° 17′N λ. = 18° 51′EGr. ΔG = + 1h 15 min.

BUDVA

Br. st. 253

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	7.3	10.6	7.8	8.4	12.0	4.8	15.3	1	-1.0	8	6.5	80	68	79	76	34	4	1.8	9	1.9	1	2.0	9	1.6	20	2.2	6	2.0	.	.	5	1.6	39
II	—	5.8	10.3	7.6	7.8	11.5	4.3	16.3	15	-2.0	11	5.5	71	61	68	67	20	10	2.4	7	2.4	.	.	9	2.1	10	2.3	6	1.5	2	1.5	6	1.3	37
III	—	7.4	12.5	8.6	9.3	13.7	5.0	23.7	29	-2.0	8	6.7	77	65	74	72	29	6	1.2	5	2.8	1	1.0	8	1.5	12	1.4	9	1.7	3	1.3	5	1.8	44
IV	—	14.8	19.1	14.0	15.5	20.4	10.3	26.5	26	4.0	7	10.5	82	66	86	78	35	1	1.0	2	1.5	3	1.3	5	1.4	13	1.5	11	1.8	1	2.0	1	1.0	53
V	—	17.7	20.5	15.8	17.4	21.8	12.7	29.3	7	7.6	23	10.8	68	60	78	69	31	3	2.3	5	2.4	3	2.0	10	1.8	9	1.4	10	1.9	2	1.5	8	1.9	43
VI	—	22.9	25.9	20.4	22.4	27.1	16.9	32.3	18	12.9	1	13.2	63	55	72	63	20	3	3.0	5	2.6	4	2.0	5	1.4	10	1.4	10	1.6	3	1.7	9	1.7	41
VII	—	25.6	29.4	23.5	25.5	30.8	19.8	34.5	22	15.8	28	15.4	62	52	72	62	30	1	1.0	7	1.9	1	1.0	8	1.5	5	1.6	14	1.9	5	2.0	4	1.5	48
VIII	—	25.2	29.8	23.4	25.4	31.2	20.2	34.8	6	16.6	19	17.4	72	60	78	70	23	1	2.0	2	1.0	2	1.5	1	3.0	8	1.6	13	2.0	2	2.0	5	2.5	59
IX	—	20.6	25.5	21.0	22.0	26.6	18.0	31.4	7	10.3	24	14.6	78	62	78	73	26	2	1.0	3	2.3	4	2.2	1	3.0	15	2.2	16	1.9	1	2.0	2	1.5	46
X	—	14.9	19.5	15.1	16.2	20.5	12.0	25.6	1	6.0	13	10.8	82	65	81	76	34	3	2.5	2	1.0	2	2.0	6	1.7	16	2.0	10	1.4	1	3.0	6	2.3	47
XI	—	10.9	14.6	11.6	12.2	16.0	8.4	20.5	19	2.7	11	8.3	79	70	78	76	31	5	2.2	9	1.4	3	1.7	5	2.6	11	2.3	9	2.0	2	1.0	4	2.0	42
XII	—	11.1	13.7	11.5	12.0	15.0	9.1	17.2	6	1.4	17	8.2	79	70	79	76	31	5	3.2	11	3.2	7	2.4	4	2.0	30	3.5	6	1.8	3	1.3	3	1.0	24
God. vred.	—	15.4	19.3	15.0	16.2	20.6	11.8	34.8	6. VIII	-2.0	11.II 8.III	10.7	74	63	77	71	20	44	2.2	67	2.2	31	2.0	71	1.6	159	2.2	120	1.8	25	1.7	58	1.8	523

φ = 42° 24′N λ. = 18° 56′EGr. ΔG = + 1h 16 min.

CETINJE

Br. st. 254

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.3	4.3	1.6	2.0	5.2	-1.5	10.5	13	-7.5	23	4.6	88	79	87	85	43	23	3.1	.	.	.	.	.	.	12	5.0	.	.	.	.	.	.	58
II	—	-0.5	4.3	1.0	1.4	5.1	-1.9	12.5	23	-15.0	11	4.3	88	75	84	82	36	28	3.2	.	.	.	.	.	.	7	5.0	.	.	1	2.0	.	.	51
III	—	1.0	8.0	3.9	4.2	9.0	-1.6	20.5	30	-9.0	7,8	4.7	87	64	75	75	32	21	3.0	3	2.0	.	.	1	2.0	9	2.9	.	.	1	3.0	.	.	58
IV	—	9.4	17.6	12.0	12.8	18.7	4.7	23.0	15,25	-1.5	7	6.3	74	42	60	59	19	19	2.6	4	2.2	.	.	2	2.5	1	2.0	.	.	.	.	.	.	64
V	—	11.7	17.1	12.3	13.4	18.5	6.3	26.5	9	-0.5	23	8.0	75	60	69	68	29	18	2.6	.	.	.	.	9	2.7	1	5.0	.	.	.	.	.	.	65
VI	—	17.8	23.8	18.6	19.7	25.1	10.2	32.5	20	4.5	6	10.3	67	47	63	59	32	32	2.6	2	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56
VII	—	21.5	28.4	21.7	23.3	30.0	13.4	34.5	4	8.5	28	10.9	57	42	56	52	29	30	2.7	.	.	.	.	.	.	6	2.7	.	.	.	.	.	.	57
VIII	—	21.3	30.0	22.2	23.9	—	13.1	—	—	9.5	20	11.2	59	38	53	50	22	26	2.8	.	.	.	.	.	.	1	4.0	.	.	.	.	.	.	66
IX	—	15.5	21.8	16.9	17.8	—	10.6	—	—	2.0	24	10.7	81	60	69	70	27	.	.	.	.	.	.	.	.	6	3.5	.	.	.	.	.	.	84
X	—	8.8	14.3	9.9	10.7	—	5.3	—	—	-1.1	20	7.7	85	66	79	77	32	2	3.5	.	.	.	.	.	.	6	4.5	.	.	.	.	.	.	85
XI	—	4.3	9.0	5.8	6.2	—	2.2	—	—	-3.5	14	6.3	88	79	88	85	45	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3.0	.	.	.	.	.	.	89
XII	—	4.2	7.6	5.1	5.5	—	1.8	—	—	-9.8	17	5.8	87	77	84	83	45	2	5.0	.	.	.	.	.	.	11	4.7	5	5.4	.	.	3	2.0	72
God. vred.	—	9.6	15.5	10.9	11.7	—	5.2	—	—	-15.0	11.II	7.6	78	61	72	70	19	201	2.8	9	2.0	.	.	12	2.6	61	4.1	5	5.4	2	2.5	3	2.0	805

φ = 42° 47′N λ. = 18° 58′EGr. ΔG = + 1h 16 min.

NIKŠIĆ

Br. st. 255

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-0.6	3.4	0.6	1.0	4.4	-2.1	10.6	1	-7.3	30	4.2	86	80	84	83	46	22	2.7	.	.	.	.	3	2.7	4	1.8	.	.	1	3.0	2	2.0	61
II	—	-0.6	4.1	0.9	1.3	5.1	-1.9	15.0	24	-12.5	11	3.9	81	66	77	75	35	32	3.2	.	.	.	.	2	2.5	7	2.1	.	.	1	2.0	5	1.6	40
III	—	1.2	8.6	3.3	4.1	9.5	-0.5	19.3	29	-8.9	10	4.6	80	54	74	69	30	22	3.1	1	5.0	.	.	2	3.0	17	1.6	.	.	1	1.0	2	2.0	48
IV	—	9.6	17.6	11.0	12.3	18.9	5.8	23.8	30	0.2	7	6.7	76	47	70	64	28	7	2.6	4	2.0	2	2.0	2	2.5	14	2.1	1	2.0	2	3.0	1	2.0	57
V	—	11.1	17.2	11.5	12.8	18.6	6.4	26.6	10	-1.4	19	7.5	73	54	74	67	32	21	2.8	4	3.0	.	.	2	3.0	14	2.6	2	2.5	.	.	2	2.0	48
VI	—	17.2	24.4	17.9	19.4	25.4	11.2	31.8	18	7.6	6	9.3	64	43	61	56	25	22	2.3	4	3.5	.	.	.	.	15	2.3	4	1.5	.	.	1	2.0	44
VII	—	21.1	28.1	21.7	23.2	30.3	15.6	35.3	15	11.2	28	9.5	50	34	48	44	18	25	2.5	8	2.6	1	3.0	.	.	7	2.0	2	1.5	1	2.0	.	.	49
VIII	—	20.8	31.0	21.8	23.8	31.9	15.3	36.4	13	11.0	20	10.2	55	27	54	45	15	3	2.0	1	2.0	2	2.0	1	3.0	16	1.9	3	2.0	3	2.3	2	2.5	62
IX	—	16.2	22.0	16.3	17.7	23.1	12.6	31.0	1	4.7	29	11.1	79	62	75	72	22	4	1.5	1	3.0	.	.	3	2.7	26	2.1	2	2.5	1	2.0	.	.	53
X	—	10.0	14.2	9.8	11.0	15.1	6.8	21.4	1	0.5	20	7.9	80	66	84	77	33	7	3.0	1	4.0	1	3.0	1	3.0	30	2.2	2	2.0	2	1.5	2	1.3	47
XI	—	5.3	8.9	6.1	6.6	9.7	3.1	16.7	29	-3.1	11	6.2	86	76	86	83	39	12	1.8	7	2.0	.	.	2	2.0	24	1.8	.	.	.	.	.	.	45
XII	—	4.4	6.4	4.4	4.9	7.4	2.4	11.5	21	-4.4	17	5.6	84	82	82	83	46	33	4.0	.	.	.	.	.	.	36	2.9	.	.	.	.	.	.	24
God. vred.	—	9.6	15.5	10.4	11.5	16.6	6.2	36.4	13. VIII	-12.5	11.II	7.2	75	58	72	68	15	210	2.6	31	3.0	6	2.5	18	2.9	201	2.1	16	2.0	12	2.1	17	1.9	578

φ = 42° 21′N λ. = 19° 03′EGr. ΔG = + 1h 16 min.

RIJEKA CRNOJEVIĆA

Br. st. 256

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	4.7	8.3	5.9	6.2	10.9	1.4	15.6	12	-4.5	8	6.3	88	79	87	85	51	4	1.0	6	1.2	5	1.8	3	2.0	12	1.6	28	1.2	26	1.2	9	1.3	.
II	—	3.9	9.0	5.8	6.1	—	1.9	—	—	-2.0	11	5.9	87	72	85	81	22	12	1.1	4	2.8	12	1.4	1	4.0	6	1.3	7	1.3	28	1.2	17	1.0	.
III	—	6.1	12.7	7.9	8.6	14.1	3.1	24.0	30	-4.5	8	7.1	86	70	82	79	47	8	1.4	7	1.9	11	2.5	.	.	1	1.0	10	1.2	11	1.0	45	1.2	.
IV	—	14.5	22.2	14.7	16.5	23.4	9.9	29.0	26	3.8	7	11.7	86	69	85	80	55	16	1.2	7	1.4	15	1.5	1	1.0	2	1.5	7	1.3	12	1.0	29	1.0	1
V	—	17.4	22.4	16.6	18.2	23.8	11.7	31.5	10	5.0	23	11.7	76	61	78	72	42	24	1.3	8	1.8	8	2.2	1	2.0	3	1.7	5	1.8	12	1.2	32	1.0	.
VI	—	23.9	29.0	22.0	24.2	30.4	16.5	36.5	19,20	12.4	6	15.8	68	56	72	65	39	27	1.5	6	1.2	11	2.1	2	2.5	2	2.0	1	2.0	13	1.1	20	2.0	8
VII	—	26.6	33.4	26.4	28.2	34.8	19.7	39.0	15	16.0	27,28	18.0	68	51	66	62	39	25	1.4	5	2.0	17	2.0	.	.	2	1.0	2	1.0	3	1.0	34	1.3	5
VIII	—	26.0	35.2	26.6	28.6	36.4	20.1	40.5	13	17.6	20	20.8	75	58	72	68	47	17	1.6	3	2.0	11	2.1	.	.	3	1.7	1	3.0	2	1.0	36	1.2	20
IX	—	20.4	26.6	20.4	22.0	27.8	16.8	36.0	1	9.0	24	16.9	87	73	84	81	58	15	1.3	.	.	11	1.9	1	1.0	3	3.0	4	1.0	4	1.0	32	1.1	20
X	—	12.8	17.5	12.5	13.8	19.7	10.3	28.0	1	4.5	20	10.5	93	73	90	85	43	17	1.0	4	1.2	.	.	2	1.5	3	1.0	.	.	4	1.0	16	1.2	47
XI	—	8.6	12.3	9.4	9.9	14.1	6.6	18.7	26	1.3	10	8.4	93	82	92	89	49	43	1.1	3	1.3	.	.	.	.	2	1.0	.	.	4	1.0	18	1.1	20
XII	—	7.8	10.8	9.0	9.2	13.4	5.4	17.5	4,15	-0.2	21	7.7	91	82	87	87	50	8	1.6	6	1.2	1	2.0	3	1.3	4	2.0	11	2.1	10	1.7	6	1.3	44
God. vred.	—	14.4	20.0	14.8	16.0	—	10.3	40.5	13. VIII	-4.5	8.I 8.III	11.7	83	69	82	78	22	216	1.2	59	1.7	102	1.9	14	1.9	43	1.6	76	1.4	129	1.2	294	1.2	165

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳ △	⁂	▲	△	△	▲	≦ (≦)	=	▣
Br. st. 253 **BUDVA** $H_s = 2$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	6.9	7.5	6.6	7.0	—	160	27.2	19	.	.	1	.	.	.	.	.	5	18	17	16	6	17	.	.	.	.	.	1	4	.	.
II	6.1	8.1	6.3	6.8	—	128	26.4	9	.	.	3	.	.	.	2	.	3	13	13	13	5	13	.	.	.	.	.	3	3	.	.
III	6.0	6.2	3.4	5.2	—	133	76.2	22	.	.	4	.	.	.	1	.	9	10	10	9	3	10	.	.	.	.	.	2	1	.	.
IV	4.0	4.0	2.8	3.6	—	47	25.8	5	.	.	.	2	.	.	.	.	15	5	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	5	2	.
V	5.5	6.4	4.0	5.3	—	41	20.9	21	.	.	.	7	.	.	.	.	9	11	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	1.9	4.4	2.8	3.0	—	32	24.8	11	.	.	.	25	5	5	1	.	14	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.5	2.0	2.6	2.0	—	24	17.3	30	.	.	.	31	21	15	1	.	22	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VIII	1.8	1.0	0.9	1.2	—	1	0.7	25	.	.	.	31	23	17	.	.	27	1	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	1	1	.
IX	5.7	6.2	4.5	5.5	—	59	11.6	26	.	.	.	20	1	10	.	.	7	12	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	7.0	6.7	5.0	6.2	—	250	105.3	12	.	.	.	1	.	.	.	.	6	13	12	11	6	12	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	7.5	7.6	7.7	7.6	—	404	65.1	16	.	.	.	.	.	.	.	.	2	19	21	17	13	21	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XII	7.3	8.1	7.3	7.6	—	244	32.5	15	.	.	.	.	.	.	1	.	5	21	17	15	10	17	.	.	.	.	.	.	2	.	.
God. vred.	5.1	5.7	4.5	5.1	—	1523	105.3	12.X	.	.	8	117	50	47	6	.	124	127	123	110	5	123	.	.	.	.	.	6	42	5	.
Br. st. 254 **CETINJE** $H_s = 655$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	7.5	6.9	6.2	6.9	—	664	110.5	14	.	.	20	.	.	.	5	3	4	16	18	18	14	17	4	4	.	.	2	2	6	8	—
II	5.5	7.3	4.8	5.9	—	297	88.8	2	1	1	19	.	.	.	2	.	5	8	15	14	9	10	10	4	.	.	.	3	1	3	—
III	5.4	4.8	3.5	4.6	—	101	29.5	7	.	2	20	.	.	.	.	.	12	9	11	9	5	9	2	.	.	.	.	1	2	1	—
IV	2.6	4.4	2.5	3.2	—	39	18.0	5	.	.	1	.	.	.	.	.	13	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	1	4	1	—
V	3.9	5.4	3.1	4.1	—	123	66.2	21	.	.	1	3	.	.	1	.	5	2	12	8	4	11	.	.	.	.	.	.	6	2	—
VI	0.9	3.2	1.7	1.9	—	19	11.3	11	.	.	.	14	3	.	.	.	19	1	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	3	.	—
VII	1.5	3.1	2.7	2.4	—	36	10.5	31	.	.	.	30	14	.	.	.	15	2	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	7	.	—
VIII	1.3	1.7	0.6	1.2	—	7	3.2	5	.	—	—	—	—	.	.	.	24	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	—
IX	5.1	5.9	4.6	5.2	—	198	39.0	19	.	—	.	—	—	.	.	.	8	7	11	11	7	16	.	.	.	.	.	.	4	4	—
X	6.1	6.1	4.3	5.5	—	753	215.4	12	.	—	2	—	—	.	2	.	6	7	14	12	9	13	1	.	.	.	1	1	4	1	—
XI	7.2	7.4	6.4	7.0	—	735	128.4	8	.	—	9	—	—	.	.	.	4	14	21	21	17	18	3	.	.	.	.	1	5	10	—
XII	6.9	7.5	7.3	7.2	—	999	150.0	29	.	—	11	—	—	.	5	3	7	20	20	19	26	20	2	.	.	.	.	2	4	11	—
God. vred.	4.5	5.3	4.0	4.6	—	3971	215.4	12.X	1	—	83	—	—	.	15	6	122	88	140	128	85	126	22	8	.	.	3	11	49	41	—
Br. st. 255 **NIKŠIĆ** $H_s = 637$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.3$ m																														
I	7.1	7.2	7.1	7.1	—	275	36.1	14	.	.	22	.	.	.	.	.	3	16	17	16	11	13	12	.	.	.	.	.	5	7	—
II	6.6	7.0	6.1	6.6	—	171	37.4	2	1	1	21	.	.	.	1	.	3	12	13	13	5	7	8	.	.	.	.	.	1	6	—
III	6.1	5.5	4.1	5.2	—	51	16.8	7	.	3	20	.	.	.	2	.	10	11	8	7	2	8	2	.	.	.	.	.	1	2	.
IV	4.1	6.6	3.2	4.6	—	40	15.4	5	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
V	6.0	8.3	4.7	6.3	—	117	44.6	13	.	.	1	5	.	.	.	.	1	8	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	3.1	5.5	2.6	3.7	282.9	19	5.4	5	.	.	.	17	4	.	.	.	8	1	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	1.7	5.3	2.2	3.1	283.9	21	10.7	19	.	.	.	30	18	.	1	.	11	1	8	4	1	8	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	1.9	3.6	0.8	2.1	—	17	5.2	18	.	.	.	31	24	1	.	.	18	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	5.1	6.3	4.2	5.2	—	240	96.2	27	.	.	.	13	1	.	.	.	7	8	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	7.0	6.9	5.9	6.6	—	324	60.1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	4	13	11	11	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.5	7.6	6.7	7.3	—	325	83.2	16	.	.	7	.	.	.	.	.	5	17	18	17	10	16	2	.	.	.	.	.	.	4	—
XII	7.3	7.8	7.5	7.5	—	609	82.6	19	.	.	8	.	.	.	6	2	5	21	18	18	15	19	3	.	.	.	.	.	.	3	—
God. vred.	5.3	6.5	4.6	5.5	—	2209	96.2	27.IX	1	4	79	96	47	1	11	2	83	114	129	118	63	118	27	.	.	.	.	.	37	22	—
Br. st. 256 **RIJEKA CRNOJEVIĆA** $H_s = 15$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	—	—	—	—	—	412	63.9	29	.	.	12	.	.	.	.	.	—	—	18	17	13	19	1	1	.	.	.	3	.	1	.
II	—	—	—	—	—	164	45.0	3	.	—	12	—	—	.	.	.	—	—	14	13	5	12	2	.	.	.	.	.	.	1	2
III	—	—	—	—	—	116	44.1	7	.	.	9	.	.	.	.	.	—	—	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	1	1	.
IV	—	—	—	—	—	30	16.7	6	.	.	.	16	.	.	.	.	—	—	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	—	—	—	—	—	85	45.7	21	.	.	.	14	5	.	.	.	—	—	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	—	—	—	—	—	16	8.9	11	.	.	.	30	19	6	.	.	—	—	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.2	2.6	1.7	1.8	—	15	5.1	24	.	.	.	31	30	16	.	.	18	1	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.1	1.5	0.6	1.1	—	10	6.3	18	.	.	.	31	31	17	.	.	25	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	5.3	6.1	4.4	5.3	—	150	34.2	7	.	.	.	20	12	5	.	.	10	10	12	12	6	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.1	6.2	3.8	5.4	—	428	150.5	23	.	.	.	1	.	.	.	.	6	8	14	12	9	14	.	.	.	.	.	1	.	.	.
XI	6.5	7.5	7.2	7.1	—	635	92.0	8	.	.	.	.	.	.	.	.	4	16	19	19	15	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.9	7.7	7.3	7.3	—	672	88.6	29	.	.	1	.	.	.	.	.	6	20	19	19	15	19	.	.	.	.	.	2	.	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	2733	150.5	23.X	.	—	34	143	97	44	.	.	—	—	132	127	70	131	3	1	.	.	.	6	3	4	2

VIRPAZAR

φ = 42° 14'N λ = 19° 05'E Gr. ΔG = + 1h 16 min. *Br. st. 257*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	27	2.2	7	1.6	5	2.0	7	8.0	38	2.0	4	1.2	3	1.0	2
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	34	2.7	6	1.5	1	1.0	3	8.0	31	1.6	9	1.0	1	1.0	2
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4.5	33	2.2	3	1.0	1	1.0	4	4.5	34	1.6	9	1.0	2	1.0	3
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	16	2.1	2	2.0	6	1.9	4	2.2	47	1.4	5	1.0	5	1.0	5
V	—	15.3	22.0	16.9	17.8	—	10.5	—	—	4.0	23	—	—	—	—	—	—	1	3.0	25	2.1	1	1.0	9	2.0	11	2.3	32	1.7	9	1.3	2	1.0	3
VI	—	21.4	28.6	24.5	24.8	—	14.6	—	—	10.5	6	—	—	—	—	—	—	4	4.0	20	2.8	3	1.3	5	1.0	18	1.0	31	1.8	6	1.0	2	2.0	1
VII	—	24.9	33.2	27.9	29.5	—	17.8	—	—	14.5	27,28	—	—	—	—	—	—	3	2.7	11	2.4	4	1.5	17	1.2	20	2.0	28	2.1	6	1.2	2	1.5	2
VIII	—	25.5	34.4	28.3	29.1	—	17.7	—	—	13.5	28	—	—	—	—	—	—	3	1.7	8	1.6	3	1.7	20	1.2	23	2.7	25	1.8	8	1.4	3	2.0	.
IX	—	20.4	25.2	20.3	21.8	—	15.3	—	—	7.5	24	—	—	—	—	—	—	5	2.2	11	2.2	.	.	16	1.4	18	2.7	28	2.0	5	1.2	4	1.0	3
X	—	12.6	17.7	15.0	14.1	—	9.5	—	—	4.0	19	—	—	—	—	—	—	3	5.0	27	2.3	2	5.5	4	1.8	9	1.3	39	1.6	3	2.3	1	1.0	5
XI	—	8.5	12.4	9.0	9.7	—	6.5	—	—	0.5	10	—	—	—	—	—	—	2	1.0	23	1.6	3	2.7	1	2.0	6	4.7	50	1.1	2	3.0	2	1.0	1
XII	—	8.6	11.0	8.0	8.9	—	5.6	—	—	0.0	26	—	—	—	—	—	—	8	5.9	17	1.3	3	1.7	2	1.0	32	6.1	26	1.9	4	1.0	1	1.0	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	3.7	252	2.2	37	1.9	87	1.5	155	3.5	409	1.7	70	1.2	28	1.2	29

BAR

φ = 42° 08'N λ = 19° 06'E Gr. ΔG = + 1h 16 min. *Br. st. 258*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	7.7	10.4	8.2	8.8	12.4	4.7	16.0	1	-1.0	8	6.1	71	65	75	70	26	28	3.5	1	3.0	.	.	2	2.0	22	3.8	1	2.0	3	3.7	.	.	3
II	—	6.8	10.2	7.5	8.0	11.6	4.0	13.5	15	-1.2	28	4.9	58	53	60	58	22	35	3.2	7	1.4	.	.	5	2.0	12	2.4	.	.	2	2.0	4	1.2	22
III	—	7.0	12.3	8.6	9.1	13.6	2.2	25.0	30	-5.5	17	5.3	62	61	60	61	30	23	3.7	4	1.2	1	1.0	4	1.7	14	2.1	3	1.3	3	1.7	6	1.5	35
IV	—	13.5	18.3	13.7	14.8	19.6	8.3	25.0	1,25	0.7	7	9.8	75	72	77	75	41	3	2.7	3	2.3	3	1.0	1	2.0	3	1.0	1	1.0	11	1.7	13	1.5	52
V	—	16.8	20.3	16.3	17.4	21.5	12.6	29.0	10	5.5	23	10.5	63	65	72	68	35	9	4.2	16	2.6	8	1.2	2	2.0	5	2.6	1	2.0	12	2.0	13	2.7	27
VI	—	22.1	24.7	20.7	22.0	26.4	17.0	32.0	19	11.6	1	13.3	63	65	71	66	24	9	3.0	16	2.7	1	1.0	2	1.5	.	.	2	1.5	17	1.8	13	1.8	30
VII	—	25.2	25.6	22.8	24.4	29.1	19.8	33.7	3	15.4	28	16.5	63	72	79	71	29	1	1.0	18	2.4	1	1.0	4	1.8	1	2.0	1	1.0	24	1.9	10	2.1	32
VIII	—	24.2	28.7	23.4	24.9	30.0	19.7	32.8	8	17.3	2	17.7	70	70	79	73	30	1	1.0	14	1.2	4	1.2	1	1.0	.	.	3	1.3	24	2.0	6	2.3	40
IX	—	20.9	25.3	21.2	22.2	26.6	17.3	33.6	7	11.6	25	14.8	75	66	78	73	30	.	.	29	1.9	1	1.0	5	2.2	5	3.2	9	1.8	15	2.0	2	2.0	24
X	—	15.2	19.3	15.4	16.3	20.4	12.5	27.6	1	6.5	20	10.3	75	65	73	71	35	5	3.6	25	1.7	6	1.2	9	1.9	5	2.6	3	1.7	11	1.7	8	1.9	21
XI	—	11.2	14.3	11.7	12.2	15.9	8.4	20.6	19	3.2	6	8.0	74	68	76	73	33	.	.	40	2.2	2	1.5	18	2.1	3	4.2	3	1.7	5	2.4	5	1.2	14
XII	—	10.9	13.2	11.2	11.8	14.7	8.3	18.5	28	1.6	25	7.8	75	69	76	73	44	1	1.0	33	4.2	3	1.0	16	2.2	24	4.1	.	.	5	1.2	.	.	11
God. vred.	—	25.1	18.6	15.1	13.0	20.2	11.3	33.7	3. VII	-5.5	17. III	10.5	69	66	73	69	28	115	3.4	205	2.4	30	1.2	68	2.0	94	3.2	27	1.6	132	1.9	80	1.8	345

TITOGRAD

φ = 42° 26'N λ = 19° 17'E Gr. ΔG = + 1h 17 min. *Br. st. 259*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	756.0	4.5	8.0	5.3	5.8	9.4	3.2	14.7	12	-1.0	9	4.9	72	62	74	69	28	25	2.8	11	3.3	2	1.5	5	3.8	12	3.4	2	1.5	2	2.3	1	2.0	31
II	54.3	3.8	8.7	5.7	6.0	9.7	2.4	16.8	14	-2.2	5,11	4.7	75	58	66	66	28	24	3.9	16	4.2	1	2.0	3	2.3	8	2.2	1	1.0	1	1.0	3	1.0	30
III	55.1	6.2	12.7	7.9	8.7	13.6	4.2	23.4	29	-1.8	8	5.5	67	48	66	60	20	26	3.2	14	5.5	.	.	3	2.3	19	2.3	2	2.5	.	.	.	.	29
IV	57.2	14.1	22.4	15.9	17.1	23.2	11.0	28.5	26	4.2	7	8.6	71	48	68	61	25	22	2.4	5	2.2	.	.	7	2.7	19	2.0	5	1.8	3	1.3	.	.	29
V	56.5	16.7	22.2	17.3	18.4	23.7	13.2	32.0	10	5.8	21	8.3	57	42	58	52	23	37	2.5	11	3.6	1	2.0	1	4.0	17	2.9	5	3.0	1	1.0	2	1.5	18
VI	57.1	23.0	29.3	23.9	25.0	30.5	19.1	35.8	19,20	15.3	12	10.7	52	35	49	45	26	32	2.9	13	3.5	.	.	.	.	15	2.3	8	2.1	1	1.0	1	1.0	20
VII	55.3	26.4	33.9	27.6	28.9	34.7	22.8	38.2	14	19.4	25	12.7	47	34	45	42	27	34	2.7	15	3.4	1	2.0	4	2.5	23	2.5	1	2.0	2	2.0	2	2.0	11
VIII	54.7	26.4	35.1	28.0	29.4	35.1	22.0	40.5	13	19.4	29	14.3	51	36	53	47	30	29	2.2	4	2.2	.	.	4	3.5	30	2.6	6	2.8	.	.	2	4.0	18
IX	56.0	20.2	26.7	21.7	22.6	27.6	18.4	35.5	1	12.9	24	12.8	70	50	70	63	25	26	2.5	3	2.3	.	.	3	3.7	30	2.9	3	2.3	.	.	.	.	25
X	57.6	13.3	18.1	13.8	14.8	19.0	11.4	28.0	1	6.4	13,20	9.6	81	64	80	75	41	39	2.4	4	4.8	.	.	1	2.0	12	2.6	.	.	1	2.0	3	1.7	33
XI	54.6	8.8	12.9	9.9	10.4	14.0	7.4	19.0	29	2.4	11	7.7	84	73	82	80	37	29	2.5	6	3.7	1	1.0	4	4.0	12	2.9	1	1.0	1	1.0	2	1.5	34
XII	55.3	7.9	10.6	8.3	8.8	11.7	5.8	15.2	3	-0.2	12,26	6.9	82	72	82	79	40	15	4.1	14	3.8	3	3.0	16	3.9	15	3.3	.	.	1	1.0	.	.	29
God. vred.	755.8	14.3	20.0	15.4	16.3	21.1	11.7	40.6	13. VIII	-2.2	5,11 II	8.9	67	51	66	61	20	339	2.7	116	3.8	9	2.1	51	3.4	212	2.6	34	2.3	14	1.6	16	1.8	307

CKLA

φ = 42° 05'N λ = 19° 23'E Gr. ΔG = + 1h 18 min. *Br. st. 260*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	6.2	8.0	6.5	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	6.2	8.3	7.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	7.9	12.2	10.2	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	15.0	20.5	17.2	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	17.0	22.2	19.2	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	22.9	28.2	24.5	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	26.4	32.3	26.0	27.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	25.8	33.5	28.8	29.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	22.1	26.2	24.0	24.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	15.5	19.0	16.1	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	10.9	12.9	11.6	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	9.6	11.3	9.8	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	15.5	19.6	16.7	17.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 257 VIRPAZAR

$H_s = 14$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dres)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	▪	⛆	△	△	▲	≋ (≋)	〓	▣
I	7.2	7.4	7.0	7.2	—	393	60.6	12	—	—	—	—	—	—	4	2	4	17	17	16	12	16	1	.	.	.	.	8	5	6	.
II	5.8	7.5	6.1	6.5	—	208	60.0	2	—	—	—	—	—	—	3	3	5	12	10	10	6	8	2	.	.	.	.	2	3	3	.
III	5.8	6.0	4.5	5.4	—	85	20.8	7	—	—	—	—	—	—	.	.	8	11	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	1	3	.
IV	3.9	5.3	3.2	4.1	—	17	9.0	5	—	—	—	—	—	—	.	.	11	4	4	2	.	4	.	.	.	.	.	1	1	.	.
V	6.0	7.0	3.5	5.5	—	87	48.0	21	.	—	.	—	—	.	3	.	2	7	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	2	4	.
VI	2.1	5.4	2.5	3.3	—	18	9.2	11	.	—	.	—	—	.	3	.	9	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.0	3.4	3.8	3.1	—	21	6.4	25	.	—	.	—	—	.	2	.	13	2	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	1.9	2.2	1.4	1.8	—	7	0.8	18	.	—	.	—	—	.	3	.	19	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.
IX	5.9	6.6	4.7	5.7	—	86	45.5	27	.	—	.	—	—	.	3	.	5	11	12	8	2	12	.	.	.	.	.	.	4	1	.
X	6.9	6.9	5.2	6.3	—	381	85.0	12	.	—	.	—	—	.	3	3	4	11	13	13	8	13	.	.	.	.	.	.	4	6	.
XI	7.2	8.1	7.7	7.7	—	612	73.5	27	.	—	.	—	—	.	1	.	3	16	21	21	17	21	.	.	.	.	.	.	3	8	.
XII	7.4	8.0	7.5	7.6	—	596	79.0	5	.	—	.	—	—	.	8	6	3	19	20	19	13	20	.	.	.	.	.	2	3	1	.
God. vred.	5.2	6.2	4.7	5.4	—	2535	85.0	12.X	—	—	—	—	—	5	33	14	86	111	125	114	64	122	3	.	.	.	.	13	37	33	.

Br. st. 258 BAR

$H_s = 1$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

.	7.1	7.6	6.7	7.1	—	132	25.9	19	.	.	1	.	.	.	4	2	6	18	17	15	5	17	.	.	.	.	.	.	4	.	.
II	6.1	7.7	5.7	6.5	—	104	25.8	9	.	.	2	.	.	.	2	.	4	11	12	8	5	12	1	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.2	6.1	4.1	5.6	—	63	19.3	7	.	.	10	1	.	.	3	.	8	12	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	4.2	4.4	3.3	4.0	—	16	9.3	6	.	.	.	2	.	.	.	.	10	4	4	2	.	4	.	.	.	.	.	2	3	.	.
V	5.8	6.4	4.5	5.6	—	21	11.8	2.	.	.	.	5	.	.	3	.	5	9	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	2.8	4.9	2.7	3.5	—	3	2.5	3	.	.	.	18	3	3	2	.	5	1	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VII	2.0	2.3	2.8	2.4	—	12	9.0	4	.	.	.	31	7	12	.	.	17	.	3	2	.	3	.	.	.	.	.	1	6	.	.
VIII	1.6	1.3	0.8	1.2	—	0	0.1	25	.	.	.	31	18	13	.	.	21	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IX	5.6	6.2	5.2	5.7	—	63	28.0	19,17	.	.	.	19	2	8	.	.	6	11	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
X	6.6	6.7	4.8	6.0	—	144	55.6	12	.	.	.	1	.	1	3	1	6	9	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	7.4	8.0	7.0	7.5	—	310	55.1	27	.	.	.	.	.	.	1	.	3	17	21	19	9	21	.	.	.	.	.	2	.	.	.
XII	7.3	8.2	7.2	7.6	—	170	32.0	15	.	.	.	.	.	.	8	2	3	19	17	15	5	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.2	5.8	4.6	5..	—	1044	55.6	12.X	.	.	13	108	30	37	26	5	94	111	113	90	33	113	1	.	.	.	.	5	27	2	.

Br. st. 259 TITOGRAD

$H_s = 53$ m $H_b = 53.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

I	7.2	7.4	6.7	7.1	—	246	35.6	19	.	.	3	.	.	.	1	.	4	18	18	17	11	18	1	1	.	.	.	.	6	1	.
II	6.8	8.3	6.7	7.3	129.5	109	24.6	2	.	.	5	.	.	.	3	.	2	15	12	12	4	11	3	1	.	.	.	.	.	1	.
III	6.8	6.3	4.8	6.0	184.0	65	19.3	7	.	.	3	.	.	.	4	.	8	11	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	4.8	5.7	4.0	4.8	252.5	18	12.4	6	.	.	.	15	.	.	1	.	6	5	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
V	7.0	7.8	5.2	6.7	231.0	42	24.1	21	.	.	.	14	5	.	2	.	2	9	7	4	1	7	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VI	3.1	5.4	3.5	4.0	341.5	9	4.7	11	.	.	.	29	17	.	2	.	7	2	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	1.8	3.6	2.9	2.8	360.5	17	7.5	25	.	.	.	31	30	29	.	.	14	2	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	2.1	2.4	1.1	1.9	362.4	1	1.0	18	.	.	.	31	31	30	4	1	18	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	5.9	6.4	4.9	5.7	193.2	142	74.4	19	.	.	.	20	11	11	2	.	7	10	11	8	4	11	.	.	.	.	.	.	6	.	.
X	6.3	7.0	4.7	6.0	151.0	290	78.3	23	.	.	.	1	.	.	3	.	5	8	16	12	7	16	.	.	.	.	.	.	6	.	.
XI	7.7	7.8	7.0	7.5	103.7	344	43.7	16	.	.	.	.	.	.	2	.	3	16	21	19	12	21	.	.	.	.	.	.	5	3	.
XII	7.4	8.1	7.8	7.8	64.6	416	47.8	15	.	.	2	.	.	.	6	3	5	22	21	20	12	21	1	1	.	.	.	.	3	2	.
God. vred.	5.6	6.3	5.0	5.6	—	1699	78.3	23.X	.	.	13	141	94	70	30	4	81	118	128	110	55	127	5	3	.	.	.	1	51	7	.

Br. st. 260 CKLA

$H_s = 40$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.1$ m

I	6.3	5.9	5.5	5.9	—	323	65.2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	9	13	17	17	12	17	.	—	—	—	—	—	—	—	—
II	4.7	4.9	5.2	4.9	—	105	29.7	12,13	—	—	—	—	—	—	—	—	12	10	9	9	2	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—
III	3.2	3.1	3.2	3.2	—	112	53.8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	16	5	4	4	2	4	.	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	1.6	1.3	1.6	1.5	—	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	23	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
V	2.1	1.9	2.0	2.0	—	43	20.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1	3	3	2	3	.	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	1.1	0.9	0.4	0.8	—	6	5.7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	27	1	1	1	.	1	.	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	0.6	0.4	1.0	0.7	—	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	27	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	0.4	0.0	0.2	0.2	—	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	31	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	2.9	2.9	2.8	2.9	—	51	23.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	16	8	4	4	2	4	.	—	—	—	—	—	—	—	—
X	4.3	4.1	3.1	3.8	—	262	69.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	12	5	7	7	5	7	.	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	7.3	6.1	6.8	6.7	—	432	100.5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	5	14	16	16	10	16	.	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	5.9	6.2	6.1	6.1	—	565	98.7	15	—	—	—	—	—	—	—	—	7	13	16	16	15	16	.	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	3.4	3.1	3.2	3.2	—	1899	100.5	28. XI	—	—	—	—	—	—	—	—	201	70	77	77	50	76	2	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 42° 50'N λ = 19° 32'E Gr. ΔG = + 1h 18 min.

KOLAŠIN

Br. st. 261

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	677.9	-3.5	1.3	-1.7	-1.4	3.2	-6.2	9.6	1	-19.2	23	3.6	82	75	84	80	40	19	1.7	1	1.0	.	.	4	1.8	11	1.8	.	.	.	.	1	1.0	57
II	76.7	-3.6	1.6	-2.0	-1.5	2.9	-5.5	13.0	23	-22.0	11	3.2	79	66	77	74	34	20	2.0	3	2.3	.	.	.	.	7	1.7	.	.	1	1.0	5	1.4	51
III	77.8	-2.3	5.8	0.1	0.9	6.9	-4.4	18.8	29	-16.2	17	3.7	81	55	74	70	34	22	1.9	1	2.0	.	.	1	1.0	13	2.0	5	1.4	1	1.0	2	2.0	48
IV	81.8	5.0	15.7	8.2	9.3	17.0	1.3	21.8	24	-2.6	7	6.0	88	45	75	69	26	9	1.9	.	.	3	1.3	.	.	6	1.8	4	2.0	6	2.0	4	1.2	58
V	81.4	6.9	14.5	8.0	9.4	16.3	3.4	26.4	9	-4.6	23	6.8	88	58	84	77	27	20	1.5	2	1.5	1	1.0	.	.	3	2.0	5	1.6	7	1.3	4	1.5	51
VI	83.4	12.6	20.8	12.7	14.7	22.2	7.1	29.8	19	2.0	26	9.6	85	56	87	76	33	20	1.6	2	1.0	.	.	.	.	3	2.0	2	2.0	9	1.4	6	1.5	48
VII	83.1	14.0	23.8	13.9	16.4	25.2	8.2	30.4	15,16	2.7	27	10.6	87	51	89	76	30	20	1.7	1	1.0	.	.	.	.	.	.	1	1.0	3	1.7	8	1.4	60
VIII	82.5	12.8	27.9	12.5	16.4	28.6	7.4	33.6	16	5.0	20	11.0	89	45	88	74	28	6	1.3	.	.	.	.	.	.	4	1.7	5	1.6	4	1.5	4	1.0	70
IX	81.8	10.5	19.5	12.4	13.7	20.4	7.4	29.2	1	-1.5	24	9.4	94	57	90	80	31	10	1.5	.	.	.	.	5	2.2	8	1.3	13	1.6	5	1.2	.	.	49
X	81.7	5.9	12.0	6.7	7.8	13.6	3.5	21.2	1	-2.6	30	7.0	93	70	91	85	32	12	1.8	.	.	2	1.5	.	.	4	2.0	3	1.3	4	1.2	1	1.0	67
XI	77.9	1.8	6.7	2.5	3.4	7.8	-0.7	14.6	30	-14.2	11	5.4	95	76	94	88	40	14	1.3	.	.	1	1.0	1	1.0	7	1.9	2	2.5	2	1.0	.	.	63
XII	78.4	1.0	2.5	1.4	1.6	3.8	-1.4	10.0	3	-11.6	12	4.9	92	87	90	90	70	26	1.7	3	2.6	.	.	3	1.3	22	2.4	3	2.3	1	1.0	.	.	35
God. vred.	680.4	5.1	12.7	6.2	7.6	14.0	1.7	33.6	16. VIII	-22.0	11.II	6.8	88	62	85	78	26	198	1.7	13	1.8	7	1.3	14	1.7	88	1.9	43	1.7	43	1.4	35	1.3	657

φ = 42° 50'N λ = 19° 52'E Gr. ΔG = + 1h 19 min.

IVANGRAD

Br. st. 262

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.5	0.5	-1.5	-1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-1.0	3.5	0.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.0	8.4	3.9	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	8.1	18.0	12.1	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	8.9	17.3	11.7	12.4	18.8	5.9	31.4	12	-1.6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.4	23.1	16.0	17.4	24.6	13.1	33.6	18	8.6	27	—	—	—	—	—	—	7	2.6	5	4.0	.	.	.	.	.	.	5	3.2	2	3.0	9	3.6	62
VII	—	14.7	26.5	16.2	18.4	27.9	13.0	33.0	15	10.0	28	—	—	—	—	—	—	13	3.1	5	3.6	.	.	2	6.5	.	.	1	4.0	2	2.0	7	3.7	63
VIII	—	15.4	31.3	17.3	20.3	32.4	13.2	37.4	17	8.6	20	—	—	—	—	—	—	7	3.0	7	4.0	3	2.7	1	4.0	.	.	.	.	4	3.5	6	3.3	65
IX	—	11.8	22.7	14.3	15.8	24.8	9.7	32.5	7	1.0	25,29	—	—	—	—	—	—	9	3.8	4	3.5	1	2.0	.	.	.	.	4	5.2	7	7.1	3	2.7	62
X	—	6.7	14.4	9.3	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4.5	4	5.0	9	2.7	2	2.5	8	4.9	6	5.3	5	3.0	1	4.0	56
XI	—	2.5	7.7	4.4	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5.0	2	3.0	2	4.0	.	.	9	3.9	3	3.0	1	2.0	.	.	70
XII	—	2.4	4.1	2.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4.4	7	5.3	4	2.5	2	2.5	11	3.4	16	3.2	1	2.0	2	8.5	45
God. vred.	—	6.8	14.8	8.9	9.8	—	—	37.4	17. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 41° 56'N λ = 19° 12'E Gr. ΔG = + 1h 17 min.

ULCINJ

Br. st. 263

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	758.6	6.9	10.1	7.7	8.1	11.5	5.0	16.1	1	0.0	8	6.1	75	66	75	72	34	3	1.7	52	1.4	8	1.5	3	1.7	22	4.0	.	.	.	.	1	2.0	4
II	56.9	6.0	9.6	7.2	7.5	10.8	4.4	16.6	15	-1.0	5	5.6	70	67	70	69	42	5	1.2	31	1.3	18	1.5	4	1.2	14	2.6	1	1.0	3	1.0	2	1.0	9
III	57.7	7.6	12.3	9.4	9.7	13.4	6.2	24.2	29	-1.5	8	6.6	73	63	72	69	31	9	1.1	31	1.5	14	1.5	3	2.0	12	3.1	2	1.0	8	1.3	.	.	14
IV	60.2	14.6	19.3	15.6	16.3	20.3	12.9	26.3	26	6.5	7	10.0	74	65	73	71	44	1	1.0	32	1.4	6	1.2	1	3.0	1	2.0	1	1.0	20	1.7	10	1.5	18
V	59.3	16.3	20.0	17.2	17.7	21.4	14.2	28.8	7	7.0	22	10.6	73	64	69	69	31	4	2.2	31	1.5	9	1.4	6	1.2	2	4.0	1	3.0	17	2.0	8	1.4	15
VI	60.0	22.1	25.3	22.1	22.9	25.6	19.3	32.4	18	14.9	8	13.6	65	60	67	64	24	1	1.0	27	1.4	7	1.3	4	1.0	1	1.0	3	1.7	14	2.0	13	1.6	20
VII	58.2	24.7	28.9	25.4	26.1	30.4	21.9	34.8	3	19.2	10	15.5	65	57	64	62	32	2	2.0	11	1.2	13	1.3	5	1.6	1	1.0	5	1.4	18	2.0	18	1.7	20
VIII	57.8	25.0	29.5	26.1	26.7	30.6	22.8	33.6	30	21.1	27	18.0	75	64	68	69	28	.	.	28	1.3	4	1.0	1	1.0	1	1.0	7	1.3	15	2.1	8	1.9	29
IX	58.9	21.1	25.4	22.0	22.6	26.3	19.7	32.2	7	13.0	24	14.8	74	63	71	69	35	.	.	21	1.2	12	1.2	3	1.7	11	2.9	9	1.7	9	1.3	4	1.6	21
X	60.2	15.1	19.3	16.2	16.7	20.6	13.9	27.6	1	7.8	19	10.8	80	67	75	74	40	5	1.4	41	1.2	9	1.8	12	1.3	8	3.5	4	1.0	3	1.3	3	2.0	8
XI	57.2	11.0	13.9	11.5	12.0	15.2	8.4	20.1	19	5.3	14	8.9	85	79	83	82	44	2	2.0	38	1.3	12	1.2	14	1.1	12	3.6	1	1.0	3	1.0	1	2.0	7
XII	57.8	10.0	12.4	10.7	11.0	13.8	8.3	16.4	21	3.5	12,17	8.4	87	77	84	83	43	.	.	41	2.0	11	1.6	2	1.0	34	4.3	.	.	.	.	.	.	5
God. vred.	758.6	15.0	18.8	15.9	16.4	20.1	13.1	34.8	3. VII	-1.5	8.III	10.7	75	66	73	71	24	32	1.4	384	1.4	123	1.4	58	1.4	119	3.6	34	1.5	110	1.8	68	1.6	170

N. R. MAKEDONIJA

φ = 42° 00'N λ = 20° 58'E Gr. ΔG = + 1h 24 min.

TETOVO

Br. st. 264

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.3	4.7	2.1	2.6	6.4	-1.2	15.5	13	-5.8	23	—	—	—	—	—	—	23	1.5	11	2.4	3	1.6	.	.	6	4.1	3	2.6	8	1.3	1	2.0	38
II	—	-1.5	4.1	1.5	1.4	5.5	-2.6	17.0	24	-9.0	9,11	—	—	—	—	—	—	21	1.5	8	2.4	4	2.5	2	2.0	4	2.0	6	1.5	13	1.3	2	4.5	27
III	—	2.3	10.5	6.2	6.3	12.0	0.4	30.0	30	-9.0	8	—	—	—	—	—	—	31	2.3	5	3.6	4	2.1	2	3.0	7	3.6	8	3.7	9	2.1	2	2.0	25
IV	—	10.3	19.3	14.3	14.6	21.0	6.2	27.0	1	0.0	7	—	—	—	—	—	—	30	2.0	11	2.4	7	1.3	2	1.0	3	3.0	5	3.4	5	1.6	1	2.0	26
V	—	11.8	19.1	14.0	14.7	20.9	7.7	31.0	7,8	-0.5	19	—	—	—	—	—	—	37	2.3	14	3.1	3	1.3	3	2.0	1	1.0	5	1.8	5	1.0	3	3.3	22
VI	—	18.2	26.3	19.5	20.9	27.8	12.5	35.8	19	6.5	26	—	—	—	—	—	—	31	2.0	18	2.5	2	2.5	6	1.7	3	2.0	8	2.0	6	1.3	6	2.1	10
VII	—	19.9	29.2	22.7	23.6	30.5	14.4	35.4	16	9.3	28	—	—	—	—	—	—	32	2.2	15	3.3	14	1.3	3	1.7	6	1.7	4	1.7	9	1.7	2	1.5	8
VIII	—	20.6	32.8	24.8	25.8	34.1	14.3	38.8	17	10.4	24	—	—	—	—	—	—	43	1.7	10	1.8	8	1.2	1	2.0	5	1.2	4	1.2	12	1.3	1	4.0	9
IX	—	16.3	25.6	19.4	20.2	27.1	12.3	34.6	1	3.0	24	—	—	—	—	—	—	28	1.8	10	2.5	9	1.2	1	4.0	3	1.3	10	3.2	10	1.5	.	.	19
X	—	7.9	15.8	10.8	11.3	17.2	5.7	30.5	2	-0.5	20	—	—	—	—	—	—	24	1.4	8	1.8	8	2.1	.	.	6	1.7	2	2.5	9	1.2	.	.	38
XI	—	4.9	9.9	6.8	7.1	11.0	3.2	18.6	27	-2.0	11	—	—	—	—	—	—	25	1.1	5	2.4	4	1.5	3	2.3	2	2.5	3	3.0	3	1.0	.	.	45
XII	—	2.9	5.7	3.8	4.0	6.8	1.2	18.5	15	-5.2	13	—	—	—	—	—	—	19	1.3	4	2.2	5	1.2	2	1.5	4	4.0	15	2.6	10	1.7	.	.	34
God. vred.	—	9.6	16.9	12.2	12.7	18.4	6.2	38.8	17. VIII	-9.0	9,11. II 8.III	—	—	—	—	—	—	344	1.8	119	2.6	71	1.5	25	2.0	50	2.5	73	2.5	99	1.5	18	2.6	299

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	≡	▣
Br. st. 261	**KOLAŠIN**								$H_s = 965$ m $H_b =$ [1])966.6 m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m																						
I	8.1	8.0	7.8	8.0	—	470	80.4	14	7	6	25	.	.	.	.	.	3	19	20	18	11	12	15	2	.	.	.	.	2	1	25
II	8.1	8.2	8.2	8.2	—	96	28.2	2	4	9	24	.	.	.	.	.	2	19	16	14	3	7	15	4	.	.	.	.	.	.	29
III	6.0	6.0	4.4	5.5	—	113	50.7	27	8	4	24	.	.	.	.	.	7	12	13	10	4	8	7	.	.	.	.	.	1	1	—
IV	4.0	6.3	4.5	4.9	206.4	46	21.0	6	.	.	8	.	.	.	.	.	8	6	6	6	1	7	2	2	.	.	.	.	1	2	—
V	7.3	8.3	6.1	7.2	114.1	125	41.8	13	.	.	5	3	.	.	.	.	1	14	16	12	3	15	5	1	.	.	1	.	3	6	3
VI	4.2	5.5	3.7	4.5	218.5	108	79.2	22	.	.	.	8	.	.	.	.	5	2	14	12	2	14	.	.	.	.	.	1	3	7	.
VII	2.7	5.0	2.3	3.3	286.2	58	21.2	11	.	.	.	17	2	.	.	.	10	1	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	8	5	.
VIII	2.0	3.0	1.2	2.1	321.8	39	17.5	26	.	.	.	28	9	.	.	.	17	.	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	6.6	6.5	5.0	6.0	—	377	118.8	28	.	.	1	6	.	.	.	.	4	10	15	12	6	16	.	.	.	.	.	.	5	7	.
X	7.8	6.9	5.6	6.8	95.7	321	69.3	1	.	.	9	.	.	.	.	.	4	13	15	13	7	15	1	.	.	.	.	.	2	9	.
XI	8.7	7.7	7.1	7.8	54.7	434	87.8	8	1	.	16	.	.	.	.	.	2	18	24	22	10	18	7	2	.	.	1	.	.	3	7
XII	9.5	9.0	9.0	9.2	—	688	88.4	29	1	9	19	.	.	.	1	1	.	27	17	17	16	16	10	6	.	2	.	.	4	3	9
God. vred.	6.2	6.7	5.4	6.1	—	2875	118.8	28.IX	21	28	131	62	11	.	1	1	63	141	173	148	66	144	62	17	.	2	2	1	34	45	—
Br. st. 262	**IVANGRAD**								$H_s = 650$ m $H_b =$ — m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.2$ m																						
I	—	—	—	—	—	144	54.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	6	4	9	3	.	.	.	.	2	.	—
II	—	—	—	—	—	20	12.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	2	3	1	.	.	.	.	.	.	—
III	—	—	—	—	—	34	13.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	1	6	2	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	—	—	—	—	—	11	5.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	—
V	—	—	—	—	—	298	68.7	14	.	.	3	9	2	.	—	—	—	—	12	12	10	14	2	1	.	.	.	1	.	.	—
VI	—	—	—	—	—	211	36.0	22	.	.	.	14	4	.	.	.	—	—	10	10	8	10	.	.	.	.	.	.	6	.	—
VII	—	—	—	—	—	51	30.0	11	.	.	.	27	8	.	.	.	—	—	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	7	.	—
VIII	—	—	—	—	—	3	1.7	9	.	.	.	30	25	.	.	.	—	—	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	—
IX	—	—	—	—	—	219	115.0	20	.	.	.	15	2	.	.	.	—	—	4	4	4	5	.	.	.	.	.	.	2	.	—
X	—	—	—	—	—	182	43.2	12	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	14	14	7	14	.	.	.	.	.	.	.	5	—
XI	—	—	—	—	—	152	37.6	9	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	13	13	5	10	3	.	.	.	.	.	.	11	—
XII	—	—	—	—	—	222	45.0	16	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	18	18	9	12	7	1	.	.	.	.	.	13	—
God. vred.	—	—	—	—	—	1547	115.0	20.IX	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	101	97	53	91	26	6	.	.	.	1	17	31	—
Br. st. 263	**ULCINJ**								$H_s = 27$ m $H_b = 29.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	6.9	7.0	6.1	6.7	—	115	18.9	19	.	.	.	.	.	.	3	.	8	18	18	16	3	18	.	.	.	.	.	.	3	.	.
II	6.3	6.9	5.3	6.1	—	91	27.6	3	.	.	2	.	.	.	2	.	5	14	12	10	2	12	2	1	.	.	.	.	.	.	.
III	5.7	5.1	4.1	5.0	—	71	17.4	15	.	.	2	.	.	.	.	.	11	12	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	3.9	3.3	3.0	3.4	—	6	4.4	6	.	.	.	5	.	.	.	.	12	4	4	1	.	4	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	5.1	5.7	4.2	5.0	—	47	21.3	14	.	.	.	7	.	1	.	.	7	8	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	2.8	3.6	1.8	2.7	—	10	7.0	11	.	.	.	22	2	13	.	.	13	.	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VII	2.2	1.8	2.4	2.1	—	7	6.4	10	.	.	.	31	18	29	.	.	17	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VIII	1.5	1.3	1.0	1.3	—	0	0.2	26	.	.	.	31	23	31	.	.	24	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IX	4.9	5.5	4.4	4.9	—	56	26.4	21	.	.	.	19	1	17	3	1	8	3	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	6	.	.
X	6.1	6.8	4.2	5.7	—	65	22.5	18	.	.	.	1	.	1	2	.	5	8	11	11	1	11	.	.	.	.	.	.	6	.	.
XI	7.4	7.5	6.2	7.0	—	258	54.7	1	.	.	.	.	.	.	4	.	2	15	19	18	11	19	.	.	.	.	.	2	8	1	.
XII	7.3	7.9	7.0	7.4	—	103	16.2	18,19	.	.	.	.	.	.	4	2	5	19	17	13	4	17	.	.	.	.	.	3	3	.	.
God. vred.	5.0	5.2	4.1	4.8	—	863	54.7	1.XI	.	.	4	116	44	92	19	3	117	103	110	94	27	110	2	1	.	.	.	5	35	6	.

N. R. MAKEDONIJA

Br. st. 264	**TETOVO**								$H_s = 462$ m $H_b =$ — m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.5$ m																						
I	7.7	6.7	6.8	7.1	—	77	20.2	20	.	.	23	.	.	.	2	.	4	14	12	9	3	7	7	1	.	.	.	.	2	8	
II	7.7	6.8	6.3	6.9	—	59	9.5	3,8	.	.	24	.	.	.	1	.	2	13	10	10	.	7	4	.	.	.	.	.	2	10	
III	6.3	5.4	5.0	5.6	—	26	16.2	7	.	.	16	1	1	.	4	.	4	7	4	4	1	4	2	.	.	.	.	.	.	2	
IV	3.9	6.4	4.5	4.9	—	4	1.7	5	.	.	.	4	.	.	2	.	6	5	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	5	.	
V	6.0	8.0	6.0	6.7	—	30	11.4	14	.	.	1	11	2	.	1	.	2	12	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	6	.	
VI	3.6	5.3	3.6	4.2	—	14	6.2	5	.	.	.	23	10	.	2	.	9	4	7	5	.	7	.	.	.	.	.	1	4	.	
VII	3.2	4.0	3.4	3.5	—	29	14.6	11	.	.	.	30	20	.	1	.	11	3	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	8	.	
VIII	1.2	2.8	1.3	1.8	—	0	0.0	19,27	.	.	.	31	28	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	
IX	5.5	6.7	4.2	5.5	—	19	6.8	19	.	.	.	19	11	.	.	.	5	9	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	5	.	
X	6.6	6.8	5.5	6.3	—	90	20.8	14	.	.	1	3	1	.	1	.	4	12	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	5	1	.
XI	7.1	7.3	7.4	7.3	—	94	13.8	22	.	.	5	.	.	.	.	.	2	15	16	15	4	16	1	.	.	.	.	.	1	5	
XII	8.9	9.2	8.3	8.8	—	127	31.8	6	.	1	11	.	.	.	2	1	.	22	15	11	4	11	5	.	.	.	.	.	.	1	10
God. vred.	5.6	6.3	5.2	5.7	—	569	31.8	6.XII	.	1	81	122	73	.	16	1	69	116	99	79	18	87	19	1	.	.	.	1	38	11	30

[1]) Približna vrednost.

BUTELJ

φ = 42° 02'N λ = 21° 27'E Gr. ΔG = + 1h 27 min. *Br. st. 265*

Mesec	Vazdušni pritisak P_p mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.6	6.2	2.6	3.0	7.0	-3.1	18.8	13	-8.3	22	—	—	—	—	—	—	1	1.0	11	1.1	10	1.7	20	1.7	6	1.6	17	1.4	7	1.0	18	1.8	3
II	—	-0.2	5.2	1.6	2.0	6.4	-4.4	14.4	24	-11.5	9	—	—	—	—	—	—	7	1.0	12	1.0	8	1.4	20	1.3	2	2.5	11	1.3	2	1.0	25	2.0	·
III	—	1.6	11.4	5.4	6.0	12.4	-3.2	34.1	30	-15.2	7	—	—	—	—	—	—	11	1.1	10	1.3	23	1.0	13	2.1	8	1.1	8	2.9	10	2.8	10	1.7	·
IV	—	10.7	20.8	14.6	15.2	21.9	4.8	27.6	1	-1.5	7	—	—	—	—	—	—	12	1.3	10	1.2	19	1.8	17	1.8	6	1.3	14	1.6	9	1.2	3	1.7	·
V	—	13.1	20.0	14.5	15.5	21.6	7.5	31.8	8	-1.0	19	—	—	—	—	—	—	10	1.1	12	1.1	18	1.1	11	1.8	4	1.2	12	1.0	10	1.3	16	2.1	·
VI	—	19.4	26.9	20.3	21.7	28.7	12.6	37.0	20	8.0	12,26	—	—	—	—	—	—	6	2.7	11	1.1	8	1.0	24	1.1	8	1.2	11	1.1	2	1.5	20	1.7	·
VII	—	21.5	29.6	24.1	24.8	31.4	14.9	35.4	14	9.5	27	—	—	—	—	—	—	4	1.5	19	1.5	19	1.2	16	1.4	7	1.3	12	1.4	5	1.0	11	1.3	·
VIII	—	22.5	34.0	26.2	27.2	34.9	15.3	39.5	22	9.4	24	—	—	—	—	—	—	8	1.2	21	1.3	10	1.1	16	1.1	8	1.1	11	1.5	5	1.0	14	1.6	·
IX	—	17.9	27.1	20.7	21.6	28.2	12.8	35.9	7	3.3	24	—	—	—	—	—	—	10	1.0	8	1.0	9	1.4	17	1.7	8	1.0	20	1.3	9	1.7	9	1.1	·
X	—	8.5	16.7	11.8	12.2	17.6	5.2	32.7	2	-0.5	20	—	—	—	—	—	—	10	1.0	14	1.1	14	1.2	18	1.1	3	1.3	15	1.1	7	2.4	12	1.8	·
XI	—	5.0	10.6	6.7	7.2	11.4	2.1	17.9	27	-4.1	11	—	—	—	—	—	—	10	1.3	11	1.2	24	1.2	11	1.3	5	1.0	12	1.3	7	1.7	10	2.1	·
XII	—	3.5	6.9	4.1	4.6	7.5	0.4	19.9	15	-5.6	12	—	—	—	—	—	—	5	1.0	7	1.4	22	1.3	18	1.7	4	1.2	18	1.7	11	1.6	8	2.0	·
God. vred.	—	10.3	18.0	12.7	13.4	19.1	5.4	39.5	22. VIII	-15.2	7.III	—	—	—	—	—	—	94	1.2	146	1.2	184	1.4	201	1.4	69	1.3	161	1.4	84	1.6	156	1.8	3

KUMANOVO

φ = 42° 08'N λ = 21° 43'E Gr. ΔG = + 1h 27 min. *Br. st. 266*

Mesec	Vazdušni pritisak P_p mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.3	5.7	2.1	2.6	7.1	-2.2	18.5	13	-8.0	22,30	—	—	—	—	—	—	25	2.4	.	.	.	.	4	3.5	8	2.0	.	.	.	.	.	.	56
II	—	-1.0	4.9	1.9	1.5	6.7	-3.8	15.0	24	-9.0	11	—	—	—	—	—	—	39	2.3	.	.	.	.	.	.	4	2.5	.	.	.	.	.	.	44
III	—	0.0	10.6	4.4	4.8	12.5	-4.8	34.0	30	-11.0	10	5.1	79	67	74	73	22	30	2.8	.	.	.	.	.	.	5	2.0	3	6.0	.	.	.	.	55
IV	—	8.7	20.7	13.8	14.2	22.0	4.2	27.0	2,23	-0.5	10	6.8	76	38	61	58	22	10	3.2	.	.	.	.	1	2.0	2	3.0	2	3.0	.	.	1	2.0	74
V	—	13.4	19.7	14.3	15.4	21.7	7.5	31.5	7	-2.0	19	9.0	73	56	75	68	26	44	3.3	.	.	.	.	2	2.0	4	2.5	.	.	.	.	.	.	43
VI	—	18.8	26.4	20.0	21.3	28.4	11.5	37.5	20	6.0	26	10.9	66	44	65	58	23	29	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4.0	.	.	.	.	60
VII	—	21.4	29.9	22.8	24.2	31.3	14.5	35.5	16	10.0	27	10.8	60	32	57	50	15	36	2.7	.	.	.	.	.	.	1	2.0	1	4.0	.	.	.	.	55
VIII	—	21.9	33.5	25.2	26.4	35.3	14.9	40.0	21,22	10.1	31	10.0	56	24	44	41	14	20	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2.7	.	.	.	.	70
IX	—	17.6	26.7	21.0	21.6	28.5	12.2	36.2	1	3.5	26	10.0	70	38	57	55	21	27	2.8	.	.	.	.	.	.	8	2.5	.	.	.	.	.	.	55
X	—	9.3	17.1	11.6	12.4	20.0	4.7	33.0	2	-2.5	20	8.1	86	59	82	76	25	21	2.9	.	.	.	.	.	.	3	2.7	.	.	.	.	.	.	69
XI	—	5.4	10.6	6.8	7.4	12.3	1.8	20.4	1	-5.2	11	6.8	90	76	89	85	49	24	2.5	.	.	.	.	.	.	17	2.8	.	.	2	2.0	.	.	47
XII	—	3.6	6.6	4.2	4.6	8.4	0.8	20.0	15	-3.5	9	5.4	89	73	86	83	40	.	.	.	.	.	.	.	.	15	4.3	.	.	39	3.5	.	.	39
God. vred.	—	10.0	17.7	12.3	13.1	19.5	5.1	40.0	21,22. VIII	-11.0	10. III	—	—	—	—	—	—	305	2.7	.	.	.	.	7	2.8	67	2.9	10	4.0	41	3.4	1	2.0	667

KRIVA PALANKA

φ = 42° 12'N λ = 22° 20'E Gr. ΔG = + 1h 29 min. *Br. st. 267*

Mesec	Vazdušni pritisak P_p mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	700.0	0.0	4.2	1.5	1.8	5.6	-1.8	14.5	13	-7.5	8	3.8	78	62	75	72	34	6	1.5	46	1.5	2	1.0	2	1.5	13	3.3	20	1.9	2	1.0	.	.	2
II	698.2	-1.0	3.1	0.2	0.6	4.3	-2.8	13.0	24	-9.4	11	3.4	77	61	73	70	17	2	1.5	45	1.5	5	1.6	5	1.2	1	1.0	24	1.4	3	1.7	1	1.0	1
III	699.1	0.6	8.6	3.8	4.2	9.9	-1.0	29.6	30	-11.7	8	3.8	72	45	65	61	15	3	2.0	55	2.0	7	1.6	1	1.0	3	4.7	18	3.4	6	1.5	.	.	·
IV	702.8	9.4	17.5	12.0	12.7	19.2	6.5	25.0	1	0.4	9	6.1	69	40	61	57	16	1	2.0	64	1.4	4	1.8	.	.	2	1.5	14	1.7	5	2.4	.	.	·
V	702.0	11.3	17.1	12.2	13.2	18.8	8.0	29.4	9	-0.6	19	7.6	75	51	73	66	30	2	2.0	56	1.4	3	1.0	.	.	7	1.4	19	1.6	3	2.0	1	1.0	2
VI	703.6	16.6	23.6	17.4	18.8	24.9	12.5	34.0	19	5.9	26	8.9	67	38	64	56	19	4	2.5	58	1.3	8	1.0	1	1.0	.	.	15	1.6	1	1.0	3	1.7	·
VII	703.1	18.7	26.5	20.4	21.5	27.8	14.7	33.1	16	10.4	27	9.8	65	37	57	53	21	.	.	72	1.4	10	1.5	2	1.5	2	1.5	4	2.2	1	3.0	2	1.5	·
VIII	702.4	20.2	30.9	23.1	24.3	32.0	16.6	36.2	17	11.5	24	9.3	56	27	45	43	17	.	.	67	1.4	.	.	1	1.0	1	2.0	21	2.2	.	.	3	1.3	·
IX	702.5	15.8	25.0	18.9	19.6	26.1	13.6	34.4	1	3.2	24	8.4	67	34	54	52	18	1	4.0	53	1.7	3	1.0	1	3.0	9	4.4	22	2.2	1	2.0	.	.	·
X	702.7	7.8	15.5	10.3	11.0	16.8	6.4	31.0	2	1.2	20	6.9	82	54	78	71	23	.	.	60	1.5	2	2.5	2	1.0	.	.	27	1.7	.	.	2	2.0	·
XI	699.7	4.9	9.1	6.0	6.5	10.3	3.1	16.9	27	-2.4	14,25	5.8	84	69	81	78	34	1	3.0	57	1.5	3	1.7	2	1.0	2	2.5	20	1.7	1	1.0	.	.	4
XII	700.4	3.6	6.4	4.6	4.8	7.4	1.6	15.0	15	-4.4	12	4.8	78	69	76	74	41	.	.	54	2.1	2	3.5	2	6.5	10	4.5	23	1.4	2	2.5	.	.	·
God. vred.	701.3	9.0	15.6	10.9	11.6	16.9	6.4	36.2	17. VIII	-11.7	8.III	6.6	73	49	68	63	15	20	2.0	687	1.6	49	1.5	19	1.8	50	3.3	227	1.8	25	1.8	12	1.5	9

STRUGA

φ = 41° 11'N λ = 20° 41'E Gr. ΔG = + 1h 23 min. *Br. st. 268*

Mesec	Vazdušni pritisak P_p mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.4	5.5	2.4	2.9	6.5	-0.7	12.3	13	-7.9	6	4.8	85	80	84	83	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	0.3	5.2	2.4	2.6	5.9	-1.3	11.0	24	-8.3	11	4.1	84	70	80	78	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.6	9.8	5.4	6.0	10.8	0.3	27.0	30	-8.7	8	4.5	78	54	75	69	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	11.1	18.0	12.9	13.7	19.3	7.0	24.4	22	0.6	7	7.0	71	44	65	60	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.0	17.3	13.1	14.1	19.5	8.0	28.9	8	1.2	19	8.3	71	55	75	67	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	19.3	24.7	18.3	20.2	26.4	12.7	34.0	19,20	7.4	26	10.4	64	44	66	58	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	21.4	26.7	20.2	22.1	28.3	14.7	31.6	16	11.1	28	12.2	64	50	68	61	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	21.8	29.4	21.8	23.7	30.7	15.1	34.7	21	12.8	31	15.7	71	62	74	69	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	16.8	23.9	17.8	19.1	25.3	12.6	32.9	1	5.5	24	12.7	79	64	78	74	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	9.4	16.5	10.8	11.9	17.5	6.7	27.5	2	1.9	20	8.4	81	68	86	78	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	6.5	10.4	7.2	7.8	11.3	4.0	17.1	27	-0.7	11	6.6	84	75	86	82	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	4.5	7.6	5.4	5.7	8.7	2.8	14.6	3	-0.6	26	5.6	81	76	82	80	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	10.8	16.2	11.5	12.5	17.5	6.8	34.7	21. VIII	-8.7	8.III	8.4	76	62	77	72	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 265 BUTELJ

$H_s = 295$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
I	7.1	8.0	7.1	7.2	—	20	2.7	25	.	.	29	.	.	.	2	1	3	14	10	6	.	7	4	1	.	.	.	.	.	.	.
II	7.7	7.0	6.0	6.9	—	29	6.4	17	3	.	26	.	.	.	.	.	4	13	9	6	.	5	4	.	.	.	.	.	.	.	.
III	5.3	5.8	3.9	5.0	—	11	7.1	7	3	.	24	2	1	.	2	.	6	7	4	3	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	3.9	4.9	3.1	4.0	—	6	3.4	6	.	.	2	11	.	.	1	.	10	5	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.5	7.4	5.0	6.0	—	40	11.0	1,14	.	.	2	13	—	.	.	.	6	9	13	4	2	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	2.4	4.1	4.0	3.5	—	19	7.1	11	.	.	.	24	11	.	.	.	13	2	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	2.0	3.7	3.2	3.0	—	25	10.0	30	.	.	.	31	23	.	.	.	14	2	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	0.5	1.8	0.6	1.0	—	4	2.2	6,26	.	.	.	31	29	.	.	.	26	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	4.1	5.6	2.7	4.1	—	14	6.2	17	.	.	.	20	13	1	.	.	8	3	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	5.7	6.6	4.1	5.5	—	60	14.2	13	.	.	1	3	1	.	.	.	7	10	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	7.1	6.8	6.0	6.6	—	63	16.0	3	.	.	9	.	.	.	2	.	3	12	12	11	1	12	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	9.5	9.1	7.6	8.7	—	90	29.2	7	.	1	14	.	.	.	.	.	.	22	10	8	3	7	3	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.1	5.9	4.4	5.1	—	381	29.2	7.XII	6	1	107	135	—	1	7	1	100	99	91	66	10	81	12	1	.	.	.	.	9	9	.

Br. st. 266 KUMANOVO

$H_s = 338$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
I	7.0	5.5	6.3	6.3	—	21	10.4	20	.	.	21	.	.	.	1	.	3	10	7	4	1	6	3	.	.	.	.	.	.	4	1
II	7.5	5.1	4.6	5.7	—	34	13.6	18	.	.	28	.	.	.	.	.	3	9	7	6	1	3	5	.	.	.	.	.	.	.	4
III	5.5	3.4	3.8	4.2	—	8	4.4	15	4	1	25	2	1	.	1	.	7	5	4	2	.	3	3	.	.	.	.	.	.	.	2
IV	4.1	3.0	2.6	3.2	—	1	0.6	11	.	.	1	13	.	.	1	.	11	1	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	3.9	5.0	4.1	4.3	—	38	7.8	14	.	.	1	12	6	.	3	.	3	4	12	10	.	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	2.4	2.7	2.7	2.6	—	34	13.5	9	.	.	.	24	13	.	.	.	16	1	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	1.6	2.4	3.0	2.3	—	12	4.2	12,30	.	.	.	31	25	.	1	.	15	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	0.4	1.2	0.6	0.7	—	.	.	.	.	.	.	31	29	.	2	.	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.1	3.2	2.5	2.9	—	12	8.7	17	.	.	.	21	15	.	3	.	12	2	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.0	4.5	3.7	4.4	—	56	12.8	10	.	.	1	4	3	.	1	.	8	6	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	8.1	6.3	5.0	6.5	—	91	16.6	14	.	.	9	.	.	.	1	.	1	10	13	12	4	13	2	2	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.9	8.5	8.1	8.5	—	68	12.5	6	.	.	17	.	.	.	3	2	.	20	11	11	1	10	2	.	.	.	.	1	.	1	2
God. vred.	4.8	4.2	3.9	4.3	—	375	16.6	14.XI	4	1	103	138	92	.	17	2	106	69	76	63	11	69	15	2	.	.	.	1	6	9	9

Br. st. 267 KRIVA PALANKA

$H_s = 691$ m $H_b = 695.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
I	7.5	6.8	6.2	6.8	—	30	10.1	20	.	1	22	.	.	.	2	.	3	13	13	6	1	8	7	.	.	.	.	.	.	2	13
II	8.8	8.3	5.9	7.7	—	47	15.3	18	.	3	25	.	.	.	.	.	1	15	13	6	2	4	11	1	.	.	.	.	.	.	14
III	5.7	6.4	4.8	5.6	—	32	9.7	15	1	3	17	1	.	.	5	.	6	6	9	6	.	8	4	2	.	.	.	.	1	.	7
IV	4.5	7.1	3.5	5.0	—	24	11.6	6	.	.	.	1	.	.	2	.	4	5	8	3	1	8	.	.	.	.	1	.	5	.	.
V	7.3	8.2	7.3	7.6	—	55	14.3	23	.	.	1	7	.	.	2	.	.	17	15	9	2	15	2	1	.	.	.	1	8	.	.
VI	3.4	6.2	3.5	4.4	—	43	8.0	5	.	.	.	14	5	.	3	.	4	3	12	10	.	12	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	2.4	3.8	2.8	3.0	—	52	16.2	7	.	.	.	28	8	.	3	.	15	3	12	7	2	12	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	0.8	2.8	0.7	1.4	—	2	1.7	27	.	.	.	31	24	.	1	.	21	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	5.2	5.4	3.7	4.8	—	16	8.7	3	.	.	.	26	10	.	3	.	4	3	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.2	6.8	4.5	5.5	—	82	18.1	13	.	.	.	3	1	.	2	.	4	6	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	6.7	7.9	6.4	7.0	—	61	17.9	9	.	.	5	.	.	.	1	.	3	13	14	11	1	14	2	1	1	.	.	.	1	2	.
XII	8.7	8.8	7.7	8.4	—	91	25.7	6	.	.	12	.	.	.	4	.	1	19	15	10	3	13	5	.	2	1	1	1	.	5	4
God. vred.	5.5	6.5	4.8	5.6	—	535	26.7	6.XII	1	7	82	111	48	.	28	.	66	103	129	83	16	112	31	5	3	2	1	2	43	9	38

Br. st. 268 STRUGA

$H_s = 695$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
I	7.1	6.9	6.0	6.7	—	125	22.3	25	.	.	19	.	.	.	—	—	2	14	18	16	4	14	7	2	.	.	.	.	.	.	4
II	6.2	7.1	6.1	6.5	—	44	12.5	1	.	.	20	.	.	.	—	—	4	11	13	7	1	9	10	2	.	.	.	.	.	.	1
III	5.0	5.6	4.1	4.9	—	26	9.4	21	.	.	20	2	.	.	—	—	7	5	7	5	.	7	2	1	.	.	.	.	.	.	1
IV	3.6	6.1	5.0	4.9	—	24	18.2	5	.	.	.	.	.	.	—	—	5	5	6	4	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.2	7.7	5.2	6.0	—	29	6.5	23	.	.	.	5	.	.	—	—	3	9	11	7	.	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	3.0	5.3	2.4	3.6	—	2	0.9	29	.	.	.	20	5	.	—	—	7	1	4	.	.	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.4	5.4	2.7	3.5	—	23	13.2	4	.	.	.	29	7	.	—	—	8	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	1.0	2.9	1.5	1.8	—	12	9.2	8	.	.	.	31	17	.	—	—	16	.	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.8	5.0	3.1	4.0	—	65	30.2	19	.	.	.	16	4	.	—	—	7	2	10	6	3	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	6.3	7.0	4.6	6.0	—	102	36.6	11	.	.	.	3	.	.	—	—	2	7	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	8.0	7.9	7.1	7.7	—	176	27.9	8	.	.	2	.	.	.	—	—	1	16	19	18	8	19	1	1	.	.	.	.	3	.	.
XII	8.3	7.7	7.9	8.0	—	107	24.1	5	.	.	7	.	.	.	—	—	2	18	12	9	4	12	3	.	.	.	.	.	1	.	1
God. vred.	5.0	6.2	4.6	5.3	—	735	36.6	11.X	.	.	68	106	33	.	—	—	64	89	119	88	25	110	23	6	.	.	.	.	26	.	7

LAZAROPOLE

φ = 41° 32'N λ = 20° 42'E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 269

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	-2.7	0.9	-2.0	-1.4	2.2	-4.8	9.6	16	-15.0	8	3.5	88	73	88	83	32	20	1.0	2	1.0	2	1.5	13	1.8	2	1.0	3	2.6	30	2.5	21	1.7	.
II	—	-4.5	0.0	-2.9	-2.6	1.1	-6.2	9.4	24	-14.7	11	3.0	86	69	84	80	32	10	1.2	2	2.0	3	1.3	8	1.6	.	.	3	1.3	27	1.4	34	1.3	.
III	—	-1.8	4.5	0.2	0.8	5.4	-4.4	22.4	30	-16.8	8	3.3	74	53	73	67	23	22	1.2	1	1.0	.	.	9	1.3	.	.	13	2.9	24	1.5	24	1.3	.
IV	—	6.4	13.0	7.6	8.6	14.6	2.7	19.6	1	-4.0	7	5.4	76	47	72	65	29	6	1.2	.	.	3	1.0	18	1.4	1	3.0	12	1.2	33	1.2	17	1.5	.
V	—	7.5	12.8	7.8	9.0	14.0	3.2	23.5	9	-5.0	18	5.0	77	56	78	70	30	8	1.0	2	1.0	3	1.0	1	2.0	3	2.0	7	1.0	42	1.4	27	1.5	.
VI	—	13.6	19.3	13.5	15.9	20.6	8.2	28.8	19	1.2	26	7.7	70	45	68	61	22	9	1.1	1	1.0	6	1.0	3	1.3	.	.	7	1.3	34	1.7	30	1.3	.
VII	—	15.2	22.8	16.6	17.8	21.0	10.1	28.8	15	5.4	27	8.8	71	42	64	59	29	23	1.1	19	1.1	3	2.0	3	1.3	5	1.0	7	1.0	18	1.8	15	1.3	.
VIII	—	16.1	25.7	18.0	19.5	26.8	12.2	31.2	15,16	8.4	24	9.1	67	37	58	54	26	7	1.1	.	.	2	1.0	7	1.1	.	.	12	1.5	55	1.5	10	1.6	.
IX	—	12.0	18.5	13.3	14.3	19.6	8.7	27.7	1	-0.6	24	8.8	82	57	79	73	21	14	1.2	.	.	.	.	4	1.8	.	.	10	3.2	57	1.7	5	1.2	.
X	—	6.2	11.5	7.3	8.1	12.8	3.6	22.8	1	-1.5	20	6.1	80	65	82	75	23	14	1.2	.	.	4	1.2	1	1.0	5	1.5	3	3.7	51	1.7	15	1.7	.
XI	—	2.4	5.3	3.0	3.4	6.5	0.0	13.0	30	-5.5	24	5.0	90	76	88	85	48	11	1.5	.	.	.	.	29	1.8	1	3.0	3	5.0	37	1.5	9	1.9	.
XII	—	0.9	3.1	1.5	1.8	4.5	-1.3	11.0	2	-7.4	12	4.5	89	84	88	87	53	11	1.4	2	1.0	.	.	34	1.5	5	3.0	6	4.0	26	2.9	6	3.5	3
God. vred.	—	6.0	11.4	7.0	7.8	12.7	2.7	31.2	15,16 VIII	16.8	8.III	5.9	79	58	77	71	21	155	1.2	29	1.1	26	1.2	130	1.5	22	2.0	86	2.2	434	1.7	213	1.5	3

MAVROVO

φ = 41° 42'N λ = 20° 45'E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 270

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	-3.9	0.4	-1.9	-1.7	1.5	-5.9	10.3	31	-19.0	23	—	—	—	—	—	—	4	2.5	.	.	.	.	1	3.0	6	2.4	3	2.3	9	2.2	5	2.4	65
II	—	-5.5	-0.1	-2.4	-2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	3	2.0	3	1.0	1	2.0	2	2.0	.	.	3	2.0	6	2.1	68
III	—	-1.7	5.0	2.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.6	8	2.4	1	3.0	.	.	11	3.1	4	2.0	1	2.0	7	2.0	55
IV	—	4.0	13.4	7.9	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.2	.	.	7	2.3	.	.	2	1.5	3	3.0	5	1.0	3	2.6	6
V	—	7.4	13.3	8.7	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2.0	.	.	3	2.0	.	.	4	2.8	1	2.0	4	1.5	3	1.6	65
VI	—	13.1	20.4	14.9	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	1.6	5	1.9	2	1.0	2	3.0	4	1.9	2	3.5	3	1.6	7	1.9	48
VII	—	16.2	22.3	17.0	18.1	23.1	9.6	26.1	15	4.4	5	9.2	69	47	63	60	32	8	1.1	3	2.0	3	2.0	.	.	.	.	.	.	8	1.5	7	1.7	64
VIII	—	14.6	25.5	18.4	19.2	26.3	9.0	30.7	21	3.1	24	8.9	69	39	58	55	22	9	1.3	3	1.9	1	1.0	.	.	4	2.0	1	3.0	1	1.0	2	2.0	72
IX	—	11.9	19.9	15.7	15.8	20.9	7.6	29.8	7	-2.1	25	8.9	78	58	69	68	30	9	1.2	1	1.0	5	1.9	.	.	2	2.0	.	.	.	.	1	1.0	72
X	—	7.2	12.3	8.6	9.2	13.7	3.6	24.5	2	-3.4	20	7.2	85	73	85	81	26	7	1.3	3	1.3	3	1.0	.	.	.	.	.	.	3	1.7	4	1.0	73
XI	—	2.4	5.9	3.5	3.8	7.2	-0.4	13.9	27	-6.5	9,14	—	—	—	—	—	—	4	1.5	.	.	1	1.0	.	.	7	2.0	.	.	.	.	3	1.7	75
XII	—	1.2	3.2	1.9	2.0	4.1	-1.4	11.6	1	-13.6	12	—	—	—	—	—	—	7	1.1	1	2.0	1	2.0	.	.	8	2.6	3	2.7	3	1.7	1	2.0	69
God. vred.	—	5.6	11.8	7.9	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	1.5	27	1.9	30	1.7	4	2.8	50	2.2	17	2.6	40	1.7	49	1.9	785

OHRID

φ = 41° 07'N λ = 20° 48'E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 271

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	693.8	1.9	4.9	2.7	3.0	6.2	-0.9	12.1	1	-8.6	6	4.5	81	72	79	77	52	26	1.7	3	2.3	1	1.0	3	2.0	15	3.5	25	3.4	3	3.7	7	1.9	10
II	91.7	0.0	4.2	2.0	2.0	5.7	-2.0	10.5	24	-9.0	11	4.1	81	68	78	76	48	32	2.2	5	1.8	.	.	.	.	16	2.2	14	2.9	5	3.0	10	1.1	5
III	92.9	1.9	8.6	5.5	5.4	10.1	0.1	26.8	30	-8.9	8	4.4	76	53	68	66	23	35	2.2	6	1.5	.	.	4	1.2	29	2.0	9	2.2	3	1.6	4	1.0	3
IV	96.7	9.3	16.2	12.8	12.8	18.2	6.3	21.9	23	0.2	7	6.7	77	48	64	63	26	15	1.3	5	2.2	1	2.0	3	1.0	35	1.7	13	2.0	3	1.7	2	2.0	13
V	95.9	11.3	16.7	13.3	13.6	18.7	7.3	25.8	9	-0.2	18	7.8	76	55	68	66	32	27	1.8	3	1.7	2	2.0	1	1.0	32	2.1	7	2.1	1	4.0	6	1.3	14
VI	97.6	17.3	24.2	19.3	20.0	25.8	12.4	32.5	19	6.4	26	9.7	68	41	59	56	26	23	2.1	3	1.7	.	.	2	1.0	34	1.6	11	2.0	6	1.7	3	1.3	8
VII	96.8	19.4	25.3	21.5	21.9	27.8	14.9	32.4	16	12.0	27	10.8	66	45	56	56	32	37	1.4	7	1.4	1	1.0	5	1.0	25	1.9	8	1.8	2	1.0	1	1.5	7
VIII	96.7	20.2	28.3	24.0	24.1	30.7	16.7	34.0	15	14.2	4	10.9	61	37	51	50	22	22	1.3	1	2.0	1	2.0	1	1.0	39	1.4	8	1.5	3	3.3	4	1.2	14
IX	97.0	15.9	23.1	19.2	19.4	24.6	13.2	31.4	1	4.9	24	10.4	75	50	66	64	27	27	1.5	2	1.5	.	.	2	1.5	21	2.2	18	2.8	7	2.6	7	1.6	6
X	96.9	9.7	15.4	11.8	12.2	17.0	7.2	27.0	1	2.8	20	7.9	81	64	76	74	35	38	1.4	.	.	.	.	.	.	29	2.2	13	2.9	2	2.5	3	1.3	8
XI	93.7	6.8	9.4	7.4	7.8	11.1	3.8	16.2	29	-0.4	14	6.6	86	76	83	82	53	15	1.3	5	1.2	1	1.0	4	3.0	13	2.4	17	3.4	3	2.3	8	1.5	24
XII	94.1	5.4	7.7	6.0	6.3	9.0	2.8	14.0	3	-2.2	17	5.7	83	75	81	80	61	33	2.6	1	3.0	3	2.3	3	2.0	23	4.8	17	3.1	.	.	7	2.0	6
God. vred.	695.3	9.9	15.3	12.1	12.4	17.1	6.8	34.0	15. VIII	-9.0	11.II	7.5	76	57	69	67	22	330	1.8	41	1.7	10	1.8	28	1.6	311	2.2	160	2.2	38	2.4	62	1.6	118

RESEN

φ = 41° 05'N λ = 21° 01'E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 272

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	0.2	3.9	1.4	1.7	4.8	-1.1	10.4	1	-9.3	8	5.3	93	84	92	90	58	20	1.1	18	1.8	18	1.7	14	2.0	9	3.6	8	3.0	.	.	2	1.5	4
II	—	-1.9	3.5	0.0	0.4	4.7	-3.1	12.2	24	-15.1	10	4.3	90	81	92	88	57	26	1.5	15	1.3	17	1.9	11	1.4	2	2.5	11	1.6	2	1.5	1	1.0	2
III	—	-0.2	8.6	3.4	3.8	10.0	-1.3	27.0	30	-9.3	8	4.4	79	61	81	74	15	18	1.0	8	2.5	16	2.2	2	2.0	11	2.0	8	1.7	13	2.1	5	2.2	12
IV	—	9.0	17.2	10.1	11.6	18.9	3.7	24.1	1	-1.4	7	6.4	74	42	72	63	23	19	1.0	12	1.2	24	1.8	2	2.0	7	1.3	7	1.8	7	2.1	6	1.3	6
V	—	11.4	17.7	10.9	12.7	18.9	5.7	27.8	9	-1.5	20	7.4	74	47	78	66	24	22	1.1	8	1.4	28	1.7	8	1.5	6	1.6	9	1.5	5	1.4	7	2.1	0
VI	—	17.5	24.4	15.5	18.2	25.2	9.8	32.9	19	4.1	26	8.9	62	94	69	75	22	17	1.5	19	1.6	12	1.8	4	1.2	4	1.5	5	1.4	13	1.2	12	1.2	4
VII	—	17.0	25.3	18.9	20.0	26.5	12.4	30.1	17	7.4	1	10.8	78	42	68	63	16	12	1.5	12	2.1	20	2.2	7	1.7	2	1.5	3	3.3	9	1.2	28	1.7	0
VIII	—	17.2	29.0	19.4	21.2	30.5	13.3	33.8	17	10.2	24	10.1	73	33	63	56	16	20	1.2	24	1.2	8	1.4	4	2.5	2	1.5	9	2.4	5	1.8	21	1.2	0
IX	—	13.3	23.9	15.7	17.2	25.0	10.8	32.5	1	2.8	24	9.7	86	42	78	69	24	5	1.0	16	1.4	8	1.7	4	2.0	1	1.0	13	2.5	10	2.8	33	1.2	0
X	—	6.4	15.6	9.2	10.1	16.8	5.0	27.8	1	0.1	29	7.4	94	60	88	81	21	14	1.0	24	1.4	7	1.7	1	1.0	3	1.7	10	1.5	15	2.2	19	1.3	0
XI	—	5.0	8.9	5.5	6.2	11.0	2.4	16.5	14,29	-3.0	24	6.2	90	77	91	86	33	28	1.1	7	1.7	3	1.3	.	.	13	1.9	10	1.6	14	1.1	15	1.4	0
XII	—	3.3	6.7	3.7	4.4	8.2	1.6	16.6	2	-3.1	26	5.4	92	78	88	86	58	16	1.4	5	2.4	26	1.5	6	2.3	19	2.8	4	1.2	14	1.4	3	1.0	0
God. vred.	—	8.2	15.4	9.5	10.6	16.7	4.9	33.8	17. VIII	-15.1	10.II	7.2	82	62	80	75	15	217	1.2	168	1.5	187	1.8	63	1.8	79	2.2	97	2.0	107	1.7	152	1.3	28

Br. st. 269 LAZAROPOLE

H_s = 1332 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa. $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0–12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R nm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	◐	↓	↑	*	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	≡	▣
I	7.5	7.4	7.3	7.4	—	133	45.1	13	7	10	27	.	.	.	.	.	2	18	19	17	3	6	17	3	.	.	.	.	1	3	25
II	6.7	7.4	6.9	7.0	—	44	8.5	7	8	11	26	.	.	.	.	.	3	11	12	8	.	1	12	.	.	.	.	.	.	5	29
III	4.8	5.4	4.7	5.0	—	44	19.5	22	8	5	24	.	.	.	2	.	6	7	11	7	2	6	8	1	.	.	.	.	.	1	25
IV	3.1	6.9	5.1	5.0	—	20	7.5	6	.	.	6	.	.	.	.	.	1	4	7	4	.	7	2	.	.	.	.	.	3	2	1
V	4.8	7.7	5.1	5.9	—	55	13.3	1	.	.	9	.	.	.	.	.	2	6	14	8	3	14	1	1	.	.	.	.	4	2	.
VI	3.0	5.8	2.0	3.6	—	44	13.5	4	.	.	.	4	.	.	.	.	6	1	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	2.3	5.2	2.5	3.3	—	51	35.5	31	.	.	.	8	.	.	.	.	8	2	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	1.2	4.0	1.0	2.1	—	1	0.3	17,26	.	.	.	21	6	.	.	.	16	.	3	.	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.7	5.7	3.9	4.8	—	58	17.1	19	.	.	1	3	.	.	3	.	5	2	12	8	2	12	.	.	.	.	.	.	4	3	.
X	6.0	6.0	4.0	5.3	—	122	37.0	9	.	.	5	.	.	.	.	.	3	5	13	12	5	13	2	1	.	.	.	.	3	.	.
XI	7.5	7.4	6.4	7.1	—	190	32.9	13	.	1	15	.	.	.	3	.	1	12	19	18	5	16	7	1	.	.	.	.	2	1	7
XII	8.1	8.2	7.4	7.9	—	164	27.0	16	.	2	19	.	.	.	7	.	.	18	17	16	6	11	10	4	.	.	.	.	.	4	16
God. vred.	5.0	6.4	4.7	5.4	—	931	45.1	13.I	23	29	132	39	6	.	15	.	53	86	144	114	29	106	59	11	.	.	.	.	32	22	103

Br. st. 270 MAVROVO

H_s = 1240 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.6 m

I	6.6	6.1	6.3	6.4	—	173	44.0	13	8	10	27	.	.	.	.	.	5	12	20	18	7	7	17	2	.	.	.	.	.	7	—
II	—	—	—	—	—	68	12.5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	14	2	.	18	.	.	.	.	.	.	7	—
III	—	—	—	—	—	49	13.3	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	1	4	8	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	—	—	—	—	—	14	4.3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	.	3	2	.	.	.	.	.	.	3	—
V	—	—	—	—	—	30	15.1	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	5	1	12	1	1	.	.	.	.	.	3	—
VI	—	—	—	—	—	22	7.1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	.	5	—
VII	2.0	3.1	2.1	2.4	—	29	9.3	11	.	.	.	6	.	.	.	.	16	.	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	5	—
VIII	0.6	2.5	0.5	1.2	—	14	10.2	4	.	.	.	23	6	.	.	.	23	.	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	13	—
IX	3.9	5.0	5.1	4.7	—	45	20.4	20	.	.	2	4	.	.	.	.	7	7	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	1	5	—
X	4.6	5.3	4.4	4.8	—	115	24.6	9	.	.	9	.	.	.	.	.	8	6	11	10	6	11	2	2	.	.	.	.	.	3	—
XI	6.0	5.8	5.8	5.9	—	163	28.2	13	.	.	15	.	.	.	.	.	5	9	15	15	6	11	8	4	.	.	.	.	2	2	—
XII	7.0	7.1	7.0	7.0	—	227	34.4	16	1	5	20	.	.	.	1	.	3	16	16	15	9	8	8	.	.	.	.	.	.	8	—
God. vred.	—	—	—	—	—	954	44.0	13.I	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	131	113	35	82	61	9	.	.	.	.	3	61	—

Br. st. 271 OHRID

H_s = 760 m H_b = 761.3 m h_t = 1.9 m h_r = 1.4 m

I	7.8	7.4	5.3	6.8	—	88	14.6	25	.	1	19	.	.	.	8	.	4	14	17	13	3	13	5	1	.	.	.	.	.	.	4 3
II	6.1	7.8	6.1	6.7	—	32	8.1	2	.	.	21	.	.	.	4	.	5	11	12	5	.	9	8	1	.	.	.	.	.	.	.
III	5.1	5.6	3.9	4.9	—	14	5.8	7	.	.	17	1	.	.	.	.	10	5	5	4	.	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	3.6	5.5	4.2	4.4	—	16	14.4	6	.	.	.	.	.	.	.	.	9	4	3	2	1	3	.	.	.	.	.	1	4	.	.
V	4.7	7.5	4.7	5.5	—	35	8.2	15	.	.	1	3	.	.	1	.	6	7	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	1.8	3.7	2.7	2.7	—	2	0.6	8	.	.	.	19	5	.	.	.	16	.	4	.	.	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	1.7	3.9	2.6	2.7	—	44	35.6	4	.	.	.	27	3	.	.	.	14	.	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	0.8	1.9	1.2	1.3	—	1	0.9	1	.	.	.	31	21	.	.	.	24	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.6	4.9	2.9	3.8	—	59	19.1	20	.	.	.	14	3	.	2	.	7	2	9	6	3	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	5.6	6.7	3.8	5.4	—	89	31.2	9	.	.	.	2	.	.	2	.	3	7	14	10	3	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.3	7.7	6.2	7.4	—	131	27.8	9	.	.	4	.	.	.	3	.	1	16	19	16	7	19	1	1	.	.	.	.	1	.	.
XII	8.2	8.2	6.8	7.7	—	66	19.6	6	.	.	3	.	.	.	6	.	2	17	12	8	2	12	1	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	4.8	5.9	4.2	5.0	—	578	35.6	4.VII	.	1	65	97	32	.	26	.	101	83	110	75	20	103	17	3	.	.	.	1	34	.	7

Br. st. 272 RESEN

H_s = 881 m H_b = — m h_t = 1.9 m h_r = 1.7 m

I	7.6	7.0	7.2	7.3	—	67	12.0	25	.	1	16	.	.	.	.	.	2	14	14	13	2	8	8	1	.	.	.	.	.	.	6
II	6.5	6.8	7.3	6.9	—	66	16.0	2	2	1	24	.	.	.	.	.	3	11	12	10	3	4	10	2	.	.	.	.	.	.	12
III	3.7	4.8	3.4	4.0	—	15	4.8	14	.	.	21	2	.	.	.	.	9	2	5	3	.	3	3	.	.	.	.	.	.	.	3
IV	2.5	4.9	3.3	3.6	—	18	12.0	29	.	.	3	.	.	.	.	.	4	.	7	3	1	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	4.0	6.0	4.0	4.7	—	26	8.5	27	.	.	3	4	.	.	.	.	6	2	9	5	.	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	2.0	4.2	2.2	2.8	—	4	2.8	5	.	.	.	15	5	.	.	.	12	.	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	1.9	4.3	3.4	3.2	—	64	53.2	4	.	.	.	22	1	.	.	.	10	.	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	0.7	2.6	1.4	1.5	—	2	1.3	4	.	.	.	31	19	.	.	.	20	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.2	4.5	2.5	3.4	—	46	11.0	20	.	.	.	18	4	.	.	.	8	.	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.7	6.0	4.1	4.9	—	75	22.2	13	.	.	.	2	.	.	.	.	6	6	13	8	3	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.5	7.8	8.6	7.9	—	144	35.1	22	.	.	9	.	.	.	.	.	.	20	13	13	6	13	1	1	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.8	7.8	7.6	7.8	—	88	27.7	6	.	.	5	.	.	.	.	.	2	18	10	7	5	9	3	2	.	.	.	.	.	.	1
God. vred.	4.3	5.6	4.6	4.8	—	615	53.2	4.VII	2	2	81	94	29	.	.	.	82	73	103	76	22	86	25	6	.	.	.	.	26	.	22

KRUŠEVO

φ = 41° 22′N λ = 21° 15′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. *Br. st. 273*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	17.0	21.9	18.4	18.9	23.3	14.1	27.5	16	8.2	26	13.1	83	75	79	79	58	14	2.9	28	3.2	11	2.7	1	2.0	.	.	3	2.7	6	3.5	.	.	30		
VIII	—	20.2	25.8	21.6	22.3	26.8	14.6	30.9	21	12.3	24	14.6	75	67	72	71	54	13	1.8	9	2.4	12	1.7	3	1.7	1	1.0	9	2.2	13	3.3	6	1.7	27		
IX	—	14.7	19.7	16.2	16.7	20.9	12.9	30.2	1	3.1	24	10.9	80	69	77	75	49	9	1.8	3	2.7	4	1.2	6	1.8	7	2.9	19	3.8	22	3.3	2	3.0	18		
X	—	8.4	11.9	9.1	9.6	13.0	6.6	23.9	2	-1.1	9	7.5	83	78	83	81	50	10	4.2	1	3.0	2	1.0	3	1.0	5	2.6	13	3.3	21	3.0	3	1.7	35		
XI	—	3.8	5.8	4.7	4.8	—	—	—	—	—	—	5.7	88	86	88	87	56	9	2.0	7	1.3	.	.	3	1.7	12	2.0	12	4.0	15	4.0	3	1.7	29		
XII	—	1.9	3.5	2.3	2.5	—	-0.3	—	—	-8.3	7	5.1	93	92	90	92	47	12	2.2	9	1.8	1	1.0	3	2.0	19	3.7	15	3.4	5	2.0	1	1.0	28		
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BITOLA

φ = 41° 03′N λ = 21° 22′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. *Br. st. 274*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	709.3	0.6	5.2	2.8	2.8	6.7	-1.2	16.0	13	-8.0	25	4.3	86	68	80	78	32	22	2.1	1	2.0	.	.	1	2.0	18	3.2	3	2.7	.	.	7	2.0	41		
II	07.3	-0.9	4.4	1.4	1.6	5.8	-2.8	14.0	24	-10.5	11	4.1	89	70	79	79	44	29	1.6	1	1.0	.	.	.	.	10	2.0	1	1.0	1	1.0	13	1.3	32		
III	08.1	2.1	10.7	6.2	6.3	12.1	-0.3	31.2	30	-9.2	7	4.3	81	48	64	64	12	29	2.0	.	.	1	1.0	3	1.3	10	1.9	5	5.0	11	2.4	8	1.2	26		
IV	11.4	9.5	19.4	14.1	14.3	21.1	5.7	29.4	1	0.6	8	6.4	77	36	55	56	16	21	1.6	2	1.0	3	1.3	1	1.0	19	1.9	8	2.9	6	2.3	8	1.4	22		
V	10.5	11.8	19.9	14.3	15.1	21.3	7.4	30.4	7	-0.5	19	7.8	79	45	64	63	21	31	1.5	.	.	2	1.0	2	1.0	19	2.1	1	1.0	3	2.0	7	1.4	28		
VI	11.9	18.0	26.6	20.4	21.4	27.9	12.0	36.4	19	5.3	26	9.2	66	34	53	51	21	28	1.5	4	1.2	2	1.5	3	1.3	9	1.4	2	1.0	11	2.1	8	1.9	23		
VII	11.2	19.4	27.7	21.6	22.6	29.6	14.0	34.5	16	9.0	28	11.0	69	39	59	56	25	33	1.3	3	1.0	3	1.0	1	1.0	8	1.5	5	1.2	3	1.7	8	1.0	29		
VIII	10.6	20.4	32.4	24.6	25.5	33.7	14.3	38.5	22	9.8	24	10.6	63	28	47	45	21	18	1.3	.	.	3	1.0	4	1.2	12	1.4	5	1.2	7	2.3	9	1.0	35		
IX	11.0	16.1	25.9	20.0	20.5	27.6	12.7	36.0	1	3.5	24	10.3	77	42	61	60	25	15	1.6	1	1.0	1	1.0	2	1.5	11	1.8	3	2.0	10	2.4	10	1.7	37		
X	11.5	7.8	16.9	11.6	12.0	18.5	6.0	30.8	1	-1.0	20	7.4	86	54	77	72	17	25	1.3	2	1.5	.	.	2	1.5	5	2.6	4	1.2	3	3.3	4	2.7	48		
XI	08.6	5.7	10.8	7.5	7.9	12.1	3.5	20.5	27	-2.8	14	6.4	88	69	82	80	36	18	1.4	1	3.0	1	6.0	.	.	20	1.2	1	5.0	3	2.7	4	2.2	42		
XII	09.6	4.4	7.9	5.4	5.8	9.1	2.7	18.2	15	-0.6	22	5.5	85	73	84	81	36	23	1.3	1	1.0	.	.	5	2.2	23	3.0	.	.	.	.	2	2.5	39		
God. vred.	710.1	9.6	17.3	12.5	13.0	18.8	6.2	38.5	22. VIII	-10.5	11.II	7.3	79	50	67	65	12	292	1.6	16	1.3	16	1.7	24	1.4	164	2.4	38	2.2	58	2.2	88	1.8	402		

SKOPJE

φ = 41° 59′N λ = 21° 28′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. *Br. st. 275*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	740.7	0.7	6.4	2.7	3.1	7.5	-2.5	19.6	13	-8.0	30	4.7	90	70	82	81	35	3	2.3	1	1.0	4	2.7	4	2.2	3	1.2	8	1.5	13	2.1	12	2.2	45		
II	38.9	-0.5	5.4	2.0	2.2	6.6	-3.6	14.8	24	-10.5	11	4.3	89	69	83	80	42	3	2.3	2	1.5	2	1.0	8	2.0	8	2.1	4	1.8	17	2.4	9	3.0	34		
III	39.2	1.6	11.6	6.0	6.3	12.9	-1.5	34.2	30	-15.1	7	4.9	87	51	74	71	16	2	2.5	1	4.0	4	1.5	8	1.9	5	3.2	4	2.2	21	2.7	6	2.5	42		
IV	41.8	9.7	21.0	14.3	14.8	22.0	4.4	27.6	2	-1.8	7	7.3	82	40	61	61	25	.	.	3	2.0	16	2.4	10	2.3	4	2.2	8	1.9	8	2.8	5	2.0	36		
V	40.9	12.8	20.4	15.2	15.9	22.0	7.3	33.2	8	-1.6	19	8.7	78	48	68	65	21	4	2.5	1	1.0	11	2.2	9	1.8	3	1.7	3	2.0	17	2.1	14	2.6	31		
VI	41.8	19.3	27.8	21.2	22.4	29.2	12.3	37.4	20	7.2	26	10.9	66	37	60	54	26	8	2.1	1	1.0	4	2.2	14	1.7	10	1.3	4	1.8	10	1.6	16	2.5	23		
VII	40.7	21.0	30.4	24.5	25.1	32.0	14.7	36.5	16	8.8	28	11.9	65	35	54	51	17	7	1.8	8	2.1	9	2.2	9	1.4	5	1.6	6	1.5	9	2.0	3	2.7	37		
VIII	39.7	21.8	34.4	26.7	27.4	35.8	14.8	40.6	21	9.1	24	10.9	58	27	43	43	19	1	1.0	4	1.8	9	1.7	10	1.5	1	1.0	5	1.6	11	1.9	3	1.3	49		
IX	40.5	17.4	27.4	21.4	21.9	28.9	12.4	36.5	7	2.2	24	9.8	68	38	52	53	17	.	.	.	.	4	1.5	13	1.2	2	1.0	9	3.2	9	2.1	11	1.8	42		
X	41.9	7.5	17.1	11.1	11.7	18.3	4.2	33.6	2	-2.5	20	8.2	93	61	87	80	37	1	1.0	1	1.0	4	1.5	5	1.2	1	2.0	1	1.0	14	2.9	4	2.2	62		
XI	39.3	4.7	11.0	6.6	7.2	12.0	1.3	18.6	27	-5.4	11	6.7	94	73	91	86	37	2	2.0	.	.	5	1.8	4	3.2	2	2.0	1	1.0	13	3.1	11	2.0	52		
XII	40.8	3.5	7.0	4.3	4.8	7.1	0.1	21.2	15	-6.3	12	5.7	92	80	90	87	34	.	.	1	2.0	.	.	8	2.1	.	.	5	2.6	13	2.5	14	1.8	52		
God. vred.	740.5	9.9	18.3	13.0	13.6	19.5	5.3	40.6	21. VIII	-15.1	7.III	7.8	80	52	70	67	16	31	2.1	23	1.9	72	2.0	102	1.8	44	1.9	58	2.0	155	2.3	108	2.2	505		

PRILEP

φ = 41° 21′N λ = 21° 33′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. *Br. st. 276*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.2	5.4	1.7	2.2	7.0	-1.8	17.0	13	-7.6	9	4.4	90	69	85	81	43	5	2.4	16	2.2	.	.	.	.	2	4.0	7	2.9	5	2.2	2	2.0	56		
II	—	-1.3	4.6	0.7	1.2	6.2	-2.7	15.0	24	-11.6	11	3.7	88	62	79	76	35	9	2.6	19	2.3	.	.	.	.	.	.	4	1.2	1	2.0	1	1.0	53		
III	—	1.3	10.5	4.6	5.2	12.1	-0.7	31.9	30	-10.0	8	4.3	80	47	69	65	19	10	3.0	13	1.8	.	.	.	.	1	3.0	15	2.4	4	1.8	3	1.3	47		
IV	—	9.7	18.9	12.4	13.4	20.8	5.9	27.8	1	-0.7	7	7.1	78	47	64	63	29	4	3.0	19	2.3	3	2.3	1	2.0	3	2.0	7	2.0	2	3.0	1	1.0	50		
V	—	12.0	20.2	13.0	14.6	21.8	7.5	32.1	9	-0.1	19	9.3	86	56	79	74	34	4	3.0	28	2.3	2	3.0	.	.	2	3.0	10	2.3	4	2.0	2	2.5	41		
VI	—	18.4	26.6	19.3	20.9	28.1	13.0	37.7	20	7.0	26	11.5	73	47	66	62	30	5	4.0	30	2.5	2	1.5	.	.	.	.	5	1.6	5	2.0	2	2.0	41		
VII	—	20.3	28.5	22.5	23.4	29.9	15.7	34.9	16	10.9	27	12.1	71	44	56	57	30	7	2.6	33	2.3	5	2.4	1	2.0	.	.	4	1.7	2	1.5	5	2.0	36		
VIII	—	21.5	32.8	24.8	26.0	34.0	16.7	38.6	21	12.2	24	11.8	62	35	47	48	26	6	3.5	13	2.3	3	1.7	2	2.5	1	2.0	8	2.1	4	1.7	4	2.5	52		
IX	—	16.8	26.2	19.3	20.4	27.9	13.5	36.6	1	4.4	24	10.8	74	46	63	61	29	8	3.1	6	2.2	.	.	.	.	.	.	13	2.4	14	2.1	.	.	49		
X	—	8.1	17.0	10.7	11.6	19.1	6.0	32.3	2	-0.4	20	8.4	94	66	89	83	35	9	2.6	12	2.2	.	.	.	.	.	.	10	2.3	1	1.0	8	1.6	53		
XI	—	5.3	10.8	6.8	7.4	12.4	3.2	18.8	27	-2.9	11	6.9	95	75	92	87	39	2	1.5	16	2.7	2	1.0	1	1.0	4	1.7	13	2.3	8	1.8	2	2.0	42		
XII	—	3.5	7.5	4.6	5.0	8.9	1.8	18.4	15	-1.2	12	6.0	95	83	93	90	54	3	2.3	22	2.5	1	3.0	.	.	8	2.5	16	2.8	3	1.0	1	1.0	39		
God. vred.	—	9.6	17.4	11.7	12.6	19.0	6.5	38.6	21. VIII	-11.6	11.II	8.0	82	56	74	71	19	72	2.8	227	2.3	18	2.1	5	2.0	21	2.5	112	2.3	53	1.9	31	2.0	559		

Br. st. 273 KRUŠEVO

H_s = 1230 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.7m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≤ 0.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≤ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	•	✳	△	△	▲	◪ (◪)	≡	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	2.4	4.7	3.4	3.5	—	76	27.8	20	—	—	—	8	—	—	4	.	10	1	10	8	2	10	.	.	.	.	.	2	10	.	.
VIII	1.2	3.1	1.7	2.0	—	9	9.0	4	.	.	.	23	4	3	2	1	16	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.5	5.8	4.0	4.8	—	46	14.0	17	.	.	.	6	1	1	6	3	4	2	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	6	1	.
X	5.4	6.4	4.0	5.3	—	133	56.0	9	.	.	1	.	.	.	5	2	4	2	12	9	5	12	1	1	.	.	.	.	3	1	.
XI	6.7	7.3	6.7	6.9	—	122	26.0	22	—	—	—	—	—	—	4	2	1	14	15	13	4	13	4	1	.	.	.	.	1	6	2
XII	8.0	8.4	7.2	7.9	—	106	21.2	6	.	—	17	—	—	—	5	2	.	16	14	10	5	8	6	1	.	.	.	.	.	13	10
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 274 BITOLA

H_s = 587 m H_b = 587.9 m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≤ 0.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≤ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	•	✳	△	△	▲	◪ (◪)	≡	⊠
I	6.5	6.7	5.8	6.3	—	26	5.4	20	.	.	20	.	.	.	.	.	3	8	14	8	.	11	7	3	.	.	.	.	3	4
II	6.7	6.8	6.4	6.6	—	41	13.7	8	2	2	25	.	.	.	1	.	4	11	12	7	1	6	10	1	.	1	.	.	.	.
III	5.3	5.7	5.9	5.0	—	12	5.0	22	.	2	17	3	1	.	4	4	7	5	6	4	.	6	2	.	.	.	.	.	.	4
IV	3.8	5.4	4.4	4.5	—	5	3.0	27	.	.	.	3	.	.	1	1	6	3	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.2	7.0	6.5	6.2	—	39	6.4	23	.	.	1	12	2	.	.	.	2	8	12	10	.	12	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	3.4	4.3	2.9	3.5	—	25	13.2	11	.	.	.	22	10	.	.	.	11	3	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.8	3.8	3.3	3.3	—	42	23.0	4	.	.	.	29	13	.	.	.	11	1	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	1.0	2.0	1.2	1.4	360.8	2	1.3	7	.	.	.	31	29	1	.	.	19	.	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.3	5.5	2.9	4.2	229.5	36	7.0	22	.	.	.	20	13	1	1	.	6	4	9	9	.	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.2	7.5	3.8	5.5	162.0	63	23.6	9	.	.	1	3	2	.	1	.	4	5	12	7	2	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.0	7.4	6.0	6.8	90.5	64	26.8	22	.	.	5	.	.	.	1	.	1	12	15	10	1	15	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	8.7	8.8	7.6	8.4	49.2	118	36.6	7	.	.	5	.	.	.	3	.	1	18	12	10	3	10	4	2	.	.	.	.	.	3	3
God. vred.	5.0	5.9	4.6	5.1	—	473	36.6	7.XII	2	4	74	123	70	2	12	5	75	78	112	76	10	101	23	6	.	1	.	.	31	8	11

Br. st. 275 SKOPJE

H_s = 240 m H_b = 241.3 m h_t = 2.0 m h_r = 1.4 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≤ 0.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≤ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	•	✳	△	△	▲	◪ (◪)	≡	⊠
I	7.2	6.9	6.5	6.9	—	13	2.6	20	.	.	24	.	.	.	1	.	3	12	9	7	.	7	3	.	.	.	.	.	10	.
II	7.8	7.1	6.1	7.0	—	29	5.8	17	2	.	25	.	.	.	1	.	3	13	8	7	.	4	5	.	.	.	.	.	10	9
III	5.5	5.9	4.6	5.3	—	12	8.1	7	2	.	19	2	1	.	1	.	4	5	6	3	.	6	2	.	.	.	.	.	3	3
IV	4.8	5.5	3.5	4.6	285.5	5	3.2	11	.	.	4	9	.	.	2	.	4	4	3	2	.	3	.	.	.	.	.	3	2	.
V	6.3	7.5	6.3	6.7	193.4	49	26.8	14	.	.	1	13	3	.	.	.	3	11	14	8	1	14	.	.	.	.	1	6	1	.
VI	3.4	4.7	4.5	4.2	296.6	26	8.8	5	.	.	.	24	13	.	.	.	3	1	8	5	.	8	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.6	3.9	3.4	3.3	327.9	34	14.2	20	.	.	.	31	28	1	1	1	11	1	8	6	1	8	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	1.2	2.8	1.1	1.7	350.8	2	1.8	1	.	.	.	31	30	.	3	.	19	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.9	5.6	3.5	4.7	200.0	9	4.2	17	.	.	.	23	14	3	1	.	4	3	6	3	.	6	.	.	.	.	.	5	.	.
X	6.0	6.5	4.6	5.7	132.4	57	13.3	13	.	.	3	3	1	.	2	.	4	7	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	16	.
XI	7.9	6.9	6.1	7.0	87.3	53	18.8	3	.	.	11	.	.	.	.	.	2	12	12	11	1	12	.	.	.	.	.	1	14	.
XII	9.5	9.0	8.0	8.8	24.7	91	20.8	7	.	.	15	.	.	.	1	.	.	23	13	8	4	12	3	1	.	.	.	.	.	8
God. vred.	5.6	6.0	4.9	5.5	—	380	26.8	14.V	4	.	102	136	90	4	13	1	60	92	99	71	9	92	13	1	.	.	.	1	33	56	20

Br. st. 276 PRILEP

H_s = 661 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≤ 0.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≤ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	•	✳	△	△	▲	◪ (◪)	≡	⊠
I	6.9	6.7	6.0	6.5	—	24	5.6	25	.	1	22	.	.	.	.	.	3	12	12	8	.	6	8	1	.	.	.	.	.	.	5
II	6.8	6.6	5.5	6.3	—	43	9.2	17	1	1	23	.	.	.	.	.	3	8	10	9	.	5	7	1	.	.	.	.	.	.	8
III	5.2	5.5	4.0	4.9	—	15	4.7	22	1	2	20	2	1	.	.	.	7	3	5	4	.	4	4	1	.	.	.	.	.	1	4
IV	3.4	6.4	4.2	4.7	—	15	5.9	24	.	.	1	5	.	.	.	.	4	3	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
V	5.5	6.9	5.6	6.0	—	24	6.0	26	.	.	1	12	3	.	.	.	2	7	12	7	.	12	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	3.0	4.2	3.3	3.5	—	25	16.0	11	.	.	.	22	9	.	.	.	11	3	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.0	3.6	3.5	3.4	—	23	9.0	4	.	.	.	29	15	.	.	.	10	1	8	3	.	8	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	0.9	2.0	1.2	1.4	—	.	0.3	8	.	.	.	31	29	1	.	.	23	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.9	4.8	3.8	4.2	—	32	10.4	17	.	.	.	23	13	2	.	.	7	2	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	5.3	6.7	4.0	5.3	—	74	29.1	29	.	.	1	3	2	.	.	.	6	5	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	6.8	6.8	6.1	6.6	—	40	11.4	22	.	.	8	.	.	.	2	.	2	12	13	11	1	13	1	1	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.8	8.2	7.2	7.7	—	77	21.4	7	.	.	14	.	.	.	2	.	1	16	13	8	2	11	4	2	.	.	.	.	.	.	1
God. vred.	4.9	5.7	4.5	5.0	—	392	29.1	29.X	2	4	90	127	72	3	4	.	79	72	108	75	7	94	24	6	.	.	.	.	32	1	18

RŽANIČANI

φ = 41° 55′N λ = 21° 39′E Gr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 277

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	10.7	21.2	14.5	15.2	22.2	7.0	28.0	2	2.4	5	8.5	80	50	70	67	33	15	2.3	8	2.5	4	1.5	2	2.0	8	1.1	7	1.4	1	1.0	2	1.0	43
V	—	12.8	20.5	14.6	15.6	21.8	9.4	32.0	9	-0.5	19	9.3	80	52	74	69	29	28	1.8	4	2.8	.	.	1	2.0	10	1.7	1	1.0	.	.	.	.	49
VI	—	18.7	27.2	20.8	21.9	28.5	14.3	36.5	19,20	8.5	26	—	—	—	—	—	—	29	2.1	10	2.7	.	.	.	.	13	1.7	3	2.0	.	.	.	.	35
VII	—	21.3	30.9	23.9	25.0	32.0	16.7	36.8	16	12.2	27	11.8	61	39	53	51	26	35	2.1	9	3.4	.	.	.	.	13	2.8	4	3.5	1	1.0	.	.	31
VIII	—	22.8	34.5	27.3	28.0	35.5	18.1	40.7	22	12.5	24	—	—	—	—	—	—	39	2.2	1	4.0	.	.	.	.	22	1.7	5	3.2	.	.	.	.	26
IX	—	17.6	28.1	21.7	22.3	29.1	14.8	36.4	7	5.5	24	14.1	80	58	69	69	45	44	2.4	1	3.0	.	.	1	4.0	34	2.1	1	6.0	1	2.0	.	.	8
X	—	9.2	17.2	11.8	12.5	19.2	6.9	34.0	2	0.8	20	9.0	89	68	84	80	29	26	2.6	6	4.5	1	4.0	1	4.0	27	2.5	.	.	1	1.0	.	.	31
XI	—	5.2	10.9	7.0	7.5	11.9	3.4	18.2	27	-4.3	11	6.9	91	77	90	86	50	24	2.3	1	4.0	.	.	.	.	18	2.0	1	3.0	2	2.0	.	.	44
XII	—	3.7	6.6	4.1	4.6	7.6	1.9	18.2	15	-3.5	12	6.0	92	87	91	90	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TITOV VELES

φ = 41° 43′N λ = 21° 46′E Gr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 278

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	3.3	7.9	5.6	5.6	9.3	0.5	19.2	28	-7.5	17,22	—	—	—	—	—	—	25	2.3	.	.	.	.	.	.	23	2.5	.	.	.	.	5	2.4	36
II	—	1.3	8.0	4.8	4.7	8.9	-0.7	17.6	24	-8.0	11	—	—	—	—	—	—	39	1.8	.	.	.	.	.	.	17	2.1	1	4.0	.	.	.	.	30
III	—	3.6	13.5	7.5	8.0	14.6	0.0	35.0	30	-10.0	10,17	—	—	—	—	—	—	43	2.4	.	.	.	.	.	.	17	2.2	.	.	.	.	1	2.0	32
IV	—	12.1	23.0	13.1	15.3	24.0	5.5	29.2	2	0.5	9	—	—	—	—	—	—	21	2.6	.	.	.	.	.	.	23	2.0	.	.	.	.	.	.	46
V	—	14.9	22.9	15.3	17.1	24.0	8.0	33.1	7	3.2	25	—	—	—	—	—	—	40	2.5	.	.	.	.	.	.	15	3.1	3	1.3	.	.	2	2.5	33
VI	—	20.4	29.3	20.7	22.8	30.4	12.9	39.4	19	9.7	12	9.9	60	34	49	48	22	39	2.6	.	.	.	.	.	.	11	2.0	1	3.0	1	1.0	9	2.7	29
VII	—	22.7	32.4	22.8	25.2	33.4	16.8	38.7	16	12.1	28	10.5	60	31	41	44	18	44	2.2	.	.	.	.	.	.	8	1.1	2	2.5	.	.	10	2.8	29
VIII	—	24.0	36.2	25.1	27.6	37.2	18.1	43.5	22	12.8	31	11.3	54	25	46	42	13	31	2.2	.	.	.	.	1	4.0	15	2.1	.	.	.	.	2	2.5	44
IX	—	18.2	29.6	19.8	21.8	30.3	14.1	38.2	1	5.1	24	10.4	70	31	59	54	16	21	2.3	2	2.5	.	.	.	.	14	1.9	1	5.0	.	.	2	2.0	50
X	—	9.7	19.0	11.5	12.9	19.8	7.5	34.6	2	0.0	20	7.8	85	51	73	70	27	25	2.2	.	.	.	.	3	2.3	6	1.2	.	.	.	.	3	3.3	56
XI	—	6.5	12.5	8.7	9.1	13.3	4.9	19.6	27	-4.5	11	6.7	84	65	77	75	37	19	1.8	.	.	.	.	6	3.3	15	2.0	.	.	.	.	.	.	50
XII	—	5.3	8.3	6.7	6.8	9.4	3.8	19.5	15	-0.2	10,31	5.8	83	74	75	77	27	35	2.6	1	1.0	.	.	1	2.0	16	2.7	.	.	.	.	2	2.5	38
God. vred.	—	11.8	20.2	13.5	14.8	21.2	7.6	43.5	22. VIII	-10.0	10,17 III	—	—	—	—	—	—	383	2.3	3	2.0	.	.	11	3.0	183	2.2	8	2.6	1	1.0	35	2.5	47

ERDŽELIJA

φ = 41° 50′N λ = 22° 02′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 279

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.8	7.3	2.9	3.5	8.9	-1.1	19.5	13	-7.8	30	—	—	—	—	—	—	33	3.2	.	.	9	1.3	27	2.1	2	4.0	.	.	1	1.0	.	.	21
II	—	0.1	6.6	2.2	2.8	7.4	-1.5	16.0	24	-9.5	11	4.4	83	67	79	76	41	50	2.6	.	.	5	1.0	7	2.0	7	2.0	.	.	2	1.0	2	1.0	14
III	—	1.1	12.4	5.6	6.2	14.0	-1.1	33.0	30	-10.0	10	—	—	—	—	—	—	35	4.0	.	.	12	1.1	5	2.4	8	1.9	1	1.0	2	1.5	.	.	30
IV	—	10.2	21.5	14.1	15.0	22.9	6.2	29.0	2,3	-0.9	9	9.5	84	57	78	73	22	22	2.4	1	4.0	9	1.3	12	2.4	6	1.7	2	2.5	5	1.4	1	4.0	32
V	—	14.0	22.1	15.4	16.7	23.7	9.4	33.0	7,8	1.0	20	7.0	78	55	72	68	30	46	2.8	.	.	5	1.0	6	1.8	7	1.7	.	.	1	1.0	.	.	28
VI	—	20.2	29.7	21.0	22.8	30.1	14.6	39.2	20	9.2	12	13.0	71	44	64	60	31	47	2.8	.	.	3	1.0	.	.	2	1.0	.	.	.	.	.	.	38
VII	—	22.2	31.5	24.5	25.7	33.0	16.7	38.2	16	12.0	28	11.6	61	32	51	48	21	41	2.2	.	.	2	1.0	.	.	5	1.5	.	.	.	.	.	.	45
VIII	—	22.0	35.3	26.9	27.8	36.6	17.8	42.5	22	12.0	24	12.1	60	30	46	45	14	29	2.1	2	1.5	2	1.0	1	1.0	10	1.7	.	.	1	1.0	1	2.0	47
IX	—	18.3	29.0	21.8	22.7	30.3	15.3	38.0	1,7	6.0	25	12.5	75	44	61	60	29	30	2.9	.	.	9	1.8	.	.	14	2.4	.	.	1	3.0	.	.	35
X	—	9.8	18.9	12.7	13.3	20.2	6.8	35.0	2	0.5	20	—	—	—	—	—	—	17	4.5	.	.	3	1.0	3	2.3	16	2.0	3	2.3	3	2.3	.	.	48
XI	—	6.8	12.2	7.4	8.4	13.0	3.3	21.0	27	-4.0	11	7.3	90	77	89	85	51	22	3.2	.	.	5	2.2	12	3.0	8	1.7	1	1.0	3	1.7	.	.	59
XII	—	4.6	8.2	5.6	6.0	9.3	3.0	18.0	15	-1.5	12,13	6.4	91	85	88	88	64	31	3.9	.	.	5	1.2	22	3.4	8	2.2	.	.	4	1.5	.	.	23
God. vred.	—	10.8	19.5	13.3	14.2	20.8	7.4	42.5	22. VIII	-10.0	10. III	—	—	—	—	—	—	403	3.0	3	2.3	69	1.3	95	2.5	93	1.9	7	2.0	23	1.6	4	2.0	101

KAVADARCI

φ = 41° 26′N λ = 22° 02′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 280

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.3	7.2	3.6	3.9	8.8	-0.2	20.8	13	-5.7	30	—	—	—	—	—	—	16	1.6	10	1.6	4	1.8	4	1.5	2	2.0	.	.	1	1.0	18	2.1	38
II	—	0.8	6.1	2.7	3.1	7.9	-0.9	14.2	14	-7.2	9	—	—	—	—	—	—	15	1.6	6	1.2	2	1.0	11	1.5	5	1.0	2	1.0	1	1.0	14	2.5	31
III	—	3.5	12.6	7.3	7.7	13.9	2.0	35.1	30	-5.5	7	—	—	—	—	—	—	29	1.8	7	1.7	4	1.5	.	.	1	1.0	8	2.0	.	.	8	2.5	36
IV	—	11.7	21.8	14.8	15.8	23.4	8.2	30.2	2	3.2	6	—	—	—	—	—	—	6	1.3	23	1.4	2	1.0	.	.	.	.	1	1.0	.	.	12	2.0	46
V	—	14.0	21.7	16.0	16.9	23.4	10.7	33.3	8	3.5	19	—	—	—	—	—	—	15	1.4	9	1.8	2	2.0	3	1.7	.	.	.	.	.	.	19	1.8	45
VI	—	20.2	28.6	22.4	23.4	30.1	15.7	38.5	20	10.7	26	—	—	—	—	—	—	6	2.2	7	1.6	1	1.0	4	1.8	.	.	.	.	.	.	38	2.0	34
VII	—	22.2	30.7	24.7	25.6	32.4	17.8	36.8	14	7.5	19	—	—	—	—	—	—	9	2.1	2	1.0	1	1.0	3	1.3	.	.	2	1.0	1	1.0	18	1.3	57
VIII	—	23.8	34.7	27.4	28.3	36.1	19.2	41.5	22	14.0	24	—	—	—	—	—	—	9	2.9	4	1.6	.	.	3	1.7	.	.	.	.	1	1.0	2	1.5	71
IX	—	18.7	28.7	22.5	23.1	30.5	16.6	38.0	1	7.6	24	—	—	—	—	—	—	18	2.2	7	2.4	8	2.4	.	.	2	4.0	1	1.0	.	.	8	2.6	46
X	—	10.2	18.2	12.9	13.6	20.2	7.9	32.7	2	2.0	20	—	—	—	—	—	—	20	2.2	10	1.6	1	3.0	2	1.0	.	.	.	.	.	.	7	2.7	53
XI	—	6.4	12.4	8.9	9.2	13.9	4.8	22.4	27	-2.3	11	—	—	—	—	—	—	13	1.5	8	1.8	3	2.0	1	3.0	.	.	1	2.0	1	1.0	12	1.6	51
XII	—	4.9	8.0	6.4	6.4	10.3	3.3	21.3	15	-0.6	8	—	—	—	—	—	—	20	2.1	.	.	3	1.3	4	3.8	.	.	1	1.0	.	.	12	2.3	53
God. vred.	—	11.5	19.2	14.1	14.7	20.9	8.8	41.5	22. VIII	-7.2	9.II	—	—	—	—	—	—	176	1.9	93	1.6	31	1.8	35	1.8	10	1.8	16	1.6	5	1.0	168	2.0	654

Br. st. 277 RŽANIČARI

H_s = 260 m H_b = — m h_t = 1.9 m h_r = 1.7 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa. Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✶	●	✶	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	5.1	5.1	4.2	4.8	—	6	2.7	27	.	.	.	8	.	.	.	.	4	4	3	2	.	3	.	.	.	.	.	2	.	.
V	6.0	6.7	4.9	5.9	—	32	13.5	2	.	.	.	12	3	.	.	.	3	8	7	7	1	7	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	3.9	5.0	4.1	4.3	—	43	16.0	9	.	.	.	23	12	.	2	1	7	3	7	6	2	7	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	3.3	4.8	4.4	4.2	—	12	5.2	7	.	.	.	31	27	.	1	.	6	2	5	3	.	5	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	1.3	3.0	3.8	2.7	—	7	7.2	26	.	.	.	31	30	9	.	.	16	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.0	4.4	3.5	4.0	—	10	8.5	17	.	.	.	23	14	3	2	.	7	3	2	2	.	2	.	.	.	.	.	4	.	.
X	6.2	6.1	4.4	5.6	—	61	14.1	10	.	.	.	3	3	.	.	.	5	9	9	9	4	9	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	8.0	7.1	6.2	7.1	—	35	9.0	22	.	.	6	.	.	.	1	.	2	13	9	8	.	9	.	.	.	.	.	1	4	.
XII	9.3	8.9	7.9	8.6	—	100	31.0	6	.	.	11	.	.	.	—	—	.	21	7	7	4	6	3	2	.	.	.	.	4	8
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 278 TITOV VELES

H_s = 175 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.7 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa. Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✶	●	✶	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣
I	6.7	4.7	5.5	5.6	—	1	1.2	5	.	.	10	.	.	.	.	.	6	8	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
II	7.3	5.2	5.7	6.1	—	23	5.5	3	.	.	16	.	.	.	.	.	3	10	6	6	.	4	3	.	.	.	.	.	.	.
III	5.5	4.3	5.5	5.1	—	3	3.2	14	1	.	16	3	1	.	1	.	3	3	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	3.8	3.8	4.2	3.9	—	4	4.2	5	.	.	.	17	.	.	.	.	8	4	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.5	5.1	4.3	4.6	—	34	20.0	14	.	.	.	13	7	.	.	.	7	4	5	4	1	5	.	.	.	.	1	.	.	.
VI	2.6	3.3	4.5	3.5	—	21	10.8	11	.	.	.	23	14	.	.	.	9	.	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	2.5	3.5	4.0	3.3	—	16	11.8	4	.	.	.	31	26	1	1	.	9	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	0.5	1.3	1.3	1.0	—	2	2.3	26	.	.	.	31	30	8	.	.	25	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.6	4.4	4.5	4.2	—	28	11.0	17	.	.	.	27	17	.	1	.	7	4	7	7	1	7	.	.	.	.	.	2	1	.
X	4.6	5.0	4.3	4.6	—	59	14.4	4	.	.	.	3	3	.	.	.	8	5	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	6.3	6.2	5.6	6.0	—	24	7.1	2	.	.	5	.	.	.	.	.	4	8	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	8.5	8.0	8.0	8.2	—	87	20.2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	16	9	9	4	9	2	2	.	.	.	.	1	.
God. vred.	4.7	4.6	4.8	4.7	—	302	20.2	2.XII	1	.	49	148	98	9	3	.	89	64	52	51	12	50	5	2	.	.	.	1	3	11

Br. st. 279 ERŽDELIJA

H_s = 253 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa. Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✶	●	✶	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣
I	6.6	6.3	5.0	6.0	—	10	4.0	5	.	.	19	.	.	.	4	.	4	8	5	4	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.
II	7.2	5.9	5.8	6.3	—	24	7.5	16	.	.	19	.	.	.	.	.	4	9	4	4	.	3	1	.	.	.	.	.	.	1
III	5.0	4.6	4.6	4.7	—	4	2.0	16	.	.	17	2	1	.	7	1	9	4	2	2	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.
IV	3.5	4.9	3.0	3.8	—	18	7.6	22	.	.	1	14	.	.	2	.	11	3	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.3	6.4	5.2	5.6	—	27	11.0	14	.	.	.	15	8	.	.	.	2	7	6	4	1	6	.	.	.	.	1	1	1	.
VI	2.5	3.5	2.9	3.0	—	17	13.2	9	.	.	.	24	14	.	.	.	11	1	3	2	1	3	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	1.9	3.6	2.2	2.7	—	42	20.7	19	.	.	.	31	27	2	1	.	14	1	3	3	1	4	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	1.0	2.4	0.6	1.3	—	14	14.2	26	.	.	.	31	31	5	2	.	20	.	1	1	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	4.1	4.6	3.6	4.1	—	31	15.5	17	.	.	.	26	17	5	3	.	9	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.7	6.1	3.7	4.8	—	48	14.2	13	.	.	.	5	3	.	3	.	8	7	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	7.6	6.7	6.3	6.9	—	29	8.6	22	.	.	9	.	.	.	1	.	2	11	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	8.5	8.3	8.0	8.3	—	70	32.0	6	.	.	5	.	.	.	4	.	.	19	10	9	1	8	2	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	4.8	5.3	4.3	4.8	—	334	32.0	6. XII	.	.	70	148	101	12	27	1	94	73	58	52	8	53	6	.	.	.	.	1	9	6

Br. st. 280 KAVADARCI

H_s = 265 m H_b = — m h_t = 1.9 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa. Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✶	●	✶	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣
I	6.2	6.0	5.3	5.8	—	10	4.5	18	.	.	16	.	.	.	.	.	4	7	4	3	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.
II	7.8	6.4	6.4	6.8	—	34	10.9	8	.	.	18	.	.	.	.	.	5	13	10	7	1	6	4	.	.	.	.	.	.	.
III	4.6	4.2	4.1	4.3	—	7	5.8	22	.	.	10	3	1	.	.	.	8	4	2	2	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.
IV	3.3	4.3	4.6	4.1	—	12	8.9	6	.	.	.	16	1	.	.	.	12	6	2	2	.	2	.	.	.	.	.	2	.	.
V	4.8	6.1	5.9	5.6	—	32	22.4	14	.	.	.	13	4	.	.	.	3	5	3	3	1	3	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	2.6	3.5	4.3	3.5	—	25	17.0	11	.	.	.	27	13	2	.	.	11	1	3	3	1	3	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	1.7	2.7	2.3	2.2	—	10	5.0	25	.	.	.	31	26	2	.	.	17	2	3	2	.	3	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	0.5	1.1	0.4	0.7	—	.	.	.	.	.	.	31	31	10	.	.	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.7	4.0	3.2	3.6	—	20	10.8	17	.	.	.	27	17	7	.	.	8	2	4	4	1	5	.	.	.	.	.	3	1	.
X	4.4	5.8	4.7	5.0	—	67	25.0	9	.	.	.	3	3	.	.	.	6	5	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	6.9	6.2	6.9	6.7	—	19	6.5	2	.	.	2	.	.	.	.	.	3	11	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.2	8.3	8.0	8.2	—	86	25.5	20	.	.	3	.	.	.	.	.	1	20	8	7	3	7	1	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	4.6	4.9	4.7	4.7	—	322	25.5	20. XII	.	.	49	151	96	21	.	.	107	76	50	44	10	46	7	.	.	.	.	14	3	.

ŠTIP

φ = 41° 44′N λ = 22° 12′EGr. ΔG = + 1h 29 min. — Br. st. 281

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.8	6.4	4.0	4.0	8.1	−0.2	17.2	13	−6.2	30	4.5	83	66	76	75	43	3	1.3	.	.	.	.	35	3.8	2	1.0	3	1.7	1	4.0	16	2.7	33
II	—	0.3	5.6	2.5	2.7	7.0	−1.2	14.8	24	−7.9	11	4.1	84	62	77	74	37	5	2.6	.	.	1	1.0	18	3.5	2	2.0	6	1.0	7	1.0	22	2.5	26
III	—	2.5	11.4	6.7	6.8	12.6	0.6	28.1	30	−8.2	8	5.1	80	53	69	67	22	1	2.0	1	2.0	.	.	20	3.8	1	3.0	5	1.4	7	2.1	21	2.9	37
IV	—	10.4	20.6	14.3	14.9	21.5	7.8	26.8	2	0.3	9	7.4	78	40	63	60	27	4	1.5	.	.	.	.	22	3.7	1	2.0	5	1.4	11	2.2	5	1.6	42
V	—	13.4	20.4	15.4	16.2	21.9	9.9	32.1	8	1.4	19	8.3	73	47	65	62	21	5	4.2	.	.	.	.	25	3.7	2	1.0	3	1.0	10	1.5	17	2.0	31
VI	—	19.1	27.1	21.5	22.3	28.5	15.2	37.2	19	9.1	26	10.1	63	36	55	51	24	5	4.4	.	.	2	1.0	15	3.1	1	2.0	7	1.0	9	1.9	26	2.8	25
VII	—	21.0	29.6	24.7	25.0	31.4	17.3	36.6	16	12.2	27	12.1	65	41	53	53	25	4	2.8	10	2.1	4	2.5	12	3.0	1	1.0	4	1.2	9	1.8	11	3.3	38
VIII	—	22.0	33.4	27.7	27.7	35.0	19.0	40.2	22	13.1	24	12.2	58	34	46	46	14	4	1.8	2	4.0	1	2.0	21	3.0	.	.	4	2.5	10	1.8	14	2.2	37
IX	—	18.0	27.9	22.6	22.8	29.1	15.9	37.0	1	6.1	24	10.2	68	37	51	52	22	.	.	1	2.0	1	1.0	26	3.5	2	2.5	15	1.8	12	1.9	5	2.0	28
X	—	9.6	17.8	13.4	13.6	19.2	7.8	32.1	2	2.1	20	8.4	86	59	75	73	35	1	1.0	.	.	.	.	20	4.0	1	1.0	1	1.0	7	3.1	10	2.2	53
XI	—	6.6	11.2	8.4	8.6	12.7	4.4	21.2	27	−2.9	11	6.8	86	71	82	80	53	.	.	.	.	.	.	29	3.9	.	.	4	1.0	6	2.3	7	3.4	44
XII	—	5.0	7.7	5.8	6.1	8.7	3.0	16.1	15	−1.6	10,12	5.8	84	76	81	80	44	.	.	.	.	.	.	30	4.6	3	1.3	5	1.2	9	1.4	9	3.1	37
God. vred.	—	10.8	18.3	13.9	14.2	19.6	8.3	40.2	22. VIII	−8.2	8.III	7.9	76	52	66	65	14	32	2.7	14	2.4	9	1.8	273	3.7	16	1.6	62	1.4	98	1.9	163	2.6	431

DEMIR KAPIJA

φ = 41° 25′N λ = 22° 15′EGr. ΔG = + 1h 29 min. — Br. st. 282

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.3	7.0	5.0	4.8	9.8	0.9	17.9	13	−5.9	30	4.8	81	63	74	73	42	.	.	2	4.0	36	3.8	2	1.5	3	1.0	2	2.0	8	1.9	9	2.3	31
II	—	1.5	7.0	3.8	4.0	9.1	−0.3	18.2	24	−9.6	9	4.4	82	60	74	72	26	2	3.5	2	4.0	13	3.1	2	2.5	1	2.0	1	1.0	10	1.5	18	2.0	38
III	—	3.0	12.7	7.2	7.5	15.1	1.4	31.0	31	−7.1	10	4.9	78	46	62	62	15	.	.	1	3.0	27	4.0	1	1.0	5	1.4	1	1.0	16	2.3	12	1.6	30
IV	—	11.4	21.9	15.5	16.1	24.0	8.7	29.7	2	1.1	9	6.8	72	35	53	53	15	1	2.0	1	1.0	37	3.2	5	2.8	.	.	.	.	2	1.5	11	1.6	33
V	—	14.3	22.2	16.6	17.4	24.6	11.3	35.0	8	2.3	19	8.3	70	40	59	56	20	5	1.4	.	.	28	3.0	2	3.5	.	.	.	.	1	1.0	22	2.0	35
VI	—	20.2	28.8	23.0	23.8	31.2	16.8	40.4	21	10.3	26	10.4	61	36	49	49	21	3	1.0	.	.	28	3.1	2	1.5	1	1.0	.	.	5	2.4	25	2.7	26
VII	—	22.0	31.4	25.4	26.0	33.9	18.7	37.8	15	14.3	27	11.2	61	32	47	47	21	2	1.0	5	2.6	23	2.6	6	2.0	.	.	.	.	3	1.7	17	2.3	37
VIII	—	22.7	35.1	28.2	28.6	37.7	20.1	44.5	22	14.3	24	10.8	56	25	38	40	13	.	.	3	2.3	25	3.4	5	3.0	2	2.5	.	.	7	2.4	11	2.3	40
IX	—	18.7	22.8	23.4	22.1	31.0	17.1	38.8	7	6.0	24	10.8	69	38	53	53	23	1	1.0	.	.	30	3.3	7	3.4	4	2.2	1	1.0	5	2.2	11	2.1	31
X	—	10.0	19.0	14.5	14.5	21.3	8.8	32.4	3	1.8	20	8.4	86	52	70	69	28	2	1.0	1	1.0	25	3.3	3	2.7	4	1.2	1	1.0	6	2.5	11	2.0	40
XI	—	7.3	12.3	9.5	9.6	14.7	5.5	21.8	27	−2.9	11	7.1	86	67	81	78	39	.	.	.	.	24	3.6	9	4.2	2	1.5	.	.	2	2.0	7	2.0	46
XII	—	6.2	9.0	7.3	7.4	11.3	4.5	19.8	15	0.4	13	6.2	83	74	80	79	34	2	1.0	.	.	27	4.0	8	3.4	.	.	2	2.0	4	1.5	16	1.5	34
God. vred.	—	11.6	19.1	15.0	15.2	22.0	9.4	44.5	22. VIII	−9.6	9.II	7.8	75	47	62	61	13	18	1.4	15	2.8	323	3.4	52	3.1	22	1.6	8	1.5	69	2.0	170	2.1	421

KOČANI

φ = 41° 55′N λ = 22° 25′EGr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 283

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.7	7.4	3.7	3.9	9.0	−2.4	17.5	13	−7.2	30	5.2	94	70	90	85	45	15	1.3	7	2.1	19	2.0	1	1.0	9	2.2	7	2.3	15	2.2	3	3.0	17
II	—	0.2	6.0	2.7	2.9	7.3	−2.7	15.5	24	−8.0	11	4.6	95	70	83	85	42	2	1.5	14	1.6	24	1.3	1	1.0	1	2.0	6	1.3	28	2.1	7	2.3	4
III	—	1.9	12.0	7.4	7.2	13.2	−1.3	32.0	30	−8.5	8	—	—	—	—	—	—	9	1.2	10	2.3	24	1.8	3	1.7	4	2.7	11	2.4	20	1.9	2	2.0	10
IV	—	10.4	20.7	14.5	15.0	22.9	5.9	27.4	2	0.5	7	7.4	80	40	63	61	22	4	1.5	12	1.6	16	1.3	2	2.0	3	1.7	17	1.9	14	1.7	1	2.0	21
V	—	13.5	20.7	15.2	16.2	21.6	8.4	31.8	8	−5.0	19	9.0	80	50	72	67	18	12	1.9	7	2.1	17	1.4	1	1.0	10	2.1	12	1.6	27	1.7	2	2.5	5
VI	—	19.0	27.0	21.0	22.0	28.7	13.3	35.5	21	6.5	26	10.8	73	38	60	57	25	10	2.4	8	2.1	15	1.5	3	1.3	3	1.3	9	1.7	31	2.2	3	3.0	8
VII	—	21.1	29.5	23.1	24.2	30.8	15.9	35.8	21	11.5	8,28	11.7	66	38	56	53	23	8	1.8	9	2.2	13	1.7	2	1.0	17	1.6	14	1.8	14	1.9	1	1.0	15
VIII	—	22.2	33.8	26.2	27.1	34.4	17.0	39.8	22	12.5	24,29	11.8	64	28	47	46	15	12	2.1	6	1.3	12	1.4	.	.	12	1.4	16	1.5	7	1.7	3	2.3	25
IX	—	17.7	28.2	22.4	22.7	28.9	13.5	36.4	1	3.5	24	11.4	79	40	55	58	20	15	1.3	6	2.0	11	1.7	1	2.0	9	1.7	8	2.0	19	1.7	.	.	21
X	—	9.0	18.3	13.1	13.4	19.2	5.6	33.4	2	0.0	20	8.6	94	58	80	77	26	13	1.1	5	1.2	14	1.6	.	.	5	1.8	10	1.5	15	1.4	1	1.0	30
XI	—	6.5	11.8	8.4	8.7	13.3	2.0	20.2	27	−4.5	11	—	—	—	—	—	—	10	1.3	5	2.0	13	1.5	.	.	3	3.3	5	1.2	18	1.4	2	1.5	34
XII	—	4.7	8.6	6.3	6.5	9.7	1.5	17.4	15	−3.3	12	6.1	92	78	85	85	54	1	2.0	14	2.0	19	2.0	6	2.0	4	3.0	7	1.3	27	1.8	1	2.0	14
God. vred.	—	10.5	18.7	13.7	14.2	19.8	6.6	39.8	22. VIII	−8.5	8.III	—	—	—	—	—	—	111	1.6	103	1.8	197	1.7	20	1.6	80	2.0	122	1.7	235	1.9	26	2.3	204

GEVGELIJA

φ = 41° 09′N λ = 22° 30′EGr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 284

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	3.1	8.7	4.4	5.2	9.6	0.6	18.0	13	−6.3	10,17	5.5	85	74	87	82	33	29	4.1	.	.	2	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62
II	—	3.7	9.0	4.8	5.6	9.8	0.4	18.6	24	−8.5	11	5.4	82	71	79	77	28	57	3.4	.	.	3	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27
III	—	4.7	14.2	7.7	8.6	14.8	−0.3	30.0	31	−10.7	8	6.6	82	65	79	75	37	27	4.0	.	.	11	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55
IV	—	11.6	21.5	13.5	15.0	22.5	6.8	27.6	29	3.2	6,10	10.1	85	63	82	77	30	15	2.3	.	.	1	1.0	.	.	20	1.1	.	.	.	.	.	.	.	54
V	—	15.1	27.7	15.9	17.4	23.7	10.6	34.0	8	2.5	20	8.9	69	43	62	58	21	43	4.1	.	.	24	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26
VI	—	20.7	29.0	22.2	23.5	30.1	15.9	38.8	21	10.8	12	10.1	59	32	50	47	16	38	5.0	.	.	14	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38
VII	—	23.5	31.8	24.8	26.1	33.0	17.2	36.7	14	13.6	8	11.9	57	33	53	48	15	26	3.6	.	.	23	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44
VIII	—	24.2	35.0	26.9	28.2	36.2	17.3	42.5	22	11.7	5	12.5	57	29	50	45	18	13	3.2	.	.	2	2.5	7	1.9	14	2.0	.	.	.	.	.	.	.	57
IX	—	20.2	29.5	23.8	24.3	30.7	15.7	37.5	7	8.3	26	12.1	66	39	58	54	23	21	3.1	.	.	1	3.0	8	2.1	4	2.0	.	.	.	.	.	.	.	56
X	—	10.9	20.5	13.5	14.6	21.5	8.1	33.0	3	0.7	20	8.7	84	50	76	70	32	25	4.2	.	.	2	2.0	.	.	8	1.8	.	.	.	.	.	.	.	58
XI	—	7.7	13.7	9.6	10.2	14.2	5.4	21.3	29	−0.8	11	7.4	88	67	81	79	38	21	3.1	.	.	.	.	.	.	6	1.8	.	.	.	.	.	.	.	63
XII	—	5.5	10.1	6.8	7.3	10.9	3.9	17.7	1	−1.2	31	6.5	87	74	85	82	38	40	3.9	.	.	2	2.0	.	.	5	1.8	.	.	.	.	.	.	.	46
God. vred.	—	12.6	20.5	14.5	15.5	21.4	8.5	42.5	22. VIII	−10.7	8.III	8.8	75	53	70	66	15	355	3.8	.	.	85	2.0	15	2.0	57	1.6	.	.	.	.	.	.	.	386

ŠTIP

Br. st. 281

$H_s = 322$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (6-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (6-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	•	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	6.5	6.4	5.8	6.2	—	12	4.4	15	.	.	15	.	.	.	1	.	2	11	9	5	.	8	3	1	.	.	.	.	.	.	1
II	7.6	7.3	5.0	6.6	—	48	13.0	16	.	1	19	.	.	.	.	.	2	9	9	6	2	6	5	.	.	.	.	.	.	1	5
III	5.6	5.9	4.6	5.4	—	10	3.5	7	.	.	15	2	.	.	3	.	4	7	4	3	.	3	3	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	4.3	5.8	3.1	4.4	—	8	5.0	6	.	.	.	6	.	.	2	.	7	5	3	2	.	3	.	.	.	.	.	1	2	.	.
V	6.1	7.3	5.2	6.2	—	52	25.1	14	.	.	.	12	4	.	3	.	3	8	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	3.0	4.6	3.8	3.8	—	40	23.3	9	.	.	.	23	12	2	1	.	7	1	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.5	4.1	3.5	3.4	—	23	10.4	7	.	.	.	30	23	1	1	.	9	2	8	4	1	8	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	1.2	2.4	0.9	1.5	—	1	1.2	26	.	.	.	31	29	11	1	.	22	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	5.0	5.4	4.2	4.9	—	20	13.0	17	.	.	.	23	14	5	1	.	4	4	8	3	1	8	.	.	.	.	.	.	7	.	.
X	5.3	6.7	4.0	5.3	—	71	23.3	10	.	.	.	3	3	.	2	.	5	7	12	9	3	12	.	.	.	.	.	1	2	.	.
XI	7.1	8.0	6.8	7.3	—	35	13.8	22	.	.	4	.	.	.	3	.	2	14	12	8	1	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	8.6	8.6	7.8	8.3	—	80	28.5	6	.	.	9	.	.	.	6	.	.	21	14	8	2	11	6	2	.	.	.	.	1	1	
God. vred	5.2	6.0	4.6	5.3	—	400	28.5	6.XII	.	1	62	130	85	19	24	.	67	89	96	59	13	88	17	3	.	.	.	1	30	7	7

DEMIR KAPIJA

Br. st. 282

$H_s = 110$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (6-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (6-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	•	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	7.0	6.8	5.3	6.4	—	24	7.1	1	.	.	12	.	.	.	5	.	2	10	9	6	.	9	.	.	.	.	.	.	2	.
II	7.6	6.5	5.2	6.4	—	58	24.8	8	.	.	17	.	.	.	1	.	3	11	9	8	2	6	4	1	.	.	.	.	3	7
III	5.8	5.4	4.4	5.2	—	27	17.1	15	.	.	15	3	1	.	3	1	4	5	4	3	1	3	3	.	.	.	.	.	1	2
IV	3.1	4.9	3.0	3.7	—	4	2.7	11	.	.	.	17	.	.	3	.	9	3	2	1	.	2	.	.	.	.	.	4	.	.
V	5.7	6.5	4.6	5.6	—	33	7.8	23	.	.	.	15	7	.	2	.	3	6	9	7	.	9	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	3.1	3.8	3.7	3.5	—	29	10.6	29	.	.	.	30	17	.	1	.	12	1	5	4	2	5	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	2.6	3.5	3.2	3.1	—	23	10.2	4	.	.	.	31	27	10	.	.	10	2	6	5	1	6	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	0.8	2.3	0.7	1.3	—	2	2.0	7	.	.	.	31	31	19	.	.	25	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.3	5.0	3.4	4.2	—	18	7.8	17	.	.	.	26	16	10	.	.	4	1	5	4	.	5	.	.	.	.	.	4	.	.
X	4.9	6.0	3.4	4.8	—	66	29.6	10	.	.	.	5	3	.	2	.	7	4	8	8	2	8	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	6.1	7.1	6.1	6.4	—	33	8.8	3	.	.	5	.	.	.	2	.	2	7	11	9	.	11	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	8.3	8.3	6.9	7.8	—	116	29.8	8	.	.	.	.	.	.	6	.	1	17	11	8	4	11	.	.	.	2	.	.	.	.
God. vred.	4.9	5.5	4.2	4.9	—	443	29.8	8.XII	.	.	49	158	102	39	25	1	82	67	80	64	12	76	7	1	.	2	.	33	12	9

KOČANI

Br. st. 283

$H_s = 345$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (6-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (6-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	•	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	7.1	6.1	5.2	6.1	—	20	10.2	15	.	.	24	.	.	.	.	.	4	10	6	3	1	6	2	2	.	.	.	.	.	1	—
II	8.3	7.0	5.4	6.9	—	59	23.6	18	.	.	26	.	.	.	.	.	2	14	7	6	2	5	4	.	.	.	.	.	.	.	—
III	5.6	5.8	4.3	5.2	—	17	5.6	7	.	.	20	2	1	.	.	.	6	8	6	4	.	5	2	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	4.0	6.5	3.2	4.6	—	16	8.0	6	.	.	.	8	.	.	.	.	6	4	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	7	.	—
V	5.4	7.3	5.5	6.1	—	64	20.0	14	.	.	1	10	4	.	.	.	2	10	13	9	3	13	.	.	.	.	.	.	7	.	—
VI	2.7	5.1	3.4	3.7	—	43	18.0	10	.	.	.	25	12	.	.	.	8	2	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	8	.	—
VII	2.4	3.9	3.1	3.1	—	38	17.5	19	.	.	.	30	21	.	.	.	15	2	9	5	2	9	.	.	.	.	.	.	8	.	—
VIII	0.7	2.6	0.8	1.4	—	10	7.3	26	.	.	.	31	30	2	3	1	21	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.	—
IX	4.2	4.7	3.9	4.3	—	24	10.3	20	.	.	.	23	14	3	.	.	7	4	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	7	.	—
X	4.9	6.2	3.9	5.0	—	66	14.3	13	.	.	.	3	2	.	.	.	6	7	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	.	.	—
XI	6.9	7.2	6.5	6.9	—	49	11.6	2	.	.	7	.	.	.	.	.	3	15	12	11	1	12	.	.	.	.	.	.	.	.	—
XII	8.5	8.6	7.9	8.3	—	89	28.6	6	.	.	15	.	.	.	.	.	.	20	12	9	3	12	.	.	.	.	.	1	.	—	
God. vred.	5.1	5.9	4.4	5.1	—	495	28.6	6.XII	.	.	93	132	84	5	3	1	80	96	97	70	18	94	8	2	.	.	.	42	1	—

GEVGELIJA

Br. st. 284

$H_s = 59$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (6-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (6-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	•	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	5.5	4.8	6.0	5.4	—	72	25.5	1	.	.	10	.	.	.	2	.	8	10	8	7	4	6	2	.	.	.	.	.	.	.	—
II	5.2	4.3	4.2	4.6	—	54	20.2	16	.	.	9	.	.	.	4	.	11	9	6	6	2	5	1	.	.	.	.	.	.	.	—
III	3.8	3.1	3.1	3.3	—	4	4.0	22	1	.	15	2	1	.	4	.	16	5	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	—
IV	2.2	3.0	2.4	2.5	—	23	13.5	6	.	.	.	12	.	.	.	.	17	3	4	2	1	4	.	.	.	.	.	1	1	.	—
V	4.0	4.6	4.1	4.2	—	35	10.4	14	.	.	.	14	3	.	3	1	14	6	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VI	2.1	1.9	2.7	2.2	—	33	15.3	11	.	.	.	29	16	1	7	2	18	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	1	.	—
VII	2.4	3.2	3.4	3.0	—	6	4.8	4	.	.	.	31	28	6	4	1	17	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VIII	0.2	1.0	0.4	0.5	—	6	6.5	7	.	.	.	31	30	4	1	.	28	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	—
IX	2.3	2.3	2.5	2.4	—	31	16.8	18	.	.	.	26	18	1	.	.	17	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	2	.	—
X	3.7	3.1	2.3	3.0	—	40	17.0	10	.	.	.	7	2	.	6	.	18	5	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	2	—
XI	6.7	6.0	6.0	6.2	—	125	40.1	18	.	.	4	.	.	.	2	.	5	12	15	14	3	15	.	.	.	.	.	.	.	2	—
XII	7.3	6.4	6.5	6.7	—	187	69.5	6	.	.	3	.	.	.	5	.	4	15	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	.	1	—
God. vred.	3.8	3.6	3.6	3.7	—	616	69.5	6.XII	1	.	41	152	98	12	38	4	173	70	64	60	21	61	3	.	.	.	.	1	4	6	—

φ = 41° 19′N λ. = 22° 34′E Gr. ΔG = + 1h 30 min.

VALANDOVO

Br. st. 285

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	3.3	9.2	5.2	5.7	10.0	2.0	18.9	13 -3.6	22	—	—	—	—	—	—	3	1.3	5	1.0	2	2.0	5	1.8	3	1.3	2	2.0	4	2.8	19	2.6	50
II	—	3.4	8.6	5.1	5.6	9.9	0.2	19.0	24 -3.6	11	4.4	71	55	68	65	20	1	1.0	2	1.5	.	.	6	1.3	1	2.0	4	1.5	5	1.2	44	2.7	24
III	—	4.8	12.6	7.6	8.2	13.5	1.2	30.0	31 -6.2	8	5.3	76	49	70	65	14	5	1.0	5	1.0	1	1.0	7	1.6	3	1.0	3	1.3	1	4.0	27	2.7	41
IV	—	11.7	21.3	14.5	15.5	23.0	8.0	29.1	2 3.0	9	8.4	78	48	70	65	22	.	.	2	1.5	.	.	8	1.6	1	1.0	7	2.0	2	1.0	10	2.4	60
V	—	14.3	21.9	16.1	17.1	23.2	9.5	31.0	8 3.2	20	8.9	73	46	64	61	19	.	.	15	2.4	.	.	12	2.0	.	.	1	2.0	1	1.0	24	3.1	40
VI	—	20.5	28.9	22.4	23.6	30.2	15.6	36.0 17.20	10 5	12	12.2	64	44	60	56	21	2	5.5	3	2.7	3	1.3	3	1.7	3	2.0	5	2.4	11	3.4	14	3.0	41
VII	—	22.2	31.7	25.2	26.1	33.3	17.3	35.5 17.18	14.5	8,9	13.4	68	42	57	56	19	.	.	8	3.4	1	1.0	4	1.5	1	2.0	1	2.0	2	1.0	23	2.4	53
VIII	—	23.6	35.1	26.8	28.1	36.8	18.4	42.0 22	16.0	28,31	—	—	—	—	—	—	4	2.0	1	2.0	1	1.0	10	1.8	.	.	4	2.5	3	1.3	5	3.0	65
IX	—	20.6	29.3	22.8	23.9	31.1	15.8	37.5 7	9.5	25,29	11.0	64	33	57	51	17	6	2.1	1	1.0	1	2.0	5	2.4	3	1.3	5	2.4	.	.	13	3.4	56
X	—	13.3	20.4	14.3	15.6	21.5	9.0	33.0 2,3	3.5	14	9.4	78	53	76	69	21	3	1.3	.	.	1	2.0	1	1.0	2	1.0	3	1.6	4	3.7	15	3.0	64
XI	—	8.5	13.4	9.6	10.3	15.1	6.6	20.5 27,29	0.5	11	7.2	79	70	77	75	44	.	.	12	1.1	.	.	1	4.0	.	.	1	1.0	.	.	14	2.0	62
XII	—	6.6	9.7	7.0	7.6	11.4	4.2	18.5 1	0.3	14,31	6.3	82	73	80	78	39	3	1.3	4	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3.0	16	4.3	69
God. vred.	—	12.7	20.2	14.7	15.6	21.6	8.9	42.0 22. VIII	-6.2	8.III	—	—	—	—	—	—	27	1.9	58	2.1	10	1.5	67	1.8	17	1.4	36	2.0	34	2.5	224	2.9	625

φ = 41° 26′N λ. = 22° 39′E Gr. ΔG = + 1h 31 min.

STRUMICA

Br. st. 286

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.0	6.3	3.7	4.0	8.9	0.7	19.0	28 -6.0	10	—	—	—	—	—	—	10	1.7	2	2.0	1	1.0	1	3.0	5	1.4	.	.	5	1.6	6	2.1	63
II	—	-0.5	5.3	2.1	2.2	6.5	-2.7	16.3	24 -12.5	12	—	—	—	—	—	—	22	1.9	1	1.0	.	.	.	.	1	2.0	1	1.0	2	2.5	3	2.7	57
III	—	2.9	12.0	7.1	7.0	13.4	-0.6	23.0	31 -5.6	8	—	—	—	—	—	—	18	2.0	.	.	.	.	10	1.1	13	1.5	3	1.3	9	1.4	8	2.1	32
IV	—	9.7	20.7	15.2	15.2	22.2	6.1	27.5	2,3 2.4	8	—	—	—	—	—	—	12	1.2	1	1.0	3	1.3	5	1.4	25	1.8	2	2.0	5	1.4	4	1.5	33
V	—	13.6	20.5	15.4	16.2	22.8	9.1	31.6	8 1.7	20	—	—	—	—	—	—	9	1.1	.	.	12	1.0	1	1.0	14	1.3	2	1.5	20	1.9	5	1.8	30
VI	—	19.3	27.8	21.4	22.5	29.0	13.4	35.0	21 5.5	7	—	—	—	—	—	—	7	1.6	.	.	3	1.3	2	1.0	12	2.6	11	2.3	20	2.6	18	2.6	17
VII	—	21.6	29.4	24.1	24.8	31.8	14.7	35.0	15 10.4	30	—	—	—	—	—	—	8	2.0	1	1.0	1	1.0	.	.	1	2.0	1	3.0	16	1.9	19	1.3	45
VIII	—	21.7	33.8	27.1	27.4	35.0	—	40.5	22 —	—	—	—	—	—	—	—	2	1.5	11	1.2	2	1.0	6	1.6	3	2.3	4	2.2	4	1.2	32	1.7	29
IX	—	17.7	28.5	22.6	23.8	29.5	12.8	36.2	7 4.0	25	—	—	—	—	—	—	6	2.3	2	1.5	2	1.5	7	2.6	13	2.0	4	2.0	10	2.2	8	1.4	38
X	—	9.6	18.8	13.0	13.5	20.3	5.1	38.4	7 -1.5	20	—	—	—	—	—	—	11	1.3	5	1.0	6	1.0	1	2.0	5	2.0	.	.	4	1.2	11	1.3	50
XI	—	6.3	11.5	7.3	8.1	12.7	2.7	17.0 29,29	-3.8	25	—	—	—	—	—	—	5	1.0	5	1.4	3	1.3	.	.	1	1.0	.	.	12	1.6	4	2.2	59
XII	—	4.5	8.5	5.8	6.2	9.5	1.9	17.4	15 -3.0	13	—	—	—	—	—	—	6	1.5	1	2.0	7	1.1	1	1.0	6	3.5	.	.	22	2.4	15	1.9	35
God. vred.	—	10.6	18.6	13.7	14.2	20.1	—	40.5 22. VIII	-12.5	12.II	—	—	—	—	—	—	117	1.6	29	1.3	40	1.1	34	1.7	99	1.9	28	2.0	129	2.0	133	1.8	489

φ = 41° 31′N λ. = 22° 43′E Gr. ΔG = + 1h 31 min.

NOVI DOJRAN

Br. st. 287

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	3.5	7.2	4.9	5.1	8.4	2.4	14.0	1 -2.4	10	5.5	84	75	84	81	46	15	3.7	.	.	17	2.5	.	.	1	2.0	.	.	.	.	19	4.0	41
II	—	3.3	7.8	4.7	5.1	8.6	2.1	17.3	24 -2.2	11	5.0	80	67	77	75	31	22	3.5	.	.	5	2.6	.	.	1	3.0	1	2.0	.	.	36	3.5	22
III	—	5.1	11.9	7.0	7.8	12.5	3.1	26.6	31 -5.5	8	—	—	—	—	—	—	22	3.1	.	.	12	2.8	.	.	1	2.0	.	.	.	.	7	4.4	51
IV	—	13.2	19.5	13.2	11.9	26.9	10.4	28.6	29 5.4	9	9.7	80	62	82	75	35	17	3.6	.	.	12	2.4	.	.	10	2.2	.	.	.	.	.	.	51
V	—	15.1	21.1	15.7	15.9	22.1	11.8	33.3	8 5.7	19	10.6	77	65	74	72	24	34	3.9	1	2.0	11	3.0	1	2.0	9	2.1	.	.	.	.	6	3.3	31
VI	—	21.4	27.6	21.7	23.2	28.8	17.5	35.2	21 14.0	7	—	—	—	—	—	—	6	4.0	.	.	11	2.1	4	2.2	2	3.0	.	.	.	.	33	4.1	21
VII	—	23.9	29.8	24.1	25.3	31.3	19.9	35.7	17 17.6	8,26	—	—	—	—	—	—	3	3.3	2	2.5	3	2.3	14	2.0	2	2.0	1	2.0	.	.	24	3.3	44
VIII	—	25.7	33.2	27.7	28.1	34.7	21.8	40.6	21 19.0	25	—	—	—	—	—	—	.	.	4	2.5	4	2.2	16	2.2	2	2.0	.	.	.	.	13	4.2	54
IX	—	21.3	28.5	22.8	23.8	29.2	19.0	36.1	8 10.5	24	—	—	—	—	—	—	1	5.0	.	.	10	2.2	8	2.8	5	2.0	.	.	1	3.0	28	4.2	37
X	—	13.1	19.1	14.8	15.4	20.2	11.3	30.2	3 6.7	9,11	—	—	—	—	—	—	3	3.3	.	.	8	3.3	1	2.0	1	2.0	.	.	.	.	27	5.1	53
XI	—	8.5	12.5	9.2	10.6	13.7	7.6	19.1	29 2.7	25	8.8	92	89	90	90	68	1	9.0	1	2.0	20	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	27	4.2	41
XII	—	6.5	9.3	7.1	7.6	10.2	5.3	17.1	1 2.1	13	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	15	2.7	4	3.0	1	3.0	.	.	5	3.0	33	4.4	35
God. vred.	—	13.1	19.8	14.1	15.3	26.0	11.0	40.6 21. VIII	-5.5	8.III	—	—	—	—	—	—	124	3.8	8	2.4	128	2.7	48	2.2	35	2.2	2	2.0	6	3.0	253	4.1	491

φ = 41° 43′N λ. = 22° 51′E Gr. ΔG = + 1h 31 min.

BEROVO

Br. st. 288

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.5	3.9	0.2	0.7	5.3	-4.1	12.5	13 -14.7	16	—	—	—	—	—	—	6	1.8	1	2.0	4	1.7	11	1.7	10	1.5	4	1.0	3	1.3	12	1.8	42
II	—	-3.5	2.2	-1.6	-1.1	3.3	-6.3	10.8	14 -17.3	11	—	—	—	—	—	—	10	1.8	.	.	3	1.7	4	1.7	5	1.6	.	.	5	1.0	17	1.8	43
III	—	-1.4	7.8	1.8	2.5	9.2	-3.8	27.2	30 -16.0	8	—	—	—	—	—	—	3	1.3	3	1.3	1	1.0	7	2.0	10	1.7	4	2.2	4	1.2	23	1.9	38
IV	—	7.3	15.8	9.5	10.8	18.0	2.0	24.0	3 -4.0	9	—	—	—	—	—	—	5	1.4	2	1.5	3	1.7	5	2.4	6	2.3	4	2.2	9	1.6	11	1.2	45
V	—	9.9	16.4	10.0	11.6	17.9	5.0	27.7	31 -4.0	19	—	—	—	—	—	—	5	3.2	3	1.0	1	1.0	4	1.3	4	1.8	8	1.5	10	1.7	13	1.5	45
VI	—	15.3	22.7	15.2	17.1	23.8	8.7	32.0	19 4.0	28	—	—	—	—	—	—	7	2.7	1	1.0	.	.	1	1.0	.	.	9	1.2	7	1.7	22	1.5	43
VII	—	16.5	25.2	18.2	19.5	26.5	9.9	31.0	15 4.4	27	—	—	—	—	—	—	12	2.0	2	1.5	3	1.0	2	1.0	3	1.0	5	1.6	11	1.2	11	1.8	44
VIII	—	17.2	29.1	20.0	21.6	30.0	10.4	34.5	22 5.0	24	—	—	—	—	—	—	5	2.2	.	.	1	1.0	3	1.0	5	1.8	9	2.0	8	1.7	9	1.7	53
IX	—	13.7	23.8	16.7	17.7	24.6	9.4	32.2	1,7 0.8	24	—	—	—	—	—	—	3	1.0	2	2.0	2	1.0	4	1.0	13	1.9	12	1.5	9	1.7	4	1.8	41
X	—	5.3	15.6	8.3	9.4	16.8	2.5	29.5	2 -3.2	20	—	—	—	—	—	—	7	1.7	3	1.0	5	1.8	3	1.7	8	1.6	8	1.8	7	1.1	8	1.6	44
XI	—	3.6	9.3	4.8	5.6	10.4	1.3	17.5	27 -5.0	12,25	—	—	—	—	—	—	5	1.2	.	.	5	1.4	14	1.9	10	1.5	4	1.2	4	1.5	7	2.4	41
XII	—	2.4	6.4	3.3	3.8	7.6	0.7	15.4	1 -5.4	12	—	—	—	—	—	—	5	1.6	.	.	3	1.3	14	2.0	12	1.5	3	1.7	6	1.2	14	1.9	36
God. vred.	—	7.1	14.9	8.9	10.0	16.1	3.0	34.5 22. VIII	-17.3	11.II	—	—	—	—	—	—	73	1.9	17	1.4	31	1.5	72	1.8	86	1.7	70	1.6	83	1.4	151	1.7	515

Br. st. 285 VALANDOVO

$H_s = 100$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.4$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✱	✱	△	△	▲	≋ (≋)	▬	▣
I	6.5	5.7	6.1	6.1	—	48	14.1	20	.	.	7	.	.	.	1	.	6	8	7	7	1	6	3	.	.	.	.	.	.	2	—
II	5.8	5.3	4.8	5.3	—	48	19.6	8	.	.	15	.	.	.	.	.	9	7	6	6	1	5	2	.	.	.	.	.	.	.	—
III	6.2	6.1	4.8	5.7	—	13	8.9	15	.	.	13	2	1	.	.	.	6	9	3	3	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	3.6	5.2	3.1	4.0	—	22	12.3	22	.	.	.	14	.	.	.	.	11	5	6	4	1	6	.	.	.	.	.	1	3	.	—
V	5.1	5.2	4.6	5.0	—	40	11.7	14	.	.	.	12	2	.	5	.	6	7	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VI	1.5	1.7	2.5	1.9	—	29	21.3	11	.	.	.	28	17	1	1	.	17	1	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	—
VII	2.2	2.2	2.1	2.2	—	16	7.8	4	.	.	.	31	30	3	.	.	13	1	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	1	.	—
VIII	0.3	0.7	0.8	0.6	—	10	10.5	4	.	.	.	31	31	6	.	.	28	.	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	—
IX	3.3	2.6	3.0	3.0	—	19	7.2	23	.	.	.	28	17	1	2	.	15	.	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	—
X	3.4	4.0	4.2	3.9	—	63	22.8	10	.	.	.	6	3	.	1	.	11	4	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	—
XI	5.5	5.7	5.0	5.4	—	64	16.8	22	.	.	.	.	.	.	.	.	7	9	14	13	1	14	.	.	.	.	.	.	.	.	—
XII	6.8	6.9	6.1	6.6	—	188	54.5	7	.	.	.	.	.	.	3	.	3	13	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	—
God. vred.	4.2	4.3	3.9	4.1	—	560	54.5	7.XII	.	.	35	152	101	11	13	.	132	64	76	65	14	72	7	.	.	.	.	1	5	2	—

Br. st. 286 STRUMICA

$H_s = 224$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✱	✱	△	△	▲	≋ (≋)	▬	▣
I	7.8	6.8	5.7	6.8	—	29	13.6	20	.	.	19	.	.	.	.	.	3	12	6	6	1	6	4	1	.	.	.	.	10	1	
II	7.3	6.5	4.4	6.1	—	61	28.0	8	.	.	22	.	.	.	.	.	6	10	5	5	2	3	2	.	.	.	.	.	5	9	
III	5.0	5.1	2.9	4.3	—	5	2.5	15,22	.	.	19	2	.	.	.	.	6	4	2	2	.	1	1	.	.	.	.	.	.	2	
IV	3.6	5.8	2.0	3.8	—	17	11.0	6	.	.	.	12	.	.	.	.	7	2	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	
V	5.8	6.8	4.8	5.8	—	40	13.0	14	.	.	.	11	3	.	.	.	2	8	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	
VI	3.2	4.4	3.9	3.8	—	11	7.2	11	.	.	.	23	12	2	.	.	11	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	
VII	3.5	4.7	2.8	3.7	—	20	7.0	4	.	.	.	31	26	.	.	.	9	2	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	
VIII	0.6	2.4	0.6	1.2	—	6	6.0	7	.	.	.	31	30	.	.	.	23	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	
IX	4.6	4.2	3.1	4.0	—	22	11.0	19	.	.	.	25	16	1	.	.	7	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	3	.	.	
X	3.9	5.2	3.1	4.1	—	54	17.0	11	.	.	1	6	3	.	.	.	11	6	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	3	.	
XI	7.3	7.2	6.4	7.0	—	53	15.0	22	.	.	8	.	.	.	.	.	2	15	10	10	1	10	.	.	.	.	.	.	17	.	
XII	9.1	8.9	7.6	8.5	—	27	7.5	4	.	.	8	.	.	.	.	.	.	22	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	8	.	
God. vred.	5.1	5.7	3.9	4.9	—	345	28.0	8.II	.	.	77	141	90	3	.	.	87	84	57	54	10	54	7	1	.	.	.	.	3	43	12

Br. st. 287 NOVI DOJRAN

$H_s = 180$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.9$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✱	✱	△	△	▲	≋ (≋)	▬	▣
I	6.1	5.5	5.2	5.6	—	34	10.4	20	.	.	7	.	.	.	2	.	5	8	10	8	1	9	1	.	.	.	.	.	.	.	—
II	6.3	6.0	5.0	5.8	—	44	16.8	3	.	.	8	.	.	.	1	.	3	9	6	6	1	6	2	.	.	.	.	.	.	.	—
III	5.8	4.7	3.8	4.8	—	10	3.9	22	.	.	10	1	.	.	2	.	7	5	4	4	.	3	2	.	.	.	.	.	1	1	—
IV	3.7	4.4	3.4	3.8	—	12	6.9	6	.	.	.	3	.	.	2	.	8	3	3	3	.	5	.	.	.	.	.	.	6	.	—
V	5.1	5.6	4.6	5.1	—	33	12.3	23	.	.	.	9	2	.	1	.	6	7	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	4	.	—
VI	2.4	2.8	3.3	2.8	—	24	14.4	11	.	.	.	23	10	6	2	1	12	1	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	5	.	—
VII	2.5	3.1	2.6	2.7	—	14	4.0	30	.	.	.	31	24	16	1	.	14	1	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	5	.	—
VIII	0.7	1.9	1.0	1.2	—	0	0.0	4,6	.	.	.	31	30	26	2	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	—
IX	3.0	3.5	2.7	3.1	—	39	26.7	23	.	.	.	24	15	14	6	1	13	1	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	4	.	—
X	4.2	4.0	3.2	3.8	—	34	16.2	10	.	.	.	3	2	.	6	2	11	5	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	—
XI	6.2	6.7	6.7	6.5	—	106	25.7	18	.	.	.	.	.	.	4	1	3	12	14	12	4	14	.	.	.	.	.	.	1	.	—
XII	7.7	7.5	6.3	7.2	—	183	56.3	8	.	.	.	.	.	.	4	1	2	16	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	.	1	—
God. vred.	4.5	4.6	4.0	4.4	—	533	56.3	8.XII	.	.	25	125	83	62	33	6	108	68	74	65	15	74	5	.	.	.	.	.	27	2	—

Br. st. 288 BEROVO

$H_s = 825$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.3$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✱	✱	△	△	▲	≋ (≋)	▬	▣
I	8.0	6.7	5.5	6.7	—	37	15.3	20	3	3	26	.	.	.	.	.	2	13	7	7	1	4	5	1	.	.	.	.	1	2	6
II	8.1	8.0	5.5	7.2	—	61	20.2	18	5	7	27	.	.	.	.	.	3	13	8	7	3	4	6	.	.	.	.	.	.	.	13
III	6.1	6.6	3.8	5.5	—	20	7.5	7	4	2	25	1	.	.	2	.	5	6	6	5	.	3	6	.	.	.	.	.	.	.	3
IV	3.4	7.0	3.7	4.7	—	28	13.2	25	.	.	3	.	.	.	1	.	4	1	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	5	.	
V	6.9	8.2	5.4	6.8	—	69	12.8	23	.	.	3	5	.	.	3	.	.	10	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	10	.	
VI	3.2	5.9	3.8	4.3	—	32	9.5	11	.	.	.	12	2	.	.	.	5	2	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	11	.	
VII	2.5	5.2	2.7	3.5	—	34	18.2	11	.	.	.	25	2	.	.	.	9	2	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	11	.	
VIII	0.7	2.9	0.6	1.4	—	8	4.3	4	.	.	.	30	16	.	1	.	21	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	5	.	
IX	5.3	6.0	3.2	4.8	—	28	12.0	23	.	.	.	16	3	.	.	.	3	2	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	5	.	
X	4.3	6.2	3.3	4.6	—	61	15.8	4	.	.	9	3	.	.	.	.	6	4	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.3	8.0	5.8	7.0	—	82	18.0	9	.	.	11	.	.	.	1	.	1	10	10	10	4	10	2	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	8.9	7.8	6.9	7.9	—	144	48.2	8	.	.	15	.	.	.	.	.	1	18	10	10	5	10	2	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	5.4	6.5	4.2	5.4	—	604	48.2	8.XII	12	12	119	92	23	.	8	.	60	81	96	80	21	86	21	1	.	.	.	.	48	9	22

ISPRAVKE — ERRATA

Strana:		Stoji:	Treba:
	Ljubljana — Bežigrad:		
8	Vazdušni pritisak *P mm* VII	742.2	**742.2**
"	Temperatura vazduha T °C u 14h	33.0	**33.0**
"	*Max* T °C, 5. VII.	34.2	**34.2**
9	Padavine *R mm*, 29. VII	44.5	**44.5**
"	" " 18. VIII	50.4	**50.4**
12	*Min 5 cm*, 10. XI	-8.7	*-8.7*
"	" " 1. XII	**9.2**	9.2
"	Pritisak vodene pare, *e mm*, 1. XII u 14h	*9.0*	**9.0**
	Zagreb — Grič:		
14	Tempepatura vazduha T °C, 12. II u 14h	10.3	**10.3**
24	*Max* T °C, 16. XII	**5.5**	5.5
	Split — Marjan:		
26	*Min 5 cm*. 10. II	**-5.2**	*-5.2*
28	Temperatura vazduha T °C	-0.4	*-0.4*
29	Razvoj vremena 18. IV	⁄NF	⁄NE

Strana:		Stoji:	Treba:
36	Temperatura vazduha T °C 1. XII u 21h	**14.0**	14.0
"	" " 2. XII u 7h	**14.0**	14.0
"	" " " " 14h	14.2	**14.2**
"	Pravac i jačina vetra *D, F (0—12)* 29. XI u 21h	— 9	— 0
"	*Min* T °C 17. XII	- 5.6	*- 5.6*
"	Pravac i jačina vetra *D, F (0—12)* 22. XII u 21h	NNE 11	NNE **11**
48	Vazdušni pritisak *P mm*, 15. XII u 7h	691.1	*691.1*
	Rekovac:		
199	Padavine *R mm, Dat. God.*	27. IX	27. XI
	Kruševac:		
201	Padavine *R mm, Max*	44.7	22.7
203	Napomena	[1]) 19. IX	[1]) 19. X
206		Prština	Priština
227		Ržaničari	Ržaničani