



QF-H-009

Република Србија  
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД  
Број: 404-157/17-13  
Датум: 15.12.2017.  
БЕОГРАД

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и извештаја Комисије за стручну оцену понуда бр.404-157/17-12 од 15.12.2017. године за јавну набавку услуга бр.47/17 – сервисирања и одржавања уређаја и инструмената у Метеоролошкој лабораторији, по позиву бр.404-157/16-10 од 11.12.2017.године., наручилац Републички хидрометеоролошки завод доноси:

### **ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ**

Набавка услуга - сервисирања и одржавања уређаја и инструмената у Метеоролошкој лабораторији, **понуђачу СДИ д.о.о. из Београда, Прегревица бр.118**, чија је допуна понуде бр.404-157/17-11 од 15.12.2017.године, односно понуда бр.404-157/17-6 од 01.12.2017.године оцењена као прихватљива за наручиоца.

#### **Образложење**

Одлуком о покретању јавне набавке у отвореном поступку број 404-157/17-1 од 27.10.2017. године покренута је јавна набавка услуга, бр.47/16 - сервисирања и одржавања уређаја и инструмената у Метеоролошкој лабораторији.

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.10.2017.године и интернет страници наручиоца [www.hidmet.gov.rs](http://www.hidmet.gov.rs).

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца прispела је једна понуда.

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуда и сачинила извештај број 404-157/17-8 од 04.12.2017. године, којим је констатовала да се нису стекли услови за доделу уговора, јер је понуда неприхватљиве јер су достављени непотпуни докази о испуњености обавезних услова за учешће у поступку, на основу чега су се у складу са чл.35 став1 тачка1) стекли услови за наставак поступка спровођењем преговарачког поступка са понуђачем који може да допуни своју понуду тако да је учини прихватљивом.

Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

1. Подаци о јавној набавци:

**Наручилац:** Републички хидрометеоролошки завод, ул. Кнеза Вишеслава бр.66., Београд

**Редни број набавке:**47/17

**Евиденциони број:** 404-157/17-13

**Датум:** 15.12.2017.год.

**Врста поступка:** поступак јавне набавке је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, сходно чл. 35 став1. тачка 1). Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012), а на основу Одлуке о покретању поступка број 404-157/17-9 од 07.12.2017. године;

**Предмет:** допуна понуде 404-157/17-6 од 01.12.2017. године;

**Процењена вредност** јавне набавке: 416.666,00 динара(без ПДВ-а);

Набавка се врши на основу Плана набавки за 2017. годину, редни бр.28, страна 9, након измене, из раздела 35, функција 410, економска класификација 425, извор финансирања 01;

**Рок за подношење допуне понуда:** 15.12.2017. године до 11,00 часова.

**Разлози** који оправдавају примену овог конкретног поступка је чињеница да је у отвореном поступку приспела једна неприхватљива понуда, те је понуђач позван да је допуном учини прихватљивом.

2. На основу позива за подношење допуне понуда упућеног понуђачу дана 11.12.2017. године, у року за достављање, до 15.12.2017. године до 11,00 часова благовремено је пристигла допуна понуде.

Након спроведеног поступка отварања допуне понуде и разматрања Комисија је констатовала:

- да је достављена допуна понуда у складу са чланом 35. став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама, односно да је понуда допуњена у делу који се односи на доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку, чиме је достављена понуда у отвореном поступку јавне набавке 47/17 од 01.12.2017. године учињена прихватљивом за предмет набавке услуга сервисирања и одржавања уређаја и инструмената у Метеоролошкој лабораторији ;

- да се остали елементи понуда нису мењани што је у складу са законским основом за спровођење процедуре;

- да је у поступку јавне набавке 47/17 прибављена једна прихватљива понуда и да су стекли законски услови за доделу уговора.

Сходно изложеном, **преорука** Комисије је да се у преговарачком поступку без објављивања јавног позива за подношење допуне понуде у отвореном поступку јавне набавке услуга сервисирања и одржавања уређаја и инструмената у Метеоролошкој лабораторији, донесе одлука о додели уговора CDI д.о.о. из Земуна, Прегревица бр.118, чија је понуда 404-157/17-6 од 01.12.2017. године са допуном понуде бр.404-157/17-11 од 15.12.2017.године, оцењена као прихватљива за наручиоца.

На основу изнетог, а у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15) Наручилац Републички хидрометеоролошки завод је донео одлуку као у диспозитиву.

**Правна поука:**

Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу, а подноси се Наручиоцу у складу са чл.156 ЗЈН и конкурсном документацијом



Проф. др Југослав Николић, дипл.мет.