



БИЛТЕН РАНЕ НАЈАВЕ КЛИМАТСКИХ ЕКСТРЕМНИХ ПОЈАВА И АНОМАЛИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 7.4. ДО 30.6.2025. ГОДИНЕ

Иницијални/Ажурирани/Финални билтен, број: 14/25

Датум издавања: 4.4.2025.

Датум ажурирања билтена: 11.4.2025.

У периоду од 7. до 13. априла недељна температура ваздуха испод граница просечних вредности са одступањем до -6°C и вероватноћом преко 90% да ће вредности бити у доњем квинтилу. Почетком седмице могућ је локално и слаб приземни мраз. Од средине седмице мањи пораст дневних температура. Потенцијално се очекују штете у пољопривреди - најављени јутарњи мразеви могу довести до оштећења на процветалим врстама и сортама воћа, док су временски услови неповољни и за хроничне болеснике, људе под терапијом, медицинском контролом или метеоропате.

0	1	2	3
Ниска опасност	Потенцијална опасност	Опасна појава	Веома опасна појава

Мониторинг (28.3–3.4.2025)

У Србији је одступање средње недељне температуре ваздуха, од нормале 1991–2020, било у интервалу од $-0,7^{\circ}\text{C}$ на Златибору до $+2,3^{\circ}\text{C}$ у Неготину. Максимална дневна температура ваздуха од $18,7^{\circ}\text{C}$ забележена је 2. априла у Великом Градишту. Најнижа минимална дневна температура ваздуха од $-1,2^{\circ}\text{C}$ је измерена 31. марта на Копаонику. Највећа дневна количина падавина од 47,9 mm регистрована је 28. марта на Копаонику, где је забележена и највећа недељна сума падавина од 89,0 mm. Снежни покривач је регистрован на Копаонику у периоду од 1. до 3. априла, са највећом висином 4 cm колико је измерено 2. априла.

Према стандардизованом падавинском индексу SPI-1¹, у деловима северне, централне и западне Србије преовлађују умерено и јако влажни услови, на крајњем северу и југозападној Србији екстремно влажни услови, док су у осталим крајевима земље нормални услови влажности. Према стандардизованом падавинском индексу SPI-2², на већем делу територије Србије преовлађују нормални услови влажности, док су у деловима северне и западне Србије умерено и јако влажни услови.

Водостаји на Дунаву, Сави и Великој Морави са притокама су били у порасту, а крајем периода у стагнацији, а на осталим водотоцима у Србији у стагнацији и мањем колебању. Водостаји су се кретали у домену од средње ниских до високих вредности за ово доба године.

¹ Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (5.3–3.4.2025. године)

² Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (3.2–3.4.2025. године)

Изгледи времена и хидролошка прогноза


Србија	Прва недеља Од 7.4. до 13.4.2025.	Друга недеља Од 14.4. до 20.4.2025.	Месец од 7.4. до 4.5.2025.	Сезона АПРИЛ / МАЈ / ЈУН
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха испод граница просечних вредности са одступањем до -6°C и вероватноћом преко 90% да ће вредности бити у доњем квинтилу (доња петина подсезонских модела). Почетком седмице могућ је локално и слаб приземни мраз. Од средине седмице мањи пораст дневних температура. Потенцијално се очекују штете у пољопривреди - најављени јутарњи мразеви могу довести до оштећења на процветалим врстама и сортама воћа, док су временски услови неповољни и за хроничне болеснике, људе под терапијом, медицинском контролом или метеоропате.	Недељна температура ваздуха изнад граница просечних вредности са одступањем до +3°C и вероватноћом до 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом од 70% до 100% да ће вредности бити у горњем терцилу.
Количина падавина	Дефицит падавина у већем делу Србије са већом вероватноћом на северу земље, до 70% да ће вредности бити у доњем терцилу.	Просечна недељна количина падавина у већем делу Србије.	-	Сезонске количине падавина у границама просека за овај период године.
Стандардизовани падавински индекс - SPI	Према прогнозираним вредностима SPI-1 ³ , у деловима северне, западне, централне и јужне Србије преовладаваће умерено и јако влажни услови, у деловима југозападне Србије екстремно влажни услови, док ће у осталим крајевима земље бити нормални услови влажности.	-	Према прогнозираним вредностима SPI-2 ⁴ , на већем делу територије Србије преовладаваће нормални услови влажности, у деловима северне, западне и југозападне умерено и јако влажни услови, док ће у деловима источне Србије бити умерена суша.	-
Хидролошка прогноза	Водостаји на Дунаву, Сави и Великој Морави са притокама биће у опадању, а на осталим водотоцима у Србији биће у стагнацији. Водостаји код Шапца кретаће се изнад границе редовне одбране од поплава.	Водостаји на свим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању. Пораст водостаја се очекују крајем друге и током треће декаде априла.	-

³ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) на основу осматраних (15.3 –3.4) и прогнозираних падавина (4.4.2025 – 13.4.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ


⁴ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) на основу осматраних (13.2 –3.4) и прогнозираних падавина (4.4.2025 – 13.4.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ

Балкан	Прва недеља Од 7.4. до 13.4.2025.	Друга недеља Од 14.4. до 20.4.2025.	Месећ од 7.4. до 4.5.2025.	Сезона АПРИЛ / МАЈ / ЈУН
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха испод граница просечних вредности са одступањем до -6°C у већем делу Балкана, а у деловима централног и источног Балкана и до -10°C. Вероватноћа преко 90% да ће вредности бити у доњем квинтилу.	Недељна температура ваздуха изнад граница просечних вредности са одступањем до +3°C у већем делу Балкана. Вероватноћа до 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом од 70% до 100% да ће вредности бити у горњем терцилу.
Количина падавина	Дефицит недељне количине падавина на западу Балкана и дуж Јадранске обале, са вероватноћом око 90% да ће вредности бити у доњем терцилу.	Недељне количине падавина у границама просечних вредности у већем делу Балкана.	-	Дефицит сезонске количине падавина у деловима источног Балкана, са вероватноћом до 50% да ће вредности бити у доњем терцилу.


Додатак




Слика 1. Одступање средње температуре ваздуха од нормале 1991–2020. године за период 28.3–3.4.2025. године




Слика 2. Количина падавина за период 28.3–3.4.2025. године




Слика 3. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (5.2 – 3.4.2025. године)



Слика 4. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) рађена на основу осматраних (13.2 – 3.4.2025.) и прогнозираних падавина (4.4 – 13.4.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода



Слика 5. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за доњи квинтил (први ред) и суфицита/дефицита падавина и вероватноћа за доњи терцил (други ред) за период од 7.4. до 13.4.2025. године (извор: Европски центар за средњорочне прогнозе времена, ECMWF)



Слика 6. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и суфицита/дефицита падавина и вероватноћа за доњи терцил (други ред) за период од 14.4. до 20.4.2025. године (извор: ECMWF)

2m Temperature Anomaly – SEAS5

ECMWF Seasonal Forecast


Prob(most likely category of 2m temperature)

Forecast start is 01/03/25, climate period is 1993-2016

Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5

AMJ 2025



Precipitation – SEAS5

ECMWF Seasonal Forecast


Prob(most likely category of precipitation)

Forecast start is 01/03/25, climate period is 1993-2016

Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5

AMJ 2025



© 2025 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Source: operational data
License: CC BY 4.0 and ECMWF Terms of Use (https://apps.ecmwf.int/dataaccess/terminology/)
Created at 2025-03-01 12:00:00 (UTC)

ECMWF

© 2025 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Source: operational data
License: CC BY 4.0 and ECMWF Terms of Use (https://apps.ecmwf.int/dataaccess/terminology/)
Created at 2025-03-01 12:00:00 (UTC)

ECMWF

Слика 7. Вероватноћа одступања сезонске средње температуре ваздуха и количине падавина за сезону април, мај и јун 2025. године (извор: ECMWF)

Извори

- Републички хидрометеоролошки завод Србије (www.hidmet.gov.rs)
- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (<http://www.ecmwf.int/>)
- Climate Prediction Center USA (<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/>)
- Deutscher Wetterdienst (<http://www.dwd.de/>)

Унутрашње Организационе јединице: Одељење за мониторинг климе и климатске прогнозе
Одсек за оперативну агрометеорологију и мониторинг суше
Одсек за прогнозу вода и хидролошке најаве и упозорења
E-mail: cws-seevccc@hidmet.gov.rs