



БИЛТЕН РАНЕ НАЈАВЕ КЛИМАТСКИХ ЕКСТРЕМНИХ ПОЈАВА И АНОМАЛИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 7.7. ДО 30.9.2025. ГОДИНЕ

Иницијални/Ажурирани/Финални билтен, број: 27/25

Датум издавања: 4.7.2025.

Датум ажурирања билтена: 11.7.2025.

УПОЗОРЕЊЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНУ СУШУ

Према актуелним анализама, на целој територији Србије је јака и екстремна суша. Дефицит падавина током јуна, јула и високе температуре довели су до значајног смањења влаге у земљишту, што већ угрожава усеве попут кукуруза, соје, шећерне репе и других култура без наводњавања.

Према прогнози SPI индекса, у наредном периоду очекује се наставак сувог и веома топлог времена, што ће додатно смањити влагу у земљишту. Како ратарске културе улазе у критичну фазу развоја, суша би могла значајно умањити принос.

УПОЗОРЕЊЕ НА ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ДЕФИЦИТ ПАДАВИНА

У периоду од 14. до 20. јула очекује се температура ваздуха изнад просечних вредности, са одступањем око +3°C. Вероватноћа око 70%, а на истоку до 80%, да ће вредности бити у горњем децилу. Дефицит недељне количине падавина на северу и истоку Србије, са вероватноћом око 50% да ће вредности бити у доњем терцилу.

УПОЗОРЕЊЕ НА МИНИМАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ВОДОСТАЈА И ПРОТИЦАЈА

На целом току Дунава и Саве као и на Тиси код Титела водостаји ће се наредних дана кретати испод ниских пловидбених нивоа. На Колубари са притокама, на Јадру, као и на горњим токовима Западне и Јужне Мораве са притокама протицаји су се приближили минималним средње месечним вредностима 95%-не обезбеђености (биолошком минимуму).

0	1	2	3
Ниска опасност	Потенцијална опасност	Опасна појава	Веома опасна појава

Мониторинг (27.6–3.7.2025)

У Србији је одступање средње недељне температуре ваздуха, од нормале 1991–2020, било у интервалу од +2,8°C у Пожеги до +5,0°C на Крушевцу. Максимална дневна температура ваздуха од 39,3°C забележена је 27. јуна у Лесковцу. Најнижа минимална дневна температура ваздуха од 5,8°C је измерена 3. јула у Сјеници. Падавине су забележене почетком посматраног периода и максимална дневна, а уједно и седмична, количина од 16,9 mm је измерена у Сомбору 27. јуна.

Према стандардизованом падавинском индексу SPI-1¹, на целој територији Србије преовлађује екстремна суша. Према стандардизованом падавинском индексу SPI-2², на већем делу територије Србије преовлађује јака и екстремна суша, у деловима северне, централне и јужне умерена суша, док су у деловима северне Србије нормални услови влажности.

Водостаји на свим водотоцима у Србији су били у стагнацији и мањем колебању. Водостаји су се кретали у домену ниских и средње ниских вредности за ово доба године.

¹ Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (4.6–3.7.2025. године)

² Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (5.5–3.7.2025. године)

Изгледи времена и хидролошка прогноза


Србија	Прва недеља Од 7.7. до 13.7.2025.	Друга недеља Од 14.7. до 20.7.2025.	Месец од 7.7. до 3.8.2025.	Сезона ЈУЛ / АВГУСТ / СЕПТЕМБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности, са одступањем до +3°C, у источним деловима Србије. Вероватноћа око 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности, са одступањем око +3°C. Вероватноћа око 70%, а на истоку до 80%, да ће вредности бити у горњем терцилу.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом преко 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.
Количина падавина	Суфицит недељне количине падавина на крајњем северу Србије, са вероватноћом око 50% да ће вредности бити у горњем терцилу.	Дефицит недељне количине падавина на северу и истоку Србије, са вероватноћом око 50% да ће вредности бити у доњем терцилу.	-	Дефицит сезонске количине падавина са вероватноћом до 50% да ће вредности бити у доњем терцилу.
Стандардизовани падавински индекс - SPI	Према прогнозираним вредностима SPI-1 ³ , на целој територији Србије преовладаваће екстремна суша.	-	Према прогнозираним вредностима SPI-2 ⁴ , на целој територији Србије преовладаваће јака и екстремна суша.	-
Хидролошка прогноза	Водостаји на Дунаву ће бити у порастусвим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању.	Водостаји на Сави ће бити у мањем порасту, а на осталим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању до краја периода. Пораст водостаја се очекују током прве и треће декаде јула.	-

³ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) на основу осматрених (14.6–3.7.2025. године) и прогнозираних падавина (4–13.7.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ


⁴ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) на основу осматрених (15.5–3.7.2025. године) и прогнозираних падавина (4–13.7.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ

Балкан	Прва недеља Од 7.7. до 13.7.2025.	Друга недеља Од 14.7. до 20.7.2025.	Месец од 7.7. до 3.8.2025.	Сезона ЈУЛ / АВГУСТ / СЕПТЕМБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад граница просечних вредности, у источним деловима Балкана са одступањем до +3°C. Вероватноћа до 90% да ће вредности бити у горњем терцилу.	Недељна температура ваздуха изнад граница просечних вредности, у већем делу Балкана са одступањем до +3°C. Вероватноћа око 70% у западним и централним деловима Балкана, а на истоку до 90% да ће вредности бити у горњем терцилу.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом преко 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.
Количина падавина	Дефицит недељне количине падавина на истоку и југу Балкана. Вероватноћа до 70% да ће вредности бити у доњем терцилу. Суфицит недељне количине падавина на крајњем североистоку Балкана и дуж обала северног и средњег Јадрана. Вероватноћа до 90% да ће вредности бити у горњем терцилу.	Дефицит недељне количине падавина на истоку Балкана. Вероватноћа до 70% да ће вредности бити у доњем терцилу на југоистоку Балкана.	-	Дефицит сезонске количине падавина. Вероватноћа да ће вредности бити у доњем терцилу у интервалу од око 50% у западним и централним деловима Балкана до око 60% на југоистоку.


Додатак




Слика 1. Одступање средње температуре ваздуха од нормале 1991–2020. године за период 27.6–3.7.2025. године




Слика 2. Количина падавина за период 27.6–3.7.2025. године




Слика 3. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (4.6–3.7.2025. године)



Слика 4. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) рађена на основу осматраних (14.6–3.7.2025.) и прогнозираних падавина (4–13.7.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода



Слика 5. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи децил (први ред) и суфицита/дефицита падавина и вероватноћа за горњи терцил (други ред) за период од 7.7. до 13.7.2025. године (извор: Европски центар за средњорочне прогнозе времена, ECMWF)



Слика 6. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и суфицита/дефицита падавина и вероватноћа за доњи терцил (други ред) за период од 14.7. до 20.7.2025. године (извор: ECMWF)

2m Temperature Anomaly – SEAS5

ECMWF Seasonal Forecast

Prob(most likely category of 2m temperature)

Forecast start is 01/06/25, climate period is 1993-2016


Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5

JAS 2025

<--- Prob(below lower tercile) Prob(above upper tercile) --->

70..100% 60..70% 50..60% 40..50% other 40..50% 50..60% 60..70% 70..100%



Precipitation – SEAS5

ECMWF Seasonal Forecast

Prob(most likely category of precipitation)

Forecast start is 01/06/25, climate period is 1993-2016


Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5

JAS 2025

<--- Prob(below lower tercile) Prob(above upper tercile) --->

70..100% 60..70% 50..60% 40..50% other 40..50% 50..60% 60..70% 70..100%



© 2025 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
 Release: 2025-06-01 14:00 UTC
 License: CC-BY 4.0 International
 Created on: 2025-06-01 12:00:13.331Z

ECMWF

© 2025 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
 Release: 2025-06-01 14:00 UTC
 License: CC-BY 4.0 International
 Created on: 2025-06-01 12:11:39.415Z

ECMWF

Слика 7. Вероватноћа одступања сезонске средње температуре ваздуха и количине падавина за сезону јул, август и септембар 2025. године (извор: ECMWF)

Извори

- Републички хидрометеоролошки завод Србије (www.hidmet.gov.rs)
- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (<http://www.ecmwf.int/>)
- Climate Prediction Center USA (<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/>)
- Deutscher Wetterdienst (<http://www.dwd.de/>)

Унутрашње Организационе јединице: Одељење за мониторинг климе и климатске прогнозе

Одсек за оперативну агрометеорологију и мониторинг суше

Одсек за прогнозу вода и хидролошке најаве и упозорења

E-mail: cws-seevccc@hidmet.gov.rs