



БИЛТЕН РАНЕ НАЈАВЕ КЛИМАТСКИХ ЕКСТРЕМНИХ ПОЈАВА И АНОМАЛИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 8.9. ДО 30.11.2025. ГОДИНЕ

Иницијални/Ажурирани/Финални билтен, број: 36/25

Датум издавања: 5.9.2025.

Датум ажурирања билтена: 12.9.2025.

УПОЗОРЕЊЕ НА МИНИМАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ВОДОСТАЈА И ПРОТИЦАЈА

На целом току Саве, на Дунаву низводно од Новог Сада и на Тиси код Титела водостаји ће се наредних дана кретати испод ниских пловидбених нивоа. На Колубари са притокама, на Јадру, на Млави, на Пеку, на Црном и Белом Тимоку, на Великој Морави, као и на горњим токовима Западне и Јужне Мораве са притокама протицаји су се приближили минималним средње месечним вредностима 95%-не обезбеђености (биолошком минимуму).

0	1	2	3
Ниска опасност	Потенцијална опасност	Опасна појава	Веома опасна појава

Мониторинг (29.8–4.9.2025)

У Србији је одступање средње недељне температуре ваздуха, од нормале 1991–2020, било у интервалу од +1,7°C у Сјеници до +4,5°C у Кикинди. Максимална дневна температура ваздуха од 37,2°C забележена је 29. августа у Новом Саду. Најнижа минимална дневна температура ваздуха од 5,2°C је измерена 2. септембра у Сјеници. Максимална дневна количина падавина је регистрована 4. септембра у Крагујевцу и износи 59,4 mm, где је уједно забележена и максимална седмична сума падавина од 61,2 mm.

Према стандардизованом падавинском индексу SPI-1¹, на већем делу територије Србије преовлађују нормални услови влажности, док је у деловима северне Србије умерена и јака суша. Према стандардизованом падавинском индексу SPI-2², на целој територији Србије преовлађују нормални услови влажности.

Водостаји на Дунаву су били почетком периода у мањем опадању, а затим у мањем порасту и стагнацији, на Сави су били у стагнацији и мањем порасту, а на осталим водотоцима у Србији су били у стагнацији и мањем колебању. Водостаји су се кретали у домену од ниских и средње ниских вредности за ово доба године.

¹ Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (6.8–4.9.2025. године)

² Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (7.7–4.9.2025. године)

Изгледи времена и хидролошка прогноза


Србија	Прва недеља Од 8.9. до 14.9.2025.	Друга недеља Од 15.9. до 21.9.2025.	Месец од 8.9. до 5.10.2025.	Сезона СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР / НОВЕМБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности, са одступањем до +6°C на североистоку а у осталом делу Србије до +3°C. Вероватноћа око 90% да ће вредности бити у горњем терцилу.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности, са одступањем до +3°C у већем делу Србије. Вероватноћа око 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом око 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.
Количина падавина	Недељне количине падавина у границама просечних вредности у већем делу Србије. Суфицит недељне количине на североистоку Србије, са вероватноћом до 60% да ће укупне количине бити у горњем терцилу.	Недељне количине падавина у границама просечних вредности.	-	Дефицит сезонске количине падавина са вероватноћом око 50% да ће вредности бити у доњем терцилу.
Стандардизовани падавински индекс - SPI	Према прогнозираним вредностима SPI-1 ³ на већем делу територије Србије преовладаваће нормални услови влажности, у деловима северне умерена и јака суша, док ће у деловима централне Србије бити умерено влажни услови.	-	Према прогнозираним вредностима SPI-2 ⁴ на већем делу територије Србије преовладаваће нормални услови влажности, док ће у деловима северне и јужне Србије бити умерена суша.	-
Хидролошка прогноза	Водостаји на Сави ће бити у мањем опадању, а на осталим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању. Пораст водостаја очекују се крајем треће декаде септембра и почетком октобра на Сави, а крајем периода на осталим водотоцима у Србији.	-

³ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) на основу осматрених (6.8 – 4.9) и прогнозираних падавина (5.9.2025 – 14.9.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ


⁴ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) на основу осматрених (7.7 – 4.9) и прогнозираних падавина (5.9.2025 – 14.9.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ

Балкан	Прва недеља Од 8.9. до 14.9.2025.	Друга недеља Од 15.9. до 21.9.2025.	Месец од 8.9. до 5.10.2025.	Сезона СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР / НОВЕМБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности у већем делу Балкана са одступањем до +3°C, а у деловима централног Балкана и до +6°C. Вероватноћа до 90% да ће вредности бити у горњем терцилу.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности у већем делу Балкана са одступањем до +3°C. Вероватноћа око 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом око 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.
Количина падавина	Дефицит недељне количине у јужним деловима Балкана, са вероватноћом до 70% да ће укупне количине бити у доњем терцилу. Суфицит недељне количине у западним деловима Румуније и на североистоку Србије, са вероватноћом до 60% да ће укупне количине бити у горњем терцилу. У осталом делу Балкана просечна количина падавина.	Недељне количине падавина у границама просечних вредности у већем делу Балкана. Дефицит недељне количине у западним и јужним деловима Балкана, са вероватноћом до 70% да ће укупне количине бити у доњем терцилу.	-	Дефицит сезонске количине падавина на истоку, југу и централним крајевима. Вероватноћа да ће вредности бити у доњем терцилу око 50%.


Додатак




Слика 1. Одступање средње температуре ваздуха од нормале 1991–2020. године за период 29.8–4.9.2025. године



Слика 2. Количина падавина за период 29.8–4.9.2025. године




Слика 3. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (6.8 – 4.9.2025. године)




Слика 4. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) рађена на основу осматраних (6.8 – 4.9.2025.) и прогнозираних падавина (5.9 – 14.9.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода




Слика 5. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (7.7 – 4.9.2025. године)



Слика 6. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) рађена на основу осматраних (7.7 – 4.9.2025.) и прогнозираних падавина (5.9 – 14.9.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода



Слика 7. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и суфицита/дефицита падавина и вероватноћа за доњи терцил (други ред) за период од 8.9. до 14.9.2025. године (извор: Европски центар за средњорочне прогнозе времена, ECMWF)



Слика 8. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и суфицита/дефицита падавина и вероватноћа за доњи терцил (други ред) за период од 15.9. до 21.9.2025. године (извор: ECMWF)

2m Temperature Anomaly - SEAS5

ECMWF Seasonal Forecast

Prob(most likely category of 2m temperature)


Forecast start is 01/08/25, climate period is 1993-2016

Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5
SON 2025

<---- Prob(below lower tercile) Prob(above upper tercile) ---->

70..100% 60..70% 50..60% 40..50% other 40..50% 50..60% 60..70% 70..100%



© 2025 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Source: www.ecmwf.int
License: CC BY 4.0 and ECMWF Terms of Use (https://apps.ecmwf.int/datasets/access/generals)
Created at 2025-08-07T12:33:15.020Z

ECMWF

Precipitation - SEAS5

ECMWF Seasonal Forecast

Prob(most likely category of precipitation)


Forecast start is 01/08/25, climate period is 1993-2016

Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5
SON 2025

<---- Prob(below lower tercile) Prob(above upper tercile) ---->

70..100% 60..70% 50..60% 40..50% other 40..50% 50..60% 60..70% 70..100%



© 2025 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Source: www.ecmwf.int
License: CC BY 4.0 and ECMWF Terms of Use (https://apps.ecmwf.int/datasets/access/generals)
Created at 2025-08-07T12:32:09.770Z

ECMWF

Слика 9. Вероватноћа одступања сезонске средње температуре ваздуха и количине падавина за сезону септембар, октобар и новембар 2025. године (извор: ECMWF)

Извори

- Републички хидрометеоролошки завод Србије (www.hidmet.gov.rs)
- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (<http://www.ecmwf.int/>)
- Climate Prediction Center USA (<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/>)
- Deutscher Wetterdienst (<http://www.dwd.de/>)

Унутрашње Организационе јединице: Одељење за мониторинг климе и климатске прогнозе
Одсек за оперативну агрометеорологију и мониторинг суше
Одсек за прогнозу вода и хидролошке најаве и упозорења
E-mail: cws-seevccc@hidmet.gov.rs