



**БИЛТЕН РАНЕ НАЈАВЕ КЛИМАТСКИХ ЕКСТРЕМНИХ ПОЈАВА И АНОМАЛИЈА ЗА ПЕРИОД
ОД 7.8. ДО 30.11.2026. ГОДИНЕ**

Иницијални/Ажурирани/Финални билтен, број: 32/26

Датум издавања: 7.8.2026.

Датум ажурирања билтена: 14.8.2026.

У периоду од 10. до 16. августа очекује се дефицит недељне количине падавина. Вероватноћа око 90% да ће вредности бити у категорији веома сушно. Недељна сума падавина до 4 mm. Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности са одступањем од +2°C на југоистоку до +6°C на северу Србије. Максимална температура ваздуха у интервалу од 33°C до 36°C. Вероватноћа око 90% да ће вредности бити у категорији веома топло.

На територији Републике Србије, у наредном периоду, до краја прве половине месеца августа, очекују се високе температуре ваздуха и изостанак падавина, који ће утицати на повећање дефицита влаге у тлу, како у површинским (SPI-1), тако и у дубљим слојевима земљишта (SPI-2). Овакви услови тј. појава јаке и екстремне суше на целој територији Војводине, северозападној и североисточној Србији (према прогнозираним вредностима SPI-1), као и у северној, североисточној, деловима западне и централне Србије (према прогнозираним вредностима SPI-2), имаће утицај на ратарске усеве (који су у фенофази наливања зрна и формирања плода), повртарске и воћарске културе, што може проузроковати значајно смањење приноса пољопривредних култура на крају периода вегетације.

На Дунаву, на Сави и на Тиси код Титела водостаји ће се наредних дана кретати испод ниских пловидбених нивоа.

На Колубари са притокама, на Топлици и Власини, као и на Црном и Белом Тимоку протицаји су се приближили биолошком минимуму.

0	1	2	3
Ниска опасност	Потенцијална опасност	Опасна појава	Веома опасна појава

Мониторинг (31.7–6.8.2026)

У Србији је одступање средње недељне температуре ваздуха, од нормале 1991–2020, било у интервалу од +0,7°C у Зајечару до +6,4°C у Кикинди. Максимална дневна температура ваздуха од 40,1°C измерена је 6. августа у Сомбору. Најнижа минимална дневна температура ваздуха од 7,4 °C је измерена 3. августа у Сјеници. Падавине нису забележене.

Према стандардизованом падавинском индексу SPI-1¹, на већем делу територије Србије преовлађују нормални услови влажности, у деловима северне и североисточне јака и екстремна суша, док је у деловима северозападне и централне Србије умерена суша.. Према стандардизованом падавинском индексу SPI-2², у северној, североисточној, деловима западне и централне Србије преовлађује умерена, јака и екстремна суша, док су у осталим крајевима земље нормални услови влажности.

Водостаји на свим водотоцима у Србији су били у стагнацији и мањем опадању и кретали су се у домену ниских и средње ниских вредности за ово доба године.

¹ Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (8.7–6.8.2026. године)

² Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (8.6–6.8.2026. године)

Изгледи времена и хидролошка прогноза


Србија	Прва недеља Од 10.8. до 16.8.2026.	Друга недеља Од 17.8. до 23.8.2026.	Месец од 10.8. до 6.9.2026.	Сезона СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР / НОВЕМБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности са одступањем од +2°C на југоистоку до +6°C на северу Србије. Максимална температура ваздуха у интервалу од 33°C до 36°C. Вероватноћа око 90% да ће вредности бити у категорији веома топло.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности са одступањем око +3°C. Максимална температура ваздуха у интервалу од 31°C до 33°C. Вероватноћа око 70% да ће вредности бити у категорији топло.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом око 70% да ће вредности бити у категорији топло.
Количина падавина	Дефицит недељне количине падавина. Вероватноћа око 90% да ће вредности бити у категорији веома сушно. Недељна сума падавина до 4 mm.	Недељна количина падавина око просечних вредности. Недељна сума падавина у интервалу од 9 mm до 16 mm.	-	Суфицит сезонске количине падавина у већем делу Србије са вероватноћом око 50% да ће вредности бити у категорији кишно.
Стандардизовани падавински индекс - SPI	Према прогнозираним вредностима SPI-1³, у северној, северозападној и североисточној Србији преовладаваће јака и екстремна суша, у деловима централне умерена суша, док ће у осталим крајевима земље бити нормални услови влажности. Према прогнозираним вредностима SPI-2⁴, у северној, североисточној, деловима западне и централне Србије преовладаваће јака и екстремна суша, док ће у осталим крајевима Србије бити нормални услови влажности.	-	-	-
Хидролошка прогноза	Водостаји на Дунаву ће бити у порасту, а на осталим водотоцима у Србији ће бити у стагнацији и мањем опадању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији ће бити у стагнацији и мањем опадању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији ће бити у стагнацији и мањем колебању. Пораст водостаја се очекују у трећој декади августа и првој декади септембра.	-

³ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) на основу осматрених (18.7 – 6.8) и прогнозираних падавина (7.8 – 16.8.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ.

⁴ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) на основу осматрених (18.6 – 6.8) и прогнозираних падавина (7.8 – 16.8.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ.

Балкан	Прва недеља Од 10.8. до 16.8.2026.	Друга недеља Од 17.8. до 23.8.2026.	Месец од 10.8. до 6.9.2026.	Сезона СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР / НОВЕМБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности у већем делу Балкана са одступањем од +1°C у централним и југозападним деловима до +6°C на западу Балкана. Вероватноћа преко 90% да ће вредности бити у категорији веома топло. Недељна температура ваздуха испод просечних вредности на истоку и југоистоку Балкана са одступањем око -1°C и вероватноћом око 80% да ће вредности бити у категорији хладно.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности, са одступањем средње недељне температуре ваздуха до +3°C у већем делу Балкана. Вероватноћа око 70% да ће вредности бити у категорији топло.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом да ће вредности бити у категорији топло око 70%.
Количина падавина	Дефицит недељне количине падавина са вероватноћом око 90% да ће вредности бити у категорији веома сушно.	Дефицит недељне количине падавина на истоку Балкана и у области западног Егеја. Вероватноћа до 80% да ће вредности бити у категорији сушно. Суфицит недељне количине падавина на западу и југозападу Балкана са вероватноћом око 60% да ће вредности бити у категорији кишно.	-	Суфицит сезонске количине падавина у већем делу Балкана, са вероватноћом до 60% да ће вредности бити у категорији кишно.


Додатак




Слика 1. Одступање средње температуре ваздуха од нормале 1991–2020. године за период 31.7–6.8.2026. године




Слика 2. Количина падавина за период 31.7–6.8.2026. године




Слика 3. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (8.7 – 6.8.2026. године).




Слика 4. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) рађена на основу осматраних (18.7 – 6.8.2026.) и прогнозираних падавина (7.8 – 16.8.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода.




Слика 5. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (8.6 – 6.8.2026. године).



Слика 6. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) рађена на основу осматраних (18.6 – 6.8.2026.) и прогнозираних падавина (7.8 – 16.8.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода.



Слика 7. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи децил (први ред) и количине падавина и вероватноћа за доњи терцил (други ред) за период од 10.8. до 16.8.2026. године (извор: Европски центар за средњорочне прогнозе времена, ECMWF)





Слика 8. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и количине падавина и вероватноћа за доњи терцил (други ред) за период од 17.8. до 23.8.2026. године (извор: ECMWF)

ECMWF Seasonal Forecast
Prob(most likely category of 2m temperature)
Forecast start is 01/08/26, climate period is 1993-2016
Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5
SON 2026

ECMWF Seasonal Forecast
Prob(most likely category of precipitation)
Forecast start is 01/08/26, climate period is 1993-2016
Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5
SON 2026



Слика 9. Вероватноћа одступања сезонске средње температуре ваздуха и количине падавина за сезону септембар, октобар и новембар 2026. године (извор: ECMWF)

Извори

- Републички хидрометеоролошки завод Србије (www.hidmet.gov.rs)
- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (<http://www.ecmwf.int/>)
- Climate Prediction Center USA (<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/>)
- Deutscher Wetterdienst (<http://www.dwd.de/>)

Унутрашње Организационе јединице: Одељење за мониторинг климе и климатске прогнозе
Одсек за оперативну агрометеорологију и мониторинг суше
Одсек за прогнозу вода и хидролошке најаве и упозорења
E-mail: cws-seevccc@hidmet.gov.rs