



БИЛТЕН РАНЕ НАЈАВЕ КЛИМАТСКИХ ЕКСТРЕМНИХ ПОЈАВА И АНОМАЛИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 11.8. ДО 30.9.2025. ГОДИНЕ

Иницијални/Ажурирани/Финални билтен, број: 32/25

Датум издавања: 8.8.2025.

Датум ажурирања билтена: 15.8.2025.

УПОЗОРЕЊЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНУ СУШУ

Према актуелним анализама, на целој територији Србије преовлађују нормални услови влажности. Дефицит падавина током месеца јула и августа, проузроковао је недостатак влаге у дубљим слојевима земљишта.

Према SPI прогнози за наредни период, на већем делу територије Србије преовладаваће умерена и јака суша, у деловима северне, северозападне и централне екстремна суша, док ће у деловима североисточне и југоисточне Србије бити нормални услови влажности (SPI-2). На основу једномесечног индекса (SPI-1), на већем делу територије Србије преовладаваће нормални услови влажности, у деловима северне, централне и јужне Србије умерена и јака суша, док ће на крајњем северу земље бити екстремна суша. Наставак топлотног таласа и изостанак падавина у наредном периоду условиће недостатак влаге у земљишту, што ће се одразити на значајно смањење приноса ратарских усева, као и воћарских и повртарских култура.

УПОЗОРЕЊЕ НА МИНИМАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ВОДОСТАЈА И ПРОТИЦАЈА

На Колубари са притокама, на Јадру, на Млави, на Пеку, на Црном и Белом Тимоку, као и на горњим токовима Западне и Јужне Мораве са притокама протицаји су се приближили минималним средње месечним вредностима 95%-не обезбеђености (биолошком минимуму).

0	1	2	3
Ниска опасност	Потенцијална опасност	Опасна појава	Веома опасна појава

Мониторинг (1.8–7.8.2025)

У Србији је одступање средње недељне температуре ваздуха, од нормале 1991–2020, било у интервалу од -1,9°C у Лозници до +1,2°C у Нишу. Максимална дневна температура ваздуха од 36,9°C забележена је 3. августа у Ћуприји. Најнижа минимална дневна температура ваздуха од 6,8°C је измерена 1. августа у Сјеници, док је у нижим пределима најниже измерено 10,7°C истог дана у Пожеги. Највећа дневна количина падавина од 51,7 mm је измерена у Димитровграду 5. августа, где је забележена и највећа недељна сума од 103,3 mm.

Према стандардизованом падавинском индексу SPI-1¹, на целој територији Србије преовлађују нормални услови влажности. Према стандардизованом падавинском индексу SPI-2², на већем делу територије Србије преовлађује јака и екстремна суша, док су у деловима североисточне и југоисточне Србије нормални услови влажности.

Водостаји на Дунаву су били почетком периода у порасту, а затим у стагнацији и мањем опадању, а на осталим водотоцима у Србији су били у стагнацији и мањем опадању. Водостаји су се кретали у домену од ниских до средњих вредности за ово доба године.

¹ Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (9.7–7.8.2025. године)

² Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (9.6–7.8.2025. године)

Изгледи времена и хидролошка прогноза


Србија	Прва недеља Од 11.8. до 17.8.2025.	Друга недеља Од 18.8. до 24.8.2025.	Месец од 11.8. до 7.9.2025.	Сезона СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР / НОВЕМБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности, са одступањем до +6°C. Вероватноћа преко 90% да ће вредности бити у горњем терцилу.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности, са одступањем око +3°C у већем делу Србије, а на истоку и северу до +6°C. Вероватноћа око 80% да ће вредности бити у горњем терцилу.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом око 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.
Количина падавина	Дефицит недељне количине падавина са вероватноћом за горњи терцил око 90%.	Недељне количине падавина у границама просечних вредности.	-	Дефицит сезонске количине падавина са вероватноћом око 50% да ће вредности бити у доњем терцилу.
Стандардизовани падавински индекс - SPI	Према прогнозираним вредностима SPI-1 ³ на већем делу територије Србије преовладаваће нормални услови влажности, у деловима северне, централне и јужне Србије умерена и јака суша, док ће на крајњем северу земље бити екстремна суша.	-	Према прогнозираним вредностима SPI-2 ⁴ на већем делу територије Србије преовладаваће умерена и јака суша, у деловима северне, северозападне и централне екстремна суша, док ће у деловима североисточне и југоисточне Србије бити нормални услови влажности.	-
Хидролошка прогноза	Водостаји на Дунаву биће у опадању, а на остали водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању, а порасти водостаја се очекују крајем треће декаде августа, као и крајем периода.	-

³ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) на основу осматрених (9.7 – 7.8) и прогнозираних падавина (8.8.2025 – 17.8.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ


⁴ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) на основу осматрених (9.6 – 7.8) и прогнозираних падавина (8.8.2025 – 17.8.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ

Балкан	Прва недеља Од 11.8. до 17.8.2025.	Друга недеља Од 18.8. до 24.8.2025.	Месец од 11.8. до 7.9.2025.	Сезона СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР / НОВЕМБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности у већем делу Балкана са одступањем до +6°C на западу, северу и централном Балкану и до +3°C на истоку и југозападу. Вероватноћа преко 90% да ће вредности бити у горњем терцилу.	Недељна температура ваздуха изнад граница просечних вредности у већем делу Балкана са одступањем до +3°C, а у делу северног Балкана и до +6°C. Вероватноћа за горњи терцил око 80% у већини крајева.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом око 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.
Количина падавина	Дефицит недељне количине падавина у већем делу Балкана са вероватноћом за горњи терцил око 90%.	Дефицит недељне количине падавина у области јужног и централног Јадрана, као и у области источног и јужног Егеја са вероватноћом за доњи терцил око 70%.	-	Дефицит сезонске количине падавина на истоку, југу и централним крајевима. Вероватноћа да ће вредности бити у доњем терцилу око 50%.

Додатак




Слика 1. Одступање средње температуре ваздуха од нормале 1991–2020. године за период 1.8–7.8.2025. године




Слика 2. Количина падавина за период 1.8–7.8.2025. године




Слика 3. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (9.7 – 7.8.2025. године)




Слика 4. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) рађена на основу осматраних (9.7 – 7.8.2025.) и прогнозираних падавина (8.8 – 17.8.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода




Слика 5. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (9.6 – 7.8.2025. године)



Слика 6. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) рађена на основу осматрених (9.6 – 7.8.2025.) и прогнозираних падавина (8.8 – 17.8.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода



Слика 7. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и суфицита/дефицита падавина и вероватноћа за доњи терцил (други ред) за период од 11.8. до 17.8.2025. године (извор: Европски центар за средњорочне прогнозе времена, ECMWF)



Слика 8. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и суфицита/дефицита падавина и вероватноћа за доњи терцил (други ред) за период од 18.8. до 24.8.2025. године (извор: ECMWF)

2m Temperature Anomaly - SEAS5

ECMWF Seasonal Forecast

Prob(most likely category of 2m temperature)


Forecast start is 01/08/25, climate period is 1993-2016

Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5
SON 2025

<--- Prob(below lower tercile) Prob(above upper tercile) ---->

70..100% 60..70% 50..60% 40..50% other 40..50% 50..60% 60..70% 70..100%



© 2025 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Source: www.ecmwf.int
License: CC BY 4.0 and ECMWF Terms of Use (https://www.ecmwf.int/en/press/2025/08/07/12/15/4362)

ECMWF

Precipitation - SEAS5

ECMWF Seasonal Forecast

Prob(most likely category of precipitation)


Forecast start is 01/08/25, climate period is 1993-2016

Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5
SON 2025

<--- Prob(below lower tercile) Prob(above upper tercile) ---->

70..100% 60..70% 50..60% 40..50% other 40..50% 50..60% 60..70% 70..100%



© 2025 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Source: www.ecmwf.int
License: CC BY 4.0 and ECMWF Terms of Use (https://www.ecmwf.int/en/press/2025/08/07/12/15/4362)

ECMWF

Слика 9. Вероватноћа одступања сезонске средње температуре ваздуха и количине падавина за сезону септембар, октобар и новембар 2025. године (извор: ECMWF)

Извори

- Републички хидрометеоролошки завод Србије (www.hidmet.gov.rs)
- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (<http://www.ecmwf.int/>)
- Climate Prediction Center USA (<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/>)
- Deutscher Wetterdienst (<http://www.dwd.de/>)

Унутрашње Организационе јединице: Одељење за мониторинг климе и климатске прогнозе
Одсек за оперативну агрометеорологију и мониторинг суше
Одсек за прогнозу вода и хидролошке најаве и упозорења
E-mail: cws-seevccc@hidmet.gov.rs