



**БИЛТЕН РАНЕ НАЈАВЕ КЛИМАТСКИХ ЕКСТРЕМНИХ ПОЈАВА И АНОМАЛИЈА ЗА ПЕРИОД
ОД 24.8. ДО 30.11.2026. ГОДИНЕ**

Иницијални/Ажурирани/Финални билтен, број: 34/26

Датум издавања: 21.8.2026.

Датум ажурирања билтена: 28.8.2026.

Дуготрајно трајање суше, у комбинацији са високим температурама, довело је до континуираног водног и топлотног стреса код пољопривредних култура. На бројним подручјима интензиван стрес је већ довео до убрзаног, односно принудног завршавања вегетационог циклуса, чиме је значајно смањена могућност усева да надокнаде губитке у наредним фазама развоја.

Иако је код дела ратарских култура вегетација већ завршена, наставак сушних услова и високих температура и даље може негативно утицати на коначни принос и квалитет, пре свега код усева који се налазе у завршним фазама наливања зрна што може резултирати мањом масом зрна и нижим приносом. Нови топлотни талас, уз већ исцрпљене резерве влаге у земљишту, додатно смањује могућност опоравка усева који још нису у потпуности завршили вегетациони циклус.

Наставак суше представља додатни ризик за водни биланс земљишта, јер се резерве приступачне влаге даље исцрпљују. Ово је од посебног значаја за вишегодишње засаде и припрему усева за наредну производну сезону, јер продужени недостатак воде може имати последице и након завршетка овогодишњег вегетационог периода. Недостатак влаге у земљишту може отежати предсетвену припрему и сетву озимих усева уколико се сушни услови наставе.

Пољопривредницима се препоручује повећан опрез због високог ризика од избијања и ширења пољских пожара на исушеним парцелама.

На Дунаву, на Сави и на Тиси код Титела водостаји ће се наредних дана кретати испод ниских пловидбених нивоа. На Колубари са притокама, на Јадру, на Топлици и Власини, на притокама Западне Мораве, на притокама Велике Мораве, као и на Црном и Белом Тимоку протицаји су се приближили биолошком минимуму.

0	1	2	3
Ниска опасност	Потенцијална опасност	Опасна појава	Веома опасна појава

Мониторинг (14–20.8.2026)

У Србији је одступање средње недељне температуре ваздуха, од нормале 1991–2020, било у интервалу од +0,4°C у Зајечару до +3,9°C у Београду. Максимална дневна температура ваздуха од 40,1°C измерена је 20. августа у Ћуприји. Најнижа минимална дневна температура ваздуха од 5,8 °C је измерена 16. августа у Сјеници. Максимална дневна количина падавина од 7,1 mm измерена је 18. августа у Ваљеву, где је такође регистрована и највећа недељна сума падавина од 7,4 mm.

Према стандардизованом падавинском индексу SPI-1¹, у северној Србији је екстремна суша, деловима централне и југоисточне умерена и јака, док су у осталим деловима територије Републике Србије нормални услови влажности. Према стандардизованом падавинском индексу SPI-2², у северној, деловима западне и централне Србије је јака и екстремна суша, деловима централне и јужне умерена, док су у осталим крајевима земље нормални услови влажности.

Водостаји на свим водотоцима у Србији су били у стагнацији и мањем колебању и кретали су се у домену ниских вредности за ово доба године.

¹ Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (22.7–20.8.2026. године)

² Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (22.6–20.8.2026. године)

Изгледи времена и хидролошка прогноза


Србија	Прва недеља Од 24.8. до 30.8.2026.	Друга недеља Од 31.8. до 6.9.2026.	Месец од 24.8. до 20.9.2026.	Сезона СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР / НОВЕМБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности са одступањем око +2°C. Максимална температура ваздуха у интервалу од 31°C до 33°C. Вероватноћа око 80% да ће вредности бити у категорији топло.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности са одступањем око +2°C. Максимална температура ваздуха у интервалу од 23°C до 30°C. Вероватноћа до 70% да ће вредности бити у категорији топло.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом око 70% да ће вредности бити у категорији топло.
Количина падавина	Недељна количина падавина око просечних вредности. Недељна сума падавина у интервалу од 6 mm до 15 mm.	Недељна количина падавина око просечних вредности. Недељна сума падавина у интервалу од 3 mm до 7 mm.	-	Суфицит сезонске количине падавина у већем делу Србије са вероватноћом око 50% да ће вредности бити у категорији кишно.
Стандардизовани падавински индекс - SPI	Према прогнозираним вредностима SPI-1³, на територији Републике Србије ће бити јака и екстремна суша. Нормални услови се предвиђају само у уском делу источне и централне Србије (Смедеревска Паланка, Црни Врх) и делом око Неготина где ће бити умерена суша. Према прогнозираним вредностима SPI-2⁴, у северној, деловима западне и централне Србије преовладаваће јака и екстремна суша, док ће у осталим крајевима Србије бити нормални услови влажности.	-	-	-
Хидролошка прогноза	Водостаји на Дунаву ће бити у мањем порасту, а на осталим водотоцима у Србији ће бити у стагнацији и мањем колебању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији ће бити у стагнацији и мањем колебању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији ће бити у стагнацији и мањем колебању. Пораст водостаја се очекују крајем прве и током друге декаде септембра.	-

³ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) на основу осматрених (1.8–20.8) и прогнозираних падавина (21.8–30.8.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ.


⁴ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) на основу осматрених (2.7–20.8) и прогнозираних падавина (21.8–30.8.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ.

Балкан	Прва недеља Од 24.8. до 30.8.2026.	Друга недеља Од 31.8. до 6.9.2026.	Месећ од 24.8. до 20.9.2026.	Сезона СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР / НОВЕМБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности у централним и западним деловима Балкана са одступањем до +3°C. Вероватноћа до 90% да ће вредности бити у категорији топло.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности, са одступањем средње недељне температуре ваздуха око +2°C у централним и западним деловима Балкана. Вероватноћа око 70% да ће вредности бити у категорији топло.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом да ће вредности бити у категорији топло око 70%.
	Недељна температура ваздуха испод просечних вредности на истоку Балкана и у области Егејског мора, са одступањем око -1°C и вероватноћом око 60% да ће вредности бити у категорији хладно.			
Количина падавина	Дефицит недељне количине падавина на западу Балкана са вероватноћом око 60% да ће вредности бити у категорији веома сушно.	Дефицит недељне количине падавина у појединим деловима јужног Балкана са вероватноћом до 60% да ће вредности бити у категорији сушно.	-	Суфицит сезонске количине падавина у већем делу Балкана, са вероватноћом до 60% да ће вредности бити у категорији кишно.
	Суфицит недељне количине падавина на истоку Балкана са вероватноћом до 70% да ће вредности бити у категорији кишно.			


Додатак




Слика 1. Одступање средње температуре ваздуха од нормале 1991–2020. године за период 14–20.8.2026. године




Слика 2. Количина падавина за период 14–20.8.2026. године




Слика 3. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (22.7–20.8.2026. године).




Слика 4. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) рађена на основу осматрених (1.8–20.8.2026.) и прогнозираних падавина (21.8–30.8.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода.




Слика 5. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (22.6–20.8.2026. године).



Слика 6. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) рађена на основу осматрених (2.7–20.8.2026.) и прогнозираних падавина (21.8–30.8.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода.



Слика 7. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и количине падавина и вероватноћа за горњи терцил (други ред) за период од 24.8. до 30.8.2026. године (извор: Европски центар за средњорочне прогнозе времена, ECMWF)





Слика 8. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и количине падавина и вероватноћа за доњи терцил (други ред) за период од 31.8. до 6.9.2026. године (извор: ECMWF)

ECMWF Seasonal Forecast
Prob(most likely category of 2m temperature)
Forecast start is 01/08/26, climate period is 1993-2016
Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5
SON 2026

ECMWF Seasonal Forecast
Prob(most likely category of precipitation)
Forecast start is 01/08/26, climate period is 1993-2016
Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5
SON 2026



Слика 9. Вероватноћа одступања сезонске средње температуре ваздуха и количине падавина за сезону септембар, октобар и новембар 2026. године (извор: ECMWF)

Извори

- Републички хидрометеоролошки завод Србије (www.hidmet.gov.rs)
- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (<http://www.ecmwf.int/>)
- Climate Prediction Center USA (<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/>)
- Deutscher Wetterdienst (<http://www.dwd.de/>)

Унутрашње Организационе јединице: Одељење за мониторинг климе и климатске прогнозе
Одсек за оперативну агрометеорологију и мониторинг суше
Одсек за прогнозу вода и хидролошке најаве и упозорења
E-mail: cws-seevccc@hidmet.gov.rs