



БИЛТЕН РАНЕ НАЈАВЕ КЛИМАТСКИХ ЕКСТРЕМНИХ ПОЈАВА И АНОМАЛИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 25.8. ДО 30.11.2025. ГОДИНЕ

Иницијални/Ажурирани/Финални билтен, број: 34/25

Датум издавања: 22.8.2025.

Датум ажурирања билтена: 29.8.2025.

УПОЗОРЕЊЕ НА МИНИМАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ВОДОСТАЈА И ПРОТИЦАЈА

На целом току Саве, на Дунавз низводно од Новог Сада и на Тиси код Титела водостаји ће се наредних дана кретати испод ниских пловидбених нивоа. На Колубари са притокама, на Јадру, на Млави, на Пеку, на Црном и Белом Тимоку, на Великој Морави, као и на горњим токовима Западне и Јужне Мораве са притокама протицаји су се приближили минималним средње месечним вредностима 95%-не обезбеђености (биолошком минимуму).

0	1	2	3
Ниска опасност	Потенцијална опасност	Опасна појава	Веома опасна појава

Мониторинг (15.8–21.8.2025)

У Србији је одступање средње недељне температуре ваздуха, од нормале 1991–2020, било у интервалу од +0,8°C у Зајечару до +2,9°C у Нишу. Максимална дневна температура ваздуха од 38,5°C забележена је 16. августа у Ћуприји. Најнижа минимална дневна температура ваздуха од 8,4°C је измерена 19. августа на Копаонику и 20. августа у Сјеници, док је у нижим пределима најниже измерено 9,6°C 20. августа у Зајечару. Падавина нису запележене средином посматраног периода у већем делу Србије, са максималном дневном количином 61,8 mm измереном 18. августа у Лозници, што је уједно и максимална седмична сума падавина.

Према стандардизованом падавинском индексу SPI-1¹, на већем делу територије Србије преовлађују нормални услови влажности док је у деловима јужне умерена а на крајњем северу јака суша. Према стандардизованом падавинском индексу SPI-2², у деловима западне, источне, централне и јужне Србије преовладава умерена суша, док је у појединим областима северне, централне и јужне јака и екстремна суша. У осталим деловима земље су нормални услови влажности.

Водостаји на свим водотоцима у Србији су били у стагнацији и мањем опадању. Водостаји су се кретали у домену од ниских и средње ниских вредности за ово доба године.

¹ Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (23.7–21.8.2025. године)

² Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (23.6–21.8.2025. године)

Изгледи времена и хидролошка прогноза


Србија	Прва недеља Од 25.8. до 31.8.2025.	Друга недеља Од 1.9. до 7.9.2025.	Месец од 25.8. до 21.9.2025.	Сезона СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР / НОВЕМБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности, са одступањем до +3°C у југоисточним, јужним и деловима централне Србије. Вероватноћа око 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности, са одступањем до +3°C у источним, јужним и деловима централне Србије. Вероватноћа око 60% да ће вредности бити у горњем терцилу.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом око 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.
Количина падавина	Суфицит недељне количине падавина на северу Србије, са вероватноћом око 60% да ће укупне количине бити у горњем терцилу.	Недељне количине падавина у границама просечних вредности за ово доба године.	-	Дефицит сезонске количине падавина са вероватноћом око 50% да ће вредности бити у доњем терцилу.
Стандардизовани падавински индекс - SPI	Према прогнозираним вредностима SPI-1 ³ на целој територији Србије преовладаваће нормални услови влажности.	-	Према прогнозираним вредностима SPI-2 ⁴ на целој територији Србије прогнозирају се нормални услови влажности.	-
Хидролошка прогноза	Водостаји на Дунаву ће бити у порасту, а на осталим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању, а порасти водостаја се очекују током треће декаде августа.	-

³ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) на основу осматрених (23.7–21.8.2025. године) и прогнозираних падавина (22.8–31.8.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ


⁴ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) на основу осматрених (23.6–21.8.2025. године) и прогнозираних падавина (22.8–31.8.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ

Балкан	Прва недеља Од 25.8. до 31.8.2025.	Друга недеља Од 1.9. до 7.9.2025.	Месец од 25.8. до 21.9.2025.	Сезона СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР / НОВЕМБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности у централним и појединим деловима јужног Балкана са одступањем до +3°C. Вероватноћа око 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности у области централног, источног и јужног Балкана са одступањем до +3°C. Вероватноћа до 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом око 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.
Количина падавина	Суфицит недељне количине падавина на северозападу и западу Балкана са вероватноћом за горњи терцил до 90% на северном Јадрану.	Дефицит недељне количине падавина у појединим деловима јужног Балкана са вероватноћом до 70% за доњи терцил.	-	Дефицит сезонске количине падавина на истоку, југу и централним крајевима. Вероватноћа да ће вредности бити у доњем терцилу око 50%.


Додатак



Слика 1. Одступање средње температуре ваздуха од нормале 1991–2020. године за период 15.8–21.8.2025. године




Слика 2. Количина падавина за период 15.8–21.8.2025. године



Слика 3. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (23.7–21.8.2025. године)




Слика 4. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) рађена на основу осматраних (23.7–21.8.2025. године) и прогнозираних падавина (22.8–31.8.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода







Слика 5. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (23.6–21.8.2025. године)



Слика 6. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) рађена на основу осматраних (23.6–21.8.2025. године) и прогнозираних падавина (22.8–31.8.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода



Слика 7. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и суфицита/дефицита падавина и вероватноћа за горњи терцил (други ред) за период од 25.8. до 31.8.2025. године (извор: Европски центар за средњорочне прогнозе времена, ECMWF)



Слика 8. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и суфицита/дефицита падавина и вероватноћа за горњи терцил (други ред) за период од 1.9. до 7.9.2025. године (извор: ECMWF)

2m Temperature Anomaly - SEAS5

ECMWF Seasonal Forecast

Prob(most likely category of 2m temperature)


Forecast start is 01/08/25, climate period is 1993-2016

Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5
SON 2025

<---- Prob(below lower tercile) Prob(above upper tercile) ---->

70..100% 60..70% 50..60% 40..50% other 40..50% 50..60% 60..70% 70..100%



© 2025 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Source: www.ecmwf.int
License: CC BY 4.0 and ECMWF Terms of Use (https://apps.ecmwf.int/datasets/access/generals)
Created at 2025-08-07T12:33:15.020Z

ECMWF

Precipitation - SEAS5

ECMWF Seasonal Forecast

Prob(most likely category of precipitation)


Forecast start is 01/08/25, climate period is 1993-2016

Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5
SON 2025

<---- Prob(below lower tercile) Prob(above upper tercile) ---->

70..100% 60..70% 50..60% 40..50% other 40..50% 50..60% 60..70% 70..100%



© 2025 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Source: www.ecmwf.int
License: CC BY 4.0 and ECMWF Terms of Use (https://apps.ecmwf.int/datasets/access/generals)
Created at 2025-08-07T12:32:09.770Z

ECMWF

Слика 9. Вероватноћа одступања сезонске средње температуре ваздуха и количине падавина за сезону септембар, октобар и новембар 2025. године (извор: ECMWF)

Извори

- Републички хидрометеоролошки завод Србије (www.hidmet.gov.rs)
- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (<http://www.ecmwf.int/>)
- Climate Prediction Center USA (<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/>)
- Deutscher Wetterdienst (<http://www.dwd.de/>)

Унутрашње Организационе јединице: Одељење за мониторинг климе и климатске прогнозе
Одсек за оперативну агрометеорологију и мониторинг суше
Одсек за прогнозу вода и хидролошке најаве и упозорења
E-mail: cws-seevccc@hidmet.gov.rs