



**БИЛТЕН РАНЕ НАЈАВЕ КЛИМАТСКИХ ЕКСТРЕМНИХ ПОЈАВА И АНОМАЛИЈА ЗА ПЕРИОД
ОД 31.8. ДО 30.11.2026. ГОДИНЕ**

Иницијални/Ажурирани/Финални билтен, број: 35/26

Датум издавања: 28.8.2026.

Датум ажурирања билтена: 4.9.2026.

Дуготрајно трајање суше, у комбинацији са високим температурама, довело је до континуираног водног и топлотног стреса код пољопривредних култура. На бројним подручјима интензиван стрес је већ довео до принудног завршавања вегетационог циклуса, што је резултирало мањом масом зрна и нижим приносом ратарских култура.

Наставак суше и високих температура представља додатни ризик за водни биланс земљишта, јер се резерве приступачне влаге даље исцрпљују. Ово је од посебног значаја за вишегодишње засаде и припрему усева за наредну производну сезону, јер продужени недостатак воде може имати последице и након завршетка овогодишњег вегетационог периода. Недостатак влаге у земљишту може отежати предсетвену припрему и сетву озимих усева уколико се сушни услови наставе.

Пољопривредницима се препоручује повећан опрез због високог ризика од избијања и ширења пољских пожара на исушеним парцелама.

На Дунаву, на Сави и на Тиси код Титела водостаји ће се наредних дана кретати испод ниских пловидбених нивоа.

На Колубари са притокама, на Јадру, на Топлици и Власини, на притокама Западне Мораве, на притокама Велике Мораве, као и на Црном и Белом Тимоку протицаји су се приближили биолошком минимуму.

0	1	2	3
Ниска опасност	Потенцијална опасност	Опасна појава	Веома опасна појава

Мониторинг (21–27.8.2026)

У Србији је одступање средње недељне температуре ваздуха, од нормале 1991–2020, било у интервалу од +2,8°C у Пожеги до +5,4°C у Врању. Максимална дневна температура ваздуха од 37,6°C измерена је 27. августа у Ћуприји. Најнижа минимална дневна температура ваздуха од 8,2 °C је измерена 25. августа у Сјеници. Максимална дневна количина падавина од 6,3 mm измерена је 26. августа у Димитровграду, што је такође и највећа недељна сума падавина.

Према стандардизованом падавинском индексу SPI-1¹, на целој територији Републике Србије је екстремна суша. Према стандардизованом падавинском индексу SPI-2², у северној, западној и деловима централне Србије је јака и екстремна суша, деловима централне и јужне умерена, док су у осталим крајевима земље нормални услови влажности.

Водостаји на Дунаву су били у порасту, а на осталим водотоцима у Србији су били у стагнацији и мањем колебању и кретали су се у домену ниских вредности за ово доба године.

¹ Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (29.7–27.8.2026. године)

² Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (29.6–27.8.2026. године)

Изгледи времена и хидролошка прогноза


Србија	Прва недеља Од 24.8. до 30.8.2026.	Друга недеља Од 31.8. до 6.9.2026.	Месец од 24.8. до 20.9.2026.	Сезона СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР / НОВЕМБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности са одступањем до +6°C. Средња недељна максимална температура ваздуха у интервалу од 27°C до 34°C. Вероватноћа око 90% да ће вредности бити у категорији веома топло.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности са одступањем до +3°C. Средња недељна максимална температура ваздуха у интервалу од 24°C до 31°C. Вероватноћа до 80% да ће вредности бити у категорији топло.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом око 70% да ће вредности бити у категорији топло.
Количина падавина	Недељна количина падавина око просечних вредности, у интервалу од 3 mm до 7 mm.	Недељна количина падавина испод просечних вредности, до 14 mm. Вероватноћа до 70% да ће вредности бити у категорији сушно.	-	Суфицит сезонске количине падавина у већем делу Србије са вероватноћом око 50% да ће вредности бити у категорији кишно.
Стандардизовани падавински индекс - SPI	Према прогнозираним вредностима SPI-1³, на већем делу територије Републике Србије ће бити јака и екстремна суша, у делу источне и централне умерена суша. Нормални услови се предвиђају само у делу источне и централне Србије. Према прогнозираним вредностима SPI-2⁴, у северној, деловима западне и централне Србије преовладаваће јака и екстремна суша, у деловима источне и јужне умерена док ће у осталим крајевима Србије бити нормални услови влажности.	-	-	-
Хидролошка прогноза	Водостаји на Дунаву ће бити у мањем опадању и стагнацији, а на осталим водотоцима у Србији ће бити у стагнацији и мањем колебању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији ће бити у стагнацији и мањем колебању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији ће бити у стагнацији и мањем колебању. Мањи пораст водостаја се очекују током треће декаде септембра.	-

³ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) на основу осматрених (08.08 – 27.08) и прогнозираних падавина (28.08 – 06.09.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ


⁴ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) на основу осматрених (09.07 – 27.08) и прогнозираних падавина (28.08 – 06.09.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ

Балкан	Прва недеља Од 24.8. до 30.8.2026.	Друга недеља Од 31.8. до 6.9.2026.	Месец од 24.8. до 20.9.2026.	Сезона СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР / НОВЕМБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности у већем делу Балкана са одступањем од +3°C до +6°C. Вероватноћа до 90% да ће вредности бити у категорији веома топло.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности, са одступањем средње недељне температуре ваздуха до +3°C у већем делу Балкана. Вероватноћа око 70% да ће вредности бити у категорији топло.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом да ће вредности бити у категорији топло око 70%.
Количина падавина	Дефицит недељне количине падавина на западу Балкана са вероватноћом око 70% да ће вредности бити у категорији веома сушно. Суфицит недељне количине падавина на северу Румуније, у Молдавији и Украјини са вероватноћом до 70% да ће вредности бити у категорији кишно.	Дефицит недељне количине падавина у већем делу Балкана са вероватноћом до 70% да ће вредности бити у категорији сушно.	-	Суфицит сезонске количине падавина у већем делу Балкана, са вероватноћом до 60% да ће вредности бити у категорији кишно.


Додатак




Слика 1. Одступање средње температуре ваздуха од нормале 1991–2020. године за период 21–27.8.2026. године




Слика 2. Количина падавина за период 21–27.8.2026. године




Слика 3. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (29.07 – 27.08.2026. године)




Слика 4. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) рађена на основу осматрених (08.08 – 27.08.2026.) и прогнозираних падавина (28.08 – 06.09.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода




Слика 5. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (29.06 – 27.08.2026. године)



Слика 6. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) рађена на основу осматраних (09.07 – 27.08.2026.) и прогнозираних падавина (28.08 – 06.09.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода



Слика 7. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и количине падавина и вероватноћа за горњи терцил (други ред) за период од 31.8. до 6.9.2026. године (извор: Европски центар за средњорочне прогнозе времена, ECMWF)





Слика 8. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и количине падавина и вероватноћа за доњи терцил (други ред) за период од 7.9. до 13.9.2026. године (извор: ECMWF)

ECMWF Seasonal Forecast
Prob(most likely category of 2m temperature)
Forecast start is 01/08/26, climate period is 1993-2016
Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5
SON 2026

ECMWF Seasonal Forecast
Prob(most likely category of precipitation)
Forecast start is 01/08/26, climate period is 1993-2016
Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5
SON 2026



Слика 9. Вероватноћа одступања сезонске средње температуре ваздуха и количине падавина за сезону септембар, октобар и новембар 2026. године (извор: ECMWF)

Извори

- Републички хидрометеоролошки завод Србије (www.hidmet.gov.rs)
- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (<http://www.ecmwf.int/>)
- Climate Prediction Center USA (<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/>)
- Deutscher Wetterdienst (<http://www.dwd.de/>)

Унутрашње Организационе јединице: Одељење за мониторинг климе и климатске прогнозе
Одсек за оперативну агрометеорологију и мониторинг суше
Одсек за прогнозу вода и хидролошке најаве и упозорења
E-mail: cws-seevccc@hidmet.gov.rs