



**БИЛТЕН РАНЕ НАЈАВЕ КЛИМАТСКИХ ЕКСТРЕМНИХ ПОЈАВА И АНОМАЛИЈА ЗА ПЕРИОД
ОД 3.8. ДО 31.10.2026. ГОДИНЕ**

Иницијални/Ажурирани/Финални билтен, број: 31/26

Датум издавања: 31.7.2026.

Датум ажурирања билтена: 7.8.2026.

У периоду од 3. до 9. августа очекује се недељна температура ваздуха изнад просечних вредности са одступањем од $+3^{\circ}\text{C}$ до $+8^{\circ}\text{C}$. Недељна максимална температура ваздуха у интервалу од 32°C до 40°C . Вероватноћа преко 90% да ће вредности бити у категорији веома топло. Очекује се топлотни талас и тропске ноћи.

Дефицит недељне количине падавина са вероватноћом до 90%, у већем делу Србије, да ће вредности бити у категорији веома сушно. Недељна сума падавина до 5 mm.

На територији Републике Србије, у наредном периоду, првој декади августа, очекује се јак топлотни талас ($T_{\text{max}} > 35^{\circ}\text{C}$ и тропске ноћи са $T_{\text{min}} \geq 20^{\circ}\text{C}$) и одсуство падавина, који ће утицати на већи дефицит влаге у тлу, како у површинским (SPI1), тако и у дубљим слојевима земљишта (SPI2). Овакви услови тј. појава јаке и екстремне суше на већем делу територије Војводине (SPI1), имаће утицај на ратарске усеве (који су у фенофази наливања зрна и формирања плода), повртарске и воћарске културе, што може условити значајно мањи принос на крају периода вегетације.

На Дунаву, на Сави и на Тиси код Титела водостаји ће се наредних дана кретати испод ниских пловидбених нивоа.

На Колубари са притокама, на Топлици и Власини, као и на Црном и Белом Тимоку протицаји су се приближили биолошком минимуму.

0	1	2	3
Ниска опасност	Потенцијална опасност	Опасна појава	Веома опасна појава

Мониторинг (24–30.7.2026)

У Србији је одступање средње недељне температуре ваздуха, од нормале 1991–2020, било у интервалу од $-2,0^{\circ}\text{C}$ у Лесковцу до $+2,1^{\circ}\text{C}$ у Кикинди. Максимална дневна температура ваздуха од $37,6^{\circ}\text{C}$ измерена је 30. јула у Ћуприји. Најнижа минимална дневна температура ваздуха од $4,0^{\circ}\text{C}$ је измерена 24. јула на Копаонику. Максимална дневна количина падавина од 20,9 mm измерена је 28. јула у Сјеници, где је регистрована и највећа недељна сума падавина од 47,0 mm.

Према стандардизованом падавинском индексу SPI-1¹, на већем делу територије Србије преовлађују нормални услови влажности, док је у деловима северне Србије јака и екстремна суша. Према стандардизованом падавинском индексу SPI-2², у деловима северне, северозападне и североисточне Србије преовлађује умерена и јака суша, док су у осталим крајевима земље нормални услови влажности.

Водостаји на свим водотоцима у Србији су били у стагнацији и мањем опадању и кретали су се у домену ниских и средње ниских вредности за ово доба године.

¹ Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (1.7–30.7.2026. године)

² Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (1.6–30.7.2026. године)

Изгледи времена и хидролошка прогноза


Србија	Прва недеља Од 3.8. до 9.8.2026.	Друга недеља Од 10.8. до 16.8.2026.	Месец од 3.8. до 30.8.2026.	Сезона АВГУСТ / СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности са одступањем од +3°C до +8°C. Недељна максимална температура ваздуха у интервалу од 32°C до 40°C. Вероватноћа преко 90% да ће вредности бити у категорији веома топло. Очекује се топлотни талас и тропске ноћи.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности са одступањем до +3°C. Недељна максимална температура ваздуха у интервалу од 31°C до 32°C. Вероватноћа око 70% да ће вредности бити у категорији топло.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом преко 70% да ће вредности бити у категорији топло.
Количина падавина	Дефицит недељне количине падавина са вероватноћом до 90%, у већем делу Србије, да ће вредности бити у категорији веома сушно. Недељна сума падавина до 5 mm.	Дефицит недељне количине падавина са вероватноћом до 60% да ће вредности бити у категорији сушно. Недељна сума падавина до 8 mm.	-	Сезонска количина падавина у већем делу Србије око просечних вредности.
Стандардизовани падавински индекс - SPI	Према прогнозираним вредностима SPI-1³, на већем делу територије Србије преовладаваће нормални услови влажности, у деловима северне и североисточне јака и екстремна суша, док ће у деловима северозападне и централне Србије бити умерена суша. Према прогнозираним вредностима SPI-2⁴, у деловима северне, западне и централне Србије преовладаваће умерена, јака и екстремна суша, док ће у осталим крајевима земље бити нормални услови влажности.	-	-	-
Хидролошка прогноза	Водостаји на свим водотоцима у Србији ће бити у стагнацији и мањем опадању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији ће бити у стагнацији и мањем опадању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији ће бити у стагнацији и мањем колебању.	-

³ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) на основу осматрених (11.7 – 30.7) и прогнозираних падавина (31.7 – 9.8.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ.


⁴ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) на основу осматрених (11.6 – 30.7) и прогнозираних падавина (31.7 – 9.8.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ.

Балкан	Прва недеља Од 3.8. до 9.8.2026.	Друга недеља Од 10.8. до 16.8.2026.	Месец од 3.8. до 30.8.2026.	Сезона АВГУСТ / СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха испод просечних вредности са одступањем од +1°C на југу и југоистоку до +8°C на северу и западу Балкана. Вероватноћа преко 90% да ће вредности бити у категорији веома топло.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности, са одступањем средње недељне температуре ваздуха до +3°C у већем делу Балкана. Вероватноћа око 70% да ће вредности бити у категорији топло.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом да ће вредности бити у категорији топло преко 70%.
Количина падавина	Дефицит недељне количине падавина са вероватноћом до 90% да ће вредности бити у категорији веома сушно.	Недељна количина падавина у већем делу Балкана око просечних вредности.	-	Суфицит сезонске количине падавина у области јужног Балкана, са вероватноћом до 70% да ће вредности бити у категорији кишно.


Додатак




Слика 1. Одступање средње температуре ваздуха од нормале 1991–2020. године за период 24–30.7.2026. године




Слика 2. Количина падавина за период 24–30.7.2026. године




Слика 3. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (1.7 – 30.7.2026. године).




Слика 4. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) рађена на основу осматраних (11.7 – 30.7.2026.) и прогнозираних падавина (31.7 – 9.8.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода.




Слика 5. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (1.6 – 30.7.2026. године).



Слика 6. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) рађена на основу осматрених (11.6 – 30.7.2026.) и прогнозираних падавина (31.7 – 9.8.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода.



Слика 7. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи децил (први ред) и количине падавина и вероватноћа за доњи терцил (други ред) за период од 3.8. до 9.8.2026. године (извор: Европски центар за средњорочне прогнозе времена, ECMWF)





Слика 8. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и количине падавина и вероватноћа за доњи терцил (други ред) за период од 10.8. до 16.8.2026. године (извор: ECMWF)

ECMWF Seasonal Forecast
 Prob(most likely category of 2m temperature)
 Forecast start is 01/07/26, climate period is 1993-2016
 Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5
 ASO 2026

ECMWF Seasonal Forecast
 Prob(most likely category of precipitation)
 Forecast start is 01/07/26, climate period is 1993-2016
 Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5
 ASO 2026



Слика 9. Вероватноћа одступања сезонске средње температуре ваздуха и количине падавина за сезону август, септембар и октобар 2026. године (извор: ECMWF)

Извори

- Републички хидрометеоролошки завод Србије (www.hidmet.gov.rs)
- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (<http://www.ecmwf.int/>)
- Climate Prediction Center USA (<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/>)
- Deutscher Wetterdienst (<http://www.dwd.de/>)

Унутрашње Организационе јединице: Одељење за мониторинг климе и климатске прогнозе
 Одсек за оперативну агрометеорологију и мониторинг суше
 Одсек за прогнозу вода и хидролошке најаве и упозорења
 E-mail: cws-seevccc@hidmet.gov.rs