



БИЛТЕН РАНЕ НАЈАВЕ КЛИМАТСКИХ ЕКСТРЕМНИХ ПОЈАВА И АНОМАЛИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 9.8. ДО 31.10.2021. ГОДИНЕ

Иницијални/Ажурирани/Финални билтен, број: 32/21

Датум издавања: 6.8.2021.

Датум ажурирања билтена: 13.8.2021.

До 16. августа средња недељна температура ваздуха изнад просека са одступањем до +3°C и вероватноћом око 90% за горњи терцил.

0 Ниска опасност	1 Потенцијална опасност	2 Опасна појава	3 Веома опасна појава
---------------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------------

Мониторинг (30.7–5.8.2021.)

У Србији је одступање средње недељне температуре ваздуха, од нормале 1981–2010, било у интервалу од 0,7°C у Сомбору до 5,0°C у Врању. Максимална дневна температура ваздуха од 40,4°C забележена је 1. августа у Ваљеву. Најнижа минимална дневна температура ваздуха од 10,0°C је измерена 4. августа у Сјеници. Највећа дневна количина падавина од 15,0 mm регистрована је на Копаонику 1. августа, где је уједно забележена и највећа седмична сума падавина од 26,0 mm.

Према стандардизованом падавинском индексу SPI-1¹, на већем делу територије Србије преовлађују нормални услови влажности, док су у деловима северне и централне Србије умерено до јако влажни услови. Према стандардизованом падавинском индексу SPI-2², на већем делу територије Србије преовлађују нормални услови влажности, док је у деловима западне Србије екстремна суша.

Водостаји на Дунаву, Сави, Тиси, Великој Морави са притокама, банатским водотоцима, као и на малим и средњим сливовима су били у мањем опадању и стагнацији. Водостаји су се кретали у домену од средње ниских до средње високих вредности за ово доба године.

¹ Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (7.7 – 5.8.2021. године)


² Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (7.6 – 5.8.2021. године)

Изгледи времена и хидролошка прогноза


Србија	Прва недеља од 9.8. до 16.8.2021.	Друга недеља од 16.8. до 23.8.2021.	Месец од 9.8. до 5.9.2021.	Сезона АВГ/СЕП/ОКТ
Средња температура ваздуха	Средња недељна температура ваздуха изнад просека са одступањем до +3°C и вероватноћом око 90% за горњи терцил.	Средња недељна температура ваздуха изнад просека са одступањем до +3°C и вероватноћом до 60% за горњи терцил.		Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека у северним и централним крајевима.
Количина падавина	Дефицит недељне количине падавина са вероватноћом до 80% да ће вредности бити у доњем терцилу.	Просечна количина падавина у већем делу Србије.		Дефицит падавина у већем делу Србије.
Стандардизовани падавински индекс - SPI		-		-
Хидролошка прогноза	Водостаји на свим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању.	-	Водостаји на свим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању.	-

Балкан	Прва недеља од 9.8. до 16.8.2021.	Друга недеља од 16.8. до 23.8.2021.	Месец од 9.8. до 5.9.2021.	Сезона АВГ/СЕП/ОКТ
Средња температура ваздуха	Средња недељна температура ваздуха изнад просека са одступањем до +6°C и вероватноћом преко 90% за горњи терцил.	Средња недељна температура ваздуха изнад просека са одступањем до +3°C и вероватноћом до 80% за горњи терцил.		Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека на северу Балкана.
Количина падавина	Дефицит недељне количине падавина са вероватноћом до 80% да ће вредности бити у доњем терцилу.	Просечна количина падавина у већем делу Балкана.		Дефицит сезонске количине падавина на западу, југу и југоистоку Балкана, као и у Панонској низији. Суфицит падавина у области централних Карпата.


Додатак





Слика 1. Одступање средње температуре ваздуха од нормале 1981–2010. године за период 30.7–5.8.2021. године





Слика 2. Количина падавина за период 30.7–5.8.2021. године




Слика 3. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (7.7–5.8.2021. године)



Слика 5. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и суфицита/дефицита падавина и вероватноћа за доњи терцил (други ред) за период од 9.8. до 16.8.2021.



Слика 6. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и суфицита/дефицита падавина и вероватноћа за доњи терцил (други ред) за период од 16.8. до 23.8.2021.



Слика 8. Одступање сезонске средње температуре и количине падавина за сезону август, септембар и октобар (сезонска прогноза RCM – SEEVCCC)

Извори

- Републички хидрометеоролошки завод Србије (www.hidmet.gov.rs)
- South East European Virtual Climate Change Center (www.seevccc.rs)
- European Center for Medium – Range Weather Forecast (<http://www.ecmwf.int/>)
- Climate Prediction Center USA (<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/>)
- Deutscher Wetterdienst (<http://www.dwd.de/>)

Унутрашње Организационе јединице: Одељење за мониторинг климе и климатске прогнозе
 Одсек за оперативну агрометеорологију и мониторинг суше
 Одсек за прогнозу вода и хидролошке најаве и упозорења
 Е-mail: cws-seevccc@hidmet.gov.rs