



**БИЛТЕН РАНЕ НАЈАВЕ КЛИМАТСКИХ ЕКСТРЕМНИХ ПОЈАВА И АНОМАЛИЈА ЗА ПЕРИОД
ОД 22.12.2025. ДО 31.3.2026. ГОДИНЕ**

Иницијални/Ажурирани/Финални билтен, број: 51/25

Датум издавања: 19.12.2025.

Датум ажурирања билтена: 26.12.2025.

Од 22. до 28. децембра, суфицит недељне количине падавина у већем делу Србије са вероватноћом да ће вредности бити у горњем терцилу око 60%.

0	1	2	3
Ниска опасност	Потенцијална опасност	Опасна појава	Веома опасна појава

Мониторинг (12–18.12.2025)

У Србији је одступање средње недељне температуре ваздуха, од нормале 1991–2020, било у интервалу од +0,3 °C у Пожеги до +5,8 °C на Црном Врху. Максимална дневна температура ваздуха од 14,5 °C забележена је 18. децембра у Ваљеву. Најнижа минимална дневна температура ваздуха од -8,8 °C је измерена 15. децембра у Сјеници. Максимална дневна количина падавина је регистрована 13. децембра у Банатском Карловцу и 18. децембра у Ваљеву и износи 0,7 mm, а највећа недељна сума од 1,2 mm је забележена у Банатском Карловцу и на Палићу. Снежни покривач од 2 cm је забележен 12. децембра на Копаонику.

Према стандардизованом падавинском индексу SPI-1¹, у деловима централне, источне, југоисточне и југозападне Србије преовлађују умерено и јако влажни услови, на крајењем југу земље екстремно влажни, док су у осталим крајевима Србије нормални услови влажности. Према стандардизованом падавинском индексу SPI-2², на већем делу територије Србије преовлађују нормални услови влажности, у јжној екстремно влажни, док су у деловима централне и источне Србије умерено и јако влажни услови.

Водостаји на Дунаву, Сави, Тиси и Великој Морави су били у мањем опадању и стагнацији, а на осталим водотоцима у Србији су били у стагнацији и мањем колебању. Водостаји су се кретали у домену средње ниских и средњих вредности за ово доба године.

¹ Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (19.11–18.12.2025. године)

² Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (20.10–18.12.2025. године)

Изгледи времена и хидролошка прогноза


Србија	Прва недеља Од 22.12. до 28.12.2025.	Друга недеља Од 29.12. до 4.1.2026.	Месец од 22.12.2025. до 18.1.2026.	Сезона ЈАНУАР / ФЕБРУАР / МАРТ
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности са одступањем до +3°C Вероватноћа око 60% да ће вредности бити у горњем терцилу.	Недељна температура ваздуха испод просечних вредности са одступањем до -3°C и вероватноћом до 70% да ће вредности бити у доњем терцилу.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом око 60% да ће вредности бити у горњем терцилу.
Количина падавина	Суфицит недељне количине падавина у већем делу Србије са вероватноћом да ће вредности бити у горњем терцилу око 60%.	Просечна количина падавина.	-	Дефицит сезонске количине падавина са вероватноћом око 50% да ће вредности бити у доњем терцилу.
Стандардизовани падавински индекс - SPI	Према прогнозираним вредностима SPI-1 ³ , на већем делу територије Србије преовладаваће нормални услови влажности, док ће у деловима западне и јужне Србије бити умерена суша.	-	Према прогнозираним вредностима SPI-2 ⁴ , на већем делу територије Србије преовладаваће нормални услови влажности, у деловима југоисточне умерено влажни, док ће у деловима јужне Србије бити екстремно влажни услови.	-
Хидролошка прогноза	Водостаји на свим водотоцима у Србији ће бити у стагнацији и мањем колебању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању, а порасти водостаја очекују се на Сави крајем треће декаде децембра.	-

³ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) на основу осматрених (19.11 – 18.12) и прогнозираних падавина (19.12.2025 – 28.12.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ.


⁴ Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) на основу осматрених (20.10 – 18.12) и прогнозираних падавина (19.12.2025 – 28.12.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ.

Балкан	Прва недеља Од 22.12. до 28.12.2025.	Друга недеља Од 29.12. до 4.1.2026.	Месећ од 22.12.2025. до 18.1.2026.	Сезона ЈАНУАР / ФЕБРУАР / МАРТ
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности са одступањем од +3°C до +6°C југу Балкана. Вероватноћа да ће вредности бити у горњем терцилу.	Недељна температура ваздуха испод просечних вредности са одступањем до -3°C. Вероватноћа да ће вредности бити у доњем терцилу око 70%.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом да ће вредности бити у горњем терцилу од око 60% у већем делу Балкана до 70% на крајњем југу и у области Егеја.
Количина падавина	Суфицит недељне количине падавина у већем делу Балкана са вероватноћом да ће вредности бити у горњем терцилу око 80%.	У већем делу Балкана просечна количина падавина. Суфицит недељне количине падавина југу Балкана са вероватноћом до 60% да ће вредности бити у горњем терцилу.	-	Дефицит сезонске количине падавина на западу, северу и истоку Балкана са вероватноћом око 50% да ће вредности бити у доњем терцилу.


Додатак



Слика 1. Одступање средње температуре ваздуха од нормале 1991–2020. године за период 12–18.12.2025. године




Слика 2. Количина падавина за период 12–18.12.2025. године




Слика 3. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (19.11–18.12.2025. године)




Слика 4. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI-1) рађена на основу осматраних (19.11–18.12.2025.) прогнозираних падавина (19.12–28.12.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода




Слика 5. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (20.10–18.12.2025. године).



Слика 6. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI-2) рађена на основу осматраних (20.10–18.12.2025.) и прогнозираних падавина (19.12–28.12.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода



Слика 7. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и суфицит падавина и вероватноћа за горњи терцил (други ред) за период од 22.12. до 28.12.2025. године (извор: Европски центар за средњорочне прогнозе времена, ECMWF)





Слика 8. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за доњи терцил (први ред) и дефицит падавина и вероватноћа за горњи терцил (други ред) за период од 22.12. до 28.12.2025. године (извор: ECMWF)

ECMWF Seasonal Forecast
 Prob(most likely category of 2m temperature)
 Forecast start is 01/12/25, climate period is 1993-2016
 Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5
 JFM 2026

ECMWF Seasonal Forecast
 Prob(most likely category of precipitation)
 Forecast start is 01/12/25, climate period is 1993-2016
 Ensemble size = 51, climate size = 600

System 5
 JFM 2026



Слика 9. Вероватноћа одступања сезонске средње температуре ваздуха и количине падавина за сезону јануар, фебруар и март 2025/2026. године (извор: ECMWF)

Извори

- Републички хидрометеоролошки завод Србије (www.hidmet.gov.rs)
- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (<http://www.ecmwf.int/>)
- Climate Prediction Center USA (<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/>)
- Deutscher Wetterdienst (<http://www.dwd.de/>)

Унутрашње Организационе јединице: Одељење за мониторинг климе и климатске прогнозе
 Одсек за оперативну агрометеорологију и мониторинг суше
 Одсек за прогнозу вода и хидролошке најаве и упозорења
 E-mail: cws-seevccc@hidmet.gov.rs