Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Београд, Кнеза Вишеслава 66

БИЛТЕН РАНЕ НАЈАВЕ КЛИМАТСКИХ ЕКСТРЕМНИХ ПОЈАВА И АНОМАЛИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 23.3. ДО 30.6.2026. ГОДИНЕ

Иницијални/Ажурирани/Финални билтен, број: 12/26
Датум издавања: 20.3.2026.
Датум ажурирања билтена: 27.3.2026.

Током наредне две недеље, до 5. априла, очекује се суфицит недељне количине падавина у већем делу Србије, са вероватноћом до 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.

0 Ниска опасност	**1 Потенцијална опасност**	2 Опасна појава	3 Веома опасна појава

Мониторинг (13–19.3.2026)

У Србији је одступање средње недељне температуре ваздуха, од нормале 1991–2020, било у интервалу од -0,6 ºC у Неготину до +3,3 ºC у Великом Градишту. Максимална дневна температура ваздуха од 21,0 ºC измерена је 14. марта у Лозници. Најнижа минимална дневна температура ваздуха од -5,6 ºC је измерена 19. марта на Копаонику. Максимална дневна количина падавина од 19,1 mm је регистрована 18. марта на Златибору, што је уједно и највећа недељна сума падавина. Снежни покривач забележен на Златибору, у Сјеници и током читаве седмице на Копаонику. Највиши снежни покривач је измерен на Копаонику 18. и 19. марта и износио је 40 cm.

Према стандардизованом падавинском индексу SPI-1[1], на већем делу територије Србије преовлађују нормални услови влажности, док је у деловима централне и јужне Србије умерена суша. Према стандардизованом падавинском индексу SPI-2[2], на целој територији Србије преовлађују нормални услови влажности.

Водостаји на Сави су били у опадању, а крајем периода у порасту, а на осталим водотоцима у Србији у стагнацији имањем колебању. Водостаји су се кретали у домену средње ниских и ниских вредности за ово доба године.

[1] Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (18.2–19.3.2026. године)
[2] Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (19.1–19.3.2026. године)

Изгледи времена и хидролошка прогноза

Србија	Прва недеља Од 23.3. до 29.3.2026.	Друга недеља Од 30.3. до 5.4.2026.	Месец од 23.3. до 19.4.2026.	Сезона АПРИЛ / МАЈ / ЈУН
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха у границама просечних вредности у већем делу Србије.	Недељна температура ваздуха испод просечних са одступањем до -3°C. Вероватноћа до 70% да ће вредности бити у доњем терцилу.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом до 60% да ће вредности бити у горњем терцилу.
Количина падавина	Суфицит недељне количине падавина у већем делу Србије, са вероватноћом до 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.	Суфицит недељне количине падавина у већем делу Србије, са вероватноћом до 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.	-	Сезонска количина падавина у већем делу земље око просечних вредности.
Стандардизовани падавински индекс - SPI	Према прогнозираним вредностима SPI-1[3], у деловима северне, централне и источне Србије преовладаваће јака и екстремна суша, у деловима западне умерена суша, док ће у осталим крајевима Србије бити нормални услови влажности. Према прогнозираним вредностима SPI-22, на целој територији Србије преовладаваће нормални услови влажности.	-	-	-
Хидролошка прогноза	Водостаји на Дунаву и Тиси ће бити у стагнацији, а на осталим водотоцима у порасту.	Водостаји на свим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији биће углавном у стагнацији и мањем колебању. Порасти водостаја очекују се током треће декаде марта и током друге декаде априла.	-

[3] Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI–1) на основу осмотрених (21.2–12.3.2026) и прогнозираних падавина (20.3–29.3.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ.

Балкан	Прва недеља Од 23.3. до 29.3.2026.	Друга недеља Од 30.3. до 5.4.2026.	Месец од 23.3. до 19.4.2026.	Сезона АПРИЛ / МАЈ / ЈУН
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха испод просечних вредности у јужним деловима Балкана са одступањем до -3°C. Вероватноћа до 80% да ће вредности бити у доњем терцилу. Изнад просека са одступањем до +3°C у северним деловима Балкана и вероватноћом за горњи терцил око 50%.	Недељна температура ваздуха испод просечних вредности у западним, централним и јужним деловима Балкана са одступањем до -3°C. Вероватноћа до 70% да ће вредности бити у доњем терцилу.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом да ће вредности бити у горњем терцилу од око 60% у већем делу Балкана до 70% на југу и у области Јонског мора и већег дела Егејског и Јадранског мора.
Количина падавина	Суфицит недељне количине падавина у већем делу Балкана, са вероватноћом до 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.	Суфицит недељне количине падавина са вероватноћом до 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.	-	Суфицит сезонске количине падавина на југозападу и делу централног Балкана, као и у области Егеја, са вероватноћом око 50% да ће вредности бити у горњем терцилу.

Додатак



Слика 1. Одступање средње температуре ваздуха од нормале 1991–2020. године за период 13–19.3.2026. године



Слика 2. Количина падавина за период 13–19.3.2026. године



Слика 3. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (18.2–19.3.2026. године)



Слика 4. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI–1) рађена на основу осмотрених (28.2–19.3.2026.) прогнозираних падавина (20.3–29.3.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода



Слика 5. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (19.1–19.3.2026. године)



Слика 6. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI–2) рађена на основу осмотрених (29.1–19.3.2026.) и прогнозираних падавина (20.3–29.3.2026. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода.



Слика 7. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за доњи терцил (први ред) и количине падавина и вероватноћа за горњи терцил (други ред) за период од 23.3. до 29.3.2026. године (извор: Европски центар за средњорочне прогнозе времена, ECMWF)



Слика 8. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за доњи терцил (први ред) и количине падавина и вероватноћа за горњи терцил (други ред) за период од 30.3. до 5.4.2026. године (извор: ECMWF)





Слика 9. Вероватноћа одступања сезонске средње температуре ваздуха и количине падавина за сезону април, мај и јун 2026. године (извор: ECMWF)

Извори

- Републички хидрометеоролошки завод Србије (www.hidmet.gov.rs)
- European Centpe for Medium–Range Weather Forecasts (http://www.ecmwf.int/)
- Climate Prediction Center USA (http://www.cpc.ncep.noaa.gov/)
- Deutscher Wetterdienst (http://www.dwd.de/)

Унутрашње Организационе јединице: Одељење за мониторинг климе и климатске прогнозе
Одсек за оперативну агрометеорологију и мониторинг суше
Одсек за прогнозу вода и хидролошке најаве и упозорења
E-mail: cws-seevccc@hidmet.gov.rs