Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Београд, Кнеза Вишеслава 66

БИЛТЕН РАНЕ НАЈАВЕ КЛИМАТСКИХ ЕКСТРЕМНИХ ПОЈАВА И АНОМАЛИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 30.6. ДО 30.9.2025. ГОДИНЕ

Иницијални/Ажурирани/Финални билтен, број: 26/25
Датум издавања: 27.6.2025.
Датум ажурирања билтена: 7.7.2025.

УПОЗОРЕЊЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНУ СУШУ

Према актуелним анализама, на територији Србије преовладава јака и екстремна суша. Дефицит падавина током јуна и високе температуре довели су до значајног смањења влаге у земљишту, што већ угрожава усеве попут кукуруза, соје, шећерне репе и других култура без наводњавања.
Према прогнози SPI индекса, у наредном периоду очекује се наставак сувог и веома топлог времена, што ће додатно смањити влагу у површинском и дубљем слоју земљишта. Како ратарске културе улазе у критичну фазу развоја, суша би могла значајно умањити принос.

УПОЗОРЕЊЕ НА ТОПЛОТНИ ТАЛАС И ДЕФИЦИТ ПАДАВИНА

У периоду од 30. јуна до 6. јула очекује се температура ваздуха изнад просечних вредности, са одступањем до +6°C, очекује се топлотни талас. Вероватноћа око 90% да ће вредности бити у горњем децилу. Дефицит недељне количине падавина, са вероватноћом око 90% да ће вредности бити у доњем терцилу.

УПОЗОРЕЊЕ НА МИНИМАЛНЕ ВРЕДНОСТО ВОДОСТАЈА И ПРОТИЦАЈА

На целом току Дунава, на Сави код Београда и на Тиси код Тителa водостаји ће се наредних дана кретати испод ниских пловидбених нивоа. На Колубари са притокама, на Јадру, као и на горњим токовима Западне и Јужне Мораве са притокама протицаји су се приближили минималним средње месечним вредностима 95%-не обезбеђености (биолошком минимуму).

0 Ниска опасност	1 Потенцијална опасност	2 Опасна појава	**3** **Веома опасна појава**

Мониторинг (20–26.6.2025)

У Србији је одступање средње недељне температуре ваздуха, од нормале 1991–2020, било у интервалу од +1,4ºC у Зајечару до +4,7ºC на Црном Врху. Максимална дневна температура ваздуха од 40,7ºC забележена је 26. јуна у Ћуприји. Превазиђене су апсолутне максималне ведности максималне дневне температуре ваздуха за јун у Ћуприји, Кикинди, Зрењанину, Лозници, Великом Градишту, Црном Врхом, Куршумлији и Лесковцу. Најнижа минимална дневна температура ваздуха од 3,0ºC је измерена 22. јуна у Сјеници. На целој територији Србије нису забележене падавине током посматраног периода.

Према стандардизованом падавинском индексу SPI-1[1], на целој територији Србије је екстремна суша. Према стандардизованом падавинском индексу SPI-2[2], на већем делу територије Србије преовлађују јака и екстремна суша, у деловима северне, централне и јужне умерена суша.

Водостаји на свим водотоцима у Србији су били у стагнацији и мањем колебању. Водостаји су се кретали у домену ниских и средње ниских вредности за ово доба године.

[1] Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (28.5–26.6.2025. године)
[2] Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2) одређеног за временски период од 60 дана (28.4–26.6.2025. године)

Изгледи времена и хидролошка прогноза

Србија	Прва недеља Од 30.6. до 6.7.2025.	Друга недеља Од 7.7. до 13.7.2025.	Месец од 30.7. до 27.7.2025.	Сезона ЈУЛ / АВГУСТ / СЕПТЕМБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности, са одступањем до +6°C, очекује се топлотни талас. Вероватноћа око 90% да ће вредности бити у горњем децилу.	Недељна температура ваздуха изнад просечних вредности, са одступањем до +6°C. Вероватноћа око 90% да ће вредности бити у горњем терцилу.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом преко 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.
Количина падавина	Дефицит недељне количине падавина, са вероватноћом око 90% да ће вредности бити у доњем терцилу.	Дефицит недељне количине падавина у већем делу Србије, са вероватноћом око 70% да ће вредности бити у доњем терцилу.	-	Дефицит сезонске количине падавина са вероватноћом до 50% да ће вредности бити у доњем терцилу.
Стандардизовани падавински индекс - SPI	Према прогнозираним вредностима SPI-1[3], на целој територији Србије биће екстремна суша.	-	Према прогнозираним вредностима SPI-2[4], на целој територији Србије биће екстремна и јака суша.	-
Хидролошка прогноза	Водостаји на свим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању.	Водостаји на свим водотоцима у Србији биће у стагнацији и мањем колебању до краја периода.	-

[3] Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI–1) на основу осмотрених (7.6–26.6.2025. године) и прогнозираних падавина (27.6–6.7.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ

[4] Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI–2) на основу осмотрених (8.5–26.6.2025. године) и прогнозираних падавина (27.6–6.7.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗ

Балкан	Прва недеља Од 30.6. до 6.7.2025.	Друга недеља Од 7.7. до 13.7.2025.	Месец од 30.7. до 70.7.2025.	Сезона ЈУЛ / АВГУСТ / СЕПТЕМБАР
Средња температура ваздуха	Недељна температура ваздуха изнад граница просечних вредности, у већем делу Балкана са одступањем до +6°C, а на југу и крајњем истоку до +3°C. Вероватноћа око 90% да ће вредности бити у горњем децилу у деловима западног и централног Балкана.	Недељна температура ваздуха изнад граница просечних вредности, у већем делу Балкана са одступањем до +6°C, а на југу и крајњем истоку до +3°C. Вероватноћа око 90% да ће вредности бити у горњем терцилу у већем делу Балкана.	-	Средња сезонска температура ваздуха изнад вишегодишњег просека са вероватноћом преко 70% да ће вредности бити у горњем терцилу.
Количина падавина	Дефицит недељне количине падавина у већем делу Балкана. Вероватноћа око 90% да ће вредности бити у доњем терцилу.	Дефицит недељне количине падавина у већем у делу Балкана са вероватноћом да ће вредности бити у доњем терцилу од 60% у деловима западног и југозападног Балкана до 80% на истоку и југу.	-	Дефицит сезонске количине падавина. Вероватноћа да ће вредности бити у доњем терцилу у интервалу од око 50% у западним и централним деловима Балкана до око 60% на југоистоку.

Додатак



Слика 1. Одступање средње температуре ваздуха од нормале 1991–2020. године за период 20–26.6.2025. године

Слика 2. Количина падавина за период 20–26.6.2025. године



Слика 3. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1) одређеног за временски период од 30 дана (28.5–26.6.2025. године)



Слика 4. Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI–1) рађена на основу осмотрених (7.6–26.6.2025.) и прогнозираних падавина (27.6–6.7.2025. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Републичког хидрометеоролошког завода



Слика 5. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи децил (први ред) и суфицита/дефицита падавина и вероватноћа за доњи терцил (други ред) за период од 30.6. до 6.7.2025. године (извор: Европски центар за средњорочне прогнозе времена, ECMWF)



Слика 6. Прогноза одступања средње недељне температуре ваздуха и вероватноћа за горњи терцил (први ред) и суфицита/дефицита падавина и вероватноћа за доњи терцил (други ред) за период од 7.7. до 13.7.2025. године (извор: ECMWF)

2m Temperature Anomaly – SEAS5



Precipitation – SEAS5



Слика 7. Вероватноћа одступања сезонске средње температуре ваздуха и количине падавина за сезону јул, август и септембар 2025. године (извор: ECMWF)

Извори

- Републички хидрометеоролошки завод Србије (www.hidmet.gov.rs)
- European Centpe for Medium–Range Weather Forecasts (http://www.ecmwf.int/)
- Climate Prediction Center USA (http://www.cpc.ncep.noaa.gov/)
- Deutscher Wetterdienst (http://www.dwd.de/)

Унутрашње Организационе јединице: Одељење за мониторинг климе и климатске прогнозе
Одсек за оперативну агрометеорологију и мониторинг суше
Одсек за прогнозу вода и хидролошке најаве и упозорења
E-mail: cws-seevccc@hidmet.gov.rs