Yugoslavia

FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
RÉPUBLIQUE POPULAIRE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE

HIDROMETEOROLOŠKA SLUŽBA – SERVICE HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE

METEOROLOŠKI GODIŠNJAK

I

ANNUAIRE METEOROLOGIQUE

GODINA 1958 ANNÉE

QC
989
.Y8
M48
1953



LIBRARY

APR 2000

National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

IZDANJE SAVEZNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA
PUBLIÉ PAR L'INSTITUT HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE FÉDÉRAL
BEOGRAD 1960

123 186

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Sadržaj

	Strana
Objašnjenja	V
Azbučni spisak meteoroloških stanica	VII
A) Dnevna osmatranja	1
B) Mesečni i godišnji pregled	99

Table des matières

	Pages
Notice explicative	V
Liste alphabétique des stations météorologiques	VII
A) Observations quotidiennes	1
B) Revue mensuelle et annuelle	99

OBJAŠNJENJA

Godišnjak I ima dva dela: A) Dnevna osmatranja i B) Mesečni i godišnji pregled. U delu A) objavljuju se podaci 8 odabranih stanica, i to: Ljubljana—Bežigrad, Zagreb—Grič, Split—Marjan, Bjelašnica, Sarajevo, Beograd, Titograd, i Skopje. U delu B) nalaze se podaci svih meteoroloških stanica osnovnih mreža.

Značenje upotrebljenih oznaka je sledeće:

φ = geografska širina, λ = geografska dužina od Griniča, ΔG = vremenska razlika u odnosu na Grinič, H_s = nadmorska visina podnožja termometarskog zaklona, H_b = nadmorska visina rezervoara barometra, h_t = visina rezervoara termometra iznad tla, h_r = visina otvora kišomera iznad tla.

Oznake pojedinih elemenata su upotrebljene prema međunarodnim konvencijama, a vrednosti su date u ovim jedinicama:

P = vazdušni pritisak u mm visine živinog stuba, reducirane na 0°C; T = temperatura u °C; e = pritisak vodene pare u mm visine živinog stuba; U = relativna vlažnost u procentima; D = pravac vetra po ruži vetra od 16 ili 8 pravaca; F = jačina vetra po Boforovoj skali (0—12); v = brzina vetra u m/sek; V = vidljivost u km; N = oblačnost (0—10); insolacija = trajanje osunčavanja u satima; R = padavine u mm; h_s = snežni pokrivač u cm; W = razvoj vremena (vrsta pojave, intenzitet i trajanje) opisan međunarodnim simbolima.

U rubrici „razvoj vremena" su upotrebljene ove skraćenice:

n = u toku noći; a = pre podne; p = posle podne; i = s prekidima.

Srednje dnevne i mesečne vrednosti temparature vazduha izmerene u 7, 14, i 21 h po lokalnom vremenu računate su po formuli

$$\frac{t_7 + t_{14} + 2 \times t_{21}}{4},$$

a za ostale elemente (P, e, U, N) srednje dnevne i mesečne vrednosti dobijene su kao proste aritmetičke sredine terminskih vrednosti.

Ekstremni termometri su očitavani i uređivani u 21h i vrednosti ubeležavane na dan merenja.

Dnevne vrednosti padavina se odnose na protekla 24 sata, od 7 h prethodnog dana do 7 h dana merenja u koji su zabeležene.

Visina snežnog pokrivača je merena u 7 h.

U tablicama A masnim znacima su obeležene vrednosti maksimuma vazdušnog pritiska, temperature vazduha, pritiska vodene pare, jačine vetra kad ona iznosi najmanje 6 po Boforu, i padavina. Kurzivom su obeležene vrednosti minimuma vazdušnog pritiska, temperature vazduha, pritiska vodene pare i relativne vlažnosti.

U tablicama B za srednje mesečne ekstreme temperature vazduha upotrebljene su oznake $\overline{Max}$ i $\overline{Min}$; za rubrike broj dana sa ● ili ●, ✱ ili △, i ⁑ prebrojani su samo dani kad je visina naznačenih padavina iznosila najmanje 0.1 mm.

Broj stanica (kolona 2 Azbučnog spiska) je ustvari redni broj niza stanica sa podacima u tablicama dela B).

NOTICE EXPLICATIVE

L' Annuaire I a deux parties: A) Observations quotidiennes et B) Résumés mensuels et annuels. Dans la partie A) sont publiées les données de huit stations choisies à savoir: Ljubljana — Bežigrad, Zagreb — Grič, Split — Marjan, Bjelašnica, Sarajevo, Beograd, Titograd et Skopje. Dans la partie B) se trouvent les données de toutes les stations météorologiques des réseaux fondamentaux.

Les notations employées sont les suivantes:

φ = latitude, λ = longitude E de Greenwich, ΔG = différence entre l'heure locale et l'heure de Greenwich, H_s = altitude du pied de l'abri thermométrique, H_b = altitude de la cuvette du baromètre, h_t = hauteur, au dessus, du sol de la base du thermomètre, h_r = hauteur, au dessus du sol, de l'entonnoir du pluviomètre.

La désignation des éléments météorologiques et les unités de mesure sont conformes aux conventions internationales.

P = pression atmosphérique en mm (hauteur de la colone du mercure reduite à 0°C); T = température en °C; e = pression de la vapeur d' eau en mm (hauteur de la colone de mercure); U = état hygrométrique (humidité relative); D = direction du vent en rose de 8 de 16 directions; F = force du vent d'après l'échelle de Beaufort (0—12); v = vitesse du vent en m/s; V = visibilité en km; N = nebulosité (0—10); insolation = durée d'insolation en heures et dixièmes; R = précipitations en mm; h_s = épaisseur de la couche de neige en cm: W = description du temps (indications du phénomène, son intensité et sa durée) en utilisant les symboles internationaux.

Des précisions sont données par les abrévations suivantes:

n = pendant la nuit; a = avant midi; p = après midi; i = en intervalle.

Les valeurs moyennes de la température quotidiennes et mensuelles — à 7 h, à 14 h et 21 h — sont calculées d'après la formule:

$$\frac{t_7 + t_{14} + 2 \times t_{21}}{4},$$

et pour les autres éléments (P, e, U, N) on calcule les valeurs moyennes quotidiennes et mensuelles des observations faites à 7 h, 14 h et 21 h.

Les lectures des thermomètres à extrêmes, suivies de l'amorçage de ces thermomètres, ont été faites à 21 h et les valeurs incrites à la journée de la lecture.

Les valeurs quotidiennes des précipitations relevées à 7 h sont celles de 7 h la veille à 7 h le matin.

L'épaisseur de la couche de neige est mesurée à 7 h.

Dans les tableaux A sont marquées en caractères gras les valeurs maxima de le pression atmosphérique de la température, de la pression de vapeur d'eau, de la force du vent $F \geq 6$ (de l'échelle Beaufort) et des précipitations.

Dans les tableux B pour des extrêmes moyens mensuels de la température de l'air sont emplyées les indications $\overline{Max}$ et $\overline{Min}$; dans les rubriques de mêmes tableaux „Broj dana sa" (Nombre de jours avec) ● ou ●, ✱ ou △, et ⁑ sont énumérés seulement les jours quand la hauteur des précipitations était au moins 0.1 mm.

La numéro de la station (colone 2 de la Liste alphabétique) est en effet le nombre ordinal de la série des stations aves les données dans les tableaux de la partie B).

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ° N	Geografska dužina λ°E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. SLOVENIJA													
Ajdovščina - letališče	52	110	45°53′	13°54′	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Babno Polje	60	756	45 39	14 33	II*		x	x	x	x		x	x
Bled	14	501	46 22	14 07	II*		x	x	x	x		x	x
Bovec	1	483	46 20	13 33	II*		x	x	x	x	x	x	x
Celje - Levec	32	244	46 15	15 14	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Čepovan	7	607	46 03	13 48	III		x		x	x		x	x
Črnomelj	67	156	45 34	15 12	III		x		x	x		x	x
Dom na Komni	6	1525	46 17	13 46	III		x		x	x		x	x
Dom na Krvavcu	20	1686	46 18	14 32	III		x		x	x		x	x
Erjavčeva Koča	4	1515	46 26	13 45	III		x		x	x		x	x
Golnik	17	502	46 20	14 20	II*		x	x	x	x	x	x	x
Gomance	58	937	45 30	14 26	II*		x	x	x	x		x	x
Gornji Lenart	70	150	45 56	15 34	III		x		x	x		x	x
Idrija	11	333	46 00	14 02	II*		x	x	x	x		x	x
Ilirska Bistrica	57	420	45 34	14 15	III		x		x	x		x	x
Javorje nad Poljanami	16	695	46 10	14 11	III		x		x	x		x	x
Jeruzalem	44	345	46 28	16 12	II*		x	x	x	x		x	x
Jezersko	18	890	46 24	14 30	II*		x	x	x	x		x	x
Kapela	41	309	46 37	16 02	III		x		x	x		x	x
Klenik pri Vačah	24	550	46 07	14 51	III		x		x	x		x	x
Kočevje	63	461	45 38	14 52	II*		x	x	x	x		x	x
Koper - Semedela	49	33	45 33	13 43	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Kozina	54	500	45 37	13 57	III		x		x	x		x	x
Kredarica	8	2514	46 23	13 51	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Kubed	53	262	45 31	13 52	III		x		x	x		x	x
Lesce - letališče	15	506	46 22	14 11	II	x	x	x	x	x		x	x
Lože pri Vipavi	53	137	45 50	13 56	III		x		x	x		x	x
Luče	23	520	46 21	14 45	III		x		x	x		x	x
Ljubljana - Aerodrom	21	290	46 04	14 33	II	x	x	x	x	x		x	x
Ljubljana - Bežigrad	19	299	46 04	14 31	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Maribor - Tezno	37	275	46 32	15 39	II		x	x	x	x	x	x	x
Mokronog	65	251	45 57	15 09	III		x		x	x		x	x
Murska Sobota	43	191	46 40	16 08	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Nova Sela	64	554	45 30	14 54	III		x		x	x		x	x
Novo Mesto - Kandija	66	193	45 48	15 10	II	x	x	x	x	x		x	x
Planina pod Golico	12	1054	46 28	14 04	II*		x	x	x	x		x	x
Planina pri Rakeku	56	456	45 50	14 15	III		x		x	x		x	x
Planina pri Sevnici	34	550	46 06	15 24	II*		x	x	x	x		x	x
Plesko pri Hrastniku	27	410	46 09	15 05	III		x		x	x		x	x
Postojna - Zalog	55	533	45 46	14 12	II	x	x	x	x	x		x	x
Pragersko	38	251	46 24	15 41	III		x		x	x		x	x
Ptuj	40	230	46 25	15 53	III		x		x	x		x	x
Radeče	30	230	46 04	15 11	II*		x	x	x	x		x	x
Radlje ob Dravi	31	350	46 37	15 13	II*		x	x	x	x		x	x
Rakitna	59	787	45 53	14 27	III		x		x	x		x	x
Rateče - Planica	2	864	46 30	13 43	II	x	x	x	x	x		x	x
Ravne na Koroškem	26	410	46 33	14 58	III		x		x	x		x	x
Ribniška Koča	33	1510	46 30	15 15	II*		x	x	x	x		x	x
Rovtarica	13	1120	46 17	14 06	III		x		x	x		x	x
Rudno Polje	10	1340	46 21	13 55	III		x		x	x		x	x
Slovenske Konjice	35	332	46 20	15 26	II*		x	x	x	x	x	x	x
Sodražica	61	548	45 46	14 39	III		x		x	x		x	x
Solkan	47	90	45 58	13 39	III		x		x	x		x	x
Stara Fužina	9	547	46 17	13 54	II*		x	x	x	x		x	x
Sv. Miklavž na Gorjancih	68	969	45 47	15 20	III		x		x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0E Gr	Red stanice	Vazdušni pritsak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. SLOVENIJA													
Šmarje pri Sežani	50	311	45°43′	13°52′	II*		x	x	x	x		x	x
Šmartno pri Slovenjgradcu	28	452	46 30	15 07	II*		x	x	x	x		x x	x
Št. Gotard	25	580	46 11	14 55	III		x		x	x		x	x
Temnica	48	402	45 51	13 41′	III		x		x	x		x	x
Tolmin	3	180	46 11	13 44	II*		x	x	x	x		x	x
Trenta	5	710	46 24	13 45	III		x		x	x		x	x
Velenje	29	398	46 22	15 07	II*		x	x	x	x		x	x
Veliki Dolenci	45	368	46 51	16 17	II*		x	x	x	x		x	x
Vinomer	69	200	45 40	15 21	II*		x	x	x	x	x	x	x
Vipolže	46	98	45 48	13 32	II*		x	x	x	x	x	x	x
Virštanj	36	434	46 06	15 34	III		x		x	x		x	x
Višnja Gora	62	358	45 57	14 45	II*		x	x	x	x		x	x
Volčji Potok	22	360	46 12	14 37	III		x		x	x		x	x
Zavrč	42	255	46 23	16 03	II*		x	x	x	x		x	x
Zgornja Sušica	39	170	46 01	15 42	III		x		x	x		x	x
N. R. HRVATSKA													
Benkovac	164	179	44°02′	15°37′	II*		x	x	x	x		x	x
Biograd	169	8	43 56	15 27	II*		x	x	x	x		x	x
Bistrac	109	160	45 49	15 42	II*		x	x	x	x		x	x
Bjelovar	130	141	45 54	16 51	II	x	x	x	x	x		x	x
Božjakovina	122	110	45 49	16 17	II*		x	x	x	x		x	x
Botinec	114	116	45 45	15 57	II*		x	x	x	x		x	x
Brestovac - Belje	143	91	45 42	18 44	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Brinje	103	481	45 00	15 08	II*		x	x	x	x		x	x
Buje	83	215	45 25	13 40	II*		x	x	x	x		x	x
Buzet	86	153	45 24	13 58	II*		x	x	x	x		x	x
Cres	151	10	44 58	14 24	II*		x	x	x	x		x	x
Crikvenica	96	2	45 11	14 42	II	x	x	x	x	x		x	x
Čakovec	75	165	46 23	16 27	II*		x	x	x	x		x	x
Čazma	127	144	45 45	16 37	II*		x	x	x	x		x	x
Čibača	195	7	42 38	18 11	II*		x	x	x	x		x	x
Daruvar	135	161	45 36	17 14	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Delnice	99	698	45 24	14 48	II*		x	x	x	x		x	x
Donji Miholjac	140	97	45 46	18 10	II*		x	x	x	x		x	x
Drenovci	168	87	44 55	18 55	II*		x	x	x	x		x	x
Drniš	173	304	43 52	16 10	II*		x	x	x	x		x	x
Dubrovnik	194	49	42 39	18 06	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Dugo Selo	121	110	45 48	16 14	II*		x	x	x	x		x	x
Đakovo	141	111	45 18	18 25	II*		x	x	x	x		x	x
Đurđevac	80	121	46 03	17 04	II*		x	x	x	x		x	x
Fažana	149	16	44 56	13 48	II*		x	x	x	x		x	x
Fužine - Brana	97	732	45 18	14 43	II*		x	x	x	x		x	x
Garešnica	132	143	45 34	16 56	II*		x	x	x	x		x	x
Gospić	161	566	44 32	15 23	II	x	x	x	x	x		x	x
Gračac	166	560	44 18	15 51	II*		x	x	x	x		x	x
Grubišno Polje	134	163	45 42	17 11	II*		x	x	x	x		x	x
Hvar	177	20	43 10	16 27	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Ilok	148	133	45 14	19 23	II*		x	x	x	x		x	x
Imotski	184	460	43 27	17 13	II*		x	x	x	x		x	x
Jastrebarsko	108	165	45 41	15 38	II*		x	x	x	x		x	x
Karlovac	106	112	45 30	15 33	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Kaštel Stari	174	24	43 33	16 21	II*		x	x	x	x		x	x
Knin	167	235	44 02	16 12	II	x	x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ° N	Geografska dužina λ°E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. HRVATSKA													
Komiža	172	6	43°03′	16°05′	II*		x	x	x	x		x	x
Koprivnica	79	149	46 10	16 50	II*		x	x	x	x		x	x
Korčula	190	20	42 57	17 08	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Kostajnica	126	110	45 13	16 33	II*		x	x	x	x		x	x
Kostel	71	235	46 11	15 45	II*		x	x	x	x		x	x
Kraljevica	93	20	45 16	14°34′	II*		x	x	x	x	x	x	x
Križevci	77	138	46 02	16 33	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Krk	94	8	45 02	14 35	II*		x	x	x	x		x	x
Kuna	192	357	42 58	17 21	II*		x	x	x	x		x	x
Kutina	129	149	45 29	16 47	II*		x	x	x	x		x	x
Labin	87	320	45 05	14 08	II*		x	x	x	x		x	x
Lastovo	189	183	42 46	16 54	II*		x	x	x	x		x	x
Lepoglava - Čret	73	227	46 13	16 05	II*		x	x	x	x		x	x
Ličko - Lešće	160	463	44 48	15 19	II*		x	x	x	x		x	x
Lipik	133	154	45 25	17 10	II*		x	x	x	x		x	x
Lipovljani	131	143	45 24	16 54	II*		x	x	x	x		x	x
Lokve	98	750	45 22	14 44	II*		x	x	x	x		x	x
Lovinac	165	591	44 24	15 41	II*		x	x	x	x		x	x
Lučko	111	122	45 46	15 51	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Ludbreg	78	150	46 15	16 37	II*		x	x	x	x		x	x
Lun_Gager	154	98	44 41	14 45	II*		x	x	x	x		x	x
Makarska	183	14	43 18	17 02	II*		x	x	x	x		x	x
Mali Lošinj	152	51	44 32	14 28	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Malinska	91	1	45 07	14 32	II*		x	x	x	x		x	x
Mosor - Ljuvač	180	930	43 31	16 37	II*		x	x	x	x		x	x
Motovun	84	250	45 20	13 50	II*		x	x		x		x	x
Našice	139	135	45 29	18 06	II*		x	x	x	x		x	x
Nerežišće	179	382	43 20	16 35	II*		x	x	x	x		x	x
Novi Dvori	110	135	45 52	15 49	II*		x	x	x	x		x	x
Ogulin	104	325	45 16	15 14	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Opatija	88	5	45 20	14 19	II*		x	x	x	x	x	x	x
Opuzen	186	2	43 01	17 34	II	x	x	x	x	x		x	x
Orebić	191	6	42 58	17 10	II*		x	x	x	x		x	x
Orehovec	76	196	46 05	16 27	II*		x	x	x	x		x	x
Osijek - Neuman	142	90	45 33	18 41	II	x	x	x	x	x		x	x
Osijek - sinop. st.	144	89	45 32	18 44	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pag	158	11	44 27	15 04	II*		x	x	x	x		x	x
Palagruža	187	82	42 24	16 16	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Parg	95	863	45 36	14 38	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pazin	85	291	45 14	13 56	II	x	x	x	x	x		x	x
Petrinja	123	106	45 27	16 17	II*		x	x	x	x		x	x
Plaški	105	385	45 05	15 22	II*		x	x	x	x		x	x
Platak	92	1111	45 25	14 34	II*		x	x		x		x	x
Plitvički Ljeskovac	163	650	44 51	15 36	II*		x	x	x	x		x	x
Podravska Slatina	137	127	45 42	17 42	II*		x	x	x	x		x	x
Poreč	81	15	45 14	13 36	II*		x	x	x	x		x	x
Praznice	182	391	43 19	16 42	III		x	x	x	x		x	x
Pula	150	30	44 52	13 51	II	x	x	x	x	x		x	x
Rab — sinop st.	155	26	44 45	14 46	II	x	x	x	x	x		x	x
Rijeka	90	104	45 20	14 28	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Rijeka - Kantrida	89	20	45 21	14 22	II*		x	x	x	x	x	x	x
Rovinj	82	5	45 05	13 39	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Rovišće	128	139	45 57	16 44	II*		x	x	x	x		x	x
Senj	156	28	44 59	14 54	II	x	x	x	x	x		x	x
Sinj	181	298	43 42	16 39	II	x	x	x	x	x	x	x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina Hs m	Geografska širina φ° N	Geografska dužina λ °E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. HRVATSKA													
Sisak	124	98	45°29′	16°23′	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Skrad	101	688	45 26	14 55	II*		x	x	x	x		x	x
Slavonska Požega	136	152	45 20	17 41	II*		x	x	x	x		x	x
Slavonski Brod	138	95	45 09	18 01	II	x	x	x	x	x		x	x
Slunj	107	258	45 07	15 35	II*		x	x	x	x		x	x
Sljeme	113	999	45 54	15 57	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Spačva	146	82	45 03	18 54	II*		x	x	x	x		x	x
Split - Gripe	176	40	43 31	16 27	II*		x	x	x	x		x	x
Split - Marjan	175	122	43 31	16 26	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Stara Sušica	102	742	45 23	14 59	II*		x	x	x	x		x	x
Stipanov Grič	162	1200	44 47	15 27	II*		x	x	x	x		x	x
Ston	193	2	42 50	17 42	II*		x	x	x	x		x	x
Stubička Gora	116	620	45 56	15 59	II*		x	x	x	x		x	x
Stubičke Toplice	112	168	45 59	15 56	II*		x	x		x		x	x
Sutivan	178	10	43 23	16 29	II*		x	x	x	x		x	x
Šibenik	171	77	43 44	15 54	II*		x	x	x	x		x	x
Topusko	118	129	45 18	15 59	II	x	x	x	x	x		x	x
Varaždin	74	169	46 18	16 21	II	x	x	x	x	x		x	x
Vela Luka	188	30	42 58	16 43	II*		x	x	x	x		x	x
Veli Lošinj	153	50	44 31	14 31	II*		x	x	x	x		x	x
Vinkovci	145	85	45 17	18 49	II*		x	x	x	x		x	x
Vrana	170	16	43 57	15 29	II*		x	x	x	x		x	x
Vrbovec	125	132	45 53	16 24	II*		x	x	x	x		x	x
Vrgorac	185	347	43 12	17 22	II*		x	x		x		x	x
Vukovar	147	108	45 21	19 01	II*		x	x	x	x		x	x
Zabok	72	160	46 02	15 55	II*		x	x	x	x		x	x
Zadar	159	2	44 07	15 14	II	x	x	x	x	x		x	x
Zagreb - Botanički Vrt	115	116	45 48	15 58	II*		x	x	x	x		x	x
Zagreb - Grič	117	157	45 49	15 59	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Zagreb - Jazbina	119	242	45 51	16 01	II*		x	x	x	x		x	x
Zagreb - Maksimir	120	120	45 49	16 01	II	x	x	x	x	x		x	x
Zalesina	100	750	45 23	14 53	II*		x	x	x	x		x	x
Zavižan	157	1620	44 49	14 59	II	x	x	x	x	x	x	x	x
N. R. BOSNA I HERCEGOVINA													
Banja Luka	219	153	44°47′	17°13′	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Berkovići	265	537	43 06	18 11	II*		x	x	x	x		x	x
Bihać	204	246	44 59	15 53	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Bijeljina	243	90	44 46	19 16	II*		x	x	x	x	x	x	x
Bileća	285	476	42 53	18 27	II*		x	x	x	x		x	x
Bjelašnica	266	2067	43 43	18 16	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Bosanska Dubica	198	100	45 11	16 49	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Bosanska Gradiška	199	94	45 09	17 15	II*		x	x	x	x		x	x
Bosanska Krupa	207	150	44 53	16 10	II*		x	x	x	x		x	x
Bosanski Novi	197	119	45 03	16 23	II*		x	x	x	x		x	x
Bosansko Grahovo	208	861	44 11	16 23	II*		x	x	x	x		x	x
Bratunac	245	215	44 12	19 20	II*		x	x	x	x		x	x
Brčko	237	96	44 53	18 49	II*		x	x	x	x		x	x
Bugojno	226	562	44 04	17 28	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Butmir	270	518	43 50	18 21	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Cazin	205	376	44 58	15 57	II*		x	x	x	x		x	x
Cerik	234	120	44 49	18 32	II*		x	x	x	x		x	x
Čapljina	253	10	43 07	17 43	II*		x	x	x	x		x	x
Čemerno	275	1306	43 14	18 36	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ° N	Geografska dužina λ°E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperature vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. BOSNA I HERCEGOVINA													
Derventa	201	105	45°00′	17°55′	II*		x	x	x	x	x	x	x
Doboj	231	146	44 44	18 06	II*		x	x	x	x	x	x	x
Domanovići	255	146	43 09	17 47	II*		x	x	x	x		x	x
Donja Trnava	242	226	44 40	19 06	II*		x	x	x	x		x	x
Drinić	211	730	44 31	16 27	II*		x	x	x	x		x	x
Drvar	209	485	44 23	16 24	II*		x	x	x	x		x	x
Duvno	247	903	43 42	17 14	II*		x	x	x	x		x	x
Foča	277	390	43 30	18 48	II*		x	x		x		x	x
Fojnica	259	638	43 59	17 55	II*		x	x	x	x		x	x
Gacko	273	960	43 10	18 33	II*		x	x	x	x		x	x
Gata — Ilidža	203	320	44 56	15 50	III		x		x	x		x	x
Glamoč	218	1031	44 03	16 52	II*		x	x	x	x		x	x
Goražde	279	345	43 40	18 59	II*		x	x		x		x	x
Gradačac	232	200	44 53	18 26	II*		x	x		x		x	x
Han Pijesak	241	1110	44 05	18 58	II*		x	x	x	x		x	x
Ilidža	268	494	43 50	18 19	II*		x	x	x	x		x	x
Ivan Sedlo	262	1000	43 46	18 02	II*		x	x	x	x		x	x
Jablanica	254	192	43 40	17 46	II*		x	x	x	x		x	x
Jajce	220	430	44 21	17 16	II*		x	x	x	x	x	x	x
Kalesija	239	250	44 27	18 53	II*		x	x	x	x		x	x
Kalinovik	272	1073	43 31	18 27	II	x	x	x	x	x		x	x
Kazanci	212	709	44 00	16 37	II*		x	x	x	x		x	x
Kiseljak	263	466	43 57	18 05	II*		x	x	x	x		x	x
Kladanj	236	560	44 14	18 42	II*		x	x	x	x		x	x
Ključ	216	272	44 33	16 48	II*		x	x	x	x		x	x
Konjic	261	280	43 39	17 59	II*		x	x	x	x		x	x
Koraj	238	254	44 43	18 53	III		x		x	x		x	x
Kotor Varoš	225	252	44 38	17 23	II*		x	x	x	x		x	x
Kruščica	283	287	42 43	18 17	II*		x	x	x	x		x	x
Kulen Vakuf	206	348	44 34	16 06	II*		x	x	x	x		x	x
Kupres	221	1190	44 00	17 17	II*		x	x	x	x		x	x
Laktaši	222	127	44 55	17 1	II*		x	x	x	x		x	x
Lastva	286	394	42 42	18 30	II*		x	x	x	x		x	x
Lištica	251	270	43 23	17 36	II*		x	x	x	x		x	x
Livno	246	730	43 50	17 01	II*		x	x	x	x		x	x
Lušci Palanka	210	431	44 45	16 26	II*		x	x	x	x		x	x
Ljubinje	282	450	42 58	18 06	II*		x	x	x	x		x	x
Ljubuški	250	98	43 12	17 33	III		x	x	x	x		x	x
Maoča	233	485	44 18	18 26	II*		x	x	x	x		x	x
Mlinište	217	1000	44 16	16 51	II*		x	x	x	x		x	x
Morine	267	1300	43 21	18 18	II*		x	x		x		x	x
Mostar	256	99	43 20	17 49	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Nevesinje	264	905	43 16	18 07	II*		x	x	x	x		x	x
Orašje	202	87	45 02	18 42	II*		x	x	x			x	x
Pale	274	829	43 49	18 35	II*		x	x	x	x		x	x
Posušje	248	651	43 29	17 20	II*		x	x	x	x		x	x
Potoci	258	105	43 25	17 54	II*		x	x	x	x		x	x
Prijedor	214	135	44 59	16 44	II*		x	x	x	x		x	x
Prnjavor	228	185	44 52	17 42	II*		x	x	x	x		x	x
Prozor	252	750	43 50	17 37	II*		x	x	x	x		x	x
Prusačka Rijeka	224	950	44 04	17 22	II*		x	x	x	x		x	x
Rakitno	249	915	43 33	17 27	III		x	x	x	x		x	x
Rogatica	280	564	43 50	19 00	II*		x	x	x	x	x	x	x
Saničani	215	141	44 56	16 47	II*		x	x	x	x		x	x
Sanski Most	213	158	44 46	16 42	II*		x	x	x	x	x	x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ° N	Geografska dužina λ°E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterist. dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. BOSNA I HERCEGOVINA													
Sarajevo	271	630	43°52′	18°26′	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Seonica	257	420	43 45	17 51	II*		x	x	x	x		x	x
Slatina	223	219	44 50	17 19	II*		x	x	x			x	x
Sokolac	278	872	43 57	18 49	II*		x	x	x	x		x	x
Srbac	200	90	45 07	17 33	II*		x	x	x	x		x	x
Srebrenica	244	400	44 07	19 18	II*		x	x	x	x		x	x
Stanbulčić	276	1050	43 48	18 39	II*		x	x	x	x		x	x
Stolac	260	64	43 05	17 57	II*		x	x	x	x		x	x
Teslić - Vručica	229	211	44 34	17 52	II*		x	x	x	x		x	x
Travnik	227	561	44 14	17 41	II*		x	x	x	x		x	x
Trebinje	284	276	42 43	18 21	II*		x	x	x	x		x	x
Tuzla	235	305	44 33	18 42	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Ulog	269	678	43 25	18 19	III		x		x	x		x	x
Velika Kladuša	196	157	45 11	15 49	II*		x	x	x	x		x	x
Višegrad	281	364	43 47	19 18	II*		x	x	x	x		x	x
Vlasenica	240	680	44 11	18 57	II*		x	x	x	x		x	x
Zenica	230	316	44 12	17 56	II	x	x	x	x	x	x	x	x
N. R. SRBIJA													
Aleksandrovac	361	359	43°27′	21°04′	II*		x	x	x	x		x	x
Aleksinac	368	178	43 33	21 41	II*		x	x	x	x		x	x
Bački Petrovac	292	85	45 22	19 34	II*		x	x	x	x	x	x	x
Bela Crkva	337	90	44 54	21 25	II*		x	x	x	x		x	x
Beoce - Raška	356	417	43 20	20 37	II*		x	x	x	x	x	x	x
Beograd	321	132	44 48	20 28	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Beograd - astronom. opser.	323	253	44 48	20 31	II*		x	x	x	x		x	x
Bikovo	288	110	46 02	19 46	II*		x	x	x	x		x	x
Bogatić	311	84	44 50	19 29	II*		x	x	x	x		x	x
Bor	341	378	44 05	22 06	II	x	x	x	x	x		x	x
Bosiljgrad	400	830	42 30	22 28	II*		x	x	x	x		x	x
Bujanovac	392	400	42 27	21 47	II*		x	x	x	x		x	x
Bukovička Banja	324	265	44 18	20 33	II*		x	x	x	x		x	x
Crvenka	319	72	44 52	20 25	II*		x	x	x	x		x	x
Ćuprija	366	123	43 56	21 23	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Čačak	351	242	43 54	20 21	II*		x	x	x	x		x	x
Čoka	303	84	45 57	20 09	II*		x	x	x	x		x	x
Čumić	329	365	44 08	20 49	II*		x	x	x	x		x	x
Débeli Lug	340	290	44 22	21 55	II*		x	x	x	x		x	x
Dimitrovgrad	377	445	43 01	22 45	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Divčibare	316	960	44 07	20 00	II*		x	x	x	x		x	x
Dragaš	382	1020	42 04	20 39	II*		x	x	x	x		x	x
Đakovica	379	415	42 26	20 21	II*		x	x	x	x		x	x
Flamunda	334	165	44 56	21 05	II*		x	x	x	x	x	x	x
Gladnoš	300	186	45 08	20 00	II*		x	x	x	x		x	x
Gnjilane	390	520	42 28	21 29	II*		x	x	x	x		x	x
Goč	359	990	43 33	20 51	II*		x	x	x	x		x	x
Gornji Milanovac	322	330	44 02	20 29	II*		x	x	x	x		x	x
Iriški Venac	295	444	45 09	19 50	II*		x	x		x		x	x
Ivanjica	350	465	43 35	20 14	II*		x	x	x	x		x	x
Jermenovci	325	330	44 11	20 33	II*		x	x	x	x	x	x	x
Jaša Tomić	306	80	45 27	20 51	II*		x	x	x	x		x	x
Kaona	352	570	43 43	20 25	II*		x	x	x	x		x	x
Kikinda	305	81	45 51	20 27	II*		x	x	x	x	x	x	x
Klina	380	385	42 38	20 34	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^o N	Geografska dužina λ^oE Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N R. S R B I J A													
Knjaževac	371	280	43°34′	22°16′	II *		x	x	x	x		x	x
Kopaonik	358	1710	43 17	20 48	II	x	x	x	x	x		x	x
Kosovska Mitrovica	385	510	42 53	20 52	II*		x	x	x	x		x	x
Koviljača	308	180	44 31	19 10	II*		x	x	x	x		x	x
Kovin	333	73	44 45	20 59	II*		x	x		x		x	x
Kragujevac	330	190	44 02	20 56	II*		x	x	x	x	x	x	x
Kraljevo	357	218	43 44	20 41	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Kruševac	365	166	43 34	21 21	II*		x	x	x	x	x	x	x
Kukavica	395	1250	42 45	21 59	II*		x	x	x	x		x	x
Kuršumlija	364	380	43 08	21 16	II*		x	x	x	x	x	x	x
Leskovac	394	240	42 59	21 57	II*		x	x	x	x		x	x
Lipljan	386	550	42 32	21 08	II*		x	x	x	x		x	x
Loznica	309	122	44 33	19 14	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Ljubičevo - Požarevac	336	80	44 36	21 09	II*		x	x	x	x		x	x
Ljubovija	310	170	44 11	19 23	II*		x	x	x	x		x	x
Mataruška Banja	355	200	43 41	20 37	II*		x	x	x	x		x	x
Mezdreja	374	520	43 24	22 31	II*		x	x	x	x		x	x
Miničevo	373	222	43 41	22 19	II*		x	x	x	x		x	x
Mitrovac - Tara	345	1082	43 55	19 26	II*		x	x	x	x	x	x	x
Mladenovac	327	175	44 26	20 41	II*		x	x	x	x		x	x
Mrčajevci	354	240	43 52	20 32	II*		x	x	x	x		x	x
Negotin	344	39	44 13	22 32	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Niš	370	201	43 20	21 54	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Novi Kneževac	289	86	46 02	20 06	II*		x	x	x	x		x	x
Novi Pazar	353	543	43 08	20 31	II*		x	x	x	x		x	x
Novi Sad	296	84	45 20	19 51	II*		x	x	x	x	x	x	x
Ogar	315	79	44 48	19 57	II*		x	x		x		x	x
Orahovac	381	394	42 23	20 39	II*		x	x	x	x		x	x
Palić	287	102	46 06	19 46	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pančevo	326	78	44 53	20 40	II*		x	x	x	x		x	x
Peć	378	501	42 40	20 18	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Petrovaradin	298	134	45 15	19 52	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pirot	375	370	43 09	22 36	II*		x	x	x	x		x	x
Podujevo	389	620	42 54	21 12	II*		x	x	x	x		x	x
Predejane	397	276	42 50	22 08	II*		x	x	x	x		x	x
Preševo	391	410	42 18	21 40	II*		x	x	x	x		x	x
Priština	387	572	42 39	21 09	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Prizren	383	402	42 13	20 44	II*		x	x	x	x	x	x	x
Prokuplje	367	266	43 14	21 36	II*		x	x	x	x		x	x
Rajac	317	648	44 09	20 15	II*		x	x	x	x		x	x
Rekovac	362	230	43 52	21 06	II*		x	x	x	x		x	x
Salaš - Krajinski	342	255	44 06	22 20	II*		x	x	x	x		x	x
Senta	302	78	45 56	20 05	II*		x	x	x	x	x	x	x
Sjenica	348	1016	43 17	20 00	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Smederevo	331	90	44 39	20 57	II*		x	x	x	x	x	x	x
Smederevska Palanka	332	109	44 22	20 57	II*		x	x	x	x		x	x
Soko Banja	369	300	43 39	21 51	II*		x	x	x	x		x	x
Sombor	290	89	45 45	19 06	II*		x	x	x	x	x	x	x
Srbobran	294	82	45 53	19 44	II*		x	x		x		x	x
Sremska Kamenica	297	150	45 13	19 51	II*		x	x		x		x	x
Sremska Mitrovica	312	81	44 58	19 38	II*		x	x	x	x		x	x
Sremski Karlovci	299	95	45 12	19 57	II*		x	x	x	x		x	x
Stari Bečej	301	77	45 37	20 04	II*		x	x		x		x	x
Surdulica	398	500	42 41	22 11	II*		x	x	x	x		x	x
Suva Reka	384	420	42 21	20 50	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ° N	Geografska dužina λ°E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. SRBIJA													
Svetozarevo	363	116	43°59′	21°14′	II*		x	x	x	x		x	x
Šabac	313	80	44 46	19 41	II*		x	x	x	x		x	x
Šid	291	104	45 07	19 15	II*		x	x	x	x		x	x
Šušara	335	182	44 56	21 08	II*		x	x	x	x		x	x
Tekija	343	60	44 41	22 25	II*		x	x		x		x	x
Titovo Užice	347	439	43 51	19 52	II*		x		x	x		x	x
Topli Do	376	700	43 20	22 41	II*		x	x	x	x		x	x
Topola	328	250	44 15	20 42	II*		x	x	x	x		x	x
Uroševac	388	580	42 23	21 10	II*		x	x	x	x		x	x
Užička Požega	349	311	43 51	20 02	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Valjevo	314	175	44 17	19 55	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Veliko Gradište	338	80	44 46	21 31	II	x	x	x	x	x		x	x
Vlasina	399	1190	42 44	22 21	II*		x	x	x	x		x	x
Vlasotinci	396	270	42 58	22 08	II*		x	x	x	x		x	x
Vranje	393	460	42 33	21 55	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Vrbas	293	87	45 34	19 39	II*		x	x	x	x		x	x
Vreoci	318	110	44 26	20 18	II*		x	x	x	x		x	x
Vrnjačka Banja	360	235	43 37	20 54	II*		x	x	x	x		x	x
Vršac	307	87	45 09	21 19	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Zaječar	372	137	43 53	22 18	II*		x	x	x	x		x	x
Zemun—aerodrom	320	73	44 49	20 25	II	x	x	x	x	x		x	x
Zlatibor	346	1030	43 44	19 43	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Zrenjanin	304	87	45 23	20 25	II*		x	x	x	x	x	x	x
Žagubica	339	314	44 12	21 47	II*		x	x	x	x	x	x	x
N. R. CRNA GORA													
Bar	417	1	42°06′	19°06′	II *		x	x	x	x	x	x	x
Bijelo Polje	404	586	43 02	19 45	II*		x	x	x	x	x	x	x
Budva	412	2	42 17	18 51	II*		x	x	x	x	x	x	x
Cetinje	413	655	42 24	18 56	II*		x	x	x	x		x	x
Ckla	420	40	42 05	19 23	III		x		x	x		x	x
Crkvice	407	940	42 34	18 38	II*		x	x	x	x		x	x
Danilovgrad	416	85	42 33	19 06	II*		x	x	x	x		x	x
Goransko	401	1030	43 07	18 49	III		x		x	x		x	x
Grahovo	408	710	42 39	18 41	III		x		x	x		x	x
Herceg Novi - Igalo	405	34	42 28	18 31	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Ivangrad	422	670	42 50	19 52	III		x		x	x		x	x
Ivanova Korita — Lovćen	411	1350	42 23	18 51	III		x		x	x		x	x
Kolašin	421	967	42 50	19 32	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Nikšić	414	637	42 47	18 58	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pljevlja	403	786	43 21	19 21	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Podhum	419	10	42 18	19 21	III		x		x	x		x	x
Risan	409	40	42 31	18 42	III		x			x		x	x
Titograd	418	52	42 26	19 17	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Tivat	410	4	42 26	18 42	II	x	x	x	x	x		x	x
Ulcinj	423	53	41 55	19 13	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Velimlje	406	876	42 49	18 38	III		x		x	x		x	x
Vir Pazar	415	14	42 14	19 05	II*		x	x	x	x		x	x
Žabljak	402	1450	43 0[9]	19 08	III		x		x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ° N	Geografska dužina λ°E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. MAKEDONJA													
Berovo	456	824	41°43′	22°51′	II	x	x	x	x	x		x	x
Bitola	439	588	41 03	21 22	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Butelj	425	295	42 02	21 27	II*		x	x	x	x		x	x
Debar	429	675	41 31	20 32	II*		x	x	x	x		x	x
Delčevo	455	630	41 58	22 46	II*		x	x	x	x		x	x
Demir Kapija	448	125	41 25	22 15	II	x	x	x	x	x		x	x
Erdželija	445	253	41 50	22 02	II*		x	x	x	x		x	x
Gevgelija	451	59	41 09	22 30	II*		x	x	x	x		x	x
Gostivar	434	525	41 48	20 55	II*		x	x	x	x		x	x
Kavadarci	446	265	41 26	22 02	II*		x	x	x	x		x	x
Kičevo	435	620	41 31	20 58	II*		x	x	x	x		x	x
Kočani	449	345	41 55	22 25	II*		x	x	x	x		x	x
Kratovo	427	640	42 05	22 09	II*		x	x	x	x		x	x
Kriva Palanka	428	691	42 12	22 20	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Kruševo	438	1230	41 22	21 15	II*		x	x	x	x		x	x
Kumanovo	426	338	42 08	21 43	II*		x	x	x	x		x	x
Lazaropole	431	1332	41 32	20 42	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Makedonski Brod	437	245	41 31	21 13	II*		x	x	x	x		x	x
Mavrovi Hanovi	432	1240	41 42	20 45	II*		x	x	x	x		x	x
Novi Dojran	454	180	41 13	22 43	II*		x	x	x	x		x	x
Ohrid	433	760	41 07	20 48	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Prilep	442	661	41 20	21 33	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Radoviš	450	380	41 38	22 27	II*		x		x	x		x	x
Resen	436	881	41 05	21 01	II*		x	x	x	x		x	x
Ržaničani	443	260	41 55	21 39	II*		x	x	x	x		x	x
Skopje	440	240	41 59	21 28	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Struga	430	695	41 11	20 41	II*		x	x	x	x		x	x
Strumica	453	224	41 27	22 40	III		x		x	x		x	x
Štip	447	296	41 45	22 11	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Tetovo	424	462	42 00	20 58	II*		x	x	x	x		x	x
Titov Veles	444	175	41 43	21 46	II*		x	x	x	x		x	x
Trubarevo	441	233	41 59	21 31	II*		x	x	x	x		x	x
Valandovo	452	100	41 19	22 34	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

A) Dnevna osmatranja

φ = 46°,04'N λ = 14° 31'E Gr. ΔG = + 58 min. Br. st. 19

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	732.6	731.0	731.5	-2.1	-1.6	-3.4	-2.6	0.4	-3.5	-2.4	3.8	4.1	3.5	96	100	99	98	NNE	1	NNE	1	—	0
2	31.3	30.8	33.1	-5.9	3.9	-1.5	-1.2	7.0	-6.5	-8.2	2.7	4.5	3.8	92	75	93	87	NNE	1	—	0	—	0
3	36.7	39.9	43.4	-6.4	-1.0	-0.1	-1.9	0.1	-6.5	-8.9	2.8	4.1	4.3	99	97	95	97	—	0	—	0	S	1
4	45.4	45.4	45.4	-1.9	-2.1	-2.9	-2.4	0.1	-3.0	-3.0	3.2	2.9	2.9	79	74	80	78	SE	2	NE	1	SE	2
5	42.8	39.9	35.4	-3.7	-3.4	-3.1	-3.3	-2.8	-4.0	-4.1	2.8	3.1	3.3	80	87	91	86	SE	1	—	0	—	0
6	28.7	29.4	26.6	0.2	3.9	1.0	1.5	4.9	-3.1	-3.0	4.4	5.2	4.8	95	86	98	93	—	0	—	0	—	0
7	18.6	19.0	20.7	4.8	7.2	-0.2	2.9	8.4	-0.2	0.0	5.5	5.7	4.5	85	75	100	87	NE	1	WSW	2	—	0
8	25.7	31.1	36.5	-2.8	1.2	3.4	1.3	3.6	-2.9	-4.0	3.7	4.0	2.6	99	80	*44*	74	—	0	SSW	1	NW	1
9	38.4	33.6	29 9	-4.1	-0.8	2.0	-0.2	4.9	-4.3	-8.1	3.2	3.9	4.7	94	90	88	91	—	0	—	0	NNW	1
10	28.9	29.8	29.2	-1.2	4.1	-1.1	0.2	6.5	-2.6	-3.5	4.1	5.4	4.1	99	88	97	95	—	0	E	1	—	0
11	24.0	20.7	19.9	-1.9	0.8	0.8	0.1	1.2	-2.6	-5.8	3.9	4.4	4.9	98	90	100	96	—	0	—	0	—	0
12	17.8	*16.2*	19.3	1.1	1.8	2.6	2.0	2.8	0.7	-0.4	5.0	5.0	5.4	100	97	98	98	—	0	—	0	—	0
13	24.6	28.1	32.0	1.6	3.1	2.7	2.5	3.6	1.3	-1.0	5.0	5.5	5.5	96	97	98	97	—	0	—	0	—	0
14	34.4	34.2	35.8	0.3	5.3	5.3	4.0	6.7	-0.3	-1.1	4.6	6.1	6.1	98	91	91	93	—	0	—	0	—	0
15	38.9	40.3	43.2	4.5	6.1	4.6	5.0	7.4	4.4	2.9	5.8	5.5	5.2	91	78	83	84	ESE	1	ESE	1	E	1
16	45.1	44.1	45.4	1.0	5.6	3.1	3.2	6.4	0.2	-2.5	4.8	4.9	4.9	98	72	86	85	E	1	—	0	ESE	1
17	45.0	42.9	41.8	1.7	4.0	0.3	1.6	4.2	-0.1	0.5	4.5	4.3	4.4	87	70	93	83	NE	1	NE	1	—	0
18	37.6	36.1	35.8	-1.0	6.2	2.1	2.4	7.7	-2.1	-5.0	4.1	4.8	4.6	97	68	87	84	—	0	—	0	WSW	1
19	30.1	26.9	26.4	-1.6	1.7	3.9	2.0	6.6	-1.8	-4.8	3.9	4.9	4.7	96	95	78	90	NW	1	—	1	WSW	2
20	24.9	22.8	22.5	3.3	6.7	8.7	6.8	8.7	3.0	1.9	5.4	7.0	7.1	92	95	84	90	—	0	NW	1	S	2
21	27.5	28.2	30.9	-0.4	-1.5	-2.5	-1.7	8.9	-2.6	-0.5	4.5	3.9	3.6	100	95	94	96	NNE	1	—	0	—	0
22	33.7	32.8	32.3	-11.2	-4.6	-9.2	-8.6	-2.4	-12.4	-20.4	1.7	3.2	2.0	87	98	86	90	—	0	—	0	—	0
23	30.3	29.8	32.4	-8.6	-1.4	-9 1	-7 0	-0.8	-10.5	-13.5	2.2	2.8	2.0	92	68	89	83	—	0	—	0	—	0
24	36.3	36.7	38.8	-11.0	-7.4	-11.8	-10.5	-5.8	-12.1	-16.8	1.8	2.4	1 7	90	93	89	91	—	0	WSW	1	—	0
25	42.7	44.6	47.4	-12.6	-7.6	-13.2	-11.6	-6.5	-13.3	-14.4	1.6	2.3	1.4	92	90	85	89	—	0	—	0	—	0
26	49.6	50.2	51.5	-14.0	-8.0	*-15.6*	-13.3	-7.4	-15.7	-19.2	1.4	2.3	*1.2*	87	90	86	88	—	0	—	0	—	0
27	52.9	51.6	51.8	-13.7	-8.2	-10.8	-10.9	-7.3	*-16.7*	*-22.7*	1.4	2.2	1.8	87	90	90	89	NNW	1	—	0	—	0
28	51.9	50.3	49.7	-14.0	-9.5	-13.6	-12.7	-7.0	-15.3	-14.8	1.4	2.0	1.3	91	91	81	88	—	0	—	0	—	0
29	47.1	43.9	43.4	-15.1	-9.3	-12.2	-12.2	-7.2	-16.5	-21.6	*1.2*	2.1	1.5	86	91	86	88	—	0	—	0	—	0
30	44.4	44.2	45.0	-14.1	-6.4	-11.1	-10.7	-5.0	-16.3	-21.3	1.4	2.6	1.8	91	92	90	91	—	0	—	0	—	0
31	45.8	45.9	46.8	-12.2	-5.9	-7.8	-8.4	-3.8	-13.2	-19.6	1.6	2.7	2.3	89	92	90	90	—	0	WSW	1	—	0
Mes. vred.	735.9	735.5	736.2	-4.5	-0.6	-2.9	-2.7	1.4	-5.8	-7.9	3.3	4.0	3.6	92.4	86.9	88.7	89.3		0.4		0.4		0.4

FEBRUAR 1958 LJUBLJANA — BEŽIGRAD

1	747.2	746.0	746.1	-10.5	-4.2	-9.6	-8.5	-3.2	*-12.0*	*-16.8*	1.9	3.0	1.9	90	90	86	89	—	0	—	0	—	0
2	45.7	44.5	45.5	-10.0	-3.8	-7.4	-7.2	-2.5	-10.6	-16.6	1.9	3.0	2.4	88	88	93	90	—	0	—	0	—	0
3	43.0	41.3	43.9	-10.0	-2.0	-8.0	-7.0	-0.2	-11.5	-16.5	1.9	3.4	2.2	88	87	87	87	—	0	—	0	—	0
4	46.2	43.2	41.0	-6.6	-1.9	-5.1	-4.7	-1.6	-8.0	-11.8	2.6	3.8	3.1	94	94	97	95	—	0	—	0	—	0
5	36.0	33.2	31.0	-3.2	5.7	4.7	8.0	6.5	-6.5	-11.9	3.4	5.4	5.6	93	79	87	86	WNW	1	NW	2	NNW	1
6	26.9	26.1	25.4	6.7	6.5	3.4	5.0	7.8	3.4	2.0	5.7	5.9	5.3	77	81	91	83	SW	3	NW	1	—	0
7	22.9	23.6	27.0	5.6	9.1	5.8	6.6	10.2	3.4	0.4	6.0	6.1	5.9	87	70	86	81	NNW	1	WSW	3	—	0
8	29.9	31.2	32.5	0.8	2.0	2.2	1.8	7.9	0.4	0.2	4.7	5.0	5.2	96	95	97	96	—	0	—	0	—	0
9	32.9	34.9	36.5	7.9	8.2	7.8	7.9	10.4	1.5	-0.1	7.1	7.7	7.7	88	95	97	93	WSW	2	—	0	—	0
10	35.7	35.4	34.0	9.5	10.8	9.8	10.0	11.6	5.8	3.4	7.9	8.4	8.4	89	86	93	89	SW	1	W	1	SSW	1
11	34.0	33.5	33.2	9.8	11.3	10.4	10.5	12.3	9.2	7.1	7.7	7.7	8.5	84	76	89	83	W	3	WSW	3	—	0
12	36.9	38.9	39.9	8.3	13.8	11.3	11.2	14.8	8.0	6.9	8.0	7.4	7.7	97	63	76	79	—	0	WSW	3	WSW	2
13	41.4	42.4	44.3	10.3	14.6	9.8	11.2	15.3	9.6	6.2	7.5	7.6	7.9	80	60	79	73	WSW	1	SW	3	SW	1
14	45.1	45.9	47.1	3.1	13.4	7.6	7.9	16.8	2.9	0.0	5.5	7.1	7.1	97	61	91	83	SW	1	—	0	—	0
15	46.7	44.5	43.1	1.8	12.1	6.5	6.7	14.4	1.6	-1.2	5.2	7.9	6.8	100	75	93	89	—	0	—	0	—	0
16	38.5	35.7	32.9	2.4	10.7	9.8	8.5	13.5	1.9	-0.3	5.4	6.6	6.6	98	68	73	80	ENE	1	WSW	4	WSW	3
17	29.5	27.2	25.9	9.4	10.4	8.6	9.2	10.5	7.7	6.9	6.8	7.6	8.2	77	80	97	85	SSW	2	WNW	3	N	2
18	28.5	28.4	28.3	-0.1	-1.0	-2.0	-1.3	8.7	-2.4	-1.7	4.5	4.1	3.7	96	95	94	96	SE	1	NE	2	E	2
19	28.2	28.4	30.5	-2.3	-0.2	-3.5	-2.4	0.2	-3.6	-8.2	3.2	3.3	3.1	82	72	89	81	ESE	1	ESE	1	—	0
20	32.9	30.8	32.0	*-10.8*	-3.0	-4.6	-5.8	3.2	-12.6	-18.4	*1.8*	2.8	2.9	87	78	89	85	—	0	—	0	—	0
21	30.3	30.0	29.7	-6.0	5.0	3.2	1.4	6.2	-6.8	-12.1	2.8	4.1	4.2	94	63	72	76	NE	1	W	2	NW	2
22	24.2	*21.1*	28.8	5.1	3.4	0.3	2.3	5.9	0.0	-5.6	6.4	5.5	1.6	97	94	*34*	75	WSW	1	N	1	E	2
23	32.9	31.4	31.0	-6.6	4.4	2.1	0.5	5.0	-7.0	-10.0	2.2	2.8	2.6	80	45	48	58	—	0	SSW	3	WSW	2
24	29.6	30.6	31.8	2.4	6.2	4.0	4.2	6.8	1.0	-2.0	4.7	3.7	4.7	87	52	78	72	—	0	WSW	1	NNE	1
25	31.1	30.1	27.8	2.6	9.2	10.3	8.1	11.1	2.4	1.4	5.2	6.5	6.7	93	75	71	80	—	0	—	0	WSW	3
26	23.7	23.2	23.6	7.4	9.6	7.2	7.8	11.6	6.1	6.0	7.3	7.2	7.4	95	81	97	91	NNW	1	—	0	ESE	1
27	24.6	27.9	32.7	6.7	1.8	1.6	2.9	7.5	0.7	5.5	7.2	4.9	4.8	97	93	93	94	NE	1	S	1	—	0
28	34.8	34.4	33.8	0.1	0.0	-0.6	-0.3	2.5	-0.6	0.2	4.0	4.4	3.4	86	96	78	87	SE	2	SE	1	SE	2
Mes. vred.	734.3	733.7	734.3	1.2	5.4	3.0	3.2	7.6	-0.6	-3.1	4.9	5.5	5.2	90.0	78.3	84.1	84.1		0.8		1.2		0.9

LJUBLJANA – BEŽIGRAD

JANUAR 1958

Br. st. 19

$H_s = 299$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	1	10^{2}	10^{2}	$10^{=}$	10.0	.	.	.	$—^{tr-1}$ 0-9^{05}, 17^{15}-24; = 0-14^{10} *l*, $≈^{0-2}$ 7^{40}-18 *l*, $=^{2}$ 18-24 [-11
2	6	1	0⊙	0	0.3	7.2	.	.	$=^{2}$ 0-2^{20}, $≈^{2-1}$ 2^{20}-5^{40}, = 5^{40}-13^{30}, 18-24; $—^{2-1}$ 0-11, 18-24; V^{1} 3^{30}
3	1.50	$10^{=}$	2^{0}	10^{2}	7.3	.	.	.	$—^{1}$ 0-24, = 0-6^{15}, 13^{10}-19^{45}; $≈^{1}$ 6^{15}-6^{50}, $=^{2}$ 6^{50}-13^{30}, V^{1} 7^{50}-24
4	15	10^{1}	10^{2}	9	9.7	.	.	.	$—^{1-0}$ 0-24, V^{0} 0-3^{15}, = 15-20^{30}
5	2	10^{2}	10^{2}✳	10✳	10.0	.	.	.	$—^{1}$ 0-8^{30}, = 7^{45}-24, △ 9^{05}-17^{30}, ✳^{0} 17^{30}-22^{30}, ☿^{0} 22^{00}-24
6	1.20	10^{2}●	9^{1}⊙	$10^{=}$	9.7	1.5	15.6	.	△^{0} 0-2^{15}, ∼ 0-11^{30}, ●^{0} 2^{15}-7^{05}, $≈^{2}$ 8^{10}-23^{15} *l*, $=^{2}$ 17^{45}-23, ⊕ 12^{30}-13^{30}
7	20	10^{2}	7^{1}	10^{2}=	9.0	1.7	0.1	.	= 0-8^{30}, 16^{45}-19^{54}; ●^{tr} 11^{50}-12^{15}, $—^{0}$ 18^{30}-24, $≈^{2}$ 19^{54}-20^{30}, $=^{2}$$20^{05}$-24
8	18	$10^{=}$	8^{1}	1^{0}	6.3	.	0.0	.	$—^{tr-0}$ 0-13, 18^{30}-24; ∼ 0-11, $=^{2}$ 0-8^{30}, $≈^{1}$ 8^{30}-9^{35}, = 9^{35}-20^{30} *l*
9	15	0	10^{1}	10^{2}●	6.7	.	.	.	$—^{0}$ 0-13^{30}, $=^{0}$ 8^{35}-9^{15}, ●^{0} 19-21^{05}, ☿ 21^{05}-22, ✳^{0} 22-24, ⊕ 10^{15}-15^{15} *l*
10	3	5^{2}=	1⊙	3=	3.0	4.0	2.4	.	●$^{0-tr}$ 0-1^{15}, = 0-20^{05} *l*, $≈^{0-2-1}$ 6^{15}-21^{25} *l*, $=^{2}$ 7^{30}-24 *l*, — 18-24, ∼18-
11	0.50	$10^{=}$	10^{2}=●	10^{2}=●	10.0	.	.	.	$=^{2}$ 0-10, $—^{2}$ 0-9^{00}, ●$^{0-1}$ 9^{00}-24 *l*, △ 9^{00}-10^{10} [24
12	1.20	10^{2}●	10^{2}	10^{2}●	10.0	.	25.8	.	$≈^{0}$ 0-8^{27} *l*, = 6-24 *l*, ●$^{0-1-tr}$ 0-10^{20} *l*, 14^{50}-21^{30}; ●^{0} 21^{30}-22^{15}
13	1.50	7^{1}	10^{2}●	$10^{=}$●	9.0	.	13.2	.	= 0-24 *l*, ●$^{0-tr}$ 1^{45}-2^{00}, 13^{00}-14; ●^{0} 14-23^{15}, $≈^{2}$ 20^{30}-23^{30}
14	3	10^{1}	9^{2}	10^{2}	9.7	.	6.4	.	= 0-24 *l*, ●$^{tr-0}$ 0-1^{15}, 12-24 *l*; $≈^{1}$ 3^{30}-4^{15}, $=^{1}$ 4^{15}-6^{30}
15	10	9	9	10^{1}	9.3	.	0.0	.	●^{tr} 0-1^{30}, = 0-13^{30}, 17^{30}-21^{30}
16	8	7	5^{0}	10^{1}●	7.3	2.5	0.0	.	$—^{0}$ n-9, = 0^{15}-8^{50}, $≈^{2-1-0}$ 8^{30}-12^{15} *l*, $=^{2}$ 11^{10}-11^{30}, ●^{tr} 19^{45}-22^{15} *l*
17	20	10^{2}	9	4^{0}	7.7	.	0.0	.	✳$^{tr-0}$ 11^{45}-12, $—^{0}$ 8^{30}-24, = 18^{30}-24
18	15	10^{2}	5^{1}⊙	10^{1}	8.3	3.1	0.0	.	$—^{1}$ 0-9^{30}, $—^{0-tr}$ 0-12^{30}, ✳^{tr} 7^{45}-8^{30}, ⌓^{0} 18^{30}-24
19	0.90	10=	0=⊙	10^{1}	6.7	2.2	.	.	⌓^{0} 0-4, $—^{0}$ 4-10, $≈^{0-1}$ 5^{35}-14 *l*, $=^{0-2-1}$ 6^{15}-13^{30}, ⟋ 17^{45}-19^{15} *l*
20	6	10^{2}●	10^{2}●	10^{2}●	10.0	.	0.0	.	●$^{tr-0}$ 3^{30}-10^{15}, ●$^{0-1}$ 10^{15}-24, = 6^{30}-20^{45} *l*, $≈^{0}$ 10^{30}-11^{15}
21	0.30	10^{2}✳	10^{2}✳	10^{2}✳	10.0	.	44.8	22	●^{1} 0-0^{30}, △^{30} ● 0^{30}-1^{35}, ✳$^{tr-0-2}$, 1^{35}-22^{30}, ⟋NNE n-n *l*, $≈^{0}$ 23^{00}-24, M
22	6	1^{0}	1⊙	10	4.0	4.0	22.3	54	$≈^{0-1-2}$ 0-11 *l*; = 4^{30}-19^{15} *l*, $=$ 8^{15}-24 *l*, M
23	3	10^{1}	0⊙	10=	6.7	5.4	.	46	$=^{2-0}$ 0-3^{00}, 19^{22}-24; = 3^{30}-18^{40}, $≈^{2}$ 18^{40}-19^{22}, M
24	0.70	10=	0=	10=	6.7	.	.	40	$≈^{2}$ 0-12^{45}, 19^{30}-24; $≈^{0-2}$ 12^{45}-19^{30}, V^{0} 20-24, M
25	0.80	10=	0=	0=	3.3	2.1	.	36	$=^{2-1}$ 0-24 *l*, $≈^{1-0}$ 13^{30}-21^{15}, V^{1} 0-14^{30}, 23^{00}-24, M
26	0.80	10=	3=⊙	10=	7.7	2.2	.	31	V^{1} 0-24, $=^{2-1-0}$ 0-24 *l*, $≈^{0}$ 11^{15}-20^{30}, △$^{tr-0}$ 8-10^{30} *l*, M
27	0.40	10=	10=	10=	10.0	.	0.3	30	V^{2-1} 0-24, $=^{2}$ 0-24, M
28	0.80	10=	0=⊙	0=	3.3	4.2	.	28	V^{2} 0-24, $=^{2-1}$ 0-24, $≈^{1-0}$ 7^{45}-21^{30}, ⛹ 7^{30}-10^{30}, M
29	0.80	10=	0=⊙	0=	3.3	3.9	0.0	26	V^{2-1} 0-24, $=^{2-1-0}$ 0-22^{30}, △ 8^{15}-10^{40}, $≈^{0}$ 11^{15}-22^{30}, M
30	0.20	10=	0=⊙	0=	3.3	1.7	0.1	25	V^{1-2} 0-24, $≈^{0-2}$ 0-22^{30} *l*, $=^{2-0}$ 0^{30}-24 *l*, ✳^{tr} 8^{45}-9^{30}, M
31	0.60	10=	0=⊙	10=	6.7	1.7	0.0	25	V^{2-1} 0-13^{45}, $=^{2-0}$ 0-24 *l*, $≈^{1-0}$ 12^{15}-17^{30}, ▦
Mes. vred.		8.7	5.4	7.6	7.2	47.4	130.5		

LJUBLJANA – BEŽIGRAD

FEBRUAR 1958

1	0.20	10=	0=⊙	0=	3.3	2.3	.	24	V^{2-1} n-n, $=^{2}$ n-11^{45}, △$^{tr-0}$ 7^{45}-10^{45} *l*, $≈^{2}$ 11^{45}-n, M
2	0.60	10=	0=	5=	5.0	1.8	0.1	24	V^{2} n-n, $=^{2}$ n-12^{45}, $≈^{1-0}$ 12^{45}-n, ∪ 17-21^{30}, M
3	0.80	10=	7=⊙	10=	9.0	2.6	0.0	23	V^{2} n-13^{45}, $=^{2}$ n-n *l*, $≈^{2-0}$ 10^{30}-20^{15} *l*, — 15^{45}-19^{00}, M
4	0.30	10=	3^{1}=	10=	7.7	1.3	0.0	23	V^{2} n-n, $=^{2-1}$ n-n *l*, ⊕ 13^{10}-16^{57}, M
5	15	10^{1}	10^{1}	10^{2}●	10.0	.	.	23	V^{0} n-8^{45}, —^{tr} n-13^{00}, ●^{tr} 19^{57}-n, M
6	10	10^{2}●	10^{2}	10^{2}	10.0	.	0.1	14	●^{tr} -7^{30}, ●$^{1-tr}$ 7^{30}-13^{30}, = n-14^{15}, 19^{15}-n, M
7	20	10^{1}	8^{1}⊙	10^{2}	9.3	1.2	0.1	8	● 7^{45}-9^{40}, M
8	0.80	10^{2}●	10^{2}●=	10^{2}●	10.0	.	0.3	.	●^{tr} n-13^{30}, ●^{tr} 13^{30}-14^{10}, 19^{07}-n; = n-n *l*, $≈^{0}$ 7^{30}-19^{10} *l*
9	8	9^{2}●	10^{2}●	9^{2}●	9.3	.	1.1	.	●$^{tr-0}$ 6^{30}-7^{30}, 13^{30}-16^{15}; ●^{tr} 17^{15}-n, = 13^{40}-15^{45}
10	20	10^{2}	10^{2}●	9^{2}	9.7	.	0.5	.	●^{tr} 8^{22}-10^{30}, ●^{tr} 11^{45}-16^{30}, 17^{30}-19; = n-8^{45}
11	15	9^{2}	10^{2}	10^{2}●	9.7	.	0.9	.	●$^{tr-0}$ 15^{15}-n
12	20	10^{2}●	8^{1}⊙	10^{2}	9.3	3.8	8.1	.	●^{tr} n-7^{22}, n-11^{30}
13	40	3^{0}	7^{0}⊙	0	3.3	7.0	0.0	.	☿ 7^{30}-10^{45}
14	40	3^{1}	6^{1}⊙	0	3.0	4.4	.	.	⌓^{1} n-8^{45}, 18^{55}-n; = n-8, ⊕ 7^{10}-8^{05}, ⊕ 8^{05}-12^{30}
15	15	10=	6^{1}⊙	0	5.3	3.2	0.0	.	⌓$^{2-0}$ n-11^{15}, 18^{40}-n; $=^{2}$ n-10^{40}, $≈^{1-0}$ 10^{45}-13, = 19^{40}-20
16	20	5^{1}=	9^{1}	10^{2}	8.0	2.3	.	.	⌓^{1} n-10^{30}, $≈^{0}$ n-7^{45}, = 7^{45}-10^{30}
17	20	10^{2}	10^{2}	10^{2}●	10.0	.	.	.	●$^{tr-0-1}$ 8^{05}-11^{05}, 19^{30}-n; ●$^{tr-1}$ 14^{50}-19^{30}, ☿ 16-19, = 19^{05}-n
18	12.0	10^{2}✳	10^{2}✳	10^{2}✳	10.0	.	33.8	6	✳$^{1-tr}$ n-n *l*, ☿ 13^{30}-18^{30}, = 14-n, M
19	18	10^{2}	10^{1}	0	6.7	.	11.4	24	☿ 11-18, = 20^{35}-n, M
20	6	10=	7^{1}	0	5.7	2.9	0.2	16	V^{0} n-11^{15}, $=^{2}$ n-7^{40}, $≈^{1}$ 7^{40}-12^{40}, —^{tr} 12^{40}-n *l*, M
21	20	10^{2}	8^{1}⊙	10^{1}	9.3	3.9	.	14	= 7^{55}-12^{45}, M
22	15	10^{2}●	10^{2}●	0	6.7	0.3	.	2	●^{tr} 6^{30}-8, 10^{40}-15^{20}; ☿^{0} 15^{20}-15^{55}, M
23	70	0⊙	2^{1}⊙	1^{0}	1.0	9.6	3.0	.	= 9^{55}-10^{00}, M
24	75	9^{1}	10^{1}	10^{1}●	9.7	.	0.0	.	●^{tr} -6^{22}, 20^{45}-n; = -10^{00}
25	1.80	10^{2}	9^{2}	8^{1}●	9.0	0.6	0.7	.	●$^{0-tr}$ n-s, 17^{55}-18^{15}, 19^{55}-n; = n-14
26	20	10^{2}	10^{1}●	10^{2}●	10.0	.	6.4	.	●$^{0-1-tr}$ n-n *l*, (≲)^{1} 18^{55} NE, = n-7^{40}
27	3	10^{2}●	10^{2}✳●	10^{2}●	10.0	.	29.8	.	●$^{0-1-tr}$ n-n *l*, ☿^{1} 12^{45}-17 *l*, ✳^{1} 13^{30}-15^{40} *l*
28	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10.0	.	12.5	.	✳^{tr} 7^{45}-7^{50}, = n-18^{45}
Mes. vred.		8.8	7.8	6.8	7.8	47.2	109.0		

MART 1958 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

$\varphi = 46^{\circ}\ 04'N\ \lambda = 14^{\circ}\ 31'E$ Gr. Δ G = + 58 min. — Br. st. 19

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	731.5	729.6	730.7	-2.2	3.2	-0.6	0.0	4.8	-2.4	-2.3	3.2	3.0	2.3	81	52	53	62	SE	3	SE	2	SE	2
2	30.7	27.6	28.5	-5.2	4.8	2.3	1.0	7.6	-5.5	-8.4	3.0	3.4	3.8	95	52	70	72	N	1	NNE	1	SW	2
3	30.5	31.6	35.4	-0.6	6.5	4.1	3.5	9.7	-0.6	-3.6	4.0	4.7	4.6	90	64	75	76	SE	1	—	0	S	1
4	39.6	39.3	41.6	-1.2	8.5	2.5	3.1	9.5	-2.3	-6.3	3.7	3.8	3.9	88	46	72	69	NE	1	—	0	—	0
5	42.5	40.0	38.0	-3.0	7.3	1.9	2.0	9.0	-3.3	-7.2	3.3	3.9	4.0	89	51	75	72	N	1	SW	1	—	0
6	35.2	30.7	30.0	-3.2	11.4	6.2	5.2	14.5	-3.7	-7.3	3.5	4.7	3.9	97	47	55	66	—	0	—	0	SW	2
7	30.4	30.5	29.0	-0.2	1.3	0.3	0.4	6.8	-0.6	-4.6	3.9	4.8	4.6	87	95	98	93	—	0	N	2	NNE	1
8	24.8	25.4	24.8	-0.4	1.3	-1.1	-0.3	2.2	-1.2	-0.8	4.3	3.5	4.0	96	70	94	87	—	0	SE	1	—	0
9	25.3	24.8	23.4	-3.6	0.8	-2.1	-1.8	5.6	-4.6	-10.1	3.3	3.2	3.3	95	66	85	82	—	0	SSW	1	—	0
10	22.2	22.3	25.2	-5.0	2.8	0.2	-0.4	4.3	-5.8	-11.4	2.9	3.0	3.4	93	54	73	73	—	0	SW	2	W	1
11	26.6	21.5	18.5	-3.6	0.0	-0.6	-1.2	4.0	-5.7	-7.8	3.0	4.4	4.2	86	96	96	93	—	0	SE	1	—	0
12	21.3	25.8	31.1	-1.4	2.2	-2.8	-1.2	2.8	-2.9	-8.5	3.0	2.2	2.6	73	41	70	61	N	1	NNW	1	—	0
13	34.3	32.0	30.5	-12.9	0.4	-0.4	-3.3	4.4	-15.7	-22.8	1.4	2.4	2.9	85	51	65	67	—	0	E	1	NW	1
14	26.7	25.5	28.9	-5.4	8.1	1.0	1.2	11.0	-7.4	-14.5	2.6	3.2	3.4	84	40	70	65	—	0	S	1	—	0
15	31.3	31.9	34.0	-1.2	2.7	-0.8	0.0	4.0	-3.0	-9.5	3.6	3.4	3.0	87	61	70	73	—	0	SE	2	NE	1
16	35.5	33.6	33.6	-7.6	4.4	-2.1	-1.8	6.8	-7.8	-14.0	2.5	2.6	2.8	98	41	72	70	—	0	—	0	—	0
17	34.6	32.9	33.3	-3.0	4.0	0.0	0.2	5.4	-4.3	-9.8	2.8	3.2	3.7	78	52	72	67	—	0	NE	1	—	0
18	33.0	31.3	31.1	-1.0	4.8	2.5	2.2	5.6	-1.6	-4.5	3.2	2.6	3.5	76	40	64	60	—	0	SE	2	NE	1
19	31.9	31.5	32.2	-1.0	6.4	1.4	2.0	7.4	-1.3	-9.5	3.4	3.5	3.9	79	49	77	68	NNW	1	S	1	—	0
20	31.7	29.8	29.3	-3.3	9.2	5.6	4.3	10.3	-4.4	-7.2	3.5	4.3	5.6	97	50	82	76	—	0	SW	2	—	0
21	30.6	30.5	31.2	0.2	1.5	-0.8	0.0	5.7	-1.1	0.0	4.6	3.7	3.4	98	72	78	83	ENE	1	SSE	1	S	1
22	32.8	34.2	38.0	-1.5	3.8	-1.5	-0.2	4.4	-2.4	-3.1	2.6	2.9	3.2	64	48	78	63	—	0	N	1	SSW	2
23	39.3	38.1	36.7	-3.1	-0.5	-0.9	-1.1	2.4	-3.5	-3.5	3.2	3.0	3.0	87	64	69	73	SSE	1	SE	2	SE	2
24	37.7	36.6	37.3	-2.2	3.5	-0.1	0.3	5.4	-2.7	-3.6	3.4	3.0	2.9	87	51	63	67	—	0	SE	1	SE	1
25	37.0	33.5	31.8	-5.8	5.6	2.1	1.0	7.7	-6.4	-8.4	2.7	3.3	4.0	90	49	74	71	—	0	—	0	—	0
26	29.0	27.2	28.6	0.3	10.1	5.9	5.6	10.6	-0.8	-3.2	3.9	5.6	6.6	84	60	94	79	—	0	S	3	—	0
27	28.7	27.6	27.7	4.2	10.1	8.2	7.7	10.7	3.4	3.3	6.1	6.9	5.7	99	74	70	81	—	0	SW	1	W	2
28	27.2	27.8	29.3	6.1	12.8	10.2	9.8	14.5	5.6	4.7	6.2	7.1	7.2	88	64	77	76	—	0	S	1	SW	2
29	29.6	29.4	29.1	1.7	14.1	9.4	8.6	14.7	0.4	-1.0	5.2	7.2	6.5	100	59	74	78	—	0	SW	3	SW	1
30	28.8	28.5	28.2	4.8	8.8	8.7	7.8	10.2	3.8	1.8	6.1	8.1	8.2	94	95	98	96	—	0	SW	1	W	1
31	27.8	27.5	30.3	7.4	13.3	5.8	8.1	14.0	5.5	5.9	7.2	6.3	4.8	93	55	70	73	—	0	NE	3	SSE	1
Mes. vred.	731.2	730.3	730.9	-1.7	5.6	2.1	2.0	7.6	-2.7	-5.7	3.7	4.1	4.2	88.3	58.4	75.2	74.0		0.4		1.2		0.8

APRIL 1958 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

1	731.8	731.6	732.9	1.2	6.5	5.0	4.4	8.3	0.9	1.1	3.6	4.4	4.1	72	60	62	65	E	1	NE	3	SE	1
2	34.4	35.0	35.2	3.0	6.5	5.0	4.9	7.9	2.4	0.9	3.8	4.0	5.0	66	56	77	66	SE	1	N	1	—	0
3	35.3	35.3	34.5	3.9	7.5	6.6	6.2	8.5	3.4	3.2	5.2	5.9	6.9	86	76	95	86	NW	1	—	0	—	0
4	31.3	30.5	27.0	7.7	9.6	8.5	8.6	10.5	5.7	5.2	7.4	7.9	8.0	94	88	96	93	—	0	WNW	2	N	1
5	28.2	28.2	26.5	9.4	15.0	9.5	10.8	16.0	7.5	3.9	6.7	6.8	6.4	76	53	72	67	SW	2	W	3	SW	2
6	26.4	27.9	29.2	4.9	8.2	5.6	6.1	9.8	3.7	1.0	6.0	6.7	6.1	93	82	90	88	—	0	NE	1	—	0
7	29.3	29.4	31.5	4.4	8.8	6.9	6.8	10.0	3.6	2.5	5.6	6.6	6.0	90	78	80	83	NE	1	SW	2	E	1
8	33.0	32.7	33.8	3.4	6.4	4.0	4.4	7.5	3.0	2.7	4.6	4.3	5.0	79	59	82	73	SE	2	NE	1	NE	1
9	34.5	33.6	34.6	-0.4	8.4	2.8	3.4	9.5	-1.3	-3.6	4.2	3.9	4.4	94	47	78	73	NE	1	SE	1	—	0
10	35.1	32.9	34.9	-1.3	8.3	3.2	3.4	9.6	-2.0	-3.6	4.0	3.3	4.7	97	40	81	73	NE	1	S	1	N	1
11	34.7	34.7	35.1	1.8	4.1	4.3	3.6	4.7	1.0	1.0	4.4	4.2	4.1	83	69	65	72	SE	1	E	2	ENE	3
12	36.8	37.9	37.9	0.5	3.9	2.8	2.5	4.9	0.0	0.0	4.6	4.7	5.2	96	78	92	89	—	0	NE	1	—	0
13	35.9	35.1	33.9	3.4	9.2	8.5	7.4	10.0	2.2	2.0	5.3	6.0	6.1	91	69	73	78	SW	1	NE	4	NE	2
14	32.0	32.2	32.4	7.1	6.4	6.3	6.5	9.6	5.8	5.0	6.5	6.3	6.6	85	88	92	88	NE	2	NE	1	—	0
15	27.9	25.3	24.6	6.2	7.0	5.4	6.0	7.4	5.2	5.0	6.4	6.5	6.5	90	87	97	91	—	0	SE	1	—	0
16	23.5	23.2	24.9	4.8	15.7	8.2	9.2	16.2	4.3	4.4	6.4	6.8	6.5	98	51	80	76	—	0	SW	1	—	0
17	27.5	30.3	33.7	4.2	9.0	6.6	6.6	13.8	3.3	1.5	5.8	6.8	6.3	94	79	87	87	—	0	S	2	SE	1
18	35.6	34.7	35.9	5.2	10.0	7.6	7.6	10.7	4.0	2.9	5.4	4.7	4.8	82	51	61	65	SE	1	SE	2	SE	1
19	38.1	38.0	39.8	2.2	13.8	8.4	8.2	15.4	-0.3	-3.4	4.3	4.7	5.1	81	40	62	61	—	0	SE	1	NW	1
20	41.6	40.8	40.9	5.1	18.5	12.1	12.0	19.6	2.6	1.0	5.2	5.7	5.4	79	36	51	55	NE	1	SSE	1	WSW	3
21	41.5	38.4	37.6	5.4	18.2	12.8	12.3	18.7	3.0	0.9	5.9	6.1	5.4	87	39	49	58	—	0	SW	4	SW	4
22	35.1	32.3	31.1	6.4	16.5	11.6	11.5	17.3	4.4	1.9	6.0	7.1	5.8	84	50	57	64	E	1	SW	3	SW	2
23	33.5	33.6	34.1	4.7	9.5	7.5	7.3	12.0	3.1	4.0	6.0	6.1	6.3	94	68	81	81	NE	1	ENE	3	—	0
24	35.9	36.4	38.3	5.0	13.8	9.3	9.4	15.3	2.0	-2.0	4.9	4.9	5.2	74	42	59	58	—	0	SE	3	—	0
25	38.5	36.0	35.6	5.9	15.9	11.2	11.0	17.8	3.4	0.6	5.6	4.6	5.5	81	34	55	57	—	0	NE	1	—	0
26	36.9	37.0	36.6	6.1	14.9	10.8	10.6	16.2	4.0	0.7	5.7	6.2	7.1	81	49	73	68	—	0	NE	2	—	0
27	35.0	32.0	31.4	4.0	14.1	10.4	9.7	16.9	2.8	0.1	6.1	7.8	8.8	100	65	88	84	—	0	SW	3	N	1
28	35.9	34.6	34.8	1.5	8.3	6.4	5.6	11.6	0.1	0.0	4.8	5.9	6.2	95	71	86	84	—	0	—	0	SW	1
29	36.7	35.8	39.5	0.8	16.3	11.6	10.1	16.7	-0.4	-2.1	4.8	5.7	5.8	98	41	57	65	—	0	NE	2	NNE	1
30	41.9	41.9	45.7	10.3	16.4	10.8	12.1	17.4	2.6	3.4	4.7	5.2	5.9	50	37	61	49	ESE	3	SE	1	SW	2
Mes. vred.	734.1	733.6	734.1	4.2	10.9	7.7	7.6	12.3	2.7	1.3	5.3	5.7	5.8	85.7	59.4	74.6	73.2		0.7		1.8		1.0

LJUBLJANA–BEŽIGRAD

MART 1958

Br. st. 19

$H_s = 299$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	10^2 ✳	7^2 ⊙	0	5.7	3.6	0.1		△tr n-7
2	35	0 ⊙	3^1 ⊙	5^1	2.7	7.9	0.0	.	—^{0} n-7^{30}, =tr 6^{40}-13^{20}
3	25	9^1	10^1	3^1	7.3	.	.	.	= -13^{30}, ☿ 15^{30}-n
4	70	1^0 ≡	3^0 ⊙	10^0	4.7	7.8	0.0	.	—^{2} -8^{30}, ≋^{0} -7^{40}, = 7^{40}-10^{30}, ◑ 16-16^{40}, ☿ 13^{30}-19^{20}, ♉ 20^{30}-n
5	40	4^1	1^0 ⊙	0	1.7	7.4	.	.	—^{1} -8^{30}, = -7^{30}, ∞ 7^{30}-9^{30}
6	30	10 ≡	1^0 ⊙	1^0	4.0	7.3	.	.	—^{1} -10, ≡^{2} -9^{30}, ≋^{1} 9^{30}-11^{30}, ◑ 21^{05}-n
7	1.20	10^2	10^2 ✳ ●	10^2 ✳	10.0	.	.	.	●tr 11-11^{28}, ⚹^{0} 11^{28}-15^{12} *l*, ✳$^{0-1}$ 11^{58}-n l_a = n-11^{30}, Ⓜ
8	20	10^2 ✳	10^1 ✳	2^2	7.3	.	15.6	20	✳$^{1-0-tr}$ n-14^{15}, Ⓜ
9	15	10^1	8^1	0	6.0	4.4	3.0	12	= n-11^{30}, 18^{15}-n, Ⓜ
10	20	10^1	10^1	8^1	9.3	1.0	.	8	⋁^{0} n-8^{30}, = n-11^{30}, ≋^{0} 7^{28}-9^{30}, ⊕ 6^{50}-8^{40}, ◑ 8^{40}-16^{30}, Ⓜ
11	0.60	10^2	10^2 ✳	10^2 ✳	10.0	.	.	6	✳$^{tr-0-1-2}$ 8-n *l*, =-n, Ⓜ
12	20	10^1	10^1	0	6.7	3.8	**27.6**	36	= n-10^{40}, ⊕ 7-13^{45}, ◑ 13^{45}-14^{30}, ⌐ N 10^{54}-11^{30}, Ⓜ
13	1.50	0 ≡	8^1 ⊙	0	2.7	3.8	.	26	⋁^{1} -9^{30}, ≋^{1} -10^{45} *l*, ≡$^{2-1}$ 7^{30}-13^{15} *l*, = 11^{30}-15^{30} *l*, Ⓜ
14	16	1^1	1^0 ⊙	1	1.0	8.4	.	24	= n-13^{40}, 18^{15}-n, Ⓜ
15	9	9^2 ≡	2^1 ⊙	0	3.7	7.8	.	16	≋^{1} -7^{30}, = 7^{30}-n, Ⓜ
16	20	10^0 ≡	0 ⊙	0	3.3	7.1	.	11	⋁^{0} n-9^{30}, ≡$^{0-1-2}$ -8^{25}, ≡$^{2-1-0}$ 8^{35}-10^{30}, = 10^{20}-13^{15}, 19^{18}-n; Ⓜ
17	20	10^1	7^1 ⊙	10^2	9.0	5.7	.	6	= -10^{30}, Ⓜ
18	12	10^1	7^1 ⊙	10^2	9.0	4.2	.	4	= n-11^{15}, ⊕ 8^{30}-14^{30}, ◑ 14^{30}-16^{30}, Ⓜ
19	12	0 ⊙	4 ⊙	0	1.3	7.5	.	3	= -11^{30}, Ⓜ
20	18	0 ⊙	7^0 ⊙	10^2	5.7	5.5	.	.	—^{1} n-8^{30}, = n-12
21	5	10^2 ✳	10 ●	10^1	10.0	.	11.5	2	✳$^{1-tr}$ -10^{15}, 16^{45}-18^{15}; = 10-n, Ⓜ
22	15	10^1	8^1 ⊙	9^1	9.0	4.1	3.4	3	= n-11^{15}, ◑ 7-17 *l*, ⊕ 10^{55}-15^{24}, Ⓜ
23	15	9^1 ✳	6^1 ⊙	10^1	8.3	5.1	0.0	.	△tr 6^{50}-8^{15}, —^{0} n-8^{30}
24	9	8^2	1^0 ⊙	0	3.0	7.8	0.0	.	✳tr n-7^{30} *l*, = n-14^{30}, ◑ 6^{35}-8^{10}
25	7	0 ≡	9^0 ⊙	2^0	3.7	7.4	0.0	.	—^{2} -8^{45}, ≋^{0} -8^{45}, = 8^{45}-14^{30}
26	20	8^2	9^1	10^2 ●	9.0	0.9	.	.	●$^{tr-0-tr}$ 14^{15}-n, = n-13^{30}, ◑ 7-13^{30}
27	18	10 ≡	9^1	8^1	9.0	0.6	1.7	.	●tr 13^{30}-13^{45}, ≡$^{2-1}$ -10^{30}, = 10^{30}-13^{30}
28	20	10^1	10^1	9^2	9.7	.	0.0	.	●tr 8^{54}-18^{50} *l*, = n-10,
29	20	10^2 ≡	9^1 ⊙	5^0	8.0	2.1	0.0	.	⌓^{2} -9 ≡^{2} -8^{30}, = 8^{30}-12^{30}
30	1.20	10^2 ●	10^2 ●	10^2 ●	10.0	.	0.0	.	●tr -7^{10}, ●$^{0-tr-0}$ 7^{10}-19^{45} *l*, = -15, 17^{15}-n
31	40	10^1 ●	9^1	4^1	7.7	2.3	6.7	.	●tr n-7^{45}, 15^{20}-15^{45}; = n-10^{15}, ♉ 19^{30}-22^{30}
Mes. vred.		7.4	6.7	5.1	6.4	123.5	69.6		

LJUBLJANA–BEŽIGRAD

APRIL 1958

1	15	10^2	2^0 ⊙	9^0	7.0	3.4	0.0	.	
2	12	9^1	10^1	10^1	9.7	1.0	.	.	△$^{tr-0}$ 8^{57}-9^{10}, ⚹$^{tr-1}$ 11^{48}-12^{17}
3	4	9^0	10^2	8^1	9.0	1.3	0.0	.	●$^{tr-0}$ 10^{45}-12^{45}, 13^{15}-13^{30}, 15^{15}-19^{45}; = -n
4	10	7^2 ●	10^2 ●	10^2 ●	9.0	.	2.3	.	●$^{tr-0-1}$ n-21^{28} *l*, ⚹^{0} 21^{28}-21^{55}
5	20	9^2 ●	6^1 ⊙	0	5.0	7.3	11.6	.	⚹ tr 6^{49}-7^{05}, ⌓^{2} 20-n, ☿ 16^{30}-20
6	14	10^2	10^2 ●	10^2	10.0	.	0.0	.	⌓^{1} n-8^{45}, ●$^{1-tr-0}$ 8^{18}-18^{46}
7	15	10^2 ●	9^1	10^2 ●	9.7	1.5	4.8	.	●tr -9^{30}, 20^{30}-n; = -9^{15}
8	30	10^2	6^1 ⊙	9^2	8.3	1.0	1.0	.	
9	15	9^0	10^0 ⊙	1^0	6.7	7.1	.	.	—^{2} -8^{30}, ⌓^{1} 20-n, = -9^{30}
10	35	10 ≡	9^2	10^2 ●	9.7	3.9	.	.	—^{1} n-8^{45}, ⚹ tr 13-13^{16}, ●tr 20^{50}-n, ≡^{2} n-8^{45}, ≋^{1} 8^{45}-9^{40}, = 9^{45}-11^{20}
11	12	10^2	10^2	10^2	10.0	.	1.0	.	●tr 8^{55}-9^{20}, ✳tr 9^{20}-10^{30} *l*, ●tr 16^{50}-17^{10}
12	6	10^2 ✳	10^2 ●	10^2 ●	10.0	.	1.9	1	✳$^{0-tr}$ n-10^{21}, ●$^{tr-0}$, 10^{21}-n *l*, = -n, Ⓜ
13	8	10^2 ●	10^1 ●	10^2 ●	10.0	.	0.9	.	●tr n-n *l*, = n-15^{15}
14	12	10^2 ●	10^2 ●	10	10.0	.	0.3	.	●$^{tr-0}$ -19^{15}, ● tr 20-20^{15}
15	1	10^2 ●	10^2 ●	9^2 ●	9.7	.	10.5	.	●tr 6^{45}-18^{30} *l*, ●$^{0-1-tr}$ 9^{45}-21^{05} *l*, = -16^{30}
16	25	10 ≡	6^1 ⊙	0	5.3	4.8	17.3	.	⌓^{1} 18^{30}-n, ≡^{0} n-7^{20}, = 7^{20}-10^{15}
17	20	7^0 ⊙	10^2	10^2 ●	9.0	2.2	.	.	⌓^{2} -10^{30}, ⚹^{0} 11^{50}-12^{10}, ●$^{0-tr}$ 12^{45}-24 *l*, = -9^{15}
18	20	10^2	8^2	6^2	8.0	3.3	6.7	.	●^{0} 0-1^{45}
19	30	0 ⊙	3^1 ⊙	2^1	1.7	11.5	.	.	—^{2} n-7^{10}, ⌓^{1} 19^{30}-n, = 20^{20}-n
20	40	9^1 ⊙	4^1 ⊙	0	4.3	10.4	.	.	⌓^{1} -9^{30}
21	16	0 ⊙	3^1 ⊙	0	1.0	11.6	.	.	⌓^{2} n-8^{20} ⌐ SW 11-n *l*, = n-18^{15}
22	20	4^0 ⊙	8^1	1^0	4.3	9.4	.	.	⌓^{1} -9^{30}, = -8^{45}
23	15	10^2 ●	10^1	9^2	9.7	.	8.1	.	●$^{1-0}$ 4^{20}-8^{45}, ●$^{0-tr}$ 8^{45}-9^{45}
24	25	2^0 ⊙	2^0 ⊙	1^0	1.7	11.2	1.6	.	⌓$^{2-0}$ -8^{30}, 20^{30}-n
25	25	0 ⊙	1^1 ⊙	0	0.3	12.8	.	.	⌓$^{2-1}$ n-9^{15}, = n-10^{45}
26	22	2^0 ⊙	4^1 ⊙	7^1	4.3	5.6	.	.	●tr 15^{50}-16^{04}, ⌓^{1} -9, 20-n, = -9^{30}, 20^{05}-n
27	20	10 ≡	9^2 ●	10^2 ●	9.7	4.4	0.0	.	⌓^{2} n-8^{45}, ●$^{tr-0}$ 12^{50}-n *l*, ≡^{2} n-7^{40}, ≋$^{1-0}$ 7^{40}-8^{20}, = 8^{20}-9^{30}
28	25	10^2 ✳ ●	7^0 ⊙	1^0	6.0	6.0	**46.4**	4	●$^{0-1}$ 0-1^{30}, ⚹$^{0-tr}$ 1^{30}-7^{25}, = -11^{30}, Ⓜ
29	80	10 ≡	5^1 ⊙	4^1	6.3	8.8	0.0	.	—$^{1-0}$ -7, ≡^{2} n-7, ≋^{2} 7-7^{30}, = 7^{30}-10^{15}, ☿ 11^{30}-19^{30}
30	30	1^0 ⊙	1^0 ⊙	0	0.7	13.2	.	.	⌓ -8^{30}
Mes. vred.		7.6	7.1	5.9	6.9	141.7	114.4		

φ = 46° 04'N λ = 14° 31' E Gr. △G = + 58 min. Br. st. 19

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	745.8	744.3	744.3	4.8	16.8	11.1	11.0	17.7	2.5	-0.5	5.6	6.3	6.7	87	44	68	66	—	0	NE	1	N	1
2	44.2	41.8	40.2	7.1	20.0	14.1	13.8	20.6	5.5	2.5	6.1	7.2	7.6	80	41	63	61	—	0	SE	1	SE	2
3	39.1	36.8	37.5	7.4	20.8	15.3	14.7	21.8	5.0	1.9	7.0	8.0	7.0	91	43	54	63	—	0	SW	4	W	2
4	36.1	34.9	38.1	10.7	20.5	14.9	15.2	21.3	8.2	6.0	7.9	9.0	8.8	81	50	69	67	NE	1	SW	3	SW	1
5	42.5	39.3	38.7	8.9	19.6	15.2	14.7	22.1	7.6	5.6	5.0	7.7	8.2	58	45	63	55	—	0	E	1	SSW	1
6	38.2	36.8	36.9	13.2	20.5	15.6	16.2	21.5	12.6	9.1	8.6	9.5	7.9	76	53	59	63	—	0	WSW	4	SW	2
7	37.7	37.5	39.8	10.4	22.6	16.8	16.6	23.4	9.0	6.8	8.6	9.5	10.3	91	46	72	70	—	0	SW	3	SW	2
8	41.6	39.2	40.3	11.6	26.8	18.0	18.6	26.8	8.6	5.1	9.4	9.9	10.5	92	38	68	66	—	0	SW	3	WSW	3
9	40.8	39.9	40.1	14.5	27.1	19.6	20.2	27.4	11.6	9.3	10.6	11.8	11.4	86	44	67	66	—	0	SW	3	SW	2
10	39.0	37.6	37.8	16.4	25.2	20.0	20.4	25.7	13.3	9.7	10.7	12.8	11.5	76	51	66	64	—	0	SW	4	W	3
11	38.2	37.0	37.2	15.7	27.6	20.9	21.3	27.9	12.8	9.1	10.2	10.5	9.4	77	38	51	55	—	0	WSW	4	WSW	2
12	37.5	36.2	36.5	17.1	28.7	19.5	21.2	29.7	13.0	7.6	10.2	10.3	10.7	70	35	63	56	—	0	WSW	3	SW	1
13	36.8	36.1	36.8	15.6	28.6	21.0	21.6	30.1	11.1	8.4	9.7	10.9	12.0	73	37	64	58	ENE	1	NE	1	—	0
14	37.1	34.0	33.8	15.7	30.3	22.2	22.6	30.9	12.0	8.5	10.5	9.5	9.7	79	29	49	52	—	0	SW	3	SW	2
15	31.9	31.4	30.6	13.9	21.4	16.4	17.0	23.5	11.4	8.1	9.8	9.1	10.8	82	48	77	69	ESE	1	W	2	—	0
16	28.9	25.6	25.0	16.2	17.9	13.4	15.2	20.0	11.5	8.0	9.8	9.5	10.1	71	62	87	73	SW	3	SW	4	—	0
17	28.6	33.0	36.8	10.7	16.1	13.0	13.2	17.3	9.4	9.0	8.2	8.0	9.3	85	58	83	75	NE	1	SE	2	SE	1
18	40.0	39.8	29.7	10.6	18.5	13.4	14.0	19.9	5.9	2.2	7.8	6.8	8.5	81	43	74	66	—	0	SE	2	—	0
19	41.2	39.2	39.4	8.7	22.0	18.0	16.7	23.5	5.4	2.9	7.3	8.0	8.2	86	40	53	60	—	0	E	2	E	1
20	39.1	36.4	36 1	14.9	23.8	18.5	18.9	24.5	10.8	5.8	9.2	9.1	9.6	72	41	60	58	—	0	E	2	E	1
21	35.2	34.0	33.5	15.1	25.5	21.0	20.6	26.5	13.2	9.7	9.9	10.9	11.1	77	44	60	60	—	0	SE	2	SE	1
22	35.3	35.1	34.5	17.9	21.1	16.6	18.0	22.7	11.6	9.6	9.7	9.3	10.6	63	50	75	63	SE	1	E	2	—	0
23	34.1	32.6	34.3	14.2	24.6	17.7	18.6	25.7	11.7	8.5	10.1	10.7	10.5	84	46	69	66	—	0	SW	3	—	0
24	35.7	34.7	35.6	14.1	25.1	18.3	19.0	25.9	10.6	8.9	10.3	11.5	10.6	85	48	67	67	NE	1	WSW	3	SW	2
25	35.7	35.3	36.0	16 5	25.3	20.5	20.7	25.9	13.4	13.0	10.5	11.2	11.5	74	47	64	62	—	0	SW	4	SW	3
26	35.7	35.2	36.7	19.8	26.7	20.5	21.9	27.7	13.0	10.7	12.1	10.7	8.0	70	41	44	52	NW	1	SW	3	SW	2
27	37.7	36.1	35.7	16.3	30.3	24.0	23.6	31.2	12.3	10.2	9.9	11.9	11.0	72	37	49	53	NE	1	WSW	2	—	0
28	34.3	34.3	34.3	17.7	24.1	20.1	20.5	25.5	14.0	12.5	11.6	11.0	10.1	76	49	57	61	—	0	NW	1	W	1
29	37.3	37.8	37.3	16.9	19.5	17.2	17.7	20.3	12.5	9.5	10.0	9.7	10.1	70	57	69	65	SE	3	SE	2	—	0
30	36.7	34.4	34.4	15.3	23.1	19.6	19.4	25.7	12.5	9.2	10.7	9.9	10.0	82	47	58	62	NE	1	—	0	SW	2
31	35.4	35.0	36.5	14.5	23.4	17.4	18.2	26.5	12.9	10.6	10.1	10.3	10.0	82	48	67	66	NNE	1	SW	3	NE	1
Mes. vred.	737.3	736.2	736.6	13.6	23.3	17.7	18.1	24.5	10.5	7.7	9.3	9.7	9.7	78.4	45.2	64.2	62.6		0.5		2.5		1.2

1	738.4	736.3	736.6	14.7	26.4	20.8	20.7	27.3	10.2	7.4	8.6	8.6	10.4	68	33	57	53	—	0	SSE	2	E	1
2	36.8	35.8	35.7	16.2	29.6	21.9	22.4	30.4	11.9	9.1	10.3	10.7	11.1	74	34	56	55	—	0	SW	1	SSW	1
3	35.7	34.0	33.3	15.6	28.4	22.7	22.4	29.7	10.5	8.8	8.6	11.2	9.5	65	38	46	50	—	0	SW	4	SW	1
4	33.9	33.9	35.0	16.3	23.1	15.9	17.8	24.5	13.0	11.0	9.8	9.9	11.5	71	47	85	68	—	0	NE	1	NNE	1
5	37.0	35.5	35.9	11.8	17.4	14.6	14.6	19.8	11.4	11.4	9.7	8.3	9.5	93	56	76	75	NNE	1	ESE	2	E	1
6	37.1	34.6	35.6	9.8	25.5	18.4	18.0	25.6	8.0	9.0	8.8	8.2	9.7	96	34	61	64	—	0	SSW	2	SW	1
7	38.3	37.4	39.0	15.2	24.3	16.1	17.9	25.4	12.0	9.4	9.2	10.9	11.8	71	48	86	68	—	0	E	1	NW	1
8	40.0	38.6	37.5	15.2	22.4	18.3	18.6	23.5	13.2	12.6	12.2	10.2	11.8	94	50	75	73	—	0	NNE	2	—	0
9	36.3	32.4	32.7	15.0	26.4	19.0	19.8	27.5	10.8	10.0	11.1	10.3	11 3	87	40	69	65	—	0	WSW	2	—	0
10	32.4	30.7	28.9	14.9	18.8	16.0	16.4	19.4	14.5	14.0	11.9	11.8	12.4	94	73	91	86	NNE	1	—	0	—	0
11	25.5	27.0	30.8	14.9	15.9	14.0	14.7	16 5	13.7	14.3	11.5	12.3	9.8	91	91	81	88	—	0	S	1	—	0
12	33.5	34.5	35.9	12.6	15.8	12.8	13.5	16.6	10.6	11.9	10.1	9.8	9.2	92	73	83	83	—	9	SSE	1	SE	1
13	35.9	36.7	38.3	11.7	14.9	10.9	12.1	16.7	10.6	10.3	8.9	8.6	8.0	87	68	82	79	SSE	1	ESE	3	—	0
14	39.0	39.3	41.4	12.6	19.4	13.6	14.8	19.9	9.9	9.9	10.0	7.3	8.5	91	43	73	69	—	0	E	3	—	0
15	42.7	41.4	41.9	11.4	21.6	15.5	16.0	22.0	6.6	4.7	7.0	6.7	7.8	69	35	59	54	—	0	E	3	—	0
16	42.3	40.0	39.4	12.1	23.2	19.1	18.4	23.8	7.1	5.2	8.4	7.8	7.8	79	37	47	54	—	0	SE	2	ENE	1
17	39.2	37.4	38.2	13.2	24.9	19.5	19.3	25.2	9.8	7.4	9.0	9.5	9.5	79	40	56	58	—	0	WSW	2	SW	1
18	38.9	38.1	38.5	15.1	25.1	18.8	19.4	25.5	11.6	9.1	9.7	9.2	9.2	75	39	57	57	—	0	SW	3	SW	2
19	38.3	36.5	35.7	14.8	24.6	21.2	20.4	25.7	10.0	9.0	9.0	10.7	10.9	71	46	58	58	—	0	SW	5	W	1
20	34.3	32.1	30.6	19.5	24.1	19.0	20.4	25.5	18.6	15.9	11.2	10 4	9.9	67	46	60	58	WSW	2	WSW	4	W	2
21	28.8	28.1	27.5	15.5	18.6	16.8	16.9	19.4	9 6	14.9	12.8	14.3	13.5	97	89	94	93	—	0	—	0	NE	1
22	30.5	31.7	30.8	14.4	14.8	14.5	14.6	17.0	13.8	8.6	11.2	10.2	10.6	91	81	86	86	—	0	ENE	1	N	1
23	30.5	30.9	32.6	14.4	22.2	17.0	17.6	22.7	10.5	12.5	11.7	11.2	11.5	95	56	79	77	—	0	NNE	1	E	1
24	33.8	31.5	32.4	16.0	23.1	17.2	18.4	24.8	10.0	12.8	11.9	10.4	9.6	87	49	65	67	N	1	—	0	W	1
25	35.3	35.3	35.6	15.6	22.9	18.9	19.1	24.8	13.9	12.0	8.4	8.3	11.0	63	40	67	57	NW	1	N	1	SW	2
26	33.9	30.4	28 2	12.8	23.6	19.3	18.8	24.6	9.8	9.0	10.1	10.8	8.6	91	50	51	64	E	1	W	3	WSW	2
27	21.2	19.3	23.1	14.1	16.1	10.8	13.0	19.3	8.5	10.2	11.6	12.9	8.6	96	94	88	93	—	0	—	0	NNW	1
28	25.4	26.1	28.4	11.0	17.0	16.4	15.2	18.3	10.8	10.0	8.0	9.0	8.6	82	62	61	68	WSW	1	SW	2	SW	2
29	29.8	29.5	30.3	17.9	25.2	19.1	20.3	25.7	14 5	12.5	9.3	10.1	10.7	60	42	65	56	SW	2	SW	3	WSW	2
30	31.0	30.9	30.5	16.0	24.1	18.7	19.4	25.4	12.8	11.7	11.1	11.1	8.4	82	49	52	61	—	0	SW	3	SW	3
Mes. vred.	734.5	731.5	734.0	14.3	22.0	17.2	17.7	23.1	11.3	10.5	10.0	10.0	10.0	81.9	52.8	68.9	67.9		0.4		1.9		1 0

LJUBLJANA–BEŽIGRAD

MAJ 1958

Br. st. 19

$H_s = 299$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	10	0⊙	3^{1}⊙	5^{1}	2.7	12.4	.	.	$\triangle^{2}$ n–8^{15}, = n–11^{18}
2	20	8^{1}	9^{1}⊙	1^{1}	6.0	8.3	.	.	$\triangle^{2}$ –8^{24}, = –10^{30}
3	20	0⊙	4^{1}⊙	3^{1}	2.3	11.3	.	.	$\triangle^{2}$ n–8^{30}, = –7^{30}, ☿ tr 17^{48}–18^{10}
4	18	4^{1}⊙	4^{1}⊙	3^{1}	3.7	11.3	0.0	.	
5	15	5^{1}⊙	10^{1}⊙	0	5.0	11.2	.	.	
6	15	9^{1}	10^{0}⊙	0	6.3	7.1		.	
7	17	8^{1}	7^{1}	0	5.0	4.2	.	.	$\triangle^{2}$ n–7^{15}
8	15	4^{0}⊙	10^{0}⊙	9^{0}	7.7	10.2	.	.	$\triangle^{2}$ –9, = –11^{30}
9	20	3^{1}⊙	7^{0}⊙	6^{0}	5.3	10.8	.	.	=^{tr} n–11^{30}
10	15	4^{0}⊙	2^{0}⊙	0	2.0	12.5	.	.	= –9, ∞ 9^{30}–n
11	40	3^{0}⊙	2^{0}⊙	0	1.7	13.0	.	.	$\triangle^{0}$ –7^{30}, ∞ –8^{45}
12	80	0⊙	1^{0}⊙	1^{1}	0.7	13.6	.	.	☿ 10^{30}–19^{30}
13	35	8^{1}⊙	9^{1}⊙	0	5.7	11.8	.	.	⊕^{1} 13^{30}–14^{35}
14	50	4^{0}⊙	3^{0}⊙	1^{1}	2.7	13.2	.	.	$\triangle^{2}$ –7^{40}, = n–11^{20}, ☿ 13^{30}–19^{50}
15	30	9^{1}	10^{2}	1^{0}	6.7	2.6	.	.	$\triangle^{0}$ n–8^{10}, ☿ tr 9^{05}–9^{10} *l*, 12^{45}–12^{50}
16	20	4^{1}⊙	7^{2}⊙	10^{2}●	7.0	6.8	0.1	.	●$^{tr-0}$ n–n *l*, ☿ tr 11^{05}–13^{27} *l*, 17^{47}–17^{55}
17	25	10^{2}●	9^{2}	9^{1}	9.3	1.5	5.2	.	●$^{tr-0}$ 1^{10}–11^{45} *l*
18	60	1^{0}◴	3^{0}⊙	1^{0}	1.7	12.1	1.7	.	$\triangle^{1}$ n–8^{40}, 20–n, ☿ 8–n, ⊕ 15^{15}–17
19	25	2^{0}⊙	7^{1}⊙	1^{0}	3.3	12.1	.	.	$\triangle^{2}$ –9, = –8^{30},
20	20	1^{0}⊙	3^{0}⊙	8^{0}	4.0	13.6	.	.	$\triangle^{2}$ n–7^{15}
21	15	9^{2}	4^{1}⊙	0	4.3	10.5	.	.	= –12^{30}
22	20	2^{1}⊙	10^{2}	5^{1}	5.7	6.3	.	.	
23	20	2^{0}⊙	5^{2}⊙	0	2.3	9.7	.	.	$\triangle^{0}$ –8^{15}, = –9^{30}, ☿ tr 12^{22}–12^{30}, (◸)^{0} N 15^{47}–16^{12}
24	20	0⊙	3^{1}⊙	0	1.0	13.3	0.0	.	$\triangle^{0}$ n–7^{30}, =^{tr} n–9^{15}, ☿ tr 11^{05}–12^{15} *l*
25	20	1^{0}⊙	3^{0}⊙	1^{0}	1.7	13.2	0.0	.	= –8^{45}
26	30	7^{0}⊙	2^{1}⊙	1^{1}	3.3	12.2	.	.	☿ 19^{15}–n, ⊕ –10^{30}
27	40	4^{0}⊙	9^{1}⊙	3^{0}	5.3	12.6	.	.	
28	70	9^{1}⊙	9^{2}●	1^{1}	6.3	4.7	.	.	⊕ –10, ◴ 10–12, ●^{tr} 10^{01}–14^{30} *l*, ☿ 10^{30}–n
29	20	9^{1}	10^{1}	9^{1}	9.3	1.2	0.0	.	
30	18	9^{1}⊙	6^{1}	1^{1}	5.3	10.7	.	.	= n–8^{30}
31	30	7^{1}	6^{2}⊙(◸)	2^{2}	5.0	8.5	.		(◸)^{0}–S 13^{39}–14^{08}
Mes. vred.		4.7	6.0	2.6	4.4	302.5	7.0		

LJUBLJANA–BEŽIGRAD

JUN 1958

1	50	1^{0}⊙	4^{1}⊙	1^{1}	2.0	13.1	.	.	$\triangle^{0}$ n–7^{30}, ☿ 13^{30}–19^{30}
2	25	0⊙	2^{1}⊙	1^{1}	1.0	13.9	.	.	= –8^{30}, ☿ 19–n
3	20	1^{0}⊙	8^{1}	1^{0}	3.3	13.0	.	.	
4	20	9^{1}	5^{0}⊙	10^{2}●	8.0	2.9	.	.	= –11^{30}, ●$^{0-tr}$ 8^{33}–9^{15}, 18^{50}–19^{05}, 20^{30}–n
5	25	10^{2}●	3^{1}⊙	4^{0}	5.7	6.5	16.3	.	●$^{2-0-t}$ 1–9^{10}, (◸)^{1} SW 1^{45}
6	30	10^{0}≡	4^{1}⊙	6^{1}	6.7	10.4	2.1	.	$\triangle^{2}$ n–8^{30}, ≡^{0} n–7^{30}, ≡^{0} 7^{30}–7^{35}, = 7^{35}–9^{30}
7	15	0⊙	3^{0}⊙	9^{0}	4.0	11.7	.	.	$\triangle^{0}$ –8, ∞ –9^{45}, (◸)$^{0-1}$ NNE–N 19^{05}–19^{58}, ☿ tr 19^{03}–$19,^{50}$ ●^{0} 20^{10}–n
8	20	10^{1}	7^{1}⊙	0	5.7	6.2	0.8	.	= –9^{30}
9	20	3^{1}⊙	4^{1}⊙	3^{0}	3.3	12.9	.	.	$\triangle^{1}$ n–7^{30}, = –8
10	12	10^{2}●	10^{2}	10^{2}●	10.0	.	2.1	.	●$^{0-1-tr}$ –12^{05}, 14^{35}–n *l*, = 7^{15}–12^{15}, 17^{10}–n
11	1.50	10^{2}●	10^{2}●	10^{2}●	10.0	.	9.7	.	●$^{tr-0-1-2}$ 0^{40}–n *l*, = –18^{45}
12	16	10^{1}●	10^{1}●	10^{2}●	10.0	.	23.5	.	●$^{0-tr}$ n–20^{25} *l*, = n–10^{15}
13	15	10^{0}●	10^{1}●	8^{1}	9.3	0.8	1.5	.	●^{tr} –8^{15}, 10^{15}–17^{15} *l*, 21^{30}–n, = –8^{30}
14	25	7^{1}	4^{1}⊙	2^{1}	4.3	6.4	0.1	.	●^{tr} 3–3^{30}
15	40	3^{1}⊙	3^{1}⊙	2^{0}	2.7	13.3	.	.	$\triangle^{1}$ –8^{50}
16	30	0⊙	1^{1}⊙	4^{1}	1.7	13.9	.	.	$\triangle^{1}$ n–8^{30}, = –7^{40}
17	40	0⊙	1^{1}⊙	5^{1}	2.0	12.6	.	.	$\triangle^{1}$ –8^{15}, = –9^{30}, (◸)^{0} NNE 18^{15}–18^{40}
18	35	0⊙	2^{1}⊙	1^{1}	1.0	13.7	.	.	$\triangle^{0}$ n–7^{40}
19	20	4^{0}	9^{1}⊙	9^{1}	7.3	12.4	.	.	●^{tr} 20^{05}–n *l*
20	20	7^{1}⊙	8^{1}⊙	4^{1}	6.3	9.6	0.0	.	◴ –19 *l*
21	4	10^{2}●	10^{2}●	10^{2}●	10.0	.	1.9	.	= n–n, ●$^{0-tr-1}$ –n *l*
22	18	10^{2}●	10^{2}●	10^{2}	10.0	.	37.8	.	●$^{1-2-0-tr}$ 0^{45}–20^{20} *l*
23	20	8^{2}●	8^{1}	8^{1}	8.0	6.8	31.1	.	●$^{0-tr}$ 6^{50}–9^{50} *l*
24	25	9^{2}	9^{1}⊙	10^{1}	9.3	6.6	0.1	.	●^{tr} 19^{00}–20^{05}, ☿ $^{1-2}$ 23^{30}–24
25	100	7^{1}⊙	2^{1}⊙	2^{0}	3.7	11.6	4.7	.	☿ $^{0-2}$ 1^{00}–4^{25}, ☿ –n
26	25	2^{0}⊙	9^{1}⊙	10^{0}	7.0	8.3	.	.	$\triangle^{2}$ –8^{30}, = –9^{30}, ●$^{0-1}$ 23^{45}–24
27	3	10^{2}●	10^{2}●	10^{2}●	10.0	.	7.9	.	●^{0} 0–7^{27}, ●$^{2-0}$ 8^{35}–n *l*, = –n
28	50	10^{1}	10^{1}	8^{1}	9.3	0.5	50.9	.	●$^{tr-0}$ 3^{50}–10^{15} *l*, ☿ 10–n, ⌒ SE 15^{40}–19^{55}
29	100	8^{1}⊙	2^{1}⊙	1^{1}	3.7	12.5	0.3	.	☿ n–n
30	25	3^{1}⊙	3^{1}⊙	1^{0}	2.3	10.6	.	.	$\triangle^{1}$ –9
Mes. vred.		6.1	6.0	5.7	5.9	230.2	190.8		

φ = 46° 04'N λ = 14° 31'E Gr. △G = + 58 min. Br. st. 19

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	730.1	728.9	729.3	16.0	25.1	19.8	20.2	25.6	11.2	10.5	10.0	12.1	12.6	73	51	73	66	—	0	WSW	3	WSW	1
2	29.5	29.8	30.5	19.2	23.1	21.1	21.1	24.8	14.9	13.5	11.8	11.8	11.6	71	55	62	63	SW	2	WSW	2	W	2
3	31.9	30.0	31.2	17.5	26.3	15.4	18.6	26.7	13.9	11.0	11.8	10.3	12.3	79	40	94	71	—	0	SSW	5	NE	1
4	32.1	29.8	30.6	13.6	21.5	15.9	16.7	24.7	11.2	11.2	10.4	11.9	9.5	89	62	70	74	—	0	S	1	NW	1
5	31.7	31.2	32.8	13.5	24.6	19.3	19.2	24.9	12.2	12.0	10.5	9.6	*9.3*	90	41	56	62	—	0	SW	2	WSW	2
6	34.3	34.7	36.7	13.7	22.2	15.2	16.6	24.8	*10.0*	10.4	10.4	9.7	11.9	88	49	92	76	N	1	N	2	—	0
7	38.6	38.0	38.0	13.6	25.4	20.6	20.0	26.8	12.5	11.2	11.1	10.0	13.3	95	41	73	70	—	0	—	0	—	0
8	40.4	39.6	39.9	17.1	24.9	18.7	19.8	25.5	14.7	15.1	13.5	12.6	13.5	92	53	84	76	—	0	ESE	2	—	0
9	40.9	39.1	37.8	16.7	23.1	18.5	19.2	23.8	14.5	14.4	12.2	10.6	11.0	86	50	69	68	—	0	SE	2	—	0
10	36.8	34.6	34.0	14.3	24.6	20.0	19.7	25.3	10.4	10.6	10.7	11.3	11.4	88	49	65	67	—	0	SE	2	—	0
11	35.2	34.5	35.0	16.3	26.0	21.0	21.1	27.0	12.1	11.3	11.5	11.6	13.2	83	46	71	67	—	0	SE	2	—	0
12	36.9	36.1	37.2	16.8	28.2	21.8	22.2	29.4	13.2	11.2	12.0	11.4	11.7	84	40	60	61	—	0	SE	2	—	0
13	38.6	37.1	36.7	17.6	29.8	24.0	23.8	30.9	13.7	12.5	11.8	14.4	14.4	78	46	65	63	—	0	E	1	WSW	1
14	37.3	36.0	37.9	17.5	30.1	21.3	22.6	30.6	15.0	13.1	13.9	14.6	14.1	92	45	74	70	—	0	SE	2	N	1
15	38.5	37.0	36.6	17.8	29.7	24.4	24.1	31.0	15.6	14.0	14.0	15.8	17.8	92	50	78	73	—	0	NE	1	—	0
16	36.5	34.4	33.3	19.8	32.6	23.7	25.0	33.3	16.8	15.1	15.0	13.5	12.5	87	37	57	60	—	0	S	1	—	0
17	33.8	35.2	38.5	19.0	23.0	19.2	20.1	25.1	15.9	13.6	12.4	15.4	14.9	76	73	89	79	—	0	SSW	2	—	0
18	40.6	39.6	40.0	17.5	23.7	19.0	19.8	24.5	14.9	12.2	11.1	10.3	10.5	74	47	64	62	ESE	1	SE	3	—	0
19	40.9	38.7	37.7	14.2	24.9	20.8	20.2	25.8	11.1	8.9	10.0	10.6	12.1	83	45	66	65	NE	1	SE	3	—	0
20	36.6	33.3	32.5	13.5	28.0	22.7	21.7	29.3	11.2	9.1	11.2	13.2	12.4	97	47	60	68	—	0	—	0	SW	1
21	32.4	32.1	30.6	17.1	22.3	20.6	20.2	24.0	15.0	12.7	12.5	12.6	13.9	86	62	76	75	—	0	NE	2	—	0
22	29.3	27.6	*26.2*	17.8	19.5	19.0	18.8	22.2	16.5	15.0	13.4	15.5	15.6	88	91	95	91	—	0	—	0	—	0
23	28.0	30.5	32.2	13.1	15.0	15.5	14.8	19.4	12.7	12.4	10.3	10.7	11.7	91	84	89	88	NW	3	W	1	—	0
24	33.0	32.4	35.4	13.0	20.4	13.2	15.0	22.0	11.9	*8.4*	10.7	11.8	10.9	96	66	96	86	—	0	SE	2	—	0
25	40.0	39.0	39.9	11.6	22.2	17.7	17.3	23.1	11.0	*8.4*	10.0	9.3	10.6	98	47	70	72	N	1	SE	1	—	0
26	40.4	38.5	37.7	13.1	23.5	19.2	18.8	25.5	10.6	9.0	10.1	10.3	12.2	89	47	73	70	—	0	SE	2	—	0
27	38.0	36.2	35.5	14.0	27.1	21.5	21.0	28.3	12.4	11.5	11.6	11.8	14.6	97	44	76	72	—	0	SE	2	—	0
28	35.6	35.0	35.3	17.6	27.6	23.8	23.2	29.8	16.6	15.9	13.7	13.6	16.8	91	49	76	72	—	0	SE	1	—	0
29	36.0	34.6	36.0	18.9	30.2	24.9	24.7	30.9	17.5	16.8	15.3	16.8	15.6	94	52	65	70	—	0	SW	2	—	0
30	38.3	38.0	39.3	21.1	29.0	23.4	24.2	29.5	18.6	17.6	15.7	16.3	17.3	84	54	80	73	—	0	SE	2	E	1
31	40.3	39.8	39.9	20.4	29.3	25.6	25.2	30.6	17.7	16.8	15.6	15.8	17.7	87	52	72	70	NE	1	NE	1	—	0
Mes. vred.	735.9	734.9	735.3	16.2	25.3	20.2	20.5	26.6	13.7	12.4	12.1	12.4	13.1	87.0	52.1	73.9	71.0		0.3		1.7		0.4

AUGUST 1958 LJUBLJANA—BEŽIGRAD

1	740.8	738.9	737.9	20.7	32.3	25.2	25.8	33.7	18.5	18.0	15.5	17.0	19.3	85	47	80	71	—	0	—	0	—	0
2	39.6	37.9	36.6	20.2	30.9	25.6	25.6	32.0	18.5	17.0	16.5	16.2	19.1	93	48	77	73	—	0	—	0	—	0
3	38.1	38.0	39.2	22.4	24.1	18.4	20.8	25.8	18.3	18.0	15.5	14.4	12.4	77	64	78	73	NE	1	ENE	3	E	2
4	41.3	41.9	42.4	14.5	20.1	16.3	16.8	20.7	13.9	13.8	11.5	12.4	11.2	93	70	81	81	—	0	SE	2	—	0
5	42.7	40.6	39.2	12.1	22.5	17.6	17.4	23.8	10.6	10.0	10.2	9.6	11.1	97	47	74	73	—	0	E	2	N	1
6	37.3	34.7	33.5	11.1	23.7	18.9	18.2	25.2	*9.4*	8.7	9.6	9.6	12.7	96	44	78	73	—	0	S	1	—	0
7	32.9	30.2	30.7	12.6	27.3	16.6	18.3	27.6	11.5	10.3	10.8	12.5	13.5	99	46	95	80	—	0	SW	2	NE	3
8	32.0	33.4	36.0	14.5	24.1	18.0	18.6	25.2	14.0	14.0	11.6	10.6	13.2	94	47	85	75	—	0	ENE	1	—	0
9	38.7	37.9	38.8	13.5	26.6	21.3	20.7	27.3	12.3	11.6	11.5	13.1	14.1	99	50	74	74	—	0	S	2	SW	1
10	40.0	38.7	38.6	15.1	27.8	22.6	22.0	28.6	14.1	13.5	12.7	14.9	17.0	99	53	83	78	—	0	N	1	NE	1
11	38.2	36.0	35.6	17.9	28.6	22.7	23.0	29.6	16.4	13.4	14.5	16.9	15.2	94	57	74	75	—	0	SSE	1	N	1
12	34.5	33.3	33.4	17.6	28.1	21.6	22.2	29.2	16.7	14.4	14.9	12.7	15.6	99	44	81	75	—	0	SW	2	—	0
13	34.2	35.4	36.6	20.1	19.3	17.2	18.4	21.7	16.4	14.8	12.8	11.7	13.2	73	70	90	78	SE	1	E	2	—	0
14	37.4	36.3	36.2	13.7	24.1	18.9	18.9	25.3	12.9	13.0	11.4	11.4	12.5	97	51	76	75	—	0	SE	1	WNW	1
15	36.9	35.6	35.9	13.8	29.3	20.7	21.1	30.2	11.7	9.9	11.5	13.0	14.1	97	43	77	72	—	0	WSW	1	—	0
16	36.0	34.4	34.7	15.7	29.8	22.3	22.5	30.4	13.3	10.8	11.9	13.6	13.5	89	44	67	67	—	0	WSW	2	—	0
17	36.2	35.4	35.8	17.8	28.8	19.7	21.5	29.2	13.4	12.5	12.6	13.9	16.1	82	47	94	74	—	0	—	0	—	0
18	35.4	33.3	33.7	16.3	30.2	23.6	23.4	31.0	15.7	15.6	13.6	14.2	13.3	98	44	61	68	—	0	NW	2	WSW	3
19	33.1	32.3	31.8	17.7	30.8	25.2	24.7	31.1	15.4	13.3	13.2	13.1	12.9	87	39	54	60	—	0	W	2	WSW	3
20	30.0	29.5	31.7	17.2	19.8	15.6	17.0	25.2	15.2	12.6	12.2	12.7	12.6	83	73	95	84	—	0	E	1	—	0
21	30.2	29.0	29.3	14.5	25.0	17.7	18.7	25.1	13.1	12.5	11.7	10.5	11.8	95	44	78	72	—	0	WSW	3	SW	2
22	*26.6*	27.5	28.8	15.2	23.3	16.6	17.9	24.3	14.5	13.7	12.6	13.3	12.5	97	62	88	82	E	1	SW	3	E	1
23	33.5	34.5	35.8	14.1	21.0	16.8	17.2	23.7	12.6	12.7	11.0	11.5	12.3	92	62	86	80	—	0	N	3	—	0
24	37.0	35.5	36.1	13.1	24.1	17.6	18.1	25.6	11.9	10.1	11.1	12.1	11.4	98	54	75	76	—	0	WSW	2	SW	1
25	36.9	34.1	34.1	18.1	24.9	18.4	20.0	25.6	10.7	8.6	14.4	11.3	12.4	93	48	78	73	—	0	SW	2	—	0
26	35.8	36.0	37.2	13.7	19.3	14.8	15.6	20.6	13.2	13.0	11.4	9.7	11.2	97	58	89	81	NNE	1	SE	2	—	0
27	39.4	37.8	37.9	*10.5*	23.0	16.3	16.5	24.5	10.0	8.3	9.3	*8.8*	11.9	98	42	86	75	—	0	—	0	—	0
28	38.5	36.6	36.4	11.0	24.4	18.3	18.0	25.3	9.8	8.5	9.6	12.3	13.2	98	54	84	79	—	0	NNE	1	NE	1
29	36.4	35.2	35.1	13.4	23.6	18.5	18.5	24.1	12.8	11.1	11.5	13.3	14.5	100	61	91	84	—	0	NE	1	—	0
30	34.9	33.7	34.3	14.4	25.2	17.4	18.6	25.4	14.2	13.3	12.3	12.2	12.4	100	51	83	78	—	0	SE	2	—	0
31	34.4	32.9	34.0	12.7	24.4	18.4	18.5	25.4	11.7	10.6	10.9	12.0	11.4	99	52	72	74	—	0	SE	3	—	0
Mes. vred.	736.1	735.0	35.4	15.3	25.4	19.3	19.8	26.5	13.6	12.5	12.3	12.6	13.5	93.5	52.1	80.1	75.2		0.1		1.6		0.7

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

JUL 1958

Br. st. 19

$H_s = 299$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	1^1⊙	3^1⊙	4^1	2.7	13.9	.	.	⌓^{1} n-7^{30}, = n-9^{15}
2	25	4^1⊙	9^1⊙	2^1	5.0	11.8	.	.	
3	25	1^0⊙	3⊙	8^2	4.0	12.6	.	.	⌓^{2} -8^{30}, (🜁)^0 W-NW 14^{30}-18^{45} *l*, ☿ tr $^{0\ 2}$ 17^{54}-20^{30} *l*, 🜁$^{1-2}$ 18^{45}-20^{45},
4	20	8^2⊙	9^2⊙●	8^2	8.3	8.8	25.0	.	= -12^{30}, ☿ tr^{-1} 13^{35}-24 *l*, 🜁^{1} n [▲^{0} 19^{10}-19^{30}
5	50	9^1	4^1⊙	2^1	5.0	11.4	6.0	.	☿^{0} 0-1^{15}, =^{1} -7^{30}, ☾ 11^{30}-n, 🜁^{1} n
6	12	1^1⊙	9^2🜁	1^0	3.7	6.9	.	.	⌓^{2} -10^{15}, ☿ tr^{-1-2} 11^{15}-17^{45} *l*, (🜁)^0 W 11^{08}-14^{15}, 🜁$^{1-2}$ E 14^{18}-17^{18}
7	40	10^1≡	3^0⊙	9^0	7.3	7.4	7.0	.	≡$^{1-0}$ -9^{15}, = 9^{15}-11^{30}
8	18	8^1●	3^1⊙	4^1	5.0	10.0	0.5	.	☿ tr^{-0} 6^{30}-7^{02}
9	12	9^1	2^1⊙	0	3.7	10.3	0.0	.	⌓$^{2\ 0}$ -10^{45}, 20^{15}-n; = -9^{45}
10	20	1^0⊙	2^0⊙	1^0	1.3	13.0	.	.	⌓$^{2-0}$ n-10^{30}, 20-n; = -9^{15}
11	18	0⊙	4^1⊙	1^1	1.7	13.3	.	.	⌓^{2} n-7^{30}, = n-11^{40}
12	18	0⊙	2^1⊙	2^1	1.3	11.1	.	.	⌓^{1} n-7^{45}, = n-10^{30}, ⏀ 16^{15}-19^{30}
13	25	0⊙	2^1⊙	1^0	1.0	13.9	.	.	⌓^{2} n-8^{30}, = -8^{30}
14	18	0⊙	4^1⊙	8^2🜁	4.0	8.1	.	.	⌓^{1} n-8^{30}, (🜁)^0 tr SW-NE 15^{10}-21^{30} *l*, ☿ tr 17-17^{10}, = n-11^{30}
15	15	8⊙≡	1^1⊙	1^0	3.3	11.5	0.0	.	⌓^{2} n-9^{30}, ≡^{1} -6^{55}, ≈^{0} 6^{55}-7^{30}, ≈ 7^{30}-9^{30}
16	20	0⊙	1^1⊙	1^0	0.7	14.5	.	.	⌓$^{1-0}$ n-7^{40}, 20^{30}-n; = n-11^{30}
17	15	9^1	10^1	10^1	9.7	1.1	.	.	⌓^{0} n-8^{30}, ●^{0} tr $^{1\ 8}$ 55-17^{30} *l*, ☿ tr 11^{30}-11^{38}, ●^{0} 14^{28}-14^{35}, (🜁)^0 SW 14^{17}
18	18	0⊙	2^1⊙	0	0.7	13.0	2.1	.	⌓^{1} n-7^{50}, = n-7^{40}
19	20	0⊙	1^0⊙	0	0.3	13.5	.	.	= -7^{45}, ⌓^{2} -9^{30}
20	18	0⊙≡	8^0⊙	2	3.3	11.7	.	.	⌓^{1} n-8^{30}, ≈^{0} n-7^{10}, = 7^{10}-10^{15}
21	20	10^1	9^1⊙	8^1	9.0	2.7	.	.	⌓^{1} n-8^{45}, = -11^{30}
22	14	8^1	8^2🜁●	7^2	7.7	3.5	.	.	⌓^{tr} -7, = n-13^{30}, (🜁)^0 S 9^{18}-9^{36}, 🜁^{0} ^{1} NE 9^{36}-15^{30}, ☿ tr $^{1\ 2}$ 9^{00}-14^{10},
23	30	10^2●	8^1⊙●	4^0	7.3	5.1	69.0	.	🜁^{1} n, ●^{2} tr ^{1} 0^{30}-14^{05} *l*, ⌓^{0} 20^{30}-n [🌧 SSW 9^{35}-9^{40}
24	13	10^2●	9^1	8^2	9.0	3.1	5.5	.	●$^{1\ 0}$-tr 6-8^{30}, (🜁)$^{0-1}$ W 19^{37}-20^{30} *l*, 🜁^{1} 19^{51}-19^{58}, ☿ $^{1\ 2-0}$ 19^{42}-20^{38} *l*,
25	30	$10^{=}$	2^1⊙	8^1	6.7	9.0	29.1	.	≡^{1} -8^{30}, ≈^{0} 8^{30}-9^{15}, ≈ 9^{15}-9^{45} [▲^{1} 19^{48}-20^{07}, 🌧 NW 19^{54}-20^{10}
26	18	3^1⊙	3^1⊙	3^1	3.0	13.0	.	.	⌓^{1} n-8^{20}, = -8^{40}
27	20	0⊙	4^1⊙	7^1	3.7	9.2	.	.	⌓^{1} n-8^{30}, = n-9^{15}, ⏁ 19^{30}-n
28	30	9^1⊙	9^0⊙	5^0	7.7	9.7	.	.	⌓$^{3-0}$ -9, 20^{30}-n; = -10^{30}
29	12	9^1	1^0⊙	7^1	5.7	10.1	.	.	⌓^{3} -9^{30}, = -13^{30}
30	30	6^1⊙	3^1⊙	4^1	4.3	10.7	0.1	.	●^{tr} n
31	30	1^0⊙	2^0⊙	1^0	1.3	13.0	.	.	⌓^{2} -19^{15}, =^{tr} -8^{30}, ≲ N 20^{48}-N
Mes. vred.		4.7	4.5	4.1	4.4	306.9	144.3		

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

AVGUST 1958

1	18	0⊙	1^1⊙	2^1	1.0	13.3	.	.	⌓^{0} -7^{40}, = n-9^{15}, ≲ SW-NNW 21^{18}-n
2	18	0⊙≡	1^1⊙	4^1	1.7	13.1	.	.	⌓^{1} n-8^{15}, ≈^{0} n-7^{15}, = 17^{18}-10^{18}, ≲^{1} N 20^{30}-n
3	25	6^1⊙	10^1	10^2	8.7	5.1	.	.	⌓^{1} n-8^{30}, (🜁)$^{1-0}$ NW-SE 10^{30}-12^{15}, 🜁^{1} 10^{55}-11^{48}, ☿ tr^{-1-0} 11^{18}-12^{10}
4	18	10^2●	7^1⊙	0	5.7	5.1	17.7	.	●$^{0-tr}$ n-8^{08}, ⌓^{0} 20^{30}-n, 🜁^{tr}n
5	25	0⊙≡	1^0⊙	0	0.3	11.8	0.0	.	⌓$^{2-0}$ n-9^{45}, 20-n; ≡^{0} -6^{50}, ≈^{0} 6^{30}-7^{30}, ≈ 7^{30}-11
6	25	1^1⊙≡	1^0⊙	0	0.7	11.7	.	.	⌓$^{2-0}$ n-10^{30}, 19^{45}-n; ≈$^{1-0}$ -8^{30}, ≈ 8^{30}-10^{30}
7	20	$10^{=}$	9^1⊙	10^2🜁●	9.7	7.4	.	.	⌓^{2} n-10^{15}, ≡^{1} -7^{15}, ≈^{0} 7^{15}-7^{45}, ⊕ 13^{40}-14^{30}, ☿ tr $^{0-2}$ 18-n *l*, (🜁)$^{0-2}$
8	40	9^1	4^1⊙	1^1	4.7	9.7	27.6	.	●$^{0-tr}$ 0-6^{45} *l*, = n-9^{15}, ☿ tr^{-0} 15^{40}-16^{40}, ⌒^{0} 16^{45}-17^{30} [SW 18^{25}-n *l*
9	45	$10^{=}$	1^0⊙	1^0	4.0	10.8	0.4	.	⌓$^{2-0}$ n-10^{15}, 20^{30}-n; ≡^{2} -7^{45}, ≈^{1} 7^{45}-8^{30}, = 8^{30}-9^{30}
10	30	$10^{=}$	3^0⊙	1^0	4.7	8.0	.	.	⌓$^{2-0}$ n-10^{15}, 20^{30}-n; ≡$^{2-0}$ -8^{30}, = 8^{30}-9^{30}, ●^{tr} 12-12^{06}
11	30	$10^{=}$	3^1⊙	8^1🜁	7.0	9.1	0.0	.	⌓$^{1-0}$ n-10^{30}, 20^{30}-n; ≡$^{2-1}$ -8^{15}, = 8^{15}-9^{30}, ∞ 9^{30}-10^{15}, (🜁)^1 W-N-E
12	20	$10^{=}$	9^1	1^0	6.7	7.2	0.0	.	⌓$^{2-0}$ n-10^{15}, 20-n; ≡$^{2-1-0}$ -9^{15}, = 9^{15}-10^{15}, ☿ tr 13^{22}-13^{28} [18^{07}-n
13	18	4^1⊙	10^1●🜁	10^1	8.0	1.9	0.0	.	⌓^{1} n-10^{30}, ≲^{1} N n, ☿ tr ^{0} 13^{40}-14^{30}, 🜁^{1} E 13^{58}, ●$^{tr-0}$ 14^{30}-15^{12}
14	35	8^2⊙≡	7^1⊙	0	5.0	11.3	1.7	.	⌓$^{2-0}$ -9^{45}, 20-n; ≡^{0} -6^{50}, ≈ 6^{50}-7^{30}, =^{tr} 7^{30}-10^{30}
15	30	2^0⊙≡	1^0⊙	0	1.0	12.2	.	.	⌓$^{2-1}$ n-10^{15}, 19^{48}-n; ≡^{0} -6^{50}, ≈ 6^{50}-7^{30}, = 7^{30}-8^{30}, ☾ 16-n
16	20	0⊙	4^0⊙	1^0	1.7	12.0	.	.	⌓$^{2\ 0}$ n-10, 20^{45}-n; = -8 [🜁^{1} NNW-SE 17^{49}-18^{20}, 🌧 SW 17^{58}-18
17	20	3^1⊙	2^1⊙	0	1.7	10.6	.	.	⌓^{1} n-8^{30}, ☿ ^{2} 17^{48}-18^{09}, ●$^{1\ 0}$ 18^{03}-18^{10}, (🜁)^1 SSW-NNW 17-17^{49},
18	18	$10^{=}$	3^1⊙	1^1	4.7	9.9	19.6	.	≡^{2} n-8^{36}, ≈^{0} 8^{36}-8^{45}, = 8^{45}-9^{30}
19	40	0⊙	1^1⊙	0	0.3	10.0	.	.	⌓^{1} n-9^{30} [9^{05}-15^{08} *l*, ▲^{1} 14^{54}-14^{58}
20	18	8^1⊙	10^2🜁	0	6.0	2.6	0.0	.	⌓^{1} n-6^{45}, ●$^{tr-0}$ 6^{45}-11^{25} *l*, (🜁)$^{1-0}$ N 8^{05}-13^{48} *l*, ☿ tr^{-1-2} 9^{27}-15 *l*, 🜁$^{1-2}$,
21	15	9^1	9^1⊙	8^1	8.7	4.8	20.6	.	= -12^{30}, ●^{0} 19^{50}-20^{05} [8^{15}-8^{30}
22	25	10^2	8^2⊙	8^2●🜁	8.7	6.3	4.3	.	●$^{1\ 2-tr}$ 0^{30}-6^{40} *l*, (🜁)$^{1-0}$ SW-N 7^{21}-20^{55} *l*, ☿ $^{0-1-2-tr}$ 7^{36}-21^{15} *l*, 🜁^{1} NE
23	20	3^1⊙	6^1⊙	0	3.0	10.6	20.7	.	●^{tr} 8^{59}-9^{06}, ☿ tr 11^{37}-11^{48}, (🜁)^0 NW-NE 12^{13}-12^{20}, ⌓^{0} 20^{20}-n
24	25	7^1≡	5^1⊙	0	4.0	10.0	0.5	.	☿ $^{2-0}$ 0^{45}-1^{30}, ≈^{2} -7^{45} *l*, ≈^{0} 6^{55}-8^{30} *l*, = 8^{30}-9^{15}, ⊕^{1} 8^{30}-12^{18}, ⌓^{0} 20-n
25	20	7^1⊙	4^1⊙	6^1	5.7	10.3	.	.	⌓ n-9, ●^{tr} 16^{50}-16^{58}, = n-9^{20}
26	30	10^2●🜁	5^1⊙	1^1	5.3	6.8	20.5	.	●$^{0-1-2-tr}$ n-9^{10} *l*, 🜁^{1} n-8^{15}, (🜁)^0 8^{15}-17^{15} *l*, ☿ tr 16^{56}-17^{08} [12^{08} *l*
27	30	$10^{=}$	4^1⊙	0	4.7	9.0	4.2	.	⌓$^{2-0-1}$ n-10^{45}, 19^{30}-n; ≡^{2} ^{1} n-9^{15}, ≈^{0} 9^{15}-10^{30}, = 10^{30}-11^{30}, ⏁ 10^{45}-1
28	30	$10^{=}$	1^0⊙	1^0	4.0	9.5	.	.	⌓$^{2-0}$ n-10^{45}, 18^{45}-n; ≡^{2} -8^{15}, ≈^{0} 8^{15}-8^{45}, =^{tr} 8^{45}-10^{45}
29	9	$10^{=}$	7^1⊙	0	5.7	6.7	.	.	⌓$^{2-0}$ n-11, 19^{30}-n; ≡$^{2-0}$, n-9^{15}, = 9^{15}-15
30	15	$10^{=}$	4^0⊙	8^2	7.3	8.9	.	.	⌓$^{2-0}$ n-10^{30}, 19^{45}-n; ≡$^{2-0}$ -8^{15}, = 8^{15}-13^{30}
31	20	$10^{=}$	7^1⊙	3^1	6.7	8.0	.	.	⌓^{2} n-10^{15}, ≡$^{2-0}$ n-8^{15}, = 8^{15}-11^{30}
Mes. vred.		6.7	4.8	2.7	4.7	273.4	137.8		

φ = 46° 04'N λ = 14° 31'E Gr. ΔG = + 58 min. Br. st. 19

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0–12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	734.5	734.7	735.7	13.8	22.0	15.8	16.8	23.1	12.7	10.5	11.1	10.4	11.2	94	52	83	76	— 0	ESE 2	— 0
2	35.5	34.5	35.3	14.2	23.3	16.6	17.7	23.5	13.0	11.5	11.3	11.2	12.8	93	52	90	78	— 0	E 2	NNW 2
3	35.4	36.5	38.7	13.4	20.9	15.2	16.2	21.6	12.6	10.4	10.9	11.0	11.4	95	60	88	81	NE 1	ESE 3	— 0
4	40.0	40.0	41.4	12.9	20.1	12.8	14.6	20.7	12.0	8.2	10.3	8.0	8.1	92	46	73	70	— 0	E 2	— 0
5	43.3	42.4	43.0	6.6	22.1	13.7	14.0	23.1	5.3	3.2	7.2	7.7	9.2	99	39	78	72	— 0	SE 2	— 0
6	43.3	41.6	41.3	6.7	24.0	15.7	15.5	24.8	5.5	3.6	7.4	11.0	10.4	100	49	78	76	— 0	NE 1	— 0
7	42.0	40.6	40.7	8.4	25.4	15.5	16.2	26.9	7.6	4.5	8.3	9.5	10.1	100	39	77	72	— 0	NE 1	— 0
8	41.1	38.9	38.8	9.8	28.8	16.8	18.0	29.3	7.7	4.6	8.5	8.3	9.2	94	28	64	62	— 0	WSW 2	— 0
9	39.1	37.8	37.4	10.6	26.0	17.0	17.6	26.2	8.6	5.6	8.7	12.7	12.9	91	50	89	77	— 0	E 1	— 0
10	36.5	35.3	36.9	13.1	21.4	14.6	15.9	21.8	11 9	10.0	11.2	12.8	11.8	99	67	95	87	— 0	S 3	— 0
11	37.5	36.5	37.3	11.7	20.7	15.0	15.6	22.2	11.4	10.0	10.1	9.4	11.1	98	52	87	79	— 0	— 0	— 0
12	37.9	39.0	41.4	12.5	18.7	12.6	14.1	20.4	11.8	11.8	10.6	9.1	9.5	98	56	87	80	— 0	— 0	W 1
13	43.7	43.4	43.8	6.7	20.6	12.9	13.3	21.4	6.1	3.6	7.2	8.4	9.7	97	46	87	77	— 0	E 2	— 0
14	43.4	41.4	41.0	7.9	21.0	13.7	14.1	22.0	6.9	5.6	7.9	9.5	10.6	99	51	90	80	— 0	ENE 1	— 0
15	40.8	38.8	38.3	9.3	22.0	14.9	15.3	23.2	8.6	5.4	8.8	12.2	11.5	100	61	91	84	— 0	— 0	— 0
16	38.4	36.7	37.0	10.8	24.6	17.0	17.4	25.0	9.5	7.5	9.7	12.2	11.1	100	53	77	77	— 0	SW 3	S 1
17	37.4	37.0	37.5	10.4	23.5	17.7	17.3	24.5	9.9	8.7	9.5	11.1	12.4	100	51	82	78	— 0	SW 3	— 0
18	37.0	36 7	38.0	14.8	21.5	16.5	17.3	23.4	13.8	11.4	11.6	9.8	12.7	92	51	90	78	— 0	W 1	— 0
19	38.9	39.0	38.9	15.1	19.0	15.1	16.1	19.8	14.6	10.6	12.5	12.5	12.2	97	76	95	89	— 0	NE 2	— 0
20	37.7	37.1	38.4	12.7	21.0	16.8	16.8	23.7	11.9	9.3	10.9	12.7	12.2	99	68	85	84	— 0	E 1	— 0
21	38.5	37.4	36.6	11.7	24.2	19.6	18.8	25.0	11.1	9.1	10.3	13.0	12.5	100	57	73	77	— 0	SW 4	SW 2
22	35.3	34.4	34.0	17.8	22.5	15.1	17.6	23.4	15.0	14.6	13.3	13.1	12.6	87	64	98	83	— 0	SW 2	NNW 6
23	38.4	38.5	39.8	10.8	18.5	12.2	13.4	20.3	9.5	7.0	9.4	9.6	9.6	96	60	90	82	— 0	NE 1	NE 1
24	40.5	37.6	37.4	8.6	20.2	13.6	14.0	21.2	8.0	5.2	8.4	8.9	9.8	100	50	84	78	— 0	E 1	— 0
25	36.7	34.4	33.7	8.8	22.0	14.7	15.0	23.2	8.2	6.5	8.5	10.0	10.6	100	50	85	78	— 0	SW 3	— 0
26	32.5	34.2	37.2	14.9	13.8	12 0	13.2	17.0	10.5	9.7	11.3	9.9	10.3	89	83	98	90	— 0	NE 2	— 0
27	38.9	38.7	40.6	10.2	18.5	10.3	12.3	19.8	9.8	7.2	9.3	7.9	8.8	100	49	94	81	— 0	SE 1	— 0
28	41.9	40.8	41.2	7.0	16.1	9.5	10.5	17.3	5.4	3.5	7.4	7.5	8.1	99	55	91	82	— 0	SE 1	— 0
29	40.7	39.2	38.0	4.6	16.2	10.0	10.2	18.0	4.0	3.0	6.3	6 9	8.3	98	50	90	79	— 0	— 0	— 0
30	36.2	34.1	33.0	5.4	17.6	14.3	12.9	19.8	4.7	3.1	6.6	11.9	11.2	99	79	92	90	— 0	NW 1	SW 1
Mes. vred.	738.8	737.9	738.4	10.7	21.2	14.6	15.3	22·4	9.6	7.5	9.5	10.3	10.7	96.8	54.8	86.0	79.2	0.0	1.6	0.5

1	730.1	728.3	727.4	13.7	18.1	15.4	15.6	19.0	12.7	10.5	11.5	14.1	12.3	98	91	94	94	NE 1	— 0	— 0
2	26.5	27.7	29.6	14.7	18.3	15.1	15.8	19.6	14.4	12.1	12.3	14,0	12.1	98	89	94	94	SE 1	— 0	SW 1
3	34.8	36.1	38.1	13.4	22.1	14.0	15.9	22.7	12.3	9.0	11.5	11.7	11.0	100	59	92	84	— 0	— 0	— 0
4	37.8	36.2	36.3	10.4	22.5	17.3	16.9	22.9	9.2	6.5	9.5	10.7	10.1	100	52	68	73	— 0	WSW 3	WSW 2
5	36.1	36.6	37.0	13.6	15.2	14.7	14.6	17.5	13·1	12.0	10.4	12.2	12.1	89	94	97	93	— 0	— 0	— 0
6	36.1	36.2	37.1	14.6	17.3	14.3	15.1	17.7	13.6	11.5	12.1	12.2	11.8	97	82	97	92	— 0	— 0	— 0
7	39.4	40.3	41.2	13.9	18.8	15.6	16.0	19.3	13.4	11.5	11.9	11.8	12.8	100	73	96	90	— 0	NE 1	— 0
8	41.8	42.6	44.2	14.8	17.9	16.4	16.4	18.4	14.4	14.1	12.4	13.0	13.7	98	84	98	93	— 0	— 0	— 0
9	43.8	43 6	43.3	14.8	19.6	15.8	16.5	21.2	14.4	11.6	12.2	13.2	12.8	97	77	95	90	NNW 1	— 0	— 0
10	42.0	41.3	40.2	14.4	19.8	14.4	15.8	21.3	14.0	10.0	12.2	11.9	11.8	99	69	96	88	— 0	NW 1	— 0
11	39.8	38.9	39.2	12.0	21 4	14.9	15.8	23.5	11.6	10.7	10.5	12.6	12.6	100	66	99	88	— 0	— 0	— 0
12	38.7	36.5	36.7	12.4	24.2	18 3	18.3	24.5	12.2	10.5	10.8	13.1	13.7	100	58	87	82	— 0	— 0	WSW 1
13	34.1	33.6	35.4	14.6	12.3	9.5	11.5	18.4	8.9	8.4	12.1	10.5	7.4	97	98	83	93	— 0	NE 1	— 0
14	36.8	33.3	32.8	7.9	15.8	11.8	11 8	16.6	7.2	4.2	7.7	8.6	7.0	96	64	67	76	N 1	— 0	SW 3
15	34.3	31.1	31.7	5.1	19.2	12.2	12.2	19.6	4.5	2.8	6.6	9.5	9.2	100	57	87	81	SE 1	SW 3	— 0
16	31.3	24.2	25.3	8.8	13.6	10.8	11.0	14.4	7.4	4.0	8.3	8.9	3.8	98	76	39	71	— 0	S 2	NNW 3
17	26 9	25.2	28.6	1.0	13.1	8.7	7.9	14.3	0.5	-2.0	4.6	4.0	4.4	93	35	52	60	— 0	WSW 2	W 2
18	33.8	35.5	39.4	1.4	13.0	3.4	5.3	14.8	0.1	-2.1	4.8	5.1	5.8	95	46	98	80	— 0	— 0	— 0
19	39.9	38.7	40.4	1.2	11.4	5.3	5.8	11.7	0.4	-0.2	5.0	5.6	5.7	100	56	86	81	— 0	NE 1	— 0
20	38.6	35.1	36.1	1.1	8.1	5.0	4.8	10.3	0.6	-1.2	4.9	6.1	6.2	98	75	94	89	— 0	— 0	— 0
21	37.9	36.7	38.0	0.9	6.4	5.8	4.7	6.7	0.4	-1.2	4.9	6.2	6.6	100	86	96	94	— 0	SW 1	— 0
22	41.9	42.2	44.2	4.0	9.8	6.5	6.7	9 8	3.5	1.0	6.0	6.2	5.5	99	68	76	81	NW 1	SE 2	E 2
23	46.2	46.7	48.9	6.1	11.9	4.4	6 7	12.7	3.6	-1.4	4.9	5.0	5.6	69	47	90	69	E 2	SE 3	— 0
24	49.5	47.5	48.8	-0.1	13.6	5 1	5.9	14 7	-1.3	-3.3	4.6	6.0	6.1	100	51	93	81	— 0	— 0	— 0
25	48.3	45.9	45.2	1.6	13.2	5.0	6.2	15.9	1.2	-1.4	5.1	7.2	6.3	100	63	97	87	— 0	— 0	— 0
26	46 1	46.3	47.5	3.1	10.5	7.8	7.3	12.2	2.5	-0.6	5.7	7.7	7.4	100	81	94	92	— 0	N 1	— 0
27	47.2	45.6	45.1	5.6	11.7	9.5	9.1	12.1	5.2	1.9	6.7	7.4	7.3	99	71	82	84	— 0	— 0	— 0
28	44.2	43.4	43.8	7.5	11.0	8.5	8.9	11.4	7.1	6.6	7.2	6.0	5.9	92	61	70	74	— 0	— 0	— 0
29	43.5	43.1	43.4	7.2	9.5	7.7	8.0	10.4	6.5	6.3	6.9	5.9	5.5	91	66	70	76	— 0	SE 2	SE 1
30	42.8	41.2	40.8	6.3	9.9	4.0	6.0	10.8	3.6	-0.4	4.8	4.8	5.4	67	52	88	69	SE 1	— 0	— 0
31	40.0	38 3	38.2	0.6	13.1	7.9	7.4	13.8	0.3	-2.9	4.8	6.2	6.8	100	55	85	80	— 0	SW 4	— 0
Mes. vred.	739.0	738.0	738 8	8.0	14.9	10.5	11.0	16.1	7.0	4.8	8.2	8.9	8.5	95.8	67.8	85.8	81.3	0.3	0.9	0.5

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

SEPTEMBAR 1958

Br. st. 19

$H_s = 299$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	$1^0\odot$	$4^1\odot$	1^0	2.0	9.8	.	.	⌓$^{2-0}$-9^{00}, 19^{30}-n; = -9^{30}
2	25	9^1	$6^1\odot$	6^1	2.0	6.5	.	.	⌓⌓$^{1-0}$-10^{40}, 19^{30}-n; = n-9^{15}
3	20	8^1	$7^1\odot$	0	5.0	5.7	.	.	⌓⌓$^{1-0}$ n-10^{30}, 19^{30}-n; = n-9^{15}
4	25	$6^1\odot$	8^1	0	4.7	5.2	.	.	⌓⌓$^{2-1}$ n-10^{15}, 19^{30}-n; = n-7^{30}
5	20	0≡	$1\odot$	0	0.3	9.0	.	.	⌓⌓$^{2-1}$-10^{15}, 20-n; ≡$^{2-1}$-8, = 8-12
6	20	0≡	$0\odot$	0	0.0	8.6	.	.	⌓⌓$^{2-0-1}$-10^{30}, 18^{50}-n; ≡$^{1-2-0}$-8^{45}/, ≡^{2}7^{45}-8^{10}, = 8^{45}-11^{30}
7	40	10≡	$1^0\odot$	1^0	4.0	8.2	.	.	⌓⌓$^{2-0}$-10^{30}, 18^{30}-n; ≡^{2}-8^{30}, ≡^{18}^{30}-9^{15}, = 9^{15}-10^{15}
8	40	$1^0\odot$	$4^0\odot$	0	1.7	8.7	.	.	⌓⌓$^{2-0}$ n-10^{30}, 18^{30}-n; = n-9^{30}, ☓ 17-n
9	20	2^1	$1^1\odot$	0	1.0	7.6	.	.	⌓⌓$^{2-0}$-10, 18^{30}-n; ∞ -13^{30}, ≷^{1} N 20^{40}-21^{30}
10	15	10≡	9^0	$10^2\bullet$[≷	9.7	0.5	.	.	⌓⌓^{2}-10^{45}, ≡$^{1-0}$-8, [≷]^{0}NW16^{05}-16^{30}/, [≷^{2}16^{30}-n, ☤$^{2-1-tr}$ 16^{37}-23^{30}, ⌿ [NE 16^{42}-16^{55}
11	25	10≡	$3^1\odot$	2^0	5.0	5.4	52 3	.	⌓^{0} 19^{30}-n, ≡$^{1-0}$-9^{15}, = 9^{15}-9^{45}
12	25	10≡	$6^1\odot$	0	5.3	4.6	.	.	⌓⌓$^{2-0}$ n-9,18^{30}-n; ≡^{0}-8^{15}, =8^{15}-9^{30}, ●$^{tr-1}$ 9^{05}-10^{05}/,[≷^{1}SE 12^{05}-12^{10}
13	25	10≡	$3^1\odot$	0	4.3	8.3	1.9	.	⌓⌓$^{2-0}$ n-11, 18^{30}-n; ≡^{2} n-7^{30}, ≡^{0} 7^{30}-8^{45}, ≡ 8^{45}-10^{30}
14	20	10≡	$4^1\odot$	0	4.7	7.5	.	.	⌓⌓$^{2-0}$ n-11^{30}, 18^{15}-n; ≡^{2}-8^{30}, ≡ 8^{30}-9, = 9-11^{30}
15	20	10≡	$1^1\odot$	0	3.7	6.2	0.1	.	⌓⌓$^{2-1}$ n-11, 19^{30}-n; ≡^{2} n-9^{45}, ≡$^{2-1-0}$ 9^{45}-10^{40}, = 10^{40}-11^{30}
16	20	10≡	$1^0\odot$	0	3.7	6.1	.	.	⌓⌓$^{2\ 1}$-11^{30}, 20^{45}-n; ≡$^{2-1}$-10, ≡^{0} 10-10^{45}, = 10^{45}-13^{30}
17	15	10≡	$3^1\odot$	9^1	7.3	6.8	0.0	.	⌓⌓$^{2-0}$ n-9^{30}, 20-n; ≡^{2} n-8^{15}, ≡$^{2\ 1\ 0}$ 8^{15}-8^{55}, = 8^{55}-11, 19^{30}-n
18	25	9^1	10^2	$10^2\bullet$	9.7	2.3	.	.	⌓⌓^{1}-10^{45}, = -7^{45}, ●$^{tr\ 0-1}$ 12^{15}-13^{15} /, 18^{15}-n /
19	8	10≡	10^2	0	6.7	0.3	2.7	.	⌓⌓^{1} 19-n, ≡^{0} n-7^{15}, = 7^{15}-15, 18^{40}-n
20	7	10≡	$3^2\odot$	0	4.3	4.3	.	.	⌓⌓$^{2\ 0}$ n-11^{30}, 19^{30}-n; ≡$^{1\ 0}$-9^{15}, = 9^{15}-14^{30}
21	7	10≡	$4^1\odot$	4^1	6.0	6.8	0.0	.	⌓⌓^{2} n-10, ≡^{2} n-8^{40}, ≡^{0} 8^{40}-9^{15}, = 9^{15}-15^{30}
22	18	9^2	8^1	$10^2\bullet$	9.0	0.8	.	.	●$^{tr\ 0}$ 8^{30}-20^{40} / ☤^{2} 20^{40}-24, ⌿ NNW 20^{40}-21^{18}, [≷^{2} NW 21^{30}-n
23	40	9^1	$1^0\odot$	7^1	5.7	6.7	44.3	.	☤^{1} 0-1^{30}, ☓ 15^{30}-n, ⌓$^{0-1}$ 18^{15}-n, ☂ 20^{30}-n
24	30	10≡	$9^2\odot$	5^0	8 0	5.5	.	.	⌓⌓$^{2-0}$ n-11^{30}, 19^{45}-n; ≡$^{2-1\ 0}$-9^{45}, ≡^{0} 9^{45}-10^{05}, = 10^{05}-12^{15}, ● ^{tr} 17^{55}-
25	20	10≡	$2^1\odot$	2^1	4.7	8.1	0.0	.	⌓^{2} n-9^{15}, 18^{55}-n; ≡^{2} n-8^{15}, ≡$^{1-0}$ 8^{15}-8^{25}, = 8^{25}-n [18^{30}
26	15	10^1	$10^2\bullet$	10^2	10.0	.	.	.	⌓⌓^{1} n-7^{55}, ☤^{1} 17^{26}-18^{30}, [≷^{1} SW-N 17^{27}-18^{30}, ●$^{tr-1}$ 7^{55}-19^{27} /
27	35	1^1≡	$4^1\odot$	1^1	2.0	8.1	8.9	.	⌓⌓^{1} 18^{50}-n, ≡^{1}-6^{35}, ≡^{0} 6^{35}-8^{15}, = ^{tr} 8^{15}-9^{15}
28	20	10≡	9^2	1^0	6.7	4.5	.	.	⌓⌓$^{2-0-1}$ n-10^{30}, 18^{45}-n; ≡$^{2-1\ 0}$ n-8^{30}, = 8^{30}-9^{15}
29	20	10≡	$1^0\odot$	0	3.7	6.1	.	.	⌓⌓$^{2\ 0\ 1}$ n-11^{30}, 17^{45}-n; ≡$^{1-0}$-10^{30}, ≡^{0} 10^{30}-11^{15}, = 11^{15}-11^{45}
30	20	10≡	$2^1\odot$	9^2	7.0	2.6	.	.	⌓⌓$^{2-0\ 1}$ n-11^{30},18^{15}-20; ≡$^{1\ 0}$-7^{30}, = 7^{30}-13^{30}, ●$^{tr-0}$ 11^{30}-20^{36} /
Mes. vred.		7.8	4.5	2.9	5.1	170.8	110.2		

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

OKTOBAR 1958

1	20	9^2≡	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	9.7	.	1.5	.	≡^{0} -7^{15}, = 7^{15}-8^{30}, ●$^{tr-1}$ 12^{30}-22^{30} / [SW 18^{52}-19^{06}
2	12	10^2≡	$9^2\bullet$	10^2	9.7	0.3	8.7	.	≡^{0} -9^{45} /, ●$^{0-tr}$ 7^{45}-14 /, [≷^{1} SW-NE 17^{25}-17^{45}, ☤$^{2-tr}$ 17^{45}-18^{30}, ([≷)^{0}
3	25	10≡	$3^1\odot$	0	4.3	4.8	6.2	.	≡$^{2-1-0}$ n-9^{10} ≡^{0} 9^{10}-9^{25}, ●^{tr} 6^{30}-6^{35}, 16^{30}-17^{05}; ⌒ ENE 16^{55}-17, ⌓^{2}
4	30	10≡	$7^2\odot$	5^0	7.3	6.2	0.1	.	⌓⌓^{2} n-12^{15}, ≡$^{2\ 1}$-10^{15}, ≡^{0} 10^{15}-10^{45}, = 10^{45}-11^{30} (18^{30}-n
5	4	10^1	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10.0	.	.	.	⌓^{0} n-11, ☓ 7^{30}-9^{30}, ●$^{1-tr}$ 13^{04}-n /
6	8	10^2	10^2	9^2	9.7	0.5	8.9	.	= n-14^{30}, 19-n; ●$^{tr-0}$ 8^{04}-17^{45} /, ⌒ 15^{45}-17
7	15	10≡	$9^2\odot$	$10^2\bullet$	9.7	2 1	0.7	.	≡$^{2-1-0}$ -8^{45}, = 8^{45}-11^{30}, ●^{0} 18^{55}-24 /
8	10	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	9^2	9.7	.	4.6	.	●$^{0-1-2}$ 0-14^{15} /, = n-13^{30}, 17-n
9	15	10^2	9^2	8^1	9.0	0.8	9.9	.	⌓$^{0-1}$ 18-n, = -12^{15}
10	15	10≡	$2^1\odot$	0	4.0	3.7	.	.	⌓⌓$^{2-0-1}$ -11^{30}, 17^{45}-n; ≡$^{2-1-0}$ -10^{30}, = 10^{30}-12^{15}
11	5	$10^2\bullet$≡	$0\odot$	0≡	3.3	4.5	0.1	.	●^{1} n-9^{15} /, ≡$^{2\ 1}$ n-11^{45}, = 11^{45}-20^{30}, ≡^{2} 20^{30}-n
12	18	10≡	$3^1\odot$	8^2	7.0	4.0	0.3	.	●$^{0\ tr\ 1}$ 0^{30}-4, 18^{10}-24 /, ≡$^{2-0}$ n-10^{10}, ≡ 10^{10}-11^{40}, ≷^{1} W-N 18^{30}-n /
13	3	$10^2\bullet$[≷	$10^2\bullet$	10^2	10.0	0.1	9.5	.	●$^{tr-2-0}$ 0-19^{50} /, ☤$^{1-2}$ 5^{50}-15^{15}, [≷^{0} SW-NE -8^{45}, ([≷)^{0} NW-SW 11^{50}-
14	15	10^2	$3^1\odot$	3^1	5.3	4.6	46.0	.	= n-11^{30}, ☓ 15^{30}-19 [15 /
15	30	10≡	$1^1\odot$	0	3.7	6.5	.	.	⌓$^{2-0}$ -12^{45}, 18^{30}-n; ●^{tr} 16^{50}-16^{55}, ≡$^{2-1}$ -10, ≡^{0} 10-10^{15}, = 10^{15}-10^{45}
16	8	10≡	8^1	4^2	7.3	0.3	0.0	.	⌓^{2} n-12, ≡^{1} n-9^{30}, ≡$^{1-0}$ 9^{30}-11^{45}, ([≷)^{0} SW 15^{38}-15^{50}, ☤$^{0-1}$ 15^{40}-16^{04}
17	40	7^1	$8^1\odot$	0	5.0	6.8	2.4	.	—^{1} -8, ≡^{0} 7^{50}-8^{45}, = 8^{45}-10^{15} [[≷$^{1-0}$ 15^{50}-16^{30}
18	40	6^1	8^0	2^1	5.3	5.7	.	.	—^{1} n-8, ⊕ -8^{15}, ☓ -18^{30}, = -21^{15} /, ☤^{0} 15^{30}-16, ≡^{0} 21^{15}-n
19	20	10≡	$8^1\odot$	0	6.0	4.6	0.3	.	≡$^{2-1\ 0}$ -11^{15}, = 11^{15}-13^{30}, ⌓^{0} 18^{15}-n
20	20	10≡	$9^1\odot$	3^1	7.3	0.2	0.0	.	⌓$^{2-1}$ n-11, 19^{30}-n; ≡$^{2-1}$ n-9^{30}, = 9^{30}-12^{30}, 19^{35}-n, ⊕ 13^{15}-16^{30}
21	5	10≡	10^2	6^1	8.7	.	0.0	.	⌓^{2} -12^{45}, ≡$^{2-0}$ -8^{45}, = 8^{45}-n, ●$^{tr-1-0}$ 14^{50}-18^{35}
22	30	10≡	9^2	10^2	9.7	1.8	5.4	.	≡^{0} -8^{30}, = 8^{30}-11^{30}, ●$^{tr\ 0}$ 16^{35}-17^{15}
23	25	1^0	$1^0\odot$	0	0.7	9.4	0.1	.	⌓^{0} 18-n
24	30	10≡	$1^1\odot$	0	3.7	9.4	.	.	—^{1} n-a ≡^{2} n-10^{45}, ≡^{0} 10^{45}-11, = 11-12^{30}, 19^{40}-n; ⌓^{1} 19^{15}-n
25	4	10≡	$0\odot$	0≡	3.3	5.3	.	.	⌓$^{2-1}$ n-12, 19-n; ≡$^{2-1}$ n-11^{20}, = 11^{20}-20^{30}, ≡^{0} 20^{30}-n
26	8	10≡	$7^0\odot$	10^1	9.0	3.1	0.1	.	⌓$^{2-1}$ n-8, 18^{15}-n; ≡$^{2\ 1-0}$ -10^{30}, = 10^{30}-14^{30}, 18^{15}-n, ● -8^{30}
27	3	10^0≡	9^0	10^1	9.7	0.2	0.0	.	⌓^{1} n-11^{30}, ≡^{0} n-11^{15}, = 11^{15}-n
28	10	9^1	10^1	10^1	9.7	.	.	.	= -13^{15}
29	12	9^1	10^2	10^1	9.7	.	.	.	⌓^{0} -8^{30}, = -12^{30}
30	15	10^1	$0\odot$	7^1	5.7	4.2	.	.	⌓⌓^{0} 18^{30}-n, = 18^{46}-n
31	20	10≡	1^1≡	10^1	7.0	5.0	.	.	⌓^{1} n-11^{30}, 18^{45}-n; ≡^{2} n-10, ≡$^{2-1}$ 10^{04}-10^{30}, = 10^{30}-14^{15}, 17^{40}-n
Mes. vred.		9.4	6.3	5.6	7.1	94.1	104.8		

NOVEMBAR 1958 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

$\varphi = 46^{0}\,04'N\ \lambda = 14^{0}\,31'E$ Gr. $\Delta G = +\ 1h\ 58$ min. — Br. st. 19

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F, (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	735.7	734.4	737.7	7.6	7.0	4.1	5.7	8.8	3.7	2.0	7.0	7.2	5.6	90	96	91	92	—	0	N	3	S	1
2	39.5	38.5	38.4	4.1	9.5	5.0	5.9	10.0	3.3	0.2	6.0	6.2	6.3	97	69	96	87	—	0	—	0	—	0
3	35.8	33.6	33.3	3.2	9.1	6.9	6.5	10.0	2.4	-0.4	5.8	5.8	6.7	100	66	89	85	NE	1	—	0	—	0
4	32.8	32.0	34.0	4.0	10.7	8.5	7.9	11.0	3.8	2.1	5.9	6.8	7.4	97	71	89	86	—	0	—	0	—	0
5	36.3	37.4	38.1	6.8	9.3	6.5	7.3	9.6	6.2	2.0	7.2	7.7	7.1	97	88	97	94	—	0	NNE	1	—	0
6	39.0	39.5	40.4	6.1	7.8	7.2	7.1	9.8	5.4	2.0	6.6	6.6	7.0	93	83	92	89	—	0	NE	1	NE	1
7	39.7	37.1	36.4	8.0	9.2	6.8	7.7	9.4	6.4	1.0	6.4	6.1	6.7	80	70	91	80	E	3	E	3	ENE	1
8	35.6	34.7	34.6	6.2	8.7	7.5	7.5	9.1	5.8	0.6	6.9	6.6	7.4	97	78	95	90	—	0	—	0	—	0
9	32.1	32.0	32.7	6.4	9.3	8.1	8.0	9.8	6.0	6.0	7.1	7.4	7.7	99	84	95	93	—	0	S	1	—	0
10	31.8	30.8	31.3	7.4	8.5	7.8	7.9	9.4	7.2	6.8	7.5	7.5	7.3	97	90	92	93	—	0	—	0	—	0
11	31.7	32.0	31.5	7.1	8.8	8.2	8.1	10.5	6.5	6.5	7.3	7.5	7.8	96	89	96	94	—	0	—	0	—	0
12	30.1	28.7	27.4	9.2	10.9	11.2	10.6	11.2	7.9	7.9	8.1	8.9	8.8	93	91	89	91	—	0	NE	1	NE	1
13	25.7	26.5	28.5	10.2	11.1	9.8	10.2	12.0	9.5	8.6	8.1	8.3	8.4	87	84	93	88	ENE	1	ENE	1	ENE	1
14	30.7	31.9	34.7	9.2	13.5	8.7	10.0	14.7	7.5	3.2	7.9	7.9	7.8	90	68	93	84	—	0	—	0	—	0
15	36.0	36.8	37.9	6.7	11.2	9.6	9.3	12.0	5.5	2.1	7.2	7.3	8.6	97	73	96	89	—	0	—	0	—	0
16	37.5	39.2	40.4	7.8	10.0	8.4	8.6	10.4	7.4	6.7	7.7	8.7	8.1	97	94	97	96	—	0	—	0	—	0
17	42.6	43.3	44.2	7.6	8.4	8.3	8.2	10.0	7.0	6.7	7.2	7.6	7.3	92	92	89	91	—	0	—	0	—	0
18	44.1	44.1	44.9	7.8	8.3	7.9	8.0	9.2	7.3	7.2	6.7	7.3	7.5	85	89	93	89	E	2	ENE	2	N	1
19	45.0	46.3	48.7	8.5	6.9	4.6	6.2	9.5	4.4	4.2	6.9	6.5	5.7	83	87	90	[illegible]	NE	3	ESE	3	S	1
20	50.2	51.3	51.8	4.6	5.4	5.4	5.2	5.8	4.2	4.0	6.0	6.1	6.1	94	92	92	[illegible]	—	0	—	0	—	0
21	51.0	49.7	49.3	5.2	6.8	6.0	6.0	7.4	4.9	4.8	6.2	5.7	6.2	93	77	89	86	—	0	NNE	1	—	0
22	47.2	46.8	47.1	5.0	5.4	5.0	5.1	6.5	4.6	4.5	5.9	6.0	6.3	90	89	97	92	SE	1	SSW	1	—	0
23	46.3	46.1	46.3	4.4	5.6	4.6	4.8	6.5	3.9	3.9	5.7	5.5	5.7	91	80	90	87	—	0	NE	1	—	0
24	45.5	44.7	44.3	4.2	5.4	4.5	4.6	5.8	3.6	3.8	5.8	5.6	5.8	94	83	93	90	—	0	ENE	1	—	0
25	41.8	39.6	38.2	3.8	5.0	4.0	4.2	5.3	2.9	3.0	5.6	5.7	5.8	94	87	95	92	—	0	—	0	—	0
26	36.3	36.7	38.2	4.0	3.9	3.9	3.9	4.7	3.2	3.6	5.6	5.6	5.5	92	92	91	92	—	0	SSE	1	ESE	1
27	41.0	43.2	45.1	2.2	2.7	2.0	2.2	4.6	1.6	1.8	4.8	5.0	4.4	90	90	84	88	E	3	SE	2	SE	2
28	43.4	42.7	42.0	1.8	2.3	1.8	1.9	2.8	1.4	1.4	4.1	4.2	4.3	79	78	82	80	ESE	2	SE	1	—	0
29	41.7	41.2	40.3	1.3	1.7	1.4	1.4	2.9	0.7	0.5	4.8	4.5	4.8	97	87	95	93	—	0	—	0	—	0
30	36.5	35.4	35.7	1.2	4.1	-0.6	1.0	4.5	-0.9	-2.3	4.8	5.2	4.4	97	85	100	94	—	0	—	0	—	0
Mes. vred.	738.9	738.5	739.1	5.7	7.6	6.1	6.4	8.4	4.8	3.5	6.4	6.6	6.6	92.6	83.4	92.4	89.5		0.5		0.8		0.3

DECEMBAR 1958 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

1	734.8	736.5	738.9	0.0	2.8	1.0	1.2	3.5	-0.9	-2.5	4.6	5.5	4.9	100	98	100	99	—	0	—	0	—	0
2	41.5	41.0	42.2	-0.8	2.9	0.0	0.5	3.6	-1.9	-3.7	4.3	3.1	3.2	100	55	69	75	NE	1	E	2	E	2
3	43.2	42.7	44.3	-3.7	-0.8	-3.6	-2.9	0.3	-4.2	-5.8	2.6	2.3	2.3	74	52	65	64	E	3	E	3	ENE	2
4	44.4	42.8	41.5	-7.0	0.4	-4.2	-3.8	1.1	-7.8	-9.9	2.4	2.0	2.4	87	42	71	67	N	1	E	2	—	0
5	37.4	34.8	34.5	-9.0	-1.2	-6.0	-5.6	0.3	-10.0	-11.5	1.9	2.4	2.6	84	56	88	76	—	0	—	0	—	0
6	33.3	32.0	33.7	-10.6	-0.7	-5.7	-5.7	0.5	-11.0	-12.2	2.0	3.1	2.8	96	71	95	87	—	0	—	0	—	0
7	34.8	34.6	36.7	-7.6	-3.2	-6.4	-5.9	-1.8	-8.7	-11.2	2.4	3.3	2.7	93	91	94	93	—	0	—	0	—	0
8	37.5	36.3	36.7	-7.0	-1.8	-7.0	-5.7	-1.1	-8.4	-11.8	2.5	3.8	2.6	93	94	96	94	—	0	—	0	—	0
9	35.5	32.5	32.0	-6.3	-0.6	4.2	0.4	6.1	-8.4	-12.3	2.7	4.3	4.5	94	98	72	88	—	0	NE	1	W	1
10	32.5	29.6	30.0	-2.5	1.7	0.2	-0.1	4.8	-2.5	-5.9	3.6	4.3	4.2	96	84	93	91	—	0	NE	1	—	0
11	29.1	24.4	19.5	-2.4	0.0	2.4	0.6	2.5	-4.1	-8.0	3.6	4.5	5.3	94	98	97	96	—	0	—	0	—	0
12	21.0	24.7	26.7	2.6	3.0	-0.3	1.2	4.4	-1.0	-0.2	5.3	5.7	4.5	95	100	100	98	—	0	—	0	—	0
13	22.9	20.4	17.1	-0.4	2.0	5.0	2.9	5.4	-1.2	-0.7	4.5	5.3	6.4	100	100	98	99	—	0	—	0	SE	1
14	15.4	12.6	17.2	8.6	11.4	6.6	8.3	12.6	4.5	2.1	8.0	7.4	6.3	95	73	87	85	—	0	SW	2	—	0
15	20.5	21.2	20.8	5.0	6.3	3.1	4.4	7.2	2.5	2.0	5.9	6.0	5.5	90	84	97	90	NE	1	—	0	—	0
16	20.4	20.9	20.4	3.8	7.4	6.1	5.8	7.6	2.1	-0.5	5.8	6.6	6.9	97	86	97	93	—	0	—	0	—	0
17	20.9	23.2	24.3	2.8	8.4	6.4	6.0	8.5	1.7	-0.5	5.2	7.4	7.1	94	90	99	94	—	0	—	0	—	0
18	27.3	29.2	32.3	4.6	6.9	5.1	5.4	7.4	3.2	-1.0	6.4	7.3	6.3	100	97	96	98	—	0	—	0	—	0
19	33.8	33.1	33.3	5.8	9.0	9.1	8.2	9.8	0.0	-2.4	6.3	7.0	6.9	92	82	79	84	—	0	WSW	4	—	0
20	31.4	31.2	30.1	5.2	10.2	7.6	7.6	11.4	4.3	2.5	6.3	7.0	7.6	96	76	97	90	—	0	NNW	1	—	0
21	29.6	29.7	30.9	7.0	11.7	8.1	8.7	12.4	5.9	4.5	7.3	8.7	8.0	97	84	99	93	N	1	—	0	—	0
22	30.2	31.4	33.4	6.2	12.2	4.6	6.9	13.0	4.6	0.6	6.9	7.3	5.8	97	69	91	86	—	0	WSW	3	WSW	1
23	32.7	31.6	29.3	2.6	5.8	6.0	5.1	12.8	1.0	-0.6	5.4	6.8	6.9	98	99	99	99	—	0	—	0	—	0
24	25.2	24.8	25.8	8.7	9.3	7.1	8.0	9.8	5.5	5.5	7.8	8.3	7.6	93	95	100	96	E	1	—	0	—	0
25	27.1	28.3	30.8	6.0	7.3	6.1	6.4	7.8	5.1	4.0	6.9	6.9	6.8	99	89	96	95	—	0	—	0	—	0
26	33.9	35.8	38.3	3.3	7.2	5.5	5.4	7.8	2.2	0.0	5.7	5.9	6.0	98	78	89	88	—	0	S	1	—	0
27	39.2	37.4	33.9	3.6	5.5	6.5	5.5	7.4	2.2	1.2	5.0	6.0	5.4	85	89	75	83	—	0	—	0	W	2
28	31.4	32.1	35.9	6.4	10.8	3.7	6.2	11.4	3.0	-0.4	5.5	5.4	5.5	76	56	92	75	W	2	WSW	1	—	0
29	38.6	39.3	41.9	3.5	6.5	3.6	4.3	7.6	2.2	-0.5	5.4	6.1	5.6	92	84	94	90	—	0	—	0	—	0
30	41.7	41.6	42.7	1.4	4.5	5.9	4.4	7.8	0.7	-0.9	5.1	6.2	5.9	100	99	85	95	—	0	WSW	1	NNW	1
31	41.9	40.6	39.8	3.3	10.0	9.0	7.8	10.2	2.0	2.5	5.2	5.7	6.0	89	62	70	74	—	0	W	2	W	2
Mes. vred.	731.9	731.5	732.1	1.1	5.0	2.9	3.0	6.5	-0.6	-2.5	4.9	5.5	5.3	93.4	81.6	89.7	88.2		0.3		0.8		0.4

LJUBLJANA–BEŽIGRAD

NOVEMBAR 1958

Br. st. 19

$H_s = 299\,m$ $H_b = 300.6\,m$ $h_t = 2.0\,m$ $h_r = 1.5\,m$

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	5	10^{2}●	10^{2}●	10^{2}●	10.0	.	0.0	.	= n–n, ● ^{tr} 6^{34}–7^{01}, ● $^{tr-0-1-2}$ 7–n
2	70	10^{2}	5^{1}⊙	9^{1}	8.0	1.6	65.1	.	= n–11^{15}, 18^{45}–n; ☒ 12^{30}–16^{30}, ⌓^{1} 18^{30}–n
3	30	10^{2}=●	9^{0}	10^{2}	9.7	1.9	0.1	.	⌓^{2} n–a, ● –7, ≡$^{2-1-0}$ –11^{45}, ≈^{0} 11^{45}–12^{15}, = 12^{15}–13^{15}
4	20	9^{1}	9^{1}	10^{2}●	9.3	0.4	.	.	= n–13^{15}, 17^{30}–n; ● ^{tr} 19^{24}–n
5	8	$10^{}$=	10^{2}	9^{1}	9.7	.	0.4	.	≡$^{0-1-0}$ –9^{00}, = 9^{00}–15^{45}, 19^{30}–n; ⌓^{0} 19^{30}–n
6	8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10.0	.	.	.	= n–n
7	15	10^{2}	10^{2}●	10^{2}●	10.0	.	.	.	= –9^{15}, ● $^{tr-0}$ 13^{35}–16^{45}, 17^{45}–n
8	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10.0	.	4.4	.	= –n, ● ^{0} ^{tr} 0–5^{30}, ● ^{tr} 7^{30}–18 *l*
9	15	$10^{}$=	10^{2}	10^{2}●	10.0	.	0.0	.	⌓^{1} –10^{45}, ≡^{0} –10^{00}, = 10^{00}–12^{15}, ● 19^{35}–n
10	6	10^{2}	10^{2}●	10^{2}●	10.0	.	0.6	.	= –n, ● $^{tr-0}$ 12^{15}–n *l*
11	8	10^{2}●	10^{2}●	10^{2}●	10.0	.	11.7	.	= n–n, ● $^{1-tr-0}$ n–n *l*
12	15	10^{2}	10^{2}●	10^{2}●	10.0	.	0.8	.	= 10^{15}–13^{45}, ● $^{0-tr}$ 11^{30}–n *l*
13	20	10^{2}	10^{2}	10^{2}●	10.0	.	3.5	.	● $^{tr-0}$ 12^{50}–n *l*
14	30	9^{2}	4^{1}⊙	10^{2}	7.7	4.4	4.1	.	= n–8^{00}, 18^{00}–n; ● ^{tr} –10^{18} *l*, ⌓^{1} 18^{45}–n
15	20	10^{2}	10^{1}	10^{2}●	10.0	0.9	0.2	.	= –11^{15}, 15^{00}–n; ⌓^{2} n–10^{00}, ● $^{tr-0}$ 14^{35}–16^{15}, ● $^{0-tr}$ 16^{15}–n *l*
16	6	10^{2}●	10^{2}●	10^{2}	10.0	.	8.0	.	= –8^{00}, ● $^{tr-0}$ –17^{15}
17	4	10^{2}	10^{2}●	10^{2}●	10.0	.	6.2	.	● $^{0-tr-0}$ n–n *l*, = 10^{00}–n
18	15	10^{2}●	10^{2}●	10^{2}	10.0	.	2.6	.	● $^{tr-0}$ –19^{00} *l*
19	4	9^{2}●	10^{2}●	10^{2}	9.7	.	1.0	.	● $^{tr-0}$ –19^{30}, = 12^{15}–n
20	8	10^{2}●	10^{2}	10^{2}●	10.0	.	2.0	.	= –n, ● $^{tr-0}$ –n *l*, ● ^{0} 7^{15}–9^{45}
21	14	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10.0	.	0.8	.	= n–11^{00}
22	10	10^{2}	10^{2}●	10^{2}●	10.0	.	.	.	● ^{tr} 7^{05}–10^{15} *l*, 13^{45}–n
23	9	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10.0	.	0.4	.	= –n
24	8	10^{2}●	10^{2}	10^{2}	10.0	.	0.1	.	= n–n, ● ^{tr} –8^{10} *l*
25	3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10.0	.	0.0	.	= –n
26	6	10^{2}●	10^{2}●	10^{2}●	10.0	.	0.0	.	= n–n, ● ^{tr} –n *l*
27	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10.0	.	0.1	.	● $^{tr-0}$ 7^{30}–8^{15}
28	12	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10.0	.	0.0	.	= –9^{45}
29	2.80	10^{2}=●	10^{2}●	10^{2}●	10.0	.	0.0	.	≈^{0} n–11^{15}, = 11^{15}–n, ● $^{0-tr}$ –16^{00} *l*, ☔ ^{tr} 14^{22}–14^{37}, ⛆ 14^{37}–14^{45}, ● ^{0} 16^{00}–n *l*
30	7	10^{2}●	9^{2}	10^{2}=	9.7	.	3.1	.	● ^{tr} n–8^{15}, = n–19^{30}, ≈$^{0-1}$ 19^{30}–20^{30}, ≡^{2} 20^{00}–n, ● 20^{30}–n
Mes. vred.		9.9	9.5	9.9	9.8	9.2	115.2		

LJUBLJANA–BEŽIGRAD

DECEMBAR 1958

1	0.90	10^{2}=	10^{2}=●	$10^{}$=	10.0	.	0.3	.	≈$^{0-1}$ n–19^{40} *l*, = 7^{15}–19^{00} *l*, ≡^{2} 19^{40}–n, ● $^{tr-0}$ 8^{56}–17^{30} *l*
2	30	$10^{}$ =	5^{1}⊙	9^{1}	8.0	3.8	0.1	.	≡$^{0-2}$ –10, ≈$^{1-0}$ 10–10^{15}, = 10^{15}–11^{30}
3	35	5^{1}	2^{0}⊙	0	2.3	7.6	.	.	—^{tr} n–10
4	60	1^{0}	1^{0}⊙	0	0.7	7.6	.	.	—^{2} –8^{30}
5	12	0	0⊙	0	0.0	6.0	.	.	—$^{2-1}$ –13^{15}, 20–n; = –12^{15}, 18^{15}–n
6	0.80	0=	0⊙=	0=	0.0	3.2	.	.	—^{1} n–n, ⋁^{0} –12^{15}, ≈$^{1-0}$ –n *l*, ≡^{1} 7^{30}–10^{00}
7	0.50	10=	0=	10=	6.7	.	.	.	—^{2} n–n, ⋁^{1} n–n, ≡^{2} n–n *l*, ≈$^{2-1}$ 12^{10}–20^{00}
8	0.30	10=✳	0=	10=✳	6.7	.	0.0	.	—^{2} n–n, ⋁^{1} n–n, ⛆ ^{tr} n–9^{12}, 20–n; ≡^{2} n–n *l*, ≈$^{1-0}$ 12^{10}–19^{45}
9	2	9^{2}	10^{2}	10^{1}	9.7	0.4	0.0	.	⋁^{2} n–15, = –14^{45} *l*, ≈^{0} 7^{30}–13^{45}
10	1.80	7^{1}=	10^{2}	0	5.7	.	.	.	—^{1} n–9^{00}, ≈^{0} –7^{35}, = 7^{35}–n
11	0.80	9^{1}	9^{2}=	10^{2}=●	9.3	.	.	.	—^{2} n–9^{45}, ≡$^{0-1}$ 7^{00}–12^{45}, ● $^{tr-0-2}$ 9^{05}–13^{15} *l*, ≈^{0} 12^{45}–n, ⌒^{1} 10^{10}–n,
12	0.06	6^{1}=	10 =	10 =	8.7	0.3	27.3	.	⌒$^{1-0}$ n–10, 20^{15}–n; ≈$^{0-1-2}$ n–12 *l*, ≡^{2} 7^{30}–n *l*, ● 15–18 [● $^{tr-1-2}$ 15^{30}–n
13	0.60	10 =	10^{2}=●	10^{2}=●	10.0	.	0.0	.	⌒ n–10, ≡^{2} –9^{30}, ≈$^{1-0}$ 9^{00}–n, ● $^{tr-0}$ 8^{50}–n
14	8	9^{2}●	10^{2}	10^{2}	9.0	.	4.0	.	● $^{0-1-tr}$ n–15^{20} *l*, = n–14^{15} *l*, ≈^{1} 8^{30}–10^{15}
15	25	10^{1}●	10^{2}	9^{1}	9.7	.	9.9	.	● $^{tr-0}$ –22^{40} *l*, ⌓^{2} 20–n, = 20^{15}–21^{10}, ≈^{0} 21^{10}–n
16	7	10^{2}=●	10^{2}	10^{2}●	10.0	.	2.8	.	● $^{tr-1}$ n–n *l*, ≈$^{1-0}$ n–12^{15}, = 12^{15}–n
17	9	3^{0}	9^{1}	10^{2}●	7.3	2.5	17.5	.	= –n *l*, ≈$^{0-1}$ 7^{10}–9^{15}, ● $^{tr-0-1}$ 9^{45}–24 *l*, ⌒ 9^{45}–10^{05}
18	1.40	10 =	9^{1}⊙	0	6.3	0.3	6.7	.	● ^{0} 0–4 *l*, ≡^{2} n–13^{27}, = 13^{27}–n *l*, ≈^{2} 15^{50}–16^{05}
19	20	8^{2}	10^{1}	10^{1}	9.3	.	.	.	= n–10^{20}
20	30	9^{1}	9^{2}●	9^{2}●	9.0	0.8	.	.	= –9^{00}, ● $^{tr-0}$ 7–24 *l*
21	6	10^{2}	9^{0}⊙=	$10^{}$=	9.7	1.9	3.9	.	● $^{tr-1-0}$ 0–2^{20}, 14^{45}–18^{30} ; = –17^{15} *l*, ≈$^{2-1-0}$ 9^{15}–19^{45}, ≡^{2} 19^{45}–n
22	20	10^{2}●	4^{2}⊙	2^{0}	5.3	4.9	6.9	.	● $^{0-1}$ n–9^{20} *l*, = n–12^{00}, ♉ 18–18^{15}, ⌓^{2} 18^{45}–n
23	1.20	10^{2}=●	10^{2}●	10^{2}●	10.0	.	0.9	.	● $^{tr-0-1}$ –n *l*, ≈^{0} –8^{30} = 8^{30}–n
24	20	10^{2}	10^{2}●	$10^{}$=	10.0	.	14.7	.	● $^{1-2-0-tr}$ 9^{00}–14 *l*, = 17^{15}–18, ≈$^{0-1-2}$ 18–19^{00}, ≡^{2} 18^{30}–n
25	20	10^{2}	10^{2}	9^{2}	9.7	.	8.3	.	● $^{0-tr}$ 0^{45}–19^{10} *l*, = –n *l*
26	6	$10^{}$=	3^{1}⊙	10^{2}	7.7	2.9	0.0	.	⌓^{2} n–11, ≡^{2} n–9^{30}, ≈^{1} 9^{00}–9^{40}, = 9^{40}–n *l*
27	20	7^{1}	7^{2}⊙	10^{2}●	8.0	5.6	.	.	= 7^{30}–12^{00}, 17^{45}–n; ● ^{tr} 21–n
28	30	10^{1}	2^{1}⊙	4^{1}	5.3	6.4	0.0	.	= 9^{15}–10^{00}, 18^{30}–n; ⌓^{1} 18^{30}–n
29	12	10^{1}	10^{1}	3^{1}	7.7	0.2	.	.	= n–13^{30}, 17^{45}–n; ⌓^{1} n–11^{30}, 18^{30}–n
30	3	$10^{}$=●	9^{1}	9^{1}	9.3	.	0.0	.	● –8^{15}, ≡$^{2-1-0}$ –12^{15}, ≈^{0} 12^{15}–13^{15}, = 13^{15}–14^{30}
31	30	9^{2}	9^{2}	10^{2}	9.3	.	0.0	.	
Mes. vred.		8.1	7.0	7.2	7.4	54.4	103.3		

φ = 45° 49'N λ = 15° 59'E Gr. ΔG = + 1h 04 min. Br. st. 117

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7	14	21
1	745.3	743.6	743.6	-0.3	1.0	0.6	0.5	1.4	-1.1		4.3	4.2	4.3	96	87	91	91	SW 2	WSW 2	SSW 1
2	43.6	43.6	46.3	-2.2	-1.6	-1.9	-1.9	0.8	-2.6		3.8	3.9	3.8	96	97	96	96	SSW 1	E 1	ENE 1
3	49.9	53.1	56.7	-1.7	-0.5	0.5	-0.3	0.6	-2.5		4.0	4.0	3.9	99	91	81	90	NNW 1	SSE 1	ENE 1
4	59.0	59.1	59.4	-2.1	-0.6	-3.7	-2.5	0.5	-3.8		2.5	2.7	2.3	62	61	64	62	NE 3	ENE 2	ENE 2
5	56.3	53.3	48.9	-2.7	-2.0	-2.2	-2.3	-1.8	-3.8		3.0	3.0	3.2	79	76	83	79	ENE 2	ENE 1	ENE 1
6	40.9	41.2	38.3	-0.6	3.0	2.0	1.6	3.2	-2.6		4.2	5.0	5.3	96	89	100	95	SSE 1	ESE 1	NNE 1
7	29.1	31.1	32.5	8.3	6.6	4.1	5.8	10.6	0.9		6.2	6.0	5.5	75	83	91	83	WNW 3	SE 2	NNW 1
8	37.7	43.5	50.5	0.6	4.1	0.6	1.5	5.4	-0.4		4.5	4.4	4.2	93	72	89	85	WNW 2	NW 1	ENE 2
9	51.7	46.2	41.4	-0.6	3.2	6.6	4.0	6.7	-1.1		3.7	4.0	4.2	85	70	57	71	NW 1	W 1	WSW 3
10	40.3	41.9	41.3	5.6	8.7	5.4	6.3	9.3	3.8		4.9	4.9	5.2	72	58	76	69	NW 3	WSW 2	ENE 2
11	36.5	33.2	32.5	1.6	4.1	4.5	3.7	5.4	0.0		4.5	4.7	5.0	87	77	79	81	NE 2	ENE 2	ENE 2
12	30.2	28.6	31.4	6.5	10.0	7.1	7.7	10.0	4.5		5.2	6.1	5.8	71	66	76	71	ENE 2	ENE 2	ENE 2
13	36.7	39.7	43.9	4.8	5.0	4.9	4.9	7.1	4.0		6.0	6.0	5.9	94	92	91	92	SE 1	SSE 1	SW 1
14	46.1	45.9	48.2	6.8	8.3	6.5	7.0	8.5	4.4		6.0	6.3	5.8	81	77	79	79	NE 3	NNE 4	NE 4
15	52.1	53.9	56.6	3.6	4.8	3.9	4.0	6.5	3.4		5.5	5.6	5.7	94	89	94	92	WNW 1	WSW 2	WNW 1
16	58.1	58.0	58.8	3.0	3.8	2.6	3.0	4.0	2.5		4.8	4.7	4.1	85	79	75	80	WSW 2	SE 2	NE 1
17	58.0	55.9	54.6	2.9	6.2	2.5	3.5	6.3	2.4		4.4	4.1	4.2	78	57	76	70	WNW 1	SSW 2	WNW 2
18	50.1	49.7	48.7	1.2	4.4	4.6	3.7	5.8	0.5		4.1	4.8	4.8	83	76	76	78	S 1	ENE 1	SSE 2
19	42.8	38.9	37.8	0.1	5.5	3.7	3.2	6.5	-0.7		4.2	4.6	4.4	93	68	74	78	W 1	S 2	W 2
20	36.6	34.3	35.6	4.9	11.6	9.4	8.8	12.6	2.4		4.8	8.5	6.7	73	63	75	77	WSW 1	SW 5	SE 1
21	40.4	40.8	43.9	-0.5	-1.3	-1.8	-1.4	9.5	-1.9		4.3	3.8	3.8	98	92	95	95	NE 3	ENE 2	W 1
22	46.7	46.0	45.4	-8.5	-5.1	-7.4	-7.1	-1.8	-8.5		2.3	2.9	2.5	94	91	96	94	— 0	E 1	— 0
23	42.7	42.8	45.3	-5.6	-3.1	-5.5	-4.9	-2.5	-8.3		2.7	3.2	2.9	90	86	93	90	— 0	SSW 1	NW 1
24	49.1	49.5	51.8	-7.0	-6.0	-7.5	-7.0	-5.5	-7.9		2.5	2.6	2.5	92	88	95	92	SW 1	NE 1	SSW 1
25	55.1	57.0	60.1	-8.0	-3.9	-6.8	-6.4	-3.7	-8.9		2.3	2.8	2.3	90	82	85	86	— 0	SE 1	— 0
26	62.2	63.1	65.0	-6.9	-5.9	-9.6	-8.0	-5.4	-10.9		2.3	2.6	2.1	86	91	91	89	— 0	SSE 1	— 0
27	66.0	65.2	65.2	-12.1	-9.6	-9.6	-10.2	-9.5	-13.3		1.6	1.9	2.1	86	89	91	89	— 0	ENE 1	SW 1
28	64.8	63.2	62.8	-12.0	-6.8	-9.8	-9.6	-6.1	-12.4		1.6	2.5	1.9	86	91	88	88	— 0	SSE 1	S 1
29	60.1	57.2	56.3	-12.4	-7.7	-9.5	-9.8	-6.3	-13.1		1.7	2.3	2.0	96	87	90	91	— 0	SSW 1	E 1
30	56.5	57.0	57.7	-12.4	-4.6	-6.6	-7.6	-3.8	-13.0		1.6	2.6	2.5	89	80	90	86	— 0	— 0	— 0
31	58.4	58.4	59.2	-11.3	-0.9	-3.7	-4.9	-0.8	-11.3		1.8	3.4	3.1	93	81	89	88	— 0	— 0	WNW 1
Mes. vred.	748.5	748.2	749.0	-1.8	1.0	-0.5	-0.4	2.4	-3.2		3.7	4.1	3.9	86.8	80.8	84.7	84.1	1.2	1.5	1.3

1	759.4	758.5	758.5	-7.5	-1.5	-2.9	-3.7	-0.5	-8.9		2.5	3.4	3.3	94	83	91	89	— 0	E 1	N 1
2	57.9	57.0	58.5	-7.3	-2.2	-3.8	-4.3	-1.0	-7.7		2.5	3.4	3.1	94	87	90	90	— 0	ESE 1	NW 1
3	55.4	52.8	56.7	-8.5	-2.4	-3.7	-4.6	-1.3	-8.7		2.2	3.4	3.2	93	87	90	90	ESE 1	ESE 1	NE 1
4	58.7	55.9	52.5	-7.2	-0.9	-1.9	-3.0	0.8	-8.7		2.1	3.5	3.6	82	81	90	84	WNW 1	SSE 1	— 0
5	47.3	44.2	42.1	2.5	7.9	7.1	6.2	7.9	-1.9		4.5	5.1	5.6	82	63	74	73	WSW 2	W 4	WSW 3
6	38.4	36.9	37.5	8.2	11.0	9.2	9.4	11.1	6.6		5.6	6.3	5.9	68	64	67	66	WSW 3	SW 4	W 2
7	34.9	35.1	41.8	8.4	12.9	1.8	6.2	13.0	1.8		6.3	5.9	3.9	76	53	75	68	WSW 3	WSW 4	ENE 4
8	42.5	43.4	44.5	2.2	4.6	4.4	3.9	4.7	1.8		4.3	4.4	5.0	81	69	81	77	ENE 1	SW 1	SW 1
9	45.0	46.0	48.5	11.2	15.5	11.7	12.5	15.6	4.4		7.2	7.9	7.0	72	60	67	66	W 3	WSW 4	WNW 3
10	48.0	47.4	47.1	8.3	13.6	11.8	11.4	14.7	7.4		6.6	7.6	7.8	81	65	75	74	WSW 2	WSW 3	WSW 3
11	45.6	45.4	45.7	10.2	14.6	13.0	12.7	15.0	9.7		7.8	7.6	7.8	84	61	61	69	W 2	WSW 5	SW 2
12	49.3	50.4	51.8	10.6	17.5	11.7	12.9	17.5	10.5		7.8	7.1	6.9	81	47	67	65	E 1	WSW 4	WSW 3
13	53.0	53.9	56.0	10.5	17.9	10.8	12.5	18.1	10.5		7.1	8.2	7.2	75	47	74	65	WSW 2	W 3	W 2
14	56.2	57.5	58.7	9.2	16.4	13.2	13.0	17.5	7.6		7.0	7.0	7.2	78	50	63	64	W 2	WNW 2	NE 1
15	58.2	56.6	54.9	8.5	16.3	11.4	11.9	16.7	7.5		7.2	8.6	8.1	86	62	80	76	WNW 1	E 2	ENE 1
16	50.0	46.0	43.2	7.5	17.6	10.7	11.6	17.9	7.1		6.9	6.6	6.4	89	44	66	66	W 2	WSW 3	W 3
17	40.7	37.9	38.4	10.6	15.4	12.6	12.8	15.5	10.0		6.9	7.7	7.5	72	59	69	67	WNW 2	WSW 6	ENE 1
18	42.4	42.0	41.1	0.6	0.1	-1.1	-0.4	12.6	-1.2		4.4	4.3	3.9	91	95	93	93	ENE 3	NE 2	NE 2
19	41.6	41.3	42.9	-1.0	0.8	-0.4	-0.2	0.9	-1.3		3.6	3.6	2.9	85	75	65	75	NE 1	NE 2	NE 2
20	45.0	42.8	43.8	-5.4	1.7	1.9	0.0	2.7	-7.2		3.5	3.1	2.5	81	59	49	63	WNW 2	WSW 3	W 3
21	42.2	41.1	41.8	-0.8	5.6	6.0	4.2	6.4	-2.2		2.9	3.9	4.2	67	58	59	61	WSW 2	W 3	WNW 3
22	36.5	32.6	41.8	4.0	7.9	1.1	3.5	8.4	1.1		4.4	5.1	2.5	73	63	49	62	WNW 3	WSW 4	N 2
23	45.6	45.0	42.9	-4.6	3.4	2.2	0.8	4.4	-4.6		2.4	2.6	2.7	73	45	54	57	W 1	SW 2	SW 3
24	41.0	41.7	43.1	3.1	10.4	7.7	7.2	10.5	1.7		3.9	5.5	5.4	68	58	69	65	WSW 2	WNW 3	WNW 3
25	43.2	42.3	40.8	8.5	11.9	11.1	10.6	13.0	6.5		6.2	7.2	6.2	75	69	62	69	WNW 2	SW 3	SSW 4
26	37.1	36.0	36.5	10.8	15.8	10.4	11.8	16.4	9.6		6.0	6.4	6.8	62	47	72	60	SSW 3	S 5	SSE 2
27	37.5	39.7	45.7	8.4	4.6	1.4	4.0	10.9	1.3		7.0	5.4	4.7	84	85	93	87	NE 3	ENE 2	SW 2
28	48.8	49.3	47.9	-0.9	1.4	0.6	0.4	1.7	-1.2		4.0	3.1	2.8	94	57	58	70	ENE 2	NE 2	NE 3
Mes. vred.	746.5	745.7	746.6	3.6	8.5	5.6	5.8	9.7	1.8		5.1	5.5	5.1	80.0	61.0	71.5	71.8	1.8	2.8	2.2

ZAGREB—GRIČ

JANUAR 1958

Br. st. 117

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14[1])	7	14	21	Sred. (Dan)		7	7	
1	2	10	10	10	10.0	.	.	.	●tr 7[05], =0 8–17[30]
2	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.1	.	≡1-2 a–n
3	0.05	10≡	10≡	10	10.0	.	.	.	≡0-1 n–p, =0-1 14[30]–n
4	4	10	10	5	8.3	.	.	.	=0 a–n, ∪ 16[45]–n
5	4	10	10	9	9.3	.	.	.	=0 n–n, ✳tr 19[30], ⊽ n
6	0.50	10●≡	8≡	10≡	9.3	0.6	0.3	.	✳0 n, ●0 n–10[15], ≡1-0-2 n–n
7	2	6≡	10●	7≡	7.7	0.7	4.8	.	≡0-1 n–9[00], 20[15]–n; =1 9[30]–20[15], ●0-1 10[00]–14[15]
8	0.50	10≡	9≡	6	8.3	.	5.5	.	≡0-1 n–p, =1 14[15]–n
9	4	0≡	10	9	6.3	3.3	.	.	≡0 n–a, =1 9[30]–n
10	4	10	0	0	3.3	7.4	3.9	.	●0-1 n, =0-1 n–n /
11	4	4≡	10	10	8.0	.	.	.	=0 n, a–n; —0 n–8[15], ≡0 6[30]–9[00], ●tr 19[45]–20[00]
12	20	9	8	10●	9.0	0.7	0.1	.	●0 n, 18[15]–n
13	1	10	10●	10●	10.0	.	1.5	.	=0 a–n, ●0 11[15]–n /
14	4	10	10●	10	10.0	.	3.1	.	=0 n–13[00], ●0-1 9[00]–17[45], ↗ NNE 13[15]–20 /
15	2	10	10	10●	10.0	.	9.5	.	=0 a–n, ●0 9[15], 15[30]–n /
16	10	10	10	9	9.7	0.2	0.6	.	●0 ✳tr 6[30]–n /
17	10	10≡	7	8	8.3	3.6	0.1	.	≡0 n–10[00], =1 10[00]–11[15]
18	2	10●	9	10	9.7	.	0.1	.	=1 n–7[45], ●0 6[00]–7[00], ✳tr 7[05]
19	2	5≡	5	7	5.7	6.1	.	.	≡1-0 n–11[45], =1 11[45]–n
20	20	6	4	10	6.7	4.4	.	.	=1 n–7[00], 9[45]–10[00]; ≡1 7[30]–9[45], ↗ SW 12[15]–16 /, ●tr 19–n /
21	0.50	10✳	10✳	10✳	10.0	.	13.6	12	✳1 n–n, ⊠
22	0.20	2≡	10≡	10≡	7.3	.	18.0	29	≡0-1 n–n, ↔tr, ✳tr 15[45]–20[00], ⊠
23	1	10≡	10	10	10.0	.	0.0	24	≡0 n–13[00], ✳0 8[30]–11, =0-1 13[30]–n, ⋁0 n–n, ⊠
24	0.05	10≡	10	10≡	10.0	.	0.0	18	⋁0 n–n, ≡0-1 n–13[30] /, 14[45]–n, △ 7[15]–8[00], =1 13[30]–14[45], ⊠
25	1	0≡	0≡	0≡	0.0	.	0.0	17	≡0-1 n–n, ⋁0 n–n, ⊠
26	1	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	16	≡0-1 n–n, ⋁1 n–n, ⊠
27	0.20	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.0	15	≡1 n–n, ⋁1 n–n, △tr n–15[30], 17[30]–n /; ✳0 10[00]–12[15], ⊠
28	1	10≡✳	1	10≡	7.0	.	0.3	16	≡0-1 n–10[45], 16[45]–n; ⋁1 n–n, ✳0 n–10[00], =1 10[45]–16[45], ⊠
29	0.20	10≡	0≡	0≡	3.3	0.6	0.0	16	≡0-1 n–14[15], 15[30]–n; ⋁1 n–n, △tr n–a /, =1 14[15]–15[30], ⊠
30	0.20	10≡	0≡	0≡	3.3	0.9	.	12	≡1-0-2 n–n, ⋁1 n–n, ⊠
31	0.20	10≡	0≡	10≡	6.7	1.1	.	12	≡0-1 n–n, ⋁0 n–n, ⊠
Mes. vrd.		8.4	7.4	8.1	8.0	29.6	61.5		

ZAGREB—GRIČ

FEBRUAR 1958

1	0.20	10≡	0≡	0≡	3.3	2.3	.	11	≡1 n–n, ⋁0 n–n, ↔ △tr 7[30]–10[45] /, ⊠
2	0.20	10≡	0≡	0≡	3.3	0.3	0.0	11	≡1-0 n–n, ↔tr 9[15]–9[45], ⊠
3	0.20	10≡	9≡	0≡	6.3	.	0.0	11	≡1-0 n–n, ⊠
4	0.50	1≡	0≡	8≡	3.0	2.6	.	11	≡0-1 n–n, ⊠
5	1	4	10	9	7.7	.	.	11	=1 n–9[00], 11[30]–16[30]; ≡0 9[00]–11[30], ⊠
6	20	10	7	10	9.0	0.6	.	.	=0 8[30]–9[00]
7	20	9	5	10	8.0	1.7	.	.	↗ WSW 14[00]
8	1	9	10	10	9.7	.	0.1	.	●0 n, = n–n
9	10	9	8	10	9.0	4.2	.	.	= n–n
10	1	5≡	9	0	4.7	4.1	.	.	≡0 n–9[00], =0 9[00]–14[30], ⊕ 15[30]–16[30]
11	10	8	9	9	8.7	2.2	.	.	=0 n–9[00], ⌓ n–4[30], ↗ SW 10–11[30]
12	20	7≡	4	2	4.3	6.8	0.1	.	≡0 n–8[30] ●0-1 5[54]–6[30], =0 8[30]–11
13	10	5≡	8⊙	0	4.3	8.5	.	.	≡0 n–8[30], =0 8[30]–9[00]
14	10	6	9	0	5.0	4.1	.	.	= n–a
15	1	1≡	9	0	3.3	3.8	.	.	≡0 n–a, =0 10[10]–n
16	20	8	10	3	7.0	1.0	.	.	=tr-1 n–a /, ≡0 7[45]–8[30]
17	20	10	8⊙	10	9.3	3.3	.	.	↗ SW–W 11[15]–16[15], ●tr-0-1 20[01]–n /
18	0.50	10✳	10✳	10✳	10.0	.	13.5	3	✳1-0 n–n, ⊠
19	1	10✳	10✳	8	9.3	.	20.8	27	✳0 n–14[45], ⊠
20	10	0≡	8⊙	8	5.3	7.4	0.4	21	≡1-0 n–9[00], =1 9[30]–12[30], ⊠
21	10	10	10	8	7.3	.	.	17	=0 n–10[00], ⊠
22	20	10	10	3	9.7	0.1	.	.	●0 15[30]–15[45], △1 15[54]–16[06], ☿0 16[06]–16[18], ✳0 16[19]–17[45], ↗ N 15[45]–16[45]
23	2	0	0	9	3.0	8.5	3.0	.	=0 n–15
24	20	9	9	9	9.0	2.5	.	.	
25	20	10≡	9	9	9.3	1.6	.	.	≡0 n–9[00], =0 9[30]–11[30]
26	50	8	5	9	7.3	3.5	.	.	☿ 9[00]–n, ↗ SSW 10[15]–n /, ☿0 17[15]–18
27	2	10●	10●	10✳●	10.0	.	0.6	.	●0-1 n–16[00], =0 15[30]–n, ☿1 16[00]–n
28	4	10✳	10	9	9.7	.	14.2	6	=0 n–n, ✳0-1 n–9, 10[00]–11[15]; △tr-0 9–10[00], ⊠
Mes. vrd.		7.5	7.4	6.2	7.0	69.1	52.7		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova.

φ = 45° 49'N λ = 15° 59'E Gr. ΔG = + 1h 04 min. Br. st. 117

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F, (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	745.2	743.1	743.7	-1.0	2.0	1.0	0.8	2.8	-2.0	—	3.2	1.8	2.1	77	35	42	51	W 2	NNE 2	NE 2
2	43.2	40.2	42.5	-2.9	5.3	0.5	0.9	5.9	-3.1	—	2.9	3.0	3.4	74	44	72	63	W 2	SW 3	E 3
3	43.2	44.9	48.8	0.8	4.3	2.9	2.7	5.4	-0.1	—	3.8	4.2	4.7	80	67	87	78	SSW 1	SW 1	WSW 1
4	52.8	53.2	55.4	0.8	4.2	0.8	1.6	4.6	0.6	—	4.1	3.9	3.5	85	65	70	73	W 1	SSE 2	E 1
5	55.7	53.6	51.6	-1.3	5.4	1.6	1.8	5.8	-2.1	—	3.0	3.8	2.9	72	57	57	62	N 1	SSE 2	E 1
6	48.0	44.4	42.6	-1.7	8.5	4.1	3.8	9.7	-2.0	—	3.0	3.3	3.3	73	40	55	56	ENE 1	SSE 2	NE 2
7	43.2	43.4	41.5	0.7	5.1	2.5	2.7	5.6	-0.2	—	3.4	4.3	4.5	73	67	82	74	ESE 1	ENE 3	NE 4
8	36.6	37.9	37.7	1.7	1.7	1.0	1.4	2.9	0.8	—	4.4	4.6	4.1	85	90	84	86	NE 3	SW 2	NE 1
9	37.6	37.6	36.2	-1.3	5.6	2.6	2.4	6.6	-1.3	—	3.4	3.8	2.6	82	55	48	62	W 2	SW 2	NE 2
10	33.9	34.9	37.8	0.8	3.6	2.0	2.1	4.5	0.6	—	3.1	2.9	3.0	62	50	57	56	ENE 2	NE 3	NNE 1
11	40.2	35.5	29.1	-0.3	5.6	5.1	3.9	6.5	-0.5	—	3.7	3.9	5.9	85	58	90	78	ENE 1	ESE 3	S 1
12	33.4	38.2	43.8	0.7	3.0	2.0	1.9	5.1	0.4	—	4.2	2.2	1.6	89	37	33	53	WNW 2	NE 3	NNW 2
13	47.1	44.4	42.2	2.8	4.6	2.6	3.2	5.3	-2.7	—	3.8	2.5	2.9	68	39	52	53	WNW 2	SW 3	WNW 3
14	38.1	39.1	42.0	3.5	8.3	2.6	4.2	8.4	0.7	—	3.3	4.4	3.5	45	51	64	53	WNW 4	E 3	NE 2
15	44.8	45.8	47.4	-1.1	3.1	1.2	1.1	4.2	-1.3	—	3.2	3.1	3.4	75	54	68	66	E 2	ESE 2	SE 1
16	48.4	47.0	47.1	-2.2	6.1	2.7	2.3	6.9	-2.3	—	4.2	2.3	2.4	80	33	44	52	WSW 1	SSE 2	NE 2
17	47.9	45.9	46.6	0.3	6.3	3.0	3.2	6.6	-0.4	—	2.9	3.2	3.0	60	45	52	52	ENE 2	ESE 2	NE 3
18	46.0	44.1	43.7	1.4	7.0	4.9	4.6	7.2	1.1	—	2.8	3.2	3.6	54	43	55	51	NE 2	ESE 2	ENE 2
19	44.6	44.8	45.4	2.7	7.8	3.6	4.4	8.4	2.1	—	3.5	4.1	4.3	64	50	73	62	NNE 2	E 3	ESE 1
20	44.3	42.3	41.7	-1.6	10.8	7.4	6.0	11.8	-1.6	—	4.0	4.9	6.3	98	51	81	77	NE 1	SSE 2	NNW 1
21	43.9	43.9	45.0	0.0	2.0	-0.8	0.1	7.4	-0.8	—	4.6	4.3	2.9	100	83	67	83	ENE 3	SSW 2	NNE
22	45.9	48.0	51.4	-2.2	-0.1	-1.6	-1.4	0.2	-2.3	—	2.9	3.2	3.5	74	71	84	76	NNE 1	E 1	E
23	52.9	51.3	50.5	-2.7	1.5	-1.3	-1.0	2.1	-3.2	—	3.2	3.0	2.8	83	58	67	69	WNW 1	SSW 2	W
24	50.8	50.4	50.7	-1.7	2.8	1.0	0.8	4.2	-2.7	—	3.0	3.2	3.2	73	57	64	65	N 1	SSE 2	SW 1
25	49.9	47.1	45.0	-2.8	6.2	2.9	2.3	6.6	-3.0	—	3.3	3.9	3.0	84	55	53	64	NE 1	ESE 2	NW 2
26	41.8	40.6	41.3	2.2	8.2	6.4	5.8	8.9	1.3	—	3.8	4.8	5.6	71	60	77	69	E 1	SSE 2	SE 1
27	41.5	40.0	39.5	5.4	12.5	9.9	9.4	13.6	4.0	—	5.6	7.3	6.4	83	66	70	73	SW 1	SSE 2	W 2
28	38.8	39.4	41.2	9.9	15.7	11.8	12.3	16.0	7.6	—	6.3	6.7	6.7	69	50	65	61	WNW 2	WNW 3	NE 1
29	41.7	41.3	41.3	8.0	17.6	13.0	12.9	17.6	7.4	—	6.6	7.2	8.1	82	48	71	67	NNE 1	SSW 2	WNW 2
30	40.8	40.0	39.3	10.1	14.6	11.1	11.7	14.7	9.7	—	7.8	8.2	7.9	86	66	79	77	ESE 1	ENE 3	NNE 4
31	39.4	40.8	43.5	7.8	8.7	4.4	6.3	11.7	4.4	—	6.1	5.3	4.0	77	61	63	67	NNE 4	NE 2	ENE 2
Mes. vred.	743.9	743.3	743.7	1.2	6.4	3.6	3.7	7.3	0.3	—	4.0	4.1	4.0	76.2	55.0	65.4	65.5	1.7	2.2	1.8

APRIL 1958 ZAGREB—GRIČ

1	745.7	745.0	746.2	0.0	7.1	4.5	4.0	8.2	-0.6	—	3.0	4.1	3.9	65	54	62	60	NE 1	SSW 2	NNE 1
2	47.7	47.6	47.5	2.8	8.7	7.8	6.8	9.1	1.4	—	3.4	3.7	4.0	60	44	50	51	NE 2	ESE 2	NNE 2
3	48.1	47.1	46.6	5.7	14.9	11.4	10.8	14.9	4.9	—	4.6	5.8	7.0	67	45	69	60	ENE 1	S 2	WSW 2
4	44.0	42.7	40.9	10.2	15.8	11.4	12.2	16.6	9.4	—	6.5	7.2	8.8	70	53	82	68	ESE 1	SW 3	ENE 2
5	40.0	39.7	38.4	9.2	17.7	13.0	13.2	17.9	8.9	—	6.1	5.8	5.6	71	38	50	53	W 3	SW 4	SW 1
6	38.0	39.0	41.3	8.6	11.6	7.3	8.7	13.0	7.3	—	6.9	7.5	6.4	83	73	83	80	ENE 1	NE 1	NW 3
7	42.2	42.2	44.5	6.2	9.7	6.7	7.3	10.4	5.1	—	5.8	5.6	4.5	81	62	61	68	ENE 2	ENE 3	NE 3
8	46.1	45.4	46.8	3.6	8.0	4.6	5.2	8.4	3.5	—	4.0	4.3	4.0	67	54	62	61	NE 2	WSW 2	NNE 2
9	47.3	46.3	47.2	2.9	9.1	5.1	5.6	9.3	1.5	—	3.7	4.0	4.4	66	46	67	60	NNE 1	ESE 2	NNE 2
10	48.1	45.8	47.7	1.8	10.8	3.9	5.1	11.3	1.0	—	4.3	3.8	4.7	83	39	77	66	NW 1	S 2	NNE 2
11	48.4	47.6	47.9	2.1	7.3	6.9	5.8	8.6	1.5	—	4.5	4.1	3.7	85	53	49	62	ENE 2	E 2	ENE 3
12	48.8	49.8	49.7	4.3	8.8	8.4	7.5	9.7	2.7	—	4.5	4.2	4.6	72	49	55	59	NE 3	NNE 2	NNE 1
13	48.0	46.9	46.0	7.7	12.7	12.3	11.2	13.4	7.2	—	5.2	6.1	6.4	66	55	59	60	NE 2	NE 3	ENE 3
14	44.4	44.1	44.6	8.4	9.6	8.9	9.0	12.3	7.9	—	6.2	7.8	7.6	75	87	88	83	ENE 3	NE 2	NNW 1
15	40.4	36.8	36.3	8.1	9.3	7.8	8.2	9.8	5.9	—	7.6	7.7	7.3	94	87	91	91	NE 2	NNE 2	W 2
16	35.9	35.2	37.5	5.6	15.5	9.7	10.1	17.0	4.0	—	6.2	5.9	6.5	91	45	71	69	ESE 1	WSW 2	W 2
17	39.9	43.5	46.9	7.4	8.1	7.0	7.4	9.7	5.9	—	6.4	7.1	6.3	86	88	83	86	ENE 1	ENE 2	ENE 1
18	48.8	47.7	48.9	5.9	10.0	7.3	7.6	10.4	5.2	—	4.6	4.2	4.2	66	45	54	55	NE 1	NE 3	NNE 2
19	50.5	50.7	52.4	5.9	12.3	8.6	8.8	13.5	5.0	—	4.6	4.1	4.7	66	38	55	53	W 1	NE 2	NW 1
20	53.7	53.6	53.5	7.0	18.8	15.1	14.0	19.5	5.7	—	5.7	6.4	6.4	75	39	50	55	SW 1	SSE 2	NE 2
21	52.7	49.8	48.9	11.3	21.2	14.5	15.4	21.5	8.3	—	6.8	7.6	6.1	67	40	49	52	WNW 3	SSW 2	W 3
22	46.8	43.4	43.6	11.3	20.4	14.5	15.2	21.3	10.0	—	6.9	6.0	5.7	68	33	46	49	WSW 2	SW 5	WSW 2
23	46.1	46.3	46.5	6.8	10.3	9.7	9.1	14.5	6.8	—	6.2	5.4	5.6	84	57	62	68	NE 3	NNE 3	NE 2
24	48.4	49.3	50.7	9.0	14.3	10.4	11.0	15.3	7.8	—	5.4	4.9	4.8	63	40	51	51	NNE 3	NE 3	NE 2
25	50.8	49.0	48.3	8.3	16.9	12.6	12.6	17.5	5.5	—	5.3	5.4	5.0	65	37	46	49	— 0	SE 2	NE 2
26	49.2	49.3	48.8	10.4	17.9	13.2	13.7	18.3	8.7	—	5.6	6.2	5.9	59	40	52	50	NE 1	ENE 3	NNE 2
27	47.0	44.0	43.9	9.0	19.4	14.8	14.5	19.6	6.1	—	6.5	6.3	6.5	76	37	51	55	WNW 1	WSW 5	W 2
28	48.0	47.2	47.0	5.2	7.4	6.5	6.4	14.8	5.0	—	6.0	6.1	6.3	89	78	87	85	W 2	S 2	WSW 1
29	48.2	48.3	51.5	8.9	16.2	11.7	12.1	16.2	5.8	—	4.7	5.7	5.6	55	41	54	50	NW 1	NE 3	N 3
30	54.8	55.6	57.2	10.6	14.5	10.4	11.5	15.4	9.9	—	5.2	5.6	5.2	54	45	55	51	NNE 3	NNE 4	NE 1
Mes. vred.	746.6	746.0	746.6	6.8	12.8	9.5	9.6	13.9	5.6	—	5.4	5.6	5.6	72.3	51.4	62.4	62.0	1.7	2.6	1.9

ZAGREB – GRIČ

MART 1958

Br. st. 117

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km 14[1])	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Srsd. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7	Snežni pokrivač h_s cm 7	Razvoj vremena W
1	4	10⁎	9	8	9.0	.	2.9	4	⁎^{tr} 12–7^{45}, = n–13^{30}, ω 18–19^{30}, ⊠
2	10	5	2	10	5.7	6.5	0.0	2	●$^{tr-0}$ 17^{45}–18^{30} *l*, ⛆^{tr} 17^{55}–17^{58}, ⁎^{0} 18^{00}–20, ⊠
3	2	10	10	10	10.0	.	0.1	.	= n–n, ⁎^{tr} 12–12^{45}
4	4	6	7	4	5.7	2.3	0.0	.	= n–n, —^{1} n–10
5	2	3	0	0	1.0	9.5	.	.	= n–17^{30}, —^{1} n–10
6	2	0	0	0	0.0	9.3	.	.	= n–7^{30}, 9^{15}–13^{15}; =^{0} 7^{30}–9^{15}, —^{0} n–9^{15}
7	2	10	10●	10●	10.0	.	.	.	= n–14^{30}, ●$^{tr-0}$ 11^{30}–12^{15} *l*, 13^{45}–14^{30} *l*, 18^{55}–22^{15}; ⁎$^{tr-0-1}$ 22^{15}–n
8	4	10	10⁎	6	8.7	0.3	9.5	5	⁎$^{0-1}$ n, 8^{15}–15^{15}; ⛆^{0} 7^{00}–8^{15}, =^{0} 14^{30}–n, ⊠
9	10	1	3	0	1.3	9.2	1.5	.	=^{0} n–12^{30}
10	10	10	16⊙	10	10.0	1.9	.	.	=^{0} n–12^{30}, ⊕ 10^{30}–14^{30}, ●^{tr} 12^{45}
11	10	10	10●	10●	10.0	1.1	0.0	.	=^{0} n–12^{30}, ●$^{tr-0}$ 13^{47}–n *l*
12	4	9⁎	10	8	9.0	.	7.6	.	⁎$^{tr-0}$ n–11^{15}
13	1	0	10⊙	0	3.3	6.5	0.1	.	=^{0} n–13^{30}, ⊕ 13–15^{15}
14	10	6	1	2	3.0	7.1	.	.	
15	2	9	9	0	6.0	6.6	.	.	= n–n
16	10	0≡	1	0	0.3	9.5	.	.	≡^{0} n–10, —^{0} n–10
17	10	10	1	10	7.0	5.3	.	.	= n–12^{45}, 16–n
18	4	9	8	10	9.0	6.1	.	.	= n–n
19	4	9	6⊙	6	7.0	6.6	.	.	= n–n
20	4	10≡	6	10●	8.7	5.1	.	.	≡$^{0-1}$ n–10^{45}, =^{0} 10^{45}–n, —^{0} n–8^{00}, ●$^{0-1}$ 18–n
21	2	10⁎	10	10⁎	10.0	.	18.5	7	⁎$^{1-0}$ n–12^{15}, 14^{15}–n *l*, ⊠
22	4	10⁎	10⁎	10⁎	10.0	.	4.3	8	=^{0} n–n, ⁎$^{tr-0}$ n–n, ⊠
23	4	10⁎	10	6	8.7	2.8	1.0	7	=^{0} n–n, ⁎^{tr} n–8^{30}, ⊠
24	1	7≡	9	0	5.3	4.6	0.0	.	≡^{0} n–8, =^{0} 8^{30}–n
25	4	0≡	0	0	0.0	10.0	.	.	≡$^{0-1}$ n–9^{45}, =^{0} 9^{45}–n, —^{0} n–9^{00}
26	2	10≡	10	10	10.0	.	.	.	≡^{0} n–9^{00}, =^{0} 9^{00}–n, ●$^{tr-0}$ 8^{45}, 11^{30}–16^{45} *l*,
27	4	10≡	6⊙	6	7.3	2.0	0.1	.	≡^{0} n–9^{00}, =^{0} 9^{00}–14^{30}, ω 19^{00}–n
28	20	10	8	7	8.3	1.3	.	.	=^{0} n–8^{45}, 18^{30}–n; ⊕ 7^{00}–8^{45}, ●^{tr} 10^{45}–13^{15} *l*, ω 19^{15}–n
29	20	8≡	8	9	8.3	3.8	0.0	.	≡^{0} n–9
30	4	10●	10	10●	10.0	0.9	0.2	.	=^{0} n–13^{30}, ●$^{tr-0}$ n–9^{00}, 20^{00}–n
31	4	10●	10	7	9.0	0.1	4.0	.	=^{0} n–n, ●$^{0-tr}$ n–9^{15}
Mes. vred.		7.5	6.9	6.1	6.8	118.4	49.8		

ZAGREB – GRIČ

APRIL 1958

1	4	9	6⊙	0	5.0	7.7	.	.	=^{c} n–n
2	4	9	9	2	6.7	5.0	.	.	=^{0} n–n
3	10	9	8	7	8.0	5.3	.	.	=^{0} n–12^{00}, ⊕ 9^{00}–11^{30}, ♉ 11^{00}–13^{15}
4	50	6	9	10	8.3	4.0	.	.	=^{0} n–9^{15} ♊ 11^{30}–15^{00}, ●^{0} 15^{00}–19^{45} *l*, 22^{45}–n
5	50	4	9⊙	9	7.3	7.6	2.0	.	♊ n–n, ⊕ 12^{00}–13^{30}
6	4	9	10●	10●	9.7	.	.	.	●^{0} 8^{00}–n,
7	2	10	9	10	9.7	1.4	14.5	.	●^{tr} 7^{15}–7^{30},
8	10	7⊙	9	1	5.7	1.6	0.0	.	●^{tr} 19^{00}–19^{40}
9	2	0≡	9	0	3.0	5.9	0.0	.	≡^{1} n–8^{30}, =^{0}8^{30}–12^{00}, 18^{30}–n; ●$^{0-1}$ 14^{50}–15^{55}
10	2	9≡	6⊙	10●	8.3	6.4	0.2	.	≡^{0} n–8^{30}, =^{0} 8^{30}–12^{00}, —^{0} n–7^{30}●$^{0-1}$ 16^{45}–n *l*
11	2	10	9	10	9.7	1.9	0.9	.	=^{0} n–9^{00}, ♊^{tr} n–6^{15},
12	2	10	10	10	10.0	0.1	0.3	.	=^{0} n–n, ●^{tr} n–6^{00}
13	10	10	10	10	10.0	.	0.1	.	=^{0} n–11^{45}, ●^{0} n
14	2	10●	10●	10	10.0	.	0.2	.	●$^{tr-1}$ n–14^{30}, =^{0} 12^{30}–n
15	2	10●	10●	4	8.0	.	4.8	.	=^{0} n–9^{00}, ●$^{0-1}$ 6^{45}–19^{15} *l*
16	50	7≡	3	1	3.7	7.1	4.8	.	≡^{1} n–9^{00}, ♊ 9^{45}–n
17	4	10●≡	10●	10	10.0	.	0.1	.	≡^{1} n–8^{30}, ●$^{0-1}$ 5^{35}–19^{30} *l*
18	4	9	9	2	6.7	4.5	6.1	.	=^{0} n–13^{15}
19	10	9	5	2	5.3	6.9	.	.	≡^{0} n–9^{15}
20	4	9	3	7	6.3	7.7	.	.	=^{0} n–10^{00}
21	10	1	6⊙	6	4.3	11.1	.	.	=^{0} n–10^{00}
22	20	1	3	6	3.3	11.5	.	.	=^{0} n–8^{30}, ⁄ SW 10^{30}–17^{45} *i*
23	10	10●	10●	10	10.0	.	0.2	.	●$^{tr-0-1}$ 6–10^{15}, 13^{45}–15^{30}
24	10	9	5	0	4.7	6.6	1.6	.	=^{0} n–12^{00}
25	10	1	1	0	0.7	12.1	.	.	=^{0} n–11^{30}
26	10	0	3	0	1.0	10.8	.	.	=^{0} n–11^{30}
27	20	0	8⊙	10	6.0	9.1	.	.	=^{0} n–9^{15}, ⊕ 8^{45}–10^{30}, ⁄ SW 12^{00}–16 *l*, ●$^{0-1}$ 21^{15}–n
28	20	10●	10●	4	8.0	.	18.4	.	♋ 3, = 9^{00}–11^{30}, ●$^{0-tr}$ n–7^{15}, 12^{30}–14^{30};
29	20	10	6	4	6.7	9.3	0.3	.	♎$^{0-1}$ n–8^{30}, ●^{0} 15^{30}–16
30	10	9	4	0	4.3	9.5	0.1	.	
Mes. vred.		7 2	7.3	5.5	6.7	153.1	51.6		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova.

MAJ 1958

ZAGREB—GRIČ

φ = 45° 49′N λ = 15° 59′E Gr. ΔG = + 1h 04 min.

Br. st. 117

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7	14	21
1	757.8	757.0	756.4	10.3	16.9	12.6	13.1	17.3	7.3	—	5.5	6.2	6.6	58	43	60	54	SSE 1	NNE 2	N 1
2	55.5	54.3	52.5	13.2	18.2	15.1	15.4	20.0	12 0	—	7.4	8.0	7.9	65	51	61	59	WSW 1	WSW 2	NNE 1
3	50.8	48.4	48.4	10.9	23.0	17.4	17.2	23.8	8.5	—	7.8	6.5	7.1	79	*31*	47	52	W 2	W 2	WNW 3
4	47.9	45.7	52.6	13.2	21.8	10.9	14.2	22.6	10.9	—	7.5	8.2	6.5	66	42	66	58	W 2	SW 4	ENE 3
5	55.3	52.7	50.7	*9.8*	17.8	15.4	14.6	19.7	*7.1*	—	5.6	8.0	9.2	62	52	70	61	NNE 1	S 2	NNE 1
6	49.6	48.8	48.0	16.1	23.4	18.4	19.1	23.8	12.2	—	6.1	9.9	9.4	64	46	59	56	WNW 3	SW 2	WNW 3
7	49.2	49.4	51.1	13.2	23.9	17.2	17.9	25.0	12.0	—	8.5	8.5	10.3	75	38	70	61	W 2	NW 2	N 2
8	53.6	51.7	51.5	16.1	25.6	21.5	21.2	27.0	14.2	—	10.5	10.3	11.4	76	42	59	59	ENE 1	SSW 2	SW 2
9	51.5	51.7	51.0	19.4	28.1	23.3	23.5	28.8	16.1	—	11.4	12.6	12.3	67	44	57	56	WNW 3	ESE 2	NNE 1
10	50.4	48.2	49.1	18.2	29.2	21.6	22.6	29.6	16.7	—	11.8	13.7	11.2	75	45	58	59	SW 2	SW 3	SW 2
11	49.8	47.9	48.4	20.2	30.3	23.3	24.3	31.0	18.0	—	12.6	11.2	9.5	71	33	44	49	W 2	SW 4	W 3
12	48.8	47.3	47.7	20.6	30.9	23.1	24.4	31.0	17.3	—	9.3	11.1	11.5	51	33	54	46	W 2	WSW 5	W 3
13	48.6	48.7	48.9	21.0	27.8	22.2	23.3	28.2	17.1	—	9.5	12.1	11.6	51	43	58	51	WNW 2	E 2	NE 3
14	48.5	46 1	44.9	19.1	28.1	23.2	23.4	30.8	17.1	—	11.5	12.3	12.8	69	43	60	57	NE 1	S 2	WNW 1
15	43.7	42.0	41.9	18.9	28.0	21.9	22.7	28.9	16.0	—	10.0	10.2	10.7	61	36	54	50	WSW 1	SW 2	NW 2
16	41.2	37.8	*36.7*	16.1	22.8	17.9	18.7	23.2	15.0	—	11.7	8.7	8.5	85	42	55	61	WNW 2	SW 5	SW 2
17	40.7	45.4	49.4	13.5	14.1	14.8	14.3	17.9	11.3	—	10.4	7.9	8.2	89	65	65	73	NNE 2	NE 2	E 1
18	53.7	52.3	52.0	12.7	19.2	14.0	15.0	20.0	11.3	—	6.1	7.7	8.3	55	46	69	57	ENE 2	E 2	W 2
19	53.3	51.5	51.3	12.4	22.1	19.1	18.2	23.3	10.0	—	8.5	9.8	9.0	79	49	54	61	SSW 1	ENE 2	NE 2
20	51.1	48.9	48.1	15.7	23.8	19.6	19.7	24.0	13.6	—	9.4	9.3	9.8	70	42	57	56	SSE 1	E 3	NE 2
21	47.2	46.1	46.1	19.1	25.5	20.5	21.4	26.3	15.2	—	11.3	12.3	11.1	68	50	61	60	E 1	N 2	NE 2
22	47.4	46.1	45.7	18.2	23.2	20.7	20.7	24.2	14.4	—	9.1	10.7	11.0	58	50	60	56	ENE 2	ENE 3	N 1
23	46.0	44.5	45.9	17.9	25.9	19.2	20.6	26.8	15.7	—	10.8	11.8	11.9	70	47	71	63	WSW 1	SSE 2	W 2
24	47.3	46.4	46.7	17.9	26.4	20.5	21.4	27.2	15.5	—	11.6	12.9	12.8	75	50	71	65	ENE 1	NE 1	W 2
25	47.3	46.7	47.0	18.6	28.3	22.6	23.0	29.4	15.6	—	10.8	12.7	11.7	67	44	57	56	SW 2	SSW 2	WSW 1
26	47.0	46.4	47.5	19.6	28.8	22.5	23.4	30.0	17.0	—	11.3	11.0	11.9	66	37	58	54	WSW 1	WSW 4	W 3
27	49.3	48.2	47.1	20.5	31.2	26.3	26.1	32.3	17.2	—	12.5	12.3	14.2	63	36	55	51	W 2	S 2	NNE 2
28	46.1	45.6	46.0	21.9	28.4	23.1	24.1	29.8	19.3	—	13.6	8.6	13.2	69	35	62	55	NNE 1	W 2	NNE 2
29	50.2	51.4	49.5	15.1	18.8	17.7	17.3	23.1	15.0	—	10.3	11.4	12.2	80	70	80	77	NE 3	ESE 1	NNW 1
30	48.8	47.0	46.4	17.1	22.3	19.4	19.6	23.9	15.2	—	10.9	12.7	12.2	74	63	72	70	SSE 1	ENE 2	NW 1
31	47.5	47.3	48.4	19.7	26.6	18.8	21.0	27.0	16.6	—	11.9	11.8	11.7	69	45	72	62	WSW 1	E 2	SW 2
Mes. vred.	749.2	748.1	748.3	16.6	24.5	19.5	20.0	25.7	14.2	—	9.8	10.3	10.5	68.6	44.9	61.2	58.2	1.6	2.4	1.9

JUN 1958

ZAGREB—GRIČ

1	750.2	749.3	749.1	17.4	24.8	20.9	21.0	26.1	15.1	—	11.0	11.3	11.7	74	48	63	62	SE 2	ESE 2	NNE 1
2	49.5	48.6	47.7	19.4	27.8	23.2	23.4	29.6	16.4	—	12.5	11.8	11.9	74	42	56	57	NE 1	SSW 2	NNE 2
3	47.1	45.4	45.0	18.3	30.5	24.1	24.2	32.0	16.5	—	12.0	12.5	10.8	76	38	48	54	SW 1	WSW 2	W 2
4	46.2	46.3	47.0	19.9	22.8	19.8	20.6	24.1	17.3	—	10.8	11.9	11.4	62	57	66	62	ENE 1	NE 2	NE 2
5	48.9	47.8	48.2	15.0	17.3	15.4	15.8	20.3	14.1	—	9.4	9.3	8.8	73	63	67	68	ENE 1	WSW 2	N 1
6	48.7	47.6	48.4	14.7	22.5	19.5	19.0	24.9	12.0	—	9.9	8.2	9.7	79	40	57	59	WSW 1	S 2	NE 2
7	50.9	50.5	51.0	16.1	23.7	19.2	19.6	24.6	15.4	—	7.6	10.1	9.9	55	46	59	53	ENE 2	ESE 2	NNE 2
8	52.2	50.6	49.2	17.5	24.6	20.1	20.6	25.1	14.9	—	7.7	10.2	10.3	51	44	58	51	ENE 1	ENE 1	NNE 1
9	47.9	45.1	44.8	17.3	27.4	20.7	21.5	29.0	14.2	—	10.2	8.5	11.7	69	*31*	64	55	NE 1	SSE 2	ENE 2
10	44.1	42.7	40.8	19.2	22.5	17.1	19.0	23.2	16.0	—	11 4	12.1	12.8	68	59	87	71	SW 1	WSW 1	NE 2
11	36.6	38.0	41.8	15.7	16.8	14.0	15.1	17.3	13.9	—	12.7	13.7	9.7	95	95	81	90	WNW 1	W 2	NNW 3
12	45.8	47.1	48.5	12.4	14.8	*11.8*	12.7	15.6	11.8	—	9.8	9.7	9.4	91	77	91	86	SW 1	SSE 2	WNW 2
13	47.5	49.4	50.2	12.8	13.2	12.5	12.8	13.6	11.8	—	*6.6*	6.7	7.7	59	59	70	63	N 3	NW 2	NE 2
14	50.7	52.0	53.2	13.8	17.3	15.1	15.3	17.6	12.3	—	7.7	7.0	7.0	65	47	54	55	N 3	NE 3	W 1
15	54.0	53.8	54.0	13.6	21.3	16.9	17.2	23.0	11.5	—	9.0	7.5	7.3	77	38	50	55	— 0	NNE 3	N 2
16	54.0	52.8	52.0	14.5	23.6	18.5	18.8	24.8	*11.4*	—	8.5	7.0	9.3	68	32	58	53	NE 1	SSE 2	NE 2
17	51.4	50.2	50.2	15.8	24.6	20.2	20.2	26.1	13.3	—	9.7	9.3	9.6	72	40	54	55	SE 1	SE 2	NNE 2
18	50.8	49.9	49.8	16.8	26.6	20.3	21.0	28.0	14.0	—	10.8	10.2	10.2	75	39	57	57	NNE 1	SSW 3	W 2
19	50.1	48.1	47.7	18.3	25.4	21.0	21.4	26.9	15.0	—	10.1	11.7	11.6	64	48	62	58	WSW 2	SW 2	W 3
20	46.2	43.6	41.9	18.9	26.7	19.4	21.1	27.0	16.2	—	11.6	11 6	8.8	71	44	52	56	W 2	SW 4	W 2
21	40.9	40.3	40.0	19.9	18.7	18.3	18.8	22.7	18.1	—	9.8	14.6	14.8	56	90	94	80	WSW 2	NW 1	SSE 1
22	42.1	44.3	43.3	15.8	16.5	15.8	16.0	18.7	15.2	—	12.6	12.1	11.8	93	86	88	89	ENE 2	E 1	NW 1
23	42.3	43.6	44.8	16.6	21.5	18.3	18.7	22.5	15.2	—	13.0	12 9	11.7	92	67	74	78	WSW 1	ESE 2	NE 2
24	46.3	44.3	44.3	17.3	25.1	20.0	20.6	26.4	15.4	—	12.8	13.9	9.8	86	58	56	67	SW 1	S 2	W 2
25	47.4	47.9	47.9	15.0	23.4	19.3	19.2	25.2	15.0	—	9.5	10.4	10 9	74	48	65	62	NNW 4	S 2	NNE 1
26	45 8	42.1	40.0	16.6	26.4	21.3	21.4	27.1	14.3	—	11.5	10.6	10.5	81	41	55	59	S 1	SW 4	WSW 3
27	33.3	*30.6*	33.5	17.6	20.4	14.7	16.8	23.5	14.5	—	12.4	12.9	9.4	82	72	75	76	NE 2	W 3	NW 3
28	36.9	38.5	39.7	13.2	15.4	15.7	15.0	16.3	12.4	—	9.1	10.1	10.7	80	77	80	79	W 2	WSW 2	SW 2
29	41.2	41.3	41.2	18.4	26.0	21.1	21.6	27.9	15.6	—	7.8	10.1	12 0	49	40	64	51	NW 3	WSW 3	WNW 1
30	42.9	42.5	41.9	18.1	26 8	20.9	21.7	27.7	16.5	—	12.0	14.1	11.3	78	53	61	64	WSW 1	SW 2	WNW 2
Mes. vred.	746.4	745.8	745.9	16.5	22.5	18.5	19.0	23.9	14.5	—	10.3	10.7	10.4	73.0	54.0	65.5	64.2	1.5	2.1	1.9

ZAGREB—GRIČ

MAJ 1958

Br. st. 117

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14[1])	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	10	1	9	6	5.3	9.4	.	.	$=^{0}$ n-10^{30}
2	10	5	9	1	5.0	2.2	.	.	$=^{0}$ n-10^{30}
3	10	2	2	2	2.0	10.5	.	.	
4	4	9	9≼	10●	9.3	5.9	0.0	.	$=^{0}$ n-n, ●$^{tr-0-1}$ 6^{35}-6^{50}, 14^{15}, 19-n; ♀^{0} 15^{35}-15^{50}, [≼^{1} 14, 15^{55}, 19-n
5	10	5	8⊙	5	6.0	9.1	14.2	.	$=^{0}$ n-9^{30}, 18^{30}-n
6	4	7	8⊙	9	8.0	4.5	.	.	$=^{0}$ n-13^{15}, ♀ tr 17^{52}-17^{55}
7	4	10	6⊙	4	6.7	6.5	0.0	.	$=^{0}$ n-13^{30}, [≼^{1} NW-SW 17^{10}-18^{15}, ♀ tr 17^{36}-18^{15}, ●$^{0-tr}$ 18^{16}-19^{15}
8	10	0	6⊙	4	3.3	10.7	0.1	.	∞ n-a
9	2	8⊙	3	5	5.3	10.8	.	.	$=^{0}$ n-n
10	4	9⊙	3	3	5.0	11.4	.	.	$=^{0}$ n-14^{30}
11	20	0	0	0	0.0	12.5	.	.	= n-7^{30}
12	20	1	1	1	1.0	13.6	.	.	↗ SW 12^{30}-13^{30}
13	20	5	3	3	3.7	12.4	.	.	
14	20	1	1	4	2.0	12.9	.	.	∞ n-12^{30}
15	20	9⊙	9	7	8.3	4.5	.	.	∞ n-9^{30}, ●tr 9^{58}-10^{04}
16	50	8	4	9	7.0	8.6	5.0	.	$=^{0}$ n-8^{30}, ♀$^{0-2}$ 3^{36}-5^{30}, ☿ 9^{30}-n, [≼^{24} ^{06}-5^{15}, ↗ SW-W 10^{15}-16^{30} *l*, ●$^{0-tr}$
17	20	10●	10●	10	10.0	.	1.4	.	●$^{t-2-tr}$ 6^{45}-18^{45} *l* [21^{50}-n
18	20	8	2	2	4.0	11.4	13.1	.	
19	20	1	7	1	3.0	10.5	.	.	$=^{0}$ n-10^{30}
20	10	0	7⊙	0	2.3	10.6	.	.	$=^{0}$ n-13^{30}
21	4	0	3	0	1.0	12.8	.	.	$=^{0}$ n-13^{30}
22	20	1	8	3	4.0	8.0	.	.	$=^{0}$ n-9^{40}
23	10	4	4	1	3.0	9.2	.	.	$=^{0}$ n-12, ♀ tr 16^{45}, 18^{55}
24	10	0	3	0	1.0	12.3	0.0	.	$=^{0}$ n-12^{30}
25	10	0	3	1	1.3	13.3	.	.	
26	20	9	2	1	4.0	11.5	.	.	
27	20	2	3	1	2.0	12.7	.	.	
28	20	9	9	5≼	7.7	5.0	.	.	●$^{tr-0}$ 14^{58}-15^{10}, 22^{37}-n; ♀ tr 19^{50}-20^{15}, 22^{14}-22^{30}, [≼$^{1-0}$ 10^{35}-n, ▲^{1} 22^{30}
29	20	10●	9⊙	8	9.0	1.1	20.5	.	●$^{0-2}$ 6^{45}-14^{15} *l*, $=^{0}$ 13^{30}-n [-22^{30}
30	10	9	5	2	5.3	5.5	0.8	.	$=^{0}$ 13^{30}-15^{45}
31	20	6	5	6	5.7	8.7	.	.	♀ tr 15^{15}-15^{50}
Mes. vrd.		4.8	5.2	3.7	4.6	278.1	55.1		

ZAGREB—GRIČ

JUN 1958

1	10	5	3	0	2.7	11.5	0.0	.	
2	20	0	1	1	0.7	13.4	.	.	$=^{0}$ n-10^{15}
3	20	3	9⊙	3	5.0	13.5	.	.	$=^{0}$ n-7^{30}
4	20	10	9	10	9.7	2.1	.	.	●tr 15^{15}, 19^{01}-20^{15}
5	20	10	9	3	7.3	3.1	2.9	.	●^{0} 7^{30}-9^{15}, 12^{15}-12^{30}
6	20	1	8	3	4.0	10.0	0.1	.	
7	20	1	2	2	1.7	12.5	.	.	
8	20	10	10	0	6.7	7.3	.	.	
9	20	0	2	9	3.7	11.5	.	.	$=^{0}$ n-a, ☿ 14-n
10	10	9	9	10	9.3	0.8	.	.	●$^{tr-1}$ 17^{36}-n *l*
11	4	10●	10●	10●	10.0	.	27.8	.	●$^{1-2}$ n-n
12	10	10●	10●	10●	10.0	.	40.6	.	●$^{1-0}$ n-n
13	10	10●	10●	10●	10.0	.	5.2	.	●$^{tr-0}$ 6^{16}-n *l*, ↗ N 8^{15}-9^{45}
14	20	9	9	10	9.3	.	0.8	.	●tr 6^{26}-6^{52}, 18^{15}-19^{30}
15	20	8	2	0	3.3	10.8	0.0	.	
16	10	0	1	2	1.0	14.3	.	.	$=^{0}$ n-9^{15}
17	20	0	2	0	0.7	14.0	.	.	$=^{0}$ n-9^{15}
18	20	0	0	1	0.3	13.4	.	.	$=^{0}$ n-9^{30}
19	20	3	7	6	5.3	9.8	.	.	♀ tr 14^{06}
20	20	7⊙	7	5	6.3	10.0	0.0	.	↗ SW-W 14^{30}-17^{30} *l*
21	1	10	10●	10●	10.0	0.1	.	.	●$^{tr-0-1}$ 8^{30}-n *l*
22	4	10●	10●	8	9.3	1.5	20.0	.	●$^{1-0}$ n-14^{30} *l*
23	20	9	10	10	9.7	2.6	7.5	.	$=^{0}$ n-a, ●$^{t-30}$, 12^{27}-14^{30} *l*
24	20	9	6⊙	10	8.3	5.6	0.1	.	$=^{0}$ n-a, ●tr 8^{40}-10 *l*
25	50	9	3	1	4.3	10.5	2.4	.	●$^{0-1}$ n-7^{45} *l*, ☿ 7^{30}-n
26	50	1	5	7	4.3	11.8	0.0	.	$=^{0}$ n-a, ☿ 9^{30}-n, ●tr 18^{06}
27	20	9	9●	5	7.7	3.4	3.2	.	$=^{0}$ n-a, ●$^{tr-0}$ n-12^{15} *l*, ♀^{0} 13^{56}-14^{15}, [≼^{0} 14^{15}-14^{30}, ☿ 14^{45}-n
28	20	9	10●	10	9.7	.	7.1	.	☿ n-12^{30}, ●$^{tr\ 0}$ 7^{30}-20^{30} *l*
29	20	6	7	2	5.0	7.8	1.2	.	●tr 10^{10}
30	20	4	2	0	2.0	10.9	0.0	.	
Mes. vrd.		6.1	6.4	5.3	5.9	212.2	118.9		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova.

JUL 1958 — ZAGREB – GRIČ

$\varphi = 45^{\circ}\ 49'N\ \lambda = 15^{\circ}\ 59'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 04 min. — Br. st. 171

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	741.4	740.6	740.9	19.0	26.6	18.9	20.8	26.9	14.8	—	11.1	13.9	13.9	67	53	85	68	W 2	ENE 2	ENE 1
2	41.4	41.2	42.7	18.3	26.6	21.2	21.8	27.9	16.5	—	13.6	11.0	11.3	86	42	60	63	SW 1	SW 4	SW 2
3	43.8	42.3	42.8	21.2	29.3	23.7	24.5	30.0	17.7	—	11.9	11.1	10.6	63	36	48	49	WSW 2	SW 3	W 3
4	44.2	41.5	41.7	18.7	26.9	20.9	21.8	28.5	16.2	—	11.4	9.1	10.1	70	37	54	54	ENE 1	WSW 2	NW 3
5	43.2	42.9	44.3	17.3	24.8	19.8	20.4	26.6	15.9	—	9.9	9.9	9.9	67	42	57	55	NW 3	WNW 2	NW 1
6	45.9	46.3	47.9	18.3	25.7	20.4	21.2	26.3	16.3	—	10.9	10.9	10.6	69	44	59	57	WSW 1	NW 1	WNW 2
7	50.5	49.8	50.0	18.6	26.0	22.1	22.2	28.4	16.1	—	11.5	11.6	11.6	71	46	58	58	SSE 1	N 1	NNE 1
8	52.8	52.0	51.9	17.4	24.6	18.4	19.7	25.8	17.2	—	12.7	12.5	11.9	85	54	75	71	WNW 1	S 2	NNE 2
9	53.3	51.6	50.3	16.4	23.7	19.0	19.5	24.8	16.0	—	10.8	9.9	9.8	77	45	59	60	WNW 1	ENE 2	N 2
10	48.8	47.1	46.0	17.9	24.7	21.1	21.2	26.3	14.7	—	10.7	10.5	11.1	74	45	59	59	NNE 1	NE 2	N 2
11	46.5	46.3	46.7	19.5	27.8	23.0	23.3	29.0	16.3	—	12.5	11.5	11.8	73	41	56	57	ESE 1	ENE 2	NNE 2
12	48.5	48.1	48.9	19.7	29.8	25.0	24.9	30.5	17.7	—	12.6	12.0	12.2	73	38	51	54	SE 1	S 2	NW 2
13	50.1	49.1	48.4	21.3	31.4	26.0	26.2	32.0	19.1	—	12.6	13.8	13.4	66	40	53	53	E 1	SE 2	NNE 2
14	48.5	47.9	48.7	23.1	29.3	26.4	26.3	31.2	20.4	—	13.8	15.0	15.5	65	49	60	58	NE 1	NE 3	NNE 2
15	49.9	48.9	48.6	23.0	31.8	26.9	27.2	32.7	20.8	—	15.2	14.1	14.1	72	40	53	55	NNE 1	ESE 2	NNE 2
16	48.2	46.2	44.9	22.3	33.5	27.6	27.8	34.7	21.2	—	14.3	15.1	16.1	71	39	58	56	ENE 1	SE 2	W 1
17	44.6	46.6	50.8	25.0	28.2	18.1	22.4	29.1	16.8	—	12.4	13.8	11.2	52	48	72	57	NW 3	NE 4	NNE 2
18	52.6	52.0	52.1	18.8	24.2	20.0	20.8	25.4	16.5	—	8.3	9.3	9.0	51	41	51	48	ENE 2	ENE 2	N 2
19	52.8	51.1	49.9	18.4	26.2	21.5	21.9	27.2	16.2	—	10.0	10.2	10.6	63	40	55	53	ESE 1	ESE 2	NNE 2
20	48.4	45.7	44.1	18.2	28.6	23.6	23.5	29.7	16.3	—	10.2	12.1	13.4	65	41	61	56	NNE 1	SSE 2	NNE 1
21	44.1	44.0	42.8	20.6	24.5	22.1	22.3	26.6	18.8	—	13.1	12.9	11.4	72	56	57	62	SSE 1	ENE 2	NNE 2
22	41.6	38.2	38.3	20.8	28.9	22.8	23.8	29.6	18.0	—	13.5	15.2	16.5	73	51	79	68	E 1	SE 2	ESE 1
23	39.4	42.1	44.5	15.8	19.7	16.7	17.2	22.8	15.1	—	12.1	11.5	10.9	90	67	76	78	WNW 2	SSE 1	NNE 1
24	44.9	44.7	46.3	17.4	20.5	18.9	18.9	22.6	13.5	—	12.1	12.3	13.4	81	68	82	77	ENE 2	NE 2	NNE 2
25	52.0	51.8	51.9	15.3	21.7	17.8	18.2	23.9	13.2	—	11.6	9.0	9.2	89	46	60	65	S 1	ENE 2	NNE 2
26	52.5	51.0	50.0	15.0	24.2	19.9	19.8	25.3	12.4	—	10.5	9.5	9.6	82	42	55	60	— 0	SSE 2	NNE 2
27	49.7	48.3	47.6	17.0	27.7	22.8	22.6	28.7	15.3	—	11.0	12.6	11.7	76	45	56	59	— 0	SE 2	NE 2
28	47.5	47.2	47.3	19.5	29.3	24.5	24.4	30.2	18.0	—	12.9	13.2	12.7	76	43	55	58	NNE 1	SE 2	NNE 2
29	47.6	46.7	47.9	20.9	31.3	28.3	27.2	32.6	19.0	—	13.5	16.2	16.5	73	45	57	58	ENE 1	S 2	NNE 2
30	50.1	50.4	51.3	21.1	28.8	25.6	25.3	29.4	19.2	—	15.4	16.6	16.8	82	56	68	69	ENE 1	E 2	NNE 2
31	52.4	52.0	52.1	23.2	31.1	27.0	27.1	32.3	20.9	—	15.8	14.2	17.4	74	48	65	62	ENE 1	SE 2	NNE 2
Mes. vred.	747.6	746.9	747.1	19.3	27.0	22.2	22.7	28.3	17.0	—	12.2	12.3	12.4	72.5	46.1	61.1	59.9	1.2	2.1	1.8

AVGUST 1958 — ZAGREB – GRIČ

1	752.4	750.9	749.9	24.0	32.8	28.3	28.4	33.8	22.2	—	16.1	16.4	16.2	72	44	56	57	ENE 1	ESE 2	NNE 2
2	50.9	49.3	48.1	26.5	33.2	28.9	29.4	34.8	24.8	—	15.6	15.7	14.0	60	41	47	49	NE 2	SE 2	NNE 2
3	50.0	50.6	51.7	23.2	25.4	19.7	22.0	28.9	19.5	—	13.0	12.5	9.7	61	51	56	56	NE 2	NE 4	NNE 2
4	53.7	54.6	54.7	16.0	19.7	16.8	17.3	20.8	15.9	—	12.3	12.9	11.5	90	75	80	82	WNW 1	E 1	NE 1
5	54.6	52.9	51.2	15.2	24.5	20.3	20.1	25.5	13.1	—	11.1	10.1	8.8	86	38	56	60	SSW 1	ENE 2	NNE 2
6	48.7	46.6	45.6	17.0	25.6	21.2	21.2	26.6	14.3	—	10.8	8.9	9.4	74	36	50	53	ENE 1	SSE 2	NNE 2
7	44.4	42.0	41.5	17.2	29.1	21.3	22.2	29.8	15.8	—	11.2	11.5	12.7	76	38	67	60	— 0	S 2	NNW 2
8	44.1	46.0	48.1	16.4	23.0	19.5	19.6	24.4	15.8	—	12.0	10.5	11.1	86	50	65	67	W 1	NW 1	NNW 1
9	50.5	50.3	51.1	15.8	26.9	22.2	21.8	27.7	13.8	—	10.9	11.2	11.8	81	42	59	61	WSW 1	SW 2	NNE 2
10	51.9	50.9	50.6	18.4	29.4	24.0	24.0	30.0	16.8	—	12.3	13.5	15.9	77	44	71	64	NE 1	SE 2	NE 2
11	49.9	48.3	47.4	20.9	29.9	25.6	25.5	30.4	19.6	—	14.7	14.9	15.3	79	47	62	63	NE 1	ESE 2	NNE 2
12	46.2	45.1	45.0	21.8	31.0	25.3	25.8	32.0	21.4	—	13.5	14.8	15.5	69	44	64	59	ENE 1	SE 2	NW 1
13	46.3	47.3	48.5	20.2	21.8	19.8	20.4	25.3	18.8	—	14.1	11.8	10.7	79	60	62	67	SE 1	N 3	WSW 2
14	49.2	48.6	48.5	16.8	24.1	20.1	20.3	25.7	15.6	—	12.6	11.3	12.2	88	50	69	69	WNW 1	ESE 1	NNE 1
15	48.6	47.7	47.9	16.5	29.5	24.9	24.0	30.3	14.5	—	11.8	11.5	12.5	84	37	53	58	SW 1	S 2	NNE 2
16	47.6	46.0	46.1	20.1	29.8	25.2	25.1	31.2	18.7	—	12.9	14.2	15.4	73	45	64	61	— 0	S 2	NW 1
17	48.1	47.6	47.3	21.4	29.8	25.5	25.6	30.0	19.7	—	14.3	14.2	14.2	75	45	58	59	E 1	SE 2	NNE 2
18	46.7	45.1	44.8	22.0	31.9	25.4	26.2	32.2	20.4	—	15.3	12.1	14.4	76	34	59	56	— 0	S 2	NNW 1
19	44.4	43.3	43.4	20.9	33.8	25.9	26.6	34.1	19.1	—	12.1	10.7	11.3	65	27	45	46	W 2	SW 4	WNW 1
20	41.7	41.7	42.2	20.9	25.4	20.4	21.8	27.7	19.5	—	13.4	11.0	9.6	72	45	53	57	— 0	W 4	NW 2
21	42.3	40.4	40.7	18.4	27.7	21.8	22.4	28.3	15.6	—	9.7	9.5	10.0	61	34	51	49	NNE 1	SW 3	SW 2
22	39.0	39.9	40.7	19.0	23.9	21.4	21.4	26.4	16.9	—	9.6	14.0	12.4	58	63	65	62	ENE 2	SW 3	W 2
23	45.5	45.6	47.5	18.1	27.4	21.2	22.0	28.1	17.2	—	11.9	10.4	11.7	76	38	62	59	W 1	SSW 2	W 2
24	49.2	47.8	47.9	16.4	25.7	21.9	21.5	26.8	15.4	—	11.4	12.7	12.1	81	51	61	64	NE 1	S 2	NW 2
25	48.4	45.9	45.5	16.8	27.0	21.1	21.5	28.0	15.0	—	11.5	9.6	11.5	80	36	61	59	— 0	SW 3	WSW 2
26	47.6	48.0	49.2	15.0	19.7	18.4	17.9	21.1	14.5	—	11.0	10.5	10.4	86	61	65	71	NW 1	WSW 2	NNW 2
27	51.0	50.0	50.1	14.2	23.4	18.5	18.6	23.7	12.3	—	10.1	9.1	9.4	83	42	59	61	ESE 1	S 1	NNE 2
28	50.2	49.3	48.7	15.0	24.6	19.5	19.6	25.2	12.6	—	10.0	11.1	11.3	78	48	66	64	— 0	SE 2	N 2
29	48.6	47.4	47.4	15.5	24.9	19.8	20.0	25.7	14.6	—	10.6	13.0	10.2	80	55	59	65	— 0	SSW 2	N 2
30	47.0	45.8	46.5	16.0	25.5	20.2	20.5	26.2	14.2	—	9.7	11.0	10.9	71	45	61	59	— 0	SSE 1	N 1
31	46.4	45.5	46.1	16.8	22.8	19.6	19.7	23.9	15.1	—	10.8	11.9	11.5	75	57	67	66	— 0	NE 2	NE 1
Mes. vred.	747.9	747.1	747.2	18.5	26.7	22.0	22.3	27.9	16.9	—	12.1	12.0	12.0	75.9	45.9	60.4	60.7	0.8	2.1	1.7

Br. st. 117 $H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14[1])	7	14	21	Sred. (Dan)		7	7	
1	10	1	9⊙	8	6.0	7.4	.	.	⌈≲0 15[32]–15[40], ●0-1 16[21]–17[35] /, 21[10]–21[20]; ≡1 16[04]–16[45]
2	20	6	4	2	4.0	10.9	0.9	.	☒ 15–n
3	20	1	3	2	2.0	14.1	.	.	
4	20	1	3	1	1.7	12.8	.	.	☒ n–n, ● n
5	50	9	4	1	4.7	9.2	0.0	.	
6	50	1	6	9	5.3	7.5	.	.	☒ n–n, ●tr-0 16[20]; ≡ tr 21[05]
7	20	0	2	9	3.7	11.8	0.0	.	=0 n–a
8	4	10●	7⊙	3	6.7	5.0	0.2	.	≲ n, ●tr 6[02]–9[15] /, n; ≡0-1 15[10]–15[45], ⌈≲0 15[30]–15[50], =0 n–n
9	4	3	4	1	2.7	10.7	5.8	.	=0 n–p
10	20	1	3	0	1.3	12.6	.	.	=0 n–a
11	20	0	6⊙	0	2.0	12.0	.	.	=0 n–a
12	10	0	1	4	1.7	13.4	.	.	=0 n–a
13	2	0	1	0	0.3	13.7	.	.	=0 n–a, ∞ p–n
14	20	1	5⌈≲	6	4.0	10.7	.	.	∞ n–p, ⌈≲0 WSW 13[07]–14[15]
15	20	0	1	0	0.3	13.3	.	.	∞ n–p
16	20	0	0	2	0.7	13.1	.	.	∞ n–p
17	4	8	9	10●	9.0	3.4	.	.	=0 n–n, ⌈≲0 SW–SE 14[55]–18[00], ●tr 15[53]–21[15] /
18	20	8	1	0	3.0	11.2	5.3	.	=0 n–9[00]
19	4	0	1	0	0.3	13.5	.	.	=0 n–n
20	10	0	0	8	2.7	13.5	.	.	=0 n–a, p–n
21	10	7	8⊙	2	5.7	5.2	.	.	=0 n–11[15]
22	4	8	9	8	8.3	6.9	.	.	=0 n–a, ∞ a–p, ⌈≲0 SW–SE 14[30]–15[04], ≲ 20[50]–n
23	20	10●	9	0	6.3	3.7	1.1	.	=0 n–n, ●0-0-tr n–16[15] /, ⌈≲0 15[21]–15[45], ☒ 16[15]–n
24	10	10	8	10●⌈≲	9.3	3.7	1.6	.	=0 n–a, ●0-tr-a 8[04]–10[30] /; 19[00]–n /; ≡1 19[40]–20[15], ⌈≲0-1 19[07]–n
25	20	2	6⊙	2	3.3	10.3	16.6	.	=0 n–a
26	10	0	1	1	0.7	12.9	.	.	=0 n–a, ∞ a
27	10	0	1	2	1.0	12.8	.	.	=1 n–a
28	10	9	5	5	6.3	9.9	.	.	=0 n–13[30], ≲ 21[15]–n, ⌈≲0 n
29	10	5	1	7	4.3	10.0	.	.	= n–a, ≡ n
30	20	5	5	9	6.3	8.7	3.4	.	●tr 21[50]–n
31	20	0	1	1	0.7	13.3	0.0	.	
Mes. vred.		3.4	4.0	3.6	3.7	317.2	34.9		

1	20	0	1	0	0.3	13.3	.	.	=0 n–a
2	20	1	1	2	1.3	13.3	.	.	=0 n–a
3	20	3	4	10	5.7	11.2	.	.	
4	10	10●	9⊙	0	6.3	2.7	3.2	.	●0-1 3[30]–13[30] /, =0 p–n
5	4	0	1	2	1.0	12.7	2.7	.	=0 n–n /
6	20	0	1	0	0.3	13.3	.	.	=0 n–a
7	20	0	4	10●	4.7	11.5	.	.	=0 n–13[30], ●1 19[55]–n; ⌈≲1 22[15]
8	50	10	7	0	5.7	5.1	21.8	.	●0 n–6, 9[15]–10[00], 17[05]–17[15]; ☒ a–n
9	50	0	1	0	0.3	13.2	0.1	.	☒ n–n
10	20	0	1	4	2.7	10.7	.	.	=0 n–a, ≡ tr 15[07]–15[15]
11	20	0	1	3	1.3	12.6	0.0	.	=0 n–10[00]
12	10	3	6	2	3.7	10.8	.	.	=0-1 n–11[30], ≲ N 22
13	20	3	10	10	7.7	3.9	.	.	=0 n–a, ●1 21[30]–n, ⌈≲0-1 21[45]–22[15]
14	20	1	5	0	2.0	9.9	4.5	.	=0 n–a
15	20	0	1	0	0.3	13.2	.	.	=0 n–a, ☒ 15–n
16	20	0	1	1	0.7	13 0	.	.	=0 n–a
17	20	0	3	4	2.3	9.9	.	.	
18	20	1	5	0	2.0	11.8	.	.	=0 n–a
19	20	0	1	1	0.7	12.4	.	.	=0 n–a, ⌒ SW 11–16[30] /
20	20	8	9	1	6.0	3.0	.	.	=0 n–a, ●0 12[01]–12[50]
21	20	2	8	6	5.3	9.3	0.0	.	=0 n–a, ☒ 13[15]–n
22	50	8	2	8	6.0	6.9	0.0	.	=0 n–a, ●0-tr n, 9[41]–10[05]; ≡ 10[05]–11[30], 22[30]–n; △tr 11[10], ☒ 11[30]–p
23	50	4	3	6	4.3	12.4	8.7	.	=0 n–a, ≡ n, ☒ 10–n
24	20	10	10⊙	2	7.3	12.5	.	.	☒ p–n, ●tr-0 7[04]–7[45]
25	50	0	1	1	0.7	8.9	0.0	.	☒ a–n
26	50	10	1	2	4.3	5.6	8.1	.	●tr-0 n, 7[05]–11[30]; ⌈≲1 7[45]–7[55], ☒ 12–n
27	20	0	9	0	3.0	11.2	11.5	.	=0 a
28	20	0	1	4	1.7	12.2	.	.	=0 a
29	4	5	1	1	2.3	11.4	.	.	=0 n–n, ⌒0 a;
30	10	3	1	1	1.7	11.0	.	.	=0 a–p
31	10	1	7	7	5.0	5.8	.	.	=0 n–p, ≡0 15[50]–16
Mes. vred.		2.7	3.8	2.8	3.1	315.6	60.6		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova.

SEPTEMBAR 1958 — ZAGREB – GRIČ

φ = 45° 49'N λ = 15° 59'E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 117

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F, (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	746.6	746.9	747.7	18.2	24.3	19.5	20.4	24.6	15.5	—	11.2	11.0	11.1	71	48	65	61	NNE 2	ENE 2	NNE 2
2	47.6	46.8	46.7	16.4	22.7	20.6	20.1	24.0	15.0	—	11.4	12.8	11.6	81	56	61	66	W 1	ENE 2	NNE 2
3	47.4	49.3	51.2	17.4	19.9	17.3	18.0	20.6	16.6	—	10.9	10.6	11.0	73	61	74	69	NNE 3	NE 3	NNE 1
4	52.8	52.8	53.6	14.5	20.5	17.0	17.2	21.7	12.9	—	7.8	7.6	7.5	63	42	51	52	NE 2	NNE 3	NNE 2
5	55.3	54.5	55.1	12.8	22.6	18.0	17.8	23.6	11.3	—	8.3	7.6	7.6	75	37	49	54	N 2	NE 2	N 2
6	54.9	53.8	53.3	13.1	24.8	19.7	19.3	25.4	12.4	—	8.4	8.9	9.0	74	38	52	55	— 0	E 2	N 1
7	53.5	52.4	52.4	13.8	27.0	22.0	21.2	27.5	12.3	—	9.1	9.1	9.3	77	34	47	53	N 1	S 2	N 1
8	52.7	50.9	50.6	13.4	29.3	23.3	22.3	29.6	12.3	—	9.2	8.6	8.2	80	29	38	49	NNE 1	S 2	WNW 2
9	50.6	49.7	49.4	15.6	25.7	21.4	21.0	27.0	14.7	—	8.9	11.9	12.1	67	48	63	59	ENE 1	E 2	NNE 2
10	48.2	48.3	49.1	17.4	18.1	15.4	16.6	22.1	15.3	—	11.9	12.5	11.8	80	80	90	83	— 0	ENE 2	NW 1
11	49.3	48.3	49.5	14.2	21.5	14.2	16.0	21.8	13.9	—	10.4	11.2	10.0	86	58	82	75	W 1	SSW 2	W 1
12	50.4	51.3	53.8	14.5	16.7	15.2	15.4	19.6	13.9	—	9.7	9.5	9.5	78	66	73	72	NNE 1	N 2	NNE 1
13	55.9	55.9	56.1	12.4	20.4	16.1	16.2	21.7	11.3	—	7.9	9.6	9.5	83	53	69	68	SSW 1	ESE 2	N 1
14	55.2	54.0	53.2	12.6	21.8	17.4	17.3	22.0	11.7	—	9.5	8.2	8.8	87	42	59	63	ESE 1	ESE 2	NNE 2
15	52.6	51.3	50.6	12.4	22.5	17.3	17.4	22.6	11.3	—	9.0	9.5	9.2	83	46	62	64	— 0	S 2	N 2
16	50.4	48.9	48.5	11.8	24.6	19.6	18.9	25.1	11.0	—	9.0	9.3	11.5	87	40	67	65	NNE 1	S 2	WNW 2
17	48.9	48.8	49.2	15.6	24.6	20.8	20.4	25.2	14.7	—	10.3	11.9	12.9	77	51	70	66	W 2	WNW 2	NNE 2
18	49.2	48.4	49.4	17.4	23.9	20.7	20.7	24.4	16.5	—	12.1	12.0	12.3	81	54	67	67	NNE 1	WSW 2	N 2
19	51.4	51.2	51.0	16.7	21.6	17.1	18.1	21.9	16.5	—	13.0	12.4	11.6	91	64	79	78	NNE 1	ESE 2	NE 1
20	50.2	49.5	50.4	14.6	22.5	19.1	18.8	22.9	13.4	—	11.0	13.5	13.0	88	66	78	77	— 0	SSE 2	NNE 1
21	50.3	48.6	48.3	15.0	26.8	20.1	20.5	27.0	13.5	—	11.3	13.2	12.2	88	50	69	69	W 1	SW 3	WNW 2
22	47.7	46.0	45.0	18.9	26.3	18.7	20.6	26.8	17.7	—	12.1	11.6	12.5	74	45	77	65	NW 1	SW 4	ENE 2
23	50.9	51.0	52.0	12.8	19.7	15.8	16.0	19.8	12.4	—	10.2	10.0	8.8	92	58	65	72	W 2	S 2	NNE 2
24	52.4	50.0	49.7	11.8	21.0	17.5	17.0	21.8	10.9	—	9.1	8.6	9.5	88	46	63	66	NE 1	S 1	NNE 1
25	48.4	46.1	45.0	12.7	23.8	18.4	18.3	24.4	12.6	—	9.4	9.7	9.7	85	44	61	63	WSW 1	SW 2	WNW 2
26	44.9	47.4	49.9	16.2	12.2	12.4	13.3	18.5	11.9	—	10.7	10.1	9.5	77	95	88	87	ENE 2	ENE 3	ENE 1
27	51.4	51.5	52.7	9.8	18.6	13.9	14.0	19.1	9.8	—	9.1	8.4	6.7	100	52	56	69	S 1	SW 2	NNE 2
28	54.1	53.3	53.8	10.8	16.2	13.1	13.3	17.1	9.6	—	7.7	8.3	6.9	79	60	61	67	— 0	NW 1	NNE 2
29	53.0	51.8	50.3	7.9	17.4	13.0	12.8	17.6	7.0	—	6.9	6.9	7.4	87	46	66	66	NE 1	SE 2	NNE 1
30	48.3	45.8	45.4	8.6	21.5	17.4	16.2	22.1	7.9	—	7.3	11.6	10.6	87	60	71	73	N 1	SW 3	WNW 2
Mes. vred.	750.8	750.2	750.4	14.0	22.0	17.7	17.8	22.9	12.9	—	9.8	10.2	10.0	81.3	52.3	65.8	66.5	1.1	2.2	1.6

OKTOBAR 1958 — ZAGREB – GRIČ

1	743.0	741.5	740.1	15.4	20.0	17.9	17.8	20.0	14.2	—	9.3	12.8	12.2	71	73	79	74	NE 2	ENE 2	ENE 2
2	39.3	39.6	41.4	16.4	19.2	16.8	17.3	19.4	15.8	—	12.3	14.6	13.2	88	87	92	89	NE 2	ESE 1	NNW 1
3	46.7	48.7	50.4	14.6	21.9	17.4	17.8	22.8	14.4	—	12.0	10.7	10.6	96	54	71	74	NE 1	S 2	ENE 1
4	50.1	48.6	48.8	10.7	23.0	17.1	17.0	23.0	10.5	—	9.6	11.2	10.6	99	53	72	75	ENE 1	SW 3	NW 1
5	48.4	48.0	48.6	14.6	23.0	17.6	18.2	23.1	14.5	—	10.5	11.0	11.4	84	52	75	70	W 1	SW 2	NNE 1
6	48.2	48.4	49.6	14.4	17.0	15.6	15.6	19.2	14.1	—	11.1	15.1	12.5	90	86	94	90	N 1	NNW 1	— 0
7	51.7	52.9	53.6	13.2	18.7	16.3	16.1	19.0	12.8	—	10.7	13.1	13.0	94	81	93	89	ESE 1	SW 1	WNW 2
8	54.1	54.5	56.1	15.6	19.8	17.6	17.6	20.2	14.8	—	12.8	14.0	13.7	96	81	91	89	W 1	W 1	NE 1
9	56.4	56.0	55.8	16.5	19.9	16.9	17.6	19.9	16.3	—	13.1	13.9	13.2	93	80	91	88	SE 1	ENE 1	NE 2
10	54.2	53.2	52.1	16.6	20.7	17.3	18.0	21.0	15.9	—	13.0	14.1	12.6	92	77	85	85	ENE 1	SE 1	N 1
11	51.3	50.9	50.9	13.3	19.8	16.5	16.5	20.4	13.3	—	10.6	14.4	11.3	99	81	80	87	SE 1	ESE 2	N 1
12	50.6	48.9	48.2	12.8	20.6	20.3	18.5	21.6	12.3	—	11.0	14.0	13.2	99	77	74	83	ENE 1	SE 2	N 1
13	47.1	44.7	47.9	16.8	14.9	12.1	16.5	20.3	11.4	—	12.5	11.0	8.8	87	86	83	85	NE 2	NE 3	SSW 2
14	48.6	45.5	44.2	10.2	16.4	14.6	14.0	16.5	9.6	—	8.7	8.0	6.7	93	57	54	68	W 2	SW 3	NW 3
15	46.5	42.8	43.9	11.3	18.4	15.8	15.3	18.8	10.3	—	7.3	9.4	10.1	72	59	75	69	N 1	SW 3	SSE 1
16	43.8	35.9	39.0	11.6	14.8	9.7	11.4	15.8	8.7	—	7.6	8.2	8.4	74	65	93	77	N 1	ENE 1	ESE 2
17	38.7	37.0	41.0	5.2	13.6	11.1	10.2	13.6	4.6	—	4.9	6.3	4.6	73	54	46	58	WNW 2	SW 2	NNW 3
18	46.0	48.7	52.2	7.2	12.4	6.9	8.4	14.9	5.0	—	6.7	5.6	5.1	84	53	68	68	W 1	ENE 2	NE 2
19	52.3	51.7	53.0	3.7	10.7	5.7	6.4	10.8	3.7	—	4.7	5.5	5.3	80	57	77	71	N 1	E 2	NE 1
20	50.8	47.9	48.9	3.7	10.1	7.1	7.0	10.3	1.8	—	5.4	4.8	6.6	91	52	87	77	W 2	SW 2	ENE 1
21	50.7	49.4	51.1	6.7	10.6	7.5	8.1	11.1	6.7	—	6.6	7.0	7.5	90	73	96	86	ENE 1	ENE 1	NE 2
22	54.6	55.5	57.1	7.2	9.1	7.6	7.9	9.2	6.7	—	7.0	6.6	5.8	92	77	75	81	ENE 1	E 2	NE 2
23	59.5	60.2	61.4	6.7	10.6	5.9	7.3	10.9	4.5	—	5.1	4.8	5.3	70	50	75	65	NE 3	NNE 3	N 1
24	61.6	60.3	61.2	4.6	12.7	9.9	9.3	12.7	4.1	—	5.8	6.0	7.2	91	54	78	74	— 0	S 2	N 1
25	60.5	58.2	57.4	7.8	14.5	9.0	10.1	14.5	7.0	—	7.0	7.5	7.1	87	63	82	77	N 1	SW 2	NW 1
26	59.2	58.7	60.0	5.0	14.0	11.6	10.6	14.1	4.0	—	6.0	7.6	8.0	91	63	77	77	— 0	SW 2	N 1
27	59.8	58.4	57.9	9.8	12.5	8.6	9.9	13.2	7.7	—	7.7	7.1	5.8	84	65	70	73	— 0	N 1	NNE 2
28	57.0	56.3	56.7	6.1	11.4	8.6	8.7	11.6	5.6	—	6.2	5.9	6.4	88	58	75	74	ENE 1	SSW 2	ENE 1
29	56.4	56.0	56.3	8.1	10.6	8.8	9.1	11.1	7.6	—	6.6	5.3	5.3	82	55	62	66	NNE 1	ENE 2	NE 1
30	55.4	54.1	53.6	7.8	9.9	5.5	7.2	10.1	4.8	—	5.5	4.9	5.4	69	53	80	67	NE 1	SSW 1	— 0
31	52.0	50.4	50.2	3.3	12.5	9.0	8.4	13.1	3.2	—	5.3	7.2	6.7	92	66	78	79	— 0	WSW 1	NW 2
Mes. vred.	751.4	750.4	751.2	10.2	15.6	12.3	12.6	16.2	9.2	—	8.5	9.3	8.8	86.8	65.9	78.3	77.0	1.1	1.8	1.4

ZAGREB–GRIČ

SEPTEMBAR 1958

Br. st. 117

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14[1])	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	10	2	5	1	2.7	9.0	0.1	.	=0 n–a
2	10	3	9	6	6 0	5.9	.	.	=0 n–a
3	10	9	9	5	7.7	1.5	.	.	
4	10	8⊙	5	0	4.3	8.3	.	.	=0 n–a, ⌓ N 21[30]–n *i*
5	10	0	1	0	0.3	11.4	.	.	=0 n–a
6	10	0	1	0	0.3	11.4	.	.	=0 n–a
7	2	7⊙	1	1	3.0	11.7	.	.	=0-1 n–p
8	20	0	1	4	1.7	11.6	.	.	=0 n–a
9	10	1	7	1	3.0	8.3	.	.	=0 n–a
10	10	9	10	10●	9.7	1.4	.	.	=0 n–a, ●0-1 10[40]–12[04], 15[50]–17 *i*; ♀0-1 17[00]–n *i*, ⌈≲1 18[36]–19[15]
11	10	9	7	6	7.3	6.3	44.2	.	=0 n–n, ●1 n–a, ♀0 15[21]–15[45]
12	10	10	9●	1	6.7	3.3	0.5	.	=0 n–n, ●tr-0 n–7[30] *i*, ♀0 11[16]–14[05] *i*
13	4	1	5	0	2.0	10.1	0.5	.	=0 n–n
14	10	0	1	0	0.3	11.0	.	.	=0 n–a
15	10	0	1	0	0 3	11.0	.	.	=0 n–a
16	20	0	2	0	0.7	10.8	.	.	=0 n–a
17	10	0	1	10	3.7	10.0	.	.	=0 n–a, p–n; ⌓0 n–a
18	4	8⊙	10	10	9.3	3.3	.	.	=0 n–n, ⌓0 n–a
19	4	10●	8	10	9.3	3.3	1.0	.	=0-1 n–p, ●0 n–8[20]
20	4	1	7⊙	0	2.7	8.7	0.8	.	=0-1 n–n *i*, ≋1 8[15]–10[30]
21	10	1	1	0	0.7	9.7	.	.	=0 n–a
22	20	2	9	10	7.0	5.7	.	.	●1 s 22–n
23	50	9	2	1	4.0	9.1	27.1	.	●0 1 n, ☒ a–n, ⌓0 18[30]–n
24	50	6	8⊙	4	6.0	7.9	.	.	=0 n–a, ☒ a–n, ⌒ NE–E 17[45]–18[07], ●tr 18[30]–18[56]
25	50	2	1	0	1.0	9.8	0.0	.	∞ s, ☒ 10–n
26	2	10	10●	9	9.7	.	.	.	●0 1 8[45]–19[15] *i*, =0 19[00]–n
27	20	1≡	5	0	2.0	8.3	10.6	.	≋1-2 n–9, =1 9–12[30]
28	10	3	9⊙	0	4.0	7.0	.	.	=0 n–a
29	10	1≡	3	0	1.3	10.5	.	.	≋0-1 n–8, =0 8–11[30], 18[15]–n; ⌓0 n–a
30	10	1	5	0	2.0	8.9	.	.	=0 n–a, p–n; ⌓1 n–a
Mes. vred.		3.8	5.1	3.0	4.0	235.2	84.8		

ZAGREB–GRIČ

OKTOBAR 1958

1	10	3	9	3	5.0	0.4	.	.	=0 n–a ⌓0 a, ●tr-0 9[45]–11[45], 16[50]–18[15]
2	4	10●	10●	10	10.0	0.2	2.6	.	=0 n–n, ●tr-0 6[45]–8[20], 12[45]–16[15] *i*, 20[45]–n; ≲ 20[10]
3	20	9	6⊙	4	6.3	8.5	9.1	.	=0 n–a, ☒ 13[20]–18[20]
4	20	10≡	6⊙	9	8.3	6.9	.	.	≡1 n–a, =0 1 a, ⌓1 n–a
5	20	9	9	8	8.7	5.3	.	.	=0 n–a
6	4	4	10●	10●	8.0	1.5	.	.	=0 n–n, ●tr-1 12[55]–n
7	4	10≡	7	10	9.0	2.2	4.5	.	≡0-2 n–a, =0-1 a–n, ●tr-1 16–18[20] *i*, ⌈≲2 17[45]
8	4	10●	9	10	9.7	0.6	2.8	.	=0 n–n, ●tr-0 6[45]–7[20] *i*, 12[55]–n *i*; ♀tr 11[20]
9	2	10	9	0	6.3	.	0.6	.	=1-0 n–n
10	2	10	5	0	5.0	1.7	.	.	=1-0 n–n
11	1	10≡	1	0	3.7	5.4	.	.	≡0-1 n–a, =0 1 a–n
12	2	10≡	1	6	5.7	5.8	.	.	≡0-1 n–a, =0-1 a–p, ●0 21[45]–n
13	20	10	10⌈≲	7	9.0	0.2	0.0	.	●tr-0 1 10[54]–17[45] *i*; ♀0 1-2 13[07]–13[20], 14[50]–16[20]; ⌈≲1 2 13[48]–16[45], ☒ 17[20]
14	50	3	7	4	4.7	5.8	27.4	.	☒ a–n *i*, ●tr-0 17[50]–20[15] *i* | –n; ↗ N–NE 17[54]–17[45]
15	20	1	1	3	1.7	9.6	0.0	.	≲ NE 17[45]–18[15]
16	10	7	10	10●	9.0	2.9	.	.	=0 p–n, ●tr 14[10]–n *i*, ♀0-1 16[20]–18[15] ↗ NE 16[20]–16[20], ⌈≲0-2 16[20]–19[45]
17	50	5	9	5	6.3	5.6	7.9	.	☒ 8[20]–n
18	10	9	9⌈≲	0	6.0	6.2	.	.	♀tr-1 13[20]–14[40] *i*, ☒ 13[20]–n, ⌈≲0 13[55]–14[15]
19	10	3	6	1	3.3	2.9	1.0	.	≡≡0 7[20]–8[10], =0 1 8[20]–9[20]
20	20	6	10	10●	8.7	0.7	.	.	=0 n–a, ●tr 0 13[45], 17[15]–n
21	20	10	10	10●	10.0	.	2.1	.	=0 n–a, p–n; ●tr 0 14[20]–n *i*
22	4	10	10	10●	10.0	.	9.2	.	=0 n–n, ●tr 0 11[20]–12[20], 18[45]–n
23	20	9	3	0	4.0	3.5	0.4	.	=0 n–a, p–n
24	20	0≡	0	7	2.3	8.0	.	.	≡0-1 n–a, =0 1 a–n *i*
25	4	0≡	0	0	0.0	8.7	.	.	≡1 n–a, =0 a–n
26	4	9≡	6	10	8.3	5.3	.	.	≡0 n–a, =0 p–n
27	10	9≡	9	3	7.0	0.9	.	.	≡0 n–a, =0 a–n
28	2	9≡	9	9	9.0	.	.	.	≡0 n–a, =0 a–n
29	2	9≡	10	10	9.7	0.1	.	.	≡0 n–a, =0 a–n
30	4	10	1	0	3.7	2.9	.	.	=0 n–n
31	2	1	1	0≡	0.7	5.8	.	.	=0 n–n *i*, ≡0 a, p–n
Mes. vred.		7.2	6.5	5.4	6.4	107.6	67.6		

1) Osmatranja vršena u 13 časova.

NOVEMAR 1958 — ZAGREB—GRIČ

φ = 45° 49'N λ = 15° 59'E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 117

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7	14	21
1	748.4	746.0	749.6	9.0	9.8	6.9	8.2	11.2	6.7	—	7.2	8.3	6.9	84	91	91	89	NE 2	NE 3	S 2
2	52.1	51.2	50.7	6.2	9.6	7.3	7.6	10.2	5.6	—	6.7	6.4	5.1	94	72	71	79	W 1	SW 2	NNE 2
3	48.2	46.2	46.2	2.8	10.4	6.1	6.4	10.4	2.8	—	4.9	5.5	5.4	89	58	77	75	N 1	S 2	NNE 1
4	45.0	44.6	46.7	5.2	10.1	9.4	8.5	10.4	4.3	—	6.0	6.8	6.5	90	74	73	79	ENE 1	NNE 1	NNE 2
5	49.2	50.0	51.1	8.4	11.4	7.2	8.6	12.0	5.4	—	7.7	7.5	6.7	92	74	88	85	— 0	SW 1	— 0
6	52.0	51.7	51.7	3.2	6.2	5.8	5.2	7.3	2.5	—	5.7	6.5	6.8	97	91	99	96	SW 1	SW 1	WNW 1
7	52.2	49.6	48.7	8.0	9.0	7.7	8.1	9.2	5.8	—	6.4	7.9	6.9	79	82	88	83	NE 2	NE 3	NE 3
8	48.1	47.0	47.2	7.6	9.8	8.7	8.7	10.1	7.1	—	7.4	7.2	7.5	95	79	88	87	WNW 1	SE 1	SE 1
9	44.5	44.5	45.3	8.0	9.2	8.6	8.6	9.3	7.9	—	7.7	8.5	7.8	95	97	94	95	SE 1	SSW 1	WNW 1
10	44.4	43.4	43.9	8.4	10.0	8.4	8.8	10.1	7.6	—	6.8	6.8	7.5	82	74	90	82	NE 1	SE 2	ENE 1
11	44.3	44.6	44.3	8.0	9.5	9.3	9.0	9.6	7.3	—	7.7	8.0	8.4	95	90	96	94	NE 2	NE 1	NE 2
12	42.8	41.4	39.2	10.5	11.7	13.5	12.3	13.8	9.3	—	8.7	8.6	9.9	92	84	85	87	NE 2	NE 3	ENE 3
13	38.2	38.9	41.2	10.2	13.6	11.8	11.8	13.6	9.8	—	8.5	8.6	9.0	91	74	87	84	NE 3	NE 2	NE 1
14	43.6	44.8	46.9	9.2	12.3	9.7	10.2	12.3	9.2	—	8.1	8.5	8.0	93	80	89	87	NW 1	SSE 1	ENE 1
15	48.1	49.1	49.9	10.4	10.6	9.5	10.0	11.4	9.1	—	7.1	8.2	8.0	75	85	90	83	NNW 1	NW 1	WNW 1
16	50.5	51.5	53.7	9.2	10.3	8.3	9.0	10.3	8.1	—	8.1	7.1	7.5	93	75	92	87	NW 1	ENE 2	NE 2
17	55.2	55.6	56.5	8.4	9.2	9.6	9.2	9.9	8.1	—	7.6	7.7	7.3	91	88	82	87	NNE 1	NE 3	NE 3
18	56.6	56.4	57.3	9.8	9.5	9.3	9.5	10.2	8.5	—	7.3	7.1	7.4	81	80	85	82	NE 3	NE 4	NE 4
19	57.7	59.6	61.7	6.3	5.3	5.3	5.6	9.3	4.9	—	6.3	5.7	5.8	88	86	87	87	ENE 3	NE 2	NE 2
20	63.5	64.4	66.1	5.2	6.6	5.8	5.8	6.8	4.4	—	5.9	6.0	6.2	89	82	89	87	ENE 1	E 1	NNE 1
21	63.8	62.7	62.3	5.9	6.3	4.8	5.4	6.4	4.6	—	6.4	6.4	6.0	92	90	93	92	NE 1	E 2	ENE 1
22	60.3	59.9	60.3	5.0	6.3	5.2	5.4	6.4	4.3	—	6.0	5.9	6.3	91	82	94	89	ENE 2	E 1	NE 1
23	59.5	59.0	59.3	4.7	5.6	5.1	5.1	5.6	4.3	—	5.8	5.6	5.3	91	82	81	85	NE 1	ENE 1	ENE 1
24	58.7	57.7	57.5	4.6	4.0	3.7	4.0	5.2	3.6	—	6.2	5.8	5.8	97	95	96	96	ENE 1	ENE 2	ENE 1
25	55.1	52.9	51.4	3.0	3.8	3.9	3.6	4.1	2.4	—	5.4	5.4	5.5	95	90	89	91	NE 1	S 1	SE 2
26	49.7	49.5	51.6	3.0	3.5	2.8	3.0	3.9	2.6	—	5.3	5.5	5.3	94	93	94	94	ENE 1	SSE 1	ENE 1
27	54.5	56.7	58.1	2.0	2.6	2.8	2.6	3.0	1.7	—	4.6	4.5	4.7	87	82	85	85	ENE 1	ENE 2	NE 2
28	56.4	55.9	55.2	3.1	2.8	2.3	2.6	3.5	2.2	—	4.5	4.8	4.5	80	86	83	83	ENE 1	SSE 2	SSE 1
29	54.7	54.2	53.2	1.6	2.7	2.5	2.3	2.9	1.6	—	4.8	4.8	4.8	93	85	88	89	E 1	NE 1	ESE 1
30	49.2	47.6	48.1	2.3	5.2	2.8	3.8	5.5	2.2	—	5.1	5.3	5.2	94	80	87	87	NW 1	SW 2	NE 1
Mes. vred.	751.6	751.2	751.8	6.3	7.9	6.8	7.0	8.5	5.5	—	6.5	6.7	6.6	90.0	82.7	87.7	86.8	1.3	1.7	1.6

DECEMBAR 1958 — ZAGREB—GRIČ

1	748.1	749.0	751.8	4.1	5.9	4.5	4.8	5.9	3.6	—	5.6	5.3	5.3	91	76	83	83	ENE 2	NNW 1	NE 2
2	54.6	54.6	56.1	1.1	3.5	-0.4	1.0	4.5	-0.4	—	3.7	2.9	2.8	76	50	63	63	NE 1	NE 3	ENE 2
3	55.4	56.2	57.1	-2.4	-0.3	-1.3	-1.3	-0.2	-2.5	—	2.6	2.7	2.9	67	62	69	66	NE 2	NE 3	NE 3
4	57.7	55.9	55.1	-3.0	0.6	-1.7	-1.4	0.7	-3.2	—	2.7	2.9	2.8	72	59	69	67	NE 2	ENE 2	NNE 2
5	50.1	47.6	47.1	-2.2	1.0	-1.7	-1.2	1.5	-2.2	—	3.0	3.2	3.0	76	63	76	72	WNW 1	SW 2	NW 2
6	45.5	44.5	45.9	-4.9	1.6	-1.1	-1.4	1.7	-5.3	—	2.9	3.7	3.4	89	72	80	80	ENE 1	E 1	W 1
7	47.0	47.3	49.3	-4.3	0.7	-0.9	-1.4	1.3	-4.4	—	3.0	3.6	3.7	91	76	80	82	E 1	E 1	ENE 1
8	50.1	49.3	49.6	-5.9	-3.4	-5.3	-5.0	-0.9	-5.9	—	2.4	3.5	3.0	80	97	98	92	ENE 1	ENE 1	NW 1
9	48.1	44.7	44.1	-5.2	-2.4	-0.3	-2.0	-0.1	-6.7	—	3.0	3.5	4.1	96	91	91	93	SW 1	S 1	NW 1
10	45.1	42.3	41.7	0.4	2.6	1.8	1.6	3.6	-0.5	—	4.5	5.2	5.3	93	94	99	95	N 1	ESE 2	W 1
11	41.3	37.0	32.1	-1.1	0.4	6.3	3.0	6.4	-1.3	—	4.3	4.5	5.9	100	94	81	92	NNE 1	E 1	SE 1
12	33.8	37.0	39.0	4.4	7.0	3.8	4.8	9.0	3.8	—	5.8	6.0	5.3	91	79	88	86	NE 1	SW 3	NW 1
13	35.5	33.0	29.3	0.8	7.0	10.1	7.0	10.1	0.7	—	4.7	5.5	5.9	95	73	64	77	E 1	NNE 1	SE 1
14	28.6	24.7	29.0	11.2	14.9	10.1	11.6	15.8	10.0	—	8.5	9.1	6.9	85	71	75	77	ESE 1	SSW 4	SW 2
15	32.4	33.5	33.0	5.6	8.6	4.9	6.0	10.2	4.9	—	6.1	6.3	6.0	89	76	90	85	NE 3	SW 2	W 2
16	32.3	33.0	32.2	6.6	8.1	7.1	7.2	8.4	4.6	—	5.7	6.5	6.8	80	80	90	83	ENE 1	ESE 1	SW 1
17	32.0	35.1	36.3	7.2	15.0	9.9	10.5	15.2	6.7	—	7.0	6.8	8.9	92	53	97	81	W 2	W 4	E 1
18	38.8	41.2	44.5	8.2	11.8	7.0	8.5	11.8	7.0	—	7.8	6.4	6.3	96	62	83	80	W 2	NW 2	W 1
19	45.4	44.9	45.4	6.0	12.6	9.5	9.4	13.0	5.7	—	5.9	6.7	6.7	83	61	75	73	W 2	W 4	W 2
20	43.6	43.2	42.4	7.3	9.9	8.7	8.6	11.0	6.7	—	6.5	7.6	7.4	85	83	87	85	SSE 1	E 1	E 1
21	42.2	42.3	43.4	8.7	14.8	11.1	11.4	14.9	7.7	—	7.5	8.7	7.7	89	69	78	79	WNW 1	WSW 1	ENE 1
22	42.5	43.8	45.5	9.9	12.8	9.7	10.5	13.0	8.0	—	7.5	8.6	6.0	82	78	66	75	ENE 2	SSW 2	WNW 2
23	45.0	43.6	41.9	7.6	10.8	9.9	9.6	10.9	6.5	—	6.2	7.8	8.8	80	80	95	85	N 1	SE 1	ENE 1
24	38.4	37.2	37.8	10.4	12.0	9.1	10.2	12.1	8.9	—	8.6	8.2	8.0	91	78	93	87	NE 2	NE 3	W 1
25	39.6	41.0	43.4	6.6	8.5	7.3	7.4	9.3	6.0	—	7.1	7.8	5.9	97	94	77	89	ESE 1	ENE 1	NE 2
26	46.7	48.8	51.7	5.7	7.5	5.8	6.2	7.5	5.6	—	5.8	6.0	5.6	83	77	81	80	E 1	SSW 1	NE 1
27	52.3	50.1	45.9	5.4	8.2	4.6	5.7	8.3	4.6	—	5.0	4.9	4.7	73	60	74	69	N 1	ESE 2	WNW 2
28	42.9	43.9	49.5	8.6	11.0	5.7	7.8	11.5	4.6	—	5.3	5.6	5.6	64	57	81	67	NW 4	NW 3	E 3
29	51.6	51.5	54.4	5.0	7.3	6.8	6.5	7.8	4.5	—	4.0	5.0	5.6	61	65	75	67	SSE 1	W 2	W 1
30	53.7	52.9	54.8	4.3	9.6	7.9	7.4	9.6	2.9	—	5.4	6.0	6.0	87	67	74	76	N 1	NW 3	NW 2
31	53.7	51.8	51.1	6.0	12.8	7.8	8.6	12.9	4.6		6.0	6.0	5.2	86	54	65	68	NW 1	W 3	W 4
Mes. vred.	744.4	743.9	744.5	3.6	7.1	5.0	5.2	8.0	2.7	—	5.3	5.7	5.5	84.5	72.6	80.5	79.2	1.4	2.0	1.6

ZAGREB—GRIČ

NOVEMBAR 1958

Br. st. 117

$H_z = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14[1])	7	14	21	Sred. (Dieu)		7	7	
1	2	10●	10●	10●	10.0	.	0.0	.	=⁰ n-p, ●$^{tr-1}$ 6^{45}-n
2	10	9	9	4	7.3	2.1	47.6	.	=⁰ n-a
3	10	1≡	4	0	1.7	7.6	.	.	≡≡ n-a, =⁰ n-p, ⌓⁰ p-n
4	1	10≡	9	10●	9.7	0.1	.	.	≡⁰ n-a, =⁰ p-n, ●$^{tr-0}$ 7^{30}-8^{00} *l*, 20^{45}-n *l*,
5	1	10≡	4	0	4.7	1.7	1.0	.	● n; ≡⁰ n-p, =¹ p-n, ⌓$^{0-1}$ 17^{00}-n
6	0.20	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡$^{0-2}$ n-n, ⌓² n-n
7	1	10	10●	10●	10.0	.	.	.	≡¹ n, =¹ a-p, ⌓² n-a, ●$^{tr-0-1}$ 13^{04}-n *l*
8	4	10●	10	10	10.0	.	5.4	.	=⁰ n-n, ●² n-7^{15}
9	2	10●	10●	10●	10.0	.	0.7	.	=⁰ n-n, ●⁰ n-8^{30}, ●⁰ 8^{30}-14^{30}, 18^{00}-n
10	2	10	10	10●	10.0	.	3.0	.	=⁰ n-n, ●$^{tr-0}$ 14^{40}-16^{30}, 18^{53}-n *l*
11	2	10	10	10	10.0	.	0.3	.	=⁰ n-n, ●$^{tr-0}$ 7^{30}-10^{45}, 17^{00}-n *l*
12	4	10●	9	10	9.7	.	0.6	.	=⁰ n-n, ●$^{tr-0-1}$ n-7^{30} *l*, 9^{45}-12^{45}, 15^{07}-18^{16}, n
13	4	10	9	10●	9.7	0.9	7.6	.	=⁰ n-n, ●$^{tr-0}$ 16^{35}-17^{45} *l*, 19^{15}-n *l*
14	2	9	9	10	9.3	2.7	1.0	.	=⁰ n-n, ●$^{tr-0}$ 18-18^{45}
15	1	10	10●	10●	10.0	.	0.2	.	=⁰ n-n, ●$^{tr-0}$ 12^{30}-n
16	4	10	10	10	10.0	.	7.8	.	=⁰ n-n, ●^{tr} 19^{15}
17	1	10●	10●	10●	10.0	.	0.2	.	≡⁰ n; ●⁰ n-7^{30}; ●$^{0-1}$ 7^{10}-n
18	1	10●	10	10●	10.0	.	5.9	.	=⁰ n, ●$^{tr-0}$ n-n *l*
19	1	10	10●	10●	10.0	.	6.8	.	=⁰ n-n, ●$^{0-tr}$ 7^{10}-n *l*
20	2	10≡	10	10●	10.0	.	5.8	.	≡⁰ n-a, =$^{0-1}$ a-n, ●⁰ 16^{45}-n
21	1	10●≡	10●	10●	10.0	.	0.5	.	≡⁰ n-a, =$^{1-0}$ a-n, ●^{tr} n-n *l*
22	1	10≡	10	10●	10.0	.	0.2	.	≡⁰ n-a, =¹ a-n, ●^{tr} 15^{45}-n
23	2	10	10	10	10.0	.	0.7	.	=$^{1-0}$ n-p
24	0.20	10●≡	10●≡	10●≡	10.0	.	0.1	.	≡$^{0-1}$ n-n, ●⁰ n-n
25	1	10●≡	10●	10●	10.0	.	1.0	.	≡⁰ n-a, =$^{1-0}$ a-n, ●$^{tr-0}$ n-n *l*
26	0.50	10●≡	10●≡	10●≡	10.0	.	0.6	.	≡⁰ n-n, ●⁰ n-n
27	1	10●≡	10	10	10.0	.	0.8	.	≡⁰ n-a, =$^{0-1}$ a-p, ●^{tr} n-7^{45}
28	2	10	10●	10●	10.0	.	0.0	.	=⁰ n-n, ●$^{tr-0}$ 9^{30}-n *l*
29	1	10●	10●	10	10.0	.	0.9	.	=⁰ n-a, ●$^{tr-0}$ n-n *l*, △ 12-12^{30}
30	10	10	6	9	8.3	1.7	0.2	.	=⁰ n-n, ●$^{0-1}$ 7^{37}-8^{00}
Mes. vred.		9.6	9.3	9.1	9.3	16.8	98.9		

ZAGREB—GRIČ

DECEMBAR 1958

1	10	10	9	7	8.7	0.2	0.0	.	●⁰ n, =⁰ p-n
2	4	1≡	5	4	3.3	6.9	1.5	.	≡⁰ n-a, ☿, ✳ n, =⁰ a-n
3	2	1	1	0	0.7	5.3	.	.	☿ n, =⁰ n-n, ✳$^{tr-0}$ 12^{15}-13^{30}
4	4	0	1	0	0.3	6.0	0.0	.	=⁰ n-n
5	2	10	1	0	3.7	6.5	.	.	=⁰ n-n
6	0.50	0≡	0≡	0≡	0.0	1.5	.	.	≡$^{0-1}$ n-n, ⌣⁰ n-n
7	0.20	0≡	0≡	0≡	0.0	2.5	.	.	≡$^{0-1}$ n-n, ⌣¹ n-n
8	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡$^{1-2}$ n-n, ⌣² n-n, ⋁⁰ n-n, ↔⁰ a *l*
9	0.20	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.1	.	≡$^{1-2}$ n-n, ⋁$^{1-2}$ n-n, ↔⁰ n-a
10	0.50	10≡	10≡	10●≡	10.0	.	0.0	.	≡$^{1-0}$ n-a, ≡$^{1-2}$ a-n, ●^{tr} 19^{00}-n *l*
11	0.05	10≡	10●≡	10●≡	10.0	.	0.1	.	≡$^{2-1}$ n-a, ≡¹ a-n, ∿¹ n-11, ●$^{tr-0-1}$ 12^{00}-n *l*
12	1	10≡	2	0	4.0	3.3	14.8	.	≡⁰ n-a, =$^{1-0}$ a-p, ☿ n
13	0.20	10≡	10≡	10	10.0	.	.	.	≡$^{0-1}$ n-p, ⌣¹ n-a
14	10	10●	10●	10	10.0	0.1	0.6	.	=⁰ a, ●⁰ n-7^{30}, 12^{45}-18 *l*; ✳^{tr} 12^{00}
15	20	10●	2	4	5.3	3.5	8.5	.	=⁰ n-a, p-n; ●$^{0-1}$ n-7^{30}, ⌓⁰ 18^{00}-n, ∪ 18^{00}-n
16	1	10●	9	10	9.7	0.5	0.4	.	=⁰ n-a, p-n; ●$^{0-tr}$ 6^{30}-11^{15} *l*; ≡⁰ 12^{45}-13^{30}
17	4	3	9	10●	7.3	4.3	2.9	.	●$^{0-2}$ n, 15^{20}-n; =⁰ n-a, ⌿ W 11^{15}-13^{15}, ⊏⁰ 18^{07}
18	2	5	10	1	5.3	0.3	18.1	.	=$^{0-1}$ n-a, p-n; ≡⁰ 9^{15}-20^{00} *l*
19	20	3	8	2	4.3	3.4	.	.	=¹ n-a, ☿ 13^{30}-n, ⌓⁰ 18^{15}-n, ∪ 16^{40}-n *l*
20	1	8	10≡	5≡	7.7	.	.	.	=$^{0-1}$ n-a, ≡$^{0-1}$ a-n, ●^{tr} 9^{45}-10^{00} *l*, ∪ 16^{45}-n
21	0.50	10≡	2	4	5.3	2.9	0.0	.	≡$^{0-1}$ n-p, =$^{1-0}$ p-n, ⊕ n
22	20	10●	1	5	5.3	5.5	0.0	.	●$^{tr-0}$ n-8^{45}, =⁰ 7^{30}-12^{00}
23	0.50	10	10●≡	10●≡	10.0	0.1	2.3	.	=⁰ n-a, ≡$^{0-1}$ a-n, ●$^{0-tr}$ 12^{00}-n *l*
24	4	10●	9	6	8.3	1.9	28.5	.	●$^{0-tr}$ n-9^{45}, 12^{00}-13 *l*; =⁰ a
25	1	10≡	10●	10	10.0	.	0.5	.	≡¹ n-a, =$^{1-0}$ a-n, ●$^{0-1}$ 10^{15}-n *l*
26	4	7	9	10	8.7	0.1	1.4	.	=⁰ n-n
27	10	10	5	9	8.0	5.1	.	.	=⁰ n-n *l*
28	10	9	7	4	6.7	3.0	.	.	●^{tr} 7^{37}
29	4	10	9	10	9.7	0.4	0.0	.	=⁰ 9-12^{15}
30	4	9≡	9	1	6.3	1.1	.	.	≡$^{0-1}$ n-a, =$^{1-0}$ a-n
31	4	10≡	3	0	4.3	6.6	.	.	≡⁰ n-a
Mes. vred.		7.6	6.5	5.5	6.5	71.0	74.7		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova

φ = 43° 31'N λ = 16° 26'E Gr. △G = + 1h 06 min. Br. st. 175

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	746.0	746.7	747.3	7.4	11.2	9.6	9.4	11.5	6.9	4.9	3.8	4.9	4.6	50	49	52	50	NE	2	—	0	NW	2
2	47.4	747.3	49.0	7.4	11.2	8.8	9.0	11.5	6.3	2.1	5.1	6.3	7.0	67	65	83	72	E	2	—	0	NE	3
3	49.4	50.5	53.8	8.7	11.4	9.8	9.9	11.5	5.4	3.1	6.5	7.1	4.4	77	70	49	65	ENE	2	—	0	NE	4
4	55.8	56.4	57.7	6.7	9.0	5.0	6.4	9.8	4.6	4.5	3.4	3.1	2.9	46	36	45	42	NE	4	NE	3	NE	4
5	56.9	55.8	55.0	3.6	6.6	7.1	6.1	7.5	2.8	1.2	3.0	3.3	4.2	50	46	55	50	NE	3	ENE	2	ENE	3
6	47.6	44.4	44.6	10.0	11.2	9.8	10.2	11.2	7.1	6.0	8.3	9.1	7.7	90	91	84	88	ESE	7	SSE	2	N	1
7	39.8	36.5	35.7	12.2	13.8	11.8	12.4	14.2	9.3	8.0	8.6	8.7	6.5	80	73	62	72	SE	4	SE	4	W	3
8	39.4	44.4	50.5	7.4	10.2	8.0	8.4	12.1	7.0	2.8	6.1	3.2	2.6	79	34	33	49	NE	3	N	4	NNE	5
9	54.8	53.6	49.4	5.0	9.7	9.2	8.3	10.5	4.4	-1.4	2.1	4.0	5.1	32	44	59	45	NE	3	SSE	3	SE	5
10	44.1	45.7	45.9	8.9	11.6	10.3	10.3	12.0	6.9	5.6	6.4	6.7	6.3	74	65	67	69	NW	2	—	0	ESE	3
11	40.5	38.2	37.3	9.4	11.5	12.0	11.2	12.0	6.8	5.4	7.7	6.9	7.3	87	68	70	75	SE	5	S	7	S	6
12	33.8	32.5	33.5	11.2	11.2	10.6	10.9	12.9	9.0	9.0	8.2	8.2	8.0	82	82	84	83	SE	6	SE	6	SE	5
13	37.3	39.6	42.4	8.4	8.9	10.6	9.6	11.5	7.6	6.6	5.8	6.1	6.2	70	71	65	69	E	3	E	3	ESE	5
14	42.4	43.2	46.0	11.4	13.4	12.2	12.3	13.5	10.3	7.5	5.3	5.6	5.0	53	48	47	49	NE	5	NE	5	NE	4
15	49.7	52.6	54.7	10.8	10.2	8.6	9.6	12.5	8.3	8.3	5.2	5.0	4.4	54	54	52	53	NE	4	NE	3	NE	6
16	56.5	56.5	57.5	8.0	9.0	8.0	8.2	9.5	7.8	6.1	3.9	4.0	3.9	49	46	49	48	NE	5	NE	5	NE	3
17	57.3	56.4	56.2	7.2	10.0	7.2	7.9	10.4	5.5	4.1	3.9	5.1	5.7	52	55	64	57	NE	2	—	0	NE	3
18	53.9	51.2	49.8	5.4	11.0	9.9	9.0	11.0	4.7	2.9	4.5	5.5	4.9	67	56	53	59	ENE	4	—	0	ENE	2
19	45.5	44.0	44.2	7.2	11.6	8.7	9.0	11.6	5.8	2.3	4.0	4.6	5.6	53	45	66	55	NE	2	NW	1	—	0
20	44.5	42.8	43.2	8.0	12.6	12.4	11.4	12.6	6.2	1.5	5.4	7.7	8.2	67	70	76	71	E	2	SE	4	SE	5
21	41.7	40.0	43.8	12.0	14.2	9.2	11.2	15.0	7.5	7.5	8.4	8.1	5.8	80	67	67	71	SE	4	SE	7	NW	2
22	45.9	45.2	44.0	5.5	8.9	7.8	7.5	9.5	4.6	0.0	3.9	2.9	3.6	58	34	45	46	—	0	—	0	NNE	2
23	43.1	44.2	46.2	5.9	7.4	5.1	5.9	8.0	4.9	0.9	3.4	3.5	2.5	49	45	37	44	NE	1	NW	3	NE	3
24	46.8	48.1	52 1	5.0	7.6	5.0	5.6	8.3	3.4	1.2	2.8	2.3	2.8	42	30	42	38	NE	4	N	1	NW	1
25	54.7	57.3	60.8	3.6	6.8	4.6	4.9	7.5	3.0	-1.0	2.3	2.4	2.6	39	32	41	37	NNE	3	NE	2	NE	3
26	61.8	60.9	61.7	2.6	7.9	3.6	4.4	8.0	2.0	-0.6	2.6	1.6	2.1	47	21	36	35	N	3	NNW	2	NE	6
27	61.6	60.2	60.3	2.7	7.3	4.0	4.5	7.5	1.7	0.4	1.5	1.4	1.4	26	19	24	23	NE	6	NE	4	NE	5
28	59.7	59.0	59.3	4.5	9.8	8.4	7.8	10.0	3.1	0.9	1.7	2.9	2.4	27	32	30	30	NE	4	SW	1	—	0
29	58.4	57.1	57.0	4.8	10.8	8.0	7.9	11.0	4.6	-0.5	2.2	4.0	3.2	34	41	40	38	NE	2	—	0	NW	2
30	56.6	57.0	57.5	5.8	11.7	10.2	9.5	11.9	5.0	-0.7	2.0	4.2	3.6	29	40	38	36	—	0	—	0	—	0
31	57.6	57.5	58.4	8.2	13.3	10.4	10.6	13.5	7.1	0.6	1.8	4.2	4 0	23	36	43	34	—	0	SW	1	NE	2
Mes. vrod.	749.4	749.2	750.2	7.2	10.4	8.6	8.7	11.0	5.8	3.2	4.5	4.9	4.7	55.9	50.5	53.5	53.3		3.1		2.4		3.2

1	758.8	758.2	758.8	6.0	12.2	9.4	9.2	12.4	5.2	2.3	2.8	9.9	4.3	39	28	49	39	NE	3	—	0	—	0
2	59 5	59.7	60.2	6.4	12.3	9.2	9.3	12.9	6.0	1.7	2.9	5.1	5.7	40	47	65	51	NE	2	—	0	—	0
3	59.0	57.3	57.6	6.6	12.2	9.6	9.5	12.5	5.5	0.0	4.6	6.2	5.8	63	58	65	62	NE	3	—	0	NW	2
4	59.8	59.5	58.3	6.1	11.1	8.6	8.6	11.5	5.0	3.1	2.8	4.3	4.3	40	43	51	45	NE	4	SW	3	N	1
5	55.6	53.4	51.1	6.3	11.8	10.2	9.6	11.8	5.7	1.8	4.1	5.9	7.4	58	57	79	65	NE	2	SE	3	SE	4
6	47.2	45.6	44.7	10.6	13.0	11.8	11.8	13.8	9.6	7.9	7.6	7.5	7.9	79	67	76	74	SE	3	SE	5	SE	5
7	42.7	43.4	45.4	12.0	14.3	11.8	12.5	14.3	10.3	9.2	8.0	7.6	8.0	76	62	77	72	SE	5	SE	5	SE	4
8	47.2	48.2	50.5	12.2	14.1	12.3	12.7	14.6	11.2	9.5	8.1	8.3	8.6	70	69	80	73	SE	3	SE	5	SE	4
9	51.9	52.5	54.1	12.2	14.0	12.2	12.6	14.3	11.6	11.0	8.6	8.6	8.6	80	72	80	77	SE	5	SE	5	SE	3
10	53.6	52.9	53.4	11.4	14.2	14.0	13.4	14.5	10.0	9.0	7.4	8.7	8.9	73	72	74	73	E	3	ESE	3	ESE	4
11	53.1	52.7	53.1	13.9	14.2	12.6	13.3	14.6	11.8	10.4	9.7	9.7	9.5	81	80	87	83	ESE	3	SE	5	SE	5
12	54.6	56.7	58.0	12.4	15.6	12.8	13.4	15.7	12.0	10.9	9.5	9.4	9.6	88	71	87	82	SE	5	SE	3	SE	2
13	59.2	60.0	61.9	11.4	16.2	12.8	13.3	16.5	10.9	9.1	7.8	9 1	9.8	78	66	88	77	NE	1	—	0	—	0
14	61.2	62.2	62.2	9.7	13.6	12.2	11.9	14.0	9.2	6.5	8.5	9.5	8.8	94	81	82	86	—	0	—	0	—	0
15	61.7	60.6	59.4	9.7	13.4	10.8	11.2	13.7	9.1	6.5	7.7	8.6	8.4	88	75	86	83	NE	1	SW	2	—	0
16	57.1	54.6	52.7	9.6	10.8	11.4	10.8	11.4	8.5	5.5	8.1	8.4	8.5	90	86	84	87	NE	2	SE	3	SE	3
17	49.2	46.8	44.6	11.6	13.7	13.4	13.0	14.2	11.0	10.0	9.1	9.0	9.2	89	76	80	82	SE	4	SE	5	SE	5
18	41.0	37.1	36.1	13.9	14.0	13.6	13.8	14.1	11.3	11.0	9.6	10.1	9.8	80	84	84	83	SSE	5	SSW	5	S	2
19	34.5	34.9	39.0	12.5	1.0	-0.8	3.0	13.7	-1.6	-1.6	9.1	4.3	3.8	84	88	89	87	S	3	NE	7	NE	7
20	44.1	46 5	49.3	0.8	5.0	4.1	3.5	5.4	-0.8	-1.0	2.5	2.3	3.2	51	34	52	46	NE	7	NNW	2	—	0
21	49.3	49.0	48.2	3.0	9.4	8.1	7.2	10.5	2.5	0.0	3.3	5.0	5.4	57	57	67	60	ENE	2	SW	4	ESE	3
22	44.4	39.0	37.7	8.7	12.0	8.8	9.6	12.0	5.0	3.4	5.9	6.8	6.4	69	65	75	70	ESE	3	SSW	4	E	3
23	47.3	49.7	50.6	0.9	6.2	5.0	4.3	9.0	-1.7	-2.7	1.8	3.0	3.1	37	42	47	42	NE	4	S	1	ESE	3
24	49.3	49.3	50.1	8.0	10.4	10.2	9.7	11.0	3.3	2.1	4.8	7.1	6.7	60	75	72	69	SE	6	SE	4	E	3
25	50.0	48 9	48.1	11.4	14.2	13.0	12.9	14.2	9.7	9.0	8.7	9.2	8.3	86	76	71	78	SE	3	SE	5	SE	7
26	44.5	43.2	41.9	12.2	13.2	13.5	13.1	13.6	11.6	11.0	8.8	9.0	9.4	82	79	81	81	ESE	7	ESE	6	SE	7
27	39.9	41.5	43.5	11.9	13.4	10.6	11.6	13.5	10 1	10.1	9.5	9.6	7.8	91	83	81	85	SE	6	S	6	NE	3
28	42.2	38.6	38.5	11.6	9.6	7.4	9.0	12.2	6.4	6.4	6.9	5.0	3.7	67	56	48	57	NE	3	NE	7	NE	7
Mes. vrod.	750.6	750.1	750.3	9.4	12.0	10.3	10.5	12.9	7.4	5.8	6.7	7.2	7.2	71.1	66.0	73.5	70.2		3.5		3.5		3.1

SPLIT—MARJAN

JANUAR 1958

Br. st. 175

$H_s = 122\,m$ $H_b = 128.0\,m$ $h_t = 6.5\,m$ $h_r = 1.0\,m$

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	45	0	1⊙	0	0.3	0.5	.	.	
2	40	4	9	10●	7.7	5.1	.	.	∞ n-a, ●^{0} 19^{10}-23^{15}
3	45	9	9	0	6.0	0.5	2.0	.	
4	45	1	0⊙	6	2.3	8.1	.	.	
5	25	9	10	10	9.7	.	.	.	●^{0} 17^{10}-17^{15}
6	6	10●	10●	9	9.7	.	2.1	.	↗ SE-ESE 1^{40}-10^{50}, ●^{2} 3-15^{20}, ♀^{2} 14^{48}-14^{48}
7	30	9	10	10	9.7	3.4	35.3	.	●^{0} 2^{15}, 16^{25}-19^{20} *l*
8	60	8	3⊙	7	6.0	7.6	2.1	.	●^{2} 2^{20}-3^{05}, ⌈≤^{1} 2^{50}-3^{20}; ↗ NE 22^{20}-24
9	50	0	2⊙	6	2.7	8.2	.	.	↗ NNE 0-0^{45}, ↗ SE-SSE 21^{30}-24
10	45	10●⌈≤	2⊙	0	4.0	7.2	6.2	.	↗ SSE 0-5^{50}, ●^{0} 4-4^{40}, ●^{2} 4^{40}-7^{35}, ♀^{1} 6^{40}-7^{10} ⌈≤^{2} NE 6^{45}-7^{10}
11	25	10●	10	10●	10.0	.	2.9	.	●^{1} 5^{50}-11^{10}, 15^{55}-16^{55}, 21-23^{20} *l*; ↗ SE-S 6^{30}-24 *l*
12	25	10	10●	10	10.0	3.4	0.1	.	↗ S-SE 0-17^{50}, ●^{1} 13^{20}-18^{30} *l*, 22^{50}-23^{10}; (⌈≤)^{0} SW 16^{14}-18^{10}
13	25	9	9●	5	7.7	0.5	4.0	.	●^{1} 10^{05}-19^{10} *l*, ⌒^{0} NE 14^{35}-16^{05} *l*
14	55	8	8⊙	10	8.7	3.0	7.3	.	↗ NE 9^{25}-12^{10}
15	35	8	10	6	8.0	0.3	.	.	↗ NE 18^{20}-23^{50}
16	60	9	9	10	9.3	0.9	.	.	
17	40	10	9	2	7.0	0.7	0.8	.	●^{0} 0^{50}-2
18	45	1	0⊙	0	0.3	8.6	.	.	
19	45	0	0⊙	0	0.0	8.9	.	.	
20	45	10	1⊙	9	6.7	5.5	.	.	
21	25	2	9	9	6.7	1.8	0.0	.	●^{0} 4-4^{10}, 16^{50}-18 *l*; ↗ SE-S 11^{45}-17^{30}; (⌈≤)^{0} S 17^{37}
22	55	1	9	9	6.3	6.1	0.0	.	
23	45	1	1⊙	1	1.0	8.9	.	.	
24	55	10	4⊙	0	4.7	3.6	.	.	
25	50	1	1⊙	0	0.7	6.7	.	.	↗ NE 7^{36}-11 *l*, 22^{30}-24
26	55	0	1⊙	0	0.3	8.7	.	.	↗ NE 0-0^{50}, 19^{38}-24
27	45	0	1⊙	0	0.3	9.2	.	.	↗ NE 0-7^{15}
28	55	1	1⊙	0	0.7	9.1	.	.	
29	40	0	1⊙	0	0.3	9.2	.	.	
30	40	1	1⊙	0	0.7	9.2	.	.	
31	45	1	4⊙	2	2.3	9.2	.	.	∞ n-a
Mes. vred.		4.9	5.0	4.5	4.9	162.1	62.8		

SPLIT—MARJAN

FEBRUAR 1958

1	45	1	0⊙	0	0.3	9.3	.	.	∞ n-a
2	40	0	0⊙	0	0.0	9.3	.	.	∞ p-n
3	15	1	9⊙	3	4.3	4.1	.	.	∞ n-a, p-n; = a
4	45	1	0⊙	1	0.7	9.3	.	.	
5	40	10	9⊙	5	8.0	3.6	.	.	
6	30	9	7⊙	7	7.7	7.1	.	.	
7	35	9	9⊙	0	6.0	7.0	.	.	
8	35	9	10	10	9.7	4.0	.	.	
9	35	10	9	2	7.0	1.2	.	.	
10	35	6	9	9	8.0	1.4	.	.	
11	30	9	9⊙	10●	9.3	3.2	.	.	●^{1} 19^{45}-22^{25}
12	45	6	6⊙	0	4.0	6.0	0.0	.	⌓^{1} p-n
13	35	9	1⊙	0	3.3	7.6	.	.	⌓^{1} n-a ∞, a, ⌓^{2} p-n
14	0.5	1	4⊙	0	1.7	2.6	.	.	= n-a, ≡$^{1\cdot2}$ a-p *l*, ⌓^{2} p-n
15	6	10	6⊙	0	5.3	3.9	.	.	= a-n; ⌓^{2} a-n
16	6	10	10	9	9.7	.	.	.	⌓^{2} n-a, = n-p
17	25	10	9	7	8.7	0.4	.	.	↗ SE 18^{15}-23 *l*
18	25	10	10	10	10.0	.	0.2	.	↗ SE-SSW 0-4^{30}, 15^{10}-16^{50}, ●^{0} 5^{30}-24 *l*
19	12	9	10✳	10✳	9.7	.	4.2	.	●^{1} 0-0^{50}, 3^{55}-4^{50}, 8^{20}-13^{20}; ↗-↗ NE 7^{10}-24, ✳^{2} 13^{30}-24 *l*, ⊠ p-n
20	55	1⊙	2⊙	2	1.7	8.6	4.9	4	✳^{1} 0-1^{40}, ↗-↗ NE 0-8^{40}, ⊠ n-a
21	45	6	9	0	5.0	6.0	.	.	
22	30	10	9⊙	10	9.7	0.6	.	.	●^{0} 12^{42}-15^{05} *l*, ↗ NE 21^{08}-24, ▲^{1} 21^{12}-22^{10} ⌈≤^{2} SW 21^{28}-22^{30}, ✳^{2} 22^{10}
23	60	0	0⊙	5	1.7	9.9	0.5	1	↗-↗ NE 0-4^{20}, ⊠ n-a [-24^{40}, ⊠ n
24	45	10	8⊙	10●	9.3	1.5	.	.	↗ SE 1^{45}-10^{55}, ●^{0} 20^{55}-21^{10}
25	30	9	9⊙	10	9.3	0.2	0.0	.	↗ SE-ESE 18^{55}-24
26	30	9	9⊙	10	9.3	0.4	.	.	↗ SE-ESE 0-24
27	15	10	10●	10	10.0	.	0.9	.	↗ SE-S 0-14^{10}, ●^{1} 6^{52}-10^{35} *l*, 14-15^{40}, 22^{20}-24; ⌈≤^{1} W 14^{05}-15^{20}
28	45	10	9	10	9.7	.	17.0	.	●$^{1-2}$ 0-1^{50}, 10^{50}-17^{20} *l*, 19^{50}-20^{40}; ↗ NE 8^{50}-24 *l*
Mes. vred.		7.0	6.8	5.4	6.4	107.2	28.6		

MART 1958 — SPLIT—MARJAN

$\varphi = 43^{\circ}\,31'N\ \lambda = 16^{\circ}\,26'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 06 min. — Br. st. 314

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (DieS)	7	14	21
1	738.6	739.1	740.1	3.0	4.9	3.0	3.5	7.6	0.0	0.0	2.5	3.4	2.3	44	52	40	45	NE 7	NE 4	NE 6
2	43.3	43.4	44.3	3.1	9.3	7.6	6.8	9.5	1.3	1.0	*1.5*	3.3	3.6	26	37	47	37	NE 5	SW 2	NNE 1
3	45.5	46.9	49.8	6.5	11.4	6.2	7.6	11.5	5.5	1.4	3.3	4.4	3.5	46	44	49	46	NE 2	NW 3	NE 5
4	51.6	52.7	53.5	5.6	7.0	4.0	5.2	7.7	3.6	1.5	3.1	2.6	1.9	46	35	32	38	NE 6	NE 6	NE 6
5	53.6	52.1	50.8	2.0	9.1	6.8	6.2	9.6	0.7	-0.1	1 6	1.7	2·0	31	*20*	27	26	NE 6	NE 3	NE 3
6	50.2	48.2	47.5	4.4	11.7	8.4	8.2	12.0	3.2	-0.1	3.1	3.4	3.7	33	33	45	37	NE 2	SW 2	— 0
7	45.9	44.8	43.3	5.3	11.4	9.6	9.0	12.0	4.7	0.8	3.5	5.1	5.2	52	51	58	54	NE 2	SE 4	SE 5
8	39.9	40.5	36.9	8.2	10.6	6.2	7.8	11.6	5.8	5.0	6.1	5.1	6.7	75	53	94	74	W 3	WSW 2	NW 2
9	39.0	40.8	38.3	3.8	9.6	6.4	6.6	10.0	3.3	1.5	3.9	4.2	3.7	64	47	52	54	NNE 1	SSW 1	ESE 3
10	*31.4*	36.0	41.1	3.1	6.0	4.4	4.5	7.5	1.5	1.0	4.6	4.4	5.3	80	*62*	85	76	ENE 5	NW 2	SE 2
11	44.5	40.1	35.6	5.4	8.4	10.2	8.6	10.5	1.9	-0.1	5.0	6.6	6.9	75	80	74	76	ESE 3	SE 9	SW 8
12	36.9	38.9	43.4	5.1	6.2	1.2	3.4	10.8	0.8	0.8	4.7	4.1	2.5	72	58	51	60	W 2	NW 1	NE 6
13	51.0	50.6	49.9	1.0	7.8	6.6	5.5	8.3	0.5	*-1.7*	1.9	2.2	3.3	39	28	46	38	NNE 1	SSE 2	SE 4
14	43.9	42.3	42.2	8.0	9.4	8.2	8.4	9.5	5.4	4.5	6.2	7.3	7.3	77	83	90	83	E 5	NW 2	ENE 2
15	43.4	44.9	46.8	6.6	11.0	4.4	6.6	11.3	4.3	3.9	3.2	4.1	2.3	43	42	37	41	NE 3	SE 2	NE 5
16	49.0	49.3	49.8	3.6	10.0	5.2	6.0	10.2	2.3	1.0	*1.5*	2.7	2.3	25	30	35	30	ENE 2	S 1	NE 1
17	48.4	46.0	44.8	5.0	4.6	5.8	5.3	6.0	3.5	2.5	2.4	5.4	5.2	37	85	75	66	ENE 4	ENE 3	NE 4
18	44.4	44.6	43.6	6.8	10.3	9.0	8.8	11.2	4.8	3.6	5.3	5.9	5.8	71	62	67	67	NE 2	— 0	NE 2
19	42.8	45.2	47.2	7.9	13.4	9.0	9.8	13.8	6.7	4.5	4.5	5.6	5.3	57	48	62	56	NE 3	SW 2	NE 2
20	47.6	46.7	45.9	7.6	11.4	10.0	9.8	12.8	7.2	3.5	5.8	6.6	7.0	74	65	76	72	NE 2	ESE 3	E 3
21	42.1	40.6	37.2	9.2	4.8	1.4	4.2	10.8	0.4	0.4	7.0	6.1	4.8	81	94	95	90	ESE 3	ENE 5	NE 7
22	41.7	45.4	49.0	0.8	3.3	1.8	1.9	3.5	0.0	-0.5	2.8	2.4	2.2	58	42	43	48	NE 7	NE 6	NE 6
23	52.3	52.5	52.1	*0.7*	8.4	5.2	4.9	8.6	*-0.4*	-1.5	2.1	3.7	3.5	44	45	53	47	NE 4	S 3	NE 2
24	51.4	50.1	50.5	4.4	11.0	6.8	7.2	11.3	3.4	0.5	4.3	4.1	3.6	68	42	49	53	NE 3	SSW 1	NE 2
25	50.4	48.5	47.8	3.4	12.1	9.6	8.7	12.7	2.6	1.3	2.7	3.8	4.4	46	36	49	44	NE 3	— 0	— 0
26	43.4	42.2	42.9	9.2	11.7	12.2	11.3	12.2	7.6	6.8	7.9	9.3	9.5	90	92	89	90	ESE 6	SE 5	ESE 3
27	43.9	44.6	45.6	10.5	13.4	10.8	11.4	14.2	9.5	9.1	8.6	8.9	8.4	91	77	86	85	NE 1	SW 2	SW 1
28	43.0	43.2	45.3	9.8	13.8	11.4	11.6	15.2	9.3	8.4	8.0	9.1	9.2	88	77	91	85	NE 3	— 0	— 0
29	45.5	44.9	44.1	10.0	16.6	13.3	13.3	17.0	8.5	7.0	8.3	9.4	9.4	90	67	82	80	NE 1	— 0	— 0
30	43.0	42.1	41.6	11.6	12.5	12.8	12.4	14.0	11.0	9.9	9.1	9.6	10.9	89	88	92	90	SE 2	SE 3	SE 2
31	39.8	39.2	40.4	11.7	16.8	10.0	12.1	17.4	9.8	7.5	8.5	9.1	4.6	82	63	50	65	NNW 1	SW 2	NE 6
Mes. vrod.	744.8	744.7	744.9	5.9	9.9	7.3	7.6	11.0	4.2	2.7	4.6	5.3	5.0	61.1	56.1	62.0	59.7	3.2	2.6	3.2

APRIL 1958 — SPLIT—MARJAN

1	742.9	745.2	746.9	*6.8*	14.1	10.8	10.6	14.5	6.4	5.0	*2.0*	4.4	6.9	27	36	71	45	NE 5	SW 2	ESE 3
2	47.7	48.4	49.3	8.8	16.0	12.6	12.5	16.0	8.0	5.9	4.3	8.0	6.8	50	59	62	57	NE 3	S 2	— 0
3	50.7	52.0	52.0	10.7	16.6	12.8	13.2	17.0	9.4	6.9	6.5	9.7	8.5	67	68	77	71	NE 1	W 3	SE 4
4	50.9	49.1	46.4	12.8	12.6	12.4	12.6	14.5	11.9	10.6	8.3	9.5	10.1	75	87	93	85	SE 6	ESE 7	ESE 7
5	45.7	44.8	42.4	12.8	12.2	9.7	11.1	13.6	9.2	9.2	10.1	9.8	8.4	91	92	93	92	ESE 4	S 4	NNE 3
6	42.1	44.1	45.1	9.4	13.2	11.0	11.2	14.1	7.9	7.4	7.9	6.7	7.6	89	59	77	75	NNE 2	SW 2	— 0
7	42.2	43.6	44.1	10.6	10.2	9.6	10.0	12.0	6.5	6.1	6.5	6.9	7.0	68	74	78	73	SE 5	ESE 2	NNE 2
8	44.0	45.1	46.5	9.2	12.6	9.2	10.0	12.7	8.0	6.1	4.6	4.1	3.9	53	38	44	45	NNE 6	NE 4	NE 5
9	46.8	47.1	47.4	7.4	13.0	9.0	9.6	13.5	6.3	4.6	2.9	2.7	3.0	37	*24*	35	32	NE 6	— 0	NE 4
10	48.7	48.3	48.3	7.4	14.0	9.2	10.0	14.2	6.4	4.4	2.9	4.5	4.2	38	38	49	42	NE 4	SSW 3	NNW 2
11	49.1	48.5	48.7	*6.8*	9.8	7.7	8.0	12.0	*5.1*	3.5	3.6	5.9	6.8	49	65	86	67	ENE 2	ESE 3	E 6
12	49.7	50.2	49.3	8.0	12.8	11.2	10.8	13.0	5.9	5.1	6.0	7.1	7.7	75	64	77	72	ESE 3	ESE 5	ESE 6
13	47.0	46.2	44.8	10.4	12.5	12.0	11.7	12.6	9.1	8.0	6.8	7.8	7.5	72	72	72	72	E 6	ESE 4	NNE 3
14	44.0	44.7	44.8	13.4	16.4	17.2	16.0	17.5	10.5	9.1	9.6	10.0	9.6	83	72	65	73	ESE 6	SE 6	E 2
15	39.0	40.6	41.5	14.4	13.2	11.0	12.4	17.2	10.0	10.0	11.0	7.2	7.8	90	63	80	78	SSE 7	WNW 1	S 2
16	*38.7*	39.2	40.6	12.0	11.8	12.3	12.1	15.2	9.8	7.4	8.4	8.3	8.7	80	80	81	80	SE 5	ESE 4	ESE 4
17	42.5	45.1	46.7	9.4	16.2	13.2	13.0	16.5	8.0	7.1	7.1	8.9	7.8	81	64	69	71	NE 3	SSW 2	ESE 2
18	46.2	45.7	45.3	10.7	14.4	10.4	11.5	15.0	9.6	8.3	5.9	5.3	4.4	61	43	47	50	NE 4	NE 5	NE 8
19	47.6	50.0	52.2	9.2	13.4	10.8	11.0	13.5	8.5	7.6	4.2	3.3	3.4	49	29	36	38	NE 7	NNE 6	NNE 6
20	55.6	55.7	56.9	10.2	18.8	15.5	15.0	19.0	9.1	3.5	3.9	5.9	6.0	42	37	46	42	N 2	SE 1	N 2
21	57.2	56.5	55.2	13.2	17.6	14.0	14.7	18.5	11.2	6.0	6.7	5.7	5.0	59	38	42	46	— 0	SW 3	— 0
22	52.7	50.4	48.4	13.2	16.6	13.6	14.2	17.0	11.8	6.7	5.4	8.9	9.0	48	63	77	63	NE 2	ESE 5	ESE 5
23	44.8	43.3	41.7	13.6	14.7	12.0	13.1	15.0	10.0	10.0	8.3	6.3	6.4	71	50	60	60	ESE 6	NE 4	NE 6
24	45.0	48.0	50.0	12.7	17.0	13.2	14.0	17.2	10.6	9.1	5.7	7.1	5.4	52	49	48	50	NE 3	SW 2	NE 4
25	50.6	51.1	51.3	12.4	16.8	13.2	13.9	18.0	11.0	9.5	4.8	7.1	5.9	45	49	52	49	NE 5	SSW 3	— 0
26	51.2	51.4	51.8	11.4	18.2	13.6	14.2	18.5	10.3	5.6	6.3	7.7	9.2	63	49	79	64	— 0	SSW 2	SE 2
27	51.6	50.6	49.3	13.2	17.2	14.0	14.6	18.2	10.8	8.0	8.5	8.2	8.6	75	55	72	67	SE 1	SSW 3	SE 4
28	45.6	43.4	43.1	13.8	12.0	7.8	10.4	14.5	6.1	6.1	9.6	9.8	5.5	81	93	70	81	SE 5	ESE 5	NE 7
29	44.8	46.9	48.8	10.4	14.0	14.7	13.4	14.7	7.0	5.9	3.5	5.3	5.3	37	44	43	41	NNE 7	NNE 7	NNE 7
30	49.7	52.9	55.5	13.6	15.5	14.0	14.3	15.7	11.9	11.9	5.5	5.4	5.5	47	41	46	45	NNE 7	NNE 7	NNE 7
Mes. vrod.	747.1	747.8	747.8	10.9	14.4	11.9	12.3	15.4	8.9	7.2	6.2	6.9	6.7	61.8	56.5	64.2	60.8	4.1	3.6	3.8

SPLIT–MARJAN

MART 1958

Br. st. 175

$H_s = 122\,m$ $H_b = 128.0\,m$ $h_t = 6.5\,m$ $h_r = 1.0\,m$

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	9	10	2	7.0	.	4.5	.	↗-↗ NE 0-13^{20}, 17^{30}-24; ●^{1} 3^{10}-3^{30}, ✳^{1} 3^{50}-4^{40}
2	55	1⊙	0⊙	3	1.3	10.3	.	.	↗ NE 0-6^{40}, ∪^{2} 19^{42}-22^{30} /
3	35	9	8⊙	8	8.3	5.0	.	.	
4	55	6⊙	0⊙	1	2.3	7.6	.	.	↗ NE 6^{55}-24
5	45	0⊙	0⊙	0	0.0	10.2	.	.	↗ NE 0-10^{00}
6	55	0⊙	1⊙	0	0.3	10.2	.	.	∞ 5^{30}-8^{15}
7	50	1⊙	6⊙	9	5.3	7.8	.	.	∞ 5-8
8	50	10●	9	10●[	9.7	3.9	2.3	.	●^{1} 2^{05}-3^{35}, 6^{20}-7^{55}, 17^{40}-21^{30} /; [^{1} SW-E 19^{30}-21^{15}
9	45	6	2⊙	10	6.0	8.2	6.4	.	[-23^{05}
10	25	3⊙	10	0	4.3	2.8	0.8	.	●$^{0-1}$ 3-5 /, 8^{27}-11^{20}, 21^{15}-23^{50}; ●^{1} 11^{27}-12^{28}, ([)$^{0-1}$ SW 17^{58}-18^{28}, 22^{09}
11	12	2⊙	10●	10●	7.3	2.9	4.9	.	↗-↗ SE 9^{00}-21^{54}, ●^{1} 12^{58}-17^{06}, 19^{15}-23^{30}; ([)^{1} S 16^{40}, △^{1} 16^{59}-16^{55}
12	8	10	10✳	1	7.0	0.3	6.2	.	△^{0} 6^{35}-6^{55}, 12^{18}-14^{30} /; [^{1} SE-E 7^{35}-8^{50}, ✳^{1} 8^{15}-8^{30}, ([)^{1} SE 15^{40}-
13	20	0⊙	6⊙	10	5.3	8.6	2.9	.	[15^{50}, ↗ NE 16^{15}-23^{10}
14	8	10●	10●	10	10.0	.	0.3	.	●^{0} 3^{50}-10^{40} /, ●^{1} 10^{40}-17^{30} /
15	35	7⊙	5⊙	1	4.3	7.9	4.1	.	↗ NE 21^{10}-24
16	45	4⊙	0⊙	0	1.3	10.7	.	.	↗ NE 0-6^{30}
17	10	10	10●	10●	10.0	.	.	.	●^{0} 9^{50}-24 /
18	40	9	10	0	6.3	0.4	5.3	.	●^{0} 0-6^{30} /
19	25	8	1⊙	0	3.0	9.8	.	.	
20	12	9	10●	0	6.3	1.2	.	.	⌓^{0} n-a, = 4^{30}-8^{30}, ●^{1} 8^{55}-9^{15}, 13^{55}-14^{00}; ([)^{1} N 16^{50}
21	5	9	10●	10●	9.7	.	1.8	.	●^{1} 2^{10}-4^{15}, 10-23 /; [^{1} SW-SE 8^{50}-20^{40} /, ↗ NE 9^{55}-24, △^{2} 20^{45}-21^{15} /
22	40	9	1⊙	0	3.3	7.9	15.6	.	↗ NE 0-21^{30}
23	30	0⊙	0⊙	0	0.0	10.7	.	.	⌒^{0} n-a
24	12	9	10⊙	0	6.3	6.6	.	.	= 8^{05}-10^{30}, ⊕^{0} 9^{50}-10^{40}, 13^{45}-14^{30}; ∞ 10^{30}-14^{30}
25	40	8⊙	1⊙	10	6.3	10.2	.	.	
26	25	10●	10	10	10.0	.	6.2	.	●$^{1-2}$ 0^{30}-12^{15} /, 23^{05}-24; ↗ ESE 6^{55}-8^{55}
27	18	10●	9⊙	10	9.7	2.8	11.9	.	●^{1} 0-1^{30}, 6^{40}-7^{05}; ●^{1} 1^{30}-3^{40}, 22^{30}-24
28	30	10●	10●	0	6.7	0.5	7.0	.	●^{1} 0-7^{35}, 13-16^{40} /; ⌓^{2} 20-24; ≈^{1} 21^{30}-24
29	20	9⊙	9⊙	10	9.3	4.3	1.6	.	⌓^{2} -a, ≈^{1} 0-2^{30}; = 2^{30}-8^{30}; ⊕^{1} 6^{10}-7^{10}
30	12	10●	10●	10	10.0	.	2.8	.	●^{1} 1^{15}-1^{40}; ●^{1} 1^{40}-8^{30}, 13^{55}-23^{50} /
31	25	4⊙	9⊙	9	7.3	6.3	8.5	.	([)^{1} NW-W 12^{05}-12^{15}, ●^{0} 14^{15}-14^{55}; ↗ NE 18^{40}-24, ⊽^{1} 19^{55}-21^{30}
Mes. vred.		6.5	6.4	5.0	6.0	157.1	93.1		

SPLIT–MARJAN

APRIL 1958

1	45	6⊙	0⊙	0	2.0	11.2	0.0	.	↗ NE n-4^{30}
2	45	9⊙	2⊙	0	3.7	9.4	.	.	
3	40	2⊙	4⊙	1	2.3	9.0	.	.	⌓^{1} n-a, ∞ n-a, ⊕^{1} 15^{10}-15^{45}
4	7	10	10●	10●	10.0	0.6	.	.	↗ SE-ESE 6-24, ●^{1} 11-24 /
5	5	10	10●	10●	10.0	5.5	19.8	.	↗ ESE 0-2, ●^{2} 0-1, 12^{58}-24
6	35	10●	7⊙	1	6.0	5.0	22.0	.	●^{0} 0-0^{40}, 6^{07}-10^{40} ⌓^{2} p-n
7	35	10	9	6	8.3	0.6	3.2	.	●^{1} 2^{40}-3^{30}, 8^{40}-12 /, ▲^{1} 8^{45}-8^{55}, [^{2} SW-SE 7^{50}-9 /
8	50	6⊙	1⊙	0	2.3	11.0	18.3	.	↗ NNE-NE 7-10^{30}
9	45	7⊙	6⊙	10	7.7	9.6		.	↗ NE 5^{40}-7^{50}, ⊕^{1} 12^{40}-13^{25}
10	40	1⊙	7⊙	0	2.7	10.0	.	.	
11	30	5⊙	9	10●	8.0	6.3		.	⊕^{1} 10^{18}-11^{17}, ↗ ESE-E 12^{58}-24 /, ●^{1} 13^{05}-13^{34}, 19^{07}-23^{40} /
12	30	9	10	10	9.7	0.6	8.9	.	↗ ESE 0-2^{10}, 17^{15}-24, ●^{2} 1^{50}-2^{07}, 22^{18}-24 /
13	15	10	10●	10●	10.0	.	1.4	.	↗ ESE 0-7^{30}, ●^{1} 0-1^{40}, 5^{25}-6^{44}, 8^{54}-24 /
14	15	10●	8⊙	0	6.0	3.9	16.6	.	●^{1} 0-2^{20} /, 5-7^{35}; ↗ ESE-SE 5-14^{20} /
15	30	10●	9⊙	2	7.0	4.7	0.2	.	●^{1} 5^{32}-11^{40}, ↗ ESE-SSE 6^{40}-8^{10}, ☿^{2} 8^{50}-9^{20}, [^{1} S 9^{10}-9^{44}
16	25	9	9	10●	9.3	2.7	17.5	.	●$^{2-1}$ 10-12^{15} /, 20^{55}-24 /; ☿ 10^{20}-10^{25}, ▲^{0} 10^{25}-10^{30}, ([)^{2} SE 11^{40}
17	40	2⊙	7⊙	9	6.0	10.2	14.0	.	●$^{1-0}$ 0-5^{55}, 23^{30}
18	35	6	9⊙	2	5.7	5.8	0.0	.	↗-↗ NE 20^{40}-24
19	40	6⊙	3⊙	0	3.0	10.8	.	.	↗-↗ NE-NNE 0-22^{30}
20	45	6⊙	7⊙	0	4.3	11.6	.	.	
21	30	0⊙	0⊙	0	0.0	12.6	.	.	⌓^{0} n-a, = a-p
22	45	4⊙	9⊙	1	4.7	11.1	.	.	∞ n-a, ↗ ESE 19^{30}-24 /
23	25	9	10	10	9.7	.	.	.	↗ ESE-NE 0-12^{20}, 19^{50}-24 /; = a, ●^{0} 13^{05}-20 /
24	35	10	10	8	9.3	.	3.4	.	↗ NE 0-6^{30} /
25	45	1⊙	1⊙	0	0.7	12.4	.	.	
26	35	9⊙	1⊙	7	5.7	11.1	.	.	⌓^{0} n-a, = n-a
27	30	0⊙	1⊙	9	3.3	12.3	.	.	⌓^{2} n-a, ∞ n-a, ●^{0} 22^{50}-23^{15}
28	8	10	10	10	10.0	.	0.0	.	↗-↗ SE-NE-NNE 9^{30}-21^{15} /, 23^{30}-24; ●^{1} 9^{50}-21^{20} /
29	45	9	8⊙	1	6.0	3.5	12.6	.	↗-↗ NNE 0-24
30	35	7⊙	9⊙	6	7.3	11.0		.	↗-↗ NNE 0-24
Mes. vred.		6.8	6.5	4.8	6.0	202.5	137.9		

MAJ 1958

SPLIT – MARJAN

$\varphi = 43^{\circ}\,31'$N $\lambda = 16^{\circ}\,26'$E Gr. $\Delta G = +$ 1h 06 min.

Br. st. 175

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0–12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	756.2	756.3	757.0	*13.8*	20.0	15.4	16.2	20.2	12.6	10.7	5.4	5.8	5.0	45	33	38	39	NE	5	SW	2	NE	4
2	57.7	57.1	56.2	14.6	19.8	17.1	17.2	20.7	12.3	9.3	5.2	*4.3*	6.6	41	42	45	43	—	0	SW	2	NNW	1
3	55.2	54.9	54.6	15.2	20.0	15.4	16.5	20.5	13.4	9.8	9.4	8.5	7.2	73	48	55	59	—	0	SW	2	W	2
4	54.0	53.8	54.2	14.0	20.0	15.4	16.2	20.2	*11.9*	*8.0*	8.8	10.3	9.1	78	59	69	67	SE	2	SW	2	—	0
5	56.4	56.7	56.0	14.4	20.7	16.6	17.1	21.5	13.0	*8.0*	9.6	8.9	8.8	73	49	62	63	—	0	SSW	1	—	0
6	55.4	54.6	53.7	15.6	21.0	17.5	17.9	22.5	13.6	9.1	8.3	8.7	9.2	64	47	62	58	—	0	SW	1	—	0
7	53.9	54.3	55.1	16.8	22.4	17.8	18.7	22.5	15.0	10.8	11.1	10.3	10.1	77	51	66	65	—	0	SW	2	—	0
8	56.3	57.0	56.9	17.2	23.2	18.5	19.4	23.5	15.5	11.0	12.2	12.1	11.8	83	57	74	71	—	0	SW	2	—	0
9	56.8	57.1	56.4	19.0	23.8	20.4	20.9	24.4	16.9	11.1	13.0	11.8	12.1	79	54	68	67	—	0	SW	3	—	0
10	56.0	58.8	54.2	19.4	26.2	22.6	22.7	26.6	17.5	12.8	13.9	12.6	11.2	82	49	54	62	—	0	SSW	1	—	0
11	54.6	54.7	53.9	20.6	26.9	23.2	23.5	27.0	18.5	13.5	11.9	13.8	12.0	65	52	56	58	—	0	SSW	2	—	0
12	54.0	53.0	53.0	22.2	28.8	23.6	24.6	29.5	18.9	13.6	11.9	11.9	10.6	60	40	48	49	NE	2	SW	2	—	0
13	52.6	52.1	51.2	22.4	28.7	24.3	24.9	29.5	20.5	15.4	9.8	10.4	8.7	48	35	38	40	NE	2	SSW	2	—	0
14	50.8	50.1	49.5	22.4	27.8	22.8	24.0	28.0	20.6	14.1	13.3	12.1	11.8	65	43	57	55	—	0	SSW	2	—	0
15	48.4	47.4	46.2	23.5	27.1	25.6	25.4	27.8	19.4	15.3	10.2	10.3	8.8	47	38	36	40	ESE	2	ESE	5	ESE	5
16	46.0	44.0	42.3	21.2	22.0	18.4	20.0	26.0	17.8	16.8	12.1	13.5	13.3	64	68	84	72	SSW	1	SSW	8	ESE	6
17	*41.0*	43.3	45.3	17.4	20.4	19.7	19.3	20.5	15.0	15.0	10.5	12.5	8.9	71	70	52	64	ESE	4	ESE	4	NE	5
18	50.3	52.1	51.5	16.2	18.0	18.8	18.0	20.0	13.9	12.2	7.5	6.9	5.9	54	45	37	45	ENE	4	NNE	5	NNE	4
19	50.6	50.0	48.6	19.2	24.0	21.8	21.7	24.5	17.3	15.8	6.7	7.2	8.1	40	*32*	41	38	NE	6	NNE	5	NNE	7
20	47.7	47.2	49.3	22.0	28.4	19.9	22.6	29.0	19.3	19.2	8.2	10.6	11.3	42	36	65	48	NE	5	WSW	1	SSE	5
21	47.7	47.6	48.0	20.2	24.5	19.2	20.8	25.6	17.9	13.3	10.7	11.9	12.3	60	52	74	62	N	1	SW	3	E	4
22	49.4	49.5	49.2	18.2	23.6	19.6	20.2	23.9	17.0	15.3	12.5	13.0	12.0	80	59	69	69	ESE	2	SSE	1	SSW	2
23	49.0	49.5	50.5	17.8	20.0	18.2	18.6	21.4	16.1	15.2	14.1	14.5	14.2	92	83	91	89	SSW	1	NE	1	—	0
24	51.4	51.8	51.7	19.2	23.5	20.6	21.0	23.6	16.5	14.8	13.9	14.2	12.2	83	66	67	72	—	0	SSW	3	—	0
25	52.1	52.1	51.9	19.8	24.8	21.2	21.8	25.5	17.6	12.8	12.6	11.8	13.0	73	50	69	64	—	0	SW	2	SSE	2
26	51.4	52.2	52.2	21.0	26.7	23.4	23.6	27.0	19.0	13.6	13.7	13.6	10.8	73	52	50	58	—	0	SW	2	—	0
27	52.3	52.3	50.8	23.4	28.6	25.4	25.7	29.5	20.6	15.5	13.1	15.9	12.4	61	54	51	55	—	0	SSW	1	SW	1
28	50.1	49.4	48.9	24.2	29.6	24.6	25.8	30.0	22.8	17.5	12.7	12.4	12.2	56	40	53	50	N	2	ESE	4	WNW	1
29	49.2	49.3	49.6	23.6	27.8	23.7	24.7	29.2	20.7	17.1	16.1	16.6	12.5	74	59	57	63	—	0	SSE	2	WNW	1
30	50.4	50.2	50.4	22.0	26.9	22.7	23.6	27.1	19.3	16.3	15.6	12.5	10.6	79	47	51	59	NE	1	SW	3	SSW	2
31	50.3	51.0	50.8	21.5	27.4	22.0	23.2	27.6	19.4	13.8	13.4	11.4	12.6	70	42	64	59	—	0	SSW	2	—	0
Mes. vred.	751.8	751.9	751.6	19.3	24.3	20.5	21.2	25.0	17.1	13.4	11.2	11.3	10.5	66.2	50.1	58.2	58.2		1.3		2.5		1.7

JUN 1958

SPLIT – MARJAN

1	751.5	750.8	751.0	22.0	25.6	24.5	24.2	28.3	20.0	14.5	12.9	15.1	10.2	65	61	44	57	—	0	SW	3	WNW	1
2	51.4	51.2	50.8	23.4	27.4	25.0	25.2	29.0	20.7	16.4	14.9	14.5	11.1	69	53	47	56	—	0	SW	2	W	3
3	51.1	50.9	49.2	23.4	28.6	25.0	25.5	30.0	21.3	16.3	11.6	12.3	9.4	54	42	40	45	NE	2	SSW	3	—	0
4	49.2	48.5	48.2	24.0	28.7	23.7	25.0	29.4	21.0	17.6	11.6	12.9	10.9	52	44	50	49	—	0	SSW	2	—	0
5	48.2	47.2	47.6	23.0	25.3	21.6	22.9	28.7	19.7	16.2	12.8	15.7	9.5	61	65	49	58	—	0	SW	3	N	3
6	49.4	49.4	50.3	19.8	26.0	21.8	22.4	27.0	18.2	16.9	8.1	9.5	9.7	47	38	49	45	NNE	5	SSW	2	NNE	2
7	52.4	52.1	52.7	20.8	27.0	23.2	23.6	27.7	18.8	17.6	7.8	9.2	8.4	43	35	40	39	NNE	2	SW	3	NE	2
8	52.8	52.3	51.1	22.4	23.2	23.0	22.9	27.5	20.2	15.3	10.7	12.1	11.2	53	57	53	54	ESE	1	NW	3	NW	2
9	50.0	49.0	48.2	22.8	27.8	22.6	24.0	28.5	19.3	15.7	7.3	11.8	11.4	35	42	56	44	ENE	2	SSW	2	—	0
10	47.6	45.6	43.6	21.0	23.0	20.0	21.0	23.6	19.0	16.0	14.0	11.8	15.2	75	56	87	72	SSE	3	SE	7	SE	6
11	40.9	42.5	43.5	19.6	24.7	18.2	20.2	25.3	15.9	14.7	10.8	14.4	11.5	63	62	83	69	SW	3	SSW	2	NNE	2
12	46.2	47.2	47.7	18.4	18.8	16.8	17.7	19.2	16.8	15.4	9.5	8.7	7.2	60	56	50	55	NE	4	NE	5	NE	5
13	47.4	48.1	49.7	16.0	19.6	15.9	16.8	21.0	*13.1*	*11.4*	7.3	8.7	6.9	54	51	51	52	NE	4	NNW	2	NNE	5
14	50.3	50.8	52.5	16.6	22.3	18.0	18.7	22.4	14.1	13.1	7.5	7.8	7.4	53	39	48	47	NNE	4	NNE	5	NNE	7
15	53.0	53.4	54.4	19.0	24.0	20.2	20.8	25.0	17.1	15.8	6.7	*6.5*	6.7	40	*29*	38	36	NNE	6	ESE	3	NE	4
16	54.8	54.4	54.3	19.4	25.0	20.5	21.4	26.2	17.7	16.2	6.8	8.1	8.2	40	34	46	40	NNE	5	SW	3	W	3
17	53.8	53.7	53.8	20.2	25.8	21.9	22.4	26.6	18.4	14.4	7.6	9.8	7.3	43	40	37	40	NE	3	S	2	—	0
18	54.9	55.0	55.0	21.0	26.7	21.7	22.8	27.0	17.7	12.4	12.0	10.1	10.8	64	38	55	52	—	0	SW	2	—	0
19	55.3	54.4	52.8	20.8	25.8	21.4	22.4	26.5	17.9	12.9	10.7	10.1	9.6	58	41	50	50	ENE	2	SW	3	NW	2
20	51.3	49.6	48.4	22.2	25.2	20.9	22.3	25.8	19.0	16.9	10.3	11.9	13.0	51	49	70	57	E	2	SE	5	ESE	6
21	46.4	45.3	44.5	20.9	19.7	21.0	20.6	23.0	18.9	19.0	13.7	15.2	14.3	74	88	77	80	ESE	7	ESE	6	ESE	4
22	44.6	46.8	47.0	21.0	23.5	21.8	22.0	24.5	20.3	19.3	16.1	13.6	15.4	86	63	79	76	ESE	4	SE	3	ESE	3
23	46.8	47.3	48.1	23.0	23.5	19.6	21.4	26.0	19.2	18.4	14.2	15.3	15.9	67	71	93	77	ESE	4	ESE	5	ESE	6
24	48.9	49.3	49.8	21.0	25.7	22.3	22.8	26.1	18.1	15.7	16.6	15.0	15.1	89	60	75	75	SSE	1	SSW	2	—	0
25	50.5	51.4	51.2	23.2	26.6	21.8	23.4	28.0	20.4	18.5	15.1	14.6	12.1	71	56	62	63	SE	2	SW	3	N	2
26	49.0	47.6	44.7	21.6	29.2	23.9	24.6	29.2	19.4	14.9	10.6	11.4	12.4	55	37	56	49	NE	3	SW	1	ESE	3
27	38.2	*36.4*	37.5	22.4	26.4	18.5	21.4	27.5	18.3	19.4	13.0	14.7	10.1	64	57	63	61	ESE	6	WSW	3	NW	2
28	40.0	42.2	44.3	*15.2*	20.2	19.2	18.4	21.9	13.4	12.2	11.5	11.5	7.6	89	65	45	66	E	3	S	1	NW	3
29	46.0	47.0	47.1	19.6	24.9	21.3	21.8	25.6	17.6	14.7	11.6	14.5	13.0	68	61	68	66	SE	1	SSW	2	—	0
30	47.3	47.7	46.7	21.4	26.8	21.4	22.9	27.3	18.5	16.9	13.8	11.7	15.6	72	44	82	66	ESE	2	S	2	WSW	1
Mes. vred.	749.0	748.9	748.9	20.8	24.9	21.2	22.0	26.1	18.3	15.8	11.2	12.0	10.9	60.5	51.1	58.1	56.6		2.7		3.0		2.6

SPLIT – MARJAN

MAJ 1958

Br. st. 175

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.5$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	40	2⊙	1⊙	0	1.0	12.3	.	.	↗–↗ NNE-NE 0-10^{25} *l*
2	40	8⊙	7⊙	1	5.3	11.7	.	.	
3	30	3⊙	1⊙	1	1.7	11.9	.	.	∞ n-8^{15}, = 8^{30}-24
4	15	1⊙	7⊙	0	2.7	12.1	.	.	= 0-24, ⌓^{0} n-a, p-n
5	30	0⊙	2⊙	0	0.7	11.5	.	.	= n-a, ⌓^{1} n-a
6	30	5⊙	9⊙	2	5.3	7.4	.	.	= n-a, p-n
7	15	0⊙	6⊙	1	2.3	11.9	.	.	= n-a, p-n; ⌓^{1} n-a
8	18	4⊙	8⊙	0	4.0	12.0	.	.	= n-p, ⌓^{1} n-a
9	12	3⊙	8⊙	0	3.7	12.0	.	.	= n-p, ⌓^{1} n-a, p-n; ∞ p-n
10	20	0⊙	1⊙	0	0.3	12.3	.	.	= n-p, ⌓^{2} n-a
11	45	0⊙	0⊙	0	0.0	12.9	.	.	
12	45	0⊙	0⊙	0	0.0	13.4	.	.	= n-a
13	45	1⊙	1⊙	0	0.7	13.1	.	.	∞ n-a
14	40	8⊙	1⊙	1	3.3	13.1	.	.	∞ n-a
15	45	6⊙	9⊙	10	8.3	8.6	.	.	↗–↗ ESE 21^{50}-24, ≷^{1} SE 21^{55}-22^{50}
16	20	6⊙	9⊙	8	7.7	10.5	0.2	.	↗–↗ ESE-SSW 0-2^{15}, 14-24 *l*; ●^{0} 2-2^{50}
17	30	10	9⊙	10	9.7	0.7	0.1	.	●$^{0-1-2}$ 3-4, 8^{40}-10^{50}, 14^{18}-16^{18}, 21^{40}-24; ([≷])^{1} S 16^{10}-16^{30}
18	35	9●	9⊙	9	9.0	2.8	19.4	.	●^{1} 0-3^{38}, 6^{50}-11^{30} *l*; ↗ NE 7^{10}-11^{30} *l*, 22^{40}-24
19	45	6	8⊙	5	6.3	10.4	0.1	.	↗–↗ NE-NNE 0-24 *l*
20	45	4⊙	1⊙	7	4.0	12.4	.	.	↗ NNE-NE 4^{05}-8^{30} *l*, ↗–↗ ESE 19^{40}-20^{50}
21	30	0⊙	6⊙	3	3.0	8.9	.	.	([≷])^{1} NE-W 13^{55}-15^{05}, ●^{0} 15^{10}-17^{50} *l*
22	30	9	6⊙	9	8.0	6.4	0.2	.	([≷])^{1} N 17-17^{45}, ●^{1} 19^{10}-29^{10} 22^{35}-24
23	18	9	9●	3	7.0	2.9	7.0	.	●$^{1-0}$ 0-6 *l*, 12^{10}-14 *l*; = p-24
24	8	3⊙	1⊙	0	1.3	13.2	0.1	.	= 0-p, ⌓^{1} n-a, p-n
25	20	1⊙	9⊙	0	3.3	12.8	.	.	⌓^{1} n-a, = n-a
26	30	3⊙	1⊙	0	1.3	13.6	.	.	= n-a
27	18	4⊙	8⊙	3	5.0	13.2	.	.	∞ a-n
28	30	10	9⊙	4	7.7	8.3	.	.	∞ n-a
29	30	1⊙	9	0	3.3	13.2	.	.	≷^{1} SE 1-1^{10}, = n-a
30	30	1⊙	2⊙	0	1.0	13.2	.	.	= n-a, ⌓^{1} n-a
31	40	3⊙	4⊙	1	2.7	12.9	.	.	∞ n-a
Mes. vred.		3.9	5.2	2.5	3.9	331.6	27.1		

SPLIT – MARJAN

JUN 1958

1	40	9⊙	8⊙	1	6.0	13.7	.	.	∞ n-n
2	30	0⊙	1⊙	0	0.3	14.0	.	.	
3	30	1⊙	8⊙	2	3.7	13.7	.	.	∞ n-n
4	30	9	9⊙	1	6.3	10.6	.	.	∞ n-n, ⊕ 8^{22}-10^{18}
5	25	1⊙	9⊙[≷]	1	3.7	11.4	.	.	([≷])^{1} N-E 13^{50}-15 *l*
6	30	0⊙	5⊙	3	2.7	11.7	.	.	
7	25	4⊙	1⊙	1	2.0	13.3	.	.	∞ n-a
8	15	4	9[≷]	0	4.3	6.8	.	.	∞ n-p, ([≷])^{1} N-W 12-14^{18} *l*, ●^{2} 12^{20}-13^{50} *l*
9	40	8⊙	1⊙	0	3.0	14.0	0.2	.	⊕^{1} 7^{40}-9^{20}
10	18	9	10	10	9.7	1.2	.	.	= n-a, ●^{1} 10^{15}-11^{16}, 14^{30}-23^{30} *l*; ↗–↗ SE 11^{10}-24
11	40	5	5⊙	9	6.3	10.0	3.7	.	↗ SE 0-2^{50}, ●^{1} 0^{05}-2^{12}, ☿^{1} 18^{55}-19^{10}, ([≷])^{1} W 14^{45}-3^{10}, 18^{45}-20^{10}
12	35	9	9	10	9.3	0.1	10.0	.	●^{0} 10^{55}-18^{50} *l*, ≷^{1} S 21^{30}-n
13	35	10	9	9	9.3	0.5	2.1	.	●^{0} 0^{25}-2^{35}, 11^{10}-11^{45}; ☿ 17-18^{30}
14	40	4⊙	3⊙	3	3.3	11.1	0.2	.	↗ NNE 14^{15}-24
15	50	1⊙	1⊙	0	0.7	14.0	.	.	↗ NNE 0-11^{10}
16	60	0⊙	2⊙	0	0.7	14.5	.	.	
17	60	4⊙	1⊙	0	1.7	12.3	.	.	∞ p-24
18	50	0⊙	1⊙	0	0.3	14.2	.	.	∞ 0-C^{30}
19	45	0⊙	8⊙	5	4.3	13.0	.	.	
20	40	2⊙	2⊙	0	1.3	13.1	.	.	↗ ESE 16^{50}-24
21	18	9	9	9	9.0	3.2	.	.	↗ ESE 0-14^{20}, ●^{1} 7^{17}-13^{48} *l*, 17^{30}-19^{07} *l*; [≷]^{1} SW 12^{50}-13^{05}
22	18	10	10	3	7.7	2.1	6.7	.	●^{1} 10^{28}-10^{56}
23	25	8⊙	10	10●	9.3	5.3	0.2	.	●^{1} 14^{05}-15^{25} *l*, 18^{20}-23^{10} *l*; ↗ ESE 14^{07}-24
24	45	2⊙	2⊙	1	1.7	11.7	5.7	.	↗ ESE 0-0^{50}, = n-a
25	35	4⊙	2⊙	1	2.3	14.2	.	.	
26	55	2⊙	2⊙	8	4.0	12.2	.	.	☂^{0} 20^{30}-21^{10}
27	40	10	7⊙	9[≷]	8.7	8.0	0.1	.	↗ ESE 1^{16}-9^{10}, ● 3^{28}-4^{10}, 7^{50}-10^{02} *l*; ☿^{2} 21^{05}-21^{05}, ([≷])^{0} N 18^{15}-18^{20},
28	25	10●	9⊙	10	9.7	4.0	13.3	.	[≷]^{1} SW-E 0^{50}-2^{17}; ☿^{1} 1^{22}-1^{38}, ●^{1} 1^{38}-10^{10} *l* 20^{30}-21^{15}
29	45	1⊙	1⊙	0	0.7	12.7	7.9	.	⌓^{0} p-24
30	45	0⊙	1⊙	9	3.3	14.0	.	.	0-a
Mes. vred.		4.5	5.2	3.8	4.5	300.6	50.1		

φ = 43° 31'N λ = 16° 26'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. Br. st. 175

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7	14	21
1	745.8	745.8	745.5	21.6	26.4	22.2	23.1	26.8	19.2	17.9	16.7	14.3	15.2	86	56	76	73	— 0	SW 3	E 2
2	46.6	47.5	47.4	22.4	27.8	23.0	24.0	28.3	20.2	18.0	16.0	13.6	14.3	79	49	68	65	SE 2	S 2	SW 1
3	48.1	48.7	47.3	23.5	25.5	24.3	24.4	26.5	21.0	18.9	14.1	13.2	12.0	65	54	53	57	E 3	SE 5	SE 3
4	46.7	47.0	46.3	24.6	28.8	24.8	25.8	29.2	22.8	19.3	12.2	11.0	6.6	53	37	*28*	39	NNE 1	SW 3	N 1
5	47.1	47.5	48.1	23.2	25.5	21.9	23.1	26.8	20.4	15.4	9.5	11.7	12.2	45	48	62	52	— 0	SW 4	WSW 2
6	49.7	50.5	50.9	21.8	27.0	24.3	24.4	27.5	*18.2*	15.0	12.3	12.8	9.2	63	48	40	50	SE 2	SW 3	WNW 2
.7	52.8	53.2	52.9	23.7	27.0	24.8	25.1	29.0	20.9	*14.9*	10.1	15.3	10.9	46	57	47	50	NE 1	SW 4	NE 2
8	53.2	52.2	52.6	24.0	23.9	14.6	25.5	31.0	21.0	17.2	11.9	16.6	*3.1*	53	55	39	49	— 0	SSW 3	NE 4
9	52.8	52.0	50.6	23.0	29.0	24.4	25.2	30.0	21.5	20.3	8.8	9.4	8.6	42	31	38	37	NNE 6	W 2	NE 4
10	49.2	48.3	46.9	23.0	28.2	23.6	24.6	29.0	20.6	19.5	8.7	12.2	11.8	41	42	54	46	NE 3	SW 2	— 0
11	47.2	47.7	49.7	24.0	29.1	23.1	24.8	27.3	21.0	17.4	11.0	12.5	13.2	49	41	62	51	SE 2	SSW 1	NE 2
12	51.2	51.8	52.0	22.2	29.4	25.3	25.6	30.2	19.8	17.3	12.8	15.5	16.8	64	50	70	61	NNE 2	SSW 2	— 0
13	52.8	52.2	51.6	24.8	30.4	27.4	27.5	30.5	22.3	18.8	18.4	16.3	12.9	78	50	47	58	— 0	WSW 3	WNW 2
14	50.7	49.8	49.6	25.8	32.1	29.4	29.2	32.6	23.0	19.3	14.5	17.2	14.8	58	48	48	51	NE 2	SW 2	W 2
15	50.8	50.8	50.7	29.0	33.2	29.1	30.1	34.5	26.5	24.0	11.2	13.4	14.3	37	35	47	40	— 0	SW 3	E 2
16	51.1	50.8	49.0	27.8	33.4	29.8	30.2	34.5	25.5	21.7	15.9	15.2	12.6	57	39	40	45	SE 1	SSW 2	SSE 3
17	47.8	49.3	49.4	27.6	21.8	22.7	23.7	30.0	23.0	20.0	15.4	16.6	13.4	55	85	65	68	ESE 5	NE 2	NE 3
18	49.7	50.3	51.2	22.3	28.4	24.6	25.0	29.5	20.9	19.3	9.9	11.8	11.0	49	41	48	46	NE 6	NE 4	NE 5
19	52.2	41.4	51.2	24.0	30.4	25.5	26.4	30.5	22.1	20.4	10.7	13.3	15.3	48	40	62	50	NE 3	SW 1	E 1
20	50.2	49.3	47.7	24.6	29.6	25.2	26.2	29.9	22.7	18.8	17.2	15.4	15.6	74	49	65	63	— 0	SSW 2	NNE 1
21	46.4	45.5	44.7	24.6	29.0	25.7	26.2	30.3	22.0	18.6	15.9	16.3	12.1	68	54	49	57	— 0	SW 2	SSW 1
22	44.2	43.1	*42.0*	25.8	28.6	26.4	26.8	28.7	22.8	19.1	13.7	15.3	12.5	55	54	48	52	SE 1	SE 6	SE 6
23	43.3	45.2	46.3	*20.6*	27.5	24.1	24.1	27.8	18.6	16.9	14.5	15.7	13.6	80	57	61	66	NW 3	SSE 2	SW 2
24	46.3	46.5	47.7	22.4	28.2	24.1	24.7	28.5	20.7	16.9	13.9	15.1	11.6	68	52	51	57	— 0	SW 3	WNW 2
25	49.7	51.5	52.8	22.0	27.2	22.5	23.6	28.0	21.0	18.5	9.6	7.9	7.7	48	29	38	38	NNE 6	NE 2	NNE 5
26	53.6	52.6	52.0	21.7	27.4	24.2	24.4	27.8	19.0	16.7	6.6	9.5	10.9	34	35	48	39	NE 3	SW 4	NE 2
27	51.4	50.7	50.3	23.0	29.4	23.8	25.0	29.9	21.0	18.8	9.6	14.1	16.3	46	46	74	55	NE 2	SSW 3	— 0
28	49.9	49.7	49.8	24.0	29.6	27.7	27.2	30.1	21.6	17.2	12.2	16.2	14.3	55	52	51	53	— 0	SW 2	WNW 1
29	50.0	49.7	49.9	26.2	32.5	27.2	28.3	32.5	24.4	20.5	15.4	17.4	16.9	60	47	62	56	— 0	SW 1	SW 1
30	50.8	51.0	51.4	27.2	33.2	27.6	28.9	33.8	25.3	19.6	15.9	16.7	19.5	59	44	70	58	SE 1	SW 2	E 2
31	52.7	53.4	53.6	29.2	35.0	30.6	31.4	35.5	27.2	23.7	15.4	15.3	15.9	50	36	48	45	NNE 2	SW 3	— 0
Mes. vred.	749.5	749.5	749.4	24.2	29.0	25.3	26.0	30.0	21.8	18.7	12.9	14.1	12.7	56.9	47.1	53.5	52.5	1.8	2.7	2.1

AVGUST 1958 SPLIT – MARJAN

1	754.4	753.3	752.3	29.0	34.7	32.2	32.0	36.0	27.4	24.5	13.4	14.2	12.7	44	34	35	38	NNE 3	WSW 1	W 1
2	52.2	51.2	50.2	29.4	35.1	29.9	31.1	36.0	28.2	24.6	14.8	14.0	16.2	48	33	51	44	NE 1	SW 2	— 0
3	49.1	48.7	48.8	27.8	34.5	23.1	27.1	35.3	25.6	23.0	17.1	15.3	14.1	61	37	44	47	— 0	SW 2	NE 5
4	49.1	50.2	51.3	27.4	30.2	23.1	26 0	32.4	22.7	22.7	13.5	12.4	10.1	49	39	48	45	NE 5	NE 5	NE 7
5	52.5	51.9	50.9	22.4	29.8	24.9	25.5	30.5	20.6	20.0	6.8	10.8	14.8	33	34	63	43	NE 6	SW 3	— 0
6	49.5	48.9	48.1	23.6	29.8	24.4	25.6	30.0	21.7	19.1	10.1	12.3	11.5	46	39	50	45	— 0	SW 2	WNW 1
7	47.7	46.7	47.4	23.1	29.2	21.2	23.7	30.5	20.6	*15.9*	10.1	11.1	16.3	48	36	86	57	SE 1	S 2	SW 1
8	45.3	46.2	49.6	21.6	25.7	22.3	23.0	26.4	*18.9*	17.3	15.2	11.2	8.2	79	45	41	55	NE 1	NNE 4	NNE 5
9	52.3	52.2	52.8	22.0	28.8	24.8	25.1	29.2	19.5	16.1	8.8	7.5	12.1	44	25	51	40	NNE 4	NW 3	NW 3
10	53.5	52.7	52.3	24.4	30.2	24.5	25.9	31.2	22.0	18.1	10.8	12.0	17.7	47	37	77	54	— 0	SW 2	SE 2
11	51.9	51.2	50.6	25.7	31.0	27.0	27.7	31.7	23.6	21.3	13.1	12.8	12.8	53	38	48	46	NE 1	SW 3	— 0
12	49.8	49.6	48.8	25.8	32.8	27.8	28.6	33.5	23.7	17.8	14.0	14.4	12.7	56	39	45	47	— 0	SSE 2	ESE 5
13	47.7	47.2	47.8	26.8	30.0	26.2	27.3	30 1	25.5	24.6	13.3	12.9	13.8	51	40	54	48	ESE 6	ESE 4	— 0
14	47.9	48.7	49.4	23.2	30.2	25.8	26.2	30 6	22.1	21.0	13.2	13.2	13.7	62	41	55	53	NNE 2	SW 2	NE 2
15	50.6	50.6	50.5	24.5	29.8	26.1	26.6	30.7	22.1	19.8	10.6	10.9	14.2	46	35	56	46	ENE 2	SW 3	ESE 1
16	50.5	50.2	49.4	25 4	32.2	28.3	28.6	32.5	23.0	17.6	12.4	12.7	11.2	51	35	39	42	NE 1	SSW 2	— 0
17	49.8	49.8	49.5	25.0	32.9	28 7	28.8	33.4	23.5	19.6	13.8	12.0	12.4	58	32	42	44	— 0	SW 2	— 0
18	48.9	49.4	49.3	27.0	32.4	28.1	28.9	33.0	24.7	20.7	12.2	14.3	12.2	46	39	43	43	— 0	SSW 2	SW 2
19	49.5	49.2	48.0	25.4	31.0	27.4	27.8	31.7	23.7	20.0	11.5	18.0	16.8	47	56	61	55	N 1	SSW 3	SSW 2
20	46.0	45 0	46.0	26.6	26.7	26.1	26 4	29.2	23.4	21.8	13.3	14.2	11.7	51	54	46	50	ESE 5	SE 6	— 0
21	45.0	45.5	45.7	25.1	29.4	24.8	26.0	29.7	23.2	19.1	9.6	12.2	17.1	40	40	73	51	NNE 2	SW 2	SE 5
22	44.9	*44.8*	45.3	24.8	26.2	26.5	26.0	27.1	23.4	22.7	14.5	18.1	19.0	62	71	73	69	SE 6	ESE 5	SSE 5
23	48.8	49.9	51.1	25.4	29.6	25.2	26.4	30.4	24.0	21.5	10.0	11.5	11.7	41	37	49	42	WNW 1	SW 2	NW 1
24	50.7	50.8	51.0	24.2	29.8	24.7	25.8	30.5	22.0	18.3	9.7	11.1	10.5	43	35	45	41	NE 2	SW 3	NNW 3
25	51.1	50.0	49.5	23.1	28.8	25.6	25.8	29.5	21.1	17.9	8.9	13.1	9.4	42	44	38	41	NW 2	SSW 3	WNW 3
26	48.7	49.0	49.7	23.2	26.2	22 8	23.8	29.3	21.5	17.0	13.2	11.4	10.4	62	45	50	52	— 0	NW 2	NNW 2
27	52.1	51.7	51.5	21.7	27.4	23.0	23.8	27.7	20.0	18.4	7.7	11.2	7.2	40	41	34	38	NE 3	SW 3	NNE 5
28	51.7	50.6	50.1	*20.8*	27.8	24.5	24.4	28.0	19.4	18 1	7.3	8.4	9.9	40	30	43	38	NNE 4	WSW 3	NE 2
29	49.5	48.1	47.9	21 7	27.8	25.6	25.2	29.0	20.5	17.5	6.9	15.9	9.1	35	57	37	43	NNE 2	SW 3	NE 2
30	47.6	45.7	46.8	24.4	30 5	24.8	26.1	30.5	21.1	17.5	*4.3*	7.8	8.4	*19*	21	36	26	SW 1	SW 2	NNE 5
31	46.9	45.5	45.8	22.7	28.8	24.0	24.9	29.0	21.2	20.2	9.2	9.2	9.4	45	31	42	39	NNE 5	SW 2	ENE 3
Mes. vred.	749.5	749.2	749.3	24.6	30.0	25.6	26.4	30.8	22.6	19.8	11.3	12.4	12.5	48.0	39.4	50.2	45.9	2.2	2 7	2.4

SPLIT—MARJAN

JUL 1958

Br. st. 175

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.5$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dan)		7	7	
1	25	4⊙	3⊙	0	2.3	12.5	.	.	⌓¹ n–s, (≡)¹ N-E 12^{55}–13^{15}
2	20	5⊙	1⊙	0	2.0	12.4	.	.	⌓¹ n–s
3	45	4⊙	9	9	7.3	5.6	.	.	∞ n–s, ●⁰ 13^{30}, 16^{48}–18^{00} *l*, (≡)⁰ S 16^{36}–18^{00}, ⌒¹ E 17^{55}–18^{15}
4	45	4⊙	1⊙	3	2.7	14.3	0.1	.	●⁰ 23–23^{30}
5	45	1⊙	2⊙	0	1.3	14.3	0.4	.	
6	45	0⊙	1⊙	0	0.3	14.4	.	.	
7	40	0⊙	1⊙	1	0.7	14.2	.	.	
8	30	0⊙	2⊙	0	0.7	13.0	.	.	⌓¹ NW-NE 22^{15}–23^{00}
9	40	0⊙	1⊙	0	0.3	13.5	.	.	↗ NNE 7–9^{00}
10	30	0⊙	1⊙	0	0.3	13.8	.	.	
11	20	9⊙	9⊙	10≡≲	9.3	6.8	.	.	●⁰ 11^{30}–11^{55}, 21^{07}–21^{30} *l*; (≡)¹ E 21^{15}–22^{15}
12	30	2⊙	6⊙	0	2.7	13.1	0.0	.	∞ n–s
13	30	0⊙	1⊙	0	0.3	13.6	.	.	∞ n–s
14	30	0⊙	1⊙	1	0.7	13.6	.	.	∞ n–s
15	40	0⊙	1⊙	0	0.3	13.3	.	.	
16	30	0⊙	1⊙	1	0.7	14.1	.	.	∞ n–s
17	2	9⊙	10●≡≲	9	9.3	0.6	.	.	●¹ 9^{00}–18^{45} *l*, (≡)¹ NE 13^{25}–14^{15}
18	35	7⊙	1⊙	0	2.7	9.8	32.4	.	↗ NE 3^{40}–8^{00}
19	30	0⊙	0⊙	0	0.0	12.5	.	.	∞ 19^{40}–24
20	15	0⊙	1⊙	2	1.0	13.2	.	.	∞ 0–s, ⌓¹ n–s
21	30	0⊙	3⊙	1	1.3	12.6	.	.	= n–s
22	35	1⊙	2⊙	8	3.7	13.2	.	.	↗ ESE-SE 12^{10}–24
23	30	10≡≲	8⊙	2	6.7	10.5	10.3	.	↗ ESE-SE 0–6^{10}, ●¹ 5^{55}–6^{45}, ☂¹ 6–6^{34}, ≡≲¹ SW-NE 6^{05}–8^{10}, ⌓¹ p–24
24	40	9⊙	3⊙	0	4.0	11.7	.	.	⌓¹ 0–s, ≲¹ NNE 20^{40}–22^{05} *l*
25	50	3⊙	1⊙	0	1.3	13.8	.	.	↗ NNE 5^{40}–11^{00}, 21^{30}–24
26	45	1⊙	0⊙	1	0.7	13.8	.	.	↗ NNE 0–1^{30}
27	60	4	1⊙	0	1.7	13.3	.	.	⌓⁰ p–24
28	45	3⊙	2⊙	0	1.7	12.8	.	.	⌓¹ 0–s, ∞ n–s, (≡)⁰ NNE 14^{40}
29	30	0⊙	1⊙	0	0.3	13.1	.	.	= n–s
30	30	0⊙	1⊙	0	0.3	13.1	.	.	
31	45	0⊙	1⊙	0	0.3	12.8	.	.	
Mes. vrd.		2.4	2.4	1.5	2.1	379.3	43.2		

SPLIT—MARJAN

AVGUST 1958

1	40	0⊙	1⊙	1	0.7	12.9	.	.	
2	45	0⊙	1⊙	7	2.7	13.0	.	.	∞ s–p
3	30	2⊙	3⊙	2	2.3	12.9	.	.	(≡)¹ NE-NW 13^{30}–16^{20} *l*
4	30	6⊙	9⊙	0	5.0	11.5	.	.	⊕⁰ 12^{45}–13^{14}, ↗ NE 14^{35}–24
5	40	0⊙	0⊙	0	0.0	13.1	.	.	↗ NE 0–8
6	45	0⊙	1⊙	0	0.3	13.5	.	.	∞ s–p
7	30	0⊙	0⊙	10●≡≲	3.3	12.8	.	.	≲¹ SW 20, ●¹⁻⁰ 20^{45}–22^{20}, ☂¹ 10^{07}–21, ≡≲¹ 21–22^{15}, (≡)¹ NE 22^{15}–23^{00}
8	40	3⊙	9	0	4.0	6.8	.	.	≲¹ SW 1^{30}, (≡)¹ W-NE 2^{10}–5^{45}, ●¹⁻⁰ 2^{00}–3^{10}, ☂ 2^{45}–3, ●⁰ 9^{05}–9^{45}
9	60	0⊙	0⊙	0	0.0	13.6	11.0	.	↗ NNE n
10	60	0⊙	1⊙	1	0.7	12.9	0.0	.	
11	45	1⊙	1⊙	1	1.0	13.3	.	.	
12	60	0⊙	0⊙	0	0.0	11.4	.	.	∞ s
13	45	6⊙	2⊙	9	5.7	11.3	.	.	↗ E–ESE 1^{00}–9 ≲¹ NW 21–n
14	25	5⊙	1⊙	0	2.0	10.8	.	.	≲¹ NW n–5^{30}
15	70	0⊙	1⊙	0	0.3	12.6	.	.	⧖ s–p
16	60	0⊙	1⊙	0	0.3	12.6	.	.	⌓⁰ n–s, ∞ s–p
17	60	1⊙	1⊙	0	0.7	12.0	.	.	∞ s–p
18	60	0⊙	1⊙	1	0.7	12.3	.	.	
19	60	0⊙	1⊙	0	0.3	12.3	.	.	∞ s–p
20	45	9⊙	3⊙	1	4.3	6.3	.	.	●⁰ 11^{35}–12^{05} *l*, ↗ SE 13^{30}–17^{10}
21	60	9	9	9	9.0	7.4	1.0	.	↗ SE 22^{00}–24
22	15	10	9⊙	10	9.7	0.4	.	.	↗ SE-SSE 0–11^{00}, 18^{30}–21^{10} *l*; ●⁰ 10^{15}–12^{05} *l*
23	50	9⊙	2⊙	1	4.0	8.6	0.3	.	
24	55	1⊙	6⊙	2	3.0	12.1	.	.	
25	60	0⊙	0⊙	0	0.0	12.5	.	.	
26	45	4⊙	7⊙	0	3.7	11.7	.	.	∞ s–p
27	60	1⊙	6⊙	0	2.3	11.9	.	.	
28	60	0⊙	0⊙	1	0.3	12.4	.	.	
29	50	0⊙	1⊙	1	0.7	12.3	.	.	
30	60	2⊙	3⊙	0	1.7	11.8	.	.	
31	40	1⊙	4⊙	0	1.7	11.8	.	.	
Mes. vrd.		2.2	2.7	1.8	2.2	350.8	12.3		

SEPTEMBAR 1958 — SPLIT — MARJAN

φ = 43° 31'N λ = 16° 26'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 175

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7	14	21
1	746.6	747.3	748.7	22.4	27.2	22.9	23.8	28.6	21.8	20.0	9.6	14.6	15.6	47	54	75	59	ENE 3	SSW 3	SW 1
2	47.5	49.0	47.4	22.0	19.0	20.6	20.6	23.3	18.0	18.0	14.5	14.7	13.9	73	89	76	79	ESE 1	NE 3	SE 2
3	45.0	45.7	48.5	20.6	22.8	19.8	20.8	23.0	17.5	16.3	11.3	10.0	9.1	62	48	53	54	NNE 4	NNE 5	NNE 6
4	50.4	51.8	52.9	20.2	26.5	20.0	21.7	26.5	18.7	17.5	9.7	12.0	7.7	44	46	44	45	NNE 5	SW 2	NE 4
5	54.0	54.2	54.6	18.7	25.2	21.4	21.7	25.6	16.6	15.5	6.5	6.6	5.1	40	28	27	32	NE 5	SW 3	NNE 5
6	55.5	54.9	55.6	20.0	26.0	21.0	22.0	26.5	18.5	16.8	5.8	8.6	13.4	33	34	72	46	NNE 3	SW 3	ESE 2
7	56.6	55.8	55.8	21.0	26.8	22.8	23.4	27.0	19.7	15.0	8.7	10.2	11.9	47	39	57	48	NNE 2	SW 2	NW 2
8	55.9	55.4	55.1	21.1	26.0	21.8	22.7	27.0	19.4	14.7	11.1	13.9	13.9	59	55	71	62	— 0	SSW 2	— 0
9	54.0	52.7	52.4	19.0	26.4	21.4	22.0	27.0	18.4	13.5	13.5	11.3	13.8	82	44	72	66	— 0	SW 2	SW 2
10	51.7	50.4	50.1	20.0	26.4	22.4	22.8	27.2	19.0	15.0	12.5	11.3	17.0	71	44	84	66	— 0	SSW 2	WNW 1
11	48.4	49.3	50.6	19.4	22.0	19.2	20.0	22.8	16.6	16.6	13.9	12.6	8.6	82	64	52	66	NE 2	SW 1	NE 3
12	50.4	50.7	52.4	18.4	21.6	19.6	19.8	21.8	17.4	14.8	8.8	9.5	8.4	55	49	49	51	NE 3	NE 5	NE 6
13	54.1	54.9	56.7	19.2	24.4	20.6	21.2	25.0	17.9	15.9	7.5	7.0	7.2	45	31	40	39	NE 3	ENE 4	ENE 4
14	55.2	53.7	53.7	20.0	26.4	21.2	22.2	26.6	19.0	16.9	6.8	7.9	7.4	39	31	39	36	NE 4	SW 2	NNE 4
15	53.6	52.9	53.4	19.0	24.6	20.2	21.0	25.5	17.7	16.4	7.3	9.6	11.8	44	41	67	51	NE 4	SW 3	NW 2
16	53.7	53.3	53.2	18.2	24.6	21.4	21.4	25.0	17.2	13.0	9.3	11.3	9.1	59	49	48	52	NE 2	SW 2	— 0
17	53.9	53.4	53.4	18.4	25.2	20.0	20.9	25.5	17.6	13.1	8.8	9.6	12.7	55	40	73	56	— 0	SSW 1	NE 1
18	53.1	52.2	52.2	19.0	25.4	21.0	21.6	25.8	17.6	14.0	10.3	10.6	12.5	62	44	67	58	NE 1	SW 2	— 0
19	52.7	52.4	52.9	19.2	25.2	21.8	22.0	25.5	18.7	15.1	14.0	12.2	12.7	84	51	65	67	— 0	SSW 2	— 0
20	52.5	53.0	53.8	19.6	25.4	21.2	21.8	26.0	18.7	16.3	11.7	13.6	14.5	68	56	77	67	NE 1	SSW 1	— 0
21	54.2	54.2	53.7	20.2	26.0	23.0	23.0	26.8	19.4	16.6	15.3	14.5	9.9	86	58	47	64	— 0	S 2	— 0
22	52.6	51.6	50.0	21.0	27.7	23.2	23.8	28.2	19.9	16.3	11.1	12.7	13.2	60	46	62	56	NE 2	SSE 3	SSE 4
23	50.3	50.5	51.5	22.6	27.2	21.6	23.2	27.6	21.2	20.0	12.3	13.3	9.2	60	49	48	52	ESE 2	SW 2	NE 3
24	53.0	52.6	52.8	19.0	25.4	21.4	21.8	25.6	18.1	16.6	6.3	7.6	8.3	38	31	43	37	NE 4	SW 3	— 0
25	52.2	51.3	50.1	18.2	25.0	21.1	21.4	25.5	17.5	12.9	6.5	11.4	10.5	41	48	56	48	NE 2	SW 2	— 0
26	48.7	48.6	48.6	19.8	24.2	20.8	21.4	24.6	18.6	14.3	8.8	14.2	15.6	51	63	85	66	ENE 3	SE 4	ESE 1
27	49.8	51.2	52.8	17.0	23.0	18.2	19.1	23.4	14.7	14.2	11.3	10.1	6.8	78	48	44	57	NE 3	S 1	NE 4
28	53.6	53.5	54.4	16.4	22.2	18.1	18.7	22.6	15.0	13.6	6.5	7.6	6.5	46	38	42	42	NE 5	SW 3	ENE 3
29	53.9	54.4	54.2	15.0	22.2	18.4	18.5	22.3	14.1	12.2	6.0	7.9	7.8	47	39	49	45	NE 2	SSW 1	— 0
30	52.9	51.5	51.1	16.6	22.4	20.4	20.0	22.5	15.8	13.4	7.5	8.6	10.1	53	42	56	50	ENE 1	SE 5	SE 5
Mes. vred.	752.2	752.0	752.4	19.4	24.7	20.9	21.5	25.3	18.0	15.5	9.8	10.8	10.8	57.0	46.6	58.0	53.9	2.2	2.5	2.2

OKTOBAR 1958 — SPLIT — MARJAN

1	747.9	747.0	745.2	20.2	21.2	20.8	20.8	21.6	19.8	19.0	14.1	14.5	15.9	79	77	86	81	SE 6	SE 6	SE 6
2	43.6	43.3	45.5	18.2	19.0	16.6	17.6	21.6	15.5	16.4	13.2	14.1	11.2	84	86	79	83	NE 3	SSE 5	NNE 2
3	49.6	51.5	53.8	17.0	22.6	19.6	19.7	22.7	15.6	13.1	12.9	15.0	12.9	89	73	76	79	— 0	SW 2	— 0
4	53.9	53.3	53.0	17.0	23.0	19.4	19.7	23.0	16.6	13.7	10.5	12.8	13.9	72	61	82	72	NE 1	SSW 1	— 0
5	52.0	51.5	51.8	17.7	22.6	19.8	20.0	22.9	16.7	13.9	9.9	9.8	12.0	65	48	69	61	NE 1	E 4	E 3
6	51.1	51.1	52.3	19.8	21.0	20.4	20.4	21.4	18.6	17.2	11.7	14.0	12.8	68	75	71	71	E 5	SE 4	SE 5
7	54.1	55.4	56.1	19.8	22.8	21.0	21.2	23.0	19.4	18.6	14.6	14.6	14.0	84	70	75	76	SE 4	SE 4	ESE 1
8	57.1	57.6	58.0	20.2	25.6	22.0	22.4	25.9	18.8	16.9	11.3	13.2	12.0	64	54	61	60	NE 2	SW 1	— 0
9	57.5	56.8	56.8	19.8	25.3	21.8	22.2	25.5	19.4	16.3	12.0	15.3	10.5	69	65	84	73	NE 2	SSW 1	SE 1
10	55.6	55.3	55.0	19.6	24.6	20.8	21.4	24.8	18.5	15.4	13.2	14.0	16.2	77	60	88	75	— 0	— 0	SW 2
11	54.6	54.3	54.5	19.2	24.0	20.4	21.0	24.1	18.5	14.9	15.5	15.5	16.2	93	70	80	81	— 0	— 0	— 0
12	53.9	53.5	53.0	18.6	23.2	20.0	20.4	23.3	18.0	15.8	15.2	15.0	15.7	94	70	89	84	— 0	S 1	— 0
13	51.5	48.4	48.7	20.0	21.6	17.7	19.2	22.0	15.6	12.8	13.0	14.9	8.5	74	77	56	69	SE 4	SE 6	NNW 4
14	49.6	49.0	49.1	15.2	20.2	16.2	17.0	20.4	14.4	10.8	8.4	8.1	8.8	65	46	64	58	NW 1	SW 1	WNW 1
15	49.1	48.5	47.8	15.3	20.4	17.0	17.4	20.9	14.4	10.9	8.2	12.0	11.3	63	67	78	69	NE 1	SW 2	— 0
16	46.7	41.3	35.8	16.4	19.2	18.6	18.2	19.6	14.8	12.6	10.3	11.5	13.2	74	69	82	75	ESE 3	SE 5	— 0
17	41.2	41.5	43.8	10.8	16.0	14.7	14.0	19.0	10.0	9.0	4.2	3.6	4.9	43	27	39	36	NW 3	NW 2	W 2
18	47.8	49.7	51.4	11.2	17.0	12.8	13.4	17.3	10.7	8.5	4.6	5.5	4.2	46	38	38	41	NE 3	SE 1	NE 4
19	49.5	49.4	51.3	10.2	13.6	10.6	11.2	13.6	9.5	8.5	3.4	3.3	3.9	36	28	41	35	NE 6	NE 6	NE 6
20	51.6	51.7	52.4	9.0	13.2	11.8	11.4	13.8	8.6	6.3	3.8	3.6	4.9	44	32	47	41	NE 6	NE 1	NW 1
21	53.0	53.2	53.7	9.8	14.0	13.6	12.8	14.5	8.7	7.1	6.6	8.3	8.1	73	70	69	71	NE 3	SSW 3	SE 4
22	53.6	52.8	52.8	12.2	16.6	12.6	13.5	17.0	11.5	10.5	6.8	6.4	5.5	64	45	51	53	ENE 3	— 0	NE 6
23	54.5	56.5	58.3	13.4	15.0	12.8	13.5	15.4	10.8	9.9	5.1	5.6	5.4	45	44	49	46	NE 3	NE 5	NE 6
24	59.5	59.8	60.5	12.8	18.8	15.0	15.4	19.0	11.4	10.2	5.2	6.2	4.8	47	38	37	41	NE 4	S 2	N 2
25	60.5	59.6	59.3	12.2	18.0	15.1	15.1	18.2	10.3	9.4	5.3	6.6	8.1	50	43	63	52	NE 4	SSW 1	NW 2
26	58.6	57.9	58.5	13.0	19.8	17.2	16.8	20.0	11.7	7.0	6.9	7.1	5.8	62	41	40	48	NE 2	— 0	ENE 4
27	58.3	57.9	57.9	13.4	18.2	12.8	14.3	18.3	11.9	11.8	4.7	5.6	5.0	41	35	45	40	NE 6	SSW 2	NE 4
28	56.9	56.2	56.0	10.4	16.8	13.4	13.5	17.2	8.4	8.4	4.8	6.0	5.3	51	42	46	46	NE 3	S 1	NE 2
29	56.1	55.5	56.0	10.4	17.2	13.8	13.8	17.5	9.9	8.4	4.8	7.0	6.4	51	47	54	51	NE 3	SSW 2	NE 2
30	55.9	55.6	55.7	11.0	17.0	15.0	14.5	17.0	8.7	7.1	5.7	7.5	8.0	58	52	62	57	NE 2	— 0	— 0
31	55.3	54.8	54.7	12.2	13.6	13.6	13.2	16.0	10.6	8.9	8.6	9.0	9.0	80	77	77	78	NE 3	NE 2	NE 1
Mes. vred.	752.9	752.6	752.9	15.0	19.4	16.7	17.0	19.9	13.8	11.9	8.8	9.8	9.5	64.7	55.7	63.8	61.4	2.8	2.3	2.

SPLIT—MARJAN

SEPTEMBAR 1958

Br. st. 175

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.5$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	9⊙	8⊙	9	8.7	7.6	.	.	⊟⁰ 3⁴⁰–4⁵⁰
2	6	10	10●	9	9.7	.	.	.	●⁰⁻¹ 11²⁰–17 *l*, ≤⁰ SE 20⁵⁰–20⁴⁰
3	45	10	9	2	7.0	1.8	8.8	.	●⁰⁻¹ 2⁵⁰–8¹⁵ *l*, 11⁰⁵–11³⁵; ↗ NNE 15¹⁵–n
4	60	■1⊙	3⊙	0	1.3	11.7	0.0	.	⌓⁰⁻¹ NW 20¹⁵–22⁵⁵, ↗ NE n–6⁵⁰
5	45	■1⊙	1⊙	0	0.7	11.8	.	.	↗ NE 9–11⁵⁰
6	45	0⊙	0⊙	0	0.0	11.7	.	.	
7	45	9⊙	7⊙	0	5.3	10.2	.	.	
8	45	0⊙	1⊙	0	0.3	11.5	.	.	⌓⁰ p–n
9	35	0⊙	0⊙	0	0.0	11.1	.	.	⌓³ n–s, ≈¹ 4⁵⁰–5, — 9–11⁴⁵
10	30	0⊙	2⊙	0	0.7	11.1	.	.	⌓¹ n–s, ≤¹ NW 22⁰⁵–n
11	60	10●	7⊙	0	5.7	2.5	13.0	.	≤¹ NW n –3⁵⁰, (≤)¹ NW 1 –9⁵⁰, ☂¹⁻² 1⁵⁰–2⁰⁰ *l*, ●⁰⁻¹ 1⁵⁵–4¹⁰ *l*, 7–10⁵⁰
12	30	9⊙	9⊙	5	7.7	5.5	2.8	.	↗ NE 18¹⁰–24
13	45	1⊙	1⊙	0	0.7	11.3	.	.	↗ NE 0–2⁵⁰
14	60	0⊙	0⊙	0	0.0	11.2	.	.	
15	55	0⊙	1⊙	0	0.3	11.5	.	.	
16	45	0⊙	1⊙	0	0.3	11.4	.	.	∞ n–s
17	60	0⊙	0⊙	0	0.0	11.0	.	.	∞ n–s
18	45	1⊙	8⊙	10	6.3	11.1	.	.	⌓⁰ n–s
19	40	9⊙	1⊙	0	3.3	7.1	.	.	⌓³ n–s
20	30	0⊙	1⊙	0	0.3	10.7	.	.	⌓¹ n–s, ∞ n–p
21	30	0⊙	3⊙	0	1.0	10.6	.	.	⌓⁰ p–n
22	40	1⊙	1⊙	0	0.7	10.4	.	.	
23	45	9⊙	1⊙	1	3.7	8.4	.	.	
24	60	1⊙	6⊙	2	3.0	10.5	.	.	
25	60	0⊙	1⊙	0	0.3	10.8	.	.	∞ n–s
26	60	2⊙	4⊙	1	2.3	7.1	.	.	∞ n–s, ●¹ 23⁵⁰–24
27	60	9	2⊙	0	3.7	7.5	17.0	.	●¹⁻² 0–4¹⁵, ☂² 1⁵⁰–2¹⁰, ≤¹ NW 2⁰⁷–3¹⁵
28	60	0⊙	1⊙	1	0.7	10.7	.	.	
29	60	3⊙	1⊙	1	1.7	10.1	.	.	
30	45	2	1⊙	8	3.7	9.0	.	.	
Mes. vred.		3.2	3.0	1.6	2.6	276.9	41.6		

SPLIT—MARJAN

OKTOBAR 1958

1	25	9⊙	10	10	9.7	0.4	.	.	↗ SE 7–22⁴⁵, ●¹⁻² 20⁵⁰–24 *l*, ☂² 22⁵⁰–22⁵⁵, (≤)¹ NW-SE 21⁴⁰–23, ≤²
2	20	10●	9	10●	9.7	0.6	26.2	.	●⁰⁻¹ 0–7⁴⁵ *l*, ☂² 4⁵⁰–4⁵⁵, ●⁰⁻² 10⁵⁰–13⁵⁵, 15⁴⁵–21⁵⁰; ↗ SE 3⁵⁰–4⁵⁰, (≤)¹
3	45	1⊙	3⊙	0	1.3	9.8	7.5	.	⌓² n [S 4⁵⁵–4⁵⁵
4	45	2⊙	2⊙	1	1.7	9.7	.	.	⌓³ n–s
5	50	4⊙	4⊙	1	3.0	9.8	.	.	⌓² n–s
6	45	9●	9	9	9.0	0.4	0.0	.	●⁰ 6⁵⁰–7, ≤² W 19–n, — 17²⁰–18⁵⁰
7	45	8⊙	2⊙	1	3.7	8.3	.	.	
8	55	2⊙	1⊙	0	1.0	9.7	.	.	⌓⁰ n–s
9	35	0⊙	0⊙	0	0.0	9.1	.	.	⌓⁰ s, ∞ s–p
10	8	0⊙	0⊙	0	0.0	9.4	.	.	⌓³ n–s, — s–n
11	15	0	1⊙	0	0.3	7.7	.	.	⌓³ s, p–n
12	4	10▬	1	0	3.7	6.0	.	.	⌓³ n–s, ≈¹ 1⁴⁰–4⁵⁰, 10⁵⁵–14; ≈¹ 4⁵⁰–10⁵⁵, — 14–n
13	30	8⊙	9	9	8.7	1.2	.	.	⌓¹ n–s, — n, ●⁰⁻¹⁻² 10⁵⁵–11⁵⁵ *l*, 19¹⁷–20¹⁰; ☂ 19⁵⁵, ↗ SE 12⁵⁰–19⁵⁰,
14	50	1⊙	1⊙	3	1.7	10.2	13.8	.	[≤¹ W 17⁵⁰, (≤)¹ W 19¹⁰–20¹⁰
15	60	1⊙	1⊙	0	0.7	9.7	.	.	⌓¹ s, n
16	35	8	9⊙	9	8.7	4.0	.	.	⌓¹ n–s, ●⁰ 18⁵⁰–18⁴⁰, 21⁵⁵–22⁵⁵; ≤¹ NW 18⁵⁵, ↗–↗ N-NE 21⁴⁵–24,
17	60	1⊙	1⊙	8	3.3	10.0	1 2	.	≤⁰ S n, ↗ NE 0–6⁵⁰ *l* [(≤)¹ NW 21⁵⁴–22⁴⁰, ≤ 21⁵⁰
18	45	3⊙	9⊙	9	7.0	6.1	.	.	(≤)⁰ S 0⁵⁰–1⁴⁰
19	55	7⊙	3⊙	0	3.3	7.9	.	.	≤³ SW 1–s, ↗ NE 2–24
20	60	1⊙	1⊙	9	3.7	9.7	.	.	↗ NE0–7⁵⁰ *l*
21	35	10	9	1	6.7	1.7	1.8	.	≤⁰ NW n, ●³ 4⁵⁵–5⁰⁵
22	45	7	9	10	8.7	.	.	.	≤⁰ W n, (≤)⁰ W 4⁵⁰–4⁵⁵, ↗–↗ NE 19⁵⁰–24
23	60	9	8	0	5.7	0.9	.	.	↗ NE 0–21⁴⁰ *l*, ●⁰⁻¹ 8⁵⁵–9⁵⁵
24	60	0⊙	1⊙	0	0.3	9.9	1.6	.	
25	50	0⊙	0⊙	0	0.0	9.7	.	.	
26	25	0⊙	0⊙	0	0.0	9.8	.	.	⌓¹ a, — a–p, ↗ NE 21⁴⁵–24
27	55	0⊙	0⊙	0	0.0	9.5	.	.	↗ NE 0–0⁵⁰, 6–7⁴⁰
28	45	0⊙	0⊙	0	0.0	9.6	.	.	
29	45	0⊙	0⊙	0	0.0	9.1	.	.	
30	20	4⊙	9	8	7.0	1.7	.	.	
31	12	10●	10●	9	9.7	.	3.0	.	●⁰⁻¹ 5⁵⁵–11¹⁵ *l*, 13⁵⁵–19⁵⁰, 17⁰⁵–19⁵⁵
Mes. vred.		4.0	3.9	3.4	3.8	201.6	55.1		

NOVEMBAR 1958 — SPLIT–MARJAN

φ = 43° 31'N λ = 16° 26'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 175

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	752.5	750.1	749.6	14.6	17.0	16.6	16.2	17.0	12.4	12.0	10.4	11.8	13.2	84	81	93	86	ESE 5	SE 7	SE 6
2	50.1	49.5	50.3	16.2	17.0	13.2	14.9	17.9	12.2	12.2	12.2	10.5	6.7	88	72	59	73	— 0	N 1	NE 2
3	49.7	48.6	49.4	10.9	15.6	12.2	12.7	15.8	9.9	*7.3*	5.7	6.6	5.7	58	50	54	54	NE 2	WSW 2	NE 2
4	48.0	46.7	47.8	11.0	14.2	13.8	13.2	14.3	10.2	8.4	6.8	7.2	7.3	69	59	62	63	NE 3	— 0	— 0
5	49.3	50.6	52.7	12.2	17.6	13.0	14.0	18.4	11.7	9.7	5.7	6.5	5.5	54	43	49	49	NE 2	S 2	NE 3
6	53.8	52.6	52.0	10.6	17.2	14.0	14.0	17.5	10.2	8.5	5.7	5.7	7.8	60	52	62	58	NE 3	SE 2	NE 2
7	47.9	45.2	49.1	12.8	14.4	13.4	13.5	16.5	11.3	9.1	6.6	9.6	10.5	60	78	91	76	NE 4	ESE 5	WSW 2
8	49.9	49.0	48.1	13.0	16.6	13.6	14.2	16.8	11.8	9.3	8.2	8.9	11.3	73	63	97	78	NNE 1	— 0	NE 1
9	45.4	45.8	46.8	15.0	16.4	14.4	15.0	16.7	13.1	12.8	12.0	11.0	10.0	94	79	82	85	— 0	SW 1	NE 2
10	45.7	45.3	46.6	14.0	13.4	15.7	14.7	16.1	12.7	12.3	9.0	10.1	11.3	75	87	84	82	— 0	NNW 1	SE 4
11	46.7	45.7	45.6	16.0	17.2	16.6	16.6	17.5	14.9	13.7	12.3	11.7	12.0	90	79	85	85	SE 4	SE 6	SSE 6
12	43.5	40.7	*39.0*	15.4	16.6	15.6	15.8	17.4	14.5	13.3	10.3	9.2	11.4	78	65	86	76	SSE 7	SE 5	SSE 6
13	39.5	40.6	43.9	15.2	16.4	15.2	15.5	16.5	13.0	12.1	9.4	10.0	8.7	73	72	67	71	SE 6	S 5	S 5
14	45.9	46.9	48.0	11.8	11.8	13.2	12.5	15.5	9.7	9.4	8.1	8.9	8.2	78	86	72	79	E 5	NE 3	SE 3
15	49.4	50.9	51.5	11.6	14.4	12.6	12.8	15.2	11.1	7.8	7.5	8.8	7.0	73	72	64	70	NE 2	SSE 4	ENE 3
16	51.9	52.7	54.2	12.2	15.4	13.4	13.6	15.7	11.8	9.2	7.3	8.1	7.7	69	62	67	66	NNE 1	SW 1	— 0
17	54.4	53.7	54.3	12.8	16.4	14.8	14.7	17.3	12.0	10.2	6.7	6.0	5.9	61	*43*	47	50	ENE 3	NE 4	NE 5
18	55.3	55.9	55.6	13.2	17.8	15.0	15.2	18.0	13.0	10.5	6.3	8.1	7.4	55	53	58	55	NE 4	S 1	NE 2
19	56.5	57.9	60.3	12.0	15.5	14.6	14.2	16.6	11.6	10.2	8.9	10.5	10.2	84	79	82	82	NE 2	SSE 5	SSE 2
20	62.4	63.2	62.8	12.8	17.2	13.2	14.1	17.4	12.4	10.1	7.8	8.9	8.1	70	60	71	67	ENE 3	— 0	NE 2
21	62.5	62.0	62.2	11.8	16.2	13.6	13.8	16.5	11.6	9.5	6.4	8.2	9.0	61	59	77	66	NE 3	— 0	NE 2
22	61.3	60.2	59.8	11.6	15.8	13.6	13.6	16.0	11.0	8.6	7.1	9.3	9.1	69	69	78	72	NE 2	— 0	NNE 1
23	59.0	58.4	58.5	11.9	15.0	11.6	12.5	15.3	11.0	8.5	8.4	8.1	6.7	80	63	65	69	NE 1	— 0	ENE 2
24	58.7	57.5	57.5	*9.8*	14.8	12.4	12.4	15.0	*9.5*	7.6	6.1	8.1	7.2	67	64	67	66	ENE 2	— 0	ENE 2
25	55.8	53.7	52.2	11.0	14.5	12.2	12.5	14.8	10.4	8.9	7.2	8.3	9.0	73	67	85	75	ENE 3	E 3	E 2
26	48.3	47.8	49.2	14.0	15.5	14.4	14.6	16.0	11.9	10.9	7.4	9.2	8.1	62	70	66	66	E 2	ESE 1	NE 1
27	50.6	52.2	54.0	12.7	16.6	11.8	13 2	17.0	11.8	10.4	6.5	6.8	*5.3*	59	48	51	53	NE 2	SSE 1	ENE 4
28	54.8	54.6	54.6	10.2	16.0	12.6	12.8	16.2	10.1	8.5	5.4	8.0	6.4	58	59	58	58	ENE 3	SSW 1	NE 1
29	53.0	51.9	52.0	12.0	15.4	12.6	13.2	15.8	11.8	9.6	6.5	7.9	6.2	61	60	56	59	NE 2	W 2	NE 3
30	52.0	51.5	51.4	10.8	12.8	13.0	12.4	13.0	10.3	8.0	5.8	9.4	9.5	60	85	85	77	NE 3	ESE 3	SE 2
Mes. vred.	751.8	751.4	752.0	12.6	15.7	13.7	13.9	16.3	11.6	10.0	7.8	8.7	8.4	69.9	66.0	70.7	68.9	2.7	2.2	2.6

DECEMBAR 1958 — SPLIT–MARJAN

1	749.8	748.7	748.9	10.6	12.8	9.4	10.6	14.0	9.4	7.1	8.6	8.7	4.3	90	79	49	73	NE 2	WNW 1	NE 6
2	52.3	52.9	54.1	5.5	6.8	3.6	4.9	10.1	3.5	3.5	2.7	2.4	2.6	39	32	44	38	NE 7	NE 5	NE 5
3	54.0	53.3	53.2	2.6	5.2	3.4	3.6	5.7	2.6	0.9	2.1	2.0	2.1	38	30	35	34	NE 5	NE 3	NE 3
4	52.8	53.4	54.0	*2.0*	7.5	6.6	5.7	8.0	*1.8*	*0.5*	*1.9*	2.7	3.2	36	35	43	38	NE 5	NE 1	NE 1
5	51.0	49.0	47.6	5.9	8.2	7.6	7.3	8.6	5.4	4.4	4.1	5.4	5.0	58	67	65	63	NE 2	NE 2	NE 2
6	45.2	43.1	43.9	7.2	11.6	7.6	8.5	11.7	6.7	4.0	3.8	4.5	2.6	49	44	33	42	NE 2	SW 1	NE 4
7	46.3	46.5	48.9	4.6	8.6	5.2	5.9	8.8	4.4	2.6	2.0	2.2	2.3	31	*26*	35	31	NE 5	NE 5	NE 5
8	50.4	51.4	52.7	3.4	8.1	6.6	6.2	9.1	2.8	0.8	2.1	3.3	2.8	35	41	39	38	NE 3	— 0	NE 2
9	52.2	50.5	48.3	7.7	12.2	11.8	10.9	12.6	5.2	2.7	4.6	6.3	7.0	59	58	67	61	NE 2	SSE 5	SSE 5
10	46.6	45.7	45.8	9.8	10.4	11.0	10.6	12.6	9.2	7.6	7.4	8.8	8.3	81	93	84	86	NE 3	NNE 1	NW 1
11	46.6	44.1	40.0	9.4	13.0	14.0	12.6	14.0	9.3	6.1	7.1	8.6	7.9	81	77	66	75	NE 1	SE 4	S 7
12	36.0	38.8	42.7	9.0	10.0	9.0	9.2	14.1	7.5	6.4	7.1	7.5	4.0	83	81	46	70	NW 2	NW 1	— 0
13	42.5	41.0	38.4	7.6	11.2	13.2	11.3	14.0	6.1	2.8	4.8	6.4	9.2	61	65	81	69	E 2	SE 5	SE 6
14	35.4	33.7	34.2	15.2	16.4	11.4	13.6	16.9	11.4	11.4	10.6	9.8	9.0	82	70	89	80	SE 5	SSE 7	W 2
15	35.4	38.8	39.0	9.8	11.8	11.8	11.3	12.2	8.6	7.0	6.1	7.2	7.9	67	69	76	71	NW 1	SE 1	SE 5
16	34.6	36.7	40.1	12.6	13.6	13.6	13.4	14.1	11.0	9.7	7.9	9.5	9.5	72	81	81	78	ESE 7	SE 1	ESE 2
17	40.1	41.9	41.8	15.8	16.1	16.0	16.0	17.0	12.3	10.4	10.1	10.7	11.5	75	78	86	80	SSE 3	SE 5	SE 7
18	43.4	46.0	48.5	15.4	13.4	12.4	13.4	16.2	12.0	10.6	11.7	9.1	8.7	89	79	80	83	SE 6	W 1	NE 1
19	50.5	50.7	50.3	10.4	14.6	14.4	13.4	15.4	10.0	7.8	7.5	9.2	10.5	79	74	86	80	NE 1	S 1	SE 5
20	48.9	48.4	48.0	15.2	16.2	15.6	15.6	16 3	14.3	13.4	11.4	11.4	11.7	88	83	88	86	SE 6	SE 6	SE 6
21	47.0	47.2	48.0	14.7	16.0	14.6	15.0	17.0	14.0	13.0	10.9	11.5	10.9	87	84	88	86	SE 3	SE 4	SE 5
22	46.9	48.3	49.2	15.0	16.9	14.6	15.3	17.2	14.3	13.1	10.7	10.4	10.9	84	72	88	81	ESE 5	SSW 4	SE 4
23	48.3	46.1	44.4	15.0	15.2	15.8	15.4	15.8	14.6	13.2	11.5	11.9	10.3	90	92	77	86	SE 5	SE 6	SE 7
24	40.9	42.0	41.9	13.8	13.8	12.4	13.1	16.4	12.2	11.9	10.1	7.8	8.1	85	66	75	75	E 7	NE 2	SE 4
25	41.5	41.5	43.2	13.2	14.0	9 9	11.8	15.7	9.9	8.5	9.4	9.0	7.9	83	75	87	82	S 5	SSW 3	ENE 4
26	45.2	47.3	50.2	10.8	12.0	10.8	11.1	12.6	9.1	7.6	6.9	5.2	4.6	71	50	48	56	ENE 2	NE 3	NE 3
27	53.1	53.3	52.5	8 9	12.8	10.4	10.6	13.0	8.9	7.3	4.8	6.1	6.4	56	55	68	60	NE 3	S 2	E 2
28	48.7	48.8	50.9	10.0	10.5	9.7	10.0	10.6	8.8	6.7	7.7	8.4	7.2	83	88	80	84	E 2	E 1	SE 1
29	53.7	54.9	56.6	10.2	13.4	12.0	11.9	13.4	9.2	5.3	5.4	6.6	6.5	58	57	61	59	NW 2	SW 1	NNW 2
30	57.7	58.8	59.4	9.6	13.4	10.7	11.1	13.6	9.3	5.4	5.6	8.1	7.1	63	70	74	69	NE 2	— 0	— 0
31	59.2	58.4	57.4	8.6	12.6	10.6	10.6	13.2	7.7	5.8	6.3	7.5	7.6	75	68	79	74	NE 2	— 0	E 2
Mes. vred.	747.0	747.1	747.6	10.0	12.2	10.8	11.0	13.2	8.8	7.0	6.9	7.4	7.0	68.6	65.8	67.7	67.4	3.5	2.6	3.5

SPLIT–MARJAN

NOVEMBAR 1958

Br. st. 175

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.5$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	15	10	10	10●	10.0	0.1	4.1	.	●$^{0-1}$ 6^{30}–12^{00} *l*, 15^{35}–22^{40} *l*, ↗ SE–SSE, 8^{50}–24 *l*
2	30	10	9	0	6.3	1.0	3.5	.	↗ SSE 0–3^{20}
3	45	2⊙	9⊙	1	4.0	8.7	.	.	
4	50	9	10	10	9.7	0.2	.	.	
5	45	1⊙	1⊙	0	0.7	9.3	.	.	
6	45	2⊙	3⊙	0	1 7	6.8	.	.	
7	8	10●	10●	10●	10.0	.	0.8	.	●$^{0-1}$ 3^{45}–17^{10} *l*, 19^{15}–21^{00} *l*, ↗–↗ SE 15–18^{10}
8	60	9	9	10●	9.3	4.8	8.8	.	∞ s, ●$^{1-2}$ 18^{05}–24
9	18	10	10	9	9.7	.	24.8	.	●$^{1-2}$ 0–3^{40}
10	25	10	9	9	9.3	1.5	.	.	●$^{0-1}$ 7^{35}–13^{07} *l*
11	20	9	9⊙	6	8.0	5.8	8.1	.	↗ SE–SSE 11^{00}–24
12	40	10	10	10●	10.0	.	1.2	.	↗–↗ SE–SSE 0–19^{00} *l*, ●$^{1-2}$ 5^{05}–9^{40} *l*, 12^{40}–23^{10} *l* [(≷)^{1} SE 12–13^{50}
13	25	9	9⊙	9	9.0	1.3	8.7	.	↗–↗ SE n–12^{40} *l*, ●$^{1-2-0}$ 2^{20}–7^{35} *l*, $11^{15}$$13^{10}$ *l*, 18^{40}–19^{00}; ≷^{1} 12^{54}–13
14	8	10●	9●	8	9.0	0.2	7.5	.	●$^{0-1}$ 4–14^{00} *l*, 20^{15}; ≷^{1} SSE 16^{35}–n, ⌒^{1} E 17^{10}–17^{55}, (≷)^{1} SSW 18^{10}–
15	30	7⊙	9⊙	7	7.7	2.3	15.4	.	●$^{0-1}$ 0^{30}–4^{15}, ≷^{1} E–S 19^{15}–20^{50} [19^{30}
16	60	9	7⊙	8	8.0	2.5	.	.	●^{0} 21^{40}–21^{50}
17	40	8	9⊙	8	8.3	7.5	0.0	.	
18	45	6	9⊙	10	8.3	3.8	.	.	⊕^{1} 9^{00}–10^{40}, ●$^{0-1}$ 14^{20}–18^{10} *l*
19	35	10●	9	9	9.3	1.2	4.8	.	●$^{0-1}$ n–11^{20} *l*
20	60	3⊙	8⊙	1	4.0	7.2	7.3	.	∞ s, ☋^{0} 21^{45}–22^{20}
21	55	9	10⊙	8	9.0	2.7	.	.	☋^{1} 17^{40}–24
22	45	3⊙	3⊙	0	2.0	7.9	.	.	☋^{1} 0–2^{00}, ⌓^{2} n
23	35	2	7⊙	8	5.7	5.7	.	.	☋^{0} 20^{45}–21
24	45	3	4⊙	0	2.3	5.5	.	.	
25	45	4	10	10●	8.0	1.8	.	.	⌓^{0} n–s, ●$^{0-1}$ 15^{30}–19^{00}, ●$^{0-1}$ 19^{00}–22^{00} *l*
26	45	10	10	3	7.7	0.5	6.8	.	
27	45	3	9⊙	0	4.0	5.8	.	.	
28	45	9	1⊙	1	3.7	7.2	.	.	
29	45	9	9⊙	0	6.0	2.4	.	.	
30	30	10	10	10	10.0	.	.	.	●^{0} 7^{55}–8^{05}, 11^{35}–12^{05}, 15^{30}–20^{10}
Mes. vred.		7.2	8.0	5.8	7.0	103.7	101.8		

SPLIT–MARJAN

DECEMBAR 1958

1	20	10	10	0	6.7	2.9	13.7	.	●$^{0-1}$ 0^{10}–0^{55}, 3^{30}–7^{30} *l*, 11^{35}–11^{45}; ↗ NE 20–24
2	60	1	0	0	0.3	8.3	0.4	.	↗ NE 0–11^{30} *l*
3	45	7	9	8	8.0	.	.	.	⊕^{1} 9^{30}–14^{45}
4	45	1	9	10	6.7	5.1	.	.	
5	20	10	9	9	9.3	0.3	.	.	
6	55	1	0	0	0.3	8.4	.	.	
7	60	0	0	0	0.0	8.6	.	.	
8	55	0	0	0	0.0	8.3	.	.	
9	45	8	2	10●	6.7	1.9	.	.	●$^{0-2}$ 17^{15}–24 *l*
10	15	9	10	10●	9.7	.	21.0	.	●$^{1-2}$ 0–3^{35}, 11^{20}–16^{40} *l*, 21–23^{15}
11	30	8	9	10	9.0	1.0	6.2	.	↗–↗ S–SSW 20–24 *l*, ●^{1} 21^{45}–22^{00} *l*
12	30	10●	9	0	6.3	0.3	8.4	.	↗–↗ SSW 0–6^{30}, ●$^{0-2}$ 0^{50}–11^{07} *l*, ≷^{2} 5^{30}–5^{40}, (≷)^{1} W 5^{40}–6^{35} *l*, ≷^{1} 5^{55}
13	50	9	9	10	9.3	0.4	5.4	.	↗ SE 15–24, ●^{0} 18^{10}–18^{25}, 21^{00}–23 *l*
14	40	10	9	10●	9.7	.	0.4	.	↗ SSE 0–4^{15}, 9^{00}–19^{00}, ●$^{0-1-2}$ 0^{15}–1^{10} *l*, 5–5^{10}, 10^{20}–11^{30}, 17–24
15	30	10	2	8	6.7	2.4	81.1	.	●$^{1-2}$ 0–2^{20}, 7^{45}–9^{45} *l*; ↗ ESE 20^{00}–24 *l*
16	25	10●	9	10	9.7	1.3	2.7	.	↗ ESE 0–9^{15}, ●$^{0-1}$ 2^{20}–13^{10} *l*, 21^{35}–23^{40} *l*; ⌒^{2} N 12^{00}–13^{15}
17	25	8	9	9	8.7	0.2	3.5	.	↗ SE 14^{20}–24, ●^{0} 14^{30}–15^{30} *l*
18	12	9	10●	9	9.3	.	0.4	.	↗ SE 0–8, ≷^{2} NW 1–4 *l*, ●$^{0-1}$ 9^{00}–18^{25}
19	30	0	8	10	9.0	6.9	7.1	.	
20	25	10	9	9●	9.3	.	0.0	.	●$^{0-1}$ 6^{30}–6^{45}, 18^{45}–24 *l*, ↗ SE 6^{50}–8, 12^{00}–24
21	25	10	3	9	7.3	2.2	11.2	.	●$^{0-2}$ 0–5^{30} *l*, ↗ SE 0–2^{40}, ☋^{1} 18^{05}–21^{05} *l*
22	45	9	1	7	5.7	5.3	.	.	≷^{2} NW 6–6^{15} *l*, ↗ SE 22^{40}–24
23	12	10●	10	10	10.0	.	0.4	.	↗ SE 0–6^{20}, 12–24 *l*; ●$^{0-1}$ 5^{50}–7^{40}, 12^{35}–18^{35} *l* [(≷)^{1} S 23^{40}
24	40	10	9	10	9.7	3.7	7.8	.	↗ E–SE 0–8^{30}, ●$^{1-2}$ 1^{52}–5^{30} *l*, 21^{05}–24, ≷^{2} 3^{55}–4^{10}, ≷^{1} S 19^{50}–20^{17},
25	30	9	9	10●	9.3	0.8	9.6	.	●$^{1-2}$ 0–5^{05} *l*, 11–23^{10} *l*; ⌒^{1} NNE 12^{55}–15^{30} *l*, (≷)^{0} SE 14^{10}–15^{05}
26	55	10●	9	9	9.3	0.5	14.0	.	≷^{1} SE 1–1^{50}, ●^{0} 6^{40}–9^{20} *l*
27	45	7	1	8	5.3	5.7	0.2	.	
28	25	10●	9	6	8.3	0.3	2.0	.	●$^{0-1}$ 0^{04}–1^{40} *l*, 5^{35}–13^{30} *l*; (≷)^{1} SW 8–8^{35}, ≷^{2} 8^{30}–8^{35}
29	20	6	7	1	4.7	5.1	8.3	.	
30	40	0	1	0	0.3	8.1	.	.	⌓^{2} n
31	25	0	2	9	3.7	7.5	.	.	⌓^{2} n–s, ∞ s
Mes. vred.		6.8	6.2	6.8	6.6	95.5	153.8		

JANUAR 1958

BJELAŠNICA

φ = 43° 43'N λ = 18° 16'E Gr. ΔG = + 1h 13 min.

Br. st. 266

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	586.8	587.3	588.1	-4.0	-2.8	-3.4	-3.4	-2.0	-8.6	—	2.6	2.9	2.8	77	79	78	78	E	4	SW	4	—	0
2	88.0	88.2	89.2	-3.6	-4.0	-3.0	-3.4	-1.4	-4.2	—	2.7	2.6	2.9	76	77	79	77	—	0	W	3	SW	3
3	89.7	90.7	91.4	-5.6	-5.6	-8.6	-7.1	-3.0	-8.6	—	2.6	2.9	2.2	86	95	93	91	N	5	N	6	N	7
4	92.4	93.2	93.5	-11.2	-14 0	-12.0	-12.3	-8.6	-14.0	—	1.6	1.0	1.4	82	61	72	72	N	8	NNE	5	NNE	6
5	92.9	93.0	92.6	-9.6	-6.0	-5.0	-6.4	-5.0	-12.2	—	1.7	2.8	2.7	77	95	87	86	NW	4	NW	5	NW	10
6	84.4	93.5	83.9	-4.8	-4.0	-2.6	-3.5	-2.3	-5.8	—	3.1	3.3	3.7	96	97	98	97	SW	12	SW	12	SW	8
7	75.2	77.1	78.2	-2.2	-0.6	-6.1	-3.8	-0.4	-6.1	—	3.8	4.4	2.8	98	100	95	98	S	12	S	12	N	5
8	79.3	89.0	86.0	-8.0	-11.0	-11.8	-10.6	-6.0	-11.8	—	2.3	1.8	1.7	93	90	89	91	N	7	N	11	N	7
9	88.5	90.1	83.4	-15.0	-9.0	-3.4	-7.7	-3.8	-15.8	—	1.1	1.9	3.2	80	79	91	83	SW	6	SW	6	S	12
10	81.3	85.9	85.2	-6.6	-5.2	-5.0	-5.4	-3.4	-7.8	—	2.6	2.1	3.0	94	93	96	94	S	12	NNE	2	S	7
11	80.9	77.7	78.9	-5.8	-4.4	-4.4	-4.8	-4.0	-6.8	—	2.8	3.3	3.3	95	100	100	98	SW	10	SE	10	SE	12
12	77.8	75.8	77.2	-3.8	-3.3	-2.8	-3.2	-2.8	-4.5	—	3.3	3.5	3.6	97	97	98	97	S	8	S	9	S	7
13	81.5	82.6	85.9	-2.8	-1.8	-1.0	-1.6	-1.0	-3.2	—	3.6	4.0	4.3	98	100	100	99	S	6	S	7	SE	4
14	86.4	86.7	87.4	-3.2	-3.2	-4.6	-3.9	-1.0	-4.6	—	3.6	3.6	3.3	100	100	100	100	NE	3	N	3	N	7
15	89.5	91.2	93.8	-5.6	-6.0	-6.6	-6.2	-4.6	-6.6	—	2.9	2.8	2.6	95	95	94	95	N	7	N	6	N	6
16	94.6	94.6	95.0	-6.4	-6.9	-7.0	-6.6	-5.8	-7.0	—	2.7	2.8	2.6	94	95	94	94	N	5	—	0	N	4
17	94.9	94.4	94.5	-7.4	-6.4	-4.8	-5.8	-4.8	-7.6	—	2.5	2.7	3.1	94	94	95	94	N	4	—	0	—	0
18	91.6	90.6	89.9	-2.8	-5.0	-4.8	-4.4	-2.8	-6.7	—	3.5	2.8	2.9	95	90	92	92	SW	3	N	3	SE	3
19	86.9	85.4	84.5	-4.6	-2.8	-1.4	-2.6	-1.4	-4.8	—	3.0	3.1	3.4	92	85	83	87	SW	4	WNW	3	SW	7
20	82.4	80.6	83.0	-2.6	-3.6	-2.4	-2.8	-1.2	-5.0	—	3.8	3.5	3.8	100	100	100	100	SW	11	SW	12	SW	10
21	81.4	81.3	82.8	-2.4	-2.7	-2.3	-2.4	-2.2	-2.8	—	3.8	3.8	3.9	100	100	100	100	SW	11	S	12	S	10
22	85.1	84.9	83.9	-6.4	-7.5	-5.8	-6.4	-2.3	-6.4	—	2.7	2.3	2.8	94	89	95	93	SW	5	SW	4	S	3
23	81.7	82.0	84.7	-7.2	-7.4	-8.8	-8.0	-5.3	-8.8	—	2.4	2.3	2.0	89	89	87	88	S	7	SSW	6	SW	3
24	85.8	86.0	88.8	-7.8	-8.2	-10.7	-9.4	-6.8	-10.7	—	2.2	2.3	1.7	89	93	83	88	—	0	—	0	—	0
25	90.0	88.8	91.2	-15.2	-14.4	-14.3	-14.6	-10.7	-15.2	—	1.1	1.3	1.3	75	88	87	83	NW	7	N	11	N	12
26	93.6	93.8	94.5	-16.2	-14.8	-15.8	-15.6	-14.3	-16.2	—	1.1	1.3	1.2	86	86	86	86	N	10	N	7	N	8
27	93.2	93.7	94.4	-18.0	-17.4	*-18.0*	-17.8	-15.8	*-18.4*	—	1.0	1.0	*0.8*	84	85	76	82	N	12	N	11	N	6
28	94.6	95.8	95.0	-17.2	-11.8	-11.0	-12.8	-11.0	-18.0	—	0.9	1.5	1.7	77	82	84	81	NNE	6	NE	6	NE	6
29	95.9	95.4	95.3	-8.0	-6.6	-6.0	-6.6	-5.8	-11.6	—	1.9	2.6	2.0	79	83	68	77	NE	4	NNE	4	NNE	3
30	95.9	95.4	96.8	-5.2	-3.6	-5.0	-4.7	-3.6	-6.2	—	1.2	1.7	1.2	39	49	39	42	NNE	6	N	8	N	7
31	97.0	97.3	97.3	-4.1	-1.7	-3.6	-3.2	-1.6	-5.2	—	1.3	1.6	1.3	39	38	*36*	38	NNE	5	N	2	N	4
Mes. vred.	587.7	588.4	588.6	-7.2	-6.5	-6.5	-6.7	-4.5	-8.7	—	2.4	2.6	2.6	86.1	87.2	86.3	86.5		6.6		6.1		6.0

FEBRUAR 1958

BJELAŠNICA

1	596.8	597.0	597.7	-4.6	-4.6	-5.2	-4.9	-3.6	-6.0	—	1.2	1.2	1.9	39	39	59	46	N	5	N	4	NNE	5
2	598.6	599.3	598.6	0.4	0.4	-0.7	-0.2	0.4	-5.2	—	1.6	1.6	2.1	35	*35*	48	39	ENE	4	—	0	SW	2
3	596.3	595.0	595.1	-4.1	-3.4	-7.0	-5.4	-0.7	-7.0	—	2.2	2.4	1.9	64	68	73	68	WSW	5	WSW	5	NNW	6
4	594.5	594.7	595.0	-13.2	-8.6	-8.4	-9.6	-8.0	-13.4	—	1.5	1.3	1.0	88	53	47	63	N	7	N	9	NW	3
5	591.5	590.4	587.5	-5.8	-6.6	-5.5	-5.8	-5.6	-8.4	—	1.8	2.6	3.0	59	94	98	84	SW	5	SW	9	SSW	11
6	582.4	582.5	583.3	-4.2	-3.6	-4.0	-4.0	-3.6	-5.5	—	3.2	3.5	3.4	96	100	100	99	S	12	SSW	12	SSW	12
7	580.2	581.6	584.4	-4.0	-3.3	-3.8	-3.7	-3.0	-4.0	—	3.4	3 6	3.5	100	100	100	100	SSW	12	SSW	12	SW	12
8	582.1	588.0	590.1	-3.0	-2.2	-2.6	-2.6	-2.2	-3.8	—	3.7	3.9	3.8	100	100	100	100	SW	12	SW	8	SW	7
9	591.2	592.1	594.3	-1.8	-1.2	-1.8	-1.6	-1.2	-3.2	—	4.0	4.2	3.8	100	100	94	98	SSW	6	SW	7	SW	3
10	594.4	593.5	592.4	-2.0	-0.9	-0.2	-0.8	-0.2	-2.2	—	3.7	4.3	4.5	95	100	100	98	—	0	SW	5	SW	8
11	591.7	592.1	592.1	-0.9	-0.5	-1.3	-1.0	-0.2	-1.3	—	4.3	4.4	4.2	100	100	100	100	SW	9	SW	9	SW	10
12	594.0	596.8	597.5	-1.5	-0.3	-1.4	-1.2	-0.2	-1.5	—	4.1	4.5	4.0	100	100	96	99	SW	7	SW	5	SW	6
13	597.8	599.7	601.6	-1.0	0.4	0.4	0.0	0.4	-1.4	—	3.9	4.2	4.2	93	90	90	91	WSW	6	W	4	—	0
14	601.1	602.4	603.0	5.0	4.8	4.4	4.6	6.0	0.0	—	3.3	5.3	3.7	51	70	57	59	SW	5	NNW	4	N	2
15	602.1	601.8	600.0	1.8	3.5	3.4	3.0	4.4	1.6	—	4.9	4.4	4.6	94	78	81	84	NNE	5	N	3	NNW	5
16	598.4	594.4	591.2	2.0	3.8	2.2	2.6	4.2	1.0	—	4.1	5.2	4.6	78	87	86	84	SW	2	S	8	SW	10
17	589.0	585.8	583.5	-1.4	-0.2	-0.5	-0.6	2.6	-1.4	—	4.1	4.5	4.4	99	100	100	100	SW	10	SW	10	SW	12
18	581.6	581.2	578.8	-0.2	-0.6	-0.9	-0 6	-0.2	-0.9	—	4.5	4.4	4.3	100	100	100	100	SW	12	SW	9	SW	11
19	578.6	578.7	578.4	-4.0	-13.2	-15.2	-11.9	-1.0	-15.4	—	3.4	1.5	1.2	100	88	87	92	SSW	5	NE	6	NE	8
20	578.8	581.3	583.6	-16.8	-16.6	-12.4	-14.6	-12.4	-17.0	—	1.1	1.0	1.5	86	78	83	82	NE	11	NNE	7	NNE	7
21	585.6	584.8	585.0	-10.6	-9.8	-8.8	-9.5	-5.0	-12.5	—	1.6	2.0	2.2	80	92	92	88	WSW	5	SW	9	SW	8
22	581.3	578.1	*577.9*	-8.0	-6.4	-9.4	-8.3	-6.0	-9.4	—	2.3	2.7	2.1	93	94	97	95	SW	12	SW	8	NW	8
23	580.4	585.1	586.3	*-18.0*	-15.0	-13.6	-15.0	-9.0	*-18.6*	—	1.0	*0.7*	1.3	84	53	73	70	N	9	NW	3	NW	5
24	583.6	586.3	586.1	-8.4	-8 4	-4.0	-6.2	-4.0	-13 6	—	2.3	3.1	3.4	93	96	100	96	SW	11	SW	9	SW	11
25	588.2	588.2	566.4	-2.6	-2.2	-2.4	-2.4	-2.0	-4.0	—	3.8	3.9	3.8	100	100	100	100	SSW	7	SW	10	SSW	11
26	585.2	583.2	584.9	-2.9	-2.4	-0.6	-1.6	-0.6	-3.0	—	3.7	3.8	4.4	100	100	100	100	SW	10	SW	10	SW	8
27	583.2	583.2	586.8	-2.0	-1.5	-1.8	-1.8	-0.6	-2.0	—	4.0	4.1	4.0	100	100	100	100	SW	10	SW	8	SW	6
28	586.7	585.2	583.5	0.2	-3.8	-8.9	-5.4	0.2	-9.5	—	4.7	3.3	2.2	100	97	92	96	E	3	NNE	5	N	6
Mes. vred.	589.1	589.4	589.5	-4.0	-3.7	-3.9	-3.9	-1.8	-6.0	—	3.1	3.3	3.2	86.7	86.1	87.6	86.8		7.4		7.1		7.2

BJELAŠNICA

JANUAR 1958

Br. st. 266

$H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	0	0	0	0.0	8.5	6.8	—	V² 0-24,
2	50	0	0	0	0.0	8.5	.	—	V¹ 0-24,
3	0.05	8	10≡	10≡	9.3	1.4	.	—	V¹ 0-24, ≡² 11³⁰-24,
4	50	0	0	0	0.0	7.2	.	—	V² 0-24, ≡² 0-1³⁵, ↗-↗ N-NNE 0-11³⁰ *l*, 15-21;
5	0.90	7	10≡	0≡	5.7	2.0	.	—	V² 0-24, ≡² 13³⁰-15¹⁰, ≡ 19³⁰-24, ↗-↗ 20-24,
6	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	↗ SW 0-24, ≡² 0-24, V² 0-24,
7	0.05	10≡	10≡	10≡ *	10.0	.	.	—	↗-↗ S, N 0-24 *l*, ≡² 0-24, V² 0-24, *¹ 17³⁰-24,
8	0.03	10≡	10≡	10≡	10.0	.	5.0	—	↗ 0-24, *¹ 0-1³⁰, V² 0-24, ≡² 5-24 *l*
9	40	0	2⊙	10	4.0	8.6	.	—	↗-↗ N-NW-S 0-9³⁰ *l*, 14-24 *l*; ≡² 0-5³⁰, V¹ 0-24, *¹⁻⁰ 8⁵⁰-12¹⁰,
10	10	10≡	4⊙	10≡	8.0	.	.	—	↗-↗ 0-9³⁰, 18-24; ≡² 0-24 *l*, V² 0-24,
11	0.02	10≡	10≡	10≡	10.0	.	4.9	—	↗ SE 0-24, ≡² 0-24, V² 0-24,
12	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	↗-↗ S 0-24, ≡² 0-24, V² 0-24' *¹ 8⁴⁰-9³⁰,
13	0.03	10≡	10—	10≡	10.0	.	2.1	—	↗ S 0-15³⁰, ≡ 0-24 *l*, V² 0-24, *¹ 8³⁰-11⁴⁰, 15³⁰-16³⁰;
14	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	8.1	—	≡² 0-24, V² 0-24, *⁰ 9³⁰-10³⁰, 18⁴⁰-20³⁰; ↗ S 20-24,
15	0.03	10≡	10≡	10≡	10.0	.	5.3	—	↗ N 0-24, ≡² 0-24, V² 0-24,
16	0.08	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	≡² 0-24, V² 0-24, * 15³⁰-17⁴⁰,
17	50	10≡	10	0	6.7	0.6	3.2	—	≡² 0-9³⁰, V² 0-24,
18	60	2	0	10	4.0	9.0	.	—	V² 0-24, 7³⁰-16⁵⁰,
19	80	0	0	0	0.0	9.1	.	—	V² 0-24, ↗-↗ SW 18³⁰-24,
20	0.03	10≡	10≡	10≡ *	10.0	.	.	—	↗ SW 0-24, V² 0-24, ≡² 6⁵⁰-24, *¹ 18¹⁰-24,
21	0.01	10≡	10≡	10≡ *	10.0	.	6.7	—	↗ 0-24, ≡² 0-24, ⸭ 0-24, V² 0-24, * 14¹⁰-15³⁰, 18³⁰-22⁵⁰;
22	20	10≡	9	10*	9.7	6.0	6.0	—	↗ S-SW 0-2, 10³⁰-12³⁰; ≡² 0-8, 14³⁰-16³⁰, 20³⁰-24; V² 0-24, * 20³⁰
23	20	0	4⊙	0	1.3	9.0	4.0	—	↗ S-SW 6³⁰-16, * 0-1³⁰, ≡¹ 0-4³⁰, V² 0-24, (24,
24	30	5	10	0	5.0	1.1	4.0	—	V² 0-24,
25	0.01	0	10≡	10≡	6.7	0.6	.	—	↗-↗ N 6³⁰-24, ≡¹⁻² 9-24,
26	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	↗ N 0-8¹⁰, 18-24; ≡² 0-24, V² 0-24, ⸭² 0-15²⁰
27	0.80	0≡	0≡	0	0.0	.	.	—	≡² 0-3⁴⁰, ≡ 3⁵⁰-9⁰⁰, 12⁰⁰-18; V² 0-24, ↗ NE 18-24,
28	50	10	3⊙	0	4.3	8.8	.	—	V² 0-24,
29	80	2	6⊙	4	4.0	9.4	.	—	V² 0-24,
30	80	4	2⊙	0	2.0	8.7	.	—	V² 0-24, ↗ N 13³⁰-19⁰⁰,
31	80	0	2⊙	4	2.0	9.0	.	—	V² 0-24, ↗ ENE 1-7,
Mes. vred.		6.1	6.5	6.1	6.2	107.5	56.1		

BJELAŠNICA

FEBRUAR 1958

1	60	2	0⊙	0	0.7	9.6	.	—	V¹ 0-24,
2	80	0	0⊙	0	0.0	9.8	.	—	
3	50	4	8⊙	4	5.3	8.1	.	—	↗ NNW 12⁴⁵-16¹⁵, 19³⁰-24,
4	80	10≡	0⊙	2	4.0	8.8	.	—	↗-↗ N 0-16, ≡² 0-8, V¹ 0-24,
5	0.08	6	10≡	10≡	8.7	2.1	.	—	V¹ 0-24, ↗-↗ S-SSW 1³⁰-24, ≡² 11⁴⁵- 24,
6	0.05	10≡	10≡	10—	10.0	.	.	—	V¹ 0-24, ↗ S-SSW 0-24, ≡² 0-24,
7	0.08	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	↗ SW-SSW 0-24, ≡² 0-24, V² 0-24,
8	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	↗-↗ SW 0-24, ≡² 0-24, V² 0-24,
9	0.03	10≡	10≡	5	8.3	.	.	—	↗-↗ SSW-SW 0-15³⁰, ≡² 0-16³⁰, V² 0-24,
10	0.50	4	10≡	10≡	8.0	1.5	.	—	V² 0-24, ≡² 10⁴⁰-24, ↗-↗ SW 12³⁰-24,
11	0.08	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	↗ SW 0-24, ≡² 0-21,
12	0.30	10≡	10≡	0	6.7	.	.	—	↗-↗ SW 0-13³⁰, 21-24; V² 0-24, ≡² 0-14,
13	50	8	2⊙	0	3.3	7.2	.	—	↗-↗ WNW 4, 0-9³⁰;
14	80	1	5	0	2.0	9.4	.	—	
15	50	3⊙	2⊙	6	3.7	8.1	.	—	↗ 22 NNW,
16	30	4	9	3	5.3	6.7	.	—	↗-↗ S-SSW-SW 0-1, 10³⁰-24;
17	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	↗ S-SW 0-24, ≡² 0-24, V¹ 0⁵⁰-24,
18	0.05	10≡	10≡ *	10≡	10.0	.	.	—	↗ SW 0-24, V¹ 0-24, *⁰ ¹ 12⁴⁵-14³⁰, ⸭⁰⁻¹ 13-14³⁰,
19	0.10	10≡ *	10≡ *	10≡ *	10.0	.	12.2	—	↗ NE, SSW 0-5³⁰, 16³⁰-24; V¹ 0-24, ≡⁰ 0-24, *⁰ ¹ 5-24,
20	20	10≡ *	0	3	4.3	2.3	45.8	—	↗-↗ NE-NNE 0-24, ≡² 0-13²⁰, *⁰⁻¹ 0-4³⁰, V¹ 0-24,
21	0.01	8⊙	10≡	10≡	9.3	2.3	.	—	V² 0-24, ↗-↗ SW 12³⁰-24, ≡² 12⁴⁵-24,
22	0.05	10≡	10≡	10≡ *	10.0	.	.	—	↗-↗ SW 0-24, ≡² 0-24, V² 0-24, *¹ ² 17⁴⁰-24,
23	50	10≡	0⊙	0	3.3	6.6	4.2	—	↗ N 0-10⁴⁵, ≡² 0-3³⁰, *² 0 4³⁰, V² 0-24,
24	0.08	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	↗ SW 0-24, V² 0-24, ≡² 4³⁰-24,
25	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	↗-↗ S-SSW 0-24, ≡² 0-24, V² 0-24,
26	0.03	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	↗ SW 0-24, ≡² 0-24, V² 0-24,
27	0.04	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	↗-↗ SW 0-21⁵⁰, ≡² 0-24, V² 0-24, *² 18³⁰-24 *l*,
28	0.01	10≡ *	10≡	10≡	10.0	.	56.6	—	↗ NNE 0-1³⁰, 21-24; *² 0-5¹⁵, ≡² 0-24, V² 0-24,
Mes vred.		7.9	7.4	6.5	7.3	82.5	118.8		

MART 1958 — BJELAŠNICA

$\varphi = 43^{\circ}\,43'N\ \lambda = 18^{\circ}\,16'E$ Gr. $\Delta G = +\ 1h\ 13$ min. — *Br. st. 266*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F, (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	579.7	579.2	579.7	-14.0	-14.0	-14.6	-14.3	-10.0	-14.6	—	1.4	1.4	1.3	88	88	87	88	N	11	N	5	N	5
2	79.2	80.9	82.3	*-18.2*	-11.8	-9.7	-10.4	-9.7	*-18.2*	—	*0.6*	1.7	1.3	51	89	84	75	N	12	N	6	NNW	6
3	83.1	83.4	82.7	-9.8	-10.0	-12.2	-11.0	-8.2	-12.2	—	2.9	2.0	1.6	92	91	89	91	NW	6	NW	9	N	**12**
4	85.4	87.8	89.6	-12.6	-14.6	-15.4	-14.5	-11.0	-15.4	—	1.6	1.3	1.2	89	87	86	87	N	10	N	7	N	8
5	89.1	89.5	89.5	-16.4	-13.8	-11.2	-13.2	-11.2	-16.4	—	0.6	1.4	1.5	47	88	77	71	NE	8	NE	6	NE	6
6	89.1	88.2	87.1	-9.2	-7.0	-6.4	7.2	-6.4	-11.2	—	1.7	2.0	2.2	61	69	76	69	S	3	SSE	4	SSW	5
7	85.9	84.5	82.3	-6.4	-6.0	-4.2	5.2	-3.0	-6.6	—	2.2	2.2	3.2	76	75	96	82	S	6	S	6	S	11
8	79.8	78.0	77.9	-5.8	-6.0	-6.4	6.2	-4.2	-6.8	—	2.8	2.8	2.7	95	95	94	95	SW	8	SW	10	SSW	7
9	76.7	79.5	79.3	-9.4	-9.6	-7.8	8.6	-5.8	-11.0	—	2.1	2.0	2.1	92	92	80	88	N	6	SW	5	SW	3
10	69.3	73.6	77.6	-8.0	-7.8	-10.6	9.2	-5.8	-11.0	—	2.3	2.4	1.9	93	93	91	92	SSE	5	SE	5	SE	7
11	81.5	77.8	*76.1*	-11.8	-4.9	-5.5	-6.9	-4.9	-11.8	—	1.7	3.1	2.9	88	96	95	93	SW	8	SW	12	S	8
12	76.7	77.0	80.7	-10.4	-8.0	-14.8	-12.0	-4.8	-15.0	—	1.9	2.3	1.3	91	93	86	90	SW	7	SW	5	NW	7
13	82.8	85.1	84.2	-17.6	-15.4	-10.8	-13.6	-10.8	-17.8	—	1.0	0.9	1.5	85	66	81	77	NW	10	SW	5	SSW	7
14	78.3	82.2	82.6	-10.2	-6.5	-9.8	-9.1	-5.8	-12.0	—	1.9	2.7	1.4	91	94	67	84	S	12	N	4	N	5
15	82.8	83.6	84.4	-11.8	-10.4	-12.2	-11.6	-9.8	-12.2	—	1.7	1.9	1.6	89	91	89	90	N	5	N	4	N	6
16	85.4	85.8	86.8	-16.4	-13.8	-15.0	-15.0	-9.0	-16.8	—	0.9	0.9	1.0	75	55	73	68	NNE	5	—	0	N	5
17	86.6	86.4	85.4	-11.0	-9.8	-9.0	-9.7	-8.8	-15.8	—	1.7	2.0	2.1	89	92	92	91	W	5	—	0	NE	4
18	84.8	84.8	84.1	-7.4	-5.4	-4.7	-5.6	-4.7	-9.0	—	2.5	2.9	3.1	94	95	96	95	E	5	SSE	5	SSW	5
19	83.4	85.4	86.5	-5.2	-4.0	-4.0	-4.3	-2.8	-5.4	—	3.0	3.4	3.4	96	100	100	99	NNE	3	SW	4	SW	7
20	86.7	86.9	86.6	-6.0	-0.4	-3.2	-4.1	-3.0	-6.2	—	2.8	3.4	3.6	95	100	100	98	SW	7	SW	6	SW	3
21	83.8	82.8	81.6	-4.9	-3.5	-7.0	-5.6	-0.9	-7.0	—	3.1	3.5	2.6	96	100	94	97	SW	5	—	0	NE	0
22	79.4	81.5	84.3	-16.4	-16.0	-17.2	-16.7	-7.0	-17.2	—	1.1	1.1	1.0	86	86	85	86	N	7	N	6	N	7
23	88.0	88.2	87.8	-9.4	-6.4	-7.8	-7.8	-5.6	-17.2	—	1.9	2.4	2.4	84	85	93	88	SE	6	S	5	SSW	7
24	85.9	88.2	88.5	-9.9	-7.9	-8.5	-8.7	-7.0	-10.0	—	2.2	2.4	2.2	91	93	93	92	SSW	7	SSW	4	NW	4
25	88.4	88.9	87.4	-10.2	-6.9	-4.6	-6.6	-4.6	-13.2	—	1.7	2.3	2.6	80	86	80	82	S	11	SSW	7	SSW	6
26	83.9	84.7	85.7	-2.6	-2.0	-1.2	-1.8	-1.2	-5.2	—	3.8	4.0	4.2	100	100	100	100	NE	5	S	5	S	7
27	86.1	85.8	85.0	-1.5	-0.8	-1.6	-1.4	-0.8	-1.6	—	4.1	4.3	4.1	100	100	100	100	SSW	6	SSW	6	SSW	8
28	84.3	85.8	87.4	-2.2	-1.0	-0.6	-1.1	-0.6	-2.2	—	3.9	4.3	4.1	100	100	96	99	SSW	7	SSW	5	NNW	4
29	87.9	88.6	88.4	-1.0	-0.4	-0.2	-0.4	0.0	-1.4	—	3.9	4.1	4.5	93	92	100	95	—	0	SSW	4	SSW	4
30	86.4	85.4	84.8	0.0	-0.4	-0.4	-0.3	0.0	-0.4	—	4.6	4.5	4.5	100	100	100	100	SSW	7	SSW	6	SSW	6
31	83.0	82.6	82.4	-0.6	-0.2	-5.8	-3.1	0.0	-5.8	—	4.4	4.5	2.8	100	100	95	98	SSW	3	N	5	N	7
Mes. vrsd.	583.3	583.9	584.1	-8.9	-7.4	-7.8	-8.0	-5.4	-10.5	—	2.3	2.6	2.5	87.3	90.0	89.5	88.9		6.6		5.2		6.2

APRIL 1958 — BJELAŠNICA

1	582.8	586.0	588.0	-9.3	-10.8	-9.7	-9.9	-5.6	-11.0	—	2.0	*1.6*	1.7	87	*76*	79	81	N	6	N	5	—	0
2	88.2	89.9	90.6	-9.0	-6.2	-4.6	-6.1	-4.4	-9.7	—	1.9	2.7	2.6	79	88	80	82	NW	3	—	0	WNW	3
3	91.3	93.1	91.4	-4.4	-2.0	-1.5	-2.3	-1.4	-5.2	—	2.8	3.6	3.7	84	92	92	89	NW	2	SSW	4	SSW	8
4	90.0	89.6	86.5	-2.2	-0.6	-1.3	-1.4	-0.4	-2.4	—	3.9	4.0	4.2	100	90	100	97	SSW	11	SSW	11	SSW	10
5	84.0	86.1	82.7	0.0	-2.2	-3.4	-2.2	0.0	-3.4	—	4.6	3.9	3.6	100	100	100	100	S	**12**	S	9	S	10
6	82.7	84.1	85.3	-2.6	-2.4	-5.0	-3.8	-2.0	-5.0	—	3.8	3.8	2.8	100	100	90	97	SW	6	SW	7	SW	6
7	84.6	84.3	85.3	-5.3	-2.9	-5.0	-4.6	-2.2	-5.4	—	3.0	3.7	3.0	95	100	96	97	SW	7	SSW	6	SW	3
8	83.8	85.8	86.4	-7.3	-7.8	-9.0	-8.3	-3.4	-9.0	—	2.5	2.4	2.1	94	93	92	93	N	7	N	5	N	6
9	85.5	86.1	86.7	*-12.2*	-9.5	-9.8	-10.3	-8.6	*-12.2*	—	*1.6*	2.1	1.9	89	92	86	89	N	7	N	6	N	6
10	85.6	86.9	87.6	-10.8	-9.3	-8.9	-9.5	-8.0	-11.0	—	1.8	2.1	2.1	91	92	89	91	N	8	N	3	N	3
11	87.8	88.3	88.1	-10.6	-6.2	-6.2	-7.3	-3.4	-11.5	—	1.7	2.7	2.7	83	92	95	90	—	0	S	6	S	10
12	88.6	89.6	91.4	-7.2	-4.0	-3.1	-4.4	-3.1	-8.4	—	2.5	3.3	3.6	94	97	98	96	S	8	SSW	10	SSW	6
13	89.1	89.6	89.1	-2.7	-1.1	-1.2	-1.6	-0.4	-3.2	—	3.7	4.2	4.2	98	100	100	99	SSW	5	SSW	3	SSW	7
14	85.7	88.4	89.7	-0.6	0.0	1.2	-0.4	1.2	-2.8	—	4.4	4.6	5.0	100	100	100	100	S	9	S	8	S	5
15	86.4	82.6	82.7	1.8	0.0	-3.4	-1.2	**2.2**	-3.4	—	**5.2**	4.6	3.6	100	100	100	100	S	7	SW	7	SW	6
16	*79.9*	81.7	82.1	-3.6	-3.4	-3.8	-3.6	-2.4	-4.4	—	3.4	3.5	3.2	97	97	97	97	SW	9	SW	8	SW	10
17	83.6	85.3	88.4	-3.8	-2.8	-3.3	-3.3	-3.4	-4.2	—	3.3	3.7	3.6	97	100	100	99	SW	7	SW	7	SW	5
18	88.8	87.8	86.3	-5.0	-5.0	-6.9	-6.0	-3.0	-6.9	—	3.0	3.0	2.6	96	96	94	95	NNW	3	N	6	N	8
19	86.5	89.4	90.6	-7.6	-7.2	-7.3	-7.4	-6.6	-7.8	—	2.4	2.5	2.5	93	94	94	94	N	8	N	7	N	9
20	92.5	94.9	96.4	-8.8	-3.2	-2.4	-4.2	-2.4	-8.8	—	2.2	3.5	3.8	92	97	98	96	N	9	N	9	N	7
21	97.3	97.2	95.3	-2.2	0.8	-1.4	-1.4	-0.4	-2.4	—	3.7	4.0	4.0	95	94	96	95	W	4	W	7	S	7
22	92.2	89.8	88.2	-1.2	0.6	-1.2	-0.8	1.0	-1.9	—	4.0	4.5	3.8	95	94	92	94	S	10	S	13	S	13
23	88.4	88.0	87.1	-2.4	-1.2	-2.2	-2.0	-0.6	-3.2	—	3.8	4.2	3.9	98	100	98	99	S	10	S	6	N	5
24	88.3	90.5	91.7	-4.2	-3.9	-4.8	-4.4	-3.6	-4.8	—	3.2	3.3	3.1	96	97	96	96	N	6	N	5	N	6
25	91.6	92.6	92.9	-5.8	-2.4	-2.0	-3.0	-2.0	-6.0	—	2.8	3.5	3.6	95	92	96	94	N	5	—	0	S	3
26	93.1	93.5	93.8	-1.6	0.2	0.2	-0.2	0.3	-2.0	—	3.5	4.6	4.5	86	98	96	93	S	2	—	0	—	0
27	92.5	91.5	91.2	-0.4	-0.2	-1.8	-1.0	0.0	-1.8	—	4.1	4.2	3.6	92	92	90	91	SW	6	SW	8	SW	9
28	87.8	86.4	85.2	-0.8	-1.6	-6.6	-3.9	-0.4	-6.6	—	4.3	4.1	2.6	100	100	94	98	SSW	9	S	9	N	8
29	83.9	85.2	87.3	-7.0	-5.8	-4.4	-5.4	-4.4	-7.3	—	2.6	2.8	3.2	94	95	96	95	N	**12**	N	**12**	N	**12**
30	90.2	94.3	95.2	-4.6	-4.2	-3.7	-4.0	-3.7	-5.0	—	3.1	3.2	3.4	96	96	97	96	N	11	N	7	N	8
Mes. vrsd.	587.8	588.6	588.8	-4.7	-3.5	-4.1	-4.1	-2.3	-5.9	—	3.2	3.5	3.3	93.8	95.1	94.4	94.4		7.0		6.5		6.6

BJELAŠNICA — MART 1958

Br. st. 266 — $H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	0.10	10≡	10≡	10≡✳	10.0	.	0.6	—	↗ N 0-14³⁰, ≡² 0-24, ⋁² 0-24, ✳⁰⁻¹ 14³⁰-24,
2	0.04	0⊙	10≡	4	4.7	4.8	3.6	—	↗-↗ N-NNW, 0-21²⁰, ✳⁰⁻¹ 0-4³⁰, ⊹ 4-9²⁰, ≡² 0-4³⁰, 13³⁰-16¹⁵; ⋁²
3	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	⋁² 0-24, ≡² 0-24, ↗-↗ NNW 5³⁰-24, ✳⁰⁻¹ 18³⁰-19³⁰, [0-24,
4	0.05	10≡	10≡	0≡	6.7	.	0.8	—	↗ N 0-24, ⋁² 0-24, ≡² 0-14³⁰, 17⁵⁰-24; ≡¹ 14⁵⁰-17⁵⁰,
5	0.80	0⊙	0≡	0	0.0	10.4	.	—	↗-↗ NE 0-16, ⋁² 0-24, ≡ 11-14,
6	80	1⊙	0⊙	0	0.3	10 5	.	—	
7	55	0⊙	5⊙	10≡	5.0	6.0	.	—	↗-↗ S 6-24, ≡² 15¹⁵-24, ⋁² 19-24, [⊹¹ 9⁵⁰-24,
8	0.05	10≡✳	10≡	10≡✳	10.0	.	7.9	—	↗ SW-SSW 0-24, ≡² 0-24, ⋁² 0-24, ✳¹⁻² 3³⁰-9³⁰, 12⁴⁰-13³⁰, 19³⁰24;
9	0.10	10≡✳	10≡	0	6.7	0.6	12.0	—	↗ N, SW, 0-1⁴⁰, ≡ 0-8⁵⁰, 11⁵⁰-18³⁰; ✳¹⁻² 0-8⁴⁰, ⋁² 0-24,
10	0.01	10≡✳	10≡✳	10≡	10.0	.	3.9	—	↗-↗ SSE-SE 0-6⁵⁰, 17³⁰-24; ⋁² 0-24, ≡² 1⁰⁵-24, ✳ 7-11³⁰ *l*, 13¹⁵-
11	0.08	10≡	10≡	10≡✳	10.0	.	0.5	—	≡² 0-24, ⋁² 0-24, ↗ S-SW 5⁴⁰-24, ✳¹⁻² 18-24, ≲ 19⁵⁵, [15¹⁵,
12	0.40	10≡	10≡	10≡✳	10.0	.	33.6	—	↗-↗ SW-NW 0-24, ≡² 0-24, ⋁² 0-24, ✳⁰ 15³⁰-24,
13	40	10≡	3⊙	5	6.0	6.0	8.0	—	↗-↗ NW-SW-SSW 7-24, ✳⁰⁻¹ 0-4³⁰, ≡² 0-9³⁰, ⋁² 0-24,
14	0.05	10≡	10≡	0	6.7	.	.	—	↗ S 0-12, ≡² 0-17³⁰, ⋁² 0-24, ✳⁰⁻¹ 13⁴⁵-17¹⁵,
15	0.08	10≡	10≡✳	10≡	10.0	.	2.0	—	↗ N, S 0-6³⁰, 20³⁰-24; ⋁² 0-24, ≡² 4³⁰-24, ✳¹ 21³⁰-23¹⁰,
16	60	0⊙	2⊙	0	0.7	11.5	3.2	—	↗ N 0-1³⁰, ✳¹ 0-1³⁰, ≡² 0-4³⁰, ⋁² 0-24,
17	0.20	10✳	10≡✳	10≡✳	10.0	.	0.0	—	⋁² 0-24, ✳⁰⁻¹ 6³⁰-22, ≡² 9³⁰-24,
18	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	10.4	—	⋁² 0-24, ≡² 0-24, ✳⁰⁻¹⁰⁻⁰³⁰, 15³⁰-17⁴⁰;
19	0.20	10≡	10≡	10≡	10.0	.	2.2	—	⋁² 0-24, ≡² 0-24, ↗-↗ SW 20³⁰-24,
20	0.10	10≡	10≡	0	6.7	.	.	—	↗ SW 0-14²⁰, ≡² 0-18⁴⁰, ⋁² 0-24, ≡¹ 18⁴⁰-19³⁰,
21	3	10≡	10≡✳	10≡✳	10.0	.	.	—	⋁² 0-24, ↗ SW 3²⁰-6³⁰, ≡² 3³⁰-24, ✳¹ 7³⁰-24 *l*,
22	0.40	10≡✳	10≡	10≡	10.0	.	8.3	—	↗ N 0-24, ✳ 0-9³⁰, ≡² 0-24, ⋁² 0-24,
23	30	2⊙	0⊙	10≡	0.7	12.0	1.4	—	↗ SE-S-SSE 0-3³⁰, 15²⁰-24; ≡² 0-5³⁰, 17³⁰-24; ⋁² 0-24,
24	0.10	10≡	10≡	10	10.0	.	.	—	↗ SSW 0-9³⁰, ≡² 0-10⁴⁰, 13³⁰-19³⁰, 21⁴⁰; ⋁² 0-24, ✳¹ 9³⁰-10⁴⁰,
25	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	12.6	1.2	—	⋁² 0-24, ↗ SSW 18²⁰-24,
26	40	0⊙≡	3⊙≡	0≡	1.0	1.7	.	—	↗-↗ S 0-24, ≡² 0-24, ⋁² 0-14,
27	0.05	10≡	10≡✳	10≡	10.0	.	.	—	↗-↗ SSW 0-24, ≡² 0-24, ⋁² 0-24, ✳⁰ 24,
28	0.05	10≡	10≡	10	10.0	.	0.0	—	↗ SSW 0-8⁴⁰, ≡² 0-20³⁰, ⋁² 0-24, ✳⁰ 9¹⁰-11³⁰,
29	50	6	5⊙	10	7.0	5.0	2.2	—	⋁² 0-24,
30	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	⋁² 0-24, ↗ SSW 3⁴⁰-24, ≡² 3⁴⁰-24, △⁰⁻¹ 9³⁰-11³⁵, ✳⁰ 16-18⁴⁰,
31	0.03	10≡✳	10≡✳	10≡✳	10.0	.	2.1	—	↗ N 0-5¹⁰, 17³⁰-24; ≡² 0-24, ⋁² 0-24, ✳¹⁻⁰7-24,
Mes. vred.		7.7	8.0	6.7	7.5	81.4	103 9		

BJELAŠNICA — APRIL 1958

1	40	7⊙	2⊙	0	3.0	11.9	3.4	—	↗-↗ N 0-11³⁰, ⋁² 0-24, ≡² 0-5³⁰, ⊹¹ 0-5³⁰,
2	50	0⊙	2⊙	0	0.7	12.7	.	—	⋁² 0-24,
3	40	0⊙	5⊙	7	4.0	11.1	.	—	⋁² 0-24, ↗-↗ SSW 18³⁰-24,
4	20	10≡	8	10✳≡	9.3	.	.	—	↗ SSW 0-24, ⋁¹ 0-24, ≡² 6-9⁵⁰, 16¹⁰-24; ⊹² 16³⁰-24, ✳¹⁻² 17⁴⁰-24,
5	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	1.1	—	↗ S 0-24, ≡² 0-24, ⋁¹ 0-24, [
6	0.05	10≡	10≡	0	6.7	.	.	—	↗-↗ S-SW 0-24, ≡² 0-18³⁰ *l*, ⋁¹ 0-24, [14,
7	0.03	10≡	10✳≡	10≡	10.0	0.2	.	—	⋁¹ 0-24, ⊹¹ 0-10¹⁰, ≡² 1³⁰-24, ↗ SW-SSW 2¹⁰, 13³⁰-17³⁰; ✳⁰ 10¹⁰-
8	0.05	10≡✳	10≡	10≡	10.0	.	10.6	—	✳⁰⁻² 0-1²⁰, 6³⁰-7³⁰; ⋁² 0-24, ≡² 0-23³⁰, ↗ WSW-N 2-12¹⁵, 20¹⁵-24,
9	0.20	0≡	10≡	8	6.0	.	0.0	—	↗ N 0-24, ⋁² 0-24, ≡ 6³⁰-8⁴⁰, ≡² 8⁴⁰-20³⁰, [
10	0.01	10≡	10≡✳	0	6.7	.	.	—	≡² 0-20²⁰, ⋁² 0-24, ↗ N 1-10¹⁵, ✳⁰⁻¹ 12¹⁰-20¹⁰,
11	50	0⊙	5⊙	10≡	5.0	10.6	3.9	—	⋁² 0-24, ↗-↗ S 12⁴⁰-24, ≡² 17⁴⁰-24 *l*,
12	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	↗-↗ S-SSW 0-23, ≡⁰ 0-24, ⋁² 0-24, ✳¹ 21³⁰-22³⁰,
13	0.05	10≡	10✳≡	10✳≡	10.0	.	2.4	—	↗-↗ SSW 0-3³⁰, 21⁴⁰-24; ≡² 0-24, ⋁² 0-24, ✳² 13⁴⁰-23⁴⁰,
14	0.05	10≡	10≡	10≡	10 0	.	17.0	—	↗-↗ SSW-S 0-18³⁰, ≡² 0-24, ⋁¹ 0-12, [
15	0.10	10≡	10≡	0	6.7	.	.	—	≡² 0-21 *l*, ↗-↗ S-SW 1-24, ●¹⁻² 10⁴⁵-12⁴⁰ *l*, △ 12⁴⁰-13⁴⁰, ✳14-16⁴⁰,
16	0.05	10≡	10≡	10≡	10 0	.	8.2	—	↗ SW 0-21, ≡² 0-24, ⋁⁰ 0-24,
17	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	↗-↗ SW 0-20²⁰, ≡² 0-24, ⋁² 0-24,
18	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	2·6	—	⋁² 0-24, ≡ 0-1³⁰, ≡² 1-24, ✳² 5²⁰-7³⁰, ↗-↗ N 13³⁰-24, ⊹¹ 18³⁰-24,
19	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.6	—	↗-↗ N 0-21 *l*, ≡² 0-24, ⊹ 0-24, ⋁² 0-24,
20	0.03	10	10≡	10≡	10.0	.	.	—	↗-↗ N 0-24, ≡² 0-24⁰, 8¹⁰-24; ⋁¹ 0-24,
21	20	8	3⊙	0	3.7	10.4	.	—	↗-↗ N-S-W 0-4³⁰, 13-24; ⋁² 0-24,
22	20	1⊙	8	9	6.0	6.4	.	—	↗ S 0-24, ≡² 21³⁰-24,
23	0.05	10≡	10≡	10✳≡	10.0	.	.	—	↗-↗ S 0-17, ≡¹⁻² 0-24, ⋁⁰ 0-24, ✳⁰⁻¹ 15³⁰-24,
24	0.03	10✳≡	10≡	10≡	10.0	.	18.0	—	✳ 0-7²⁰, ≡² 0-24, ⋁² 0-24, ⊹¹ 4³⁰-24, ↗ N 5²⁰-11³⁰, 19-24;
25	40	0≡	3⊙	0	1.0	5.8	0.2	—	↗ S 0-2, ≡² 0-5²⁰, ≡ 5³⁰-11³⁰, ⋁² 0-10,
26	20	9	9⊙	4	7.3	1.6	.	—	≡² 8¹⁰-10²⁰, ✳ 15⁴⁰-16³⁰, ≡² 19-19³⁰,
27	30	4⊙	5⊙	4	4.3	10.1	0.0	—	≡ 0-1³⁰, ↗-↗ SW 6⁵⁰-24,
28	0.05	10≡	10✳≡	10✳≡	10.0	.	.	—	↗-↗ SSW-N 0-17⁴⁰, 21-24; ≡² 3-24, ✳⁰⁻²⁻¹ 9⁴⁰-24 *l*,
29	0.03	10≡	10≡	10≡	10.0	.	13.4	—	↗ N 0-24, ≡² 0-24, ⋁² 0-24, ⊹² 0-24,
30	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	↗-↗ N 0-24, ≡² 0-24, ⋁² 0-24, ⊹¹ 0-24,
Mes. vred.		7.6	8.3	7.1	7.7	80.8	81.4		

MAJ 1958

BJELAŠNICA

$\varphi = 43^{\circ}\,43'$N $\lambda = 18^{\circ}\,16'$E Gr. $\triangle G = +$ 1h 13 min.

Br. st. 266

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	595.3	599.0	598.1	-3.4	-2.4	-2.4	-2.6	-2.0	-3.4	—	3.5	3.8	3.8	97	100	100	99	N	7	N	7	N	6
2	596.7	598.1	598.0	-3.0	-0.8	-0.4	-1.2	0.0	-3.0	—	3.5	3.9	4.1	96	89	90	92	N	6	N	4	N	2
3	596.3	596.9	596.0	-0.2	0.3	0.2	0.1	0.7	-0.8	—	4.1	4.3	4.4	90	90	95	92	WNW	4	SW	4	SW	5
4	594.9	595.1	596.0	0.2	1.6	1.0	1.0	1.8	-1.0	—	4.3	4.7	4.5	90	91	91	91	WSW	4	WSW	5	W	6
5	597.4	598.7	598.4	1.1	3.0	2.6	2.3	4.0	-1.0	—	4.5	4.1	5.2	90	73	94	86	NW	5	NW	3	W	4
6	597.0	598.2	595.9	3.8	4.7	2.4	3.3	6.0	1.4	—	4.8	5.3	5.3	79	83	97	86	SW	7	SW	5	SW	8
7	596.0	597.8	599.0	2.6	6.4	5.2	4.8	6.6	1.6	—	5.4	5.2	5.8	98	70	88	85	SW	5	NW	3	N	5
8	599.7	601.2	601.1	4.2	8.8	7.2	6.8	9.0	3.8	—	6.2	6.1	6.2	100	71	81	84	NNW	5	SSW	4	SW	4
9	601.1	601.8	601.7	8.8	11.1	9.8	9 9	11.4	6.0	—	5.4	4.7	6.2	63	47	68	59	NW	4	WSW	2	SW	2
10	600.9	600.5	600.6	10.8	12.5	10.4	11.0	12.6	9.4	—	5.3	4.5	5.6	54	42	59	52	SW	4	SW	5	SW	5
11	600.7	600.6	600.5	14.4	14.2	11.4	12.8	15.0	10.4	—	4.6	6.4	5.0	38	53	50	47	SW	2	SW	6	SW	6
12	600.4	600.5	598 8	12.4	13.7	10.5	11.8	13.8	9.9	—	2.8	4.8	4.8	27	41	50	39	SW	5	SSW	6	SSW	9
13	598.5	599.2	599.4	11.4	14.3	11.6	12.2	15.0	9.2	—	2.7	5.0	5.9	27	41	58	42	—	0	SW	2	N	3
14	598.5	598.6	597.8	12.8	15.2	12.6	13.3	15.6	10.6	—	6.2	6.5	5.0	56	51	45	51	NNE	2	SSW	2	SSW	2
15	596.0	595.9	594.8	12.2	13.5	10.2	11.5	13.6	9.9	—	3.8	5.6	6.6	28	48	71	49	SW	5	SW	7	SW	7
16	592.2	589.6	586.2	5.8	5.0	2.7	4.0	10.2	2.7	—	6.0	6.5	5.6	87	100	100	96	SSW	6	SSW	9	SSW	10
17	587.0	590.0	592.9	3.2	7.8	4.0	4.8	8.2	2.4	—	5.8	5.2	6.1	100	65	100	88	SSW	8	SSW	7	NNE	4
18	593.4	594.2	596.0	-1.3	-0.4	-0.8	-0.8	4.0	-2.8	—	4.2	4.5	4.3	100	100	100	100	NNE	7	N	7	NE	5
19	596.0	595.6	594.0	-1.2	2.8	3.2	2.0	3.4	-1.2	—	4.2	5.6	5.8	100	100	100	100	NNE	8	NNE	9	NNE	11
20	595.1	595.9	595.4	2.9	6.5	5 8	5.2	7.0	2.6	—	5.6	7.3	6.9	100	100	100	100	NNE	7	NNE	6	NNE	8
21	594.6	595.1	594.3	5.0	8.0	5.8	6 2	8.0	5.0	—	6.5	6.6	6.4	100	82	93	92	NNE	4	NNE	4	NE	5
22	594.1	594.0	594.0	5.2	7.8	5.0	5.8	9.0	4.8	—	6.1	7.9	6.3	91	100	97	96	—	0	NNE	4	—	0
23	592.6	594.0	594.9	4.0	7.4	5.4	5.6	7.4	3.4	—	6.1	6.6	5.4	100	85	81	89	NNE	5	N	4	NW	4
24	595.3	596.6	596.8	6.8	9.2	7.2	7.6	10.8	4.8	—	6.2	7.9	7.4	83	90	97	90	NW	4	—	0	WNW	4
25	596.6	597.8	598.1	9.5	11.6	10.8	10.7	13.4	6.4	—	5.0	5.2	6.2	55	51	64	57	NNE	3	NNE	2	NNE	3
26	598.3	598.8	599.2	11.8	15.8	12.6	13.2	15.8	9.6	—	5.8	5.9	6.7	56	44	61	54	NNE	3	SW	3	NW	3
27	600.1	600.8	600.3	15.2	15.4	14.3	14.8	15.6	12.4	—	3.5	7.1	6.7	27	55	55	46	NW	2	—	0	NW	2
28	598.5	598.5	597.6	14.4	17.4	14.0	15.0	17.4	11.8	—	6.2	6 8	7.3	51	46	60	52	NW	4	SW	4	SW	5
29	596.4	597.4	597.2	9.7	11.4	9.4	10.0	14.0	8.6	—	7.4	9.5	7.7	82	94	86	87	SW	5	NE	3	SE	5
30	596.9	596.9	596.9	10.8	13.6	10.4	11.3	14.7	8.0	—	8.7	7.4	5.9	89	62	62	71	SSE	2	S	3	S	3
31	596.8	597.3	597.4	10.8	12.8	9.0	10.4	14.5	7.3	—	2.7	6.1	4.9	27	55	39	40	S	4	S	5	S	5
Mes. vred.	596.6	597.2	597.0	6.5	8.6	6.8	7.2	9.6	4.8	—	5.1	5.8	5.7	73.6	71.6	78.4	74.5		4.4		4.4		4.9

JUN 1958

BJELAŠNICA

1	597.5	597.8	598.1	8.6	9.4	8.1	8.6	13.4	7.1	—	8.0	8.1	8.1	95	91	100	95	—	0	N	3	N	2
2	97.7	98.3	98.2	7.4	11.2	9.5	9.4	11.6	7.0	—	7.7	6.1	7.5	100	61	84	82	N	2	N	2	—	0
3	97.8	98.6	97.4	11.4	14.4	12.6	12.8	15.8	6.7	—	4.5	7.2	6 0	46	58	55	53	—	0	SE	3		5
4	95.7	95.9	95.6	11.5	14.1	8.8	10.8	14.9	8.8	—	4.7	8.6	8.0	46	73	93	71	SSW	5	S	5	SW	2
5	94.6	93.9	93.4	6.2	4.8	3.6	4.6	9.7	3.6	—	7.1	6.4	5.9	100	100	100	100	—	0	N	2	N	6
6	93.2	94.2	94.5	1.2	3.0	2.8	2.4	6.6	0.8	—	5.0	5.7	5.6	100	100	100	100	N	7	N	11	N	6
7	95.4	97.5	97.8	3.6	6.6	4.8	5.0	7.2	1.2	—	5.3	5.7	6.1	90	79	94	88	N	5	N	4	N	3
8	97.4	97.9	97.1	4.0	8.6	5.1	5 7	9.3	3.7	—	6.1	5.9	5.4	100	70	82	84	N	9	N	3	N	7
9	95.9	95.5	95.2	7.2	10.5	8.0	8.4	10.6	3.8	—	2.1	4.4	6.3	27	47	78	51	N	2	E	2	W	2
10	93.7	93.3	89.8	7.8	7.1	5.2	6.3	9.6	5.2	—	5.9	7.6	6.6	74	100	100	91	SW	9	S	7	S	12
11	86.8	87.9	88.6	5.8	6.2	5.4	5.7	7.2	3.4	—	6.9	7.1	6 7	100	100	100	100	S	7	S	8	SW	7
12	89.7	92.3	93.3	4.4	5.7	2.6	3.8	6.0	2.6	—	6.3	6.9	5.5	100	100	100	100	S	7	SSW	3	S	3
13	91.9	93.0	93.8	2.4	5.9	2.8	3.5	7.0	1.7	—	5.4	7.0	5.6	100	100	100	100	—	0	—	0	—	0
14	93.5	94.0	95.0	1.0	1.5	1.9	1.6	3.4	1.0	—	4 9	5.1	5.3	100	100	100	100	N	4	N	6	N	7
15	95.0	96.6	97.3	0.2	2.0	2.2	1.6	2.4	0.2	—	4.7	5.3	5.4	100	100	100	100	N	8	N	8	N	8
16	96.7	98.5	98.6	1.6	6.0	3.4	3.6	6.2	0.2	—	4.4	4.8	4.6	85	69	80	78	N	7	N	5	N	3
17	97.9	98.4	98.7	5.4	7.2	6.4	6.4	8.2	2.6	—	6.1	5.6	5.3	91	74	75	80	—	0	—	0	—	0
18	98.9	99.6	99.8	7.0	10.2	7.0	7.8	10.6	5.0	—	6.1	6.8	6.6	81	72	88	80	NNE	3	W	3	SW	4
19	99.0	99.0	98.1	8.3	12.4	8.0	9.2	12.4	6.0	—	6.7	6.7	7.0	80	62	87	76	SW	5	SSW	5	SW	3
20	96.7	95.8	93.1	8.2	11.0	6.0	7.8	11.0	5.8	—	6.9	7.1	5.9	84	72	84	80	W	4	WSW	7	S	11
21	92.2	92.5	92.1	8.6	8.8	8.2	8.4	10.7	0.4	—	6.3	8.5	8.2	75	100	100	92	S	11	S	11	S	7
22	92.2	93.1	94.2	8.6	9.8	8.8	8.9	10.2	8.0	—	8.4	9.1	8.4	100	100	100	100	WSW	6	S	6	SW	6
23	93.6	94.8	94.2	9.2	11.8	8 8	9.6	11.8	7.8	—	8.7	10.4	8.5	100	100	100	100	S	10	S	6	S	7
24	94.9	95.5	95.9	9.2	12.6	8.4	9.6	12.8	7.8	—	8.7	8.5	6 1	100	78	73	84	S	4	S	5	S	8
25	96.1	96.6	97.2	9.0	12.2	8.8	9 7	12.2	7.4	—	7.6	6.4	7.0	89	61	82	77	SSW	7	SSW	5	SW	5
26	95.7	95.4	92 8	10.8	12.0	10 4	10 9	14.7	7.0	—	3.3	7.3	6.4	34	70	68	57	W	2	SW	4	S	8
27	87.0	83.8	84.1	9.8	8.8	6.2	7.8	10.4	6.1	—	7.9	8.5	6.4	88	100	90	93	S	8	S	10	S	8
28	83.4	87.2	88.8	1.0	4.4	2.6	2.6	6.2	1 0	—	4.9	6.3	5.5	100	100	100	100	SSW	7	SW	3	NW	5
29	90.1	92.4	92.7	3.6	9.0	7.4	6.8	9.0	2.6	—	5.9	6.7	7.7	100	78	100	93	NNWS	5	W	4	SW	6
30	93.0	94.5	93 6	8.0	10.8	9.4	9.4	11.4	5.8	—	6.9	7.9	7.1	86	81	80	82	SW	4	WSW	2	WSW	2
Mes. vred.	594.1	594.8	594.6	6.4	8 6	6.4	7.0	9.8	4.3	—	6.1	6.9	6.5	85.7	83.2	89.8	86.2		4.9		4.8		5.1

BJELAŠNICA — MAJ 1958

Br. st. 266 — $H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dnev)		7	7	
1	0.05	10	10	10	10.0	.	.	—	↗-↗ N 0-24, ≡² 0-24, ⋁² 0-24, ⊠
2	30	5⊙	6⊙	4	5.0	9.0	.	—	≡² 0-4³⁰, ⋁² 0-10, ↗ N 7, ⊠
3	30	0⊙	7	2	3.0	2.1	.	—	⊠
4	30	0⊙	4⊙	5	3.0	12.9	.	—	↗ WSW-W 10-24, △ 21⁰⁶-21¹⁰, ≡² 21⁴⁰-24, ⊠
5	30	4⊙	6⊙	3	4.3	10.4	5.6	—	↗ W-NW 0-5³⁰, ✳¹⁻⁰ 0⁵⁰-2⁰⁰, ≡² 0-4²⁰, ⊠
6	18	8⊙	9	9	8.7	6.9	.	—	↗-↗ SW 5¹⁰-24 *l*, ⊠
7	30	0⊙	5⊙	8	4.3	9.9	.	—	↗ SW 0-2¹⁰, ⊠
8	30	0≡⊙	6⊙	4	3.3	11.2	.	—	≡² 3³⁰-6³⁰, ≡¹ 6³⁰-7⁵⁰
9	60	3⊙	5⊙	6	4.7	10.8	.	—	
10	50	0⊙	1⊙	0	0.3	13.5	.	—	↗ SW 10-16²⁰
11	50	0⊙	1⊙	0	0.3	12.7	.	—	↗ SW 13³⁰-24
12	60	0⊙	0⊙	0	0.0	12.6	.	—	↗-↗ SW-SSW 0-24
13	70	0⊙	4⊙	0	1.3	13.0	.	—	↗-↗ SSW 0-19¹⁵
14	70	0⊙	3⊙	0	1.0	14.4	.	—	
15	70	5⊙	1⊙	1	2.3	13.6	.	—	↗ SW-S 7²⁰-21⁵⁰
16	0.30	6	10	10	8.7	.	.	—	↗-↗ SSW 0-24, ●¹ 10⁴⁰-11⁰⁵, 16⁴⁰-16⁵⁰; ≡¹⁻² 13¹⁰-24
17	40	10	10	10●	10.0	.	0.4	—	↗ SSW 0-14²⁰, ≡² 0-11²⁰, ●⁰⁻¹ 8³⁰-10²⁵, 19⁴⁰-24
18	0.02	10✳	10●	10	10.0	.	15.8	—	↗-↗ NNE-N 0-24, ≡² 0-24, ●¹ ⁰ ᵗʳ 0-7, ● ⁰ ᵗʳ 8-19⁰⁰, ⋁ 7⁴⁰-24
19	0.10	10	10	10	10.0	.	0.5	—	↗-↗ NNE 0-24, ≡² 0-24, ⋁⁰⁻² 0-13
20	0.02	10	10	10	10.0	.	.	—	↗-↗ NNE-N 0-24, ≡² 0-24
21	30	10	7	10	9.0	4.9	.	—	↗ NNE 0-3, ≡² 0-8²³, 18⁵⁰-24
22	0.20	9	10	10	9.7	.	.	—	≡² 0-4³⁰, 13³⁰-17¹⁰; ⟦¹⁻² N-S 14⁰⁵-17⁰⁰ *l*, ↗ NNE 14³⁰-15³⁰, ●¹⁻² 17⁰⁵
23	30	10	8	7	8.3	0.3	12.2	—	↗ NNE 0-8³⁰, ≡² 3⁴⁰-11²⁵, ▲² 15-15⁰⁵ | -19³⁰ *l*, ● ² 17²⁵-17⁵⁰
24	20	5⊙	9⊙	0	4.7	6.0	3.4	—	≡² 10²⁷-12¹⁰, ●⁰ 17⁵⁵-17⁴⁰, ⌒² NE 17⁴⁰-17⁵⁴
25	40	0⊙	3⊙	0	1.0	13.7	0.1	—	
26	40	0⊙	4⊙	0	1.3	13.7	.	—	
27	40	1⊙	4⊙	0	1.7	12.2	.	—	
28	40	5⊙	6⊙	5	5.3	11.1	.	—	
29	5	8	10●	0	6.0	3.7	.	—	↗ SW 0-2, (⟦)¹ N-E 12⁴⁰-13, △⁰⁻¹ 12⁴⁰-13¹⁰, ●⁰⁻¹ 13¹⁰-14²⁰, ≡² 14²⁰
30	30	8⊙	9	1	6.0	13.6	10.6	—	| -19⁵⁴
31	40	7	5⊙	3	5.0	11.3	.	—	↗ S-SW 11⁵⁰-18³⁰, ⟦¹ NE 20⁴⁰-24
Mes. vred.		4.6	6.2	4.5	5.1	243.5	48.6		

BJELAŠNICA — JUN 1958

1	20	10	10●	10	10.0	5.8	.	—	△⁰⁻¹ 0-6⁵⁰, ≡² 7-8⁴⁰, 14³⁰-24; ●¹⁻⁰ 13⁵⁵-14³⁰
2	30	0⊙≡	5⊙	0	1.7	13.3	7.5	—	≡¹⁻² 0-8³⁰
3	40	0⊙	3⊙	1	1.3	14.3	.	—	
4	30	5⊙	9⊙	7	7.0	9.4	.	—	↗ S 0-2, ●⁰⁻¹ 19⁴⁰-20, ⟦⁰⁻¹ ESE 19⁵⁰-20¹⁵
5	0.01	10●≡	10	10	10.0	.	3.1	—	≡² 0-24, ● 4-11⁵⁵, ↗ N 20⁵⁰-24
6	5	10	9	10	9.7	1.0	1.6	—	≡² 0-12⁵⁰, 14⁵⁰-24; ↗-↗ N 0-18³⁰, 21³⁰-24
7	8	8⊙	8⊙	0	5.3	7.6	.	—	↗-↗ N 0-12¹⁰, 21³⁰-24; △⁰ 0-7⁴⁰
8	30	10	2⊙	2	4.7	11.9	0.1	—	≡ 0-6, ≡² 6-8·5, ●¹ 6⁰⁵-6⁴⁰
9	35	0⊙	1⊙	1	0.7	14.2	.	—	
10	0.05	10	10≡	10	10.0	.	.	—	↗-↗ S 6²⁰-10⁵⁰, 14⁵⁰-24; ●⁰ 11-13⁴⁰, ≡² 13²⁰-14¹⁰, 17³⁰-24
11	0.08	10	10	10	10.0	0.5	32.9	—	↗-↗ S 0-24, ≡² 0-24, ⟦⁰ 3⁴⁵-4³⁰, ●⁰⁻¹ 15³⁰-18¹⁰, 21³⁰-22⁵⁰
12	0.05	10	10≡	10	10.0	.	8.3	—	↗ S 0 7⁵⁰, ≡² 0-24, ●¹ 9⁵⁵-13⁵⁰ *l*
13	0.05	9	10≡●	10	9.7	0.3	10.9	—	≡² ⁰⁻¹ 0-5⁴⁵, 8⁵⁰-24; △⁰⁻¹ 13⁵⁵-14¹⁰, ● 16²⁴-19⁵⁰
14	0.03	10≡	10≡●	10≡●	10.0	.	8.4	—	≡² 0-24, ↗-↗ N 9-9⁴⁰, 12⁴⁵-24; ●⁰⁻¹ 12³⁰-24
15	0.01	10≡	10≡	10	10.0	.	8.2	—	≡² 0-24, ↗-↗ N-NW 0-24 *l*, ●⁰ 0-5⁵⁰, 17-18
16	30	4⊙	5⊙	3	4.0	10.2	0 0	—	≡² 0-3, ↗-↗ N 0-10²⁰ 14²⁰-16³⁰
17	35	1⊙	7⊙	1	3.0	10.2	.	—	
18	30	5⊙	6⊙	0	3.7	5.8	.	—	⟦⁰ 14³⁰-15⁵⁰
19	35	0⊙	2⊙	6	2.7	12.4	.	—	↗ SW 16⁴⁰-18
20	30	1⊙	9⊙	5	5.0	9.6	.	—	↗-↗ SW-S 3-4³⁰, 10⁴⁰-24
21	0.05	9⊙	10≡●	10≡	9.7	8.2	.	—	↗-↗ S 0-24, ●⁰ ᵗʳ 11⁵⁵-16⁴⁰ *l*, ≡⁰⁻¹ 11⁵⁵-24 *l*
22	0.01	10≡	10≡●	10	10.0	.	8.2	—	↗ S-SSW-WSW-SW 0-14, 18³⁰-24; ≡² 0-17¹⁵, 20-20⁵⁵; ●⁰ 5⁰⁵-16⁴⁰
23	0.08	10≡	10≡	10≡●	10 0	.	34 0	—	↗-↗ SW-S, 0-21, ≡² 4-10³⁰, 13²⁵-24; ●⁰⁻¹ 11⁴⁵-24
24	30	10≡	6⊙	5	7.0	5.9	10.6	—	≡² 0-7³⁰, ↗-↗ S SW 0-2³⁰, 14³⁰-24; ≡² 0-7³⁰, ≡² 9³⁰-10³⁰
25	30	9	9	4	7.3	0.4	.	—	↗-↗ S 0-12³⁰
26	40	2⊙	1⊙	1	1.3	11.0	.	—	↗-↗ S 18³⁰ 24, ⟦ 21¹⁵-21²⁰
27	0.08	7	10≡●	9	8.7	.	.	—	↗-↗ S 0-24, ≡² 10⁴⁰-14⁴⁰, ● 11⁵⁵-14³⁰, ⟦ 20³⁰-21¹⁰
28	0.05	10≡	10≡●	10	10.0	.	15.2	—	↗ S 0-9⁵⁰, ≡² 6³⁰ 15³⁰, ✳⁰ 8³⁰-8⁴⁵, ● 12⁵⁰-14³⁰
29	30	10	7⊙	10≡	9.0	2.9	4.0	—	≡² 3⁴⁵-5²⁰, 9³⁰-12⁴⁰, 16-21, ↗ SW 16-24
30	30	4⊙	10	2	5 3	9.4	.	—	↗ 0-3, ≡² 0-4⁴⁰
Mes. vred.		6.8	7.6	6 2	6 9	163.3	153.0		

φ = 43° 43'N λ = 18° 16'E Gr. ΔG = + 1h 13 min. Br. st. 266

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.	7	14	21
1	591.8	592.1	592.1	8.6	11.0	9.0	9.4	11.0	6.9	—	7.2	7.8	7.9	86	79	91	85	WSW 5	SSW 5	W 5
2	592.3	593.7	594.9	7.8	11.4	8.8	9.2	12.0	6.3	—	7.0	8.5	7.5	88	84	88	87	SW 5	SW 6	SW 7
3	595.9	594.3	593.8	11.4	11.8	9.8	10.7	12.4	7.4	—	7.7	7.9	6.4	76	77	70	74	SW 3	S 9	S 10
4	595.1	594.1	593.0	12.0	13.2	8.4	10.5	14.0	8.4	—	7.7	7.8	6.4	74	69	77	73	S 6	S 7	S 5
5	592.4	592.9	593.9	7.8	10.6	7.0	8.1	10.8	4.6	—	5.6	6.5	6.4	70	68	85	74	W 5	SW 5	WNW 4
6	594.9	596.3	597.4	7.5	10.4	7.4	8.2	11.4	5.0	—	5.6	7.6	7.5	71	80	97	83	NW 5	NW 2	NW 5
7	598.3	599.5	599.8	9.6	10.8	9.6	9.9	12.0	6.6	—	6.8	6.9	7.0	76	71	78	75	NW 2	NW 4	W 2
8	599.1	599.3	598.6	8.4	7.4	6.4	7.2	9.7	6.0	—	7.0	7.7	7.2	84	100	100	95	N 5	N 5	NNW 8
9	597.0	598.2	597.3	4.0	7.4	5.2	5.4	8.4	4.0	—	6.1	6.1	6.6	100	75	100	92	NNW 8	NNW 3	NNW 4
10	595.5	595.5	594.9	4.4	10.4	8.0	7.7	12.1	3.2	—	6.3	7.3	6.9	100	77	86	88	ENE 4	E 3	E 5
11	594.7	595.7	596.6	8.1	10.8	9.0	9.2	11.4	6.2	—	6.9	7.5	6.9	84	77	80	80	E 6	E 4	SE 3
12	598.0	598.7	599.4	10.4	13.6	11.2	11.6	13.9	8.5	—	7.6	7.2	7.7	80	62	77	73	SSE 2	NE 5	N 4
13	600.1	600.4	599.9	12.4	14.6	13.1	13.3	15.4	10.0	—	7.3	7.4	7.6	68	59	69	65	N 2	N 5	N 4
14	599.5	599.3	599.6	14.4	16.4	13.4	14.4	16.6	11.0	—	7.1	6.7	5.2	57	48	45	50	N 4	N 4	N 4
15	599.7	600.7	600.8	14.1	16.0	15.6	15.3	17.0	11.7	—	6.8	6.6	4.1	56	48	31	45	NNE 7	NNE 4	E 2
16	600.9	600.6	598.8	16.2	19.5	15.4	16.6	19.6	13.0	—	4.8	6.1	5.1	36	36	39	37	E 2	SE 4	S 7
17	596.8	597.6	597.5	13.5	17.0	11.0	13.1	17.4	10.8	—	6.6	7.9	9.8	57	54	100	70	SSW 7	S 3	NW 5
18	596.9	598.4	599.3	6.0	7.7	7.4	7.1	11.0	6.0	—	7.0	7.9	7.7	100	100	100	100	NNE 5	NNE 6	NNE 7
19	599.2	599.8	599.6	6.8	10.2	10.4	9.4	10.8	5.4	—	7.4	9.3	9.2	100	100	98	99	NNE 4	ENE 2	ENE 4
20	598.4	598.0	596.4	12.2	16.0	12.4	13.2	16.6	8.0	—	8.0	10.3	8.7	75	75	80	77	— 0	S 4	S 4
21	594.6	594.6	594.4	11.6	14.3	11.4	12.2	14.6	9.5	—	7.8	10.2	7.7	76	85	76	79	N 3	— 0	NW 2
22	593.1	593.6	590.4	11.8	14.9	10.8	12.1	15.4	10.2	—	8.8	10.2	7.8	84	81	80	82	SW 5	SW 6	SSW 12
23	590.7	592.1	593.8	9.2	9.6	8.8	9.1	11.4	7.6	—	8.7	9.0	8.5	100	100	100	100	SSW 8	WSW 6	WSW 4
24	593.7	593.9	595.1	9.3	11.6	8.8	9.6	13.7	7.4	—	7.4	8.7	8.5	84	85	100	90	S 4	SW 5	— 0
25	596.0	597.3	597.9	3.9	5.2	3.2	3.9	8.8	3.2	—	6.1	6.6	5.8	100	100	100	100	N 5	N 6	N 6
26	597.0	598.3	598.2	2.4	6.7	6.2	5.4	7.6	1.5	—	5.4	5.2	6.1	100	71	85	85	N 9	N 5	N 4
27	597.0	598.2	598.2	7.4	11.3	10 3	9.8	11.8	5.8	—	1.9	5.2	7.4	25	49	79	51	N 6	N 5	— 0
28	597.7	598.5	599.2	14 0	16.5	12.8	14.0	16.6	9.8	—	6.3	8.3	7.3	52	60	66	59	— 0	— 0	N 2
29	598.8	599.5	600.1	13.2	15.8	14.5	14.5	16.6	11.8	—	8.0	8.2	9.0	71	61	73	68	N 3	N 2	N 2
30	599.9	600.9	601.6	14.0	16.0	13.7	14.4	16.0	12.0	—	10.0	10.9	10.7	91	99	91	94	SSE 2	N 4	N 2
31	601.7	603.0	603.8	13.2	15.2	13.1	13.6	15.8	11.0	—	7.2	9.5	8.2	64	73	73	70	NNE 5	NNE 5	NNE 5
Mes. vred.	596.7	597.3	597.3	9.9	12.4	10.1	10.6	13.3	7.7	—	6.9	7.8	7.4	76.9	74.3	81.1	77.4	4.4	4.3	4.5

1	603.0	603.6	603.1	13.9	16.8	15.5	15.4	17.5	11.8	—	6.7	9 2	11.2	56	66	85	69	ENE 6	N 2	NNE 2 3
2	602.4	602.0	600.9	16.4	17.5	16.3	16.6	18.0	14.0	—	8.8	8.2	8.2	64	55	59	59	N 4	N 4	N 5
3	599.6	599.6	599.6	16.4	17.5	12.7	14.8	17.6	12.7	—	8.8	8.1	10.3	64	54	93	70	- 0	NE 5	N 5
4	599.1	599.4	599.4	13.2	9.8	5.3	8.4	16.1	5.3	—	11.2	9.1	6.7	93	100	100	98	- 0	N 3	N 5
5	599.2	599.6	598.8	3.3	8.8	7.3	6.7	9.6	2.2	—	5.8	6.4	6.0	100	75	78	84	NE 5	NNE 5	E
6	596.7	596.8	596.3	10.8	15.2	11.6	12.3	15.4	7.0	—	8.1	8.6	7.4	85	66	72	74	SSW 4	S 3	S 2
7	594.8	595.2	594.2	10.2	15.5	11.0	11.9	15.6	9.1	—	6.4	5.6	7.8	68	43	79	63	SSW 2	S 3	S 5
8	592.3	593.4	593.8	7.6	6.7	4.5	5.8	11.0	4.1	—	6.9	7.4	6.3	88	100	100	96	W 5	N 6	N 9
9	593.5	597.2	598.1	4.4	6.6	6.2	5.8	7.5	1.8	—	6.3	6.5	6.7	100	89	94	94	N 10	N 8	N 9
10	599.1	600.5	600.5	7.8	11.1	9.5	9.5	11.4	5.8	—	7.9	8.9	8.7	100	89	98	96	NNE 8	N 6	N 4
11	599.8	600.5	599.6	11.8	14.4	13.0	13.0	15.4	8.6	—	8.3	8.7	8.8	80	71	79	77	NNE 3	— 0	— 0
12	598.6	599.2	598.6	14.2	17.2	13.6	14 6	17.6	11.8	—	8.2	8.9	7.8	67	60	66	64	SSW 5	S 4	S 5
13	596.6	597.4	597.0	13.4	17.3	13.2	14.3	17.6	11.4	—	6.9	9.3	8.9	60	63	79	67	SSW 6	SSW 6	SSE 3
14	596.4	596.7	597.2	7.2	8.8	7.6	7.8	13.2	7.0	—	7.6	8.5	7.8	100	100	100	100	N 4	N 4	N 4
15	597.0	598.5	598.9	7.8	11.8	10.6	10.2	12.4	6.4	—	5.7	8.1	8.8	73	78	92	81	N 6	N 5	N 5
16	599.0	599.4	598.7	13.2	15.8	13.5	14.0	16.4	10.0	—	7.2	9.0	7.6	64	67	66	66	— 0	— 0	— 0
17	598.9	599.2	599.2	13.8	15.5	13 8	14.2	17.2	12.0	—	7.9	8.7	9.0	65	66	76	69	— 0	— 0	— 0
18	598.9	599.0	598.7	15.6	18.8	14.5	15.8	18.8	13.0	—	9.6	7.7	7.0	72	47	57	59	SSW 3	S 5	S 3
19	598.5	598.4	598.4	14.8	17.8	14.7	15.5	18.0	12.6	—	7.5	7.6	8.4	60	50	67	59	SSW 3	W 4	WSW 3
20	596.3	595.1	594.5	15.6	15.2	11.0	13.2	17.4	10.6	—	5.1	7.2	7.1	39	44	72	52	SSW 7	S 9	S 7
21	593.3	594.0	592.4	11.0	13.9	10.4	11.4	14.4	9.4	—	8.6	9.2	6.4	87	74	68	76	S 4	SSW 7	SSW 10
22	594.3	593.9	593.0	10.5	15.1	14.8	13.8	16.2	7.4	—	6.6	8.3	6.7	69	65	55	63	SSW 7	SSW 11	SSW 12
23	595.9	596.4	597.6	12.4	13.4	10.0	11.4	14.8	9.4	—	6.7	8.4	7.0	62	73	76	70	S 8	S 8	SW 7
24	598.8	598.5	598.1	11.1	16.4	11.8	12.8	16.4	9.3	—	8.2	8.0	5.5	83	58	53	65	SW 5	S 5	S 4
25	597.6	597.8	597 2	12.2	16.4	11.2	12.8	16.6	9.0	—	3.3	5.3	5.4	30	38	54	41	W 4	SSW 4	WSW 5
26	596.0	595.6	595.3	10.2	9.6	5.2	7.6	13.5	5.2	—	7.0	9 0	6.6	75	100	100	92	W 2	WSW 5	W 6
27	595.1	596.7	597.1	2.4	5.2	4.2	4.0	6.2	2.3	—	5.4	6.0	6.2	100	91	100	97	NW 7	N 7	N 6
28	595.8	597.2	596.5	3.0	7.4	6.4	5.8	8.0	2.4	—	5.4	5.9	5.5	96	77	75	83	N 9	N 5	N 6
29	595.3	595.8	595.2	7.5	10.7	6.4	7.8	10.7	5.2	—	3.3	6.2	6.8	42	64	96	67	N 8	N 5	N 7
30	592.6	593.9	593.7	5.4	7.4	5.6	6.0	7.6	3.2	—	3.8	6.3	6.8	57	81	100	79	N 9	N 7	N 6
31	592.5	593.2	593.3	5.8	7.8	6.4	6.6	8.4	4.2	—	6.9	7.4	7.2	100	93	100	98	N 5	NNE 4	NNE 6
Mes. vred.	597.0	597.5	597.3	10.4	12.9	10.3	11.0	14.1	7.9	—	7.0	7.8	7.4	74.2	70.9	80.3	75.1	4.8	4.8	5.0

BJELAŠNICA — JUL 1958

Br. st. 266 — $H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	9⊙	8⊙	4	7.0	9.1	.	—	⸗ SW-WSW 10–15¹⁰ *l*, 18⁴⁰–24
2	30	9	6⊙	0	5.0	9.8	.	—	⸗ 9–15¹⁵, 17⁴⁵–24
3	35	4⊙	10	5	6.3	7.2	.	—	⸗ 9–15¹⁵, 17⁴⁵–24
4	40	5⊙	4⊙	1	3.3	9.1	.	—	⸗–⸗ S 0–19²⁰
5	40	0⊙	6⊙	4	3.3	12.4	.	—	●ᵗʳ 17–17¹⁰
6	30	3⊙	9	9	7.0	7.9	0.0	—	●⁰⁻¹⁻ᵗʳ 14¹⁰–14²⁰, 16⁴⁰–17⁰⁴; ▲⁰ 14²⁰–14⁵⁵, ≲ NE 20⁰⁵–21²⁰
7	35	1⊙	9⊙	9	6.3	10.0	3.4	—	⌓⁰ 4–9²⁰
8	0.05	1⊙	10▬	10▬	7.0	7.4	.	—	⌓³ 4–9, (≲) NW-ESE 10²⁰–12⁵⁵, ●³ 11⁴⁰–13²⁰, ▬³ 12²⁰–16¹⁰, 19²⁰–24;
9	12	10▬	9⊙	10	9.7	5.7	11.0	—	⸗ NNW 0–10²⁰, ▬³ 0–9²⁰ [▬³ 16¹⁰–18²⁰, ⸗ N-NNW 19²⁰–24
10	20	0▬⊙	2⊙	0	0.7	12.8	.	—	⸗ NNW-E 0–1⁴⁰, 21⁴⁰–24; ▬ 4–9²⁰
11	35	1⊙	10	10	7.0	5.8	.	—	⌓³ 0–9⁴⁰, ⸗ E-SE 4–10²⁰, 15⁴⁰–20²⁰; ▬³ 19¹⁵–19⁴⁰, ●⁰ 20–20¹⁵
12	40	2⊙	4⊙	5	3.7	9.1	0.0	—	⸗ 0–4¹⁵, (≲)³ S 16²⁵
13	30	0⊙	5⊙	0	1.7	14.1	.	—	
14	40	0⊙	3⊙	0	1.0	14.6	.	—	
15	60	0⊙	1⊙	0	0.3	14.7	.	—	⸗ NNE 6–9
16	60	0⊙	2⊙	0	0.7	14.7	.	—	⸗ S-SW 20–24
17	30	0⊙	9	10▬●	6.3	7.8	.	—	⸗–⸗ SSW-SSE, 0–13²⁰, ●¹⁻² 20²⁰–23, ▬³ 20⁴⁰–24, ≲ SE 20⁴⁰–22⁴⁰
18	0.08	10▬	10▬	10▬●	10.0	.	41.0	—	⸗–⸗ NNE 0–3⁴⁰, 13²⁰–15²⁰, 20¹⁵–24; ▬³ 0–24, ●⁰ 10²⁰–11⁴⁰, 17²⁰–24
19	0.10	10●▬	0▬⊙	7	5.7	7.8	2.2	—	●⁰ 0–7¹⁰, ▬³ 0–10¹⁵, ▬ 10¹⁵–16¹⁵, ⸗ NNE 2–4¹⁰
20	30	0⊙	7⊙	4	3.7	12.6	0.1	—	≲¹ 20¹⁰–22
21	20	2⊙	7⊙	4	4.3	5.5	.	—	●¹⁻⁰⁻² 12²⁵–12⁵⁵, 16⁰⁵–17⁵⁵; (≲) SE-NE-SW 12⁴⁵, 15⁵⁵–17⁰⁵; ≲ NE-
22	20	1⊙	9⊙	4	4.7	12.3	5.7	—	⸗–⸗ SW-SSW 8⁴⁰–24 *l* [SW 15⁵⁵–16²⁰, ▬⁰⁻² 16⁰⁵–17²⁰, ▬ 20²⁰–21²⁰
23	0.50	10●▬	10▬	5▬	8.3	0.5	0.0	—	⸗–⸗ SSW 0–18²⁰, ▬²⁻¹⁻² 2¹⁰–10¹⁰, 13³⁵–20⁰⁰ *l*, ●⁰⁻¹⁻² 6⁰⁵–10²⁰, (≲)¹
24	1	1⊙	10≲	10▬	7.0	5.7	6.8	—	▬²⁻⁰⁻¹ 8³⁵–11²⁰, 19²⁰–24; ●ᵗʳ⁻¹⁻² 13³⁵–13⁵⁵, 17²⁰–20¹⁵ *l*; (≲) SE-NE
25	0.10	10▬	10▬	10▬	10.0	1.0	16.4	—	▬² 4⁰⁵–14¹⁰, 17²⁰–24; ● 7¹⁰–7⁵⁰, ⸗ N 7¹⁰–14²⁰, 17⁵⁵–24 [13²⁰–14²⁰, [▲¹ 13²⁰–14⁰⁵
26	30	10▬	4⊙	1	5.0	12.3	0.5	—	▬² 0–7⁵⁰ *l*, ▬ 4³⁵–5²⁰, ⸗–⸗ N 0–9¹⁰
27	60	1⊙	1⊙	0	0.7	14.6	.	—	⸗ N 0–9
28	50	1⊙	5⊙	1	2.3	11.3	.	—	
29	50	0⊙	4⊙	0	1.3	14.2	.	—	⌓³ 0–8⁴⁰
30	30	0⊙	5⊙	1	2.0	9.5	.	—	⌓⁰ 0–6¹⁰, (≲) NE-SE 16¹⁰–16⁴⁰, ≲ NE-SE 16²⁰–16⁴⁰, ⌓⁰ 21–24
31	50	1⊙	3⊙	0	1.3	13.4	.	—	▬³ 0–3, ⸗ NNE 11¹⁰–12⁰⁰, 21⁴⁰–24
Mes. vrd.		3.3	6.2	4.3	4.6	292.9	87.1		

BJELAŠNICA — AVGUST 1958

1	50	0⊙	1⊙	0	0.3	14.1	.	—	⸗–⸗ NNE-ENE 0–8¹⁰
2	50	0⊙	1⊙	0	0.3	14.0	.	—	
3	38	0⊙	3⊙	5	2.7	10.5	.	—	⸗ N 16–24 *l*, ▬³ 21⁴⁵–23¹⁰
4	0.08	0⊙	10▬	10▬●	6.7	5.2	.	—	⌓³ n–6⁰⁵, ▬³ 8⁵⁰–12¹⁵, ▬³ 12¹⁵–24, ●⁰⁻¹ 19¹⁰–24
5	20	0⊙	1⊙	0	0.3	11.1	1.4	—	▬³ 0–6²⁰, ▬³ 6²⁰–8⁰⁵
6	40	1⊙	5⊙	0	2.0	13.2	.	—	
7	50	0⊙	1⊙	3	1.3	13.7	.	—	⸗ WSW-S 0–4²⁰, 19²⁰–20⁴⁰
8	0.06	10	10●▬	10▬	10.0	4.1	14.0	—	⸗–⸗ SSW-N 0–3, 13²⁰–24 *l*; ●¹ 5²⁰–6¹⁵, 13¹⁵–14⁴⁰; ▬³ 13²⁰–24, (≲)⁰
9	20	10▬	9	2	6.7	6.9	2.0	—	⸗ N 0–24, ▬³ 0–11¹⁵, 22²⁰–n [SE 13⁴⁰
10	35	10▬	5⊙	0	5.0	7.5	.	—	⸗–⸗ N-NNE 0–15²⁰, ▬³ 0–9²⁰
11	50	2⊙	4⊙	0	2.0	13.0	.	—	⌓¹ 4–9⁴⁰, ⌒¹ 17⁴⁰–17⁵⁰
12	50	0⊙	4⊙	2	2.0	13.5	.	—	
13	40	8	4⊙	2	4.7	9.2	.	—	⸗–⸗ SSW-SW 0–18¹⁰, ≲¹ NE-E 20²⁰–24
14	0.05	10▬≲	10▬	10▬	10.0	0.2	4.6	—	≲⁰⁻² 0–8²⁰, ▬³ 4–24, (≲)³ 6–8³⁵, ●¹ 6⁰⁴–7²⁰
15	50	0⊙	5⊙	0	1.7	13.1	0.0	—	▬³ 0–3, ⸗ N 6²⁰–13⁴⁰
16	50	0⊙	5	1	2.0	10.0	.	—	
17	70	0⊙	4	0	1.3	12.7	.	—	
18	50	0⊙	3⊙	0	1.0	13.3	.	—	
19	70	0⊙	1⊙	0	0.3	13.3	.	—	
20	30	7⊙	8	5	6.7	7.0	.	—	⸗–⸗ SSW-S 0–24, ▬³ 15³⁵–15⁴⁰, ⌒³ 15³⁵–16¹⁰
21	30	8⊙	6⊙	3	5.7	3.5	.	—	⸗–⸗ S-SSW 0–4²⁰, 11²⁰–24; ▬³ 8²⁰–8⁴⁵
22	40	8	7	7	7.3	5.9	.	—	⸗–⸗ SSW 0–24
23	40	10	5⊙	7	7.3	4.7	.	—	⸗–⸗ S-SW-SSW 0–24, ●⁰ 12–12²⁰
24	50	1⊙	4⊙	2	2.3	12.3	0.5	—	⸗ S-SSW 9–11²⁰
25	60	0⊙	0⊙	0	0.0	13.3	.	—	
26	0.10	1⊙	10▬	10▬	7.0	8.5	.	—	▬³ 12³⁵–24 *l*, ●⁰ 12⁵⁰–13¹⁰, 15⁵⁰–16¹⁰; ⌒ 16⁰⁵–16¹⁷, ⸗ W 20–24
27	20	10▬	7⊙	10▬	9.0	4.7	6.0	—	▬³ 0–13²⁰, 20⁴⁵–24; ⸗ NW-N 0–24
28	30	0⊙	5⊙	0	1.7	11.1	.	—	⸗–⸗ N 0–24, ▬³ 0–5²⁰
29	60	0⊙	2⊙	10	4.0	12.8	.	—	⸗–⸗ N 0–13²⁰, 18²⁰–24; ▬⁰⁻² 21²⁰–24
30	30	2⊙	9	10▬	7.0	11.0	.	—	⸗–⸗ N 0–24, ▬³ 17⁴⁵–24
31	12	10▬	10	10▬	10.0	3.6	.	—	⸗ N-NNE 0–6¹⁵, 19¹⁰–24; ▬²⁻¹⁻⁰ 0–10²⁰, 14²⁰–24; ●⁰ 16⁵⁰–17²⁰
Mes. vrd.		3.5	5.1	3.8	4.1	296.4	28.5		

SEPTEMBAR 1958 — BJELAŠNICA

φ = 43° 43'N λ = 18° 16'E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — *Br. st. 266*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	594.1	594.8	595.5	5.2	8.5	6.8	6.8	8.5	1.8	—	6.2	7.2	7.4	95	86	100	94	NNE 4	N 4	N 4
2	594.7	594.5	594.1	5.6	7.6	7.0	6.8	8.0	5.6	—	6.1	7.0	7.5	92	89	100	94	NNE 4	ENE 4	ENE 4
3	592.6	*592.4*	594.3	6.6	4.4	2.4	4.0	7.0	2.4	—	7.3	6.0	5.4	100	100	100	100	NNE 4	N 6	N 7
4	595.6	591.5	597.1	2.4	2.6	0.9	1.7	3.8	0.9	—	5.4	5.5	4.9	100	100	100	100	N 7	NE 4	N 7
5	596.7	597.9	599.0	-0.2	2.7	1.1	1.2	3.3	*-1.0*	—	4.5	5.4	4.7	100	97	96	98	N 7	N 8	N 8
6	598.1	599.7	599.5	1.5	5.4	4.5	4.0	5.9	0.4	—	5.0	6.2	6.3	98	94	100	97	N 7	N 6	N 6
7	600.3	601.4	601.5	5.8	9.1	7.9	7.7	9.4	4.3	—	6.7	6.2	7.0	97	71	87	85	N 5	NNE 4	N 3
8	601 2	601.5	600.6	8.4	10.8	9.6	9.6	11.2	5.8	—	4.5	5.3	6.3	54	54	70	59	— 0	— 0	— 0
9	599.6	599.5	599.3	9.4	10.9	9.4	9.8	11.2	8.9	—	5.5	5.3	5.7	63	54	64	60	NW 3	NW 4	— 0
10	598.0	597.3	596.3	11.0	13.2	9.2	10.6	14.0	8.4	—	6.0	7.0	7.3	61	62	84	69	SW 2	W 4	SW 4
11	594.3	593.0	593.8	6.8	2.4	2.5	3.6	9.2	1.6	—	7.4	5.4	5.5	100	100	100	100	— 0	N 6	N 7
12	593.0	594.5	596.2	2.0	2.6	2.5	2.4	2.9	1.6	—	5.3	5.5	5.5	100	100	100	100	N 6	N 7	N 6
13	597.0	599.1	599.4	1.4	3.0	2.8	2.5	3.4	1.2	—	5.1	5.5	5.6	100	97	100	99	N 7	N 6	N 7
14	599.1	599.0	598.0	1.0	5.2	3.8	3.4	5.6	0.8	—	4.8	5.6	6.0	97	85	100	94	N 6	N 6	N 7
15	597.2	598.0	598.1	1.0	5.4	5.6	4.4	6.2	1.0	—	4.5	5.2	2.6	91	78	37	69	N 6	NNE 4	— 0
16	598.4	598.6	598.8	10.0	11.4	9.6	10.2	11.4	5.6	—	2.2	5.8	5.1	*24*	58	57	46	— 0	SSW 2	NW 4
17	598.5	599.2	599.1	10.7	12.6	9.4	10.5	12.8	7.0	—	4.7	7.4	5.6	48	68	64	60	NW 5	S 3	— 0
18	598.1	598.2	598.6	9.2	11.8	9.5	10.0	12.6	7.1	—	5.8	4.6	4.6	66	45	52	54	S 4	S 3	NNW 3
19	598.4	598.5	598.9	8.2	10.0	8.2	8.6	11.4	7.6	—	8.2	8.5	6.5	100	93	79	91	N 2	N 3	— 0
20	598.3	598.7	599.2	9.2	11.2	9.4	9.8	11.6	7.4	—	6.7	6.6	7.4	77	66	84	76	NNW 2	SW 5	SW 4
21	599.5	600.0	599.7	9.8	11.4	9.1	9.8	11.6	7.6	—	7.6	7.8	8.1	83	77	94	85	SW 3	WSW 5	SW 4
22	599.1	598.9	596.7	9.6	13.8	9.3	10.4	13.6	7.6	—	8.0	9.0	7.6	89	79	86	85	WSW 4	SW 5	S 11
23	596.8	597.1	597.6	8.6	11.3	4.1	7.0	11.3	4.0	—	8.2	9.4	6.1	97	94	100	97	S 5	SW 3	NW 3
24	597.5	598.0	597.7	1.6	7.8	7.4	6.0	8.2	1.2	—	5.1	6.5	*1.9*	100	82	25	69	NNE 5	— 0	NW 5
25	597.4	597.3	596.2	9.2	12.6	8.6	9.8	12.8	6.8	—	2.8	5.1	5.4	31	46	64	47	SW 4	SSW 4	SSW 6
26	593.7	594.7	594.3	8.0	9.8	6.8	7.8	10.6	5.8	—	6.8	6.9	7.4	84	76	100	87	SSW 8	SW 7	S 6
27	595.3	596.2	596.2	0.2	0.8	0.1	0.3	6.8	-0.8	—	4.7	4.9	4.6	100	100	100	100	NE 4	NE 4	NNE 6
28	596.0	596.8	597.7	*-0.7*	0.7	-0.1	0.0	1.0	-0.8	—	4.4	4.6	4.4	100	96	97	98	NNE 7	N 6	NE 4
29	597.3	597.9	597.5	4.6	7.8	5.0	5.6	8.0	-0.1	—	2.1	3.6	2.5	32	45	39	39	— 0	SSW 3	SSW 6
30	596.8	596.8	595.7	4.2	7.4	4.7	5.2	7.8	2.2	—	5.5	5.7	5.7	89	75	89	84	SW 5	SW 7	SW 7
31																				
Mes. vred.	597.1	597.5	597.6	5.7	7.8	5.9	6.3	8.7	3.7	—	5.6	6.2	5.7	82.3	78·9	82.3	81.2	4.2	4.4	4.6

OKTOBAR 1958 — BJELAŠNICA

1	594.0	593.6	593.0	5.5	7.2	7.4	6.9	7.4	4.2	—	6.8	7.6	7.7	100	100	100	100	S 8	SSW 9	SSW 7
2	590.1	590.5	589.6	6.3	6.6	5.4	5.9	9.0	5.4	—	7.2	7.3	6.7	100	100	100	100	SW 12	S 7	S 7
3	592.8	595.2	597.3	4.6	3 8	3.4	3.8	6.2	2.6	—	6.4	6.0	5.2	100	100	90	97	S 6	N 6	N 6
4	598.0	597.7	598.4	6.3	9.3	9.5	8.6	9.5	2.9	—	2.1	5.3	3.1	*30*	60	35	42	N 2	SSW 2	— 0
5	597.4	597.2	597.1	9.8	10.0	6.5	8.2	11.0	6.5	—	2.7	4.9	6.5	*30*	53	89	57	SW 4	SSW 3	SSW 6
6	596.5	597.2	597.5	6.8	9.4	6.2	7.2	9.5	5.0	—	4.1	6.7	6.7	55	76	94	75	SSW 5	S 5	S 6
7	598.9	600.8	601.7	6.8	10.6	7.8	8.2	10.6	5.4	—	7.4	8.1	6.8	100	85	86	90	S 6	S 4	S 5
8	602.0	603.5	603.8	8.8	11.6	10.6	10.4	12.6	7.0	—	6.4	7.9	6.4	75	78	67	73	SW 5	S 3	— 0
9	603.3	603.4	603.0	10.2	10.8	9.5	10.0	11.0	8.9	—	5.2	8.1	7.8	56	84	88	76	N 7	NNW 4	NW 4
10	601.3	602.4	601.4	9.6	11.7	11.2	10.9	12.0	8.8	—	6.7	5.5	5.8	75	53	58	62	NW 6	NW 4	NW 6
11	600.8	601.8	601.4	11.1	13.2	11.2	11.7	13.2	10.8	—	5.4	5.2	5.8	54	46	57	52	N 7	N 3	N 3
12	600.4	600.1	599.7	11.6	12.8	11.6	11.9	13.6	10.6	—	5.1	5.9	5.5	50	54	54	53	NNW 3	— 0	SW 4
13	597.9	595.8	593.2	10.2	9.8	7.2	8.6	11.6	7.2	—	4.7	7.8	6.9	50	85	90	75	SW 6	S 7	S 7
14	592.5	592.3	592.1	1.8	4.2	2.8	2.9	7.2	1.4	—	4.2	5.1	4.8	79	82	86	82	SW 3	SW 5	SW 9
15	592.4	592.0	591.5	-0.2	5.5	4.7	3.7	5.7	-0.4	—	4.3	5.6	4.8	96	83	74	84	N 5	SW 6	SW 6
16	590.9	595.2	*580.7*	-0.2	3.4	-2.5	-0.4	5.2	-2.7	—	4.2	4.9	3.8	94	85	100	93	N 5	SSW 11	W 11
17	582.0	583.1	585.4	-7.4	-5.6	-3.0	-4.8	-2.0	-7.4	—	2.5	2.7	3.3	94	91	88	91	N 8	N 6	WSW 6
18	589.0	591.5	592.2	-5.5	-3.8	-4.8	-4.7	-1.4	-6.1	—	2.3	3.0	3.1	74	86	96	85	NW 4	N 4	N 7
19	590.6	589.6	589.7	-7.2	-7.0	-7.5	-7.3	-4.8	*-8.6*	—	2.5	2.6	2.4	94	94	94	94	N 8	N 8	NNE 4
20	589.8	590.2	591.2	-7.5	-6.2	-5.5	-6.2	-3.8	-8.0	—	2.4	2.7	2.7	94	95	89	93	NNE 6	NNW 5	W 3
21	592.0	593.3	593.8	-3.4	-1.2	-2.2	-2.2	-0.8	-5.5	—	3.5	4.2	3.8	97	99	98	98	N 6	WSW 4	SW 6
22	595.0	594.9	594.0	-3.4	-2.6	-4.0	-3.5	-0.5	-4.0	—	3.3	3.3	3.3	94	94	97	95	SSW 3	NNE 6	NNE 7
23	596.4	598.7	600.3	-4.6	-2.8	-3.4	-3.6	-2.7	-4.6	—	3.1	3.7	3.6	96	100	100	99	NNE 7	N 5	NE 4
24	600 3	601.0	601.8	-3.1	-5.0	-2.5	-3.3	-1.4	-5.0	—	3.7	2.9	3.0	100	92	80	91	N 4	NNE 5	NNE 3
25	601.4	601.5	601.3	2.1	3.6	3.2	3.0	4.6	-2.5	—	3.7	4.1	3.1	70	68	54	64	NNE 4	NNE 2	NNE 3
26	599.5	599.7	598.9	1.0	-0 2	-1.8	-0.7	3.9	-1.8	—	4.5	4.4	4.0	91	96	100	96	N 9	N 7	N 8
27	598.1	598.6	598.5	-3.3	-3.5	-2.8	-3.1	-1.6	-4.8	—	3.6	3.5	3.6	100	100	97	99	N 7	N 5	NE 3
28	597.3	597.5	597.3	-0.8	-1.0	1.4	0.2	2.2	-4.8	—	3.9	2.5	2.0	90	59	39	63	ENE 2	— 0	NE 4
29	597.0	597.6	597.6	1.0	4.5	2.5	2.6	4.6	-0.2	—	3.3	2.1	2.5	68	34	45	49	SE 3	— 0	S 4
30	597.2	597.1	596 6	2.4	3.0	-0.6	1.0	3.6	-0.6	—	*2.0*	4.1	4.1	38	73	94	68	— 0	SSW 5	S 5
31	596.4	595.4	596.3	0.2	1 4	1.2	1.0	3.0	-0.8	—	3.9	5.1	5.0	84	100	100	95	WSW 7	SW 5	SSW 6
Mes. vred.	595.8	596.1	595.0	2.2	3.7	2.7	2.8	5.1	0.6	—	4.2	4.9	4.6	78.4	80.8	81 9	80.4	5.4	4.7	5.3

BJELAŠNICA

SEPTEMBAR 1958

Br. st. 266

$H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	8⊙	8⊙	10≡	8.7	6.6	0.3	—	≡² 0-4³⁰, 20³⁰-24; ↗ NNE 0-4¹⁰,
2	25	9	10	10≡●	9.7	.	.	—	≡² 0-0⁴⁵, 15³⁰-24; ≋ 0⁴⁵-5 ●⁰⁻¹ 15⁴⁰-24
3	0.02	10≡●	10≡●	10≡●	10.0	.	17.8	—	≡² 0-24, ●¹ 2¹⁰-24, ↗ NNE 12-24
4	0.01	10≡	10≡	10≡	10.0	.	27.6	—	≡² 0-24, ●⁰ 0-1³⁰, ↗ N 0-24, ⋁⁰⁻¹ 21³⁰-24
5	25	10≡	4⊙	0	4.7	5.3	.	—	↗-↗ N 0-24, ≡² 0-11, ⋁¹ 0-7⁴⁰
6	5	10	8⊙	10≡	9.3	4.8	.	—	↗-↗ N 0-24, ≡²⁻¹ 7³⁰-10³⁵, 19⁴⁵-24
7	50	8⊙	5⊙	0	4.3	10.2	.	—	≡² 0-4³⁰, ↗ N 0-5⁴⁰
8	30	0⊙	1⊙	0	0.3	12.0	.	—	⌓² 1-7³⁰
9	50	0⊙	1⊙	0	0.3	12.1	.	—	
10	55	1⊙	4⊙	0	1.7	9.5	.	—	↗ SW 14¹⁰-15²⁰
11	0.02	10≡●	10≡●	10≡	10.0	.	6.3	—	≡² 0³⁰-24, ●⁰⁻¹ 5⁴⁰-15¹⁰, ↗ N 13³⁰-24
12	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	15.8	—	↗ N 0-24, ≡² 0-24, ●ᵗʳ 12⁴⁵-n *l*
13	20	10≡	9	10≡	9.7	0.8	4.6	—	↗-↗ N 0-24, ≡² 0-12, 16⁴⁵-24
14	30	9	6⊙	10≡	8.3	8.4	.	—	↗ N 0-24, ≡² 0-5¹⁵, 18⁴⁵-24
15	40	5⊙	3⊙	0	2.7	10.9	.	—	↗ N 0-8, ≡² 0-4³⁰
16	60	0⊙	0⊙	0	0.0	12.0	.	—	☼ 5-14
17	60	0⊙	1⊙	0	0.3	11.8	.	—	
18	50	1⊙	4⊙	1	2.0	11.3	.	—	
19	8	0≡	9	0	3.0	5.6	.	—	≡² 6³⁰-7⁴⁰, 16¹⁵-17¹⁰; ≡ 15³⁰-16¹⁵
20	30	0⊙	6⊙	0	2.0	9.7	.	—	
21	30	0⊙	4⊙	0	1.3	8.7	.	—	
22	30	0⊙	5⊙	0	1.7	9.4	.	—	↗-↗ SW 10-11³⁰, 17³⁵-24
23	2	10≡	10	10≡●	10.0	0.6	.	—	↗ S 0-3²⁰, ≡⁰⁻² 6⁴⁰-13¹⁰ *l*, 17-24; ● 19¹⁰-21³⁰
24	30	10≡	7⊙	4	7.0	9.1	0.1	—	≡²⁻¹ 0-8
25	60	2⊙	1⊙	0	1.0	11.1	.	—	↗ SSW 19³⁰-24
26	30	6⊙	5⊙	0≡	3.7	7.6	.	—	↗-↗ SSW 0-21 *l*, ≡¹ 17³⁰-18⁴⁰, 21³⁰-24; ≡ 18⁴⁰-21³⁰
27	0.20	10≡xe	10≡	0	6.7	0.3	10.2	—	≡² 0-22 *l*, ☤ ¹ n-9⁴⁰, ✳⁰ 9⁴⁰-10³⁰, ⋁⁰ 9⁴⁰-13, ↗ NNE 18³⁰-24
28	20	10≡	7⊙	0	5.7	6.2	0.7	—	↗ NNE 0-15⁴⁰, ≡¹⁻² 1³⁰-12²⁰, ⋁⁰ 1³⁰-8
29	70	0⊙	2⊙	0	0.7	11.1	.	—	↗ SW 20³⁰-21⁰⁷
30	30	0⊙	5⊙	0	1.7	9.8	.	—	↗ SSW-SW 0-4²⁰, 12³⁰-24
Mes. vred.		5.3	5.8	3.5	4.9	204.9	83.4		

BJELAŠNICA

OKTOBAR 1958

1	0.08	10≡	10≡	10●≡	10.0	.	.	—	↗-↗ S-SSW 0-24 *l*, ≡ 4-5⁴⁰, ≡¹⁻² 5⁴⁰-24, ●ᵗʳ 12⁴⁵-13³⁰, 15⁴⁰-24 *l*
2	0.05	10●☇	10≡	10≡	10.0	.	15.0	—	↗-↗ SSW-S 0-22 *l*, ≡² 0-24 *l*, ☇¹ E 6⁴⁵-7³⁰, ●¹ 3³⁰-11³⁰ *l*, ☤² 6⁴⁵-7⁰⁵
3	0.04	10≡	10≡	0	6.7	0.2	12.4	—	↗ S-SSW 0-8²⁰, 10³⁰-24; ●¹⁻² 0-3¹⁰, 8⁴⁰-12³⁰; ● 3¹⁰-4³⁰, ≡² 0-17⁰⁵
4	50	0⊙	5⊙	0	1.7	11.1	3.2	—	↗ N 0-2¹⁰
5	70	6⊙	1⊙	0	2.3	10.7	.	—	↗ SSW 18⁴⁰-24
6	40	4	7⊙	7	6.0	9.3	.	—	↗ 0-5¹⁰, 9³⁰-11³⁰, 15³⁰-24; ≡² 17⁴⁰-20³⁰
7	40	10≡	5⊙	0	5.0	8.2	.	—	↗ 0-12¹⁰, ≡² 2¹⁰-7²⁰
8	50	3⊙	5⊙	0	2.7	9.5	.	—	
9	50	0⊙	2⊙	0	0.7	9.8	.	—	↗ N 3⁴⁰-7³⁰
10	50	0⊙	2⊙	0	0.7	10.1	.	—	↗ NW 1³⁰-7³⁰, 20-24
11	40	0⊙	1⊙	0	0.3	10.1	.	—	↗ N 0-7³⁵
12	20	0⊙	5⊙	0	1.7	6.9	.	—	●² 12¹²-12²⁰, 14⁴⁵-15⁰⁵
13	30	4⊙	7	8	6.3	6.9	4.5	—	↗-↗ S 4³⁰-24 *l*, ●¹ 23³⁰-24
14	15	8	3⊙	3	4.7	3.0	7.1	—	↗-↗ NW-SW 0-4²⁰, 16-24 *l*; ≡⁰⁻² 0-4¹⁰, 7³⁰-12²⁵; ≡ 18⁴⁰-19³⁰
15	50	10	5	2	5.7	6.8	.	—	↗ SW 0-5²⁰, 13¹⁰-24; ≡² 7²⁰-7⁴⁰, 10-10³⁰; ≡¹ 7⁴¹-8¹⁰
16	40	10	10	10✳≡	10.0	.	2.2	—	≡² 0-4³⁰, 11¹⁰-21; ✳¹ 2-2²⁰, 20⁴⁵-22⁴⁰ *l*, ↗ N 7¹⁵-7⁴⁰, 10³⁰-24; ●¹⁻²
17	20	10≡	2⊙	1	4.3	6.2	8.0	—	↗-↗ N 0-24, ≡² 0-9⁵⁰, ⋁² 0-24, M [20-20⁴⁵ *l*, ☇ ESE-N 20⁰⁵-22¹⁵ *l*
18	50	9⊙	6⊙	10≡	8.3	9.1	.	—	⋁² 0-24, ≡² 16¹⁰-24, ↗ N 19²⁰-24, M [☤ 20⁰⁵-20¹⁵, △² 21⁰²-21¹⁵, M
19	0.03	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	↗-↗ NNE 0-21 *l*, ⋁² 0-24, ≡² 0-24, M
20	0.08	10≡	10≡	9	9.7	2.6	.	—	↗ 0-13⁴⁰, ⋁² 0-24, ≡² 0-14¹⁰, M
21	10	10✳≡	9	4≡	7.7	0.7	3.5	—	↗ 0-7¹⁰ *l*, 20-24; ⋁² 0-24, ≡² 1⁰⁵-10⁵⁰, 14⁴⁰-24; ✳⁰ 4³⁰-10⁴⁰, M
22	35	7⊙	9	10✳≡	8.7	6.0	0.8	—	⋁ 0-24, ≡² 0-4¹⁰, 15³⁰-24; ↗ SSW-E-ENE 14-24, ✳⁰ 16⁰⁵-24, M
23	0.05	10✳≡	10≡	10≡	10.0	.	3.6	—	✳¹ 0-9¹⁵, ≡² 0-24, ↗ 0-14³⁰ *l*, ⋁² 0-24, M
24	80	10≡	0⊙	0	3.3	7.8	0.7	—	⋁¹ 0-24, ≡² 0-7⁴⁵, M
25	70	0⊙	0⊙	0	0.0	10.3	.	—	⋁² 0-10⁴⁰, M
26	50	0⊙	5⊙	10≡	5.0	8.4	.	—	↗ 1³⁰-24, ≡ 12⁴⁵-13⁵⁰, ≡² 15³⁰-24, ⋁⁰ 17-24, M
27	0.08	10≡	10≡	5	8.3	.	.	—	⋁¹ 0-24, ↗-↗ 0-16³⁰, ≡² 0-19 *l*, M
28	50	0⊙	0⊙	0	0.0	9.9	.	—	⋁² 0-12³⁰, M
29	70	0⊙	0⊙	0	0.0	10.1	.	—	M
30	70	0⊙	0⊙	0	0.0	10.2	.	—	≡² 21³⁰-22²⁰, M
31	0.08	6⊙	10≡	10≡	8.7	1.0	.	—	↗ SW 0-7¹⁵, 14³⁰-24; ≡² 11³⁰-24, M
Mes. vred.		5.7	5.5	4.2	5.1	184.9	5.5		

NOVEMBAR 1958 — BJELAŠNICA

$\varphi = 43^{\circ}\,43'N$ $\lambda = 18^{\circ}\,16'E$ Gr. $\triangle G = +$ 1h 13 min. — *Br. st. 266*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	595.2	592.7	593.3	1.5	3.0	3.0	2.6	3.2	1.0	—	5.1	5.7	5.7	100	100	100	100	SSW 6	SSW 11	SSW 10
2	593.6	593.3	592.6	4.6	2.3	0.3	1.9	5.1	0.0	—	6.4	5.4	4.7	100	100	100	100	S 6	SW 5	SSW 5
3	590.6	589.9	589.7	-2.2	-1.6	-2.4	-2.2	0.3	-2.6	—	3.6	3.8	3.8	93	93	100	95	SSW 3	SSW 4	SSW 5
4	588.5	588.9	589.7	*-3.0*	-1.0	-2.0	-2.0	0.4	*-4.0*	—	3.6	4.1	3.9	98	96	98	97	SW 8	SW 3	NNE 4
5	591.4	592.3	594.3	*-3.0*	-2.5	-2.8	-2.8	-1.8	-3.6	—	3.6	3.8	3.4	98	100	92	97	N 6	N 5	N 2
6	594.7	594.9	594.9	-2.2	0.3	1.4	0.2	1.6	-3.4	—	3.6	4.0	4.3	93	84	85	87	N 2	SE 3	SE 5
7	592.6	591.3	591.5	-1.0	2.4	3.4	2.0	4.6	-3.0	—	3.6	5.4	5.8	83	100	100	94	NE 7	SE 6	S 8
8	592.9	592.5	591.9	2.9	3.5	3.0	3.1	5.2	2.6	—	5.6	5.9	5.7	100	100	100	100	S 7	SSW 5	S 6
9	589.4	589.1	590.2	3.4	4.4	3.6	3.8	5.2	2.5	—	5.8	6.3	5.9	100	100	100	100	S 10	S 8	S 6
10	589.4	588.2	590.0	2.5	2.4	0.7	1.6	4.0	0.7	—	5.5	5.4	4.8	100	100	100	100	S 5	S 5	SW 6
11	590.5	590.2	590.7	1.2	2.5	2.3	2.1	3.4	0.2	—	5.0	5.5	5.4	100	100	100	100	S 7	S 8	S 8
12	588.9	587.7	586.3	1.9	3.2	3.4	3.0	4.4	1.8	—	5.3	5.6	5.8	100	97	100	99	S 9	S 7	S 7
13	*584.9*	585.9	587.1	0.7	0.0	-0.8	-0.2	3.6	-0.8	—	4.8	4.6	4.3	100	100	99	100	S 7	S 10	S 8
14	588.7	589.0	590.4	-0.9	-0.4	-1.0	-0.8	0.0	-1.4	—	4.3	4.4	4.2	99	100	99	99	S 6	S 8	S 3
15	591.0	592.3	593.1	-1.6	-0.7	-0.4	-0.8	0.0	-2.0	—	4.0	4.3	4.5	99	100	100	100	S 6	S 4	S 4
16	592.8	593.2	595.5	-1.8	-0.4	0.6	-0.2	0.6	-2.0	—	4.0	4.5	4.8	99	100	100	100	NE 3	S 5	S 2
17	595.7	595.0	596.4	-2.0	-1.4	-1.8	-1.2	2.0	-2.4	—	4.0	4.1	4.0	100	99	99	99	NNE 6	E 5	NE 5
18	597.1	597.3	597.7	0.8	2.5	2.0	1.8	3.0	-1.8	—	4.9	5.5	5.3	100	100	100	100	E 3	SE 5	ESE 6
19	597.6	599.2	601.2	0.8	1.8	1.4	1.4	3.4	0.0	—	4.9	5.2	5.1	100	100	100	100	S 9	S 5	S 5
20	602.8	603.9	604.1	1.4	2.0	1.8	1.8	3.4	0.3	—	4.9	4.9	4.8	97	94	91	94	S 2	S 2	ESE 5
21	604.0	603.2	603.3	2.4	2.4	4.5	3.4	6.6	1.4	—	4.7	4.7	5.1	86	86	81	84	SSE 5	SE 2	— 0
22	602.1	601.0	600.9	4.6	6.0	4.6	5.0	7.4	3.2	—	4.3	3.7	4.4	66	53	70	63	— 0	— 0	N 2
23	600.7	599.5	599.4	3.6	4.6	3.0	3.6	5.2	2.8	—	4.9	5.3	4.9	*84*	83	86	84	W 3	— 0	— 0
24	599.4	599.0	598.9	2.2	4.5	3.2	3.3	5.4	1.8	—	4.6	5.1	*2.7*	86	81	*47*	71	— 0	S 3	S 7
25	597.6	595.9	594.8	3.8	2.8	2.8	3.0	5.3	1.0	—	3.8	5.0	5.4	64	89	97	83	SW 2	SW 5	SW 2
26	592.5	592.2	592.5	2.2	1.8	1.6	1.8	4.6	0.4	—	5.2	5.2	5.0	97	100	96	98	— 0	E 2	S 2
27	593.2	594.7	595.5	-0.8	-1.0	0.0	-0.4	1.6	-1.9	—	4.3	3.3	3.5	100	77	76	84	N 5	E 4	SE 5
28	595.9	596.0	595.6	0.7	2.0	0.2	0.8	3.0	-1.0	—	4.4	5.3	4.5	90	100	96	95	S 3	S 3	— 0
29	594.1	593.9	593.8	-1.4	-1.5	-2.4	-1.9	0.8	-2.6	—	4.1	4.1	3.8	99	100	98	99	N 4	N 8	— 0
30	593.0	591.8	591.6	-1.6	-0.4	-1.6	-1.3	0.2	-2.4	—	3.9	4.5	4.0	96	100	99	98	SW 6	SW 7	SW 7
Mes. vrsd.	594.0	593.8	594.2	0.6	1.4	1.0	1.0	3.0	-0.5	—	4.6	4.8	4.6	94.8	94.4	93.6	94.1	4.9	4.9	4.5

DECEMBAR 1958 — BJELAŠNICA

1	590.7	589.5	589.5	-0.6	-1.4	-8.8	-4.9	1.2	-8.9	—	4.4	4.1	2.2	100	99	92	97	WSW 4	NW 5	N 8
2	88.7	89.6	89.9	-13.0	-12.8	-14.8	-13.8	-8.6	-14.8	—	1.5	1.5	1.3	89	88	86	88	N 10	N 10	N 11
3	90.1	90.1	90.3	*-15.8*	-15.4	-15.2	-15.4	-12.8	*-16.8*	—	*1.2*	*1.2*	*1.2*	86	83	87	85	NE 8	NE 5	NNE 5
4	90.1	91.0	91.6	-14,2	-5.8	-4.8	-7.4	-4.6	-15.6	—	1.4	2.8	3.1	87	95	96	93	NE 5	S 3	SW 5
5	89.4	88.3	87.7	-4.8	-3.6	-4.0	-4.1	-3.4	-5.1	—	3.1	3.4	3.3	96	97	97	97	E 3	S 5	SSW 3
6	85.9	84.9	84.8	-7.4	-10.0	-10.7	-9.7	-3.8	-10.8	—	2.5	2.0	1.9	94	91	91	92	N 5	NNE 3	N 5
7	85.1	85.8	86.9	-13.0	-11.4	-13.0	-12.6	-10.6	-13.4	—	1.5	1.7	1.5	89	90	89	89	NNE 5	NE 3	N 6
8	89.0	90.2	91.6	-9.6	-5.6	-1.8	-4.7	-1.8	-13.4	—	2.0	2.9	3.6	92	95	88	92	— 0	NE 2	NW 3
9	90.0	87.8	87.3	-4.2	-4.8	-3.4	-4.0	-1.2	-6.2	—	2.7	3.1	3.5	*80*	96	97	91	SSW 11	SSW 10	SSW 11
10	87.6	86.6	86.3	-2.0	-1.8	-1.8	-1.8	-1.4	-3.4	—	3.9	4.0	4.0	98	99	99	99	S 6	S 6	S 6
11	86.6	84.3	81.3	-4.6	-3.0	-1.8	-2.8	-1.4	-4.8	—	3.1	3.6	4.0	96	98	99	98	SW 6	S 11	S 11
12	77.4	79.5	81.5	-2.0	-4.2	-7.8	-5.4	-1.6	-8.0	—	3.9	3.2	2.4	98	96	93	96	S 11	W 4	N 9
13	82.8	81.5	79.8	-6.8	-2.4	-0.8	-2.7	-0.8	-8.2	—	2.5	3.6	4.3	90	95	99	95	SW 7	SSW 12	SSW 12
14	80.4	*75.3*	75.9	0.8	0.2	0.3	0.4	1.4	-1.2	—	4.9	4.7	4.7	100	100	100	100	S 1	S 12	SSW 12
15	78.1	79.9	78.8	0.1	-1.4	-4.6	-2.6	0.9	-5.0	—	4.6	4.0	3.1	100	97	96	98	S 6	W 6	SSW 11
16	76.8	79.2	80.5	-3.4	-1.8	-1.4	-2.0	-0.6	-4.8	—	3.5	4.0	4.1	97	99	99	98	SSW 10	SW 8	SW 10
17	83.5	85.9	86.5	0.0	0.8	3.0	1.7	3 2	-2.0	—	4.6	4.9	5.7	100	100	100	100	SSW 10	SSW 11	SSW 10
18	86.9	86.6	90.6	2.4	2.0	0.0	1.1	3.4	0.0	—	5.4	5.3	4.6	100	100	100	100	S 12	S 10	NW 5
19	91.6	91.7	92.0	-0.4	1.9	2.2	1.5	2.4	-0.8	—	4.4	5.3	5.4	100	100	100	100	SSW 6	S 8	SSW 10
20	90.0	91.4	90.6	1.6	1.4	1.2	1.4	3.2	1.0	—	5.1	5.1	5.0	100	100	100	100	S 10	S 10	S 10
21	88.6	89.9	90.2	0.6	1.2	0.4	0.6	1.8	0.0	—	4.8	5.0	4.7	100	100	100	100	S 10	W 8	S 10
22	89.9	90.5	90.8	-0.6	0.6	0.4	0.2	0.8	-0.6	—	4.4	4.8	4.7	100	100	100	100	S 7	S 7	S 11
23	90.4	89.7	88.0	1.6	1.8	0.6	1.2	2.2	0.4	—	5.1	5.2	4.8	100	100	100	100	S 11	S 11	S 10
24	84.2	84.8	83.2	1.8	-2.2	-3.2	-1.7	2.0	-3.4	—	5.2	3.8	3.5	100	98	97	98	S 12	S 7	S 10
25	82.4	84.9	85.4	-3.0	-1.8	-2.6	-2.5	-1.3	-3.3	—	3.6	4.0	3.7	98	99	98	98	S 11	S 7	S 5
26	87.4	89.1	90.9	-2.8	-4.8	-5.6	-4.7	-1.6	-5.9	—	3.6	3.1	2.8	98	96	95	96	N 2	N 4	N 3
27	92.5	92.1	90.0	-4.6	-2.0	-3.0	-3.2	-0.4	-6.0	—	3.1	3.9	3.6	96	98	98	97	— 0	SW 5	S 8
28	86.9	88.0	89.2	-4.0	-2.0	-3.8	-3.4	-1.8	-4.4	—	3.3	3.9	3.3	97	98	97	97	S 8	S 5	N 8
29	89.8	91.7	95.2	-6.2	-3.8	-4.0	-4.5	-3.6	-6.4	—	2.7	3.3	3.3	95	97	97	96	N 12	N 10	NE 10
30	97.4	97.7	97.7	-3.8	-1.0	-2.6	-2.5	-0.1	-4.0	—	3.3	4.2	3.7	97	99	98	98	— 0	SSW 6	— 0
31	96.7	97.1	97.3	-2.0	-1.4	-0.4	-1.0	0.6	-1.8	—	3.9	3.8	3.5	98	92	81	90	SW 7	WSW 7	WSW 5
Mes. vrsd.	587.3	587.6	587.8	-3.9	-3.0	-3.6	-3.5	-1.2	-5.8	—	3.5	3.7	3.6	95.8	96.6	95.8	96.1	7.4	7.1	7.8

BJELAŠNICA

NOVEMBAR 1958

Br. st. 266

$H_a = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	0.08	10≡	10≡	10●≡	10.0	.	.	—	≡² 0–24, ⁄–⁄ SSW 2–24, ●⁰ 10¹⁰–12⁴⁰, 19¹⁰–24; M
2	0.10	10●≡	10●≡	10≡	10.0	.	7.1	—	≡² 0–24, ⁄ 0–11³⁰, ●⁰⁻¹ 3⁵⁰–14¹⁰, ‡ 14¹⁰–15¹⁰, ✳¹⁻² 15¹⁰–17³⁰
3	80	2⊙	9	0≡	3.7	.	46.7	—	V² 0–24, ≡² 0–5⁴⁰, 11–19 *l*, 21³⁰–24; ⁄ SSW 18⁴⁰–19³⁰, ≈² 19–21³⁰, M
4	20	10≡	10✳	10✳≡	10.0	.	.	—	V² 0–24, ⁄–⁄ SW 0–11³⁰, ≡² 0–11⁵⁰, 16³⁵–24; ✳⁰⁻¹⁻ᵗʳ 9⁴⁰–24 *l*, M
5	0.03	10≡	10≡	0	6.7	.	2.2	—	V¹ 0–24, ≡² 0–19, ⁄ N 3⁴⁰–16³⁰ *l*, M
6	60	7	2⊙	0	3.0	9.9	.	—	V² 0–14, ⁄ SE 22–24, M
7	0.05	10	10●	10●	10.0	.	.	—	⁄–⁄ NE–S 0–24 *l*, ●⁰⁻¹ 7³⁰–24, M
8	0.08	10●≡	10●≡	10●≡	10.0	.	27.1	—	⁄–⁄ S–SW 0–24 *l*, ≡² 0–24, ●⁰ 1⁴⁰–24
9	0.02	10●≡	10●≡	10●≡	10.0	.	17.6	—	⁄–⁄ S 0–24, ●⁰ 0–24, ≡² 0–24
10	0.05	10●≡	10●≡	10≡	10.0	.	16.3	—	●⁰ 0–15³⁰, ≡² 0–24, ⁄ S–SSW 0–6³⁰, 9¹⁰–13³⁰, 16²⁰–24
11	0.02	10●≡	10≡	10≡	10.0	.	15.5	—	⁄–⁄ S 0–24 *l*, ≡² 0–24, ●¹ 3¹⁵–11⁴⁰
12	40	10≡	9	10≡	9.7	.	3.8	—	⁄ S 0–24 *l*, ≡² 0–12³⁰, 21–24 *l*; ●⁰⁻¹ 3–4⁴⁰
13	0.02	10≡	10✳≡	10≡	10.0	.	2.3	—	⁄ S 0–24 *l*, ≡² 0–24, ●⁰⁻¹ 0⁵⁰–5²⁰, △ 8⁴⁰–9³⁰, ✳⁰⁻¹ 9³⁰–24 *l*
14	0.02	10≡	10≡	10	10.0	.	3.1	—	⁄–⁄ S 0–16³⁰, V² 0–24, ✳⁰⁻¹ 0–0⁵⁰, 8⁴⁰–9³⁰, 18⁴⁰–19⁵⁰; ≡² 0–24 *l*, M
15	0.04	10≡	10✳≡	10≡	10.0	.	2.4	—	✳⁰ 0–4³⁰, 13³⁰–14⁴⁰; V² 0–24, ≡² 0–24, *l* V² 0–24, ≈² 9¹⁵–10³⁰, M
16	0.02	10✳≡	10✳≡	10≡	10.0	.	2.2	—	≡² 0–24, V² 0–24, ✳⁰ 3³⁰–7⁴⁰, 10⁴⁵–20¹⁰; M [16¹⁵–24, ≈² 12²⁰–14³⁰, M
17	0.10	10≡	0≡	10✳≡	6.7	.	1.3	—	V² 0–24, ≡² 0–24 *l*, ⁄ NNE–NE–E 5³⁰–10³⁰, 16³⁰–19³⁰; ✳⁰ 8³⁰–10³⁵,
18	0.02	10≡	10≡	10●≈	10.0	.	2.8	—	≡² 0–24, V¹ 0–24, ✳⁰ 0–2⁴⁰, 14⁴⁰–24 *l*; ⁄ ESE 19³⁰–24, ●ᵗʳ 20⁵⁰–24, M
19	0.02	10●≡	10≡	10≡	10.0	.	10.5	—	✳⁰ 0–4¹⁰, ⁄–⁄ S 0–17⁴⁰ *l*, ≡² 0–24, ●⁰ 4¹⁰–9¹⁰, 15⁴⁰–19³⁵; M
20	70	1⊙	1⊙	4	2.0	8.3	1.7	—	≡² 0–3³⁰, ☾ 15–15⁴⁰, ⁄ ESE 21³⁰–24, M
21	70	2⊙	9	8	6.3	5.0	.	—	⁄ S–SSE 0–7³⁰, M
22	70	0⊙	7⊙	2	3.0	8.8	.	—	M
23	70	2⊙	1⊙	0	1.0	9.0	.	—	M
24	70	0⊙	0⊙	1	0.3	8.4	.	—	⁄–⁄ S–SSW 18–24, M
25	70	2⊙	5⊙	1	2.7	7.5	.	—	⁄–⁄ SSW–SW 0–5³⁰, 14³⁰–18¹⁵; ≈ 14⁴⁵–15¹⁵, ≈² 15¹⁵–16³⁰, M
26	0.02	9	2≡⊙	1	4.0	4.1	.	—	≈² 11³⁰–14¹⁵, 17³⁰–19¹⁵; ≈² 14¹⁵–17³⁰, M
27	70	10≡	1⊙	4	5.0	8.3	.	—	≈² n–4⁴⁰, ≈¹⁻² 4⁴⁰–7¹²
28	20	5	10	9	8.0	5.7	.	—	—¹ n–8³⁰, ≈² 12⁴⁰–13³⁰
29	0.02	10≡	10≡	1	7.0	.	.	—	≈² 2⁰⁰–17³⁰, V¹⁻² 9–24, ⁄–⁄ N 9–15³⁰
30	0.03	1⊙	10≡	10	7.0	2.3	.	—	⁄ SSW 0–24, V² 0–24, ≈¹⁻² 10⁵⁰–24
Mes. vred.		7.4	7.5	6.7	7.2	77.3	162.6		

BJELAŠNICA

DECEMBAR 1958

1	0.60	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	V² 0–24, ≡² 0–24 *l*, ≈ 12⁰⁰–13⁴⁵, ⁄–⁄ N 16³⁰–24
2	0.02	10≡✳	10≡	10≡	10.0	.	3.2	—	⁄ N 0–24, ≡² 0–24, V² 0–24, ✳⁰ 0–8⁴⁰, M
3	60	10≡	9	10≡	9.7	4.1	0.3	—	V² 0–24, ≡² 0–8³⁰ *l*, 14⁴⁰–24; ⁄–⁄ N–NE 0–18¹⁰ *l*, M
4	70	10≡	0⊙	0	3.3	7.9	.	—	V² 0–24, ≈² 1³⁰–8⁴⁵, ⁄ SE 8³⁰–10⁴⁵, M
5	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	V² 0–24, ≡² 2⁰⁰–24, ✳⁰ 9⁴⁰–11³⁰, ⁄ S 11–12⁴⁰, M
6	60	0	0⊙	10≡	3.3	8.4	1.1	—	V² 0–24, ≡² 0–3, 21⁴⁰–23⁴⁰; ≈⁰ 17³⁰–21⁴⁰ *l*, M
7	0.02	10≡	0≡⊙	10≡	6.7	6.3	.	—	V² 0–24, ≡² 2–9¹⁵, 15³⁰–22⁴⁵; ⁄ N 3³⁰–4, 18³⁰–21¹⁵; ≈² 9¹⁵–15³⁰, 22⁴⁵–
8	70	0	0⊙	0	0.0	8.8	.	—	V² 0–24, ≈² 0–1¹⁵, M [24; M
9	0.08	0	10≡	10≡✳	6.7	3.8	.	—	V² 0–24, ⁄–⁄ SSW 0–24, ≡⁰⁻¹ 10⁰⁰–24 *l*, ✳⁰ 16⁰⁰–23³⁰, M
10	0.01	10≡	10≡✳	10≡✳	10.0	.	0.5	—	V² 0–24, ≡² 0–24, ⁄–⁄ SSW 0–24 *l*, ✳⁰ 12⁴⁰–23 M
11	0.05	0	10≡	10≡✳	6.7	1.0	1.4	—	V² 0–24, ≡² 0–24 *l*, ⁄–⁄ SW–S 0–24, ✳⁰ 18⁴⁰–24, M
12	0.15	10≡✳	10≡✳	10≡	10.0	.	2.7	—	✳⁰ 0–18³⁵, ⁄–⁄ N 0–10¹⁵, 15³⁰–24; ≡² 0–24, ‡¹⁻² 0–24, V² 0–24, M
13	70	5	8⊙	10≡	7.7	4.3	1.1	—	V² 0–24, ⁄–⁄ S–SSW 0–24, ‡ 10¹⁵–24, M [24, M
14	0.04	10≡●	10≡●	10≡●	10.0	.	3.4	—	⁄ SSW–S 0–24, V² 0–9, ‡ 0–4³⁰, ≡² 0–24, ●¹⁻² 4²⁰–16⁴⁰, △⁰⁻¹ 16⁴⁰–
15	0.20	10≡✳	10≡✳	10≡	10.0	0.8	35.3	—	⁄–⁄ S–SW–SSW 0–7³⁰ *l*, 12¹⁵–24; ●⁰ 0–5⁴⁰, ≡² 0–24 *l*, ✳⁰ 5⁴⁰–14¹⁵,
16	0.02	10≡	10≡✳	10≡	10.0	.	5.1	—	⁄ SW–SSW 0–24, ≡² 0–24, V² 0–24, ✳⁰ 11⁵⁰–18³⁰, M [‡ 15–24, M
17	0.02	10≡	10≡	10≡●	10.0	.	.	—	⁄ SSW 0–24, ≡² 0–24, V² 0–24, ●⁰ 8³⁰–24 *l*, M [–24, M
18	0.02	10≡●	10≡●	10≡✳	10.0	.	19.6	—	⁄ S–SW–NW 0–24 *l*, ≡² 0–24, ●⁰⁻¹ 0–17³⁵, (☇) 17³⁵–17⁵⁰, ✳ 17³⁰
19	0.02	10	10≡	10≡●	10.0	.	24.5	—	⁄–⁄ SSW–SW–S 0–24, ✳⁰ 0–4³⁰ *l*, ≡² 0–24 *l*, ●⁰ 8¹⁰–9⁰⁰, 20³⁰–24;
20	0.20	10≡	10≡	10≡	10.0	.	2.3	—	⁄ S–SSW 0–24, ≡² 0–24, ●⁰ 0–4³⁰ [≈² 9¹⁵–10⁰⁰, M
21	0.02	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	≡² 0–24, ⁄ S 0–24, ✳⁰ 9³⁰–10⁰⁰
22	0.07	10≡	10≡	7	9.0	.	0.2	—	⁄–⁄ S 0–24 *l*, ≡² 0–15⁴⁵, ✳⁰ 5³⁰–12³⁵ *l*
23	0.05	10≡●	10≡●	10≡	10.0	.	2.9	—	⁄ S 0–24, ≡² 0–24 *l*, ●⁰ 4⁴⁰–18³⁰
24	0.07	10≡●	10≡✳	10≡✳	10.0	.	8.4	—	⁄ S 0–24, ≡² 0–24, ●⁰⁻² 4³⁰–8³⁰, ✳⁰⁻¹ 8³⁰–24, ‡ 16¹⁵–24, V 16³⁰–24
25	0.07	10≡	10≡	10≡	10.0	.	11.4	—	V² 0–24, ⁄–⁄ S 0–18⁴⁵, ≡² 0–24, ✳⁰ 0–4¹⁵, 21³⁰–24; ‡ 0–13³⁰, M
26	0.03	10≡✳	10≡	10≡✳	10.0	.	2.1	—	✳⁰ 0–12¹⁵, 17³⁰–21³⁰; V² 0–24, ≡² 0–24, M
27	0.10	1	10≡	10≡	7.0	4.7	1.8	—	≡² 0–4³⁰, 13³⁵–24; V² 0–24, ⁄–⁄ SW–S 14³⁰–24, M
28	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	V² 0–24, ≡² 0–24, ⁄ S–N 0–10⁰⁰, 20¹⁵–24; M
29	0.03	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	—	V² 0–24, ≡² 0–15⁴⁵, 19³⁰–24; ⁄ N 0–24, M
30	70	0	0⊙	0	0.0	8.4	.	—	V² 0–24, ≡² 0–2⁰⁰, ⁄–⁄ NE–SSW–S 0–2⁴⁵, 8³⁰–16⁴⁵; M
31	70	0	1⊙	0	0.3	8.5	.	—	V² 0–24, ⁄–⁄ SSW–S–WSW 3⁰⁰–17, M
Mes. vred.		7.6	8.0	8.6	8.1	67.0	127.3		

JANUAR 1958 — SARAJEVO

$\varphi = 43^{\circ}\,52'N$ $\lambda = 18^{\circ}\,26'E$ Gr. $\triangle G = +$ 1h 14 min. — *Br. st. 271*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	703.3	702.3	702.8	-4.8	-2.8	-4.0	-3.9	0.2	-5.4	-5.0	2.8	3.6	2.8	86	96	83	88	NNW	2	—	0	—	0
2	702.9	702.9	704.5	-6.6	-3.7	-4.6	-4.9	-3.3	-6.7	-6.1	2.6	3.3	2.9	94	96	89	93	—	0	—	0	—	0
3	706.3	708.1	711.2	-4.4	-1.0	-2.0	-2.4	-0.9	-5.5	-4.7	3.0	3.8	3.6	92	89	90	90	N	2	N	1	—	0
4	713.3	713.5	714.2	-2.8	-0.7	-4.0	-2.9	0.5	-4.3	-5.2	2.4	2.6	2.4	64	60	70	65	N	3	N	2	N	2
5	712.5	710.5	708.5	-7.1	-2.6	-2.2	-3.5	-2.2	-7.7	-7.9	2.5	2.4	3.4	91	61	88	80	N	2	NW	1	ENE	2
6	702.9	699.7	699.4	6.8	8.0	4.3	5.8	8.2	-2.4	-3.3	6.6	4.8	5.1	62	59	83	68	SSW	5	S	6	E	2
7	694.2	691.4	693.0	9.8	10.4	0.2	5.2	10.8	0.2	0.0	5.2	6.3	4.2	57	67	91	72	SSW	4	W	2	W	1
8	696.6	701.0	705.5	-0.5	1.4	-1.5	-0.5	2.7	-1.6	-4.2	4.3	4.9	3.5	96	97	84	92	NE	2	WNW	2	N	2
9	710.3	707.7	704.1	-8.1	-0.4	1.4	-1.4	1.4	-8.7	-11.8	2.1	2.2	1.9	85	49	*37*	57	E	2	E	2	S	3
10	699.8	701.4	701.0	4.8	5.2	1.9	3.4	5.8	0.9	-6.0	5.8	5.7	4.1	90	86	77	84	S	4	E	2	E	3
11	697.8	694.4	694.4	-1.6	8.4	7.1	5.2	8.4	-1.6	-2.6	3.7	4.9	5.3	90	60	70	73	E	3	SSW	3	SSW	1
12	691.6	689.5	*691.0*	5.4	6.5	8.3	7.1	8.7	4.8	3.1	5.1	6.0	4.5	76	82	54	71	E	5	SSW	2	SE	2
13	694.5	696.9	700.6	3.7	6.0	3.1	4.0	8.3	3.0	0.5	5.0	5.7	4.7	83	81	83	82	—	0	NW	2	NW	1
14	701.8	702.0	703.7	2.8	3.8	3.4	3.4	3.8	2.6	2.2	5.4	5.6	4.7	97	94	80	90	—	0	—	0	—	0
15	706.9	709.3	711.9	3.2	2.4	0.9	1.8	3.5	0.9	0.7	5.2	4.9	4.4	91	90	90	90	WNW	3	W	2	WNW	2
16	713.2	713.2	714.2	0.5	1.1	-0.6	0.1	1.2	-0.8	-0.8	4.5	4.2	4.1	95	85	93	91	W	2	W	2	NW	2
17	713.7	712.1	711.8	-0.6	1.6	0.7	0.6	1.9	-1.5	-1.6	3.7	4.1	3.6	84	78	74	79	—	0	—	0	—	0
18	708.8	707.4	706.9	-3.0	1.2	-0.7	-0.8	1.9	-3.2	-3.6	3.2	3.8	3.6	88	75	83	82	E	2	WSW	2	—	0
19	703.1	699.8	699.4	-2.1	3.9	0.3	0.6	4.8	-2.3	-2.6	3.3	4.4	3.6	84	74	76	78	W	2	WSW	1	ESE	3
20	698.6	697.8	698.4	-0.4	8.4	8.5	6.2	10.0	-1.5	-3.0	3.6	4.9	5.2	80	60	62	67	WNW	2	S	4	S	5
21	697.0	696.6	699.6	9.4	10.4	-0.3	4.8	12.8	-0.3	-0.4	5.2	5.3	3.8	59	56	84	66	SSW	5	S	6	W	1
22	703.0	701.8	700.2	-2.8	-1.1	-2.1	-2.0	0.0	-3.2	-2.2	3.4	3.5	3.4	92	83	86	87	NNW	2	W	2	NW	2
23	698.7	698.8	701.3	-2.9	1.0	-4.0	-2.5	2.5	-4.3	-6.5	3.5	3.7	3.0	94	75	87	85	NW	2	—	0	SE	1
24	704.1	705.1	707.6	-6.4	-4.2	-6.1	-5.7	-4.0	-7.4	-8.2	2.0	2.8	2.5	69	83	85	79	ESE	1	WNW	2	NNW	1
25	711.3	712.4	714.7	-8.0	-5.5	-4.4	-5.6	-4.4	-9.6	-11.0	1.2	2.5	2.7	48	83	82	71	W	1	WNW	2	SW	2
26	716.7	717.2	719.0	-6.4	-4.4	-4.8	-5.1	-3.4	-6.8	-13.1	2.2	2.4	2.5	77	73	77	76	WNW	1	WNW	2	N	2
27	719.2	718.4	718.4	-7.9	-2.9	-9.0	-7.2	-2.1	-9.4	-11.7	2.3	2.7	1.9	90	73	80	81	NE	2	WNW	2	—	0
28	718.8	717.1	717.3	-11.0	-4.1	-8.4	-8.0	-3.3	-11.4	-13.6	1.7	3.0	2.1	84	87	87	86	SE	1	W	2	ESE	2
29	715.8	713.7	712.8	*-12.6*	-3.4	-5.6	-6.8	-1.4	*-12.8*	*-14.4*	*0.9*	2.7	2.7	53	75	88	72	—	0	WSW	1	WSW	1
30	713.6	713.3	714.6	-10.6	0.6	-4.0	-4.5	2.1	-10.6	-13.4	1.3	4.3	2.5	65	90	74	76	ESE	2	WSW	1	E	2
31	715.2	714.2	715.5	-8.5	1.0	-3.8	-3.8	2.9	-8.9	-11.0	2.2	2.6	2.6	90	52	75	72	—	0	WSW	1	—	0
Mes. vred.	706.0	705.5	706.4	-2.3	1.4	-1.0	-0.7	2.5	-4.0	-5.4	3.4	4.0	3.5	80.8	76.4	79.4	78.9		2.0		1.8		1.4

FEBRUAR 1958 — SARAJEVO

1	716.4	715.2	715.6	-6.8	2.8	-2.1	-2.0	3.5	-7.8	-9.6	1.9	3.6	3.4	68	65	86	73	E	2	W	1	ESE	2
2	715.6	714.2	714.6	-7.5	3.7	-0.6	-1.2	4.7	-7.7	-9.3	2.0	4.0	3.5	75	68	80	74	E	2	—	0	ESE	2
3	713.2	710.5	712.8	-4.4	5.0	3.4	1.8	6.6	-5.4	-6.2	2.4	4.0	3.6	73	61	61	65	ESE	2	W	1	SE	2
4	716.1	714.4	712.4	-4.0	2.6	-1.8	-1.2	5.1	-4.7	-6.6	2.7	3.3	2.3	80	60	57	66	ESE	2	WNW	1	E	2
5	708.1	705.7	704.0	0.8	9.1	6.1	5.5	9.8	-3.8	-6.2	6.3	4.2	4.5	68	48	63	60	NW	2	W	3	S	5
6	700.8	699.6	699.7	7.8	9.4	8.2	8.4	10.3	5.0	2.2	5.2	5.7	4.8	66	64	51	60	S	4	S	5	S	5
7	696.8	697.5	700.9	8.8	12.0	7.7	9.0	12.6	7.7	6.2	5.5	7.6	4.8	65	73	61	66	SW	5	WSW	3	WSW	2
8	701.7	703.5	705.6	9.3	10.1	6.4	8.0	10.2	6.4	2.6	5.2	5.7	6.0	59	61	84	68	SW	3	SW	4	WSW	2
9	707.0	707.5	708.8	5.0	12.9	7.8	8.4	13.6	3.8	1.2	6.1	6.1	5.5	93	56	70	73	—	0	NW	2	SE	1
10	708.8	707.5	707.9	3.2	14.2	7.9	8.3	15.3	2.6	0.6	4.9	9.2	6.6	84	77	82	81	ESE	4	W	2	—	0
11	708.0	707.6	707.8	4.8	12.8	10.8	9.8	15.2	4.2	1.8	6.1	6.8	5.8	94	62	60	72	SE	2	W	3	S	3
12	709.8	710.7	712.3	9.0	16.0	7.2	9.8	16.7	7.0	3.8	7.0	7.9	6.0	81	58	79	73	W	3	W	3	SE	2
13	713.3	713.1	715.2	5.2	16.8	8.2	9.6	17.2	3.9	1.0	5.4	9.2	6.3	82	64	77	74	E	2	W	4	E	2
14	716.3	715.9	717.1	3.6	16.3	9.5	9.7	17.4	3.2	1.8	5.6	8.0	6.9	94	64	77	78	E	2	SSW	2	E	2
15	717.6	715.2	713.6	3.6	16.0	9.3	9.6	17.1	3.2	1.4	5.6	9.3	7.0	94	69	79	81	E	2	W	1	E	2
16	711.1	707.0	704.4	4.9	17.3	12.6	11.8	17.9	4.8	3.4	5.6	6.9	6.4	86	46	58	63	E	3	W	3	WNW	4
17	702.6	700.6	699.9	8.2	13.0	11.2	10.9	14.2	7.8	4.8	7.1	8.3	7.0	87	64	70	74	W	3	S	7	S	6
18	696.1	697.3	696.1	11.8	-1.2	-2.6	1.4	12.5	-2.6	-2.0	8.4	4.0	3.6	81	94	96	90	S	4	WNW	2	WNW	2
19	696.4	696.5	698.1	-4.6	-4.4	-4.6	-4.6	-2.6	-4.9	-4.6	3.1	3.0	2.9	96	92	89	92	WNW	2	WNW	2	NW	2
20	701.8	701.5	703.4	-5.4	0.5	-6.0	-4.2	0.8	-6.0	-6.3	2.6	2.0	2.1	83	*43*	72	66	WNW	2	SW	2	ESE	2
21	703.3	702.1	702.5	*-11.6*	5.0	1.8	-0.8	5.2	*-12.4*	*-12.5*	*1.4*	4.2	3.8	73	65	73	70	ESE	2	WSW	4	WNW	2
22	699.2	*694.8*	698.2	4.2	6.2	-2.0	1.6	6.4	-2.0	-2.8	4.5	4.4	3.6	73	61	92	75	S	5	S	2	W	4
23	703.2	703.8	703.7	-7.9	-1.2	-6.2	-5.4	-0.2	-8.6	-10.2	2.3	2.0	2.2	91	46	75	71	—	0	WNW	2	ESE	3
24	702.9	703.1	704.3	2.6	8.6	7.3	6.4	9.6	-6.4	-6.2	3.7	6.8	5.4	67	81	70	73	W	2	W	2	S	5
25	704.1	704.3	704.6	5.0	11.0	9.4	8.7	11.7	4.3	3.0	5.8	6.3	5.9	88	64	67	73	NW	2	S	4	ESE	1
26	701.9	699.6	700.6	8.6	11.8	10.2	10.2	12.8	7.6	4.1	5.9	6.6	6.2	70	63	67	67	S	2	SE	3	SE	6
27	698.0	697.9	701.4	8.4	13.0	6.7	8.7	14.1	6.3	5.4	6.5	7.1	6.3	79	64	85	76	ESE	4	SSW	4	WNW	2
28	702.6	702.6	702.3	1.2	-0.6	-2.4	-1.0	6.7	-2.7	-2.8	4.7	4.1	3.5	93	93	92	93	WSW	1	SSW	2	SSW	2
Mes. vred.	706.2	705.3	706.0	2.3	8.5	4.4	4.9	10.2	0.1	-1.5	4.8	5.7	4.9	80.1	65.2	74.0	73.1		2.5		2.6		2.7

SARAJEVO — JANUAR 1958

Br. st. 271

$H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	0.20	10≡	10≡	10≡	10.0	.	1.1	.	V^{0} n-n, ≡^{2} n-n
2	0.05	0≡	10≡	10≡	6.7	.	.	.	V$^{0-1}$ n-n, ≡^{1} n-9, ≡^{2} 9-n
3	0.30	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	V^{1} n-n, ≡^{2} n-6^{30}, ≡$^{2-1}$ 6^{30}-n
4	8	10	7	4	7.0	3.6	.	.	=^{0} n-7, ∞^{2} 15-n
5	2	8	10	10	9.3	0.8	.	.	=^{2} 10-n
6	40	10	10	10	10.0	.	.	.	⌿ S 1^{28}-14 *l*, =^{0} n-6^{45}, ☓ 7^{30}-14^{55}, ●$^{tr-0}$ 14^{55}-18^{45} [18^{15}-n
7	40	10	10	10✳	10.0	.	0.8	.	☓ n-14^{05}, ⌿-⌿ S-N 6^{04}-18^{08} *l*, ●$^{tr-1}$ 14^{05}-18^{15} *l*, △^{1} 17^{30}-17^{45}, ✳^{1}
8	15	10✳	6	10✳	8.7	1.6	18.2	9	✳$^{0-2-tr}$ 6-7^{10}, 11^{35}-13^{30}; ✳ 19^{45}-n, =$^{2-1}$ 7^{45}-13^{30}, ⊠
9	5	2	2⊙	10	4.7	7.8	0.6	9	=^{0} 18-n, ⌿ 21^{59}-23^{32} *l*, ⊠
10	5	10	8	0	6.0	1.6	.	8	⌿ S 4^{36}-8^{07} *l*, ●^{tr} 7^{10}-9^{45}, ⁂^{0} 9^{45}-9^{50}, ✳$^{0-2}$ 9^{50}-11^{30}, ≡$^{0-2}$ 9^{50}-11^{30}, =^{1}
11	40	6	10	8	8.0	0.2	7.5	7	=^{1} n-11, ●^{tr} 8^{10}-8^{30}, ⌿ S 13^{36}-17^{35} *l*, ⊠ [15-n, ⊠
12	8	9	9●	4	7.3	0.7	0.0	.	●$^{tr-0}$ 8^{50}-14
13	5	10	8	0	6.0	1.1	1.5	.	=$^{0-1-2}$ n-n *l*, ●$^{0-tr}$ 9^{45}-10^{30}, ≡^{0} 9^{45}-10^{30}
14	2	10≡●	10●	10	10.0	.	1.2	.	●$^{0-tr}$ n-6^{15}, 10^{30}-16^{20}; ≡$^{1-2}$ n-10^{30}, =$^{2-1}$ 10^{30}-n, ● 6^{15}-10^{30} [13^{46}-n *l*
15	15	10●	10●	10✳	10.0	.	3.2	.	=^{1} n-14, ●$^{tr-0}$ 6^{30}-10^{30} *l*, 13^{10}-13^{46}; ⁂^{0} 8^{30}-8^{38}, ●^{tr} 10^{30}-13^{10}, ✳^{tr}
16	10	10	10✳	10✳	10.0	.	2.1	.	✳^{tr} n, 7^{10}-n; =^{1} n-15^{30}, 18^{30}-n; ≡$^{1-2}$ 15^{30}-18^{30}
17	4	10	10	10	10.0	.	2.3	3	=^{1} n-n, ⊠
18	2	1	4⊙	10	5.0	5.5	.	.	=$^{1-2}$ n-n
19	2	10	0⊙	0	3.3	7.6	.	.	≡$^{2-1}$ n-n
20	30	0	7	1	2.7	4.6	.	.	—^{1} n-7^{45}, =^{0} n-7^{45}, ⌿ S 12^{21}-23^{37} *l*
21	12	2	6●⊙	10✳	6.0	6.1	.	.	⌿-⌿ S 0^{34}-19^{50} *l*, ●^{tr} 12^{58}-19^{50} *l*, ⌒^{0} 14^{55}-15^{08}, ([⧖])^{0} SW 15^{30}, △ 19^{50}
22	3	10	10	10✳	10.0	.	17.5	14	=^{1} n-n, ✳^{tr} 20^{30}-n, ⊠ [-20^{15}, ✳^{1} 20^{15}-n
23	1.20	10≡	4⊙	0	4.7	4.8	2.6	14	≡$^{2\ 1}$ n-6^{15}, 9^{30}-n; ≡^{2} 6^{45}-9^{30}, ⊠
24	3	10	10	8	9.3	.	.	12	≡$^{2-1}$ n-n, ⊠
25	2	10	10✳	10✳	10.0	.	.	9	≡$^{2\ 1}$ n-n, ✳^{tr} 9^{45}-n, ⊠
26	3	10	10✳	10	10.0	.	2.3	14	≡$^{2-1}$ n-n, ✳$^{tr-1}$ 7^{30}-18, ⊠
27	10	7✳	6⊙	0	4.3	4.3	0.6	13	≡$^{2-0}$ n-n, ✳^{tr} n-10^{15}, ⊠
28	3	5	0⊙	0	1.7	7.4	0.0	9	≡$^{2-1}$ 6^{30}-n, ⊠
29	0.80	0≡	0≡⊙	0≡	0.0	5.4	.	8	≡$^{2\ 1-0}$ n-15, 18-n; =^{2} 15-18, ∪^{1} 19^{10}-20^{55}, ⊠
30	0.70	0≡	0≡⊙	0	0.0	4.2	.	7	≡$^{2-0}$ n-n, ⊠
31	1.50	0	0⊙	0≡	0.0	6.5	.	7	=$^{0-2}$ n-7^{30}, 12^{30}-16; ≡$^{1-2}$ 7^{30}-12^{30}, 16-n; ⊠
Mes. vred.		7.1	7.0	6.3	6.8	73.8	61.5		

SARAJEVO — FEBRUAR 1958

1	2	10	0⊙	0	3.3	6.3	.	7	=$^{1-2}$ n-n, ⊠
2	0.50	0≡	0⊙≡	0≡	0.0	7.0	.	6	≡^{1} n-n, ⊠
3	0.80	1	9≡	4	4.7	4.2	.	6	=^{2} n-7^{30}, ≡$^{2-0}$ 7^{30}-17, ∞^{2} 17-n, ⊠
4	4	1	0⊙	2	1.0	8.2	.	5	=$^{0-2}$ n-6^{30}, 17^{15}-20; ∪ 19^{50}-n, ⊠
5	30	6	4⊙	8	6.0	5.9	.	.	∞^{2} n-6^{30}, 8^{45}-19; ⌿ S 17^{04}-24 *l*, ☓ 19^{30}-n
6	30	8	8	7	7.7	4.2	.	.	⌿ S 0-24 *l*
7	40	7	6⊙	2	5.0	5.0	.	.	⌿ S 0^{18}-13^{38} *l*, 23^{38}-23^{57} *l*
8	40	9	9	0	6.0	.	.	.	⌿ S 0^{04}-6^{38} *l*, ∞^{1} 15^{45}-17^{18}
9	20	8	6⊙	4	6.0	4.0	.	.	≡^{1} 9-11, ∞$^{2-1}$ 11-17^{50}
10	15	4	4⊙	3	3.7	7.4	.	.	=$^{0-1}$ n-13^{30} *l*; ∞^{2} 13^{30}-n
11	30	7	8	2	5.7	5.2	.	.	∞^{2} n-8^{30}, =$^{2\ 0}$ 8^{30}-12^{15}, ●^{tr} 9^{55}-10^{04}, ⌿ S 18^{55}-23 *l*
12	35	7	6⊙	0	4.3	8.6	0.0	.	⌿ S 2^{38}-3^{38} *l*, ●^{tr} 6^{10}-6^{45} *l*, ☓ 8^{30}-9^{15}
13	35	7	2⊙	0	3.0	8.7	.	.	⌓^{1} n-8^{15}
14	20	3	3⊙	1	2.3	8.5	.	.	=^{2} 8^{30}-13^{45}, ∞^{2} 13^{45}-19
15	5	2	5⊙	2	3.0	8.4	.	.	⌓^{0} n-7^{30}, =$^{2-1}$ 7^{15}-19 *l*; ≡^{1} 8^{30}-10^{30}
16	4	3	8	0	3.7	4.2	.	.	⌓^{0} n-8, ≡^{1} 10-11, =^{1} 11-15
17	40	4	5⊙	10	6.3	3.2	.	.	⌓^{0} n-7^{45}, =^{0} 6^{49}-7^{30}, ∞^{1} 7^{30}-8^{45}, ⌿-⌿ S 8^{27}-24 *l*
18	0.50	10	10✳	10✳	10.0	.	.	.	⌿ S 0-9^{48} *l*, ●$^{tr\ 0-1}$ 7^{56}-11^{28} *l*, ⁂^{0} 11^{28}-11^{32}, ✳$^{0\ 1}$ 11^{32}-11^{35}, ✳$^{0-2}$ 11^{50}
19	0.20	10✳	10✳	10✳	10.0	.	40.9	27	✳$^{1\ 2}$ n-n, ⊠ [-17^{05}, △^{1} ✳^{1} 17^{05}-n, ([⧖⧖])^{2} SSE 17^{05}-20^{40} *l*
20	10	10✳	3⊙	0	4.3	6.4	28.8	60	✳$^{0-tr}$ n-9^{15}, ⊠
21	4	4	2⊙	0	2.0	6.9	2.7	44	≡^{2} 9^{50}-11^{35} *l*, =^{1} 12^{10}-15, ⊠
22	20	10	10	10✳	10.0	.	.	37	⌿-⌿ S-N 9^{49}-20^{23} *l*, ●^{tr} 14^{55}-15^{30}, ⁂^{2} 19^{30}-19^{40}, ⁂ 19^{40}-n, ⊠
23	30	4⊙	1⊙	0	1.7	9.6	1.7	31	⊠
24	30	10	6⊙	8	8.0	7.3	.	25	=^{0} n-5^{30}, ∞^{2} 5^{30}-9^{10} *l*, ⌿ S 9^{22}-19^{16} *l*, ⊠
25	30	10	10	10	10.0	.	.	12	=^{0} n-6^{10}, ⌿ SSE 17^{14}-19^{24} *l*, ⊠
26	40	10	10	6	8.7	3.0	.	.	⌿ S 3^{50}-23 *l*, ●^{tr} 14^{15}-20^{20} *l* [18^{45} *l*
27	30	10	5	10	8.3	6.5	0.0	.	⌿ ESE-S 5^{28}, 8^{48}-18^{37} *l*; ●^{tr} 7^{15}-9^{30}, 18^{30}-18^{45} *l*; ⌒^{0} 8^{45}-10, ●^{tr} 18^{30}-
28	3.50	10✳	10	10✳●	10.0	.	15.8	.	●^{2} n-6^{10}, ⁂^{1} 6^{10}-6^{47}, 17^{45}-n *l*; ✳$^{2\ 0\ tr}$ 6^{47}-10^{30}, 15^{35}-17^{30}; △$^{tr\ 0}$ 13^{46}- [15^{35}
Mes. vred.		6.6	5.7	4.2	5.5	138.7	89.9		

MART 1958 — SARAJEVO

φ = 43° 52'N λ = 18° 26'E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 271

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	700.0	698.7	699.5	-5.3	-5.0	-6.6	-5.9	-2.4	-6.8	-6.4	2.8	2.6	2.4	90	81	84	85	WNW	2	W	1	W	1
2	700.3	699.4	698.9	-8.6	-1.6	-4.4	-4.8	0.8	-8.8	-11.9	1.8	2.7	2.8	76	66	85	76	W	1	W	2	E	2
3	700.6	702.4	704.0	-4.1	-0.2	-1.8	-2.0	0.6	-4.9	-6.4	3.0	3.9	3.7	89	86	92	89	—	0	W	2	WSW	2
4	708.2	708.4	710.2	-2.4	-0.4	-3.8	-2.6	-0.4	-4.6	-5.8	3.7	3.5	1.9	96	78	56	77	W	4	WNW	4	N	2
5	711.0	709.8	708.2	-6.8	-0.2	-5.1	-4.3	1.2	-7.2	-7.6	2.2	3.5	2.2	79	78	70	76	NE	1	WSW	2	E	3
6	706.5	703.3	702.0	-10.0	2.0	-0.4	-2.8	5.2	-10.5	-11.7	1.4	3.9	3.4	67	73	77	72	SE	2	WSW	2	SE	2
7	701.1	700.2	699.1	-4.9	6.8	4.3	2.6	8.4	-5.8	-7.2	2.6	4.1	4.8	82	55	77	71	ESE	3	—	0	ENE	2
8	695.4	695.7	693.0	2.4	3.2	2.5	2.6	5.2	2.2	0.0	5.2	5.0	5.0	95	88	90	91	WNW	2	SE	2	ESE	3
9	694.1	696.2	694.9	-2.9	2.0	-1.3	-0.9	3.9	-3.1	-1.8	3.5	3.6	3.2	96	68	77	80	W	2	NE	1	E	3
10	688.9	690.6	696.0	-3.2	-1.7	-3.8	-3.1	-1.3	-3.9	-4.4	3.2	3.7	2.9	87	90	83	87	WNW	2	W	2	WNW	2
11	699.0	697.3	692.8	-5.6	5.3	3.4	1.6	6.6	-6.3	-9.0	2.5	4.1	5.3	83	62	91	79	E	2	SSE	6	S	3
12	693.5	693.4	699.6	0.4	0.8	-4.5	-2.0	3.4	-4.5	-2.8	3.6	4.0	2.9	82	83	73	79	ENE	1	WNW	3	NNW	1
13	704.4	703.9	702.5	-5.8	-0.8	-1.4	-2.0	2.6	-6.4	-9.5	2.4	2.0	3.1	80	41	77	66	SW	2	WNW	2	WNW	3
14	697.7	698.3	698.7	1.7	0.8	-0.2	0.5	4.8	-1.8	-3.4	4.1	4.7	3.5	79	96	78	84	NNW	2	SW	1	E	2
15	700.7	700.9	703.8	-3.6	1.6	-2.0	-1.5	3.6	-5.9	-6.6	2.9	4.1	2.8	84	80	72	79	E	2	W	2	ENE	2
16	705.2	704.5	704.9	-8.9	1.2	-3.6	-3.7	3.6	-9.4	-9.7	1.9	2.9	2.6	81	59	74	71	E	4	W	2	E	3
17	705.0	703.1	702.6	-6.8	0.8	-0.6	-1.8	1.5	-8.0	-8.6	2.2	4.2	3.5	79	86	80	82	E	2	WSW	2	E	2
18	701.7	701.0	700.5	-0.4	2.2	0.2	0.6	2.8	-1.0	-1.4	3.8	4.7	3.9	85	87	84	85	ESE	3	WSW	2	NW	1
19	700.7	702.1	702.7	-0.6	2.2	0.6	0.7	2.9	-0.8	-1.9	3.9	3.6	4.3	89	67	90	82	WNW	2	NW	2	ENE	2
20	702.9	702.1	701.2	-1.9	10.9	3.6	4.0	11.2	-2.6	-3.4	3.0	5.0	4.8	76	50	82	69	ESE	2	S	2	E	2
21	698.7	699.1	699.3	1.2	-0.4	-2.2	-0.9	3.6	-2.5	-2.5	4.2	3.8	2.9	83	85	75	81	E	3	S	2	SSW	2
22	700.1	702.0	706.1	-6.9	-4.7	-6.6	-6.2	-2.2	-7.0	-7.0	2.2	2.3	2.2	81	70	79	77	WNW	2	WNW	4	W	2
23	708.2	706.3	705.8	-6.3	2.8	-0.3	-1.0	4.5	-7.4	-7.5	2.3	3.8	3.5	82	68	79	76	NNW	2	NW	2	ENE	3
24	706.5	705.5	707.0	-4.5	1.0	-1.2	-1.5	2.1	-5.2	-7.1	2.8	4.1	3.0	84	83	69	79	—	0	W	3	E	3
25	706.7	703.9	703.0	-6.3	7.0	2.2	1.3	7.9	-8.1	-8.2	2.4	4.1	3.7	83	54	68	68	E	3	ESE	3	ESE	2
26	699.9	698.8	698.7	2.7	10.4	7.6	7.1	11.6	-0.4	-2.3	4.5	6.1	5.5	82	65	70	72	ENE	2	ESE	1	SW	2
27	699.6	699.2	700.0	4.0	10.4	6.9	7.0	10.6	4.0	3.5	6.0	7.9	6.3	99	84	84	89	—	0	W	2	—	0
28	699.1	698.9	700.8	5.5	9.4	6.6	7.0	10.5	4.8	4.6	5.8	6.6	5.8	86	75	80	80	SE	2	WNW	2	ESE	2
29	702.2	700.9	700.7	3.5	15.4	8.6	9.0	15.4	2.4	1.4	4.8	7.3	5.9	82	56	70	69	SE	2	W	1	ESE	2
30	699.4	698.9	698.0	7.1	9.5	7.7	8.0	10.7	6.2	6.8	6.0	7.6	6.6	79	85	83	82	ESE	3	ESE	2	—	0
31	696.4	695.8	699.0	6.0	7.8	0.9	3.9	7.8	0.8	1.2	6.4	7.3	4.2	92	92	86	90	—	0	W	1	WNW	2
Mes. vred.	701.0	700.7	701.1	-2.3	3.2	0.2	0.3	4.7	-3.6	-4.4	3.5	4.4	3.8	84.1	73.9	78.5	78.8		1.9		2.1		2.0

APRIL 1958 — SARAJEVO

1	700.8	701.6	703.6	-0.7	5.6	2.0	2.2	7.9	-1.2	-1.5	3.7	3.7	2.9	85	53	56	65	W	3	W	2	E	2
2	704.9	704.0	705.2	-0.2	10.5	4.7	4.9	13.6	-3.7	-4.6	3.3	3.8	4.0	84	40	64	63	E	2	W	2	ESE	3
3	706.2	706.4	707.0	1.1	15.2	10.5	9.3	16.4	-0.6	-2.4	3.5	6.4	5.0	70	50	52	57	ESE	2	SW	2	S	3
4	706.2	704.6	703.7	10.0	14.7	10.4	11.4	15.9	8.4	4.8	6.1	7.4	6.0	66	59	64	63	S	5	SSE	5	W	5
5	701.0	701.0	699.4	11.8	11.2	6.8	9.2	13.2	6.8	5.8	7.2	5.9	6.2	69	59	84	71	SSE	5	SSE	1	SE	2
6	697.8	698.7	700.1	5.4	8.5	6.6	6.8	13.4	4.3	2.8	6.3	6.0	4.9	94	71	67	77	W	1	WNW	3	WNW	2
7	700.2	699.6	700.3	3.8	5.2	3.9	4.2	9.5	2.8	0.4	5.5	6.1	5.2	91	91	86	89	N	1	E	1	NNW	2
8	701.0	702.4	703.6	2.2	4.0	3.1	3.1	4.8	1.4	1.8	4.8	4.7	4.1	90	78	71	80	NW	5	WNW	2	NE	2
9	704.2	703.3	703.9	-0.8	5.8	1.5	2.0	5.8	-2.4	-3.9	3.5	4.5	3.0	81	64	58	68	—	0	E	2	E	2
10	704.7	704.0	704.8	-0.1	3.2	0.4	1.0	6.4	-0.5	-1.5	3.8	4.7	3.8	84	81	81	82	NW	2	SW	2	ESE	1
11	705.4	704.3	705.2	-1.5	9.8	5.7	4.9	9.9	-3.5	-4.4	3.6	4.3	3.5	86	48	51	62	ESE	2	ESE	3	SSE	2
12	706.1	706.6	706.8	3.8	11.8	8.5	8.2	12.2	1.4	0.8	4.7	6.7	4.3	79	64	52	65	ESE	2	S	4	E	2
13	705.3	704.1	704.0	7.1	11.1	6.4	7.8	11.2	6.3	5.0	5.3	5.5	6.0	71	55	83	70	SE	2	W	2	WNW	2
14	702.1	702.1	702.1	7.4	16.6	11.5	11.6	17.8	5.6	5.4	6.1	9.5	7.3	79	68	72	73	SE	3	SE	3	E	2
15	698.6	695.5	697.0	8.8	11.4	8.2	9.2	13.7	7.6	5.4	7.6	8.6	5.8	90	85	71	82	SW	2	SW	2	WNW	4
16	696.0	696.1	697.4	6.6	9.4	6.0	7.0	12.1	4.2	1.4	5.5	6.5	6.0	74	74	86	78	ENE	3	E	2	E	1
17	698.8	700.2	703.2	5.2	12.9	6.6	7.8	13.4	4.4	1.4	5.7	8.5	6.7	86	77	92	85	ESE	1	WSW	2	WNW	2
18	704.3	704.0	704.5	4.0	5.0	4.5	4.5	6.7	3.5	3.5	5.5	5.8	3.6	91	88	58	79	WNW	1	SSW	2	SE	2
19	705.8	707.4	709.4	3.0	5.7	5.2	4.8	6.4	2.4	1.4	4.8	4.9	4.9	84	71	74	76	NW	2	NW	3	NW	1
20	711.3	712.5	712.9	2.4	8.8	8.2	6.9	11.2	0.6	-2.5	4.0	5.1	6.1	73	60	75	69	E	1	WSW	1	E	4
21	712.6	710.3	709.3	6.8	17.0	11.5	11.7	18.7	4.4	2.2	5.6	8.4	5.4	76	58	53	62	ESE	2	WSW	5	WNW	2
22	707.9	705.7	704.3	10.2	17.8	12.3	13.2	18.1	5.4	1.8	5.5	8.7	5.4	59	56	50	55	WNW	2	SSW	4	S	6
23	702.9	702.6	702.3	10.4	10.0	6.0	8.1	13.4	6.0	5.0	5.7	6.7	6.3	60	73	70	68	ESE	3	E	4	ENE	2
24	705.1	707.2	708.8	0.6	3.4	3.1	2.6	6.0	0.3	0.0	4.6	5.7	4.8	90	97	84	90	—	0	—	0	N	1
25	708.6	707.5	707.3	3.9	11.9	6.5	7.2	12.8	1.0	-0.4	5.2	5.5	4.7	86	52	64	67	SSE	2	SE	3	E	3
26	707.6	707.0	707.3	5.9	15.0	10.8	10.6	16.1	2.4	0.6	5.8	5.5	7.1	86	43	73	67	ESE	2	W	2	ESE	1
27	707.1	705.1	705.0	8.8	16.9	10.5	11.7	17.5	4.6	3.1	6.5	6.4	7.3	76	45	77	66	ESE	2	SSW	3	NW	1
28	702.4	703.4	703.3	8.9	0.8	0.8	2.4	10.5	0.2	0.2	6.5	4.4	4.5	75	90	93	86	S	2	W	2	—	0
29	703.6	705.0	706.3	0.2	3.2	3.7	2.7	4.5	0.0	0.0	4.5	5.2	4.7	96	91	79	89	—	0	NE	2	ENE	2
30	709.0	711.8	713.2	5.2	5.4	4.4	4.8	5.5	3.1	1.4	5.5	5.4	5.8	83	80	93	85	W	5	W	2	SW	2
Mes. vred.	704.2	704.1	704.7	4.7	9.6	6.3	6.7	11.5	2.5	1.1	5.2	6.0	5.2	80.5	67.4	71.1	73.0		2.2		2.4		2.1

SARAJEVO — MART 1958

Br. st. 271

$H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	3	10✳	10✳	10✳	10.0	.	20.6	16	✳1-tr-1 n-n *i*, ⊠
2	8	1	9	2	4.0	7.6	10.0	26	=2 7³⁰-16³⁰ *i*, ∞2 12¹⁵-13⁴⁵, 16³⁰-n; ⊠
3	1	10✳	10✳	10✳	10.0	.	0.2	16	✳1-tr 6⁴⁰-*n*, ⊠
4	25	10✳	6	5	7.0	6.2	2.6	22	✳tr-0 n-9⁴⁰, ↗ WNW 9, ⊠
5	10	8	2⊙	0	3.3	6.7	0.0	12	=1-0 n-n, ⊠
6	0.60	1⊙≡	0⊙≡	0≡	0.3	10.0	.	9	≡0-2 n-n, ⊠
7	0.30	2⊙≡	3⊙≡	5	3.3	9.4	.	7	≡1-2 n-15, =2-0 15-n, ⊠
8	18	10✳	9	10●	9.7	0.8	2.3	.	☿0 n-6⁵⁵, 9²⁰-10¹⁵; ✳tr-2 6⁵⁵-9³⁰, ●0-tr 12⁵⁶-12⁴⁵, 14⁵⁰-15⁵⁰, 19²⁰-n; ↗
9	10	10✳	0⊙	0	3.3	5.7	21.1	12	✳1-0 n-10¹⁵, =1-0 10⁵⁰-n; ⊠ [WNW 23⁴⁵-23⁵⁰ *i*
10	0.60	10✳	10✳	9✳	9.7	.	7.9	13	✳1-tr n-n, ⊠
11	30	1⊙	5	10●	5.3	6.7	8.6	21	↗-↗ S 8⁴⁵-24 *i*, ●tr-0 17⁵⁵-n, ⊠
12	30	10✳	8	10✳	9.3	.	9.2	9	↗ SW-WSW-W 0⁰²-2¹⁵, 12⁰²-12⁰⁶, 16³⁰-17⁰⁴ *i*; ✳tr-2 n-12⁴⁵, 15³⁰-
13	15	8✳	0⊙	0	2.7	8.1	5.4	15	✳tr n-9¹⁵, = n-11, ∞2 11-n, ⊠ [16⁵⁵; ✳⊹0-1 8-8³⁰, 12⁰²-12³⁰
14	0.20	10	10✳	0	6.7	.	0.0	8	=2 n-7³⁰, 16⁵⁵-n; ↗ WNW 10³⁰-10⁵⁵ *i*, △, ✳⊹0-1 10⁴⁰-11²⁰, ✳1-tr 11³⁰
15	8	8	5⊙	7	6.7	4.8	7.9	8	=2-0 n-n, ✳tr-0 9³⁰-11²⁵, 14²⁵-16⁴⁹ *i*, ⊠ [-16, ⊠
16	12	0⊙	1⊙	0	0.3	10.8	0.0	.	=1-2 n-17⁴⁰ *i*, ≡2 9³⁰-10⁵⁰
17	3	4	10✳	10✳	8.0	.	.	.	=2-1 n-7³⁰, 9⁴⁵-n; ≡1 7³⁰-9⁴⁰, ✳tr-0 13³⁰-n
18	4	10✳	10	10✳	10.0	.	0.5	1	△tr-0 n-9⁴⁵, =2-1 n-n, ✳tr-0 11¹¹-12³⁰, 14⁴⁰-n; ⊠
19	4	10✳	10	0	6.7	.	1.5	1	=1-0 n-n, ✳tr-0 n-13⁴⁰ *i*, ⊠
20	10	9	6	0	5.0	5.4	0.1	.	=2-1-0 n-7⁴⁰, 11³⁰-14¹⁰, 19⁵⁵-n; ≡2 7⁴⁰-11¹²
21	0.80	10	10✳=	10✳	10.0	.	.	.	= n-n *i*, ≡1 7⁴⁵-8³⁰, =0-2-1 8³⁰-20¹⁵ *i*, ✳tr 0 8⁵⁵-n *i*
22	4	10✳	10✳	10✳	10.0	.	19.1	14	✳1-tr n-n, ⊠
23	6	8✳	0⊙	0	2.7	9.7	0.4	12	✳tr n-7¹⁵, =1 n-n, ⊠
24	6	9✳	10✳	10	9.7	0.6	0.0	4	=2-1 n-n, ✳tr 6³⁰-7³⁰, 11⁴⁵-16⁴⁵ *i*; ⊠
25	4	0⊙	0⊙	0	0.0	11.0	0.0	.	=1-0 8-n
26	20	10●	10	6	8.7	.	0.0	.	=1 n-9, ●tr-0 6⁴⁰-11³⁰,
27	6	10●	10●	10	10.0	0.8	2.2	.	=1 n-n, ●tr-0 n-9¹⁵, 11³⁰-16³⁰, 18³⁰-20¹⁰
28	20	10	10	9	9.7	.	2.3	.	●tr n-10³⁰ *i*, 16⁵⁵-18³⁰; ≡1 8¹⁰-9⁴⁰, ≡1 9⁴⁰-10⁵⁰, =1 10⁵⁰-12⁴⁰, 16³⁰-n
29	12	5⊙	7⊙	10	7.3	6.0	0.2	.	≡1-0 7⁴⁵-11³⁰, =2-0 11³⁰-12³⁰, ∞2 12³⁰-15
30	25	10●	10●	9	9.7	.	0.0	.	●tr 6⁴⁵-18³⁰, ∞1 12-n
31	4	10●	10●	10✳	10.0	.	1.4	.	●tr-1 5³⁰-20⁴⁰, ≡1 7³⁰-9¹⁵, =1 0 9¹⁵-n, ☿0 20⁴⁰-20⁴⁵, ✳0 20⁴⁵-n
Mes. vred.		7.5	6.8	5.6	6.7	110.3	123.5		

SARAJEVO — APRIL 1958

1	25	10	0⊙	0	3.3	8.6	9.2		∞2-0 n-n
2	26	0⊙	1⊙	0	0.3	11.6	.	.	=1-0 n-7³⁰, =2 n-11³⁰, ∞1-2 11³⁰-18
3	35	0⊙	2⊙	2	1.3	10.3	.	.	=1 n-6⁴⁰, =2 n-11³⁰ *i*, ∞2-1-0 6⁴⁰-7³⁰, 11³⁰-n
4	40	5⊙	8	9	7.3	5.0	.	.	↗ S 1⁴⁵-16²⁴ *i*
5	30	9	10●	10●	9.7	1.0	0.0	.	↗-↗ S 0¹⁰-14²⁵, ●tr-0-1 5¹⁰-5³⁰, 13³⁰-n *i*; ☿ 17¹⁰-19²⁵
6	25	9	10●	0	6.3	5.6	1.8	.	●0-tr 13⁰⁵-14⁴⁰, ↗ W 13¹⁵-16⁵²
7	4	10●	10●	10	10.0	1.0	2.3	.	=2-1-0 n-n, ●0-2 5³⁰-9⁵⁵, 11⁵⁵-14⁵⁰
8	12	10	10	10	10.0	.	7.3	.	●tr n-5⁴⁵, =0 n-13¹⁰, ✳ 7¹⁵-8¹⁰, 10²⁵-10⁵⁵
9	25	1⊙	9	1	3.7	5.0	0.1	.	=2-0 n-7⁴⁵, =2 n-7¹⁵, ≡1-0 7-8³⁰
10	8	10=✳	8✳	0	6.0	1.2	0.0	.	≡0 n-8³⁰, ✳tr-0-1 6⁵⁵-7⁴⁰, 10¹¹-18²⁰ *i*; =1-0 8³⁰-18, ∞2 18-n
11	35	0≡⊙	6⊙	9	5.0	9.8	0.0	.	=1-0 n-18¹⁵, ≡0 n-9²⁰, ∞2-0 9³⁰-12¹⁰, ⊕0 13⁴⁵-15³⁰
12	30	2⊙	7	10	6.3	4.9	0.3	.	✳0 n-5⁰⁵, =1 n-9³⁰, ∞2 9³⁰-10²⁰
13	15	10●	10●	10●	10.0	.	0.0	.	●tr-1-0 6⁴⁰-9²⁰, 13²⁰-n *i*
14	12	10	5⊙	1	5.3	5.9	9.5	.	=2-0 n-11¹⁵, ∞2 11¹⁵-n
15	25	10≡	9●	4	7.7	0.7	.	.	●tr-0-1 8⁴⁰-16⁵⁵ *i*, ≡1 n-8³⁰, =0 8³⁰-9¹⁵, ↗ E-W 9⁵⁵-10⁵⁵, 15⁰⁵-16⁴⁵
16	30	6	10	7	7.7	2.1	3.0	.	●tr 12²⁰-13⁰⁵, ☿ 13³⁰-19
17	35	7≡	7	10●	8.0	3.9	4.9	.	●tr-0 n, 13²⁷-13³⁰, 18³⁰-n; ≡ n-8⁴⁰, =1 8⁴⁰-9⁵⁵
18	10	10	10	10	10.0	.	5.3	.	●0-tr n-8¹⁰ *i*, ≡ n-6⁴⁰, =1-0 6⁴⁰-n
19	10	10●	10	8	9.3	.	0.5	.	●tr 6¹⁰-7¹⁵, =0-1 n-16⁴⁰, ∞0-2 16⁴⁰-n
20	10	6	10	6	7.3	3.8	0.0	.	=1-0 n-7³⁰, =1-0 n-n, ●tr 15¹⁰-15¹⁵
21	30	8≡	5	0	4.3	10.2	0.0	.	⌓0-tr n-7³⁰, ≡1 n-8⁴⁵ =1-0 8⁴⁵-10³⁰, ↗ WSW 13²¹, 15²⁰
22	25	0⊙	5⊙	5	3.3	9.6	.	.	⌓0-tr n-7¹⁵, ↗ S-WSW 9⁵⁵-22⁵⁵, ∞0 1 11⁴⁵-n 17⁵⁵-18¹⁰
23	20	5	10	10●	8.3	0.8	.	.	=1-0 n-8³⁰, ∞2 8³⁰-16, ●tr 13⁰⁶-13³⁰, 15⁵⁰-n; ↗ E-ESE 13, 16, ↯ SW
24	0.70	10=✳	10≡●	10≡	10.0	.	48.1	9	✳1 n-10³⁰, ≡2-1 n-10¹⁵, ≡0-1 10¹⁵-n, ●tr-2 10²⁰-15⁴⁵, ●0-tr 16⁵⁰-17⁴⁰,
25	25	0=⊙	1⊙	0	0.3	12.2	3.3	.	≡1 n-10 *i*, =2 5²⁰-7, ∞1 10-n [⊠
26	15	9≡	8	6	7.7	2.2	.	.	=0 n-6⁴⁵, 9¹⁰-12¹⁰; ≡1 6⁴⁵-9¹⁰, ∞2 12¹⁰-n, ●tr 15⁵⁵-17²⁰
27	35	1⊙	3⊙	1	1.7	11.4	0.0	.	⌓0 n-8¹⁰, ∞2-1 0 n-n
28	16	10⊙	10✳	10✳=	10.0	.	.	.	=0 n-8⁴⁵, ●tr 1 7³⁷-11⁵⁵, ☿ tr 11⁵⁵-12⁰⁰, ✳0-1-2 12²⁰-n, ≡2 15⁵⁰-n
29	0.80	10≡✳	10≡	10	10.0	.	36.2	21	✳1-0 n-10⁵⁰, ≡2-1 n-11¹⁵, ≡ 11¹⁵-15, =2 15-n, ●tr 0 14³⁰-16²⁰, ⊠
30	10	10	10●	10●	10.0	.	4.2	9	●tr 0 9⁰⁵-9¹⁰, 13¹⁰-16, 18⁵⁰-n; ⊠
Mes. vred.		6.6	7.5	6.0	6.7	126.8	136.0		

MAJ 1958 — SARAJEVO

φ = 43° 52'N λ = 18° 26'E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 271

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	713.5	703.5	713.9	5.2	10.5	8.0	7.9	11.0	4.1	1.6	6.1	6.3	6.0	91	66	75	77	— 0	NW 2	ESE 2
2	713.7	712.2	712.0	6.0	15.5	9.1	9.9	16.3	2.7	0.9	5.5	6.1	6.1	78	46	70	65	ESE 2	W 1	ESE 2
3	711.0	709.3	709.2	7.2	16.7	12.4	12.2	18.0	4.7	3.1	6.0	7.1	6.5	79	49	60	63	ESE 2	W 1	ESE 2
4	708.8	707.3	708.9	10.2	18.2	13.5	13.8	19.9	4.2	2.7	6.5	6.7	7.1	70	42	61	58	ESE 2	W 3	NNE 5
5	712.8	711.4	711.0	8.4	18.5	13.2	13.3	20.0	6.6	6.2	7.0	6.8	7.5	85	42	66	64	WSW 2	WSW 3	ESE 2
6	710.1	709.1	709.7	11.8	19.8	14.9	15.4	20.8	7.4	5.4	7.1	7.1	7.2	68	41	57	55	ESE 2	WSW 2	NW 2
7	709.7	708.8	710.8	12.4	22.2	14.4	15.8	23.1	9.3	5.7	7.4	7.2	8.8	69	36	72	59	ESE 2	W 3	ESE 2
8	713.3	712.1	712.4	11.8	22.5	16.6	16.9	24.6	10.7	9.3	8.6	10.2	9.7	83	52	68	68	W 2	SW 2	ESE 2
9	712.9	711.5	711.9	14.5	27.0	18.8	19.8	28.5	11.5	9.8	8.9	7.8	10.2	72	29	63	55	ESE 1	NW 2	E 2
10	711.9	709.6	710.5	16.0	28.6	20.2	21.2	28.6	12.6	10.2	9.6	10.6	10.3	71	36	58	55	SE 2	W 3	— 0
11	711.3	709.0	710.2	17.0	29.8	21.0	22.2	29.8	12.9	10.3	9.2	9.2	11.5	63	29	62	51	ESE 2	W 4	E 1
12	710 7	709.3	709.6	17.2	30.0	19.3	21.4	30.5	13.5	11.4	8.2	6.2	7.3	56	19	43	39	SE 1	SSW 2	ESE 1
13	709.9	708.2	709.0	15.5	28.6	19.6	20.8	28.7	10.1	8.5	6.9	7.1	8.9	52	24	52	43	ESE 3	WNW 2	E 3
14	709.2	706.8	709.9	15.8	28.9	21.1	21.7	29.0	12.1	10.8	9.0	11.7	11.7	67	39	63	56	E 1	WSW 2	E 2
15	706.1	704.7	704.9	16.2	28.2	20.4	21.3	28.7	13.4	12.2	9.4	9.2	8.1	68	32	45	48	SSE 2	W 4	SSW 2
16	703.8	701.4	700.3	18.4	19.2	16.4	17.6	25.1	16.1	12.6	8.2	8.4	7.8	52	51	56	53	SE 3	SW 4	S 3
17	699.2	701.2	705.2	13.1	17.2	13.2	14.2	17.5	11.9	11.5	9.8	11.9	9.1	87	85	80	84	E 2	NW 2	SW 2
18	710.4	711.1	711.1	8.1	6.9	7.1	7.3	13.2	6.1	6.5	7.7	6.9	7.0	95	92	92	93	NW 2	SSW 2	W 1
19	712.3	709.6	709.4	8.6	17.1	13.6	13.2	17.5	7.1	7.1	7.6	8.7	9.1	91	60	78	76	— 0	NE 3	— 0
20	708.6	707.5	706.9	12.5	18.2	16.9	16.1	20.5	12.0	10.8	9.7	10.8	11.4	89	69	79	79	W 1	WNW 2	ESE 3
21	706.2	705.3	705.5	13.2	21.3	15.5	16.4	23.6	11.6	9.1	9.9	9.6	8.3	87	50	63	67	NE 2	E 3	E 4
22	705.9	705.1	705.9	14.2	17.6	13.3	14.6	20.4	12.0	10.8	9.0	10.5	10.5	75	70	91	79	SE 1	SW 2	NW 2
23	705.3	704.3	706.6	12.2	20.4	14.1	15.2	22.9	9.3	10.2	9.9	10.6	11.0	93	59	92	81	WSW 1	WNW 3	— 0
24	707.4	706.6	707.7	11.9	23.5	15.5	16.6	23.5	8.6	8.3	9.0	11.6	10.7	87	54	81	74	— 0	W 2	ESE 2
25	708.4	707.5	708.3	15.1	25.6	20.3	20.3	25.5	10.9	10.1	10.5	7.1	9.9	82	29	56	56	SW 2	WNW 2	ESE 2
26	708.4	707.7	708.7	16.5	28.5	20.5	21.5	28.6	12.2	10.6	10.6	9.9	11.1	75	34	62	57	ESE 2	W 3	— 0
27	710.5	709.0	708.7	16.1	29.9	21.8	22.4	30.7	13.6	12.4	10.4	9.9	11.2	76	31	57	55	SW 1	NW 2	E 3
28	707.9	706.4	706.3	20.7	30.0	22.0	23.7	30.0	16.6	15.3	11.5	14.3	11.7	63	45	59	56	SE 2	WNW 2	— 0
29	707.0	706.9	708.1	17.0	22.0	16.7	18.1	23.7	16.2	15.3	12.2	12.8	13.3	84	65	93	81	— 0	ESE 5	W 1
30	708.1	706.2	706.7	15.2	25.2	17.8	19.0	26.9	13.2	10.8	11.4	11.2	11.4	88	47	75	70	WSW 1	NW 2	E 2
31	707.8	707.0	707.3	15.0	26.2	18.6	19.6	26.8	12.2	11.6	10.7	9.9	8.3	84	39	51	58	W 1	WSW 1	ESE 1
Mes. vred.	709.1	707.6	708.6	13.3	22.4	16.3	17.1	23.7	10.5	9.1	8.8	9.1	9.3	76.8	47.2	67.1	63.7	1.5	2.5	1.8

JUN 1958 — SARAJEVO

1	709.0	707.7	709.0	15.5	25.2	15.9	18.1	25.7	11.7	10.2	9.4	11.0	12.5	71	46	92	70	— 0	ENE 2	— 0
2	709.5	708.1	708.4	14.1	24.3	17.5	18.4	25.5	12.1	11.3	10.9	11.2	8.7	91	49	58	66	W 1	WSW 2	ENE 2
3	708.7	707.3	706.1	14.2	27.8	18.3	19.6	29.4	10.8	10.1	8.7	7.7	7.8	72	28	49	50	ESE 2	WSW 2	ESE 2
4	705.7	704.4	705.6	17.4	26.4	16.0	19.0	27.3	13 6	12.3	9.0	11.6	9.7	61	45	71	59	SE 2	WNW 3	NNE 2
5	706.6	706.1	706.3	14.4	15.2	13.9	14.4	16.4	13.5	12.8	11.3	8.7	9.7	92	67	81	80	W 2	NE 2	— 0
6	707.4	706.8	707.8	11.5	16.8	13.1	13.6	18.2	9.7	8.2	8.2	7.4	8.2	81	52	73	69	NW 2	W 3	E 2
7	709.4	709.4	710.7	10.6	20.0	16.3	15.8	20.8	7.4	6.2	7.4	9.0	9.5	77	51	68	65	W 2	N 2	ENE 2
8	710.9	708.8	708.8	11.5	22.2	15.4	16.1	23.4	8.6	7.0	8.6	9.9	6.8	84	49	52	62	SE 1	WNW 3	ENE 1
9	708.3	705.2	705.0	11.2	24.4	17.3	17.6	25.0	7.3	6.8	6.8	7.6	7.6	68	33	52	51	— 0	WNW 2	E 2
10	704.2	703.9	702.5	16.4	19.6	16.0	17.0	23.0	12.0	11.7	7.8	10.0	10.6	56	58	78	64	— 0	ESE 1	E 1
11	697.2	698.9	700.3	15.2	17.8	14.1	15.3	23.0	13.7	13.0	11.1	10.2	10.8	86	67	90	81	NW 1	WNW 2	SE 2
12	703.2	705.0	706.2	12.4	12.6	10.2	11.4	14.1	10.0	10.0	10.1	8.8	7.7	93	81	82	85	WNW 1	W 3	WSW 2
13	705 3	705.1	707.6	10.6	15.8	9.8	11.5	17.2	9.1	9.4	8.8	8.5	8.2	92	63	90	82	— 0	WNW 1	WSW 2
14	708.0	708.6	709.7	8.8	11.4	10.4	10.2	11.4	8 1	8.3	7.0	8.3	9.0	83	82	95	87	WNW 1	WNW 1	W 1
15	710.8	710.8	711.7	10.8	15.2	11.2	12.1	17.2	9.8	8.9	8.8	7.4	8.4	91	57	84	77	W 2	NE 2	— 0
16	712.8	710.8	711.2	9.0	20.2	13.3	14.0	21.2	6.1	4.8	7.3	6.9	5.9	85	39	52	59	— 0	ENE 3	E 2
17	711.0	709.4	709.6	10.4	21.0	14.3	15.0	23.2	7.2	6.2	6.7	8.4	9.3	71	45	77	64	— 0	NW 2	E 3
18	711.0	709.8	710.5	13.2	23.2	16.6	17.4	24.6	9.8	9.2	8.1	8.6	8.9	71	40	63	58	— 0	W 1	E 1
19	710.9	709.0	708.7	14.0	24.8	18.0	18.7	25.6	10.3	9.2	9.0	7.6	11.7	75	33	76	61	ESE 1	WNW 2	NW 1
20	707.9	705.3	704.4	15.6	24.1	19.2	19.5	26.0	11.1	9.9	8.8	8.9	7.7	67	40	46	51	ESE 1	W 4	S 5
21	702.9	702.6	701.7	20.0	21.4	18.9	19.8	24.9	16.5	13.7	8.2	11.1	10.8	47	58	66	57	SSW 1	W 3	ESE 2
22	702.1	703.2	704.3	18.6	20.3	16.8	18.1	20.8	15.9	11.4	11.6	14.5	12.4	73	82	87	81	NW 2	— 0	— 0
23	704.1	703.9	704.8	19.6	24.4	16.7	19.4	25.2	13.7	12.6	11.4	11.4	13.3	67	50	93	70	S 2	S 1	NW 2
24	705.9	704.8	706.1	15.8	25.2	20.4	20.4	27.2	14.9	13.6	12.8	12.5	9.1	95	52	51	66	WNW 1	WSW 1	— 0
25	706.7	706.5	707.6	19.9	24.3	18.4	20.2	26.2	14.6	12.0	9.2	11.2	10.5	53	49	67	56	NW 1	WNW 4	E 1
26	706.7	704.0	701.8	14.8	25.2	20.0	20.0	27.6	11.5	10.5	10.1	5.9	9.2	80	24	52	52	— 0	N 1	E 1
27	696.2	694.7	693.7	22.0	19.3	18.6	19.6	25.0	16.8	14.5	8.9	10.6	8.5	45	64	53	54	SSW 1	SW 3	S 4
28	696.4	698.5	700.1	13.6	14.8	13.6	13.9	18.6	11.1	9.2	8.1	8.9	9.5	69	70	81	73	NW 3	NW 1	— 0
29	701.7	702.7	702.9	13.2	20.8	17.3	17.2	22.7	10.5	12.0	9.4	9.9	10.1	83	54	68	68	ESE 1	WSW 1	— 0
30	703.6	703.5	702.4	16.2	23.4	18.8	19.3	24.9	12.2	9.8	10.2	10.7	10.6	74	50	66	63	E 2	W 2	— 0
Mes. vred.	706.1	705.5	705.8	14.4	20.9	15.9	16.8	22.7	11.3	10.2	9.1	9.5	9.4	75.1	52.6	70.4	66.0	1.1	2.0	1.4

SARAJEVO — MAJ 1958

Br. st. 321

$H_a = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	10	10	10	10	10.0	1.2	0.6	.	$=^{1-0}$n–n
2	15	4⊙	7⊙	0	3.7	4.8	.	.	∞^{2}n–n, $\bullet^{r-0}$ 15^{50}–15^{50}
3	35	1⊙	9	1	3.7	9.0	0.0	.	∞^{2-0-1} n–n
4	25	0⊙	7⊙	10	5.7	11.0	.	.	∞^{2-1} n–n, $\triangle^{1-0}$ n–8^{20}, $\frown^{0}$ 16^{40}–16^{50}, $\leqslant^{1}$ NNE 20^{10}–n
5	20	5⊙	3⊙	1	3.0	11.2	4.1	.	$\bullet^{2-0}$ 0–3^{15}, $=$ n–11^{45}, ∞^{2} 11^{45}–n, $\triangle^{0-1}$ 19^{00}–n
6	30	7⊙	10	6	7.7	5.2	.	.	$\triangle^{1}$ n–7^{20}, ∞^{2-1} n–8^{00}, 9^{15}–n; $=^{1}$ 8^{00}–9^{15}, $\bullet^{tr}$ 17^{10}–17^{20}, $\oplus^{1-0}$ 6^{00}–7^{45}
7	25	1⊙	6⊙	2	3.0	11.1	0.0	.	∞^{2} n–n, $\leqslant\lceil\leqslant^{1-0}$ 17^{20}–18^{10}, $\frown^{1}$ 17^{35}–17^{50}
8	50	4⊙	4⊙	1	3.0	11.2	.	.	$=^{1}$ n–10^{00}, $\triangle^{0-1}$ 19^{45}–n
9	50	3⊙	4⊙	0	2.3	10.6	.	.	$=^{1}$ n–10^{15}, ∞^{1} 10^{15}–12^{20}, $\triangle^{0-1}$ 19^{45}–n
10	50	1⊙	0⊙	0	0.3	13.2	.	.	∞^{2-0} n–n, $\triangle^{tr-0}$ 19^{15}–n
11	50	0⊙	1⊙	0	0.3	13.1	.	.	$\triangle^{0-tr}$ n–7^{30}, ∞^{1} n–10
12	50	0⊙	0⊙	0	0.0	13.4	.	.	∞^{2-0} n–11^{00}, ☿ 12^{10}–18^{00}
13	50	1⊙	1⊙	0	0.7	13.4	.	.	$\triangle^{1-0}$ n–8^{30}, ∞^{0-1} n–11^{30}
14	50	0⊙	1⊙	0	0.3	13.6	.	.	$=^{2}$ n–8^{40}, ∞^{2-0} 8^{40}–12^{20}
15	40	1⊙	1⊙	1	1.0	12.8	.	.	$\triangle^{0-1}$ n–7^{35}, $=^{0}$ n–7^{10}, ∞^{2-0} 7^{10}–12^{00}
16	50	6⊙	10	1	5.7	5.5	.	.	
17	10	10●	9	10●	9.7	1.6	0.7	.	$\bullet^{2-tr}$ 5^{45}–9^{00} *l*, 20^{00}–24; $=^{1}$ 9^{50}–n
18	8	10●	10●	10	10.0	.	8.3	.	$\bullet^{1-tr}$ 0–17^{10}
19	15	10	10	9	9.7	1.1	3.2	.	$=^{2}$ n–12^{40}, $\bullet^{0}$ 7^{15}–7^{30}, ∞^{2-0} 12^{40}–n
20	10	10	7⊙	9	8.7	2.6	0.3	.	$=^{1-0}$ n–n, $\bullet^{0}$ 3–5^{40} ⌊
21	35	2⊙	6⊙	2	3.3	8.4	.	.	$\triangle^{2-0}$ n–7^{50}, $=^{2-0}$ n–10^{45}, ∞^{1-0} 10^{35}–n, $\oplus$ 12^{05}–13^{20} [–12^{50}, 16^{05}–16^{05}
22	10	8	9	10	9.0	6.0	.	.	$=^{1}$ n–n, $\bullet^{tr-1}$ 11^{20}–12 *l*, 16^{05}–17^{20}; $\leqslant\lceil\leqslant^{1-0}$ E, N, NW 12^{21}–18^{15}, ☿ ^{1} 12^{50}
23	15	6	7	6	6.3	7.4	3.4	.	∞^{2-0} 13–n, $\leqslant\lceil\leqslant$ E 12^{06}–13^{20}, $\bullet^{2-0}$ 14^{30}–16^{10}*l*, 19^{00}–20^{33}; $\lceil\leqslant^{1}$ 16^{20}–17^{40},
24	40	0⊙	8⊗	2	3.3	11.8	5.0	.	$\triangle\triangle^{2-0-tr}$ n–8, 19^{45}–n; $=^{2}$ n–10^{10}, ∞^{1-0} 10^{10}–17 [☿ ^{2} 18^{05}–19^{50}
25	40	0⊙	1⊙	0	0.3	13.7	.	.	$\triangle^{1-tr}$ n–8^{15}, ∞^{1} n–13 *l*
26	40	0⊙	5⊙	0	1.7	13.2	.	.	$\triangle\triangle^{0-tr}$ n–7^{20}, ∞^{2-0} n–14^{10}, $\oplus^{0}$ 9^{45}–10^{10}
27	35	1⊙	3⊙	0	1.3	13.2	.	.	$\triangle^{1-0}$ n–7^{10}, $=^{2-0}$ n–9^{40} ∞^{2-0} 9^{00}–n
28	35	8⊙	5⊙	8	7.0	11.4	.	.	$=^{2-0}$ n–9, ∞^{2-0} 9^{40}–n
29	8	7●⊆	10⊆	6	7.7	5.5	0.0	.	$\bullet^{tr-1}$ 5^{50}–7^{00} *l*, ☿ 6^{40}–6^{41}, $\leqslant\lceil\leqslant$ S-SW 6^{40}–7^{10}, 13^{06}–16^{30}; $=^{1-0}$ 7^{30}–n
30	20	7	8⊙	1	5.3	10.2	0.4	.	$=^{1}$ n–8^{10}, ∞^{2} 8^{10}–n
31	30	3⊙	2⊙	1	2.0	11.6	.	.	$=^{0}$ n–8^{00}, ∞^{2-1} 8^{30}–n, $\oplus^{0}$ 9^{40}–10^{05}, $\leqslant^{1-0}$ NE-E 20^{45}–n
Mes. vred.		4.1	5.6	3.4	4.4	278.1	26.0		

SARAJEVO — JUN 1958

1	25	1⊙	8⊙	4	4.3	7.9	.	.	∞^{1-2} n–n, $\frown^{0}$ 16^{10}–16^{35}, $\leqslant\lceil\leqslant$E-NW 16^{05}, 18^{00}–19^{45}; ☿ $^{tr-2}$ 18^{45}–19^{15},
2	20	9	2⊙	0	3.7	10.1	7.7	.	$=^{2}$ n–13^{10}, ∞^{2-1} 13^{10}–n [● 19^{15}–19^{30}
3	30	0⊙	5⊙	1	2.0	13.8	.	.	$=^{1}$ n–14^{00}, ∞^{2-1} 11^{30}–n
4	30	7⊙	9	6	7.3	8.0	.	.	∞^{1} n–7^{30}, $=^{1-0}$ 7^{30}–n, $\oplus$ 9^{40}–10^{15}, $\leqslant\lceil\leqslant^{0-1}$ 15^{50}–n, $\bullet^{tr-0}$ 18^{35}–20^{40}
5	7	10	10	10	10.0	.	0.8	.	$=^{1-0}$ n–15, $\bullet^{tr}$ 12^{00}, ∞^{2} 15–n
6	7	9	9	2	6.7	3.9	0.6	.	$=^{1-0}$ n–n
7	10	8⊙	8	0	5.3	8.2	.	.	$=^{2-0}$ n–n
8	10	3⊙	2⊙	1	2.0	13.5	.	.	$\triangle\triangle^{0-tr}$ n–8^{10}, $=^{0}$ n–17, ∞^{2} 17–n
9	10	1⊙	1⊙	1	1.0	13.8	.	.	$\triangle\triangle^{0}$ n–8^{10}, $=^{0}$ n–7^{30}, ∞^{2-1} 9^{00}–11^{15}
10	20	10	10	10	10.0	2.2	.	.	$=$ n–13, ∞^{2-1} 13–n, $\bullet^{tr-0}$ 18^{15}–n
11	30	6⊙	10●	9	8.3	4.3	12.2	.	☿ n–n, $\bullet^{tr-0-1}$ 10^{35}, 15^{47}–20^{30} *l*; $\frown^{1}$ 15^{35}–16^{50}, ⌿ S 12^{15}–13^{15}
12	15	10	10	10	10.0	.	14.3	.	$\bullet^{0}$ n–6^{30}, 11^{15}–12; $=$ n–6^{30}
13	20	10●	10	10	10.0	1.0	4.0	.	$\bullet^{tr}$ n–7^{30}, $=^{0}$ n–8
14	5	10	10●	10	10.0	.	0.4	.	● 13^{00}–14^{00}, $=$ n–n
15	30	9	10	3	7.3	2.2	2.2	.	$=^{0}$ n–8^{00}, ∞^{2-1} 8^{0}–19^{35}, $=^{1}$ 19^{15}–n
16	25	1=	7	1	3.0	10.3	.	.	$\triangle\triangle^{1}$ n–8, $=^{0}$ n–7^{30}, $=^{0}$ 7^{30}–11^{30}
17	20	1	5	0	2.0	13.0	.	.	$\triangle\triangle^{0}$ n–8, $=^{1}$ n–10, ∞^{1} 15–n, $\frown$ 15^{30}
18	20	1	4	0	1.7	10.8	.	.	$=^{1}$ n–11^{10}, ∞^{1} 14^{30}–n, $\bullet^{tr}$ 15^{54}–15^{55}
19	30	0⊙	1	3	1.3	12.6	.	.	$\triangle\triangle^{0}$ n–8, $=^{0}$ n–9, ☿ 10^{30}–16^{10}, ∞^{1} 16^{10}–n
20	15	1	9⊙	0	3.3	11.6	.	.	$\triangle\triangle^{0}$ n–8, ∞^{1} n–0, ⌿ 13–21
21	20	4	10	5	6.3	5.8	.	.	$\bullet^{tr-0}$ 10–13^{25}, 17^{20}–19^{55}; ⌿ N
22	25	6⊙	10●	5	7.0	1.9	2.0	.	$\bullet^{0-tr-1}$ 8^{55}–16^{20}
23	15	5⊙	10	10●	8.3	4.8	4.4	.	$\triangle\triangle^{0}$ n–8^{20}, $=$ n–9, $\oplus$ 11–11^{20}, $\bullet^{tr-0-1}$ 14^{55}–18^{01}, 20^{5}'–n
24	30	10=	5⊙	4	6.3	9.0	5.5	.	$=^{1}$ n–8^{20}, $=^{0}$ 8^{20}–12, ☿ 12–n
25	20	2	4	2	2.7	11.8	.	.	$\triangle^{tr}$ n–7^{20}, ∞^{0} n–9, ☿ 9–n
26	30	1	1	1	1.0	12.4	.	.	$\triangle\triangle^{0}$ n–8, ∞^{1} n–10, ☿ 12–n
27	20	8	10●	2	6.7	5.8	.	.	☿ n–10^{55}, $\lceil\leqslant^{0}$ E 10^{35}–13, $\bullet^{tr-0}$ 10^{55}–17^{35} *l*
28	25	9	10	10	9.7	1.3	3.9	.	$\bullet^{tr-0}$ 9^{55}–13^{20}
29	30	10	1	0	3.7	4.6	1.9	.	$\triangle\triangle^{0}$ n–8, $\bullet^{tr}$ 8–8^{15}, ☿ n–10, 17–n
30	30	7⊙	5⊙	1	4.3	11.8	.	.	$\triangle\triangle^{1}$ n–8^{10}, ∞^{2-1} n–8^{15}, 11^{30}–n; ☿ 8^{35}–11^{30}
Mes. vred.		5.6	6.9	4.0	5.5	216.4	56.9		

JUL 1958 — SARAJEVO

φ = 43° 53'N λ = 18° 26'E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 271

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Prittisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7		14		21	
1	702.0	701.0	701.7	16.6	24.0	17.6	19.0	24.7	14.4	13.3	10.8	10.8	10.6	77	48	70	65	W	2	W	2	—	0
2	03.1	03.1	05.0	16.3	24.4	19.3	19.8	25.8	12.5	10.4	10.9	12.0	10.4	79	53	62	65	W	1	W	3	—	0
3	06.1	05.1	05.0	17.5	25.4	20.0	20.7	26.3	13.2	12.7	10.2	9.7	8.9	68	40	51	53	W	1	S	2	ENE	2
4	03.9	02.7	02.9	19.2	27.6	19.6	21.5	28.5	14.2	11.8	10.5	9.1	8.9	63	32	52	49	—	0	SW	4	WNW	2
5	03.6	02.9	04.2	15.3	21.3	16.0	17.2	23.2	12.0	10.8	9.9	9.8	9.6	76	51	71	66	ESE	1	SW	2	E	1
6	06.1	06.1	08.8	14.6	25.0	15.4	17.6	26.0	10.4	9.8	8.4	8.9	12.1	64	37	92	65	ESE	1	WSW	2	ESE	2
7	10.3	09.6	09.8	13.4	24.2	20.4	19.6	25.4	11.5	10.7	10.8	10.0	11.9	98	41	67	67	—	0	W	1	—	0
8	10.9	10.9	10.8	16.5	20.6	18.0	18.3	22.4	13.3	12.3	10.3	10.5	9.6	73	57	62	64	—	0	W	2	—	0
9	11.2	09.5	09.0	14.2	22.2	16.8	17.5	23.4	11.0	9.8	9.9	8.3	8.0	89	42	56	60	W	1	SE	1	ESE	2
10	08.2	05.6	05.0	13.1	23.0	19.1	18.6	25.2	9.9	9.0	8.4	8.1	8.9	74	39	53	56	—	0	ESE	3	E	5
11	05.9	05.3	06.8	14.8	24.0	18.4	18.9	25.6	11.9	11.2	9.3	10.5	12.3	74	47	78	66	—	0	NW	1	—	0
12	08.9	07.9	08.8	15.6	26.6	21.4	21.2	28.2	12.8	12.0	10.3	10.6	11.4	78	41	60	60	—	0	NE	1	—	0
13	10.6	09.2	09.0	17.0	28.8	23.6	23.2	30.4	13.4	12.6	10.3	10.4	13.7	71	35	63	56	—	0	SW	2	E	2
14	09.3	07.2	08.0	17.8	30.0	24.6	24.2	32.0	14.3	13.6	10.3	9.7	7.0	67	30	30	42	—	0	W	1	E	2
15	10.2	08.5	08.8	16.8	31.4	23.4	23.8	32.8	13.2	12.6	8.1	7.4	8.4	56	21	39	39	—	0	WSW	1	ESE	2
16	09.8	07.8	07.1	18.6	32.4	24.6	25.0	33.5	14.7	12.7	9.4	7.5	9.8	58	20	42	40	—	0	W	2	—	0
17	06.2	05.3	07.1	20.6	32.2	22.8	24.6	32.6	15.8	13.7	9.1	8.3	13.2	50	23	64	46	E	2	SW	5	W	3
18	10.5	11.2	11.8	13.0	14.6	13.8	13.8	22.8	12.6	12.9	10.5	10.7	11.1	94	86	94	91	NW	1	WNW	1	—	0
19	11.9	10.1	09.5	14.8	23.0	19.0	19.0	26.1	13.6	13.7	11.3	11.5	13.1	90	55	80	75	—	0	WSW	1	—	0
20	08.6	05.6	04.6	16.0	27.8	22.4	22.2	29.7	13.1	12.5	10.8	13.0	13.5	80	46	66	64	—	0	NW	1	ENE	1
21	04.1	02.6	03.7	18.2	27.1	17.2	19.9	27.8	15.9	15.0	12.4	13.7	13.0	79	51	89	73	SE	1	W	2	—	0
22	03.1	00.8	00.8	15.4	27.8	23.2	22.4	29.4	12.9	12.4	11.1	12.1	9.3	86	43	43	57	E	1	NW	1	WNW	3
23	00.1	02.5	03.6	21.4	20.8	17.4	19.2	24.6	15.1	14.9	10.9	12.9	12.8	57	70	86	71	WSW	1	E	1	—	0
24	04.7	03.3	05.2	15.6	22.8	18.0	18.6	23.9	13.3	12.2	11.3	12.4	11.9	85	60	77	74	WSW	1	WNW	2	E	2
25	09.9	10.1	11.1	12.4	17.8	14.4	14.8	20.2	12.4	12.1	10.6	9.4	7.6	98	62	62	74	—	0	NW	1	ENE	2
26	11.8	09.7	09.5	10.8	21.9	16.0	16.2	23.6	8.3	7.8	7.5	7.7	7.9	77	39	58	58	—	0	ESE	2	ENE	2
27	09.9	08.4	08.0	11.6	24.0	18.4	18.1	25.6	8.9	8.3	7.6	7.8	10.7	74	35	68	59	ESE	1	WNW	2	NE	2
28	08.1	06.8	07.9	14.6	28.4	21.8	21.6	29.6	12.3	11.5	9.6	11.2	11.3	77	38	58	58	ESE	2	WNW	2	ESE	1
29	08.3	07.5	07.9	17.4	29.2	23.5	23.4	30.6	15.1	14.4	10.9	13.7	10.8	74	45	50	56	SE	1	WSW	1	E	2
30	09.7	09.2	11.0	18.8	29.4	19.4	21.8	30.0	15.8	14.6	11.5	15.0	15.7	71	49	93	71	—	0	ESE	2	—	0
31	12.7	11.8	12.7	18.4	28.9	22.4	23.0	30.2	16.0	15.0	14.0	14.2	10.9	88	48	54	63	—	0	WNW	2	ESE	3
Mes. vred.	707.7	706.7	707.3	16.0	25.4	19.6	20.2	27.1	13.0	12.1	10.2	10.5	10.8	75.4	44.6	64.2	61.4		0.6		1.8		1.3

AVGUST 1958 — SARAJEVO

1	718.4	711.7	711.0	18.2	31.0	23.4	24.0	32.1	15.1	14.2	11.6	11.4	13.1	76	34	62	57	—	0	ESE	2	E	2
2	11.4	09.4	08.6	20.0	31.2	24.2	24.9	31.9	15.6	15.8	11.9	14.5	13.6	68	43	62	58	—	0	WNW	3	E	3
3	08.7	07.2	08.9	18.3	30.4	22.4	23.4	30.5	16.1	15.0	10.2	14.9	14.6	65	45	72	61	—	0	WNW	2	WNW	1
4	10.2	11.9	13.0	18.1	16.1	14.0	15.6	22.4	13.8	14.2	13.1	11.3	11.0	84	83	92	86	E	2	S	1	SSW	1
5	13.0	10.6	10.1	12.4	23.8	17.2	17.6	22.6	10.4	8.9	9.2	7.6	8.3	86	34	56	59	WNW	2	ESE	3	E	5
6	08.3	05.6	05.0	12.3	26.4	20.5	19.9	27.9	10.1	9.5	8.6	10.9	10.2	79	42	57	59	WSW	2	NW	2	ESE	2
7	05.1	03.5	02.7	15.9	27.2	20.8	21.2	28.7	12.6	12.0	9.9	8.3	9.8	73	45	53	57	E	2	WSW	2	—	0
8	02.9	04.7	08.0	14.0	16.4	14.0	14.6	22.1	13.1	12.7	11.0	11.6	10.1	92	83	84	86	N	2	W	4	WNW	2
9	09.5	09.9	10.9	12.6	22.4	16.8	17.2	22.5	11.4	10.6	10.0	9.0	8.9	91	45	63	66	—	0	NNW	3	ESE	2
10	12.2	11.0	11.2	14.7	23.4	19.2	19.1	27.0	11.8	10.0	10.4	11.7	11.2	83	54	68	68	WSW	2	W	1	ENE	2
11	10.5	08.5	08.5	16.6	27.4	21.4	21.7	29.6	13.5	12.8	10.5	12.8	12.7	75	47	67	63	SE	2	W	2	E	2
12	08.0	06.8	06.6	18.4	30.7	22.0	23.3	31.5	15.4	9.6	11.2	10.7	10.8	72	35	55	54	ESE	2	W	3	ENE	1
13	06.1	04.9	05.9	18.8	30.4	22.0	23.3	32.2	16.8	15.8	10.3	10.9	13.7	63	33	70	55	ESE	2	WSW	2	E	2
14	08.1	08.0	08.7	15.7	18.9	17.3	17.3	22.2	15.3	15.2	13.0	13.0	11.7	97	80	80	86	SSW	2	WNW	2	W	2
15	09.4	08.5	08.9	14.8	24.8	19.6	19.7	26.6	12.2	10.8	10.1	12.4	10.9	80	53	64	66	ESE	2	W	2	E	3
16	09.2	07.4	06.9	15.7	29.3	21.1	21.8	30.4	13.9	13.1	10.7	9.7	11.4	80	32	61	58	SE	1	WNW	2	E	2
17	08.2	07.2	08.0	17.6	30.2	22.4	23.2	30.0	14.7	13.8	10.3	9.2	12.6	69	28	62	53	ESE	1	W	2	E	2
18	07.8	06.3	06.9	18.0	31.2	19.8	22.2	31.9	15.9	15.0	11.9	12.1	13.1	77	35	76	63	ESE	2	WNW	1	ENE	2
19	07.6	05.8	06.0	17.6	31.9	22.6	23.7	32.1	15.1	14.4	11.1	10.7	11.5	74	30	56	53	ESE	1	WSW	3	SSW	1
20	04.0	04.0	03.8	18.9	29.0	21.7	22.8	31.3	15.2	14.4	10.0	9.1	9.2	61	30	48	46	E	3	W	5	WSW	2
21	02.9	02.3	02.6	16.9	25.7	21.7	21.5	27.7	14.6	14.4	10.9	9.9	9.6	76	40	50	55	SE	1	W	2	SE	5
22	02.9	02.9	02.9	22.5	27.2	28.7	26.8	30.8	14.5	14.2	9.8	8.9	8.1	48	33	27	36	S	2	S	4	SW	5
23	05.2	06.6	08.0	22.7	27.6	20.5	22.8	28.7	20.1	21.1	11.3	12.0	10.2	55	43	57	52	W	2	S	2	NW	2
24	09.3	06.9	07.7	15.5	28.1	22.1	22.0	30.1	12.8	12.0	9.1	9.6	8.0	69	33	40	47	ESE	2	WNW	2	NNW	2
25	08.1	06.0	06.1	15.5	28.9	20.0	21.1	29.7	12.3	11.6	9.6	10.0	7.2	73	34	41	49	ESE	2	W	2	E	1
26	05.9	07.0	08.3	15.6	16.8	14.0	15.1	25.8	11.4	10.4	8.1	11.9	11.2	61	83	94	79	SE	2	W	2	NW	2
27	10.3	09.2	09.5	12.1	19.1	13.7	14.6	20.5	9.4	8.1	8.9	10.3	8.1	85	62	69	72	N	2	WSW	2	E	2
28	09.9	08.4	08.3	10.1	21.8	15.2	15.6	23.2	7.6	7.0	7.7	9.6	8.9	83	50	69	67	E	2	W	3	ENE	2
29	07.9	05.8	06.0	10.7	25.1	16.7	17.3	25.2	7.9	7.4	7.6	8.3	8.1	79	35	57	57	ESE	2	WSW	4	S	1
30	06.3	04.6	05.6	11.2	21.0	14.2	15.2	22.4	8.3	6.8	8.3	8.3	9.3	83	44	77	68	—	0	WNW	2	ENE	2
31	04.7	03.8	05.2	12.8	20.2	16.8	16.6	21.3	10.7	10.3	9.2	10.1	9.9	83	57	70	70	S	2	—	0	ENE	2
Mes. vred.	708.0	707.0	707.4	15.9	25.6	19.5	20.1	27.4	13.1	12.3	10.2	10.7	10.5	75.5	46.0	63.2	61.6		1.6		2.3		2.1

SARAJEVO

JUL 1958

Br. st. 271

$H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	6	7⊙	5	6.0	6.8	.	.	∞² n-15, (🌫) 14³⁰-15³⁰, ≡² 14⁴⁵-15²⁰, ☿ 15³⁰-16, ⌒ 18-18¹⁵
2	20	10●	7	1	6.0	9.4	2.3	.	=⁰ n-8, ●⁰ 6⁴⁵-7¹⁵, ∞²⁻⁰ 8-11, 15-n
3	40	2⊙	10	3	5.0	6.4	0.0	.	∞² n-13, ⸝ S 12-12²⁰
4	40	2⊙	2⊙	1	1.7	13.8	.	.	∞⁰ n-13, ☿ 13³⁰-n, ⸝ S [3³⁰-18³⁰
5	35	0	8	1	3.0	11.6	1.7	.	∞¹⁻⁰ n-14¹⁰, ●ᵗʳ n, 14⁵⁰-14⁵⁵
6	35	1⊙	5⊙	10●🌫	5.3	10.2	0.0	.	∞²⁻¹⁻⁰ n-16⁵⁶, ≲🌫¹⁻² W-S 17³⁰-n *l*, ≡ 17⁵⁵-20⁴⁵ *l*,
7	15	10=	2⊙	9	7.0	9.6	9.4	.	=⁰ n-9, = 9-14⁴⁰, ∞²⁻¹ 14⁴⁰-n
8	10	3⊙	8	9	6.7	9.2	.	.	⊿⁰ n-8, ∞² n-n, ≡ 11-11⁰⁷ *l*
9	10	1⊙	5⊙	3	3.0	9.3	0.0	.	=² n-12, ∞² 13-n
10	25	1⊙	3⊙	1	1.7	12.4	.	.	⊿⁰ n-8, =² n-10, ∝²⁻¹ 14³⁰-n
11	15	1⊙	7	10	6.0	6.9	.	.	=²⁻⁰ n-8, 19⁴⁵-n; ∞²⁻⁰ 8-12¹⁰, 14¹⁵-19⁴⁵
12	10	1⊙	7	1	3.0	8.2	.	.	=² n-8, ∞¹⁻⁰ 8-n
13	20	0⊙	4⊙	1	1.7	13.4	.	.	⊿⁰ n-8, ∞² n-n
14	30	0⊙	1⊙	0	0.3	13.8	.	.	∞²⁻¹ n-n
15	30	0⊙	0⊙	0	0.0	13.8	.	.	∞² n-10
16	35	0⊙	1⊙	0	0.3	14.0	.	.	∞² n-11
17	30	1⊙	7	10	6.0	8.8	.	.	∞² n-9¹⁰, 14⁴⁵-n; ≲⁰ W 20¹⁵-n i, ●²⁻¹⁻⁰ n
18	5	10=●	10	10●	10.0	.	26.8	.	●⁰ n-7¹⁵, =² n-8, =²⁻¹ 8-n, ●⁰⁻² 17³⁰-n
19	10	10=	3⊙	0	4.3	6.5	0.3	.	=⁰ n-9, =²⁻¹⁻⁰ 9-n
20	25	0⊙	2⊙	5	2.3	13.3	.	.	⊿⁰ n-8, =²⁻¹⁻⁰ n-12, ≲ NW 20¹⁵-n
21	10	1⊙	7	8	5.3	9.1	.	.	⊿⁰ n-8, =² n-n, 🌫⁰ E 13³⁴, ⸝ 14⁴⁵-16, ≡ 16³⁰-17³⁰
22	20	0⊙	3⊙	0	1.0	10.6	6.7	.	=²⁻¹⁻⁰ n-13, ∞² 13¹⁰-n, ⸝ S 14⁴⁵-14⁵⁰ *l*
23	30	9	6	2	5.7	4.2	.	.	●⁰⁻¹⁻² 8-9³⁵, ≡² 9³⁵-10, (🌫) NE 9³⁵, ≲🌫⁰ NE 10, ⸝ WNW 9³⁵-9⁵⁵ *l*,
24	20	9	10	8	9.0	4.5	10.0	.	⊿¹ n-9, ∞² 14¹⁰-19¹⁰, ●ᵗʳ⁻¹ 18⁵⁵-n *l*, ≡¹ 19⁰⁵-19¹⁴ [≲ S 17⁴⁵-n *l*
25	30	10●	9	1	6.7	4.4	15.6	.	●¹⁻⁰⁻ᵗʳ n-9¹⁰ *l*, =¹⁻⁰ n-10, =¹⁻² 14⁴⁵-n
26	25	0⊙	1⊙	0	0.3	13.4	0.3	.	⊿² n-9, =²⁻¹⁻⁰ n-12¹⁰, ∞²⁻¹ 12¹⁰-n
27	20	0⊙	0⊙	0	0.0	13.4	.	.	=⁰ n-11³⁰, ∞²⁻¹⁻⁰ 11³⁰-n, ⊿⁰ 20⁰⁰-n
28	30	0⊙	3⊙	1	1.3	13.4	.	.	⊿ᵗʳ n-7³⁰, =¹ n-11⁴⁵, ∞²⁻¹ 11⁴⁵-n
29	25	0⊙	1⊙	0	0.3	11.5	.	.	∞²⁻¹⁻⁰ n-n
30	10	0⊙	7	1	2.7	9.6	.	.	=¹⁻⁰ n-15³⁰, 19⁴⁰-n; 🌫⁰ 13⁴⁵-19³⁰ *l*, ≡ 14⁴⁵-18³⁰, ∞² 15³⁰-17¹⁵
31	30	1⊙=	2⊙	0	1.0	13.5	12.3	.	=⁰ n-8, =² 8-12, ∞¹ 13-n
Mes. vred.		2.9	4.8	3.2	3.6	305.0	85.4		

SARAJEVO

AVGUST 1958

1	35	0⊙	1⊙	0	0.3	13.4	.	.	⊿⁰ n-7³⁰, =²⁻¹⁻⁰ n-11
2	35	0⊙	2⊙	0	0.7	13.3	.	.	⊿⁰ n-8, =¹ n-10, ∞¹⁻¹ 10-12
3	20	0⊙	2⊙	1	1.0	9.6	.	.	⊿ᵗʳ n-7³⁰, =⁰ n-11, ∞²⁻¹ 12-n, (🌫)⁰ NNW 14-16 *l*
4	15	10	10	10	10.0	.	.	.	●⁰⁻¹⁻ᵗʳ 9²⁰-13¹⁰, 17¹⁵-19²⁰
5	35	0⊙	1⊙	0	0.3	13.0	0.0	.	⊿¹⁻⁰ n-8¹⁵, ∞²⁻⁰ n-n
6	10	0⊙	2⊙	1	1.0	13.2	.	.	=¹⁻⁰ n-15, ∞² 15-n
7	40	0⊙	0⊙	1	0.3	13.2	.	.	=² n-10²⁰, ∞⁰ 17-n
8	30	9	10	1	6.7	4.0	12.1	.	●⁰⁻¹⁻² 1⁰⁵-1⁵⁵, 4⁴⁵-5³⁵, ⸝ WNW 5¹⁵-5⁵⁴, 🌫² W n-6³⁰, ≡ 5³⁵-6³⁵, ≲🌫⁰
9	35	9	4⊙	0	4.3	9.4	0.0	.	=²⁻⁰ n-10¹⁵, ∞²⁻⁰ 10¹⁵-16³⁰ [S 13⁴⁵-15¹⁰ *l*, ⸝ 8⁰⁰
10	25	9	3⊙	0	4.0	9.4	.	.	∞²⁻¹ n-n
11	35	0⊙	3⊙	0	1.0	12.4	.	.	∞²⁻⁰ n-n, ≲🌫¹ E 15⁰⁰-15³⁰ *l*, ●ᵗʳ⁻⁰ 15⁰⁰-15¹⁵
12	35	0⊙	2⊙	0	0.7	13.0	0.0	.	∞²⁻¹⁻⁰ n-n
13	30	7⊙	4⊙	2	4.3	10.4	.	.	∞²⁻¹ 9¹⁵-n
14	15	10●	10	7	9.0	1.3	14.5	.	≲🌫¹⁻⁰ S W n-7⁴⁵ *l*, ≡ 1⁻² 5⁰⁴-6⁴⁵, ●⁰⁻ᵗʳ⁻¹ 6⁴⁵-8¹⁵ *l*
15	25	1⊙	2⊙	0	1.0	12.4	1.1	.	∞²⁻¹ n-n
16	25	0⊙	2⊙	0	0.7	13.0	0.0	.	⊿ᵗʳ n-7³⁰, ∞² ¹ n-n
17	50	0⊙	1⊙	0	0.3	12.8	.	.	∞²⁻¹⁻⁰ 9³⁰-12²⁰
18	35	0=⊙	2⊙	1	1.0	12.6	.	.	≡⁰ 6³⁰-7³⁰, =²⁻¹ 7³⁰-10⁰⁰, ∞²⁻¹⁻⁰ 10⁰⁰-n, ⸝ W 16¹⁴, ≲⁰ N 19⁴⁵-n *l*
19	50	1⊙	1⊙	0	0.7	12.6	.	.	=²⁻⁰ n-10³⁰, ∞⁰ 10²⁰-11³⁰
20	45	8	9	4	7.0	8.9	.	.	∞¹⁻²⁻⁰ n-11³⁰, ⸝ S, SW, W 12⁴⁵-15⁴⁵ *l*, ●ᵗʳ⁻¹⁻⁰ 14³⁰-14⁴⁵
21	25	4⊙	9⊙	1	4.7	5.4	0.7	.	∞¹ n-n
22	50	7	7	9	7.7	5.8	.	.	☿ n-7³⁰, ⸝ S 1³⁵-24 *l*
23	30	9	4⊙	1	4.7	4.6	.	.	∞¹ n-8³⁰, ⸝ S 0-12³⁰ *l*
24	35	0⊙	2⊙	0	0.7	12.4	.	.	∞¹ n-n
25	50	0⊙	1⊙	0	0.3	12.6	.	.	=¹⁻⁰ n-9⁰⁰, ∞²⁻⁰ 9³⁰-12²⁰
26	45	1⊙	10	1	4.0	6.6	.	.	⸝ WNW 11⁵⁵-12⁴⁰ *l*, ●¹⁻²⁻ᵗʳ 12²⁰-15¹⁵ *l*, 🌫⁰⁻¹ N-S 13³⁵-16¹⁵ *l*, ≡ 1³⁵
27	45	4	8	1	4.7	8.3	4.5	.	⊿¹ n-8³⁰, =¹ n-8³⁰, ∞²⁻⁰ 8³⁰-n 1-13⁴⁵
28	35	1	2⊙	0	1.0	12.2	.	.	⊿⁰ n-8³⁵, =² n-9³⁰, ∞²⁻⁰ 9³⁵-n
29	25	0⊙	1⊙	0	0.3	12.4	.	.	⊿¹ n-9, =² n-10³⁰, ∞²⁻⁰ 10⁰⁰-n
30	50	1⊙	10	2	4.3	7.1	.	.	⊿¹ n-8³⁰, =² n-9⁰⁰, ∞¹⁻⁰ 9⁰⁰-13²⁰
31	15	2⊙	9	9	6.7	3.8	.	.	⊿ᵗʳ n-7³⁰, =²⁻⁰⁻¹ n-12²⁰, 16³⁰-n; ∞² 12⁰⁰-16³⁰
Mes. vred.		3.0	4.3	1.7	3.0	299.1	32.9		

SEPTEMBAR 1958 — SARAJEVO

φ = 43° 52′N λ = 18° 26′E Gr. △G = + 1h 14 min. — Br. st. 271

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	705.6	705.3	706.8	12.3	20.7	16.6	16.6	23.2	9.4	8.9	8.3	10.7	9.2	77	59	65	67	ESE 2	E 2	E 3
2	06.1	04.8	05.7	13.1	21.9	14.7	16.1	23.1	11.2	10.6	9.1	9.3	11.5	81	47	92	73	SE 2	E 5	— 0
3	03.9	05.4	08.8	14.5	14.0	11.3	12.8	14.7	10.9	10.8	11.9	9.9	9.0	96	82	90	89	NNW 2	E 2	NW 2
4	09.9	10.4	11.5	12.4	15.6	10.2	12.1	15.9	10.2	10.7	8.6	8.3	7.6	79	63	81	74	NE 2	SE 3	ENE 3
5	12.8	12.2	13.7	8.4	18.2	11.8	12.6	18.7	6.2	5.2	7.0	9.1	6.9	85	58	66	70	SE 2	NE 2	— 0
6	13.5	12.4	13.3	7.5	20.4	13.5	13.7	20.7	5.1	4.6	6.9	8.1	9.0	88	51	78	72	ESE 2	WNW 2	ESE 2
7	13.5	12.2	12.6	10.8	22.2	15.8	16.2	23.9	8.1	7.5	7.9	10.3	9.1	82	52	68	67	ESE 2	WNW 2	ESE 2
8	13.2	11.5	11.0	12.2	25.4	15.2	17.0	26.3	9.4	8.4	8.7	8.4	9.0	81	34	70	62	SE 2	WNW 2	ENE 2
9	11.0	09.1	09.4	12.3	25.3	17.2	18.0	56.0	9.5	8.5	8.6	8.3	9.7	80	34	66	60	ESE 2	W 2	E 2
10	08.7	06.0	06.3	12.1	27.0	18.3	18.9	27.8	10.4	9.6	8.1	11.5	14.2	77	43	90	70	ESE 2	W 1	ENE 2
11	07.0	07.1	08.3	12.0	11.6	11.2	11.5	18.3	10.9	10.6	9.5	9.1	9.7	90	89	98	92	WNW 1	— 0	— 6
12	08.2	08.2	10.7	11.0	16.4	11.5	12.6	16.4	9.7	8.9	9.4	11.3	8.9	95	81	88	88	WNW 2	E 2	NW 2
13	12.2	12.8	14.0	10.5	18.8	12.2	13.4	19.0	10.2	9.6	8.1	8.2	8.8	85	50	82	72	NW 2	NE 2	ENE 2
14	13.9	11.6	11.9	10.2	19.6	12.2	13.6	21.6	6.7	5.6	7.6	11.7	9.2	81	69	87	79	E 2	NE 2	NE 2
15	11.7	09.7	10.3	8.5	22.0	12.4	13.8	22.1	6.7	6.0	7.0	9.8	8.9	84	40	83	69	E 2	NNW 2	E 3
16	10.7	09.1	09.8	9.7	22.1	13.1	14.5	23.2	6.3	5.7	7.2	10.9	6.9	80	55	61	65	ESE 2	W 2	E 2
17	10.0	08.7	09.2	10.3	24.4	16.0	16.7	25.2	8.8	7.3	7.5	10.3	11.0	80	45	81	69	SE 2	W 2	ESE 2
18	09.3	07.7	09.0	12.5	24.4	15.2	16.8	25.4	10.3	9.4	8.3	8.4	9.7	76	36	75	62	ESE 3	WNW 2	ESE 2
19	10.8	09.3	10.5	13.6	21.2	15.6	16.5	22.3	10.4	11.8	9.7	12.1	11.3	83	65	85	78	— 0	W 4	SE 2
20	10.2	08.8	10.3	10.6	23.2	17.0	17.0	24.1	9.6	9.2	8.7	8.9	11.0	91	42	76	70	ESE 2	WNW 2	E 2
21	11.1	10.0	10.0	12.4	24.2	17.6	18.0	25.3	10.9	10.1	9.4	11.1	11.5	87	49	76	71	ESE 2	WNW 2	— 0
22	10.1	07.9	07.1	13.9	25.0	20.2	19.8	26.8	11 7	10.9	9.4	10.2	10.6	79	42	60	60	ESE 3	WSW 2	W 1
23	08.6	09.6	11.1	15.4	15.4	13.8	14.6	20.2	12.9	12.8	10.6	9.4	7.6	81	81	65	76	ESE 3	S 1	E 2
24	11.6	09.5	09.7	9.1	20.2	12.4	13.5	20.9	7.4	5.4	7.3	7.1	7.2	84	40	67	64	SE 2	W 2	ESE 2
25	09.2	06.9	06.0	9.2	24.0	17.6	17.1	24.9	7.3	6.0	6.2	7.5	7.6	71	33	50	51	SE 2	W 2	SW 2
26	05.9	04.5	06.6	11.8	23.0	14.1	15.8	23.9	10.0	7.7	7.1	9.0	7.9	68	43	66	59	ESE 2	WSW 1	E 3
27	09.4	09.9	12.2	9.8	14.8	9.8	11.0	15.1	8.6	7.5	8.0	7.1	6.7	88	57	74	73	E 2	SE 3	E 2
28	11.5	11.0	12.2	6.1	15.2	8.9	9.8	15.8	3.9	3.1	6.0	5.9	6.4	85	45	74	68	ESE 2	NW 2	ESE 3
29	11.6	09.8	10.0	3.4	19.0	9.8	10.5	19.3	2.1	1.0	5.1	6.0	6.4	88	37	71	65	— 0	WSW 1	ESE 3
30	09.7	07 7	08.2	6.1	21.6	16.2	15.0	23.1	4.1	3.4	5.1	7.2	7.2	73	37	53	54	SE 3	WSW 2	SSW 2
Mes. vred.	710.0	709.0	709.9	10.7	20.6	14.0	14.8	21.8	8.6	7.9	8.1	9.2	9.0	82.5	52.0	74.6	69.7	2.0	2.0	1.9

OKTOBAR 1958 — SARAJEVO

1	706.9	704.6	703.8	11.4	20.6	17.6	16.8	23.6	9.6	8.0	7.3	9.9	10.2	72	55	68	65	ESE 4	SSW 3	— 0
2	701.9	701.4	701.5	17.2	18.4	14.8	16.3	19.7	14.1	13.0	12.2	10.8	10.3	83	68	82	78	WSW 8	S 2	NNE 1
3	705.1	708.6	710.8	12.4	15.4	10.2	12.0	15.4	9.9	8.3	10.6	9.1	8.4	98	69	91	86	NNW 1	W 3	ESE 1
4	711.4	709.5	709.4	7.0	19.4	12.2	12.7	20.6	5.0	4.2	6.7	10.7	7.4	89	64	70	74	SSE 3	WSW 1	E 3
5	709.3	708.3	708.9	8.0	19.8	12.4	13.2	21.8	6.2	5.3	6.8	8.1	8.1	85	47	75	69	E 2	WNW 2	ESE 2
6	708.9	707.8	709.4	9.4	21.8	15.4	15.5	22.4	7.9	6.6	6.5	8.3	9.0	74	43	69	62	ESE 3	W 2	— 0
7	711.0	712.7	713.2	13.2	22.8	15.2	16.6	23.0	11.9	10.2	8.3	11.2	9.7	73	54	75	67	SE 4	W 2	E 3
8	714.6	714.1	715.1	12.4	24.2	16.5	17.4	24.8	10.4	9.4	8.9	4.8	9.0	83	21	64	56	ESE 2	WSW 2	ESE 2
9	715.4	714.1	715 2	12.2	22.2	17.3	17.2	23.4	10.3	9.0	9.0	12.2	12.0	85	61	81	76	SE 2	W 2	ESE 2
10	713.8	712.4	712.5	14.2	21.6	16.2	17.0	23.3	13.4	12.2	11.1	12.8	10.0	92	66	73	77	SE 2	W 2	E 3
11	712.3	711.0	711.4	11.2	23.4	17.3	17.3	25.4	10.2	9.4	8.9	10.4	9.2	90	48	62	67	SE 3	WSW 1	ESE 3
12	711.2	709.0	709.4	11.2	23.4	17.3	17.3	25.6	9.7	8.2	7.6	10.7	12.0	76	50	81	69	SE 2	— 0	E 2
13	708.4	705.8	704.3	11.2	22.0	19 4	18.0	24.5	10.7	9.6	7.7	9.8	8.7	77	49	52	59	ESE 2	SW 3	S 2
14	705.0	705.4	704.2	10.0	13.6	9.2	10.5	19.4	8.6	7.4	8.8	6.7	7.4	95	58	85	79	W 2	WNW 2	ESE 2
15	706.2	703.7	702.6	9.6	17.6	12.7	13.2	19.3	7.9	7.4	7.9	7.7	7.7	88	51	70	70	ENE 2	NW 2	SW 2
16	705.0	707.9	695.0	8.8	15.6	8.8	10.5	15.8	7.1	5.8	5.5	6.6	8.5	69	49	100	73	ESE 4	S 3	W 5
17	698.1	697.5	699.4	2.2	8.8	5.8	5.6	10.8	2.4	2.3	5.0	4.4	4.8	93	51	70	71	WSW 2	SSW 1	— 0
18	704.3	706.2	708.8	3.2	11.2	4.4	5.8	11.4	2.1	1.0	4.7	5.0	4.4	81	50	70	67	E 2	N 2	E 2
19	708.9	708.2	708.6	2.3	5.6	4.5	4.2	6.0	1.4	0.8	5.0	3.8	4.3	92	56	69	72	WNW 1	NE 2	E 2
20	707.7	706.4	707.2	2.2	8.4	2.6	4.0	8.4	1.5	1.3	5.2	4.1	4.0	97	49	72	73	WNW 2	WNW 2	ESE 3
21	708.2	708.3	709.4	3.6	10.4	5.1	6.0	10.4	1.9	1.6	5.4	5.5	5.2	91	58	79	76	E 2	W 2	E 2
22	710.7	710.7	711.6	2.0	11.6	5.1	6.0	11.6	1.5	1.0	4.7	6.1	6.1	88	60	93	80	ENE 2	WNW 2	E 2
23	714.0	715.9	717.7	3.7	5.9	5.7	5.2	5.9	3.3	3.0	5.7	6.5	6.2	95	93	90	93	ESE 2	— 0	— 0
24	718.5	717.4	718.6	5.0	10.6	4.8	6.3	10.8	4.1	3.5	6.0	5.9	5.3	91	62	83	79	NW 2	WNW 2	E 2
25	718.2	717.0	716.1	4.4	9.4	4.0	5.4	9.5	2.5	1.0	5.9	5.7	5.5	94	65	91	83	SE 2	WSW 1	ESE 2
26	716.6	716.0	716.9	0.4	8.2	7.2	5.8	10.4	-0.3	-0.4	4.4	6.4	7.2	93	79	95	89	ENE 1	SW 1	— 0
27	716.5	715.1	714.9	7.1	10.8	6.3	7.6	12.3	3.6	2.6	7.0	4.5	5.0	92	46	70	69	NW 1	SE 2	ESE 1
28	714.3	712.9	713.5	0.3	9.2	7.6	6.2	9.3	-0.5	-1.8	4.3	5.7	5.0	91	65	63	73	ESE 1	WNW 2	ESE 4
29	713.4	712.4	713.2	5.0	10.0	3.4	5.4	10.4	2.9	1.6	4.8	4.9	5.0	73	53	86	71	ESE 2	W 2	ESE 2
30	713.2	712.1	712.1	-1.0	7.0	1.9	2.4	7.4	-2.3	-2.6	4.1	5.6	5.2	96	75	98	90	ESE 2	WNW 2	— 0
31	712.6	711.4	710.4	0.4	6.4	5.7	4.6	6.8	-0.5	1.0	4.6	6.0	6.3	97	84	92	91	E 2	SW 1	NE 1
Mes. vred.	710.4	709.8	709.8	7.1	14.7	9.9	10.4	15.8	5.7	4.8	6.8	7.4	7.3	86.9	56.0	78.0	74.3	2.3	1.8	1.8

SARAJEVO

SEPTEMBAR 1958

Br. st. 271

$H_z = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	3⊙	9	3	5.0	7.6	.	.	$\angle^{0}$ n-7^{30}, $=^{3}$ n-11^{30}, ∞^{3} 11^{30}-n, $\bullet^{tr}$ 13^{30}-13^{30}
2	10	9	10	10●	9.7	1.0	0.0	.	$=^{2-0}$ n-15, ∞^{2} 15-n, $\bullet^{0-tr}$ 16^{36}-24 *l*
3	4	10●	10●	10●	10.0	.	9.5	.	$\bullet^{0-1-2-tr}$ 0-24, $=^{1}$ n-14^{10}
4	15	10	9	0	6.3	.	14.4	.	$\bullet^{tr}$ 0-0^{10}, $=^{0}$ 7^{30}-8^{30}
5	20	4⊙	2⊙	0	2.0	9.6	.	.	$\angle^{2}$ n-9^{00}, $=^{2}$ n-11^{30}, ∞^{2} 11^{30}-n
6	10	1⊙	7	1	3.0	11.4	.	.	$\angle^{1-0}$ n-9^{30}, $=^{0-1}$ n-14^{30}
7	20	1⊙	4⊙	0	1.7	11.4	.	.	$\angle^{1-0-tr}$ n-9^{15}, ∞^{2} n-n
8	18	0⊙	1⊙	0	0.3	11.8	.	.	$\angle^{tr}$ n-8^{10}, $=^{2-1-0}$ n-12^{10}, ∞^{2} 12^{10}-18^{30}
9	25	0⊙	1⊙	0	0.3	11.4	.	.	$\angle^{0}$ n-9^{30}, ∞^{2-1} n-n
10	30	0⊙	4	0	1.3	8.0	.	.	$=^{1}$ n-12^{10}, ∞^{1} 12^{10}-n, $\bullet^{tr}$ 16^{35}-17^{30}
11	10	10●	10●	7	9.0	.	6.0	.	$\bullet^{1-2-0}$ 1^{55}-15^{40}
12	10	10	10	7	9.0	0.6	14.2	.	$=^{1}$ n-n, $\bullet^{0-tr}$ 11^{30}-12^{20}
13	35	9	3⊙	0	4.0	7.8	0.4	.	$=^{0}$ n-10^{30}, ∞^{2-0} 10^{30}-19^{45}
14	30	1⊙	7	0	2.7	9.5	.	.	$\angle^{2-0}$ n-8^{15}, $=^{0}$ n-10^{10}, ∞^{2-0} 10^{10}-14^{10}, $\angle^{0}$ 19^{45}-n
15	15	0⊙	1⊙	0	0.3	11.2	.	.	$\angle^{1-0}$ n-9^{45}, $=^{1-0}$ n-13, ∞^{2} 13-n
16	18	0⊙	0⊙	0	0.0	10.6	.	.	$\angle^{1-tr-0}$ n-7^{00}, 19^{45}-n; $=^{1}$ n-13, ∞^{2} 13-n
17	20	0⊙	0⊙	0	0.0	11.2	.	.	$\angle^{0-tr}$ n-9^{15}, ∞^{2} n-n
18	35	0⊙	0⊙	1	0.3	10.2	.	.	$\angle^{tr}$ n-7^{30}, ∞^{2-0} 8^{30}-n
19	5	7	10	0	5.7	4.8	.	.	$=^{2-1-0}$ n-n
20	7	0⊙	1⊙	0	0.3	9.0	.	.	$\angle^{1}$ n-7^{40}, $=^{2-1}$ n-n
21	20	0⊙	1⊙	0	0.3	7.8	.	.	$\angle^{0}$ n-7^{00}, $=^{2}$ n-12^{00}, ∞^{2} 12^{00}-17^{30}
22	30	0⊙	2⊙	0	0.7	9.8	.	.	$\angle^{0-tr}$ n-8^{30}, ∞^{2} n-n
23	25	10	10	10	10.0	.	.	.	$=^{0}$ n-11^{35}
24	50	1=⊙	5	3	3.0	10.1	.	.	$\angle^{1}$ n-8^{30}, $\approx^{0}$ n-8^{00}, $=^{0}$ 8^{00}-9^{00}
25	40	0⊙	1⊙	0	0.3	10.6	.	.	$\angle^{0}$ n-7^{00}, $=^{1-0}$ n-12^{00}, ∞^{0} 12^{00}-n
26	40	1⊙	8	1	3.3	7.0	.	.	$=^{1}$ 7^{00}-12^{00}, ∞^{0} 12^{00}-n
27	30	10●	3⊙	0	4.3	2.0	1.8	.	$\bullet^{2-1-tr}$ 5^{10}-10^{10}, ∞^{1-0} 14^{00}-n
28	25	0⊙	4⊙	0	1.3	9.0	1.7	.	∞^{2-1} 9-n
29	10	1⊙	1⊙	0	0.7	10.8	.	.	$\angle^{2}$ n-9^{00}, $=^{1}$ 9^{00}-14^{45}, ∞^{2} 14^{45}-n
30	7	0⊙	1⊙	0	0.3	5.6	.	.	$=^{2-1-0}$ n-17^{00} *l*, ∞^{2} 17^{00}-n
Mes. vred.		3.3	4.5	1.8	3.2	221.8	48.0		

SARAJEVO

OKTOBAR 1958

1	30	1⊙	10	10	7.0	5.6	.	.	∞^{2-1-0} n-n, / S 10^{10}-13^{20}, $\bullet^{0-1}$ 14-n
2	17	10=●	10	10	10.0	.	10.0	.	$=^{1}$ 6^{50}-7^{10}, / W 6^{50}-7^{02} *l*, ⊏≤^{2} W 7^{45}, $\bullet^{1-tr}$ n-8^{50} *l*, ⚲ ^{3} n-6^{55}
3	30	10=●	10	0	6.7	.	16.3	.	$=^{2-1}$ n-9^{00}, $\bullet^{1}$ n-13^{55}
4	20	7=⊙	4⊙	0	3.7	9.0	3.6	.	$\angle^{2-1}$ n-11^{30}, $\approx^{1}$ n-8, $=^{2}$ 8-11^{30}, ∞^{2} 11^{30}-n
5	25	3⊙	1⊙	1	1.7	9.4	.	.	$\angle^{0-tr}$ n-10^{20}, 19^{20}-n; ∞^{0-1} n-n
6	30	8⊙	7⊙	1	5.3	9.0	.	.	$\angle^{1}$ n-9^{40}, $=^{2}$ n-9^{55}, ∞^{2-1} 9^{55}-11^{55}
7	30	8⊙	4⊙	0	4.0	9.6	.	.	∞^{1} n-7^{30}, $=^{2-1}$ 7^{30}-9^{20}
8	20	2⊙	1⊙	1	1.3	10.1	.	.	$\angle^{1}$ n-9^{20}, $=^{2-1-0}$ n-7^{35}, $=^{1}$ 8^{27}-9^{00}
9	10	0⊙	2⊙	7	3.0	9.5	.	.	$\angle^{1}$ n-8^{45}, $=^{2-1-0}$ n-15, ∞^{2-1} 15-n
10	6	9	1⊙	0	3.3	8.6	.	.	$\angle^{1}$ n-8^{30}, $=^{1}$ n-13^{30}, ∞^{2} 14^{30}-n
11	1.40	0⊙	1⊙	0	0.3	9.6	.	.	$\angle^{0}$ n-8^{30}, $=^{2}$ n-16^{30}, ∞^{2} 16^{30}-n
12	2	0⊙	4⊙	0	1.3	9.4	.	.	$=^{2-1}$ 15^{30}-18^{50}, ∞^{2} 18^{50}-n
13	30	2⊙	9	9	6.7	4.8	.	.	$=^{1}$ n-12^{30}, ∞ 12^{30}-n, / WNW 22^{20}-23^{30} *l*, $\bullet^{0-1-tr}$ 22^{20}-24
14	35	10	4⊙	0	4.7	4.2	9.4	.	$=^{1}$ n-10^{30}, 18^{30}-n; ∞^{1-0} 15^{30}-18^{30}, $\angle^{0-2}$ 18^{30}-n, ⚲ 0-3^{30} *l*
15	35	9=	7	6	7.3	7.0	.	.	$=^{0}$ n-10^{30}, $=^{2}$ 10^{30}-13^{30}, ∞^{0} 13^{30}-14^{30}, ☓ 16^{30}-18^{30}, $\bullet^{1}$ 23^{40}-24
16	45	10	10	10⊏≤	10.0	0.2	4.6	.	/ WNW 20^{05}-20^{15}, ⊏≤ WNW 20^{20}, $\bullet^{1}$ 0-1^{35}, 19^{35}-n
17	40	5⊙	6	0	3.7	7.5	28.9	.	$=^{0-1}$ n-1^{30}
18	50	3⊙	7	0	3.3	7.6	.	.	$\angle^{1}$ n-8^{30}, $—^{tr}$ n-7^{45}, $=^{0}$ n-8^{30} *l*, $=^{1}$ 8^{30}-10^{00}
19	40	9	10	10	9.7	.	.	.	$—^{tr}$ n-7^{00}, $\angle^{0}$ n-8^{30}, $=^{0}$ n-9^{30}, $\infty^{1\,0}$ 9^{30}-n, $\bullet^{tr-0}$ 22^{10}-24 *l*
20	45	10	9	9	9.3	4.8	1.4	.	$=^{2-0}$ n-9^{30}, ∞^{1-0} 9^{30}-15^{30}, $\angle^{tr}$ 19^{50}-n, $\bullet^{0}$ n *l*, 9-9^{15}
21	7	10=●	8	1	6.3	2.4	1.8	.	$=^{1}$ n-11^{30}, $=^{1-0}$ 11^{30}-n, $\bullet^{0}$ n-9^{30}
22	7	6=	6	10●	7.3	4.4	1.0	.	$—^{0}$ n-8^{30}, $\angle^{1}$ n-9^{30}, $=^{2-1}$ n-10^{30}, $=^{2-1}$ 10^{30}-15, ∞^{2} 15-n, / NE 15^{45}-
23	0.40	10●	10=●	10	10.0	.	9.9	.	$=^{1}$ 9^{30}-14^{50}, $=^{2}$ n-9^{30}, 14^{50}-n, $\bullet^{0}$ n-9^{30}, $\bullet^{tr}$ 11^{30}-14^{30} [16^{35}, $\bullet^{tr}$ 16^{35}-n
24	6	10	8	0	6.0	4.2	0.7	.	$=^{2-1}$ n-n
25	7	10=	4⊙	0	4.7	3.3	.	.	$=^{2}$ n-10^{30}, $=^{2}$ 10^{30}-n, $\angle^{0-1}$ 18^{40}-n
26	0.50	10=	0=⊙	10	6.7	2.8	0.2	.	$\angle^{2-1}$ n-10^{50}, $=^{2}$ n-12^{30}, $\approx^{1}$ 12^{30}-18^{30}, $=^{2}$ 18^{30}-n, $\bullet^{1}$ n *l*
27	10	10	6	1	5.7	1.0	.	.	$=^{2}$ n-14^{00} *l*, $\approx^{0}$ 7^{45}-9^{00}, ∞^{0} 14^{30}-n
28	3	1=	1⊙	8	3.3	7.0	.	.	$—^{2}$ n-8^{30}, $=^{1}$ n-11^{30}, $=^{2-1}$ 11^{30}-n
29	3	9	0⊙	0	3.0	5.9	.	.	$=^{1-0}$ n-n
30	0.80	0=⊙	0=⊙	0=	0.0	6.0	.	.	$—^{2}$ n-4^{30}, $\angle^{0-1}$ 18^{50}-n, $\approx$ n-n
31	0.30	4=⊙	9=	8=	7.0	.	.	.	$—^{1}$ n-6^{45}, $\angle^{1}$ 6^{40}-11^{30}, $\approx^{2-1}$ n-n
Mes. vred.		6.3	5.4	3.9	5.2	162.9	82.8		

NOVEMBAR 1958 — SARAJEVO

φ = 43° 52'N λ = 18° 26'E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 271

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	709.4	707.1	706.5	2.1	14.2	15.1	11.6	15.3	2.0	1.5	5.2	7.9	7.9	98	66	62	75	ESE 2	S 2	S 5
2	707.2	708.0	707.6	6.8	4.8	4.8	5.3	15.4	4.2	4.5	7.2	6.3	6.3	97	97	97	97	NNW 2	W 2	SW 2
3	705.7	704.7	704.9	4.5	8.2	3.2	4.8	9.8	3.0	1.9	6.3	6.9	5.2	100	85	91	92	WSW 2	WSW 1	E 2
4	704.3	703.2	704.3	0.6	7.0	5.4	4.6	7.2	*-0.8*	-0.8	4.8	6.3	6.3	100	84	94	93	ESE 1	— 0	— 0
5	706.4	707.4	709.3	5.5	8.4	5.3	6.1	8.4	4.9	3.5	6.7	6.8	5.4	99	82	82	88	— 0	W 2	ENE 2
6	710.3	709.4	709.3	*0.5*	7.3	3.6	3.8	9.6	0.2	*-1.2*	4.7	6.4	5.0	98	83	85	89	ESE 2	WSW 1	— 0
7	708.5	705.7	705.6	2.5	5.6	5.6	4.8	7.1	1.5	0.6	5.5	6.6	6.8	100	97	100	99	W 2	WSW 1	WNW 1
8	706.0	705.1	704.7	5.9	9.4	8.7	8.2	10.1	5.3	5.4	7.0	8.1	8.1	100	91	96	96	— 0	WNW 1	WNW 1
9	802.2	701.4	702.4	10.2	13.8	11.8	11.9	14.0	7.6	7.2	8.6	**10.3**	9.4	92	87	91	90	ESE 3	SSW 1	SSE 2
10	701.9	701.3	703.1	9.8	12.2	9.6	10.3	13.9	8.9	6.7	8.9	9.2	7.2	98	87	81	89	ESE 2	E 1	SSE 2
11	703.9	703.6	703.7	10.2	**15.2**	11.6	12.2	**16.5**	9.4	7.0	7.5	7.8	7.6	80	61	74	72	ESE 2	ESE 2	ESE 4
12	701.7	699.8	*697.7*	12.1	**15.2**	13.4	13.5	15.8	11.0	9.2	7.5	8.0	7.2	71	62	62	65	ESE 5	ESE 4	E **6**
13	698.1	699.6	701.7	9.9	12.2	9.8	10.4	13.9	8.9	5.6	7.1	6.3	6.8	77	*59*	75	70	ESE 4	SE 2	E 3
14	702.6	703.1	704.1	8.0	12.6	8.4	9.4	13.2	7.0	4.4	6.1	6.5	6.5	76	*59*	79	71	E 2	NNW 2	E 2
15	705.7	706.6	705.5	6.6	10.8	6.6	7.7	11.0	5.5	6.2	7.1	6.7	6.7	97	69	92	86	WNW 2	W 1	ESE 2
16	707.7	708.8	710.6	5.8	7.4	7.2	6.9	7.8	5.4	4.4	6.9	7.5	7.4	100	97	97	98	N 2	WNW 1	SW 2
17	711.6	711.2	712.2	6.8	9.6	8.1	8.2	9.6	6.4	6.4	7.4	7.5	6.5	100	83	80	88	WNW 2	NW 2	E 2
18	712.6	713.3	712.9	8.6	9.9	8.4	8.9	11.2	7.4	6.8	6.9	7.3	6.9	83	80	84	82	SE 2	ESE 4	E 2
19	713.6	714.7	716.9	7.2	9.6	7.0	7.7	9.7	6.7	6.4	7.3	8.3	7.2	96	93	96	95	NW 1	WNW 2	NW 2
20	719.2	719.8	**720.5**	6.0	7.6	7.5	7.2	8.0	5.6	6.0	6.7	7.4	6.2	96	95	79	90	NW 2	WNW 2	E 3
21	719.9	718.9	719.0	6.4	7.3	6.1	6.5	7.5	5.9	5.8	6.0	6.4	5.4	84	83	77	81	SE 3	W 2	ESE 2
22	717.6	715.8	716.6	3.8	5.9	4.7	4.8	6.1	3.6	3.8	5.5	6.0	5.2	91	86	81	86	ENE 2	SW 1	— 0
23	716.0	715.1	715.5	3.6	8.6	4.2	5.2	8.8	3.3	3.8	4.8	6.9	5.1	80	83	82	82	E 2	WSW 2	NW 2
24	715.1	714.2	713.9	4.0	5.6	4.4	4.6	5.7	3.4	3.9	5.4	5.8	5.1	88	84	81	84	W 2	W 2	ESE 3
25	712.3	710.0	709.2	2.2	6.0	2.4	3.2	6.8	1.8	1.5	5.0	5.7	5.1	93	81	94	89	SE 2	W 2	NNW 2
26	706.1	705.4	707.2	1.2	2.6	4.2	3.0	4.2	1.2	1.2	5.0	5.4	6.0	100	98	97	98	W 1	WSW 1	WSW 1
27	710.5	711.4	713.2	1.4	2.2	1.6	1.7	4.3	1.4	1.7	5.0	5.0	4.5	98	93	87	93	NW 2	— 0	WNW 2
28	712.6	711.8	711.2	1.2	2.8	2.2	2.1	3.2	0.7	1.0	4.5	4.7	*4.3*	90	84	81	85	W 2	WNW 1	WNW 1
29	710.2	710.0	710.0	2.0	2.8	2.2	2.3	2.8	1.6	2.0	5.2	5.6	5.4	98	100	100	99	W 2	WNW 2	NW 2
30	707.9	705.6	706.4	2.6	7.4	6.0	5.5	7.7	1.9	2.3	4.7	6.2	6.4	85	77	92	85	ESE 2	SSW 1	WSW 2
Mes. vrd.	708.9	708.4	708.9	5.3	8.4	6.6	6.7	9.5	4.5	4.0	6.2	6.9	6.3	92.2	82.9	85.6	86.9	2.0	1.6	2.1

DECEMBAR 1958 — SARAJEVO

1	704.6	704.1	708.0	5.8	6.2	1.5	3.8	7.4	1.2	1.5	6.2	6.7	4.3	90	94	83	89	ESE 2	SE 2	NNW 2
2	710.4	709.6	710.9	-1.4	0.4	-3.4	-2.0	1.5	-3.7	-4.2	3.0	2.7	2.5	73	57	71	67	WNW 2	NE 3	ESE 2
3	711.3	710.3	711.0	-5.3	-0.2	-3.4	-3.1	-0.2	-6.6	-7.2	2.7	*1.8*	2.1	88	*40*	58	62	SSE 2	SE 4	E 3
4	711.0	710.3	709.7	-2.4	-0.4	-2.6	-2.0	-0.4	-4.2	-5.4	3.6	2.7	2.6	94	60	70	75	SE 2	E 4	NW 1
5	706.4	704.2	703.6	-3.6	0.4	-0.2	-0.9	1.5	-5.2	-5.9	3.1	3.7	3.7	87	79	82	83	NW 1	— 0	NW 2
6	702.6	701.1	702.6	-1.8	1.8	0.2	0.1	2.2	-3.1	-3.6	3.4	3.6	2.9	84	68	62	71	— 0	WNW 2	ESE 3
7	703.9	703.6	706.7	-4.6	1.6	-2.8	-2.2	2.4	-5.5	-6.8	2.5	3.0	2.8	78	58	76	71	ESE 2	— 0	E 2
8	707.6	705.8	707.4	-5.2	1.8	-3.0	-2.4	2.0	*-7.2*	*-8.6*	2.8	2.6	2.8	91	50	75	72	— 0	WSW 1	ESE 2
9	706.7	705.5	703.5	*-5.6*	7.8	6.6	3.8	9.2	-6.4	-7.4	2.9	3.7	4.2	95	45	57	66	SE 4	SSW 3	S 3
10	702.7	701.2	700.5	-5.6	5.8	5.3	5.5	8.4	-3.8	2.2	6.0	6.1	6.2	87	89	93	90	NNW 2	— 0	ENE 2
11	702.5	700.6	695.9	1.6	9.6	9.6	7.6	10.4	0.3	1.2	4.6	5.1	5.2	90	57	58	68	SE 2	S 5	S 3
12	691.1	693.8	698.2	7.4	2.4	1.0	3.0	10.2	0.4	-1.2	6.5	5.1	4.3	84	94	86	88	NNW 2	WSW 1	ENE 1
13	698.2	695.9	694.5	-1.5	8.4	10.2	6.8	10.2	-2.6	-3.3	2.5	4.0	5.6	62	98	60	73	E 2	S 5	SE 5
14	692.3	691.2	690.9	13.0	13.0	13.2	13.1	14.7	9.6	7.6	7.6	6.8	6.1	68	60	54	61	W 2	S 3	SE 2
15	*690.7*	693.6	694.7	3.8	3.2	5.2	4.4	13.2	0.2	3.2	5.8	5.0	4.4	97	88	66	84	WSW 2	— 0	E 2
16	692.7	692.7	695.1	7.4	9.8	9.2	8.9	11.7	4.2	1.0	4.8	6.0	6.3	62	66	72	67	W 2	SW 3	S 4
17	696.2	699.3	698.4	11.6	**16.0**	13.6	13.7	**17.2**	9.4	6.6	6.6	6.6	**10.0**	64	48	85	66	S 5	SSE 2	ESE 2
18	699.8	700.7	705.4	14.6	12.6	7.4	10.5	15.4	6.4	6.0	8.1	9.0	7.5	66	83	97	82	SSE 4	S 2	ESE 2
19	706.4	705.8	706.0	5.2	9.1	14.0	10.6	14.0	4.4	2.9	5.9	7.3	7.2	89	84	60	78	E 3	SSW 1	SSE 2
20	705.3	704.4	704.3	14.2	14.8	12.6	13.6	15.8	12.0	10.2	8.1	7.0	6.9	67	56	63	62	S 2	SW 2	E 2
21	703.4	703.4	704.5	12.6	12.8	11.2	12.0	14.0	9.8	7.8	7.6	7.7	8.4	69	69	84	74	SSE 5	NW 2	SSE 2
22	703.6	704.4	706.2	9.8	13.0	13.2	12.3	13.8	8.8	6.2	6.5	7.8	6.3	72	70	55	66	SE 2	WNW 2	S 6
23	704.8	703.4	701.4	12.6	14.6	13.2	13.1	14.6	8.8	9.2	7.1	7.5	7.5	65	60	66	64	WNW 2	SSW 1	E 2
24	697.4	699.3	699.5	14.8	7.2	5.6	8.3	15.4	4.5	5.6	6.6	7.0	6.0	52	82	89	74	SSE 7	E 1	NNE 1
25	698.8	699.8	701.2	6.8	9.4	7.9	8.0	9.1	4.6	3.0	5.8	6.9	5.9	79	78	73	77	NE 2	S 1	ENE 3
26	703.0	705.6	708.2	5.6	2.6	2.4	3.2	8.2	1.6	2.1	6.4	5.3	5.2	94	97	95	95	— 0	SW 1	WNW 2
27	709.6	707.7	706.7	2.8	6.1	3.1	3.9	6.4	1.1	2.2	5.4	6.6	4.8	97	93	82	91	WNW 2	E 3	ESE 2
28	703.0	703.0	705.8	5.6	6.2	5.4	5.6	6.2	1.1	-0.4	5.3	6.1	6.3	78	86	94	86	E 2	— 0	— 0
29	709.3	710.0	712.8	2.0	5.2	5.4	4.5	5.6	1.6	0.2	4.6	4.9	4.7	87	73	69	76	NW 2	W 1	— 0
30	713.2	711.8	712.8	3.4	12.9	5.0	6.6	13.0	2.6	0.0	5.1	5.5	5.5	88	49	84	74	SW 1	WNW 2	E 2
31	**713.4**	711.6	711.5	1.0	9.6	4.2	4.8	10.4	0.2	-1.2	4.3	5.9	4.5	88	66	72	75	E 2	S 1	E 2
Mes. vrd.	703.3	703.0	703.8	4.4	7.2	5.5	5.6	9.1	1.7	0.8	5.2	5.5	5.2	80.2	70.9	73.9	75.0	2.3	1.9	2.2

SARAJEVO — NOVEMBAR 1958

Br. st. 271

$H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	35	4⊙	10	10	8.0	.	.	.	⌓² n-9³⁰, ≡¹ 7¹⁵-11³⁰, ↗ S 15²¹-15⁴³ *i*
2	0.80	10●	10●	10	10.0	.	0.9	.	●⁰⁻¹⁻ᵗʳ n-8³⁰, 17³⁰-19¹⁵; ≋¹ 8²⁰-17³⁰
3	2.	10≡	9	0	6.3	1.8	40.0	.	≡¹ n-10³⁰, =²⁻¹ 10³⁰-n
4	0.30	9≡	10≡	10≡●	9.7	0.1	.	.	≡≡² n-n, —¹n-8³⁰, ⌓¹ 8³⁰-10³⁰, ●ᵗʳ 14⁴⁴-15⁰⁸, ●ᵗʳ 19⁵⁰-n
5	1.20	10≡	10	0	6.7	.	1.4	.	≡² n-11³⁰, =² 11³⁰-n
6	0.50	3≡⊙	0≡⊙	0≡	1.0	6.3	.	.	—¹ n-8³⁰, ≡≡²⁻⁰⁻¹ n-n, ⌓⁰⁻¹ 8³⁰-n
7	0.40	10≡	10●	10●≡	10.0	.	.	.	≡²⁻⁰⁻¹ n-n, ⌓² n-7⁴⁵, ●ᵗʳ⁻⁰ 7³⁵-n *i*
8	0.30	10≡●	10≡	9≡	9.7	.	8.4	.	≡≡²⁻¹ n-n, ●⁰⁻ᵗʳ, 6⁵⁵-10³⁰ *i*
9	0.20	10	10≡	10●	10.0	0.8	2.8	.	●ᵗʳ⁻⁰ n-9³⁰, 14¹⁵-14³⁰, 19⁴⁰-n; ≡² 7³⁰-9³⁰, ≡≡² 9³⁰-14³⁰, =¹ 18³⁰-n
10	7	10≡●	10	4	8.0	0.8	5.3	.	●ᵗʳ⁻⁰ n-13³⁰ *i*, 16⁰⁵-18³⁰ *i*; ≡≡¹ n-7¹⁸, ≡¹ 10⁴⁰-12¹⁵, —¹⁻⁶ 12¹⁵-13³⁰ *i*
11	50	9	9	7	8.3	3.0	3.8	.	∞² n-11⁴⁰
12	50	7⊙	9	9	8.3	0.8	.	.	∞² n-10³⁰, ↗ ESE 7⁰³-24 *i*
13	40	4	9●	8	7.0	1.3	0.6	.	●⁰⁻ᵗʳ n-n *i*, ↗ ESE 3³⁶-14³⁶ *i*, ↘⁰ S 20-n *i*
14	30	9	9	8	8.7	0.9	1.6	.	∞⁰⁻² 8³⁰-15
15	40	10≡	6	2	6.0	2.5	8.6	.	● n, ≡²⁻¹⁻⁰ n-11³⁰, ∞² 11³⁰-12³⁰
16	10	10●≡	10	10●	10.0	.	4.4	.	●⁰⁻ᵗʳ⁻¹ n-9⁴⁵, 12-n; ≡⁰ n-10, =⁰⁻¹ 10³⁰-n
17	20	10≡	9	10	9.7	0.5	2.1	.	≡⁰ n-9³⁰, =²⁻¹⁻⁰ 9³⁰-13, ∞² 13-n, ●²⁻⁰ 16⁴⁰-20³⁰
18	10	10	10	10	10.0	.	1.0	.	=¹⁻¹ n-8³⁰, ●ᵗʳ⁻¹ 14³⁰-18⁵⁰
19	2	10≡	10	10	10.0	.	5.4	.	≡¹ n-7³⁰, ≡≡¹ 7³⁰-12⁵⁰, =²⁻¹ 12⁵⁰-n, ●²⁻¹ 16⁴⁰-18⁰⁵
20	0.50	10≡	10≡	10	10.0	.	0.1	.	≡²⁻¹ n-14³⁰, =² 14³⁰-n
21	2	10	10	10	10.0	.	.	.	=¹⁻² n-n
22	2.50	10	10	10	10.0	.	.	.	=²⁻¹ n-n
23	10	10	10	10	10.0	.	.	.	=⁰ n-n
24	12	10	10	10	10.0	.	.	.	=² n-9⁴⁰, ∞² 9⁴⁰-n
25	2	10	3	0	4.3	7.3	.	.	=²⁻¹ n-n, ⌓⁰⁻¹ 18³⁰-n
26	0.30	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡²⁻¹ n-n, ●ᵗʳ 9⁵⁰-10¹⁵
27	10	10≡●	10	10	10.0	.	0.3	.	●ᵗʳ⁻¹⁻⁰ n-12¹⁵, 16⁴⁵-19²⁰; ≡¹ n-11³⁰, =⁰⁻¹ 11³⁰-n
28	2	10≡	10	10	10.0	.	0.1	.	≡¹ n-8³⁰, =²⁻¹ 8³⁰-n
29	0.30	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡² n-n, ●" 10¹⁵-n
30	6	10≡	10	8	9.3	1.6	0.1	.	=¹ n-n, ●ᵗʳ 19¹⁰-20³⁰
Mes. vred.		9.2	9.1	7.8	8.7	27.7	95.9		

SARAJEVO — DECEMBAR 1958

1	1.80	10	10●	10✳	10.0	.	0.5	.	∞² n-8¹⁰ ≡≡² 8⁴⁵-12¹⁰, ●ᵗʳ⁻⁰⁻¹⁻² 9⁰⁸-9¹⁰ *i*, 12⁰⁵-17⁴⁵; ✳ᵗʳ 18-n
2	4.0	9✳	7	0	5.3	2.2	5.1	.	✳ᵗʳ n-8⁴⁰, ∞²⁻⁰⁻¹ n-n
3	40	8	8	9	8.3	5.4	0.0	.	—²⁻¹⁻⁰ n-9³⁰, ∞² ¹⁻⁰ n-n
4	10	10	10	10	10.0	.	.	.	=¹⁻⁰ n-n
5	!	10	6	10≡	8.7	.	.	.	—¹ n-9³⁰, ≡≡⁰⁻¹ n-16¹⁰, ≡⁰⁻¹ 16¹⁰-n
6	0.90	6≡	1≡⊙	0≡	2.3	5.6	.	.	≡≡⁰ n-n
7	0.00	10≡	4≡	0≡	4.7	5.7	.	.	—²⁻¹ n-11³⁰, ≡≡¹⁻⁰ n-n
8	0.90	0≡	0≡⊙	0≡	0.0	5.4	.	.	—¹⁻⁰ n-11³⁰, ≡≡¹⁻⁰ n-n
9	5	2	5	3	3.3	7.6	.	.	—¹ n-12, =¹ n-9, 11³⁰-n; ≡≡¹ 9-11³⁰, ↗ S 15-22⁵⁵ *i*
10	0.50	10●	10≡	6	8.7	.	3.7	.	●⁰⁻¹⁻ᵗʳ n-8³⁰, 14⁵⁵-19²⁰; =²⁻¹ n-10⁵⁵, 14³⁰-n; ≡≡¹ 10³⁵-14⁵⁰ [18⁵⁰-n
11	0.80	2	8≡	10●	6.7	2.9	4.6	.	—¹ n-9³⁰, =² n-7³⁰, ≡≡² 7³⁰-14¹⁰, ∞¹ 14¹⁰-16²⁰, ↗ S 14³⁵-23⁵⁰, ●⁰⁻ᵗʳ
12	0.90	10≡●	10≡	8	9.3	.	6.9	.	●²⁻¹ n-8²⁰, 10⁵⁰-13¹⁰; ≡≡ ⁰⁻¹ n-14²⁰, ↗ S 1¹⁹-8⁵⁴ *i*, ⁺⁺⁰ 8²⁰-8³⁵, △⁰ 8³⁵
13	0.60	5≡	6≡	⛵	5.3	3.6	18.1	.	—' n-8²⁰, ≡⁰ n-14¹⁰, ∞⁰ 14¹⁰-19²⁰, ↗ S 15⁴⁴-23⁴⁸ *i* [-8⁴⁰, ✳ᵗʳ 9-
14	30	10●	7	10●	9.0	1.1	0.0	.	●ᵗʳ 6⁴⁰-14¹⁰ *i*, 17⁴⁵-n; ↗ - ↗ S 8³³-23³⁵ *i* [10⁵⁰, 13³⁰-18¹⁰,
15	0.30	10●	10≡●	0	6.7	.	6.9	.	●¹⁻² n-7⁴⁰, 13⁵⁵-14; ↗ S 2²¹-6⁵⁸ *i*, ⛵ 7⁴⁰-7⁴⁵, ✳⁰ ¹⁻² 7⁵⁵-11⁵⁵, ≡²⁻¹ 7⁴⁰
16	50	10	10≡●	10	10.0	1.5	11.5	.	●ᵗʳ 13⁵⁰-14²⁰, (🏳)⁰ 13⁵⁰-n, ≡≡¹ 15³⁰-n, ↗ 22¹¹-23²⁴ *i* [-13⁵⁰, ≡¹ 13³⁰-14¹⁰
17	30	4	9	10●	7.7	5.2	.	.	∞⁰ n-9³⁰, 11⁴⁵-14²⁰; ↗ S 0⁴⁰-22⁴⁴ *i*, ●⁰⁻¹⁻ᵗʳ 19-n
18	5	10	10●	10●	10.0	.	2.1	.	↗ S 0⁴⁰-16⁰⁵ *i*, ●ᵗʳ⁻¹ 10³⁵-n, =⁰⁻¹ 15-n, (🏳)⁰ NW 17⁴⁰-18, ↘⁰ W 17⁴⁵-
19	0.30	1	9≡	8	6.0	5.0	31.4	.	=² n-7³⁰, 17¹⁰-n; ≡≡¹ 7³⁰-17¹⁰ [18¹⁰
20	50	9	9	10●	9.3	0.7	.	.	∞⁰ n-8, ↗ S 0⁰⁷-23⁵² *i* ●⁰ 18⁴⁰-n
21	40	10	9	8	9.0	.	1.1	.	↗ S 2⁰⁷-8³⁰ *i*, ●⁰ ᵗʳ 9⁴⁵-11¹¹ *i*, ∞¹⁻⁰ 12-n
22	5	10	6	6	7.3	3.7	1.1	.	∞² n-7¹⁵, 10-11; =¹ 7¹⁵-n *i*, ●¹ 9⁵⁵-11⁴⁰, ⌒ 13²⁵-13³⁵, ↗ S 16¹⁵-22⁴⁹ *i*
23	50	10≡●	10	3	7.7	.	2.2	.	≡≡¹ n-11³⁰, ●ᵗʳ⁻⁰ 6-16³⁰ *i*, ☾ 12³⁰-n, ↗ SE 17³¹, 17⁵² [redacted]
24	10	6	10●	10●	8.7	.	0.0	.	∞⁰ n-7⁴⁰, ●⁰⁻ᵗʳ⁻¹ 6⁵⁰-n, ↗ SSE 2¹⁹-8⁵⁸ *i*, ⌒¹ 7⁴⁵-8⁰⁵, =⁰ 9-n, (🏳)¹ 9⁰⁷
25	4	10●	9	10	9.7	.	30.6	.	∞² n-10³⁰, ●ᵗʳ 6⁴⁵-11⁴⁰ *i*, =²⁻¹ 11⁴⁰-n
26	0.60	10≡●	10≡●	10●	10.0	.	1.8	.	●ᵗʳ⁻¹⁻² n-16¹⁵, ≡≡¹ n-8³⁰, 12³⁰-14¹⁰; =² 8³⁰-n *i*, ●ᵗʳ⁻⁰ 16¹⁰-n
27	10	10≡●	3	7	6.7	2.2	4.4	.	●⁰⁻ᵗʳ n-7⁴⁰, ≡¹ n-8, =²⁻¹⁻⁰ 8-14¹⁰
28	0.80	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.1	.	≡≡¹ n-n, ●ᵗʳ⁻⁰⁻¹ ² n-12⁰⁵ *i*
29	2	9	6	10≡	8.3	0.3	4.0	.	=² ¹ n-15³⁰, ≡≡¹⁻² 15³⁰-n, ●ᵗʳ 16⁵⁵-17
30	0.20	0≡	0≡⊙	0	0.0	7.7	0.0	.	≡≡² n-15, =¹⁻⁰ 15-n
31	0.20	0	0≡⊙	0≡	0.0	7.7	.	.	—⁰ n-8¹⁵, ∞² n-7³⁵, =² 8¹⁰-9¹⁵, ≡≡² 9¹⁵-n
Mes. vred.		7.4	7.2	6.5	7.0	73.5	136.1		

JANUAR 1958 — BEOGRAD

$\varphi = 44^{\circ}\,48'\text{N}\ \lambda = 20^{\circ}\,28'\text{E}$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 22 min. — *Br. st. 321*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	748.8	747.5	746.8	-2.7	2.8	0.6	0.3	4.7	-2.9	-2.6	3.7	4.4	4.1	98	78	86	87	—	0	SE	2	ESE	3
2	47 0	47.2	49.0	-4.8	-1.6	-2.4	-2.8	0.6	-5.0	-5.0	2.9	4.0	3.7	91	99	96	95	—	0	—	0	—	0
3	51.5	54·4	58.1	-3.2	-2.4	-1.3	-2.0	-0.7	-4.0	-3.8	3.5	3.8	4.0	97	98	97	97	NW	2	NW	2	NW	2
4	60 6	61.6	62.8	-2.3	-1.2	-4.3	-3.0	-0.6	-4.7	-5.8	3.6	3.2	2.8	94	75	83	84	NNW	2	N	4	NNE	3
5	60.6	57.8	54.6	-6.2	-0.4	-2.4	-2.8	-0.4	-7.5	-10.5	2.6	2.7	2.8	90	60	73	74	SE	2	SE	4	SE	5
6	46.0	44.5	44.2	0.0	3.1	2.8	2.2	3.1	-2.6	-3.2	3.3	4.9	5.4	72	86	97	85	ESE	6	WNW	3	SE	2
7	34.5	*34.3*	36.2	8.1	5.7	1.6	4.2	13.0	0.5	0.0	5.3	6.5	4.7	65	94	92	84	SSE	2	NNE	4	SSE	2
8	38.1	44.2	50.4	2.0	3.5	0.8	1.8	3.7	0.6	-0.7	4.7	4.1	3.6	88	70	74	77	WSW	3	NW	5	NW	4
9	55.0	53.5	48.4	-3.5	2.7	0.5	0.0	2.8	-3.9	-6.6	2.8	2.5	2.6	80	*45*	54	60	WSW	2	SSE	2	SE	3
10	44.0	46.3	46.9	4.4	2.2	0.2	1.8	4.5	0.0	-2.6	3.0	5.1	4.5	47	95	96	79	SSE	4	SSE	2	SE	2
11	42.5	39.4	39.3	0.9	6.3	4.5	4.0	6.8	-0.8	-2.2	4.1	5.0	4.8	84	70	75	76	ESE	4	SE	4	ESE	5
12	37.5	35.3	36.4	7.1	5.5	6.0	6.2	7.2	3.7	3.2	5.5	5.3	5.5	73	79	78	77	SE	5	SE	5	SE	5
13	39.0	41.2	45.7	7.0	**12.7**	7.7	8.8	12.8	5.2	4.2	6.1	**7.5**	6.7	82	68	84	78	ESE	5	SE	4	SE	4
14	47.1	47.6	49.5	7.6	7.9	5.8	6.8	8.8	5.6	4.9	7.2	6.0	5.8	92	75	83	83	ENE	3	ESE	4	ESE	3
15	51.5	53.7	56.4	4.8	3.4	3.2	3.6	5.9	2.9	3.0	6.1	5.6	5.6	94	95	97	95	WSW	3	NW	2	WNW	3
16	58.8	59.7	60.8	2.6	2.9	2.2	2.5	3.4	2.0	1.9	5.2	5.1	4.8	93	90	89	91	WNW	2	NW	2	WNW	2
17	60.7	59.4	58.2	1.5	3.1	2.1	2.2	3.5	1.2	0.6	4.8	4.5	4.6	95	78	87	87	SW	2	WSW	1	SE	2
18	53.9	52.6	52.1	-0.4	3.6	3.2	2.4	3.9	-0.7	-4.7	4.1	4.3	4.3	93	73	75	80	SE	2	W	2	—	0
19	47.2	42.6	41.3	1.5	8.6	3.6	4.3	8.7	0.4	-0.9	4.3	5.2	4.8	83	62	82	76	SE	2	SE	4	ESE	3
20	42.0	40.7	41.2	0.1	12.4	10.4	8.3	**13.1**	0.0	-4.0	4.1	4.8	5.0	89	*45*	53	62	SE	1	SE	2	S	3
21	40.2	41.0	45.2	11.3	4.4	0.7	4.3	11.4	0.6	0.5	5.4	5.4	4.6	53	87	95	78	S	4	NW	2	WNW	3
22	50.0	49.8	47.5	-3.2	-0.4	-1.6	-1.7	0.9	-3.6	-4.5	3.4	3.5	3.5	95	78	87	87	WSW	1	NE	2	—	0
23	44.2	45.6	48.2	-3.3	-1.9	-1.9	-2.2	-1.3	-3.5	-4.4	3.4	3.1	3.0	95	78	76	83	W	2	W	3	NW	2
24	50.8	52.0	54.3	-8.2	-4.9	-5.4	-6.0	-1.6	-8.6	-9.0	2.3	2.7	2.7	93	84	88	88	WNW	1	WNW	1	—	0
25	57.2	58.7	61.4	*-11.6*	-7.6	-8.4	-9.0	-5.2	-12.0	-11.0	1.8	2.4	2.3	94	93	93	93	NW	2	WSW	2	N	2
26	63.4	63.7	65.5	-5.5	-2.3	-6.6	-5.2	-2.1	-8.9	-8.7	2.8	2.8	2.4	90	73	84	82	WNW	2	NW	3	WNW	2
27	66.2	65.9	65.5	-10.6	-5.1	-7.7	-7.8	-4 3	-11.2	-12.3	1.9	2.3	2.2	91	72	85	83	W	2	WNW	3	W	3
28	66.4	65.4	65.4	-10.2	-6.7	-9.3	-8.9	-6.0	-10.4	-14.8	1.9	2.1	2.0	91	76	89	85	WSW	3	WNW	2	—	0
29	63.4	60.7	59.3	-11.2	-6.8	-7.1	-8.0	-5.1	*-12.5*	*-16.0*	*1.8*	2.2	2.1	90	79	78	82	—	0	W	1	—	0
30	58.7	59.5	60.4	-10.1	-3.1	-5.0	-5.8	-1.8	-11.6	*-16.0*	1.9	2.2	2.6	88	59	81	76	SSW	1	W	3	SW	1
31	60.6	59.8	60.7	-7.4	1.1	-0.2	-1.7	1.6	-18.3	-12.7	2.2	3.0	4.3	83	61	95	80	SW	1	W	2	WNW	1
Mes. vred.	751.2	751.1	752.0	-1.5	1.5	-0.2	-0.1	2.9	-3.2	-4.6	3.7	4.1	3.9	85.9	76.6	83.9	82.1	2.3		2.6		2.3	

FEBRUAR 1958 — BEOGRAD

1	762.0	761.7	**762.8**	-1.9	0.5	-2.4	-1.6	2.7	-2.5	-6.5	3.7	4.3	3.6	92	91	94	92	—	0	SW	1	SSE	1
2	61.3	60.2	60.5	*-6.4*	0.6	-2.7	-2.8	2.4	*-7.0*	*-14.3*	2.7	4.2	3.7	94	88	98	93	—	0	W	1	NNE	2
3	59.3	55.6	58.8	-4.4	-0 2	-2.2	-2.2	0.5	-4.9	-4.4	3.2	4.4	3.8	96	98	98	97	SSW	1	NE	1	W	3
4	60.8	59.6	56.5	-0.7	3.7	1.3	1.4	5.1	-2.4	-3.0	3.3	3.6	3.3	77	60	65	67	WNW	2	WNW	2	SSE	2
5	51.0	47.2	45.9	3.3	12.4	4 8	6.3	12.4	0.1	-4.0	*2.4*	3.4	4.6	42	*32*	71	48	SSE	2	SSW	2	SE	1
6	42.8	41.4	41.8	5.6	14 9	11.2	10.7	15.0	4.1	-0.8	4.2	5.3	5.4	62	42	54	53	SE	2	SW	2	SW	2
7	39.4	*38.3*	45.6	8.6	16.8	2.8	7.8	16.8	2.7	0.6	4.9	5.5	4.9	59	38	87	61	SSE	2	SW	2	NNE	3
8	45.8	47.0	48.8	1.4	9.7	7.8	6.7	9.7	0.7	-2.0	4.4	6.0	6.1	87	66	77	77	ESE	3	SSE	2	SE	2
9	49.6	50.1	51.9	9.0	17.4	13.2	13.2	18.9	7.0	1.2	5.1	6.2	6.9	60	41	61	54	S	2	SW	2	WSW	1
10	52.2	51.1	51.0	10.0	18.1	11.1	12.6	18.4	9.1	4.0	6.2	7.2	6.3	68	46	63	59	SE	2	SE	2	SE	2
11	51.2	50.5	49.8	9.6	**19.4**	13.0	13.8	19.6	8.8	2.4	6.2	6.8	6.4	69	40	57	55	S	2	S	1	S	3
12	52.8	54.3	55.8	11.7	17.1	12.2	13.3	18.2	10.4	6.9	8.1	7.6	7.9	79	52	74	68	S	3	NNW	3	SE	2
13	56.8	57.1	58.9	9.3	18.6	11.2	12 6	19.3	8.9	3.4	6.4	6.3	7.9	72	39	80	64	SE	2	WNW	3	W	1
14	60.0	60.4	61.0	7.3	17 1	11.6	11.9	17.3	7.0	2.1	6.8	8.6	8.3	88	59	81	76	SE	1	NNE	2	ESE	2
15	61.0	59.1	57.7	7.1	18.4	13.3	13.0	19.2	6.7	2.3	7.1	8.9	**10.1**	93	56	88	79	SSW	1	W	2	NW	1
16	54.0	48.9	44.6	9.1	18.7	15 5	14.7	**19.8**	6.1	4.5	7.3	7.9	6.7	84	49	51	61	SE	2	SSW	3	SW	2
17	45.1	41.2	41.4	10.3	17.9	14.5	14.3	19.6	9.6	5.7	7.1	7.4	8.1	76	48	65	63	WSW	2	SSW	2	W	2
18	43.5	43.3	42.2	1.0	0.2	-0.1	0.2	14.5	-0.3	-0 3	4.6	4 4	4.3	93	95	95	94	N	4	NNW	3	NNE	3
19	41.5	41 6	42.4	-1.4	-0.6	-1.7	-1 4	0.0	-2 0	-2.1	3.9	4.0	3.9	95	92	97	95	NW	2	N	3	WNW	2
20	46.0	46.0	47.8	-2.8	-0.1	-1.8	-1.6	1.4	-3.6	-5.0	3.5	3.3	3.0	94	72	74	80	W	2	WNW	3	SSB	2
21	46.7	45.1	45.7	-1.3	6.6	4.2	3.4	7.5	-3.3	-7.2	*2.4*	3.0	3.7	58	41	59	53	SE	2	SSE	2	SSE	1
22	42.2	38.4	39.5	4.0	8.7	0.5	3.4	9.4	0 1	-2.3	3.4	4.3	4.6	56	51	96	68	SSE	3	SSE	3	NNW	4
23	46.6	48.5	48.6	-3.4	2.6	-1.0	-0.7	2.7	-4.5	-5.0	2.7	3.1	2.8	75	56	66	66	W	3	NW	2	SE	2
24	46.6	45.3	47.7	3.4	12.3	10 0	8.9	13.1	-1.3	-3.7	4.6	4.8	5.9	79	44	64	62	S	2	S	3	SW	1
25	47.5	47.7	46.7	9 6	13.2	10.8	11.1	14.5	8.7	6.0	6.2	7.6	6.4	69	67	66	67	SSE	2	S	3	SSE	3
26	43.8	43.1	43.3	9.3	14.1	14.0	12 8	14.4	7.0	4.5	6.0	7.5	6.5	68	62	55	62	ESE	4	SSE	3	SSE	4
27	42.7	42.9	44.4	10.6	13 8	12.7	12.4	17.6	8.8	6.8	7.0	8.6	8.1	73	72	73	73	SE	3	SE	2	SE	3
28	48.0	49.4	47.5	2.1	0.4	-0.1	0.6	13.0	-0.2	-0.3	4.8	4.4	4.5	90	93	98	94	NW	3	NNW	3	W	3
Mes. vred.	750.0	749.1	749.6	4.3	10.4	6.6	7.0	12.2	2.6	-0.4	4.9	5.7	5.6	76.7	60.4	75.2	70.8	2.1		2.2		2.1	

BEOGRAD — JANUAR 1958

Br. st. 321 — $H_s = 132$ m $H_b = 131.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	15	10^2≡	0⊙	0	3.3	4.1	.	.	≡1-2 0-645, 1030-1645, 2230-24; ≡2-1 645-815, 1530-1615
2	0.10	10^2≡	10^2≡	10^2≡	10.0	.	.	.	≡2 0-2, 815-915, 1145-1315; ≡2 2-24 *l*, —1-2 0-24 *l*
3	0.30	10^2≡	10^2≡	10^2●	10.0	.	.	.	≡1 0-1515, ≡1-0 1515-1930, △0 715-1230, ●0-1 1810-2230, —0 0-1930
4	15	3^1	3^1⊙	2^1	2.7	6.1	0.5	.	⋁1-0 0-1330, =1-2 615-1215, ⌒1-0 0-1130, —1-2 1645-24
5	20	10^2	4^1⊙	3^1	5.7	5.3	.	.	—0-2 0-1030, 1730-2230; ↗ SE-ESE 1315-24 *l*, ∪ 2130-2145
6	5	10^2●	10^2●	10^2	10.0	.	0.0	.	↗ ESE 0-1045 *l*, ●0-1 615-1645, ⌒0 730-815, ≡1 1630-1845 [1945 *l*, ⊠
7	6	10^2●	10^2●	10^2	10.0	.	5.3	.	●0 625-710 *l*, 12-1918 *l*; ⁂1 1730-1745, ✳1 1745-1945, ↗ SSW-N 1045-
8	20	6^1	10^1	7^1	7.7	0.6	**22.7**	1	☒ 0-1030, ●0 415, ∪ 515-630, ↗ WNW-NW 1045-1645, 1918-24 *l*; ⊠
9	20	0	1^0⊙	8^1	3.0	7.4	.	.	∪1 0-430, ↗ NW, ESE 0-210, 1740; =2 730-1030
10	3	10^1	9^1	0	6.3	.	.	.	●0-2 8-1315, ↗ SSE 4-645 *l*, —1 2030-24, =1 2030-2130, ≡ 2130-2315
11	30	4^1	9^1	10^2	7.7	0.5	6.0	.	—2 0-845, ↗ SSE-SE 145, 445, 1045-24 *l*
12	20	10^2	10^2	6^1	8.7	0.1	0.0	.	●0 350-845 *l*, ↗-↗ SE-ESE 0-23 *l*
13	30	10^1	2^1⊙	2^1	4.7	5.3	0.0	.	↗ SE-ESE 0-1145, 18-2330 *l*; △0 2030-24
14	40	10^2	9^1⊙	10^2●	9.7	1.0	3.7	.	△0 0-015, ●0 015-630 *l*, ●0 1930-2115, ↗ ESE 915-1845 *l*
15	2	10^2▬	10^2●	10^2	10.0	.	0.2	.	●0 015-045, 315-2015 *l*; ≡ 630-830, —1 830-10
16	6	10^2	10^2	10^2	10.0	.	0.7	.	●0 1430-1530, ● 1830-1930
17	6	10^2	10^2	10^2	10.0	.	0.0	.	
18	6	6^1	10^2	10^2	8.7	2.1	.	.	△0 030-3, —0-1 3-830, =0 5-1930 *l*
19	20	2^1	0⊙	0	0.7	8.1	.	.	—0 430-845, =0 730-830, ↗ SE 9-1530 *l*
20	20	0	2^1⊙	9^2	3.7	7.9	.	.	—0 230-845, =2 630-745, ∞2 745-1245
21	8	6^1	10^2	10^2	8.7	2.8	.	.	↗ SSE 630, 9, 1715-2015; =0-1 830-1930, △0 2130-2215, ✳0-1 2215-24
22	6	10^2	5^1⊙	10^2	8.3	5.4	3.7	5	✳0-1 0-315, 2145-24; =0-2 730-2230, ⊠
23	8	10^2✳	9^2	10^2	9.7	1.3	8.4	9	✳1-0 0-915, ⊠
24	2	10^2▬	5^1	10^1	8.3	0.6	0.8	8	—2 2-1130, =0-2 430-530, 930-24; ≡0 2 530-930, ⊠
25	5	10^2✳	10^2	10^2	10.0	.	0.0	7	—2 0-5, =0-2 0-730, 1030-24; ⋁0 2 2-24; ✳0 615-8, =1-0 730-1030, ⊠
26	8	10^2✳	2^1⊙	0	4.0	3.9	0.2	6	⋁2 0-6, =0 0-6, 1315-2330; ✳0 330-1030, —2 1730-24, ⊠
27	8	3^0	2^1⊙	0	1.7	4.2	0.1	5	—0-2 0-1230, 1830-24; =0 1 830-1945, ⊠
28	6	10^2	0⊙	0	3.3	4.6	.	5	—0 0-1115, 20-24; =0-2 615-24, ⊠
29	1	10^2▬	10^1⊙	10^0	10.0	.	.	5	—0 0-13, 20-24; ≡1 615-915, ≡ 915-1230, ⋁0 13-15, ⊠
30	8	0▬	0⊙	0	0.0	7.3	.	5	—0-2 0-1030, 2030-24; =1-0 0-615, 830-24; ≡ 615-830, ⊠
31	8	0	1^0⊙	10^1	3.7	7.2	.	4	—0 0-830, =0-2 0-2230, ≡0 810-915, ⊠
Mes. vred.		7.4	6.2	6.7	6.8	85.8	52.3		

BEOGRAD — FEBRUAR 1958

1	6	10^2	10^2	0▬	6.7	0.8	.	3	—0 030-615, 20-24; =0-2 330-24 *l*, ≡0 2015-2215, ⊠
2	0.80	0▬	0▬⊙	10^2≡	3.3	5.2	.	3	—0 0-1130, ≡0-2 2-1645 *l*, 1930-2030; ≡2 730-945, 1645-24; ⊠
3	2	10^2≡	8^1⊙	10^2≡	9.3	1.2	.	2	⌒1 0-1015, ≡1 0-615, 1930-2115; ≡1 615-930, =2 930-2315 *l*, ⊠
4	15	0	0⊙	6^0	2.0	8.5	.	.	↗ WNW 3-415, —0 2130-24, ⊠
5	40	7	9^1⊙	4^0	6.7	3.1	.	.	—0 0-730, ⊽1 3-5, ∞1 1530-1615, ≡1-0 1615-1930, =1 1930-2115
6	30	8^1	9^1⊙	10^1	9.0	3.7	.	.	=0 730-930, ∞2-0 1630-1930
7	100	9^1	9^0	5^1	7.7	3.5	.	.	☒ 630-24, ↗ N 18-1930
8	10	9^1	10^2	4^1	7.7	.	.	.	☒ 0-1030, ∞0-2 1030-1115, 1530-2130; ↗ SE 513-6, =1-0 1115-1530, ●0
9	60	8^1	8^1⊙	8^0	8.0	3.2	0.0	.	☒ 530-1730, ∞0 1730-20 [1215
10	40	7^1	9^0⊙	0	5.3	7.7	.	.	=1-0 815-930, ☒ 1430-1730, ∞0 1730-1930, ⌓ 22-24
11	80	7^0	2^1⊙	3^0	4.0	9.4	.	.	△2-0 0-630, ☒ 1130-24
12	80	10^2●	7^1⊙	0	5.7	5.6	1.4	.	●0 145-645 *l*, ☒ 6-1530, △2 1930-14
13	40	6^0	4^1⊙	0	3.3	7.6	.	.	△0 2 0-845, 19-24
14	3	3^0	8^1⊙	2^1	4.3	5.7	.	.	△0 2 0-930, 20-24; =0 2 730-2230
15	30	3^1	6^1⊙	10^2●	6.3	7.3	.	.	△0-2 0-1030, ●0 1605, 20-2215
16	60	4^0	10^2	0	4.7	1.6	0.0	.	☒ 5-24, △0 2130-24
17	30	10^2	6^1⊙	10^2	8.7	4.1	.	.	△0 0-2, ☒ 0-3, ↗ N 22-24, ●0 2230-24
18	1.50	10^2●	10^2✳	10^2✳	10.0	.	0.1	.	↗-↗ NNE 0-630, ●0-1 0-230, 530-650; ⁂0 650-810 *l*, ✳0 1715-24 *l*, ⊠
19	2	10^2✳	10^2✳	10^2✳	10.0	.	7.6	3	✳0 1 0-24 *l*, ↗ N 15-1615, ⊠
20	20	9^2	0⊙	0	3.0	8.4	**13.6**	16	✳0 0-030, ∞ 830-11, =0 1745-1930, ⊠
21	30	7^0	5^1⊙	0	4.0	6.4	.	7	⊠
22	50	8^1	10^1	10^2✳	9.3	2.1	.	3	↗-↗ S, N 1445-2245, ●0 1545-1840 *l*, ⁂ 1915-1930, ✳0-2 1930-2315, ⊠
23	30	1^1	2^1⊙	0	1.0	9.6	2.5	1	↗ WNW 19-14, ⊠
24	60	10^2●	8^0⊙	10^2	9.3	2.7	0.0	.	●0 545-845, ☒ 830-1945, ↗ SSE 945-10
25	40	10^2●	10^1	2^0	7.3	0.1	0.2	.	●0 4-1230 *l*, ∪ 1730-2230
26	40	10^1	10^2	9^1	9.7	0.9	1.9	.	↗ SSE 715-21, ☒ 1615-24
27	60	9^2	9^2	4^0	7.3	1.0	.	.	☒ 0-24 *l*, ↗ SE 8-1230, ●0 845-1000, 1530; ⌒ 1615-1645
28	4	10^2●	10^2●	10^2●	10.0	.	0.7	.	●0 330-7 *l*, 1245-2045 *l*; ●0-1 815-13 *l*, 2045-24; ↗ NNW 9, ⌒0 21-24
Mes. vred.		7.3	7.1	5.2	6.5	109.4	28.0		

MART 1958 — BEOGRAD

$\varphi = 44^{\circ}\,48'$N $\lambda = 20^{\circ}\,28'$ E Gr. $\triangle G = +$ 1h 22 min. — Br. st. 321

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	742.9	742.3	743.3	0.1	-3.0	-3.6	-2.5	0.8	-3.8	-4.9	4.3	3.5	3.3	93	95	95	94	NNW 4	W 5	W 3
2	44.7	43.8	43.8	-4.6	-0.6	-2.9	-2.8	0.0	-6.5	-7.0	2.8	2.7	2.7	87	62	72	74	W 3	WNW 3	SSE 2
3	45.3	45.7	47.8	-3.5	0.5	0.4	-0.6	1.0	-4.2	-6.9	3.0	4.5	4.6	86	95	97	93	W 3	WNW 3	WNW 3
4	52.3	55.0	56.9	-1.2	0.3	-2.2	-1.3	0.8	-2.2	-5.1	3.2	2.8	2.5	75	60	65	67	WNW 2	NW 3	W 2
5	56.2	57.7	55.8	-8.8	-1.6	-6.2	-5.7	-0.4	-8.8	-15.5	2.0	1.9	2.0	86	48	70	68	— 0	WNW 2	SSW 1
6	52.3	49.1	46.6	-6.5	2.9	0.5	-0.6	3.2	-8.6	-15.4	1.9	3.6	3.9	69	63	83	72	SE 2	SE 2	SE 2
7	45.1	46.0	44.9	-4.8	1.8	0.4	-0.6	3.8	-5.8	-10.6	2.8	3.5	3.6	86	67	77	77	SE 1	WNW 2	SSE 2
8	39.5	39.2	39.4	2.2	7.6	2.9	3.9	9.2	-1.1	-4.0	4.0	5.5	5.1	74	71	90	78	SE 3	NNW 2	ENE 2
9	37.0	41.6	41.6	-0.4	3.2	-0.4	0.5	3.7	-0.6	-5.5	4.5	4.0	3.4	100	69	76	82	W 3	W 4	SE 2
10	36.2	34.5	39.8	-1.0	-0.7	-1.0	-0.9	1.4	-1.9	-3.6	4.1	4.3	4.0	95	98	93	95	ESE 4	NE 4	W 3
11	45.2	43.6	37.4	-2.7	8.5	7.8	5.4	9.3	-3.6	-10.3	3.0	3.8	4.4	79	46	55	60	S 1	SSE 2	SSE 6
12	37.3	36.6	43.0	3.2	6.4	-0.9	2.0	8.3	-1.1	-1.6	5.2	4.0	3.3	91	55	78	75	SE 2	NNE 3	NW 3
13	47.9	49.0	47.2	-2.2	2.7	0.2	0.2	3.2	-2.5	-2.4	3.3	3.2	2.8	84	58	60	67	WNW 3	WNW 3	SSE 2
14	41.0	42.1	44.0	4.4	3.6	0.9	2.4	5.7	-0.5	-3.3	3.7	4.0	4.5	58	82	91	77	S 3	W 3	NE 1
15	46.2	47.9	49.6	-0.9	0.9	-0.3	-0.2	1.6	-2.0	-5.1	3.0	2.9	3.6	70	60	80	70	WNW 2	NNW 3	WNW 2
16	51.0	50.8	51.2	-2.8	3.5	-0.4	0.0	4.4	-3.1	-5.1	3.2	2.6	3.7	85	44	84	71	SW 1	NW 2	ESE 1
17	51.0	49.4	49.1	-1.2	6.7	2.6	2.7	6.9	-2.0	-7.5	3.1	3.1	3.3	74	42	59	58	ENE 2	SSE 2	NE 2
18	49.0	47.8	46.7	1.5	7.1	3.7	4.0	7.4	0.1	-2.6	3.4	2.3	4.5	67	30	76	58	E 1	ESE 2	SE 3
19	46.2	47.5	49.0	2.0	5.2	3.5	3.6	5.7	1.6	1.1	4.8	4.6	4.7	90	69	80	80	ENE 2	SE 3	SE 2
20	48.2	46.8	46.2	1.8	11.1	3.8	5.1	12.0	1.3	-0.3	4.4	6.0	4.9	83	60	82	75	SE 3	SE 3	SE 4
21	43.4	44.1	45.2	3.8	3.2	-0.2	1.6	9.8	-0.4	-0.5	5.1	5.4	4.5	85	94	100	93	SE 5	WSW 3	W 2
22	44.7	47.9	51.6	-3.7	-3.4	-2.7	-3.1	0.0	-4.5	-4.1	3.2	3.3	3.6	93	93	96	94	W 3	WNW 3	WNW 2
23	55.3	54.8	53.3	-3.4	0.5	-1.6	-1.5	1.3	-4.0	-4.8	3.1	3.4	3.3	88	71	81	80	W 3	NE 1	ESE 2
24	52.9	53.2	54.0	-2.0	0.4	-1.1	-1.0	1.9	-2.4	-5.7	3.6	3.8	3.9	90	80	92	87	S 1	W 2	— 0
25	54.3	52.4	50.1	-5.2	2.4	0.4	-0.5	3.8	-6.4	-14.0	2.8	3.7	3.3	91	68	70	76	SE 2	SE 3	SE 4
26	45.7	45.0	44.4	1.4	4.3	4.1	3.5	4.8	-0.4	-1.5	3.7	4.5	4.8	73	72	78	74	SE 6	SSE 5	SE 5
27	44.1	43.5	43.1	4.5	14.0	9.9	9.6	15.2	3.3	2.8	5.2	7.2	7.1	83	60	78	74	SE 4	SSE 1	SE 2
28	42.5	42.6	43.6	9.9	14.2	11.9	12.0	14.8	8.4	6.2	6.6	7.3	7.9	72	60	76	69	SSW 1	NNW 2	S 2
29	45.2	45.5	45.3	7.4	15.8	11.3	11.4	16.5	6.2	1.5	7.0	7.0	6.1	91	52	81	75	SSE 1	N 2	SE 2
30	44.2	43.0	42.7	9.0	15.8	10.4	11.4	16.9	8.0	4.6	7.0	8.8	7.8	82	61	83	75	SE 3	SE 5	SE 3
31	40.2	39.4	40.6	9.5	7.7	7.0	7.8	11.2	6.6	6.4	7.9	7.2	7.2	89	91	96	92	SE 3	ESE 4	NNE 2
Mes. vred.	746.1	746.0	746.4	0.7	4.5	1.9	2.1	5.9	-1.3	-4.0	4.0	4.3	4.4	82.9	67.0	80.4	76.8	2.5	2.8	2.4

APRIL 1958 — BEOGRAD

1	744.8	747.6	749.1	-0.6	0.7	1.3	0.7	7.0	-1.4	-1.6	4.3	3.6	4.1	98	75	82	85	WNW 3	W 4	SW 2
2	50.2	50.7	51.4	0.9	7.5	5.6	4.9	8.0	-0.2	-3.6	4.0	4.3	5.2	81	56	76	71	WSW 2	N 2	NE 2
3	52.6	52.1	51.0	3.6	12.5	4.9	9.0	13.7	0.9	-3.4	4.6	5.1	5.0	77	47	54	59	SE 1	SE 3	SE 4
4	49.8	47.9	46.8	8.7	19.8	14.0	14.1	20.7	7.4	3.7	5.1	5.4	8.3	60	31	70	54	ESE 4	SSE 3	SSE 3
5	44.6	44.8	43.3	13.4	14.5	11.4	12.7	17.8	11.3	7.0	7.5	8.7	8.1	65	70	80	72	SE 3	NE 2	S 3
6	40.3	40.7	43.4	10.1	13.9	8.5	10.2	15.2	8.5	7.3	7.6	7.5	7.5	82	63	90	78	WSW 2	W 4	W 3
7	43.9	43.9	44.7	8.0	11.7	7.0	8.4	11.9	6.9	6.5	6.8	6.4	6.9	85	62	92	80	W 3	NW 3	NNE 4
8	46.0	47.2	48.3	4.2	5.0	4.5	4.6	7.0	3.2	2.8	5.3	5.2	4.8	85	80	75	80	NW 2	NW 3	WNW 2
9	48.6	48.6	49.1	2.6	5.7	4.6	4.4	7.9	2.1	-1.1	4.5	5.1	4.3	81	74	67	74	WSW 2	NW 3	WSW 2
10	49.4	49.0	49.6	2.6	5.4	4.4	4.2	7.5	1.4	-3.2	4.5	4.9	5.0	81	73	80	78	WSW 2	WSW 3	— 0
11	50.7	51.2	52.0	3.0	9.9	7.9	7.2	10.3	1.0	-3.7	4.4	3.9	4.4	77	43	55	58	NW 2	NNW 3	E 2
12	52.0	51.5	52.1	6.1	14.0	10.1	10.1	14.9	3.1	-0.2	3.8	4.8	6.0	54	40	64	53	SE 4	S 2	ESE 2
13	51.1	49.8	49.9	8.0	14.3	9.8	10.5	15.3	7.0	5.5	5.4	6.4	7.6	67	52	83	67	SE 3	ESE 4	ESE 3
14	48.7	47.4	46.9	8.7	11.8	8.6	9.4	11.9	8.0	7.5	7.4	7.1	6.5	88	68	78	78	ESE 4	ESE 5	SE 5
15	44.0	39.7	39.6	7.7	14.5	8.0	9.6	14.5	7.4	6.8	7.0	7.6	7.3	88	62	91	80	ESE 5	SE 6	ESE 5
16	40.3	39.9	41.4	6.6	15.5	9.4	10.2	15.5	6.2	5.5	6.5	7.9	7.4	89	60	84	78	ESE 4	E 3	E 1
17	42.4	43.3	47.6	9.8	16.1	9.0	11.0	16.7	6.4	3.0	5.9	6.8	7.2	65	50	84	66	SE 1	WSW 3	NNW 3
18	49.8	49.6	48.8	6.2	8.1	7.5	7.3	9.2	5.6	3.8	5.7	5.7	6.7	80	70	86	79	WNW 2	NW 2	NNW 3
19	50.2	51.8	53.4	6.4	8.2	8.3	7.8	8.8	5.9	5.6	5.6	5.9	6.0	78	73	73	75	WNW 4	W 3	WSW 2
20	55.2	56.4	56.0	6.0	9.8	10.8	9.4	12.0	5.1	1.4	4.9	5.9	6.5	70	65	67	67	WSW 2	WSW 3	WSW 2
21	55.9	53.5	50.9	10.5	19.2	14.5	14.7	20.5	7.5	4.9	6.8	6.7	6.7	71	40	54	55	SW 2	WSW 2	SE 2
22	50.2	46.7	46.0	13.5	21.4	17.1	17.3	22.8	9.9	3.6	5.1	5.6	6.6	44	29	45	39	SW 2	WSW 3	WNW 2
23	48.9	48.2	47.3	8.9	11.6	9.3	9.8	17.2	8.3	4.5	7.0	7.3	8.0	81	71	91	81	NNE 2	NNE 3	NE 3
24	48.3	50.5	52.5	8.4	15.0	10.4	11.0	15.0	8.2	8.0	8.1	5.8	5.2	97	46	55	66	NW 3	NNW 3	NNW 3
25	53.2	52.6	52.5	6.2	14.9	9.9	10.2	15.5	5.0	0.2	4.8	5.0	6.0	68	39	65	57	N 2	N 2	ENE 1
26	52.2	51.8	51.3	10.6	18.3	13.6	14.0	18.9	7.1	1.3	6.0	5.8	7.0	63	37	60	53	ESE 2	SE 2	SE 2
27	50.3	48.0	46.7	12.4	20.7	15.5	16.0	21.7	11.4	9.0	7.5	6.2	8.3	69	34	63	55	ESE 2	SSW 2	ESE 3
28	48.1	48.5	47.9	9.1	7.8	7.0	7.7	15.5	6.5	6.4	6.5	6.7	7.1	75	85	95	85	NNW 3	NNW 3	NNW 2
29	47.0	47.9	50.1	7.6	10.0	9.5	9.2	10.1	6.6	6.3	6.8	7.9	8.5	87	86	95	89	NW 2	N 3	N 3
30	52.9	54.4	55.9	7.9	12.1	12.0	11.0	14.0	7.6	7.4	7.6	8.2	7.9	95	77	75	82	NNW 3	WNW 3	NW 2
Mes. vred.	748.7	748.5	748.8	7.2	12.3	9.3	9.5	13.9	5.8	3.4	5.9	6.1	6.5	76.7	58.6	74.3	69.9	2.6	3.0	2.5

BEOGRAD — MART 1958

Br. st. 321

$H_s = 132$ m $H_b = 131.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dues)		7	7	
1	0.20	10^{2}	10^{2} ✳	10^{2} ✳	10.0	.	2.3	.	●$^{0-1}$ 0–6^{15}, △ 6^{30}–7^{45}, △$^{0-1}$ 7^{30}–8^{30}, ✳$^{0-1}$ 8^{30}–9^{15}, ✳$^{1-2}$ 10^{30}–24, ✗
2	15	10^{2} ✳	7^{1} ⊙	7^{1}	8.0	4.5	23.1	25	✳^{1} 0–2^{15}, ✳$^{0-1}$ 2^{30}–7^{30}, 22^{15}–24; ∞^{0} 17^{30}–21, ✗ W 11. M [10^{30}–17^{30}
3	2	10^{2}	10^{2} ✳	10^{2}	10.0	.	0.3	23	✳$^{0-1}$ 0–2^{15}, 6^{45}–23^{30}; ✗ WNW 19^{25}–19^{45}, M
4	20	9^{2}	2^{1} ⊙	3^{0}	4.7	3.2	2.0	19	✗ WNW 4^{15}–7^{55}, ▽^{2} 20^{45}–22^{15}, M
5	15	0	0 ⊙	0	0.0	8.8	.	12	—$^{0-1}$ 2–8^{45}, 19–24; =$^{0-2}$ 4^{30}–10^{30}, 18^{30}–19^{15}; M
6	15	3^{0} ⊙	0 ⊙	0	1.0	9.8	.	10	—^{0} 0–9, 20–24; =$^{0-1}$ 6^{15}–7^{45}, 10^{30}–13^{15}; ≈$^{0-1}$ 7^{45}–10^{30}, ∞^{0} 18^{30}–20, M
7	8	1^{0} ⊙	7^{1} ⊙	4^{0}	4.0	9.2	.	3	—$^{0-2}$ 0–9^{30}, =$^{0-2}$ 4^{30}–7^{15}, 9^{45}–24; ≈$^{0-2}$ 7^{15}–9^{45}, M
8	10	4^{0} ⊙	10^{2} ●	5^{1}	6.3	1.9	0.0	1	=$^{0-1}$ 0–3^{30}, 9^{45}–10^{30}, 14^{15}–22^{30}; ●$^{0-1}$ 9^{30}–24 *l*, ⌒ 17^{06}–17^{15}, M
9	15	10^{2} ✳	3^{1} ⊙	0	4.3	3.9	16.6	9	●^{0} 0–2, ☿^{1} 2–2^{30}, ✳$^{0-2}$ 2^{30}–9^{30}, ✗ N–W 2^{30}–3^{30}, 9^{30}–13^{15} *l*; —^{0} 20–24, M
10	0.30	10^{2} ✳	10^{2} ✳	10^{2}	10.0	.	1.6	8	—^{0} 0–5^{45}, ✳$^{0-2}$ 5^{45}–6, 8^{40}–19^{45}; ✳^{2} 6–8^{40}, ✗ ESE 6^{05}–7^{10}, M
11	20	5^{1}	4^{0} ⊙	10^{2}	6.3	8.1	7.9	17	—^{0} 0^{30}–7^{45}, ☿ 16^{15}–20^{30}, ✗–✗ SE 18–24, M
12	20	10^{2}	9^{2}	4^{1}	7.7	3.9	2.7	1	✗ NNW, WNW 0–3, 12–23^{30}; ●$^{0-1}$ 2^{05}–3^{45}, —^{0} 8^{30}–9^{01}, ☿ 9^{45}–10^{30},
13	15	9^{2}	1^{1} ⊙	0	3.3	8.9	0.3	1	✗ WNW 0–15 *l*, ✳^{0} 3^{30}–5^{45}, M [✳$^{0-1}$ 15^{45}–19^{30}, M
14	20	10^{2}	8^{1}	0	6.0	2.3	0.0	.	●$^{0-1}$ 6–9^{00} *l*, ✗ W 7^{40}–8^{50}, —$^{0-1}$ 19^{30}–23^{30}, —^{0} 20^{15}–24
15	15	10^{1}	8^{1}	9^{1}	9.0	2.5	2.8	.	—^{1} 0–8^{15}, —^{0} 4^{30}–8^{30}, ✗ NW 9^{30}–10
16	20	1^{0} ⊙	6^{1} ⊙	0	2.3	7.8	.	.	—$^{0-1}$ 1–8^{30}, 19^{45}–24; —^{0} 6^{15}–10^{30}
17	30	8^{1} ⊙	1^{0} ⊙	6^{1}	5.0	7.1	.	.	—$^{0-1}$ 0–8, —^{0} 5^{15}–8
18	20	9^{1} ⊙	9^{1}	10^{2} ●	9.3	1.3	.	.	—^{0} 0–7^{30}, —^{2} 6^{30}–9^{45}, ●^{0} 19^{50}–24
19	20	10^{2} ✳ ●	9^{1}	10^{2}	9.7	0.1	2.1	.	●^{0} 0–5^{30}, 9–13^{15}; ☿^{0} 5^{30}–9 *l*, ✗ ESE 19^{15}–19^{35}
20	30	2^{0} ⊙	6^{1} ⊙	0	2.7	8.1	0.2	.	✗ SE 7^{30}–10^{05} *l*, 16^{40}–17^{40}, 22^{35}–24 *l*
21	1	7^{1} ⊙	10^{2} ●	10^{2} ✳	9.0	2.4	.	.	✗ SE 0–9^{30}, ●^{0} 13^{05}–14^{45}, ☿^{0} 14^{45}–15^{30}, ✳$^{0-1}$ 15^{30}–24, M
22	0.50	10^{2} ✳	10^{2} ✳	10^{2} ✳	10.0	.	15.5	12	✳$^{0-1}$ 0–24 *l*, M
23	10	10^{2} ✳	9^{2}	0	6.3	3.0	10.5	23	✳$^{1-0}$ 0–5^{00} *l*, 8^{30}–9^{15} *l*; △^{0} 6^{15}–7^{30}, —^{0} 14–24, M
24	4	10^{2} ✳	10^{1} ✳	4^{1}	8.0	0.1	0.0	11	✳$^{0-2}$ 6–17^{45} *l*, —$^{1-0}$ 5^{30}–7, 20^{00}–23^{30}; —^{0} 20–24, M
25	6	$0^{\equiv}$ ⊙	0 ⊙	0	0.0	8.0	2.3	10	—^{0} 0–9^{00}, —$^{1-0}$ 4^{30}–6^{15}, 9^{30}–17^{30}; ≈ 6^{15}–9^{00} *l*, =^{2} 8–8^{30}, ✗ SE 19–24, M
26	20	9^{1}	10^{2} ●	9^{1}	9.3	.	.	5	✗–✗ SE 0–24, ●^{0} 13^{15}–18^{15}, M
27	30	9^{1}	4^{0} ⊙	0	4.3	6.1	0.0	.	✗ SE 0–3^{30}, ●^{0} 8–8^{20} *l*
28	50	10^{2}	10^{1} ●	9^{1}	9.7	1.0	0.0	.	∞^{0} 6^{15}–8^{15} *l*, ☿ 10^{30}–24, ●^{0} 13^{45}–14^{15}, ⌒^{0} 21^{30}–22^{15}, ⌓$^{0-2}$ 22^{30}–24
29	20	0 ⊙	8^{1} ⊙	7^{1}	5.0	8.4	0.0	.	⌓$^{2-0}$ 0–8^{45}, 20–24; ☿ 0–4^{45}, —^{0} 5^{30}–10^{30}
30	30	10^{0} ⊙	7^{1} ⊙	10^{2} ●	9.0	4.2	.	.	⌓^{1} 0–7^{30}, —^{0} 7–8^{30}, ●^{0} 18^{20}–21^{45}, ✗ SE 8–18^{10}, ⌒^{1} 19^{15}–19^{45}
31	10	10^{2} ●	10^{2} ●	10^{2} ●	10.0	.	0.9	.	●^{0} 4^{55}–24 *l*, ✗ SE, N 10^{05}–16, 22^{05}–23^{30}
Mes. vred.		7.3	6.7	5.4	6.5	124.6	91.1		

BEOGRAD — APRIL 1958

1	10	10^{2} ✳	10^{2}	8^{1}	9.3	.	19.6	1	●^{0} 0–2^{00}, ✳^{0} 2^{00}–10^{00}, △^{0} 10^{00}–12^{00}, ⌓^{2} 20^{00}–23^{05}, —^{0} 23^{00}–24, ✗
2	10	0 ⊙	6^{1} ⊙	0	2.0	9.8	0.2	.	—$^{0-1}$ 0–7^{00}, —^{0} 5^{30}–10^{15}, ⌓^{1} 20–24 [NW 5^{05}–15^{10} *l*, M
3	20	0 ⊙	5^{0} ⊙	7^{0}	4.0	10.4	.	.	⌓^{1} 0–2 —^{1} 2–7^{00}, —$^{0-1}$ 5–8
4	30	2^{1} ⊙	8^{1} ⊙	10^{2} ●	6.7	8.8	.	.	⌓^{0} 3^{30}–8^{00}, ☿ 14–20, ✗ SE 12^{00}–13^{30}, 17^{00}, 23^{00}–23^{55}; ●$^{0-1}$ 20^{05}–21^{45}
5	10	10^{2}	10^{1} ●	10^{2} ●	10.0	.	1.0	.	✗ SSE–S 4, 7^{15}–8; ☿ 6–11^{00}, ●^{0} 12–24 *l*
6	80	5^{1} ⊙	5^{1} ⊙	10^{2} ●	6.7	8.3	8.2	.	●^{0} 0–3^{15}, 13^{00}, 19^{45}–22^{45}; ☿ 4^{00}–19^{45}, ✗–✗ W 13^{55}–15^{00}, 19^{05}–21^{30}
7	20	7^{1} ⊙	7^{1} ⊙	10^{2} ●	8.0	5.3	11.2	.	☿ 0^{00}–6^{00}, ●^{0} 18^{00}–24 *l*
8	10	10^{2} ●	10^{2} ●	10^{2}	10.0	.	5.6	.	●$^{0-1}$ 0–15^{15} *l*, ✗ N 3^{05}
9	10	9^{1}	10^{2}	0	6.3	4.3	0.2	.	●^{0} 12, ☿^{0} 13^{10}–13^{25}, △^{0} 13^{10}–13^{25}, ⌓^{0} 20^{00}–23^{00}, —^{0} 23^{00}–24
10	10	9^{0} ⊙	10^{2}	2^{1}	7.0	2.0	0.1	.	—^{0} 0–6^{45}, —^{0} 5^{00}–10^{00}, ⊕^{0} 6^{15}–9^{15}, ●^{1} 14^{45}–15^{45}, ⌓$^{0-2}$ 20–24
11	20	0 ⊙	3^{0} ⊙	3^{0}	2.0	10.8	0.1	.	⌓$^{2-1}$ 0–2^{00}, 21^{30}–24; —$^{1-2}$ 2^{00}–7^{00}, —^{0} 5^{00}–7^{00}
12	20	8^{1}	8^{1} ⊙	1^{0}	5.7	3.6	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–6^{00}, ●^{0} 19^{00}
13	30	9^{0} ⊙	9^{1}	10^{2} ●	9.3	3.8	0.0	.	✗ SE 8^{10}–13, ⊕^{2} 8^{00}–10^{00}, ●^{0} 17^{30}–24
14	40	9^{1}	9^{1}	2^{0}	6.7	3.1	8.0	.	●^{0} 0–6^{15} *l*, 8^{00}–9^{00} *l*; ✗–✗ ESE 7^{40}–24
15	40	10^{2} ●	8^{1} ⊙	10^{2} ●	9.3	2.6	0.3	.	✗–✗ ESE 0–24 *l*, ●$^{0-1}$ 5^{15}–6^{45}, 15^{30}–24 *l*
16	40	8^{1} ⊙	2^{0} ⊙	3^{0}	4.3	7.2	13.3	.	✗ ESE 0–0^{25}, ●$^{0-1}$ 0–2^{15}, 17^{00}–18^{45} *l*; ⊕^{0} 6^{00}–7^{05}, ⌓$^{0-1}$ 20–24
17	100	2^{0} ⊙	8^{1} ⊙	10^{2}	6.7	7.9	0.0	.	⌓$^{1-2}$ 0–8^{00}, ☿ 13^{15}–16^{00}, ●^{0} 16^{15}–20^{00} *l*, ✗ N 16^{15}–17^{05}, (ʒ)^{0} SW–SSE
18	40	4^{1} ⊙	10^{1}	9^{2}	7.7	1.8	0.7	.	●^{0} 19–20^{15}, [16^{30}–17^{45}, ☿ 16^{30}–16^{50}
19	20	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10.0	.	0.0	.	=$^{0-2}$ 5^{00}–13^{15}, ●^{0} 12^{15}–12^{30}, 15^{30}–16^{45}
20	30	0 ⊙	10^{2}	2^{1}	4.0	3.9	0.1	.	⌓$^{1-2}$ 6^{15}–8^{00}, 20^{00}–24; ●^{0} 12^{45}–13^{15}, 18^{15}–19^{15}
21	20	9^{1}	8^{1} ⊙	3^{0}	6.7	8.2	0.0	.	⌓$^{2-1}$ 0–8^{15}, 20^{15}–24; —^{1} 4^{00}–6^{00},
22	60	1^{0} ⊙	2^{1} ⊙	8^{1}	3.7	10.7	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–7^{45}, ☿ 8^{00}–19^{00}, ✗ WSW 10^{10}–10^{45} *l*
23	20	10^{2}	10^{2}	10^{2} ●	10.0	1.3	.	.	⌓$^{0-2}$ 2–6^{00}, —^{0} 6^{00}–8^{00}, ●^{0} 16–24
24	20	10^{2} ●	6^{1} ⊙	0	5.3	5.3	9.4	.	●^{0} 0–8^{00},
25	30	0 ⊙	5^{1} ⊙	0	1.7	11.7	0.8	.	⌓$^{0-2}$ 2^{00}–7^{15}, 19^{45}–24; —^{1} 5^{00}–10^{00}
26	30	0 ⊙	1^{0} ⊙	1^{0}	0.7	12.7	.	.	⌓$^{2-1}$ 0–8^{00}, 20–23^{00}
27	40	7^{1}	3^{0} ⊙	5^{1}	5.0	8.1	0.0	.	●^{0} 1^{15}–1^{45} *l*, 7^{55}–8^{05}; ☿ 17^{00}–23^{00}
28	15	9^{2}	10^{2} ●	10^{2} ●	9.7	.	0.0	.	⌓^{2} 1^{00}–7^{00}, ●$^{0-1}$ 11^{00}–21^{00}, ✗ NNW 13^{10}–14^{05} *l*
29	8	10^{2}	10^{2} ●	10^{2} ●	10.0	.	8.1	.	●^{0} 3^{00}–4^{45}, 11^{00}–24; ✗ N 11^{15}–11^{55}
30	10	10^{2} ●	10^{2} ●	9^{2}	9.7	.	11.0	.	●^{0} 0–0^{15}, 3^{30}–6^{45}, 9^{00}–17^{15} *l*; ✗ N 18^{35}
Mes. vred.		6.3	7.4	6.1	6.6	151.6	97.9		

MAJ 1958 — BEOGRAD

φ = 44° 48′N λ = 20° 28′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 321

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F, (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	757.9	757.6	757.6	8.3	16.8	12.7	12.6	17.6	7.5	6.1	6.3	7.2	6.8	76	50	61	62	NW 3	NW 3	W 2
2	57.0	56.1	55.5	11.0	18.8	13.6	14.2	20.2	9.6	5.5	7.2	8.8	8.2	73	54	70	66	SW 2	WSW 2	SSE 1
3	54.5	52.6	51.3	14.8	21.6	16.8	17.5	24.0	10.2	4.1	7.8	6.4	8.6	62	33	60	52	SE 1	W 2	S 2
4	50.8	49.7	53.4	14.5	22.1	12.5	15.4	22.5	12.9	7.6	8.1	7.6	9.2	65	38	85	63	WSW 2	WSW 3	N 2
5	58.0	56.8	55.2	8.4	15.5	12.4	12.2	17.0	5.9	2.0	6.8	5.9	7.5	82	45	69	65	WNW 1	N 2	SE 2
6	52.7	52.1	51.1	14.4	21.6	17.2	17.6	22.8	10.1	5.6	8.1	9.5	10.8	66	49	73	63	SE 1	WNW 2	S 1
7	52.4	52.2	53.7	16.6	21.3	15.2	17.1	22.3	13.9	11.0	10.4	11.0	11.5	74	58	89	74	SSW 1	NNW 3	SSE 1
8	56.6	55.7	55.1	15.1	21.9	17.8	18.2	23.8	11.9	7.0	10.2	10.4	10.9	79	53	71	68	SW 1	— 0	SE 2
9	54.8	54.1	54.0	20.2	28.3	20.7	22.5	29.6	14.7	8.5	11.0	11.8	13.3	62	41	72	58	— 0	WSW 3	NNW 1
10	53.7	51.7	51.2	22.6	30.5	24.2	25.4	31.8	16.5	11.1	13.5	14.1	14.0	66	43	62	57	SE 1	SSE 2	SE 1
11	53.1	52.1	51.2	21.8	30.0	24.4	25.2	31.0	18.3	11.9	12.1	13.2	13.5	62	41	59	54	SW 2	SSE 1	SE 2
12	52.1	50.7	50.4	24.1	32.7	24.9	26.6	33.4	19.3	13.2	14.1	12.8	12.6	63	34	53	50	SE 1	WSW 2	SE 2
13	51.3	50.7	51.2	24.2	29.7	22.0	24.5	31.4	20.0	10.9	10.6	10.4	11.9	47	33	60	47	— 0	WSW 2	ESE 2
14	51.5	49.6	48.7	20.2	29.9	23.2	24.1	30.8	16.1	10.5	12.6	12.6	13.6	71	39	64	58	SW 1	NE 2	— 0
15	47.4	45.8	45.4	23.8	31.7	25.9	26.8	32.2	21.2	14.6	14.5	12.2	14.4	66	35	58	53	SE 4	SSE 3	SE 3
16	44.7	42.0	41.8	24.7	28.7	22.4	24.6	29.0	19.4	12.0	11.5	11.9	8.7	50	40	43	44	ESE 1	SE 4	S 4
17	42.9	44.7	48.6	19.2	24.9	17.6	19.8	25.2	15.8	9.5	9.3	10.3	10.7	56	44	71	57	ESE 2	SE 2	N 3
18	53.1	53.7	54.2	13.7	18.8	13.7	15.0	19.8	13.1	12.0	6.8	9.6	8.0	58	59	68	62	NW 3	NW 2	WSW 3
19	55.0	53.0	51.9	14.8	23.0	19.6	19.2	24.1	12.5	8.6	8.6	9.1	8.9	68	43	52	54	W 1	N 3	NNE 2
20	51.8	51.5	50.7	15.1	24.1	22.0	20.8	25.0	14.0	10.3	9.9	10.6	9.8	77	47	50	58	W 1	E 4	ENE 2
21	50.9	51.2	50.3	19.0	19.6	17.8	18.6	22.6	17.0	11.3	8.6	9.2	9.6	52	54	63	56	ESE 5	SE 2	SE 2
22	50.2	50.2	49.3	17.1	20.3	16.7	17.7	21.2	13.9	7.3	8.3	10.1	8.4	57	57	59	58	ESE 4	SE 3	ESE 3
23	48.2	47.3	48.1	16.2	23.5	17.5	18.7	25.4	11.8	7.2	10.0	10.7	11.9	72	49	60	67	S 2	NW 2	SSE 2
24	49.3	49.1	49.6	16.6	25.3	20.2	20.6	26.0	15.3	11.3	10.9	12.3	12.6	77	51	71	66	WNW 2	WSW 2	SE 1
25	50.9	50.1	50.5	16.8	26.9	20.1	21.0	27.2	16.3	11.4	12.4	14.4	14.7	87	54	84	75	ESE 2	NNE 2	SE 1
26	50 6	50.0	50.6	21.6	30.0	23.5	24.6	30.9	15.7	10.9	13.7	11.6	12.0	71	36	55	54	— 0	NW 1	SE 2
27	52.4	52.0	51.7	23.7	31.0	25.0	26.2	32.4	18.0	12.6	14.3	12.2	13.5	65	36	57	53	SE 2	NNE 2	ESE 2
28	51.4	49.5	48.7	23.8	31.1	24.8	26.1	31.7	20.7	17.4	11.6	8.3	9.6	52	25	41	39	ESE 4	SE 4	ESE 3
29	50.2	50.1	51.4	20.9	27.3	19.6	21.8	27.4	19.5	18.0	12.4	14.0	13.9	67	52	82	67	SW 2	N 3	NW 2
30	51.0	49.7	49.2	18.8	27.2	21.9	22.4	28.2	17.2	16.0	13.9	13.1	13.8	86	49	70	68	WSW 2	W 2	— 0
31	49.7	49.1	49.5	21.5	28.3	19.5	22.2	29.5	17.1	13.1	14.0	13.9	12.6	73	48	74	65	WNW 1	N 5	ESE 3
Mes. vred.	751.8	751.0	751.0	18.2	25.2	19.5	20.6	26.3	15.0	10.3	10.6	10.8	11.1	67.2	44.8	65.4	59.1	1.8	2.4	1.9

JUN 1958 — BEOGRAD

1	751.7	751.8	751.6	18.5	24.4	19.7	20.6	26.4	16.0	14.2	13.4	12.0	11.5	84	52	67	68	WSW 2	WNW 2	ENE 1
2	52.0	51.1	50.8	18.0	27.1	20.6	21.6	27.7	13.3	9.5	10.6	10.1	10.3	69	37	56	54	SW 2	N 3	WSW 1
3	51.1	50.0	48.2	20.7	29.0	23.1	24.0	29.6	14.6	10.2	11.7	10.6	9.8	64	35	46	48	SE 2	NNE 2	ESE 2
4	47.0	47.3	48.3	22.0	27.9	23.0	24.0	29.7	20.0	15.7	10.4	13.0	12.5	52	46	60	53	W 1	NW 3	NNW 3
5	49.4	48.5	49.0	17.9	22.7	18.6	19.4	23.3	16.3	14.7	11.1	10.1	7.9	72	49	49	57	W 3	WNW 3	NW 2
6	49.4	49.1	50.2	14.7	21.1	18.2	18.0	22.3	12.2	9.9	9.2	9.1	9.3	73	48	59	60	WNW 3	NNW 3	WNW 2
7	52.7	53.4	53.7	12.9	20.6	17.7	17.2	22.4	11.7	9.0	7.3	7.4	7.7	66	42	51	53	WNW 2	WNW 2	NNW 2
8	54.8	53.2	51.6	15.2	22.9	17.4	18.2	24.4	8.6	3.7	7.2	4.8	8.4	55	23	57	45	— 0	N 2	— 0
9	50.6	47.8	47.0	16.6	25.4	20.8	20.9	26.9	11.8	6.8	7.2	9.6	10.7	51	40	58	50	SW 2	WNW 3	SW 2
10	46.7	45.2	44.8	20.4	27.4	20.1	22.0	28.7	15.0	10.3	9.8	11.4	12.3	55	42	70	56	— 0	ESE 2	ESE 2
11	40.2	39.8	42.6	16.9	24.1	18.3	19.4	26.0	15.6	15.0	12.9	14.4	12.6	89	64	80	78	SE 4	N 2	SE 2
12	45.5	47.8	49.2	15.0	16.5	13.7	14.7	18.5	13.7	13.5	10.7	9.2	9.0	84	66	76	75	W 4	W 4	WSW 4
13	49.2	49.5	51.4	13.6	17.3	13.5	14.5	18.0	12.7	11.6	9.0	10.0	9.1	77	67	78	74	SSW 2	N 2	WNW 2
14	51.5	51.8	52.5	11.6	14.3	13.8	13.4	15.5	11.0	10.0	8.9	10.3	11.1	86	85	94	88	W 2	WNW 2	NW 4
15	53.9	54.5	54.9	13.2	18.6	15.0	15.4	21.2	12.4	11.6	9.9	11.1	11.2	87	69	88	81	NNW 2	WSW 1	SE 1
16	55.6	54.7	54.6	12.9	22.7	18.4	18.1	23.7	9.6	6.6	8.9	7.3	9.2	80	35	58	58	NW 1	NNW 2	NNE 2
17	54.2	53.3	53.4	15.9	23.8	18.8	19.3	24.9	10.2	6.7	8.6	6.8	9.8	63	31	61	52	SW 1	SSE 2	SE 2
18	54.0	53.2	53.1	18.2	24.6	19.5	20.4	26.7	12.8	8.7	8.6	10.0	10.8	55	43	64	54	ESE 2	S 1	SE 2
19	52.8	51.1	50.0	20.0	28.1	21.6	22.8	28.6	15.6	11.5	10.6	8.4	10.3	60	30	53	48	WSW 2	WSW 3	— 0
20	49.5	47.7	45.3	21.2	27.0	22.3	23.2	28.1	17.9	14.5	12.3	9.0	11.2	65	34	55	51	SW 2	WSW 2	SE 2
21	45.0	43.2	43.2	22.2	29.4	23.4	24.6	29.8	17.9	11.6	10.4	10.1	12.5	52	33	58	48	S 2	S 2	S 2
22	43.3	44.6	46.7	22.6	26.4	19.4	22.0	29.2	19.4	15.9	13.5	13.9	15.2	66	54	90	70	S 3	W 3	SW 2
23	46.2	45.2	47.4	22.2	30.5	19.6	23.0	31.2	17.4	14.5	14.9	12.8	16.0	74	39	94	69	SE 3	— 0	NNE 2
24	48.7	48.0	47.9	18.8	24.1	22.8	22.1	25.9	17.7	17.2	15.1	15.3	16.6	93	68	80	80	— 0	NE 2	ENE 1
25	48.2	50 8	51.5	23.3	21.1	19.4	20.8	26.5	19.4	15.0	14.6	12.2	11.0	68	65	65	66	SSE 2	N 2	NE 2
26	50.2	46.9	43.7	19.5	26.3	23.7	23.3	27.7	14.2	10.7	10.1	9.9	9.6	60	39	44	48	ESE 2	ESE 2	E 2
27	39.0	33.9	35.4	23.5	27.7	19.8	22.7	30.0	19.8	15.8	8.8	12.6	14.6	41	45	84	57	SSE 3	S 3	ESE 2
28	38.9	41.0	41.8	16.0	18.2	17.0	17.0	21.8	13.8	11.6	10.5	9.0	8.6	77	58	59	65	WSW 2	WNW 3	W 4
29	41.9	44.0	43.7	13 6	15.9	18.8	16.8	23.5	13.3	12.9	10.9	12.1	11.7	94	89	72	85	WSW 4	WSW 2	SSW 1
30	44.8	45.1	44.4	19.6	24.4	19.4	20.7	25.2	17.3	12.5	11.8	12.6	13.3	69	55	79	68	WSW 2	NNW 3	SSE 1
Mes. vred.	748.6	748.1	748.3	17 9	23.6	19.2	20.0	25.4	14.7	11.7	10.6	10.5	11.1	69.4	49.4	66.8	61.9	2.1	2.3	1.9

BEOGRAD — MAJ 1958

Br. st. 321 — $H_s = 132$ m $H_b = 131.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	5^1⊙	8^2⊙	4^1	5.7	10.2	1.2	.	●^{0} 1^{45}–4^{30}, =^{1} 7–8^{30}, ⌓^{2} 19^{30}–24
2	20	7^1	7^1⊙	3^1	5.7	8.3	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–8^{30}, 19^{45}–24; ●^{0} 12^{50}
3	30	0⊙	2^1⊙	1^1	1.0	11.9	0.0	.	⌓$^{0-2}$ 0–7^{45}, 21^{30}–24
4	30	3^1⊙	2^1⊙	10^2●	5.0	9.3	.	.	⌓$^{0-1}$ 0–7^{30}, ⟦^{1} NW–E 18^{05}–18^{55}, ⁄–⁄ N 18^{10}–18^{30}, ☤$^{0-2}$ 18^{10}–18^{55},
5	20	4^0⊙	6^0⊙	0	3.3	11.2	6.7	.	⌓^{2} 19^{30}–24 [●$^{0-1}$ 18^{35}–21^{15}
6	30	8^0⊙	9^1⊙	5^1	7.3	6.2	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–8^{30}, ⊕^{0} 7^{30}–10^{30} *l*, ●^{0} 21^{50}–22^{15} *l*, ≲ W–S 21^{45}–22^{30}
7	20	6^0⊙	7^1⊙	0	4.3	6.1	0.1	.	(⟦) $^{1-0}$ NNE–S 0^{30}–1^{30}, 18^{30}–18^{35}; ⟦^{0} NE–SE 18^{35}–18^{40}
8	60	4^1⊙	7^1⊙	0	3.7	11.6	0.0	.	⌓$^{2-1}$ 1–9^{30}, 19^{30}–24; ☒ 10^{30}–24 [●^{0} 1^{40}–1^{50}, 18–18^{45} *l*; ☤$^{0-1}$ 18^{15}–18^{40} *l*
9	30	1^1⊙	2^0⊙	0	1.0	11.8	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–7^{30}, 19^{30}–24; ☒ 0–7^{45}
10	40	1^0⊙	1^0⊙	0	0.7	12.1	.	.	⌓$^{2-0}$ 0–8^{30}, 20^{15}–24
11	60	4^0⊙	0⊙	0	1.3	11.7	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–8^{45}, 20^{30}–24; ☒ 11^{30}–24
12	40	0⊙	0⊙	0	0.0	12.7	.	.	⌓$^{2-1}$ 0–7^{4}, 19–24; ☒ 0–10^{30}
13	50	0⊙	0⊙	0	0.0	13.2	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–7^{30}, 19^{45}–24; ☒ 13–23^{30}
14	30	0⊙	1^0⊙	0	0.3	12.8	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–8^{15}, 19^{30}–24
15	80	2^1⊙	3^1⊙	0	1.7	12.7	.	.	⌓^{1} 0–1^{30}, ⁄ SE 5^{30}–9^{15} *l*, ⊕^{2} 10^{45}–12^{30}, ☒ 13^{15}–24
16	30	5^0⊙	9^1⊙	5^0	6.3	6.8	.	.	⁄ SSE–SSW 14^{40}–16^{10} *l*, 21–23^{30}; ⟦^{1} NW–SE 15^{05}–15^{30}, ☤ 15^{05}–16^{30} *l*
17	60	9^1⊙	9^1⊙	2^1	6.7	1.8	0.3	.	⁄ N, SSW 0^{15}–0^{45}, 18^{40}–22^{45} *l*; ≲^{0} N–NNE 21^{45}–22^{30}, ☒ 4^{30}–19^{30}, ●^{0}
18	20	9^1⊙	9^1	10^1	9.3	2.6	0.0	.	⁄ NW 2^{45}–5^{15} *l* [21^{30}–22^{30}
19	20	7^1	6^1⊙	6^1	6.3	5.8	.	.	⊕ 13^{30}–14^{15}
20	20	7^1	8^1⊙	0	5.0	6.6	3.1	.	≲ SW 3^{10}–3^{15}, (⟦) SW 3^{15}–3^{30}, ☤$^{1-2}$ 3^{10}–3^{40}, ●^{0} 11^{35}, ⁄ ESE 10^{10}–17^{30} *l*
21	30	6^1⊙	10^2●	4^1	6.7	6.4	0.0	.	⁄–⁄ ESE 4^{55}–9^{30}, ●^{0} 11^{05}–15^{15} *l*, ⌓$^{0-2}$ 19^{45}–24
22	40	8^1⊙	8^0⊙	9^1	8.3	9.6	0.0	.	⁄ ESE 6^{45}–11^{30} *l*, ⊕^{0} 12^{30}–12^{45}, ●^{0} 15^{45}, 22^{50}–23^{05}
23	30	1^0⊙	5^1⊙	9^1	5.0	10.8	0.0	.	(⟦)^0 W, NE 17^{45}–19^{30}, ≲ N–S–W 18^{15}–24, ●^{0} 18^{30}–19^{15} *l*, ☤$^{0-1}$ 18^{55}–
24	20	7^1⊙	6^2⊙	2^1	5.0	7.4	1.1	.	●^{0} 0^{15}–0^{30}, ≲ N 0–0^{45}, ☒ 1^{30}–23, ⌓$^{1\ 2}$ 20–24 [19^{05}
25	20	5^1	3^2⊙	0	2.7	7.1	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–7^{30}, 20^{30}–23; (⟦)^0 NE–E, S 6^{45}–7^{45}, 15–15^{15}; ☤$^{0-1}$ 8^{45}, 14^{10}– [16^{05} *l*
26	30	0⊙	2^0⊙	1^0	1.0	12.8	2.2	.	⌓$^{0-2}$ 0–8^{30}, 19^{30}–24
27	50	0⊙	1^1⊙	1^0	0.7	13.0	.	.	⌓^{2} 0–7^{30}, ☒ 13^{30}–24
28	40	1^0⊙	8^1⊙	9^1	6.0	12.1	.	.	☒ 0–11^{30}, ⁄ ESE 7^{30}–17^{30} *l*
29	30	10^1	3^1⊙	6^1	6.3	6.4	0.0	.	●^{0} 1^{30}–1^{45}, 4^{30}–5^{30} *l*, 9^{15}–9^{35} *l*; ⁄ N–NNW 13^{30}–14^{30} *l*
30	20	1^0⊙	8^1⊙	0	3.0	11.2	0.0	.	
31	6	1^0⊙	9^2	10^2●	6.7	7.9	.	.	⁄ N 13^{40}–16^{30}, ⟦^{0} N–S 14^{15}–16^{45}, 19^{30}–20^{15}; ☤$^{0-2}$ 16–19^{35} *l*, ●^{0} 19^{35}– 20^{45} *l*, (⟦)^0 NNE–SW 16^{45}–19^{40}
Mes. vred.		3.9	5.1	3.1	4.0	290.1	14.7		

BEOGRAD — JUN 1958

1	20	5^1⊙	4^1⊙	0	3.8	11.6	4.2	.	⌓^{1} 20–24
2	30	0⊙	1^0⊙	0	0.3	13.5	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–7^{30}, 20^{30}–24; ⁄ NNW 11^{30}–11^{55} *l*
3	30	0⊙	0⊙	2^1	0.7	13.5	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–8^{30}
4	20	5^1⊙	9^1	9^2	7.7	8.4	.	.	⊕^{0} 11^{45}–16^{30} *l*, ●^{0} 20^{15}
5	20	4^1⊙	9^2	2^0	5.0	5.8	0.0	.	⁄ NNW 8^{55}–9 *l*, 11^{05}
6	30	0⊙	9^2	0	3.0	8.5	.	.	⌓^{0} 1^{30}–5
7	30	8^1⊙	1^0⊙	0	3.0	12.8	.	.	⌓^{0} 0^{30}–4^{30}
8	80	0⊙	0⊙	0	0.0	14.1	.	.	⌓$^{0-2}$ 1^{30}–6^{30}, 19^{30}–24; ☒ 13^{15}–24
9	40	2^1⊙	7^1⊙	1^0	3.3	12.3	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–8, 22^{30}–24; ☒ 0–9^{30}
10	40	3^0⊙	9^1⊙	10^2	7.3	5.8	.	.	●^{0} 15^{05}–17 *l*, 19^{30}; ☤^{0} 15^{30}–15^{50}, ⁄ SW 15^{10}–15^{30}, ⟦^{0} S 15^{15}–15^{30}
11	40	10^2	5^1⊙	10^2●	8.3	6.9	7.4	.	●$^{0-1}$ 0^{55}–7^{30}, 19^{55}–20^{35} *l*; ⁄ ESE 6–12^{30} *l*, ⟦^{0} W–ENE 11^{50}–12^{50}, ☤$^{0-1}$
12	40	10^2	9^1	10^2	9.7	2 2	2.2	.	⁄ W 6^{50}–18^{45} *l* [12^{10}–12^{30} *l*, 16^{30}–16^{45}; ⌒ 16^{55}–16^{45}
13	40	9^1	9^1	10^2	9.3	1.7	.	.	
14	15	10^2	10^2	10^2●	10.0	0.2	.	.	●$^{0-2}$ 15^{30}–16^{10}, ☤$^{0-1}$ 16^{10}–18^{30} *l*, ●^{0} 18^{30}–23^{45}, ≲ N–NE 20^{15}–23^{30}
15	30	9^2	9^1●	1^1	6.3	3.6	19.1	.	●^{0} 1^{10}–1^{35}, 13^{10}–13^{45}; ⌓$^{1-2}$ 19^{30}–24
16	40	0⊙	5^1⊙	1^0	2.0	12.5	0.0	.	⌓$^{0-2}$ 0–8^{30}, 20–24
17	40	1^0⊙	4^1⊙	0	1.7	13.5	.	.	⌓$^{2-0}$ 0–9^{30}, 20–24
18	40	0⊙	2^1	1^1	1.0	12.6	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–6^{15}, 19^{45}–24
19	40	2^1⊙	1^0⊙	1^1	1.3	12.5	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–7^{30}
20	40	3^1⊙	7^1⊙	3^0	4.3	10.1	.	.	⌓^{0} 0^{30}–6, ⁄ W 12^{10}, ⊕ 13^{30}–14^{45}
21	60	2^1⊙	7^1⊙	9^1	6.0	9.8	.	.	☒ 2–15^{30} [–24
22	15	9^1⊙	9^2●	7^1	8.3	4.6	0.0	.	●^{0} 3^{35}–4^{15} *l*, 13^{35}–19^{30} *l*; ☤^{0} 13^{05}–13^{10}, (⟦)^0 NNW 15^{20}–15^{40}, ⌓^{2} 22^{30}
23	40	7^1⊙	8^1⊙	10^1	8.3	7.4	0.5	.	⌓$^{0-2}$ 0–8^{30}, ●$^{0-2}$ 14^{15}–14^{45}, 18–24 *l*; ☤ 14^{45}–15^{45}, ⟦ SE–NNE 14^{30}–
24	60	10^2	6^1⊙	9^2	8.3	4.9	26.2	.	●$^{0-1}$ 0–3, ☒ 11^{30}–24, ⌓$^{0-2}$ 21^{30}–24 [15^{45}, ⁄ NNW 15–15^{30}
25	60	7^1	8^1	3^1	6.0	9.0	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–7^{45}, 20–24; ☒ 0–24, ⁄ NW–N 9^{30}–12^{10} *l*
26	60	1^1⊙	1^0⊙	8^1	3.3	12.7	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–6^{30}, ☒ 0–24 [19^{15}–24
27	60	9^2⊙	8^1⊙	3^1	6.7	2.7	.	.	●$^{0-1}$ 7^{45}–16^{45}, 19^{15}–19^{45}; ⁄ SE–S–W 11^{05}–14^{30}, ⌒ 17^{50}–18^{30}, ≲ N, NE
28	60	6^1	9^1	10^2	8.3	6.8	1.9	.	≲ S 0–1^{30}, ☒ 0–23^{30}, ⁄ W–WSW 0^{30}–0^{35}, 21–21^{30}; ☤$^{0-1}$ 1^{30}–1^{45}, ●^{0} 3^{45}
29	20	10^2●	10^2	6^1	8.7	3.1	1.8	.	⁄ WSW–W 1^{40}–12^{40}, 15–17^{20}; ●^{0} 3^{55}–4^{30}, ●^{0} 4^{50}–13^{30}, ☒ 14^{30}–24
30	30	8^1⊙	8^1	0	5.3	8.6	3.5	.	☒ 0–10, ⌓$^{0-2}$ 19^{05}–24
Mes. vred.		5.0	6.1	4.5	5.2	251.7	66.8		

JUL 1958 — BEOGRAD

φ = 44° 48′N λ = 20° 28′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 321

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7	14	21
1	743.6	743.4	743.4	18.6	23.9	19.4	20.2	24.0	16.3	12.8	13.4	13.6	13.0	84	63	77	75	SW 2	NNW 2	SSW 1
2	44.4	44.7	45.8	18.8	25.9	21.8	22.1	27.2	16.1	13.5	13.9	13.8	14.3	86	55	73	71	SW 2	N 2	SE 2
3	48.0	46.9	45.3	23.3	29.8	25.8	26.2	30.5	18.0	13.0	13.0	10.6	11.9	61	34	48	48	S 1	S 1	S 2
4	46.3	43.9	45.6	24.9	29.2	17.7	22.4	29.9	17.7	15.8	12.9	13.9	13.6	55	46	90	64	NE 2	NNE 3	NW 5
5	45.0	45.5	45.9	18.7	20.5	19.2	19.4	24.1	15.8	13.0	10.4	10.3	11.5	64	57	69	63	WSW 3	NW 3	NNW 2
6	47.6	48.6	49.9	17.8	24.8	20.0	20.6	25.2	16.7	13.0	11.5	12.2	12.7	75	52	73	67	W 2	WNW 4	NW 1
7	52.6	52.0	52.1	19.4	26.5	21.3	22.1	26.7	16.7	12.7	12.2	12.0	12.4	72	46	65	61	W 2	NNW 3	NW 1
8	53.4	52.8	52.8	19.4	24 3	20.4	21.1	25.5	17.0	13.1	12.6	10.9	11.4	75	48	64	62	W 2	NW 2	WNW 2
9	53.4	53.1	51.8	17.0	22.9	20.9	20.4	24.3	15.7	12.1	11.1	10.0	9.6	77	48	52	59	NW 2	N 2	NE 1
10	50.8	49.3	48.4	18.2	26.4	22.6	22.4	26.8	12 5	8.3	10.1	10.1	10.9	65	39	53	52	WSW 1	NE 3	E 1
11	48.6	48.4	49.2	19.7	28.2	24.6	24.3	30.1	17.4	10.5	11.0	11.0	10.4	64	38	45	49	SE 3	ESE 2	ESE 2
12	51.9	51.5	51.7	21.6	29.7	23.9	24.8	30.0	18.7	14.9	9.9	9.9	8.1	51	32	36	40	SE 3	SE 3	SE 3
13	52.8	52.1	51.7	23.4	30.9	24.1	25.6	31.8	16.2	9.6	7·5	8.4	9.9	35	25	44	35	SE 3	ESE 2	SE 2
14	51.5	50.3	50.5	23.4	32.4	24.7	26.3	33.4	18.3	11.7	10.3	8.0	10 8	48	22	46	39	SE 2	ESE 2	SE 2
15	52.0	51.3	50.3	23.9	33.2	26.9	27.7	34.2	18.9	13.7	11.7	12.4	14.6	52	32	55	46	— 0	NNE 2	SE 1
16	51.1	50.0	48.4	27.1	35.8	30.0	30.6	36.2	22.0	17.6	16.1	11.3	10.7	60	25	33	39	— 0	SSE 3	SE 3
17	47.8	46.5	47.0	27.6	35.9	30.8	31.3	36.9	24.9	20.6	11.1	9.7	10.7	40	22	32	31	SE 3	SSE 2	ESE 2
18	53.2	53.1	52.6	15.7	20.2	20.7	19.3	30.8	15.6	15.5	11.5	12.5	12.4	86	71	68	75	WSW 4	W 5	WNW 3
19	54.6	53.2	52.7	19.1	26.8	21.7	22.3	28.0	17.8	16.6	11.9	9.9	11.1	72	38	57	56	WSW 2	NW 2	NW 1
20	51.6	48.8	46.5	21.6	29.4	25.8	25.6	30.8	16.0	11.4	10.0	11.1	12.8	52	36	51	46	ESE 1	ESE 2	ESE 3
21	46.4	44.4	44.9	22.0	30.2	23.2	24.6	31.0	20.5	19.6	13.8	12.1	13.3	70	38	63	57	SSW 2	N 1	W 1
22	44.9	42.9	40.9	23.0	32.2	28 7	28.2	33.1	19.4	15.6	14.5	12.7	12.9	69	35	44	49	NE 1	SSE 3	SE 4
23	41.6	45.0	46.7	25.5	18.4	19.4	20.7	31.2	17.5	17.1	11.9	14.4	14.2	49	91	84	75	SE 3	S 2	NW 2
24	48.5	47.3	47.9	19.3	23.9	21.6	21.6	25.2	16.7	14.2	11.4	11.1	10.8	68	50	56	58	NNE 2	NE 2	N 2
25	52.4	52.4	53.9	17.1	22.9	18.7	19.4	24.3	16.3	13.9	10.8	8.3	8.3	74	40	51	55	WNW 3	NNW 3	NW 2
26	54.8	53.9	53.3	15.4	23.2	18.4	18.8	24.7	13.4	9.8	9.1	6.8	8.5	69	32	54	52	WNW 2	N 2	NW 1
27	52.8	51.6	50.6	17.6	25.7	19.8	20.7	26.7	11.5	7.5	8.4	8.8	10.8	56	35	62	51	— 0	N 2	— 0
28	50.4	49.6	49.8	21.9	30.0	23.0	24.5	30.7	15.4	11.2	11.4	10.7	12.1	58	33	58	50	— 0	NE 3	N 1
29	50.4	49.7	49.7	23.2	31.8	25.2	26.4	32.9	17.9	14.1	12.9	11.3	13.7	60	32	57	50	— 0	N 2	SE 1
30	52.0	52.6	52.9	23.2	28.9	26.1	26.1	31.6	21.7	17.4	14.5	16.9	13.0	68	56	47	57	NW 2	NNW 2	NW 2
31	54.5	54.5	55.1	22.4	31.6	24.2	25.6	32.2	20.3	17.5	13.1	11.1	12.7	65	32	56	51	WSW 2	NNW 4	— 0
Mes. vred.	750.0	749.3	749.3	21.0	27.6	22.9	23.6	29.4	17.4	13.8	11.7	11.2	11.7	63.9	42.0	56.9	54.3	1.8	2.4	1.8

AVGUST 1958 — BEOGRAD

1	755.7	754.6	753.6	23.2	32.4	26.6	27.2	33.7	18.7	14.1	12.9	11.0	13.3	60	30	51	47	— 0	ENE 2	E 1
2	53.7	52.5	51.1	26.1	34.2	26.2	28.2	34.9	20.5	15.9	12.3	10.9	11.4	49	27	45	40	ESE 1	ESE 2	ESE 2
3	50.9	50.1	50.2	26.3	33.9	26.2	28.2	34.6	22.2	17.9	11.3	11.9	12.3	44	30	48	41	ESE 3	ESE 3	SE 2
4	53.3	54.9	56.9	19.1	19.6	16.0	17.7	27.2	15.7	15.4	11.9	12.0	12.6	72	70	92	78	WNW 3	NNW 3	WNW 2
5	57.5	55.6	54.2	14.2	23.8	19.6	19.3	24.7	12.7	11.2	11.1	8.8	8.1	92	40	47	60	W 2	N 2	NNE 2
6	51.9	48.7	47.5	18.7	29.1	24.4	24.2	30.0	13.0	8.8	9.9	9.9	8.6	61	33	38	44	ESE 3	ESE 3	ESE 4
7	47.1	45.1	43.9	21.9	31.4	26.6	26.6	32.1	20.1	18.6	8.0	10.0	8.6	41	29	33	34	SE 3	SE 2	ESE 3
8	44.8	47.0	49.0	20.2	18.3	17.4	18.3	26.6	17.0	16.5	13.4	13.7	12.5	75	87	84	82	WNW 1	W 3	W 2
9	50.3	51.9	52.9	15.7	24.0	18.7	19.3	25.3	15.3	14.8	12.4	11.5	12.0	93	51	74	73	NW 4	NW 3	WNW 1
10	54.0	53.2	52.8	18.8	28.6	21.7	22.7	29.1	14.4	11.5	12.4	12.9	14.8	76	44	76	65	W 2	NW 2	— 0
11	53.0	51.8	51.4	20.7	29.1	25.0	25.0	29.8	17.4	14.4	13.0	11.7	11.7	71	39	49	53	— 0	NE 2	ENE 2
12	50.6	49.2	48.8	21.5	32.1	25.1	26.0	32.8	18.2	14.1	11.4	11.0	11.1	60	31	46	46	ESE 3	SE 4	ESE 4
13	47.8	47.0	48.1	23.5	33.0	25.0	26.6	34.0	22.0	20.0	10.2	11.7	11.0	47	31	46	41	ESE 4	ESE 3	S 2
14	49.8	50.6	50.9	18.2	22.2	20.0	20.1	25.0	18.2	17.5	14.8	14.6	13.9	94	73	79	82	ENE 2	WSW 3	W 2
15	51.4	50.8	51.3	18.6	27.1	21.1	22.0	28.4	15.6	12.7	12.5	11.1	13.9	78	41	74	64	WSW 2	WNW 3	— 0
16	51.2	49.9	49.1	21.4	30.6	24.6	25.3	31.2	17.1	13.6	13.2	13.2	12.8	69	40	55	55	SE 1	NNE 3	SE 2
17	49.2	49.2	49.8	23.4	31.9	25.3	26.5	32.7	19.8	15.6	12.5	12.7	16.8	58	35	70	54	— 0	N 2	NNE 2
18	49.6	48.6	48.0	23.7	33.6	27.5	28.1	34.2	20.1	17.0	16.6	14.9	11.6	76	38	42	52	— 0	E 2	SSE 2
19	47.8	46.8	46.1	24 9	34.6	25.7	27.7	35.4	21.3	17.4	13.8	12.9	11.6	59	31	47	46	ESE 1	W 2	SE 2
20	45.9	43.1	45.0	24.6	37.6	22.1	26.6	38.4	21.4	16.1	12.5	7.3	14.3	54	15	72	47	— 0	SSE 3	NNW 2
21	45.2	43.9	43.6	20.7	29.0	24.7	24.8	29.4	17.8	14.6	14.1	11.5	12.1	77	38	52	56	— 0	NNE 2	ESE 2
22	44.9	44.4	43.4	24.0	30.7	27.0	27.2	34.4	20.7	15.0	9.6	10.0	10.4	43	30	39	37	SE 2	SSE 3	SSE 2
23	47.7	49.6	49.9	23.1	27.7	24.3	24.8	30.6	22.8	19.1	12.1	11.5	10.9	57	41	48	49	WNW 1	WSW 2	NE 2
24	51.5	50.1	49 6	20.1	29.0	24.3	24.4	30.3	17.0	13.2	11.9	10.6	9.5	67	35	42	48	SW 2	N 2	NNE 2
25	50.6	48.8	47.6	19.4	29.8	22.0	23.3	31.0	16.1	12.7	10.9	9.6	11.7	64	30	59	51	— 0	NNE 2	NE 1
26	48.3	49.2	50.6	18.4	20.8	15.4	17.5	25.5	15.4	12.0	11.6	11.1	11.7	73	60	89	74	WNW 2	NW 5	WSW 3
27	51.8	51.6	51.8	14.5	23.0	18.0	18.4	23.3	13.7	12.5	10.6	10.1	9.7	86	48	63	66	W 3	NNW 3	NW 1
28	52.2	51.4	50.6	14.0	24.0	16 8	17.9	24.4	12.6	9.5	9.8	9.2	9.6	81	41	67	63	WSW 2	NNW 2	W 1
29	50.2	48.3	47 6	14.7	24.6	18.9	19.3	25.4	12.6	8.6	9.9	10.4	9.2	79	45	56	60	W 1	NW 3	NW 2
30	47.6	46.8	47.4	14.4	22.9	18.1	18.4	23.5	13.7	11.6	9.4	10.5	10.2	77	50	65	64	SW 1	NNW 3	NW 1
31	47.3	47.1	47.6	14,6	21.6	17.4	17.8	22.5	14.2	10.8	11.7	13.4	12.8	94	69	86	83	— 0	WNW 2	WSW 2
Mes. vred.	750.1	749.4	749.4	20.1	28.1	22.3	23.2	29.7	17.3	14.3	11.9	11.3	11.6	68.6	42.0	59.2	56.6	1.6	2.6	1.9

BEOGRAD

· JUL 1958

Br. st. 321

$H_s = 132$ m $H_\delta = 131.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	$5^1\odot$	9^1	10^2	8.0	3.9	.	.	$\leftarrow^{2-0}$ 0–8^{30}
2	20	8^2	$4^1\odot$	1^0	4.3	7.2	0.0	.	$\leftarrow^{0-2}$ 0–6^{45}, 21^{30}–24; $\bullet^0$ 6^{45}–10^{15} *l*, $=^0$ 7^{15}–11^{30}
3	60	$1^1\odot$	$5^1\odot$	5^1	3.7	10.7	0.0	.	$\leftarrow^{0-1}$ 0–7^{30}, $\between$ 6^{30}–24
4	60	$3^0\odot$	$1^0\odot$	$10^2\bullet\leftarrow$	4.7	9.5	0.0	.	$\overset{0-2}{\forall}$ 5^{25}–5^{50}, 16^{30}–17^{15} *l*, 20^{30}–22^{30}; $\leftarrow$ W-NW 15^{55}–17^{20}, 20^{30}–21^{45}; $\nearrow$ N
5	60	$2^0\odot$	$8^2\odot$	4^1	4.7	10.0	12.0	.	$\between$ 3^{30}–24, $\nearrow$ NW 12^{15}–14^{30}, $\leftarrow$ W-N 12^{45}–13^{15}, $\leftarrow^{0-2}$ 20–24 [20^{30}–21^{15}
6	60	9^1	$6^1\odot$	3^1	6.0	9.7	.	.	$\between$ 0–19^{30}, $\leftarrow^{2-1}$ 0–6, 20^{30}–24; $\nearrow$ WNW 11^{15}–16^{30} *l*
7	30	$7^1\odot$	$4^1\odot$	0	3.7	11.2	.	.	$\leftarrow^{0-2}$ 0–7^{30}, 20^{30}–24
8	20	$9^1\odot$	$4^0\odot$	3^0	5.3	9.7	.	.	$\leftarrow^2$ 0–7^{30}, $=^1$ 6^{10}–7^{30}, $\bullet^0$ 8^{10}–8^{15}
9	20	$1^0\odot$	6^1	7^1	4.7	9.7	0.0	.	$\leftarrow^{0-2}$ 0–6^{45}, 22^{30}–24; $=^{0-2}$ 5^{30}–12
10	20	$0\odot$	$6^1\odot$	0	2.0	13.0	.	.	$\leftarrow^{2-0}$ 0–7, 21^{30}–24; $=^0$ 8–11^{30}
11	20	$5^1\odot$	$6^2\odot$	0	3.7	12.3	.	.	$\leftarrow^1$ 0–7^{15}, $\between$ 17^{30}–20^{30}
12	60	$0\odot$	$1\odot$	0	0.3	13.4	.	.	$\between$ 4^{30}–24
13	40	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	13.6	.	.	$\leftarrow^{1-0}$ 0–6^{30}, 22^{30}–24; $\between$ 0–8^{30}
14	60	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	13.5	.	.	$\leftarrow^1$ 0–5^{30}, $\between$ 6^{30}–24
15	30	$0\odot$	$1\odot$	0	0.3	13.3	.	.	$\between$ 0–9, $\leftarrow^{0-1}$ 3–6^{30}, 22^{30}–24
16	30	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	13.2	.	.	$\leftarrow^1$ 0–6
17	30	$0\odot$	$4^1\odot$	4^1	2.7	11.7	.	.	$\swarrow^0$ WNW 20^{45}–24, $(\swarrow)^0$ WNW 22^{15}–23^{50}, $\nearrow$ N 21^{10}–24, $\overset{0}{\forall}$ 22^{30}–22^{30}
18	10	10^2	$10^2\swarrow\bullet$	10^2	10 0	.	0.1	.	$\swarrow^0$ WNW 0–1^{30}, $\nearrow$ W 0–11^{10} *l*, $\bullet^0$ 5^{15}–5^{45}, 13^{55}–14^{10}, $\overset{1}{\forall}$ 13^{30}–13^{55},
19	15	$4^0\odot$	$1^0\odot$	0	1.7	11.8	1.6	.	$=^1$ 10^{30}–11^{30} [$(\swarrow)^1$ SE 12^{55}–13^{30}, $\leftarrow$ W 13^{30}–13^{50}
20	30	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	13.1	.	.	$\leftarrow^1$ 0–6^{15}
21	20	$2^0\odot$	$2^0\odot$	3^1	2.3	9.4	.	.	$\swarrow$ 1^{15}–2^{15}, $(\swarrow)^0$ 2^{15}–3, $\nearrow$ NW 4^{10}, $\bullet^0$ 16^{20}–16^{25}
22	20	$0\odot$	$3^1\odot$	8^1	3.7	12.1	0.0	.	$\leftarrow^0$ 3^{30}–6, $\swarrow^1$ W 19^{50}–21
23	15	$8\odot$	$10^2\bullet$	9^2	9.0	5.4	.	.	$\nearrow$–$\nearrow$ S 8^{40}–12^{30}, $\bullet^{0-1}$ 11^{30}–13^{45}, 19^{15}–20^{30}; $\between$ 13^{45}–20^{15}, $\swarrow$ SE 19^{30}–
24	60	$3^0\odot$	10^1	0	4.3	8.7	4.8	.	$\between$ 3^{10}–10, 12^{15}–24 [21^{30}
25	30	10^2	$7^2\odot$	0	5.7	6.6	.	.	$\bullet^0$ 7–7^{20}
26	20	$0\odot$	$3^0\odot$	0	1.0	12.7	0.0	.	$\leftarrow^{0\ 2}$ 0–6^{30}, 21–24; $\nearrow$ NNW 11^{10}–11^{15}
27	30	$2^0\odot$	$1^0\odot$	0	1.0	12.4	.	.	$\leftarrow^{0-2}$ 0–7, 21–24; ∞^0 6^{45}–8^{30}
28	30	$0\odot$	$3^0\odot$	0	1.0	12.2	.	.	$\leftarrow^{1-2}$ 0–7, 21^{30}–24
29	20	$0\odot$	$3^0\odot$	0	1.0	12.8	.	.	$\leftarrow^{0\ 1}$ 0–6^{30}, 21–24; ∞^0 7^{30}–11
30	20	$3^0\odot$	$4^0\odot$	2^0	3.0	10.1	.	.	$\leftarrow^{0-1}$ 0–5^{15}, $=^0$ 7^{30}–11^{30}
31	20	$0\odot$	$1^0\odot$	0	0.3	12.7	.	.	$\leftarrow^0$ 4–5^{30}, $=^{0\ 2}$ 7–14^{15}
Mes. vred.		3.0	4.0	2.5	3.2	326.3	18.5		

BEOGRAD

AVGUST 1958

1	40	$0\odot$	$1^0\odot$	0	0.3	13.0	.	.	$\leftarrow^{1-0}$ 0–7, 20^{30}–24; ∞^1 6^{30}–9^{00}
2	30	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	12.9	.	.	$\leftarrow^{0-2}$ 0–6^{30}
3	10	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	12.2	.	.	$\leftarrow^0$ 1–3
4	20	$0\odot$	10^2	10^2	6.7	3.4	.	.	$\bullet^{0-1}$ 15^{45}–19^{30} *l*, $\nearrow$ NNW 13^{15}–14
5	30	$2^0\odot$	$1^0\odot$	0	1.0	12 6	2.3	.	$=^0$ 2^{30}–4^{15}, $=^1$ 4^{15}–8^{30}, $\leftarrow^{0-2}$ 22^{45}–24
6	30	$0\odot$	$0\odot$	4^1	1.3	12.8	.	.	$\leftarrow^{0-2}$ 0–8
7	30	$1^0\odot$	$0\odot$	0	0.3	12.2	.	.	
8	30	$9^2\bullet$	10^2	6^1	8.3	0.9	0.1	.	$\bullet^{0-1}$ 5^{45}–13^{15} *l*, 18^{55}; $\overset{1}{\forall}$ 8^{15}–8^{45}, 17^{40}–18^{20} *l*; $\nearrow$ 8^{25}–23^{05}
9	20	10^2	7^2	0	5 7	5.7	11.2	.	$\nearrow$ W-WNW 1–5^{58} *l*, $\bullet^{0-1}$ 2^{45}–3^{15}, $\bullet^{0-1}$ 3^{15}–3^{50}, $\leftarrow^{1-2}$ 20^{30}–24
10	20	$3^0\odot$	$5^1\odot$	0	2.7	11.1	.	.	$\leftarrow^{0-2}$ 0–9^{30}, 19^{00}–24
11	20	$0\odot$	$2^1\odot$	0	0.7	11.7	.	.	$\leftarrow^{0-2}$ 0–8^{30}, ∞^0 6^{30}–7^{15}, $=^1$ 7^{15}–9^{00}
12	30	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	12.5	.	.	$\leftarrow^0$ 3–6, $\nearrow$ SE 8^{20}–10^{30}, 22 [18^{45}, $\frown$ 18^{10}–18^{30}
13	30	$1^1\odot$	$5^0\odot$	10^2	5.3	8.1	.	.	$\nearrow$ SE 0^{45}–8^{45} *l*, $\bullet^0$ 17^{45}–18^{15}, $\swarrow$ SE, W-E 17–22^{15} *l*, $\leftarrow^0$ SE–E 18^{15}–
14	30	$10^2\bullet\leftarrow$	9^2	0	6.3	2.9	5.5	.	$\bullet^{0-1}$ 2^{15}–10^{15} *l*, $\leftarrow^{0-1}$ N-W 3–7^{15}, $\overset{0-1}{\forall}$ 5^{15}–6^{15} *l*, $\leftarrow^{0-2}$ 22^{30}–24
15	30	$1^1\odot$	$1^1\odot$	0	0.7	12.5	0.4	.	$\leftarrow^{0-2}$ 0–8, 19^{00}–24
16	50	$1^1\odot$	$1^0\odot$	0	0.7	12.7	.	.	$\leftarrow^{0-2}$ 0–8^{30}, $\between$ 13–24
17	60	$2^1\odot$	$1^1\odot$	0	1.0	11.1	.	.	$\between$ 0–24, $\leftarrow^{0-2}$ 2^{30}–6^{15}, 22^{30}–24
18	40	$0\odot$	$2^1\odot$	1^0	1.0	9.2	.	.	$\between$ 0–1^{30}, $\leftarrow^{0\ 2}$ 0–8, $\swarrow^1$ SW 20^{15}–22^{30}
19	40	$1^0\odot$	$1^0\odot$	0	0.7	12.1	.	.	$\leftarrow^0$ 1^{30}–5^{30}, 19^{30}–24 [$\overset{0}{\forall}$ 16^{20}–16^{25}, $\bullet^0$ 16^{30}–17^{05}, $\nearrow$–$\nearrow$ W 16–17^{30} *l*
20	40	$0\odot$	$8^1\odot$	1^1	3.0	9.7	.	.	$\leftarrow^0$ 0–7^{15}, 20^{30}–24; ∞^0 6^{45}–9^{15}, $(\swarrow)^0$ W-NE 15^{45}–17^{15} *l*, $\leftarrow$ 16^{15}–16^{45},
21	40	$5^1\odot$	$9^1\odot$	9^1	7.7	9.0	1.3	.	$\leftarrow^{2-0}$ 0–7^{45}, ∞^1 6^{15}–8
22	40	$9^1\odot$	$9^1\odot$	8^1	8.7	3.7	.	.	$\leftarrow^0$ 0^{30}–6^{15}
23	40	$9^1\odot$	8^1	0	5.7	5.5	.	.	$\bullet^0$ 13^{30}, $\nearrow$ SW 0, $=^{0-2}$ 6–8^{45}
24	40	$1^1\odot$	$4^1\odot$	0	1.7	11.9	0.0	.	$\leftarrow^0$ 3^{30}–7^{15}
25	50	$0\odot$	$1^0\odot$	0	0.3	12.0	.	.	$\leftarrow^{0-2}$ 1^{30}–6^{30}, 19^{30}–24; ∞^0 7^{30}–9^{00}, $\between$ 12–24
26	20	$1^0\odot$	10^2	0	3.7	7.0	.	.	$\leftarrow^{0-2}$ 0–7^{30}, 20^{30}–24; $\between$ 0–4^{30}, $\nearrow$ NW 13^{15}–14^{15}, $\bullet^0$ 13^{45}–15^{15}
27	20	$1^0\odot$	$9^2\odot$	1^0	3.7	7.4	3.1	.	$\leftarrow^{0-2}$ 0–9^{45}
28	20	$0\odot$	$5^1\odot$	0	1.7	11.4	.	.	$\leftarrow^{0-2}$ 0^{30}–8^{15}, 19^{30}–24
29	20	$2^0\odot$	$3^1\odot$	0	1.7	11.6	.	.	$\leftarrow^{0-2}$ 0–8, ∞^{0-1} 5^{15}–9^{00}
30	15	10^2	$6^1\odot$	2^1	6.0	4.3	.	.	$\leftarrow^{0-1}$ 3^{30}–8^{45}, 20^{30}–24, $\overset{0}{\forall}$ 17^{15}–17^{40} *l*
31	30	$10^2\bullet$	$5^2\odot$	3^0	6.0	3.1	0.8	.	$\leftarrow^2$ 0–3^{50}, 19^{30}–24; $\bullet^{0\ 1}$ 3^{50}–10 *l*, $\overset{0}{\forall}$ 15^{55}–15^{40}
Mes. vred.		2.9	4.3	1.8	3.0	286.2	24.7		

SEPTEMBAR 1958 — BEOGRAD

$\varphi = 44^{\circ}\,48'N$ $\lambda = 20^{\circ}\,28'E$ Gr. $\Delta G = +\,1h\,22$ min. — Br. st. 321

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F, (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	748.0	748.5	749.5	14.0	24.0	17.1	18.0	24.4	13.3	11.0	11.5	11.0	12.0	96	49	82	76	W 2	NNW 2	SE 1
2	49.8	49.1	49.2	17.5	25.3	19.4	20.4	25.4	13.3	10.4	11.4	11.5	10.1	76	48	60	61	ESE 2	ESE 3	ESE 3
3	49.8	51.6	53.4	14.2	15.0	14.7	14.6	19.4	13.5	13.2	8.5	9.0	8.9	70	71	71	71	ESE 5	E 2	ESE 3
4	55.5	56.0	56.0	13.0	19.5	12.8	14.5	19.5	12.8	7.9	6.6	6.9	6.5	59	41	59	53	ESE 4	ESE 3	SE 2
5	56.7	56.1	56.6	10.9	21.4	14.1	15.1	22.4	8.4	3.7	7.8	7.4	7.5	79	39	62	60	— 0	NNW 2	SSE 2
6	56.2	55.6	55.0	12.1	24.8	17.4	17.9	25.5	8.6	4.9	7.7	8.3	10.5	73	35	71	60	WSW 2	N 2	NW 1
7	55.8	54.8	55.1	15.4	27.5	19.2	20.3	28.2	11.2	7.9	9.7	10.9	11.0	74	40	66	60	SW 1	NNW 2	WSW 1
8	55.5	54.0	53.3	16.9	28.0	19.4	20.9	28.6	14.1	9.5	9.6	9.6	8.8	67	34	52	51	— 0	N 2	SE 2
9	52.9	51.6	51.3	17.0	28.6	19.9	21.4	29.0	14.3	9.7	9.7	9.9	9.7	67	34	56	52	ESE 1	NNW 2	— 0
10	51.2	48.7	49.8	16.7	27.2	19.2	20.6	28.5	14.0	10.9	11.1	9.7	10.4	78	36	63	59	— 0	NE 3	NNE 3
11	50.3	50.3	51.1	14.4	16.1	14.4	14.8	19.2	13.9	12.7	11.4	11.7	11.0	93	85	90	89	WNW 2	W 3	SW 3
12	51.0	51.6	53.6	12.5	18.5	14.8	15.2	21.1	11.8	10.7	9.9	11.6	10.6	91	73	84	83	SW 2	NNW 2	W 1
13	56.2	56.6	57.8	11.3	21.8	16.8	16.7	23.5	10.2	7.5	9.0	8.1	8.6	90	41	60	64	WNW 1	N 3	NNE 2
14	57.9	56.8	56.0	11.0	22.1	16.2	16.4	22.4	9.0	5.9	8.0	11.0	8.8	82	55	64	67	— 0	SE 2	SE 3
15	55.3	55.0	53.3	13.6	22.8	14.7	16.4	23.2	10.6	6.5	8.3	8.8	9.2	71	42	73	62	ESE 1	E 2	— 0
16	53.7	52.2	51.8	14.7	25.7	17.7	19.0	26.8	10.7	5.9	8.7	8.2	9.0	69	33	59	54	— 0	SE 2	SE 2
17	51.8	51.2	51.4	14.4	27.3	18.1	19.5	28.2	10.7	6.0	8.1	10.1	11.1	66	37	71	58	SE 2	WSW 2	SE 1
18	52.0	50.8	51.6	17.4	28.4	21.8	22.4	29.0	14.4	9.9	10.9	11.2	11.3	73	38	58	56	ESE 1	ESE 2	ESE 4
19	53.0	53.1	53.9	15.4	22.2	15.7	17.2	23.5	14.5	14.0	10.0	11.2	11.1	76	56	83	72	SE 4	E 3	SSE 3
20	53.4	52.3	53.1	13.9	24.0	17.7	18.3	24.7	12.5	9.6	10.8	11.0	10.6	91	49	70	70	— 0	NE 2	ESE 1
21	53.6	52.5	52.1	15.6	28.7	20.1	21.1	28.7	12.6	8.7	10.7	11.0	11.4	80	37	65	61	NNE 2	NNW 1	SE 2
22	51.4	49.9	48.0	20.1	29.8	22.3	23.6	30.3	15.9	11.6	11.2	11.1	11.5	63	35	57	52	SW 2	S 2	SE 2
23	52.6	53.6	54.9	15.2	17.7	13.9	15.2	23.0	13.9	9.5	10.1	10.0	9.8	78	66	82	75	WNW 3	NW 2	WSW 2
24	55.9	53.9	53.0	10.8	21.3	16.2	16.1	22.0	8.7	4.4	9.8	7.8	8.2	91	41	59	64	SE 1	NNW 2	SE 2
25	51.7	49.8	47.8	15.3	26.7	19.4	20.2	27.7	14.5	9.8	8.5	8.1	7.7	65	31	45	47	SE 2	ESE 2	SE 3
26	48.5	48.6	51.6	15.7	21.7	15.3	17.0	23.9	13.6	8.5	9.0	8.0	7.5	68	41	57	55	SE 2	N 5	N 3
27	53.4	53.7	54.7	12.1	19.0	13.3	14.4	19.5	11.5	8.5	9.4	9.0	8.1	89	55	71	72	WSW 2	WSW 2	WNW 2
28	55.7	55.4	56.8	9.2	18.3	14.1	13.9	18.8	7.3	3.4	8.1	5.8	6.9	93	37	58	63	WSW 2	NNW 3	NNE 3
29	56.6	55.2	54.0	7.4	19.9	14.0	13.8	20.4	5.0	0.5	6.1	7.9	7.0	79	45	58	61	ESE 1	SSE 3	ESE 4
30	52.7	51.3	50.7	12.0	24.6	17.2	17.8	25.0	11.0	9.0	6.6	6.9	7.2	62	30	49	47	SE 4	SE 3	SE 1
Mes. vred.	753.3	752.7	752.9	14.0	23.3	16.9	17.8	24.4	11.9	8.4	9.3	9.4	9.4	77.0	45.1	65.2	62.4	1.7	2.4	2.2

OKTOBAR 1958 — BEOGRAD

1	749.0	747.5	747.7	14.7	24.7	16.6	18.2	25.3	14.0	12.5	6.9	8.7	10.6	55	37	75	56	SE 4	SE 4	ESE 3
2	44.8	45.7	44.6	15.0	15.5	15.1	15.2	16.7	13.1	12.5	10.4	12.3	10.8	81	93	84	86	ESE 5	ESE 5	ESE 4
3	46.6	49.7	53.2	15.7	15.1	15.6	15.5	17.0	14.5	13.8	11.8	12.5	12.2	88	97	92	92	SE 2	W 3	W 2
4	54.0	53.5	52.9	11.3	23.1	16.5	16.8	23.1	9.9	6.9	9.7	9.8	9.4	96	46	66	69	SSE 1	S 2	ESE 3
5	51.7	51.2	52.0	15.3	24.5	16.5	18.2	24.8	13.6	11.2	10.0	11.9	11.6	76	52	83	70	SE 3	ESE 3	ESE 3
6	51.4	51.1	52.3	15.7	25.2	18.4	19.4	25.6	14.1	12.3	10.5	10.1	11.4	79	42	72	64	ESE 3	SSE 2	SE 3
7	54.7	55.5	56.6	15.9	26.0	18.7	19.8	26.1	14.9	11.1	10.8	10.7	10.7	80	43	66	63	SE 1	SE 2	SE 3
8	57.4	57.3	58.0	16.3	26.7	18.3	19.9	26.7	16.0	13.3	10.1	11.4	10.7	73	44	68	62	SE 4	SE 2	SE 3
9	58.6	58.2	58.4	15.6	23.1	16.4	17.9	23.4	15.5	12.5	11.8	12.3	12.5	89	58	89	79	SSW 2	WNW 2	— 0
10	57.7	56.7	56.5	15.1	23.8	17.1	18.3	24.0	14.1	11.4	11.2	10.7	10.2	87	49	70	69	SE 2	SE 2	SE 2
11	55.9	55.3	55.2	14.8	24.0	16.4	17.9	24.0	14.2	12.2	8.5	9.8	7.8	68	44	56	56	SE 3	SE 3	SE 4
12	54.4	53.0	52.8	14.8	24.2	16.0	17.8	24.2	14.1	12.6	6.0	8.2	6.9	48	36	51	45	SE 4	SE 3	ESE 4
13	50.8	48.3	46.8	14.3	26.8	19.8	20.2	27.0	13.8	12.0	6.9	10.6	8.1	57	40	47	48	SE 4	SSE 2	SE 4
14	49.8	49.5	47.5	11.3	14.4	10.4	11.6	20.0	9.9	5.9	9.6	8.5	8.0	95	69	85	83	WNW 2	WNW 2	SSE 2
15	48.1	46.7	46.0	11.6	15.9	12.1	12.9	17.0	10.3	7.4	8.2	6.5	9.4	80	48	89	72	WSW 3	WNW 3	NW 3
16	47.8	43.4	38.1	10.6	14.6	8.2	10.4	14.6	8.2	7.0	6.3	6.7	7.7	66	54	95	72	W 2	SW 2	NNE 5
17	40.5	40.4	42.4	6.1	10.8	9.1	8.8	11.2	5.2	4.1	5.7	5.9	6.2	81	61	71	71	W 3	WNW 3	SSW 3
18	48.2	51.3	53.5	5.8	11.0	5.3	6.8	11.2	4.7	1.2	6.1	6.1	6.1	89	62	91	81	WSW 3	WNW 2	— 0
19	55.0	53.3	53.3	1.3	8.6	4.3	4.6	10.0	0.9	-2.4	4.8	5.2	5.9	95	62	95	84	WSW 1	NW 1	W 1
20	52.2	50.9	52.2	3.4	7.6	5.8	5.6	9.1	-0.8	-1.6	5.7	5.8	5.8	97	74	83	85	SW 1	SE 1	SE 1
21	52.8	53.5	54.7	5.1	9.1	5.0	6.0	10.4	4.8	1.1	6.2	6.5	6.3	94	75	97	89	— 0	WSW 2	ESE 2
22	56.3	56.6	58.2	4.0	12.1	8.0	8.0	12.5	3.4	0.0	5.5	7.5	7.2	89	71	90	83	ESE 3	ENE 2	ESE 3
23	59.8	61.5	63.2	7.4	8.8	7.8	7.7	9.4	7.0	6.7	7.1	7.4	7.2	92	87	93	91	NE 3	N 2	WSW 2
24	63.4	63.3	63.2	3.8	10.6	8.8	8.0	10.9	3.6	1.2	5.6	7.3	7.4	94	76	87	86	SW 2	WNW 2	— 0
25	63.1	61.4	60.2	8.2	11.5	9.4	9.6	11.8	8.1	5.6	7.4	7.2	7.3	91	71	83	82	WSW 1	WSW 2	W 3
26	59.6	59.8	60.9	8.4	12.8	10.5	10.6	12.8	8.3	6.0	7.3	8.3	8.5	89	75	89	84	W 3	WNW 2	NW 1
27	61.5	60.5	60.3	8.6	13.6	5.8	8.4	14.5	5.6	1.1	7.8	7.2	6.6	94	62	96	84	W 2	WNW 2	SE 1
28	59.2	58.8	59.4	4.6	11.3	9.2	8.6	12.4	2.8	-1.2	6.0	6.4	6.7	94	64	77	78	SSW 1	NW 2	NW 2
29	60.0	59.0	59.1	2.6	11.7	7.2	7.2	11.7	2.2	-2.3	5.3	7.1	6.2	95	69	82	82	— 0	SE 2	E 2
30	58.8	57.5	56.8	6.3	15.0	9.5	10.1	15.0	5.1	1.0	5.7	6.6	6.7	80	52	75	69	ESE 3	SE 3	ESE 4
31	55.9	54.8	54.8	7.0	15.5	10.7	11.0	16.9	6.4	4.0	6.1	6.7	7.6	82	51	79	71	SE 2	SSE 3	ESE 1
Mes. vred.	754.2	753.7	753.9	10.0	16.7	11.9	12.6	17.4	9.0	6.4	7.8	8.4	8.4	83.0	60.1	79.9	74.3	2.4	2.4	2.4

BEOGRAD

SEPTEMBAR 1958

Br. st. 3>1

$H_s = 132$ m $H_b = 131.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	$7^1\odot$	$5^1\odot$	1^1	4.3	9.1	4.5	.	$\frown^{0-2}$ 0-10^{30}, 19-24; $=^1$ 6^{30}-9^{15}
2	20	$2^0\odot$	$7^1\odot$	9	6.0	10.1	.	.	$\frown^{0-2}$ 0-8^{30}, ↗ ESE 20^{45}-24
3	20	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10.0	0.1	0.0	.	↗ ESE 0-12^{15}, 17^{35}-18^{30} *l*; $\bullet^0$ 3^{45}-7^{15} *l*, 10^{15}-22^{30}
4	40	$5^1\odot$	$3^1\odot$	1^0	3.0	8.3	0.0	.	↗ ESE 0^{35}-0^{45}, $\frown^{0-2}$ 19-24
5	20	$1^0\odot$	$1^0\odot$	0	0.7	11.2	.	.	$\frown^{0-2}$ 0-7^{30}, ∞^{0-2} 5^{30}-7^{45}
6	20	$0\odot$	$2^0\odot$	0	0.7	10.9	.	.	$\frown^{2-0}$ 0-7^{45}, 19^{30}-24
7	30	$4^0\odot$	$1^0\odot$	0	1.7	10.6	.	.	$\frown^{0-2}$ 0-8, 20^{15}-20
8	20	$0\odot$	$1^0\odot$	0	0.3	10.8	.	.	$\frown^{2-0}$ 0-7^{30}
9	15	$0\odot$	$2^0\odot$	1^0	1.0	10.4	.	.	$\frown^{0-2}$ 0-8, $=^1$ 7^{30}-11^{30}, 17^{50}-20^{50}
10	30	$0\odot$	6^1	10^2	5.3	8.4	.	.	$\frown^{1-2}$ 0-7^{45}, $=^1$ 8^{30}-9^{45}, ↗ N 15^{35}-18^{35}, $\bullet^0$ 21^{45}-22 *l*
11	10	$10^2\bullet$	10^2	2	7.3	.	5.8	.	$\bullet^{0-1}$ 1^{15}-1^{45}, 4-12^{15} *l*
12	15	8^1	$8^1\bullet$	0	5.3	7.4	4.3	.	$\frown^{0-2}$ 0-9^{30}, 20^{40}-24; ☿ 13^{20}-13^{40}
13	20	$0\odot$	$3^1\odot$	0	1.0	9.9	0.3	.	$\frown^{1-2}$ 0-9
14	30	$0\odot$	$5^1\odot$	0	1.7	10.4	.	.	$\frown^{0-2}$ 1^{30}-7^{50}
15	60	$4^1\odot$	$3^1\odot$	0	2.3	10.2	.	.	$\frown^{0-2}$ 0-7^{45}, 20^{15}-24
16	30	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	11.0	.	.	$\frown^{2-1}$ 0-9^{30}, ☿ 6-7, ∞^1 7^{45}-10^{30}
17	30	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	10.7	.	.	$\frown^{0-2}$ 0-8^{30}, 20^{15}-24
18	40	$5\odot$	$8^1\odot$	0	4.3	9.8	.	.	$\frown^{0-2}$ 0-7^{30}, ∞^1 7^{30}-9, ↗ ESE 20^{35}-24
19	30	8^1	$10^1\odot$	2^1	6.7	3.9	.	.	↗ SE 0-10^{35}, $\bullet^0$ 17^{50}-19^{10}
20	30	$3^0\odot$	$0\odot$	0	1.0	8.5	0.9	.	$\frown^2$ 0^{30}-9^{15}, $=^0$ 1 6^{45}-9^{45}
21	15	$0\odot$	$1^1\odot$	0	0.3	10.2	.	.	$\frown^{0-2}$ 0-8^{45}, 19^{50}-24; $=^0$ 7^{30}-11^{50}
22	30	$0\odot$	$1^1\odot$	0	0.3	10.1	.	.	$\frown^{0-1}$ 0-6^{15}, 20^{15}-23
23	20	9^2	9^1	1^1	6.3	0.6	.	.	↗ NW 2^{30}-4^{05}
24	40	$0\odot$	$4^1\odot$	10	4.7	10.0	.	.	$\frown^{0-2}$ 0-7^{45}, 18^{45}-22
25	50	$5^1\odot$	$1^1\odot$	1^0	2.3	8.0	.	.	∞^1 8^{45}-10^{30}, $\bullet^0$ 11, ☿ 13^{15}-24
26	15	$0\odot$	$7^1\odot$	10^2	5.7	7.3	0.0	.	☿ 0-8^{30}, $\frown^0$ 5^{30}-7^{45}, ↗ N 12^{35}-18^{10}, $\bullet^0$ 1 21^{10}-22^{30}
27	15	9^1	7	0	5.3	4.4	0.5	.	$\frown^1$ 19^{45}-24
28	30	$0\odot$	$4^1\odot$	5^1	3.0	9.3	.	.	$\frown^{0-2}$ 0-8^{10}, 22^{30}-24; ↗ NW 12^{10}-12^{45} *l*
29	40	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	10.1	.	.	$\frown^{1-0}$ 0-8^{30}, ↗ SE 11^{40}
30	20	$0\odot$	$0\odot$	1	0.3	9.8	.	.	↗ SE 7^{40}-8^{10}, 22^{50}-24
Mes. vred.		3.0	4.0	2.1	3.0	251.5	16.3		

BEOGRAD

OKTOBAR 1958

1	30	$5^1\odot$	$3^0\odot$	$10^2\bullet$	6.0	7.3	.	.	↗ ESE-SE 1-18^{30} *l*, 23-24; $\bullet^0$ 19^{30}-22^{30}
2	10	9^2	10^2	4^1	7.7	.	5.4	.	↗-↗ ESE-SE 0-9^{35}, 12-23^{10} *l*; $\bullet^{0-2}$ 0^{45}-3^{30}, 6^{50}-15 *l*; ☿ ^{1} 9^{05}-9^{50}
3	2	$9^2\odot$	$10^2\bullet$	10^2	9.7	0.1	11.2	.	$\bullet^1$ 0^{55}-4^{10}, $\bullet^{0-2}$ 4^{30}-4^{40}, 7^{45}-20^{15} *l*
4	30	$3^0\odot$	$4^0\odot$	0	2.3	10.0	11.0	.	$\frown^{1-2}$ 19^{30}-24
5	30	$4^0\odot$	$4^1\odot$	0	2.7	9.0	.	.	$\frown^2$ 0-8^{30}
6	30	$4^0\odot$	$1^0\odot$	0	1.7	9.6	.	.	$\frown^1$ 0-8^{30}, 19^{30}-22^{30}
7	30	$6^1\odot$	$1^0\odot$	0	2.3	9.8	.	.	
8	30	$0\odot$	$3^1\odot$	4^1	2.3	9.2	.	.	↗ SE 4, 9^{30}-9^{55}
9	20	9^1	$5^1\odot$	0	4.7	4.7	.	.	$\frown^{1-2}$ 19^{30}-24
10	20	8^1	$1^0\odot$	0	3.0	8.7	.	.	$\frown^2$ 0-8^{30}
11	30	$0\odot$	$2\odot$	0	0.7	9.4	.	.	↗ ESE 5^{40}-12^{35} *l*, 19-19^{50} *l*
12	30	$1^0\odot$	$0\odot$	0	0.3	8.9	.	.	↗ ESE-SE 0^{20}-11^{30}, 18^{20}-18^{40}, 22^{20}-23^{50} *l*
13	40	$0\odot$	$0\odot$	9^2	3.0	8.7	.	.	↗ SE 0^{20}-3^{50} *l*, $\bullet^0$ 20^{25}
14	15	10^2	$6^1\odot$	0	5.3	2.6	5.3	.	↗ W 0^{20}-1^{15} *l*, $\subset^0$ 3^{10}, ☿ ^{2} 3^{45}-3^{50}, $\bullet^{0-1}$ 3^{30}-8^{30} *l*
15	20	8^1	9^1	$10^2\bullet$	9.0	5.2	0.1	.	↗ WNW-NNW 8^{50}-11 *l*, 20^{10}-20^{25}; $\bullet^0$ 16^{55}-21^{45} *l*
16	20	$7^1\odot$	10^1	$10^2\bullet$	9.0	0.4	2.8	.	$\bullet^{0-1}$ 15^{50}-24, ↗-↗ W,NE,NNE 2^{40}, 16^{50}-21^{40} *l*
17	20	$7^1\odot$	8^2	$9^2\bullet$	8.0	4.0	20.4	.	$\bullet^{0-1}$ 0-1^{45}, 11^{35}-15^{45}, 20^{30}-20^{40} *l*; ↗-↗ WNW-W-WSW 10^{10}-14^{45} *l*,
18	50	$3^0\odot$	8^1	0	3.7	6.1	2.1	.	↗ ENE 4^{55}-5, ☿ 13-17^{30}, $\frown^0$ 18^{30}-24 [20-20^{35}, $\frown$ 15^{45}-15^{50}
19	15	$5^1\odot$	10^1	1^0	5.3	1.8	.	.	$\frown^2$ 0-2, 17^{15}-24; $=^{1-0}$ 2-7^{30}, ∞ 7^{15}-13^{30}, $\oplus$ 8^{30}-12^{45}, $=^{1-0}$ 16^{30}-24 *l*
20	15	10^2	$8^1\odot$	9^2	9.0	2.8	.	.	$\frown^2$ 0-8^{30}, $=^{0-2}$ 0-11^{30} *l*, $\triangle^0$ 13^{10}-13^{15}, $\bullet^0$ 13^{12}-13^{35}, $\subset^1$ NE [13^{15}-13^{35}
21	15	6^1	8^1	1^0	5.0	1.7	0.2	.	$\bullet^0$ 1^{15}-1^{45}, 13^{20}-13^{30}; $=^{0-1}$ 5^{15}-8^{30}, 17^{30}-24; $\frown^{1-2}$ 17^{45}-24
22	20	$2^0\odot$	$8^0\odot$	$10^2\bullet$	6.7	6.8	0.0	.	$\frown^{2-0}$ 0-10^{30}, $=^0$ 6^{30}-7^{30}, $\oplus$ 13-13^{30}, $\bullet^0$ 18^{30}-24
23	3	10^2	10^2	10^2	10.0	.	3.3	.	$\bullet^0$ 0-5^{45}, 10^{30}-11^{15}; $=^{0-1}$ 9^{15}-18^{30}, 22^{30}-24; $\frown^{1-2}$ 21^{30}-24
24	15	3^1	10^2	8^1	7.0	1.6	0.0	.	$\frown^{0-2}$ 0-8^{30}, 19-24; $=^{0-2}$ 0-10^{45}
25	15	9^1	10^2	9^1	9.3	.	.	.	$\frown^{1-0}$ 0-8, 20-24; $=^0$ 5^{30}-8^{30}
26	15	10^2	9^2	9^2	9.3	0.1	.	.	$\frown^0$ 0-5, $=^0$ 6^{15}-11^{45}
27	10	9^2	$1^0\odot$	0	3.3	4.2	.	.	$=^{0-1}$ 6^{15}-12^{15}, 19^{30}-24; $\frown^2$ 17^{15}-24, ∞^1 17^{30}-19^{30}
28	15	$8^1\equiv$	9^1	9^1	8.7	5.4	.	.	$\frown^{0-2}$ 0-10^{30}, 22^{30}-24; $=^{1-0}$ 0-5^{15}, 8^{30}-10^{15}; $—^0$ 3^{30}-6, $\equiv^0$ 5^{15}-8^{30}
29	15	$1^1\equiv$	$4^1\odot$	0	1.7	3.7	.	.	$\frown^{0-2}$ 0-8^{30}, 17^{30}-24; $—^2$ 4^{30}-7^{30}, $=^{2-0}$ 6^{30}-9^{45}, 16^{30}-20^{15}
30	30	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	8.5	.	.	$\frown^{0-2}$ 0-8^{30}, ↗ ESE 9^{50}-15^{45}
31	30	$1^0\odot$	8^1	4^1	4.3	6.8	.	.	$\frown^0$ 3^{30}-7^{30}, 21^{30}-24; $\equiv^0$ 7^{30}-8^{15}, $=^1$ 8^{30}-9^{00}, ∞^0 9^{30}-10^{15}, $\cup$ 22^{15}-22^{45} *l*
Mes. vred.		5.4	5.8	4.4	5.2	157.1	61.8		

NOVEMBAR 1958 — BEOGRAD

φ = 44° 48′N λ = 20° 28′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 3

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7	14	21
1	753.6	752.0	750.4	7.9	18.2	12.8	12.9	18.2	7.7	6.2	6.5	8.0	7.1	81	51	64	65	ESE 2	SE 4	SE 5
2	53.2	53.0	52.7	8.3	7.7	7.4	7.7	13.1	7.2	7.3	8.1	7.6	7.5	99	96	97	97	WSW 3	WSW 2	W 2
3	50.4	49.8	49.8	7.3	8.0	7.3	7.5	8.0	7.0	6.8	7.6	7.3	7.4	99	91	96	95	WSW 3	WSW 2	SSE 2
4	48.6	48.0	49.0	4.8	11.8	7.3	7.8	12.2	4.6	0.4	6.4	8.2	7.2	100	79	93	91	SE 1	N 2	ESE 2
5	50.4	52.2	54.0	6.9	8.1	8.5	8.0	8.8	6.4	4.6	7.4	7.8	7.8	99	96	94	96	N 1	NW 2	WSW 2
6	55.5	54.7	55.7	6.3	12.0	8.0	8.6	12.4	5.9	2.5	7.0	7.5	7.2	97	72	90	86	SSE 1	E 2	ENE 2
7	55.2	53.1	51.8	3.9	10.4	9.1	8.1	11.6	3.7	-0.2	6.0	7.5	6.9	98	79	79	85	SE 1	ESE 4	ESE 5
8	50.7	50.5	49.9	8.0	9.2	8.1	8.4	9.9	7.1	6.6	6.2	7.0	6.7	77	81	82	80	ESE 5	ESE 4	SE 4
9	47.3	46.6	47.0	8.0	12.5	9.6	9.9	12.5	7.2	6.5	6.8	8.0	7.8	85	73	87	82	ESE 4	ESE 5	ESE 4
10	47.3	46.0	47.2	9.4	11.7	10.1	10.3	12.2	9.3	8.2	8.1	9.8	9.2	91	96	99	95	SE 2	SE 3	— 0
11	48.1	48.2	48.7	9.3	16.1	12.5	12.6	17.3	7.8	4.6	8.2	10.7	8.6	94	78	79	84	SE 3	ESE 3	ESE 4
12	47.4	46.1	45.0	12.0	16.1	11.3	12.7	17.0	11.0	9.2	8.9	9.3	8.0	84	68	80	77	ESE 4	ESE 5	ESE 5
13	43.8	44.5	46.0	9.4	11.7	9.8	10.2	12.3	9.2	8.6	7.0	7.5	7.7	79	73	84	79	ESE 6	ESE 5	ESE 4
14	47.2	48.0	49.1	9.7	14.9	11.0	11.6	15.3	9.3	8.0	7.4	9.3	8.0	82	73	82	79	ESE 3	ESE 3	ESE 4
15	49.1	50.9	52.8	11.0	12.1	8.4	10.0	12.4	8.3	4.4	8.9	8.9	7.9	91	85	96	91	SSE 1	W 3	— 0
16	53.0	53.7	55.7	7.6	8.9	8.9	8.6	9.1	6.5	2.7	7.6	8.2	8.3	97	96	97	97	— 0	NNE 2	W 1
17	57.0	57.6	59.1	9.0	10.8	10.4	10.2	10.7	8.5	8.5	8.5	9.0	8.3	99	93	88	93	— 0	NW 1	NE 2
18	59.6	60.0	61.3	9.2	9.5	6.4	7.9	10.6	6.1	7.0	7.3	6.8	5.4	84	76	74	78	E 3	ESE 5	ESE 5
19	61.4	61.8	64.4	3.7	5.2	4.5	4.5	6.4	3.6	3.2	4.2	4.8	4.7	70	72	74	72	ESE 5	ESE 5	ESE 5
20	66.5	67.5	68.5	5.6	7.2	2.5	4.4	8.1	2.4	2.4	4.9	5.4	4.3	72	71	79	74	ESE 5	ESE 5	ESE 5
21	67.4	66.7	65.9	1.4	6.9	2.8	3.5	7.6	0.6	-0.5	4.2	4.9	4.5	83	66	79	76	ESE 5	ESE 4	ESE 4
22	63.8	62.4	63.0	0.8	5.2	4.2	3.6	5.3	0.6	-1.6	4.3	5.3	5.4	88	80	88	85	ESE 2	— 0	WSW 2
23	62.7	62.7	62.7	3.7	1.0	-0.4	1.0	4.4	-0.6	-0.6	5.2	4.7	4.5	86	95	100	94	WNW 1	NNE 1	— 0
24	62.9	61.7	61.1	-0.8	0.8	1.9	1.0	2.0	-1.1	-0.7	4.2	4.6	5.0	98	95	95	96	SE 1	SE 1	ESE 1
25	58.9	56.5	54.9	0.8	3.1	2.3	2.1	3.4	0.5	0.6	4.4	5.1	5.0	91	89	92	91	E 1	NNE 1	NE 1
26	52.6	52.3	54.2	2.0	2.1	1.6	1.8	2.4	0.9	0.5	5.2	5.1	4.9	98	95	95	96	N 1	NNW 2	N 2
27	56.3	58.9	61.7	1.7	1.6	1.2	1.4	1.8	0.6	0.6	4.9	4.5	4.7	95	88	93	92	N 2	N 2	ESE 1
28	60.2	58.6	57.9	3.4	3.6	2.1	2.8	3.7	1.0	0.6	4.2	4.0	3.7	73	67	70	70	ESE 2	ESE 4	ESE 3
29	57.1	57.5	57.3	1.9	3.1	2.3	2.4	3.3	1.6	1.3	3.9	4.2	4.6	74	74	85	78	ESE 1	NE 2	SE 3
30	53.2	50.8	50.8	1.3	8.6	6.7	5.8	9.2	0.6	0.0	3.9	5.4	6.1	78	65	83	75	SE 5	SSE 3	NNW 2
Mes. vred.	754.7	754.4	754.9	5.8	8.6	6.6	6.9	9.4	4.8	3.6	6.2	6.9	6.5	88.1	80.4	86.5	85.0	2.5	2.9	2.7

DECEMBAR 1958 — BEOGRAD

1	750.1	750.8	752.9	3.5	3.2	3.2	3.3	6.9	2.2	2.1	5.2	5.2	5.4	88	91	94	91	NNE 2	W 2	WNW 3
2	55.2	56.5	58.1	0.4	1.2	-0.4	0.2	3.2	-0.6	-3.1	4.1	4.1	3.8	86	81	84	84	WNW 2	NW 2	— 0
3	59.0	58.9	59.6	-4.0	0.6	-1.4	-1.6	1.4	-4.6	-8.5	2.8	3.9	2.8	83	81	67	77	E 1	ENE 2	ENE 2
4	60.0	58.8	57.2	-3.2	1.7	-1.5	-1.1	2.2	-4.3	-7.0	2.9	3.6	3.2	80	69	77	75	E 3	ESE 4	ESE 3
5	52.8	50.7	49.3	-4.3	0.9	-0.9	-1.3	2.1	-4.5	-8.4	2.9	3.6	3.4	87	73	80	80	— 0	W 2	— 0
6	48.9	47.1	48.3	-2.6	3.0	-1.6	-0.7	4.2	-3.8	-6.9	3.1	4.1	3.6	81	72	88	80	S 1	WSW 2	SSE 1
7	49.4	50.0	51.9	-2.2	2.7	-0.1	0.1	3.9	-2.6	-5.6	3.4	4.1	4.1	88	73	89	83	WSW 2	W 2	WSW 1
8	53.9	53.4	52.6	-3.8	3.1	-0.4	-0.4	3.6	-4.2	-8.4	3.2	4.4	3.2	92	77	71	80	— 0	ESE 2	SSE 2
9	51.7	50.0	47.5	-3.2	0.0	4.5	1.4	4.6	-6.4	-8.4	3.0	3.7	4.6	82	81	73	79	— 0	WNW 1	SE 3
10	49.3	46.8	44.0	2.0	4.2	5.0	4.0	7.0	1.5	0.7	4.9	5.4	5.6	93	87	86	89	NE 2	SE 2	— 0
11	45.3	43.5	40.4	3.5	12.2	8.6	8.2	12.7	2.2	-0.5	5.5	6.6	5.6	94	62	67	74	SE 2	S 2	SSE 4
12	35.4	35.9	41.0	10.4	6.6	4.3	6.4	10.4	3.8	3.2	5.9	6.9	5.4	63	95	87	82	SE 4	WSW 3	WNW 3
13	41.1	39.1	37.6	2.1	8.7	9.0	7.2	10.0	0.3	-3.9	4.5	5.3	4.4	85	63	52	67	SSE 2	SE 2	SSE 3
14	35.6	33.0	33.2	9.9	13.6	13.1	12.4	14.0	8.4	7.0	6.3	7.4	6.8	69	63	60	64	SE 5	SE 5	SE 4
15	34.2	37.3	38.9	7.8	5.0	5.0	5.7	14.8	4.1	0.5	7.5	6.3	5.7	95	96	87	93	W 3	WSW 3	SE 2
16	37.5	36.7	37.8	6.1	11.2	10.1	9.4	12.3	4.1	0.2	5.0	6.5	6.3	72	66	68	69	SE 3	SSE 3	SSE 4
17	38.0	40.2	41.2	11.5	20.5	16.5	16.2	20.9	9.5	6.9	6.4	8.0	7.1	63	44	50	52	SSE 3	SW 3	SSE 3
18	42.7	45.9	49.4	14.3	12.0	9.3	11.2	16.7	9.3	8.5	7.6	9.6	8.5	62	91	96	83	NW 3	ENE 2	WSW 2
19	50.0	49.6	49.9	8.6	14.7	11.8	11.7	15.5	8.2	5.3	7.1	9.0	8.1	85	72	82	80	SE 2	SE 3	SE 2
20	48.8	48.6	48.2	11.6	16.5	11.2	12.6	16.7	11.1	6.9	7.7	9.6	8.1	76	68	81	75	SE 4	SE 4	SE 4
21	47.2	47.4	48.0	9.8	12.7	10.4	10.8	13.2	9.1	7.9	7.5	8.9	7.9	82	81	84	82	SE 4	ESE 2	SE 2
22	47.4	48.2	49.4	9.5	15.2	9.4	10.9	15.7	9.2	4.0	7.3	8.0	7.6	82	62	85	76	SE 3	SSE 4	ESE 1
23	49.1	48.5	47.6	10.6	14.6	12.7	12.6	15.8	9.0	3.4	7.8	8.4	8.1	81	67	73	74	SE 3	SE 3	SE 3
24	44.5	42.3	41.6	10.5	13.5	10.7	11.4	14.8	9.3	8.2	7.1	7.6	7.4	75	65	77	72	SE 5	SE 4	SE 4
25	43.6	43.6	44.4	9.0	11.8	11.2	10.8	13.9	8.7	5.8	5.9	6.9	6.8	69	66	68	68	SE 2	SSE 3	S 2
26	47.1	50.2	53.1	5.2	5.6	5.0	5.2	11.3	4.6	4.5	6.2	5.6	5.9	94	82	90	89	NW 3	NW 3	WSW 3
27	55.1	54.5	51.3	3.5	6.4	3.0	4.0	8.2	3.0	2.0	5.3	4.7	5.0	91	65	87	81	WNW 2	NW 1	SE 4
28	46.3	46.8	50.4	6.8	9.4	6.4	7.2	10.3	3.0	1.0	5.4	6.2	5.7	72	70	80	74	SE 2	WSW 3	NNW 3
29	54.7	55.5	57.0	1.6	5.0	6.0	4.6	6.4	1.4	-0.2	4.5	4.4	5.8	87	68	74	76	WSW 3	W 3	WSW 1
30	58.3	57.7	57.6	3.2	12.3	7.7	7.7	13.3	2.7	-1.6	5.2	7.5	7.0	91	70	88	83	SE 1	SE 3	W 1
31	58.0	56.4	55.2	3.7	12.2	6.4	7.2	13.0	2.8	-1.9	5.6	7.7	6.2	94	72	86	84	SE 1	SE 2	SE 2
Mes. vred.	748.1	747.8	748.2	4.6	8.4	6.3	6.4	10.3	3.1	0.4	5.4	6.2	5.8	82.0	73.3	78.4	77.9	2.4	2.6	2.3

BEOGRAD — NOVEMBAR 1958

Br. st. 321

$H_s = 132$ m $H_b = 131.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	3^1⊙	5^1⊙	2^0	3.3	5.8	.	.	⌓^{0} 0-7^{30}, ↗ SE 17-23^{15}
2	6	10^2≡	10^2●	10^2●	10.0	.	0.4	.	↗ ESE 0^{25}, ●$^{0-2}$ 3^{15}-24 *l*, ≡^{1} 6-11, =^{1} 11-11^{30}
3	6	10^2●	10^2	10^2●	10.0	.	31.5	.	●^{0} 0-10^{30}, 9^{30}-22^{15}
4	3	0=	8^1	0	2.7	2.4	5.1	.	=$^{0-2}$ 1-2^{30}, 8^{15}-17^{30} *l*; ≡$^{0-2}$ 2^{30}-7^{45}, ≡^{1} 7^{45}-8^{30}, ⌓^{2} 17-24
5	1	10^2≡●	10^2≡●	10^2	10.0	.	6.0	.	⌓^{2} 0-0^{50}, =$^{0-2}$ 4^{30}-6^{30}, 11^{30}-18; ●^{0} 5-11^{15}, ●^{0} 11^{15}-14^{20}, ≡^{1} 6^{30}-11^{30},
6	15	8	3^1⊙	0	3.7	3.0	4.6	.	≡^{0} 2^{30}-10^{30}, =$^{0-2}$ 10^{30}-13^{15}, ⌓$^{1-2}$ 17^{30}-24
7	20	9^2	8^1	10^2	9.0	0.9	.	.	⌓$^{0-2}$ 0-11, ≡^{2} 2^{45}-5^{30}, ↗-↗ ESE 10^{50}-24 *l*, ●$^{0-1}$ 17^{45}-19^{30}, 18-20
8	30	9^2	10^2●	10^2	9.7	.	0.7	.	↗-↗ ESE-SE 0-10^{35}, 15^{35}-24 *l*; ●^{0} 0^{45}-4^{45}, ☿ 6-15, ●^{0} 8-8^{30}, 11^{45}-
9	40	9	7⊙	8	8.0	0.4	0.2	.	↗ ESE 0-21^{55}, ●^{0} 9^{15}-12^{50} *l*, 15^{45}-24 *l* [18^{15}
10	15	10^2●	10^2●	9^2≡	9.7	.	1.5	.	●^{0} 0-14^{15} *l*, 19^{15}-19^{45}; ≡ 20^{15}-24
11	30	9^1	9^0⊙	0	6.0	3.6	4.7	.	=^{1} 0-5^{15}, ↗ ESE 16^{40}, 20^{15}-22^{48} *l*
12	40	9^0	2	0	3.7	7.0	.	.	↗-↗ ESE 0-0^{50}, 4-24
13	40	9^2	8^1⊙	8^0	8.3	1.8	0.0	.	↗-↗ ESE 0-23^{10}, ●^{0} 3^{50}, 9^{35}, 20^{45}-21^{05}
14	40	7	8^1⊙	6^1	7.0	3.7	0.0	.	●^{0} 7^{35}-7^{45}, ↗ SE 8-12^{40} *l*
15	15	10^2	8^1⊙	4^1≡	7.3	1.4	0.6	.	●^{0} 0^{15}-3^{45} *l*, 10^{30}-11^{15}; ●^{0} 7^{30}-8, ≡^{2} 19^{30}-21^{05}, =^{2} 21^{05}-24
16	2	10^2≡	10^2●	10^2●	10.0	.	0.1	.	⌓^{0} 0-8^{15}, =$^{1-2}$ 0-4, 20^{30}-24; =$^{0-2}$ 4-7^{15}, ●$^{0-1}$ 8^{15}-21^{30} *l*
17	1	10=	10^2	8^1	9.3	.	2.8	.	=^{2} 0-0^{15}, 12^{30}-19^{30}; ≡$^{0-2}$ 0^{15}-6^{30}, 9^{30}-12^{30}; =^{2} 6^{30}-9^{30}
18	30	5^0	9^1⊙	10^1	8.0	0.6	.	.	↗-↗ E-ESE 4^{40}, 7^{05}-24 *l*; ●^{0} 23^{45}-24
19	40	10^1	9^1	5^1	8.0	.	0.1	.	●^{0} 0-0^{30}, 10^{45}-11^{15}; ↗-↗ ESE 0-21^{35} *l*
20	40	10^2	10^1	10^2	10.0	.	0.0	.	↗ ESE, 0^{50}-9^{25}, 12^{40}-23^{10}
21	40	5^0	3^1⊙	7^1	5.0	5.5	.	.	↗ ESE 1^{20}-18^{15}, ☋^{2} 16^{45}-18^{15}, ☊^{1} 18^{15}-23^{30}
22	8	3^1	10^2	10^2	7.7	.	.	.	—^{0} 0^{30}-8, ∞^{0} 13^{30}-14^{30}
23	1.50	9^1	10^2	10^2≡	9.7	.	.	.	=$^{0-2}$ 6^{15}-8^{45}, 12^{15}-14^{45}; ≡$^{0-1}$ 8^{45}-12^{15}, ≡^{1} 14^{45}-24
24	1.20	10^2≡	10^2	10^2	10.0	.	0.0	.	≡$^{1-0}$ 0-12^{30}, 15^{15}-19^{30}; ●^{0} 3^{30}-5^{10}, 7^{45}-8; =^{0} 19^{30}-22^{45}
25	5	10^2	10^2	10^2	10.0	.	0.0	.	=^{1} 6^{30}-20^{45}, ●^{0} 20^{45}-24
26	1	10^2≡	10^2●	10^2●	10.0	.	0.0	.	●^{0} 0-24 *l*, =^{1} 0^{30}-9^{30}, ≡^{1} 9^{30}-11^{45}, =$^{2-0}$ 11^{45}-18^{30}
27	3	10^2≡●	10^2	10^2	10.0	.	0.6	.	●^{0} 0-11^{30} *l*, 13^{45}-14^{15}; ≡^{1} 6^{15}-9^{30}, ⚹^{0} 8-8^{45}, =$^{0-2}$ 9^{30}-18^{30}
28	20	10^2	10^1	10^2	10.0	.	0.2	.	↗ SE 11-12^{45} *l*
29	5	10^2	10^1	10^2	10.0	.	.	.	=^{0} 7^{30}-20^{30}
30	30	2^0	9^1	10^2●	7.0	4.4	.	.	↗ SE 5^{55}-11, ●^{0} 15^{45}-16^{05} *l*, 18^{30}-24
Mes. vred.		8.2	8.5	7.6	8.1	40.5	59.1		

BEOGRAD — DECEMBAR 1958

1	6	10^2	10^2	10^2	10.0	.	2.6	.	●$^{1-0}$ 0-6^{45} *l*, 9^{10}-9^{35}, ☿^{0} 1 9^{35}-11^{15}
2	10	10^2	8^2	5^1	7.7	1.5	1.2	.	—$^{1-2}$ 0^{30}-7^{30}, 20-24; =^{0} 2 6-9, 11^{30}-12^{30}; ⚹$^{0-1}$ 9^{50}-10^{45}, ▣
3	20	2^1	3^1⊙	0	1.7	7.0	0.5	.	—$^{1-2}$ 0-9^{45}, 19-24; ☋^{0} 0^{30}-1^{30}
4	20	0	0⊙	0	0.0	6.7	.	.	—$^{1-2}$ 0-12, 18^{30}-24; =^{1} 7^{30}-8^{30}, ↗ ESE 9^{30}-11 *l*
5	6	0≡	9^1	0	3.0	4.8	.	.	—^{1} 0-8^{30}, ≡^{1} 6^{30}-8^{30}, =^{1} 8^{30}-20
6	10	10^1	2^1	8^1≡	6.7	6.0	.	.	—^{1} 0-9^{30}, 18^{30}-24; =^{1} 2 1^{30}-16^{45}, 21^{30}-23^{30}; ≡^{1} 16^{45}-21^{30}
7	5	9^1≡	4^1⊙	9^2	7.3	5.9	.	.	—$^{0-2}$ 0-10^{30}, 19^{45}-24; ≡^{1} 6^{15}-10^{30}, =$^{1-2}$ 10^{30}-24
8	8	0≡	0⊙	0	0.0	4.7	.	.	—$^{2-0}$ 0-12, 20^{30}-24; ≡^{1} 2 4^{30}-10^{30}, =$^{0-2}$ 10^{30}-19^{15}, ↗ SE 21^{30}
9	2	0	0⊙	9^1	3.0	5.9	.	.	—^{2} 0-11^{15}, ∞^{2} 5^{30}-7^{30}, ≡^{0} 7^{30}-11, =^{2} 11-17^{15} [23^{30}-24
10	15	10^2	9^1⊙	10^2	9.7	.	4.4	.	●^{0} 0^{40}-1^{20}, ●$^{0-1}$ 1^{20}-6^{30} *l*, 21^{30}-24; ☿ 2^{15}-3^{35}, =^{1} 6^{30}-12^{30}, 15^{35}-17^{30},
11	20	3^1	8^1	0	3.7	5.1	1.5	.	●$^{0-1}$ 0-3^{45} *l*, =$^{0-2}$ 0-11^{30}, ↗ SE 22-23^{30}
12	8	10^2	10^2●	10^2	10.0	.	.	.	↗ SE-W-WNW 0^{15}-7 *l*, 9^{45}, 15^{15}, 19-19^{30} *l*; ●^{0} 1 7^{55}-19^{15}
13	30	2^0	9^0⊙	10^2	7.0	6.3	11.8	.	—^{1} 2^{30}-9
14	30	10^0	9^2	10^2	9.7	0.4	0.0	.	●^{1} 0 1^{45}-2^{15}, 5^{30}-7^{15}; ↗ SSE, SE 2^{30}-24 *l*
15	10	10^2	10^2●	0	6.7	.	0.0	.	↗ SSE 0-1^{45} *l*, =^{1} 6^{45}-9^{15}, ●$^{0-1}$ 7-18^{10} *l*, ●^{1} 8^{45}-9^{45}
16	30	7^1	7^1⊙	9^1	7.7	3.0	9.8	.	☋^{1} 17-19 *l*, ●^{0} 17^{45}-18^{15}
17	60	1^1	3^1	8^1	4.0	6.3	0.1	.	☿ 6^{15}-6^{30}, ●^{0} 18^{10}
18	10	9^1	10^2●	10^2	9.7	.	0.0	.	●$^{0-1}$ 11^{40}-22^{45}, ↗ SSE 23^{30}-23^{45}
19	30	1^1	3^1⊙	4^1	2.7	7.3	20.5	.	↗ SSE 0^{45}, ⌓^{1} 19^{45}-24
20	30	3^1	2^1⊙	9^1	4.7	7.4	.	.	⌓^{1} 0-9^{30}, ↗ SE 22^{15}-23
21	20	10^2	10^2	1^1	7.0	.	.	.	↗ SE 1^{30}-3^{45}, ●$^{0-1}$ 8^{30}-13^{15} *l*, ☋^{1} 21^{40}-22
22	30	9^1	7^1	0	5.3	2.4	0.3	.	⌓^{1} 2-9^{30}, ●^{0} 10^{50}-11^{45}
23	30	7^1	7^1	10^2●	8.0	3.7	0.5	.	●^{0} 20^{30}-21, ↗ SE 23^{45}
24	30	1^1	3^1⊙	10^2●	4.7	5.3	0.0	.	↗-↗ SE 0^{20}-17^{15} *l*, 20^{45}; ●^{0} 18^{45}-21^{30} *l*
25	60	7^1	9^1	9^1	8.3	0.9	0.1	.	☿ 3^{30}-10^{45}, 13-15; ●^{0} 9-9^{30}, 14^{15}-14^{30}
26	8	10^2≡	10^2	10^2	10.0	.	0.0	.	≡^{0} 2^{45}-6^{45}, ●^{0} 3^{30}-5^{30}, ≡^{0} 6^{45}-8^{45}, =^{0} 8^{45}-13, ●^{0} 13^{55}-16^{15} *l*
27	20	9^1	1^0⊙	0	3.3	4.1	0.0	.	⌓$^{1-2}$ 19^{30}-24
28	20	9^2●	10^2●	10^2	9.7	.	0.0	.	⌓^{2} 0-5^{45}, 23^{30}-24; ●^{0} 5^{45}-9^{45}, 13^{10}-15^{15}, 18^{45}-19^{30}; ☿ 10^{45}-12^{30}, ↗
29	15	10^2	10^2	10^2	10.0	3.7	0.6	.	⌓$^{1\ 2}$ 0-9^{45}, ●^{0} 23^{05}-23^{20} [NW 22^{45}
30	30	2^0	3^0⊙	0	1.7	7.1	0.0	.	⌓^{2} 3^{15}-9^{45}, 18^{30}-24; —^{0} 4^{30}-7^{15}, =$^{0-2}$ 6^{45}-10^{30}, 17^{30}-24
31	30	0	0⊙	0	0.0	7.1	.	.	⌓^{2} 0-3, 17^{45}-24; =^{0} 0-2, 4^{30}-10^{30}, —$^{1-0}$ 3-8
Mes. vred.		5.8	6.0	5.8	5.9	112.6	53.9		

JANUAR 1958

TITOGRAD

φ = 42° 26'N λ = 19° 17'E Gr. ΔG = + 1h 17 min. *Br. st. 4 18*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.	7		14		21	
1	753.2	752.9	753.8	7.4	11.8	3.8	6.7	13.2	3.6	—	3.5	4.9	4.9	45	47	82	58	N	3	SSE	2	—	0
2	54.6	54.2	55.6	3.2	11.4	4.0	5.6	12.0	2.4	—	4.2	4.5	5.2	72	45	85	67	N	2	—	0	N	1
3	57.0	57.3	59.4	1.8	11.3	6.0	6.3	12.4	1.4	—	4.7	5.8	5.1	90	57	73	73	—	0	—	0	N	1
4	61.4	62.4	64.5	6.8	8 0	3.3	5.4	9.0	3.2	—	3.6	3.2	2.6	49	40	45	45	N	5	NNE	5	NNE	6
5	64.9	64.1	64.0	0.6	4.4	2.4	2.4	5.4	0.2	—	2.5	3.2	4.6	52	51	84	62	N	2	—	0	—	0
6	59.4	55.5	53.4	2.4	4.0	4.8	4.0	4.9	2.0	—	4.6	5.9	6.4	84	97	100	94	—	0	—	0	—	0
7	50.6	45.3	*41.3*	5.5	7.8	9.2	7.9	9.6	4.8	—	6.8	7.9	8.5	100	100	97	99	—	0	—	0	—	0
8	45.2	49.0	55.5	4.6	10.6	5.8	6.7	11.0	4.2	—	5.8	3.7	2.9	91	39	41	57	SE	2	N	3	N	3
9	61.2	61.3	60.4	2.0	6.4	0.5	2.4	7.2	-0.2	—	2.0	2.4	3.4	37	33	71	47	N	3	S	1	—	0
10	52.4	54.1	54.3	0.8	1.6	3.0	2.1	3.2	-0.9	—	4.5	5.1	5.6	93	98	98	96	—	0	—	0	—	0
11	51.5	49.4	48.4	3.4	6.0	7.6	6.2	8.7	2.6	—	5.8	6.8	7.8	100	97	100	99	—	0	—	0	—	0
12	44.7	42.9	43.9	7.0	9.8	8.2	8.3	10.2	6.4	—	7.5	8.0	7.3	100	88	90	93	—	0	SSE	4	E	2
13	45.8	47.7	49.3	6.8	11.6	6.0	7.6	12.7	6.2	—	7.2	7.5	6.8	97	73	97	89	—	0	NW	2	—	0
14	48.6	50.3	53.4	6.4	9.4	7.6	7.8	9.8	4.8	—	6.2	7.3	7.6	86	83	97	89	N	2	SE	3	E	2
15	55.7	57.5	60.2	5.6	11.6	9.6	9.1	12.0	5.0	—	6.8	7.7	4.6	100	76	52	76	—	0	S	2	N	3
16	63.3	62.8	64.3	8.1	11.0	7.6	8.6	11.4	6.2	—	4.6	4.3	4.1	57	44	52	51	N	2	N	5	N	5
17	65.2	63.4	63.0	5.4	9.4	4.0	5.7	9.6	3.4	—	4.5	4.5	5.4	67	51	88	69	—	0	W	2	—	0
18	61.2	57.2	55.5	1.0	10.8	8.6	7.2	12.2	0.2	—	4.6	4.6	4.2	93	48	50	64	—	0	S	2	NW	3
19	52.3	50.6	51.2	5.0	11.4	3.2	5.7	12.8	2.6	—	3.3	3.7	4.3	50	37	75	54	N	3	—	0	—	0
20	52.7	52.7	52.8	3.5	7.2	6.8	6.1	8.4	1.0	—	4.5	5.2	6.0	77	69	81	76	N	2	—	0	—	0
21	52.0	51.2	51.1	7.0	11.6	11.0	10.2	12.4	3.6	—	7.3	8.9	8.3	97	86	84	89	—	0	SE	4	SE	5
22	53.0	51.3	49.9	8.4	10.2	7.6	8.4	11.3	7.6	—	8.2	8.0	7.4	99	86	95	93	—	0	—	0	—	0
23	48.9	50.0	52.1	6.3	10.8	7.4	8.0	12.2	6.0	—	6.8	6.6	6.9	95	68	89	84	—	0	—	0	—	0
24	53.6	53.0	57.2	4.4	7.4	6.3	6.1	8.6	2.0	—	4.3	4.9	3.7	68	63	51	61	N	1	W	1	N	3
25	60.6	61.7	64.9	1.0	6.6	3.4	3.6	7.6	-0.6	—	3.4	2.3	2.6	70	*31*	44	48	—	0	N	5	N	5
26	66.6	66.7	67.6	2.4	4.8	2.8	3.2	5.4	2.0	—	2.1	2.4	2.4	38	36	42	39	N	7	N	6	N	7
27	67.5	65.9	66.4	1.2	4.2	2.6	2.6	5.2	1.0	—	*1.7*	2.2	2.1	35	35	39	36	N	6	N	7	N	7
28	65.6	64.6	65.8	3.0	8.2	5.0	5.3	8.6	2.5	—	2.3	2.7	2.4	40	33	37	37	N	6	N	5	NNE	4
29	65.6	63.5	63.4	0.2	9.0	3.0	3.8	10.0	-0.2	—	2.4	2.9	4.0	51	33	71	52	—	0	S	2	—	0
30	63.4	63.2	64.2	*-2.0*	11.0	1.4	3.0	12.1	-2.3	—	3.5	3.5	4.2	88	36	83	69	—	0	—	0	—	0
31	64.5	64.2	65.2	-1.6	12.2	4.6	5.0	13.4	*-2.4*	—	3.7	3.5	3.5	90	33	54	59	—	0	SSW	2	—	0
Mes. vred.	757.0	756.3	757.2	3.8	8 8	5.4	5.8	9.8	2 5	—	4 6	5.0	5.0	74.5	58.5	72.5	68.5		1.5		2.0		1 8

FEBRUAR 1958

TITOGRAD

1	766.0	764.6	765.3	-0.4	11.6	7.6	6.6	12.4	-0.7	—	3.3	3.8	3.4	75	37	43	52	—	0	S	2	N	1
2	67.4	66.7	67.1	*-1.0*	12.8	3.6	4.8	13.8	*-1 9*	—	3.6	3.6	4.1	85	33	69	62	—	0	—	0	—	0
3	67.0	64.7	64.0	2.2	12.0	6.0	6.6	12.0	1.2	—	3.7	4.8	5.5	68	46	78	64	N	2	S	2	—	0
4	66.5	65.6	65.6	5.8	10.9	3.7	6.0	11.2	2.6	—	2.5	2.1	2.6	37	*21*	43	34	N	5	N	3	SE	1
5	64.3	62.1	60.4	1.0	8.2	5.6	5.1	8.8	-0.4	—	2.3	2.4	3.5	47	29	51	42	N	3	S	2	—	0
6	56.9	55.2	54.3	4.2	7.4	7.2	6.5	7.6	3.4	—	5.8	7.3	7.2	94	95	95	95	—	0	—	0	—	0
7	51.5	51.8	53.9	7.2	11.6	9.0	9.2	13.7	6.4	—	7.4	8.5	8.2	97	83	95	92	—	0	NW	2	—	0
8	56.0	56.5	58.9	8.4	12.6	9.6	10.0	13.0	7.9	—	7.8	8.1	8.5	95	74	95	88	—	0	S	2	—	0
9	60.2	60.3	61.3	8.0	13.6	8.1	9.4	15.4	7.4	—	7.8	8.3	7.6	97	71	91	86	—	0	—	0	—	0
10	61.8	60.5	60.7	5.4	13.8	10.8	10.2	15.0	4.6	—	6.1	8.2	8.8	92	69	91	84	N	2	S	2	—	0
11	61.0	61.4	61.9	9.2	12.7	10.6	10.8	13.1	9.1	—	8.5	8.5	8.9	97	77	93	89	—	0	—	0	—	0
12	63.3	63.6	65.2	9.8	14.8	8.6	10.4	16.2	8.4	—	8.6	9.1	8.1	95	72	96	88	—	0	W	2	—	0
13	66.3	65.7	67.2	7.2	15.8	10.0	10.8	16.8	6.4	—	6.8	8.1	7.7	89	61	83	78	N	2	S	3	—	0
14	68.4	67.7	68.5	5.6	15.4	8.8	9.6	16.2	4.8	—	6.2	8.9	7.6	91	68	90	83	N	2	S	3	—	0
15	68.3	66.3	65.6	8.6	14.4	8.8	10.2	14.8	6.2	—	7.7	8.8	7.9	92	72	92	85	—	0	—	0	—	0
16	64.0	61.7	60.4	9.2	11.6	10.2	10.3	12.0	7.8	—	8.3	8.0	8.2	95	78	88	87	—	0	—	0	—	0
17	57.8	56.1	53.9	9.2	10.6	10.3	10.1	10.8	9.0	—	8.4	9.1	9.3	96	95	99	97	—	0	—	0	—	0
18	49.4	47.4	46.2	11.6	12.6	13.7	12.9	14.0	10.3	—	9.8	9.7	9.4	95	89	80	88	SSE	4	SSE	4	SSE	4
19	43.1	42.5	45.0	13.4	13.8	9.6	11.6	14.4	8.8	—	9.8	8.4	5.0	85	71	56	71	SSE	7	SSE	5	S	5
20	48.0	50·6	55.2	3.4	5.8	2.6	3.6	10.2	2.2	—	2.7	2.7	*2.0*	46	39	36	40	N	8	NNE	7	N	7
21	57.5	56.7	56.8	0.0	8.6	5.4	4.8	8.8	-1.4	—	3.0	3.4	3.8	65	41	56	54	N	2	SSW	2	—	0
22	54.3	49.4	45.4	4.0	5.6	1.8	3.3	6.8	1.6	—	5.7	5.9	5.0	94	86	97	92	S	3	W	3	NW	3
23	51.2	55.3	57.8	2.6	6.7	2.0	3.3	8.0	1.3	—	2.5	2.2	3.3	45	29	61	45	N	6	N	4	N	4
24	59.5	59.6	59.9	1.6	2.2	2.9	2.4	3.0	-0.6	—	3.1	5.2	5.6	61	97	98	85	N	2	N	2	—	0
25	58.5	58.7	58.2	4 8	9.6	8.4	7.8	10.8	2.8	—	6.4	8.3	7.8	98	93	95	95	—	0	—	0	—	0
26	55.1	53.8	52.7	7.4	12.0	10.2	10.0	14.0	7.2	—	7.5	8.1	7.6	97	77	81	85	—	0	—	0	—	0
27	50.7	50.5	51.4	9.6	14.2	13.0	12.4	15.7	8.4	—	8.7	10.1	9.1	98	84	81	88	—	0	SE	5	S	5
28	49.1	45.0	*41.9*	8.4	14.8	15.0	13.3	17.2	8.0	—	8.1	9.1	6.5	97	72	51	73	—	0	NW	2	N	2
Mes. vred.	758.7	757.9	758.0	5.9	11.3	8.0	8.3	12.3	4.7	—	6.1	6.8	6.5	83.0	66.4	78.0	75.8		1.7		2.0		1

TITOGRAD — JANUAR 1958

Br. st. 418

$H_s = 52$ m $H_b = 52.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	0	0	0	0.0	8.4	.	.	—^{1} n-9^{30}
2	30	0	1	0	0.3	8.6	.	.	—^{0} n-8^{40}, ∼ 7^{30}-9^{10}
3	30	0	0	0	0.0	8.6	.	.	↗ NNE 4-24
4	30	1	1	0	0.7	8.6	.	.	
5	30	8	9	10	9.0	1.1	.	.	
6	3	10	10●	10●	10.0	.	.	.	●$^{0-1}$ 7^{10}-24, = 7^{35}-24, ●^{0} 9^{35}-14^{20}
7	20	10	10●	10●	10.0	.	26.5	.	●$^{0-1}$ 0-0^{19}, 14^{30}-24; = 0-7^{50}, 20-22^{30}; ≈ 7^{00}-20, ●^{1} 9^{04}-14^{30}, ≤ 19^{30}-
8	30	10	6	4	6.7	3.0	13.7	.	●^{0} 1^{10}-4^{50}, ≤ 19^{10}-21^{18} [23^{38}, (⊏≤) SW 20^{45}-21^{28}
9	30	0	0	4	1.3	8.6	.	.	
10	2	10✳	10●	10●	10.0	.	0.1	.	●$^{0-1}$ 6^{48}-24, ✳^{0} 4^{55}-6^{35}, ❄ 12^{05}-12^{35}
11	1	10▬●	10●	10●	10.0	.	31.3	.	●$^{0-1}$ 0-24 *l*, ≈ 6^{40}-8^{35}, = 7^{35}-14^{15}, ●^{0} 11^{30}-12^{15}, (⊏≤) SE 19^{18}-19^{29}
12	10	10●	10●	10●	10.0	.	48.5	.	●$^{0-1}$ 0-24, ●$^{0-1}$ 13^{40}-14^{08}
13	20	10●	8	0	6.0	4.2	30.6	.	●^{0} 0-12^{05} *l*, = 6^{30}-7^{15}, ●^{0} 9^{56}-10^{05}, ⌒ 11^{50}-12^{10}
14	15	10	10●	10●	10.0	.	1.7	.	●$^{0-1}$ 12^{18}-24
15	30	8▬	9	4	7.0	1.7	11.2	.	●^{0} 0-3^{10}, ≈ 6^{30}-7^{15}, = 10^{24}-11^{18}
16	30	3	5	3	3.7	7.9	.	.	↗ 18^{30}-20^{40}
17	30	10	9	2	7.0	.	.	.	
18	30	4	1	0	1.7	7.6	.	.	—^{2} n-9^{15}, = 6^{30}-10^{20}
19	30	0	0	0	0.0	9.1	.	.	
20	30	10	10	10●	10.0	.	.	.	●^{1} 20^{40}-20
21	10	10▬●	10●	10●	10.0	.	7.6	.	●$^{0-1}$ 0-16^{54}, 20^{30}-24; ≈ 6^{30}-12^{08}, = 10^{36}-13^{16}
22	20	10	10	10●	10.0	.	17.4	.	●^{0} 1 0-1^{50}, 14^{30}-24; = 6^{30}-9
23	30	10	10	10	10.0	5.4	10.3	.	●^{0} 0-6, 15^{40}-16^{02}; = 8^{15}-8^{30}
24	20	10	10	6	8.7	0.5	0.0	.	—^{0} n-8^{16}
25	30	0	3	0	1.0	9.3	.	.	—^{1} n-9^{10} *l*
26	30	0	1	0	0.3	8.9	.	.	↗-↗ N-NE 4^{00}-24 *l*
27	30	4	8	6	6.0	6.0	.	.	↗-↗ N-NE 0-24 *l*
28	30	4	5	1	3.3	8.3	.	.	↗-↗ N-NE 0-13^{30}
29	30	0	6	10	5.3	8.2	.	.	∞ 7^{30}-9^{15}
30	30	2	1	0	1.0	9.3	.	.	— n-9^{30}, = 8^{30}-10^{46}
31	30	1	4	0	1.7	9.2	.	.	—^{2} n-8
Mes. vred.		5.6	6.0	4.8	5.5	142.5	198.9		

TITOGRAD — FEBRUAR 1958

1	30	4	0	0	1.3	9.2	.	.	—^{1} n-9, ⊍ n-1^{10}
2	30	0	0	0	0.0	9.4	.	.	—^{1} n-9^{10}
3	30	5	4	10	6.3	8.3	.	.	—^{1} n-9, ⊍ 8^{20}-9^{08}
4	30	0	0	0	0.0	9.2	.	.	↗ 4^{30}-11^{30} *l*
5	30	6	9	10	8.3	3.6	.	.	—^{0} n-9^{30}
6	2	10●	10●	10●	10.0	.	1.0	.	●$^{0-1}$ 0^{20}-1^{30}, 3^{40}-24; ● 1^{30}-3^{40}, ≈ 9^{40}-10^{35}, = 10^{35}-15^{30}
7	20	10●	10	10	10.0	2.7	13.0	.	●^{0} 0-10^{15}, = 7^{20}-9^{30}
8	20	10	10●	10	10.0	0.3	1.2	.	= 9^{35}-9^{50}, ●^{0} 11^{20}-18^{41}
9	15	10	10	3	7.7	1.6	1.0	.	= 6^{30}-10^{35}, ≈ 7^{35}-10
10	30	10	10	10	10.0	4.6	.	.	⌓ n-8^{30}, ●^{0} 22^{05}-22^{10}
11	15	10	10	10	10.0	.	0.0	.	●^{0} 5^{30}-5^{40}, 11^{08}-11^{24}
12	15	10	9	0	6.3	3.1	0.0	.	= 6^{30}-9^{30}
13	30	7	10	0	5.7	8.0	.	.	⌓ n-9^{30}
14	30	0	5	3	2.7	8.2	.	.	⌓^{2} n-10^{40}, ≈ 7^{30}-9, ≈ 8-8^{20}, = 9-9^{15}
15	20	10	1	0	3.7	5.1	.	.	⌓^{1} 0-9, = 6^{33}-7^{20}
16	10	10	10	10	10.0	.	.	.	= 6^{30}-8^{20}
17	15	10●	10●	10●	10.0	.	1.6	.	●^{0} 0^{15}-3^{20}, ● 6^{10}-24
18	10	10●	10●	10	10.0	.	21.3	.	● 0-3^{20}, ●$^{0-1}$ 3^{20}-19^{10}, ↗-↗ 15^{35}-24, ≤ 19^{05}-24
19	15	10●	10●	7	9.0	.	12.4	.	●^{0} 2 0-18^{34}, ↗-↗ 0-8^{30}, ≤ E-N 0-6, 18^{10}-18^{40}; ⊏≤ NE 7^{35}-8^{20}, ❄ 8^{30}-
20	30	10	10	0	6.7	4 4	12.0	.	↗-↗ 2^{30}-19^{40} [8^{45}
21	30	3	4	3	3.3	8.7	.	.	—^{1} n-8^{20}
22	15	10●	10●	10●	10.0	.	0.2	.	↗-↗ 0^{20}-11^{30}, ●^{0} 2 6^{27}-22^{15}
23	30	1	1	0	0.7	10.1	21.8	.	— n-8^{15}
24	3	10	10✳	10●	10.0	.	.	.	⏃ 8^{10}-9, △ 9^{15}-10^{55}, ✳ 10^{55}-13^{15}, ❄ 13^{15}-14^{10}, ●$^{0-1}$ 14^{10}-24
25	15	10●	10●	10	10.0	.	14.9	.	●^{0} 0-11^{15} *l*, 14-14^{11}; ●$^{0-1}$ 7^{15}-7^{40}, 11^{19}-12^{15}; ≈ 7^{20}-8^{25}, 20^{40}-23^{20}
26	15	10	10	10	10.0	0.3	4.7	.	●^{0} 4^{15}-5^{23}, ≈ 6^{20}-6^{40}, 9^{20}-11^{30}; = 6^{40}-9^{00}, 11^{30}-12^{10}; ●$^{0-1}$ 7^{40}-11^{16}
27	15	10⊏≤●	10●	10	10.0	.	14.1	.	●$^{0-1}$ 0^{18}-0^{39}, 4^{19}-15^{06}, 21^{15}-24; ⊏≤≤ S-NE 6^{35}-7^{14}, = 7^{20}-8^{20}, ❄ 12^{45}-
28	30	10	10	10	10.0	1.6	16.2	.	●$^{0-1}$ 0-4^{15}, 22^{15}-24; ≤ SW 4^{30}-6^{20} [12^{40}
Mes. vred.		7.7	7.6	6.3	7.2	98.4	135.4		

MART 1958

TITOGRAD

$\varphi = 42^{0}\ 26'N\ \lambda = 19^{0}\ 17'E$ Gr. $\Delta G = +\ 1h\ 17$ min.

Br. st. 418

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	744.0	746.0	747.1	5.6	5.1	3.6	4.5	15.2	3.2	—	3.5	3.6	5.0	5.1	54	85	63	N 7	NNE 5	N 4
2	49.0	49.4	51.8	*1.3*	7.2	2.8	3.5	8.2	*0.2*	—	3.8	3.6	4.5	7.5	47	81	68	NNE 5	W 2	— 0
3	52.9	53.1	54.5	2.4	9.5	5.0	5.5	9.5	0.8	—	3.7	4.4	5.0	6.8	49	77	65	NNE 2	SSW 2	— 0
4	57.6	57.9	59.6	4.2	9.7	4.0	5.5	9.7	3.2	—	3.3	3.1	2.3	5.4	34	38	42	N 3	NNE 5	NNE 7
5	**60.0**	58.3	58.2	2.2	9.2	4.6	5.2	9.2	1.2	—	1.9	2.9	2.5	3.5	34	39	36	NNE 5	NNE 6	NNE 3
6	57.2	54.6	54.3	2.2	11.6	4.6	5.8	13.0	0.5	—	2.5	3.6	4.5	4.7	35	71	51	N 1	SE 1	— 0
7	53.9	52.3	52.0	3.2	13.6	7.6	8.0	13.8	2.2	—	4.0	5.5	6.4	6.9	47	82	66	N 2	S 3	— 0
8	49.1	48.7	46.8	8.5	11.8	7.6	8.9	13.6	5.5	—	7.0	6.6	7.4	8.4	63	95	81	S 5	S 4	— 0
9	45.5	49.0	46.1	5.2	9.5	6.6	7.0	10.4	4.2	—	5.3	4.8	4.4	8.0	54	61	65	S 4	SE 3	N 2
10	**41.8**	44.6	48.9	3.2	5.1	3.4	3.8	10.8	*0.2*	—	5.1	6.2	5.3	8.9	94	91	91	— 0	NE 3	N 2
11	54.8	54.6	46.5	1.6	10.0	9.0	7.4	11.2	0.3	—	5.0	5.8	7.1	9.6	63	83	81	— 0	NW 2	S 7
12	46.5	45.7	49.3	6.2	7.4	2.6	4.7	9.8	2.4	—	5.1	5.0	5.0	7.2	64	90	75	— 0	SSE 3	— 0
13	56.3	57.6	58.1	1.6	7.0	4.6	4.4	8.2	0.9	—	*1.8*	2.3	4.0	3.6	30	63	43	NNW 5	W 2	S 2
14	54.4	50.7	49.7	1.9	3.3	5.2	3.9	5.8	1.6	—	4.8	5.4	5.7	9.2	92	86	90	SW 2	— 0	NNW 3
15	50.2	50.6	52.7	3.4	11.5	5.8	6.6	12.6	1.9	—	5.5	2.6	3.0	9.4	*26*	44	55	— 0	— 0	NNE 3
16	56.5	55.3	56.3	2.4	9.9	3.9	5.0	10.4	1.6	—	2.2	2.4	3.1	4.1	*26*	52	40	N 3	S 2	— 0
17	57.7	55.3	52.9	3.1	2.2	2.6	2.6	4.6	1.2	—	2.7	5.0	5.3	4.7	93	97	79	N 2	NNW 2	— 0
18	52.2	52.5	51.4	3.7	6.4	5.8	5.4	6.8	2.2	—	5.9	6.4	6.7	9.8	89	97	95	— 0	— 0	— 0
19	49.5	51.2	54.1	5.8	11.8	8.2	8.5	12.4	5.5	—	6.8	7.0	7.2	9.9	67	89	85	— 0	— 0	N 1
20	55.0	54.7	53.0	7.1	9.8	7.6	8.0	11.6	6.0	—	6.9	7.0	7.1	9.1	87	91	90	— 0	SW 1	— 0
21	50.5	49.2	46.6	7.2	8.8	8.0	8.0	9.2	6.8	—	*7.3*	7.0	7.5	9.6	83	94	91	— 0	— 0	— 0
22	46.8	48.7	54.4	3.6	5.4	3.0	3.8	8.1	2.8	—	5.2	3.2	2.6	8.8	48	45	60	N 5	NNE 6	NNE 6
23	58.5	58.0	59.1	2.4	11.0	4.1	5.4	11.2	1.2	—	2.6	3.5	4.9	4.7	36	79	54	NNE 4	SW 2	— 0
24	58.7	58.2	57.7	4.6	5.6	4.8	5.0	6.0	2.9	—	5.0	5.9	5.7	7.8	86	88	84	— 0	W 1	— 0
25	57.9	55.5	55.6	5.0	12.0	6.6	7.6	13.2	3.8	—	3.4	4.4	5.5	5.3	42	76	57	NNE 4	S 2	— 0
26	53.6	52.2	51.6	6.0	7.2	7.9	7.2	7.9	5.6	—	6.5	7.4	7.9	8.7	97	99	94	— 0	— 0	— 0
27	51.4	52.1	53.0	8.4	11.2	10.6	10.2	11.8	7.6	—	8.3	8.8	9.0	10.0	89	94	94	— 0	— 0	— 0
28	50.7	50.6	52.1	8.5	10.6	9.6	9.8	12.4	9.2	—	8.9	8.9	8.7	10.0	93	98	97	— 0	NW 2	— 0
29	52.5	51.3	51.4	10.4	**17.8**	12.8	13.4	**18.6**	9.2	—	8.3	8.8	9.2	8.8	58	83	76	— 0	S 2	— 0
30	50.6	50.2	49.4	11.8	14.2	11.0	12.0	14.6	11.0	—	8.4	8.7	**9.4**	8.4	72	95	84	NNW 2	— 0	— 0
31	46.2	46.1	46.0	10.6	14.6	11.6	12.1	16.2	10.3	—	**9.4**	8.9	7.7	9.8	71	76	82	— 0	— 0	N 2
Mes. vred.	752.3	752.0	752.3	5.0	9.4	6.3	6.8	10.8	3.7	—	5.2	5.5	5.8	75.4	62.0	78.7	72.0	2.0	2.0	1.3

APRIL 1958

TITOGRAD

1	747.9	750.7	753.8	9.8	16.0	10.9	11.9	16.2	9.8	—	4.7	6.0	7.0	52	44	72	56	NNE 5	S 5	S 3
2	55.5	54.9	55.6	8.2	16.4	10.4	11.4	17.0	6.0	—	6.7	4.5	7.1	82	32	75	63	SSW 1	SW 2	— 0
3	58.0	58.2	59.3	9.8	18.2	12.0	13.0	18.6	5.8	—	4.8	5.6	7.1	53	35	68	52	NNE 3	S 3	SW 2
4	60.2	59.1	58.1	9.7	18.2	13.0	13.5	18.7	7.0	—	6.4	6.9	9.8	71	44	87	67	N 2	S 3	SE 1
5	56.5	55.6	51.4	11.0	10.0	9.0	9.8	13.2	8.2	—	8.7	8.1	7.8	88	88	90	89	SSE 4	NE 3	N 3
6	49.9	50.7	52.2	10.4	14.9	9.0	10.8	15.6	8.4	—	8.8	7.4	7.9	93	58	91	81	— 0	SE 2	— 0
7	51.9	51.0	52.2	10.0	9.2	5.8	7.7	12.2	5.7	—	8.2	7.8	6.5	89	89	94	91	N 1	— 0	SE 2
8	50.9	51.2	52.6	5.5	12.2	9.0	8.9	13.6	4.7	—	6.3	7.2	4.5	93	68	53	71	NNE 2	SE 3	NNE 3
9	53.8	52.4	53.1	7.4	13.0	8.3	9.2	13.4	6.4	—	*3.5*	4.4	3.6	45	39	44	43	NNE 5	NNE 5	NNE 5
10	54.2	54.8	56.1	*4.8*	8.2	5.6	6.0	9.0	4.6	—	5.1	5.4	5.9	78	67	86	77	NNE 4	S 2	NNE 2
11	57.2	57.0	58.2	6.0	12.6	7.4	8.4	13.4	*2.7*	—	3.9	3.7	5.9	56	34	64	51	N 2	S 2	— 0
12	60.0	59.4	58.3	5.3	11.8	10.8	9.7	13.4	5.0	—	6.2	7.0	8.3	93	67	85	82	— 0	N 2	— 0
13	56.1	54.5	53.9	9.6	12.2	9.7	10.3	12.9	*8.8*	—	7.6	8.1	8.7	84	76	96	85	NNE 3	SSW 2	— 0
14	53.5	53.3	52.7	9.9	17.4	14.2	13.9	17.8	9.4	—	8.8	10.3	10.1	96	69	84	83	— 0	— 0	— 0
15	49.3	*46.5*	48.7	14.0	13.2	10.8	12.2	15.6	10.8	—	10.2	**10.9**	7.9	85	96	82	88	— 0	S 4	S 2
16	49.0	48.8	49.8	9.9	9.4	9.0	9.3	11.4	8.7	—	8.5	7.6	8.1	93	85	94	91	S 1	SE 5	NW 1
17	50.9	53.2	54.8	8.2	14.2	11.6	11.4	16.0	8.2	—	7.9	8.5	8.4	97	70	92	83	NW 2	SSE 4	NW 2
18	54.3	51.1	50.1	9.0	15.1	11.6	11.8	15.6	8.8	—	8.0	7.0	5.6	93	54	55	67	NW 2	NW 2	NNE 6
19	52.9	55.3	57.9	11.0	14.6	10.6	11.7	15.0	10.2	—	5.1	4.6	4.1	52	37	43	44	NNE 5	NNE 6	NNE 6
20	60.6	61.4	63.6	11.8	18.4	14.0	14.6	18.4	9.4	—	3.9	4.6	5.5	38	*29*	46	38	NNE 5	NNE 5	N 3
21	**64.2**	62.5	61.9	12.4	**20.6**	12.5	14.5	20.8	8.4	—	6.3	6.7	7.7	58	37	71	55	— 0	S 4	S 2
22	62.0	59.5	57.8	10.8	19.3	12.4	13.4	19.6	7.3	—	7.6	6.9	6.9	78	41	64	61	— 0	S 4	— 0
23	54.4	50.6	51.2	12.0	17.6	11.0	12.9	18.0	9.4	—	7.5	5.4	9.2	72	36	93	67	N 2	N 3	— 0
24	51.7	54.9	56.8	13.8	12.0	10.7	11.8	15.4	9.9	—	10.3	8.0	6.9	87	76	72	78	SSE 3	N 3	NNE 3
25	57.3	57.0	57.6	11.5	16.4	12.0	13.0	17.8	9.8	—	5.5	8.3	7.1	54	60	68	61	NNE 4	S 4	NE 2
26	58.3	57.7	58.9	13.2	20.4	14.0	15.4	**21.2**	10.2	—	6.3	8.0	9.0	55	45	75	58	— 0	SSW 3	— 0
27	59.0	57.8	57.3	13.6	18.2	13.1	14.5	19.6	12.1	—	9.7	8.5	9.1	83	54	81	73	— 0	SW 2	S 3
28	55.5	53.7	50.3	13.0	13.2	12.6	12.8	15.9	10.8	—	10.3	10.4	10.0	91	91	91	91	S 2	SW 2	SSE 5
29	50.1	51.5	53.2	10.4	12.4	12.6	12.0	13.2	7.2	—	5.0	5.0	5.1	53	46	47	49	NE 5	NE 7	NNE 6
30	55.5	55.0	60.7	13.2	15.3	13.0	13.6	15.6	11.8	—	5.9	6.6	5.8	52	50	51	51	NNE 5	NNE 6	NNE 5
Mes. vred.	755.0	754.6	755.3	10.2	14.7	10.9	11.7	15.7	8.2	—	6.9	7.0	7.2	73.8	57.2	73.5	68.2	2.2	3.3	2.3

TITOGRAD — MART 1958

Br. st. 418

$H_s = 52$ m $H_b = 52.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	10	10	10●	10.0	.	17.6	.	●[1] 0-4[35], 15[08]-20[44]; ↗ 4[30]-12[20]
2	20	10●	9⊙	3	7.3	2.0	1.4	.	↗ 0[38]-11[15], ✳ 0[34]-5[16], ● 5[16]-8[08], △ 8[08]-8[10]
3	30	9	9⊙	6	8.0	1.6	0.0	.	
4	30	4⊙	6⊙	1	3.7	9.2	.	.	⊕ 10[50]-13[06], ↗ 17[40]-24
5	30	0	0	0	0.0	10.6	.	.	↗ 0-4[30], 9[20]-20
6	30	0	0	0	0.0	10.6	.	.	
7	30	1⊙	5⊙	5	3.7	10.0	.	.	—[1] n-8
8	20	10	10●	10●	10.0	1.2	0.1	.	●[0-1] 4[12]-4[26], 7[03]-24 *l*; ⚳ 14[10]-15[15], ⌈≷≶ SW-NE 14[02]-15[10], 18[35]-20[15];
9	30	5	10⊙	9	8.0	4.1	24.9	.	●[0-1] 0-2[30], 7[07]-9[50], 12[17]-12[30]; △[0] 7[03]-7[07] . [(⌈≷) 16[25]-18[35] *l*
10	15	10●	10●⌈≷	10●⌈≷	10.0	2.8	12.8	.	●[0-1] 0[30]-24 *l*, ✳ 2[10]-3[10], △[0] 12[48]-13[53] *l*, ⌈≷ 2[17]-3[05], 12[30]-14[50], 20[30]-21[10]
11	30	3⊙	9	10●⌈≷	7.3	4.4	17.2	.	●[0-1] 0-2[30] *l*, 15[10]-24; △[0] 0[10]-2[30] *l*, ⌈≷≶ 16[30]-23[30], ↗ 18[20]-24
12	30	9	10●	10	9.7	0.6	27.5	.	↗ 0-3, ●[0-1] 0-2[50], 6[44]-17[10]; ⌈≷≶ 1[17]-3, ⚳ 1[30]-6[44], ✳ 17[30]-17[40], ≶ SW
13	30	1⊙	1⊙	10	4.0	10.3	2.2	.	[19[18]-22
14	6	10✳	10●	10●	10.0	0.4	0.0	.	✳[0] 6[40]-9[45], ●[0-1] 9[45]-21[30]
15	30	6⊙	4⊙	0	3.3	10.1	9.6	.	
16	30	0	0	0	0.0	11.0	.	.	
17	2	10	10✳	10●	10.0	.	.	.	✳[0] 9[55]-15[10], ●[0] 15[10]-24
18	6	10●	10	10●	10.0	.	9.2	.	●[0-1] 0-11[35], 17[40]-24 *l*; ●[0] 15[05]-16[05], 19[50]-22[30]; — 15[05]-16[40], ≶ S 22[30]
19	20	10●	10●	8	9.3	.	24.0	.	●[0-2] 0-17[10], ⌈≷ SE 0-1[30], ≶ SE 1[30]-3[10] [-24, ⌈≷ S 23[30]-24
20	10	10	10●	2	7.3	.	2.8	.	●[0] 11[25]-16[05]
21	10	10●	10●	10●⌈≷	10.0	.	4.8	.	●[0] 0[30]-1[30], ●[0-2] 1[30]-16[25], 20[30]-24; ≶[0] S-NE 20[15]-20[45], ⌈≷ NE 20[15]-24
22	20	10●	10	10	10.0	0.6	33.6	.	●[0-1] 0-7[30], ≶ NE 0-2[40], ✳ 7[15]-9, ↗ NNE 7[30]-24
23	30	1⊙	0	0	0.3	11.3	2.1	.	↗ 0-4[30]
24	6	10	10●	10●	10.0	.	.	.	— 7[10]-19[30], ●[0] 8[55]-10[55], 13[30]-21[30]; ●[0] 10[55]-13[30], 17[30]-18[10]
25	3	9⊙	10●	9	9.3	9.6	4.4	.	● 0[15]-1[35], ⊕ 11[10]-14[30]
26	15	10●	10●	10●	10.0	.	2.9	.	●[0-1] 2[40]-24
27	10	10●	10	10	10.0	.	50.5	.	●[0-1] 0-11[15], ●[0] 6[20]-12[30], — 6[30]-11[35]
28	30	10●	10	9	9.7	0.1	9.1	.	●[0] 2[45]-6[10], — 6[04]-10[30], ●[0] 6[10]-13[35]
29	30	10	8⊙	9	9.0	6.2	10.0	.	⊕ 20[45]-22
30	30	10●	10●	10	10.0	.	0.2	.	●[0-1] 2[15]-18[30]
31	30	10●	6⊙	9	8.3	4.9	13.2	.	●[0] 0[30]-11[15], — 6[30]-7[30]
Mes. vred.		7.4	7.6	7.1	7.4	122.6	280.1		

TITOGRAD — APRIL 1958

1	30	10	4⊙	9	7.7	8.8	8.6	.	
2	30	9⊙	4⊙	2	5.0	11.4	.	.	◺ n-9
3	30	0	3⊙	8	3.7	11.4	.	.	◺◺ n-9
4	30	10⊙	8⊙	10●	9.3	9.3	.	.	◺ n-9. ●[0] 19[55]-24
5	15	10●	10●	10●	10.0	.	15.6	.	●[0-1] 0-24 *l*
6	30	9	8⊙	4	7.0	2.1	27.8	.	●[0] 0-0[55], 8[02] 9[54]
7	20	10	10●	0	6.7	1.5	1.3	.	●[0] 8[55]-18, ◺ n-8[55], ⌈≷ 13-14[10], 23[40]-24; ≶ 20[40]-24
8	20	10●	10⊙	0	6.7	4.9	32.3	.	●[0-2] 0[20]-0[55], (⌈≷) 0-0[40]; ⌈≷≶ 0[40]-1[15]
9	30	0	1⊙	3	1.3	11.6	1.8	.	
10	20	10●	9	2	7.0	1.0	1.2	.	●[0] 5[40]-13[15] *l*
11	30	1⊙	8⊙	0	3.0	11.3	0.5	.	◺ n-9
12	20	10●	7⊙	10●	9.0	2.2	10.0	.	●[0-1] 0-8[35], 20[15]-21[30]; ●[0] 9[00]-10[55]
13	15	10●	10●	10	10.0	.	6.3	.	●[0] 3[20]-8[55], 13[20]-20[15]
14	30	10	10	10	10.0	0.4	2.0	.	
15	15	9⊙	10●	8	9.0	0.1	.	.	●[0-1] 8[30]-16[54] *l*, 23[50]-24; ●[0] 12[15]-13[30], ≶ 20[30]-23[40], (⌈≷) ≶ 23[40]-24
16	10	10	10●	10⌈≷	10.0	0.4	13.2	.	●[0-1] 0-17[40], 21[30]-23[40]; (⌈≷≶) 0-2[05], 20[40]-21[15]
17	20	10●	10	10	10.0	3.1	27.4	.	●[0] 1[15]-11[10], 2[10]-2[35]; ≶ 23[20]-24
18	20	10●	10●	10	10.0	0.2	13.8	.	(⌈≷≶) 0-2, ●[0] 12[20]-4[25], 13[40]-15[30]; ↗ 18[20]-24
19	30	9	9⊙	0	6.0	9.5	1.9	.	
20	30	1⊙	1⊙	0	0.7	11.9	.	.	
21	30	1⊙	7⊙	0	2.7	11.5	.	.	◺ n-7[10]
22	20	9	5⊙	0	4.7	9.7	.	.	◺ n-9
23	20	9	10⊙	10●	9.7	1.8	.	.	◺ n-9, ∞ 8[55]-11[30], ●[0] 11[50]-12[15], 15[15]-24
24	20	10	10●	10●	10.0	.	18.2	.	●[0] 0-18, 20[30]-24
25	30	10	6⊙	0	5.3	5.5	16.8	.	●[0] 0-2[30]
26	30	9	5⊙	9	7.7	8.0	.	.	
27	30	9	5⊙	0	4.7	9.6	.	.	◺ n-10[30]
28	6	10	10●	10●	10.0	0.8	1.2	.	●[0-1] 3[42] 21 *l*, ◺ n-n
29	20	10●	10	10	10.0	0.4	34.6	.	●[0] 0-7[15], ↗-↗ 9[30]-13[20], 19[15]-21[40]
30	20	9	9	10	9.3	0.9	0.0	.	↗ 7[20]-9[30], 12[10]-22[40]
Mes vred.		8.1	7.6	5.9	7.2	149.5	234.5		

MAJ 1958 — TITOGRAD

$\varphi = 42^{\circ}\ 26'N\ \lambda = 19^{\circ}\ 17'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 17 min. — *Br. st. 418*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.	7		14		21	
1	761.4	761.9	762.9	14.4	18.0	15.2	15.7	18.2	12.9	—	5.9	7.3	5.7	48	47	44	46	NNE	6	NNE	5	NNE	5
2	63.1	62.0	61.6	15.2	21.6	16.0	17.2	22.0	13.4	—	5.5	5.7	6.0	43	30	44	39	NNE	4	S	3	NNE	2
3	62.3	60.8	61.0	13.4	21.6	14.2	15.8	22.0	8.6	—	7.7	6.9	10.9	67	36	90	64	—	0	S	3	S	1
4	61.2	59.8	61.0	13.4	21.0	13.8	15.5	21.4	11.2	—	10.1	8.2	9.6	87	44	81	71	—	0	S	4	—	0
5	63.3	62.2	62.3	14.6	22.6	16.0	17.3	23.0	9.8	—	9.2	7.9	9.5	74	39	70	61	N	1	SSW	3	—	0
6	62.9	61.0	60.3	15.0	22.6	17.2	18.0	23.1	10.8	—	9.8	9.0	9.9	72	44	67	61	—	0	S	3	—	0
7	60.2	60.0	61.2	15.7	23.6	16.6	18.1	23.8	12.9	—	10.4	10.1	10.9	78	46	77	67	—	0	S	2	—	0
8	62.8	62.0	62.6	17.0	27.4	18.4	20.3	27.5	12.0	—	10.7	8.5	10.3	74	31	65	57	—	0	S	3	—	0
9	63.8	62.2	62.0	18.2	26.6	19.6	21.0	27.7	13.4	—	13.2	10.7	12.4	84	41	72	66	—	0	S	3	—	0
10	62.2	60.3	60.4	19.4	27.8	19.6	21.6	28.9	14.2	—	11.8	10.9	12.4	70	39	72	60	—	0	SSW	2	—	0
11	61.1	60.2	60.4	20.0	30.2	21.2	23.2	30.6	15.0	—	11.6	10.3	12.4	66	32	66	55	—	0	SSW	3	—	0
12	61.3	59.1	59.3	21.2	31.1	21.4	23.8	32.2	17.1	—	9.7	7.9	12.0	51	23	63	46	—	0	SSW	2	—	0
13	58.8	56.7	57.2	22.0	31.8	22.2	24.6	32.7	16.0	—	10.4	9.8	14.3	52	28	71	50	N	2	S	2	—	0
14	57.3	55.4	56.3	21.6	31.8	22.2	24.4	32.4	15.2	—	10.3	9.5	13.7	53	29	68	49	—	0	SSW	2	—	0
15	56.3	54.6	54.5	21.8	31.7	21.0	23.9	32.0	15.6	—	9.1	6.9	12.5	47	20	67	45	—	0	S	2	—	0
16	54.0	53.3	52.1	21.0	22.0	16.0	18.8	27.4	15.4	—	10.3	12.9	10.2	55	65	75	65	N	1	—	0	—	0
17	50.0	50 3	52.8	19.8	26.6	20.8	22.0	27.2	15.3	—	10.4	5.7	11.8	60	22	64	49	SE	5	SSE	3	SSE	3
18	54.6	57.1	57.1	17.4	18.4	15.4	16.6	21.0	14.8	—	12.1	11.4	8.8	81	72	67	73	W	2	N	3	NNE	5
19	55.4	54.0	55.0	17.6	21.6	16.0	17.8	22.0	16.0	—	7.2	7.9	11.5	48	41	84	58	NNE	8	NNE	8	S	3
20	52.9	52.8	55.1	20.8	26.4	17.2	20.4	28.4	15.2	—	8.8	13.7	13.3	48	53	90	64	NNE	6	SSE	3	N	2
21	54.7	53 1	56.0	16.4	23.3	17.2	18.5	24.8	14.2	—	12.6	13.0	13.9	90	61	94	82	SSE	2	SSW	3	—	0
22	56.1	54.7	56.4	17.4	23.9	16.8	18.7	24.4	13.6	—	12.1	11.9	12.8	81	54	89	75	—	0	S	4	—	0
23	55.4	55.3	57.3	16.3	21.8	15.6	17.3	22.4	14.4	—	13.3	12.4	11.4	96	63	86	82	—	0	SSW	3	N	1
24	58.3	57.4	57.6	16.6	24.0	20.1	20.2	24.1	14.3	—	10.9	13.5	15.6	77	61	89	76	N	2	SSW	3	—	0
25	58.4	57.2	58.5	19.7	25.8	20.6	21.7	26.8	15.3	—	13.6	14.0	15.4	79	56	85	73	—	0	S	3	—	0
26	57.9	57.6	58 1	21.0	27.8	21.2	22.8	28.6	16.6	—	14.6	14.0	15.7	78	50	83	70	—	0	SSW	3	—	0
27	58.9	57.4	56.7	22.4	31.2	25.3	26.0	32.7	17.6	—	15.1	16.3	14.7	74	48	61	61	—	0	SSW	3	N	2
28	56.6	55.4	55.9	25.6	31.8	23.4	26.0	32.2	21.6	—	11.4	10.7	14.9	46	30	69	48	N	2	SSW	2	—	0
29	55.5	55.4	55.9	23.0	29.5	23.0	24.6	30.0	19.8	—	13.4	14.1	16.0	64	46	76	62	NNE	2	S	3	—	0
30	56.4	55.0	55.7	23.2	29.0	23.0	24.6	30.4	18.8	—	10.9	13.0	18.0	51	43	80	58	NNW	2	SSW	2	—	0
31	57.0	56.7	56.3	21.8	28.0	22.4	23.6	28.9	17.8	—	11.3	14.2	13.9	58	50	68	59	N	2	—	0	—	0
Mes. vred.	758.4	757.4	758.0	18.8	25.8	19.0	20.6	26.7	14.8	—	10.7	10.6	12.3	66.2	43 3	73.4	61.0		1.5		2.8		0.8

JUN 1958 — TITOGRAD

1	757.6	756.2	757.1	21.8	29.0	22.4	23.9	29.8	18.1	—	13.0	12.7	13.4	66	42	65	58	—	0	SSW	3	—	0
2	57.3	55.8	56.0	23.4	30.2	24.2	25.5	30.8	17.7	—	14.6	12.3	13.6	68	38	60	55	N	2	S	3	N	2
3	57.2	56.2	56.0	23.6	30.6	24.4	25.8	31.3	20.0	—	10.1	11.9	13.6	46	36	60	47	N	2	S	4	—	0
4	55.5	55.1	54.4	23.2	28.7	22.7	24.3	30.2	19.0	—	12.7	11.6	15.9	60	39	77	59	N	2	SSW	3	S	2
5	54.7	52.0	52.7	21.8	28.1	21.8	23.4	28.2	17.7	—	12.3	13.0	10.5	63	46	54	54	—	0	SSW	3	N	5
6	54.0	54.0	55.1	21.2	25.6	21.2	22.3	26.2	18.6	—	7.4	17.0	6.4	39	28	34	34	NNE	6	NNE	6	NNE	6
7	57.6	57.4	58.1	21.0	27.4	22.0	23.1	27.8	17.6	—	8.0	6.7	7.1	43	25	36	35	NNE	4	NNE	6	N	2
8	59.2	57.3	56.3	21.6	28.3	22.0	23.5	28.6	17.7	—	8.2	8.5	11.5	42	29	58	43	NNE	4	S	3	—	0
9	56.3	54.2	54.5	22.0	28.2	22.4	23.8	29.4	17.9	—	9.0	9.2	12.5	46	32	62	47	N	3	S	4	—	0
10	54.9	54.3	53.9	20.4	25.7	20.4	21.7	27.4	16.4	—	11.4	12.2	11.7	64	49	65	59	N	2	SW	2	NNW	2
11	49.3	50.6	51.1	20.0	19 5	20.0	19.9	24.9	15.9	—	15.7	13.3	15.8	89	78	90	86	S	5	SSW	3	S	2
12	53.6	53.6	53.2	17.4	25.3	19.2	20.3	26.4	16.7	—	13.6	10.7	10.4	91	44	63	66	NW	2	SSW	3	—	0
13	53.2	54.5	56.0	19.6	22.0	17.4	19.1	24.2	13.8	—	10.0	11.2	12.1	58	57	81	65	—	0	NNE	2	S	4
14	56.3	57.2	56.8	18.2	16.7	18.8	18.1	20.6	15.7	—	12.8	12.9	8.6	82	90	53	75	—	0	NW	2	N	5
15	57.1	58.5	60.0	19.4	21.6	18.6	19.6	23.0	17.2	—	8.4	8.2	7.2	50	42	45	46	N	6	NNE	7	N	5
16	60.3	59.5	60.3	19.8	25.2	20.6	21.6	26.1	15.8	—	7.3	7.7	7.4	42	32	41	38	N	5	SSW	3	—	0
17	60.1	59.0	59.4	20.2	26.5	20.0	21.7	27.1	16.2	—	8.3	7.3	10.7	47	28	61	45	N	3	S	3	N	2
18	60 9	60.4	61.0	19.8	27.4	19.9	21.8	27.6	15 9	—	11.1	9.5	11.1	56	35	64	52	N	2	SSW	4	N	2
19	61.6	60.3	59.4	20.0	27.0	20.6	22.0	27.6	16.2	—	8.9	9.5	8.1	63	36	44	48	N	2	—	0	SSW	3
20	59.2	56.9	55.8	20.4	27.2	20.4	22.1	27.4	15.7	—	10.3	9.1	8.3	50	34	46	43	—	0	SSW	3	S	2
21	54.8	53.2	52.8	20.0	26.6	22.2	22.8	27.8	15 3	—	11.9	11.5	11.5	59	44	57	53	NNE	3	SSW	2	S	2
22	53.3	53.7	54.3	21.6	27.8	23.6	24.2	29.0	19.1	—	15.4	13.6	14.8	62	49	68	60	—	0	S	5	—	0
23	54.9	54.6	54.9	23.1	29.2	22.0	24.1	30 6	19.6	—	17.1	13.9	17.0	72	46	86	68	NNE	2	SSW	3	—	0
24	55.0	55 2	56.2	20.9	28.4	23.2	23.9	29.2	20.0	—	13 1	15.3	15.3	92	53	72	72	S	2	SSE	2	—	0
25	57.2	56.5	56.5	22.8	29.4	23.2	24.6	30.4	18.4	—	13.3	12.4	14.4	63	40	68	57	—	0	SSW	3	—	0
26	55.8	53.3	51.8	23.0	30.3	24.0	25.3	31.2	18.7	—	10.9	9.9	6.7	63	31	30	41	N	2	S	2	—	0
27	48.6	46.5	45.4	23.4	25.8	22.7	23.6	27.2	19.0	—	12.2	13.8	14.9	51	56	72	60	—	0	SSE	5	SSE	3
28	47.4	48.8	50.7	16.2	22.0	18.6	18.8	23.4	25.8	—	11.7	9.6	11.0	88	48	68	68	—	0	SSW	3	S	2
29	52.5	53.8	54.4	18.2	24.0	19.4	20.2	24.6	16.1	—	12.8	10.9	12.2	75	49	72	65	—	0	SSE	2	—	0
30	54.7	53.6	52.6	21.0	28.0	23.0	23.8	28.6	15.4	—	11.4	10.9	9.6	69	39	46	51	—	0	SSW	3	SE	3
31																							
Mes. vred.	755.7	755.1	755.2	20.8	26.4	21.4	22.5	27.6	17.2	—	11.4	10.9	11.4	62.0	43.2	59.9	55.0		2.0		3.3		1.7

TITOGRAD

MAJ 1958

Br. st. 418

$H_s = 52$ m $H_b = 52.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	9	1⊙	0	3.3	9.2	.	.	↗ 0-16
2	30	8⊙	2⊙	0	3.3	10.3	.	.	↗ 0-3
3	30	0	4⊙	5	3.0	10.4	.	.	⌓¹ n-9⁴⁰
4	20	3	4⊙	4	3.7	8.2	.	.	⌓² n-9, = 3⁴⁰-5³⁰, ∞ 5³⁰-14⁰⁰, (≋) 13¹⁵-13³⁵
5	30	4⊙	4⊙	0	2.7	9.3	0.0	.	⌓ n-9⁰⁰, ∞ 5³⁰-9⁴², ●⁰ 15⁵⁷-16²⁰
6	20	0	9⊙	10	6.3	10.2	.	.	⌓² n-10, ∞ 6⁵⁰-16³⁰
7	20	9	9⊙	0	6.0	9.8	.	.	⌓⁰ n-9, ∞ 6³⁰-9⁰⁰
8	30	1⊙	4⊙	0	1.7	11.1	.	.	⌓¹ n-9²⁰
9	30	8⊙	5⊙	4	5.7	12.1	.	.	⌓¹ n-8⁴⁰, ∞ 6¹⁵-10²⁹
10	30	3⊙	0	0	1.0	13.1	.	.	⌓¹ n-9, ∞ 5³⁰-13³⁰
11	30	0	0	0	0.0	13.3	.	.	⌓¹ n-8³⁰, ∞ 4-9³⁰
12	30	0	0	0	0.0	13.4	.	.	⌓¹ n-8³⁰
13	30	0	0	0	0.0	13.3	.	.	⌓¹ n-8¹⁰
14	30	0	1⊙	0	0.3	13.5	.	.	⌓¹ n-7⁴⁰
15	30	1⊙	0	0	0.3	13.2	.	.	⌓¹ n-7³⁰ [☤ 20¹⁷-20³⁰
16	20	10⊙	10	8	9.3	4.7	.	.	⌓¹ n-7³⁰, ●⁰ 12⁰⁵-17⁴⁵ *l*, 20-20⁵⁵; (≋) SW 19⁵⁷-20, ⌈≋ ≲ 20-20³⁰,
17	30	9	8⊙	7	8.0	8.6	1.7	.	●⁰⁻² 4¹⁵-5¹⁰, 22¹⁵-23¹⁰; ≲ 20¹⁰-24, (≋) SW-NE 21⁵⁰-24 *l*, ⌈≋ 22³⁰-23,
18	30	10●	9	9	9.3	1.5	20.5	.	(≋) SE-NE 0-0³⁵, 7⁵⁵-8⁵⁵ *l*; ●⁰⁻² 0⁰⁵-12⁰⁰, 18⁰⁰-20⁵⁷; ⌈≋ 8⁰⁵-8³⁰,
19	20	10	10	10●	10.0	2.1	17.8	.	↗-↗ NNE 2³⁰-20⁴⁰, ●⁰ 19⁴⁵-23, ≲ 20⁴⁰-22⁴⁰, ⌈≋ 21⁵⁵-22⁴⁰ [☤ 8³⁰-8⁵⁵
20	30	4⊙	9	10●	7.7	7.7	0.7	.	●⁰⁻¹ 13³⁰-23 *l*, (≋) N-S-NE, 14⁰⁵-18⁵⁵ *l*, ☤ 14¹⁵-14⁷⁰, ⌈≋ 16⁵⁵-17³⁵,
21	30	9	9	10●	9.3	2.4	11.4	.	[≲ S 19³⁰-24 *l* ≲ S 0-2³⁰, ●⁰⁻¹ 19⁵⁵-22³⁰
22	30	6⊙	6⊙	10	7.3	8.1	3.4	.	●⁰⁻¹ 17⁰⁵-18³⁰, ⌈≋ ≲ NW 15⁴⁰-16³⁰, ⌈≋ 16³⁰-16⁵⁵, ⌒ 18⁰⁵-18⁰⁵
23	30	10	9	7	8.7	4.7	12.1	.	●⁰⁻¹ 0⁰⁵-6¹⁵, 14⁴⁰-19¹⁰; ☤ 17⁵⁵-18³⁰, (≋) NE,N 17⁴⁰-18⁵⁰, ⌈≋ 17⁵⁵-18⁰⁴
24	30	7	5	5	5.7	9.3	24.7	.	[≲ S-N 19¹⁰-23³⁰
25	30	3⊙	2⊙	0	1.7	12.9	.	.	⌓¹ n-8
26	30	2⊙	9⊙	0	3.7	11.8	.	.	⌓¹ n-8³⁰, = n-8³⁰, ∞ 8³⁰-10³⁰
27	30	3⊙	3⊙	0	2.0	12.6	.	.	⌓² n-8³⁰
28	30	9⊙	9⊙	6	8.0	12.5	.	.	⌓¹ n-7⁴⁰
29	30	5⊙	4⊙	0	3.0	11.4	.	.	⌓⁰ n-7³⁰
30	30	0	4⊙	0	1.3	13.4	.	.	⌓¹ n-8
31	30	2⊙	3⊙	0	1.7	9.4	.	.	⌓¹ n-7⁴⁰
Mes. vred.		4.7	4.9	3.4.	4.3	303.5	92.3		

TITOGRAD

JUN 1958

1	30	1	9	9	6.3	11.8	.	.	
2	30	1	3	0	1.3	11.1	.	.	⌓¹ n-7⁵⁰
3	30	0	5	1	2.0	13.1	.	.	⌓¹ n-7³⁰
4	30	8	10	8	8.7	9.9	.	.	⌓¹ n-7³⁰, ≲ NE 20⁰⁵-20⁴⁰
5	30	9	9	6	8.0	11.8	.	.	⌓⁰ n-8
6	30	1	2	1	1.3	13.1	.	.	↗ 1³⁰-24 *l*
7	30	0	2	0	0.7	13.0	.	.	↗ 10-19³⁰
8	30	0	1	1	0.7	13.1	.	.	
9	30	0	3	0	1.0	13.1	.	.	⌓⁰ n-7³⁰
10	20	9	10	10	9.7	2.7	.	.	∞ 8¹⁰-15⁰⁵, ●⁰ 17²⁰-20⁴⁰
11	20	10●	10●	4	8.0	5.4	26.3	.	●⁰⁻² 1¹⁰-8³⁰, 13³⁵-14⁰⁵; 17⁰⁵-17³⁰; ☤ 3-3⁵⁴, 16³⁰-17⁰²; (≋) W 2⁰⁵-2³⁰,
12	30	10●	5	2	5.7	10.2	29.6	.	●⁰⁻¹ 6²⁰-8, 18¹⁵-18³⁵ [⌈≋ W-N 2³⁰-4³⁰, 8⁰⁵-8³⁴, 16³⁵-17²⁰
13	30	9	6	3	6.0	8.3	0.7	.	≲ W n-2³⁰, ●⁰⁻¹ 8⁵⁷-11³⁰, ☤ 10³⁵-11³⁰, ⌈≋ ≲ NW-SE 10¹⁵-11²⁰
14	15	9	10●	9	9.3	2.2	19.9	.	●⁰ 0¹³-1¹⁰, 9⁵⁰-14⁰⁵; ⌒ 4⁵⁰-5
15	30	9	9	0	6.0	4.6	5.5	.	↗ 0-2³⁰, 6³⁰-7³⁰, 22¹⁰-24
16	30	2	5	4	3.7	10.8	.	.	
17	30	1	3	4	2.7	13.3	.	.	⌓⁰ n-4
18	30	0	4	1	1.7	10.9	.	.	⌓⁰ n-7³⁰, (≋) 13¹⁰-13²⁰
19	30	0	1	8	3.0	13.5	.	.	
20	30	9	2	1	4.0	13.5	.	.	⌓¹ n-7³⁰
21	35	1	6	2	3.0	9.9	.	.	●⁰ 15¹⁵-15⁵², (≋) 14⁵⁷-15¹⁰, ⌓ n-7¹⁵
22	30	9	4	8	7.0	6.5	0.5	.	⌓⁰ n-7³⁰
23	30	9	10	10●	9.7	5.6	.	.	⌓⁰ n-7, ●⁰ 15²⁰-16³⁰, 20¹⁵-21⁴⁵
24	30	10●	5	5	6.7	7.8	2.5	.	●⁰ 0²⁵-7¹⁰, ≲ 22³⁰-23¹⁰, ⌣ 20³⁰-21²⁰
25	30	1	3	0	1.3	12.2	0.0	.	⌓⁰ n-7¹⁵
26	30	1	2	6	3.0	13.8	.	.	⌓¹ n-7³⁰
27	30	6	10	7	7.7	2.5	.	.	● 8⁰⁵-9, ●⁰ 9³⁰-10¹⁵, 15²⁵-20¹⁵
28	30	9●⌈≋	9	9	9.0	2.1	1.6	.	●⁰⁻¹ 5⁴⁵-6⁵⁸, 9³⁰-15; (≋) SW-NE 5⁵⁷-7¹⁵ *l*, ⌈≋ 6³⁰-7, ⌒ 5³⁵-5⁵⁵
29	30	9	9	1	6.3	2.1	0.4	.	
30	30	3	2	0	1.7	13.3	.	.	⌓ n-7²⁰
Mes. vred.		4.9	5.6	4.0	4.8	281.2	87.0		

$\varphi = 42^{\circ}\ 26'N\ \lambda = 19^{\circ}\ 17'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 17 min. *Br. st. 418*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	752.1	751.3	751.7	21.0	26.0	21.1	22.3	27.5	*17.0*	—	11.1	13.6	15.1	60	54	81	65	NNE 2	S 4	— 0
2	53.2	53.0	54.0	21.2	27.4	22.6	23.4	29.0	18.1	—	15.1	14.5	15.3	80	53	74	69	— 0	S 3	SW 2
3	55.5	55.6	54.9	22.8	30.8	24.0	25.4	32.2	18.9	—	11.8	10.3	12.5	57	31	56	48	N 2	SW 4	NE 2
4	53.9	52.7	52.3	24.0	31.6	25.4	26.6	32.2	19.0	—	12.8	13.4	12.7	57	38	52	49	N 2	SSE 6	SE 5
5	52.3	52.0	53.1	20.6	26.6	21.4	22.5	29.4	20.1	—	15.4	11.9	11.5	85	46	60	64	— 0	SE 5	SE 2
6	55.8	55.5	56.9	22.2	28.4	22.6	24.0	29.4	16.8	—	11.4	13.0	13.2	57	45	64	55	N 2	SSW 3	— 1
7	59.0	58.2	59.1	22.6	30.0	23.6	25.0	31.2	17.0	—	13.5	10.4	13.5	66	33	62	54	— 0	S 3	— 0
8	59.8	56.9	58.3	23.0	31.2	*20.4*	23.8	32.1	18.0	—	13.0	12.3	14.9	62	36	83	60	NNW 2	SSW 4	— 0
9	58.3	56.9	56.4	23.2	28.6	24.2	25.0	29.2	19.6	—	9.6	8.7	7.9	45	30	35	37	N 4	NNE 5	NE 4
10	56.1	53.7	52.6	22.5	29.0	23.7	24.7	30.3	20.6	—	8.5	8.5	10.6	42	28	48	39	NNE 5	SSE 2	— 0
11	53.4	54.0	54.9	20.8	25.6	21.8	22.5	27.0	19.6	—	11.2	12.6	14.8	61	51	76	63	N 3	SW 2	— 0
12	57.1	56.6	57.4	22.0	30.6	25.0	25.6	31.4	17.3	—	14.5	11.6	13.5	73	35	57	55	— 0	SSW 3	— 0
13	58.9	57.6	57.2	25.0	32.2	26.8	27.7	33.5	19.4	—	15.0	12.4	12.9	63	34	49	49	— 0	S 3	— 0
14	56.8	54.6	54.7	27.0	34.0	27.6	29.0	35.2	22.0	—	9.5	9.6	9.8	36	24	35	32	E 3	SSW 3	NNE 3
15	56.8	55.7	56.3	28.7	35.2	28.4	30.2	35.9	24.8	—	11.0	8.4	10.0	37	20	34	30	N 4	S 3	N 2
16	57.6	56.1	55.9	28.0	36.6	27.4	29.8	37.3	25.3	—	9.3	8.3	10.8	33	*18*	39	30	N 3	SSW 2	— 0
17	56.2	53.7	53.5	26.2	35.6	28.1	29.5	35.9	22.0	—	9.4	8.8	11.9	37	20	42	33	N 3	S 3	— 0
18	57.7	55.0	57.0	18.6	29.0	24.8	24.3	29.1	18.3	—	15.2	13.0	11.5	94	43	49	62	N 3	N 4	NNE 5
19	57.6	56.8	56.8	25.0	31.2	26.8	27.4	32.2	23.2	—	11.4	13.7	12.0	48	38	45	44	NNE 5	NNE 3	NNE 3
20	56.8	54.3	53.1	25.8	32.9	26.0	27.7	33.2	23.3	—	13.5	13.7	15.7	54	36	62	51	N 2	S 3	SSE 2
21	52.6	*50.6*	50.8	25.1	32.3	26.0	27.4	32.9	21.4	—	14.5	12.3	16.2	61	34	64	53	NNE 2	S 4	S 8
22	52.0	50.7	50.9	24.7	32.8	26.4	27.6	33.4	21.4	—	14.3	12.1	11.9	62	32	46	47	N 2	S 3	SSE 4
23	51.1	52.4	52.6	21.6	26.4	23.7	25.0	28.2	21.3	—	12.9	15.9	15.7	52	60	71	61	SSE 5	SSE 5	— 0
24	52.6	52.5	52.8	22.2	24.6	23.4	23.4	29.2	21.1	—	14.4	15.6	14.6	72	67	68	69	N 2	W 3	— 0
25	55.0	56.1	57.7	23.8	26.4	22.8	24.0	28.6	19.2	—	12.0	9.5	8.1	54	37	39	43	NW 2	NNE 7	NNE 5
26	58.8	57.2	56.6	21.6	28.6	24.6	24.8	29.8	20.6	—	7.2	8.4	7.5	37	29	32	33	NNE 6	NNE 3	NNE 4
27	57.7	55.9	55.9	22.6	30.2	24.0	25.2	31.6	20.2	—	7.4	7.9	8.8	36	25	39	33	NNE 3	SSW 3	— 0
28	55.9	54.9	55.1	24.6	34.0	26.0	27.6	34.6	20.2	—	8.3	8.1	11.8	35	20	47	34	N 1	SSW 2	— 0
29	56.0	54.8	55.4	26.4	25.6	28.4	29.7	36.3	21.4	—	11.0	10.4	17.3	43	24	49	39	— 0	SSW 2	— 0
30	56.5	55.8	56.8	28.8	37.2	31.2	32.1	37.5	21.9	—	13.1	11.6	13.9	44	21	41	36	NNW 2	SSW 2	NNE 3
31	58.8	57.7	58.8	30.1	37.4	32.0	32.9	38.0	2.82	—	13.1	10.5	10.9	41	22	30	31	NNE 4	NNE 4	NNE 4
Mes. vred.	755.8	754.8	755.1	24.0	30.9	25.2	26.3	32.0	20.6	—	11.9	11.3	12.4	54.4	35.1	52.5	47.3	2.4	3.4	1.7

1	758.5	758.6	757.8	30.2	36.8	30.4	32.0	37.4	26.8	—	9.7	9.5	12.0	30	*20*	37	29	NNE 3	S 3	— 0
2	58.5	56.3	55.5	30.2	37.0	30.0	31.8	38.0	27.8	—	10.3	9.7	11.6	32	*20*	36	29	N 2	SSW 3	— 0
3	55.6	53.8	53.8	29.0	38.0	31.8	32.6	**38.6**	27.2	—	10.3	11.2	12.9	34	22	37	31	NNE 3	SSE 3	SW 2
4	55.2	53.8	56.5	30.4	**38.4**	25.0	29.7	38.4	17.4	—	11.1	11.0	13.2	34	21	55	37	NE 3	S 3	NNE 6
5	58.7	56.9	56.6	23.1	30.4	26.8	26.8	31.9	21.8	—	10.6	10.2	9.3	50	31	35	39	NNE 6	NNE 5	NNE 4
6	56.1	54.1	53.5	24.0	32.4	26.0	27.1	33.4	22.0	—	8.8	11.0	14.5	39	30	58	42	N 3	SSE 3	N 2
7	54.1	52.0	51.8	23.8	33.0	25.2	26.8	33.6	19.8	—	14.1	9.2	12.8	64	24	53	47	N 2	S 3	N 2
8	*51.1*	51.9	54.2	23.4	25.2	20.8	22.6	26.9	17.2	—	11.3	15.9	9.9	53	66	54	58	— 0	S 5	N 4
9	56.4	56.8	58.3	21.4	27.8	23.9	24.2	28.2	18.7	—	10.7	8.3	8.3	56	30	37	41	— 0	NNE 4	NNE 3
10	59.2	57.8	58.1	24.6	30.6	26.6	27.1	31.4	21.2	—	7.7	11.0	10.9	33	33	42	36	NE 3	NNE 5	N 2
11	57.9	56.3	56.3	26.0	32.0	25.6	27.3	33.3	23.0	—	12.4	12.8	14.7	49	36	60	48	N 2	S 3	— 0
12	56.6	55.5	56.0	25.8	33.6	26.0	27.8	35.0	23.0	—	12.2	10.7	12.4	49	27	49	42	N 2	SSW 3	N 3
13	55.0	54.6	54.6	24.0	33.0	24.9	26.7	33.6	21.7	—	12.5	10.4	11.7	56	27	50	44	NNE 3	SSW 2	S 2
14	53.8	55.4	55.2	25.0	21.4	22.8	23.0	27.4	20.0	—	11.2	14.7	11.9	47	77	57	60	N 2	NNW 3	N 3
15	56.5	55.9	56.4	23.2	29.6	25.0	25.7	31.0	20.3	—	10.6	12.1	12.0	50	39	50	46	N 4	S 3	N 2
16	55.8	55.6	55.4	25.6	33.4	24.6	27.0	34.2	20.8	—	12.7	10.2	14.0	52	26	60	46	NW 2	S 2	— 0
17	56.0	55.1	55.1	25.0	34.4	27.0	28.4	35.3	22.0	—	11.5	12.0	11.9	49	29	44	41	N 2	SSW 3	N 2
18	55.6	54.0	55.4	25.2	34.8	26.8	28.4	35.4	20.6	—	13.4	13.4	14.9	56	32	57	48	— 0	S 2	— 0
19	56.1	54.8	54.6	24.8	34.2	25.6	28.0	34.8	20.4	—	13.2	10.4	13.9	56	26	53	45	N 1	S 3	— 0
20	54.9	53.5	52.9	24.4	32.4	24.6	26.5	33.6	21.3	—	12.0	*3.8*	11.0	52	27	48	42	N 2	SSW 3	— 0
21	52.3	52.4	53.7	25.4	30.6	21.9	24.9	31.6	21.7	—	15.8	10.1	13.0	65	31	66	54	SSE 4	S 5	— 0
22	54.7	53.4	54.5	22.8	33.3	26.1	27.1	34.2	19.9	—	10.0	8.9	14.8	48	23	58	43	— 0	— 0	N 2
23	55.1	55.7	56.6	27.3	32.4	26.2	28.0	33.4	23.7	—	15.2	11.3	18.4	56	31	72	53	— 0	SSW 3	— 0
24	56.6	56.1	56.9	25.8	35.2	24.6	27.6	35.5	23.0	—	11.6	10.0	9.9	46	24	42	37	— 0	S 3	S 2
25	57.4	55.3	54.8	23.2	32.6	24.0	26.0	33.6	19.9	—	8.2	8.2	10.5	38	22	47	36	NNE 2	S 2	— 0
26	55.4	53.3	53.9	22.0	31.6	23.2	26.5	32.8	18.7	—	10.6	8.4	11.7	54	24	46	41	— 0	S 4	— 0
27	56.5	56.0	56.8	22.0	29.0	23.6	24.6	29.7	21.2	—	7.0	8.5	7.2	35	28	33	32	N 6	NNE 4	N 5
28	57.3	55.3	55.8	22.0	29.2	24.6	25.1	30.3	20.1	—	7.2	7.3	7.6	37	24	33	31	N 4	— 0	N 2
29	55.9	53.2	53.9	22.4	31.0	22.4	24.6	31.7	20.0	—	8.0	7.2	11.3	40	21	56	39	N 2	SSW 4	— 0
30	53.6	51.9	52.7	*20.2*	27.6	23.6	23.8	29.6	*17.1*	—	7.4	7.6	7.2	42	27	33	34	NW 2	NNE 5	NNE 4
31	52.6	*51.1*	53.3	21.4	29.2	23.8	24.6	29.7	18.2	—	8.5	8.1	8.7	45	27	39	37	NNE 3	N 2	NNE 3
Mes. vred.	755.9	754.7	755.2	24.6	31.9	25.1	26.8	33.0	21.2	—	10.8	10.1	11.7	46.7	29.8	48.3	41.6	2.2	3.1	1.5

TITOGRAD

JUL 1958

Br. st. 271

$H_s = 52$ m $H_b = 52.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	4	8	1	4.3	7.5	.	.	⌈≷≶ NNW-NE 13^{55}-16^{10},● 15^{53}-18^{05}, ⌒ 18^{35}-18^{38}
2	30	9	5	0	4.7	8.6	0.0	.	⊢⊢^{0} n-7^{30}, = 4^{40}-6^{30},
3	30	0	8	1	3.0	11.5	.	.	⊢^{1} n-7^{20}, ≶ 21^{30}-n
4	30	1	1	5	2.3	13.2	.	.	
5	30	8●	5	1	4.7	11.2	4.9	.	●$^{0-1}$ 6^{10}-6^{45}, ⚲ 6^{45}-7
6	30	2	3	0	1.7	13.4	0.2	.	⊢⊢^{0} n-7^{30}
7	30	1	1	1	1.0	13.7	.	.	⊢⊢^{1} n-6^{30}
8	30	0	2	3	1.7	11.1	.	.	⊢ n-7^{10}, ●$^{0-1}$ 15^{07}-15^{42}, ≶⌈≷ N 15^{05}-15^{40}, (⌈≷) ≶ SE 15^{40}-16^{15}
9	30	0	2	0	0.7	13.2	18.4	.	
10	30	1	1	4	2.0	13.2	.	.	≶ S 21^{30} 23
11	30	10	10	5	8.3	3.4	1.6	.	●$^{0-1}$ 1^{30}-9^{15}
12	30	0	2	1	1.0	13.6	0.0	.	⊢⊢^{2} n-7^{40}
13	30	0	1	0	0.3	13.6	.	.	⊢^{1} n-7
14	30	0	0	0	0.0	14.2	.	.	
15	30	0	0	0	0.0	14.3	.	.	
16	30	0	1	0	0.3	14.1	.	.	
17	30	0	1	9	3.3	11.8	.	.	(⌈≷) ≶ SW 21^{30}-24
18	30	10●	8	0	6.0	4.2	21.4	.	(⌈≷) ≶ 0-0^{30}, ⌈≷≶ 0^{30}-6^{10}, ●$^{0-1}$ 1^{30}-10^{10}
19	30	0	1	0	0.3	13.3	2.6	.	
20	20	0	1	0	0.3	13.3	.	.	∞ 5^{30}-18^{10}
21	20	2	1	0	1.0	13.0	.	.	⊢⊢^{0} n-7^{55}, ∞ 5^{30}-12^{45}
22	15	0	1	1	0.7	13.2	.	.	∞ 5^{30}-15^{30}
23	20	7	10	8	8.3	4.8	.	.	●$^{0-2}$ 9^{10}-10^{18}
24	20	10	9	2	7.0	6.8	9.7	.	≶(⌈≷) 12^{17}-13^{10}, ●^{0} 13^{15}-13^{37}
25	30	1	3	0	1.3	13.8	0.0	.	⁄ 8^{30}-24
26	30	0	1	0	0.3	13.7	.	.	⁄-⁄ 9-12^{10}
27	30	0	0	0	0.0	13.8	.	.	
28	30	0	1	3	1.3	13.4	.	.	
29	30	0	1	0	0.3	12.7	.	.	
30	30	0	3	8	3.7	12.1	.	.	⊢^{0} n-6
31	30	1	1	0	0.7	13.5	.	.	
Mes. vred.		2.2	3.0	1.7	2.3	363.2	58.8		

TITOGRAD

AVGUST 1958

1	30	0	0	0	0.0	13.6	.	.	
2	30	0	0	0	0.0	13.3	.	.	
3	30	0	1	1	0.7	13.0	.	.	
4	30	0	3	1	1.3	11.2	.	.	∞ 8-14^{30}, ⁄-⁄ 15^{27}-16^{15}, 19^{00}-24; (⌈≷) N 15^{30}-17^{04} *l*, ⌈≷ 15^{30}-16^{10},
5	30	1	0	0	0.3	13.2	29.1	.	⁄ 0-10^{30} [⚲^{2} 15^{40}-15^{50}, ▲^{2} 15^{49}-15^{51}, ●^{1} 15^{56}-16^{18}
6	30	0	1	0	0.3	13.2	.	.	
7	30	0	1	0	0.3	13.0	.	.	⊢ N -6^{10}, ∞ 8^{10}-11
8	30	7	4	1	4.0	6.2	.	.	⌈≷ S-W 8^{55}-11, 16^{30}-18; ⚲^{1} 9^{05}-9^{50}, 17-17^{13}; ●^{1} 9^{10}-10^{05}, 17^{13}-18^{05};
9	30	3	3	0	2.0	12.0	25.6	.	[▲^{1} 16^{54}-17, ⁄ 17-17^{15}
10	30	1	1	0	0.7	13.2	.	.	
11	30	0	1	0	0.3	12.2	.	.	
12	30	0	2	0	0.7	12.8	.	.	(⌈≷) N 15^{30}-16
13	30	1	1	2	1.3	12.0	.	.	≶ NE-NW 19^{00}-24
14	30	6	9●	0	5.0	6.0	.	.	⊢ n-7^{20}, ≶ NW 0-2^{00}, ●^{0} 8^{10}-14 *l*, ⚲ 8^{35}-10^{15}, (⌈≷) NW 8^{40}-8^{50}, ⌈≷
15	30	0	1	0	0.3	13.0	6.0	.	[N 8^{50}-13^{25}
16	30	0	1	0	0.3	13.0	.	.	
17	30	0	1	0	0.3	13.0	.	.	⊢⊢^{0} n-7^{30}
18	30	1	1	1	1.0	12.3	.	.	⊢⊢^{1} n-7^{30}
19	30	0	0	0	0.0	12.7	.	.	⊢⊢^{1} n-7
20	30	0	6	2	2.7	9.7	.	.	⊢^{0} n-7^{30}
21	30	9	8	2	6.3	10.1	.	.	
22	30	4	9	9	7.3	7.1	.	.	⊢⊢^{1} n-7^{30}
23	30	9	9	9	9.0	4.5	.	.	⊢⊢^{0} n-7
24	30	5	1	3	3.0	12.1	.	.	
25	30	0	0	0	0.0	12.5	.	.	⊢^{1} n-7^{40}
26	30	0	1	3	1.3	12.5	.	.	⊢^{1} n-7^{40}
27	30	0	1	0	0.3	12.2	.	.	⁄ 0-13
28	30	0	0	0	0.0	12.2	.	.	
29	30	0	0	0	0.0	12.3	.	.	
30	30	5	9	1	5.0	5.8	.	.	
31	30	1	7	5	4.3	8.9	.	.	
Mes. vred.		1.7	2.6	1.3	1.9	348.8	60.7		

SEPTEMBAR 1958 — TITOGRAD

φ = 42° 26'N λ = 19° 17'E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — *Br. st. 418*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	753.2	753.6	754.9	21.6	27.0	22.4	23.4	28.4	20.6	—	8.8	7.2	10.2	46	27	50	41	N 2	SSW 3	— 0
2	54.6	54.1	54.1	21.3	26.4	19.4	21.6	27.0	18.7	—	10.4	11.0	15.1	55	43	89	62	— 0	SE 2	N 2
3	51.4	*50.7*	53.3	18.8	21.1	19.7	19.8	22.8	18.6	—	14.8	15.7	8.4	91	84	49	75	N 1	— 0	NNE 6
4	56.3	56.7	58.1	19.5	24.0	19.4	20.6	24.9	19.0	—	8.0	8.3	7.3	47	37	43	42	NNE 5	N 6	NNE 6
5	59.4	58.9	60.8	17.4	24.2	20.0	20.4	25.4	16.4	—	*5.1*	5.4	5.8	34	24	33	30	N 5	NNE 6	NNE 6
6	61.0	60.1	60.6	19.6	26.0	20.3	21.6	27.0	18.2	—	6.5	6.2	6.8	38	25	33	34	NNE 4	S 2	N 1
7	61.3	60.3	61.0	20.2	28.6	21.4	22.9	29.6	18.4	—	8.1	8.2	9.9	46	28	52	42	N 2	SSW 3	— 0
8	62.2	60.7	60.3	21.0	29.6	21.0	23.2	30.2	16.8	—	9.1	9.1	10.9	49	29	58	45	N 2	S 3	— 0
9	60.4	57.8	58.6	20.4	28.7	21.4	23.0	29.6	17.2	—	10.4	11.2	15.9	58	38	83	60	N 2	S 3	S 2
10	58.0	55.6	55.5	19.4	30.0	22.0	23.4	30.9	16.0	—	12.2	10.7	14.4	72	33	73	59	— 0	S 3	— 0
11	55.0	54.2	55.7	19.6	16.4	17.8	17.9	23.8	15.6	—	11.3	12.9	7.9	66	92	51	70	N 2	NE 4	N 4
12	55.8	55.2	56.6	18.2	22.6	19.9	20.2	24.2	16.0	—	7.9	7.9	7.8	50	39	45	45	NE 2	NNE 5	NNE 6
13	58.6	58.5	61.0	20.0	24.4	21.0	21.6	24.9	18.2	—	6.8	8.1	7.7	39	35	42	39	N 6	N 6	N 4
14	59.9	58.8	59.1	20.3	26.6	21.0	22.2	27.0	19.2	—	6.4	7.0	6.7	36	27	36	33	NNE 5	S 3	NNE 5
15	59.6	58.2	59.0	18.6	25.1	17.5	19.7	25.8	17.5	—	6.7	6.7	7.8	42	28	52	41	NNE 4	S 3	— 0
16	60.3	58.9	59.6	17.5	26.2	17.4	19.6	27.2	15.4	—	6.4	5.9	9.0	42	*20*	61	41	N 3	SSE 2	— 0
17	60.4	59.3	59.6	17.0	26.8	17.4	19.6	27.6	14.7	—	8.0	8.8	10 0	55	33	67	52	N 2	SSE 2	— 0
18	59.6	57.7	58.5	17.8	27.6	18.3	20.5	28.4	13.8	—	9.3	8.8	9.2	61	32	58	50	— 0	S 2	— 0
19	58.8	57.6	58.0	17.8	28.6	19.4	21.3	29.6	14.5	—	9.1	8.2	11.1	59	28	66	51	— 0	S 2	— 0
20	58.9	58.3	59.8	17.8	28.8	19.2	21.2	29.0	15.2	—	10.9	8.6	11.2	71	29	67	56	— 0	SSE 3	— 0
21	61.0	59.6	59.7	18.8	28.6	20.3	22.0	29.2	16.0	—	9.8	11.5	13.7	61	39	77	59	N 2	S 2	— 0
22	59.6	58.1	57.3	19.2	28.8	21.2	22.6	29.7	16.9	—	12.2	11.2	12.4	73	37	66	59	N 2	S 2	— 0
23	56.8	55.3	56.6	20.2	29.4	23.4	24.1	30.2	18.0	—	11.5	11.6	11.3	65	38	53	52	N 2	S 3	N 4
24	59.2	57.9	58.6	20.4	26.6	19.4	21.4	27.2	19.2	—	8.0	10.6	10.6	45	41	63	50	N 8	SSW 3	— 0
25	58.5	57.2	57.1	18.0	27.8	18.0	20.4	28.2	16.1	—	9.6	10.0	11.3	62	36	73	57	N 2	SSW 3	— 0
26	56.6	55.5	55.7	17.8	26.4	20.0	21.0	28.2	14.7	—	9.3	9.8	12.5	61	38	71	57	NW 2	S 2	— 0
27	55.8	57.7	58.8	19.6	20.4	18.0	19.0	22.0	14.5	—	8.9	8.8	7.3	52	49	47	49	NNW 4	NNE 5	NNE 6
28	59.7	58.7	60.1	16.8	24.3	18.8	19.7	24.6	15.2	—	6.4	5.8	5.9	44	26	37	36	NNE 3	NNE 4	NNE 5
29	61.2	60.5	60.3	*14.8*	24.2	15.4	17.4	25.2	14.0	—	5.7	6.4	7.9	45	28	60	44	NNW 3	SW 3	N 2
30	60.5	59.2	58.8	*14.8*	24.1	16.6	18.0	25.2	*12.9*	—	6.6	8.9	8.7	52	40	61	51	NNW 2	S 3	N 2
Mes. vred.	758.4	757.5	758.2	18.8	26.0	19.6	21.0	27.1	16.6	—	8.8	9.0	9.8	53.9	36.8	57.4	49.4	2.6	3.1	2.0

OKTOBAR 1958 — TITOGRAD

1	757.7	756.8	756.5	16.0	24.4	19.4	19.8	25.2	14.4	—	8.3	10.3	11.4	61	45	67	58	N 2	S 3	— 0
2	52.8	53.8	52.8	18.2	17.4	18.1	18.0	23.0	16.5	—	14.5	14.3	12.0	93	96	77	89	— 0	E 3	SSE 4
3	56.1	57.6	59.7	15.9	21.4	16.4	17.5	22.6	14.6	—	12.7	13.5	11.8	94	71	85	83	— 0	— 0	— 0
4	60.4	59.2	59.3	14.6	24.6	17.8	18.7	25.8	12.6	—	9.5	8.5	9.8	76	37	64	59	NW 2	S 2	N 3
5	59.2	58.4	59.2	15.4	25.2	17.6	19.0	25.6	14.4	—	8.3	11.6	12.0	64	48	80	64	N 2	S 2	— 0
6	59.5	59.1	60.0	16.4	25.0	18.0	19.4	25.4	14.2	—	9.8	11.0	10.4	70	46	67	61	N 2	S 2	N 2
7	62.1	62.0	63.2	17.2	26.4	17.8	19.8	27.0	15.0	—	9.6	8.7	11.1	65	*34*	73	57	— 0	SW 2	NW 2
8	64.1	63.2	63.9	16.6	27.4	20.4	21.2	28.6	14.8	—	10.2	10.2	11.8	72	37	66	58	— 0	— 0	N 2
9	63.7	62.0	62.5	17.0	28.6	20.4	21.6	29.8	16.0	—	12.1	12.6	13.1	83	43	73	66	— 0	S 2	— 0
10	62.0	61.0	61.0	19.2	27.0	19.4	21.2	27.6	17.8	—	12.0	11.7	12.5	72	44	74	63	— 0	SSW 3	N 2
11	61.3	60.2	60.7	17.4	27.0	19.0	20.6	27.8	14.4	—	9.8	10.4	11.9	66	39	72	59	— 0	S 2	N 2
12	61.0	59.4	60.0	16.8	25.4	18.0	19.6	26.2	15.2	—	9.6	10.9	11.8	67	45	76	63	N 2	S 2	— 0
13	59.5	57.9	56.9	16.2	24.2	17.4	18.8	25.2	14.3	—	11.9	10.9	12.7	86	48	85	73	NNE 2	SSW 3	— 0
14	55.6	54.7	55.3	16.2	23.0	15.0	17.3	23.6	14.8	—	12.7	9.9	10.2	92	47	80	73	N 2	S 2	— 0
15	55.6	54.2	54.3	13.8	21.6	15.2	16.4	22.2	12.4	—	10.6	9.5	11.4	89	49	88	75	— 0	S 3	— 0
16	54.4	51.1	*42.9*	16.5	21.0	15.8	17.3	21.6	12.6	—	5.5	8.5	12.1	39	46	90	58	N 3	SSW 3	SW 2
17	44.7	47.4	51.2	11.0	14.8	9.2	11.0	18.9	8.7	—	4.5	4.6	5.4	46	37	62	48	N 6	N 5	N 2
18	55.7	56.5	57.1	9.2	16.6	13.0	13.0	17.6	7.9	—	6.6	6.6	6.0	76	46	53	58	— 0	S 2	— 0
19	54.9	54.7	56.2	11.8	11.2	10.2	10.8	13.8	10.0	—	4.9	4.0	*3.9*	47	40	42	43	NNE 7	NNE 7	NNE 6
20	56.9	56.7	59.3	10.0	13.2	8.8	10.2	14.6	8.0	—	4.0	4.6	*3.9*	44	41	46	44	NNE 4	NNE 4	— 0
21	60.9	61.9	62.5	7.2	9.4	8.2	8.2	13.3	6.6	—	4.7	7.1	6.4	61	81	79	74	N 2	N 3	— 0
22	61.9	61.0	60.8	7.2	8.6	8.4	8.2	9.8	6.0	—	6.6	8.1	8.1	87	96	97	93	— 0	E 2	— 0
23	62.3	63.2	65.8	10.4	15.4	13.6	13.2	16.8	8.1	—	6.8	6.5	5.9	72	50	50	57	N 3	NNE 5	NNE 5
24	66.5	66.0	67.2	12.8	17.8	13.8	14.6	18.2	12.0	—	5.6	6.2	5.6	51	41	47	46	NNE 5	N 5	NNE 5
25	67.5	65.9	65.8	8.8	18.0	9.4	11.4	18.6	8.3	—	5.6	6.8	7.6	66	44	85	65	— 0	SSE 2	— 0
26	65.2	63.5	64.8	*6.0*	19.6	15.6	14.2	20.0	*4.6*	—	6.1	5.2	5.5	87	48	42	59	— 0	S 2	NNE 5
27	64.8	64.5	65.1	14.4	17.6	13.2	14.6	18.2	13.0	—	5.5	5.4	5.4	45	36	48	43	NNE 5	N 5	NE 2
28	63.8	62.1	62.3	10.8	18.1	13.6	14.0	19.0	7.8	—	5.4	6.8	6.5	56	43	56	52	— 0	— 0	N 4
29	63.2	62.0	63.5	9.2	17.2	8.0	10.6	17.8	7.6	—	5.6	6.1	7.0	64	41	87	64	N 1	S 2	— 0
30	63.6	62.7	63.1	8.0	17.4	9.7	11.2	18.4	7.2	—	5.6	6 2	6.4	70	41	71	61	N 2	S 2	— 0
31	63.1	61.7	62.2	8.6	16.6	12.3	12.4	17.2	7.6	—	6.3	7.0	8.9	75	50	81	69	N 2	— 0	— 0
Mes. vred.	760.0	759.4	759.8	13.2	20.0	14.6	15.6	21.2	11.5	—	8.1	8.6	9.0	68.9	48.7	69.8	62.5	1.7	2.6	1.5

TITOGRAD

SEPTEMBAR 1958

Br. st. 418

$H_s = 52$ m $H_b = 52.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	9	9	9	9.0	5.1	.	.	
2	30	10	10	10	10.0	1.4	.	.	●0-1 15^35-17^40
3	30	10●	10●	8	9.3	.	4.9	.	●0 3^10-8^04, ●0 11^26-19^20, ⁄ 19^30-24
4	30	6	4	1	3.7	6.9	4.5	.	⁄ 0-24
5	30	1	5	0	2.0	10.8	.	.	⁄ 0-15^30, 17^40-24
6	30	0	6	0	2.2	8.7	.	.	
7	30	7	9	0	5.3	10.4	.	.	
8	30	0	1	0	0.3	11.6	.	.	
9	30	0	1	0	0.3	11.5	.	.	⌓0 n-7^30
10	30	1	1	0	0.7	11.4	.	.	⌓1 n-7^50
11	1	9	10⊏≤	1	6.7	0.9	.	.	∞ 8^30-13^10, ●0 11^15-16^15 /, ⊏≤≤ 13^10-14^10, ▼ 13^30-14^10; (⊏≤)≤ 13^10-15
12	30	0	9	9	6.0	6.8	34.8	.	⁄ 20^05-21^30
13	30	1	1	1	1.0	11.1	.	.	⁄ 6^30-19
14	30	1	1	1	1.0	11.4	.	.	
15	30	0	0	0	0.0	11.5	.	.	
16	30	0	1	0	0.3	11.7	.	.	⌓0 n-7^30
17	30	0	0	0	0.0	11.8	.	.	⌓ n-7^30
18	30	3	3	0	2.0	11.6	.	.	⌓2 n-8^10
19	30	1	2	0	1.0	11.6	.	.	⌓1 n-8
20	30	0	1	0	0.3	11.4	.	.	⌓1 n-7^30
21	30	0	1	0	0.3	11.2	.	.	⌓2 n-8^40
22	30	0	1	0	0.3	11.0	.	.	⌓1 n-8^30, ∞ 8^05-11^50
23	30	1	9	1	3.7	10.6	.	.	≤ 17^35-17^55
24	30	5	2	2	3.0	10.5	.	.	
25	30	0	0	0	0.0	11.2	.	.	⌓1 n-8^10
26	30	1	4	0	1.7	10.6	.	.	⌓0 n-7^30
27	30	9	5	1	5.0	3.5	4.0	.	●0 3^10-10^00, ⁄ 8^00-10^20,0 20^10-21^30
28	30	0	1	0	0.3	11.0	2.1	.	
29	30	1	7	1	3.0	10.1	.	.	
30	30	1	6	3	3.3	10.4	.	.	⌓1 n-8^30
Mes. vred.		2.6	4.0	1.6	2.7	277.7	50.3		

TITOGRAD

OKTOBAR 1958

1	30	5	9	10	8.0	3.6	.	.	⌓ n-8^30, ≤ W 21^50-23 ● 18^30-18^55, ●0 21^30-24
2	2	10●	10⊏≤	10	10.0	.	5.5	.	●0-1 1^30-18^40, 21^35-24; ≤(⊏≤) SE 10^40-10^50, 15^30-17^10, 21^30-22^04, ⊏≤≤
3	20	10	7	0	5.7	4.3	75.6	.	●1-0 0-3^40, 7^15-7^30, ●0 7^51-7^54 [10^00-15^30, 22^04-23^15, ⁄ 19^10-19^30
4	30	5	6	0	3.7	10.9	0.2	.	⌓2 n-8^40
5	30	8	1	0	3.0	9.5	.	.	⌓0 n-7^15, ⊖ 3^20-5^10
6	30	3	4	1	2.7	10.3	.	.	⌓2 n-9
7	30	9	1	0	3.3	9.2	.	.	⌓1 n-7
8	30	0	0	0	0.0	10.6	.	.	⌓2 n-8
9	30	0	1	0	0.3	9.7	.	.	⌓1 n-8^30
10	30	0	0	0	0.0	9.9	.	.	⌓1 n-8^30
11	30	0	0	0	0.0	10.2	.	.	⌓1 n-8
12	30	0	0	0	0.0	10.0	.	.	⌓1 n-8^30
13	30	0	5	3	3.7	7.9	.	.	●0-1 22^40-24, ▼ 23^10-23^30, ⌓1 n-7^30, (⊏≤)≤ W-SW 21^30-22^40, ⊏≤≤
14	30	6	5	1	4.0	5.5	53.8	.	●0 0-0^30, (⊏≤)≤ 0-1^30, ≤ 1^30-5^30 [22^40-24
15	30	9	3	5	5.7	7.3	.	.	⌓1 n-7^30
16	30	8	5	10⊏≤	7.7	4.6	.	.	⁄ 2^30-7, ⌓1 n-3^30, ●0-1 18^10-24, ▼ 19^00-20^20 /, ⊏≤≤ 18^35-24
17	30	9	2	2	4.3	8.2	37.0	.	●0 0-2^30, ⊏≤≤ 0-2^00, ⁄ 1^35-3^40, 6^30-7; ≤ 19^50-23
18	30	9	4	9	7.3	6.1	.	.	●0 7^05-9^35, ≤ 0-1
19	20	10	10	3	7.7	.	1.0	.	⁄ 0-24
20	30	2	8	0	3.3	7.0	.	.	⁄ 0-6
21	30	4	10	0	4.7	1.6	.	.	●0 12^00-16
22	8	10	10●	10●	10.0	.	0.2	.	●0 8^05-21^30, ≤ 19^10-19^40
23	30	10●	9	9	9.3	2.1	36.2	.	●0 6^40-7^10
24	30	0	1	0	0.3	10.1	0.0	.	
25	30	0	0	0	0.0	10.0	.	.	
26	30	0	0	0	0.0	9.6	.	.	⌓2 n-8^30,
27	30	0	1	1	0.7	9.8	.	.	
28	30	9	1	0	3.3	8.2	.	.	
29	30	0	0	0	0.0	9.6	.	.	∞ 8^10-11^30
30	20	0	0	0	0.0	9.3	.	.	⌓ n-10, ∞ 8^10-15^10
31	30	8	7	9	8.0	2.9	.	.	⌓1 n-7
Mes. vred.		4.6	3.9	2.7	3.7	218.0	209.5		

NOVEMBAR 1958 — TITOGRAD

φ = 42° 26'N λ = 19° 17'E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 418

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7		14		21	
1	762.2	760.9	760.5	9.0	16.4	11.2	12.0	17.6	17.2	—	7.5	7.8	8.8	88	56	89	78	—	0	—	0	—	0
2	59.5	57.2	56.4	13.0	15.8	14.9	14.6	17.0	11.0	—	10.7	11.9	11.3	96	88	89	91	—	0	SE	5	S	4
3	55.8	55.9	57.1	11.6	13.0	9.2	10.8	15.0	9.0	—	8.6	8.6	8.5	84	77	97	86	—	0	SSE	1	—	0
4	56.2	54.2	54.6	9.6	11.2	10.0	10.2	12 0	8.4	—	8.3	9.3	7.9	93	93	86	91	—	0	N	2	N	2
5	55.6	56.6	55.3	10.4	15.2	11.6	12.2	16.4	9.2	—	7.9	8.7	6.0	84	67	59	70	N	3	S	2	N	2
6	60.6	59.8	59.3	9.0	17.4	8.6	10.9	17.6	8.0	—	5.9	6.2	7.3	69	*41*	87	66	N	2	—	0	—	0
7	57.9	56.5	57.6	9.4	10.8	11.4	10.8	11.4	8.0	—	8.4	9.0	9.6	95	93	95	94	—	0	—	0	N	2
8	57.7	56.3	55.6	12.2	14.9	13.3	13.4	15.3	11.4	—	10.2	11.7	10.8	95	92	95	94	—	0	N	2	N	2
9	53.6	53.8	53.7	12.8	15.2	13.9	14.0	15.6	12.6	—	10.8	11.8	11.0	98	88	93	93	—	0	—	0	—	0
10	53.2	52.8	55.2	13.4	16.4	12.6	13.3	14.8	11 8	—	10.8	11.9	10.2	94	96	93	94	—	0	—	0	—	0
11	55.8	55.5	55.4	12.6	17.4	13.7	14.4	18.0	11.6	—	10.5	11.6	11.2	96	78	95	90	—	0	—	0	—	0
12	53.0	45.8	*47.7*	11.6	17.8	14.2	14.4	18.8	10.8	—	10.0	10.1	10.6	98	66	88	84	—	0	—	0	—	0
13	49.5	51.0	53.4	16.0	16.0	12.4	14.2	17.2	12.2	—	8.3	9.2	8.9	61	68	83	71	S	5	SSE	5	—	0
14	54.5	55.3	55.4	11.0	11.6	10.3	10.8	12.6	10.3	—	8.7	5.3	8.9	88	91	93	91	N	2	NW	2	N	3
15	57.2	58.3	53.8	10.0	15.0	11.4	12.0	16.6	9.8	—	9.2	9.0	9.4	100	71	93	88	N	2	—	0	—	0
16	58.8	60.2	61.4	11.2	13.4	11.0	11.6	15.2	10.8	—	9.3	8.5	8.4	93	77	95	88	—	0	SSW	2	—	0
17	61.0	59.9	60.9	7.6	13.6	10.6	10.6	16.4	6.4	—	7.4	8.5	8.2	95	73	86	85	S	2	—	0	—	0
18	61.6	62.4	62.7	9.1	11.6	10.8	10.6	12.6	8.2	—	8.1	9.1	9.3	94	89	95	93	—	0	—	0	—	0
19	64.1	65.2	67.4	11.6	16.2	10.6	12.2	17.8	9.7	—	8.7	9.4	9.4	85	68	98	84	N	1	—	0	—	0
20	69.7	69.7	70.5	8.2	17.3	9.6	11.2	17.8	7.0	—	7.7	8.5	7.7	95	57	85	79	—	0	S	1	—	0
21	70.4	69.0	69.7	5.6	15.6	7.4	9.0	16.6	5.3	—	6.6	7.1	6.5	97	53	89	80	—	0	S	1	—	0
22	68.9	67.0	66.8	4.2	14.4	7.6	8.4	15.0	3.6	—	5.6	7.7	7.0	91	62	90	81	—	0	S	2	—	0
23	66.1	65.1	65.7	5.4	14.8	6.8	8.4	15.2	3.8	—	5.8	7.3	6.6	86	58	80	75	—	0	—	0	—	0
24	66.0	64.7	65.4	3,2	14.2	6.8	7.8	15.2	2.4	—	*5.3*	6.6	6.4	92	54	87	78	—	0	S	2	—	0
25	63.6	61.2	60.0	4.4	11.8	5.0	8.6	13 4	3.0	—	5.9	7.2	7.5	94	69	88	84	—	0	S	2	—	0
26	56.0	56.1	56.7	8.0	10.0	9.0	9.0	10.8	6.8	—	7.0	8.1	8.4	87	88	98	91	—	0	—	0	—	0
27	57.7	59.0	61.6	8.8	12.2	9.8	10.2	13.4	8.4	—	8.3	8.3	6.7	98	78	74	83	—	0	S	2	S	2
28	63.0	62.1	62.0	5.2	12.8	6.4	7.7	14.4	4.5	—	6.2	5.6	6.4	94	59	89	81	—	0	—	0	—	0
29	60.1	58.9	60.1	*3.0*	12.4	5.8	6.8	13.1	*2.0*	—	*5.3*	7.3	6.0	94	68	87	83	—	0	—	0	—	0
30	60.1	59.8	59.3	4.2	10.2	6.0	6.6	12.0	2.8	—	5.4	6.1	6.2	88	68	89	81	N	1	—	0	—	0
Mes. vred.	759.6	759.1	759.6	9.0	14.1	10.2	10.9	15.2	7.9	—	7.9	8.8	8.4	90.7	72.9	88.9	84.2		0.5		1.1		0.6

DECEMBAR 1958 — TITOGRAD

1	757.0	755.6	755.7	6.8	10.2	9.4	9.0	10.6	5.0	—	6.6	7.8	6.1	89	84	69	81	—	0	—	0	N	4
2	58.7	58.8	60.6	6.4	7.2	4.0	5.4	10.0	3.9	—	3.1	2.7	2.3	43	35	38	39	N	6	NNE	7	NNE	7
3	61.3	60.5	60.0	2.2	5.4	3.9	3.8	5.4	1.4	—	2.2	*2.1*	2.2	41	32	37	37	NNE	5	NNE	4	NNE	5
4	59.7	60.0	61.1	4.2	8.0	3.2	4.6	8.8	3.5	—	2.6	3.7	3.5	41	46	60	49	NNE	5	—	0	—	0
5	59.0	55.8	53.7	2.4	8 3	5.3	5.3	9.2	0.°	—	4.7	4.2	5.3	87	52	79	73	—	0	—	0	—	0
6	50.7	49.1	50.2	3.0	11.6	8.8	8.0	12.6	2.4	—	5.1	6.0	3.8	89	59	45	64	—	0	S	2	NNE	6
7	52.9	52.5	55.8	4.6	9.2	5.4	6.2	10.0	4.0	—	2.5	2.2	2.4	39	*26*	35	33	NNE	6	NNE	6	NNE	6
8	58.0	58.3	60.2	0.4	8.6	0.0	2.2	9.3	0.0	—	2.4	2.3	3.3	52	28	72	51	NNE	2	SSE	2	—	0
9	61.1	59.5	57.5	*-0.6*	9.4	4.6	4.5	10.0	*-2.1*	—	3.9	4.0	6.0	67	45	94	69	—	0	—	0	—	0
10	55.1	53.9	52.2	5.2	7.8	9.2	7.8	9.6	4.0	—	6.4	7.1	8.1	97	90	93	93	—	0	—	0	—	0
11	54.1	53.6	50.9	7.0	11.9	11.0	10.2	12.6	6.4	—	7.1	8.7	8.9	95	83	91	90	—	0	—	0	S	3
12	45.2	44.8	47.8	10.9	8.8	6.2	8.0	13.3	5.2	—	9.3	6.6	5.7	95	78	81	85	SSE	5	W	3	—	0
13	50.0	51.0	50.2	3.6	10.0	6.2	6.5	12.0	2.6	—	4.1	5.2	6.5	70	57	92	73	N	1	—	0	—	0
14	46.8	46.2	46.0	10.6	14.0	15.6	14.0	16.2	5.6	—	8.9	10.5	9.7	93	87	73	84	—	0	SE	6	SSE	6
15	*41.7*	46.1	47.9	14.0	11.0	7.4	10.0	16.2	7.2	—	10.5	8.7	7.3	87	88	95	90	SSE	6	SSE	4	—	0
16	45.3	45.6	49.3	8.4	10.0	9.2	9.2	10.4	7.1	—	7.8	8.5	8.3	95	93	95	94	W	2	—	0	N	2
17	50.8	52.1	53.0	12.4	16.0	13.4	13.8	17.0	8.6	—	9.6	9.7	10.9	98	71	95	85	SSE	4	SSE	5	—	0
18	52.8	54.4	55.2	16.9	15.8	13.6	15.0	18.0	12.0	—	9.0	9.3	9.5	63	69	81	71	SSE	6	SSE	4	—	0
19	56.9	58.1	59.1	14.4	15.4	13.4	14.2	16.6	13.3	—	11.5	12.3	10.1	94	94	87	92	SSE	3	SE	3	—	0
20	58.3	57.5	57.1	11.8	16.5	11.9	13.0	17.4	11.2	—	9.9	11.1	9.9	95	79	84	89	—	0	—	0	—	0
21	56.4	55.4	56.9	11.6	12.9	11.7	12.0	13.8	10.6	—	9.8	10.1	10.2	95	90	99	95	—	0	S	5	—	0
22	55.6	57.9	58.6	12.1	13.6	12.4	12.6	14.0	11.3	—	10.0	10.4	10.1	84	89	83	92	SSE	4	—	0	W	2
23	58.2	56.8	55.1	11.4	15.0	10.2	11.7	15.4	10.2	—	9.6	9.7	9.1	95	76	98	90	—	0	—	0	—	0
24	52.0	49.3	51.2	14.6	12.6	10.4	12.0	18.2	8.2	—	7.8	9.3	7.9	63	85	84	77	SSE	4	—	0	SE	5
25	51.2	51.1	51.6	12.0	11.0	10.2	10.8	12.4	9.6	—	7.1	8.3	8.0	68	84	86	79	SE	5	—	0	—	0
26	52.1	53.5	56.8	9.4	11.8	8.0	9.3	12.0	8.0	—	8.0	7.6	7.6	90	74	95	86	N	2	—	0	—	0
27	59.6	60.1	60.0	9.1	11.8	9.0	8.7	11.8	7.8	—	5.5	6.1	7.8	63	59	90	71	N	2	—	0	—	0
28	56.8	55.6	56.7	8.2	8.4	7.0	7.6	9.6	6.6	—	7.7	7.8	6.9	95	95	92	94	—	0	—	0	—	0
29	59.3	60.3	62.5	7.6	12.4	9.0	9.5	13.2	5.2	—	3.9	4.0	4.9	50	37	57	48	N	3	NNE	3	NNE	2
30	64.7	65.2	65.8	3.0	14.4	5.6	7.2	15.0	2.2	—	5.1	5 9	6.0	90	48	89	76	—	0	—	0	—	0
31	66.0	64.9	64.6	5.0	13.4	5.4	7.3	14.4	3.8	—	5.2	5.3	6.1	80	46	92	73	—	0	—	0	—	0
Mes. vred.	755.1	755.0	755.6	8.0	11.4	8.4	9.0	12.7	6.0	—	6.6	7.0	6.9	77.5	67.1	80.0	74.9		2.3		1.7		1.5

TITOGRAD

NOVEMBAR 1958

Br. st. 418

$H_s = 52$ m $H_b = 52.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	9	9	7	8.3	0.2	.	.	
2	1	10●	10	10●	10.0	.	3.2	.	●0-2 0-23²⁰ *l*, ☤ 13²⁰-14⁵⁵, (◜◝ ◟◞) NE-SE 3³⁰-13⁴⁵, 18⁰⁵-18⁴⁰
3	10	9	10●	10	9.7	0.7	83.4	.	●0-2 1⁰⁵-22²⁰, (◜◝) ◟◞ SSW 1⁵⁰-4⁵⁰, ◜◝ ◟◞ 10⁴⁰-11³⁰, 14⁵⁸-15³⁰
4	10	10	10●	10●	10.0	.	11.3	.	●0 9⁴⁰-24; (◜◝) ◟◞ SW 16⁵⁰-18³⁵
5	30	10●	9⁻	1	6.7	3.6	41.1	.	●0 0-8¹⁰
6	30	3	3	2	2.7	8.6	0.1	.	◺ n-7³⁰
7	15	10●	10●	10●	10.0	.	1.4	.	●0 2⁵⁰-24
8	20	10●	10	10	10.0	.	22.9	.	●0 0-7³⁸, 10⁴⁰-12³⁵, 21⁰⁴-24; ●0 9⁰⁴-9³⁵
9	5	10	10●	10	10.0	.	14.9	.	●0-1 0-19, 23¹⁰-24; =1-2 8¹⁵-10¹⁵
10	2	10●	10●	4	8.0	.	19.0	.	●0-1 0-3³⁰, 6¹⁰-16³⁰; ● 3³⁰-5³⁰, =2 6-11³⁰; 21³⁰-22⁵⁰
11	20	10●	10	9	9.7	1.3	14.4	.	● 0-2, 8⁰⁸-8⁴⁴; ●1-0 6⁴⁵-8⁰³, 16¹⁶-19⁵⁰; = 8¹⁰-8⁴⁰
12	30	9	9	10	9.3	3.1	3.1	.	●0-1 0⁰⁸-2¹⁸, 21¹⁵-24; = 5¹⁰-9³⁰, ≏ 6⁰⁴-6³⁰
13	30	10	10●	10●	10.0	0.3	13.8	.	●1-2 0-2, 10⁴⁰-24; ◟◞ 3-6, 17³⁰-23³⁰, ◜◝ 4³⁰-6
14	10	10●	10	10●	10.0	.	14.8	.	●0 0-24
15	30	10	8	10	9.3	2.3	27.0	.	●0 0-7¹⁶, 10²⁰-10⁴⁰, 20¹⁰-24; =1 8¹⁰-9³⁰
16	30	9	9	0	6.0	1.0	5.0	.	●0-1 0-2³⁰, 9⁰⁸-19³⁵; (◟◞ ◜◝) SW 7⁴⁵-9³⁰
17	30	8	9	5	7.3	2.7	5.2	.	
18	10	10	10●	10	10.0	.	.	.	●0-1 11⁰²-17³⁰, 21¹⁰-24, ◺ n-6; =1 9¹⁰-14³⁰
19	30	9	9	1	6.3	1.8	6.1	.	●0 0-1³⁰, ◟◞ SW 2⁴⁵-5¹⁰
20	30	4	9	4	5.7	7.7	.	.	⊕ 12³⁰-14¹⁰, ◺ n-12³⁰
21	30	6	9	9	8.0	7.5	.	.	◺² n-12³⁰
22	30	7	8	0	5.0	8.6	.	.	◺² n-10³⁰, =1 7¹⁰-11¹⁰, ∞ 11¹⁰-12⁴⁰
23	30	4	6	4	4.7	8.2	.	.	◺² n-11³⁰, ∞ 7¹⁵-13²⁰, =1 8¹⁰-8⁴⁰
24	30	3	5	10	6.0	8.2	.	.	—0 n-7³⁰, =0 7³⁰-9²⁰
25	30	8	9	9	8.7	2.9	.	.	◺ n-10, =1 n-11¹⁵
26	10	9	10●	10	9.7	.	.	.	●0 11³⁵-19⁴⁰, ◺² n-9
27	30	10	6	8	8.0	1.5	3.5	.	= 7¹⁶-9³⁰
28	30	8	3	8	6.3	5.8	.	.	◺¹ n-9³⁰, =0 8¹⁰-9³⁰
29	20	0	1	0	0.3	8.5	.	.	◺¹ n, — -7⁴⁰, = 8⁰⁵-10²⁰; ∞ 10²⁰-15¹⁰
30	20	3	9	3	5.0	0.7	.	.	◺² n, —0 n-7⁵⁰, =1 8⁴⁰-10²⁰
Mes. vrd.		7.9	8.3	6.8	7.7	85.2	290.2		

TITOGRAD

DECEMBAR 1958

1	20	10●	10	10	10.0	.	1.0	.	●0 5³⁵-10²⁰, 18⁴⁵-19; ↗ 22¹⁰-24
2	30	1	1	1	1.0	8.6	3.0	.	↗ 0-23⁴⁰
3	30	9	9	9	9.0	0.1	.	.	↗ 1¹⁵-5⁵⁰, 22-24
4	30	10	7	0	5.7	2.1	.	.	↗ 0-6⁴⁰
5	30	10	10	10	10.0	0.6	.	.	◺ 7-9¹⁰, = 9⁰⁴-9³⁵, ∞ 9³⁵-11²⁰, ●0 19¹⁶-19¹⁰
6	30	6	3	8	5.7	5.9	0.0	.	◺ n-10²⁰, ∞ 9²⁰-11³⁰, ↗ 20-24
7	30	1	0	0	0.3	8.7	.	.	↗ 0-24
8	30	0	0	0	0.0	8.6	.	.	— n-8, ↗ 0-5⁵⁰
9	30	3	6	10●	6.3	3.6	.	.	—1 n-8³⁰, ●0-1 18⁰⁷-24 [◜◝ 20³⁰-21²⁰; ◟◞ 20³⁰-24 *l*
10	1	10●	10≡	10●◜◝	10.0	.	17.4	.	●0-1 0-24, ☤ 21¹⁰-21³⁵, = 5-8⁰³, ≏ 8⁰²-20³⁰, (◜◝) SW-NE 20¹⁵-21⁴⁰,
11	30	9	9	10●	9.3	0.6	43.4	.	●0 17²⁰-24, ◟◞ 0-1⁵⁵; (◜◝ ◟◞) 22⁰⁵-22³⁰; = 6³⁰-10³⁰; ≏ 7⁵⁵-8²⁰
12	10	10●	10●	0	6.7	.	23.9	.	●1-2 0-14²⁵, ↗ 0¹⁰-4¹⁵, ◠ 15³⁵-15⁴⁵
13	30	1	7	10●	6.0	5.1	9.3	.	● 0 18⁴⁰-19²⁰; ● 19³⁰-24
14	10	10●	10●	10	10.0	.	25.2	.	●0-1 0-17⁰⁵, 22⁵⁰-24; ↗ 19³⁰-24
15	15	10●	10●	3	7.7	0.6	20.2	.	●0-2 0-24; ◜◝ ◟◞ 8⁵⁰-9¹⁰, ↗ - ↗ 0-8³⁰, ◠ 14⁵⁸-15¹⁰
16	10	10	10●	9	9.7	.	35.4	.	●0-1 5¹⁵-24
17	20	10●	10	9	9.7	.	23.0	.	●0 0-17⁴⁰
18	20	10	10●	9	9.7	.	8.0	.	●0-1 1⁵⁰-24
19	10	10●	10●	9	9.7	0.1	6.4	.	●0 0-13⁴⁰, ◜◝ ◟◞ 0³⁵-1⁴⁰, ◠ 12³⁰-12³⁵
20	30	9	9	8	8.7	1.9	8.2	.	●0 1¹⁰-2³⁰
21	10	10●	10●	10	10.0	.	6.4	.	●0-1 4⁰⁴-18⁴⁰
22	20	10●	10	10●	10.0	.	31.4	.	●0-1 0-23⁴⁰, (◜◝ ◟◞) S-SE 7⁵⁸-8²⁵
23	30	10	10	2	7.3	.	20.2	.	●0 7³⁰-8²⁵, 14²⁰-16²⁵
24	10	9	10●	10	9.7	1.2	1.8	.	●0-1 12⁴⁰-16²⁰, 21³⁰-24; ◟◞ 19²⁰-23
25	20	10	10●	10●	10.0	.	15.2	.	●0 0-2²⁰, 5¹⁰-21⁰⁵ *l*; ◟◞ ◜◝ NW 12²⁵-13³⁵
26	30	10	10	9	9.7	.	19.6	.	●0 0-6²⁰
27	30	6	9	10	8.3	1.0	.	.	—1 n-8³⁰
28	10	10	10●	7	9.0	.	3.2	.	●0-2 0-24⁰, 8²⁰-17⁰²; = n-7¹⁰; ≏ 8²⁰-9³⁰, (◜◝ ◟◞) SW-NE 12¹⁰-13²⁵ *l*,
29	30	1	0	4	1.7	8.6	13.6	.	[◜◝ ◟◞ 12⁴⁰-13²⁰
30	30	0	0	0	0.0	8.3	.	.	—0 n-7⁵⁰, ∞ 7⁴⁰-8¹⁰
31	30	0	0	0	0.0	8.5	.	.	— n-9
Mes. vrd.		7.2	7.4	6.7	7.1	75.1	335.8		

JANUAR 1958 — SKOPJE

φ = 41° 59'N λ = 21° 28'E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 440

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.	7	14	21
1	738.1	737.9	738.9	0.2	7.0	-0.4	1.6	7.7	-1.1	-4.3	4.0	5.3	4.2	92	72	96	87	— 0	E 3	— 0
2	38.9	38.5	40.0	-2.2	-1.6	-2.0	-2.0	0.0	-4.3	-6.4	3.8	4.0	3.9	98	99	98	98	— 0	— 0	— 0
3	41.3	42.3	44.8	-2.4	-1.0	-1.8	-1.8	-0.9	-2.4	-2.6	3.8	4.2	4.0	98	99	99	99	— 0	— 0	— 0
4	47.4	48.2	50.6	-3.2	3.4	-0.6	-0.2	3.5	-3.4	-3.8	3.5	3.6	2.7	97	63	65	75	— 0	W 4	S 2
5	50.8	48.7	48.7	-5.4	-1.4	-4.8	-4.1	0.2	-5.8	-9.0	2.3	3.1	2.9	76	75	91	81	— 0	— 0	— 0
6	44.8	40.2	37.9	-4.2	0.4	-0.2	-1.0	0.6	-6.0	-8.4	3.2	4.0	4.0	96	92	92	93	— 0	NW 1	— 0
7	33.3	27.9	*24.8*	-0.4	4.8	1.8	2.0	6.0	-0.5	-0.6	4.6	5.7	5.1	100	89	97	95	— 0	S 2	— 0
8	29.7	32.2	38.7	0.4	7.6	2.2	3.1	8.0	0.2	0.2	4.6	5.2	3.6	100	65	68	78	— 0	W 2	NW 3
9	44.7	45.1	43.8	-1.4	2.2	-3.6	-1.6	3.0	-4.4	-8.0	2.9	2.2	2.9	71	42	84	66	W 3	W 2	— 0
10	42.0	39.4	39.1	-3.4	1.4	0.0	-0.5	2.4	-6.2	-8.1	2.8	2.9	3.8	80	58	84	74	— 0	— 0	— 0
11	37.4	35.2	34.6	-0.4	6.0	3.6	3.2	6.2	-0.4	-0.7	4.0	4.6	5.2	92	66	85	81	— 0	NW 2	NW 1
12	31.5	29.3	28.9	1.8	7.3	6.6	5.6	10.6	1.7	0.5	5.1	7.1	7.1	97	95	95	96	— 0	NW 2	W 2
13	30.4	32.4	35.1	1.2	11.0	6.8	6.4	11.6	1.2	-0.7	4.7	7.8	7.1	96	79	95	90	— 0	W 2	— 0
14	35.1	34.3	35.7	7.8	8.6	7.0	7.6	9.4	6.8	6.0	7.8	8.2	7.3	98	95	98	97	— 0	SE 3	— 0
15	38.9	41.5	44.5	3.8	6.0	5.4	5.2	7.1	3.8	3.4	5.5	5.6	5.2	91	81	81	84	W 1	W 1	NW 2
16	47.4	47.8	49.3	3.6	6.0	4.0	4.4	8.8	3.5	2.9	5.5	4.9	4.8	91	71	79	80	— 0	SE 2	S 2
17	49.8	48.7	48.1	2.6	4.8	2.4	3.6	5.2	2.6	1.8	4.8	4.9	4.6	84	75	81	80	S 1	SE 1	— 0
18	45.1	42.5	41.7	2.2	8.0	2.0	3.6	8.0	1.1	-2.0	4.7	5.0	4.7	91	63	91	82	— 0	NE 1	— 0
19	38.1	35.1	34.7	0.6	7.4	1.6	2.8	8.3	0.4	-1.5	4.7	5.3	5.1	96	72	97	88	— 0	SE 1	— 0
20	35.5	35.4	36.6	-0.8	3.8	2.6	2.0	3.9	-2.6	-4.8	4.3	5.2	5.3	99	82	94	92	— 0	S 1	— 0
21	36.8	35.7	35.6	0.8	3.8	-1.4	0.4	4.5	-1.6	-3.6	4.9	5.3	4.1	100	88	99	96	— 0	W 2	— 0
22	36.9	36.7	35.7	-2.0	3.4	3.0	1.8	4.0	-2.9	-3.5	3.9	5.7	5.5	98	100	97	98	— 0	— 0	SE 2
23	32.5	32.6	34.9	2.8	7.0	5.4	5.2	7.8	2.6	1.1	5.7	6.7	5.7	100	90	89	93	— 0	— 0	— 0
24	37.3	37.7	40.5	2.8	5.0	0.2	2.0	5.8	0.2	0.2	5.1	4.9	4.2	91	75	96	87	SE 1	S 1	W 4
25	44.3	44.7	47.0	-2.6	3.4	0.0	0.2	3.8	-2.7	-6.3	3.2	3.6	2.9	85	63	63	70	NNW 2	SE 3	NW 3
26	49.6	49.9	51.6	-1.2	0.2	-1.2	-0.8	1.4	-2.0	-2.4	3.0	3.3	2.8	72	71	68	70	W 3	W 3	WNW 1
27	50.9	50.3	51.4	-1.8	1.4	-1.6	-0.9	1.6	-2.1	-3.1	*2.2*	2.7	2.6	55	53	63	57	W 4	W 2	W 4
28	52.1	51.5	51.8	-2.8	1.4	-1.0	-0.8	2.0	-2.8	-4.1	2.5	3.0	2.9	68	60	68	65	W 3	WNW 4	WSW 2
29	51.3	48.2	47.1	*-6.4*	3.2	-1.0	-1.3	3.8	*-6.6*	*-9.7*	2.5	3.1	3.1	89	54	72	72	— 0	E 1	— 0
30	46.4	46.7	48.9	-4.8	8.5	1.0	1.4	8.9	-6.2	-8.1	2.9	3.3	3.1	91	*38*	62	64	— 0	— 0	— 0
31	49.9	48.2	48.9	-4.8	8.4	-1.6	0.1	9.8	-5.6	-8.6	2.9	3.1	3.9	91	39	100	77	— 0	SE 2	— 0
Mes. vred.	741.6	740.8	741.6	-0.6	4.4	1.1	1.5	5.2	-1.5	-3.0	4.0	4.6	4.3	89.8	73.0	85.4	82.7	0.6	1.5	0.9

FEBRUAR 1958 — SKOPJE

1	750.4	749.7	750.9	-4.0	7.6	-0.4	0.7	7.7	-5.3	-8.4	3.1	4.0	3.9	92	49	88	76	SW 1	E 1	— 0
2	51.4	49.9	50.4	-4.4	8.2	-1.4	0.2	10.2	-5.1	-8.6	3.2	4.5	3.8	96	56	91	81	— 0	— 0	— 0
3	49.0	46.0	45.1	-5.6	7.6	1.0	1.0	11.2	-5.9	-8.4	2.9	5.0	4.5	95	63	93	84	— 0	— 0	— 0
4	50.4	49.1	48.8	1.8	7.2	-0.2	2.2	7.2	-1.2	-3.5	3.4	2.3	4.0	64	32	92	63	WNW 2	N 5	N 2
5	46.6	42.2	40.4	*-6.4*	6.2	-1.4	-0.8	8.0	*-6.6*	*-9.9*	2.7	3.4	3.6	94	49	87	77	— 0	— 0	— 0
6	38.0	35.6	35.2	-5.4	10.2	3.0	2.7	11.8	-5.8	-8.3	2.8	3.7	4.4	91	41	78	70	— 0	— 0	— 0
7	34.7	32.6	35.2	-1.4	15.0	7.2	7.0	16.9	-3.0	-5.2	3.9	4.8	4.8	95	37	64	65	— 0	NE 2	W 1
8	38.8	39.1	40.9	-1.8	12.6	2.4	3.9	14.3	-3.1	-5.7	3.8	5.7	4.7	94	51	91	79	— 0	— 0	— 0
9	43.7	43.0	43.7	-3.0	13.2	2.6	3.8	15.4	-3.6	-5.5	3.6	5.5	5.1	98	49	91	79	— 0	SE 1	— 0
10	45.2	43.2	43.8	-3.0	14.2	4.2	4.9	15.8	-3.5	-5.6	3.6	5.8	5.3	98	49	88	78	— 0	NE 1	— 0
11	44.8	43.4	43.8	-2.2	13.6	4.6	5.2	15.8	-2.8	-5.4	3.7	7.7	6.1	94	65	95	85	— 0	N 1	NW 1
12	45.7	45.5	47.5	0.9	15.2	5.4	6.7	16.2	-1.0	-3.6	4.7	6.6	5.9	96	53	92	80	— 0	SE 1	— 0
13	49.1	48.5	49.4	-0.4	15.8	4.2	6.0	16.6	-2.4	-4.0	4.6	7.3	5.5	100	54	91	82	— 0	— 0	— 0
14	51.4	50.5	51.1	-1.2	17.6	6.8	7.5	19.2	-2.1	-4.1	4.2	7.6	6.5	99	49	87	78	— 0	— 0	— 0
15	51.7	48.4	47.5	-1.4	19.6	8.6	8.8	21.8	-1.4	-3.1	4.1	8.0	7.5	99	46	88	78	— 0	WNW 1	— 0
16	46.5	42.8	40.0	1.6	16.4	6.6	7.8	18.2	0.7	-2.1	5.1	7.0	6.5	97	52	87	79	— 0	SE 2	S 1
17	36.8	35.0	34.4	1.0	19.8	11.7	11.0	20.2	1.0	-2.2	4.9	5.8	6.5	100	34	62	65	ESE 1	E 2	NW 2
18	32.9	31.1	30.5	3.6	18.6	13.2	12.2	19.8	2.6	-0.4	5.5	6.5	7.4	91	40	66	66	— 0	SW 5	ENE 1
19	28.7	27.5	26.7	9.8	13.6	6.8	9.2	14.2	6.8	5.4	8.3	7.9	5.7	91	67	76	78	— 0	SE 2	W 4
20	33.1	35.0	37.9	0.0	2.6	-0.4	0.4	6.8	-0.6	-2.1	3.4	3.4	2.9	74	60	66	67	W 3	W 3	NW 2
21	39.8	38.1	38.3	-6.0	5.4	-0.8	-0.6	7.6	-6.3	-8.3	2.8	2.6	3.6	95	41	84	73	— 0	SE 2	SW 1
22	37.4	33.2	29.1	-4.4	7.6	5.6	3.6	8.4	-5.1	-8.0	3.2	4.5	5.1	96	56	73	75	— 0	N 1	NW 1
23	34.0	38.1	41.3	0.2	4.4	-2.6	-0.2	5.6	-2.8	-7.0	3.3	*2.2*	2.8	71	36	78	62	W 4	NW 4	SE 1
24	42.2	40.8	41.6	-3.6	6.0	-0.2	0.5	7.8	-5.8	-8.8	3.1	2.9	3.8	88	42	85	72	— 0	— 0	— 0
25	42.2	41.3	40.7	-1.6	10.2	2.0	3.2	12.1	-2.9	-4.6	3.9	4.6	5.1	95	50	97	81	WNW 1	— 0	— 0
26	39.7	37.8	37.6	-2.2	11.8	9.4	7.1	14.3	-2.4	-4.7	3.8	6.5	7.5	98	62	88	83	— 0	— 0	NE 1
27	36.7	35.7	36.4	6.6	15.2	12.6	11.8	17.0	5.0	3.6	7.5	9.0	9.2	100	70	82	84	— 0	W 2	SE 4
28	35.6	33.1	30.1	7.8	15.2	10.0	10.8	16.4	7.0	4.3	7.8	8.4	7.2	98	65	78	80	NW 1	SE 4	S 3
Mes. vred.	742.0	740.6	740.6	0.9	11.8	6.3	4.9	13.4	-2.0	-4.4	4.2	5.5	5.3	92.8	50.6	83.5	75.6	0.5	1.4	0.9

SKOPJE — JANUAR 1958

Br. st. 440

$H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	5¹	≡1¹⊙	0	2.0	7.5	8.7	.	—⁰⁻¹ 4³⁵–8³⁰, 20¹⁰–24; = 21³⁰–23⁴⁰, ≈¹ 23⁴⁰–24
2	0.10	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	—⁰⁻¹ 0–2³⁰, ⋁ 2³⁰–24, ≡ 0–2⁴⁰ *l*, ≡¹ 1⁴⁰–24 *l*
3	0.30	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	⋁¹ 0–24, ≡⁰ 0–4²⁰, 6³⁰–24; ≈ 4³⁰–6³⁰
4	15	10≡	5¹	6¹	7.0	4.4	.	.	≡² 0–7⁴⁰, ⋁¹ 0–10⁴⁵, ≈¹ 7⁴⁰–10¹⁵ *l*, = 10¹⁵–13³⁰
5	15	3⁰⊙	9²	0	4.0	3.0	.	.	—⁰ 3–9¹⁰, 20¹⁵–24
6	4	9²	10²	10²	9.7	.	.	.	—⁰ 0–10³⁰, = 6³⁵–24 *l*, ≈ 8³⁰–9⁴⁵ [S 21⁰⁵–22³⁰ ●⁰⁻¹ 21⁰⁵–24
7	0.20	10²●	8¹≡⊙	10¹	9.3	1.1	0.0	.	= 0–4³⁰, 12³⁰–13³⁵, 15⁴⁰–21⁰⁵; ●⁰ 4³⁰–6³⁵, ≡ 6³⁵–12³⁰, ≈ 13³⁵–15⁴⁰ ↗
8	30	10²≡	9¹⊙	6¹	8.3	3.0	20.5	.	●¹ 0–3⁴⁵, ✳¹ 3⁴⁵–6⁰⁵ ≈ 6⁰⁵–6⁴⁰, = 6⁴⁰–8³⁰, ↗ NW 15⁰⁵–18³⁰, 22³⁰–22⁴⁰
9	50	5²	0⊙	0	1.7	7.8	.	.	—² 18⁴⁰–24, ↗ W 3³⁰–4
10	6	9¹	9¹	10²	9.3	1.0	.	.	—⁰ 0–9⁴⁰, = 9⁴⁰–20¹⁰
11	15	9	10²	10²	9.7	2.7	.	.	= 6¹⁵–10³⁰, = 15⁴⁰–24
12	8	10²≡	10²	10²●	10.0	0.2	.	.	=⁰ 0–14⁵⁰ *l*, ≈ 6⁴⁰–8³⁰, ↗ SE 15³⁰–16¹⁰, ●⁰ 18⁰⁵–22¹⁵
13	15	9≡	6¹	10¹●	8.3	2.6	1.2	.	≈ 5⁰⁵–9⁰⁵, = 9⁰⁵–11³⁰, ●⁰⁻¹ 18⁴⁵–24 *l*
14	8	10¹●	10¹●	10●	10.0	.	17.2	.	●⁰⁻¹ 0–24 *l*, ≈ 6¹⁵–9⁰⁵ *l*, = 9⁰⁵–13
15	20	10²●	10²	9²	9.7	.	44.6	.	●⁰⁻¹ 0–10 ¹⁰ *l*
16	20	10²	9²	10²	9.7	.	0.5	.	
17	20	10²	10²	10²	10.0	.	.	.	
18	15	10²	6¹	4⁰	6.7	1.9	.	.	= 7⁰⁵–10⁴⁰, 16¹⁵–24; ⌓⁰ 19¹⁰–24
19	8	7¹≡	5¹	0	4.0	4.4	.	.	= 0–6⁰⁵, 9³⁰–14³⁰, 21³⁰–24; ⌓ 0–9¹⁰, ≡ 6⁰⁵–7¹⁵, ≈ 7¹⁵–9⁰⁰, — 21⁰⁵–24
20	0.90	10≡	10²≡	10²	10.0	.	.	.	=0–0³⁰, 13⁴⁰–24; — 0–9⁰⁵, ≈ 0³⁰–3¹⁰, 13³⁰–13⁴⁰; ≡ 3¹⁰–13³⁰
21	0.50	10²≡	10¹≡	0≡	6.7	0.7	0.0	.	= 0–3¹⁵, 5⁰⁵–6¹⁰, 14⁴⁰–19¹⁰; ●⁰ 3¹⁵–5⁰⁵, ≡ 6¹⁰–12⁰⁵, 20⁴⁰–24; ≈ 12⁰⁵–≡ 0–11¹⁰ *l*, ⋁⁰ 0–9¹⁰, ≈ 8⁰⁵–17¹⁵ *l*, ●⁰ 17¹⁵–20¹⁵, ●⁰ 20¹⁵–24 [14⁴⁰,19¹⁰
22	0.50	10²≡	10²≡	10²●	10.0	.	.	.	●⁰ 0–0¹⁵, ●⁰ 0¹⁵–12¹⁵ *l*, ≈ 6³⁰–12⁰⁰, = 12⁰⁰–13³⁵, 16⁴⁵–19⁰⁵
23	10	10²≡●	9¹	5¹	8.0	.	3.0	.	= 7⁴⁰–8⁴⁰, ✳⁰ 18¹⁰–23³⁰
24	12	9¹	10²	10²✳	9.7	1.2	0.3	.	
25	15	2⁰	3¹⊙	7¹	4.0	7.5	0.8	.	✳⁰ 7³⁰–9⁴⁵, 15¹⁰–21
26	15	10²	9²	8¹✳	9.0	2.7	.	.	
27	15	10	9	10	9.7	0.2	0.0	.	
28	20	10	8	2	6.7	6.2	.	.	
29	20	1⁰	3¹⊙	10⁰	4.7	6.9	.	.	—¹ 1³⁰–9⁰⁵, = 8⁴⁰–10⁰⁵, ⊽ 18¹⁰–21³⁰
30	6	2	1	1	1.3	7.5	.	.	—¹ 2⁴⁰–9⁵⁰, = 6¹⁰–10, 13¹⁵–14⁴⁵; ⌣ 20³⁰–21
31	5	8	0	0	1.0	6.4	.	.	—¹⁻⁰ 1³⁰–9⁴⁵, 20³⁰–24; = 6¹⁰–24
Mes. vred.		8.2	7.4	6.7	7.4	78.9	96.8		

SKOPJE — FEBRUAR 1958

1	15	2⁰	0⊙	0	0.7	6.7	.	.	—¹ 0–9¹⁵, 21⁵⁰–24; = 0–13³⁰ *l*, 20³⁵–24; ≈ 6⁵⁰–7³⁰
2	4	0≡	0⊙	0	0.0	7.2	.	.	—⁰⁻¹ 0–9³⁰, 21³⁰–24; = 0–3¹⁵, 9⁴⁰–23⁴⁰; ≈ 3³⁵–9⁴⁰, 23⁴⁰–24
3	6	0≡	1⁰⊙	10²	3.7	5.6	.	.	≈ 0–2⁰⁵, 6–10⁴⁰ *l*; = 2⁰⁵–6, 10⁴⁰–24; —¹ 0–9⁰⁰, ≡ 6²⁷–6⁵², ⊽ 21⁴⁰–22³⁰
4	25	2⁰	1⁰⊙	0	1.0	8.8	.	.	= 0–2, ↗ NW 10⁴⁰–13³⁵, —¹ 22³⁰–24
5	1.30	3⁰	1⁰⊙	1⁰	1.7	7.5	.	.	—⁰⁻⁰ 0–10¹⁰, 19¹⁰–24; = 7¹⁰–21³⁰, ≈ 21³⁰–24
6	2	3⁰≡	2⁰⊙	0	1.7	5.8	.	.	—⁰ 0–9⁴⁵, 23¹⁰–24; ≈ 0–9⁴⁰, = 9⁴⁰–15¹⁰
7	30	8¹	5¹	0	4.3	6.1	.	.	= 0–9⁰⁵, = 2¹⁰–7³⁰, 11–11³⁵; ≈ 7³⁰–11, ↗ SW 14³⁰–17⁴⁰
8	4	4⁰	4¹⊙	0	2.7	5.6	.	.	—⁰ 0⁰⁵–9¹⁵, = 5³⁵–24 *l*, ≈ 6⁵⁰–8⁴⁰, 11⁰⁵–12³⁰
9	8	3⁰≡	4⁰⊙	1⁰	2.7	7.7	.	.	—⁰ 0³⁰–9³⁰, 20³⁰–24; = 0–3³⁵, 8⁴⁰–14³⁰, 23⁴⁰–24; ≈ 3³⁵–8⁴⁰ *l*
10	25	4⁰≡	0⊙	0	1.3	8.0	.	.	—⁰⁻¹ 0–8³⁵, 21¹⁵–24; = 0–5³⁰, 9⁴⁰–11³⁵; ≈ 5³⁰–9⁴⁰
11	4	0≡	1⁰⊙	0	0.3	7.6	.	.	—¹ 0–9⁵⁰, ≈¹ 0¹⁰–9³⁵, = 9¹⁵–15¹⁵, 20¹⁵–24; ⌓¹ 20–24
12	15	6¹	2⁰⊙	0	2.7	7.3	.	.	⌓¹⁻⁰ 0–3³⁰, 20¹⁵–24; = 1³⁰–6¹⁵, 8³⁰–12¹⁰; —⁰ 3³⁰–9⁴⁰, ≈⁰ 7¹⁵–8³⁰
13	8	5¹≡	9¹	0	4.7	6.1	.	.	⌓¹⁻⁰ 0–2¹⁰, 19⁴⁰–24; —¹ 2¹⁰–10, = 0¹⁰–3¹⁵ *l*, 11¹⁵–14³⁵; ≈ 1³⁰–11¹⁵ *l*
14	12	4¹≡	2⁰⊙	0	2.0	7.6	.	.	—⁰ 0–8³⁰, = 0–2⁴⁰, 8³⁵–12⁴⁰; ≈ 2⁴⁰–8³⁵, ⌓⁰⁻¹ 20³⁰–24
15	15	7¹	0⊙	0	2.3	8.3	.	.	⌓⁰⁻¹ 0–2⁵⁰, 23–24; = 0³⁰–5¹⁵ *l*, 8¹⁵–13⁴⁰; ≈ 1¹⁵–6³⁵ *l*, — 2⁴⁰–8³⁰
16	15	5¹	6¹⊙	3¹	4.7	6.6	.	.	⌓¹ 0–5¹⁵, — 5¹⁵–8⁴⁰, = 6³⁵–10⁰⁵
17	25	7¹	7¹	6¹	6.7	7.6	.	.	⌓⁰ 1⁰⁰–5, 21⁵⁰–24; —⁰ 5–8¹⁰, = 7¹⁵–9³⁰
18	20	8²	9²	5¹	7.3	2.1	.	.	⌓¹ 0–9⁴⁰, ↗ SW 13³⁰–15³⁰ *l*, ●⁰ 13⁴⁵–14⁵⁰
19	20	9²	9²	8²	8.7	0.9	0.0	.	●⁰⁻¹ 5¹⁰–9³⁵ *l*, 14⁵⁵–19³⁵ *l*, 21³⁵–22³⁰; ↗ SW, W 8³⁵–9⁴⁵, 21³⁰–24; ⌒ N
20	15	10²✳	10²	0	6.7	0.3	4.8	.	↗ W 0–2⁴⁵, ✳⁰ 9³⁵–10³⁰ *l*, —⁰ 21¹⁰–24 [12³⁰–12³⁰
21	20	1⁰	7⁰	2⁰	3.3	8.3	0.0	.	—⁰ 0–9³⁰, 20³⁵–24; = 6⁵⁰–13³⁰ *l*, ≈ 7³⁰–8⁴⁰
22	15	1⁰⊙	10²	10²●	7.0	2.7	.	.	—¹ 0–11⁴⁰, = 0³⁰–13³⁰, ●⁰ 20³⁵–24
23	25	10²✳	1⁰⊙	0	3.7	6.0	1.7	.	●⁰⁻¹ 0–3³⁵, ↗ NW 1¹⁵–4⁴⁵, 8–15³⁰ *l*; ✳⁰⁻¹ 3³⁵–7³⁵ *l*, —⁰ 20–24
24	15	10²	4¹⊙	3⁰	5.7	6.2	0.0	.	—¹ 0–9¹⁵, 20³⁰–24; = 6⁴⁵–12³⁵
25	6	9¹	9²	0	6.0	3.4	.	.	—¹⁻⁰ 0–9⁴⁵, 22³⁰–24; = 1¹⁰–14³⁵, ⌓⁰ 18⁵⁰–22³⁰, ≈ 23³⁵–24
26	3	9²≡	10²	9²●	9.3	1.8	.	.	—⁰ 0–8³⁰, ≈ 0–9¹⁵, = 9³⁵–17³⁵, ●⁰⁻¹ 20¹⁵–23¹⁵
27	8	7²≡	6¹	7¹	6.7	5.5	1.6	.	≈ 1³⁰–8³⁰ *l*, = 4⁴⁰–14⁵⁰ *l*, ↗ SE 14⁵⁰–18³⁰, — 20¹⁵–22¹⁰
28	15	9¹	10²	10²	9.7	1.4	0.1	.	●⁰⁻¹ 3³⁵–5¹⁰, 21⁰⁵–24; = 5³⁰–9³⁵ *l*, ≈ 7¹⁰–8⁴⁵
Mes. vred.		5.2	4.6	2·7	4.2	158.7	8.2		

MART 1958 — SKOPJE

$\varphi = 41^{\circ}\,59'N\ \lambda = 21^{\circ}\,28'E$ Gr. $\Delta G = +\ 1h\ 26$ min. — *Br. st. 440*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F, (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	727.3	729.6	731.4	4.0	4.4	1.7	3.0	10.0	1.6	0.6	5.0	4.2	4.2	82	68	80	77	WNW	5	W	3	S	2
2	33.0	33.6	35.2	0.1	2.2	0.2	0.7	2.7	0.0	-1.0	3.3	3.7	4.0	71	71	85	76	W	3	—	0	—	0
3	35.7	35.2	36.6	-1.4	5.6	4.4	3.2	6.6	-2.0	-5.3	3.9	4.6	4.5	96	66	73	78	S	1	E	3	SE	1
4	40.6	41.7	44.9	3.0	6.8	-0.8	2.0	7.2	-0.8	-3.2	3.6	3.3	3.1	63	44	72	60	W	3	N	3	S	3
5	46.6	45.1	44.6	-2.6	2.8	0.0	0.0	4.6	-3.8	-6.6	2.7	3.1	3.6	73	54	78	68	NW	1	NNE	2	WNW	2
6	43.1	39.4	38.5	-4.2	7.8	1.2	1.5	9.9	-5.2	-7.0	3.1	4.0	4.2	92	49	86	76	—	0	—	0	—	0
7	37.5	35.2	34.5	-2.0	11.4	5.0	4.8	12.4	-2.6	-5.2	3.7	5.1	5.6	94	52	86	77	—	0	—	0	—	0
8	33.4	31.0	30.9	-0.1	16.2	7.6	7.8	16.3	-1.4	-5.2	4.4	4.5	5.0	96	34	63	64	—	0	SW	5	SW	2
9	28.2	30.6	30.6	7.2	11.8	7.4	8.4	12.8	5.0	2.5	5.7	3.0	4.1	76	29	54	53	NW	1	W	4	SW	3
10	27.4	28.5	32.7	1.2	6.8	3.0	3.5	8.4	0.4	0.2	4.7	5.5	4.8	96	74	84	85	—	0	W	3	NW	2
11	37.3	37.3	34.3	1.2	11.4	9.6	8.0	12.8	1.2	-0.6	4.7	4.4	6.0	96	45	65	69	—	0	E	1	SE	3
12	29.2	27.6	30.8	4.8	8.0	3.8	5.1	12.8	3.6	0.8	6.1	4.7	4.3	95	60	70	75	—	0	SW	7	W	3
13	37.1	38.9	39.6	-0.2	4.0	0.2	1.0	6.2	-1.4	-4.0	3.0	2.4	2.5	66	39	53	53	NW	5	NW	5	—	0
14	36.7	31.4	34.3	-0.7	9.4	0.8	2.6	10.9	-2.3	-5.9	4.0	4.1	4.7	92	48	96	79	NNW	1	WNW	2	SSW	2
15	35.2	35.3	36.9	1.2	6.2	3.0	3.4	7.6	0.4	0.2	4.7	4.4	4.1	96	63	72	77	—	0	SE	2	SW	3
16	40.3	39.8	40.6	-0.1	4.4	1.0	1.6	5.4	-0.2	-2.0	3.0	3.4	3.1	67	56	62	62	SSE	2	SW	2	SSW	3
17	42.0	40.1	38.5	-2.6	4.0	0.2	0.4	4.6	-4.7	-7.1	3.4	3.6	4.2	89	59	96	81	—	0	E	1	—	0
18	37.5	37.3	36.6	0.4	5.4	4.4	3.6	6.0	0.2	0.2	4.2	5.1	5.3	96	78	88	87	—	0	—	0	—	0
19	34.1	34.9	38.6	1.4	7.9	4.6	4.6	8.3	1.3	1.0	4.7	6.4	5.2	96	79	81	85	—	0	WNW	1	SW	1
20	39.8	38.6	37.3	2.1	9.4	8.4	7.1	10.6	0.4	-1.8	5.1	5.9	7.0	97	69	87	84	—	0	ENE	1	ENE	1
21	35.1	32.8	32.1	6.8	11.0	8.2	8.6	11.4	6.8	6.5	7.1	7.1	7.2	95	73	90	86	—	0	SE	3	ESE	4
22	29.0	32.4	37.6	4.6	2.6	-0.4	1.6	8.4	-0.6	-0.7	6.1	4.4	3.6	95	78	81	85	—	0	W	4	NW	2
23	43.0	43.2	43.9	-0.8	6.0	0.8	1.7	7.2	-1.2	-1.2	3.3	3.9	4.0	76	56	83	72	W	3	W	2	S	2
24	42.8	41.4	40.8	-0.8	3.4	3.0	2.2	4.0	-2.6	-5.2	4.1	4.9	5.1	95	87	91	91	—	0	W	2	E	1
25	43.8	42.8	42.4	0.0	6.2	2.6	2.8	7.0	-0.3	-2.0	3.8	3.9	4.6	84	56	81	74	WSW	2	—	0	—	0
26	40.6	39.0	38.7	4.0	5.4	3.0	3.8	5.8	0.4	-2.1	5.3	5.6	5.3	88	86	94	89	ESE	2	E	3	E	3
27	37.3	36.1	36.1	3.0	9.6	6.0	6.2	10.7	2.6	2.6	5.3	6.8	6.6	94	74	95	88	—	0	NE	1	—	0
28	35.2	34.5	35.7	5.3	9.4	8.0	7.7	10.3	0.6	-1.1	6.3	6.9	7.4	98	81	93	91	—	0	—	0	—	0
29	36.4	35.7	35.5	5.8	15.6	11.2	11.0	16.8	4.0	2.0	6.8	8.7	8.0	98	64	81	81	—	0	—	0	NW	1
30	35.9	34.8	34.3	8.6	12.6	11.0	10.8	13.6	7.0	4.7	8.4	9.5	9.4	98	84	95	92	—	0	WNW	1	W	1
31	30.4	28.1	28.2	10.8	14.8	10.8	11.8	16.7	9.6	7.8	9.4	9.8	8.0	95	78	81	85	—	0	WNW	2	S	2
Mes. vred.	736.5	735.6	736.5	1.9	7.8	4.2	4.5	9.3	0.5	-1.2	4.8	5.1	5.1	88.5	63.0	80.5	77.3		0.9		2.0		1.5

APRIL 1958 — SKOPJE

1	731.0	734.1	737.1	7.2	11.2	3.8	6.5	11.7	3.8	2.6	5.3	5.9	5.0	72	60	82	71	W	4	SE	4	SSE	3
2	39.5	38.5	38.9	3.4	12.6	9.0	8.5	14.4	1.8	-1.0	4.8	5.7	5.2	84	51	61	65	—	0	NE	1	SW	2
3	42.0	41.6	42.4	4.0	16.0	8.4	9.2	16.8	1.1	-2.3	5.3	5.7	6.2	88	43	77	69	—	0	E	1	—	0
4	43.7	41.2	40.2	5.4	19.2	13.2	12.8	20.2	1.1	-1.1	5.7	7.0	7.9	89	43	70	67	—	0	—	0	E	3
5	39.7	36.6	34.5	11.8	17.6	13.6	14.2	18.2	10.6	9.6	7.9	8.9	9.9	75	58	83	72	—	0	NW	2	SE	2
6	32.4	31.6	33.3	11.2	20.2	11.9	13.8	20.4	10.5	9.7	9.4	5.8	5.2	95	34	50	60	—	0	SW	3	N	1
7	35.1	33.7	34.4	6.4	14.0	8.4	9.3	16.1	2.1	-1.0	5.8	5.8	7.0	83	49	87	73	—	0	W	3	NE	2
8	33.7	33.7	36.4	6.0	10.2	6.8	7.4	10.9	3.6	0.1	6.6	6.6	5.3	95	72	72	80	—	0	SE	1	SSW	3
9	37.6	37.6	38.5	4.6	8.0	5.2	5.8	8.8	4.2	3.5	4.5	4.2	4.2	70	53	64	62	S	3	SE	3	S	3
10	38.7	38.5	39.2	4.4	5.0	3.4	4.0	6.7	3.4	1.4	4.7	5.2	4.9	76	81	87	81	SE	1	SE	1	—	0
11	40.5	40.7	42.0	1.4	10.6	5.4	5.7	12.0	-1.3	-4.5	4.3	3.6	4.5	89	37	70	65	—	0	E	1	E	1
12	44.1	42.6	42.7	4.6	15.2	10.6	10.2	16.6	2.2	1.4	5.6	5.4	6.7	86	43	68	66	—	0	E	4	ESE	5
13	43.1	42.1	41.6	6.6	8.6	7.0	7.3	10.6	6.3	6.0	6.9	7.1	7.1	93	83	95	90	SE	3	E	3	ENE	2
14	40.6	40.0	39.3	7.6	13.8	11.6	11.2	14.2	6.8	6.6	7.4	8.3	8.8	93	70	84	82	—	0	—	0	—	0
15	36.4	33.1	30.7	11.4	14.0	10.4	11.6	14.8	10.4	10.0	7.8	8.5	8.7	79	71	95	82	ESE	2	ESE	2	E	1
16	31.4	30.6	32.8	8.2	15.8	9.0	10.5	16.8	5.6	2.6	7.6	6.8	6.5	95	50	76	74	—	0	SE	1	W	1
17	34.6	35.4	37.2	6.6	16.4	11.6	11.6	17.2	3.6	1.2	6.7	5.7	7.3	90	43	69	67	—	0	WNW	2	N	2
18	38.0	35.6	35.1	7.0	13.7	7.2	8.8	15.3	4.6	2.0	6.9	7.3	6.5	93	62	87	81	—	0	SE	1	W	4
19	37.1	39.2	41.9	7.4	11.4	7.4	8.4	12.2	6.0	5.3	5.3	5.4	5.3	72	55	72	66	WNW	4	NW	1	W	3
20	44.2	44.9	46.1	8.4	14.0	11.6	11.4	15.0	7.0	4.8	4.7	5.1	6.5	60	43	62	55	W	3	NNW	2	SSE	1
21	46.7	45.3	43.8	10.2	19.4	11.0	12.9	20.2	8.6	6.1	7.0	6.2	7.3	76	38	75	63	—	0	N	1	ESE	1
22	43.4	40.2	38.7	7.4	20.8	16.4	15.2	21.7	3.4	-0.1	6.7	6.8	5.3	90	37	33	53	—	0	—	0	WNW	2
23	38.5	36.2	36.9	10.2	17.2	11.2	12.4	17.8	7.3	5.0	7.4	8.2	8.2	81	57	83	74	—	0	N	1	NW	2
24	36.8	37.1	40.3	11.8	17.6	10.6	12.6	20.0	7.3	5.0	9.3	9.5	8.0	89	62	81	77	NW	2	WNW	5	WNW	4
25	41.9	41.2	42.0	8.8	15.4	12.7	12.4	15.9	7.7	6.6	6.9	6.4	8.8	81	51	78	70	—	0	W	1	SW	1
26	42.8	42.7	42.2	10.4	15.1	12.0	12.4	16.1	6.6	3.6	7.2	9.0	9.3	78	70	89	79	—	0	ESE	2	NE	1
27	42.2	40.2	39.3	11.2	17.4	11.2	12.8	19.2	10.2	8.8	8.7	8.4	8.4	88	59	86	78	—	0	SE	3	—	0
28	39.2	36.3	34.5	8.0	18.8	15.2	14.3	19.3	3.8	2.2	7.6	8.1	9.4	95	49	74	73	—	0	—	0	—	0
29	32.2	34.5	36.2	10.8	6.8	6.6	7.7	15.2	5.2	5.0	8.2	6.5	6.9	83	87	93	88	W	2	W	3	W	1
30	38.2	40.8	43.8	10.6	14.0	11.2	11.8	14.6	6.6	6.4	7.8	7.0	7.3	79	59	75	71	W	4	NW	4	WNW	3
Mes. vred.	738.8	738.2	738.7	7.8	14.3	9.8	10.4	15.6	5.3	3.5	6.7	6.7	6.9	83.9	55.6	75.9	71.8		0.9		1.9		1.8

SKOPJE

MART 1958

Br. st. 440

$H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	10^1●	10^2	9^1	9.7	.	41.6	.	(◹) SW, N 1^{26}–5^{15} *l*, ◹ NE-W 1^{50}–2^{25}, ●$^{1\text{-}2\text{-}0}$ 0^{06}–12^{10} *l*, ↗ WNW 7^{45}–
2	10	10^2	10^2	9^2	9.7	.	0.0	.	✳^{0} 8^{15}–12 [12^{20}
3	10	9^2	10^2	9^2	9.3	1.8	0.0	.	—^{0} 3^{10}–9^{20}, = 8^{25}–13^{35}
4	20	9^2	6^1	2^0	5.7	5.2	.	.	
5	20	6^1	6^1	4^0	5.3	4.3	.	.	—$^{0\text{-}1}$ 0^{35}–8^{30}, 21^{20}–24
6	18	0⊙	0⊙	0	0.0	8.5	.	.	—$^{1\text{-}0}$ 0–9^{50}, 23–24; = 5^{10}–12^{40}, 22^{15}–24
7	15	5^0≡⊙	2^0⊙	2^0	3.0	6.8	.	.	=^{0} 0–11^{20} *l*, 17^{30}–21; ≋ 6^{35}–8^{15}, —^{1} 0–8^{20}, ⌓^{0} 19^{40}–24
8	20	6^1≡	7^1	1^0	4.7	7.5	.	.	⌓^{1} 0–5, = 3^{10}–$1^{[35}$ *l*, —^{0} 5–9^{20}, ≋^{1} 6^{10}–8^{10}, ↗ SW 13^{10}–17^{15} *l*
9	30	10^2	6^1⊙	10^2	8.7	6.2	5.0	.	◹ W 1^{20}–3^{10}, ●$^{0\text{-}1}$ 2–2^{20}, 5^{10}–6^{20}, 23^{20}–24; ↗ SW, W 5^{20}–6; 9^{50}–12^{45}
10	15	10^2●	9^2	3^0	7.3	2.8	6.8	.	●$^{1\text{-}0\text{-}2}$ 0–2^{50}, 6^{30}–18^{20} *l*, 21^{35}–24 *l*; ✳^{1} 2^{50}–5^{10}; = 7^{12}–9^{10}, ↗ SW 13^{40}–14^{35}
11	30	4^1	8^2	8^2	6.7	8.1	5.6	.	●^{0} 0–2^{15}, = 6^{45}–7^{15}
12	12	9^2	10^2●	9^1	9.3	4.1	1.7	.	↗ SE, SW, W 1^{05}–2^{05}, 11^{35}–17^{25} *l*; ●$^{1\text{-}0}$ 2^{20}–3^{10}, 7^{05}–8^{55}, 13^{20}–13^{45}, 16^{05}
13	20	6^1	7^1	1^0	4.7	8.4	0.0	.	↗ WSW, NW 0^{50}–3^{15}, 8^{40}–14^{20} *l* [16^{40}
14	20	7^1	9^1	10^2●	8.7	6.7	.	.	—^{0} 0–7^{40}, = 6^{20}–7^{30}, ●$^{0\text{-}1}$ 16^{45}–21 *l*, ↗ W 17^{10}–18^{50}, ✳$^{1\text{-}2\text{-}0}$ 19^{15}–24 *l*
15	20	10^2●✳	9^2	10^2	9.7	3.4	16.5	.	✳$^{0\text{-}1}$ 0–7^{20} *l*, ⁂^{0} 6^{10}–6^{40}, = 7^{20}–8^{40}
16	12	10^2	4^1	0	4.7	4.7	.	.	—^{0} 22^{45}–24
17	4	9^2	10^2	10^2✳	9.7	0.7	.	.	—^{1} 0–8^{40}, = 5^{10}–14^{15}, ✳$^{0\text{-}1}$ 14^{15}–24
18	6	10^2✳	10^1	10^2	10.0	0.4	7.4	2	✳$^{0\text{-}1}$ 0–10^{10}, ● 10^{10}–11^{30}, ≋ 10^{15}–12^{20}, = 12^{30}–14^{40}, ⊠
19	8	10^2	10^2●	2^0	7.3	.	5.1	.	●$^{0\text{-}1}$ 0^{15}–5^{45} *l*, 10^{45}–15^{30} *l*; ⁂^{1} 4^{40}–5^{05}, = 6^{40}–14^{30}, ⌓^{0} 20^{30}–24
20	8	10^1	9^1	10^2	9.7	1.9	0.1	.	⌓^{1} 0–8, = 5^{40}–14^{30}
21	20	10^2	9^2	10^2	9.7	0.3	.	.	●^{0} 16^{20}–17^{45}
22	5	10^2●	10^2	10^2✳	10.0	.	6.5	.	●$^{0\text{-}1\text{-}2}$ 3^{15}–8^{47} *l*, ✳$^{0\text{-}1\text{-}2}$ 9^{15}–12^{26}, 18^{08}–21^{40} *l*; = 12^{26}–18^{08}
23	20	7^1	6^1	1^0	4.7	9.6	1.2	.	✳^{0} 1^{35}–1^{41}
24	4	10^2≡	10^2●	10^2●	10.0	.	.	.	—^{1} 0^{30}–9^{30}, ⌓^{1} 9^{30}–12^{10}, ≋ 4^{30}–11^{45}, ●$^{0\text{-}1}$ 12^{10}–21^{05} *l*, ⁂^{1} 21^{05}–21^{35},
25	12	9^1	9^1	3^1	7.0	6.1	3.4	.	✳^{1} 0–2^{10}, ⊕ 12^{30}–15^{40}, ⌓^{1} 21–24 [✳ 21^{35}–24
26	10	10^2●	10^2●	10^2●	10.0	.	0.0	.	⌓^{1} 0–6^{25}, = 1^{15}–6^{20} *l*, ●^{0} 6^{25}–9^{20} *l*, 12^{44}–21^{25} *l*; ● 15^{40}–17^{15}
27	15	10^2	10^2	4^1	8.0	0.6	2.1	.	= 5–10, ⌓^{1} 21–24
28	15	10^2●	10^1	9^1	9.7	.	0.2	.	⌓^{1} 0–4^{35}, = 0^{35}–7^{15}, 15^{35}–23^{15}; ●^{0} 4^{35}–9^{10}, ≋ 7^{15}–9^{05}, ●^{0} 9^{35}–12^{05},
29	15	9^1≡	9^2	10^2	9.3	6.3	1.0	.	≋ 0–9^{15}, = 9^{15}–12^{10} [17^{30}–19^{10}
30	6	10^2	10^2●	10^2	10.0	0.2	1.1	.	●^{0} 1^{35}–5, 12^{35}–19^{10}; = 5–13^{40} [23^{20}
31	15	10^1●	9^1	4^0	7.7	2.6	2.2	.	= 0^{20}–10^{20}, ●$^{0\text{-}1}$ 6^{20}–7^{15}, 10^{10}–13^{30} *l*; ↗ NW 11^{10}–11^{45}, ◹ E-SW 17^{30}–
Mes. vred.		8.5	8.2	6.4	7.7	107.2^{1}	108.1		

SKOPJE

APRIL 1958

1	30	9^1	6^1	0	5.0	5.6	0.9	.	↗ W 3^{45}–5^{40}, ⌓^{1} 20^{40}–24
2	20	9^1	4^1⊙	2^0	5.0	8.4	.	.	⌓^{0} 0–10^{40}, 21^{15}–24; = 4^{30}–12^{25}
3	20	0⊙	2^0⊙	2^0	1.3	10.5	.	.	⌓$^{1\text{-}2\text{-}0}$ 0–4^{25}, 6^{35}–10^{25}, 20^{30}–24; —^{0} 4^{35}–6^{25}, = 4^{40}–11^{45}, 20^{30}–24
4	20	3^0⊙	8^1⊙	5^1	5.3	10.9	.	.	⌓^{2} 0–4^{27}, 6^{37}–9^{40}; = 0–10^{20}, —^{0} 4^{27}–6^{37}
5	20	9^2	9^1	10^2●	9.3	2.5	.	.	●$^{0\text{-}1}$ 12^{42}–13^{12}, 15^{35}–23^{15} *l*
6	25	9^1	5^0⊙	4^0	6.0	9.2	2.3	.	↗ E, SW 0^{25}–1^{20}, 17–19^{20}; ●$^{0\text{-}1}$ 1^{45}–5^{35}, ⌓^{1} 22^{20}–24
7	20	1^0⊙	10^2●	2^1	4.3	5.7	.	.	⌓^{1} 0–5^{15}, = 5^{40}–9^{20}, —^{0} 5^{15}–8^{40}, (◹) SW 12^{20}–12^{55}, ●$^{0\text{-}1}$ 13^{15}–14^{05},
8	15	10^1●	10^2	9^1	9.7	0.8	3.1	.	●$^{0\text{-}1}$ 1^{45}–9^{45} [17^{18}–18^{12}, ↗ W 17^{20}–17^{40}
9	20	10^2	7^1	6^1	7.7	0.6	3.8	.	
10	4	10^2	10^2●	9^2	9.7	.	.	.	= 10^{20}–12^{20}, 17–24; ●^{0} 10^{25}–17 *l*
11	20	2^1⊙	6^1⊙	2^1	3.3	10.5	0.3	.	= 0–8^{25}, — 2^{30}–7^{30}, ⌓^{1} 20^{20}–24
12	20	5^1	8^1	10^1	7.7	7.4	.	.	⌓$^{1\text{-}2}$ 0–9, ↗ E 13^{45}–16^{40}, ↗ SE 17^{45}–21^{20} *l*
13	15	10^2●	10^2	10^2	10.0	.	1.8	.	●^{0} 0^{50}–12^{15} *l*, 17^{12}–20^{12} *l*
14	15	10^2	10^2	10^2	10.0	.	2.1	.	= 4^{40}–11^{20}
15	15	10^2	10^2	10^2●	10.0	.	.	.	●$^{0\text{-}1\text{-}2}$ 17^{03}–21^{03}, = 21^{10}–24
16	20	4^1	9^1	3^1	5.3	5.7	7.4	.	= 0–2^{35}, 6^{10}–8^{15}; ≋ 2^{35}–6^{10} *l*, = 4^{50}–5^{20}; ●^{0} 13^{48}–14, (◹)NE 14^{05}–14^{15}
17	20	5^1⊙	9^1	4^1	1.0	6.7	0.0	.	⌓$^{0\text{-}1}$ 4^{10}–9^{45}, 20^{15}–24 [◹ S 19^{20}–21^{10}
18	15	10^1	10^2●	10^2●	10.0	1.6	.	.	⌓$^{1\text{-}2}$ 0–9^{15}, ◹ W 1^{20}–3^{25}, = 6^{45}–9^{35}, ●$^{0\text{-}1}$ 13^{20}–24
19	20	10^2	10^2	2^1	7.3	0.6	7.3	.	●^{0} 0–1^{40}
20	20	8^2	8^2	9^2	8.3	3.5	.	.	
21	20	4^1	4^1	0	2.7	10.6	.	.	⌓$^{0\text{-}1}$ 20^{15}–24
22	20	0	6^1⊙	2^0	2.7	11.9	.	.	⌓$^{0\text{-}1}$ 0–9^{10}, = 2^{30}–9^{20}
23	15	9^2	10^2	10^1	9.7	1.5	.	.	⌓^{0} 0^{15}–9^{20}, = 6^{40}–8^{40}, ↗ SW 15^{50}–16^{20}, ●$^{0\text{-}1}$ 15^{48}–16^{10}, 18^{55}–20^{25}
24	15	9^1	9^1	10^2●	9.3	4.3	0.1	.	●$^{0\text{-}1}$ 14^{28}–24 *l*, ⁂^{2} 15^{25}–15^{34}
25	20	10^2	9^1	10^2	9.7	2.6	14.8	.	●^{0} 0–1^{15}, 4^{10}–6^{25}; ⌓^{2} 20^{40}–24
26	20	9^1	9^1	8^1	8.7	1.8	.	.	⌓^{2} 0–9^{10}, = 5^{10}–8^{40}, ●^{0} 11^{45}–13^{25}, 16^{30}–17^{45}
27	20	10^2	6^1	2^1	6.0	6.4	0.8	.	●^{0} 0^{35}–2^{15}, 17^{07}–17^{15}; ⌓$^{0\text{-}1}$ 20^{15}–24, ⌒ E 17^{15}–17^{25}
28	20	10^2	9^2	9^2	9.3	6.1	0.0	.	⌓^{2} 0–10^{25}, ≋ 3^{26}–6^{50}, = 6^{30}–9^{20}
29	4	10^2●	10^2●	10^2●	10.0	.	0.0	.	●$^{0\text{-}1}$ 1^{55}–2, 6^{30}–24
30	20	10^2	9^2	9^2	9.3	0.1	31.6	.	●^{0} 1^0–3^{40}, ↗ W, WNW 3^{58}–4^{10}, 16^{40}–18^{30}
Mes. vred.		7.5	8.1	6.3	7.3	135.5	76.3		

MAJ 1958 — SKOPJE

= 44° 49′N λ = 21° 28′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — *Br. st. 440*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F, (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	744.5	745.5	746.8	11.6	15.6	12.2	12.9	16.8	9.8	6.4	8.1	8.7	7.7	78	64	73	72	WNW	3	WNW	4	NW	1
2	46.9	45.4	45.5	10.2	20.0	11.4	13.2	20.4	6.6	4.2	7.4	7.2	7.3	81	41	75	66	—	0	W	2	—	0
3	46.2	43.8	42.6	9.2	19.8	15.6	15.0	21.1	3.9	1.6	7.5	8.0	9.7	88	46	71	68	—	0	ESE	1	NE	1
4	43.0	41.1	41.5	13.0	22.0	15.6	16.6	22.0	7.6	4.9	8.8	7.6	6.8	78	38	50	55	—	0	NE	2	W	2
5	46.3	45.7	45.0	13.8	20.4	13.2	15.2	21.0	9.8	6.7	8.7	8.3	8.8	73	47	78	66	W	3	NE	2	—	0
6	45.5	42.6	41.7	11.2	24.0	17.8	17.7	24.4	6.3	4.4	8.0	7.5	7.8	81	33	51	55	—	0	ENE	1	—	0
7	43.1	41.9	43.1	14.0	24.4	17.0	18.1	24.7	11.4	8.4	10.2	10.4	9.7	85	47	68	67	—	0	E	2	W	1
8	46.1	45.5	45.6	17.2	24.0	17.2	18.9	24.6	10.5	8.6	10.1	10.4	9.4	70	47	65	61	—	0	E	1	S	2
9	46.7	44.6	44.4	15.4	27.6	19.8	20.6	28.0	9.6	6.9	10.1	12.5	11.9	80	44	68	64	—	0	NE	1	WNW	1
10	45.7	43.2	42.9	15.0	30.0	20.2	21.4	31.2	11.5	9.3	11.6	14.0	13.0	92	45	74	70	—	0	E	1	WNW	1
11	44.8	43.2	43.4	18.4	29.8	21.0	22.6	30.8	12.3	10.2	12.0	15.1	14.5	78	48	78	68	—	0	SE	1	—	0
12	45.2	42.6	42.7	20.4	30.3	21.6	23.5	31.2	14.0	13.0	13.3	15.8	16.1	76	51	82	70	—	0	E	2	—	0
13	43.0	40.3	40.3	20.4	30.4	20.6	23.0	31.1	14.5	12.6	13.3	13.0	13.1	76	41	71	63	—	0	SE	2	—	0
14	41.2	39.3	40.0	20.4	30.4	21.2	23.3	31.1	14.1	12.6	13.8	13.7	12.0	79	43	65	62	—	0	E	1	WNW	2
15	40.5	37.5	38.7	20.0	29.0	21.8	23.2	29.6	14.6	13.2	13.6	15.7	12.3	78	53	63	65	—	0	SE	2	N	1
16	38.0	35.0	33.7	18.6	26.8	19.4	21.0	29.3	12.4	11.0	12.2	14.8	13.1	75	56	80	70	—	0	NE	1	S	1
17	34.8	34.2	37.1	16.4	27.0	18.0	19.8	27.0	11.8	10.0	9.9	12.8	10.9	73	48	71	64	SSE	1	E	5	SE	1
18	39.5	39.7	41.8	18.4	22.2	14.8	17.6	24.4	12.5	11.9	11.2	12.6	10.6	73	64	84	74	—	0	W	1	NW	3
19	42.0	40.6	38.0	14.0	16.2	15.8	15.4	18.9	13.0	11.8	10.4	10.4	11.4	88	76	85	83	—	0	W	3	W	3
20	37.9	36.7	37.9	17.8	24.8	19.8	20.6	26.1	13.4	12.3	12.6	14.3	10.2	82	61	59	67	—	0	W	1	SE	2
21	39.7	39.0	40.4	15.8	20.6	14.4	16.3	21.0	13.9	12.6	12.3	11.7	11.6	90	63	98	84	W	1	S	1	E	1
22	40.1	38.3	39.6	15.6	22.8	16.6	17.9	24.0	12.5	11.7	11.9	11.1	10.9	89	53	75	72	WNW	1	N	2	—	0
23	39.3	38.6	39.6	15.6	20.4	15.6	16.8	21.0	14.0	14.0	11.9	10.8	13.0	89	62	96	82	—	0	N	2	—	0
24	40.7	39.6	40.8	14.3	24.9	15.8	17.7	25.3	11.5	10.3	11.4	12.1	11.6	96	51	87	78	—	0	W	3	—	0
25	41.8	40.2	40.8	16.8	24.2	19.4	20.0	26.6	10.3	9.5	11.9	12.7	12.2	83	57	75	72	E	1	SE	2	W	1
26	42.0	40.6	40.9	17.8	28.0	21.0	22.0	29.4	11.8	10.4	12.8	13.5	15.7	84	48	85	72	—	0	SE	1	—	0
27	42.7	41.7	42.3	20.0	31.0	21.4	23.4	31.0	14.4	12.9	14.4	14.5	12.4	83	43	67	64	—	0	NE	1	SE	1
28	42.6	40.7	39.5	20.0	28.4	21.6	22.9	29.0	13.4	12.6	13.3	13.9	13.7	76	50	70	65	—	0	SE	2	WNW	1
29	40.7	39.4	40.1	19.4	27.0	21.0	22.1	27.6	14.2	13.4	13.1	13.8	14.8	80	52	79	70	—	0	E	2	NW	1
30	40.6	38.8	39.1	20.4	29.0	21.1	22.9	29.2	15.4	13.9	13.6	12.6	13.9	78	42	75	65	SE	1	—	0	—	0
31	40.4	39.5	39.3	20.0	29.6	21.8	23.3	30.3	14.9	13.1	13.8	13.3	12.6	79	42	64	62	—	0	ESE	1	W	2
Mes. vred.	742.3	740.8	741.1	16.5	25.2	18.2	19.5	26.1	11.8	10.1	11.4	12.0	11.6	81.0	50.2	73.6	68.3		0.4		1.7		0.9

JUN 1958 — SKOPJE

Dan																							
1	740.8	739.4	740.2	21.0	29.0	23.2	24.1	29.9	13.7	11.8	13.9	10.5	12.0	75	35	58	56	—	0	SE	1	W	3
2	41.5	40.6	41.0	21.2	27.0	19.8	22.0	28.0	15.9	13.9	11.1	11.7	11.1	60	44	64	56	NW	2	E	2	—	0
3	41.9	40.4	39.6	19.2	28.6	19.4	21.6	29.2	11.5	8.9	11.0	10.2	11.7	67	34	72	58	—	0	W	3	—	0
4	39.9	37.7	36.9	18.6	28.6	23.2	23.4	29.2	11.3	8.8	12.0	13.6	14.3	78	46	68	64	—	0	SE	1	WNW	2
5	38.4	35.5	37.6	20.8	27.5	17.4	20.8	28.0	15.9	12.7	12.4	12.8	11.4	67	45	79	64	—	0	SW	3	SW	3
6	38.6	38.4	40.2	16.6	21.8	14.6	16.9	22.0	14.5	12.1	9.4	8.1	10.1	65	41	80	62	W	3	NNW	4	W	1
7	41.9	42.0	43.1	16.6	23.0	16.6	18.2	23.7	13.8	10.2	11.2	8.9	9.7	77	43	68	63	—	0	N	3	—	0
8	44.0	42.1	41.2	16.4	23.7	16.2	18.1	25.5	9.1	6.8	9.7	8.1	9.9	71	36	73	60	—	0	SE	2	NE	1
9	41.2	38.4	37.3	16.2	26.0	17.2	19.2	27.0	8.6	6.8	9.0	7.4	10.7	66	30	73	56	N	1	—	0	—	0
10	38.9	37.4	37.2	17.2	26.8	21.0	21.5	27.0	11.0	9.2	11.2	12.8	13.9	77	48	75	67	SE	1	NE	2	WNW	1
11	33.6	32.7	34.1	19.0	29.7	22.2	23.3	29.9	16.2	15.6	13.4	9.6	10.8	82	30	55	56	—	0	SW	5	—	0
12	36.7	35.6	35.9	20.6	28.0	21.8	23.0	29.2	13.4	11.9	12.8	7.4	9.9	69	26	50	48	—	0	SE	3	NNW	2
13	37.6	36.2	38.7	16.2	25.4	16.8	18.8	27.2	13.8	11.2	11.1	11.7	10.9	83	50	75	69	ESE	2	SE	1	SE	2
14	40.2	38.8	40.4	16.6	21.1	16.6	17.7	24.5	10.2	7.5	10.9	10.8	10.9	75	59	75	70	—	0	W	2	W	3
15	41.1	41.9	43.8	15.0	18.4	15.2	16.0	19.2	14.3	13.2	10.6	10.9	9.6	84	71	76	77	W	3	WNW	1	WNW	2
16	44.5	44.1	44.7	15.8	20.2	15.8	16.9	22.0	14.5	13.3	9.7	6.9	8.4	71	40	61	57	—	0	SE	2	NW	2
17	45.0	43.7	43.6	14.2	23.2	15.0	16.8	25.0	7.5	4.8	8.7	7.8	10.1	73	38	80	64	—	0	NW	1	—	0
18	45.8	44.0	44.1	15.3	25.2	16.8	18.5	25.9	9.3	6.8	9.8	8.3	11.2	78	35	77	63	—	0	SE	2	—	0
19	45.1	42.6	41.1	16.2	27.2	20.8	21.2	28.4	10.4	9.8	10.4	10.1	12.0	76	38	65	60	—	0	SE	1	WNW	1
20	41.6	39.1	38.0	18.6	29.4	18.4	21.0	29.5	12.4	9.8	11.0	8.3	10.5	67	29	69	50	—	0	—	0	SE	1
21	38.2	35.7	34.7	17.4	29.4	23.4	23.4	31.3	10.6	8.0	9.7	8.9	12.6	68	30	60	53	—	0	ENE	3	WNW	2
22	36.2	34.8	36.0	22.0	32.6	25.0	26.2	33.6	16.0	12.6	12.3	14.0	10.5	63	37	44	48	—	0	WNW	2	W	1
23	38.8	36.9	37.0	22.2	33.1	29.0	28.3	33.4	15.4	13.4	11.7	14.0	10.5	60	37	35	44	—	0	E	1	W	4
24	38.1	37.6	38.0	23.2	30.6	25.2	26.0	32.1	21.4	19.7	13.9	13.4	14.6	66	40	62	56	ESE	1	E	2	—	0
25	39.9	38.7	38.2	23.4	32.2	24.6	26.2	33.4	15.6	13.0	12.6	10.0	11.1	60	28	47	45	—	0	SE	2	SE	2
26	40.0	36.7	34.8	22.2	30.4	24.2	25.2	32.3	19.3	15.1	12.0	11.6	13.9	61	37	63	54	NW	2	SE	2	WNW	1
27	33.5	29.2	27.8	21.6	33.0	28.0	27.6	33.5	16.9	15.3	14.5	9.1	9.0	74	24	33	44	—	0	SW	5	WSW	3
28	29.5	30.3	32.7	23.2	27.4	18.2	21.8	28.2	18.0	13.4	4.1	6.8	6.8	19	26	44	30	SW	5	W	5	NW	1
29	34.6	35.3	36.2	17.2	24.8	19.8	20.4	27.0	11.4	9.0	8.2	8.9	9.9	57	38	57	51	—	0	WSW	4	WNW	1
30	37.3	35.2	34.4	17.6	30.4	22.6	23.3	31.4	10.1	7.6	10.5	9.6	9.8	69	30	47	49	ENE	1	SE	2	W	1
Mes. vred.	739.5	738.0	738.3	18.7	27.1	20.3	21.6	28.2	13.4	11.1	11.0	10.1	10.9	68.6	38.2	62.8	56.5		0.7		2.2		1.3

SKOPJE — MAJ 1958

Br. st. 440

$H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Diss)		7	7	
1	20	10^{2}	9^{1}	9^{1}	9.3	3.7	0.7	.	●^{0} 1^{30}-6 *l*, 17^{42}-18^{05}
2	30	4^{1}⊙	4^{1}⊙	0	2.7	8.8	0.0	.	⌓$^{0-1}$ 3^{10}-9^{30}, 20^{15}-24
3	20	1^{1}⊙	3^{1}⊙	9^{1}	4.3	11.1	.	.	⌓^{2} 0-9^{40}
4	20	1^{0}⊙	3^{1}⊙	1^{0}	1.7	10.7	.	.	⌓$^{1-2}$ 0-8^{45}, = 5^{40}-6^{20}
5	20	8^{1}⊙	3^{1}⊙	0	3.7	10.8	0.0	.	●^{0} 4^{45}-5^{25}, ⌓^{1} 19^{00}-24
6	25	0⊙	7^{1}⊙	3^{0}	3.3	10.5	.	.	⌓$^{2-1}$ 0-9^{25}, 19^{45}-24
7	20	10^{1}	7^{1}⊙	1^{0}	6.0	5.8	0.1	.	⌓$^{1-2}$ 0-5^{37}, 20^{20}-24; ●^{0} 5^{37}-6^{20}, 16^{45}-17^{04}; ≲ E 19^{20}-21^{40}
8	20	6^{1}⊙	5^{1}⊙	0	3.7	10.8	0.0	.	⌓$^{1-2}$ 0-9, 21^{15}-24
9	20	4^{0}⊙	4^{0}⊙	0	2.7	10.4	.	.	⌓^{2} 0-8
10	20	4^{0}⊙	3^{1}⊙	0	2.3	11.2	.	.	⌓^{2} 0-9^{25}, 20^{10}-24
11	20	0⊙	2^{0}⊙	0	0.7	11.6	.	.	⌓^{2} 0-8^{30}, 21^{30}-24
12	25	0⊙	3^{1}⊙	1^{0}	1.3	11.8	.	.	⌓^{2} 0-8^{30}, 20^{10}-24; ≲ N 20^{15}-21^{15}
13	20	0⊙	3^{1}⊙	4^{1}≲	2.3	10.4	.	.	⌓$^{1-2}$ 0-8^{30}, 20^{10}-24; ≲ W 19^{10}-19^{00}, (≲) SE 20-20^{00} [≲ SE 19^{00}-20
14	20	1^{1}⊙	5^{1}⊙	9^{1}	5.0	8.5	.	.	⌓$^{1-2}$ 0-8, = 6^{00}-8^{25}, (≲) N 12^{15}-12^{45}, ≲ E 18^{50}-19^{00}, ●$^{0-1}$ 18^{55}-19^{00},
15	20	4^{1}⊙	5^{1}⊙	4^{1}	4.3	8.1	4.6	.	(≲) E, SW 14^{45}-17^{55} *l*, ≲ SW, E, N 18^{05}-20^{05} *l*, ⌓$^{0-1}$ 22^{10}-24
16	20	3^{1}⊙	8^{1}⊙	3^{1}	4.7	8.8	.	.	⌓^{1} 0-9^{00}, 20^{10}-24
17	20	8^{1}	9^{1}	5^{1}	7.3	7.7	.	.	⌓^{1} 0-8^{40}, ↗ SE-SW 15^{50}-18^{35} *l*, ≲ 22^{00}-24 [(≲) 22^{00}-23^{30}
18	20	2^{0}⊙	9^{2}	6^{1}	5.7	5.3	.	.	≲ 0-3^{00}, 23^{00}-24; ⌓ 0-8^{05}, ●$^{1-0}$ 12^{45}-12^{51}, 16-22^{40} *l*, (≲ SE 15^{05}-17^{35}
19	12	10^{2}	10^{2}●	10^{2}●≲	10.0	1.5	16.4	.	●$^{0-1-2}$ 2^{05}-9^{05} *l*, 12^{00}-14^{05}, 19^{05}-24 *l*; ▲^{0} 19^{05}-20^{05}, ≲ 19^{05}-23^{10} *l*
20	20	1^{1}⊙	8^{1}	4^{1}	4.3	7.9	19.4	.	●^{0} 0-2^{00}, (≲) W 1^{10}-1^{50}, 15^{45}-16^{30}; ≲ SE 18^{50}-20^{30}, ≲ S 20^{30}-24
21	15	9^{1}●	9^{1}	7^{1}●	8.3	0.9	1.0	.	≲ S 0-2^{10}, ●$^{0-1}$ 2^{10}-2^{30}, 4^{00}-8^{15} *l*, 12^{57}-20^{40} *l*; ≲ SW 17-17^{30}, (≲) 17^{00}
22	20	6^{1}	8^{1}≲⊙	10^{2}●	8.0	6.8	2.5	.	= 3^{10}-4^{00}, ●^{0} 4^{00}-4^{27}, 15^{10}-15^{55}, 20^{30}-23^{00}; ≲ 14-15^{10}, 21-23^{30}
23	20	10^{2}●	6^{1}⊙	9^{1}	8.3	4.8	1.0	.	●$^{0-1}$ 3^{00}-12^{25}, 17^{55}-18^{40}; ⌒ E 17^{30}-18, (≲) NE 17^{30}-18^{05}, ≲ NE 20^{05}-
24	20	9^{1}	5^{1}⊙	1^{0}	5.0	6.0	2.5	.	●^{0} 3^{45}-4^{05}, 6^{05}-6^{40}; ⌓$^{1-2}$ 20-24 [23^{00}
25	20	1^{0}⊙	6^{1}	1^{1}	2.7	10.3	.	.	⌓$^{0-1-2}$ 0-8^{30}, 20^{10}-24; = 3^{40}-5^{35}, (≲) E 12^{00}-13^{00}, ↗ E 13^{05}-14^{15} *l*
26	20	1^{0}	4^{1}⊙	2^{0}	2.3	10.9	.	.	⌓$^{2-1}$ 0-8^{30}, 20-24
27	20	1^{0}⊙	2^{0}⊙	0	1.0	12.4	.	.	⌓$^{1-2}$ 0-8, 20^{30}-24
28	20	0⊙	3⊙	3^{1}	2.0	12.0	.	.	⌓^{2} 0-8^{05}, 20^{25}-24
29	20	5^{1}⊙	5^{1}⊙	8^{1}	6.0	6.3	.	.	⌓$^{2-0}$ 0-8^{30}, ●16^{45}-18^{03}, (≲) NW 16^{35}-18^{45}, ≲ W 20^{05}-22^{05}
30	20	0⊙	3^{1}⊙	8^{1}	3.7	12.8	0.3	.	⌓$^{0-1}$ 20^{05}-24, ≲ 20-20^{40} [16^{00}
31	20	3^{0}⊙	5^{1}⊙	1^{0}	3.0	11.3	.	.	⌓$^{0-2}$ 0-8, 20^{10}-24; (≲) S,NE 14^{05}-16^{40} *l*, ↗ SW 15^{07}-15^{30}, ●^{0} 15^{40}-
Mes. vred.		3.9	5.4	3.8	4.4	269.9	48.5		

SKOPJE — JUN 1958

1	20	1^{1}⊙	4^{1}⊙	9^{1}	4.7	11.4	0.0	.	⌓$^{1-2}$ 0-8
2	20	2^{1}⊙	3^{1}⊙	0	1.7	11.3	.	.	⌓^{2} 20^{00}-24
3	20	0⊙	2^{0}⊙	0	0.7	12.5	.	.	⌓^{2} 0-8, 20^{15}-24
4	20	8^{1}⊙	9^{1}⊙	9^{1}	8.7	8.1	.	.	⌓$^{1-2-0}$ 0-8^{15}, 22^{20}-24; ≲ NW 19^{05}-21^{45} [17^{07}-19^{05} *l*, ≲ E 20^{05}-21^{40}
5	20	3^{0}	7^{1}	9^{2}	6.3	10.2	.	.	⌓$^{0-1}$ 0-8, (≲) S,NE,E 16^{05}-19^{05} *l*, ≲ 16^{50}-18^{30} *l*, ⌓$^{0-1}$ 17-17^{37} *l*, ●$^{0-1}$
6	20	9	6^{1}⊙	0	5.0	9.0	20.0	.	⌓$^{0-1}$ 20-24
7	15	9^{1}	6^{1}⊙	3^{1}	6.0	8.0	.	.	⌓$^{0-1}$ 0-8, 20-24; = 5^{10}-8^{15}
8	20	0⊙	1^{0}⊙	0	0.3	13.5	.	.	⌓^{2} 0-8, 20-24
9	20	0⊙	1^{1}⊙	1^{0}	0.7	13.5	.	.	⌓^{2} 0-8, 20-24
10	20	6^{1}⊙	9^{1}	10^{2}●	8.3	4.0	.	.	⌓^{2} 0-8^{25}, ●^{0} 20^{25}-22^{15}
11	20	9	9^{1}⊙	2	6.7	6.5	0.2	.	↗ S 12^{40}-19^{55} *l*, ⌓^{0} 21^{40}-24
12	20	4	7^{1}⊙	1^{1}	4.0	12.6	.	.	⌓^{0} 0-7^{45}
13	20	9^{1}	5^{1}⊙	4^{1}	6.0	6.7	.	.	⌓^{0} 3^{30}-6^{40}, 23-24; (≲) 16^{40}-17^{40}, ≲ E 20^{15}-21^{40}
14	20	1^{0}⊙	9^{2}●≲	10^{2}	6.7	6.8	.	.	⌓^{1} 0-6^{05}, (≲) S 13^{05}-13^{55}, ●$^{1-2}$ 13^{05}-14^{10}, ≲ E 13^{45}-15^{40}
15	20	10^{2}●	10^{2}●	9^{2}	9.7	.	3.5	.	● 0^{45}-4^{05}, ●$^{0-1}$ 4^{05}-13^{05} *l*
16	20	9^{2}	9^{1}	0	6.0	4.8	1.4	.	●^{0} 12^{00}-12^{25}
17	20	0⊙	9^{1}	1^{0}	3.3	7.0	0.0	.	⌓$^{1-0}$ 0^{30}-7^{55}, 20-24; ●^{0} 16^{00}-16^{25}
18	20	1	2^{1}⊙	4^{1}	2.3	10.5	0.2	.	⌓$^{1-2}$ 0-8, 23^{40}-24; (≲) NW 15^{40}-16^{45}
19	20	1^{1}⊙	4^{1}⊙	2^{0}	2.3	12.5	.	.	⌓$^{1-0}$ 0-7^{10}, 22^{15}-24
20	20	3^{1}⊙	3^{1}⊙	3^{0}	3.0	12.1	.	.	⌓^{1} 0-7
21	20	3^{0}⊙	4^{1}⊙	2^{0}	3.0	11.6	.	.	⌓^{0} 0^{15}-8^{10}
22	20	5^{1}⊙	6^{1}⊙	0	3.7	12.3	.	.	⌓^{0} 0-8^{20}
23	20	6^{1}⊙	7^{1}⊙	9^{2}	7.3	8.5	.	.	⌓^{0} 0-8
24	20	9^{2}	7^{1}⊙	1^{0}	5.7	8.1	0.0	.	●^{0} 6^{27}-7^{05}
25	20	1^{0}⊙	2^{0}⊙	1^{0}	1.3	12.7	.	.	⌓^{0} 0-7^{30}
26	20	0⊙	2^{0}⊙	1^{0}	1.0	13.4	.	.	
27	20	9^{1}	4^{1}	4^{1}	5.7	6.7	.	.	⌓^{0} 0-5^{20}, ↗ E-SW, W-SW 12^{20}-17^{20} *l*, 21^{05}-23^{25}
28	20	1^{0}⊙	7^{1}⊙	1^{0}	3.0	11.4	.	.	↗ SW 2^{05}-10^{40} *l*, 17^{05}-18^{05}
29	20	5^{0}⊙	9^{2}	0	4.7	7.6	.	.	
30	20	0⊙	5^{1}	0	1.7	13.2	.	.	⌓^{0} 2^{50}-6^{20}
Mes. vred.		4.1	5.6	3.2	4.3	286.5	25.3		

JUL 1958 — SKOPJE

$\varphi = 41^\circ 59'N$ $\lambda = 21^\circ 28'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 26min.$ — *Br. st. 440*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7	14	21
1	734.9	732.6	733.4	20.0	30.2	22.6	23.8	30.9	11.8	9.0	9.6	9.6	11.1	55	30	53	46	— 0	SE 2	SE 2
2	35.2	35.3	36.7	21.0	30.0	22.6	24.0	31.4	12.2	10.2	11.1	9.0	11.4	60	28	55	48	— 0	N 2	SW 1
3	39.9	38.8	38.0	21.4	32.2	24.4	25.6	33.8	12.8	10.0	11.1	11.4	12.7	60	32	57	50	— 0	SE 2	— 0
4	38.4	34.0	34.1	23.0	35.6	28.8	29.0	37.4	15.2	12.3	11.7	10.7	8.6	56	25	29	37	— 0	W 2	WSW 3
5	34.7	33.8	34.9	22.6	31.0	22.6	24.7	31.4	16.0	12.3	11.4	8.0	7.8	55	24	38	39	— 0	N 4	NW 1
6	38.6	38.2	39.1	19.6	30.4	24.4	24.7	31.3	10.5	8.6	8.8	8.0	9.3	50	25	42	39	WNW 1	NW 3	SW 3
7	42.6	41.1	41.8	22.4	30.0	24.2	25.2	31.6	15.8	13.8	11.4	10.2	9.8	58	32	45	45	— 0	— 0	SE 2
8	43.4	40.7	43.2	21.8	30.5	18.6	22.4	30.7	16.1	13.9	14.9	10.0	13.1	76	30	80	62	NNE 1	NE 2	NW 2
9	42.6	41.7	41.7	19.8	25.8	19.6	21.2	27.0	17.2	14.0	11.1	9.2	9.3	64	37	53	51	W 3	N 4	— 0
10	41.4	38.5	37.5	18.2	27.0	21.2	21.9	28.1	11.0	9.2	10.5	8.3	9.0	69	31	49	50	— 0	ESE 1	ESE 1
11	38.8	39.2	39.7	20.4	24.6	20.4	21.4	25.4	18.1	15.4	13.0	13.0	13.3	74	55	76	68	E 3	E 3	E 3
12	42.2	41.5	41.8	18.8	28.8	21.8	22.8	29.8	14.0	11.0	13.1	9.2	10.8	80	31	55	55	E 1	SE 1	— 0
13	43.7	41.4	41.2	18.8	31.4	24.8	25.0	32.7	12.6	10.3	10.6	8.0	8.9	65	24	38	42	— 0	SE 2	W 1
14	42.0	39.4	39.3	19.2	32.8	27.0	26.5	34.2	11.6	8.1	9.7	8.4	8.3	59	23	31	38	— 0	SW 1	— 0
15	42.1	40.8	40.8	21.0	33.0	27.4	27.2	35.0	12.7	9.4	9.9	8.8	9.8	54	23	37	38	— 0	E 2	— 0
16	42.7	40.7	39.8	22.0	34.4	26.4	27.3	35.2	13.6	12.1	11.4	8.2	10.8	58	20	43	40	— 0	SE 2	WNW 1
17	40.3	37.7	36.4	22.8	35.4	25.8	27.4	36.3	15.4	12.6	10.8	7.5	12.1	52	17	48	39	— 0	E 3	E 1
18	38.9	39.7	41.5	24.0	28.2	22.0	24.0	29.2	18.0	16.6	12.0	11.8	11.4	54	42	58	51	W 3	NW 6	W 5
19	43.9	41.6	41.6	20.8	29.2	24.4	24.7	30.2	17.8	16.0	12.8	11.9	12.3	69	40	56	55	W 1	W 3	SW 1
20	42.0	38.9	37.3	21.2	32.3	21.6	24.2	33.8	15.6	13.6	12.8	12.8	16.7	69	36	85	63	— 0	E 2	NW 2
21	37.0	34.9	36.0	21.6	31.0	19.6	23.0	32.0	18.0	17.1	15.5	12.7	15.6	79	38	91	69	NNW 1	E 2	— 0
22	36.9	34.6	34.0	19.4	31.2	26.2	25.8	33.2	15.6	15.0	14.0	14.1	12.7	86	42	51	60	N 1	E 2	E 3
23	35.7	34.0	35.3	21.8	33.4	25.2	26.4	33.7	17.0	15.2	14.5	11.1	10.5	74	30	44	49	NW 1	SW 1	W 3
24	37.3	35.3	37.3	19.8	30.4	22.8	24.0	30.6	15.5	13.6	13.8	11.2	13.9	79	36	66	60	— 0	— 0	SW 3
25	39.5	40.3	43.1	20.8	26.8	21.6	22.7	27.4	16.0	15.0	13.9	9.5	9.9	75	36	46	52	N 2	NW 4	SSE 2
26	44.1	42.5	42.1	19.4	26.0	20.6	21.6	27.3	16.0	13.8	7.5	7.7	8.2	46	31	44	40	W 2	S 2	W 2
27	43.0	40.6	40.4	17.2	28.4	21.4	22.1	29.2	10.0	6.8	8.2	9.0	7.1	57	33	38	43	— 0	SE 1	W 1
28	41.4	39.6	39.4	18.2	31.4	23.1	24.0	32.3	10.7	8.0	9.2	8.7	11.1	60	26	53	46	— 0	E 2	S 1
29	41.2	39.4	39.4	29.3	33.4	25.0	25.9	34.8	13.4	11.4	9.9	9.4	12.1	57	25	51	44	— 0	E 2	SW 1
30	41.3	40.7	42.3	22.8	34.2	25.8	27.2	35.6	16.0	13.8	13.3	11.2	14.4	63	29	58	50	— 0	NE 2	— 0
31	44.3	43.1	44.6	26.2	34.0	27.4	28.8	34.8	20.1	17.4	14.0	11.9	10.4	56	30	39	42	W 2	SE 2	NW 1
Mes. vred.	740.3	738.7	739.2	20.8	30.7	23.5	24.6	31.8	14.7	12.4	11.7	10.0	11.0	63.5	31.0	51.9	48.8	0.7	2.2	1.5

AVGUST 1958 — SKOPJE

1	745.5	743.6	743.1	23.2	33.8	29.6	29.0	35.2	17.5	15.6	12.6	10.5	10.2	60	27	32	40	— 0	SW 2	WNW 1
2	44.7	42.2	40.9	22.4	33.8	24.2	26.2	34.2	17.0	14.8	12.0	13.4	13.9	61	34	63	53	— 0	SW 2	— 0
3	42.3	39.8	39.2	22.4	33.4	26.2	27.0	34.4	16.8	15.6	12.3	10.4	10.5	63	28	42	44	— 0	E 2	NW 1
4	41.5	39.4	41.3	22.2	34.2	24.0	26.1	35.3	15.6	13.4	11.1	10.2	11.1	56	26	50	44	— 0	— 0	WSW 5
5	45.2	43.4	42.6	19.2	27.0	22.4	22.8	28.6	18.6	16.6	11.0	9.8	7.6	67	37	38	47	WNW 2	SE 2	SW 2
6	42.3	39.2	37.8	18.8	29.6	23.2	23.7	30.4	13.0	10.0	8.9	10.9	12.6	54	35	60	50	— 0	SE 2	NE 2
7	38.8	35.9	34.9	21.8	31.4	26.8	26.9	32.7	12.9	15.0	13.3	12.7	12.1	68	38	46	51	ENE 1	E 2	NE 3
8	35.8	36.2	39.4	21.2	22.6	17.2	19.6	30.4	17.0	13.2	11.7	11.7	11.2	63	56	77	65	NW 1	N 7	W 3
9	39.5	41.0	42.3	18.6	21.6	20.4	20.2	23.0	14.8	12.9	9.7	10.5	9.9	59	53	57	56	W 2	NNW 6	WNW 3
10	43.3	42.2	43.1	20.4	28.8	20.4	22.5	30.2	19.0	16.5	9.3	10.2	13.0	53	34	74	54	W 4	NW 2	WSW 1
11	43.2	41.0	41.4	19.4	31.2	21.8	23.6	31.6	14.2	12.0	12.9	12.3	12.6	78	37	64	60	SW 1	NW 2	— 0
12	42.4	40.6	40.2	19.2	31.4	22.0	23.6	32.3	13.9	12.3	12.6	10.9	12.6	77	33	64	58	— 0	— 0	ESE 1
13	41.3	38.8	38.0	20.2	31.6	24.0	25.0	33.5	14.0	12.6	13.3	15.3	13.6	79	43	61	60	— 0	E 1	— 0
14	39.4	38.1	40.5	20.4	22.0	20.8	21.0	28.6	18.2	15.2	13.6	16.4	12.4	78	83	67	76	— 0	W 2	W 2
15	41.2	40.6	41.9	20.2	28.8	21.8	23.2	29.0	17.8	15.6	12.2	11.2	12.3	70	38	63	57	W 2	NW 2	— 0
16	42.3	40.4	39.8	19.2	31.0	21.8	23.4	31.8	14.2	11.5	13.4	11.3	14.5	82	34	74	63	— 0	S 1	— 0
17	41.1	39.6	39.3	21.2	33.4	24.6	26.0	34.2	14.6	12.2	12.8	12.2	12.1	69	32	51	51	— 0	E 2	NW 1
18	41.0	39.4	38.6	20.8	34.2	24.8	26.2	35.4	14.6	11.8	12.4	13.4	14.6	67	34	62	54	— 0	ESE 2	— 0
19	40.4	38.0	37.5	21.6	34.4	26.6	27.3	36.0	16.8	15.0	13.7	12.7	11.7	70	32	44	49	— 0	NE 1	WNW 2
20	39.8	36.2	35.6	21.8	35.6	27.6	28.2	37.2	14.9	11.5	12.0	11.7	10.2	61	27	37	42	— 0	SE 1	W 2
21	35.8	34.2	35.1	19.2	34.6	26.2	26.6	35.3	14.6	12.0	11.0	10.6	8.9	67	26	36	43	— 0	NE 1	W 1
22	38.5	36.6	37.9	18.0	34.8	25.0	25.7	36.8	12.2	9.5	9.2	10.6	12.4	60	26	54	47	— 0	ESE 1	SW 1
23	39.9	38.4	39.2	20.2	35.0	23.8	25.7	38.0	16.0	14.1	13.0	10.9	11.1	74	26	50	50	SW 1	SE 2	— 0
24	40.9	38.2	38.9	21.2	38.6	30.0	30.0	40.2	15.2	12.4	11.1	13.3	9.6	60	26	30	39	— 0	NNW 1	NW 2
25	40.1	38.2	37.3	23.6	34.2	22.0	25.4	35.0	18.2	13.2	9.5	7.2	9.6	43	18	49	37	NW 2	— 0	NW 2
26	38.4	35.8	37.6	17.2	33.8	23.0	24.2	34.8	10.1	6.4	7.7	8.2	10.2	54	21	49	41	— 0	NW 2	SE 2
27	41.5	40.5	41.8	18.6	25.8	18.6	20.4	26.6	17.3	14.4	8.9	7.7	8.3	54	31	51	45	NW 3	NNW 5	— 0
28	42.3	40.2	40.7	14.8	26.2	20.2	20.4	26.9	10.0	7.0	9.2	8.0	7.7	72	32	44	49	— 0	NE 2	NW 3
29	40.6	37.7	37.4	15.6	28.4	20.4	21.2	29.0	9.2	6.3	9.7	8.9	8.3	71	32	47	50	— 0	W 1	— 0
30	37.3	35.8	36.9	14.4	26.4	18.4	19.4	26.8	9.4	6.6	9.0	8.6	8.9	75	35	58	56	— 0	N 4	SE 2
31	37.2	36.2	37.7	15.8	23.6	19.2	19.4	25.5	12.2	9.3	10.6	10.1	10.3	78	46	63	62	— 0	NE 2	SE 3
Mes. vred.	740.7	738.9	739.3	19.8	30.7	23.1	24.2	32.2	14.8	12.4	11.3	11.0	11.1	65.8	31.8	53.4	51.3	0.6	2.0	1.4

SKOPJE — JUL 1958

Br. st. 440 — $H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	$4^1\odot$	$5^1\odot$	2^0	3.7	12.7	.	.	$\frown^1$ 0^{30}–5
2	20	$1^0\odot$	$6^1\odot$	0	2.3	11.4	.	.	
3	20	0⊙	$1^0\odot$	7^1	2.7	12 4	.	.	$\frown^0$ 1–7
4	20	0⊙	$6^1\odot$	1^0	2.3	13.2	.	.	$\frown^0$ 1^{55}–7^{10}, ↗ SW 14^{36}–16^{40}
5	20	$2^1\odot$	5^1	0	2.3	11.9	.	.	↗ WSW 15^{05}–18^{50}
6	20	$1^1\odot$	$5^1\odot$	8^1	4.7	13.2	.	.	
7	20	$1^0\odot$	$4^1\odot$	6^1	3.7	12.9	.	.	
8	20	7^2	$2^1\odot$	9^1	6.0	8.3	0.3	.	$\bullet^{0-1}$ 1^{30}–2^{10}, 14^{12}–17^{15} *i*; ([≷) N,E,W 14–15^{22} *i*, ↗ EN 14^{05}–14^{45}, *i*
9	15	$3^0\odot$	$9^1\odot$	3^1	5.0	8.2	5.4	.	[≷ 15^{32}–16^{15}
10	20	0⊙	$1^0\odot$	6^1	2.3	12.4	.	.	$\frown$ 0^{25}–7^{40}, = 4^{45}–7^{45}
11	10	10^1	9^1	10^1	9.7	1.9	.	.	$\bullet$ 8^{05}–9^{35} *i*
12	20	$2^0\odot$	$3^0\odot$	0	1.7	12.3	0.0	.	$\frown^0$ 0^{10}–5^{30}, = 5^{50}–8^{40}
13	20	0⊙	$1^0\odot$	0	0.3	13.0	.	.	$\frown^1$ 2^{35}–7^{10}
14	20	0⊙	0⊙	0	0.0	13.4	.	.	
15	20	0⊙	0⊙	0	0.0	13.2	.	.	
16	20	0⊙	$1^1\odot$	0	0.3	12.9	.	.	
17	20	0⊙	$2^1\odot$	1^0	1.0	13.1	.	.	
18	12	7^1	$8^1\odot$	8^1	7.7	9 9	0.0	.	↗ NW 10^{05}–14^{40}, ≷ N 0^{00}–2, ([≷) S 5–5^{10}, $\bullet^0$ 5–5^{10}
19	15	10^1	$2^0\odot$	0	4.0	9.2	.	.	[23^{30}–24
20	20	0⊙	$1^1\odot$	$10^2\bullet$[≷	3.7	11.3	.	.	([≷) S,W,E 19^{10}–19^{50} *i*, 22^{15}–24; $\bullet^{1-0}$ 19^{05}–22^{05}, [≷ 19^{50}–22^{15}, ≷ S
21	20	$3^0\odot$	$5^1\odot$	5^1	4.3	10.5	8.8	.	≷ S 0–1^{50}, ([≷) N,W 16^{40}–20^{15}, ↗ 17^{45}–18^{30}, $\bullet^0$ 17^{45}–19^{55}
22	20	0⊙	$1^0\odot$	0	0.3	12.1	5.9	.	
23	20	$1^0\odot$	$4^1\odot$	2	2.3	8.7	.	.	$\frown^0$ 0–6^{50}
24	20	$7^0\odot$	8^1[≷	$8^1\bullet$[≷	7.7	8.8	.	.	([≷) S,N,NW 13^{13}–15^{40}, 18^{37}–21^{10}; $\bullet^{1-0}$ 18^{40}–20^{05} *i*, ≷ E 20^{15}–21^{55}
25	20	$3^1\odot$	$4^1\odot$	8^1	5.0	10.7	0.0	.	
26	20	$1^0\odot$	$2^1\odot$	0	1.0	12.8	.	.	
27	20	0⊙	0⊙	0	0.0	12.5	.	.	$\frown^0$ 2^{10}–6^{25}
28	20	0⊙	$1^0\odot$	0	0.3	12.8	.	.	
29	20	0⊙	$1^0\odot$	0	0.3	12.6	.	.	$\frown^0$ 2–6^{45}
30	20	$1^0\odot$	$5^1\odot$	3	3.0	11.1	.	.	$\frown^0$ 1^{50}–6^{20}
31	20	$1^0\odot$	$2^0\odot$	1^0	1.3	12.5	.	.	
Mes. vred.		2.1	3.4	3.2	2.9	351.9	20.4		

SKOPJE — AVGUST 1958

1	20	0⊙	$1^0\odot$	3^1	1.3	12.7	.	.	
2	20	0⊙	$3^1\odot$	0	1 0	12.4	.	.	
3	15	0⊙	0⊙	0	0.0	12.4	.	.	
4	15	0⊙	$1^0\odot$	4^1	1.7	11.5	.	.	↗ W 19^{15}–23^{50}
5	20	8^2	$1^1\odot$	0	3.0	10.2	.	.	
6	20	$2^1\odot$	1⊙	4^1	2.3	9.6	.	.	
7	20	$2^0\odot$	1⊙	4^1	2.3	11.9	.	.	
8	10	0⊙	9^1[≷	$10^2\bullet$	6.3	8.1	.	.	([≷) W 11^{30}–14^{15}, $\bullet^{1-0}$ 12–16^{20} *i*, 20^{05}–23^{05}; ↗ NW,W 12^{12}–13^{30}, 20^{45}–
9	20	5^1	$7^1\odot$	4	5.3	2.8	7.6	.	$\bullet^0$ 1^{15}–2^{15}, ↗ NNW 9^{10}–14^{10} *i* [21^{55}; ↗ N 13^{30}–14^{50}, ⌒ NE 16^{10}–16^{20}
10	20	3⊙	$4^1\odot$	0	2.3	12.0	.	.	
11	20	$1^0\odot$	$4^1\odot$	0	1.7	12.0	.	.	
12	20	0⊙	$3^1\odot$	0	1.0	11.4	.	.	$\frown^1$ 1^{40}–7^{15}, = 5^{40}–8^{20}
13	20	0⊙	$2^0\odot$	1^0	1.0	11.0	.	.	= SE 3^{50}–9^{20}, ≷ N 19^{40}–24
14	15	8^1	10^2[≷●	5^1	7.7	6.3	.	.	≷ N 0^{05}–3^{15}, ☂ 0^0 7^{50}–7^{55}, ([≷)^0 W 11^{40}–12^{45}, [≷^{0} 12^{45}–14^{55}, $\bullet^0$ 12^{45}–16^{20}
15	20	7^1	$3^1\odot$	1^0	3.7	10.9	2.7	.	[*i*, ▲^{0} 13^{05}–13^{05}, △^{1} 13^{05}–15^{10} *i*
16	20	0⊙	$1^0\odot$	1^0	0.7	12.5	.	.	
17	20	$1^0\odot$	$2^1\odot$	1^0	1.3	11.4	.	.	
18	20	0⊙	$3^1\odot$	1^0	1 3	12.2	.	.	$\frown^0$ 1^{35}–7^{10}
19	20	$3^1\odot$	$4^1\odot$	1^0	2.7	11.9	.	.	
20	20	0⊙	$1^0\odot$	1^1	0.7	12.2	.	.	
21	20	$1^0\odot$	$6^0\odot$	2^0	3.0	12.3	.	.	∞ 6^{50}–8^{20}
22	20	$1^0\odot$	$3^1\odot$	8^2	4.0	9.6	.	.	
23	20	$8^1\odot$	8^2	4^1	6.7	8.0	.	.	
24	20	$2^0\odot$	$2^0\odot$	1^0	1.7	11.6	.	.	
25	20	0⊙	0⊙	0	0.0	12.1	.	.	
26	20	0⊙	0⊙	1^0	0.3	12.2	.	.	↗ NW 18^{10}–19^{20}, ≷ 18^{25}–18^{45}
27	20	$2^1\odot$	$2^1\odot$	2^0	2.0	11.7	.	.	↗ NNW 9^{15}–13^{20}
28	20	$3^1\odot$	$3^1\odot$	1^0	2.3	11.3	.	.	
29	20	$1^0\odot$	$1^0\odot$	0	0.7	11.5	.	.	
30	20	$4^1\odot$	$9^2\odot$	4^1	5.7	7.8	.	.	↗ N 14^{20}–16^{50}
31	20	$5^1\odot$	$9^2\odot$	2^0	5.3	5 9	.	.	
Mes. vred.		2.2	3.4	2.1	2.6	329.4	10.3		

SEPTEMBAR 1958 — SKOPJE

$\varphi = 41^{\circ}\,59'N$ $\lambda = 21^{\circ}\,28'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 26 min. — *Br. st. 440*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	739.0	738.4	739.1	14.2	25.4	19.6	19.7	26.9	8.1	5.8	9.7	9.8	10.2	81	41	59	60	— 0	E 2	S 2
2	40.1	40.8	39.9	15.4	18.8	16.2	16.6	21 0	12.0	10.0	10.3	12.1	13.3	82	74	98	85	— 0	WNW 2	NW 2
3	38.1	37.0	39.5	16.0	19.6	15.0	16.4	19.8	15.0	11.9	13.3	13.0	11.4	98	74	90	87	E 2	ESE 3	SE 2
4	42.5	43.8	44.4	13.2	16.2	14.8	14.8	16.8	13.2	13.0	10.4	10.1	8.7	93	75	68	79	WNW 1	W 2	W 2
5	45.3	44.7	45.6	11.4	18.6	13.8	14.4	20.4	10.0	5.9	6.2	7.0	8.0	63	43	67	58	W 3	ESE 2	NW 4
6	46.0	44.4	44.6	10.2	23.8	17.4	17.2	24.6	5.1	2.7	7.8	9.0	8.2	86	40	57	61	— 0	N 2	W 3
7	45.5	44.3	45.3	12.2	27.0	16.2	17.9	27.0	8.1	6.8	9.5	9.2	9.4	91	35	69	65	— 0	W 1	— 0
8	46.4	44.6	43.8	12.8	28.4	16.8	18.7	29.3	9.2	7.0	10.4	8.9	11.4	93	32	79	68	— 0	S 3	SW 1
9	44.3	41.7	41.4	12.6	27.8	17.8	19.0	28.3	10.0	8.1	10.9	10.8	11.5	98	39	74	70	— 0	SE 1	E 2
10	42.2	39.3	39.0	13.4	29.0	18.6	19.9	29.2	10.8	8.5	10.7	9.2	11.4	96	31	70	66	— 0	E 1	NE 1
11	39.1	36.1	39.5	14.4	27.6	13.8	17.4	28.3	10.8	8.4	10.4	12.2	10.9	88	43	92	74	— 0	SE 1	SW 2
12	40.6	40.0	41.3	14.8	20.2	17.6	17.6	21.6	12.4	10.0	9.2	8.8	10.3	72	50	66	63	NW 2	S 2	W 1
13	43.4	44.0	45.2	16.0	19.6	19.8	18.8	20.6	15.6	14.1	9.7	10.5	8.6	71	60	49	60	W 3	SW 2	NW 1
14	46.0	44.3	43.9	14.4	22.2	18.4	18.4	23.5	13.8	10.6	9.0	8.1	8.1	75	41	53	56	W 2	SW 2	W 1
15	44.3	42.8	43.5	14.2	22.4	16.4	17.4	23.1	12.3	8.4	8.3	7.6	6.8	70	38	50	53	W 2	SW 2	SW 2
16	44.9	42.9	42.9	8.0	24.6	13.8	15.0	25.4	5.1	2.9	7.8	6.0	8.0	98	26	67	64	— 0	SE 2	W 1
17	44.2	42.4	42.4	8.2	26.4	14.6	16.0	27.2	3.5	1.7	7.2	8.0	9.6	90	32	76	66	— 0	E 1	— 0
18	43.7	41.8	42.3	10.6	27.2	15.6	17.2	28.4	7.0	4.5	9.1	9.8	10.6	93	37	78	69	— 0	NE 1	— 0
19	44.4	41.9	42.2	11.4	27.4	16.6	18.0	27.6	7.7	5.2	9.6	10.1	11.4	98	38	79	72	— 0	SE 2	— 0
20	43.6	42.1	42.8	13.8	26.6	18.4	19.3	27.2	10.2	8.1	10.7	10.8	11.5	90	41	74	68	— 0	S 2	— 0
21	44.6	43.2	43.0	14.0	28.2	18.0	19.6	29.2	11.4	9.6	10.9	10.5	12.0	92	38	78	69	— 0	E 1	— 0
22	43.9	41.6	40.9	14.5	28.2	19.2	20.3	28.6	11.2	8.9	11.4	13.2	13.4	90	47	82	73	— 0	E 2	— 0
23	41.1	39.4	41.6	14.4	28 8	19.8	20.7	28.8	11.1	8.6	11.1	13.3	10.5	94	45	60	66	— 0	ENE 2	W 4
24	45.0	42.9	43.1	16.6	24.3	14.8	17.6	24.9	14.8	10.6	8.4	7.5	8.7	59	33	68	53	W 3	W 1	— 0
25	43.6	41.1	40.4	9.6	26.2	15.4	16.6	26.9	6.6	4.4	8.5	8.9	9.8	93	36	78	69	— 0	SE 1	— 0
26	40.6	38.4	38.2	10.6	26.6	16.6	17.6	27.6	6.1	5.2	9.4	11.7	12.5	95	44	87	75	— 0	N 1	— 0
27	41.9	41.7	43.7	15.0	21.2	15.2	16.6	22.1	13.0	10.2	7.7	7.1	7.1	60	38	56	51	W 1	W 5	W 3
28	44.5	43.2	45.3	14.1	22.6	13.4	16.0	22.8	13.4	10.3	7.3	7.8	6.8	62	38	61	54	WNW 3	E 1	W 1
29	46.8	45.4	45.1	6.4	20.4	10.4	11.9	21.8	3.0	0.4	6.0	6.6	7.6	86	38	83	69	— 0	SE 1	— 0
30	45.8	43.4	43.3	7.0	23.2	16.1	15.6	23.8	5.6	2.0	7.3	9.2	10.1	98	44	75	72	— 0	E 1	E 2
Mes. vred.	743 4	711.9	742.4	12.6	24.3	16.3	17.4	25.1	9.9	7.5	9.3	9.6	9.9	85.2	43.0	71.4	66.5	0.7	1.7	1.2

OKTOBAR 1958 — SKOPJE

1	743.2	740.7	740.4	10.2	23.0	18.0	17.3	24.0	7.1	4.4	8.7	10.5	10.9	95	50	71	72	— 0	NE 1	E 2
2	39.9	38.9	40.0	11.4	23 4	15.6	16.5	24.0	9.8	7.0	9.6	10.8	12.4	98	52	92	81	— 0	E 2	SE 3
3	39.0	40.1	42.8	13.6	18.0	16.2	16.0	18.7	11.6	10.6	11.6	12.8	12.3	98	84	90	91	— 0	— 0	W 2
4	44.3	43.7	44.0	16.6	22.2	14.2	16.8	22.7	14.2	12.2	10.1	10.2	10.7	70	52	90	71	NW 2	E 2	— 0
5	44.2	42.5	43.0	8.6	23.2	14.4	15.2	23.4	7.3	6.4	8.4	11.1	10.9	96	53	92	81	— 0	— 0	— 0
6	44.1	42.7	43.6	8.8	24.1	15.2	15.8	25.1	8.3	6.7	8.6	12.3	11.4	100	56	90	82	— 0	SE 2	— 0
7	46.6	45.9	47.0	10.4	25.2	15.6	16.7	25.4	9.6	7.1	8.9	11.4	11.4	98	48	85	77	— 0	E 2	W 1
8	48.8	47.7	48.2	9.8	25.8	15.2	16.5	27.0	8.5	5.6	8.9	11.5	10.6	98	46	84	76	— 0	— 0	— 0
9	48.8	46.5	47.6	11.0	28.0	21.4	20.4	28.4	8.8	6.9	9.6	10.8	11.1	98	39	60	66	— 0	NW 1	W 2
10	47.8	46.2	46.7	11.6	25.8	16.2	17.4	26.4	11.1	6.7	10.0	9.9	9.9	96	40	73	70	— 0	S 1	— 0
11	47.5	46.1	46.2	9.2	23.4	11.6	14.0	23.6	7.3	4.1	8.2	8.9	8.8	95	43	84	74	— 0	NE 1	— 0
12	46.6	44.5	44.5	6.2	22 1	10.8	12.5	22.9	4.5	2.2	6.8	9.3	8.9	98	47	91	79	— 0	ESE 1	— 0
13	44.6	41.3	40.5	5.8	23.0	12.2	13.3	23.5	4.8	1.6	7.0	10.2	9.3	100	49	89	79	— 0	E 2	E 1
14	39.3	37.3	38.0	11.4	20.6	12.0	14.0	23.0	7.8	5.2	9.4	10.2	8.8	95	55	84	78	W 1	W 2	S 2
15	38.8	38.0	36.2	7.6	19.2	9.0	11.2	19.8	5.6	3.4	7.8	8.1	7.3	98	49	86	78	— 0	S 1	SE 1
16	38.8	35.0	28.8	12.6	19.4	12.6	14.3	19.7	7.5	5.4	6.8	5.7	8.1	61	35	72	56	NW 1	E 2	NW 2
17	29.5	31.6	34.9	6.2	10.6	3.8	6.1	13.8	3.0	0.8	6.0	6.5	5.3	86	66	88	80	W 2	— 0	— 0
18	39.4	40.4	41.9	0.2	14.8	8.0	7.8	14.9	-1.3	-3.6	4.6	6.4	6.0	100	51	75	75	N 1	SE 1	S 2
19	41.8	40.6	40.5	7.1	6.2	5.4	6.0	9.6	4.6	3.9	6.5	5.8	5.2	87	83	81	84	W 2	W 2	W 3
20	40.8	40.5	43.2	6.0	9.6	3.0	5.4	9.8	2.6	-2.0	5.5	5.4	5.3	78	59	94	77	W 2	W 2	— 0
21	44.9	44.0	46.1	-1.8	11.6	3.4	4.2	13.0	-3.5	-5.1	4.0	5.4	5.5	99	52	97	83	— 0	SE 2	— 0
22	47.5	46.9	46.7	2.2	8.6	7.4	6.4	8.6	0.1	-3.0	5.3	6.5	7.1	100	76	95	90	— 0	NW 1	— 0
23	47.5	48.2	50.1	8.4	13 0	11.0	10 8	13.2	7.0	6.9	7.6	8.3	7.8	95	74	79	83	— 0	NW 2	NW 2
24	51.6	51.9	52.5	10.0	12.6	6.6	9.0	13.4	6.5	2.0	7.2	7.7	6.9	78	69	93	80	W 2	SE 2	— 0
25	52.5	51.0	50.0	3.8	13.2	5.2	6.8	14.1	0.6	-1.3	6.1	6.0	5.9	100	53	92	82	— 0	W 2	— 0
26	49.3	47.7	50.3	-1.0	16.2	12.0	9.8	16.6	-2.3	-3.7	4.2	6.8	6.5	100	50	62	71	— 0	SE 3	W 2
27	50.4	49.3	49.8	8.2	16.0	4.2	8.2	16.4	3.9	0.0	7.4	5.5	5.5	93	41	91	75	— 0	— 0	W 1
28	48.8	47.0	48.0	-2.0	14.4	4.8	5.5	14.7	-2.1	-4.5	3.9	6.0	5.4	98	51	83	77	— 0	— 0	— 0
29	49.1	48.0	48.7	-0.4	13.6	3.2	4.9	14.2	-1.0	-1.3	4.6	6.7	5.7	100	57	100	86	— 0	E 1	— 0
30	49.3	48.1	48.0	-2.4	14.8	6.6	6.4	15.4	-2.8	-4.8	3.9	6.9	6.9	100	54	93	82	— 0	— 0	SE 1
31	47.6	45.5	45.9	-1.2	14.8	8.0	7.4	15.8	-2.3	-4.2	4.2	6.6	7.4	100	53	93	82	— 0	— 0	— 0
Mes. vred.	744.9	743.8	744.3	6.7	17.9	10.4	11.4	18.7	4.7	2.4	7.1	8.4	8.2	93.9	54.4	85.4	77.9	0.4	1.2	0.9

SKOPJE

SEPTEMBAR 1958

Br. st. 440

$H_s = 240\,m$ $H_b = 241.3\,m$ $h_t = 2.0\,m$ $h_r = 1.4\,m$

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	$5^0\odot$	$7^1\odot$	9^1	7.0	9.6	.	.	$\oplus 7^{35}$-13^{20}
2	15	10^2	$10^2\bullet$	10^2	10.0	.	.	.	$\bullet^{0-1}\,8^{05}$-9^{10} *l*, 12^{05}-13^{24}, 17^{50}-24 *l*
3	15	10^2	10^2	$10^2\bullet$	10.0	0.1	9.5	.	$\bullet^0\,0$-6^{30} *l*, 15^{55}-24
4	15	$10^2\bullet$	10^2	10^2	10.0	.	13.3	.	$\bullet^0\,0$-9^{30}
5	20	$7^1\odot$	7^1	2^0	5.3	9.2	0.6	.	
6	20	$0\odot$	$5^1\odot$	3^0	2.7	8.3	.	.	$\triangleright^0\,0$-8^{30}
7	20	$4^0\odot$	$7^0\odot$	0	3.7	8.7	.	.	$\triangleright^1\,0$-7^{30}, 22^{40}-24
8	20	$0\odot$	$1^0\odot$	0	0.3	10.6	.	.	$\triangleright\triangleright^{1-0}\,0$-$7^{40}$, 22-24; $\infty\,9$-11^{30}
9	15	$1^0\odot$	$1^0\odot$	0	0.7	10.3	.	.	$\triangleright\triangleright^{1-2}\,0$-$8^{30}$, 21^{35}-24; $=6^{45}$-11^{35}
10	15	$0\odot$	$1^0\odot$	0	0.3	10.2	.	.	$\triangleright^{2-1}\,0$-8, 22^{15}-24; $=5^{30}$-9^{45}
11	20	$0\odot$	$3^1\odot$	10^2	4.3	7.0	.	.	$\triangleright^1\,0$-7^{30}, $=5^{30}$-9^{05}, $\Upsilon^0\,14^{05}$-15^{11} *l*, $\bullet^{0-1-2}\,14^{05}$-20^{05} *l*, $\nearrow$ W 17^{30}-19^{30}, $\boxed{\leq}^1\,18^{50}$-19^{50}
12	20	7^1	9^2	9^2	8.3	3.3	7.9	.	
13	20	9^2	9^2	8^2	8.7	0.4	.	.	
14	20	8^1	7^1	10^2	8.3	4.2	.	.	
15	20	4^1	$4^1\odot$	0	2.7	10.8	.	.	$\triangleright^0\,23$-24
16	20	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	10.8	.	.	$\triangleright\triangleright^0\,0$-$8^{15}$, 22^{35}-24; $=6^{10}$-9
17	20	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	10.5	.	.	$\triangleright\triangleright^2\,0$-$8$, $=4^{35}$-6^{25}
18	20	$1^0\odot$	7^1	0	2.7	9.8	.	.	$\triangleright\triangleright^0\,0$-$8^{10}$, 23-24, $\multimap 5^{10}$-8^{40}, $\oplus 12^{05}$-14
19	20	$0\odot$	$5^1\odot$	0	1.7	10.5	.	.	$\triangleright\triangleright^1\,0$-$8^{15}$, 21^{15}-24; $=6^{30}$-8^{40}
20	20	$0\odot$	$3^0\odot$	2^0	1.7	9.2	.	.	$\triangleright^2\,0$-8, $=6^{30}$-11^{05}
21	20	$1^0\odot$	$3^0\odot$	0	1.3	10.0	.	.	$\triangleright\triangleright^0\,0$-$7^{40}$, $=4^{30}$-10^{10}
22	15	$0\odot$	$1^0\odot$	0	0.3	10.1	.	.	$\triangleright\triangleright^{1-0}\,0$-$9$, 22^{15}-24; $=4^{30}$-10^{30}
23	20	$2^0\odot$	$2^0\odot$	6^1	3.3	9.5	.	.	$\triangleright^1\,0$-8^{05}, $=4^{30}$-12^{10}, $\nearrow$ W 17^{50}-18^{40}
24	20	8^1	$4^0\odot$	2^0	4.7	8.6	.	.	
25	15	$1^0\odot$	$3^0\odot$	0	1.3	10.1	.	.	$\triangleright^0\,0$-8^{15}, 21^{15}-24; $=4^{30}$-9^{35}
26	20	$1^0\odot$	$1\odot$	0	0.7	9.7	.	.	$\triangleright^1\,0$-8, $=4^{35}$-10^{30}
27	15	$3^0\odot$	$5^1\odot$	9^1	5.7	8.3	.	.	$\triangleright^0\,0$-8, $\nearrow$ NNW 12^{05}-15^{10} *l*, $\nearrow$ W 17^{40}-18^{35}
28	20	9^1	$4^0\odot$	0	4.3	6.5	.	.	
29	20	$0\odot$	$1^0\odot$	1^0	0.7	9.6	.	.	$\triangleright^1\,0$-8
30	20	$2^0\odot$	$8^1\odot$	7^1	5.7	8.8	.	.	$\triangleright^0\,0$-8, $=2^{10}$-10^{30}
Mes. vrd.	-	3.4	4.6	3.6	3.9	234.7	31.3		

SKOPJE

OKTOBAR 1958

1	20	$1^0\odot$	$6^1\odot$	8^1	5.0	7.8	.	.	$\triangleright^0\,0$-7^{45}, $=3^{30}$-10^{35} *l*, $\equiv 5^{05}$-5^{40}
2	15	5^1	9^1	$10^2\bullet$	8.0	5.0	.	.	$\triangleright\triangleright^1\,0$-$8$, $=6^{35}$-9^{15}, $\bullet^{0-1}\,16^{20}$-21^{45} *l*, $\boxed{\leq}$ SW 17^{35}-18^{35}
3	20	$9^2\bullet$	9^2	10^2	9.3	1.1	12.8	.	$=2^{50}$-6^{35}, $\bullet^0\,6^{35}$-6^{55}, 9^{55}-12^{05} *l*, 15^{50}-19^{50} *l*
4	20	9^2	$3^1\odot$	0	4.0	8.1	1.7	.	$\triangleright^2\,18^{55}$-$24$
5	15	$1^0\odot$	4^1	0	1.7	8.8	.	.	$\triangleright^{2-1}\,0$-8^{20}, 20^{10}-24; $\equiv 4^{10}$-6^{10}, $=6^{10}$-11^{40}
6	20	$0\odot$	$1^0\odot$	1^0	0.7	8.8	.	.	$\equiv 0^{10}$-7^{55}, $\triangleright^{1-0}\,0$-10^{30}, 20-24; $=7^{55}$-9^{40}
7	20	$0\odot$	$7^1\odot$	0	2.3	9.5	.	.	$\triangleright\triangleright^{1-2}\,0$-$8^{50}$, 19^{45}-24; $=0$-1^{10}, 6^{30}-9^{00}
8	20	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	9.1	.	.	$\triangleright\triangleright^{2-1}\,0$-$8^{40}$, 19-24; $=3^{40}$-11^{35} *l*
9	20	$1^0\odot$	$2^0\odot$	9^1	4.0	7.7	.	.	$\triangleright\triangleright^1\,0$-$8^{30}$, $=4^{35}$-10^{20} *l*
10	20	$2^1\odot$	$2^1\odot$	0	1.3	9.1	.	.	$\triangleright^1\,0^{30}$-8^{10}
11	20	$1^0\odot$	$1^0\odot$	0	0.7	8.9	.	.	$\triangleright\triangleright^{1-0}\,0^{10}$-$8^{30}$, 22^{30}-24; $=6^{15}$-10^{40}, 23^{10}-24
12	20	$1^0\odot$	$1^0\odot$	0	0.7	9.4	.	.	$\triangleright\triangleright^2\,0$-$8^{30}$, 21-24; $=0$-9^{30}
13	20	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	8.9	.	.	$\triangleright\triangleright^{1-2-0}\,0$-$9^{35}$, 20^{35}-24; $\equiv 0^{10}$-7^{40}, $=7^{40}$-11
14	20	7^1	8^1	0	5.0	4.3	1.8	.	$\triangleright^1\,0$-4^{45}, 23^{15}-24; $\leq$ W 0^{35}-4^{15}, $\boxed{\leq}^0\,4^{15}$-5^{15}, $\bullet^{0-1}\,4^{45}$-5^{30}, 13^{17}-13^{20}
15	20	9^1	$4^1\odot$	1^0	4.7	4.2	0.0	.	$\equiv 0^{05}$-3^{25}, $\triangleright^1\,0$-9^{45}, 20-23^{50}; $=3^{25}$-9^{20}, $\bullet^1\,23^{50}$-24
16	20	9^0	$4^1\odot$	9^2	7.3	7.9	2.8	.	$\bullet^1\,0$-3^{40}
17	20	$10^2\bullet$	6^1	0	5.3	3.4	7.7	.	$\bullet^{1-0}\,1^{05}$-10^{05} *l*, $\nearrow$ W 1^{40}-5^{10}, $\multimap^1\,23^{10}$-24, $\leq$ W 23-24
18	20	4^0	$2^0\odot$	3^0	3.0	8.6	0.8	.	$\multimap^1\,0$-8^{10}, $\leq$ W 0-3^{10}, $=5^{45}$-10^{10}, $\triangleright^{1-0}\,8^{10}$-$9^{00}$, 19^{30}-24
19	15	$10^2\bullet$	10^0	$10^2\bullet$	10.0	.	0.6	.	$\triangleright^0\,0$-1^{45}, $\bullet^{0-1}\,1^{45}$-13^{20}, 17^{10}-24; $\bullet^1\,12^{05}$-17^{10} *l*
20	20	10^2	9^2	1^0	6.7	0.7	5.8	.	$\bullet^0\,0$-0^{30}, 10^{50}-11^{10}; $\bullet^0\,14^{20}$-14^{35}, $\multimap^1\,21^{30}$-24, $=22^{30}$-24
21	20	3^0	$1^1\odot$	0	1.3	7.4	0.0	.	$\multimap^1\,0$-8^{30}, $=0$-3^{10}, 8^{40}-9^{40}, 18^{30}-24; $\equiv 3^{10}$-8^{40}, $\triangleright^1\,20^{10}$-$24$
22	6	10^1	10^2	$10^2\bullet$	10.0	.	.	.	$=0$-1^{20}, 5^{20}-14^{55}; $\triangleright^1\,0$-1^{15}, $\equiv 1^{20}$-3^{10}, $\equiv 3^{10}$-5^{20}, $\bullet^0\,11$-11^{05}, 16^{05}-$\bullet^0\,5^{10}$-6, $\bullet^0\,6$-6^{55}, $=6^{55}$-12^{10} [16^{15}, $\bullet^0\,18^{40}$-23^{40}
23	15	$10^2\bullet$	10^2	10^2	10.0	.	0.8	.	
24	15	10^2	9^2	0	6.3	1.5	.	.	$\triangleright^0\,19^{40}$-$24$
25	15	4^1	6^1	0	3.3	3.2	.	.	$\triangleright^1\,0$-11^{30}, 19^{35}-24; $\equiv 0^{00}$-3, $=3$-11^{30} *l*
26	15	$0\odot$	$1^0\odot$	9^2	3.3	8.1	.	.	$\triangleright^1\,0$-4^{20}, $\equiv 0^{05}$-8^{20}, $\multimap^1\,4^{20}$-8^{30} $=8^{20}$-11^{30}
27	15	9^2	$4^1\odot$	0	4.3	3.9	.	.	$=8^{40}$-10^{00}, 20^{15}-23^{20}; $\triangleright^0\,18^{10}$-$24$
28	8	0	$0\odot$	0	0.0	7.9	.	.	$\triangleright^{1-2}\,0$-2^{40}, 18^{20}-24; $\multimap^0\,2^{40}$-8^{20}, $\equiv 3$-8^{20}; $=8^{20}$-14^{30}
29	8	0	3^0	0	1.0	6.4	.	.	$\equiv 0^{00}$-9^{10}, 20^{05}-24; $\triangleright^{2-0}\,0$-2^{00}, 20-24; $\multimap^0\,2^{00}$-8^{20}, $=18^{20}$-20^{05}
30	15	0	$7^1\odot$	3^1	3.3	5.0	.	.	$\equiv 0$-9^{40}, 23-24; $=9^{40}$-12^{20}, 21^{35}-23; $\multimap^1\,0$-8^{20}, $\triangleright^2\,22$-24
31	15	0	7^1	5^1	4.0	5.7	.	.	$\equiv 0$-10^{00}, $\triangleright^{2-0}\,0$-2^{00}, 21^{05}-24; $\multimap^0\,2^{00}$-9^{15}, $=10^{10}$-11^{05}
Mes. vrd.		4.4	4.7	3.2	4.1	180.4	34.3		

NOVEMBAR 1958 — SKOPJE

φ = 41° 59′N λ = 21° 28′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 440

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	746.9	744.4	45.0	0.6	16.6	6.8	7.7	17.0	0.4	-1.8	4.9	7.9	7.1	100	56	95	84	—	0	E	1	—	0
2	45.5	42.6	41.5	3.8	16.4	8.6	9.4	17.4	3.6	1.4	6.1	8.4	8.4	100	61	98	86	—	0	SE	2	—	0
3	39.3	38.4	39.4	10.4	15.0	10.6	11.6	15.2	8.4	6.5	8.9	9.2	8.9	98	72	91	87	—	0	SE	1	S	1
4	40.1	39.0	39.1	6.0	12.4	9.0	9.1	12.6	3.5	1.0	7.0	7.5	8.4	100	71	98	90	—	0	—	0	—	0
5	39.0	39.6	43.1	6.8	12.0	11.2	10.3	13.9	6.2	4.1	7.5	8.3	7.1	100	80	73	84	—	0	W	2	S	1
6	45.1	44.3	45.3	7.6	15.2	6.0	8.7	16.0	5.8	2.9	7.8	6.9	6.6	98	54	95	82	—	0	NE	2	SE	1
7	45.4	44.6	44.9	6.4	9.6	9.8	8.9	10.0	4.0	1.6	6.8	8.5	8.5	98	93	93	95	—	0	—	0	NW	1
8	43.8	42.4	42.4	9.6	13.4	12.0	11.8	13.4	9.0	8.9	8.3	9.2	9.3	91	82	89	87	SE	1	SE	3	SE	2
9	40.5	39.0	39.1	11.6	14.0	12.6	12.7	15.2	11.2	10.6	9.5	9.9	10.0	91	83	89	88	E	3	WNW	2	E	1
10	38.7	38.2	39.2	12.0	14.2	13.2	13.2	15.0	12.0	10.4	9.3	9.9	10.0	89	83	89	87	SE	2	W	2	—	0
11	40.4	40.1	40.1	9.4	16.0	10.2	11.4	17.6	9.0	7.2	8.6	10.1	8.9	100	75	98	91	—	0	—	0	—	0
12	39.3	36.9	36.0	10.9	15.6	13.4	13.3	15.6	7.4	5.5	9.6	10.6	9.7	98	78	87	88	—	0	SE	3	E	3
13	34.3	35.3	37.7	13.2	17.4	12.8	14.0	18.4	12.8	12.0	10.4	10.7	10.2	93	73	91	86	E	4	SE	2	—	0
14	38.6	39.1	39.0	11.2	13.2	11.0	11.6	13.5	9.5	8.9	9.8	9.7	9.6	100	87	98	95	—	0	W	1	—	0
15	40.5	41.7	42.2	10.6	15.6	9.6	11.4	16.2	9.5	8.0	9.6	10.1	8.7	98	75	95	89	—	0	—	0	—	0
16	42.6	43.1	44.7	9.6	15.6	9.6	11.1	16.4	9.4	8.0	8.9	10.1	8.9	98	75	98	90	—	0	SE	2	—	0
17	45.6	45.7	46.8	8.6	12.4	10.4	10.4	12.8	6.4	3.5	8.6	8.8	8.9	100	84	98	94	—	0	NW	1	—	0
18	47.9	48.2	49.5	10.2	12.6	11.2	11.3	12.8	9.9	9.4	8.9	10.0	8.2	98	89	83	90	—	0	E	2	E	3
19	50.6	51.6	54.1	10.0	10.2	9.2	9.6	11.6	9.2	8.6	8.1	7.2	6.9	88	78	81	82	E	2	ESE	4	E	3
20	56.1	56.7	57.3	8.4	11.2	5.8	7.8	11.4	5.4	0.7	6.8	6.5	6.0	85	66	86	79	E	2	ESE	3	ESE	1
21	58.1	56.2	55.7	2.4	10.4	3.0	4.7	10.5	0.1	-2.4	5.1	6.2	5.5	97	67	97	87	—	0	SE	3	E	1
22	54.4	51.4	51.1	-1.8	9.0	1.8	2.7	9.6	-2.8	-5.3	3.9	6.5	5.1	100	76	97	91	—	0	—	0	—	0
23	51.1	50.2	51.1	-1.0	10.1	2.0	3.3	10.9	-2.6	-4.8	4.2	6.6	5.1	100	72	97	90	—	0	NNW	1	—	0
24	51.6	50.5	50.9	4.6	7.2	6.0	6.0	7.4	1.1	-1.7	6.1	6.1	6.4	95	82	92	90	—	0	—	0	—	0
25	49.1	46.9	45.1	5.6	9.4	6.2	6.8	10.0	5.4	2.2	6.6	6.3	6.6	95	74	95	88	—	0	SE	2	—	0
26	42.6	41.5	41.5	5.4	7.8	5.8	6.2	8.0	4.1	2.0	6.3	7.2	7.0	98	90	100	96	—	0	—	0	—	0
27	43.1	45.5	49.0	6.9	7.4	4.4	5.8	7.7	4.4	3.1	6.5	5.7	5.0	87	76	82	82	W	2	W	2	SW	3
28	49.7	48.8	47.7	3.2	5.4	5.2	4.8	6.3	3.1	3.0	5.3	5.9	6.1	94	92	95	94	—	0	—	0	—	0
29	45.4	45.2	46.3	4.8	7.3	5.8	5.9	7.5	4.7	4.4	6.1	5.7	5.6	95	76	81	84	—	0	ESE	1	ESE	2
30	45.7	43.8	43.0	2.4	7.4	1.2	3.0	7.9	1.2	-3.0	4.5	5.1	4.7	87	69	96	84	ENE	1	SE	1	SE	1
Mes. vred.	745.0	744.4	744.9	7.0	12.0	8.1	8.8	12.6	5.7	3.8	7.3	8.0	7.6	95.7	76.3	91.9	88.0		0.6		1.4		0.8

DECEMBAR 1958 — SKOPJE

1	741.2	738.8	739.4	0.2	7.4	5.4	4.6	8.2	-0.6	-3.6	4.6	5.7	5.4	100	76	83	86	—	0	—	0	W	2
2	42.9	44.1	46.2	3.4	5.6	1.2	2.8	6.0	-1.4	-4.0	4.6	3.2	3.0	81	46	61	63	W	1	N	3	W	2
3	47.4	46.9	47.6	-4.8	0.6	-1.4	-1.8	1.6	-5.0	-8.2	2.8	2.9	3.4	86	58	83	76	—	0	SE	1	S	2
4	48.3	48.3	48.1	-2.2	1.4	-4.2	-2.3	2.2	-4.3	-6.3	3.7	3.7	3.1	94	76	92	87	—	0	E	3	NW	1
5	44.8	41.6	39.7	-6.6	1.0	-2.8	-2.8	1.2	-7.3	-9.5	2.6	3.7	3.6	94	76	98	89	—	0	—	0	—	0
6	37.3	35.4	36.2	-4.0	3.6	1.6	0.7	5.0	-5.0	-7.4	3.3	4.7	4.3	97	76	84	86	—	0	S	1	—	0
7	38.1	37.9	40.9	1.6	6.4	-1.2	1.4	6.8	-1.2	-5.2	4.1	2.7	3.4	77	40	80	66	WNW	2	SW	2	—	0
8	44.2	44.0	45.5	-5.8	3.6	-4.1	-2.6	4.2	-6.1	-9.4	2.7	3.4	3.1	90	56	92	79	—	0	SE	1	—	0
9	45.8	43.5	42.4	-7.8	4.0	-3.0	-2.4	4.1	-8.1	-11.9	2.4	3.8	3.2	93	62	90	82	—	0	—	0	—	0
10	40.5	39.5	38.5	-3.6	4.4	1.4	0.9	5.8	-5.0	-7.4	3.4	4.3	4.3	97	70	89	85	—	0	ESE	1	—	0
11	38.0	37.1	36.2	2.0	7.3	-0.2	2.2	7.4	-1.4	-3.6	5.1	6.1	4.6	97	82	100	93	E	1	WNW	1	—	0
12	31.1	27.3	29.3	0.8	10.8	4.8	5.3	11.4	-0.7	-1.9	4.7	7.3	6.1	96	75	95	89	—	0	—	0	W	2
13	33.1	32.5	33.6	-0.8	9.9	0.0	2.3	10.1	-2.0	-5.3	3.7	5.2	4.2	91	56	96	81	E	1	SE	1	—	0
14	32.4	30.7	29.8	0.8	10.6	5.0	5.4	11.1	-0.6	-2.0	4.7	6.2	5.9	96	63	92	84	—	0	NW	2	NW	2
15	28.9	28.2	31.3	0.6	12.6	6.4	6.5	14.6	-0.8	-2.8	4.7	7.9	5.8	96	70	83	83	W	2	NW	2	SE	1
16	31.2	31.0	33.4	0.0	8.6	2.0	3.2	10.4	-1.0	-3.9	4.2	6.5	5.1	96	76	97	90	—	0	—	0	—	0
17	35.0	35.4	37.1	-0.8	13.0	4.4	5.2	13.9	-1.8	-3.1	4.2	7.7	5.9	100	69	97	89	—	0	SW	2	N	1
18	36.6	37.5	39.7	3.2	17.4	6.6	8.4	17.8	2.4	0.1	5.5	8.2	6.7	97	57	90	81	—	0	E	1	E	1
19	41.9	42.2	43.9	0.8	15.0	5.8	6.8	15.0	-0.1	-1.8	4.7	8.4	6.8	96	65	98	86	—	0	—	0	—	0
20	43.7	42.5	42.6	7.2	10.8	9.2	9.1	11.7	4.0	1.2	7.3	8.4	8.2	98	86	95	93	—	0	SE	2	—	0
21	42.1	41.2	41.9	7.8	9.4	5.2	6.9	9.7	5.2	4.0	7.6	8.0	6.5	95	93	100	96	—	0	—	0	—	0
22	41.3	42.1	43.3	6.6	10.8	9.6	9.2	11.3	4.7	2.6	7.5	8.2	8.5	100	83	93	92	—	0	NW	2	W	1
23	43.3	42.4	42.2	8.6	11.8	10.2	10.2	12.1	8.6	8.2	8.2	8.8	8.3	95	84	91	90	—	0	—	0	—	0
24	40.3	37.0	34.8	6.9	13.6	11.0	10.6	15.8	6.6	3.5	7.3	9.5	8.9	98	79	91	89	—	0	SE	4	SE	1
25	36.5	36.1	36.3	2.2	11.8	4.8	5.9	12.4	1.2	-0.6	5.1	7.3	5.2	97	69	81	82	—	0	WNW	1	—	0
26	36.4	37.6	40.8	2.2	8.4	6.8	6.0	8.4	1.6	0.0	5.3	7.0	7.5	100	87	100	96	—	0	—	0	—	0
27	43.9	44.8	43.9	5.8	7.6	5.4	6.0	7.7	5.4	5.0	6.2	6.2	5.9	89	77	92	86	S	1	S	1	—	0
28	40.8	39.8	39.5	0.2	4.6	4.0	3.2	5.4	-0.9	-2.8	4.6	6.1	5.9	100	95	97	97	—	0	—	0	E	1
29	42.6	43.9	47.3	4.6	8.0	2.8	4.6	8.9	2.0	0.0	5.7	5.0	4.3	89	63	75	76	SE	1	SE	3	S	3
30	49.7	48.7	49.3	3.6	9.8	1.0	3.8	9.8	1.0	-2.4	5.3	6.2	4.9	88	67	100	85	SE	1	SE	1	—	0
31	49.5	48.3	48.2	-2.2	4.2	-2.8	-0.9	7.2	-3.0	-4.5	3.8	5.9	3.6	98	97	98	98	—	0	—	0	—	0
Mes. vred.	740.3	739.6	740.3	1.0	8.2	3.1	3.8	8.9	-0.4	-2.7	4.8	6.1	5.3	94.2	71.9	90.7	85.6		0.3		1.1		0.6

SKOPJE — NOVEMBAR 1958

Br. st. 440

$H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	0 ≡	4¹ ⊙	7¹	3.7	7.1	.	.	⌓¹ 0–4³⁰, 20³⁵–24, ≋ 0³⁵–8¹⁵, 21³⁵–23³⁰; —¹ 4³⁰–9²⁵, = 8¹⁵–12³⁵, 20¹⁵
2	20	9¹ ≡	5¹ ⊙	3¹	5.7	6.8	.	.	= 0–5²⁰, 8⁴⁰–10³⁵; ⌓¹ 0–10¹⁵, ▽ 0²⁰–5, ≋ 5⁵⁰–8⁴⁰, ●⁰ 22¹²–24⁴¹ [–24 *l*
3	20	10² ●	9²	5¹	8.0	2.3	6.4	.	●¹⁻⁰ 0³⁷–6²⁰, 9¹⁵–9²⁰; ● 6²⁰–7³⁵, = 7³⁵–10⁴⁰
4	15	10² ≡	9²	9²	9.3	1.1	0.0	.	⌓² 0–11, ≋ 3²⁰–7⁵⁰, 23¹⁰–24; ●⁰⁻¹ 18¹⁰–19²⁰, 21³⁰–22¹⁰
5	15	8¹ ≡	10² ●	10²	9.3	0.9	1.3	.	≋¹ 0–9⁴⁰, = 9⁴⁰–11³⁰, ●⁰ 13¹⁰–14³⁰, ⌓⁰ 21⁴⁰–24
6	20	9¹	4¹ ⊙	0	4.3	5.5	0.5	.	⌓¹ 0–9²⁰, 20⁵⁰–24
7	4	10² ●	10² ●	10²	10.0	.	0.8	.	⌓¹ 0–4²⁰, ●⁰ 4²⁰–7³⁵, 12⁴⁵–17²⁵ *i*; = 6³⁵–23¹⁵
8	15	10² ●	10²	10²	10.0	.	0.8	.	●⁰ 0⁴⁰–0⁵⁰, 6³⁸–7⁴⁰, 11³¹–11³⁷, 14⁴⁸–14⁵⁶
9	15	10²	9²	9²	9.3	0.2	0.0	.	
10	15	10²	10²	10²	10.0	.	0.1	.	●⁰ 5³⁰–6⁵⁵ *i*, 12⁵⁵–13⁰⁵, 18¹⁰–18¹⁵, 20³⁷–22⁵⁰
11	8	10² ≡	7¹	3⁰	6.7	2.8	0.6	.	= 0–5¹⁰ *i*, 7³⁵–21³⁰; ≋ 1¹⁰–1³⁵, 5¹⁰–7³⁵, 21⁸⁰–24; ⌓⁰ 19¹⁵–24
12	15	10²	10²	10² ●	10.0	.	0.0	.	⌓¹ 0–1¹⁵, ≋¹ 0–0³⁰, ⌁ 0³⁰–11²⁰, ●⁰ 1¹⁸–1²⁰, 15¹⁰–24
13	20	10² ●	9¹	10² ●	9.7	3.1	0.9	.	●⁰⁻¹ 0–8¹⁵ *l*, 18⁴⁰–24; ↗ SE 2¹⁰–4⁵⁵
14	15	9¹	10²	10²	9.7	.	7.8	.	●⁰⁻¹ 0–2²⁵, 6⁵⁸–16¹⁵ *l*, 22³⁰–23⁴⁸; ≋ 3³⁰–5²⁵, = 5²⁵–8⁴⁰ *l*
15	20	10² ≡	6¹ ⊙	9²	8.3	1.7	4.2	.	≋ 4³⁰–6⁵⁵, = 6⁵⁵–9, ●⁰ 21³⁰–24
16	20	10²	5¹	5¹	6.7	4.2	2.0	.	●⁰ 0–3³⁰, = 6³⁰–9²⁵, ≋ 21³⁰–24, ⌓¹ 20⁵⁰–24
17	10	10²	10² ●	10²	10.0	0.1	.	.	⌓¹ 0–9⁵⁵, ≋ 0–0²⁰, = 0²⁰–9³⁰, 16³⁰–24; ●⁰ 9⁵⁵–13²⁵, 12⁴⁷–16¹⁰ *l*, 18³⁰–
18	12	10² ●	10² ●	10²	10.0	.	0.7	.	● 0⁴⁰–1¹⁰, 12⁵⁰–14³⁰; ●⁰ 3¹⁵–7¹⁵, = 0–7¹⁵ [19¹⁰, 21⁴⁵–22¹⁵
19	15	10²	10²	10²	10.0	.	0.7	.	●⁰ 2¹⁰–2⁵⁵
20	20	10²	10²	1	7.0	.	.	.	▽ 17⁴⁰–18³⁰, ⌓¹ 19¹⁰–24
21	20	5¹	3¹ ⊙	0	2.7	7.2	.	.	⌓¹⁻² 0–10¹⁰, ⌁ 7¹⁰–8⁴⁰ *l*, ≋ 7³⁰–7⁴⁰, —¹ 20¹⁰–24
22	3	0 ≡	0 ⊙	0	0.0	5.0	.	.	—²⁻¹ 0–9¹⁰, 20–24; ≋ 0³⁰–9⁵⁵, 21²⁵–24; = 9⁵⁵–21²⁵
23	15	4¹ ≡	1⁰ ⊙	5¹ ≡	3.3	7.1	.	.	—¹ 0–9, ≋ 0–9⁴⁰, 20¹⁵–22¹⁵; = 9⁴⁰–10¹⁵, 18³⁰–24 *i*; ⌓⁰ 18¹⁰–24
24	4	10²	10²	10²	10.0	.	.	.	⌓ 0–10, ⌁ 0–24
25	20	10²	9¹	10¹	9.7	.	.	.	= 0–12³⁵, 19⁴⁰–24
26	2	10¹	10² ●	10¹ ≡	10.0	.	.	.	= 0–24 *l*, ≋ 7¹⁴–11³⁰ *l*, 20¹⁰–21³⁰; ●⁰ 11³⁵–12¹⁰, 16¹⁵–18¹⁵; ●⁰⁻¹ 12¹⁰–
27	12	10²	10²	10² ●	10.0	.	5.7	.	= 0–6²⁵, 8³⁰–10¹⁰; ●⁰ 3¹⁰–6¹⁰, 18³⁰–22¹⁵ [16¹⁵
28	6	10²	10²	10²	10.0	.	0.2	.	⌁ 6¹²–24
29	15	10²	10²	10²	10.0	.	.	.	= 0–9²⁵, ⌓⁰ 23¹⁰–24
30	15	9¹	9¹	3	7.0	4.2		.	⌓⁰ 0–9³⁰, 18⁴⁰–24
Mes. vred.		8.8	8.9	7.3	8.0	59.3	32.7		

SKOPJE — DECEMBAR 1958

1	10	8¹ ≡	10¹ ●	10² ●	9.3	2.7	.	.	⌓¹ 0–4¹³, —⁰ 4¹⁸–11, = 3⁴⁵–6¹⁵, 8³⁵–20¹⁰ *l*, ≋ 6¹⁵–8³⁵, ●⁰⁻¹ 13³⁸–14⁴²,
2	20	10²	2¹ ⊙	9¹	7.0	3.7	0.9	.	—¹ 22⁴⁰–24 [18⁴⁵–23³⁰
3	20	5⁰	9¹	10² ✳	8.0	0.9	.	.	—¹ 0–9, ▽ 3²⁰–4³⁰, = 7⁴⁰–10⁵⁵, ✳⁰ 20²⁰–24
4	20	10² ✳	9²	0	6.3	1.2	3.9	4	✳⁰ 0–10⁴⁰, = 18²⁰–24, ▣
5	2	2⁰	10¹	0	4.0	0.8	0.0	.	= 0–24 *l*, ≋ 7⁴⁵–9⁴⁰, —⁰ 19–24
6	2	4¹ ≡	9¹	10²	7.7	2.5	.	.	—¹ 0–9³⁰, = 0–6²⁰, 9–24; ≋ 6²⁰–9
7	25	9²	3¹ ⊙	0	4.0	7.3	.	.	= 0–6, —¹ 18²⁵–24
8	8	0	0 ⊙	0	0.0	6.8	.	.	—²⁻¹ 0–10²⁰, 18³⁰–24; = 18⁰⁵–14³⁵, 21²⁰–23¹⁰; ≋ 23¹⁰–24
9	4	0 ≡	2¹ ⊙	0	0.7	6.5	.	.	—¹⁻²⁻⁰ 0–11¹⁰, 18⁴⁵–24; ⋁⁰ 0–10⁵⁵, ≋ 0–1²⁰, 6¹⁰–7¹⁵; = 1²⁰–24 *l*
10	2	5¹ ≡	7¹ ⊙	10²	7.3	3.4	.	.	= 0–6³², 9²⁵–24; —¹ 0–10²⁰, ⋁⁰ 1²⁵–8¹⁰, ≋ 6³²–9²⁵
11	2	10²	10¹	1⁰ ≡	7.0	.	.	.	= 0–19¹⁰ ≋ 19¹⁰–22⁴⁰, —⁰ 19–24 [8⁰⁵, ●⁰⁻¹ 16⁰⁵–17, ↗ W 22⁵⁰–24
12	15	5¹ ≡	9²	0	4.7	1.3	.	.	≋¹ 0–3³⁰, —⁰ 0–7³⁰, = 3³⁰–4¹⁵, 8⁰⁵–11¹⁰, 16¹⁰–17⁰⁵, 20¹⁰–22¹⁰; ≋¹ 4¹⁵–
13	20	1⁰	3⁰ ⊙	2¹	2.0	6.9	0.9	.	—⁰⁻¹ 4¹⁰–10²⁵, 19¹⁵–24; ↗ NW 0–1⁴⁰ *l*, ≋ 8²⁵–9⁴⁵, = 9⁴⁵–11⁵⁵
14	15	9¹	8¹	7¹	4.0	2.7	.	.	—¹ 0–8, ⌁ 6⁴⁵–12²⁰
15	20	5⁰ ≡	6¹	6¹	5.7	2.5	.	.	—⁰ 0²⁰–8¹⁵, ≋ 6³⁰–9⁰⁵, ⌁ 9⁰⁵–10⁴⁰, ↗ SE 10⁵⁰–11²⁵, ●⁰⁻¹ 11¹⁵–12⁵⁰
16	6	8¹	10¹	1⁰ ≡	6.3	0.7	2.1	.	= 5³⁰–7⁵⁵, 10³⁰–20¹⁰ *l*; ≋ 7⁵⁵–10⁵⁵, 20¹⁰–24; ●⁰ 9¹⁰–9⁵⁵, ● 9⁵⁵–10⁴⁰
17	4	3¹ ≡	1⁰ ⊙	4¹	2.7	5.6	0.0	.	≋ 0–6⁵⁰, 9⁴⁵–11³⁰; —¹ 0–9³⁰, ≋ 6⁵⁰–9⁴⁵, ⌁ 11³⁰–21⁵⁵, ⌓ 17³⁰–21⁴⁰, ⌓
18	20	6¹ ≡	6¹ ⊙	3⁹	5.0	6.2	.	.	⌓¹⁻⁰ 0–10²⁰, 20¹⁰–24; = 6¹⁵–10³⁰ *l*, ≋ 6³⁰–8²⁵ [19–24
19	4	6¹ ≡	0 ⊙	6¹ ≡	4.0	6.3	.	.	⌓⁰⁻¹ 0–4³², 18⁴⁰–24; —⁰ 4³²–10¹⁵, ≋ 5⁵⁵–12⁴⁵ *l*, 18³⁰–24; = 9⁴⁰–10⁴⁰,
20	2	10² ●	9²	10²	9.7	.	0.0	.	≋ 0–3³⁰, 6⁴⁰–12; ⌓¹ 0–6⁰⁵, = 3³⁰–6⁴⁰, 12–24; ●⁰ 6⁰⁵–8²⁰ [12⁴⁵–15³⁰
21	8	10²	10² ●	10² ≡	10.0	.	.	.	= 0–10¹⁵, 15³⁵–19⁴⁰; ●⁰ 10⁵⁵–15³⁵, ≋ 19⁴⁰–24
22	3	10² ≡	10²	10²	10.0	.	0.8	.	≋ 0–9⁴⁰ *l*, ●⁰ 3³⁵–5²⁵, = 9⁴⁰–21²⁰
23	12	10²	10²	10²	10.0	.	.	.	= 0–21³⁰ *l*, ≋ 8¹⁵–9⁴⁰ [≲ N 21–21¹⁵, (≲)NE 21⁰⁵–21²⁰
24	15	9²	6¹ ⊙	9²	8.0	4.1	.	.	⌓¹ 4³⁰–9³⁰, = 4⁴⁰–11³⁰ *l*, ≋ 7–8²⁰, ↗ SE 13⁵⁰–18³⁰, ●⁰ 18¹⁵–20²⁰,
25	20	3¹	9¹	6¹	6.0	0.5	1.2	.	= 7¹⁵–9⁴⁰ *l*, 20¹⁰–24; ≋ 8³⁵–9²⁰, ⌓⁰ 19–24
26	4	9² ≡	10²	10² ● ≡	9.7	.	.	.	⌓¹ 0–8³⁵, = 0–3²⁵, 7⁵⁰–20; ≋ 3²⁵–7⁵⁰, 20–23¹⁰; ●⁰ 8³⁵–21⁴⁰
27	15	9²	10²	9²	9.3	.	3.0	.	
28	1.20	10² ≡	10²	10² ●	10.0	.	.	.	≋ 2¹⁵–10⁴⁵ *l*, —⁰ 1⁴⁵–7³⁰, ≋ 7²⁵–8³⁵, ●⁰⁻¹ 20²⁵–21, ●¹ 21–24
29	20	7¹	3¹	9¹	6.3	7.3	1.4	.	●⁰ 0–0³⁰, = 0–5
30	6	9¹	1⁰ ⊙	0	3.3	3.6	.	.	= 8³⁰–14³⁰, 18³⁵–21; ≋ 21–24, —⁰ 21⁰⁵–24 [– 13⁴⁴–17³⁵ *l*
31	1.50	10 ≡	0 ⊙	10 ≡	6.7	2.2	.	.	—⁰ 0–9⁴⁰, 19²⁰–24; ≋ 0–6¹⁰, 13²⁰–13⁴⁴, 17³⁵–24; ≋ 6¹⁰–13²⁰, 20²⁴–24;
Mes. vred.		6.6	6.5	5.9	6.4	85.7	14.2		

B) Mesečni i godišnji pregled

BOVEC

φ = 46° 20′ N λ = 13° 33′ E Gr. ΔG = + 54 min. — Br. st. 1

Mesec	Varušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-3.3	2.1	-2.0	-1.3	3.6	-5.1	10.4	14	-13.0	28	3.4	83	69	85	79	40	7	1.3	10	2.0	15	2.3	13	1.8	2	1.0	1	3.0	24	1.3	18	1.2
II	—	0 8	5.1	2.4	2.7	6.4	-0.7	16.2	15	-7.5	23	4.5	84	68	80	77	29	6	1.3	9	2.4	14	4.6	6	1.8	1	1.0	6	2.0	17	1.6	15	1.3
III	—	-1.3	6.6	1.5	2.1	7.5	-3.2	16.0	31	-11.6	13	3.3	71	45	67	61	15	1	1.0	11	2.9	19	3.6	12	2.6	2	2.0	4	2.0	22	2.0	11	1.5
IV	—	5.1	10.1	6.5	7.0	11.2	2.7	18.5	20	-2.5	10	5.0	75	56	74	68	29	4	2.5	10	2.2	14	4.2	7	2.4	6	1.0	6	1.2	20	2.5	9	1.7
V	—	14.1	21.9	15.0	16.5	22.7	10.1	28.2	14	2.7	1	9.4	75	48	76	66	32	2	1.5	5	1.6	12	2.3	14	1.3	.	.	7	2.7	29	2.4	16	2.1
VI	—	14.8	20.4	15.0	16.3	21.2	11.4	27.1	2	7.1	15	9.7	77	56	78	70	34	2	1.0	2	1.0	11	1.7	18	2.5	.	.	2	2.0	23	2.5	12	1.9
VII	—	17.5	24.5	17.4	19.2	25.4	13.8	31.3	15	9.5	25	12.0	79	54	83	72	35	1	1.0	7	1.4	7	1.9	10	1.1	.	.	1	4.0	39	2.2	10	1.5
VIII	—	17.1	24.1	16.8	18.7	25.2	12.8	31.8	1	7.8	27	12.2	81	56	88	75	35	4	1.0	5	1.2	7	1.4	15	1.8	.	.	2	2.5	34	2.4	5	1.6
IX	—	12.5	21.1	13.4	15.1	21.7	9.8	26.6	8	5.7	29	10.1	91	55	90	79	35	2	1.0	8	1.1	4	2.5	11	1.7	1	1.0	4	1.0	28	2.4	15	2.2
X	—	6.9	15.2	9.2	10.1	16.2	5.6	23.5	11	-0.8	20	7.7	93	61	85	80	27	2	1.0	15	1.7	5	4.0	14	1.9	1	1.0	5	1.6	20	2.0	23	1.7
XI	—	4.5	8.6	5.4	6.0	9.3	3.1	13.4	15	-2.7	29	5.9	90	74	88	84	39	2	1.0	13	1.4	12	2.3	17	1.7	5	1.0	6	1.3	13	1.3	16	1.3
XII	—	1.0	5.4	2.2	2.7	6.4	-0.6	12.9	21	-9.9	5	4.5	85	69	80	78	30	3	1.7	12	1.2	10	1.3	4	2.2	.	.	11	2.0	30	1.5	17	1.4
God. vred.	—	7.5	13.8	8.6	9.6	14.7	5.0	31.8	1. VIII	-13.0	28.1	7.3	82	59	81	74	15	36	1.4	107	1.8	130	2.8	141	1.9	18	1.1	55	1.9	299	2.1	167	1.6

RATEČE — PLANICA

φ = 46° 30′ N λ = 13° 43′ E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 2

Mesec	Varušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	685.7	-8.0	-0.2	-6.5	-5.3	0.9	-9.6	6.0	19	-21.6	23	2.7	86	65	83	78	35	.	.	2	1.5	6	1.7	5	1.8	.	.	6	1.5	1	1.0	.	.
II	84.7	-3.5	4.7	-0.8	-0.1	6.1	-5.0	15.4	15	-17.0	23	3.5	85	60	82	76	34	.	.	1	4.0	5	2.0	9	1.7	2	1.5	5	2.0	4	3.8	1	4.0
III	81.5	-7.7	3.3	-3.3	-2.8	4.2	-9.3	13.2	6	-18.8	13	2.7	87	49	76	71	24	.	.	3	2.0	8	2.8	9	1.4	.	.	4	1.2	1	2.0	2	2.0
IV	85.3	0.8	6.7	2.2	3.0	7.6	-1.1	15.6	20	-6.9	10	4.1	85	58	77	73	28	.	.	3	1.7	14	1.5	10	1.2	3	1.0	6	1.5	2	1.0	.	.
V	89.4	11.3	20.2	11.8	13.8	21.2	6.2	26.5	9	-0.7	1	7.5	77	43	70	63	25	.	.	3	1.0	11	1.5	12	1.6	2	2.0	8	1.9	3	2.0	1	4.0
VI	86.8	11.7	18.8	12.5	13.9	20.0	7.5	26.9	2	2.6	6	8.2	78	53	76	69	23	.	.	3	1.3	12	1.8	11	1.8	3	1.3	14	2.1	2	2.0	1	1.0
VII	88.6	14.2	21.2	15.1	16.4	23.1	10.5	28.0	16	6.4	25	10.1	82	55	79	72	34	1	1.0	4	2.2	18	1.8	11	1.9	5	1.2	4	1.2	2	3.0	3	1.3
VIII	88.8	13.1	21.4	14.0	15.6	22.8	9.8	29.2	1	3.6	27	10.3	89	56	84	76	33	1	2.0	2	1.5	19	1.6	5	1.6	.	.	8	2.1	2	3.0	1	1.0
IX	91.0	8.7	18.4	10.5	12.0	19.2	6.5	26.2	8	1.2	30	7.9	89	53	82	75	25	2	1.5	2	2.5	14	2.1	16	2.0	1	1.0	6	2.1	.	.	2	1.5
X	90.3	4.5	12.6	5.7	7.1	13.7	3.0	22.6	11	-4.5	19	6.1	89	55	85	76	29	.	.	3	1.7	16	2.3	4	1.0	1	1.0	8	1.9	2	2.5	.	.
XI	89.4	1.7	4.4	2.1	2.6	4.9	0.8	7.4	13	-4.8	3	4.8	90	82	90	87	66	.	.	1	1.0	9	1.3	5	1.8	.	.	5	1.0	1	1.0	.	.
XII	82.6	-3.0	1.8	-2.2	-1.4	2.8	-4.6	6.6	21	-14.4	5	3.6	88	73	86	82	44	.	.	.	.	7	1.7	4	1.2	2	1.0	3	1.0	.	.	.	.
God. vred.	687.0	3.6	10.8	5.1	6.2	12.2	1.2	29.2	1. VIII	-21.6	23.1	6.0	85	59	81	75	23	4	2.0	27	1.8	139	1.8	101	1.7	19	1.3	77	1.8	20	2.0	11	1.9

TOLMIN

φ = 46° 11′ N λ = 13° 44′ E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 3

Mesec	Varušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-3.9	3.5	-0.9	-0.6	4.8	-5.1	11.5	15	-14.3	26	3.8	92	73	90	85	32	8	1.0	8	1.1	.	.	16	2.2	2	1.5	5	1.0	2	1.0	7	1.0
II	—	1.3	5.7	3.4	3.4	7.1	0.2	15.3	15	-8.6	2	5.1	91	76	89	85	33	3	1.7	4	2.0	1	1.0	16	2.6	1	1.0	1	1.0	1	1.0	6	1.0
III	—	-1.0	7.9	3.2	3.3	9.0	-1.8	18.3	31	-15.9	13	3.9	87	45	74	69	21	17	1.3	9	1.6	9	1.7	22	2.0	.	.	4	1.2	1	1.0	4	1.0
IV	—	5.2	12.2	8.5	8.6	13.0	4.0	20.6	30	-2.1	10	5.6	77	53	72	67	22	5	1.0	6	1.0	11	2.5	21	2.6	.	.	5	1.4	4	1.2	7	1.4
V	—	12.2	23.4	17.4	17.6	24.1	10.9	30.0	14	3.0	1	9.6	82	47	70	66	29	2	1.0	6	1.1	8	1.1	20	2.2	3	1.7	5	2.0	1	1.0	7	1.4
VI	—	13.0	22.7	17.2	17.5	23.4	11.7	30.2	2	5.8	15	10.2	86	53	74	71	28	.	.	4	1.0	7	1.7	11	1.6	1	1.0	6	1.3	4	1.0	8	2.0
VII	—	15.1	26.0	20.0	20.3	27.2	14.3	33.5	15	10.0	25	12.4	87	52	77	72	30	5	1.2	.	.	2	1.5	16	2.1	1	3.0	3	2.0	2	1.0	9	1.2
VIII	—	14.8	26.3	19.5	20.0	27.2	14.1	33.7	1	9.7	6	12.8	91	51	83	75	36	1	1.0	2	1.0	5	1.0	17	2.4	4	1.0	6	1.3	.	.	2	1.0
IX	—	11.2	23.2	15.7	16.4	23.8	10.7	29.0	7	4.0	29	10.4	95	51	81	76	36	1	1.0	.	.	3	1.7	17	2.1	5	1.0	1	1.0	3	1.0	3	1.5
X	—	7.6	17.1	11.1	11.7	17.7	7.0	25.2	11	-0.3	18	8.6	95	57	91	81	27	7	1.1	3	1.3	.	.	20	2.0	4	1.2	1	1.0	.	.	1	6.0
XI	—	6.6	10.2	7.8	8.1	10.7	5.5	16.0	13	-0.2	3	6.2	81	67	81	76	44	1	1.0	2	1.5	.	.	44	2.9	.	.	.	.	2	1.0	.	.
XII	—	1.6	6.6	3.4	3.8	7.3	0.5	13.5	22	-10.1	6	5.1	91	70	84	82	25	3	1.0	.	.	6	1.0	10	4.1	5	1.4	4	1.0	2	1.0	5	1.2
God. vred.	—	7.0	15.4	10.5	10.8	16.3	6.0	33.7	1. VIII	-15.9	13. III	7.8	88	58	80	75	21	53	1.2	44	1.3	52	1.6	230	2.4	26	1.3	41	1.4	22	1.0	59	1.4

ERJAVČEVA KOČA

φ = 46° 26′ N λ = 13° 45′ E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 4

Mesec	Varušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-6.3	-2.5	-4.9	-4.6	-1.1	-7.8	5.5	30	-19.8	23	—	—	—	—	—	—	10	1.4	6	2.0	.	.	.	.	3	1.7	42	3.4	1	7.0	21	1.0
II	—	-2.2	-0.1	-1.8	-1.5	1.5	-4.4	12.6	14	-13.5	23	—	—	—	—	—	—	6	2.0	6	2.7	1	3.0	1	1.0	.	.	51	4.1	4	2.8	13	3.0
III	—	-6.9	-3.0	-6.2	-5.6	-1.8	-8.9	4.5	29	-16.4	23	—	—	—	—	—	—	3	1.7	8	3.0	9	3.7	6	2.3	3	1.3	27	2.3	6	1.5	9	1.0
IV	—	-1.1	1.5	-0.9	-0.4	2.6	-3.2	9.3	20	-10.0	10	—	—	—	—	—	—	7	1.6	23	2.0	3	1.7	5	1.6	.	.	27	3.4	7	2.1	2	2.0
V	—	8.8	12.7	8.7	9.7	13.7	5.6	18.4	14	0.6	17	—	—	—	—	—	—	1	2.0	5	1.8	.	.	.	.	1	2.0	71	3.4	4	2.5	2	3.0
VI	—	8.9	12.0	8.8	9.6	13.5	6.2	19.5	2	1.5	28	—	—	—	—	—	—	.	.	20	1.6	5	1.2	.	.	.	.	45	2.7	9	2.9	4	3.2
VII	—	12.5	15.9	12.4	13.3	17.9	8.9	25.6	29	3.6	22,23	—	—	—	—	—	—	7	1.7	12	1.5	6	1.0	.	.	1	2.0	31	2.6	12	2.4	5	3.0
VIII	—	12.6	15.9	12.4	13.3	17.7	8.4	24.0	2	3.1	22	—	—	—	—	—	—	3	1.7	16	2.1	2	1.0	1	2.0	.	.	25	2.9	7	2.4	11	3.1
IX	—	8.6	12.7	8.9	9.8	13.5	5.7	20.0	7	0.1	23	—	—	—	—	—	—	10	1.1	11	1.5	2	1.0	.	.	.	.	28	3.2	4	5.5	10	2.2
X	—	4.3	7.6	5.5	5.7	9.0	2.2	17.5	10	-3.5	30	—	—	—	—	—	—	7	1.5	7	2.7	.	.	2	4.0	3	3.0	20	3.2	14	1.9	14	2.5
XI	—	0.4	1.5	0.7	0.8	3.1	-1.1	8.6	22	-5.3	28	—	—	—	—	—	—	11	1.3	4	1.0	.	.	1	1.0	.	.	27	2.4	5	3.2	.	.
XII	—	-3.3	-1.4	-2.6	-2.5	0.1	-4.3	5.0	29	-14.6	4	—	—	—	—	—	—	4	1.5	.	.	2	1.0	2	1.0	1	1.0	32	2.5	23	3.6	2	4.0
God. vred.	—	3.0	6.1	3.4	4.0	7.5	0.6	25.6	29. VII	-19.8	23.1	—	—	—	—	—	—	69	1.5	118	1.9	30	2.0	18	2.0	12	1.9	426	2.5	96	2.8	93	2.6

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✱	△	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Br. st. 1 BOVEC

$H_s = 483$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m

I	4.2	3.9	3.6	3.9	113.2	192	60.6	12	5	4	29	.	.	.	.	.	13	6	6	6	4	2	6	1	.	.	.	.	3	31
II	7.0	6.4	6.5	6.6	76.4	309	131.4	27	.	.	13	.	.	.	4	.	5	14	11	10	5	11	3	2	.	.	.	.	2	7	22
III	4.6	6.0	3.5	4.7	142.7	62	45.5	12	1	1	26	.	.	.	5	.	9	8	3	3	2	2	3	1	.	.	.	.	.	.	18
IV	7.3	7.1	5.3	6.6	109.7	260	98.5	5	.	.	5	.	.	.	.	.	5	13	13	13	7	13	2	2	1	.	.	.	1	6	2
V	4.0	5.5	3.5	4.3	194.3	71	53.5	17	.	.	.	7	.	.	1	.	7	6	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.5	7.0	6.6	6.4	136.2	359	105.4	22	.	.	.	4	.	.	1	.	5	14	16	14	11	16	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	3.4	4.6	3.8	3.9	208.7	177	61.9	23	.	.	.	17	5	.	.	.	10	4	9	8	6	9	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VIII	3.8	5.0	4.2	4.3	205.4	167	48.0	26	.	.	.	14	2	.	.	.	10	4	12	10	8	12	.	.	.	.	.	.	10	2	.
IX	3.7	4.9	4.3	4.3	151.5	185	134.0	22	.	.	.	5	.	.	1	.	9	8	8	5	4	8	.	.	.	.	.	.	3	2	.
X	4.1	5.0	3.7	4.3	142.1	423	183.5	2	.	.	3	.	.	.	.	.	11	6	10	10	7	10	.	.	.	.	.	.	1	8	.
XI	7.4	8.0	6.9	7.4	30.0	142	71.3	2	.	.	3	.	.	.	.	.	1	17	14	10	3	13	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	5.6	5.8	5.4	5.6	76.4	536	147.0	14	.	.	15	.	.	.	1	.	9	12	14	12	9	14	1	.	1	.	1	.	3	4	2
God. vred.	5.1	5.8	4.8	5.2	1586.6	2883	183.5	2.X	6	5	94	47	7	.	13	.	94	112	120	104	68	114	15	6	2	.	1	.	33	38	75

Br. st. 2 RATEČE—PLANICA

$H_s = 864$ m $H_b = 865.1$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.5$ m

I	5.0	5.5	4.0	4.8	—	135	44.5	13	12	10	31	.	.	.	.	.	10	8	10	9	4	3	9	.	.	.	.	.	3	26
II	6.4	7.1	4.9	6.1	—	129	54.6	27	7	1	20	.	.	.	.	.	2	8	7	7	5	5	5	2	.	.	.	1	3	28
III	5.6	6.2	3.1	5.0	—	69	40.6	12	14	5	29	.	.	.	.	.	5	5	8	4	2	2	6	.	.	.	.	.	1	31
IV	7.2	7.1	5.9	6.7	—	161	43.1	5	.	.	18	.	.	.	.	.	4	13	19	15	6	12	15	2	.	.	.	.	.	19
V	5.2	5.8	2.5	4.5	—	38	23.2	17	.	.	1	5	.	.	1	.	2	1	5	2	2	5	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.6	7.2	6,7	6.5	—	219	49.0	23	.	.	.	2	.	.	.	.	2	11	16	11	8	16	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	4.5	5.7	5.3	5.2	—	186	63.1	23	.	.	.	8	.	.	1	.	4	3	11	11	8	11	.	.	.	.	.	10	2	.
VIII	5.1	5.4	3.8	4.8	—	165	50.2	23	.	.	.	9	.	.	2	.	7	6	14	10	6	14	.	.	.	.	.	8	3	.
IX	5.0	4.9	4.1	4.7	—	130	96.8	23	.	.	.	2	.	.	1	.	7	6	6	5	2	6	.	.	.	.	.	3	5	.
X	6.2	4.9	5.2	5.4	—	174	61.2	14	.	.	13	.	.	.	1	.	7	9	12	10	4	11	1	1	.	.	1	3	4	.
XI	9.5	9.4	8.8	9.2	—	162	38.3	13	.	1	12	.	.	.	.	.	.	26	19	13	4	16	2	1	.	.	.	.	10	1
XII	6.2	6.2	4.7	5.7	—	199	38.6	24	7	4	25	.	.	.	.	.	6	10	12	11	7	10	5	2	.	.	.	2	7	7
God. vred.	6.0	6.3	4.9	5.7	—	1767	96.8	23.IX	40	21	149	26	.	.	6	.	56	106	139	108	58	111	43	8	.	.	1	1	36	38	112

Br. st. 3 TOLMIN

$H_s = 180$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m

I	5.0	4.5	3.2	4.2	—	208	78.0	21	7	2	28	.	.	.	.	.	9	6	9	8	4	7	4	.	.	.	.	.	.	5	14
II	8.2	7.6	6.9	7.6	—	300	66.0	12	.	.	10	.	.	.	2	.	2	15	14	12	7	14	1	.	.	.	.	1	9	1
III	5.2	5.9	3.3	4.8	—	52	17.2	12	1	.	19	.	.	.	.	.	7	7	6	5	3	5	2	.	.	.	.	.	2	6
IV	7.1	6.6	5.6	6.4	—	172	68.2	5	.	.	2	.	.	.	.	.	4	13	15	9	6	15	.	.	.	.	.	1	3	.
V	6.1	5.2	3.9	5.1	—	64	49.0	17	.	.	.	16	1	.	.	.	5	3	3	3	2	3	.	.	.	.	.	2	4	.
VI	6.4	6.5	5.9	6.3	—	444	184.8	22	.	.	.	10	1	.	.	.	2	11	14	12	8	14	.	.	.	.	.	6	3	.
VII	4.7	5.1	3.8	4.5	—	119	49.8	23	.	.	.	23	6	.	2	.	7	4	11	9	3	11	.	.	.	.	1	6	7	.
VIII	6.7	5.0	2.7	4.8	—	237	94.5	26	.	.	.	23	9	.	.	.	4	3	10	9	7	10	.	.	.	.	.	8	13	.
IX	7.0	4.8	3.5	5.1	—	138	70.2	23	.	.	.	8	.	.	1	1	3	6	14	7	4	14	.	.	.	.	.	3	15	.
X	6.9	4.7	5.5	5.7	—	283	65.0	13	.	.	2	1	.	.	1	.	5	9	16	10	8	16	.	.	.	.	.	2	8	.
XI	8.6	8.0	7.9	8.2	—	99	39.1	2	.	.	1	.	.	.	1	.	.	16	17	13	3	17	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	6.7	6.1	5.9	6.2	—	398	91.2	14	1	.	12	.	.	.	1	.	7	16	16	13	10	16	.	.	.	.	.	2	3	.
God. vred.	6.6	5.8	4.8	5.7	—	2514	184.8	22.VI	9	2	74	81	17	.	8	1	55	109	145	110	65	142	7	.	.	.	.	1	31	74	21

Br. st. 4 ERJAVČEVA KOČA

$H_s = 1515$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	4.1	4.1	4.0	4.1	—	177	59.6	21	10	18	31	.	.	.	10	.	12	8	9	9	4	.	9	.	.	.	.	.	6	31
II	6.4	6.1	5.7	6.1	—	224	72.8	27	6	8	22	.	.	.	10	2	6	11	11	11	6	5	7	1	.	.	.	1	8	28
III	4.5	5.4	2.4	4.1	—	66	26.4	12	16	20	31	.	.	.	8	1	12	4	12	8	2	2	12	1	.	.	.	.	1	31
IV	6.3	6.4	5.3	6.0	—	347	104.8	5	1	4	27	.	.	.	.	.	7	12	21	16	10	7	21	7	.	.	.	.	13	30
V	3.4	4.1	3.0	3.5	—	69	40.0	17	.	.	.	.	.	.	6	.	10	2	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	2	15
VI	5.0	6.3	6.2	5.8	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	9	11	14	12	11	14	1	.	.	.	.	3	3	.
VII	3.5	5.2	4.8	4.5	—	193	78.2	23	.	.	.	1	.	.	1	.	6	3	13	12	4	13	.	.	.	.	1	2	5	.
VIII	3.7	4.6	3.7	4.0	—	188	53.2	23	.	.	.	.	.	.	2	.	10	4	10	10	8	10	.	.	.	1	.	1	4	.
IX	3.1	4.8	4.2	4.0	—	180	130.0	23	.	.	.	.	.	.	5	1	12	6	9	7	2	9	.	.	.	1	.	1	6	.
X	4.0	4.4	4.0	4.1	—	179	75.0	2	.	.	14	.	.	.	3	1	13	5	12	12	4	10	3	.	.	.	.	.	8	2
XI	6.9	7.4	6.4	6.9	—	205	48.0	2	.	.	20	.	.	.	1	.	4	14	17	17	6	10	11	2	.	.	.	.	17	14
XII	4.9	5.5	4.5	5.0	—	353	80.2	14	2	12	28	.	.	.	2	.	10	10	15	12	9	5	14	2	2	.	.	.	4	22
God. vred.	4.6	5.4	4.5	4.8	—	—	—	—	35	62	173	1	.	.	48	5	111	90	146	129	68	88	78	13	2	.	2	1	8	77	173

TRENTA

φ = 46° 24'N λ = 13° 45'E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 5

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	M ax	M in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-3.6	-0.8	-3.1	-2.6	2.0	-5.8	9.8	15	-14.7	22	—	—	—	—	—	—	25	1.2	19	2.3	8	1.6	.	.	9	1.2	2	2.5	2	2.0	3	1.7
II	—	-0.6	2.9	0.8	1.0	4.6	-1.5	14.1	15	-9.3	23	—	—	—	—	—	—	18	1.4	14	3.3	11	2.3	3	3.0	19	1.5	4	2.0	.	.	.	.
III	—	-2.8	4.2	-0.5	0.1	5.1	-4.6	12.1	31	-12.3	13	—	—	—	—	—	—	34	1.6	15	3.2	3	1.7	.	.	10	2.0	12	2.2	5	1.6	6	3.2
IV	—	3.1	8.3	4.1	4.9	9.2	1.2	16.5	20	-2.9	10	—	—	—	—	—	—	23	1.9	14	3.1	3	2.7	4	2.0	27	2.1	.	.	.	.	.	.
V	—	10.3	20.2	12.3	13.8	20.9	8.8	26.0	25	1.8	1	—	—	—	—	—	—	36	1.2	3	3.0	3	2.3	.	.	33	2.2	.	.	.	.	.	.
VI	—	11.7	18.6	13.1	14.1	19.7	9.7	25.6	3	6.1	28	—	—	—	—	—	—	24	1.3	7	3.0	2	3.0	.	.	29	2.6	.	.	.	.	.	.
VII	—	13.6	22.7	15.7	16.9	24.0	12.2	29.7	16	8.1	5	—	—	—	—	—	—	30	1.3	1	2.0	4	1.7	6	2.5	28	2.5	3	2.7	.	.	1	2.0
VIII	—	13.3	22.6	15.2	16.6	23.7	12.0	30.5	2	7.5	27	—	—	—	—	—	—	30	1.2	2	2.5	2	2.0	6	2.5	29	2.6	.	.	.	.	1	4.0
IX	—	10 4	19.2	12.6	13.7	20.3	8.8	25.6	8	5.3	28,29	—	—	—	—	—	—	32	1.9	3	1.7	4	1.0	4	2.5	22	2.0	1	2.0	1	1.0	.	.
X	—	6.2	12.3	8.0	8.6	14.0	5.2	20.2	11	-1.1	20	—	—	—	—	—	—	23	1.3	11	2.9	6	3.2	4	2.2	23	1.7	1	1.0	.	.	2	5.0
XI	—	3.7	6.5	4.4	4.8	8.0	2.5	10.5	9	-2.6	29	—	—	—	—	—	—	16	1.4	11	3.0	3	2.3	3	1.7	13	1.5	.	.	.	.	.	.
XII	—	-0.3	2.3	0.7	0.8	3.8	-1.8	8.0	14,26	-10.2	5	—	—	—	—	—	—	21	1.8	7	2.1	6	1.7	1	2.0	12	1.5	5	2.4	1	2.0	6	1.7
God. vred.	—	5.4	11.6	6.9	7.7	12.9	3.9	30.5	2. VIII	-14.7	22.1	—	—	—	—	—	—	312	1.4	107	2.9	55	2.1	31	2.4	254	2.1	28	2.2	9	1.7	19	2.6

DOM NA KOMNI

φ = 46° 17'N λ = 13° 46'E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 6

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	M ax	M in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-5.0	-2.1	-4.9	-4.2	—	—	—	—	-16.7	22	—	—	—	—	—	—	1	1.0	3	2.0	6	4.3	.	.	.	.	.	.	55	2.5	1	2.0
II	—	-1.1	-0.2	-1.7	-1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	4	2.0	.		.	.	.	.	2	3.5	74	4.1	.	.
III	—	-5.7	-3.0	-5.7	-5.0	-0.4	-9.6	6.2	29	-16.9	11	—	—	—	—	—	—	10	1.4	3	2.0	6	1.3	.	.	.	.	1	1.0	55	2.2	.	.
IV	—	-1.3	0.6	-0.7	-0.5	2.6	-4.1	7.7	30	-9.1	2	—	—	—	—	—	—	11	1.6	16	2.6	11	1.8	1	2.0	.	.	2	3.0	30	2.9	4	1.5
V	—	9.5	11.8	8.9	9.8	13.7	4.9	18.1	27	-2.6	1	—	—	—	—	—	—	12	1.4	1	2.0	8	1.1	.	.	1	3.0	8	2.9	59	2.6	1	2.0
VI	—	9.8	12.7	8.7	10.0	14.0	8.7	18.6	3	2.5	6,28	—	—	—	—	—	—	1	1.0	1	2.0	12	1.1	.	.	1	2.0	3	3.3	52	2.7	1	1.0
VII	—	13.6	15.7	12.0	13.3	17.9	8.5	25.2	15	4.0	23	—	—	—	—	—	—	1	1.0	2	2.0	11	1.4	.	.	.	.	.	.	41	2.0	.	.
VIII	—	13.2	15.6	12.2	13.3	18.0	8.9	24.6	1	4.4	27	—	—	—	—	—	—	3	1.3	2	2.0	4	1.5	.	.	.	.	.	.	44	2.4	1	2.0
IX	—	9.7	12.5	9.2	10.2	14.7	6.7	22.0	16	0.6	29	—	—	—	—	—	—	.	.	2	1.0	14	1.4	.	.	.	.	.	.	41	2.5	1	3.0
X	—	4.9	7.7	4.5	5.4	10.0	1.8	19.6	10	-5.6	30	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	7	1.3	.	.	1	1.0	.	.	54	2.2	.	.
XI	—	0.9	2.8	0.7	1.3	4.8	-1.7	10.2	26	-6.2	25	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	16	1.1	.	.	.	.	.	.	34	1.4	.	.
XII	—	-2.4	-0.2	-2.2	-1.8	2.4	—	9.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	.	.	8	1.1	.	.	.	.	.	.	62	2.6	.	.
God. vred.	—	3.8	6.2	3.4	4.2	—	—	25.2	15. VII	-16.9	11. III	—	—	—	—	—	—	41	1.5	34	2.2	103	1.4	1	2.0	3	2.0	16	2.9	601	2.6	9	1.8

ČEPOVAN

φ = 46° 03'N λ = 13° 48'E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 7

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	M ax	M in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-1.3	3.0	-1.1	-0.1	3.9	-4.4	10.8	30	-13.0	23	—	—	—	—	—	—	72	2.8	6	3.3	.	.	.	.	.	.	13	3.0	.	.	1	2.0
II	—	1.5	5.2	3.1	3.2	6.8	-0.1	16.2	15	-11.5	20	—	—	—	—	—	—	28	3.2	3	1.7	.	.	.	.	1	1.0	51	3.9	.	.	1	4.0
III	—	-2.3	4.0	0.0	0.4	5.2	-4.0	14.6	31	-16.7	13	—	—	—	—	—	—	63	2.5	5	2.6	1	1.0	.	.	5	1.4	6	3.0	4	3.2	4	3.5
IV	—	4.4	8.4	4.9	5.6	9.9	1.8	16.5	30	-1.6	10,12	—	—	—	—	—	—	52	2.5	3	2.7	.	.	.	.	3	3.3	16	3.5	3	3.3	5	3.2
V	—	14.6	19.3	12.5	14.7	20.6	9.0	26.3	27	2.8	2	—	—	—	—	—	—	23	2.5	3	2.0	.	.	.	.	17	3.1	22	3.0	2	4.0	4	3.5
VI	—	15.1	19.2	13.3	15.2	20.4	10.4	26.1	2	7.1	19	—	—	—	—	—	—	26	2.0	3	2.0	.	.	.	.	16	2.9	18	3.1	1	1.0	5	2.8
VII	—	17.4	22.6	16.3	18.2	23.9	13.3	29.3	16	9.1	5,7	—	—	—	—	—	—	32	2.7	3	1.3	2	1.0	1	2.0	22	3.3	3	3.3	2	2.0	7	1.7
VIII	—	16.7	22.6	15.5	17.6	23.7	12.8	33.6	2	8.6	27,28	—	—	—	—	—	—	17	2.8	10	1.6	.	.	1	2.0	14	3.0	3	5.7	1	1.0	16	4.1
IX	—	12.4	19.5	13.1	14.5	20.2	10.0	25.5	8	5.4	29	—	—	—	—	—	—	8	2.4	6	2.5	.	.	2	1.5	13	2.7	13	2.7	3	5.0	23	3.5
X	—	8.0	13.8	9.1	10.0	14.8	6.2	22.5	11	-2.1	17	—	—	—	—	—	—	11	2.1	8	3.2	1	1.0	.	.	20	2.6	3	2.0	1	5.0	21	4.7
XI	—	4.8	6.5	5.3	5.5	7.6	3.9	11.6	14	-1.1	29	—	—	—	—	—	—	19	2.8	9	2.9	1	3.0	2	1.5	4	2.8	3	2.3	1	4.0	47	4.6
XII	—	2.5	5.2	2.8	3.3	6.3	-0.4	11.9	21	-9.5	5	—	—	—	—	—	—	13	2.0	5	2.0	.	.	3	2.0	21	2.9	15	3.5	3	2.0	20	5.1
God. vred.	—	7.8	12.4	7.9	9.0	13.6	4.9	33.6	2. VIII	-16.7	13. III	—	—	—	—	—	—	364	2.6	64	2.4	5	1.4	9	1.8	136	2.9	166	3.4	21	3.2	154	4.1

KREDARICA

φ = 46° 23'N λ = 13° 51'E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 1

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	M ax	M in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	555.6	-8.4	-6.7	-8.2	-7.9	-4.9	-10.5	5.0	29	-19.2	21	1.6	63	61	65	63	15	3	4.3	2	3.0	4	2.8	10	4.1	.	.	2	5.5	19	3.9	33	4.8
II	56.0	-5.7	-4.4	-5.8	-5.4	-2.7	-8.4	5.6	14	-22.1	22	2.3	71	70	74	72	18	2	3.0	4	5.0	5	4.0	6	3.8	.	.	1	2.0	15	4.5	43	6.1
III	51.5	-11.6	-9.3	-10.9	-10.7	-7.1	-13.5	2.1	26	-21.1	13	1.6	76	72	78	75	18	4	4.0	1	3.0	7	2.0	7	3.6	.	.	3	3.0	11	3.6	43	4.1
IV	56.5	-7.6	-5.3	-7.0	-6.7	-4.2	-9.1	1.4	25	-15.2	9	2.2	74	75	79	76	30	6	3.8	6	3.7	11	3.5	14	3.4	3	1.7	1	1.0	1	4.0	42	3.9
V	64.7	3.5	4.9	3.4	3.8	6.5	1.4	13.0	10	-5.6	1	4.3	66	71	75	71	25	22	3.9	1	5.0	4	2.5	8	3.0	11	3.4	1	1.0	9	2.7	25	3.8
VI	62.4	2.4	4.3	2.5	2.9	5.8	0.4	12.4	2	-4.3	14	4.7	80	83	87	83	45	10	4.3	4	2.2	4	3.2	8	2.9	3	1.3	3	1.7	7	2.1	28	3.8
VII	65.5	6.0	8.2	6.2	6.6	9.7	4.2	14.6	15,29	-1.5	23	6.0	76	83	82	80	34	3	1.0	1	5.0	8	2.6	17	1.6	5	2.6	5	1.4	11	1.5	18	2.8
VIII	65.6	6.9	8.7	6.7	7.2	10.5	4.6	15.3	1	-0.6	26	5.7	68	76	77	74	29	6	2.5	1	1.0	8	2.5	14	2.7	7	2.6	.	.	2	2.0	39	3.3
IX	66.0	4.2	6.3	4.2	4.7	8.0	2.1	13.8	8	-3.6	27	4.4	63	71	72	69	13	3	1.3	3	3.7	5	1.6	9	2.2	.	.	1	2.0	5	3.8	46	2.9
X	63.6	0.0	1.7	0.1	0.5	3.1	-2.2	11.4	9	-10.6	19,23	3.5	73	71	73	72	13	5	3.0	4	2.0	4	2.5	17	2.9	1	7.0	.	.	2	3.5	50	3.9
XI	61.3	-2.9	-1.9	-3.1	-2.8	-0.4	-4.5	5.9	26	-8.9	2,3	3.2	85	81	90	85	27	2	3.0	2	2.0	2	3.0	29	3.2	1	1.0	1	2.0	1	4.0	22	2.4
XII	54.0	-6.5	-5.5	-6.5	-6.2	-3.8	-9.3	7.4	31	-17.7	3	2.2	69	71	75	72	5	3	3.3	4	3.2	8	3.8	20	4.4	.	.	1	2.0	.	.	52	4.4
God. vred.	560.3	-1.6	0.1	-1.5	-1.1	1.7	-3.7	15.3	1. VIII	-22.1	22.11	3.5	72	74	77	74	5	69	3.6	33	3.2	70	2.9	169	3.2	31	2.7	19	2.2	83	3.3	441	3.1

Br. st. 5 TRENTA

$H_s = 710$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0–12) \geq 6$	≥ 8	$N_m(0–10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	⁂	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
I	4.3	4.2	4.2	4.2	—	208	61.2	21	7	9	29	.	.	.	.	.	14	9	9	9	4	5	6	1	.	1	.	.	1	.	31
II	7.3	7.4	6.1	6.9	—	271	77.2	27	.	1	16	.	.	.	2	.	5	15	13	13	7	10	7	1	.	.	.	.	2	1	28
III	4.3	5.8	3.8	4.6	—	81	37.5	12	1	2	26	.	.	.	3	3	10	7	7	7	2	2	5	.	.	.	.	.	.	.	31
IV	7.9	7.3	6.2	7.1	—	237	69.1	5	.	.	6	.	.	.	1	.	2	13	13	13	7	10	7	2	.	.	.	.	.	.	7
V	5.5	5.6	3.6	4.9	—	62	35.9	17	.	.	.	4	.	.	.	.	6	5	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	6.5	7.6	6.4	6.8	—	334	86.6	22	.	.	.	3	.	.	1	1	3	15	14	14	10	14	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	3.8	6.2	5.6	5.2	—	165	73.4	23	.	.	.	14	.	.	.	.	6	6	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VIII	3.8	5.9	4.0	4.6	—	197	44.6	26	.	.	.	10	2	.	1	.	7	3	10	10	6	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.3	6.4	4.2	5.0	—	192	140.0	23	.	.	.	2	.	.	1	1	8	9	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	4	2	.
X	3.6	5.2	5.0	4.6	—	220	62.3	2	.	.	2	.	.	.	2	.	10	7	10	10	7	10	.	.	.	1	.	.	1	8	.
XI	7.1	7.5	7.2	7.3	—	222	67.7	2	.	.	4	.	.	.	1	.	4	17	15	13	4	15	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	5.7	6.0	5.5	5.7	—	463	97.1	14	1	5	19	.	.	.	1	.	9	14	15	12	11	15	3	1	.	.	1	.	3	2	7
God. sred.	5.3	6.3	5.2	5.6	—	2652	140.0	23.IX	9	17	102	33	2	.	13	5	84	120	129	122	67	114	28	5	.	2	1	.	29	19	104

Br. st. 6 DOM NA KOMNI

$H_s = 1525$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0–12) \geq 6$	≥ 8	$N_m(0–10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	⁂	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
I	4.7	3.8	4.4	4.3	—	239	114.3	22	9	.	31	—	—	.	3	1	12	8	6	5	3	.	6	.	.	.	.	.	—	31
II	6.2	6.7	5.4	6.1	—	336	75.4	26	—	—	—	—	—	—	15	6	8	12	10	10	8	5	7	1	.	.	.	.	—	28
III	4.7	6.0	4.6	5.1	—	82	26.5	8	21	19	31	.	.	.	3	2	11	12	6	5	3	1	6	1	.	.	.	.	—	31
IV	7.3	7.2	5.8	6.8	—	527	118.3	5	.	5	27	.	.	.	1	.	4	13	16	16	11	4	15	4	.	.	.	.	—	30
V	4.5	4.8	2.5	3.9	—	102	80.4	17	.	.	2	.	.	.	.	.	9	5	3	2	2	3	.	.	.	.	.	.	—	21
VI	5.9	7.3	6.0	6.4	—	460	165.7	22	.	.	.	.	.	.	3	1	4	12	13	12	11	13	.	.	.	.	.	.	—	.
VII	4.2	5.8	5.4	5.1	—	263	95.6	23	.	.	.	1	.	.	1	.	4	6	10	10	5	10	.	.	.	.	1	1	1	—	.
VIII	4.0	5.3	3.8	4.4	—	270	70.3	26	.	.	.	.	.	.	1	1	10	5	9	9	7	9	.	.	.	.	.	.	7	—	.
IX	4.2	5.1	4.1	4.5	—	163	70.6	22	.	.	.	.	.	.	.	.	8	9	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	.	—	.
X	3.8	5.0	4.0	4.3	—	287	82.2	6	.	.	13	.	.	.	.	.	11	7	9	9	7	8	2	1	.	.	.	.	1	—	.
XI	6.9	7.3	7.1	7.1	—	185	28.3	2	.	.	26	.	.	.	.	.	5	15	13	13	8	12	8	6	.	.	.	.	.	—	10
XII	5.9	6.7	5.6	6.1	—	721	100.2	25	—	4	—	.	.	.	.	.	8	14	11	11	11	8	10	6	.	.	.	.	.	—	20
God. sred.	5.2	5.9	4.9	5.3	—	3635	165.7	22.VI	—	—	—	—	—	—	27	11	94	118	113	109	80	80	54	19	.	.	1	1	9	—	171

Br. st. 7 ČEPOVAN

$H_s = 607$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.5$m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0–12) \geq 6$	≥ 8	$N_m(0–10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	⁂	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
I	5.6	4.5	4.6	4.9	—	266	72.5	13	4	5	25	.	.	.	2	.	6	8	9	9	5	6	5	1	.	.	.	.	1	14
II	7.8	7.6	6.9	7.4	—	265	54.8	27	1	1	13	.	.	.	4	.	4	15	15	12	7	14	3	1	.	.	.	.	8	5
III	5.8	6.5	5.5	5.9	—	91	35.0	8	3	1	26	.	.	.	.	.	4	11	6	6	3	4	4	.	.	.	.	.	1	18
IV	7.3	7.0	5.4	6.6	—	236	60.2	5	.	.	5	.	.	.	.	.	4	14	16	13	8	14	4	1	.	.	1	.	1	.	4
V	5.3	5.7	3.6	4.9	—	58	53.6	17	.	.	.	2	.	.	.	.	4	5	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.8	6.7	4.9	5.8	—	262	80.0	28	.	.	.	2	.	.	.	.	6	8	12	11	7	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	4.0	4.7	3.9	4.2	—	175	89.3	23	.	.	.	9	.	.	.	.	9	2	10	9	4	10	.	.	.	.	1	.	6	.	.
VIII	3.7	5.0	2.7	3.8	—	207	59.8	26	.	.	.	9	1	.	6	1	9	4	8	6	6	8	.	.	.	1	1	.	7	.	.
IX	3.9	4.1	3.9	4.0	—	132	68.2	23	.	.	.	2	.	.	2	.	10	5	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.4	5.6	5.1	5.4	—	246	70.7	13	.	.	3	.	.	.	6	2	6	8	10	10	9	10	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	8.7	8.7	8.2	8.5	—	206	83.8	2	.	.	2	.	.	.	10	5	.	20	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	6.9	6.3	5.9	6.4	—	447	118.1	14	.	2	14	.	.	.	6	6	6	14	12	12	10	12	.	.	.	.	.	.	1	1	.
God. sred.	5.8	6.0	5.1	5.6	—	2591	118.1	14. XII	8	9	88	24	1	.	36	14	68	114	120	105	67	112	16	3	.	1	3	.	24	14	41

Br. st. 8 KREDARICA

$H_s = 2514$ m $H_b = 2519.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.9$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0–12) \geq 6$	≥ 8	$N_m(0–10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	⁂	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
I	4.7	5.1	3.9	4.6	131.3	166	50.0	21	16	29	31	.	.	.	16	4	9	6	12	10	4	.	12	.	.	.	.	.	13	31
II	6.5	7.1	5.4	6.3	98.9	137	53.8	27	10	21	27	.	.	.	19	10	2	10	10	9	4	.	10	.	.	.	.	1	14	28
III	5.0	6.2	4.1	5.1	167.5	45	16.4	8	22	29	31	.	.	.	12	5	7	7	10	8	1	.	10	.	.	.	.	.	13	31
IV	7.5	7.8	6.6	7.3	124.9	—	—	—	11	25	30	.	.	.	11	1	4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	30
V	5.1	7.0	4.5	5.5	279.8	35	15.2	16	.	1	12	.	.	.	7	.	2	3	7	5	2	5	4	1	.	1	1	.	2	11	26
VI	6.3	8.5	7.6	7.5	165.1	316	81.3	22	.	3	13	.	.	.	2	.	.	16	17	15	10	14	10	5	1	.	2	.	7	24	3
VII	4.5	8.0	6.1	6.2	199.2	157	63.6	23	.	.	4	.	.	.	1	.	1	6	10	8	4	9	4	2	.	.	5	2	11	23	1
VIII	4.5	7.0	4.9	5.5	230.5	191	38.7	23	.	.	1	.	.	.	2	.	4	5	12	9	7	12	.	.	.	.	5	.	9	16	.
IX	4.2	6.4	4.5	5.0	186.4	159	112.6	23	.	.	8	.	.	.	2	.	9	7	9	9	3	9	1	1	.	.	2	1	3	15	.
X	4.6	5.5	4.9	5.0	169.5	247	84.7	2	4	7	17	.	.	.	7	3	10	9	13	11	6	9	8	3	.	1	1	.	2	15	1
XI	7.1	7.5	6.7	7.1	83.0	138	50.6	2	.	17	27	.	.	.	3	.	2	14	19	16	3	1	19	.	.	1	.	.	20	29
XII	5.6	6.5	4.9	5.7	193.9	217	65.2	14	13	28	30	.	.	.	15	5	7	11	14	12	8	.	14	.	3	1	.	.	3	17	31
God. sred.	5.5	6.9	5.3	5.9	1940.0	—	—	—	76	160	231	.	.	.	97	28	57	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	203	211

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)																
		Tm				Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	
		7	14	21	Sred. (Dies)							mm	7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.

φ = 46° 17′N λ = 13° 54′E Gr. ΔG = + 56 min. STARA FUŽINA Br. st. 9

I	—	-4.7	0.9	-3.7	-2.8	2.4	-7.0	10.0	7	-15.8	29	3.3	87	76	87	83	—	5	1.2	1	1.0	6	1.3	1	3.0	12	2.1	.	.	7	1.4	3	2.0	5
II	—	-0.7	2.8	0.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	2	3.5	15	2.5	6	2.9	10	2.7	4	2.0	10	4.4	.	.	36
III	—	-3.8	4.9	0.0	0.3	6.3	-5.7	14.7	29	-19.1	13	3.6	91	54	88	78	21	5	1.4	1	1.0	3	1.7	7	2.1	8	1.9	1	3.0	6	1.7	1	1.0	61
IV	—	2.6	9.4	4.6	5.3	10.5	0.5	17.6	20,30	-3.7	10	5.0	90	60	78	76	29	8	1.1	1	1.0	9	1.7	6	2.8	18	2.0	2	2.5	3	1.7	1	2.0	42
V	—	10.7	21.8	13.5	14.9	22.9	6.5	29.0	9	-0.8	1	8.4	86	46	71	68	29	8	1.1	1	1.0	4	1.5	9	2.3	10	2.4	5	3.2	9	2.3	5	1.4	42
VI	—	12.2	20.8	14.1	15.3	21.7	8.7	28.3	2	3.2	16	9.4	88	55	76	73	31	3	1.7	1	2.0	1	3.0	10	2.2	9	1.9	1	2.0	9	1.7	1	2.0	51
VII	—	14.5	24.5	16.8	18.2	26.0	11.2	31.4	31	7.4	4	11.5	90	52	83	75	32	3	1.7	1	1.0	4	1.8	5	2.6	9	2.3	3	2.0	3	1.3	1	1.0	64
VIII	—	14.1	23.9	16.4	17.7	25.3	11.2	31.2	2	6.9	6	11.7	94	56	83	78	35	2	1.5	3	1.0	2	1.5	4	3.0	8	2.1	2	1.5	8	1.4	.	.	64
IX	—	10.2	20.9	22.3	13.9	22.0	8.0	27.8	8	3.6	30	9.4	95	55	89	80	27	1	1.0	.	.	5	1.6	6	2.5	14	2.3	2	1.0	6	1.7	4	1.5	52
X	—	6.6	14.7	8.4	9.5	15.7	4.9	24.5	11	-2.7	20	7.5	94	62	86	81	31	8	1.5	.	.	5	1.0	5	1.8	7	2.0	4	2.2	11	1.5	4	1.2	48
XI	—	4.1	6.2	4.5	4.8	6.7	2.8	11.7	15	-0.6	30	6.0	94	85	95	91	59	4	1.3	.	.	4	1.0	5	1.2	6	1.0	.	.	1	1.0	2	1.0	68
XII	—	0.4	3.9	0.9	1.3	5.1	-2.2	11.6	14	-12.1	5	4.7	93	81	86	87	47	12	1.0	.	.	3	1.0	7	1.7	15	1.9	5	2.8	3	1.0	1	1.0	46
God. vred.	—	5.4	12.9	7.4	8.3	—	—	31.4	31. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	60	1.3	11	1.5	62	1.7	71	2.3	125	2.1	29	2.3	76	1.9	23	1.4	683

φ = 46° 21′N λ = 13° 55′E Gr. ΔG = + 56 min. RUDNO POLJE Br. st. 10

I	—	-12.4	-1.0	-8.9	-7.8	0.9	-14.3	6.4	30	-28.9	22	—	—	—	—	—	—	9	1.2	2	3.0	7	2.9	1	2.0	17	1.8	4	3.8	3	2.0	.	.	56
II	—	-6.2	2.0	-3.6	-2.8	3.9	-8.4	13.6	15	-25.5	23	—	—	—	—	—	—	1	1.0	11	3.0	3	3.3	.	.	8	1.9	4	2.8	23	3.3	9	3.1	25
III	—	-11.1	-1.4	-7.1	-6.7	0.6	-14.1	7.4	29	-28.6	13	—	—	—	—	—	—	11	3.3	15	2.9	10	2.1	.	.	7	2.1	6	2.8	4	2.8	.	.	40
IV	—	-1.4	2.8	-1.1	-0.2	4.5	-4.1	10.7	20	-12.4	10	—	—	—	—	—	—	12	1.8	12	2.8	8	2.2	3	2.7	14	1.6	6	3.2	7	1.4	.	.	28
V	—	6.0	14.2	4.0	7.0	15.4	-0.2	20.3	14	-5.0	3	—	—	—	—	—	—	1	1.0	8	2.5	2	2.3	1	2.0	28	2.0	11	2.5	1	2.0	3	2.0	34
VI	—	8.7	13.3	7.9	9.4	15.1	4.2	21.4	3	-2.1	16	—	—	—	—	—	—	1	4.0	10	3.5	9	2.3	.	.	29	2.2	7	2.6	7	1.3	2	1.5	25
VII	—	12.1	17.0	11.4	13.0	18.6	6.5	23.8	16	-0.2	4	—	—	—	—	—	—	12	1.5	7	1.3	7	2.4	1	2.0	10	1.8	12	2.6	10	1.9	4	2.0	30
VIII	—	10.1	16.9	10.5	12.0	18.4	5.7	25.3	1	-0.4	27	—	—	—	—	—	—	6	1.0	6	1.5	3	2.0	.	.	7	2.0	7	2.1	13	1.6	3	4.0	46
IX	—	4.1	13.8	6.8	7.9	15.2	2.4	21.3	7	-3.0	30	—	—	—	—	—	—	12	1.4	9	2.1	4	1.0	1	2.0	1	1.0	5	2.8	15	1.7	2	2.5	41
X	—	1.3	9.3	3.4	4.4	10.5	-0.3	18.6	11	-6.9	20	—	—	—	—	—	—	4	1.8	4	3.5	3	2.7	.	.	4	1.5	8	2.5	14	1.8	11	2.4	45
XI	—	- 1.1	2.6	-0.4	0.2	3.9	-2.1	9.9	26	-7.3	29	—	—	—	—	—	—	4	1.8	8	1.6	5	2.2	1	1.0	14	1.7	4	1.5	7	1.0	3	1.3	44
XII	—	- 6.2	0.4	-4.3	-3.6	1.9	-8.0	7.3	29	-20.5	5	—	—	—	—	—	—	2	1.0	15	1.9	.	.	.	2.0	8	1.9	12	2.6	2	2.5	2	1.5	38
God. vred.	—	0.3	7.5	1.6	2.8	9.1	-2.7	25.3	1. VIII	-28.9	22. I	—	—	—	—	—	—	75	1.8	107	2.4	61	2.3	11	2.0	147	1.9	97	2.6	106	2.0	39	2.4	453

φ = 46° 00′N λ = 14° 02′ E Gr. ΔG = + 56 min. IDRIJA Br. st. 11

I	—	-3.9	2.7	-2.3	-1.4	4.1	-5.2	9.1	20	-16.0	28	—	—	—	—	—	—	3	1.3	6	2.7	1	1.0	13	1.2	4	1.2	6	1.7	2	1.5	2	1.5	56
II	—	1.2	6.5	3.1	3.5	8.5	-0.4	17.2	15	-11.9	20	5.2	90	73	87	83	26	3	2.3	8	1.7	3	1.0	20	1.8	.	.	14	1.2	.	.	7	1.0	29
III	—	-2.7	6.5	1.1	1.5	7.9	-3.4	16.0	31	-14.8	13	3.8	91	53	82	75	31	1	2.0	12	1.9	3	1.0	18	1.9	.	.	12	1.3	.	.	8	1.9	39
IV	—	3.4	10.7	6.3	6.7	12.4	2.4	19.5	20	-1.9	10	5.5	89	59	81	76	30	3	1.7	13	1.4	1	1.0	14	1.8	.	.	17	1.1	.	.	10	2.0	37
V	—	11.2	22.5	15.0	15.9	24.1	9.2	30.0	14,27	1.4	1	9.5	88	48	79	72	30	14	2.0	.	.	.	.	7	1.9	.	.	24	2.8	.	.	14	2.0	34
VI	—	12.7	22.0	14.7	16.0	23.4	10.6	30.4	2	4.7	15	—	—	—	—	—	—	.	.	7	1.3	6	1.5	12	2.4	.	.	23	1.2	.	.	11	1.5	31
VII	—	14.6	26.0	18.0	19.2	27.2	13.1	33.5	15	9.9	19	—	—	—	—	—	—	2	1.0	3	2.0	2	1.0	5	1.4	.	.	23	1.5	4	1.0	21	1.6	33
VIII	—	13.9	25.8	17.6	18.7	27.3	13.2	34.7	1	8.4	27	—	—	—	—	—	—	1	1.0	2	1.0	.	.	17	1.8	.	.	27	1.3	.	.	13	1.7	33
IX	—	9.9	22.1	13.2	14.6	23.3	9.3	30.0	7	3.7	29	—	—	—	—	—	—	5	1.0	3	2.3	1	2.0	16	2.0	.	.	11	1.2	.	.	6	1.3	40
X	—	7.7	15.7	9.6	10.6	16.8	6.9	25.7	11	-0.6	24	—	—	—	—	—	—	8	1.4	5	1.0	2	1.0	26	1.4	.	.	19	1.1	.	.	.	.	54
XI	—	6.0	8.1	6.3	6.7	8.9	5.1	14.9	14	1.1	29,30	—	—	—	—	—	—	.	.	12	1.0	.	.	30	1.6	.	.	4	1.0	.	.	13	1.2	91
XII	—	-0.1	5.7	1.5	2.2	6.4	-1.3	11.1	29	-9.2	6	—	—	—	—	—	—	3	1.7	4	1.5	3	1.3	27	1.5	7	1.6	10	1.2	.	.	6	2.3	56
God. vred.	—	6.2	14.5	8.7	9.5	15.8	5.0	34.7	1. VIII	-16.0	28.1	—	—	—	—	—	—	43	1.6	75	1.6	22	1.2	205	1.7	11	15	190	1·3	6	1.2	111	1.6	482

φ = 46° 28′N λ = 14° 04′E Gr. ΔG = + 56 min. PLANINA POD GOLICO Br. st. 12

I	—	-3.9	0.4	-3.2	-2.5	2.0	-5.9	8.9	30	-13.5	22	2.4	55	60	54	56	28	11	3.3	8	4.5	.	.	.	.	.	.	4	3.3	27	2.9	43	2.5
II	—	0.0	3.7	0.6	1.2	5.4	-2.6	15.2	15	-11.3	23	3.6	68	63	68	66	28	6	3.3	8	4.8	1	7.0	.	.	1	4.0	.	.	24	3.2	44	3.2
III	—	-3.9	1.1	-2.8	-2.1	2.6	-6.4	10.6	6	-12.6	23	2.7	60	60	62	61	—	12	3.5	5	4.0	2	4.0	3	5.3	1	4.0	2	4.0	32	3.7	36	3.1
IV	—	1.9	5.1	2.2	2.8	6.5	-0.6	14.9	21	-6.3	11	4.2	73	65	78	72	41	19	3.5	19	4.4	.	.	.	.	1	4.0	3	5.3	21	3.7	27	3.2
V	—	12.8	17.4	11.5	13.3	18.6	7.5	24.2	14	1.6	1	8.0	68	57	74	66	34	13	3.8	10	4.9	1	4.0	.	.	1	4.0	8	5.0	27	4.1	33	3.0
VI	—	12.2	16.0	11.7	12.9	17.2	8.3	23.6	2	3.8	15	8·0	75	62	75	71	43	12	3.6	7	4.9	3	3.7	.	.	.	.	7	4.0	31	3.5	30	3.2
VII	—	15.8	19.2	14.8	16.2	10.8	11.2	26.2	16	6.8	23,25	10.2	72	63	81	72	42	13	3.6	6	4.5	.	.	1	4.0	1	5.0	5	4.2	28	3.4	39	3.3
VIII	—	14.5	19.1	14.6	15.7	20.9	10.8	27.2	1	6.7	27	10.2	80	64	81	75	38	16	3.6	12	4.3	1	3.0	.	.	.	.	6	5.0	21	3.5	37	3.1
IX	—	11.1	15.7	11.0	12.2	16.7	7.8	23.4	7	2.7	27	8.5	82	66	86	78	36	27	3.3	9	3.3	.	.	.	.	1	4.0	2	4.0	23	3.4	28	3.1
X	—	6.5	10.4	6.9	7.7	11.6	4.0	20.5	11	-2.6	20	6.6	83	71	83	79	42	27	3.3	3	5.0	.	.	2	3.0	.	.	3	4.0	29	3.7	29	3.2
XI	—	2.0	3.1	2.0	2.3	3.8	0.4	8.7	9	-4.6	30	4.6	83	83	85	84	56	14	3.1	14	4.1	1	4.0	.	.	.	.	.	.	38	2.9	23	2.8
XII	—	-1.2	2.4	-0.1	0.2	3.2	-2.6	8.4	29	-11.7	5	3.9	78	75	78	77	35	31	3.1	10	4.1	.	.	1	4.0	.	.	2	4.5	25	3.2	21	2.9
God. vred.	—	5.6	9.5	5.8	6.7	10.8	2.6	27.2	1. VIII	-13.5	22.1	6.1	73	66	75	71	—	201	3.4	111	4.4	9	4.1	7	4.3	6	4.2	42	4.4	326	3.4	393	3.1

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣
Br. st. 9	**STARA FUŽINA**								$H_s = 547$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																					
I	9.0	4.8	6.4	6.7	—	178	50.0	13	10	8	31	.	.	.	1	2	1	11	7	7	5	3	6	.	.	.	.	.	15	26
II	7.9	6.8	4.8	6.5	—	210	61.5	27	—	—	—	—	—	—	3	.	2	11	9	9	7	7	3	.	.	.	.	.	3	17
III	5.8	5.6	4.5	5.3	—	71	32.2	12	8	1	27	.	.	.	.	.	6	8	8	7	2	3	6	.	.	.	.	.	1	25
IV	7.3	6.4	5.7	6.5	—	229	74.1	5	.	.	24	.	.	.	.	.	3	12	16	14	9	12	7	.	.	.	.	1	1	8
V	4.4	4.1	2.0	3.5	—	47	31.0	17	.	.	1	10	.	.	.	.	11	2	7	3	2	7	.	.	.	.	.	1	2	.
VI	6.1	6.2	5.1	5.8	—	339	145·3	22	.	.	.	6	.	.	.	.	6	12	15	12	8	15	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	5.2	4.6	4.7	4.8	—	114	49.9	23	.	.	.	20	6	.	.	.	5	3	10	9	4	10	.	.	.	.	1	8	2	.
VIII	7.7	4.7	3.2	5.2	—	199	36.3	24	.	.	.	17	4	.	1	.	3	7	12	11	7	12	.	.	.	.	.	8	6	.
IX	8.7	4.6	3.9	5.7	—	125	95.5	23	.	.	.	4	.	.	.	.	.	7	7	4	2	7	.	.	.	.	.	2	11	.
X	8.9	4.7	5.5	6.4	—	201	46.5	2	.	.	10	.	.	.	.	.	1	11	11	10	5	11	.	.	.	.	.	1	8	.
XI	9.8	9 2	9.6	9.5	—	167	56.0	2	.	.	4	.	.	.	.	.	.	28	16	15	5	16	2	.	.	.	.	.	10	.
XII	9.2	6.9	6.3	7.5	—	462	151.0	14	3	1	19	.	.	.	1	.	1	18	14	12	8	14	2	.	.	.	1	.	4	9	2
God. vred.	7.5	5.7	5.1	6.1	—	2342	151.0	14. XII	—	—	—	—	—	—	6	2	39	130	132	113	64	117	26	.	.	.	1	1	30	68	78
Br. st. 10	**RUDNO POLJE**								$H_s = 1340$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																					
I	4.3	4.9	4.3	4.5	—	166	53.4	13	20	12	31	.	.	.	.	.	9	5	7	7	5	.	7	.	.	.	.	.	5	31
II	6.6	7.1	5.5	6.4	—	203	72.6	27	10	5	23	.	.	.	.	.	4	11	10	9	6	7	6	2	.	.	.	1	3	28
III	5.4	6.9	4.8	5.7	—	72	26.3	8	22	15	31	.	.	.	2	1	6	10	8	6	2	2	6	.	.	.	.	.	1	31
IV	7.4	7.2	5.6	6.7	—	239	59.9	5	1	3	28	.	.	.	.	.	4	12	15	14	10	5	15	5	.	.	.	.	8	30
V	4.8	6.0	2.8	4.5	—	25	12.4	17	.	.	20	.	.	.	.	.	7	5	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	2	16
VI	5.8	6.8	5.5	6.0	—	315	87.3	22	.	.	3	.	.	.	.	.	4	13	17	14	10	17	.	.	.	.	.	1	3	.
VII	4.2	6.6	5.6	5.5	—	151	80.5	23	.	.	.	.	.	.	.	.	2	6	10	10	4	10	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	3.7	6.4	3.8	4.6	—	218	38.7	14	.	.	1	1	.	.	.	.	5	6	11	11	7	11	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.1	6.2	4.5	4.9	—	160	120.7	23	.	.	9	.	.	.	.	.	7	7	7	6	3	7	.	.	.	.	.	1	4	.
X	5.0	5.9	5.8	5.6	—	217	56.0	2	.	.	19	.	.	.	1	.	6	10	11	11	7	11	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	6.7	8.1	7.6	7.5	—	175	58.1	2	.	1	23	.	.	.	.	.	1	16	19	15	4	19	5	4	.	.	.	.	14	11
XII	4.7	6.1	5.1	5.3	—	356	83.7	14	10	7	28	.	.	.	1	.	8	9	12	12	8	10	6	2	.	.	.	1	4	20
God. vred.	5.2	6·5	5.1	5.6	—	2297	120.7	23. IX	63	43	216	1	.	.	4	1	63	110	132	119	67	104	45	13	.	.	.	7	54	16
Br. st. 11	**IDRIJA**								$H_s = 350$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m																					
I	7.9	4.7	6.0	6.2	—	255	86.5	21	8	2	25	.	.	.	.	.	5	11	11	10	5	8	8	3	.	.	.	.	13	22
II	8.2	7.4	7.2	7.6	—	191	38.3	27	1	.	13	.	.	.	.	.	3	17	15	12	7	14	3	2	.	.	.	.	7	13
III	6.8	6.0	4.3	5.7	—	105	41.3	12	1	.	26	.	.	.	.	.	7	9	9	8	2	5	6	1	.	.	.	.	3	15
IV	7.5	7.0	4.8	6.4	—	237	64.0	5	.	.	4	.	.	.	.	.	5	13	19	14	6	19	6	5	.	.	.	2	1	2
V	5.2	5.9	3.0	4.7	—	45	39.3	17	.	.	.	14	2	.	1	.	6	3	4	2	1	4	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	5.7	6.6	5.4	5.9	—	273	68.5	28	.	.	.	11	1	.	.	.	5	11	14	11	8	14	.	.	.	.	1	5	3	.
VII	6.2	4.9	4.4	5.2	—	105	39.4	23	.	.	.	25	8	.	.	.	6	6	12	10	3	12	.	.	.	.	2	7	12	.
VIII	6.4	4.5	3.4	4.8	—	148	44.4	26	.	.	.	23	9	.	.	.	7	5	11	8	6	11	.	.	.	.	1	9	14	.
IX	8.0	5.3	2.5	5.3	—	130	74.2	23	.	.	.	6	1	.	.	.	4	7	5	5	2	5	.	.	.	.	1	3	12	.
X	8.4	6.3	7.1	7.3	—	209	57.0	14	.	.	2	1	.	.	.	.	3	15	15	13	7	15	.	.	.	.	.	4	14	.
XI	10.0	9.5	9.7	9.7	—	153	79.8	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	20	13	4	20	.	.	.	1	.	.	6	.
XII	8.0	6.6	7.0	7.2	—	213	62.7	24	.	.	17	.	.	.	.	.	5	18	14	12	5	14	.	1	.	.	.	1	15	.
God. vred.	7.4	6.2	5.4	6.3	—	2064	86.5	21.1	10	2	87	80	21	.	1	.	56	144	149	118	56	141	23	12	.	.	1	5	32	101	52
Br. st. 12	**PLANINA POD GOLICO**								$H_s = 1054$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																					
I	5.0	4.7	5.3	5.0	—	125	46.4	13	6	9	30	.	.	.	2	.	8	8	9	8	3	2	8	.	.	.	.	.	.	.	26
II	7.4	7.0	5.8	6.7	—	171	66.1	27	2	2	19	.	.	.	1	.	2	13	6	6	5	3	4	.	.	.	.	.	.	1	26
III	6.1	5.9	4.2	5.4	—	64	17.4	12	6	8	26	.	.	.	2	1	7	8	7	7	3	2	6	1	.	.	.	.	.	31
IV	7.1	7.3	6.6	7.0	—	185	48.4	5	.	1	16	.	.	.	1	.	3	15	14	11	6	6	13	5	.	.	.	1	.	15
V	4.5	6.5	3.3	4.8	—	16	10.8	17	.	.	.	.	.	.	4	1	6	4	3	2	1	3	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	6.4	7.2	5.8	6.5	—	209	61.8	28	.	.	.	.	.	.	.	.	2	13	14	12	8	14	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	4.0	5.9	7.2	5.7	—	143	73.5	23	.	.	.	3	.	.	.	.	3	5	9	8	3	9	.	.	.	.	2	8	.	.
VIII	4.4	5.9	4.5	4.9	—	196	71.7	4	.	.	.	3	.	.	.	.	5	5	7	7	6	7	.	.	.	.	1	6	1	.
IX	4.3	6.2	5.5	5.3	—	126	72.2	23	.	.	.	.	.	.	1	.	6	8	6	6	2	6	.	.	.	.	.	3	1	.
X	5 6	5.8	6.7	6.0	—	188	68.4	14	.	.	6	.	.	.	.	.	6	10	8	8	5	8	.	.	.	.	1	1	.	.
XI	8.8	9.5	9.0	9.1	—	240	64.4	2	.	2	12	.	.	.	.	.	.	23	15	15	8	15	1	.	.	.	.	.	13	—
XII	6.0	6.6	5.6	6.1	—	284	62.8	14	3	5	23	.	.	.	.	.	5	12	10	10	8	8	3	.	.	.	.	1	4	—
God. vred.	5.8	6.5	5.8	6.0	—	1947	73.5	23. VII	17	27	132	6	.	.	11	2	53	124	108	100	58	83	35	6	.	.	4	26	20	—

ROVTARICA

φ = 46° 17′N λ = 14° 06′ EGr. ΔG = + 56 min. Br. st. 13

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-10.2	-0.3	-7.1	-6.2	0.9	-12.1	7.2	15	-24.0	22,23	—	—	—	—	—	—	.	.	2	2.0	.	.	12	2.0	.	.	10	2.4	.	.	.	.	6
II	—	-4.2	3.6	-1.3	-0.8	4.7	-5.9	15.1	15	-21.0	23	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	21	5.1	20	4.7	1	6.0	.	.	3	4.3	8
III	—	-8.6	2.1	-4.2	-3.7	3.0	-11.3	10.9	6	-22.5	13	—	—	—	—	—	—	.	.	5	4.8	.	.	20	2.2	5	2.2	2	5.0	.	.	1	2.0	6
IV	—	-0.1	5.9	1.3	2.1	6.8	-2.7	14.1	21	-8.5	10	—	—	—	—	—	—	2	2.0	.	.	.	.	16	2.4	3	3.3	5	2.8	.	.	2	2.0	6
V	—	9.2	18.1	8.9	11.3	18.9	3.2	24.1	14	-1.0	18	—	—	—	—	—	—	3	2.0	.	.	.	.	22	3.0	8	2.6	2	4.0	.	.	2	4.0	5
VI	—	11.0	16.7	10.6	12.2	17.6	5.3	23.1	2,3	-1.0	15,16	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	17	2.4	11	3.1	4	2.7	.	.	.	.	5
VII	—	13.8	19.6	13.6	15.2	20.4	8.0	27.0	16	3.0	25	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	15	2.3	8	3.2	4	2.5	.	.	.	.	2
VIII	—	12.7	19.6	12.8	14.5	20.6	7.7	27.1	1	2.0	27	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	15	2.2	12	3.0	1	2.0	.	.	.	.	3
IX	—	6.2	16.8	9.2	10.4	17.7	3.7	23.5	8	-1.0	30	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	22	2.1	10	2.9	.	.	.	.	.	.	5
X	—	3.3	11.3	4.7	6.0	12.0	1.2	21.1	11	-6.0	20	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	16	2.3	11	2.5	.	.	.	.	.	.	6
XI	—	0.8	3.7	1.4	1.8	4.3	-0.2	7.8	14	-5.2	29	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	4	2.0	4	2.5	.	.	.	.	.	.	8
XII	—	-3.6	2.6	-1.9	-1.2	—	-5.2	—	—	-17.1	5	—	—	—	—	—	—	.	.	6	2.2	.	.	8	2.2	22	3.0	.	.	.	.	.	.	5
God. vred.	—	2.5	10.0	4.0	5.1	—	-8.3	27.1	1. VIII	-24.0	22, 23.1	—	—	—	—	—	—	5	2.0	13	3.2	.	.	188	2.4	114	3.2	29	2.9	.	.	8	3.4	73

BLED

φ = 46° 22′N λ = 14° 07′ EGr. ΔG = + 56 min. Br. st. 14

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-5.5	2.1	-3.3	-2.5	2.9	-7.2	7.9	14	-18.0	29	3.4	88	70	88	82	42	35	1.5	16	1.6	1	2.0	.	.	.	.	4	1.3	.	.	14	2.4	2
II	—	-1.4	6.4	1.4	2.0	7.5	-2.6	16.0	15	-13.9	20	4.5	92	66	78	79	38	18	1.4	12	1.3	2	2.0	5	1.6	6	1.5	10	2.0	2	1.0	9	2.1	2
III	—	-2.9	6.5	0.4	1.1	7.2	-4.3	16.2	31	-13.0	13	3.4	78	49	71	66	20	25	1.9	10	1.6	2	1.0	5	2.2	7	2.0	4	2.5	3	4.3	11	4.4	6
IV	—	4.0	10.7	5.7	6.5	11.6	2.0	20.0	20	-1.9	10	5.2	87	56	79	74	16	11	1.5	9	1.7	6	1.7	9	2.0	3	2.0	6	2.7	.	.	21	2.9	2
V	—	12.8	23.2	14.4	16.2	23.9	8.3	29.0	14	0.1	1	9.0	80	46	69	65	28	10	1.1	2	1.0	.	.	27	2.4	24	1.8	5	2.2	.	.	2	1.5	2
VI	—	14.0	21.8	14.9	16.4	22.4	10.7	29.6	3	5.5	15	9.7	82	55	73	70	26	17	1.4	6	2.0	1	1.0	17	2.8	15	1.7	4	2.5	2	1.5	7	2.9	2
VII	—	15.9	25.0	17.9	19.2	25.8	13.0	32.5	28	7.4	25	12.5	91	55	81	76	39	14	1.0	3	1.0	2	1.5	23	2.2	9	2.4	5	3.8	1	3.0	6	2.2	1
VIII	—	15.0	24.1	16.8	18.2	25.1	12.2	32.5	1	6.7	27	12.4	96	59	85	80	44	22	1.0	5	1.4	2	1.5	17	2.3	12	2.0	3	1.7	.	.	6	1.7	2
IX	—	11.0	20.7	13.2	14.5	21.7	8.8	28.2	8	3.3	30	10.3	98	62	89	83	41	13	1.3	10	1.2	.	.	9	2.1	14	1.9	5	2.2	.	.	3	1.3	3
X	—	6.6	14.8	8.7	9.7	15.5	4.9	23.5	11	-3.0	19	7.9	93	63	90	82	26	13	1.7	7	1.3	3	1.3	13	1.7	12	2.3	2	3.0	.	.	8	1.8	3
XI	—	4.5	7.0	5.0	5.4	7.4	3.4	13.3	15	-1.7	30	6.3	97	86	95	93	40	9	1.4	16	1.1	2	1.5	5	1.6	6	1.8	3	1.3	1	1.0	3	1.7	1
XII	—	-0.6	4.7	1.0	1.5	5.3	-2.1	10.1	21	-11.8	5	4.7	94	74	90	86	18	13	1.3	34	1.5	3	1.0	7	1.3	.	.	2	1.0	.	.	3	1.3	3
God. vred.	—	6.1	13.9	8.0	9.0	14.7	4.0	32.5	28. VII VIII	-18.0	29.1	7.4	90	62	82	78	16	200	1.4	130	1.4	24	1.5	137	2.2	108	1.9	53	2.2	9	2.4	93	2.5	31

LESCE — LETALIŠČE

φ = 46° 22′N λ = 14° 11′ EGr. ΔG = + 57 min. Br. st. 15

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	716.4	-5.6	1.7	-3.5	-2.7	3.0	-7.2	7.5	14	-18.2	28	3.4	88	77	88	84	46	15	1.5	2	1.5	9	1.6	10	1.9	5	1.4	3	1.7	10	1.6	19	1.5	2
II	15.1	-1.4	5.6	1.6	1.8	7.5	-3.1	17.7	15	-15.9	23	4.6	90	73	85	83	39	8	2.0	5	2.2	18	3.6	11	2.2	8	1.7	2	2.5	11	1.5	15	2.6	8
III	11.7	-3.6	4.9	0.1	0.4	6.1	-5.2	14.4	29	-14.2	13	3.5	84	56	79	73	30	9	2.0	4	2.2	7	2.7	24	2.3	.	.	1	3.0	7	3.6	23	2.8	8
IV	15.1	3.6	9.7	5.4	6.0	10.8	1.5	18.4	21	-3.1	10	5.2	85	62	81	76	33	5	3.4	9	2.2	15	2.9	13	2.7	2	1.5	6	2.8	18	1.8	13	2.0	6
V	18.5	12.6	22.0	14.4	15.8	23.0	7.9	28.6	27	1.0	1	9.1	78	50	72	67	30	7	1.7	6	2.5	16	2.3	13	2.4	5	2.2	8	2.5	9	1.9	13	2.2	5
VI	16.0	13.6	20.8	14.8	16.1	21.9	10.0	29.0	3	4.9	6	9.5	81	55	75	70	29	1	1.0	6	2.0	15	2.0	8	1.6	4	1.8	15	1.9	19	1.2	3	2.3	7
VII	17.5	16.3	23.7	17.6	18.8	24.8	13.0	30.6	16	7.2	25	12.1	84	57	82	74	23	3	1.7	6	1.3	15	2.3	13	2.8	2	2.0	1	2.0	11	1.4	15	1.7	4
VIII	17.7	15.4	23.2	16.4	17.8	24.2	12.4	30.9	1	6.9	27	12.0	87	60	85	77	40	7	1.3	2	2.0	16	2.0	14	2.3	2	2.0	3	2.7	12	1.7	13	1.5	3
IX	20.3	11.0	19.7	12.7	14.0	20.7	8.8	27.0	8	3.0	40	10.1	92	65	88	82	39	8	1.1	5	1.0	19	2.2	10	2.1	1	1.0	3	2.0	5	1.0	10	1.3	3
X	20.1	6.4	14.1	8.5	9.4	14.7	4.9	22.2	11,12	-2.5	19	7.9	94	67	91	84	30	10	1.1	5	1.6	20	1.8	8	1.6	2	1.0	7	1.7	12	1.2	16	2.3	7
XI	20.0	4.2	6.6	4.9	5.2	7.2	3.3	12.8	15	-1.5	30	6.1	96	86	94	92	56	4	1.0	4	1.0	28	1.5	16	1.5	1	1.0	2	1.0	12	1.3	11	1.2	12
XII	13.0	-0.6	5.1	0.9	1.6	6.0	-2.2	12.5	21	-12.2	5	4.7	92	76	91	86	43	14	1.5	6	1.2	17	2.5	11	1.9	1	1.0	8	1.9	10	1.1	20	1.4	9
God. vred.	716.8	6.0	13.1	7.8	8.7	14.2	3.7	30.9	1. VIII	-18.2	28.1	7.4	88	65	84	79	23	91	1.6	60	1.8	195	2.2	151	2.2	33	1.7	59	2.1	136	1.6	171	1.9	144

JAVORJE NAD POLJANAMI

φ = 46° 10′N λ = 14° 11′ EGr. ΔG = + 57 min. Br. st. 16

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.5	1.7	-1.2	-0.8	3.3	-3.9	10.0	30	-10.8	27	—	—	—	—	—	—	.	.	15	2.1	13	2.2	3	1.7	10	1.2	17	2.1	6	2.3	3	1.7	4
II	—	1.8	4.9	3.0	3.2	6.5	0.1	18.1	15	-8.9	20	—	—	—	—	—	—	1	2.0	13	3.1	3	1.0	2	2.5	2	1.0	52	3.2	6	2.3	.	.	8
III	—	-2.2	3.7	0.2	0.5	4.7	-3.4	12.6	31	-8.4	9	—	—	—	—	—	—	5	1.4	14	2.0	24	2.5	12	1.5	7	1.7	16	2.3	3	1.0	.	.	6
IV	—	3.8	7.9	5.1	5.5	9.1	2.0	16.1	20	-3.2	1	—	—	—	—	—	—	1	3.0	19	2.5	42	2.1	2	1.0	5	2.8	11	2.5	5	2.8	2	2.0	5
V	—	14.0	19.5	14.3	15.5	20.2	10.9	25.8	14	4.5	1	—	—	—	—	—	—	4	1.0	6	2.2	22	2.0	5	1.0	9	1.9	31	3.4	5	2.2	4	2.5	5
VI	—	13.5	18.7	14.1	15.1	19.4	10.9	25.1	2	7.2	14	—	—	—	—	—	—	4	1.2	11	1.5	15	2.0	7	1.0	14	2.1	20	2.6	9	2.3	4	1.8	3
VII	—	16.6	22.0	17.4	18.4	22.9	14.0	28.8	16	9.9	23	—	—	—	—	—	—	8	1.4	13	2.3	17	1.7	13	1.5	6	1.9	15	1.9	8	2.1	5	1.6	4
VIII	—	16.1	22.1	17.3	18.	23.0	13.8	29.2	1	9.2	27	—	—	—	—	—	—	5	1.8	13	2.0	15	1.8	4	1.7	10	1.4	25	1.9	2	3.0	.	.	5
IX	—	12.7	18.3	13.6	14.6	19.0	10.8	25.0	7	7.4	29,30	—	—	—	—	—	—	3	1.3	21	2.0	16	2.0	4	2.0	6	2.0	14	2.4	1	3.0	1	1.0	3
X	—	8.1	12.7	9.1	9.8	13.5	6.8	22.6	11	-0.3	20	—	—	—	—	—	—	2	2.5	16	1.8	15	2.1	1	1.0	15	1.7	13	2.3	6	1.7	1	5.0	2
XI	—	3.6	5.1	4.2	4.3	5.6	2.8	10.5	14	-2.1	29	—	—	—	—	—	—	.	.	28	2.4	26	1.8	3	1.0	6	1.0	2	2.0	.	.	1	2.0	2
XII	—	1.6	4.5	2.5	2.8	5.1	0.0	10.6	21	-9.6	5	—	—	—	—	—	—	1	1.0	13	2.2	16	1.8	.	.	7	1.1	32	2.8	5	2.8	2	2.5	1
God. vred.	—	7.3	11.8	8.3	8.9	12.7	5.4	29.2	1. VIII	-10.8	27.1	—	—	—	—	—	—	34	1.5	182	2.2	224	2.0	56	1.4	97	1.7	248	2.6	56	2.3	23	2.0	1

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	◪	(◪)	=	◪
Bt. st. 13	**ROVTARICA**					$H_s = 1120$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																										
I	4.4	4.1	4.0	4.2	—	202	62.0	21	17	11	31	.	.	.	1	.	13	8	7	7	5	3	7	3	.	.	.	.	.	3	31
II	6.6	6.4	5.4	6.1	—	231	69.2	27	8	1	20	.	.	.	5	.	8	14	12	12	6	10	5	.	1	.	.	.	.	.	28
III	5.8	6.3	4.2	5.4	—	113	41.0	12	21	8	30	.	.	.	2	.	7	8	7	7	3	1	6	.	.	.	.	.	.	.	31
IV	6.8	7.4	6.1	6.8	—	249	77.5	5	.	2	25	.	.	.	.	.	4	15	15	15	8	11	12	4	.	.	.	.	.	1	30
V	4.2	4.0	2.2	3.5	—	40	36.0	17	.	.	2	.	.	.	.	.	11	4	3	2	1	3	.	.	.	.	.	2	.	.	.
VI	5.8	5.8	5.8	5.8	—	241	66.5	22	.	.	2	.	.	.	1	.	6	10	16	15	8	16	.	.	.	.	.	2	.	.	.
VII	3.2	4.5	4.0	3.9	—	123	51.6	23	.	.	.	4	.	.	1	.	13	5	9	9	4	9	.	.	.	.	.	2	.	.	.
VIII	2.8	4.6	3.8	3.7	—	204	43.8	22	.	.	.	3	.	.	1	.	14	2	10	10	7	10	.	.	.	.	.	5	.	.	.
IX	3.9	3.8	3.8	3.8	—	104	75.1	23	.	.	2	.	.	.	.	.	11	3	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	4.8	5.1	4.7	4.9	—	216	48.4	2	.	.	15	.	.	.	.	.	10	9	12	10	7	11	1	.	.	.	.	1	.	10	5
XI	8.4	9.1	8.2	8.6	—	223	75.6	2	.	.	13	.	.	.	.	.	2	22	16	15	6	16	1	.	.	.	.	.	1	3	4
XII	5.9	6.8	5.7	6.1	—	328	68.2	14	8	—	24	—	—	.	3	.	6	13	12	12	8	12	2	.	.	.	.	.	.	.	.
God. sred.	5.2	5.7	4.8	5.2	—	2274	77.5	5.IV	54	—	164	7	—	.	14	.	105	113	123	118	65	106	34	7	1	.	.	.	13	20	130
Br. st. 14	**BLED**					$H_s = 501$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.6$ m																									
I	6.5	4.8	5.8	5.7	—	136	50.7	21	9	7	30	.	.	.	1	.	7	11	9	7	5	5	7	1	.	.	.	.	.	5	26
II	7.4	6.9	6.0	6.8	—	148	38.0	27	3	.	14	.	.	.	1	1	5	14	11	9	6	10	4	2	.	.	.	.	1	3	20
III	5.5	6.5	5.1	5.7	—	72	33.6	12	2	1	26	.	.	.	3	.	6	10	9	5	3	3	7	.	.	.	.	.	.	1	16
IV	6.9	7.0	6.2	6.7	—	140	46.1	5	.	.	6	.	.	.	2	.	4	13	16	15	7	13	5	2	.	.	.	.	.	1	1
V	4.6	5.1	2.7	4.1	—	16	11.2	17	.	.	.	14	.	.	.	.	9	3	3	2	1	3	.	.	.	.	.	2	.	.	.
VI	5.5	6.8	5.5	5.9	—	190	64.0	22	.	.	.	8	.	.	.	.	6	11	15	13	5	15	.	.	.	.	.	5	.	.	.
VII	3.7	5.2	5.9	4.9	—	128	64.0	23	.	.	.	19	3	.	1	.	5	5	13	9	3	13	.	.	.	.	.	9	6	.	.
VIII	3.7	4.5	3.4	3.9	—	145	24.3	4	.	.	.	13	2	.	.	.	13	3	11	10	6	11	.	.	.	.	1	9	1	.	.
IX	4.1	5.3	4.9	4.8	—	127	70.0	23	.	.	.	6	.	.	.	.	8	7	8	6	3	8	.	.	.	.	.	3	4	.	.
X	6.4	5.8	5.9	6.0	—	128	27.3	13	.	.	10	.	.	.	1	.	6	13	14	11	5	14	.	.	.	.	.	1	11	.	.
XI	9.8	9.5	9.9	9.7	—	158	47.0	2	.	.	3	.	.	.	.	.	.	30	24	15	5	23	1	.	.	.	.	.	22	.	.
XII	7.1	6.3	6.9	6.8	—	245	58.0	14	3	1	19	.	.	.	.	.	5	16	17	12	8	16	1	.	.	1	.	.	1	12	.
God. sred.	5.9	6.1	5.7	5.9	—	1623	70.0	23.IX	17	9	108	60	5	.	9	1	74	136	150	114	57	134	25	5	.	1	.	1	31	66	63
Br. st. 15	**LESCE—LETALIŠČE**					$H_s = 506$ m $H_b = 511.8$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.4$ m																									
I	5.2	4.7	4.6	4.8	110.5	128	39.0	13	9	8	29	.	.	.	3	.	9	7	8	7	5	6	6	3	.	.	.	.	1	12	26
II	7.0	7.2	5.7	6.6	83.3	146	51.4	27	6	.	14	.	.	.	11	1	3	13	8	6	5	7	3	2	.	.	.	.	1	5	20
III	6.5	6.1	5.3	6.0	160.3	86	48.3	12	4	.	27	.	.	.	6	2	3	8	7	5	2	3	5	1	.	.	.	.	.	3	17
IV	7.1	6.3	5.6	6.3	151.4	149	47.0	5	.	.	6	.	.	.	2	.	4	12	15	12	6	15	5	4	.	.	.	.	2	3	2
V	4.5	4.7	3.4	4.2	260.7	13	9.0	17	.	.	.	11	.	.	.	.	4	3	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	6.2	6.3	5.6	6.0	177.5	173	49.6	22	.	.	.	7	.	.	.	.	3	11	15	11	5	15	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	4.1	5.2	5.2	4.8	273.1	128	67.3	23	.	.	.	13	1	.	.	.	3	3	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VIII	3.8	4.9	3.5	4.1	257.9	149	22.5	21	.	.	.	12	1	.	.	.	9	4	10	10	7	10	.	.	.	.	.	.	10	4	.
IX	4.0	5.2	4.2	4.5	205.4	116	51.5	23	.	.	.	2	.	.	.	.	9	5	6	5	4	6	.	.	.	.	.	.	3	8	.
X	6.4	5.9	5.8	6.0	137.5	132	28.0	14	.	.	9	.	.	.	2	.	6	9	12	10	6	12	.	.	.	.	.	.	3	17	.
XI	8.9	2.3	9.6	9.3	15.6	145	46.6	2	.	.	3	.	.	.	.	.	.	25	22	14	4	22	.	.	.	.	.	.	.	12	.
XII	6.1	6.6	5.5	6.1	85.3	203	46.4	14	3	2	18	.	.	.	1	.	5	12	12	11	8	12	.	.	1	.	.	.	1	13	.
God. sred	5.8	6.0	5.3	5.7	1918.5	1568	67.3	23. VII	22	10	106	45	2	.	25	3	58	112	128	102	56	121	19	10	1	.	.	.	36	79	65
Br. st. 16	**JAVORJE NAD POLJANAMI**					$H_s = 695$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.0$ m																									
I	5.7	5.0	5.1	5.3	—	150	44.0	21	3	6	26	.	.	.	1	.	7	9	8	7	5	5	7	2	.	.	.	.	.	1	19
II	7.5	7.6	6.0	7.0	—	186	44.5	27	.	1	13	.	.	.	3	.	4	14	13	12	5	11	4	.	1	.	.	.	.	4	13
III	6.1	5.6	4.3	5.3	—	84	31.6	12	.	2	26	.	.	.	.	.	5	7	7	6	3	2	5	.	.	.	.	.	.	1	20
IV	7.1	7.2	5.7	6.7	—	185	39.4	5	.	.	8	.	.	.	2	.	5	13	18	16	6	16	8	3	.	.	.	.	.	3	4
V	5.4	5.0	2.2	4.2	—	28	27.1	17	.	.	.	2	.	.	3	.	5	2	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.8	6.8	5.6	6.1	—	226	78.0	22	.	.	.	1	.	.	1	.	4	9	15	12	5	15	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VII	4.7	5.3	4.1	4.7	—	108	60.0	4	.	.	.	8	.	.	1	.	5	4	7	5	3	7	.	.	.	1	.	4	.	.	.
VIII	4.0	5.0	3.1	4.0	—	132	38.9	26	.	.	.	10	.	.	.	.	10	3	10	8	5	10	.	.	.	.	.	5	.	.	.
IX	5.3	4.9	4.1	4.8	—	93	47.9	23	.	.	.	1	.	.	.	.	8	6	7	3	2	7	.	.	.	.	.	2	2	.	.
X	7.0	6.0	5.4	6.1	—	138	30.3	14	.	.	1	.	.	.	.	.	6	11	13	12	6	12	1	.	1	.	.	2	3	.	.
XI	9.9	9.7	9.5	9.7	—	182	88.2	3	.	2	4	.	.	.	1	.	.	28	26	16	4	24	1	.	1	.	.	.	13	.	.
XII	7.5	6.5	5.7	6.6	—	198	34.3	14	.	2	10	.	.	.	2	.	5	13	12	11	6	12	.	.	.	.	.	1	7	.	.
God. sred	6.3	6.2	5.1	5.9	—	1710	88.2	3.XI	3	13	88	22	.	.	14	.	64	119	138	110	51	123	26	5	3	.	.	1	15	39	56

φ = 46° 20′N λ = 14° 20′ E Gr. ΔG = + 57 min. **GOLNIK** *Br. st. 17*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	0 č.	j.
I	—	—	—	—	—	2.9	-5.2	10.2	14	-17.9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-2.3	5.5	1.8	1.7	6.7	-2.8	15.0	29	-9.6	13	3.7	86	56	71	71	30	5	1.2	14	1.6	4	1.2	10	2.2	26	1.6	17	2.2	3	1.0	10	3.0		
IV	—	3.8	9.7	6.6	6.7	11.0	2.5	19.0	20	-2.3	10	5.2	83	62	77	74	28	11	1.7	18	2.0	4	1.2	8	2.1	20	1.8	17	2.0	.	.	5	2.0		
V	—	13.3	22.2	16.2	17.0	23.3	10.2	28.8	14	3.5	1	9.0	80	70	65	72	21	2	2.0	29	1.9	1	2.0	5	3.0	17	1.4	19	2.0	1	1.0	3	2.0		
VI	—	13.9	20.8	16.1	16.7	21.8	11.2	28.5	2	7.1	6	9.6	81	56	69	69	33	14	1.5	14	1.7	3	1.3	1	2.0	18	1.4	26	2.5	2	1.5	.	.		
VII	—	15.8	23.9	18.8	19.3	25.1	13.6	31.2	16	8.7	25	12.0	87	57	76	73	41	18	1.5	13	1.9	4	1.0	.	.	27	1.3	19	2.6	.	.	1	1.0		
VIII	—	15.1	23.9	18.2	18.8	25.0	13.4	30.6	1,2	8.0	27	11.9	90	57	74	74	32	19	1.2	15	1.5	.	.	1	2.0	15	1.4	27	2.0	2	2.0	1	1.0		
IX	—	11.4	19.9	14.1	14.9	20.9	10.1	28.0	8	5.6	30	9.8	92	61	82	78	26	36	1.0	7	2.7	1	1.0	2	1.0	10	1.5	17	2.0	4	1.7	6	1.2		
X	—	7.5	13.9	9.7	10.2	14.9	6.4	24.3	11	-0.4	19	8.0	93	67	87	82	33	19	1.7	16	2.1	.	.	6	1.2	19	1.2	21	2.1	1	3.0	5	1.8		
XI	—	4.3	6.4	4.9	5.1	7.0	3.8	12.3	15	-1.1	30	6.2	96	87	95	93	45	7	1.0	17	1.5	1	2.0	18	1.2	15	1.1	20	1.3	.	.	6	1.2		
XII	—	1.0	6.2	2.8	3.2	6.8	-0.4	13.9	21	-11.0	5	5.1	93	74	88	85	42	6	1.2	23	1.6	.	.	15	2.1	8	1.6	24	1.9	.	.	15	1.4		
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	31.2	16. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 46° 24′N λ = 14° 30′E Gr. ΔG = + 58 min. **JEZERSKO** *Br. st. 18*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	0 č.	j.
I	—	-6.6	-0.1	-5.3	-4.3	1.2	-8.3	6.3	18	-21.1	23	3.0	86	72	86	81	36	.	.	15	1.7	21	1.8	8	2.4	2	5.5	3	3.8	8	3.2	4	2.5		
II	—	-1.5	4.5	0.3	0.9	5.9	-3.4	16.9	15	-16.8	23	4.1	86	67	77	77	31	.	.	14	1.9	10	2.5	5	3.8	8	4.6	23	4.0	8	3.4	3	3.3		
III	—	-6.4	2.7	-3.0	-2.4	3.6	-8.1	11.1	28	-19.2	13	2.7	83	48	73	68	19	.	.	20	2.4	10	2.3	11	3.5	1	3.0	16	2.8	6	2.7	1	2.0		
IV	—	1.5	6.8	2.4	3.2	7.7	-0.9	15.7	21	-5.7	11	4.3	83	61	79	74	31	.	.	19	2.2	24	2.0	10	1.9	1	4.0	13	3.7	6	2.8	2	1.0		
V	—	10.0	18.9	11.2	12.8	20.2	4.9	25.5	9	-1.3	1	7.7	84	49	75	69	31	1	4.0	10	1.4	13	1.8	10	1.6	3	3.3	18	3.6	8	3.5	2	3.5		
VI	—	11.0	17.5	11.6	12.9	18.4	7.0	27.0	3	1.6	15	8.5	86	59	81	75	35	4	2.8	15	2.1	10	2.1	8	2.3	5	4.0	5	2.4	10	2.8	5	3.0		
VII	—	13.9	20.9	14.1	15.7	22.4	9.1	28.0	16	4.9	4	10.5	88	58	87	77	39	1	4.0	4	2.0	8	2.8	1	2.0	2	2.5	10	3.3	8	3.2	5	3.0		
VIII	—	11.6	20.8	13.3	14.8	21.9	8.6	28.3	1	4.0	27	10.4	95	60	90	82	41	.	.	3	2.0	4	2.8	4	1.2	8	3.1	5	3.6	7	2.7	3	2.0		
IX	—	7.6	17.1	9.3	10.8	18.0	5.1	24.9	8	0.6	30	8.2	95	60	93	83	27	1	3.0	3	2.0	8	1.9	6	3.0	3	3.7	10	3.3	6	3.3	2	1.5		
X	—	4.7	11.7	6.5	7.3	12.9	3.1	22.3	11	-3.3	30,31	6.8	94	67	88	83	39	2	4.5	8	1.8	11	3.1	6	2.3	.	.	9	2.3	6	2.7	4	2.7		
XI	—	2.3	4.2	2.4	2.8	5.0	0.9	9.4	1	-2.6	30	5.4	96	90	96	94	75	1	4.0	13	2.1	11	1.6	7	1.3	.	.	3	1.3	5	1.6	4	1.5		
XII	—	-0.9	3.0	-0.3	0.4	3.8	-3.2	10.0	21	-14.0	5	4.2	87	72	87	82	46	1	3.0	7	1.4	9	1.8	12	2.0	2	2.5	11	2.6	12	3.8	5	4.4		
God. vred.	—	3.9	10.7	5.2	6.2	11.8	1.2	28.3	1. VIII	-21.1	23.1	6.3	89	64	84	79	19	11	3.0	131	2.0	139	2.1	88	2.3	35	3.7	127	3.3	90	3.0	40	2.7		

φ = 46° 04′N λ = 14° 31′E Gr. ΔG = + 58 min. **LJUBLJANA — BEŽIGRAD** *Br. st. 19*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	0 č.	j.
I	735.9	-4.5	-0.6	-2.9	-2.7	1.4	-5.8	8.9	21	-16.8	27	3.6	92	87	89	89	44	1	1.0	7	1.0	4	1.0	5	1.4	2	1.5	3	1.0	3	1.7	5	1.0		
II	34.1	1.2	5.4	3.0	3.2	7.6	-0.6	16.3	14	-12.0	1	5.2	90	78	84	84	34	5	1.2	4	1.3	3	1.7	6	1.3	1	1.0	14	2.1	10	2.1	5	1.8		
III	30.8	-1.7	5.6	2.1	2.0	7.6	-2.7	14.7	29	-15.7	13	4.0	88	58	75	74	40	7	1.1	8	1.3	1	1.0	15	1.5	6	1.3	12	1.7	3	1.3	1	1.0		
IV	33.9	4.2	10.9	7.7	7.6	12.3	2.7	19.6	20	-2.0	10	5.6	86	59	75	73	34	5	1.0	19	1.7	4	1.2	15	1.4	2	1.5	13	2.3	2	2.5	2	1.0		
V	36.7	13.6	23.3	17.7	18.1	24.5	10.5	31.2	27	2.5	1	9.6	78	45	64	62	29	1	1.0	10	1.0	6	1.5	11	1.6	.	.	28	2.7	7	2.3	2	1.0		
VI	34.0	14.3	22.0	17.2	17.7	23.1	11.3	30.4	2	6.6	15	10.0	82	53	69	68	33	6	1.0	5	1.2	11	1.5	4	1.8	3	1.0	21	2.2	7	1.8	2	1.0		
VII	35.4	16.2	25.3	20.2	20.5	26.6	13.7	33.3	16	10.0	6	12.5	87	52	74	71	37	4	1.2	6	1.2	2	1.0	15	1.9	3	1.7	7	2.1	5	1.6	2	2.0		
VIII	35.5	15.3	25.4	19.3	19.8	26.5	13.6	33.7	1	9.4	6	12.8	94	52	80	75	39	5	1.2	7	1.4	7	1.6	7	1.9	2	1.5	10	2.0	5	2.0	1	1.0		
IX	38.4	10.7	21.2	14.6	15.3	22.4	9.6	29.3	8	4.0	29	10.2	97	55	86	79	28	1	4.0	7	1.3	8	1.6	4	1.4	2	2.0	8	2.5	2	1.0	2	2.5		
X	38.6	8.0	14.9	10.5	11.0	16.1	7.0	24.5	12	-1.3	24	8.5	96	68	86	83	35	4	1.5	4	1.0	2	2.0	7	1.6	1	2.0	7	2.7	3	1.7	2	1.0		
XI	38.8	5.7	7.6	6.1	6.4	8.4	4.8	14.7	14	-0.9	30	6.5	93	83	92	89	66	3	1.7	11	1.3	8	2.0	7	1.6	4	1.0	.	.	.	.	.	.		
XII	31.8	1.1	5.0	2.9	3.0	6.5	-0.6	13.0	22	-11.0	6	5.2	93	82	90	88	42	4	1.0	4	1.0	7	2.1	1	1.0	1	1.0	3	2.0	8	1.9	.	.		
God. vred.	735.3	7.0	13.8	9.9	10.2	15.3	5.3	33.7	1. VIII	-16.8	27.1	7.8	90	64	80	78	28	46	1.2	92	1.3	63	1.6	97	1.6	27	1.4	126	2.2	55	1.9	24	1.4		

φ = 46° 18′N λ = 14° 32′E Gr. ΔG = + 58 min. **DOM NA KRVAVCU** *Br. st. 20*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	0 č.	j.
I	—	-4.9	-3.0	-4.7	-4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	2.2	8	2.7	29	2.7	3	6.7	2	2.0	.	.	20	3.3	2	2.5		
II	—	-1.9	-1.0	-1.6	-1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	2.8	.	.	5	2.6	.	.	.	.	.	.	36	2.7	6	4.5		
III	—	-6.3	-4.6	-6.2	-5.8	—	—	—	—	-14.0	21,24	—	—	—	—	—	—	48	2.8	4	3.0	10	2.1	.	.	.	.	.	.	8	2.0	1	1.0		
IV	—	-1.1	0.1	-1.1	-0.8	—	—	8.0	22	-11.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
V	—	9.5	10.8	9.0	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	2.0	8	1.9	10	2.0	2	2.0	1	2.0	1	3.0	5	2.0	3	2.0		
VI	—	8.7	9.7	8.6	8.9	—	—	18.5	3	2.0	14,28	—	—	—	—	—	—	33	2.1	10	1.9	11	1.9	.	.	.	.	.	.	12	1.8	2	1.0		
VII	—	12.7	13.5	11.8	12.4	—	—	20.5	16	5.0	7,27	—	—	—	—	—	—	42	1.2	4	1.2	3	2.0	.	.	.	.	.	.	12	1.3	8	1.6		
VIII	—	13.3	14.8	11.9	13.0	—	—	24.0	2	4.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
IX	—	9.6	9.8	9.0	9.4	—	—	18.0	8	0.0	30	—	—	—	—	—	—	31	1.8	1	2.0	3	1.7	.	.	.	.	.	.	21	1.5	9	3.2		
X	—	5.2	5.8	4.9	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	2.0	3	4.0	4	1.8	1	2.0	3	2.7	3	2.0	20	1.7	7	4.0		
XI	—	2.1	2.4	1.6	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	1.8	3	3.7	12	2.4	.	.	.	.	.	.	14	1.7	2	1.5		
XII	—	-2.7	-2.5	-3.4	-3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	2.3	2	5.5	9	3.2	2	3.5	1	2.0	3	2.7	28	2.1	3	6.7		
God. vred.	—	3.7	4.6	3.3	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	((≷))	〓	▣
Br. st. 17	**GOLNIK**																													
	H_s = 502 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																													
I	—	—	—	—	—	147	63.2	21	9	9	25	.	.	.	2	.	—	—	6	5	4	2	6	1	.	.	.	.	2	13
II	—	—	—	—	92.7	170	57.6	27	—	—	—	—	—	—	2	.	—	—	10	8	5	9	4	2	.	.	.	.	.	10
III	6.2	6.1	5.0	5.8	149.5	64	35.6	12	.	.	26	.	.	.	8	.	5	9	5	5	2	2	3	.	.	.	.	.	5	7
IV	7.2	7.4	6.2	6.9	132.5	170	35.4	5	.	.	5	.	.	.	1	.	3	13	18	14	7	13	6	1	.	.	.	.	3	3
V	3.5	5.6	2.5	3.9	260.3	21	13.6	17	.	.	.	13	.	.	1	.	11	2	5	4	1	5	.	.	.	.	.	3	2	.
VI	6.6	7.2	5.9	6.6	171.4	214	58.6	28	.	.	.	6	.	.	3	.	3	13	14	12	6	14	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	4.4	6.9	5.3	5.5	255.3	107	59.2	23	.	.	.	14	1	.	1	.	1	5	8	8	3	8	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	4.2	5.4	3.8	4.5	259.3	169	37.9	21	.	.	.	14	4	.	.	.	8	5	12	10	5	12	.	.	.	.	1	5	.	.
IX	4.2	5.9	2.7	4.3	193.4	151	82.2	23	.	.	.	2	.	.	1	1	9	6	7	6	3	7	.	.	.	.	.	1	3	.
X	6.4	6.8	4.2	5.8	134.6	172	48.7	14	.	.	1	.	.	.	3	1	4	7	12	10	5	12	.	.	.	.	.	3	4	.
XI	9.8	9.6	8.6	9.3	12.4	221	109.2	2	.	.	3	.	.	.	1	1	.	24	25	18	5	24	1	.	.	.	.	.	5	.
XII	6.7	6.7	5.0	6.1	75.1	223	39.0	14	1	.	14	.	.	.	1	.	7	11	12	10	8	12	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	—	—	—	—	—	1829	109.2	2.XI	—	—	—	49	5	—	24	3	—	—	134	110	54	120	20	4	.	.	1	.	21	29	33
Br. st. 18	**JEZERSKO**																													
	H_s = 890 m H_b = — m h_t = 1.9 m h_r = 1.5 m																													
I	5.2	5.0	5.9	5.4	—	152	49.1	13	10	10	26	.	.	.	3	.	8	9	10	8	5	6	9	5	2	.	.	.	3	21
II	7.8	7.5	6.2	7.2	—	174	72.8	27	7	2	16	.	.	.	9	1	4	14	13	11	6	11	5	2	.	.	.	.	.	20
III	6.2	6.6	5.0	5.9	—	76	28.6	12	13	7	29	.	.	.	1	.	3	12	10	7	3	2	8	.	.	.	.	.	.	30
IV	7.9	8.0	6.0	7.3	—	207	103.9	5	.	.	20	.	.	.	3	.	2	15	19	17	4	13	14	5	1	.	.	.	.	6
V	4.4	6.1	2.5	4.3	—	49	37.5	17	.	.	2	2	.	.	4	2	7	2	6	4	1	6	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	6.2	7.0	5.9	6.3	—	258	47.3	28	.	.	.	2	.	.	.	.	1	11	18	15	9	18	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	4.3	6.1	4.5	4.9	—	152	86.7	23	.	.	.	6	.	.	2	1	4	4	11	10	3	11	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	4.0	4.9	2.5	3.8	—	178	37.3	4	.	.	.	8	.	.	1	.	10	2	12	10	5	12	.	.	.	.	1	6	1	.
IX	4.0	5.1	3.8	4.3	—	142	87.9	23	.	.	.	.	.	.	1	.	9	5	6	5	2	6	.	.	.	.	.	3	3	.
X	5.5	5.4	5.4	5.4	—	168	43.8	14	.	.	13	.	.	.	1	.	2	7	14	12	5	14	2	2	1	.	.	2	2	.
XI	9.9	9.6	9.0	9.5	—	199	79.5	2	.	2	10	.	.	.	.	.	.	27	19	13	5	19	3	2	.	.	.	.	12	2
XII	6.5	6.7	5.5	6.2	—	340	85.4	14	7	6	21	.	.	.	3	.	5	12	14	13	8	13	3	1	1	.	.	1	1	1
God. vred.	6.0	6.5	5.2	5.9	—	2095	103.9	5.IV	37	27	137	18	.	.	28	4	55	120	152	125	56	131	44	17	5	.	.	1	29	22	80
Br. st. 19	**LJUBLJANA — BEŽIGRAD**																													
	H_s = 299 m H_b = 300.6 m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																													
I	8.7	5.4	7.6	7.2	47.4	130	44.3	21	10	11	26	.	.	.	2	.	1	14	10	7	5	7	6	2	1	2	.	.	.	26	11
II	8.8	7.8	6.8	7.8	47.2	109	33.8	18	4	4	11	.	.	.	.	.	1	17	16	8	4	13	5	2	.	.	.	.	1	8	12
III	7.4	6.7	5.1	6.4	123.5	70	27.6	12	1	.	26	.	.	.	1	◆	3	12	8	7	3	3	5	1	1	.	.	.	9	14
IV	7.6	7.1	5.9	6.9	141.7	114	46.4	28	.	.	4	.	.	.	1	.	5	15	14	12	4	14	4	1	1	.	.	.	4	2
V	4.7	6.0	2.6	4.4	302.5	7	5.2	17	.	.	.	16	3	.	.	.	5	2	3	2	.	3	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	6.1	6.0	5.7	5.9	230.2	191	50.9	28	.	.	.	12	1	.	.	.	3	9	16	12	5	16	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	4.7	4.5	4.1	4.4	306.9	144	69.0	23	.	.	.	20	6	.	2	1	8	4	9	7	3	9	.	.	.	.	2	9	4	.
VIII	6.7	4.8	2.7	4.7	273.4	138	27.6	8	.	.	.	23	6	.	1	.	8	4	11	9	6	11	.	.	.	.	1	10	17	.
IX	7.8	4.5	2.9	5.1	170.8	110	52.3	11	.	.	.	5	.	.	2	.	4	4	6	5	2	6	.	.	.	.	.	4	20	.
X	9.4	6.3	5.6	7.1	94.1	105	46.0	14	.	.	1	.	.	.	.	.	1	14	17	10	1	16	.	.	.	.	.	3	21	.
XI	9.9	9.5	9.9	9.8	9.2	115	65.1	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	28	20	11	2	20	1	1	1	.	.	.	5	.
XII	8.1	7.0	7.2	7.4	54.4	103	27.3	12	2	2	13	.	.	.	.	.	3	16	13	10	3	12	.	.	.	.	.	.	20	.
God. vred.	7.5	6.3	5.5	6.4	1801.3	1336	69.0	23.VII	17	17	82	76	16	.	9	1	42	139	143	100	38	130	21	7	4	2	.	3	32	135	40
Br. st. 20	**DOM NA KRVAVCU**																													
	H_s = 1686 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.8 m																													
I	3.8	3.5	4.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	6.5	6.6	7.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	3.7	4.2	4.2	4.0	—	—	—	—	19	—	31	—	—	—	—	—	14	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	5.1	6.0	5.7	5.6	—	—	—	—	2	8	27	.	.	.	—	—	10	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	1.6	2.7	0.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	5.3	5.9	5.9	5.7	—	280	56.2	28	.	.	.	.	.	.	—	—	9	13	15	14	9	15	—	—	—	—	—	2	10	—
VII	3.6	4.5	4.0	4.0	—	130	74.3	23	.	.	.	.	.	.	—	—	14	8	8	7	4	8	—	—	—	—	—	3	10	—
VIII	2.7	3.6	2.9	3.1	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	3.6	4.6	5.0	4.4	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	—	—	14	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	3.0	4.1	4.9	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	4.6	5.6	4.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	4.8	4.6	4.9	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	4.0	4.7	4.5	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 46° 04'N λ = 14° 33'E Gr. ΔG = + 58 min. LJUBLJANA — AERODROM Br. st. 21

Meseč	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	736.6	-4.7	-0.4	-3.7	-3.1	1.3	-6.7	9.0	20	-17.6	27	3.5	91	86	88	88	64	2	1.5	4	1.8	1	4.0	5	1.4	5	2.0	2	3.5	2	2.0	1	1.0
II	34.7	0.7	5.2	2.5	2.7	7.0	-1.4	15.4	13	-14.6	20	4.9	88	77	83	83	32	2	1.0	4	2.2	5	2.0	9	3.0	1	1.0	6	3.3	15	3.5	9	3.0
III	31.4	-2.5	5.9	1.2	1.4	7.2	-4.1	14.9	29	-19.0	13	3.9	88	57	79	75	22	4	2.5	6	1.5	1	3.0	20	2.0	3	2.3	9	2.1	7	2.4	.	.
IV	34.6	4.0	11.2	7.0	7.3	12.3	2.1	20.0	20	-3.0	10	5.4	86	55	76	72	12	.	.	9	1.8	9	2.4	16	2.0	4	2.2	9	3.1	3	2.3	4	1.5
V	37.3	12.9	23.6	16.4	17.3	24.6	8.9	31.6	27	-0.3	1	9.3	81	43	69	64	22	2	1.0	3	2.0	2	1.5	7	2.7	2	2.0	23	2.9	10	2.6	2	3.0
VI	34.6	13.8	22.3	16.4	17.2	23.2	10.7	30.4	2,3	5.0	15	10.4	87	53	77	72	25	2	1.5	2	1.5	2	2.0	7	2.0	2	1.5	17	2.2	7	1.9	1	2.0
VII	36.0	15.5	25.5	18.8	19.6	26.6	12.7	33.4	16	8.9	19	13.1	92	55	85	77	31	3	1.7	2	1.0	1	1.0	11	1.9	2	1.5	12	2.3	1	2.0	2	2.0
VIII	36.2	14.6	25.4	17.8	18.9	26.5	12.7	33.0	1	8.1	6	13.6	98	60	91	83	45	1	3.0	4	1.8	.	.	10	1.8	.	.	7	2.1	2	3.0	1	2.0
IX	39.0	10.2	21.5	13.1	14.5	22.4	8.7	28.8	8	3.0	29	10.8	100	62	97	86	31	.	.	1	3.0	4	1.8	7	2.1	.	.	8	3.1	.	.	2	3.5
X	39.2	7.7	14.9	9.8	10.6	15.8	6.4	24.2	12	-1.9	18	8.8	96	73	92	88	41	.	.	1	1.0	1	2.0	6	2.3	.	.	3	3.0	5	3.4	1	4.0
XI	39.4	5.5	7.6	5.8	6.2	8.0	4.6	14.1	14	-0.5	30	6.7	96	86	97	93	62	2	1.5	7	2.3	2	2.5	15	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	32.5	0.5	5.0	2.1	2.4	5.9	-1.2	13.1	14	-11.2	5	6.3	97	83	95	92	47	.	.	.	.	1	3.0	6	2.7	.	.	7	2.1	3	3.0	1	2.0
God. vred.	736 0	6.5	14.0	8.9	9.6	15.1	4.4	33.4	16 VII	19.0	13. III	8.0	92	66	86	81	12	18	1.7	43	1 8	29	2.2	119	2.1	19	1.9	103	2.6	55	2.8	25	2.6

φ = 46° 12'N λ = 14° 37'E Gr. ΔG = + 58 min. VOLČJI POTOK Br. st. 22

Meseč	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-5.3	0.0	-3.9	-3.3	1.6	-6.8	8.4	7	-18.8	28	—	—	—	—	—	—	8	1.9	19	1.9	2	1.0	9	1.6	12	1.4	18	1.5	16	1.5	8	1.9
II	—	-0.3	5.2	1.8	2.1	6.9	-1.7	15.3	13	-12.2	2	—	—	—	—	—	—	6	2.0	14	1.6	5	1.8	10	2.4	9	1.8	13	2.2	12	2.2	15	2.1
III	—	-2.5	6.0	0.3	1.0	6.9	-3.5	15.3	6	-14.1	13	—	—	—	—	—	—	8	1.9	23	1.7	2	2.5	13	2.5	21	1.9	12	1.8	6	2.0	8	2.1
IV	—	3.9	11.0	6.4	6.9	11.9	1.7	19.6	21	-3.0	9	—	—	—	—	—	—	4	2.2	19	2.1	2	2.5	14	2.4	23	1.9	18	2.4	3	2.3	6	1.5
V	—	12.6	22.9	13.9	15.8	23.9	8.2	30.0	27	0.2	1	—	—	—	—	—	—	9	1.8	17	1 6	2	3.0	3	3.0	18	2.1	25	2.3	6	2.2	2	1.7
VI	—	13.6	21.4	14.4	16.0	22.1	9.8	29.3	3	4.1	15	—	—	—	—	—	—	11	2.0	12	1.6	4	1.8	3	2.3	26	1.6	20	2.0	6	2.2	6	1.5
VII	—	15.8	24.6	17.3	18.8	25.7	12.2	31.5	16	8.5	26	—	—	—	—	—	—	15	1.7	13	1.5	5	1.4	2	1.5	25	1.8	23	1.8	8	1.6	2	1.5
VIII	—	14.6	24.7	16.5	18.1	—	12.0	—	—	7.4	28	—	—	—	—	—	—	12	1.8	10	1.7	2	2.0	2	4.0	22	1.5	34	1.6	7	1.3	4	1.2
IX	—	10.7	20.8	12.0	13.9	21.6	8.4	28.0	8	3.3	30	—	—	—	—	—	—	15	2.0	10	1.6	3	2.3	3	2.0	21	1.7	20	1.7	5	1.4	9	1.6
X	—	7.3	14.6	9.0	10.0	15.5	5.6	23.7	12	-2.5	24	—	—	—	—	—	—	23	1.3	11	1.3	2	1.5	4	1.8	19	1.2	18	1.7	9	1.4	5	2.6
XI	—	5.1	7.3	5.4	5.8	8.1	4.0	14.3	14	-0.5	30	—	—	—	—	—	—	16	1.3	6	1.2	2	1.5	11	1.6	25	1.2	17	1.3	9	1.2	4	1.5
XII	—	-0.3	5.4	1.2	1.9	6.3	-1.8	14.0	21	-12.4	8	—	—	—	—	—	—	13	1.9	16	1.8	4	2.0	7	2.3	17	1.5	16	2.1	8	1.6	12	1.8
God. vred.	—	6.3	13.7	7.9	9·0	—	4.0	—	—	-18.8	28.I	—	—	—	—	—	—	140	1.7	170	1.7	35	1.9	81	2.2	238	1.6	234	1.9	95	1.7	91	1.8

φ = 46° 21'N λ = 14° 45'E Gr. ΔG = + 59 min. LUČE Br. st. 23

Meseč	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-5.3	1.3	-3.5	-2.8	3.0	-7.8	7.5	7	-20.2	28	—	—	—	—	—	—	9	1.0	.	.	.	.	.	.	3	1.0	5	2.0	1	3.0	.	.
II	—	-1.0	7.1	2.2	2.6	8.6	-3.6	18.1	24	-13.6	I	—	—	—	—	—	—	15	1.2	.	.	.	.	.	.	8	2.5	5	2.6	5	1.4	1	3
III	—	-3.5	5.9	-0.9	0.2	6.6	-5.8	14.8	29	-13.9	9	—	—	—	—	—	—	24	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1.8	6	2.2	.	.
IV	—	3.7	10.1	4.8	5.8	10.9	-0.2	19.2	ю,21	-3.8	10	—	—	—	—	—	—	20	1.2	.	.	.	.	.	.	2	1.0	5	1.2	11	1.7	.	.
V	—	12.1	23.2	13.7	15.7	24.4	6.5	30.1	9	0 5	1	—	—	—	—	—	—	1	1.0	.	.	.	.	.	.	16	1.1	12	1.6	4	1.0	.	.
VI	—	12.9	20.7	14.2	15 5	21.8	8.4	29.7	3	3.0	16	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	11	1.1	8	1.4	3	1.7	.	.
VII	—	15.1	24.2	16.4	18.0	25.4	9.9	31.5	16	6.5	26	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1.0	19	1.4	.	.	.	.
VIII	—	14.3	24.0	14.9	17.0	25.0	9.9	32.4	1	5.0	28	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	6	1.2	13	1.1	.	.	.	.
IX	—	9.6	19.8	11.6	13.2	20.8	6.2	28.0	8	0.2	30	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1.5	12	1.1	.	.
X	—	6.6	14.0	8.4	9.4	14.7	3.9	23.1	11	-4.2	19	—	—	—	—	—	—	2	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1.7	11	1.3	.	.
XI	—	4.0	6.4	3.8	4.5	6.9	1.6	11.6	15	-3.1	30	—	—	—	—	—	—	13	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1.5	.	.
XII	—	0.2	5.1	0.6	1.6	6.0	-3.4	12.1	21	-13.2	5	—	—	—	—	—	—	23	1.1	1	1.0	.	.	.	.	.	.	3	1.7	1	3.0	.	.
God. vred.	—	5.7	13,5	7.2	8.4	14.5	2.1	32.4	1. VIII	-20.2	28.1	—	—	—	—	—	—	107	1.2	1	1.0	.	.	.	.	47	1.3	94	1.5	56	1.5	.	3.0

φ = 46° 07'N λ = 14° 51'E Gr. ΔG = + 59 min. KLENIK PRI VAČAH Br. st. 24

Meseč	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-3.7	1.4	-1.4	-1.3	2.9	-5.2	8.1	14	-17.5	28	—	—	—	—	—	—	12	1.4	8	1.7	4	1.0	10	1.2	3	1.0	18	1.4	18	2.0	10	1.3
II	—	1.9	6.0	4 2	4.1	7.8	0.5	16.5	15	-8.7	2J	—	—	—	—	—	—	5	1.2	3	1.7	1	2.0	7	1.6	2	2.0	16	2 8	33	3.5	15	2.3
III	—	-1.2	5.3	1.5	1.8	6.6	-2.2	14.5	6	-9.1	13	—	—	—	—	—	—	9	1.2	7	1.6	5	1.6	15	2.7	7	1.1	17	1.6	13	1.5	10	2.5
IV	—	4.3	9.7	6.9	6.9	11.0	2.7	19.1	20	-1.8	10	—	—	—	—	—	—	8	1.6	3	2.7	2	1.1	19	2.2	7	1.9	19	2.2	9	2.8	6	1.7
V	—	14.7	22.1	16.7	17.5	23.0	11.4	29.5	27	3.9	1	—	—	—	—	—	—	8	1.2	3	1.3	6	1.3	9	2.5	3	2.0	14	2.5	32	2.7	4	2.0
VI	—	14.9	20.3	16.1	16.8	21.4	11.6	28.6	3	7.0	6	—	—	—	—	—	—	9	1.0	6	2.2	2	1.0	11	2.7	8	1.8	28	2·1	10	3.0	8	2.0
VII	—	16.9	23.7	18.9	19.6	24.8	13.7	31.4	16	9.7	25	—	—	—	—	—	—	20	1.2	5	1.6	4	1.8	17	2.1	7	1.7	11	2.1	9	2.0	10	1.6
VIII	—	16.4	23.9	18.8	19.5	25.5	13.5	31.5	1	8.1	27	—	—	—	—	—	—	15	1.1	7	1.1	8	1.5	11	2.0	9	1.9	23	2.0	8	1.5	3	1.3
IX	—	12.3	20.1	15.0	15.6	21.4	10.0	28.0	8	2.9	29	—	—	—	—	—	—	12	1.2	9	1.7	6	1.3	10	2.6	9	1.6	18	2.4	9	1.6	3	1.0
X	—	7.9	14.1	10.3	10.6	15.1	6.6	23.5	12	-1.5	19	—	—	—	—	—	—	29	1.4	9	1.1	2	1.0	5	3.6	19	1.9	14	2.0	8	3.4	1	2.0
XI	—	4.5	6.2	5.0	5.2	6.9	3.7	14.1	14	-0.7	29	—	—	—	—	—	—	5	1.6	3	1.3	3	1.0	11	1.4	31	1.4	24	2.5	2	2.0	7	1.7
XII	—	1.2	5.5	3.7	3.5	6.6	0.0	13.0	21	-9.8	5,6	—	—	—	—	—	—	10	1.3	5	1.5	11	1.5	6	1.5	17	1.5	12	2.2	19	2.2	6	1.5
God. vred.	—	7·5	13.2	9.6	10.0	14.4	5.5	31.5	1. VIII	-17.5	28.I	—	—	—	—	—	—	142	1.3	69	1.6	54	1.4	131	2.1	122	1.6	214	2.1	170	2.5	83	1·8

Mesec	Oblačnost Nm (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	⩤ (⩤)	=	⊠
Br. st. 21	**LJUBLJANA – AERODROM**					$H_s = 290$ m $H_b = 291.1$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m																										
I	8.9	5.8	7.7	7.5	—	107	34.9	21	10	13	27	.	.	.	2	.	1	14	7	7	4	6	5	1	.	.	.	.	.	24	11
II	9.0	8.0	7.4	8.1	—	90	29.3	18	4	5	12	.	.	.	4	1	.	18	11	8	4	10	3	2	.	.	.	.	1	11	12
III	7.6	6.2	4.9	6.2	—	64	23.6	12	3	.	27	.	.	.	1	.	3	10	7	7	2	3	5	.	1	.	.	.	.	12	13
IV	7.3	7.4	6.1	6.9	—	118	48.1	28	.	.	5	.	.	.	.	.	4	15	15	11	3	14	5	1	.	.	.	.	1	5	2
V	4.7	5.4	2.6	4.2	—	5	2.9	17	.	.	1	16	2	.	.	.	6	3	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	2	5	.
VI	6.6	6.4	5.6	6.2	—	171	47.1	28	.	.	.	14	2	.	.	.	4	12	14	12	6	14	.	.	.	.	.	.	2	4	.
VII	5.7	4.6	4.1	4.8	—	114	51.9	23	.	.	.	20	6	.	2	1	4	5	10	6	3	10	.	.	.	.	.	.	8	13	.
VIII	7.1	4.5	2.9	4.8	—	137	32.8	21	.	.	.	21	6	.	.	.	5	3	10	8	6	10	.	.	.	.	.	1	9	22	.
IX	8.5	4.7	3.1	5.4	—	107	55.6	11	.	.	.	5	.	.	.	.	1	5	16	4	2	16	.	.	.	.	.	.	5	25	.
X	9.4	6.3	6.0	7.2	—	106	41.1	14	.	.	3	.	.	.	.	.	1	4	18	11	3	18	.	.	.	.	.	.	3	25	.
XI	10.0	9.5	9.6	9.7	—	108	62.2	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	27	18	11	2	18	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	8.8	7.2	7.4	7.8	—	101	26.0	12	3	3	15	.	.	.	.	.	1	18	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	1	24	.
God. sred.	7.8	6.3	5.6	6.6	—	1228	62.2	2.XI	20	21	91	76	16	.	9	2	30	134	142	98	38	135	18	4	1	.	.	1	32	178	38
Br. st. 22	**VOLČJI POTOK**					$H_s = 360$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m																									
I	8.9	6.1	6.1	7.0	—	112	39.1	21	10	11	28	.	.	.	.	.	1	11	11	8	4	7	7	2	.	.	.	.	.	17	13
II	8.7	8.0	6.4	7.7	—	115	34.2	27	4	1	14	.	.	.	.	.	1	17	12	9	4	11	3	1	.	.	.	.	1	10	14
III	7.0	5.9	4.3	5.7	—	53	25.0	12	1	.	27	.	.	.	1	.	3	7	11	6	1	5	7	1	.	.	.	.	.	4	10
IV	6.9	6.7	6.1	6.6	—	127	39.8	28	.	.	5	.	.	.	.	.	4	13	19	10	5	18	6	4	.	.	.	.	.	4	1
V	3.9	5.0	2.4	3.8	—	11	6.6	17	.	.	.	13	1	.	.	.	6	1	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	6.4	6.1	5.7	6.1	—	226	67.7	22	.	.	.	8	.	.	.	.	4	10	17	13	8	17	.	.	.	.	.	.	4	4	.
VII	4.7	4.9	4.6	4.7	—	115	57.1	23	.	.	.	19	5	.	.	.	3	5	10	7	4	10	.	.	.	.	.	.	10	4	.
VIII	5.6	4.5	3.2	4.4	—	170	31.0	8	.	—	.	—	—	.	.	.	6	2	12	10	7	12	.	.	.	.	.	2	10	12	.
IX	6.6	5.2	4.3	5.4	—	93	40.2	11	.	.	.	3	.	.	.	.	5	6	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	3	14	.
X	8.7	6.5	5.6	6.9	—	99	42.7	14	.	.	7	.	.	.	.	.	1	13	17	9	3	17	.	.	.	.	.	.	3	18	.
XI	9.8	9.2	9.5	9.5	—	108	57.6	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	26	24	14	2	24	1	1	.	.	.	.	.	7	.
XII	7.6	6.6	6.2	6.8	—	132	29.5	15	6	.	18	.	.	.	.	.	5	15	11	10	6	11	.	.	.	.	.	.	.	14	.
God. sred.	7.1	6.2	5.4	6.2	—	1361	67.7	22.VI	21	—	100	—	—	.	1	.	39	126	155	103	46	143	24	9	.	.	.	2	34	108	38
Br. st. 23	**LUČE**					$H_s = 520$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																									
I	5.6	4.6	5.1	5.1	—	156	50.4	22	10	6	30	.	.	.	1	1	10	11	7	7	5	6	4	.	.	.	1	.	.	3	15
II	7.0	6.3	5.8	6.4	—	195	60.4	27	6	.	19	.	.	.	2	2	4	10	7	7	6	6	4	1	.	.	1	.	.	.	13
III	6.1	5.5	4.3	5.3	—	77	36.2	12	5	.	27	.	.	.	.	.	9	11	7	6	2	2	5	.	.	.	.	.	.	3	19
IV	5.7	6.9	6.4	6.3	—	212	66.8	5	.	.	16	.	.	.	.	.	6	12	13	11	5	9	4	.	.	.	.	.	.	.	3
V	3.3	4.5	1.2	3.0	—	13	8.9	24	.	.	.	17	1	.	.	.	14	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	6.6	7.2	6.0	6.6	—	198	70.6	22	.	.	.	7	.	.	.	.	6	12	11	10	7	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.3	5.2	4.8	4.4	—	188	65.4	23	.	.	.	13	4	.	.	.	10	7	8	8	5	8	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VIII	3.6	4.1	2.7	3.6	—	143	38.6	21	.	.	.	14	3	.	.	.	9	3	9	8	5	9	.	.	.	.	.	2	.	.	.
IX	4.3	4.9	2.6	3.9	—	133	70.1	3	.	.	.	3	.	.	.	.	12	6	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	6.0	6.1	5.5	5.9	—	129	74.2	14	.	.	6	.	.	.	.	.	7	14	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	9.5	9.5	9.7	9.6	—	154	70.4	2	.	.	5	.	.	.	.	.	.	27	14	11	4	13	1	.	.	.	.	.	.	18	.
XII	6.1	6.5	5.0	5.9	—	263	64.5	14	7	2	20	.	.	.	.	.	6	12	12	11	7	12	.	.	.	.	.	.	.	3	.
God. sred.	5.6	6.0	5.0	5.5	—	1861	74.2	14.X	28	8	124	54	8	.	3	3	93	126	106	94	52	94	18	1	.	.	2	.	3	31	50
Br. st. 24	**KLENIK PRI VAČAH**					$H_s = 550$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																									
I	6.3	5.4	4.8	5.5	—	110	35.2	21	8	10	25	.	.	.	.	.	9	12	9	8	4	7	4	1	.	.	.	.	.	6	13
II	7.3	7.4	6.1	6.9	—	122	44.4	27	.	1	13	.	.	.	5	.	4	16	10	7	5	10	4	1	.	.	.	.	.	.	14
III	6.0	5.0	5.0	5.3	—	56	19.8	8	.	.	26	.	.	.	1	.	7	10	9	7	2	2	7	.	.	.	.	.	.	1	15
IV	6.2	6.6	6.1	6.3	—	106	50.8	28	.	.	5	.	.	.	2	.	6	14	14	9	4	11	5	2	.	.	.	.	.	1	1
V	2.9	3.8	2.3	3.0	—	17	11.8	5	.	.	.	11	.	.	1	.	14	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.9	5.9	6.1	5.6	—	177	58.7	22	.	.	.	5	.	.	2	.	7	10	14	11	5	14	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VII	3.5	4.4	3.7	3.9	—	108	47.7	23	.	.	.	14	1	.	1	1	13	4	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	5	3	.
VIII	3.0	3.5	2.8	3.1	—	143	33.9	27	.	.	.	14	4	.	.	.	12	1	10	8	5	10	.	.	.	.	.	.	5	3	.
IX	3.7	4.2	2.6	3.5	—	79	37.9	11	.	.	.	2	.	.	.	.	12	4	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	2	7	.
X	7.0	6.3	6.2	6.5	—	107	52.7	14	.	.	1	.	.	.	.	.	5	13	13	12	2	13	.	.	.	.	.	1	2	13	.
XI	9.7	9.3	9.3	9.4	—	112	51.6	2	.	.	4	.	.	.	2	1	.	26	21	12	1	21	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XII	7.1	6.5	6.4	6.7	—	103	26.1	12	.	2	12	.	.	.	.	.	5	15	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	.	3	.
God. sred.	5.6	5.7	5.1	5.5	—	1240	58.7	22.VI	8	13	86	46	5	.	14	2	94	127	130	99	38	118	20	4	.	.	.	1	18	49	43

ŠT. GOTARD

φ = 46° 11'N λ = 14° 55'E Gr. ΔG = + 1h 00 min. Br. st. 25

Meseč	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-3.0	1.2	-0.9	-0.9	2.5	-4.2	6.7	18	-11.5	28	—	—	—	—	—	—	.	.	9	1.1	.	.	3	1.3	.	.	3	2.0	.	.	3	1.2
II	—	1.7	5.0	3.8	3.6	7.1	0.6	17.6	15	-8.4	20	—	—	—	—	—	—	1	1.0	7	1.4	.	.	1	1.0	.	.	37	1.4	.	.	7	1.1
III	—	-2.3	3.8	1.0	0.9	5.0	-3.1	13.5	29	-8.5	13	—	—	—	—	—	—	.	.	21	1.5	.	.	1	1.0	.	.	7	1.1	.	.	1	1.0
IV	—	3.7	8.5	5.9	6.0	10.0	2.3	17.7	21	-2.5	1,2	—	—	—	—	—	—	.	.	25	1.1	.	.	.	.	.	.	11	1.2	.	.	1	1.0
V	—	14.4	20.9	26.2	16.9	22.3	11.1	28.3	27	4.1	5	—	—	—	—	—	—	.	.	10	1.2	.	.	.	.	.	.	16	1.1	.	.	5	1.0
VI	—	14.1	19.4	15.1	15.9	20.5	11.4	27.3	3	7.3	28	—	—	—	—	—	—	.	.	15	1.2	.	.	1	1.0	.	.	18	1.3	.	.	.	.
VII	—	17.3	22.0	18.6	19.1	23.8	13.9	30.3	16	9.7	23,25	—	—	—	—	—	—	.	.	12	1.3	.	.	.	.	.	.	9	1.2	.	.	2	1.0
VIII	—	16.5	22.8	18.5	19.1	24.1	13.5	29.8	1	9.3	27	—	—	—	—	—	—	.	.	9	1.2	.	.	6	1.1	.	.	14	1.1	.	.	2	1.0
IX	—	13.4	18.5	14.8	15.4	19.7	10,9	26.1	8	6.3	29	—	—	—	—	—	—	.	.	16	1.3	.	.	3	1.3	.	.	5	1.4	.	.	1	1.0
X	—	8.0	12.9	9.8	10.1	14.1	6.8	23.1	11	0.1	19,20	—	—	—	—	—	—	1	2.0	9	1.6	.	.	2	1.0	.	.	9	1.4	.	.	5	1.8
XI	—	3.6	4.9	4.0	4.1	5.8	2.7	11.1	14	-1.7	29,30	—	—	—	—	—	—	.	.	22	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1.0
XII	—	1.2	4.3	2.9	2.8	5.6	0.0	11.1	21	-10.1	5	—	—	—	—	—	—	2	1.0	7	1.3	.	.	4	1.0	.	.	25	1.3	.	.	2	2.0
God. vred.	—	7.4	12.0	9.1	9.4	13.4	5.5	30.3	16. VII	-11.5	28.I	—	—	—	—	—	—	4	1.2	162	1.4	.	.	21	1.1	.	.	154	1.3	.	.	30	1.2

RAVNE NA KOROŠKEM

φ = 46° 33'N λ = 14° 58'E Gr. ΔG = + 1h 00 min. Br. st. 26

Meseč	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-7.3	0.1	-5.6	-4.6	1.2	-9.2	7.9	10	-22.0	28	—	—	—	—	—	—	12	1.3	4	3.0	13	2.7	3	2.3	.	.	1	1.0	17	2.0	11	2.3
II	—	-4.4	5.5	-1.3	-0.4	7.4	-5.6	14.0	17	-16.6	4	—	—	—	—	—	—	8	1.5	9	2.9	11	2.3	.	.	.	.	.	.	12	2.1	1	2.0
III	—	-3.9	6.2	-0.7	0.2	7.1	-5.7	16.5	29	-14.5	13	—	—	—	—	—	—	4	1.3	7	2.0	12	2.8	7	2.7	2	2.0	1	3.0	15	2.5	10	2.8
IV	—	3.4	11.1	5.6	6.4	12.0	0.9	21.8	21	-3.6	1	—	—	—	—	—	—	5	1.2	11	2.3	19	3.2	6	2.5	1	2.0	2	2.5	11	2.3	9	2.3
V	—	13.6	24.2	14.2	16.6	25.3	8.3	33.7	27	-0.9	3	—	—	—	—	—	—	10	2.0	7	2.7	14	2.3	4	4.2	2	2.0	5	2.2	10	2.2	4	2.8
VI	—	14.2	21.4	14.9	16.4	22.5	9.9	31.1	3	3.3	16	—	—	—	—	—	—	11	1.9	11	2.6	16	3.1	5	3.8	3	2.3	1	3.0	14	2.4	7	2.0
VII	—	16.6	24.6	17.6	19.1	25.8	12.1	32.2	16	8.8	7	—	—	—	—	—	—	6	1.5	4	3.0	13	2.8	5	2.4	.	.	6	2.7	13	2.0	10	2.3
VIII	—	15.0	24.8	16.1	18.0	25.9	11.4	32.2	19,20	6.4	9	—	—	—	—	—	—	14	1.5	5	2.4	16	2.6	2	3.0	3	1.3	2	2.0	12	1.5	6	2.5
IX	—	10.3	20.5	11.8	13.6	21.3	8.1	28.6	8	1.2	30	—	—	—	—	—	—	9	1.2	9	2.2	13	2.2	3	2.0	3	2.7	2	3.0	7	2.1	1	1.0
X	—	7.2	14.4	7.8	9.3	15.6	5.0	23.9	12	-1.5	19	—	—	—	—	—	—	8	1.6	3	3.0	15	2.6	6	2.5	3	4.3	3	2.0	7	1.4	3	1.0
XI	—	4.6	6.5	4.9	5.2	6.8	3.8	11.0	14	-1.4	2	—	—	—	—	—	—	6	1.8	8	1.8	21	1.9	1	1.0	.	.	1	3.0	13	2.5	8	1.9
XII	—	-1.8	3.4	-0.8	0.0	4.0	-3.4	11.1	21	-14.0	9	—	—	—	—	—	—	5	1.8	6	3.6	11	2.1	.	.	1	1.0	5	2.8	15	1.7	7	2.3
God. vred.	—	5.6	13.6	7.0	8.3	14.6	3.0	33.7	27.V	-22.0	28.I	—	—	—	—	—	—	98	1.6	84	2.5	174	2.5	42	2.8	18	2.4	29	2.5	146	2.2	77	2.3

PLESKO PRI HRASTNIKU

φ = 46° 09'N λ = 15° 05'E Gr. ΔG = + 1h 00 min. Br. st. 27

Meseč	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-3.8	1.2	-1.4	-1.3	2.6	-5.1	8.0	18	-15.5	28	—	—	—	—	—	—	.	.	4	2.5	5	2.2	10	2.1	1	2.0	1	1.0	2	2.0	6	2.7
II	—	2.7	6.9	4.3	4.6	8.2	0.2	16.8	15	-9.3	20	—	—	—	—	—	—	.	.	3	4.7	.	.	13	2.3	.	.	20	3.4	4	4.0	18	1.8
III	—	-0.8	5.5	1.5	1.9	6.5	-2.9	14.0	29	-10.1	13	—	—	—	—	—	—	.	.	7	2.9	4	2.8	25	2.1	2	2.5	2	3.0	2	2.5	9	2.3
IV	—	4.8	10.3	7.4	7.5	11.4	2.5	19.3	21	-2.8	9	—	—	—	—	—	—	2	3.0	3	4.3	5	1.6	34	2.0	.	.	6	3.8	1	4.0	14	2.2
V	—	14.7	22.5	16.8	17.7	23.6	10.8	29.6	27	2.1	1	—	—	—	—	—	—	2	1.0	1	4.0	6	1.8	24	1.9	7	2.1	6	3.7	1	1.0	28	2.2
VI	—	15.5	21.0	15.9	17.1	21.9	11.4	29.4	3	7.6	16	—	—	—	—	—	—	2	3.0	4	2.8	1	1.0	20	1.4	3	1.7	6	3.3	4	2.0	12	2.2
VII	—	17.4	24.1	18.6	19.7	25.7	13.3	31.3	16	9.2	26	—	—	—	—	—	—	5	1.8	.	.	1	1.0	8	2.1	4	2.2	2	3.5	1	6.0	10	2.3
VIII	—	16.0	24.1	18.1	19.1	25.5	12.5	30.8	1	8.0	27	—	—	—	—	—	—	1	1.0	1	2.0	1	3.0	10	2.1	1	1.0	5	2.2	3	2.7	12	2.2
IX	—	12.0	19.8	14.7	15.3	21.1	9.5	27.3	8	3.1	29	—	—	—	—	—	—	1	1.0	4	3.0	.	.	15	1.6	1	4.0	7	2.3	2	1.5	12	2.2
X	—	8.0	14.4	10.3	10.8	15.2	6.5	23.2	12	0.0	19	—	—	—	—	—	—	2	1.5	1	2.0	1	5.0	7	2.4	2	1.0	3	2.7	1	3.0	9	3.3
XI	—	4.8	6.6	5.3	5.5	7.8	3.0	12.5	14	0.0	29	—	—	—	—	—	—	.	.	3	1.7	2	2.5	14	2.5	1	2.0	.	.	.	.	4	1.5
XII	—	1.8	5.7	3.6	3.7	7.7	0.0	12.9	21	-10.0	5	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	14	2.7	.	.	12	2.3	5	2.4	19	2.9
God. vred	—	7.8	13.5	9.6	10.1	14.7	5.1	31.3	16. VII	-15.5	28.I	—	—	—	—	—	—	15	1.9	31	3.0	26	2.2	194	2.0	22	2.0	70	3.0	26	2.7	153	2.7

SMARTNO PRI SLOVENJGRADCU

φ = 46° 30'N λ = 15° 07'E Gr. ΔG = + 1h 00 min. Br. st. 28

Meseč	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-7.1	-0.8	-5.5	-4.7	1.0	-8.8	7.9	20	-21.8	29	3.1	90	79	89	86	45	8	1.5	.	.	8	1.1	9	1.4	16	1.4	4	1.0	6	1.2	28	2.2
II	—	-3.2	4.9	0.1	0.5	7.3	-4.8	14.2	12	-16.9	2	4.1	90	70	84	81	31	6	2.5	1	1.0	3	1.3	24	2.2	12	2.6	1	2.0	6	1.0	26	1.9
III	—	-4.6	5.0	-0.3	0.0	6.2	-6.0	15.8	29	-17.2	13	3.4	89	52	75	72	32	4	4.2	4	2.0	2	1.0	29	1.7	10	2.3	2	1.5	5	1.2	21	3.3
IV	—	2.9	9.6	5.2	5.7	10.9	0.5	19.3	22	-4.7	9	5.1	85	58	79	74	34	12	2.6	8	2.0	3	1.0	16	2.2	11	2.5	2	2.0	4	1.5	20	2.3
V	—	12.9	22.6	15.1	16.4	23.8	7.3	30.0	27	-1.6	1	8.7	77	42	69	63	27	6	1.8	3	1.0	3	1.7	28	2.2	15	2.9	2	1.5	6	2.7	13	1.7
VI	—	13.2	20.4	14.6	15.7	21.6	9.1	30.2	3	1.7	15	9.3	83	53	76	71	31	7	1.7	8	2.1	1	2.0	18	1.9	16	2.6	3	1.3	3	1.3	18	2.1
VII	—	15.8	23.4	16.8	18.2	25.0	11.5	31.8	16	6.6	19	11.7	85	55	83	74	34	5	1.4	6	1.3	7	1.6	23	2.2	16	2.2	.	.	2	1.5	22	2.4
VIII	—	13.9	23.6	16.3	17.5	24.9	11.0	31.0	1	5.4	9	11.6	93	55	84	77	40	14	1.4	3	1.7	7	2.3	24	2.1	10	2.0	3	1.7	1	2.0	18	2.4
IX	—	9.4	19.4	11.8	13.1	20.6	7.3	27.8	8	1.4	30	9.3	95	59	91	82	27	7	2.0	3	1.0	14	1.6	21	2.1	6	2.5	2	2.0	5	1.6	6	2.2
X	—	6.6	13.8	8.4	9.3	15.1	5.2	24.1	11	-3.3	31	7.7	95	66	89	83	43	7	1.6	3	1.0	6	1.2	34	1.9	2	2.5	3	1.7	3	2.0	15	2.7
XI	—	4.0	5.8	4.4	4.6	6.6	3.2	11.9	14	-1.6	1	5.9	93	85	93	90	67	10	2.0	6	1.2	7	1.1	25	1.8	8	1.8	.	.	5	2.0	24	2.7
XII	—	-2.3	3.4	-0.4	0.1	4.5	-3.5	12.0	20	-14.7	6	4.3	93	77	91	87	46	13	1.8	4	1.5	8	1.6	23	2.3	6	2.2	7	1.6	5	1.8	24	2.0
God. vred.	—	5.1	12.6	7.2	8.0	14.0	2.7	31.8	16. VII	-21.3	29.I	7.0	89	63	84	79	27	99	1.9	49	1.6	69	1.5	274	2.0	128	2.3	29	1.6	51	1.6	235	2.3

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ −10.0	Tn ≤ 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0=12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	([≤])	=	⊠
Br. st. 25	**ŠT. GOTARD**																													
I	5.7	4.9	4.9	5.2	—	114	38.4	21	5	9	25	.	.	.	.	.	10	10	9	9	5	8	5	5	.	.	.	.	.	2	13
II	7.2	6.7	5.8	6.6	—	144	53.5	27	.	3	14	.	.	.	.	.	5	14	10	8	5	8	4	.	.	.	.	.	.	1	13
III	5.9	4.4	5.1	5.1	—	55	15.9	8	.	.	26	.	.	.	.	.	9	7	7	7	2	2	5	.	.	.	.	.	.	2	21
IV	6.3	6.4	6.2	6.3	—	118	37.5	28	.	.	7	.	.	.	.	.	4	12	16	13	5	12	8	3	.	.	.	.	.	1	3
V	2.5	3.4	2.8	2.9	—	25	11.4	5	.	.	.	9	.	.	.	.	12	1	6	4	1	5	.	.	.	.	2	.	2	.	.
VI	4.6	4.7	5.8	5.0	—	177	58.1	22	.	.	.	4	.	.	.	.	8	8	14	12	5	14	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VII	2.8	3.7	3.5	3.3	—	127	46.1	23	.	.	.	11	1	1	.	.	12	3	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VIII	2.4	2.7	3.3	2.8	—	99	21.4	8	.	.	.	11	.	.	.	.	15	1	8	7	5	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.6	3.7	3.2	3.5	—	86	48.6	23	.	.	.	2	.	.	.	.	13	4	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	2	1	.
X	6.3	5.9	5.3	5.8	—	118	59.6	14	.	.	.	.	.	.	1	1	5	13	12	11	2	11	1	.	.	.	.	.	3	14	.
XI	9.5	9.3	9.2	9.3	—	155	65.2	2	.	.	4	.	.	.	.	.	.	27	17	16	4	16	1	1	1	.	.	.	.	17	.
XII	5.6	5.8	4.5	5.3	—	114	24.8	15	1	1	3	.	.	.	.	.	8	8	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	.	7	.
God. sred.	5.2	5.1	5.0	5.1	—	1332	65.2	2.XI	6	13	79	37	1	1	1	1	101	108	123	111	43	108	24	9	1	.	2	.	13	48	50
Br. st. 26	**RAVNE NA KOROŠKEM**																													
I	6.8	4.6	5.8	5.7	—	111	49.8	21	13	11	28	.	.	.	.	.	7	8	9	7	3	6	8	2	.	.	.	.	.	1	14
II	7.5	6.2	5.0	6.2	—	109	42.3	27	8	2	25	.	.	.	1	.	.	7	6	6	4	5	5	3	.	.	.	.	.	6	22
III	5.8	5.5	4.5	5.3	—	62	26.6	12	5	.	28	.	.	.	1	.	7	6	7	6	2	2	5	.	.	.	.	.	.	.	11
IV	6.5	7.0	5.9	6.5	—	80	32.5	7	.	.	12	.	.	.	3	.	3	11	11	8	3	8	3	.	.	.	.	.	1	3	2
V	3.4	4.3	2.8	3.5	—	6	4.8	17	.	.	1	17	5	.	2	.	10	1	4	1	.	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	6.4	6.0	5.7	6.3	—	145	34.8	22	.	.	.	10	1	.	1	.	2	10	17	12	5	17	.	.	.	.	.	.	5	2	.
VII	4.6	4.6	4.6	4.6	—	189	110.3	23	.	.	.	19	2	.	3	1	7	2	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	10	3	.
VIII	5.3	4.2	2.8	4.1	—	136	37.4	4	.	.	.	16	5	.	3	.	6	3	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	7	8	.
IX	7.0	4.8	3.9	5.2	—	98	45.4	23	.	.	.	4	.	.	.	.	2	7	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	2	16	.
X	7.5	5.8	6.5	6.6	—	105	72.0	14	.	.	9	.	.	.	2	.	2	12	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	2	12	.
XI	10.0	9.6	9.9	9.8	—	150	62.6	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	29	14	10	4	13	2	.	.	.	.	.	.	3	2
XII	7.0	6.1	6.4	6.5	—	149	44.7	15	6	4	20	.	.	.	1	.	5	13	11	8	5	11	.	.	1	.	.	.	.	6	.
God. sred.	6.5	5.8	5.3	5.9	—	1340	110.3	23. VII	32	17	125	66	13	.	17	1	51	109	118	91	37	105	23	5	1	.	.	.	31	60	51
Br. st. 27	**PLESKO PRI HRASTNIKU**																													
I	7.0	5.2	5.4	5.9	—	142	40.0	20.28	9	10	24	.	.	.	.	.	7	13	11	8	7	9	4	.	.	.	.	.	.	22	11
II	7.4	7.6	6.5	7.2	—	132	50.0	27	.	1	14	.	.	.	6	1	3	15	12	7	4	10	5	.	.	.	.	.	.	10	12
III	6.6	6.2	4.9	5.9	—	98	34.7	8	1	.	25	.	.	.	2	1	3	10	9	8	4	3	6	.	.	.	.	.	.	13	17
IV	7.4	7.7	5.7	6.9	—	109	35.0	28	.	.	7	.	.	.	3	1	3	16	18	11	4	15	3	.	.	.	.	.	.	12	1
V	3.7	4.8	2.0	3.5	—	20	13.5	23	.	.	.	13	.	.	.	.	11	1	6	2	1	6	.	.	.	.	.	.	3	9	.
VI	6.0	6.2	5.7	6.0	—	231	54.1	22	.	.	.	7	2	.	1	1	4	10	16	13	6	16	.	.	.	.	.	.	2	6	.
VII	3.5	4.9	3.7	4.0	—	108	64.2	23	.	.	.	17	3	.	1	.	8	2	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	8	11	.
VIII	4.1	4.1	3.0	3.7	—	122	36.5	27	.	.	.	14	.	.	.	.	9	1	11	7	5	11	.	.	.	.	.	.	8	18	.
IX	5.1	5.4	2.9	4.5	—	91	37.4	23	.	.	.	2	.	.	1	.	9	5	7	3	3	7	.	.	.	.	.	.	1	13	.
X	7.6	6.1	5.9	6.5	—	165	103.5	14	.	.	.	.	.	.	1	.	3	12	16	10	3	16	.	.	.	.	.	.	3	22	.
XI	9.9	9.5	9.5	9.6	—	171	60.5	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	26	23	15	7	23	1	.	.	.	.	.	.	11	.
XII	6.7	6.7	5.9	6.4	—	145	37.3	12	1	2	12	.	.	.	2	.	3	9	13	9	4	13	.	.	.	.	.	.	.	11	.
God. sred.	6.2	6.2	5.1	5.8	—	1534	103.5	14.X	11	13	82	53	5	.	18	4	63	120	152	101	50	139	19	.	.	.	.	.	25	158	41
Br. st. 28	**ŠMARTNO PRI SLOVENJGRADCU**																													
I	7.6	5.7	5.9	6.4	—	119	47.5	21	13	11	28	.	.	.	2	.	4	13	14	7	5	7	10	3	1	1	.	.	12	16
II	7.5	7.8	6.6	7.3	—	123	58.0	27	8	2	23	.	.	.	3	1	.	10	8	5	3	7	4	1	.	.	.	.	9	19
III	6.9	6.2	6.3	6.5	—	49	17.1	8	6	.	28	.	.	.	6	3	4	14	8	6	2	2	6	.	.	.	.	.	4	19
IV	8.0	8.1	7.0	7.7	—	89	30.6	7	.	.	13	.	.	.	6	2	2	15	14	8	3	13	4	2	.	.	.	1	3	2
V	5.1	6.5	5.1	5.6	—	4	3.5	17	.	.	1	14	1	.	9	1	4	5	2	1	.	2	.	.	.	.	.	5	2	.
VI	6.6	7.2	6.8	6.9	—	154	36.7	22	.	.	.	7	1	.	6	1	2	14	16	10	5	16	.	.	.	.	.	6	5	.
VII	4.9	5.7	5.4	5.3	—	137	63.5	23	.	.	.	13	2	.	9	4	3	6	12	8	4	12	.	.	.	.	.	13	7	.
VIII	5.7	4.6	3.7	4.7	—	123	29.6	4	.	.	.	14	3	.	3	.	6	3	10	7	5	10	.	.	.	.	.	11	14	.
IX	7.6	5.3	3.8	5.6	—	108	57.9	23	.	.	.	3	.	.	.	.	4	8	10	5	3	10	.	.	.	.	.	2	16	.
X	8.3	6.8	6.5	7.2	—	105	74.6	14	.	.	9	.	.	.	2	1	3	14	12	6	1	12	.	.	.	.	.	3	8	.
XI	9.9	9.6	9.7	9.7	—	117	53.9	2	.	.	3	.	.	.	2	.	.	29	20	11	3	20	1	1	.	.	.	.	3	2
XII	7.2	7.3	6.3	6.9	—	122	37.9	15	7	5	20	.	.	.	1	.	5	13	14	8	5	13	1	.	.	1	.	.	14	.
God. sred.	7.1	6.7	6.1	6.6	—	1250	74.6	14.X	34	18	125	51	7	.	49	13	37	144	140	82	39	124	26	7	1	2	.	.	41	97	58

VELENJE[1]

φ = 46° 22′N λ = 15° 07′ E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 29

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min %	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-4.8	2.4	-3.4	-2.3	3.5	-6.8	8.9	7	-19.6	28	3.6	88	76	90	85	46	3	1.3	.	.	36	1.4	.	.	.	.	.	.	5	2.4	32	1.1	1
II	—	-0.2	7.5	2.6	3.1	8.8	-2.0	16.0	15	-13.2	4	5.5	95	78	93	89	49	6	2.7	.	.	21	1.8	5	2.6	1	2.0	11	3.3	2	3.1	27	1.7	1
III	—	-2.7	5.7	0.1	0.8	6.6	-4.4	15.4	28	-14.4	13	4.4	92	65	89	82	38	16	2.9	.	.	31	1.5	6	2.5	.	.	.	.	2	1.0	28	1.5	1
IV	—	4.3	10.5	5.8	6.6	11.5	1.6	20.3	21	-3.3	9	5.9	88	64	91	81	36	9	2.2	.	.	36	1.8	10	3.1	.	.	2	5.0	.	.	23	1.7	1
V	—	14.3	23.2	14.8	16.8	24.0	8.7	30.5	27	0.9	1	9.6	78	47	77	67	28	.	.	.	.	7	1.4	38	2.4	1	4.0	3	4.3	1	3.0	22	1.5	2
VI	—	15.0	21.1	15.1	16.6	22.1	10.4	30.5	3	4.4	15	10.2	79	54	80	71	30	.	.	.	.	33	1.9	14	2.3	.	.	2	4.0	2	5.0	25	2.0	1
VII	—	17.2	24.4	17.4	19.1	25.3	12.2	82.2	16	8.3	21	12.6	83	57	88	76	34	.	.	.	.	31	2.2	6	2.2	.	.	1	3.0	20	1.7	13	1.8	2
VIII	—	15.8	24.6	17.1	18.6	25.6	12.5	32.2	1	7.7	28	12.6	91	57	87	78	37	.	.	.	.	2	1.0	29	2.7	.	.	3	4.0	22	2.2	17	1.9	2
IX	—	11.7	20.4	13.2	14.6	21.3	8.5	28.8	8	2.6	30	9.9	95	59	91	82	23	.	.	.	.	18	1.9	10	2.2	.	.	4	3.0	21	2.0	28	1.4	1
X	—	7.2	14.8	9.1	10.0	15.8	5.8	24.6	11	-2.0	19,31	8.3	97	68	93	86	44	.	.	.	.	27	1.5	20	2.0	.	.	.	.	5	2.0	31	1.8	1
XI	—	4.5	6.6	4.9	5.2	7.1	3.8	12.1	14	0.0	29	6.2	97	86	96	93	63	1	3.0	.	.	47	1.4	1	2.0	.	.	1	1.0	8	1.4	26	1.3	.
XII	—	0.3	6.4	2.3	2.8	7.1	-1.1	14.3	21	-10.1	5	5.0	92	73	88	84	52	.	.	.	.	24	1.9	11	2.4	6	1.5	2	4.5	23	2.1	21	1.7	.
God. vred.	—	6.9	14.0	8.2	9.3	14.9	4.1	32.2	16.VII 1.VIII	-19.6	28.1	7.8	90	65	89	81	23	35	2.6	.	.	313	1.7	150	2.4	8	1.9	29	3.6	111	2.0	293	1.6	13

RADEČE

φ = 46° 04′N λ = 15° 11′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 30

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min %	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.6	2.1	-2.0	-1.4	3.5	-5.4	11.4	20	-17.4	28	—	—	—	—	—	—	2	3.0	6	3.2	.	.	3	3.0	.	.	8	3.4	9	2.7	1	6.0	8
II	—	2.7	8.3	4.6	5.0	10.0	0.2	18.4	15	-11.6	20	—	—	—	—	—	—	2	5.0	3	3.0	2	1.5	4	2.5	1	2.0	25	3.0	12	2.9	5	2.8	9
III	—	-0.8	6.7	1.8	2.4	7.5	-2.6	16.4	29	-10.5	13	4.2	89	57	82	76	33	.	.	3	4.7	6	2.3	10	2.9	.	.	8	2.4	11	2.4	3	4.7	3
IV	—	4.7	11.7	7.6	7.9	13.0	2.6	20.6	20,21	-2.2	9	5.8	83	59	77	73	37	4	5.0	6	2.9	5	2.6	8	3.0	.	.	8	4.3	13	1.9	6	3.5	4
V	—	15.0	24.6	16.2	18.0	25.4	10.3	33.1	14	1.6	1	10.6	76	51	73	67	25	.	.	5	2.2	6	2.7	7	3.1	.	.	19	2.8	10	2.2	2	4.0	4
VI	—	15.4	22.1	16.1	17.4	23.4	—	31.9	3	—	—	11.1	81	61	80	74	25	3	3.3	11	3.2	3	2.3	9	2.8	.	.	11	2.8	7	1.7	.	.	4
VII	—	17.0	25.6	18.2	19.8	27.0	12.9	34.4	16	9.4	26	13.3	86	57	87	77	35	1	6.0	3	3.0	3	1.7	23	2.6	1	3.0	5	2.2	7	1.9	2	4.0	4
VIII	—	16.2	25.9	17.8	19.4	26.9	12.7	32.6	1	7.8	27	13.4	90	60	87	79	37	.	.	11	3.2	.	.	18	2.5	.	.	9	2.8	7	1.9	.	.	4
IX	—	11.0	21.7	13.2	14.8	22.6	9.2	29.8	8	2.7	29	10.3	95	58	91	81	38	.	.	9	3.3	1	2.0	9	2.6	.	.	14	2.7	4	2.5	1	2.0	5
X	—	8.1	15.9	10.1	11.0	16.7	6.8	25.0	12	-0.8	24	8.8	95	67	92	85	31	.	.	5	2.0	.	.	10	2.4	.	.	2	2.5	8	3.0	3	4.3	6
XI	—	7.2	7.0	6.1	6.6	9.1	3.3	14.5	14	-0.6	3	6.6	92	94	92	93	51	.	.	17	4.2	1	3.0	3	2.7	.	.	8	3.5	1	2.0	4	4.5	8
XII	—	0.7	7.3	2.9	3.4	7.9	-1.3	13.8	22	-9 1	6,7,9	5.3	91	77	88	85	43	2	4.0	7	2.7	.	.	9	2.6	.	.	9	2.8	8	2.8	2	4.0	9
God. vred.	—	7.8	14.9	9.4	10.4	16.1	—	34.4	16. VII	-17.4	28.1	—	—	—	—	—	—	14	4.3	86	3.2	27	2.3	113	2.7	2	2.5	126	3.0	97	2.4	29	4.1	60

RADLJE OB DRAVI

φ = 46° 37′N λ = 15° 13′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 31

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min %	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-5.6	0.4	-4.5	-3.6	1.4	-7.5	8.8	20	-20.3	27	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	6	2.3	.	.	57	2.0	.	.	28	2.5	1
II	—	-1.3	6.9	1.5	2.2	8.6	-3.2	15.2	11,12	-13.9	2	—	—	—	—	—	—	.	.	4	1.8	.	.	14	2.1	.	.	30	2.4	.	.	33	2.4	1
III	—	-3.1	6.7	0.4	1.1	7.6	-4.3	16.8	29	-15.3	13	3.8	95	56	79	77	36	.	.	2	1.0	.	.	9	1.7	.	.	47	1.4	.	.	33	1.5	1
IV	—	3.2	11.1	6.3	6.7	11.9	1.4	21.0	21	-2.9	1	5.5	91	59	78	76	27	.	.	5	2.0	.	.	11	1.5	.	.	48	1.2	.	.	25	1.3	1
V	—	13.2	24.2	16.5	17.6	25.3	9.4	32.4	27	0.9	1	9.4	81	44	68	64	23	2	2.0	6	1.8	.	.	13	2.4	.	.	31	1.5	3	1.3	31	1.4	1
VI	—	13.4	21.5	15.4	16.4	22.5	10.3	31.2	3	4.5	16	10.3	88	57	78	74	32	.	.	6	1.3	.	.	8	1.5	.	.	36	1.4	.	.	36	1.2	1
VII	—	15.7	25.0	18.0	19.2	26.0	12.9	32.5	16	9.0	19,26	12.8	90	58	84	77	39	.	.	7	1.7	.	.	10	1.6	.	.	43	1.1	.	.	30	1.1	1
VIII	—	14.9	25.1	17.1	18.6	26.0	12.7	32.4	1	8.2	9	12.4	92	56	86	78	40	.	.	2	2.5	.	.	6	1.3	.	.	36	1.3	.	.	42	1.4	1
IX	—	10.9	20.8	13.2	14.5	21.4	9.5	29.4	8	4.2	30	10.1	96	61	91	83	36	.	.	4	1.0	.	.	8	1.2	.	.	47	1.1	.	.	29	1.3	1
X	—	7.8	15.1	9.3	10.4	16.1	6.5	24.5	12	-0.6	19,24	8.2	93	67	88	83	40	.	.	6	2.0	.	.	8	1.1	.	.	36	1.3	.	.	40	1.4	1
XI	—	4.9	6.8	5.2	5.5	7.5	3.9	12.5	1	0.1	2	6.1	93	83	91	89	30	.	.	6	2.2	.	.	6	1.3	.	.	46	1.2	.	.	28	1.4	1
XII	—	-0.5	5.1	1.3	1.8	5.9	-1.8	13.6	22	-13.0	8	4.6	91	75	87	84	52	.	.	4	2.5	.	.	8	1.6	.	.	43	1.3	.	.	37	1.7	.
God. vred.	—	6.1	14.1	8.3	9.2	15.0	4.2	32.5	16. VII	-20.3	27.1	—	—	—	—	—	—	2	2.0	52	1.8	.	.	107	1.7	.	.	500	1.4	3	1.3	392	1.5	8

CELJE — LEVEC

φ = 46° 15′N λ = 15° 14′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 32

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min %	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	740.9	-5.9	1.5	-3.8	-3.0	2.8	-8.1	10.7	20	-23.9	28	3.7	91	82	91	88	48	.	.	2	2.0	17	1.8	21	1.1	3	1.3	5	1.8	17	2.2	10	2.9	8
II	38.6	1.1	7.7	3.0	3.7	9.0	-2.0	16.7	15	-17.5	20	5.2	86	71	81	79	33	2	1.0	1	1.0	13	2.1	10	1.3	3	1.3	10	2.0	34	3.1	4	2.2	2
III	36.0	-2.9	5.9	0.5	1.0	6.8	-5.1	16.7	28	-17.2	13	3.9	91	57	83	77	39	5	2.6	4	1.0	30	1.7	12	1.5	6	2.0	3	2.0	14	1.8	6	1.8	1
IV	39.0	4.0	11.3	6.6	7.1	12.6	1.3	20.6	20,21	-3.9	10	5.8	91	60	83	78	32	4	1.8	3	1.7	27	2.1	15	2.1	4	2.0	7	2.3	12	2.8	6	2.0	2
V	41.3	14.5	24.0	16.0	17.6	24.8	8.5	31.6	27	-1.4	1	10.4	82	46	79	69	31	2	1.5	3	1.3	13	2.2	15	2.1	3	1.3	12	2.4	35	2.6	5	1.6	1
VI	38.8	14.6	21.8	16.3	17.2	22.9	9.7	32.0	3	4.0	16	10.8	86	57	81	75	34	2	2.0	6	2.1	26	2.0	9	2.1	5	1.8	8	2.5	23	2.3	4	2.0	1
VII	40.1	16.8	25.0	17.8	19.4	26.2	11.7	33.5	16	7.4	26	13.2	89	56	90	78	35	2	1.5	2	3.5	18	1.9	12	1.9	8	1.4	13	1.9	19	2.3	3	1.7	1
VIII	40.4	15.4	24.9	17.4	18.8	26.2	11.7	33.3	1	6.6	27	13.0	94	56	91	80	33	4	2.2	1	2.0	14	2.3	12	1.8	6	1.2	8	2.0	25	2.2	4	2.0	1
IX	43.3	10.2	21.2	12.7	14.2	22.0	7.6	29.4	8	2.3	30	10.1	97	58	94	83	27	.	.	3	1.7	25	2.1	11	1.7	6	1.3	7	2.1	13	1.7	5	1.8	1
X	43.4	7.3	15.6	9.8	10.6	16.2	5.9	24.6	12	-2.7	24	8.3	96	62	90	83	39	3	1.3	1	2.0	19	1.8	12	1.3	6	1.5	10	1.4	17	2.4	2	2.0	1
XI	44.1	5.4	7.5	5.8	6.1	8.2	4.7	12.0	1,14	0.3	3	6.5	94	84	95	91	58	.	.	1	1.0	45	1.5	15	1.5	2	1.5	11	1.4	11	2.4	3	2.3	1
XII	36.7	-0.4	6.9	2.2	2.7	7.6	-1.9	14.2	21	-12.0	6	4.9	91	68	88	82	41	2	1.5	1	2.0	11	1.7	9	1.3	7	1.1	10	2.3	14	2.9	3	3.0	1
God. vred.	740.2	6.7	14.4	8.7	9.6	15.4	3.7	33.5	16. VII	-23.9	28.1	8.0	91	63	87	80	27	26	1.8	28	1.7	258	2.0	153	1.6	59	1.5	104	2.0	239	2.4	55	2.0	17

[1]) 9. VII stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama u visinama; φ = 46° 21′ N; λ = 15° 07′ E Gr.; H_s = 388 m; h_t = 2.0 m; h_r = 1

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T \geq 25.0$	$T \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⌈≤⌉ (⌈≤⌉)	=	⊠
Br. st. 29	**VELENJE**[1]																													
	$H_s = 398$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	5.5	4.8	5.5	5.3	—	87	27.6	21	9	9	27	.	.	.	2	.	10	9	8	7	3	7	3	.	.	.	.	.	.	12	11
II	7.4	6.4	5.6	6.5	—	97	47.5	27	5	2	14	.	.	.	5	.	2	9	10	6	4	9	4	1	.	.	.	.	.	5	11
III	6.4	5.7	5.0	5.7	—	50	20.8	12	2	.	27	.	.	.	1	.	6	11	7	6	2	2	5	.	.	.	.	.	.	7	11
IV	7.3	7.7	6.1	7.0	—	78	18.3	28	.	.	9	.	.	.	1	.	2	13	15	10	4	13	4	.	.	.	.	.	.	3	1
V	3.8	5.8	3.2	4.3	—	10	4.9	5	.	.	.	13	1	.	.	.	9	2	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VI	5.9	6.6	6.1	6.2	—	137	37.6	22	.	.	.	6	1	.	.	.	3	9	16	14	5	16	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VII	3.5	5.0	4.8	4.4	—	125	59.2	23	.	.	.	16	2	.	.	.	8	5	11	9	4	11	.	.	.	.	.	1	7	1	.
VIII	3.8	5.2	3.3	4.1	—	93	23.1	8	.	.	.	17	4	.	1	.	7	3	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	5	5	.
IX	6.5	5.6	3.9	5.3	—	80	37.3	23	.	.	.	6	.	.	.	.	7	8	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	2	16	.
X	8.1	6.7	6.0	6.9	—	95	60.6	14	.	.	5	.	.	.	.	.	2	14	14	8	1	14	.	.	.	.	.	.	2	13	.
XI	9.8	9.4	9.9	9.7	—	139	67.0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	18	11	2	18	1	1	.	.	.	.	.	7	.
XII	6.8	6.4	5.8	6.3	—	87	24.6	24	1	1	17	.	.	.	1	.	6	12	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	6.2	6.3	5.4	6.0	—	1078	67.0	2.XI	17	12	99	58	8	.	11	.	62	124	132	97	34	123	17	2	.	.	.	1	20	78	34
Br. st. 30	**RADEČE**																													
	$H_s = 230$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	7.2	5.7	5.3	6.1	—	103	30.3	21	10	9	27	.	.	.	5	.	9	14	9	8	4	8	2	.	.	.	.	.	.	7	11
II	7.2	7.5	5.7	6.8	—	100	32.8	18	3	.	11	.	.	.	4	1	5	13	10	7	3	8	4	2	.	.	.	.	.	1	10
III	7.3	5.3	5.2	5.9	—	76	24.0	8	1	.	25	.	.	.	4	1	5	12	9	8	2	4	6	.	.	.	.	.	.	3	10
IV	7.2	6.8	5.8	6.6	—	93	35.4	28	.	.	4	.	.	.	8	.	2	13	15	11	2	15	2	2	.	.	.	.	.	1	.
V	3.5	4.1	2.0	3.2	—	8	3.5	18	.	.	.	17	5	.	1	.	14	2	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.6	5.9	5.4	5.6	—	193	39.9	28	.	.	.	13	1	.	.	.	8	12	16	15	6	16	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	4.0	4.4	3.7	4.0	—	106	44.1	23	.	.	.	21	7	.	2	1	11	4	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VIII	2.8	4.2	2.0	3.0	—	103	22.1	8	.	.	.	24	7	.	2	.	12	1	10	8	5	10	.	.	.	.	.	.	2	1	.
IX	5.2	5.0	3.5	4.6	—	95	39.9	23	.	.	.	7	.	.	1	.	11	8	10	4	3	10	.	.	.	.	.	.	1	6	.
X	8.0	6.5	6.1	6.9	—	105	65.0	14	.	.	2	1	.	.	3	1	1	14	14	8	1	14	.	.	.	.	.	1	2	12	.
XI	9.2	8.3	8.6	8.7	—	162	85.6	2	.	.	1	.	.	.	4	2	2	23	15	12	2	15	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	7.0	6.2	6.2	6.5	—	118	29.1	24	.	.	16	.	.	.	1	.	6	13	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	.	17	.
God. vred.	6.2	5.8	5.0	5.7	—	1262	85.6	2 XI	14	9	86	83	20	.	35	6	87	129	133	104	34	125	14	4	.	.	.	1	17	59	31
Br. st. 31	**RADLJE OB DRAVI**																													
	$H_s = 350$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	6.3	4.7	4.7	5.2	—	114	33.2	21	10	10	28	.	.	.	1	.	8	9	11	7	5	8	6	.	.	.	.	.	.	4	15
II	6.5	5.8	4.9	5.7	—	88	32.2	27	6	1	19	.	.	.	3	.	4	7	7	4	4	4	4	1	1	.	.	.	.	5	16
III	5.9	4.5	4.3	4.9	—	75	20.4	8	4	.	26	.	.	.	.	.	9	9	11	6	3	3	8	.	1	.	.	.	.	4	12
IV	6.8	7.3	5.9	6.7	—	78	25.4	7	.	.	11	.	.	.	.	.	1	10	17	9	3	13	4	.	.	.	.	.	.	6	.
V	3.8	5.2	3.0	4.0	—	2	0.7	24	.	.	.	17	7	.	.	.	6	2	4	.	.	4	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	7.3	6.8	6.1	6.7	—	159	42.1	12	.	.	.	9	1	.	2	.	1	13	18	12	5	18	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	5.7	4.5	4.0	4.7	—	140	50.8	23	.	.	.	18	5	.	.	.	3	2	15	10	3	15	.	.	.	.	.	.	7	6	.
VIII	6.0	3.6	2.9	4.2	—	119	29.4	26	.	.	.	17	4	.	.	.	6	1	13	6	5	13	.	.	.	.	.	.	6	13	.
IX	8.3	5.1	4.2	5.9	—	92	46.6	23	.	.	.	6	.	.	1	.	3	10	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	2	13	.
X	8.0	5.6	5.8	6.5	—	123	75.2	14	.	.	2	.	.	.	1	.	3	11	13	7	2	13	.	.	.	.	.	.	1	11	.
XI	10.0	9.5	9.6	9.7	—	149	54.2	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.	28	18	11	5	18	1	.	.	.	.	.	.	4	2
XII	5.9	5.2	5.5	5.5	—	80	30.5	15	6	.	14	.	.	.	1	.	5	7	10	7	3	9	1	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	6.7	5.6	5.1	5.8	—	1219	75.2	14.X	26	11	100	67	17	.	10	.	49	109	147	88	40	128	24	1	2	.	.	.	24	71	45
Br. st. 32	**CELJE — LEVEC**																													
	$H_s = 244$ m $H_b = 244.0$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	7.7	5.2	6.0	6.3	90.7	94	27.3	12	10	9	25	.	.	.	.	.	4	13	10	7	4	9	2	.	.	.	.	.	.	17	11
II	8.4	8.1	6.1	7.5	66.5	79	27.8	27	7	.	14	.	.	.	1	.	.	16	6	5	4	5	3	1	.	.	.	.	.	6	10
III	6.6	6.1	5.0	5.9	133.0	71	27.7	8	5	.	27	.	.	.	.	.	5	12	9	7	2	3	6	.	.	.	.	.	.	7	15
IV	7.8	7.8	6.3	7.3	140.8	88	29.7	28	.	.	12	.	.	.	.	.	1	13	16	10	2	15	2	.	.	.	.	.	.	4	.
V	4.8	6.0	2.9	4.6	268.9	13	6.1	5	.	.	1	16	2	.	.	.	5	2	5	4	.	5	.	.	.	.	.	1	5	6	.
VI	6.3	6.8	6.9	6.7	202.8	183	46.1	22	.	.	.	9	1	.	.	.	5	15	15	13	6	15	.	.	.	.	.	.	5	5	.
VII	3.9	4.6	4.9	4.5	296.8	90	46.0	23	.	.	.	22	5	.	1	.	10	3	10	7	2	10	.	.	.	.	.	1	10	13	.
VIII	4.7	4.6	3.1	4.1	283.3	85	22.1	8	.	.	.	17	6	.	.	.	9	2	9	7	5	9	.	.	.	.	.	.	8	13	.
IX	5.4	5.2	3.4	4.7	202.9	101	47.3	23	.	.	.	5	.	.	.	.	7	6	6	3	2	6	.	.	.	.	.	.	3	21	.
X	8.1	6.9	5.7	6.9	113.3	135	86.0	14	.	.	6	.	.	.	.	.	2	14	13	7	3	13	.	.	.	.	.	1	2	12	.
XI	9.7	9.3	9.6	9.5	18.5	135	55.5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	17	10	4	17	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	6.8	6.4	5.3	6.2	74.9	96	24.2	24	5	1	16	.	.	.	1	1	4	10	10	8	4	10	.	.	.	1	.	.	.	11	.
God. vred.	6.7	6.4	5.4	6.2	1892.4	1170	86.0	14.X	27	10	101	69	14	.	3	1	52	135	126	88	38	117	13	1	.	1	.	3	33	119	36

[1]) 9. VII stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: $\varphi = 46^0\ 21'$ N; $\lambda = 15^0\ 07'$ E Gr.; $H_s = 388$ m; $h_t = 2.0$ m; $h_r = 1.5$ m.

RIBNIŠKA KOČA

φ = 46° 30′N λ = 15° 15′ E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 33

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-5.6	-3.7	-5.3	-5.0	-2.1	-8.1	7.0	30	-14.0	22	—	—	—	—	—	—	43	2.8	2	3.5	1	5.0	.	.	29	2.5	14	5.1	2	3.5	.	.
II	—	-1.8	0.0	-1.7	-1.3	2.3	-4.5	10.5	15	-14.2	23	3.8	91	85	92	89	16	23	3.8	.	.	.	.	.	.	19	3.0	38	5.4	2	3.5	1	5.0
III	—	-7.0	-3.8	-6.8	-6.1	-2.3	-9.6	6.4	28	-16.5	22	—	—	—	—	—	—	52	3.5	6	4.2	.	.	1	4.0	26	2.5	3	2.0	4	4.5	.	.
IV	—	-2.1	0.3	-1.6	-1.2	2.0	-3.9	10.5	21	-10.0	11	3.9	92	87	94	91	48	44	3.2	5	4.0	.	.	2	1.5	15	2.1	14	3.9	7	1.3	2	2.0
V	—	9.9	13.6	9.3	10.5	15.1	3.1	22.2	27	-2.2	5	7.7	77	69	89	78	29	23	3.2	3	3.7	1	1.0	1	4.0	24	2.5	17	4.1	19	1.9	3	4.0
VI	—	8.8	11.6	9.3	9.8	14.8	5.2	22.1	5	-3.5	13	7.7	82	78	91	84	47	38	2.9	1	3.0	.	.	3	2.7	38	2.0	9	4.1	1	2.0	.	.
VII	—	12.8	15.3	11.7	12.9	17.1	8.7	22.9	16	2.6	17	9.5	83	76	93	84	47	32	1.8	1	4.0	2	2.0	.	.	27	1.9	9	2.9	18	1.6	.	.
VIII	—	12.4	15.4	11.8	12.8	17.1	8.5	24.0	1	2.0	31	9.8	84	82	91	86	60	37	2.5	7	2.6	7	2.4	3	1.7	25	1.7	7	5.0	6	1.7	.	.
IX	—	9.0	10.9	8.5	9.2	12.7	5.0	19.5	7	-2.2	12	7.7	83	84	92	86	57	36	2.0	1	1.0	.	.	1	3.0	36	2.2	7	4.0	6	1.7	1	7.0
X	—	4.3	6.7	4.6	5.0	8.6	0.7	18.1	10	-7.8	28	6.2	91	85	93	90	55	44	2.7	.	.	.	.	1	6.0	22	3.1	16	3.9	4	1.5	6	2.3
XI	—	0.1	0.9	0.1	0.3	2.5	-2.7	7.2	25	-7.5	29	4.4	93	93	94	93	70	42	3.1	3	3.7	1	2.0	2	3.5	22	1.5	14	2.0	5	2.0	1	2.0
XII	—	-2.9	-1.3	-2.5	-2.3	0.0	-5.3	6.9	31	-15.5	4	3.4	89	90	91	90	37	34	2.2	7	3.1	.	.	2	4.0	5	5.2	35	4.8	4	1.2	6	5.7
God. vred.	—	3.2	5.5	3.1	3.7	7.3	-0.2	24.0	1. VIII	-16.5	22. III	—	—	—	—	—	—	448	2.8	36	3.4	12	2.4	16	3.0	288	2.3	183	4.3	78	1.9	20	3.9

PLANINA PRI SEVNICI

φ = 46° 06′N λ = 15° 24′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. — Br. st. 34

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-2.2	1.7	-1.4	-0.8	3.1	-3.8	9.5	30	-10.8	28	3.8	88	79	84	84	35	14	1.7	3	2.0	26	2.7	14	2.6	.	.	4	2.5	10	4.3	13	2.2
II	—	2.8	6.5	3.8	4.2	7.9	1.0	17.4	15	-8.8	20	5.3	88	73	82	79	45	5	2.0	.	.	12	3.2	8	3.5	1	4.0	5	3.0	33	5.8	16	4.0
III	—	-2.0	3.7	0.0	0.4	4.6	-3.1	13.7	29	-7.9	13	3.8	83	69	79	77	46	1	1.0	1	1.0	27	2.8	22	3.0	3	3.0	4	3.5	11	3.6	10	2.2
IV	—	4.0	8.7	5.8	6.1	10.1	2.5	18.3	21	-2.7	1	5.2	80	64	77	74	36	6	2.0	1	4.0	38	3.1	14	3.1	1	2.0	3	4.3	12	4.3	5	1.8
V	—	14.7	21.2	15.8	16.9	22.5	11.7	28.8	27	4.3	5	9.6	74	55	70	66	28	6	1.9	1	4.0	26	3.2	6	2.0	2	4.0	12	3.6	19	3.9	13	2.6
VI	—	14.7	19.3	14.9	16.0	20.5	11.6	29.3	3	7.6	14	9.8	78	64	76	73	33	11	1.7	1	2.0	21	2.8	9	3.0	1	4.0	6	3.3	11	3.6	15	3.1
VII	—	17.2	22.9	18.2	19.1	24.4	14.1	31.2	16	10.1	24	11.9	79	60	75	71	45	12	2.1	.	.	24	2.6	15	3.1	2	3.0	6	2.7	1	2.0	8	3.3
VIII	—	16.7	23.2	18.1	19.0	24.4	13.7	30.2	1	9.4	22	11.9	81	61	76	73	38	13	2.2	.	.	29	2.8	8	3.0	.	.	12	3.9	8	2.9	7	2.7
IX	—	12.7	19.1	13.9	14.9	20.1	10.8	28.0	8	5.2	29	9.7	86	63	80	76	35	5	1.8	3	2.7	31	2.4	10	2.3	2	3.0	12	3.1	10	3.0	5	3.2
X	—	8.6	13.6	9.6	10.4	14.7	7.3	23.2	11	0.3	19	8.1	88	69	87	81	43	3	1.3	5	2.0	23	2.1	18	2.7	3	2.7	3	2.7	9	4.3	13	2.3
XI	—	3.8	5.2	4.0	4.2	6.1	2.8	11.0	4	-1.5	29	6.1	98	93	98	96	67	.	.	4	2.0	45	2.2	8	2.6	3	2.7	2	1.5	5	2.0	6	1.2
XII	—	2.2	5.5	3.3	3.6	6.2	1.0	12.5	21	-8.3	5	5.2	87	78	86	84	55	3	2.0	12	2.3	11	2.7	13	2.8	2	2.0	6	3.2	25	4.8	12	2.2
God. vred.	—	7.8	12.6	8.8	9.5	13.7	5.8	31.2	16. VII	-10.8	28.1	7.5	84	69	81	78	28	79	1.9	31	2.3	313	2.7	145	2.9	20	2.9	75	3.3	154	4.3	123	2.7

SLOVENSKE KONJICE

φ = 46° 20′N λ = 15° 26′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. — Br. st. 35

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-2.1	1.1	-1.3	-0.9	3.1	-4.6	8.9	7,10	-13.3	27	3.6	78	75	82	78	33	7	1.1	6	1.3	6	1.2	1	1.0	8	1.3	42	1.6	20	2.0	.	.
II	—	3.6	7.4	4.7	5.1	8.8	1.8	17.2	15	-8.5	20	4.8	73	66	72	70	19	6	2.3	3	1.3	4	1.0	3	3.0	7	1.6	58	4.5	3	2.7	.	.
III	—	-0.5	5.2	0.4	1.4	6.1	-2.8	15.6	28	-7.3	10	3.7	79	58	76	71	28	10	1.1	8	2.4	15	1.7	6	2.0	5	1.2	33	3.4	10	1.9	4	1.5
IV	—	5.5	10.8	6.5	7.3	11.6	3.1	20.2	21	-2.1	1	5.3	76	58	75	70	32	8	2.8	15	2.6	11	1.5	7	2.4	12	1.9	26	2.4	11	2.2	.	.
V	—	16.7	23.2	16.8	18.4	24.2	12.1	30.7	27	3.8	1	9.2	63	45	64	57	27	6	2.2	17	2.5	5	1.4	5	1.6	10	2.5	46	3.8	3	2.7	1	1.0
VI	—	16.0	20.8	15.5	17.0	21.7	12.0	30.4	3	9.0	16	9.7	72	55	76	68	22	9	2.1	18	2.0	5	1.8	7	1.3	8	1.9	26	2.7	8	3.3	7	2.9
VII	—	18.7	24.4	17.8	19.7	25.5	14.1	32.6	16	9.2	25	12.2	75	54	81	70	33	16	1.9	20	2.8	8	1.5	3	1.3	6	1.7	26	2.1	3	1.3	11	2.5
VIII	—	17.1	24.1	17.3	19.0	25.2	13.8	32.1	1	9.1	28	12.3	82	57	84	74	30	15	1.7	16	2.6	2	1.0	3	3.0	11	1.3	27	2.1	14	1.9	5	2.6
IX	—	13.6	20.4	13.9	15.4	21.1	10.4	28.4	8	4.9	29	10.2	85	61	86	77	27	14	1.0	9	2.7	5	1.2	2	1.0	11	1.6	28	2.3	10	1.6	10	2.4
X	—	9.1	14.1	9.9	10.8	15.4	7.0	23.8	12	0.6	31	8.3	88	70	89	82	45	15	1.3	14	1.9	5	1.6	.	.	13	1.5	38	1.9	5	1.4	3	1.7
XI	—	4.9	6.6	5.3	5.5	7.4	4.0	11.5	13	-0.4	29	6.3	95	88	93	92	65	8	1.0	10	1.4	12	1.3	11	1.9	23	1.4	11	2.0	13	1.4	1	3.0
XII	—	2.7	5.9	3.8	4.0	7.0	0.9	13.2	21	-8.3	5	5.0	82	72	80	78	48	7	2.1	4	2.0	3	1.7	2	3.0	12	1.5	51	3.1	11	2.5	3	2.7
God. vred.	—	8.8	13.7	9.2	10.2	14.8	6.0	32.6	16. VII	-13.3	27.1	7.5	79	63	80	74	19	121	1.6	140	2.3	81	1.5	50	2.0	126	1.6	412	2.8	111	2.0	45	2.4

VIRŠTANJ

φ = 46° 08′N λ = 15° 34′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. — Br. st. 36

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-3.6	0.4	-1.9	-1.8	2.7	-5.5	12.9	20	-18.3	29	—	—	—	—	—	—	.	.	34	1.5	18	1.8	4	4.0	.	.	4	2.5	11	1.5	20	2.0
II	—	2.9	7.7	4.3	4.8	9.6	-0.5	17.6	13	-8.0	3	—	—	—	—	—	—	.	.	7	3.6	.	.	1	5.0	.	.	46	3.6	10	1.1	20	1.6
III	—	-1.1	5.0	1.7	1.8	6.9	-3.6	16.5	29	-8.6	13	—	—	—	—	—	—	.	.	21	1.9	8	1.7	4	2.7	.	.	8	2.3	30	1.6	19	2.1
IV	—	5.7	11.2	7.8	8.1	12.6	2.8	21.4	21	-3.5	1	—	—	—	—	—	—	.	.	32	2.5	21	1.7	6	2.2	.	.	8	2.6	17	1.5	5	2.6
V	—	16.3	23.6	17.5	18.7	24.2	11.3	31.1	27	3.6	1	—	—	—	—	—	—	.	.	2	1.5	6	2.2	4	2.7	21	1.5	43	2.0	14	1.8	3	3.3
VI	—	15.8	21.4	16.3	17.4	22.5	11.8	31.9	3	8.6	13	—	—	—	—	—	—	.	.	2	4.0	7	1.9	6	2.5	11	2.0	37	2.4	16	1.8	11	3.0
VII	—	18.3	25.3	19.0	20.4	26.5	14.1	33.2	16	11.1	24	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	3	1.7	16	1.5	50	2.0	19	2.4	5	2.6
VIII	—	17.6	24.9	18.9	20.1	26.0	13.7	32.5	1	9.3	27	—	—	—	—	—	—	.	.	1	3.0	5	1.8	10	2.0	16	1.6	34	2.1	21	2.0	6	2.3
IX	—	13.2	20.4	14.8	15.8	21.7	10.4	29.7	8	4.4	29	—	—	—	—	—	—	.	.	2	2.5	16	1.7	11	2.2	.	.	14	2.3	27	1.5	20	2.4
X	—	8.8	14.7	10.5	11.1	16.1	7.0	23.1	12	-1.4	31	—	—	—	—	—	—	.	.	17	2.5	21	1.5	5	1.8	.	.	12	2.2	30	1.6	8	2.4
XI	—	5.0	6.8	5.3	5.6	7.7	3.9	12.3	6	-0.2	3,29	—	—	—	—	—	—	.	.	24	2.2	28	1.9	.	.	.	.	2	1.5	25	1.6	11	2.4
XII	—	1.7	5.9	3.7	3.8	7.7	-0.3	14.3	21	-8.6	6	—	—	—	—	—	—	.	.	30	2.1	27	2.1	16	2.9	.	.	9	3.7	8	2.2	3	2.3
God. vred.	—	8.4	13.9	9.8	10.5	15.4	5.4	33.2	16. VII	-18.3	19.1	—	—	—	—	—	—	.	.	172	2.2	157	1.8	70	2.5	64	1.6	267	2.4	228	1.7	131	2.3

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	$F(0-12) \geqq 6$	$\geqq 8$	$N_m(0-10) < 2.0$	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	*	▲	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
Br. st. 33	**RIBNIŠKA KOČA**																													
I	5.3	5.8	4.2	5.1	—	155	42.0	21	11	24	31	.	.	.	10	.	8	8	8	7	6	.	8	.	.	.	.	.	.	14	31
II	7.3	7.8	5.8	7.0	—	110	46.6	27	5	6	20	.	.	.	16	1	3	13	4	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	13	28
III	6.9	6.6	5.4	6.3	—	88	32.0	31	19	23	30	.	.	.	8	.	5	13	9	6	3	2	8	.	.	.	.	.	.	11	31
IV	7.4	7.8	6.6	7.3	—	91	24.5	28	1	9	26	.	.	.	6	.	1	15	11	10	4	2	10	.	.	.	.	.	.	10	30
V	4.2	6.0	3.4	4.5	—	11	5.9	24	.	.	6	.	.	.	7	.	7	5	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	3	3	8
VI	6.4	7.3	6.2	6.6	—	229	66.6	12	.	.	2	.	.	.	5	.	3	15	15	15	8	15	.	.	.	.	.	.	3	6	.
VII	3.6	5.4	5.8	4.9	—	160	54.0	23	.	.	.	.	.	.	.	.	7	6	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	6	7	.
VIII	3.4	4.0	3.7	3.7	—	121	35.0	4	.	.	.	.	.	.	4	.	14	4	9	8	5	9	.	.	.	.	.	.	1	10	.
IX	4.2	5.7	5.2	5.0	—	116	66.5	23	.	.	1	.	.	.	6	2	8	8	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	1	10	.
X	5.2	6.2	6.7	6.0	—	131	83.5	14	.	2	17	.	.	.	5	4	6	12	11	11	2	8	3	.	1	.	.	1	.	14	5
XI	7.5	7.8	6.4	7.2	—	174	55.0	2	.	.	26	.	.	.	6	.	4	16	12	11	6	7	8	2	.	.	.	.	.	19	27
XII	6.8	7.3	5.7	6.6	—	105	28.0	15	7	11	29	.	.	.	15	2	5	13	9	6	5	5	5	.	.	.	.	.	.	16	22
God. sred.	5.7	6.5	5.4	5.9	—	1491	83.5	14.X	43	75	188	.	.	.	88	9	71	128	109	98	49	70	46	2	1	.	.	1	14	133	182

$H_s = 1510$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Br. st. 34	**PLANINA PRI SEVNICI**																													
I	6.1	5.7	5.0	5.6	—	106	31.7	21	3	8	23	.	.	.	4	1	9	10	10	10	5	9	5	3	.	.	.	.	.	4	12
II	7.5	8.0	6.1	7.2	—	112	38.0	27	.	2	15	.	.	.	16	5	1	15	8	5	4	5	6	.	.	.	.	.	.	.	14
III	7.0	6.4	5.0	6.1	—	81	33.1	8	.	4	25	.	.	.	2	.	6	11	11	8	2	3	8	.	.	.	.	.	.	1	26
IV	7.9	8.5	6.1	7.5	—	102	37.4	28	.	.	8	.	.	.	5	.	1	14	13	11	4	10	4	.	.	.	.	.	.	4	3
V	4.4	5.5	2.8	4.2	—	10	4.3	17	.	.	.	10	.	.	5	1	9	2	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	5.9	6.4	5.8	6.0	—	233	63.8	12	.	.	.	3	.	.	3	.	4	11	13	13	7	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	4.3	5.6	4.7	4.9	—	79	28.6	23	.	.	.	11	1	.	.	.	4	5	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VIII	3.3	5.3	3.4	4.0	—	100	26.5	8	.	.	.	12	1	.	1	1	8	3	10	8	5	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	4.6	5.8	3.9	4.8	—	92	41.5	23	.	.	.	2	.	.	1	.	9	7	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	2	4	.
X	7.0	6.5	6.0	6.5	—	133	88.4	14	.	.	.	.	.	.	2	.	3	12	13	9	3	13	1	1	.	1	1	.	2	5	.
XI	9.8	9.1	9.2	9.4	—	228	64.2	2	.	2	4	.	.	.	.	.	.	26	22	12	9	22	1	1	.	.	.	.	.	16	.
XII	6.7	6.5	5.7	6.3	—	150	45.1	24	.	2	11	.	.	.	7	3	4	10	12	10	5	11	1	.	.	.	.	1	1	4	1
God. sred	6.2	6.6	5.3	6.0	—	1426	88.4	14.X	3	18	86	38	2	.	46	11	58	126	133	103	50	117	26	5	.	1	1	1	31	39	56

$H_s = 550$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.5$ m

Br. st. 35	**SLOVENSKE KONJICE**																													
I	5.6	4.7	5.1	5.1	—	84	32.7	21	7	9	20	.	.	.	2	.	10	10	11	8	2	10	2	.	.	.	.	.	.	4	11
II	6.4	6.7	4.3	5.8	—	100	34.6	18	.	1	15	.	.	.	9	6	4	7	8	5	4	6	3	.	.	.	.	.	.	1	9
III	6.0	5.8	4.0	5.3	—	60	16.7	8	.	.	26	.	.	.	.	.	6	8	8	8	3	3	5	.	.	.	.	.	.	1	15
IV	7.1	7.2	5.6	6.6	—	88	29.3	28	.	.	6	.	.	.	1	.	4	12	13	9	3	9	4	.	.	.	.	.	.	1	1
V	3.4	4.1	3.1	3.5	—	9	4.8	24	.	.	.	13	2	.	4	1	12	4	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.5	6.3	5.7	5.8	—	174	39.3	22	.	.	.	6	1	.	1	.	7	11	16	15	6	16	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	3.0	4.4	4.8	4.1	—	133	44.3	2,23	.	.	.	16	3	.	.	.	10	4	9	6	3	9	.	.	.	.	.	2	5	.	.
VIII	3.1	3.9	3.1	3.4	—	94	30.7	8	.	.	.	13	4	.	.	.	13	2	10	7	4	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.4	4.9	3.4	3.9	—	70	38.1	23	.	.	.	3	.	.	.	.	11	3	6	3	2	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	6.1	6.4	5.7	6.1	—	119	80.3	14	.	.	.	.	.	.	.	.	6	14	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XI	9.5	9.3	9.5	9.4	—	143	47.6	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	26	20	12	6	20	.	.	.	.	.	.	.	15	.
XII	6.0	6.1	5.0	5.7	—	94	30.4	24	.	3	11	.	.	.	2	1	6	7	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	.	3	.
God. sred.	5.4	5.8	4.9	5.4	—	1168	80.3	14.X	7	13	79	51	10	.	19	8	89	108	123	92	40	111	14	.	.	.	.	2	13	29	36

$H_s = 332$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$m

Br. st. 36	**VIRŠTANJ**																													
I	5.9	5.4	5.1	5.5	—	70	31.7	21	9	12	22	.	.	.	.	.	11	11	10	7	3	9	2	.	.	.	.	.	.	5	12
II	6.6	6.9	6.0	6.5	—	92	29.8	18	.	1	15	.	.	.	7	.	3	12	6	5	4	4	4	1	.	.	.	.	.	.	11
III	6.8	5.6	5.2	5.9	—	91	42.1	8	.	.	26	.	.	.	.	.	4	11	8	7	3	4	5	.	.	.	.	.	.	.	15
IV	6.2	6.3	6.2	6.2	—	80	27.8	28	.	.	6	.	.	.	2	.	2	10	13	9	2	10	3	.	.	.	.	.	.	.	2
V	3.4	3.7	3.5	3.5	—	6	2.5	18	.	.	.	13	3	.	2	.	11	2	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.3	5.5	5.7	5.5	—	134	35.9	12	.	.	.	10	1	.	.	.	6	10	14	11	6	14	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.5	3.9	3.2	3.5	—	63	36.7	23	.	.	.	21	6	.	.	.	10	1	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VIII	2.5	3.6	3.0	3.0	—	79	34.8	8	.	.	.	16	5	.	.	.	13	.	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.1	4.6	3.1	3.9	—	64	27.9	23	.	.	.	4	.	.	.	.	10	5	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	5.9	6.1	6.2	6.1	—	93	54.3	14	.	.	1	.	.	.	1	.	3	8	8	7	3	8	.	.	.	.	.	1	2	7	.
XI	9.7	8.9	9.2	9.3	—	167	55.9	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	25	18	14	8	18	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	6.1	5.3	5.4	5.6	—	96	28.5	24	.	3	12	.	.	.	3	.	6	9	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
God. sred	5.5	5.5	5.2	5.4	—	1035	55.9	2.XI	9	16	84	64	15	.	15	.	79	101	114	90	38	104	14	1	.	.	.	1	16	23	40

$H_s = 434$ m $H_b = 2519.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

MARIBOR – TEZNO

φ = 46° 32'N λ = 15° 39'E Gr. ΔG = + 1h 03 min. Br. st. 3

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	737.5	-4.9	1.8	-2.6	-2.1	3.3	-6.9	12.6	20	-18.8	27	3.5	87	72	89	83	36	6	1.2	1	1.0	2	1.5	15	1.9	10	1.5	1	1.0	11	2.2	22	1.4
II	34.7	-0.1	7.6	2.1	2.9	9.7	-2.7	19.1	13	-14.2	4	4.6	85	65	80	77	39	8	1.5	2	1.0	3	1.3	4	2.2	14	2.1	6	2.3	1	1.0	26	1.5
III	32.8	-2.2	5.9	0.6	1.2	6.8	-4.1	17.8	29	-12.6	9	3.8	87	56	77	73	34	12	2.1	2	1.0	.	.	20	2.4	8	1.8	.	.	.	.	30	1.5
IV	35.9	5.1	11.6	6.7	7.5	12.7	2.6	22.0	21	-3.1	9	5.5	82	54	77	71	34	13	1.7	5	1.4	2	1.0	7	1.6	10	3.0	1	1.0	3	2.0	22	2.0
V	37.8	15.4	24.3	16.3	18.1	25.0	10.2	31.2	27	3.7	3	10.0	73	45	71	63	32	3	1.0	5	1.6	.	.	17	2.4	13	3.1	3	3.3	1	2.0	12	1.6
VI	35.6	15.3	21.2	16.0	17.1	22.5	11.7	31.3	3	7.3	17	10.3	77	57	76	70	38	7	1.4	2	1.0	3	1.3	14	2.2	5	3.8	1	4.0	1	1.0	21	2.0
VII	37.1	17.7	24.6	18.4	19.8	25.8	13.9	32.6	16	10.0	19	12.9	82	56	83	74	43	2	1.0	5	1.8	2	2.0	11	2.3	7	1.7	3	1.3	1	2.0	15	1.2
VIII	37.2	16.8	24.8	17.8	19.3	25.9	13.5	33.3	19	9.0	27	12.6	85	55	83	74	37	6	1.5	1	1.0	1	1.0	15	2.0	10	2.5	3	1.3	1	3.0	22	1.5
IX	40.0	11.8	20.8	13.7	15.0	21.7	9.4	29.6	8	2.0	30	10.3	92	59	88	80	32	3	1.3	.	.	.	.	7	2.1	10	2.7	.	.	.	.	24	1.5
X	40.2	8.0	15.2	9.6	10.6	16.1	6.3	24.5	12	-2.0	31	8.4	93	66	89	83	45	5	1.0	3	1.0	7	1.3	8	2.0	7	2.7	5	1.6	1	3.0	12	1.8
XI	41.0	4.8	6.9	5.3	5.6	7.6	4.0	11.7	2	-1.6	3	6.3	94	87	94	92	51	9	1.1	7	1.3	1	1.0	12	1.8	1	1.0	1	1.0	1	2.0	23	1.4
XII	33.0	0.2	6.8	2.0	2.8	7.5	-1.2	15.6	21	-10.5	5	4.9	91	70	87	83	45	4	1.2	.	.	3	2.0	11	2.1	15	2.8	2	3.0	2	1.0	14	1.0
God. vred.	736.9	7.3	14.3	8.8	9.8	15.4	4.7	33.3	19. VIII	-18.8	27.I	7.8	86	62	83	77	32	78	1.5	33	1.3	24	1.4	141	2.1	110	2.5	26	2.0	23	2.0	243	1.6

PRAGERSKO

φ = 46° 24'N λ = 15° 41'E Gr. ΔG = + 1h 03 min. Br. st. 38

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-5.2	2.8	-3.2	-2.2	3.8	-7.0	11.0	10	-22.2	28	—	—	—	—	—	—	3	1.7	6	1.5	1	2.0	.	.	.	.	20	3.3	2	4.0	1	3.0
II	—	1.9	8.5	3.7	4.4	9.8	-0.9	19.6	15	-14.5	1,2,3	—	—	—	—	—	—	2	3.0	1	2.0	4	2.0	.	.	.	.	27	3.9	18	4.4	.	.
III	—	-1.9	6.5	0.6	1.4	7.1	-3.8	17.0	29	-13.5	13	—	—	—	—	—	—	5	2.8	6	3.0	6	1.7	.	.	2	2.5	13	2.9	2	2.5	.	.
IV	—	5.1	11.8	6.6	7.5	12.7	1.7	20.6	21	-4.4	1	—	—	—	—	—	—	7	2.0	11	2.2	10	2.1	.	.	1	2.0	16	3.4	5	2.8	.	.
V	—	15.5	24.3	16.3	18.1	24.9	10.6	31.1	27	-0.5	1	—	—	—	—	—	—	4	2.5	6	2.5	4	2.0	.	.	11	2.6	27	3.4	4	4.0	.	.
VI	—	15.4	22.0	15.3	17.0	22.8	10.3	31.8	3	3.6	16	—	—	—	—	—	—	9	2.3	5	2.6	3	2.3	.	.	9	2.1	12	3.0	5	2.6	.	.
VII	—	16.8	25.4	17.5	19.3	26.4	11.8	33.0	16	7.5	19,27	—	—	—	—	—	—	4	2.5	1	3.0	1	2.0	2	3.0	7	2.3	4	2.5	3	2.7	.	.
VIII	—	15.8	25.2	17.0	18.8	26.3	11.2	31.6	1	5.5	27,28	—	—	—	—	—	—	4	2.2	.	.	2	2.0	.	.	5	2.4	13	2.8	2	3.0	1	3.0
IX	—	11.1	21.5	13.0	14.7	22.5	7.4	29.6	8	0.0	29	—	—	—	—	—	—	5	2.2	.	.	2	2.5	.	.	10	2.7	.	.	8	2.9	.	.
X	—	7.4	15.6	9.1	10.3	16.6	5.4	24.9	12	-3.5	31	—	—	—	—	—	—	5	2.4	1	2.0	2	2.5	1	3.0	4	2.5	8	3.2	1	2.0	.	.
XI	—	4.9	7.2	5.6	5.8	7.9	4.2	13.0	6	-1.8	6	—	—	—	—	—	—	15	2.3	10	2.1	4	1.5	1	2.0	2	2.5	1	2.0	1	2.0	.	.
XII	—	0.6	7.4	2.5	3.3	8.1	-1.4	15.0	21	-11.5	6,7	—	—	—	—	—	—	2	2.0	.	.	3	2.3	.	.	6	3.0	24	3.8	5	3.2	.	.
God. vred.	—	7.3	14.8	8.7	9.9	15.7	4.1	33.0	16. VII	-22.2	28.1	—	—	—	—	—	—	65	2.3	47	2.3	42	2.0	4	2.7	57	2.5	165	3.3	56	3.4	2	3.0

ZGORNJA SUŠICA

φ = 46° 01'N λ = 15° 42'E Gr. ΔG = + 1h 03 min. Br. st. 39

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-4.6	0.9	-2.6	-2.2	2.9	-6.2	13.7	20	-18.6	30	—	—	—	—	—	—	14	1.2	22	1.8	4	1.0	3	1.0	3	1.0	17	1.8	.	.	8	1.5
II	—	0.1	8.3	3.7	4.0	10.5	-1.6	19.4	14	-15.1	20	—	—	—	—	—	—	16	1.1	19	1.5	3	1.0	.	.	.	.	26	2.8	.	.	15	2.5
III	—	0.1	6.6	1.8	2.6	7.9	-2.0	18.2	29	-7.8	13	—	—	—	—	—	—	21	1.6	29	2.3	6	1.5	3	1.0	2	1.0	17	2.6	1	3.0	9	3.0
IV	—	5.6	12.6	7.7	8.4	14.1	2.8	23.4	21	-3.2	1	—	—	—	—	—	—	3	1.3	32	2.4	1	1.0	3	1.7	1	1.0	16	2.7	1	2.0	21	2.5
V	—	16.0	24.8	16.4	18.4	26.1	10.8	32.7	27	2.0	1,2	—	—	—	—	—	—	.	.	36	2.0	1	3.0	1	1.0	2	1.0	31	2.5	.	.	16	2.5
VI	—	15.8	22.7	16.1	17.7	23.6	11.7	33.0	3	6.4	16	—	—	—	—	—	—	.	.	11	2.0	.	.	2	1.0	1	2.0	31	2.3	2	1.0	28	2.0
VII	—	18.0	26.7	18.5	20.4	28.1	13.6	34.6	16	10.0	26	—	—	—	—	—	—	.	.	21	1.9	1	3.0	.	.	.	.	34	2.1	1	1.0	27	1.5
VIII	—	16.4	26.6	17.9	19.7	28.2	13.2	34.7	1,19	8.2	27	—	—	—	—	—	—	.	.	18	2.1	1	3.0	.	.	1	1.0	31	1.8	1	1.0	24	1.5
IX	—	11.7	21.8	13.8	15.3	23.2	9.0	31.7	8	2.6	29	—	—	—	—	—	—	1	1.0	24	2.0	1	2.0	2	2.0	1	2.0	15	2.5	3	2.0	15	1.8
X	—	8.7	15.9	10.4	11.4	17.6	6.9	25.4	5	-1.1	31	—	—	—	—	—	—	2	1.0	13	1.8	1	1.0	5	1.4	1	1.0	22	2.0	1	1.0	19	1.5
XI	—	5.7	7.8	6.4	6.6	9.3	4.8	13.4	12	-0.8	3	—	—	—	—	—	—	2	1.5	22	1.9	2	1.0	4	1.5	3	1.0	19	1.3	1	1.0	22	2.0
XII	—	0.9	6.6	2.4	3.1	8.0	-0.8	15.7	14	-9.4	6	—	—	—	—	—	—	10	1.4	29	1.3	2	1.5	5	1.0	.	.	13	2.5	2	2.0	17	1.5
God. vred.	—	7.9	15.1	9.4	10.4	16.6	5.2	34.7	1,19. VIII	-18.6	30.I	—	—	—	—	—	—	69	1.3	276	1.9	23	1.5	28	1.3	15	1.1	272	2.2	13	1.6	221	2.1

PTUJ [1]

φ = 46° 25'N λ = 15° 53'E Gr. ΔG = + 1h 04 min. Br. st. 4

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-2.0	5.9	0.8	1.4	6.8	-3.8	17.9	29	-14.6	13	—	—	—	—	—	—	6	4.7	6	4.2	23	1.8	5	1.2	11	1.7	7	1.9	11	2.1	3	2.5
IV	—	4.8	12.1	6.6	7.5	12.9	2.0	21.5	21	-4.5	1	—	—	—	—	—	—	5	2.2	16	2.9	18	2.2	3	3.3	5	1.6	9	2.4	12	2.5	2	3.0
V	—	15.4	24.3	16.6	18.2	25.1	10.6	31.6	27	0.5	1	—	—	—	—	—	—	2	2.0	4	3.2	12	1.9	1	2.0	15	2.3	11	3.9	13	2.3	1	2.0
VI	—	15.3	21.7	15.8	17.2	22.8	11.2	31.7	3	5.0	16	—	—	—	—	—	—	6	2.5	7	2.0	11	2.2	2	1.5	14	1.5	8	2.6	7	3.4	2	1.5
VII	—	17.1	25.5	17.8	19.6	26.7	13.0	33.2	16	9.2	25	—	—	—	—	—	—	7	3.3	7	3.3	9	2.1	.	.	13	1.9	10	1.4	2	1.5	.	.
VIII	—	16.3	25.5	17.6	19.2	26.5	12.6	32.4	1,19	7.7	6,27	—	—	—	—	—	—	1	1.0	3	3.3	11	2.6	.	.	3	1.0	5	3.6	13	3.1	1	1.0
IX	—	11.5	21.6	13.3	14.9	22.5	8.5	29.7	8	2.0	29	—	—	—	—	—	—	4	2.5	4	2.8	8	2.9	2	2.5	3	2.3	7	2.9	16	2.2	1	1.5
X	—	8.2	15.5	9.6	10.7	16.3	6.3	25.2	12	-2.0	31	—	—	—	—	—	—	5	2.8	4	1.5	15	1.9	.	.	4	2.8	6	2.3	9	2.3	1	1.5
XI	—	4.9	7.1	5.5	5.8	7.9	3.9	12.8	4	-2.2	3	—	—	—	—	—	—	18	2.2	12	2.4	14	1.8	.	.	1	1.0	1	3.0	10	1.5	1	1.5
XII	—	0.6	7.2	2.8	3.4	8.1	-1.1	15.0	21	-10.1	6	—	—	—	—	—	—	6	1.5	5	2.0	12	1.7	.	.	12	2.3	12	4.2	16	1.9	2	2.5
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) 7.II stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: φ = 46° 26' N; λ = 15° 53' E Gr.; H_s = 235 m; h_t = 2.0 m; h_r = 1.5 m.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	≡	⁂	△	△	▲	≦ (≦)	=	≋
Bt. st. 37	**MARIBOR — TEZNO**																													
	$H_s = 275$ m $H_b = 276.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																													
I	6.4	5.7	5.4	5.8	95.8	93	31.6	21	10	9	25	.	.	.	.	.	6	12	7	6	3	6	3	1	.	.	.	.	.	10	11
II	6.4	7.2	5.0	6.2	97.8	80	23.9	27	6	.	16	.	.	.	1	1	1	8	7	5	4	6	6	2	.	.	.	.	.	3	17
III	6.8	5.5	4.8	5.7	171.8	85	30.0	8	3	.	26	.	.	.	3	.	5	10	9	6	3	2	7	.	.	.	.	.	.	2	18
IV	7.3	8.0	5.8	7.0	146.6	73	20.4	28	.	.	5	.	.	.	3	.	2	13	12	7	3	12	5	1	.	.	.	.	1	2	.
V	4.3	5.8	3.3	4.5	224.0	18	6.2	24	.	.	.	15	6	.	4	1	9	3	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	6.1	6.7	6.3	6.4	196.2	166	44.1	12	.	.	.	10	1	.	8	2	6	12	18	14	5	18	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	4.6	5.2	5.1	5.0	275.7	110	41.6	23	.	.	.	18	4	.	1	1	7	5	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	11	2	.
VIII	3.4	4.3	2.9	3.5	290.3	117	46.8	8	.	.	.	17	5	.	2	1	12	2	12	8	4	12	.	.	.	.	.	1	8	1	.
IX	4.6	5.6	3.8	4.7	216.2	67	42.0	23	.	.	.	5	.	.	1	.	10	7	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	3	6	.
X	7.4	6.5	5.7	6.5	133.2	117	74.9	14	.	.	3	.	.	.	.	.	3	10	11	8	2	11	.	.	.	.	.	.	2	10	.
XI	9.7	9.5	9.3	9.5	18.4	155	47.9	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	26	22	14	5	22	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	6.1	6.1	4.8	5.7	82.1	77	25.4	24	2	1	16	.	.	.	2	.	5	7	10	6	3	10	.	.	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	6.1	6.3	5.2	5.9	1948.1	1158	74.9	14.X	21	10	93	65	16	.	25	6	66	115	135	96	37	126	21	4	.	.	.	1	32	46	46
Br. st. 38	**PRAGERSKO**																													
	$H_s = 251$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	4.9	5.0	5.4	5.1	—	86	45.5	21	10	8	24	.	.	.	4	2	10	10	8	7	2	7	2	.	1	.	.	.	.	5	11
II	5.1	6.2	4.5	5.3	—	80	33.0	18	5	.	15	.	.	.	8	1	5	7	5	4	4	4	4	2	.	.	.	.	.	1	10
III	6.5	6.0	5.1	5.9	—	82	32.6	8	3	.	26	.	.	.	.	.	4	9	6	6	4	2	4	1	.	.	.	.	.	1	13
IV	7.2	7.2	5.7	6.7	—	71	23.7	28	.	.	8	.	.	.	2	.	2	14	12	7	2	10	3	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.8	4.9	2.2	3.6	—	4	4.0	18	.	.	1	16	1	.	3	1	12	3	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.6	6.3	5.1	5.7	—	134	39.5	12	.	.	.	9	1	.	1	1	7	11	15	13	4	15	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	3.7	5.3	4.7	4.6	—	73	33.1	23	.	.	.	21	5	.	1	.	9	8	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VIII	3.2	4.1	2.6	3.3	—	80	37.0	8	.	.	.	23	5	.	1	.	14	2	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	4.3	4.7	4.3	4.4	—	59	35.5	23	.	.	.	6	.	.	.	.	10	7	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	3	4	.
X	6.9	6.4	5.8	6.4	—	111	84.0	14	.	.	8	.	.	.	.	.	4	14	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	2	8	.
XI	9.6	9.4	9.4	9.5	—	154	44.6	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	26	17	14	4	17	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	6.3	5.7	5.7	5.9	—	76	27.0	24	5	1	16	.	.	.	1	.	5	10	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.6	5.9	5.0	5.5	—	1010	84.0	14.X	23	9	99	75	12	.	21	5	82	121	103	86	33	95	13	3	1	.	.	.	25	28	34
Br. st. 39	**ZGORNJA SUŠICA**																													
	$H_s = 170$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	9.1	6.6	6.7	7.5	—	64	28.2	21	10	11	25	.	.	.	.	.	.	17	10	7	1	9	3	.	.	.	.	.	.	14	11
II	8.1	7.9	5.3	7.1	—	74	27.7	18	5	.	13	.	.	.	5	3	.	10	6	6	3	5	4	2	.	.	.	.	.	6	12
III	6.9	7.2	5.3	6.5	—	53	16.7	12	.	.	25	.	.	.	3	.	4	11	9	6	3	4	8	2	.	.	.	.	.	1	4
IV	7.7	7.3	5.8	6.9	—	64	28.6	28	.	.	6	.	.	.	.	.	2	12	13	9	1	12	3	1	.	.	.	.	2	4	.
V	4.9	5.0	3.3	4.4	—	18	6.7	5	.	.	.	19	7	.	1	.	6	5	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VI	5.9	5.9	5.1	5.6	—	134	34.0	12	.	.	.	13	1	.	2	.	5	10	16	12	4	16	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VII	4.0	4.4	4.0	4.1	—	56	22.5	23	.	.	.	28	9	.	1	1	10	2	10	8	3	10	.	.	.	.	.	1	13	3	.
VIII	4.3	4.0	2.5	3.6	—	76	39.4	8	.	.	.	26	9	.	1	.	9	1	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	5	8	.
IX	6.3	5.4	3.2	5.0	—	78	29.6	11	.	.	.	8	1	.	.	.	6	4	7	4	4	7	.	.	.	.	.	.	3	10	.
X	8.5	7.0	5.8	7.1	—	76	35.0	14	.	.	4	2	.	.	1	1	1	15	13	9	3	13	.	.	.	.	.	1	2	14	.
XI	9.8	9.4	9.7	9.6	—	121	40.7	2	.	.	1	.	.	.	1	1	.	28	23	11	3	23	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	6.7	6.5	6.6	6.6	—	84	26.3	24	.	1	14	.	.	.	2	.	6	11	14	9	4	14	1	1	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	6.8	6.4	5.3	6.2	—	898	40.7	2.XI	15	12	88	96	27	.	17	6	49	126	135	93	31	127	19	6	.	.	.	2	33	74	27
Br. st. 40	**PTUJ**[1]																													
	$H_s = 230$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	51	20.1	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	6.7	5.0	4.3	5.3	—	77	31.3	8	4	.	26	.	.	.	3	.	6	11	8	6	3	2	7	1	.	.	.	.	.	1	14
IV	7.3	7.1	5.4	6.6	—	66	16.8	7,28	.	.	10	.	.	.	5	.	2	11	11	6	2	11	1	1	.	.	.	.	1	2	.
V	3.5	4.6	1.8	3.3	—	24	18.6	6	.	.	.	16	4	.	7	.	12	2	7	2	1	5	.	.	.	2	.	.	5	.	.
VI	6.0	6.2	5.4	5.9	—	132	37.2	12	.	.	.	10	1	.	3	1	7	10	17	14	5	17	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	3.9	4.5	3.8	4.1	—	74	22.2	23	.	.	.	21	5	.	3	.	10	5	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	6	3	.
VIII	3.1	3.2	3.0	3.1	—	70	33.3	8	.	.	.	21	6	.	3	.	14	2	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	4	6	.
IX	4.5	5.1	3.2	4.3	—	56	36.4	23	.	.	.	6	.	.	2	.	12	7	9	4	2	9	.	.	.	.	.	.	.	11	.
X	7.7	6.6	5.8	6.7	—	92	64.3	14	.	.	2	1	.	.	3	2	2	13	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	2	10	.
XI	10.0	9.3	9.4	9.6	—	136	43.8	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	26	20	14	3	20	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	5.2	5.5	4.8	5.2	—	59	20.1	24	4	1	16	.	.	.	5	.	6	6	9	5	3	9	.	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) II stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: $\varphi = 46^0\ 26'$ N; $\lambda = 15^0\ 53'$ E Gr.; $H_s = 235$ m; $h_t = 2.0$ m; $h_r = 1.5$ m.

KAPELA

φ = 46° 37′N λ = 16° 02′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 41

Mesec	Vanduš. pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra n, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-3.3	1.6	-0.8	-0.8	2.9	-4.7	11.4	20	-15.0	29	—	—	—	—	—	—	8	2.6	12	2.2	20	2.3	3	2.7	8	2.8	11	2.5	12	2.1	11	2.1
II	—	3.1	7.2	4.3	4.7	9.3	0.5	17.3	13	-10.1	3	—	—	—	—	—	—	4	2.7	3	1.7	7	2.6	.	.	32	3.8	24	3.5	.	.	10	2.2
III	—	-1.0	5.0	1.9	2.0	6.4	-2.4	17.8	29	-7.3	16	—	—	—	—	—	—	8	2.9	13	2.4	25	2.4	8	3.1	13	2.8	5	2.2	2	2.0	15	3.1
IV	—	5.2	11.2	7.8	8.0	12.5	3.5	21.1	21	-3.2	1	—	—	—	—	—	—	4	2.8	20	2.7	21	2.3	4	2.5	9	3.2	6	2.3	12	1.8	11	2.9
V	—	15.8	23.3	18.2	18.9	24.0	12.8	30.4	27	5.3	1	—	—	—	—	—	—	2	2.0	5	3.2	26	2.7	5	3.0	32	3.2	5	3.0	9	3.0	6	2.7
VI	—	15.2	20.8	16.6	17.3	21.8	12.4	28.2	3	9.5	28	—	—	—	—	—	—	1	3.0	5	1.4	22	2.3	10	2.5	12	2.6	7	2.6	12	2.5	17	2.6
VII	—	18.1	24.0	20.0	20.5	25.4	15.2	30.9	16	11.1	25	—	—	—	—	—	—	.	.	14	2.2	23	2.1	9	2.8	7	2.1	4	3.0	20	2.2	9	2.3
VIII	—	17.5	24.2	19.5	20.2	25.6	14.7	31.1	19	10.9	27	—	—	—	—	—	—	8	1.5	9	1.7	24	2.1	5	1.8	14	2.7	7	2.6	6	2.5	17	2.0
IX	—	13.5	20.4	16.3	16.6	21.4	11.5	28.9	8	6.4	29	—	—	—	—	—	—	4	2.7	9	2.4	19	1.6	4	2.2	16	2.9	3	1.7	11	1.6	13	1.7
X	—	8.9	14.7	11.3	11.6	15.5	7.7	24.4	12	-0.7	31	—	—	—	—	—	—	7	2.0	9	2.0	22	2.3	3	3.0	11	2.5	5	2.8	9	1.6	4	1.8
XI	—	4.3	6.1	5.1	5.2	6.9	3.5	11.7	4	-0.3	29	—	—	—	—	—	—	4	2.2	15	1.8	36	1.8	1	2.0	4	1.8	.	.	13	1.6	4	2.8
XII	—	1.8	6.2	3.3	3.6	7.1	0.2	15.4	21	-9.4	5	—	—	—	—	—	—	1	3.0	14	1.6	5	2.6	9	2.6	28	3.1	17	2.4	9	1.7	2	1.5
God. vred.	—	8.3	13.7	10.3	10.6	14.9	6.2	31.1	19. VIII	15.0	29.1	—	—	—	—	—	—	51	2.4	128	2.2	250	2.2	61	2.6	186	3.0	94	2.8	115	2.0	119	2.1

ZAVRČ

φ = 46° 23′N λ = 16° 03′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 42

Mesec	Vanduš. pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra n, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.8	8.4	4.8	5.2	9.9	0.1	18.2	14	-13.6	2	5.5	80	66	90	79	46	5	2.8	3	1.0	12	1.3	1	2.0	4	2.5	37	3.8	9	2.8	1	4.0
III	—	-1.4	5.6	1.9	2.0	6.4	-2.9	18.2	29	-9.9	13	4.3	86	68	87	79	22	14	3.6	9	1.8	15	1.6	5	1.6	7	1.7	8	1.7	11	1.7	4	1.5
IV	—	5.2	11.9	7.5	8.0	12.9	3.1	21.4	21	-4.6	1	6.1	82	58	87	76	34	13	3.7	9	1.9	12	1.8	3	2.0	5	4.4	14	2.7	19	1.7	6	2.8
V	—	15.9	24.3	17.7	18.9	25.2	11.7	31.8	11	4.1	5	11.6	80	50	83	71	32	.	.	6	2.0	15	1.8	7	1.3	3	3.0	22	3.2	31	2.2	4	2.5
VI	—	15.3	21.7	16.5	17.5	22.8	11.7	31.4	3	8.4	16	10.8	82	57	81	73	31	4	4.5	10	1.3	1	1.0	5	1.6	8	2.0	16	2.1	24	1.9	8	2.0
VII	—	17.6	25.3	18.9	20.2	26.5	13.8	33.0	16	10.0	26	13.2	84	56	83	74	40	2	2.0	.	.	15	1.3	7	2.0	6	2.0	20	1.7	31	1.4	2	4.5
VIII	—	17.0	25.2	19.1	20.1	26.6	13.6	32.5	19	9.0	6	12.9	85	53	83	74	37	.	.	7	2.4	15	1.4	5	1.4	15	2.1	12	2.2	20	1.6	8	1.7
IX	—	12.3	21.6	15.1	16.0	22.6	9.7	30.0	8	3.2	29	11.0	90	60	92	81	29	4	2.0	7	2.7	15	1.3	7	1.9	5	1.8	13	1.9	20	1.9	6	2.5
X	—	8.7	15.3	10.5	11.2	16.2	6.9	25.5	12	-1.6	31	8.8	92	69	93	85	47	8	1.8	9	2.0	9	1.1	2	1.5	8	2.2	12	2.0	13	2.2	13	1.7
XI	—	4.8	7.0	5.3	5.6	7.5	3.8	11.6	3	-1.6	3	6.5	96	90	94	93	57	19	1.9	14	1.1	10	1.3	2	1.0	1	2.0	1	1.0	12	1.1	14	1.5
XII	—	1.4	6.9	3.5	3.8	7.8	-0.2	15.8	21	-9.6	6	—	—	—	—	—	—	4	1.2	9	1.0	12	1.3	1	1.0	2	3.5	5	2.2	35	1.8	17	1.8
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MURSKA — SOBOTA

φ = 46° 40′N λ = 16° 08′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 43

Mesec	Vanduš. pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra n, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	745.1	-5.8	1.1	-4.3	-3.3	2.0	-8.0	11.3	20	-22.4	27	3.5	90	80	89	86	59	3	1.3	9	1.6	1	1.0	9	1.7	4	2.0	5	2.2	3	1.0	18	1.1
II	42.3	-1.0	7.1	2.8	2.9	8.7	-3.2	17.8	13	-17.0	20	4.9	90	71	82	81	41	2	2.5	6	2.0	5	1.6	2	1.0	5	3.6	25	3.4	3	1.0	9	1.7
III	40.4	-2.5	5.5	0.9	1.2	6.2	-4.3	18.1	29	-15.6	13	4.1	89	65	80	78	45	14	3.4	8	1.5	5	1.4	15	1.5	2	2.0	7	1.9	2	1.0	9	1.7
IV	43.2	4.7	12.1	7.1	7.8	13.1	2.1	21.3	21	-4.1	1	5.7	84	57	74	72	37	10	2.1	18	1.4	3	2.0	9	1.4	4	2.0	8	2.6	3	1.3	11	1.6
V	45.1	15.0	24.3	17.0	18.3	25.0	9.9	32.0	27	2.5	5	10.0	78	43	70	64	31	1	2.0	15	1.6	1	1.0	11	1.5	10	2.5	13	2.9	4	1.2	7	1.1
VI	42.8	15.1	21.7	16.0	17.2	22.6	11.0	30.0	3	7.0	17	10.5	80	54	81	72	34	5	1.4	7	1.4	2	1.0	9	2.2	4	1.8	14	2.2	10	1.5	11	1.5
VII	44.2	17.3	25.0	18.8	20.0	26.1	13.6	32.1	16	9.8	20	13.5	88	57	86	77	40	1	1.0	4	1.8	3	1.3	8	1.4	6	2.5	5	1.8	9	1.1	10	1.2
VIII	44.4	16.3	25.1	18.1	19.4	26.2	12.9	32.4	19	7.6	30	12.7	89	54	82	75	40	4	1.2	8	1.8	.	.	6	1.3	9	2.6	5	3.2	7	1.1	18	1.1
IX	47.3	11.2	21.4	13.7	15.0	22.3	9.0	30.4	8	1.5	30	10.0	94	54	87	78	29	4	2.0	11	1.6	.	.	4	1.2	8	1.4	7	2.4	7	1.0	5	1.2
X	47.7	8.2	15.3	9.8	10.8	16.0	6.8	25.3	12	-2.1	31	8.5	94	65	89	83	40	2	1.0	10	1.2	.	.	9	1.6	6	2.2	2	2.5	4	1.2	9	1.2
XI	48.6	4.8	7.1	5.6	5.8	7.7	3.8	12.5	12,13	-2.0	3	6.4	94	86	93	91	57	2	1.0	15	1.4	2	1.5	17	1.2	1	1.0	.	.	6	1.2	6	1.2
XII	40.6	0.3	6.3	2.3	2.8	7.1	-1.4	15.6	21	-10.6	5	5.0	90	74	89	84	45	.	.	5	1.2	2	1.0	12	1.5	9	2.0	12	2.5	6	1.2	7	1.0
God. vred.	744.3	7.0	14.3	9.0	9.8	15.3	4.4	32.4	19. VIII	-22.4	27.1	7.9	88	63	84	78	29	48	2.1	116	1.5	24	1.4	111	1.5	68	2.2	103	2.7	64	1.2	120	1.3

JERUZALEM

φ = 46°28′N λ = 16° 12′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 44

Mesec	Vanduš. pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra n, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-2.3	1.6	-0.8	-0.6	2.7	-4.0	11.0	20	-13.0	23,24	3.9	92	85	88	88	41	16	1.8	6	2.0	3	1.0	3	1.3	17	2.0	25	1.8	23	1.1	.	.
II	—	3.2	7.6	4.4	4.9	9.2	1.3	18.0	13	-7.1	20	5.3	85	71	82	79	28	9	4.2	6	2.7	2	2.0	1	3.0	4	3.5	39	4.5	23	3.6	.	.
III	—	-1.4	4.3	1.4	1.4	5.2	-2.7	16.2	29	-6.1	9	4.1	90	72	80	81	32	21	3.7	12	1.5	13	1.8	6	1.3	14	2.0	14	1.9	12	1.1	1	1.0
IV	—	4.8	10.8	7.7	7.8	11.9	3.2	21.0	21	-3.3	1	5.6	82	62	70	71	40	23	2.4	22	2.4	6	1.7	2	2.0	13	2.8	12	2.4	11	1.3	1	1.0
V	—	15.7	23.0	18.0	18.7	23.9	12.6	30.0	10,27	4.9	1	10.9	77	57	67	67	38	8	2.6	19	2.5	8	1.4	1	2.0	13	2.0	33	3.1	11	1.9	.	.
VI	—	15.0	20.8	16.4	17.2	21.6	12.3	29.0	3	8.9	13,28	10.7	83	64	76	74	44	9	2.2	14	1.6	9	1.7	4	1.5	16	1.6	17	2.0	18	1.7	3	2.0
VII	—	18.3	24.1	19.7	20.4	24.9	15.5	31.0	16	11.9	25,26	13.0	80	63	74	72	46	10	1.4	11	1.7	10	1.5	2	2.0	20	1.5	15	1.1	23	1.2	1	2.0
VIII	—	17.4	24.2	19.6	20.2	25.5	14.9	32.2	19	11.9	27,29	12.7	83	61	72	72	45	16	2.1	7	1.3	12	1.2	2	1.0	10	1.7	25	2.2	20	1.3	.	.
IX	—	13.3	20.8	16.5	16.8	21.9	11.4	30.0	8	6.1	27,29	10.4	85	62	75	74	36	24	1.6	9	1.6	7	1.3	1	1.0	20	2.0	15	1.5	14	1.0	.	.
X	—	9.4	14.5	10.7	11.3	15.4	7.9	23.2	3	1.9	20,21	8.7	89	76	85	83	42	14	2.0	16	1.6	8	1.8	.	.	20	2.0	18	1.4	15	1.2	.	.
XI	—	4.4	5.9	4.7	4.9	6.7	3.2	12.0	2,3	-0.3	25,29	6.2	96	93	94	94	69	21	1.5	31	1.5	19	1.2	2	2.0	5	1.0	10	1.2	2	1.0	.	.
XII	—	2.4	6.4	3.9	4.2	7.3	0.8	15.0	22	-8.3	9	5.4	89	76	89	85	45	11	1.3	18	1.2	.	.	5	2.2	22	3.2	25	2.6	10	2.6	2	1.5
God. vred.	—	8.4	13.7	10.2	10.6	14.7	6.4	32.2	19. VIII	-13.0	23,24. I	8.1	86	70	79	78	28	182	2.1	171	1.8	97	1.4	29	1.7	174	2.1	248	2.4	182	1.6	8	1.0

Br. st. 41 KAPELA

H_s = 309 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	⁂	△	△	▲	⊠	▬	⊠
I	6.6	5.6	5.6	5.9	—	52	20.7	21	5	11	24	.	.	.	3	.	9	15	6	6	2	4	2	1	.	.	.	.	.	4	11
II	6.8	6.5	5.8	6.4	—	81	48.6	18	1	.	17	.	.	.	8	4	3	10	4	4	3	2	4	2	1	.	.	.	.	1	12
III	6.0	5.9	4.7	5.5	—	54	16.9	8	.	.	26	.	.	.	1	.	8	9	9	5	3	2	7	.	.	.	.	.	.	.	12
IV	7.9	7.9	5.6	7.1	—	80	28.7	7	.	.	5	.	.	.	2	.	2	14	6	6	4	5	1	.	.	.	.	.	1	.	1
V	4.0	5.0	3.7	4.2	—	7	3.6	7	.	.	.	13	1	.	1	.	9	4	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	6.4	5.9	6.1	6.1	—	175	37.4	12	.	.	.	7	.	.	1	.	7	12	16	13	8	16	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	4.4	5.0	4.5	4.6	—	121	32.5	30	.	.	.	15	1	.	2	1	7	4	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VIII	3.0	3.9	3.5	3.5	—	54	27.0	8	.	.	.	16	3	.	.	.	12	2	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	4.1	5.0	4.0	4.4	—	79	35.0	23	.	.	.	5	.	.	.	.	13	6	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	7.1	6.7	6.4	6.9	—	102	73.1	14	.	.	1	.	.	.	2	.	3	12	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	9.5	9.6	9.3	9.5	—	124	38.5	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	27	20	13	2	20	.	.	1	.	.	.	.	13	.
XII	6.4	6.0	5.3	5.9	—	63	21.3	24	.	2	11	.	.	.	3	2	5	11	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	6.0	6.1	5.4	5.8	—	992	73.1	14.X	6	13	85	56	5	.	23	7	78	126	104	81	34	92	14	3	2	.	.	.	10	35	36

Br. st. 42 ZAVRČ

H_s = 255 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	⁂	△	△	▲	⊠	▬	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	4.7	5.4	3.1	4.4	—	53	18.1	28	3	.	16	.	.	.	8	.	8	6	6	6	2	5	4	1	.	.	.	.	.	1	10
III	5.7	4.2	4.2	4.7	—	55	28.8	8	.	.	26	.	.	.	3	.	9	8	8	6	2	4	6	1	.	.	.	.	.	4	12
IV	6.5	6.0	4.3	5.6	—	73	18.3	28	.	.	6	.	.	.	7	.	4	7	10	7	3	10	1	1	.	.	.	.	1	3	.
V	2.4	2.7	1.8	2.3	—	20	8.0	7	.	.	.	14	5	.	3	.	16	1	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VI	5.2	4.9	5.4	5.2	—	205	68.2	12	.	.	.	9	1	.	2	.	8	10	16	12	6	16	.	.	.	.	.	.	.	3	.
VII	2.7	3.0	3.2	3.0	—	69	20.0	30	.	.	.	20	6	.	3	.	14	.	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	2.6	2.7	3.6	3.0	—	59	34.5	8	.	.	.	23	6	.	2	.	14	1	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	2	3	.
IX	5.0	4.0	3.2	4.1	—	45	32.6	23	.	.	.	6	1	.	1	.	10	5	6	2	2	6	.	.	.	.	.	.	.	7	.
X	6.6	5.5	4.9	5.7	—	95	53.9	14	.	.	2	1	.	.	1	.	4	8	10	7	3	10	.	.	.	.	.	1	2	10	.
XI	9.7	9.4	9.0	9.4	—	128	41.0	2	.	.	2	.	.	.	.	.	1	27	17	11	3	17	.	.	.	.	.	.	.	16	.
XII	5.6	5.1	3.8	4.8	—	64	28.3	24	.	2	13	.	.	.	1	.	7	6	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 43 MURSKA — SOBOTA

H_s = 191 m H_b = 192.9 m h_t = 2.0 m h_r = 1.7 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	⁂	△	△	▲	⊠	▬	⊠
I	6.3	6.5	5.4	6.1	96.0	34	13.5	21	10	12	26	.	.	.	1	.	7	11	6	5	1	5	2	1	.	.	.	.	.	14	11
II	7.1	8.1	6.6	7.3	88.3	52	18.1	19	6	2	18	.	.	.	8	2	1	9	6	5	3	4	5	2	1	.	.	.	.	6	14
III	7.3	6.5	5.8	6.5	158.2	46	16.0	8	4	.	26	.	.	.	3	.	2	13	12	7	2	4	11	.	.	.	.	.	.	3	13
IV	7.7	7.9	5.1	6.9	157.9	43	9.8	28	.	.	11	.	.	.	3	1	2	11	7	6	.	7	1	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.2	6.2	3.6	5.0	284.3	14	5.9	7	.	.	.	16	3	.	3	.	6	3	8	3	.	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	6.4	7.7	6.5	6.9	188.6	147	25.1	12	.	.	.	9	1	.	.	.	2	14	17	16	5	17	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VII	4.9	5.5	5.5	5.3	280.9	147	60.0	30	.	.	.	18	4	.	.	.	5	5	13	9	4	13	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VIII	3.7	4.7	4.1	4.2	298.7	55	26.1	8	.	.	.	19	4	.	1	.	8	2	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.5	6.0	3.8	4.8	212.6	61	35.7	23	.	.	.	6	1	.	1	.	10	7	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	1	4	.
X	8.5	7.4	6.0	7.3	100.6	101	69.2	14	.	.	2	1	.	.	.	.	2	17	12	8	1	12	.	.	.	.	.	.	2	10	.
XI	9.7	9.6	9.3	9.5	11.5	84	29.5	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	27	15	12	2	15	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	6.3	6.3	4.9	5.8	81.5	56	18.9	24	3	2	16	.	.	.	2	.	6	8	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	6.5	6.9	5.6	6.3	1959.1	840	69.2	14.X	23	16	101	69	13	.	22	3	51	127	121	89	23	110	19	3	1	.	.	1	28	58	38

Br. st. 44 JERUZALEM

H_s = 345 m H_b = — m h_t 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	⁂	△	△	▲	⊠	▬	⊠
I	6.2	6.0	5.6	5.9	—	51	14.2	14	4	11	25	.	.	.	4	1	8	14	7	7	1	6	2	1	.	.	.	.	.	4	11
II	7.5	7.1	5.9	6.8	—	39	18.6	18	.	2	16	.	.	.	—	—	1	13	4	4	2	2	4	.	.	.	.	.	.	2	10
III	7.8	7.3	6.0	7.0	—	53	16.9	8	.	2	26	.	.	.	5	3	4	17	9	9	2	1	8	.	.	.	.	.	.	2	18
IV	8.5	8.3	5.6	7.5	—	78	17.8	28	.	.	6	.	.	.	5	1	2	13	7	7	6	6	1	.	.	.	.	.	.	.	1
V	4.0	4.9	3.2	4.0	—	15	6.9	5	.	.	.	13	2	1	4	1	12	6	5	3	.	5	.	.	.	1	.	1	4	.	.
VI	6.8	7.4	7.1	7.1	—	220	66.7	12	.	.	.	8	.	.	1	.	3	16	15	12	6	15	.	.	.	1	.	.	2	1	.
VII	5.3	6.1	4.8	5.4	—	90	34.5	30	.	.	.	18	2	2	1	.	8	9	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	3.7	5.7	3.5	4.3	—	56	30.1	8	.	.	.	18	4	1	4	1	10	6	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	4.4	6.8	4.2	5.1	—	53	36.4	23	.	.	.	5	1	.	1	.	8	8	4	2	2	4	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	8.5	7.6	7.1	7.7	—	89	56.8	14	.	.	.	.	.	.	.	.	2	20	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	1	8	.
XI	9.8	9.5	9.0	9.4	—	132	45.6	2	.	.	5	.	.	.	.	.	.	27	15	12	2	15	.	.	.	.	.	.	.	21	.
XII	7.5	7.7	5.8	7.0	—	64	22.4	24	.	2	11	.	.	.	8	3	4	14	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	6.7	7.0	5.6	6.4	—	940	66.7	12 VI.	4	17	89	62	9	4	—	—	62	165	97	83	30	85	15	1	.	2	.	1	14	50	40

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
φ = 46° 51′N λ = 16° 17′ EGr. ΔG = + 1h 05 min.																																		
VELIKI DOLENCI																																		
Br. st. 45																																		
I	—	-4.2	2.3	-2.4	-1.7	3.3	-5.9	11.2	20	-15.0	29	3.6	91	73	89	84	34	19	1.8	7	2.0	7	1.1	11	1.9	11	2.7	10	1.2	23	1.3	5	2.2	
II	—	0.6	7.3	3.0	3.5	8.9	-1.4	18.2	15	-10.3	20	4.7	88	64	82	78	34	13	3.0	8	1.6	4	2.2	4	1.5	16	3.6	13	2.5	23	1.9	3	1.7	
III	—	-2.8	4.5	0.4	0.6	5.5	-4.2	17.8	29	-11.4	13	—	—	—	—	—	—	25	3.0	3	1.7	10	1.7	10	2.2	11	1.5	5	1.2	23	1.7	4	3.2	
IV	—	4.5	11.3	6.5	7.2	12.4	2.3	20.0	21	-5.2	2	5.3	80	53	73	69	32	41	2.4	3	1.3	1	1.0	2	1.0	11	3.0	8	2.8	16	1.4	6	2.7	
V	—	15.8	23.3	16.1	17.8	24.4	10.2	31.0	27	1.1	5	9.5	70	44	70	61	25	26	2.3	3	2.0	5	1.6	7	1.3	36	2.5	2	2.0	10	1.4	3	1.3	
VI	—	15.5	20.9	15.0	16.6	22.2	11.3	29.2	3	7.6	15	10.0	77	55	80	71	26	18	2.6	2	2.0	6	1.7	5	2.4	20	2.7	6	2.0	22	1.7	6	1.8	
VII	—	18.4	24.5	17.7	19.6	25.7	13.6	31.6	16	9.5	4	12.5	78	54	85	72	34	11	2.1	11	1.5	7	1.7	8	1.9	11	2.5	10	1.5	18	1.6	7	1.4	
VIII	—	17.1	24.7	17.8	19.4	25.8	13.1	32.2	19	8.1	27	11.8	82	51	80	71	32	17	2.4	8	1.6	5	1.6	4	1.8	21	2.1	12	2.9	13	1.5	6	1.7	
IX	—	11.8	20.6	13.7	15.0	21.4	9.5	29.9	8	4.2	29	9.8	93	55	87	78	26	13	1.4	11	2.2	5	1.2	5	2.2	14	2.3	7	1.8	24	1.2	4	1.5	
X	—	8.2	14.3	9.5	10.4	15.1	6.6	24.2	12	-2.1	31	8.2	93	67	90	83	46	19	2.3	6	1.8	13	1.1	5	1.2	20	2.0	3	1.7	18	1.4	4	1.3	
XI	—	4.1	6.4	4.9	5.1	7.0	3.0	11.5	2	-2.1	3·4	6.2	96	89	95	93	50	35	1.6	10	1.0	21	1.3	3	1.3	7	1.7	5	1.2	1	1.0	7	1.3	
XII	—	0.2	6.0	2.5	2.8	6.9	-1.2	14.3	21	-11.0	5ϙ	5.0	91	74	88	84	32	13	1.4	8	1.8	3	1.0	10	1.6	26	2.6	13	1.4	18	1.2	.	.	
God. vred.	—	7.4	13.8	8.7	9.6	14.9	4.7	32.2	19. VIII	-15.0	29.1	—	—	—	—	—	—	250	2.2	80	1.6	87	1.4	74	1.8	204	2.5	94	1.9	209	1.5	55	1.8	
φ = 45° 58′N λ = 13° 32′ EGr. ΔG = + 54 min.																																		
VIPOLŽE																																		
Br. st. 46																																		
I	—	1.5	7.9	2.9	3.8	8.9	0.4	15.1	31	-4.6	23,24	—	—	—	—	—	—	.	.	39	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1.0	.	.	
II	—	4.8	8.1	6.0	6.2	9.4	3.4	14.3	15	-3.7	20	5.9	84	75	81	80	—	.	.	18	3.0	.	.	.	.	.	.	1	1.0	3	1.3	.	.	
III	—	3.1	9.2	4.9	5.5	10.2	2.5	17.6	31	-4.1	13	4.8	75	56	77	69	26	12	2.0	18	1.8	.	.	.	.	.	.	3	1.3	10	1.6	2	1.0	
IV	—	8.5	13.3	9.4	10.2	14.3	6.3	20.1	30	2.1	10	6.6	77	60	77	71	28	.	.	32	3.0	.	.	1	2.0	1	1.0	2	2.0	9	2.1	2	2.5	
V	—	17.6	23.7	17.7	19.2	24.6	14.0	30.0	27	8.1	1	11.3	76	52	74	67	38	.	.	19	1.4	.	.	2	2.0	6	2.0	1	2.0	16	1.8	.	.	
VI	—	17.5	23.4	18.2	19.3	24.4	14.7	29.8	2	11.1	14	12.0	81	60	76	72	39	2	1.0	12	1.7	.	.	2	1.5	9	1.9	3	2.7	8	1.2	.	.	
VII	—	26.2	27.3	21.6	22.7	28.1	17.6	34.5	31	13.0	5	14.4	77	56	76	70	38	2	1.0	13	1.6	.	.	2	2.0	3	2.0	5	2.0	11	1.6	.	.	
VIII	—	20.7	27.4	21.1	22.6	28.5	17.5	35.8	2	13.1	27	15.0	76	63	75	71	44	.	.	20	2.3	.	.	3	2.0	.	.	.	.	12	1.3	.	.	
IX	—	17.4	24.6	17.6	19.3	25.4	14.1	28.6	1	10.0	29	12.5	77	61	80	73	33	.	.	25	1.3	.	.	3	2.0	.	.	.	.	8	1.2	3	2.0	
X	—	11.6	19.1	13.1	14.2	20.3	9.9	26.1	10	3.7	17	9.8	83	66	79	76	29	.	.	19	2.1	.	.	2	1.5	2	1.5	5	2.0	2	1.0	4	1.2	
XI	—	8.7	12.6	9.0	9.8	13.6	7.3	18.0	14	2.4	29	7.0	81	68	76	75	44	.	.	52	2.1	.	.	1	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
XII	—	5·1	9.1	5.8	6.4	10.1	3.2	15.0	21,25	-4.6	5	—	—	—	—	—	—	.	.	13	2.8	.	.	5	1.8	1	2.0	.	.	.	.	.	.	
God. vred.	—	11.4	17.1	12.3	13.3	18.2	9.2	35.8	2. VIII	-4.6	5. XII	—	—	—	—	—	—	16	1.8	280	2.1	.	.	21	1.8	22	1.9	20	1.9	81	1.5	11	1.6	
φ = 45° 58′N λ = 13° 39′ EGr. ΔG = + 55 min.																																		
SOLKAN																																		
Br. st. 47																																		
I	—	0.2	7.9	2.3	3.2	8.8	-0.6	13.6	14	-6.9	24	—	—	—	—	—	—	23	2.8	40	2.6	28	2.1	.	.	2	1.0	.	.	.	.	.	.	
II	—	5.0	9.7	6.0	6.7	10.6	3.2	15.0	1	-4.6	20	—	—	—	—	—	—	8	4.9	18	3.4	27	1.6	.	.	20	1.2	1	3.0	.	.	4	4.5	
III	—	2.9	9.5	4.7	5.4	10.6	1.5	17.0	31	-4.1	14	—	—	—	—	—	—	14	3.4	32	3.2	36	2.6	.	.	8	2.0	.	.	.	.	3	4.7	
IV	—	8.2	13.4	10.0	10.4	14.4	7.0	21.6	30	2.0	11	—	—	—	—	—	—	17	4.2	41	3.6	27	2.5	.	.	3	1.7	2	1.0	.	.	.	.	
V	—	14.8	24.9	17.6	18.7	25.7	13.1	30.1	30	7.9	2	—	—	—	—	—	—	5	2.6	27	2.9	50	2.6	1	3.0	5	2.8	5	2.6	.	.	.	.	
VI	—	16.6	24.1	19.2	19.8	25.3	14.4	31.2	3	10.8	22	—	—	—	—	—	—	5	2.7	31	2.5	47	2.3	.	.	6	2.3	1	2.0	.	.	.	.	
VII	—	19.5	28.4	21.7	22.8	29.3	17.2	34.7	31	12.0	4	—	—	—	—	—	—	13	3.5	36	2.3	36	1.9	2	4.0	6	2.0	.	.	.	.	.	.	
VIII	—	19.4	28.0	22.3	23.0	28.9	18.0	34.7	2	13.0	26	—	—	—	—	—	—	19	2.5	30	3.1	41	2.4	.	.	3	1.3	.	.	.	.	.	.	
IX	—	15.3	23.8	17.8	18.7	24.7	13.2	29.7	5	7.0	30	—	—	—	—	—	—	19	2.8	25	2.5	31	2.3	.	.	8	1.4	7	2.3	.	.	.	.	
X	—	10.1	18.5	13.0	13.6	19.2	8.7	24.0	3	0.4	30	—	—	—	—	—	—	31	2 0	16	2.0	34	1.6	.	.	9	1.0	2	1.0	.	.	.	.	
XI	—	8.7	13.9	10.2	10.8	14.9	7.0	18.4	12	4.0	28,30	—	—	—	—	—	—	30	2.7	32	3.3	21	2.9	.	.	6	3.3	.	.	1	3.0	.	.	
XII	—	4.4	9.7	7.1	7.1	10.8	3.2	15.7	24	-5.9	5	—	—	—	—	—	—	14	2.6	24	2.2	33	1.8	.	.	22	1.5	.	.	.	.	.	.	
God. vred.	—	10.4	17.6	12.7	13.4	18.6	8.8	34.7	31.VII 2.VIII	-6.9	24.1	—	—	—	—	—	—	198	2.9	352	2.8	411	2.2	3	3.7	98	1.7	18	2.1	1	3.0	7	4.6	
φ = 45° 51′N λ = 13° 41′ EGr. ΔG = + 55 min.																																		
TEMNICA																																		
Br. st. 48																																		
I	—	1.6	5.0	2.5	2.9	6.1	0.0	13.0	30	-5.6	23	—	—	—	—	—	—	3	1.0	5	1.6	34	2.4	26	2.0	3	1.7	3	1.0	.	.	2	1.5	
II	—	4.1	6.3	5.2	5.2	7.6	2 9	13.6	15	-4.1	23	—	—	—	—	—	—	6	1.1	2	1.0	15	3.5	10	1.4	30	1.6	5	2.2	.	.	.	.	
III	—	1.3	5.8	3.1	3.3	6.8	0.2	14.9	31	-4.8	13	—	—	—	—	—	—	11	1.1	1	1.0	33	2.3	21	2.6	7	1.4	4	1.7	3	1.7	.	.	
IV	—	6.7	10.5	7.9	8.2	11.6	5.1	17.8	30	1.1	11	—	—	—	—	—	—	5	1.8	2	1.0	32	3.1	23	2.6	9	2.1	9	2.4	2	1.0	2	1.0	
V	—	16.6	20.2	16.5	17.4	22.2	13.8	28.4	27	7.7	1	—	—	—	—	—	—	8	1.0	1	2.0	22	2.3	15	1.9	9	2.1	15	2.0	1	2.0	4	1.0	
VI	—	16.9	20.9	16.9	17.9	21.6	14.3	27.9	2	9.9	28	—	—	—	—	—	—	5	1.0	2	1.0	23	1.7	18	1.9	6	1.7	19	2.3	3	1.7	2	1.0	
VII	—	20.1	25.0	20.6	21.6	25.7	17.3	31.7	15	11.9	5	—	—	—	—	—	—	8	1.5	6	2.0	24	2.2	14	1.9	2	2.0	20	2.3	4	2.0	2	1.5	
VIII	—	20.4	24.8	20.2	21.4	25.7	17.2	32.7	2	11.8	26	—	—	—	—	—	—	11	1.2	10	1.9	28	2.3	7	2.4	2	2.0	13	2.3	6	1.5	1	2.0	
IX	—	16.1	21.7	16.6	17.8	22.1	14.1	26.3	7	10.3	29	—	—	—	—	—	—	5	1.0	12	2.3	39	2.5	9	1.8	5	2.0	9	2.1	5	1.2	4	1.0	
X	—	11.3	15.9	11.9	12.8	16.6	9.9	23.1	10,11	3.9	20	—	—	—	—	—	—	7	1.0	17	2.4	21	2.6	11	2.1	8	2.2	7	2.0	5	1.8	5	1.4	
XI	—	7.4	10.1	7.8	8.3	10.8	6.3	14.5	14	2.0	28	—	—	—	—	—	—	2	1.0	16	3.3	48	3.1	16	2.4	.	.	2	1.0	2	1.0	1	2.0	
XII	—	4.3	6.8	5.0	5.3	7.7	3.0	14.0	21	-5.0	5	—	—	—	—	—	—	7	1.0	8	2.6	26	2.3	21	1.5	8	2.0	9	2.2	2	1.0	1	3.0	
God. vred.	—	10.6	14.4	11.2	11.8	15.4	8.7	32.7	2. VIII	-5.6	23.1	—	—	—	—	—	—	78	1.2	82	2.3	345	2.5	191	2.1	89	1.8	115	2.1	33	1.5	24	1.3	

VELIKI DOLENCI

Br. st. 45 — $H_s = 308$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	△	△	▲	([illegible])	=	[illegible]
I	6.8	6.0	5.6	6.1	—	30	19.0	21	9	7	26	.	.	.	1	.	6	12	7	5	1	5	3	.	.	.	.	.	.	6	11
II	7.0	7.4	5.5	6.6	—	40	15.0	18	2	1	18	.	.	.	3	.	2	8	7	7	1	4	5	.	.	1	.	.	.	2	7
III	7.0	6.1	5.2	6.1	—	48	16.2	8	2	1	26	.	.	.	5	.	4	10	11	6	2	4	8	.	.	.	.	.	1	2	13
IV	7.3	7.3	4.9	6.5	—	51	12.7	23	.	.	8	.	.	.	3	.	3	11	8	7	1	5	3	.	.	.	.	.	1	3	.
V	4.0	5.5	3.2	4.2	—	6	2.7	16	.	.	.	15	2	.	2	.	7	3	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	6.2	7.0	5.9	6.4	—	154	38.4	12	.	.	.	8	.	.	3	.	2	11	15	11	7	15	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	4.3	5.5	5.0	4.9	—	66	26.8	3	.	.	.	18	3	.	1	.	9	6	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	4.0	4.6	3.9	4.2	—	48	21.4	8	.	.	.	19	4	.	1	.	9	3	9	7	1	9	.	.	.	.	1	.	10	.	.
IX	4.6	5.8	3.6	4.7	—	69	36.0	23	.	.	.	5	.	.	.	.	11	7	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	1	4	.
X	7.7	7.1	6.5	7.1	—	110	67.0	14	.	.	3	.	.	.	1	.	2	14	15	7	3	15	.	.	.	.	.	.	3	6	.
XI	9.7	9.4	9.3	9.5	—	73	18.5	12	.	.	5	.	.	.	.	.	.	27	26	11	2	26	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XII	6.4	6.2	5.4	6.0	—	48	15.0	24	2	1	17	.	.	.	1	.	5	10	9	6	2	8	1	.	.	.	.	.	.	4	.
God. sred.	6.2	6.5	5.3	6.0	—	743	67.0	14.X	15	10	103	65	9	.	21	.	60	122	131	85	26	115	20	.	.	1	1	.	40	38	31

VIPOLŽE

Br. st. 46 — $H_s = 98$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	△	△	▲	([illegible])	=	[illegible]
I	4.5	4.6	3.7	4.3	134.1	150	45.3	13	.	.	14	.	.	.	1	.	10	7	7	6	4	6	1	.	.	.	.	.	.	.	.
II	7.7	7.4	7.5	7.5	61.5	130	32.7	28	.	.	2	.	.	.	2	.	2	16	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	.	7	.
III	5.2	5.5	4.3	5.0	138.8	78	39.5	8	.	.	9	.	.	.	.	.	5	8	6	6	2	6	1	1	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.8	6.2	5.7	6.2	143.1	112	31.2	5	.	.	.	.	.	.	3	.	5	14	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	3.5	3.6	3.8	3.6	261.6	32	31.7	17	.	.	.	17	1	.	.	.	9	1	2	1	1	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.4	5.3	6.0	5.6	218.9	157	49.9	28	.	.	.	13	.	.	.	.	6	9	13	9	4	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.2	3.7	3.5	3.5	321.2	117	75.2	23	.	.	.	27	7	6	.	.	12	2	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.1	3.4	3.3	3.3	303.1	113	43.2	22	.	.	.	30	9	5	1	.	11	1	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.0	3.9	4.3	3.7	197.0	54	29.1	11	.	.	.	18	.	.	.	.	9	4	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	4.3	4.5	4.9	4.6	162.9	381	185.6	13	.	.	.	2	.	.	.	.	6	5	7	7	7	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	6.9	6.9	6.3	6.7	68.8	137	83.1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	12	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.5	5.8	5.9	6.1	94.5	273	58.6	24	.	.	5	.	.	.	.	.	8	14	12	12	9	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
God. sred.	5.0	5.1	4.9	5.0	2105.5	1734	185.6	13.X	.	.	30	107	17	11	7	.	84	93	105	87	48	104	2	1	.	.	.	.	20	7	2

SOLKAN

Br. st. 47 — $H_s = 90$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	△	△	▲	([illegible])	=	[illegible]
I	3.5	3.0	2.2	2.9	—	126	32.2	12	.	.	15	.	.	.	1	.	18	5	6	6	4	5	2	2	.	1	.	.	.	.	6
II	7.7	7.0	7.0	7.2	—	126	22.2	26	.	.	6	.	.	.	5	.	5	17	11	10	6	11	1	1	.	.	.	.	.	3	.
III	5.8	4.8	4.1	4.9	—	67	32.2	8	.	.	7	.	.	.	3	.	6	6	7	6	2	4	4	.	.	.	.	.	.	.	1
IV	7.5	5.9	7.1	6.8	—	102	30.2	5	.	.	.	.	.	.	5	.	2	12	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.6	3.7	2.6	3.6	—	17	16.0	17	.	.	.	20	1	.	—	—	13	4	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VI	5.0	4.7	3.3	4.3	—	152	53.4	28	.	.	.	17	2	.	.	.	9	5	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.7	2.7	2.8	2.7	—	102	56.3	23	.	.	.	31	12	7	2	1	16	3	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VIII	3.7	2.9	2.3	3.0	—	151	61.0	26	.	.	.	25	12	7	3	1	13	1	5	5	5	5	.	.	.	.	1	.	1	.	.
IX	3.2	3.2	3.1	3.2	—	54	20.2	11	.	.	.	12	.	1	.	.	14	3	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.7	5.1	4.7	4.8	—	204	60.4	13	.	.	.	.	.	.	.	.	11	9	7	7	5	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.6	5.0	4.9	5.5	—	111	62.2	2	.	.	.	.	.	.	3	.	8	10	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.3	6.2	6.5	6.3	—	179	37.2	25	.	.	7	.	.	.	1	.	7	13	12	11	9	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. sred.	5.1	4.5	4.2	4.6	—	1391	62.2	2.XI	.	.	35	105	27	15	—	—	122	88	95	86	48	91	7	3	.	1	.	1	—	—	7

TEMNICA

Br. st. 48 — $H_s = 402$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	△	△	▲	([illegible])	=	[illegible]
I	4.4	4.7	4.3	4.5	—	185	62.3	13	.	.	13	.	.	.	1	.	12	7	9	7	4	7	3	.	.	.	.	.	.	5	9
II	7.9	7.8	7.2	7.6	—	149	33.2	28	.	.	5	.	.	.	2	.	3	18	13	10	7	13	1	1	.	.	.	.	.	12	1
III	5.2	6.7	4.4	5.4	—	70	30.9	12	.	.	18	.	.	.	1	.	7	9	8	6	2	6	4	2	.	.	.	.	.	2	13
IV	6.6	6.1	5.7	6.1	—	126	41.8	5	.	.	.	.	.	.	2	.	5	11	12	10	3	11	2	1	.	.	.	.	1	1	.
V	3.8	3.6	2.9	3.4	—	21	18.3	17	.	.	.	7	.	.	.	.	13	.	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.1	5.1	6.2	5.5	—	163	51.9	28	.	.	.	4	.	.	.	.	7	10	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VII	3.3	3.0	3.3	3.2	—	131	79.5	23	.	.	.	18	5	5	.	.	14	2	6	5	4	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.3	2.9	1.8	2.3	—	119	45.4	26	.	.	.	15	3	4	1	.	19	1	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	2.6	2.9	2.9	2.8	—	115	79.0	11	.	.	.	4	.	.	.	.	14	2	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	4.3	4.2	4.3	4.3	—	242	86.4	13	.	.	.	.	.	.	.	.	11	6	12	9	7	12	.	.	.	.	.	.	4	1	.
XI	6.7	7.6	7.1	7.1	—	171	113.4	2	.	.	.	.	.	.	3	.	4	16	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.7	6.4	5.7	6.3	—	252	64.5	24	.	1	6	.	.	.	2	.	8	16	16	12	7	16	.	.	.	.	1	.	2	9	.
God. sred.	4.9	5.1	4.7	4.9	—	1744	113.4	2.XI	.	1	42	48	8	9	12	.	117	98	116	93	50	111	10	4	.	.	1	.	26	32	23

KOPER — SEMEDELA

φ = 45° 33′ N λ = 13° 43′ E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 49

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C
I	759.1	4.2	7.6	4.9	5.4	8.9	2.4	14.2	15	-3.0	23	4.7	68	64	70	67	29	.	.	8	4.8	15	3.5	32	2.5	4	1.2	5	3.0	.	.	13	2.1	18
II	58.6	6.7	8.6	7.6	7.6	10.7	5.1	16.5	26	-0 6	20	6.2	77	77	76	77	23	.	.	4	6.5	8	6.0	12	2.7	10	2.3	12	2.2	3	1.7	18	2.2	17
III	54.6	4.1	8.5	5.5	5.9	9.6	2.7	17.0	31	-2.0	13	4.5	64	56	66	62	28	.	.	14	4 4	18	4.1	28	2.1	.	.	3	2.3	2	3.5	16	2.2	12
IV	57.4	9.7	13.4	10.4	11.0	14.7	7.6	19.6	30	4.5	11	6.2	65	57	66	63	36	.	.	9	4.7	22	4.7	25	2.4	2	1.5	10	2.9	2	3.0	9	3.0	13
V	60.5	18.6	22.5	18.3	19.4	23.7	15.0	28.0	20,21	9.8	1	11.3	66	60	70	65	32	.	.	5	3.8	10	3.1	23	2.0	3	1.7	7	2.4	4	1.8	22	2.8	11
VI	57.4	19.7	23.8	19.6	20.7	24.9	16.4	28.5	2	12.7	28	11.5	64	56	65	62	30	.	.	5	4.0	5	3.6	24	2.0	8	2.7	15	2.6	.	.	16	2.8	17
VII	58.1	22.8	27.8	23.2	24.2	28.9	19.2	34.8	15	15.3	5	13.7	64	51	64	60	31	1	1.0	6	3.3	6	3.7	24	2.0	2	3.0	13	2.5	.	.	21	3.1	26
VIII	58.1	22.6	27.7	22.6	23.9	28.9	19.0	35.4	2	14.6	26	14.2	65	55	67	62	37	1	3.0	7	4.6	5	3.6	27	2.1	2	2.0	8	2.2	4	2.8	22	3.3	17
IX	61.4	18.3	24.4	19.3	20.3	25.3	16.2	29.7	2	11.2	29	11.4	64	56	68	63	33	1	2.0	15	4 5	3	3.0	35	2.2	5	2.0	1	3.0	1	3 5	18	2.6	11
X	61.9	13.3	18.1	14.3	15.0	19.4	11.8	24.8	1	6.4	30	9.6	74	63	72	70	31	1	5.0	9	4.8	4	3 7	35	2.5	.	.	11	2.4	2	2.0	17	2.6	14
XI	61.0	10.3	13.8	10.6	11.3	14.6	8.8	18.0	26	5.0	28	7.3	73	65	72	70	51	.	.	11	4.2	25	4.1	28	2 6	.	.	.	.	.	.	7	1.7	19
XII	55.7	7.3	9.8	7.6	8.1	11.1	5.2	17.5	21	-2.2	5	6.3	75	70	75	73	30	1	1.0	6	3 8	12	4.2	21	2.0	7	2.3	9	2 1	.	.	10	2.0	27
God. vred.	758.7	13.1	17.2	13.7	14.4	18.4	10.8	35.4	2. VIII	-3.0	23.1	8.9	69	61	69	66	23	5	2.4	99	4.4	133	4.1	314	2.2	43	2.1	94	2.4	18	2.4	189	2.6	206

ŠMARJE PRI SEŽANI

φ = 45° 43′ N λ = 13° 52′ E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 50

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C
I	—	0.5	5.4	1.7	2.3	6.4	-2.1	13.6	30	-10.6	22,24	4.0	77	63	77	72	19	1	2.0	.	.	21	4.4	40	3.9	4	1.7	4	2.0	2	2.0	1	1.0	24
II	—	4.1	7.8	5.5	5.7	9.1	1.9	15.5	15	-9.9	20	5.5	83	69	80	77	34	1	2.0	2	1.0	8	6.8	18	3.4	9	2.3	9	2 2	18	2.1	4	2.5	15
III	—	1.6	6.9	2.8	3.5	7.7	-1.5	14.8	31	-11.3	13	4.0	70	51	72	64	25	1	1.0	6	2.5	29	4.1	24	2.6	2	2.0	3	2.0	9	1.6	4	2.0	15
IV	—	7.1	11.3	7.6	8.4	12.4	4.0	17.8	26	-1.1	29	5.5	68	54	72	65	29	2	1.0	5	2.4	29	5.4	22	3.7	7	2.9	4	1.5	9	2.4	3	3.3	9
V	—	15.8	22.2	15.1	17.1	23.0	10.6	29.6	27	3.3	2	9.8	72	48	79	66	29	.	.	.	.	16	3.8	15	2.1	5	1.4	4	2.0	28	2.4	3	2.0	22
VI	—	16.8	21.8	15.9	17.6	22.5	12.2	28.1	3	6.2	16	10.6	74	55	79	69	36	1	3.0	2	3.0	15	2.4	18	2.4	5	1.8	6	1.5	24	2.4	3	2.7	19
VII	—	19.9	25.7	19.1	21.0	26.5	15.4	33.0	31	12.1	6,27	12.5	74	51	77	67	34	.	.	1	1.0	18	2.8	25	2.8	1	3.0	3	1.7	20	2.1	6	2.5	19
VIII	—	19.3	25.5	18.5	20.4	26.6	14.9	34 2	2	10.4	27	12.6	73	53	80	69	37	1	1.0	1	2.0	22	3.6	19	2.3	2	3.0	4	1.8	22	2.0	8	2.5	14
IX	—	14.6	22.6	15.4	17.0	23.0	11.6	27.6	7	6 9	30	10.0	76	51	79	69	31	.	.	.	.	30	2.9	15	3.2	1	3.0	3	2.3	7	2.0	14	1.9	20
X	—	10.0	16.7	10 8	12.1	17.6	7.7	24.9	10	-0.8	19	8.6	83	63	85	77	31	1	5.0	.	.	16	3.9	26	2.6	4	1.2	1	2.0	17	2.0	5	2.2	23
XI	—	7.1	10.0	7.3	7.9	10.8	5.5	15.5	14	1.4	28,29	6.3	79	72	81	77	53	.	.	.	.	46	4.4	34	4.0	.	.	.	.	1	1.0	1	1.0	8
XII	—	4.3	7.9	5.0	5.6	8.6	1.2	14.5	21	-8.6	6	5.7	82	75	80	79	43	.	.	.	.	26	4.1	28	3.7	8	2.2	4	2.5	4	2.2	1	1.0	22
God. vred.	—	10.1	15.3	10.4	11.6	16.2	6.8	34.2	2. VIII	-11.3	13. III	7.9	76	59	78	71	19	8	2.0	17	2.3	276	4.0	284	3.0	48	2.1	45	2.0	161	2.2	53	2.2	203

KUBED

φ = 45° 31′ N λ = 13° 52′ E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 51

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C
I	—	1.3	7.0	2.1	3.1	8.6	-1.1	14.6	31	-7.8	23	—	—	—	—	—	—	2	2.0	6	2.3	8	3.6	10	2.1	13	1.8	22	1.3	19	1.1	13	1.4	
II	—	4.7	8.9	5.7	6.2	10.1	2.9	14.2	12	-5.6	23	—	—	—	—	—	—	4	1.2	3	5.7	3	6.7	7	2.7	33	2.0	13	1.5	14	1.1	7	1.0	
III	—	1.8	7.8	3.3	4.0	8.5	-0.6	14.3	31	-7.4	13	—	—	—	—	—	—	8	1.9	17	2.7	6	3.2	11	2.3	8	1.1	13	1.1	18	1.1	12	1.5	
IV	—	8.3	12.5	8.0	9 2	13.4	5.0	19.2	21	0.1	10	—	—	—	—	—	—	1	1.0	13	3.1	7	4.9	16	2.2	13	1.9	13	1.6	13	1.2	14	1.4	
V	—	17.8	23.0	15.5	18.0	23.7	11.9	28.5	27	5.7	2	—	—	—	—	—	—	4	1.5	4	3.8	3	4.3	8	3.0	14	1.7	24	1.7	19	1.3	17	1.7	
VI	—	18.4	22.9	16.5	18.6	23.6	13.6	28.4	3	8.6	16	—	—	—	—	—	—	.	.	8	3.6	3	3.7	9	2.0	21	1.7	26	1.4	10	1.3	13	1.9	
VII	—	21.5	27.2	19.0	21.7	28.0	15.7	33.5	30	12.0	26	—	—	—	—	—	—	3	2.0	5	3.0	1	4.0	9	2.4	12	1.8	29	1.2	17	1.4	14	1.6	
VIII	—	20.5	27.2	19.0	21.4	28.1	15.6	35.1	2	11.0	28	—	—	—	—	—	—	.	.	5	2.0	7	4.1	7	2.1	15	1.3	21	1.2	14	1.2	21	1.9	
IX	—	16.0	23.9	16.1	18.0	24.6	12.4	28.2	7	5.8	29	—	—	—	—	—	—	1	2.0	10	2.3	6	3.5	9	2.2	13	1.4	21	1.1	17	1.3	13	1.8	
X	—	10.6	17.4	11.5	12.8	18.4	8.5	24.9	11	-1.3	30	—	—	—	—	—	—	2	2.0	10	3.9	5	2.8	8	2.5	15	1.8	22	1.3	14	1.3	17	1.3	
XI	—	8.2	12.8	8.8	9.6	13.8	6.2	18.2	25	1.1	3	—	—	—	—	—	—	3	1.0	10	2.8	14	3.4	9	2.4	10	1.2	15	1.0	12	1.1	17	1.3	
XII	—	4.4	8.9	5.4	6.0	9.8	2.1	15.5	21	-7.1	5	—	—	—	—	—	—	2	1.0	4	5.0	6	4.0	3	2.7	24	1.6	21	1.2	19	1.1	14	1.3	
God. vred.	—	11.1	16.6	10.9	12.4	17.5	7.7	35.1	2. VIII	-7.8	23.1	—	—	—	—	—	—	30	1.6	95	3.1	69	3.9	106	2.3	191	1.7	240	1.3	186	1.2	172	1.5	

AJDOVŠČINA — LETALIŠČE

φ = 45° 53′ N λ = 13° 54′ E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 52

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C
I	751.6	1.5	6.4	2.8	3.4	8.0	-0.7	15.0	30	-9.4	24	4.1	74	60	74	69	24	4	1.8	28	3.8	14	2.6	5	1.4	3	1.5	7	1.1	3	1.3	2	2.0	
II	50.8	4.2	8.4	5.4	5.8	9.7	2.6	15.7	15	-5.4	4,20	5.8	86	71	83	80	28	3	1.0	13	4.8	3	4.7	5	1.6	3	2.3	8	1.3	13	1.2	2	1.5	
III	46.9	2.0	8.4	4.5	4.8	9.3	0.3	16.6	31	-6.4	13	3.9	67	47	61	58	21	5	1.4	31	3.6	21	4.5	4	2.0	6	1.7	3	1.3	5	1.8	4	1.2	
IV	49.8	7.4	12.4	9.1	9.5	13.8	5.2	19.2	25	-0.1	10	5.8	72	56	68	65	32	10	1.2	31	4.5	16	1.8	11	1.8	3	1.0	4	2.0	5	1.6	2	1.5	
V	52.9	15.9	23.4	16.8	18.2	24.4	12.0	30.4	27	4.3	2	10.3	72	48	74	65	35	4	1.5	25	2.8	10	2.0	3	1.3	1	3.0	15	1.5	13	1.9	8	1.1	
VI	49.9	17.3	23.2	17.6	18.9	24.1	13.4	29.6	2	9.2	18	10.8	72	52	71	65	33	8	1.1	23	2.1	9	1.8	7	1.3	5	1.2	15	1.5	7	1.6	9	1.1	
VII	50.8	20.2	27.0	21.5	22.6	27.8	16.6	34.4	31	11.6	6	14.1	75	56	73	68	39	3	1.0	20	2.2	14	2.1	4	1.5	4	2.0	12	1.8	8	1.4	1	1.0	
VIII	50.9	19.0	26.9	20.0	21.5	28.0	15.7	35.3	2	10.3	27	13.4	77	52	78	69	40	3	1.3	22	3.0	10	1.5	5	2.2	4	1.2	15	1.7	10	1.2	7	1.0	
IX	54.0	15.2	23.3	17.0	18.1	24.1	13.1	29.0	7	7.0	30	10.4	76	50	74	67	36	2	1.0	29	2.7	11	1.8	8	1.5	4	1.0	11	1.2	11	1.4	10	1.0	
X	54.4	10.3	17.9	12.4	13.2	18.8	9.1	26.6	11	0.6	18	8.8	84	58	80	74	34	7	1.0	24	2.8	17	1.9	7	1.4	4	1.0	10	1.1	8	1.4	4	1.0	
XI	53.6	8.9	11.4	9.4	9.8	12.4	7.1	17.6	14	1.0	29	6.5	75	66	74	72	51	5	2.8	56	3.8	13	1.7	3	1.3	3	1.0	1	2.0	3	1.0	1	1.0	
XII	48.1	4.6	8.7	5.6	6.1	9.9	2.5	16 4	21	-9.6	6	5.7	83	68	79	77	35	1	1.0	19	3.4	13	2.5	4	1.5	7	1.2	8	1.3	5	1.2	2	1.0	
God. vred.	751.3	10.5	16.4	11.8	12.6	17.5	8.1	35.3	2. VIII	-9.6	6. XII	8.3	76	57	74	69	21	55	1.4	323	3.3	151	2.1	66	1.6	47	1.4	109	1.5	91	1.4	52	1.2	

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	❄	⁂	△	△	▲	⟦ (⟦)	=	⊠
Br. st. 49	**KOPER — SEMEDELA**																														
	$H_s = 33$ m $H_b = 27.7$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m																														
I	5.1	5.8	4.2	5.0	119.4	95	30.9	13	.	.	7	.	.	.	8	.	8	8	6	6	4	6	1	1	.	.	.	.	.	3	1
II	8.4	8.4	7.3	8.0	62.1	82	28.0	28	.	.	2	.	.	.	7	3	1	17	10	8	3	10	1	1	.	.	.	.	1	12	.
III	6.6	6.6	4.3	5.8	146.3	69	30.6	12	.	.	4	.	.	.	8	2	5	9	12	8	2	11	3	1	1	.	.	.	.	1	2
IV	6.3	6.5	4.8	5.9	188.4	59	15.5	28	.	.	.	.	.	.	10	2	5	10	14	9	2	14	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	5.2	4.7	3.0	4.3	306.5	7	7.4	17	.	.	.	12	.	.	3	.	7	1	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.6	5.7	5.0	5.4	253.1	78	27.9	28	.	.	.	17	.	2	2	.	4	7	12	8	2	12	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.8	3.4	2.8	3.0	363.7	59	33.1	23	.	.	.	30	9	9	5	.	12	1	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.2	4.0	2.0	3.1	336.7	54	29.0	8	.	.	.	31	10	12	7	2	14	1	6	4	2	6	.	.	.	.	.	1	8	.	.
IX	3.2	3.2	2.1	2.8	286.0	34	16.8	11	.	.	.	17	.	1	7	.	14	2	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.
X	4.8	5.1	4.0	4.7	182.8	152	37.9	6	.	.	.	.	.	.	8	2	7	7	12	10	6	12	.	.	.	.	.	1	8	1	.
XI	7.2	7.6	6.5	7.1	82.6	71	29.4	2	.	.	.	.	.	.	8	4	1	12	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	6.7	6.4	5.2	6.1	79.8	149	56.7	24	.	.	4	.	.	.	10	.	8	15	13	11	4	13	.	.	.	.	.	1	3	2	.
God. vred.	5.4	5.6	4.3	5.1	2407.4	909	56.7	24. XII	.	.	17	107	19	24	83	15	86	90	113	84	31	112	5	3	1	.	.	3	36	20	3
Br. st. 50	**ŠMARJE PRI SEŽANI**																														
	$H_s = 311$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	4.5	4.3	3.6	4.1	—	153	54.6	13	2	.	20	.	.	.	4	.	10	6	6	6	4	5	3	.	.	.	.	.	2	11
II	7.8	7.4	7.3	7.5	—	109	31.4	27	.	.	10	.	.	.	3	3	2	14	13	12	3	11	1	.	1	.	.	.	7	7
III	4.7	5.6	4.9	5.1	—	67	33.4	12	1	.	25	.	.	.	4	1	8	11	9	9	1	4	5	.	2	.	.	.	1	11
IV	5.5	5.9	4.8	5.4	—	98	35.0	28	.	.	1	.	.	.	9	.	5	7	9	8	2	8	.	.	1	.	.	1	.	.
V	3.8	3.7	3.5	3.7	—	20	12.7	17	.	.	.	7	.	.	.	.	9	1	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.8	5.2	5.1	5.0	—	159	64.5	28	.	.	.	6	.	.	.	.	5	7	12	10	4	12	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.7	3.1	2.8	2.9	—	80	35.1	23	.	.	.	20	3	2	.	.	10	.	6	5	3	6	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.5	3.5	2.0	2.7	—	114	39.7	14	.	.	.	19	3	1	1	.	14	.	10	8	5	10	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	2.7	3.0	2.7	2.8	—	87	43.2	11	.	.	.	6	.	.	.	.	15	1	5	5	3	5	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.0	4.0	4.4	4.1	—	95	17.2	3	.	.	2	.	.	.	3	.	9	3	11	11	4	11	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	6.2	6.4	6.1	6.2	—	107	61.6	2	.	.	.	.	.	.	6	1	1	11	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	5.7	6.0	5.6	5.8	—	193	52.7	24	.	.	12	.	.	.	4	.	8	11	15	12	6	15	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	4.6	4.8	4.4	4.6	—	1282	64.5	28. VI	3	.	70	58	6	3	34	5	96	72	110	97	39	101	9	.	4	.	.	11	14	29
Br. st. 51	**KUBED**																														
	$H_s = 262$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	4.8	5.1	4.0	4.6	—	129	52.6	13	.	.	20	.	.	.	1	.	8	6	6	6	5	6	1	1	.	.	.	.	4	2
II	7.9	7.4	6.7	7.3	—	110	40.0	28	.	.	8	.	.	.	3	.	2	17	15	10	2	15	1	1	.	.	.	.	6	3
III	6.0	6.7	4.0	5.6	—	113	56.7	12	.	.	21	.	.	.	2	.	7	8	10	8	3	9	3	.	.	.	.	.	1	5
IV	6.2	6.5	3.5	5.4	—	98	30.1	28	.	.	.	.	.	.	3	.	5	8	14	10	3	14	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.7	4.3	2.3	3.8	—	14	6.2	24	.	.	.	10	.	.	1	.	12	4	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.5	5.3	3.9	4.9	—	137	68.8	28	.	.	.	11	.	.	1	.	7	8	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	2.8	3.0	1.7	2.5	—	71	36.3	23	.	.	.	26	6	.	2	.	15	1	7	6	2	7	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.9	3.7	1.3	2.6	—	48	21.0	8	.	.	.	28	8	.	1	.	16	1	4	4	3	4	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.1	3.4	2.0	2.8	—	48	17.8	11	.	.	.	13	.	.	1	.	16	3	5	5	2	5	.	.	.	.	.	3	.	.
X	4.3	5.4	3.6	4.4	—	126	30.8	13	.	.	1	.	.	.	1	.	10	5	10	10	5	10	.	.	.	.	.	5	2	.
XI	6.9	6.9	5.9	6.6	—	130	67.6	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.	10	10	7	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.7	6.2	4.9	5.9	—	191	67.5	24	.	.	8	.	.	.	3	.	7	12	52	11	6	12	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	5.2	5.3	3.6	4.7	—	1215	68.8	28. VI	.	.	58	88	14	.	21	.	105	83	108	90	39	107	5	2	.	.	.	14	16	10
Br. st. 52	**AJDOVŠČINA — LETALIŠČE**																														
	$H_s = 110$ m $H_b = 114.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	5.1	5.2	4.8	5.0	122.8	174	45.1	6	.	.	18	.	.	.	4	.	8	7	10	9	4	9	3	1	.	.	.	.	3	8
II	8.3	8.1	7.4	7.9	51.4	141	37.2	27	.	.	9	.	.	.	3	1	1	18	14	11	6	14	2	2	.	.	.	.	5	3
III	5.7	6.5	3.7	5.3	139.2	69	29.2	8	.	.	14	.	.	.	8	.	5	9	8	7	2	8	4	4	.	.	.	.	.	1
IV	7.0	7.3	5.5	6.6	141.2	164	49.5	5	.	.	1	.	.	.	7	1	3	14	12	11	4	12	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.7	5.1	2.6	4.5	258.8	24	18.9	17	.	.	.	14	1	.	.	.	6	4	2	2	1	2	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.8	6.4	5.6	5.9	209.5	197	89.0	28	.	.	.	15	.	.	1	.	4	10	12	9	5	12	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	3.8	3.9	3.3	3.7	301.1	106	45.3	23	.	.	.	27	7	4	1	.	10	2	9	9	2	9	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	3.3	4.5	2.5	3.4	289.2	116	31.5	8	.	.	.	28	8	2	1	.	11	2	9	9	5	9	.	.	.	.	2	7	.	.
IX	4.1	4.3	3.1	3.8	230.7	93	34.3	23	.	.	.	10	.	.	.	.	12	6	5	5	4	5	.	.	.	.	.	4	.	.
X	4.8	5.2	4.2	4.7	166.1	242	82.8	13	.	.	.	2	.	.	.	.	8	6	11	11	7	11	.	.	.	.	.	3	2	.
XI	7.6	7.9	7.1	7.5	97.9	88	50.9	2	.	.	.	.	.	.	12	3	1	16	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.7	6.6	5.7	6.3	80.2	211	50.7	14	.	.	10	.	.	.	2	2	7	14	14	12	6	14	.	.	.	.	.	1	2	.
God. vred.	5.6	5.9	4.6	5.4	2058.1	1625	89.0	28. VI	.	.	52	96	16	6	39	7	76	108	115	102	48	114	9	7	.	.	2	26	12	12

LOŽE PRI VIPAVI

φ = 45° 50′N λ = 13° 56′E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 53

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	1.8	6.4	3.0	3.6	7.5	0.0	14.5	30	-7.0	24,25	—	—	—	—	—	—	4	2.8	33	2.5	2	2.0	.	.	.	.	.	.	1	3.0	7	2.9
II	—	4.9	8.3	5.9	6.2	9.5	3.4	14.4	15	-4.0	23	—	—	—	—	—	—	3	3.0	14	4.3	1	3.0	5	3.0	.	.	4	2.5	1	1.0	2	2.0
III	—	2.5	8.2	4.3	4.8	8.9	0.8	16.1	31	-5.8	13	—	—	—	—	—	—	9	2.3	44	2.9	8	1.7	3	1.7	.	.	.	.	.	.	6	2.3
IV	—	7.9	12.4	9.4	9.8	13.7	5.8	19.9	22	1.9	10	—	—	—	—	—	—	7	2.3	39	2.8	6	1.5	2	1.5	1	1.0	2	2.0	2	1.5	3	2.0
V	—	17.0	23.9	17.2	18.8	24.6	13.5	30.1	27	8.4	1	—	—	—	—	—	—	1	1.0	30	2.6	11	1.4	5	2.0	.	.	2	2.0	.	.	2	2.0
VI	—	17.9	23.6	17.8	19.3	24.2	14.4	30.1	2	10.5	28	—	—	—	—	—	—	.	.	20	2.9	8	1.1	10	1.9	1	3.0	1	3.0	.	.	5	2.2
VII	—	20.7	27.1	21.1	22.5	27.6	17.3	33.6	16	13.7	23	—	—	—	—	—	—	2	1.5	32	2.3	4	1.2	6	2.7	.	.	.	.	.	.	2	2.5
VIII	—	20.7	27.4	20.5	22.3	28.2	16.8	34.6	2	12.2	26,27	—	—	—	—	—	—	1	2.0	25	2.7	.	.	5	2.0	.	.	1	2.0	.	.	9	2.3
IX	—	16.5	23.5	17.7	18.8	24.0	14.4	28.5	7	10.1	30	—	—	—	—	—	—	4	2.2	38	3.2	3	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	—	11.4	17.3	12.6	13.5	18.0	9.8	24.8	11	2.6	17	—	—	—	—	—	—	4	2.5	26	2.7	2	2.0	1	3.0	.	.	.	.	.	.	4	2.5
XI	—	8.3	11.3	8.6	9.2	12.2	6.5	16.2	14	1.6	29	—	—	—	—	—	—	9	2.6	39	3.6	1	1.0	8	2.0	.	.	.	.	.	.	11	3.7
XII	—	5.0	8.4	5.8	6.2	9.1	3.1	14.6	14	-5.5	6	—	—	—	—	—	—	.	.	27	2.4	1	1.0	4	2.5	1	4.0	.	.	1	1.0	4	3.1
God. vred.	—	11.2	16.5	12.0	12.9	17.3	8.8	34.6	2. VIII	-7.0	24,25. I.	—	—	—	—	—	—	44	2.4	367	2.9	47	1.5	49	2.2	3	2.7	10	2.3	5	1.6	55	2.7

KOZINA

φ = 45° 37′N λ = 13° 57′E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 54

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-1.4	4.5	-0.1	0.7	5.8	-3.3	12.3	30	-10.7	26	—	—	—	—	—	—	.	.	47	3.0	9	1.3	.	.	7	3.0	5	1.0	3	1.0	2	1.0
II	—	2.6	6.9	4.4	4.6	8.3	1.1	14.8	15	-10.2	20	—	—	—	—	—	—	.	.	14	4.6	2	8.0	1	2.0	36	2.5	3	2.7	11	2.1	2	1.0
III	—	-1.2	5.3	0.9	1.5	6.1	-2.8	12.7	31	-13.2	13	—	—	—	—	—	—	39	2.6	17	3.6	3	2.0	.	.	2	2.0	2	4.0	5	2.6	2	2.0
IV	—	5.5	10.0	5.9	6.8	11.2	2.6	16.3	21	-0.8	11	—	—	—	—	—	—	.	.	57	3.5	2	1.0	2	3.0	7	2.7	3	4.3	10	2.6	1	3.0
V	—	15.5	20.8	13.7	[1])15.9	[1])21.8	[1])9.6	28.3	27	3.1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	16.1	20.8	14.6	16.5	21.9	10.4	26.4	3	6.2	16	—	—	—	—	—	—	2	2.0	45	2.2	2	1.5	1	4.0	8	1.9	3	3.7	15	3.4	1	2.0
VII	—	19.2	25.3	17.4	19.8	26.4	13.5	31.9	14,31	9.1	6	—	—	—	—	—	—	2	1.0	41	2.1	.	.	.	.	7	3.0	2	3.0	17	3.2	1	1.0
VIII	—	18.3	24.5	16.7	19.0	25.4	12.9	33.5	2	7.7	28	—	—	—	—	—	—	1	1.0	41	2.8	1	1.0	2	2.0	8	3.0	3	2.7	15	2.7	.	.
IX	—	13.6	21.4	13.6	15.5	22.1	9.9	26.6	8	4.1	29	—	—	—	—	—	—	.	.	42	3.2	1	4.0	.	.	9	3.5	.	.	11	2.4	.	.
X	—	8.6	15.4	9.4	10.7	16.8	6.2	24.2	11	-2.0	17	—	—	—	—	—	—	1	3.0	36	3.3	.	.	.	.	9	3.2	3	2.7	9	2.2	.	.
XI	—	4.9	9.2	5.5	6.3	10.3	3.4	14.5	22	-0.8	28	—	—	—	—	—	—	.	.	61	3.2	7	2.0	1	1.0	5	1.4	2	2.0	.	.	.	.
XII	—	2.4	6.8	3.2	3.9	7.7	-0.1	13.7	21	-8.1	5	—	—	—	—	—	—	.	.	21	3.7	2	1.0	2	3.0	38	2.1	2	2.0	.	.	.	.
God. vred.	—	8.7	14.2	8.8	10.1	15.3	5.3	33.5	2. VIII	-13.2	13. III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

POSTOJNA — ZALOG

φ = 45° 46′N λ = 14° 12′ E Gr. ΔG = + 57 min. — Br. st. 55

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	714.1	-2.7	2.1	-1.7	-1.0	3.5	-5.7	8.0	7	-19.0	26	3.8	88	73	86	82	43	23	2.8	28	3.0	.	.	.	.	8	2.5	8	3.8	3	1.3	2	3.0
II	13.3	1.4	6.1	3.4	3.6	7.2	-0.6	20.0	15	-15.5	20	5.3	89	75	86	83	39	3	3.7	11	4.9	2	5.0	1	1.0	31	3.6	22	3.2	3	2.7	1	2.0
III	09.6	-3.3	3.7	-0.3	0.0	4.7	-5.3	11.9	6	-24.4	13	3.5	84	61	79	75	33	24	2.8	25	3.4	6	3.8	2	1.5	9	2.0	3	3.3	2	4.5	2	1.5
IV	13.0	3.4	8.5	5.2	5.6	9.9	1.4	16.7	25	-2.4	10	5.2	83	65	80	76	33	17	3.1	23	3.5	10	3.7	3	1.7	11	3.7	2	4.5	5	4.0	3	2.7
V	17.0	12.4	20.5	13.7	15.1	21.3	7.7	28.0	27	-0.1	3	9.2	80	54	78	71	37	4	2.8	15	3.3	6	3.2	1	2.0	19	2.5	16	2.3	10	3.4	1	3.0
VI	14.1	13.2	19.9	14.0	15.3	20.6	8.6	26 7	2	2.6	16	9.7	84	58	80	74	33	7	2.1	24	2.7	3	2.7	3	1.3	8	2.9	12	2.5	11	3.2	1	2.0
VII	15.6	15.4	23.3	16.9	18.1	24.4	11.4	30.5	31	6.6	6	12.1	89	58	83	77	34	3	2.0	21	2.4	2	3.5	2	2.0	11	2.5	7	2.4	6	2.7	5	1.8
VIII	15.6	14.1	23.4	16.0	17.4	24.3	10.8	31.4	1	5.1	27	11.8	91	58	85	78	43	6	2.7	21	3.2	2	3.5	1	1.0	6	3.7	8	1.9	10	2.6	2	1.5
IX	18.2	10.5	19.8	12.6	13.9	20 4	8.0	26.2	7	2.2	7	9.5	91	58	88	79	35	14	2.1	24	2.5	4	3.0	.	.	8	2.5	3	3.0	7	3.0	4	1.0
X	17.9	7.0	14.2	8.9	9.8	14.9	5.5	23.5	10	-3.5	18	8.0	92	69	88	83	35	13	3.6	22	3.4	2	3.0	1	2.0	14	2.8	6	2.5	4	3.5	3	1.3
XI	17.3	4.3	6.5	4.9	5.2	7.2	3.1	14.3	14	-1.1	29	6.0	93	84	92	90	59	27	3.4	35	3.1	6	3.5	.	.	1	3.0	2	2.0	3	2.7	2	1.5
XII	10.9	2.3	5.9	2.9	3.5	6.8	-0.4	12.6	21	-11.1	5	5.3	89	75	88	84	42	11	2.6	12	3.3	5	2.6	1	2.0	23	2.7	12	3.3	2	3.5	2	1.0
God. vred.	714.7	6.5	12.8	8.0	8.9	13.8	3.7	31.4	1. VIII	-24.4	13. III	7.4	88	66	84	79	33	152	2.8	261	3.2	48	3.4	15	1.6	149	2.9	101	2.9	66	3.1	28	1.7

PLANINA PRI RAKEKU

φ = 45° 50′N λ = 14° 15′E Gr. ΔG = + 57 min. — Br. st. 56

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-4.1	1.9	-1.7	-1.4	2.9	-6.4	9.0	18	-18.5	29	—	—	—	—	—	—	2	2.0	29	1.8	4	2.2	.	.	2	3.0	12	2.5	6	1.2	.	.
II	—	2.0	6.8	4.5	4.4	8.2	0.1	20.1	15	-15.8	20	—	—	—	—	—	—	1	4.0	10	2.6	1	1.0	.	.	.	.	36	3.6	19	2.8	.	.
III	—	-2.5	5.0	0.5	0.9	5.8	-4.2	13.7	6	-18.7	13	—	—	—	—	—	—	3	2.3	22	1.4	17	1.5	.	.	4	1.2	11	1.9	4	1.5	.	.
IV	—	4.1	9.6	6.2	6.5	10.6	2.4	17.6	20	-3.7	10	—	—	—	—	—	—	.	.	33	1.9	4	1.8	.	.	5	1.8	13	2.5	5	1.0	.	.
V	—	13.2	22.0	15.5	16.6	22.3	9.5	29.7	27	0.2	1	—	—	—	—	—	—	.	.	15	1.8	2	1.5	.	.	1	3.0	39	1.9	8	2.2	.	.
VI	—	13.6	20.8	15.4	16.3	11.6	10 3	28.7	2	3.3	16	—	—	—	—	—	—	.	.	10	1.6	8	1.6	.	.	4	2.0	33	2.1	3	1.7	.	.
VII	—	15.2	24.9	18.0	19.0	25.5	12.2	32.3	16	8.4	6	—	—	—	—	—	—	.	.	19	1.4	1	1.0	.	.	4	3.0	21	1.8	.	.	.	.
VIII	—	14.4	24.7	17.2	18.4	25.5	11.8	32.5	1	7.3	28	—	—	—	—	—	—	.	.	12	1.6	6	1.7	.	.	3	1.0	18	1.6	8	1.6	.	.
IX	—	10.9	20.9	13.1	14.5	21.5	8.3	38.3	7	2.8	29	—	—	—	—	—	—	.	.	26	1.6	6	1.7	.	.	5	1.2	16	1.8	1	2.0	.	.
X	—	7.5	14.7	9.2	10.2	15.4	5.6	24.8	11	-1.9	18	—	—	—	—	—	—	.	.	24	1.5	7	1.4	.	.	.	.	22	1.7	4	2.0	.	.
XI	—	5.0	6.9	5.4	5.7	7.4	3.9	14.5	14	-0.2	29	—	—	—	—	—	—	.	.	46	1.8	17	1.9	.	.	.	.	4	1.0	.	.	.	.
XII	—	2.4	6.4	3.5	4.0	7.3	0.2	12.8	21	-11.8	6	—	—	—	—	—	—	6	1.3	14	2.2	5	1.2	.	.	.	.	40	2.4	2	2.5	.	.
God. vred.	—	6.8	13.7	8.9	9.6	13.7	4.5	32.5	1. VIII	-18.7	13. III	—	—	—	—	—	—	12	1.9	260	1.7	78	1.6	.	.	28	1.9	265	2.2	60	2.1	.	.

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_R \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
Br. st. 53	**LOŽE PRI VIPAVI**																													
I	4.8	4.8	4.9	4.8	—	157	48.3	13	.	.	15	.	.	.	1	1	10	8	8	8	4	8	2	.	.	.	.	.	5	9
II	7.9	8.0	7.8	7.9	—	119	45.3	27	.	.	6	.	.	.	3	2	2	19	16	13	3	16	1	1	.	.	.	.	9	1
III	5.4	6.4	4.8	5.5	—	58	32.2	12	.	.	12	.	.	.	1	1	7	8	10	8	1	8	5	2	.	.	.	.	1	4
IV	6.6	7.1	5.4	6.4	—	103	33.9	28	.	.	.	.	.	.	4	1	5	12	13	8	3	13	.	.	.	.	.	2	.	.
V	4.8	4.4	3.1	4.1	—	27	23.1	17	.	.	.	16	1	.	.	.	7	5	5	2	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.1	5.9	5.6	5.5	—	196	94.8	28	.	.	.	16	1	.	.	.	7	8	13	9	7	13	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.5	4.3	3.6	3.8	—	88	45.9	23	.	.	.	27	7	4	.	.	10	2	10	7	2	10	.	.	.	.	1	2	.	.
VIII	2.9	3.7	2.8	3.1	—	110	32.1	26	.	.	.	29	9	3	2	1	15	1	8	7	5	8	.	.	.	.	1	4	.	.
IX	3.3	3.2	3.1	3.2	—	86	34.3	23	.	.	.	12	.	.	1	.	15	4	6	6	3	6	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.0	4.0	5.3	4.4	—	146	38.7	14	.	.	.	.	.	.	1	.	11	5	11	11	7	11	.	.	.	1	.	2	.	.
XI	6.4	6.5	7.3	6.7	—	108	55.3	2	.	.	.	.	.	.	4	1	4	14	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	6.8	6.4	5.8	6.3	—	204	41.2	14	.	.	7	.	.	.	3	1	9	15	13	13	6	13	.	.	.	.	.	.	3	.
God. sred.	5.1	5.4	5.0	5.2	—	1402	94.8	28.VI	.	.	40	100	18	7	20	8	102	101	120	99	45	118	8	3	.	.	1	2	12	20	14

$H_s = 137$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Br st. 54	**KOZINA**																													
I	5.2	5.0	4.3	4.8	—	164	53.0	13	1	.	23	.	.	.	3	1	8	8	9	6	4	7	4	.	.	.	.	.	2	2
II	8.1	7.8	7.0	7.6	—	137	40.1	27	1	1	10	.	.	.	4	3	2	17	15	11	4	14	3	.	.	.	.	.	4	2
III	6.0	6.7	4.0	5.6	—	100	46.7	12	2	.	26	.	.	.	3	1	8	8	11	7	3	6	6	.	.	.	.	.	3	3
IV	6.3	7.0	4.5	5.9	—	104	29.3	28	.	.	3	.	.	.	9	2	4	9	12	11	3	10	4	.	.	.	.	—	—	.
V	4.7	5.2	2.4	4.1[1]	—	11	8.3	17	—	—	—	—	—	—	5	.	—	—	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.8	6.4	5.7	6.0	—	143	56.8	28	.	.	.	3	.	.	.	.	4	10	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.3	4.3	3.3	3.6	—	62	48.0	23	.	.	.	18	5	.	3	.	8	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.3	4.5	2.3	3.4	—	105	34.8	14	.	.	.	14	2	.	3	1	14	3	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	1	.
IX	3.9	3.7	2.7	3.4	—	59	30.0	11	.	.	.	4	.	.	6	.	12	4	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.1	5.4	4.1	4.9	—	146	31.1	13	.	.	3	.	.	.	4	1	9	7	12	11	7	11	.	.	.	1	.	1	.	.
XI	7.5	7.4	7.0	7.3	—	109	49.2	2	.	.	1	.	.	.	.	.	1	15	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.1	7.0	5.6	6.6	—	210	70.4	24	.	.	14	.	.	.	4	.	8	15	14	11	6	14	.	.	.	.	.	.	.	.
God. sred	5.5	5.9	4.4	5.3	—	1350	70.4	24. XII	—	—	—	—	—	—	44	9	—	—	112	93	42	102	17	.	.	.	1	.	—	—	7

$H_s = 500$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Br. st. 55	**POSTOJNA — ZALOG**																													
I	5.8	5.1	4.9	5.3	141.5	142	37.2	26	8	6	24	.	.	.	2	.	7	9	10	8	4	9	5	3	.	.	.	.	5	11
II	8.1	8.1	7.4	7.9	66.1	110	23.9	27	5	1	14	.	.	.	5	.	.	16	13	11	6	12	5	2	.	.	.	1	4	10
III	6.8	6.6	4.6	6.0	152.6	44	21.8	12	5	2	26	.	.	.	2	.	6	10	10	6	1	6	6	.	.	.	.	6	22
IV	7.3	7.2	5.3	6.6	165.3	139	45.4	28	.	.	11	.	.	.	3	1	4	12	16	13	5	14	5	1	.	1	.	1	1
V	5.2	5.3	2.4	4.3	297.0	12	9.5	17	.	.	1	5	.	.	1	.	6	4	5	1	.	5	.	.	.	.	.	1	6	.
VI	5.9	6.9	6.1	6.3	229.1	135	50.0	28	.	.	.	3	.	.	.	.	3	11	15	10	3	15	.	.	.	.	.	3	4	.
VII	3.9	4.6	3.5	4.0	333.5	90	44.9	23	.	.	.	12	3	.	1	.	9	4	11	7	3	11	.	.	.	.	.	6	9	.
VIII	4.1	5.0	2.7	3.9	314.5	103	28.9	21	.	.	.	11	2	.	3	.	8	2	11	10	4	11	.	.	.	.	2	8	14	.
IX	4.2	4.5	3.0	3.9	261.4	55	22.6	23	.	.	.	3	.	.	1	.	10	5	5	4	2	5	.	.	.	.	.	3	6	.
X	6.1	5.4	4.7	5.4	177.5	157	71.4	14	.	.	5	.	.	.	1	.	6	10	13	12	4	13	.	.	.	.	.	4	10	.
XI	9.3	8.8	8.8	9.0	48.4	121	74.4	2	.	.	7	.	.	.	4	.	.	24	14	4	3	14	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	7.3	6.9	6.5	6.9	84 0	208	66.3	14	1	2	13	.	.	.	2	.	4	16	15	11	5	15	.	.	.	1	.	.	5	.
God. sred.	6.1	6.2	5.0	5.8	2270.9	1316	74.4	2.XI	19	11	101	34	5	.	25	1	63	123	138	101	40	130	21	6	.	1	1	2	26	73	44

$H_s = 533$ m $H_b = 534.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Br. st. 56	**PLANINA PRI RAKEKU**																													
I	7.2	5.0	5.4	5.9	—	189	54.7	21	9	8	25	.	.	.	1	.	4	9	11	8	4	9	7	3	.	.	.	1	9	13
II	6.7	7.7	6.3	6.9	—	170	28.2	18	3	1	11	.	.	.	7	.	1	12	14	13	7	12	4	1	.	.	.	1	5	9
III	6.1	6.0	4.1	5.4	—	55	23 6	8	2	1	26	.	.	.	.	.	7	9	10	6	2	5	6	.	.	.	.	.	4	16
IV	7.1	7.1	4.9	6.4	—	165	60.0	28	.	.	7	.	.	.	1	.	4	12	16	12	5	15	5	2	1	.	.	1	1	2
V	4.7	4.8	1.5	3.7	—	16	14.2	17	.	.	.	7	.	.	.	.	8	3	4	1	1	4	.	.	.	.	.	1	2	.
VI	6.2	6.7	5.5	6.1	—	220	69.3	28	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	14	9	8	14	.	.	.	.	.	2	2	.
VII	5.3	4.9	2.6	4.3	—	93	53.3	23	.	.	.	14	4	.	.	.	6	2	9	6	2	9	.	.	.	.	.	8	5	.
VIII	6.0	4.7	2.0	4.2	—	155	29.7	21	.	.	.	18	3	.	.	.	8	3	11	11	5	11	.	.	.	.	2	9	10	.
IX	7.8	4.8	3.1	5.2	—	111	55.5	23	.	.	.	3	.	.	.	.	3	6	5	4	2	5	.	.	.	.	.	4	9	.
X	8.4	6.4	5.3	6.7	—	170	73.3	14	.	.	5	.	.	.	.	.	2	12	16	10	6	16	.	.	.	.	.	3	13	.
XI	9.8	9.6	9.5	9.6	—	181	107.7	2	.	.	3	.	.	.	.	.	.	29	15	10	4	15	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.2	6.6	6.4	6.7	—	253	54.5	14	.	1	12	.	.	.	2	.	5	15	14	13	6	14	.	.	.	.	.	.	4	.
God. sred.	6.9	6.2	4.7	5.9	—	1778	107.7	2.XI	—	—	—	—	—	—	11	.	—	—	139	103	52	129	22	6	1	.	.	2	30	64	40

$H_s = 456$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)													
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.
φ = 45° 34′N λ = 14° 15′E Gr. ΔG = + 57 min.																		**ILIRSKA BISTRICA**														Br. st. 57
I	—	-4.1	4.6	-1.0	-0.4	6.1	-5.8	10.9	15	-19.8	23	—	—	—	—	—	—	1	2.0	18	1.7	3	1.3	13	2.5	6	1.5	3	1.3	18	1.5	11	1.8
II	—	2.9	7.4	4.9	5.0	8.8	1.5	18.5	15	-12.6	2	—	—	—	—	—	—	2	2.0	19	3.1	1	2.0	37	2.1	9	1.8	3	1.3	3	1.3	6	2.0
III	—	-1.1	6.1	1.8	2.2	7.0	-2.8	13.5	6	-16.6	13	—	—	—	—	—	—	12	2.2	17	2.3	.	.	10	1.9	10	1.3	5	1.6	3	2.0	22	2.0
IV	—	4.9	10.5	6.9	7.3	11.7	2.9	17.7	25	-3.5	10	—	—	—	—	—	—	2	1.5	23	2.7	2	1.0	15	2.3	12	1.6	5	2.2	12	1.8	9	1.8
V	—	12.1	21.6	15.0	15.9	22.4	8.8	28.7	14	3.2	2	—	—	—	—	—	—	2	1.5	7	2.6	5	1.6	29	2.3	6	1.7	9	1.7	4	1.8	5	1.6
VI	—	13.9	20.9	15.9	16.6	21.7	10.7	28.4	2	4.4	16	—	—	—	—	—	—	2	1.5	14	3.2	5	1.4	16	2.4	13	1.9	8	2.1	11	1.5	4	2.2
VII	—	15.9	25.1	18.4	19.4	26 0	12.5	33.0	15	4.4	26	—	—	—	—	—	—	.	.	6	1.8	7	1.6	13	2.2	6	1.7	7	1.6	16	1.5	10	1.6
VIII	—	14.8	25.6	17.7	19.0	26.6	12.0	33.6	2	7.0	28	—	—	—	—	—	—	1	1.0	2	2.5	.	.	17	1.9	8	2.0	12	1.2	16	1.1	11	1.5
IX	—	9.7	21.8	13.5	14.6	22.6	8.1	28.2	8	1.6	29	—	—	—	—	—	—	2	3.5	13	1.7	4	1.5	19	1.8	6	1.5	5	1.8	18	1.6	6	1.8
X	—	6.7	16.1	9.2	10.3	16.9	5.7	25.5	10	-5.0	30	—	—	—	—	—	—	2	1.5	13	2.7	12	1.8	12	2.5	10	1.8	.	.	10	1.7	2	1.5
XI	—	4.6	10.1	5.7	6.5	10.8	3.1	15.2	14	-3.3	28	—	—	—	—	—	—	4	2.2	19	2.5	7	1.6	4	2.5	12	1.3	2	2.0	13	1.7	13	2.2
XII	—	2.7	7.9	3.8	4.6	8.7	8.2	13.5	21	-11.8	6	—	—	—	—	—	—	1	2.0	9	2.1	6	2.5	20	2.1	28	1.5	6	1.8	12	1.7	2	3.0
God. vred.	—	6.9	14.8	9.3	10.1	15.8	4.7	33.6	2. VIII	-19.8	23.1	—	—	—	—	—	—	31	2.0	160	2.4	52	1.7	205	2.2	126	1.6	65	1.7	146	1.5	101	1.9
φ = 45° 30′N λ = 14° 26′E Gr. ΔG = + 58 min.																		**GOMANCE**														Br. st. 58
I	—	-3.6	1.3	-2.1	-1.6	2.4	-5.8	10.0	30	-15.9	23	3.3	82	68	81	77	31	51	2.1	3	3.0	.	.	2	3.0	25	1.6	2	1.5	.	.	9	3.7
II	—	0.0	3.4	1.2	1.4	4.7	-1.8	15.6	15	-13.5	23	4.7	89	82	89	87	37	25	2.8	.	.	.	.	.	.	56	2.4	1	1.0	.	.	.	.
III	—	-3.6	1.0	-1.9	-1.6	2.0	-5.8	7.4	6	-19.6	13	3.2	74	68	80	74	37	56	2.3	6	4.0	.	.	.	.	22	1.6	1	2.0	.	.	5	2.8
IV	—	2.1	5.5	2.5	3.2	6.7	-0.6	13.2	20	-3.8	19	4.6	82	71	85	79	41	45	2.8	5	3.4	.	.	2	2.0	21	2.0	3	2.0	.	.	9	3.3
V	—	12.8	16.4	10.2	12.4	17.3	6.4	23.7	14	0.5	3	8.4	75	66	86	76	40	33	1.9	3	2.0	.	.	1	2.0	35	1.9	3	1.0	.	.	6	4.2
VI	—	13.1	16.1	11.1	12.8	16.8	7.7	24.0	2	3.0	16	—	—	—	—	—	—	27	1.6	5	3.0	.	.	1	3 0	47	2.3	.	.	.	.	2	1.0
VII	—	15.2	20.0	13.9	15.8	20.9	9.9	27.0	15	5.5	6	—	—	—	—	—	—	41	1.5	3	4.7	.	.	.	.	32	1.8	.	.	.	.	3	1.7
VIII	—	14.6	20.9	13.6	15.7	21.7	10.1	29.0	2	5.9	28	—	—	—	—	—	—	48	1.6	5	3.2	.	.	.	.	28	2.0	1	5.0	.	.	4	3.5
IX	—	—	—	—	—	17.8	5.1	22.4	8	0.1	12,23	—	—	—	—	—	—	2	1.0	40	2.5	.	.	.	.	16	3.0	.	.	.	.	.	.
X	—	—	—	—	—	12.5	3.0	20 2	10	-2.1	19	—	—	—	—	—	—	2	3.5	31	3.0	.	.	1	2 0	23	2.3	1	3.0	.	.	.	.
XI	—	2.9	5.8	3.6	4.0	7.1	0.6	12.1	22	-3.0	28	—	—	—	—	—	—	8	4.5	40	2.7	.	.	.	.	5	1.6	1	2.0	.	.	.	.
XII	—	0.8	3.7	1.4	1.8	4.7	-1.9	9.1	21,23	-12.0	5	—	—	—	—	—	—	6	1.7	17	3.4	.	.	.	.	2	1.5	39	2.4	1	1.0	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	11.2	2.2	29.0	2. VIII	-19.6	13. III	—	—	—	—	—	—	344	2.1	158	2.9	.	.	7	2.4	312	2.1	52	2.3	1	1.0	38	3.2
φ = 45° 53′N λ = 14° 27′ E Gr. ΔG — + 58 min.																		**RAKITNA**														Br. st. 59
I	—	-6.6	0.9	-4.7	-3.8	1.7	-9.7	7.2	10	-26.1	26,27	—	—	—	—	—	—	2	1.0	7	2.7	14	2.5	21	2.7	2	2.0	10	2.1	10	3.1	6	1.5
II	—	-0.7	4.8	2.2	2.1	6.3	-2.5	17.9	15	-21.1	20	—	—	—	—	—	—	4	3.5	8	4.6	6	3.8	17	4.3	.	.	21	4.7	8	3.6	11	4.0
III	—	-5.5	2.1	-2.3	-2.0	3.5	-8.4	11.0	6	-24.4	9	—	—	—	—	—	—	2	1.0	14	2.7	15	2.9	10	2.1	3	1.3	9	2.2	9	2.2	8	2.8
IV	—	2.9	6.9	4.1	4.5	8.2	0.7	15.5	20	-5.9	10	—	—	—	—	—	—	3	2.3	7	2.9	25	2.6	22	3.1	2	1.0	5	3.4	10	2.7	4	3.2
V	—	13.7	18.9	13.2	14.8	19.8	8.8	27.2	27	1 4	5	—	—	—	—	—	—	1	4.0	8	2 6	11	2.8	13	3.2	3	1.0	27	3.0	20	3.3	6	3.3
VI	—	13.6	18.0	13.4	14.6	18.9	8.7	26.2	2	2.0	16	—	—	—	—	—	—	2	2.5	8	2.5	4	1.2	9	2.1	16	2.0	23	2.5	6	2.2	5	3.0
VII	—	16.5	21.5	15.5	17.2	22.6	10.3	29.4	16	4.8	20	—	—	—	—	—	—	1	2.0	3	1.7	10	1.6	26	2.0	7	2.1	5	3.6	12	1.8	9	2.9
VIII	—	14.8	21.6	15.0	16.6	22.5	9.3	30.0	1	2.9	27	—	—	—	—	—	—	2	1.0	2	2.0	19	2.6	15	2.1	8	2.0	1	3.0	9	2.7	4	2.0
IX	—	—	—	—	—	18.3	7.7	24.5	2	-2.9	29	—	—	—	—	—	—	3	2.0	9	2.8	19	2.3	13	2.2	2	2.0	2	2.5	9	3.4	4	3.2
X	—	6.3	12.0	7.8	8.5	12.8	3.7	22.3	11	-4.3	17	—	—	—	—	—	—	5	2.6	8	2.9	13	2.2	4	1.5	11	1.8	3	3.7	11	3.5	8	2.6
XI	—	2.7	4.2	3.1	3.3	5.1	1.4	10.8	14	-4.3	28	—	—	—	—	—	—	.	.	10	2.3	19	2.0	18	2.0	12	1.7	3	1.3	3	3.0	.	.
XII	—	0.5	3.9	1.8	2.0	4.9	-1.5	10.5	14	-13.4	6	—	—	—	—	—	—	1	3.0	2	2.5	13	2.7	9	2.2	6	2.2	7	2.6	26	2.8	8	2.1
God. vred.	—	—	—	—	—	12.0	2.4	30.0	1. VIII	-26.1	26,27 I	—	—	—	—	—	—	26	2.3	86	2.8	168	2.5	177	2.6	72	1.8	116	3.1	133	2.9	73	2.8
φ = 45° 39′N λ = 14° 33′E Gr. ΔG = + 58 min.																		**BABNO POLJE**														Br. st. 60
I	—	-9.0	0.4	-5.6	-5.0	2.4	-11.8	9.5	7	-31.0	27	—	—	—	—	—	—	1	4.0	2	2.0	30	3.2	7	3.3	2	2.5	4	3.0	11	3.7	2	4.0
II	—	-1.3	5.5	1.1	1.6	7.4	-4.6	18.2	15	-28.0	20	4.7	79	74	86	80	30	2	3.5	7	4.1	12	4.2	6	5.8	3	4.7	8	4.2	27	4.2	3	4.7
III	—	-8.3	1.6	-3.7	-3.5	2.9	-9 7	11.5	6	-30.6	13	3.4	84	71	91	82	20	.	.	2	3.0	30	4.2	5	3.6	2	2.5	.	.	11	2.9	3	3.3
IV	—	1.7	6.7	2.4	3.3	8.5	-1.6	15.6	21	-8.4	10	4.8	85	66	87	79	32	2	3.5	2	4.0	34	3.6	16	3.9	1	2.0	3	4.0	6	4.5	1	2.0
V	—	12.6	19.1	10.9	13.4	20.1	3.9	26.8	27	-4.8	1	8.3	77	51	84	71	28	2	4.5	2	3.0	18	3.2	6	3.7	4	2.8	9	3.6	22	4.1	4	3.8
VI	—	12.6	17.8	11.8	13.5	19.1	5.6	25.8	2	-1.1	16	9.1	84	62	87	78	34	2	3.5	.	.	24	3.1	6	3.0	1	3.0	13	2.8	17	3.1	.	.
VII	—	14.7	21.8	14.2	16.2	22.8	7.7	28.8	16	3.2	6	10.7	85	57	87	76	28	1	5.0	2	2.5	23	3.0	11	3.1	1	3.0	3	3.0	9	3.9	2	3.5
VIII	—	13.0	21.9	13.4	15.4	23.1	7.0	29.8	1	1.2	27	10.3	90	55	92	79	23	3	2.3	6	3.2	30	3.3	4	3.8	1	2.0	.	.	7	4.0	3	3.7
IX	—	7.1	17.9	9.4	11.0	19.0	3.2	25.2	8	-3.2	29	8.1	94	60	92	82	39	.	.	1	2.0	30	3.4	3	4.0	.	.	5	2.8	10	3.5	3	3.0
X	—	4.2	12.8	6.3	7.4	14.0	1.3	23.6	11	-6.4	18,26	7.1	93	70	93	85	42	.	.	3	3.3	19	3.5	15	3.3	2	2.5	3	2.7	13	3.7	1	3.0
XI	—	2.6	4.9	3.1	3.4	6.2	1.2	11.4	4	-4.4	6	5.6	96	91	95	94	76	.	.	.	.	55	3.2	7	2.1	1	4.0	2	2.5	6	2.2	1	3.0
XII	—	-0.6	4.4	0.9	1.4	6.2	-3.4	13.1	14	-15.0	7,9	4.7	89	80	91	87	61	.	.	5	2.4	19	3.5	9	2.6	4	2.8	10	3.2	27	3.3	4	3.8
God. vred.	—	4.1	11.2	5.4	6.5	12.6	-0.1	29 8	1. VIII	-31.0	27.1	—	—	—	—	—	—	13	3.5	32	3.2	324	3.4	95	3.4	22	3.0	60	3.2	166	3.6	27	3 6

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	$Nm(0\text{-}10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁑	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
Br. st. 57	**ILIRSKA BISTRICA**																													
	$H_s = 420$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	5.6	4.5	5.2	5.1	—	201	63.3	13	10	1	22	.	.	.	.	.	6	8	7	7	5	6	3	.	.	.	.	.	8	11
II	8.8	7.6	6.7	7.7	—	120	35.6	27	4	1	10	.	.	.	3	.	2	17	12	9	4	12	1	.	.	.	.	1	5	4
III	6.2	6.8	4.8	5.9	—	98	29.2	8	2	.	25	.	.	.	2	.	7	10	9	6	3	6	6	2	.	.	.	.	3	8
IV	6.6	7.4	5.2	6.4	—	86	23.4	28	.	.	5	.	.	.	2	.	5	13	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.7	5.7	1.9	4.3	—	11	4.6	22	.	.	.	6	.	.	1	.	7	4	4	3	.	4	.	.	.	.	1	4	7	.
VI	6.0	7.0	5.0	6.0	—	170	43.4	28	.	.	.	5	.	.	.	.	3	10	14	13	5	14	.	.	.	.	.	1	4	.
VII	4.6	4.6	2.9	4.0	—	84	40.8	23	.	.	.	16	6	.	.	.	10	4	8	6	3	8	.	.	.	.	.	5	13	.
VIII	5.1	4.8	2.2	4.0	—	78	28.2	21	.	.	.	21	4	.	.	.	7	2	5	5	4	5	.	.	.	.	1	4	15	.
IX	6.5	4.0	2.4	4.3	—	69	37.8	23	.	.	.	5	.	.	.	.	8	5	4	3	2	4	.	.	.	.	.	3	12	.
X	7.8	4.8	5.5	6.0	—	95	32.4	14	.	.	9	1	.	.	2	1	3	13	12	10	3	12	.	.	.	.	2	3	17	.
XI	8.9	7.4	7.2	7.8	—	138	71.2	2	.	.	6	.	.	.	2	.	.	18	12	8	4	12	.	.	.	.	.	.	11	.
XII	6.9	6.6	6.0	6.5	—	252	106.4	24	3	.	12	.	.	.	1	.	8	15	13	11	7	13	.	.	.	.	.	.	6	.
God. sred.	6.5	5.9	4.6	5.7	—	1402	106.4	24. XII	19	2	89	54	10	.	13	1	66	119	112	92	43	108	10	2	.	.	4	21	101	23
Br. st. 58	**GOMANCE**																													
	$H_s = 937$ m $H_b =$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	5.1	4.9	4.9	5.0	—	399	174.4	12	5	8	26	.	.	.	.	.	12	8	10	9	7	7	7	1	.	.	.	.	5	23
II	7.8	8.5	7.5	7.9	—	332	113.6	27	3	4	14	.	.	.	2	.	.	18	18	15	8	14	6	1	.	.	1	.	1	3	14
III	6.5	7.3	5.3	6.4	—	147	72.9	12	4	8	27	.	.	.	1	.	5	13	13	9	4	6	9	.	.	.	.	1	1	25
IV	7.2	8.0	6.1	7.1	—	281	95.3	5	.	1	18	.	.	.	1	.	3	14	15	14	7	11	10	3	.	.	.	.	2	7
V	5.1	5.5	2.5	4.4	—	60	29.0	18	.	.	.	.	.	.	.	.	10	6	6	4	2	6	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	6.1	6.8	4.8	5.9	—	326	134.8	22	.	.	.	.	.	.	.	.	3	8	17	11	7	17	.	.	.	.	.	.	1	.
VII	3.2	5.2	2.4	3.6	—	137	65.4	4	.	.	.	6	.	.	.	.	12	5	11	8	5	11	.	.	.	.	.	.	1	.
VIII	2.9	4.2	2.5	3.2	—	207	80.6	21	.	.	.	4	.	.	.	.	12	4	8	8	5	8	.	.	.	.	1	1	.	.
IX	2.0	2.5	2.6	2.4	—	109	45.0	11	.	.	.	.	.	.	4	.	17	2	5	5	3	5	.	.	.	.	.	4	3	.
X	—	—	—	—	—	380	158.8	14	.	.	9	.	.	.	6	1	—	—	12	12	5	12	2	2	.	.	1	1	3	6	.
XI	6.8	6.8	6.9	6.8	—	277	160.7	2	.	.	11	.	.	.	6	1	3	16	13	12	5	13	1	1	.	.	.	.	7	.
XII	7.6	6.6	6.5	6.9	—	580	131.8	21	3	1	18	.	.	.	.	.	6	18	16	14	10	16	3	1	.	.	.	2	17	.
God. sred.	—	—	—	—	—	3235	174.4	12.I	15	22	123	10	.	.	20	2	—	—	144	121	68	126	38	9	.	.	2	2	13	47	69
Br. st. 59	**RAKITNA**																													
	$H_s = 787$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	5.4	5.4	5.1	5.3	—	137	31.0	12	10	8	27	.	.	.	1	.	9	10	10	8	5	7	6	2	.	.	.	.	2	15
II	7.5	7.3	7.1	7.3	—	132	30.2	18	6	3	14	.	.	.	6	3	2	17	12	12	4	10	3	.	.	.	.	1	.	15
III	5.5	6.2	4.6	5.4	—	115	33.7	12	10	5	27	.	.	.	.	.	7	9	6	6	4	1	5	.	.	.	.	.	.	24
IV	7.0	7.1	5.5	6.5	—	166	56.0	28	.	1	13	.	.	.	1	.	4	13	12	11	5	10	4	.	.	.	.	.	2	4
V	4.4	5.0	2.4	3.9	—	16	9.3	17	.	.	.	3	.	.	4	.	7	2	4	3	.	4	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.6	6.9	5.3	5.9	—	213	70.0	28	.	.	.	1	.	.	1	.	5	9	14	11	7	14	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.2	4.3	2.8	3.4	—	121	54.5	23	.	.	.	8	.	.	.	.	11	2	8	7	4	8	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.9	4.2	2.0	3.0	—	133	29.9	8	.	.	.	10	1	.	.	.	13	3	11	10	6	11	.	.	.	.	1	4	5	.
IX	4.1	3.8	2.9	3.6	—	112	66.4	11	.	.	1	.	.	.	.	.	12	7	6	5	2	6	.	.	.	.	.	2	2	.
X	5.5	5.6	6.1	5.7	—	163	63.0	14	.	.	9	.	.	.	.	.	6	9	12	12	2	12	.	.	.	.	.	2	6	.
XI	9.9	9.0	10.0	9.6	—	210	70.2	2	.	1	9	.	.	.	.	.	.	28	20	16	7	20	1	.	.	.	.	.	16	1
XII	8.1	6.7	6.8	7.2	—	163	31.3	12	4	3	14	.	.	.	1	.	4	16	14	12	7	14	.	.	.	.	.	.	5	.
God. sred.	5.8	6.0	5.0	5.6	—	1681	93.0	14.X	30	21	114	22	1	.	14	3	80	125	129	113	53	117	19	2	.	.	1	16	38	59
Br. st. 60	**BABNO POLJE**																													
	$H_s = 756$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	5.6	4.8	5.3	5.2	—	167	58.0	12	14	9	27	.	.	.	3	.	10	11	10	8	6	8	5	1	.	.	.	.	3	11
II	7.6	8.2	6.4	7.4	—	137	68.5	27	7	2	16	.	.	.	5	2	1	16	13	11	3	10	4	.	.	.	.	1	2	13
III	7.0	6.9	3.7	5.9	—	79	28.3	12	11	6	27	.	.	.	1	.	5	8	12	7	3	4	9	.	.	.	.	.	3	22
IV	7.0	8.1	5.3	6.8	—	137	33.3	5	.	.	20	.	.	.	6	.	3	13	16	11	4	13	6	1	.	.	.	.	1	4
V	4.8	5.2	2.1	4.0	—	18	13.6	17	.	.	5	3	.	.	7	.	7	4	4	2	1	4	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	5.6	7.2	5.5	6.1	—	176	38.6	28	.	.	4	2	.	.	1	.	1	11	14	12	7	14	.	.	.	.	.	1	3	.
VII	3.2	5.0	2.4	3.5	—	102	43.2	23	.	.	.	10	.	.	1	.	9	3	11	9	3	11	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	2.8	4.6	2.3	3.2	—	175	49.7	22	.	.	.	9	.	.	1	.	12	1	10	9	5	10	.	.	.	.	.	7	6	.
IX	4.5	5.1	2.5	4.0	—	97	43.1	23	.	.	6	1	.	.	.	.	11	5	4	3	3	4	.	.	.	.	.	3	8	.
X	6.7	5.5	5.7	6.0	—	181	67.3	14	.	.	15	.	.	.	2	.	6	11	13	12	4	13	1	1	.	.	.	2	6	.
XI	9.5	9.6	9.5	9.5	—	170	79.0	2	.	2	10	.	.	.	.	.	.	27	18	13	5	18	1	1	.	.	.	.	7	.
XII	6.9	6.4	7.1	6.8	—	286	89.1	21	5	2	23	.	.	.	7	.	4	16	14	13	9	14	2	.	.	.	.	1	1	.
God. sred.	5.9	6.4	4.8	5.7	—	1725	89.1	21. XII	37	21	153	25	.	.	34	2	69	126	139	110	53	123	28	4	.	.	.	23	41	50

φ = 45° 46′N λ = 14° 39′E Gr. ΔG = + 59 min. — SODRAŽICA — Br. st. 61

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra n, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-5.8	2.0	-4.6	-3.2	3.3	-7.9	10.4	7	-25.7	28	—	—	—	—	—	—	12	1.2	5	1.6	39	2.3	3	1.7	.	.	.	.	2	4.5	15	2.9	17
II	—	1.1	7.2	3.5	3.8	9.0	-1.4	19.5	15	-20.5	20	—	—	—	—	—	—	6	1.3	3	3.0	18	2.6	8	2.9	.	.	2	2.5	26	3.6	17	3.0	4
III	—	-4.6	3.9	-1.4	-0.9	4.9	-6.7	14.0	6	-22.0	13	—	—	—	—	—	—	9	1.3	3	1.7	41	2.4	4	3.0	.	.	.	.	6	2.3	11	1.9	19
IV	—	3.2	8.6	4.7	5.3	9.9	0.9	18.0	20	-5.8	9	—	—	—	—	—	—	7	1.7	12	2.3	37	3.0	9	3.2	.	.	1	4.0	10	3.6	4	2.5	10
V	—	14.6	21.3	14.2	16.1	22.4	8.2	29.1	27	-1.6	1	—	—	—	—	—	—	2	1.0	2	2.5	18	2.0	7	2.6	1	3.0	1	3.0	38	2.5	2	2.5	22
VI	—	13.6	20.3	14.5	15.7	21.1	8.8	27.7	3	2.5	16	—	—	—	—	—	—	2	1.5	4	2.5	21	1.8	10	2.2	2	3.0	4	2.5	15	2.9	8	1.9	24
VII	—	14.7	24.0	16.7	18.0	24.8	10.2	32.1	16	5.8	26	—	—	—	—	—	—	1	2.0	2	2.0	31	2.2	11	2.4	11	2.8	1	2.0	13	3.2	6	2.3	17
VIII	—	13.9	23.8	15.5	17.2	24.7	10.0	32.0	1	5.0	27	—	—	—	—	—	—	3	1.3	2	2.5	19	2.0	11	3.2	3	3.7	4	3.3	21	2.5	12	2.2	18
IX	—	9.3	19.8	11.4	13.0	20.4	6.5	27.3	8	0.5	29	—	—	—	—	—	—	3	2.3	1	2.0	20	2.2	11	2.8	.	.	4	2.8	13	3.2	15	2.3	23
X	—	5.6	13.9	7.8	8.8	14.7	4.3	24.6	11	-3.0	24	—	—	—	—	—	—	20	2.0	5	1.6	27	2.4	10	2.6	.	.	.	.	11	3.4	13	2.4	7
XI	—	4.1	5.8	4.4	4.7	6.3	3.1	12.0	4	-0.9	29,30	—	—	—	—	—	—	.	.	2	2.5	58	2.4	15	2.5	1	3.0	.	.	2	1.0	3	1.7	9
XII	—	0.8	6.1	2.3	2.9	6.9	-1.5	12.0	22	-11.3	8	—	—	—	—	—	—	7	2.0	2	3.0	20	2.5	7	1.9	.	.	6	3.3	25	2.3	15	2.8	11
God. vred.	—	5.9	13.1	7.4	8.5	14.0	2.9	32.1	16. VII	-25.7	28.1	—	—	—	—	—	—	72	1.6	43	2.2	349	2.3	106	2.6	18	3.0	23	2.9	182	2.9	121	2.4	185

φ = 45° 57′N λ = 14° 45′E Gr. ΔG = + 59 min. — VIŠNJA GORA — Br. st. 62

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra n, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-4.6	1.1	-3.5	-2.6	2.5	-6.8	8.6	20	-21.9	28	3.6	87	81	88	86	55	15	1.6	1	2.0	27	1.7	.	.	.	.	.	.	23	1.5	25	1.8	14
II	—	1.1	6.3	3.0	3.4	8.0	-1.6	17.2	15	-17.7	20	5.1	88	75	83	82	34	13	2.2	2	2.0	15	2.7	2	1.0	1	1.0	.	.	27	2.6	23	2.7	17
III	—	-2.9	6.2	-0.5	0.6	7.2	-5.3	14.6	6	-16.6	13	4.0	87	64	84	78	40	9	1.9	1	1.0	33	2.4	9	3.3	.	.	.	.	15	1.5	16	2.1	10
IV	—	4.0	10.4	5.3	6.2	11.5	1.3	19.6	20	-3.9	9	5.5	85	62	84	77	30	.	.	5	2.8	36	2.6	.	.	.	.	4	2.8	37	1.9	5	2.0	9
V	—	14.3	23.4	13.8	16.3	24.0	9.0	31.6	27	-0.5	1	10.2	77	54	83	71	32	.	.	1	2.0	14	2.4	3	2.7	.	.	6	2.5	63	2.1	.	.	6
VI	—	14.5	21.5	14.5	16.2	22.4	9.8	29.9	3	5.2	15,16	10.8	86	61	86	78	34	.	.	.	.	28	1.8	4	2.5	1	3.0	3	2.3	47	1.9	.	.	7
VII	—	16.5	25.3	16.5	18.7	26.3	12.0	32.7	16	7.5	26	13.2	87	62	91	80	46	.	.	.	.	20	2.2	4	3.0	.	.	1	3.0	44	2.0	.	.	24
VIII	—	15.4	25.5	15.8	18.1	26.1	11.6	33.1	1	7.8	5	13.2	94	62	94	83	42	1	2.0	.	.	21	2.3	1	3.0	1	1.0	.	.	43	1.7	1	2.0	25
IX	—	10.7	21.3	11.2	13.6	21.8	7.6	28.7	7	1.4	29	9.9	98	59	95	83	27	4	1.3	.	.	24	2.2	1	3.0	.	.	.	.	37	1.7	4	2.3	13
X	—	7.1	15.0	8.7	9.9	15.7	5.2	24.6	11	-2.4	24	8.3	97	68	94	86	37	2	2.5	.	.	34	1.8	2	2.0	.	.	.	.	37	1.5	7	1.7	11
XI	—	5.1	6.9	5.1	5.6	7.5	3.8	13.0	14	-0.9	3	6.4	95	89	95	93	61	1	1.0	.	.	63	1.8	1	3.0	.	.	.	.	13	1.2	3	1.0	9
XII	—	0.5	6.4	2.0	2.7	7.0	-2.0	13.6	22	-10.0	6	5.1	92	79	89	87	55	13	2.2	5	1.6	24	1.9	.	.	.	.	1	1.0	26	1.9	19	2.2	3
God. vred.	—	6.8	14.1	7.7	9.1	15.0	3.7	33.1	1. VIII	-21.9	28.1	8.0	89	68	89	82	27	58	1.9	15	2.0	339	2.1	27	2.8	3	1.7	15	2.5	412	1.8	103	2.1	123

φ = 45° 38′N λ = 14° 52′E Gr. ΔG = + 59 min. — KOČEVJE — Br. st. 63

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra n, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-5.6	1.0	-4.2	-3.2	2.6	-7.8	12.2	7	-24.0	28	3.7	88	89	91	89	51	8	1.8	31	1.4	17	2.0	1	3.0	2	4.0	9	2.8	.	.	17	1.6	15
II	—	0.6	7.1	3.1	3.5	8.6	-2.0	18.6	15,16	-21.2	20	5.3	88	72	73	78	28	4	2.2	10	2.1	3	3.0	.	.	.	.	37	4.7	.	.	26	2.3	23
III	—	-3.8	4.0	-0.4	-0.2	5.1	-5.4	13.6	6	-20.2	13	4.1	92	75	94	86	25	3	1.7	37	2.2	7	2.7	5	3.0	.	.	5	1.4	.	.	34	1.9	19
IV	—	2.3	8.9	5.2	5.4	10.0	0.6	18.6	20	-4.9	10	5.4	92	64	89	82	28	3	2.0	18	2.2	20	2.5	9	2.7	.	.	10	2.8	.	.	28	2.1	14
V	—	12.5	22.2	15.4	16.4	23.6	7.8	31.2	27	-1.5	1	8.4	80	39	72	64	11	.	.	32	2.3	.	.	7	2.6	.	.	6	1.7	.	.	36	2.4	8
VI	—	13.2	20.4	14.9	15.8	21.1	9.1	29.4	3	2.3	16	10.2	92	55	86	78	23	2	2.5	27	1.4	.	.	.	.	.	.	7	3.4	.	.	42	2.1	11
VII	—	14.3	24.0	17.3	18.2	25.0	10.5	31.5	16	5.7	26	12.4	93	55	89	79	23	1	2.0	25	1.5	.	.	2	1.9	1	2.0	11	2.5	.	.	17	2.2	12
VIII	—	13.3	24.8	17.0	18.0	25.6	10.2	32.5	1	5.1	28	12.2	95	56	92	81	34	.	.	29	1.6	6	2.5	6	3.2	.	.	4	3.2	5	1.8	27	1.9	16
IX	—	7.5	20.7	11.9	13.0	21.4	6.0	30.0	8	0.7	28	9.2	97	58	92	82	26	3	3.0	46	1.7	2	1.0	1	2.0	.	.	2	4.0	.	.	19	1.6	7
X	—	6.1	14.8	7.8	9.1	15.8	4.3	26.0	11	-2.9	24	7.8	95	65	95	85	27	4	2.5	22	2.4	1	2.0	11	2.5	.	.	5	4.8	.	.	31	1.7	9
XI	—	4.3	6.1	4.3	4.8	6.8	2.8	13.4	4	-0.7	30	6.2	97	90	97	95	50	2	1.5	49	1.3	7	1.4	1	1.0	.	.	2	1.5	1	1.0	17	1.5	5
XII	—	1.3	5.9	2.5	3.0	7.1	-1.4	13.6	21	-12.4	8	5.5	93	84	95	91	37	.	.	40	1.5	6	2.3	1	1.0	2	5.0	11	3.0	1	4.0	16	2.1	14
God. vred.	—	5.5	13.3	7.9	8.6	14.4	2.9	32.5	1. VIII	-24.0	28.1	7.5	91	67	89	82	11	30	2.1	366	1.6	69	2.2	54	2.7	5	4.0	109	3.6	7	2.0	310	2.0	165

φ = 45° 30′N λ = 14° 54′E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — NOVA SELA — Br. st. 64

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra n, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-2.7	1.6	-1.3	-0.9	3.8	-4.7	10.5	7	-17.4	28	—	—	—	—	—	—	.	.	5	3.2	9	2.9	1	4.0	5	3.0	7	4.7	8	3.1	1	1.4	14
II	—	3.1	7.2	4.5	4.8	8.5	0.7	18.0	15	-13.3	20	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	10	3.5	2	5.0	13	4.4	14	5.6	26	4.3	.	.	.
III	—	-2.4	3.9	-0.4	0.2	4.9	-4.1	12.3	29	-13.1	13	—	—	—	—	—	—	.	.	3	4.0	22	3.0	3	3.3	4	3.0	4	4.2	21	2.4	.	.	8
IV	—	4.0	8.6	4.7	5.5	9.7	1.6	17.5	20	-3.2	10	—	—	—	—	—	—	1	4.0	.	.	21	3.7	.	.	4	4.2	2	4.0	15	3.8	2	3.3	12
V	—	15.0	21.2	14.3	16.2	22.0	9.5	29.2	27	2.0	1	—	—	—	—	—	—	.	.	3	3.3	12	3.3	1	4.0	.	.	12	4.0	36	4.0	.	.	4
VI	—	14.6	20.0	13.0	15.2	20.7	10.0	27.6	2	4.4	1	—	—	—	—	—	—	.	.	3	3.3	10	2.9	.	.	.	.	5	4.2	27	3.8	2	2.5	9
VII	—	17.3	23.9	16.5	18.6	24.7	12.2	31.3	16	7.5	26	—	—	—	—	—	—	.	.	1	2.0	2	3.5	2	3.5	.	.	4	2.5	36	3.3	.	.	3
VIII	—	16.5	24.5	16.1	18.3	25.1	11.9	32.4	1	7.8	28	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	5	3.8	.	.	.	.	.	.	38	3.2	.	.	2
IX	—	11.4	19.6	12.6	14.0	20.8	8.6	28.2	8	3.3	29	—	—	—	—	—	—	.	.	1	4.0	9	3.4	.	.	.	.	2	4.5	23	3.7	3	4.1	5
X	—	7.9	14.2	8.7	9.9	14.7	5.3	24.8	11	-1.4	24	—	—	—	—	—	—	1	3.0	6	3.2	6	3.3	1	3.0	.	.	1	4.0	15	3.5	3	4.1	5
XI	—	4.4	5.9	4.4	4.8	6.5	2.9	12.4	4	-1.1	29	—	—	—	—	—	—	.	.	3	3.0	17	2.4	.	.	1	2.0	1	3.0	5	2.6	.	.	2
XII	—	3.0	6.1	3.7	4.1	6.9	0.6	13.8	21	-9.8	8	—	—	—	—	—	—	.	.	4	4.0	4	3.5	.	.	7	3.9	12	4.2	22	3.6	.	.	3
God. vred.	—	7.7	13.1	8.1	9.2	14.0	4.5	32.4	1. VIII	-17.4	28.1	—	—	—	—	—	—	2	3.5	29	3.4	127	3.4	10	3.8	31	3.8	64	4.4	272	3.5	11	4.1	96

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	T_x < 0.0	T_n < 0.0	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⛆	△	▲	⛆ ((⛆)	〓	▣
Br. st. 61	**SODRAŽICA**					H_s = 548 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																								
I	6.4	5.5	4.8	5.6	—	175	65.6	12	9	8	26	.	.	.	1	.	10	12	11	8	5	9	6	1	.	.	.	.	1	7	11
II	7.4	7.2	6.1	6.9	—	147	59.0	27	6	1	12	.	.	.	4	3	3	14	13	8	4	10	5	2	.	.	.	.	1	1	13
III	5.9	6.1	4.3	5.4	—	126	28.9	8	8	3	26	.	.	.	.	.	7	8	11	6	5	5	8	.	.	.	.	.	1	2	21
IV	6.3	7.7	5.2	6.4	—	123	32.0	28	.	.	14	.	.	.	1	.	4	12	17	13	4	14	6	1	.	.	.	.	.	2	3
V	3.9	4.7	1.7	3.4	—	5	4.8	17	.	.	1	10	.	.	1	.	13	4	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.1	5.5	4.7	5.1	—	173	35.4	28	.	.	.	3	.	.	.	.	9	9	15	11	7	15	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	3.2	4.1	2.3	3.2	—	82	33.5	23	.	.	.	13	1	.	1	.	12	2	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	.	9	3
VIII	3.2	3.8	2.0	3.0	—	139	46.6	23	.	.	.	13	2	.	2	.	14	3	9	8	4	9	.	.	.	.	.	1	6	6	.
IX	4.2	3.6	2.7	3.5	—	85	46.8	11	.	.	.	2	.	.	.	.	12	4	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	3	7	.
X	7.8	5.3	6.0	6.4	—	186	114.2	14	.	.	11	.	.	.	.	.	2	12	13	12	3	13	.	.	.	.	.	.	4	15	.
XI	9.8	9.5	10.0	9.8	—	204	64.1	2	.	.	4	.	.	.	.	.	.	28	24	14	7	24	1	1	.	.	.	.	.	16	.
XII	6.0	5.3	6.1	5.8	—	168	31.4	12	4	2	16	.	.	.	1	.	4	9	14	11	6	14	1	.	.	.	.	.	1	7	.
God. vred.	5.8	5.7	4.7	5.4	—	1613	114.2	14.X	27	14	110	41	3	.	11	3	90	117	143	104	51	129	27	5	.	.	.	1	28	67	48
Br. st. 62	**VIŠNJA GORA**					H_s = 358 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																								
I	7.8	6.7	5.9	6.8	—	129	38.7	12	10	10	27	.	.	.	.	.	2	13	10	9	5	9	4	1	.	.	.	.	.	2	11
II	8.3	7.6	6.7	7.5	—	104	30.4	27	7	1	12	.	.	.	2	.	1	16	6	6	4	5	4	2	.	.	.	.	1	2	12
III	7.8	5.8	5.3	6.3	—	83	29.4	12	3	.	26	.	.	.	.	.	3	11	7	7	3	2	5	.	.	.	.	.	.	.	18
IV	7.1	7.7	5.9	6.9	—	107	42.2	28	.	.	9	.	.	.	.	.	2	14	13	11	3	11	3	.	.	.	.	.	.	.	2
V	4.7	5.1	3.0	4.3	—	4	2.0	17	.	.	1	13	2	.	.	.	5	2	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.8	5.5	6.5	5.9	—	210	57.6	28	.	.	.	8	.	.	1	.	3	10	12	9	6	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	5.2	4.5	4.5	4.7	—	150	35.2	23	.	.	.	19	6	.	1	1	2	6	10	8	5	10	.	.	.	.	.	1	6	.	.
VIII	5.1	3.9	2.8	3.9	—	98	29.0	26	.	.	.	18	5	.	.	.	9	2	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	5.9	4.5	3.4	4.6	—	123	63.4	11	.	.	.	4	.	.	.	.	7	4	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	3	2	.
X	8.1	6.6	6.4	7.0	—	137	68.8	14	.	.	8	.	.	.	.	.	1	14	12	12	3	12	.	.	.	.	.	.	2	12	.
XI	10.0	9.6	9.7	9.8	—	153	58.4	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	28	17	12	6	17	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	7.0	6.9	6.6	6.8	—	121	24.0	12	1	1	18	.	.	.	.	.	4	14	11	11	6	11	.	.	.	.	.	.	2	5	.
God. vred.	6.9	6.2	5.6	6.2	—	1419	68.8	14.X	21	12	102	62	13	.	4	1	39	134	115	99	47	106	16	3	.	.	.	1	22	28	43
Br. st. 63	**KOČEVJE**					H_s = 461 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																								
I	7.2	5.3	6.2	6.2	—	176	58.2	12	10	9	27	.	.	.	2	.	4	11	11	7	5	10	3	.	.	.	.	.	1	11	11
II	7.5	6.7	6.6	6.9	—	149	40.3	27	7	3	17	.	.	.	10	.	1	10	13	11	3	9	6	.	.	.	.	1	.	5	12
III	7.5	6.0	3.0	5.5	—	125	36.4	8	5	.	26	.	.	.	.	.	3	6	13	8	5	4	9	.	.	.	.	.	.	4	19
IV	5.2	6.8	4.3	5.4	—	115	22.2	15	.	.	18	.	.	.	2	.	6	7	19	13	4	16	6	.	.	.	.	.	1	1	2
V	3.5	4.8	1.4	3.2	—	13	6.1	18	.	.	1	12	3	.	5	.	11	2	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	1	4	.
VI	5.0	5.6	4.0	4.9	—	267	95.4	22	.	.	.	6	.	.	2	.	10	7	16	12	6	16	.	.	.	.	.	.	.	3	.
VII	3.3	3.7	1.7	2.9	—	123	25.5	25	.	.	.	13	2	.	1	.	17	2	9	8	5	9	.	.	.	.	.	1	6	7	.
VIII	4.9	3.0	1.8	3.2	—	70	16.3	27	.	.	.	19	5	.	.	.	12	1	9	8	3	9	.	.	.	.	.	1	5	10	.
IX	7.3	3.2	2.1	4.2	—	132	45.6	27	.	.	.	5	1	.	.	.	5	4	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	2	16	.
X	8.1	5.6	4.4	6.0	—	106	49.5	14	.	.	11	2	.	.	2	.	3	12	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	1	11	.
XI	9.9	9.3	9.0	9.4	—	185	68.7	2	.	.	4	.	.	.	.	.	.	25	22	13	5	22	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	6.6	5.7	4.8	5.7	—	185	33.6	12	4	3	15	.	.	.	2	1	5	7	15	12	7	15	.	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	6.3	5.5	4.1	5.3	—	1646	95.4	22. VI	26	15	119	57	11	.	26	1	77	94	148	110	50	131	24	.	.	.	1	2	17	81	44
Br. st. 64	**NOVA SELA**					H_s = 554 m H_b = — m h_t 2.0 m h_r = 1.5 m																								
I	7.3	5.8	5.0	6.0	—	157	51.9	21	6	7	23	.	.	.	2	.	7	13	13	9	6	11	5	.	.	.	.	.	1	7	11
II	8.4	7.5	7.4	7.8	—	150	42.9	19	2	1	12	.	.	.	10	.	1	19	14	11	5	12	5	.	.	.	.	.	1	5	14
III	7.2	7.2	6.1	6.8	—	115	30.8	8	2	2	25	.	.	.	1	.	4	13	13	9	5	5	9	.	.	.	.	.	1	2	22
IV	7.1	7.8	5.5	6.8	—	165	27.9	28	.	.	10	.	.	.	4	.	3	13	17	14	8	15	4	.	.	.	.	.	.	6	3
V	4.6	4.7	3.0	4.1	—	18	8.3	17	.	.	.	8	.	.	3	.	7	2	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.6	6.0	4.7	5.4	—	137	39.4	12	.	.	.	3	.	.	3	.	8	11	13	10	4	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.5	4.2	3.0	3.6	—	86	30.2	18	.	.	.	12	3	.	2	.	11	3	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	3.7	3.6	2.6	3.3	—	58	19.4	26	.	.	.	14	2	.	2	.	10	2	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	5	4	.
IX	5.7	5.1	3.6	4.8	—	134	61.5	23	.	.	.	3	.	.	3	.	6	5	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	2	5	.
X	8.9	6.5	6.0	7.1	—	105	52.6	14	.	.	5	.	.	.	.	.	1	13	15	9	3	14	.	.	.	.	1	.	3	13	.
XI	10.0	9.3	9.4	9.6	—	203	74.2	2	.	1	4	.	.	.	.	.	.	27	25	15	7	25	1	1	.	.	.	.	1	23	.
XII	7.6	7.1	6.9	7.2	—	173	35.4	12	.	2	12	.	.	.	2	.	4	16	15	11	7	15	.	.	.	.	.	.	1	8	.
God. vred.	6.6	6.2	5.3	6.0	—	1507	74.2	2.XI	10	13	91	40	5	.	32	.	62	137	149	111	53	134	24	1	.	.	1	.	22	74	50

MOKRONOG

φ = 45° 57′ N λ = 15° 09′ E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 65

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-5.6	2.1	-4.1	-2.9	3.6	-7.5	11.5	20	-23.9	29	—	—	—	—	—	—	16	1.7	.	.	22	1.5	4	2.0	41	1.9	1	2.0	2	1.5	.	.	
II	—	0.5	8.1	2.8	3.6	9.8	-2.3	17.9	15	-19.4	20	—	—	—	—	—	—	13	2.9	2	3.0	4	2.3	3	4.0	44	2.3	6	3.3	7	2.7	2	4.0	
III	—	-1.8	6.4	0.0	1.2	7.6	-3.3	15.9	28	-8.5	25	—	—	—	—	—	—	14	2.2	4	2.2	23	2.0	7	2.9	36	2.2	2	1.0	4	1.5	1	2.0	
IV	—	3.8	11.5	5.9	6.8	12.8	1.3	20.7	20,21	-4.2	9	—	—	—	—	—	—	18	2.6	4	1.0	30	2.2	4	2.5	23	2.4	7	2.1	.	.	4	2.0	
V	—	14.0	24.2	15.0	17.0	25.0	8.6	32.2	27	-0.6	1	—	—	—	—	—	—	14	1.7	3	1.7	7	2.0	9	2.0	35	2.0	7	1.8	6	2.5	4	1.5	
VI	—	14.0	21.9	14.3	16.1	23.0	9.9	31.5	3	4.1	16	—	—	—	—	—	—	12	1.9	7	1.1	18	1.9	8	1.8	19	2.2	9	1.3	6	1.3	2	2.0	
VII	—	15.6	26.3	16.5	18.7	27.3	12.3	33.9	16	8.2	26	—	—	—	—	—	—	20	2.0	5	1.2	21	1.9	2	1.0	33	2.4	.	.	4	1.2	3	1.7	
VIII	—	14.3	26.4	15.7	18.0	27.1	11.9	33.7	1	7.3	28	—	—	—	—	—	—	16	2.2	2	1.0	27	2.0	4	1.2	27	2.3	2	1.5	7	2.0	.	.	
IX	—	9.5	22.1	11.7	13.8	22.7	8.3	30.1	8	3.5	29	—	—	—	—	—	—	25	2.0	5	1.6	22	1.8	3	1.3	20	2.2	1	1.0	4	1.8	1	1.0	
X	—	7.2	16.0	8.7	10.2	16.8	6.0	25.9	11,12	-1.2	17	—	—	—	—	—	—	24	2.4	2	2.5	15	2.3	3	2.0	31	2.3	2	1.5	2	2.0	.	.	
XI	—	5.4	7.5	5.7	6.1	8.5	4.5	14.5	14	-0.3	3	—	—	—	—	—	—	22	2.3	5	2.0	33	2.2	7	1.9	19	1.7	.	.	1	1.0	.	.	
XII	—	-0.2	6.5	2.0	2.6	7.7	-2.0	13.8	21	-12.0	8	—	—	—	—	—	—	16	2.1	.	.	18	1.9	3	2.7	44	2.1	4	1.8	2	2.0	1	3.0	
God. vred.	—	6.4	14.9	7.9	9.3	16.0	4.0	33.9	16. VII	-23.9	29.1	—	—	—	—	—	—	210	2.2	39	1.6	240	2.0	57	2.1	372	2.2	41	1.9	45	1.9	18	2.1	

NOVO MESTO — KANDIJA

φ = 45° 48′ N λ = 15° 10′ E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 66

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	745.9	-4.5	1.9	-2.3	-1.8	4.0	-5.8	13.0	20	-19.6	29	3.9	94	83	93	90	57	.	.	8	1.6	.	.	.	.	.	.	6	2.2	.	.	.	.	
II	43.7	1.0	8.8	4.2	4.6	10.8	-1.2	19.0	15	-16.0	20	5.3	89	68	81	79	47	.	.	13	2.0	.	.	.	.	.	.	24	3.2	3	3.3	2	1.0	
III	40.8	-1.5	6.3	1.8	2.1	7.6	-2.7	16.9	28	-12.0	13	4.2	90	60	82	77	33	1	3.0	21	2.1	5	1.6	2	3.0	2	2.5	5	1.4	2	1.5	.	.	
IV	43.7	4.1	11.6	7.6	7.7	13.0	2.0	21.4	20	-3.8	9	5.7	88	58	76	74	29	2	1.0	25	2.5	5	1.4	4	1.0	1	2.0	8	3.4	4	1.5	.	.	
V	45.9	13.3	23.9	17.2	17.9	25.1	9.3	32.1	27	0.3	1	10.3	84	48	73	68	35	3	1.0	7	1.9	2	1.0	1	1.0	5	1.0	9	2.0	5	2.4	5	1.8	
VI	43.3	14.4	22.2	16.8	17.6	23.8	10.6	32.6	3	5.4	16	10.8	86	55	79	73	27	5	1.6	8	1.7	3	1.3	2	1.0	10	1.3	4	1.7	7	1.6	3	1.7	
VII	44.6	16.3	26.0	19.6	20.4	27.3	12.7	35.0	16	8.6	26	13.1	87	52	81	73	36	2	1.0	13	1.2	2	1.5	1	1.0	2	2.5	4	2.3	1	1.0	1	1.0	
VIII	44.8	15.0	25.7	18.6	19.5	27.1	12.6	34.0	19	7.4	27	13.0	92	53	86	77	32	3	1.3	10	2.1	3	1.0	1	1.0	2	1.5	5	2.4	2	2.0	2	1.0	
IX	47.5	9.6	21.6	13.9	14.8	22.5	8.2	30.2	8	3.4	30	10.1	96	56	91	81	35	1	1.0	9	2.6	3	1.7	2	1.0	1	2.0	3	2.7	1	3.0	.	.	
X	48.2	7.3	16.2	9.8	10.8	17.1	6.2	25.6	12	-1.4	24	8.6	97	64	92	84	40	2	1.0	4	1.7	2	1.5	2	1.0	4	2.0	.	.	4	2.5	1	1.0	
XI	48.8	5.7	7.9	6.2	6.5	8.8	4.8	14.4	4	0.9	3	6.7	95	84	94	91	55	1	1.0	33	1.5	1	1.0	.	.	2	1.0	3	1.0	.	.	.	.	
XII	41.5	0.6	7.0	2.6	3.2	8.3	-1.0	16.7	21	-10.4	8	5.3	95	73	92	87	44	1	1.0	11	2.2	1	1.0	1	1.0	3	2.0	7	2.0	5	1.4	2	1.0	
God. vred.	744.9	6.8	14.9	9.7	10.3	16.3	4.6	35.0	16. VII	-19.6	29.1	8.1	91	63	85	80	27	21	1.3	162	1.9	27	1.4	16	1.3	32	1.6	78	2.5	34	2.0	16	1.4	

ČRNOMELJ

φ = 45° 34′ N λ = 15° 12′ E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 67

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.8	2.6	-1.5	-1.0	4.3	-5.2	15.3	7	-19.2	29	—	—	—	—	—	—	3	1.7	3	1.7	7	1.1	2	1.5	.	.	5	2.2	8	2.5	5	3.2	
II	—	2.7	9.6	5.0	5.6	11.5	0.0	21.8	15	-14.9	20	—	—	—	—	—	—	2	2.0	1	6.0	7	3.1	4	2.5	.	.	5	3.4	21	2.7	7	3.9	
III	—	-1.0	6.3	2.0	2.3	8.1	-2.3	17.5	29	-9.4	13	—	—	—	—	—	—	2	3.0	1	3.0	10	2.1	10	2.0	.	.	.	.	9	2.0	6	2.2	
IV	—	4.8	12.0	7.1	7.8	13.7	2.6	21.8	20,21	-3.1	10	—	—	—	—	—	—	.	.	1	2.0	11	2.7	5	2.4	.	.	3	1.3	15	2.0	6	2.2	
V	—	15.6	24.4	17.9	19.0	26.5	11.8	33.7	27	0.2	1	—	—	—	—	—	—	1	2.0	.	.	2	1.5	3	3.3	.	.	4	1.7	36	2.7	12	3.4	
VI	—	15.8	23.4	16.9	18.2	25.1	12.7	33.4	3	6.6	16	—	—	—	—	—	—	1	2.0	1	1.0	3	1.3	3	2.3	1	2.0	.	.	19	2.1	17	3.1	
VII	—	17.5	27.6	20.2	21.4	29.4	13.7	37.3	16	8.9	26	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2.0	23	2.1	3	4.3	
VIII	—	15.4	28.3	19.4	20.6	29.8	13.1	36.4	1	7.9	27	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	1	1.0	1	1.0	.	.	4	3.2	24	2.1	10	3.6	
IX	—	10.4	23.4	14.8	15.8	24.9	9.1	33.4	8	1.4	29	—	—	—	—	—	—	1	3.0	2	3.0	6	1.7	1	3.0	.	.	1	4.0	15	1.9	7	2.3	
X	—	7.2	17.0	10.0	11.0	18.1	6.2	27.4	12	-1.4	24	—	—	—	—	—	—	3	3.0	.	.	1	3.0	.	.	1	1.0	1	4.0	8	1.6	4	2.7	
XI	—	5.5	8.0	6.1	6.4	9.4	4.8	14.4	14	-0.1	3	—	—	—	—	—	—	3	1.7	4	1.0	5	1.0	2	1.5	.	.	.	.	2	2.0	.	.	
XII	—	1.6	7.6	3.4	4.0	9.3	-0.1	17.6	21	-10.7	8	—	—	—	—	—	—	4	2.2	3	1.7	5	2.4	2	2.5	2	2.5	6	2.7	9	2.6	3	3.3	
God. vred.	—	7.6	15.9	10.1	10.9	17.5	5.5	37.3	16. VII	-19.2	29.1	—	—	—	—	—	—	20	2.2	16	2.0	58	2.1	33	2.2	4	2.0	30	2.6	189	2.3	80	3.2	

SV. MIKLAVŽ NA GORJANCIH

φ = 45° 47′ N λ = 15° 20′ E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 68

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.9	0.1	-1.9	-1.4	2.0	-4.4	7.9	29	-11.2	22	—	—	—	—	—	—	1	3.0	2	1.5	16	1.3	11	1.9	7	7.0	3	6.7	5	2.6	1	1.0	
II	—	2.2	4.5	2.6	3.0	5.9	0.0	16.4	15	-10.5	20	—	—	—	—	—	—	4	3.0	5	2.4	2	6.0	2	2.5	4	6.2	19	4.9	32	3.7	2	3.0	
III	—	-3.1	0.6	-1.4	-1.3	2.3	-5.0	10.2	28	-10.0	23	—	—	—	—	—	—	8	2.9	2	1.0	9	2.8	16	2.6	1	1.0	4	2.0	3	1.7	4	1.2	
IV	—	2.3	5.9	3.8	4.0	7.2	0.4	16.8	21,22	-6.0	1	—	—	—	—	—	—	6	2.2	6	2.9	16	1.4	8	1.2	9	3.3	5	4.0	7	2.3	1	1.0	
V	—	13.4	18.1	14.0	14.9	19.7	9.9	25.8	11	2.1	1	—	—	—	—	—	—	.	.	4	2.7	7	2.1	9	1.8	6	5.2	18	2.7	19	2.1	1	1.0	
VI	—	13.0	16.2	13.0	13.8	17.8	10.0	26.8	3	5.0	3	—	—	—	—	—	—	.	.	10	1.7	2	1.5	7	1.6	21	3.3	6	2.2	10	2.2	.	.	
VII	—	16.8	20.8	16.6	17.7	21.9	12.4	28.5	16	8.7	5	—	—	—	—	—	—	2	1.0	.	.	1	1.0	6	2.3	6	1.8	1	1.0	13	3.3	.	.	
VIII	—	16.3	20.5	16.6	17.5	21.7	13.0	28.7	1	9.1	27	—	—	—	—	—	—	.	.	3	1.7	7	1.6	5	1.4	16	3.9	6	3.3	2	1.5	.	.	
IX	—	12.6	16.4	12.7	13.6	17.7	9.7	24.7	8	5.0	28	—	—	—	—	—	—	2	1.5	3	1.7	15	1.1	2	2.0	3	6.7	4	1.8	8	4.0	1	1.0	
X	—	7.8	11.0	8.4	8.9	12.2	5.7	23.3	11	-1.9	20	—	—	—	—	—	—	.	.	7	1.4	10	1.3	6	2.2	9	4.3	7	1.7	9	1.7	2	3.0	
XI	—	2.4	3.5	2.4	2.7	4.7	0.6	10.4	14	-4.0	29	—	—	—	—	—	—	2	2.0	3	1.0	14	2.0	14	1.5	2	4.0	.	.	4	1.0	2	2.0	
XII	—	1.5	3.2	1.9	2.1	4.2	-0.3	10.8	21	-11.0	4	—	—	—	—	—	—	.	.	6	2.0	7	1.7	11	1.5	10	3.8	15	3.8	11	2.1	8	1.8	
God. vred.	—	6.9	10.1	7.4	8.0	11.4	4.3	28.7	1. VIII	-11.2	22.1	—	—	—	—	—	—	25	2.4	51	1.7	106	1.8	97	2.0	94	4.2	88	3.4	123	2.7	22	1.8	

Br. st. 65 MOKRONOG

$H_s = 251$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_R \leqslant -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_R < 0.0$	$T_x \geqslant 25.0$	$T_x \geqslant 30.0$	$T_R \geqslant 20.0$	F (0-12) $\geqslant 6$	$\geqslant 8$	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	Rmm $\geqslant 0.1$	$\geqslant 1.0$	$\geqslant 10.0$	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	8.4	5.0	6.5	6.6	—	51	16.9	21	10	7	26	.	.	.	.	.	2	11	8	6	2	7	3	.	.	.	.	.	16	11
II	8.2	7.5	6.1	7.3	—	89	26.4	27	6	1	12	.	.	.	.	.	1	15	6	5	4	4	4	2	.	.	.	.	3	11
III	7.5	6.2	4.3	6.0	—	38	18.6	8	.	.	26	.	.	.	.	.	4	12	8	4	1	5	5	1	.	.	.	.	3	11
IV	7.4	7.6	5.8	6.9	—	57	19.4	28	.	.	9	.	.	.	.	.	3	13	11	9	2	10	2	.	.	.	.	.	1	.
V	4.0	4.6	2.6	3.7	—	5	2.9	5	.	.	1	17	5	.	.	.	13	3	2	2	.	2	.	.	.	.	.	4	6	.
VI	5.3	5.6	5.1	5.3	—	162	28.1	12	.	.	.	11	1	.	.	.	10	10	15	13	6	15	.	.	.	.	1	1	8	.
VII	4.6	4.1	3.2	4.0	—	61	24.6	23	.	.	.	26	8	.	1	.	8	3	7	7	3	7	.	.	.	.	.	8	13	.
VIII	7.0	3.9	2.6	4.5	—	84	29.2	26	.	.	.	24	8	.	1	.	5	2	8	8	2	8	.	.	.	.	1	4	19	.
IX	8.9	4.9	3.7	5.8	—	68	30.4	11	.	.	.	8	1	.	.	.	1	7	4	3	3	4	.	.	.	.	.	2	22	.
X	9.3	6.1	6.1	7.2	—	114	53.8	14	.	.	8	2	.	.	1	.	1	4	12	11	2	12	.	.	.	.	1	2	20	.
XI	10.0	9.7	9.7	9.8	—	119	45.2	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	28	13	12	2	13	.	.	.	.	.	1	2	.
XII	6.3	6.3	5.8	6.1	—	87	17.2	12	4	.	15	.	.	.	.	.	4	9	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	12	.
God. vred.	7.2	6.0	5.1	6.1	—	935	53.8	14.X	20	8	98	88	23	.	3	.	52	117	105	91	30	98	14	3	.	.	3	22	125	33

Br. st. 66 NOVO MESTO—KANDIJA

$H_s = 193$ m $H_b = 193.0$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.6$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_R \leqslant -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_R < 0.0$	$T_x \geqslant 25.0$	$T_x \geqslant 30.0$	$T_R \geqslant 20.0$	F (0-12) $\geqslant 6$	$\geqslant 8$	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	Rmm $\geqslant 0.1$	$\geqslant 1.0$	$\geqslant 10.0$	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	6.9	6.8	6.6	6.8	—	72	20.6	21	9	7	26	.	.	.	1	.	3	13	12	9	3	11	2	.	.	.	.	1	21	11
II	7.2	8.1	5.9	7.1	—	79	25.1	27	6	.	13	.	.	.	4	.	1	14	7	7	3	4	5	1	.	.	.	.	6	15
III	7.6	7.0	6.0	6.9	—	60	14.7	12	1	.	25	.	.	.	.	.	4	14	11	8	2	6	8	2	.	.	.	.	4	10
IV	7.6	7.8	5.1	6.8	—	72	30.1	28	.	.	7	.	.	.	3	.	2	11	15	12	2	15	2	2	.	.	.	.	3	1
V	4.5	6.0	3.3	4.6	—	16	6.5	24	.	.	.	18	5	.	.	.	5	3	5	4	.	5	.	.	.	.	1	3	1	.
VI	5.3	6.7	6.2	6.1	—	177	38.2	11	.	.	.	15	1	.	.	.	2	10	14	12	6	14	.	.	.	.	.	1	1	.
VII	4.4	4.8	3.5	4.2	—	61	22.6	25	.	.	.	25	7	.	.	.	8	3	8	7	3	8	.	.	.	.	.	8	5	.
VIII	3.8	4.8	2.4	3.7	—	103	45.2	8	.	.	.	23	6	.	1	.	11	1	9	8	4	9	.	.	.	.	1	4	9	.
IX	5.4	5.4	3.0	4.6	—	83	43.4	11	.	.	.	9	1	.	.	.	7	6	6	4	3	6	.	.	.	.	.	2	16	.
X	7.3	6.4	6.2	6.6	—	76	37.8	14	.	.	6	1	.	.	1	.	4	12	12	7	2	12	.	.	.	.	1	3	19	.
XI	9.6	9.3	9.6	9.5	—	133	51.6	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	18	10	2	18	.	.	.	.	.	1	7	.
XII	6.2	6.5	6.5	6.4	—	88	22.1	24	4	2	13	.	.	.	.	.	2	13	14	10	4	14	.	.	.	.	.	.	16	.
God. vred.	6.3	6.6	5.4	6.1	—	1020	51.6	2.XI	20	9	90	91	20	.	10	.	49	127	131	98	34	122	17	5	.	.	3	22	108	37

Br. st. 67 ČRNOMELJ

$H_s = 156$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_R \leqslant -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_R < 0.0$	$T_x \geqslant 25.0$	$T_x \geqslant 30.0$	$T_R \geqslant 20.0$	F (0-12) $\geqslant 6$	$\geqslant 8$	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	Rmm $\geqslant 0.1$	$\geqslant 1.0$	$\geqslant 10.0$	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	8.9	5.9	7.1	7.3	—	122	48.6	21	8	6	25	.	.	.	1	.	.	13	12	7	4	10	3	.	.	.	.	.	1	11	11
II	7.0	6.9	6.9	6.9	—	86	38.1	19	5	.	12	.	.	.	8	.	.	11	11	6	3	9	5	1	.	.	.	.	1	4	9
III	6.9	6.8	6.2	6.6	—	99	20.5	22	.	.	23	.	.	.	.	.	6	13	12	10	5	6	9	.	.	.	.	.	.	.	9
IV	6.9	7.5	5.3	6.6	—	144	33.2	28	.	.	7	.	.	.	2	.	4	11	15	15	5	15	1	.	.	.	1	.	.	.	1
V	4.1	5.1	3.4	4.2	—	32	19.9	25	.	.	.	19	6	.	6	.	4	2	6	4	1	6	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.2	5.8	5.2	5.4	—	110	34.1	12	.	.	.	18	4	.	4	.	7	9	12	11	5	12	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.4	4.3	2.5	3.4	—	54	20.8	25	.	.	.	29	11	.	4	.	9	2	9	5	2	9	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.9	4.4	2.0	3.1	—	49	15.8	26	.	.	.	28	12	.	8	1	14	1	8	6	2	8	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.6	4.8	3.2	4.2	—	103	45.6	23	.	.	.	15	3	.	1	1	11	7	5	5	3	5	.	.	.	.	.	3	2	.
X	8.3	6.2	6.5	7.0	—	81	42.1	14	.	.	5	3	.	.	1	1	1	14	11	8	2	11	.	.	.	.	1	3	5	.
XI	9.9	9.4	9.6	9.6	—	191	53.9	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	28	24	15	7	24	.	.	.	.	.	1	2	.
XII	7.6	7.0	7.0	7.2	—	118	24.0	24	1	1	12	.	.	.	2	.	2	15	15	11	4	15	.	.	.	.	.	1	14	.
God. vred.	6.3	6.1	5.4	5.9	—	1189	53.9	2.XI	14	7	85	112	36	.	37	3	58	126	140	103	41	130	18	1	.	.	2	25	38	30

Br. st. 68 SV. MIKLAVŽ NA GORJANCIH

$H_s = 969$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_R \leqslant -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_R < 0.0$	$T_x \geqslant 25.0$	$T_x \geqslant 30.0$	$T_R \geqslant 20.0$	F (0-12) $\geqslant 6$	$\geqslant 8$	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	Rmm $\geqslant 0.1$	$\geqslant 1.0$	$\geqslant 10.0$	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	5.7	6.0	5.5	5.7	—	92	35.0	21	4	9	29	.	.	.	5	3	9	14	9	8	3	5	5	.	.	.	.	.	1	7	14
II	7.6	7.6	7.5	7.6	—	77	20.7	19	1	4	12	.	.	.	13	6	4	17	7	6	5	4	6	.	.	.	.	.	.	2	16
III	7.1	7.5	6.6	7.1	—	85	19.6	21	1	13	26	.	.	.	2	1	5	17	8	8	4	2	6	.	.	.	.	.	.	5	26
IV	6.7	7.8	7.2	7.2	—	94	31.7	28	.	.	12	.	.	.	2	.	3	16	14	13	2	9	6	.	.	.	1	.	1	5	5
V	4.2	4.7	4.8	4.6	—	18	6.6	5	.	.	.	2	.	.	3	2	13	8	4	4	.	4	.	.	.	.	1	5	1	.
VI	5.5	5.8	5.8	5.7	—	220	63.7	12	.	.	.	1	.	.	4	.	8	12	13	12	6	13	.	.	.	.	.	2	2	.
VII	3.5	4.6	2.8	3.6	—	71	25.1	25	.	.	.	5	.	.	1	.	11	4	9	8	3	9	.	.	.	.	.	7	3	.
VIII	2.7	3.6	2.7	3.0	—	116	32.9	8	.	.	.	6	.	.	3	1	16	3	10	10	4	10	.	.	.	.	1	4	1	.
IX	3.5	5.0	4.4	4.3	—	105	41.8	23	.	.	.	.	.	.	2	2	14	8	5	4	3	5	.	.	.	.	.	3	4	.
X	5.7	6.1	7.2	6.3	—	82	58.6	14	.	.	5	.	.	.	2	1	6	12	8	8	1	7	1	.	.	.	.	1	3	.
XI	9.1	9.0	9.2	9.1	—	167	59.1	2	.	2	14	.	.	.	.	.	1	25	12	11	6	12	2	1	.	.	.	1	21	1
XII	6.4	6.5	7.4	6.8	—	114	33.3	24	3	5	14	.	.	.	4	1	6	15	12	10	4	11	2	1	.	.	.	2	4	2
God. vred.	5.6	6.2	5.9	5.9	—	1241	63.7	12.VI	9	33	112	14	.	.	41	17	96	151	111	102	41	91	28	2	.	.	1	2	27	58	64

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)														
		Tm										em mm	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	
		7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.		7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
φ = 45° 40′N λ = 15° 21′E Gr. ΔG = + 1h 01 min.																																
I	—	-3.8	2.2	-1.2	-1.0	4.2	-5.8	13.7	7	-20.2	29	—	—	—	—	—	—	2	2.0	.	.	.	.	.	.	18	2.3	1	4.0	.	.	4	2.5	68
II	—	3.2	9.1	6.1	6.1	11.0	0.4	19.8	15	-13.5	4	6.1	90	72	87	83	51	.	.	3	4.0	1	2.0	.	.	25	3.8	3	4.0	1	2.0	5	3.6	46
III	—	-0.6	5.9	2.9	2.8	7.2	-2.1	16.9	28	-8.4	25	5.0	93	80	90	88	48	12	2.3	4	3.0	3	2.7	.	.	12	2.2	3	2.0	.	.	12	3.5	47
IV	—	5.4	11.5	7.9	8.2	13.1	3.4	21.3	21	-1.7	10	6.3	84	65	85	78	37	10	2.6	8	2.5	2	2.0	2	4.0	10	2.6	7	3.7	4	2.0	3	4.0	44
V	—	15.6	23.8	17.6	18.6	24.9	11.7	31.8	27	2.7	1	11.3	80	54	77	70	35	.	.	.	.	1	2.0	3	2.0	23	2.2	8	3.2	.	.	1	4.0	57
VI	—	16.1	22.0	17.1	18.1	23.1	12.4	31.8	3	7.7	6	11.2	81	58	81	73	30	5	2.4	1	4.0	.	.	7	2.0	12	2.0	15	2.4	7	2.9	.	.	43
VII	—	18.2	26.5	20.5	21.4	27.3	14.2	34.8	16	10.1	26	13.5	85	55	77	72	36	2	3.0	.	.	.	.	7	2.0	9	1.9	8	2.2	7	2.3	1	2.0	59
VIII	—	16.9	26.8	19.8	20.8	27.7	13.6	34.3	1	8.7	5,27	13.2	90	50	79	73	31	.	.	.	.	4	2.5	3	2.0	15	2.5	2	4.0	.	.	.	.	69
IX	—	12.7	22.4	15.7	16.6	23.3	9.6	31.4	8	2.4	29	10.7	91	55	85	77	27	3	2.7	2	3.0	2	2.0	2	2.0	11	2.7	.	.	.	.	.	.	70
X	—	8.2	16.2	10.8	11.5	16.8	6.3	26.1	12	-1.7	31	9.1	95	70	92	86	43	7	2.9	.	.	.	.	4	2.0	5	2.4	4	2.5	.	.	.	.	73
XI	—	5.6	7.5	6.1	6.3	8.3	4.5	13.5	14	-0.1	3	6.7	95	89	94	93	72	3	2.0	4	3.0	6	2.0	1	6.0	5	2.8	.	.	.	.	.	.	71
XII	—	2.3	7.6	4.3	4.6	9.0	0.3	19.3	30	-10.8	9	5.7	91	78	90	86	39	8	2.2	1	4.0	2	2.0	3	2.0	8	2.2	2	5.0	.	.	1	2.0	68
God. vred.	—	8.6	15.1	10.6	11.2	16.3	5.7	34.8	16. VII	-20.2	29.1	—	—	—	—	—	—	52	2.5	23	3.0	21	2.2	32	2.3	153	2.6	53	2.9	19	2.4	27	3.3	715

VINOMER — Br. st. 69

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)														
		Tm										em mm	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	
		7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.		7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
φ = 45° 56′N λ = 15° 34′E Gr. ΔG = + 1h 02 min.																																
I	—	-4.1	1.1	-2.8	-2.2	2.2	-5.8	13.8	20	-18.6	29	—	—	—	—	—	—	4	2.5	19	2.8	11	3.0	2	2.5	.	.	8	3.6	21	2.1	1	2.0	27
II	—	0.6	8.7	3.6	4.1	10.5	-1.8	18.3	13	-16.3	20	—	—	—	—	—	—	.	.	11	3.8	6	3.3	.	.	3	1.0	28	3.8	22	3.0	1	5.0	13
III	—	-0.9	6.5	1.7	2.2	7.4	-2.8	17.4	28	-7.2	13,16	—	—	—	—	—	—	2	4.0	25	4.2	22	3.3	.	.	1	1.0	6	2.7	15	2.3	2	4.0	29
IV	—	5.0	12.4	7.3	8.0	13.7	2.3	21.8	21	-2.9	9	—	—	—	—	—	—	.	.	28	3.6	17	3.2	.	.	.	.	18	3.6	5	3.2	.	.	22
V	—	15.2	24.6	16.2	18.0	25.8	10.5	32.4	27	1.4	1	—	—	—	—	—	—	.	.	8	3.5	11	2.9	.	.	1	1.0	26	4.0	27	3.2	1	4.0	19
VI	—	15.2	22.8	16.3	17.6	24.1	11.3	33.0	3	6.7	16	—	—	—	—	—	—	.	.	8	3.6	10	2.7	2	2.0	2	3.5	16	3.6	30	2.5	2	1.5	20
VII	—	17.1	26.5	18.7	20.2	27.8	12.6	34.2	16	8.7	26	—	—	—	—	—	—	2	1.5	6	3.5	22	2.7	1	2.0	1	1.0	8	3.3	30	1.9	1	3.0	25
VIII	—	16.0	26.5	17 6	19.4	27.7	11.3	34.7	19	3.5	5	—	—	—	—	—	—	.	.	1	3.5	23	2.5	.	.	.	.	10	2.2	22	1.9	.	.	34
IX	—	11.0	22.3	13.1	14.9	23.3	8.6	31.1	8	3.0	29	—	—	—	—	—	—	.	.	12	3.6	13	2.4	.	.	.	.	8	3.4	27	2.4	.	.	30
X	—	8.1	16.1	9.9	11.0	16.8	6.4	24.4	4	-1.5	31	—	—	—	—	—	—	.	.	4	3.2	28	2.4	.	.	2	2.5	7	3.0	17	2.6	.	.	35
XI	—	5.8	7.8	6.0	6.4	8.8	4.7	13.5	12,13	-1.0	3	—	—	—	—	—	—	.	.	26	3.6	32	2.4	.	.	1	1.0	1	1.0	13	2.3	.	.	17
XII	—	0.3	6.8	1.5	2.5	8.1	-1.8	16.3	14	-10.3	8	—	—	—	—	—	—	.	.	18	3.3	19	2.4	.	.	1	1.0	8	2.6	21	2.3	.	.	24
God. vred.	—	7.4	15.2	9.1	10.2	16.4	4.6	34.7	19. VIII	-18.6	29.1	—	—	—	—	—	—	8	2.6	169	3.6	214	2.7	5	2.2	12	1.7	144	3.5	250	2.4	8	3.1	285

GORNJI LENART — Br. st. 70

N. R. HRVATSKA

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)														
		Tm										em mm	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	
		7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.		7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
φ = 46° 11′N λ = 15° 45′E Gr. ΔG = + 1h 03 min.																																
I	—	-3.6	-0.1	-3.0	-2.4	0.7	-5.9	12.4	20	-18.6	29	3.5	88	88	87	88	66	.	.	1	1.0	25	1.1	3	1.0	1	1.0	6	1.2	41	1.2	2	1.5	14
II	—	2.5	7.7	4.0	4.6	9.1	-0.7	17.1	15	-13.5	20	5.8	90	85	93	89	67	.	.	3	1.7	26	1.3	1	1.0	.	.	4	1.2	47	1.3	.	.	.
III	—	-1.2	4.7	1.0	1.4	5.5	-3.3	16.1	29	-12.3	13	4.6	91	83	92	89	53	.	.	3	2.3	33	1.3	5	1.0	.	.	2	1.0	39	1.2	4	1.3	.
IV	—	5.7	11.0	6.4	7.4	12.5	2.3	20.5	21	-5.0	10	—	—	—	—	—	—	8	1.5	21	1.8	14	1.2	10	1.1	6	1.3	4	1.5	14	1.2	1	1.0	11
V	—	15.4	24.4	16.7	18.3	26.2	10.5	33.0	12	5.0	1,18	—	—	—	—	—	—	2	2.0	7	1.6	4	1.0	11	1.5	14	1.2	8	1.2	2	1.0	.	.	45
VI	—	13.6	24.7	15.1	17.1	25.6	11.1	33.0	3	8.0	11	14.3	95	83	94	96	57	5	1.0	10	1.2	5	1.0	5	1.0	17	1.1	2	1.0	7	1.1	3	1.3	36
VII	—	16.9	27.2	19.0	20.5	27.9	14.4	33.6	14	8.0	3	16.7	94	79	89	87	59	.	.	3	1.0	6	1.0	14	1.1	11	1.3	3	1.0	10	1.1	2	1.5	44
VIII	—	16.9	25.8	17.6	19.5	27.3	12.2	33.2	2	8.0	27	14.2	88	67	87	81	39	1	3.0	2	2.0	18	1.3	8	1.6	3	1.7	5	1.2	41	1.2	3	2.0	12
IX	—	12.8	20.7	13.4	15.1	22.2	9.2	29.6	8	3.6	29	10.7	88	66	88	81	45	.	.	1	1.0	25	1.2	1	2.0	1	2.0	1	2.0	39	1.2	.	.	22
X	—	9.1	16.1	12.1	12.4	17.5	5.5	24.0	6	-1.6	31	9.6	92	79	93	88	53	.	.	1	1.0	20	1.1	1	1.0	3	1.3	.	.	33	1.1	.	.	33
XI	—	4.9	7.0	5.6	5.8	7.9	3.3	12.2	13	-1.8	3	6.6	97	93	95	95	76	.	.	1	1.0	35	1.4	.	.	.	.	.	.	36	1.1	.	.	15
XII	—	0.8	5.3	2.3	2.7	6.3	-1.3	15.0	14	-9.2	8	5.3	95	93	97	95	69	3	1.3	.	.	23	1.4	.	.	.	.	.	.	46	1.1	1	1.0	32
God. vred.	—	7.8	14.5	9.2	10.2	15.7	4.8	33.6	14. VII	-18.6	29.1	—	—	—	—	—	—	19	1.4	53	1.6	234	1.2	59	1 2	56	1.2	35	1.2	355	1.2	16	1.4	28

KOSTEL — Br. st. 71

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)														
		Tm										em mm	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	
		7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.		7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
φ = 46° 02′N λ = 15° 55′E Gr. ΔG = + 1h 04 min.																																
I	—	-3.5	1 9	-1.8	-1.3	3·4	-5.4	12.8	20	-17.5	30	3.4	80	78	78	79	32	42	1.1	1	1.0	4	1.2	.	.	44	1.1	.	.	1	1.0	1	1.0	
II	—	1.9	9.4	4.5	5.1	10.2	-0.1	18.6	13	-13.3	4	5.1	80	71	75	75	38	18	1.3	4	1.8	.	.	.	.	57	1.5	3	2.0	2	1.0	.	.	
III	—	-0.3	6.9	2.2	2.8	7.9	-1.7	17.5	29	-6.2	13	4.3	82	67	77	75	45	58	1.3	.	.	2	1.0	.	.	30	1.2	1	1.0	2	1.5	.	.	
IV	—	5.9	12.9	7.9	8.6	13.9	3.4	22.5	21	-3.0	1	6.2	80	61	76	72	38	47	1.2	4	1.3	1	1.0	.	.	36	1.4	.	.	1	1.0	1	1.0	
V	—	16.5	25.5	17.4	19.2	26.3	11.6	32.5	27	3.2	1	10.8	75	47	70	64	24	32	1.1	4	1.5	1	1.0	.	.	49	1.3	.	.	.	.	.	.	
VI	—	16.1	23.2	16.6	18.1	24.2	12.1	33.0	3	6.5	16	11.6	82	61	77	73	38	30	1.2	2	1.0	3	1.0	.	.	47	1.2	.	.	4	1.2	2	1.0	
VII	—	17.9	27.2	18.9	20.7	28.3	13.7	35.3	16	9.6	20	13.4	82	52	84	73	32	22	1.1	5	1.0	1	1.0	.	.	45	1.1	.	.	6	1.3	3	1.3	
VIII	—	17.5	27.1	18.3	20.3	28.0	13.4	34.5	1	8.5	27,28	13.5	85	56	82	74	38	33	1.2	3	1.0	3	1.0	.	.	46	1.2	.	.	4	1.0	.	.	
IX	—	12.2	22.8	13.8	15.6	23.7	8.8	31.0	8	2.5	29	10.8	88	62	86	79	36	19	1.0	3	1.3	3	1.0	.	.	63	1.1	.	.	.	.	.	.	
X	—	9.0	16.5	10.6	11.7	17.3	7.3	26.0	12	-1.0	19	9.2	93	74	88	85	50	43	1.1	2	1.0	1	1.0	.	.	41	1.1	.	.	.	.	.	.	
XI	—	5.8	8.3	6.3	6.7	8.7	4.8	14.2	14	-0.5	3	6.6	92	86	90	89	63	62	1.2	10	1.3	1	1.0	.	.	13	1.0	.	.	1	1.0	2	1.0	
XII	—	1.2	7.1	3.4	3.8	7.9	-0.3	16.2	21	-9.0	8	5.4	91	83	89	88	62	35	1.1	4	1.2	3	1.0	1	1.0	43	1.2	.	.	5	1.4	2	1.0	
God. vred.	—	8.4	15.7	9.8	10.9	16.6	5.6	35.3	16. VII	-17.5	30.1	8.4	84	62	81	76	24	441	1.2	42	1.3	23	1.0	1	1.0	514	1.2	4	1.8	26	2.0	11	1.1	

ZABOK — Br. st. 72

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	* △	≡	▲	△	△	▲	([illegible])	≡	⊠
Br. st. 69	**VINOMER**																															
I	7.0	4.5	5.5	5.7	79.2	102	34.1	22	10	8	22	.	.	.	1	.	5	12	9	8	4	8	2	.	.	.	.	.	.	9	11
II	—	—	—	—	84.8	59	25.0	19	5	1	11	.	.	.	6	.	—	—	7	7	1	4	5	1	.	.	.	.	.	.	2	12
III	—	—	—	—	114.9	90	22.3	22	.	.	24	.	.	.	1	.	—	—	10	10	3	4	8	1	.	.	.	.	.	.	.	8
IV	5.3	6.0	4.6	5.3	139.1	84	26.0	28	.	.	3	.	.	.	3	.	7	11	13	12	3	12	1	1	.	.	.	1	.	1	1	.
V	2.0	2.5	2.3	2.3	268.2	11	3.5	24	.	.	.	16	3	.	.	.	18	2	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	3.9	3.8	5.0	4.2	212.0	167	52.5	22	.	.	.	11	1	.	.	.	12	10	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	2.1	1.9	2.1	2.0	307.4	52	21.8	25	.	.	.	24	7	.	.	.	18	1	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VIII	—	—	—	—	300.4	79	36.0	8	.	.	.	24	9	.	1	.	—	—	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.
IX	2.7	2.9	2.1	2.6	—	113	42.2	11	.	.	.	9	1	.	.	.	18	2	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	2	4	.
X	6.1	4.9	4.8	5.3	123.0	66	34.8	14	.	.	5	2	.	.	.	.	7	10	9	6	2	9	.	.	.	.	.	1	.	1	7	.
XI	9.6	8.7	9.0	9.1	18.6	149	52.0	2	.	.	1	.	.	.	2	.	.	25	22	11	4	22	.	.	.	.	.	.	.	1	9	.
XII	5.2	5.2	5.1	5.2	90.4	103	33.4	24	2	2	11	.	.	.	2	.	8	9	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	.	1	4	.
God. vred.	—	—	—	—	—	1075	52.5	22.VI	17	11	77	86	21	.	16	.	—	—	118	95	31	107	16	3	.	.	1	1	13	38	31	
Br. st. 70	**GORNJI LENART**																															
I	8.6	6.3	6.6	7.2	—	77	34.8	21	9	12	24	.	.	.	3	.	2	14	11	9	2	10	3	.	.	.	.	.	.	10	11
II	7.4	7.8	4.8	6.7	—	77	27.8	19	5	.	13	.	.	.	11	.	1	8	7	5	3	5	4	2	.	.	.	.	.	3	10
III	6.9	6.3	5.0	6.1	—	77	24.4	8	.	.	25	.	.	.	7	.	6	11	9	7	3	5	7	1	.	.	.	.	.	.	5
IV	7.0	7.5	5.1	6.5	—	60	24.4	28	.	.	8	.	.	.	8	.	3	11	16	8	2	16	1	1	.	.	.	.	2	1	.
V	4.1	4.6	3.3	4.0	—	6	2.1	5	.	.	.	18	7	.	2	.	12	6	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	5.8	6.0	5.2	5.7	—	132	36.4	12	.	.	.	15	1	.	5	.	5	8	13	12	3	13	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VII	3.5	4.3	3.2	3.7	304.4	43	12.6	23	.	.	.	27	7	.	.	.	12	1	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	9	2	.
VIII	3.2	3.3	2.1	2.9	290.4	77	26.8	8	.	.	.	25	8	.	.	.	12	1	10	9	2	10	.	.	.	.	.	1	2	5	.
IX	4.5	5.1	2.6	4.1	193.3	66	37.7	11	.	.	.	9	1	.	.	.	8	5	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	2	2	.
X	7.1	5.8	5.7	6.2	114.7	72	34.6	14	.	.	6	.	.	.	.	.	3	11	12	8	2	12	.	.	.	.	.	.	1	8	.
XI	9.5	9.0	9.0	9.2	21.8	139	45.4	2	.	.	1	.	.	.	.	.	1	25	19	11	5	19	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	6.1	6.3	5.6	6.0	68.6	88	27.3	24	1	.	16	.	.	.	.	.	5	7	13	8	4	13	.	.	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	6.1	6.0	4.9	5.7	—	914	45.4	2.XI	15	12	93	94	24	.	36	.	70	108	126	91	30	119	15	4	.	.	.	1	22	48	26	
Br. st. 71	**KOSTEL**																															
I	7.5	6.0	6.5	6.7	—	49	32.5	21	10	15	27	.	.	.	.	.	8	18	7	5	1	3	2	.	.	.	.	.	.	5	11
II	7.2	7.4	6.5	7.0	—	47	22.2	18	3	2	14	.	.	.	2	.	1	14	6	5	1	4	4	2	.	.	.	.	.	.	.	12
III	7.0	7.4	6.5	7.0	—	60	32.4	8	1	.	27	.	.	.	.	.	2	13	8	5	2	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	11
IV	6.5	6.0	5.0	5.8	—	83	25.2	28	.	.	3	.	.	.	.	.	4	11	10	9	3	9	1	.	.	.	.	.	.	1	.	
V	2.9	3.9	2.6	3.1	—	6	3.1	17	.	.	.	19	7	.	.	.	15	1	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.	
VI	3.6	4.3	3.9	3.9	—	126	31.2	12	.	.	.	17	3	.	.	.	14	7	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
VII	3.8	3.3	2.9	3.3	—	110	32.2	23	.	.	.	27	8	.	.	.	15	5	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.	
VIII	2.2	2.8	2.2	2.4	—	89	45.0	8	.	.	.	25	7	.	1	.	16	1	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	3	1	.	
IX	3.7	4.9	3.1	3.9	—	57	21.5	11	.	.	.	4	.	.	.	.	12	6	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.	
X	6.1	5.1	4.2	5.1	—	90	53.5	14	.	.	2	.	.	.	.	.	5	7	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	2	5	.	
XI	9.4	9.1	9.4	9.3	—	124	37.1	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	26	16	12	4	16	.	.	.	.	.	.	.	1	.	
XII	6.8	6.6	5.2	6.2	—	78	25.2	24	.	6	15	.	.	.	.	.	5	12	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	.	2	.	
God. vred.	5.6	5.6	4.8	5.3	—	919	53.5	14.X	14	23	90	92	25	.	3	.	97	121	101	85	31	87	14	2	.	.	.	.	10	15	34	
Br. st. 72	**ZABOK**																															
I	9.6	7.6	7.5	8.2	—	79	28.4	21	10	7	26	.	.	.	.	.	.	17	11	9	3	7	5	.	.	.	.	.	.	7	11
II	7.6	6.9	4.7	6.4	—	54	19.4	18	4	.	11	.	.	.	2	.	1	9	8	5	3	6	4	1	.	.	.	.	.	4	6
III	7.5	6.6	5.8	6.6	—	51	20.3	8	.	.	25	.	.	.	.	.	5	13	6	6	2	3	4	1	1	.	.	.	.	.	7
IV	7.2	7.1	5.7	6.7	—	64	24.3	28	.	.	5	.	.	.	.	.	2	13	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.	
V	3.7	4.5	2.7	3.6	—	24	5.9	16	.	.	.	20	9	.	.	.	11	4	8	7	.	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.	
VI	5.9	6.1	5.3	5.8	—	128	50.2	12	.	.	.	18	2	.	.	.	7	10	13	12	3	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
VII	3.7	3.8	3.6	3.7	—	70	28.5	23	.	.	.	28	9	.	1	.	12	3	11	8	2	11	.	.	.	.	.	.	7	.	.	
VIII	2.5	3.3	1.9	2.6	—	69	34.5	8	.	.	.	25	10	1	.	.	16	.	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	3	5	.	
IX	4.8	5.0	3.0	4.3	—	67	31.0	11	.	.	.	10	1	.	.	.	9	5	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	7	.	
X	8.6	6.7	6.3	7.2	—	96	53.8	14	.	.	3	2	.	.	.	.	1	14	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	.	14	.	
XI	10.0	9.2	9.5	9.6	—	119	46.7	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	27	21	11	3	21	.	.	.	.	.	.	.	4	.	
XII	7.5	6.9	5.3	6.6	—	89	26.1	12	.	1	15	.	.	.	1	.	3	12	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	.	4	.	
God. vred.	6.6	6.1	5.1	5.9	—	910	53.8	14.X	14	8	86	103	31	1	4	.	67	127	126	96	26	117	13	2	1	.	.	.	17	45	24	

N. R. HRVATSKA

Br. st. 71 **KOSTEL** $H_s = 235$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 72 **ZABOK** $H_s = 160$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

φ = 46° 13′N λ = 16° 05′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. LEPOGLAVA—ČRET Br. st. 73

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.4	2.0	-1.4	-1.0	3.6	-5.4	11.0	20	-21.2	26	3.9	92	95	82	90	58	4	2.5	5	2.4	1	2.0	10	3.0	12	3.0	16	3.1	21	4.1	24	2.5	
II	—	4.1	8.1	5.2	5.6	10.0	1.1	18.0	15	-10.3	2	5.2	72	75	73	73	37	4	5.5	9	4.0	.	.	7	3.3	26	4.3	24	4.5	8	3.4	6	1.8	
III	—	-0.5	4.9	1.6	1.9	6.4	-1.4	16.4	29	-6.2	13	4.2	84	72	81	79	44	5	4.6	14	2.7	21	2.9	4	2.0	13	3.0	16	2.5	18	3.0	2	4.5	
IV	—	5.4	11.6	7.4	8.0	12.8	1.9	20.3	21	-4.6	2	5.9	81	61	77	73	41	3	3.0	10	2.9	35	2.6	5	2.0	12	5.0	15	3.5	8	1.8	.	.	2
V	—	16.0	23.7	17.6	18.7	24.9	11.1	32.0	27	0.7	1	10.9	76	54	70	67	34	.	.	4	1.8	8	3.1	12	2.2	18	3.6	31	3.6	12	2.8	.	.	8
VI	—	15.5	21.7	16.6	17.6	23.2	11.5	31.6	3	7.1	17	11.1	80	62	77	73	34	3	4.0	6	2.0	7	2.0	8	2.1	18	3.5	20	3.0	17	2.2	1	5.0	10
VII	—	17.9	25.4	19.0	20.3	27.0	12.9	32.9	16	7.9	26	13.4	83	58	81	74	40	2	2.0	5	2.2	10	3.2	6	1.8	11	2.2	20	2.0	22	1.8	7	2.6	10
VIII	—	16.3	25.3	18.4	19.6	26.8	12.5	32.7	1	6.7	28	12.8	89	55	81	75	33	.	.	1	2.0	14	2.3	5	1.6	18	2.4	25	2.2	21	1.9	9	.	9
IX	—	12.1	21.4	14.5	15.6	22.9	8.9	29.5	8	1.3	29	10.3	91	59	83	78	33	.	.	.	.	10	2.2	5	1.6	46	2.5	12	1.7	13	2.0	1	3.0	5
X	—	9.7	15.5	10.8	11.7	16.7	6.7	25.0	11	-0.2	31	8.4	88	67	86	80	51	1	4.0	1	3.0	13	2.9	6	3.2	28	2.5	24	2.8	15	3.3	.	.	5
XI	—	5.4	6.9	5.7	5.9	8.1	3.6	13.8	1	-1.5	3	6.5	95	90	95	93	61	5	1.4	26	1.3	21	1.6	10	2.0	1	1.0	.	.	8	1.8	4	1.0	15
XII	—	2.8	7.0	4.7	4.8	8.2	0.5	15.1	14	-9.0	4	5.3	88	76	83	82	56	1	3.0	7	1.7	12	2.1	3	1.3	11	4.2	40	3.8	12	2.1	.	.	7
God. vred.	—	8.4	14.4	10.0	10.7	15 9	5.3	32.9	16. VII	-21.2	26.1	8.2	85	69	81	78	33	28	3.4	88	2.2	152	2.5	81	2.2	214	3.1	243	3.1	175	2.3	45	2.6	69

φ = 46° 18′N λ = 16° 21′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. VARAŽDIN Br. st. 74

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	747.6	-4.8	1.0	-3.3	-2.6	2.5	-6.5	13.0	20	-22.1	29	3.6	88	79	88	85	51	10	2.0	10	2.3	10	1.1	6	1.7	17	1.8	11	1.9	24	1.2	5	1.8	
II	45.0	2.0	8.1	4.2	4 6	9.8	-0.2	18.7	13	-14.0	4	4.7	81	65	75	74	40	7	2.1	6	3.7	11	1.8	1	1.0	7	3.1	31	3.0	17	2.4	4	1.8	
III	42.8	-1.2	5.0	1.5	1.7	6.4	-2.6	17.8	29	-10.8	10	3.9	84	63	78	75	43	8	3.6	16	2.9	12	1.8	6	2.0	16	2.2	11	1.5	10	1.6	14	2.1	
IV	45.6	5.1	12.2	7.1	7.9	13.3	2.7	22.0	21	-3.6	2	5 7	82	55	76	71	35	10	2.4	25	2.3	8	2.0	10	1.6	3	1.7	15	2.7	12	1.7	7	1.7	
V	47.5	15.9	24.1	17.3	18.6	25.2	11.3	31.3	27	2.4	1	13.3	74	46	71	64	33	2	3.0	17	2.2	4	2.0	6	1.7	20	1.8	21	2.0	17	1.6	6	1.3	
VI	45.1	15.4	21.8	16.5	17.6	22.9	11.9	31.0	3	7.0	16	10.9	81	56	78	72	32	9	2.8	9	2.0	5	1.2	4	1.2	11	2.1	23	2.1	15	1.5	14	1.9	
VII	46.5	18.0	25.6	19.2	20.5	26.9	13.8	33.0	16	9.6	26	13.2	82	53	83	73	41	5	2.0	11	2.7	10	1.1	13	2.1	9	1.6	16	1.6	18	1.2	6	1.8	5
VIII	48.6	16.9	25.5	18.8	20.0	26.9	13.4	33.5	19	7.8	28	12.6	86	51	80	72	30	8	2.4	6	1.8	7	1.0	5	1.6	10	1.7	20	1.8	22	1.4	12	1.5	3
IX	49.5	11.4	22.0	14.3	15.5	23.1	9.0	30.3	8	1.7	29	10.0	93	52	84	76	30	7	2.3	9	1.7	5	2.0	4	2.0	15	2.1	17	1.8	18	1.1	11	1.2	4
X	49.9	8.7	15.5	10.6	11.4	16.5	7.1	25.0	12	-0.9	31	8.7	92	66	88	82	46	12	1.7	10	2.1	10	1.5	7	1.1	17	2.0	15	1.6	15	1.5	6	2.0	1
XI	50.9	5.2	7.1	5.6	5.9	7.9	4.0	12.7	13	-1.0	6	6.5	94	88	94	92	58	14	1.6	19	1.8	24	1.6	3	1.3	10	1.8	2	1.0	6	1.2	9	1.7	3
XII	43.2	1.5	7.4	3.6	4.0	8.2	0.0	15.6	14	-9.4	9	5.2	88	71	85	81	49	4	1.2	14	1.7	.	.	4	2.0	24	2.2	25	1.9	11	1.2	10	1.2	1
God. vred.	746.7	7.8	14.6	9.6	10.4	15.8	5.3	33.5	19. VIII	-22.1	29.1	7.9	85	62	82	76	32	96	2.3	152	2.3	105	1.6	69	1.8	159	2.0	207	2.1	185	1.5	104	1.8	17

φ = 46° 23′N λ = 16° 27′E Gr. ΔG = + 1h 06 min. ČAKOVEC Br. st. 75

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.6	1.2	-2.8	-2.2	2.6	-6.7	12.0	20	-22.0	28	3.8	84	83	84	84	49	10	4.5	12	2.3	7	1.7	14	2.1	10	2.7	23	1.6	7	1.4	10	1.7	
II	—	1.8	8.1	4.1	4.5	9.3	-1.2	18.5	13	-13.6	1	5.3	84	70	83	79	46	10	3.9	10	2.8	6	1.8	3	2.0	8	3.8	36	3.5	9	2.6	2	2.0	
III	—	-1.0	5.4	2.0	2.1	6.5	-2.8	17.7	29	-9.4	11	4.3	88	64	84	79	35	16	5.1	14	3.2	10	2.6	15	2.7	12	2.3	12	2.0	4	2.0	9	2.1	
IV	—	5.5	12.7	8.1	8.6	13.6	2.9	22.4	22	-3.6	10	5.9	82	55	74	70	34	19	3.4	27	3.0	8	2.3	5	3.0	7	3.4	13	3.0	4	2.0	7	2.3	
V	—	16.3	24.6	17.9	19.2	25.4	11.2	31.8	12	4.0	5	11.0	77	47	74	66	29	11	2.5	16	3.5	2	2.0	10	2.5	18	2.3	23	3.0	8	1.8	4	1.5	
VI	—	15.8	22.2	16.8	17.9	22.9	12.1	30.6	3	6.5	16	11.5	82	59	83	75	36	13	4.3	11	2.3	6	1.8	11	2.4	10	2.8	17	2.6	6	2.5	16	2.5	
VII	—	18.6	25.6	20.4	21.2	26.9	13.9	32.8	16	9.0	20,26	14.0	83	55	82	73	38	13	2.3	20	2.8	5	1.8	15	2.3	11	2.2	13	1.9	5	2.4	11	2.2	
VIII	—	17.9	26.0	19.7	20.8	27.0	13.2	34.2	19	8.3	28	13.5	86	53	79	73	30	10	3.6	12	2.8	6	2.2	16	2.2	10	2.7	14	2.5	12	2.8	13	2.3	
IX	—	12.1	22.0	15.2	16.1	22.9	8.9	30.0	8	1.2	29	10.8	93	57	85	78	28	15	2.5	25	2.5	6	2.0	3	2.0	12	2.9	17	2.2	4	2.2	8	1.8	
X	—	8.7	15.9	10.7	11.5	16.4	6.8	25.4	12	-2.0	31	9.1	94	71	90	85	47	13	2.3	16	2.9	8	2.0	17	1.8	12	2.6	15	1.7	4	2.2	8	2.5	
XI	—	5.2	7.4	5.7	6.0	8.4	3.9	14.6	13	-2.0	3	6.6	94	88	93	92	59	28	2.6	22	2.6	7	2.1	20	2.8	3	2.3	3	1.7	.	.	6	1.8	1
XII	—	1.2	7.4	3.7	4.0	8.1	-0.4	15.7	14	-9.7	8	5.3	87	77	85	83	41	13	1.9	0	2.4	4	1.5	7	1.6	17	3.0	30	2.5	4	2.2	9	1.6	
God. vred.	—	8.1	14.9	10.1	10.8	15.8	5.2	34.2	19. VIII	-22.0	28.1	8.4	86	65	84	78	28	171	3.2	194	2.8	75	2.0	136	2.3	130	2.7	216	2.5	67	2.3	103	2.1	3

φ = 46° 05′N λ = 16° 27′E Gr. ΔG = + 1h 06 min. OREHOVEC Br. st. 76

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.8	0.9	-2.4	-1.9	1.9	-5.6	12.8	20	-17.8	28	3.6	89	87	92	89	64	8	3.8	23	2.2	6	1.3	4	1.5	6	2.0	39	1.7	5	1.2	2	1.0	
II	—	1.8	7.8	4.0	4.4	9.0	-0.4	17.1	13	-13.6	1	5.4	87	74	94	85	55	3	5.0	13	2.8	2	1.0	3	1.7	5	2.2	48	2.9	4	2.3	1	1.0	
III	—	-0.4	5.4	1.9	2.2	6.2	-1.6	17.0	29	-5.0	16	4.6	87	75	92	85	55	9	4.8	29	1.8	6	2.0	9	2.2	6	1.8	22	1.8	7	1.9	5	1.6	
IV	—	6.5	12.5	8.6	9.0	13.5	4.7	22.0	21	-1.5	1	6.8	80	64	90	78	48	15	3.9	33	2.8	1	1.0	4	1.5	2	3.0	22	2.7	6	2.3	7	2.0	
V	—	16.5	24.2	17.9	19.1	24.8	12.4	31.2	27	5.0	5	11.9	77	58	77	71	40	5	4.4	22	2.8	6	1.8	4	2.2	13	1.8	35	2.4	3	1.3	5	2.0	
VI	—	16.4	21.7	16.7	17.9	22.2	13.0	30.0	3	9.8	13	12.0	81	66	84	77	44	6	4.3	22	2.0	3	1.6	4	1.5	7	2.3	31	2.4	5	1.6	12	3.3	
VII	—	20.0	26.2	19.8	21.4	27.2	15.5	33.4	16	11.4	24	14.3	77	59	83	73	45	16	3.0	18	1.9	7	1.9	6	2.2	3	1.3	28	2.2	6	1.5	9	1.9	
VIII	—	19.0	26.5	19.5	21.1	27.6	15.0	34.5	19	10.6	27	14.1	79	60	81	73	39	13	3.2	18	2.0	7	1.6	8	2.0	2	2.0	23	2.3	6	1.8	16	2.5	
IX	—	14.1	22.0	15.4	16.7	22.9	11.3	30.0	8	5.4	30	11.4	86	62	87	78	38	16	2.9	21	2.3	6	1.3	6	2.2	8	2.2	18	1.8	3	1.0	11	1.4	
X	—	9.6	15.3	15.2	11.8	15.9	7.6	23.3	11	0.8	31	9.2	92	78	93	88	60	7	2.9	27	1.9	9	1.0	6	1.1	4	2.0	28	1.1	3	1.3	9	2.6	
XI	—	5.3	7.3	5.8	6.0	7.9	4.0	13.8	13	0.2	6	6.6	94	89	95	93	56	14	3.1	47	2.1	6	1.3	3	1.0	5	1.6	7	1.1	3	1.3	2	1.8	
XII	—	2.5	6.3	3.5	4.0	7.0	0.5	15.0	14	-7.8	6	5.4	90	82	92	88	64	7	1.6	18	2.0	5	1.4	4	1.4	9	2.1	36	2.1	10	2.2	4	1.5	
God. vred	—	9.0	14.7	10.2	11.0	15.5	6.4	34.5	19. VIII	-17.8	28.1	8.8	85	71	88	81	38	124	3.5	291	2.3	64	1.5	61	1.8	70	2.0	337	2.2	61	1 8	86	2.2	

Mesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	•	⁂	△	△	▲	([≋])	=	⊠
Br. st. 73	**LEPOGLAVA—ČRET**																													
	$H_s = 227 = m$ $H_b = — m$ $h_t = 2.0 m$ $h_r = 1.0 m$																													
I	6.7	6.7	5.4	6.3	—	89	25.9	21	10	11	19	.	.	.	2	.	6	14	7	7	4	6	2	1	.	.	.	.	6	11
II	6.5	7.4	4.9	6.3	—	55	20.6	28	1	1	14	.	.	.	12	.	.	8	5	5	2	4	4	1	.	.	.	.	5	2
III	5.3	4.7	4.6	4.9	—	65	31.5	8	.	.	23	.	.	.	5	.	7	6	9	6	2	2	7	1	.	.	.	.	1	19
IV	6.1	5.6	5.6	5.8	—	79	23.6	28	.	.	8	.	.	.	4	.	2	7	11	8	3	10	1	.	.	.	.	.	1	.
V	3.6	3.9	2.4	3.3	—	20	5.9	16	.	.	.	15	3	.	5	.	9	.	6	5	.	6	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.6	5.5	5.6	5.6	—	160	49.8	12	.	.	.	12	1	.	4	.	4	9	13	12	6	13	.	.	.	.	1	1	.	.
VII	3.5	3.4	3.5	3.5	—	72	28.5	23	.	.	.	23	5	.	3	2	10	.	8	8	3	8	.	.	.	1	.	9	.	.
VIII	2.0	2.0	2.0	2.0	—	58	34.5	8	.	.	.	23	7	.	1	.	18	.	7	6	1	7	.	.	.	.	.	3	5	.
IX	3.0	3.6	2.9	3.2	—	63	31.7	23	.	.	.	7	.	.	.	.	15	3	6	5	2	6	.	.	.	.	.	3	11	.
X	5.0	5.1	5.6	5.2	—	110	62.1	14	.	.	2	1	.	.	3	.	6	5	10	8	3	10	.	.	.	.	.	2	5	.
XI	9.6	9.4	9.0	9.3	—	153	48.8	2	.	.	3	.	.	.	.	.	.	25	17	11	4	17	1	.	.	.	.	.	10	.
XII	5.7	5.3	4.6	5.2	—	87	29.6	24	.	2	12	.	.	.	9	1	6	4	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.2	5.2	4.7	5.0	—	1011	62.1	14.X	11	14	81	81	16	.	48	3	83	81	109	88	33	99	15	3	.	.	1	1	23	44	32
Br. st. 74	**VARAŽDIN**																													
	$H_s = 169 m$ $H_b = 171.6 m$ $h_t = 1.5 m$ $h_r = 1.0 m$																													
I	6.4	6.3	5.7	6.1	—	60	17.8	21	10	10	21	.	.	.	.	.	4	13	10	7	2	9	2	1	.	.	.	.	12	11
II	7.5	8.6	5.1	7.1	—	39	14.0	28	5	3	14	.	.	.	2	.	1	11	7	5	2	6	5	1	1	1	.	.	5	11
III	7.1	6.5	5.3	6.3	—	42	17.7	8	1	.	26	.	.	.	3	.	3	11	11	7	2	6	9	3	.	.	.	.	4	12
IV	7.6	7.4	5.4	6.8	—	64	16.4	28	.	.	6	.	.	.	.	.	2	10	14	9	2	14	1	1	.	.	.	.	3	1
V	4.7	6.1	3.6	4.8	—	29	9.6	7	.	.	.	15	6	.	2	.	7	5	9	6	.	9	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	6.7	7.0	7.2	7.0	—	131	31.8	12	.	.	.	9	1	.	.	.	3	14	17	14	5	17	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	4.2	4.3	4.5	4.3	—	100	50.1	23	.	.	.	22	6	.	2	1	8	4	6	4	3	6	.	.	.	.	.	8	1	.
VIII	3.1	3.9	2.8	3.3	—	45	27.4	8	.	.	.	24	6	.	.	.	15	2	7	6	1	7	.	.	.	.	.	3	2	.
IX	3.8	5.5	3.5	4.3	—	44	23.6	23	.	.	.	7	1	.	.	.	10	5	6	3	2	6	.	.	.	.	.	1	6	.
X	7.3	6.8	6.1	6.7	—	103	47.2	14	.	.	1	1	.	.	.	.	2	12	11	8	3	11	.	.	.	.	.	2	7	.
XI	9.6	9.4	8.9	9.3	—	106	41.8	2	.	.	2	.	.	.	.	.	1	27	20	9	2	20	1	.	.	.	.	.	6	.
XII	6.8	6.5	5.5	6.3	—	62	20.8	12	.	2	13	.	.	.	.	.	3	11	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	6.2	6.5	5.3	6.0	—	825	50.1	23. VII	16	15	83	78	20	.	9	1	59	125	128	84	27	121	18	6	1	1	.	.	26	53	35
Br. st. 75	**ČAKOVEC**																													
	$H_s = 165 m$ $H_b = — m$ $h_t = 2.0 m$ $h_r = 1.0 m$																													
I	9.1	5.6	6.5	7.1	—	38	11.8	21	10	9	22	.	.	.	2	.	.	12	10	7	1	9	2	1	.	.	.	.	14	11
I	7.5	6.5	4.7	6.2	—	34	13.2	18	5	2	14	.	.	.	2	1	.	7	5	5	1	3	4	2	.	.	.	.	6	12
	6.4	5.1	5.6	5.7	—	45	17.4	8	.	.	26	.	.	.	1	1	5	9	11	7	1	6	9	2	.	.	.	.	3	15
IV	6.2	5.4	4.3	5.3	—	57	13.6	28	.	.	6	.	.	.	.	.	4	5	11	9	1	11	1	1	.	.	.	1	1	1
V	3.8	3.6	2.8	3.4	—	23	8.7	29	.	.	.	16	6	.	1	.	11	2	8	6	.	8	.	.	.	.	1	7	1	.
VI	5.9	5.3	6.0	5.7	—	120	24.2	12	.	.	.	10	1	.	5	.	5	9	15	14	5	15	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.4	3.3	4.3	3.7	—	100	35.2	30	.	.	.	23	5	.	2	.	11	.	11	7	4	11	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	2.7	2.9	2.6	2.7	—	39	19.1	8	.	.	.	23	7	.	1	.	15	.	6	6	1	6	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.9	4.3	2.6	3.6	—	38	17.0	23	.	.	.	7	1	.	.	.	11	4	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	7	.
X	6.7	6.3	5.3	6.1	—	66	33.4	14	.	.	2	1	.	.	1	.	4	7	14	6	3	13	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	9.5	9.1	8.8	9.1	—	101	38.1	2	.	.	2	.	.	.	.	.	1	26	23	13	3	23	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	7.6	5.2	4.1	5.6	—	59	18.8	12	.	1	13	.	.	.	1	.	4	10	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	6.1	5.2	4.8	5.4	—	720	38.1	2.XI	15	12	85	80	20	.	16	2	71	91	130	90	25	121	16	6	.	.	.	1	20	41	39
Br. st. 76	**OREHOVEC**																													
	$H_s = 196 m$ $H_b = — m$ $h_t = 2.1 m$ $h_r = 1.0 m$																													
I	7.8	6.2	6.4	6.8	—	60	17.9	21	10	13	23	.	.	.	1	.	4	16	9	8	3	8	2	.	.	.	.	.	8	11
II	7.0	7.8	4.7	6.5	—	41	13.6	19	4	2	12	.	.	.	2	.	.	9	7	5	2	5	5	.	.	.	.	.	3	9
III	7.1	6.5	5.1	6.2	—	60	15.4	8	.	1	26	.	.	.	4	.	6	11	14	8	3	5	12	1	.	.	.	.	1	5
IV	6.3	6.7	4.9	6.0	—	50	12.0	7	.	.	3	.	.	.	1	.	4	9	12	7	2	11	2	1	.	.	.	.	.	.
V	3.3	4.4	2.3	3.3	—	49	15.7	29	.	.	.	14	3	.	.	.	12	3	7	7	1	7	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	6.1	6.1	5.2	5.8	—	89	33.3	12	.	.	.	9	1	.	.	.	6	10	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.6	3.8	3.7	3.7	—	44	17.5	8	.	.	.	22	7	1	1	.	13	4	10	6	2	10	.	.	.	.	.	5	1	.
VIII	2.7	3.4	2.6	2.9	—	45	17.4	8	.	.	.	24	9	2	.	.	15	.	8	8	1	8	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.8	5.2	2.6	3.9	—	56	19.7	11	.	.	.	9	1	.	.	.	11	4	9	5	3	9	.	.	.	.	.	2	3	.
X	7.3	6.9	6.1	6.8	—	83	23.8	17	.	.	.	.	.	.	.	.	1	11	11	6	4	11	.	.	.	.	1	2	4	.
XI	9.7	9.0	8.8	9.2	—	95	43.5	2	.	.	.	.	.	.	1	.	1	25	23	10	2	23	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	7.3	6.7	5.5	6.5	—	73	16.7	15	.	4	11	.	.	.	.	.	4	13	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	6.0	6.1	4.8	5.6	—	745	43.5	2.XI	14	20	75	78	21	3	10	.	77	115	134	90	30	121	21	2	.	.	1	17	32	25

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)																
		T_m										em	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	mm	7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
KRIŽEVCI $\varphi = 46^\circ\ 02'N\ \lambda = 16^\circ\ 33'$ EGr. $\Delta G = +1h\ 07$ min.																																		*Br. st. 77*
I	750.1	-4.2	0.8	-3.0	-2.4	1.9	-5.8	12.8	20	-19.5	30	3.4	91	81	88	87	45	17	2.9	10	2.7	2	2.0	5	1.6	19	1.9	22	2.3	1	2.0	3	1.3	14
II	47.8	0.3	7.9	3.4	3.8	9.1	-1.8	17.7	12	-15.3	4	4.8	88	69	80	79	50	6	3.7	9	4.2	3	2.0	3	2.3	20	2.4	26	3.4	4	3.8	4	2.0	9
III	45.2	-1.0	5.8	1.7	2.0	7.0	-2.7	17.7	29	-7.0	2,16	4.0	86	61	80	76	39	19	3.4	26	3.3	6	2.5	4	2.2	10	2.3	12	2.7	3	2.3	4	1.5	9
IV	47.9	4.8	12.7	7.2	8.0	13.8	2.1	21.6	21	-4.0	9	5.7	83	56	78	72	39	29	2.8	24	3.0	.	.	.	.	13	2.3	13	3.1	.	.	6	2.5	8
V	49.9	14 9	24.4	16.6	18.1	25.5	9.9	32.2	27	1.5	5	10.7	80	49	77	69	33	14	1.9	18	2.7	5	2.2	8	1.4	13	2.2	20	3.0	2	1.5	4	1.8	9
VI	47.4	15.4	22.2	16.1	17.4	23.3	11.2	31.0	3	5.3	16	11.2	82	58	83	74	37	17	2.3	13	2.1	3	2.0	4	1.8	14	2.1	16	2.4	3	2.7	10	3.5	10
VII	51.5	18.0	26.8	18.8	20.6	28.0	13.0	34 2	16	7.5	26	13.4	84	51	86	74	39	34	1.8	11	1.7	3	1.3	4	1.8	12	2.0	8	2.8	5	1.6	5	1.8	12
VIII	49.0	16.6	26.6	18.1	19.8	28.0	11.8	34.4	10,19	6.2	27	13.2	88	52	87	76	23	17	2.2	9	2.0	5	1.4	2	2.0	8	1.4	11	2.5	6	1.8	2	2.0	33
IX	51.9	10.6	22.3	13.2	14.8	23.4	8.0	30.0	8	0.0	29	10.1	94	54	90	79	32	18	1.7	19	2.4	3	2.0	2	1.5	10	2.2	8	2.9	1	2.0	3	2.7	23
X	52.4	7.9	16.1	9.9	11.0	16.7	5.7	24.0	11	-1.9	20	8.4	96	68	91	85	51	20	1.5	12	3.2	10	1.8	2	1.0	16	2.0	9	2.7	4	2.0	5	2.2	15
XI	53.1	5.2	7.7	5.7	6.1	8.3	3.8	14.1	13	-1.4	4	6.5	95	86	93	91	56	12	2.8	31	2.6	11	1.8	5	1.6	7	1.7	3	1.3	.	.	11	2.0	10
XII	45.9	0.7	6.5	2.6	3.1	7.1	-1.3	15.5	14	-10.1	6	5.1	93	80	90	88	56	18	1.8	16	2.2	4	1.8	6	1.5	19	2.3	14	2.4	4	2.0	7	1.1	5
God. vred.	749.3	7.4	15.0	9.2	10.2	16.0	4.5	34.4	10,19. VIII	-19.5	30.I	8.1	88	64	85	79	23	221	2.3	198	2.8	55	1.9	45	1.7	161	2.1	162	2.8	33	2.2	64	2.1	156
LUDBREG $\varphi = 46^\circ\ 15'N\ \lambda = 16^\circ\ 37'$ EGr. $\Delta G = +1h\ 06$ min.																																		*Br. st. 78*
I	—	-4.2	1.3	-2.5	-2.0	2.7	-5.8	12.0	20	-23.3	29	3.6	87	86	87	87	55	7	1.1	6	1.3	11	1.1	1	1.0	8	1.5	10	1.1	12	1.0	12	1.0	24
II	—	2.7	8.3	4.9	5.2	9.2	0.3	18.5	13,15	-13.0	2	5.2	82	70	79	77	46	5	1.4	6	1.5	7	1.6	.	.	6	2.0	33	2.3	10	1.2	2	1.0	13
III	—	-0.5	5.6	2.4	2.5	6.7	-2.1	19.2	29	-8.0	10	4.3	88	66	81	78	28	14	2.7	7	1.4	15	1.2	.	1.3	5	2.0	6	1.3	11	1.2	5	1.0	24
IV	—	5.7	12.8	7.7	8.5	13.8	3.6	21.6	21	-2.0	1,2	6.2	83	59	80	74	40	10	1.8	21	1.7	1	1.0	2	1.0	8	1.6	5	2.2	6	1.3	7	1.1	24
V	—	16.7	25.0	18.7	19.8	26.3	12.6	32.2	12	4.0	2	11.4	73	51	70	65	33	2	1.0	9	1.2	9	1.3	2	1.0	11	1.2	9	2.1	18	1.6	5	1.4	25
VI	—	15.9	22.2	16.9	18.0	23.3	13.0	31.2	3	7.9	16	11.7	83	62	79	75	35	6	1.2	3	1.0	7	1.0	1	1.0	5	1.2	7	1.7	11	1.4	15	1.1	33
VII	—	18.6	26.4	19.8	21.2	27.6	14.7	34.0	16	9.8	26	14.4	83	58	83	75	43	.	.	8	1.1	4	1.0	4	1.2	5	1.0	10	1.2	11	1.1	8	1.2	43
VIII	—	17.7	26.3	19.2	20.6	27.6	14.5	33.7	19	9.0	10	13.8	86	57	83	75	35	1	2.0	11	1.3	4	1.0	2	1.0	6	1 3	17	1.4	6	1.2	6	1.3	40
IX	—	12.6	22.6	14.7	16.2	23.6	10.0	30.7	8	2.7	29	10.9	92	59	86	79	37	3	1.3	2	1.0	4	1.2	4	1.0	.	.	14	1.4	8	1.1	7	1.1	45
X	—	9.3	16.0	11.2	11.9	16.9	7.8	24.2	11	-0.4	31	8.9	92	71	90	84	48	1	1.0	7	1.1	13	1.2	2	1.0	5	2.2	6	1.7	16	1.2	7	1.1	36
XI	—	5.3	7.6	5.9	6.2	8.3	4.2	14.4	13	-0.8	6	6.6	95	87	94	92	57	8	1.0	14	1.8	27	1.1	6	1.5	3	1.0	.	.	9	1.2	.	.	23
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KOPRIVNICA $\varphi = 46^\circ\ 10'N\ \lambda = 16^\circ\ 50'$ EGr. $\Delta G = +1h\ 07$ min.																																		*Br. st. 79*
I	—	-4.0	1.2	-2.2	-1.8	2.3	-5.5	13.7	20	-18.6	28	3.5	90	85	90	88	56	.	.	12	2.1	1	1.0	13	1.7	.	.	48	1.7	.	.	19	1.8	
II	—	1.9	8.0	4.2	4.6	9.8	-0.1	18.7	13	-12.8	2	5.0	77	75	80	77	20	.	.	4	1.5	1	1.0	6	1.8	2	3.0	52	2.2	.	.	19	2.1	
III	—	-1.1	5.7	1.8	2.0	6.9	-2.4	18.7	29	-7.4	5	4.0	77	66	78	74	40	4	3.3	6	2.5	.	.	5	2.0	1	1.0	28	1.9	.	.	49	2.2	
IV	—	5.1	13.2	7.5	8.3	14.4	3.0	22.4	21	-2.9	2	6.2	86	59	78	74	16	2	2.0	11	2.0	.	.	10	2.0	.	.	20	2.0	.	.	47	2.1	
V	—	15.7	25.2	17.1	18.8	26.5	11.6	32.7	27	2.1	5	11.3	79	51	76	69	36	.	.	.	.	1	3.0	6	1.8	1	1.0	65	1.9	.	.	20	2.1	
VI	—	15.0	22.2	16.4	17.5	23.8	11.8	30.7	3	7.1	16	11.9	88	64	84	79	39	.	.	1	1.0	.	.	.	.	1	1.0	56	1.8	.	.	29	2.3	
VII	—	17.5	26.9	19.4	20.8	28.1	13.9	34.6	16	8.6	26	13.9	89	55	82	75	41	.	.	.	.	.	.	.	.	9	1.1	70	1.4	.	.	14	2.1	
VIII	—	16.4	26.4	18.6	20.0	28.0	13.4	34.3	2	4.1	6	13.8	91	58	84	78	36	.	.	.	.	.	.	.	.	15	1.3	58	1.5	1	3.0	19	1.9	
IX	—	11.7	22.5	13.7	15.4	23.8	9.5	30.7	8	1.4	29	10.9	95	58	92	82	38	.	.	1	2.0	.	.	4	1.2	1	1.0	55	1.6	.	.	29	1.7	
X	—	8.7	16.0	10.3	11.3	16.9	6.7	25.7	11	-0.5	31	9.1	97	76	94	89	58	4	1.2	1	2.0	.	.	.	.	4	1.0	55	1.3	.	.	29	1.6	
XI	—	5.0	7.4	5.7	6.0	8.3	4.1	15.1	12	0.0	24,25	6.8	99	94	97	97	65	.	.	.	.	.	.	6	1.7	.	.	23	1.5	.	.	61	1.6	
XII	—	1.3	7.0	3.7	3.9	8.1	-0.2	16.7	14	-7.0	8	5.3	95	79	87	87	58	1	1.0	3	1.7	.	.	10	2.0	.	.	53	1.8	.	.	26	1.6	
God. vred.	—	7.8	15.1	9.7	10.6	16.4	5.5	34.6	16. VII	-18.6	28.I	8.4	89	68	85	81	16	11	2.1	39	2.0	3	2.0	60	1.8	34	1.2	583	1.7	1	3.0	361	1.9	3
ĐURĐEVAC $\varphi = 46^\circ\ 03'N\ \lambda = 17^\circ\ 04'$ EGr. $\Delta G = +1h\ 08$ min.																																		*Br. st. 80*
I	—	-4.6	0.9	-3.9	-2.9	2.2	-6.6	12.7	20	-22.6	29	3.3	86	84	84	85	43	24	2.3	2	2.0	9	1.9	5	2.6	10	2.1	16	1.9	10	1.4	8	1.9	
II	—	1.6	8.2	3.6	4.2	9.6	-1.0	18.0	14	-15.5	20	5.0	85	72	80	79	39	14	2.9	2	3.0	5	1.8	3	1.7	8	2.4	41	3.7	6	2.7	2	2.0	
III	—	-1.0	5.4	1.2	1.7	6.6	-2.6	18 3	29	-6.7	10	4.2	87	70	81	79	45	22	3.8	5	2.6	9	2.3	8	2.5	9	2.1	11	2.4	10	2.1	10	2.1	
IV	—	5.6	12.8	6.9	8.0	13.7	2.8	21.2	22	-3.3	2	6.3	84	63	82	76	43	28	2.4	4	2.0	9	2.6	2	1.5	3	3.0	17	3.0	8	2.4	12	2.0	
V	—	16.6	24.4	16.0	18.2	25 3	10.4	31.3	27	1.2	5	11.6	77	55	83	72	41	10	2.7	6	2.5	5	2.4	2	2.0	12	2.1	23	3.1	18	2.4	10	2.1	
VI	—	16.4	22.1	15.9	17.6	23.4	11.5	29.6	3	5.5	8	12.0	83	63	88	78	43	13	2.8	9	2.0	10	1.5	3	1.3	5	1.3	15	3.4	17	2.2	12	2.8	
VII	—	18.9	26.6	18.5	20.6	27.8	13.3	33.1	15	7.6	26	14.3	85	57	90	77	43	14	2.3	4	3.8	9	2.1	3	1.7	1	2.0	14	2.2	21	2.2	14	1.9	
VIII	—	18.1	26.3	17.7	20.0	27.9	12.5	35.0	2	7.0	6	13.8	85	58	88	77	38	16	2.6	3	1.7	2	2.0	2	2.0	7	2.6	16	2.8	15	2.5	21	2.3	
IX	—	12.3	22.4	12.6	15.0	23.3	8.2	30.0	8	0.5	29	10.8	94	59	94	82	37	14	2.1	8	2.4	9	1.9	4	1.5	5	1.4	13	2.2	7	2.3	15	2.0	
X	—	8.5	16.3	9.7	11.0	16.8	6.3	25.2	12	-1.0	31	8.8	96	72	95	88	56	20	2.2	3	2.0	4	2.2	12	2.2	9	1.9	14	2.4	9	2.3	8	2.0	
XI	—	4.9	7.5	5.6	5.9	8.2	4.2	14.5	12	-0.5	4	6.6	96	89	96	94	63	21	2.2	8	2.1	28	2.5	13	2.2	2	1.5	2	2.0	5	1.2	8	1.9	
XII	—	1.5	7.6	3.1	3.8	8.6	-0.3	17.8	14	-8.8	8	5.4	93	76	90	86	53	12	2.2	4	1.8	11	2.1	10	1.9	17	2.7	14	2.7	7	2.4	6	1.5	
God. vred.	—	8.2	15.1	8.9	10.3	16.1	4.9	35.0	2. VIII	-22.6	29.I	8.5	88	68	88	81	37	208	2.5	58	2.3	110	2.2	67	2.0	88	2.1	196	2.9	133	2.3	126	2.1	

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	✱	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
Bt. st. 77	**KRIŽEVCI**																														
	$H_s = 138$ m $H_b = 140.0$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	9.3	6.5	8.1	8.0	64.6	66	16.0	21	9	12	25	.	.	.	2	.	.	19	10	8	2	9	2	.	.	.	.	.	.	15	11
II	7.6	8.1	6.6	7.4	70.3	43	16.6	18	5	3	14	.	.	.	8	1	.	13	4	4	2	3	4	1	.	.	.	.	.	6	12
III	7.4	6.2	5.5	6.4	147.1	60	14.1	8	.	1	26	.	.	.	7	.	5	11	12	8	3	5	9	1	.	.	.	.	.	3	7
IV	6.5	7.5	6.0	6.7	184.3	46	13.5	28	.	.	9	.	.	.	1	.	2	11	12	7	1	11	2	.	.	.	.	.	1	1	.
V	4.5	4.9	2.9	4.1	300.6	47	22.5	29	.	.	.	17	4	.	.	.	8	4	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	6.5	6.5	5.7	6.2	206.5	91	28.2	12	.	.	.	14	1	.	.	.	5	10	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.0	3.6	3.5	3.4	326.5	44	23.7	23	.	.	.	25	9	.	1	.	12	1	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.4	3.0	2.7	2.7	319.5	54	21.1	8	.	.	.	26	9	.	.	.	16	.	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	4.5	4.8	2.3	3.9	239.3	56	24.7	11	.	.	.	10	1	.	.	.	8	3	7	4	3	7	.	.	.	.	.	.	2	6	.
X	7.9	6.5	5.9	6.8	114.3	67	22.6	14	.	.	5	.	.	.	1	.	2	12	11	6	3	11	.	.	.	.	.	1	2	8	.
XI	9.9	9.0	8.8	9.2	24.1	100	45.1	2	.	.	3	.	.	.	.	.	.	25	23	10	3	23	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	7.3	6.5	6.1	6.6	74.3	73	22.7	18	1	4	15	.	.	.	.	.	3	15	12	8	4	12	.	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	6.4	6.1	5.3	5.9	2071.4	747	45.1	2.XI	15	20	97	92	24	.	20	1	61	124	126	87	27	116	17	2	.	.	.	1	15	54	30
Br. st. 78	**LUDBREG**																														
	$H_s = 150$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	7.6	6.5	5.5	6.5	—	67	30.4	21	10	11	18	.	.	.	.	.	2	11	7	6	2	7	3	1	.	.	.	.	.	4	11
II	7.0	7.6	4.9	6.5	—	37	14.6	18	4	2	14	.	.	.	.	.	1	9	5	4	2	3	4	.	.	.	.	.	.	1	10
III	6.7	6.7	4.7	6.0	—	87	23.6	8	.	.	25	.	.	.	.	.	5	10	12	10	4	5	9	1	.	.	.	.	.	.	6
IV	7.4	7.1	4.9	6.5	—	76	20.7	11	.	.	5	.	.	.	1	.	2	8	7	7	3	7	1	1	.	.	.	.	1	1	1
V	4.5	5.6	2.0	4.0	—	36	15.0	29	.	.	.	19	7	1	3	1	8	5	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	6.9	7.0	6.0	6.6	—	133	43.8	12	.	.	.	14	1	.	1	.	3	13	13	10	5	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	4.8	4.5	3.9	4.4	—	97	37.4	23	.	.	.	23	7	.	1	.	9	5	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.1	3.3	2.5	3.0	—	40	23.0	8	.	.	.	25	7	.	5	.	16	1	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.8	4.8	2.7	3.8	—	65	34.2	23	.	.	.	10	1	.	2	.	12	4	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.6	6.8	5.1	6.2	—	70	21.3	14	.	.	1	.	.	.	1	.	4	9	9	6	3	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	9.9	9.0	8.9	9.3	—	125	51.8	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	24	20	9	3	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 79	**KOPRIVNICA**																														
	$H_s = 149$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	9.3	7.1	6.7	7.7	—	100	37.9	21	9	10	22	.	.	.	.	.	.	15	9	8	3	8	2	.	.	.	.	.	.	26	11
II	8.6	7.9	7.8	8.1	—	54	17.9	18	3	2	14	.	.	.	.	.	.	16	5	4	3	3	4	.	.	.	.	.	.	8	8
III	7.7	6.9	6.7	7.1	—	165	31.8	8	.	1	26	.	.	.	.	.	.	12	13	11	3	4	10	1	1	.	.	.	1	9	8
IV	6.4	8.4	6.7	7.2	—	66	27.6	11	.	.	6	.	.	.	.	.	.	10	12	8	2	12	1	.	.	.	.	.	1	2	1
V	5.3	6.2	6.8	6.1	—	37	13.1	29	.	.	.	20	9	.	.	.	2	9	6	6	1	6	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VI	7.6	7.9	7.9	7.8	—	139	40.7	12	.	.	.	15	1	.	.	.	.	17	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	4.7	5.1	6.0	5.3	—	68	29.1	23	.	.	.	24	9	.	.	.	4	5	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.5	4.4	6.3	4.7	—	41	22.6	8	.	.	.	25	10	.	.	.	4	5	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	5.1	5.8	5.7	5.5	—	50	19.3	23	.	.	.	11	1	.	.	.	5	6	7	3	3	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	8.4	7.4	8.0	7.9	—	73	24.9	17	.	.	2	2	.	.	.	.	.	17	12	8	3	12	.	.	.	.	.	1	2	13	.
XI	10.0	9.4	9.7	9.7	—	106	44.6	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	20	12	3	20	.	.	.	.	.	.	.	21	.
XII	8.9	6.5	7.0	7.5	—	59	16.9	15	.	.	1	.	.	.	.	.	.	13	13	8	2	13	.	.	.	.	.	.	.	13	.
God. vred.	7.1	6.9	7.1	7.0	—	958	44.6	2.XI	12	13	81	97	30	.	.	.	15	154	126	90	31	114	17	1	1	.	.	2	16	94	28
Br. st. 80	**ĐURĐEVAC**																														
	$H_s = 121$ m $H_b = —$ m $h_t — 2.0$ m $h_r — 1.0$ m																														
I	8.5	7.2	6.0	7.2	—	80	21.1	15	10	10	23	.	.	.	.	.	2	17	8	7	4	7	2	.	.	.	.	.	.	14	—
II	7.8	7.6	5.8	7.4	—	47	20.5	18	5	1	13	.	.	.	4	.	.	13	7	4	2	5	5	1	.	.	.	.	.	3	11
III	6.8	6.6	5.4	6.3	—	68	20.1	21	.	.	26	.	.	.	3	.	3	13	15	11	3	7	11	.	.	.	.	.	1	1	7
IV	5.7	7.6	5.4	6.2	—	54	18.4	11	.	.	9	.	.	.	1	.	4	11	11	7	2	11	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.5	5.0	3.2	3.9	—	32	16.7	29	.	.	.	16	3	.	.	.	8	4	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	6.6	7.1	6.3	6.7	—	145	41.4	12	.	.	.	13	.	.	.	.	3	15	11	7	5	11	.	.	.	.	.	1	2	.	.
VII	3.8	3.1	3.4	3.4	—	55	17.4	23	.	.	.	25	8	.	.	.	12	3	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	5	2	.
VIII	2.5	3.7	3.4	3.2	—	36	15.5	8	.	.	.	25	10	.	1	.	11	2	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	2	.
IX	3.4	4.6	2.6	3.5	—	52	20.4	27	.	.	.	9	1	.	.	.	11	3	5	3	3	5	.	.	.	.	.	.	.	7	.
X	8.0	6.9	5.7	6.9	—	61	16.4	17	.	.	3	1	.	.	.	.	2	11	12	7	3	12	.	.	.	.	.	.	2	8	.
XI	10.0	9.3	9.3	9.5	—	82	37.5	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	28	19	11	1	19	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	7.7	6.4	5.7	6.6	—	50	16.8	18	.	.	12	.	.	.	.	.	1	13	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	6.2	6.2	5.3	5.9	—	762	41.4	12.VI	15	11	87	89	22	.	9	.	57	133	120	82	29	109	19	1	.	.	.	1	14	49	—

POREČ

φ = 45° 14′ N λ = 13° 36′ E Gr. ΔG = + 54 min. — Br. st. 81

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	2.8	8.3	3.0	4.7	9.7	0.4	14.5	15	-4.5	27	5.5	86	77	86	83	51	4	2.8	22	2.6	17	2.5	13	3.0	7	3 6	6	3.3	8	3.0	16	3.0	
II	—	6.3	10.0	7.8	7.6	11.2	3.7	15.1	25	-4.1	23	6.6	88	78	84	83	43	4	3.0	9	3.7	4	2.8	32	3.4	10	3.7	15	3.0	2	3.0	8	3.0	
III	—	3.6	8.6	4.3	5.2	9.6	0.8	15.8	31	-4.4	22,23	5.1	77	68	78	74	36	8	2.8	22	2.5	25	2.7	13	3.1	2	1.5	6	3.3	6	3.2	11	3.5	
IV	—	9.4	13.0	8.9	10.0	14.2	6.0	19.3	30	1.1	10	7.0	75	65	82	74	34	4	3.0	24	2.8	21	3.1	17	3.4	8	3.4	5	3.0	6	3.8	5	3.6	
V	—	18.4	21.7	16.5	18.3	22.7	13.1	27.1	12,19	5.3	1	11.5	70	65	77	71	33	2	2.0	8	2.4	12	1.8	30	2.5	10	3.4	14	3.0	6	3.0	11	2.5	
VI	—	20.0	22.8	18.5	20.0	23.7	15.4	27.9	3	12.4	6	12.6	70	63	77	70	44	7	2.0	14	2.3	12	2.2	23	3.0	7	4.0	10	3.6	5	3.2	12	2.3	
VII	—	22.6	25.6	21.3	22.7	26.9	17.6	32.3	16	12.6	1	14.8	70	64	74	69	44	3	2.3	17	2.2	8	2.0	18	2.6	9	3.7	6	4.0	10	3.5	22	3.0	
VIII	—	22.9	26.7	21.3	23.0	27.7	17.6	32.3	12	13.7	28	14.5	69	59	72	67	41	1	1.0	25	2.2	16	2.1	15	3.3	.	.	11	4.0	7	3.4	18	3.2	
IX	—	17.5	24.0	17.9	19.3	24.7	14.2	28.0	1	9.9	28	11.8	72	60	74	69	41	6	2.0	23	2.3	13	2.2	20	2.8	6	3.0	4	3.2	6	3.5	12	3.4	
X	—	12.0	18.4	13.2	14.2	19.2	10.4	23.6	1	4.1	24	9.7	83	68	83	78	42	6	2.2	18	2.7	21	2.6	22	3.4	8	3.4	5	3.2	6	3.7	7	3.4	
XI	—	9.5	14.2	9.8	10.8	15 2	7.3	18.0	26	2.9	28	7.9	83	73	82	79	54	2	2.0	17	2.6	32	2.8	19	3.2	.	.	3	3.3	2	3.0	15	2.8	
XII	—	6.2	10.5	7.2	7.8	11.5	3.9	17.0	21	-5.0	3	6.7	86	79	84	83	43	2	2.0	18	2.6	14	2.9	34	3.6	8	3.6	4	2.5	6	3.2	7	3.3	
God. vred.	—	12.6	17.0	12.5	13.6	18.0	9.2	32.3	16.VII 12.VIII	-5.0	3. XII	9.5	77	68	79	75	33	49	2.4	217	2.5	195	2.6	256	3.1	75	3.5	89	3.3	70	3.3	144	3.1	

ROVINJ

φ = 45° 05′ N λ = 11° 39′ E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 82

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	760.4	3.0	8.8	4.0	5.0	10.3	—	15.5	13	—	—	5.3	82	71	83	79	40	.	.	17	1.3	.	.	13	2.1	.	.	.	.	.	.	19	1.4	44
II	60.0	6.6	10.2	7.6	8.0	11.5	4.7	15.3	25	-4.1	23	6.8	87	79	85	84	31	.	.	8	2.2	.	.	23	1.6	.	.	6	1.8	.	.	12	1.9	35
III	55.6	3.5	9.0	4.6	5.4	10.1	1.3	14.6	30	-3.4	23	5.2	80	67	80	76	41	.	.	23	1.3	.	.	22	1.3	.	.	.	.	.	.	19	1.9	29
IV	58.7	9.4	13.4	9.0	10.2	14.6	6.1	19.3	30	1 8	10	7.5	81	69	84	78	34	.	.	11	2.0	.	.	31	1.7	.	.	4	1.5	.	.	12	2.0	32
V	61.9	18.5	21.5	16.3	18.2	22.8	13.6	28.7	27	6.5	1	12.2	74	70	82	75	45	1	1.0	4	1.0	.	.	27	1.7	.	.	6	1.3	.	.	16	1.8	39
VI	58.8	20.4	23.3	18.6	20.2	24.3	15.6	27.4	3	12.2	15	13.4	72	65	82	73	43	.	.	6	1.0	.	.	34	1.7	.	.	6	2.8	.	.	12	2.2	32
VII	59.2	23.4	26.4	21.4	23.2	27.7	18.3	32.5	16	15.4	10	15.8	71	64	81	72	44	.	.	8	1.4	.	.	18	2.2	.	.	2	2.5	.	.	32	2.3	33
VIII	59.1	23.2	27.2	21.8	23.5	28.4	18.6	33.2	3	14.7	28	15.4	72	60	76	69	43	.	.	17	2.4	.	.	23	2.5	.	.	4	5.2	.	.	27	2.7	22
IX	62.6	17.6	24.6	18.3	19.7	25.4	14.7	29.0	1	11.4	13,29	13.1	80	63	80	74	38	.	.	23	1.2	.	.	25	2.1	.	.	2	1.0	.	.	13	2.4	27
X	63.3	12.1	19.0	13.5	14.5	19.9	10.7	24.0	1	2.2	21	10.7	93	73	88	85	46	.	.	16	1.1	.	.	23	2.4	.	.	10	1.8	.	.	9	1.8	35
XI	62.2	9.6	14.7	10.5	11.3	15.7	8.2	18.5	13	4.5	3	8.8	90	79	87	85	61	.	.	13	1.3	.	.	15	1.8	.	.	2	2.0	.	.	13	1.3	47
XII	56.9	6.5	10.8	7.4	8.0	12.1	4.5	17.5	21	-3.6	4	7.0	87	79	87	84	51	.	.	20	1.3	.	.	20	1.5	.	.	3	2.0	.	.	14	1.7	38
God. vred.	759.9	12.8	17.4	12.8	14.0	18.6	—	33.2	3. VIII	—	—	10.1	81	70	83	78	31	1	1.0	166	1.5	.	.	274	1.9	.	.	45	2.2	.	.	198	2.0	111

BUJE

φ = 45° 25′ N λ = 13° 40′ E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 83

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	2.9	7.4	3.8	4.5	8.8	1.2	13.9	15	-4.2	23	4.6	75	67	75	72	28	8	1.4	24	2.2	12	1.2	13	1.4	14	2.1	11	1.5	.	.	5	1.0	6
II	—	5.9	8.8	6.6	7.0	10.7	4.0	16.1	12	-2.7	23	6.0	85	75	79	80	31	.	.	11	3.5	1	4.0	18	2.2	26	2.5	17	1.7	1	3.0	3	1.3	7
III	—	3.6	7.7	4.0	4.8	9.3	1.4	15.4	31	-1.8	9,25	4.6	72	63	72	69	32	11	2.1	23	2.6	20	1.8	17	1.8	4	1.2	8	2.5	4	2.5	4	1.5	5
IV	—	8.7	12.2	9.0	9.7	13.9	6.3	18.2	21	2.0	10	6.5	70	66	75	70	36	5	2.0	22	2.2	18	2.1	15	2.3	11	2.2	12	2.1	2	1.5	2	1.0	4
V	—	18.2	21.9	17.0	18.5	23.5	14.3	28.5	27	7.5	1	10.7	67	58	72	66	29	4	1.8	9	2.2	16	1.3	24	1.5	12	1.7	19	2.0	3	2.3	2	2.0	4
VI	—	18.8	22.5	17.9	19.3	23.6	15.3	28.2	3	12.1	28	11.6	71	59	73	68	34	4	1.2	16	2.0	13	1.5	20	1.6	16	1.9	15	2.1	2	1.5	1	2.0	3
VII	—	22.2	26.4	21.4	22.8	27.8	17.9	32.9	16	13.7	24	13.6	68	54	70	64	42	7	1.7	16	1.5	18	1.3	18	1.6	10	1.9	11	2.5	8	1.6	2	1.5	2
VIII	—	22.3	26.8	22.8	23.7	28.3	17.8	34.3	2	14.6	8	13.7	67	55	64	62	35	8	1.5	16	1.4	20	1.3	8	1.0	12	1.4	7	1.4	7	1.1	14	1.2	1
IX	—	17.5	23.8	17.6	19.1	24.7	14.8	28.5	8	10.6	29	11.0	68	55	72	65	35	11	1.6	15	1.9	23	1.9	19	1.3	5	2.4	7	1.6	4	1.0	4	1.8	1
X	—	12.3	17.2	12.7	13.7	18.4	10.4	23.1	10	5.2	17	9.3	78	72	83	78	46	9	1.9	17	1.6	13	1.4	23	2.0	7	1.9	10	1.7	1	3.0	8	1.5	3
XI	—	9.4	13.2	9.7	10.5	14.4	7.7	16.8	14	4.0	28	7.6	79	75	81	78	47	3	1.7	24	1.6	26	1.6	17	1.8	3	1.7	4	1.8	2	1.5	6	1.3	4
XII	—	5.7	9.0	6.4	6.9	10.3	4.0	16.2	21	-5.0	6	6.1	84	75	82	80	44	3	1.0	21	1.5	7	1.6	28	1.5	21	1.8	8	1.6	.	.	3	1.0	5
God. vred.	—	12.3	16.4	12.4	13.4	17.8	9.6	34.3	2. VIII	-5.0	6. XII	8.8	74	64	75	71	28	73	1.7	214	2.0	187	1.6	220	1.7	141	2.0	129	2.0	34	1.7	54	1.4	4

MOTOVUN

φ = 45° 20′ N λ = 13° 50′ E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 84

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	2.4	7.4	3.6	4.2	11.2	0.8	17.1	16	-2.6	24	5.2	80	81	85	82	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	7.0	10.2	7.2	7.9	12.2	3.7	16.5	12	-3.7	18	7.1	84	82	88	85	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.2	8.6	4.6	5.2	10.7	0.3	15.2	31	-5.0	12	5.7	88	83	81	84	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	8.6	13.3	9.0	10.0	15.5	5.8	19.8	30	1.6	10	7.8	84	77	87	83	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	16.4	23.6	18.2	19.1	25.0	13.3	30.2	27	8.3	1	13.9	87	74	85	82	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.6	23.6	19.1	20.1	25.0	15.3	30.1	3	12.3	5	15.2	84	82	87	84	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.5	27.3	22.3	23.1	28.6	17.2	34.7	16	13.9	26	16.9	86	66	84	79	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	20.3	28.3	23.3	23.8	29.6	17.2	34.4	2	13.3	27	18.7	88	78	84	83	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	17.2	25.5	20.1	20.7	27.0	14.8	29.4	5	11.9	29	16.1	89	83	85	86	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	11.9	18.7	14.7	15.0	20.7	9.6	26.3	4	3.0	30	11.5	91	85	90	89	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	9.7	14.4	10.5	11.3	16.1	6.5	18.4	2,10	3.5	17	9.0	88	86	91	88	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	4.8	9.6	6.5	6.8	11.6	2.8	16.7	26	-2.8	9	6.7	89	88	90	89	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	11.7	17.5	13.2	14.0	19.4	8.9	34.7	26. VII	-5 0	12. III	11.2	86	80	86	84	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 81 POREČ

$H_s = 15$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✱	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	5.0	5.3	5.2	5.2	—	61	22.6	13	.	.	13	.	.	.	.	.	10	10	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	1	.
II	8.7	7.3	7.1	7.7	—	65	22.5	19	.	.	5	.	.	.	3	.	2	17	9	6	3	9	1	.	.	.	.	.	6	.
III	6.5	6.3	5.2	6.0	—	65	22.5	12	.	.	13	.	.	.	2	2	7	14	12	11	1	11	3	2	.	.	.	.	1	.
IV	7.1	6.9	5.2	6.4	—	96	14.1	28	.	.	.	.	.	.	3	.	5	13	18	12	3	18	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.5	4.6	3.2	4.1	—	9	7.2	17	.	.	.	6	.	.	.	.	6	5	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.7	6.5	5.6	5.9	—	98	33.9	12	.	.	.	6	.	.	.	.	5	11	9	9	3	9	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.2	3.0	2.6	2.6	—	39	17.3	17	.	.	.	26	2	4	1	.	15	2	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.1	4.0	2.6	3.2	—	21	8.3	8	.	.	.	30	5	6	.	.	15	3	5	4	.	5	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	2.7	4.7	2.7	3.4	—	37	22.2	11	.	.	.	13	.	.	.	.	13	2	5	4	1	5	.	.	.	.	.	2	1	.
X	5.3	6.6	5.5	5.8	—	165	57.3	6	.	.	.	.	.	.	2	.	5	8	8	8	4	8	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	8.7	8.5	6.5	7.9	—	105	31.6	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.	15	11	10	3	11	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	7.4	7.2	6.6	7.1	—	107	35.5	24	.	.	8	.	.	.	4	.	5	18	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.6	5.9	4.8	5.4	—	868	57.3	6.X	.	.	39	81	7	10	17	2	88	118	103	88	25	102	4	2	.	.	.	9	9	.

Br. st. 82 ROVINJ

$H_s = 5$ m $H_b = 16.0$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✱	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	4.4	4.5	3.6	4.2	145.9	55	18.6	13	—	.	—	.	.	—	.	.	13	8	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.
II	8.4	7.2	6.6	7.4	72.6	49	18.1	19	.	.	5	.	.	.	.	.	.	14	7	6	2	7	1	.	.	.	.	.	.	.
III	6.3	6.1	4.4	5.6	137.9	56	12.2	12	.	.	10	.	.	.	1	.	7	9	11	11	1	10	3	1	.	.	.	.	.	.
IV	6.0	4.9	4.3	5.1	177.4	80	16.4	15	.	.	.	.	.	.	.	.	9	8	16	11	4	16	.	.	.	.	.	.	.	.
V	2.5	2.6	1.3	2.1	336.4	12	8.0	17	.	.	.	6	.	.	.	.	20	1	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.9	4.4	3.6	4.3	133.7	62	18.4	12	.	.	.	11	.	1	.	.	10	6	9	5	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	2.5	1.8	1.8	2.0	380.6	58	21.0	17	.	.	.	29	4	5	.	.	18	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.5	2.7	1.7	2.3	335.3	11	6.5	23	.	.	.	31	7	9	4	1	19	.	3	2	.	3	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	2.2	2.3	1.1	1.9	293.6	63	49.8	11	.	.	.	20	.	1	1	.	19	.	5	5	1	5	.	.	.	.	1	2	.	.
X	4.3	4.3	3.9	4.2	183.0	111	40.7	5	.	.	.	.	.	.	.	.	9	4	11	7	3	11	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.3	6.3	5.7	6.4	84.9	126	38.7	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	9	3	11	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	7.0	6.2	5.6	6.3	88.2	115	40.0	24	.	.	7	.	.	.	.	.	5	12	12	11	3	12	.	.	.	.	.	1	.	.
God. vred.	4.9	4.4	3.6	4.3	2369.5	798	49.8	11.IX	—	.	—	97	11	—	6	1	129	74	102	80	24	101	4	1	.	.	1	12	.	.

Br. st. 83 BUJE

$H_s = 215$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✱	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	5.5	6.0	4.5	5.3	—	49	17.3	13	.	.	12	.	.	.	.	.	7	7	7	6	1	7	1	.	.	.	.	.	5	.
II	8.1	8.1	7.5	7.9	—	74	23.8	28	.	.	4	.	.	.	.	.	2	18	9	7	3	9	1	1	.	.	.	.	10	.
III	6.8	6.7	4.8	6.1	—	75	27.3	12	.	.	12	.	.	.	.	.	6	12	11	10	2	8	4	.	.	.	.	.	3	3
IV	6.7	6.6	4.8	6.0	—	88	23.1	28	.	.	.	.	.	.	.	.	9	13	12	12	2	12	.	.	.	.	.	.	1	.
V	5.7	4.9	2.8	4.5	—	8	7.8	17	.	.	.	11	.	.	.	.	7	4	1	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.7	6.0	5.2	5.6	—	84	25.6	28	.	.	.	7	.	.	.	.	5	8	10	8	4	10	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.6	2.8	2.4	2.6	—	78	36.6	24	.	.	.	26	5	4	.	.	17	2	7	5	2	7	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	2.1	2.6	2.7	2.5	—	31	15.5	23	.	.	.	30	8	6	.	.	18	1	4	3	1	4	.	.	.	.	1	3	.	.
IX	3.2	3.2	2.5	3.0	—	39	33.2	11	.	.	.	13	.	.	.	.	17	1	5	3	1	5	.	.	.	.	.	3	.	.
X	5.6	5.5	4.6	5.2	—	139	46.4	22	.	.	.	.	.	.	.	.	6	9	10	9	5	9	.	.	.	.	1	6	4	.
XI	8.1	7.3	6.0	7.1	—	88	35.7	14	.	.	.	.	.	.	.	.	1	14	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	6.9	6.6	6.0	6.5	—	92	37.4	24	.	.	5	.	.	.	.	.	8	14	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	13	.
God. vred.	5.6	5.5	4.5	5.2	—	845	46.4	22.X	.	.	33	87	13	10	.	.	103	103	99	83	26	95	6	1	.	.	2	20	37	3

Br. st. 84 MOTOVUN

$H_s = 250$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✱	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	4.9	4.7	4.5	4.7	—	96	36.7	13	.	.	10	.	.	.	—	—	10	9	5	5	4	5	1	1	.	.	.	.	1	.
II	7.7	7.8	7.3	7.6	—	56	15.0	28	.	.	5	.	.	.	—	—	2	17	7	6	3	7	1	.	.	.	.	.	1	.
III	6.1	6.1	5.0	5.7	—	49	22.0	12	.	.	13	.	.	.	—	—	7	11	6	6	1	6	2	.	.	.	.	.	1	.
IV	7.0	7.0	6.5	6.8	—	86	15.2	16	.	.	.	.	.	.	—	—	7	17	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.2	3.4	2.4	3.0	—	6	4.2	17	.	.	.	18	1	.	—	—	12	2	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.4	5.0	4.8	5.1	—	57	15.9	11	.	.	.	17	1	.	—	—	6	8	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.4	3.4	2.2	3.0	—	48	21.1	23	.	.	.	31	9	3	—	—	15	3	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.0	2.9	2.7	2.9	—	8	4.2	23	.	.	.	31	11	4	—	—	13	2	2	2	.	2	.	.	.	.	1	.	1	.
IX	4.4	4.5	3.0	4.0	—	61	59.0	11	.	.	.	28	.	.	—	—	8	4	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.5	5.5	5.1	5.4	—	47	12.7	9	.	.	.	2	.	.	—	—	5	9	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.7	6.9	6.2	6.9	—	95	49.3	14	.	.	.	.	.	.	—	—	.	14	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.1	7.0	6.3	6.8	—	120	71.8	24	.	.	8	.	.	.	—	—	6	19	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.4	5.4	4.7	5.2	—	729	71.8	24. XII	.	.	36	127	22	7	—	—	91	115	78	69	23	78	4	1	.	.	1	.	6	.

φ = 45° 14′ N λ = 13° 56′ E Gr. ΔG = + 56 min. — PAZIN — Br. st. 85

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C
I	734.8	-1.2	7.5	1.6	2.4	8.9	-3.1	14.8	30	-10.2	27	4.1	89	57	80	75	15	4	1.2	16	2.1	6	2.7	12	2.0	11	2.6	11	2.6	8	2.0	5	2.0	20
II	34.5	3.3	9.5	5.6	6.0	10.7	2.0	16.4	15	-9.6	20	5.6	88	66	83	79	31	1	5.0	4	5.0	2	3.5	17	3.1	26	3.3	14	3.4	2	2.0	1	2.0	17
III	30.3	-0.3	7.6	2.6	3.1	8.6	-1.5	13.2	6	-8.8	25	4.0	85	53	75	71	20	5	1.8	18	2.5	5	2.2	12	2.4	5	1.6	10	2.4	4	2.8	4	2.8	30
IV	33.4	6.0	12.0	7.8	8.4	13.3	3.8	18.4	21	-3.5	10	5.6	78	55	72	68	31	2	2.5	11	2.5	14	3.0	21	3.3	6	3.0	7	3.0	4	4.2	3	1.7	22
V	37.2	14.3	22.9	15.3	17.0	24.0	9.7	29.4	27	3.9	3	9.6	79	48	71	66	33	4	3.2	13	1.9	8	1.5	16	2.6	8	2.6	10	3.6	5	2.4	8	2.3	21
VI	34.3	16.1	22.7	16.3	17.8	23.9	12.1	30.0	3	6.5	6	10.4	79	50	74	68	32	4	1.8	14	2.1	3	1.7	12	2.2	12	3.4	14	3.6	9	2.8	4	2.0	18
VII	35.3	17.9	27.1	19.5	21.0	28.5	13.8	34.8	15	9.3	10	12.3	82	46	70	66	27	2	1.0	8	2.3	3	2.3	13	2.5	16	2.6	11	3.2	9	4.0	7	2.0	24
VIII	35.3	16.7	27.5	19.1	20.6	28.8	13.6	36.4	2	8.5	27,29	12.1	85	44	72	67	29	.	.	6	1.8	3	2.3	11	2.6	15	2.7	13	3.2	4	3.2	6	3.3	35
IX	38.1	11.3	23.6	14.9	16.2	24.7	9.7	30.2	8	2.9	29	10.0	88	49	81	73	28	2	2.0	7	2.7	4	2.0	10	2.5	8	3.2	5	2.4	7	2.1	3	2.3	44
X	38.2	7.8	17.5	10.5	11.6	18.7	6.7	26.2	10	-2.7	30	8.8	94	59	89	81	26	1	1.0	8	2.1	4	1.8	15	2.2	9	3.0	7	3.0	8	1.9	1	3.0	46
XI	37.0	5.5	12.9	7.2	8.2	13.9	4.0	19.0	26	-1.9	28	6.9	92	66	89	82	48	1	2.0	8	2.9	6	2.0	13	2.1	5	2.6	1	1.0	.	.	1	1.0	55
XII	31.7	3.1	8.9	4.4	5.2	9.9	0.9	14.2	14	-9.1	8	5.9	91	71	86	83	34	.	.	6	2.0	1	2.0	12	2.7	5	3.0	5	3.4	.	.	3	2.0	61
God. vred.	735.0	8.4	16.6	10.4	11.4	17.8	6.0	36.4	2. VIII	-10.2	27.1	8.0	86	55	78	73	15	26	1.8	119	2.3	59	2.3	164	2.6	126	2.9	108	3.1	60	2.4	46	2.3	387

φ = 45° 24′ N λ = 13° 58′ E Gr. ΔG = + 56 min. — BUZET — Br. st. 86

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.6	8.6	3.4	4.2	9.7	-0.7	15.1	31	-7.5	24	—	—	—	—	—	—	3	1.0	3	1.7	17	1.7	5	2.6	14	1.3	2	1.5	1	1.0	4	1.5	44
II	—	5.4	10.6	7.0	7.5	11.7	3.9	16.6	12	-5.0	4	6.6	91	76	88	85	87	1	1.0	4	3.5	14	2.8	23	1.9	18	2.7	.	.	3	1.7	.	.	23
III	—	2.5	9.2	4.7	5.3	10.3	0.8	16.0	6	-7.5	13	5.3	87	69	80	79	47	4	1.8	8	2.1	17	2.2	18	1.4	7	1.6	2	1.5	1	1.0	3	2.3	34
IV	—	7.7	13.3	9.1	9.8	14.6	5.9	21.3	21	-0.5	10	7.0	82	68	78	76	46	.	.	.	.	7	4.6	19	2.3	23	2.3	.	.	.	.	.	.	41
V	—	16.0	24.2	17.6	18.8	25.4	12.1	31.4	14	7.6	3	11.3	77	52	76	68	19	.	.	.	.	4	1.2	25	1.9	20	1.8	.	.	1	3.0	.	.	48
VI	—	17.6	24.2	18.3	19.6	25.6	14.2	31.7	3	10.0	1	11.2	74	52	68	65	21	2	3.5	8	3.6	6	2.0	15	2.5	19	2.6	5	2.6	1	2.0	4	1.2	30
VII	—	20.0	28.3	22.0	24.1	29.4	16.4	35.9	15	12.3	6	13.7	77	49	68	65	23	2	1.5	6	1.7	14	2.1	14	2.4	8	3.1	4	1.2	1	1.0	3	1.0	37
VIII	—	19.2	30.1	21.6	23.1	31.1	16.4	37.2	2	12.2	27	13.1	75	44	67	62	29	4	2.0	3	3.3	15	2.1	8	1.9	15	1.9	.	.	.	.	2	2.5	46
IX	—	15.7	25.2	17.6	19.0	26.6	12.5	31.4	7	8.6	30	10.2	71	46	67	61	27	1	1.0	8	1.4	25	1.6	12	1.6	4	1.0	2	1.5	2	2.0	2	1.5	34
X	—	10.6	18.8	12.7	13.7	20.1	8.6	27.4	10	1.0	30,31	9.5	87	67	85	80	49	3	1.3	3	1.7	11	3.2	14	1.8	10	1.6	.	.	1	1.0	2	1.0	44
XI	—	8.2	14.2	9.7	10.4	15.1	6.4	19.0	24	2.0	3	7.7	87	74	83	81	55	1	1.0	2	4.5	14	2.6	10	1.9	5	2.0	.	.	1	1.0	1	2.0	56
XII	—	4.6	9.7	6.3	6.7	10.7	2.9	16.5	21	-6.0	6	—	—	—	—	—	—	4	1.2	.	.	10	2.0	26	2.0	6	2.5	.	.	.	.	3	1.7	44
God. vred.	—	10.8	18.0	12.5	13.4	19.2	8.3	37.2	2. VIII	-7.5	24. I	—	—	—	—	—	—	29	1.6	45	2.4	154	2.2	189	2.0	149	1.9	15	1.8	12	1.6	24	1.6	579

φ = 45° 05′ N λ = 14° 08′E Gr. ΔG = + 57 min. — LABIN — Br. st. 87

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C
I	—	2.9	7.4	4.1	4.6	8.5	0.2	14.5	30	-6.2	23	4.5	74	62	75	70	24	31	1.3	36	2.5	.	.	8	1.7	5	2.6	9	2.0	1	2.0	2	1.0	1
II	—	5.4	9.1	6.7	7.0	10.2	3.3	15.0	15	-5.8	20	6.4	87	74	87	83	35	13	1.2	17	2.7	1	3.0	13	1.8	12	1.9	25	1.6	1	1.0	2	1.5	1
III	—	3.1	6.7	4.7	4.8	7.9	0.7	12.0	30	-4.7	13	4.4	70	62	74	69	33	16	1.4	44	2.0	2	1.5	20	1.6	.		6	1.5	1	1.0	4	1.0	1
IV	—	8.2	11.5	8.7	9.3	12.6	5.2	17.5	20,26	0.3	10	6.2	73	61	76	70	38	10	1.0	32	2.4	7	2.4	22	1.7	4	2.0	8	1.6	2	1.0	5	1.0	1
V	—	17.5	21.5	16.2	17.8	22.3	12.3	28.0	14	8.0	2	10.6	69	57	75	67	39	13	1.1	19	2.4	3	1.7	23	1.4	15	1.1	13	1.2	1	1.0	6	1.0	1
VI	—	18.5	21.5	17.2	18.6	22.7	14.1	28.7	2	11.8	16	11.2	71	56	79	69	36	12	1.0	22	2.0	9	1.1	27	1.7	10	2.0	9	1.9	.	.	1	2.0	1
VII	—	21.8	26.2	21.1	22.6	27.2	16.8	33.7	31	12.7	6	13.4	67	54	72	64	34	12	1.1	29	1.9	4	1.0	17	1.9	15	1.1	8	1.8	.	.	8	1.0	1
VIII	—	22.2	26.0	20.6	[1]22.4	27.2	16.7	35.0	2	11.6	26	[1]13.3	69	51	73	[1]64	39	9	1.0	23	2.7	1	3.0	29	1.8	6	2.0	15	1.7	.	.	10	1.0	1
IX	—	17.0	22.0	17.4	18.4	23.0	13.8	26.6	8	8.0	29	10.7	70	55	73	66	37	9	1.2	38	2.3	5	1.6	20	2.0	4	2.2	8	1.2	1	1.0	5	1.0	1
[2]) X	—	12.1	17.0	13.0	13.8	17.9	9.9	25.0	10	3.0	30	9.3	82	68	82	77	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
XI	—	9.1	12.4	9.7	10.2	13.2	6.5	16.8	22	3.0	3	7.2	78	71	81	77	55	10	1.0	46	2.4	6	2.7	16	2.2	9	2.2	1	1.0	.	.	2	1.0	1
XII	—	5.7	9.1	6.8	7.1	9.9	3.0	15.7	21	-4.2	6	6.2	85	76	83	81	42	18	1.0	28	2.2	2	2.5	20	1.9	5	2.8	12	1.1	2	1.0	5	1.0	1
God. vred.	—	12.0	15.9	12.2	13.1	16.9	8.5	35.0	2. VIII	-6.2	23.I	8.6	74	62	78	71	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 45° 20′ N λ = 14° 19′ E Gr. ΔG = + 57 min. — OPATIJA — Br. st. 88

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	3.9	8.7	4.9	5.6	10.4	2.3	14.7	7	-3.6	23	4.5	68	62	65	65	40	21	2.7	2	3.9	.	.	1	4.0	5	3.0	9	2.6	23	2.0	21	2.1	1
II	—	7.3	9.9	8.3	8.4	11.4	6.1	13.4	13	-0.4	20,23	6.2	80	78	79	79	46	2	2.0	3	4.0	.	.	3	4.0	10	3.7	23	2.6	14	2.0	10	2.8	2
III	—	4.4	9.0	5.5	6.1	10.0	2.8	14.5	31	-1.6	13	4.7	70	60	68	66	39	12	2.5	10	3.1	2	3.0	2	3.0	3	4.0	3	2.3	22	2.2	22	2.5	2
IV	—	10.0	13.2	10.3	11.0	14.3	7.5	19.4	30	3.4	11	6.9	72	63	72	69	41	11	2.4	16	3.1	.	.	2	2.5	5	3.0	7	2.3	14	2.0	22	2.1	1
V	—	18.4	22.4	17.6	19.0	23.7	14.7	28.7	27	9.5	1	15.2	69	58	71	66	38	5	2.2	8	2.6	3	3.0	1	2.0	5	1.6	7	1.9	23	1.9	15	1.9	1
VI	—	19.9	23.3	19.2	20.4	24.3	16.5	27.8	2	13.8	16,28	12.1	68	60	68	65	41	14	2.2	8	3.1	.	.	3	2.3	9	2.7	7	2.3	22	1.3	13	1.5	1
VII	—	23.4	27.3	22.5	23.9	28.5	18.9	35.3	31	15.3	6	14.9	68	57	69	65	41	5	1.6	9	2.2	1	3.0	5	2.6	4	2.8	6	1.8	22	1.4	13	1.6	1
VIII	—	23.6	27.8	22.6	24.2	28.8	19.0	37.0	2	14.2	26	14.8	67	56	68	64	45	6	2.0	1	2.0	3	3.3	.	.	11	2.1	3	2.3	20	1.4	15	1.7	1
IX	—	18.4	24.3	18.9	20.1	25.0	15.7	27.8	2,19	10.9	29	11.9	73	56	71	67	39	13	2.1	8	2.0	4	2.8	3	1.0	12	1.5	6	1.5	9	1.1	9	1.8	1
X	—	14.1	18.1	14.1	15.1	19.1	11.8	23.2	9	4.9	30	9.6	78	65	78	74	39	18	1.7	13	2.4	.	.	4	2.0	7	1.9	7	1.7	8	1.1	9	1.2	1
XI	—	10.0	13.4	10.5	11.1	14.7	8.4	17.6	5	4.0	28	7.4	79	66	76	74	54	14	1.9	12	2.2	1	3.0	.	.	3	2.7	6	1.0	11	1.2	15	1.7	1
XII	—	7.6	10.4	8.2	8.6	11.9	5.8	16.8	21	-1.6	3,5	6.2	77	69	76	74	36	9	1.3	4	3.2	2	2.0	1	3.0	3	3.7	21	1.6	24	1.0	10	1.3	1
God. vred.	—	13.4	17.3	13.6	14.5	18.5	10.8	37.0	2. VIII	-3.6	23.I	9.2	72	62	72	69	36	130	2.1	94	2.7	16	2.9	24	2.5	77	2.6	105	2.0	212	1.6	174	1.8	1

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja.

[2]) Nedostaje jedan dan osmatranja za sve elemente.

Mjesec	Oblačnost Nm (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0–12) \geq 6$	≥ 8	$N_m(0–10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✱	●	△	△	▲	⊠	⊠	=	⊠
Br. st. 85	**PAZIN**																														
	$H_s = 291$ m $H_b = 293.0$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	4.7	5.2	4.3	4.7	—	106	46.6	13	1	.	21	.	.	.	.	.	8	6	7	7	4	7	1	.	.	.	.	.	.	5	1
II	8.2	8.2	6.4	7.6	—	97	42.9	19	.	.	10	.	.	.	7	.	1	15	11	9	3	11	1	1	.	.	.	.	.	9	4
III	6.8	7.6	5.5	6.6	—	79	32.4	12	.	.	22	.	.	.	3	.	4	12	12	10	2	11	5	2	.	.	.	.	.	3	.
IV	6.8	7.8	4.2	6.3	—	107	22.6	16	.	.	2	.	.	.	3	.	5	10	16	12	5	16	1	1	.	.	.	.	1	.	.
V	4.8	6.0	2.4	4.4	—	15	12.6	24	.	.	.	13	.	.	3	.	5	2	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VI	6.6	7.0	5.0	6.2	—	82	25.8	28	.	.	.	13	1	.	2	.	3	9	10	7	4	10	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VII	3.8	4.5	2.3	3.5	—	46	21.2	23	.	.	.	29	10	.	4	.	9	1	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VIII	3.0	5.3	2.1	3.5	—	64	26.5	27	.	.	.	29	10	.	3	.	9	1	7	4	2	7	.	.	.	.	.	1	6	.	.
IX	3.0	5.0	2.2	3.4	—	79	73.7	11	.	.	.	14	1	.	1	.	13	4	4	2	1	4	.	.	.	.	.	1	4	.	.
X	5.2	5.4	4.1	4.9	—	130	49.6	7	.	.	4	2	.	.	2	.	7	11	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	7	9	.
XI	7.3	7.6	5.9	6.9	—	162	53.4	14	.	.	2	.	.	.	.	.	.	11	9	8	4	9	.	.	.	.	.	1	3	10	.
XII	6.9	7.0	6.0	6.6	—	188	83.0	24	.	.	12	.	.	.	1	.	6	16	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	2	10	.
God. vred.	5.6	6.4	4.2	5.4	—	1155	83.0	24. XII	1	.	73	100	22	.	29	.	70	98	110	88	36	109	8	4	.	.	.	3	32	50	5
Br. st. 86	**BUZET**																														
	$H_s = 153$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	4.3	3.9	3.8	4.0	—	92	41.5	13	.	.	15	.	.	.	.	.	13	7	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
II	8.0	7.6	7.4	7.7	—	80	33.0	28	.	.	7	.	.	.	2	.	2	17	8	8	2	7	1	.	.	.	.	.	.	3	.
III	5.9	6.4	4.9	5.7	—	74	16.0	11	.	.	14	.	.	.	1	1	8	12	9	9	3	8	3	2	.	.	.	.	.	1	2
IV	5.9	6.3	4.4	5.5	—	88	27.0	16	.	.	1	.	.	.	1	1	6	10	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.0	4.0	1.7	2.9	—	16	12.2	24	.	.	.	19	2	.	1	.	14	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.1	5.7	4.4	5.1	—	108	30.3	22	.	.	.	23	2	.	1	.	5	7	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	2.7	3.2	1.7	2.5	—	53	23.2	23	.	.	.	30	11	2	.	.	17	2	7	5	2	7	.	.	.	.	.	2	.	.	.
VIII	1.8	2.6	1.0	1.8	—	27	13.4	8	.	.	.	29	19	4	1	.	21	.	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.4	3.2	2.2	2.6	—	35	27.5	11	.	.	.	22	3	.	.	.	16	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.0	4.6	4.2	4.6	—	96	19.5	3	.	.	.	4	.	.	.	.	8	5	10	9	4	10	.	.	.	.	.	1	12	.	.
XI	5.3	6.0	5.3	5.5	—	84	30.0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	3	9	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	6.3	6.2	5.7	6.1	—	191	56.0	22	.	.	9	.	.	.	.	.	8	13	11	10	5	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
God. vred.	4.6	5.0	3.9	4.5	—	944	56.0	22. XII	.	.	46	127	37	6	7	2	121	84	84	79	32	82	4	2	.	.	.	.	3	20	2
Br. st. 87	**LABIN**																														
	$H_s = 320$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$m																														
I	4.2	4.3	3.6	4.0	—	137	56.8	13	.	.	14	.	.	.	.	.	13	6	7	7	4	7	1	1	.	.	.	.	2	2	.
II	6.5	7.0	7.0	6.8	—	65	32.9	27	.	.	7	.	.	.	2	.	2	13	11	8	3	11	1	.	.	.	.	.	2	11	1
III	6.8	6.5	5.0	6.1	—	110	28.0	12	.	.	14	.	.	.	.	.	6	11	10	9	3	10	3	3	.	.	.	.	1	2	.
IV	6.0	6.3	4.5	5.6	—	140	32.5	12	.	.	.	.	.	.	.	.	7	8	14	12	8	14	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	2.4	3.3	1.6	2.4	—	17	8.0	24	.	.	.	6	.	.	.	.	18	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	4.9	4.7	4.2	4.6	—	82	19.7	12	.	.	.	5	.	.	.	.	9	5	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	2.2	2.7	1.5	2.1	—	39	17.8	6	.	.	.	20	7	3	.	.	17	1	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.4	3.1	2.1	2.5	—	96	58.0	21	.	.	.	25	5	3	.	.	17	1	6	5	3	6	.	.	.	.	.	1	7	.	.
IX	2.2	3.3	2.0	2.5	—	32	29.5	11	.	.	.	5	.	.	.	.	15	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	3	3	.
X	4.1	4.4	3.7	4.1	—	70	19.8	2	.	.	.	1	.	.	.	.	9	5	10	7	5	9	.	.	.	.	.	.	3	6	.
XI	6.8	6.0	5.0	5.9	—	132	55.3	14	.	.	.	.	.	.	.	.	2	11	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XII	6.6	6.3	5.9	6.3	—	205	64.5	24	.	.	7	.	.	.	.	.	6	13	12	11	6	12	.	.	.	.	.	.	5	8	.
God. vred.	4.6	4.8	3.8	4.4	—	1125	64.5	24. XII	.	.	42	62	12	6	2	.	121	77	101	87	41	100	5	4	.	.	.	1	36	35	1
Br. st. 88	**OPATIJA**																														
	$H_s = 5$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	3.9	3.6	3.6	3.7	156.0	266	84.8	12	.	.	9	.	.	.	.	.	17	7	9	7	5	8	1	.	.	.	.	.	1	.	.
II	7.5	8.0	8.0	7.8	59.9	167	52.2	28	.	.	2	.	.	.	2	1	2	19	11	11	6	11	1	.	.	.	.	.	2	3	.
III	5.7	5.9	5.3	5.6	127.2	119	57.3	8	.	.	6	.	.	.	1	1	9	14	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.1	5.9	4.7	5.6	147.8	139	32.6	16	.	.	.	.	.	.	1	.	7	11	14	13	5	14	.	.	.	.	1	.	.	.	.
V	2.7	3.4	1.5	2.5	272.6	10	6.9	17	.	.	.	14	.	.	.	.	18	3	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.6	4.0	3.6	4.1	218.7	121	41.2	28	.	.	.	13	.	.	.	.	12	8	8	7	5	8	.	.	.	.	.	1	2	.	.
VII	2.2	2.8	0.8	1.9	315.0	78	44.3	23	.	.	.	23	8	6	.	.	18	1	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.2	1.5	0.9	1.5	311.2	105	41.8	21	.	.	.	30	9	10	.	.	20	.	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	2.5	2.2	1.7	2.1	254.7	43	20.4	23	.	.	.	14	.	.	.	.	21	4	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	4.3	4.2	3.9	4.1	175.7	272	153.5	14	.	.	.	.	.	.	.	.	13	8	9	9	5	9	.	.	.	.	.	1	4	.	.
XI	7.4	5.9	5.5	6.3	77.8	147	68.0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	4	12	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	6.8	6.4	6.7	6.6	84.7	373	101.9	23	.	.	4	.	.	.	.	.	6	17	12	12	8	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
God. vred.	4.6	4.5	3.8	4.3	2201.3	1840	153.5	14.X	.	.	21	94	17	16	4	2	147	104	99	89	48	98	2	.	.	.	.	3	24	4	.

*) Nedostaje jedan dan osmatranja za sve elemente.

φ = 45° 21'N λ = 14° 22'E Gr. ΔG = + 57 min. — RIJEKA — KANTRIDA — Br. st. 89

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	4.2	9.6	5.2	6.0	10.8	2.4	14.8	31	-3.6	23	4.5	68	55	67	63	15	24	3.0	26	3.8	.	.	14	2.4	8	2.2	11	2.8	.	.	10	3.4	
II	—	7.4	10.0	8.3	8.5	11.6	5.7	15.4	1	-2.2	20	6.3	79	71	76	75	21	11	1.8	13	2.5	4	2.8	26	2.8	15	2.5	10	2.1	2	1.5	3	3.7	
III	—	4.7	9.4	5.5	6.3	10.4	2.5	15.4	30	-2.4	23	4.4	68	51	64	61	18	19	2.0	27	2.4	3	1.0	11	2.2	4	1.2	9	1.7	3	1.0	17	1.9	
IV	—	9.8	13.8	10.4	11.1	14.7	7.3	20.1	29	2.4	9	6.0	67	53	63	61	21	21	1.9	21	2.5	5	2.6	16	2.3	9	1.2	11	1.5	1	1.0	6	1.7	
V	—	17.7	23.6	18.1	19.4	24.5	14.5	31.1	27	9.1	1	11.5	75	53	73	67	25	11	1.2	29	1.8	4	1.0	28	1.6	9	1.2	4	1.5	4	1.0	4	1.8	
VI	—	20.1	24.0	19.5	20.8	24.9	16.5	29.9	2	13.6	28	12.3	69	57	70	65	28	6	2.0	19	2.3	2	1.0	10	2.2	16	1.2	10	1.8	1	1.0	11	1.9	15
VII	—	22.5	27.7	22.7	23.9	28.7	18.8	36.4	31	14.5	8	15.1	73	56	71	67	30	21	1.2	12	1.3	1	1.0	9	1.1	9	1.0	15	1.2	1	1.0	5	1.4	20
VIII	—	22.7	28.2	22.6	24.0	29.5	18.6	35.9	2	13.1	30	14.6	69	54	68	64	35	8	1.1	19	1.5	1	2.0	8	1.1	13	1.3	8	1.2	2	1.0	6	1.0	25
IX	—	17.7	24.8	19.0	20.1	25.7	15.1	28.5	7	10.8	28	11.3	74	48	70	64	20	14	1.9	27	1.9	.	.	7	1.9	12	1.3	2	2.0	.	.	12	1.8	16
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

φ = 45° 20'N λ = 14° 28'E Gr. ΔG = + 58 min. — RIJEKA — Br. st. 90

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	751.9	4.2	8.7	5.0	5.7	9.8	2.5	14.2	30	-4.6	23	4.4	64	54	65	61	28	4	2.5	46	2.0	3	3.0	8	2.2	10	2.0	8	2.4	1	1.0	4	1.5	
II	51.6	7.0	9.7	8.0	8.2	10.9	5.7	15.2	1	-2.0	20	6.6	79	73	79	77	33	3	2.3	26	2.5	2	1.0	13	2.5	21	2.6	9	2.2	.	.	2	1.5	
III	47.4	4.2	8.2	5.4	5.8	9.2	3.0	14.6	30	-1.5	23	4.4	65	54	64	61	23	16	2.4	48	2.4	.	.	5	1.6	6	2.2	8	1.5	.	.	2	1.5	
IV	50.4	9.2	12.7	10.4	10.7	13.8	7.5	17.7	29	3.4	1	5.8	63	55	64	61	32	7	1.9	49	3.1	5	2.8	4	2.2	7	1.6	4	1.2	2	1.0	7	2.0	
V	53.8	18.1	22.6	18.2	19.3	23.5	14.9	29.6	27	9.8	1	10.4	65	51	67	61	33	9	1.2	33	2.7	1	1.0	3	1.7	12	1.9	12	1.5	4	1.2	2	2.5	
VI	50.7	19.5	22.8	19.2	20.2	23.9	16.4	28.8	2	12.5	28	11.1	66	56	66	63	35	12	2.2	28	1.9	1	1.0	3	2.3	10	2.4	23	1.7	2	1.5	2	2.0	
VII	51.5	22.4	26.8	22.9	23.8	27.9	19.1	34.4	31	15.5	24	13.1	64	50	65	60	34	10	2.1	35	2.1	2	1.5	6	1.7	5	1.4	14	1.9	3	1.7	2	2.0	
VIII	51.5	21.9	27.1	22.2	23.4	28.1	19.3	35.8	2	14.4	26	12.3	61	47	62	57	33	4	1.0	36	2.6	.	.	3	2.3	6	2.3	18	1.3	3	1.0	3	1.3	
IX	54.6	17.6	23.6	19.0	19.8	24.5	15.5	27.3	7	11.6	29	9.9	64	46	63	58	31	5	1.8	54	2.0	1	3.0	2	2.5	5	2.2	14	1.2	.	.	1	2.0	
X	55.0	13.0	18.0	13.6	14.6	18.8	11.5	24.5	9	4.9	30	9.4	74	62	77	71	31	9	1.9	44	1.9	4	1.7	8	2.0	3	2.3	10	1.3	3	2.3	2	2.5	
XI	54.2	9.6	13.4	10.3	10.9	14.1	8.3	17.3	5	2.6	28	6.9	75	64	71	70	50	8	1.2	50	2.1	5	1.8	4	1.5	4	1.8	5	1.0	3	1.0	1	2.0	
XII	48.7	7.6	10.4	8.2	8.6	11.2	6.0	16.2	21	-2.0	5	6.4	75	66	73	71	25	5	1.4	36	2.3	7	1.1	15	2.0	15	1.9	4	2.0	2	1.0	3	1.3	
God. vred.	751.8	12.8	17.0	13.5	14.2	18.0	10.8	35.8	2. VIII	-4.6	23.1	8.4	68	56	68	64	23	92	1.9	485	2.3	31	1.8	74	2.1	104	2.1	129	1.6	23	1.3	31	1.8	12

φ = 45° 07'N λ = 14° 32'E Gr. ΔG = + 58 min. — MALINSKA — Br. st. 91

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	4.0	9.3	4.6	5.6	10.1	1.1	14.2	7	-4.6	23	5.3	81	66	74	74	24	8	1.8	30	1.3	1	1.0	10	2.1	3	1.7	9	2.8	1	3.0	11	1.1	
II	—	7.7	10.6	8.7	8.9	11.8	5.9	15.2	12	-2.5	23	7.2	85	75	81	80	44	3	3.0	13	1.8	1	2.0	9	2.7	16	2.8	19	2.1	2	2.5	6	1.5	
III	—	4.1	8.5	5.3	5.8	9.4	2.2	13.7	30	-3.4	25	5.1	79	63	72	71	31	8	1.9	21	1.2	4	2.5	1	1.0	.	..	5	2.4	.	.	25	1.5	
IV	—	9.3	13.4	10.4	10.9	14.4	6.9	19.0	29	1.5	10	7.1	79	62	77	73	33	1	3.0	16	1.6	7	2.1	11	1.6	3	3.3	14	1.7	.	.	13	1.7	
V	—	17.0	21.8	17.6	18.5	23.3	13.2	27.0	28	8.0	1,2	11.8	81	62	76	73	24	1	1.0	4	2.0	1	1.0	4	1.5	1	3.0	6	1.3	4	1.2	22	1.5	
VI	—	19.5	23.1	19.5	20.4	24.9	15.6	28.5	3	11.5	16	12.5	75	60	71	69	36	7	1.1	2	1.5	2	1.0	7	2.0	2	1.0	19	1.8	3	1.3	15	1.5	
VII	—	22.1	26.5	22.8	23.6	28.5	18.2	33.2	30	14.1	26	14.8	76	57	68	67	30	3	1.7	1	2.0	3	2.3	2	1.5	.	.	14	1.6	2	1.0	24	1.3	
VIII	—	22.4	26.4	22.1	23.2	28.0	18.0	34.1	3	13.5	27	14.9	73	60	71	68	35	4	1.0	2	2.5	3	1.3	5	1.6	5	2.2	8	1.4	1	2.0	30	1.6	
IX	—	17.3	23.5	18.6	19.6	24.7	14.7	28.0	1	9.0	29	12.1	78	59	73	70	31	2	1.5	2	1.5	10	1.1	14	1.0	1	3.0	9	2.2	1	1.0	26	1.4	
X	—	12.7	18.4	13.7	14.6	19.4	7.5	28.0	1	0.3	30	10.3	81	68	82	77	31	4	1.5	4	2.0	4	1.2	14	1.0	2	3.0	20	1.8	.	.	12	1.2	
XI	—	9.3	14.4	9.9	10.9	14.8	5.0	18.2	1	0.6	28	8.0	87	68	85	80	46	2	1.0	3	1.0	7	1.1	12	1.3	.	.	9	1.6	.	.	13	1.4	
XII	—	7.5	11.4	8.4	8.9	12.1	4.7	17.3	24	-3.9	4	7.3	87	71	84	81	35	.	.	3	1.3	3	1.3	9	1.9	11	1.4	17	1.6	1	1.0	14	1.4	
God. vred.	—	12.7	17.3	13.5	14.2	18.4	9.4	34.1	3. VIII	-4.6	23.1	9.7	80	64	76	73	24	43	1.6	101	1.5	46	1.5	98	1.6	44	2.2	149	1.8	15	1.5	211	1.4	

φ = 45° 25'N λ = 14° 34'E Gr. ΔG = + 58 min. — PLATAK — Br. st. 92

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.8	-0.2	-2.7	-2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	1.9	2.5	2.0	2.1	4.2	—	7.4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	-2.4	0.0	-1.2	-1.2	2.8	—	7.3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV	—	1.1	3.6	1.3	1.8	5.3	-0.7	11.1	20	-4.0	10	4.1	81	69	81	77	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	—	9.2	16.3	9.4	11.1	17.0	5.8	23.5	27	0.1	5	5.0	48	47	48	48	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI	—	10.4	16.7	11.0	12.3	17.5	6.9	22.5	2	2.5	19	5.3	50	47	48	48	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII	—	13.8	20.3	14.0	15.5	20.8	8.0	26.5	26	4.5	7	6.2	43	47	43	44	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VIII	—	13.5	20.7	13.7	15.4	21.1	7.8	27.5	6	4.5	11,28	6.0	41	47	40	43	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IX	—	12.8	17.2	13.1	14.0	17.6	6.3	21.5	7,8	3.5	16,17	5.4	42	47	41	43	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
X	—	6.6	12.2	7.1	8.2	12.6	2.7	20.5	10,11	-5.5	5, 30	4.1	52	44	50	49	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XI	—	2.8	6.6	3.0	3.8	6.8	1.6	9.5	3	-2.5	25,26	3.7	61	58	63	61	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XII	—	0.6	4.5	0.7	1.6	5.1	—	11.5	18	—	5	3.5	64	65	66	65	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
God. vred.	—	5.6	10.0	6.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Br. st. 89 RIJEKA – KANTRIDA

$H_s = 20$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (9—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	*	⁂	⧖	△	△	▲	≦ (≦)	=	▣
I	3.9	3.6	3.6	3.7	148.4	169	45.0	12	.	.	8	.	.	.	7	.	15	6	8	8	5	8	2	.	.	.	.	.	.	.	.
II	7.4	8.2	7.7	7.8	56.5	152	32.8	28	.	.	3	.	.	.	3	.	3	18	11	11	7	10	1	.	.	.	.	.	1	.	.
III	5.5	5.9	5.5	5.6	120.1	122	39.3	8	.	.	5	.	.	.	1	.	10	11	11	9	4	10	2	1	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.5	6.7	5.0	6.1	138.8	117	39.8	16	.	.	.	.	.	.	.	.	5	13	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.1	4.0	1.7	3.3	260.7	9	8.6	17	.	.	.	16	1	.	.	.	14	4	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.2	4.3	4.9	4.8	—	136	50.0	28	.	.	.	16	.	1	.	.	5	6	8	7	5	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	2.6	3.4	2.0	2.7	—	60	29.0	23	.	.	.	29	10	10	.	.	16	2	11	7	1	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.1	2.7	1.5	2.1	—	113	39.9	21	.	.	.	31	12	.	.	.	19	1	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.0	2.9	2.3	2.4	—	59	32.0	23	.	.	—	23	.	.	.	.	19	3	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 90 RIJEKA

$H_s = 104$ m $H_b = 105.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (9—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	*	⁂	⧖	△	△	▲	≦ (≦)	=	▣
I	4.9	4.8	4.5	4.7	—	174	56.1	12	.	.	9	.	.	.	5	.	10	7	9	7	5	9	1	.	.	1	.	2	3	.	.
II	8.0	8.3	7.2	7.8	—	132	30.6	28	.	.	3	.	.	.	5	1	1	16	12	11	4	11	1	.	1	.	.	.	1	2	.
III	6.5	6.9	5.8	6.4	—	69	24.1	8	.	.	4	.	.	.	7	2	6	15	10	9	2	8	4	1	.	.	.	.	.	.	.
IV	7.0	7.2	5.3	6.5	—	117	28.2	16	.	.	.	.	.	.	8	.	6	13	14	9	4	14	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.4	5.1	2.0	3.8	—	9	8.9	17	.	.	.	12	.	.	5	1	7	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	6.3	5.9	5.4	5.9	219.5	179	73.2	28	.	.	.	8	.	.	3	.	3	10	11	7	5	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.6	3.7	2.4	2.9	322.1	68	36.4	23	.	.	.	24	6	11	1	.	13	2	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	2.8	3.4	2.0	2.7	311.9	90	34.8	8	.	.	.	27	8	12	3	.	18	2	6	5	4	6	.	.	.	.	.	1	7	.	.
IX	3.0	4.0	2.2	3.1	246.0	87	64.8	23	.	.	.	14	.	1	3	1	16	3	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	4.7	5.1	5.0	4.9	168.8	102	39.2	3	.	.	.	.	.	.	3	.	10	9	10	9	3	10	.	.	.	.	.	1	3	.	.
XI	7.7	7.2	6.4	7.1	75.8	89	39.6	2	.	.	.	.	.	.	4	1	.	15	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XII	7.4	6.8	6.1	6.8	83.6	236	42.9	16	.	.	3	.	.	.	4	.	6	17	14	12	8	14	.	.	.	.	.	.	5	.	.
God. vred.	5.4	5.7	4.5	5.2	—	1352	73.2	28.VI	.	.	19	85	14	24	51	6	96	110	112	87	42	109	6	1	1	1	.	4	39	2	.

Br. st. 91 MALINSKA

$H_s = 1$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (9—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	*	⁂	⧖	△	△	▲	≦ (≦)	=	▣
I	3.1	3.2	2.9	3.1	—	133	43.0	6	.	.	14	.	.	.	1	.	17	4	9	9	4	9	1	1	.	.	.	.	3	1	.
II	7.2	6.6	6.4	6.7	—	82	31.8	27	.	.	4	.	.	.	.	.	4	12	6	4	3	6	1	1	.	.	.	.	2	5	.
III	6.3	6.0	4.9	5.7	—	95	36.9	8	.	.	7	.	.	.	1	.	8	13	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	1	9	.
IV	5.0	6.0	3.9	5.0	—	84	22.0	16	.	.	.	.	.	.	1	.	9	8	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	2	1	.
V	1.5	2.4	0.9	1.6	—	6	4.9	17	.	.	.	11	.	.	.	.	24	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.5	3.8	4.0	4.1	—	129	49.0	11	.	.	.	20	.	.	.	.	13	7	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VII	1.9	1.2	1.1	1.4	—	27	13.2	24	.	.	.	31	9	6	1	.	21	1	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VIII	2.0	2.0	1.7	1.9	—	48	21.2	8	.	.	.	29	6	.	4	.	19	1	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	1.5	2.2	1.5	1.7	—	22	17.4	11	.	.	.	13	.	.	.	.	21	2	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	3.0	4.3	4.5	3.9	—	140	69.0	14	.	.	.	1	.	.	1	.	11	6	11	4	4	11	.	.	.	.	.	1	3	2	.
XI	6.9	5.8	5.0	5.9	—	132	58.8	11	.	.	.	.	.	.	.	.	4	11	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XII	7.1	5.9	5.6	6.2	—	155	30.2	18	.	.	5	.	.	.	.	.	7	15	14	12	6	14	.	.	.	.	.	.	1	5	.
God. vred.	4.2	4.1	3.5	3.9	—	1053	69.0	14.X	.	.	30	105	15	6	9	.	158	81	96	77	34	96	2	2	.	.	.	1	24	27	.

Br. st. 92 PLATAK

$H_s = 1111$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (9—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	*	⁂	⧖	△	△	▲	≦ (≦)	=	▣
I	3.1	3.2	2.6	3.0	—	22	5.8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	21	9	5	5	.	1	4	.	.	.	.	.	.	.	31
II	7.9	8.0	8.2	8.0	—	328	61.8	25	—	1	—	.	.	—	—	—	5	22	14	14	7	14	4	2	.	.	.	.	3	26
III	6.7	6.7	6.4	6.6	—	136	49.8	12	—	6	—	.	.	—	—	—	9	18	8	8	5	6	5	3	.	.	.	.	1	21
IV	5.3	6.0	5.2	5.5	—	376	75.3	13	.	.	16	.	.	.	—	—	10	12	11	11	8	7	11	3	.	.	.	.	2	30
V	2.3	2.7	2.6	2.5	—	115	55.5	18	.	.	.	.	.	.	—	—	21	6	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	1	2
VI	4.3	5.2	5.0	4.8	—	689	135.8	28	.	.	.	.	.	.	—	—	12	10	10	10	9	10	.	.	.	.	.	.	5	.
VII	2.3	1.6	1.9	1.9	—	319	98.9	18	.	.	.	4	.	.	—	—	22	4	5	5	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.0	1.9	1.9	1.9	—	215	75.8	21	.	.	.	1	.	.	—	—	23	4	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	1	.
IX	1.7	1.7	2.7	2.0	—	322	128.3	23	.	.	.	.	.	.	—	—	22	5	5	5	5	5	.	.	.	.	.	1	3	.
X	4.8	5.0	5.6	5.1	—	635	141.8	2	.	.	5	.	.	.	—	—	12	14	12	12	12	12	3	2	.	.	.	.	6	2
XI	7.5	7.2	7.3	7.3	—	443	88.9	2	.	.	7	.	.	.	—	—	5	20	13	13	13	13	1	.	.	.	.	.	2	1
XII	6.6	6.3	6.1	6.3	—	437	99.9	16	—	2	—	.	.	—	—	—	11	19	9	9	9	9	1	.	2	.	.	.	6	2
God. vred.	4.5	4.6	4.6	4.6	—	4037	141.8	2.X	—	—	—	—	—	—	—	—	173	143	100	100	79	90	29	10	2	.	.	1	30	115

KRALJEVICA

$\varphi = 45^{\circ}\,16'\,N\ \lambda = 14^{\circ}\,34'\,E$ Gr. $\Delta G = +\ 58$ min. Br. st. 93

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	5.3	8.7	6.2	6.6	9.8	3.3	14.3	31	-1.5	23,38	4.5	62	56	64	61	20	15	1.5	36	3.0	3	2.3	13	2.4	8	2.1	1	1.0	9	1.5	5	1.4	
II	—	8.2	10.6	9.2	9.3	11.8	6.3	14.9	7	-2.1	19	6.6	75	73	77	75	37	5	1.0	12	4.2	5	1.6	40	2.9	6	2.8	5	1.8	.	.	8	1.0	
III	—	5.0	8.3	6.6	6.6	9.3	3.6	14.5	29	-0.7	13	4.5	65	56	64	62	24	6	1.3	41	3.7	2	2.5	8	2.9	.	.	7	1.1	11	1.6	8	1.2	
IV	—	10.1	13.1	10.7	11.2	14.2	7.8	18.6	20	4.0	10,11	6.3	63	57	67	62	35	7	1.4	32	4.0	2	1.5	11	1.8	4	1.5	5	1.8	6	1.3	6	1.3	
V	—	18.7	22.4	18.5	19.5	23.6	14.5	29.0	28	10.0	3	10.9	65	54	70	63	34	5	1.4	25	2.7	.	.	6	1.8	2	1.5	12	1.0	12	1.0	6	1.2	
VI	—	20.9	23.5	19.9	21.0	24.6	16.8	29.5	2,3	14.1	28	12.3	70	57	70	66	38	8	1.0	20	3.4	.	.	9	2.1	4	1.5	11	1.3	17	1.3	12	1.2	
VII	—	23.0	27.1	23.7	24.4	28.3	19.7	34.7	31	16.6	6,24	13.8	62	52	64	59	32	6	1.0	27	2.7	2	1.5	3	2.3	7	1.3	4	1.2	24	1.1	6	2.0	
VIII	—	23.5	27.8	23.0	24.3	28.8	19.3	35.9	2	14.6	26	13.5	60	50	64	58	33	8	1.2	19	3.6	3	2.3	5	2.8	5	1.0	9	2.3	28	1.2	4	1.0	
IX	—	19.3	24.1	20.0	20.8	24.9	16.4	27.9	9	12.7	23	11.1	61	51	66	59	30	7	1.0	34	2.6	2	2.5	5	2.6	6	2.2	6	1.2	10	1.3	3	2.0	
X	—	14.4	18.5	14.7	15.6	18.9	12.3	23.7	9	7.1	20	9.2	69	61	76	69	34	11	1.1	22	3.6	.	.	14	2.6	2	1.0	13	1.2	10	1.1	9	1.8	
XI	—	10.9	13.3	11.2	11.6	14.6	9.2	18.1	13	5.3	28	7.0	69	63	70	67	44	10	1.7	39	3.5	14	2.1	8	2.0	1	2.0	6	1.0	5	1.2	2	1.0	
XII	—	8.9	10.9	8.9	9.4	12.2	6.8	17.5	22	-1.1	3,4	6.7	78	70	76	75	33	14	1.0	19	4.0	8	1.8	23	2.2	5	1.2	8	2.5	4	1.0	5	1.4	
God. vred.	—	14.0	17.4	14.4	15.0	18.4	11.3	35,9	2. VIII	-2.1	19.II	8.8	66	58	69	64	20	102	1.2	326	3.4	41	2.0	145	2.5	49	1.7	87	1.3	136	1.2	74	1.4	

KRK

$\varphi = 45^{\circ}\,02'\,N\ \lambda = 14^{\circ}\,35'\,E$ Gr. $\Delta G = +\ 58$ min. Br. st. 94

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	4.0	9.2	5.1	5.8	10.6	1.4	15.3	30	-4.0	23	4.6	72	56	68	65	27	23	1.0	39	2.3	.	.	5	4.0	.	.	12	4.3	3	1.3	1	1.0	
II	—	7.3	10.6	8.4	8.7	12.1	5.5	15.5	7	-3.4	20	6.5	83	72	75	77	36	16	1.4	10	3.5	.	.	33	3.2	.	.	16	3.5	3	3.3	.	.	
III	—	4.9	8.5	5.4	6.0	9.5	2.5	14.5	30	-4.0	13	4.8	73	58	73	68	23	14	1.0	41	2.4	.	.	9	2.6	.	.	6	1.5	1	1.0	.	.	
IV	—	10.1	13.0	10.3	10.9	14.3	7.0	19.5	26	3.2	1	6.6	70	60	71	67	38	8	1.0	50	2.4	.	.	12	2.8	.	.	5	1.0	.	.	.	.	
V	—	18.6	22.6	18.8	19.7	23.7	13.3	29.2	27	7.5	1	10.3	64	52	63	60	24	28	1.1	21	3.2	1	2.0	15	1.9	.	.	8	2.0	1	2.0	.	.	
VI	—	20.2	23.0	19.6	20.6	24.1	15.7	29.8	1	11.8	16	12.3	70	59	72	67	31	28	1.0	16	2.6	.	.	20	3.1	.	.	16	1.7	1	1.0	.	.	
VII	—	23.5	27.6	23.3	24.4	28.9	18.7	35.9	15	15.0	6	13.9	64	50	65	60	31	33	1.2	22	2.6	.	.	13	2.8	.	.	15	1.3	3	2.0	2	1.5	
VIII	—	23.7	27.7	23.2	24.4	28.9	18.1	38.2	2	13.0	27	13.1	60	47	61	56	29	29	1.0	25	3.3	.	.	17	2.1	.	.	9	2.9	.	.	.	.	
IX	—	19.3	24.2	19.4	20.6	25.0	15.4	29.9	6	10.0	29	11.3	68	51	66	62	30	26	1.0	39	2.9	.	.	13	2.7	.	.	10	1.2	.	.	.	.	
X	—	13.1	18.5	14.2	15.0	19.5	10.9	25.2	9	3.5	30	8.9	78	57	73	69	28	28	1.0	28	2.7	.	.	23	2.2	2	5.0	5	5.6	.	.	.	.	
XI	—	9.9	14.1	10.4	11.2	14.8	8.1	17.8	6	4.5	3	7.3	77	62	78	72	40	29	1.1	41	2.7	.	.	4	4.7	.	.	5	1.2	1	1.0	.	.	
XII	—	8.0	11.1	8.6	9.1	12.1	5.7	17.5	24	-1.6	8	6.7	81	70	81	77	34	21	1.0	23	2.0	.	.	21	4.2	2	1.5	3	1.7	4	1.5	.	.	
God. vred.	—	13.6	17.5	13.9	14.7	18.6	10.2	38.2	2. VIII	-4.0	23,1 13.III	8.9	72	58	70	67	27	283	1.1	355	2.7	1	2.0	185	2.9	4	3.2	110	2.3	17	1.8	3	1.3	

PARG

$\varphi = 45^{\circ}\,36'\,N\ \lambda = 14^{\circ}\,38'\,E$ Gr. $\Delta G = +\ 59$ min. Br. st. 95

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	686.0	-3.6	0.4	-2.6	-2.1	2.0	-5.1	8.0	30	-14.5	28	3.3	84	71	85	80	28	8	2.9	4	1.2	8	1.4	31	2.4	12	1.9	18	3.3	5	2.0	7	1.4	
II	85.4	1.4	4.8	2.6	2.8	6.5	-0.3	17.4	15	-12.8	23	4.7	85	72	84	80	22	2	2.5	1	2.0	6	3.0	13	3.0	8	2.5	48	4.5	3	2.7	3	1.3	
III	81.7	-4.1	1.3	-2.2	-1.8	2.6	-5.5	11.0	6	-13.0	13	3.4	87	68	87	81	31	3	2.0	6	2.2	8	2.4	36	2.4	8	1.8	15	2.4	.	.	15	2.0	
IV	85.5	1.8	5.6	3.2	3.4	7.2	0.1	14.4	20	-4.3	10	4.6	85	71	82	79	35	6	2.8	6	3.0	8	2.8	35	2.4	9	2.7	17	2.7	1	1.0	8	2.1	
V	89.9	12.9	18.1	12.9	14.2	19.5	9.2	26.0	27	1.4	5	8.4	75	55	76	69	22	11	1.7	3	2.7	9	2.3	13	3.0	12	2.8	36	3.5	3	4.7	6	2.5	
VI	87.4	12.9	17.0	13.0	14.0	18.2	9.3	25.3	3	5.0	6	8.9	80	64	78	74	31	8	1.6	11	2.4	7	1.6	18	1.9	9	2.0	27	3.1	2	2.5	6	2.3	
VII	89.1	15.3	20.7	16.1	17.0	22.0	11.6	28.3	16,29	7.4	26	10.9	82	61	80	74	27	.	.	2	1.0	4	1.8	27	2.7	18	2.2	25	1.8	4	3.0	10	2.1	
VIII	89.2	14.8	21.1	15.9	16.9	22.5	11.6	29.0	1	6.4	27	10.6	81	59	80	73	38	1	2.0	3	2.7	9	1.8	22	2.4	20	2.2	33	2.8	1	2.0	2	2.5	
IX	91.3	10.7	17.0	11.9	12.9	18.3	8.9	25.3	8	2.6	29	8.6	84	63	84	77	29	3	2.0	4	2.2	8	2.1	21	2.3	17	1.6	31	2.3	2	2.0	3	1.3	
X	90.7	6.6	11.7	7.6	8.4	12.6	5.1	22.5	11	-1.6	19	7.1	87	68	87	81	22	3	1.7	2	1.0	9	1.9	33	2.3	19	2.5	18	2.4	2	3.5	6	2.8	
XI	89.7	2.0	3.7	2.4	2.6	4.4	1.0	10.2	4	-3.2	29	5.5	99	94	98	97	50	2	1.0	8	1.2	15	1.3	43	1.5	3	1.7	9	1.2	2	1.0	3	2.7	
XII	83.2	0.9	3.7	2.0	2.2	4.7	-0.5	9.5	21	-9.6	5	4.7	88	76	84	83	48	2	1.0	2	1.0	7	1.1	18	2.5	11	2.6	46	3.4	5	2.0	2	1.5	
God. vred.	687.4	6.0	10.4	6.9	7.6	11.7	3.8	29.0	1. VIII	-14.5	28.I	6.7	85	68	84	79	22	49	2·0	52	2.0	98	1.9	310	2.3	146	2.2	323	3.0	30	2.5	71	2.1	

CRIKVENICA

$\varphi = 45^{\circ}\,11'\,N\ \lambda = 14^{\circ}\,42'\,E$ Gr. $\Delta G = +\ 59$ min. Br. st. 96

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	761.2	4.0	9.4	5.7	6.2	10.7	1.3	15.4	30	-4.5	29	5.1	73	64	72	70	33	4	2.5	50	2.3	.	.	21	3.0	3	3.3	6	2.2	.	.	9	2.2	
II	60.8	7.3	10.3	8.3	8.6	11.7	5.1	15.0	9	-3.0	20	6.5	79	77	77	78	43	.	.	33	3.2	1	3.0	37	2.8	8	3.4	3	3.0	.	.	2	1.0	
III	56.3	4.3	8.6	6.9	6.2	9.5	1.9	13.5	31	-3.0	13	4.5	66	60	64	63	27	9	2.6	35	3.2	.	.	9	2.7	11	3.3	6	3.0	5	2.4	18	2.5	
IV	59.2	9.4	13.2	11.1	11.2	14.6	6.5	18.6	25	0.9	10	6.4	67	60	66	64	30	11	1.5	44	3.2	3	2.7	13	2.9	5	3.2	3	2.7	.	.	11	1.9	
V	62.3	17.4	22.3	17.5	18.7	23.7	12.4	28.5	27	7.8	3	11.5	73	62	74	70	37	14	1.9	41	2.5	1	3.0	22	2.4	5	2.2	.	.	1	3.0	9	1.8	
VI	59.5	19.6	23.4	19.5	20.5	24.2	14.9	28.8	1,2	11.0	19	12.1	70	59	68	66	35	10	2.5	41	2.4	1	3.0	21	3.1	4	3.1	5	3.2	.	.	8	2.5	
VII	60.1	22.1	26.8	23.0	23.7	28.4	17.6	34.6	31	14.1	6	14.5	69	60	66	65	37	8	2.0	43	2.4	.	.	22	2.7	6	2.3	4	2.8	.	.	10	2.1	
VIII	60.3	20.8	27.4	21.9	23.0	28.6	17.0	36.8	2	13.1	28	13.8	67	58	68	64	41	8	2.3	50	2.5	1	2.0	22	2.8	3	2.7	4	2.2	1	2.0	4	2.0	
IX	63.6	17.3	24.0	19.1	19.9	25.0	14.1	28.3	6	9.7	29	11.1	69	56	64	63	34	13	2.2	49	2.7	.	.	15	3.0	5	2.8	3	2.7	1	3.0	4	2.0	
X	63.8	12.5	18.4	13.3	14.4	19.2	9.8	24.3	10	4.0	20	9.4	78	67	80	75	41	20	2.2	44	2.6	.	.	12	2.2	9	2.3	2	2.5	1	2.0	5	1.8	
XI	62.9	10.2	14.5	10.9	11.6	15.0	7.5	19.0	12	3.5	25	7.5	77	68	72	72	45	16	2.4	41	2.5	.	.	13	2.5	4	2.8	.	.	2	2.0	14	1.7	
XII	58.0	7.6	11.5	8.2	8.9	12.3	4.8	17.7	24	-3.5	6	6.6	77	74	77	76	36	7	1.7	47	2.5	.	.	21	2.7	5	3.2	5	1.8	.	.	8	1.9	
God. vred.	760.7	12.7	17.5	13.7	14.4	18.6	9.4	36.8	2. VIII	-4.5	29.1	9.1	72	64	71	69	27	120	2.1	518	2.6	7	2.7	228	2 8	68	2.9	41	2.6	11	2.4	102	2 0	

Mesec	Oblačnost Nm (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	≷ (≷)	=	⊠
Br. st. 93	**KRALJEVICA**																													
	$H_s = 20$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.1$ m																													
I	4.0	3.6	3.1	3.6	156.4	102	29.2	13	.	.	6	.	.	.	1	.	15	5	9	9	3	8	2	.	.	.	.	2	.	.
II	7.3	7.4	8.1	7.6	62.0	111	64.2	27	.	.	3	.	.	.	5	1	3	17	13	11	2	13	2	2	.	.	.	2	1	1
III	5.4	6.1	6.5	6.0	124.7	81	26.6	27	.	.	2	.	.	.	6	1	8	13	9	9	3	9	2	1	.	.	.	.	2	.
IV	5.3	6.0	5.4	5.6	167.6	92	26.9	16	.	.	.	.	.	.	4	.	7	11	14	10	2	14	.	.	.	.	.	.	.	.
V	2.2	2.1	1.5	1.9	298.0	25	24.8	17	.	.	.	13	.	.	2	.	19	.	2	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.1	4.3	4.6	4.7	235.1	115	45.3	28	.	.	.	12	.	1	3	.	10	9	8	6	4	8	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.6	2.3	2.6	2.5	339.0	36	25.4	23	.	.	.	28	9	14	1	.	20	4	3	2	2	3	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	2.2	1.8	1.5	1.8	329.1	79	40.2	8	.	.	.	29	10	.	4	.	21	.	5	5	2	5	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.4	2.4	2.1	2.3	256.0	66	40.5	23	.	.	.	16	.	.	.	.	21	3	3	2	2	3	.	.	.	.	.	3	.	.
X	4.4	4.4	4.7	4.5	173.9	96	30.7	15	.	.	.	.	.	.	4	.	10	7	10	7	4	10	.	.	.	.	1	3	.	.
XI	6.5	5.5	5.0	5.7	86.7	81	30.1	2	.	.	.	.	.	.	4	.	6	10	9	5	3	9	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	7.7	6.3	6.4	6.8	83.5	175	60.1	12	.	.	2	.	.	.	3	.	6	16	13	9	8	13	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	4.6	4.4	4.3	4.4	2312.0	1060	64.2	27.II	.	.	13	98	19	15	37	2	146	95	98	76	36	97	6	3	.	.	1	21	3	1
Br. st. 94	**KRK**																													
	$H_s = 8$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	4.3	4.5	3.5	4.1	—	114	48.0	6	.	.	9	.	.	.	2	.	13	6	9	7	3	9	1	.	.	.	.	2	.	.
II	7.6	7.3	7.8	7.6	—	121	35.0	27	.	.	8	.	.	.	6	.	3	16	10	9	5	10	1	.	.	.	.	1	.	2
III	6.3	6.8	6.2	6.4	—	113	29.7	8	.	.	5	.	.	.	2	1	5	15	11	11	4	11	1	2	.	.	.	1	.	.
IV	6.5	6.5	5.3	6.1	—	70	22.7	16	.	.	.	.	.	.	.	.	6	12	12	10	1	12	.	.	.	.	.	2	.	.
V	1.9	3.3	3.0	2.7	—	3	2.0	17	.	.	.	11	.	.	2	.	13	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.2	4.4	4.9	4.8	—	94	28.3	25	.	.	.	10	.	.	.	.	6	7	8	8	4	8	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.8	2.7	1.9	2.5	—	19	6.3	23	.	.	.	28	12	6	.	.	15	1	7	4	.	7	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	2.2	2.6	3.1	2.6	—	44	16.0	8	.	.	.	30	7	5	2	.	16	.	9	7	2	9	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	2.8	3.0	2.7	2.8	—	19	9.8	11	.	.	.	16	.	2	1	.	16	1	3	3	.	3	.	.	.	1	.	3	.	.
X	3.7	4.6	4.4	4.2	—	90	28.7	22	.	.	.	2	.	.	4	.	10	5	9	8	3	9	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	7.2	5.9	5.6	6.2	—	107	44.2	11	.	.	.	.	.	.	1	.	2	11	13	9	3	13	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	7.5	6.4	6.3	6.7	—	120	22.5	16	.	.	.	.	.	.	5	.	4	15	13	11	4	13	.	.	.	.	.	5	.	.
God. vred.	4.8	4.8	4.6	4.7	—	914	48.0	6.I	.	.	26	97	19	13	25	1	109	89	106	88	29	106	4	2	.	.	1	28	.	2
Br. st. 95	**PARG**																													
	$H_s = 863$ m $H_b = 863.4$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 2.0$ m																													
I	5.4	6.0	5.6	5.7	113.9	225	68.1	12	6	8	25	.	.	.	10	3	7	10	14	9	6	10	10	5	.	.	.	.	3	6	15
II	7.8	8.7	7.4	8.0	59.6	164	43.7	27	2	2	13	.	.	.	18	4	1	17	15	13	5	13	6	3	.	.	.	.	1	3	18
III	7.2	7.6	5.6	6.8	100.7	121	37.8	8	5	11	26	.	.	.	6	.	4	13	14	8	4	4	12	1	.	.	.	.	1	3	28
IV	7.7	8.4	5.8	7.3	114.9	148	24.5	28	.	2	13	.	.	.	8	1	1	15	18	14	5	14	13	7	.	.	.	.	1	9	8
V	5.0	5.9	1.8	4.2	245.0	33	23.2	17	.	.	.	3	.	.	16	.	5	3	6	3	1	6	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.8	7.8	5.3	6.3	181.7	253	73.1	22	.	.	.	1	.	.	9	.	2	10	15	12	6	15	.	.	.	.	.	4	5	.
VII	3.2	5.8	2.7	3,9	282.5	129	58.2	23	.	.	.	6	.	.	4	.	6	4	10	8	5	10	.	.	.	.	.	11	3	.
VIII	3.1	4.9	2.8	3.6	284.7	128	52.6	22	.	.	.	9	.	.	8	1	13	3	10	8	4	10	.	.	.	.	.	7	1	.
IX	4.0	5.9	3.6	4.5	192.0	115	40·4	11	.	.	.	1	.	.	5	.	9	8	7	5	3	7	.	.	.	.	.	6	2	.
X	6.7	6.7	6.4	6.6	128.4	165	70.4	14	.	.	6	.	.	.	7	1	3	13	13	12	3	13	.	.	.	.	1	3	10	.
XI	9.5	9.3	9.5	9.4	18.9	194	77.5	2	.	3	12	.	.	.	.	.	.	27	24	12	6	24	2	1	.	.	.	.	26	1
XII	7.2	7.3	7.1	7.2	74.5	290	56.3	12	.	4	12	.	.	.	13	4	3	18	18	13	9	17	4	1	.	.	.	3	10	1
God. vred.	6.0	7.0	5.3	6.1	1796.8	1955	77.5	2.XI	13	30	107	20	.	.	104	14	54	141	164	117	57	143	47	18	.	.	1	42	78	71
Br. st. 96	**CRIKVENICA**																													
	$H_s = 2$ m $H_b = 5.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	5.0	4.8	4.1	4.6	—	131	36.1	6	.	.	11	.	.	.	.	.	8	7	9	9	5	9	1	1	.	.	.	.	1	.	.
II	8.1	8.1	7.4	7.9	—	101	29.5	18	.	.	7	.	.	.	4	1	2	18	11	9	5	11	1	.	.	.	.	.	1	.	.
III	6.7	6.8	6.7	6.7	—	72	19.6	21	.	.	13	.	.	.	3	2	6	16	10	9	3	10	2	2	.	.	1	.	1	.	.
IV	6.7	6.8	5.8	6.4	—	43	15.3	16	.	.	.	.	.	.	5	.	5	13	11	8	1	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.2	4.7	2.3	3.7	—	8	4.9	17	.	.	.	14	.	.	2	.	7	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.9	5.3	5.7	5.6	—	108	42.3	11	.	.	.	12	.	.	1	.	4	10	7	7	5	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.9	3.2	2.5	2.9	—	14	6.8	23	.	.	.	30	7	6	.	.	19	2	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.1	3.9	2.1	3.0	—	39	19.8	8	.	.	.	29	7	5	2	.	16	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	2.9	3.4	2.3	2.9	—	25	14.3	11	.	.	.	17	.	2	.	.	16	3	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.2	4.9	5.5	4.9	—	103	34.9	14	.	.	.	.	.	.	3	.	10	10	9	7	4	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	7.7	6.6	6.7	7.0	—	117	53.6	11	.	.	.	.	.	.	3	.	3	15	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	7.6	6.3	6.2	6.7	—	166	32.6	17	.	.	4	.	.	.	3	.	6	18	12	11	7	12	.	.	.	.	.	.	4	.	.
God. vred.	5.4	5.4	4.8	5.2	—	927	53.6	11.XI	.	.	35	102	14	13	26	3	102	116	94	83	35	94	4	3	.	.	1	25	.	.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
φ = 45° 18'N λ = 14° 43'E Gr. ΔG = + 59 min.																																		
FUŽINE — BRANA																																		Br. st. 97
I	—	-3.2	1.8	-1.5	-1.1	3.0	-5.0	8.2	18	-16.6	25	—	—	—	—	—	—	60	2.5	1	2.0	2	1.0	3	1.3	21	2.4	4	3.5	1	1.0	1	1.0	
II	—	1.0	5.0	2.8	2.9	6.5	-0.3	18.5	15	-12.5	3	5.0	90	84	93	89	33	19	2.5	7	3.6	1	1.0	.	.	9	3.4	35	3.0	12	2.9	1	1.0	
III	—	-2.9	2.1	-0.7	-0.6	3.2	-4.4	8.6	6	-15.5	13	—	—	—	—	—	—	48	2.7	2	3.5	1	1.0	2	1.0	16	1.8	5	2.4	4	3.0	15	2.1	
IV	—	2.3	6.7	4.0	4.2	7.9	1.1	14.4	26	-2.0	1	5.2	84	78	86	83	46	10	2.6	9	2.3	11	2.7	2	3.5	2	1.0	36	2.8	16	2.3	3	2.0	
V	—	10.7	18.2	12.3	13.4	19.0	7.7	26.3	27	2.7	2	8.9	84	60	85	76	41	25	2.0	8	1.6	16	1.8	6	1.3	10	3.1	9	2.2	13	1.7	6	1.8	
VI	—	11.8	18.1	13.4	14.2	19.0	9.0	25.6	2	3.5	17	9.4	86	62	82	77	39	30	1.9	8	2.4	7	1.0	.	.	29	2.0	9	1.8	2	1.5	5	1.0	
VII	—	13.7	22.3	16.6	17.3	22.9	11.3	29.2	15	6.2	26	11.7	88	64	84	79	34	33	1.8	14	2.1	7	1.0	3	1.7	13	1.9	10	1.7	5	1.2	8	1.0	
VIII	—	12.9	22.1	15.7	16.6	23.3	10.8	30.5	2	5.6	7	10.7	88	55	84	76	33	43	1.9	11	2.1	1	1.0	.	.	15	2.1	11	1.7	1	2.0	6	1.2	
IX	—	9.7	18.2	12.8	13.4	18.9	8.3	24.3	8	1.6	29	[1])8.6	89	56	82	[1])76	30	44	1.9	15	2.4	2	1.0	.	.	21	1.9	6	1.5	1	2.0	1	1.0	
X	—	6.8	12.8	8.6	9.2	13.5	5.3	23.0	10	-2.2	18	7.7	93	74	93	87	38	43	2.1	11	2.7	1	1.0	.	.	31	1.8	5	1.4	1	1.0	1	1.0	
XI	—	3 4	5.7	4.0	4.3	6.7	2.0	15.2	2	-1.8	28	5.6	91	88	91	90	51	68	2.6	9	2.3	1	1.0	1	1.0	5	1.6	1	1.0	1	1.0	4	1.5	
XII	—	2.1	4.9	2.7	3.1	6.1	0.0	10.8	21	-10.8	6	5.1	89	86	90	88	56	35	2.1	3	2.3	.	.	.	.	32	2.5	20	2.0	3	1.5	1	1.5	
God. vred.	—	5.7	11.5	7.6	8.1	12.5	3.8	30.5	2. VIII	-16.6	25.I	—	—	—	—	—	—	2.3	2.3	98	2.4	50	1.6	17	1.6	204	2.2	151	2.4	59	2.1	52	2.5	6
φ = 45° 22'N λ = 14° 44'E Gr. ΔG = + 59 min.																																		
LOKVE																																		Br. st. 98
I	—	-4.4	0.3	-2.3	-2.2	1.5	-6.4	7.7	7	-19.6	26	—	—	—	—	—	—	2	1.0	33	4.3	19	1.7	1	2.0	2	2.0	1	2.0	13	3.0	22	4.8	
II	—	1.2	4.2	2.5	2.6	5.6	-1.0	15.6	15	-13.9	20	4.9	87	83	90	87	54	12	6.8	9	1.9	.	.	.	.	.	.	9	2.1	54	7.2			
III	—	-3.8	0.8	-1.5	-1 5	2.1	-5.9	7.3	6	-15.5	25	3.7	83	83	85	84	32	.	.	45	4.0	20	2.7	.	.	.	.	3	1.7	9	2.2	16	3.8	
IV	—	2.0	5.6	3.5	3.6	7.0	0.2	13.3	20	-3.6	10	5.2	89	82	88	86	47	1	1.0	43	4.4	17	3.8	1	1.0	.	.	.	.	15	2.3	13	4.7	
V	—	12.5	17.3	12.8	13.8	18.0	8.5	25.5	27	1.5	2	9.0	77	66	81	75	36	.	.	21	5.0	11	2.6	1	1.0	.	.	3	1.3	21	2.7	36	4.3	
VI	—	12.7	17.3	13.5	14.2	18.0	8.7	24.6	2	3.0	6	9.8	85	73	80	79	53	2	2 0	23	4.1	12	2.7	1	1.0	.	.	1	3.0	12	1.8	39	3.6	
VII	—	14.7	21.1	16.3	17.1	22.0	10.8	29.1	15	5.4	26	11.3	87	62	82	77	45	3	1.0	24	2.5	26	2.4	.	.	1	1.0	.	.	21	2.1	18	2.9	
VIII	—	13.9	21.4	15.8	16.7	22.1	10.3	29.4	1	4.7	27	11.0	87	61	82	77	38	2	1.5	24	4.3	21	2.7	2	4.0	.	.	.	.	20	1.8	24	3.6	
IX	—	10.0	17.1	12.4	13.0	17.8	7.7	23.6	7	0.2	29	8.7	88	62	84	78	36	.	.	24	4.1	24	3.7	2	1.0	1	1.0	2	1.5	14	1.4	23	4.0	
X	—	6.7	11.5	8.3	8.7	12.1	4.7	21.1	10	-2.3	3.)	7.3	90	78	89	86	46	1	4.0	33	3.9	16	3.5	.	.	1	1.0	1	1.0	14	2.1	27	3.0	
XI	—	2.5	4.6	3.1	3.3	5.1	0.9	11.6	1	-3.1	28	5.3	91	88	92	90	50	.	.	57	3.4	24	2.4	.	.	.	.	.	.	1	1.0	8	3.2	
XII	—	1.7	4.1	2.8	2.8	5.2	-0.3	10.2	21	-11.5	6	5.0	89	85	89	88	62	.	.	20	4.3	12	2.1	3	3.0	.	.	2	2.0	8	2.8	48	4.5	
God. vred.	—	5.8	10.4	7.3	7.7	11.4	3.2	29.4	1. VIII	-19.6	26.1	—	—	—	—	—	—	23	4.3	356	3.9	202	2.8	11	2.2	5	1.4	13	1.5	157	2.2	328	4.5	
φ = 45° 24'N λ = 14° 48' E Gr. ΔG = + 59 min.																																		
DELNICE																																		Br. st. 99
I	—	-4.1	1.0	-2.3	-1.9	2.4	-5.9	8.5	7	-17.5	25,29	3.7	91	89	91	90	63	11	1.6	39	2.3	.	.	.	.	1	4.0	42	2.4	.	.	.	.	
II	—	1.5	5.2	2.6	3.0	6.3	-0.5	18.0	15	-15.0	20	5.2	91	85	93	90	50	.	.	17	3.4	1	2.0	.	.	11	4.2	54	3.9	.	.	1	1.0	
III	—	-4.0	1.6	-1.3	-1.2	3.0	-5.7	10.0	6	-15.0	25	3.9	91	92	93	92	78	13	1.8	41	2.4	1	5.0	.	.	5	2.6	29	1.8	2	1.0	2	1.5	
IV	—	2.1	6.6	4.0	4.2	7.9	0.4	16.5	20	-4.0	10	5.3	88	78	90	85	50	12	2.1	38	2.7	2	2.5	.	.	10	2.4	28	3.0	.	.	.	.	
V	—	12.6	19.0	12.8	14.3	19.9	8.7	28.0	27	1.5	1,5	9.6	81	64	87	77	31	6	2.0	18	2.2	3	1.7	.	.	9	2.0	57	2.5	.	.	.	.	
VI	—	12.8	18.6	13.2	14.4	19.4	9.0	26.5	2	3.5	6	10.2	87	67	90	81	35	8	2.0	24	2.5	1	2.0	1	2.0	9	2.4	44	2.8	3	1.3	.	.	
VII	—	15.0	22.3	15.5	17.1	23.4	10.8	29.5	16	6.0	26	12.0	87	66	90	81	33	8	1.8	35	1.8	1	1.0	.	.	7	1.9	40	1.6	2	2.0	.	.	
VIII	—	14.6	22.9	15.2	17.0	23.8	10.5	31.5	1	4.5	27	11.7	86	62	90	79	36	9	1.9	26	2.2	2	1.5	.	.	13	2.0	42	1.8	1	1.0	.	.	
IX	—	9.8	18.7	11.4	12.8	19.8	7.4	26.5	8	0.0	29	9.4	92	64	93	83	42	9	1.9	35	2.1	5	1.4	.	.	7	2.6	34	2.1	.	.	.	.	
X	—	6.6	12.7	8.2	8.9	13.6	4.6	23.5	11	-1.5	18,20	7.7	93	78	94	88	48	10	1.8	27	2.6	1	3.0	.	.	9	2.2	43	2.2	.	.	3	2.7	
XI	—	2.8	4.5	3.3	3.5	5.4	1.4	11.5	14	-2.5	28	5.6	97	94	95	95	71	14	1.8	63	2.0	2	2.5	.	.	1	1.0	9	1.7	1	1.0	.	.	
XII	—	1.9	4.6	2.8	3.0	5.8	-0.4	11.0	20,21	-10.5	6,7	5.2	90	89	91	90	49	6	1.7	24	2.1	1	1.0	1	1.0	13	2.6	47	2.9	.	.	1	2.0	
God. vred.	—	6.0	11.5	7.1	7.9	12.6	3.4	31.5	1. VIII	-17.5	25,29 1	7.5	90	77	91	86	31	106	1.8	387	2.3	20	2.0	2	1.5	95	2.5	469	2.4	9	1.3	7	2.0	
φ = 45° 23'N λ = 14° 53'E Gr. ΔG = + 1h 00 min.																																		
ZALESINA																																		Br. st. 100
I	—	-5.8	0.9	-3.9	-3.2	2.4	-9.1	8.0	7	-26.3	26	—	—	—	—	—	—	4	1.0	4	1.5	5	1.4	2	3.0	15	1.3	3	2.3	12	1.6	3	2.3	
II	—	0.4	5.3	2.7	2.8	6.8	-3.1	18.8	15	-23.0	20	—	—	—	—	—	—	3	3.3	1	2.0	5	3.8	4	2.8	11	4.4	25	3.1	16	2.3	1	3.0	
III	—	-4.7	1.5	-2.1	-1.8	3.3	-7.8	10.5	6	-21.9	25	3.4	80	82	84	82	25	7	1.3	.	.	14	1.4	7	2.0	18	1.3	5	1.4	12	1.4	3	1.7	
IV	—	2.4	6.4	3.1	3.8	7.5	0.0	15.2	20	-4.0	10	5.1	86	77	91	85	38	6	1.5	5	1.6	13	1.7	7	1.9	23	1.5	7	2.3	16	1.4	.	.	
V	—	14.0	18.8	13.2	14.8	19.6	8.5	27.5	27	0.5	1	8.6	70	57	74	67	35	6	1.3	2	2.0	11	1.4	3	2.3	12	1.8	1	2.0	31	1.5	2	1.5	
VI	—	14.2	17.7	13.2	14.6	18.7	8.2	25.5	2	0.5	6	9.8	80	68	81	76	40	.	.	.	.	11	1.4	1	2.0	10	1.3	3	2.0	18	1.3	2	2.0	
VII	—	16.2	22.3	16.1	17.7	23.4	9.8	29.6	16	3.6	9	11.6	84	61	81	75	37	.	.	.	.	10	1.0	.	.	12	1.6	.	.	10	1.4	.	.	
VIII	—	14.5	22.6	15.4	17.0	23.5	9.8	30.1	1	2.7	5	11.6	87	63	86	79	35	.	.	.	.	7	1.3	3	1.7	10	1.7	2	2.5	9	2.0	1	2.0	
IX	—	9.6	17.8	10.7	12.2	18.8	6.4	25.5	7	-3.8	29	9.4	93	70	95	86	30	.	.	.	.	9	1.1	2	2.0	6	1.5	2	1.5	12	1.2	.	.	
X	—	7.0	12.3	8.0	8.8	13.0	3.5	23.0	11	-5.0	24,28	7.6	92	78	94	88	51	3	1.0	2	1.5	16	1.5	7	1.9	8	2.2	4	2.0	16	1.6	3	1.3	
XI	—	2.7	4.3	3.3	3.4	5.4	1.1	11.4	1	-3.8	6	—	—	—	—	—	—	10	1.2	1	1.0	5	1.0	.	.	6	1.0	.	.	10	1.1	.	.	
XII	—	1.6	4.5	2.8	2.9	5.6	-0.3	11.0	22	-13.0	8	5.1	88	86	92	89	50	15	1.5	2	1.5	10	1.8	7	3.3	6	1.5	10	2.4	17	1.8	2	2.5	
God. vred.	—	6.0	11.2	6.9	7.8	12.3	3.1	30.1	1. VIII	-26.3	26.1	—	—	—	—	—	—	54	1.4	17	1.8	116	1.5	43	2.3	137	1.7	62	2.5	179	1.6	17	1.9	

[1]) Nedostaje jedan dan osamtranja.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
Br. st. 97	**FUŽINE — BRANA**																													
I	5.8	4.6	5.2	5.2	—	464	124.2	21	6	6	23	.	.	.	.	.	10	11	13	10	9	12	3	2	.	.	.	.	1	3	11
II	7.7	7.7	7.7	7.7	—	343	89.0	27	3	1	13	.	.	.	2	.	4	19	16	16	9	16	5	3	.	.	.	.	2	6	14
III	6.8	6.1	5.8	6.2	—	126	37.3	12	2	7	26	.	.	.	3	.	7	14	12	11	4	7	7	1	.	.	.	.	.	4	19
IV	6.7	7.0	5.4	6.4	—	241	73.6	5	.	.	13	.	.	.	.	.	2	11	17	15	5	15	6	1	.	.	.	.	.	1	4
V	4.4	4.4	1.5	3.4	—	32	23 0	17	.	.	.	2	.	.	.	.	12	2	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	3	.
VI	6.0	5.6	4.6	5.4	—	194	57.1	22	.	.	.	1	.	.	.	.	5	9	12	8	6	12	.	.	.	.	.	.	.	3	.
VII	4.5	4.0	2.3	3.6	—	67	41.8	24	.	.	.	10	.	.	.	.	14	5	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	5	7	.
VIII	4.4	3.1	1.6	3.0	—	90	35.6	8	.	.	.	10	1	.	.	.	11	2	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	4	6	.
IX	4.9	3.9	2.4	3.4	—	111	62.2	23	.	.	.	.	.	.	.	.	10	4	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	.	4	.
X	6.5	5.3	5.4	5.7	—	262	73.8	14	.	.	3	.	.	.	.	.	6	12	14	13	5	13	1	.	.	.	.	.	3	6	.
XI	9.6	9.0	9.2	9.3	—	252	118.6	2	.	2	6	.	.	.	.	.	.	25	12	11	6	12	2	1	.	.	.	.	1	5	.
XII	7.9	7.4	6.6	7.3	—	567	170.3	14	2	2	14	.	.	.	.	.	4	17	15	14	9	15	1	.	.	.	.	.	4	3	.
God. sred.	6.3	5.6	4.8	5.6	—	2749	170.3	14. XII	13	18	98	23	1	.	5	.	85	131	136	117	62	127	25	8	.	.	.	.	20	51	48
Br. st. 98	**LOKVE**																													
I	6.9	5.3	6.2	6.1	—	429	127.9	21	9	9	26	.	.	.	12	5	4	9	11	11	8	9	3	.	1	.	.	.	.	14	12
II	7.7	7.9	8.0	7.9	—	364	94.5	27	3	3	13	.	.	.	23	16	2	19	17	16	10	14	5	2	1	.	.	.	.	9	15
III	7.6	7.0	6.5	7.0	—	105	31.3	12	6	8	27	.	.	.	10	3	4	16	12	10	4	7	7	2	.	.	.	.	.	9	22
IV	6.9	7.4	6.3	6.9	—	236	60.2	5	.	2	15	.	.	.	11	5	2	12	16	14	6	13	8	.	.	.	.	.	.	6	6
V	4.8	4.3	2.5	3.9	—	93	32.2	17	.	.	.	1	.	.	14	6	5	3	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	5	.
VI	5.9	6.1	5.7	5.9	—	204	53.1	22	.	.	.	.	.	.	11	2	5	10	12	10	6	12	.	.	.	.	.	.	2	11	.
VII	3.0	4.4	3.5	3.6	—	73	23.1	23	.	.	.	9	.	.	1	.	11	3	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	3	15	.
VIII	3.0	4.0	2.7	3.2	—	97	40.4	8	.	.	.	9	.	.	11	2	15	.	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	4	12	.
IX	4.9	4.4	3.6	4.3	—	118	54.3	23	.	.	.	.	.	.	11	2	10	5	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	4	8	.
X	7.0	6.4	6.5	6.6	—	276	88.4	2	.	.	6	.	.	.	8	1	2	13	14	12	6	14	1	1	.	.	.	.	2	8	.
XI	9.8	9.1	9.7	9.5	—	269	127.6	2	.	2	15	.	.	.	4	1	.	27	16	14	7	16	1	.	1	.	.	.	2	25	
XII	8.0	7.4	6.9	7.4	—	545	144.5	14	2	3	15	.	.	.	15	6	3	19	18	13	9	15	5	2	.	.	.	1	1	7	.
God. sred.	6.3	6.1	5.7	6.0	—	2759	144.5	14. XII	20	27	117	19	.	.	131	49	63	136	144	123	66	128	30	7	3	.	.	1	19	129	55
Br. st. 99	**DELNICE**																													
I	7.6	6.3	6.5	6.8	—	387	118.3	21	8	7	24	.	.	.	3	.	3	15	12	12	10	12	3	.	.	.	.	.	1	4	11
II	8.0	8.4	8.4	8.3	—	342	75.0	27	3	2	13	.	.	.	4	.	.	19	17	16	11	15	6	2	.	.	.	.	1	4	16
III	7.9	8.1	7.7	7.9	—	151	38.0	12	6	5	27	.	.	.	.	.	3	20	14	10	5	8	7	1	.	.	.	.	1	1	24
IV	7.4	7.8	6.2	7.1	—	273	51.5	5	.	.	12	.	.	.	.	.	2	14	17	15	10	16	6	4	.	.	.	.	2	1	4
V	4.8	4.8	3.6	4.4	—	42	21.0	17	.	.	.	3	.	.	.	.	4	3	5	2	2	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.7	6.6	6.1	6.1	—	214	49.0	22	.	.	.	3	.	.	.	.	5	10	12	11	7	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.6	5.2	2.7	3.8	—	87	20.9	23	.	.	.	11	.	.	.	.	12	2	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VIII	3.3	4.5	2.8	3.5	—	77	27.2	8	.	.	.	11	1	.	.	.	12	1	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	5.1	4.4	3.2	4.2	—	148	52.2	23	.	.	.	3	.	.	.	.	9	6	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	3	2	.
X	7.5	6.8	7.3	7.2	—	257	74.6	2	.	.	8	.	.	.	.	.	.	13	13	13	7	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	9.6	9.6	9.7	9.6	—	347	98.0	2	.	.	9	.	.	.	.	.	.	28	26	24	8	26	1	1	.	.	.	.	.	2	2
XII	8.5	7.7	8.1	8.1	—	461	116.7	12	2	4	14	.	.	.	1	.	3	22	17	14	9	14	3	.	.	.	.	.	3	.	.
God. sred.	6.6	6.7	6.0	6.4	—	2786	118.3	21.I	19	18	107	31	1	.	8	.	53	153	156	138	78	144	26	8	.	.	.	.	29	16	57
Br. st. 100	**ZALESINA**																													
I	6.3	5.4	4.5	5.4	—	286	82.0	21	10	8	24	.	.	.	.	.	8	10	11	11	8	10	3	1	.	.	.	.	.	.	11
II	7.4	7.3	8.4	7.7	—	191	60.0	27	6	2	14	.	.	.	4	.	2	19	14	14	8	11	6	2	.	.	.	.	.	.	11
III	6.9	7.0	6.9	6.9	—	141	44.5	12	10	5	26	.	.	.	.	.	4	18	11	9	5	3	10	.	.	.	.	.	.	.	22
IV	6.5	7.7	7.0	7.1	—	223	30.6	5	.	1	16	.	.	.	.	.	2	15	16	15	10	11	7	2	.	.	.	.	.	1	10
V	3.8	3.6	3.2	3.5	—	42	18.8	18	.	.	.	4	.	.	.	.	12	3	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.6	5.1	4.1	4.6	—	163	47.0	11	.	.	.	1	.	.	.	.	9	10	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	2.7	3.5	1.0	2.4	—	57	16.5	24	.	.	.	12	.	.	.	.	18	1	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.7	3.2	2.4	2.8	—	84	33.6	23	.	.	.	12	2	.	.	.	15	2	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	4.0	4.2	4.0	4.0	—	110	52.0	23	.	.	1	2	.	.	.	.	14	7	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.3	6.4	5.7	6.1	—	241	62.5	14	.	.	7	.	.	.	.	.	3	9	10	9	7	10	1	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	9.1	8.9	9.5	9.2	—	213	82.0	2	.	.	10	.	.	.	.	.	.	24	16	14	7	16	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.3	6.6	7.2	7.0	—	340	65.3	14	2	4	12	.	.	.	.	.	5	19	12	12	10	12	2	.	.	.	.	.	.	.	1
God. sred.	5.6	5.7	5.3	5.5	—	2091	82.0	21.I 2.XI	28	20	110	31	2	.	4	.	92	137	125	116	70	108	29	5	.	.	.	.	.	2	60

SKRAD

$\varphi = 45^{\circ}\,26'\,N\ \lambda = 14^{\circ}\,55'\,E$ Gr. $\Delta G = +\,1h\,00$ min. — Br. st. 101

Mesec	Vers. tlak Pm mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-2.4	1.3	-1.4	-1.0	2.7	-4.6	9.3	7	-14.2	28	3.7	88	81	88	86	60	.	.	31	2.4	8	2.9	3	2.0	.	.	24	3.5	24	2.5	3	2.0	
II	—	2.9	6.1	4.1	4.3	7.8	0.6	18.0	15	-11.0	20	5.2	85	77	86	83	43	.	.	9	4.2	4	3.5	1	2.0	.	.	51	4.7	10	4.4	9	2.3	
III	—	-2.4	2.1	-0.7	-0.4	3.3	-4.6	10.7	29	-11.2	13	4.0	87	80	87	85	42	.	.	50	2.7	5	2.4	3	2.0	.	.	20	2.6	7	2.0	8	1.8	
IV	—	3.0	7.3	4.7	4.9	8.6	1.3	17.4	20	-4.0	1	5.4	87	77	84	83	46	.	.	38	3.0	12	2.7	.	.	.	.	28	3.2	8	2.5	4	2.2	
V	—	14.6	20.0	14.8	16.0	21.1	10.7	29.8	27	2.5	5	9.2	70	57	73	67	32	.	.	19	2.3	7	3.0	3	2.0	1	2.0	42	3.0	17	2.8	4	2.0	
VI	—	14.4	18.6	14.3	15.4	19.6	10.6	27.0	3	6.5	6	9.9	79	66	77	74	38	.	.	24	2.5	12	2.4	2	2.5	1	2.0	39	2.8	8	2.2	4	2.0	
VII	—	16.8	22.9	18.1	19.0	24.0	13.0	31.5	16	8.5	24	11.8	78	60	74	71	39	.	.	26	2.6	9	2.6	4	2.5	.	.	36	2.6	5	2.2	13	2.0	
VIII	—	16.4	23.0	17.7	18.7	24.3	12.9	31.7	1	8.4	27	11.3	79	57	74	70	32	.	.	18	3.0	5	2.4	2	2.5	.	.	41	2.5	14	2.4	13	2.2	
IX	—	11.9	18.3	13.6	14.4	19.6	9.4	27.1	8	3.5	29	9.4	85	63	79	76	43	6	3.2	29	2.5	4	2.8	1	3.0	.	.	31	2.8	10	2.1	9	1.9	
X	—	7.8	13.3	8.8	9.7	14.2	5.8	24.8	11	-1.8	24	7.7	89	75	89	84	46	.	.	31	2.3	11	2.3	1	2.0	.	.	34	2.4	10	2.2	6	2.2	
XI	—	3.0	4.8	3.6	3.8	5.5	1.7	12.0	4	-2.5	27,30	5.9	99	95	98	97	66	.	.	64	2.3	11	2.2	4	2.2	.	.	6	2.0	3	2.0	2	2.0	
XII	—	2.4	5.1	3.4	3.6	6.3	0.5	12.0	21	-8.2	4	5.1	87	82	86	85	59	1	2.0	20	3.0	4	2.0	1	3.0	.	.	57	3.0	7	2.6	3	2.0	
God. vred.	—	7.4	11.9	8.4	9.0	13.1	4.8	31.7	1. VIII	-14.2	28.1	7.4	84	72	83	80	32	7	3.0	359	2.6	92	2.5	25	2.3	2	2.0	409	3.0	123	2.5	78	2.0	

STARA SUŠICA

$\varphi = 45^{\circ}\,23'\,N\ \lambda = 14^{\circ}\,59'\,E$ Gr. $\Delta G = +\,1h\,00$ min. — Br. st. 102

Mesec	Vers. tlak Pm mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-5.0	0.6	-3.7	-3.0	2.4	-7.5	9.0	7	-23.2	28	3.3	86	86	83	85	38	1	4.0	1	3.0	32	4.7	9	3.7	2	4.0	5	3.2	.	.	43	4.3	
II	—	1.3	5.8	2.5	3.0	7.5	-1.5	17.7	15	-18.6	20	4.4	77	72	76	75	32	.	.	.	.	15	5.4	4	4.0	.	.	6	5.7	.	.	59	6.2	
III	—	-4.2	1.2	-1.3	-1.4	2.6	-6.7	10.4	29	-19.2	25	3.4	81	77	82	80	25	4	4.2	2	5.0	51	5.0	3	3.7	1	3.0	4	4.2	4	3.2	24	3.8	
IV	—	2.8	6.0	3.2	3.8	7.1	0.3	14.5	21	-4.8	10	5.1	87	77	87	84	47	2	2.5	1	3.0	55	5.3	.	.	2	3.0	.	.	4	3.5	26	4.9	
V	—	14.0	19.1	13.5	15.0	20.4	10.2	28.6	27	1.0	1	8.7	68	57	75	67	28	.	.	1	2.0	24	4.4	2	3.0	1	3.0	4	2.5	.	.	61	5.2	
VI	—	14.3	17.4	13.2	14.5	18.6	8.7	25.6	3	2.3	16	9.4	76	65	80	74	34	1	5.0	4	2.8	34	4.5	6	4.2	.	.	3	3.3	4	2.8	38	4.4	
VII	—	16.9	21.7	15.8	17.6	22.9	10.3	30.0	17	6.1	26	11.4	78	62	81	74	41	3	2.0	12	3.7	26	4.6	7	3.6	.	.	2	5.0	3	2.7	40	4.2	
VIII	—	16.4	21.8	15.6	17.4	23.0	10.3	30.0	1	5.2	27	10.9	79	57	80	72	35	3	4.0	3	3.7	42	4.3	5	5.2	1	4.0	5	4.6	3	4.3	31	4.1	
IX	—	11.5	17.4	11.5	13.0	18.8	7.0	26.0	8	-0.5	29	8.9	87	62	84	78	38	3	3.7	8	4.3	46	4.6	2	4.5	2	2.5	4	3.5	4	2.5	21	4.2	
X	—	7.1	12.4	8.1	8.9	13.4	4.4	23.5	12	-3.8	28	7.2	91	72	86	83	47	1	6.0	7	3.3	36	4.2	6	3.3	1	2.0	9	3.4	3	3.0	30	4.2	
XI	—	2.5	4.0	2.9	3.1	5.1	1.3	11.4	4	-2.6	28	5.6	98	96	97	97	70	2	2.0	3	4.3	71	4.5	1	4.0	2	3.0	.	.	3	3.0	8	3.8	
XII	—	1.8	4.3	2.5	2.8	5.7	-0.7	10.9	21	-11.1	8	5.2	92	92	92	92	75	1	4.0	1	3.0	28	5.1	2	4.5	2	2.5	8	4.0	.	.	51	5.0	
God. vred.	—	6.6	11.0	7.0	7.9	12.3	3.0	30.0	17.VII 1.VIII	-23.2	28.1	7.0	83	73	84	80	17	21	3.7	43	3.7	460	4.7	47	3.9	14	3.0	50	3.9	28	3.1	432	4.7	

BRINJE

$\varphi = 45^{\circ}\,00'\,N\ \lambda = 15^{\circ}\,08'\,E$ Gr. $\Delta G = +\,1h\,01$ min. — Br. st. 103

Mesec	Vers. tlak Pm mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-5.9	0.4	-3.9	-3.3	2.7	-8.3	12.6	7	-27.8	29	3.1	85	83	82	83	47	1	2.0	13	3.2	13	2.6	11	2.6	1	5.0	7	4.6	9	3.4	4	2.2	
II	—	0.9	6.5	3.4	3.6	8.3	-1.5	19.5	15	-17.3	3	4.8	83	75	81	80	51	.	.	8	3.6	9	4.4	2	4.5	4	3.8	29	4.4	15	4.0	1	3.0	
III	—	-2.3	4.1	0.8	0.8	5.2	-4.4	13.5	29	-17.7	9	4.2	91	74	88	84	31	.	.	25	3.3	24	3.5	4	3.2	.	.	6	2.8	15	3.0	1	2.0	
IV	—	3.9	9.1	5.7	6.1	10.5	1.4	18.8	25	-5.0	10	5.8	85	66	82	78	41	5	3.6	29	3.6	14	3.5	2	5.0	3	4.0	9	3.2	11	3.1	.	.	
V	—	11.5	20.7	13.1	14.6	21.9	7.1	30.2	27	1.8	2	9.5	84	57	82	74	30	.	.	12	3.2	7	3.7	5	2.2	2	2.5	14	3.5	17	3.4	.	.	
VI	—	13.7	20.2	14.1	15.5	21.4	8.8	28.5	2	1.6	6	9.8	83	57	80	73	34	.	.	22	2.8	10	2.3	5	2.4	2	2.5	21	3.4	17	3.0	.	.	
VII	—	14.8	25.5	17.0	18.6	26.3	10.1	32.3	31	4.8	26	11.0	84	46	78	69	33	2	2.5	23	2.7	6	2.0	1	2.0	1	4.0	7	3.0	16	3.6	1	1.0	
VIII	—	13.2	25.2	16.2	17.7	26.3	9.7	34.0	1	4.3	6	10.8	89	46	80	72	30	2	3.0	12	3.2	7	2.9	.	.	2	3.5	10	3.9	14	3.3	.	.	
IX	—	8.6	20.4	12.9	13.7	21.5	6.2	27.3	8	-0.5	29	9.1	94	57	83	78	35	.	.	28	2.7	7	3.6	1	2.0	1	5.0	5	3.6	14	2.9	.	.	
X	—	6.7	14.4	9.0	9.8	15.9	4.8	24.5	12	-2.8	24	7.7	95	68	90	84	47	1	1.0	9	2.9	17	2.8	5	2.8	.	.	10	2.7	17	3.2	.	.	
XI	—	4.8	6.8	5.2	5.5	7.7	3.1	14.3	1	-1.8	3	6.1	92	84	90	89	56	6	2.2	40	2.7	16	2.5	7	2.1	1	3.0	2	2.5	1	2.0	1	1.0	
XII	—	2.9	6.8	4.3	4.6	8.5	0.1	16.5	17	-11.3	8	5.4	88	80	86	85	60	5	2.8	12	3.1	7	3.3	8	2.6	11	3.2	17	5.3	17	3.3	4	1.8	
God. vred.	—	6.1	13.3	8.2	9.0	14.7	3.1	34.0	1. VIII	-27.8	29.1	7.3	88	66	84	79	30	22	2.7	233	3.0	137	3.1	51	2.7	28	3.4	137	3.6	163	3.2	12	1.9	

OGULIN

$\varphi = 45^{\circ}\,16'\,N\ \lambda = 15^{\circ}\,14'\,E$ Gr. $\Delta G = +\,1h\,01$ min. — Br. st. 104

Mesec	Vers. tlak Pm mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	733.8	-3.3	2.4	-2.2	-1.3	4.0	-5.6	9.8	7	-12.6	29	3.7	85	73	86	81	40	1	1.0	10	1.7	5	1.2	10	1.5	2	1.0	9	3.0	12	2.7	3	2.0	
II	31.8	2.9	8.6	6.0	5.9	10.5	-0.7	20.4	15	-17.6	20	4.9	79	64	73	72	35	1	1.0	9	2.4	2	1.0	6	1.5	2	2.5	20	4.2	22	4.0	3	2.0	
III	29.0	-1.7	4.8	1.4	1.5	6.0	-3.0	15.6	28	-12.8	13	3.8	85	62	80	76	29	2	2.0	17	1.6	8	1.9	10	1.3	1	2.0	6	2.2	6	1.7	6	1.9	
IV	32.0	5.2	10.1	7.2	7.4	11.6	3.5	18.9	20	-1.7	10	5.5	79	61	74	71	38	4	1.8	13	2.2	10	2.1	5	1.8	1	2.0	9	2.8	11	2.3	10	1.9	
V	34.8	16.3	22.8	17.6	18.6	24.3	12.2	32.4	27	0.8	1	9.5	66	46	62	58	20	3	1.7	7	1.6	6	1.5	5	1.6	1	1.0	21	2.9	23	2.5	7	2.0	
VI	32.2	16.1	21.7	16.8	17.8	22.8	12.3	30.4	3	7.1	6	10.1	74	52	68	65	27	1	1.0	8	1.6	8	2.2	4	1.8	1	2.0	14	2.3	17	2.2	10	1.8	
VII	33.4	18.3	26.0	20.0	21.1	27.4	13.8	35.2	16	8.9	10	11.7	74	46	67	62	22	1	1.0	14	1.5	8	1.6	1	2.0	.	.	6	3.2	14	2.2	6	1.1	
VIII	33.6	17.2	26.4	19.4	20.6	27.6	13.7	34.1	1	7.5	5	11.4	76	44	68	63	20	.	.	11	1.9	8	2.2	5	1.8	2	1.5	13	2.9	15	2.3	7	1.1	
IX	36.4	11.6	21.6	15.0	15.8	23.0	9.7	31.1	8	3.3	29	9.2	86	49	75	70	20	2	1.5	11	2.5	10	2.1	2	1.0	.	.	6	2.7	15	1.9	11	1.1	
X	36.7	8.2	15.6	10.4	11.2	16.6	6.8	27.2	12	-1.2	24	8.0	91	63	86	80	38	.	.	14	1.6	5	1.6	8	1.2	3	1.3	5	2.0	17	2.0	8	1.5	
XI	36.8	5.0	7.0	5.8	5.9	7.8	4.2	13.7	14	0.5	29	6.4	95	88	93	92	53	2	1.0	24	1.5	14	1.3	4	1.0	2	1.0	3	1.7	2	1.5	6	1.5	
XII	29.8	3.8	7.6	5.0	5.4	8.9	1.9	16.5	21	-8.8	9	5.3	83	71	81	78	52	.	.	18	1.8	7	1.3	4	1.8	4	1.0	20	2.8	15	2.4	4	1.2	
God. vred.	733.4	8.3	14.6	10.2	10.8	15.9	5.7	35.2	16. VII	-17.6	20.II	7.4	81	60	76	72	20	17	1.5	156	1.8	91	1.7	64	1.5	19	1.4	132	2.9	169	2.5	81	1.5	

Br. st. 101 SKRAD

$H_s = 688$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.3$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	5.8	5.1	5.0	5.3	—	163	45.3	21	6	7	22	.	.	.	3	1	9	11	12	11	6	11	4	.	.	.	.	.	1	11	11
II	6.5	7.4	6.9	6.9	—	109	49.5	27	2	2	14	.	.	.	10	3	4	16	16	12	2	13	5	.	.	.	.	.	2	2	14
III	6.1	7.1	6.1	6.4	—	92	24.8	12	2	6	26	.	.	.	.	.	5	11	14	10	4	6	10	.	.	.	.	.	1	5	25
IV	5.9	7.6	5.1	6.2	—	184	24.7	18	.	.	12	.	.	.	.	.	3	9	17	15	9	13	7	.	.	.	.	.	.	9	7
V	2.6	3.6	1.9	2.7	—	27	13.0	18	.	.	.	7	.	.	.	.	14	2	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.7	5.2	4.4	4.8	—	120	43.6	11	.	.	.	3	.	.	.	.	9	9	12	9	4	12	.	.	.	.	.	.	.	2	.
VII	2.2	3.2	1.5	2.3	—	89	41.3	24	.	.	.	11	2	.	.	.	17	2	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.2	2.5	1.4	2.0	—	66	25.0	26	.	.	.	12	1	.	2	.	16	.	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.9	3.5	2.3	3.2	—	107	41.1	23	.	.	.	3	.	.	.	.	12	2	6	5	4	6	.	.	.	.	.	.	3	5	.
X	5.5	5.5	5.0	5.3	—	143	57.8	14	.	.	6	.	.	.	.	.	4	7	13	9	6	13	.	.	.	.	.	.	3	1	.
XI	9.2	8.8	9.5	9.2	—	229	67.6	2	.	2	11	.	.	.	.	.	.	25	27	14	7	27	.	.	.	.	.	.	2	26	.
XII	6.9	6.3	6.7	6.6	—	248	64.8	12	.	4	10	.	.	.	5	.	2	11	18	12	8	17	1	.	.	.	.	.	.	7	.
God. sred.	5.1	5.5	4.6	5.1	—	1577	67.6	2 XI	10	21	101	36	3	.	20	4	95	105	157	115	56	140	27	.	.	.	.	.	23	68	57

Br. st. 102 STARA SUŠICA

$H_s = 742$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	7.1	6.4	6.0	6.5	—	205	55.8	21	10	9	24	.	.	.	9	1	3	11	10	9	7	10	6	4	.	.	.	.	.	8	11
II	7.4	7.6	8.2	7.7	—	81	24.5	28	7	3	13	.	.	.	22	4	1	18	12	10	2	9	6	2	.	.	.	.	.	2	18
III	7.2	7.9	7.5	7.5	—	110	30.2	31	7	9	26	.	.	.	15	.	1	17	11	8	3	3	8	.	.	.	.	.	.	3	28
IV	7.5	8.4	6.3	7.4	—	205	29.5	12	.	.	14	.	.	.	15	1	2	13	15	14	9	14	9	5	.	.	.	.	.	10	9
V	4.6	4.8	3.7	4.4	—	44	26.6	18	.	.	.	7	.	.	21	.	5	4	6	2	2	6	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VI	5.8	6.4	6.0	6.1	—	119	37.0	11	.	.	.	1	.	.	8	.	3	11	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VII	3.8	5.3	4.0	4.4	—	50	22.5	24	.	.	.	9	1	.	9	.	6	3	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.8	4.5	3.3	3.5	—	99	53.2	23	.	.	.	11	1	.	1	1	13	3	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	3	2	.
IX	4.7	5.1	4.2	4.7	—	116	40.8	22	.	.	1	1	.	.	12	.	11	8	7	5	4	7	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	6.8	6.4	7.0	6.7	—	181	83.5	14	.	.	10	.	.	.	.	.	2	13	10	8	6	10	1	1	.	.	.	.	1	2	.
XI	9.3	9.4	9.7	9.5	—	317	70.2	2	.	2	8	.	.	.	8	.	.	26	22	17	8	22	2	1	.	.	.	.	1	23	.
XII	8.1	7.3	8.0	7.8	—	321	59.0	12	2	6	14	.	.	.	15	1	.	18	17	13	10	16	3	1	.	.	.	.	.	2	.
God. sred.	6.2	6.6	6.2	6.3	—	1848	83.5	14.X	26	29	110	29	2	.	135	8	47	145	136	109	59	123	35	14	.	.	.	.	12	57	66

Br. st. 103 BRINJE

$H_s = 481$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	8.3	5.9	6.3	6.8	—	130	38.0	22	10	11	22	.	.	.	1	.	2	15	9	9	5	9	2	.	.	.	.	.	1	11	11
II	8.4	7.3	6.5	7.4	—	93	34.0	19	7	15	14	.	.	.	2	.	1	15	7	6	3	5	4	1	1	.	.	.	1	6	13
III	8.4	7.4	6.2	7.3	—	125	28.6	21	3	2	25	.	.	.	1	.	2	15	14	11	6	8	8	1	.	.	.	.	1	5	13
IV	6.9	7.4	5.9	6.7	—	107	27.0	16	.	.	9	.	.	.	.	.	3	13	15	13	2	15	3	.	.	.	.	.	.	1	2
V	5.1	4.0	1.8	3.6	—	13	5.5	18	.	.	.	8	1	.	.	.	8	2	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	1	4	.
VI	5.9	6.1	4.3	5.4	—	76	21.0	11	.	.	.	6	.	.	.	.	7	9	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	1	4	.
VII	3.8	3.6	1.2	2.9	—	12	5.4	23	.	.	.	18	6	.	.	.	13	1	7	4	.	7	.	.	.	.	.	.	2	5	.
VIII	4.9	3.9	1.8	3.5	—	96	46.5	23	.	.	.	18	7	.	.	.	9	1	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	.	7	.
IX	7.4	3.8	3.2	4.8	—	63	39.5	23	.	.	1	4	.	.	.	.	5	4	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	3	11	.
X	8.6	5.9	6.2	6.9	—	155	41.8	17	.	.	7	.	.	.	.	.	.	11	11	10	6	11	.	.	.	.	.	1	5	13	.
XI	9.6	9.2	9.2	9.3	—	90	46.8	2	.	.	5	.	.	.	.	.	.	26	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XII	8.1	7.8	7.1	7.7	—	160	41.0	18	4	2	11	.	.	.	1	.	3	20	15	11	7	15	.	.	.	.	.	.	2	1	.
God. sred.	7.1	6.0	5.0	6.0	—	1120	46.8	2.XI	24	30	94	54	14	.	5	.	53	132	120	101	40	112	17	2	1	.	.	1	18	70	39

Br. st. 104 OGULIN

$H_s = 325$ m $H_b = 325.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	7.0	6.5	5.3	6.3	—	192	42.8	21	10	8	21	.	.	.	2	1	4	12	13	12	6	11	5	.	.	.	.	.	1	10	11
II	7.3	7.9	6.9	7.4	—	134	50.2	19	6	1	11	.	.	.	8	7	1	13	16	11	4	14	5	1	.	.	.	.	1	5	16
III	7.2	7.7	6.6	7.2	—	138	28.4	21	4	2	23	.	.	.	.	.	3	17	15	11	4	8	10	.	.	.	.	.	.	1	16
IV	7.7	8.1	5.0	6.9	—	165	22.6	1	.	.	5	.	.	.	1	.	1	11	16	15	8	16	4	1	.	1	.	.	.	3	2
V	5.3	5.9	2.7	4.6	—	26	20.1	18	.	.	.	15	2	.	.	.	5	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.7	6.3	5.1	5.7	—	81	31.4	12	.	.	.	9	1	.	1	.	4	10	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.4	4.3	2.7	3.5	—	24	13.4	18	.	.	.	22	9	.	1	.	9	2	8	3	1	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.1	4.1	2.4	3.2	—	46	15.5	14	.	.	.	24	10	.	1	.	14	1	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	4.9	4.9	2.9	4.2	—	90	30.1	11	.	.	.	10	1	.	.	.	12	7	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	2	2	.
X	6.9	6.3	6.4	6.5	—	129	43.5	22	.	.	3	3	.	.	.	.	2	12	11	7	5	11	.	.	.	.	.	.	4	7	.
XI	9.8	9.4	9.3	9.5	—	182	48.7	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	27	15	6	27	.	.	.	1	.	.	.	14	.
XII	7.2	7.3	6.8	7.1	—	170	49.9	18	.	3	8	.	.	.	4	.	2	14	14	10	6	14	.	.	.	.	.	.	2	3	.
God. sred.	6.3	6.6	5.2	6.0	—	1377	50.2	19.II	20	14	71	83	23	.	18	8	57	128	153	109	49	142	24	2	.	2	.	.	21	45	45

PLAŠKI

φ = 45° 05'N λ = 15° 22'E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 105

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dles)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-3.0	2·1	-2.9	-1.7	—	—	—	—	—	—	3.6	87	85	87	86	59	30	1.9	1	2.0	.	.	4	2.5	28	3.3	21	1.5	4	1.2	5	2.2	
II	—	3.5	8.7	5.5	5.8	—	—	—	—	—	—	5.7	82	76	85	81	51	16	2.6	.	.	.	.	2	1.5	18	3.8	25	4.2	21	4.1	2	3.0	
III	—	-0.9	5.4	0.8	1.5	—	—	—	—	—	—	4.5	88	77	89	85	37	33	1.9	1	2.0	.	.	6	1.5	22	2.1	9	3.1	1	2.0	19	1.9	
IV	—	5.3	10.3	5.6	6.7	—	—	—	—	—	—	6.3	86	76	90	84	47	36	1.9	.	.	.	.	1	1.0	24	2.7	12	2.8	.	.	17	1.7	
V	—	16.4	22.2	17·1	18.2	—	—	—	—	—	—	10.6	75	57	68	67	35	30	1.8	1	3.0	.	.	.	.	29	3.0	21	2.9	3	3.5	9	2.1	
VI	—	15.8	20.6	16.6	17.4	—	—	—	—	—	—	11.0	79	65	75	73	32	44	1.6	.	.	.	.	4	2.8	25	2.5	14	3.5	2	2.5	1	2 0	
VII	—	18.5	26.4	19.1	20.8	—	11.1	—	—	7.1	10	12.7	77	54	75	69	31	37	1.4	1	4.0	.	.	8	3.6	27	1.8	14	2.3	.	.	.	.	
VIII	—	17.5	25.8	18.3	20.0	27.0	11.9	33.6	1	7.0	6	12.2	80	51	76	69	31	64	1.4	1	2.0	.	.	1	2.0	5	3.6	19	2.9	1	3.0	2	3.5	
IX	—	11.0	21.3	16.1	16.1	22.2	9.0	29.8	8	1.0	29	9.9	90	58	73	74	17	46	1.8	6	2.2	1	4.0	1	2.0	28	2.4	3	2.3	2	1.5	2	1.0	
X	—	8.4	14.9	10.7	11.2	17.0	5.4	27.0	11,12	-2.6	20	8.5	91	73	91	85	41	46	1.8	1	1.0	1	2.0	.	.	30	2.1	10	2.3	4	1.2	1	3.0	
XI	—	5.0	6.7	5.2	5.5	8.0	3.5	14.8	1	-1.8	9	6.4	94	92	97	94	76	73	1.8	.	.	.	.	.	.	11	1.6	2	1.5	.	.	4	1.0	
XII	—	3.8	7.0	5.4	5.4	8.7	1.8	15.1	17	-8.5	8	5.8	87	82	88	86	52	35	2.2	1	3.0	.	.	.	.	27	2.6	25	2.8	1	1.0	4	1.5	
God. vred.	—	8.4	14.3	9.8	10.6	—	—	—	—	—	—	8.1	85	70	83	79	17	490	1.8	13	2.3	2	3.0	27	2.5	274	2.6	175	2.8	39	3.0	66	4.2	

KARLOVAC

φ = 45° 30'N λ = 15° 33'E Gr. ΔG = + 1h 02 min. — Br. st. 106

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dles)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	752.3	-2.7	1.4	-1.3	-1.0	3.1	-4.4	15.7	7	-17.7	29	3 9	94	84	92	90	54	7	1.1	21	1.3	7	1.4	6	1.2	6	1.0	9	2.2	2	1.0	3	1.0	
II	50.1	2 5	9.4	5.4	5.7	11.1	0.6	20.7	16	-12.7	1,4	5.3	87	66	80	78	33	3	1.0	10	1.8	4	2.0	7	1.3	7	2.3	29	2.7	2	3.5	4	1.0	
III	47.3	-0.1	7.0	3.2	3.3	8.1	-0.8	18.3	28,29	-6.6	2	4.4	89	60	80	76	37	5	1.8	26	2.0	8	2.4	7	1.9	6	1.7	14	1.6	1	1.0	.	.	
IV	49.9	5.5	12.7	9.0	9.0	14.2	4.3	22.1	21	-0.7	1,10	6.1	86	57	73	72	34	8	1.5	32	2.3	6	1.5	.	.	4	1.5	16	2.9	.	.	3	1.0	
V	52.0	15.2	25.1	19.2	19.7	26.5	12.5	33.8	27	3.1	1	10.5	78	45	64	62	32	1	1.0	16	2.0	3	1.7	6	1.7	8	1.8	23	2.3	7	1.9	1	1.0	
VI	49.5	16.0	23.1	18.6	19.1	24.5	13.5	33.6	3	8.5	16	11.2	81	53	71	68	24	4	1.0	15	1.9	4	1.0	4	1.2	9	1.3	12	2.4	5	2.0	5	1.6	
VII	50.6	18.0	27.7	22.1	22.5	29.0	15.5	36.8	16	11.3	26	12.9	83	45	68	65	27	5	1.4	22	1.8	6	1.8	3	1.3	2	2.0	11	2.2	6	1.3	2	1.5	
VIII	50.8	16.4	27.9	21.4	21.8	29.1	15.2	35.5	2	10.4	5	12.6	89	44	68	67	27	1	1.0	27	1.9	3	1.3	4	1.8	1	2.0	14	2.4	.	.	4	1.8	
IX	53.9	11.6	23.5	16.2	16.9	24.6	10.9	32.4	8	4.3	29	10.3	94	48	80	74	20	2	1.5	25	2.0	8	1.5	2	1.5	1	1.0	6	2.1	3	1.7	6	1.1	
X	54.4	9.0	17.0	11.8	12.4	17.9	8.2	26.1	12	0.1	24	9.0	96	64	88	83	37	4	1.5	13	1.8	6	1.5	3	1.3	4	1.0	10	1.5	3	1.3	7	1.1	
XI	55.0	6.2	8.1	6.7	6.9	8.7	5.5	13.0	5	1.5	27,29	7.1	97	88	96	94	63	4	1.2	40	1.3	6	1.1	3	1.3	1	1.0	.	.	2	1.5	2	1.0	
XII	47.9	2.8	7.6	4.5	4.8	9.2	1.3	18.6	21	-7.4	8	5.6	92	75	88	85	51	1	1.0	17	2.0	4	1.2	4	1.0	10	2.6	9	2.1	3	2.3	7	1.1	
God. vred.	751.1	8.4	15 9	11.4	11.8	17.2	6.8	36.8	16. VII	-17.7	29.1	8.2	89	61	79	76	24	45	1.3	264	1.8	65	1.6	49	1.4	59	1.7	153	2.3	34	1.8	44	1.2	

SLUNJ

φ = 45° 07'N λ = 15° 35'E Gr. ΔG = + 1h 02 min. — Br. st. 107

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dles)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-2.6	1.8	-1.4	-0.9	3.2	-4.7	14.5	7	-18.8	29	3.6	85	80	83	83	55	4	2.0	12	2.2	20	2.1	32	2.4	2	4.0	13	3.0	3	2.7	7	1.9	
II	—	3.4	8.8	5.8	6.0	10.7	1.3	19.4	15	-13.2	20	5.0	76	66	73	72	45	2	2.0	6	2.5	8	1.9	25	2.6	10	3.4	22	3.7	8	3.5	3	4.0	
III	—	-0.9	5.1	1.8	2.0	6.7	-2.3	16.7	29	-9.3	25	4.1	86	71	76	78	37	.	.	18	2.4	7	2.3	40	2.3	8	1.8	5	2.6	2	1.5	13	2.4	
IV	—	5.7	10.8	7.8	8.0	12.6	3 5	19.7	22	-1.2	10,11	6.0	85	64	76	75	33	11	1.8	23	1.8	12	1.8	20	2.3	1	3.0	9	3.0	6	2.0	8	2.0	
V	—	16.6	24.0	17.7	19.0	25.4	12.1	32.7	27,28	3.3	1	9.9	69	45	65	60	22	7	2.0	9	2.3	12	1.9	17	2.4	4	2.0	13	2.1	19	2.5	12	2.3	
VI	—	16.9	22.2	17.4	18.5	23.8	12.8	31.7	3	7.6	7	10.5	75	53	69	66	25	5	1.6	5	2.0	15	1.9	9	1.9	14	2.3	18	2.6	9	2.9	12	2.0	
VII	—	19.4	27.1	21.3	22.3	28.7	14.9	33.6	16	9.6	26	12.3	73	46	66	62	29	2	1.0	19	1.9	13	1.5	15	1.5	13	1.7	12	2.2	6	2.7	10	1.6	
VIII	—	18.2	27.6	20.5	21.7	29.1	14.6	35.7	1	9.9	28	11.8	74	44	65	61	27	12	1.8	17	1.9	10	1.4	18	1.6	12	1.8	7	2.6	4	2.5	6	2.8	
IX	—	12.5	22.3	16.1	16.8	24.2	10.6	31.1	8,9	3 4	29	9.8	83	52	72	69	22	9	2.2	10	2.5	15	1.7	17	1.8	14	1.6	5	2.0	12	2.3	6	2.3	
X	—	9.4	16.0	11.0	11.8	16.8	7.3	27.2	12	-0.5	20,24	8.6	92	67	86	82	36	4	1.8	8	1.8	15	2.0	19	2.1	18	1.8	6	3.3	15	1.8	7	2.0	
XI	—	5.6	7.2	5.7	6.0	8.0	4.5	14.8	1	0.8	29	6.6	94	89	95	93	65	16	1.7	26	1.9	19	1.6	3	2.0	5	1.4	2	1.5	15	1.7	4	2.0	
XII	—	3.9	7.8	5.1	5.5	9 0	1.8	16.8	20,21	-8 0	8	5.6	86	78	81	82	50	12	1.9	5	1.8	15	1.8	13	2.6	8	2.1	13	2.1	18	1.9	8	1.9	
God. vred.	—	9.0	15.1	10.7	11.4	16.5	6.4	35.7	1. VIII	-18.8	29.1	7.8	82	63	76	74	22	84	1.9	158	2.1	161	1.8	228	2.2	109	2.0	125	2.8	117	2.3	96	2.2	

JASTREBARSKO

φ = 45° 41'N λ = 15° 38'E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 108

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dles)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-4.0	2.0	-2.5	-1.8	2.6	-5.8	14.0	7	-19.6	29	3.7	91	87	91	90	57	23	1.8	26	2.4	1	2.0	13	1.8	2	1.5	9	2.0	2	1.0	17	1.8	
II	—	1.0	9.4	4.1	4 6	10.4	-0.8	19.0	16	-15.5	4	5.6	90	78	88	85	59	10	1.8	16	2.4	.	.	2	2.0	4	2.0	21	2.0	3	2.7	28	1.8	
III	—	-0.6	5.8	2.5	2.6	7.2	-1.8	17.0	29,30	-6.0	13	4.9	95	81	90	89	53	13	2.4	27	2.4	4	2.8	13	2.3	4	1.8	11	2.2	3	1.7	18	1.9	
IV	—	5.6	12.7	7.9	8.5	13.4	3.3	22.2	21	-1.0	9,10	7.0	91	72	84	82	46	28	2.0	27	2.8	3	2.0	8	2.5	7	1.7	8	2.0	2	1.5	7	1.9	
V	—	15.2	24.4	17.3	18.6	25.6	11.0	32.0	27	3.0	5	10.9	76	53	73	67	37	22	2.0	10	2.3	7	2.1	12	2.1	6	2.0	13	2.2	7	2.0	16	2.1	
VI	—	16.1	22.7	16.5	18.0	23.8	12.3	33.0	3	7.2	16	11.8	85	59	83	76	33	14	2.1	20	2.6	3	2.0	13	2.1	4	2.2	7	2.3	8	1.8	21	2.2	
VII	—	19.0	27.6	19.0	21.2	28.0	13.6	35.4	16	10.5	26	13.6	81	50	84	72	29	16	2.0	10	2.3	5	2.2	11	1.9	7	2.0	11	2.1	8	2.1	25	2.0	
VIII	—	18.0	27.4	18.7	20.7	28.2	13.8	34.8	1	8.5	27	14.3	87	56	86	76	44	28	2 0	14	2.4	1	3.0	14	1.9	3	1.3	12	2.2	1	2.0	20	2.1	
IX	—	13.1	23.2	14.8	16.5	23.6	9.3	31.0	8	3.2	29	11.8	90	66	88	81	46	26	1.9	20	2.0	9	1.6	7	1.7	4	1.0	2	1.5	5	1.6	15	1.8	
X	—	8.4	16.7	10.8	11.7	17.2	6.9	26.2	12	-0.6	20,31	9.4	94	71	90	85	43	29	1.8	14	2.2	1	2.0	10	2.0	2	1.0	7	2.0	2	1.0	28	1.5	
XI	—	5.9	7.9	6.5	6.7	8.3	4.8	13 5	12,13	0.0	6	6.8	93	88	94	92	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XII	—	1.4	7 3	3.3	3.8	7.8	0.2	16.6	21	-8.5	8	5.4	91	80	90	87	57	40	1.8	18	2.0	5	2.4	5	1.6	3	1.7	2	2.0	.	.	20	1.7	
God. vred.	—	8.2	15.6	9.9	10.9	16.3	5.6	35.4	16. VII	-19.6	29.1	8.8	89	70	87	82	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	T < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	T ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	≋ ((≋))	=	⊠
Br. st. 105	**PLAŠKI**																														
	$H_s = 385$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																														
I	5.8	5.8	5.6	5.7	—	153	43.0	15	—	—	—	—	—	—	4	1	5	10	10	10	5	9	1	.	.	.	.	.	6	11
II	6.4	5.9	5.9	6.1	—	115	42.5	19	—	—	—	—	—	—	11	5	4	11	10	9	5	6	5	1	.	.	.	.	3	13
III	7.7	6.7	6.1	6.8	—	176	48.0	31	—	—	—	—	—	—	2	.	4	15	11	10	6	7	4	.	.	.	.	.	.	19
IV	6.1	7.0	6.4	6.5	—	158	23.4	16	—	—	—	—	—	—	.	.	3	12	14	14	9	13	4	.	.	.	.	.	.	2
V	2.9	2.8	2.8	2.8	—	32	19.0	18	—	—	—	—	—	—	2	.	13	2	6	5	1	6	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	4.8	4.6	3.6	4.3	—	84	30.0	12	—	—	—	—	—	—	2	.	12	8	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	1	.
VII	2.5	2.2	0.8	1.8	—	39	25.8	5	—	—	—	—	—	—	3	.	19	.	4	4	1	4	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	3.0	2.9	1.6	2.5	—	76	40.0	23	.	.	.	22	9	.	1	.	18	1	7	6	2	7	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.7	3.5	3.1	3.4	—	69	33.6	23	.	.	.	5	.	.	.	.	16	5	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.
X	5.9	5.6	5.0	5.5	—	220	70.1	17	.	.	2	2	.	.	2	.	3	9	8	8	5	8	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	8.7	8.9	9.0	8.9	—	105	20.0	13	.	.	2	.	.	.	.	.	2	25	19	14	5	19	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	6.6	6.9	6.6	6.7	—	145	28.5	15	.	1	9	.	.	.	1	.	5	13	15	12	6	15	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.3	5.2	4.7	5.1	—	1372	70.1	17.X	—	—	—	—	—	—	28	6	104	111	119	106	49	109	14	1	.	.	.	—	25	45
Br. st. 106	**KARLOVAC**																														
	$H_s = 112$ m $H_b = 122.6$ m $h_t = 1.4$ m $h_r = 1.1$ m																														
I	8.5	7.1	7.8	7.8	68.5	103	38.7	22	7	11	23	.	.	.	1	.	.	16	12	8	3	10	4	.	.	.	.	.	1	16	11
II	7.8	8.0	6.9	7.6	77.6	74	35.7	19	5	.	11	.	.	.	2	.	.	15	9	6	2	6	5	.	.	.	.	.	.	6	13
III	6.9	7.5	6.5	7.0	123.6	78	28.2	21	.	.	22	.	.	.	.	.	5	16	14	9	2	8	10	.	.	.	.	.	.	2	8
IV	7.2	7.5	4.4	6.4	153.9	99	26.2	28	.	.	2	.	.	.	1	.	3	10	15	11	3	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.6	5.5	2.7	4.3	294.0	14	7.0	16	.	.	.	19	9	.	1	.	8	4	4	4	.	4	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.6	6.2	5.5	5.8	235.6	103	38.4	11	.	.	.	16	3	.	.	.	5	10	14	12	2	14	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.1	3.7	2.8	3.2	338.4	27	14.7	25	.	.	.	29	11	1	.	.	12	2	7	5	1	7	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.7	3.8	2.0	2.8	322.6	48	18.3	8	.	.	.	28	12	2	1	.	16	1	8	6	2	8	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	5.1	4.3	2.1	3.8	237.3	68	25.9	11	.	.	.	12	2	.	.	.	10	5	5	4	3	5	.	.	.	.	.	1	4	.
X	8.7	6.7	6.3	7.2	123.5	81	25.1	14	.	.	.	3	.	.	.	.	1	14	12	6	4	12	.	.	.	.	1	3	9	.
XI	10.0	9.3	9.2	9.5	11.9	132	49.6	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	26	14	4	26	.	.	.	.	.	.	14	.
XII	6.9	7.6	6.7	7.1	64.8	98	28.2	18	.	2	11	.	.	.	1	.	3	14	12	7	3	12	.	.	.	.	.	2	15	.
God. vred.	6.4	6.4	5.2	6.0	2051.7	925	49.6	2.XI	12	13	69	107	37	3	7	.	63	135	138	92	29	127	19	.	.	.	.	1	17	66	32
Br. st. 107	**SLUNJ**																														
	$H_s = 258$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																														
I	6.0	5.3	4.3	5.2	—	110	30.6	22	10	12	21	.	.	.	2	.	5	8	12	11	3	9	5	1	.	.	.	.	1	8	11
II	5.4	4.7	5.2	5.1	—	104	32.2	19	3	1	12	.	.	.	4	.	6	7	6	5	5	3	5	2	.	.	.	.	.	1	12
III	6.5	6.2	5.7	6.1	—	141	35.6	31	.	2	25	.	.	.	1	.	5	12	12	11	6	4	10	1	.	.	.	.	.	2	13
IV	6.3	7.1	4.3	5.9	—	131	22.3	1	.	.	3	.	.	.	1	.	5	9	13	13	4	13	1	1	.	.	.	.	1	2	.
V	2.7	3.4	2.2	2.8	—	24	16.6	18	.	.	.	18	7	.	2	.	18	2	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.1	4.9	4.8	4.6	—	95	45.1	11	.	.	.	17	1	.	.	.	13	8	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.4	3.1	1.3	2.3	—	26	15.7	25	.	.	.	28	12	1	.	.	19	1	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.7	3.6	1.7	2.7	—	45	12.6	23	.	.	.	26	13	.	.	.	17	1	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.5	3.5	2.1	3.0	—	65	30.3	11	.	.	.	14	2	.	.	.	14	3	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	6.5	5.3	5.4	5.7	—	172	42.3	17	.	.	2	2	.	.	2	.	5	10	12	7	5	12	.	.	.	.	.	.	6	8	.
XI	9.7	9.3	9.0	9.3	—	137	51.9	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	25	15	3	25	.	.	.	.	.	.	1	10	.
XII	6.8	5.9	4.8	5.8	—	76	18.6	24	.	3	8	.	.	.	.	.	4	9	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	2	5	.
God. vred.	5.2	5.2	4.2	4.9	—	1126	54.9	2.XI	13	18	71	105	35	1	12	.	111	97	124	100	38	110	21	5	.	.	.	.	24	37	36
Br. st. 108	**JASTREBARSKO**																														
	$H_s = 165$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	8.1	7.4	7.2	7.6	—	75	23.4	21	10	14	24	.	.	.	.	.	2	16	7	7	4	5	2	.	.	.	.	.	11	—
II	7.2	7.6	6.5	7.1	—	53	20.5	19	5	.	12	.	.	.	.	.	2	15	3	3	3	3	1	.	.	.	.	.	1	—
III	6.6	6.4	5.8	6.3	—	62	20.1	22	.	.	22	.	.	.	.	.	3	11	6	6	3	3	5	2	.	.	.	.	2	1
IV	5.6	6.3	4.7	5.5	—	97	30.2	28	.	.	3	.	.	.	.	.	4	9	11	11	5	11	1	1	.	.	.	.	.	.
V	4.3	4.8	4.1	4.4	—	16	9.3	18	.	.	.	17	7	.	.	.	8	5	3	3	.	3	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.7	6.4	6.0	6.0	—	107	32.2	11	.	.	.	14	2	.	.	.	5	13	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.3	4.0	3.1	3.5	—	32	14.4	25	.	.	.	28	10	1	.	.	10	3	6	5	1	6	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	2.4	3.6	2.6	2.9	—	64	25.0	8	.	.	.	25	10	.	.	.	15	1	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	1	.
IX	3.4	3.3	2.2	3.0	—	90	42.4	11	.	.	.	10	1	.	.	.	13	2	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	1	.
X	7.9	7.0	6.3	7.1	—	65	30.9	14	.	.	5	3	.	.	.	.	1	14	7	7	4	7	.	.	.	.	.	1	3	.
XI	9.7	9.8	9.3	9.6	—	102	49.3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	12	10	1	12	.	.	.	.	.	1	2	.
XII	7.2	7.4	6.2	6.9	—	85	28.3	24	.	1	10	.	.	.	.	.	2	14	8	7	3	8	.	.	.	.	.	2	2	.
God. vred.	6.0	6.2	5.3	5.8	—	848	49.3	2.XI	15	15	76	97	30	1	.	.	65	130	85	79	33	80	9	3	.	.	.	—	23	—

Meseci	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)															
		T_m										em	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	
		7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	mm	7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.
BISTRAC φ = 45° 49′N λ = 15° 42′E Gr. ΔG = + 1h 03 min.																																	Br. st. 109
I	—	-4.3	1.0	-2.3	-2.0	2.3	-5.8	13.6	20	-19.1	29	3.5	89	85	86	87	51	11	1.5	6	1.0	9	1.1	9	1.1	24	1.0	11	1.3	13	1.0	5	1.6
II	—	2.2	9.0	4.1	4.8	10.3	-1.0	18.7	13	-14.0	3	5.0	79	69	81	76	19	9	1.6	4	1.2	1	1.0	12	1.6	19	1.6	12	1.3	15	1.4	6	1.5
III	—	-0.5	6.2	2.0	2.4	7.0	-2.2	16.0	29	-8.7	13	4.3	83	67	82	77	41	14	1.9	10	1.7	7	1.4	11	1.4	20	1.4	9	1.1	16	1.2	6	1.2
IV	—	5.8	12.5	7.8	8.5	13.4	3.1	22.0	21	-2.9	1	6.1	84	59	78	74	22	15	1.9	13	1.6	11	1.1	8	2.6	14	1.3	8	1.5	16	1.6	4	1.5
V	—	16.2	24.4	17.5	18.9	25.3	11.2	31.2	27	3.5	1	10.9	77	51	70	66	31	7	1.3	15	1.1	6	1.2	4	1.8	22	1.3	14	1.4	17	1.9	7	1.0
VI	—	16.2	22.5	17.0	18.2	23.3	11.9	31.7	3	6.5	16	11.1	80	57	73	70	36	16	1.6	13	1.4	6	1.2	8	1.4	10	1.7	14	1.4	10	1.3	12	1.7
VII	—	18.3	26.8	19.8	21.2	27.5	13.5	34.4	16	9.1	26	13.1	81	52	74	69	34	6	1.0	21	1.5	11	1.0	8	1.1	18	1.6	15	1.6	9	1.2	4	1.5
VIII	—	17.2	26.5	19.5	20.7	27.4	13.3	34.2	19	8.6	27	12.7	87	53	69	70	30	13	1.2	22	1.2	15	1.3	3	1.7	16	1.4	15	1.3	6	1.3	2	1.0
IX	—	12.0	22.2	15.3	16.2	23.1	9.4	30.2	8	2.4	29	10.8	93	59	81	78	33	13	1.5	13	1.4	9	1.4	6	1.0	16	1.3	13	1.5	10	1.3	3	1.7
X	—	8.4	15.7	10.8	11.4	16.6	7.1	24.0	4	-1.0	31	8.8	96	73	90	86	47	8	1.2	7	1.7	6	1.0	11	1.1	22	2.0	12	1.1	14	1.4	8	1.0
XI	—	5.6	7.6	6.2	6.4	8.1	4.8	12.7	5	-0.5	3	6.7	95	88	95	93	53	16	1.4	10	1.2	5	1.0	3	1.3	23	1.0	7	1.0	13	1.2	10	1.1
XII	—	1.6	7.0	3.0	3.6	7.7	-0.3	16.5	17	-9.6	6	5.2	89	77	91	86	52	12	1.2	5	1.6	6	1.0	8	1.5	18	1.4	15	1.0	21	1.4	3	1.3
God. vred.	—	8.2	15.1	10.1	10.9	16.0	5.4	34.4	16. VII	-19.1	29.I	8.2	86	66	81	78	19	140	1.5	139	1.4	92	1.2	91	1.4	222	1.3	145	1.3	160	1.3	70	1.3
NOVI DVORI φ = 45° 52′N λ = 15° 49′E Gr. ΔG = + 1h 03 min.																																	Br. st. 110
I	—	-3.7	1.2	-1.6	-1.4	2.5	-4.8	13.5	20	-17.0	30	3.3	76	80	76	77	25	17	1.5	13	1.5	1	1.0	3	1.0	19	1.8	27	1.3	10	1.2	2	1.0
II	—	1.7	8.3	4.6	4.8	9.9	-0.6	18.2	16	-13.9	3	4.8	75	69	77	74	39	9	1.6	10	1.7	1	1.0	11	2.0	10	2.6	29	2.0	7	2.4	7	1.7
III	—	-0.5	6.4	3.1	3.0	7.6	-1.5	17.6	29	-6.4	25	4.3	84	65	72	74	38	17	1.9	27	2.0	1	1.0	4	2.0	18	1.8	20	1.6	2	1.0	4	1.2
IV	—	5.7	12.5	8.9	9.0	13.9	3.1	21.7	21	-3.0	1	5.9	76	58	71	68	39	17	1.6	30	2.3	.	.	5	1.6	11	1.5	18	2.0	5	1.6	3	1.3
V	—	16.3	25.0	18.5	19.6	26.5	11.5	32.4	26	1.5	1	10.5	72	47	65	61	26	6	2.2	22	1.5	2	2.5	9	1.2	12	1.7	25	1.8	9	1.9	8	1.4
VI	—	16.8	22.8	17.8	18.8	24.0	12.6	32.6	3	7.1	17	10.9	71	55	73	66	32	7	1.7	17	1.4	1	1.0	7	1.6	13	1.8	28	1.6	1	1.0	15	1.5
VII	—	18.6	27.1	21.2	22.0	28.4	14.0	35.3	16	9.4	26	12.9	74	49	72	65	24	14	1.1	27	1.4	.	.	5	1.6	6	1.2	22	1.5	3	1.0	9	1.6
VIII	—	17.2	26.7	19.3	20.6	27.8	13.2	35.0	1	8.4	28	12.2	77	50	73	67	29	10	1.3	31	1.4	1	1.0	3	2.0	5	1.0	24	1.5	6	1.3	11	1.5
IX	—	12.4	22.0	14.9	16.0	23.5	9.6	31.0	8	2.5	29	9.9	82	54	82	73	29	10	1.2	24	1.6	.	.	3	1.7	7	1.9	21	1.5	8	1.0	14	1.1
X	—	8.1	15.9	11.0	11.5	16.7	7.1	24.9	5	-1.8	31	8.2	86	68	86	80	37	7	1.7	24	1.5	1	1.0	11	1.5	13	1.5	26	1.3	6	1.2	5	1.2
XI	—	5.4	7.8	6.1	6.4	8.5	4.6	12.9	14	-1.0	3	6.3	85	83	93	87	63	24	1.9	19	1.9	2	1.0	2	1.0	12	1.2	20	1.3	.	.	11	1.8
XII	—	1.3	6.8	3.5	3.8	7.9	0.1	16.0	17	-10.1	8	4.8	81	72	83	79	31	12	1.6	18	1.8	.	.	6	2.0	14	2.1	25	1.9	9	1.0	9	1.7
God. vred.	—	8.3	15.2	10.6	11.2	16.4	5.7	35.3	16. VII	-17.0	30.I	7.8	78	62	77	72	24	150	1.6	262	1.7	10	1.3	69	1.6	140	1.7	285	1.6	66	1.4	98	1.5
LUČKO φ = 45° 46′N λ = 15° 51′E Gr. ΔG = + 1h 03 min.																																	Br. st. 111
I	752.0	-3.6	0.7	-2.7	-2.1	2.4	-5.5	13.0	20	-18.7	30	3.6	90	84	90	88	50	6	1.3	8	1.4	9	1.2	3	1.3	7	1.3	13	1.7	10	1.5	29	1.6
II	49.6	1.3	8.3	3.3	4.0	9.8	-1.1	19.5	13	-15.4	20	4.9	86	68	80	78	50	6	1.8	3	1.3	7	2.3	2	1.5	6	1.3	31	2.9	17	2.2	8	1.5
III	47.0	-0.3	6.1	2.2	2.6	7.3	-1.7	17.7	29	-5.8	16	4.1	86	59	78	74	33	9	2.9	11	2.3	17	2.1	7	1.9	13	1.7	10	2.1	13	1.3	8	2.1
IV	49.6	5.6	12.5	8.1	8.6	13.8	3.2	22.2	21	-2.9	1	6.0	83	56	75	71	36	10	2.5	15	2.1	12	1.8	7	2.0	3	2.7	15	2.6	12	1.7	12	2.1
V	51.8	15.8	24.4	17.4	18 8	25.6	11.3	32.1	27	3.0	1	10.6	74	47	74	65	33	7	1.7	7	1.3	10	1.9	4	1.8	9	2.0	23	2.3	16	1.4	15	1.7
VI	49.2	15.9	22.4	17.0	18.1	23.7	12.4	32.4	3	9.3	16	10.9	78	55	77	70	38	5	2.6	12	1.7	7	1.7	5	1.4	11	2.3	17	2.4	11	1.9	20	2.1
VII	50.4	18.4	26.9	19.9	21.3	27.9	14.5	35.1	16	9.7	26	13.1	80	48	80	69	35	2	1.5	15	1.7	12	1.7	10	1.6	7	2.0	9	2.2	5	1.6	31	2.1
VIII	50.5	17.2	26.9	19.3	20.7	28.1	14.3	35.0	19	9.6	27	12.8	87	47	80	71	27	3	1.7	15	1.9	9	1.8	3	1.7	4	2.2	17	2.4	10	1.7	29	1.9
IX	53.6	12.4	22.3	14.5	15.9	23.4	10.6	31.4	8	3.7	29	10.3	91	52	85	76	29	4	1.5	13	1.9	11	1.9	.	.	9	2.1	17	2.4	6	1.7	24	2.0
X	54.1	8.8	15.8	10.5	11.4	16.5	7.1	24.6	5	-0.6	31	9.0	95	68	91	85	48	2	1.0	8	1.9	16	1.6	7	1.3	13	1.8	16	1.9	5	1.8	19	1.7
XI	54.9	5.8	7.6	6.2	6.4	8.5	4.7	14.0	12,13	0.8	3	6.8	95	86	93	91	57	3	1.3	21	2.0	18	1.8	14	1.3	4	1.0	6	1.5	5	1.6	16	1.9
XII	47.6	1.7	6.7	3.1	3.6	7.6	0.0	16.6	14	-8.2	8	5.4	92	76	90	86	51	5	1.8	8	1.5	16	1.1	10	1.6	12	1.8	13	2.8	8	2.0	21	2.0
God. vred.	750.9	8.2	15.0	9.9	10.8	16.2	5.8	35.1	16. VII	-18.7	30.I	8.1	86	62	83	77	27	62	2.0	136	1.9	144	1.8	72	1.6	98	1.8	187	2.4	118	1.7	232	1.9
STUBIČKE TOPLICE φ = 45° 59′N λ = 15° 56′E Gr. ΔG = + 1h 04 min.																																	Br. st. 112
I	—	-3.8	1.7	-2.5	-1.8	2.7	-5.8	13.5	20	-18.2	29	3.4	84	80	84	83	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	1.7	8.9	4.5	4.9	10.1	-0.6	18.5	13	-14.1	20	5.0	81	70	78	76	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-0.6	7.0	1.7	2.4	7.4	-2.1	18.2	29	-8.3	2	4.6	89	73	85	82	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.0	13.2	7.9	8.8	14.0	3.5	22.0	21	-2.5	9	6.4	83	62	77	74	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	16.5	25.5	17.2	19.1	26.0	12.9	33.2	27	2.0	1	10.7	74	47	71	64	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	16.2	23.2	16.7	18.2	24.0	12.3	32.6	3	6.9	16	11.4	81	58	77	72	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	18.4	27.8	19.0	21.0	28.2	13.6	35.1	16	8.8	26	13.1	79	50	78	69	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	16.7	27.2	18.3	20.1	27.8	13.1	34.0	19	8.4	28	13.3	87	54	83	75	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	11.4	22.5	13.9	15.4	23.4	9.2	31.0	8	1.7	29	10.6	89	63	84	79	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	8.6	16.0	10.7	11.5	16.8	6.8	25.0	12	-1.0	19	8.7	93	73	87	84	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.9	8.1	6.3	6.6	8.7	4.7	13.5	4	-0.7	3	6.7	90	88	91	90	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.3	7.1	3.2	3.7	8.0	-1.4	16.7	14	-9.4	7	5.1	87	81	83	84	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God vred.	—	8.2	15.7	9.7	10.8	16.4	5.5	35.1	16. VII	-18.2	29.I	8.3	85	66	82	78	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana ns: $T_n \leqslant -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqslant 25.0$	$T_x \geqslant 30.0$	$T_n \geqslant 20.0$	F (0-12) $\geqslant 6$	$\geqslant 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	Rmm $\geqslant 0.1$	$\geqslant 1.0$	$\geqslant 10.0$	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣
Br. st. 109	**BISTRAC**																														
	$H_s = 160$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	8.7	6.8	6.5	7.3	—	84	25.3	21	10	12	25	.	.	.	.	.	.	16	9	7	3	8	3	.	.	.	.	.	11	11
II	6.9	6.6	5.4	6.3	—	73	25.1	19	6	.	13	.	.	.	1	.	1	9	6	5	4	4	5	.	.	.	.	.	4	14
III	7.0	6.7	5.1	6.3	—	75	19.1	12	.	.	25	.	.	.	.	.	5	12	12	7	4	6	9	1	.	.	.	.	2	9
IV	6.8	7.0	5.4	6.4	—	55	18.1	28	.	.	4	.	.	.	.	.	2	11	12	10	2	11	3	2	.	.	.	3	1	.
V	3.9	4.4	2.7	3.7	—	27	15.0	29	.	.	.	17	5	.	.	.	13	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	5.2	5.7	4.9	5.3	—	106	25.2	22	.	.	.	13	1	.	.	.	6	10	15	11	3	15	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.7	3.8	3.1	3.5	—	35	13.7	2	.	.	.	25	7	.	.	.	11	1	6	5	1	6	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	2.7	3.2	2.6	2.8	—	72	21.5	8	.	.	.	25	8	.	.	.	14	.	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	2	.
IX	3.6	4.8	2.6	3.7	—	79	37.4	11	.	.	.	9	1	.	.	.	9	3	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	11	.
X	6.8	6.4	5.3	6.2	—	79	47.4	14	.	.	4	.	.	.	.	.	4	12	12	10	1	12	.	.	.	.	.	1	10	.
XI	9.6	9.5	9.1	9.4	—	146	58.5	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	27	19	13	4	19	.	.	.	.	.	1	11	.
XII	7.4	6.2	5.2	6.3	—	101	31.5	24	.	4	12	.	.	.	1	.	3	9	14	9	4	13	1	.	.	.	.	1	9	.
God. vred.	6.0	5.9	4.8	5.6	—	932	58.5	2.XI	16	16	84	89	22	.	2	.	68	113	125	93	33	114	21	3	.	.	.	20	61	34
Br. st. 110	**NOVI DVORI**																														
	$H_s = 135$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	8.8	6.5	7.0	7.4	—	63	15.8	22	10	11	22	.	.	.	.	.	.	15	10	9	3	9	2	.	.	.	.	.	16	11
II	6.8	7.1	7.0	7.0	—	52	15.2	28	6	1	13	.	.	.	.	.	2	13	6	5	2	3	5	.	.	.	.	.	5	11
III	7.7	7.2	6.9	7.3	—	49	13.8	12	.	.	22	.	.	.	.	.	3	16	12	9	2	4	8	.	.	.	.	.	1	3
IV	6.4	7.0	6.8	6.7	—	68	20.9	28	.	.	5	.	.	.	.	.	3	11	11	9	4	11	.	.	.	.	.	2	2	.
V	3.5	4.1	5.0	4.2	—	26	12.2	29	.	.	.	18	9	.	.	.	8	4	6	4	1	6	.	.	.	.	.	8	1	.
VI	5.1	5.4	5.7	5.4	—	115	41.5	12	.	.	.	16	1	.	.	.	8	11	13	9	3	13	.	.	.	.	.	1	1	.
VII	3.3	3.7	3.0	3.3	—	35	11.9	25	.	.	.	28	10	.	.	.	10	1	8	7	1	8	.	.	.	.	.	10	2	.
VIII	2.7	3.5	2.9	3.0	—	75	30.4	8	.	.	.	26	10	.	1	.	15	1	8	8	3	8	.	.	.	.	.	2	12	.
IX	2.9	4.4	2.8	3.4	—	74	34.5	11	.	.	.	12	1	.	.	.	11	3	4	4	2	4	.	.	.	.	.	2	9	.
X	7.8	6.5	6.8	7.0	—	91	55.0	14	.	.	4	.	.	.	.	.	2	14	13	8	2	13	.	.	.	.	1	1	14	.
XI	9.6	9.2	9.4	9.4	—	123	56.3	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	26	27	12	2	26	.	.	.	.	.	.	12	.
XII	7.1	6.2	6.5	6.6	—	93	26.8	24	1	2	12	.	.	.	.	.	3	13	14	9	4	12	1	.	.	.	.	2	10	.
God. vred.	6.0	5.9	5.8	5.9	—	864	56.3	2.XI	17	14	79	100	31	.	1	.	65	128	132	93	29	117	16	.	.	.	1	.	28	85	25
Br. st. 111	**LUČKO**																														
	$H_s = 122$ m $H_b = 123.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	8.6	7.3	6.7	7.5	52.2	71	20.2	22	10	12	26	.	.	.	1	.	2	16	11	8	3	10	1	.	.	.	.	.	17	11
II	7.5	7.9	6.2	7.2	77.5	42	15.2	19	5	2	12	.	.	.	6	.	.	11	7	4	2	6	4	3	.	.	.	.	5	13
III	7.8	6.6	5.6	6.7	118.2	52	14.9	21	.	.	26	.	.	.	3	.	3	14	10	7	1	5	8	1	.	.	.	.	1	5
IV	7.0	7.1	5.1	6.4	152.2	66	24.3	28	.	.	5	.	.	.	1	.	2	8	13	8	1	13	1	1	.	.	.	3	2	.
V	4.7	5.3	2.9	4.3	280.0	39	13.1	18	.	.	.	17	4	.	2	.	7	4	6	5	2	6	.	.	.	.	1	10	.	.
VI	6.2	6.8	6.1	6.4	213.2	109	32.3	12	.	.	.	13	1	.	4	.	2	12	12	9	3	12	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.7	4.2	3.7	3.9	323.4	40	27.4	25	.	.	.	24	7	.	2	.	9	3	8	6	1	8	.	.	.	.	.	11	2	.
VIII	3.1	3.9	2.3	3.1	324.1	66	25.6	8	.	.	.	26	10	1	3	.	14	1	7	7	2	7	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	3.8	5.0	2.7	3.8	227.5	103	51.7	11	.	.	.	10	1	.	.	.	10	4	6	4	3	6	.	.	.	.	.	3	4	.
X	8.1	6.4	5.7	6.7	107.2	69	40.2	14	.	.	1	.	.	.	.	.	1	13	9	6	1	9	.	.	.	.	.	3	10	.
XI	9.7	9.6	9.1	9.5	14.5	122	62.8	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	23	10	1	23	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	7.0	7.0	6.1	6.7	74.5	84	27.3	24	.	3	12	.	.	.	2	.	3	11	12	10	3	12	1	1	.	.	.	2	10	.
God. vred.	6.4	6.4	5.2	6.0	1964.5	863	62.8	2.XI	15	17	82	90	23	1	24	.	53	125	124	84	23	117	15	6	.	.	.	1	38	59	29
Br. st. 112	**STUBIČKE TOPLICE**																														
	$H_s = 168$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	8.4	6.3	6.4	7.0	—	98	36.9	21	10	11	21	.	.	.	1	.	4	16	8	7	3	7	3	.	.	.	.	.	2	11
II	5.2	7.2	5.3	5.9	—	61	23.8	28	5	.	12	.	.	.	3	.	3	10	5	4	3	4	4	2	.	.	.	.	.	10
III	7.0	6.0	6.0	6.3	—	75	25.7	8	.	.	25	.	.	.	1	1	6	14	8	7	4	5	6	3	.	.	.	.	.	5
IV	6.3	6.6	5.1	6.0	—	65	26.2	28	.	.	5	.	.	.	.	.	6	12	9	8	2	9	1	1	.	.	.	1	.	.
V	3.4	3.6	1.9	3.0	—	29	14.6	29	.	.	.	17	7	.	.	.	17	4	6	6	1	6	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.3	5.2	4.6	5.0	—	143	53.7	12	.	.	.	14	2	.	.	.	11	11	13	13	4	13	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	2.9	3.4	3.8	3.4	—	41	11.4	30	.	.	.	27	9	.	.	.	11	2	9	8	1	9	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	2.5	2.5	2.5	2.5	—	67	40.0	8	.	.	.	26	11	.	1	.	17	1	8	8	1	8	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.6	4.7	3.0	3.8	—	87	48.0	11	.	.	.	8	1	.	1	.	11	4	5	5	2	5	.	.	.	.	.	1	2	.
X	6.0	6.4	6.7	6.4	—	112	70.4	14	.	.	2	1	.	.	.	.	2	11	11	11	3	11	.	.	.	.	1	1	3	.
XI	9.6	8.5	9.3	9.1	—	124	52.5	2	.	.	1	.	.	.	.	.	1	26	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.5	6.2	6.4	6.7	—	91	25.4	12	.	.	18	.	.	.	1	.	6	16	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.6	5.6	5.1	5.4	—	993	70.4	14.X	15	11	84	93	30	.	8	1	98	127	102	96	32	97	14	6	.	.	1	13	10	26

SLJEME

φ = 45° 54′N λ = 15° 57′ EGr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 113

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	672.8	-3.2	-1.4	-2.7	-2.5	1.1	-4.8	8.5	30	-10 3	4,5	3.1	81	79	82	81	22	10	3.9	15	3.4	2	3.5	17	3.4	11	5.1	6	3.8	5	3.4	18	3.3	9
II	72.1	1.2	3.2	1.5	1.8	5.1	-0.9	14.8	15	-10 3	20	4.2	83	76	80	80	30	6	4.8	4	3.5	2	2.0	5	4.6	10	4.5	15	5.2	19	4.4	23	4.6	
III	68.5	-4.4	-1.1	-3.0	-2.9	1.0	-5.6	10.6	29	-10.4	23	3.1	85	78	84	82	18	13	4.8	14	4.1	2	1.5	28	3.5	9	2.6	6	2.3	5	2.8	11	3.8	5
IV	72.5	1.0	5.2	2.8	3.0	7.2	0.0	16.0	21	-7.6	1	4.6	86	73	79	79	44	13	4.2	20	3.8	6	3.3	18	3.9	6	3.3	5	4.4	4	3.2	9	3.2	9
V	77.3	11.4	17.5	13.5	14.0	19.0	9.9	25.3	12	1.6	5	8.3	74	61	71	69	34	8	3.8	10	3.9	1	2.0	14	2.9	17	3.0	3	2.7	15	3.6	20	3.5	5
VI	74.7	11.0	14.7	12.0	12.4	16.2	9.7	24.4	3	3.8	13	8.5	81	74	80	78	39	13	5.0	2	2.5	3	3.0	16	2.6	13	3 3	8	3.5	6	3.8	16	4.2	13
VII	76.8	14.6	19.3	16.0	16.5	20.8	13.3	26.1	29	7.8	25	10.2	77	67	71	72	43	4	4.0	8	4.1	3	1.7	31	2.3	11	2.0	3	2.7	5	2.0	15	2.3	13
VIII	77.0	14.4	19.1	15.8	16.3	21.0	13.0	27.8	1	8.0	26	10.1	78	67	74	73	44	7	2.9	10	4.0	1	1.0	17	2.4	10	2.6	6	2.2	7	2.0	16	2.1	19
IX	78.8	11.1	14.6	12.2	12.5	16.5	9.9	24.7	8	4.1	29	8.4	79	72	77	76	24	11	3.1	11	2.8	7	1.9	17	2.9	12	2.1	11	2.9	5	2.0	5	3.6	11
X	78.0	6.6	9.3	7.3	7.6	11.2	5.5	22.9	11	-1.1	20	6.7	88	80	87	85	44	5	3.4	13	3.0	.	.	13	2.5	20	3.2	8	2.9	6	2.7	8	2.9	20
XI	76.8	2.0	3.0	1.9	2.2	4.4	0.5	10.7	14	-4.5	29	5.2	98	94	98	97	62	6	3.3	7	3.1	10	2.5	25	3.3	4	2.5	4	1.8	6	2.8	7	2.7	21
XII	70.1	0.3	2.2	1.1	1.2	3.9	-0.9	9.9	21	-10.2	3,4	4.4	90	85	87	87	31	3	3.7	5	2.8	2	3.5	24	3.3	25	4.3	8	3.8	12	3.7	10	3.4	4
God. vred.	674.6	5.5	8.8	6.5	6.8	10.6	4.1	27.8	1. VIII	-10.4	23.III	6.4	83	76	81	80	18	99	4.0	119	3.6	39	2.5	225	3.0	148	3.3	83	3.3	95	3.3	158	3.5	129

BOTINEC

φ = 45° 45′N λ = 15° 57′ EGr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 114

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.3	0.9	-2.8	-2.0	2.5	-5.8	13.5	20	-21.5	30	3.4	93	88	91	91	64	2	4.5	37	2.4	1	2.0	.	.	1	2.0	27	2.0	7	2.1	18	2.1	
II	—	1.2	7.9	2.9	3.7	9.6	-2.5	19.5	13	-16.0	1	5.1	87	76	85	83	45	.	.	14	2.2	6	1.8	2	1.5	.	.	60	3.0	.	.	1	3.0	1
III	—	-0.3	6.4	2.2	2.6	7.5	-3.0	18.2	29	-6.6	26	4.6	90	69	86	82	40	1	1.0	19	3.0	29	2.1	9	1.6	3	1.3	18	1.7	3	2.3	6	2.3	3
IV	—	5.6	13.0	7.8	8.6	14.2	2.2	22.8	21	-3 2	10	6.3	87	58	81	75	28	4	2.0	9	1.8	31	1.6	2	1.0	6	1.3	12	1.8	13	1.2	1	1.0	1
V	—	16.2	24.9	17.2	18.9	26.0	8.1	33.3	27	0.2	5	11.9	80	54	80	71	37	2	2.0	8	1.9	12	1.2	2	1.0	15	1.7	17	1.3	13	1.3	4	1.2	2
VI	—	16.5	23 0	17.2	18.5	24.8	11.9	33.0	3	7.8	16	12.3	84	62	82	76	30	7	2.0	8	1.2	5	1.6	4	1.0	11	1.9	21	1.6	8	2.0	3	2.7	2
VII	—	19.0	27.3	20.0	21.6	28.6	13.0	35.6	16	8.7	26	14.2	84	53	81	73	26	1	2.0	11	1.3	10	1.1	2	1.0	10	1.1	8	1.5	10	1.2	.	.	1
VIII	—	17.6	27.3	19.7	21.1	28.7	13.2	35.0	2,19	8.2	6	13.8	88	52	80	73	29	1	1.0	8	1.4	4	1.2	6	1.2	3	1.0	16	1.4	.	.	4	1.8	5
IX	—	12.5	23.0	14.4	16.1	24.0	9.4	32.0	8	2.0	29	11.2	88	62	90	80	23	11	1.4	8	1.1	3	1.0	3	1.0	7	1.3	11	1.2	3	1.7	3	1.0	4
X	—	8.9	16.2	10.7	11.6	16.9	6.9	25.0	5	-1.0	31	9 1	94	75	92	87	56	14	1.3	8	1.5	3	1.0	2	1.0	6	1.7	5	2.0	3	1.3	1	1.0	5
XI	—	5.6	8.0	6.3	6.6	8.5	4.1	14.0	14	0.0	3	6.8	94	90	95	93	62	13	1.3	33	1.2	3	1.0	1	1.0	3	1.3	1	1.0	1	1.0	.	.	3
XII	—	1.7	6.7	3.4	3.8	7.8	-0.1	16.5	14	-9.5	8	5.5	93	85	91	90	66	8	1.4	13	1.3	4	1.5	.	.	10	1.5	12	1.5	2	1.0	1	1.0	4
God. vred.	—	8.4	15.4	9.9	10.9	16.6	4.8	35.6	16. VII	-21.5	30.1	8.7	89	69	86	81	23	64	1.5	176	1.8	111	1.0	33	1.2	75	1.5	208	2.0	63	1.5	42	1.9	3

ZAGREB — BOTANIČKI VRT

φ = 45° 48′N λ = 15° 58′ EGr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 115

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.7	1.2	-1.6	-1.2	2.3	-4.4	14.0	20	-15.7	26	3.6	86	82	85	84	55	.	.	36	1.5	8	1.0	13	1.2	.	.	11	1.4	7	1.0	16	1.3	2
II	—	2.8	9.0	4.9	5.4	10.0	0.4	20.0	13	-11.6	4	5.4	84	70	83	79	51	.	.	12	1.7	8	1.2	9	1.2	.	.	40	1.8	6	1.5	5	1.2	4
III	—	0.6	6.8	2.7	3.2	7.7	-1.0	19.2	29	-5.6	16	4.5	83	65	82	77	44	.	.	46	2.0	9	1.6	9	1.2	.	.	14	1.2	1	1.0	14	1.5	
IV	—	6.6	12.9	7.5	8.6	14.1	3.8	22.7	21	-1.4	9	6.1	78	58	79	72	34	.	.	44	1.9	8	1.6	10	1.4	.	.	21	1.6	3	1.7	3	2.0	1
V	—	17.1	25.3	17.3	19.2	26.3	12.7	33.2	27	4.7	2	11.5	75	51	76	67	37	.	.	25	1.8	1	1.0	5	1.4	.	.	57	1.9	1	2.0	2	1.0	2
VI	—	16.9	23.1	18.1	19.0	24.3	13.6	33.4	3	9.5	15,16	12.3	78	63	78	73	39	.	.	8	1.9	.	.	18	1.7	.	.	34	1.8	.	.	30	1.6	
VII	—	20.3	27.7	21.2	22.6	28.8	15.3	35.3	16	10.8	26	14.5	76	56	77	70	40	.	.	41	1.7	.	.	11	2.0	.	.	15	1.5	.	.	25	2.0	1
VIII	—	18.4	27.7	19.8	21.4	28.9	14.9	35.1	19	10.4	27	13.5	81	50	81	71	32	.	.	24	1.8	2	1.0	19	1.7	.	.	42	1.8	1	2.0	3	1.7	
IX	—	13.1	23.2	14.8	16.5	24.3	10.8	32.0	8	3 9	29	10.9	88	56	85	76	32	.	.	35	1.6	4	1.0	5	2.0	.	.	32	1.6	2	1.5	10	1.7	2
X	—	9.7	16.6	10.1	11.6	17.7	8.0	26.0	5	0.8	20,31	8.8	94	69	88	84	53	.	.	30	1.5	3	1.0	12	1.2	.	.	34	1.5	4	1.5	5	1.6	5
XI	—	6.3	8.2	6.4	6.8	9.0	4.9	14.7	13	0.6	3	6.6	91	84	90	88	52	.	.	48	1.7	14	1.2	6	1.1	.	.	17	1.2	.	.	5	1.0	
XII	—	2.7	7.4	3.4	4.2	8.2	0.9	17.3	21	-8.0	8	5.3	89	78	86	84	53	.	.	23	1.8	18	1.1	2	1 5	.	.	35	1.5	5	1.4	10	1.6	
God. vred.	—	9.3	15.8	10.4	11.5	16.8	6.6	35.3	16. VII	-15.7	26.1	8.6	84	65	82	77	32	.	.	372	1.7	75	1.2	119	1.5	.	.	352	1.7	30	1.4	128	1.6	1

STUBIČKA GORA

φ = 45° 56′N λ = 15° 59′ EGr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 116

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.4	1.0	-0.6	-0.4	3.0	-3.4	10.0	30	-9.2	23	3.4	78	70	78	75	35	2	4.0	9	3.0	27	1.8	8	2.8	12	3.1	19	3.5	2	1.0	.	.	1
II	—	3.6	6.1	4.7	4.8	8.0	1.2	17.2	15	-6.6	20	4.6	76	66	71	71	34	8	3.6	4	4.5	7	2.4	2	4.0	10	2.9	47	4.4	.	.	.	.	
III	—	-1 7	1.6	-2.4	-1.2	3.1	-3.4	12.6	29	-8.0	23	3.2	77	69	77	74	29	9	4.0	18	3.6	24	2.5	7	2.3	11	2.7	19	3.2	.	.	.	.	
IV	—	4.0	7.7	5.9	5.9	9.1	2 3	16.0	22	-5.8	1	5.0	74	66	72	71	37	19	3.0	22	3.2	19	2.1	5	3.3	13	3.0	6	4.2	3	2.7	1	3.0	
V	—	14 8	20.3	16.1	16.8	21.1	12.0	27.4	27	4.2	5	9.0	66	55	66	62	35	3	1.7	4	2.8	27	3.1	2	2.5	17	3.0	30	4.0	4	1.8	.	.	
VI	—	14.9	18.2	15.2	15.9	19.1	12.1	27.4	3	6.6	13	9.6	73	65	73	70	37	4	3.2	7	3.3	15	2.3	12	2.3	20	3.0	15	2.7	2	3.5	6	3.3	
VII	—	18.1	22.2	18.6	19.4	23.1	15.0	29.2	16	10.5	23	11.5	71	62	69	67	37	15	1.9	.	.	25	2.0	5	1.6	34	2.1	1	3.0	2	1.0	1	2.0	1
VIII	—	18.3	22.2	18.7	19.5	23.5	15 3	30.4	1	10.2	26	11.3	70	60	68	66	37	7	1.0	4	2.2	26	2.3	11	3.4	16	1.6	8	3.5	8	1.6	1	1.0	1
IX	—	14.6	18.0	15.1	15.7	18.1	11.8	26.4	8	6.6	27	9.4	73	65	70	69	33	8	2.6	5	3.2	29	2.1	5	3.4	31	2.5	4	3.0	.	.	.	.	
X	—	10.0	12.2	10.2	10.6	13.4	7.5	24.0	11	1.1	19	7.7	78	77	81	79	50	9	2.3	10	3.5	18	2.5	6	3.0	20	3.1	7	2 6	6	2.2	5	2.4	1
XI	—	3.5	4.7	3.9	4.0	5.6	2.0	11.1	14	-2.8	30	5.8	95	94	96	95	72	6	1.0	22	3.0	33	2.1	4	3.2	2	4.0	1	3.0	3	1.7	1	2.0	1
XII	—	2.8	4.7	4.0	3.9	6.2	1.2	12.6	21	-8.8	4	5.2	87	81	88	85	72	.	.	13	3.2	9	2.8	13	2.5	14	3 6	33	4.2	2	4.0	.	.	
God. vred.	—	8.4	11.6	9.1	9.6	12.8	6.1	30.4	1.IX	-9.2	23.1	7.1	76	69	76	74	29	90	2.6	118	3.2	259	2.3	80	2.8	200	2.7	190	3.8	32	2.1	15	2.7	1

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	$F \geqq 6$ (0–12)	$F \geqq 8$	$Nm < 2.0$ (0–10)	$Nm > 8.0$	$R \geqq 0.1$ mm	$R \geqq 1.0$	$R \geqq 10.0$	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	((≋))	=	▣
Br. st. 113	**SLJEME**								$H_s = 999$ m $H_b = 1015.7$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.8$ m																						
I	6.1	6.2	5.2	5.8	120.1	105	35.0	21	3	11	30	.	.	.	12	3	7	12	10	9	3	6	8	2	1	.	.	.	.	15	20
II	7.0	8.2	6.8	7.3	84.1	83	33.8	19	1	5	15	.	.	.	20	2	1	13	9	6	3	5	5	1	1	.	.	.	.	7	18
III	7.0	6.8	6.1	6.6	124.0	121	29.4	8	2	15	27	.	.	.	12	1	5	14	13	9	5	2	11	.	1	.	.	.	.	17	29
IV	7.0	7.7	5.3	6.7	154.7	85	23.8	28	.	1	15	.	.	.	12	.	2	11	14	13	3	9	9	1	.	.	.	.	1	13	5
V	4.4	5.1	3.6	4.4	291.4	34	10.2	16	.	.	.	2	.	.	8	.	7	5	7	6	1	7	.	.	.	.	.	2	6	3	.
VI	6.1	6.5	6.2	6.3	214.8	210	99.9	12	.	.	.	.	.	.	5	1	4	13	16	14	3	16	.	.	.	.	.	.	2	12	.
VII	3.6	4.5	4.0	4.0	314.4	49	17.3	2	.	.	.	4	.	.	4	.	8	3	12	7	2	12	.	.	.	.	.	.	10	5	.
VIII	3.7	4.8	3.2	3.9	323.4	87	39.4	8	.	.	.	4	.	.	5	.	11	4	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	5	5	.
IX	3.6	5.3	2.8	3.9	228.7	77	36.3	11	.	.	.	.	.	.	4	.	10	4	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	1	7	.
X	6.7	7.1	6.4	6.7	122.1	95	50.3	14	.	.	4	.	.	.	4	.	3	14	14	10	3	11	3	.	.	.	.	1	2	14	.
XI	8.9	8.9	8.5	8.8	34.5	149	54.0	2	.	4	14	.	.	.	4	1	1	22	24	13	5	23	4	1	.	.	.	.	.	27	.
XII	6.6	2.7	6.0	6.4	96.9	100	29.4	24	2	5	17	.	.	.	13	3	3	11	14	11	4	12	5	.	1	.	.	.	.	18	6
God. sred.	5.9	6.5	5.3	5.9	2109.1	1195	99.9	12.VI	8	41	122	10	.	.	103	11	62	120	151	113	36	121	45	5	4	.	.	3	27	143	78
Br. st. 114	**BOTINEC**								$H_s = 116$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	9.4	7.9	8.5	8.6	—	70	17.5	22	10	12	25	.	.	.	2	.	.	20	9	8	3	9	2	.	.	.	.	.	.	16	10
II	8.0	7.1	6.4	7.2	—	44	16.5	19	6	3	14	.	.	.	7	.	1	11	6	5	2	4	4	.	.	.	.	.	.	5	13
III	7.6	5.8	5.4	6.3	—	35	15.3	21	.	1	26	.	.	.	1	.	6	12	6	5	1	4	3	.	.	.	.	.	.	1	4
IV	6.5	6.2	4.7	5.8	—	56	20.4	28	.	.	4	.	.	.	.	.	2	7	17	9	1	17	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.1	4.3	2.3	3.6	—	23	12.3	17	.	.	.	17	7	.	.	.	12	2	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	6.0	6.0	5.6	5.9	—	133	55.2	12	.	.	.	17	3	.	.	.	4	11	14	10	3	14	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.4	3.9	2.5	3.3	—	42	20.0	25	.	.	.	27	11	.	.	.	11	2	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.7	3.1	1.8	2.5	—	52	21.0	8	.	.	.	28	12	.	.	.	15	.	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	2	2	.
IX	4.1	4.6	1.9	3.5	—	121	53.0	11	.	.	.	12	2	.	.	.	10	2	7	4	4	7	.	.	.	.	.	.	.	4	.
X	8.2	6.0	5.0	6.4	—	67	25.5	14	.	.	3	1	.	.	.	.	2	12	12	7	2	12	.	.	.	.	.	.	3	14	.
XI	9.7	9.3	9.3	9.4	—	113	56.0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	19	10	2	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.6	6.7	6.3	6.9	—	40	15.6	12	.	2	11	.	.	.	.	.	2	14	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	1	10	.
God. sred.	6.4	5.9	5.0	5.8	—	796	56.0	2.XI	16	18	83	102	35	.	10	.	65	121	122	82	23	118	10	.	.	.	.	.	14	52	27
Br. st. 115	**ZAGREB — BOTANIČKI VRT**								$H_s = 116$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	9.9	9.2	8.9	9.3	—	66	18.2	21	8	12	23	.	.	.	.	.	.	28	11	8	3	10	2	.	.	.	.	.	.	22	11
II	9.2	8.9	8.5	8.9	—	40	20.0	19	2	2	12	.	.	.	.	.	.	22	7	4	2	4	4	.	.	.	.	.	.	13	11
III	9.2	8.5	6.7	8.1	—	53	20.3	21	.	.	22	.	.	.	.	.	1	20	9	7	2	6	7	1	.	.	.	.	.	16	5
IV	8.4	8.7	6.8	8.0	—	56	20.6	28	.	.	3	.	.	.	.	.	.	16	14	7	2	14	.	.	.	.	.	.	.	6	.
V	6.4	6.8	4.5	5.9	—	58	25.6	29	.	.	.	18	8	.	.	.	4	11	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	6.1	6.3	4.9	5.8	—	112	43.2	12	.	.	.	16	1	.	.	.	5	12	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	4.1	4.9	2.9	4.0	—	39	18.6	25	.	.	.	29	12	1	.	.	10	5	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	3.2	4.8	2.3	3.4	—	61	22.4	8	.	.	.	28	11	.	.	.	13	3	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	4.7	6.2	3.4	4.8	—	90	42.2	11	.	.	.	11	1	.	.	.	8	6	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	.	4	.
X	9.3	7.6	6.2	7.7	—	70	30.2	14	.	.	.	3	.	.	.	.	.	15	12	8	2	12	.	.	.	.	.	.	2	18	.
XI	9.9	9.7	9.9	9.8	—	102	52.4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	23	9	1	23	.	.	.	.	.	.	.	19	.
XII	9.0	8.1	7.4	8.2	—	79	24.0	24	.	2	11	.	.	.	.	.	1	19	12	8	4	12	.	.	.	.	.	.	.	20	.
God. sred.	7.4	7.5	6.0	7.0	—	836	52.4	2.XI	10	16	71	105	33	1	.	.	42	186	127	84	28	120	13	1	.	.	.	.	—	118	27
Br. st. 116	**STUBIČKA GORA**								$H_s = 620$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m																						
I	5.6	5.5	4.8	5.3	—	91	36.5	14	.	6	25	.	.	.	2	.	8	9	6	6	3	4	5	2	.	.	.	.	.	5	13
II	7.1	7.9	5.8	6.9	—	42	14.2	28	.	2	14	.	.	.	1	.	2	11	6	5	2	3	5	.	.	.	.	.	.	3	15
III	6.4	6.8	5.4	6.2	—	84	31.2	31	.	8	27	.	.	.	3	.	5	11	9	8	3	8	1	.	.	.	.	.	.	6	28
IV	7.4	7.7	5.6	6.9	—	121	27.2	28	.	.	8	.	.	.	1	.	1	14	13	11	4	8	6	1	.	.	.	.	.	7	2
V	4.7	5.2	3.4	4.4	—	30	8.4	29	.	.	.	7	.	.	1	.	9	4	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.8	5.9	5.5	5.7	—	242	126.6	12	.	.	.	1	.	.	.	.	4	10	10	5	4	10	.	.	.	.	.	.	.	3	.
VII	3.3	3.6	3.3	3.4	—	39	8.8	9	.	.	.	10	.	.	.	.	10	3	8	8	.	8	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VIII	3.1	3.5	3.2	3.3	—	62	35.8	8	.	.	.	10	1	3	.	.	12	2	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	1	1	.
IX	3.1	4.2	3.5	3.6	—	70	36.4	11	.	.	.	2	.	.	.	.	13	5	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	6.7	7.0	6.7	6.8	—	88	44.5	14	.	.	.	.	.	.	.	.	3	14	12	11	2	12	.	.	.	.	.	1	1	4	.
XI	9.4	9.4	9.3	9.4	—	156	60.8	2	.	3	7	.	.	.	.	.	1	28	19	13	5	19	.	.	.	.	.	.	.	25	.
XII	6.2	6.9	5.1	6.1	—	111	31.4	24	.	3	12	.	.	.	5	.	6	11	10	10	5	9	1	.	.	.	.	.	.	2	.
God. sred.	5.7	6.1	5.1	5.6	—	1139	126.6	12.VI	.	22	93	30	1	3	13	.	74	122	112	95	31	100	18	3	.	.	.	1	14	58	58

ZAGREB – GRIČ

φ = 45° 49′N λ = 15° 59′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. Br. st. 117

Meseci	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	NW č.	j.	C
I	748.6	-1.8	1.0	-0.5	-0.4	2.4	-3.2	12.6	20	-13.3	27	3.9	87	81	85	84	57	.	.	17	2.1	12	1.4	8	1.2	9	1.2	11	1.7	12	1.6	9	1.4	15
II	46.3	3.6	8.5	5.6	5.8	9.7	1.8	18.1	13	-8.9	1	5.2	80	64	72	72	44	2	1.5	15	2.0	7	1.4	1	1.0	3	2.7	19	2.9	28	2.7	6	1.8	8
III	43.6	1.2	6.4	3.6	3.7	7.3	0.3	17.8	29	-3.2	23	4.0	76	55	65	65	33	6	1.7	26	2.1	18	1.9	9	1.7	6	1.8	10	1.8	12	1.8	6	2.2	
IV	46.4	6.8	12.8	9.5	9.6	13.9	5.6	21.5	21	-0.6	1	5.5	72	51	62	62	33	8	2.3	37	2.1	9	1.9	3	1.7	5	2.0	9	2.7	12	2.1	6	1.5	
V	48.5	16.6	24.5	19.5	20.0	25.7	14.2	32.3	27	7.1	5	10.2	69	45	61	58	31	8	1.5	18	1.9	11	1.6	2	1.0	7	1.7	18	2.4	23	2.1	6	2.2	
VI	46.0	16.5	22.5	18.5	19.0	23.9	14.5	32.0	3	11.4	16	10.5	73	54	65	64	31	9	2.2	22	1.7	4	1.5	6	1.8	8	1.6	16	1.9	18	1.9	6	2.0	
VII	47.2	19.3	27.0	22.2	22.7	28.3	17.0	34.7	16	12.4	26	12.3	73	46	61	60	36	15	1.7	24	1.8	12	1.5	13	1.6	6	1.7	6	2.2	5	1.8	10	2.0	
VIII	47.4	18.5	26.7	22.0	22.3	27.9	16.9	34.3	2	12.3	27	12.0	76	46	60	61	27	11	1.9	20	1.7	5	1.2	10	1.7	8	1.8	11	2.3	9	1.7	10	1.3	
IX	50.5	14.0	22.0	17.7	17.8	22.9	12.9	29.6	8	7.0	29	10.0	81	52	66	66	29	20	1.5	22	1.8	8	1.9	3	1.7	10	1.6	6	2.7	9	1.4	7	1.6	
X	51.0	10.2	15.6	12.3	12.6	16.2	9.2	23.1	5	1.8	20	8.9	87	66	78	77	46	15	1.1	25	1.6	11	1.5	7	1.3	4	1.5	12	2.1	7	1.4	6	1.8	
XI	51.5	6.3	7.9	6.8	7.0	8.5	5.5	13.8	12	1.6	29	6.6	90	83	88	87	58	3	1.3	43	1.9	13	1.3	8	1.2	5	1.6	6	1.3	2	1.0	8	1.1	
XII	44.3	3.6	7.1	5.0	5.2	8.0	2.7	15.8	14	-6.7	9	5.5	84	73	80	79	50	4	1.0	23	1.8	18	1.3	6	1.2	3	1.7	8	1.9	18	2.0	13	1.8	
God. vred.	747.6	9.6	15.2	11.9	12.2	16.2	8.1	34.7	16. VII	-13.3	27.1	7.9	79	60	70	70	27	101	1.6	292	1.9	128	1.5	76	1.5	74	1.7	132	2.2	155	2.0	93	1.7	44

TOPUSKO

φ = 45° 18′N λ = 15° 59′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. Br. st. 118

I	751.0	-3.3	2.5	-2.1	-1.2	4.0	-6.3	15.7	7	-23.4	29	4.0	91	77	90	86	48	11	1.3	18	1.8	6	1.3	8	1.5	6	2.0	18	1.8	11	1.3	13	1.1	
II	48.7	1.6	9.9	4.0	4.9	11.4	-2.0	20.8	16	-15.4	4	5.3	86	61	83	77	35	2	1.5	11	2.5	4	2.0	6	1.7	12	2.2	32	2.1	8	1.6	9	1.4	
III	45.9	-1.3	6.5	1.9	2.2	7.8	-3.3	18.8	29	-12.6	2	4.3	92	58	84	78	26	12	1.7	27	2.2	9	1.8	6	1.0	8	1.5	10	1.5	10	1.1	11	1.3	
IV	48.5	5.4	12.4	7.4	8.2	13.8	2.0	21.8	21	-3.5	10	6.1	87	57	81	75	31	8	1.4	31	2.2	7	1.9	4	1.0	4	1.5	14	2.0	11	1.9	11	1.5	
V	50.9	15.0	24.6	16.4	18.1	26.0	9.6	33.8	27	0.8	1	10.6	81	45	81	69	28	6	1.7	12	2.0	10	1.5	10	1.5	4	1.2	30	1.8	12	1.8	9	1.7	
VI	48.3	16.0	23.2	16.3	18.0	24.4	10.9	33.0	3	5.7	16	11.0	83	51	82	72	19	1	1.0	12	2.1	5	1.6	8	1.2	10	1.6	31	1.7	13	1.3	10	1.7	
VII	49.4	18.1	27.8	18.9	20.9	29.1	12.4	36.7	16	7.7	26	12.9	83	44	83	70	30	4	1.8	17	1.9	12	1.6	12	1.1	8	1.9	14	1.7	17	1.1	9	1.3	
VIII	49.6	16.2	27.8	18.1	20.0	28.9	12.0	35.2	19	6.6	5	12.4	86	43	85	72	24	5	1.8	24	1.8	11	1.5	10	1.5	4	1.0	19	1.3	9	1.6	11	1.1	
IX	52.6	10.6	23.4	13.9	15.4	24.3	8.0	31.9	8	1.6	29	10.0	95	48	89	77	16	11	1.1	22	1.9	8	1.4	10	1.0	6	1.3	9	1.7	12	1.4	10	1.3	
X	53.3	9.0	17.2	10.9	12.0	17.9	6.6	27.5	12	-1.2	19	9.1	96	61	92	83	39	4	1.5	14	1.6	9	1.3	6	1.2	7	1.4	22	1.6	11	1.5	17	1.2	
XI	53.7	6.1	8.4	6.4	6.8	8.7	4.4	14.9	13	0.4	27	7.0	96	86	95	92	58	9	1.2	37	1.5	11	1.5	7	1.0	4	1.2	7	1.1	1	1.0	14	1.4	
XII	46.7	2.8	8.6	4.4	5.0	9.5	-0.2	18.4	17	-9.3	7,8	5.7	91	71	89	84	46	4	1.8	12	1.8	8	1.8	9	1.2	6	1.3	32	2.3	9	1.3	13	1.4	
God. vred.	749.9	8.0	16.0	9.7	10.8	17.2	4.5	36.7	16. VII	-23.4	29.1	8.2	89	58	86	78	16	77	1.4	237	1.9	100	1.6	96	1.2	79	1.6	238	1.9	124	1.4	137	1.3	

ZAGREB – JAZBINA

φ = 45° 51′N λ = 16° 01′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. Br. st. 119

I	—	-2.2	0.9	-0.8	-0.7	2.5	-4.3	12.2	20	-16.4	27	3.8	87	83	86	85	53	11	2.7	12	2.1	9	2.0	14	1.7	9	1.9	7	2.3	13	2.8	11	2.0	
II	—	4.2	8.1	5.7	5.9	9.8	1.2	18.5	16	-11.2	3	5.2	77	70	75	74	41	8	2.2	4	2.0	7	2.0	6	1.8	5	2.4	19	3.5	27	4.1	5	2.4	
III	—	0.3	5.5	2.4	2.6	6.5	-0.9	17.1	29	-4.5	13	4.1	78	65	75	73	45	19	2.5	14	2.2	8	2.0	8	1.6	15	1.7	4	2.2	6	3.5	17	2.0	
IV	—	6.9	11.8	8.8	9.1	13.1	4.9	19.2	27	-1.8	1	5.8	74	59	67	67	34	19	2.4	28	2.5	10	1.8	2	2.0	6	2.0	10	3.0	9	3.1	4	2.3	
V	—	17.6	24.1	18.9	19.9	25.1	14.4	32.0	27	7.5	5	10.5	67	50	62	60	31	7	2.2	11	2.0	5	2.0	8	1.8	14	2.0	15	2.7	23	2.2	9	2.6	
VI	—	16.6	22.3	17.4	18.4	23.5	14.6	30.9	3	10.2	14	10.8	74	57	70	67	35	9	2.4	14	2.2	2	1.5	16	1.4	2	1.5	26	1.9	4	1.7	16	1.8	
VII	—	20.0	26.9	20.6	22.0	27.6	16.6	34.3	16	9.9	5	12.7	72	50	66	63	38	4	2.2	31	1.3	2	2.0	15	1.3	6	1.3	7	1.3	3	2.7	25	1.6	
VIII	—	20.3	27.7	21.4	22.7	28.8	16.9	34.5	2	12.2	27	13.5	75	52	66	64	31	7	1.3	25	1.8	.	.	11	1.3	13	1.6	13	2.0	3	1.0	21	1.4	
IX	—	14.7	22.2	16.6	17.5	23.3	12.7	31.0	8	7.1	29	10.4	79	55	73	69	29	12	1.4	16	1.4	3	1.0	10	1.1	3	1.0	15	1.7	6	1.8	23	1.3	
X	—	10.3	15.4	11.5	12.2	16.5	8.6	24.5	5	2.0	20	9.1	89	76	86	84	53	19	1.2	10	1.5	2	1.0	5	1.0	4	1.2	12	1.8	6	1.3	24	1.4	
XI	—	5.4	7.2	6.2	6.2	8.0	3.9	13.5	13	0.0	29	6.7	95	91	94	93	60	8	1.2	44	1.7	6	1.0	12	1.1	3	1.0	5	1.2	.	.	8	1.4	
XII	—	3.6	7.0	5.1	5.2	8.3	2.0	15.8	21	-8.0	8	5.7	87	83	85	85	59	9	1.3	19	1.2	4	1.0	7	1.0	2	1.0	12	2.3	24	1.8	15	1.1	
God. vred.	—	9.8	14.9	11.2	11.8	16.1	7.6	34.5	2. VIII	-16.4	27.1	8.2	80	66	75	74	29	132	2.0	228	1.8	58	1.7	114	1.4	82	1.7	145	2.3	124	2.8	178	1.6	34

ZAGREB – MAKSIMIR

φ = 45° 49′N λ = 16° 01′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. Br. st. 120

I	751.5	-3.0	0.7	-2.2	-1.7	2.1	-5.5	13.4	20	-18.5	30	3.6	88	84	89	87	63	5	2.2	7	1.4	10	1.0	3	1.0	8	1.6	3	1.3	4	1.0	2	1.5	
II	49.1	1.9	8.7	4.2	4.8	10.1	-1.4	19.7	13	-14.0	4	5.2	85	69	83	79	46	5	2.0	7	1.6	3	1.0	1	1.0	16	2.3	24	2.5	5	1.4	.	.	
III	46.5	0.4	6.8	2.0	2.8	7.7	-2.3	18.7	28	-7.4	2	4.4	86	61	85	77	44	21	2.0	5	1.4	4	1.0	4	1.3	8	1.4	4	1.0	7	2.3	1	1.0	
IV	49.1	6.7	12.9	7.9	8.8	14.3	2.7	22.4	21	-2.7	9	6.3	81	58	80	73	39	17	2.0	21	1.8	2	2.0	5	1.4	8	1.9	7	2.0	7	2.3	1	1.0	
V	51.1	17.2	25.1	17.2	19.2	26.2	11.7	33.2	27	3.1	1	11.6	74	50	81	68	34	8	1.5	7	1.6	7	1.6	10	1.3	18	1.6	13	1.8	10	2.2	.	.	
VI	48.8	17.2	22.9	17.0	18.5	24.2	12.0	33.2	3	7.0	16	11.8	76	58	83	72	34	11	1.7	4	2.3	6	1.2	5	1.2	12	1.5	14	1.5	10	1.6	4	1.8	
VII	49.8	19.4	27.7	19.4	21.5	28.7	13.5	35.0	16	9.1	26	13.7	80	50	82	71	39	15	1.7	6	1.2	13	1.3	14	1.2	5	1.6	4	1.8	5	1.4	1	1.0	
VIII	49.9	17.9	27.2	19.0	20.8	28.7	13.1	35.4	2	8.5	28	13.5	86	51	82	73	28	9	1.6	11	1.6	6	1.3	10	1.2	6	1.5	4	1.8	13	1.6	.	.	
IX	53.0	13.0	23.0	14.3	16.2	24.2	9.2	31.4	8	2.8	29	11.3	93	59	91	81	38	8	1.9	9	1.4	7	1.4	6	1.2	13	1.5	2	3.5	2	2.0	1	1.0	
X	53.6	8.9	16.1	10.4	11.4	17.2	6.5	25.6	5	-1.5	20	9.2	98	75	94	89	51	4	1.2	8	1.6	8	1.0	4	1.5	7	2.0	8	1.4	3	1.0	2	1.0	
XI	54.2	5.7	8.0	6.2	6.5	8.8	4.2	14.6	13	-1.0	3	6.8	96	87	95	93	69	34	1.5	7	1.4	10	1.0	4	1.0	1	1.0	.	.	1	1.0	.		
XII	47.2	1.9	7.1	3.0	3.8	8.0	-0.7	16.6	21	-9.3	8	5.3	92	79	92	88	54	14	1.5	2	1.5	3	1.0	4	1.0	7	1.9	4	1.8	4	1.8	3	1.3	
God. vred.	750.3	8.9	15.5	9.9	11.0	16.7	5.2	35.4	2. VIII	-18.5	30.1	8.6	86	65	86	79	28	151	1.7	94	1.6	79	1.2	70	1.2	109	1.7	87	2.0	71	1.8	15	1.3	34

Br. st. 117 ZAGREB — GRIČ

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	Rmm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✶ △	⁂	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
I	8.4	7.4	8.1	8.0	29.6	62	18.0	22	6	11	20	.	.	.	2	.	1	19	15	8	2	13	6	1	2	.	.	.	20	11
II	7.5	7.4	6.2	7.0	69.1	53	20.8	19	.	3	11	.	.	.	5	.	.	12	8	4	3	6	5	2	1	.	.	.	12	10
III	7.5	6.9	6.1	6.8	118.4	50	18.5	21	.	.	18	.	.	.	.	.	5	17	12	8	1	7	9	.	2	.	.	.	8	6
IV	7.2	7.3	5.5	6.7	153.1	55	18.4	28	.	.	1	.	.	.	2	.	2	10	16	7	2	16	1	1	.	.	.	1	4	.
V	4.8	5.2	3.7	4.6	278.1	55	20.5	29	.	.	.	17	5	.	2	.	5	4	7	5	3	7	.	.	.	.	1	4	.	.
VI	6.1	6.4	5.3	5.9	212.2	119	40.6	12	.	.	.	14	1	.	2	.	5	11	13	10	3	13	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.4	4.0	3.6	3.7	317.2	35	16.6	25	.	.	.	27	9	4	.	.	10	3	8	6	1	8	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	2.7	3.8	2.8	3.1	315.6	61	21.8	8	.	.	.	26	10	4	1	.	12	.	8	7	2	8	.	.	.	.	1	3	.	.
IX	3.8	5.1	3.0	4.0	235.2	85	44.2	11	.	.	.	8	.	.	.	.	9	4	8	4	3	7	.	.	.	.	.	1	3	.
X	7.2	6.5	5.4	6.4	107.6	68	27.4	14	.	.	.	.	.	.	2	.	3	13	11	9	1	11	.	.	.	.	.	4	12	.
XI	9.6	9.3	9.1	9.3	16.8	99	47.6	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	27	24	11	1	24	.	.	.	1	.	.	13	.
XII	7.6	6.5	5.5	6.5	71.0	75	23.5	24	.	3	10	.	.	.	1	.	4	13	13	8	3	12	2	1	.	.	.	1	17	.
God. vred.	6.3	6.3	5.4	6.0	1923.9	817	47.6	2.XI	6	17	60	92	25	8	17	.	57	133	143	87	25	132	23	5	5	1	1	1	23	79	27

Br. st. 118 TOPUSKO

$H_s = 129$ m $H_b = 132.4$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	Rmm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✶ △	⁂	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
I	7.6	6.1	6.3	6.7	—	83	25.7	22	13	10	24	.	.	.	.	.	3	13	11	9	3	9	3	1	.	.	.	.	1	10	11
II	6.9	7.2	5.5	6.5	—	84	30.1	19	6	.	14	.	.	.	1	.	.	10	6	5	3	4	5	1	.	.	.	.	1	2	14
III	6.6	7.1	5.8	6.5	—	104	23.1	21	2	1	26	.	.	.	.	.	5	14	14	11	4	7	10	.	.	.	.	.	1	1	9
IV	7.1	7.5	4.4	6.3	—	97	19.1	28	.	.	8	.	.	.	.	.	3	11	14	13	2	14	.	.	.	.	1	2	1	.
V	4.2	5.8	2.5	4.2	—	20	10.9	17	.	.	.	18	7	.	.	.	5	4	7	3	1	7	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.4	6.4	5.1	5.6	—	74	35.7	11	.	.	.	17	1	.	.	.	5	10	14	8	2	14	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.6	3.6	2.9	3.0	—	22	10.4	25	.	.	.	28	12	.	.	.	11	2	6	4	1	6	.	.	.	.	.	4	1	.
VIII	2.8	3.8	2.1	2.9	—	50	16.7	14	.	.	.	25	12	.	2	.	15	1	7	6	2	7	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	4.9	4.1	2.6	3.9	—	57	32.9	11	.	.	.	13	1	.	.	.	12	4	7	5	1	7	.	.	.	.	.	1	8	.
X	8.4	6.5	5.7	6.9	—	108	39.1	22	.	.	5	3	.	.	1	.	.	11	14	7	4	14	.	.	.	.	1	5	10	.
XI	9.7	9.3	9.2	9.4	—	117	48.8	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	25	16	2	25	.	.	.	.	.	2	10	.
XII	7.2	6.6	6.2	6.7	—	75	20.4	24	.	3	13	.	.	.	1	.	3	12	17	8	2	16	1	.	.	.	.	1	5	.
God. vred	6.1	6.2	4.8	5.7	—	891	48.8	2.XI	18	14	90	104	33	.	5	.	62	119	142	95	27	130	19	2	.	.	.	2	27	49	34

Br. st. 119 ZAGREB — JAZBINA

$H_s = 242$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	Rmm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✶ △	⁂	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
I	9.1	8.3	7.2	8.2	—	65	19.7	21	8	13	22	.	.	.	1	.	.	18	13	8	2	11	4	.	.	.	.	.	17	11
II	7.9	8.9	6.9	7.9	—	62	22.0	19	1	.	12	.	.	.	1	1	.	14	7	4	1	5	5	.	.	.	.	.	5	10
III	7.7	7.4	6.8	7.3	—	56	22.4	21	.	.	23	.	.	.	1	.	4	15	12	7	2	4	10	.	.	.	.	.	1	6
IV	7.5	7.5	6.0	7.0	—	57	20.7	28	.	.	3	.	.	.	1	.	2	12	14	7	2	12	3	1	.	.	.	.	.	.	.
V	4.8	4.8	3.9	4.5	—	40	11.7	29	.	.	.	16	3	1	.	.	8	5	9	6	2	9	.	.	.	.	1	.	.	.
VI	5.3	5.3	5.3	5.3	—	132	42.2	12	.	.	.	10	1	.	.	.	4	8	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.8	3.4	3.4	3.5	—	48	18.0	8	.	.	.	24	6	5	.	.	10	2	9	6	2	9	.	.	.	.	2	.	.	.
VIII	3.0	3.4	3.4	3.3	—	41	10.6	26	.	.	.	25	8	4	.	.	14	.	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.3	4.8	2.5	3.5	—	33	20.5	23	.	.	.	8	1	.	.	.	13	3	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.7	6.8	6.3	6.6	—	77	30.9	14	.	.	.	.	.	.	.	.	4	12	12	9	3	12	.	.	.	.	1	.	4	.
XI	9.4	9.0	9.2	9.2	—	104	57.4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	26	21	12	2	21	.	.	.	.	.	.	11	.
XII	7.4	6.0	6.3	6.6	—	84	24.3	24	.	1	11	.	.	.	.	.	3	12	12	8	4	11	1	.	.	.	.	1	5	.
God. vred.	6.3	6.3	5.6	5.1	—	799	57.4	2.XI	9	14	71	83	19	10	4	1	63	127	133	87	26	118	23	1	.	.	1	4	43	27

Br. st. 120 ZAGREB — MAKSIMIR

$H_s = 120$ m $H_b = 126.2$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.5$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	Rmm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✶ △	⁂	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
I	9.5	7.9	7.8	8.4	—	62	19.3	22	9	11	27	.	.	.	.	.	.	21	13	8	2	9	5	.	.	.	.	.	7	11
II	8.4	8.2	5.8	7.5	—	51	19.3	19	5	4	13	.	.	.	.	.	1	12	6	4	3	4	5	1	.	.	.	.	4	11
III	7.7	7.0	5.5	6.7	—	51	21.1	21	.	.	26	.	.	.	.	.	3	11	10	8	2	6	8	2	.	.	.	.	1	4
IV	7.3	7.8	5.5	6.9	—	55	17.8	28	.	.	5	.	.	.	.	.	1	13	14	8	2	14	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.7	5.4	3.0	4.4	—	52	13.2	29	.	.	.	18	8	.	.	.	6	5	9	6	2	9	.	.	.	.	5	.	.	.
VI	6.2	6.5	5.5	6.1	—	106	33.5	12	.	.	.	14	1	.	.	.	5	12	13	9	3	13	.	.	.	.	1	.	.	.
VII	3.5	4.1	2.3	3.3	—	34	12.1	25	.	.	.	27	11	.	.	.	11	1	9	6	1	9	.	.	.	.	6	.	.	.
VIII	3.0	3.5	2.8	3.1	—	55	18.3	8	.	.	.	28	11	.	.	.	13	1	8	7	2	8	.	.	.	.	1	.	.	.
IX	3.7	5.0	2.7	3.8	—	69	31.8	11	.	.	.	11	1	.	.	.	11	3	8	4	3	8	.	.	.	.	1	1	.	.
X	8.5	6.7	5.8	7.0	—	76	27.9	14	.	.	4	1	.	.	.	.	1	13	13	10	2	13	.	.	.	.	3	4	.	.
XI	9.6	9.2	9.2	9.3	—	103	52.5	2	.	.	1	.	.	.	.	.	1	27	23	12	1	23	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	7.8	6.6	5.4	6.6	—	74	22.7	24	.	2	13	.	.	.	.	.	3	12	9	8	3	9	.	.	.	.	.	7	.	.
God. vred.	6.6	6.5	5.1	6.1	—	788	52.5	2.XI	14	17	89	99	32	.	.	.	56	131	135	90	26	125	18	3	.	.	.	17	25	26

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 45° 48′N λ = 16° 14′ E Gr. ΔG = + 1h 05 min.																																			
DUGO SELO																																			Br. st. 121
I	—	-3.7	1.2	-1.7	-1.5	—	—	—	—	—	—	3.7	89	87	90	89	65	5	1.0	51	1.4	9	1.1	6	1.0	.	.	11	1.6	5	1.0	6	1.0		
II	—	1.7	8.9	3.7	4.5	—	—	—	—	—	—	5.5	90	77	89	85	54	9	1.0	53	2.0	6	1.2	1	2.0	.	.	1	2.0	5	1.2	9	1.3		
III	—	0.3	8.0	2.9	3.5	—	—	—	—	—	—	5.0	90	74	88	84	55	9	1.4	57	2.0	9	1.4	1	1.0	.	.	.	.	9	1.8	8	1.2		
IV	—	6.3	13.5	8.6	9.3	—	—	—	—	—	—	7.1	87	70	82	80	45	4	4.4	48	2.2	6	1.3	7	2.6	.	.	10	2.3	12	1.8	3	1.7		
V	—	16.2	25.5	17.7	19.3	—	—	—	—	—	—	11.8	75	58	72	68	42	6	1.0	41	1.6	12	1.0	3	1.0	.	.	10	1.6	13	1.2	8	1.0		
VI	—	16.2	23.5	17.4	18.6	—	—	—	—	—	—	12.4	84	63	81	76	40	7	1.3	42	1.6	14	1.1	2	4.0	.	.	9	1.4	7	1.4	9	1.2		
VII	—	18.7	28.1	20.1	21.8	—	—	—	—	—	—	14.3	82	54	81	72	42	2	2.0	46	1.5	19	1.4	1	1.0	2	1.5	3	2.0	8	1.2	12	1.2		
VIII	—	17.4	28.1	20.2	21.5	—	—	—	—	—	—	14.1	83	55	80	73	40	3	1.0	42	1.9	20	1.4	1	2.0	.	.	7	1.4	8	1.5	12	1.8		
IX	—	12.1	23.8	15.2	16.6	—	—	—	—	—	—	11.5	91	61	87	80	39	7	1.6	41	1.5	20	2.2	1	1.0	.	.	4	2.0	8	1.0	9	1.1		
X	—	9.0	16.4	10.8	11.8	—	—	—	—	—	—	9.0	91	75	90	85	61	10	1.5	49	1.6	13	1.4	1	1.0	.	.	4	1.2	6	1.0	10	1.2		
XI	—	5.5	8.2	6.2	6.5	—	—	—	—	—	—	6.5	91	82	91	88	58	5	1.0	53	1.6	13	1.1	1	1.0	1	1.0	.	.	7	1.6	10	1.3		
XII	—	1.6	7.5	3.6	4.1	—	—	—	—	—	—	5.5	89	83	91	88	67	6	1.0	56	1.6	11	1.3	3	1.7	.	.	1	1.0	4	1.0	12	1.0		
God. vred.	—	8.4	16.0	10.4	11.3	—	—	—	—	—	—	8.9	87	70	85	81	39	73	1.3	579	1.7	152	1.3	28	1.8	3	1.3	60	1.7	92	1.3	108	1.3		
φ = 45° 49′N λ = 16° 17′E Gr. ΔG = + 1h 05 min.																																			
BOŽJAKOVINA																																			Br. st. 122
I	—	-3.6	0.3	-1.6	-1.6	1.7	-6.4	13.5	20	-19.0	30	3.6	90	86	89	88	59	5	1.2	10	2.3	.	.	3	1.7	7	1.3	14	2.3	1	1.0	.	.		
II	—	1.5	8.0	4.3	4.5	9.6	-1.9	18.6	13	-14.5	4	5.0	82	73	80	78	44	1	1.0	12	2.6	.	.	4	2.0	7	2.3	37	2.7	2	1.0	1	2.0		
III	—	0.0	6.0	2.4	2.7	7.2	-2.5	17.5	29	-7.0	16	4.7	90	74	89	84	47	9	3.0	35	2.7	.	.	19	1.4	5	1.2	10	1.8	.	.	2	3.0		
IV	—	6.0	12.7	7.7	8.5	13.8	1.9	21.5	21	-3.5	1	6.6	85	65	84	78	45	11	1.8	36	2.2	.	.	9	1.4	2	1.0	19	2.0	.	.	4	1.0		
V	—	16.2	24.4	17.5	18.9	25.4	9.8	31.0	12,27	2.5	3	11.6	79	54	77	70	39	4	1.2	25	1.4	.	.	11	1.5	2	2.0	36	2.1	.	.	5	1.0		
VI	—	16.2	22.6	17.0	18.2	23.7	10.8	32.0	3	5.0	16	11.8	82	60	81	74	34	4	1.2	19	1.3	.	.	4	1.7	.	.	31	1.8	.	.	20	1.4		
VII	—	18.6	27.0	19.6	21.2	28.0	12.3	34.0	16	8.0	26	13.6	84	50	83	72	40	3	2.0	28	1.4	.	.	10	1.6	.	.	14	1.6	.	.	18	1.1		
VIII	—	17.5	26.5	19.3	20.6	28.2	12.3	34.6	19	7.5	28	13.1	85	52	79	72	27	3	2.7	32	1.6	.	.	7	1.1	2	2.0	20	2.2	.	.	18	1.3		
IX	—	12.3	22.2	14.6	15.9	23.5	8.0	30.0	8	1.0	29	10.5	87	57	86	77	34	3	1.7	37	1.6	.	.	12	1.8	.	.	14	2.1	.	.	12	1.4		
X	—	9.1	15.5	10.5	11.4	16.8	5.4	23.9	4	-2.3	20	8.5	88	71	88	82	51	2	1.5	30	1.4	.	.	15	1.2	.	.	21	1.7	.	.	16	1.0		
XI	—	5.7	7.8	6.2	6.5	8.7	3.5	14.8	13	-1.3	3	6.4	90	84	89	88	61	2	2.0	51	1.6	.	.	10	1.1	.	.	8	1.2	.	.	13	1.5		
XII	—	1.6	6.8	3.2	3.7	8.2	-1.2	17.0	14	-9.7	6	5.1	85	80	84	83	47	1	1.0	27	1.3	.	.	19	1.2	.	.	24	1.5	1	2.0	12	1.0		
God. vred.	—	8.4	15.0	10.0	10.8	16.2	4.3	34.6	19. VIII	-19.0	30.1	8.4	86	67	84	79	27	48	1.9	342	1.7	.	.	123	1.4	25	1.6	248	2.0	4	1.2	121	1.3		
φ = 45° 27′N λ = 16° 17′E Gr. ΔG = + 1h 05 min.																																			
PETRINJA																																			Br. st. 123
I	—	-3.7	1.3	-2.4	-1.8	3.0	-5.8	15.0	7	-21.2	29	3.7	90	89	89	89	54	20	1.0	25	1.4	.	.	18	1.1	2	2.0	10	1.8	3	1.0	15	1.3		
II	—	3.6	9.6	5.2	5.9	11.1	0.1	20.5	16	-15.0	1	5.6	82	72	84	79	39	9	1.4	20	2.2	.	.	10	1.9	.	.	28	2.0	1	1.0	16	2.3		
III	—	-0.8	6.0	1.5	2.0	7.6	-2.3	18.0	28	-10.6	23	4.9	95	75	93	88	41	13	1.2	28	1.5	.	.	13	1.5	.	.	2	1.5	10	1.2	27	1.4		
IV	—	6.6	12.7	7.9	8.8	13.9	3.3	22.2	21	-2.5	1,9	6.7	86	64	85	78	35	5	1.4	27	1.4	.	.	19	1.4	1	3.0	8	1.9	10	1.3	20	1.8		
V	—	16.7	24.8	17.1	18.9	25.9	12.2	32.8	27	2.5	1	12.1	76	59	81	72	25	13	1.2	26	1.3	.	.	22	1.6	2	2.0	6	2.0	4	2.5	20	1.9		
VI	—	16.5	22.8	16.4	18.0	23.9	12.4	33.0	3	7.0	16	12.2	83	65	83	77	30	14	1.4	11	1.0	.	.	39	1.2	.	.	12	1.2	4	1.8	10	1.8		
VII	—	20.4	27.7	17.7	20.9	28.6	13.8	35.6	16	9.2	27	14.5	76	60	88	75	32	9	1.0	9	1.1	.	.	49	1.1	.	.	19	1.2	2	1.0	5	1.8		
VIII	—	19.7	27.3	18.6	21.0	28.9	12.7	35.0	19	7.0	6	14.5	79	61	81	74	37	6	1.5	8	1.9	.	.	71	1.1	.	.	1	2.0	.	.	7	1.7		
IX	—	13.6	23.2	13.7	16.0	24.1	8.9	32.0	8	1.6	29	11.4	89	63	89	80	39	18	1.1	6	1.8	.	.	60	1.1	.	.	2	2.5	1	3.0	3	2.0		
X	—	10.0	16.8	10.5	12.0	17.5	7.3	25.0	4,12	-0.8	24	9.5	93	79	92	88	50	7	1.0	45	1.1	.	.	30	1.1	.	.	3	1.0	3	2.7	5	2.0		
XI	—	5.9	7.9	6.3	6.6	8.7	4.9	14.5	13,14	0 5	4	6.9	96	90	95	94	75	17	1.1	51	1.3	.	.	11	1.3	.	.	2	1.5	1	2.0	8	1.1		
XII	—	2.4	7.8	3.6	4.4	8.7	0.3	18.5	14	-9.4	4	5.5	90	79	87	85	53	35	1.3	23	1.2	.	.	15	1.3	6	1.3	3	2.3	1	1.0	10	1.7		
God. vred.	—	9.2	15.6	9.7	11.0	16.8	5.6	35.6	16. VII	-21.2	29.1	9.0	86	71	87	81	25	166	1.2	279	1.3	.	.	357	1.2	11	1.7	96	1.7	40	1.4	146	1.7		
φ = 45° 29′N λ = 16° 23′E Gr. ΔG = + 1h 06 min.																																			
SISAK																																			Br. st. 124
I	753.4	-3.3	0.8	-2.2	-1.7	2.3	-4.8	13.4	7	-18 4	30	3.9	93	85	92	90	50	6	1.3	15	2.7	4	2.0	19	2.1	2	2.0	13	2.7	5	1.4	7	1.3		
II	51.1	2.1	8.8	4.4	4.9	10.3	-0.3	19.5	16	-14.9	1	5.2	85	67	80	77	41	1	1.0	12	2.8	1	4.0	8	1.6	3	3.7	34	3.8	10	4.3	1	1.0		
III	48.3	-0.7	5.8	2.5	2.5	7.1	-1.8	17.6	29	-7.5	25	4.3	92	60	79	77	37	6	2.3	21	3.4	9	2.1	23	2.0	6	1.7	10	2.4	6	1.8	3	1.3		
IV	50.9	5.8	12.6	8.2	8.7	13.7	3.3	22.0	21	-2.5	10	6.0	83	56	75	71	29	7	2.4	34	3.1	6	2.1	6	1.9	2	1.5	10	2.3	15	2.7	2	1.5		
V	53.0	16.0	24.6	17.7	19.0	25.6	11.3	32.3	27	2.0	1	10.7	75	47	72	65	30	4	2.2	18	2.6	8	1.6	6	2.0	5	2.2	30	2.9	10	2.4	6	1.8		
VI	50.5	16.2	22.8	17.3	18.4	24.0	12.3	32.8	3	7.4	16	11.1	82	54	77	71	27	5	3.6	13	3.0	3	1.6	13	1.8	1	1.0	21	2.8	19	2.6	6	2.0		
VII	51.6	18.6	27.1	20.2	21.5	28.0	14.0	34.0	16	8.6	26	13.2	81	47	78	69	34	2	2.0	17	2.5	10	2.1	15	1.8	.	.	18	2.3	9	1.8	9	1.4		
VIII	51.8	17.2	27.1	20.0	21.1	28.1	13.6	35.1	19	8.4	28	12.7	87	45	76	69	25	9	2.8	11	2.7	9	1.6	14	1.9	4	1.0	17	2.6	10	2.0	5	1.6		
IX	54.8	11.5	23.0	14.7	16.0	23.9	9.3	30.4	8	2.4	29	10.1	94	48	86	76	23	6	2.7	13	3.2	8	2.4	9	1.9	3	1.7	16	1.8	7	2.4	4	1.5		
X	55.5	9.1	16.5	10.9	11.8	17.2	7.3	25.0	12	-1.1	24	9.2	96	65	91	84	44	4	1.2	17	1.9	11	1.1	17	1.6	3	1.3	16	1.7	4	2.5	7	1.1		
XI	56.0	5.7	8.0	6.2	6.5	8.4	4.9	14.4	13	-0.3	4	6.8	96	87	95	93	58	9	1.9	39	2.2	5	1.8	15	2 1	1	1.0	4	1.0	5	2.0	6	1.7		
XII	48.9	2.4	7.9	4.2	4.7	8.8	0.4	18.3	14	-8.9	6	5.7	92	74	88	85	50	3	2.3	18	2.4	5	2.0	12	1.8	6	3.0	23	2.6	5	2.0	6	1.2		
God. vred.	752.1	8.4	15.4	10.3	11.1	16.4	5.8	35.1	19. VIII	-18.4	30.1	8.2	88	61	82	77	23	62	2.3	228	2.6	79	1.9	157	1.9	36	2.0	212	2.6	105	2.5	62	1.5		

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	▣
Br. st. 121	**DUGO SELO**																														
	$H_s = 110$ m $H_b =$ — m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	9.9	8.1	8.3	8.8	—	79	25.4	22	—	—	—	—	—	—	.	.	.	24	10	8	4	8	2	.	.	.	.	.	.	16	11
II	8.6	8.0	6.4	7.7	—	45	14.7	19	—	—	—	—	—	—	.	.	1	13	7	5	2	5	5	1	.	.	.	.	.	5	10
III	8.3	6.9	6.5	7.2	—	57	19.2	21	—	—	—	—	—	—	.	.	2	14	10	8	1	6	9	.	.	.	.	.	.	3	5
IV	7.1	7.2	5.0	6.4	—	59	17.3	28	—	—	—	—	—	—	.	.	3	11	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.6	4.5	2.7	3.9	—	35	9.5	17	—	—	—	—	—	—	.	.	11	7	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	6.6	5.8	5.7	6.0	—	101	35.3	12	—	—	—	—	—	—	.	.	5	13	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VII	2.8	4.1	3.3	3.4	—	27	8.3	18	—	—	—	—	—	—	.	.	11	2	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.1	2.7	1.9	2.6	—	47	18.4	8	—	—	—	—	—	—	.	.	17	1	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	1	3	.
IX	5.0	4.0	2.2	3.7	—	65	21.7	11	—	—	—	—	—	—	.	.	10	3	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	.	8	.
X	8.9	7.1	6.1	7.4	—	73	20.1	14	—	—	—	—	—	—	.	.	1	17	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	2	11	.
XI	9.6	9.6	9.0	9.4	—	102	53.6	2	—	—	—	—	—	—	.	.	.	26	20	11	2	20	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	8.2	6.6	6.6	7.1	—	86	31.6	18	—	—	—	—	—	—	.	.	4	17	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	.	3	.
God. sred.	6.9	6.2	5.3	6.1	—	776	53.6	2.XI	—	—	—	—	—	—	.	.	65	148	117	90	25	109	16	1	.	.	.	.	8	53	26
Br. st. 122	**BOŽJAKOVINA**																														
	$H_s = 110$ m $H_b =$ — m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	8.9	5.9	6.7	7.2	—	66	21.0	21	10	13	26	.	.	.	.	.	1	14	7	7	3	6	2	.	.	.	.	.	.	15	11
II	7.7	6.3	6.0	6.7	—	47	16.0	19	4	4	13	.	.	.	.	.	1	9	5	4	2	3	4	.	.	.	.	.	.	6	14
III	4.1	2.9	4.4	3.8	—	62	18.0	21	.	.	26	.	.	.	3	.	11	6	12	7	3	8	9	2	.	.	.	.	.	1	6
IV	3.7	4.1	4.1	4.0	—	62	16.6	28	.	.	7	.	.	.	.	.	14	7	12	10	3	12	1	.	.	.	.	.	1	.	.
V	3.4	2.0	2.5	2.6	—	35	10.3	17	.	.	.	18	5	.	1	.	19	3	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	5.4	4.1	4.7	4.7	—	89	26.5	12	.	.	.	14	1	.	.	.	11	9	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.1	2.0	2.3	2.1	—	29	7.0	18	.	.	.	25	10	.	1	.	20	1	10	7	.	10	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	1.7	1.7	2.0	1.8	—	35	17.2	8	.	.	.	26	10	.	4	.	21	.	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	3	2	.
IX	1.6	2.1	1.9	1.9	—	71	22.4	23	.	.	.	11	1	.	1	.	22	1	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	2	4	.
X	4.1	5.5	4.6	4.7	—	73	22.6	14	.	.	5	.	.	.	.	.	7	5	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	2	6	.
XI	9.5	8.4	8.4	8.8	—	112	56.2	2	.	.	3	.	.	.	.	.	1	23	23	13	2	23	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XII	5.8	3.6	4.2	4.5	—	85	32.7	18	.	1	16	.	.	.	.	.	7	5	14	7	4	14	.	.	.	.	.	.	.	6	.
God. sred.	4.8	4.0	4.3	4.4	—	766	56.2	2.XI	14	18	96	94	27	.	10	.	135	83	128	91	28	121	16	2	.	.	.	.	27	44	31
Br. st. 123	**PETRINJA**																														
	$H_s = 106$ m $H_b =$ — m $h_t = 1.6$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	7.9	6.1	6.1	6.7	—	86	27.5	15	9	11	23	.	.	.	.	.	3	13	8	8	4	6	2	.	.	.	.	.	.	8	11
II	7.1	6.3	6.2	6.5	—	66	23.5	19	5	3	12	.	.	.	.	.	2	8	7	6	2	4	5	2	.	.	.	.	.	4	12
III	5.9	5.9	5.7	5.8	—	61	17.0	21	1	.	24	.	.	.	.	.	7	10	13	10	2	6	9	1	.	.	.	.	1	2	7
IV	5.4	6.6	3.8	5.3	—	83	27.2	28	.	.	5	.	.	.	.	.	4	7	15	15	1	15	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	3.9	4.4	2.0	3.4	—	29	7.0	29	.	.	.	19	6	1	.	.	11	1	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	6.0	5.8	5.0	5.6	—	102	46.5	11	.	.	.	14	1	.	.	.	5	9	12	8	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	2.9	3.9	1.5	2.8	—	34	22.7	18	.	.	.	27	12	.	.	.	13	1	6	3	1	6	.	.	.	.	1	2	.	.	.
VIII	2.8	3.1	2.5	2.8	—	23	8.4	8	.	.	.	26	13	.	.	.	16	3	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	.	2	.
IX	3.9	3.7	2.4	3.3	—	79	34.2	11	.	.	.	12	1	.	.	.	12	4	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	1	3	.
X	7.6	6.5	5.1	6.4	—	89	24.0	22	.	.	3	2	.	.	.	.	.	9	9	7	4	9	.	.	.	.	.	.	2	9	.
XI	9.8	9.2	9.1	9.4	—	97	34.8	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	17	14	2	15	.	.	.	.	.	.	.	19	.
XII	7.3	6.5	5.5	6.4	—	75	22.2	17	.	2	12	.	.	.	.	.	3	13	15	11	3	14	1	.	.	.	.	.	7	.	.
God. sred.	5.9	5.7	4.6	5.4	—	824	46.5	11.VI	15	16	79	100	33	1	.	.	76	104	119	95	24	104	17	3	.	.	1	17	48	30
Br. st. 124	**SISAK**																														
	$H_s = 98$ m $H_b = 106.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.1$ m																														
I	8.2	7.8	7.2	7.7	50.9	66	16.0	15,22	10	14	21	.	.	.	2	.	2	19	14	8	3	9	5	.	.	.	.	1	16	11
II	7.5	7.8	5.8	7.0	73.3	38	15.5	18	5	3	12	.	.	.	11	.	1	9	6	5	2	4	5	1	.	.	.	.	.	6	13
III	6.9	6.4	5.9	6.4	118.1	44	12.5	21	.	1	24	.	.	.	3	.	6	14	13	7	1	7	8	.	.	1	.	.	1	5	8
IV	6.1	7.0	4.5	5.9	165.5	74	25.9	28	.	.	4	.	.	.	5	.	4	9	15	10	2	15	2	1	.	.	.	.	1	1	.
V	4.7	4.1	2.2	3.7	288.9	28	9.0	29	.	.	.	17	6	.	4	.	11	5	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.9	6.2	4.9	5.7	217.1	102	39.1	11	.	.	.	15	1	.	4	.	6	11	13	8	2	13	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VII	2.5	2.8	2.3	2.5	333.9	30	10.8	18	.	.	.	24	8	.	4	.	14	.	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	5	3	.
VIII	2.5	3.1	2.0	2.5	313.1	29	12.5	8	.	.	.	25	8	.	5	1	15	1	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	2	6	.
IX	3.6	3.3	2.0	3.0	229.6	66	29.5	11	.	.	.	11	1	.	1	.	16	3	6	3	3	6	.	.	.	.	.	.	.	11	.
X	8.5	6.1	5.1	6.6	109.0	71	17.9	14	.	.	5	1	.	.	2	1	.	11	10	9	3	9	.	.	.	.	1	4	9	.	.
XI	9.8	9.1	9.0	9.3	17.0	90	42.0	/ 2	.	.	1	.	.	.	1	.	.	26	20	11	1	18	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	6.9	6.6	5.5	6.3	77.5	55	15.9	18	.	3	13	.	.	.	8	1	3	12	16	9	1	15	1	.	.	.	.	.	.	9	.
God. sred.	6.1	5.8	4.7	5.5	1993.9	693	42.0	2.XI	15	21	80	93	24	.	50	3	78	120	135	86	20	118	21	2	.	1	.	1	20	73	32

VRBOVEC

φ = 45° 53′ N λ = 16° 24′ E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 125

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0–12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.8	0.3	-2.2	-2.0	1.7	-5.0	13.0	20	-17.8	26,30	3.6	92	87	91	90	58	15	3.9	9	3.0	5	1.8	6	2.0	16	2.4	25	2.2	13	1.9	4	1.8	
II	—	1.4	7.5	3.8	4.1	8.9	-0.6	18.4	13	-15.1	4	5.3	89	78	86	84	53	7	3.7	10	4.1	5	1.6	3	3.0	12	2.9	42	3.0	2	2.0	3	2.0	
III	—	0.0	5.5	2.2	2.5	7.0	-1.1	17.8	29	-5.6	16	4.6	90	73	85	83	47	26	3.4	21	2.7	7	2.0	6	1.8	12	2.0	13	2.2	4	2.0	4	2.8	
IV	—	5.6	12.3	7.9	8.4	13.4	3.4	21.5	21	-2.7	1	6.5	84	68	81	78	40	17	2.9	31	2.8	1	2.0	5	2.0	5	2.4	18	2.4	7	1.9	6	2.2	
V	—	16.0	24.3	17.1	18.6	25.4	11.4	32.5	27	4.6	1	11.6	78	57	78	71	38	6	2.2	24	2.8	10	2.0	8	1.8	13	1.7	23	2.6	6	1.5	3	1.7	
VI	—	16.6	22.5	16.8	18.2	23.5	12.4	31.6	3	7.1	16	12.0	81	64	79	75	35	10	3.7	22	2.4	2	2.0	8	2.3	9	1.7	18	2.3	8	2.2	13	2.8	
VII	—	19.0	26.7	20.0	21.4	27.8	14.4	33.6	16	8.7	26	14.3	82	59	81	74	40	28	1.9	17	2.2	11	1.6	8	2.1	5	1.8	13	1.8	4	1.5	7	1.9	
VIII	—	16.4	27.0	19.2	20.4	28.0	13.7	34.9	1	8.5	27,30	13.2	88	52	80	73	32	39	2.1	19	2.2	.	.	5	1.8	16	3.0	7	2.3	2	3.0	5	1.2	
IX	—	11.0	22.0	14.6	15.6	23.7	9.4	30.5	8	3.4	29	10.5	90	61	85	79	41	39	2.2	15	1.8	2	1.0	3	1.3	18	2.4	2	2.0	4	1.2	7	1.7	
X	—	9.1	15.7	10.8	11.6	16.7	7.0	24.4	4	-1.4	23	8.8	95	77	84	85	57	8	2.5	24	2.2	7	1.7	19	1.9	9	2.0	14	2.2	6	1.7	6	2.8	
XI	—	5.5	7.7	6.0	6.3	8.3	4.6	14.5	13	1.0	29	7.0	95	89	94	93	74	22	2.5	39	2.8	9	2.0	8	2.0	2	2.0	4	1.8	1	1.0	5	2.4	
XII	—	1.7	6.4	3.1	3.6	7.5	0.2	17.0	14	-8.0	6	5.1	90	84	80	85	55	13	2.1	18	2.3	5	1.6	6	2.0	18	1.9	24	2.4	3	2.0	6	2.2	
God. vred.	—	8.2	14.8	9.9	10.7	16.0	5.8	34.9	1. VIII	-17.8	26. 30.1	8.5	88	71	84	81	32	230	2.5	249	2.6	64	1.8	85	2.0	135	2.3	203	2.4	60	1.9	69	2.2	

KOSTAJNICA

φ = 45° 13′ N λ = 16° 33′ E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 126

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0–12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.5	1.6	-1.7	-1.3	3.0	-4.9	15.0	7	-15.7	29	3.7	92	82	90	88	58	1	2.0	21	2.0	1	1.0	1	1.0	.	.	9	2.4	21	1.8	4	1.2	
II	—	1.6	10.2	3.7	4.8	11.1	-0.5	22.0	16	-10.9	20	5.3	89	66	85	80	34	.	.	19	2.0	.	.	.	.	1	3.0	16	4.9	26	2.1	3	2.0	
III	—	-1.2	6.3	1.4	2.0	7.2	-2.9	19.1	29	-11.3	2	4.4	93	65	88	82	45	8	2.4	26	2.4	1	3.0	2	3.0	1	4.0	3	1.7	5	1.8	12	2.1	
IV	—	4.9	13.1	7.5	8.2	14.2	2.9	22.8	22	-2.4	9	6.3	90	58	84	77	32	1	1.0	27	2.3	1	3.0	.	.	1	3.0	5	2.4	20	1.9	10	1.8	
V	—	13.8	25.1	16.2	17.8	26.0	10.8	33.3	27	4.0	1	11.2	84	51	84	73	30	3	1.3	14	2.0	.	.	.	.	1	3.0	11	2.5	33	1.8	3	3.5	
VI	—	15.1	23.4	15.9	17.6	24.4	11.7	33.2	3	6.6	16	11.9	87	58	88	78	35	2	2.5	7	2.1	2	2.5	.	.	1	3.0	6	2.3	33	1.9	4	2.8	
VII	—	17.7	27.8	18.1	20.4	29.2	13.8	36.8	16	9.3	26	13.7	87	50	90	76	32	1	1.0	18	2.3	5	2.6	.	.	.	.	3	3.3	19	1.9	4	2.2	
VIII	—	16.4	27.8	17.0	19.6	28.7	13.2	35.5	12,19	8.4	6	13.3	91	50	90	77	29	8	2.2	12	2.6	5	2.8	.	.	.	.	5	2.8	19	1.6	5	2.6	
[1])*IX*	—	11.3	23.4	13.4	15.4	24.9	9.1	31.6	8	3.3	29	10.6	95	54	92	80	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
X	—	9.0	17.6	10.4	11.8	18.4	7.5	27.2	12	-0.5	20	8.9	95	64	94	84	30	2	1.0	21	2.0	2	2.0	.	.	1	2.0	6	2.0	20	1.5	5	2.0	
XI	—	5.6	7.8	6.1	6.4	8.1	4.7	13.4	13	0.4	28	6.8	96	90	96	94	73	3	2.7	31	1.6	3	2.0	.	.	.	.	2	1.5	14	1.1	7	1.4	
XII	—	2.7	7.6	3.8	4.5	8.7	0.7	18.3	14	-8.4	9	—	—	—	—	—	—	5	1.0	13	1.8	4	1.5	2	2.5	4	2.0	17	2.2	23	1.7	2	1.0	
God. vred.	—	7.8	16.0	9.3	10.6	17.0	5.5	36.8	16. VII	-15.7	29.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

ČAZMA

φ = 45° 45′ N λ = 16° 37′ E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 127

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0–12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.9	1.3	-2.5	-1.9	2.3	-5.5	13.6	20	-17.8	30	3.9	99	91	99	96	61	28	2.0	9	1.8	11	1.5	6	1.3	9	1.4	19	1.4	7	1.0	4	1.0	
II	—	2.1	8.9	4.3	4.9	10.0	0.1	19.0	13	-14.6	1	5.2	86	67	82	78	42	7	2.1	9	2.8	7	2.3	2	1.0	13	2.0	38	2.7	4	3.2	4	1.0	
III	—	-0.7	6.4	2.1	2.5	7.3	-2.1	18.4	29	-8.0	25	4.1	84	60	79	74	34	20	3.6	7	2.0	19	1.8	7	1.7	14	1.1	18	1.5	3	1.7	5	1.0	
IV	—	6.1	13.1	7.5	8.6	14.0	3.1	22.8	21	-3.2	2,9	6.1	82	58	80	73	34	13	2.3	24	2.5	14	1.6	7	1.7	6	1.8	13	2.0	2	2.0	11	1.0	
V	—	16.3	25.2	16.5	18.6	25.8	11.5	32.6	27	1.0	1	11.1	75	49	77	67	34	8	2.0	12	2.3	15	1.7	6	1.2	20	1.4	24	2.2	5	2.0	3	2.3	
VI	—	16.2	23.0	16.0	17.8	23.9	11.8	31.6	3	6.8	16	11.4	81	57	83	74	37	15	2.2	12	1.8	17	1.3	5	1.2	7	1.3	24	1.5	2	1.5	8	2.4	
VII	—	18.8	27.4	18.9	21.0	28.2	13.6	35.0	16	8.2	26	13.7	82	52	84	73	41	20	1.9	10	1.2	22	2.2	9	1.2	9	1.1	10	1.6	4	1.0	9	1.1	
VIII	—	17.9	27.7	18.6	20.7	28.4	13.1	35.8	19	7.2	30	13.2	85	48	82	72	27	11	2.3	11	2.1	15	1.2	11	1.2	9	1.3	12	1.3	3	2.3	19	1.3	
IX	—	11.9	23.1	13.4	15.4	23.7	8.4	31.6	8	2.2	29	10.2	91	52	89	77	25	8	1.8	11	2.0	20	1.6	7	1.0	14	1.0	9	1.4	1	1.0	18	1.2	
X	—	8.6	16.7	10.7	11.7	17.4	6.6	25.4	11,12	-1.4	20	8.7	95	67	92	85	56	13	1.9	13	1.2	18	1.1	8	1.0	14	1.1	10	1.3	8	1.1	9	1.2	
XI	—	5.4	8.1	5.9	6.3	8.4	4.4	15.6	13	-0.6	6	6.8	96	88	96	93	59	29	1.6	25	1.6	19	1.5	5	1.0	5	1.0	2	1.0	.	.	5	1.0	
XII	—	1.9	7.8	3.8	4.3	8.7	0.4	17.6	14	-9.0	6,8	5.5	93	77	90	87	49	8	1.1	11	1.5	11	1.2	8	1.1	28	1.9	13	1.3	10	1.6	4	1.0	
God. vred.	—	8.4	15.7	9.6	10.8	16.5	5.4	35.8	19. VII	-17.8	30.1	8.3	87	64	86	79	25	180	2.1	154	1.9	188	1.5	81	1.2	148	1.4	192	1.8	49	1.6	99	1.3	

ROVIŠĆE

φ = 45° 57′ N λ = 16° 44′ E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 128

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0–12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.0	1.1	-1.5	-1.2	2.7	-4.8	12.8	20	-17.0	30	3.5	82	82	81	82	51	17	2.4	5	1.2	1	1.0	6	1.0	6	1.2	10	1.6	2	1.0	9	1.3	
II	—	2.1	7.7	4.5	4.7	9.5	-0.3	18.5	12	-10.7	4	—	—	—	—	—	—	15	2.3	.	.	4	1.3	1	1.0	14	1.5	29	2.3	1	2.0	.	.	
III	—	-0.3	6.0	2.5	2.7	7.0	-1.8	17.7	29	-7.5	5	4.4	83	69	85	79	45	23	3.1	11	2.2	2	1.0	11	1.5	8	1.1	9	1.6	1	2.0	2	1.0	
IV	—	5.1	13.1	8.6	8.8	14.2	2.3	22.8	21	-3.0	2,9	6.5	82	70	74	75	42	27	2.3	17	1.6	3	2.0	2	1.5	6	1.3	10	2.3	1	1.0	1	1.0	
V	—	15.9	25.2	17.3	18.9	25.8	10.9	32.1	12	3.5	5,6	12.1	78	60	77	72	32	12	2.3	5	1.6	5	2.2	1	1.0	3	1.3	21	1.9	2	1.0	5	1.4	
[2])*VI*	—	16.2	23.4	17.8	18.8	24.5	11.7	30.8	3	7.5	17	12.8	85	66	80	77	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VIII	—	18.5	26.8	18.9	20.8	28.1	13.6	34.5	19	9.0	28,30	11.4	64	52	63	60	26	4	4.0	23	1.8	3	1.0	16	1.4	1	1.0	13	2.3	1	2.0	29	1.8	
IX	—	12.7	22.6	14.1	15.9	26.2	7.4	30.0	13	2.0	30	8.8	67	53	68	63	26	.	.	32	1.6	.	.	17	1.8	.	.	15	1.9	.	.	26	1.8	
X	—	8.6	16.3	9.9	11.2	17.6	5.7	25.0	4	-1.2	24	8.3	87	67	92	82	28	1	1.0	38	1.7	1	1.0	10	1.8	.	.	8	1.9	1	1.0	34	1.4	
XI	—	5.3	8.1	4.8	5.7	8.8	3.1	14.8	13	0.0	4	6.4	90	88	92	90	65	7	2.7	25	1.8	1	3.0	5	1.8	.	.	4	2.0	.	.	24	1.8	
XII	—	1.8	7.1	2.7	3.6	8.2	0.0	17.8	14	-8.0	8	5.7	93	93	93	93	67	8	2.8	11	1.8	.	.	6	2.0	11	1.9	6	1.8	2	1.5	7	1.0	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

[1]) Nedostaju dva dana osmatranja za sve elemente.

[2]) Nedostaje jedan dan osmatranja za sve elemente, osim vetra i oblačnosti.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0-12) \geq 6$	≥ 8	$N_m(0-10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
Br. st. 125	**VRBOVEC**																													
	$H_s = 132$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	9.4	6.6	7.5	7.8	—	84	23.2	22	8	11	22	.	.	.	2	.	.	18	14	8	3	11	4	.	.	.	.	.	17	10
II	7.5	7.2	6.2	6.9	—	42	14.7	19	5	4	11	.	.	.	4	.	.	10	7	4	2	4	4	.	.	.	.	.	5	13
III	7.5	5.8	5.4	6.2	—	45	15.0	21	.	1	24	.	.	.	.	.	4	13	12	9	1	7	9	.	.	.	.	1	2	8
IV	6.1	6.8	5.4	6.1	—	49	15.7	28	.	.	5	.	.	.	1	.	5	10	10	8	2	10	1	.	.	.	.	1	3	.
V	3.9	4.5	2.5	3.6	—	32	13.5	17	.	.	.	17	5	.	.	.	10	2	6	6	2	6	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	5.7	6.1	5.6	5.8	—	111	42.5	12	.	.	.	14	1	.	.	.	5	10	15	13	3	15	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.2	3.8	3.5	3.5	—	30	6.1	8	.	.	.	25	9	.	1	.	9	1	11	9	.	11	.	.	.	.	.	3	1	.
VIII	3.1	3.6	3.7	3.5	—	36	12.9	26	.	.	.	25	10	.	2	.	8	.	7	5	1	7	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	5.2	5.4	3.3	4.6	—	57	22.5	11	.	.	.	10	1	.	1	.	4	2	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	9	.
X	7.5	6.5	6.5	6.8	—	64	19.7	14	.	.	2	.	.	.	1	.	1	11	13	8	2	13	.	.	.	.	.	2	10	.
XI	9.7	9.0	8.7	9.1	—	103	50.7	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	22	10	3	22	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	7.1	6.6	6.4	6.7	—	59	14.0	15	.	4	11	.	.	.	.	.	4	13	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	6.3	6.0	5.4	5.9	—	712	50.7	2.XI	13	20	75	91	26	.	12	.	50	114	130	91	25	119	18	.	.	.	.	20	63	31
Br. st. 126	**KOSTAJNICA**																													
	$H_s = 110$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.0	6.9	8.0	7.6	—	97	36.8	22	8	12	25	.	.	.	.	.	1	17	8	6	2	6	2	.	.	.	.	.	1	10	11
II	7.4	6.2	5.0	6.2	—	76	27.1	20	2	.	14	.	.	.	1	.	3	9	6	5	3	2	5	.	.	.	.	.	1	4	15
III	7.5	6.2	6.4	6.7	—	99	23.7	22	1	1	24	.	.	.	.	.	3	12	13	12	4	6	8	1	.	.	.	.	1	3	11
IV	6.0	7.0	4.3	5.8	—	92	27.1	1	.	.	5	.	.	.	.	.	5	10	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	1	4	.
V	3.5	3.7	2.8	3.3	—	35	17.6	5	.	.	.	18	9	.	1	.	13	3	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	5.5	5.6	4.4	5.2	—	116	40.1	11	.	.	.	6	1	.	.	.	10	8	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	2.4	3.6	2.1	2.7	—	74	52.2	18	.	.	.	27	13	.	1	.	13	.	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.1	3.4	2.2	2.9	—	35	14.1	14	.	.	.	26	13	.	.	.	15	3	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	5	2	.
IX	6.5	4.1	2.8	4.5	—	39	20.8	11	.	.	.	15	3	.	.	.	6	3	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	2	7	.
X	8.7	5.9	4.8	6.5	—	76	24.7	22	.	.	1	4	.	.	2	.	.	8	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	3	9	.
XI	9.6	9.2	9.2	9.3	—	109	46.8	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	17	10	3	17	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XII	8.1	5.6	6.5	6.7	—	91	20.5	15	.	4	10	.	.	.	.	.	.	8	9	7	6	9	.	.	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	6.4	5.6	4.9	5.6	—	939	52.2	18. VII	11	17	79	96	39	.	5	.	69	106	111	86	31	98	15	1	.	.	.	26	53	37
Br. st. 127	**ČAZMA**																													
	$H_s = 144$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$m																													
I	9.6	7.4	8.7	8.6	—	76	17.6	21	10	14	23	.	.	.	.	.	2	20	11	8	3	10	2	.	.	.	.	.	13	11
II	7.1	6.7	6.4	6.7	—	54	17.4	19	4	2	12	.	.	.	3	.	1	9	6	6	2	3	5	.	.	.	.	.	4	12
III	6.2	5.9	6.1	6.1	—	66	24.2	21	.	1	25	.	.	.	2	.	6	14	16	12	1	5	13	.	.	.	.	1	2	10
IV	5.4	6.9	5.3	5.9	—	59	19.1	28	.	.	6	.	.	.	.	.	5	9	13	11	2	12	3	.	.	.	.	1	.	.
V	3.1	4.0	2.7	3.3	—	39	16.8	29	.	.	.	17	5	.	.	.	15	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	6.2	6.1	5.1	5.8	—	121	46.3	12	.	.	.	14	1	.	.	.	4	10	14	9	3	14	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.4	3.5	3.3	3.4	—	39	11.4	23	.	.	.	26	11	.	1	.	11	1	10	6	1	10	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.7	3.4	2.4	2.8	—	36	15.5	8	.	.	.	25	12	.	.	.	16	2	9	6	1	9	.	.	.	.	.	2	2	.
IX	3.2	4.3	2.6	3.4	—	54	23.3	11	.	.	.	10	1	.	.	.	11	2	4	3	3	4	.	.	.	.	.	1	3	.
X	7.3	6.3	6.2	6.6	—	79	19.4	14	.	.	5	4	.	.	.	.	2	9	11	7	4	11	.	.	.	.	.	3	7	.
XI	9.9	9.0	9.0	9.3	—	104	48.5	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	27	18	11	2	18	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	7.0	5.7	6.3	6.3	—	59	19.3	15	.	1	13	.	.	.	.	.	4	12	13	8	2	12	1	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	5.9	5.8	5.3	5.7	—	786	48.5	2.XI	14	18	86	96	30	.	6	.	77	118	130	91	25	113	24	.	.	.	.	17	39	33
Br. st. 128	**ROVIŠČE**																													
	$H_s = 139$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.3$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.4	5.6	7.5	7.2	—	54	11.1	15	9	10	22	.	.	.	.	.	2	11	7	7	3	6	1	.	.	.	.	.	11	2
II	6.2	5.2	5.1	5.5	—	31	12.4	18	5	3	10	.	.	.	.	.	1	4	4	4	1	2	3	1	.	.	.	.	3	1
III	5.4	4.7	4.9	5.0	—	40	18.9	21	.	1	25	.	.	.	3	.	8	8	6	6	1	3	4	.	.	.	.	1	1	5
IV	4.9	5.6	5.0	5.2	—	48	14.9	28	.	.	8	.	.	.	.	.	4	6	8	7	1	8	1	.	.	.	.	1	.	.
V	3.2	3.2	1.7	2.7	—	16	9.1	5	.	.	.	18	6	.	.	.	12	1	3	3	.	4	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.2	5.3	4.8	5.1	—	110	43.0	13	.	.	.	16	1	.	.	.	4	5	9	9	3	9	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	1.8	2.7	2.4	2.3	—	39	23.7	8	.	.	.	26	11	1	2	.	17	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	1.8	2.6	1.5	2.0	—	78	21.0	12	.	.	.	19	1	.	.	.	21	.	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	3	.
X	7.4	6.2	6.3	6.6	—	79	23.5	14	.	.	2	1	.	.	.	.	2	10	11	8	3	11	.	.	.	1	.	.	6	.
XI	9.9	9.1	9.1	9.4	—	111	51.5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	23	12	3	23	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	5.9	5.1	5.5	5.5	—	59	22.7	18	.	1	12	.	.	.	.	.	4	4	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1] Nedostaju dva dana osmatranja za sve elemente.

[2] Nedostaje jedan dan osmatranja za sve elemente, osim vetra i oblačnosti.

KUTINA

φ = 45° 29′N λ = 16° 47′E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 129

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Srd. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.2	1.2	-1.2	-1.1	2.6	-4.5	13.6	20	-16.4	30	3.8	90	87	91	89	58	13	2.1	20	2.1	8	1.9	17	2.0	3	2.0	15	1.6	4	1.5	10	1.6	
II	—	2.1	8.9	4.9	5.2	10.8	0.1	19.0	14	-12.0	1	5.6	89	75	86	83	44	6	3.3	12	2.7	2	1.5	16	1.7	7	2.4	28	2.4	6	2.8	5	1.6	
III	—	-0.6	6.1	2.4	2.6	7.4	-1.6	18.6	29	-6.7	2	4.7	90	75	87	84	44	10	2.8	33	2.5	8	1.8	19	1.5	1	1.0	12	1.8	4	1.2	4	1.2	
IV	—	6.2	13.2	8.4	9.0	14.3	3.8	22.3	27	-2.7	1	6.8	84	69	80	78	44	11	2.6	41	2.3	5	1.4	11	1.4	3	1.7	10	2.1	1	2.0	7	1.6	
V	—	16.0	25.4	17.3	19.0	26.2	11.6	33.0	12	4.0	1	11.9	81	54	79	71	39	4	2.2	28	2.1	2	1.5	15	1.5	4	1.0	23	1.8	9	2.4	7	1.7	
VI	—	16.3	23.1	16.8	18.2	24.1	12.4	32.9	3	7.5	16	12.7	88	65	85	79	39	5	1.8	23	2.1	2	1.0	11	1.6	2	1.0	22	1.9	8	2.5	14	2.1	
VII	—	19.2	28.0	20.0	21.8	29.1	14.2	36.0	16	8.5	26	14.1	83	52	79	71	35	3	2.3	39	1.8	5	1.2	12	1.3	.	.	15	1.7	7	1.7	7	1.9	
VIII	—	17.7	28.0	19.5	21.2	29.1	13.7	36.0	2	8.0	30	13.5	84	50	78	71	28	7	2.4	24	2.0	2	1.0	15	1.3	6	1.0	10	2.2	12	1.8	2	1.5	
IX	—	12.5	23.7	15.0	16.6	24.9	9.5	30 8	22	2.8	29	10.6	89	52	84	75	26	6	2.0	38	2.0	4	1.5	15	1.3	3	1.7	10	1.7	4	1.5	6	1.2	
X	—	9.2	17.2	11.4	12.3	17.8	7.4	27.3	11	-1.4	20	9.2	94	70	90	85	52	5	2.2	26	1.7	6	1.0	21	1.4	5	1.6	7	1.7	5	1.4	8	1.5	
XI	—	5.6	8.3	6.6	6.8	9.1	4.8	15.2	13	0.5	27	6.9	93	90	94	92	68	11	1.5	42	1.9	5	1.0	7	1.1	1	2.0	5	1.2	1	1.0	11	1.5	
XII	—	2.5	8.6	4.6	5.1	9.3	1.2	18.2	14,17	-7.8	7	5.9	93	79	91	88	57	3	1.3	22	2.1	5	1.2	24	1.6	6	1.2	14	1.7	8	1.1	4	1.5	
God. vred.	—	8.6	16.0	10.5	11.4	17.0	6.0	36.0	16.VII 2.VIII	-16.4	30.1	8.8	88	68	85	80	26	84	2.3	348	2.1	54	2.2	183	1.5	41	1.5	171	1.9	69	1.9	85	1.6	60

BJELOVAR

φ = 45° 54′N λ = 16° 51′E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 130

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Srd. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	750.4	-3.4	1.0	-2.3	-1.8	2.4	-5.2	13.8	20	-16.6	30	3.7	89	82	87	86	60	6	2.2	19	1.9	6	1.5	12	1.4	11	1.2	24	1.3	2	1.0	8	1.1	
II	47.9	1.6	8.1	3.9	4.4	9.8	-0.8	19.2	13	-12.5	1	4.8	83	68	77	76	49	4	2.5	15	2.4	2	1.5	6	1.0	8	1.5	38	2.4	5	1.6	1	1.0	
III	45.4	-1.1	5.4	2.0	2.1	7.4	-2 6	17.6	29	-10.2	5	3.9	86	61	76	74	41	16	3.1	30	1.9	6	1.0	12	1.7	8	1.5	9	1.7	3	1.7	6	1.2	
IV	48.0	5.5	12.5	7.8	8.4	14.3	2.6	21.8	21	-4.0	9	5.8	82	55	76	71	38	15	2.3	31	2.0	6	1.2	7	1.7	6	1.2	14	2.1	6	1.2	3	2.0	
V	50.2	15.5	24.2	17.4	18.6	25.9	10.8	32.4	27	2.0	5	10.5	76	48	72	65	35	5	2.0	19	2.2	9	1.2	12	1 2	5	1.4	33	1.9	3	1.0	3	1.3	
VI	47.6	15.7	21.7	16.8	17.8	23.7	11.5	30.3	3	6.6	16	11.0	80	58	77	72	37	8	2.1	17	1.6	9	1.0	8	1.5	13	1.2	20	2.0	1	2.0	12	3.3	
VII	48.9	18.2	26.4	19.9	21.1	28.0	13.4	34.7	16	7.9	26	13.2	83	50	80	71	40	8	2.2	28	1.6	9	1.1	5	1.0	3	1.3	19	1.6	5	1.0	7	1.3	
VIII	49.1	16.8	26.1	19.2	20.3	28.2	12.8	35.4	19	7.5	30	12.9	86	52	79	72	31	16	2.2	21	1.3	5	1.0	9	1.1	2	2.5	12	1.8	4	1.2	12	1.2	
IX	52.1	11.9	22.1	14.0	15.5	24.0	8.8	31.1	8	2.4	29	10.1	92	53	85	77	31	11	1.7	30	1.6	12	1.1	8	1.2	4	2.2	10	1.5	3	1.0	6	1.0	
X	52.7	8.3	16.1	10.7	11.4	17.5	6.3	26.7	11	-1.3	20	8 9	95	67	89	84	55	8	2.1	26	1.3	10	1.1	11	1.1	7	1.3	10	1.6	6	1.0	5	1.4	
XI	53.3	5.2	7.6	5.9	6.2	9.1	3.9	15.5	13	-0.4	6	6.6	95	87	93	92	57	19	1.7	41	1.4	7	1.1	8	1.0	1	1.0	2	1.0	3	1.0	8	1.6	
XII	46.1	1.9	7.2	3.7	4.1	8.9	0.1	18.4	14	-8.8	6	5.4	91	76	86	84	53	13	1.1	14	1.3	.	.	20	1.2	12	1.5	17	1.6	3	1.3	8	1.2	
God. vred.	749.3	8.0	14.9	9.9	10.7	16.6	5.1	35.4	19. VIII	-16.6	30.1	8.1	86	63	81	77	31	129	2.1	291	1.7	81	1.1	118	1.3	80	1.4	208	1.8	44	1.2	79	1.6	65

LIPOVLJANI

φ = 45° 24′N λ = 16° 54′E Gr. ΔG = + 1h 08 min. — Br. st. 131

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Srd. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.3	0.9	-1.4	-1.3	2.5	-4.8	13.7	20	-16.2	24	3.5	82	82	79	81	47	25	1.7	6	1.5	9	1.4	20	2.1	32	2.3	1	1.0	.	.	.	.	
II	—	2.4	9.8	4.9	5.5	11.4	0.3	19.3	14	-11.3	4	5.0	80	65	74	73	47	11	1.6	2	3.0	4	2.8	11	1.9	45	1.8	3	2.3	8	2.3	.	.	
III	—	-0.2	5.7	2.3	2.5	7.1	-1.8	18.6	29	-7.2	2	4.1	84	61	81	75	27	21	2.1	6	2.0	5	2.6	20	1.8	34	1.8	2	1.5	3	1.0	2	3.0	
IV	—	6.6	13.4	8.8	9.4	14.7	4.1	23.1	21	-2.4	1	5 9	74	54	72	67	27	26	1.9	6	1.5	9	1.6	23	2.2	13	2.2	6	2.0	3	2.7	4	2 5	
V	—	16.4	25.6	18.3	19.6	26.4	12.4	34.4	12	5.0	1	10.9	74	48	68	63	29	13	1.8	5	1.2	10	1.8	23	1.7	35	1.7	4	1.8	2	1.5	1	2.0	
VI	—	16.6	23.0	17.6	18.7	24.2	12.4	31.4	3	8.4	16	11.5	80	58	74	71	31	8	1.4	5	1.8	12	1.7	23	1.9	30	1.6	3	2.3	8	1 8	1	1.0	
VII	—	19.0	28.0	21.1	22.3	29.1	14.7	35.9	16	9.9	26	13.4	80	50	68	66	35	4	1.2	2	2.0	12	1.9	21	1.3	42	1.5	8	1.8	3	2.7	1	2.0	
VIII	—	17.9	27.8	20.7	21.8	29.0	14.4	36.6	19	9.3	28	13.6	83	53	71	69	31	7	1.4	6	2.5	10	1.4	16	1.5	41	1.4	5	1.8	8	1.4	.	.	
IX	—	12.8	23.3	16.0	17.0	24.8	10.1	31.5	8,22	4.1	29	10.5	86	53	76	72	30	10	1.3	4	1.2	5	1.6	15	1 6	46	1.8	3	1.7	3	2.0	4	2.0	
X	—	9.5	17.4	11.6	12.5	18.2	7.6	27.7	(1,12	-0.5	20,24	8.7	88	64	85	79	38	16	1.3	5	1.6	3	1.7	16	1.4	41	1.9	4	1.5	5	1.0	3	2.3	
XI	—	5.4	7.9	6.2	6.4	8.5	4.2	15.9	5	-0.2	27	6.3	88	84	88	87	69	23	1.1	18	1.3	6	1.5	5	1.8	30	1.5	4	1.0	.	.	4	1.2	
XII	—	3.1	8.3	4.6	5.2	9.2	1.0	18.6	17	-8.4	8	5.3	84	70	83	79	23	20	1.4	4	1.2	.	.	17	2.2	48	1.9	3	3.3	1	1.0	.	.	
God. vred.	—	8.8	15.9	10.9	11.6	17.1	6.2	36.6	19. VIII	-16.2	24.1	8.2	82	62	76	73	23	184	1.5	69	1.6	85	1.7	210	1.8	437	1.8	46	1.8	44	1.8	20	2	

GAREŠNICA

φ = 45° 34′N λ = 16° 56′E Gr. ΔG = + 1h 08 min. — Br. st. 1

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Srd. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3 2	0.9	-1.7	-1.4	2.2	-4.9	13.1	20	-17.4	30	3.6	86	82	86	85	53	30	2.1	8	1.6	5	1.6	1	2.0	19	1.8	16	1.9	2	1.0	3	1	
II	—	1.6	8.7	4.6	4.9	10.0	-0.2	18.4	16	-14.0	1	5 1	82	68	82	77	51	13	3.4	6	3.2	.	.	5	1.6	27	2.5	22	3.6	6	4.3	2	1	
III	—	-0.6	5.3	2.3	2.3	6.7	-1.9	17.8	29	-7.0	5	4.1	86	62	79	76	37	28	3.3	17	2.6	.	.	10	2.1	15	1.9	14	2.2	5	1.6	3	1	
IV	—	6.0	12.6	8.6	9.0	13.7	3.6	21.0	21	-3.1	2	6.0	81	55	73	70	34	32	3.2	19	3.2	2	2.5	5	2.6	14	1.7	13	2.2	2	5.5	2	2	
V	—	16.1	24.0	17.8	18.9	25.2	11.3	32.0	27	4.0	1	10.7	76	50	69	65	30	16	2.7	9	2.2	2	3.5	6	1.5	24	1.8	19	2.5	9	2.4	4	1	
VI	—	16.5	22.3	17.3	18.4	23.5	12.1	30.7	3	7.7	16	11.0	78	54	75	69	34	21	2.3	17	2.2	2	1.5	2	1.0	11	1.9	18	2.2	8	2.8	7	1	
VII	—	18.8	26.8	20.5	21.6	27.9	14.0	34.8	16	8.5	26	12.8	78	46	73	66	30	34	2.0	12	2.6	3	1.7	4	2.0	17	1.6	8	3.0	.	.	1	3	
VIII	—	17.3	26.6	20.1	21.0	28.0	13.5	35.1	2	8.2	6	12.6	85	49	72	69	27	24	2.0	10	1.9	4	2.2	2	1.5	8	1.6	14	2.3	11	2.7	7	1	
IX	—	12.1	22.6	15.0	16.2	23.6	9.4	30.2	8	2.0	29	9.9	90	47	81	73	24	21	2.0	17	2.4	6	1.2	5	1.4	9	2.3	10	1.5	3	2.3	8	2	
X	—	9.2	16.5	11.3	12.1	17.3	7.1	27.0	12	-1.5	24	8.7	94	64	87	82	47	19	1.8	12	1.9	3	1.7	4	1.5	14	1.8	14	1.5	3	2.7	7	2	
XI	—	5.4	7.9	6.2	6.4	8.5	4.6	15.5	13	-0.7	6	6.5	93	84	92	90	56	42	2.0	22	2.4	1	1.0	4	1.8	5	1.0	3	1.0	2	1.0	4	1	
XII	—	2.3	8.4	4.4	4.9	9.2	0.8	17.8	17	-8.4	8	5.3	90	70	84	81	54	26	2 1	8	1.6	2	1.0	7	1.4	23	2.4	17	2.3	6	2.3	2	1	
God. vred.	—	8.4	15.2	10.5	11.2	16.3	5.8	35.1	2. VIII	-17.4	30.1	8.0	85	61	79	75	24	306	2.4	157	2.4	30	1.7	55	1.7	186	2.0	168	2.3	57	2.7	50	1	

Mjesec | Oblačnost Nm (0—10): 7, 14, 21, Sred. (Dies.) | Insolacija broj sati | Padavine R mm: Σ, Max, Dat. | Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0, Tx < 0.0, Tn < 0.0, Tx ≧ 25.0, Tx ≧ 30.0, Tn ≧ 20.0, F (0-12) ≧ 6, ≧ 8, Nm (0-10) < 2.0, > 8.0, R mm ≧ 0.1, ≧ 1.0, ≧ 10.0, ●, ●△, ✳, ✳△, △, △, ▲, ⩤, (⩤), ≡, ▣

Br. st. 129 KUTINA

H_s = 149 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	8.5	6.8	7.7	7.7	—	44	9.1	22	10	11	22	.	.	.	.	.	2	20	10	9	.	7	3	.	.	.	.	.	11	10
II	7.1	6.6	7.2	7.0	—	59	23.0	19	3	1	15	.	.	.	.	.	.	10	6	5	2	2	5	1	.	.	.	.	.	5	14
III	7.1	6.0	5.7	6.3	—	54	9.2	12	.	1	23	.	.	.	1	.	3	10	14	10	.	10	9	4	.	.	.	.	.	2	4
IV	4.9	6.9	5.2	5.7	—	74	21.8	28	.	.	4	.	.	.	.	.	5	8	13	10	2	12	2	1	.	.	.	.	.	.	.
V	3.2	4.2	2.5	3.3	—	21	6.2	8	.	.	.	18	7	.	.	.	12	1	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.4	6.1	5.1	5.5	—	114	39.4	11	.	.	.	15	1	.	.	.	4	10	13	9	4	13	.	.	.	.	.	1	.	1	.
VII	2.7	3.5	2.3	2.8	—	21	7.6	23	.	.	.	28	13	.	.	.	13	.	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.7	3.4	2.3	2.8	—	41	11.7	8	.	.	.	26	11	.	.	.	15	.	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	3	1	.
IX	3.6	4.0	1.9	3.2	—	38	27.5	11	.	.	.	14	2	.	.	.	15	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	1	5	.
X	7.6	6.3	5.8	6.6	—	94	23.2	17	.	.	4	3	.	.	.	.	3	11	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	2	3	.
XI	9.9	8.9	8.7	9.2	—	80	32.8	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	17	11	1	17	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	7.4	5.6	5.7	6.2	—	61	18.1	15	.	1	9	.	.	.	.	.	3	10	18	8	2	18	1	.	.	.	.	.	.	4	.
God. sred.	5.8	5.7	5.0	5.5	—	701	39.4	11.VI	13	14	77	104	34	.	1	.	75	107	128	92	17	116	20	6	.	.	.	1	11	35	28

Br. st. 130 BJELOVAR

H_s = 141 m H_b = 142.4 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	8.8	6.9	6.6	7.4	—	62	14.9	22	10	11	24	.	.	.	.	.	1	14	10	8	3	7	3	.	.	.	.	.	16	11
II	7.9	8.0	5.9	7.3	—	46	20.7	19	4	2	14	.	.	.	.	.	.	11	5	5	2	2	5	.	1	1	.	.	.	5	12
III	6.5	6.3	5.9	6.2	—	58	14.4	21	1	1	26	.	.	.	2	.	5	15	14	10	1	6	10	1	1	.	.	.	2	.	10
IV	5.9	7.4	5.5	6.3	—	45	13.6	28	.	.	7	.	.	.	.	.	4	12	9	8	1	9	1	1	.	.	.	.	1	.	.
V	4.2	5.5	2.6	4.1	—	28	14.8	5	.	.	.	18	6	.	1	.	6	2	6	6	1	6	.	.	.	1	.	.	5	.	.
VI	6.9	7.3	5.4	6.5	—	127	45.7	12	.	.	.	14	1	.	.	.	1	12	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.1	3.8	2.6	3.2	—	38	18.8	23	.	.	.	24	8	.	.	.	13	.	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	3.1	4.7	2.7	3.5	—	36	13.4	8	.	.	.	25	10	.	1	.	12	3	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	1	3	.
IX	3.5	5.1	2.0	3.5	—	62	23.6	27	.	.	.	10	1	.	.	.	9	2	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	2	4	.
X	8.1	7.0	5.6	6.9	—	82	21.7	17	.	.	4	2	.	.	.	.	2	11	11	8	4	11	.	.	.	1	.	2	10	.
XI	9.9	9.2	8.6	9.2	—	85	40.5	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	25	18	13	1	18	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	7.5	6.6	5.9	6.7	—	52	18.9	18	.	1	14	.	.	.	.	.	2	13	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	7	.
God. sred.	6.3	6.5	4.9	5.9	—	721	45.7	12.VI	15	15	91	93	26	.	4	.	55	120	110	89	25	96	19	2	2	1	2	.	20	48	33

Br. st. 131 LIPOVLJANI

H_s = 143 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	7.1	6.0	6.5	6.5	—	86	23.6	22	10	12	23	.	.	.	2	.	4	13	8	8	3	7	2	.	.	.	.	.	7	11
II	5.4	6.6	5.2	5.7	—	92	32.9	19	2	1	13	.	.	.	1	.	4	8	5	5	3	2	5	.	.	.	.	.	3	15
III	6.5	5.9	5.8	6.1	—	73	13.3	22	.	1	24	.	.	.	.	.	4	9	12	10	3	5	9	2	.	.	.	.	3	11
IV	4.8	6.3	5.5	5.5	—	86	20.5	28	.	.	4	.	.	.	1	.	8	11	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	2.7	3.9	2.8	3.1	—	21	6.2	5	.	.	.	20	10	.	.	.	15	3	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.6	5.9	4.1	4.9	—	124	51.9	11	.	.	.	17	1	.	.	.	9	7	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.4	3.6	1.8	2.6	—	42	10.4	23	.	.	.	27	13	.	.	.	15	.	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.6	3.4	2.3	2.8	—	28	11.3	14	.	.	.	27	15	.	.	.	17	1	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	2	1	.
IX	3.0	3.5	2.2	2.9	—	48	24.9	11	.	.	.	15	2	.	1	.	15	2	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	2	10	.
X	7.0	5.6	5.8	6.1	—	96	28.0	17	.	.	3	4	.	.	2	.	2	11	9	8	3	9	.	.	.	.	.	1	3	8	.
XI	8.9	9.2	9.1	9.1	—	95	37.0	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	25	18	10	2	18	2	2	.	.	.	.	.	8	.
XII	6.5	5.4	4.5	5.5	—	87	24.1	15	.	.	11	.	.	.	.	.	6	8	14	10	3	13	1	.	.	.	.	.	.	5	.
God. sred.	5.1	5.4	4.6	5.0	—	878	51.9	11.VI	12	14	79	110	41	.	7	.	99	98	113	92	28	101	19	4	.	.	.	1	13	46	37

Br. st. 132 GAREŠNICA

H_s = 143 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.0 m

I	8.6	6.6	7.7	7.6	—	52	13.8	8	9	13	22	.	.	.	2	1	1	15	9	9	2	8	2	.	.	.	.	.	14	11
II	7.4	6.1	7.0	6.8	—	50	18.7	19	5	3	13	.	.	.	7	1	1	10	6	5	2	5	5	2	.	.	.	.	3	14
III	6.4	6.2	6.8	6.5	—	40	9.5	21	.	2	25	.	.	.	4	1	4	10	13	6	.	5	9	1	.	.	.	.	3	4
IV	4.7	6.8	5.0	5.5	—	62	21.0	28	.	.	4	.	.	.	3	.	6	7	13	10	2	13	2	2	.	.	.	.	1	.
V	3.0	4.0	2.6	3.2	—	8	2.8	30	.	.	.	17	3	.	.	.	14	1	5	3	.	5	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	4.8	6.1	5.8	5.6	—	108	44.5	11	.	.	.	13	1	.	.	.	4	7	13	10	3	13	.	.	.	1	.	1	.	.
VII	2.9	3.2	2.9	3.0	—	21	12.8	23	.	.	.	24	9	.	2	1	13	.	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.9	3.4	2.8	3.0	—	46	18.7	14	.	.	.	25	9	.	3	.	15	2	9	6	2	9	.	.	.	.	.	1	1	.
IX	3.3	3.5	1.9	2.9	—	59	26.4	27	.	.	.	10	2	.	.	.	15	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	4	.
X	7.0	6.4	6.0	6.5	—	89	28.1	3	.	.	3	2	.	.	1	.	2	9	9	8	4	9	.	.	.	.	.	2	10	.
XI	9.4	9.3	9.1	9.3	—	79	28.4	2	.	.	1	.	.	.	1	.	.	25	16	8	2	16	.	.	.	.	.	.	12	.
XII	7.2	5.3	5.5	6.0	—	68	22.2	15	.	2	11	.	.	.	.	.	3	8	14	12	2	14	.	.	.	.	.	.	5	.
God. sred.	5.6	5.6	5.2	5.5	—	682	44.5	11.VI	14	20	79	91	24	.	23	4	78	96	119	86	22	109	18	5	.	.	1	.	7	54	29

LIPIK

φ = 45° 25'N λ = 17° 10'E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 133

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.7	1.2	-2.0	-1.6	2.7	-5.9	14.3	20	-19.6	24	3.5	87	81	87	85	53	20	2.3	8	2.1	22	1.7	15	2.3	4	2.5	4	2.0	11	1.5	8	1.6	
II	—	2.2	9.7	4.4	5.2	11.4	-0.4	19.0	16	-13.4	4	5.1	81	67	79	76	30	11	2.5	6	1.8	13	1.6	7	2.1	12	3.1	16	3.1	13	3.2	6	1.8	
III	—	-1.2	6.0	1.6	2.0	7.2	-2.5	19.6	29	-11.7	2	4.2	89	66	86	80	42	31	2.8	4	3.5	23	1.6	6	2.0	2	2.5	6	2.0	12	1.8	9	2.2	
IV	—	6.2	13.0	7.8	8.7	14.3	3.3	21.5	22	-3.3	2	6.3	85	60	80	75	32	20	3.0	10	2.8	17	1.9	8	1.6	2	3.0	7	2.9	16	2.5	10	2.0	
V	—	16.8	24.3	16.7	18.6	25.3	10.2	33.0	27	2.1	1	10.9	74	50	76	67	34	8	2.0	6	2.0	22	1.6	13	1.9	5	1.8	9	2.0	17	2.1	13	2.4	
VI	—	16.9	22.7	16.2	18.0	23.8	11.7	31.6	3	5.6	16	11.6	79	58	83	73	36	13	2.7	9	2.2	11	1.5	9	1.4	3	2.3	15	2.4	14	2.7	16	2.2	
VII	—	19.0	27.4	18.8	21.0	28.3	12.8	35.1	16	6.5	26	13.0	78	48	80	69	33	13	2.3	13	2.7	19	1.4	10	1.6	4	1.5	10	1.8	18	1.9	6	2.2	
VIII	—	17.4	26.8	18.5	20.3	28.0	12.2	35.5	2	6.0	6	12.8	85	49	79	71	30	19	3.1	3	1.3	21	1.1	11	1.7	6	2.0	10	1.9	13	1.8	10	1.8	
IX	—	11.2	23.0	13.1	15.1	23.7	7.9	29.8	8	2.3	28	10.1	94	51	89	78	32	12	2.5	11	2.5	20	2.2	9	1.3	2	1.0	11	1.6	16	1.8	6	1.6	
[1]) X	—	9.0	16.9	10.2	11.6	17.8	6.7	27.4	11	-1.6	19	8.8	93	68	91	84	50	15	2.1	10	2.0	20	2.4	6	1.2	6	2.7	9	1.8	11	1.5	13	1.5	
XI	—	5.6	8.1	6.4	6.6	8.8	4.5	16.5	13	-0.7	6	6.8	94	88	63	92	62	22	1.7	12	1.4	10	1.4	11	1.7	4	2.5	5	1.2	11	1.7	15	1.9	
XII	—	3.1	9.0	4.6	5.3	10.1	1.0	18.1	17	-8.9	4	5.6	88	73	86	82	52	8	1.9	8	2.0	18	1.5	16	2.5	11	3.1	8	3.2	10	2.0	14	1.9	
God. vred.	—	8.5	15.7	9.7	10.9	16.8	5.1	35.5	2. VIII	-19.6	24.1	8.2	86	63	84	78	30	192	2.5	100	2.2	216	1.4	121	2.0	61	2.5	110	2.2	162	2.1	129	1.9	

GRUBIŠNO POLJE

φ = 45° 42'N λ = 17° 11'E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 134

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.7	0.5	-2.5	-2.0	1.8	-5.5	12.5	20	-17.8	30	3.5	86	86	85	86	63	9	2.6	13	2.7	11	2.2	4	2.2	9	3.0	27	2.3	12	1.8	6	2.0	
II	—	1.2	8.0	3.7	4.2	9.8	-1.0	18.5	14,16	-13.9	1	5.0	83	73	82	79	51	9	3.7	9	3.1	3	2.7	1	2.0	18	2.9	38	3.5	5	3.6	1	5.0	
III	—	-1.3	5.1	1.6	1.8	6.6	-2.4	18.0	29	-10.2	5	4.2	85	70	81	79	45	15	2.9	26	3.1	2	3.0	5	2.8	15	2.7	14	2.6	5	2.0	11	3.9	
IV	—	5.6	12.3	7.8	8.4	13.8	3.4	21.0	21,22	-3.4	2	6.0	81	60	75	72	44	28	3.3	24	3.2	7	2.6	3	3.0	9	3.4	11	2.8	4	3.8	2	2.5	
V	—	15.9	24.4	17.0	18.6	25.7	11.5	33.0	27	2.0	1	11.0	77	51	75	68	33	9	3.2	15	2.6	4	2.5	4	2.5	33	2.7	15	3.0	8	2.4	5	2.4	
VI	—	16.0	21.7	16.5	17.7	24.1	12.1	30.9	3	7.4	16	11.5	81	62	82	75	37	20	2.8	12	2.8	7	2.3	2	2.0	11	2.7	17	3.2	13	2.4	8	3.8	
VII	—	18.8	26.7	19.3	21.0	28.2	14.1	34.1	16	7.6	26	13.6	82	51	83	72	37	19	2.6	30	2.4	7	2.4	7	2.3	6	2.2	11	2.5	4	3.8	9	2.1	
VIII	—	17.4	26.7	19.0	20.5	28.2	13.3	36.1	2	7.4	30	13.3	85	52	80	72	28	16	2.7	16	2.2	8	2.1	16	2.1	7	3.0	14	2.8	4	2.0	10	2.5	
IX	—	12.2	22.6	14.2	15.8	23.8	9.5	30.8	8	2.5	29	10.3	90	54	85	76	30	10	2.9	23	2.7	16	2.4	6	1.7	13	2.8	9	2.3	6	2.3	5	3.2	
X	—	8.5	16.3	10.6	11.5	17.4	7.2	27.2	12	-0.4	24	8.6	94	67	90	84	55	13	2.3	20	2.7	3	2.7	15	2.5	7	2.0	16	2.6	7	2.4	10	2.3	
XI	—	5.0	7.7	6.0	6.2	9.1	4.2	14.5	12	0.1	27	6.5	93	87	92	91	67	23	2.8	36	3.2	12	2.8	.	.	3	2.0	4	2.5	5	2.0	7	2.6	
XII	—	2.3	7.8	4.2	4.6	9.4	0.9	17.5	14	-8.0	4	5.5	90	79	88	86	57	19	2.7	11	3.0	4	2.2	6	3.7	21	2.6	19	3.0	10	2.5	3	2.3	
God. vred.	—	8.2	15.0	9.8	10.7	16.5	5.6	36.1	2. VIII	-17.8	30.1	8.2	86	66	83	78	28	190	2.9	235	2.8	84	2.4	69	2.4	152	2.9	195	2.9	83	2.4	77	2.8	

DARUVAR

φ = 45° 36'N λ = 17° 14'E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 135

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	748.8	-3.5	0.9	-1.6	-1.4	2.4	-5.2	13.1	20	-20.0	29	3.5	87	81	86	85	44	13	1.9	11	2.1	10	1.2	19	1.8	16	1.6	9	2.1	13	1.2	2	2.0	
II	46.6	2.8	9.3	5.1	5.6	10.9	1.0	19.1	16	-13.0	1	5.0	77	62	76	72	42	6	2.5	9	3.1	4	1.0	17	1.5	14	2.4	24	2.8	9	1.8	1	1.0	
III	43.8	-1.0	5.2	1.8	2.0	6.8	-2.3	17.6	30	-11.2	2	3.8	84	59	77	73	34	18	2.9	21	2.2	13	1.2	12	1.8	9	1.3	6	1.8	5	1.8	9	1.6	
IV	46.4	6.2	12.4	8.2	8.8	13.8	3.7	21.3	22	-3.0	2	5.7	77	52	73	67	35	13	3.3	32	2.7	9	1.0	12	1.8	6	1.5	11	1.8	3	2.3	4	2.0	
V	48.8	16.8	24.6	17.7	19.2	25.8	12.2	33.8	27	2.2	5	10.2	68	46	68	61	29	10	3.3	10	2.0	7	1.4	26	1.7	8	1.1	16	2.3	10	2.6	6	2.0	
VI	46.1	16.4	22.2	17.0	18.2	23.5	12.6	31.4	3	6.8	16	11.0	78	56	76	70	29	14	1.7	13	1.5	2	1.0	9	1.2	6	1.3	11	1.3	10	1.2	4	1.8	
VII	47.3	18.8	27.0	19.7	21.3	28.0	14.0	35.4	16	7.4	26	12.6	76	47	75	66	28	7	1.3	9	1.6	2	1.5	7	1.0	1	1.0	8	1.2	1	1.0	6	1.2	
VIII	47.5	17.5	26.7	19.4	20.8	27.9	13.9	35.9	1	7.8	30	12.4	82	48	74	68	28	13	1.7	4	1.0	2	1.0	5	1.2	3	1.0	5	1.2	9	1.3	3	1.0	
IX	50.6	11.8	22.6	14.4	15.8	23.5	9.5	30.6	8	2.3	29	9.8	91	49	82	74	24	7	1.4	11	1.5	4	1.7	4	1.0	1	2.0	8	1.1	6	1.2	4	1.0	
X	51.3	9.0	16.5	10.8	11.8	17.2	7.3	27.0	12	-0.5	28	8.6	94	64	90	83	47	4	1.5	18	1.8	6	1.5	8	1.4	1	1.0	5	1.6	8	1.5	.	.	
XI	51.6	5.3	7.8	6.1	6.3	8.5	4.4	16.4	1	-0.2	6	6.6	95	85	93	91	62	8	1.2	31	1.8	3	1.3	1	1.0	.	.	1	1.0	4	1.5	7	1.1	
XII	44.6	3.6	8.9	5.1	5.7	10.0	1.6	18.1	17	-9.0	9	5.4	84	66	81	77	46	3	2.0	13	1.8	4	1.8	15	1.3	12	2.8	11	1.5	6	1.8	1	1.0	
God. vred.	747.8	8.6	15.3	10.3	11.1	16.5	6.0	35.9	1. VIII	-20.0	29.1	7.9	83	60	79	74	24	116	2.2	182	2.0	66	1.3	135	1.6	77	1.6	115	1.9	84	1.6	47	1.5	

SLAVONSKA POŽEGA

φ = 45° 20'N λ = 17° 41'E Gr. ΔG = + 1h 11 min. — Br. st. 136

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-5.1	1.4	-2.6	-2.2	2.5	-6.6	13.5	20	-18.6	29	3.6	89	88	90	89	60	24	1.1	3	1.0	17	1.0	.	.	7	1.0	4	1.0	33	1.2	5	1.2	
II	—	0.2	10.2	4.8	5.0	11.4	-1.0	20.1	16	-10.6	1	5.5	90	71	86	82	45	10	1.7	1	1.0	15	1.7	.	.	6	1.7	10	2.7	35	2.0	7	1.7	
III	—	-0.6	5.4	1.7	2.0	6.6	—	19.7	29	—	—	4.8	90	83	92	88	48	27	2.1	2	1.0	18	1.4	.	.	3	2.0	4	2.0	26	1.2	13	1.9	
IV	—	6.1	13.1	8.2	8.9	14.5	—	22.4	22	—	—	6.7	82	68	84	78	42	29	2.4	3	1.7	19	1.8	1	1.0	1	4.0	5	2.2	23	1.8	9	1.5	
V	—	16.6	24.9	17.0	18.9	26.0	10.7	32.6	28	3.3	5	12.2	78	56	85	73	33	9	1.7	5	1.2	21	1.2	.	.	3	1.0	6	2.5	38	1.3	11	1.1	
VI	—	16.8	23.1	16.5	18.2	24.5	12.1	31.0	3	6.8	16	12.7	79	67	89	78	46	10	1.7	2	1.0	13	1.3	2	1.5	3	1.7	8	1.8	39	1.5	13	1.5	
VII	—	19.3	27.8	19.7	21.6	28.9	13.5	36.4	16	8.3	26	14.0	75	54	83	71	37	15	1.6	4	1.5	19	1.4	1	1.0	4	1.2	4	2.0	33	1.2	13	1.2	
VIII	—	18.5	28.1	19.0	21.2	29.1	13.7	35.7	2	7.0	6	14.0	77	55	85	73	28	10	1.8	.	.	11	1.2	1	1.0	6	1.3	8	1.1	44	1.3	13	1.5	
IX	—	12.5	23.8	14.2	16.2	24.5	8.9	31.5	9	1.6	29	11.1	83	62	87	77	40	13	2.7	1	1.0	10	2.0	.	.	7	1.4	2	2.0	50	1.2	7	1.5	
X	—	8.4	17.4	10.4	11.6	18.1	6.4	27.6	11	-0.8	19	8.8	89	70	92	84	54	16	1.9	.	.	9	1.6	.	.	8	1.0	14	1.2	35	1.2	11	1.5	
XI	—	5.0	8.5	6.4	6.6	9.2	4.4	15.6	12	-0.1	6	6.5	90	84	91	88	70	21	1.7	14	1.9	27	1.4	3	1.0	4	1.0	3	1.0	33	1.2	5	1.5	
XII	—	1.4	7.6	3.2	3.8	8.6	-0.3	18.1	17	-7.9	8	5.5	93	83	93	89	58	10	2.3	9	1.3	11	1.7	.	.	10	1.1	5	1.2	34	1.2	14	1.1	
God. vred.	—	8.2	15.9	9.9	11.0	17.0	—	36.4	16. VII	—	—	8.8	84	70	88	81	28	194	1.9	44	1.5	190	1.4	8	1.1	62	1.3	73	1.7	403	1.3	121	1.1	

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja za sve elemente.

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leqslant -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqslant 25.0$	$T_x \geqslant 30.0$	$T_n \geqslant 20.0$	F (0-12) $\geqslant 6$	$\geqslant 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	Rmm $\geqslant 0.1$	$\geqslant 1.0$	$\geqslant 10.0$	●	●	*	⛆	△	△	▲	((⛆))	〓	⊠
Br. st. 133	**LIPIK**								$H_s = 154$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	8.5	7.8	8.6	8.3	—	62	21.3	8	10	11	25	.	.	.	.	.	.	18	9	7	3	7	3	.	.	.	.	.	.	8	11
II	7.8	7.9	8.3	8.0	—	66	24.9	19	5	1	13	.	.	.	1	.	.	15	6	5	2	3	5	.	.	.	.	.	.	1	13
III	8.0	7.2	6.2	7.1	—	67	10.9	22	1	2	25	.	.	.	.	.	2	13	16	12	1	3	14	.	.	.	.	.	.	.	11
IV	7.1	8.3	6.5	7.3	—	75	22.8	28	.	.	5	.	.	.	1	.	.	11	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.3	5.7	4.5	5.2	—	15	5.1	18	.	.	.	17	6	.	.	.	8	5	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	6.6	6.9	6.1	6.5	—	91	32.7	11	.	.	.	15	1	.	1	.	2	12	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	3.8	5.1	4.2	4.4	—	17	7.0	18	.	.	.	25	13	.	.	.	4	1	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.4	4.6	3.5	3.8	—	43	27.4	14	.	.	.	23	9	.	.	.	11	2	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	5	2	.
IX	4.9	5.3	3.1	4.4	—	46	33.5	11	.	.	.	12	.	.	.	.	6	3	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	8.2	7.1	5.7	7.0	—	95	30.8	3	.	.	3	3	.	.	1	.	.	13	10	6	3	10	.	.	.	.	.	.	3	5	.
XI	9.7	9.5	9.1	9.4	—	85	42.9	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	28	20	8	2	19	1	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	7.6	6.7	6.5	6.9	—	88	28.3	15	.	1	11	.	.	.	3	.	.	12	20	12	2	19	1	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	6.7	6.8	6.0	6.5	—	750	42.9	2.XI	16	15	83	95	29	.	7	.	33	133	123	87	19	103	24	.	.	.	.	.	20	33	35
Br. st. 134	**GRUBIŠNO POLJE**								$H_s = 163$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	8.3	7.1	6.4	7.3	—	66	15.1	8	10	13	23	.	.	.	1	.	2	15	10	8	3	9	4	1	.	.	.	.	.	12	11
II	6.4	7.3	6.1	6.6	—	51	18.2	18	3	1	15	.	.	.	4	.	1	8	7	5	2	5	5	1	.	.	.	.	.	5	13
III	6.8	7.0	5.6	6.5	—	74	23.8	31	1	2	26	.	.	.	4	.	4	11	15	9	2	5	12	1	.	.	.	.	1	3	13
IV	5.8	7.5	4.9	6.1	—	51	17.6	28	.	.	5	.	.	.	1	.	1	7	9	8	1	7	2	.	.	.	.	.	.	1	.
V	4.7	5.7	2.8	4.4	—	24	15.6	30	.	.	.	18	5	.	.	.	4	1	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	6.3	7.0	5.9	6.4	—	125	35.2	11	.	.	.	15	1	.	.	.	3	10	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	4.0	4.4	3.2	3.9	—	44	15.2	8	.	.	.	27	9	.	.	.	10	.	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	3.9	4.9	3.6	4.1	—	47	25.4	14	.	.	.	25	12	1	1	.	9	3	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	2	2	.
IX	4.1	5.0	3.1	4.0	—	44	19.0	11	.	.	.	13	1	.	.	.	6	2	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	1	5	.
X	7.3	6.8	5.9	6.7	—	71	30.8	17	.	.	1	2	.	.	1	.	1	7	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	3	7	.
XI	8.8	8.8	8.4	8.7	—	75	27.5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	16	10	1	16	.	.	.	.	.	.	.	15	.
XII	6.7	5.7	5.5	6.0	—	66	25.0	15	.	1	11	.	.	.	.	.	2	6	15	9	2	14	1	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	6.1	6.4	5.1	5.9	—	738	35.2	11.VI	14	17	81	100	28	1	12	.	43	94	120	87	21	104	24	3	.	.	.	.	17	56	37
Br. st. 135	**DARUVAR**								$H_s = 161$ m $H_b = 162.2$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.4	7.7	7.5	7.5	58.0	61	14.6	8	10	14	21	.	.	.	.	.	2	17	10	8	2	9	4	1	.	.	.	.	.	11	12
II	7.2	7.9	7.3	7.5	87.3	58	21.4	18	5	.	12	.	.	.	2	.	1	15	6	5	2	4	5	2	.	.	.	.	.	2	14
III	7.1	6.6	6.0	6.6	136.9	60	12.7	31	2	2	24	.	.	.	1	.	4	14	13	10	2	5	9	1	1	.	.	.	1	.	17
IV	5.8	7.4	4.8	6.0	176.6	60	19.2	28	.	.	5	.	.	.	1	.	2	8	11	8	2	11	1	1	.	.	.	.	.	1	.
V	4.3	5.2	2.6	4.0	302.9	22	6.6	29,30	.	.	.	17	6	.	2	.	8	3	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	6.1	6.5	5.2	5.9	218.4	141	44.3	12	.	.	.	13	1	.	.	.	4	11	14	12	4	14	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.4	3.8	2.3	3.2	329.3	14	5.0	23	.	.	.	26	11	.	1	.	13	.	8	4	.	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.2	3.7	2.8	3.2	315.0	68	41.2	14	.	.	.	22	9	.	.	.	14	2	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.8	4.3	2.2	3.4	286.9	54	29.4	27	.	.	.	11	1	.	.	.	14	2	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	7.5	7.3	5.4	6.7	126.1	81	31.5	17	.	.	2	3	.	.	1	.	2	9	10	8	3	10	.	.	.	.	.	1	3	5	.
XI	9.6	8.9	8.5	9.0	21.5	74	33.2	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	24	12	9	1	12	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	6.2	5.9	5.7	5.9	87.7	85	31.6	15	.	1	9	.	.	.	.	.	2	9	15	9	2	15	.	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	6.0	6.3	5.0	5.8	2096.6	778	44.3	12.VI	17	17	74	92	28	.	8	.	66	114	117	88	21	106	19	5	1	.	.	1	14	32	43
Br. st. 136	**SLAVONSKA POŽEGA**								$H_s = 152$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	6.4	6.2	5.8	6.1	—	74	21.3	8	10	11	26	.	.	.	.	.	5	10	11	10	2	9	5	3	.	.	.	.	.	7	10
II	6.4	6.2	5.7	6.1	—	59	32.4	19	2	.	13	.	.	.	1	.	3	8	6	5	2	3	5	.	.	.	.	.	.	3	11
III	7.1	6.4	5.1	6.2	—	74	28.5	31	—	2	—	.	.	—	1	.	3	10	10	8	2	3	7	.	.	.	.	.	1	.	4
IV	5.7	7.8	4.6	6.0	—	64	15.0	28	—	.	—	.	.	—	1	.	3	10	11	11	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.2	4.5	2.5	3.7	—	35	14.2	25	.	.	.	19	9	.	1	.	7	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.4	5.8	5.0	5.4	—	66	29.1	11	.	.	.	16	1	.	.	.	3	10	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.4	4.3	2.3	3.3	—	27	13.5	18	.	.	.	26	12	.	.	.	12	.	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.2	4.0	2.5	2.9	—	50	35.7	14	.	.	.	26	15	.	.	.	15	2	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.3	4.2	2.4	3.3	—	21	14.6	11	.	.	.	14	3	.	.	.	14	1	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	6.8	5.1	4.8	5.6	—	53	25.4	17	.	.	2	5	.	.	1	1	3	3	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XI	9.6	8.5	8.1	8.7	—	68	18.5	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	22	16	10	2	16	2	.	.	.	.	.	.	19	.
XII	6.9	5.3	5.4	5.9	—	92	30.3	15	.	2	13	.	.	.	.	.	3	9	14	11	2	13	1	.	.	.	.	.	1	7	.
God. vred.	5.6	5.7	4.5	5.3	—	683	35.7	14. VIII	—	15	—	106	40	—	5	1	71	87	110	86	20	96	20	3	.	.	.	.	10	41	25

1) Nedostaje jedan dan osmatranja za sve elemente.

PODRAVSKA SLATINA

φ = 45° 42'N λ = 17° 42'E Gr. ΔG = + 1h 11 min. Br. st. 137

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.2	0.9	-1.9	-1.5	2.6	-5.5	14.5	20	-19.4	29	3.6	89	83	86	86	36	7	2.0	4	2.0	7	2.3	6	2.8	11	1.4	22	2.5	20	2.2	16	2.2	
II	—	3.7	9.7	5.6	6.2	11.0	0.9	19.2	16	-11.5	3	5.5	82	68	80	77	41	.	.	3	2.0	4	1.5	12	1.7	1	2.0	35	2.9	18	3.1	11	2.5	
III	—	-0.9	4.8	1.2	1.6	6.5	-2.6	19.2	29	-7.8	25	4.3	92	69	87	83	42	12	2.8	9	2.0	8	2.8	7	2.4	4	1.5	19	1.7	10	2.6	24	2.6	
IV	—	5.8	12.7	8.1	8.7	14.1	3.8	22.0	22	-3.4	2	6.3	85	58	81	75	31	8	2.8	5	1.6	14	2.7	7	2.1	2	2.0	14	2.4	20	2.2	20	2.4	
V	—	17.6	24.7	17.8	19.5	26.2	11.9	32.8	12	2.0	5	11.3	74	49	74	66	29	1	4.0	6	2.3	13	2.5	9	2.3	5	2.2	26	2.4	21	3.0	12	3.1	
VI	—	17.2	22.3	16.5	18.1	23.9	13.0	31.2	3	9.0	17	11.5	76	58	83	72	29	5	2.2	6	2.1	8	2.5	8	2.4	6	2.0	27	2.4	18	3.2	12	3.0	
VII	—	20.6	27.3	19.6	21.8	28.3	14.2	35.7	16	8.4	26	13.3	73	49	78	67	30	13	1.8	9	2.4	16	2.4	5	2.0	5	1.2	20	1.7	10	2.1	15	2.1	
VIII	—	20.1	27.3	19.6	21.6	28.2	14.5	35.2	1,2	8.5	6	13.0	73	49	75	66	32	7	2.7	6	2.0	11	2.5	8	2.2	4	1.2	26	2.3	16	2.7	15	2.7	
IX	—	14.1	22.5	14.2	16.2	23.6	9.8	30.5	8	3.5	29,30	11.0	88	57	90	78	29	8	2.4	7	2.4	13	2.4	9	2.2	1	2.0	24	2.2	10	2.8	18	2.5	
X	—	9.8	16.4	10.6	11.8	17.1	7.0	25.5	11	0.0	28	8.9	94	68	92	85	47	4	2.5	8	2.5	12	2.5	12	2.7	1	2.0	15	2.5	17	2.3	24	2.6	
XI	—	5.4	7.7	5.8	6.2	8.4	4.1	15.0	12	-0.8	25	6.8	97	91	96	95	70	4	2.2	10	2.0	39	2.8	7	2.3	1	2.0	3	2.3	12	2.2	14	2.4	
XII	—	2.4	8.2	5.2	5.2	9.6	0.5	18.5	17	-9.0	4	5.8	94	78	88	87	51	7	2.3	4	2.0	16	2.5	18	2.4	6	2.3	10	2.7	18	2.7	14	2.4	
God. vred.	—	9.4	15.4	10.2	11.3	16.6	6.0	35.7	16. VII	-19.4	29.1	8.4	85	65	84	78	29	76	2.4	77	2.2	161	2.5	108	2.3	47	1.7	241	2.3	190	2.6	195	2.5	

SLAVONSKI BROD

φ = 45° 09'N λ = 18° 01'E Gr. ΔG = + 1h 12 min. Br. st. 138

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	755.0	-3.0	1.3	-1.1	-1.0	2.2	-4.1	14.1	20	-13.4	30	3.8	94	85	91	90	50	9	1.8	11	1.5	11	1.4	.	.	3	1.3	7	1.6	27	1.3	5	1.6	
II	52.7	0.9	10.2	4.3	4.9	11.4	-0.3	19.8	11,18	-9.4	2	5.2	89	63	86	79	40	8	1.2	3	1.0	9	2.1	1	1.0	2	1.5	11	1.5	28	1.9	11	1.5	
III	49.8	-0.9	5.1	1.7	1.9	6.5	-2.3	19.0	29	-11.3	6	4.2	89	66	85	80	40	13	2.8	14	1.6	18	1.8	5	1.6	2	2.5	6	2.0	15	1.6	6	2.2	
IV	52.1	6.3	13.4	8.8	9.3	14.7	4.2	23.5	22	-2.8	2	6.3	84	54	79	72	29	23	2.4	19	2.0	11	2.2	2	1.5	3	1.3	6	1.7	12	1.9	6	1.0	
V	54.4	16.1	25.5	18.4	19.6	27.0	12.0	34.5	12,28	4.5	5	11.1	78	45	74	66	25	17	1.4	5	2.2	7	2.3	3	1.7	3	1.3	12	1.8	17	1.6	10	1.2	
VI	51.6	16.7	23.5	17.8	19.0	25.1	12.5	33.0	3	6.9	16	11.3	78	50	76	68	22	12	1.7	3	1.0	12	1.6	2	1.0	3	1.3	9	1.2	25	1.8	3	1.7	
VII	52.9	19.0	28.0	20.7	22.1	29.2	14.6	36.1	16	9.3	26	12.4	76	43	71	63	27	18	1.6	6	1.0	9	1.6	5	1.6	1	2.0	3	1.7	12	1.0	5	2.2	
VIII	53.0	18.0	27.5	19.9	21.3	29.2	14.3	35.4	19	8.6	29	12.9	82	46	76	68	31	10	1.4	6	1.5	6	1.2	2	1.0	1	1.0	10	1.1	12	1.2	8	2.0	
IX	56.2	11.8	23.5	14.7	16.2	24.4	9.4	31.0	9	3.1	30	9.8	92	45	80	72	27	13	1.3	13	1.5	11	1.5	.	.	5	1.0	4	1.2	7	1.3	2	1.5	
X	57.0	8.3	17.7	11.2	12.1	18.2	6.7	26.6	8	-1.0	19	8.3	93	55	86	78	38	13	1.5	16	1.1	12	1.3	3	2.0	2	2.0	3	1.0	10	1.6	4	1.8	
XI	57.5	5.4	8.6	6.7	6.8	9.2	4.7	15.9	12	-0.3	6	6.8	96	83	93	91	64	.	.	21	1.4	30	1.6	.	.	2	1.0	1	1.0	9	1.2	.	.	
XII	50.8	1.8	7.9	3.7	4.3	8.8	0.3	19.5	17	-8.6	8	5.5	94	75	89	86	42	20	1.2	10	1.2	14	1.4	2	1.0	2	1.0	5	1.6	12	1.2	1	1.0	
God. vred.	753.6	8.4	16.0	10.6	11.4	17.2	6.0	36.1	16. VII	-13.4	30.1	8.1	87	59	82	76	22	156	1.7	127	1.5	150	1.7	25	1.5	29	1.4	77	1.5	186	1.5	61	1.6	

NAŠICE

φ = 45° 29'N λ = 18° 06' E Gr. ΔG = + 1h 12 min. Br. st. 139

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-4.1	1.0	-1.5	-1.5	2.1	-5.3	13.8	20	-17.5	29	3.6	89	87	87	88	53	4	1.5	1	1.0	8	1.8	9	2.3	6	2.7	13	1.9	15	1.7	37	2.3	
II	—	4.1	9.8	5.6	6.3	10.9	1.3	20.0	16	-10.0	3	5.4	79	67	78	75	42	3	3.0	6	1.8	3	1.3	1	2.0	8	2.2	43	2.4	10	1.9	10	2.9	
III	—	-0.8	4.6	1.3	1.6	—	-2.0	—	—	-8.8	5	4.4	91	70	89	83	43	2	2.0	3	1.7	3	1.7	16	2.7	3	1.0	21	2.0	8	2.0	37	2.9	
IV	—	6.5	12.6	7.9	8.7	—	3.5	—	—	-4.5	2	6.3	82	58	81	74	32	3	2.7	7	3.0	4	2.8	13	2.6	3	2.0	11	1.7	9	1.9	40	2.8	
V	—	17.5	23.6	16.4	18.5	—	15.8	—	—	1.5	5	11.3	76	56	82	71	35	1	3.0	3	3.0	2	2.0	13	1.5	4	1.5	44	1.6	12	1.9	14	2.4	
VI	—	17.1	22.4	15.8	17.8	—	12.2	—	—	5.5	8	11.6	79	59	85	74	35	3	3.0	2	1.5	5	2.4	13	1.5	5	1.4	20	2.2	17	2.1	25	2.5	
VII	—	20.2	27.0	18.8	21.2	—	13.9	—	—	8.5	26	13.1	75	49	80	68	29	.	..	6	2.2	2	1.5	17	1.6	3	1.3	17	1.7	28	1.6	20	2.3	
VIII	—	19.4	27.1	18.8	21.0	—	14.3	—	—	9.0	5	12.9	76	48	80	68	30	6	2.8	4	1.8	2	1.0	11	2.1	4	2.2	32	1.6	17	2.2	17	3.0	
IX	—	14.2	22.8	14.7	16.6	—	10.2	—	—	1.7	29	10.5	85	53	82	73	28	7	1.6	10	1.7	5	2.0	8	2.0	6	1.5	24	1.7	21	1.6	9	1.6	
X	—	9.7	16.6	10.5	11.8	—	7.2	—	—	-0.8	19	8.6	89	66	89	81	50	4	2.0	8	2.1	5	1.2	13	1.5	8	1.6	22	1.5	12	2.0	21	2.4	
XI	—	5.2	7.7	6.0	6.2	—	4.4	—	—	-0.6	24,25	6.5	94	86	94	91	57	5	1.2	7	1.1	25	2.5	13	1.9	1	2.0	4	1.5	10	1.4	25	1.8	
XII	—	3.0	7.1	4.5	4.8	—	0.8	—	—	-10.5	4	5.5	90	78	87	85	49	2	2.0	9	2.2	5	1.8	15	2.0	12	2.4	22	1.9	11	2.3	17	1.9	
God. vred.	—	9.3	15.2	9.9	11.1	—	6.4	—	—	-17.5	29.1	8.3	84	65	84	78	28	40	2.1	66	2.1	69	2.1	142	2.0	63	1.9	273	1.8	170	1.9	272	2.4	

DONJI MIHOLJAC

φ = 45° 46'N λ = 18° 10'E Gr. ΔG = + 1h 13 min. Br. st. 140

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.4	1.1	-2.2	-1.7	2.0	-4.8	13.2	20	-18.8	29	3.6	85	86	87	86	61	1	1.0	5	1.0	7	1.4	5	1.6	4	1.8	2	1.0	14	1.1	26	1.2	
II	—	1.4	9.5	3.4	4.4	10.7	0.3	19.0	13	-8.5	3	5.4	87	74	90	84	56	2	2.0	1	2.0	6	1.8	6	1.0	8	1.6	7	1.6	21	2.0	12	1.5	
III	—	-1.0	5.9	1.8	2.1	7.2	-1.8	19.5	29	-7.6	2	4.6	87	69	87	81	43	10	2.1	5	1.4	9	1.6	20	1.4	4	1.0	.	.	12	1.4	21	2.4	
IV	—	6.6	13.6	8.6	9.4	14.8	4.3	23.0	22	-2.0	2	6.6	84	59	80	74	39	8	1.4	12	1.3	11	1.8	12	1.5	1	1.0	5	1.4	8	1.5	24	1.5	
V	—	17.4	26.5	18.7	20.3	27.3	12.3	35.0	12	3.2	5	12.2	75	51	76	67	32	1	1.0	9	1.1	7	1.4	12	1.6	2	2.0	12	1.2	15	1.3	16	1.2	
VI	—	17.5	23.5	17.8	19.2	25.1	13.1	32.4	3	8.0	8	12.5	79	60	82	74	31	7	1.0	5	1.0	13	1.3	6	1.3	1	1.0	5	1.2	17	1.5	17	1.6	
VII	—	20.3	28.3	20.8	22.6	29.6	15.0	36.5	16	8.6	26	14.2	78	50	78	69	32	6	1.7	4	1.5	9	1.7	13	1.5	3	1.3	3	1.3	12	1.2	23	2.0	
VIII	—	19.3	28.4	20.1	22.0	29.5	15.3	36.4	2	9.6	6	13.4	78	48	76	67	33	6	1.3	1	1.0	14	1.1	9	1.7	4	1.5	1	1.0	15	1.6	23	1.7	
IX	—	13.8	24.4	15.3	17.2	25.3	10.3	32.0	9	5.0	29	10.7	84	49	85	73	20	5	1.2	7	1.3	14	1.6	4	1.2	4	1.0	2	2.0	12	1.0	15	1.1	
X	—	9.2	17.2	10.7	12.0	18.0	7.5	27.0	7	0.5	28	8.6	89	65	90	81	33	6	1.2	4	1.5	13	1.1	12	1.4	2	1.0	5	1.0	9	1.2	17	1.7	
XI	—	5.1	8.6	6.1	6.5	9.1	4.5	17.3	12	-1.0	25	6.5	94	83	91	89	31	5	1.0	10	1.5	28	1.8	15	1.7	.	.	.	.	4	1.2	9	1.1	
XII	—	2.0	8.1	3.8	4.4	8.8	0.8	18.0	17	-7.6	8	5.6	91	78	89	86	50	1	2.0	3	1.3	20	2.2	22	2.2	9	1.2	2	1.0	13	1.1	13	1.3	
God. vred.	—	9.0	16.2	10.4	11.5	17.3	6.4	36.5	16. VII	-18.8	29.1	8.6	84	64	84	77	20	58	1.4	66	1.3	151	1.5	136	1.4	42	1.4	44	1.3	152	1.4	216	1.6	

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	≤ (≤)	=	▣
Br. st. 137	**PODRAVSKA SLATINA**																														
	$H_s = 127$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	6.6	6.0	4.7	5.8	—	86	20.0	8	10	13	23	.	.	.	.	.	7	11	9	7	4	7	3	1	.	.	.	.	.	3	11
II	5.5	5.9	4.6	5.3	—	75	33.0	19	2	1	12	.	.	.	.	.	5	8	5	5	2	1	5	.	.	.	.	.	.	2	11
III	6.1	6.1	3.9	5.4	—	71	19.4	22	.	2	24	.	.	.	.	.	6	8	11	11	3	4	8	.	.	.	.	.	1	.	10
IV	5.5	6.9	5.0	5.8	—	63	24.2	1	.	.	5	.	.	.	.	.	3	8	7	7	2	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.6	3.9	2.5	3.3	—	28	12.7	5	.	.	.	19	9	.	.	.	8	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.5	5.8	4.5	5.3	—	121	34.5	12	.	.	.	13	1	.	.	.	5	7	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.0	3.5	3.2	3.2	—	22	6.6	2	.	.	.	25	12	.	.	.	9	.	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.3	2.9	1.9	2.4	—	65	43.0	14	.	.	.	25	12	.	.	.	17	.	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	2.1	3.5	2.2	2.6	—	42	23.6	27	.	.	.	11	1	.	.	.	16	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	5.4	5.8	5.4	5.5	—	80	32.0	17	.	.	.	1	.	.	1	.	5	8	9	6	3	9	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	9.1	8.6	8.9	8.9	—	72	25.5	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	24	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	.	20	.
XII	5.0	4.6	5.5	5.0	—	58	23.5	15	.	1	11	.	.	.	.	.	6	6	7	7	2	7	1	1	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	5.0	5.3	4.4	4.9	—	783	43.0	14. VIII	12	17	77	94	35	.	1	.	87	82	90	81	26	77	18	3	.	.	.	.	5	33	32
Br. st. 138	**SLAVONSKI BROD**																														
	$H_s = 95$ m $H_b = 96.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	7.9	7.0	8.3	7.7	—	63	19.3	8	9	13	23	.	.	.	.	.	2	18	11	8	2	10	3	.	.	.	.	.	.	14	11
II	7.8	8.2	6.9	7.6	—	55	18.2	18	.	2	13	.	.	.	1	1	1	16	5	5	3	3	5	2	.	.	.	.	.	4	11
III	7.6	6.4	6.0	6.7	—	67	25.3	2	2	2	25	.	.	.	.	.	2	9	18	9	2	9	12	2	.	.	.	.	1	4	11
IV	6.8	7.9	6.4	7.0	—	96	26.9	1	.	.	5	.	.	.	.	.	2	12	15	11	3	15	1	1	.	.	.	.	.	1	.
V	5.2	5.6	3.6	4.8	—	11	4.7	18	.	.	.	20	11	.	1	.	6	5	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	5.8	6.8	5.1	5.9	—	98	43.8	28	.	.	.	18	1	.	.	.	1	9	11	8	3	11	.	.	.	.	.	1	1	.	.
VII	3.2	5.0	3.1	3.8	—	63	45.3	18	.	.	.	27	13	1	1	1	10	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	1	6	.	.
VIII	3.0	4.6	2.5	3.4	—	65	45.3	14	.	.	.	25	17	.	1	.	12	1	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	4.4	4.6	2.4	3.8	—	29	18.2	11	.	.	.	14	2	.	1	.	12	2	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	1	6	.
X	7.3	6.6	5.4	6.4	—	56	28.6	17	.	.	2	7	.	.	2	.	3	11	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	2	7	.
XI	9.9	9.2	8.4	9.2	—	39	6.3	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	25	15	10	.	15	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	7.7	6.9	5.9	6.8	—	106	29.8	19	.	1	12	.	.	.	.	.	2	14	18	11	3	18	.	.	.	.	.	.	1	7	.
God. vred.	6.4	6.6	5.3	6.1	—	748	45.3	18. VII 14. VIII	11	18	81	111	44	1	7	2	53	123	128	87	21	116	21	5	.	.	.	2	24	49	33
Br. st. 139	**NAŠICE**																														
	$H_s = 135$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	6.8	7.0	6.4	6.7	—	61	19.2	8	10	12	23	.	.	.	.	.	6	17	10	9	1	7	3	.	.	.	.	.	.	.	10
II	7.2	7.5	6.9	7.2	—	61	26.8	18	1	1	11	.	.	.	1	.	1	14	5	5	2	2	4	.	.	.	.	.	1	2	10
III	7.1	6.6	6.1	6.6	—	33	9.7	1	.	—	26	—	—	.	.	.	4	13	14	9	.	3	11	.	.	.	.	.	.	.	13
IV	6.6	7.6	6.1	6.8	—	87	36.0	1	.	—	3	—	—	.	.	.	1	13	12	11	2	11	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.3	5.7	4.1	5.0	—	51	20.1	5	.	—	.	—	—	.	.	.	6	7	6	5	2	6	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VI	5.9	6.8	5.5	6.1	—	82	31.4	28	.	—	.	—	—	.	.	.	2	11	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.5	4.6	2.8	3.6	—	28	11.0	2	.	—	.	—	—	.	.	.	9	.	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.5	4.7	2.9	3.4	—	30	17.7	14	.	—	.	—	—	.	.	.	12	4	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.7	4.2	2.4	3.4	—	29	18.8	11	.	—	.	—	—	.	.	.	14	3	6	2	1	6	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	7.5	6.3	5.0	6.3	—	56	24.0	17	.	—	2	—	—	.	.	.	3	0	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	9.7	9.6	8.3	9.2	—	42	8.2	2	.	—	3	—	—	.	.	.	.	25	12	10	.	12	.	.	.	.	.	.	.	13	.
XII	6.3	6.6	6.1	6.3	—	64	20.9	18	1	—	7	—	—	.	.	.	4	10	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	1	1	.
God. vred.	6.0	6.4	5.2	5.9	—	624	36.0	1. VI	12	—	75	—	—	.	1	.	62	123	106	83	17	88	19	.	.	.	.	1	9	21	33
Br. st. 140	**DONJI MIHOLJAC**																														
	$H_s = 97$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	7.4	6.4	5.3	6.4	—	69	18.2	8	9	13	23	.	.	.	.	.	2	11	10	9	2	8	3	2	.	.	.	.	.	7	11
II	7.0	7.0	6.8	6.9	—	66	25.6	19	.	2	13	.	.	.	.	.	2	11	6	6	3	4	5	1	.	.	.	.	1	2	12
III	6.6	6.0	5.8	6.1	—	39	12.4	22	.	1	23	.	.	.	.	.	3	9	14	9	2	3	12	.	.	.	.	.	.	2	7
IV	5.1	7.1	6.2	6.1	—	57	20.4	1	.	.	5	.	.	.	.	.	2	9	9	8	1	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.0	3.8	3.4	3.7	—	23	8.1	5	.	.	.	21	11	.	.	.	6	2	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.0	5.7	5.4	5.4	—	58	23.2	12	.	.	.	18	2	.	.	.	5	10	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.2	4.2	2.7	3.4	—	24	8.8	8	.	.	.	29	14	.	.	.	10	.	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VIII	2.9	4.0	3.3	3.4	—	45	29.4	14	.	.	.	26	17	1	.	.	10	2	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.1	4.2	2.5	3.3	—	35	24.0	27	.	.	.	17	3	.	.	.	13	2	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	5.7	5.7	5.2	5.5	—	51	21.3	17	.	.	.	6	.	.	.	.	5	6	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	9.5	8.8	8.9	9.1	—	48	15.5	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	25	13	10	1	13	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	6.3	5.7	6.4	6.1	—	64	24.8	15	.	.	10	.	.	.	.	.	3	8	14	9	2	14	.	.	.	.	.	.	1	3	.
God. vred.	5.5	5.7	5.2	5.5	—	609	29.4	14. VIII	9	16	76	117	47	1	.	.	61	95	116	89	18	100	21	3	.	.	.	.	17	20	30

ĐAKOVO

φ = 45° 18′ N λ = 18° 25′ E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 141

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-3.4	1.6	-1.5	-1.2	2.3	-4.7	13.7	20	-16.5	24	—	—	—	—	—	—	21	2.5	7	2.7	10	2.3	13	1.7	22	2.1	13	1.5	7	1.3	10	1.6	
II	—	2.0	10.1	5.0	5.5	11.4	0.5	21.0	15	-12.6	2	5.6	89	68	85	81	40	15	2.9	3	1.3	3	2.0	10	2.0	20	1.8	21	2.1	6	2.7	6	2.0	
III	—	-0.4	5.1	1.6	2.0	6.6	-2.5	19.5	29	-11.2	6	4.4	93	70	89	84	46	18	3.3	7	2.3	14	2.1	14	1.8	10	1.6	8	2.0	8	1.9	14	2.9	
IV	—	6.5	13.2	8.6	9.2	14.2	4.1	22.7	22	-2.0	2	6.8	82	66	85	78	35	18	2.7	24	2.0	5	2.4	11	2.1	5	1.8	5	1.6	7	2.0	15	2.2	
V	—	16.7	25.5	18.4	19.8	26.7	12.5	35.5	15	3.6	5	11.7	77	50	74	67	34	14	1.9	9	1.9	7	2.1	10	2.1	5	1.2	20	1.6	11	1.5	17	1.8	
VI	—	17.1	23.4	17.7	19.0	24.7	12.9	31.5	3	8.0	8	11.6	78	55	78	70	33	16	1.7	6	1.7	5	1.6	10	2.1	7	1.9	13	1.9	10	3.1	23	2.0	
VII	—	20.2	27.6	20.3	22.1	28.7	15.1	35.3	17	10.0	26,27	13.2	76	47	75	66	23	19	2.0	10	1.7	9	1.4	7	1.9	6	1.3	17	1.7	7	1.6	18	1.5	
VIII	—	19.3	27.6	19.9	21.7	29.1	15.4	35.7	2	10.6	29	13.2	76	49	76	67	33	18	1.9	8	1.4	7	1.3	8	1.9	5	1.4	7	1.1	9	2.0	31	2.1	
IX	—	13.0	23.6	15.5	16.9	24.4	10.7	30.5	9,22	3.0	29	10.4	85	51	79	72	35	16	1.4	14	1.9	3	1.7	12	1.8	6	1.3	12	1.7	5	1.0	22	1.4	
X	—	8.7	17.1	11.1	12.0	17.9	7.0	27.4	8	0.4	19	8.7	91	65	90	82	46	12	2.1	7	1.6	7	1.1	18	1.6	8	1.4	17	1.5	4	1.5	20	2.0	
XI	—	5.1	8.5	6.3	6.6	9.2	4.1	17.7	12	-0.7	24	6.8	95	88	94	92	67	8	2.2	27	1.8	21	2.0	13	2.5	1	1.0	8	1.2	5	1.4	7	1.6	
XII	—	2.3	7.9	4.3	4.7	9.2	0.8	19.0	17	-7.5	4,8	5.6	91	80	89	87	56	11	1.7	10	1.8	4	1.2	23	1.9	17	1.4	12	1.5	5	1.4	11	1.9	
God. vred.	—	8.9	15.9	10.6	11.5	17.0	6.3	35.7	2. VIII	-16.5	24.1	—	—	—	—	—	—	186	2.2	132	1.8	95	1.8	139	2.0	112	1.5	153	1.6	84	1.8	194	1.9	

OSIJEK — NEUMAN

φ = 45° 33′ N λ = 18° 41′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 142

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	754.6	-3.2	1.7	-1.2	-1.0	2.4	-4.4	10.6	13	-16.2	29	3.9	92	86	91	90	67	3	2.3	7	1.7	5	2.0	14	2.4	5	1.6	7	1.7	14	1.5	25	2.0	13
II	52.4	1.9	9.4	4.4	5.0	10.4	0.7	19.0	11	-7.4	4	5.5	89	73	86	83	58	9	2.4	5	2.2	3	2.0	14	2.0	12	1.7	18	2.1	8	1.9	7	2.3	
III	49.5	-0.4	5.4	1.9	2.2	6.4	-1.9	18.6	29	-8.4	6	4.5	88	68	84	80	49	11	2.8	8	1.8	12	2.0	21	2.0	1	2.0	2	1.5	13	2.0	21	2.6	
IV	52.0	6.5	13.1	8.9	9.4	14.1	4.5	23.4	22	-1.6	2	6.6	82	60	79	74	36	10	2.2	6	2.3	17	2.3	9	1.9	3	1.3	9	2.0	5	1.8	19	2.1	
V	54.3	17.5	26.2	19.0	20.4	26.8	13.3	33.8	12	3.7	5	11.4	72	46	71	63	30	9	2.4	4	1.2	7	2.6	10	2.1	6	1.7	21	1.8	5	1.4	18	1.7	
VI	51.5	17.4	23.8	18.2	19.4	24.6	13.2	30.8	3	8.3	8	12.0	78	55	78	70	36	9	1.8	7	2.1	9	2.0	9	1.6	.	.	7	2.0	13	2.3	21	2.4	
VII	52.8	20.2	27.7	21.2	22.6	28.5	15.6	35.6	16	9.0	26	13.7	75	50	74	66	31	8	2.4	9	1.8	11	2.0	11	2.1	.	.	8	1.4	6	1.8	18	2.1	
VIII	52.9	18.9	28.0	20.9	22.2	28.8	15.4	35.7	19	10.5	29	13.7	79	50	76	68	32	7	1.7	11	1.5	9	1.9	9	2.0	.	.	4	1.5	11	1.5	23	1.9	
IX	56.1	13.0	23.5	15.6	16.9	24.0	10.8	30.2	22	5.1	29,30	10.8	89	53	83	75	38	5	1.4	15	1.7	9	1.7	6	1.8	8	1.4	5	1.6	4	2.0	18	1.6	
X	56.9	8.6	16.9	11.3	12.0	17.3	7.2	25.8	11	0.0	19	8.6	92	63	88	81	45	9	1.6	9	1.3	13	1.9	17	2.1	2	1.5	4	2.0	12	1.6	18	1.9	
XI	57.8	5.1	8.6	6.6	6.7	9.0	4.4	17.1	12	-1.3	25	6.7	94	85	92	90	64	3	1.0	11	1.5	32	2.0	10	2.2	.	.	2	1.0	5	1.6	8	1.4	
XII	50.8	2.3	7.9	4.5	4.8	8.6	1.2	18.3	17	-8.0	8	5.6	91	78	88	86	63	2	2.0	4	2.5	10	2.2	32	1.8	9	1.3	7	1.3	9	1.6	10	2.1	
God. vred.	753.5	9.0	16.0	10.9	11.7	16.7	6.7	35.7	19. VIII	-16.2	29.1	8.6	85	64	83	77	30	85	2.1	96	1.7	137	2.0	162	2.0	46	1.5	94	1.8	105	1.8	206	2.0	

BRESTOVAC — BELJE

φ = 45° 42′ N λ = 18° 44′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 143

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	755.4	-3.7	1.2	-2.2	-1.7	2.1	-5.5	11.0	20	-17.6	29	3.8	87	82	86	85	62	9	2.9	11	1.5	5	2.0	6	2.2	18	2.2	14	2.0	19	1.9	11	2.2	
II	53.4	1.4	8.7	3.7	4.4	9.8	-0.3	19.2	11	-7.9	3	5.4	86	72	86	81	51	12	2.7	7	1.7	2	2.0	10	1.9	19	2.1	15	2.6	10	1.9	9	2.7	
III	50.9	-1.1	5.2	1.5	1.8	6.5	-3.0	19.0	29	-9.2	2	4.2	89	66	83	79	45	19	3.5	12	1.6	9	1.8	11	2.3	13	1.8	5	1.0	14	2.1	10	2.6	
IV	53.1	6.4	12.7	8.0	8.8	13.9	3.6	22.8	22	-2.8	2	6.3	82	59	81	74	37	18	3.0	16	1.9	11	2.8	9	1.4	8	2.2	5	1.6	10	1.9	13	2.2	
V	55.3	17.7	25.2	18.0	19.7	26.2	11.7	33.2	12	3.5	1	11.7	72	50	76	66	34	15	2.9	8	2.0	4	2.2	12	2.7	13	1.8	26	2.2	7	1.4	8	2.1	
VI	52.6	17.6	22.8	16.9	18.6	24.0	12.3	30.2	3	6.2	8	11.8	76	58	82	72	38	16	2.3	14	1.7	3	2.0	9	1.9	7	1.7	12	1.8	12	3.0	17	2.5	
VII	53.8	20.5	26.8	20.0	21.8	27.8	14.6	35.0	17	9.0	26	13.5	75	51	78	68	31	10	2.2	10	1.5	17	1.7	9	2.4	5	1.6	5	2.2	10	1.3	27	1.8	
VIII	54.1	19.3	27.3	19.7	21.5	28.2	14.6	35.1	19,20	9.4	6	13.4	79	50	79	69	32	12	2.2	14	1.7	14	1.6	9	2.0	3	1.3	4	1.8	11	1.7	26	2.1	
IX	57.1	13.0	23.3	14.8	16.5	23.9	9.7	31.0	9	2.5	30	10.4	87	51	82	73	32	9	1.6	20	1.8	12	1.7	4	2.5	9	1.1	7	1.9	12	1.5	17	1.6	
X	57.5	7.9	16.6	10.1	11.2	17.3	6.2	26.0	7	-0.3	19	8.5	93	64	90	82	46	15	2.1	14	1.2	12	1.4	9	2.6	6	1.8	10	1.5	14	1.6	13	2.4	
XI	58.5	4.8	8.4	6.2	6.4	8.9	4.0	17.1	1	-1.2	25	6.7	93	83	92	89	62	13	1.4	17	1.6	28	2.1	12	2.3	6	1.3	4	1.8	4	1.2	6	1.2	
XII	51.9	1.1	7.8	3.6	4.0	8.5	0.0	19.0	17	-9.1	8	5.6	93	78	89	87	33	7	2.1	12	1.2	10	1.7	7	1.4	24	2.1	9	1.9	8	1.4	16	2.1	
God. vred.	754.5	8.7	15.5	10 0	11.0	16.4	5.6	35.1	19,20 VIII	-17.6	29.1	8.9	84	64	84	77	31	155	2.5	155	1.6	127	1.9	107	2.1	131	1.9	116	2.0	131	1.8	173	2.1	

OSIJEK — SINOP. ST.

φ = 45° 32′ N λ = 18° 44′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 144

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	755.3	-4.0	1.5	-2.0	-1.6	2.3	-5.3	11.1	13	-18.4	29	3.7	93	82	91	89	59	11	1.4	6	1.0	1	2.0	9	1.7	24	1.4	8	1.3	18	1.1	16	1.6	
II	53.1	0.4	8.8	3.3	4.0	10.4	-0.8	19.2	11	-11.0	20	5.1	91	72	88	84	54	2	1.0	6	1.1	5	1.4	7	1.4	21	1.3	18	1.4	17	1.3	8	2.3	
III	50.3	-1.2	5.1	1.0	1.5	6.6	-2.9	19.4	29	-10.8	6	4.1	90	66	84	80	43	17	2.2	6	1.0	10	1.2	13	1.2	10	1.4	7	1.3	16	1.3	14	2.2	
IV	52.9	6.2	12.9	8.2	8.9	14.2	3.9	23.4	22	-2.6	2	6.2	84	56	80	73	35	23	1.8	5	1.0	13	1.7	9	1.2	7	1.1	8	1.2	10	1.3	15	1.7	
V	55.0	16.8	25.6	18.4	19.8	26.7	12.1	34.0	12	2.6	5	11.5	77	47	74	66	29	16	1.5	6	1.0	2	1.0	15	1.5	10	1.2	19	1.2	19	1.0	6	1.0	
VI	52.2	16.9	23.1	17.7	18.9	24.4	12.7	31.0	3	7.4	8	11.4	78	53	76	69	29	22	1.2	12	1.1	5	1.2	6	1.0	6	1.2	8	1.4	14	1.0	17	1.8	
VII	53.5	19.6	27.1	21.1	22.2	28.4	15.1	35.6	16	8.6	26	12.9	76	47	72	65	22	18	1.4	11	1.0	9	1.0	14	1.1	8	1.C	2	1.0	13	1.1	18	1.7	
VIII	53.6	18.5	27.6	20.7	21.9	29.0	15.1	35.7	19	9.6	5	13.0	82	47	74	68	28	18	1.4	9	1.1	8	1.0	11	1.1	7	1.1	6	1.2	20	1.6	14	1.6	
IX	56.9	12.3	23.7	15 7	16.8	24.4	10.2	30.9	22	3.4	30	9.9	89	46	76	70	23	21	1.2	14	1.1	4	1.0	8	1.1	15	1.1	6	1.0	8	1.0	14	1.1	
X	57.6	8.0	16.9	10.6	11.5	17.8	6.6	26.6	7	0.0	19	8.4	93	60	87	80	39	6	1.2	12	1.2	6	1.0	21	2.0	6	1.3	5	1.0	21	1.1	16	1.3	
XI	58.3	4.9	8.5	6.4	6.6	9.3	4.3	17.8	1	-0.9	24	6.7	94	83	91	89	58	10	1.0	19	1.0	22	1.2	17	1.4	2	1.0	7	1.1	7	1.0	6	1.0	
XII	51.4	1.5	8.0	3 9	4.3	8.7	0.4	18.6	17	-9.3	8	5.7	92	77	89	86	54	55	1.2	11	1.4	5	1.2	24	1.1	20	1.0	6	1.0	11	1.0	11	1.7	
God. vred.	754.2	8.3	15.7	10.4	11.2	16.8	6.0	35.7	19. VI.1	-18.4	29.1	8.2	87	61	82	77	22	169	1.4	117	1.1	90	1.2	154	1.2	136	1.2	100	1.2	174	1 2	155	1.6	

Br. st. 141 ĐAKOVO

$H_s = 111$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	≋ ((≋))	〓	▣
I	7.5	5.8	5.9	6.4	—	78	26.5	8	8	14	23	.	.	.	.	.	5	13	10	8	3	9	2	1	.	.	.	.	.	5	10
II	6.3	5.8	6.8	6.3	—	57	25.7	18	1	2	13	.	.	.	1	.	2	6	5	5	2	2	5	.	.	.	.	.	.	2	9
III	5.7	5.1	5.7	5.5	—	73	22.6	22	1	2	25	.	.	.	.	.	6	7	10	10	3	3	7	.	.	.	.	.	.	1	13
IV	5.4	6.3	4.5	5.4	—	81	25.8	1	.	.	4	.	.	.	.	.	5	6	12	11	2	11	2	1	.	.	.	.	.	.	.
V	2.7	3.2	2.3	2.7	—	21	7.2	5	.	.	.	20	9	.	.	.	17	3	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.9	5.4	3.8	4.7	—	81	33.7	28	.	.	.	17	1	.	1	.	12	8	8	6	3	8	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VII	2.2	2.8	2.2	2.4	—	61	27.0	5	.	.	.	26	13	.	2	.	13	1	5	5	2	5	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VIII	2.5	2.9	2.0	2.5	—	42	25.0	14	.	.	.	25	16	1	.	.	17	1	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	2.9	2.9	1.5	2.4	—	21	10.4	11	.	.	.	15	3	.	.	.	16	2	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	5.5	5.4	4.1	5.0	—	48	29.8	17	.	.	.	5	.	.	1	.	5	5	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	9.2	8.6	8.5	8.8	—	34	8.7	10	.	.	3	.	.	.	.	.	1	23	13	10	.	13	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XII	5.0	5.3	5.6	5.2	—	81	22.7	19	.	1	10	.	.	.	.	.	8	8	14	13	2	13	1	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.0	5.0	4.4	4.8	—	678	33.7	28.VI	10	19	78	108	42	1	5	.	107	83	102	90	20	89	17	2	.	.	.	2	7	22	32

Br. st. 142 OSIJEK — NEUMAN

$H_s = 90$ m $H_b = 91.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	≋ ((≋))	〓	▣
I	7.1	6.6	6.3	6.7	—	61	22.9	8	8	12	22	.	.	.	.	.	5	17	15	9	1	10	3	1	1	.	.	.	.	11	10
II	7.8	7.9	7.0	7.6	—	61	24.1	18	.	2	13	.	.	.	1	.	1	14	9	7	2	5	4	.	.	1	.	.	.	2	12
III	6.5	6.9	5.8	6.4	—	65	15.7	2	.	2	23	.	.	.	.	.	3	11	14	11	3	9	7	.	.	2	.	.	.	1	12
IV	6.3	8.0	5.0	6.4	—	76	33.9	1	.	.	5	.	.	.	.	.	4	10	11	10	1	11	1	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.2	5.1	3.1	4.5	—	33	10.1	18	.	.	.	20	10	.	.	.	6	6	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	6.1	6.3	4.7	5.7	—	83	35.0	28	.	.	.	16	1	.	.	.	6	12	13	9	2	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	3.7	4.5	2.4	3.5	—	29	13.0	5	.	.	.	26	11	.	.	.	11	2	7	4	1	7	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VIII	3.6	4.3	2.3	3.4	—	39	21.6	14	.	.	.	24	14	1	.	.	13	5	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	7	1	.
IX	3.7	4.5	2.2	3.5	—	19	9.0	11	.	.	.	12	2	.	1	.	12	2	8	2	.	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	6.6	6.3	4.4	5.8	—	43	21.7	17	.	.	.	3	.	.	.	.	3	8	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	4	6	.
XI	9.8	9.4	8.2	9.1	—	37	10.0	10	.	.	2	.	.	.	.	.	.	24	16	9	1	16	.	.	.	.	.	.	.	13	.
XII	6.2	5.8	6.0	6.0	—	61	15.4	19	.	1	8	.	.	.	.	.	5	11	19	10	2	19	.	.	.	.	.	.	1	2	.
God. vred.	6.1	6.3	4.8	5.7	—	607	35.0	28.VI	8	17	73	101	38	1	2	.	69	122	135	90	16	121	15	1	1	3	.	1	27	37	34

Br. st. 143 BRESTOVAC — BELJE

$H_s = 91$ m $H_b = 92.0$ m $h_t = 2.3$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	≋ ((≋))	〓	▣
I	7.5	6.9	6.5	7.0	62.6	54	20.8	8	8	13	24	.	.	.	.	.	5	18	13	8	1	9	3	1	.	.	.	.	.	13	10
II	8.0	7.8	7.7	7.8	75.1	48	21.8	19	.	3	13	.	.	.	.	.	1	17	7	6	2	5	5	1	1	1	.	.	.	7	11
III	6.4	7.1	6.1	6.5	136.8	36	10.8	1	.	2	26	.	.	.	.	.	3	9	12	7	1	6	8	2	.	.	.	.	.	9	8
IV	6.3	7.7	6.3	6.8	152.0	63	24.0	1	.	.	6	.	.	.	.	.	3	11	9	9	2	9	1	.	1	.	.	.	.	2	1
V	4.9	4.6	4.4	4.6	290.6	41	11.2	24	.	.	.	20	8	.	.	.	4	3	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	5.7	6.4	5.9	6.0	217.3	103	33.0	28	.	.	.	13	1	.	.	.	1	10	14	10	3	14	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	3.9	4.6	4.2	4.2	312.6	27	14.2	18	.	.	.	22	8	.	.	.	10	2	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VIII	4.1	4.4	3.5	4.0	281.9	43	27.5	14	.	.	.	23	10	1	1	.	10	5	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	3	1	.
IX	3.2	4.3	2.9	3.5	234.1	26	12.5	27	.	.	.	12	2	.	.	.	11	2	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	.	6	.
X	6.2	6.5	5.2	6.0	121.9	43	25.0	17	.	.	1	3	.	.	.	.	5	10	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	3	13	.
XI	9.8	9.2	9.0	9.3	15.5	44	12.4	16	.	.	2	.	.	.	1	.	.	24	14	9	1	12	.	.	.	.	.	.	.	15	.
XII	5.7	6.5	6.2	6.1	72.0	57	17.0	18	.	1	11	.	.	.	.	.	5	10	17	13	2	16	1	.	.	.	.	.	1	11	.
God. vred.	6.0	6.3	5.7	6.0	1972.4	585	33.0	28.VI	8	19	83	93	29	1	2	.	58	121	124	91	18	109	18	4	1	2	.	.	21	78	30

Br. st. 144 OSIJEK — SINOP. ST.

$H_s = 89$ m $H_b = 91.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	≋ ((≋))	〓	▣
I	6.4	6.7	5.7	6.3	60 8	63	28.4	8	9	13	23	.	.	.	.	.	6	13	13	9	2	10	4	1	.	.	.	.	.	12	10
II	7.3	7.4	6.6	7.1	84.3	57	21.6	18	1	2	13	.	.	.	1	.	1	12	7	7	2	5	5	.	.	.	.	.	.	3	11
III	6.4	6.4	4.8	5.9	132.7	54	16.0	2	1	1	25	.	.	.	.	.	3	9	18	9	2	8	13	2	.	.	.	.	.	5	10
IV	6.1	7.6	5.0	6.2	157.9	73	29.4	1	.	.	6	.	.	.	.	.	4	10	13	10	1	13	1	.	.	.	.	.	2	1	1
V	4.7	4.5	3.3	4.2	295.6	34	9.7	29	.	.	.	20	9	.	.	.	7	6	9	5	.	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	5.9	5.6	4.4	5.3	229.5	82	38.7	28	.	.	.	16	1	.	.	.	7	10	12	6	2	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.3	3.9	2.1	3.1	319.7	38	17.1	18	.	.	.	23	12	1	.	.	13	1	8	4	2	8	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VIII	3.5	3.6	1.9	3.0	284.8	40	18.2	14	.	.	.	26	15	1	.	.	15	2	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	3.1	4.0	2.4	3.2	234.4	18	10.2	11	.	.	.	15	2	.	.	.	13	3	7	2	1	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	6.1	5.9	4.6	5.5	133.9	42	21.2	17	.	.	.	6	.	.	.	.	5	6	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	2	2	.
XI	9.7	9.0	7.9	8.9	21.1	38	12.8	10	.	.	3	.	.	.	.	.	.	23	16	8	1	16	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	5.5	6.2	6.1	5.9	75.9	61	18.5	19	.	1	12	.	.	.	.	.	5	9	21	11	2	20	1	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.7	5.9	4.6	5.4	2030.6	600	38.7	28.VI	11	17	82	106	39	2	1	.	79	104	141	84	17	125	21	3	.	.	.	1	21	32	32

VINKOVCI

φ = 45° 17′N λ = 18° 49′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 145

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m 14	U_m 21	U_m Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-3.4	1.6	-1.5	-1.2	2.7	-4.7	12.0	20	-15.0	24	3.7	85	85	85	85	63	1	2.0	14	1.7	.	.	10	2.3	2	1.5	15	1.1	10	1.0	41	1.5	.
II	—	1.5	10.1	4.2	5.0	11.1	-0.2	19.7	11	-8.2	21	4.9	78	63	76	72	32	2	1.5	9	2.0	.	.	9	1.8	12	1.8	25	1.9	.	.	27	2.3	.
III	—	-1.1	4.9	1.2	1.6	6.2	-2.8	18.5	29	-11.6	2	4.3	83	82	83	83	33	1	2.0	19	2.1	.	.	11	2.6	2	2.0	7	2.3	2	2.0	51	2.4	.
IV	—	6.6	13.2	8.8	9.4	14.2	3.9	22.5	22	-2.0	3	6.5	81	63	74	73	32	.	.	13	2.8	3	2.3	4	2.5	4	1.8	2	2.5	.	.	64	2.0	.
V	—	17.3	25.4	18.6	20.0	26.6	12.6	34.0	12	4.0	5	10.0	65	46	57	56	27	5	1.0	11	2.5	.	.	2	2.5	9	1.8	12	1.8	.	.	53	1.8	1
VI	—	17.0	23.5	18.2	19.2	24.7	12.4	30.5	3	8.0	7,8	11.0	71	57	66	65	39	1	1.0	12	2.0	.	.	2	3.0	4	1.8	4	1.8	2	1.5	65	1.9	.
VII	—	19.7	27.8	20.7	22.2	28.9	15.5	36.0	17	10.0	26	14.0	78	51	79	69	31	1	2.0	8	1.0	11	1.3	19	1.2	4	1.2	6	1.0	2	1.0	42	1.4	.
VIII	—	19.1	27.8	20.4	21.9	29.1	15.3	35.5	2	9.5	6,7	13.4	77	53	70	67	33	2	1.0	5	1.2	6	1.5	12	2.1	3	1.0	5	1.0	4	1.0	56	1.5	.
IX	—	13.2	23.7	15.6	17.0	24.5	10.4	31.0	9	5.0	19, 29	10.9	84	56	80	73	39	3	2.0	10	1.4	8	1.4	17	1.6	5	1.0	10	1.2	2	1.0	35	1.3	.
X	—	8.9	17.1	11.0	12.0	17.7	7.2	27.5	7	0.0	24, 28	9.0	91	71	92	85	48	2	1.5	11	1.5	4	1.5	31	1.7	3	1.0	12	1.4	4	1.2	26	1.5	.
XI	—	5.7	8.7	6.5	6.8	9.4	4.3	17.5	12	-1.0	24	7.0	93	94	93	93	62	4	1.0	28	1.6	3	2.0	26	2.2	8	1.8	2	1.0	2	1.0	17	1.6	.
XII	—	2.0	8.0	4.1	4.5	8.9	0.5	18.5	17	-8.0	5,8	6.1	94	92	94	93	76	2	1.5	8	1.5	2	1.0	45	1.3	3	1.7	15	1.5	7	1.3	11	1.2	.
God. vred.	—	8.9	16.0	10.6	11.5	17.0	6.2	36.0	17. VII	-15.0	24.1	8.4	82	68	79	76	27	24	1.4	148	1.8	37	1.5	188	1.7	59	1.5	115	1.6	35	1.2	488	1.8	1

SPAČVA

φ = 45° 03′N λ = 18° 54′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 146

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m 14	U_m 21	U_m Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-3.2	2.5	-1.4	-0.9	3.4	-5.4	13.4	20	-18.1	30	3.7	86	78	87	84	52	19	2.2	8	2.6	1	1.0	21	2.4	2	1.0	3	2.0	1	1.0	18	2.1	20
II	—	-0.1	11.5	3.8	4.8	12.7	-1.2	21.1	15	-8.9	4	5.2	92	60	86	79	43	9	3.0	7	2.3	1	2.0	13	2.0	10	1.9	12	2.2	4	1.7	9	2.9	19
III	—	-1.3	5.6	1.1	1.6	6.8	-3.5	19.8	29	-13.0	6	4.0	86	63	83	77	35	17	2.5	8	2.0	4	1.5	20	2.6	3	2.0	2	2.5	1	2.0	31	2.5	7
IV	—	6.6	13.3	7.8	8.9	14.8	3.7	24.1	22	-3.8	2	6.5	85	57	84	75	34	18	2.7	10	2.4	3	1.7	14	2.3	6	2.2	3	2.7	3	1.3	25	2.4	8
V	—	17.1	25.6	16.6	19.0	26.5	10.9	34.6	12	3.1	5	11.7	76	48	87	70	27	16	2.4	5	2.2	1	2.0	21	2.3	9	1.9	8	1.9	2	1.5	20	2.4	11
VI	—	16.9	23.2	16.0	18.0	24.8	11.2	30.2	3	5.7	8	12.2	83	57	93	78	30	7	2.6	8	2.6	1	5.0	17	2.1	1	2.0	4	2.0	4	2.2	28	2.9	20
VII	—	19.1	27.8	18.4	20.9	28.5	12.9	35.1	17	6.7	26	14.5	83	52	94	76	36	9	2.1	10	2.2	3	1.7	23	1.9	5	1.6	6	1.5	5	2.2	18	2.9	14
VIII	—	18.5	27.2	17.9	20.4	28.5	13.5	35.5	19	6.8	6	14.3	85	55	93	78	36	12	2.4	7	1.6	2	3.5	11	2.2	8	1.4	6	1.8	2	1.5	28	2.5	17
IX	—	11.6	22.5	12.8	14.9	24.1	7.7	30.5	22	0.1	29	11.0	95	59	96	83	31	19	1.8	6	2.8	1	1.0	6	2.5	6	1.3	3	1.7	3	1.0	23	1.7	2
X	—	7.5	16.9	9.4	10.8	18.1	5.5	28.0	8	-2.5	28	8.6	96	69	94	86	55	4	2.0	4	3.0	2	2.0	15	2.6	3	1.7	11	2.4	6	2.3	19	2.4	29
XI	—	4.9	9.0	6.0	6.5	9.7	3.6	18.4	12	-1.5	30	6.6	95	83	94	91	66	5	2.2	14	2.4	13	1.7	23	2.0	1	2.0	5	1.8	3	1.7	10	1.8	16
XII	—	0.4	9.1	3.1	3.9	9.9	-1.3	21.1	17	-10.5	4	5.5	94	75	93	87	50	9	2.6	5	2.6	7	2.0	14	2.6	5	2.8	8	1.9	6	2.8	10	3.1	29
God. vred.	—	8.2	16.2	9.3	10.8	17.3	4.8	35.5	19. VIII	-18.1	30.1	8.7	88	63	90	80	27	144	2.4	92	2.4	39	1.8	198	2.4	59	1.8	71	2.0	40	2.0	239	2.5	21

VUKOVAR

φ = 45° 21′N λ = 19° 01′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 147

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m 14	U_m 21	U_m Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-2.9	1.5	-1.0	-0.8	2.7	-5.1	11.9	13	-14.5	24	4.0	91	89	92	91	71	5	3.6	12	3.2	7	3.3	13	3.7	7	2.7	15	2.9	16	3.0	18	3.2	.
II	—	2.0	9.8	4.6	5.2	11.0	0.0	20.0	11,12	-9.0	2	5.6	90	72	88	83	31	3	3.3	11	3.2	1	3.0	6	6.2	15	7.3	33	3.1	9	3.1	6	4.2	.
III	—	-0.5	5.0	2.0	2.1	6.6	-2.4	18.9	29	-11.5	5	4.7	91	78	92	87	45	7	3.9	9	3.3	11	3.0	9	3.2	10	2.7	11	3.7	20	3.4	16	3.9	.
IV	—	7.0	12.9	9.3	9.6	14.2	4.8	23.1	22	-1.4	2	6.9	83	65	82	77	39	8	3.9	11	3.5	18	3.3	5	3.0	5	3.0	11	2.7	16	3.3	16	3.8	.
V	—	18.0	25.6	19.9	20.8	27.0	13.5	34.8	12	5.0	5	11.7	73	48	69	63	29	6	4.0	7	3.0	13	3.0	6	3.3	11	2.3	18	3.5	23	3.1	9	3.8	.
VI	—	17.5	23.5	18.6	19.6	24.8	13.5	31.8	3	9.9	14	12.2	76	60	77	71	35	4	2.8	18	3.0	8	3.1	3	3.0	3	3.0	8	3.4	24	4.1	22	3.1	.
VII	—	20.4	27.7	21.8	22.9	29.0	16.0	35.4	17	10.6	26	14.0	75	52	72	66	32	4	2.0	19	2.1	10	2.7	3	2.7	9	2.2	14	2.8	14	2.9	20	3.1	.
VIII	—	19.7	27.8	21.8	22.8	29.7	16.1	37.0	20	10.6	5	14.3	79	53	73	68	35	4	2.8	15	2.6	11	2.3	9	2.8	2	2.2	10	3.0	20	3.0	22	3.1	.
IX	—	14.0	23.8	17.1	18.0	24.9	11.2	30.9	22	5.5	30	11.7	85	62	76	74	41	5	2.4	20	2.4	10	3.1	3	3.3	9	2.2	19	3.0	7	2.9	17	2.9	.
X	—	9.4	17.1	11.8	12.5	18.1	7.4	28.4	1	0.1	31	8.8	89	65	85	80	42	3	3.0	15	3.0	5	3.2	16	3.4	6	2.7	14	3.4	20	3.2	14	3.6	.
XI	—	5.5	8.6	7.0	7.0	9.7	4.3	17.9	1,12	-1.1	24	6.8	93	86	91	90	73	1	3.0	22	2.9	23	3.7	15	3.8	1	3.0	5	3.2	14	2.8	9	3.1	.
XII	—	2.9	8.2	4.8	5.2	9.3	1.2	19.5	17	-7.7	4	5.9	91	83	89	88	54	2	3.0	14	3.4	1	3.0	17	3.4	23	3.1	18	3.0	11	3.0	7	3.0	.
God. vred.	—	9.4	16.0	11.5	12.1	17.2	6.7	37.0	20. VIII	-14.5	24.1	8.9	85	68	82	78	29	52	3.2	173	2.9	118	3.1	105	3.4	101	2.7	176	3.2	194	3.2	176	3.3	.

ILOK

φ = 45° 14′N λ = 19° 23′E Gr. ΔG = + 1h 18 min. — Br. st. 148

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m 14	U_m 21	U_m Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-2.1	1.7	-0.8	-0.5	3.1	-4.2	13.4	13	-15.2	29	3.5	80	77	79	79	52	6	2.0	7	1.3	4	1.8	10	2.5	15	2.4	13	1.2	15	1.5	16	1.3	.
II	—	3.8	9.6	5.7	6.2	11.0	1.9	19.7	11	-10.0	2	5.4	82	66	81	76	44	10	1.2	5	1.4	4	1.5	13	1.9	22	2.2	18	2.3	5	2.2	7	1.9	.
III	—	-0.2	4.9	1.5	1.9	6.6	-2.3	19.7	30	-11.3	5	4.0	79	68	78	75	41	2	2.0	11	1.7	9	1.3	16	2.0	10	1.7	12	1.9	11	2.2	21	2.0	.
IV	—	7.2	12.9	8.7	9.4	14.2	5.0	22.5	22	-2.0	2	6.4	80	61	74	72	39	13	2.0	5	2.2	13	2.5	10	2.1	2	2.5	10	1.9	12	1.9	23	1.9	.
V	—	18.7	25.4	19.1	20.6	26.4	14.3	33.4	12	3.5	5	10.7	66	44	65	58	29	16	1.6	3	1.0	5	1.8	13	2.7	9	1.8	20	1.6	15	1.6	9	1.7	.
VI	—	18.0	23.4	17.6	19.2	24.6	13.2	30.0	3	6.6	8	10.7	71	50	71	64	27	9	2.1	10	1.8	5	1.0	10	2.2	7	1.9	12	2.2	19	2.4	16	2.1	.
VII	—	21.5	27.9	20.8	22.8	28.6	15.6	35.4	16	10.4	26	12.4	64	44	69	59	19	11	1.3	12	1.6	4	1.2	15	1.5	10	1.8	15	1.5	8	1.8	18	1.7	.
VIII	—	19.9	27.8	20.2	22.0	28.7	15.5	35.5	20	9.8	6	13.3	73	48	74	65	30	5	1.2	16	1.4	6	1.8	6	1.5	10	1.5	8	1.4	15	1.3	22	1.7	.
IX	—	14.7	23.5	15.9	17.5	24.0	11.5	30.0	9	3.9	29	10.1	78	50	71	66	28	9	1.1	11	1.3	7	1.3	14	1.3	9	1.0	20	1.1	11	1.3	8	1.2	.
X	—	10.2	16.7	11.8	12.6	17.6	7.8	27.0	1	0.3	30	8.2	81	60	81	74	40	4	1.2	7	1.6	9	1.7	16	1.8	8	1.5	18	1.4	18	1.8	12	1.2	.
XI	—	5.8	8.7	6.4	6.8	9.6	4.6	18.7	1	-1.5	23	6.3	88	79	84	84	53	1	2.0	19	1.2	18	1.5	20	2.4	2	1.5	11	1.1	6	1.0	4	1.2	.
XII	—	3.8	8.4	5.3	5.7	9.6	2.2	19.1	17	-9.0	9	5.0	75	67	74	72	28	3	1.0	9	1.4	3	2.3	21	2.5	23	2.0	14	1.4	10	1.4	4	2.5	.
God. vred.	—	10.1	15.9	11.0	12.0	17.0	7.1	35.5	20. VIII	-15.2	29.1	8.0	76	60	75	70	19	89	1.6	115	1.4	87	1.7	164	2.1	127	1.9	171	1.6	145	1.7	160	1.7	3

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0–12) \geq 6$	≥ 8	$N_m(0–10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	✱	△	△	▲	⊏ (⊏)	=	⊠
Br. st. 145	**VINKOVCI**																														
$H_s = 85$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																															
I	5.5	5.5	5.5	5.5	—	60	23.0	8	10	11	22	.	.	.	1	.	8	13	8	8	1	6	2	.	1	.	.	.	.	4	8
II	5.8	3.2	5.3	4.8	—	43	19.0	19	.	3	13	.	.	.	.	.	7	5	4	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	3	4
III	5.7	4.5	5.2	5.1	—	92	28.0	2	4	2	24	.	.	.	.	.	9	10	9	9	4	7	2	.	.	.	.	.	.	2	12
IV	5.4	5.0	4.3	4.9	—	56	12.0	6	.	.	3	.	.	.	.	.	8	7	13	12	2	13	1	.	.	.	.	.	.	.	1
V	1.4	2.4	2.2	2.0	—	46	26.5	30	.	.	.	21	8	.	.	.	19	2	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.6	4.2	3.3	4.0	—	94	33.8	28	.	.	.	18	1	.	.	.	11	4	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.1	2.4	1.8	2.1	—	35	27.1	18	.	.	.	29	13	2	.	.	16	.	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.0	3.1	1.4	2.5	—	39	24.8	14	.	.	.	26	17	3	.	.	20	3	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	2.9	2.5	1.4	2.3	—	19	12.0	11	.	.	.	14	3	.	.	.	16	1	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	4.3	3.9	3.0	3.7	—	64	28.4	17	.	.	.	8	.	.	.	.	11	3	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.8	8.3	8.9	8.7	—	39	8.6	9	.	.	2	.	.	.	.	.	2	23	9	8	.	9	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	8.0	5.5	6.3	6.6	—	43	16.6	19	.	1	11	.	.	.	.	.	3	13	11	9	1	11	1	.	.	.	.	.	.	4	.
God. sred.	4.8	4.2	4.1	4.4	—	630	33.8	28.VI	14	17	75	116	42	5	1	.	130	84	94	84	20	87	10	.	1	.	.	.	8	25	25
Br. st. 146	**SPAČVA**																														
$H_s = 82$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																															
I	7.7	5.8	6.6	6.7	—	71	21.8	8	9	10	26	.	.	.	.	.	3	15	13	9	1	9	6	1	1	.	.	.	.	6	11
II	7.1	5.6	5.1	6.0	—	43	15.4	19	.	2	16	.	.	.	1	.	2	7	7	5	2	4	5	1	1	.	.	.	.	2	12
III	6.7	6.0	6.5	6.4	—	82	29.3	2	4	1	24	.	.	.	.	.	4	10	16	12	2	8	12	3	1	.	.	.	.	.	18
IV	6.2	7.2	5.4	6.3	—	93	36.8	1	.	.	7	.	.	.	.	.	3	9	15	10	2	14	1	.	.	.	.	.	1	.	1
V	3.5	4.1	2.9	3.5	—	8	4.5	29	.	.	.	18	9	.	.	.	9	1	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.3	5.0	4.2	4.8	—	89	37.1	24	.	.	.	18	1	.	.	.	8	8	10	6	3	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.6	3.2	3.7	3.2	—	33	22.0	18	.	.	.	25	12	.	.	.	11	1	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.4	4.1	2.8	3.4	—	44	38.2	14	.	.	.	22	13	.	.	.	14	4	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.6	3.8	2.5	3.3	—	22	16.0	11	.	.	.	13	3	.	.	.	14	3	7	3	1	7	.	.	.	.	.	.	2	2	.
X	5.8	6.5	4.6	5.6	—	71	26.8	17	.	.	4	6	.	.	.	.	5	8	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	3	4	.
XI	8.3	8.5	7.4	8.1	—	39	8.7	3	.	.	5	.	.	.	.	.	2	19	14	9	.	14	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	6.2	5.4	6.0	5.9	—	70	21.7	19	1	.	17	.	.	.	.	.	4	11	18	13	2	18	.	.	.	.	.	.	.	3	.
God. sred.	5.5	5.4	4.8	5.2	—	665	38.2	14. VIII	14	13	99	102	38	.	1	.	79	96	125	85	17	109	24	5	3	.	.	.	22	24	42
Br. st. 147	**VUKOVAR**																														
$H_s = 108$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$m																															
I	7.1	7.0	7.4	7.2	—	61	24.0	8	10	12	24	.	.	.	.	.	4	17	10	8	2	8	2	.	.	.	.	.	.	5	10
II	7.2	6.5	7.5	7.1	—	42	14.5	18	.	2	13	.	.	.	.	.	1	12	8	6	2	5	5	1	.	.	.	.	.	2	13
III	7.0	6.0	6.3	6.4	—	65	33.7	2	2	1	24	.	.	.	.	.	2	11	15	12	3	4	11	.	.	.	.	.	.	3	19
IV	6.6	7.7	6.2	6.8	—	87	32.8	1	.	.	3	.	.	.	1	.	3	11	15	11	4	14	1	.	.	.	.	.	.	2	1
V	3.7	3.9	4.5	4.0	—	38	20.2	30	.	.	.	21	10	.	.	.	9	3	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	6.2	6.0	5.1	5.8	—	87	28.6	28	.	.	.	17	1	.	1	.	4	10	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	3.6	4.0	3.3	3.6	—	27	10.6	7	.	.	.	27	11	3	.	.	11	.	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	4.1	4.3	3.0	3.8	—	31	17.3	14	.	.	.	26	16	2	.	.	10	4	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.3	3.9	3.1	3.4	—	15	14.0	11	.	.	.	14	2	.	.	.	14	2	4	1	1	4	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	5.9	6.2	5.1	5.7	—	63	30.4	17	.	.	.	6	.	.	1	.	3	5	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	9.6	9.2	8.0	8.9	—	37	7.6	10	.	.	2	.	.	.	.	.	.	22	14	10	.	14	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XII	6.3	6.1	6.1	6.2	—	51	14.5	19	.	.	10	.	.	.	.	.	5	9	13	10	2	13	1	1	.	.	.	.	.	2	.
God. sred.	5 9	5.9	5.5	5.8	—	604	32.8	1.IV	12	15	76	111	40	5	3	.	66	106	118	89	22	101	20	2	.	.	.	.	15	27	43
Br. st. 148	**ILOK**																														
$H_s = 133$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																															
I	6.7	6.3	6.2	6.4	—	61	23.1	8	7	11	20	.	.	.	.	.	4	13	9	8	1	7	3	.	.	.	.	.	.	4	10
II	8.6	7.8	6.1	7.5	—	52	18.4	19	1	3	12	.	.	.	.	.	1	15	7	5	2	4	4	.	.	.	.	.	.	2	9
III	7.0	7.6	5.4	6.7	—	100	26.8	2	1	1	23	.	.	.	.	.	3	13	15	13	4	5	11	.	.	.	.	.	.	1	19
IV	7.1	8 2	5.5	6.9	—	106	37.6	1	.	.	4	.	.	.	.	.	2	15	17	12	2	16	1	.	.	.	.	.	.	.	1
V	4.7	5.6	4.1	4.8	—	24	13.2	5	.	.	.	19	8	.	.	.	9	4	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.7	6.3	5.2	5.7	—	68	25 3	28	.	.	.	17	1	.	1	.	6	12	9	4	3	9	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	3.4	3.7	3.4	3.5	—	30	17.4	5	.	.	.	25	13	1	.	.	12	2	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.6	4.6	2.4	3.5	—	75	57.6	14	.	.	.	22	13	1	.	.	14	4	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.6	4.0	2.6	3.4	—	33	12.5	11	.	.	.	13	1	.	.	.	13	1	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	6.2	6.5	5.7	6.1	—	76	28.7	17	.	.	.	5	.	.	.	.	4	9	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	9.4	9.4	7.2	8.7	—	52	19.3	3	.	.	1	.	.	.	2	.	1	21	14	11	1	14	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XII	5.6	5.7	5.8	5.7	—	43	16.4	19	.	.	8	.	.	.	.	.	5	9	11	5	2	11	.	.	.	.	.	.	.	3	.
God. sred.	6.0	6.3	5.0	5.8	—	720	57.6	14. VIII	9	15	68	101	36	2	3	.	74	118	116	85	21	100	19	.	.	.	.	.	16	24	39

FAŽANA

φ = 44° 56′N λ = 13° 48′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 149

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	6.7	10.5	7.3	8.0	11.9	4.8	16.5	14	-2.8	23	6.9	85	79	88	84	48	4	3.5	11	3.8	12	1.9	25	2.4	3	1.3	15	3.5	3	1.3	11	1.9	
III	—	4.3	8.9	4.8	5.7	10.0	2.4	15.2	30	-2.2	13	5.3	76	68	82	75	42	3	3.3	30	2.1	32	2.2	4	2.0	2	4.5	4	3.5	6	2.8	12	1.9	
IV	—	9.5	13.2	9.4	10.4	14.4	6.8	17.8	24	2.5	10	7.5	82	70	84	79	43	4	2.0	28	2.6	27	2.6	8	2.2	8	1.9	4	2.2	4	1.5	7	1.9	
V	—	18.6	21.8	16.0	18.1	23.5	13.5	30.1	27	7.8	1	12.5	75	71	86	77	44	2	1.5	13	2.2	29	1.5	13	2.0	8	2.4	12	2.2	4	1.8	12	1.8	
VI	—	20.5	23.6	18.6	20.3	24.9	15.5	28.9	3	12.1	14	13.8	76	66	83	75	48	3	1.0	10	1.5	27	1.7	12	2.1	12	2.1	15	2.7	.	.	11	2.2	
VII	—	23.5	26.6	22.2	23.6	28.2	18.6	34.0	16	15.4	10	16.4	72	67	80	73	41	5	2.0	10	1.5	14	1.9	10	2.1	6	2.2	10	2.5	7	2.0	31	2.1	
VIII	—	23.1	27.5	22.2	23.8	28.5	18.5	36.3	3	13.8	28	15.9	73	62	75	70	36	6	1.3	12	2.7	23	1.4	12	2.2	3	2.3	14	3.1	2	2.5	21	2.3	
IX	—	18.2	24.8	18.5	20.0	25.9	15.6	28.3	1	11.9	29	12.6	73	60	78	70	40	2	2.0	31	2.7	25	1.4	8	2.9	2	3.5	9	2.3	3	1.3	10	2.5	
X	—	13.0	19.2	14.0	15.0	20.2	11.7	24.3	4,12	5.0	17	10.7	88	71	86	82	46	7	1.6	23	2.3	22	1.3	18	2.1	4	2.2	8	2.1	4	2.5	7	2.4	
[1])XI	—	10.0	14.6	10.5	11.4	15.5	8.8	18.8	26	5.9	3	8.7	88	79	86	84	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XII	—	7.0	11.0	7.8	8.4	12.1	5.3	17.5	21	-1.0	7	7.4	91	82	89	87	60	4	1.2	33	1.9	16	1.4	16	2.1	2	2.5	7	2.1	4	1.0	11	2.2	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

PULA

φ = 44° 52′N λ = 13° 51′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 150

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	758.5	3.9	8.6	4.8	5.5	9.8	1.8	12.8	20	-3.6	23	4.9	76	61	72	70	30	10	1.1	22	2.9	15	2.2	5	1.8	5	3.2	3	2.0	10	1.7	21	1.9	
II	58.0	6.8	10.5	7.8	8.2	11.7	5.2	15.8	12	-2.9	3	6.7	83	71	82	79	38	2	1.5	9	4.4	6	4.5	16	2.7	17	2.9	12	2.4	7	2.0	7	2.1	
III	53.8	4.3	8.5	5.4	5.9	9.6	2.6	14.0	30	-2.0	25	4.8	68	59	72	66	30	8	1.5	22	2.6	29	2.3	10	1.9	3	2.3	3	1.3	5	2.6	10	2.3	
IV	56.7	9.3	12.8	9.7	10.4	13.8	7.1	17.2	21,22	2.6	10	6.5	71	60	72	68	33	3	1.0	21	3.2	29	3.0	14	2.3	6	1.7	2	2.0	7	2.1	6	1.7	
V	60.0	18.3	21.8	17.0	18.5	22.9	13.6	27.7	14,27	7.8	3	11.0	68	56	78	67	34	2	1.0	10	3.5	26	2.2	19	1.9	5	2.2	7	1.7	8	1.9	4	1.8	
VI	57.9	20.1	23.3	19.1	20.4	24.2	15.9	28.1	3	11.3	18	11.7	66	52	74	64	30	4	1.5	11	2.5	21	2.2	19	2.3	7	1.9	11	2.5	2	2.0	10	1.8	
VII	57.6	23.1	26.8	22.6	23.8	28.0	18.9	32.5	16	16.0	6	13.9	63	54	71	63	32	5	1.4	8	2.9	10	3.5	14	2.4	6	1.8	11	2.1	14	2.5	17	2.1	
VIII	57.5	22.9	27.4	22.7	23.9	28.4	19.0	34.3	3	13.2	28	13.8	64	52	69	62	33	3	1.0	7	2.7	17	2.5	16	2.4	1	1.0	13	2.8	12	2.2	14	1.9	
IX	60.7	17.9	24.2	18.8	19.9	25.2	15.8	27.3	6	11.1	29	10.9	65	51	69	62	29	3	1.7	25	3.1	24	2.0	14	3.2	3	3.0	6	2.3	4	2.0	8	1.8	
X	61.2	13.6	18.6	14.2	15.2	19.7	11.9	23.8	4	5.1	17	9.6	76	59	76	70	28	2	1.3	18	2.4	29	2.3	15	3.1	7	2.1	5	1.8	7	3.0	7	1.7	
XI	60.2	10.4	14.2	10.8	11.6	15.0	8.9	19.5	26	5.6	6	7.7	78	66	78	74	52	6	1.0	24	2.4	40	2.4	5	4.4	.	.	2	3.5	4	2.0	7	1.4	
XII	55.1	7.2	10.5	8.0	8.4	11.8	5.6	17.4	21	-0.2	8	6.8	81	71	79	77	33	9	1.9	17	2.6	16	2.7	22	3.7	7	3.6	4	2.0	9	2.9	8	2.5	
God. vred.	758.1	13.2	17.3	13.4	14.3	18.3	10.5	34.3	3. VIII	-3.6	23.1	9.0	72	59	74	68	28	57	1.4	194	2.8	262	2.5	169	2.7	67	2.5	79	2.2	89	2.3	119	1.9	

CRES

φ = 44° 58′N λ = 14° 24′E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 151

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	4.7	9.5	5.3	6.2	10.9	—	15.6	1	—	—	5.1	77	64	71	71	35	15	1.4	25	3.6	14	3.9	10	3.3	3	1.7	5	2.4	13	1.4	8	1.4	
II	—	7.2	11.5	8.4	8.9	12.6	—	16.7	12	—	—	6.9	83	73	82	79	44	5	2.8	6	3.5	6	5.3	21	3.9	7	3.3	19	3.2	4	1.0	16	1.4	
III	—	5.0	9.4	6.0	6.6	10.5	—	14.2	27	—	—	5.2	74	65	72	70	39	24	2.0	28	3.5	13	3.8	6	3.0	4	2.8	3	2.3	8	1.5	7	1.1	
IV	—	9.8	14.1	10.6	11.3	14.6	—	20.4	22	—	—	7.1	74	63	74	70	38	14	2.6	30	3.5	12	4.0	13	3.2	7	1.6	3	1.7	4	1.0	7	1.0	
V	—	19.5	23.8	18.9	20.3	24.5	—	29.0	31	—	—	11.6	68	51	73	64	28	5	1.2	4	2.5	21	3.7	8	2.5	11	1.4	12	1.5	10	1.2	22	1.5	
VI	—	20.7	24.9	19.7	21.2	25.8	—	31.5	2	—	—	12.6	70	54	71	65	33	2	1.0	9	3.2	13	3.7	23	3.3	12	1.7	5	3.0	13	1.8	13	2.1	
VII	—	23.9	29.2	24.0	25.3	30.0	—	35.4	30	—	—	14.3	63	48	63	58	32	18	2.7	6	3.7	11	4.1	12	2.3	8	2.0	8	2.2	17	1.9	13	2.0	
VIII	—	23.4	28.9	22.8	24.5	29.8	—	37.0	2	—	—	14.2	66	48	68	61	31	12	2.2	15	3.5	3	3.7	5	2.8	12	2.2	8	1.8	19	1.8	19	1.7	
IX	—	18.6	25.2	19.5	20.7	26.3	—	29.7	8	—	—	11.9	72	51	70	64	34	14	2.5	26	3.7	9	3.8	7	3.7	4	1.8	7	1.7	5	1.2	18	1.6	
X	—	13.7	19.0	14.2	15.3	20.5	—	25.7	9	—	—	10.1	81	67	80	76	40	16	2.0	22	3.6	3	5.0	22	3.3	3	1.3	4	2.5	12	1.6	11	1.3	
XI	—	10.9	14.1	11.3	11.9	15.2	—	18.9	22	—	—	7.7	77	66	76	73	48	20	3.0	40	3.9	5	4.4	6	5.0	2	2.0	2	1.0	7	1.3	8	1.1	
XII	—	8.1	11.4	8.9	9.3	12.3	—	17.6	21	—	—	7.0	85	71	81	79	39	7	1.6	7	3.0	15	4.4	19	4.1	8	2.0	7	1.6	15	1.2	15	1.0	
God. vred.	—	13.8	18.4	14.1	15.1	19.4	—	37.0	2. VIII	—	—	9.4	74	60	73	69	28	152	2.2	218	3.6	125	4.0	152	3.4	81	2.0	83	2.2	127	1.5	157	1.5	

MALI LOŠINJ

φ = 44° 32′N λ = 14° 28′E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 152

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	756.6	7.3	9.0	7.3	7.7	10.6	5.8	14.6	7	1.7	23	5.6	72	63	71	69	29	18	2.2	29	2.7	.	.	2	3.5	13	3.7	3	2.0	2	2.0	6	2.2	
II	56.5	9.3	11.4	9.7	10.0	12.6	8.2	16.2	12	1.9	20	7.3	78	71	79	76	44	3	4.3	9	4.9	3	1.7	9	3.2	27	2.9	12	3.0	6	2.2	3	2.3	
III	51.9	6.3	8.4	6.9	7.1	9.7	5.1	12.6	6	0.8	12	5.0	67	58	67	64	31	17	3.1	23	3.3	6	2.0	9	2.7	6	2.2	4	3.0	4	3.2	4	2.5	
IV	54.9	10.0	13.2	10.8	11.2	14.2	8.9	17.6	26	4.3	11	7.2	76	63	76	72	27	15	2.5	20	3.1	10	2.5	9	3.4	12	2.7	2	3.5	5	2.2	.	.	
V	58.3	18.1	22.3	18.5	19.4	23.4	15.8	29.5	27	11.2	1	11.0	71	55	70	65	35	8	2.1	11	2.7	3	3.3	6	2.2	25	2.4	8	2.4	2	2.5	2	2.0	
VI	55.4	19.9	23.3	20.1	20.8	24.5	18.0	27.8	7	14.7	28	12.0	72	54	69	65	33	9	2.4	15	2.2	3	2.7	8	3.5	20	2.2	13	2.8	8	2.2	.	.	
VII	56.1	23.4	27.6	23.8	24.6	28.8	21.3	34.2	31	19.0	6	14.4	67	50	70	62	31	10	1.4	5	2.2	2	2.0	1	1.0	12	2.6	26	2.4	8	1.4	4	2.8	
VIII	56.0	23.4	27.9	24.0	24.8	28.8	21.5	34.6	3	18.1	22	13.7	65	47	64	59	30	16	2.1	5	1.8	1	1.0	4	2.8	16	2.8	11	2.5	8	1.8	2	1.5	
IX	59.0	19.5	24.6	20.6	21.3	25.2	18.5	28.1	8	15.5	29	12.3	73	51	72	65	29	16	2.1	14	2.6	5	1.8	3	3.3	15	2.8	12	2.3	3	2.0	3	1.7	
X	59.6	15.7	18.9	16.1	16.7	20.1	14.6	24.9	8	10.2	22	10.4	73	62	73	69	31	10	2.6	13	3.1	9	2.0	15	3.1	9	2.7	10	2.2	4	3.2	5	3.0	
XI	58.4	12.4	14.3	12.7	13.0	15.0	11.4	18.3	5,13	8.6	28	8.3	76	68	76	73	53	29	2.8	27	3.0	10	3.8	2	3.0	1	1.0	.	.	1	1.0	2	1.5	
XII	53.4	9.8	11.8	10.4	10.6	13.0	8.6	17.7	21	2.3	4	7.4	77	69	75	74	36	12	2.2	10	2.2	7	2.0	9	3.2	13	3.0	11	2.5	7	1.4	6	2.0	
God. vred.	756.3	14.6	17.7	15.1	15.6	18.8	13.1	34.6	3. VIII	0.8	12. III	9.6	72	59	72	68	27	163	2.4	181	2.9	58	2.4	77	3.1	169	2.7	112	2.5	58	2.1	37	2.2	

[1]) Nedostaje jedan dan osamtranja za sve elemente.

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	△	△	▲	(▲)	=	▣
Br. st. 149	**FAŽANA**								H_s = 16 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																						
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	6.5	6.1	5.5	6.0	—	54	19.2	27	.	.	4	.	.	.	5	.	4	8	5	4	3	5	1	1	.	.	.	.	7	.
III	6.0	6.5	5.5	6.0	—	67	17.0	8	.	.	8	.	.	.	2	1	6	11	11	9	3	11	3	2	1	.	.	.	1	.
IV	5.7	5.0	4.7	5.1	—	98	25.2	12	.	.	.	.	.	.	3	.	8	8	13	12	3	13	.	.	1	.	.	.	2	.
V	2.8	2.6	1.7	2.4	—	13	7.9	17	.	.	.	11	1	.	.	.	21	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	1	1
VI	4.7	4.1	4.3	4.4	—	50	14.8	12	.	.	.	19	.	1	.	.	9	5	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	2	.
VII	2.0	1.6	1.4	1.7	—	39	14.1	18	.	.	.	30	8	6	1	.	22	1	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	3	.
VIII	2.4	2.5	1.5	2.1	—	31	21.5	8	.	.	.	31	6	12	1	.	21	.	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	4	.
IX	2.2	2.0	1.3	1.8	—	21	19.7	11	.	.	.	26	.	1	1	.	21	.	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.
X	3.5	4.0	4.0	3.8	—	39	15.2	2	.	.	.	.	.	.	1	.	11	2	11	8	1	11	.	.	.	.	.	.	3	2
XI	6.5	6.3	5.6	6.1	—	94	39.2	14	.	.	.	.	.	.	.	.	2	11	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	5.8	6.2	6.1	6.0	—	103	42.7	24	.	.	1	.	.	.	.	.	6	10	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	1	2
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 150	**PULA**								H_s = 37 m H_b = 39.5 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																						
I	4.8	4.7	3.9	4.5	—	59	26.5	13	.	.	10	.	.	.	5	.	11	6	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	1	.
II	8.1	7.5	7.1	7.6	—	52	17.0	19	.	.	5	.	.	.	6	3	2	13	8	4	3	8	.	.	.	.	.	.	2	8
III	6.8	7.5	6.6	7.0	—	96	24.4	30	.	.	5	.	.	.	4	2	5	16	13	11	4	12	2	1	.	.	.	.	1	.
IV	6.5	6.2	5.2	6.0	—	110	28.2	6	.	.	.	.	.	.	7	1	7	11	16	12	3	16	.	.	.	1	.	.	3	.
V	4.6	5.3	2.7	4.2	—	13	7.8	17	.	.	.	8	.	.	3	.	8	3	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.
VI	6.1	6.0	4.9	5.7	—	97	43.8	12	.	.	.	10	.	1	.	.	6	9	11	6	3	11	.	.	.	.	.	.	2	.
VII	2.7	2.8	2.3	2.6	—	28	15.4	18	.	.	.	30	6	7	4	.	13	1	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	3	.
VIII	2.8	4.0	2.4	3.1	—	25	14.5	8	.	.	.	31	7	3	5	1	14	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	5	.
IX	3.0	3.8	2.2	3.0	—	29	27.3	11	.	.	.	17	.	2	8	1	15	1	4	1	1	4	.	.	.	.	.	.	3	.
X	4.9	5.3	4.8	5.0	—	39	12.0	2	.	.	.	.	.	.	6	2	7	6	9	5	1	9	.	.	.	.	.	.	8	1
XI	8.0	8.1	6.0	7.4	—	99	26.5	13	.	.	.	.	.	.	5	2	.	13	12	9	4	12	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	6.6	7.2	6.4	6.7	—	119	43.8	24	.	.	2	.	.	.	15	6	5	14	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	5.4	5.7	4.5	5.2	—	766	43.8	24. XII	.	.	22	96	13	13	68	18	93	95	103	73	26	102	2	1	.	1	.	.	36	9
Br. st. 151	**CRES**								H_s = 10 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																						
I	4.5	3.9	3.7	4.0	—	121	36.8	6	—	.	—	.	.	—	1	.	9	5	8	7	4	8	1	.	.	.	.	.	1	.
II	8.0	7.5	7.4	7.6	—	101	43.8	27	—	.	—	.	.	—	3	.	1	17	8	6	3	8	1	.	.	.	.	.	1	1
III	6.5	6.5	6.7	6.6	—	126	33.8	8	—	.	—	.	.	—	1	.	5	15	12	9	4	12	1	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.8	5.8	4.8	5.8	—	114	43.4	12	—	.	—	.	.	—	1	.	6	12	15	11	4	15	.	.	.	.	.	.	2	.
V	2.6	2.6	1.5	2.2	—	9	8.5	18	—	.	—	17	.	—	.	.	18	2	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.
VI	5.8	4.9	4.6	5.1	—	105	37.3	11	—	.	—	20	2	—	1	.	6	8	9	6	4	9	.	.	.	.	.	.	1	.
VII	2.5	2.1	2.2	2.3	—	18	14.3	25	—	.	—	31	14	—	2	.	19	2	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	6	.
VIII	2.4	2.8	2.1	2.4	—	63	18.9	21	—	.	—	31	13	—	.	.	20	1	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	6	.
IX	2.9	2.4	2.4	2.6	—	23	14.5	11	—	.	—	24	.	—	1	.	19	1	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	2	.
X	4.3	4.3	4.6	4.4	—	90	32.0	14	—	.	—	3	.	—	3	.	12	5	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	8.4	6.8	6.9	7.4	—	137	56.5	11	—	.	—	.	.	—	.	.	.	15	9	6	4	9	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	7.2	6.5	6.0	6.6	—	128	24.5	16	—	.	—	.	.	—	2	.	5	14	15	13	4	15	.	.	.	.	.	.	2	1
God. vred.	5.2	4.7	4.4	4.8	—	1035	56.5	11.XI	—	.	—	126	29	—	15	.	120	97	100	77	35	100	3	.	.	.	.	.	32	2	2
Br. st. 152	**MALI LOŠINJ**								H_s = 51 m H_b = 51.9 m h_t 2.0 m h_r = 1.0 m																						
I	3.7	4.9	3.3	4.0	155.8	77	29.9	13	.	.	.	.	.	.	4	.	14	6	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.
II	6.6	7.2	6.2	6.7	100.9	79	42.4	19	.	.	.	.	.	.	5	.	2	8	7	7	2	7	.	.	.	.	.	1	.	.
III	6.9	7.2	6.8	7.0	128.2	72	12.2	31	.	.	.	.	.	.	3	.	5	17	16	13	2	15	1	.	.	.	.	.	2	.
IV	6.1	5.9	5.1	5.7	192.6	131	26.8	12	.	.	.	.	.	.	3	.	8	12	17	13	4	17	.	.	.	.	.	.	6	.
V	2.6	2.8	1.5	2.3	343.1	10	6.6	18	.	.	.	12	.	1	.	.	19	2	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.
VI	5.2	4.8	4.2	4.7	286.7	72	36.0	11	.	.	.	11	.	2	.	.	7	6	10	6	2	10	.	.	.	.	.	.	4	.
VII	2.3	1.9	1.1	1.8	394.3	12	7.3	18	.	.	.	31	6	25	.	.	20	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.
VIII	2.7	2.6	1.5	2.3	348.5	32	17.6	8	.	.	.	31	9	26	.	.	18	.	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	4	.
IX	3.0	2.6	1.9	2.5	290.6	37	36.5	11	.	.	.	17	.	.	1	.	17	2	2	1	1	2	.	.	.	.	.	.	2	.
X	3.9	5.1	4.2	4.4	201.4	30	10.5	14	.	.	.	.	.	.	7	.	11	8	8	6	1	8	.	.	.	.	.	1	5	.
XI	7.0	7.0	6.8	6.9	87.3	77	30.3	14	.	.	.	.	.	.	2	.	2	12	12	8	2	12	.	.	.	.	1	.	2	.
XII	6.9	6.5	6.0	6.5	96.2	130	21.2	16	.	.	.	.	.	.	.	.	5	12	14	11	6	14	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	4.7	4.9	4.0	4.5	2625.6	759	42.4	19.II	.	.	.	102	15	54	25	.	128	86	101	78	25	100	1	.	.	.	1	2	29	.	.

¹) Nedostaje jedan dan osmatranja za sve elemente.

VELI LOŠINJ

φ = 44° 31'N λ = 14° 31' EGr. ΔG = + 58 min. Br. st. 153

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	7.2	9.9	7.3	7.9	11.8	5.1	15.2	7	2.0	22	5.9	77	67	74	73	38	24	2.8	2	3.5	1	2.0	2	3.5	5	3.6	12	3.8	2	3.5	28	2.0	17
II	—	9.5	11.9	9.4	10.0	13.8	7.4	16.5	12	1.9	23	7.2	80	72	81	78	39	6	3.5	4	4.2	.	.	4	1.2	5	3.0	36	3.3	1	1.0	11	2.6	17
III	—	6.7	9.2	6.8	7.4	10.9	4.5	13.2	6	0.0	12	5.7	78	69	73	73	40	26	2.8	9	3.7	1	2.0	4	1.5	5	2.8	13	2.5	2	5.5	18	2.1	15
IV	—	10.6	13.6	10.3	11.2	15.3	8.5	18.6	22	4.0	11	7.9	77	78	77	77	9	21	2.6	7	3.4	5	1.8	6	2.5	11	3.8	18	2.9	3	1.3	4	1.2	15
V	—	18.6	22.6	18.3	19.4	24.3	15.3	28.5	27	10.6	4	12.1	76	66	68	70	28	4	1.8	.	.	.	.	2	3.0	10	3.7	9	1.8	1	2.0	16	1.9	5
VI	—	20.6	23.8	19.8	21.0	25.5	17.7	29.0	9	14.5	27	11.3	71	45	64	60	17	16	2.6	.	.	1	1.0	4	1.5	11	2.0	12	3.4	5	2.6	24	2.3	17
VII	—	23.4	27.4	23.7	24.6	29.3	21.1	34.4	30	18.0	5	14.3	70	50	65	62	21	7	1.0	3	1.7	.	.	3	1.3	2	1.5	13	2.2	7	2.6	21	1.9	9
VIII	—	23.7	28.4	24.0	25.0	29.8	21.3	35.0	1,3	18.0	8	15.3	67	48	60	58	25	13	2.6	.	.	1	2.0	4	1.2	1	3.0	10	2.8	4	2.8	29	1.7	3
IX	—	19.6	24.7	19.9	21.0	26.2	17.4	29.0	1	15.0	27,29	12.1	79	46	69	65	20	24	2.5	1	3.0	.	.	7	2.3	1	3.0	7	3.3	2	1.0	24	1.8	24
X	—	15.7	19.0	15.5	16.4	20.7	13.6	26.0	8	9.0	28	10.4	79	64	78	74	21	14	2.9	.	.	3	4.0	14	2.4	12	2.3	11	3.2	4	4.0	9	2.6	15
XI	—	12.4	15.2	12.2	13.0	16.8	10.4	19.5	7	8.0	27	8.4	81	62	78	74	28	34	2.6	21	2.8	1	1.0	4	2.5	5	5.4	6	6.0	.	.	17	1.7	7
XII	—	9.9	12.6	10.1	10.7	14.1	7.3	17.6	21	1.2	3	7.3	80	68	78	75	37	7	3.1	7	3.4	.	.	2	2.5	6	4.0	14	3.6	5	3.0	30	2.1	22
God. vred.	—	14.8	18.2	14.8	15.6	19.8	12.5	35.0	1,3. VIII	0.0	12. III	9.8	76	61	72	70	9	196	2.6	59	3.2	13	2.2	56	2.1	74	3.2	161	3.1	36	2.7	231	2.0	274

LUN GAGER

φ = 44° 41'N λ = 14° 45' EGr. ΔG = + 59 min. Br. st. 154

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	7.1	10.0	7.6	8.1	12.0	—	15.5	1	—	—	5.3	65	61	68	66	30	21	1.7	3	2.7	14	2.3	6	1.2	23	3.7	2	3.0	1	2.0	1	2.0	32
II	—	8.9	11.6	9.6	9.9	13.5	—	17.0	12	—	—	6.8	77	71	73	74	24	5	1.2	2	5.0	8	6.6	3	3.7	51	3.7	4	3.7	.	.	.	.	11
III	—	6.6	8.7	6.8	7.2	10.7	—	15.5	29	—	—	5.1	68	62	68	66	27	26	2.4	4	2.5	11	4.2	1	4.0	28	2.7	3	4.0	.	.	.	.	4
IV	—	10.9	13.9	11.4	11.9	15.4	—	19.5	30	—	—	7.0	69	61	70	67	28	8	1.1	6	3.8	20	3.1	3	3.7	35	2.6	1	3.0	3	1.0	1	3.0	1
V	—	19.9	22.7	19.2	20.2	23.9	—	29.5	28	—	—	11.0	61	55	66	61	32	9	1.2	1	1.0	12	3.5	1	4.0	29	1.4	4	2.5	1	1.0	2	1.5	34
VI	—	20.8	23.5	20.2	21.2	24.6	—	28.5	2,3	—	—	12.3	63	61	69	64	35	11	1.4	1	2.0	13	2.2	.	.	36	2.2	1	1.0	5	1.8	.	.	24
VII	—	24.5	27.5	24.7	25.3	28.4	—	33.5	15,31	—	—	14.4	61	54	62	59	32	17	1.6	.	.	8	2.1	4	1.0	13	2.3	4	1.0	11	1.2	3	1.0	8
VIII	—	24.4	28.2	24.7	25.5	29.0	—	35.5	3	—	—	14.4	66	50	60	59	19	11	1.9	.	.	9	3.6	3	1.7	24	1.9	6	2.3	7	1.4	3	2.0	30
IX	—	20.4	24.6	21.0	21.8	25.2	—	28.5	1	—	—	11.5	64	48	66	59	34	9	1.9	2	3.5	23	2.5	1	3.0	22	2.8	5	1.2	12	1.5	2	2.0	14
X	—	15.3	19.1	15.9	16.6	20.3	—	25.0	1,8	—	—	9.9	74	61	73	69	30	8	2.0	3	6.0	12	3.4	4	1.0	33	2.9	6	1.5	12	1.5	3	1.3	12
XI	—	12.1	15.7	12.8	13.4	16.6	—	19.0	11,13	—	—	8.5	80	65	75	73	40	7	1.4	1	1.0	22	1.9	6	1.3	21	3.8	3	1.0	5	1.2	4	1.5	2
XII	—	9.6	12.1	10.2	10.5	13.5	—	18.5	22	—	—	6.9	76	68	72	72	20	9	1.8	3	1.7	18	2.5	2	2.0	40	3.2	6	1.7	7	1.4	3	1.3	9
God. vred.	—	15.0	18.1	15.3	15.9	19.4	—	35.5	3 VIII	—	—	9.4	69	59	68	65	19	141	1.7	26	3.3	170	2.8	34	1.9	355	2.8	45	2.1	64	1.4	22	1.6	339

RAB — SINOPT.

φ = 44° 45'N λ = 14° 46' EGr. ΔG = + 59 min. Br. st. 155

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	6.4	9.6	6.9	7.4	11.1	4.3	13.9	14	0.1	23	5.1	69	58	67	65	31	30	1.9	12	2.2	6	1.8	17	5.2	6	2.1	3	1.7	2	2.0	8	2.0	1
II	759.3	9.0	11.1	9.4	9.7	12.5	7.2	16.2	12	0.1	23	6.2	74	68	74	72	31	8	3.8	3	2.3	4	3.8	41	5.1	15	3.0	.	.	3	2.3	2	1.0	1
III	54.6	5.8	8.7	6.6	6.9	10.1	4.0	14.0	29	-0.7	22	4.6	65	54	64	61	16	25	3.2	9	2.3	6	2.8	13	4.3	10	2.2	3	1.7	2	1.5	4	2.0	2
IV	57.7	10.4	13.6	11.2	11.6	14.8	8.5	18.5	30	5.0	11	6.3	64	55	66	62	27	19	2.7	7	2.7	12	2.3	19	3.6	9	2.6	5	2.2	3	3.0	5	2.0	1
V	61.1	18.4	22.1	18.5	19.4	23.1	15.5	27.7	28	11.3	2	10.9	69	56	67	64	32	4	2.0	8	3.5	4	3.0	10	2.0	10	2.1	17	1.8	6	2.1	2	1.5	1
VI	58.1	20.1	23.1	19.9	20.8	24.1	17.2	28.4	2	14.0	28	11.6	67	56	65	63	33	10	2.4	5	2.4	8	2.0	22	3.3	16	2.7	12	1.9	2	1.5	2	1.0	1
VII	58.7	23.4	27.1	23.9	24.6	28.4	20.2	33.8	31	17.2	6	13.7	62	53	60	58	23	9	1.6	4	2.7	4	1.2	9	2.4	17	1.6	16	2.0	2	2.5	5	2.0	1
VIII	58.7	23.2	27.5	23.6	24.5	28.7	20.2	35.0	3	17.0	8	13.1	62	50	58	57	25	12	1.9	6	2.0	6	1.7	15	2.7	11	2.2	16	2.1	3	1.3	4	1.8	1
IX	61.7	19.3	24.3	20.0	20.9	26.1	17.2	27.3	1,3	13.5	29	10.7	62	49	62	58	24	13	2.2	8	2.2	8	1.8	11	3.3	8	2.4	15	1.7	1	2.0	3	1.7	1
X	62.3	14.7	18.5	15.5	16.0	19.7	12.8	24.6	8	7.3	20	9.8	72	62	72	69	31	8	2.6	7	1.9	6	2.8	24	3.4	10	1.9	6	1.3	3	2.7	1	3.0	1
XI	61.1	11.7	15.3	12.4	13.0	16.1	10.3	19.1	12	7.5	28	7.9	73	63	73	70	42	22	1.4	10	2.3	10	1.9	11	5.5	3	1.0	1	1.0	1	1.0	1	2.0	1
XII	56.1	9.5	11.9	10.0	10.4	13.1	7.5	17.0	24	0.5	4	7.1	75	67	72	71	30	11	1.5	11	1.9	7	2.4	37	4.5	3	2.0	4	3.0	2	1.5	7	1.7	11
God. vred.	—	14.3	17.7	14.8	15.4	19.0	12.1	35.0	3. VIII	-0.7	22. VI	8.9	68	58	67	64	16	171	2.2	90	2.4	81	2.4	229	4.0	118	2.4	98	1.9	30	2.1	44	1.8	23

SENJ

φ = 44° 59'N λ = 14° 54' EGr. ΔG = + 1h 00 min. Br. st. 156

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	758.7	5.2	8.0	5.3	6.0	9.8	3.4	15.6	7	-3.7	28	4.2	59	53	61	58	18	2	1.5	27	5.4	39	4.7	12	2.5	5	3.2	4	2.2	2	2.5	2	1.0	1
II	58.4	8.6	10.6	9.3	9.4	12.7	7.1	16.7	11	-2.3	19	6.2	68	66	66	67	30	2	1.0	7	7.0	13	5.2	7	1.8	22	2.9	25	2.8	3	2.3	3	1.1	1
III	54.1	4.3	7.7	5.7	5.8	9.4	3.4	24.2	29	-2.1	22	4.1	58	52	58	56	9	6	1.5	27	4.6	28	4.7	9	2.2	7	1.7	3	2.7	2	1.5	9	1.6	1
IV	56.9	9.2	13.2	10.9	11.0	14.8	8.2	19.2	25	4.0	1	5.6	62	51	59	57	27	4	1.5	23	5.2	25	5.2	10	1.8	10	2.1	5	2.4	3	1.3	3	2.0	1
V	60.3	17.6	23.2	18.9	19.6	24.6	15.7	30.1	27	11.8	4	10.3	66	49	62	59	34	5	1.6	13	5.0	18	3.3	13	1.7	7	1.6	7	1.1	13	1.2	6	1.0	1
VI	57.2	19.8	23.9	20.6	21.2	25.2	17.8	30.9	2	14.2	14	10.4	60	49	57	55	27	2	1.5	16	4.2	19	3.8	20	1.4	6	1.5	11	1.4	6	1.5	6	1.7	1
VII	57.8	22.7	28.7	25.0	25.4	29.9	21.1	35.6	15	17.7	6	11.9	59	41	50	50	26	6	1.7	14	4.6	28	3.6	14	1.9	7	1.7	9	1.6	7	1.4	7	1.4	1
VIII	58.0	22.4	28.4	23.9	24.6	29.7	20.6	37.5	2	15.5	26	11.7	57	41	53	50	27	2	1.5	14	5.3	28	3.7	16	1.8	7	2.3	8	1.2	7	1.1	7	1.3	1
IX	61.0	18.2	25.0	20.2	20.9	25.8	17.1	29.7	6	13.8	23	9.8	60	42	56	53	24	2	1.5	22	4.4	27	4.1	16	2.0	7	1.4	5	1.8	3	1.0	1	1.0	1
X	61.6	14.2	18.2	15.0	15.6	19.7	12.8	26.8	1	6.2	22	9.0	65	58	68	64	27	3	1.3	18	5.3	31	4.0	16	1.8	6	1.8	9	2.0	2	1.5	6	1.5	1
XI	60.7	10.4	12.4	10.6	11.0	13.8	9.0	20.2	1	4.2	28	6.5	67	62	66	65	48	2	1.0	34	5.6	41	5.0	6	2.5	.	.	1	2.0	1	1.0	3	1.1	1
XII	55.3	9.2	11.2	9.5	9.8	12.0	7.3	19.4	14	-1.2	3	6.4	67	64	67	66	28	5	4.2	14	5.1	22	4.2	14	1.4	10	2.7	7	2.3	2	2.0	9	1.1	1
God. vred.	758.4	13.5	17.5	14.6	15.0	19.0	12.0	37.5	2. VIII	-3.7	28.1	8.0	62	52	60	58	9	41	1.4	229	5.1	319	4.3	153	1.9	94	2.2	94	2.0	51	1.4	62	1.4	1

Br. st. 153 VELI LOŠINJ

$H_s = 50$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	4.4	4.5	4.6	4.5	—	86	31.2	13	.	.	.	.	.	.	1	.	12	5	8	7	4	8	.	.	.	.	.	1	.	.
II	7.1	6.2	7.1	6.8	—	87	52.2	19	.	.	.	.	.	.	1	.	4	10	7	7	1	7	.	.	.	.	1	1	5	.
III	7.3	7.2	6.6	7.0	—	74	12.2	22	.	.	.	.	.	.	7	.	5	17	14	13	2	14	1	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.2	5.1	4.9	5.4	—	127	25.2	12	.	.	.	.	.	.	5	.	9	8	17	15	5	17	.	.	.	.	.	1	.	.
V	3.0	2.8	2.2	2.7	—	10	6.5	18	.	.	.	16	.	.	1	.	17	3	2	2	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.5	4.4	4.6	4.8	—	93	48.6	11	.	.	.	20	.	4	1	.	6	5	8	5	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.4	1.6	2.4	2.5	—	12	7.2	17	.	.	.	31	12	21	.	.	17	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.0	3.1	2.3	2.8	—	22	15.2	8	.	.	.	31	14	28	.	.	16	.	3	3	1	3	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.7	3.0	2.2	3.0	—	73	72.5	11	.	.	.	24	.	2	.	.	17	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.3	4.4	4.0	4.2	—	28	16.0	14	.	.	.	3	.	.	4	.	13	7	5	3	1	5	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	8.3	8.0	5.9	7.4	—	70	28.8	2	.	.	.	.	.	.	4	.	1	14	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.2	6.8	7.2	7.1	—	153	40.5	16	.	.	.	.	.	.	4	.	5	17	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	1	.
God. sred.	5.3	4.8	4.5	4.9	—	835	72.5	11.IX	.	.	.	125	26	55	28	.	122	87	88	77	25	88	1	.	.	.	.	1	9	6	.

Br. st. 154 LUN GAGER

$H_s = 98$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	4.0	4.6	3.8	4.1	—	123	40.5	13	—	.	—	.	.	—	6	.	13	7	6	6	5	6	.	.	.	.	.	1	.	.
II	6.8	6.8	6.0	6.5	—	90	37.0	19	—	.	—	.	.	—	8	2	3	11	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.
III	7.1	6.7	6.5	6.8	—	102	30.0	21	—	.	—	.	.	—	4	3	4	17	10	10	4	9	4	3	.	.	.	2	.	.
IV	6.0	5.5	4.9	5.5	—	115	34.0	16	—	.	—	.	.	—	2	.	7	11	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	.	.
V	2.6	2.6	2.2	2.5	—	1	0.9	17	—	.	—	14	.	—	3	1	16	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.0	4.8	4.4	4.7	—	71	25.7	28	—	.	—	12	.	—	1	.	4	5	9	7	2	9	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.5	1.9	1.5	2.0	—	11	5.2	18	—	.	—	30	6	—	1	.	20	.	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.1	1.8	1.5	1.8	—	40	20.2	23	—	.	—	31	10	—	2	.	20	.	4	3	2	4	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	2.7	1.6	1.8	2.0	—	19	14.8	11	—	.	—	21	.	—	3	.	19	2	2	2	1	2	.	.	.	.	.	1	.	.
X	3.6	3.9	5.1	4.2	—	114	52.4	14	—	.	—	2	.	—	6	1	12	5	10	9	2	10	.	.	.	.	2	7	2	.
XI	6.9	6.0	5.0	6.0	—	69	35.4	2	—	.	—	.	.	—	3	.	4	8	9	7	2	9	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	6.9	5.9	6.0	6.3	—	110	21.1	14	—	.	—	.	.	—	5	2	4	13	12	12	4	12	.	.	.	.	1	2	.	.
God. sred.	4.7	4.3	4.1	4.4	—	865	52.4	14.X	—	.	—	110	16	—	44	9	126	81	88	77	29	87	4	3	.	.	3	22	2	.

Br. st. 155 RAB — SINOPT.

$H_s = 26$ m $H_b = 20.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	4.9	5.6	3.8	4.8	—	101	31.3	13	.	.	.	.	.	.	8	3	7	6	7	7	4	7	.	.	.	.	.	2	.	.
II	7.7	8.0	7.5	7.7	—	94	51.9	19	.	.	.	.	.	.	15	8	1	17	10	7	2	10	1	.	.	.	.	2	1	.
III	7.0	7.1	6.4	6.8	—	109	39.4	21	.	.	3	.	.	.	7	3	4	15	16	12	2	13	3	.	.	.	.	2	.	.
IV	6.5	6.4	4.8	5.9	—	86	35.8	16	.	.	.	.	.	.	5	.	6	11	15	10	1	15	.	.	.	.	.	3	.	.
V	3.6	4.3	2.3	3.4	—	14	9.2	23	.	.	.	12	.	2	2	.	12	3	3	3	.	3	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.7	5.7	5.0	5.5	—	73	33.8	11	.	.	.	9	.	1	3	1	4	6	7	7	3	7	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.8	2.2	2.1	2.4	—	6	3.2	23	.	.	.	28	8	16	2	.	16	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.8	3.0	2.0	2.6	—	61	48.4	23	.	.	.	30	7	16	2	1	18	.	5	2	2	5	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.2	2.8	2.0	2.7	—	30	24.0	11	.	.	.	18	.	2	.	.	13	2	2	2	1	2	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.6	5.6	4.6	4.9	—	199	120.0	3	.	.	.	.	.	.	6	2	8	7	11	9	3	11	.	.	.	.	.	6	2	.
XI	7.5	7.3	6.1	7.0	—	51	17.7	2	.	.	.	.	.	.	4	3	1	12	13	9	2	13	.	.	.	.	.	4	.	.
XII	7.0	6.8	5.9	6.6	—	85	12.9	14	.	.	.	.	.	.	12	6	4	12	12	11	3	12	.	.	.	1	.	2	.	.
God. sred.	5.3	5.4	4.4	5.0	—	909	120.0	3.X	.	.	3	97	15	37	66	27	94	92	103	81	23	100	4	.	.	1	.	35	3	.

Br. st. 156 SENJ

$H_s = 28$ m $H_b = 29.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	4.8	5.2	4.7	4.9	—	132	50.6	22	.	.	8	.	.	.	18	8	10	9	8	8	5	8	1	.	1	.	.	1	.	10
II	8.0	8.3	7.2	7.8	—	116	75.9	19	.	.	3	.	.	.	8	4	1	17	10	7	3	9	4	2	.	.	.	1	.	4
III	7.2	7.4	6.4	7.0	—	124	36.3	21	.	.	4	.	.	.	18	3	4	15	10	9	3	9	2	.	.	.	.	1	.	1
IV	6.8	7.0	5.1	6.3	—	82	19.4	28	.	.	.	.	.	.	14	2	4	11	15	13	3	15	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.3	5.1	1.8	3.7	—	13	12.5	17	.	.	.	15	1	1	6	3	5	3	2	1	1	2	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.7	6.0	5.6	5.8	—	80	28.0	25	.	.	.	18	1	7	8	1	3	10	7	6	3	7	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.0	3.2	2.5	2.9	—	9	6.1	23	.	.	.	31	14	20	6	1	16	2	4	2	.	4	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.9	3.7	2.0	2.9	—	72	26.5	14	.	.	.	29	13	21	10	2	14	2	6	6	2	6	.	.	.	.	1	7	.	.
IX	3.4	3.4	2.2	3.0	—	37	16.7	23	.	.	.	21	.	3	11	.	14	2	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.6	5.7	5.1	5.1	—	123	61.1	14	.	.	.	2	.	.	13	3	8	7	10	8	3	10	.	.	.	.	.	7	.	.
XI	8.1	7.6	6.5	7.4	91.3	81	27.0	2	.	.	.	.	.	.	19	6	.	15	12	8	2	12	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	7.6	7.4	6.3	7.1	73.3	127	21.7	18	.	.	3	.	.	.	10	2	5	17	15	12	5	15	.	.	.	.	.	3	.	.
God. sred.	5.5	5.8	4.6	5.3	—	996	75.9	19.II	.	.	18	166	29	52	141	35	84	110	102	83	32	100	7	2	1	.	.	1	30	.	15

ZAVIŽAN

φ = 44° 49′N λ = 14° 59′E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 157

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	625.0	-4.8	-2.5	-4.4	-4.0	-1.2	-7.0	8.2	31	-14.4	28	2.7	79	79	76	78	27	2	3.5	8	3.4	14	4.9	18	5.0	13	4.2	17	5.8	14	4.3	6	3.5	
II	26.0	-1.6	-0.8	-1.4	-1.3	1.2	-3.4	13.0	15	-14.1	23	3.6	87	84	85	85	33	1	2.0	3	3.7	13	6.5	6	4.5	2	7.0	23	6.3	35	5.2	1	4.0	
III	20.7	-6.7	-4.1	-5.9	-5.6	-2.2	-8.5	4.5	25	-14.2	23	2.6	86	84	84	85	15	1	3.0	2	2.0	25	5.9	21	4.2	11	4.5	13	3.4	13	3.3	6	2.5	
IV	25.1	-2.1	0.1	-1.0	-1.0	1.6	-3.3	7.7	26	-8.3	10	3.9	91	87	88	89	43	4	5.0	9	6.9	23	5.0	14	4.8	10	4.1	12	4.4	8	4.5	5	2.2	
V	32.1	8.3	11.1	9.3	9.5	13.0	6.7	21.8	27	-1.7	1	6.7	79	71	72	74	32	.	.	5	5.0	10	6.1	8	4.1	4	4.0	21	3.5	29	3.4	3	1.7	
VI	29.6	8.2	10.5	8.6	9.0	12.2	6.6	18.6	2	0.6	13	6.9	82	76	82	80	32	2	2.0	.	.	21	5.6	9	2.8	3	2.0	13	4.2	35	3.8	4	2.8	
VII	31.8	11.9	15.8	12.5	13.2	17.3	10.0	24.3	31	5.4	18	8.5	77	69	75	74	44	2	1.0	3	1.0	15	4.2	20	3.0	3	3.7	9	3.1	26	2.8	8	1.6	
VIII	32.1	12.3	15.8	12.7	13.4	17.8	10.3	25.0	2	5.0	26	8.3	74	68	71	71	29	2	1.0	1	1.0	18	4.1	11	3.8	4	2.0	10	4.4	28	2.9	2	3.0	
IX	32.9	8.1	11.9	8.8	9.4	13.2	6.7	19.5	7	1.8	28	6.9	79	71	80	77	30	.	.	1	1.0	26	4.7	18	4.4	.	.	4	4.5	26	2.5	2	2.5	
X	32.1	4.4	6.9	4.9	5.3	8.6	2.4	19.2	10	-5.7	20	5.5	81	79	82	81	41	1	2.0	1	3.0	9	4.4	16	5.3	11	4.1	19	3.7	21	3.3	9	3.7	
XI	29.4	1.5	2.9	1.2	1.7	4.2	-0.2	9.8	22	-7.0	27	5.0	96	93	95	95	44	6	2.2	5	4.2	11	5.0	27	4.7	10	4.2	12	3.5	9	3.2	7	2.6	
XII	23.8	-1.9	-1.1	-1.7	-1.6	0.6	-4.1	5.7	17	-14.3	4	3.8	91	92	91	91	66	7	4.3	3	3.7	19	4.7	7	4.2	11	4.7	25	4.9	4	5.5	16	4.4	
God. vred.	628.4	3.1	5.5	3.6	4.0	7.2	1.4	25.0	2. VIII	-14.4	28.1	5.4	84	79	82	82	15	28	3.0	41	4.2	204	5.1	175	4.4	82	4.1	178	4.4	248	3.6	69	3.1	70

PAG

φ = 44° 27′N λ = 15° 04′E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 158

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	5.6	9.8	7.0	7.4	11.0	3.5	14.1	14	-1.5	29	5.6	75	65	74	71	29	13	1.6	24	1.8	.	.	23	1.5	.	.	.	.	1	1.0	13	1.4	
II	—	7.8	11.4	8.6	9.1	12.7	5.3	17.1	12	-1.0	1	7.3	83	74	84	80	34	8	2.8	7	4.1	.	.	54	1.3	.	.	.	.	.	.	4	1.5	
III	—	5.2	8.8	6.5	6.8	10.0	3.5	14.8	29	-0.9	22	5.4	75	64	74	71	30	14	2.8	29	2.2	.	.	29	1.8	.	.	1	1.0	.	.	5	1.4	
IV	—	9.8	13.9	11.2	11.5	15.2	8.4	18.9	21	4.5	11	7.3	76	63	76	72	27	9	2.7	25	2.5	.	.	35	1.5	.	.	3	1.0	.	.	5	1.2	
V	—	17.3	23.4	19.6	20.0	24.6	16.0	29.9	27	10.1	3	12.4	82	56	77	72	32	12	2.2	9	2.4	.	.	13	1.4	3	1.0	11	1.0	.	.	9	1.1	
VI	—	19.4	23.4	20.7	21.0	24.6	17.7	29.0	3	14.4	28	13.3	77	60	74	70	31	20	1.6	10	2.5	.	.	22	1.1	1	1.0	9	1.0	1	1.0	7	1.1	
VII	—	22.7	28.0	25.0	25.2	29.0	20.9	34.1	16,31	18.1	1	16.0	74	55	70	66	38	12	1.5	13	1.9	.	.	14	1.1	1	2.0	10	1.1	.	.	11	1.2	
VIII	—	22.2	28.2	24.4	24.8	29.4	20.4	35.5	1	15.7	27	15.8	74	56	72	67	35	17	1.9	18	1.5	.	.	16	1.3	.	.	9	1.0	1	1.0	11	1.1	
IX	—	18.6	24.6	20.6	31.1	25.4	16.9	28.0	10	11.5	29	12.8	75	57	73	68	32	8	1.1	32	1.8	.	.	13	1.2	1	1.0	5	1.0	1	1.0	9	1.0	
X	—	14.4	19.0	15.3	16.0	20.4	12.6	25.7	8	6.1	30	10.7	80	67	79	75	45	8	2.2	21	2.0	.	.	30	2.6	.	.	3	1.0	.	.	10	1.2	
XI	—	12.0	15.1	12.6	13.1	16.1	10.1	19.0	5,12	6.9	6,24	8.3	77	66	77	73	37	9	1.1	33	1.7	.	.	26	1.9	.	.	.	.	.	.	7	1.1	
XII	—	9.0	11.7	9.6	10.1	12.8	6.8	17.5	23	-0.7	8	7.7	83	75	81	80	43	15	1.9	9	2.1	.	.	52	1.2	.	.	1	1.0	.	.	4	1.0	
God. vred.	—	13.7	18.1	15.1	15.5	19.3	11.8	35.5	1. VIII	-1.5	29.1	10.2	78	63	76	72	27	145	1.9	230	2.0	.	.	327	1.2	6	1.2	52	1.0	4	1.0	95	1.2	

ZADAR

φ = 44° 07′N λ = 15° 14′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 159

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	761.1	4.9	10.7	6.0	6.9	11.8	3.1	15.0	7	-1.2	27	5.3	76	58	69	68	29	8	2.1	12	1.2	7	1.3	21	2.5	1	2.0	1	1.0	3	2.3	10	1.7	
II	61.4	7.9	11.9	9.0	9.4	12.9	6.4	15.9	12	-1.6	23	7.0	81	68	80	76	30	2	1.5	9	2.1	4	1.0	42	2.7	.	.	4	2.0	.	.	8	2.1	
III	56.4	4.7	9.5	6.0	6.6	10.6	3.0	14.7	29	-1.9	23	5.2	73	59	71	68	28	10	1.5	9	2.0	13	1.3	19	1.8	3	1.7	.	.	9	2.4	10	1.5	
IV	59.2	9.8	14.0	10.6	11.2	15.2	7.5	19.2	30	2.6	10	7.0	72	61	73	69	33	5	1.6	18	2.0	12	1.8	20	2.5	.	.	.	.	3	1.7	12	1.8	
V	62.7	17.8	22.8	17.9	19.1	23.7	14.6	29.3	28	8.5	1	11.4	76	56	73	68	31	1	1.0	4	1.8	6	1.2	18	1.9	1	1.0	1	2.0	12	1.4	8	1.9	
VI	59.7	19.8	23.6	19.7	20.7	24.6	16.4	27.5	3	12.4	14	12.5	74	57	72	68	30	1	1.0	6	2.5	7	1.0	26	2.0	.	.	1	3.0	9	1.9	16	1.7	
VII	60.3	22.6	27.0	23.0	23.9	28.0	19.5	32.2	30	17.1	5	14.8	74	54	71	66	29	3	1.0	5	1.0	1	1.0	10	1.9	3	1.3	3	1.7	10	1.2	29	1.4	
VIII	60.2	22.2	27.8	23.0	24.0	28.6	19.6	35.6	3	16.2	27	14.5	72	52	70	65	39	1	2.0	4	1.0	2	1.0	14	1.7	1	1.0	1	1.0	11	1.3	16	1.6	
IX	63.2	17.7	24.6	19.3	20.2	25.6	16.1	29.7	1	12.4	29	11.6	72	51	72	65	31	6	1.2	9	1.2	9	1.2	11	1.8	.	.	1	2.0	5	1.2	15	1.5	
X	64.0	13.3	19.5	14.8	15.6	20.2	12.1	24.7	8	6.0	20	10.2	79	61	77	72	31	1	1.0	17	1.5	13	1.1	22	2.5	.	.	2	1.5	3	1.3	14	1.4	
XI	72.8	10.8	15.6	11.7	12.4	16.6	9.7	19.8	18	6.8	3	8.2	79	67	78	75	47	2	1.0	14	1.6	23	1.4	14	2.8	.	.	1	3.0	.	.	8	1.1	
XII	58.1	8.6	12.8	9.2	10.0	13.9	6.5	18.6	22	-2.0	4	7.5	82	68	80	77	36	5	1.8	18	1.3	10	1.4	31	2.7	.	.	1	3.0	2	2.5	7	1.7	
God. vred.	760.8	13.3	18.3	14.2	15.0	19.3	11.2	35.6	3. VIII	-2.0	4. XII	9.6	76	59	74	70	28	45	1.6	125	1.6	107	1.3	248	2.3	9	1.4	16	2.0	67	1.6	153	1.6	

LIČKO LEŠĆE

φ = 44° 48′N λ = 15° 19′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 160

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-4.7	1.0	-3.8	-2.8	2.7	-7.2	12.2	7	-23.3	29	3.1	82	78	80	80	36	13	1.2	4	1.0	2	1.0	8	1.6	8	2.5	2	1.0	5	1.2	14	1.1	
II	—	1.0	6.7	3.8	3.8	8.7	-1.7	16.8	15	-19.2	20	4.6	79	72	77	76	40	9	2.0	1	1.0	4	1.0	17	1.8	29	2.0	2	1.5	1	2.0	8	1.1	
III	—	-1.1	5.1	1.6	1.8	6.6	-2.4	14.5	29	-12.8	13	4.0	79	65	77	74	35	19	1.5	8	1.8	4	1.0	10	1.6	6	1.3	7	1.1	12	1.2	21	1.1	
IV	—	4.8	10.3	7.1	7.3	11.6	2.6	18.6	21	-3.0	10	5.4	77	62	73	71	36	14	1.4	13	2.0	3	1.3	10	1.1	12	2.0	4	1.5	12	1.0	15	1.0	
V	—	13.5	22.6	14.2	16.1	23.8	7.9	32.0	27	3.0	3	9.1	76	47	73	65	32	16	1.2	8	1.0	2	1.0	6	1.3	7	1.6	2	1.5	7	1.0	27	1.1	
VI	—	14.8	22.2	14.4	16.4	23.3	9.7	29.3	2	3.1	6	9.8	78	50	78	69	26	8	1.1	12	1.0	5	1.0	15	1.5	7	2.1	6	1.0	5	1.0	19	1.1	
VII	—	17.7	27.2	17.7	20.1	28.0	11.0	35.0	31	5.3	26	11.3	76	41	75	64	17	13	1.0	12	1.0	3	1.0	5	1.2	8	2.0	3	1.3	7	1.1	17	1.2	
VIII	—	16.3	27.0	17.5	19.6	28.3	10.7	36.7	2	6.3	27	11.3	79	44	74	66	28	10	1.1	11	1.2	1	2.0	8	1.1	8	1.2	10	1.1	5	1.0	20	1.2	
IX	—	11.2	22.6	13.2	15.0	23.2	6.9	29.1	9	0.3	29	9.0	86	45	81	71	28	8	1.2	21	1.1	2	1.0	7	1.3	10	1.0	2	1.0	8	1.0	15	1.1	
X	—	7.5	16.0	9.5	10.6	16.8	5.3	25.7	8	-1.6	20	7.9	91	66	88	82	41	7	1.1	8	1.1	6	1.0	11	1.7	13	1.9	9	1.0	6	1.2	21	1.2	
XI	—	5.5	7.7	6.0	6.3	8.4	4.2	14.6	1	-0.2	6	6.2	87	82	88	86	51	7	1.0	9	1.1	1	1.0	12	1.6	4	1.0	3	1.0	6	1.0	43	1.2	
XII	—	3.3	7.6	4.8	5.1	8.8	1.3	15.5	21	-9.6	8	5.1	81	71	80	77	46	9	1.1	13	1.2	2	1.5	22	1.6	17	2.1	7	1.3	1	1.0	13	1.2	
God. vred.	—	7.5	14.7	8.8	10.0	15.8	4.0	36.7	2. VIII	-23.3	29.1	7.3	81	60	79	73	17	133	1.2	120	1.2	35	1.1	131	1.5	129	1.9	57	1.2	75	1.1	233	1.1	

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
Br. st. 157	**ZAVIŽAN**								$H_s = 1620$ m $H_b =$ [1])1623.5 m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																						
I	5.6	5.6	5.2	5.5	139.2	144	58.6	22	7	20	31	.	.	.	15	7	8	11	13	9	5	5	8	.	.	4	1	.	1	17	31
II	7.8	7.9	7.8	7.8	73.5	134	47.7	19	5	9	18	.	.	.	21	7	1	19	16	9	5	6	10	.	1	4	.	.	1	21	28
III	7.8	7.8	7.0	7.5	98.6	188	33.1	31	16	23	29	.	.	.	14	4	2	16	20	16	8	3	19	.	1	1	.	.	1	24	31
IV	8.2	7.9	6.2	7.4	117.0	263	51.2	14	.	8	26	.	.	.	18	5	2	17	19	16	9	5	16	.	1	3	1	.	.	19	30
V	4.8	5.7	3.2	4.6	274.0	46	27.0	18	.	.	1	.	.	.	6	2	7	7	6	4	2	6	.	.	.	1	1	2	8	10
VI	7.1	7.1	5.6	6.6	207.4	159	56.8	12	.	.	.	.	.	.	11	5	2	11	14	10	5	13	1	1	.	.	.	1	2	12	.
VII	3.8	4.5	2.3	3.5	341.1	23	15.4	23	.	.	.	.	.	.	5	.	9	1	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	2	7	.
VIII	3.7	4.0	2.6	3.4	316.6	122	54.4	23	.	.	.	1	.	.	3	1	13	2	7	6	3	7	.	.	.	.	3	4	8	.
IX	4.7	5.0	3.7	4.5	230.9	60	27.5	11	.	.	.	.	.	.	7	1	10	5	5	4	3	5	.	.	.	.	.	2	8	.
X	5.0	6.3	6.1	5.8	151.5	169	36.4	14	.	3	13	.	.	.	9	1	7	10	13	10	7	8	6	.	.	.	.	.	7	13	10
XI	8.3	8.2	8.0	8.2	66.2	176	41.2	2	.	2	14	.	.	.	7	1	.	19	21	13	5	11	8	.	1	.	.	.	1	21	.
XII	8.1	8.1	7.0	7.7	44.2	139	20.3	18	4	10	27	.	.	.	13	2	3	18	22	15	6	7	11	.	.	3	.	.	3	24	17
God. vred.	6.2	6.5	5.4	6.0	2060.2	1623	58.6	22.1	32	75	159	1	.	.	129	36	64	136	161	115	59	81	79	1	4	15	3	5	26	182	157
Br. st. 158	**RAG**								$H_s = 11$ m $H_b =$ — m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	3.9	4.0	2.3	3.4	—	88	25.5	13	.	.	5	.	.	.	.	.	16	7	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
II	7.2	7.2	6.3	6.9	—	90	45.4	19	.	.	3	.	.	.	2	1	5	14	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
III	6.7	6.5	6.8	6.7	—	90	25.6	21	.	.	6	.	.	.	3	1	8	18	12	12	4	12	.	.	.	1	.	.	.	.	.
IV	6.0	5.1	5.7	5.6	—	155	41.2	16	.	.	.	.	.	.	2	.	7	13	13	13	7	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	3.1	2.7	2.2	2.7	—	35	30.1	23	.	.	.	17	.	2	.	.	19	6	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.5	4.7	3.8	4.3	—	91	55 3	11	.	.	.	18	.	2	.	.	13	9	8	5	3	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	1.7	1.3	0.5	1.2	—	11	4.4	18	.	.	.	81	10	22	.	.	25	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.3	1.5	1.5	1.8	—	75	29.7	27	.	.	.	30	11	20	.	.	21	1	6	6	3	6	.	.	.	.	1	.	6	.	.
IX	2.6	1.9	2.0	2.2	—	50	40.2	11	.	.	.	22	.	4	.	.	20	3	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	3.2	4.3	3.1	3.5	—	231	122.2	7	.	.	.	1	.	.	.	.	8	5	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	6	3	.
XI	5.9	6.6	4.9	5.8	—	86	57.6	2	.	.	.	.	.	.	.	.	3	10	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XII	7.0	6.1	6.2	6.4	—	149	30.0	25	.	.	2	.	.	.	.	.	6	17	15	14	6	15	.	.	.	.	1	.	2	.	.
God. vred.	4.5	4.3	3.8	4.2	—	1151	122.2	7.X	.	.	16	119	21	50	7	2	151	104	95	87	35	95	.	.	.	.	1	2	30	3	.
Br. st. 159	**ZADAR**								$H_s = 2$ m $H_b = 3.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	4.6	5.4	3.3	4.4	—	52	16.5	13	.	.	5	.	.	.	.	.	9	7	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
II	7.3	6.9	6.6	6.9	—	50	27.7	19	.	.	1	.	.	.	1	.	3	15	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
III	6.8	6.8	6.3	6.6	—	140	32.6	22	.	.	5	.	.	.	2	.	4	13	18	14	6	18	5	1	.	.	.	1	2	.	.
IV	6.2	5.8	3.6	5.2	—	139	22.4	29	.	.	.	.	.	.	.	.	8	9	15	14	5	15	.	.	.	.	.	2	3	.	.
V	3.6	3.4	2.0	3.0	—	13	4.9	22	.	.	.	16	.	1	.	.	7	4	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.9	5.5	3.7	4.7	—	139	70.0	28	.	.	.	15	.	1	.	.	6	6	9	7	2	9	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VII	2.4	1.8	1.2	1.8	—	17	15.6	18	.	.	.	30	4	9	.	.	20	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.6	2.0	1.5	2.0	—	27	13.2	8	.	.	.	31	6	15	.	.	19	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.0	2.5	2.0	2.5	—	45	32.8	11	.	.	.	21	.	.	.	.	17	2	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.1	5.2	3.4	4.2	—	257	209.4	7	.	.	.	.	.	.	2	.	10	6	7	6	3	7	.	.	.	.	1	.	8	.	.
XI	6 6	7.3	5.6	6.5	—	63	23.2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	12	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	7.0	6.3	6.5	6.6	—	98	29.8	15	.	.	2	.	.	.	.	.	4	13	15	13	2	15	.	.	.	.	.	.	1	.	.
God. vred.	4.9	4.9	3.8	4.5	—	1040	209.4	7.X	.	.	13	113	10	26	5	.	109	88	104	89	27	104	5	1	.	.	.	5	32	.	.
Br. st. 160	**LIČKO LEŠĆE**								$H_s = 463$ m $H_b =$ — m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																						
I	7.9	5.3	7.9	7.0	—	168	36.9	6	10	10	24	.	.	.	.	.	2	11	9	9	7	8	2	.	.	.	.	.	1	13	11
II	8.0	6.2	7.7	7.3	—	95	36.1	19	9	4	12	.	.	.	1	.	2	13	11	10	3	8	5	.	.	.	.	.	.	8	14
III	7.0	5.4	6.3	6.2	—	98	30.2	12	1	2	22	.	.	.	2	.	5	11	13	10	4	7	8	2	.	.	.	.	.	2	12
IV	6.2	6.9	6.0	6.4	—	123	26.7	15	.	.	6	.	.	.	1	.	3	13	13	12	5	13	3	2	.	.	.	.	.	.	1
V	2.8	3.4	2.2	2.8	—	16	8.6	17	.	.	.	15	2	.	.	.	16	3	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	4.3	5.1	3.6	4.3	—	75	40.2	11	.	.	.	13	.	.	.	.	10	7	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VII	1.9	2.7	1.1	1.9	—	8	4.3	5	.	.	.	25	10	.	.	.	19	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.4	2.7	1.8	2.3	—	59	24.5	8	.	.	.	25	11	.	.	.	15	1	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	4	2	.
IX	2.8	2.8	2.4	2.7	—	42	15.5	11	.	.	.	10	.	.	.	.	16	2	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	.	6	.
X	7.6	4.8	5.0	5.8	—	163	70.8	7	.	.	7	1	.	.	.	.	1	5	10	8	6	10	1	.	.	.	.	.	6	10	.
XI	8.9	9.3	9.2	9.1	—	82	55.4	2	.	.	1	.	.	.	.	.	1	25	16	9	1	16	.	.	.	.	.	.	2	2	.
XII	7.3	6.7	6.3	6.8	—	153	26.3	14	.	3	13	.	.	.	.	.	4	13	15	12	7	15	.	.	.	.	.	.	1	4	.
God. vred.	5.6	5.1	5.0	5.2	—	1082	70.8	7.X	20	19	85	89	23	.	4	.	94	105	117	94	40	107	19	4	.	.	.	.	19	50	38

GOSPIĆ — SINOP. ST.

φ = 44° 32′N λ = 15° 23′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. Br. st. 161

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	711.5	-4.3	1.5	-2.7	-2.0	3.0	-6.6	10.8	7	-20.5	29	3.4	89	77	88	85	37	28	2.2	1	2.0	4	1.2	13	2.5	11	4.0	2	3.5	4	1.2	2	1.0	28
II	11.3	0.1	6.4	2.8	3.0	8.3	-1.9	17.8	15	-15.0	4,23	4.6	87	72	81	80	43	15	2.7	2	1.0	.	.	18	2.8	22	3.6	11	3.5	.	.	1	1.0	15
III	06.8	-2.8	3.5	0.2	0.3	5.0	-4.1	14.3	29	-18.0	13	3.7	90	64	81	78	24	34	2.5	3	4.0	1	1.0	6	1.7	8	1.9	8	1.6	4	1.0	7	1.6	22
IV	10.1	3.0	8.8	5.4	5.6	10.1	1.3	16.4	21	-4.7	11	5.1	87	61	78	75	24	33	2.6	5	4.0	11	2.3	7	3.1	7	2.7	9	2.4	4	1.0	5	1.6	9
V	14.2	11.9	21.2	14.5	15.5	22.2	8.1	30.0	14	1.7	3	8.3	81	42	67	63	16	17	2.6	6	2.2	5	1.6	6	1.8	15	1.8	23	2.4	7	2.7	3	1.3	11
VI	11.6	13.7	20.3	14.5	15.8	21.1	9.4	28.0	3	3.7	6	9.2	79	50	76	68	19	17	2.2	3	1.7	3	2.7	9	1.4	11	2.2	17	2.3	18	1.6	3	2.0	6
VII	12.8	15.9	25.2	17.2	18.9	26.0	10.5	33.6	31	5.3	26	10.1	80	42	71	64	23	14	2.1	5	2.2	9	1.2	5	1.6	5	2.0	25	2.2	6	2.3	7	1.3	17
VIII	13.0	14.8	25.2	16.8	18.4	26.2	10.7	35.0	2	5.9	7	10.3	84	41	73	66	15	18	2.6	5	2.8	3	1.0	1	1.0	11	1.8	21	2.5	10	1.8	3	1.3	21
IX	15.3	8.6	21.0	12.0	13.4	21 7	6.1	27.5	9	-3.5	29	8.1	93	42	82	72	16	21	2.8	5	3.0	1	1.0	3	2.0	6	2.1	14	1.9	13	1.2	7	1.3	20
X	15.4	5.4	14.9	8.1	9.1	15.9	4.3	25.7	11	-5.3	30	7.2	96	59	90	82	33	17	2.9	4	2.0	1	2.0	15	2.3	7	2.7	22	1.8	9	1.9	5	1.2	13
XI	14.4	4.4	6.9	4.9	5.3	7.8	3.4	15.6	11	-1.7	6	6.2	94	83	94	90	56	36	2.4	3	1.3	3	2.7	7	4.3	4	1.5	7	1.4	3	1.3	14	1.4	11
XII	08.4	2.7	7.0	4.2	4.5	8.4	0.6	14.4	18	-11.7	8	5.0	84	69	81	78	37	20	2.8	2	1.0	2	2.0	22	3.2	15	3.4	19	2.2	9	1.6	.	.	4
God. vred.	712.0	6.1	13.5	8.2	9.0	14.6	3.5	35.0	2. VIII	-20.5	29.1	6.8	87	58	80	75	15	270	2.5	44	2.3	43	1.8	112	2.6	122	2.7	178	2.2	87	1.6	57	1.4	183

STIPANOV GRIČ

φ = 44° 47′N λ = 15° 27′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. Br. st. 162

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.8	-2.1	-3.8	-3.4	-0.4	-6.0	4.8	7	-13.6	28	3.3	91	90	92	91	28	2	1.5	56	2.3	3	2.7	4	1.5	17	2.7	11	3.1	.	.	.	.	.
II	—	-0.1	2.3	0.8	0.7	3.9	-1.9	16.9	15	-11.8	23	4.2	91	81	87	86	25	3	3.7	19	2.6	.	.	5	2.0	48	3.1	9	3.0	.	.	.	.	.
III	—	-4.9	-1.8	-4.2	-3.8	0.1	-6.8	7.4	28,29	-12.2	23	3.1	87	86	86	86	28	6	1.2	46	2.4	7	2.6	6	2.0	14	2.0	14	1.7	.	.	.	.	.
IV	—	0.1	2.9	1.1	1.3	4.8	-1.4	14.6	21	-7.2	1	4.5	90	83	90	88	43	2	1.5	52	2.5	6	1.7	5	3.0	14	2.3	10	2.5	.	.	1	1.0	.
V	—	11.2	17.0	12.0	13.0	18.7	8.6	27.2	14	0.6	1	7.6	73	56	70	66	25	2	1.5	21	2.2	10	2.1	2	1.5	16	2.1	42	1.6	.	.	.	.	.
VI	—	11.7	14.9	10.8	12.0	16.5	8.5	26.1	3	1.8	3	8.1	76	68	80	75	28	5	1.8	18	2.4	15	1.7	14	1.6	7	2.1	27	2.0	2	1.0	2	1.0	.
VII	—	15.6	20.1	14.9	16.3	21.5	11.8	29.8	29	7.6	5	9.4	69	55	73	66	30	2	2.0	22	2.2	12	2.3	29	1.5	21	1.4	4	1.5	3	1.0	.	.	.
VIII	—	15.8	20.4	14.9	16.5	21.8	12.4	31.5	1	6.8	26	9.3	66	54	74	65	30	3	1.3	34	1.8	7	1.4	17	1.2	4	1.8	27	2.2	1	1.0	.	.	.
IX	—	10.4	15.6	10.8	11.9	16.5	8.3	23.5	9	3.7	28	7.6	78	62	75	72	29	1	1.0	42	2.3	11	1.4	2	1.0	2	1.0	31	1.8	1	1.0	.	.	.
X	—	6.0	9.9	6.3	7.1	11.4	4.1	23.1	10	-3.7	20	6.5	87	77	86	83	43	.	.	35	2.4	1	3.0	12	2.8	12	2.2	28	1.5	3	1.0	2	1.0	.
XI	—	1.7	3.2	2.0	2.2	4.9	-0.1	12.0	22	-5.8	27	5.2	96	94	96	95	73	1	1.0	53	2.2	4	1.5	16	3.2	6	1.2	4	1.0	4	1.5	2	1.0	.
XII	—	0.2	1.5	0.4	0.6	—	-2.6	—	—	-11.7	4	4.4	93	91	91	92	45	.	.	25	2.3	7	1.3	8	2.2	12	2.5	40	2.3	.	.	1	1.0	.
God. vred.	—	5.3	8.6	5.4	6.2	—	2.9	—	—	-13.6	28.1	6.1	83	75	83	80	25	27	1.7	423	2.3	83	2.1	120	2.0	173	2.3	247	2.0	14	1.1	8	1.0	.

PLITVIČKI LJESKOVAC

φ = 44° 51′N λ = 15° 36′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. Br. st. 163

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-4.5	1.3	-3.0	-2.3	—	-6.1	—	—	-18.2	29	3.4	84	84	86	85	42	21	2.3	18	2.3	4	1.0	10	3.0	17	2.1	13	2.3	1	3.0	9	2.0	.
II	—	1.7	7.1	3.0	3.7	8.6	-2.4	18.0	15	-13.0	23	4.2	70	61	75	69	37	9	2.6	5	3.0	1	1.0	8	2.0	13	3.5	40	4.9	5	4.2	3	1.0	.
III	—	-3.7	2.3	-1.5	-1.1	3.7	-6.0	13.8	29	-16.5	13	3.3	76	72	76	75	37	26	2.0	22	2.2	2	2.5	10	1.2	10	1.8	16	2.6	5	1.4	2	2.0	.
IV	—	3.1	7 9	4.0	4.8	9.0	-0.3	17.0	21	-4.5	10	4.4	74	61	68	68	26	21	2.1	23	2.8	1	4.0	17	1.6	5	2.0	17	3.5	2	1.5	4	2.5	.
V	—	13.3	20.6	13.6	15.3	21.9	5.7	29.8	27	2.2	22	8.7	73	50	74	66	22	18	2.1	15	2.0	1	1.0	20	1.1	20	1.4	14	2.1	4	3.0	1	1.0	.
VI	—	13.9	19.2	13.4	15.0	20.1	4.6	29.6	3	1.8	15	9.8	75	67	81	74	31	16	2.0	19	1.9	3	1.0	17	1.5	8	2.4	22	2.5	3	1.0	2	1.5	.
VII	—	16.5	23.7	15.7	17.9	24.4	8.7	31.8	16	4.6	26	11.5	77	57	82	72	38	8	2.3	14	2.3	2	2.0	27	2.3	21	1.2	17	2.4	.	.	4	1.2	.
VIII	—	14.4	24.6	16.5	18.0	25.6	8.9	34.2	7	4.5	27	11.2	79	56	77	71	35	12	2.1	14	1.8	2	2.0	17	1.5	22	1.5	17	2.4	3	2.3	6	2.0	.
IX	—	8.3	20.1	10.4	12.3	20.7	5.0	26.2	7	-0.5	29	8.8	86	63	87	79	35	15	2.5	21	2.4	1	1.0	14	1.8	11	1.9	16	1.7	3	2.3	9	2.1	.
X	—	6.3	14.5	7.1	8.8	15.8	2.5	27.0	15	-3.0	20	6.9	86	66	84	79	38	14	2.7	21	2.7	2	1.0	13	2.4	12	2.1	15	2.3	6	3.0	10	1.9	.
XI	—	3.0	5.2	3.4	3.8	6.1	1.1	13.5	2	-2.6	27	5.7	95	92	95	94	67	33	1.9	29	1.9	4	1.0	3	2.3	3	1.3	9	1.3	3	1.3	6	1.3	.
XII	—	2.0	5.6	2.0	2.9	6.9	-1.6	13 2	21	-12.0	8	5.3	91	92	92	92	67	12	3.1	11	2.8	2	1.0	17	1.8	18	2.1	26	2.6	4	1.7	3	1.3	.
God. vred.	—	6.2	12.7	7.0	8.2	—	1.7	34.2	7. VIII	-18.2	29.1	6.9	80	68	81	76	22	205	2.2	212	2.3	25	1.4	173	1.6	160	1.9	222	2.8	39	2.4	59	1.8	.

BENKOVAC

φ = 44° 02′N λ = 15° 37′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. Br. st. 164

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	4.3	9.1	4.8	5.8	10.1	1.5	15.0	31	-7.2	28	5.3	84	67	76	76	37	12	2.7	25	3.2	9	2.6	13	2.8	4	2.2	.	.	4	1.8	7	2.1	.
II	—	6.4	11.5	6.9	7.9	12.6	3.7	16.7	12	-3.2	22	6.6	85	70	89	81	32	5	2.8	10	4.4	7	2.1	23	2.5	8	3.6	4	2.2	1	1.0	3	2.0	.
III	—	4.3	8.7	4.8	5.6	9.6	1.1	16.8	29	-5.0	22	4.9	68	67	75	70	20	15	3.1	27	2.8	13	2.6	7	1.9	6	2.0	.	.	2	2.0	8	1.6	.
IV	—	9.2	14.1	10 0	10.8	14.6	6.1	18.9	26	1.2	11	6.5	69	60	68	66	17	14	2.7	23	3.5	14	3.4	13	3.4	3	4.7	5	1.8	2	2.5	2	2.0	.
V	—	19.0	23.6	17.4	19.4	24.6	13.3	30.4	27	7.7	4	11.3	68	53	76	66	20	5	3.2	8	4.1	5	3.6	7	2.3	8	2.0	7	1.7	4	1.2	2	1.5	.
VI	—	20.0	24.2	17.9	20.0	25.0	14.3	29.5	3	11.4	28	12.3	68	58	77	68	37	16	3.5	3	2.7	1	2.0	4	4.2	5	2.8	2	3.0	8	2.5	2	3.0	.
VII	—	23.7	29.0	21 7	24.0	—	17.3	—	—	12.0	8	14.2	64	47	73	61	27	5	2.8	6	4.0	2	2.5	4	3.2	2	2.0	5	2.4	8	2.8	1	1.0	.
VIII	—	23.8	30.3	22.4	24.7	—	18.3	—	—	13.0	7	12.8	58	40	63	54	23	6	3.0	8	3.9	5	2.4	3	3.7	2	5.0	2	3.5	4	2.2	4	3.2	.
IX	—	18.5	25 2	18.1	20.0	—	14.7	—	—	9.8	29	10.5	63	46	67	59	28	16	3.8	14	3.7	7	3.7	2	3.5	6	3.8	4	2.0	3	2.3	2	3.0	.
X	—	12.8	19.4	13.5	14.8	—	10.1	—	—	4.6	28	9.6	79	63	82	75	45	13	3.5	12	3.0	12	2 9	16	4.4	7	3.7	2	2.5	8	2.0	4	4.2	.
XI	—	10.1	14.0	10.1	11.1	—	7.5	—	—	4.4	22	7.7	78	71	80	76	52	18	2.9	27	3.1	16	3.6	6	2.8	2	1.0	.	.	3	2.0	.	.	.
XII	—	7.2	11.1	7.9	8.5	—	4.1	—	—	-3.2	8	6.8	84	75	83	81	47	15	2.8	13	3.3	16	2.8	6	3.7	10	3.1	.	.	3	2.0	2	1.5	.
God. vred.	—	13.3	18.4	13.0	14.4	—	9.3	—	—	-7.2	28.1	9.0	72	60	76	69	17	140	3.1	176	3.3	107	3.0	104	3.1	63	3.0	31	2.2	50	2.2	37	2.4	.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	≦ (≦)	=	⊠
Br. st. 161	**GOSPIĆ—SINOP. ST.** $H_s = 566$ m $H_b = 569.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	6.8	6.9	5.9	6.5	75.8	119	28.6	22	10	10	23	.	.	.	4	1	7	15	9	8	7	9	1	.	.	.	.	.	3	10	10
II	8.5	7.7	7.0	7.7	76.7	121	59.5	19	7	1	15	.	.	.	6	1	1	17	14	9	3	13	5	.	.	.	.	.	2	5	14
III	7.6	7.5	6.6	7.2	115.3	113	41.5	12	4	3	25	.	.	.	2	1	4	17	18	12	4	10	11	.	.	.	.	.	3	4	15
IV	7.0	8.4	5.7	7.0	152.5	181	31.5	16	.	.	9	.	.	.	5	.	2	14	16	13	9	16	3	1	.	.	.	.	.	1	3
V	5.9	6.1	3.0	5.0	285.2	20	11.0	17	.	.	.	10	1	.	4	.	3	6	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	6.4	7.1	4.4	6.0	239.4	124	64.8	11	.	.	.	5	.	.	.	.	4	8	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VII	2.8	3.9	1.7	2.8	367.0	14	7.4	25	.	.	.	17	6	.	1	.	14	2	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VIII	3.3	3.6	2.1	3.0	332.7	83	34.6	8	.	.	.	18	6	.	1	.	14	1	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	4.3	4.3	2.4	3.7	252.2	40	24.1	11	.	.	2	4	.	.	.	.	12	3	3	2	2	3	.	.	.	.	.	.	3	2	.
X	6.9	5.5	5.1	5.8	161.5	191	72.9	7	.	.	10	2	.	.	4	.	4	10	10	8	6	10	.	.	.	.	.	.	9	8	.
XI	9.6	9.6	9.2	9.5	19.2	99	43.3	2	.	.	4	.	.	.	3	.	.	26	14	10	3	14	.	.	.	.	.	.	2	6	.
XII	7.7	7.7	6.5	7.3	67.5	205	39.8	15	3	2	13	.	.	.	9	3	3	19	17	13	6	17	.	.	.	.	.	1	3	2	.
God. vred.	6.4	6.5	5.0	6.0	2145.0	1310	72.9	7.X	24	16	101	56	13	.	39	6	68	138	124	93	47	115	20	1	.	.	.	1	40	42	42
Br. st. 162	**STIPANOV GRIČ** $H_s = 1200$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																													
I	6.9	6.0	5.4	6.1	—	116	22.3	22	9	14	31	.	.	.	.	.	6	12	10	10	3	5	6	.	.	.	.	.	.	21	23
II	7.6	7.6	7.4	7.5	—	85	20.0	19	2	4	7	.	.	.	.	.	3	18	14	12	2	11	6	.	.	.	.	.	.	19	21
III	7.8	7.9	6.9	7.5	—	87	19.0	21	6	15	27	.	.	.	1	.	3	16	18	15	2	6	14	1	.	.	.	.	.	17	31
IV	7.6	8.5	6.6	7.6	—	108	30.8	16	.	4	21	.	.	.	1	.	2	18	15	14	2	9	11	1	.	.	.	.	.	14	25
V	5.8	6.1	3.2	5.0	—	26	11.1	24	.	.	.	3	.	.	.	.	3	5	4	4	1	4	.	.	.	.	.	1	2	5	2
VI	5.6	7.9	5.0	6.2	—	140	56.6	11	.	.	.	1	.	.	.	.	3	10	11	10	7	11	.	.	.	.	.	.	1	10	.
VII	3.1	4.4	2.1	3.2	—	14	5.0	23	.	.	.	9	.	.	.	.	13	3	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VIII	3.9	4.6	2.8	3.8	—	88	21.6	8	.	.	.	10	1	.	.	.	9	3	8	7	5	8	.	.	.	.	.	.	4	8	.
IX	4.8	4.6	3.0	4.1	—	49	21.3	11	.	.	.	.	.	.	.	.	12	8	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	1	11	.
X	6.7	5.9	5.9	6.2	—	148	51.0	7	.	1	10	.	.	.	1	.	5	10	9	8	5	7	3	.	.	.	.	.	3	17	.
XI	8.8	9.0	8.8	8.9	—	88	37.1	2	.	2	16	.	.	.	3	.	.	24	18	13	2	18	1	1	.	.	.	.	1	26	2
XII	8.0	7.7	7.4	7.7	—	180	35.0	15	3	—	19	.	.	.	.	.	3	19	16	14	7	14	8	2	.	.	.	.	.	24	6
God. vred.	6.4	6.7	5.4	6.2	—	1129	56.6	11.VI	20	—	131	23	1	.	6	.	62	146	134	115	38	104	49	5	.	.	.	1	13	174	110
Br. st. 163	**PLITVIČKI LJESKOVAC** $H_s = 650$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																													
I	6.7	6.5	6.1	6.4	—	132	51.4	15	8	—	26	.	.	.	4	3	2	10	11	11	5	10	3	2	.	.	.	.	.	3	10
II	6.7	6.6	6.8	6.7	—	79	36.4	19	1	1	16	.	.	.	15	.	1	10	10	10	2	6	5	.	.	.	.	.	.	.	8
III	7.0	7.1	6.4	6.8	—	136	45.2	31	7	4	29	.	.	.	1	.	1	14	12	11	4	4	8	.	.	.	.	.	1	1	20
IV	6.8	7.3	4.9	6.3	—	160	24.2	16	.	.	15	.	.	.	4	1	2	10	14	12	9	14	6	4	.	.	.	.	.	2	2
V	4.7	4.5	3.4	4.2	—	47	30.8	18	.	.	.	12	.	.	1	1	3	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VI	4.9	5.6	5.8	5.4	—	124	50.4	11	.	.	.	1	.	.	1	.	2	7	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.8	4.5	3.7	4.0	—	9	5.5	18	.	.	.	12	3	.	.	.	2	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	—	.	.	.
VIII	3.7	4.3	3.4	3.8	—	50	14.4	23	.	.	.	14	7	.	.	.	5	1	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	5.6	4.4	4.2	4.7	—	47	19.8	11	.	.	1	4	.	.	.	.	1	5	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	4	.
X	7.0	6.5	6.2	6.6	—	166	44.6	7	.	.	10	3	.	.	3	.	.	8	7	6	6	7	1	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	9.5	8.9	8.8	9.1	—	95	23.4	8	.	.	9	.	.	.	.	.	.	25	16	14	3	16	.	.	.	.	.	.	.	18	.
XII	7.8	7.0	8.1	7.6	—	183	48.2	24	3	5	17	.	.	.	1	1	.	13	13	12	5	12	1	.	.	.	.	.	1	.	.
God. vred.	6.2	6.1	5.6	6.0	—	1228	51.4	15.I	19	—	123	46	10	.	30	6	19	106	111	103	45	97	24	6	.	.	.	.	—	30	40
Br. st. 164	**BENKOVAC** $H_s = 179$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	4.3	4.2	2.9	3.8	—	64	18.0	7	.	.	9	.	.	.	3	.	13	6	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
II	6.4	6.3	5.3	6.0	—	55	21.8	28	.	.	6	.	.	.	4	1	5	11	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
III	6.1	5.8	5.9	5.9	—	91	25.3	12	.	.	13	.	.	.	4	2	7	10	10	10	4	10	2	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.6	5.3	4.0	5.0	—	199	43.5	29	.	.	.	.	.	.	6	.	7	9	10	10	7	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	2.3	3.2	1.4	2.3	—	20	8.0	22	.	.	.	17	3	.	4	.	19	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	3.3	3.6	2.2	3.0	—	57	46.3	11	.	.	.	22	.	.	2	.	14	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.7	1.8	0.5	1.3	—	32	17.0	18	.	—	.	—	—	4	1	.	24	.	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.8	1.1	0.9	1.3	—	13	7.5	8	.	—	.	—	—	8	2	.	24	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.2	1.7	0.9	1.6	—	24	18.5	27	.	—	.	—	—	.	7	.	20	1	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	3.0	3.3	2.4	2.9	—	130	68.5	7	.	—	.	—	—	.	7	1	17	2	5	5	4	5	.	.	.	.	.	1	.	4	.
XI	5.4	5.0	3.3	4.6	—	118	48.0	2	.	—	.	—	—	.	3	1	7	4	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	4.7	4.2	3.6	4.2	—	122	28.3	15	.	—	7	—	—	.	5	.	7	5	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	3.9	3.8	2.8	3.5	—	925	68.5	7.X	.	—	35	—	—	12	48	5	164	52	70	69	33	70	2	.	.	.	.	1	11	6	.

LOVINAC

φ = 44° 24'N λ = 15° 41'E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 165

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.9	2.2	-2.6	-1.7	3.7	-6.1	9.4	7	-19.4	29	3.4	83	78	83	81	44	33	2.3	.	.	.	.	1	1.0	19	3.7	4	2.5	19	2.1	17	2.7	
II	—	0.1	6.5	2.6	3.0	8.4	-2.4	18.5	15	-16.2	21	4.5	85	72	79	79	45	16	2.8	1	2.0	2	3.0	6	2.8	31	3.3	10	3.3	7	2.3	11	2.3	
III	—	-2.0	3.9	0.3	0.6	5.6	-3.8	13.3	29	-17.3	13	3.7	83	69	77	76	27	33	2.9	.	.	2	5.5	7	2.4	12	3.0	8	3.1	18	2.3	13	3.1	
IV	—	4.5	9.4	5.4	6.2	11.0	2.2	16.9	21	-2.4	1	5.3	78	65	81	75	37	19	2.7	3	2.7	5	4.0	2	4.5	13	3.5	14	2.4	16	2.4	18	3.0	
V	—	13.9	21.9	14.2	16.0	23.2	8.4	30.0	27	2.0	3	9.2	74	48	76	66	24	8	2.1	.	.	.	.	4	2.8	50	2.1	7	3.4	13	1.8	8	3.1	
VI	—	14.7	21.2	14.3	16.1	22.2	9.7	29.4	3	5.2	17,18	9.8	76	55	78	70	30	11	2.9	.	.	.	.	2	2.3	44	3.1	21	2.6	7	3.0	5	3.0	
VII	—	16.7	25.9	17.7	19.5	27.3	10.8	34.2	31	6.0	6	11.3	76	48	74	66	23	14	2.5	.	.	.	.	3	3.0	23	3.1	20	2.4	20	2.2	11	2.9	
VIII	—	16.6	26.5	17.3	19.4	27.6	11.3	36.8	2	5.6	7	11.4	74	48	76	66	30	11	2.6	1	3.0	2	2.5	1	3.0	21	3.1	17	2.9	21	5.8	16	2.9	
IX	—	10.1	22.0	13.0	14.5	22.7	7.2	28.0	8,9	-0.4	29	9.0	89	50	80	73	31	15	3.3	3	3.7	.	.	.	.	16	3.4	19	2.6	12	2.1	20	2.4	
X	—	6.4	15.3	8.5	9.7	16.6	4.6	26.2	11	-5.0	30	7.5	91	65	89	82	40	12	2.6	3	3.7	1	1.0	2	4.0	23	2.8	12	1.9	11	2.5	21	2.3	
XI	—	4.7	7.3	5.3	5 6	8.0	3.5	14.8	11	-2.4	6	6.2	92	84	91	89	58	20	2.2	.	.	.	.	1	4.0	17	3.4	15	2.1	13	2.3	23	2.6	
XII	—	3.2	7.3	4.5	4.9	8.7	1.0	13.8	18	-10.8	8	5.2	84	71	84	80	25	21	3.3	5	2.0	.	.	4	3.2	35	4.2	18	2.5	2	2.5	7	2.6	
God. vred.	—	7.1	14.1	8.4	9.5	15.4	3.9	36.8	2. VIII	-19.4	29.1	7.2	82	63	81	75	23	213	2.8	16	2.8	12	3.6	33	3.1	304	3.3	165	2.6	159	2.3	170	2.7	

GRAČAC

φ = 44° 18'N λ = 15° 51'E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 166

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.3	2.7	-1.4	-0.8	3.6	-5.1	10.0	7	-17.0	25,29	3.8	87	80	88	85	59	17	1.1	.	.	.	.	.	.	14	3.9	1	1.0	6	1.0	.	.	
II	—	0.9	6.8	3.0	3.4	8.4	-0.9	16.1	15	-13.0	21	5.1	89	77	89	85	43	10	3.9	.	.	.	.	19	1.6	13	1.7	1	1.0	.	.	.	.	
III	—	-1.3	4.2	0.4	0.9	5.7	-3.2	14.0	29	-16.5	13	4.2	85	77	89	84	41	24	2.2	.	.	.	.	1	5.0	5	2.0	6	1.2	1	1.0	1	1.0	
IV	—	4.5	9.7	6.0	6.6	11.3	2.2	17.0	25	-4.5	11	5.9	82	70	86	79	36	35	1.7	.	.	.	.	4	1.0	7	2.7	8	1.1	.	.	.	.	
V	—	13.4	21.8	14.1	15.8	22.4	9.0	29.1	27	4.0	3	10.3	78	65	76	73	39	13	1.3	.	.	.	.	1	1.0	4	3.2	17	1.0	.	.	.	.	
VI	—	14.8	20.9	15.4	16.6	22.2	10.1	29.4	2	7.0	17	11.8	82	80	78	80	45	18	1.2	1	1.0	.	.	4	1.0	7	1.1	15	1.1	.	.	.	.	
VII	—	16.7	25.7	17.8	19.5	26.9	12.2	34.0	31	7.0	6	15.3	86	83	85	85	44	8	1.6	.	.	.	.	1	1.0	4	1.8	12	1.0	.	.	.	.	
VIII	—	16.5	26.6	18.1	19.8	27.5	12.0	35.5	2	6.5	28	11.9	77	50	75	67	25	17	1.3	.	.	.	.	2	1.0	4	1.5	13	1.0	.	.	.	.	
IX	—	11.3	22.1	14.2	15.4	22.9	8.3	28.3	8	0.2	29	9.3	82	54	75	70	27	26	1.0	.	.	.	.	2	1.0	1	2.0	12	1.1	.	.	.	.	
X	—	7.1	15.3	9.6	10.4	16.6	5.2	26.5	11	-3.8	30	7.5	88	63	84	78	42	21	1.1	.	.	1	1.0	6	3.0	3	2.0	6	1.0	.	.	.	.	
XI	—	5.1	7.7	5.9	6.2	8.7	3.9	14.2	11	-1.8	6	6.4	91	85	92	89	63	18	1.0	.	.	1	1.0	10	2.1	.	.	7	1.0	4	1.0	1	1.0	
XII	—	3.8	7.2	5.0	5.2	8.5	1.7	13.0	23,24	-9.5	8	5.6	87	75	90	84	47	16	1.5	.	.	1	1.0	17	2.5	9	3.0	4	2.2	.	.	.	.	
God. vred.	—	7.4	14.2	9.0	9.9	15.4	4.6	35.5	2. VIII	-17.0	25 29.1	8.1	84	72	84	80	25	223	1.5	1	1.0	3	1.0	67	1.9	71	2.5	102	1.1	11	1.0	2	1.0	

KNIN

φ = 44° 02'N λ = 16° 12'E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 167

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	739.7	2.2	8.5	3.5	4.4	9.4	-0.4	15.0	30	-7.0	30	4.1	72	51	67	63	13	44	3.0	7	1.7	4	1.8	11	2.1	13	2.2	2	1.0	3	1.3	2	1.0	
II	40.1	5.5	10.8	6.4	7.3	12.2	3.1	17.2	14	-5.1	2	5.7	75	59	77	70	14	13	3.8	6	3.5	6	2.5	10	2.0	24	2.2	6	1.7	5	1.8	.	.	
III	34.9	2.5	8.2	4.2	4.8	9.4	0.4	17.7	29	-6.7	6	4.2	70	52	67	63	8	40	2.6	13	3.1	7	1.3	1	5.0	10	1.2	10	2.0	1	1.0	8	1.5	
IV	37.9	8.1	13.3	9.6	10.2	14.9	5.6	20.2	20	-0.1	11	5.8	69	52	65	62	26	18	2.6	31	3.2	11	2.0	4	2.2	6	2.2	7	2.9	3	1.0	3	2.0	
V	41.8	15.6	24.7	18.3	19.2	25.8	12.1	33.2	27	6.3	4	10.1	77	43	65	62	25	9	2.4	15	3.3	3	1.0	5	1.8	8	2.9	10	2.2	7	2.3	13	1.8	
VI	39.0	17.5	24.3	18.8	19.8	25.5	13.4	31.9	3	9.5	19	10.3	72	46	63	60	27	20	2.5	7	2.6	6	1.2	10	1.6	7	2.4	14	2.3	7	2.4	9	1.4	
VII	39.7	19.8	29.0	22.5	23.4	30.3	16.0	37.3	31	11.0	6	12.1	72	41	60	58	27	19	1.9	18	2.4	1	1.0	2	1.0	6	2.2	10	2.3	10	1.9	11	1.5	
VIII	39.8	19.2	30.4	22.4	23.6	31.5	16.0	38 8	2	10.6	25	11.5	71	36	57	55	19	31	3.2	16	2.5	.	.	5	1.0	5	1.8	6	3.1	12	3.0	6	2.5	
IX	42.4	14.2	25.9	18.1	19.1	26.8	12.4	30.4	8,9	5.5	29	8.9	73	35	61	56	19	33	3.6	12	4.4	1	3.0	1	1.0	7	2.9	6	2.3	8	2.9	5	2.2	
X	43.0	10.4	19.6	13.1	14.0	20.7	9.0	29.1	11	0.2	30	8.3	79	48	74	67	29	22	3.4	18	5.0	11	2.0	4	2.8	12	2.2	7	1.6	6	3.0	.	.	
XI	41.8	8.0	13.0	9.4	10.0	14.5	6.2	18.2	8,11	1.2	29	6.8	80	64	76	73	41	42	3.0	11	2.9	15	2.7	6	2.2	2	2.0	1	1.0	.	.	2	1.5	
XII	37.0	6.3	10.8	7.7	8.1	12.2	4.1	16.7	21	-5.9	9	6.0	78	61	72	70	20	15	3.9	10	4.9	7	1.7	10	2.7	20	3.0	2	2.5	4	2.0	1	5.0	
God. vred.	739.8	10.8	18.2	12.8	13.6	19.4	8.2	38.8	2. VIII	-7.0	30.1	7.8	74	49	67	63	8	306	3.0	164	3.3	72	2.0	69	2.0	120	2.3	81	2.2	66	2.3	60	1.8	

DRENOVCI

φ = 44° 55'N λ = 18° 55'E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 168

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
[1])I	—	-2.9	2.4	-1.0	-0.6	3.7	-4.5	14.6	20	-17 6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	1.1	11.1	4.6	5.4	12.4	-0.4	20.7	15	-12.6	21	—	—	—	—	—	—	11	1.8	13	1.2	9	1.3	10	1.5	3	1.3	12	1.8	8	2.6	18	2.1	
III	—	-1.0	5.1	1.3	1.7	6.7	-3.4	19.2	29	-15.5	2	—	—	—	—	—	—	11	2.3	9	1.3	16	2.1	13	2.1	.	.	5	2.0	6	2.2	31	2.3	
IV	—	6.8	13.5	8.8	9.5	14.6	4.5	24.2	22	-1.4	1	6.6	83	58	81	74	29	15	2.1	12	1.9	19	2.2	6	2.5	.	.	9	1.3	6	2.2	22	2.3	
[2])V	—	17.8	26.2	18.2	20.1	27.2	12.5	35.0	12	5.3	5	11.1	66	45	73	61	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI	—	18.2	24.0	17.6	19.4	25.2	13.3	31.5	3	6.0	8	11.7	72	54	78	68	29	18	1.7	9	1.4	14	1.5	8	2.0	2	1.5	8	2.4	12	2.4	17	2.0	
VII	—	20.7	28.2	20.0	22.2	29.0	14.5	35.6	16	9.4	27	13.5	72	47	79	66	22	21	1.9	12	1.2	19	1.9	6	2.0	3	1.7	4	2.0	11	2.1	17	1.9	
VIII	—	20.3	28.4	20.0	22.2	29.4	14.8	37.1	20	10.3	5	13.5	73	47	80	67	28	15	2.0	18	1.4	11	1.7	3	2.0	2	1.5	7	1.3	10	2.3	26	2.0	
IX	—	13.9	24.0	14.7	16.8	24.8	10.2	31.6	22	2.2	30	10.5	83	49	86	73	25	21	1.6	25	1.6	7	1.9	3	1.3	.	.	9	1.6	6	1.5	17	1.3	
X	—	8.4	17.4	10.5	11.7	18.1	6.5	29.6	1	-1.4	31	8.5	90	65	88	81	41	12	1.6	16	1.6	16	1.9	5	2.2	.	.	4	1.5	14	2.0	23	1.9	
XI	—	5.2	9.0	6.2	6.6	9.5	4.0	17.6	1	0 0	24,30	6.6	92	84	90	89	64	8	1.1	26	1.4	31	2.3	5	1.8	.	.	2	1.0	4	1.2	14	1.1	
XII	—	1.7	8.5	4.4	4.8	10.0	0.4	19.9	17	-8.2	8	5.8	93	81	91	88	60	10	1.3	10	1.8	21	1.7	13	2.2	5	1.8	11	1.5	7	1.9	15	1.6	
God. vred.	—	9.2	16.5	10.4	11.6	17.6	6.0	37.1	20. VIII	-17.6	30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

[1]) Nedostaje jedan dan osamtranja za sve elemente.

[2]) Nedostaje jedan dan osmatranja za sve elemente.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	(⛆)	〓	▣
Br. st. 165	**LOVINAC**																														
	$H_s = 591$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	6.6	4.9	4.9	5.5	—	157	29.6	22	10	7	23	.	.	.	2	.	8	13	12	9	6	11	2	.	1	.	1	.	1	6	—
II	8.5	8.1	8.0	8.2	—	138	30.1	19	6	1	15	.	.	.	.	.	1	20	16	13	7	15	6	.	2	.	.	.	1	6	13
III	6.8	6.5	6.0	6.4	—	136	44.0	12	2	3	24	.	.	.	2	1	5	13	16	13	4	10	8	.	4	.	.	.	2	2	14
IV	5.7	7.4	5.6	6.2	—	239	35.0	29	.	.	7	.	.	.	3	.	3	12	15	15	9	15	2	2	.	.	.	.	2	.	.
V	4.2	4.4	2.4	3.7	—	16	7.8	17	.	.	.	14	1	.	.	.	12	6	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.0	5.2	4.1	4.8	—	145	75.5	11	.	.	.	9	.	.	2	.	8	9	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.2	3.7	1.0	2.3	—	23	13.0	23	.	.	.	20	8	.	1	.	16	.	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VIII	2.1	2.7	1.3	2.0	—	80	44.5	23	.	.	.	25	10	.	1	.	20	1	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.4	3.2	2.4	3.0	—	40	20.3	11	.	.	1	8	.	.	.	.	15	5	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	6.1	4.1	4.6	4.9	—	210	67.6	7	.	.	7	1	.	.	1	.	5	8	11	7	5	11	2	1	.	.	.	.	5	7	.
XI	9.1	9.1	9.0	9.1	—	174	97.7	2	.	.	5	.	.	.	2	.	.	25	17	11	3	17	.	.	.	.	.	.	2	2	.
XII	7.2	6.5	6.2	6.6	—	283	70.5	15	1	2	14	.	.	.	1	1	6	15	20	15	9	20	.	.	.	.	1	.	4	.	.
God. vred.	5.6	5.5	4.6	5.2	—	1641	97.7	2.XI	19	13	96	77	19	.	15	2	99	127	135	104	51	127	20	3	7	.	2	.	30	25	—
Br. st. 166	**GRAČAC**																														
	$H_s = 560$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																														
I	6.6	6.0	5.3	6.0	—	190	46.3	6	10	7	21	.	.	.	3	.	7	15	11	9	7	11	1	.	.	.	.	1	2	4	10
II	6.7	7.9	7.6	7.4	—	165	55.9	19	4	1	13	.	.	.	4	.	2	16	14	12	4	13	5	.	2	.	.	.	1	1	12
III	6.6	7.0	5.7	6.4	—	142	39.8	12	1	2	23	.	.	.	3	.	7	15	16	14	3	11	9	3	.	.	.	.	2	.	9
IV	6.2	7.2	6.0	6.5	—	323	113.6	5	.	.	5	.	.	.	.	.	3	14	15	14	8	14	3	.	.	.	.	.	3	.	.
V	5.0	4.4	2.6	4.0	—	24	10.4	17	.	.	.	12	.	.	.	.	12	8	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	4.8	5.8	4.1	4.9	—	172	76.0	11	.	.	.	7	.	.	.	.	8	10	9	7	4	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.2	4.1	1.4	2.6	—	24	13.5	23	.	.	.	20	7	.	.	.	15	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.3	1.9	1.1	1.8	—	43	18.4	8	.	.	.	24	11	.	.	.	21	1	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.5	3.1	2.7	3.1	—	27	20.9	11	.	.	.	9	.	.	.	.	16	3	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	5.3	4.1	4.1	4.5	—	244	56.9	3	.	.	2	2	.	.	1	.	9	7	9	7	6	9	.	.	.	.	.	.	3	4	.
XI	9.8	9.3	8.7	9.3	—	252	75.0	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	26	11	10	6	11	.	.	.	.	.	.	2	2	.
XII	7.6	6.4	6.9	7.0	—	409	99.2	14	.	2	10	.	.	.	2	.	4	16	19	17	10	19	.	.	.	.	.	.	3	.	.
God. vred.	5.6	5.6	4.7	5.3	—	2015	113.6	5.IV	15	12	76	74	18	.	13	.	104	132	125	107	53	118	18	3	2	.	.	1	32	13	31
Br. st. 167	**KNIN**																														
	$H_s = 235$ m $H_b = 242.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	5.2	4.9	4.2	4.8	—	49	13.9	22	.	.	17	.	.	.	4	.	11	10	8	8	1	8	1	.	.	.	.	1	2	1	1
II	7.6	7.7	5.7	7.0	—	41	22.5	19	.	.	9	.	.	.	4	1	3	12	9	5	1	6	2	1	.	.	.	.	1	3	2
III	6.8	6.8	5.8	6.5	—	89	18.4	12	.	.	18	.	.	.	3	3	4	14	17	13	4	14	7	1	1	.	.	2	2	.	2
IV	7.2	7.4	5.0	6.5	—	171	34.3	29	.	.	1	.	.	.	4	.	4	10	14	12	7	14	.	.	.	.	.	1	2	.	.
V	4.2	6.1	2.5	4.3	—	28	12.1	22	.	.	.	18	5	.	2	.	4	5	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.3	6.5	4.9	5.6	—	72	23.8	11	.	.	.	23	2	.	.	.	3	8	8	6	3	8	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VII	2.3	3.5	1.6	2.5	—	42	29.0	23	.	.	.	31	14	2	3	.	19	1	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.8	2.9	1.5	2.4	—	16	9.0	8	.	.	.	31	20	3	10	.	17	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.7	9.5	2.0	3.1	—	19	9.0	11	.	.	.	23	4	.	6	.	15	2	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	4.0	4.4	3.9	4.1	—	89	32.0	14	.	.	.	7	.	.	9	1	11	8	6	5	3	6	.	.	.	.	.	2	5	2	.
XI	6.9	7.5	5.3	6.6	—	90	22.1	11	.	.	.	.	.	.	4	.	1	10	9	7	4	9	.	.	.	.	.	1	3	.	.
XII	7.4	6.8	6.1	6.8	—	191	44.1	15	.	.	7	.	.	.	8	.	5	14	17	13	8	17	.	.	.	.	.	.	4	3	.
God. vred.	5.3	5.7	4.0	5.0	—	897	44.1	15. XII	.	.	52	133	45	5	57	5	97	95	106	83	33	100	10	2	1	.	.	8	40	9	5
Br. st. 168	**DRENOVCI**																														
	$H_s = 87$ m $H_b = —$ m h_t 2.0 m $h_r = 1.0$ m																														
[1])*I*	7.2	6.0	7.0	6.7	—	68	21.5	8	8	8	21	.	.	.	.	.	5	13	12	9	1	10	3	.	.	.	.	.	.	4	10
II	5.7	4.7	5.6	5.3	—	41	18.9	19	1	1	13	.	.	.	.	.	2	4	7	5	1	5	5	3	.	.	.	.	.	4	8
III	6.5	5.8	6.2	6.2	—	90	25.8	2	3	3	24	.	.	.	.	.	5	10	16	14	4	8	13	2	.	.	.	.	.	.	13
IV	5.7	5.5	5.2	5.5	—	96	38.8	1	.	.	3	.	.	.	.	.	2	6	16	9	2	16	1	1	.	.	.	.	.	2	.
[2])*V*	2.9	3.8	3.0	3.2	—	11	6.7	29	.	.	.	19	11	.	.	.	11	2	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	4	4	.
VI	4.7	5.1	4.1	4.6	—	85	38 6	24	.	.	.	18	2	.	.	.	7	3	9	5	3	9	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VII	2.6	3.4	2.5	2.8	—	37	14.1	21	.	.	.	27	12	.	.	.	12	.	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	5	3	.
VIII	3.1	3.6	2.1	2.9	—	19	12.7	14	.	.	.	24	17	.	.	.	12	.	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	3.5	3.6	2.4	3.2	—	25	16.4	11	.	.	.	16	2	.	.	.	13	3	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	2	10	.
X	4.8	5.1	4.5	4.8	—	64	29.5	17	.	.	1	7	.	.	.	.	6	3	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	9.0	8.4	7.1	8.2	—	48	14.3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	15	10	1	15	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	5.3	5.3	5.4	5.3	—	72	10.7	15	.	1	13	.	.	.	.	.	4	5	19	13	1	18	1	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.1	5.0	4.6	4.9	—	656	38 8	1.IV	12	13	75	111	44	.	.	.	79	67	125	89	18	112	23	6	.	.	.	1	90	49	31

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja za sve elemente.

[2]) Nedostaje jedan dan osmatranja za sve elemente.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra Vn, Fm (0—12)															
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em / mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č

φ = 43° 56′N λ = 15° 27′ EGr. ΔG = + 1h 02 min. **BIOGRAD** *Br. st. 169*

I	—	4.8	10.5	5.3	6.5	11.2	2.4	15.9	7	-2.1	29	5.2	75	58	74	69	2	52	3.0	11	2.9	2	3.0	7	3.7	9	5.1	.	.	1	2.0	11	3.4	
II	—	7.2	12.2	8.3	9.0	13.2	5.3	16.8	10	-0.6	23	7.0	81	68	81	77	22	22	3.4	5	3.8	2	4.0	19	3.2	22	4.4	7	3.7	1	2.0	6	3.0	
III	—	4.4	9.5	5.2	6.1	10.8	2.0	16.3	29	-5.5	13	5.1	71	58	71	67	6	32	3.5	13	2.6	12	2.3	11	2.5	9	3.4	5	2.6	2	2.5	9	4.0	
IV	—	9.8	14.5	9.7	10.9	15.6	6.8	18.6	24	1.0	11	7.0	74	60	76	70	16	26	3.5	12	4.1	11	2.4	13	3.4	15	4.1	4	2.8	1	2.0	8	3.2	
V	—	18.0	23.7	16.6	18.7	24.5	13.6	30.7	28	8.2	2	11.7	74	54	82	70	33	14	4.3	4	2.0	25	2.7	1	2.0	16	3.2	13	2.5	12	2.2	8	2.5	
VI	—	20.0	24.4	18.6	20.4	25.3	15.3	28.8	3	9.3	14	12.3	72	54	77	68	31	15	3.7	4	2.8	11	1.6	8	2.5	15	3.8	14	2.4	12	3.0	11	2.5	
VII	—	23.0	27.9	21.7	23.6	29.2	18.3	34.3	31	15.2	5	14.9	72	54	74	67	19	16	3.4	7	2.4	15	1.6	5	2.0	4	3.8	22	2.4	16	3.2	8	3.1	
VIII	—	23.4	28.9	21.9	24.0	30.1	18.6	36.3	3	15.3	28	13.9	63	47	71	60	20	14	3.4	11	1.9	10	1.7	7	2.1	12	2.8	15	2.3	16	2.2	8	3.6	
IX	—	17.7	25.4	18.7	20.1	26.2	15.2	30.7	1	10.3	29	11.4	68	49	73	63	20	28	3.5	20	2.4	13	1.9	7	2.4	7	3.1	8	3.0	1	2.0	6	3.1	
X	—	13.0	19.8	14.3	15.4	21.2	11.2	26.2	8	4.9	30	10.5	81	62	81	75	25	36	3.3	11	2.4	14	2.2	7	3.4	13	4.0	4	2.2	1	3.0	7	3.1	
XI	—	10.4	15.3	11.1	12.0	16.4	8.7	19.8	11	5.1	3	8.6	84	73	83	80	54	34	3.2	17	2.4	21	2.1	4	2.2	11	4.9	1	2.0	.	.	2	2.5	
XII	—	8.4	12.5	8.9	9.7	13.7	5.9	18.3	21	-2.6	8	7.7	82	75	81	79	42	28	3.4	13	2.2	11	2.2	13	2.3	26	4.3	.	.	.	.	2	3.5	
God. vred.	—	13.3	18.7	13.4	14.7	19.8	10.3	36.3	3. VIII	-5.5	13. III	9.6	75	59	77	70	2	317	3.4	128	2.6	147	2.0	102	2.8	159	4.0	93	2.5	63	2.6	86	3.2	

φ = 43° 57′N λ = 15° 29′ EGr. ΔG = + 1h 02 min. **VRANA** *Br. st. 170*

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	5.8	12.1	7.2	8.1	13.5	3.8	18.2	13	-5.3	1	6.7	87	72	83	81	43	1	1.0	10	5.7	1	6.0	22	2.5	14	3.4	5	1.6	.	.	5	2.2	26
III	—	4.3	9.5	5.1	6.0	10.8	1.5	16.2	31	-7.3	13	5.0	74	58	74	69	12	8	1.8	22	4.7	7	2.7	16	2.0	2	3.5	4	1.5	.	.	6	2.7	28
IV	—	9.5	14.4	9.9	10.9	15.5	6.5	19.0	26	-0.3	11	6.7	70	57	73	67	28	.	.	28	4.7	9	4.2	23	3.5	.	.	5	2.0	1	3.0	4	2.2	20
V	—	17.7	23.8	17.0	18.9	24.7	11.8	30.0	14,27	5.9	3	11.1	76	48	78	67	30	2	1.5	14	4.3	.	.	16	2.2	3	1.7	13	1.2	1	2.0	4	2.0	40
VI	—	19.9	24.7	18.4	20.4	25.7	13.5	29.7	3	6.4	14	12.1	72	49	78	66	32	4	2.5	18	3.3	1	2.0	9	2.1	6	2.2	9	2.0	4	2.0	8	1.8	31
VII	—	22.7	28.7	21.6	23.6	29.6	16.2	35.5	15,31	11.6	6	14.1	74	44	73	64	27	.	.	13	2.5	.	.	2	2.5	2	3.5	8	1.5	5	2.0	16	1.6	17
VIII	—	22.1	29.7	21.7	23.8	30.5	15.7	37.0	3	10.6	7	13.7	70	43	70	61	24	1	1.0	11	3.3	.	.	3	5.0	4	1.8	10	1.4	3	1.3	10	1.7	51
IX	—	17.2	25.4	17.6	19.4	26.1	12.9	29.3	1	7.4	29	10.7	71	42	75	63	23	3	1.3	24	2.6	.	.	7	1.3	4	1.5	8	1.2	1	1.0	6	1.7	37
X	—	13.0	19.5	13.9	15.1	20.4	10.5	28.8	7	1.8	30	9.4	80	57	80	72	25	4	1.0	31	2.2	.	.	9	2.3	2	1.0	1	1.0	1	1.0	4	1.0	41
XI	—	10.2	15.4	11.1	12.0	16.2	8.7	18.9	11	4.8	6	8.4	83	69	84	79	47	.	.	21	1.4	4	1.2	16	2.8	1	2.0	1	2.0	.	.	1	1.0	46
XII	—	7.7	12.3	8.3	9.2	13.6	4.8	19.0	29	-5.0	8	7.0	84	70	82	79	26	.	.	15	3.4	3	4.0	32	2.2	.	.	1	1.0	.	.	1	1.0	47
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

φ = 43° 44′N λ = 15° 54′ EGr. ΔG = + 1h 04 min. **ŠIBENIK** *Br. st. 171*

I	—	5.8	9.9	6.8	7.3	10.6	0.7	15.4	7	-3.5	23	4.5	60	50	58	56	20	28	3.9	20	3.7	9	2.6	12	3.9	2	3.0	1	1.0	2	1.0	3	2.0	10
II	—	8.4	12.0	9.1	9.6	13.2	3.2	17.5	12	-5.3	23	6.3	69	60	70	66	25	9	3.0	12	5.2	5	2.6	37	3.4	4	3.0	2	2.0	4	1.8	2	2.0	9
III	—	5.0	8.9	6.1	6.5	10.5	2.4	15.7	29	-3.7	22	4.7	62	55	63	60	10	26	3.8	13	4.9	11	2.2	12	2.6	.	.	9	2.1	5	3.2	4	1.5	13
IV	—	10.3	14.0	11.0	11.6	15.4	7.8	19.3	22	4.1	11	6.2	63	51	63	59	20	15	4.3	18	3.6	7	2.1	25	4.2	3	1.7	5	2.0	6	2.5	2	1.5	9
V	—	15.4	22.8	19.4	20.0	24.4	15.5	31.5	28	9.2	2	10.5	66	49	64	60	27	12	3.5	3	3.0	1	2.0	7	3.9	7	1.7	13	1.8	6	2.8	3	1.0	41
VI	—	20 1	23.9	20.2	21.1	25.2	16.9	28.9	3	11.8	13	10.8	62	47	62	57	25	13	3.3	10	4.8	.	.	12	3.2	3	2.0	14	2.1	8	2.5	1	1.0	29
VII	—	23.3	28.0	24.4	25.0	29.2	20.2	33.9	31	16.4	26	12.5	57	44	58	53	22	12	3.0	10	2.7	1	1.0	6	4.2	3	2.0	7	2.0	18	2.4	3	1.3	33
VIII	—	23.7	28.7	24.9	25.6	30.1	20.9	35.4	1	17.7	7	11.6	50	40	50	47	27	15	2.0	13	4.5	.	.	9	3.0	3	2.3	9	2.3	12	2.9	4	2.7	28
IX	—	18.6	24.5	20.4	21.0	25.4	16.6	27.6	1	13.0	28	9.5	57	40	56	51	13	15	3.7	20	3.4	6	2.3	2	3.5	4	3.8	11	2.4	8	2.9	2	1.0	22
X	—	14.3	19.5	15.8	16.4	20.2	12.5	25.9	8	6.7	17	9.0	67	52	65	61	24	19	4.0	17	4.4	8	1.8	18	4.5	3	2.7	8	2.6	5	2.6	2	4.5	13
XI	—	11.7	15.0	12.4	12.9	16.0	9.8	18.9	11	6.6	28	7.4	69	61	68	66	39	11	4.7	35	4.2	7	4.0	20	4.6	2	3.5	3	1.0	3	1.3	.	.	9
XII	—	9.4	12.1	10.1	10.4	13.3	7.2	17.9	21	0.3	4	6.6	69	62	66	66	25	12	4.0	21	3.6	5	2.8	32	4.2	7	4.9	1	1.0	2	1.0	1	1.0	12
God. vred.	—	14.1	18.3	15.0	15.6	19.4	11.1	35.4	1. VIII	-5.3	23.II	8.3	62	51	62	58	10	187	3.7	192	4.0	60	2.2	192	3.9	41	2.9	83	2.1	79	2.5	27	1.9	234

φ = 43° 03′N λ = 16° 05′ EGr. ΔG = + 1h 04 min. **KOMIŽA** *Br. st. 172*

I	—	8.4	11.6	8.7	9.4	12.9	4.5	19.5	9	2.7	27,29	6.0	70	62	69	67	30	40	1.6	6	2.0	17	2.3	.	.	7	3.6	.	.	10	1.8	13	2.1	
II	—	10.0	13.4	10.8	11.2	14.9	8.2	18.0	18	2.2	24	7.5	76	68	78	74	28	5	1.8	3	3.0	37	3.0	8	2.5	5	2.6	1	1.0	16	1.5	2	1.5	
III	—	7.2	10.6	7.9	8.4	12.0	5.2	16.5	29	1.1	22	6.0	73	67	71	70	36	8	1.6	5	2.8	23	2.3	3	1.7	7	2.9	7	2.9	29	1.9	7	2.1	4
IV	—	10.7	14.6	12.0	12.3	15.9	8.9	18.5	21,27	4.7	11	7.8	74	69	75	73	41	11	2.6	7	2.4	32	3.1	6	2.2	5	1.4	8	1.9	12	2.7	6	2.3	
V	—	18.0	23.0	19.2	19.8	24.4	15.3	30.0	28	9.7	2	11.6	71	60	73	68	32	11	2.5	4	3.2	17	2.5	1	3.0	9	1.1	5	1.0	13	1.9	4	2.8	29
VI	—	19.6	24.5	20.9	21.5	25.8	17.9	29.5	26	14.2	14	13.0	74	61	66	67	39	18	1.9	1	1.0	22	3.3	5	2.0	6	1.7	5	3.2	16	2.3	7	1.6	1
VII	—	23.3	27.6	23.8	24.6	29.3	20.6	36.0	16	17.7	6	14.9	67	58	65	63	35	20	2.0	1	3.0	9	3.0	3	2.3	3	1.7	2	1.0	24	1.5	12	2.1	19
VIII	—	23.6	28.2	25.3	25.6	30.1	21.5	34.5	19	19.2	7,28	15.0	63	56	62	60	34	24	2.0	.	.	16	3.6	2	1.0	2	1.0	1	1.0	16	1.1	18	2.2	14
IX	—	19.4	24.0	20.4	21.0	25.6	17.5	27.5	23,25	14.7	28,29	12.7	69	60	73	67	35	24	2.0	4	2.2	16	4.0	7	1.7	3	1.0	5	1.6	13	2.0	10	1.7	8
X	—	15.9	19.4	16.9	17.3	21.2	14.1	27.5	8	9.7	18,29	11.5	77	71	78	75	43	14	2.1	3	2.7	18	2.9	9	2.6	8	1.8	6	2.2	19	2.1	11	2.1	5
XI	—	13.8	16.5	14.3	14.7	17.7	12.2	20.0	2,11	8.7	17	10.2	82	77	82	80	61	5	1.4	11	1.5	33	2.7	16	2.4	10	2.3	3	2.0	4	1.8	3	2.7	5
XII	—	11.2	13.7	12.3	12.4	15.3	9.6	19.5	17,18	3.7	4,8	8.8	80	75	81	79	49	15	1.5	8	1.2	10	2.8	16	2.5	12	4.1	7	2.3	7	3.0	11	1.7	
God. vred.	—	15.1	18.9	16.0	16.5	20.4	13.0	36.0	16. VII	1.1	22. III	10.4	73	65	73	70	28	195	1.9	53	2.1	250	2.9	76	2.3	77	2.4	50	2.1	179	2.0	104	2.0	111

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0–12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	*	⁂	△	△	▲	([illegible])	≡	▣
Br. st. 169	**BIOGRAD**								$H_s = 8$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	4.6	4.1	3.5	4.1	—	42	12.7	7	.	.	10	.	.	.	3	.	11	7	10	9	2	10	.	.	.	.	.	4	.	.
II	6.7	5.1	6.3	6.0	—	47	14.6	28	.	.	4	.	.	.	4	1	5	10	9	8	2	8	1	1	.	.	.	1	3	.
III	6.4	6.4	6.4	6.4	—	116	20.2	31	.	.	9	.	.	.	2	.	6	10	15	12	5	15	4	2	.	.	.	2	.	.
IV	6.1	4.9	4.6	5.2	—	158	33.2	29	.	.	.	.	.	.	5	.	10	11	14	12	7	14	.	.	.	.	.	5	.	.
V	2.2	2.1	1.7	2.0	—	15	6.5	23	.	.	.	17	1	.	2	.	23	2	4	3	.	4	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.5	4 0	4.1	4:2	—	79	39.6	28	.	.	.	21	.	.	1	.	9	5	10	6	3	10	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	1.6	1.1	0.7	1.1	—	37	34.2	18	.	.	.	30	10	7	2	.	25	.	4	2	1	4	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	1.7	1.1	0.8	1.2	—	8	5.2	8	.	.	.	31	13	10	2	.	24	1	4	2	.	4	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	2.5	1.6	1.5	1.9	—	26	13.8	27	.	.	.	24	1	.	.	.	20	2	4	2	2	4	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.5	3.7	2.4	3.5	—	67	21.7	22	.	.	.	1	.	.	5	1	13	4	6	4	4	6	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	6.2	7.1	5.5	6.3	—	33	26.1	8	.	.	.	.	.	.	1	.	4	12	10	9	3	10	.	.	.	.	1	.	.	.
XII	7.0	6.5	6.4	6 6	—	136	22.7	15,25	.	.	1	.	.	.	5	.	6	16	15	12	5	15	.	.	.	.	1	3	.	.
God. vred.	4.5	4.0	3·6	4.0	—	814	39.6	28.VI	.	.	24	124	25	17	32	2	156	80	105	81	34	104	5	3	.	.	2	38	3	.
Br. st. 170	**VRANA**								$H_s = 16$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	7.5	7.5	6.3	7.1	—	41	14.3	19	.	.	9	.	.	.	4	2	4	15	7	6	2	7	.	.	.	.	1	1	5	.
III	7.3	6.9	6.6	6.9	—	105	18.7	9	.	.	12	.	.	.	6	2	4	16	16	13	5	15	6	2	.	.	1	3	.	3
IV	6.6	6.4	4.4	5.8	—	147	37.6	29	.	.	1	.	.	.	10	1	6	10	14	12	6	14	.	.	.	.	.	5	.	.
V	4.2	4.1	2.5	3.6	—	15	7.4	23	.	.	.	16	3	.	4	.	11	5	3	3	.	3	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	5.7	5.4	4.0	5.0	—	75	40.2	28	.	.	.	21	.	.	1	.	5	4	7	5	3	7	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.6	2.3	1.5	2.1	—	41	39.3	18	.	.	.	31	13	2	1	.	20	1	6	1	1	6	.	.	.	.	.	4	2	.
VIII	2.4	2.5	1.4	2.1	—	8	5.0	8	.	.	.	31	16	3	2	.	19	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.1	3.9	1.7	2.9	—	81	68.3	27	.	.	.	24	.	1	.	.	15	2	2	2	2	2	.	.	.	.	.	2	2	.
X	5.6	5.5	3.8	5.0	—	63	19.4	22	.	.	.	2	.	.	3	.	7	7	5	5	4	5	.	.	.	.	2	7	4	.
XI	7.7	7.9	4.7	6.8	—	81	24.6	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.	9	11	9	3	11	.	.	.	.	1	3	.	.
XII	7.8	7.6	6.1	7.2	—	169	38.9	15	.	.	3	.	.	.	2	.	4	17	14	14	5	14	.	.	.	.	1	3	4	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 171	**ŠIBENIK**								$H_s = 77$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	5.5	5.8	3.6	5.0	—	57	27.0	7	.	.	14	.	.	.	9	.	9	7	9	6	2	9	.	.	.	.	.	3	.	.
II	6.9	7.4	6.0	6.8	—	30	13.4	28	.	.	7	.	.	.	8	4	3	14	7	5	2	7	2	2	.	.	.	1	.	.
III	7.1	6.9	6.1	6.7	—	79	14.3	31	.	.	9	.	.	.	8	5	4	14	17	13	3	17	3	2	.	.	.	2	.	.
IV	6.6	7.2	4.8	6.2	—	192	56.7	29	.	.	.	.	.	.	13	3	3	12	14	13	7	14	.	.	.	.	1	6	.	.
V	4.7	4.8	2.5	4.0	—	27	22.5	18	.	.	.	16	1	1	3	.	6	4	4	2	1	4	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.2	5.7	4.5	5.1	—	66	23.0	28	.	.	.	21	.	2	9	.	5	7	8	7	3	8	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.5	2.4	1.7	2.2	—	6	3.4	18	.	.	.	30	12	16	3	.	19	1	4	2	.	4	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.8	2.8	1.9	2.5	—	6	4.1	8	.	.	.	31	16	20	5	.	16	2	3	2	.	3	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.2	3.3	1.9	2.8	—	37	20.6	27	.	.	.	16	.	2	6	.	15	2	2	2	2	2	.	.	.	.	.	2	.	.
X	5.0	4.8	3.0	4.3	—	99	38.2	22	.	.	.	2	.	.	18	5	10	6	5	5	3	5	.	.	.	.	.	6	.	.
XI	8.1	8.1	5.5	7.2	—	44	15.8	9	.	.	.	.	.	.	18	3	2	12	10	8	2	10	.	.	.	.	.	3	.	.
XII	7.0	7.5	6.1	6.9	—	126	23.1	15	.	.	.	.	.	.	20	4	5	16	15	12	7	15	.	.	.	.	.	4	.	.
God. vred.	5.4	5.6	4.0	5.0	—	769	56.7	29.IV	.	.	30	118	29	41	120	24	97	97	98	77	32	98	5	4	.	.	.	1	39	.
Br. st. 172	**KOMIŽA**								$H_s = 6$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	4.2	3.8	3.6	3.9	—	12	2.4	15	.	.	.	.	.	.	2	.	12	5	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.
II	5.6	5.4	4.9	5.3	—	32	19.1	28	.	.	.	.	.	.	1	.	7	7	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.
III	6.1	6.7	5.4	6.1	—	153	23.5	22	.	.	.	.	.	.	3	1	8	12	18	14	7	18	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.2	5.4	5.2	5.6	—	124	27.3	16	.	.	.	.	.	.	5	2	6	7	13	12	5	13	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.1	3.1	2.7	3.0	—	18	17.7	18	.	.	.	14	1	1	.	.	15	2	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.7	4.4	3.5	4.2	—	24	15.5	13	.	.	.	22	.	6	2	1	7	6	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.5	1.5	1.8	1.6	—	6	5.9	18	.	.	.	31	9	22	.	.	24	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.9	1.7	1.5	1.7	—	7	6.7	8	.	.	.	31	15	23	1	.	22	1	1	1	.	1	.	1	.	.	.	1	.	.
IX	3.1	2.4	2.1	2.5	—	57	25.1	3	.	.	.	25	.	2	.	.	16	1	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.1	4.7	3.6	4.5	—	60	33.1	22	.	.	.	2	.	2	2	.	7	6	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.1	7.5	5.7	6.8	—	164	33.2	13	.	.	.	.	.	.	1	1	1	10	18	17	6	18	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.9	6.3	6.2	6.1	—	70	18.8	15	.	.	.	.	.	.	2	.	6	10	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	4.5	4.4	3.8	4.2	—	727	33.2	13.XI	.	.	.	125	25	56	16	5	131	68	91	82	27	91	.	1	.	.	.	1	.	.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
φ = 43° 52′ N λ = 16° 10′ E Gr. ΔG = + 1h 05 min.																		**DRNIŠ**																*Br. st. 173*
I	—	2.4	8.5	3.6	4.5	9.7	-0.4	15.6	10	-6.0	29	5.7	86	76	84	82	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	5.3	10.3	6.8	7.3	11.8	2.9	16.0	12,14	-4.0	1	6.6	89	77	89	85	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	2.7	7.9	4.4	4.8	9.3	0.8	16.6	29	-5.5	6	5.5	86	75	84	82	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	8.4	12.7	9.1	9.8	13.9	5.2	18.2	21	1.1	11	7.3	80	75	81	79	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	17.4	23.6	17.3	18.9	24.6	12.8	31.6	27	6.0	2	13.2	79	69	83	77	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.6	23.9	18.3	19.8	25.7	13.8	32.4	4	10.0	14	12.7	72	63	80	72	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	21.7	28.3	22.0	23.5	29.7	16.5	36.2	31	11.6	6	15.5	73	58	78	70	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	21.6	29.4	23.2	24.4	30.6	17.2	37.1	2	12.5	28	15.2	71	54	71	65	34	6	2.3	23	2.0	13	1.7	16	2.4	7	2.1	7	1.7	4	2.0	15	2.3	2
IX	—	16.0	24.9	18.2	19.3	25.7	12.7	28.8	10	8.6	29	12.0	78	58	75	70	27	5	2.2	32	1.7	20	1.8	4	1.5	8	2.0	17	1.7	2	1.0	2	2.0	.
X	—	10.9	18.8	13.2	14.0	19.7	8.5	27.5	8	2.5	30	10.0	88	74	83	82	48	6	1.2	34	1.6	16	1.1	12	1.8	8	1.8	3	1.0	.	.	14	1.5	.
XI	—	8.1	13.5	9.2	10.0	14.3	7.0	17.6	5	3.4	28	8.3	92	86	87	88	52	.	.	20	1.0	11	1.2	35	2.0	7	1.1	2	1.0	.	.	5	1.0	.
XII	—	6.0	10.3	7.1	7.6	11.3	4.4	16.2	21	-5.6	8	7.0	92	85	86	88	68	4	1.2	32	1.3	10	1.0	35	1.6	6	1.3	2	1.0	1	1.0	3	1.0	.
God. vred.	—	11.6	17.7	12.7	13.7	18.8	8.4	37.1	2. VIII	-6.0	29.1	9.9	82	71	82	78	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 33′ N λ = 16° 21′ E Gr. ΔG = + 1h 05 min.																		**KAŠTEL STARI**																*Br. st. 174*
I	—	5.6	11.3	7.3	7.9	12.0	3.4	15.2	14	-0.6	30	5.7	75	61	69	68	35	.	.	38	2.2	3	2.0	20	2.3	.	.	.	.	1	1.0	10	1.9	2
II	—	8.0	12.6	9.0	9.6	13.7	5.2	17.6	12	-1.8	23	7.1	80	67	80	76	33	.	.	13	1.3	8	1.9	39	2.3	1	1.0	1	2.0	.	.	2	2.5	2
III	—	5.2	10.4	6.6	7.2	11.5	2.8	17.8	31	-1.8	6	5.7	77	65	74	72	36	.	.	27	3.0	10	1.9	16	2.1	1	1.0	.	.	1	1.0	9	1.7	2
IV	—	11.1	15.0	10.8	11.9	15.9	7.5	21.0	20	0.9	11	7.5	73	64	74	70	38	.	.	28	3.8	8	2.0	28	2.5	.	.	4	2.0	.	.	5	1.8	1
V	—	19.1	24.5	18.3	20.0	25.4	14.0	31.4	28	8.0	4	12.0	74	55	71	67	36	.	.	10	3.7	1	3.0	19	2.0	.	.	16	1.4	.	.	6	1.0	1
VI	—	20.9	25.3	20.1	21.6	26.4	15.7	30.7	2	12.8	18,28	12.6	69	56	67	64	36	1	3.0	24	2.4	2	1.0	21	2.5	1	2.0	14	2.2	.	.	7	1.6	2
VII	—	24.4	29.5	23.9	25.4	30.7	19.1	35.8	15	16.0	5	14.8	67	51	61	60	37	.	.	20	2.6	3	1.3	15	2.9	1	1.0	18	2.1	2	1.5	8	1.5	2
VIII	—	24.5	30.5	24.3	25.9	31.6	19.4	38.2	1	15.2	7	14.9	63	50	60	58	35	.	.	24	2.3	1	1.8	15	2.3	2	2.5	17	2.0	.	.	8	1.8	2
IX	—	19.1	25.6	19.3	20.8	26.3	15.7	28.8	7	9.8	29	12.7	72	58	70	67	42	.	.	29	3.0	3	2.7	11	1.5	.	.	13	1.6	1	2.0	3	1.0	3
X	—	14.0	20.3	15.4	16.3	20.9	11.8	27.4	9	5.5	30	10.9	80	65	77	74	42	.	.	23	2.9	.	.	20	1.8	.	.	7	1.3	.	.	5	1.6	3
XI	—	11.5	16.2	12.5	13.2	17.1	9.5	19.4	5	4.6	24	9.1	84	72	81	79	48	1	1.0	29	1.2	8	1.2	20	2.7	5	3.4	2	1.0	.	.	4	1.0	2
XII	—	9.2	12.8	18.2	10.6	14.0	6.7	18.0	22	-1.6	8	7.7	80	73	77	77	45	3	1.7	23	2.9	3	1.7	37	2.4	.	.	1	1.0	.	.	5	1.8	2
God. vred.	—	14.4	19.5	14.8	15.9	20.4	10.9	38.2	1. VIII	-1.8	23.II 6.III	10.1	74	61	72	69	33	5	1.8	288	2.7	50	1.8	261	2.4	11	2.5	93	1.8	5	1.2	72	1.6	31
φ = 43° 31′ N λ = 16° 26′ E Gr. ΔG = + 1h 06 min.																		**SPLIT — MARJAN**																*Br. st. 175*
I	749.6	7.2	10.4	8.6	8.7	11.0	5.8	15.0	21	1.7	27	4.7	56	50	54	53	19	7	2.3	37	3.5	7	2.7	14	4.9	3	5.0	2	1.0	1	3.0	7	1.9	1
II	50.3	9.4	12.0	10.3	10.5	12.9	7.4	16.5	13	-1.7	23	7.0	71	66	74	70	28	2	1.5	17	3.8	6	3.3	37	4.4	5	3.2	4	2.5	.	.	1	2.0	1
III	44.8	5.9	9.9	7.3	7.6	11.0	4.2	17.4	31	-0.4	23	5.0	61	56	62	60	20	2	1.0	43	3.7	6	3.8	15	3.6	3	1.7	9	2.4	2	2.5	5	2.0	.
IV	47.5	10.9	14.4	11.9	12.3	15.4	8.9	19.0	20	5.1	11	6.6	62	56	64	61	24	9	4.2	28	4.6	12	4.4	20	4.4	5	2.6	8	2.5	.	.	1	1.0	.
V	51.8	19.3	24.3	20.5	21.2	25.0	17.1	30.0	28	11.9	4	11.0	66	50	58	58	32	5	2.8	12	3.8	5	4.4	7	3.1	8	2.0	22	2.0	2	2.0	1	1.0	.
VI	48.9	20.8	24.9	21.2	22.0	26.1	18.3	30.0	3	13.1	13	11.1	60	51	58	56	29	6	3.7	16	3.8	9	3.7	15	4.0	7	1.9	15	2.5	3	2.3	7	2.1	1
VII	49.5	24.2	29.0	25.3	26.0	30.0	21.8	35.5	31	18.2	6	13.2	57	47	54	53	28	4	2.8	21	2.9	6	2.2	12	3.0	4	2.0	25	2.4	4	2.0	3	2.0	1
VIII	49.3	24.6	30.0	25.6	25.4	30.8	22.6	36.0	1,2	18.9	8	12.1	48	39	50	46	19	6	2.8	23	3.3	3	4.0	9	4.3	4	2.2	23	2.2	3	1.7	8	2.1	1
IX	52.2	19.4	24.7	20.9	21.5	25.3	18.0	28.6	1	14.1	29	10.5	57	47	58	54	27	3	4.0	32	3.4	4	1.8	7	3.4	6	1.8	20	2.1	.	.	3	1.7	1
X	52.8	15.0	19.4	16.7	17.0	19.9	13.8	25.9	8	8.4	28	9.4	65	56	64	62	27	1	2.0	34	3.3	3	4.0	16	4.1	6	1.5	8	1.6	1	2.0	7	2.0	1
XI	51.7	12.6	15.7	13.7	13.9	16.3	11.6	18.4	5	9.5	24	8.3	70	66	71	69	43	3	1.0	36	2.4	9	2.9	18	4.4	7	3.1	3	1.3	2	2.0	.	.	1
XII	47.2	10.0	12.2	10.8	11.0	13.2	8.8	17.2	22	1.8	4	7.1	69	66	68	68	26	.	.	35	3.0	7	3.1	28	4.6	6	4.0	3	2.0	2	1.5	7	1.4	.
God. vred.	749.6	14.9	18.9	16.1	16.5	19.7	13.2	36.0	1,2 VIII	-1.7	23.II	8.8	62	54	61	59	19	48	2.8	334	3.4	77	3.4	198	4.2	64	2.5	142	2.2	20	2.0	50	1.9	16
φ = 43° 31′ N λ = 16° 27′ E Gr. ΔG = + 1h 06 min.																		**SPLIT — GRIPE**																*Br. st. 176*
I	—	7.0	10.6	8.3	8.6	11.4	4.8	14.8	7,21	1.5	24,25	5.1	61	55	61	59	10	2	2.0	38	2.1	3	2.3	16	3.1	2	4.0	.	.	1	2.0	5	1.0	2
II	—	9.0	12.2	9.9	10.2	13.5	6.9	16.6	10,13	-1.2	20,23	7.3	76	68	82	75	31	1	1.0	17	2.5	3	2.0	40	3.1	3	2.7	5	2.2	.	.	2	2.0	1
III	—	5.9	10.1	7.1	7.6	11.2	3.9	16.8	29	-0.5	22	5.2	67	56	69	64	21	1	6.0	37	3.4	10	2.8	15	3.3	2	2.0	9	2.1	2	2.0	6	2.0	1
IV	—	11.1	14.8	11.6	12.3	15.8	8.5	20.4	20	5.3	11	6.9	65	56	71	64	21	2	1.0	33	3.2	3	3.3	28	2.9	3	1.7	10	1.5	.	.	2	1.0	.
V	—	18.9	23.9	19.4	20.4	25.2	15.4	31.7	28	8.4	13	12.2	72	55	75	67	31	2	1.5	10	3.2	6	2.3	2	3.0	3	3.0	22	1.6	1	1.0	.	.	4
VI	—	20.8	24.9	20.9	21.9	26.4	17.1	29.3	2	12.4	13	12.4	66	55	67	63	27	2	1.5	18	3.0	7	1.7	15	3.0	3	1.0	19	1.8	1	2.0	6	1.7	1
VII	—	23.8	28.7	24.3	25.3	30.1	19.9	35.5	16	14.0	9	14.8	64	51	69	61	29	1	2.0	16	2.6	7	1.7	7	2.7	4	1.2	21	1.8	3	1.7	2	1.5	3
VIII	—	24.2	30.0	25.2	26.2	31.4	22.0	36.2	1	18.8	8	13.5	56	42	59	52	24	3	3.3	25	2.4	.	.	11	2.7	4	1.5	24	1.8	3	1.0	8	2.1	1
IX	—	19.3	25.1	20.3	21.2	26.1	17.7	29.2	1	11.0	29	11.3	66	48	65	60	26	.	.	36	2.5	1	1.0	9	2.8	1	2.0	22	1.8	1	3.0	3	1.3	1
X	—	15.0	20.1	16.1	16.8	20.9	13.8	27.7	8	8.9	21	10.0	69	58	70	66	29	1	1.0	32	2.6	3	2.0	14	3.3	3	1.0	12	1.4	2	1.5	7	1.7	1
XI	—	12.6	15.8	13.5	13.8	16.9	11.3	18.8	11,17	9.3	24	8.9	75	70	78	74	46	1	1.0	39	1.7	4	2.0	20	3.6	4	2.5	5	1.4	1	1.0	1	1.0	1
XII	—	9.9	12.3	10.2	10.6	13.1	8.1	17.6	22	1.9	4	7.3	72	69	73	71	25	.	.	32	2.2	4	2.2	29	3.7	3	3.7	2	2.0	1	1.0	4	1.0	1
God. vred.	—	14.8	19.0	15.6	16.2	20.2	12.4	36.2	1. VIII	-1.2	20,23 II	9.5	67	57	70	65	10	16	2.1	333	2.6	51	2.2	206	3.3	35	2.1	151	1.7	16	1.6	46	1.6	2

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F(0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✱	●	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
Br. st. 173	**DRNIŠ**																														
I	5.5	4.8	3.9	4.7	—	57	18.5	7	.	.	15	.	.	.	—	—	12	9	7	7	1	7	.	.	.	.	.	1	1	.	.
II	6.6	6.4	5.8	6.3	—	66	21.5	19	.	.	9	.	.	.	—	—	4	12	6	6	3	4	2	.	.	.	.	.	.	.	2
III	5.5	6.2	5.4	5.7	—	126	26.0	12	.	.	14	.	.	.	—	—	8	10	15	15	7	15	4	.	.	.	.	1	.	.	.
IV	6.0	5.9	3.7	5.2	—	265	79.2	29	.	.	.	.	.	.	—	—	8	8	12	12	8	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	2.4	4.7	1.6	2.9	—	35	19.9	23	.	.	.	17	3	.	—	—	14	3	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.3	4.9	3.9	4.4	—	68	30.7	28	.	.	.	22	2	.	—	—	11	5	9	8	3	9	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VII	2.7	3.6	1.0	2.4	—	31	20.2	23	.	.	.	31	13	1	—	—	19	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.5	2.5	1.6	2.2	—	23	12.2	8	.	.	.	30	18	6	.	.	21	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.7	4.0	2.0	3.2	—	29	15.0	11	.	.	.	21	.	.	.	.	13	3	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.7	4.6	2.6	3.6	—	103	45.3	14	.	.	.	4	.	.	.	.	14	5	5	5	4	5	.	.	.	.	.	2	1	.	.
XI	8.1	8.1	4.0	6.7	—	75	23.0	9	.	.	.	.	.	.	.	.	2	10	10	9	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.2	6.8	5.4	6.5	—	133	25.0	26	.	.	7	.	.	.	.	.	6	13	14	12	5	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	4.8	5.2	3.4	4.5	—	1011	79.2	29.IV	.	.	45	125	36	7	—	—	132	82	90	86	37	88	6	.	.	.	.	5	7	.	2

$H_s = 304$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F(0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✱	●	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
Br. st. 174	**KAŠTEL STARI**																														
I	5.4	5.0	4.0	4.8	—	41	18.5	7	.	.	4	.	.	.	.	.	12	9	8	8	1	8	.	.	.	.	.	1	.	.	.
II	7.5	6.7	5.5	6.6	—	52	16.5	28	.	.	8	.	.	.	2	.	3	14	6	5	3	6	.	.	.	.	.	1	2	.	.
III	6.4	6.4	5.4	6.1	—	113	21.5	22	.	.	5	.	.	.	3	.	6	11	18	13	3	18	1	1	.	.	.	.	6	.	.
IV	6.2	6.6	4.8	5.9	—	186	32.8	5	.	.	.	.	.	.	3	.	4	9	13	12	8	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	4.3	4.4	2.5	3.7	—	30	24.2	18	.	.	.	19	2	.	1	.	12	4	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.5	4.8	3.4	4.2	—	48	13.5	28	.	.	.	23	1	.	.	.	13	7	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.0	2.1	1.2	1.8	—	30	17.6	24	.	.	.	31	19	10	.	.	22	2	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.0	2.3	1.3	1.9	—	21	20.8	8	.	.	.	31	24	12	.	.	21	2	2	1	1	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.0	2.6	1.4	2.3	—	61	43.2	27	.	.	.	24	.	1	1	.	18	2	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	4.3	3.9	3.1	3.8	—	86	48.7	2	.	.	.	4	.	.	1	.	12	7	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	5	2	.
XI	7.1	7.7	5.4	6.7	—	107	36.3	9	.	.	.	.	.	.	.	.	4	14	14	13	3	14	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	6.6	6.7	6.7	6.7	—	171	29.8	26	.	.	1	.	.	.	.	.	6	15	18	15	9	18	.	.	.	.	1	.	.	.	.
God. vred.	4.9	4.9	3.7	4.5	—	946	48.7	2 X	.	.	18	132	46	23	11	.	133	96	103	87	35	103	1	1	.	.	1	1	37	2	.

$H_s = 24$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F(0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✱	●	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
Br. st. 175	**SPLIT—MARJAN**																														
I	4.9	5.0	4.5	4.8	162.1	63	35.3	7	.	.	.	.	.	.	12	.	10	7	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
II	7.0	6.8	5.4	6.4	107.2	29	17.0	28	.	.	3	.	.	.	11	4	6	12	7	3	1	6	2	.	.	.	.	1	2	1	.
III	6.5	6.4	5.0	6.0	157.1	93	15.6	22	.	.	1	.	.	.	12	2	5	9	18	16	2	4	2	.	.	.	.	.	7	.	.
IV	6.8	6.5	4.8	6.0	202.5	128	22.0	6	.	.	.	.	.	.	18	5	2	9	12	11	6	12	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	3.9	5.2	2.5	3.9	331.6	27	19.4	18	.	.	.	16	1	5	6	2	10	3	7	2	1	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.5	5.2	3.8	4.5	300 6	50	13.3	28	.	.	.	23	1	7	9	2	8	7	11	7	2	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.4	2.4	1.5	2.1	379.3	43	32.4	18	.	.	.	31	14	26	6	.	20	2	4	2	2	4	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	2.2	2.7	1.8	2.2	350.8	12	11.0	8	.	.	.	31	20	28	7	.	17	2	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.2	3.0	1.6	2.6	276.9	42	17.0	27	.	.	.	21	.	2	5	.	17	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.0	3.9	3.4	3.8	201.6	55	26.2	2	.	.	.	2	.	.	11	3	14	7	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	6	1	.
XI	7.2	8.0	5.8	7.0	103.7	102	24.8	9	.	.	.	.	.	.	6	2	2	14	13	12	2	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	6.8	6.2	6.8	6.6	95.5	154	31.1	15	.	.	.	.	.	.	15	2	5	14	20	15	5	18	.	.	.	.	.	.	4	.	.
God. vred.	5.0	5.1	3.9	4.7	2663.4	808	35.3	7.I	.	.	4	124	36	68	119	22	116	88	116	89	28	115	4	.	.	.	.	1	48	2	.

$H_s = 122$ m $H_b = 128\,0$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 1.0$m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F(0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✱	●	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
Br. st. 176	**SPLIT—GRIPE**																														
I	5.0	5.2	4.6	4.9	—	64	35.1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	11	7	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
II	7.0	6.9	5.5	6.5	—	35	16.9	28	.	.	2	.	.	.	.	.	6	13	7	6	1	7	2	.	.	.	.	1	2	1	1
III	6.5	6.5	5.0	6.0	—	98	15.9	22	.	.	2	.	.	.	9	1	5	9	18	17	2	18	2	.	1	2	2	.	7	1	.
IV	6.7	6.6	4.7	6.0	—	141	22.6	5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	10	12	11	8	12	.	.	.	.	1	1	3	.	.
V	3.9	5.0	2.4	3.8	—	29	16.7	18	.	.	.	18	2	1	.	.	11	5	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.6	5.1	3.7	4.5	—	58	14.4	12	.	.	.	25	.	1	1	.	9	7	11	7	2	11	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.4	2.4	1.5	2.1	—	43	29.8	18	.	.	.	31	16	17	.	.	21	2	3	2	2	3	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.5	2.6	1.8	2.3	—	12	10.5	8	.	.	.	31	23	26	8	.	19	1	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.2	3.0	1.7	2.6	—	47	20.7	27	.	.	.	23	.	3	5	.	17	2	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.4	4.1	3.5	4.0	—	56	23.0	2	.	.	.	5	.	.	11	3	13	7	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	5	2	.
XI	7.2	8.0	5.8	7.0	—	130	27.8	9	.	.	.	.	.	.	5	2	2	14	14	13	5	14	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	7.2	6.5	6.6	6.8	—	140	30.4	15	.	.	.	.	.	.	15	2	6	15	20	15	4	20	.	.	.	.	.	.	4	.	.
God. vred.	5.0	5.2	3.9	4.7	—	853	35.1	7.I	.	.	4	133	41	48	54	8	123	92	113	93	34	113	4	.	1	2	3	2	44	4	1

$H_s = 40$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

HVAR

φ = 43° 10′N λ = 16° 27′E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 177

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	Um 14	Um 21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	758.7	8.2	12.2	9.1	9.6	12.8	6.2	16.3	14	2.0	26	5.8	68	54	65	62	25	22	2.0	23	1.9	13	2.5	13	3.8	4	3.2	1	4.0	.	.	11	2.6	6
II	59.4	10.3	13.4	10.8	11.3	14.0	8.4	17.0	13	0.4	20	7.7	78	67	78	74	32	5	1.2	9	2.7	22	3·5	27	3.3	2	2.5	3	3.3	2	2.0	8	2.8	6
III	53.9	7.1	10.9	7.8	8.4	12.0	5.0	16.4	31	0.4	13	5.7	68	61	70	66	25	10	1.5	23	1.9	21	2.6	12	3.1	.	.	3	3.3	7	2.7	12	2.7	3
IV	56.8	12.0	15.0	11.8	12.6	15.7	9.3	19.1	21	5.6	11	7.4	69	60	72	67	30	7	1.4	19	2.9	25	3.3	15	4.0	4	3.0	2	1.0	2	3.0	7	2.7	9
V	60.7	19.4	22.8	18.8	20.0	23.9	16.2	29.7	28	11.4	5	12.0	70	62	72	68	33	10	1.2	8	3.1	5	3.0	20	2.4	5	1.6	4	1.0	10	2.1	10	1.9	2
VI	57.7	21.8	24.6	20.7	22.0	25.8	18.6	28.8	27	14.3	28	13.2	67	61	69	66	35	10	1.8	7	2.6	9	3.0	21	3.0	3	1.0	6	1.5	11	2.9	14	2.2	3
VII	58.2	24.9	27.8	24.0	25.2	29.3	21.3	34.6	31	18.8	1	15.4	63	59	69	64	36	14	1.4	5	2.6	2	3.0	12	2.4	3	1.3	2	2.0	22	2.3	23	1.8	10
VIII	58.1	25.4	29.3	25.2	26.3	30.7	22.2	36.6	4	19.4	29	14.5	56	52	60	56	34	12	1.7	7	2.3	5	3.6	14	2.5	2	1.0	3	1.0	15	2.5	16	2.3	19
IX	60.9	20.5	25.0	20.7	21.7	26.1	18.3	28.1	23	15.7	29	12.2	64	56	66	62	31	12	1.4	16	2.8	12	1.8	11	2.8	6	1.5	4	1.5	9	2.4	5	1.8	15
X	61.8	16.4	20.5	17.0	17.7	21.4	14.7	26.3	8	8.2	20	10.7	72	60	70	67	26	18	1.6	13	2.4	15	2.9	17	3.3	2	2.0	2	1.5	5	2.4	10	2.7	11
XI	60.5	13.9	16.9	14.4	14.9	17.7	12.5	20.0	20	6.5	4,15	9.7	79	70	79	76	53	6	1.0	12	1.4	39	2.6	19	3.5	2	1.0	2	1.5	5	2.4	2	2.5	
XII	56.2	11.4	13.7	11.9	12.2	15.1	9.4	19 2	22	2.8	8	8.2	77	70	74	74	34	10	1.8	20	2.1	16	2.9	25	4.1	2	5.0	.	.	3	2.0	7	2.6	11
God. vred.	758.6	15.9	19.3	16.0	16.8	20.4	13.5	36.6	4. VIII	0.4	20.11 13.III	10.2	69	61	70	67	25	136	1.6	162	2.3	184	2.8	206	3.2	35	2.1	32	1.8	91	2.4	125	2.3	12

SUTIVAN

φ = 43° 23′N λ = 16° 29′E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 178

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	Um 14	Um 21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	5.0	11.2	6.7	7.4	11.9	3.3	16.5	21	-0.7	26	5.2	77	62	66	68	24	7	1.9	12	1.6	7	1.1	8	1.1	1	4.0	1	1.0	.	.	5	1.0	5
II	—	6.9	13.2	8.7	9.4	14.2	5.2	17.1	18	-0.8	20	6.8	84	60	82	75	31	1	1.0	1	1.0	5	4.4	25	2.2	.	.	2	1.0	.	.	3	1.0	4
III	—	5.3	10.3	6.2	7.0	11.7	3.8	17.8	31	-1.0	6,13	5.4	74	57	75	69	10	4	2.2	11	2.0	12	2.2	6	2.3	.	.	7	1.3	.	.	6	1.7	4
IV	—	10.9	15.4	10.8	12.0	16.6	7.8	20.1	21	2.4	11	7.2	74	56	75	68	27	4	3.2	15	1.9	10	2.3	15	1.9	1	3.0	5	1.8	.	.	7	1.6	3
V	—	18.9	24.9	18.0	20.0	25.8	13.9	32.5	28	7.7	2	11.4	72	51	72	65	30	.	.	4	2.5	10	2.3	4	2.8	.	.	19	1.7	.	.	6	1.5	5
VI	—	21.2	26.2	20.4	22.0	27.6	16.3	30.4	2	13.3	17	12.7	68	50	70	63	29	4	1.5	2	1.5	9	2.3	7	2.7	.	.	17	1.9	.	.	6	1.3	4
VII	—	24.2	30.2	23.5	25.4	31.4	19.1	37.0	31	14.8	1	14.6	67	45	66	59	32	.	.	9	1.5	4	1.5	4	2.8	.	.	24	1.7	.	.	3	1.3	4
VIII	—	24.1	31.1	24.4	26.0	32.2	19.7	36.7	3	15.5	29	13.7	62	39	60	54	29	.	.	4	1.8	3	2.7	6	1.7	1	6.0	19	2.1	.	.	9	1.7	5
IX	—	18.3	25.7	19.1	20.6	26.6	15.7	28.6	23	10.1	29	11.6	72	48	69	63	36	.	.	17	2.1	1	1.0	1	1.0	.	.	12	1.8	.	.	13	1.5	4
X	—	14.4	20.1	15.0	16.1	20.8	12.3	26.3	7	6.0	20	10.5	79	60	79	73	35	.	.	16	2.2	9	1.4	9	2.6	.	.	4	2.0	.	.	8	1.2	4
XI	—	11.5	16.1	12.0	12.9	16.9	9.4	19.9	11	6.3	24	9.4	88	74	86	83	48	.	.	3	1.7	9	1.7	18	2.0	.	.	.	.	.	.	4	1.0	5
XII	—	9.1	12.9	9.6	10.3	13.9	7.0	19.0	21	0.5	8	7.7	83	72	80	78	41	1	1.0	17	2.2	2	2.0	20	1.9	5	3.4	1	1.0	.	.	3	1.3	4
God. vred.	—	14.2	19.8	14.5	15.8	20.8	11.1	37.0	31. VII	-1.0	6,13 III	9.7	75	56	73	68	10	21	2.0	111	2.0	81	2.1	123	2.1	8	3.8	111	1.8	.	.	73	1.4	56

NEREŽIŠĆE

φ = 43° 20′N λ = 16° 35′E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 179

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	Um 14	Um 21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	4.4	8.3	5.2	5.8	9.4	2.5	13.3	7	-1.6	27	4.6	68	61	62	64	40	2	3.0	10	4.1	19	2.5	39	2.4	15	2.1	3	2.7	1	2.0	4	2.0	
II	—	6.7	10.3	7.0	7.8	11.4	4.8	15.5	12	-3.5	23	5.7	67	64	72	68	36	1	2.0	4	3.0	9	4.3	33	3.5	28	2.5	5	2.4	1	3.0	3	2.0	
III	—	3.9	7.5	4.6	5.2	9.0	1.6	15.5	29	-4.7	13	4.6	74	62	70	69	36	.	.	12	3.2	24	2.8	30	2.5	8	2.2	8	2.9	8	2.4	3	2.3	
IV	—	9.6	11.8	8.9	9.8	13.2	6.7	17.6	21	2.9	11	6.2	65	64	68	66	33	1	3.0	15	4.0	14	3.2	38	3.3	9	2.5	6	3.3	1	4.0	6	2.8	
V	—	19.2	22.8	17.7	19.4	23.8	14.1	31.1	28	7.5	1	9.9	52	55	63	57	17	.	.	12	3.4	10	3.1	21	2.5	18	1.6	9	2.3	9	2.3	14	2.0	
VI	—	19.9	23.4	19.6	20.6	24.7	14.9	29.0	3	10.5	15	11.0	60	58	62	60	23	.	.	3	2.3	17	2.4	21	3.7	19	2.2	22	2.3	4	1.8	4	2.2	
VII	—	23.8	27.4	22.9	24.2	28.9	18.3	35.6	31	13.5	1,3	12.8	54	51	61	55	31	.	.	12	2.6	13	1.9	23	2.2	13	1.1	18	1.6	9	1.7	4	2.5	1
VIII	—	24.2	28.5	23.2	24.8	29.8	19.7	36.1	2	13.8	6	13.7	60	50	62	57	31	.	.	8	2.5	19	1.5	25	2.5	12	2.0	14	1.7	10	1.9	5	1.4	
IX	—	18.8	22.3	17.9	19.2	24.1	12.3	28.0	22	7.5	15	11.3	66	62	68	65	41	1	2.0	14	3.4	18	2.1	24	2.2	18	1.8	6	1.5	4	1.8	5	2.6	
X	—	13.9	17.4	13.8	14.7	19.0	11.3	26.6	8	4.5	10	9.5	72	70	72	71	47	.	.	8	3.5	19	1.8	39	2.9	15	1.5	9	1.7	.	.	3	1.7	
XI	—	11.0	13.5	11.1	11.7	14 6	9.1	16.9	. 2	6.0	3	8.6	81	81	83	82	63	1	1.0	2	1.5	13	1.8	49	2 6	17	1.7	6	1.5	.	.	2	1.0	
XII	—	7.9	10.4	8.4	8.8	12.1	4.9	17.4	21	-2.5	2	6.5	74	72	74	73	51	.	.	7	3.6	13	2.1	41	2.4	27	3.7	4	3.0	1	5.0	.	.	
God. vred.	—	13.6	17.0	13.4	14.4	18.3	10.0	36.1	2. VIII	-4.7	13. III	8.7	66	62	68	65	17	6	2.3	107	3.3	188	2.4	383	2.7	199	2.2	110	2.1	48	2.1	53	2.1	1

MOSOR—LJUVAČ

φ = 43° 31′N λ = 16° 37′E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 180

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	Um 14	Um 21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	2.1	4.5	2.5	2.9	5.5	1.0	12.7	30	-3.4	26	3.5	61	59	62	61	11	2	6.0	17	5.2	7	3.3	17	3.1	.	.	2	3.0	.	.	19	4.1	29
II	—	4.3	6.1	4.7	5.0	7.7	2.8	15.3	15	-6.7	23	5.2	78	75	77	77	23	.	.	11	5.4	21	3.7	26	4.0	.	.	4	1.8	1	1.0	5	4.4	16
III	—	0.2	2.9	0.7	1.1	4.2	-1.4	11.5	29	-7.6	22	3.7	71	67	69	69	20	6	5.5	22	5.0	15	3.5	10	4.1	.	.	4	2.2	2	2.0	14	4.0	20
IV	—	5.0	7.7	5.0	5.7	9.1	3.3	13.3	21	-0.4	10	4.9	71	65	72	69	29	4	7.8	15	5.1	29	4.7	16	4.1	1	2.0	.	.	7	3.4	7	3.9	11
V	—	15.1	18.3	15.9	16.3	19.6	13.3	26.9	27	6.0	1	7.9	58	55	57	57	24	4	8.0	9	6.0	9	3.8	10	3.6	.	.	10	2.5	8	2.8	16	3.0	27
VI	—	15.4	18.2	15.6	16.2	19.4	13.2	24.3	3	8.3	28	8.3	63	58	59	60	35	7	5.1	8	3.9	10	4.5	12	3.8	.	.	15	2.7	7	3.0	11	3.7	20
VII	—	18.8	22.5	20.2	20.4	23.6	17.5	29.4	31	13.0	26	9.2	55	50	50	52	26	10	3.8	14	5.5	4	4.5	6	4.1	1	2.0	14	3.2	10	3.1	17	3.6	17
VIII	—	19.9	24.0	20.8	21.4	25.1	18.4	29.9	2	11.1	7	8.5	45	40	47	44	22	8	4.5	11	4.0	7	4.8	5	5.0	4	2.8	10	3.1	12	3.5	16	3.8	20
IX	—	14.9	19.1	15.7	16.4	19.9	13.7	22.7	10	9.5	28,29	7.3	54	46	55	52	21	9	4.4	20	6.0	10	4.1	9	3.8	.	.	12	3.0	5	3.0	7	3.7	18
X	—	11.1	14.1	11.7	12.2	15.6	9.8	23.9	11	1.5	20	6.7	63	61	61	62	29	4	6.4	16	5.7	15	4.6	14	4.1	2	2.0	4	1.8	4	3.0	11	3.9	23
XI	—	7.8	9.8	8.2	8.5	10.8	6.8	12.9	20	4.6	3	6.6	82	78	79	80	47	.	.	8	4.1	25	4.6	34	4.2	4	1.8	3	1.3	.	.	2	2.0	14
XII	—	4.8	6.3	5.0	5.3	7.7	3.3	12.1	11	-4.4	3	5.2	76	77	80	78	20	7	2.9	2	4.5	26	5.5	30	3.9	2	1.5	2	2.5	1	1.0	12	2.5	11
God. vred.	—	10.0	12.8	10.5	11.0	14.0	8.5	29.9	2. VIII	-7.6	22. III	6.4	65	61	64	63	11	61	5.0	153	5.2	178	4.4	189	4.0	14	2.1	80	2.7	57	3.0	137	3.6	22

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana ns: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	✱	△	△	▲	⊠ ((⊠))	=	⊠
Br. st. 177	**HVAR**																														
	$H_s = 20$ m $H_b = 25.4$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	4.6	4.8	3.7	4.4	177.6	35	8.0	11	.	.	.	.	.	.	1	.	10	5	10	7	.	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
II	6.5	6.3	5.0	5.9	134.8	28	12.4	28	.	.	.	.	.	.	1	.	7	13	5	4	1	5	1	.	.	.	.	1	2	.	.
III	6.7	6.1	5.2	6.0	165.5	140	36.7	22	.	.	.	.	.	.	2	.	7	11	18	17	4	18	2	1	.	.	1	2	5	.	.
IV	6.0	5.8	4.6	5.5	204.0	85	15.8	6	.	.	.	.	.	.	3	.	8	10	14	11	4	14	.	.	.	.	.	1	5	.	.
V	4.0	3.8	2.7	3.5	331.4	27	25.8	18	.	.	.	15	.	3	.	.	11	3	3	1	1	3	.	.	.	.	.	1	1	.	.
VI	4.5	3.9	3.6	4.0	324.6	28	7.2	22	.	.	.	24	.	5	1	.	10	4	8	7	.	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.9	1.5	1.7	1.7	384.4	11	10.6	18	.	.	.	31	9	27	.	.	21	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.9	1.5	1.5	1.6	360.6	8	4.7	8	.	.	.	31	18	29	.	.	22	1	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.1	2.3	1.5	2.3	291.4	57	34.1	12	.	.	.	23	.	4	.	.	17	2	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.8	3.8	3 1	3.9	202.8	30	10.0	22	.	.	.	3	.	2	1	.	11	6	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
XI	7.8	7.8	6.2	7.3	105.4	139	32.4	9	.	.	.	.	.	.	1	.	2	14	19	12	6	19	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XII	6.5	6.6	6.6	6.6	97.1	97	22.9	1	.	.	.	.	.	.	4	.	7	14	18	14	2	18	.	.	.	.	.	.	3	.	.
God. vred.	4.9	4.5	3.8	4.4	2779.6	685	36.7	22.III	.	.	.	127	27	70	14	.	133	84	114	88	22	114	3	1	.	.	1	5	37	.	.
Br. st. 178	**SUTIVAN**																														
	$H_s = 10$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	5.3	5.5	3.4	4.7	—	32	9.0	14	.	.	5	.	.	.	.	.	10	8	11	7	.	11	.	.	.	.	.	.	4	.	.
II	7.5	7.0	5.6	6.7	—	33	12.0	20	.	.	3	.	.	.	4	.	5	15	7	6	2	7	1	1	.	1	.	.	2	3	.
III	6.6	6.5	5.6	6.2	—	165	46.0	22	.	.	3	.	.	.	2	.	5	11	18	15	5	18	1	.	.	.	.	4	5	1	.
IV	6.7	6.6	4.4	5.9	—	123	19.1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	5	10	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
V	4.0	5.2	2.2	3.8	—	24	18.0	18	.	.	.	17	2	1	.	.	9	4	7	2	1	7	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	4.9	5.9	3.7	4.8	—	49	21.4	24	.	.	.	26	5	.	.	.	7	7	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.3	1.8	1.2	1.8	—	30	23.1	18	.	.	.	31	22	9	1	.	23	3	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.1	2.2	1.1	1.8	—	15	14.5	8	.	.	.	31	27	12	1	.	21	2	3	1	1	3	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.4	3.1	1.7	2.7	—	46	32.5	27	.	.	.	24	.	1	.	.	16	4	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	2	1	.
X	4.8	4.4	3.2	4.2	—	45	21.0	2	.	.	.	3	.	.	1	.	11	6	8	5	2	8	.	.	.	.	.	1	4	3	.
XI	7.8	7.7	4.9	6.8	—	109	22.6	13	.	.	.	.	.	.	.	.	1	11	18	13	4	18	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	7.0	6.8	6.1	6.6	—	140	28.3	15	.	.	.	.	.	.	1	.	5	14	19	16	5	19	.	.	.	.	.	1	3	2	.
God. vred.	5.2	5.2	3.6	4.7	—	811	46.0	22.III	.	.	11	132	56	23	10	.	118	95	122	89	29	122	2	1	.	1	.	6	44	11	.
Br. st. 179	**NEREŽIŠĆE**																														
	$H_s = 382$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	4.4	4.0	4.1	4.2	—	65	16.3	13	.	.	5	.	.	.	2	.	12	2	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
II	6.1	5.2	4.8	5.4	—	48	24.5	28	.	.	5	.	.	.	3	.	4	7	5	5	2	3	2	.	.	.	.	.	.	2	.
III	6.3	5.8	6.1	6.1	—	106	23.4	22	.	.	10	.	.	.	4	.	5	12	14	14	4	12	5	.	.	.	1	.	2	.	.
IV	5.2	4.8	4.5	4.8	—	235	39.8	12	.	.	.	.	.	.	6	.	8	7	12	12	10	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	2.9	3.8	3.4	3.4	—	36	30 0	18	.	.	.	13	2	.	3	.	11	2	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VI	3.4	3.8	4.0	3.7	—	24	10.0	28	.	.	.	17	.	.	3	.	10	3	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1 6	1.3	1.1	1.3	—	14	8.4	18	.	.	.	30	8	6	1	.	23	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.7	1.5	1.5	1.6	—	47	28.0	14	.	.	.	31	12	16	.	.	24	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.4	1.6	1.4	1.5	—	31	21.0	27	.	.	.	12	.	.	.	.	18	1	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.0	3.1	2.4	3.2	—	41	32.5	3	.	.	.	3	.	.	3	.	14	4	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.0	6.2	6.5	6.6	—	163	35.2	13	.	.	.	.	.	.	2	.	1	11	10	10	6	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	6.0	6.2	6.6	6.3	—	179	45.0	24	.	.	2	.	.	.	7	.	4	13	17	17	8	17	.	.	.	.	.	.	2	.	.
God. vred.	4.3	3.9	3.9	4.0	—	989	45.0	24. XII	.	.	22	106	22	22	34	.	134	63	83	83	39	79	7	.	.	.	1	.	7	3	.
Br. st. 180	**MOSOR — LJUVAČ**																														
	$H_s = 930$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	5.5	5.2	4.9	5.2	—	96	28.1	7	.	.	10	.	.	.	7	2	12	9	12	9	3	10	5	2	.	.	.	.	2	5	1
II	7.0	7.4	5.9	6.8	—	62	47.0	28	.	.	5	.	.	.	6	2	4	14	6	4	1	4	2	.	.	.	.	.	1	9	.
III	6.4	6.5	5.2	6.0	—	173	28.5	27	.	2	20	.	.	.	13	6	5	12	17	15	8	11	9	2	.	.	.	1	3	5	4
IV	6.2	6.8	4.6	5.9	—	400	96.0	5	.	.	3	.	.	.	15	7	4	9	15	14	10	14	2	.	.	.	.	.	2	7	1
V	3.4	5 1	2.3	3.6	—	40	33.7	18	.	.	.	2	.	1	6	3	11	3	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VI	4.8	5.6	4.5	5.0	—	104	27.4	11	.	.	.	.	.	.	7	1	7	8	9	7	5	9	.	.	.	.	.	.	2	5	.
VII	2.6	2.7	1.6	2.3	—	41	22.1	23	.	.	.	7	.	7	8	4	18	2	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.0	2.6	1.5	2.0	—	17	15.4	8	.	.	.	15	.	11	8	.	18	1	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	2	1	.
IX	3.4	2.7	1.5	2.5	—	63	17.7	27	.	.	.	.	.	.	12	2	16	2	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.2	4.6	3.7	4.2	—	114	63.1	3	.	.	.	.	.	.	11	6	13	8	6	5	2	5	1	.	.	.	.	1	3	3	.
XI	7.8	8.2	6.1	7.4	—	239	47 7	13	.	.	.	.	.	.	8	4	1	18	15	14	7	15	.	.	.	.	.	.	2	6	.
XII	6.9	7.3	6.9	7.0	—	359	77.6	24	.	1	4	.	.	.	13	2	5	15	20	17	11	20	2	2	.	.	.	.	2	16	.
God. vred.	5.0	5.3	4.1	4.8	—	1708	96.0	5.IV	.	3	42	24	.	19	114	39	114	101	119	98	54	107	21	6	.	.	.	2	24	59	6

SINJ

φ = 43° 42′N λ = 16° 39′ EGr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 181

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	734.7	0.8	7.8	2.9	3.6	8.8	-1.3	13.7	31	-8.2	30	4.3	80	58	75	71	23	16	3.9	8	4.8	1	3.0	14	2.7	2	3.5	1	1.0	5	1.2	6	2.3	40
II	35.3	3.4	10.2	5.8	6.3	11.6	1.3	18.0	14	-6.5	2	5.8	84	64	82	77	27	11	3.8	6	4.5	2	2.0	18	3.0	11	2.8	3	1.0	3	1.0	3	1.7	27
III	29.9	1.4	7.3	3.5	3.9	9.0	-0.4	17.0	29,31	-7.0	6	4.6	81	61	77	73	25	20	4.0	11	4.7	2	1.0	7	2.6	9	2.0	2	2.0	6	2.3	6	1.5	30
IV	33.0	7.6	12.3	8.6	9.3	13.7	4.6	19.2	21	-2.2	11	6.1	75	58	73	69	28	17	4.0	20	4.6	1	1.0	19	3.3	3	2.7	7	1.9	2	3.0	2	1.5	19
V	36.8	15.3	24.0	16.9	18.3	25.1	10.6	32.4	27	4.0	4	10.6	81	48	72	67	26	4	4.2	14	3.7	7	1.4	6	2.7	6	3.0	12	2.8	6	2.3	1	1.0	37
VI	34.2	17.2	23.6	17.3	18.8	24.7	11.4	30.3	3	7.2	19	10.4	72	48	69	63	28	16	3.4	10	3.6	4	1.0	10	2.3	5	2.4	10	3.1	6	3.2	3	1.7	26
VII	34.9	19.2	28.4	21.1	22.4	29.5	13.3	36.0	31	8.6	6	11.9	74	41	64	60	25	14	2.4	4	4.2	5	1.6	3	1.7	6	2.8	8	3.1	6	2.5	4	2.5	43
VIII	35.0	19.3	29.5	21.9	23.2	30.7	13.9	36.9	2	8.1	28	10.9	66	35	54	52	20	22	3.3	4	4.5	2	1.0	6	2.3	7	2.7	13	2.6	1	3.0	5	2.6	34
IX	37.4	13.3	25.0	16.9	18.0	25.8	9.9	30.4	9	3.2	29	8.7	77	37	62	59	20	16	3.9	18	3.8	1	1.0	.	.	7	2.6	13	2.8	1	2.0	1	1.0	33
X	38.2	8.8	18.9	12.2	13.0	19.8	6.8	28.2	10	-2.8	30	8.4	87	52	78	72	31	15	3.4	7	4.6	1	1.0	7	3.3	8	1.9	5	1.4	3	1.0	4	2.0	43
XI	36.9	6.9	13.5	9.1	9.6	14.7	5.0	17.4	20	-0.4	25	7.6	93	69	89	84	47	5	2.2	5	2.4	.	.	16	3.0	2	1.0	2	1.5	4	1.2	5	1.4	51
XII	32.4	4.8	9.5	6.4	6.8	10.9	2.5	16.4	22	-7.6	8	6.3	88	72	83	81	27	8	2.2	7	4.3	2	1.0	17	3.1	8	2.9	1	1.0	3	1.0	5	1.2	42
God. vred.	734.9	9.8	17.5	11.9	12.8	18.7	6.5	36.9	2. VIII	-8.2	30.1	7.9	80	54	73	69	20	164	3.5	114	4.1	28	1.4	123	2.9	74	2.4	77	2.5	46	2.0	45	1.8	424

PRAZNICE

φ = 43° 19′N λ = 16° 42′ EGr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 182

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	3.2	7.4	4.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1.7	29	2.2	.	.	18	2.8	2	2.0	1	2.0	4	2.0	7	1.9	18
II	—	5.5	9.4	6.8	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.3	13	2.8	.	.	48	3.0	3	2.7	.	.	1	1.0	5	1.4	11
III	—	3.1	7.2	4.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2.4	20	2.9	1	2.0	25	2.2	.	.	.	.	3	2.0	9	1.5	44
IV	—	8.6	12.5	8.5	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2.2	22	3.1	.	.	37	2.8	2	2.0	.	.	.	.	7	2.0	13
V	—	18.5	22.3	17.7	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1.9	13	3.5	.	.	21	2.6	.	.	.	.	.	.	10	1.9	33
VI	—	19.5	22.9	18.3	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.7	22	2.3	.	.	27	2.9	.	.	.	.	1	4.0	13	2.2	27
VII	—	23.3	26.8	23.6	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1.8	16	2.6	.	.	13	2.5	.	.	.	.	2	2.5	23	2.0	27
VIII	—	23.1	27.6	22.8	24.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	2.0	15	2.6	.	.	14	3.2	.	.	1	6.0	.	.	20	2.1	21
IX	—	17.2	22.3	17.2	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	1.8	24	3.2	.	.	14	2.6	.	.	.	.	.	.	8	1.6	18
X	—	12.6	17.2	12.8	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.8	21	3.1	.	.	34	2.6	.	.	.	.	1	2.0	9	2.0	19
XI	—	9.2	13.4	10.0	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.6	8	1.5	.	.	37	2.7	1	5.0	.	.	.	.	6	1.5	33
XII	—	6.8	9.5	7.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.5	22	2.9	.	.	48	2.3	.	.	.	.	5	1.8	3	2.0	11
God. vred.	—	12.6	16.5	12.8	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138	1.9	225	2.8	1	2.0	336	2.7	8	2.6	2	4.0	17	2.1	120	1.9	248

MAKARSKA

φ = 43° 18′N λ = 17° 02′ EGr. ΔG = + 1h 08 min. — Br. st. 183

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	6.5	11.5	7.6	8.3	12.5	—	16.8	14	—	—	5.3	72	53	66	64	5	11	4.1	8	3.8	7	3.0	21	4.0	4	2.7	4	4.5	1	2.0	16	3.2	21
II	—	9.5	13.2	10.1	10.7	14.2	—	17.5	13	—	—	6.7	71	61	70	67	11	.	.	8	4.9	1	3.0	52	4.2	2	3.0	1	2.0	4	2.0	2	2.0	14
III	—	6.1	10.4	7.8	8.0	11.8	—	17.2	29	—	—	5.4	71	57	67	65	17	2	1.5	20	4.0	.	.	22	3.7	2	2.0	.	.	7	2.7	18	3.1	23
IV	—	11.3	15.2	11.9	12.6	16.3	—	20.0	14	—	—	6.6	65	52	64	60	21	9	3.2	15	5.5	1	4.0	35	4.3	1	3.0	5	3.0	3	4.0	3	3.0	18
V	—	17.4	23.7	18.9	19.7	24.8	—	31.5	28	—	—	11.1	72	52	70	65	22	1	5.0	4	4.5	.	.	13	4.1	4	2.5	13	2.8	2	1.0	12	2.4	44
VI	—	20.0	25.0	21.2	21.8	26.2	—	30.0	3	—	—	12.7	72	53	64	63	31	3	3.3	7	4.6	1	2.0	31	3.9	7	2.7	8	2.9	9	2.3	4	3.5	20
VII	—	23.6	28.8	24.4	25.3	30.2	—	37.0	31	—	—	14.5	65	48	64	59	30	.	.	5	4.4	.	.	13	4.1	2	3.0	3	2.0	6	2.3	27	3.1	17
VIII	—	23.4	29.7	25.2	25.9	31.1	—	37.0	2	—	—	13.7	65	43	58	55	28	1	2.0	6	4.2	.	.	15	4.3	3	2.0	10	2.9	3	2.7	21	2.9	56
IX	—	18.3	24.8	20.2	20.9	26.0	—	28.3	22,23	—	—	11.4	75	50	63	63	26	3	3.7	12	4.3	.	.	24	2.5	2	3.0	8	3.2	4	2.2	9	2.6	25
X	—	15.0	20.6	16.0	16.9	21.7	—	27.5	8	—	—	10.0	74	55	72	67	23	.	.	13	4.9	.	.	32	3.0	3	2.3	2	2.5	4	1.2	10	2.5	29
XI	—	12.0	16.5	13.1	13.7	17.6	—	21.5	12	—	—	9.3	84	70	84	79	45	.	.	1	5.0	.	.	38	3.0	1	1.0	.	.	1	2.0	5	2.6	44
XII	—	10.2	13.6	11.4	11.6	14.9	—	19.5	17	—	—	7.6	78	67	71	72	30	1	2.0	9	3.7	.	.	45	4.5	1	2.0	4	2.0	.	.	18	2.7	37
God. vred.	—	14.4	19.4	15.6	16.2	20.6	—	37.0	31. VII 2. VIII	—	—	9.5	72	55	68	65	5	31	3.5	108	4.5	10	3.0	341	3.8	32	2.5	58	2.8	44	2.3	145	2.8	329

IMOTSKI

φ = 43° 27′N λ = 17° 13′ EGr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 184

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	3.6	8.1	5.4	5.6	9.0	1.8	14.5	30,31	-3.5	27	4.2	67	57	59	61	25	13	3.5	24	2.1	5	1.2	21	1.6	1	2.0	6	1.5	2	1.0	17	3.0	4
II	—	5.5	9.9	7.2	7.4	11.0	3.8	18.5	14	-3.8	23	5.6	75	68	74	72	31	1	5.0	14	2.0	5	1.0	42	2.1	1	2.0	5	1.2	3	1.7	9	2.4	4
III	—	2.7	7.1	4.3	4.6	8.6	0.8	17.3	31	-5.0	13	4.4	74	64	66	68	29	4	5.0	23	3.0	6	1.5	25	1.3	1	6.0	12	1.2	1	1.0	11	2.4	10
IV	—	8.0	12.2	9.2	9.6	13.4	5.8	19.2	21	-0.5	12	5.8	70	57	64	64	26	6	4.2	18	3.0	7	1.4	32	2.3	1	1.0	9	1.3	1	1.0	12	2.1	4
V	—	17.3	24.3	19.3	20.0	25.3	14.8	32.7	27	8.5	1	9.8	67	45	55	56	26	4	4.7	15	1.7	3	1.0	19	1.4	4	1.2	23	1.2	6	1.7	9	1.5	10
VI	—	18.0	23.5	19.1	19.9	24.8	15.4	31.0	3	10.3	13	9.9	65	48	56	56	28	4	4.7	6	2.0	5	1.2	21	1.4	2	1.0	17	1.4	12	1.2	19	2.1	4
VII	—	21.8	28.4	23.4	24.2	29.6	18.7	36.5	31	15.2	23,26	11.3	60	39	50	50	23	7	2.9	8	2.2	5	1.2	13	1.7	5	1.2	26	1.2	7	1.1	19	1.4	4
VIII	—	22.0	29.7	24.1	25.0	31.0	19.3	37.8	2	15.3	8	10.6	56	34	45	45	20	4	3.0	12	1.4	6	1.3	9	1.4	2	2.0	19	1.3	7	1.1	26	2.3	4
IX	—	17.0	24.9	18.9	19.9	25.9	14.7	31.0	9	10.2	29	8.6	59	38	52	50	16	8	2.2	18	1.8	7	1.6	16	1.1	2	2.0	14	1.1	10	1.2	6	1.5	4
X	—	12.5	19.2	14.4	15.1	19.9	10.6	29.2	9	4.5	20	7.9	62	50	62	58	25	6	2.3	17	1.8	10	1.0	17	1.4	12	1.9	8	1.2	5	1.2	14	2.3	4
XI	—	9.5	13.3	10.8	11.1	14.3	7.9	17.5	29	4.7	24	7.6	81	71	77	76	42	2	4.0	15	1.1	13	1.1	35	1.6	5	1.2	1	1.0	6	1.0	6	2.2	4
XII	—	6.4	9.9	7.9	8.0	11.0	4.8	15.0	22	-1.5	3,8	5.9	78	69	72	73	24	2	1.0	17	1.9	7	1.4	40	1.8	4	1.0	3	1.0	3	1.3	8	2.6	4
God. vred.	—	12.0	17.5	13.7	14.2	18.6	9.9	37.8	2. VIII	-5.0	13. III	7.6	68	53	61	61	16	61	3.2	187	2.1	79	1.2	290	1.7	40	1.7	143	1.2	63	1.2	156	2.2	4

Br. st. 181 SINJ

$H_s = 298$ m $H_b = 298.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	▬	▣
I	5.3	5.6	4.4	5.1	132.8	81	23.6	7	.	.	16	.	.	.	6	.	9	8	10	9	3	10	.	.	.	1	.	1	1	2	.
II	7.6	7.5	6.4	7.2	81.0	71	32.7	28	.	.	11	.	.	.	6	1	3	16	9	7	2	8	2	.	1	.	.	2	5	3
III	6.4	6.7	5.9	6.3	144.8	136	36.6	12	.	.	17	.	.	.	11	4	4	13	19	18	6	16	8	4	4	.	.	1	4	1	5
IV	6.6	7.0	4.7	6.1	174.2	162	25.0	17	.	.	2	.	.	.	11	3	6	9	14	14	8	14	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	4.3	6.0	2.7	4.3	302.3	45	17.6	18	.	.	.	17	3	.	6	3	5	3	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	4.9	6.6	4.2	5.2	274.6	70	20.3	28	.	.	.	18	1	.	5	.	4	7	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.4	3.5	1.3	2.4	355.7	27	18.7	23	.	.	.	30	12	.	5	.	16	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.3	3.2	1.3	2.3	325.0	15	12.4	8	.	.	.	30	19	.	3	1	18	2	5	1	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.8	3.3	1.8	3.0	269.0	35	16.6	27	.	.	.	19	1	.	6	.	15	4	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	3.7	4.5	3.2	3.8	190.2	127	61.8	2	.	.	4	5	.	.	7	2	13	7	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	4	7	.
XI	8.0	8.1	6.5	7.5	76.3	135	24.6	15	.	.	2	.	.	.	.	.	2	15	16	11	7	16	.	.	.	.	.	.	2	5	.
XII	7.0	7.2	6.8	7.0	64.2	226	52.5	15	.	.	8	.	.	.	7	.	5	16	19	16	7	19	.	.	.	.	.	.	2	4	.
God. vred.	5.2	5.8	4.1	5.0	2390.1	1130	61.8	27.IX	.	.	60	119	36	.	73	14	100	101	124	106	45	120	10	4	5	1	.	2	36	26	8

Br. st. 182 PRAZNICE

$H_s = 391$ m $H_b = —$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	▬	▣
I	4.7	4.4	3.1	4.1	—	87	30.0	7	—	—	—	—	—	—	.	.	14	7	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	3	1	.
II	6.9	6.2	5.4	6.2	—	52	26.2	28	—	—	—	—	—	—	1	.	6	11	6	5	2	8	2	.	1	.	.	.	3	5	2
III	6.7	6.1	5.3	6.0	—	172	31.2	28	—	—	—	—	—	—	3	.	5	12	17	15	7	17	9	1	2	3	.	.	6	4	5
IV	5.5	6.1	4.2	5.3	—	294	44.5	5	—	—	—	—	—	—	2	.	9	9	14	13	9	14	.	.	.	2	.	1	3	4	.
V	3.0	4.0	2.2	3.1	—	35	26.8	18	—	—	—	—	—	—	.	.	17	5	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	3.0	3.7	2.9	3.2	—	97	45.3	23	—	—	—	—	—	—	1	1	19	4	8	8	3	8	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VII	1.8	1.5	1.2	1.5	—	18	6.8	25	—	—	—	—	—	—	.	.	25	2	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	1.3	1.9	1.4	1.5	—	63	49.8	14	—	—	—	—	—	—	1	.	21	1	2	2	2	2	.	.	.	.	.	1	5	.	.
IX	2.5	1.9	0.7	1.7	—	38	12.9	12	—	—	—	—	—	—	1	.	21	1	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.0	3.7	2.1	3.3	—	58	44.9	3	—	—	—	—	—	—	.	.	16	5	8	4	1	8	.	.	.	.	.	.	3	1	.
XI	6.8	6.8	5.1	6.2	—	210	40.4	15	—	—	—	—	—	—	.	.	5	12	13	11	7	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	6.9	7.7	6.4	7.0	—	227	27.0	26	—	—	—	—	—	—	.	.	7	17	21	21	10	21	.	.	.	.	.	.	3	2	.
God. vred.	4.4	4.5	3.3	4.1	—	1351	49.8	14. VIII	—	—	—	—	—	—	9	1	165	86	117	99	48	116	11	1	3	5	.	3	40	18	7

Br. st. 183 MAKARSKA

$H_s = 14$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	▬	▣
I	3.6	3.5	2.7	3.3	—	74	24.0	13	—	.	—	.	.	—	5	.	14	4	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
II	5.7	5.4	4.1	5.1	—	73	45.0	28	—	.	—	.	.	—	9	.	5	6	5	4	2	5	2	.	.	.	.	.	2	2	2
III	5.7	5.1	4.9	5.2	—	122	16.0	27	—	.	—	.	.	—	4	.	7	8	13	15	4	15	4	.	.	.	.	.	6	.	.
IV	5.1	4.9	4.0	4.7	—	175	36.0	29	—	.	—	.	.	—	9	.	8	7	14	12	7	14	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	2.5	2.8	2.4	2.6	—	25	24.0	18	—	.	—	17	3	—	3	.	18	1	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	2.8	3.3	2.7	2.9	—	50	19.0	11	—	.	—	26	1	—	4	.	15	.	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	1.1	1.4	1.1	1.2	—	13	6.3	12	—	.	—	31	14	—	1	.	22	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	1.9	1.5	0.9	1.4	—	9	8.5	8	—	.	—	31	23	—	2	.	21	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	2.2	1.5	0.9	1.5	—	30	9.6	12	—	.	—	23	.	—	.	.	22	1	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	3.1	2.8	3.0	3.0	—	75	52.0	3	—	.	—	6	.	—	4	.	16	2	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	6.1	6.4	5.4	6.0	—	235	58.0	15	—	.	—	.	.	—	3	.	2	9	13	11	10	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XII	6.7	6.4	6.1	6.4	—	298	87.0	24	—	.	—	.	.	—	10	.	6	13	17	16	8	17	.	.	.	.	.	.	3	.	.
God. vred.	3.9	3.8	3.2	3.6	—	1179	87.0	24. XII	—	.	—	134	41	—	51	.	159	52	103	90	38	100	6	.	.	.	.	.	36	2	2

Br. st. 184 IMOTSKI

$H_s = 460$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	▬	▣
I	5.1	5.1	4.7	5.0	—	92	31.0	13	.	.	7	.	.	.	3	.	10	8	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	2	1	.
II	7.1	7.2	7.3	7.2	—	97	53.8	28	.	.	5	.	.	.	5	.	3	13	10	7	3	9	2	.	.	.	.	1	2	2	2
III	7.1	7.0	7.1	7.1	—	131	22.3	27	.	.	14	.	.	.	8	.	4	17	17	15	4	10	8	.	1	.	.	.	.	.	6
IV	6.6	6.9	5.6	6.4	—	224	42.2	29	.	.	1	.	.	.	3	.	3	12	15	14	8	15	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.5	5.1	3.3	4.0	—	73	27.4	18	.	.	.	17	4	1	.	.	10	4	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	3.4	5.7	3.9	4.3	—	109	48.1	11	.	.	.	19	1	.	2	.	7	5	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.0	3.3	1.7	2.3	—	48	25.9	24	.	.	.	29	13	9	4	.	18	2	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.2	3.6	1.4	2.4	—	20	14.9	8	.	.	.	31	19	12	1	.	18	2	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.0	3.2	1.2	2.5	—	54	21.7	27	.	.	.	19	1	.	.	.	18	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.0	4.0	3.6	3.9	—	62	36.8	3	.	.	.	5	.	.	2	.	14	7	7	6	3	7	.	.	.	.	.	1	2	.	.
XI	7.3	7.4	6.2	7.0	—	205	38.2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	15	13	9	15	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	7.4	6.7	6.9	7.0	—	314	65.3	25	.	.	3	.	.	.	.	.	6	17	19	16	9	19	.	.	.	.	.	1	.	.	.
God. vred.	4.9	5.4	4.4	4.9	—	1429	65.3	25. XII	.	.	30	120	38	22	28	.	111	104	122	104	49	114	11	.	1	.	.	3	17	5	8

VRGORAC

φ = 43° 12′ N λ = 17° 22′ E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 185

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min
I	—	3.7	8.3	5.0	5.5	—	—	—	—	—	—	4.9	77	65	72	71	17
II	—	6.6	10.2	7.1	7.8	—	—	—	—	—	—	6.3	81	70	78	76	24
III	—	3.8	8.3	5.1	5.6	—	—	—	—	—	—	5.2	81	69	77	76	29
IV	—	9.4	13.4	9.8	10.6	—	—	—	—	—	—	6.7	74	63	71	69	29
V	—	18.5	25.0	19.2	20.5	—	—	—	—	—	—	10.9	66	52	65	61	29
VI	—	19.4	24.5	19.3	20.6	—	—	—	—	—	—	11.9	70	56	66	64	36
VII	—	22.8	30.9	23.7	25.3	—	—	—	—	—	—	12.2	60	36	55	50	13
VIII	—	23.5	31.5	24.4	26.0	—	—	—	—	—	—	12.5	57	36	57	50	21
IX	—	17.7	24.9	19.1	20.2	—	—	—	—	—	—	10.3	66	44	63	58	26
X	—	12.9	18.8	14.1	15.0	—	—	—	—	—	—	8.8	75	59	70	68	37
XI	—	9.2	13.3	10.0	10.6	—	—	—	—	—	—	8.2	90	79	85	85	51
XII	—	7.2	10.3	7.7	8.2	—	—	—	—	—	—	6.9	86	80	84	83	37
God. vred.	—	12.9	18.3	13.7	14.6	—	—	—	—	—	—	8.7	74	59	70	68	13

Mesec	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I																	
II																	
III																	
IV																	
V																	
VI																	
VII																	
VIII																	
IX																	
X																	
XI																	
XII																	
God. vred.																	

OPUZEN

φ = 43° 01′ N λ = 17° 34′ E Gr. ΔG = + 1h 10 min. — Br. st. 186

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min
I	761.2	5.7	10.6	6.9	7.5	11.6	1.7	16.5	23	-2.0	26,27	5.5	70	60	71	67	34
II	62.0	8.5	12.5	9.8	10.2	13.6	4.1	17.6	13	-2.6	20,21	6.9	78	68	75	74	37
III	56.4	5.6	10.2	7.8	7.8	11.7	2.1	18.2	29	-2.9	13	5.7	76	66	73	72	37
IV	59.2	11.2	15.0	12.5	12.8	16.0	6.6	20.2	14	2.4	12	7.3	69	58	69	65	34
V	62.5	19.0	24.1	19.3	20.4	25.9	—	32.2	28	—	—	12.1	72	55	72	66	36
VI	59.6	20.8	25.6	20.8	22.0	26.4	15.7	30.6	3	11.7	13	12.8	68	54	70	64	33
VII	59.9	23.7	29.6	24.4	25.5	30.4	19.8	37.3	31	15.7	1	14.6	64	47	65	59	24
VIII	59.9	24.0	30.3	25.2	26.2	31.4	19.8	38.5	1	16.3	26	13.9	57	43	63	54	24
IX	62.9	18.3	25.1	19.6	20.6	26.0	15.1	29.5	23	11.4	30	11.5	66	52	71	63	32
X	64.2	13.9	20.8	16.7	17.0	22.0	11.8	29.2	8	6.4	21,22	10.1	76	59	74	70	44
XI	63.2	11.6	15.3	13.0	13.2	16.3	9.7	20.0	12	6.2	24	9.0	83	74	79	79	49
XII	58.8	10.0	11.9	10.5	10.7	13.5	7.5	18.2	14	1.2	8	7.3	77	72	77	75	41
God. vred.	760.8	14.4	19.2	15.5	16.2	20.4	—	38.5	1. VIII	—	—	9.7	71	59	72	67	24

Mesec	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	5	2.2	10	1.7	48	1.7	10	1.5	16	1.9	2	1.5	2	1.5	.	.	
II	.	.	6	1.3	27	1.5	13	1.2	25	2.2	5	2.8	6	1.3	1	1.0	
III	11	2.2	9	2.0	31	1.6	27	1.4	8	2.0	2	1.5	4	2.0	1	1.0	
IV	4	2.5	12	2.4	26	1.8	11	1.5	19	2.2	3	1.7	14	1.6	1	2.0	
V	.	.	5	2.2	34	1.8	6	1.5	6	2.3	1	2.0	40	1.6	.	.	
VI	4	1.8	8	1.8	21	1.8	7	2.1	15	1.5	2	2.0	32	1.3	.	.	
VII	.	.	4	1.8	31	1.8	1	1.0	11	2.3	4	2.2	42	1.9	.	.	
VIII	.	.	4	2.2	28	1.8	4	2.0	10	1.7	2	2.0	44	1.8	.	.	
IX	6	2.2	15	1.9	22	2.0	8	1.8	2	1.5	1	2.0	34	1.7	.	.	
X	7	2.0	5	2.2	40	1.6	5	1.8	5	2.4	7	1.9	16	1.5	1	2.0	
XI	.	.	.	.	63	1.7	11	1.4	4	2.2	5	1.6	1	2.0	1	2.0	
XII	.	.	8	2.0	56	1.9	2	1.5	12	2.2	15	2.3	.	.	.	.	
God. vred.	37	2.2	86	2.0	427	1.7	106	1.5	133	2.2	49	2.1	235	1.7	5	1.6	

PALAGRUŽA

φ = 42° 24′ N λ = 16° 16′ E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 187

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min
I	752.8	9.4	11.4	9.9	10.2	12.1	8.5	16.6	7	4.5	24	6.9	76	69	73	73	45
II	52.8	10.5	12.6	11.2	11.4	13.7	9.7	16.7	12	4.1	23	8.4	84	77	84	82	48
III	47.5	8.2	10.6	9.0	9.2	11.5	6.7	16.4	28	-0.3	22	6.7	77	71	76	75	40
IV	50.2	11.6	13.9	11.8	12.3	14.7	10.3	18.7	30	6.1	10	8.7	81	77	83	80	50
V	54.3	18.1	21.2	18.2	18.9	22.2	16.4	27.0	27	12.3	2	13.1	81	70	83	78	43
VI	51.5	20.9	24.0	20.4	21.4	24.6	19.3	28.0	25	15.3	13	13.9	75	62	79	72	43
VII	52.2	23.6	26.7	23.3	24.2	27.5	22.0	30.0	16	19.7	1	17.1	77	67	79	74	42
VIII	52.1	24.8	27.6	24.4	25.3	28.4	23.3	31.0	2	21.9	28	17.7	76	66	77	73	48
IX	54.6	20.5	23.6	20.7	21.4	24.3	19.7	25.8	9	18.4	29	14.8	82	71	81	78	52
X	55.4	17.1	19.4	17.5	17.9	20.2	16.4	23.8	5,7	11.7	20	12.0	78	72	77	76	44
XI	53.9	14.8	15.8	14.5	14.9	16.3	13.6	18.0	1	11.5	3	10.8	88	82	87	86	71
XII	49.7	12.4	13.4	12.7	12.8	14.4	10.9	18.0	14,21	6.6	3	9.2	82	79	83	81	48
God. vred.	752.3	16.0	18.4	16.1	16.6	10.2	14.7	31.0	2. VIII	-0.3	22. III	11.6	80	72	80	77	40

Mesec	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	15	4.1	5	4.2	9	2.4	12	4.7	11	5.1	5	3.8	3	3.7	29	4.6	
II	2	4.0	2	6.5	4	4.2	24	4.8	16	4.0	16	3.6	3	4.3	17	4.1	
III	7	4.3	12	3.4	1	3.0	19	4.6	5	5.0	14	4.6	6	4.0	23	5.0	
IV	9	4.6	4	2.8	5	3.4	28	5.5	11	4.9	5	3.4	4	4.8	16	4.4	
V	7	3.0	1	4.0	2	3.0	27	3.4	12	3.5	8	3.2	11	2.6	9	3.4	
VI	6	3.7	5	2.6	3	3.5	17	4.0	11	3.5	7	3.6	7	4.1	23	3.7	
VII	4	3.5	3	2.0	1	3.0	11	3.0	3	3.3	2	3.5	16	2.8	34	3.1	
VIII	10	3.0	1	3.0	1	1.0	11	3.4	10	3.9	1	1.0	8	3.5	27	3.4	
IX	10	3.3	4	4.0	6	3.8	8	3.4	13	3.0	.	.	3	2.7	14	3.1	
X	5	4.6	5	2.2	3	3.3	10	4.2	24	3.5	1	1.0	10	3.0	14	3.7	
XI	1	2.0	3	2.3	5	3.4	28	4.2	15	3.8	4	1.8	2	3.5	12	3.0	
XII	4	3.3	7	2.7	3	2.7	23	4.7	19	4.0	7	2.3	4	3.7	11	3.4	
God. vred.	80	3.7	52	3.2	43	3.2	218	3.9	150	3.9	70	3.5	77	3.4	229	3.8	

VELA LUKA

φ = 42° 58′ N λ = 16° 43′ E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 188

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min
I	—	5.5	11.6	7.2	7.9	12.6	2.7	17.4	7	-3.0	27	5.8	83	58	74	72	35
II	—	8.6	13.1	10.0	10.4	14.3	5.8	18.2	13	-1.5	21	7.8	88	69	83	80	42
III	—	6.0	10.4	7.4	7.8	12.0	3.0	17.0	29	-2.7	23	6.0	80	63	78	74	29
IV	—	11.1	14.5	11.8	12.3	15.9	7.5	19.0	14	1.8	11	7.9	78	62	78	73	38
V	—	18.6	22.9	18.4	19.6	24.3	13.7	31.0	29	8.1	2	11.9	76	57	75	69	28
VI	—	21.9	24.6	20.7	22.0	26.2	16.8	30.0	26	13.0	19	13.3	69	58	71	66	37
VII	—	24.5	27.7	23.9	25.0	29.3	19.8	36.0	16	16.5	1,7	15.3	67	56	69	64	28
VIII	—	24.6	28.9	24.9	25.8	30.2	20.2	36.0	2	15.5	28	14.6	63	50	62	58	27
IX	—	18.6	24.1	19.6	20.5	25.3	14.9	28.1	1,10	10.7	29	12.6	78	57	73	69	34
X	—	14.8	19.8	15.8	16.6	20.9	12.0	27.8	8	5.6	28	11.0	81	63	81	75	28
XI	—	11.9	16.0	12.6	13.3	17.2	9.6	19.5	2	5.4	6	9.9	91	76	90	86	55
XII	—	10.0	13.5	10.8	11.3	15.0	7.0	20.4	22	-2.4	8	8.2	83	71	85	80	33
God. vred.	—	14.7	18.9	15.2	16.0	20.3	11.1	36.0	16. VII 2. VIII	-3.0	27.1	10.4	78	62	76	72	27

Mesec	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	6	1.5	22	1.1	27	1.8	7	2.9	2	2.5	1	1.0	14	2.5			
II	3	2.3	10	1.3	46	2.7	5	2.8	1	4.0	2	2.0	12	2.1			
III	3	2.3	21	1.5	26	1.9	3	2.7	4	4.5	5	3.4	10	2.9			
IV	5	2.4	20	1.6	33	2.9	6	2.8	.	.	4	2.8	12	3.0			
V	4	1.8	19	1.2	24	2.0	4	2.0	2	1.0	28	2.3	4	2.2			
VI	4	1.8	17	1.1	22	2.7	1	2.0	2	2.0	27	2.7	15	1.9			
VII	3	1.7	10	1.0	12	2.6	1	3.0	2	2.0	46	2.4	4	1.2			
VIII	4	2.8	3	1.7	10	1.0	12	2.6	1	3.0	2	2.0	46	2.4	4	1.2	
IX	4	2.2	4	1.8	16	1.0	15	2.7	1	2.0	1	1.0	34	2.5	12	2.2	
X	5	1.6	5	2.4	31	1.1	16	1.9	2	1.5	1	3.0	20	2.6	6	1.7	
XI	7	2.0	9	2.0	27	1.1	22	2.7	2	1.5	1	3.0	9	2.4	14	2.4	
XII	1	1.0	6	2.2	33	1.3	36	2.1	1	4.0	2	2.0	1	1.0	8	2.2	
God. vred.	61	2.3	71	2.0	241	1.2	328	2.4	39	2.5	21	3.0	179	2.5	118	2.4	

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F(0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	≦ (≦)	=	▣
Br. st. 185	**VRGORAC**																														
I	5.5	5.5	4.7	5.2	—	146	42.7	13	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
II	7.4	7.1	6.8	7.1	—	94	45.5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	4	16	7	7	3	7	3	1	.	.	.	.	2	.	1
III	7.0	7.0	7.3	7.1	—	183	33.3	27	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	19	18	8	14	7	4	.	.	.	.	3	.	2
IV	7.4	6.9	7.0	7.1	—	392	73.4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	.	14	15	14	11	15	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	3.8	4.5	4.0	4.1	—	60	33.7	18	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.8	5.0	4.2	4.7	—	83	36.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	10	7	4	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.4	3.5	1.5	2.5	—	14	6.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.0	3.1	1.6	2.2	—	10	8.7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	18	.	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	3	1	.
IX	3.3	3.7	2.1	3.0	—	45	14.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	15	3	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.3	3.8	3.4	3.8	—	93	30.7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	2	6	.
XI	7.3	7.5	7.4	7.4	—	348	91.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	.	16	17	15	8	17	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XII	7.2	7.2	7.0	7.1	—	529	79.1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	6	18	19	17	12	19	.	.	.	.	.	.	3	13	.
God. sred.	5.2	5.4	4.8	5.1	—	1997	91.0	2.XI	—	—	—	—	—	—	—	—	92	108	123	108	58	118	10	5	.	.	.	.	33	20	3
Br. st. 186	**OPUZEN**																														
I	5.2	5.2	4.2	4.9	—	103	38.4	13	.	.	9	.	.	.	.	.	11	8	8	8	3	8	.	.	.	.	1	1	2	.	.
II	7.8	6.6	5.6	6.7	—	87	45.0	28	.	.	7	.	.	.	.	.	4	13	8	5	2	8	1	1	.	.	1	1	4	1	.
III	7.5	6.7	6.3	6.8	—	166	30.2	27	.	.	11	.	.	.	.	.	5	16	21	18	7	20	4	2	1	.	1	.	6	.	.
IV	7.4	7.1	5.7	6.7	—	238	73.5	24	.	.	.	.	.	.	.	.	2	12	15	14	8	15	.	.	.	.	1	.	7	.	.
V	3.7	4.5	3.7	4.0	—	55	26.4	18	.	.	.	15	2	.	.	.	10	4	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	4.2	5.1	3.3	4.2	—	58	25.7	11	.	.	.	26	1	.	.	.	11	5	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	1.9	1.9	1.5	1.8	—	5	4.4	12	.	.	.	31	16	13	.	.	23	1	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	1.9	2.5	1.7	2.0	—	7	3.5	15	.	.	.	31	21	12	.	.	19	1	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.0	2.8	1.5	2.4	—	47	18.7	4	.	.	.	22	.	.	.	.	19	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	3.8	3.7	3.4	3.6	—	98	43.3	3	.	.	.	8	.	.	.	.	17	6	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	7.6	6.8	6.2	6.9	—	302	65.8	3	.	.	.	.	.	.	.	.	2	17	17	16	10	17	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.7	7.5	6.9	7.4	—	248	55.6	25	.	.	.	.	.	.	.	.	6	17	22	19	9	22	.	.	.	.	1	.	6	1	.
God. sred.	5.1	5.0	4.2	4.8	—	1414	73.5	24.IV	.	.	27	133	40	25	.	.	129	102	120	105	48	119	5	3	1	.	4	1	50	4	.
Br. st. 187	**PALAGRUŽA**																														
I	6.1	6.3	4.3	5.6	151.8	38	10.5	24	.	.	.	.	.	.	18	3	3	5	12	7	1	12	.	.	.	.	1	1	3	.	.
II	6.9	6.7	5.1	6.2	165.0	13	9.4	28	.	.	.	.	.	.	17	5	1	6	4	3	.	4	.	.	.	.	.	1	2	.	.
III	7.8	7.2	7.2	7.4	165.8	57	13.1	18	.	.	1	.	.	.	18	6	1	14	15	9	2	15	1	.	.	.	.	.	2	.	.
IV	7.1	6.3	5.6	6.3	203.4	28	7.7	13	.	.	.	.	.	.	19	5	4	11	11	7	.	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	4.4	3.9	3.4	3.9	327.6	22	15.9	18	.	.	.	5	.	.	9	.	7	1	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VI	4.6	4.5	4.1	4.4	323.2	20	18.6	13	.	.	.	16	.	13	11	1	4	2	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.2	2.3	2.6	2.4	369.7	20	20.2	18	.	.	.	30	1	29	4	.	14	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.9	2.3	2.0	2.4	347.8	6	2.9	21	.	.	.	31	6	31	8	.	16	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	2.8	2.4	2.0	2.4	279.3	19	12.6	2	.	.	.	10	.	12	4	.	16	2	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	5.8	4.8	2.7	4.4	202.3	9	2.8	18	.	.	.	.	.	.	11	3	6	2	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	8.5	8.0	7.0	7.8	92.7	76	24.0	13	.	.	.	.	.	.	8	3	.	16	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	7.0	7.2	6.5	6.9	106.1	28	9.2	1	.	.	.	.	.	.	14	2	2	8	9	5	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. sred.	5.5	5.2	4.4	5.0	2734.7	336	24.0	13.XI	.	.	1	92	7	85	141	28	74	69	81	55	10	81	1	.	.	.	1	2	25	2	.
Br. st. 188	**VELA LUKA**																														
I	4.9	4.3	3.5	4.2	—	30	13.7	14	.	.	6	.	.	.	.	.	10	4	8	7	1	8	.	.	.	.	.	1	2	.	.
II	7.3	7.2	6.2	6.9	—	38	17.5	28	.	.	2	.	.	.	.	.	4	14	5	4	2	5	.	.	.	.	.	1	2	2	.
III	7.0	6.7	6.3	6.7	—	153	34.8	1	.	.	7	.	.	.	1	.	7	14	17	16	6	17	1	.	.	.	.	2	1	.	.
IV	6.5	6.5	5.6	6.2	—	142	21.2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	11	14	13	6	14	.	.	.	.	.	1	4	.	.
V	4.5	4.6	3.1	4.1	—	24	18.4	18	.	.	.	12	2	.	.	.	8	4	7	3	1	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.3	4.2	4.4	4.3	—	51	26.3	13	.	.	.	25	1	2	1	1	11	4	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	1.6	1.8	1.4	1.6	—	5	5.2	18	.	.	.	29	8	15	.	.	25	2	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.0	2.0	2.1	2.0	—	4	4.0	21	.	.	.	31	13	17	.	.	20	3	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.5	2.5	1.9	2.6	—	82	43.1	3	.	.	.	17	.	1	.	.	17	2	4	3	3	4	.	.	.	.	.	.	2	1	.
X	5.6	4.4	3.2	4.4	—	78	46.8	3	.	.	.	2	.	.	1	.	11	9	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	4	3	.
XI	8.2	7.9	6.3	7.5	—	232	56.4	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	17	17	6	17	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XII	7.3	6.2	6.9	6.8	—	110	17.3	6	.	.	1	.	.	.	.	.	5	13	16	12	5	16	.	.	.	.	.	2	2	1	.
God. sred.	5.2	4.8	4.2	4.7	—	949	56.4	15.XI	.	.	16	116	24	35	3	1	121	92	104	89	33	104	1	.	.	.	.	7	30	7	.

LASTOVO

φ = 42° 46′ N λ = 16° 54′ E Gr. ΔG = + 1h 08 min. — Br. st. 189

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.
I	—	8.2	9.8	8.6	8.8	10.8	6.8	16.0	7	1.7	28	5.3	64	57	63	61	26
II	—	9.4	11.4	9.8	10.1	12.5	8.3	15.6	18	0.8	20	7.3	78	71	81	77	30
III	—	6.7	8.7	7.5	7.6	10.3	5.2	14.4	26	0.5	10	5.5	67	65	70	67	26
IV	—	10.6	12.9	11.0	11.4	13.9	9.0	18.2	21	5.8	10	7.3	75	64	74	71	33
V	—	18.0	21.2	18.4	19.0	22.5	16.0	28.7	27	11.8	1,4,5	11.1	74	61	69	68	34
VI	—	20.0	22.7	19.7	20.5	24.4	18.2	28.5	26	14.5	13	12.7	73	63	76	71	29
VII	—	23.3	26.8	23.6	24.3	27.8	21.2	32.8	15	18.2	1	13.6	66	52	62	60	34
VIII	—	24.3	27.5	24.4	25.2	28.9	22.7	34.8	2	19.5	8	13.9	60	52	63	58	26
IX	—	19.2	21.8	19.9	20.2	22.8	18.0	25.6	1	11.0	27	11.6	69	60	64	64	32
X	—	15.7	17.7	16.6	16.6	18.9	14.6	24.7	8	8.5	18	10.4	72	68	71	70	28
XI	—	13.3	14.7	13.5	13.8	15.6	12.2	17.8	2,10	8.0	15	9.4	82	77	80	80	52
XII	—	11.1	12.0	11.3	11.4	13.5	9.6	18.0	17	4.2	3	7.7	73	72	75	73	38
God. vred.	—	15.0	17.3	15.4	15.8	18.5	13.5	34.8	2. VIII	0.5	10. III	9.7	71	64	71	69	26

Mesec	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	13	2.6	25	2.0	9	1.7	11	3.0	9	4.0	.	.	1	2.0	16	2.6
II	.	.	7	4.4	1	3.0	47	3.2	5	3.4	2	4.4	.	.	14	2.3
III	6	3.0	15	3.7	14	1.6	19	2.7	3	4.0	3	3.7	2	4.0	22	2.5
IV	4	2.5	16	2.9	7	3.9	30	3.6	5	2.4	.	.	1	3.0	18	2.3
V	4	1.0	6	3.7	4	2.2	27	2.2	1	1.0	.	.	2	1.5	30	1.9
VI	.	.	10	1.9	2	1.5	28	2.9	.	.	3	4.3	1	1.0	32	2.5
VII	1	1.0	9	2.4	1	1.0	12	2.7	2	1.0	.	.	10	2.1	46	2.0
VIII	4	2.2	11	1.5	3	1.7	14	3.1	.	.	1	2.0	1	1.0	40	2.3
IX	2	1.5	16	2.9	4	1.5	19	2.4	.	.	1	1.0	.	.	32	1.9
X	4	1.2	11	3.9	6	2.0	29	3.3	3	1.7	3	3.0	1	3.0	22	2.6
XI	1	1.0	11	2.4	15	2.9	41	2.9	3	3.0	2	2.5	1	2.0	8	2.8
XII	3	2.0	12	3.1	8	2.4	33	3.3	12	4.8	4	2.5	2	2.0	12	2.5
God. vred.	42	2.2	149	2.8	74	2.2	310	2.9	43	3.5	19	3.2	22	2.2	292	2.3

KORČULA

φ = 42° 57′ N λ = 17° 08′ E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 190

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.
I	758.0	8.0	11.0	8.7	9.1	11.9	6.4	15.7	14	1.6	26	5.5	66	56	64	62	25
II	59.1	9.7	12.4	10.5	10.8	13.4	8.6	16.8	13	1.8	20	7.5	78	68	77	74	27
III	53.4	7.2	9.8	8.0	8.2	11.6	5.5	16.0	29	1.2	23	5.6	68	62	69	66	25
IV	56.4	11.7	14.3	11.9	12.4	15.5	9.4	18.3	25,30	6.3	11	7.4	71	60	71	67	31
V	60.0	19.3	21.9	18.6	19.6	23.4	16.0	29.6	28	11.6	4	11.8	72	63	71	69	32
VI	57.1	21.3	23.9	20.5	21.6	25.3	18.4	29.5	27	11.8	28	13.5	71	64	74	70	40
VII	57.5	24.1	27.6	24.1	25.0	29.3	21.4	37.0	31	18.4	1	14.9	68	56	64	63	27
VIII	57.6	24.9	28.1	24.7	25.6	30.0	22.3	37.6	1	19.4	29,30	14.6	63	52	62	59	33
IX	60.3	20.1	23.5	20.2	21.0	24.8	18.3	28.0	1	14.4	29	11.8	66	57	67	63	31
X	61.2	16.2	19.4	17.0	17.4	20.4	14.8	25.8	8	10.3	21	10.8	73	60	74	69	33
XI	60.2	13.7	15.8	14.2	14.5	17.0	12.5	18.7	12,20	9.7	14	9.6	80	73	78	77	44
XII	56.0	11.5	12.9	11.8	12.0	14.4	9.6	17.5	23,24	4.2	8	8.0	76	72	74	74	35
God. vred.	758.1	15.6	18.4	15.8	16.4	19.8	13.6	37.6	1. VIII	1.2	23. III	10.1	71	62	70	68	25

Mesec	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	7	2.7	7	2.7	25	1.9	9	1.9	1	1.0	8	1.5	19	1.7	6	2.5
II	1	3.0	2	4.5	27	2.4	27	2.6	.	.	3	1.0	14	1.9	5	2.6
III	3	3.7	11	3.0	19	2.7	20	2.6	3	1.0	8	1.8	8	2.1	11	3.2
IV	2	1.5	7	3.7	24	3.2	27	2.7	1	1.0	1	1.0	9	2.0	11	2.7
V	.	.	5	3.6	28	2.1	20	2.2	.	.	.	.	17	2.5	11	2.6
VI	.	.	2	2.0	28	2.3	15	2.6	.	.	2	2.0	15	2.6	18	2.8
VII	.	.	4	3.0	18	2.3	6	2.0	.	.	1	3.0	32	2.6	23	2.7
VIII	.	.	4	2.5	22	2.2	7	2.4	.	.	1	1.0	25	2.4	19	2.6
IX	1	3.0	7	3.6	27	2.4	10	2.3	.	.	.	.	19	2.2	10	2.7
X	3	3.7	8	3.5	24	2.7	15	2.5	.	.	.	.	18	2.3	7	2.4
XI	.	.	1	3.0	25	2.8	28	2.7	.	.	1	1.0	7	1.6	3	2.3
XII	1	4.0	8	4.1	26	3.1	27	2.7	.	.	3	1.3	9	1.9	2	3.0
God. vred.	18	3.0	66	3.3	293	2.5	211	2.5	5	1.0	28	1.5	192	3.5	126	2.7

OREBIĆ

φ = 42° 58′ N λ = 17° 10′ E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 191

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.
I	—	7.3	11.9	8.0	8.8	12.8	—	16.2	14	—	—	5.5	65	57	62	61	22
II	—	9.7	13.0	10.1	10.7	13.9	6.4	16.5	17	1.0	23	7.7	77	72	78	76	35
III	—	7.0	10.6	7.8	8.3	12.1	3.3	16.5	31	1.0	25	6.0	70	67	73	70	25
IV	—	11.8	14.7	11.4	12.3	15.8	7.2	18.5	14	3.0	2	7.7	72	66	74	71	26
V	—	18.8	22.4	17.3	19.0	23.4	12.6	30.0	28	7.0	3	12.9	78	68	83	76	42
VI	—	21.4	24.2	21.0	21.9	25.3	16.4	28.0	3	11.6	14	14.2	71	67	74	71	41
VII	—	24.3	28.2	23.2	24.7	29.2	19.5	36.6	31	16.7	6	15.0	66	55	64	62	37
VIII	—	25.1	29.1	24.5	25.8	30.3	20.6	38.1	1	16.0	7,29	15.3	63	54	64	60	37
IX	—	19.4	24.3	19.2	20.5	25.3	16 4	28.2	14	13.0	25,30	12.2	68	60	70	66	28
X	—	15.7	20.3	16.0	17.0	21.2	13.0	25.5	8	7.5	30	11.0	73	64	76	71	31
XI	—	12.9	16.6	14.1	14.4	17.6	11.2	19.6	12	7.6	24	9.8	85	72	79	79	40
XII	—	11.0	13.5	11.8	12.0	14.7	8.1	17.7	14,22	3.5	9	8.3	76	73	76	75	30
God. vred.	—	15.4	19.1	15.4	16.3	20.1	—	38.1	1. VIII	—	—	10.5	72	65	73	70	22

Mesec	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	1	2.0	85	2.0	2	1.0	14	2.4	2	2.0	1	3.0	7	1.3	.	.
II	.	.	8	2.6	4	1.2	34	2.1	1	5.0	.	.	6	1.7	.	.
III	3	2.3	26	2.4	2	1.0	17	2.6	1	1.0	.	.	8	2.1	1	2.0
IV	.	.	24	2.0	.	.	31	2.3	1	4.0	1	1.0	10	2.0	.	.
V	1	1.0	12	2.9	1	3.0	18	1.8	.	.	.	.	7	2.4	.	.
VI	3	1.5	8	1.8	1	1.0	31	2.3	.	.	1	3.0	23	2.3	1	3.0
VII	.	.	9	2.2	1	1.0	11	1.5	4	1.2	.	.	31	2.0	1	2.0
VIII	1	1.0	10	1.7	1	1.0	10	1.7	1	1.0	.	.	27	2.3	.	.
IX	1	2.0	25	2.2	.	.	14	1.3	.	.	.	.	8	2.0	.	.
X	.	.	21	2.2	.	.	22	1.9	1	1.0	.	.	15	1.8	1	1.0
XI	1	1.0	12	1.5	.	.	30	2.3	1	1.0	.	.	2	2.0	.	.
XII	.	.	19	1.8	1	1.0	32	3.0	2	3.0	.	.	3	3.0	3	3.0
God. vred.	11	1.7	209	2.1	13	1.2	264	2.2	14	2.0	3	2.3	147	2.1	7	2.4

KUNA

φ = 42° 58′ N λ = 17° 21′ E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. [illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.
I	—	4.6	9.0	5.4	6.1	9.7	2.3	14.0	30	-2.0	27	4.8	72	54	70	65	18
II	—	6.7	10.3	7.5	8.0	11 3	4.6	15.0	13	-2.6	20	7.0	85	76	88	33	26
III	—	3.5	7.9	4.7	5.2	9.4	1.5	16.0	29	-6.6	12	5.4	78	73	82	78	26
IV	—	9.0	12.5	8.9	9.8	13.5	5.8	18.2	21	2.1	12	6.9	80	69	81	77	24
V	—	18.3	22 6	16.5	18.5	23.5	12.4	29.8	27	6.2	4	10.8	71	54	74	66	26
VI	—	19.2	23.2	17.9	19.6	23.8	14.5	27.8	3	10.0	19	12 1	72	61	74	69	38
VII	—	22.6	27.9	22.1	23.7	28.7	18.0	35.6	31	13.7	6	12.9	65	47	64	59	32
VIII	—	23.3	29.0	22.9	24.5	29.9	18.9	36.0	1	13.8	9,26	12.6	58	43	61	54	29
IX	—	17.0	22.8	16.7	18.3	23.4	12.6	26.0	22	8.6	30	10.7	69	56	73	66	21
X	—	12.7	18.3	13.0	14.2	18.9	9.6	25.8	10	3.0	21	9.7	78	62	81	74	41
XI	—	10.3	13.8	10.4	11.2	14.6	7.7	16.5	11	4.4	4	8.9	90	83	89	87	44
XII	—	8.2	10.8	8.1	8.8	11.7	5.5	15.4	20	0.2	3	7.3	85	77	83	82	40
God. vred.	—	13.0	17.3	12.8	14.0	18.2	9.4	36.0	1. VIII	-6.6	12. III	9.1	75	63	77	72	18

Mesec	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	11	1.9	37	2.4	6	3.0	2	2.0	20	3.4	1	1.0	5	2.8	4	2.2
II	1	2.0	14	2.2	6	2.8	6	2.3	44	3.0	2	3.0	4	2.0	3	2.2
III	13	2.7	18	2.6	6	2.3	3	2.3	16	2.8	9	2.0	1	2.0	14	2.3
IV	12	2.3	15	3.3	2	2.0	5	2.6	25	3.0	11	2.7	2	2.0	13	2.2
V	8	1.6	20	2.2	2	2.0	6	2.2	21	2.0	10	2.1	7	1.8	7	2.2
VI	5	2.2	19	1.8	2	2.5	3	2.7	26	2.8	14	1.7	1	3.0	15	2.2
VII	2	1.5	22	2.4	2	1.5	2	1.0	11	2.6	17	2.0	10	2.6	17	2.3
VIII	1	4.0	20	1.9	1	2.0	2	1.0	22	2.6	14	2.1	6	2.6	22	1.9
IX	6	1.3	12	1.8	4	2.2	6	1.7	9	1.7	24	1.5	8	1.9	21	2.2
X	9	1.2	24	2.5	4	2.0	7	1.7	19	2.6	8	2.4	5	2.8	8	2.4
XI	3	1.7	24	2.2	20	2.0	8	2.1	23	2.6	2	2.0	2	1.0	2	2.2
XII	9	1.6	21	2.5	.	.	5	1.8	44	3.2	3	1.7	2	1.0	4	2.2
God. vred.	80	1.9	246	2.3	55	2.3	55	2.0	280	2.8	115	2.0	53	2.3	130	2.2

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0-12) \geq 6$	≥ 8	$N_m(0-10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
Br. st. 189	**LASTOVO**								$H_s = 183$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	4.3	4.8	3.1	4.1	—	38	21.3	14	.	.	.	.	.	.	3	.	9	4	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
II	7.1	6.8	5.6	6.5	—	32	21.2	28	.	.	.	.	.	.	7	.	5	13	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	2	1	.
III	7.5	6.4	6.3	6.7	—	153	27.2	1	.	.	.	.	.	.	8	.	5	14	21	21	5	21	1	1	.	.	.	.	3	2	.
IV	7.2	6.6	5.6	6.5	—	114	25.4	6	.	.	.	.	.	.	5	.	4	13	13	9	5	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
V	4.0	4.5	3.4	4.0	—	38	17.2	18	.	.	.	7	.	2	.	.	10	6	6	3	2	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	4.5	3.9	3.3	3.9	—	20	5.5	29	.	.	.	12	.	2	5	.	9	2	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	1.7	1.8	1.5	1.7	—	6	5.8	18	.	.	.	29	4	24	.	.	24	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	1.9	2.3	1.7	2.0	—	4	2.1	8	.	.	.	31	10	30	1	.	23	2	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.6	3.2	1.7	2.8	—	111	43.6	4	.	.	.	3	.	1	.	.	16	3	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	5.4	4.8	2.8	4.3	—	57	25.7	3	.	.	.	.	.	.	6	.	9	7	8	5	3	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	8.8	8.2	6.4	7.8	—	269	59 7	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.	14	19	16	9	19	.	.	.	.	.	1	2	.	.
XII	6.6	6.6	6.3	6.5	—	139	35.6	24	.	.	.	.	.	.	9	.	5	11	17	13	4	17	.	.	.	.	.	1	6	.	.
God. sred.	5.2	5.0	4.0	4.7	—	981	59.7	5.XI	.	.	.	82	14	59	49	.	119	90	112	89	33	112	1	1	.	.	.	2	43	3	.
Br. st. 190	**KORČULA**								$H_s = 20$ m $H_b = 20.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	4.6	4.9	3.1	4.2	141.1	59	18.4	13	.	.	.	.	.	.	.	.	8	4	9	9	3	9	.	.	.	.	.	1	3	.	.
II	7.4	7.3	5.9	6.9	91.8	56	21.5	28	.	.	.	.	.	.	2	.	4	13	8	5	2	8	.	.	.	.	2	.	4	.	.
III	6.9	6.8	6.3	6.7	147.2	139	22.6	27	.	.	.	.	.	.	9	.	6	15	20	18	4	20	1	1	.	.	.	.	6	.	.
IV	7.0	6.3	5.6	6.3	186.4	219	60.5	6	.	.	.	.	.	.	11	.	3	12	15	13	9	15	.	.	.	.	.	1	7	.	.
V	3.7	4.9	3.5	4.0	317.9	37	15.3	23	.	.	.	11	.	1	2	.	8	6	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	4.3	4.9	3.9	4.4	314.5	50	13.6	24	.	.	.	18	.	5	.	.	7	3	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.8	1.8	1.1	1.6	395.3	3	2.3	18	.	.	.	30	9	26	2	.	25	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.8	2.2	1.2	1.7	366.5	1	0.9	8	.	.	.	31	11	29	.	.	22	1	3	.	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.7	3.1	1.6	2.8	282.5	70	36.8	3	.	.	.	17	.	3	4	.	16	2	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	4.6	4.5	2.9	4.0	199 8	60	27.7	3	.	.	.	1	.	1	2	.	10	7	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.6	7.7	5.9	7.1	85.4	266	51.1	14	.	.	.	.	.	.	2	.	1	15	17	15	9	17	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XII	6.9	7.3	6.7	7.0	60.1	207	49.6	1	.	.	.	.	.	.	6	.	5	18	21	15	7	21	.	.	.	.	.	.	4	.	.
God. sred.	5.0	5.1	4.0	4.7	2588.5	1167	60.5	6.IV	.	.	.	108	20	65	40	.	115	97	122	98	41	122	1	1	.	.	2	2	45	.	.
Br. st. 191	**OREBIĆ**								$H_s = 6$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$m																					
I	4.5	3.8	3.2	3.8	—	89	32.0	13	—	.	—	.	.	.	.	.	14	5	9	9	3	9	.	.	.	.	1	.	1	—	.
II	7.4	6.8	5.4	6.5	—	60	18.5	23	.	.	.	.	.	.	.	.	5	14	6	4	3	6	1	.	.	.	.	1	2	—	1
III	6.8	5.9	6.1	6.3	—	152	18.2	27	.	.	.	.	.	.	2	1	6	11	19	17	5	18	3	.	.	.	.	2	3	—	.
IV	6.5	6.2	5.6	6.1	—	208	47.5	6	.	.	.	.	.	.	.	.	6	12	15	13	9	15	.	.	.	.	1	.	3	—	.
V	3.0	4.0	3.0	3.3	—	38	17.0	23	.	.	.	12	1	.	.	.	16	6	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	2	—	.
VI	3.4	3.7	3.1	3.4	—	51	13.0	11	.	.	.	17	.	2	.	.	12	5	6	5	4	6	.	.	.	.	.	.	3	—	.
VII	1.4	1.5	0.6	1.2	—	3	2.0	11	.	.	.	31	11	11	.	.	24	1	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	1	—	.
VIII	1.4	1.0	1.3	1.2	—	2	0.8	15	.	.	.	31	13	19	.	.	25	2	4	.	.	4	.	.	.	.	.	.	2	—	.
IX	2.4	2.3	1.3	2.0	—	74	24.0	3	.	.	.	19	.	1	.	.	22	3	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	3	—	.
X	4.2	3.6	2.7	3.5	—	54	29.7	3	.	.	.	3	.	.	.	.	15	6	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	1	—	.
XI	6.8	6.5	6.0	6.4	—	287	81.0	14	.	.	.	.	.	.	1	.	6	16	15	14	8	15	.	.	.	.	.	.	2	—	.
XII	7.3	7.0	6.3	6.9	—	203	51.5	1	.	.	.	.	.	.	2	.	6	16	17	15	6	17	.	.	.	.	1	.	3	—	.
God. sred.	4.6	4.4	3.7	4.2	—	1221	81.0	14.XI	—	.	—	113	25	33	5	1	157	97	110	93	44	109	4	.	.	.	3	3	26	—	1
Br. st. 192	**KUNA**								$H_s = 357$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	4.6	4.1	3.8	4.2	—	106	37.8	13	.	.	5	.	.	.	2	.	11	4	8	7	5	8	.	.	.	.	.	1	1	2	.
II	6.7	6.9	5.5	6.4	—	66	30.0	28	.	.	7	.	.	.	3	.	5	12	7	5	2	6	1	1	.	.	.	.	3	9	.
III	6.6	6.9	6.5	6.7	—	154	14.6	27	.	.	14	.	.	.	2	.	5	14	18	16	8	15	7	1	.	.	1	2	4	5	.
IV	7.0	6 1	5.7	6.3	—	305	78 5	24	.	.	.	.	.	.	.	.	4	11	14	13	9	14	.	.	.	.	1	.	6	2	.
V	3.9	3.9	3.5	3.8	—	68	21.6	18	.	.	.	12	.	.	.	.	13	4	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.0	4.3	3.4	3.9	—	58	17.0	24	.	.	.	8	.	.	1	.	9	3	7	6	3	7	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VII	2.2	1.8	1.5	1.8	—	4	2.3	11	.	.	.	30	9	7	.	.	24	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	1.8	2.0	1.7	1.8	—	6	5.9	8	.	.	.	31	12	9	.	.	21	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	2.9	2.7	1.8	2.5	—	87	29.5	4	.	.	.	12	.	.	.	.	20	3	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	4.1	3.8	3.1	3.7	—	50	25.4	3	.	.	.	3	.	.	.	.	12	5	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	6.7	7.2	5.7	6.5	—	322	56.4	9	.	.	.	.	.	.	1	.	1	13	19	15	10	19	.	.	.	.	.	.	4	1	.
XII	7.0	7.3	6.9	7.1	—	288	59.2	26	.	.	.	.	.	.	8	.	5	17	20	19	7	20	.	.	.	.	1	.	5	2	.
God. sred.	4.8	4.8	4.1	4.6	—	1514	78.5	24 IV	.	.	26	96	21	16	17	.	130	89	115	100	52	111	8	2	.	.	3	4	45	21	.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
φ = 42° 50'N λ = 17° 42' EGr. ΔG = + 1h 11 min.																																
STON																																Br. st. 193
I	—	5.8	10 9	7.1	7.7	12.2	3.6	16.0	14	-1.6	27	5.4	69	58	68	65	28	52	2.2	6	1.5	.	.	4	1.8	19	3.4	2	2.0	.	.	2	3.0
II	—	8.7	12.7	9.3	10.0	13.6	—	16.2	13	—	—	7.2	79	68	77	75	29	20	1 6	4	1.8	.	.	5	2.6	40	3.5	2	1.5	.	.	5	2.6
II	—	5.9	9.9	7.0	7.4	11.9	—	16.0	30,31	—	—	6.1	77	72	77	75	32	44	2.4	4	1.5	1	1.0	1	5.0	23	2.7	3	2.3	.	.	3	2.0
IV	—	10.9	14.5	11.3	12.0	16.0	—	20.4	21	—	—	7.6	78	61	76	72	28	24	2.2	2	2.0	1	1.0	3	2.3	32	3.4	3	1.7	3	1.3	6	3.0
V	—	18.1	23.0	16.9	18.7	24.5	—	30.4	28	—	—	12.2	77	63	81	74	33	20	2.4	3	1.3	.	.	.	.	23	2.3	8	2.1	4	2.0	1	3.0
VI	—	20.6	24.2	20.3	21.4	26.0	—	30.7	2	—	—	12.7	71	59	68	66	35	22	1.9	9	1.2	1	2.0	.	.	32	3.2	1	2.0	2	1.0	5	1.8
VII	—	24.4	28.5	24.0	25.2	30.0	17.9	35.2	15	12.4	7	13.9	60	48	64	57	14	33	2.4	7	1.7	.	.	1	2.0	23	2.8	6	2.3	5	3.0	4	3.5
VIII	—	24.0	30.0	24.8	25.9	31.1	18.3	37.5	1	13.6	26	13.8	62	44	61	56	23	27	2.2	.	.	1	1.0	.	.	16	2.7	15	2.1	5	2.0	1	2.0
IX	—	17.4	24.3	18.8	19.8	25.6	13.9	29.0	7	7.0	30	11.7	75	56	70	67	31	32	2.9	1	4.0	.	.	.	.	17	2.0	4	2.2	2	1.5	2	2.5
X	—	13.6	20.0	14.8	15.8	21.6	9.9	27.0	9	3.0	20	9.8	77	56	77	70	27	36	2.2	4	2.0	.	.	3	1.3	17	2.6	3	2.0	.	.	4	2.8
XI	—	11.9	15.8	12.3	13.1	17.3	9.2	20.6	12	5.4	4	9.4	84	75	84	81	56	34	1.3	.	.	.	.	4	1.0	27	3.5	.	.	.	.	.	.
XII	—	10.5	12.9	11.0	11.4	15.3	7.6	19.0	12,24	2.5	8	7.8	73	71	77	74	34	33	1.8	.	.	.	.	2	1.5	39	4.3	3	1.3	.	.	5	2.6
God. vred.	—	14.3	18.9	14.8	15.7	20.4	—	37.5	I. VIII	—	—	9.8	74	61	73	69	14	377	2.1	40	1.6	4	1.2	23	2.0	308	3.2	50	2.1	21	2.0	38	2.6
φ = 42° 39'N λ = 18° 06' EGr. ΔG = + 1h 12 min.																																
DUBROVNIK																																Br. st. 194
I	757.0	7.9	11.5	9.9	9.8	12.6	6.2	15.7	14	0.0	27	5.3	58	55	60	58	13	14	2.4	10	3.9	9	3.2	20	3.9	8	3.8	5	1.0	1	1.0	18	1.6
II	58.4	9.7	12.5	10.6	10.8	13.5	8.3	18.2	28	-1.0	20	7.2	72	68	72	71	18	10	2.3	4	3.5	4	3.2	36	4.1	10	4.7	3	1.7	4	1.5	7	1.1
III	52.3	7.2	10.2	8.2	8.4	12.0	5.4	15.6	28	0.5	13	5.6	63	62	68	64	18	7	2.1	16	3.8	15	3.1	18	3.2	6	4.0	7	2.4	5	1.6	8	2.6
IV	55.4	11.9	14.2	12.2	12.6	15.4	9.6	19.4	14	3.4	10	7.1	65	62	68	65	20	8	3.6	11	3.7	6	3.3	33	4.3	5	3.6	4	3.2	5	2.2	5	3.2
V	58.9	19.1	21.3	18.3	19.2	22.7	15.8	28.7	28	11.0	4	12.4	71	69	79	73	27	4	2.0	10	4.7	2	1 5	20	2.4	11	1.6	8	1.6	2	2.5	12	1.6
VI	56.1	21.4	23.6	20.8	21.6	24.4	18.2	27.0	6	15.3	12,13	12.5	61	64	68	64	24	4	1.5	8	2.5	5	2.8	25	3.4	13	2.7	8	1.1	6	1.8	4	1.8
VII	56.3	24.6	27.0	24.1	25.0	28.4	21.2	34.7	31	17.5	1,6	14.6	58	61	66	62	24	5	2.2	8	4.5	8	3.8	16	2.4	12	1.5	7	1.3	5	2.0	9	1.9
VIII	56.2	25.6	27.8	24.7	25.7	29.3	22.1	35.2	1	16.5	8	14.5	50	58	66	58	24	6	2.8	9	4.6	6	2.8	17	2.7	8	1.8	9	1.3	5	2.0	11	2.2
IX	59.0	19.8	23.1	20.1	20.8	24.2	17.8	27.0	7	14.7	30	11.4	58	62	65	62	26	4	1.5	17	4.5	11	4.1	13	2.5	12	1.8	5	1.4	4	1.8	4	1.0
X	60.1	16.1	19.6	16.8	17.3	20.8	14.3	26.0	9	8.0	21	9.5	59	59	66	61	22	12	2.1	18	4.0	9	4.1	12	3.8	6	4.2	6	2.0	8	1.9	7	1.6
XI	59.2	13.9	16.3	14.2	14.6	17.4	12.1	20.0	12	9.7	23	8.9	71	69	64	68	45	2	1.0	10	2.7	9	2.9	29	4.2	12	3.8	3	1.0	1	1.0	9	1.3
XII	55.1	11.9	13.6	12 1	12.4	14.8	9.7	18.2	24	3.8	3	7.7	66	67	69	67	18	9	2.0	13	3.6	11	3.7	29	4.7	21	4.5	1	3.0	.	.	6	1.7
God. vred.	757.0	15.8	18.4	16.0	16.6	19.6	13.4	35.2	I. VIII	-1.0	20.II	9.7	63	63	68	65	13	85	2.3	134	3.9	95	3.4	268	3.7	124	3.1	66	1.6	46	1.7	100	1.8
φ = 42° 38'N λ = 18° 11' EGr. ΔG = + 1h 13 min.																																
ČIBAČA																																Br. st. 195
I	—	7.6	11.7	8.3	9.0	13.0	3.8	15.8	15	-2.0	27,28	6.7	74	79	74	76	31	47	2.9	.	.	.	.	26	2.8	.	.	.	.	3	1.7	.	.
II	—	9.6	13.0	9.9	10.6	14.4	6.0	18.2	28	-2.6	23	7.9	81	78	86	82	32	17	2.0	.	.	3	3.3	33	2.8	3	1.7	.	.	7	1.4	.	.
III	—	6.9	10.6	7.9	8.3	12.3	3.2	16 2	28	-2.0	2	6.7	76	80	85	80	32	52	2.4	.	.	4	2.0	14	2.8	1	1.0	.	.	8	1.8	.	.
IV	—	12.3	14.6	11.6	12.5	15.9	7.4	20.6	14	2.8	10	8.3	75	78	80	78	36	31	3.0	.	.	12	2.2	22	3.1	4	1.2	.	.	6	2.0	.	.
V	—	19.6	22.4	17.2	19.1	23.8	12.0	30.4	28	7.0	5	14.0	78	78	88	81	41	18	2.6	.	.	2	1.0	18	1.9	6	1.3	.	.	9	1.8	.	.
VI	—	22.2	24.2	20.2	21.7	25.5	15.7	28.6	1,27	12.6	19	15.1	71	75	80	75	45	16	2.5	.	.	1	1.0	21	3.1	2	1.0	.	.	9	2.2	.	.
VII	—	25.2	27.7	24.1	25.3	29.2	18.3	33.6	31	13.5	5	17.1	68	71	75	71	31	27	2.7	.	.	.	.	13	1.7	8	1.9	.	.	13	2.1	.	.
VIII	—	25.6	28.5	23.8	25.4	30.2	19.1	34.8	1	15.0	26	17.1	63	67	73	68	39	26	2.7	.	.	.	.	15	2.2	21	1.2	.	.	9	1.9	.	.
IX	—	19.7	23.9	19.0	20.4	25.3	13.8	29.0	1	8.2	5	13.4	67	72	78	72	41	26	3.1	.	.	1	2.0	3	2.3	11	1.5	.	.	9	1.8	.	.
X	—	15.7	20.3	15.0	16.5	21.8	11.0	27.6	8	5.2	20	10.9	71	74	78	74	44	34	3.1	.	.	6	2.3	9	2.2	5	1.2	.	.	10	1.5	3	1.0
XI	—	13.3	16.5	13.1	14.0	18.0	9.3	20.8	17	3.0	18	10.4	81	85	87	81	52	24	1.9	.	.	2	1.5	28	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	—	11.5	14.0	12.2	12.5	15.3	8.1	18.8	24	1.0	7	8.6	75	81	78	78	32	34	3.0	.	.	8	2.8	32	2.9	2	1.5	.	.	2	1.0	.	.
God. vred.	—	15.8	19.0	15.2	16.3	20.4	10.6	34.8	I. VIII	-2.6	23.II	11.4	73	76	80	76	31	362	2.7	.	.	39	2.6	234	2.6	63	1.4	.	.	85	1.8	3	1.0
N. R. BOSNA I HERCEGOVINA																																
φ = 45° 11'N λ = 15° 49' EGr. ΔG = + 1h 03 min.																																
VELIKA KLADUŠA																																Br. st. 196
I	—	-3.0	2.8	-1.5	-0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.5	8	2.0	2	1.0	5	1.2	5	2.0	11	3.2	.	.	.	.
II	—	1.9	8.6	5.5	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.0	7	3.1	.	.	5	4.0	1	8.0	33	3.8	3	2.7	7	2.4
III	—	-0.8	6.6	1.4	2.2	—	—	—	—	—	—	5.1	85	86	93	88	39	9	2.0	.	.	8	1.8	1	1.0	13	1.8	.	.	3	1.7	.	.
IV	—	5.6	12.7	7.0	8.1	—	—	—	—	—	—	6.8	85	75	81	80	36	9	2.3	7	2.0	9	2.1	1	1.5	8	2.1	.	.	5	3.6	3	3.3
V	—	13.6	24.6	17.5	18.3	—	—	—	—	—	—	11.6	84	61	70	72	38	2	1.5	9	1.6	1	2.0	5	1.6	2	1.5	15	2.3	.	.	6	2.8
VI	—	15.0	23.1	18.1	18.6	—	—	—	—	—	—	12.3	86	67	77	77	25	2	2.0	6	2.3	2	1.0	10	1.5	3	1.7	17	2.1	1	6.0	12	2.2
VII	—	16.5	27.2	21.5	21.7	—	—	—	—	—	—	15.3	87	68	82	79	41	5	1.0	5	2.2	1	3.0	4	1.8	1	3.0	7	2.3	.	.	5	1.8
VIII	—	14.9	27.5	21.5	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	9	2.0	2	2.0	5	2.0	3	1.7	10	3.0	1	2.0	1	2.0
IX	—	10.8	23.8	16.1	16.7	—	—	—	—	—	—	12.4	94	76	83	84	53	5	2.0	7	2.6	2	1.5	1	2.0	.	.	.	.	2	1.0	4	2.0
X	—	8.8	17.0	13.0	13.0	—	—	—	—	—	—	10.5	94	84	90	89	48	4	2.8	9	2.3	2	3.0	10	2.4	1	1.0	.	.	1	1.0	.	.
XI	—	6.2	8.0	7.4	7.2	—	—	—	—	—	—	7.1	93	92	93	93	74	1	1.0	18	2.3	.	.	3	2.0	.	.	1	2.0	.	.	1	1.0
XII	—	4.5	8.6	6.7	6.6	—	—	—	—	—	—	7.0	89	88	88	88	72	1	2.0	6	2.0	.	.	1	3.0	3	1.3	15	3.5	.	.	1	1.0
God. vred.	—	7.8	15.9	11.2	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	2.0	91	2.2	29	1.9	51	2.0	40	2.0	109	3.0	16	2.6	40	2.3

Br. st. 193 STON

$H_s = 2$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	Rmm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	* △	▪	✱	△	△	▲	⊠	⊠	=	⊠
I	4.8	4.4	3.8	4.3	—	83	27.4	13	.	.	4	.	.	.	2	.	14	10	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
II	7.6	7.3	5.8	6.9	—	64	29.2	28	—	.	—	.	.	—	2	.	4	15	5	5	3	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.
III	8.0	6.6	6.1	6.9	—	209	40.4	22	—	.	—	.	.	—	.	.	4	14	18	17	7	18	1	1	.	.	.	.	3	.	.
IV	7.1	7.0	5.2	6.4	—	243	51.4	24	—	.	—	.	.	—	1	.	2	11	16	14	8	16	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	4.0	3.9	2.3	3.4	—	38	8.2	23	—	.	—	13	2	—	1	.	14	3	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.3	4.8	2.8	4.0	—	50	16.0	29	—	.	—	19	1	—	2	.	9	5	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	1.7	2.0	1.2	1.6	—	9	6.2	25	.	.	.	31	17	8	.	.	22	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.1	1.9	1.2	1.7	—	5	5.2	8	.	.	.	31	22	13	.	.	22	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	2.9	2.8	1.5	2.4	—	111	45.3	3	.	.	.	21	.	.	.	.	18	4	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.3	4.1	2.8	3.7	—	72	27.6	3	.	.	.	4	.	.	.	.	12	5	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.9	6.9	6.5	7.1	—	274	50.2	17	.	.	.	.	.	.	3	.	1	17	17	17	10	17	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	7.3	7.4	6.9	7.2	—	273	69.2	1	.	.	.	.	.	.	7	1	3	18	17	15	9	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.2	4.9	3.8	4.6	—	1431	69.2	1.XII	—	.	—	119	42	—	18	1	125	104	107	101	48	105	3	1	.	.	.	.	22	.	.

Br. st. 194 DUBROVNIK

$H_s = 49$ m $H_b = 45.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	Rmm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	* △	▪	✱	△	△	▲	⊠	⊠	=	⊠
I	4.8	5.7	3.9	4.8	159.0	126	50.1	13	.	.	.	.	.	.	11	.	12	8	10	9	3	10	.	.	.	.	1	.	1	.	.
II	7.3	7.4	5.6	6.8	104.6	73	24.4	20	.	.	1	.	.	.	10	.	4	14	7	6	3	7	1	1	.	.	1	.	4	.	.
III	7.6	7.0	6.9	7.2	137.8	199	42.9	22	.	.	.	.	.	.	18	.	3	18	20	20	9	20	.	.	.	.	3	2	10	.	.
IV	7.8	7.1	5.7	6.9	116.7	238	64.3	12	.	.	.	.	.	.	13	1	2	13	19	14	9	19	.	.	.	.	2	1	6	.	.
V	4.9	5.5	3.1	4.5	293.2	41	12.4	21	.	.	.	9	.	1	5	.	7	9	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	4.6	4.9	3.6	4.4	299.5	61	15.4	14	.	.	.	12	.	3	5	.	9	5	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	1.5	2.1	1.7	1.8	372.2	4	2.2	12	.	.	.	30	6	23	8	.	22	1	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.0	3.1	1.4	2.2	347.9	35	27.8	9	.	.	.	31	5	29	9	.	19	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.3	4.4	1.6	3.1	280.6	123	81.1	3	.	.	.	8	.	4	11	.	14	4	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	4.6	4.2	2.8	3.9	233.0	71	42.2	3	.	.	.	3	.	.	13	1	14	7	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	8.1	8.5	7.0	7.9	107.9	380	74.3	11	.	.	.	.	.	.	11	3	1	18	20	17	11	20	.	.	.	.	.	.	6	.	.
XII	5.3	7.1	6.5	7.0	85.6	195	50.9	26	.	.	.	.	.	.	20	2	6	17	20	19	5	20	.	.	.	.	.	.	7	.	.
God. vred.	5.3	5.6	4.2	5.0	2538.0	1546	81.1	3.IX	.	.	1	93	11	60	134	7	113	116	128	114	50	128	1	1	.	.	7	3	59	.	.

Br. st. 195 ČIBAČA

$H_s = 7$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	Rmm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	* △	▪	✱	△	△	▲	⊠	⊠	=	⊠
I	4.9	5.2	4.1	4.7	—	123	32.4	12	.	.	3	.	.	.	3	.	10	9	9	8	5	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
II	6.8	6.8	6.1	6.6	—	88	22.2	28	.	.	2	.	.	.	2	.	4	11	8	7	4	7	2	.	.	.	.	.	2	4	.
III	7.4	7.1	7.6	7.4	—	212	43.2	22	.	.	3	.	.	.	5	.	4	19	19	18	8	19	.	.	.	.	.	5	2	.	.
IV	6.9	6.1	6.0	6.3	—	201	29.2	29	.	.	.	.	.	.	2	1	4	12	18	16	9	18	.	.	.	.	.	4	2	.	.
V	4.3	4.6	2.6	3.8	—	54	14.2	18	.	.	.	14	1	.	1	.	11	1	7	7	3	7	.	.	.	.	1	.	3	3	.
VI	3.8	3.9	3.5	3.7	—	78	23.2	14	.	.	.	21	.	3	1	.	8	1	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	1.5	1.7	1.8	1.7	—	14	8.0	12	.	.	.	31	8	4	2	.	20	2	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	1.8	2.4	1.3	1.8	—	74	33.6	9	.	.	.	31	18	10	3	.	22	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.8	4.0	1.9	2.9	—	111	75.2	3	.	.	.	22	.	.	1	.	16	2	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.1	4.3	2.7	3.7	—	79	31.5	3	.	.	.	6	.	.	3	.	15	4	6	6	3	6	.	.	.	.	1	.	3	.	.
XI	7.5	7.7	7.3	7.5	—	315	52.4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	2	18	17	17	10	17	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XII	7.0	7.2	6.5	6.9	—	200	38.5	26	.	.	.	.	.	.	7	1	7	16	18	18	9	18	.	.	.	.	.	.	2	.	.
God. vred.	4.9	5.1	4.3	4.8	—	1549	75.2	3.IX	.	.	8	125	27	17	30	2	123	96	123	116	59	122	2	.	.	.	2	9	28	8	.

Br. st. 196 VELIKA KLADUŠA

N. R. BOSNA I HERCEGOVINA

$H_s = 157$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	Rmm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	* △	▪	✱	△	△	▲	⊠	⊠	=	⊠
I	8.2	6.7	7.7	7.5	—	57	17.1	21	—	—	—	—	—	—	1	.	.	11	7	5	2	7	1	.	.	.	.	.	—	—	—
II	7.9	7.2	7.6	7.6	—	102	44.0	18	—	—	—	—	—	—	5	1	.	9	6	4	3	3	5	2	.	.	.	.	—	—	—
III	8.4	8.1	8.1	8.2	—	89	31.0	22	—	—	—	—	—	—	1	.	.	14	8	8	2	4	6	2	.	.	.	.	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	91	15.3	28	—	—	—	—	—	—	2	.	—	—	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	—	—	—
V	5.6	4.1	5.6	5.1	—	19	10.1	17	—	—	—	—	—	—	.	.	6	4	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	7.0	5.2	6.4	6.2	—	94	60.0	11	—	—	—	—	—	—	1	.	3	10	9	5	2	9	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	6.5	5.4	5.8	5.9	—	22	10.0	25	—	—	—	—	—	—	.	.	2	5	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	4.4	4.3	4.2	4.3	—	22	10.0	5	—	—	—	—	—	—	.	.	7	2	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	8.0	7.4	7.3	7.6	—	61	33.0	11	—	—	—	—	—	—	.	.	.	11	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	9.5	8.4	8.5	8.8	—	112	38.0	22	—	—	—	—	—	—	.	.	.	20	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	9.8	9.6	9.7	9.7	—	115	50.0	2	—	—	—	—	—	—	.	.	.	30	18	16	2	18	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	9.2	8.9	9.1	9.1	—	88	22.0	24	—	—	—	—	—	—	.	.	.	23	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	872	60.0	11.VI	—	—	—	—	—	—	10	1	—	—	93	79	27	86	12	4	.	.	.	.	—	—	—

BOSANSKI NOVI

φ = 45° 03'N λ = 16° 23' E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 197

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm.	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-3.2	1.5	-1.6	-1.2	—	—	—	—	—	—	4.0	88	85	88	87	59	.	.	5	3.6	1	3.0	5	3.2	2	5.0	7	4.6	.	.	.	.	
II	—	2.2	9.6	3.9	4.9	—	—	—	—	—	—	5.6	85	71	86	81	38	.	.	12	3.1	2	3.0	3	3.0	6	3.8	18	4.3	1	5.0	4	3.5	
III	—	-0.8	6.1	1.3	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	90	87	91	89	61	2	3.0	13	3.9	1	3.0	10	3.0	.	.	2	3.0	.	.	.	.	
IV	—	3.7	12.4	7.5	7.8	—	—	—	—	—	—	6.2	89	66	83	79	29	5	3.2	16	3.7	1	5.0	2	3.5	.	.	11	3.7	.	.	3	3.7	
V	—	15.2	25.4	15.9	18.1	—	—	—	—	—	—	10.9	80	55	81	72	38	.	.	7	3.3	.	.	2	3.0	.	.	9	3.3	.	.	1	3.0	
VI	—	15.5	23.3	16.1	17.8	—	—	—	—	—	—	11.3	83	56	82	74	36	1	3.0	8	3.4	.	.	1	3.0	.	.	6	3.2	.	.	.	.	
VII	—	18.3	28.5	18.4	20.9	—	—	—	—	—	—	13.2	81	52	81	71	32	.	.	5	3.2	.	.	8	3.1	1	3.0	4	3.5	.	.	.	.	
VIII	—	16.9	28.7	18.1	20.4	—	—	—	—	—	—	12.6	84	48	82	71	25	.	.	9	3.2	.	.	1	3.0	.	.	5	4.2	.	.	1	3.0	
IX	—	11.1	24.2	13.9	15.8	—	—	—	—	—	—	10.0	88	50	85	74	26	.	.	10	4.1	.	.	2	3.0	2	4.0	.	.	.	.	.	.	
X	—	8.7	17.8	10.4	11.8	—	—	—	—	—	—	8.9	91	64	89	81	46	.	.	3	3.3	.	.	.	.	1	3.0	2	3.5	.	.	1	3.0	
XI	—	4.5	8.7	6.4	6.5	—	—	—	—	—	—	6.5	91	84	90	88	66	.	.	4	3.2	1	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
XII	—	1.8	8.0	4.3	4.6	—	—	—	—	—	—	5.4	85	76	84	82	55	.	.	3	3.7	.	.	1	3.0	3	6.3	7	4.1	.	.	.	.	
God. vred.	—	7.8	16.2	9.6	10.8	—	—	—	—	—	—	8.3	86	66	85	79	25	8	3.1	95	3.5	6	3.3	35	3.1	15	4.4	71	3.9	1	5.0	10	3.4	

BOSANSKA DUBICA

φ = 45° 11'N λ = 16° 49'E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 198

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm.	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	753.3	-3.1	1.0	-1.6	-1.3	2.8	-5.7	15.7	7	-18.6	30	3.8	89	83	89	87	51	8	2.1	2	2.0	9	2.2	7	2.3	18	1.6	10	2.0	16	1.3	2	2.5	
II	51.0	1.4	9.7	4.8	5.2	11.4	-1.8	20.1	16	-14.0	4	5.1	84	63	77	75	42	8	2.2	2	1.5	2	2.0	3	1.3	19	3.1	32	3.2	5	1.8	.		
III	48.2	-0.8	5.5	1.8	2.1	6.9	-2.8	19.7	29	-11.5	2	4.2	90	62	81	78	36	18	2.7	3	2.0	8	2.5	9	2.1	19	1.5	11	2.3	9	1.4	3	2.0	
IV	50.7	6.4	13.0	8.4	9.0	14.4	3.5	22.7	22	-2.3	2	6.1	81	55	77	71	35	19	2.4	9	2.2	6	2.5	9	1.9	10	1.4	22	1.7	4	2.0	3	2.7	
V	53.2	16.4	24.5	17.2	18.8	25.8	11.1	32.7	12	5.1	1	10.8	74	47	75	65	29	7	2.1	4	1.8	10	2.1	10	1.6	16	1.8	21	2.0	6	2.2	5	1.6	
VI	50.5	16.6	23.0	16.5	18.2	24.1	11.9	32.3	3	6.7	16	11.2	79	55	81	72	28	3	2.3	3	2.0	7	2.0	6	1.8	16	1.4	18	2.0	16	2.1	8	2.0	
VII	51.7	19.1	27.5	18.8	21.0	28.2	13.7	34.9	16	8.5	26	13.0	79	46	84	70	31	23	2.0	.	.	13	1.7	1	4.0	13	1.5	5	1.6	14	1.0	10	1.8	
VIII	51.8	17.3	27.3	18.3	20.3	28.2	12.8	35.8	19	7.3	28	12.6	86	46	82	71	27	16	2.1	2	2.0	3	1.7	1	1.0	3	1.3	5	2.2	20	1.7	26	1.8	
IX	54.9	11.4	23.3	13.4	15.4	24.2	8.1	31.0	22	0.5	29	10.2	94	51	90	78	21	13	2.4	5	2.2	5	2.4	.	.	3	1.3	2	1.5	15	1.3	21	1.1	
X	55.5	8.9	17.4	10.5	11.8	18.1	6.5	26.5	12	-2.1	19	8.9	94	59	91	81	37	21	1.8	2	2.0	5	2.2	.	.	8	1.4	11	2.2	13	1.0	12	1.2	
XI	56.0	5.8	8.2	6.5	6.8	8.5	4.7	14.8	5	-0.5	6	6.8	93	85	93	90	60	21	1.5	6	1.8	14	1.9	4	1.0	.	.	.	.	11	1.4	14	1.2	
XII	49.0	2.2	8.2	3.9	4.6	9.2	0.3	18.8	14	-9.4	8	5.6	93	73	89	85	52	15	1.3	2	1.5	4	1.2	4	1.5	16	2.6	4	2.0	13	1.4	10	1.2	
God. vred.	752.2	8.5	15.7	9.9	11.0	16.8	5.2	35.8	19. VIII	-18.6	30.1	8.2	86	60	84	77	21	172	2.0	40	2.0	86	2.0	54	1.8	141	1.7	141	2.3	142	1.5	114	1.5	

BOSANSKA GRADIŠKA

φ = 45° 09'N λ = 17° 15'E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 199

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm.	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-2.2	1.3	-1.6	-1.0	—	—	—	—	—	—	3.2	72	69	73	71	27	5	2.0	7	1.6	15	1.9	2	2.0	3	2.3	.	.	23	1.9	2	2.0	
II	—	1.8	9.5	4.1	4.9	11.8	0.6	20.0	17	-8.4	21	4.6	71	56	75	67	28	3	1.3	3	1.7	5	1.4	.	.	8	1.9	.	.	23	1.6	4	1.8	
III	—	0.1	6.3	2.0	2.6	7.9	-1.4	20.0	29	-6.2	2	4.0	76	66	68	70	35	3	2.3	2	1.5	22	2.0	1	2.0	5	1.6	.	.	16	1.6	8	1.6	
IV	—	6.6	12.8	7.3	8.5	14.8	4.2	22.5	22	-2.3	2	5.7	68	58	76	67	29	18	1.9	3	2.3	18	2.2	1	2.0	.	.	.	.	20	1.8	4	2.2	
V	—	16.4	23.9	16.5	18.3	26.6	12.0	33.0	12,13	8.0	1,4	10.2	66	49	75	63	13	3	1.3	2	1.0	2	1.0	5	2.0	1	1.0	1	1.0	24	1.7	9	1.7	
VI	—	16.6	22.9	17.4	18.6	25.9	13.3	29.5	26	10.0	8,9,13	10.6	62	60	73	65	26	.	.	3	1.7	5	1.6	.	.	4	1.5	1	3.0	38	1.9	5	1.8	
VII	—	18.9	26.3	19.0	20.8	29.4	14.7	35.5	17	12.0	10,27	12.2	67	55	73	65	34	5	2.0	2	2.0	2	1.0	1	2.0	4	2.5	.	.	29	2.0	4	2.2	
VIII	—	17.9	27.3	20.4	21.5	29.1	13.8	35.4	20	9.0	30	13.2	65	64	66	65	40	2	1.0	.	.	6	1.7	.	.	5	2.2	.	.	21	2.0	7	2.4	
IX	—	12.8	22.5	17.1	17.4	24.1	9.5	31.2	9	3.0	29	10.0	71	62	64	66	33	1	1.0	3	2.3	2	1.5	.	.	.	.	.	.	28	1.9	4	2.0	
X	—	8.6	16.2	12.9	12.6	18.2	7.3	27.5	9	-1.0	19	8.5	78	74	70	74	41	2	1.5	3	1.7	10	1.8	.	.	.	.	.	.	24	1.9	5	2.0	
XI	—	5.7	8.7	6.8	7.0	9.5	4.8	15.0	1,13 6,14	1.1	29	6.4	88	81	84	84	40	.	.	.	.	9	2.2	.	.	.	.	1	2.0	19	1.7	3	1.7	
XII	—	2.3	7.5	4.1	4.5	8.9	0.9	19.5	15,18	-8.0	8	5.1	79	71	78	76	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
God. vred.	—	8.8	15.4	10.5	11.3	—	—	—	—	—	—	7.8	72	64	73	70	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

SRBAC

φ = 45° 07'N λ = 17° 33'E Gr. ΔG = + 1h 10 min. — Br. st. 2[illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm.	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-3.0	1.1	-1.1	-1.0	2.8	-4.6	14.4	20	-15.0	30	3.8	88	83	85	85	49	.	.	19	1.6	.	.	31	1.2	.	.	5	1.0	.	.	17	1.2	
II	—	1.1	9.8	4.5	5.0	11.0	-0.7	20.0	17	-11.7	4	5.2	82	65	84	76	41	.	.	29	1.3	.	.	17	1.2	.	.	9	1.3	.	.	13	1.9	
III	—	-0.1	5.5	1.9	2.3	6.8	-2.6	19.2	29	-11.0	2	4.2	83	64	84	77	41	.	.	33	1.7	.	.	10	1.5	.	.	11	1.3	.	.	21	2.0	
IV	—	6.5	13.2	8.7	9.3	14.3	4.3	22.4	22	-2.9	2	6.1	78	56	75	70	31	.	.	24	2.2	.	.	21	1.5	.	.	13	1.3	.	.	20	2.2	
V	—	16.3	24.9	17.1	18.8	25.8	11.6	32.4	28	6.0	1	11.7	78	53	80	70	37	.	.	22	1.4	.	.	21	1.3	.	.	14	1.6	.	.	17	1.5	
VI	—	17.0	23.3	17.2	18.7	24.5	12.0	32.4	3	6.4	16	11.8	81	56	81	73	32	3	2.3	16	1.8	.	.	9	1.3	9	1.1	8	1.8	4	1.8	13	2.5	
VII	—	20.1	27.8	19.6	21.8	28.7	14.0	36.1	16	8.6	26	13.8	76	52	80	69	32	.	.	30	1.6	.	.	7	1.7	2	1.0	4	1.0	.	.	16	1.8	
VIII	—	18.3	27.8	19.1	21.1	29.0	13.6	36.2	19	8.0	28	14.2	85	56	82	74	25	.	.	22	1.6	.	.	12	1.4	3	1.3	13	1.6	2	1.0	17	1.8	
IX	—	12.7	23.8	14.4	16.3	24.7	9.0	30.8	8	1.3	29	10.5	89	54	84	76	27	.	.	30	1.9	.	.	13	1.2	1	1.0	13	1.4	.	.	9	2.2	
X	—	9.1	18.0	10.8	12.2	18.5	6.9	27.6	11	-1.2	19	8.6	89	57	88	78	36	.	.	29	1.5	.	.	13	1.1	.	.	7	1.4	.	.	13	1.8	
XI	—	5.6	8.5	6.6	6.8	9.2	4.6	15.1	1	-0.2	6	6.7	90	84	91	88	64	.	.	34	1.7	.	.	19	1.2	.	.	6	1.3	.	.	15	1.8	
XII	—	2.5	8.3	3.9	4.6	9.2	0.4	19.5	14	-8.6	8	5.5	84	73	89	82	36	3	1.0	39	1.7	.	.	24	1.3	.	.	7	2.3	.	.	3	2.3	
God. vred.	—	8.8	16.0	10.2	11.3	17.0	5.7	36.2	19. VIII	-15.0	30.1	8.5	83	63	84	77	25	6	1.7	327	1.6	.	.	197	1.3	15	1.1	110	1.5	6	1.5	174	1.8	

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	In < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	▲	△	▲	((◹))	=	⊠
Br. st. 197	**BOSANSKI NOVI**																												
	H_s = 119 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																												
I	7.2	5.8	5.4	6.1	—	88	23.1	22	—	—	—	—	—	—	5	1	5	14	9	8	2	8	2	.	.	.	.	1	—	11
II	6.6	5.1	5.2	5.6	—	100	52.4	19	—	—	—	—	—	—	4	1	3	6	5	5	3	2	5	.	.	.	.	1	—	13
III	6.3	5.3	5.5	5.7	—	98	23.9	31	—	—	—	—	—	—	3	3	4	7	15	14	3	8	8	.	.	.	.	1	—	13
IV	5.7	6.3	4.8	5.6	—	99	18.9	1	—	—	—	—	—	—	7	1	6	10	14	13	4	14	2	2	.	.	.	1	—	.
V	2.8	4.1	2.7	3.2	—	16	8.7	18	—	—	—	—	—	—	1	.	13	3	3	3	.	3	.	.	.	.	.	2	—	.
VI	4.8	5.3	3.9	4.7	—	108	40.9	11	—	—	—	—	—	—	3	1	10	8	12	12	2	12	.	.	.	.	.	2	—	.
VII	2.0	2.6	1.5	2.0	—	30	10.6	25	—	—	—	—	—	—	1	.	18	.	7	9	1	7	.	.	.	.	.	5	—	.
VIII	4.2	2.8	1.8	2.9	—	26	8.8	14	—	—	—	—	—	—	2	.	10	.	7	7	.	7	.	.	.	.	.	3	—	.
IX	2.9	3.4	2.1	2.8	—	38	19.2	11	—	—	—	—	—	—	5	2	15	1	6	5	1	6	.	.	.	.	.	1	—	.
X	7.2	5.0	4.8	5.7	—	71	19.9	17	—	—	—	—	—	—	2	1	1	6	8	7	3	8	.	.	.	.	.	2	—	.
XI	9.4	8.4	8.5	8.8	—	112	45.9	2	—	—	—	—	—	—	.	.	1	24	17	12	2	17	.	.	.	.	.	.	—	.
XII	6.3	5.1	5.0	5.5	—	96	22.8	15	—	—	—	—	—	—	5	2	3	5	17	14	3	16	1	.	.	.	.	1	—	1
God. sred.	5.4	4.9	4.3	4.9	—	882	52.4	19.II	—	—	—	—	—	—	38	12	89	84	127	106	24	108	18	2	.	.	.	20	—	38
Br. st. 198	**BOSANSKA DUBICA**																												
	H_s = 100 m H_b = 101.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.3 m																												
I	8.2	7.5	7.4	7.7	53.4	82	23.5	22	10	14	24	.	.	.	2	1	2	18	9	8	3	8	2	.	.	.	.	1	10	11
II	7.2	7.2	6.6	7.0	106.4	69	24.2	19	7	1	14	.	.	.	5	1	1	10	5	5	3	2	5	1	.	.	.	.	2	12
III	6.9	6.5	6.1	6.5	131.8	65	8.7	12	2	2	25	.	.	.	1	.	4	13	16	14	.	6	11	.	.	.	.	1	1	8
IV	6.2	7.3	5.5	6.3	178.0	102	24.4	1	.	.	5	.	.	.	2	.	1	11	14	11	3	14	.	.	.	.	.	2	.	.
V	4.1	6.1	3.9	4.7	319.0	16	8.2	18	.	.	.	17	8	.	1	.	4	5	4	4	.	4	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	5.9	6.8	5.7	6.1	258.2	125	57.2	11	.	.	.	13	1	.	2	2	3	11	13	10	3	13	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.7	3.9	2.7	3.1	356.0	62	44.4	18	.	.	.	25	9	.	2	.	.	12	8	5	1	8	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.6	4.3	2.2	3.0	313.6	34	16.6	14	.	.	.	25	10	.	.	.	16	2	10	6	1	10	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	4.1	4.5	2.3	3.6	245.0	33	16.0	11	.	.	.	11	3	.	.	.	9	2	7	5	1	7	.	.	.	.	.	1	1	.
X	7.8	6.4	4.8	6.3	150.2	68	16.6	22	.	.	4	4	.	.	1	.	1	8	11	7	3	11	.	.	.	.	.	3	2	.
XI	9.6	9.3	9.3	9.4	13.8	106	45.0	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	27	20	12	3	20	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	7.1	5.7	6.1	6.3	73.4	93	22.2	26	.	2	13	.	.	.	2	1	4	10	18	13	3	17	1	.	.	.	.	.	4	.
God. sred.	6.0	6.3	5.2	5.8	2198.8	855	57.2	11.VI	19	19	87	95	31	.	18	5	45	129	135	100	24	120	19	1	.	.	.	19	25	31
Br. st. 199	**BOSANSKA GRADIŠKA**																												
	H_s = 94 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																												
I	8.9	8.6	8.8	8.8	—	66	16.0	7	—	—	—	—	—	—	.	.	.	23	8	8	4	7	2	.	.	.	.	—	—	—
II	8.2	6.8	7.6	7.5	—	66	24.0	18	.	.	13	.	.	.	.	.	2	14	5	5	2	2	5	.	.	.	.	—	—	—
III	6.7	6.7	6.9	6.8	—	65	24.2	22	.	1	23	.	.	.	.	.	4	16	11	11	1	5	8	2	.	.	.	—	—	—
IV	6.0	6.2	7.1	6.4	—	88	22.4	28	.	.	2	.	.	.	.	.	4	11	8	8	5	8	.	.	.	.	.	—	—	—
V	4.2	4.1	3.8	4.0	—	18	9.0	18	.	.	.	18	11	.	.	.	10	3	3	3	.	3	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	5.2	6.4	5.5	5.7	—	86	36.4	11	.	.	.	22	.	.	.	.	7	10	7	6	3	7	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	2.1	4.2	4.1	3.5	—	54	25.8	18	.	.	.	28	14	.	.	.	8	1	4	4	2	4	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	2.6	4.1	4.0	3.6	—	7	7.0	8	.	.	.	26	17	.	.	.	11	5	1	1	.	1	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	3.7	4.9	3.5	4.0	—	36	17.0	11	.	.	.	11	4	.	.	.	8	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	—	—	—
X	8.3	6.0	5.6	6.6	—	53	19.2	2	.	.	1	4	.	.	.	.	.	10	6	6	2	6	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	9.8	9.4	9.3	9.5	—	83	24.5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	13	13	2	13	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	7.8	6.9	7.7	7.5	—	88	30.1	18	.	.	11	.	.	.	—	—	1	19	12	9	3	11	1	.	.	.	.	—	—	—
God. sred.	6.1	6.2	6.2	6.2	—	710	36.4	11.VI	—	—	—	—	—	—	—	—	55	143	83	79	25	72	16	2	.	.	.	—	—	—
Br. st. 200	**SRBAC**																												
	H_s = 90 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																												
I	8.1	7.6	8.0	7.9	—	60	15.5	8	8	11	23	.	.	.	.	.	1	18	10	8	2	9	1	.	.	.	.	.	7	—
II	6.9	6.1	6.8	6.6	—	58	33.9	19	3	3	13	.	.	.	2	1	1	8	5	4	2	2	3	.	.	.	.	.	4	—
III	6.9	6.8	5.8	6.5	—	49	9.5	2	1	2	26	.	.	.	.	.	4	12	13	10	.	9	5	.	.	.	.	.	2	—
IV	5.8	7.2	5.1	6.0	—	103	31.0	1	.	.	6	.	.	.	.	.	7	12	13	13	5	12	1	.	.	.	.	.	.	—
V	3.2	3.9	3.4	3.5	—	23	9.7	18	.	.	.	19	8	.	1	.	13	5	4	3	.	4	.	.	.	.	.	2	.	—
VI	5.2	5.0	4.8	5.0	—	83	29.5	11	.	.	.	15	1	.	.	.	8	9	10	6	3	10	.	.	.	.	.	.	.	—
VII	1.9	4.0	1.8	2.6	—	84	36.6	25	.	.	.	25	11	.	.	.	16	.	7	7	2	7	.	.	.	.	.	1	.	—
VIII	2.5	3.5	2.4	2.8	—	10	4.2	27	.	.	.	25	15	.	.	.	16	3	6	2	.	6	.	.	.	.	.	1	.	—
IX	3.6	3.5	3.0	3.4	—	30	21.8	11	.	.	.	15	4	.	.	.	13	4	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	1	—
X	6.9	5.1	5.2	5.7	—	57	25.7	17	.	.	3	8	.	.	1	.	2	7	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	5	—
XI	9.8	8.6	7.9	8.8	—	76	17.4	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	22	12	12	2	12	.	.	.	.	.	.	5	—
XII	6.5	5.1	5.7	5.8	—	101	33.8	15	.	1	11	.	.	.	1	.	7	9	16	14	2	15	1	.	.	.	.	.	4	—
God. sred.	5.6	5.5	5.0	5.4	—	734	36.6	25. VII	12	17	83	107	39	.	5	1	88	109	108	90	21	98	11	.	.	.	.	5	28	—

DERVENTA

= 45° 00'N λ = 17° 55'E Gr. ΔG = + 1h 12 min.

Br. st. 201

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.9	1.0	-2.1	-1.8	2.0	-5.3	14.0	20	-16.0	30	3.9	91	85	92	89	50	2	2.0	11	1.8	1	1.0	.	.	1	2.0	2	4.5	9	1.2	1	1.0	55
II	—	-0.1	10.5	3.4	4.3	11.9	-1.4	20.5	17	-13.0	20	5.2	91	63	89	81	34	1	1.0	6	2.8	1	1.0	.	.	2	1.0	16	2.0	8	1.5	.	.	53
III	—	-1.5	4.9	0.6	1.2	6.1	-3.3	19.0	29	-12.5	2	4.3	90	70	89	83	39	10	1.7	7	1.6	8	1.8	2	1.5	.	.	7	2.3	7	1.4	7	1.3	53
IV	—	6.1	13.1	8.4	9.0	14.6	3.8	22.5	22	-3.0	2.11	6.6	84	60	87	77	28	4	2.2	14	1.8	3	1.3	.	.	1	1.0	9	1.9	8	2.0	4	2.0	41
V	—	16.2	25.2	17.0	18.8	26.1	11.4	33.0	12,28	5.5	5	11.2	79	45	84	69	27	4	1.2	8	1.0	2	1.5	.	.	.	.	7	1.3	13	1.2	3	1.3	56
VI	—	16.5	23.3	17.1	18.5	24.4	11.7	32.0	3	6.0	16	11.3	79	50	85	71	23	4	1.5	8	1.2	2	1.0	.	.	.	.	8	1.8	20	2.0	3	1.7	47
VII	—	19.0	27.9	20.1	21.8	28.9	13.8	36.6	16	9.0	26	13.0	80	46	78	68	20	4	1.5	8	1.6	3	1.3	.	.	1	2.0	6	1.8	9	1.8	4	2.0	54
VIII	—	18.0	27.9	18.6	20.8	28.9	12.8	36.0	19	7.5	6	12.5	80	44	82	69	23	1	2.0	5	1.8	.	.	.	.	1	2.0	4	2.0	4	2.0	3	2.3	71
IX	—	11.6	23.4	13.5	15.5	24.2	8.5	30.0	8,9,22	0.5	29	9.9	92	47	89	76	30	1	1.0	11	2.5	4	1.5	1	1.0	.	.	6	1.2	11	1.0	1	3.0	55
X	—	8.0	17.7	10.6	11.7	18.4	6.1	27.0	1,8	-1.5	19,28	8.6	95	58	92	82	37	4	1.0	5	1.2	1	1.0	2	1.5	.	.	2	1.5	11	1.8	6	3.3	52
XI	—	5.3	8.3	6.1	6.4	9.1	4.1	16.5	13,14	-0.5	6	6.8	95	86	94	92	64	1	1.0	14	1.6	2	2.0	.	.	.	.	1	4.0	8	1.1	.	.	51
XII	—	1.5	8.1	3.6	4.2	9.1	-0.3	19.5	14	-10.0	8	5.6	92	75	91	86	40	2	1.0	5	1.4	3	1.0	1	2.0	5	2.6	12	1.9	4	2.0	1	2.0	60
God. vred.	—	8.1	15.9	9.7	10.8	17.0	5.2	36.6	16. VII	-16.0	30.1	8.2	87	61	88	79	20	38	1.5	102	1.7	30	1.4	6	1.5	11	2.0	80	1.9	112	1.6	33	2.0	53

ORAŠJE

φ = 45° 02'N λ = 18° 42'E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

Br. st. 202

I	—	-1.5	2.9	0.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3.0	2	3.0	.	.	8	3.1	1	3.0	1	2.0	9	2.2	14	2.9	52
II	—	2.5	10.9	5.5	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2.4	3	3.3	.	.	1	2.0	1	2.0	5	2.6	13	2.7	12	4.2	65
III	—	-0.1	5.7	2.2	2.5	6.8	—	22.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.0	5	3.0	1	5.0	6	3.5	.	.	.	.	4	4.5	23	4.0	52
IV	—	7.0	13.7	9.6	10.0	14.6	—	23.4	22	—	—	7.5	86	68	88	81	37	8	3.0	15	3.5	8	3.2	9	3.3	.	.	.	.	16	3.4	6	3.3	28
V	—	18.0	25.8	18.4	20.2	26.9	—	34.2	12	—	—	12.6	75	56	80	70	33	9	3.4	3	3.0	7	4.3	9	3.1	3	3.0	.	.	10	2.4	5	2.6	47
VI	—	18.2	23.8	17.9	19.4	24.9	15.8	31.2	3	11.2	13,14	12.2	75	60	75	70	42	11	2.6	6	2.7	2	3.5	3	3.7	2	3.0	1	2.0	19	3.5	5	3.4	41
VII	—	21.2	28.2	21.0	22.8	28.9	16.0	35.4	17	8.8	26	13.4	72	52	68	64	24	7	2.4	11	3.5	10	2.7	5	3.0	2	2.0	1	3.0	10	2.6	7	2.4	40
VIII	—	20.0	27.9	20.9	22.4	28.7	15.9	35.3	19	10.0	5	14.0	79	53	70	67	32	6	3.5	12	2.6	5	2.4	7	3.0	.	.	.	.	7	2.7	6	3.2	36
IX	—	12.9	23.5	16.5	17.4	24.2	12.4	30.2	9,22	6.2	29,30	10.2	78	53	74	68	28	4	3.0	13	3.5	12	3.0	6	3.8	.	.	.	.	8	2.9	2	2.5	45
X	—	8.6	17.0	11.4	12.1	17.6	—	27.4	1	—	—	8.9	86	70	83	80	15	2	3.0	12	3.4	6	2.3	16	3.5	1	2.0	.	.	11	2.5	19	3.2	26
XI	—	5.3	9.1	6.8	7.0	9.6	—	18.0	1	—	—	6.8	92	83	90	88	64	.	.	17	2.6	20	2.7	12	4.5	.	.	.	.	3	2.0	5	2.8	38
XII	—	2.4	8.7	5.2	5.4	9.8	—	19.4	17	—	—	6.1	92	80	89	87	61	2	3.8	9	2.6	7	2.1	19	3.2	3	3.7	2	3.0	3	3.0	4	4.0	44
God. vred.	—	9.5	16.4	11.3	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	2.9	108	3.1	78	2.9	101	3.4	13	2.8	10	2.6	113	2.9	108	3.5	100

GATA—ILIDŽA

φ = 44° 56'N λ = 15° 50'E Gr. ΔG = + 1h 03 min.

Br. st. 203

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2.1	1	2.0	10	1.7	.	.	25	3.5	.	.	7	1.4	1	2.0	44
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2.2	1	4.0	5	1.8	.	.	48	4.6	4	3.8	2	2.0	.	.	58
III	—	-1.6	4.9	1.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	2.0	5	1.8	13	2.0	4	3.2	22	2.3	.	.	.	.	1	2.0	27
IV	—	5.5	10.3	6.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.8	7	3.0	19	2.0	.	.	20	3.8	2	4.5	5	1.4	2	2.0	36
V	—	16.1	23.5	15.3	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.5	6	3.2	5	1.4	1	2.0	33	2.7	3	2.0	3	1.7	2	2.0	36
VI	—	16.2	22.2	15.5	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.5	3	2.7	8	2.1	2	1.5	19	1.8	8	2.9	4	1.0	3	3.3	47
VII	—	18.6	26.7	17.0	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	7	2.3	22	2.4	1	3.0	18	2.8	.	.	1	2.0	1	4.0	43
VIII	—	18.1	27.2	16.6	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2.2	5	3.2	13	2.3	2	4.0	17	3.7	1	4.0	2	2.0	1	2.0	47
IX	—	11.0	23.0	12.9	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.2	7	3.1	23	2.3	3	2.3	9	2.9	.	.	6	1.7	2	2.0	47
X	—	8.2	17.4	10.5	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	5	2.6	12	2.0	.	.	19	2.7	3	4.0	3	3.0	3	2.7	47
XI	—	5.6	7.7	5.6	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1.5	6	2.2	18	1.8	.	.	7	3.0	.	.	3	1.0	.	.	29
XII	—	3.7	8.9	6.4	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1.0	.	.	10	2.0	.	.	32	3.5	2	3.5	3	2.0	1	1.0	29
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106	1.8	53	2.7	158	2.1	13	2.8	269	3.3	23	2.7	39	1.6	17	2.4	437

BIHAĆ

φ = 44° 59'N λ = 15° 53'E Gr. ΔG = + 1h 04 min.

Br. st. 204

I	740.3	-2.5	1.6	-0.8	-0.6	4.0	-4.5	14.6	7	-18.6	29	4.0	87	80	83	83	40	1	3.0	1	2.0	6	3.2	11	3.5	4	4.2	11	3.0	16	1.8	.	.	44
II	38.7	3.8	8.5	6.6	6.4	11.2	1.1	21.2	16	-14.2	1	5.1	74	66	69	70	26	.	.	.	.	6	3.8	26	4.4	11	4.3	7	4.1	11	1.9	3	1.7	57
III	35.4	-0.9	4.6	2.0	1.9	6.8	-2.4	17.6	29	-13.6	13	4.2	86	68	79	78	25	2	1.5	6	1.8	6	2.0	6	3.7	6	2.3	7	2.3	15	2.0	11	2.4	53
IV	38.2	5.4	11.1	8.0	8.1	13.0	3.7	21.2	21	-2.2	10	5.9	85	62	74	74	29	2	1.5	10	2.7	4	2.2	6	3.5	11	2.7	7	2.0	14	1.9	7	2.4	41
V	41.0	15.7	23.7	18.6	19.2	25.5	12.3	33.4	27	5.6	2	10.3	75	50	65	63	21	.	.	3	2.3	4	3.0	16	3.2	8	3.1	8	2.4	15	2.0	5	2.6	31
VI	38.4	16.4	22.6	18.1	18.8	23.8	12.5	32.8	3	6.1	16	11.2	79	59	71	70	21	.	.	4	2.2	8	1.9	11	3.1	6	3.0	11	2.7	11	2.1	5	2.6	34
VII	39.5	18.0	27.1	20.8	21.7	28.2	13.8	35.9	16	8.8	26	12.6	81	49	67	66	24	1	2.0	10	2.3	4	2.5	6	3.0	7	2.6	9	2.3	7	2.3	7	2.6	45
VIII	39.7	16.9	27.3	20.8	21.4	28.7	13.6	35.4	19	7.7	27	11.4	80	43	62	62	24	.	.	4	2.2	7	2.6	5	4.0	8	3.4	10	3.0	11	2.1	8	2.9	46
IX	42.5	11.6	23.3	15.8	16.6	24.2	9.3	30.6	8	2.3	29	9.2	87	44	71	67	18	1	2.0	7	2.0	4	2.5	5	3.8	4	2.2	6	3.5	9	2.2	7	2.4	45
X	42.9	8.8	17.1	11.6	12.3	18.1	7.3	28.8	11	-1.4	20	8.4	91	58	81	77	28	.	.	4	2.2	5	2.4	13	3.6	2	3.5	7	1.9	4	1.8	1	2.5	36
XI	43.0	5.7	7.7	6.1	6.4	8.5	4.8	17.4	1	-0.3	6	6.9	97	88	96	94	65	.	.	1	2.0	1	2.0	2	4.5	.	.	.	.	17	1.7	8	1.9	34
XII	36.1	4.8	8.3	6.2	6.4	10.2	2.8	18.4	20	-9.2	8	5.8	82	72	79	78	41	.	.	3	2.3	9	3.4	12	3.8	10	2.5	11	3.2	9	2.1	3	1.7	59
God. vred.	739.1	8.6	15.2	11.2	11.6	16.8	6.2	35.9	16. VII	-18.6	29.1	7.9	84	62	75	74	18	7	1.9	53	2.1	64	2.7	119	3.7	77	3.1	94	2.8	139	2.0	65	2.4	618

Br. st. 201 DERVENTA

$H_s = 105$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred.(Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊡
I	8.5	7.4	8.1	8.0	51.1	71	17.0	8	9	11	24	.	.	.	1	1	1	20	9	8	3	7	3	1	.	.	.	.	.	3	—
II	7.6	7.4	5.6	6.9	76.4	66	28.0	19	3	2	14	.	.	.	3	.	.	9	5	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	3	—
III	6.8	6.0	7.3	6.7	123.4	82	16.7	2	3	2	26	.	.	.	.	.	3	14	10	9	4	3	7	.	.	.	.	.	.	2	—
IV	6.3	7.4	6.7	6.8	131.0	110	29.0	1	.	.	6	.	.	.	.	.	6	16	11	11	5	11	1	.	.	.	.	.	.	.	—
V	4.4	4.6	3.5	4.2	286.4	16	9.5	18	.	.	.	19	8	.	2	2	7	3	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	3	.	—
VI	5.0	6.5	5.8	5.8	210.2	71	23.5	28	.	.	.	18	1	.	1	1	4	10	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	1	.	—
VII	2.4	4.4	3.8	3.5	328.6	83	34.7	18	.	.	.	28	12	.	.	.	11	3	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	3	.	—
VIII	2.4	2.7	3.7	2.9	285.4	20	9.4	23	.	.	.	24	15	.	1	1	17	3	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	1	1	—
IX	4.1	4.1	4.2	4.1	230.2	17	9.9	11	.	.	.	14	3	.	.	.	8	5	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	1	—
X	7.3	5.7	6.5	6.5	135.0	60	33.9	17	.	.	3	9	.	.	2	2	2	8	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	1	4	—
XI	9.6	8.8	9.0	9.1	23.0	46	14.8	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	24	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	.	6	—
XII	6.8	5.8	6.6	6.4	82.6	104	38.5	15	1	1	12	.	.	.	1	.	3	12	12	11	3	11	1	.	.	.	.	.	.	5	—
God. vred.	5.9	3.9	5.9	5.9	1963.3	746	38.5	15. XII	16	16	86	112	39	.	11	7	62	127	87	80	27	73	17	1	.	.	.	.	9	25	—

Br. st. 202 ORAŠJE

$H_s = 87$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	—	—	—	—	—	68	22.2	8	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	9	9	2	7	3	.	1	.	.	.	—	—	—
II	—	—	—	—	—	46	15.0	19	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	5	5	3	1	5	.	.	.	.	.	—	—	—
III	—	—	—	—	—	82	35.0	1	—	1	—	.	.	—	9	1	—	—	11	10	1	3	10	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	97	41.0	1	—	.	—	.	.	—	1	.	—	—	10	10	2	10	1	.	.	.	.	.	—	—	—
V	—	—	—	—	—	19	9.0	30	—	.	—	18	10	—	2	.	—	—	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	84	37.0	24	.	.	.	19	1	.	2	.	—	—	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	18	8.0	4	.	.	.	26	13	1	1	1	—	—	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	48	40.0	14	.	.	.	23	14	.	.	.	—	—	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	18	13.0	11	.	.	.	14	2	.	1	.	—	—	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	—	—	—	—	—	68	28.0	17	—	.	—	3	.	—	3	.	—	—	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	34	7.8	2	—	.	.	.	.	.	3	.	—	—	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	71	20.6	15	—	1	—	.	.	—	1	.	—	—	11	11	2	11	1	1	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	653	41.0	1.IV	—	—	—	—	—	—	25	4	—	—	83	79	17	69	20	1	1	.	.	.	—	—	—

Br. st. 203 GATA — ILIDŽA

$H_s = 320$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	6.3	5.1	4.4	5.3	—	80	32.0	22	—	—	—	—	—	—	4	2	7	10	9	7	3	7	2	.	.	.	.	.	—	—	—
II	5.3	5.1	4.0	4.8	—	59	30.0	19	—	—	—	—	—	—	10	4	7	7	5	5	2	2	4	.	.	.	.	.	—	—	—
III	5.2	5.2	5.0	5.1	—	116	60.1	31	—	—	—	—	—	—	1	.	5	8	11	11	3	3	8	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	5.8	5.7	3.7	5.1	—	128	27.3	1	—	—	—	—	—	—	5	1	7	7	12	12	5	10	2	.	.	.	.	.	—	—	—
V	2.1	3.2	1.8	2.4	—	29	17.5	8	—	—	—	—	—	—	4	1	20	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	2.9	3.9	3.2	3.3	—	117	57.0	11	—	—	—	—	—	—	.	.	15	4	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	1.5	1.9	0.8	1.4	—	28	12.5	25	—	—	—	—	—	—	1	1	24	.	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	1.7	1.7	1.2	1.5	—	24	14.0	8	—	—	—	—	—	—	1	1	21	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	3.2	2.0	2.3	2.5	—	41	21.0	11	—	—	—	—	—	—	.	.	15	.	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	4.1	4.3	5.4	4.6	—	136	32.2	22	—	—	—	—	—	—	3	1	7	3	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	8.9	8.1	5.6	7.5	—	109	39.0	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	16	15	15	2	15	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	5.6	4.8	4.5	5.0	—	98	25.0	15	—	—	—	—	—	—	7	1	6	6	11	11	4	10	1	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	4.4	4.2	3.5	4.0	—	965	60.1	31.III	—	—	—	—	—	—	37	13	135	64	93	90	31	77	17	.	.	.	.	.	—	—	—

Br. st. 204 BIHAĆ

$H_s = 246$ m $H_b = 250.4$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	8.5	6.4	6.4	7.1	61.1	100	34.6	22	10	11	19	.	.	.	6	2	.	15	11	10	3	9	3	.	.	.	.	.	1	12	11
II	7.5	6.9	6.1	6.8	83.2	121	70.8	19	6	4	11	.	.	.	14	2	.	9	8	6	3	6	5	2	.	.	.	.	.	4	13
III	7.1	7.2	6.1	6.8	93.8	138	31.7	31	2	2	22	.	.	.	3	.	5	13	19	12	5	8	14	.	.	.	.	.	2	1	15
IV	6.9	7.6	5.4	6.6	134.4	137	28.5	29	.	.	6	.	.	.	3	.	3	12	15	14	6	15	3	3	.	.	.	.	.	1	2
V	5.1	5.4	2.9	4.5	275.3	38	28.4	18	.	.	.	17	9	1	1	.	7	4	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.0	6.4	5.1	5.5	233.6	121	51.3	11	.	.	.	14	1	1	.	.	6	10	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	2.4	4.0	2.1	2.8	330.0	73	60.9	25	.	.	.	25	9	.	1	.	14	1	8	4	1	8	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VIII	3.0	4.0	2.4	3.1	297.6	41	10.8	8	.	.	.	24	12	4	4	.	13	3	9	6	1	9	.	.	.	.	.	1	6	.	.
IX	4.6	4.3	2.7	3.9	216.7	45	16.2	11	.	.	.	12	1	.	1	.	13	2	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	4	2	.
X	6.8	5.8	5.6	6.1	136.6	123	35.8	17	.	.	1	5	.	.	1	.	2	11	9	7	4	9	.	.	.	.	.	.	6	5	.
XI	9.7	9.4	9.1	9.4	16.6	146	61.0	2	.	.	1	.	.	.	1	.	.	26	23	16	3	23	1	.	.	.	.	.	1	1	.
XII	7.7	6.7	6.9	7.1	66.1	179	59.6	18	.	5	8	.	.	.	7	1	.	12	20	16	5	18	2	.	.	.	.	.	2	3	2
God. vred.	6.2	6.2	5.1	5.8	1945.0	1262	70.8	19.II	18	22	68	97	32	3	42	5	63	118	144	109	39	127	28	5	.	.	.	2	35	30	43

123 136

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	U_m % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
φ = 44° 58′N λ = 15° 57′E Gr. ΔG = + 1h 04 min.																																		
CAZIN																																		Br. st. 205
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.5	2	3.0	.	.	5	3.0	6	4.0	2	4.5	2	2.0	3	2.0	69
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	7	2.4	3	2.0	3	4.3	10	3.2	26	3.7	1	3.0	1	3.0	32
III	—	-0.3	5.3	0.4	1.4	6.8	—	17.0	29	—	—	4.5	83	80	88	84	20	6	2.7	8	3.0	14	2.0	6	3.3	2	5.0	4	2.2	7	2.6	4	2.8	42
IV	—	5.3	11.0	6.2	7.2	12.4	—	20.5	21,22	—	—	6.6	86	82	82	83	56	8	2.8	9	3.0	8	3.0	3	3.0	2	3.0	8	3.9	5	3.2	2	2.5	45
V	—	15.9	23.2	15.8	17.7	24.9	—	32.5	13,27	—	—	11.3	76	63	74	71	14	3	2.3	6	2.7	8	2.5	6	2.3	1	4.0	5	4.0	6	2.2	8	2.8	50
VI	—	16.2	23.0	16.4	18.0	24.4	—	33.5	3	—	—	11.6	77	66	74	71	39	6	2.8	4	3.5	4	2.2	4	2.8	.	.	12	3.4	12	2.8	4	3.0	44
VII	—	19.2	26.9	19.3	21.2	28.6	—	34.5	16	—	—	13.5	70	64	70	68	31	2	4.0	11	4.7	7	3.7	3	5.3	1	4.0	4	5.5	2	5.0	2	5.0	41
VIII	—	17.8	26.5	18.3	20.2	27.6	—	34.0	1,2	—	—	13.5	76	65	76	72	30	10	3.4	4	4.2	3	3.3	5	3.6	.	.	9	4.6	5	2.4	8	4.2	44
IX	—	12.4	22.6	13.5	15.5	23.8	—	30.0	8	—	—	10.9	82	72	78	77	35	4	2.0	8	2.5	4	2.2	5	2.4	.	.	5	3.0	2	2.5	7	2.6	55
X	—	8.1	16.2	9.7	10.9	17.4	—	26.0	12	—	—	8.1	76	74	76	75	46	3	2.0	5	2.8	6	2.2	5	3.6	.	.	4	2.5	5	4.0	3	2.3	62
XI	—	5.0	7.8	4.8	5.6	8.7	—	17.0	1	—	—	5.7	80	80	81	80	59	5	2.0	16	2.4	10	2.0	5	2.0	.	.	3	1.7	4	2.2	9	2.1	38
XII	—	3.2	8.3	4.1	4.9	9.6	—	16.5	17,20	—	—	5.5	77	80	76	78	36	2	2.0	7	2.3	10	2.0	13	2.7	7	3.1	10	3.3	4	1.8	3	2.3	47
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	2.7	87	3.0	77	2.4	63	3.0	29	3.8	92	3.6	55	2.7	54	2.9	584
φ = 44° 34′N λ = 16° 06′E Gr. ΔG = + 1h 04 min.																																		
KULEN VAKUF																																		Br. st. 206
I	—	-2.9	0.7	-2.3	-1.7	1.4	-4.3	12.9	8,12	-19.4	30	4.4	83	84	84	84	35	8	2.8	26	2.5	.	.	.	.	14	2.8	.	.	.	.	.	.	4
II	—	1.4	5.3	0.4	1.9	—	—	—	—	—	—	5.7	78	84	80	81	34	.	.	26	3.9	.	.	.	.	7	7.0	.	.	.	.	.	.	24
III	—	-1.1	5.5	1.0	1.6	—	—	—	—	—	—	4.9	87	82	88	86	37	5	1.8	39	2.9	.	.	.	.	7	4.6	.	.	.	.	.	.	42
IV	—	5.8	11.7	7.5	8.1	13.6	5.0	22.8	25	-0.6	1	7.1	90	82	86	86	39	19	2.2	36	2.4	.	.	.	.	15	4.0	.	.	.	.	.	.	76
V	—	14.5	23.8	16.3	17.7	26.7	13.4	35.2	11	7.9	2	12.1	83	72	69	75	41	17	1.5	22	2.0	.	.	.	.	6	3.2	.	.	.	.	.	.	74
VI	—	16.0	22.8	16.8	18.1	23.9	14.5	31.6	3	9.6	14	12.4	80	71	81	77	30	20	1.9	36	2.2	.	.	.	.	2	2.0	.	.	.	.	.	.	84
VII	—	17.0	27.1	19.2	20.6	28.6	16.4	35.4	16	11.0	23	13.9	78	65	79	74	35	7	1.6	29	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	91
VIII	—	16.7	27.9	20.0	21.2	30.0	15.8	35.2	1,2	8.2	27	11.5	67	55	55	59	20	10	2.9	19	3.0	.	.	.	.	3	2.7	.	.	.	.	.	.	87
IX	—	10.9	23.2	15.6	16.3	24.8	10.1	32.2	9	2.2	29	10.1	84	64	65	71	29	11	2.7	30	2.7	.	.	.	.	1	3.0	.	.	.	.	.	.	45
X	—	9.9	18.5	12.5	13.4	20.4	9.2	29.8	11	-2.2	27	8.4	81	65	69	72	36	16	2.8	45	2.6	.	.	.	.	8	3.2	.	.	.	.	.	.	41
XI	—	5.1	9.0	6.8	6.9	10.4	4.8	19.3	1	2.9	30	7.1	93	93	94	93	73	25	2.2	52	2.1	.	.	.	.	13	3.4	.	.	.	.	.	.	10
XII	—	4.0	10.2	6.7	6.9	10.8	3.3	17.8	16	-6.8	8	6.8	88	86	89	88	41	4	2.0	20	2.6	.	.	.	.	46	3.9	.	.	.	.	.	.	56
God. vred.	—	8.1	15.5	10.0	10.9	—	—	—	—	—	—	8.7	83	75	78	79	20	142	2.2	380	2.6	.	.	.	.	122	3.8	.	.	.	.	.	.	1457
φ = 44° 53′N λ = 16° 10′E Gr. ΔG = + 1h 05 min.																																		
BOSANSKA KRUPA																																		Br. st. 207
I	—	-3.7	3.0	-1.7	-1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	73	83	77	78	30	16	1.2	.	.	6	1.3	.	.	7	1.4	4	2.2	5	1.8	1	1.0	56
II	—	0.8	9.7	3.1	4.2	—	—	—	—	—	—	6.3	81	87	89	86	37	12	1.2	.	.	.	.	.	.	27	1.8	6	1.8	1	1.0	3	1.3	47
III	—	-2.1	5.9	-0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	4.9	88	90	89	89	49	23	1.1	.	.	6	1.2	6	1.3	2	1.0	1	4.0	3	1.0	4	1.5	45
IV	—	5.0	13.0	6.2	7.6	—	—	—	—	—	—	7.6	93	87	92	91	72	25	1.1	5	1.4	.	.	2	1.5	.	.	6	2.0	2	1.0	2	1.0	43
V	—	14.3	26.3	14.7	17.5	—	—	—	—	—	—	11.2	84	50	87	74	21	9	1.2	4	1.5	.	.	1	1.0	.	.	12	1.8	4	1.5	7	2.0	56
VI	—	15.8	24.5	15.8	18.0	25.0	10.1	34.0	3	6.0	6	11.9	84	60	87	77	31	16	1.1	.	.	6	1.2	8	1.0	4	1.2	4	3.0	6	1.2	4	1.5	42
VII	—	18.1	29.1	18.8	21.2	29.6	11.8	36.0	16,29	5.0	29,30	14.2	87	52	87	75	32	4	1.0	1	2.0	5	1.6	3	2.3	3	1.3	6	1.7	3	1.0	5	1.4	71
VIII	—	16.8	30.0	17.8	20.6	30.1	11.7	36.0	19	7.4	67	14.3	88	53	89	77	23	4	1.2	.	.	3	2.0	10	1.5	11	1.4	9	2.0	2	1.0	5	1.6	44
IX	—	12.2	25.6	14.9	16.9	26.0	7.7	32.0	8	0.5	15	11.5	89	57	87	78	27	10	1.0	3	1.3	3	1.7	6	1.7	2	2.0	2	1.5	1	1.0	4	2.2	94
X	—	8.8	20.4	11.4	13.0	20.5	5.0	29.6	12	-0.8	20	10.0	93	73	87	84	45	14	1.1	1	1.0	3	1.3	3	1.3	2	1.5	7	1.9	2	1.0	1	1.0	61
XI	—	6.3	9.4	6.9	7.4	9.5	4.8	19.0	1	0.0	6	7.3	93	91	94	93	77	37	1.4	1	2.0	2	1.0	5	1.0	1	1.0	.	.	13	1.0	9	1.2	21
XII	—	8.3	10.5	6.0	6.7	10.9	2.9	19.0	21	-8.6	9	7.2	90	87	89	89	36	23	1.2	1	2.0	7	1.0	3	1.7	19	2.0	5	1.6	7	1.4	3	1.0	59
God. vred.	—	8.8	17.3	9.4	11.0	—	—	—	—	—	—	9.2	87	72	88	82	21	193	1.2	16	1.5	41	1.3	47	1.4	78	1.7	62	1.8	49	1.2	48	1.5	564
φ = 44° 11′N λ = 16° 23′E Gr. ΔG = + 1h 06 min.																																		
BOSANSKO GRAHOVO																																		Br. st. 208
I	—	-2.8	2.0	-2.2	-1.3	—	—	—	—	—	—	3.1	76	59	75	70	23	18	2.8	10	3.0	3	3.3	1	2.0	10	3.0	7	2.6	1	1.0	.	.	4
II	—	1.6	5.8	2.3	3.0	—	—	—	—	—	—	4.3	77	61	77	72	29	4	2.8	5	4.4	3	4.3	.	.	24	2.6	11	1.6	1	1.0	1	1.0	55
III	—	-2.9	2.0	-1.6	-1.0	—	—	—	—	—	—	3.3	77	60	76	71	29	21	2.5	11	2.9	1	2.0	1	1.0	2	5.0	5	1.4	3	1.3	2	1.5	47
IV	—	3.4	8.0	4.1	4.9	—	—	—	—	—	—	4.2	73	54	71	66	25	8	2.1	19	1.8	8	2.1	6	2.0	9	2.3	3	1.7	4	1.2	1	1.0	71
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.1	19.1	13.3	15.0	—	—	—	—	—	—	8.6	73	53	74	67	28	12	1.7	3	1.3	1	2.0	.	.	3	2.0	3	2.7	7	1.0	.	.	94
VII	—	16.4	23.4	16.7	18.3	—	—	—	—	—	—	9.7	69	48	71	63	25	4	1.0	5	1.6	6	1.8	.	.	1	2.0	.	.	10	1.4	.	.	77
VIII	—	15.7	24.2	16.1	18.0	—	—	—	—	—	—	8.9	66	40	66	57	22	19	2.5	8	2.5	1	2.0	.	.	1	4.0	3	2.0	4	1.5	2	2.0	67
IX	—	11.0	20.2	13.1	14.4	—	—	—	—	—	—	6.8	70	36	65	57	21	23	1.7	3	1.7	3	2.3	.	.	3	2.0	1	3.0	10	1.7	.	.	74
X	—	6.7	14.2	8.7	9.6	—	—	—	—	—	—	6.4	80	50	76	69	34	10	1.8	9	1.7	6	1.7	2	3.5	9	1.9	1	3.0	5	1.2	1	3.0	52
XI	—	4.0	7.4	4.4	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	84	64	80	76	42	55	1.5	1	1.0	4	2.5	4	1.8	8	2.0	.	.	2	1.0	.	.	121
XII	—	2.1	5.4	3.2	3.5	—	—	—	—	—	—	4.4	76	65	76	72	39	9	2.3	4	2.2	4	2.0	.	.	36	2.3	.	.	4	1.5	.	.	94
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≤ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	((≷))	≡	⊠
Br. st. 205	**CAZIN**																													
	$H_s = 376$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	6.1	5.5	5.5	5.7	—	86	30.4	21	—	—	—	—	—	—	1	.	7	11	7	7	4	5	2	.	.	.	.	.	—	—	—
II	5.5	4.8	5.9	5.4	—	78	34.4	19	—	—	—	—	—	—	3	.	7	9	6	6	2	3	3	.	.	.	.	.	—	—	—
III	6.9	6.3	5.5	6.2	—	117	29.5	31	—	.	.	.	.	—	2	.	4	9	11	11	5	5	6	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	6.3	6.8	4.8	6.0	—	132	22.0	29	—	.	—	.	.	—	2	.	6	12	14	14	7	14	1	.	.	.	.	.	—	—	—
V	3.4	3.7	2.5	3.2	—	77	11.9	18	—	.	—	14	7	—	.	.	14	2	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	3.7	4.3	4.2	4.1	—	93	50.9	11	—	.	—	15	4	—	.	.	13	6	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	1.7	2.6	1.5	1.9	—	38	28.0	25	—	.	—	24	9	—	10	.	19	.	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	2.3	2.8	2.2	2.4	—	128	50.8	21	—	.	—	23	10	—	8	.	19	2	6	5	4	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	3.4	2.7	2.6	2.9	—	38	22.5	11	—	.	—	13	1	—	.	.	15	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	5.8	5.2	5.4	5.5	—	258	80.4	23	—	.	—	4	.	—	1	1	5	9	8	8	7	8	.	.	1	.	.	.	—	—	—
XI	9.5	9.3	9.2	9.3	—	93	40.1	2	—	.	—	.	.	—	.	.	.	26	15	13	2	15	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	6.5	6.4	4.9	5.9	—	114	24.0	15	—	1	—	.	.	—	1	1	6	10	12	12	5	11	1	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	5.1	5.0	4.5	4.9	—	1192	80.4	23.X	—	—	—	—	—	—	29	2	115	97	95	92	43	83	13	.	1	.	.	.	—	—	—
Br. st. 206	**KULEN RAKUF**																													
	$H_s = 348$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	5.2	5.2	5.2	5.2	—	65	24.0	21	10	11	17	.	.	.	1	.	14	14	6	6	2	5	1	.	.	.	.	.	—	—	—
II	2.6	3.7	4.6	3.6	—	94	68.0	19	—	—	—	—	.	—	7	1	15	16	4	4	2	2	3	.	.	.	.	.	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	7.3	8.0	6.5	7.3	—	227	42.6	29	.	.	1	.	.	.	3	1	4	19	16	16	12	15	4	.	.	.	.	.	—	—	—
V	4.4	5.5	2.6	4.2	—	38	23.6	18	.	.	.	19	8	.	.	.	9	3	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	6.1	6.7	5.8	6.2	—	139	47.5	11	.	.	.	17	1	.	.	.	5	10	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	2.4	6.0	1.6	3.3	—	24	15.2	18	.	.	.	25	12	.	.	.	9	3	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	3.2	4.0	2.6	3.3	—	21	15.7	8	.	.	.	28	15	.	2	.	16	5	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	3.7	4.6	4.5	4.3	—	45	30.1	12	.	.	.	16	1	.	1	.	13	8	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	7.2	7.4	6.3	7.0	—	—	—	—	.	.	1	5	.	.	.	.	3	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	210	48.0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	—	—	13	13	9	13	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	7.4	7.4	7.7	7.5	—	—	—	—	.	.	10	.	.	.	6	.	6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 207	**BOSANSKA KRUPA**																													
	$H_s = 150$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	6.9	4.9	5.0	5.6	—	103	25.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	8	13	7	7	6	5	2	.	.	.	.	1	7	—
II	6.2	4.5	3.8	4.8	—	89	50.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	4	4	4	2	4	.	.	.	.	.	2	—
III	6.4	5.5	4.9	5.6	—	122	30.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	9	12	9	9	4	3	6	.	.	.	.	.	1	—
IV	6.1	6.0	4.7	5.6	—	121	30.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11	7	7	6	6	1	.	.	.	.	.	1	—
V	3.9	3.5	2.8	3.4	—	32	23.4	18	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5	4	4	1	4	.	.	.	.	.	3	.	—
VI	4.6	5.3	4.0	4.6	—	118	46.2	11	.	.	.	19	3	.	—	—	10	10	8	7	5	8	.	.	.	.	.	.	1	—
VII	2.5	1.6	1.9	2.0	—	65	30.8	25	.	.	.	30	11	.	—	—	19	4	5	5	2	5	.	.	.	.	.	1	.	—
VIII	2.3	2.2	2.3	2.3	—	23	9.5	8	.	.	.	28	17	.	—	—	19	3	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	—
IX	4.7	3.0	2.7	3.5	—	41	14.6	11	.	.	.	19	8	.	—	—	12	6	4	4	2	4	.	.	.	.	.	1	3	—
X	6.5	4.7	4.4	5.2	—	124	40.2	17	.	.	2	9	.	.	—	—	6	7	9	9	5	9	.	.	.	.	.	1	4	—
XI	9.3	8.4	8.7	8.8	—	151	33.4	2	.	.	.	.	.	.	—	—	2	25	16	16	6	16	.	.	.	.	.	1	2	—
XII	7.3	6.3	5.9	6.5	—	137	35.5	18	.	2	7	.	.	.	—	—	4	14	13	12	5	11	2	.	.	.	.	1	.	—
God. vred.	5.6	4.7	4.3	4.9	—	1126	50.0	19.II	—	—	—	—	—	—	—	—	117	117	89	87	46	76	15	.	.	.	.	9	21	—
Br. st. 208	**BOSANSKO GRAHOVO**																													
	$H_s = 861$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	5.7	5.1	4.4	5.1	—	144	28.5	21	—	—	—	—	—	—	2	.	11	11	9	9	7	8	2	.	.	.	.	.	—	—	—
II	7.0	7.6	6.5	7.0	—	112	60.4	19	—	—	—	—	—	—	.	.	4	18	9	8	4	8	4	.	.	.	.	.	—	—	—
III	6.5	6.2	5.4	6.0	—	132	35.2	12	—	—	—	—	—	—	2	.	8	14	17	15	3	10	10	2	.	.	.	.	—	—	—
IV	6.0	7.1	5.2	6.1	—	235	81.0	5	—	—	—	—	—	—	1	.	3	9	13	13	8	12	2	.	.	.	.	.	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	5.5	5.6	3.9	5.0	—	142	43.6	28	—	—	—	—	—	—	.	.	7	8	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	1.7	3.2	1.4	2.1	—	64	27.7	23	—	—	—	—	—	—	.	.	18	1	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	1.9	2.7	1.0	1.9	—	32	18.8	8	—	—	—	—	—	—	.	.	19	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	3.6	2.9	2.5	3.0	—	22	15.8	11	—	—	—	—	—	—	.	.	16	4	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	4.0	3.7	3.4	3.7	—	122	44.2	17	—	—	—	—	—	—	.	.	11	5	5	5	4	5	.	.	1	.	.	.	—	—	—
XI	8.2	7.9	8.0	8.0	—	130	69.0	2	—	—	—	—	—	—	.	.	.	19	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	8.2	6.6	6.4	6.6	—	342	84.8	18	—	—	—	—	—	—	.	.	4	12	12	12	10	12	2	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
φ = 44° 23′N λ = 16° 24′ E Gr. ΔG = + 1h 06 min.																																		
DRVAR																																		Br. st. 209
I	—	-2.9	3.1	-1.4	-0.6	4.5	-5.2	12.2	7	-18.0	24	3.8	88	70	86	81	26	8	3.8	.	.	3	2.3	6	3.3	12	3.5	3	2.0	3	2.0	16	2.2	42
II	—	1.4	8.4	3.8	4.4	10.1	-1.0	19.0	15	-15.3	21	5.0	84	62	81	76	34	5	3.8	5	2.8	2	3.5	21	3.6	12	3.4	5	2.4	3	2.0	9	2.7	22
III	—	-2.1	4.6	0.6	0.9	6.4	-3.8	16.2	29	-16 6	13	3.9	89	61	78	76	28	15	3.7	3	3.0	.	.	13	2.6	6	2.8	2	2.0	7	2.0	22	2.9	25
IV	—	4.6	10.3	6.6	7.0	12.0	2.5	18.5	21	-4.4	11	5.4	83	58	74	72	13	16	3.5	13	3.8	2	2.0	9	3.7	7	3.3	4	2.0	2	2.5	13	3.0	24
V	—	13.2	22.9	15.3	16.7	24.1	8.9	31.5	14	2.2	2	9.0	81	42	72	65	16	7	4.1	4	3.0	1	2.0	1	5.0	13	3.4	19	2.5	.	.	8	3.2	40
VI	—	14.6	21.4	15.7	16.8	22.8	10.3	30.0	3	4.6	16	9.9	84	51	74	70	22	13	2.9	7	2.9	.	.	3	3.3	14	2.3	13	2.2	4	2.2	15	2.6	37
VII	—	16.6	26.5	18.5	20.0	27.5	11.9	33.8	29	7.2	10	11.3	83	42	72	66	23	10	2.6	14	2.4	1	2.0	7	2.9	3	2.0	14	2.5	1	2.0	10	2.3	33
VIII	—	15.8	27.2	18.2	19.8	28.4	11.3	35.7	2	5.0	28	10.9	84	37	73	65	18	14	2.9	5	2.6	.	.	2	3.0	9	2.6	9	2.3	6	2.5	19	2.5	29
IX	—	10.4	23.2	14.2	15.5	23.9	7.5	30.0	9	0.0	29	8 8	94	37	79	70	16	12	2.6	7	2.6	1	4.0	1	4.0	9	2.8	10	2.4	1	1.0	22	2.1	27
X	—	7.0	16.7	9.4	10.6	17.6	5.5	28.4	11	-3.4	29	7.9	93	55	91	80	34	10	2.8	4	3.0	2	1.5	8	3.4	10	2.0	6	2.5	4	1.2	19	2.1	30
XI	—	5.3	8.7	5.9	6.4	9.7	4.0	16.6	11	-1.4	6	6.6	95	81	94	90	50	7	2.4	3	2.0	3	2.0	7	3.6	4	3.8	1	1.0	2	1.5	34	2.1	29
XII	—	3.5	7.8	5.0	5.3	9.2	1.6	16.6	17,18	-9.4	9	5.9	88	73	86	82	40	1	4.0	5	3.6	.	.	17	4.1	11	4.1	9	2.1	5	2.0	18	1.9	25
God. vred.	—	7.3	15.1	9.3	10.2	16.4	4.5	35.7	2. VIII	-18.0	24.1	7.4	87	56	80	74	13	118	3.2	70	2.9	15	2.3	95	3.5	110	3.0	95	2.3	38	2.0	205	2.4	349
φ = 44° 45′ N λ = 16° 26′ E Gr. ΔG = + 1h 06 min.																																		
LUŠCI PALANKA																																		Br. st. 210
I	—	-2.5	1.9	-1.3	-0.8	3.4	-5.0	13.1	12	-24.3	29	3.8	68	75	70	71	26	8	3.0	4	3.5	.	.	4	3.5	8	3.1	7	4.1	6	1.7	8	4.1	48
II	—	3.9	9.2	6.2	6.4	10.8	0.9	19.2	15	-14.2	2	6.1	74	81	76	77	41	5	2.8	3	2.7	3	4.0	5	4.2	6	5.3	13	5.3	12	4.6	9	4.8	24
III	—	-1.3	2.4	1.3	0.9	5.8	-4.4	17.2	29	-16.2	13	3.5	61	66	68	65	10	3	2.0	2	2.0	3	2.3	.	.	.	.	5	2.6	6	1.5	16	2.0	56
IV	—	5.4	10.3	7.3	7.6	12.0	0.7	21.1	21	-6.3	1	5.6	65	70	68	68	40	9	2.3	5	2.0	2	2.5	1	2.0	3	2.3	12	2.6	9	2.6	20	2.7	74
V	—	17.0	22.8	15.2	17.6	24 3	9.6	31.4	12	4.2	2,4	10.4	63	64	57	61	32	6	1.7	3	2.3	2	1.5	5	2.0	2	2.5	16	2.8	8	2.8	10	2.4	41
VI	—	15.9	21.6	15.3	17.0	22.5	10.7	32.0	3	5.3	12	10.6	68	68	70	69	46	11	1.5	2	1.5	.	.	3	1.7	4	2.0	7	2.0	3	1.7	5	2.0	35
VII	—	19.0	26.5	19.1	20.9	27.3	13.2	33.3	19	8.2	26	13.5	67	69	67	68	29	5	1.8	5	2.0	3	2.0	.	.	1	2.0	4	2.0	3	2.0	6	2.0	44
VIII	—	20.1	26.0	19·5	21.3	27.1	14.0	34.2	20	6.2	14	13.8	68	68	65	67	25	16	1.6	.	.	8	1.2	2	2.5	7	1.6	4	3.8	6	1.8	11	1.5	39
IX	—	14.4	23.1	15.7	17.2	24.1	7.8	30.2	8	3.1	30	9.9	58	63	61	61	33	15	1.5	5	1.6	11	1.5	.	.	3	1.7	4	1.8	7	1.0	8	2.0	37
X	—	10.2	18.0	12.3	13.2	18.8	4.8	27.3	8	-2.2	24	8.4	66	70	67	68	31	9	1.6	7	1.1	8	1.6	3	3.3	2	1.5	5	2.4	6	3.5	9	2.2	41
XI	—	5.2	9.6	5.8	6.6	10.7	2.4	17.4	22	-1.1	27	5.6	72	74	72	73	51	22	1.2	.	.	8	1.8	3	1.7	3	1.7	4	2.8	7	1.3	10	2.2	
XII	—	6.0	9 9	7.5	7.7	11.4	2.6	19.0	27	-3.1	7	6.0	71	73	71	72	46	27	2.8	1	2.0	8	3.5	2	2.0	8	2.5	3	2.3	22	3.5	15	3.5	
God. vred.	—	9.4	15.1	10.3	11.3	16.5	4.8	34.2	20. VIII	-24.3	29.1	8.1	67	70	68	68	10	136	1.9	37	2.0	56	2.1	28	2.7	47	2.6	84	3.1	95	2.7	127	2.6	48
φ = 44° 31′ N λ = 16° 27′ E Gr. ΔG = + 1h 06 min.																																		
DRINIĆ																																		Br. st. 211
I	—	-3.4	1.3	-1.8	-1.4	2.2	-6.1	9.3	7	-17.5	29	3.7	89	77	85	84	48	.	.	2	2.5	14	1.6	2	3 0	3	3.3	12	4.1	5	2.4	1	1.0	56
II	—	2.0	6 6	3.0	3.6	7.9	-1.1	17.5	15	-13.0	23	4.8	85	68	83	79	32	.	.	3	2.7	1	2.0	3	3.3	5	3.0	38	4.0	6	1.5	1	4.0	21
III	—	-3.4	1,7	-1.3	-1.1	3.1	-6.6	12.0	29	-15.0	5,13	3.9	88	86	90	88	67	.	.	6	3.2	7	1.9	2	4.0	6	2.8	6	3.0	7	1.9	3	1.7	
IV	—	3.2	8.1	4.1	4.9	9.3	-0.4	16.6	21	-9.0	1	5.6	91	74	90	85	38	1	3.0	17	2.5	8	2.1	3	4.0	3	2.3	9	3.3	4	1.5	.	.	4
V	—	13.5	20.7	13.5	15.3	21.7	7.9	29.5	14	1.0	2	8.5	78	45	77	67	13	3	1.7	5	2.4	1	1.0	1	4.0	14	3.6	10	3.1	2	2.0	3	1.7	44
VI	—	14.2	19.3	13.4	15.1	20.4	8.7	28.8	3	3.2	16	9.1	77	56	79	71	25	1	2.0	10	1.9	3	1·0	2	3.5	2	2.5	20	3.2	2	2.0	3	1.7	41
VII	—	17.3	23.7	16.4	18.4	24.8	11.0	31.5	16	5.6	26	9.9	69	44	75	63	19	1	3.0	6	2.0	18	1.7	6	2.3	5	2 0	7	2.9	.	.	1	3.0	
VIII	—	15.3	24.6	16.1	18.0	25.5	10.5	32.0	1	5.5	28	9.9	77	73	75	75	23	1	3.0	12	2.2	7	1.6	3	1.3	6	3.3	12	3.0	1	2.0	.	.	
IX	—	10.6	19.6	11.9	13.5	20.2	7.0	26.2	8,9	0.0	29	8.0	86	46	79	70	19	2	2.5	16	2.5	6	1.5	1	4.0	4	2.8	5	2.2	.	.	2	1.5	54
X	—	7.1	14.2	8.6	9.6	14.8	4.7	25.7	11	-2.5	28	7.1	88	58	84	77	34	1	1.0	6	1.7	4	1.2	1	1.0	4	2.2	8	3.0	1	1.0	2	1.0	
XI	—	3.5	6.6	4.1	4.6	7.0	1.6	15.0	1	-2.6	28	5.9	94	88	94	92	71	1	1.0	3	1.3	1	1.0	3	2.7	1	3.0	2	2.0	4	1.2	1	1.0	
XII	—	3.0	6.0	4.1	4.3	7.5	0.8	14.0	23	-9.0	8	5.5	88	78	84	83	56	.	.	6	2.5	9	1.7	11	3.2	12	3.4	23	2.9	2	1.5	1	2.0	
God. vred.	—	6·9	12.7	7.7	8.8	13.7	3.2	32.0	1. VIII	-17.5	29.1	6.8	84	66	83	78	13	11	2.1	92	2.3	79	1.6	38	3.0	65	3.0	152	3.3	34	1.7	18	1.7	600
φ = 44° 00′ N λ = 16° 37′ E Gr. ΔG = + 1h 06 min.																																		
KAZANCI																																		Br. st. 212
I	—	-0.4	2.9	1.5	1.4	5.0	-2.5	10.2	30	-9.0	27	3.8	73	73	75	74	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	2.0	6.2	3.6	3.8	9.4	-0.4	15.4	14	-7.8	21	3.9	62	58	61	60	30	8	4.2	.	.	.	.	.	.	26	4.2	.	.	3	2.7	.	.	41
III	—	-1.2	2.9	1.3	1.1	7.4	-4.0	12.6	29	-10.0	22	3.5	68	69	68	68	41	18	3.7	.	.	.	.	.	.	8	3.9	.	.	.	.	.	.	
IV	—	4.3	8.1	6.1	6.2	9.7	2.4	15.6	22	-3.0	1	5.1	73	70	73	72	42	24	3.2	.	.	.	.	.	.	9	3.6	.	.	.	.	.	.	
V	—	12.7	20.0	16.7	16.5	21.5	8.6	28.2	27	3.4	3	8.5	63	59	60	61	37	8	3.4	.	.	.	.	.	.	8	3.6	.	.	.	.	.	.	
VI	—	13.1	20.1	17.3	17.0	21.1	9.6	28.0	3	6.6	14	8.3	69	54	54	59	32	4	2.8	.	.	.	.	.	.	9	4.4	.	.	.	.	.	.	
VII	—	16.3	24.9	20.6	20.6	26.0	12.2	31.6	30,31	10.0	9,11	10.4	68	52	54	58	32	7	2.7	.	.	.	.	.	.	5	4.0	.	.	.	.	.	.	
VIII	—	16.6	25.3	18.9	19 9	27.0	12.0	35.0	2	8.0	4	9.8	64	47	57	56	32	9	3.4	.	.	.	.	.	.	5	3.4	.	.	.	.	.	.	
IX	—	11.9	20.7	15.7	16.0	21.9	9.1	27.4	9	7.8	30	8.1	73	51	67	64	31	10	2.9	.	.	.	.	.	.	4	3.2	.	.	1	3.0	.	.	
X	—	7.6	14 7	10.7	10.9	15.7	5.2	25.0	10	-4.0	30	6.6	76	61	66	68	40	10	3.9	.	.	.	.	.	.	8	4.6	.	.	.	.	.	.	
XI	—	4.9	9.2	6.5	6.8	10.1	2.8	14 0	8	-3.0	6,7	—	—	—	—	—	—	2	3.0	.	.	.	.	.	.	10	4.0	.	.	2	2.5	.	.	
XII	—	3.2	5.5	3.7	4.0	6.9	0.7	13.2	14	-7.2	8	5.1	82	79	82	81	56	12	2.8	.	.	.	.	.	.	24	4.3	.	.	2	2.0	.	.	
God. vred.	—	7.6	13.4	10.2	10.4	15.1	4.6	35.0	2. VIII	-10.0	22. III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Br. st. 209 DRVAR

$H_s = 485$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	═	▣
I	7.1	5.6	4.7	5.8	—	59	17.8	22	8	3	24	.	.	.	3	.	5	11	10	10	1	10	1	.	.	1	.	.	1	2	10
II	7.1	7.4	6.3	6.9	—	63	38.3	19	4	1	14	.	.	.	5	1	3	13	6	6	2	3	3	.	.	.	.	.	2	1	13
III	6.7	7.1	5.7	6.5	—	99	30.6	12	1	2	24	.	.	.	6	1	3	15	15	14	2	11	7	1	.	.	.	.	2	.	13
IV	6.4	7.9	5.7	6.7	—	162	39.2	6	.	.	7	.	.	.	6	1	2	11	14	14	7	14	3	3	.	.	.	.	1	.	.
V	4.7	5.7	3.2	4.5	—	30	14.8	17	.	.	.	16	3	.	1	.	7	4	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.2	7.0	4.2	5.5	—	142	74.8	28	.	.	.	9	1	.	.	.	5	8	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.3	4.9	1.2	2.8	—	41	30.4	23	.	.	.	23	8	.	2	.	12	1	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.7	4.0	1.5	2.7	—	28	18.5	8	.	.	.	24	12	.	2	.	15	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.1	4.5	2.4	3.7	—	31	16.6	11	.	.	.	14	1	.	2	.	13	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	6.4	4.8	3.7	5.0	—	116	27.2	2	.	.	3	4	.	.	4	2	3	6	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	4	4	.
XI	9.4	9.1	7.8	8.8	—	145	85.0	2	.	.	3	.	.	.	1	.	.	22	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.7	7.4	5.5	6.9	—	256	75.2	15	.	1	11	.	.	.	5	1	3	12	18	17	8	18	.	.	.	.	.	.	3	2	.
God. vred.	5.8	6.3	4.3	5.5	—	1172	85.0	2.XI	13	7	86	90	25	.	37	6	71	107	108	103	37	103	14	4	.	1	.	.	22	10	36

Br. st. 210 LUŠCI PALANKA

$H_s = 431$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	═	▣
I	6.0	4.5	5.0	5.2	—	91	27.2	22	9	10	19	.	.	.	6	.	6	9	7	7	4	4	4	.	.	.	.	.	—	—	—
II	4.2	3.8	4.0	4.0	—	71	27.3	20	3	2	9	.	.	.	16	.	9	4	6	6	2	2	5	.	.	.	.	.	—	—	—
III	6.4	4.6	5.1	5.4	—	64	14.2	22	2	3	24	.	.	.	.	.	7	10	8	8	3	3	6	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	6.3	4.9	5.3	5.5	—	—	—	—	.	.	9	.	.	.	2	.	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	2.5	2.6	2.4	2.5	—	22	16.3	18	.	.	.	14	8	.	1	.	18	3	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	3.7	5.2	4.1	4.3	—	195	48.3	24	.	.	.	13	1	.	.	.	12	7	7	7	6	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	2.0	2.6	1.4	2.0	—	49	38.2	7	.	.	.	24	13	.	.	.	17	.	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	2.0	2.9	2.7	2.5	—	31	10.2	8	.	.	.	23	11	.	2	.	15	2	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	1.0	1.7	2.2	1.6	—	21	8.4	23	.	.	.	16	1	.	.	.	21	2	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	3.9	3.2	3.5	3.5	—	64	15.1	24	.	.	2	3	.	.	2	.	14	3	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	8.9	8.5	9.3	8.9	—	—	—	—	.	.	1	.	.	.	1	.	.	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	3.5	3.7	5.0	4.1	—	136	42.2	12	.	1	8	.	.	.	7	.	10	2	7	7	5	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	4.2	4.0	4.2	4.1	—	—	—	—	14	16	72	93	34	.	37	.	135	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 211 DRINIĆ

$H_s = 730$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	═	▣
I	5.0	5.0	4.9	5.0	—	76	18.6	22	8	9	28	.	.	.	1	.	7	8	11	10	1	9	5	1	.	.	.	.	1	1	15
II	5.0	6.2	5.9	5.7	—	123	46.6	19	3	3	14	.	.	.	6	.	3	6	7	7	4	4	4	.	.	.	.	.	1	.	15
III	6.7	6.7	6.5	6.6	—	126	31.3	12	9	4	28	.	.	.	1	.	3	15	17	17	3	5	14	.	.	.	.	.	.	.	30
IV	6.4	7.3	6.0	6.6	—	172	25.4	28	.	.	13	.	.	.	.	.	3	12	15	14	9	12	6	.	.	.	.	.	1	.	5
V	4.0	4.4	3.0	3.8	—	40	26.6	18	.	.	.	10	.	.	1	.	9	3	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	4.5	5.8	4.1	4.8	—	142	57.2	11	.	.	.	3	.	.	.	.	6	8	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.5	5.0	2.2	3.2	—	38	19.2	23	.	.	.	15	2	.	.	.	11	2	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.2	3.6	2.0	2.6	—	36	15.8	8	.	.	.	18	5	.	.	.	14	.	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.0	3.8	3.0	3.3	—	49	19.1	11	.	.	.	3	.	.	.	.	16	4	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.7	4.6	5.0	4.8	—	111	25.6	17	.	.	5	1	.	.	.	.	5	4	8	8	5	8	2	2	.	.	.	.	3	.	.
XI	8.3	8.7	8.7	8.6	—	113	59.2	2	.	.	7	.	.	.	.	.	.	21	13	13	2	13	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	6.5	6.5	6.6	6.5	—	217	45.6	18	.	2	10	.	.	.	1	.	5	13	13	17	7	18	3	2	.	.	.	.	2	1	1
God. vred.	4.9	5.6	4.8	5.1	—	1243	59.2	2.XI	20	18	105	50	7	.	10	.	82	96	117	111	42	97	34	5	.	.	.	.	19	6	66

Br. st. 212 KAZANCI

$H_s = 709$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	═	▣
I	5.4	5.0	5.1	5.2	—	88	25.0	12	.	1	20	.	.	.	—	—	11	13	8	7	3	7	3	1	.	.	.	.	1	.	7
II	6.9	7.1	6.7	6.9	—	45	15.0	28	.	.	13	.	.	.	7	2	7	17	7	6	3	5	3	.	.	.	.	.	1	.	7
III	6.6	7.2	6.0	6.6	—	78	30.2	12	1	.	26	.	.	.	4	1	5	17	12	10	3	8	6	.	.	.	.	.	.	.	22
IV	7.1	7.8	7.5	7.5	—	161	56.2	5	.	.	1	.	.	.	3	.	5	19	13	10	7	11	3	1	.	.	.	.	1	.	1
V	3.2	4.7	3.0	3.6	—	98	30.2	18	.	.	.	9	.	.	1	.	14	3	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.3	6.1	4.1	5.2	—	84	36.4	28	.	.	.	4	.	.	1	.	11	9	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.3	4.7	1.5	2.8	—	27	21.6	13	.	.	.	20	2	.	1	.	16	.	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.5	2.8	1.2	2.2	—	24	23.0	8	.	.	.	24	6	.	.	.	19	2	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.9	4.1	2.4	3.5	—	41	24.0	11	.	.	.	5	.	.	.	.	15	4	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	5.0	3.9	3.9	4.3	—	57	19.6	3	.	.	2	2	.	.	5	1	13	8	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	9.1	7.7	6.9	7.9	—	130	40.4	2	.	.	4	.	.	.	.	.	2	21	11	8	5	11	.	.	.	.	.	.	1	6	.
XII	7.8	7.1	6.7	7.2	—	344	100.0	15	.	1	9	.	.	.	6	2	5	20	15	15	9	15	1	.	.	.	.	.	1	1	1
God. vred.	5.4	5.7	4.6	5.2	—	1177	100.0	15. XII	1	2	75	64	8	.	—	—	123	133	97	83	42	88	16	2	.	.	.	.	16	9	38

SANSKI MOST

φ = 44° 46′N λ = 16° 42′E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 213

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-3.8	1.8	-1.7	-1.4	2.8	-5.4	14.2	7,20	-22.3	29	4.0	94	79	93	89	51	15	1.2	.	.	.	.	2	1.5	11	2.6	1	7.0	.	.	6	1.2
II	—	0.6	10.3	4.3	4.9	11.6	-1.3	23.2	16	-16.8	20	5.2	87	60	83	77	36	12	1.6	4	2.2	1	2.0	6	2.3	8	2.5	12	2.3	4	2.8	6	1.7
III	—	-1.4	5.4	1.4	1.7	6.7	-3.2	19.1	29	-20.2	2	4.6	93	72	90	85	41	16	1.4	4	2.5	.	.	2	1.5	5	2.4	.	.	3	1.3	11	1.5
IV	—	5.2	12.7	8.2	8.6	13.7	3.3	24.0	21	-3.6	1	6.5	89	64	83	79	37	24	1.6	5	2.2	1	3.0	2	2.0	8	2.8	3	2.3	3	2.3	11	1.6
V	—	14.6	25.3	16.5	18.2	26.6	10.4	35.2	12	5.0	4	11.1	84	49	79	71	27	13	1.5	3	1.7	1	2.0	.	.	3	2.0	6	2.2	7	1.9	5	1.8
VI	—	16.2	23.7	17.5	18.7	24.9	11.5	33.1	3	5.9	16	12.4	86	62	81	76	36	17	1.5	4	1.8	1	2.0	1	1.0	3	2.0	3	2.3	4	3.2	15	1.7
VII	—	18.1	27.9	19.9	21.4	28.8	13.7	35.8	16	8.3	26	14.7	88	58	81	76	41	7	1.4	6	1.8	2	2.0	2	1.5	1	1.0	6	2.3	6	2.0	10	2.1
VIII	—	16.0	28.5	19.0	20.6	29.6	12.4	36.8	19	6.3	28	14.1	89	56	82	76	38	11	2.1	2	2.5	..	.	.	.	3	2.7	5	2.2	6	2.0	10	2.1
IX	—	10.9	25.1	14.3	16.2	25.7	8.3	32.2	8,9	0.9	29	11.6	94	62	85	80	37	8	1.8	5	2.6	3	2.3	3	2.7	3	3.0	1	4.0	2	2.5	9	2.0
X	—	9.0	18.6	10.7	12.2	19.3	7.3	29.4	12	-0.6	28	9.8	96	70	90	85	54	12	1.7	3	1.7	.	.	5	2.2	7	2.7	1	2.0	1	3.0	10	1.6
XI	—	5.6	8.5	6.3	6.7	8.8	5.1	19.7	1	1.0	6	7.0	97	87	96	93	63	19	1.1	3	1.7	1	1.0	.	.	1	3.0	.	.	1	2.0	13	1.5
XII	—	3.0	9.1	4.8	5.4	10.5	1.4	20.1	17	-7.8	9	6.3	94	79	92	88	50	9	1.2	4	1.8	.	.	5	2.0	13	2.8	5	3.4	2	1.5	13	1.5
God. vred.	—	7.8	16.4	10.1	11.1	17.4	5.3	36.8	19. VIII	-22.3	29.1	9.0	91	66	86	81	27	163	1.5	43	2.0	10	2.1	28	2.0	66	2.6	43	2.6	39	2.2	119	1.7

PRIJEDOR

φ = 44° 59′N λ = 16° 44′E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 214

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-2.9	1.6	-1.5	-1.1	2.7	-4.5	15.0	20	-17.1	30	4.0	90	83	88	87	43	11	2.1	2	1.5	2	1.5	.	.	3	2.3	.	.	1	1.0	.	.
II	—	0.1	9.6	3.6	4.2	11.2	-1.5	22.0	16	-13.4	20	5.2	87	66	84	79	42	7	2.0	.	.	.	.	.	.	3	1.3	7	2.7	1	2.0	.	.
III	—	-0.8	5.5	1.6	2.0	6.9	-2.3	18.9	29	-14.5	2	4.4	88	68	85	80	44	19	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	—	6.1	12.6	8.0	8.7	14.0	3.5	22.4	21	-1.6	1	6.1	84	55	79	73	26	23	1.8	.	.	1	1.0	1	2.0	1	7.0	2	4.0	.	.	.	.
V	—	15.5	24.5	16.7	18.4	26.2	—	33.1	12	—	—	11.0	80	50	79	70	32	14	2.6	.	.	.	.	.	.	2	1.0	1	2.0	12	1.5	1	1.0
VI	—	16.0	23.3	16.2	17.9	24.6	—	32.9	3	—	—	11.1	81	56	78	72	31	17	1.7	.	.	.	.	.	.	1	1.0	.	.	6	1.7	3	1.7
VII	—	18.7	27.8	19.1	21.2	28.9	—	36.0	16	—	—	13.2	79	49	79	69	28	8	2.0	.	.	2	2.5	.	.	2	2.0	1	3.0	2	3.0	2	1.0
VIII	—	17.2	28.2	18.8	20.8	29.1	—	36.2	19	—	—	13.0	84	47	83	71	24	9	2.1	.	.	.	.	.	.	4	2.5	1	2.0	4	1.0	2	1.5
IX	—	11.3	24.0	14.4	16.0	25.3	—	31.6	8	—	—	10.2	91	50	84	75	33	16	1.5	1	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1.5	1	2.0
X	—	9.4	17.7	11.2	12.4	18.8	—	28.7	11	—	—	8.9	93	59	90	81	42	9	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1.0	1	1.0
XI	—	5.7	8.3	6.5	6.8	8.9	—	16.3	1	—	—	6.7	94	81	92	89	57	5	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	—	3.0	8.3	4.6	5.1	9.3	—	19.0	17	—	—	6.0	91	77	89	86	51	6	1.0	.	.	2	1.5	1	3.0	2	2.5	.	.	1	1.0	.	.
God. vred.	—	8.3	16.0	9.9	11.0	17.2	—	36.2	19. VIII	—	—	8.3	87	62	84	78	24	144	2.0	3	1.3	7	1.7	2	2.5	18	2.2	12	2.8	30	1.5	10	1.1

SANIČANI

φ = 44° 56′N λ = 16° 47′E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 215

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-3.6	1.4	-1.8	-1.4	2.9	-5.2	16.4	7	-18.8	30	3.8	92	84	88	88	40	1	1.0	.	.	3	2.0	19	1.6	2	1.5	2	2.0	4	1.8	16	2.0
II	—	0.1	9.4	3.5	4.1	11.0	-2.0	22.0	16	-14.4	4	5.0	84	65	81	77	39	4	1.2	2	1.0	5	1.2	10	1.3	4	2.5	10	3.4	5	1.8	7	2.6
III	—	-0.9	5.4	2.3	2.3	6.7	-2.4	17.8	29	-13.4	2	4.4	87	70	82	80	37	4	3.2	2	2.5	3	1.7	22	1.7	5	1.8	5	1.8	4	1.2	13	2.6
IV	—	6.2	12.5	8.6	9.0	13.9	3.6	22.2	21	-2.2	2	5.9	81	57	73	70	27	10	3.2	6	1.7	4	2.5	16	2.1	3	2.3	5	2.6	6	1.5	11	2.2
V	—	15.3	24.1	17.8	18.8	25.5	11.3	32.6	27	6.2	4	11.0	80	52	73	68	30	.	.	9	2.0	6	1.0	16	1.3	1	1.0	3	1.3	1	2.0	10	2.3
VI	—	16.6	22.7	17.5	18.6	23.9	11.5	32.0	3	6.8	16	11.0	77	55	74	69	27	3	1.3	8	1.2	10	1.2	21	1.2	.	.	4	1.5	6	1.7	12	1.8
VII	—	19.0	27.6	20.3	21.8	28.5	14.2	35.6	16	10.0	26	13.0	79	49	72	67	34	.	.	12	1.4	8	1.6	25	1.2	1	1.0	7	2.0	2	1.0	8	1.5
VIII	—	17.3	27.7	19.8	21.2	28.7	13.5	35.8	19	7.8	28	12.5	83	45	73	67	24	4	2.0	5	1.0	13	1.2	14	1.1	1	1.0	5	3.0	3	1.7	10	2.3
IX	—	11.6	23.7	14.9	16.3	24.8	8.8	31.0	22	1.2	29	9.4	90	43	76	70	27	5	1.6	10	1.5	10	1.7	20	1.4	1	3.0	4	1.5	3	1.0	5	1.4
X	—	9.0	17.5	11.2	12.2	18.1	7.6	27.4	11	-0.4	20	8.9	93	61	87	80	37	2	1.5	7	1.7	7	1.0	16	1.3	1	1.0	3	2.0	5	1.2	9	1.7
XI	—	5.6	8.0	6.3	6.6	8.6	4.7	17.4	1	-0.2	6	6.7	93	88	92	91	69	1	1.0	2	1.5	9	1.7	17	1.6	2	1.5	.	.	6	1.0	5	2.0
XII	—	3.7	7.7	4.5	5.1	8.8	1.1	18.6	14	-8.0	8,9	5.6	87	79	84	83	41	.	.	1	1.0	1	1.0	20	1.2	2	1.5	5	2.2	4	1.5	4	1.5
God. vred.	—	8.3	15.6	10.4	11.2	16.8	5.6	35.8	19. VIII	-18.8	30.1	8.1	86	62	80	76	24	34	2.2	64	1.5	79	1.7	216	1.4	23	1.8	53	2.3	49	1.4	110	2.1

KLJUČ

φ = 44° 33′N λ = 16° 48′E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 217

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-2.4	3.6	-0.7	0.0	5.5	-4.4	15.4	7	-18.0	29	4.1	86	78	85	83	46	17	1.9	37	1.0	13	1.2	14	3.4	2	2.5	2	2.0	.	.	5	2.0
II	—	3.4	11.1	5.2	6.2	12.9	0.4	22.1	16	-11.3	1	5.4	79	61	80	73	27	20	1.8	16	1.2	26	3.1	16	3.5	2	3.0	1	3.0	1	4.0	2	3.0
III	—	-1.5	4.9	-0.1	0.8	6.6	-4.5	18.0	29	-14.6	13	4.4	88	77	90	85	47	27	1.6	35	1.1	16	1.1	7	3.0	.	.	.	.	.	.	8	2.7
IV	—	5.8	11.7	6.1	7.4	13.7	2.8	21.6	21	-3.7	2	6.3	86	66	89	80	34	21	2.0	34	1.2	12	1.7	15	3.2	1	3.0	.	.	2	2.5	4	2.2
V	—	14.7	24.1	14.5	17.0	26.0	9.0	33.4	28	3.6	2	10.5	77	56	83	72	27	18	2.0	51	1.2	12	1.7	8	2.2	1	3.0	1	2.0	.	.	2	2.5
VI	—	16.1	23.4	14.6	17.2	24.6	10.5	32.8	3	5.3	16	11.1	76	60	84	73	33	22	2.0	37	1.3	17	1.5	11	2.6	.	.	1	3.0	.	.	2	2.5
VII	—	17.5	27.7	17.7	20.2	28.9	12.3	36.3	16	7.6	26	12.4	80	48	81	70	25	13	2.1	63	1.3	8	2.1	2	2.5	.	.	1	3.0	.	.	6	3.0
VIII	—	16.5	27.9	17.1	19.6	29.1	11.4	36.2	19	6.9	28	12.2	83	49	80	71	19	13	2.4	57	1.2	10	1.8	3	3.3	.	.	.	.	3	3.0	7	2.7
IX	—	10.6	23.6	13.2	15.2	24.7	8.0	31.2	9	1.0	29	10.0	90	56	86	77	25	27	2.0	49	1.2	3	1.7	2	3.0	.	.	.	.	.	.	4	2.5
X	—	8.4	18.3	9.9	11.6	19.1	6.7	30.8	11	-0.5	19	8.6	92	59	90	80	34	15	1.7	57	1.2	9	1.6	7	3.1	1	3.0	1	2.0	1	3.0	2	2.0
XI	—	5.4	8.5	6.1	6.5	9.5	4.5	18.4	1	-0.2	6	6.7	93	85	94	91	59	15	2.1	61	1.3	11	1.3	2	3.0	.	.	.	.	.	.	1	2.0
XII	—	4.3	9.0	5.7	6.2	11.1	0.8	18.5	18	-9.5	8	6.0	86	74	85	82	44	6	1.8	47	1.4	15	1.9	25	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	8.2	16.2	9.1	10.6	17.6	4.8	36.3	16. VII	-18.0	29.1	8.1	85	64	86	78	19	214	1.9	544	1.2	152	1.9	112	3.2	7	2.9	7	2.4	7	3.0	43	2.1

Br. st. 213 SANSKI MOST

$H_s = 158$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	([≤])	=	⊠
I	8.7	5.7	7.8	7.4	71.2	61	18.2	22	10	13	22	.	.	.	2	1	.	13	10	7	3	8	3	1	.	.	.	.	1	15	15
II	7.8	6.6	6.1	6.8	107.2	70	38.3	19	7	1	13	.	.	.	3	3	.	10	6	6	3	4	5	2	.	.	.	.	2	7	14
III	7.2	6.5	5.5	6.4	100.0	100	20.3	31	3	3	22	.	.	.	1	1	4	10	20	16	4	11	12	1	.	.	.	.	.	4	17
IV	5.8	7.2	4.3	5.8	134.0	170	39.0	1	.	.	6	.	.	.	.	.	5	11	14	12	5	14	2	2	.	.	.	.	.	.	1
V	3.2	5.4	3.2	3.9	272.6	30	23.1	18	.	.	.	19	11	.	1	1	10	3	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	4.8	5.8	3.7	4.8	230.4	161	48.8	24	.	.	.	19	2	.	2	2	9	8	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.2	3.5	1.8	2.5	337.0	68	25.4	25	.	.	.	25	15	.	1	1	17	.	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	6	3	.
VIII	2.8	3.8	1.9	2.8	289.8	26	16.6	8	.	.	.	27	17	.	2	1	15	3	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.6	3.3	2.0	3.0	203.1	35	13.3	11	.	.	.	18	5	.	1	1	12	1	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	2	6	.
X	8.0	5.2	4.7	6.0	126.9	113	38.9	17	.	.	2	9	.	.	3	2	2	7	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	4	7	.
XI	9.9	8.8	9.2	9.3	14.0	136	52.2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	20	16	5	20	1	1	.	.	.	.	.	6	.
XII	7.9	5.3	6.5	6.6	82.2	125	23.5	15	.	1	10	.	.	.	7	1	2	8	19	15	3	17	2	.	.	.	.	.	3	7	.
God. vred.	6.0	5.6	4.7	5.4	1968.4	1095	52.2	2.XI	20	18	75	117	50	.	23	14	76	100	136	111	39	121	25	7	.	.	.	.	26	56	47

Br. st. 214 PRIJEDOR

$H_s = 135$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	([≤])	=	⊠
I	8.5	7.0	7.6	7.7	—	43	11.3	22	9	14	21	.	.	.	—	—	.	16	9	8	1	7	4	2	.	.	.	.	1	11	10
II	6.9	5.5	6.3	6.2	—	69	23.0	19	5	3	13	.	.	.	—	—	1	8	5	5	3	2	5	.	.	.	.	.	1	3	12
III	6.9	6.1	6.6	6.5	—	84	21.2	31	1	2	25	.	.	.	—	—	6	14	14	14	1	7	9	1	.	.	.	.	.	1	14
IV	5.4	6.7	5.4	5.8	—	114	26.5	1	.	.	5	.	.	.	—	—	7	11	15	12	4	14	1	.	.	.	.	.	.	1	1
V	3.5	3.9	3.2	3.5	—	12	8.2	18	—	.	—	18	10	—	—	—	14	3	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VI	4.7	4.7	4.3	4.6	—	152	65.7	11	—	.	—	17	1	—	—	—	7	5	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VII	2.7	2.7	2.0	2.5	—	49	21.9	25	—	.	—	27	13	—	—	—	15	.	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.7	2.2	2.1	2.7	—	30	9.7	13	—	.	—	27	14	—	—	—	15	.	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	3	4	.
IX	4.4	3.2	3.1	3.6	—	27	14.6	11	—	.	—	16	4	—	—	—	11	2	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	9	.
X	7.8	5.0	5.0	5.9	—	92	25.1	17	—	.	—	7	.	—	—	—	1	8	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	2	9	.
XI	9.2	8.9	8.7	8.9	—	130	65.3	2	—	.	—	.	.	—	—	—	.	23	18	11	4	17	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	8.2	5.7	7.0	7.0	—	95	20.3	15	—	4	—	.	.	—	—	—	1	12	18	15	4	17	1	.	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	6.0	5.1	5.1	5.4	—	897	65.7	11.VI	—	23	—	112	42	—	—	—	78	102	116	97	29	101	20	3	.	.	.	.	13	58	37

Br. st. 215 SANIČANI

$H_s = 141$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	([≤])	=	⊠
I	8.6	7.0	6.5	7.4	—	52	19.4	22	9	15	24	.	.	.	.	.	.	14	8	8	1	7	1	.	.	.	.	.	1	10	—
II	6.1	5.3	5.3	5.6	—	62	16.4	18	7	3	13	.	.	.	2	.	2	8	4	4	3	2	3	.	.	.	.	.	2	4	—
III	7.0	6.3	5.5	6.3	—	71	23.1	31	1	2	24	.	.	.	1	1	5	12	14	13	1	6	9	.	.	.	.	.	.	2	—
IV	6.4	6.8	4.9	6.0	—	103	17.0	1	.	.	4	.	.	.	—	—	6	12	13	13	4	13	.	.	.	.	.	.	—	—	—
V	3.7	4.3	2.7	3.6	—	17	9.8	18	.	.	.	18	7	.	—	—	13	3	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	1	1	—
VI	4.6	5.6	4.5	4.9	—	138	52.1	11	.	.	.	16	1	.	—	—	9	9	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	2	1	—
VII	2.5	3.0	1.8	2.4	—	64	37.3	25	.	.	.	24	12	.	—	—	20	1	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	3	1	—
VIII	3.2	2.7	1.9	2.6	—	28	16.6	8	.	.	.	25	13	.	2	.	17	.	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	2	3	—
IX	4.0	3.5	2.1	3.2	—	23	13.8	11	.	.	.	15	3	.	1	.	11	2	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	.	5	—
X	8.0	4.9	4.7	5.9	—	78	18.5	22	.	.	1	5	.	.	2	.	1	9	9	7	4	9	.	.	.	.	.	.	2	7	—
XI	9.4	9.4	8.9	9.2	—	106	53.4	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	26	15	10	3	15	1	.	.	.	.	.	.	3	—
XII	7.5	6.2	6.5	6.7	—	82	22.8	15	.	3	10	.	.	.	2	1	4	12	13	9	3	13	.	.	.	.	.	.	.	5	—
God. vred.	5.9	5.4	4.6	5.3	—	824	53.4	2.XI	17	23	77	103	36	.	10	2	88	108	107	90	24	96	14	.	.	.	.	.	—	—	—

Br. st. 216 KLJUČ

$H_s = 272$ m $H_b = —$ m h_t 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	([≤])	=	⊠
I	6.5	5.6	6.0	6.0	—	48	17.0	22	10	6	22	.	.	.	.	.	5	12	7	6	2	6	1	.	.	.	.	.	1	2	—
II	5.9	6.1	5.2	5.7	—	66	25.8	28	2	1	13	.	.	.	3	1	3	7	6	6	3	3	4	.	.	.	.	.	2	3	—
III	7.8	6.8	5.1	6.6	—	134	24.0	12	6	2	24	.	.	.	1	1	4	13	21	21	5	10	14	1	.	.	.	.	.	3	—
IV	6.6	7.3	4.7	6.2	—	183	31.6	8	.	.	6	.	.	.	1	1	5	12	14	14	6	14	3	2	.	.	.	.	.	.	—
V	4.2	5.3	2.9	4.1	—	38	28.6	18	.	.	.	17	10	.	.	.	11	5	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VI	4.0	5.9	3.8	4.6	—	78	19.6	11	.	.	.	19	1	.	.	.	10	9	10	8	5	10	.	.	.	.	.	.	3	2	—
VII	1.7	4.2	2.2	2.7	—	27	14.2	25	.	.	.	27	11	.	.	.	13	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.	—
VIII	3.3	3.9	2.2	3.1	—	24	10.2	8	.	.	.	24	17	.	2	1	12	2	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	2	5	—
IX	4.8	4.2	2.5	3.8	—	43	15.3	11	.	.	.	15	4	.	.	.	8	3	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	1	4	—
X	5.8	5.0	4.3	5.0	—	76	27.2	17	.	.	2	9	1	.	.	.	3	6	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	3	1	—
XI	9.2	9.2	8.6	9.0	—	112	41.7	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	23	18	13	2	18	.	.	.	.	.	.	.	3	—
XII	6.7	6.1	5.5	6.1	—	113	34.0	15	.	.	14	.	.	.	3	1	4	9	16	13	4	16	.	.	.	.	.	.	2	.	—
God. vred.	5.5	5.8	4.4	5.2	—	942	41.7	2.XI	18	9	82	111	44	.	10	5	78	102	124	105	35	109	22	3	.	.	.	.	17	23	—

MLINIŠTE

φ = 44° 16'N λ = 16° 51'E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 217

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-4.2	-0.2	-4.0	-3.1	0.8	-6.3	6.3	7	-14.3	28	3.1	79	82	76	79	42	.	.	28	2.3	.	.	15	2.0	.	.	41	3.9	.	.	5	2.2	4
II	—	0.2	3.9	0.1	1.1	5.2	-2.4	14.3	15,16	-14.2	23	4.1	75	75	77	76	47	.	.	14	2.1	.	.	3	2.7	.	.	66	4.6	.	.	1	2.0	
III	—	-5.1	-0.7	-4.1	-3.5	0.6	-7.7	10.1	29	-15.4	16	3.3	79	84	83	82	38	22	2.1	.	.	.	.	18	2.6	.	.	25	3.1	.	.	21	2.6	
IV	—	1.0	4.2	0.3	1.4	5.4	-1.7	12.1	21	-10.2	1	4.5	83	82	83	83	51	26	2.2	.	.	.	.	29	2.1	2	2.0	22	3.0	1	2.0	1	4.0	9
V	—	12.1	17.7	10.3	12.6	19.0	8.5	26.3	27	-0.3	12, 1	7.0	57	63	59	60	29	.	.	18	2.2	.	.	11	2.0	.	.	49	2.7	.	.	11	2.0	
VI	—	12.5	17.1	9.3	12.0	17.9	8.1	26.0	3	3.4	13,14	7.9	68	68	68	68	23	.	.	29	2.0	.	.	9	2.0	.	.	44	3.5	.	.	7	2.1	
VII	—	16.1	20.4	10.7	14.5	21.3	9.6	29.0	16	7.1	18,25	7.7	58	58	52	56	24	22	2.0	.	.	.	.	35	2.0	.	.	25	3.0	.	.	4	2.0	
VIII	—	16.2	21.7	10.9	14.9	22.4	9.6	28.1	2	7.1	4,27	8.1	60	60	51	57	30	.	.	22	2.0	.	.	35	2.0	.	.	32	3.4	.	.	3	2.0	
IX	—	11.4	16.5	7.5	10.7	17.2	6.6	22.3	9	5.0	27	6.2	61	63	59	61	36	.	.	33	1.3	.	.	27	2.0	.	.	24	2.9	.	.	6	2.2	
X	—	5.9	10.8	4.0	6.2	11.3	3.0	22.4	12	-2.3	19,20	5.9	79	77	79	78	36	.	.	45	2.0	.	.	25	2.0	.	.	23	3.3	.	.	.	.	
XI	—	1.7	4.0	1.3	2.1	4.9	0.2	9.2	25	-3.4	27,28	—	—	—	—	—	—	.	.	39	2.0	.	.	15	2.0	.	.	13	2.8	.	.	1	3.0	22
XII	—	0.5	2.7	0.0	0.8	3.7	-1.6	10.2	20	-10.1	7,8	4.9	90	86	90	89	54	.	.	15	2.3	.	.	14	2.1	.	.	59	4.4	.	.	1	2.0	
God. vred.	—	5.7	9.8	3.9	5.8	10.8	2.2	29.0	16. VII	-15.4	16. III	—	—	—	—	—	—	70	2.1	243	2.0	.	.	236	2.1	2	2.0	423	3.6	1	2.0	61	2.3	59

GLAMOČ

φ = 44° 03'N λ = 16°52 'E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 218

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-4.9	-0 3	-2.7	-2.6	1.1	-6.3	7.5	11,12	-13.5	26	3.0	71	77	77	75	54	3	2.0	.	.	5	2.8	3	7.0	7	2.3	2	6.0	3	4.0	1	5.0	69
II	—	2.0	5.4	2.4	3.0	7.2	-0.3	10.5	17,21	-13.5	23	4.9	83	73	83	80	48	1	3.0	1	8.0	6	3.3	5	5.2	8	4 4	2	6.0	7	4.7	2	5.0	52
III	—	-3.9	0.0	-2.2	-2.1	1.8	-6.7	8.5	27	-13.8	13	3.0	70	74	71	72	40	6	4.0	1	3.0	1	2.0	2	3.5	1	3.0	4	5.8	.	.	2	4.5	76
IV	—	2.2	6.6	3.8	4.1	8.6	-0.4	15.5	21	-7.5	2	5.1	81	83	83	82	72	7	3.1	6	4.2	.	.	10	4.7	2	4.0	8	3.8	.	.	5	3.0	52
V	—	11.7	19.9	15.0	15.4	21.8	7.2	31.5	11	1.5	4	11.5	83	86	84	84	66	3	3.0	.	.	3	3.0	3	3.3	1	3.0	7	4.9	.	.	2	3.5	73
VI	—	12.5	17.0	12.6	13.7	19.1	7.5	25.5	3	5.0	13,14	10.5	85	86	84	85	66	11	2.4	9	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
VII	—	18.8	23.8	18.3	19.8	25.7	10.4	30.5	29,30	8.0	11,22	15.7	85	86	84	85	72	20	3.0	2	3.0	.	.	.	.	4	3.2	.	.	.	.	.	.	53
VIII	—	12.7	24.2	23.0	20.7	25.6	10.1	34.0	2	7.0	10	—	—	—	—	—	—	14	3.0	7	3.9	.	.	.	.	2	3.0	.	.	.	.	.	.	70
IX	—	9.2	17.9	12.9	13.2	21.2	6.4	25.5	6	-1.0	29	9.8	84	83	83	83	54	10	4.1	8	3.5	1	5.0	1	3.0	2	3.5	1	4.0	.	.	4	3.5	64
X	—	5.7	13.9	7.9	8.8	16.9	2.3	26.5	10	-5.5	31	7.6	82	83	81	82	70	5	3.8	1	4.0	.	.	7	3.4	7	4.0	9	5.0	.	.	1	3.0	63
XI	—	3.6	7.6	4.0	4.8	9.5	0.0	13.5	8,9,13	-4.8	25	5.1	76	77	74	76	67	4	3.0	2	2.5	.	.	6	4.0	5	4.2	6	4.3	.	.	1	3.0	67
XII	—	1.2	4.8	1.9	2.4	6.6	-2.9	12.6	21	-11.5	8	4.2	74	71	75	73	52	8	3.1	2	4.0	.	.	24	4 8	7	6.0	1	3.0	.	.	3	2.7	48
God. vred.	—	5.9	11.7	8.1	8.4	13.8	2.3	34.0	2. VIII	-13.8	13. III	—	—	—	—	—	—	92	3.2	39	3.7	16	3.1	61	4.6	46	4.0	40	4.7	10	4.5	21	3.5	770

BANJA LUKA

φ = 44° 47'N λ = 17° 13'E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 219

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	748.7	-3.3	2.1	-1.4	-1.0	4.2	-5.4	17.4	7	-17.8	29	3.9	91	79	90	87	37	5	1.0	10	1.5	1	1.0	2	1.5	1	3.0	7	3.0	8	1.5	3	2.0	
II	46.7	2.4	11.3	5.0	5.9	12.7	-0.9	22.4	16	-14.6	23	4.8	76	52	75	68	26	5	1.8	3	2.3	.	.	2	1.0	7	3.3	21	3.0	9	2.1	3	2.0	
III	43.7	-1.5	5.3	1.1	1.5	6.9	-3.3	19.4	29	-15.0	2	4.1	89	60	86	78	29	8	1.4	9	1.9	6	1.8	4	1.2	2	1.5	3	4.0	2	2.5	8	2.1	
IV	46.2	5.8	12.7	8.1	8.7	14.2	3.4	22.8	21	-3.2	2	6.2	86	54	83	74	30	12	1.6	12	2.2	4	1.8	2	2.0	4	2.2	11	2.9	3	2.3	5	1.8	
V	48.7	16.4	24.7	17.2	18.9	26.0	11.1	33.8	12	5.3	3	11.4	76	51	79	69	29	12	1.5	9	2.0	3	2.0	5	1.0	1	4.0	4	3.0	1	2.0	11	2.4	
VI	46.1	17.2	23.3	17.3	18.8	24.5	12.0	33.0	3	6.4	16	11.3	76	53	79	69	24	6	1.5	8	1.6	9	1.8	5	1.0	2	2.0	2	2.0	13	2.3	8	2.4	
VII	47.2	19.7	28.2	20.4	22.2	29.0	14.0	36.6	16	9.8	26	12.6	71	44	73	63	22	7	2.0	15	2 1	5	1.0	7	1.0	3	1.3	5	2.0	9	2.0	6	1.7	
VIII	47.4	17.9	28.2	19.3	21.2	29.4	13.4	36.0	19	7.9	28	12.7	81	44	78	68	29	9	1.6	17	2.0	6	1.3	7	1.3	.	.	4	2.8	2	2.0	8	2.2	
IX	50.4	12.2	24.0	14.6	16.4	25.2	8.8	32.2	22	1.0	29	9.7	88	45	80	71	24	7	2.0	15	1.9	6	3.0	2	1.5	.	.	5	1.6	1	3.0	7	1.6	47
X	51.1	8.7	17.8	10.6	11.9	18.6	7.1	27.6	8,11	-0.8	19	8.8	94	59	90	81	33	8	1 8	13	1.6	4	1.5	2	2.0	1	3 0	3	1.3	.	.	6	2.2	
XI	51.3	5.3	8.0	6.2	6.4	8.7	4.5	17.6	1	-0.4	6	6.8	96	88	95	93	49	5	2.0	18	1.4	3	2.0	.	.	.	.	.	.	1	2.0	3	1.3	
XII	41.6	2.5	8.8	4.8	5.2	10.2	0.6	19.8	14	-8.4	8	5.8	91	75	86	84	51	3	1.0	12	1.2	2	2.5	2	1.0	7	1.7	10	3.4	3	1.7	5	1.4	
God. vred.	747.7	8.6	16.2	10.3	11.4	17.5	5.4	36.6	16. VII	-17.8	29.1	8.2	85	59	83	76	22	87	1.6	141	1.8	49	1.8	40	1.2	28	2.3	75	2.8	52	2.1	73	2.0	

JAJCE

φ = 44° 21'N λ = 17° 16'E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 22[illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.7	3.4	-0.3	0.3	4.7	-4.0	14.6	7	-13.8	29	3.9	81	72	79	77	51	7	1.3	8	1.6	7	1.1	4	2.2	8	2.6	6	1.7	10	2.5	9	1.7	
II	—	1.7	9.9	5.1	5.4	11.6	-0.2	21.4	16	-11.8	21	5.0	77	61	73	70	46	1	1.0	5	1.2	2	1.5	5	1.6	12	2.6	14	2.4	10	2.3	8	2.0	
III	—	-2.4	4.3	0.1	0.5	5.7	-4.2	16.5	29	-13.2	2	3.9	82	69	81	77	37	3	1.3	10	1.5	7	1.1	8	1.4	4	2.8	6	1.5	11	2.3	11	1.6	
IV	—	4.5	11.3	7.1	7.5	12.7	2.7	19.8	22	-4.4	2	5.7	82	61	76	73	33	8	1.5	14	1.6	11	1.5	3	1.7	5	2.8	11	1.6	10	2.3	10	2.2	
V	—	13.3	24.2	16.7	17.7	25.3	10.1	32.7	28	1.4	2	10.1	84	47	73	68	23	11	1.4	7	1.9	5	1.2	7	1.9	3	1.0	10	1.7	12	2.3	12	2.2	
VI	—	14.4	22.7	16.1	17.3	24.0	10.6	32.0	3	4.8	16	10.2	81	50	78	70	24	9	1.7	9	1.6	4	1.5	11	1.1	1	1 0	6	1.8	12	2.5	11	1.8	
VII	—	15.9	26.9	19.4	20.4	28.0	12.4	35.6	16	7.4	26	11.9	85	44	74	68	26	10	3.0	13	1.7	12	1.3	5	1.6	3	2.3	6	1.8	4	1.2	12	1.7	
VIII	—	15.0	27.2	19.5	20.3	28.7	11.3	35.2	1	5.6	28	11.8	88	46	73	69	19	5	2 2	7	2.1	7	1.9	4	2.0	.	.	12	1.4	15	2.7	9	1.9	
IX	—	9.3	22.5	14.0	15.0	23.6	8.0	30.0	8	2.2	29	9.6	95	53	82	77	25	6	1.3	7	2.7	7	1.6	6	1.2	1	1.0	4	1.5	3	2.3	5	1.6	
X	—	7.4	16.7	10.0	11.0	17.6	6.1	29.8	11	-0.5	19	9.2	93	61	87	80	41	6	2.0	9	1.6	8	1.2	9	1.4	4	1.0	6	1.8	11	1.5	9	1.6	
XI	—	4.8	8.4	6.2	6.4	9.4	4.2	16.8	1	0.3	30	6.5	93	83	90	89	60	5	1.2	5	1.0	5	1.0	9	1.1	.	.	4	1.2	20	1.4	16	1.7	
XII	—	3.9	7.5	5.3	5.5	9.6	1.6	17.8	17,18	-8.2	8	5.8	86	75	82	81	58	6	1.5	10	1.7	9	1.4	5	1.6	7	3.3	21	2.2	10	1.8	7	1.4	
God. vred.	—	7.2	15.4	9.9	10.6	16.7	4.9	35.6	16. VII	-13.8	29.1	7.7	86	60	79	75	19	77	1.7	104	1.7	84	1.4	76	1.5	48	2.4	106	1.8	128	2.1	119	1.8	

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max.	Dat.	Broj dana s: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$1_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	≷ (≷)	=	⊠
Br. st. 217	**MLINIŠTE**																													
	$H_s = 1000$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	6.6	5.9	5.2	5.9	—	90	10.8	22	9	14	28	.	.	.	7	2	7	11	11	11	7	4	10	2	.	.	.	.	—	—	—
II	6.5	5.6	5.5	5.9	—	122	40.9	19	4	5	16	.	.	.	14	9	4	9	6	5	5	4	4	.	.	.	.	.	—	—	—
III	6.4	6.6	5.5	6.2	—	178	30.9	12	13	17	25	.	.	.	2	1	4	10	13	13	10	2	11	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	6.3	6.9	5.1	6.1	—	245	50.3	24	1	4	17	.	.	.	1	1	4	11	11	10	10	8	4	1	.	.	.	.	—	—	—
V	4.0	4.9	3.0	4.0	—	81	40.6	18	.	.	2	6	.	.	2	.	7	4	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	5.2	5.4	3.2	4.6	—	116	30.9	11	.	.	.	1	.	.	5	.	4	7	8	5	5	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	2.7	3.9	2.0	2.9	—	63	40.5	23	.	.	.	6	.	.	1	.	11	1	4	3	3	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	2.3	2.4	1.5	2.1	—	22	20.4	8	.	.	.	11	.	.	3	.	19	3	3	1	1	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	3.2	4.0	2.3	3.2	—	43	10.7	12	.	.	.	.	.	.	.	.	14	4	6	4	4	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	5.4	5.6	3.3	4.8	—	114	30.9	3	.	.	10	.	.	.	.	.	5	4	6	5	5	6	2	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	8.4	8.4	7.6	8.1	—	105	40.7	2	.	3	9	.	.	.	1	.	.	19	8	6	6	7	1	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	6.8	6.3	4.4	5.8	—	269	50.3	15	3	6	12	.	.	.	10	2	4	9	19	11	11	12	11	2	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	5.3	5.5	4.0	4.9	—	1448	50.3	24.IV 15.XII	30	49	119	24	.	.	46	15	83	92	98	77	70	67	43	5	.	.	.	.	—	—	—
Br. st. 218	**GLAMOČ**																													
	$H_s = 1031$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	5.5	6.5	5.0	5.7	—	110	60.3	13	8	11	28	.	.	.	3	3	9	12	5	5	3	3	2	.	.	.	.	.	—	—	—
II	6.7	7.0	6.0	6.6	—	102	70.6	28	1	.	12	.	.	.	7	1	5	12	3	3	2	2	3	.	.	.	.	.	—	—	—
III	6.0	6.0	5.5	5.8	—	65	12.5	9	11	9	28	.	.	.	2	.	8	12	9	9	1	3	6	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	5.9	6.0	5.5	5.8	—	161	30.8	5	.	.	12	.	.	.	3	.	8	13	14	14	8	10	6	2	.	.	.	.	—	—	—
V	2.2	3.0	2.8	2.7	—	65	30.1	18	.	.	.	10	1	.	1	.	17	2	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	2.8	3.4	3.3	3.2	—	105	24.0	12	.	.	.	1	.	.	1	.	17	6	8	8	6	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	1.2	1.7	0.9	1.3	—	31	20.4	24	.	.	.	18	2	.	.	.	22	.	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	38	27.0	8	.	.	.	17	2	.	1	.	—	—	4	2	2	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	2.8	2.7	2.9	2.8	—	34	16.2	11	.	.	1	4	.	.	1	.	16	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	4.0	3.5	4.0	3.8	—	103	30.4	14	.	.	13	6	.	.	2	1	12	7	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	7.8	7.2	6.9	7.3	—	138	30.4	2	.	.	15	.	.	.	2	.	1	14	14	13	6	14	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	5.7	5.7	5.2	5.5	—	326	100.7	17	1	2	21	.	.	.	5	4	4	4	17	16	8	17	2	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	1274	100.7	15. XII	21	22	130	56	5	.	28	9	—	—	91	87	46	78	19	2	.	.	.	.	—	—	—
Br. st. 219	**BANJA LUKA**																													
	$H_s = 153$ m $H_b = 156.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	7.5	6.7	8.0	7.4	69.5	68	23.2	22	10	10	23	.	.	.	2	1	2	14	10	8	3	9	2	.	.	.	.	.	1	5	11
II	7.2	7.2	5.8	6.7	104.7	88	40.8	19	4	1	14	.	.	.	6	.	2	9	5	5	3	2	5	.	.	.	.	.	1	1	12
III	7.3	7.2	6.1	6.9	105.0	112	18.2	22	3	2	24	.	.	.	1	1	4	13	18	13	6	10	13	2	.	.	.	.	1	1	15
IV	6.5	8.0	5.9	6.8	137.8	150	38.0	1	.	.	6	.	.	.	2	.	2	13	14	11	7	14	2	2	.	.	.	.	.	.	1
V	5.0	6.5	4.0	5.2	283.5	27	20.2	18	.	.	.	18	8	.	2	.	4	4	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.4	6.8	5.7	6.0	235.6	61	22.9	11	.	.	.	16	1	.	1	.	4	11	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.9	4.3	3.0	3.4	342.6	72	41.6	18	.	.	.	26	12	.	1	.	12	1	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VIII	2.8	4.3	2.1	3.1	312.4	37	13.1	19	.	.	.	25	16	.	2	.	15	1	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	4.7	4.9	2.8	4.1	240.6	17	8.9	11	.	.	.	18	3	.	.	.	10	3	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	7.0	5.8	4.5	5.8	155.5	74	29.3	17	.	.	2	6	.	.	2	1	3	7	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	3	2	.
XI	9.7	9.3	8.8	9.3	19.9	101	33.0	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	25	22	11	2	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.3	6.5	6.5	6.8	71.1	116	31.4	15	.	1	13	.	.	.	4	1	4	13	17	15	4	16	2	.	.	.	.	.	2	2	.
God. vred.	6.1	6.5	5.3	6.0	2085.8	923	41.6	18. VII	17	14	83	109	40	.	23	4	62	114	129	100	34	116	24	4	.	.	.	.	29	13	39
Br. st. 220	**JAICE**																													
	$H_s = 430$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.0	6.1	6.2	6.8	85.6	30	7.3	8	6	7	24	.	.	.	1	.	2	13	10	9	.	9	3	.	.	.	.	.	1	4	10
II	8.0	6.9	4.9	6.6	113.6	60	32.1	19	1	1	13	.	.	.	3	.	1	9	5	4	2	4	4	.	1	.	.	.	2	3	13
III	8.5	7.1	6.2	7.3	100.0	87	14.3	12	4	3	26	.	.	.	2	.	1	15	22	15	3	11	14	.	.	.	.	.	.	3	18
IV	6.0	8.0	5.5	6.5	139.2	92	15.9	6	.	.	6	.	.	.	3	.	4	12	15	11	4	15	3	2	.	.	.	.	2	.	.
V	5.6	6.0	2.7	4.8	274.2	40	21.0	24	.	.	.	18	10	.	3	.	7	4	6	2	2	6	.	.	.	.	.	.	3	3	.
VI	5.4	6.1	4.0	5.2	227.6	43	15.8	28	.	.	.	16	1	.	2	.	5	8	10	9	1	10	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	3.4	4.5	2.2	3.4	317.3	42	10.5	25	.	.	.	25	12	.	2	.	11	2	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	7	4	.
VIII	4.4	4.1	1.5	3.3	293.3	20	11.7	8	.	.	.	23	15	.	3	.	13	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	2	7	.
IX	7.4	4.5	1.7	4.5	198.8	34	12.7	11	.	.	.	12	1	.	.	.	4	3	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	1	13	.
X	8.2	5.3	5.0	6.2	131.9	58	20.4	17	.	.	2	7	.	.	.	.	.	7	11	8	2	11	.	.	.	.	.	.	4	8	.
XI	9.6	8.9	7.7	8.7	27.9	75	15.2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	13	12	2	13	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	7.7	7.1	5.3	6.7	61.9	135	48.6	15	.	2	13	.	.	.	2	1	1	9	17	11	3	15	3	.	.	.	.	.	2	6	3
God. vred.	6.8	6.2	4.4	5.8	1971.3	716	48.6	15. XII	11	13	84	101	39	.	21	1	49	105	131	97	22	116	27	2	1	.	.	.	27	58	44

KUPRES

φ = 44° 00'N λ = 17° 17' E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 221

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-6.1	-2.5	-5.1	-4.7	-1.4	-7.8	2.1	21	-14.6	26	3.0	86	94	88	89	60	27	2.2	35	2.8	2	4.0	1	3.0	15	3.1	1	3.0	.	.	.	.	12
II	—	-2.5	0.3	-1.9	-1.5	1.2	-3.8	5.1	11	-13.2	21	4.1	64	97	95	95	76	16	2.8	11	3.1	.	.	.	.	48	3.5	.	.	.	.	.	.	9
III	—	-5.5	-3.3	-5.2	-4.8	-1.4	-7.5	1.9	30	-14.8	8,9	3.1	88	90	90	89	62	16	3.6	15	3.9	.	.	.	.	45	3.8	.	.	.	.	.	.	17
IV	—	0.3	3.0	0.4	1.0	3.7	-1.2	9.6	25	-7.8	1	4.9	97	97	97	97	84	16	2.8	7	3.0	.	.	.	.	58	3.0	.	.	.	.	.	.	9
V	—	9.6	20.1	8.1	11.5	22.3	4.7	28.7	30	1.3	1	7.9	77	59	80	72	36	7	2.0	4	4.0	.	.	.	.	45	3.0	.	.	.	.	.	.	3
VI	—	10.5	20.7	8.4	12.0	22.2	4.4	27.8	5	2.7	13	8.4	76	61	81	73	41	11	2.9	3	3.3	.	.	.	.	51	2.7	.	.	.	.	.	.	23
VII	—	13.4	23.5	10.3	14.4	24.9	6.9	28.6	29	3.2	12	9.3	75	55	81	70	35	24	2.5	13	3.4	.	.	.	.	15	2.3	3	3.0	.	.	.	.	38
VIII	—	14.7	24.2	12.6	16.0	25.5	8.1	28.6	1,2,7	3.8	30	9.7	73	52	74	66	40	8	2.1	11	2.2	.	.	.	.	27	3.1	7	3.0	1	2.0	.	.	39
IX	—	8.0	16.9	7.6	10.0	18.7	3.4	23.2	9	-1.0	29	7.5	83	70	81	78	55	21	3.3	19	3.3	.	.	.	.	15	2.3	3	2.3	1	4.0	.	.	31
X	—	3.5	11.3	3.7	5.6	12.9	-0.5	22.3	11	-7.4	30	6.2	86	74	86	82	22	21	2.7	20	2.6	.	.	.	.	19	2.5	1	2.0	.	.	.	.	32
XI	—	1.8	7.9	2.6	3.7	9.1	0.7	13.8	3	-3.6	5	5.7	94	86	94	91	72	15	2.5	11	1.9	.	.	.	.	52	2.7	1	4.0	2	3.5	.	.	9
XII	—	-2.0	2.8	-0.5	0.0	3.9	-3.3	10.1	17	-13.1	5	4.5	88	91	91	90	60	22	3.1	.	.	16	2.9	.	.	50	4.0	.	.	2	4.0	.	.	3
God. vred.	—	3.8	10.4	3.4	5.2	11.8	0.3	28.7	30.V	-14.8	8,9 III	6.2	85	77	86	83	22	204	2.8	149	3.0	18	3.0	1	3.0	440	3.1	16	2.9	6	3.5	.	.	261

LAKTAŠI

φ = 44° 55'N λ = 17° 19'E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 222

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.6	0.7	-1.7	-1.6	2.8	-4.9	15.2	20	-16.0	29	—	—	—	—	—	—	32	1.1	7	1.1	1	1.0	.	.	2	2.5	14	1.4	5	1.0	32	1.4	
II	—	0.8	10.2	4.0	4.8	12.1	-1.3	20.8	17	-11.6	23	—	—	—	—	—	—	18	1.1	3	2.3	1	2.0	1	3.0	7	2.3	28	2.0	8	1.8	18	1.4	
III	—	-0.9	5.0	1.2	1.6	6.7	-2.5	19.2	29	-11.0	2	—	—	—	—	—	—	28	1.3	4	1.8	3	2.3	3	1.3	4	1.8	18	1.3	7	1.0	26	1.6	
IV	—	6.0	13.0	8.0	8.8	14.2	3.8	23.0	22	-2.0	2	6.4	84	60	82	75	26	24	1.4	11	1.8	1	3.0	2	3.0	2	2.0	19	1.5	8	1.1	21	1.3	2
V	—	16.5	24.3	16.6	18.5	25.6	11.6	32.5	28	6.8	3	10.0	70	48	68	62	23	17	1.3	3	1.7	1	3.0	2	1.0	1	1.0	11	1.5	12	1.0	38	1.1	4
VI	—	17.4	22.9	16.7	18.4	24.3	12.5	32.4	3	7.2	16	11.3	75	56	82	71	34	11	1.4	9	1.2	3	1.3	2	1.0	1	3.0	11	1.5	8	2.0	44	1.2	1
VII	—	19.2	27.4	19.4	21.4	28.4	14.4	35.4	16	9.6	26	13.0	76	49	79	68	26	20	1.1	7	1.7	2	2.5	.	.	2	1.0	9	1.7	7	1.0	35	1.3	11
VIII	—	17.7	27.4	18.4	20.5	28.5	13.8	36.0	19	9.0	6,29	12.8	81	49	83	71	26	14	1.2	6	1.7	1	3.0	.	.	1	2.0	10	1.5	6	1.2	38	1.3	17
IX	—	12.3	23.6	14.4	16.2	24.5	9.3	31.6	22	1.0	29	10.1	84	51	82	72	30	15	1.0	13	2.1	3	2.3	.	.	2	1.5	7	1.0	8	1.2	34	1.0	8
X	—	9.0	17.5	10.5	11.9	18.6	7.0	27.5	11	-0.4	19,28	8.9	93	64	91	83	36	22	1.5	9	1.7	1	1.0	.	.	1	3.0	3	1.3	4	1.2	38	1.4	15
XI	—	5.6	8.0	6.2	6.5	8.8	4.7	13.7	13	-0.4	6	6.9	95	87	96	93	66	39	1.3	7	1.3	3	2.9	.	.	.	.	.	.	4	1.0	26	1.1	11
XII	—	2.3	8.3	3.9	4.6	9.6	1.1	19.8	14	-7.8	8	5.8	93	75	91	86	45	33	1.1	2	1.0	4	1.5	.	.	2	3.5	14	1.6	10	1.6	27	1.2	1
God. vred.	—	8.5	15.7	9.8	11.0	17.0	5.8	36.0	19. VIII	-16.0	29.1	—	—	—	—	—	—	273	1.2	81	1.6	24	2.0	10	1.7	25	2.1	144	1.5	87	1.3	377	1.3	74

SLATINA

φ = 44° 50'N λ = 17° 19'E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 223

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI	—	17.8	22.6	17.3	18.8	23.8	12.5	32.0	3	8.2	16	11.6	74	62	75	70	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII	—	20.2	27.3	20.9	22.3	28.1	15.0	35.0	16	11.0	26	13.0	70	53	68	64	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VIII	—	20.3	27.8	20.7	22.4	28.8	14.7	36.0	19	10.0	4	12.2	70	46	66	61	24	20	1.2	6	1.2	6	1.3	4	1.2	24	1.3	2	1.0	3	2.0	2	1.0	
IX	—	14.4	23.9	16.1	17.6	25.1	10.4	31.2	22	2 5	29	9.6	75	47	72	65	25	13	1.5	6	1.8	11	1.0	1	1.0	15	1.1	1	3.0	3	1.0	1	1.0	
X	—	9.8	17.3	11.6	12.6	18.2	7.5	27.6	8	0.0	28	8.6	84	62	81	76	37	22	1.2	4	1.2	11	1.0	12	1.2	35	1.1	.	.	1	2.0	1	1.0	
XI	—	4.8	7.4	5.7	5.9	7.8	4.2	14.0	4	0.2	30	6.4	94	88	92	91	61	37	1.4	16	1.1	8	1.0	2	1.0	17	1.1	1	1.0	.	.	.	.	
XII	—	3.5	8 7	5.4	5.8	10.1	1.5	19.2	18	-7.0	8,9	6.3	91	80	89	87	59	5	2.2	3	2.3	.	.	3	2.3	11	2.6	.	.	1	2.0	.	.	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

PRUSAČKA RIJEKA

φ = 44° 04'N λ = 17° 22'E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 224

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.4	0.8	-2.6	-2.0	2.1	-6.9	9.5	7	-19.5	29	3.4	75	82	78	78	39	6	2.2	.	.	.	.	.	.	14	4.6	.	.	.	.	.	.	
II	—	0.6	7.1	1.8	2.8	8.7	-3.2	17.5	16	-14.0	23	4.9	78	78	79	78	47	7	2.3	.	.	.	.	.	.	22	3.8	5	3.8	.	.	.	.	
III	—	-3.3	0.8	-2.8	-2.0	3.1	-7.5	10.0	29	-14.5	6	3.3	76	85	77	79	39	12	2.8	.	.	.	.	3	1.3	14	2.4	.	.	1	2.0	1	3.0	
IV	—	3.1	7.4	3.5	4.4	9.2	-1.7	16.0	21	-9.0	2	5.3	85	78	85	83	48	8	2.1	.	.	.	.	.	.	18	3.7	4	2.2	.	.	.	.	
V	—	13.0	20.1	12.8	14.7	21.7	6.8	29.5	27	-1.5	1	7.7	70	47	66	61	19	.	.	.	.	.	.	4	1.8	16	2.4	8	2.9	3	1.7	.	.	
VI	—	13.4	18.8	13.2	14.6	20.8	7.5	27.0	3,7	2.0	14	8.3	65	53	66	61	25	3	2.0	.	.	.	.	3	3.0	27	2.3	2	4.0	1	1.0	.	.	
VII	—	16.0	22.8	16.5	18.0	24.7	8.2	31.5	16	5.0	12,24	9.7	70	51	64	62	18	2	2.0	1	2.0	.	.	6	1.5	13	2.4	.	.	3	1.7	3	2.3	
VIII	—	16.1	24.2	16.2	18.2	25.8	6.4	32.0	2	1.5	27,29	9.9	68	49	70	62	22	2	1.5	.	.	1	1.0	1	1.0	13	2.3	2	1.0	1	4.0	2	2.0	
IX	—	10.8	18.6	11.5	13.1	20.1	4.8	27.0	10	-1.0	29	8.0	78	66	83	76	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
X	—	7.4	13.3	8.3	9.3	14.9	2.4	25.5	11,12	-3.5	19,20	6.8	82	65	79	75	35	7	2.0	.	.	.	.	2	3.0	11	3.1	3	4.7	.	.	1	2.0	
XI	—	3.7	6.2	4.5	4.7	7.4	1.1	13.0	1,18	-3.0	25,28	5.8	92	85	91	89	62	1	2.0	.	.	.	.	.	.	6	2.5	.	.	.	.	.	.	
XII	—	1.7	5.0	2.6	3.0	6.9	-1.8	12.5	17,18	-12.0	8	5.0	86	82	86	85	40	2	2.0	.	.	.	.	.	.	23	3.4	3	2.3	3	2.0	.	.	
God. vred.	—	6.6	12.1	7.1	8.2	13.8	1.3	32.0	2. VIII	-19.5	29.1	6.5	77	68	77	74	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	▣
Br. st. 221	**KUPRES**								$H_s = 1190$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	8.2	7.5	7.5	7.7	—	50	13.2	1	11	25	31	.	.	.	2	.	1	19	9	9	1	3	6	.	.	.	.	.	—	—	21
II	8.8	9.1	9.1	9.0	—	111	32.4	20	3	8	21	.	.	.	5	.	.	21	8	8	3	4	5	.	.	.	.	.	—	—	15
III	9.4	9.0	8.6	9.0	—	119	14.2	1	10	21	31	.	.	.	13	2	.	24	19	19	2	3	17	.	.	.	.	.	—	—	31
IV	8.9	8.3	8.4	8.5	—	145	30.8	24	.	2	18	.	.	.	4	.	2	22	14	14	7	8	8	.	.	.	.	.	—	—	20
V	4.1	5.4	5.5	5.0	—	46	17.4	17	.	.	.	12	.	.	5	.	5	4	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VI	6.5	7.9	6.4	6.9	—	127	23.2	14	.	.	.	5	.	.	1	.	.	10	10	10	6	10	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VII	2.7	6.1	4.1	4.3	—	46	18.6	23	.	.	.	16	.	.	3	.	5	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VIII	2.3	4.6	3.3	3.4	—	26	12.1	8	.	.	.	20	.	.	1	1	10	.	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	—	—	.
IX	4.5	6.3	5.5	5.4	—	60	19.8	4	.	.	5	.	.	.	4	1	1	6	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	—	—	.
X	5.4	5.9	6.2	5.8	—	63	23.1	2	.	.	15	.	.	.	2	.	2	8	6	6	2	3	3	.	.	.	.	.	—	—	5
XI	9.6	8.4	8.9	9.0	—	207	27.7	9	.	.	5	.	.	.	.	.	.	22	15	15	9	15	.	.	.	.	.	.	—	—	.
XII	9.6	9.7	9.8	9.7	—	214	47.8	15	5	8	18	.	.	.	11	4	.	29	15	15	9	14	5	.	.	.	.	.	—	—	7
God. vred.	6.7	7.4	6.9	7.0	—	1214	47.8	15. XII	29	64	144	53	.	.	51	8	26	167	115	114	45	79	44	.	.	.	.	.	—	—	99
Br. st. 222	**LAKTAŠI**								$H_s = 127$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	7.6	7.3	7.9	7.6	—	55	17.9	3	9	11	22	.	.	.	.	.	3	19	9	9	2	9	2	2	.	.	.	1	.	—
II	6.4	6.0	6.2	6.2	—	56	15.6	18	4	1	14	.	.	.	1	.	3	10	5	4	4	2	5	1	.	.	.	.	1	—
III	7.0	6.7	5.2	6.3	—	69	15.3	22	2	2	24	.	.	.	1	.	5	11	14	12	2	5	8	.	.	.	.	.	2	—
IV	7.1	8.3	5.6	7.0	—	127	38.6	1	.	.	4	.	.	.	.	.	3	14	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	.	—
V	3.6	4.5	3.5	3.9	—	76	33.2	18	.	.	.	17	8	.	.	.	13	7	6	6	2	6	.	.	.	.	.	1	2	1	—
VI	5.0	5.4	4.5	5.0	—	99	30.8	24	.	.	.	16	1	.	.	.	9	8	11	9	3	11	.	.	.	.	.	2	.	.	—
VII	3.3	4.1	3.0	3.5	—	65	44.0	18	.	.	.	24	11	.	.	.	13	5	5	5	1	5	.	.	.	.	.	2	.	1	—
VIII	3.0	3.6	1.9	2.8	—	32	22.3	14	.	.	.	24	16	.	.	.	18	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.	—
IX	4.2	3.3	2.4	3.3	—	18	10.1	11	.	.	.	14	2	.	.	.	15	5	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	—
X	8.2	6.5	4.8	6.5	—	70	34.7	17	.	.	2	5	.	.	1	1	2	11	8	7	3	8	.	.	.	.	.	1	1	.	—
XI	10.0	9.6	9.0	9.5	—	88	30.2	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	27	17	13	2	17	.	.	.	.	.	.	2	.	—
XII	7.6	6.6	6.1	6.8	—	115	30.5	15	.	2	11	.	.	.	1	.	4	15	18	13	4	17	1	.	.	.	.	.	2	.	—
God. vred.	6.1	6.0	5.0	5.7	—	870	44.0	18. VII	15	16	78	100	38	.	4	1	88	135	116	98	30	103	16	3	.	.	.	5	7	10	—
Br. st. 223	**SLATINA**								$H_s = 219$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	4.5	5.0	4.2	4.6	—	157	48.0	1	.	.	.	15	1	.	—	—	8	6	7	7	7	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	2.7	2.5	2.1	2.4	—	56	36.0	18	.	.	.	25	10	.	—	—	16	.	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	2.5	2.9	2.7	2.7	—	48	18.0	14	.	.	.	25	16	.	—	—	14	1	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	3.4	2.6	2.0	2.7	—	24	10.1	11	.	.	.	18	3	.	—	—	16	1	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	6.5	5.8	4.6	5.6	—	93	31.4	17	.	.	.	5	.	.	—	—	3	6	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	9.6	9.0	8.6	9.1	—	93	32.0	3	.	.	.	.	.	.	—	—	.	23	11	11	2	11	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	7.7	6.8	6.7	7.1	—	220	48.0	19	.	1	9	.	.	.	—	—	.	15	10	10	7	10	.	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 224	**PRUSAČKA RIJEKA**								$H_s = 950$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	6.5	5.8	7.0	6.4	—	56	12.0	13	8	11	31	.	.	.	3	.	7	14	9	8	3	5	5	.	.	.	.	.	2	24
II	6.1	4.7	6.6	5.8	—	131	54.4	19	4	1	15	.	.	.	6	.	7	10	6	6	3	3	4	.	.	.	.	.	1	1	14
III	7.6	6.8	7.5	7.3	—	108	20.0	12	12	5	27	.	.	.	3	.	3	16	15	15	5	4	11	.	.	.	.	.	.	5	29
IV	6.5	6.5	7.1	6.7	—	124	33.0	24	.	.	22	.	.	.	4	.	3	15	15	13	5	11	5	.	.	.	.	.	.	5	4
V	3.6	5.1	3.7	4.1	—	39	27.0	18	.	.	1	10	.	.	1	.	10	4	6	6	1	6	.	.	.	.	.	2	2	.	
VI	4.6	4.9	4.3	4.6	—	47	11.0	11	.	.	.	4	.	.	2	.	9	6	7	7	3	7	.	.	.	.	.	1	.	.	
VII	2.9	3.7	3.9	3.5	—	34	11.4	22	.	.	.	16	2	.	.	.	13	1	8	8	1	8	.	.	.	.	.	2	2	.	
VIII	2.7	2.9	3.8	3.1	—	20	9.4	27	.	.	.	21	5	.	2	.	15	4	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	
IX	4.0	4.1	4.1	4.1	—	49	16.0	3	.	.	2	6	.	.	—	—	9	6	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	
X	6.1	4.1	4.3	4.8	—	73	35.0	2	.	.	13	2	.	.	2	.	7	6	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	2	.	
XI	9.7	8.4	7.2	8.4	—	111	26.0	2	.	.	9	.	.	.	1	.	1	20	15	15	4	15	.	.	.	.	.	.	10	.	
XII	6.5	6.8	5.1	6.1	—	202	50.2	15	1	2	20	.	.	.	4	.	6	12	15	14	8	13	4	2	.	.	.	.	2	.	
God. vred.	5.6	5.3	5.4	5.4	—	994	54.4	19.II	25	19	140	59	7	.	—	—	90	114	110	105	38	86	29	2	.	.	.	6	31	71	

KOTOR VAROŠ

φ = 44° 38′N λ = 17° 23′E Gr. ΔG = + 1h 10 min. — Br. st. 225

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.7	-0.1	-1.4	-1.2	0.6	-3.1	10.0	13,14	-10.0	3	4.1	93	92	94	93	75	.	.	.	.	.	.	8	7.5	.	.	1	8.0	6	8.0	.	.	
II	—	4.0	10.9	6.2	6.8	11.9	0.9	23.4	16	-14.0	23	6.3	86	74	82	81	33	3	1.0	.	.	1	1.0	3	1.0	31	4.9	5	5.6	1	1.0	1	4.0	
III	—	-1.1	5.7	0.6	1.4	6.5	-5.1	18.1	29	-18.2	13	5.1	92	91	94	92	61	7	2.1	.	.	2	1.5	5	2.8	5	4.2	1	2.0	2	1.5	3	1.7	
IV	—	6.3	12.5	7.9	8.6	13.5	2.7	22.4	22	-3.8	1	7.3	89	78	88	85	35	6	1.8	.	.	2	1.5	4	1.8	11	3.5	.	.	.	.	1	2.0	
V	—	17.6	25.3	17.3	19.4	26.1	9.9	34.6	12	4.6	3	11.4	77	49	81	69	15	7	2.3	.	.	5	1.2	3	1.3	13	2.2	2	1.0	5	1.8	3	1.7	
VI	—	18.1	23.9	17.0	19.0	24.7	10.1	33.0	3	4.8	16	12.9	82	62	85	76	34	7	2.1	2	2.0	5	1.8	3	1.0	4	2.2	3	1.3	.	.	4	2.8	
VII	—	20.1	28.5	20.4	22.4	28.9	12.1	36.2	16	7.5	26	15.0	83	56	84	74	22	11	1.8	1	2.0	3	1.3	.	.	8	2.4	1	1.0	3	2.0	1	2.0	
VIII	—	18.0	28.8	19.7	21.6	29.2	11.3	36.4	2	6.2	28,29	14.6	87	57	86	77	32	3	1.3	1	4.0	2	2.0	3	4.7	12	1.7	.	.	4	1.8	3	2.7	
IX	—	12.5	24.3	15.3	16.8	24.7	6.1	31.0	8	-1.5	29	12.7	92	71	92	85	41	3	2.0	.	.	1	2.0	1	2.0	7	1.9	1	4.0	.	.	.	.	
X	—	9.0	18.7	11.5	12.7	19.0	5.8	30.5	11,12	-2.4	19	10.0	92	77	90	86	38	6	3.5	.	.	1	1.0	4	7.5	11	1.8	1	1.0	.	.	.	.	
XI	—	5.1	8.8	6.1	6.5	9.0	3.5	18.4	1	-1.4	6	7.0	95	93	94	94	61	10	1.9	.	.	.	.	.	.	3	3.3	.	.	2	1.5	1	2.0	
XII	—	3.8	10.9	5.9	6.6	11.4	1.0	19.4	18	-9.8	9	6.9	91	86	89	89	57	8	1.8	.	.	1	2.0	1	4.0	21	5.2	.	.	.	.	.	.	
God. vred.	—	9.3	16.5	10.5	11.7	17.1	4.6	38.2	16. VII	-18.2	13. III	9.4	88	74	88	83	15	71	2.0	4	2.5	23	1.5	35	4.0	126	3.5	15	3.3	23	3.3	17	1.7	

BUGOJNO

φ = 44° 04′N λ = 17° 28′E Gr. ΔG = + 1h 10 min. — Br. st. 226

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	712.0	-2.2	2.7	-0.8	-0.3	3.8	-4.2	12.8	7	-13.1	29	3.8	87	72	85	81	51	13	2.7	5	3.2	1	4.0	2	3.5	16	4.4	6	2.3	.	.	8	2.8	
II	11.8	1.2	8.6	3.6	4.2	10.2	-1.4	19.4	15,16	-20.2	21	4.9	83	62	80	75	31	9	3.4	.	.	.	.	2	3.0	37	3.9	9	3.0	1	3.0	1	4.0	
III	07.0	-3.4	3.5	-0.4	-0.2	4.9	-5.2	15.2	29	-15.8	6	3.9	91	67	85	81	36	26	3.2	2	2.0	.	.	4	4.2	8	3.4	6	1.7	.	.	6	3.0	
IV	10.3	4.1	10.4	6.2	6.7	11.7	1.8	18.6	21	-5.2	11	5.8	89	63	80	77	30	18	2.9	2	3.5	4	3.0	6	3.5	12	3.5	9	3.0	2	2.5	10	3.4	
V	14.6	12.1	22.7	15.8	16.6	24.1	8.1	31.8	27	0.0	2	9.2	84	46	71	67	22	8	2.9	7	2.9	1	4.0	3	2.0	11	3.0	12	2.8	1	2.0	6	2.0	
VI	11.8	13.9	21.9	15.4	16.6	23.5	9.0	30.4	3	2.5	16	9.5	79	49	74	67	25	11	2.7	3	3.0	4	2.2	7	2.3	15	3.3	11	2.4	4	2.2	6	2.7	
VII	13.2	14.9	26.4	18.8	19.7	27.7	10.0	34.5	16	5.0	26	10.6	82	40	70	64	18	11	2.4	9	2.7	4	3.0	5	2.4	3	3.0	11	2.6	.	.	7	2.4	
VIII	13.4	13.4	26.8	19.1	19.6	28.5	10.1	35.0	2	3.4	28	10.4	86	42	67	65	19	13	2.7	3	2.7	3	3.3	1	4.0	8	2.8	14	2.8	1	4.0	9	2.9	
IX	15.6	7.7	21.6	13.1	13.9	22.8	5.9	28.4	10	-1.3	29	8.3	95	46	79	73	16	9	2.4	8	2.6	8	3.0	1	2.0	3	2.7	9	2.2	2	2.0	6	2.3	
X	15.8	5.4	15.7	8.8	9.7	17.1	4.1	28.6	11,12	-3.4	30	7.4	96	58	89	81	32	13	3.1	2	3.0	1	3.0	3	3.3	6	3.3	8	2.1	.	.	8	2.5	
XI	14.8	4.5	8.0	5.9	6.1	9.3	3.5	15.4	11	-2.0	6	6.7	98	87	95	93	65	13	2.3	1	3.0	1	3.0	2	3.5	3	4.3	4	1.2	.	.	7	1.9	
XII	09.3	2.8	6.8	4.8	4.8	8.8	1.1	15.8	18	-10.0	8	5.8	90	78	87	85	53	6	3.0	10	2.8	1	3.0	12	3.6	19	4.1	7	3.7	.	.	2	1.5	
God. vred.	712.5	6.2	14.6	9.2	9.8	16.0	3.6	35.0	2. VIII	-20.2	21. II	7.2	88	59	80	76	16	150	2.8	52	2.8	28	3.0	48	3.1	141	3.7	106	2.6	11	2.5	76	2.6	

TRAVNIK

φ = 44° 14′N λ = 17° 41′ E Gr. ΔG = + 1h 11 min. — Br. st. 227

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.6	1.3	-0.9	-0.8	1.8	-4.3	12.0	21	-12.6	29	4.1	93	87	92	91	54	.	.	.	.	19	2.5	1	2.0	.	.	1	3.0	6	2.7	.	.	
II	—	1.2	8.4	3.3	4.0	9.1	-1.0	19.2	13	-12.4	21	5.2	89	67	91	82	40	.	.	1	3.0	17	2.6	.	.	.	.	2	2.5	14	2.6	1	2.0	
III	—	-2.8	3.3	0.0	0.1	4.0	-4.4	14.4	30	-12.4	5	3.8	86	70	88	81	42	1	3.0	1	2.0	25	2.5	8	2.6	.	.	.	.	2	2.0	.	.	
IV	—	4.3	11.1	6.0	6.8	11.9	1.9	21.0	21	-3.8	11	5.5	83	57	81	74	27	.	.	.	.	14	2.4	5	2.4	.	.	1	2.0	5	3.0	1	2.0	
V	—	14.0	23.4	14.6	16.6	23.7	9.1	31.6	11	1.2	1	9.1	74	41	74	64	15	.	.	.	.	17	2.7	9	2.3	.	.	3	2.7	2	1.5	1	2.0	
VI	—	15.4	23.6	16.2	17.8	24.6	8.5	29.2	3	1.4	17	10.4	76	51	78	68	24	.	.	.	.	19	2.8	14	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
VII	—	17.2	26.3	18.2	20.0	27.0	11.3	34.0	16	7.8	27	11.1	79	41	74	65	18	.	.	.	.	23	2.6	10	2.7	2	2.5	1	3.0	5	2.0	.	.	
VIII	—	18.3	27.0	19.0	20.3	28.2	12.0	34.4	19	6.2	28	10.5	77	38	70	62	21	1	2.0	1	5.0	15	2.5	9	2.3	.	.	1	2.0	2	2.5	.	.	
IX	—	10.5	21.3	14.0	15.0	22.0	7.0	27.4	22	0.0	29	9.0	85	51	81	72	28	.	.	.	.	27	2.9	7	3.1	.	.	1	3.0	.	.	.	.	
X	—	5.6	15.0	9.8	10.0	15.5	3.7	25.2	12	-3.8	30	7.3	91	60	86	79	32	.	.	.	.	22	2.3	9	2.6	.	.	2	3.0	2	2.0	.	.	
XI	—	3.9	8.1	5.4	5.7	8.5	2.5	15.0	13	-1.2	6	6.2	96	81	94	90	45	.	.	.	.	16	2.7	7	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
XII	—	2.5	6.5	3.9	4.2	7.4	0.5	16.2	14,17	-9.2	8	5.4	87	74	86	82	46	.	.	.	.	26	3.1	6	3.0	6	4.3	5	3.2	.	.	.	.	
God. vred.	—	7.1	14.6	9.1	10.0	15.3	3.9	34.4	19. VIII	-12.6	29.1	7.3	85	60	83	76	15	2	2.5	3	3.3	240	2.7	85	2.6	8	3.9	17	2.8	38	2.5	3	2.0	

PRNJAVOR

φ = 44° 52′N λ = 17° 42′ E Gr. ΔG = + 1h 11 min. — Br. st. 228

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.7	2.1	-1.4	-1.1	3.1	-6.1	14.0	20	-19.5	24	4.2	88	87	90	88	42	3	1.7	5	1.8	6	1.0	.	.	.	.	5	2.0	8	1.4	2	2.0	
II	—	0.5	11.0	2.4	4.1	11.9	-1.9	20.5	14,17	-14.5	21	5.8	86	76	89	84	49	1	1.0	7	2.3	3	1.7	.	.	.	.	.	.	8	1.0	2	2.0	
III	—	-0.7	5.4	0.8	1.6	6.1	-3.6	19.5	29	-11.5	4	4.5	83	80	89	84	51	1	2.0	8	1.6	2	1.5	.	.	.	.	.	.	12	1.4	.	.	
IV	—	5.8	12.9	7.1	8.2	13.4	3.0	22.5	22	-3.0	2,11	6.9	84	74	87	82	60	2	1.5	5	2.0	4	2.5	1	2.0	1	1.0	1	2.0	9	2.1	1	2.0	
V	—	16.5	25.6	17.7	19.4	26.3	10.4	32.8	11,17	5.0	3	12.7	76	62	80	73	36	3	1.0	3	1.7	5	1.8	1	1.0	1	1.0	3	1.7	7	1.1	1	1.0	
VI	—	18.5	23.7	18.2	19.6	24.7	10.7	31.5	3	7.0	16,19	13.3	75	65	87	76	35	9	1.8	5	1.4	5	1.8	1	1.0	1	1.0	1	2.0	12	1.4	1	2.0	
VII	—	21.1	28.6	21.1	23.0	29.2	12.4	37.0	16	9.0	26	14.2	72	48	84	68	21	3	1.3	8	1.8	5	1.2	2	1.5	3	1.3	1	2.0	8	1.8	.	.	
VIII	—	20.1	27.4	20.7	22.2	28.3	11.6	35.0	2,12	7.0	28	14.6	78	54	86	73	33	7	1.4	3	1.7	3	1.0	2	1.0	2	1.0	.	.	5	1.6	1	2.0	
IX	—	13.2	24.0	14.5	16.6	24.5	9.6	31.0	22	4.0	25	12.8	86	80	87	84	56	13	1.3	11	1.5	2	1.0	.	.	4	1.5	.	.	1	1.0	2	1.0	
X	—	8.6	17.4	11.2	12.1	18.0	5.9	28.5	1	-2.5	30,31	10.4	89	88	93	90	66	12	1.4	10	1.3	3	1.7	1	1.0	9	1.3	12	1.2	5	2.6	2	1.5	
XI	—	5.3	8.3	6.3	6.6	9.1	3.8	19.0	13	-1.6	6	7.0	93	92	94	93	46	3	1.3	21	1.0	4	1.8	.	.	.	.	3	1.3	8	1.1	1	1.0	
XII	—	1.8	9.7	3.6	4.7	10.7	1.7	19.5	17	-9.5	8	6.5	92	90	93	93	54	14	1.4	7	1.1	9	1.3	2	1.0	5	1.8	5	1.6	9	1.8	.	.	
God. vred.	—	8.9	16.3	10.2	11.4	17.1	4.8	37.0	16. VII	-19.5	24.1	9.4	84	75	88	82	21	71	1.4	93	1.5	51	1.5	10	1.2	26	1.4	31	1.5	92	1.5	13	1.6	

Mesec	Oblačnost Nm (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣

Br. st. 225 KOTOR VAROŠ

$H_s = 252$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	6.5	6.8	7.5	6.9	—	64	14.0	22	1	18	23	.	.	.	7	6	2	13	9	9	2	7	3	.	.	.	.	.	.	5	4
II	6.4	5.9	5.2	5.8	—	73	43.2	19	3	3	12	.	.	.	9	3	4	9	4	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	1	7
III	6.4	6.1	5.4	6.0	—	127	18.6	22	6	3	23	.	.	.	2	1	5	12	16	12	7	5	11	.	.	.	.	.	.	1	19
IV	6.5	7.8	5.8	6.7	—	142	36.2	1	.	.	7	.	.	.	1	.	4	14	12	11	8	12	2	.	.	.	.	.	1	.	1
V	3.7	4.5	2.8	3.7	—	25	21.7	18	.	.	.	17	9	.	2	.	15	4	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VI	4.0	5.4	3.8	4.4	—	74	13.4	28	.	.	.	20	2	.	.	.	10	8	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	2.1	3.2	3.2	2.8	—	71	26.6	18	.	.	.	25	12	.	1	1	17	3	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.2	2.5	2.4	2.4	—	48	20.4	14	.	.	.	25	17	.	1	1	19	2	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	3	2	.
IX	4.0	4.0	3.0	3.7	—	22	9.3	11	.	.	1	15	3	.	.	.	13	6	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.2	5.7	5.3	5.6	—	56	17.6	14	.	.	5	8	2	.	2	2	5	12	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	2	7	.
XI	9.5	8.9	8.0	8.8	—	88	19.0	3	.	.	2	.	.	.	.	.	1	24	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	.	15	.
XII	6.3	6.1	4.8	5.7	—	136	32.0	15	.	1	9	.	.	.	6	5	9	13	12	10	5	12	1	.	.	.	.	.	1	1	.
God. sred.	5.3	5.6	4.8	5.2	—	926	43.2	19.II	10	25	82	110	45	.	31	19	104	120	101	91	39	85	21	.	.	.	.	.	15	35	31

Br. st. 226 BUGOJNO

$H_s = 562$ m $H_b = 566.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	6.5	6.4	5.5	6.1	92.9	28	8.5	8	5	7	25	.	.	.	6	1	5	11	8	7	.	8	3	2	.	.	.	.	.	3	2
II	6.7	6.5	4.8	6.0	116.8	67	27.8	28	3	1	17	.	.	.	10	2	3	8	5	3	3	3	4	1	.	.	.	.	1	3	8
III	7.4	6.8	5.6	6.6	114.4	56	8.2	12	5	3	26	.	.	.	8	1	4	15	20	17	.	10	12	1	.	.	.	.	1	1	19
IV	6.4	7.7	6.0	6.7	123.2	80	25.6	29	.	.	7	.	.	.	5	.	4	14	15	10	2	15	3	2	.	.	.	.	1	1	.
V	4.2	6.0	3.2	4.5	252.5	24	8.9	23	.	.	.	14	4	.	3	.	8	5	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	5.3	6.5	4.2	5.3	219.8	31	9.1	11	.	.	.	15	1	.	2	1	6	7	9	6	.	9	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VII	2.9	5.1	2.3	3.4	295.5	23	6.6	24	.	.	.	25	10	.	3	1	11	2	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	10	3	.
VIII	3.8	4.3	1.3	3.1	296.8	19	10.6	8	.	.	.	23	16	.	9	1	13	1	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	5	4	.
IX	5.7	4.5	2.2	4.1	202.2	31	10.2	11	.	.	1	11	.	.	.	.	9	4	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	1	8	.
X	7.2	4.7	4.0	5.3	160.0	53	21.8	17	.	.	7	5	.	.	5	.	3	4	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	4	7	.
XI	9.6	8.9	7.6	8.7	24.8	89	25.0	2	.	.	3	.	.	.	.	.	.	22	17	12	3	17	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	7.6	7.2	5.8	6.9	57.8	142	40.2	15	1	2	14	.	.	.	6	3	3	13	16	12	5	15	3	1	.	.	.	.	2	5	1
God. sred.	6.1	6.2	4.4	5.6	1956.7	643	40.2	15. XII	14	13	100	93	31	.	57	10	69	106	123	94	17	110	25	7	.	.	.	.	33	41	30

Br. st. 227 TRAVNIK

$H_s = 561$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	6.6	6.0	5.3	6.0	—	37	10.4	14	7	13	22	.	.	.	1	.	4	13	9	9	2	7	4	1	.	.	.	.	.	10	16
II	4.6	5.8	5.2	5.2	—	57	28.4	19	1	1	14	.	.	.	1	1	9	8	4	4	2	2	4	.	.	.	.	.	.	.	8
III	6.5	7.5	8.0	7.3	—	100	16.8	9	3	5	26	.	.	.	.	.	4	18	16	15	3	6	12	.	.	.	.	.	.	5	25
IV	6.0	6.5	6.7	6.4	—	95	30.0	24	.	.	6	.	.	.	.	.	6	14	11	11	2	11	1	.	.	.	.	.	.	2	.
V	1.8	5.4	4.4	3.9	—	27	11.2	18	.	.	.	15	6	.	1	.	12	3	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	3.2	5.2	5.3	4.6	—	50	12.4	11	.	.	.	16	.	.	.	.	9	5	11	11	1	11	.	.	.	.	.	2	.	.	.
VII	2.7	3.9	3.0	3.2	—	59	19.2	18	.	.	.	24	8	.	.	.	12	2	7	7	3	7	.	.	.	.	.	1	1	.	.
VIII	1.9	3.6	1.7	2.4	—	18	9.5	8	.	.	.	23	17	.	1	1	17	1	6	4	.	6	.	.	.	.	.	1	1	.	.
IX	3.4	4.0	3.2	3.5	—	35	11.2	3	.	.	.	8	.	.	1	.	15	5	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	5.8	4.9	3.4	4.7	—	54	21.0	17	.	.	3	1	.	.	1	1	7	6	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	8	.	.
XI	10.0	9.2	9.7	9.6	—	72	16.7	15	.	.	1	.	.	.	1	1	.	27	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	28	.	.
XII	8.1	6.3	6.2	6.9	—	123	38.4	15	.	1	11	.	.	.	3	.	2	12	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
God. sred.	5.0	5.7	5.2	5.3	—	736	38.4	15. XII	11	20	87	87	31	.	10	4	97	114	103	100	24	89	21	1	.	.	.	.	4	65	49

Br. st. 228 PRNJAVOR

$H_s = 185$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

I	7.4	6.3	6.6	6.8	—	80	19.0	22	9	12	24	.	.	.	.	.	3	16	7	7	4	6	1	.	.	.	.	.	.	7	—
II	5.3	4.1	5.9	5.1	—	62	34.6	20	5	1	14	.	.	.	.	.	5	6	3	3	2	1	3	1	.	.	.	.	.	2	—
III	4.9	4.3	6.5	5.2	—	78	18.3	9	3	2	24	.	.	.	.	.	5	8	10	10	4	5	7	.	.	.	.	.	.	2	—
IV	6.1	5.4	6.0	5.8	—	131	33.3	1	.	.	6	.	.	.	.	.	5	12	12	12	5	12	1	.	.	.	.	.	.	.	—
V	2.9	2.3	2.2	2.5	—	33	20.2	18	.	.	.	17	9	.	.	.	18	3	4	4	1	4	.	.	.	.	.	1	2	.	—
VI	4.5	4.8	5.1	4.8	—	65	22.1	24	.	.	.	17	1	.	.	.	8	8	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VII	2.2	3.0	2.3	2.5	—	68	23.8	25	.	.	.	25	14	.	.	.	18	2	4	4	4	4	.	.	.	.	.	2	.	.	—
VIII	2.0	2.3	2.4	2.2	—	24	13.4	14	.	.	.	25	14	.	.	.	18	3	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	—
IX	1.2	1.0	2.5	1.6	—	29	14.5	11	.	.	.	14	1	.	.	.	21	1	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	—
X	6.5	4.6	3.3	4.8	—	55	29.5	17	.	.	5	6	.	.	1	.	3	5	5	5	2	5	.	.	.	.	.	2	5	.	—
XI	9.3	8.5	8.4	8.7	—	66	19.3	2	.	.	2	.	.	.	.	.	1	21	10	10	1	10	.	.	.	.	.	.	11	.	—
XII	7.3	6.8	4.9	9.3	—	117	46.5	15	.	.	19	.	.	.	.	.	.	9	11	11	2	11	.	.	.	.	.	.	4	.	—
God. sred.	5.0	4.4	4.7	4.7	—	808	46.5	15.XII	17	15	94	104	39	.	1	.	105	94	83	82	31	75	12	1	.	.	.	5	33	.	—

φ = 44° 34'N λ = 17° 52'E Gr. ΔG = + 1h 11 min. TESLIĆ VRUĆICA Br. st. 229

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.6	3.6	-1.3	-0.4	5.0	-5.6	16.2	7	-18.0	29	4.0	81	76	90	82	43	17	1.2	10	1.2	19	1.3	4	2.2	1	2.0	2	2.0	9	1.6	7	1.1	24
II	—	1.5	11.6	4.9	5.7	13.5	-1.6	23.6	17	-14.5	22	5.4	83	61	82	75	29	7	1.3	2	1.0	25	1.4	4	1.5	11	2.9	4	1.5	1	1.0	6	1.2	23
III	—	-2.1	5.4	0.2	0.9	6.7	-5.1	18.8	29	-14.6	6	4.3	87	74	88	83	42	9	1.4	11	1.5	18	1.1	2	1.0	6	2.5	2	1.0	5	1.0	9	1.6	35
IV	—	6.0	12.6	7.4	8.4	14.0	3.1	22.4	22	-4.0	2	6.5	84	64	86	78	22	8	2.1	6	1.5	23	1.4	1	1.0	4	3.0	3	1.3	8	2.1	12	1.8	28
V	—	15.8	24.2	15.6	17.8	25.5	10.3	33.6	12	3.5	1	10.9	80	53	80	71	25	6	1.5	25	1.4	15	1.5	6	2.0	2	2.5	2	2.5	3	1.7	8	1.0	24
VI	—	17.1	23.0	15.4	17.7	24.8	11.3	31.4	3	6.0	9,16	11.4	76	59	83	73	32	9	1.2	18	1.6	13	1.6	4	1.8	3	1.7	3	2.0	9	2.3	14	1.6	17
VII	—	19.5	27.3	18.7	21.0	28.6	12.8	37.0	16	8.5	27	12.7	75	52	76	68	21	9	1.4	8	1.8	22	1.3	7	2.3	1	1.0	7	1.4	10	1.5	13	2.3	35
VIII	—	17.5	27.3	18.4	20.4	28.6	12.0	36.0	19	4.5	30	12.3	81	50	75	69	19	9	1.4	13	1.6	22	1.3	2	1.5	4	1.0	2	1.5	7	1.7	12	2.0	23
IX	—	12.6	23.1	14.4	16.1	24.1	8.3	30.2	22	1.0	30	10.2	86	55	81	74	20	4	1.5	10	1.7	25	1.5	4	2.2	2	1.0	6	1.3	10	1.1	10	1.5	27
X	—	8.2	17.9	10.6	11.8	18.5	6.0	29.2	12	-1.5	28	8.5	91	60	85	79	40	6	1.5	12	1.4	20	1.2	7	1.9	4	2.0	2	1.0	5	1.2	13	1.5	26
XI	—	5.4	8.9	6.7	6.9	9.7	3.8	15.2	13	-0.5	6	6.8	92	85	92	90	42	6	1.0	7	1.0	15	1.3	3	2.3	3	2.3	4	1.5	9	1.0	10	1.1	33
XII	—	2.6	8.4	4.6	5.0	10.6	-0.4	19.8	18	-15.5	8	5.7	86	76	87	83	30	5	1.0	5	1.4	23	1.3	8	2.0	12	2.9	5	2.4	4	1.0	11	1.2	24
God. vred.	—	8.5	16.1	9.6	11.0	17.5	4.6	37.0	16. VII	-18.0	29.1	8.2	84	64	84	77	19	95	1.4	127	1.5	240	1.3	52	1.9	53	2.4	42	1.6	80	1.5	125	1.5	28

φ = 44° 12'N λ = 17° 56'E Gr. ΔG = + 1h 12 min. ZENICA[1] Br. st. 230

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	734.6	-1.4	2.6	-0.2	0.2	3.7	-2 9	15.3	7	-10.8	29	3.9	85	71	83	80	48	5	1.8	1	1.0	1	2.0	4	1.8	.	.	1	1.0	1	1.0	4	1.8	74
II	33.6	0.7	10.5	4.1	4.8	12.2	-0.5	20.4	16	-11.8	21	4.8	85	54	79	73	40	1	3.0	.	.	3	2.7	12	2.3	2	2.0	1	2.0	2	2.5	4	1.8	73
III	29.4	-1.1	5.5	1.6	1.9	6.9	-2.3	17.8	29	-11.0	2	4.0	86	59	79	75	27	2	3.0	1	3.0	2	1.5	1	4.0	.	.	1	3.0	1	1.0	13	2.1	72
IV	32.1	5.4	12.5	8.3	8.6	14.1	3.7	21.8	21	-2.7	11	5.9	84	55	73	71	28	3	3.0	2	2.0	2	3.0	4	3.0	.	.	1	4.0	7	2.0	6	2.5	65
V	35.5	14.2	25.1	17.6	18.6	26.5	10.7	33.9	12	2.8	2	10.3	81	44	72	66	24	5	2.6	.	.	2	1.5	4	3.2	1	3.0	.	.	3	3.0	3	2.7	73
VI	32.7	15.5	24.2	17.7	18.8	25.5	11.9	32.3	3	6.5	3,16	10.3	76	46	70	64	28	7	2.4	1	2.0	4	2.0	3	2.0	2	2.5	3	2.7	5	2.4	7	2.3	56
VII	34.0	17.4	28.2	21.0	21.9	29.2	14.0	36.6	16	9.0	26	12.0	79	42	67	63	22	3	2.7	1	2.0	3	2.3	2	2.5	.	.	.	.	9	2.7	4	2.2	52
VIII	34.2	16.1	28.2	20.5	21.3	29.9	13.8	35.8	2	8.6	28	12.1	86	43	70	66	22	10	2.2	5	2.2	5	2.2	4	2.2	3	2.3	.	.	4	4.8	1	4.0	57
IX	37.0	10.4	22.4	14.2	15.3	23.6	9.5	28.9	22	2.8	29	9.9	96	51	84	77	31	12	2.3	1	2.0	1	2.0	2	2.0	1	2.0	.	.	2	3.0	.	.	67
X	37.6	7.8	16.4	10.2	11.2	17.3	6.8	27.4	8	-0.3	30	8.2	94	59	88	80	34	3	2.3	.	.	3	2.7	2	2.0	1	4.0	.	.	1	3.0	.	.	77
XI	35.0	6.1	9.3	7.0	7.4	10.2	5.2	17.5	13	0.9	6	6.6	89	78	87	85	48	18	2.4	1	3.0	.	.	.	.	2	2.5	3	2.0	2	2.0	11	2.5	81
XII	28.5	3.3	7.3	4.5	4.9	9.0	1.1	19.7	17	-8.5	9	5.5	87	73	82	81	43	7	3.0	1	1.0	1	2.0	.	.	11	3.0	5	2.2	1	2.0	.	.	84
God. vred.	733.7	7.9	16.0	10.5	11.2	17.3	5.9	36.6	16. VII	-11.8	21. II	7.8	86	56	78	73	22	76	2.5	14	2.1	27	2.2	38	2.4	23	2.7	15	2.3	38	2.6	53	2.3	81

φ = 44° 44'N λ = 18° 06'E Gr. ΔG = + 1h 12 min. DOBOJ Br. st. 231

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.7	2.5	-1.0	-0.6	4.0	-4.6	15.2	20	-15.4	24	4.2	91	82	92	88	43	12	2.1	5	2.0	14	2.6	18	2.5	5	2.4	5	2.2	8	2.1	3	2.0	72
II	—	1.0	11.3	3.6	4.9	12.6	-1.2	22.0	17	-12.9	23	5.4	87	62	92	80	37	10	1.8	2	4.5	5	2.2	8	2.5	17	2.3	13	2.5	1	2.0	5	2.4	73
III	—	-1.8	5.2	1.2	1.4	6.9	-3.5	19.2	29	-14.6	2	4.6	89	75	94	86	43	12	2.5	5	2.6	11	2.5	8	2.1	5	3.0	7	1.7	15	2.3	5	2.6	71
IV	—	6.0	13.3	8.6	9.1	14.6	4.0	23.6	22	-2.5	2	6.3	86	54	81	74	28	15	2.5	4	3.5	11	3.5	8	2.1	9	2.4	6	2.8	13	2.2	6	2.2	71
V	—	15.9	25.5	17.0	18.8	26.5	11.4	34.6	12	4.0	2	10.9	77	43	80	67	25	8	2.2	10	2.4	7	3.3	11	2.4	11	1.8	11	2.0	2	2.5	7	2.4	26
VI	—	16.2	23.6	17.8	18.8	24.8	12.4	32.4	3	5.8	16	11.2	80	52	76	69	23	9	2.2	6	2.2	9	2.3	9	2.4	9	1.8	9	2.0	16	2.9	9	2.3	33
VII	—	18.6	28.0	20.3	21.8	29.0	14.4	37.4	16	8.9	26	13.2	79	49	76	68	28	5	1.8	10	1.9	12	2.3	10	2.6	12	1.9	3	2.0	5	2.6	13	2.7	72
VIII	—	17.2	27.9	19.7	21.1	29.3	13.6	36.9	19	7.6	28	12.9	83	49	76	69	32	13	2.5	6	2.2	10	2.3	13	2.2	11	1.9	3	3.0	6	2.8	5	2.0	72
IX	—	11.7	23.4	13.9	15.7	24.5	9.1	31.2	22	2.0	29	10.1	90	50	84	75	28	8	2.2	14	2.7	12	2.6	5	2.2	9	2.0	6	2.0	3	2.0	6	2.0	71
X	—	8.5	17.7	11.2	12.2	18.4	6.8	28.8	11	-0.8	19	8.6	93	58	86	79	36	6	2.0	6	2.7	19	2.3	6	2.2	9	1.9	2	2.0	8	2.5	3	2.7	71
XI	—	6.0	9.2	6.9	7.2	9.7	4.9	19.9	13	1.1	30	7.0	94	82	93	90	43	6	1.7	6	1.5	8	2.1	6	2.3	7	2.0	3	1.7	5	2.6	9	1.4	41
XII	—	2.7	8.5	4.6	5.1	10.1	1.2	20.2	14,17	-7.9	8	5.8	92	73	87	84	48	2	2.0	4	2.0	9	2.0	7	2·1	5	3.0	1	1.0	4	2.8	2	3.0	51
God. vred.	—	8.3	16.3	10.3	11.3	17.5	5.7	37.4	16. VII	-15.4	24.1	8.4	87	61	85	78	23	106	2.2	78	2.4	127	2.5	109	2.3	109	2.1	69	2.2	86	2.5	73	2.3	69

φ = 44° 53'N λ = 18° 26'E Gr. ΔG = + 1h 14 min. GRADAČAC Br. st. 232

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.0	2.3	0.2	0.4	4.1	-3.0	16.0	7	-12.0	28	4.1	82	82	86	83	41	19	1.6	6	1.5	8	1.4	3	2.0	18	2.3	10	1.7	7	2.0	15	1.7	77
II	—	5.0	10.9	7.3	7.6	12.8	3.0	21.0	17	-8.1	3	5.2	72	57	68	66	28	6	2.2	5	2.8	.	.	7	1.7	24	2.4	18	2.5	6	2.5	15	2.1	71
III	—	-0.2	4.4	2.2	2.2	6.1	-1.8	18.1	29	-9.0	6	4.3	82	72	82	79	40	7	2.6	7	1.1	17	2.1	9	2.1	11	1.7	4	1.2	9	1.8	25	2.6	71
IV	—	6.7	12.5	9.8	9.7	14.0	5.1	23.0	22	-1.2	1	6.2	83	58	70	70	24	17	2.2	9	2.3	15	2.6	3	1.7	7	2.0	7	1.3	12	2.2	18	2.1	71
V	—	18.4	24.7	20.0	20.8	25.4	14.1	33.1	12,28	6.0	1	11.2	69	47	67	61	30	9	2.1	10	1.6	10	2.2	11	2.4	12	1.3	12	2.1	2	2.0	18	1.9	71
VI	—	18.0	22.8	18.7	19.6	24.2	14.4	32.0	3	10.0	8,14	12.0	75	62	74	70	32	8	1.6	8	2.1	10	1.6	3	1.3	13	1.8	7	1.9	6	2.5	34	2.6	71
VII	—	21.1	27.6	22.2	23.3	28.6	17.1	36.0	16	12.1	27	13.6	72	54	65	64	32	10	1.5	10	1.9	13	1.8	12	2.0	11	2.1	9	1.6	5	1.8	16	2.8	71
VIII	—	20.6	27.3	22.2	23.1	29.1	17.0	36.0	19,20	12.0	5	13.2	74	51	64	63	19	10	2.6	8	1.9	9	1.6	11	2.0	8	2.1	5	1.4	8	2.1	16	2.3	71
IX	—	14.6	22.5	17.9	18.2	24.2	12.2	30.1	8,22	5.0	29	10.9	84	58	70	71	23	9	1.8	15	2.0	16	1.9	5	1.0	8	1.9	5	1.4	3	2.7	12	1.7	71
X	—	9.6	16.8	13.0	13.1	17.5	8.5	27.1	1	1.1	30	9.0	90	67	76	78	30	4	2.0	4	1.8	11	2.5	10	1.6	13	1.9	7	1.6	9	1.8	14	2.3	71
XI	—	5.4	7.9	6.6	6.6	9.1	4.5	17.1	1	0.0	24,25	6.7	92	87	91	90	68	10	1.0	7	1.6	33	1.7	8	1.8	6	1.2	1	1.0	4	1.0	5	1.4	71
XII	—	4.4	8.9	6.4	6.5	10.6	2.6	19.3	17	-7.0	4	6.0	85	76	79	80	40	7	1.4	5	1·6	4	2.5	12	1.6	28	2.5	9	1.7	8	2.1	6	1.3	71
God. vred.	—	10.2	15.7	12.2	12.6	17.1	7.8	36.0	16. VII 19,20 VIII	-12.0	28.1	8.5	80	64	74	73	19	116	1.9	94	1.9	146	2.0	94	1.8	159	2.1	94	1.8	79	2.1	194	2.2	71

[1] 1. XI stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama:
φ = 44° 13' N; λ = 17° 54' E Gr.; H_s = 344 m; H_b = 348.0 m; h_t = 2.0 m; h_r = 1.0 m.

Br. st. 229 TESLIĆ VRUĆICA

$H_s = 211$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0-12) \geq 6$	≥ 8	$Nm(0-10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	7.1	6.3	6.1	6.5	—	60	12.6	8	8	8	23	.	.	.	1	.	3	13	10	9	2	8	5	.	.	.	.	.	.	4	—
II	6.6	6.3	5.2	6.0	—	80	35.1	19	3	.	14	.	.	.	1	.	2	8	5	5	4	2	4	.	.	.	.	.	.	2	—
III	6.9	6.7	6.3	6.6	—	135	28.7	2	8	1	25	.	.	.	1	.	4	14	13	13	6	3	11	.	.	.	.	.	.	3	—
IV	6.8	7.6	5.4	6.6	—	144	35.3	1	.	.	7	.	.	.	1	.	3	14	13	11	7	13	1	1	.	.	.	.	2	3	—
V	3.5	4.9	2.1	3.5	—	39	17.4	29	.	.	.	19	8	.	.	.	11	3	6	3	2	6	.	.	.	.	.	.	2	1	—
VI	4.9	6.1	4.5	5.2	—	55	16.7	24	.	.	.	19	1	.	.	.	7	5	10	6	2	10	.	.	.	.	.	.	2	4	—
VII	2.6	4.3	2.8	3.2	—	109	34.0	25	.	.	.	27	11	.	2	1	11	2	7	7	5	7	.	.	.	.	.	1	3	.	—
VIII	2.5	3.7	2.1	2.8	—	16	5.2	8,14	.	.	.	24	12	.	1	.	14	.	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	1	.	—
IX	3.5	4.3	3.1	3.6	—	47	13.6	11	.	.	.	15	1	.	.	.	12	5	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	.	3	—
X	6.7	5.6	5.7	6.0	—	60	25.4	17	.	.	3	8	.	.	.	.	2	8	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	1	11	—
XI	9.3	8.9	8.2	8.8	—	95	23.9	15	.	.	1	.	.	.	.	.	.	21	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	.	15	—
XII	6.5	6.3	5.7	6.2	—	106	43.4	15	2	1	12	.	.	.	2	.	5	9	12	12	2	11	2	.	.	.	.	.	.	7	—
God. vred.	5.6	5.9	4.8	5.4	—	946	43.4	15. XII	21	10	85	112	33	.	9	1	74	102	111	95	38	95	23	1	.	.	.	1	11	53	—

Br. st. 230 ZENICA [1]

$H_s = 316$ m $H_b = 316.9$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0-12) \geq 6$	≥ 8	$Nm(0-10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	7.9	7.1	6.3	7.1	36.5	47	20.1	8	1	5	23	.	.	.	1	.	4	16	12	8	1	10	6	1	.	.	.	.	1	2	9
II	6.8	6.4	4.2	5.8	99.8	70	36.9	19	1	1	13	.	.	.	2	1	3	7	4	4	3	2	4	.	.	.	.	.	1	1	6
III	7.8	6.6	5.1	6.5	109.3	75	11.1	12	1	2	25	.	.	.	1	.	3	10	18	13	2	8	13	1	.	.	.	.	.	1	10
IV	6.9	7.6	5.6	6.7	125.2	94	22.4	24	.	.	4	.	.	.	1	.	2	14	15	12	3	15	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	4.8	6.3	3.2	4.8	241.0	25	15.3	18	.	.	.	19	11	.	.	.	7	7	6	2	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	4.7	6.2	4.5	5.1	226.2	25	7.3	11	.	.	.	20	1	.	1	.	7	8	11	9	.	11	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	3.6	4.9	2.0	3.5	291.8	70	42.2	18	.	.	.	27	14	.	3	1	10	1	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	10	1	.
VIII	3.9	4.6	1.5	3.3	280.2	30	8.4	27	.	.	.	27	19	.	2	2	12	1	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	5	4	.
IX	8.0	4.9	2.4	5.1	169.8	49	16.9	4	.	.	.	13	.	.	2	.	4	8	5	2	2	8	.	.	.	.	.	.	.	16	.
X	8.1	5.6	4.6	6.1	121.3	55	33.0	17	.	.	1	6	.	.	1	.	.	8	11	7	1	11	.	.	.	.	.	.	5	7	.
XI	9.6	8.9	8.2	8.9	20.6	56	11.8	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	14	9	2	14	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	7.9	7.5	5.1	6.8	48.6	78	20.5	19	.	1	10	.	.	.	4	1	3	12	16	9	3	16	.	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	6.7	6.4	4.4	5.8	1770.3	674	42.2	18. VII	3	9	76	112	45	.	16	5	53	110	129	90	20	115	23	2	.	.	.	.	34	44	25

Br. st. 231 DOBOJ

$H_s = 146$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0-12) \geq 6$	≥ 8	$Nm(0-10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	7.6	6.4	6.7	6.9	68.6	64	17.0	8	9	9	22	.	.	.	1	.	3	15	13	9	2	11	6	2	.	.	.	.	.	11	12
II	7.7	7.0	5.4	6.7	116.9	59	22.9	19	1	1	14	.	.	.	4	1	1	8	7	5	2	5	5	1	.	.	.	.	.	2	12
III	7.3	6.9	6.1	6.8	122.6	105	23.9	2	4	2	24	.	.	.	1	.	5	14	20	15	4	8	15	2	.	.	.	.	.	3	21
IV	6.7	7.5	6.0	6.7	149.0	114	38.4	1	.	.	6	.	.	.	2	.	3	13	13	10	3	13	1	.	.	.	.	.	1	1	1
V	4.6	5.7	2.8	4.4	295.3	19	10.7	5	.	.	.	19	9	.	2	.	7	3	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	5.8	6.5	1.2	5.8	236.2	72	26.2	24	.	.	.	18	1	.	2	.	2	9	14	9	3	14	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.0	4.1	2.5	3.2	352.8	91	40.6	21	.	.	.	24	14	.	.	.	11	1	6	5	3	6	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VIII	3.0	4.3	1.6	3.0	311.0	19	6.8	8	.	.	.	24	16	.	2	1	16	1	7	4	.	7	.	.	.	.	.	.	5	2	.
IX	5.0	4.6	2.4	4.0	227.7	26	11.5	11	.	.	.	15	3	.	1	.	8	3	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	1	6	.
X	7.8	5.6	4.8	6.1	161.3	56	22.1	17	.	.	2	8	.	.	1	1	2	9	12	9	2	12	.	.	1	.	.	.	3	9	.
XI	9.2	9.2	7.3	8.6	26.8	76	15.5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	20	19	10	3	19	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	6.4	6.3	5.3	6.0	88.6	106	28.8	15	.	1	10	.	.	.	2	1	5	11	20	13	2	19	4	1	.	.	.	.	.	4	3
God. vred.	6.2	6.2	4.7	5.7	2156.8	807	40.6	21. VII	14	13	78	108	43	.	18	4	64	107	142	97	26	125	31	6	1	.	.	1	22	42	49

Br. st. 232 GRADAČAC

$H_s = 200$m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0-12) \geq 6$	≥ 8	$Nm(0-10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
I	6.2	6.1	5.7	6.0	—	85	24.5	8	4	9	20	.	.	.	.	.	7	14	9	9	5	7	4	.	.	.	.	.	.	4	—
II	6.6	4.8	5.5	5.6	—	72	28.7	19	.	.	11	.	.	.	1	1	4	7	6	6	3	3	5	.	.	.	.	.	.	1	—
III	6.3	6.2	5.9	6.1	—	124	37.0	31	.	1	24	.	.	.	.	.	8	13	13	13	4	6	10	.	.	.	.	.	.	1	—
IV	6.8	6.7	6.6	6.7	—	80	14.0	29	.	.	2	.	.	.	.	.	6	15	13	13	4	13	1	.	.	.	.	.	1	.	—
V	4.0	3.9	3.5	3.8	—	12	4.2	5	.	.	.	17	8	1	.	.	13	4	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	2	.	—
VI	5.3	5.6	5.0	5.3	—	56	18.5	24	.	.	.	17	1	1	.	.	8	7	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VII	2.5	4.2	2.8	3.2	—	48	22.0	25	.	.	.	26	13	.	.	.	14	2	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	4	.	—
VIII	2.9	4.3	2.6	3.3	—	22	10.5	14	.	.	.	24	16	8	1	.	16	1	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.	—
IX	3.9	3.6	2.0	3.2	—	28	16.5	11	.	.	.	15	3	.	.	.	14	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	1	.	—
X	6.7	5.3	4.6	5.5	—	60	32.0	3	.	.	.	4	.	.	2	1	3	8	9	5	2	9	.	.	.	.	.	1	1	1	—
XI	9.2	9.0	7.0	8.4	—	62	10.5	19	.	.	.	.	.	.	.	.	1	19	14	13	2	14	.	.	.	.	.	.	.	12	—
XII	5.8	5.6	4.7	5.4	—	73	31.9	15	.	1	9	.	.	.	.	.	9	9	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	.	3	—
God. vred.	5.5	5.4	4.7	5.2	—	722	37.0	31.III	4	11	66	103	41	10	4	2	103	102	102	92	28	90	20	.	.	.	.	1	10	22	—

[1]) I. XI stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama:
$\varphi = 44° 13'$ N; $\lambda = 17° 54'$ E Gr.; = $H_s = 344$ m; $h_b = 348.0$ m; $h_t = 2.0$ m; $h_r = 1.0$ m.

MAOČA

φ = 44° 18′N λ = 18° 26′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. Br. st.233

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-1.7	2.7	-0.6	0.0	4.2	-4.8	14.6	7	-14.0	29	4.3	87	87	90	88	52	5	1.0	3	3.0	15	1.2	30	2.4	2	1.0	3	1.3	2	1.0	33	1.1
II	—	2.8	11.0	4.7	5.8	12.5	-0.2	21.3	15	-10.6	23	5.1	83	57	78	73	31	3	2.3	1	1.0	15	1.9	47	3.3	3	4.7	1	1.0	3	1.0	11	1.0
III	—	-0.7	4.9	-0.5	0.8	6.2	-4.5	17.5	29	-13.0	2	—	—	—	—	—	—	2	1.0	2	1.0	11	1.2	16	2.1	2	1.0	3	1.0	3	1.0	54	1.2
IV	—	5.5	11.6	6.2	7.4	13.2	—	21.4	22	—	—	5.9	82	60	85	76	31	6	1.2	6	1.3	11	1.5	20	1.6	2	1.0	1	1.0	12	1.0	32	1.0
V	—	15.8	24.6	15.1	17.6	25.8	11.8	33.9	27	4.8	1	10.2	68	50	78	65	24	5	2.6	.	.	18	1.2	18	1.5	1	1.0	9	1.3	16	1.1	26	1.0
VI	—	16.5	23.3	15.9	17.9	24.4	11.6	32.5	3	5.6	16	10.6	74	51	78	68	25	8	1.5	3	1.0	21	1.4	11	1.4	.	.	10	1.1	8	1.4	29	1.2
VII	—	15.4	27.8	18.3	20.0	29.3	13.2	37.5	16	7.4	26	11.2	68	43	74	62	24	14	1.3	.	.	19	1.8	20	2.0	.	.	3	1.7	16	1.2	18	2.1
VIII	—	17.9	27.4	17.8	20.2	29.8	13.0	36.0	1	8.0	28,30	11.1	69	44	75	63	19	5	1.4	2	2.0	16	1.5	17	1.9	1	1.0	2	2.5	4	1.2	46	1.9
IX	—	12.3	21.4	12.7	14.8	22.6	9.5	28.8	10	3.5	29	9.6	77	58	84	73	21	11	1.0	1	1.0	9	1.6	21	1.6	4	1.0	.	.	10	1.1	34	1.3
X	—	8.0	15.8	9.9	10.9	17.2	5.6	27.0	13	-1.8	30	8.0	87	67	82	79	42	3	1.7	.	.	14	1.5	30	1.4	2	1.0	4	1.2	3	1.0	37	1.1
XI	—	5.4	9.0	6.1	6.6	9.8	3.9	18.0	1	-0.6	7	6.7	92	83	92	89	50	14	1.0	1	1.0	8	1.4	8	1.5	3	1.0	.	.	5	1.0	51	1.0
XII	—	3.5	7.9	4.4	5.0	9.5	0.0	18.4	18	-7.2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	8.4	15.6	9.2	10.6	17.0	—	37.5	16. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CERIK

φ = 44° 49′N λ = 18° 32′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. Br. st. 234

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-1.8	2.5	-0.8	-0.2	4.8	-4.1	15.8	7	-17.0	29	4.3	89	84	93	89	49	8	1.1	5	1.4	4	1.0	3	2.3	5	1.6	24	1.9	19	1.3	5	1.2
II	—	4.5	11.2	6.1	7.0	13.1	2.5	21.5	15,17	-7.8	2	6.1	81	64	86	77	38	8	1.8	1	1.0	1	3.0	.	.	10	2.9	35	2.9	20	2.2	3	1.0
III	—	-0.4	4.7	1.2	1.7	6.7	-2.4	18.5	29	-9.5	5	4.5	88	74	93	85	39	9	1.6	3	1.0	9	1.8	2	1.5	5	3.2	24	1.8	12	1.5	7	1.9
IV	—	7.2	12.7	8.6	9.3	14.4	5.1	23.5	22	-1.5	1	7.0	82	65	90	79	31	13	1.8	5	2.2	10	2.1	1	2.0	5	1.8	19	1.6	16	2.1	14	1.7
V	—	17.4	25.2	17.9	19.6	26.3	13.5	34.0	28	6.4	2	11.2	67	46	84	66	26	11	1.1	4	1.5	8	2.4	3	1.3	4	4.2	19	1.4	24	1.4	8	1.9
VI	—	17.1	23.4	17.5	18.9	24.9	13.9	32.5	3	8.3	16	11.2	72	49	85	69	21	8	1.2	3	1.0	2	1.0	1	2.0	1	2.0	20	2.2	30	1.6	2	1.5
VII	—	20.5	28.6	20.1	22.3	29.3	16.0	37.0	16	10.3	26	12.2	66	38	80	61	23	10	1.3	5	1.0	13	1.6	3	2.0	2	1.5	16	1.5	23	1.5	5	1.8
VIII	—	20.2	28.6	20.3	22.4	30.0	15.8	38.0	20	10.0	5,6	12.4	70	40	78	63	23	7	1.3	5	1.2	6	1.7	6	1.7	1	2.0	27	1.8	18	1.3	13	1.5
IX	—	14.8	23.6	15.4	17.3	24.9	11.5	31.0	9,22	3.7	29	10.2	79	45	83	69	23	6	1.3	4	1.8	10	1.9	5	1.8	3	2.3	16	1.6	24	1.4	2	1.0
X	—	9.5	17.5	10.9	12.2	18.3	7.7	28.7	1	0.8	19,30	8.2	86	56	82	75	31	9	2.0	3	2.0	8	1.4	.	.	2	2.0	18	1.9	29	1.7	.	.
XI	—	5.3	8.7	6.4	6.7	9.4	4.6	17.0	13	0.2	24	6.6	96	84	82	87	66	2	1.0	12	1.3	16	1.8	2	1.0	1	3.0	13	1.4	11	1.5	5	1.2
XII	—	3.6	9.1	5.5	5.9	10.9	2.1	20.0	14	-7.5	9	5.8	87	71	84	81	40	3	1.3	2	1.5	1	2.0	2	1.5	3	2.0	42	2.3	11	1.5	8	1.0
God. vred.	—	9.8	16.3	10.8	11.9	17.8	7.2	38.0	20. VIII	-17.0	29.1	8.3	80	60	85	75	21	94	1.4	52	1.4	88	1.8	28	1.7	42	2.5	273	2.0	237	1.6	72	1.5

TUZLA

φ = 44° 33′N λ = 18° 42′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. Br. st. 235

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	735.3	-3.2	2.9	-1.1	-0.6	4.4	-5.2	15.8	7	-18.2	29	3.7	86	71	85	81	40	5	1.2	7	1.1	5	1.6	1	1.0	.	.	.	.	15	1.3	1	1.0
II	34.0	1.8	11.3	4.7	5.6	13.0	-0.4	21.2	16	-11.0	23	4.7	80	49	74	68	33	7	1.0	9	1.1	1	2.0	3	1.3	1	1.0	7	2.9	16	1.5	1	1.0
III	30.4	-2.5	4.6	0.4	0.7	6.1	-4.3	18.0	29	-13.1	6	3.8	88	59	82	76	30	8	1.2	4	1.2	5	1.2	5	1.8	.	.	.	.	9	1.4	5	1.8
IV	33.1	4.9	12.0	8.0	8.2	13.7	3.0	21.8	22	-5.8	2	5.6	83	53	72	69	26	5	1.4	6	1.3	9	1.1	5	1.6	.	.	.	.	11	1.6	11	1.5
V	36.2	15.3	24.6	17.1	18.5	25.5	11.0	33.4	12	3.4	2	10.2	77	45	71	64	26	8	1.2	7	1.0	6	1.5	7	1.4	.	.	2	1.0	10	1.4	7	1.4
VI	33.5	15.8	22.9	17.5	18.4	24.6	11.4	31.0	3	6.1	9	10.1	77	49	67	64	21	6	1.2	3	1.0	3	2.0	.	.	2	3.0	2	1.5	20	2.2	6	1.5
VII	34.8	18.4	27.4	20.3	21.6	28.8	13.4	36.6	16	8.0	26	11.3	73	42	66	60	20	3	1.7	4	1.0	4	1.2	5	1.4	2	1.5	2	1.0	10	1.5	6	1.8
VIII	34.9	16.9	27.3	20.2	21.2	29.3	13.6	36.3	20	7.8	30	11.3	79	44	66	63	19	5	1.0	7	1.1	2	1.0	2	1.5	.	.	7	1.3	20	1.4	2	1.5
IX	37.8	10.9	22.6	14.1	15.4	24.0	8.8	29.8	22	1.8	29	9.0	89	45	77	70	26	8	1.1	14	1.1	1	2.0	10	1.4	2	1.5	5	1.0	9	1.3	.	.
X	38.4	7.4	16.8	10.3	11.2	17.8	6.3	28.0	12	-1.4	30	7.9	93	55	86	78	35	7	1.0	7	1.0	1	1.0	6	1.0	2	1.0	11	1.1	12	1.2	1	2.0
XI	38.2	5.2	8.8	6.6	6.8	9.7	4.3	18.3	13	-0.6	6	6.5	94	79	90	88	46	1	1.0	4	1.5	4	1.2	10	1.5	.	.	1	1.0	8	1.1	.	.
XII	32.0	2.8	8.5	4.5	5.1	10.3	0.5	19.5	14	-8.0	9	5.2	84	66	80	77	36	4	1.0	14	1.1	3	2.0	6	1.3	6	1.8	2	1.5	6	1.3	3	1.3
God. vred.	734.9	7.8	158	10.2	11.0	17.3	5.2	36.6	16. VII	-18.2	29.1	7.4	84	55	76	72	19	67	1.2	86	1.1	44	1.5	60	1.4	15	1.7	39	1.5	146	1.5	43	1.5

KLADANJ

φ = 44° 14′N λ = 18° 42′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. Br. st. 236

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-3.3	1.3	-1.9	-1.4	2.6	-4.8	13.1	7	-17.5	29	4.0	90	90	92	91	39	.	.	18	1.1	11	1.0	7	1.4	1	1.0	.	.	8	1.0	18	1.1
II	—	2.7	9.5	3.1	4.6	10.8	0.4	19.3	16	-7.0	20	5.0	86	60	91	79	33	.	.	6	1.7	.	.	3	1.0	.	.	5	1.6	.	.	55	1.6
III	—	-2.5	3.1	-1.9	-0.8	4.3	-4.7	14.4	29	-12.9	6	—	—	—	—	—	—	.	.	18	1.3	1	1.0	4	1.0	.	.	1	1.0	1	1.0	39	1.2
IV	—	4.5	9.8	4.3	5.7	11.5	1.7	18.8	21	-3.0	10	5.6	85	62	91	79	28	.	.	13	1.1	.	.	8	1.4	.	.	2	1.5	.	.	57	1.3
V	—	14.2	21.7	13.3	15.6	23.0	9.2	31.0	12	2.6	1	10.0	77	53	92	74	21	.	.	16	1.3	.	.	5	1.6	.	.	4	1.5	.	.	33	1.2
VI	—	14.7	20.0	13.4	15.4	21.3	9.6	28.8	3	5.4	9	9.5	76	57	86	73	13	.	.	14	1.3	5	1.0	4	1.0	.	.	6	1.5	3	1.7	19	1.3
VII	—	16.8	25.8	16.5	18.9	26.8	11.2	34.6	17	8.6	10	11.3	75	46	87	69	24	.	.	17	1.5	5	1.0	7	1.2	.	.	1	1.0	.	.	27	1.1
VIII	—	16.8	25.8	17.4	19.4	27.9	11.9	34.1	19	6.4	28	11.2	78	43	81	67	21	.	.	15	1.3	1	1.0	2	1.5	5	1.0	2	1.0	.	.	27	1.4
IX	—	10.7	19.9	11.1	13.2	21.1	7.2	28.1	22	3.1	28	8.6	81	56	84	74	25	.	.	10	1.4	.	.	6	1.2	.	.	4	1.0	1	1.0	38	1.1
X	—	6.3	14.6	7.5	9.0	15.4	4.2	25.7	13	-3.4	30	7.2	90	68	87	82	32	.	.	18	1.2	.	.	3	1.0	.	.	1	1.0	.	.	38	1.1
XI	—	4.5	7.8	5.0	5.6	8.7	2.8	16.8	1	-2.8	6	6.1	91	82	90	88	57	.	.	32	1.0	.	.	1	1.0	.	.	3	1.0	.	.	34	1.1
XII	—	2.7	6.7	2.6	3.6	8.3	0.0	16.6	20	-9.2	8	5.1	82	77	87	82	39	.	.	9	1.2	.	.	2	1.0	.	.	3	1.3	.	.	60	1.8
God. vred.	—	7.3	13.8	7.5	9.0	15.1	4.1	34.6	17. VII	-17.5	29.1	—	—	—	—	—	—	.	.	186	1.2	23	1.0	52	1.2	6	1.0	32	1.3	13	1.2	445	1.3

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T \geq 25.0$	$T_n \geq 30.0$	$T \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	⊠	(⊠)	═	▣
Br. st. 233																															
MAOČA																															
H_s = 485 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	6.3	7.1	6.3	6.6	—	126	18.8	22	6	6	26	.	.	.	2	2	6	16	13	13	7	9	11	5	.	.	.	.	.	3	—
II	7.4	5.4	3.1	5.3	—	155	54.0	23	1	1	14	.	.	.	8	7	4	6	5	5	3	2	4	.	.	.	.	.	1	2	—
III	7.6	7.1	6.3	7.0	—	141	22.0	1	3	3	27	.	.	.	1	1	2	15	21	16	6	7	16	.	.	.	.	.	.	9	—
IV	6.5	7.8	4.9	6.4	—	161	45.1	29	—	.	—	.	.	—	.	.	3	10	15	13	6	15	4	3	.	.	.	.	1	8	—
V	3.4	5.1	3.4	4.0	—	49	21.8	5	.	.	.	18	10	.	1	1	13	6	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	2	.	—
VI	6.1	6.4	4.8	5.8	—	58	31.0	15	.	.	.	19	2	.	.	.	7	12	9	5	3	9	.	.	.	.	.	.	2	2	—
VII	2.6	4.7	2.9	3.4	—	46	16.8	18	.	.	.	26	14	.	.	.	14	2	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	5	1	—
VIII	3.3	4.6	2.1	3.3	—	38	14.4	14	.	.	.	24	17	.	1	1	15	3	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	4	2	—
IX	3.5	5.0	2.4	3.6	—	50	15.0	11	.	.	.	12	.	.	.	.	12	5	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	1	1	—
X	5.4	6.1	5.3	5.6	—	113	42.4	17	.	.	3	5	.	.	.	.	7	9	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	2	8	—
XI	9.2	9.4	8.8	9.1	—	75	32.8	3	.	.	1	.	.	.	.	.	.	24	14	10	2	14	.	.	.	.	.	.	.	22	—
XII	6.3	6.8	6.1	6.4	—	76	20.7	19	.	1	11	.	.	.	.	.	4	10	10	8	3	10	1	1	.	.	.	.	1	3	—
God. vred.	5.6	6.3	4.7	5.5	—	1088	54.0	23.II	—	11	—	104	43	—	13	12	87	118	124	104	41	103	36	9	.	.	.	.	19	61	—
Br. st. 234																															
CERIK																															
H_s = 120 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	5.4	5.0	6.8	5.7	—	98	25.7	8	6	7	22	.	.	.	.	.	5	11	8	8	5	5	3	1	.	.	.	.	—	—	—
II	6.2	4.3	6.0	5.5	—	51	19.2	19	.	.	13	.	.	.	2	1	2	5	5	5	3	2	5	.	.	.	.	.	—	—	—
III	5.8	6.1	6.0	6.0	—	109	22.0	1,2	.	1	24	.	.	.	1	.	5	10	13	13	4	5	10	1	.	.	.	.	—	—	—
IV	5.9	7.0	5.9	6.3	—	113	36.0	1	.	.	4	.	.	.	.	.	3	12	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	—	—	—
V	3.4	3.5	3.8	3.6	—	19	10.0	29	.	.	.	19	9	.	2	.	11	4	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	4.5	5.3	5.1	5.0	—	93	44.2	24	.	.	.	19	1	.	.	.	8	7	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	2.4	2.9	3.2	2.8	—	39	12.4	18	.	.	.	27	14	1	.	.	15	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	2.5	3.3	2.1	2.6	—	21	14.5	14	.	.	.	24	18	3	1	1	16	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	3.5	3.4	2.6	3.2	—	30	10.7	13	.	.	.	15	4	.	.	.	15	3	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	6.0	4.4	4.8	5.1	—	57	27.3	3	.	.	.	9	.	.	1	1	5	7	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	9.4	8.6	7.8	8.6	—	53	10.7	15	.	.	.	.	.	.	.	.	1	21	12	11	1	12	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	6.2	5.2	5.1	5.5	—	99	26.5	15,19	.	1	9	.	.	.	1	.	5	9	16	13	2	15	1	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	5.1	4.9	4.9	5.0	—	782	44.2	24. VI	6	9	72	113	46	4	8	3	91	93	99	95	27	84	19	2	.	.	.	.	—	—	—
Br. st. 235																															
TUZLA																															
H_s = 305 m H_b = 306.5 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	5.5	5.7	6.5	5.9	99.0	67	14.5	22	6	7	26	.	.	.	.	.	7	11	13	10	3	8	9	3	.	.	.	.	.	6	12
II	5.8	6.4	5.2	5.8	133.5	63	33.7	19	2	.	14	.	.	.	1	.	2	6	5	5	2	2	4	.	.	.	.	.	.	.	9
III	6.7	6.8	6.8	6.8	130.0	126	20.0	2	4	2	27	.	.	.	.	.	4	14	18	15	7	9	13	1	.	.	.	.	.	3	23
IV	7.0	7.4	5.5	6.6	136.4	118	32.3	1	.	.	6	.	.	.	.	.	3	14	18	11	4	16	3	.	.	.	.	.	1	1	1
V	4.0	5.6	3.2	4.3	276.4	21	7.4	18	.	.	.	17	9	.	.	.	11	6	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.0	6.2	5.4	5.5	226.4	49	14.0	11	.	.	.	17	1	.	.	.	5	8	12	8	1	12	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.4	4.0	2.6	3.0	325.6	62	24.9	24	.	.	.	24	13	.	.	.	13	1	9	7	2	9	.	.	.	.	.	2	8	.	.
VIII	3.4	4.5	1.1	3.0	285.5	21	6.9	14	.	.	.	22	16	.	1	.	15	1	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	5	2	.
IX	4.7	4.6	2.1	3.8	224.9	40	13.8	4	.	.	.	13	.	.	.	.	11	3	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	1	4	.
X	5.8	5.5	4.9	5.4	155.1	82	33.0	3	.	.	3	9	.	.	.	.	6	7	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	3	3	.
XI	9.3	9.3	7.9	8.8	27.3	69	29.2	3	.	.	2	.	.	.	.	.	.	21	17	10	1	17	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	6.3	6.3	5.9	6.2	92.9	84	27.3	19	.	1	13	.	.	.	.	.	4	11	16	12	2	15	3	.	.	.	.	.	.	.	2
God. vred.	5.5	6.0	4.8	5.4	2113.0	802	33.7	19.II	12	10	91	102	39	.	2	.	81	103	139	103	25	119	32	4	.	.	.	2	26	24	47
Br. st. 236																															
KLADANJ																															
H_s = 560 m H_b = — m h_t 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	6.6	6.7	6.4	6.6	—	78	20.2	8	5	8	25	.	.	.	.	.	8	18	14	14	3	7	11	3	.	.	.	.	.	5	—
II	5.6	5.3	3.4	4.8	—	73	42.0	19	.	2	11	.	.	.	.	.	4	3	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	3	—
III	7.2	7.1	6.4	6.9	—	115	21.4	9	3	5	27	.	.	.	.	.	4	15	22	18	4	8	16	.	.	.	.	.	.	21	—
IV	6.8	8.1	4.7	6.5	—	120	22.5	24	.	.	7	.	.	.	1	.	4	12	16	13	5	15	4	.	.	.	.	.	.	14	—
V	4.0	6.1	3.5	4.5	—	38	12.2	18	.	.	.	12	4	.	.	.	10	7	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	3	4	—
VI	5.0	6.9	4.4	5.4	—	45	13.1	15	.	.	.	11	.	.	.	.	5	8	11	7	1	11	.	.	.	.	.	.	2	3	—
VII	2.7	4.4	1.6	2.9	—	28	11.2	24	.	.	.	20	8	.	.	.	13	1	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	3	2	—
VIII	3.5	4.2	1.5	3.1	—	30	12.5	27	.	.	.	21	13	.	2	.	13	2	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	1	1	—
IX	4.1	5.6	2.6	4.1	—	53	14.3	4	.	.	.	8	.	.	.	.	11	5	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	.	6	—
X	5.4	5.9	5.5	5.6	—	109	36.7	17	.	.	6	4	.	.	.	.	6	10	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	1	10	—
XI	9.2	9.4	8.2	8.9	—	84	28.7	2	.	.	5	.	.	.	.	.	.	24	15	14	2	15	.	.	.	.	.	.	.	22	—
XII	7.0	6.8	6.6	6.8	—	136	63.6	19	.	4	13	.	.	.	3	.	3	14	12	11	3	11	3	.	.	.	.	.	.	9	—
God. vred.	5.6	6.4	4.6	5.5	—	909	63.6	19. XII	8	19	94	76	25	.	6	.	81	119	129	110	31	106	34	3	.	.	.	.	10	100	—

BRČKO

$\varphi = 44^{\circ}\ 53'N\ \lambda = 18^{\circ}\ 49'$ EGr. $\Delta G = +1h\ 15$ min. — Br. st. 237

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.1	4.2	-0.4	0.3	4.8	-3.6	15.0	10,20	-17.6	27	4.2	83	79	84	82	44	.	.	7	1.9	1	2.0	4	2.2	.	.	.	.	.	.	9	1.9	72
II	—	3.2	12.2	5.9	6.8	12.6	1.5	22.0	17	-15.0	2	5.0	70	60	69	66	26	.	.	1	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	2.1	70
III	—	-0.3	6.3	3.0	3.0	6.7	-1.6	19.5	29	-12.0	7	4.8	85	80	86	84	25	2	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	2.4	68
IV	—	6.5	16.6	8.0	9.8	17.0	5.1	24.5	22	0.2	2	7.1	78	67	77	74	27	2	1.0	2	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	2.0	78
V	—	16.0	26.7	18.3	19.8	27.2	11.6	34.5	28	5.0	2	—	—	—	—	—	—	.	.	4	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	3.0	83
VI	—	18.2	27.2	19.6	21.2	27.9	10.4	33.0	9	7.0	16	10.2	60	44	58	54	17	2	1.0	3	1.3	.	.	1	2.0	.	.	.	.	1	1.0	17	3.1	67
VII	—	21.3	30.5	21.9	23.9	31.0	11.3	36.8	17	8.0	7	12.1	65	34	69	56	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3.0	8	2.8	83
VIII	—	20.2	30.1	21.4	23.3	30.9	13.7	39.0	20	9.0	8	13.6	74	46	71	64	23	3	1.7	1	1.0	.	.	1	1.0	.	.	.	.	3	1.7	17	2.1	69
IX	—	13.9	26.4	16.5	18.3	26.9	9.1	32.0	25	3.2	30	13.1	88	67	84	80	35	.	.	.	.	3	2.7	.	.	.	.	.	.	1	1.0	6	1.8	85
X	—	9.1	21.8	11.8	13.6	22.1	6.4	30.0	10,11	0.4	24	11.3	90	83	89	87	31	.	.	4	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	2.0	80
XI	—	4.6	14.1	7.1	8.2	14.5	3.4	20.0	12,13	0.0	29	8.1	93	91	90	91	77	.	.	.	.	.	.	2	1.0	.	.	.	.	.	.	12	1.7	75
XII	—	3.2	9.3	4.7	5.5	9.6	1.6	17.5	29	-7.2	9	6.3	89	86	89	88	52	.	.	.	.	1	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1.1	93
God. vred.	—	9.5	18.8	11.5	12.8	19.3	5.7	39.0	20. VIII	-17.6	27.1	—	—	—	—	—	—	9	1.8	22	1.6	5	2.4	8	1.8	.	.	.	.	6	1.7	135	2.2	910

KORAJ

$\varphi = 44^{\circ}\ 43'N\ \lambda = 18^{\circ}\ 53'$ EGr. $\Delta G = +1h\ 16$ min. — Br. st. 238

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-0.9	1.9	0.8	0.6	3.7	-4.5	14.0	7	-16.1	28	—	—	—	—	—	—	3	1.0	15	1.1	2	1.0	25	1.3	1	1.0	30	2.0	1	1.0	16	1.8	
II	—	6.1	10.8	8.3	8.4	12.4	1.8	22.0	16	-11.0	3	—	—	—	—	—	—	1	1.0	14	1.3	.	.	8	1.8	1	1.0	57	3.1	.	.	3	3.7	
III	—	0.2	3.6	2.6	2.2	6.0	-3.1	18.1	29	-10.0	5	—	—	—	—	—	—	1	1.0	10	1.0	1	1.0	27	1.1	1	1.0	34	2.0	.	.	19	2.4	
IV	—	7.5	12.0	10.5	10.1	13.9	3.6	21.0	4,22	-5.0	1	—	—	—	—	—	—	3	1.3	14	1.7	4	1.0	11	1.3	1	4.0	29	2.2	1	2.0	27	1.6	
V	—	18.7	24.2	21.0	21.2	25.4	13.8	33.0	12	4.0	1	—	—	—	—	—	—	1	1.0	33	1.3	.	.	21	1.3	.	.	23	1.9	.	.	15	2.2	
VI	—	19.2	23.0	20.5	20.8	24.5	14.3	30.1	3	8.1	14	—	—	—	—	—	—	.	.	25	1.5	.	.	24	1.1	.	.	32	2.2	.	.	9	1.9	
VII	—	21.7	27.3	23.8	24.2	28.4	17.0	36.0	16	12.0	25	—	—	—	—	—	—	.	.	56	2.1	.	.	15	1.3	.	.	18	1.8	.	.	4	2.2	
VIII	—	21.6	27.7	23.7	24.2	29.6	17.4	37.0	23	12.0	4,26	—	—	—	—	—	—	.	.	41	1.4	.	.	28	1.1	.	.	13	2.1	.	.	11	1.9	
IX	—	16.4	22.9	19.0	19.3	24.1	12.2	30.1	22	9.0	19,27	—	—	—	—	—	—	.	.	36	1.3	2	2.5	31	1.2	.	.	18	1.4	.	.	3	2.7	
X	—	11.2	16.6	13.6	13.8	17.5	7.6	27.0	1	2.0	30,31	—	—	—	—	—	—	.	.	21	1.4	.	.	35	1.1	.	.	26	2.0	.	.	11	2.4	
XI	—	5.8	8.4	6.9	7.0	9.5	2.5	18.0	1	-3.0	24	—	—	—	—	—	—	.	.	21	1.2	3	1.0	58	1.3	.	.	5	1.4	.	.	3	1.3	
XII	—	5.8	8.5	7.1	7.1	10.1	2.4	20.0	17	-8.0	4,5,9	—	—	—	—	—	—	.	.	15	1.3	5	1.0	32	1.5	.	.	36	2.8	1	5.0	4	2.0	
God. vred.	—	11.1	15.6	13.2	13.3	17.1	7.1	37.0	23. VIII	-16.1	28.1	—	—	—	—	—	—	9	1.1	301	1.5	17	1.2	315	1.3	4	1.8	321	2.3	3	2.7	125	1.9	

KALESIJA

$\varphi = 44^{\circ}\ 27'N\ \lambda = 18^{\circ}\ 53'$ EGr. $\Delta G = +1h\ 16$ min. — Br. st. 239

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.2	2.5	-0.5	-0.4	4.2	-5.9	15.0	7	-17.7	29	4.0	76	80	79	78	15	40	1.1	.	.	13	1.4	1	1.0	2	1.0	1	2.0	28	1.2	2	1.0	
II	—	1.5	10.3	4.9	5.4	13.0	-0.7	21.5	15	-14.5	21	6.1	86	79	81	82	44	16	1.6	.	.	5	2.0	.	.	19	1.6	3	1.3	17	1.6	.	.	
III	—	-2.4	3.8	1.1	0.9	6.6	-4.4	18.0	29	-15.0	6	4.5	86	87	86	86	57	15	1.4	.	.	13	1.9	.	.	16	1.3	1	1.0	31	2.0	.	.	
IV	—	4.6	11.9	7.8	8.0	13.4	2.4	22.3	22	-4.5	2,3	7.1	91	80	87	86	63	25	1.4	.	.	12	2.3	.	.	12	1.1	1	1.0	27	2.0	.	.	
V	—	12.9	24.7	16.2	17.5	26.3	10.2	35.0	12	3.5	2	13.1	88	73	83	81	47	26	1.5	.	.	10	1.5	.	.	18	1.1	.	.	17	1.2	.	.	
VI	—	13.7	23.1	16.2	17.3	24.9	10.7	31.0	3	4.0	9	12.8	89	72	85	82	48	20	1.4	.	.	10	1.5	.	.	7	1.1	3	1.0	24	1.8	3	1.7	
VII	—	16.0	27.4	18.3	20.0	28.7	12.3	37.5	16	8.0	27	14.7	88	70	83	80	42	16	1.4	.	.	13	1.5	3	1.0	7	1.0	1	1.0	15	1.8	.	.	
VIII	—	15.8	24.8	17.0	18.6	26.0	12.1	34.3	2,12	6.5	28,30	14.0	89	74	85	83	18	24	1.3	.	.	13	1.3	.	.	15	1.0	4	1.0	26	1.2	.	.	
IX	—	9.4	20.6	12.8	13.9	21.2	6.8	30.0	22	0.3	29	10.8	94	78	83	85	55	30	1.3	.	.	12	1.4	.	.	15	1.0	1	1.0	16	1.2	.	.	
X	—	7.3	13.8	9.6	10.1	14.7	5.0	26.0	12	-2.3	30	8.7	94	85	88	89	45	27	1.3	.	.	6	1.2	.	.	13	1.4	1	1.0	30	1.2	.	.	
XI	—	5.9	8.1	6.1	6.6	8.8	3.3	16.5	12	-2.3	6	6.8	94	90	91	92	55	9	1.0	.	.	29	1.6	.	.	15	1.0	.	.	23	1.1	.	.	
XII	—	3.4	7.8	5.0	5.3	8.9	0.7	17.3	14	-9.3	9	6.2	90	87	88	88	69	20	1.2	.	.	24	1.3	.	.	21	1.0	1	1.0	19	1.5	.	.	
God. vred.	—	7.1	14.9	9.5	10.2	16.4	4.4	37.5	16. VII	-17.7	29.1	9.1	89	80	85	85	15	268	1.3	.	.	160	1.6	4	1.0	160	1.2	17	1.1	273	1.5	5	1.4	

VLASENICA

$\varphi = 44^{\circ}\ 11'N\ \lambda = 18^{\circ}\ 57'$ EGr. $\Delta G = +1h\ 16$ min. — Br. st. 240

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-0.9	2.3	-0.9	-0.1	—	—	—	—	—	—	3.8	79	80	77	79	44	11	1.5	9	1.4	11	1.5	8	1.8	10	3.7	16	2.9	8	1.2	17	1.9	
II	—	5.4	9.3	4.6	6.0	10.7	1.2	18.6	16	-7.5	23	4.9	71	60	73	68	32	4	2.0	6	1.5	5	2.0	8	2.5	37	4.8	9	1.3	7	1.1	8	2.4	
III	—	-0.6	3.1	-0.2	0.5	4.3	-4.0	14.6	29	-9.8	24	3.9	81	77	83	80	37	13	1.6	1	2.0	8	1.8	12	2.5	3	2.7	10	2.4	10	1.5	30	2.6	
IV	—	5.5	9.6	5.5	6.5	10.7	2.4	18.2	2,21	-3.8	1	5.3	77	63	76	72	24	14	1.9	10	2.0	7	2.7	10	2.3	6	3.0	8	2.2	10	1.7	25	2.0	
V	—	16.4	21.7	15.3	17.2	22.6	11.5	32.3	11	3.0	1	9.8	66	57	73	65	20	5	1.2	3	1.0	26	1.9	11	2.5	5	3.2	7	2.0	23	1.3	13	1.5	
VI	—	16.8	20.8	15.4	17.1	22.1	11.1	28.2	23	5.8	13	10.1	72	61	73	69	13	2	2.0	7	1.9	9	1.3	9	2.7	6	3.2	24	2.5	7	1.1	24	1.8	
VII	—	20.0	25.2	18.5	20.6	26.4	13.9	34.2	16	9.1	25	10.7	65	46	64	58	24	.	.	8	1.6	7	1.7	15	2.7	2	5.0	12	2.6	33	1.2	13	2.0	
VIII	—	18.8	24.8	17.8	19.8	26.1	14.2	33.6	20	9.1	27	11.3	70	52	73	65	23	4	1.2	10	1.9	6	1.5	4	2.0	4	4.2	12	2.8	35	1.4	17	1.8	
IX	—	13.6	19.3	13.5	15.0	20.3	9.9	26.0	9	5.2	28	10.0	82	68	78	76	44	4	1.0	5	1.6	13	1.8	9	2.0	4	1.2	16	1.6	16	1.2	19	1.3	
X	—	10.4	14.2	9.8	11.0	15.1	6.5	25.4	13	0.0	29	8.0	82	69	79	77	48	2	1.5	7	2.1	16	1.6	10	1.8	1	4.0	14	2.4	23	1.1	19	1.3	
XI	—	4.8	7.3	5.2	5.6	8.0	2.9	16.4	1	-2.0	27	6.2	94	86	85	88	55	11	1.1	7	1.1	18	1.3	13	1.9	4	3.8	5	1.8	13	1.0	18	1.2	
XII	—	3.5	6.3	3.6	4.2	8.5	-0.3	16.2	14,24	-7.2	7	5.0	80	74	75	76	29	8	1.1	7	1.7	13	1.7	13	4.1	3	7.7	19	4.0	8	1.6	17	1.5	
God. vred.	—	9.5	13.7	9.0	10.3	—	—	—	—	—	—	7.4	77	66	76	73	13	78	1.5	80	1.7	139	1.7	122	2.5	85	4.1	152	2.5	193	1.3	220	1.8	

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana „n s a": $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
Bt. st. 237	**BRČKO**								$H_s = 96$ m $H_b =$ — m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	5.9	5.2	4.6	5.2	—	70	25.0	8	8	6	16	.	.	.	.	.	10	11	10	7	3	8	2	.	.	.	.	.	.	6	—
II	4.6	2.9	3.2	3.6	—	47	18.8	19	2	1	8	.	.	.	.	.	15	8	5	5	3	2	5	1	.	.	.	.	.	1	—
III	5.5	3.9	4.6	4.7	—	114	30.0	2	2	.	17	.	.	.	.	.	12	11	13	13	4	3	10	.	.	.	.	.	.	1	—
IV	4.3	5.0	5.0	4.8	—	112	36.0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	13	12	3	13	1	1	.	.	.	.	1	.	—
V	2.3	1.7	1.9	2.0	—	12	6.4	5	.	.	.	20	10	.	.	.	23	5	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	1	.	—
VI	4.2	4.8	4.3	4.4	—	95	52.0	24	.	.	.	24	14	.	.	.	13	9	10	6	3	10	.	.	.	.	.	.	2	.	—
VII	1.5	2.6	1.8	2.0	—	44	11.0	21	.	.	.	29	23	.	.	.	17	.	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	4	.	—
VIII	2.3	2.7	2.2	2.4	—	19	10.6	14	.	.	.	28	21	1	.	.	21	5	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	—
IX	2.7	1.1	1.1	1.6	—	22	11.0	11	.	.	.	21	10	.	.	.	21	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	1	3	—
X	5.5	4.4	4.8	4.9	—	60	20.5	17	.	.	.	10	2	.	.	.	11	11	11	10	2	11	.	.	.	.	1	3	3	.	—
XI	9.3	8.2	8.3	8.6	—	70	17.0	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	11	11	2	11	.	.	.	.	.	.	.	8	—
XII	8.1	5.0	5.9	6.3	—	88	25.0	19	.	4	8	.	.	.	.	.	5	13	20	16	2	19	1	.	.	.	.	.	.	5	—
God. vred.	4.7	4.0	4.0	4.2	—	753	52.0	24.VI	12	11	49	132	80	1	.	.	159	105	115	98	25	99	19	2	.	.	.	1	13	27	—
Br. st. 238	**KORAJ**								$H_s = 254$ m $H_b =$ — m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	5.9	5.9	5.5	5.8	—	78	25.0	8	6	10	22	.	.	.	2	1	4	8	7	7	4	5	2	.	.	.	.	.	—	—	—
II	5.3	4.0	4.2	4.5	—	50	20.0	19	1	2	11	.	.	.	5	1	3	3	5	5	2	1	4	.	.	.	.	.	—	—	—
III	6.3	5.3	5.7	5.8	—	107	21.0	2	1	2	25	.	.	.	.	.	4	10	9	9	6	1	8	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	6.0	5.4	5.0	5.5	—	97	24.0	1	.	.	2	.	.	.	.	.	5	7	11	11	4	11	1	.	.	.	.	.	—	—	—
V	2.6	2.9	3.5	3.0	—	14	8.0	29	.	.	.	18	9	2	.	.	11	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	4.1	4.5	4.5	4.4	—	80	28.0	24	.	.	.	15	1	.	.	.	7	2	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	3.2	3.2	3.6	3.3	—	54	20.0	25	.	.	.	25	12	5	.	.	10	.	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	3.0	3.2	2.8	3.0	—	27	16.0	14	.	.	.	28	16	8	.	.	8	1	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	3.7	3.3	3.6	3.5	—	21	10.0	4	.	.	.	13	2	.	.	.	6	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	5.6	4.5	4.8	5.0	—	68	30.0	3	.	.	.	4	.	.	.	.	1	3	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	8.6	7.8	8.4	8.3	—	69	25.0	3	.	.	7	.	.	.	.	.	.	20	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	6.5	5.4	5.7	5.9	—	72	20.0	19	.	.	9	.	.	.	3	1	.	7	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	5.1	4.6	4.8	4.8	—	737	30.0	3.X	8	14	76	103	40	15	10	3	59	63	72	72	31	58	15	.	.	.	.	.	—	—	—
Br. st. 239	**KALESIJA**								$H_s = 250$ m $H_b =$ — m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	6.5	6.0	6.2	6.2	—	65	22.4	7	8	8	23	.	.	.	.	.	5	11	8	8	2	5	5	1	.	.	.	.	.	12	—
II	6.2	4.5	5.4	5.4	—	74	25.6	19	2	.	13	.	.	.	.	.	2	5	5	5	2	.	5	.	.	.	.	.	1	2	—
III	6.9	6.0	6.0	6.3	—	139	28.0	2	4	1	25	.	.	.	.	.	3	9	14	14	3	3	11	.	.	.	.	.	.	5	—
IV	7.1	6.1	6.4	6.5	—	125	22.4	29	.	.	7	.	.	.	.	.	3	13	11	11	8	10	1	.	.	.	.	.	1	1	—
V	3.4	3.9	3.8	3.7	—	63	32.2	1	.	.	.	19	10	.	.	.	13	4	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VI	4.4	5.0	5.3	4.9	—	66	24.2	23	.	.	.	18	1	.	.	.	7	5	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VII	2.3	2.9	3.5	2.9	—	113	39.4	21	.	.	.	25	13	.	.	.	13	2	7	7	4	7	.	.	.	.	1	4	1	.	—
VIII	3.8	3.5	3.1	3.5	—	64	22.4	14	.	.	.	18	8	.	.	.	12	4	5	5	3	5	.	.	.	.	.	1	3	.	—
IX	4.4	4.1	3.9	4.1	—	19	12.4	12	.	.	.	10	1	.	.	.	13	5	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	4	.	—
X	6.6	4.9	5.7	5.7	—	115	42.2	17	.	.	3	3	.	.	.	.	4	8	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	7	.	—
XI	9.0	8.3	8.9	8.7	—	104	47.2	3	.	.	2	.	.	.	.	.	.	21	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	9	.	—
XII	6.5	6.3	6.7	6.5	—	117	55.2	21	.	.	14	.	.	.	.	.	3	8	11	11	4	10	1	.	.	.	.	.	4	.	—
God. vred.	5.6	5.1	5.4	5.4	—	1064	55.2	21. XII	14	9	87	93	33	.	.	.	78	95	92	91	42	71	23	1	.	.	.	1	7	48	—
Br. st. 240	**VLASENICA**								$H_s = 680$ m $H_b =$ — m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	5.5	6.3	4.9	5.6	—	70	16.2	22	—	—	—	—	—	—	8	1	8	10	11	9	3	3	10	.	.	.	.	.	—	—	—
II	5.2	4.9	2.9	4.3	—	74	36.2	19	.	.	12	.	.	.	8	7	8	5	5	5	3	3	4	.	.	.	.	.	—	—	—
III	6.6	6.9	4.6	6.0	—	88	18.2	9	.	4	25	.	.	.	2	.	5	11	15	14	3	2	13	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	6.1	7.1	5.6	6.3	—	152	38.0	24	.	.	6	.	.	.	2	.	5	12	11	11	6	8	5	.	.	.	.	.	—	—	—
V	3.0	4.2	3.0	3.4	—	43	14.6	5,29	.	.	.	12	3	.	2	.	12	4	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	4.5	6.2	4.6	5.1	—	33	11.6	11	.	.	.	10	.	.	3	1	8	6	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	2.5	3.7	2.8	3.0	—	29	17.6	22	.	.	.	20	4	.	.	.	12	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	3.7	4.5	1.8	3.3	—	48	19.2	27	.	.	.	20	7	.	1	1	13	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	4.0	4.5	1.9	3.5	—	53	26.5	4	.	.	.	7	.	.	.	.	12	1	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	5.7	5.5	5.3	5.5	—	124	31.5	17	.	.	.	1	.	.	.	.	9	11	9	9	5	9	1	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	9.0	9.4	8.2	8.9	—	79	24.2	3	.	.	6	.	.	.	.	.	1	21	14	12	2	14	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	6.0	6.2	4.4	5.5	—	110	47.0	19	.	3	13	.	.	.	9	8	7	7	12	11	3	12	4	2	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	5.2	5.8	4.2	5.1	—	903	47.0	19. XII	—	—	—	—	—	—	35	18	100	91	108	98	32	82	37	2	.	.	.	.	—	—	—

HAN PIJESAK

φ = 44° 05′ N λ = 18° 58′ E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 241

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-5.5	-1.8	-5.0	-4.3	0.2	-8.0	7.0	21	-16.8	25	2.9	78	82	80	80	53	29	1.6	6	2.3	2	1.5	19	1.3	10	1.5	4	4.2	.	.	7	1.7	15
II	—	-1.5	4.8	0.1	0.9	6.6	-4.1	15.0	16	-13.5	20	3.9	78	67	78	74	34	10	2.5	3	2.7	5	2.0	12	2.0	22	1.5	14	2.7	3	3.0	3	2.0	14
III	—	-4.9	-1.2	-4.7	-3.9	1.2	-8.2	10.5	29	-15.0	15	3.1	79	84	82	82	41	32	2.4	8	1.6	7	1.4	5	1.8	17	1.5	5	2.2	.	.	4	2.0	15
IV	—	1.2	5.3	2.0	2.6	7.1	-1.5	14.5	22,27	-9.5	1	4.6	84	76	83	81	41	23	2.8	6	1.8	6	2.2	8	2.1	11	1.9	17	3.0	3	2.3	6	3.7	10
V	—	13.2	18.2	13.4	14.6	19.7	7.9	27.2	28	0.0	1	6.9	67	41	59	56	13	17	2.7	16	2.2	3	1.3	10	2.7	20	1.4	11	2.1	2	3.0	8	2.0	6
VI	—	13.3	17.3	13.2	14.2	19.0	7.8	24.5	3	4.0	13,16	8.1	76	56	68	67	22	30	2.5	10	1.9	2	2.5	7	2.1	9	1.3	3	2.3	2	1.5	19	2.6	8
VII	—	16.6	21.4	16.5	17.8	22.5	10.5	30.5	16	5.0	25,26	9.5	72	50	65	62	23	19	2.7	10	2.4	6	1.8	9	2.2	9	1.6	8	2.5	.	.	9	1.6	21
VIII	—	15.3	21.0	16.3	17.2	23.3	10.2	30.0	20	5.0	27	9.7	73	54	71	66	31	20	2.2	7	3.4	2	2.0	14	2.2	10	1.5	8	2.8	4	1.5	9	2.4	14
IX	—	8.9	15.6	9.6	10.9	17.1	6.0	23.0	18	0.0	28	7.6	86	60	86	77	23	20	3.8	6	3.2	1	2.0	1	2.0	.	.	6	2.2	1	2.0	9	3.1	4
X	—	4.4	10.8	5.7	6.6	12.0	3.0	22.5	12,13	-2.5	30	6.5	93	72	91	85	29	15	3.5	9	2.6	1	1.0	8	1.6	4	1.8	7	2.3	.	.	9	2.9	10
XI	—	2.1	5.0	2.8	3.2	6.6	0.9	13.5	1	-3.5	27,28	5.5	98	92	96	95	71	16	2.2	4	2.2	2	2.5	12	1.7	13	1.6	10	2.3	1	1.0	1	2.0	5
XII	—	-0.8	2.5	0.1	0.5	4.8	-2.9	14.0	15	-11.5	8	—	—	—	—	—	—	12	2.6	5	2.4	3	2.0	14	3.6	12	1.5	9	3.8	.	.	2	2.0	3
God. vred.	—	5.2	9.9	5.8	6.7	11.7	1.8	30.5	16. VII	-16.8	25.I	—	—	—	—	—	—	243	2.6	90	2.4	40	1.8	119	1.9	137	1.5	102	2.7	16	2.1	86	2.4	26

DONJA TRNOVA

φ = 44° 40′ N λ = 19° 06′ E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 24

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-0.5	2.8	0.4	0.8	4.1	-3.2	17.0	7	-15.5	29	4.5	84	86	87	86	27	.	.	2	3.0	.	.	11	3.3	.	.	3	3.7	.	.	30	3.4	4
II	—	5.8	10.6	7.4	7.8	12.5	3.5	20.0	11	-8.0	3	7.2	86	81	85	84	61	.	.	.	.	.	.	4	3.0	.	.	7	3.3	.	.	24	3.5	15
III	—	0.9	4.9	2.3	2.6	6.4	-1.5	18.0	29	-7.5	6	5.1	89	86	87	87	72	.	.	2	3.0	.	.	9	3.4	.	.	2	3.0	.	.	26	4.3	14
IV	—	7.8	12.6	9.9	10.0	13.9	5.4	23.0	22	-3.0	1	7.6	86	76	82	81	40	1	3.0	2	3.5	1	4.0	9	3.4	.	.	4	4.0	2	4.9	23	3.7	14
V	—	19.0	24.4	20.3	21.0	25.3	14.9	32.5	15	6.5	5	13.6	76	63	75	71	37	2	3.0	.	.	.	.	14	3.4	.	.	.	.	1	4.0	14	3.7	6
VI	—	18.8	23.2	19.8	20.4	24.5	14.7	29.5	3,21	10.5	14	13.1	76	66	78	73	43	1	3.0	2	3.0	.	.	5	3.4	.	.	2	4.0	.	.	26	3.7	
VII	—	21.9	27.6	23.1	23.9	28.8	17.4	36.0	16,17	12.0	26	15.0	75	57	73	68	24	3	3.3	8	3.0	.	.	4	3.0	.	.	.	.	.	.	7	4.0	
VIII	—	21.4	27.6	22.6	23.6	29.4	17.4	36.0	19,20	12.0	5	15.8	76	62	78	72	32	.	.	2	3.0	2	3.5	3	3.0	.	.	4	3.8	.	.	18	3.5	14
IX	—	16.4	23.2	18.6	19.2	24.6	13.1	32.0	22	7.0	29	12.5	80	67	76	74	40	1	3.0	5	3.4	1	3.0	5	3.2	.	.	.	.	.	.	13	3.6	6
X	—	11.0	16.2	12.8	13.2	17.1	8.5	27.0	1	0.5	22	9.6	84	76	82	81	49	.	.	1	3.0	.	.	11	3.0	.	.	.	.	2	4.5	16	3.6	
XI	—	6.4	8.4	6.8	7.1	9.4	4.8	18.0	12	-0.5	24	7.0	91	88	90	90	68	.	.	1	3.0	.	.	13	3.6	.	.	.	.	1	4.0	1	3.0	
XII	—	5.8	8.9	6.8	7.1	10.7	3.3	20.0	17,19	-8.5	9	6.7	87	80	85	84	76	1	4.0	3	3.0	.	.	14	3.6	.	.	7	3.6	.	.	6	3.5	
God. vred.	—	11.2	15.9	12.6	13.1	17.2	8.2	36.0	16,17 VII 19,20 VIII	-15.5	29.I	9.8	82	74	82	79	24	9	3.2	28	3.1	4	3.5	102	3.3	.	.	29	3.6	6	4,2	204	3.7	

BIJELJINA

φ = 44° 46′ N λ = 19° 16′ E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 243

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-3.3	2.8	-1.3	-0.8	3.6	-5.3	15.2	20	-19.6	25	4.2	84	88	85	86	51	1	2.0	2	2.5	14	2.2	3	3.0	5	1.8	8	1.9	38	1.9	22	2.0	
II	—	1.6	11.0	3.5	4.9	12.7	-0.2	22.0	16	-9.4	2	6.1	91	77	88	85	53	.	.	.	.	11	1.5	8	2.0	11	2.1	23	1.6	23	2.1	8	2.6	
III	—	-1.8	5.2	0.5	1.1	6.3	-3.6	19.2	30	-12.6	6	4.7	88	87	90	88	59	3	1.7	1	1.0	21	1.9	5	2.0	8	1.2	10	1.7	27	2.1	16	2.6	
IV	—	6.2	13.2	8.8	9.2	14.8	4.2	24.0	22	-2.2	2	7.2	89	69	86	81	41	11	1.8	6	1.7	22	2.1	4	2.2	6	1.5	8	1.1	8	1.9	24	2.4	
V	—	16.3	25.8	17.5	19.3	27.3	12.2	33.5	12	5.0	5	12.2	78	58	74	70	42	3	1.7	3	2.0	15	1.9	3	2.3	20	1.2	22	1.4	12	2.2	15	2.0	
VI	—	16.9	24.2	18.0	19.3	25.7	13.5	31.0	3	8.9	16	12.6	82	61	79	74	42	.	.	2	2.0	5	1.6	5	2.2	9	1.4	15	2.1	24	2.3	27	2.5	
VII	—	19.5	27.9	20.0	21.8	29.1	14.9	37.3	16	10.0	27	14.2	80	57	77	71	36	3	2.0	4	2.0	10	1.7	11	1.7	10	1.2	7	1.6	21	1.9	26	2.2	
VIII	—	19.9	28.4	20.6	22.4	30.1	15.4	39.3	20	9.2	6	14.1	78	52	77	69	36	2	1.5	3	1.7	8	1.9	12	1.3	5	1.2	9	1.3	24	1.7	29	2.4	
IX	—	12.9	24.5	14.5	16.6	25.7	10.0	31.3	22	3.4	29	10.8	81	62	77	73	46	.	.	7	1.3	13	1.5	14	1.6	5	1.0	14	1.1	25	1.5	11	1.9	
X	—	8.7	17.3	11.1	12.0	18.3	3.0	28.8	1	-0.8	30	9.6	93	76	91	87	53	5	2.0	2	1.0	11	1.5	11	1.4	9	1.0	8	1.2	32	1.9	14	1.7	
XI	—	5.3	9.8	6.8	7.2	10.4	4.5	18.2	12	-0.2	24	7.2	95	89	93	92	72	.	.	3	1.3	47	1.4	13	1.9	2	1.5	2	1.5	17	1.2	5	1.2	
XII	—	1.9	8.3	3.8	4.4	9.1	0.7	19.2	17	-6.6	4	5.9	90	85	93	89	56	2	2.0	2	1.0	11	1.2	2	1.0	3	1.3	12	1.3	48	1.5	13	1.8	
God. vred.	—	8.7	16.5	10.3	11.4	17.8	6.1	39.3	20. VIII	-19.6	25.I	9.1	86	72	84	81	36	30	1.8	35	1.6	188	1.7	91	1.8	93	1.4	138	1.5	299	1.8	210	2.2	

SREBRENICA

φ = 44° 07′ N λ = 19° 18′ E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 244

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-1.7	2.6	-0.7	-0.1	3.6	-4.9	14.8	21	-14.5	29	4.0	88	84	91	88	28	2	4.0	6	3.0	.	.	4	4.2	6	3.7	2	3.0	.	.	.	.	
II	—	2.6	9.7	1.3	5.7	11.7	-8.8	19.8	16	-13.5	21	5.0	79	67	74	73	32	3	3.3	2	5.0	.	.	5	3.8	10	3.5	8	3.4	.	.	3	2.3	5
III	—	-1.4	4.3	-0.1	0.7	5.4	-4.3	17.0	29	-12.8	6	4.2	88	73	91	84	34	.	.	9	3.0	.	.	4	3.2	5	3.2	.	.	.	.	3	3.3	
IV	—	5.1	11.6	7.0	7.7	12.9	2.2	21.0	22	-5.8	2	5.6	82	57	78	72	22	1	4.0	5	3.0	.	.	4	3.0	11	3.9	3	3.3	.	.	1	3.0	6
V	—	13.9	23.5	16.3	17.5	24.6	9.9	32.2	12	3.8	3	10.1	83	47	75	68	14	.	.	7	3.3	.	.	4	4.0	6	3.5	2	3.0	.	.	7	2.9	6
VI	—	15.1	22.0	16.1	17.3	23.4	10.7	29.0	23,27	5.0	9	10.8	80	58	78	72	28	.	.	4	2.2	.	.	4	3.0	5	3.2	.	.	.	.	4	3.2	
VII	—	16.7	26.2	19.1	20.3	27.7	12.7	35.6	17	7.4	27	11.8	80	52	70	67	23	1	2.0	3	2.3	.	.	5	2.8	7	2.9	.	.	.	.	6	3.3	
VIII	—	17.2	26.5	19.4	20.6	27.9	13.2	34.8	20	8.0	6,28	11.6	78	50	69	66	22	2	2.5	5	2.2	.	.	3	3.3	9	3.3	.	.	.	.	4	3.8	
IX	—	10.5	21.0	14.1	14.9	22.2	8.0	29.0	10	1.2	29	9.9	92	61	82	78	30	.	.	4	2.2	.	.	9	2.1	2	2.5	.	.	.	.	2	4.5	
X	—	7.3	14.9	10.1	10.6	16.1	5.2	25.3	13	-1.4	22	8.3	95	68	89	84	18	.	.	1	2.0	.	.	6	2.3	6	3.2	.	.	.	.	3	2.3	
XI	—	5.3	8.9	6.7	6.9	9.8	3.3	18.6	1	-2.5	30	6.7	93	85	88	89	35	1	2.0	1	2.0	.	.	4	2.5	5	3.2	.	.	.	.	.	.	
XII	—	3.0	7.0	4.6	4.8	9.4	0.1	19.4	14	-9.0	8	6.2	89	84	87	87	49	.	.	2	2.5	.	.	3	3.0	9	3.9	.	.	.	.	.	.	
God. vred	—	7.8	14.8	9.8	10.6	16.2	4.6	35.6	17. VII	-14.5	29.I	7.8	86	66	81	78	14	10	3.1	49	2.8	.	.	55	3.0	81	3.4	15	3.3	.	.	33	3.2	8

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	([illegible])	=	⊠
Br. st. 241	**HAN PIJESAK**																													
	$H_s = 1110$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	5.5	5.5	3.9	5.0	—	65	12.0	8,22	11	11	31	.	.	.	1	.	11	10	11	11	3	1	11	.	1	.	.	.	.	7	31
II	4.7	3.8	3.6	4.0	—	89	38.0	20	4	2	21	.	.	.	.	.	12	6	5	4	3	2	4	.	1	.	.	.	.	2	25
III	6.6	6.7	6.4	6.6	—	132	18.0	2	13	12	28	.	.	.	.	.	6	15	17	16	5	2	15	.	.	.	.	.	.	2	31
IV	5 8	6.7	5.6	6.0	—	125	35.0	29	.	.	17	.	.	.	2	.	7	13	15	14	4	10	11	4	.	.	.	.	1	8	14
V	2.8	3.3	2.1	2.7	—	42	17.5	5	.	.	.	6	.	.	1	1	19	3	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	3	2	1
VI	4.0	4.5	3.3	3.9	—	59	16.5	15	.	.	.	.	.	.	1	.	13	5	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	.	3	.
VII	2.0	2.5	2.1	2.2	—	27	12.0	24	.	.	.	11	2	.	1	.	17	2	6	3	2	6	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VIII	2.9	4.7	2.3	3.3	—	46	24.6	14	.	.	.	13	1	.	2	1	14	4	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	2	2	.
IX	4.0	4.7	2.5	3.7	—	63	22.4	4	.	.	.	.	.	.	5	.	11	3	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	.	11	.
X	5.5	6.5	5.2	5.7	—	117	37.8	3	.	.	11	.	.	.	2	.	6	9	10	9	3	8	3	.	.	.	.	.	2	14	4
XI	9.2	8.4	8.2	8.6	—	82	47.3	3	.	1	13	.	.	.	.	.	.	19	17	10	1	17	.	.	.	.	.	.	.	24	.
XII	6.7	6.6	5.0	6.1	—	120	37.4	19	2	6	22	.	.	.	3	1	4	11	18	11	4	17	8	.	.	.	.	.	.	16	14
God. sred.	5.0	5.3	4.2	4.8	—	967	47.3	3.XI	30	32	143	30	3	.	18	3	120	100	129	107	33	93	52	4	2	.	.	.	12	93	120
Br. st. 242	**DONJA TRNAVA**																													
	$H_s = 226$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	6.1	6.5	6.1	6.2	—	70	21.4	8	3	8	20	.	.	.	.	.	6	11	7	7	4	5	2	.	.	.	.	.	—	—	—
II	6.2	5.4	4.8	5.5	—	—	—	—	.	.	10	.	.	.	1	1	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	6.4	5.9	6.4	6.2	—	61	10.0	23	.	2	23	.	.	.	3	1	3	11	10	10	1	2	9	1	.	.	.	.	—	—	—
IV	5.4	6.2	6.1	5.9	—	95	13.6	1	.	.	2	.	.	.	.	.	3	6	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	—	—	—
V	2.6	3.9	3.6	3.4	—	11	4.6	5,29	.	.	.	17	9	.	.	.	12	3	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	4.8	4.8	5.4	5.0	—	78	21.0	11	.	.	.	18	.	.	1	.	5	4	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	2.5	3.0	3.5	3.0	—	61	16.0	21	.	.	.	26	13	6	.	.	11	2	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	3.0	3.6	2.8	3.1	—	24	8.0	14	.	.	.	26	16	11	.	.	13	3	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	4.0	3.7	3.0	3.6	—	18	7.5	11	.	.	.	15	2	.	.	.	11	2	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	5.9	5.1	5.2	5.4	—	72	26.0	3	.	.	.	2	.	.	1	1	4	6	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	8.4	8.7	8.5	8.5	—	85	30.2	3	.	.	1	.	.	.	1	.	.	21	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	5.6	6.1	5.5	5.7	—	69	18.0	15	.	1	8	.	.	.	1	.	5	9	12	12	2	12	.	.	.	.	.	1	—	—	—
God. sred.	5.1	5.2	5.1	5.1	—	—	—	—	3	11	64	104	40	17	8	3	75	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 243	**BIJELJINA**																													
	$H_s = 90$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	6.3	6.0	6.8	6.4	64.9	62	23.8	8	9	10	22	.	.	.	.	.	5	12	7	7	1	5	3	.	.	.	.	.	4	11
II	6.1	4.5	5 9	5.5	109.1	74	40.5	19	.	2	13	.	.	.	1	1	2	4	7	6	2	4	4	.	.	.	.	.	3	13
III	6.8	5.3	5.8	6.0	110.9	91	15.6	2	4	2	26	.	.	.	.	.	2	9	16	15	4	4	13	1	.	.	.	.	1	21
IV	6.2	5 9	6.1	6.1	125.7	111	36.4	1	.	.	4	.	.	.	1	.	1	6	14	13	2	14	1	.	.	.	.	.	1	.	1
V	3.6	3.7	3.4	3.6	255.7	13	7.4	29	.	.	.	18	10	.	1	1	8	3	6	2	.	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.7	4.9	4.7	4.8	—	75	18.6	11	.	.	.	22	3	.	1	1	6	4	13	8	3	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.0	3.0	2.9	3.0	—	46	18.5	25	.	.	.	28	13	1	1	.	10	1	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.2	3.3	2.5	3.0	287.6	25	10.6	14	.	.	.	25	18	.	.	.	15	2	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.7	3.2	2.4	3.1	224.4	19	6.8	11	.	.	.	15	6	.	.	.	14	1	8	4	.	8	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	5.5	4.8	4.0	4.8	142.2	56	22.1	3	.	.	1	8	.	.	1	.	6	4	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	9.1	8.4	8.4	8.6	32.2	74	31.0	3	.	.	1	.	.	.	.	.	.	20	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XII	6.6	6.3	6.2	6.4	—	78	30.0	19	.	.	2	.	.	.	1	.	.	11	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	.	2	.
God. sred.	5.4	4.9	4.9	5.1	—	724	40.5	19.II	13	14	79	116	50	1	7	3	69	77	113	92	20	96	21	1	.	.	.	.	10	25	46
Br. st. 244	**SREBRENICA**																													
	$H_s = 400$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	5.8	5.6	6.5	6.0	—	70	20.0	8	4	9	27	.	.	.	1	1	8	18	12	12	1	6	7	1	1	.	.	.	.	2	15
II	3.9	3.4	3.2	3.5	—	77	26.0	20	1	2	14	.	.	.	1	1	15	7	6	5	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	9
III	7.1	6.5	5.5	6.4	—	129	22.4	2	4	3	26	.	.	.	1	1	6	14	15	15	6	5	12	1	.	.	.	.	.	.	19
IV	5.2	6.9	5.7	5.9	—	172	39.4	29	.	.	6	.	.	.	.	.	9	13	15	15	5	15	1	1	1	.	.	.	1	.	.
V	2.0	3.5	3.6	3.0	—	33	8.6	5	.	.	.	14	7	.	1	1	17	5	8	7	.	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	4.3	5.2	6.8	5.4	—	72	19.5	1	.	.	.	14	.	.	.	.	8	10	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.5	3.2	2.9	2.9	—	57	27.6	18	.	.	.	23	10	.	.	.	16	2	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.7	3.5	2.1	2.8	—	58	26.2	14	.	.	.	21	13	.	.	.	17	4	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	2.5	2.5	2.0	2.3	—	49	19.8	4	.	.	.	8	.	.	.	.	17	2	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	4.2	4.5	5.4	4.7	—	107	31.6	17	.	.	4	2	.	.	.	.	11	10	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	8.2	8.6	8.2	8.3	—	94	35.0	3	.	.	3	.	.	.	.	.	2	21	14	13	3	14	.	.	.	.	.	.	.	12	.
XII	7.4	7.1	6.3	6.9	—	117	48.0	19	.	.	15	.	.	.	2	.	3	14	11	10	4	11	3	3	.	.	.	.	.	6	.
God. sred	4.6	5.0	4.8	4.8	—	1035	48.0	19. XII	9	14	95	82	30	.	6	4	129	118	118	113	35	98	26	6	2	.	.	.	16	24	43

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)															
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.
φ = 44° 12′N λ = 19° 20′E Gr. ΔG = + 1h 17 min.																																	
BRATUNAC																																	
Br. st. 245																																	
I	—	-2.1	3.7	-0.5	0.2	4.7	-4.0	16.4	7	-14.2	29	3.7	80	69	80	76	39	3	1.0	.	.	11	1.1	.	.	8	1.2	.	.	48	1.3	.	.	23
II	—	0.5	10.9	3.6	4.6	12.6	-1.6	21.2	17	-15.4	21	5.0	85	59	79	74	36	5	2.2	.	.	7	1.4	.	.	9	1.3	7	1.7	28	1.4	.	.	29
III	—	-0.9	6.2	1.3	2.0	7.4	-3.0	19.0	29	-11.8	6	4.4	88	66	85	80	38	8	1.2	.	.	12	1.2	.	.	4	1.2	2	1.0	46	1.4	.	.	21
IV	—	6.2	13.3	7.7	8.7	14.3	3.3	22.8	22,27	-4.0	2	6.1	83	54	81	73	25	13	1.4	.	.	22	1.3	.	.	11	1.2	1	2.0	31	1.2	.	.	12
V	—	15.5	25.7	16.3	18.4	27.0	11.5	35.0	12	3.8	2	10.8	79	48	82	70	21	9	1.4	.	.	16	1.2	.	.	3	1.3	.	.	30	1.7	3	3.7	32
VI	—	15.6	24.2	16.3	18.1	25.7	11.1	31.4	23	5.6	9,12	11.0	79	52	81	71	23	10	1.5	.	.	13	1.2	.	.	9	1.3	.	.	32	1.3	1	2.0	25
VII	—	18.7	28.9	19.2	21.5	30.1	13.6	37.6	16,17	4.4	27	11.7	75	42	72	63	17	7	1.6	.	.	25	1.1	.	.	9	1.2	2	2.0	33	1.1	.	.	17
VIII	—	16.8	28.5	18.9	20.8	29.8	14.1	36.2	2,20	8.4	28	12.5	81	47	79	69	25	10	1.5	.	.	10	1.1	.	.	2	1.5	4	1.8	33	1.3	.	.	38
IX	—	11.1	23.3	13.1	15.2	24.3	8.9	30.4	10	2.0	29	10.0	92	52	89	78	23	9	1.6	.	.	9	1.0	.	.	6	1.0	.	.	26	1.2	.	.	40
X	—	8.3	17.4	9.3	11.1	17.8	6.4	28.0	8	0.6	30	8.3	93	60	92	82	40	8	1.2	.	.	3	1.0	.	.	5	1.0	.	.	26	1.1	.	.	51
XI	—	6.3	10.3	7.4	7.8	10.8	5.1	18.8	12	0.2	30	6.9	92	77	89	86	39	14	1.0	.	.	10	1.0	.	.	2	1.0	.	.	21	1.1	.	.	43
XII	—	2.8	8.1	4.2	4.8	9.3	0.7	23.2	17	-8.0	9	5.6	88	75	86	83	37	11	1.1	.	.	8	1.0	.	.	4	1.0	3	1.3	39	1.1	.	.	28
God. vred.	—	8.2	16.7	9.7	11.1	17.8	5.5	37.6	16,17 VII	-15.4	21.II	8.0	85	58	83	75	17	107	1.4	.	.	146	1.1	.	.	72	1.1	19	1.6	393	1.3	4	3.2	35
φ = 43° 50′N λ = 17° 01′E Gr. ΔG = + 1h 08 min.																																	
LIVNO																																	
Br. st. 246																																	
I	—	-1.7	3.8	-0.1	0.5	5.1	-3.4	11.6	30	-10.0	29	3.9	84	67	83	78	24	6	2.5	8	3.2	1	1.0	11	2.3	6	2.3	.	..	3	1.0	5	3.4	53
II	—	1.3	7.4	3.2	3.8	8.9	-0.2	18.0	5	-9.4	21	5.2	88	71	86	82	20	3	6.0	2	4.5	1	1.0	20	2.4	16	2.4	3	2.0	1	1.0	.	.	48
III	—	-1.7	3.5	0.1	0.5	5.2	-3.6	13.8	29	-9.6	23	4.0	87	70	82	80	31	9	3.6	6	4.2	5	1.4	4	2.2	5	2.8	3	1.0	1	1.0	7	1.4	53
IV	—	4.7	8.7	5.7	6.2	10.6	2.1	16.6	21	-4.9	11	5.2	78	64	75	72	37	7	3.9	13	3.6	5	2.0	11	2.6	10	2.2	3	2.3	6	1.3	5	1.6	30
V	—	13.5	20.7	14.6	15.8	22.0	8.4	28.4	14	1.3	2	8.9	74	49	72	65	27	5	2.4	8	3.4	1	1.0	3	2.3	7	2.3	1	1.0	5	1.8	9	2.0	54
VI	—	14.3	20.0	14.7	15.9	21.2	9.1	27.4	3	3.4	9	9.5	75	56	76	69	34	5	1 6	13	2.3	4	1.8	4	2.8	8	2.4	6	2.3	1	1.0	10	2 0	63
VII	—	16.6	25.0	17.9	19.4	26.4	10.7	32.8	30	6.2	6	10.5	75	44	71	63	25	4	2.5	6	2.0	2	1.5	2	3.5	3	2.7	3	1.7	8	1.8	14	2.0	61
VIII	—	16.5	26.0	18.5	19.9	27.4	11.0	33.5	2	5.0	28	9.7	70	38	62	57	22	9	2.4	6	1.8	2	2.0	1	2.0	5	2.2	3	1.7	9	2.0	5	1.4	53
IX	—	10.4	21.0	13.6	14.6	22.0	7.5	26.7	9	0.5	29	7.8	79	43	69	64	24	5	2.6	14	2.7	1	1.0	2	2.0	2	3.0	4	1.8	6	2.0	6	1.8	50
X	—	6.3	15.3	8.8	9.8	16.4	4.8	26.7	11	-4.1	29	7.1	87	56	82	75	37	6	6.2	5	3.4	3	1.0	11	2.5	8	2.1	1	1.0	1	1.0	8	2.0	50
XI	—	4.8	9.2	6.1	6.6	10.4	3.5	14.6	8	-2.1	6	6.4	93	78	89	87	53	2	1.5	3	2.7	1	3.0	11	2.8	3	2.3	.	.	2	1.0	1	1.0	67
XII	—	2.4	6.8	4.0	4.3	8.2	0.9	13.2	20	-9.3	8	5.5	88	74	84	82	42	4	2.8	2	2.5	4	1.5	23	3.0	10	2.6	1	2.0	3	1.7	2	2.0	46
God. vred.	—	7.3	14.0	8.9	9.8	15.3	4.2	33.5	2. VIII	-10.0	29.I	7.0	82	59	78	73	20	65	2.9	86	3.0	30	1.6	103	2.6	83	2.4	28	1.8	46	1.6	72	1.9	59
φ = 43° 42′N λ = 17° 14′ E Gr. ΔG = + 1h 09 min.																																	
DUVNO																																	
Br. st. 247																																	
I	—	-1.5	1.9	-0.5	-0.2	3.4	-6.2	10.2	31	-20.8	27	3.3	67	72	71	70	22	61	4.3	3	1.7	2	1.0	.	.	19	4.1	3	2.7	2	2.0	.	.	3
II	—	0.4	4.9	2.0	2.3	7.3	-4.1	17.8	15	-13.4	21	4.2	71	72	72	72	28	23	3.9	2	1.5	.	.	2	1.0	40	4.2	6	2.8	2	1.5	.	.	9
III	—	-2.1	1.9	-1.3	-0.7	3.5	-6.9	13.2	29	-14.0	13	3.4	65	75	71	70	35	62	4.5	1	4.0	.	.	2	2.0	12	3.5	3	2.7	4	1.5	6	2.6	4
IV	—	4.1	6.8	6.7	6.1	7.7	0.4	13.6	21	-3.2	10	5.4	81	79	79	80	59	42	4.4	.	.	1	2.0	.	.	25	3.0	.	.	4	2.2	.	.	15
V	—	12.2	19.8	13.7	14.8	20.6	6.4	27.8	14,27	0.0	4	8.7	70	60	72	67	31	26	3.4	7	1.7	2	1.0	1	2.0	6	3.8	26	2.8	4	2.5	3	2.0	15
VI	—	13.0	17.3	13.7	14.4	19.5	8.6	26.0	3	2.8	18	9.0	79	64	78	74	13	36	3.1	.	.	.	.	1	1.0	17	2.8	5	1.8	6	1.0	7	2.0	19
VII	—	19.5	24.0	19.7	20.7	24.7	15.5	31.6	26	9.2	1	12.3	68	62	68	66	33	33	1.6	11	1.5	1	1.0	2	1.0	2	1.0	5	1.4	5	1.4	17	1.4	17
VIII	—	15.4	24.5	18.7	19.3	25.4	10.9	32.0	2	4.8	25,27	9.9	70	48	61	60	28	53	3.0	6	2.2	.	.	.	.	12	3.4	11	1.9	4	1.5	1	2.0	6
IX	—	10.1	19.9	12.6	13.8	20.6	5.4	25.0	9	-0.8	30	7.2	69	47	68	61	28	53	2.8	4	1.0	.	.	.	.	4	2.0	20	1.6	2	2.0	1	1 0	5
X	—	6.8	14.6	8.9	9.8	15.4	2.4	25.6	10	-5.2	20	6.4	74	62	70	69	28	55	2.9	1	2.0	.	.	1	1.0	13	3.9	13	2.2	.	.	5	1.2	9
XI	—	5.0	9.6	6.5	6.9	10.5	2.3	12.8	9	-3.0	25	6.2	86	76	82	81	52	44	3.3	5	2.2	1	1.0	1	1.0	28	3.4	2	1.5	2	1.0	3	1.7	4
XII	—	2.8	5.3	2.9	3.5	7.6	0.7	11.8	23	-12.4	4	5.1	77	81	80	79	25	39	4.2	3	2.3	.	.	3	3.0	40	4.2	4	2.2	.	.	.	.	4
God. vred.	—	7.1	12.5	8.6	9.2	13.8	3.0	32.0	2. VIII	-20.8	27.I	6.8	73	66	73	71	13	527	3.5	43	1.8	7	1.1	13	1.7	218	3.7	98	1.9	35	1.6	43	1.7	111
φ = 43° 29′N λ = 17° 20′E Gr. ΔG = + 1h 10 min.																																	
POSUŠJE																																	
Br. st. 248																																	
I	—	1.4	6.2	2.4	3.1	7.2	-0.5	14.8	30	-5.1	27	3.9	69	60	69	66	27	22	3.5	8	2.0	16	1.6	5	2.4	2	1.0	1	1.0	4	1.5	1	2.0	34
II	—	3.6	8.0	4.8	5.3	9.4	2.2	16.8	14	-5.6	23	5.3	78	71	78	76	23	5	5.4	3	2.3	15	1.3	25	1.8	1	2.0	2	1.0	6	1.8	2	1.5	23
III	—	0.7	5.0	2.1	2.5	7.0	-1.6	15.2	29	-7.4	13	4.3	80	68	78	75	30	16	2.6	10	2.3	17	1.5	14	1.6	3	1.7	3	1.3	1	1.0	4	1 0	23
IV	—	6.2	10.0	6.4	7.2	11.5	3.7	17.2	21	-1.8	11	5.2	72	57	73	67	23	20	3.7	12	1.7	19	1.7	19	2.5	3	2.0	1	1.0	3	1.7	3	1.3	30
V	—	16.2	21.3	16.2	17.5	22.8	12.2	29.4	27	5.8	2,3	9.1	65	47	74	62	23	12	3.2	2	1.5	11	1.4	9	2.1	1	1.0	7	1.1	7	1.1	5	1.4	34
VI	—	16.4	21.0	16.1	17.4	21.4	12.7	28.3	3	9.2	13	9.6	68	48	77	64	20	17	2.9	8	1.2	15	1.2	13	1.5	5	1.6	7	1.1	5	1.2	4	1.2	15
VII	—	19.8	25.9	19.9	21.4	27.1	15.7	33.8	31	12.0	6	10.7	63	48	66	59	18	12	2.5	6	1.7	9	1.3	6	1.3	2	2.0	8	1.6	6	1.7	11	1.5	33
VIII	—	20.1	27.3	20.9	22.3	28.7	16.5	34.4	2	12.3	28	10.4	59	35	64	53	15	26	1.9	3	1.7	4	1.0	9	1.1	2	1.5	3	1.7	7	1.3	6	1.8	9
IX	—	14.4	22.2	15.9	17.1	22.8	11.8	28.0	9	6.4	29	8.7	66	50	73	63	20	24	3.0	9	1.6	3	1.7	3	1.0	2	1.5	6	1.0	4	1.0	8	1.1	7
X	—	9.7	16.4	11.3	12.2	17.1	7.9	26.2	9	2.2	29,30	7.5	75	49	83	69	19	19	2.6	14	1.9	9	1.9	12	1.7	2	1.0	10	1.1	5	1.2	5	1.8	17
XI	—	7.1	11.2	8.2	8.7	12.6	5.7	15.7	20	0.6	3	7.3	90	78	88	85	54	2	2.5	4	2.8	11	1.5	18	1.9	2	1.5	4	1.0	3	1.0	1	1 0	45
XII	—	4.6	7.4	5.4	5.7	9.2	2.7	12.3	22	-4.9	8	6.0	88	78	85	84	33	10	2.7	9	2.4	10	1.7	34	2.1	2	1.0	2	1.0	1	1.0	6	1.7	54
God. vred.	—	10.0	15.2	10.8	11.7	16.4	7.4	34.4	2. VIII	-7.4	13.III	7.3	73	57	76	69	15	185	2.9	88	1.9	139	1.5	167	1 9	27	1.5	54	1.2	52	1.3	56	1.5	1

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$I_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0–12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	⩽ (⩽)	=	▣

Br. st. 245 BRATUNAC

$H_s = 215$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	8.8	6.5	6.4	7.2	—	54	18.8	8	5	5	25	.	.	.	.	.	3	19	12	11	1	7	7	1	.	.	.	.	1	.	13
II	9.2	5.6	3.8	6.2	—	76	32.6	28	1	.	15	.	.	.	.	.	.	9	6	4	3	4	3	.	.	.	.	.	.	.	11
III	8.0	7.4	7.3	7.6	—	113	32.6	2	1	1	25	.	.	.	1	1	3	18	19	15	3	9	15	3	.	.	.	.	.	.	15
IV	7.2	7.9	6.5	7.2	—	133	27.8	1	.	.	6	.	.	.	1	.	2	16	17	13	4	17	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.6	4.9	4.1	4.5	—	14	4.4	5	.	.	.	20	11	1	1	.	11	8	8	4	.	8	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VI	6.4	6.5	5.5	6.1	—	80	31.5	1	.	.	.	20	4	.	1	.	4	8	12	9	3	12	.	.	.	.	.	1	1	.	.
VII	3.4	4.8	3.7	4.0	—	25	11.8	18	.	.	.	25	16	.	.	.	7	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	4.8	4.6	2.4	3.9	—	81	42.2	14	.	.	.	25	18	.	2	.	8	3	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	7.4	5.0	3.5	5.3	—	58	24.5	4	.	.	.	15	2	.	.	.	3	4	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	.	12	.
X	8.9	6.0	5.0	6.6	—	49	25.4	17	.	.	.	10	.	.	.	.	2	12	11	10	1	11	.	.	.	.	.	.	2	3	.
XI	9.8	9.2	8.7	9.2	—	77	37.6	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	13	9	2	13	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	8.7	7.5	7.4	7.9	—	108	44.2	19	.	.	14	.	.	.	1	.	1	17	13	12	3	13	1	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	7.3	6.3	5.4	6.3	—	868	44.2	19. XII	7	6	85	115	51	1	7	1	44	141	132	105	24	115	26	4	.	.	.	2	14	19	39

Br. st. 246 LIVNO

$H_s = 730$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	5.1	5.7	4.7	5.2	—	60	20.0	13	1	.	25	.	.	.	2	.	10	8	11	9	1	10	3	.	.	.	.	.	1	1	2
II	6.9	7.4	5.9	6.7	—	82	39.4	19	.	.	15	.	.	.	3	2	3	13	7	7	2	6	3	.	.	.	.	.	3	1	4
III	6.8	6.6	4.7	6.0	—	106	21.1	31	.	3	25	.	.	.	4	1	5	11	20	16	5	12	11	3	.	.	.	.	2	.	11
IV	7.1	7.2	5.5	6.6	—	129	19.2	6	.	.	6	.	.	.	5	.	2	13	13	11	7	13	3	1	.	.	.	.	1	.	1
V	4.2	6.2	2.7	4.4	—	34	9.8	23	.	.	.	10	.	.	1	.	8	5	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	4.7	7.0	4.6	5.4	—	84	28.1	28	.	.	.	2	.	.	.	.	3	9	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.4	4.3	1.7	2.8	—	40	18.2	24	.	.	.	17	6	.	1	.	14	1	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.1	3.5	1.2	2.3	—	23	12.2	8	.	.	.	24	8	.	.	.	16	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.7	3.9	2.1	3.2	—	41	20.2	27	.	.	.	7	.	.	1	.	12	4	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.6	4.5	3.5	4.2	—	111	47.7	2	.	.	5	3	.	.	2	.	10	8	7	4	4	7	.	.	.	.	.	.	4	1	.
XI	8.7	7.7	6.1	7.5	—	143	35.4	8	.	.	5	.	.	.	.	.	1	18	18	15	5	18	.	.	.	.	.	.	1	6	.
XII	5.9	7.3	6.5	6.6	—	199	69.5	15	.	1	12	.	.	.	1	.	5	13	19	17	5	19	.	.	.	.	.	.	3	.	.
God. vred.	5.2	5.9	4.1	5.1	—	1052	69.5	15. XII	1	4	93	63	14	.	20	3	89	104	127	105	36	117	20	4	.	.	.	.	37	10	18

Br. st. 247 DUVNO

$H_s = 903$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	4 6	4.1	4.5	4.4	—	84	27.7	13	3	6	30	.	.	.	15	3	13	10	9	9	4	9	2	1	.	.	.	.	1	—	—
II	6.4	6.9	6.8	6.7	—	94	42.6	19	8	1	19	.	.	.	10	2	6	13	8	8	2	8	2	1	.	.	.	.	3	—	—
III	5.2	4.8	5.6	5.2	—	96	39.0	12	5	9	30	.	.	.	14	6	8	11	11	10	2	7	7	2	.	.	.	.	.	—	—
IV	7.1	6.4	6.1	6.5	—	136	26 6	13	.	.	10	.	.	.	10	.	4	12	12	11	6	11	3	1	.	.	.	.	.	—	—
V	2.7	3.6	3.3	3.2	—	16	13.0	8	.	.	.	8	.	.	5	2	13	3	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	.	—	—
VI	4.0	4.9	4.1	4.3	—	119	32.5	11	.	.	.	2	.	.	2	.	11	4	9	9	6	9	.	.	.	.	.	.	.	—	—
VII	1.6	2.0	2.0	1.9	—	3	3.2	18	.	.	.	17	2	.	1	.	18	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	—	—
VIII	1.7	2.8	1.4	2.0	—	48	31.3	14	.	.	.	18	4	.	6	1	20	2	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	4	—	—
IX	2.4	2.3	1.9	2.2	—	52	20.0	27	.	.	1	1	.	.	3	.	21	3	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	.	—	—
X	3.6	3.4	3.1	3.4	—	52	16.5	17	.	.	6	3	.	.	6	3	13	4	5	5	3	5	2	1	.	.	.	1	.	—	—
XI	6.5	6.6	5.7	6.3	—	174	36.0	2	.	.	8	.	.	.	5	1	9	15	16	15	6	16	.	.	.	.	.	.	.	—	—
XII	6.5	7.2	6.3	6.7	—	274	80.8	15	2	1	13	.	.	.	11	4	8	18	19	17	6	18	2	1	.	.	.	.	.	—	—
God. vred.	4.4	4.6	4.2	4.4	—	1148	80.8	15. XII	18	17	117	49	6	.	88	22	144	95	104	96	41	98	18	7	.	.	1	.	8	—	—

Br. st. 248 POSUŠJE

$H_s = 651$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	5.0	5.2	5.5	5.2	—	127	44.3	13	.	.	14	.	.	.	3	.	11	11	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
II	6.6	7.7	6.3	6.9	—	97	54.2	28	.	.	11	.	.	.	2	.	4	16	9	7	3	9	2	.	.	.	.	.	1	1	1
III	6.9	6 6	6.7	6.7	—	176	29.6	11	.	.	22	.	.	.	3	.	4	15	18	15	7	10	10	.	.	.	.	.	1	.	4
IV	6.6	7.2	5.2	6.3	—	227	41.3	29	.	.	4	.	.	.	3	.	4	12	15	14	8	14	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.7	5.4	2.7	3.9	—	58	34.4	18	.	.	.	12	.	.	1	.	11	6	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.5	6.2	4.1	4.9	—	116	47.8	11	.	.	.	6	.	.	.	.	4	7	9	8	5	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.4	3.5	1.5	2.5	—	50	23 1	12	.	.	.	20	6	.	.	.	17	1	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.2	3.4	1.4	2.3	—	17	12.5	8	.	.	.	29	10	4	.	.	17	2	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.2	2.8	1.2	2.4	—	59	28.1	27	.	.	.	10	.	.	.	.	19	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.6	3.8	3.2	3.9	—	52	27.0	3	.	.	.	4	.	.	.	.	12	8	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.0	7.5	6.2	6.9	—	218	36.1	14	.	.	.	.	.	.	.	.	4	14	17	14	9	17	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	6.4	7.4	7.3	7.0	—	352	75.4	15	.	.	10	.	.	.	1	.	6	17	21	20	9	21	.	.	.	.	.	.	1	.	.
God. vred.	4.9	5.6	4.3	4.9	—	1549	75.4	15. XII	.	.	61	81	16	4	13	.	113	111	124	110	55	115	13	.	.	.	.	.	20	1	5

RAKITNO

φ = 43° 33′ N λ = 17° 27′ E Gr. ΔG = + 1h 10 min. — Br. st. 249

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.1	3.7	1.0	1.4	5.0	-2.8	13.6	31	-7.4	27	4.4	86	84	83	84	51	24	4.4	17	5.5	.	.	19	3.5	3	3.0	.	.	1	2.0	.	.	29
II	—	2.0	6.0	3.4	3.7	7.7	-1.3	17.0	15	-8.4	21	5.1	85	81	80	82	49	9	3.8	4	5.2	.	.	32	3.4	5	2.2	.	.	2	2.0	.	.	32
III	—	-1.4	2.9	0.5	0.6	4.1	-4.0	11.6	31	-12.0	17	4.4	88	87	86	87	60	32	4.9	6	3.3	1	2.0	20	3.3	.	.	.	.	1	2.0	1	2.0	32
IV	—	4.1	7.2	4.9	5.3	8.6	0.8	15.8	21	-4.2	11	5.8	86	85	83	85	54	25	3.3	10	3.5	.	.	25	3.6	16	2.1	.	.	1	2.0	.	.	13
V	—	14.8	19.4	14.2	15.6	20.7	9.0	27.4	27	2.2	4,5	12.2	86	84	87	86	54	12	3.4	8	4.4	1	2.0	5	3.2	7	2.3	.	.	5	2.0	.	.	53
VI	—	15.3	18.6	14.7	15.8	20.0	9.2	26.4	3	5.8	26	11.6	86	81	82	83	49	12	2.5	7	3.9	.	.	18	3.2	12	2.0	.	.	1	2.0	.	.	46
VII	—	17.8	23.4	18.1	19.4	24.5	12.6	30.6	30	7.6	7	14.7	85	84	86	85	49	28	2.5	6	5.8	.	.	4	2.8	7	2.1	.	.	1	2.0	.	.	47
VIII	—	18.3	24.6	19.2	20.3	26.4	12.9	32.8	1,2	4.8	24	—	—	—	—	—	—	18	3.2	8	4.2	.	.	11	3.7	.	.	.	.	3	2.0	.	.	53
IX	—	13.1	20.0	14.5	15.5	21.2	8.3	26.8	10	1.2	29	11.7	88	85	85	86	35	20	4.0	18	3.9	.	.	1	2.0	1	2.0	.	.	5	2.2	.	.	45
X	—	8.0	14.4	9.9	10.6	15.7	4.5	25.4	11	-2.4	30	8.8	87	85	86	86	52	18	2.3	12	4.1	2	2.5	7	3.6	6	2.2	.	.	1	2.0	2	2.0	43
XI	—	6.0	10.1	7.6	7.8	11.2	3.4	14.2	2	-2.2	24	6.9	85	87	85	86	74	5	2.4	10	3.6	.	.	6	2.8	21	2.0	.	.	.	.	.	.	49
XII	—	2.9	5.9	4.0	4.2	7.5	0.6	12.6	18	-10.4	3	5.3	81	82	84	82	61	12	2.5	13	4.6	3	2.0	12	3.8	23	2.0	.	.	.	.	.	.	31
God. vred.	—	8.4	13.0	9.3	10.0	14.4	4.4	32.8	1,2 VIII	-12.0	17. III	—	—	—	—	—	—	215	3.4	119	4.3	7	2.1	160	3.4	101	2.1	.	.	21	2.0	3	2.0	469

LJUBUŠKI

φ = 43° 12′ N λ = 17° 33′ E Gr. ΔG = + 1h 10 min. — Br. st. 250

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	2.6	10.2	4.2	5.3	10.5	0.7	15.0	14,31	-3.5	24	5.1	78	63	81	74	22	25	2.3	2	1.0	.	.	1	1.0	9	2.2	.	.	.	.	3	1.7	53
II	—	6.1	12.1	6.9	8.0	13.0	3.1	18.0	13	-3.0	1	6.8	84	69	88	80	30	11	2.8	1	2.0	.	.	.	.	26	2.1	.	.	.	.	.	.	48
III	—	3.6	9.7	5.4	6.0	10.5	1.7	18.5	29	-3.0	5	5.5	84	60	86	77	20	34	2.1	5	1.6	1	1.0	2	1.5	20	1.8	.	.	.	.	.	.	31
IV	—	9.8	15.1	11.0	11.7	16.0	7.4	21.0	21	1.5	10	6.6	69	51	70	63	14	22	1.9	.	.	1	1.0	5	1.2	40	1.6	1	2.0	.	.	1	1.0	0
V	—	18.7	25.3	18.6	20.3	25.9	14.3	32.5	27,28	8.5	2	10.5	69	41	65	58	23	13	2.5	.	.	.	.	.	.	55	1.3	.	.	.	.	.	.	23
VI	—	20.1	25.6	20.3	21.6	26.2	15.1	31.0	3	11.0	14	11.4	67	48	62	59	24	7	1.4	.	.	.	.	3	2.0	53	1.3	.	.	.	.	1	1.0	12
VII	—	23.3	30.3	24.1	25.4	30.9	18.3	37.0	31	15.0	5,6	12.1	62	37	53	51	14	13	1.5	4	1.0	.	.	2	1.0	48	1.7	.	.	.	.	.	.	24
VIII	—	23.3	31.4	24.5	25.9	32.5	18.8	38.5	2	14.5	28	11.5	59	29	56	48	14	20	1.4	3	1.3	.	.	1	1.0	52	1.4	.	.	.	.	.	.	11
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	11.6	20.9	14.1	15.2	21.1	9.2	28.5	9	3.0	29	8.7	81	48	70	66	22	22	1.9	.	.	.	.	9	1.0	36	1.7	.	.	.	.	2	2.0	24
XI	—	9.0	14.9	10.8	11.4	15.4	7.4	18.5	20	3.0	5	8.7	91	78	84	84	41	1	2.0	8	1.6	5	1.2	69	1.2	2	1.0	.	.	.	.	1	2.0	4
XII	—	7.1	11.7	8.6	9.0	13.0	4.4	18.0	24	-4.0	7,8	6.8	80	67	76	74	21	4	3.2	18	1.7	3	1.3	63	1.6	1	4.0	.	.	.	.	.	.	1
God. vred.	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

LIŠTICA

φ = 43° 23′ N λ = 17° 36′ E Gr. ΔG = + 1h 10 min. — Br. st. 251

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.6	7.4	3.8	3.9	7.6	-1.2	14.0	30	-4.3	30	4.8	88	72	76	79	45	26	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	22	3.0	.	.	.	.	.	.	4
II	—	3.8	10.8	4.2	5.8	11.0	2.6	14.3	1,4,8	-3.3	1	5.9	88	73	86	82	35	16	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	16	3.2	1	2.0	.	.	.	.
III	—	2.1	6.9	3.5	4.0	7.1	1.0	9.4	2	-3.0	13	5.0	88	73	83	81	46	25	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	21	2.9	.	.	1	3.0	.	.	43
IV	—	5.0	13.3	5.7	7.4	13.5	3.9	18.0	28,29	0.0	10	6.1	88	61	83	77	18	15	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3.0	.	.	.	.	.	.	2
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	22.5	29.2	24.3	25.1	31.2	16.1	37.2	1	10.1	30	12.0	57	44	55	52	17	.	.	2	1.0	.	.	.	.	1	1.0	.	.	1	1.0	.	.	8
IX	—	17.5	24.1	18.4	19.6	25.6	10.8	29.0	9	5.4	29	9.7	67	41	65	58	16	11	1.4	2	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1.0	.	.	1
X	—	10.1	18.8	12.3	13.4	20.3	7.8	27.3	9	2.4	30	7.4	76	44	72	64	16	8	4.8	2	5.0	.	.	.	.	12	1.9	1	2.0	1	1.0	.	.	1
XI	—	8.3	12.6	9.1	9.8	13.8	6.4	16.6	5	0.8	25	7.6	88	72	86	82	32	4	3.5	5	2.6	5	2.4	.	.	3	1.0	.	.	.	.	.	.	1
XII	—	6.2	9.6	7.3	7.6	11.4	4.0	15.4	22,24	-5.8	8	6.3	83	72	77	77	17	7	4.1	3	2.0	14	1.8	1	4.0	14	2.7	.	.	.	.	1	2.0	5
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PROZOR

φ = 43° 50′ N λ = 17° 37′ E Gr. ΔG = + 1h 10 min. — Br. st. 252

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.8	2.9	-1.3	-0.4	4.1	-5.0	10.2	7	-12.0	28	4.0	87	80	86	84	42	35	2.7	2	1.5	3	2.0	9	1.8	15	1.5	9	1.0	14	1.3	5	1.6	1
II	—	1.1	7.9	2.3	3.4	9.0	—	18.6	15	—	—	4.8	80	74	78	77	41	18	3.2	5	2.0	3	1.3	14	2.3	13	1.5	11	1.6	5	1.2	15	1.9	1
III	—	-0.4	3.7	-0.5	0,6	4.8	—	10.0	31	—	—	4.0	82	82	78	81	49	19	3.5	8	1.9	.	.	10	1.5	7	1.3	13	1.5	10	1.6	26	1.7	1
IV	—	4.5	8.1	4.5	5.4	9.1	—	17.1	21	—	—	5.7	84	80	76	30	58	31	2.2	7	1.9	4	1.8	12	1.8	9	1.6	8	1.8	5	1.8	14	2.1	1
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.3	20.3	14.3	15.8	21.6	8.7	26.6	3	4.6	17	9.5	74	57	75	69	33	21	2.0	7	1.0	3	1.0	11	1.2	12	1.2	14	1.0	11	1.0	10	1.3	1
VII	—	17.2	24.7	17.3	19.1	26.1	11.1	31.0	16	7.5	10,28	10.2	68	45	72	62	20	17	1.4	.	.	3	1.0	14	1.3	18	1.3	24	1.0	5	1.0	12	1.1	1
VIII	—	17.1	25.6	19.1	20.2	27.2	11.5	33.2	3	6.5	28	9.4	67	38	63	56	16	28	1.9	4	1.2	3	1.3	12	1.2	7	1.9	14	1.1	13	1.0	12	1.2	1
IX	—	11.2	20.4	13.6	14.7	21.6	7.4	27.2	9	0.5	29	7.7	77	45	70	64	18	27	1.6	3	1.3	4	1.2	5	1.2	17	1.2	10	1.0	14	1.1	10	1.1	1
X	—	6.9	14.9	9.3	10.1	16.1	4.4	25.6	10	-3.5	30	6.6	81	54	77	71	28	42	1.6	2	1.0	1	1.0	7	1.7	10	1.6	6	1.1	10	1.1	15	1.0	1
XI	—	5.4	8.4	6.5	6.7	9.6	3.2	13.8	1	-1.5	6,29	6.0	87	76	80	81	37	14	2.0	3	1.3	4	1.8	18	1.5	20	1.4	13	1.1	5	1.4	9	1.2	1
XII	—	2.4	6.0	3.5	3.8	7.8	-0.5	15.6	17	-9.5	4	5.0	81	75	80	79	46	16	2.0	9	1.6	6	2.0	13	2.1	18	1.4	7	1.3	12	1.1	8	1.5	1
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 249 **RAKITNA** $H_s = 915$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geqq$ 25.0	$T_x \geqq$ 30.0	$T_n \geqq$ 20.0	F (0-12) $\geqq$ 6	$\geqq$ 8	Nm (0-10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geqq$ 0.1	$\geqq$ 1.0	$\geqq$ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	4.8	4.7	3.3	4.3	—	134	38.4	13	.	2	24	.	.	.	11	5	13	7	8	8	6	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
II	6.2	6.5	6.2	6.3	—	101	50.0	20	.	.	16	.	.	.	4	1	9	15	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—
III	5.9	5.7	5.1	5.6	—	122	36.0	12	1	2	25	.	.	.	6	3	8	13	8	8	6	5	3	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	6.6	6.2	5.6	6.1	—	267	45.0	5	.	.	9	.	.	.	7	.	6	14	13	13	8	13	.	.	.	.	.	.	—	—	—
V	2.2	3.4	3.1	2.9	—	37	30.2	18	.	.	.	6	.	.	2	.	18	4	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	3.7	5.3	3.2	4.1	—	166	56.0	11	.	.	.	1	.	.	1	.	13	8	10	10	7	10	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	1.0	2.8	0.0	1.6	—	21	11.4	24	.	.	.	12	2	.	1	1	23	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	1.9	2.2	1.3	1.8	—	15	15.4	8	.	.	.	21	5	1	2	1	22	3	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	2.8	1.7	1.1	1.9	—	39	26.8	27	.	.	.	2	.	.	3	1	21	2	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	4.0	2.2	2.5	2.9	—	79	41.6	3	.	.	3	2	.	.	2	.	16	3	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	7.0	6.0	5.4	6.1	—	240	34.2	13	.	.	4	.	.	.	.	.	7	14	10	10	10	10	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	6.7	6.8	6.4	6.6	—	365	64.2	25	1	.	11	.	.	.	3	1	8	19	14	14	11	14	.	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	4.4	4.5	3.7	4.2	—	1586	64.2	25. XII	3	4	92	44	7	1	42	13	164	102	77	77	58	74	3	.	.	.	.	.	—	—	—

Br. st. 250 **LJUBUŠKI** $H_s = 98$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geqq$ 25.0	$T_x \geqq$ 30.0	$T_n \geqq$ 20.0	F (0-12) $\geqq$ 6	$\geqq$ 8	Nm (0-10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geqq$ 0.1	$\geqq$ 1.0	$\geqq$ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	4.1	4.2	3.4	3.9	—	104	43.0	13			15	.	.	.	.	.	16	7	9	9	3	9	.						—	—	—
II	5.5	6.4	5.1	5.7	—	93	34.6	28			10	.	.	.	.	.	7	10	4	4	4	4	1	1					—	—	—
III	6.0	5.9	5.4	5.8	—	140	22.0	27			11	.	.	.	1	.	8	12	18	16	5	18	2	2					—	—	—
IV	6.1	5.8	4.2	5.4	—	254	62.1	24			.	.	.	.	.	.	8	12	16	14	8	16	.						—	—	—
V	3.4	2.8	3.1	3.1	—	72	33.2	18			.	17	7	.	.	.	18	6	7	6	2	7	.						—	—	—
VI	2.9	3.3	2.5	2.9	—	89	44.5	11			.	24	2	.	.	.	16	1	9	7	2	9	.						—	—	—
VII	1.4	1.5	1.2	2.1	—	26	16.0	24			.	31	16	6	.	.	23	.	4	3	1	4	.						—	—	—
VIII	2.2	3.1	1.6	2.3	—	9	6.3	9			.	31	28	6	.	.	19	1	3	2	.	3	.						—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	3.8	3.8	2.4	3.3	—	68	29.3	3			.	8	.	.	.	.	13	4	8	4	2	8	.						—	—	—
XI	6.6	6.8	5.6	6.3	—	218	40.2	3			.	.	.	.	.	.	6	13	18	16	9	18	.						—	—	—
XII	7.2	6.6	6.3	6.7	—	208	34.5	25			4	.	.	.	.	.	7	15	18	16	6	18	.						—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 251 **LIŠTICA** $H_s = 270$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geqq$ 25.0	$T_x \geqq$ 30.0	$T_n \geqq$ 20.0	F (0-12) $\geqq$ 6	$\geqq$ 8	Nm (0-10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geqq$ 0.1	$\geqq$ 1.0	$\geqq$ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	3.8	3.6	3.6	3.7	—	100	44.0	7			20	.	.	.	4	1	14	7	5	5	5	5	.	.	.	.	.	.			—
II	7.8	6.7	7.0	7.2	—	264	124.0	19			2	.	.	.	4	2	6	17	4	4	4	4	1	1	.	.	.	.			—
III	7.1	6.7	6.6	6.8	—	185	36.0	28			4	.	.	.	2	.	3	14	10	10	8	10	2	.	.	.	.	1			—
IV	5.2	5.2	4.5	5.0	—	269	62.0	6			.	.	.	.	2	1	10	9	9	9	8	9	.								—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	1.4	1.3	1.2	1.3	—	21	12.0	15			.	31	20	2	.	.	22	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	1			—
IX	2.1	1.6	0.9	1.5	—	47	20.0	12			.	17	.	.	.	.	22	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.			—
X	3.1	2.2	2.7	2.7	—	88	40.3	2			.	6	.	.	2	2	18	3	7	7	2	7	.	.	.	.	.	3			—
XI	6.2	7.0	5.8	6.3	—	304	62.7	2			.	.	.	.	.	.	8	15	17	17	9	17	.	.	.	.	.	1			—
XII	7.2	7.4	7.1	7.2	—	380	80.2	12			6	.	.	.	3	1	7	20	22	19	12	22	.	.	.	.	.	2	2		—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 252 **PROZOR** $H_s = 750$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geqq$ 25.0	$T_x \geqq$ 30.0	$T_n \geqq$ 20.0	F (0-12) $\geqq$ 6	$\geqq$ 8	Nm (0-10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geqq$ 0.1	$\geqq$ 1.0	$\geqq$ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	5.6	4.9	4.9	5.1	—	58	12.0	12	3	5	28	.	.	.	1	.	9	12	9	9	3	7	3	.	.	.	.	.			9
II	6.0	6.8	6.0	6.3	—	71	25.0	19	—	1	—	.	.	—	4	2	6	10	5	5	2	4	3	.	.	.	.	.			10
III	6.2	6.3	7.1	6.5	—	69	15.0	23	—	1	—	.	.	—	3	.	5	16	12	12	2	5	7	.	.	.	.	.			22
IV	6.8	6.1	5.7	6.2	—	147	25.0	29	—		—	.	.	—	1	2	4	10	14	14	7	12	2	.	.	.	.	.			3
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	4.5	6.6	4.9	5.3	—	62	20.6	11	—	.	.	4	.	.	.	.	7	9	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.			.
VII	2.3	5.5	2.1	3.3	—	20	7.6	24	.	.	.	17	6	.	.	.	10	1	8	7	.	8	.	.	.	.	.	.			.
VIII	2.2	3.8	2.6	2.9	—	37	15.2	14	.	.	.	21	10	.	.	.	15	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.			.
IX	4.0	4.5	2.6	3.7	—	53	12.0	11	.	.	.	9	.	.	.	.	13	5	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.			.
X	5.0	4.2	4.9	4.7	—	58	31.6	17	.	.	6	3	.	.	.	.	10	6	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.			.
XI	9.3	8.7	8.8	8.9	—	162	36.7	10	.	.	5	.	.	.	.	.	1	24	15	15	5	15	.	.	.	.	.	.			.
XII	7.0	7.0	6.8	6.9	—	203	44.7	15	.	3	14	.	.	.	.	.	5	15	20	19	6	20	1	1	.	.	.	.			.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)																
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	C

φ = 43° 07'N λ = 17° 43'E Gr. ΔG = + 1h 11 min. **ČAPLJINA** *Br. st. 253*

I	—	2.4	11.4	5.0	6.0	11.7	0.0	13.5	1,20	-2.0	26	6.5	93	82	93	89	57	16	1.4	25	1.4	.	.	.	.	8	2.2	9	2.3	.	.	.	.	35
II	—	3.2	13.4	8.0	8.2	13.6	2.5	16.8	9	-3.1	21	6.8	87	80	85	84	64	12	1.7	16	1.7	.	.	.	.	21	2.2	22	2.3	.	.	.	.	13
III	—	2.7	12.2	5.2	6.3	12.7	2.2	18.0	29,31	-2.0	9,10	6.8	92	85	91	89	73	21	2.0	29	1.9	.	.	.	.	3	3.0	5	2.6	.	.	.	.	35
IV	—	10.1	15.4	11.5	12.1	16.2	8.2	21.5	21,22	4.6	3	9.4	91	80	92	88	55	19	2.1	20	2.2	.	.	.	.	17	2.6	19	2.6	.	.	.	.	15
V	—	18.2	25.6	18.3	20.1	26.5	13.2	33.0	11	8.5	3	13.1	75	63	75	71	42	7	2.4	10	2.5	.	.	.	.	18	2.2	19	2.3	.	.	.	.	39
VI	—	21.0	26.0	18.6	21.0	26.8	14.3	32.5	2	11.5	15	14.2	75	66	78	73	40	4	1.0	1	2.0	3	2.7	3	2.3	15	2.2	19	2.2	3	3.0	6	1.8	36
VII	—	24.0	30.8	22.7	25.0	31.7	16.4	38.0	31	11.5	1	13.1	62	39	62	54	18	.	.	3	3.0	.	.	5	1.8	29	2.3	28	2.6	.	.	.	.	28
VIII	—	23.4	31.4	23.0	25.2	32.2	15.5	37.5	2	11.5	28	15.3	66	49	73	63	19	2	1.5	2	2.5	.	.	.	.	29	2.8	32	2.8	.	.	.	.	28
IX	—	16.6	25.2	18.9	19.9	26.7	11.1	30.0	23	7.1	29	—	—	—	—	—	—	3	1.3	2	3.5	.	.	.	.	25	2.0	26	2.0	.	.	2	1.5	32
X	—	12.3	21.6	14.0	15.5	22.9	7.2	28.5	8	3.0	31	9.9	78	61	78	72	29	.	.	18	2.1	.	.	.	.	10	1.5	23	2.0	.	.	1	2.0	41
XI	—	9.3	15.4	9.6	11.0	16.4	5.3	19.4	14	1.9	30	8.4	84	74	89	82	56	7	1.7	7	2.1	.	.	.	.	18	2.0	21	2.1	.	.	.	.	37
XII	—	5.3	11.6	5.4	6.9	11.9	3.9	20.5	24	1.5	2	7.0	90	84	91	88	60	13	2.0	14	2.1	.	.	7	3.1	19	2.4	12	1.7	.	.	.	.	24
God. vred.	—	12.4	20.0	13.4	14.8	20.8	8.3	38.0	31. VII	-3.1	21.II	—	—	—	—	—	—	104	1.8	147	2.0	3	2.7	15	2.5	212	2.3	235	2.3	3	3.0	9	1.8	367

φ = 43° 40'N λ = 17° 46'E Gr. ΔG = + 1h 11 min. **JABLANICA** *Br. st. 254*

I	—	1.0	5.2	2.3	2.7	6.6	-1.0	13.4	7	-6.8	3	4.9	85	82	86	84	61	.	.	13	2.1	.	.	1	4.0	.	.	13	2.5	.	.	41	1.8	25
II	—	4.1	9.7	6.1	6.5	11.2	1.9	19.8	15	-9.8	21	6.3	81	80	84	82	53	.	.	7	1.3	.	.	6	3.7	.	.	22	3.8	1	1.0	23	2.1	45
III	—	1.2	6.9	3.5	3.8	7.8	0.2	18.0	29	-3.8	2	5.4	91	82	86	87	67	.	.	11	1.7	.	.	4	2.5	.	.	6	2.3	.	.	24	1.5	48
IV	—	6.7	12.0	8.7	9.0	13.3	4.8	20.5	21	-1.6	11	7.0	84	76	81	80	45	.	.	16	1.4	.	.	1	2.0	.	.	13	2.5	.	.	18	1.4	42
V	—	15.2	24.8	16.9	18.4	25.7	11.6	33.0	14	6.2	14	10.7	77	51	71	66	27	.	.	7	1.0	.	.	3	1.3	.	.	13	1.8	.	.	19	1.5	51
VI	—	16.2	23.5	17.4	18.6	24.5	12.2	31.0	3	8.3	16	11.9	81	62	76	73	39	.	.	7	1.3	.	.	4	1.0	.	.	11	1.3	1	2.0	18	1.6	49
VII	—	19.4	28.0	21.4	22.6	29.0	16.7	35.1	16	11.6	17	14.3	82	52	77	70	25	6	2.0	3	2.0	.	.	1	1.0	5	2.0	7	2.3	1	1.0	8	1.8	62
VIII	—	18.4	29.1	21.8	22.8	30.1	15.0	36.2	2	9.8	29	12.6	76	45	63	61	25	14	1.5	7	1.4	.	.	.	.	13	1.8	9	2.0	.	.	6	1.2	41
IX	—	12.4	24.0	16.4	17.3	24.6	10.5	30.4	9	4.3	30	10.0	86	49	74	70	26	4	1.5	8	1.1	.	.	.	.	.	.	13	1.5	.	.	20	1.2	45
X	—	8.9	18.0	10.8	12.1	18.6	7.4	26.8	9	0.2	30	9.0	91	65	86	81	32	.	.	2	1.0	1	1.0	2	1.0	.	.	8	1.6	.	.	18	1.1	62
XI	—	8.2	11.1	8.8	9.2	11.8	6.9	17.2	11	1.4	29	8.1	93	86	94	91	72	.	.	3	1.0	.	.	.	.	1	3.0	4	1.0	.	.	19	1.0	65
XII	—	6.1	8.5	6.8	7.0	10.3	3.5	18.0	18	-6.2	9	6.9	91	84	88	38	55	1	2.0	4	1.0	.	.	4	1.5	2	1.0	9	2.9	.	.	14	1.0	59
God. vred.	—	9.8	16.7	11.7	12.5	17.8	7.5	36.2	2. VIII	-9.8	21.II	8.9	85	68	81	78	25	25	1.6	88	1.5	1	1.0	26	2.1	21	1.8	128	2.3	3	1.3	228	1.5	575

φ = 43° 09'N λ = 17° 47' E Gr. ΔG = + 1h 11 min. **DOMANOVIĆI** *Br. st. 255*

I	—	3.0	9.2	4.7	5.4	10.1	1.7	15.0	21	-3.5	30	4.5	70	54	66	63	21	20	2.3	5	3.2	5	3.0	3	4.3	8	3.0	2	3.0	2	1.5	8	3.0	46
II	—	6.3	11.6	7.4	8.2	12.6	4.2	17.0	12,13	-2.5	21	5.9	74	60	71	68	24	7	2.0	2	4.0	1	1.0	7	3.9	20	2.9	4	2.5	1	3.0	6	5.3	36
III	—	3.6	8.9	5.3	5.8	9.8	2.5	17.8	29	-1.5	11,13	5.2	81	64	72	72	72	36	2.3	4	3.8	.	.	2	4.5	9	1.7	2	3.0	.	.	6	2.0	34
IV	—	9.4	14.0	10.1	10.9	15.1	7.0	20.0	21	2.0	11	6.7	74	57	74	68	32	19	2.5	2	6.0	4	2.0	4	4.0	13	3.2	8	3.0	.	.	9	5.2	31
V	—	18.0	24.3	17.5	19.3	25.2	13.4	31.5	28	8.5	8	11.4	76	49	74	66	26	13	2.7	1	4.0	.	.	.	.	10	2.8	4	3.5	.	.	13	2.0	52
VI	—	19.6	25.2	18.9	20.6	25.8	14.9	30.5	3	12.0	13,17	12.2	70	52	74	65	34	5	2.0	4	2.8	.	.	5	4.4	10	2.4	15	3.3	.	.	3	4.0	48
VII	—	22.7	29.6	21.8	24.0	30.2	17.8	37.2	31	14.0	27,29	13.7	68	44	70	61	28	5	2.6	2	5.5	.	.	.	.	16	2.7	6	3.2	1	4.0	4	3.8	59
VIII	—	23.4	31.1	22.9	25.1	32.0	17.9	38.0	1	13.5	30,31	13.3	64	37	62	54	23	15	2.7	6	4.3	.	.	4	3.2	10	3.2	6	3.7	.	.	4	3.5	48
IX	—	17.2	24.7	17.0	19.0	25.5	12.7	28.0	9,23	9.0	13	10.2	71	45	68	61	24	18	2.2	2	5.0	.	.	.	.	12	2.6	4	2.2	.	.	4	4.5	50
X	—	12.0	19.7	13.3	14.6	20.6	10.1	27.2	8	3.5	20	9.2	82	56	74	71	29	22	2.1	.	.	.	.	1	5.0	6	2.0	3	3.7	.	.	3	2.0	58
XI	—	9.4	14.4	10.6	11.2	15.1	7.9	18.6	2	4.5	23,24	9.2	95	85	90	90	63	17	1.6	1	4.0	.	.	.	.	1	2.0	4	3.5	.	.	5	2.4	63
XII	—	7.0	11.1	8.4	8.7	12.2	5.4	17.4	21	-2.4	4	7.5	88	79	83	83	41	15	2.1	17	3.1	.	.	10	3.7	4	2.8	4	2.5	1	3.0	2	3.5	40
God. vred.	—	12.6	18.6	13.2	14.4	19.5	9.6	38.0	1. VIII	-3.5	30.1	9.1	76	57	73	69	21	192	2.3	46	3.7	10	2.4	36	3.9	119	2.7	62	3.1	5	2.6	67	3.4	555

φ = 43° 20'N λ = 17° 49 'E Gr. ΔG = + 1h 11 min. **MOSTAR** *Br. st. 256*

I	751.9	4.1	9.0	5.8	6.2	9.9	2.7	15.0	21	-1.4	25	4.4	66	51	61	59	19	21	3.4	29	4.2	7	3.7	.	.	2	3.5	5	2.8	4	2.0	3	3.3	27
II	752.8	6.1	11.1	8.2	8.4	12.5	4.7	18.7	13	-4.6	21	5.9	75	60	70	68	23	6	3.8	11	3.7	7	2.9	6	2.7	7	3.0	7	1.7	2	1.5	2	3.0	38
III	747.1	4.0	8.7	6.1	6.2	10.4	2.7	19.7	29	-0.9	22	4.8	70	56	66	64	18	20	3.3	27	3.7	14	2.8	5	2.8	3	2.7	6	2.5	2	1.5	7	2.0	9
IV	750.0	9.3	14.2	10.9	11.3	15.5	7.2	21.6	21	1.6	12	6.1	66	53	63	61	30	25	3.7	11	4.0	4	3.0	4	3.0	7	2.4	8	2.1	2	2.5	12	3.4	11
V	753.3	17.7	25.3	19.3	20.4	26.5	14.3	32.6	14	7.8	4	10.7	68	45	63	59	26	10	4.4	4	4.5	7	2.3	12	2.2	8	2.5	6	2.3	5	1.6	16	2.1	25
VI	750.5	18.7	24.9	20.2	21.0	26.6	15.7	31.4	3	11.9	13	11.3	69	50	63	61	26	18	3.2	6	3.8	1	2.0	9	1.4	14	2.2	12	2.4	7	2.6	15	2.7	9
VII	750.9	22.3	29.8	24.1	25.1	31.1	18.8	36.6	30	14.9	6	12.6	62	40	58	53	22	21	3.3	7	4.0	3	2.3	7	2.0	12	2.1	9	2.4	7	1.9	21	2.8	9
VIII	750.8	22.3	31.3	25.1	26.0	32.5	19.7	38.1	2,3	15.3	26	11.1	57	32	47	45	20	26	3.3	5	3.6	2	2.0	7	1.9	6	2.3	15	2.3	11	2.3	17	3.4	9
IX	753.7	17.2	25.8	19.3	20.4	26.6	14.9	31.0	10	9.3	30	9.1	62	36	57	52	24	27	4.0	10	3.8	4	2.0	6	2.0	5	1.8	8	2.0	4	2.8	15	2.9	11
X	754.9	12.5	20.1	14.6	15.4	21.0	11.1	28.8	9	5.3	31	8.6	73	48	68	63	32	22	4.2	4	4.0	6	2.0	7	1.6	3	1.7	10	1.8	11	1.7	19	2.8	13
XI	754.0	10.2	13.3	11.2	11.5	15.0	9.0	20.2	13	5.8	25	7.8	81	70	77	76	42	27	3.5	16	4.1	1	2.0	3	1.3	2	2.0	8	2.0	11	1.9	17	2.4	7
XII	749.7	8.1	10.4	8.7	9.0	12.2	5.8	17.8	24	-0.4	9	6.5	74	68	73	72	30	23	3.8	6	3.8	3	3.3	5	2.2	7	2.6	9	2.6	12	2.1	13	3.8	15
God. vred.	751.6	12.7	18.7	14.5	15.1	20.0	10.6	38.1	2,3 VIII	-4.6	21.II	8.2	69	51	64	61	18	246	3.6	136	3.9	59	2.7	71	2.1	76	2.4	103	2.2	78	2.0	157	2.9	164

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$1_x \geq 30.0$	$T_R \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁑	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊞
Br. st. 253	**ČAPLJINA**																														
I	4.0	4.1	4.3	4.1	—	83	17.8	11	.	.	15	.	.	.	.	.	14	7	7	7	5	7	1	.	.	.	.	.	—	—	—
II	7.7	7.7	7.6	7.7	—	108	68.8	28	.	.	8	.	.	.	.	.	2	18	3	3	2	2		.	.	.	.	.	—	—	—
III	9.1	8.6	8.8	8.8	—	257	35.5	1	.	.	4	.	.	.	.	.	.	22	15	15	10	15		.	.	.	.	.	—	—	—
IV	7.9	7.7	7.1	7.6	—	178	56.4	24	.	.	.	.	.	.	.	.	1	17	14	13	7	14		.	.	.	.	.	—	—	—
V	4.8	4.8	4.8	4.8	—	81	30.9	18	.	.	.	17	9	.	.	.	3	3	7	5	3	7		.	.	.	.	.	—	—	—
VI	5.5	5.9	5.7	5.7	—	69	20.4	12	.	.	.	24	4	.	1	.	1	9	7	7	4	7		.	.	.	.	.	—	—	—
VII	3.3	3.5	3.5	3.4	—	14	6.5	9	.	.	.	41	22	2	.	.	10	3	3	3	.	3		.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	2.8	3.5	3.8	3.4	—	15	15.0	8	.	.	.	31	25	.	2	.	10	3	1	1	1	1		.	.	.	.	.	—	—	—
IX	2.5	2.3	2.5	2.4	—	43	15.5	3	.	.	.	23	1	.	1	.	20	4	4	4	3	4		.	.	.	.	.	—	—	—
X	2.3	2.2	2.7	2.4	—	69	51.6	3	.	.	.	15	.	.	.	.	15	1	3	3	2	3		.	.	.	.	.	—	—	—
XI	5.2	4.6	4.5	4.8	—	119	22.5	12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	8	8	7	8		.	.	.	.	.	—	—	—
XII	7.2	6.9	7.3	7.1	—	250	40.5	19	.	.	.	.	.	.	.	.	1	11	13	13	13	13		.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	5.2	5.2	5.2	5.2	—	1286	68.8	28.II	.	.	27	141	61	2	4	.	80	100	85	82	57	84	1	.	.	.	.	.	—	—	—

$H_s = 10$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$1_x \geq 30.0$	$T_R \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁑	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊞
Br. st. 254	**JABLANICA**																														
I	6.3	5.4	5.9	5.9	—	191	55.7	13	.	.	18	.	.	.	.	.	5	12	10	10	4	10		.	.	.	.	.	—	—	—
II	5.6	6.0	5.4	5.7	—	290	105.0	19	.	.	10	.	.	.	4	1	7	12	10	9	5	9	3	.	.	.	.	.	—	—	—
III	7.1	7.1	6.3	6.8	—	206	38.4	12	.	.	18	.	.	.	.	.	4	16	16	14	8	13	5	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	6.9	6.9	5.9	6.6	—	358	58.3	24	.	.	2	.	.	.	1	.	6	16	17	16	11	17	1	.	.	.	.	.	—	—	—
V	4.3	4.6	3.1	4.0	—	64	28.2	18	.	.	.	19	7	.	1	.	11	5	6	6	3	6		.	.	.	.	.	—	—	—
VI	4.6	6.5	4.2	5.1	—	161	44.5	28	.	.	.	16	1	.	.	.	9	9	9	9	2	9		.	.	.	.	.	—	—	—
VII	2.2	4.3	2.4	3.0	—	55	20.2	25	.	.	.	28	11	2	.	.	14	1	4	4	3	4		.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	2.0	2.9	1.5	2.1	—	36	33.0	14	.	.	.	28	20	.	.	.	18	1	2	2	1	2		.	.	.	.	.	—	—	—
IX	3.8	3.9	2.8	3.5	—	52	12.8	4	.	.	.	16	2	.	.	.	14	4	6	6	3	6		.	.	.	.	.	—	—	—
X	6.5	4.6	4.2	5.1	—	219	139.4	2	.	.	.	5	.	.	.	.	7	9	6	5	5	6		.	.	.	.	.	—	—	—
XI	10.0	8.6	8.5	9.0	—	354	76.4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	17	17	10	17		.	.	.	.	.	—	—	—
XII	7.7	7.9	7.7	7.8	—	607	104.2	15	.	.	8	.	.	.	1	1	5	24	20	19	13	20		.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	5.6	5.7	4.8	5.4	—	2593	139.4	2.X	.	.	56	112	41	2	7	2	100	134	123	117	68	119	9	.	.	.	.	.	—	—	—

$H_s = 192$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$1_x \geq 30.0$	$T_R \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁑	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊞
Br. st. 255	**DOMANOVIĆI**																														
I	5.1	4.5	4.3	4.6	—	120	44.2	13	.	.	9	.	.	.	3	.	12	7	13	8	3	13	.	.	.	.	.	.	2	1	—
II	6.8	6.1	5.1	6.0	—	90	58.5	28	.	.	7	.	.	.	5	.	4	13	6	6	2	6	1	.	.	.	.	.	2	2	—
III	6.8	6.8	5.4	6.3	—	171	21.5	22	.	.	10	.	.	.	3	.	4	12	21	18	6	20	8	1	.	.	.	1	5	.	—
IV	7.0	7.0	5.3	6.4	—	235	54.0	6	.	.	.	.	.	.	3	.	3	10	15	12	6	15	.	.	.	.	.	.	7	.	—
V	3.6	4.6	2.5	3.6	—	120	46.4	18	.	.	.	17	6	.	.	.	10	3	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	4	.	—
VI	4.3	5.6	3.1	4.3	—	88	24.4	12	.	.	.	22	1	.	2	.	6	.	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	6	.	—
VII	2.1	4.0	1.9	2.7	—	15	10.0	12	.	.	.	31	15	.	2	.	14	1	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	3	.	—
VIII	2.1	3.8	1.4	2.4	—	20	14.8	8	.	.	.	31	25	.	2	.	16	1	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	1	.	—
IX	2.8	4.1	1.9	2.9	—	57	17.5	3	.	.	.	20	.	.	1	.	13	2	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	1	.	—
X	4.5	4.5	3.6	4.2	—	87	34.0	3	.	.	.	7	.	.	1	.	7	6	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	1	.	—
XI	7.2	6.8	6.0	6.7	—	267	50.2	9	.	.	.	.	.	.	1	.	2	11	16	16	8	16	.	.	.	.	.	.	2	.	—
XII	6.0	6.6	6.9	6.5	—	235	33.4	26	.	.	4	.	.	.	3	1	4	11	18	17	7	18	.	.	.	.	.	.	3	.	—
God. vred.	4.9	5.4	4.0	4.8	—	1505	58.5	28.II	.	.	30	128	47	.	26	1	95	77	116	101	47	115	9	1	.	.	.	1	37	3	—

$H_s = 146$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$1_x \geq 30.0$	$T_R \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁑	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊞
Br. st. 256	**MOSTAR**																														
I	4.9	5.6	4.3	4.9	139.2	111	58.0	13	.	.	5	.	.	.	19	5	10	9	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	1	1	.
II	7.7	7.1	6.8	7.2	78.3	110	50.6	28	.	.	6	.	.	.	10	5	3	16	9	6	4	9	2	1	.	.	.	.	1	1	2
III	7.1	7.1	6.5	6.9	136.2	171	32.0	27	.	.	7	.	.	.	23	8	3	17	19	16	9	17	9	6	.	.	2	1	4	.	1
IV	7.5	7.4	5.3	6.7	154.2	280	43.2	6	.	.	.	.	.	.	21	7	.	13	15	14	11	15	.	.	.	.	.	.	7	.	.
V	4.3	5.3	3.2	4.3	295.4	82	32.1	18	.	.	.	18	9	.	10	4	8	7	9	6	3	9	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	4.9	6.5	3.8	5.1	259.2	115	37.8	11	.	.	.	20	2	.	17	3	8	8	11	9	5	11	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	2.4	3.9	2.0	2.8	348.3	42	10.0	24	.	.	.	31	17	11	14	5	14	1	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	2.4	3.8	1.5	2.6	334.1	25	15.5	15	.	.	.	31	26	12	19	2	18	1	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.6	4.2	1.8	3.2	261.2	47	16.5	12	.	.	.	21	6	1	14	6	13	3	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.5	4.3	3.1	4.0	210.1	82	30.3	2	.	.	.	8	.	.	16	7	12	5	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	7.9	7.8	6.4	7.4	92.4	299	93.1	3	.	.	.	.	.	.	6	.	1	15	17	16	8	17	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	7.0	7.5	7.2	7.2	68.3	302	40.8	26	.	.	1	.	.	.	9	2	5	20	21	20	10	21	.	.	.	.	.	.	3	2	.
God. vred.	5.4	5.9	4.3	5.2	2376.9	1666	93.1	3.XI	.	.	19	129	60	24	178	54	95	115	134	115	61	132	11	7	.	.	2	1	49	4	3

SEONICA

$\varphi = 43^{\circ}\ 45'N\ \lambda = 17^{\circ}\ 51'\ E\ Gr.\ \Delta G = +\ 1h\ 11\ min.$ — Br. st. 257

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-0.2	4.4	0.9	1.5	5.5	-1.7	12.9	7	-7.4	28	5.0	95	93	96	95	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.8	9.4	2.9	4.5	10.5	0.0	19.0	15	-11.0	20,21	6.0	91	81	93	88	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	0.4	5.6	1.2	2.1	6.7	-1.7	16.1	29	-7.9	1	5.1	94	88	95	92	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	5.4	11.7	7.2	7.9	12.7	3.5	21.0	21	-2.0	11	7.0	89	80	87	85	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.5	23.0	15.5	16.9	24.3	10.3	31.9	28	3.9	3	11.1	79	66	76	74	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	15.4	22.4	16.3	17.6	23.4	12.1	30.3	3	8.5	9	11.6	84	66	80	77	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	17.7	27.4	19.1	20.8	28.3	13.9	33.9	16	8.7	25	12.7	81	50	76	69	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	17.2	27.9	19.1	20.8	29.2	13.8	35.0	2	9.8	28	13.6	80	62	76	73	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.3	22.3	15.3	16.6	24.1	10.9	28.8	19	4.8	29	12.1	83	77	84	81	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.7	16.9	10.4	11.4	18.4	5.9	27.0	9,11	-0.3	30	8.7	86	73	81	80	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	7.3	10.5	7.7	8.2	11.7	5.4	19.0	11	0.3	6	7.3	86	86	89	87	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	4.5	8.2	5.2	5.8	9.4	2.4	15.5	19	-6.3	8	6.2	88	85	88	87	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	8.8	15.8	10.1	11.2	17.0	6.2	35.0	2. VIII	-11.0	20,21. II.	8.9	86	76	85	82	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

POTOCI

$\varphi = 43^{\circ}\ 25'N\ \lambda = 17^{\circ}\ 54'E\ Gr.\ \Delta G = +\ 1h\ 12\ min.$ — Br. st. 258

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	3.7	10.1	6.1	6.5	10.8	0.8	15.2	31	-3.5	25	5.8	80	75	76	77	53	40	2.3	6	2.7	.	.	.	.	5	3.4	3	6.7	.	.	15	3.3	24
II	—	5.6	11.5	7.5	8.0	12.7	2.5	19.2	13	-6.8	21	6.7	82	76	81	80	49	8	2.9	3	4.3	.	.	.	.	19	4.3	.	.	.	.	7	4.4	47
III	—	3.9	9.7	6.1	6.4	10.5	1.6	20.0	29	-2.6	13,23	5.9	80	75	78	78	57	28	2.3	9	3.6	.	.	.	.	10	4.5	4	3.2	.	.	9	3.4	33
IV	—	9.4	14.8	10.5	11.3	15.8	6.1	23.6	21	1.2	12	8.1	82	71	81	78	50	23	3.9	17	3.5	.	.	.	.	11	3.7	4	3.8	.	.	5	3.0	30
V	—	18.9	26.4	19.4	21.0	27.5	13.2	33.5	27	6.2	4	13.6	75	62	74	70	43	20	3.1	.	.	.	.	.	.	20	2.6	5	3.6	.	.	.	.	48
VI	—	19.3	25.9	20.0	21.3	26.8	14.2	33.0	2	11.0	18,26	14.9	82	71	78	77	45	19	2.9	1	4.0	.	.	.	.	10	2.9	4	2.8	.	.	3	3.0	53
VII	—	23.1	30.9	23.7	25.4	32.0	16.9	37.2	29	13.6	6	17.4	76	61	73	70	38	9	2.4	2	4.0	.	.	.	.	13	2.4	5	2.8	.	.	10	2.8	54
VIII	—	23.1	32.1	24.7	26.2	33.4	17.0	39.4	3	13.4	29	17.4	73	58	71	67	35	27	2.3	.	.	.	.	.	.	2	2.5	8	2.4	.	.	6	4.3	50
IX	—	17.3	26.4	18.9	20.4	27.1	12.6	31.2	7,10	7.6	30	13.8	79	67	78	75	44	28	2.6	6	2.8	.	.	.	.	.	.	11	2.5	.	.	8	2.8	37
X	—	12.3	21.0	14.7	15.7	21.7	9.7	30.6	9	4.0	21	11.2	85	73	80	79	52	34	2.3	.	.	.	.	.	.	6	3.0	1	8.0	.	.	8	3.8	44
XI	—	9.7	15.1	11.5	12.0	15.8	7.7	21.0	12	4.0	25	9.2	87	81	85	84	49	20	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	2.6	51
XII	—	7.5	13.0	9.7	10.0	13.8	4.9	20.4	17	-2.4	13	7.8	85	77	83	82	55	31	2.7	5	2.8	.	.	.	.	31	4.2	.	.	.	.	.	.	26
God. vred.	—	12.8	19.7	14.4	15.3	20.7	8.9	39.4	3. VIII	-6.8	21.II	11.0	80	71	78	76	35	287	2.6	49	3.0	.	.	.	.	127	3.6	45	3.2	.	.	90	3.2	497

FOJNICA

$\varphi = 43^{\circ}\ 59'N\ \lambda = 17^{\circ}\ 55'E\ Gr.\ \Delta G = +\ 1h\ 12\ min.$ — Br. st. 259

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-1.8	1.1	-2.1	-1.2	6.6	—	11.5	20	—	—	3.9	87	82	89	86	62	13	2.6	5	1.8	9	2.4	10	1.5	22	2.3	12	2.6	7	2.1	9	2.1	9
II	—	1.5	8.8	2.8	4.0	10.2	—	19.4	16	—	—	4.8	76	65	74	72	29	2	2.0	16	2.8	2	3.5	17	3.0	5	2.8	27	2.9	.	.	12	2.6	3
III	—	-2.3	3.4	-0.4	0.1	4.9	—	15.2	29	—	—	4.1	81	82	82	82	45	.	.	29	2.2	.	.	29	2.3	.	.	18	2.5	.	.	16	1.1	1
IV	—	4.5	10.2	5.9	6.6	11.3	—	18.4	21	—	—	5.8	74	74	75	74	49	20	2.3	.	.	.	.	23	2.5	.	.	34	2.8	.	.	13	2.0	
V	—	13.5	22.6	14.0	16.0	23.3	—	30.4	28	—	—	9.7	73	53	79	68	27	.	.	18	2.2	.	.	21	1.6	.	.	32	2.1	.	.	23	1.4	
VI	—	15.3	21.4	14.2	16.3	22.2	—	28.5	3	—	—	10.2	72	61	78	70	31	3	1.7	12	2.2	.	.	21	2.5	2	4.0	27	2.4	.	.	25	2.0	
VII	—	15.4	25.1	17.1	18.8	26.7	—	32.6	16	—	—	10.9	78	50	72	67	19	3	1.7	10	1.9	.	.	23	2.0	.	.	28	2.0	.	.	29	1.9	
VIII	—	4.6	25.8	17.0	18.6	—	—	—	—	—	—	11.2	85	48	78	70	30	4	1.5	5	2.4	1	2.0	25	2.7	1	2.0	8	1.9	3	1.3	35	2.0	11
IX	—	9.4	20.3	13.8	14.3	22.1	—	26.8	9	—	—	8.9	91	58	71	73	36	2	2.0	7	2.1	1	3.0	22	2.1	1	2.0	25	2.1	.	.	25	2.0	7
X	—	5.8	15.1	9.9	10.2	16.0	—	25.6	9	—	—	7.4	90	63	82	78	37	1	2.0	12	2.4	5	2.0	21	2.3	.	.	21	2.2	4	2.2	22	2.2	7
XI	—	4.8	8.0	6.4	6.4	—	—	—	—	—	—	6.3	91	80	92	88	49	1	2.0	25	2.0	.	.	24	2.3	.	.	22	2.1	1	2.0	17	2.2	
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	13	3.0	.	.	38	3.4	1	2.0	21	3.8	.	.	20	3.0	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	2.2	152	2.3	18	2.4	274	2.5	32	2.5	274	2.4	15	2.0	246	2.1	35

STOLAC

$\varphi = 43^{\circ}\ 05'N\ \lambda = 17^{\circ}\ 57'E\ Gr.\ \Delta G = +\ 1h\ 12\ min.$ — Br. st. 260

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	2.4	10.9	6.7	6.7	11.5	2.2	15.8	14	-5.2	30	4.4	71	47	59	59	20	31	2.5	17	2.0	14	2.4	3	3.7	4	1.8	2	1.0	13	1.2	9	1.8	
II	—	6.3	13.2	9.4	9.8	14.0	4.4	18.6	13	-5.2	1	5.7	70	53	64	62	23	25	1.4	19	3.0	15	3.8	6	4.2	8	3.8	.	.	9	2.3	2	2.0	
III	—	4.2	10.1	6.6	6.9	11.1	3.5	19.4	29	-3.2	6	5.2	74	57	73	68	9	47	2.0	11	1.6	6	2.7	.	.	2	4.5	3	2.7	12	1.8	12	1.7	
IV	—	10.4	15.5	11.6	12.3	16.4	8.0	21.8	14	2.2	2	6.5	65	49	68	61	20	29	2.4	10	2.7	18	4.4	4	3.5	4	3.5	3	2.7	11	2.5	11	2.4	
V	—	17.3	25.3	18.3	19.8	26.1	13.2	32.4	28	5.4	3	12.0	76	51	77	68	32	12	2.5	8	3.0	.	.	1	1.0	.	.	4	1.5	21	1.9	10	2.1	5
VI	—	19.4	26.4	20.2	21.6	27.1	15.1	31.8	4	10.4	17	12.2	71	48	73	64	28	8	2.4	7	2.9	5	1.8	5	2.4	3	4.3	3	1.7	10	1.5	8	1.0	4
VII	—	21.9	29.8	23.0	24.4	31.1	17.3	36.4	30	12.0	27	14.0	71	44	70	62	29	10	3.4	6	2.7	5	1.4	1	2.0	1	3.0	5	2.0	19	1.6	3	1.0	43
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IX	—	15.4	25.8	18.4	19.5	26.6	12.4	30.0	1	5.6	30	11.3	76	49	76	67	28	13	3.5	6	3.8	4	2.0	1	2.0	1	1.0	.	.	15	1.5	6	1.2	44
X	—	10.5	21.0	14.1	14.9	21.9	8.2	28.6	8	0.2	30	9.3	82	53	77	71	28	6	5.7	7	2.6	1	1.0	4	2.2	3	2.7	4	1.5	9	1.4	6	1.7	53
XI	—	9.0	15.7	11.7	12.0	16.5	7.9	20.0	12	1.4	24	8.5	91	68	83	81	37	4	1.0	10	1.8	11	2.8	1	4.0	.	.	4	1.5	4	1.0	2	1.0	54
XII	—	8.0	12.6	9.6	10.0	14.1	4.9	18.4	24	-5.2	7	7.0	74	68	73	72	26	7	4.6	17	1.8	14	2.2	.	.	8	2.6	.	.	4	1.8	2	1.0	41
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Mesec	Oblačnost Nm (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
Br. st. 257	**SEONICA**					$H_s = 420$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																									
I	6.0	5.9	5.7	5.9	—	105	26.4	22	.	2	21	.	.	.	—	—	8	14	11	9	4	10	2	1	.	.	.	.	—	—	—
II	6.2	6.8	5.8	6.3	—	168	59.9	19	2	.	10	.	.	.	—	—	6	13	5	5	4	4	2	.	.	.	.	.	—	—	—
III	6.7	6.0	5.6	6.1	—	69	10.0	22	.	1	23	.	.	.	—	—	7	15	11	11	1	5	7	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	6.3	7.0	5.5	6.3	—	189	39.9	29	.	.	2	.	.	.	—	—	5	13	13	13	7	13	1	.	.	.	.	.	—	—	—
V	3.9	4.5	2.6	3.7	—	44	22.4	22	.	.	.	11	5	.	—	—	13	6	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	4.2	5.6	3.7	4.5	—	74	24.0	12	.	.	.	15	1	.	—	—	11	8	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	1.2	3.2	1.3	1.9	—	28	23.0	25	.	.	.	27	12	.	—	—	18	.	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	3.2	4.1	3.0	3.4	—	13	9.5	14	.	.	.	29	14	.	—	—	16	6	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	3.8	4.7	2.9	3.8	—	34	7.0	24	.	.	.	13	.	.	—	—	15	7	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	4.9	4.6	3.8	4.4	—	126	70.0	2	.	.	1	6	.	.	—	—	9	6	6	6	5	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	9.2	9.3	8.2	8.9	—	184	40.0	2	.	.	.	.	.	.	—	—	1	24	12	12	7	12	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	7.5	7.4	6.1	7.0	—	244	67.8	25	.	.	10	.	.	.	—	—	5	16	16	16	9	16	.	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	5.3	5.8	4.5	5.2	—	1278	70.0	2.X	2	3	67	105	32	.	—	—	114	128	104	100	42	96	12	1	.	.	.	.	—	—	—
Br. st. 258	**POTOCI**					$H_s = 105$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																									
I	4.7	5.2	5.0	5.0	—	94	36.4	13	.	.	11	.	.	.	3	1	15	13	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	.	2	3
II	7.6	7.2	8.0	7.6	—	110	30.2	20	.	.	9	.	.	.	4	3	4	18	7	7	4	7	1	.	.	.	.	.	.	2	3
III	7.3	6.6	6.5	6.8	—	184	28.2	27	.	.	12	.	.	.	2	2	5	15	15	15	8	15	5	.	.	.	.	.	.	.	2
IV	7.5	6.8	6.2	6.8	—	297	42.2	29	.	.	.	.	.	.	2	.	3	13	15	15	11	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.5	4.6	3.7	3.9	—	51	15.6	18	.	.	.	21	12	.	2	.	11	5	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.5	5.6	4.7	4.9	—	149	36.2	11	.	.	.	22	6	.	2	1	7	9	9	9	7	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.7	3.5	1.8	2.3	—	44	24.6	24	.	.	.	31	25	4	.	.	17	2	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	1.9	2.2	1.5	1.9	—	21	7.8	8	.	.	.	31	27	4	2	.	20	2	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.6	3.7	2.5	2.9	—	43	17.4	12	.	.	.	25	6	.	1	.	15	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.8	3.9	3.5	3.7	—	77	44.6	2	.	.	.	11	1	.	2	1	13	6	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.0	7.4	7.1	7.2	—	300	84.2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	6	19	13	13	8	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.8	7.9	7.7	7.8	—	342	60.4	15	.	.	3	.	.	.	5	1	4	21	21	21	14	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.0	5.4	4.8	5.1	—	1712	84.2	3.XI	.	.	35	141	77	8	25	9	120	126	117	117	61	117	6	.	.	.	.	.	4	2	5
Br. st. 259	**FOJNICA**					$H_s = 638$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																									
I	6.5	6.2	5.5	6.1	—	61	18.8	8	—	7	—	.	.	—	2	1	3	9	12	9	2	8	4	.	.	.	.	.	—	—	—
II	6.8	4.7	5.0	5.5	—	117	38.3	19	—	1	—	.	.	—	6	3	3	7	5	5	4	3	4	.	.	.	.	.	—	—	—
III	6.3	6.9	5.4	6.2	—	110	24.1	12	—	2	—	.	.	—	1	1	7	12	14	14	4	4	10	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	7.2	7.5	6.3	7.0	—	135	45.2	24	—	.	—	.	.	—	2	1	2	15	10	10	4	10	1	.	.	.	.	.	—	—	—
V	3.9	5.2	2.7	3.9	—	58	21.0	28	—	.	—	12	3	—	1	1	12	6	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	5.0	6.0	5.1	5.4	—	43	21.5	5	—	.	—	7	.	—	1	1	6	7	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	3.0	4.5	3.8	3.8	—	74	31.8	18	—	.	—	20	7	—	.	.	8	2	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	2.6	3.8	1.7	2.7	—	22	7.4	8	—	—	—	—	—	—	3	.	15	1	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	3.7	4.6	1.6	3.3	—	58	21.2	4	—	.	—	7	.	—	.	.	13	3	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	5.7	3.5	3.5	4.2	—	61	25 1	18	—	.	—	3	.	—	1	.	6	2	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	9.2	8.9	6.6	8.2	—	128	17.4	2	—	—	—	—	—	—	.	.	1	17	14	14	7	14	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	7.8	6.8	4.9	6.5	—	187	58.6	15	—	—	—	—	—	—	9	5	4	8	16	15	5	16	.	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	5.6	5.7	4.3	5.2	—	1054	58.6	15. XII	—	—	—	—	—	—	26	13	80	89	110	105	37	94	19	.	.	.	.	.	—	—	—
Br. st. 260	**STOLAC**					$H_s = 64$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																									
I	4.4	4.5	3.0	4.0	—	66	32.6	13	.	.	13	.	.	.	5	2	16	7	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	2	1	.
II	6.9	6.8	4.9	6.2	—	64	27.4	28	.	.	8	.	.	.	6	2	6	12	5	5	2	5	1	.	.	.	.	.	3	.	.
III	6.7	6.5	5.7	6.3	—	184	23.4	12	.	.	5	.	.	.	4	3	7	15	20	18	7	20	6	6	.	.	.	.	6	.	.
IV	7.0	6.7	4.7	6.1	—	129	39.8	24	.	.	.	.	.	.	9	1	6	12	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	5	.	.
V	2.7	3.5	2.6	2.9	—	81	30.4	18	.	.	.	19	6	.	3	1	19	4	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	3.8	4.3	2.5	3.5	—	106	29.4	24	.	.	.	24	4	2	2	.	14	4	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	1.5	2.3	1.2	1.7	—	66	42.4	24	.	.	.	31	19	7	3	1	22	1	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	2.4	2.5	1.2	2.0	—	60	29.6	3	.	.	.	22	1	.	6	1	22	1	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.5	3.3	2.6	3.1	—	89	50.4	3	.	.	.	10	.	.	2	2	17	4	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.3	6.4	6.0	6.6	—	242	42.5	10	.	.	.	.	.	.	.	.	7	16	16	16	9	16	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	6.7	7.0	6.4	6.7	—	276	44.6	25	.	.	4	.	.	.	3	2	7	16	20	19	11	20	.	.	.	.	.	.	6	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KONJIC

φ = 43° 39′ N λ = 17° 49′ E Gr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 261

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	1.0	4.3	1.3	2.0	5.9	-1.8	13.5	7	-9.4	9	—	—	—	—	—	—	2	2.5	5	2.6	10	4.0	5	3.0	.	.	26	1.9	12	2.2	33	2.1	
II	—	3.1	9.6	4.5	5.4	11.3	-1.0	19.9	15	-14.0	21	5.2	72	67	75	71	37	1	2.0	8	2.6	9	4.6	16	3.6	1	2.0	26	2.3	10	2.3	12	2.6	
III	—	0.6	6.6	2.5	3.0	7.9	-1.8	17.5	29	-8.2	23	4.4	80	65	79	75	42	17	2.0	14	2.3	3	5.0	.	.	.	.	24	2.2	2	2.0	33	2.2	
IV	—	6.5	12.1	8.0	8.6	13.2	3.3	20.6	21	-2.5	11	6.2	77	65	75	72	35	22	2.2	27	2.4	14	4.0	5	2.2	1	3.0	7	2.7	1	3.0	13	3.1	
V	—	15.0	25.0	15.9	18.0	26.1	10.0	32.9	14	3.0	2	9.9	75	45	74	65	22	19	2.3	19	2.1	12	2.2	18	2.4	1	3.0	9	2.7	.	.	4	2.5	
VI	—	16.2	23.6	16.5	18.2	24.8	11.0	31.4	3	7.0	9	10.2	74	50	71	65	20	4	2.2	17	2.2	27	2.0	25	2.6	.	.	9	2.2	1	3.0	4	2.5	
VII	—	18.1	27.8	18.7	20.8	29.1	13.0	34.4	16	8.0	26	11.3	72	46	71	63	23	6	2.3	24	2.2	14	2.1	19	2.6	.	.	6	2.3	.	.	6	2.3	
VIII	—	17.9	28.9	19.0	21.2	30.5	12.9	35.2	2	7.8	28	11.0	73	37	70	60	20	2	2.0	28	2.2	9	2.3	17	2.8	.	.	1	3.0	.	.	7	2.6	
IX	—	12.9	23.5	14.0	16.1	24.2	8.6	30.8	10	2.5	30	8.8	79	44	73	65	21	4	2.0	35	2.0	9	2.0	10	2.1	.	.	1	2.0	.	.	11	2.0	
X	—	8.9	17.6	10.8	12.0	18.5	5.7	26.5	10	-1.0	30	8.0	84	57	79	73	40	27	2.0	27	2.1	4	2.0	10	2.5	.	.	1	2.0	.	.	15	2.4	
XI	—	8.0	11.2	8.9	9.2	12.2	5.8	17.4	11	0.6	29	7.2	86	72	84	81	53	34	2.0	25	2.2	4	3.0	3	2.7	.	.	1	2.0	1	2.0	17	2.0	
XII	—	5.2	8.6	6.1	6.5	10.2	2.3	17.8	17	-8.1	9	6.1	83	74	80	79	43	30	2.1	22	2.3	5	3.8	17	3.9	1	2.0	4	2.0	.	.	14	2.6	
God. vred.	—	9.4	16.6	10.5	11.8	17.8	5.7	35.2	2. VIII	-14.0	21.II	—	—	—	—	—	—	168	2.1	251	2.2	120	2.8	145	2.8	4	2.5	115	2.2	27	2.3	169	2.3	96

IVAN SEDLO

φ = 43° 46′ N λ = 18° 02′ E Gr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 262

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-3.8	-1.3	-2.8	-2.7	0.0	-5.5	7.3	7	-12.9	28	3.4	91	84	88	88	31	3	3.0	51	3.5	.	.	.	.	.	.	11	5.4	26	5.7	1	2.0	
II	—	0.7	3.7	1.9	2.0	5.4	-1.4	14.5	15	-11.3	23	4.5	86	74	81	80	47	1	2.0	18	3.9	1	3.0	.	.	1	9.0	36	7.4	27	5.8	.	.	
III	—	-4.0	-0.4	-2.1	-2.2	0.8	-5.4	11.7	29	-11.4	2	3.6	93	81	84	86	40	2	2.5	43	3.3	.	.	.	.	.	.	37	4.3	10	3.9	1	3.0	
IV	—	1.6	5.4	3.5	3.5	7.3	0.2	14.4	21	-5.1	11	4.7	89	73	79	80	27	.	.	42	3.5	.	.	.	.	.	.	12	5.3	30	5.8	3	2.7	
V	—	11.3	18.5	13.7	14.3	19.7	9.6	26.8	14	1.6	1	8.4	84	53	73	70	24	7	2.3	21	3.3	.	.	.	.	.	.	37	4.5	19	3.3	1	1.0	
VI	—	11.7	16.8	13.0	13.6	18.2	9.8	25.1	3	4.8	15	9.1	87	68	80	78	32	1	2.0	32	2.7	1	2.0	.	.	.	.	38	4.7	10	3.1	.	.	
VII	—	15.0	21.3	16.8	17.5	22.4	12.6	27.8	16	6.1	26	10.4	83	58	72	71	35	.	.	53	2.6	.	.	.	.	.	.	26	3.8	9	2.4	.	.	
VIII	—	15.2	22.1	17.1	17.9	23.6	13.0	28.5	2	7.0	28	10.0	79	52	69	67	36	.	.	44	2.3	.	.	.	.	.	.	35	3.7	1	2.0	.	.	
IX	—	9.3	17.0	12.1	12.6	18.3	8.1	23.8	10	2.6	29	8.3	92	61	79	77	33	.	.	56	2.8	.	.	.	.	.	.	25	3.9	6	2.5	.	.	
X	—	5.9	11.5	8.0	8.4	12.6	5.2	23.1	11	-1.0	20	7.1	92	72	87	84	46	.	.	43	2.8	.	.	.	.	.	.	37	3.9	4	2.5	.	.	
XI	—	3.4	5.3	4.3	4.3	6.5	2.6	13.0	12	-2.2	28	6.1	98	94	96	96	66	1	1.0	49	2.1	.	.	.	.	.	.	20	4.2	9	3.2	.	.	
XII	—	1.5	3.0	2.1	2.2	5.1	-0.7	11.0	17,18	-10.6	3	5.0	91	85	89	88	57	.	.	25	3.1	.	.	.	.	.	.	60	5.8	4	3.2	.	.	
God. vred.	—	5.6	10.2	7.3	7.6	11.7	4.0	28.5	2. VIII	-12.9	28.I	6.7	89	71	81	80	24	15	2.3	477	2.9	2	2.5	.	.	1	9.0	374	4.8	155	4.5	6	2.3	65

KISELJAK

φ = 43° 57′ N λ = 18° 05′ E Gr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 263

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-3.0	2.2	-1.8	-1.1	3.1	-5.9	13.2	7	-15.6	29	3.9	88	82	84	85	50	59	1.9	.	.	.	.	.	.	4	3.2	4	3.0	10	2.2	16	1.8	
II	—	0.2	9.3	2.3	3.5	10.6	-2.9	18.8	15	-20.6	21	4.7	83	64	79	75	31	28	2.1	1	3.0	.	.	3	3.0	10	3.4	10	2.3	15	2.5	16	1.9	
III	—	-2.6	4.4	-0.3	0.3	5.9	-4.6	16.2	29	-14.8	2	3.7	73	68	77	73	39	33	2.4	1	4.0	.	.	1	3.0	20	3.0	4	2.2	10	1.9	24	2.1	
IV	—	4.5	10.9	6.4	7.0	12.2	1.9	19.8	21	-4.2	2	5.1	75	53	74	67	15	29	3.0	2	2.0	.	.	2	2.0	15	4.3	14	2.4	13	2.5	15	1.9	
V	—	12.0	23.4	14.6	16.2	24.5	8.3	31.4	14	0.6	2	9.2	78	47	75	67	24	46	2.3	.	.	.	.	2	3.0	12	3.6	6	3.7	11	2.4	16	2.2	
VI	—	13.8	22.1	14.5	16.2	23.2	9.7	28.8	3	3.6	9	9.5	81	47	79	69	27	44	2.6	.	.	.	.	.	.	14	3.5	6	2.3	12	2.3	14	2.2	
VII	—	14.7	26.1	16.9	18.6	27.4	10.6	34.0	16	6.4	26	10.8	82	43	78	68	17	40	2.2	.	.	.	.	.	.	11	2.9	5	2.6	15	2.3	22	2.2	
VIII	—	13.4	26.4	16.1	18.0	28.0	10.3	33.2	2	5.0	28	10.6	85	44	83	71	16	39	2.4	1	2.0	.	.	2	3.0	8	3.1	3	3.3	11	2.1	26	2.2	
IX	—	8.3	21.5	11.4	13.2	22.3	6.9	27.6	18	0.6	29	8.2	87	48	84	73	22	55	2.5	.	.	.	.	2	2.5	4	2.2	2	4.0	14	2.3	13	2.2	
X	—	6.4	15.6	7.4	9.2	16.6	4.1	26.8	11	-2.4	30	7.0	90	55	86	77	25	53	2.4	1	2.0	.	.	.	.	8	3.1	5	2.8	11	2.4	15	2.3	
XI	—	6.0	9.0	6.3	6.9	9.9	3.9	19.2	11	-0.8	6	6.3	86	75	85	82	46	46	2.5	.	.	.	.	1	2.0	3	4.0	2	2.5	8	2.1	30	2.4	
XII	—	2.6	7.9	4.1	4.7	9.3	-0.9	17.8	17	-9.8	8,9	—	—	—	—	—	—	29	2.8	.	.	.	.	2	3.0	22	4.9	9	2.6	16	2.4	14	2.4	
God. vred.	—	6.4	14.9	8.2	9.4	16.1	3.4	34.0	16. VII	-20.6	21.II	—	—	—	—	—	—	501	2.4	6	2.5	.	.	15	2.7	131	3.7	70	2.7	146	2.3	221	2.2	5

NEVESINJE

φ = 43° 16′ N λ = 18° 07′ E Gr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 264

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-2.1	2.4	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	4.3	90	89	90	90	63	33	5.1	.	.	.	.	1	2.0	24	4.1	7	2.4	14	2.1	14	3.1	
II	—	1.1	5.9	2.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	4.9	.	.	.	.	.	.	40	3.5	6	2.5	12	2.2	8	2.0	
III	—	-3.4	0.5	-2.5	-2.0	—	—	—	—	—	—	3.9	91	97	93	94	59	46	4.5	.	.	.	.	.	.	20	3.6	8	2.5	14	2.1	5	2.0	
IV	—	3.0	7.0	4.4	4.7	—	—	—	—	—	—	5.7	90	83	88	87	39	37	5.6	1	7.0	1	3.0	3	4.7	29	3.4	9	3.1	8	2.4	2	2.0	
V	—	11.8	19.3	14.5	15.0	—	—	—	—	—	—	9.8	86	64	80	77	34	22	5.2	1	1.0	.	.	.	.	8	3.2	9	2.4	49	2.3	4	2.0	
VI	—	13.1	18.4	14.4	15.1	—	—	—	—	—	—	10.0	81	71	81	78	45	28	3.8	.	.	1	2.0	.	.	16	3.6	7	2.6	32	2.3	6	2.2	
VII	—	16.6	22.3	16.6	18.0	—	—	—	—	—	—	10.5	74	56	72	67	22	25	4.1	2	3.0	.	.	.	.	13	2.5	10	2.3	29	2.1	14	1.6	
VIII	—	17.1	25.0	18.0	19.5	—	—	—	—	—	—	10.1	66	47	64	59	21	46	4.2	1	3.0	.	.	.	.	3	5.3	6	2.7	37	2.1	.	.	
IX	—	10.5	18.4	12.8	13.6	—	—	—	—	—	—	9.3	85	69	82	79	49	48	4.6	.	.	.	.	.	.	1	3.0	4	2.8	37	2.2	.	.	
X	—	6.7	13.5	9.3	9.7	—	—	—	—	—	—	7.5	84	71	80	78	49	36	4.4	2	4.5	.	.	.	.	17	3.1	7	2.4	25	2.0	6	2.2	
XI	—	4.8	8.3	6.4	6.5	—	—	—	—	—	—	8.3	89	82	85	85	46	27	3.3	.	.	1	6.0	.	.	24	3.6	9	2.2	23	2.0	6	8.0	
XII	—	2.0	4.1	2.9	3.0	—	—	—	—	—	—	5.2	89	86	86	87	53	31	4.7	.	.	1	2.0	1	2.0	42	4.1	2	2.0	14	2.1	2	2.5	
God. vred.	—	6.8	12.1	8.3	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	397	4.5	7	3.7	4	3.2	5	3.6	237	3.6	84	2.5	294	2.2	67	2.3	

Br. st. 261 KONJIC

$H_s = 280$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0–12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	* △	⁂	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
I	6.0	5.6	5.5	5.7	—	126	34.4	13	.	.	19	.	.	.	.	.	9	13	10	10	5	10	1	1	.	.	.	.	.	.	.	—
II	6.4	5.1	5.1	5.5	—	234	131.5	19	1	.	14	.	.	.	2	.	6	10	6	6	4	6	2	.	.	.	.	.	.	1	.	—
III	7.4	6.4	6.6	6.8	—	153	31.2	12	.	.	24	.	.	.	1	.	6	17	14	14	6	11	9	.	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	6.7	6.6	5.1	6.1	—	187	44.5	24	.	.	4	.	.	.	2	.	7	12	17	17	5	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—
V	3.5	4.3	2.9	3.6	—	53	14.9	18	.	.	.	18	10	.	.	.	12	4	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VI	4.7	5.2	4.1	4.7	—	169	55.8	11	.	.	.	18	2	.	.	.	11	8	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VII	2.3	3.0	1.5	2.3	—	36	9.3	25	.	.	.	29	12	.	.	.	18	1	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VIII	2.6	2.5	1.2	2.1	—	38	18.6	14	.	.	.	29	17	.	.	.	19	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—
IX	3.3	3.0	1.7	2.7	—	42	10.4	12	.	.	.	14	1	.	.	.	18	3	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—
X	6.0	3.7	3.8	4.5	—	96	50.4	2	.	.	2	7	.	.	.	.	9	6	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.	3	—
XI	9.3	8.2	6.9	8.1	—	208	66.8	3	.	.	.	.	.	.	.	.	1	20	14	13	7	14	.	.	.	.	.	.	.	.	5	—
XII	8.1	7.9	6.3	7.4	—	386	70.4	15	.	.	10	.	.	.	2	.	3	16	18	18	10	18	.	.	.	.	.	.	.	.	2	—
God. vred.	5.5	5.1	4.2	4.9	—	1728	131.5	19.II	1	.	73	115	42	.	7	.	119	111	121	118	49	118	12	1	.	.	.	.	.	11	—

Br. st. 262 IVAN SEDLO

$H_s = 1000$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0–12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	* △	⁂	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
I	7.1	6.6	6.7	6.8	81.0	114	25.6	22	5	15	30	.	.	.	11	7	5	16	18	14	4	9	15	2	1	1	.	.	.	13	24
II	7.1	6.6	5.9	6.5	113.3	199	105.8	19	2	4	13	.	.	.	21	16	1	12	10	7	3	8	4	.	.	.	.	.	3	5	13
III	7.6	7.5	7.0	7.4	110.1	184	41.4	9	5	15	26	.	.	.	13	3	3	18	23	18	6	6	18	.	1	.	.	.	2	13	31
IV	7.6	7.6	6.2	7.1	128.5	178	54.0	24	.	.	14	.	.	.	15	6	1	15	21	18	4	17	12	4	.	.	.	.	2	16	9
V	4.8	6.4	3.3	4.8	248.6	57	19.7	23	.	.	.	6	.	.	7	2	5	7	12	8	2	12	.	.	.	.	.	1	5	7	1
VI	5.7	6.9	4.9	5.8	201.9	113	32.9	11	.	.	.	1	.	.	8	2	3	10	12	11	4	12	.	.	.	.	.	1	5	8	.
VII	3.5	4.8	3.1	3.8	313.7	47	16.0	9	.	.	.	12	.	.	6	.	13	2	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	8	6	.
VIII	4.0	4.5	2.5	3.7	304.4	36	9.6	8	.	.	.	14	.	.	3	1	13	2	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	3	6	.
IX	4.3	5.4	3.1	4.3	238.2	70	23.6	4	.	.	.	.	.	.	3	.	8	6	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	.	7	.
X	7.2	5.8	4.8	5.9	186.1	145	70.3	2	.	.	5	.	.	.	5	1	3	7	12	9	4	9	6	.	.	.	.	1	3	11	2
XI	9.6	9.0	8.6	9.1	29.6	185	56.8	3	.	1	7	.	.	.	4	1	.	25	20	15	7	20	.	.	.	.	.	.	2	23	.
XII	7.6	8.0	6.5	7.4	50.7	288	52.8	19	1	6	16	.	.	.	21	11	4	18	22	20	7	22	6	2	.	.	.	.	3	13	2
God. vred.	6.3	6.6	5.2	6.0	2006.1	1616	105.8	19.II	13	41	111	33	.	.	117	50	59	138	175	139	45	140	61	8	2	1	.	3	36	128	82

Br. st. 263 KISELJAK

$H_s = 466$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0–12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	* △	⁂	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
I	7.5	6.9	6.6	7.0	—	60	17.0	8	9	10	26	.	.	.	—	—	4	15	12	8	2	11	4	1	.	.	.	.	—	—	—
II	5.7	4.8	4.8	5.1	—	78	28.0	19	6	1	16	.	.	.	—	—	6	7	5	5	4	3	4	.	.	.	.	.	—	—	—
III	7.8	6.5	6.4	6.9	—	108	18.2	9	2	1	26	.	.	.	—	—	4	16	16	16	5	6	13	1	.	.	.	.	—	—	—
IV	7.6	6.9	6.1	6.9	—	119	37.0	24,29	.	.	7	.	.	.	—	—	3	13	11	11	3	11	1	1	.	.	.	.	—	—	—
V	3.9	5.4	3.5	4.3	—	43	18.0	18	.	.	.	14	6	.	—	—	8	6	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	6.6	6.3	4.5	5.8	—	47	8.0	12,19	.	.	.	15	.	.	—	—	2	10	11	10	.	11	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	3.8	4.6	3.4	3.9	—	163	123.0	18	.	.	.	23	9	.	—	—	10	3	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	5.2	4.2	1.7	3.7	—	30	9.0	8,14	.	.	.	23	13	.	—	—	9	2	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	9.6	4.9	2.6	5.7	—	35	11.0	11	.	.	.	11	.	.	—	—	.	6	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	9.7	5.4	5.4	6.8	—	93	38.0	2	.	.	5	5	.	.	—	—	.	12	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	10.0	9.0	8.7	9.2	—	130	41.6	3	.	.	1	.	.	.	—	—	.	26	14	14	4	14	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	9.5	7.0	6.2	7.6	—	136	35.0	19	.	.	16	.	.	.	—	—	.	14	14	14	4	14	.	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	7.2	6.0	5.0	6.1	—	1042	123.0	18. VII	17	12	97	91	28	.	—	—	46	130	112	107	33	99	22	3	.	.	.	.	—	—	—

Br. st. 264 NEVESINJE

$H_s = 905$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0–12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	* △	⁂	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
I	6.1	5.8	5.2	5.7	—	132	30.3	13	—	—	—	—	—	—	12	.	8	12	11	11	8	7	7	2	.	.	.	.	.	.	.	—
II	7.2	6.5	6.6	6.8	—	177	60.0	19,20	—	—	—	—	—	—	6	5	5	16	9	9	3	6	4	.	.	.	.	.	.	.	.	—
III	8.1	7.6	7.9	7.9	—	332	50.0	12	—	—	—	—	—	—	9	3	4	21	17	17	13	10	8	.	.	.	.	.	.	5	.	—
IV	8.4	8.1	7.2	7.9	—	275	44.0	6	—	—	—	—	—	—	15	4	1	19	15	15	9	14	5	.	.	.	.	.	.	1	.	—
V	5.5	5.1	4.0	4.9	—	54	24.5	18	—	—	—	—	—	—	5	4	11	8	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.	—
VI	5.6	6.7	4.9	5.7	—	308	134.0	13	—	—	—	—	—	—	4	1	8	13	12	12	6	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VII	2.3	3.9	2.2	2.8	—	73	41.2	24	—	—	—	—	—	—	4	.	14	1	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VIII	2.6	3.5	2.0	2.7	—	16	12.5	8	—	—	—	—	—	—	10	4	16	2	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.	—
IX	3.5	4.5	2.6	3.5	—	62	16.5	4	—	—	—	—	—	—	9	2	14	4	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.	—
X	4.3	3.3	2.5	3.4	—	138	65.0	3	—	—	—	—	—	—	11	.	14	3	5	5	4	5	2	2	.	.	.	1	.	5	.	—
XI	6.6	6.4	6.4	6.5	—	282	50.0	3	—	—	—	—	—	—	2	.	9	16	13	13	8	13	.	.	.	.	.	.	.	1	.	—
XII	6.5	7.3	7.2	7.0	—	515	70.8	25	—	—	—	—	—	—	12	1	4	15	17	17	16	17	1	.	.	.	.	.	3	.	.	—
God. vred.	5.6	5.7	4.9	5.4	—	2364	134.0	13.VI	—	—	—	—	—	—	99	24	108	130	119	119	76	104	27	4	.	.	.	1	6	13	.	—

BERKOVIĆI

φ = 43° 06′N λ = 18° 11′E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 265

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
I	—	1.6	6.4	2.7	3.4	7.2	-0.7	13.2	30,31	-5.8	27	4.3	80	61	77	73	24	44	4.0	22	1.8	5	2.2	.	.	.	.	3	2.0	.	.	14	1.6	5
II	—	3.6	8.9	4.6	5.4	10.0	1.0	15 2	14	-8.8	21	4.5	74	53	70	66	23	19	3.1	20	1.2	6	1.8	.	.	8	3.0	14	2.0	1	1.0	6	1.0	16
III	—	1.7	5.5	2.4	3.0	6.6	-0.9	14.8	29	-7.0	1	4.4	80	68	77	75	37	33	3.8	32	1.4	8	1.2	.	.	2	1.0	5	1.2	.	.	9	1.6	4
IV	—	6.9	11.0	7.1	8.0	11.8	4.4	18.0	21	-0.2	2	5.4	71	59	71	67	32	29	3.8	30	1.5	3	1.7	.	.	6	1.8	13	1.8	.	.	3	1.0	6
V	—	15.6	22.3	15.2	17.1	23.3	10.8	29.8	28	5.4	4	8.4	66	43	57	55	18	14	4.3	9	1.4	.	.	.	.	15	1.1	28	1.9	.	.	7	1.0	20
VI	—	16.7	22.9	15.9	17.8	23.9	12.1	28.4	3	8.8	17	9.7	68	51	66	62	24	10	3.6	8	1.0	4	1.5	.	.	18	1.3	29	1.7	.	.	6	1.2	15
VII	—	20.1	26.5	19.2	21.2	27.5	14.7	34.2	30	11.2	6	10.6	63	43	61	56	28	19	3.5	9	1.4	.	.	.	.	12	1.1	27	1.4	.	.	1	1.0	25
VIII	—	20.5	28.7	20.3	22.4	29.6	15.6	34.8	3	11.2	26	10.3	58	37	54	50	26	25	3.0	6	1.0	.	.	.	.	11	1.5	24	1.6	.	.	8	1.2	19
IX	—	15.0	22.4	15.7	17.2	23.2	11.5	26.6	23	5.0	29	9.1	73	47	66	62	30	27	3.0	6	1.3	.	.	.	.	6	1.0	21	1.8	.	.	5	1.2	25
X	—	10.0	17.1	11.3	12.4	17.6	7.1	25.0	8	0.2	31	8.1	81	59	74	71	42	23	3.4	10	1.3	3	1.3	.	.	11	1.2	19	1.6	.	.	5	1.6	22
XI	—	7.8	12.5	8.7	9.4	12.9	5.8	15.4	12	0.6	24	7.2	86	72	81	80	42	13	2.5	37	1.5	8	1.8	.	.	3	1.0	14	1.4	.	.	3	1.0	12
XII	—	5.0	8.8	5.3	6.1	9.3	2.9	15.0	20,22	-5.0	8	6.2	89	77	85	84	38	27	3.7	24	2.2	5	1.6	.	.	4	2.2	25	1.7	.	.	4	1.2	4
God. vred.	—	10.4	16.1	10.7	12.0	16.9	7.0	34.8	3. VIII	-8.8	21. II	7.4	74	56	70	67	18	283	3.5	213	1.5	42	1.6	.	.	96	1.4	222	1.7	1	1.0	71	1.3	167

BJELAŠNICA

φ = 43° 43′N λ = 18° 16′E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 266

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	583.2	-7.2	-6.5	-6.5	-6.7	-4.5	-8.7	-0.4	7	-18.4	27	2.5	86	87	86	86	36	32	6.7	9	4.7	1	4.0	4	7.5	14	9.3	19	7.5	1	3.0	5	5.8	3
II	89.3	-4.0	-3.7	-3.9	-3.9	-1.8	-6.0	6.0	14	-18.6	23	3.2	87	86	88	87	35	13	5.4	6	7.3	2	3.5	.	.	5	11.2	46	8.6	5	5.0	4	4.8	3
III	83.8	-8.9	-7.4	-7.8	-8.0	-5.4	-10.5	0.0	29,31	-18.2	2	2.5	87	90	90	89	47	23	6.7	7	5.3	1	5.0	4	5.5	21	6.5	26	6.3	1	3.0	6	6.8	4
IV	88.4	-4.7	-3.5	-4.1	-4.1	-2.3	-5.9	2.2	15	-12.2	9	3.3	94	95	94	94	76	32	7.2	.	.	.	.	.	.	24	8.1	23	7.1	2	5.5	3	2.7	6
V	96.9	6.5	8.6	6.8	7.2	9.6	4.8	17.4	28	-3.4	1	5.5	74	72	78	75	27	19	5.2	12	5.1	.	.	1	5.0	10	4.7	30	5.1	4	4.5	12	3.5	3
VI	94.5	6.4	8.6	6.4	7.0	9.8	4.3	15.8	3	0.2	15,16	6.5	86	83	90	86	27	26	5.2	1	3.0	1	2.0	1	3.0	24	7.5	18	4.9	8	3.5	1	5.0	10
VII	97.1	9.9	12.4	10.1	10.6	13.3	7.7	19.6	16	1.5	26	7.4	77	74	81	77	25	31	4.5	6	5.3	9	3.6	3	3.0	12	5.7	11	6.0	6	4.5	9	3.9	6
VIII	97.3	10.4	12.9	10.3	11.0	14.1	7.9	18.8	18	1.8	9	7.4	74	71	80	75	30	35	5.7	5	5.0	2	5.5	.	.	23	5.3	10	6.1	7	4.3	1	7.0	10
IX	97.4	5.7	7.8	5.9	6.3	8.7	3 7	14.0	10	-1.0	5	5.8	82	79	82	81	24	34	5.6	9	4.4	2	4.0	.	.	8	5.1	17	4.7	3	4.3	6	4.0	11
X	96.0	2.2	3.7	2.7	2.8	5.1	0.6	13.6	12	-8.6	19	4.6	78	81	82	80	30	28	5.6	9	4.6	1	2.0	1	3.0	18	5.7	18	5.9	6	6.5	6	4.7	6
XI	94.0	0.6	1.4	1.0	1.0	3.0	-0.5	7.4	22	-4.0	4	4.7	94	94	94	94	47	8	4.2	5	5.0	5	3.8	7	4.6	40	5.8	15	5.5	1	3.0	.	.	9
XII	87.6	-3.9	-3.0	-3.6	-3.5	-1.2	-5.8	3.4	18	-16.8	3	3.6	96	97	96	96	80	14	7.4	9	5.1	.	.	.	.	42	8.9	15	8.5	6	5.7	3	4.3	4
God. vred.	592.5	1.1	2.6	1.4	1.6	4.0	-0.7	19.6	16. VII	-18.6	23. II	4.8	85	84	87	85	24	295	5.8	78	5.1	24	3.8	21	5.0	241	7.0	248	6.6	50	4.7	56	4.5	82

MORINE

φ = 43° 21′N λ = 18° 18′E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 267

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	0.9	4.5	2 5	2.6	6.4	-1.7	11.0	23	-6.4	1	4.5	81	79	80	80	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.2	16.7	12.7	13 3	18.6	7.0	27.2	10	-2.1	1	7.7	67	60	67	65	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	11.6	15.0	11.5	12.4	16.9	7.2	23.1	3	4.6	26	8.0	74	67	77	73	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	15.2	19.6	15.3	16.4	21.4	9.5	26.5	14,31	6.9	6	9.3	68	61	69	66	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	16.2	20.9	15.7	17.1	22.4	10.8	27.2	3	6.8	31	9.0	65	50	69	61	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	9.4	15.6	10.6	11.6	16.9	6.0	21.6	9	-1.4	29	7.6	79	63	78	73	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	5.7	10.8	6.9	7.6	12.1	3.1	21.9	12	-4.2	21	6.2	80	68	82	77	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.5	7.0	4.6	4.9	8.3	1.7	18.2	8	-4.2	24	5.8	90	83	88	87	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.0	2.8	1.2	1.6	4.4	-1.9	9.4	19	-10.5	3	4.8	91	88	89	89	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ILIDŽA

φ = 43° 50′N λ = 18° 19′E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 268

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.0	2.2	-1.9	-1.2	2.9	-5.7	12.2	7	-17.0	29	4.2	92	89	91	91	76	.	.	4	2.5	2	4.0	5	3.4	1	1.0	1	3.0	1	6.0	6	2.5	7
II	—	-1.1	9.3	1.1	2.6	10.5	-3.6	20.0	16	-20.8	21	5.6	92	85	91	89	62	.	.	5	2.2	4	3.5	6	3.3	2	3.5	1	3.0	.	.	1	2.0	.
III	—	-2.5	4.5	0.3	0.6	5.5	-4.8	15.0	29	-13.2	6	—	—	—	—	—	—	2	2.5	1	2.0	2	2.5	.	.	1	5.0	1	2.0	.	.	4	3.0	.
IV	—	4.6	11 0	6.4	7.1	12.1	2.0	19.4	21	-4.4	11	6.4	87	75	86	83	48	1	3.0	1	2.0	2	2.5	10	3.6	1	3.0	2	3.0	1	3.0	5	2.4	6
V	—	13.0	24.1	15.9	17.2	24.9	9.1	32.6	26	1.8	2	11.2	85	57	83	75	25	1	2.0	1	2.0	.	.	2	3.0	5	2.6	7	2.7	.	.	7	2.1	.
VI	—	14.6	22.7	15.7	17.2	23.7	10.6	30.2	3	4.8	9	11.5	84	65	83	77	28	.	.	1	2.0	2	2.5	3	3.0	3	3.0	6	3.0	1	3.0	3	2.3	.
VII	—	15.8	27.4	18.7	20.2	28.3	12.0	34.6	16	7.8	26,27	—	—	—	—	—	—	2	2.0	1	2.0	1	3.0	1	3.0	2	3.0	2	2.5	4	3.0	7	2.4	.
VIII	—	15.1	27.4	18.1	19.7	29.0	11.7	34.2	22	6.0	29	13 1	87	57	83	76	25	4	2.8	1	3.0	2	3.5	4	3.5	2	3.0	3	3.0	2	2.5	7	2.4	.
IX	—	9.0	22.3	12.1	13.9	22.8	7.1	29.0	10	0.0	30	10.6	94	68	96	86	41	2	2.5	.	.	1	2.0	1	2.0	4	2.5	4	2.5	.	.	4	2.2	.
X	—	6.4	16.1	9.0	10.1	16.8	4.6	26.4	8	-2.0	28	8.8	93	77	92	87	42	1	2.0	1	5.0	.	.	3	2.7	1	2.0	5	3.0	2	2.5	2	2.0	.
XI	—	6.0	9.2	6.9	7.2	10.2	4.7	18.2	12	0.2	4,6,7	7.0	94	84	93	90	38	.	.	2	2.0	1	2.0	2	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	—	4.0	7.5	4.3	5.0	9.3	0.3	17.8	17	-10.0	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	6.8	15.3	8.9	10.0	16.3	4.0	34.6	16. VII	-20.8	21. II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	≡	▣
Br. st. 265	**BERKOVIĆI**								$H_s = 537$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	4.4	4.2	3.2	3.9	—	105	34.2	13	.	.	17	.	.	.	9	2	16	7	11	11	4	11	1	.	.	.	.	.	—	—	—
II	6.0	5.2	5.9	5.7	—	97	36.8	19	.	.	10	.	.	.	3	1	7	11	4	4	4	3	2	.	.	.	.	.	—	—	—
III	6.8	6.3	7.6	6.9	—	300	48.8	12	.	1	19	.	.	.	4	2	5	17	17	17	13	13	9	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	6.5	6.9	5.6	6.3	—	235	88.2	24	.	.	1	.	.	.	2	.	5	12	14	14	6	14	.	.	.	.	.	.	—	—	—
V	2.4	2.8	2.6	2.6	—	63	27.0	18	.	.	.	13	.	.	2	.	18	3	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	3.7	3.9	3.1	3.6	—	119	37.2	24	.	.	.	12	.	.	.	.	15	5	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	1.2	1.9	1.2	1.4	—	35	21.0	12	.	.	.	25	9	2	1	.	21	.	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	1.2	1.5	1.0	1.2	—	13	11.6	8	.	.	.	29	14	1	2	.	23	1	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	2.1	1.7	1.8	1.9	—	69	33.2	3	.	.	.	13	.	.	3	.	21	3	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	3.2	2.9	2.5	2.9	—	158	110.2	3	.	.	.	1	.	.	2	.	19	4	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	6.4	6.1	5.5	6.0	—	286	43.2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	7	11	14	14	10	14	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	6.7	6.8	6.4	6.6	—	357	70.2	25	.	.	8	.	.	.	4	.	7	18	18	18	15	18	.	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	4.2	4.2	3.9	4.1	—	1837	110.2	3.X	.	1	55	93	23	3	32	5	164	92	109	109	67	104	12	.	.	.	.	.	—	—	—
Br. st. 266	**BJELAŠNICA**								$H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m																						
I	6.1	6.5	6.1	6.2	107.5	56	8.1	14	10	31	31	.	.	.	6	14	22	15	11	11	.	.	11	.	.	.	.	.	22	31	
II	7.9	7.4	6.5	7.3	82.5	119	56.6	28	6	21	25	.	.	.	2	16	25	22	4	4	3	.	4	.	.	.	.	.	20	28	
III	7.7	8.0	6.7	7.5	81.4	104	33.6	12	19	28	31	.	.	.	5	18	27	15	18	15	3	.	18	.	.	1	.	.	28	31	
IV	7.6	8.3	7.1	7.7	80.8	81	18.0	24	4	24	30	.	.	.	2	17	28	22	12	10	4	1	12	.	.	1	.	.	27	30	
V	4.6	6.2	4.5	5.1	243.5	49	15.8	18	.	1	7	.	.	.	8	10	21	9	8	5	3	6	2	.	.	.	1	2	15	7	
VI	6.8	7.6	6.2	6.9	163.3	153	34.0	23	.	.	.	.	.	.	4	15	22	14	14	13	5	14	1	.	.	.	.	3	20	.	
VII	3.3	6.2	4.3	4.6	292.9	87	41.0	18	.	.	.	.	.	.	8	4	19	9	9	7	3	9	.	.	.	.	2	6	13	.	
VIII	3.5	5.1	3.8	4.1	296.4	28	14.0	8	.	.	.	.	.	.	10	4	19	12	6	5	1	6	.	.	.	.	.	2	16	.	
IX	5.3	5.8	3.5	4.9	204.9	83	27.6	4	.	.	4	.	.	.	10	10	20	5	9	6	4	7	1	1	.	.	.	.	18	.	
X	5.7	5.5	4.2	5.1	185.7	61	15.0	2	.	9	17	.	.	.	9	10	24	8	11	9	2	6	6	.	.	.	.	2	20	16	
XI	7.4	7.5	6.7	7.2	77.3	163	46.7	3	.	1	15	.	.	.	2	15	23	14	16	16	6	10	8	1	.	1	.	.	24	19	
XII	7.6	8.0	4.6	8.1	67.0	127	35.3	15	6	19	27	.	.	.	3	21	28	25	19	16	4	8	15	.	.	1	.	.	29	25	
God. vred.	6.1	6.8	5.7	6.2	1883.2	1111	56.6	28.II	45	134	187	.	.	.	69	154	277	170	137	117	38	67	78	2	.	4	.	3	16	252	187
Br. st. 267	**MORINE**								$H_s = 1300$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	6.2	5.6	5.0	5.6	—	95	28.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	10	13	8	8	4	3	6	.	.	.	.	.	—	—	—
II	8.0	7.0	7.3	7.4	—	99	35.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	3	18	13	13	3	11	6	.	.	.	.	.	—	—	—
III	8.0	7.4	8.6	8.0	—	214	44.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	3	23	18	18	8	5	15	.	.	.	.	.	—	—	—
IV	7.5	7.6	8.1	7.7	—	113	19.3	16	.	.	18	.	.	.	—	—	5	21	12	12	4	9	5	.	.	.	.	.	—	—	—
V	3.1	3.0	3.2	3.1	—	38	10.9	18	.	.	1	3	.	.	—	—	14	5	7	6	6	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	4.9	5.8	4.3	5.0	—	165	46.5	11	.	.	.	.	.	.	—	—	8	10	11	10	6	11	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	1.8	3.2	2.7	2.6	—	68	31.6	24	.	.	.	7	.	.	—	—	18	2	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	2.8	3.3	1.8	2.6	—	12	8.8	8	.	.	.	7	.	.	—	—	16	1	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	3.2	4.3	3.3	3.6	—	73	22.2	12	.	.	1	.	.	.	—	—	13	3	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	5.4	4.9	3.8	4.7	—	114	88.9	3	.	.	10	.	.	.	—	—	11	6	7	5	2	5	2	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	8.7	8.4	7.7	8.3	—	258	39.8	3	.	.	9	.	.	.	—	—	2	21	17	16	8	17	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	7.7	7.6	6.9	7.4	—	388	70.5	19	1	3	17	.	.	.	—	—	2	18	17	17	10	16	3	2	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	5.6	5.7	5.2	5.5	—	1637	88.9	3.X	—	—	—	—	—	—	—	—	105	141	128	118	51	102	37	2	.	.	.	.	—	—	—
Br. st. 268	**ILIDŽA**								$H_s = 494$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	9.3	7.0	8.1	8.1	—	54	15.5	8	9	11	26	.	.	.	1	.	.	19	11	10	2	5	7	.	.	.	.	.	9	13	
II	9.0	5.8	6.1	7.0	—	97	41.0	19	7	1	19	.	.	.	.	.	.	11	4	4	3	2	4	.	.	.	.	.	4	8	
III	9.1	7.2	6.4	7.6	—	152	26.5	9	4	2	26	.	.	.	.	.	2	18	15	13	6	5	11	.	.	.	.	.	7	16	
IV	7.3	7.3	6.6	7.1	—	126	47.4	24	.	.	6	.	.	.	1	1	3	13	14	9	2	14	2	1	.	.	.	.	2	2	
V	4.3	5.7	4.1	4.7	—	33	18.6	18	.	.	.	14	9	.	.	.	12	8	8	5	1	8	.	.	.	.	.	2	.	.	
VI	6.3	6.6	4.0	5.6	—	48	12.2	11	.	.	.	15	1	.	.	.	7	8	11	9	2	11	.	.	.	.	.	2	.	.	
VII	4.2	4.5	3.0	3.9	—	62	19.6	18	.	.	.	26	11	.	.	.	12	3	9	8	2	9	.	.	.	.	.	5	1	.	
VIII	3.7	3.4	1.4	2.8	—	28	11.2	14	.	.	.	23	16	.	1	.	11	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	2	.	.	
IX	7.5	4.7	2.1	4.8	—	62	30.2	4	.	.	.	12	.	.	.	.	4	4	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	12	.	
X	9.3	5.8	4.8	6.6	—	61	22.8	17	.	.	2	6	.	.	.	.	.	10	7	7	3	7	.	.	.	.	.	2	17	.	
XI	9.9	9.4	8.8	9.4	—	100	51.0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	12	12	2	12	.	.	.	.	.	.	10	.	
XII	8.6	8.0	6.5	7.7	—	151	32.4	19	2	.	11	.	.	.	—	—	1	16	15	14	5	14	2	.	.	.	.	.	7	.	
God. vred.	7.4	6.3	5.2	6.3	—	974	51.0	3.XI	22	14	90	96	37	.	—	—	56	137	117	102	31	98	26	1	.	.	.	.	13	69	39

ULOG

φ = 43° 25′N λ = 18° 19′E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 269

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-2.3	3.4	-2.2	-0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	3.0	.	.	.	.	.	.	58	3.7	.	.	1	2.0	.	.	2
II	—	-1.4	5.8	0.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8.0	.	.	1	3.0	.	.	34	5.6	.	.	.	.	.	.	46
III	—	-2.2	5.5	-1.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	5.5	.	.	2	3.0	.	.	39	3.9	.	.	.	.	.	.	37
IV	—	3.7	8.4	3.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	3.5	1	5.0	2	4.0	6	4.8	16	3.2	.	.	1	2.0	2	3.0	40
V	—	12.1	21.3	10.4	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	1	4.0	29	3.5	.	.	.	.	.	.	63
VI	—	13.8	25.0	13.6	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	28	4.5	.	.	.	.	.	.	62
VII	—	15.0	26.4	14.7	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3.0	.	.	.	.	.	.	9	4.4	.	.	.	.	.	.	86
VIII	—	16.3	27.5	15.6	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5.0	1	3.0	.	.	4	4.5	16	3.7	1	4.0	.	.	.	.	69
IX	—	8.8	21.9	9.0	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.2	.	.	.	.	2	3.5	9	3.1	.	.	.	.	2	4.5	75
X	—	5.0	19.3	4.6	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4.7	.	.	.	.	.	.	17	4.7	.	.	.	.	.	.	70
XI	—	5.9	12.2	4.6	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.7	.	.	1	2.0	.	.	51	3.3	.	.	.	.	.	.	33
XII	—	-0.6	5.0	-1.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	4.6	.	.	.	.	.	.	54	4.5	.	.	.	.	.	.	11
God. vred.	—	6.2	15.1	6.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101	4.2	2	4.0	6	3.2	13	4.5	360	4.0	1	4.0	2	2.0	4	3.8	606

BUTMIR

φ = 43° 50′N λ = 18° 21′E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 270

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	715.7	-3.1	1.7	-2.2	-1.4	2.7	-6.2	12.6	7	-17.8	29	3.4	81	68	81	77	41	.	.	.	.	.	.	11	3.9	4	4.0	.	.	.	.	4	2.0	74
II	15.3	-0.5	8.7	2.6	3.4	10.2	-4.0	19.8	16	-21.4	21	4.1	76	53	73	67	36	.	.	.	.	1	1.0	16	3.0	3	3.7	1	3.0	4	2.0	4	2.5	55
III	10.6	-3.3	3.7	-0.3	0.0	5.3	-5.4	14.6	29	-15.0	6	3.6	82	63	77	74	32	3	2.0	.	.	.	.	1	1.0	5	3.0	.	.	3	2.3	11	2.4	70
IV	13.8	3.9	10.2	6.2	6.6	11.7	1.6	18.8	21	-4.8	2	5.0	79	56	71	69	26	3	2.0	2	2.0	2	1.5	11	2.5	5	3.6	1	5.0	7	2.3	4	2.2	57
V	17.8	12.5	23.0	15.9	16.8	24.4	8.6	31.8	27	1.2	2	8.2	76	41	60	59	18	1	2.0	.	.	.	.	12	2.7	2	1.5	.	.	6	2.5	5	2.0	61
VI	15.2	13.9	21.8	15.6	16.7	23.4	10.0	29.6	3	4.8	9	9.0	76	48	68	64	18	1	1.0	.	.	.	.	9	2.0	6	2.7	1	2.0	2	3.5	7	1.9	61
VII	16.5	15.7	26.5	19.0	20.0	27.7	11.9	34.2	16	7.6	26	10.4	77	39	67	61	20	.	.	2	2.0	1	2.0	9	1.9	5	4.6	1	5.0	5	2.6	9	2.2	61
VIII	16.7	15.3	26.9	19.0	20.0	28.6	11.7	33.6	19	6.0	30	10.3	77	41	65	61	22	1	2.0	.	.	.	.	12	1.9	4	2.8	.	.	3	3.0	15	2.0	59
IX	19.0	8.9	21.5	13.0	14.1	22.3	6.7	28.2	10	0.0	30	7.9	86	43	72	67	25	.	.	.	.	1	3.0	4	1.8	1	2.0	1	2.0	5	2.2	3	1.7	75
X	19.4	5.7	15.4	9.0	9.8	16.7	4.3	27.4	16	-2.4	28	6.5	85	53	74	71	33	.	.	.	.	1	2.0	6	2.5	5	2.6	1	2.0	3	3.3	3	2.3	74
XI	18.4	5.6	9.0	7.0	7.2	9.9	4.7	17.2	12	-0.4	6	6.1	85	72	80	79	44	.	.	1	2.0	1	1.0	8	2.0	4	3.2	1	2.0	.	.	1	2.0	74
XII	13.0	3.7	7.2	4.6	5.0	9.3	0.6	17.6	17	-9.6	8,9	4.9	76	65	72	71	40	.	.	.	.	.	.	14	3.3	16	4.4	.	.	3	2.7	4	2.0	56
God. vred.	716.0	6.5	14.6	9.1	9.8	16.0	3.7	34.2	16. VII	-21.4	21. II	6.6	80	54	72	69	18	9	2.1	5	2.0	7	1.7	113	2.6	60	3.5	7	3.0	41	2.6	70	2.1	781

SARAJEVO

φ = 43° 52′N λ = 18° 26′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 271

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	706.0	-2.3	1.4	-1.0	-0.7	2.5	-4.0	12.8	21	-12.8	29	3.6	81	76	79	79	37	11	1.9	2	2.0	12	2.3	5	1.8	8	4.4	7	2.4	17	1.6	12	1.8	139
II	05.8	2.3	8.5	4.4	4.9	10.2	0.1	17.9	16	-12.4	21	5.1	80	65	74	73	43	.	.	.	.	14	2.2	12	2.5	14	4.3	9	2.9	22	2.4	9	2.1	4
III	01.0	-2.3	3.2	0.2	0.3	4.7	-3.6	15.4	29	-10.5	6	3.9	84	74	78	79	41	3	1.7	5	1.4	22	2.5	11	2.3	4	3.2	6	1.8	23	2.0	12	2.2	5
IV	04.3	4.7	9.6	8.3	6.7	11.5	2.5	18.7	21	-3.7	2	5.5	80	67	71	73	40	2	1.0	3	2.0	20	2.0	15	2.3	9	3.6	9	2.4	16	2.3	11	2.4	56
V	08.4	13.3	22.4	16.3	17.1	23.7	10.5	30.7	27	2.7	2	9.1	77	47	67	64	19	.	.	3	3.3	19	2.2	17	2.0	3	2.3	11	2.1	20	2.0	11	2.0	94
VI	05.8	14.4	20.9	15.9	16.8	22.7	11.3	29.4	3	6.1	16	9.3	75	53	70	66	24	2	1.5	5	2.0	15	1.6	7	1.6	5	2.6	5	1.8	19	2.1	15	1.7	177
VII	07.2	16.0	25.4	19.6	20.2	27.1	13.0	33.5	16	8.3	26	10.5	75	45	64	61	20	.	.	4	1.5	16	2.0	10	1.5	1	2.0	7	2.3	18	1.7	9	1.3	285
VIII	07.5	15.9	25.6	19.5	20.1	27.4	13.1	32.2	13	7.6	28	10.5	76	46	63	62	27	4	2.2	3	1.7	23	1.8	12	1.8	7	1.9	6	2.7	22	2.3	9	2.0	217
IX	09.6	10.7	20.6	14.0	14.8	21.8	8.6	27.8	10	2.1	29	8.8	82	52	75	70	23	2	2.0	7	2.0	26	2.4	21	2.2	1	1.0	4	1.8	14	1.9	8	2.0	71
X	10.0	7.1	14.7	9.9	10.4	15.8	5.7	25.6	12	-2.3	30	7.1	87	58	78	74	29	2	1.5	4	1.5	24	3.8	18	2.3	5	2.4	8	2.0	15	2.3	9	1.9	87
XI	08.7	5.3	8.4	6.6	6.7	9.5	4.5	16.5	11	-0.8	4	6.5	92	83	86	87	59	4	2.0	.	.	18	2.7	14	2.4	5	2.4	7	1.4	22	1.6	13	1.8	71
XII	03.4	4.4	7.2	5.5	5.6	9.1	1.7	17.2	17	-7.2	8	5.3	80	71	74	75	40	2	2.0	4	2.8	19	2.8	15	2.7	17	3.2	8	1.9	7	1.8	11	1.8	101
God. vred.	706.5	7.4	14.0	9.8	10.2	15.5	5.3	33.5	16. VII	-12.8	29.1	7.1	81	61	73	72	19	32	1.3	40	1.7	228	2.4	157	2.1	79	2.8	87	2.1	215	2.0	129	1.9	1251

KALINOVIK

φ = 43° 31′N λ = 18° 27′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 272

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	669.0	-3.0	0.6	-1.9	-1.6	1.5	-4.9	7.0	7	-12.2	28	3.9	92	87	93	91	50	10	3.8	5	3.4	32	2.8	1	2.0	.	.	7	5.6	18	3.1	.	.	20
II	69.4	0.5	4.7	1.6	2.1	6.5	-1.5	14.4	14	-17.0	21	4.8	90	78	89	86	46	1	4.0	2	4.0	13	2.4	.	.	.	.	30	5.2	19	2.7	.	.	19
III	64.4	-3.7	-0.7	-3.1	-2.6	1.3	-5.9	10.7	29	-13.7	17	3.6	91	86	90	89	48	7	3.7	6	3.8	27	3.0	.	.	2	2.0	11	4.0	17	2.4	.	.	2
IV	68.9	2.0	5.5	3.0	3.4	6.9	0.0	13.5	21	-7.2	11	5.3	94	84	92	90	51	16	3.9	1	2.0	20	2.6	1	2.0	3	2.7	25	4.0	5	2.0	.	.	19
V	73.3	12.0	18.5	12.7	14.0	19.5	8.0	27.0	14	0.4	3	7.9	74	50	77	67	25	7	3.9	3	3.0	15	3.0	.	.	.	.	14	3.4	9	2.3	.	.	4
VI	70.6	12.9	17.0	13.0	14.0	18.4	8.8	24.8	3	5.0	17	8.7	76	59	83	73	26	11	3.2	.	.	20	2.3	.	.	.	.	24	3.5	17	2.2	.	.	18
VII	72.3	15.9	21.2	15.8	17.2	22.5	10.5	28.6	16	7.0	3.6.7	9.2	73	44	74	64	21	13	2.5	.	.	27	2.7	.	.	5	3.0	7	3.9	7	2.1	.	.	34
VIII	72.6	15.6	22.4	16.4	17.7	23.5	10.9	28.5	17	5.5	26	9.3	71	43	74	63	24	15	3.3	5	3.2	24	2.5	.	.	1	3.0	17	4.0	1	2.0	.	.	30
IX	73.9	9.6	17.3	11.5	12.5	18.3	6.8	24.4	10	0.6	30	8.6	89	62	89	80	38	3	3.7	8	3.6	34	3.1	.	.	.	.	11	3.1	5	2.4	.	.	29
X	73.8	5.8	12.0	7.4	8.2	13.1	3.7	24.1	12	-3.0	30	7.2	93	70	91	85	39	5	2.6	1	3.0	35	2.9	.	.	2	3.5	9	3.4	16	2.4	.	.	25
XI	72.2	4.2	7.0	4.9	5.2	7.9	3.1	14.4	9	-2.0	25	6.1	94	88	91	91	65	4	2.2	9	3.0	30	2.3	.	.	.	.	7	3.4	4	2.0	.	.	36
XII	67.9	2.1	4.0	2.6	2.8	5.9	-0.3	12.6	20	-10.0	13	5.4	91	89	92	91	71	3	3.3	14	3.4	6	2.5	.	.	1	2.0	27	4.8	19	2.5	.	.	2
God vred.	670.7	6.2	10.8	7.0	7.8	12.1	3.3	28.6	16. VII	-17.0	21.II	6.7	86	70	86	81	21	95	3.3	54	3.4	283	2.7	2	2.0	14	2.8	189	4.2	137	2.5	.	.	32

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_n \geq 30.0$	$T_x \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	*	● △	⁑	⁂	△	△	▲	⩽ (⩽)	=	▣
Br. st. 269	**ULOG**																															
I	6.0	5.8	5.4	5.7	—	88	20.0	12	—	—	—	—	—	—	8	5	13	7	10	10	5	9	2	1	.	.	.	.	.	.	—
II	5.2	5.6	5.8	5.5	—	198	40.4	19	—	—	—	—	—	—	10	6	11	14	11	11	6	9	3	.	.	.	.	.	.	.	—
III	6.7	6.4	6.4	6.5	—	186	30.8	12	—	—	—	—	—	—	6	3	10	18	14	14	9	8	6	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	6.9	6.8	6.4	6.7	—	192	30.5	6	—	—	—	—	—	—	5	.	7	16	14	13	7	14	3	1	.	.	.	.	.	2	—
V	3.5	3.5	3.3	3.4	—	63	20.0	17	—	—	—	—	—	—	2	.	18	9	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	.	1	—
VI	4.5	4.3	4.6	4.5	—	177	50.2	12	—	—	—	—	—	—	3	3	16	13	10	10	8	10	.	.	.	1	.	.	.	.	—
VII	2.4	2.0	1.9	2.1	—	40	11.0	22	—	—	—	—	—	—	1	1	21	3	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	1	2	—
VIII	3.2	2.6	2.7	2.8	—	16	10.0	8	—	—	—	—	—	—	3	.	20	7	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	—
IX	3.1	2.6	1.7	2.5	—	49	15.2	4	—	—	—	—	—	—	1	.	20	5	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	4	—
X	4.3	3.4	3.4	3.7	—	95	60.4	3	—	—	—	—	—	—	4	3	17	10	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	.	11	—
XI	9.7	9.5	9.7	9.6	—	152	20.6	9	—	—	—	—	—	—	2	.	.	28	13	13	8	13	.	.	.	.	.	.	.	1	—
XII	10.0	10.0	10.0	10.0	—	360	50.8	17	—	—	—	—	—	—	14	6	.	31	14	14	11	14	.	.	.	.	.	.	.	3	—
God. vred.	5.5	5.2	5.1	5.3	—	1616	60.4	3.X	—	—	—	—	—	—	59	27	153	161	111	110	67	102	14	2	.	.	1	.	1	24	—
Br. st. 270	**BUTMIR**																															
I	7.3	6.8	6.5	6.9	55.4	55	15.2	22	10	10	25	.	.	.	2	.	2	14	14	10	2	7	9	.	.	.	.	.	.	6	14
II	6.9	5.9	4.7	5.8	121.7	59	23.9	19	10	1	17	.	.	.	.	.	1	7	5	4	3	3	4	.	.	.	.	.	1	1	14
III	7.7	6.9	6.1	6.9	99.8	109	17.7	1	6	2	26	.	.	.	1	1	4	15	14	12	6	5	11	.	.	.	.	.	.	.	28
IV	7.3	7.9	6.3	7.2	122.2	103	31.8	29	.	.	7	.	.	.	.	.	2	13	13	8	3	13	7	.	.	.	.	.	.	1	2
V	4.4	6.0	3.4	4.6	267.8	28	18.4	18	.	.	.	15	5	.	.	.	9	7	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.9	6.6	4.3	5.6	209.0	54	10.6	12	.	.	.	15	.	.	3	.	4	7	13	10	1	13	.	.	.	.	.	.	4	4	.
VII	4.1	4.9	3.3	4.1	300.4	68	17.8	18	.	.	.	24	10	.	1	.	9	2	15	10	2	15	.	.	.	.	.	.	9	2	.
VIII	3.6	4.2	1.7	3.2	308.4	30	12.8	8	.	.	.	23	16	.	.	.	16	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	4.8	4.6	2.1	3.8	207.4	71	37.2	4	.	.	.	11	.	.	.	.	10	4	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	6.3	5.2	4.3	5.3	138.9	63	23.0	17	.	.	5	3	.	.	.	.	3	5	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	2	4	.
XI	9.7	9.1	8.4	9.1	20.8	109	45.5	3	.	.	2	.	.	.	.	.	.	23	17	14	2	17	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	7.4	7.1	6.7	7.1	66.6	185	47.0	19	.	1	14	.	.	.	8	3	3	15	14	12	5	14	2	1	.	.	.	.	1	4	.
God. vred.	6.3	6.3	4.8	5.8	1918.4	934	47.0	19. XII	26	14	96	91	31	.	15	4	63	113	134	104	31	116	33	1	.	.	.	.	29	30	58
Br. st. 271	**SARAJEVO**																															
I	7.1	7.0	6.3	6.8	73.6	62	18.2	8	3	9	25	.	.	.	7	2	4	14	14	11	2	8	10	2	.	2	.	.	1	11	15
II	6.6	5.7	4.2	5.5	138.7	90	40.9	19	1	2	13	.	.	.	13	2	3	7	5	5	3	4	5	1	.	1	.	.	1	6	11
III	7.5	6.8	5.9	6.7	110.3	124	21.1	9	1	4	25	.	.	.	5	1	3	14	20	15	4	7	16	2	.	.	.	.	.	9	19
IV	6.6	7.5	6.0	6.7	126.8	136	48.1	24	.	.	6	.	.	.	7	1	4	11	15	12	2	15	5	1	.	.	.	.	.	12	3
V	4.1	5.6	3.4	4.4	278.1	26	8.3	18	.	.	.	14	3	.	.	.	9	6	9	5	.	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.6	6.9	4.0	5.5	216.4	57	14.3	12	.	.	.	12	.	.	3	.	4	8	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	3	3	.
VII	2.9	4.8	3.2	3.6	305.0	85	26.8	18	.	.	.	22	8	.	5	1	12	2	10	8	4	11	.	.	.	.	.	.	5	4	.
VIII	3.0	4.3	1.7	3.0	299.1	33	14.5	14	.	.	.	22	12	.	6	1	17	2	5	4	2	4	.	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	3.3	4.5	1.8	3.2	221.8	48	14.4	4	.	.	.	7	.	.	.	.	15	5	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	6.3	5.4	3.9	5.2	162.9	83	23.9	17	.	.	4	2	.	.	5	1	5	5	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	2	15	.
XI	9.2	9.1	7.8	8.7	27.7	96	49.0	3	.	.	1	.	.	.	3	.	1	22	18	12	1	16	.	.	.	.	.	.	.	18	.
XII	7.4	7.2	6.5	7.0	73.5	136	31.4	19	.	2	9	.	.	.	14	1	3	16	18	16	4	17	4	1	.	1	.	.	3	20	.
God. vred.	5.8	6.2	4.6	5.5	2033.9	973	49.0	3.XI	5	17	83	79	23	.	68	10	80	112	146	114	29	122	40	7	.	4	.	.	24	100	48
Br. st. 272	**KALINOVIK**																															
I	7.2	6.2	6.3	6.6	—	46	12.3	8	4	10	27	.	.	.	4	1	4	13	13	9	1	7	8	.	.	.	.	.	.	8	14
II	6.9	6.8	5.9	6.5	—	66	29.1	19	3	3	14	.	.	.	9	2	5	14	6	4	3	4	4	.	.	.	.	.	2	.	8
III	8.2	6.9	7.0	7.4	—	115	22.5	9	6	11	25	.	.	.	3	1	3	16	20	14	5	7	15	.	.	.	.	.	.	3	30
IV	8.3	7.8	6.8	7.6	—	126	30.4	24	.	.	11	.	.	.	3	2	1	19	19	11	5	13	12	.	.	.	.	.	1	3	3
V	5.4	5.7	3.7	4.9	—	85	27.2	23	.	.	.	7	.	.	1	.	8	7	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VI	5.8	5.8	5.5	6.0	—	81	26.4	11	.	.	.	.	.	.	3	1	6	13	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	3.1	5.3	3.1	3.8	—	66	21.2	18	.	.	.	11	.	.	1	.	11	2	7	5	4	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	3.9	4.8	2.8	3.8	—	22	10.0	8	.	.	.	15	.	.	5	2	12	4	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	4.2	5.0	3.0	4.1	—	85	23.0	14	.	.	.	.	.	.	.	.	10	6	6	6	5	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	6.3	5.1	3.7	5.0	—	100	55.0	3	.	.	5	.	.	.	.	.	5	6	7	6	3	6	2	.	.	.	.	.	3	1	.
XI	9.5	8.8	8.6	9.0	—	136	50.0	3	.	.	6	.	.	.	.	.	.	26	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	1	12	.
XII	8.0	7.9	6.9	7.6	—	285	82.4	19	1	3	13	.	.	.	9	7	3	18	21	19	6	21	2	.	.	.	.	.	2	.	.
God. vred.	6.4	6.4	5.3	6.0	—	1214	82.4	19. XII	14	27	101	33	.	.	38	16	68	144	135	108	41	107	43	.	.	.	.	.	22	30	55

GACKO

φ = 43° 10′ N λ = 18° 33′ E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 273

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.8	2.4	-1.0	-0.6	3.3	-4.4	9.4	30,31	-11.2	27	3.6	76	74	80	77	40	45	5.0	.	.	.	.	10	3.0	5	3.8	.	.	1	3.0	1	3.0	31
II	—	-0.6	5.2	1.4	1.8	6.6	-3.4	16.8	15	-19.8	24	4.6	83	78	82	81	38	16	5.9	.	.	2	3.0	9	2.9	18	4.2	2	3.5	.	.	.	.	37
III	—	-3.4	1.6	-1.3	-1.1	2.8	-5.1	9.8	29	-14.2	17	3.7	78	79	83	80	37	34	5.2	.	.	.	.	7	3.1	8	3.1	2	6.5	.	.	1	3.0	41
IV	—	2.9	6.9	3.3	4.1	8.4	-0.3	14.6	21	-4.8	9	5.3	84	78	86	83	52	36	4.9	.	.	2	2.5	10	4.4	12	3.5	1	5.0	1	2.0	3	2.3	25
V	—	12.4	19.7	13.3	14.7	20.8	7.2	27.6	27	0.8	4,6	8.6	74	56	73	68	34	19	3.6	2	3.5	2	2.5	8	2.4	9	3.3	2	2.5	4	2.8	3	3.0	44
VI	—	13.0	18.5	13.2	14.5	20.2	8.7	26.6	3	4.5	17	9.2	75	67	75	72	42	24	4.3	2	2.5	.	.	3	3.7	19	3.6	4	3.2	2	3.0	2	2.0	34
VII	—	15.9	23.0	17.2	18.3	24.5	11.0	29.6	16	6.6	6	10.5	72	53	73	66	28	28	3.4	1	2.0	.	.	2	1.5	6	4.0	5	3.2	1	4.0	1	3.0	49
[1])VIII	—	16.4	25.3	18.2	19.5	26.4	11.6	30.6	3	5.0	26	10.5	71	46	67	61	21	30	3.7	1	3.0	1	2.0	.	.	10	3.1	5	2.6	1	3.0	1	2.0	41
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.7	9.2	6.2	6.6	10.5	3.1	13.0	6	-3.5	30	6.1	88	76	84	83	44	20	3.3	4	3.8	1	2.0	17	3.2	13	2.7	.	.	1	2.0	.	.	34
XII	—	1.9	4.8	2.9	3.1	6.3	0.1	11.6	19	-9.8	9	—	—	—	—	—	—	23	3.3	3	3.3	2	5.5	15	3.3	16	3.6	.	.	.	.	.	.	34
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PALE

φ = 43° 49′ N λ = 18° 35′ E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 274

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-5.0	1.8	-2.4	-2.0	2.6	-8.0	10.4	7	-19.2	9	3.8	89	88	88	88	74	2	1.0	10	1.8	8	1.1	21	1.4	15	1.7	21	1.9	8	1.9	8	1.9	
II	—	-2.6	7.3	0.3	1.3	8.8	-5.9	16.6	16	-22.6	21	4.7	87	80	83	83	63	4	3.8	3	2.0	6	2.2	16	1.7	10	2.1	23	2.2	11	2.8	10	2.4	
III	—	-5.0	2.2	-2.9	-2.2	3.4	-8.7	13.0	29	-19.4	6	3.8	91	88	90	90	66	4	2.2	9	1.4	7	1.3	17	1.9	8	1.1	16	2.4	15	2.6	16	2 1	1
IV	—	2.8	7.8	3.1	4.2	8.5	-1.1	16.8	11,22	-9.2	2	5.5	88	82	88	86	66	6	1.7	9	1.8	6	2.2	21	1.3	11	1.7	26	2.1	6	1.8	5	2.0	
V	—	12.4	20.3	9.5	12.9	21.3	4.8	28.0	27,28	-1.6	1	9.1	78	67	80	75	39	3	2.0	4	1.8	4	1.0	21	1.5	10	1.1	28	1.9	13	1.8	9	1.9	
VI	—	13.6	19.3	9.3	12.9	20.5	5.3	26.8	3	-0.8	9	9.1	76	68	82	75	26	2	1.5	8	1.4	2	1.5	9	1.2	7	2.1	25	1.7	18	2.5	19	2.2	
VII	—	15.1	23.3	11.1	15.2	24.4	7.3	30.6	16	2.4	26	10.2	81	56	85	74	41	2	1.5	7	1.3	2	1.5	16	1.4	6	1.8	36	1.8	15	1.8	9	1.9	
VIII	—	13.9	24.7	12.1	15.7	25.4	8.2	30.8	2	5.0	6,28	10.6	86	53	87	75	25	3	2.0	8	1.6	2	1.5	14	1.9	7	1.0	33	1.5	16	2.0	8	2.2	2
IX	—	6.9	18.7	7.7	10.2	19.2	2.8	24.4	10	-3.8	30	8.4	90	72	89	84	48	2	1.5	11	1.3	3	1.7	19	1.2	13	1.0	19	1.4	14	2.3	9	2.4	
X	—	3.6	14.1	5.2	7.0	14.8	-0.1	26.2	12	-6.2	30	7.0	87	77	88	84	40	5	2.4	10	1.2	8	1.2	19	1.2	9	1.0	17	1.7	15	1.6	10	2.2	
XI	—	4.1	7.9	4.7	5.4	8.9	1.4	15.8	11	-3.4	4	6.3	91	89	92	91	52	5	2.2	10	2.0	9	2.1	35	1.8	9	1.2	9	1.6	6	1.5	2	1.5	
XII	—	2.0	6.2	2.2	3.2	7.6	-1.9	14.4	18	-13.0	9	5.8	93	92	93	93	72	3	2.3	3	1.3	4	1.5	30	2.1	9	3.1	24	2.5	10	2.4	4	2.2	6
God. vred.	—	5.2	12.8	5.0	7.0	13.8	0.3	30.8	2. VIII	-22.6	21. II	7.0	86	76	87	83	25	41	2.1	92	1.6	61	1.6	238	1.6	114	1.6	277	1.9	147	2.1	109	2.1	16

ČEMERNO

φ = 43° 14′ N λ = 18° 36′ E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 275

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII	—	14.6	19.7	15.5	16.3	20.9	10.5	26.5	16	6.6	27	9.3	75	54	72	67	29	15	2.1	9	2.4	3	2.7	.	.	8	4.0	9	3.1	4	3.8	8	2.2	37
VIII	—	15.4	20.4	15.3	16.6	22.0	9.5	28.0	2	1.2	9	10.1	70	61	73	68	23	9	2.3	14	2.8	18	3.5	3	4.3	2	5.5	6	4.3	6	3.8	6	3.2	29
IX	—	9.0	14.2	10.0	10.8	16.6	6.8	21.6	10	0.7	29	7.1	81	62	76	73	30	9	1.7	16	2.2	11	2.4	3	4.0	1	3.0	6	2.7	6	2.0	5	2.4	33
X	—	5.3	9.5	6.0	6.7	11.5	3.8	21.8	12	-3.2	20	6.0	82	69	84	78	38	14	1.6	10	2.7	13	3.4	.	.	5	4.0	5	4.4	11	2.8	6	2.2	29
XI	—	2.9	4.9	3.4	3.6	6.5	1.7	11.4	22	-2.6	24,29	5.8	97	93	97	96	68	6	1.5	8	1.5	10	1.7	1	3.0	9	3.0	6	3.2	10	1.7	.	.	40
XII	—	0.4	2.0	0.8	1.0	3.7	1.4	9.0	18	-10.4	3	4.6	89	87	86	87	36	6	2.2	5	2.0	6	1.7	2	1.5	24	3.2	12	4.4	12	2.6	1	2.0	25
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

STAMBULČIĆ

φ = 43° 48′ N λ = 18° 39′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 276

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV	—	2.1	7.1	2.1	3.4	8.2	-0.6	15.0	21	-7.5	11	4.7	77	73	80	77	28	.	.	.	.	.	.	6	3.7	3	2.0	20	4.8	.	.	6	5.7	55
V	—	12.3	19.7	11.0	13.5	21.0	5.5	28.4	12	-1.5	2,3	8.3	73	55	78	69	20	1	5.0	2	5.0	.	.	11	2.7	2	2.0	26	3.4	.	.	7	4.6	44
VI	—	13.4	18.5	11.3	13.6	19.6	6.1	25.5	3	2.0	9	9.2	72	70	81	74	44	.	.	2	2.0	.	.	4	3.0	.	.	31	3.4	1	1.0	5	4.0	47
VII	—	15.3	23.0	14.3	16.7	24.4	8.8	31.0	16	4.0	26,27	10.4	72	59	78	70	13	1	2.0	.	.	.	.	2	3.0	2	3.0	21	3.3	2	3.5	1	2.0	64
VIII	—	15.4	22.8	15.1	17.1	24.7	9.7	29.5	2	5.0	6	9.7	70	53	70	64	17	.	.	1	2.0	.	.	4	4.5	1	1.0	27	4.5	2	3.0	4	5.0	54
IX	—	9.4	17.9	9.6	11.6	18.3	6.3	23.6	8	0.0	20,29	7.8	82	59	81	74	27	.	.	.	.	.	.	6	3.8	3	2.0	24	3.3	1	4.0	4	5.0	52
X	—	5.1	12.1	6.0	7.3	13.0	3.6	23.0	11,12	-2.0	21,22	6.7	86	73	85	81	44	.	.	1	4.0	.	.	1	4.0	2	4.0	18	3.9	2	2.0	2	3.5	67
XI	—	3.2	6.1	4.0	4.3	6.8	2.0	12.4	1	-2.0	4	5.8	94	87	94	92	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XII	—	0.9	4.1	1.5	2.0	5.3	-1.8	12.2	17	-11.8	8	4.8	84	80	87	84	45	.	.	4	6.8	.	.	5	2.8	1	2.0	21	4.8	3	2.0	1	4.0	58
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja za sve elemente.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Srzd. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	((≋))	═	⊠
Br. st. 273	**GACKO**																													
I	5.5	6.3	5.0	5.6	—	124	25.9	11	2	7	27	.	.	.	8	4	9	10	13	12	6	7	9	1	.	.	.	.	.	2	14
II	7.7	7.2	7.0	7.3	—	234	67.8	19	4	1	17	.	.	.	7	5	4	18	14	11	5	12	4	.	.	.	.	.	2	1	8
III	7.9	7.3	7.6	7.6	—	229	28.0	9	3	7	24	.	.	.	15	6	3	19	25	23	10	16	19	4	.	.	.	.	.	2	31
IV	8.2	8.3	6.1	7.5	—	350	53.0	6	.	.	13	.	.	.	11	6	.	14	20	17	13	17	8	4	.	.	.	.	3	.	7
V	5.1	6.3	4.2	5.2	—	79	16.4	23	.	.	.	8	.	.	4	1	6	5	12	9	4	12	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	6.2	7.8	5.6	6.5	—	152	46.6	11	.	.	.	1	.	.	5	2	1	11	11	11	5	11	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	2.2	4.5	1.7	2.8	—	40	17.7	18	.	.	.	14	.	.	5	.	13	1	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII [1]	2.7	4.1	1.4	2.7	—	16	15.9	8	.	.	.	23	2	.	5	2	18	3	4	1	1	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	6.7	6.5	6.0	6.4	—	257	54.6	3	.	.	8	.	.	.	1	.	8	16	15	15	9	15	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	6.6	7.0	6.5	6.7	—	341	72.5	19	.	2	12	.	.	.	4	1	7	15	21	18	12	21	1	.	.	.	.	.	3	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 274	**PALE**																													
I	7.3	7.3	6.8	7.1	—	46	16.4	22	11	8	31	.	.	.	2	.	5	18	5	5	2	3	3	.	.	.	.	.	—	—	—
II	7.9	6.2	5.8	6.6	—	96	34.6	20	8	3	24	.	.	.	2	1	1	12	5	4	4	1	4	.	.	.	.	.	—	—	—
III	7.8	7.3	6.5	7.2	—	212	87.0	2	15	10	29	.	.	.	2	.	3	15	14	14	7	3	12	1	.	.	.	.	—	—	—
IV	8.0	7.8	6.7	7.5	—	132	46.2	24	.	.	19	.	.	.	2	.	4	18	11	10	3	10	3	1	.	.	.	.	—	—	—
V	5.0	5.5	4.3	4.9	—	37	7.8	18	.	.	3	11	.	.	.	.	10	9	10	8	.	10	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	5.5	6.9	5.2	5.9	—	67	16.2	28	.	.	1	3	.	.	1	1	6	12	11	11	1	11	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	3.5	5.7	2.9	4.0	—	109	54.8	18	.	.	.	15	1	.	.	.	7	2	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	3.7	4.6	3.1	3.8	—	26	9.9	8	.	.	.	20	4	.	.	.	13	5	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	4.8	5.1	3.5	4.5	—	58	22.7	4	.	.	4	.	.	.	.	.	11	7	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	7.3	5.8	3.3	5.5	—	68	17.0	17	.	.	16	2	.	.	.	.	3	7	9	8	3	8	1	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	9.9	8.6	9.1	9.2	—	91	51.9	3	.	.	11	.	.	.	.	.	.	23	15	13	1	15	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	8.4	7.3	6.4	7.4	—	120	41.1	19	2	3	18	.	.	.	5	3	3	15	13	11	2	13	2	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	6.6	6.5	5.3	6.1	—	1062	87.0	2.III	36	24	156	51	5	.	14	5	66	143	115	105	29	96	25	2	.	.	.	.	—	—	—
Br. st. 275	**ČEMERNO**																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	3.2	5.6	2.3	3.7	—	38	20.0	18	.	.	.	4	.	.	—	—	7	2	7	3	2	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	3.5	4.6	2.2	3.4	—	55	24.4	8	.	.	.	7	.	.	—	—	13	2	8	4	3	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	4.4	5.8	2.8	4.3	—	58	21.0	4	.	.	.	.	.	.	—	—	7	6	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	6.2	4.6	4.2	5.0	—	112	61.7	3	.	.	10	.	.	.	—	—	6	8	8	7	2	6	5	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	9.4	8.6	8.5	8.8	—	305	59.0	3	.	.	8	.	.	.	—	—	.	22	16	16	10	16	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	7.9	8.1	7.0	7.7	—	474	81.9	19	1	5	16	.	.	.	—	—	4	20	22	20	12	21	12	5	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 276	**STAMBULČIĆ**																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	5.6	6.5	5.0	5.7	—	161	63.0	24	.	.	13	.	.	.	7	4	5	10	16	11	5	12	9	1	.	.	.	.	—	—	—
V	3.4	4.5	3.0	3.6	—	96	31.0	30	.	.	2	11	.	.	4	2	10	4	10	9	3	8	1	.	.	.	.	2	—	—	—
VI	4.3	6.1	3.9	4.8	—	69	18.3	28	.	.	.	1	.	.	3	.	6	5	12	8	2	12	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	2.3	4.0	3.0	3.1	—	91	40.0	18	.	.	.	18	1	.	1	.	11	1	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	2.8	4.0	1.9	2.9	—	47	18.0	14	.	.	.	18	.	.	10	3	14	2	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	2.8	4.6	1.8	3.1	—	63	21.2	4	.	.	.	.	.	.	2	.	14	3	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	5.0	4.8	2.9	4.2	—	85	17.4	3,17	.	.	7	.	.	.	4	.	6	3	9	9	5	7	2	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	8.3	7.8	6.3	7.5	—	120	52.4	3	.	.	5	.	.	.	—	—	.	14	15	14	2	15	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	6.5	5.4	5.1	5.7	—	127	38 6	25	2	4	16	.	.	.	5	2	5	7	15	11	3	14	4	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1] Nedostaje jedan dan osmatranja za sve elemente

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
φ = 43° 30′N λ = 18° 48′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min.																																		
FOČA																																		
Br. st. 277																																		
I	—	-0.6	3.1	1.2	1.2	4.8	-3.2	14.4	21	-11.4	31	4.5	86	87	86	86	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	0.1	9.9	3.7	4.4	10.9	-3.0	19.8	13	-14.6	22	5.8	84	83	84	84	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-1.5	6.0	2.2	2.2	6.7	-3.4	17.6	29	-10.5	6	4.6	87	80	83	83	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	4.5	12.4	6.3	7.4	13.1	2.2	20.2	21	-2.8	2	6.3	82	73	79	78	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.3	24.7	13.0	15.5	25.4	8.7	32.6	11	4.0	2	10.7	77	68	78	74	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	12.9	23.7	13.6	16.0	25.2	10.8	31.0	3	6.0	9	12.2	84	81	83	83	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	14.8	28.2	14.6	18.0	29.0	11.9	35.8	16	8.0	26	12.9	83	65	80	76	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	14.6	28.9	15.7	18.7	29.4	11.3	35.0	3	6.4	28	14.0	81	72	77	77	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	8.9	22.3	10.5	13.0	22.9	7.4	28.6	10	3.0	29	11.6	95	87	94	92	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	6.7	15.7	8.4	9.8	16.3	4.6	26.4	13	-0.4	20,30	9.2	96	89	94	93	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	6.8	9.5	7.1	7.6	10.5	4.6	15.8	16	0.2	1,7,8	7.8	97	96	98	97	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	3.2	8.3	4.4	5.1	9.1	0.5	17.6	17	-9.6	9	6.8	95	94	95	95	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	6.8	16.1	8.4	9.9	16.9	4.4	35.8	16. VII	-14.6	22.11	8.9	87	81	86	85	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 57′N λ = 18° 49′E Gr. ΔG = + 1h 15 min.																																		
SOKOLAC																																		
Br. st. 278																																		
I	—	-7.1	-1.1	-5.4	-4.8	-0.1	-10.0	10.8	7	-22.6	9	3.0	81	82	82	82	36	7	3.0	.	.	1	2.0	1	1.0	13	3.6	1	4.0	.	.	11	2.7	59
II	—	-3.3	5.5	-1.1	0.0	6.8	-6.9	15.8	14,16	-24.9	21	4.2	83	74	83	80	45	1	3.0	.	.	.	.	1	1.0	19	2.9	.	.	.	.	9	3.3	54
III	—	-7.2	0.1	-5.3	-4.4	0.9	-11.1	7.4	28	-22.8	6	3.0	78	83	80	80	43	3	2.7	.	.	2	2.5	3	1.7	6	2.0	.	.	.	.	22	3.4	57
IV	—	1.2	7.8	3.2	3.8	8.6	-1.2	16.3	21	-12.2	2	4.8	82	70	83	78	39	6	2.2	.	.	1	3.0	4	2.8	13	2.3	1	4.0	1	2.0	21	2.7	43
V	—	11.4	20.1	12.6	14.2	21.0	5.7	28.0	11,12	-0.8	2	8.5	82	51	77	70	23	11	2.0	.	.	.	.	.	.	10	2.2	.	.	1	3.0	8	2.0	63
VI	—	12.4	18.7	12.6	14.1	19.9	6.6	25.6	3	0.1	9	8.8	81	55	81	72	28	3	1.3	2	2.0	.	.	1	1.0	6	3.0	4	1.8	2	1.5	19	2.2	57
VII	—	14.4	23.3	15.5	17.2	24.6	8.3	31.0	16	2.2	27	9.7	76	49	73	66	23	3	1.0	3	2.3	1	2.0	2	1.0	3	3.0	2	2.5	1	4.0	11	2.3	67
VIII	—	13.8	24.0	15.2	17.0	25.6	7.9	30.8	2	1.4	29	9.5	78	45	74	66	23	5	2.0	1	1.0	4	1.8	1	2.0	9	3.4	.	.	2	1.0	10	2.6	63
IX	—	6.7	18.2	9.8	11.1	18.9	3.7	24.8	10	-4.0	29	7.5	91	53	83	76	29	12	2.2	3	1.7	1	3.0	1	2.0	3	1.0	1	1.0	2	1.0	5	2.2	62
X	—	3.3	13.3	6.2	7.2	13.7	1.3	26.0	12	-5.0	31	6.3	92	62	84	79	28	8	1.2	.	.	1	2.0	4	2.8	7	2.0	2	2.5	1	1.0	12	2.2	58
XI	—	3.0	6.8	4.2	4.6	7.6	1.8	13.5	12	-4.4	6	5.8	96	83	92	90	62	2	2.0	1	1.0	2	1.5	15	2.3	10	2.1	.	.	.	.	12	2.6	18
XII	—	0.7	5.2	1.6	2.3	6.7	-2.4	14.1	17	-13.3	8	4.7	86	71	85	81	47	4	1.2	.	.	3	1.7	10	2.1	23	2.6	3	2.7	1	3.0	11	2.4	38
God. vred.	—	4.1	11.8	5.8	6.9	12.8	0.3	31.0	16. VII	-24.9	21. II	6.3	84	65	81	77	23	65	2.0	10	1.6	16	2.0	43	2.1	122	2.6	14	2.4	11	1.8	151	2.6	663
φ = 43° 40′N λ = 18° 59′E Gr. ΔG = + 1h 16 min.																																		
GORAŽDE																																		
Br. st. 279																																		
I	—	-1.5	3.0	-0.7	0.0	—	—	—	—	—	—	3.8	82	73	82	79	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-1.3	5.7	1.5	1.8	7.1	-3.0	17.0	29	-10.6	6	4.6	86	77	87	83	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	4.4	12.3	7.5	7.9	13.8	2.1	20.9	21	-3.8	2	6.7	90	73	85	83	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.8	24.3	14.4	16.2	26.2	8.9	36.6	27	2.1	1	10.8	90	65	87	81	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	13.8	24.0	15.1	17.0	25.6	10.2	30.8	3	4.6	17	11.9	89	63	87	80	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	15.2	27.7	17.8	19.6	29.4	12.4	36.0	16	7.5	26	13.7	91	60	85	79	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	13.9	29.7	17.4	19.6	30.9	11.8	36.5	3	6.4	30	12.9	95	49	80	75	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	10.1	22.7	12.1	14.2	23.8	8.2	29.5	22	3.5	29	11.4	96	71	96	88	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.5	15.7	8.1	9.8	17.0	5.3	26.5	9	-1.0	21	8.8	95	78	95	89	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	6.6	10.2	7.4	7.9	10.8	5.1	18.0	12	1.5	22	7.5	96	86	96	93	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.5	7.9	3.9	4.6	9.2	0.3	19.5	17	-8.5	8	6.1	94	82	93	90	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 50′N λ = 19° 00′E Gr. ΔG = + 1h 16 min.																																		
ROGATICA																																		
Br. st. 280																																		
I	—	-4.2	1.9	-2.5	-1.8	2.7	-6.2	13.7	21	-16.0	29	3.6	83	81	89	84	34	19	2.3	1	1.0	.	.	2	1.5	9	2.3	4	1.2	2	1.0	1	1.0	53
II	—	-2.3	8.6	1.7	2.4	9.9	-4.6	17.5	15	-21.6	21	4.8	84	73	80	79	43	13	2.2	2	1.5	.	.	2	2.0	15	2.4	6	2.7	7	1.6	7	1.1	53
III	—	-3.6	4.0	-1.2	-0.5	5.0	-5.2	14.9	29	-16.9	11	4.3	93	86	92	90	56	28	1.9	4	1.8	2	2.5	5	2.8	5	1.6	1	1.0	4	1.8	20	2.0	25
IV	—	4.0	11.0	5.5	6.5	12.3	1.2	19.9	21	-5.8	11	6.3	91	74	90	85	47	32	2.3	2	3.0	2	1.0	3	1.3	17	2.4	4	2.2	5	3.2	11	1.5	15
V	—	12.9	23.1	14.5	16.2	24.4	7.5	31.5	11,27	0.7	2	10.0	84	53	80	72	20	17	1.5	8	2.1	11	1.5	12	1.6	17	2.6	3	2.3	6	1.8	5	1.2	14
VI	—	13.9	21.6	15.1	16.4	23.4	9.1	28.4	3	2.7	9	10.9	86	63	80	76	26	24	1.9	7	1.4	8	1.2	7	1.3	11	1.7	2	1.0	6	2.3	6	2.0	19
VII	—	15.5	26.0	17.1	18.9	27.1	10.4	33.7	16	5.0	26	11.4	84	49	76	70	21	30	1.5	8	1.1	12	1.1	14	1.3	9	1.6	2	2.0	2	1.0	1	2.0	15
VIII	—	15.3	26.9	18.2	19.6	28.2	9.9	33.9	2	4.2	28	11.6	82	47	73	67	20	29	1.9	1	3.0	6	1.3	9	1.3	10	2.7	4	2.2	10	1.6	9	1.8	15
IX	—	8.1	21.0	13.2	13.9	22.2	5.6	27.8	10	-1.0	29,30	9.2	95	57	83	78	39	16	1.9	3	2.3	12	1.4	3	1.7	5	1.2	2	3.0	1	1.0	7	1.0	41
X	—	5.9	14.7	7.6	9.0	15.4	3.2	25.5	9	-3.5	30	9.0	93	72	89	85	46	22	1.9	3	1.0	3	1.3	3	1.0	6	1.8	1	1.0	4	1.0	3	2.3	43
XI	—	5.3	9.2	6.8	7.0	9.8	4.1	18.7	12	-1.7	7	7.0	98	85	93	92	47	16	1.7	2	1.5	4	1.8	4	1.5	8	1.5	.	.	2	1.0	5	1.4	43
XII	—	0.7	6.4	2.6	3.1	8.0	-1.0	17.2	17	-11.9	9	5.6	95	87	93	92	70	15	1.7	4	2.5	1	2.0	4	2.0	12	2.3	2	2.5	1	1.0	4	1.8	5
God. vred.	—	6.0	14.5	8.2	9.2	15.7	2.8	33.9	2. VIII	-21.6	21.11	7.8	89	69	85	81	20	261	1.9	45	1.8	61	1.4	68	1.5	124	2.2	31	2.1	50	1.8	79	1.7	377

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
Br. st. 277	**FOČA**																														
	$H_s = 390$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	2.9	2.7	2.9	2.8	—	52	16.2	8	1	1	22	.	.	.	—	—	13	.	9	9	2	9	3	1	.	.	.	.	.	.	5
II	3.1	2.0	2.1	2.4	—	71	28.6	19	3	1	13	.	.	.	—	—	16	2	5	5	2	3	3	.	.	.	.	.	1	.	8
III	5.6	6.0	4.8	5.5	—	172	30.5	10	2	3	25	.	.	.	—	—	7	10	14	13	8	6	11	.	.	.	.	.	.	2	23
IV	4.4	4.5	4.3	4.4	—	128	32.4	29	.	.	4	.	.	.	—	—	6	3	13	13	5	13	4	2	.	.	.	.	1	1	.
V	1.4	1.7	2.0	1.7	—	41	12.2	18	.	.	.	17	10	.	—	—	22	.	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	2.0	3.0	2.7	2.6	—	40	8.6	14	.	.	.	17	2	.	—	—	14	.	12	10	.	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.2	1.4	1.5	1.4	—	63	25.1	25	.	.	.	29	14	.	—	—	23	1	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	1.4	1.0	1.1	1.2	—	24	16.5	15	.	.	.	25	16	.	—	—	24	1	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	2.1	1.6	1.5	1.7	—	69	23.3	4	.	.	.	12	.	.	—	—	23	2	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.0	2.2	2.5	2.6	—	58	18.2	3	.	.	4	4	.	.	—	—	16	3	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	5.5	6.1	6.5	6.0	—	113	40.3	3	.	.	.	.	.	.	—	—	4	9	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.0	4.7	4.6	4.8	—	147	40.4	25	.	1	12	.	.	.	—	—	10	6	15	15	6	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	3.1	3.1	3.0	3.1	—	978	40.4	25. XII	6	6	85	104	42	.	—	—	178	37	114	109	38	104	21	3	.	.	.	.	11	3	36
Br. st. 278	**SOKOLAC**																														
	$H_s = 872$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	7.8	6.9	7.1	7.3	—	82	33.2	8	14	20	31	.	.	.	3	.	3	18	12	9	2	4	10	1	.	.	.	.	10	29
II	7.0	5.8	3.8	5.5	—	58	40.0	20	10	4	22	.	.	.	1	.	3	7	3	3	2	1	3	.	.	.	.	.	3	16
III	8.7	6.6	6.1	7.1	—	117	19.2	9	18	15	29	.	.	.	.	.	1	15	17	15	5	1	16	.	.	.	.	.	10	31
IV	8.0	7.7	6.4	7.4	—	143	57.1	24	1	.	18	.	.	.	.	.	.	16	15	11	3	12	8	.	.	.	.	1	2	5
V	4.0	6.1	3.8	4.6	—	67	28.0	30	.	.	1	10	.	.	1	1	9	7	11	8	3	11	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	4.6	7.1	4.3	5.3	—	107	28.4	1	.	.	.	2	.	.	1	1	5	8	12	11	4	12	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	3.1	5.1	2.6	3.6	—	42	16.9	18	.	.	.	15	2	.	.	.	9	2	10	6	2	10	.	.	.	.	.	3	1	.
VIII	3.5	5.0	1.3	3.3	—	33	18.2	14	.	.	.	19	7	.	3	3	13	2	5	4	1	5	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	4.8	5.0	2.3	4.0	—	72	29.8	4	.	.	4	.	.	.	.	.	8	6	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	8	.
X	6.8	5.5	4.5	5.6	—	76	23.4	3	.	.	11	1	.	.	.	.	5	8	12	9	2	9	4	1	.	.	.	1	6	2
XI	9.4	9.1	7.9	8.8	—	79	45.4	3	.	.	8	.	.	.	.	.	.	21	16	12	1	16	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	6.7	7.4	5.8	6.6	—	90	24.8	19	5	3	18	.	.	.	5	1	4	12	12	12	4	12	5	3	.	.	.	1	2	3
God. vred.	6.2	6.4	4.7	5.8	—	966	57.1	24.IV	48	42	142	47	9	.	14	6	60	122	132	107	32	100	46	5	.	.	.	21	52	86
Br. st. 279	**GORAŽDE**																														
	$H_s = 345$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	8.8	8.2	7.0	8.0	—	41	11.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	7	7	1	3	5	.	.	.	.	.	—	—	—
II	9.8	4.2	3.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	7.7	6.7	5.5	6.6	—	82	21.0	22	1	.	25	.	.	.	—	—	4	14	8	8	4	5	6	2	.	.	.	.	—	—	—
IV	7.7	7.5	6.3	7.2	—	75	29.6	24	.	.	6	.	.	.	—	—	4	18	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	—	—	—
V	3.7	3.3	3.1	3.4	—	47	27.6	30	.	.	.	20	10	.	—	—	12	3	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VI	4.7	6.0	4.9	5.2	—	44	8.4	24	.	.	.	19	3	.	—	—	9	7	10	9	.	10	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VII	2.9	5.0	3.8	3.9	—	43	14.5	18	.	.	.	29	13	.	—	—	11	2	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	—	—	—
VIII	3.6	4.4	0.9	3.0	—	25	15.1	15	.	.	.	28	17	.	—	—	16	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	—	—	—
IX	2.8	4.4	1.7	3.0	—	56	19.1	4	.	.	.	14	.	.	—	—	16	3	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	—	—	—
X	4.3	4.8	3.7	4.3	—	66	26.4	3	.	.	3	6	.	.	—	—	9	3	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XI	9.0	8.8	9.4	9.1	—	82	40.1	3	.	.	.	.	.	.	—	—	.	25	13	12	2	13	.	.	.	.	.	.	—	—	—
XII	5.9	6.5	5.4	5.9	—	84	25.5	19	.	.	11	.	.	.	—	—	4	8	13	12	3	13	.	.	.	.	.	.	—	—	—
God. vred.	5.9	5.8	4.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 280	**ROGATICA**																														
	$H_s = 564$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	7.0	5.9	6.5	6.5	60.0	38	12.0	8	8	10	28	.	.	.	2	1	5	16	10	7	2	3	7	.	.	.	.	.	2	18
II	7.5	5.2	4.5	5.7	115.8	64	30.0	20	7	1	22	.	.	.	2	.	3	6	4	4	2	2	3	.	.	.	.	.	.	.	14
III	7.2	6.9	5.6	6.6	107.4	102	14.3	9	8	2	26	.	.	.	1	.	4	14	18	15	5	6	13	1	.	.	.	.	1	24
IV	7.3	7.1	5.9	6.8	114.0	108	29.0	24	.	.	10	.	.	.	.	.	3	13	13	10	4	12	2	1	.	.	.	.	.	.	1
V	4.3	5.5	3.8	4.5	248.1	18	8.4	5	.	.	.	16	6	.	1	.	9	6	8	6	.	8	.	.	.	.	.	3	.	.	.
VI	5.3	6.8	3.6	5.2	213.8	40	13.7	11	.	.	.	13	.	.	1	1	5	6	11	8	1	11	.	.	.	.	.	3	.	.	.
VII	3.6	4.3	3.0	3.6	278.6	59	32.5	18	.	.	.	22	9	.	.	.	9	4	7	5	1	7	.	.	.	.	.	2	.	.	.
VIII	3.4	3.7	2.4	3.2	272.9	46	17.9	15	.	.	.	22	17	.	3	.	14	2	6	6	1	6	.	.	.	.	.	4	.	.	.
IX	7.1	3.8	2.5	4.5	190.6	55	22.3	4	.	.	2	12	.	.	.	.	2	4	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	9.1	4.5	3.5	5.7	113.2	64	30.0	3	.	.	6	3	.	.	.	.	2	7	9	7	2	8	1	.	.	.	.	2	4	.	.
XI	9.8	8.8	8.4	9.0	26.3	77	33.2	3	.	.	3	.	.	.	.	.	.	23	16	13	2	16	.	.	.	.	.	.	7	.	.
XII	7.4	7.5	6.3	7.1	67.3	83	27.1	19	2	1	15	.	.	.	2	.	3	13	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	5	.	.
God. vred.	6.6	5.8	4.7	5.7	1808.0	754	33.2	3.XI	25	14	112	88	32	.	12	2	59	111	124	98	26	101	26	2	.	.	.	14	19	57

VIŠEGRAD

φ = 43° 47′N λ = 19° 18′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 281

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.1	3.3	-0.3	0.2	4.0	-3.2	16.4	21	-11.0	29	4.2	92	83	90	88	49	9	2.8	.	.	2	2.0	.	.	2	3.0	1	3.0	1	2.0	.	.	78
II	—	-0.5	9.5	1.9	3.1	10.7	-2.9	19.0	12	-14.4	21	5.4	90	78	89	86	46	9	2.3	.	.	.	.	.	.	1	4.0	1	2.0	1	3.0	1	3.0	71
III	—	-0.7	6.4	1.9	2.4	6.9	-2.5	16.2	29	-11 0	6	4.9	91	80	88	86	45	13	2.6	.	.	1	2.0	1	2.0	3	3.3	.	.	1	3.0	1	3.0	73
IV	—	6.2	13.5	8.5	9.2	14.9	3.4	22.4	27	-2.6	2	7 2	85	75	82	81	27	12	2.2	.	.	.	.	.	.	12	3.2	5	3.8	1	4.0	.	.	60
V	—	15.6	25.8	16.5	18.6	26.9	9.9	34.6	11	4.2	1	12.4	78	62	83	74	26	13	2.8	.	.	1	2.0	3	2.3	5	2.6	1	3.0	1	2.0	1	3.0	68
VI	—	16.7	25.1	17.0	19.0	27.1	11.3	36.0	11	6.4	9	13.2	77	69	84	77	48	2	2.0	2	2.5	2	3.0	1	2.0	6	3.2	.	.	2	3.0	4	2.8	71
VII	—	18.8	29.8	20.4	22.4	30.6	12.7	37.4	17	8.8	26,27	15.3	76	62	81	73	37	3	2.3	1	5.0	2	2.0	2	2.0	4	3.8	2	3.5	2	4.5	.	.	7
VIII	—	18.3	30.3	20.0	22.2	30.9	13.6	37.8	3	8.0	29	16.7	76	69	87	77	29	5	2.4	1	2.0	1	2.0	.	.	8	3.4	.	.	.	.	.	.	78
IX	—	11.7	23.9	14.8	16.3	25.0	8.4	32.4	10	2.8	29	11.4	89	65	83	79	49	5	2.4	.	.	1	3.0	1	2.0	4	3.5	.	.	1	2.0	1	3.0	77
X	—	8.1	16.5	9.8	11.0	17.2	6.0	27.2	9	0.8	21,30	8.4	92	65	84	80	57	3	2.3	.	.	2	2.0	.	.	.	.	1	2.0	.	.	.	.	87
XI	—	6.6	10.2	7.4	7.9	10.6	5.2	17.0	15	3.0	7,28	6.9	91	78	88	86	61	5	2.2	1	2.0	3	2.0	.	.	1	2.0	.	.	.	.	.	.	90
XII	—	2.4	7.6	4.2	4.6	8.4	0.5	20.8	17	-9.6	9	5.6	91	77	87	85	44	3	3.0	1	3.0	5	2.0	.	.	6	4.5	.	.	.	.	.	.	78
God. vred.	—	8.4	16.8	10.2	11.4	17.8	5.2	37.8	3. VIII	-14.4	21. II	9.3	86	72	86	81	26	82	2.5	6	2.8	20	2.2	8	2.1	52	3.4	11	3.3	1.0	3.1	8	2.9	898

LJUBINJE

φ = 42° 58′N λ = 18° 06′E Gr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 282

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.6	7.2	1.5	2.7	8.6	-1.4	14.4	30	-6.8	25	4.1	80	58	78	72	38	18	2.2	16	2.0	12	2.3	9	2.2	3	2.7	.	.	5	1.6	27	2.3	3
II	—	2.4	10.3	2.6	4.5	11.2	0.4	17.1	15	-9.5	21	4.6	77	56	80	71	24	18	1.7	12	1.8	6	1.5	27	2.3	11	3.5	.	.	.	.	7	2.0	3
III	—	2.2	7.1	3.0	3.8	8.1	-0.1	16.5	29	-7.0	11	4.3	75	61	73	70	34	31	2.0	8	2.0	12	1.4	25	2.0	3	3.0	.	.	.	.	9	2.6	5
IV	—	8.2	12.4	7.5	8.9	13.4	5.4	18.5	22	-2.5	11	5.0	61	53	60	58	36	24	2.4	9	2.3	14	2.2	24	2.0	9	1.8	.	.	1	2.0	8	2.2	1
V	—	15.7	23.0	13.5	16.4	24.1	10.8	30.2	14	4.2	2	8.4	54	53	50	52	29	33	1.4	17	1.9	15	1.2	6	2.2	6	2.0	1	1.0	1	2.0	12	2.3	2
VI	—	18.2	23.3	15.9	18.3	24.5	11.8	29.5	3	9.2	16	9.5	58	57	54	56	37	27	2.0	10	2.0	18	1.5	12	2.4	6	3.7	1	1.0	1	1.0	15	1.7	3
VII	—	21.0	27.4	18.5	21.4	28.2	12.6	35.1	31	8.9	7	10.0	54	56	53	54	22	32	1.9	9	1.9	13	1.1	10	2.0	4	2.8	.	.	1	1.0	21	1.9	3
VIII	—	20.9	29.7	18.7	22.0	30.7	15.5	36.2	2	8.4	26	8.8	49	30	51	43	12	32	2.1	19	2.2	13	1.1	9	2.3	3	2 3	.	.	3	1.0	11	1.5	3
IX	—	13.8	23.1	11.4	14.9	24.0	7.2	27.2	10	0.4	29	6.8	62	36	57	52	27	28	1.7	13	1.9	14	1.1	4	1.5	5	1.2	2	2.0	9	1.0	13	1.5	2
X	—	8.5	17.8	8.8	11.2	19.0	5.0	25.5	10	-1.7	30	6.9	72	51	69	64	23	26	1.5	18	2.2	10	1.5	8	1.6	9	3.0	5	1.4	2	1.0	12	1.6	3
XI	—	7.0	13.6	6.9	8.6	14.6	4.7	17.5	12	-0.7	6	6.4	78	65	77	73	43	17	1.2	10	1.3	12	1.8	22	1.9	14	1.6	3	1.0	4	1.5	8	1.1	.
XII	—	5.4	10.6	5.9	7.0	11.7	3.7	15.2	20	-6.4	9	5.7	78	61	77	72	41	15	1.4	8	2.4	7	1.6	33	2.2	19	1.9	1	2.0	3	1.3	7	1.4	.
God. vred.	—	10.4	17.1	9.5	11.6	18.2	6.3	36.2	2. VIII	-9.5	21.II	6.7	66	53	65	61	12	301	1.8	149	2.0	146	1.5	189	2.1	92	2.3	13	1.4	30	1.3	150	1.9	25

KRUŠČICA

φ = 42° 43′N λ = 18° 17′ E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 283

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	3.3	9.4	5.0	5.7	10.2	1.9	14.4	14	-2.4	25	4.2	65	48	63	59	14	1	1.0	17	3.5	16	2.9	6	1.8	5	3.2	8	2.2	3	2.0	5	2.0	3
II	—	5.4	11 2	7.3	7.8	12.3	3.6	17.2	14	-6.0	21	5.8	76	61	74	70	12	1	2.0	8	3.6	6	2.0	6	2.7	11	2.9	15	3.2	6	2.0	1	2.0	30
III	—	3.6	8.4	5.4	5.7	10.1	2.1	17.4	29	-3.2	13	4.7	70	58	70	66	12	3	3.0	17	4.2	15	2.9	6	2.5	2	3.0	12	2.8	5	1.8	3	2.0	70
IV	—	9.3	13.2	10.2	10.7	14.6	6.9	19.6	14	1.2	11	6.1	67	52	68	62	24	1	8.0	18	4.8	19	3.0	13	2.8	6	3.8	11	2.8	3	4.0	2	2.0	17
V	—	17.9	23.1	18.1	19.3	24.3	12.9	30.6	27	8.2	3	10.1	64	47	66	59	23	.	.	7	3.7	6	4.0	7	2.6	4	3.8	16	2.9	10	2.9	4	2.0	39
VI	—	19.2	23.3	19.3	20.3	24.3	15.4	27.8	26	12.2	18	10.4	64	47	64	58	28	2	3.0	6	3.8	6	3.2	11	2.4	8	3.0	15	3.1	7	3.6	3	3.7	32
VII	—	22.8	28.0	23.2	24.3	28.9	21.5	35.2	31	14.4	1	11.6	55	42	57	51	25	1	1.0	14	3.4	5	2.2	11	2.7	7	3.4	15	3.3	4	3.2	5	3.4	31
VIII	—	23.3	29.2	23.5	24.9	30.2	18.9	35.2	1	15.2	26	10.5	50	32	50	44	17	7	4.7	8	4.1	9	2.3	13	2.5	3	3.7	15	3.3	3	3.7	4	3.8	31
IX	—	16.4	22.9	17.7	18.7	24.2	13.3	26.6	23	8.6	30	9.6	66	48	62	59	23	4	3.5	14	3.9	11	2.2	6	2.8	6	3.2	10	3.0	2	2.5	4	2.8	33
X	—	11.8	18.8	13.4	14.4	20.0	9.5	27.6	9	3.6	22	8.3	71	52	71	65	23	6	3.3	13	3.6	14	2.7	5	2.8	5	3.6	9	2.3	6	2.5	1	3.0	34
XI	—	9.3	14.5	10.6	11.2	15.5	7.7	18.6	12	3.0	24	7.7	84	65	80	76	34	.	.	7	2.4	17	3.1	11	2.7	4	2.2	4	1.8	1	2.0	2	2.0	44
XII	—	7.7	11.1	8.6	9.0	12.6	5.8	17.0	24	-1.6	9	6.3	72	63	70	62	13	6	4.0	10	4.1	11	3.3	24	3.1	9	2.8	4	2.5	.	.	3	1.3	26
God. vred.	—	12.5	17.8	13.5	14.3	18.9	10.0	35.2	31·VII 1.VIII	-6.0	21.II	7.9	67	51	66	61	12	32	3.7	139	3.8	135	2.9	119	2.7	70	3.3	134	2.9	50	2.8	37	2.5	379

TREBINJE

φ = 42° 43′N λ = 18° 21 ′E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 284

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	6.7	9.6	5.6	6.1	10.8	2.6	16.0	19	-1.0	9	4.7	71	58	65	65	21	25	3.4	30	3.6	10	3 2	6	3.0	10	3.3	9	3.3	.	.	3	4.0	3
II	—	6.0	11.7	7.6	8.2	12.7	4.0	18.0	14	-5.0	21	6.1	76	64	74	71	32	19	3.3	23	3.3	5	3.2	7	3.1	11	3.7	16	3.1	1	3.0	2	3.0	3
III	—	4.4	8.9	5.8	6.2	10.8	2.3	17.2	29	-3.5	13	5.0	69	62	71	67	25	18	3.7	36	3.6	13	3.3	7	3.6	10	3.8	5	3.2	1	3.0	3	3 3	3
IV	—	9.7	13.4	10.1	10.8	14.8	6.3	20.5	14	1.4	11	6.3	67	57	71	65	32	12	3.9	40	3.4	3	3.3	11	3.2	12	3.7	9	3.9	.	.	3	3.3	3
V	—	18.1	23.8	18.4	19.7	24.9	14.0	30.5	27,28	7.5	1	11.1	67	55	69	64	27	18	3.1	82	3.1	6	3.7	4	3.0	12	3.2	18	3.2	1	3.0	2	3.5	3
VI	—	19.6	24.3	19.6	20.8	25.1	15.2	28.7	23	11.5	13	12.0	67	58	67	64	31	13	2.7	25	2.8	8	2.6	7	2 4	13	3.5	22	3.6	1	4.0	1	2.0	3
VII	—	22.8	28.9	23.6	24.7	30.0	18.9	36.5	31	14.0	12	16.7	69	64	72	68	28	16	2.2	29	2.7	10	2.8	.	.	15	3.1	16	3.4	2	3.0	5	3.0	3
VIII	—	23.4	30.2	24.5	25.6	31.4	19.7	36.0	1,2	15.8	8	19.1	75	69	81	75	45	22	2.8	31	2.8	5	2.6	4	2.5	16	3.2	13	3.7	1	3.0	1	3.0	3
IX	—	16.6	24.0	18.1	19.2	24.9	14.6	27.0	10,23	10.5	30	14.3	81	80	87	83	34	26	2.9	32	3.2	6	3.2	.	.	10	3.1	14	3.2	.	.	2	3.0	3
X	—	12.1	19.5	14.1	15.0	20.5	10.6	28.2	9	4.5	20	11.6	86	83	85	85	45	28	2.9	26	3.2	8	3.1	1	2.0	10	3.2	14	3.3	1	3.0	5	2 8	3
XI	—	10.2	14.7	11.2	11.8	15.8	8.9	19.0	20	5.4	24	9.6	91	89	90	90	77	23	2.6	36	2.8	12	2.7	3	2.7	5	2.4	5	3.2	3	3.0	2	2.5	3
XII	—	8.2	11.1	9.0	9.3	12.6	5.9	17.5	17	0.5	8,9	8.1	88	89	87	88	36	22	2.9	31	3.1	1	5.0	7	2.9	12	3.2	12	3.8	1	2.0	7	3.6	3
God. vred.	—	12.9	18.3	14.0	14.8	19.5	10.2	36.5	31. VII	-5.0	21.II	10.4	76	69	77	74	21	242	3.0	371	3.1	87	3.1	57	3.0	136	3.3	153	3.4	12	3.0	36	3.2	3

Mjesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Srsd (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	⛉ (⛉)	▬	▣
Br. st. 281	**VIŠEGRAD**																													
I	7.0	6.7	6.6	6.8	—	52	15.4	11	1	3	27	.	.	.	.	.	6	15	10	10	2	7	2	.	.	.	.	.	.	5	7
II	7.6	3.1	2.3	4.3	—	83	38.0	19	2	1	18	.	.	.	.	.	5	4	3	3	3	2	4	.	.	.	.	.	.	9	9
III	7.8	6.4	5.5	6.6	—	104	21.4	9	1	1	24	.	.	.	.	.	3	13	11	11	4	5	9	.	.	.	.	.	.	3	11
IV	6.7	6.8	6.3	6.6	—	106	28.6	24	.	.	6	.	.	.	3	.	5	13	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	.	2	.
V	3.5	4.9	2.8	3.7	—	28	9.6	5	.	.	.	21	10	.	.	.	13	4	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	4.9	6.4	4.7	5.3	—	33	9.2	24	.	.	.	21	8	.	1	.	7	9	8	8	.	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.4	4.3	3.8	3.5	—	18	6.0	18	.	.	.	29	16	.	2	.	13	5	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VIII	3.2	3.7	1.8	2.9	—	30	7.0	15	.	.	.	25	19	.	1	.	14	3	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	5.2	3.8	1.7	3.6	—	44	21.4	4	.	.	.	17	2	.	1	.	10	3	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	8	.
X	9.6	4.3	2.6	5.5	—	79	36.2	3	.	.	.	8	.	.	.	.	.	4	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	2	13	.
XI	9.9	8.7	8.3	9.1	—	68	34.4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	7.9	6.5	6.2	6.9	—	104	29.8	19	.	.	12	.	.	.	2	.	2	14	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	6.3	5.5	4.4	5.4	—	749	38.0	19.II	4	5	87	121	55	.	10	.	78	112	89	88	21	79	15	.	.	.	.	.	13	55	27

$H_s = 364$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 282	**LJUBINJE**																													
I	4.0	4.6	4.0	4.2	—	135	42.3	13	.	.	21	.	.	.	.	.	15	9	12	12	4	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
II	5.4	6.1	5.2	5.6	—	139	62.1	19	.	.	11	.	.	.	1	.	7	9	6	5	4	6	1	.	.	.	.	.	.	4	.
III	6.5	7.1	6.5	6.7	—	292	62.6	9	.	.	14	.	.	.	2	.	6	18	17	17	10	17	6	5	.	.	.	.	1	1	.
IV	6.5	6.2	5.9	6.2	—	241	74.3	24	.	.	1	.	.	.	2	.	4	11	13	13	7	13	.	.	.	.	.	1	2	.	.
V	2.5	3.3	2.3	2.7	—	107	34.2	23	.	.	.	14	2	.	.	.	17	4	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.3	4.6	3.0	4.0	—	62	15.4	11	.	.	.	14	.	.	1	1	11	1	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.2	2.0	0.9	1.4	—	35	22.1	25	.	.	.	28	9	.	.	.	23	.	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.8	1.9	0.6	1.4	—	5	4.9	8	.	.	.	31	18	.	1	.	21	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	2.5	2.4	1.0	2.0	—	61	26.3	3	.	.	.	6	.	.	.	.	20	2	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	4.9	3.1	2.3	3.4	—	162	79.4	3	.	.	7	2	.	.	1	.	13	4	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	6.0	6.0	4.8	5.6	—	394	51.1	10	.	.	3	.	.	.	.	.	7	12	16	16	11	16	.	.	.	.	.	.	2	8	.
XII	6.9	6.5	4.6	6.0	—	499	90.3	15	.	.	9	.	.	.	.	.	7	11	20	20	14	20	.	.	.	.	.	.	2	1	.
God. vred.	4.4	4.5	3.4	4.1	—	2132	90.3	15. XII	.	.	66	95	29	.	8	1	151	81	113	112	64	113	7	5	.	.	.	1	11	21	.

$H_s = 450$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 283	**KRUŠČICA**																													
I	5.5	5.8	4.4	5.2	—	141	43.0	12	.	.	8	.	.	.	4	.	7	9	12	9	5	12	.	.	1	.	.	.	2	.	.
II	7.8	7.5	6.7	7.3	—	150	53.6	20	.	.	7	.	.	.	6	1	4	15	7	6	4	6	4	.	.	.	1	.	3	.	1
III	8.0	7.7	7.2	7.6	—	250	46.4	22	.	.	10	.	.	.	12	2	4	17	20	18	9	18	6	.	.	.	5	.	9	.	3
IV	8.3	8.1	6.5	7.6	—	259	42.3	29	.	.	.	.	.	.	5	2	.	16	18	15	10	18	2	2	.	.	2	.	6	.	.
V	5.3	6.6	3.6	5.2	—	78	23.7	18	.	.	.	15	2	.	3	1	4	8	7	7	3	7	.	.	.	.	1	.	8	.	.
VI	6.0	6.9	4.3	5.7	—	88	18.3	12	.	.	.	12	.	1	1	.	2	6	9	9	6	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.2	3.4	1.8	2.5	—	19	11.0	12	.	.	.	31	8	7	3	.	16	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	2.5	3.5	1.3	2.4	—	22	11.4	15	.	.	.	31	18	8	2	.	18	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.5	4.9	1.8	3.4	—	105	69.8	3	.	.	.	14	.	.	2	.	13	3	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	4.8	4.7	3.1	4.2	—	98	49.7	3	.	.	.	4	.	.	4	.	12	8	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	8.4	8.4	7.0	7.9	—	334	53.1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.	16	17	16	10	17	.	.	.	.	.	.	6	.	.
XII	7.7	7.5	6.5	7.2	—	334	51.9	15	.	.	1	.	.	.	10	6	5	18	20	20	16	20	.	.	.	.	.	.	7	.	.
God. vred.	5.8	6.2	4.5	5.5	—	1878	69.8	3.IX	.	.	26	107	28	16	53	12	85	118	130	119	71	127	12	2	1	.	9	.	67	.	4

$H_s = 287$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 284	**TREBINJE**																													
I	4.0	4.6	4.9	4.5	—	126	30.2	7	.	.	3	.	.	.	1	.	11	6	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
II	6.4	6.3	5.8	6.2	—	143	39.5	20	.	.	6	.	.	.	3	.	5	11	7	7	4	6	3	.	.	.	.	.	3	2	1
III	7.5	6.8	7.4	7.2	—	259	37.8	22	.	.	5	.	.	.	6	.	4	16	20	19	11	19	6	1	.	.	.	2	6	.	2
IV	7.2	7.3	5.6	6.7	—	210	38.0	29	.	.	.	.	.	.	4	.	3	14	19	18	8	19	2	2	.	.	.	1	2	.	.
V	3.7	4.7	2.9	3.8	—	95	35.0	18	.	.	.	16	3	3	2	1	10	5	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.7	5.0	3.3	4.3	—	60	15.5	4	.	.	.	18	.	.	1	.	10	6	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	1.4	2.5	1.1	1.7	—	29	11.6	12	.	.	.	31	14	11	.	.	22	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	1.8	2.6	1.4	1.9	—	17	8.2	15	.	.	.	31	23	13	1	.	22	2	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	2.8	3.9	1.8	2.8	—	61	27.4	3	.	.	.	18	.	.	.	.	17	4	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.5	4.2	2.7	3.8	—	71	36.4	3	.	.	.	4	.	.	2	.	14	4	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	7.8	7.2	6.5	7.2	—	260	35.6	14	.	.	.	.	.	.	2	.	2	14	17	16	10	17	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	7.4	7.4	7.0	7.3	—	289	60.3	22	.	.	.	.	.	.	4	2	6	18	21	20	9	21	.	.	.	.	.	1	4	3	.
God. vred.	4.9	5.2	4.2	4.8	—	1620	60.3	22. XII	.	.	14	118	40	27	26	3	126	101	134	125	59	132	11	3	.	.	.	4	35	6	3

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
φ = 42° 53′ N λ = 18° 27′ E Gr. ΔG = + 1h 14 min.																		**BILEĆA**																*Br. st. 285*
I	—	1.1	7.6	3.4	3.9	8.6	0.1	14.4	30	-3.6	25	4.0	74	55	64	64	27	16	3.9	12	2.8	.	.	9	3.1	6	4.2	4	1.5	.	.	13	3.2	33
II	—	3.4	10.5	5.6	6.3	11.2	1.5	18.2	14,15	-11.0	21	5.3	75	62	69	69	29	6	3.3	5	2.6	1	1.0	14	3.0	11	3.7	5	2.0	.	.	6	2.7	36
III	—	1.6	6.7	3.4	3.8	8.1	0.2	16.0	29	-6.6	13	4.5	80	63	72	72	28	12	2.9	7	2.4	.	.	10	2.9	6	2.5	7	1.6	.	.	11	2.5	40
IV	—	6.8	11.8	8.0	8 6	13.0	4.9	18.6	14	-1.0	11	5.5	74	55	67	65	26	10	4.3	4	3.5	.	.	19	3.1	6	3.0	7	2.5	.	.	18	2.9	26
V	—	14.9	23.5	16.6	17.9	24.5	11.6	31.6	27	6.4	2	9.0	68	44	64	59	18	4	3.5	2	3.0	.	.	8	2.1	7	2.7	7	2.1	1	3.0	10	2.1	54
VI	—	16.6	22.9	17.1	18.4	24.0	12.7	28.8	3	10.4	7	9.8	71	49	64	61	24	5	3.8	2	3.5	.	.	12	2.4	8	3.4	14	2.4	.	.	12	2.6	37
VII	—	19.5	27.6	20.4	22.0	28.7	15.3	34.6	30	12.0	7	10.6	64	40	59	54	20	4	3.8	3	3.0	.	.	7	2.4	5	3.0	12	2.2	.	.	22	2.0	40
VIII	—	19.3	28.8	21.8	22.9	30.1	16.2	35.9	2	12.6	26	10.1	64	33	52	50	18	8	3.5	2	2.0	1	1.0	5	2.8	3	3.0	22	2.1	.	.	17	2.5	35
IX	—	13.5	23.2	15.6	17.0	24.0	11.2	27.4	9	6.2	21,30	8.5	74	41	65	60	19	3	3.0	5	2.8	2	4.0	9	2.6	4	2.2	16	2.4	.	.	12	2.2	39
X	—	9.4	18.1	11.7	12.7	19.1	7.3	28.2	9	2.2	22,30	7.7	78	51	70	66	33	4	2.8	7	2.4	.	.	6	2.2	4	3.2	9	1.4	.	.	9	2.4	54
XI	—	7.9	13.4	9 4	10.0	14.1	6.5	17.0	20	1.4	6	7.4	85	71	79	78	44	2	2.5	4	1.8	.	.	23	3.1	2	1.5	3	2.0	.	.	8	2.0	48
XII	—	5.4	9.1	6.6	6.9	10.8	3.4	15.6	19	-4.0	8	5.9	79	71	74	75	27	6	3.2	5	3.0	.	.	20	3.5	6	3.2	.	.	.	.	11	2.4	45
God. vred.	—	10.0	16.9	11.6	12 5	18.0	7.6	35.6	2. VIII	-11.0	21.II	7.4	74	53	67	65	18	80	3.5	58	2.7	4	2.5	142	2.9	68	3.1	106	2.1	1	3.0	149	2.4	487
φ = 42° 42′ N λ = 18° 30′ E Gr. ΔG = + 1h 14 min.																		**LASTVA**																*Br. st. 286*
I	—	0.0	9.7	2.5	3.7	9.9	-1.1	15.0	30	-6.5	26	4.7	90	54	91	78	29	2	1.5	15	2.9	3	2.3	13	2.5	4	3.0	10	2.7	3	2.0	3	3.0	10
II	—	2.6	12.2	4.4	5.9	12.6	0.5	18.2	14	-8.0	21	5.4	89	52	90	77	34	3	5.0	10	1.9	4	2.5	7	2.7	4	6.5	25	3.2	.	.	.	.	31
III	—	2.2	9.2	3.6	4.6	9.5	0.7	18.4	29	-8.5	13	5.0	88	55	91	78	30	9	2.9	6	2.0	6	1.7	10	2.6	2	4.5	23	3.8	3	4.7	4	2.8	30
IV	—	7.6	13.9	8.8	9.8	14.3	4.5	19.2	14,21	-2.2	11	6.5	84	49	82	72	30	2	1.0	12	2.1	9	2.6	13	3.6	3	5.3	7	3.1	10	3.1	4	3.0	30
V	—	15.0	24.5	15.7	17.7	25.0	9.5	31.0	28	3.2	3	10.2	80	42	80	67	23	.	.	4	3.0	10	4.0	7	2.3	.	.	3	2.3	23	3.8	1	7.0	45
VI	—	17.6	25.0	16.6	19.0	25.5	11.1	29 0	3,23	7.5	16	11.1	73	49	75	66	28	2	1.5	13	3.1	1	2.0	4	4.5	1	1.0	9	3.3	16	3.7	9	2.8	35
VII	—	20.1	29.5	19.9	22.4	29.9	13.6	35.4	31	9.0	27	12.7	74	39	76	63	26	.	.	6	2.5	1	2.0	12	3.0	.	.	9	3.4	18	3.5	1	4.0	46
VIII	—	18.0	30.6	18.1	21.2	31.0	13.1	36.0	1	8.0	29	11.7	71	39	74	61	23	2	2.5	7	1.4	3	1.7	6	2.5	.	.	7	3.4	19	3.3	6	3.0	44
IX	—	12.2	24.2	14.4	16.3	24.5	8.8	27.4	1	2.5	30	10.1	84	50	81	72	31	3	2.0	17	2.8	5	3.4	4	2.8	1	3.0	4	2.8	15	2.9	1	5.0	40
X	—	7.1	20.0	10.8	12.2	20.3	5.4	27.6	10	-2.0	20	8.3	92	49	88	76	21	1	9.0	13	2.2	3	2.7	4	3.0	.	.	7	2.4	14	2.7	7	2.7	44
XI	—	7.2	14.8	9.8	10.4	15.0	6.0	17.6	12	0.5	24	7.7	95	57	93	82	33	.	.	5	2.6	1	5.0	19	3.1	1	1.0	10	2 4	4	2.8	.	.	56
XII	—	5.2	12.1	6.6	7.6	12.4	3.4	18.0	17	-7.0	8	6.0	87	49	86	74	20	4	2.0	21	3.0	1	2.0	5	2.8	17	4.0	7	2.7	.	.	1	3.0	37
God. vred.	—	9.6	18.8	10.9	12.6	19.2	6.3	36.0	1. VIII	-8.5	13. III	8.3	84	49	84	72	20	28	2.8	129	2.5	47	2.8	104	2.9	33	4.1	121	3.1	125	3.3	37	3.1	471
N. R. SRBIJA																																		
φ = 46° 06′ N λ = 19° 46′E Gr. ΔG = + 1h 19 min.																		**PALIĆ**																*Br. st. 287*
I	753.3	-3.4	0.6	-2.4	-1.9	1.5	-5.0	9.8	20	-18.3	29	3.8	90	83	89	87	57	11	2.2	10	1.8	2	1.5	11	2.4	9	2.1	15	1.9	5	1.4	14	2.4	15
II	51.0	1.1	6.0	3.9	3.7	7.7	0.0	16.5	13	-14.0	1	5.3	89	80	87	85	59	3	1.3	4	1.8	3	1.3	6	1.8	4	2.8	29	2.1	7	2.3	17	2.3	11
III	48.2	-1.1	4.2	1.3	1.4	5.3	-2.6	16.3	29	-9.3	24	4.1	87	67	83	79	38	11	2.3	10	2.6	4	1.5	13	2.6	8	1.6	9	1.8	7	2.3	21	2.4	10
IV	50.8	6.0	11 8	8.6	8.8	13.0	4.6	20.2	22	-2.0	2	6.2	83	60	76	73	38	14	2.3	13	2.7	7	2.6	10	1.7	3	2.3	6	2.5	6	1.7	22	2.0	9
V	53.1	17.1	24.7	18.9	19.9	25.8	13.4	32.4	27	2.7	5	10.8	71	45	66	61	31	10	2.1	7	2.0	.	.	10	2.1	5	1.6	21	2.0	9	1.9	17	1.8	14
VI	50.1	17.2	22.5	17.7	18.8	23.8	13.4	29.9	3	7.0	8	10.3	70	51	70	64	26	7	1.9	14	1.9	1	1.0	8	1.9	3	1.0	14	1.9	11	2.4	20	2.2	12
VII	51.5	20.1	27.2	21.2	22.4	28.8	15.1	36.0	15,16	10.4	26	11.7	68	42	64	58	25	11	2.0	3	1.7	1	1.0	13	1.6	5	1.8	10	1.6	13	1.5	21	2.5	19
VIII	51.8	18.7	27.1	20.4	21.7	28.4	15.5	35.5	2	9.5	6	12.3	77	45	70	64	29	13	1.8	14	1.7	2	1.5	7	1.9	4	1.5	10	1.9	7	1.7	23	2.0	13
IX	55.3	13.0	22.4	15.2	16.4	23.6	10.5	29.7	9	4.2	29	9.9	85	48	78	70	31	21	1.4	15	1.7	3	1.0	5	1.6	2	1.0	10	1.5	7	2.0	10	1.9	17
X	56.0	8.0	15.7	10.7	11.3	16.5	7.0	26.0	7	-2.0	29	8.0	89	61	84	78	35	6	1.8	8	1.4	5	1.4	21	2.2	7	1.4	7	1.6	14	1.6	17	1.8	
XI	57.4	4.6	8.3	6.0	6.2	9.1	3.8	17.0	1	-2.3	23	6.6	95	83	92	90	53	5	1.8	19	1.6	13	1.7	30	2.1	2	1.0	7	1.4	2	1.5	4	1.5	
XII	50.0	1.2	6.3	3.6	3.7	7.3	0.0	15.2	20	-9.0	5	5.5	93	80	89	87	53	1	2.0	7	1.1	7	1.7	15	1.8	16	2.6	16	2.1	8	2.0	18	2.0	5
God. vred.	752.4	8.5	14.7	10.4	11.0	15.9	6.3	36.0	15,16 VII	-18.3	29.1	7.9	83	62	79	75	25	113	1.9	124	1.8	48	1.7	149	2.0	68	1.9	154	1.9	96	1.9	204	2.1	139
φ = 46° 02′ N λ = 19° 46′ E Gr. ΔG = + 1h 19 min.																		**BIKOVO**																*Br. st. 288*
I	—	-3.7	0.4	-3.1	-2.4	1.5	-5.4	10 8	20	-18 0	29	4.0	94	92	92	93	—	9	2.1	5	5.4	3	2.3	1	2.0	4	3.5	11	2.4	11	2.3	11	3.1	
II	—	1.4	7.2	3.8	4.0	8.7	0.1	18.6	15	-10.1	1	—	—	—	—	—	—	4	2.2	1	1.0	1	1.0	9	1.3	26	2.1	8	2.8	7	2.7	10	2.7	
III	—	-1.2	4.3	0.3	0.9	5.4	-3.3	17.0	29	-12.0	24	—	—	—	—	—	—	18	3.4	2	1.0	5	1.6	10	2.4	13	2.2	6	3.8	11	2.7	9	3.9	
IV	—	5.6	12.3	7.5	8.2	13.6	3.6	21.5	22,27	-2.0	2	6.8	91	68	86	82	—	16	2.9	5	2.8	10	2.6	13	2.5	4	1.2	6	2.7	12	2.7	20	2.3	
V	—	17.4	25.7	17.8	19.7	26.9	12.1	33.5	12,27	0.5	5	—	—	—	—	—	—	7	2.6	6	2.3	1	1.0	5	3.0	11	1.6	16	2.4	26	1.9	16	3.4	
VI	—	17.1	23.4	16.4	18.3	24.7	12.4	31.0	15 3	6.5	8	11.4	77	56	79	71	—	11	2.1	5	2.0	1	3.0	4	1.2	5	1.0	7	1.7	27	2.6	25	2.7	
VII	—	20.6	28.5	19.9	22.2	30.0	14.4	37.0	16,17	8.0	26	12.6	69	46	72	62	—	11	3.5	4	1.8	4	1.2	6	1.7	5	1.8	8	2.0	8	2.1	26	3.0	21
VIII	—	18.8	28.4	19.7	21.6	29.7	15.4	37.0	20	8.9	28	13.1	80	47	75	67	—	3	2.7	9	1.4	3	1.3	3	2.7	6	2.7	6	3.3	6	3.3	20	2.4	
IX	—	12.8	23.3	14.9	16.5	24.8	9.9	32.5	9	2.5	30	—	—	—	—	—	—	9	1.4	10	1.9	5	1.6	2	1.5	3	2.7	6	1.7	10	2.7	4	1.8	
X	—	8.7	16.3	10.1	11.3	17.4	6.2	27.5	7	-2.6	29	8.4	89	66	88	81	—	7	1.6	5	2.2	1	2.0	5	3.2	12	2.6	12	2.2	17	2.2	11	2.4	
XI	—	4.4	8.5	5.4	5.9	9.4	3.3	17.6	12	-2.6	23	6.8	97	86	95	93	—	2	1.5	17	1.8	11	1.6	31	2.8	3	1.3	8	1.8	2	1.0	6	1.3	
XII	—	0.9	6.7	3.0	3.4	7.8	-0.4	16.6	17	-10.0	4	5.7	94	85	93	91	—	.	.	4	1.0	3	1.0	12	2.6	20	2.6	13	2.2	7	2.7	17	3.0	
God. vred.	—	8.6	15.4	9.6	10.8	16.6	5.7	37.0	16,17 VII 20.VIII	-18.0	29.1	—	—	—	—	—	—	97	2.6	73	2.1	48	1.8	101	2.4	112	2.2	107	2.4	144	2.4	175	2.8	2

BILEĆA

Br. st. 285 — H_s = 476 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tn ≥ 30.0	Tx ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	* △	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	▬	▣
I	4.8	6.0	4.4	5.1	—	107	20.8	11	.	.	16	.	.	.	8	.	10	9	14	10	4	14	1	1	.	.	.	.	1	.	1
II	7.7	7.2	5.3	6.7	—	136	53.2	19	1	.	11	.	.	.	.	.	2	12	9	8	4	7	4	.	.	.	.	.	3	1	4
III	7.8	7.5	7.3	7.5	—	254	54.6	11	.	.	17	.	.	.	1	.	4	20	21	18	9	16	9	.	.	.	.	.	6	1	7
IV	8.4	8.0	5.4	7.3	—	244	48.4	24	.	.	1	.	.	.	4	.	3	15	15	14	10	15	.	.	.	.	.	.	4	.	.
V	4.0	6.0	2.9	4.3	—	98	23.6	18	.	.	.	16	2	.	.	.	11	7	12	12	4	12	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	5.3	6.8	2.8	5.0	—	103	26.4	12	.	.	.	14	.	.	3	.	9	6	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	1.8	4.1	1.5	2.5	—	61	22.4	12	.	.	.	29	13	.	1	.	19	.	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	1.8	3.5	1.5	2.3	—	42	17.4	8	.	.	.	31	18	3	3	.	21	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	2.6	4.2	1.8	2.9	—	79	49.5	3	.	.	.	13	.	.	.	.	16	4	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.6	4.4	2.5	3.8	—	107	72.6	3	.	.	.	5	.	.	.	.	13	5	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	8.2	8.4	6.8	7.8	—	304	62.8	3	.	.	.	.	.	.	1	1	.	17	18	17	9	18	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	6.9	7.5	7.0	7.1	—	330	77.6	25	.	.	6	.	.	.	1	.	7	17	21	19	11	21	1	.	.	.	.	.	7	.	.
God. vred.	5.3	6.1	4.1	5.2	—	1865	77.6	25. XII	1	.	51	108	33	3	22	1	115	114	142	126	63	135	15	1	.	.	.	.	50	2	12

LASTVA

Br. st. 286 — H_s = 394 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tn ≥ 30.0	Tx ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	* △	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	▬	▣
I	3.9	4.5	3.8	4.1	—	110	24.2	13	.	.	18	.	.	.	1	1	14	6	11	9	5	11	.	.	.	.	.	.	.	1	—
II	4.9	4.7	5.2	4.9	—	139	44.5	28	.	.	11	.	.	.	4	2	7	6	10	7	4	9	3	.	.	.	.	.	3	3	—
III	6.6	6.7	6.2	6.5	—	309	38.6	11	.	.	14	.	.	.	4	2	3	13	22	20	11	20	7	.	.	.	.	.	7	1	—
IV	5.7	6.2	4.7	5.5	—	212	36.4	24	.	.	2	.	.	.	6	1	6	9	18	14	9	18	.	.	.	.	.	.	3	.	—
V	2.3	2.7	2.0	2.3	—	113	27.7	17	.	.	.	16	3	.	6	.	17	2	7	7	5	7	.	.	.	.	.	.	6	1	—
VI	2.6	3.7	2.0	2.8	—	57	17.1	14	.	.	.	17	.	.	4	2	14	1	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	4	.	—
VII	1.1	2.1	0.7	1.3	—	48	21.5	18	.	.	.	31	14	.	1	.	25	.	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	6	1	—
VIII	1.1	2.1	0.9	1.4	—	39	18.6	9	.	.	.	31	21	.	2	.	23	.	4	3	2	4	.	.	.	.	.	1	4	.	—
IX	1.6	2.6	1.4	1.9	—	110	69.8	3	.	.	.	15	.	.	.	.	22	2	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	3	.	—
X	3.0	3.0	2.5	2.8	—	90	62.1	3	.	.	3	5	.	.	1	1	17	2	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	4	.	—
XI	6.9	6.4	5.3	6.2	—	250	47.8	14	.	.	.	.	.	.	1	.	4	10	18	16	8	18	.	.	.	.	.	.	2	4	—
XII	6.7	6.0	5.4	6.0	—	388	65.4	25	.	.	7	.	.	.	.	.	5	11	19	17	12	19	.	.	.	.	.	.	4	2	—
God. vred.	3.9	4.2	3.3	3.8	—	1865	69.8	3.IX	.	.	55	115	38	.	30	9	157	62	130	113	66	127	10	.	.	.	.	1	46	13	—

PALIĆ

N. R. SRBIJA

Br. st. 287 — H_s = 102 m H_b = 105·0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.4 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tn ≥ 30.0	Tx ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	* △	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	▬	▣
I	7.9	6.6	5.1	6.5	62.9	41	14.6	8	7	14	25	.	.	.	.	.	3	12	13	9	2	11	5	1	.	1	.	.	16	10
II	7.9	7.9	6.3	7.4	59.1	33	10.2	19	1	2	13	.	.	.	2	.	1	14	13	7	1	11	4	.	.	1	.	.	5	11
III	6.5	7.5	4.9	6.3	141.4	42	8.2	31	.	1	25	.	.	.	3	1	3	9	16	9	.	6	11	.	.	.	.	.	6	9
IV	7.2	7.9	5.6	6.9	125.5	69	24.5	1	.	.	3	.	.	.	1	.	2	11	12	9	2	12	1	1	.	.	.	1	.	1
V	4.2	5.5	3.3	4.3	306.9	18	6.8	8	.	.	.	19	7	.	1	1	7	3	9	7	.	9	.	.	.	.	1	7	.	.
VI	5.2	6.3	5.1	5.5	234.2	49	15.5	28	.	.	.	14	.	.	.	.	5	9	10	8	1	10	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	3.1	4.7	2.6	3.5	341.4	4	3.5	5	.	.	.	24	12	1	3	.	8	.	3	1	.	3	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.9	5.2	2.3	3.8	296.4	29	15.5	14	.	.	.	23	10	.	1	.	11	4	7	6	1	7	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.3	4.7	3.1	3.7	239.5	36	12.6	1	.	.	.	11	.	.	.	.	10	3	7	5	1	7	.	.	.	.	.	3	1	.
X	5.0	6.4	4.4	5.3	145.3	48	19.0	17	.	.	2	1	.	.	1	.	3	6	9	7	1	9	.	.	.	.	.	1	5	.
XI	9.1	8.7	7.2	8.3	47.1	45	7.9	15	.	.	5	.	.	.	.	.	.	16	15	11	.	15	.	.	.	.	.	.	12	.
XII	6.5	6.7	4.8	6.0	88.1	35	6.8	18	.	1	13	.	.	.	2	.	4	9	13	11	.	13	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	5.8	6.5	4.6	5.6	2087.8	449	24.5	1.IV	8	18	86	92	29	1	14	2	57	96	127	90	9	113	21	2	.	2	.	1	26	54	31

BIKOVO

Br. st. 288 — H_s = 110 m H_b = — m h_t 2.0 m h_r = 1.2 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tn ≥ 30.0	Tx ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	* △	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	▬	▣
I	7.3	6.5	6.9	6.9	—	33	10.0	8	9	15	23	.	.	.	1	1	3	15	6	6	1	4	2	.	.	.	.	.	11	—
II	7.8	7.1	6.4	7.1	—	28	11.5	18	2	5	13	.	.	.	.	.	1	14	5	5	1	4	3	.	.	.	.	.	3	—
III	6.2	7.0	5.1	6.1	—	45	14.0	9	2	1	25	.	.	.	4	1	5	10	9	6	1	3	7	1	.	.	.	.	5	8
IV	6.4	8.1	5.9	6.8	—	64	25.3	1	.	.	4	.	.	.	2	.	3	12	9	8	2	9	1	1	.	.	.	.	.	.	.
V	3.5	4.9	3.1	3.8	—	15	7.0	8	.	.	.	19	10	.	4	1	9	2	4	3	.	4	.	.	.	.	3	3	.	.
VI	4.4	5.5	4.0	4.6	—	48	18.0	28	.	.	.	16	1	.	2	.	10	8	8	7	2	8	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.9	3.4	1.5	2.6	—	5	4.4	5	.	.	.	29	15	1	2	.	13	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	3.2	3.5	1.7	2.8	—	17	14.5	14	.	.	.	28	16	3	1	.	17	4	3	2	1	3	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.8	3.3	2.6	2.9	—	18	6.2	11	.	.	.	14	6	.	—	—	17	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	—	—	.
X	3.1	4.8	4.6	4.2	—	42	18.0	17	.	.	2	5	.	.	2	.	11	7	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	8.8	8.2	7.2	8.1	—	36	10.0	3	.	.	6	.	.	.	2	.	.	18	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	.	12
XII	6.0	6.1	5.2	5.8	—	30	7.3	14	1	1	14	.	.	.	4	1	4	9	8	8	.	8	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	5.2	5.7	4.5	5.1	—	381	25.3	1.IV	14	22	87	111	48	4	—	—	93	100	74	66	10	65	13	2	.	.	.	3	—	—	—

NOVI KNEŽEVAC

φ = 46° 02′N λ = 20° 06′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 289

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazdaha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazdaha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-3.7	0.5	-2.8	-2.2	1.6	-6.1	10.4	20	-18.4	30	3.8	90	85	91	89	58	4	2.0	5	1.6	3	2.7	23	2.9	8	1.8	16	1.9	7	2.0	24	2.8	3
II	—	1.7	7.6	4.3	4.5	9.3	0.0	19.3	11	-13.4	1	5.7	89	78	90	86	54	.	.	6	2.8	2	2.0	15	3.3	13	2.5	25	2.3	10	3.4	11	3.1	2
III	—	-1.0	4.8	1.1	1.5	6.1	-3.5	17.4	30	-10.4	10	4.6	92	74	89	85	48	4	2.5	5	4.4	6	1.8	24	2.7	3	1.7	18	2.7	8	1.9	22	4.1	2
IV	—	6.6	12.2	8.7	9.0	13.8	4.0	22.3	27	-2.2	2	6.9	87	68	83	79	47	4	2.2	13	2.9	1	3.0	17	2.4	5	2.8	6	2.3	7	2.0	34	3.1	2
V	—	17.9	26.6	18.9	20.6	27.7	12.2	35.0	12	0.4	5	12.2	74	48	74	65	33	2	4.5	3	2.3	3	3.7	15	2.9	5	3.0	24	2.2	6	2.2	28	2.6	7
VI	—	17.5	23.6	17.8	19.2	25.0	13.3	31.0	3	7.2	8	11.9	76	58	78	71	38	4	1.2	7	2.9	1	3.0	7	2.4	3	2.0	20	2.0	7	1.9	32	2.8	3
VII	—	20.5	28.1	20.9	22.6	29.7	15.5	37.8	17	10.7	27	13.7	74	50	74	66	37	4	1.8	2	2.0	4	2.0	10	2.0	6	2.3	8	2.0	5	3.0	39	2.6	15
VIII	—	18.7	27.6	20.1	21.6	29.4	15.6	36.0	2	10.4	29	14.2	84	55	80	73	40	1	4.0	5	2.0	6	2.3	4	2.0	2	2.5	13	1.8	8	1.9	33	1.9	21
IX	—	13.2	23.4	15.2	16.8	24.9	10.4	30.9	22	2.8	29	10.8	86	54	83	74	36	5	1.4	6	1.7	2	1.5	11	1.8	4	2.0	8	1.6	1	3.0	29	1.6	24
X	—	7.9	16.6	10.4	11.3	17.6	6.5	26.5	7	-0.6	29	8.3	91	64	88	81	37	2	2.0	7	1.3	10	1.3	19	3.1	4	1.5	7	2.0	18	2.1	16	1.8	10
XI	—	4.7	8.9	6.0	6.4	9.8	3.1	18.0	1	-1.7	22,23	6.7	95	83	92	90	61	5	1.4	9	1.3	19	2.1	17	2.1	5	1.2	.	.	6	1.0	3	1.0	26
XII	—	1.3	6.9	3.4	3.8	8.0	0.0	17.3	17	-10.0	9	5.6	92	80	91	88	63	1	1.0	7	1.3	3	1.3	31	2.4	8	1.1	9	1.3	6	1.2	14	1.9	14
God. vred.	—	8.8	15.6	10.3	11.2	16.9	5.9	37.8	17. VII	-18.4	30.I	8.7	86	66	84	79	33	36	2.0	75	2.2	60	2.0	193	2.6	66	2.0	154	2.2	89	2.1	285	2.6	137

SOMBOR

φ = 45° 45′N λ = 19° 06′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 290

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazdaha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazdaha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-3.7	1.2	-2.2	-1.7	2.1	-5.0	11.4	20	-19.3	29	4.0	97	86	95	93	60	14	2.7	4	2.0	7	1.6	17	2.4	7	2.9	16	1.7	12	1.5	12	3.2	4
II	—	1.6	8.3	4.0	4.5	9.5	0.3	18.4	13	-12.5	1	5.8	92	77	90	86	60	8	4.2	7	2.3	2	1.5	11	1.9	16	2.3	23	2.5	8	2.8	7	2.9	3
III	—	-1.3	4.7	1.1	1.4	5.8	-2.8	17.6	29	-10.5	2	4.3	92	70	88	83	44	13	5.2	7	2.1	10	3.0	17	1.9	5	2.0	6	1.7	15	3.1	17	4.2	3
IV	—	6.1	12.7	8.5	9.0	14.0	4.0	22.4	22	-2.4	2	6.6	87	63	83	78	35	22	3.6	5	2.8	11	3.4	11	3.3	5	2.2	4	3.8	14	2.3	15	2.7	3
V	—	17.0	25.8	18.4	19.9	26.9	12.2	34.4	12	2.6	5	11.4	74	47	73	65	28	15	3.6	1	2.0	4	2.5	12	4.2	8	2.2	21	2.6	14	2.2	7	2.4	11
VI	—	16.8	23.0	17.5	18.7	24.0	12.4	31.0	3	5.3	8	11.5	78	58	78	71	31	15	2.3	4	2.0	9	1.3	5	3.4	4	2.2	17	2.7	12	3.7	20	2.8	4
VII	—	19.2	26.5	19.8	21.3	27.8	14.2	34.6	16	7.6	26	14.3	81	58	84	74	40	10	2.5	3	1.7	5	1.4	10	2.1	7	1.9	5	2.2	17	2.6	15	2.5	21
VIII	—	18.3	27.3	19.0	20.9	28.2	14.2	34.7	2	8.0	6	13.4	83	51	83	72	35	18	2.3	4	2.0	5	1.8	11	2.0	3	2.3	3	2.0	4	2.2	23	2.3	22
IX	—	11.8	23.4	15.0	16.3	24.3	9.1	30.7	22	2.3	29	10.2	92	49	82	74	35	16	1.9	5	2.8	12	2.0	2	1.5	5	2.0	3	2.0	15	2.3	15	2.1	17
X	—	7.9	16.7	10.6	11.4	17.2	6.6	26.4	11	0.3	19	8.4	93	62	90	82	40	11	1.8	5	1.6	14	2.2	8	2.2	6	1.5	5	2.2	16	2.2	19	2.3	9
XI	—	4.8	8.3	6.1	6.3	8.9	4.0	18.3	1	-1.5	25	6.6	94	84	92	90	60	11	1.5	14	1.7	26	2.6	16	3.2	1	2.0	1	1.0	7	1.7	8	2.1	6
XII	—	1.5	7.5	3.7	4.1	8.2	0.4	18.0	17	-8.6	5	5.6	94	77	89	87	56	8	2.0	1	1.0	13	2.2	19	2.0	16	2.0	8	2.1	11	2.3	13	2.9	4
God. vred.	—	8.3	15.4	10.1	11.0	16.4	5.8	34.7	2. VIII	-19.3	29.I	8.5	88	65	86	80	28	161	2.8	60	2.0	118	2.3	139	2.6	83	2.1	112	2.3	145	2.4	171	2.7	106

ŠID

φ = 45° 07′N λ = 19° 15′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 291

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazdaha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazdaha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-3.1	1.1	-0.9	-1.0	2.0	-6.6	10.1	20	-17.5	30	—	—	—	—	—	—	12	2.8	1	4.0	41	4.1	2	3.0	.	.	.	.	10	1.8	24	3.1	3
II	—	2.1	8.8	4.4	4.9	10.6	-1.9	20.0	11	-16.0	1	5.1	76	71	72	73	55	5	3.2	1	2.0	49	2.6	.	.	6	1.7	2	3.0	10	2.2	8	3.4	3
III	—	-0.6	4.8	2.0	2.0	6.0	-3.6	20.2	28	-13.5	2	—	—	—	—	—	—	9	2.2	8	4.9	27	3.2	3	4.0	2	2.0	10	2.8	6	3.7	26	4.7	3
IV	—	6.6	13.3	8.7	9.3	14.4	3.3	23.9	22	-2.8	2	6.2	74	63	69	69	42	8	1.2	6	5.5	27	4.6	.	.	1	1.0	10	3.4	4	3.5	31	5.8	3
V	—	17.4	25.4	19.3	20.4	26.6	11.6	33.6	10	4.0	1,5	10.5	64	48	58	57	33	12	2.0	9	5.1	21	3.9	2	5.0	7	1.7	6	1.5	18	2.2	12	5.1	3
VI	—	17.9	23.5	19.0	19.8	25.4	11.9	31.9	3	7.6	8	—	—	—	—	—	—	23	1.6	4	4.8	17	1.6	1	1.0	1	3.0	20	3.2	5	1.6	14	3.5	3
VII	—	20.9	28.0	21.7	23.1	29.4	14.7	35.4	17	11.1	26	12.6	65	49	64	59	28	11	1.0	12	1.4	16	1.1	5	2.0	7	1.1	11	1.6	12	1.4	13	1.7	3
VIII	—	20.5	28.9	21.9	23.3	30.3	14.5	36.7	21	9.5	29	13.0	68	50	61	60	32	12	1.3	5	2.2	20	1.6	5	2.0	3	2.0	10	1.5	8	1.0	25	2.1	3
IX	—	14.6	24.0	17.8	18.6	25.4	9.3	30.4	22	5.6	29	—	—	—	—	—	—	6	1.2	8	2.0	54	1.6	1	1.0	3	1.0	5	1.2	1	1.0	2	5.0	3
X	—	10.3	17.5	12.6	13.2	18.6	5.9	28.0	9	-1.1	31	—	—	—	—	—	—	6	1.2	8	3.1	40	2.7	.	.	.	.	4	1.8	22	2.0	8	1.6	3
XI	—	5.8	9.0	6.5	7.0	9.9	2.9	18.3	14	-2.0	25	—	—	—	—	—	—	13	1.2	.	.	53	3.5	.	.	4	1.0	5	1.6	8	1.0	3	3.7	3
XII	—	2.9	7.9	4.8	5.1	8.9	0.3	19.1	17	-10.0	9	5.4	83	74	77	78	54	2	1.0	6	1.8	63	2.3	2	4.0	.	.	.	.	8	1.6	5	1.4	3
God. vred.	—	9.6	16.0	11.5	12.2	17.3	5.2	38.4	17. VII	-17.5	30.I	—	—	—	—	—	—	119	1.7	68	3.3	428	2.8	21	2.8	34	1.5	83	2.3	112	1.9	171	3.7	59

BAČKI PETROVAC

φ = 45° 22′N λ = 19° 34′E Gr. ΔG = + 1h 18 min. — Br. st. 292

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazdaha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazdaha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-3.0	1.2	-1.9	-1.4	2.3	-5.6	12.2	20	-16.8	31	3.8	88	81	86	85	39	6	1.7	1	3.0	8	2.5	19	2.4	12	2.2	10	1.8	9	1.9	18	2.3	1
II	—	2.8	9.3	4.6	5.3	10.4	0.4	19.2	11	-12.0	1	5.6	80	69	83	77	50	4	2.2	6	2.5	3	1.7	12	1.8	14	2.1	13	2.1	8	2.4	17	2.5	2
III	—	-1.5	4.8	0.8	1.2	5.9	-4.1	17.6	30	-14.0	6	4.2	86	71	83	80	48	6	2.8	9	1.8	15	2.4	11	2.5	3	1.3	8	2.1	13	2.2	22	2.8	3
IV	—	6.3	12.8	8.4	9.0	14.0	4.0	23.0	22	-2.8	2	6.8	86	63	84	78	39	8	2.4	8	2.5	7	3.0	16	2.6	5	2.0	7	2.3	14	2.3	14	2.3	3
V	—	17.9	26.3	18.5	20.3	27.4	12.6	34.1	12	2.5	5	12.8	75	53	78	69	42	5	2.8	2	2.0	3	2.3	14	2.8	9	1.8	11	2.2	10	2.1	11	2.4	3
VI	—	18.0	24.1	17.4	19.2	25.2	12.2	30.5	3	5.5	8	13.1	78	66	85	76	49	9	2.4	6	2.3	6	2.5	5	2.0	5	1.8	11	2.2	14	2.8	17	2.4	3
VII	—	21.2	28.4	20.0	22.4	29.3	14.3	36.0	16,17	8.3	26	14.8	73	57	82	71	41	8	2.2	4	2.2	5	2.2	8	2.4	2	2.0	8	2.2	7	2.4	10	2.6	4
VIII	—	19.5	28.0	19.3	21.5	29.1	14.5	35.9	20	8.2	6	14.4	80	55	84	73	38	6	2.0	5	1.6	7	1.3	12	1.7	.	.	5	1.8	7	2.4	16	2.2	5
IX	—	12.6	23.8	14.5	16.4	24.6	9.1	30.6	9	2.1	29	10.5	88	53	83	75	36	9	2.2	2	2.5	7	1.9	7	1.7	5	1.8	7	1.7	2	2.5	4	2.5	4
X	—	8.2	17.0	10.3	11.4	17.8	6.1	27.5	1	-0.8	19	8.7	92	65	90	82	40	5	2.0	7	2.0	6	2.2	17	2.2	3	1.3	8	1.6	12	2.0	9	2.4	2
XI	—	4.9	8.7	6.1	6.4	9.5	3.5	18.2	1	-2.0	24	6.7	93	84	92	90	65	7	1.3	12	1.7	18	2.6	26	2.8	3	1.3	1	2.0	1	2.0	3	2.0	1
XII	—	2.5	8.6	4.4	5.0	9.6	0.1	19.6	17	-9.5	4	5.7	88	72	84	81	48	3	1.0	8	1.9	5	1.8	21	2.0	15	2.1	12	1.9	9	1.9	10	2.6	3
God. vred.	—	9.1	16.1	10.2	11.4	17.1	5.6	36.0	16,17 VII	-16.8	31.I	8.9	84	66	84	78	36	76	2.1	70	2.0	90	2.3	168	2.3	76	1.9	101	2.0	106	2.2	151	2.4	2

Br. st. 289 NOVI KNEŽEVAC

$H_s = 86$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geqq$ 25.0	$T_x \geqq$ 30.0	$T_n \geqq$ 20.0	F(0–12) $\geqq$ 6	$\geqq$ 8	N_m(0–10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geqq$ 0.1	$\geqq$ 1.0	$\geqq$ 10.0	●	● △	*	⛆	△	⛆	▲	≋ (≋)	=	≋
I	7.4	6.4	4.9	6.2	—	42	12.2	8	10	14	26	.	.	.	2	1	5	10	9	8	1	8	3	.	.	.	.	.	.	9	10
II	7.5	7.1	6.9	7.2	—	41	13.4	19	1	1	14	.	.	.	3	.	1	12	13	8	1	11	5	2	.	.	.	.	.	3	8
III	6.3	6.7	5.2	6.1	—	77	17.8	22	2	1	25	.	.	.	5	2	3	10	15	10	4	7	11	1	.	.	.	.	.	3	12
IV	6.4	7.6	6.0	6.7	—	93	30.3	1	.	.	4	.	.	.	2	.	2	12	13	10	3	12	2	.	.	.	.	.	.	.	1
V	3.1	3.4	2.9	3.1	—	11	4.2	30	.	.	.	21	11	.	4	2	10	1	8	4	.	8	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	4.2	5.3	5.3	4.9	—	57	18.4	28	.	.	.	16	1	.	2	.	7	7	11	8	1	11	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.2	3.9	2.4	2.8	—	7	3.2	3	.	.	.	27	15	2	2	.	12	.	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.8	3.8	1.7	2.8	—	62	36.1	14	.	.	.	26	15	1	1	1	16	.	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	2.5	3.4	2.3	2.7	—	13	6.4	11	.	.	.	15	2	.	.	.	14	3	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.1	5.8	4.6	4.8	—	40	19.2	17	.	.	2	8	.	.	1	.	8	5	11	6	1	11	.	.	.	.	.	.	2	2	.
XI	8.4	7.8	6.7	7.6	—	53	9.7	15	.	.	5	.	.	.	1	.	1	17	16	11	.	16	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	5.3	5.8	4.4	5.2	—	36	9.2	14	1	1	14	.	.	.	2	1	5	4	17	9	.	13	.	.	.	1	.	.	.	3	.
God. vred.	5.0	5.6	4.4	5.0	—	532	36.1	14. VIII	14	17	90	113	44	3	25	7	84	81	125	84	13	113	21	3	.	1	.	.	21	23	31

Br. st. 290 SOMBOR

$H_s = 89$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geqq$ 25.0	$T_x \geqq$ 30.0	$T_n \geqq$ 20.0	F(0–12) $\geqq$ 6	$\geqq$ 8	N_m(0–10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geqq$ 0.1	$\geqq$ 1.0	$\geqq$ 10.0	●	● △	*	⛆	△	⛆	▲	≋ (≋)	=	≋
I	7.2	7.1	5.2	6.5	81.8	51	20.4	8	7	13	22	.	.	.	2	.	4	13	11	8	1	8	3	.	.	.	.	.	10	10
II	8.3	8.6	6.5	7.8	81.1	38	17.1	19	1	4	13	.	.	.	4	1	1	15	9	6	2	7	5	1	.	1	.	.	3	12
III	6.4	7.0	4.7	6.0	156.2	32	10.5	2	1	2	25	.	.	.	10	1	3	8	14	6	1	8	10	1	2	2	.	.	4	11
IV	6.8	8.1	5.7	6.9	169.1	64	28.8	1	.	.	5	.	.	.	6	1	3	11	10	8	2	10	1	.	.	.	.	1	.	1
V	4.2	4.4	3.9	4.2	316.2	37	9.1	24	.	.	.	20	9	.	7	.	7	3	9	9	.	9	.	.	.	.	1	8	.	.
VI	5.5	6.6	5.5	5.9	245.8	86	32.4	28	.	.	.	15	1	.	4	.	4	11	10	8	3	10	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.8	4.4	2.9	3.7	349.6	51	26.7	3	.	.	.	22	11	.	2	1	11	1	8	7	1	8	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	4.2	4.4	2.5	3.7	303.5	44	28.8	14	.	.	.	23	11	.	1	.	11	4	7	5	1	7	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	3.6	4.7	2.5	3.6	243.8	16	7.5	11	.	.	.	13	3	.	1	.	11	3	4	2	.	4	.	.	.	.	.	1	1	.
X	6.1	6.4	4.4	5.6	—	50	19.4	17	.	.	.	5	.	.	1	1	4	4	10	9	2	10	.	.	.	.	.	3	6	.
XI	9.6	9.2	7.5	8.8	26.2	39	9.7	16	.	.	2	.	.	.	2	.	.	21	18	8	.	18	.	.	.	.	.	.	11	.
XII	6.0	6.4	5.5	6.0	83.8	35	8.1	15	.	2	11	.	.	.	.	.	5	10	16	9	.	15	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	6.0	6.4	4.7	5.7	—	543	32.4	28. VI	9	21	78	98	35	.	40	5	64	104	126	85	13	114	19	2	2	3	.	1	25	40	34

Br. st. 291 ŠID

$H_s = 104$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geqq$ 25.0	$T_x \geqq$ 30.0	$T_n \geqq$ 20.0	F(0–12) $\geqq$ 6	$\geqq$ 8	N_m(0–10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geqq$ 0.1	$\geqq$ 1.0	$\geqq$ 10.0	●	● △	*	⛆	△	⛆	▲	≋ (≋)	=	≋
I	6.8	6.6	7.5	7.0	—	48	25.1	8	10	12	27	.	.	.	7	4	1	14	9	6	1	6	3	.	.	.	.	.	10	.
II	7.6	6.2	7.5	7.1	—	33	13.6	19	3	2	15	.	.	.	6	2	1	9	4	4	2	1	3	.	.	.	.	.	5	—
III	6.8	6.5	7.0	6.8	—	78	24.0	2	4	.	24	.	.	.	12	1	4	13	9	8	4	5	7	1	.	.	.	.	5	—
IV	6.9	6.5	6.3	6.6	—	85	27.8	1	.	.	5	.	.	.	16	9	2	10	12	11	2	12	2	1	.	.	.	2	2	1
V	4.8	5.0	4.0	4.6	—	12	9.6	5	.	.	.	20	10	.	14	7	6	4	6	2	.	6	.	.	.	.	.	6	2	.
VI	5.6	6.0	5.8	5.8	—	85	31.0	28	.	.	.	20	2	.	8	1	.	7	6	4	3	6	.	.	.	.	.	4	1	.
VII	3.7	4.5	4.1	4.1	—	31	17.6	5	.	.	.	28	14	1	1	.	7	1	5	4	1	5	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	3.9	4.3	3.9	4.0	—	30	22.2	14	.	.	.	25	18	1	5	.	10	5	6	5	1	6	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	4.9	5.5	4.6	5.0	—	29	19.4	11	.	.	.	17	3	.	3	1	5	6	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.
X	5.9	5.3	6.1	5.8	—	70	24.4	17	.	.	3	9	.	.	10	3	2	6	9	7	3	9	.	.	.	.	.	1	8	.
XI	8.9	8.7	9.0	8.9	—	44	12.4	3	.	.	5	.	.	.	9	1	.	21	13	10	1	13	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	5.8	5.4	4.3	5.2	—	57	19.3	19	1	1	13	.	.	.	5	.	4	5	14	11	1	14	.	.	1	.	.	.	4	.
God. vred.	6.0	5.9	5.8	5.9	—	602	31.0	28. VI	18	15	92	119	47	2	96	29	42	101	97	75	20	87	15	2	1	.	.	.	23	44	—

Br. st. 292 BAČKI PETROVAC

$H_s = 85$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geqq$ 25.0	$T_x \geqq$ 30.0	$T_n \geqq$ 20.0	F(0–12) $\geqq$ 6	$\geqq$ 8	N_m(0–10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geqq$ 0.1	$\geqq$ 1.0	$\geqq$ 10.0	●	● △	*	⛆	△	⛆	▲	≋ (≋)	=	≋
I	7.4	6.2	5.6	6.4	89.2	64	26.2	8	9	13	24	.	.	.	.	.	3	11	11	8	1	9	2	.	.	.	.	.	16	10
II	7.8	7.0	6.9	7.2	90.7	46	16.6	18	1	3	13	.	.	.	2	.	2	13	9	5	2	7	3	.	.	.	.	.	4	13
III	6.3	5.9	5.6	5.9	151.5	84	24.9	2	4	1	24	.	.	.	.	.	2	9	15	9	4	9	10	2	.	.	.	.	4	18
IV	6.1	7.3	5.3	6.2	140.4	84	27.2	1	.	.	5	.	.	.	1	.	2	8	18	11	1	18	1	.	.	.	.	3	.	1
V	3.7	4.1	2.8	3.5	301.2	19	10.8	5	.	.	.	22	10	.	3	.	8	.	7	4	1	7	.	.	.	.	.	7	1	.
VI	5.0	5.2	4.1	4.8	242.2	70	26.4	28	.	.	.	18	1	.	.	.	7	4	9	5	3	9	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.9	3.7	2.0	2.9	347.3	4	2.5	24	.	.	.	29	15	.	.	.	11	.	7	1	.	7	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.9	4.2	2.2	3.4	302.1	79	42.9	14	.	.	.	25	14	.	1	.	13	1	9	6	2	9	.	.	.	.	1	5	.	.
IX	3.0	4.1	2.8	3.3	238.0	13	6.7	11	.	.	.	15	2	.	.	.	11	2	5	3	.	5	.	.	.	.	.	1	1	.
X	4.9	5.7	4.5	5.0	158.4	79	29.1	3	.	.	2	6	.	.	.	.	4	4	12	8	3	11	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	7.9	8.3	7.4	7.9	35.9	63	17.6	3	.	.	9	.	.	.	3	.	1	15	17	8	2	17	1	1	.	.	.	.	12	.
XII	5.3	5.0	5.6	5.3	103.0	38	14.5	19	.	1	15	.	.	.	.	.	5	6	14	7	1	14	.	.	1	.	.	.	10	.
God. vred.	5.4	5.6	4.6	5.2	2199.9	643	42.9	14. VIII	14	16	92	115	42	.	10	.	69	73	133	75	20	122	17	3	1	.	.	1	26	52	42

φ = 45° 34′ N λ = 19° 39′ E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — VRBAS — Br. st. 293

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.9	0.5	-3.0	-2.4	1.4	-5.6	11.5	20	-18.0	28	3.8	92	86	91	90	58	3	2.3	9	1.4	12	2.0	15	3.4	8	1.4	14	1.4	15	1.5	17	2.3	
II	—	1.2	7.8	3.5	4.0	9.0	-0.6	18.0	11,13	-13.1	20	5.7	91	79	91	87	60	1	2.0	7	1.9	4	1.0	10	2.4	7	1.3	26	2.0	7	2.7	14	2.6	
III	—	-1.9	3.9	0.4	0.7	5.1	-4.0	17.0	29	-15.2	2	4.3	92	75	88	85	49	2	4.0	16	1.7	14	2.2	13	3.0	1	2.0	6	2.3	16	2.4	21	3.4	
IV	—	6.0	12.6	8.1	8.7	13.7	4.1	22.6	22	-2.2	2	6.8	89	64	86	80	39	5	3.2	14	2.3	11	2.7	12	3.1	1	1.0	9	1.9	11	2.6	23	2.6	
V	—	17.4	25.7	18.2	19.9	26.8	12.2	33.6	27	1.1	5	12.5	79	52	80	70	36	2	3.5	8	2.1	9	1.6	15	3.4	2	3.0	20	2.1	11	2.0	14	3.1	
VI	—	17.3	23.4	17.8	19.1	24.5	12.3	30.6	3	6.2	8	11.6	77	55	78	70	36	4	2.2	10	1.6	11	1.5	6	2.2	.	.	11	2.5	21	2.7	20	2.6	
VII	—	20.2	27.4	20.8	22.3	28.4	14.5	35.2	17	8.0	26	12.6	72	46	69	62	31	2	2.0	9	1.6	11	1.5	11	2.0	1	2.0	7	1.6	12	1.9	24	2.6	
VIII	—	19.2	27.4	20.2	21.8	28.6	15.1	34.8	2	7.6	6	12.9	78	47	74	66	34	2	1.0	11	1.3	10	1.7	12	1.8	.	.	8	1.1	12	2.1	25	2.0	
IX	—	12.7	23.5	15.8	17.0	24.3	9.6	30.0	9	3.4	29	9.4	83	44	70	66	31	3	3.0	18	1.4	4	2.0	11	2.1	3	1.7	7	1.7	11	1.5	13	1.5	
X	—	8.0	16.4	10.5	11.4	17.2	6.2	26.3	8	-1.2	29	8.2	90	61	87	79	38	3	1.0	8	2.6	13	1.5	20	3.2	2	1.0	10	1.6	21	1.9	10	2.2	
XI	—	4.8	8.3	6.1	6.3	9.2	4.0	17.6	1	-1.1	24	6.6	93	84	90	89	57	2	1.0	16	1.5	27	2.9	24	3.4	1	1.0	5	1.4	4	2.5	5	1.6	
XII	—	1.4	7.5	3.3	3.9	8.4	-0.1	18.2	17	-8.8	8	5.7	92	80	92	88	58	3	1.3	9	1.7	12	1.9	28	2.2	5	2.0	9	2.1	10	1.5	15	2.1	
God. vred.	—	8.5	15.4	10.1	11.0	16.4	5.6	35.2	17. VII	-18.0	28.1	8.3	86	64	83	78	31	32	2.3	135	1.7	138	2.0	177	2.8	31	1.6	132	1 8	151	2.1	201	2.5	

φ = 45° 53′ N λ = 19° 44′ E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — SRBOBRAN — Br. st. 294

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.4	0.0	-2.9	-2.3	1.6	-5.6	11.1	20	-17.1	28	3.9	91	89	91	90	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	1.8	7.7	4.0	4.4	9.5	-0.4	18.8	13	-16.0	1	5.8	91	82	90	88	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	-1.6	3.7	-0.2	0.4	5.0	-4.8	16.8	29	-14.2	5	4.6	92	87	93	91	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV	—	6.9	12.2	8.2	8.9	13.3	4.2	22.6	22	-2.6	2	7.6	87	81	90	86	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	—	17.9	25.9	18.6	20.2	27.0	12.5	34.0	27	1.2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI	—	17.8	23.3	17.4	19.0	25.0	12.4	31.6	3	5.5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII	—	20.6	27.9	21.2	22.7	29.6	15.7	37.0	16	9.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VIII	—	19.7	27.6	20.6	22.1	29.0	15.1	35.5	20	8.8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IX	—	13.0	23.5	16.0	17.1	24.6	10.4	30.0	22	1.7	29	10.1	82	51	72	68	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
X	—	8.4	16.2	11.0	11.6	17.5	6.5	26.5	8	-1.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XII	—	1.5	7.7	3.6	4.1	8.5	-0.2	19 0	17	-10.5	9	5.9	90	87	93	90	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

φ = 45° 09′ N λ = 19° 50′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — IRIŠKI VENAC — Br. st. 295

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.2	0.6	-1.7	-1.2	2.6	-4.3	9.0	2,13	-12.4	28	3.8	88	82	86	85	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	3.9	8.2	5.0	5.5	9.7	2.3	18.5	15	-6.9	23	5.3	80	65	78	74	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	-1.4	2.6	-0.5	0.0	3.8	-3.1	15.5	29	-9.4	5	4.1	88	76	88	84	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV	—	5.0	9.8	6.3	6.8	11.2	3.3	20.2	22	-3.9	1	5.8	84	68	81	78	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	—	17.2	22.7	18.0	19.0	23.8	14.2	30.7	27	3.0	5	10.0	63	48	66	59	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI	—	16.5	20.6	16.4	17.5	22.2	13.6	27.0	3	8.0	14	10.1	71	59	72	67	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII	—	19.6	25.1	20.5	21.4	26.4	16.5	33.6	16	11.1	1	11.2	66	50	61	59	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VIII	—	19.4	25.5	20.4	21.4	26.9	16.8	33.8	20	11.5	27	11.4	69	49	64	61	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IX	—	14.6	20.5	15.9	16.7	22.0	12.8	27.8	9	7.5	28,29	8.7	70	50	64	61	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
X	—	9.0	14.1	10.2	10.9	15.1	7.9	25.0	8	1.5	20	7.9	83	69	83	78	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XI	—	3.7	6.0	3.8	4.3	6.9	2.7	15.1	11	-4.1	24	6.1	95	87	96	93	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XII	—	2.6	5.6	3.2	3.7	6.9	1.5	17.0	17	-6.1	3	5 0	82	75	83	80	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
God. vred.	—	9.0	13.4	9.8	10.5	14.8	7.0	33.8	20. VIII	-12.4	28.1	7.4	78	65	77	73	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

φ = 45° 20′ N λ = 19° 51′ E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — NOVI SAD — Br. st. 296

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.5	0.7	-2.4	-1.9	2.1	-5.7	12.0	20	-19.8	29	3.8	92	83	90	88	51	3	2.7	4	1.5	10	3.3	19	3.5	5	2.2	6	1.8	20	2.1	14	2.8	
II	—	1.8	8.6	4.5	4.8	10.4	0.2	19.4	16	-12.0	1	5.4	86	69	84	80	46	5	2.6	4	3.0	6	2.5	16	2.8	2	1.5	18	2.2	24	3.1	5	2.6	
III	—	-2.0	3.9	0.4	0.7	5.3	-4.0	17.5	29	-15.8	5	4.3	92	74	87	84	53	3	4.3	6	3.0	15	2.8	8	4.6	3	1.3	3	2 0	34	2.5	14	4.4	
IV	—	6.2	12.3	8.3	8.8	13.6	4.4	22.6	22	-2.0	2	6.3	85	61	78	75	36	7	3.7	5	3.2	16	3.3	11	4.4	4	1.8	3	2.0	24	3.1	14	3.9	
V	—	17.5	25.4	18.5	20.0	26.7	13.2	33 2	12	3.3	5	10.8	71	43	69	61	28	9	2.9	4	2.2	3	2.3	21	3.4	5	2.6	8	1.9	21	2.4	9	3.4	
VI	—	17.3	23.5	18.0	19.2	25.0	12.8	30.2	3	6.8	8	10.5	72	48	70	63	25	8	2.5	3	1.7	7	2.1	9	2.0	2	2.0	9	2.4	18	3.2	21	2.8	
VII	—	20.1	28.0	21.7	22.9	29.5	15.4	37.6	17	9.2	26	12.3	69	43	67	60	21	3	3.0	2	1.5	10	2.3	12	2.6	2	2.5	5	2.2	18	2.4	17	3.1	
VIII	—	19.0	27.9	20.7	22.1	29.5	15.7	36.1	20	9.2	6	12.6	78	46	71	65	30	3	2.7	2	1.5	10	2.5	16	2.3	.	.	1	2.0	26	2.0	18	2.8	
IX	—	12.6	23.5	16.0	17.0	24.5	10.6	31.4	9	2.9	29	9.5	84	45	70	66	30	4	1.8	6	3.5	8	3.1	18	2.8	2	2.5	8	1.5	18	2.0	5	1.8	
X	—	8.2	16.6	10.8	11.6	17.4	7.3	26.7	1	0.4	19,20	8.3	90	63	86	80	35	1	2.0	7	2.7	4	2.0	28	3.4	1	1.0	5	1.0	30	2.8	6	2.5	
XI	—	5.0	8.4	6.1	6.4	9.2	4.1	17.7	1	-1 6	24	6.6	93	83	91	89	58	4	1.5	11	1.7	29	3.4	22	4.5	1	1.0	3	1.3	6	2.0	4	1.8	
XII	—	2.3	8.2	4.0	4.6	9.4	0.6	19.6	17	-9.0	4,8	5.8	90	76	88	85	48	1	2.0	7	1.6	15	2.2	28	2.8	6	2.8	6	1.7	20	2.2	7	3.4	
God. vred.	—	8.7	15.6	10.6	11.4	16.9	6.2	37.6	17. VII	-19.8	29.1	8.0	84	61	79	75	21	51	2.7	61	2.3	133	2.8	208	3.3	33	2.2	75	1 9	259	2.5	134	3.1	

Br. st. 293 VRBAS

$H_s = 87$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	⛆ ((⛆))	=	▣
I	7.6	6.7	5.7	6.7	—	48	21.8	8	10	15	24	.	.	.	1	.	4	14	13	8	1	11	3	.	.	.	.	.	.	13	10
II	7.5	7.9	6.8	7.4	—	38	17.4	19	2	4	13	.	.	.	1	.	1	13	9	6	1	7	4	.	.	.	.	.	.	4	12
III	6.7	6.6	5.6	6.3	—	52	11.3	2	5	2	24	.	.	.	3	.	3	10	15	8	1	10	8	.	.	.	.	.	.	2	15
IV	7.3	8.1	6.1	7.2	—	74	30.5	1	.	.	5	.	.	.	3	.	1	12	13	9	2	13	1	.	.	.	.	.	2	.	1
V	4.4	5.2	3.3	4.3	—	27	13.6	7	.	.	.	20	9	.	5	.	7	3	6	5	1	6	.	.	.	.	.	2	10	.	.
VI	5.6	6.1	4.8	5.5	—	89	41.0	28	.	.	.	16	1	.	2	.	6	10	9	6	3	9	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VII	3.4	4.2	2.7	3.4	—	10	4.9	5	.	.	.	23	11	1	1	.	11	1	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	4.1	4.7	2.3	3.7	—	58	51.1	14	.	.	.	23	14	1	1	.	12	3	6	3	1	6	.	.	.	.	.	1	5	1	.
IX	3.7	4.5	3.1	3.8	—	8	4.9	11	.	.	.	14	1	.	.	.	11	3	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.4	6.0	4.0	5.1	—	47	25.7	17	.	.	5	3	.	.	1	.	5	4	10	7	1	10	.	.	.	.	.	2	4	.	.
XI	8.5	8.9	7.9	8.4	—	44	9.6	15	.	.	5	.	.	.	2	.	.	18	17	8	.	16	1	.	.	.	.	.	9	.	.
XII	5.7	6.7	5.5	6.0	—	40	15.8	19	.	1	14	.	.	.	.	.	4	8	16	8	1	16	.	.	.	.	.	.	3	.	.
God. vred.	5.8	6.3	4.8	5.6	—	535	51.1	14. VIII	17	22	90	99	36	2	20	.	65	99	123	73	12	113	17	.	.	.	.	4	27	36	38

Br. st. 294 SRBOBRAN

$H_s = 82$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	⛆ ((⛆))	=	▣
I	7.6	6.4	4.0	6.0	—	57	22.8	8	10	15	24	.	.	.	—	—	5	11	10	10	1	8	2	.	.	.	.	.	.	7	10
II	7.9	6.9	5.8	6.9	—	40	18.5	19	3	5	12	.	.	.	—	—	2	12	9	6	2	7	3	.	.	.	.	.	.	3	13
III	6.9	7.5	3.6	6.0	—	80	25.3	2	7	2	25	.	.	.	—	—	4	7	12	10	2	6	7	.	.	.	.	.	.	4	16
IV	6.4	7.9	4.8	6.4	—	65	33.4	1	.	.	6	.	.	.	—	—	2	11	10	9	2	10	2	.	.	.	.	.	3	2	1
V	4.2	5.6	3.0	4.3	—	27	20.5	7	.	.	.	20	11	.	—	—	9	4	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	5.0	6.7	4.4	5.4	—	57	21.0	28	.	.	.	17	1	.	—	—	6	9	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	4.4	5.5	1.1	3.7	—	11	6.0	5	.	.	.	27	14	3	—	—	8	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VIII	4.1	5.6	1.8	3.8	—	48	34.6	14	.	.	.	25	16	.	—	—	9	4	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	4.3	5.6	2.8	4.2	—	7	5.6	11	.	.	.	16	1	.	—	—	8	4	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	—	—	—	—	—	48	24.7	17	.	.	3	7	.	.	—	—	5	6	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XI	—	—	—	—	—	60	22.4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	5.8	4.4	5.1	5.1	—	38	16.2	19	1	1	11	.	.	.	—	—	8	9	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	—	—	—	—	—	538	34.6	14. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	75	16	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 295 IRIŠKI VENAC

$H_s = 444$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	⛆ ((⛆))	=	▣
I	5.9	5.1	6.0	5.7	—	83	32.5	8	5	8	26	.	.	.	—	—	8	12	8	8	1	6	5	.	.	.	.	.	.	7	14
II	6.3	6.7	6.0	6.3	—	82	31.0	19	.	2	14	.	.	.	—	—	5	13	7	6	3	3	5	.	.	.	.	.	.	6	13
III	6.6	6.4	5.4	6.1	—	105	20.0	2	.	6	26	.	.	.	—	—	3	11	16	13	4	5	13	.	.	.	.	.	.	9	26
IV	7.3	7.3	5.1	6.6	—	111	33.0	1	.	.	6	.	.	.	—	—	4	11	14	14	5	14	3	2	.	.	.	.	1	8	1
V	2.6	3.5	2.7	2.9	—	17	13.0	5	.	.	.	13	3	4	—	—	13	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.2	5.1	3.0	4.1	—	92	26.0	24	.	.	.	11	.	.	—	—	10	5	8	8	4	7	.	.	.	.	.	1	3	4	.
VII	2.3	2.9	2.4	2.5	—	33	11.0	5	.	.	.	20	5	5	—	—	16	2	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.4	3.7	1.4	2.8	—	42	26.5	14	.	.	.	20	9	7	—	—	17	1	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	4	2	.
IX	3.1	3.6	2.6	3.1	—	20	13.0	11	.	.	.	9	.	.	—	—	13	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.1	5.9	4.4	5.1	—	84	32.0	4	.	.	.	1	.	.	—	—	5	5	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	8.4	8.5	7.6	8.2	—	58	23.5	3	.	2	11	.	.	.	—	—	.	18	15	12	1	15	1	.	.	.	.	.	.	16	.
XII	5.2	5.2	4.0	4.8	—	63	39.0	19	.	2	12	.	.	.	—	—	7	8	10	10	1	8	3	1	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.0	5.3	4.2	4.8	—	790	39.0	19. XII	5	20	95	74	17	16	—	—	101	90	105	98	26	85	30	3	.	.	.	1	15	59	54

Br. st. 296 NOVI SAD

$H_s = 84$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	⛆ ((⛆))	=	▣
I	7.0	6.0	6.0	6.3	88.6	59	24.3	8	9	13	23	.	.	.	6	.	4	12	10	8	1	8	3	.	.	.	.	.	.	8	10
II	7.5	7.1	6.4	7.0	96.2	36	12.7	18	2	4	13	.	.	.	3	1	1	12	10	6	2	8	4	.	.	.	.	.	.	3	13
III	6.1	6.1	5.4	5.9	151.2	62	12.5	9	4	3	24	.	.	.	8	.	3	7	16	8	3	8	11	1	.	.	.	.	.	5	18
IV	6.6	7.3	5.3	6.4	142.7	78	19.7	1	.	.	5	.	.	.	9	2	4	10	18	12	2	17	2	.	.	.	.	.	1	.	1
V	3.8	4.5	3.2	3.8	311.6	15	8.9	5	.	.	.	20	6	.	6	2	9	1	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	4.7	5.7	4.5	5.0	249.3	62	21.8	28	.	.	.	16	1	.	8	.	6	6	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.8	3.7	2.5	3.0	358.3	6	3.2	24	.	.	.	29	16	2	3	.	12	1	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.7	4.5	2.1	3.4	296.4	47	31.9	14	.	.	.	24	15	2	1	1	13	2	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.3	3.9	2.8	3.3	243.3	19	10.6	11	.	.	.	15	2	.	4	.	13	4	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	4.8	5.9	4.0	4.9	163.1	69	22.4	17	.	.	.	3	.	.	6	.	5	5	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	8.0	8.5	7.3	7.9	41.7	55	20.3	3	.	.	2	.	.	.	8	2	1	16	16	9	1	16	1	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	5.3	6.0	4.3	5.2	99.9	45	19.5	19	.	1	11	.	.	.	1	.	5	7	14	8	1	14	.	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred	5.3	5.8	4.5	5.2	2242.3	553	31.9	14. VIII	15	21	78	107	43	4	63	8	76	83	123	80	17	110	21	1	.	.	.	.	20	28	42

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred (Dies)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
φ = 45° 13′N λ = 19° 51′E Gr. ΔG = + 1h 19 min.																		**SREMSKA KAMENICA**																*Br. st. 297*
I	—	-2.0	1.4	-0.7	-0.5	2.5	-4.2	12.0	20	-17.0	29	4.2	89	87	90	89	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	4.8	9.4	6.6	6.8	11.0	2.0	20.4	16	-11.0	2	6.1	82	74	81	79	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-0.3	3.8	1.2	1.5	5.3	-2.5	16.8	30	-10.6	5	4.8	94	83	93	90	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.8	11.9	8.4	8.9	13.2	4.7	21.4	27	-2.2	1	6.8	86	69	84	80	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	18.2	25.5	18.4	20.1	26.4	14.1	33.6	12,15	2.4	5	11.5	72	48	71	64	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.8	23.8	17.5	19.2	24.7	13.4	30.0	3	7.2	8	11.1	72	53	72	66	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	21.0	27.3	20.8	22.5	28.5	16.2	35.8	16	10.6	26	12.6	68	49	67	61	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	20.6	27.5	20.6	22.3	28.7	16.8	35.0	20	10.8	6	13.2	73	51	70	65	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	14.6	23.0	16.2	17.5	23.9	11.8	29.6	9	5.0	29	9.7	75	50	67	64	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	10.1	16.0	11.6	12.3	17.0	8.3	26.4	1,8	0.4	19	8.6	86	68	82	79	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.7	8.2	6.3	6.6	9.2	3.8	19.4	1	-2.6	24	6.5	88	81	88	86	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	4.6	8.3	5.7	6.1	10.2	2.0	19.6	17	-8.2	9	5.7	79	71	78	76	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	10.2	15.5	11.0	11.9	16.7	7.2	35.8	16. VII	-17.0	29.1	8.4	80	65	79	75	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 15′N λ = 19° 52′E Gr. ΔG = + 1h 19 min.																		**PETROVARADIN**																*Br. st. 298*
I	751.2	-2.0	1.1	-0.8	-0.6	3.0	-3.9	12.5	7	-17.6	29	4.0	91	85	91	89	49	3	1.7	4	1.8	11	3.5	11	4.5	2	2.0	18	2.4	25	2.4	15	2.6	4
II	49.0	4.9	9.2	6.6	6.8	11.2	2.8	19.6	16	-9.0	2	5.5	75	65	75	72	42	9	2.2	5	2.2	4	3.8	3	3.7	3	3.7	30	3.2	21	3.1	6	2.3	3
III	45.8	-0.1	4.0	1.7	1.8	5.6	-1.6	17.5	29	-8.8	7	4.3	87	71	84	81	41	4	2.8	7	2.1	18	3.5	10	3.7	1	2.0	15	2.5	24	3.5	12	2.9	2
IV	48.5	6.7	11.9	9.0	9.2	13.4	5.5	22.0	22	-1.8	1	6.5	84	64	79	76	37	13	2.6	7	2.7	14	3.6	7	4.3	4	2.0	14	2.5	16	3.0	15	2.3	
V	51.0	17.9	24.9	20.4	20.9	26.1	15.6	33.0	12	5.3	5	11.0	69	47	64	60	26	7	2.7	2	2.0	11	3.2	10	3.9	4	2.5	33	2.4	14	2.4	10	2.6	2
VI	48.0	17.4	23.3	19.4	19.9	24.8	14.8	29.6	3	10.4	14	11.1	74	54	67	65	28	13	2.5	2	1.0	7	3.1	7	2.3	2	3.0	24	2.8	20	3.2	14	2.5	1
VII	49.4	20.6	27.3	23.3	23.6	28.9	18.3	36.4	17	13.4	26	12.7	70	48	61	60	33	6	1.8	11	1.7	10	2.2	9	2.3	2	3.5	21	2.7	15	2.8	12	3.1	7
VIII	49.6	19.9	27.4	22.7	23.2	29.0	17.9	34.5	19,20	13.3	29	12.9	75	49	64	63	33	8	2.4	7	2.6	21	2.7	5	2.2	3	3.0	23	2.4	11	3.2	13	2.8	2
IX	53.4	14.3	22.8	18.1	18.3	24.2	13.3	29.5	9	6.4	29	10.0	81	50	64	65	32	9	2.7	8	2.1	9	3.6	10	3.2	4	1.2	32	2.0	10	3.0	5	2.0	
X	54.1	9.5	16.1	11.9	12.4	16.9	8.6	26.2	8	2.0	29	8.7	89	66	82	79	43	6	2.0	8	2.9	20	4.0	10	4.3	3	1.7	23	2.9	18	3.3	5	3.2	
XI	55.1	5.3	8.1	6.1	6.4	9.0	4.3	17.0	1	-2.0	24	6.6	92	85	91	89	64	3	1.3	14	1.9	32	3.9	17	4.5	.	.	7	2.0	7	2.3	5	1.6	5
XII	48.1	4.7	8.3	6.2	6.4	10.2	2.7	19.7	17	-8.0	4	5.9	84	74	81	80	41	4	1.8	9	2.6	14	3.2	11	4.5	13	3.6	24	3.0	10	2.9	7	2.9	1
God. vred.	750.3	9.9	15.4	12.0	12.3	16.8	8.2	36.4	17. VII	-17.6	29.1	8.3	81	63	75	73	26	85	2.3	84	2.2	171	3.4	110	3.8	41	2.8	264	2.6	191	3.0	119	2.6	30
φ = 45° 12′N λ = 19° 57′E Gr. ΔG = + 1h 20 min.																		**SREMSKI KARLOVCI**																*Br. st. 299*
I	—	-1.9	1.4	-0.5	-0.4	2.9	-3.9	12.6	7	-16.5	29	4.0	85	84	84	84	58	.	.	.	.	.	.	23	3.3	1	4.0	.	.	6	2.5	20	2.2	4
II	—	4.6	9.5	6.6	6.8	11.4	2.6	20.5	16	-9.5	2	5.6	75	68	75	73	36	1	1.0	.	.	.	.	14	1.6	11	2.2	6	2.5	6	3.8	18	2.3	2
III	—	0.1	4.1	1.6	1.8	5.5	-1.6	17.6	29	-7.4	6	4.4	86	74	85	82	53	.	.	.	.	.	.	16	2.8	5	2.4	2	2.0	13	2.5	23	2.5	3
IV	—	7.2	12.2	9.0	9.4	13.5	5.2	22.2	22	-1.6	1	6.7	80	68	79	76	49	2	1.0	1	1.0	6	3.3	14	2.7	2	1.5	1	1.0	11	1.8	28	2.5	25
V	—	19.0	25.5	19.7	21.0	26.8	15.3	34.5	27	5.5	5	11.5	67	49	65	60	27	4	2.5	.	.	.	.	23	2.6	3	3.3	4	1.8	3	1.3	25	2.2	31
VI	—	18.4	23.5	18.7	19.8	25.1	14.4	30.5	3	8.0	8	12.5	76	63	74	71	40	7	1.4	.	.	.	.	10	1.7	2	1.0	1	2.0	14	1.6	24	2.0	32
VII	—	21.6	27.5	21.4	23.0	29.1	17.3	37.5	17	12.2	10	13.2	68	52	66	62	36	2	1.0	.	.	1	1.0	12	1.5	.	.	.	.	11	1.1	23	2.0	44
VIII	—	20.6	27.7	21.8	23.0	29.6	17.5	36.5	2	11.4	6	13.4	73	52	67	64	34	3	1.7	1	1.0	2	1.0	10	1.6	1	1.0	1	2.0	16	1.6	20	1.6	34
IX	—	15.1	23.2	16.8	18.0	24.4	12.8	30.0	8,9	5.0	29	10.8	79	56	71	69	38	2	1.0	3	1.3	3	1.7	14	1.6	3	2.0	1	3.0	5	1.4	15	1.5	41
X	—	10.1	16.3	11.7	12.4	17.1	8.9	26.5	1,8	2.5	22	8.6	84	66	82	77	39	1	1.0	.	.	3	1.0	24	2.2	5	2.0	.	.	22	1.6	15	1.6	2
XI	—	5.5	8.2	6.2	6.5	9.3	4.5	17.0	1	-2.0	24	6.7	91	86	90	89	60	1	1.0	.	.	4	2.2	34	3.6	.	.	.	.	6	1.0	4	1.5	4
XII	—	4.3	8.2	5.8	6.0	9.8	2.5	19.0	17	-9.0	9	5.9	82	77	81	80	48	.	.	.	.	3	1.0	28	3.1	14	2.8	.	.	10	2.2	14	2.4	24
God. vred.	—	10.4	15.6	11.6	12.3	17.0	8.0	37.5	17. VII	-16.5	29.1	8.6	79	66	77	74	27	23	1.5	5	1.2	22	1.9	222	2.6	47	2.4	16	2.1	123	1.8	229	2.1	408
φ = 45° 08′N λ = 20° 00′E Gr. ΔG = + 1h 20 min.																		**GLADNOŠ**																*Br. st. 300*
I	—	-2.9	1.0	-1.6	-1.3	2.0	-4.8	10.4	13	-17.3	29	3.8	87	82	88	86	64	6	2.5	2	2.0	3	3.0	10	3.2	.	.	5	1.6	.	.	25	3.2	4
II	—	2.1	8.5	4.4	4.8	10.5	0.4	20.1	15	-9.3	3	5.5	84	72	86	81	44	5	3.6	.	.	1	2.0	2	3.0	2	2.0	6	2.0	3	3.0	12	3.5	5
III	—	-0.8	4.2	0.5	1.1	5.5	-3.0	17.2	29	-9.2	6	4.4	87	75	88	83	48	4	1.2	4	3.0	6	2.7	10	3.1	1	1.0	2	2.5	5	2.8	24	3.5	35
IV	—	6.2	11.9	7.7	8.4	13.3	4.2	22.6	22	-2.1	1	6.3	82	63	83	76	41	9	3.3	5	2.2	8	4.1	4	1.8	2	2.0	4	2.2	4	2.8	32	2.8	22
V	—	18.0	25.0	18.6	20.0	26.3	13.7	33.1	12	4.0	5	11.4	71	49	71	64	32	14	3.0	1	2.0	6	3.5	9	3.3	5	2.6	4	1.5	4	1.8	20	2.6	30
VI	—	18.0	22.4	17.6	19.2	24.9	13.7	30.0	3	9.2	8	11.1	72	54	73	66	31	16	3.1	3	1.7	6	2.3	3	2.7	1	5.0	6	2.3	7	3.4	22	3.2	26
VII	—	21.0	27.2	21.1	22.6	28.6	16.4	36.2	17	12.7	27	12.5	66	49	66	60	29	7	1.9	8	1.9	5	2.0	9	2.2	.	.	1	2.0	5	3.2	28	3.2	36
VIII	—	20.2	27.0	21.1	22.4	28.8	16.7	36.0	20	11.7	6	12.5	72	49	65	62	33	8	1.9	4	2.2	7	2.4	6	2.3	2	1.0	4	1.0	5	1.8	26	2.5	31
IX	—	14.4	22.7	16.6	17.6	24.0	12.1	30.0	22	5.8	29	9.5	75	48	66	63	32	16	2.1	1	1.0	9	2.0	4	2.0	1	2.0	3	1.3	2	1.5	22	1.7	31
X	—	8.8	15.9	10.6	11.5	16.8	7.5	26.5	8	1.0	19	8.2	87	63	85	78	36	1	1.0	4	1.2	1	1.0	20	1.6	.	.	.	.	9	1.9	18	2.1	40
XI	—	4.6	7.7	5.3	5.7	8.5	3.4	16.5	1	-2.5	24	6.5	93	86	93	91	63	3	1.0	3	2.7	21	3.8	14	1.7	1	1.0	.	.	1	2.0	5	1.4	4
XII	—	2.3	7.3	3.9	4.4	8.5	0.7	18.7	17	-6.9	9	5.6	90	79	87	85	59	2	2.0	4	1.0	3	2.7	6	2.7	7	1.1	3	1.0	3	2.3	13	2.4	52
God. vred.	—	9.3	15.2	10.5	11.4	16.5	6.8	36.2	17. VII	-17.3	29.1	8.1	80	64	79	74	29	91	2.5	39	1.9	76	3.0	97	2.4	22	1.8	38	1.8	48	2.5	247	2.8	433

Br. st. 297 SREMSKA KAMENICA

$H_s = 150$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Mesec	Obl. Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	▲	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	7.0	6.4	6.0	6.5	—	48	9.0	7	7	13	23	.	.	.	—	—	2	11	10	8	.	6	4	.	.	.	.	.	.	7	10
II	6.6	6.2	7.0	6.6	—	59	24.0	19	1	3	12	.	.	.	—	—	1	8	9	6	3	6	4	.	.	.	.	.	.	6	12
III	6.2	6.3	5.6	6.0	—	98	26.8	2	1	2	26	.	.	.	—	—	3	8	15	12	3	7	13	2	.	.	.	.	.	5	19
IV	6.9	7.2	6.7	6.9	—	82	22.6	1	.	.	4	.	.	.	—	—	.	13	17	16	2	17	1	.	.	.	.	.	2	.	1
V	4.0	4.1	3.5	3.9	—	11	8.5	5	.	.	.	19	9	1	—	—	8	.	6	2	.	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.0	5.3	4.2	4.8	—	57	25.6	24	.	.	.	16	1	.	—	—	4	3	9	5	2	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	3.1	3.4	3.9	3.5	—	36	15.7	6	.	.	.	24	12	4	—	—	8	.	6	4	2	6	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VIII	3.9	3.4	2.8	3.4	—	42	31.5	14	.	.	.	25	14	7	—	—	13	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.7	4.0	2.7	3.5	—	27	15.2	11	.	.	.	14	.	.	—	—	11	2	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.1	5.9	5.2	5.4	—	34	12.6	17	.	.	.	3	.	.	—	—	5	5	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	8.1	8.3	7.8	8.1	—	44	21.8	3	.	.	5	.	.	.	—	—	.	18	10	7	1	10	1	1	.	.	.	.	.	13	.
XII	5.1	5.4	4.7	5.1	—	53	23.4	19	.	.	8	.	.	.	—	—	5	5	12	7	2	12	2	2	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.4	5.5	5.0	5.3	—	591	31.5	14. VIII	9	18	78	101	36	12	—	—	60	74	114	83	18	99	25	5	.	.	.	1	17	33	42

Br. st. 298 PETROVARADIN

$H_s = 134$ m $H_b = 129.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Obl. Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	▲	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	6.6	6.5	6.3	6.5	92.4	68	24.6	8	6	12	21	.	.	.	12	3	4	14	10	8	2	8	5	2	.	.	.	.	.	7	10
II	8.0	6.7	6.3	7.0	85.2	49	19.7	19	.	2	11	.	.	.	16	1	1	11	5	5	2	3	4	1	.	.	.	.	.	4	11
III	6.5	6.2	5.4	6.0	142.4	74	18.4	2	.	1	23	.	.	.	18	4	3	9	15	12	3	9	11	4	.	.	.	.	.	2	17
IV	6.7	7.5	6.2	6.8	137.9	78	24.1	1	.	.	2	.	.	.	14	1	3	13	16	11	1	16	1	1	.	.	.	.	2	.	1
V	3.8	5.2	2.9	4.0	302.6	16	9.7	5	.	.	.	19	8	6	11	1	10	1	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	5.0	5.6	4.6	5.1	242.4	50	19.1	24	.	.	.	16	.	1	12	4	6	6	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.0	3.6	2.6	3.1	338.0	12	5.0	5	.	.	.	27	12	7	9	1	13	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.5	4.4	2.1	3.3	288.2	29	19.9	14	.	.	.	25	13	11	10	2	13	3	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.5	4.1	2.6	3.4	244.8	22	13.8	11	.	.	.	14	.	.	8	.	13	4	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.9	5.9	4.1	5.0	169.8	67	22.8	17	.	.	.	3	.	.	13	3	6	5	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	8.6	9.1	8.2	8.6	44.5	61	23.3	3	.	.	2	.	.	.	14	2	.	23	13	8	1	13	1	.	.	.	.	.	.	12	.
XII	5.5	5.9	4.6	5.3	103.7	42	18.1	19	.	1	8	.	.	.	17	1	4	6	13	6	1	13	.	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.5	5.9	4.6	5.3	2191.9	568	24.6	8.I	6	16	67	104	33	25	154	23	76	96	111	78	17	101	22	8	.	.	.	.	25	33	39

Br. st. 299 SREMSKI KARLOVCI

$H_s = 95$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Obl. Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	▲	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	5.4	6.0	4.9	5.4	—	69	27.2	8	5	12	22	.	.	.	2	.	6	9	9	9	2	8	3	1	.	.	.	.	.	5	—
II	7.2	6.1	5.9	6.4	—	34	16.3	19	.	.	11	.	.	.	1	1	5	10	6	4	1	5	3	2	.	.	.	.	.	3	—
III	6.8	5.9	4.7	5.8	—	66	19.4	2	.	1	23	.	.	.	2	.	3	10	16	13	2	10	12	4	.	.	.	.	.	3	18
IV	6.8	7.5	5.7	6.7	—	68	21.2	1	.	.	22	.	.	.	2	.	5	13	15	13	1	14	2	.	.	.	.	.	1	.	—
V	3.6	4.1	2.3	3.3	—	12	8.2	5	.	.	.	19	10	4	2	.	12	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	4.5	4.9	3.5	4.3	—	72	28.4	28	.	.	.	17	2	2	1	1	10	5	8	8	2	8	.	.	.	.	.	2	4	.	.
VII	2.7	3.8	2.1	2.9	—	43	18.3	22	.	.	.	24	15	4	.	.	15	2	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.6	4.0	1.8	3.1	—	36	26.9	14	.	.	.	25	16	5	1	1	12	1	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.0	3.6	2.2	2.9	—	17	10.7	11	.	.	.	15	2	.	.	.	15	4	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.9	5.4	3.6	4.3	—	77	30.4	4	.	.	.	5	.	.	.	.	8	4	8	8	2	8	.	.	.	.	.	1	1	1	.
XI	8.2	8.1	6.4	7.6	—	47	20.6	3	.	.	2	.	.	.	5	.	1	17	12	8	1	12	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	5.5	5.5	3.7	4.9	—	48	25.2	19	.	.	8	.	.	.	2	.	5	4	12	5	1	12	.	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.1	5.4	3.9	4.8	—	589	30.4	4.X	5	13	68	105	45	15	18	3	97	80	104	83	17	95	20	7	.	.	.	3	20	23	—

Br. st. 300 GLADNOŠ

$H_s = 186$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Obl. Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	▲	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	5.6	6.1	5.6	5.8	—	65	27.9	8	4	12	25	.	.	.	2	.	4	10	11	8	1	8	5	1	.	.	.	.	.	9	11
II	7.1	6.8	5.9	6.6	—	41	17.2	19	.	1	14	.	.	.	3	.	2	12	7	5	1	4	4	.	.	.	.	.	.	3	12
III	7.3	5.8	5.6	6.2	—	76	30.3	2	.	1	24	.	.	.	4	.	2	9	18	12	1	8	14	1	.	.	.	.	.	1	21
IV	6.5	7.6	6.0	6.7	—	89	24.0	1	.	.	2	.	.	.	4	.	3	11	17	12	2	16	2	.	.	.	.	.	2	1	1
V	4.1	4.7	3.3	4.0	—	11	9.3	5	.	.	.	17	9	.	4	.	10	3	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	4.5	5.6	4.0	4.7	—	52	20.9	24	.	.	.	16	1	.	1	.	7	6	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	2.8	3.6	2.6	3.0	—	46	36.4	22	.	.	.	25	13	4	1	.	12	2	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.4	4.1	2.0	3.2	—	38	22.1	14	.	.	.	23	14	4	.	.	14	3	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.4	4.0	2.7	3.4	—	18	10.5	11	.	.	.	13	1	.	.	.	14	4	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.7	6.2	4.5	5.1	—	72	23.6	17	.	.	.	3	.	.	.	.	4	4	11	8	2	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	8.9	8.8	7.4	8.4	—	51	24.0	3	.	.	7	.	.	.	3	.	.	19	15	8	1	15	1	.	.	.	.	.	.	12	.
XII	5.1	6.3	4.4	5.3	—	65	26.6	19	.	1	9	.	.	.	.	.	3	5	16	9	2	15	1	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.3	5.8	4.5	5.2	—	624	36.4	22. VII	4	15	81	97	38	8	22	.	75	88	125	84	15	107	27	2	.	.	.	23	29	45

STARI BEČEJ

φ = 45° 37′N λ = 20 ° 04′EGr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 301

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Srad. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	1.0	8.1	4.8	4.7	9.4	-0.3	18.9	11	-15.2	1	6.0	92	81	93	89	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-1.0	4.2	1.0	1.3	5.2	-3.1	16.9	30	-11.4	6	4.8	93	86	92	90	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.5	12.5	9.0	9.2	13.6	4.7	22.0	21	-4.0	1	7.0	86	67	84	79	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	18.0	25.8	18.4	20.2	26.6	12.7	33.2	12	3.4	5	12.6	76	52	80	69	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.7	23.6	17.8	19.2	24.8	12.3	29.6	3	6.2	8	12.5	79	60	82	74	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.4	28.6	21.0	22.8	29.6	14.8	37.0	17	8.6	27	14.5	77	53	78	69	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	19.1	28.3	20.4	22.0	29.5	15.0	37.0	2	8.5	6	14.8	84	56	84	75	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.5	24.1	16.3	17.6	24.8	9.6	30.2	22	0.8	29	11.0	85	52	80	72	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	8.9	16.6	11.5	12.1	17.6	6.9	26.3	7	-1.4	29	8.5	87	64	83	78	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.1	8.6	6.4	6.6	9.4	—	17.5	1	—	—	6.6	92	82	90	88	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.5	7.3	4.1	4.2	8.4	—	17.5	17	—	—	5.9	91	85	91	89	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SENTA

φ = 45° 56′N λ = 20° 05′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 302

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Srad. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-3.5	0.8	-2.9	-2.1	1.3	-5.4	10.0	20	-17.0	29,30	3.9	93	87	90	90	68	17	1.5	3	1.3	.	.	10	2.6	15	1.7	21	1.2	10	1.6	12	2.2	5
II	—	1.5	7.8	4.1	4.4	8.7	0.1	18.6	13	-15.0	1	5.9	92	80	92	88	62	4	2.5	2	1.0	5	1.0	12	2.2	8	2.2	26	2.2	12	1.7	11	2.6	4
III	—	-1.1	4.9	0.8	1.4	5.5	-2.8	16.0	30	-8.1	6	4.6	94	78	90	87	56	7	2.9	3	2.3	2	2.0	20	1.9	10	1.5	14	1.4	17	1.8	13	2.4	7
IV	—	6.4	12.7	8.3	8.9	13.6	4.6	21.1	21	-1.5	2	7.3	91	71	89	84	52	11	2.5	2	1.5	6	1.3	13	1.6	12	1.6	14	1.6	14	1.8	15	1.3	3
V	—	17.0	26.3	18.3	20.0	27.0	13.2	33.7	12	1.5	5	13.1	82	55	80	72	35	9	2.4	1	3.0	3	1.3	11	1.9	6	1.7	29	1.6	19	1.5	8	2.1	7
VI	—	17.0	23.8	17.7	19.0	24.9	13.1	30.5	3	6.1	8	—	—	—	—	—	—	7	2.3	.	.	1	1.0	6	2.2	4	1.2	19	2.1	16	2.2	21	2.3	16
VII	—	19.4	28.6	21.2	22.6	29.4	15.4	36.4	17	10.0	26	13.6	78	49	72	66	28	.	.	.	.	.	.	4	1.8	16	1.8	8	1.2	8	1.9	46	2.3	11
VIII	—	18.4	27.8	20.5	21.8	28.8	15.5	35.5	20	9.5	29	14.0	84	52	78	71	36	3	2.7	1	1.0	.	.	8	2.0	7	1.4	15	1.8	11	1.6	32	2.0	16
IX	—	12.4	23.6	15.9	17.0	24.3	10.1	30.4	9	2.0	29	10.9	90	55	81	75	39	7	1.3	1	1.0	.	.	8	1.9	7	1.6	20	1.5	14	1.3	23	1.6	10
X	—	7.9	16.6	10.6	11.4	17.4	6.5	26.4	8	-1.0	29	8.6	92	67	87	82	40	9	1.7	.	.	.	.	25	2.3	8	3.0	14	1.8	16	1.7	17	2.7	4
XI	—	4.7	9.0	5.8	6.3	9.6	3.6	17.5	1,12	-2.4	23	6.8	96	85	94	92	62	6	1.0	1	1.0	1	1.0	53	1.8	8	1.8	6	1.7	7	1.0	5	1.2	3
XII	—	1.4	7.2	3.3	3.8	8.0	-0.2	17.8	17	-10.0	9	5.8	95	82	93	90	52	9	1.4	.	.	8	1.1	29	2.0	9	2.1	9	1.7	17	1.4	9	1.1	3
God. vred.	—	8.5	15.8	10.3	11.2	16.5	6.1	36.4	17. VII	-17.0	29,30 I	—	—	—	—	—	—	89	1.9	14	1.5	26	1.2	199	2.0	110	1.8	195	1.7	161	1.7	212	2.1	89

ČOKA

φ = 45° 57′N λ = 20° 09′E Gr. ΔG = + 1h 21 min. — Br. st. 303

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Srad. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-3.7	0.2	-3.0	-2.4	1.2	-5.3	9.7	20	-17.0	28	3.7	89	84	90	88	63	20	2.3	2	1.0	2	1.5	14	2.8	12	2.6	17	1.8	9	1.4	14	2.1	3
II	—	1.4	7.4	4.4	4.4	8.8	0.5	17.6	11	-14.0	1	5.5	88	76	85	83	57	7	3.1	1	3.0	1	1.0	6	2.0	19	2.3	24	1.7	11	1.9	11	3.0	4
III	—	-1.2	4.5	0.7	1.2	5.4	-2.9	16.2	30	-10.6	10	4.4	91	74	88	84	45	16	2.9	6	2.2	1	1.0	13	2.4	13	1.9	9	1.8	10	1.9	17	2.9	8
IV	—	6.3	12.4	8.4	8.9	13.5	4.5	21.2	27	-1.6	2	6.5	86	61	81	76	38	17	3.3	8	3.2	4	1.2	13	2.2	15	2.6	.	.	6	2.5	21	2.2	6
V	—	17.6	26.4	18.8	20.4	27.3	13.0	34.3	12	1.7	5	10.7	70	40	67	59	25	10	3.0	4	2.5	2	1.5	6	2.5	13	2.7	18	2.0	13	2.0	19	1.8	8
VI	—	17.4	23.9	17.6	19.1	24.9	12.8	30.4	3	4.5	8	10.5	71	48	70	63	30	12	1.8	3	2.7	1	2.0	3	2.0	6	2.3	14	2.1	21	2.2	22	2.2	8
VII	—	20.8	28.1	21.4	22.9	29.5	15.2	36.6	17	10.4	26	12.6	66	44	67	60	32	9	3.2	4	1.5	1	1.0	12	1.5	7	1.4	9	1.7	14	1.9	19	3.1	18
VIII	—	19.5	27.9	20.9	22.3	29.3	15.3	35.9	2,20	9.3	6	12.4	74	44	69	62	27	8	2.8	6	2.3	3	1.7	12	1.8	7	2.0	10	1.8	14	1.9	25	1.9	8
IX	—	13.2	23.7	15.5	17.0	24.5	9.8	30.4	9	1.7	29	9.5	81	44	74	66	23	16	2.2	1	1.0	3	1.7	2	2.0	6	1.8	14	1.4	9	1.4	20	2.0	19
X	—	7.9	16.7	10.9	11.6	17.3	6.6	25.9	7	-1.0	29	8.4	91	64	86	80	34	5	1.4	1	3.0	3	1.0	12	2.7	19	2.7	8	1.1	17	1.7	21	2.0	7
XI	—	4.4	8.9	5.8	6.2	9.5	3.5	17.6	1	-2.0	22	6.9	98	86	94	93	59	2	1.0	9	1.2	15	1.4	26	1.9	16	2.4	6	1.3	3	1.0	2	1.0	11
XII	—	1.5	7.1	3.6	4.0	8.0	0.1	17.1	17	-9.9	4	5.8	94	83	92	90	59	4	2.0	4	1.5	5	1.2	15	2.3	28	2.3	6	1.3	21	1.4	7	2.0	3
God. vred.	—	8.8	15.6	10.4	11.3	16.6	6.1	36.6	17. VII	-17.0	28.1	8.1	84	62	80	75	23	126	2.6	49	2.1	41	1.4	134	2.2	161	2.3	135	1.7	148	1.8	198	2.2	103

ZRENJANIN

φ= 45° 22′N λ = 20° 25′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 304

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Srad. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-3.8	0.7	-2.6	-2.1	1.4	-5.2	13.0	13	-19.5	30	3.7	94	85	91	90	67	11	2.4	3	2.0	3	1.3	25	3.1	12	2.2	8	1.5	11	1.5	16	2.3	4
II	—	1.4	7.8	4.2	4.4	9.4	0.1	18.7	13	-11.9	1	5.7	90	78	89	86	51	5	2.6	1	3.0	3	2.0	11	2.6	33	2.8	7	1.7	8	2.6	9	2.4	7
III	—	-1.5	4.2	0.1	0.7	5.2	-3.9	17.8	30	-15.7	6	4.3	92	75	88	85	47	4	3.5	14	1.8	6	1.8	22	3.5	8	2.5	9	2.0	13	2.5	16	2.9	1
IV	—	6.2	12.8	8.4	9.0	14.1	4.6	22.9	27	-0.8	1,2	6.7	87	63	83	78	37	19	3.1	8	2.4	5	1.8	20	4.6	6	2.8	4	2.2	10	2.5	17	2.7	1
V	—	17.6	26.2	19.1	20.5	27.2	13.4	34.3	12	4.3	5	11.8	75	46	72	64	26	14	3.2	5	2.2	7	2.1	19	3.6	13	2.8	9	2.4	13	2.2	7	2.6	6
VI	—	17.5	23.8	18.6	19.6	25.3	13.1	30.5	3	6.4	8	11.1	75	51	70	65	32	18	2.8	6	2.3	5	1.8	6	2.3	12	2.6	11	2.6	20	2.7	10	2.7	2
VII	—	20.3	27.8	21.7	22.9	29.1	15.6	36.6	17	10.8	26	13.0	73	48	68	63	34	11	3.0	9	1.8	5	2.0	15	2.6	4	2.2	6	2.7	11	2.2	19	3.1	1
VIII	—	18.9	27.6	21.0	22.1	29.1	15.7	35.0	20	10.4	29	13.0	80	50	70	67	34	15	2.7	12	1.3	4	1.5	14	2.6	11	2.4	4	1.5	14	2.4	13	2.6	4
IX	—	12.7	23.8	16.3	17.3	24.5	10.3	30.0	22	1.7	29	9.7	84	46	70	67	32	16	2.9	4	3.0	4	2.2	18	2.4	17	2.5	7	1.7	7	2.4	13	2.8	4
X	—	8.3	16.7	10.8	11.6	17.5	7.0	27.0	13	-1.4	29	8.1	88	62	83	78	34	1	2.0	6	2.3	4	2.0	27	3.8	13	3.5	7	1.3	21	2.1	12	2.2	2
XI	—	4.8	8.8	5.8	6.3	9.5	3.8	18.4	1	-2.3	22	6.5	93	81	90	88	51	10	1.6	13	1.6	7	2.3	39	4.2	11	3.0	1	1.0	4	2.2	2	2.0	3
XII	—	2.0	7.6	3.8	4.3	8.3	0.4	18.2	17	-9.6	4	5.7	92	78	88	86	52	5	2.0	7	1.6	7	1.4	23	3.3	27	3.2	5	1.6	11	2.1	8	2.1	
God. vred.	—	8.7	15.6	10.6	11.4	16.7	6.2	36.6	17. VII	-19.5	30.1	8.3	85	64	80	76	26	129	2.8	88	1.9	60	1.9	239	3.4	167	2.8	78	2.0	143	2.3	142	2.6	4

Br. st. 301 STARI BEČEJ

$H_s = 77$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geq$ 25.0	$T_n \geq$ 30.0	$T_x \geq$ 20.0	F (0-12) $\geq$ 6	$\geq$ 8	N_m(0-10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geq$ 0.1	$\geq$ 1.0	$\geq$ 10.0	●	✶ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠	=	▣
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	7.1	6.2	5.7	6.3	—	36	13.2	19	1	3	13	.	.	.	—	—	4	11	11	6	2	9	4	2	.	.	.	.	2	.
III	6.2	6.6	3.9	5.6	—	78	18.3	4	4	1	24	.	.	.	—	—	5	7	17	9	4	9	14	5	.	.	.	.	1	16
IV	6.0	7.1	4.6	5.9	—	80	29.0	1	.	.	3	.	.	.	—	—	2	8	16	10	2	16	2	2	.	.	.	—	—	1
V	3.0	3.8	2.3	3.0	—	39	21.3	8	.	.	.	17	9	1	—	—	11	1	8	5	1	8	.	.	.	.	.	1	6	.
VI	4.2	5.1	4.5	4.6	—	65	20.2	28	.	.	.	16	.	.	—	—	7	6	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	1	.
VII	2.5	3.3	2.1	2.6	—	11	6.1	5	.	.	.	29	16	2	—	—	16	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	1	.
VIII	3.1	3.8	3.0	3.3	—	41	25.3	14	.	.	.	27	16	.	—	—	11	1	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	3	.
IX	2.7	3.0	2.3	2.7	—	17	5.2	3	.	.	.	15	1	.	—	—	14	2	7	4	.	7	.	.	.	.	.	.	1	.
X	4.4	5.1	3.6	4.4	—	57	26.7	17	.	.	2	5	.	.	—	—	8	5	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.2	8.1	7.4	7.9	—	44	10.1	11	—	.	—	.	.	—	—	—	.	18	11	8	1	11	1	1	.	.	.	.	6	.
XII	5.6	5.1	6.2	5.6	—	44	11.8	19	—	.	—	.	.	—	—	—	5	7	13	9	1	12	1	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 302 SENTA

$H_s = 78$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geq$ 25.0	$T_n \geq$ 30.0	$T_x \geq$ 20.0	F (0-12) $\geq$ 6	$\geq$ 8	N_m(0-10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geq$ 0.1	$\geq$ 1.0	$\geq$ 10.0	●	✶ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠	=	▣
I	7.7	6.7	5.9	6.8	—	47	14.5	8	9	15	25	.	.	.	3	.	4	15	13	11	1	10	6	3	.	.	.	.	8	11
II	7.4	7.5	6.8	7.2	—	41	15.6	19	1	3	11	.	.	.	2	.	3	15	12	8	1	9	4	.	.	.	.	.	2	10
III	6.3	7.0	4.5	5.9	—	74	17.2	22	.	1	25	.	.	.	3	.	4	9	16	10	3	6	12	.	.	.	.	.	1	14
IV	7.1	7.6	5.4	6.7	—	78	29.5	1	.	.	3	.	.	.	.	.	2	12	13	8	3	12	2	.	.	.	.	1	.	1
V	3.8	3.9	3.2	3.6	—	13	3.1	30	.	.	.	21	11	1	1	.	9	.	10	6	.	10	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	5.2	5.7	4.8	5.2	—	63	20.6	28	.	.	.	16	1	.	.	.	8	10	8	8	2	8	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.3	4.4	2.0	3.2	—	8	2.7	5	.	.	.	28	15	2	2	.	13	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.9	4.2	2.0	3.4	—	56	28.2	14	.	.	.	26	13	.	1	1	13	3	7	6	2	7	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	2.6	4.2	2.8	3.2	—	22	12.9	3	.	.	.	14	2	.	.	.	15	4	6	4	1	6	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.8	5.7	4.4	5.0	—	42	18.0	18	.	.	2	4	.	.	.	.	7	7	8	7	1	8	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	8.3	7.9	6.2	7.5	—	49	10.4	15	.	.	5	.	.	.	.	.	1	16	15	9	1	15	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	5.4	6.6	5.5	5.8	—	34	7.4	19	1	1	15	.	.	.	1	.	4	9	13	8	.	12	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	5.5	6.0	4.4	5.3	—	527	29.5	1.IV	11	20	86	109	42	3	13	1	83	101	125	88	15	107	24	3	.	.	.	22	28	36

Br. st. 303 ČOKA

$H_s = 84$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geq$ 25.0	$T_n \geq$ 30.0	$T_x \geq$ 20.0	F (0-12) $\geq$ 6	$\geq$ 8	N_m(0-10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geq$ 0.1	$\geq$ 1.0	$\geq$ 10.0	●	✶ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠	=	▣
I	7.0	6.7	6.2	6.6	—	36	11.9	8	8	15	24	.	.	.	3	.	5	14	13	8	1	11	6	3	.	.	.	.	11	11
II	7.8	7.6	7.1	7.5	—	32	12.5	19	1	2	13	.	.	.	5	.	1	13	13	8	1	11	4	1	.	.	.	.	3	11
III	6.4	7.1	5.8	6.4	—	56	13.0	22	2	1	25	.	.	.	3	.	4	10	18	9	2	6	13	.	.	.	.	.	3	14
IV	7.0	8.2	6.7	7.3	—	91	33.3	1	.	.	3	.	.	.	2	.	2	14	15	8	3	14	2	.	.	.	.	3	.	1
V	3.5	4.8	2.7	3.7	—	8	2.5	5	.	.	.	21	12	.	2	1	8	.	8	3	.	8	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	6.2	7.4	6.1	6.6	—	60	22.0	28	.	.	.	16	1	.	3	.	5	9	11	7	2	11	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	3.1	4.6	2.7	3.5	—	8	2.1	24	.	.	.	28	14	2	3	.	9	.	6	4	.	6	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.9	5.2	2.6	3.9	—	45	25.2	14	.	.	.	26	13	2	1	1	9	2	7	5	1	7	.	.	.	.	1	5	.	.
IX	3.1	4.2	3.4	3.6	—	9	2.9	11	.	.	.	13	2	.	.	.	10	4	5	3	.	5	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.4	5.9	4.4	4.9	—	38	17.8	17	.	.	3	4	.	.	2	.	4	5	9	6	1	9	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	8.8	7.9	6.9	7.9	—	46	9.7	11	.	.	5	.	.	.	.	.	.	16	14	8	.	14	.	.	.	.	.	.	10	.
XII	5.8	6.2	5.4	5.8	—	30	7.4	19	.	.	12	.	.	.	.	.	4	7	12	8	.	12	.	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	5.6	6.3	5.0	5.6	—	460	36.3	1.IV	11	18	85	108	42	4	24	2	61	94	131	77	11	114	25	4	.	.	1	26	39	37

Br. st. 304 ZRENJANIN

$H_s = 87$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geq$ 25.0	$T_n \geq$ 30.0	$T_x \geq$ 20.0	F (0-12) $\geq$ 6	$\geq$ 8	N_m(0-10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geq$ 0.1	$\geq$ 1.0	$\geq$ 10.0	●	✶ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠	=	▣
I	7.3	7.0	9.6	7.0	72.3	58	22.1	8	7	14	22	.	.	.	2	.	2	15	12	7	1	8	5	.	.	.	.	.	11	10
II	8.3	7.9	6.4	7.5	77.2	38	11.4	19	1	3	12	.	.	.	3	.	2	15	10	8	2	8	4	.	.	.	.	.	3	12
III	7.5	7.2	4.8	6.5	138.4	85	27.4	2	4	2	23	.	.	.	4	.	3	11	15	11	4	6	11	1	.	1	.	.	3	20
IV	7.2	8.2	6.3	7.2	130.1	74	23.8	1	.	.	4	.	.	.	4	.	1	15	15	10	3	14	5	2	.	.	.	1	.	1
V	4.2	5.6	2.3	4.0	313.5	25	15.6	25	.	.	.	22	10	.	5	.	7	.	6	5	1	6	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	5.3	6.6	4.5	5.5	247.2	75	24.3	28	.	.	.	18	1	.	3	2	4	9	8	8	2	8	.	.	.	.	1	4	.	.
VII	3.1	4.2	2.6	3.3	336.1	35	20.4	22	.	.	.	26	15	1	.	.	13	2	6	5	1	6	.	.	.	.	1	6	.	.
VIII	3.6	5.1	1.8	3.5	297.0	49	24.4	14	.	.	.	24	13	2	1	1	12	2	7	6	1	7	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.2	5.0	2.3	3.5	244.8	14	8.6	11	.	.	.	14	1	.	2	.	13	3	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.1	6.1	3.9	5.0	161.5	57	23.8	17	.	.	2	8	.	.	9	.	4	7	10	8	1	10	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	8.7	9.0	7.0	8.2	47.5	62	29.6	4	.	.	6	.	.	.	11	.	.	18	14	9	1	14	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	5.6	9.6	4.5	5.6	94.9	43	23.2	19	.	1	15	.	.	.	6	.	3	6	14	6	1	13	1	.	.	.	.	.	3	.
God vred.	5.8	6.5	4.4	5.6	2160.5	620	29.6	3.XI	12	20	84	112	40	3	50	3	64	103	122	85	18	105	26	3	.	1	.	2	24	26	43

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 45° 51'N λ = 20° 28' EGr. ΔG = + 1h 22 min.																		**KIKINDA**																*Br. st. 305*
I	—	-3.9	-0.1	-2.8	-2.4	1.0	-5.4	9.7	20	-17.4	30	3.7	94	86	92	91	66	17	2.1	4	1.2	.	.	18	2.7	19	2.7	9	1.3	7	1.4	9	2.7	10
II	—	1.6	6.9	4.4	4.3	8.5	0.4	17.0	11	-16.8	1	5.6	90	80	89	86	64	5	2.8	3	2.0	1	2.0	11	2.0	32	2.9	11	2.2	8	2.4	8	3.2	5
III	—	-1.0	4.2	1.1	1.4	5.2	-2.8	16.0	30	-9.7	6,24	4.3	91	72	87	83	42	2	3.5	9	2.4	2	2.5	26	2.6	9	2.0	10	2.0	12	1.8	22	3.1	1
IV	—	5.9	11.8	8.6	8.7	13.3	4.6	21.0	27	-0.8	2	6.7	89	65	83	79	37	18	3.1	7	3.0	5	2.3	19	3.2	7	3.3	4	2.5	8	2.0	19	2.4	3
V	—	17.0	25.5	19.4	20.3	26.6	13.3	33.2	12	2.8	5	11.4	75	46	69	63	28	13	3.0	7	2.3	.	.	17	3.0	15	2.3	15	2.4	7	2.1	13	2.3	6
VI	—	16.9	23.2	18.2	19.1	24.6	13.0	30.2	3	6.5	8	11.3	78	54	73	68	35	12	2.9	9	2.6	3	1.0	11	2.5	2	2.5	14	2.6	22	2.2	13	2.7	4
VII	—	19.8	27.6	21.7	22.7	28.9	15.4	36.4	17	10.7	26,27	13.2	76	49	69	65	29	7	3.0	9	1.4	3	1.3	15	2.7	6	2.0	5	2.2	11	2.1	24	2.6	1
VIII	—	18.7	27.0	21.1	22.0	28.7	15.6	35.0	20	9.7	29	12.9	79	50	69	66	32	13	2.5	7	2.0	7	2.1	13	2.5	6	2.3	6	2.2	12	1.7	19	2.3	10
IX	—	12.2	23.2	15.8	16.8	24.4	9.9	30.0	9	0.7	29	9.7	85	48	73	69	35	12	2.8	11	2.0	6	1.7	16	2.4	10	1.9	5	2.4	8	1.8	9	2.1	13
X	—	7.6	16.1	10.8	11.3	17.1	6.7	26.1	8	-1.1	29	8.2	91	66	84	80	35	2	2.0	6	2.0	2	1.5	24	3.4	12	3.3	10	1.6	16	2.7	11	2.5	10
XI	—	4.6	8.8	5.9	6.3	9.6	3.5	18.0	1	-1.5	22	6.6	94	82	91	89	54	11	1.8	17	1.5	6	1.5	32	2.6	13	2.7	4	1.5	1	1.0	2	1.5	4
XII	—	1.9	7.0	3.7	4.1	8.0	0.4	16.3	17	-9.5	4	5.6	93	79	89	87	57	3	2.0	9	1.8	2	1.5	28	3.2	24	2.8	8	1.4	9	1.8	8	2.6	2
God. vred.	—	8.4	15.1	10.6	11.2	16.3	6.2	36.4	17. VII	-17.4	39.1	8.3	86	65	81	77	28	115	2.6	98	2.0	37	1.8	230	2.8	155	2.7	101	2.0	121	2.0	157	2.6	81
φ = 45° 27'N λ = 20° 51' EGr. ΔG = + 1h 23 min.																		**JAŠA TOMIĆ**																*Br. st. 306*
I	—	-3.5	0.4	-2.3	-1.9	1.2	-5.6	13.4	13	-19.0	29	3.8	87	85	86	86	62	13	1.8	2	1.0	.	.	9	1.4	31	2.7	18	1.5	5	2.2	15	2.3	
II	—	1.8	7.5	4.2	4.4	9.0	0.6	18.2	13	-13.0	1	5.5	88	78	84	83	56	6	3.2	4	1.0	.	.	11	2.6	35	2.0	16	1.9	1	2.0	11	3.1	
III	—	-0.7	4.2	1.5	1.6	5.2	-2.0	16.4	30	-10.3	5	4.6	90	79	88	86	55	1	3.0	6	1.0	1	3.0	25	2.7	12	1.8	18	2.3	4	3.2	25	3.1	1
IV	—	6.8	12.0	8.6	9.0	13.4	5.1	21.0	22	-0.5	2	6.8	86	71	80	79	41	13	2.8	5	1.6	1	2.0	27	4.0	2	2.0	7	3.3	.	.	34	3.2	1
V	—	17.1	25.2	19.2	20.2	26.3	13.8	32.7	12	3.4	5	12.1	79	52	72	68	37	11	1.9	.	.	.	.	26	2.8	11	1.5	13	2.2	.	.	28	2.2	4
VI	—	18.0	23.7	18.3	19.6	25.0	13.0	30.1	23	6.0	8	12.2	77	59	74	70	38	11	1.7	2	1.5	.	.	11	1.7	15	2.3	18	2.8	.	.	33	2.3	
VII	—	20.8	27.7	22.5	23.4	29.3	15.5	36.0	17	9.8	27	13.5	72	49	68	63	29	7	1.7	8	1.4	.	.	23	2.1	8	2.1	6	2.5	2	1.0	36	2.4	2
VIII	—	19.5	27.7	21.8	22.7	29.3	15.7	36.2	20	9.6	29	13.5	79	51	68	66	27	14	2.2	6	1.2	.	.	21	3.0	2	1.0	9	2.4	2	1.5	37	2.3	1
IX	—	13.3	23.4	16.8	17.5	24.3	10.3	29.7	9	0.2	29	9.6	80	48	65	64	33	3	2.0	9	1.8	1	1.0	35	2.3	2	2.0	9	1.9	2	1.0	28	2.4	1
X	—	8.8	16.2	11.2	11.8	17.0	7.4	26.0	7,8	-0.2	19	8.1	87	64	79	77	32	1	1.0	9	1.6	1	2.0	29	3.7	7	1.4	21	1.6	1	1.0	23	2.5	1
XI	—	5.5	9.2	6.4	6.9	9.9	4.2	17.4	11,12	-2.5	22	6.7	92	80	88	87	56	3	1.0	21	1.2	.	.	47	3.4	3	1.0	8	1.8	2	1.5	6	1.3	
XII	—	2.4	7.4	4.1	4.5	8.3	1.1	16.2	17	-9.8	4	5.6	89	77	84	83	60	4	1.8	7	1.1	1	1.0	41	2.7	15	1.5	7	1.1	2	1.5	16	1.5	
God. vred.	—	9.2	15.4	11.0	11.6	16.5	6.6	36.2	20. VIII	-19.0	29.1	8.5	84	66	78	76	27	87	2.1	79	1.3	5	1.8	305	2.9	143	2.0	150	2.1	21	1.9	292	2.5	13
φ = 45° 09'N λ = 21° 19' EGr. ΔG = + 1h 25 min.																		**VRŠAC**																*Br. st. 307*
I	755.2	-2.0	1.1	-1.5	-1.0	2.5	-4.9	14.6	21	-17.9	30	3.7	84	79	84	82	41	4	2.0	9	1.4	6	3.7	18	5.7	11	4.1	9	2.3	10	2.2	12	2.7	1
II	53.3	3.4	8.6	6.2	6.1	10.5	1.5	18.4	13	-12.6	1	5.1	78	64	75	72	32	11	3.0	.	.	3	2.3	23	4.7	26	4.0	4	2.2	6	2.5	4	3.0	
III	49.9	0.3	4.5	1.5	2.0	5.9	-1.7	15.4	28	-11.3	5	4.1	81	67	81	76	37	7	2.3	7	2.6	4	5.2	20	5.7	17	3.1	9	2.2	18	3.0	7	3.7	
IV	52.2	7.3	12.4	9.0	9.4	13.8	5.3	21.5	22	-2.0	3	6.3	80	60	78	72	33	15	3.4	11	2.7	3	1.7	22	5.7	9	3.4	7	2.0	11	3.2	10	3.5	
V	54.7	18.3	25.2	18.9	20.3	26.2	13.5	32.3	27	3.1	5	10.6	67	43	68	59	26	11	2.5	12	1.6	6	1.5	11	3.3	24	2.8	11	2.1	9	2.1	7	2.6	
VI	51.8	17.9	23.6	18.0	19.4	25.1	12.9	29.7	4,23	5.2	8	10.8	71	50	72	64	27	10	2.8	2	2.0	8	2.0	4	4.2	15	3.3	19	2.6	15	2.5	13	3.3	
VII	53.0	20.4	27.1	21.1	22.4	28.8	15.5	35.5	17	8.8	10	12.2	68	47	68	61	29	9	1.8	15	2.1	6	2.0	14	3.8	8	2.6	12	2.2	11	2.6	15	2.5	
VIII	53.2	20.0	27.8	21.0	22.4	29.2	15.1	36.2	20	8.0	9	11.9	70	44	66	60	25	17	2.4	11	1.6	2	2.0	12	4.8	10	3.7	12	2.3	11	2.3	11	3.4	
IX	56.8	14.0	23.4	16.0	17.4	24.4	10.1	29.7	9	-1.1	29	8.7	74	41	62	59	27	11	2.1	4	1.5	8	4.4	21	3.6	12	2.1	7	1.6	7	2.9	11	3.0	
X	58.0	10.3	16.1	12.0	12.6	17.0	8.4	25.7	6,7,13	-2.7	29	7.7	80	60	74	71	28	5	2.2	1	2.9	19	5.5	24	4.7	9	1.8	15	2.1	10	2.8	2	2.5	
XI	59.0	6.6	9.5	7.2	7.6	10.4	4.7	17.7	1	-3.0	2,6	6.0	78	70	77	75	41	13	1.8	.	.	22	6.0	26	5.3	7	3.9	3	2.0	4	1.8	9	1.6	
XII	52.2	4.8	8.2	6.5	6.5	9.9	2.3	17.9	24	-10.4	4	5.3	76	68	71	72	36	8	2.9	.	.	4	3.5	36	4.8	26	3.7	2	2.5	10	2.6	3	2.3	
God. vred.	754.1	10.1	15.6	11.3	12.1	17.0	6.9	36.2	20. VIII	-17.9	30.1	7.7	76	58	73	69	25	121	2.5	72	2.0	91	4.2	231	4.8	174	3.3	110	2.2	122	2.6	104	2.9	70
φ = 44° 31'N λ = 19° 10' EGr. ΔG = + 1h 17 min.																		**KOVILJAČA**																*Br. st. 308*
I	—	-1.3	2.9	-0.4	0.2	4.7	-3.8	16.6	7	-14.1	29	4.2	86	79	91	85	46	3	2.0	14	1.9	8	2.2	3	2.0	7	2.6	21	3.0	2	2.0	10	2.4	25
II	—	4.3	11.6	6.3	7.1	13.4	1.5	21.8	16	-5.3	2,3,21	5.5	78	60	76	71	31	4	2.8	10	2.2	2	1.5	6	1.8	4	2.8	37	3.9	4	3.2	1	3.0	16
III	—	0.0	5.0	1.8	2.2	6.6	-2.1	18.3	29	-10.0	6	4.6	86	72	85	81	43	1	4.0	20	2.2	7	2.4	4	2.0	1	3.0	21	3.1	11	3.3	9	2.7	19
IV	—	6.5	13.1	9.7	9.8	14.6	4.7	23.3	22	-1.5	2	6.6	85	62	74	74	34	6	2.2	20	2.6	9	2.4	6	2.5	2	2.0	22	2.9	5	2.8	11	2.7	9
V	—	16.4	25.3	18.6	19.7	26.2	12.4	34.0	12	6.5	5	11.8	78	52	73	68	28	6	2.8	25	2.4	5	3.0	4	2.5	5	2.8	24	3.0	3	2.3	4	3.0	17
VI	—	17.1	23.7	18.7	19.6	25.4	13.2	30.7	3	7.2	8	—	—	—	—	—	—	7	3.3	9	2.2	3	3.0	5	3.4	5	3.0	25	3.3	6	2.8	8	2.4	23
VII	—	19.2	28.4	21.3	22.6	29.7	15.0	37.6	17	9.6	26	—	—	—	—	—	—	7	3.1	22	2.7	2	2.0	4	3.8	3	2.7	26	2.6	1	2.0	8	2.9	20
VIII	—	18.4	28.2	20.8	22.0	29.7	15.1	37.8	20	8.8	6	—	—	—	—	—	—	7	3.3	11	2.5	2	3.0	3	2.3	2	3.0	22	2.3	7	3.0	15	3.0	24
IX	—	12.5	23.8	15.1	16.6	24.8	10.0	31.0	22	2.6	29	—	—	—	—	—	—	10	3.0	19	2.6	4	2.5	5	2.6	1	2.0	23	2.0	.	.	4	3.2	24
X	—	9.5	17.1	11.1	12.2	17.7	7.9	28.3	1	0.1	30	—	—	—	—	—	—	5	3.4	13	2.2	2	2.5	12	2.0	6	3.2	20	3.0	1	2.0	10	2.6	24
XI	—	5.7	9.1	6.8	7.1	9.9	4.7	19.3	11	0.2	27	—	—	—	—	—	—	7	1.6	30	2.0	9	2.2	3	2.0	2	1.5	7	1.9	.	.	3	2.0	29
XII	—	3.5	8.7	5.0	5.6	10.6	1.2	20.6	17	-7.8	9	—	—	—	—	—	—	2	2.5	4	2.5	14	1.9	13	2.4	4	2.5	23	3.5	5	2.4	1	2.0	27
God. vred.	—	9.3	16.4	11.2	12.0	17.8	6.6	37.8	20. VIII	-14.1	29.1	—	—	—	—	—	—	65	2.8	197	2.3	67	2.3	68	2.4	42	2.7	271	3.0	45	2.8	84	2.7	25t

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✶ △	⁂	⁂	△	△	▲	▨ (▨)	=	▣

Br. st. 305 KIKINDA

$H_s = 81$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	7.5	7.2	5.5	6.7	57.7	45	12.0	8	10	15	25	.	.	.	3	.	3	14	15	8	1	9	7	1	.	.	.	.	.	11	11
II	7.8	7.8	6.9	7.5	66.8	30	7.3	19	1	4	12	.	.	.	4	.	1	13	13	9	.	11	4	.	.	.	.	.	.	4	10
III	6.7	6.9	5.4	6.3	141.8	62	15.1	22	.	2	25	.	.	.	5	1	4	10	19	11	1	8	13	1	.	.	.	.	.	1	15
IV	7.2	7.8	6.7	7.2	121.7	95	33.7	1	.	.	3	.	.	.	4	.	2	15	18	12	3	17	2	.	.	.	.	.	2	1	1
V	3.3	4.4	2.8	3.5	293.4	10	3.6	5	.	.	.	19	10	1	4	.	10	.	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	4.7	6.1	5.3	5.4	248.6	80	27.1	1	.	.	.	15	1	.	.	.	3	6	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	3.2	4.4	2.2	3.3	338.8	9	3.7	5	.	.	.	26	14	2	2	.	13	1	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.5	4.7	2.7	3.6	296.5	52	17.1	14	.	.	.	24	12	2	1	1	11	1	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	2.9	4.2	2.4	3.2	257.8	11	5.2	12	.	.	.	13	1	.	1	.	14	3	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.1	5.7	4.3	5.0	168.9	48	19.3	17	.	.	2	4	.	.	5	.	5	6	9	6	2	9	.	1	.	.	.	.	1	4	.
XI	8.9	8.5	7.0	8.1	55.3	48	14.8	3	.	.	6	.	.	.	2	.	.	18	15	9	1	15	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	5.8	6.5	4.6	5.6	98.1	31	8.9	19	.	1	14	.	.	.	2	.	5	8	16	8	.	15	1	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	5.6	6.2	4.6	5.5	2145.4	521	33.7	1.IV	11	22	87	101	38	5	33	2	71	95	142	85	14	121	27	2	1	.	.	.	21	37	37

Br. st. 306 JAŠA TOMIĆ

$H_s = 80$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	7.7	6.9	7.0	7.2	—	60	18.7	8	9	14	22	.	.	.	3	1	4	18	9	6	2	5	4	.	.	.	.	.	.	10	10
II	8.4	7.2	7.6	7.7	—	30	9.7	18	1	4	12	.	.	.	1	.	1	16	9	8	.	7	5	1	.	.	.	.	.	3	10
III	8.0	7.0	7.8	7.6	—	61	14.9	2	1	2	21	.	.	.	6	.	2	19	15	11	1	7	10	.	.	.	.	.	.	2	16
IV	7.6	7.6	8.4	7.9	—	82	21.7	1	.	.	3	.	.	.	9	1	1	18	14	11	3	13	4	2	.	.	.	.	2	1	.
V	4.6	5.1	5.6	5.1	—	25	20.8	25	.	.	.	19	9	1	5	.	7	9	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	5.5	6.0	5.9	5.8	—	67	16.7	12	.	.	.	17	1	.	3	1	5	9	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	4.2	3.5	4.2	4.0	—	7	4.9	5	.	.	.	28	14	2	4	3	12	5	6	2	.	6	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VIII	3.5	3.4	3.5	3.5	—	34	10.6	14	.	.	.	25	15	2	4	1	13	2	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.9	3.8	4.7	4.1	—	13	5.2	12	.	.	.	14	.	.	3	2	12	7	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	6.4	6.3	5.5	6.1	—	50	23.5	17	.	.	2	4	.	.	5	2	3	10	10	6	2	11	.	.	.	.	.	.	1	7	.
XI	8.7	8.2	8.3	8.4	—	66	22.6	3	.	.	4	.	.	.	5	.	.	19	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XII	7.0	6.1	5.9	6.3	—	40	18.2	19	.	1	10	.	.	.	2	.	3	10	11	6	1	11	.	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	6.3	5.9	6.2	6.1	—	535	23.5	17.X	11	21	74	107	39	5	50	11	63	142	109	77	17	95	23	3	.	.	.	.	21	43	36

Br. st. 307 VRŠAC

$H_s = 87$ m $H_b = 85.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

I	7.1	6.7	5.9	6.6	62.3	56	18.0	8	9	12	22	.	.	.	13	9	4	13	13	7	1	9	7	1	.	1	.	.	.	8	11
II	7.2	8.0	6.3	7.1	77.8	27	6.2	20	2	2	11	.	.	.	22	7	2	11	11	9	.	9	5	1	.	.	.	.	.	6	10
III	7.4	6.9	5.7	6.7	120.1	58	15.8	9	2	2	22	.	.	.	20	10	3	13	12	10	1	6	10	1	.	1	.	.	.	3	12
IV	7.3	7.8	7.3	7.5	136.0	97	20.4	6	.	.	4	.	.	.	22	6	2	14	14	10	5	14	2	1	.	.	.	1	2	.	.
V	3.9	5.2	2.9	4.0	298.0	12	4.0	1	.	.	.	19	8	2	21	9	7	.	6	4	.	6	.	.	.	.	.	1	9	.	.
VI	4.6	6.6	5.2	5.5	249.2	80	24.6	14	.	.	.	17	.	1	21	2	5	6	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VII	3.4	4.8	2.9	3.7	326.7	39	24.8	19	.	.	.	26	13	2	23	5	14	2	6	4	2	6	.	.	.	.	.	1	7	.	.
VIII	3.8	5.6	1.9	3.8	281.0	42	13.4	14	.	.	.	24	15	5	20	5	10	2	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.6	4.6	2.7	3.6	260.7	7	3.2	12	.	.	1	13	.	.	15	6	9	3	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	5.6	6.4	4.8	5.6	154.3	84	38.8	17	.	.	3	4	.	.	20	13	7	10	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.7	8.0	6.2	7.6	74.7	64	34.0	3	.	.	5	.	.	.	19	15	.	14	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	6.5	6.2	5.3	6.0	99.2	42	14.0	19	1	.	10	.	.	.	24	13	4	10	7	5	2	7	1	1	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	5.8	6.4	4.8	5.7	2140.0	608	38.8	17.X	14	16	78	103	36	10	240	100	67	98	111	85	18	99	25	5	.	3	.	3	26	33	33

Br. st. 308 KOVILJAČA

$H_s = 180$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	6.2	6.0	6.8	6.3	—	74	23.2	8	5	9	21	.	.	.	3	.	5	11	15	9	2	13	8	2	.	.	.	.	.	7	10
II	8.0	6.9	4.9	6.6	—	89	43.7	19	.	.	13	.	.	.	10	.	2	12	6	5	3	4	5	1	1	.	.	.	.	2	10
III	7.1	7.1	6.6	6.9	—	106	26.2	2	1	2	25	.	.	.	4	1	4	15	21	15	3	12	17	4	1	.	.	.	.	2	15
IV	6.8	7.5	5.5	6.6	—	102	22.0	1	.	.	5	.	.	.	5	.	3	11	19	11	4	19	1	.	.	.	1	1	4	.	1
V	4.3	5.6	3.7	4.5	—	16	4.2	18	.	.	.	16	10	.	2	.	9	7	9	5	.	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	5.7	6.4	5.4	5.8	—	74	18.7	23	.	.	.	19	3	.	4	1	5	12	15	9	3	15	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	2.9	4.1	2.7	3.2	—	33	11.5	24	.	.	.	28	14	.	4	.	12	2	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	3.5	4.6	2.0	3.4	—	24	7.4	27	.	.	.	24	17	.	2	1	14	2	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	4.0	4.6	2.0	3.6	—	21	6.8	4	.	.	.	14	2	.	.	.	12	4	8	4	.	8	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	7.2	6.6	4.4	6.1	—	80	24.0	3	.	.	.	7	.	.	4	1	3	9	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	3	6	.
XI	9.2	9.2	7.6	8.7	—	78	35.3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	1	22	20	12	1	20	3	2	.	.	.	.	.	2	.
XII	6.1	6.6	5.4	6.0	—	103	38.0	19	.	2	10	.	.	.	2	1	4	12	17	14	3	17	1	1	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	5.9	6.3	4.8	5.7	—	800	43.7	19.II	6	13	74	108	46	.	40	5	74	122	156	105	23	143	35	10	2	.	1	1	34	34	36

LOZNICA

φ = 44° 33′N λ = 16 ° 14′EGr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 309

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	752.2	-2.5	2.7	-0.7	-0.3	4.6	-4.4	17.4	7	-15.9	25	4.1	88	79	89	85	48	11	2.5	12	1.8	7	1.6	2	2.5	5	2.0	17	2.1	10	2.0	10	2.9	19
II	50.3	2.7	11.0	5.5	6.2	13.2	1.0	21.7	16	-8.3	21	5.3	82	58	78	73	39	11	2.8	1	3.0	3	1.7	5	2.4	9	2.2	30	2.8	10	3.0	6	2.7	9
III	47.0	-0.6	4.6	1.4	1.7	6.5	-2.6	18.4	29	-11.1	6	4.3	86	71	86	81	40	8	3.0	7	2.3	5	2.8	5	1.6	5	1.6	11	2.4	22	3.1	11	3.3	19
IV	49.5	6.2	13.0	8.8	9.2	14.3	4.3	23.0	22	-2.4	2	6.5	86	59	79	75	35	11	3.1	6	2.5	10	2.9	5	1.6	6	1.5	16	2.2	8	3.0	15	3.0	13
V	52.1	16.1	25.0	17.9	19.2	25.8	12.1	33.4	12	6.2	5	11.4	78	49	76	68	27	12	2.8	10	2.5	2	2.0	6	3.0	10	1.7	29	2.3	10	2.3	7	3.0	7
VI	49.2	16.7	23.2	18.3	19.1	25.0	13.2	30.6	3	7.8	8	11.3	78	53	73	68	31	8	3.8	5	2.6	2	2.0	2	1.5	6	1.3	24	2.3	20	2.8	14	2.6	9
VII	50.3	19.0	27.7	20.6	22.0	29.0	15.0	36.9	16	9.8	27	12.8	78	46	74	66	25	13	3.8	5	2.6	6	2.7	.	.	11	1.4	28	2.1	12	2.5	11	3.2	7
VIII	50.4	18.4	27.8	20.0	21.6	29.4	14.8	38.0	20	9.3	6	13.1	82	49	76	69	26	12	3.0	5	3.0	6	2.3	.	.	4	1.2	27	1.8	15	2.7	12	3.3	12
IX	53.7	12.3	23.3	14.7	16.2	24.6	9.8	30.4	22	2.8	29	9.9	90	48	79	72	30	15	3.3	2	3.5	9	2.8	3	2.0	3	1.0	29	1.8	11	2.1	5	3.2	13
X	54.5	8.7	17.1	10.6	11.8	18.0	7.2	28.4	1	-0.4	19	8.7	93	61	91	82	38	12	2.9	7	2.4	3	2.0	4	1.8	7	2.0	20	2.0	10	2.2	11	2.5	19
XI	54.9	5.8	9.3	6.8	7.2	10.0	4.8	19.5	12	0.7	27	7.1	96	84	94	91	60	19	1.9	13	2.0	14	2.1	3	2.7	4	1.5	8	1.6	.	.	8	1.6	21
XII	48.4	2.8	8.8	4.9	5.4	10.6	1.1	20.7	18	-6.9	9	5.8	91	73	87	84	40	2	2.0	3	1.7	9	2.2	7	2.0	11	2.1	16	2.8	16	2.4	8	2.5	21
God. vred.	51.0	8.8	16.1	10.7	11.6	17.6	6.4	38.0	20. VIII	-15.9	25.1	8.3	86	61	82	76	25	134	2.9	76	2.3	76	2.3	42	2.1	81	1.7	255	2.2	144	2.6	118	2.8	169

LJUBOVIJA

φ = 44° 11′N λ = 19° 23′E Gr. ΔG = + 1h 18 min. — Br. st. 310

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	1.6	12.1	3.9	5.4	14.2	-1.6	21.6	11	-14.2	21	6.1	92	72	89	84	51	2	2.5	4	2.2	4	2.2	1	2.0	5	2.2	3	3.0	4	2.5	1	2.0	60
III	—	-0.3	5.9	1.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3.0	5	2.4	9	2.2	2	5.0	.	.	1	2.0	6	2.3	3	3.0	64
IV	—	5.8	12.8	8.4	8.8	14.3	3.2	22.3	22	-3.2	2	7.0	88	71	82	80	47	1	1.0	3	2.7	13	2.6	1	3.0	1	4.0	1	3.0	6	1.8	7	2.6	51
V	—	14.2	25.4	16.9	18.3	26.3	10.9	34.4	12	4.0	2	12.2	90	57	84	77	42	.	.	1	3.0	8	2.2	2	2.5	1	3.0	1	4.0	5	2.0	.	.	77
VI	—	15.1	24.3	16.8	18.2	26.4	11.6	31.5	23	5.5	9	11.9	88	54	85	76	31	.	.	2	3.0	9	2.4	5	2.8	4	1.8	1	4.0	6	2.0	.	.	6
VII	—	18.0	29.1	19.6	21.6	30.6	13.1	38.4	30	8.5	27	13.7	84	49	80	71	30	2	2.0	1	3.0	3	2.0	5	2.4	2	2.5	3	3.0	2	2.5	.	.	7
VIII	—	16.8	28.5	18.7	20.7	30.2	13.2	36.9	19	7.5	6	—	—	—	—	—	—	.	.	1	2.0	1	2.0	7	3.4	.	.	6	2.8	5	2.6	.	.	73
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.0	1	3.0	5	2.2	1	2.0	2	2.0	.	.	9	2.0	2	2.0	68
X	—	9.8	17.5	9.9	11.8	18.2	7.1	28.5	12	1.5	30	—	—	—	—	—	—	2	2.5	7	2.1	3	2.0	3	2.0	.	.	1	2.0	.	.	1	2.0	76
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2.0	6	2.2	6	1.8	8	2.2	.	.	1	3.0	.	.	.	.	61
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	1	1.0	2	2.0	1	2.0	5	2.2	2	3.0	2	1.5	3	2.0	76
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

BOGATIĆ

φ = 44° 50′N λ = 19° 29′E Gr. ΔG = + 1h 18 min. — Br. st. 311

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	17.4	25.9	18.8	20.2	27.0	13.4	34.4	12	5.5	5	13.2	79	57	79	72	38	6	2.0	1	3.0	13	1.9	3	2.3	4	2.2	7	1.4	20	1.7	17	2.4	22
VI	—	17.5	24.1	17.9	19.4	26.0	13.5	30.5	3	8.3	8	13.8	83	70	85	79	46	13	2.2	1	1.0	4	2.5	4	1.5	3	2.0	5	1.6	22	1.9	18	1.9	24
VII	—	20.3	28.1	20.9	22.6	29.6	15.3	36.9	16	11.9	10	14.8	78	56	81	72	29	5	1.8	1	2.0	16	1.7	6	2.0	4	1.8	5	1.6	19	1.8	5	1.8	32
VIII	—	19.2	28.1	20.6	22.1	29.9	15 3	38.0	20	9.8	6	14.7	79	56	80	72	37	1	3.0	5	2.4	8	1.8	4	1.2	3	1.3	5	2.0	24	2.0	14	2.2	29
IX	—	12.7	23.5	15.0	16.6	24.9	9.6	31.2	22	2.0	29	10.6	88	54	83	75	36	4	1.8	4	2.0	9	1.2	8	2.0	2	1.5	5	1.6	22	2.0	7	1.7	29
X	—	8.6	17.2	11.2	12.0	17.9	7.0	27.7	1	-0.7	31	8.9	92	64	90	82	44	3	2.3	5	2.0	14	2.0	4	2.5	5	2.0	5	1.4	19	2.3	8	2.6	30
XI	—	5.4	9.3	6.7	7.0	9.9	4.6	17.7	11,12	-0.7	24	7.1	94	86	93	91	72	2	2.5	13	2.3	25	2.7	8	2.1	1	1.0	2	2.0	11	1.8	8	2.2	29
XII	—	2.4	8.4	4.6	5.0	9.5	0.7	21.3	17	-7.7	5	6.1	87	83	91	87	60	8	2.1	9	2.2	13	2.1	13	2.2	2	1.5	4	2.0	10	2.6	5	2.6	25
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SREMSKA MITROVICA

φ = 44° 58′N λ = 19° 38′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 312

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.1	1.4	-1.7	-1.3	2.4	-5.1	11.8	20	-15.6	29	3.9	94	84	91	90	59	6	2.5	1	1.0	25	2.5	9	2.3	.	.	1	1.0	23	2.3	19	2.8	9
II	—	0.3	9.0	3.4	4.0	10.8	-1.3	20.4	11	-13.6	21	5.4	94	69	91	85	47	4	3.5	7	2.1	24	1.9	9	1.9	.	.	3	1.7	15	2.3	8	2.5	14
III	—	-1.2	4.8	1.0	1.4	6.1	-3.0	18.7	29	-12.6	6	4.4	92	71	89	84	46	1	1.0	6	2.7	28	2.6	4	2.2	3	1.7	4	1.5	16	2.8	23	3.7	8
IV	—	6.6	13.0	9.0	9.4	14.4	5.0	23.1	22	-1.1	1	6.9	88	62	85	78	34	10	2.9	5	2.2	22	2.5	8	2.9	1	2.0	2	1.5	14	2.6	22	2.8	6
V	—	16.7	25.4	18.8	19.9	26.3	13.3	32.9	12	6.0	5	11.7	88	48	73	70	31	5	3.0	3	1.7	16	2.2	14	2.6	.	.	14	1.8	11	2.0	16	2.8	14
VI	—	17.0	23.6	18.2	19.2	25.0	13.3	29.4	3,23	6.6	8	11.9	80	56	76	71	31	8	2.0	4	2.0	13	2.0	3	2.3	2	1.5	8	1.8	32	2.8	16	2.9	4
VII	—	19.4	27.6	20.8	22.2	28.8	15.2	35.5	17	9.2	27	13.6	79	52	75	69	29	5	3.2	8	2.0	21	2.0	9	2.1	4	2.0	6	2.2	13	2.4	21	2.5	9
VIII	—	18.5	27.7	20.2	21.6	29.0	15.3	35.4	20	9.4	6	13.7	83	52	77	71	36	4	2 0	3	2.0	18	2.0	14	2.1	1	1.0	5	1.4	18	2.5	23	2.7	7
IX	—	11.8	23.5	14.9	16.3	24.4	10.0	30.5	22	3 5	29	10.1	92	49	80	74	36	5	2.0	8	2.4	21	2.4	7	1.9	2	2.0	5	2.0	17	2.4	6	2.7	19
X	—	8.3	17.1	10.8	11.8	17.8	7.0	27.5	1	-0.5	19	8.6	93	62	88	81	38	4	2.5	3	2.0	28	2.3	13	2.2	2	1.5	5	1.6	20	2.5	14	3 1	4
XI	—	5.2	9.2	6.2	6.7	9.8	4.2	17.9	11	-1.0	24	6.8	93	82	94	90	64	8	1.9	6	2.2	43	3.0	11	2.7	1	2.0	.	.	11	1.9	2	2.0	8
XII	—	1.7	7.7	3.8	4.2	8.8	0.2	20.2	17	-8.9	9	5.7	94	79	92	88	52	9	1.7	8	2.1	31	2.3	14	2.1	1	1.0	.	.	12	2.2	10	2.4	8
God. vred.	—	8.4	15.8	10.4	11.2	17.0	6.2	35.5	17. VII	-15.6	29.1	8.6	89	64	84	79	29	69	2.4	62	2.1	290	2.4	115	2.3	17	1.7	53	1.7	202	2.4	180	2.9	10

Br. st. 309 LOZNICA

$H_s = 122$ m $H_b = 122.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_R < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_R \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	((≷))	=	⊠
I	6.2	6.4	6.9	6.5	92.4	67	21.3	8	7	8	22	.	.	.	1	.	4	12	15	9	2	10	9	3	.	.	.	.	.	7	11
II	7.6	6.8	4.9	6.4	132.9	72	34.4	19	.	.	13	.	.	.	4	1	2	10	6	5	2	4	5	3	1	.	.	.	.	2	11
III	7.0	7.0	6.5	6.8	125.8	96	26.4	2	1	2	25	.	.	.	5	1	4	14	19	14	2	10	16	3	.	.	.	.	.	2	18
IV	6.7	7.6	5.5	6.6	149.1	103	21.2	1	.	.	5	.	.	.	3	.	3	14	18	10	5	18	1	.	.	.	1	1	4	1	.
V	4.1	5.4	3.7	4.4	302.2	37	22.6	5	.	.	.	16	9	.	4	1	9	7	8	4	1	8	.	.	.	.	.	1	6	.	.
VI	5.6	6.3	5.5	5.8	246.7	90	48.9	23	.	.	.	19	2	.	5	3	6	11	13	7	3	13	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	2.8	4.0	2.7	3.2	348.0	41	13.8	21	.	.	.	24	14	.	3	1	11	1	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	3.7	4.7	2.0	3.5	298.7	23	7.5	27	.	.	.	22	14	.	3	1	13	2	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	4.4	4.7	2.2	3.8	245.3	22	6.2	4,27	.	.	.	15	1	.	1	.	10	4	9	4	.	9	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	7.0	6.5	4.7	6.1	146.0	65	16.6	17	.	.	2	7	.	.	3	1	2	8	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	3	6	.
XI	9.2	9.2	7.8	8.7	35.9	66	31.9	3	.	.	.	.	.	.	.	.	1	22	19	10	1	19	3	2	.	.	.	.	.	8	.
XII	6.4	6.4	5.3	6.0	93.8	89	38.6	19	.	2	10	.	.	.	2	.	4	11	15	12	3	15	1	1	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.9	6.2	4.8	5.6	2216.8	771	48.9	23.VI	8	12	77	103	40	.	34	9	69	116	149	96	24	133	35	12	1	.	1	2	34	33	40

Br. st. 310 LJUBOVIJA

$H_s = 170$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_R < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_R \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	((≷))	=	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	4.4	3.6	2.6	3.5	—	55	24.2	19	1	.	17	.	.	.	1	.	10	4	5	4	3	2	4	1	.	.	.	.	.	9	7
III	6.6	5.8	5.2	5.9	—	57	10.0	2	—	—	—	—	—	—	1	.	4	10	16	13	1	7	10	1	.	.	.	.	.	10	14
IV	5.4	5.7	4.1	5.1	—	129	21.2	29	.	.	6	.	.	.	.	.	7	8	12	11	7	12	.	.	.	.	.	.	3	5	.
V	3.2	3.8	2.8	3.3	—	49	30.6	29	.	.	.	18	12	.	.	.	16	6	6	3	2	6	.	.	.	.	.	.	3	6	.
VI	3.4	4.0	3.0	3.5	—	64	15.5	1	.	.	.	21	5	.	.	.	13	5	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	1	6	.
VII	0.5	1.6	1.1	1.1	—	64	18.0	25	.	.	.	28	17	.	1	.	25	.	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	3	4	.
VIII	2.2	2.3	2.5	2.3	—	71	39.2	14	.	.	.	25	18	.	1	.	18	.	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	2	5	.
IX	2.8	4.0	3.5	3.4	—	31	7.8	12	—	—	—	—	—	—	.	.	13	4	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	.	26	.
X	3.0	4.0	3.0	3.3	—	—	—	—	.	.	.	10	.	.	.	.	17	6	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	1	17	.
XI	—	—	—	—	—	97	31.0	3	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	1	10	.
XII	6.1	4.9	4.7	5.2	—	101	30.0	19	—	—	—	—	—	—	.	.	6	8	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	.	11	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 311 BOGATIĆ

$H_s = 84$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_R < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_R \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	((≷))	=	⊠
I	—	—	—	—	—	64	24.7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	2	7	2	.	.	.	.	.	.	7	10
II	—	—	—	—	—	57	36.8	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	1	4	4	1	.	.	.	.	.	3	13
III	—	—	—	—	—	89	25.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10	3	.	.	.	.	.	3	17
IV	—	—	—	—	—	114	40.7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	11	4	15	2	2	.	.	.	.	1	4	1
V	3.3	3.5	4 6	3.8	—	12	5.3	20	.	.	.	19	10	.	.	.	12	2	9	4	.	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	5.5	5.6	5.8	5.6	—	68	28.7	24	.	.	.	20	3	.	1	1	4	7	7	7	3	7	.	.	.	.	1	4	1	.
VII	3.1	3.6	4.2	3.6	—	45	19.0	5	.	.	.	28	14	.	.	.	12	1	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	4.1	4.4	2.4	3.6	—	19	7.5	14	.	.	.	23	17	.	1	.	10	3	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.2	3.8	2.8	3.3	—	15	5.7	12	.	.	.	15	2	.	1	.	13	2	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	5.6	5.4	4.5	5.2	—	70	28.9	17	.	.	3	7	.	.	.	.	3	5	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	9.3	8.4	8.1	8.6	—	56	27 7	3	.	.	1	.	.	.	.	.	.	18	14	10	1	14	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XII	6.7	6.1	6.4	6.4	—	68	30.3	19	.	2	14	.	.	.	.	.	2	11	16	9	2	16	1	1	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	—	—	—	—	—	677	40.7	1.IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107	19	7	.	.	.	1	20	44	41

Br. st. 312 SREMSKA MITROVICA

$H_s = 81$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_R < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_R \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	((≷))	=	⊠
I	7.8	6.3	6.2	6.8	—	63	21.0	8	9	14	24	.	.	.	.	.	3	13	11	9	1	9	3	1	.	.	.	.	12	10
II	7.7	7.3	6.2	7.1	—	50	24.1	19	1	3	14	.	.	.	2	.	1	15	9	4	2	6	4	.	1	.	.	.	4	13
III	7.3	6.1	5.5	6.3	—	83	24.0	2	4	1	24	.	.	.	6	.	4	14	17	10	4	9	14	3	.	.	.	.	5	19
IV	6.7	7.5	6.1	6.8	—	94	33.6	1	.	.	2	.	.	.	7	.	2	12	16	11	1	16	1	.	.	1	.	1	.	1
V	3.8	5 4	3.4	4.2	—	14	6.1	20	.	.	.	18	9	.	4	.	9	3	4	3	.	4	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	5.5	6 2	4.7	5.5	—	68	38.0	24	.	.	.	17	.	.	5	2	5	9	9	7	2	9	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	2.9	3.8	3.4	3.4	—	30	9.1	6	.	.	.	25	14	1	4	1	10	1	8	4	.	8	.	.	.	1	.	7	.	.
VIII	3.6	4.5	2.0	3.4	—	35	16.0	14	.	.	.	23	15	.	3	.	13	2	7	5	1	7	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	3.4	4.1	2.5	3.3	—	16	10.2	11	.	.	.	14	2	.	3	.	13	2	7	2	1	7	.	.	.	.	.	1	1	.
X	5.0	6.0	4.5	5.2	—	66	20.8	17	.	.	1	6	.	.	3	.	4	6	9	8	2	9	.	.	.	.	.	2	2	.
XI	9.1	9.0	7.6	8.6	—	54	26 2	3	.	.	2	.	.	.	5	1	.	18	17	9	1	17	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	5.2	6.5	4.4	5.4	—	68	26 3	19	.	2	13	.	.	.	.	.	6	8	16	9	1	16	.	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	5.7	6.1	4.7	5.5	—	641	38.0	24.VI	14	20	80	103	40	1	42	4	70	103	130	81	16	117	22	4	.	1	2	.	29	40	43

ŠABAC

$\varphi = 44^{\circ}46'$N $\lambda = 19^{\circ}41'$E Gr. $\Delta G = +$ 1h 19 min. — Br. st. 313

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.0	2.0	-1.2	-0.8	3.1	-4.6	13.0	13	-16.5	30	4.0	88	83	87	86	59	6	1.6	8	1.1	1	3.0	20	2.6	3	1.7	.	.	7	1.1	28	1.8	2
II	—	1.5	10.1	4.8	5.3	12.2	-0.2	20.8	11	-12.5	21	5.6	87	67	83	79	44	10	2.0	5	1.4	5	1.2	10	1.2	8	1.6	3	1.0	6	1.3	8	1.4	2
III	—	-0.8	5.1	1.4	1.8	6.5	-2.4	18.5	29	-11.4	7	4.5	89	71	85	82	47	5	1.4	7	1.6	8	1.4	18	2.6	1	1.0	.	.	8	1.1	30	1.9	16
IV	—	6.2	13.2	9.4	9.6	14.3	5.0	23.4	22	-2.0	2	6.8	87	60	80	76	42	14	1.5	6	1.0	7	2.0	17	2.6	2	1.5	2	1.5	5	1.0	27	1.4	10
V	—	16.3	25.6	18.4	19.7	26.6	12.9	33 5	15	5.6	5	11.8	80	48	76	68	26	10	1.3	9	1.1	10	1.8	14	1.9	3	1.7	3	1.2	6	1.3	16	1.7	22
VI	—	16.6	23.9	17.9	19.1	25.4	13.2	30.0	3	7.4	8	12.2	82	58	79	73	37	15	1.4	5	1.0	7	1.6	3	1.3	2	1.0	.	.	7	1.1	21	1.8	30
VII	—	18.5	28.4	20.3	21.9	29.3	15.2	36.6	16	10.0	27	13.8	84	50	80	71	25	5	1.6	9	1.1	14	1.5	2	2.0	2	2.0	2	1.0	6	1.1	15	1.7	38
VIII	—	18.2	28.4	20.2	21.7	29.6	15.2	38.2	20	8.8	6	14.1	85	53	78	72	31	10	1.4	5	1.2	13	1.5	4	2.2	.	.	.	.	7	1.1	14	1.8	40
IX	—	11.5	24.0	15.3	16.5	24.9	9.6	31.2	22	2.2	29	10.2	90	61	80	74	33	6	1.3	5	1.6	15	1.5	8	1.8	.	.	.	.	8	1.1	8	1.2	40
X	—	8.4	17.0	11.5	12.1	18.1	7.1	28.5	1	0.0	30	8.8	91	64	87	81	37	5	1.6	2	1.5	7	1.1	11	1.9	.	.	.	.	5	1.2	18	1.3	45
XI	—	5.8	9.1	7.1	7.3	10.0	4.4	18.2	1	-0.9	24	6.9	92	82	89	88	64	1	1.0	4	1.0	21	1.3	24	2.6	.	.	.	.	8	1.1	9	1.0	23
XII	—	2.9	8.1	4.7	5.1	9.7	1.1	20.7	17	-7.3	5	—	—	—	—	—	—	5	1.8	3	1.3	9	1.4	28	1.9	3	2.0	4	2.0	9	1.3	6	1.5	25
God. vred.	—	8.5	16.2	10.8	11.6	17.5	6.4	38.2	20. VIII	-16.5	30.I	—	—	—	—	—	—	92	1.2	68	1.2	117	1.5	159	2.2	24	1.6	14	1.4	82	1.2	200	1.6	3

VALJEVO

$\varphi = 44^{\circ}17'$N $\lambda = 19^{\circ}55'$E Gr. $\Delta G = +$ 1h 20 min. — Br. st. 314

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	746.8	-1.7	3.7	-0.1	0.4	5.2	-3.7	17.0	7	-14.6	29	3.8	86	68	83	79	37	4	2.5	8	1.6	3	2.3	1	6.0	10	2.0	4	2.0	17	1.9	11	2.5	35
II	45.1	1.4	11.2	4.6	5.4	13.2	-0.9	22.4	16	-15.1	21	4.8	83	51	78	71	27	4	2.0	2	1.0	3	2.0	2	1.5	5	2.4	13	2.4	23	1.6	8	2.1	24
III	41.6	-0.7	5.2	1.1	1.7	6.6	-2.9	17.3	29	-11.4	6	4.2	86	63	85	78	32	1	1.0	10	1.6	6	1.8	5	3.4	1	2.0	3	2.0	27	2.2	13	2.3	27
IV	44.2	6.5	12.4	8.5	9.0	14.1	4.2	23.0	22	-2.6	2	6.3	83	58	79	73	30	6	1.7	5	1.8	9	2.3	4	3.5	2	2.0	5	1.8	26	2.0	14	2.5	19
V	46.9	16.4	24.8	17.9	19.2	26.0	11.8	34.0	15	5.6	6	10.6	74	43	73	63	18	8	2.2	9	2.6	5	2.8	1	4.0	1	2.0	10	2.3	29	1.9	6	2.0	24
VI	44.1	17.5	24.0	18.2	19.5	25.7	12.9	31.8	23	8.3	9	10.9	72	47	73	64	27	5	2.2	8	2.0	2	2.0	.	.	.	.	12	2.0	26	1.9	13	2.2	33
VII	45.2	20.2	28.1	21.4	22.8	29.6	15.4	37.2	16,17	10.6	27	11.5	66	40	63	56	15	4	2.5	7	2.0	9	2.4	2	2.0	1	1.0	7	1.7	25	1.9	9	2.6	31
VIII	45.4	19.0	27.6	20.6	22.0	29.7	15.6	36.8	20	9.6	6	12.1	74	44	70	63	21	3	2.3	5	2.0	8	2.0	1	2.0	1	3.0	6	1.5	27	1.6	10	2.9	32
IX	48.6	12.2	23.0	15.1	16.4	24.6	9.6	31.0	22	1.6	29	9.3	86	45	75	69	25	5	2.6	5	2.0	10	2.4	1	2.0	.	.	7	1.7	16	1.4	8	2.1	38
X	49.4	8.4	16.7	10.7	11.6	17.8	6.7	28.1	1	-1.4	30	8.1	90	57	87	78	31	5	2.6	8	1.8	6	1.8	1	2.0	3	2.7	1	1.0	19	1.8	11	2.0	39
XI	49.8	5.8	9.8	7.0	7.4	10.7	4.7	20.0	1	-0.6	30	6.9	92	78	91	87	49	4	1.5	11	1.6	19	2.3	6	3.2	.	.	.	.	4	1.5	3	2.0	43
XII	43.6	3.4	9.1	5 0	5.6	11.1	1.2	21.2	17	-7.3	9	5.5	84	68	82	78	37	2	2.0	6	1.3	9	2.1	6	3.2	5	2.8	11	1.9	16	1.4	3	2.7	35
God. vred.	745.9	9.0	16.3	10.8	11.7	17.9	6.2	37.2	16,17 VII	-15.1	21. II	7.8	81	55	78	71	15	51	2.2	84	1.8	89	2.2	30	3.1	29	2.3	79	2.0	255	1.8	109	2.3	365

OGAR

$\varphi = 44^{\circ}48'$N $\lambda = 19^{\circ}57'$E Gr. $\Delta G = +$ 1h 20 min. — Br. st. 315

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.9	1.8	-1.2	-0.9	3.1	-5.3	14.5	13	-17.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	1.3	10.5	4.1	5.0	12.1	-0.6	20.6	11	-11.2	21	5.6	90	68	84	81	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-0.9	5.1	1.0	1.6	6.5	-3.0	19.0	30	-13.4	6	4.5	90	72	88	83	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.5	13.1	9.0	9.4	14.5	4.7	23.4	22	-2.2	2	6.9	88	61	84	78	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	17.7	26.0	18.0	19.9	27.1	12.8	34.3	12	5.2	5	11.9	76	46	80	67	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.3	24.4	17.4	19.1	26.0	12.7	31.9	23	5.5	8	12.2	80	55	82	72	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.5	28.3	19.9	22.2	30.2	14.7	37.2	16	8.9	27	13.6	75	49	80	68	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	19.4	28.9	19.4	21.8	30.4	14.5	38.6	20	7.0	6	13.2	79	45	80	68	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.0	24.3	13.9	16.3	25.7	8.7	31.4	22	1.0	29	9.9	88	45	82	72	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	8.1	17.3	10.4	11.6	18.3	5.9	28.6	1,8	-1.6	20	8.6	96	64	92	84	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.4	9.4	6.3	6.8	10.2	3.7	18.8	1	-1.6	22	6.8	94	81	92	89	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.4	8.7	3.6	4.6	9.8	0.2	21.0	17	-11.0	9	5.7	89	74	89	84	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.0	16.5	10.2	11.5	17.8	5.8	38.6	20. VIII	-17.6	30.I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

DIVČIBARE

$\varphi = 44^{\circ}47'$N $\lambda = 20^{\circ}00'$E Gr. $\Delta G = +$ 1h 20 min. — Br. st. 316

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.6	-0.8	-3.3	-2.8	0.7	-6.3	9.6	7	-13.5	29	3.3	88	79	89	85	48	6	3.0	2	2.0	1	3.0	11	3.0	2	2.0	11	4.5	1	2.0	29	3.6	3
II	—	1.1	5.4	2.0	2.6	7.1	-3.7	14.4	15	-15.1	20	4.6	83	69	84	79	40	4	2.5	.	.	.	.	.	.	2	2.0	39	3.1	.	.	16	2.7	2
III	—	-3.5	-0.8	-3.2	-2.7	1.0	-10.4	10.2	29	-17.7	5	3.4	86	81	88	85	41	3	2.7	.	.	5	1.8	15	2.8	7	1.3	13	2.2	.	.	26	2.5	2
IV	—	2.4	5.7	3.5	3.8	7.6	-4.0	15.6	22	-11.0	1	4.9	85	78	84	82	37	23	2.4	.	.	4	1.8	11	2.5	14	2.0	10	2.6	2	1.5	15	1.9	1
V	—	14.0	18.2	13.8	15.0	19.6	5.0	27.4	12	-2.6	1	9.0	71	60	76	69	28	17	2.2	2	3.0	5	2.4	9	1.7	8	1.6	8	2.6	13	1.5	9	2.7	2
VI	—	14.1	17.6	13.2	14.5	19.1	4.4	25 0	23	-2.0	8	—	—	—	—	—	—	24	1.9	.	.	.	.	.	.	7	2.1	15	2.5	5	1.8	15	2.3	2
VII	—	16.7	21.6	16.5	17.8	23.1	12.6	30.9	17	6.9	10	—	—	—	—	—	—	19	1.6	4	1.8	2	2.0	5	2.0	7	1.6	7	2.3	2	2.0	21	2.2	2
VIII	—	16.9	21.3	16.6	17.9	23.2	13.1	31.0	20	9.0	5,27	—	—	—	—	—	—	13	2.1	1	2.0	.	.	4	1.8	5	1.8	4	3.0	3	1.3	26	2.3	3
IX	—	11.5	16.1	11.3	12.9	17.7	7.8	23.7	10	2.5	29	—	—	—	—	—	—	17	2.4	6	1.8	.	.	6	2.0	8	1.8	7	2.3	1	2.0	20	2.1	2
X	—	7.1	10.4	7.5	8.1	11.8	4.8	22.4	13	-2.0	19	—	—	—	—	—	—	23	2.0	2	2.0	9	1.6	11	3.2	9	2.3	8	2.4	2	2.5	18	2.7	1
XI	—	2.8	4.9	3.5	3.7	6.1	1.4	14.1	1	-4.1	27	—	—	—	—	—	—	14	1.7	4	1.5	4	2.5	43	3.1	8	2.2	7	2.4	2	2.0	4	2.5	4
XII	—	1.6	3.8	2.1	2.4	5.8	-1.4	13.9	27	-12.3	2	—	—	—	—	—	—	11	2.1	5	2.2	4	2.2	4	3.2	32	3.2	17	3.1	3	2.0	16	2.8	1
God. vred.	—	6.8	10.3	7.0	7.8	11.9	1.9	31.0	20. VIII	-17.7	5.III	—	—	—	—	—	—	174	2.1	26	2.0	34	2.0	119	2.6	109	2.3	146	3.0	34	1.7	215	2.4	2

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	≋	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
Br. st. 313	**ŠABAC**																													
I	7.2	6.6	6.3	6.7	—	66	23.8	8	8	10	22	.	.	.	1	.	5	14	10	7	2	7	4	1	.	.	.	.	7	11
II	7.0	5.2	5.0	5.7	—	54	23.3	19	2	1	13	.	.	.	.	.	5	8	6	6	3	4	4	2	.	.	.	.	.	12
III	6.6	6.0	5.1	5.9	—	80	16.2	2,9	2	1	25	.	.	.	2	.	6	12	14	12	3	7	11	2	.	.	.	.	4	19
IV	6.7	6.6	6.2	6.5	—	121	35.4	1	.	.	3	.	.	.	.	.	4	12	14	13	5	14	1	.	.	.	.	.	1	3	1
V	2.7	3.7	2.9	3.1	—	10	4.0	5	.	.	.	19	9	.	2	1	14	2	8	3	.	8	.	.	.	.	.	1	3	.	.
VI	4.5	5.3	3.7	4.5	—	147	68.8	1	.	.	.	20	1	.	1	.	11	6	8	7	5	8	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	2.6	2.6	2.6	2.6	—	38	9.3	21	.	.	.	28	15	.	2	.	15	2	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.8	3.1	1.8	2.6	—	27	11.1	9	.	.	.	25	18	.	2	1	17	3	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	2.8	2.9	1.9	2.5	—	11	5.6	12	.	.	.	15	2	.	.	.	18	3	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	4.9	5.6	4.9	5.1	—	75	25.7	17	.	.	.	7	.	.	.	.	8	9	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	1	8	.
XI	9.1	9.1	7.5	8.6	—	55	27.2	3	.	.	1	.	.	.	1	.	.	21	10	9	1	10	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	6.3	6.7	6.6	6.5	—	80	31.5	19	.	1	11	.	.	.	.	.	3	10	13	10	4	13	.	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	5.3	5.3	4.5	5.0	—	764	68.8	1.VI	12	13	75	114	45	.	11	2	106	102	110	87	27	98	20	5	.	.	.	1	13	38	43

$H_s = 80$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Br. st. 314	**VALJEVO**																													
I	6.4	6.3	6.6	6.4	93.2	51	16.4	8	4	8	22	.	.	.	2	1	6	14	10	8	1	7	6	2	.	.	.	.	.	7	10
II	7.1	6.3	4.6	6.0	122.4	51	23.6	20	1	.	15	.	.	.	1	.	2	7	7	6	2	6	3	2	.	.	.	.	.	1	7
III	7.0	7.2	5.9	6.7	115.8	76	9.8	22	2	1	24	.	.	.	2	.	3	12	17	15	.	9	14	5	.	.	.	.	.	.	13
IV	6.7	7.8	6.7	7.1	128.2	129	28.7	1	.	.	4	.	.	.	2	.	2	15	18	14	6	18	1	1	.	.	.	.	2	.	.
V	4.1	5.5	3.4	4.3	265.1	17	7.6	5	.	.	.	17	8	.	2	1	9	5	6	3	.	6	.	.	.	.	.	1	7	.	.
VI	4.9	6.5	5.3	5.6	232.1	47	16.0	24	.	.	.	19	4	.	.	.	6	9	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	3.3	3.9	2.3	3.2	332.1	37	13.6	24	.	.	.	27	16	1	2	.	13	1	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	3.5	5.1	2.0	3.5	270.3	64	18.6	15	.	.	.	24	18	1	4	.	13	2	7	5	4	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.5	4.5	2.6	3.5	233.5	28	13.2	4	.	.	.	14	3	.	.	.	12	3	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	6.1	6.3	5.0	5.8	145.3	90	28.3	17	.	.	2	8	.	.	1	.	3	8	12	7	3	12	.	.	.	.	.	.	2	2	.
XI	9.0	8.9	7.9	8.6	45.7	81	28.4	3	.	.	1	.	.	.	.	.	1	21	22	11	2	22	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	5.9	6.2	5.8	6.0	91.7	76	32.8	19	.	.	14	.	.	.	2	.	6	11	14	9	2	14	1	1	.	.	1	.	.	2	.
God. vred.	5.6	6.2	4.8	5.5	2075.4	747	32.8	19. XII	7	9	82	109	49	2	18	2	76	108	137	98	24	125	25	11	.	.	1	1	31	21	30

$H_s = 175$ m $H_b = 176.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Br. st. 315	**OGAR**																													
I	5.8	5.5	4.9	5.4	—	52	15.2	8	8	9	24	.	.	.	—	—	3	6	9	8	2	6	4	1	.	.	.	.	.	7	10
II	7.4	5.5	5.5	6.1	—	44	17.8	19	1	2	16	.	.	.	—	—	1	7	6	6	2	4	2	.	.	.	.	.	.	4	—
III	6.1	5.3	4.2	5.2	—	78	28.0	2	3	.	23	.	.	.	—	—	2	3	10	10	2	7	4	.	.	.	.	.	.	—	—
IV	5.6	6.0	4.3	5.3	—	108	27.0	1	.	.	3	.	.	.	—	—	5	3	16	13	3	16	1	.	.	.	.	.	2	.	1
V	3.9	4.1	2.6	3.5	—	13	5.7	20	.	.	.	21	9	.	—	—	8	2	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.1	5.7	3.4	4.7	—	54	19.3	24	.	.	.	19	4	.	—	—	4	1	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.1	3.2	2.4	2.9	—	39	17.4	18	.	.	.	31	17	.	.	.	15	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.7	4.5	1.6	3.3	—	21	11.8	9	.	.	.	28	19	.	.	.	11	.	5	5	1	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.8	3.9	1.8	3.2	—	11	5.6	13	.	.	.	16	5	.	—	—	11	1	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	4.7	4.9	2.8	4.1	—	85	24.0	17	.	.	7	8	.	.	—	—	5	2	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	8.0	6.9	4.6	6.5	—	65	29.4	3	.	.	3	.	.	.	.	.	.	7	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XII	5.2	5.4	3.4	4.7	—	74	43.6	19	1	2	13	.	.	.	.	.	6	2	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.2	5.1	3.5	4.6	—	644	43.6	19. XII	13	13	89	123	54	.	—	—	71	36	94	86	19	85	11	1	.	.	.	.	10	—	—

$H_s = 79$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 316	**DIVČIBARE**																													
I	5.7	6.1	6.5	6.1	—	49	18.7	8	9	12	30	.	.	.	2	.	6	11	11	8	1	3	11	1	.	.	.	.	.	17	27
II	6.4	5.1	4.2	5.2	—	29	12.7	19	7	3	20	.	.	.	1	.	2	5	5	5	1	2	3	.	.	.	.	.	.	4	15
III	7.2	7.4	5.6	6.7	—	58	9.8	2	19	15	31	.	.	.	.	.	3	11	17	14	.	3	14	.	.	.	.	.	.	16	31
IV	6.5	8.1	5.5	6.7	—	181	67.4	30	2	1	26	.	.	.	1	.	4	12	16	14	6	14	6	1	.	.	.	.	2	13	7
V	3.5	4.6	3.0	3.7	—	39	19.4	1	.	.	3	6	.	.	.	.	10	2	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VI	5.1	6.3	5.4	5.6	—	53	35.5	15	.	.	2	1	.	.	1	.	6	9	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	1	4	.
VII	3.0	4.0	1.8	2.9	—	32	7.9	25	.	.	.	11	2	1	.	.	14	1	9	8	.	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	4.2	4.9	2.4	3.8	—	49	15.3	14	.	.	.	14	1	.	1	.	13	4	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	4	3	.
IX	4.0	4.8	3.0	3.9	—	34	12.9	4	.	.	.	.	.	.	.	.	10	5	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	1	5	.
X	6.7	6.3	5.9	6.3	—	128	37.7	17	.	.	4	.	.	.	2	2	6	15	6	5	4	6	2	1	.	.	.	.	1	8	1
XI	8.7	8.5	8.8	8.7	—	68	21.2	3	.	3	13	.	.	.	3	.	.	21	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	.	26	.
XII	6.5	5.7	5.3	5.8	—	104	36.4	19	2	6	19	.	.	.	2	.	3	10	13	10	5	12	5	.	.	.	.	.	.	5	7
God. vred.	5.6	6.0	4.8	5.5	—	824	67.4	30.IV	39	40	148	32	3	1	13	2	77	106	116	93	24	88	41	3	.	.	.	.	13	103	88

$H_s = 960$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
φ = 44° 09'N λ = 20° 15' EGr. ΔG = + 1h 21 min.																		**RAJAC**															*Br. st. 317*
I	—	-1.5	0.1	-1.4	-1.0	1.8	-3.8	12.6	21	-10.4	28	3.8	83	84	86	84	30	7	2.0	2	1.0	1	1.0	5	2.8	26	35	9	2.6	6	1.2	28	2.6	9
II	—	3.4	7.8	5.0	5.3	9.9	1.5	17.4	15,16	-6.9	21,23	5.1	80	68	78	75	49	6	1.7	.	.	.	.	1	3.0	26	3.4	25	3.6	6	1.2	16	2.4	4
III	—	-1.6	1.0	-0.7	-0.5	2.7	-3.3	12.6	29	-8.1	5	3.9	85	83	86	85	58	1	1.0	.	.	1	2.0	7	2.6	32	3.4	7	2.4	7	1.7	33	2.7	5
IV	—	4.6	8.3	6.2	6.3	10.2	3.3	19.0	22	-4.0	1	5.8	85	74	82	80	44	14	2.4	4	1.5	.	.	10	3.1	18	3.2	6	3.0	4	1.5	29	2.4	5
V	—	16.2	20.5	16.9	17.6	21.4	13.5	29.8	12	4.5	1,5	10.0	89	56	70	72	28	10	2.0	.	.	3	1.3	8	2.2	31	2.6	10	2.0	5	1.6	19	1.8	7
VI	—	16.1	20.0	16.5	17.3	21.4	13.2	29.0	23	7.2	14	—	—	—	—	—	—	14	1.8	1	1.0	1	1.0	3	1.3	18	2.6	12	2.2	7	1.7	26	2.3	8
VII	—	19.2	24.1	20.2	20.9	25.4	16.3	33.4	17	11.4	25	—	—	—	—	—	—	14	1.9	3	1.3	2	1.5	12	1.5	22	2.3	6	2.3	5	2.6	23	2.1	6
VIII	—	19.3	23.9	19.8	20.7	25.8	16.4	34.0	20	11.3	5	—	—	—	—	—	—	9	2.1	3	1.0	3	1.7	12	1.5	19	2.4	5	2.0	6	1.7	31	2.2	5
IX	—	14.2	18.9	15.0	15.8	20.3	12.1	26.5	10	7.5	29	—	—	—	—	—	—	17	2.2	5	1.6	2	2.5	10	1.4	30	2.1	4	1.0	4	1.0	17	1.7	1
X	—	8.7	12.8	10.2	10.5	13.9	7.5	23.6	13	0.7	19	—	—	—	—	—	—	15	1.7	3	1.3	1	1.0	6	1.8	36	3.2	6	1.8	2	2.5	21	2.2	3
XI	—	4.2	6.5	5.1	5.2	7.5	3.4	15.1	1	-2.1	28	—	—	—	—	—	—	16	1.6	1	2.0	1	1.0	10	2.7	50	3.1	1	2.0	.	.	6	1.2	5
XII	—	3.2	5.6	4.5	4.4	7.9	1.3	17.5	17	-6.5	3	—	—	—	—	—	—	9	2.3	.	.	.	.	13	2.8	41	3.7	8	4.3	4	1.5	16	2.4	2
God. vred.	—	8.8	12.5	9.8	10.2	14.0	6.8	34.0	20. VIII	-10.4	28.1	—	—	—	—	—	—	132	1.9	22	1.4	15	1.5	97	2.2	349	3.0	99	2.7	56	1.6	265	2.2	60
φ = 44° 26'N λ = 20° 18' EGr. ΔG = + 1h 21 min.																		**VREOCI**															*Br. st. 318*
I	—	-2.0	3.8	-0.8	0.0	5.0	-4.1	15.2	13	-15.0	29	4.5	86	89	89	88	58	6	1.2	36	1.5	.	.	22	1.6	.	.	3	1.3	.	.	14	1.0	12
II	—	2.1	11.1	4.1	5.4	12.9	0.2	23.0	16	-8.0	21	5.8	85	72	87	81	49	6	1.2	6	1.0	2	1.5	14	1.4	.	.	13	1.2	.	.	17	1.4	26
III	—	0.7	5.0	1.3	2.1	6.4	-2.0	18.6	29	-12.6	6	4.7	84	76	88	83	38	2	1.5	22	1.3	1	1.1	9	1.7	1	1.0	1	1.0	1	2.0	37	1.6	19
IV	—	7.7	13.8	8.7	9.7	15.2	5.1	23.4	22	-1.0	1	7.4	85	70	86	80	43	1	2.0	11	1.2	.	.	20	1.0	2	1.0	4	1.0	.	.	42	1.5	10
V	—	16.7	26.2	17.6	19.5	27.1	13.1	34.5	17	7.0	2	—	—	—	—	—	—	.	.	25	1.2	.	.	9	1.2	2	1.5	.	.	.	.	23	1.4	34
VI	—	17.0	24.9	17.5	19.2	26.4	12.9	31.4	22	7.8	16	—	—	—	—	—	—	.	.	2	1.5	.	.	12	1.1	.	.	6	1.3	.	.	56	1.5	14
VII	—	20.2	29.2	20.5	22.6	30.9	14.3	37.2	17	9.8	27	16.1	83	59	86	76	41	.	.	18	1.3	.	.	22	1.4	.	.	3	1.0	1	1.0	23	1.3	26
VIII	—	20.3	29.0	21.1	22.9	30.5	14.7	37.4	20	8.4	6	—	—	—	—	—	—	.	.	2	1.0	3	1.3	20	1.4	1	1.0	8	1.1	.	.	34	1.5	25
IX	—	12.3	24.8	14.4	16.5	25.7	8.6	31.7	22	1.0	29	—	—	—	—	—	—	1	2.0	11	1.4	1	1.0	4	1.2	.	.	.	.	.	.	11	1.3	62
X	—	10.1	17.6	11.5	12.7	18.4	7.1	28.6	1	-0.6	30	—	—	—	—	—	—	2	1.0	9	1.6	9	1.2	10	1.7	1	2.0	2	1.0	14	1.4	6	1.8	46
XI	—	6.2	9.9	7.0	7.5	10.9	4.3	20.6	1	0.0	24	—	—	—	—	—	—	9	1.0	5	1.2	23	1.9	20	1.8	.	.	.	.	.	.	5	1.0	28
XII	—	3.9	9.6	5.8	6.3	10.9	1.8	22.3	17	-7.5	9	—	—	—	—	—	—	.	.	4	1.5	13	1.5	23	1.6	2	2.0	2	1.0	1	2.0	11	1.4	37
God. vred.	—	9.6	17.1	10.7	12.0	18.4	6.3	37.4	20. VIII	-15.0	29.1	—	—	—	—	—	—	27	1.2	151	1.3	52	1.6	185	1.4	9	1.4	42	1.1	17	1.4	279	1.4	333
φ = 44° 52'N λ = 20° 25' EGr. ΔG = + 1h 22 min.																		**CRVENKA**															*Br. st. 319*
I	—	-2.2	1.6	-1.4	-0.8	2.6	-4.4	12.5	13,20	-16.5	28	4.0	91	82	91	88	42	7	1.9	.	.	11	2.5	1	3.0	7	1.9	2	3.0	2	1.5	14	2.2	49
II	—	2.7	10.0	5.3	5.8	11.9	0.3	20.5	15	-9.0	2	5.9	89	73	85	82	43	9	2.7	.	.	2	3.0	.	.	7	3.1	5	2.4	6	3.7	9	3.3	46
III	—	-0.3	4.5	1.4	1.8	6.0	-2.8	17.0	29	-14.5	6	4.7	91	78	89	86	46	4	2.5	9	3.0	11	4.7	7	3.0	1	2.0	9	2.6	14	2.8	8	2.1	30
IV	—	7.3	12.7	9.1	9.6	13.9	5.1	23.0	22	-1.0	1,3	7.0	84	68	83	78	44	4	2.8	5	3.0	16	4.1	1	2.0	6	2.0	9	2·4	12	2.1	10	2.6	27
V	—	18.0	25.8	19.2	20.6	26.5	13.7	32.6	12	5.5	5	12.7	77	51	76	68	28	8	2.9	6	3.0	6	4.2	3	2.3	7	1.9	7	1.7	8	1.8	8	2.5	40
VI	—	18.1	24.2	19.0	20.1	25.6	14.0	30.6	23,27	7.0	8	12.1	78	52	76	69	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	21.0	28.2	21.8	23.2	29.3	16.0	36.5	17	12.0	26,27	13.8	74	49	72	65	32	11	1.9	4	3.0	1	5.0	1	2.0	5	1.2	5	1.8	4	1.2	8	1.5	55
VIII	—	19.8	28.0	21.2	22.6	29.3	15.8	36.0	20	10.0	6	14.1	79	52	75	69	36	5	1.6	1	3.0	5	2.6	13	2.2	4	2.2	1	2.0	9	2.1	11	2.1	44
IX	—	13.4	23.5	16.1	17.3	24.3	10.3	30.5	22	2.0	29	10.3	82	51	76	70	37	3	2.0	3	2.0	10	2.7	3	2.7	7	1.6	8	1.8	2	3.0	6	2.1	45
X	—	9.9	16.8	11.4	12.4	17.6	7.7	27.5	8	-1.0	28,29	8.8	86	66	84	79	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.9	8.9	6.5	7.0	9.6	4.3	18.5	1	-1.1	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	3.4	8.5	4.9	5.4	9.6	0.8	20.5	17	-9.0	9	5.9	88	76	86	83	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.8	16.1	11.2	12.1	17.2	6.7	36.5	17. VIII	-16.5	28.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 49'N λ = 20° 25' EGr. ΔG = + 1h 22 min.																		**ZEMUN — AERODROM**															*Br. st. 320*
I	756.3	-2.3	1.4	-0.5	-0.5	2.8	-4.1	13.5	13,20	-15.6	30	3.9	88	80	86	85	41	5	2.0	6	1.8	4	1.8	11	4.2	7	2.3	14	1.9	16	2.1	16	2.5	14
II	54.2	2.8	10.2	5.5	6.0	11.9	0.8	19.4	11,17	-8.1	2	5.4	82	63	81	75	44	7	3.3	7	2.3	1	2.0	3	2.3	13	2.4	17	2.0	14	2.5	5	2.6	17
III	50.9	-0.1	4.8	1.7	2.0	6.2	-2.0	17.5	30	-10.6	5	4.4	86	68	83	79	37	4	2.8	9	2.3	12	2.5	15	3.3	4	2.5	6	1.7	22	3.0	8	2.8	1
IV	53.2	7.3	12.5	9.3	9.6	14.0	5.7	22.4	22	-1.4	2	6.5	81	61	78	73	33	18	3.1	5	2.4	14	2.4	11	3.0	5	2.2	8	1.8	13	2.4	11	2.7	
V	55.6	17.3	25.0	19.3	20.2	26.0	14.1	32.7	12	5.5	5	11.0	74	44	69	62	31	9	3.1	3	2.0	11	2.0	12	2.8	10	1.9	11	1.9	6	2.0	6	2.3	25
VI	52.6	17.5	23.8	18.9	19.8	25.3	14.0	31.0	23	8.2	16	11.1	75	48	71	65	27	14	2.9	3	2.3	8	2.1	1	2.0	4	2.0	17	1.6	17	2.7	5	2.6	23
VII	53.8	20.4	27.8	22.6	23.4	29.3	16.3	37.0	17	10.2	26	12.2	71	43	62	59	23	8	2.4	5	1.4	13	1.6	7	2.3	5	1.8	12	2.0	12	2.7	12	2.8	15
VIII	53.8	19.3	28.1	22.0	22.8	29.5	16.4	37.7	20	10.7	28	12.7	78	44	67	63	22	4	2.0	7	2.0	12	1.9	6	3.0	6	1.5	6	1.8	16	2.2	11	2.7	24
IX	57.2	12.6	23.5	16.9	17.5	24.6	10.6	30.5	22	4.8	29	9.5	85	45	67	66	26	11	2.4	3	1.3	13	2.7	7	3.0	2	1.5	5	1.6	13	1.7	4	2.0	35
X	58.3	9.8	16.8	12.0	12.6	17.6	8.5	27.3	8,13	0.3	19	8.4	85	61	81	76	30	5	2.6	3	2.3	17	2.5	11	3.4	4	1.8	13	1.7	17	2.6	2	2.5	23
XI	59.2	6.0	8.9	6.9	7.2	9.7	4.9	18.4	1	-0.4	24	6.6	88	79	86	84	53	8	2.0	6	1.5	26	3.2	20	3.6	.	.	4	1.2	6	1.8	3	1.7	17
XII	52.6	4.0	8.7	5.9	6.1	10.3	2.2	20.0	17	-8.7	9	5.7	84	71	80	78	50	2	3.0	5	1.8	9	2.5	14	3.1	10	2.9	15	2.1	11	2.0	3	3.0	23
God. vred.	754.8	9.6	16.0	11.7	12.2	17.3	7.3	37.7	20. VIII	-15.6	30.1	8.1	81	59	76	72	22	95	2.5	62	2.0	140	2.4	118	3.1	70	2.2	128	1.8	163	2.4	86	2.6	233

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0-12) \geq 6$	≥ 8	$Nm(0-10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	≋ (≋)	≡	⊠
Br. st. 317	**RAJAC**								$H_s = 648$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																					
I	5.6	6.3	6.4	6.1	—	41	15.5	8	3	12	25	.	.	.	4	.	7	12	12	9	1	8	10	5	.	.	.	.	.	8	15
II	6.2	5.6	3.9	5.2	—	23	8.0	20	.	2	13	.	.	.	4	.	5	3	6	5	.	5	3	.	.	1	.	.	.	3	8
III	7.2	7.0	5.5	6.6	—	69	12.6	9	.	12	26	.	.	.	4	.	2	10	19	15	1	7	15	2	.	.	.	.	.	6	26
IV	6.6	7.7	7.2	7.2	—	189	39.3	30	.	.	6	.	.	.	1	.	3	15	19	14	7	17	4	1	.	.	.	.	2	7	1
V	3.3	4.4	3.4	3.7	—	35	23.4	1	.	.	.	10	.	.	.	.	10	4	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.7	5.6	5.2	5.2	—	57	25.4	15	.	.	.	6	.	.	.	.	6	4	13	9	1	13	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VII	3.0	3.5	2.1	2.9	—	61	25.6	22	.	.	.	16	4	3	.	.	14	1	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.6	4.4	2.2	3.4	—	39	17.3	27	.	.	.	19	6	7	1	.	13	4	6	6	1	8	.	.	.	.	.	.	3	1	.
IX	3.8	3.9	2.9	3.5	—	38	11.2	1	.	.	.	3	.	.	.	.	12	4	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	6.2	5.8	4.7	5.6	—	123	32.3	4	.	.	.	.	.	.	2	.	7	11	10	6	5	10	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	8.5	8.2	8.1	8.3	—	78	28.1	3	.	.	7	.	.	.	1	.	1	22	15	10	1	15	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XII	5.9	6.0	5.2	5.7	—	44	16.0	13	.	3	12	.	.	.	7	.	5	10	12	10	1	9	3	.	.	.	.	.	.	5	—
God. vred.	5.4	5.7	4.7	5.3	—	797	39.3	30.IV	3	29	89	54	10	10	24	.	85	100	129	102	23	107	35	8	.	1	.	.	13	47	—
Br. st. 318	**VREOCI**								$H_s = 110$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																					
I	7.7	7.7	7.4	7.6	—	42	12.1	23	7	6	23	.	.	.	1	.	5	21	9	9	1	6	4	.	.	.	.	.	.	26	6
II	5.7	3.6	4.3	4.5	—	42	10.0	20,23	.	.	15	.	.	.	.	.	13	9	7	7	2	7	3	3	.	.	.	.	.	12	4
III	6.9	6.2	8.1	7.1	—	94	25.0	2	2	1	22	.	.	.	.	.	5	19	13	12	3	4	11	2	.	.	.	.	.	7	17
IV	6.9	5.3	7.6	6.6	—	162	25.6	30	.	.	1	.	.	.	.	.	5	13	15	15	7	13	2	.	.	.	.	.	2	1	1
V	1.8	2.3	4.9	3.0	—	42	23.3	5	.	.	.	17	12	.	.	.	16	4	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.3	4.5	6.2	5.0	—	87	28.8	23	.	.	.	21	8	.	.	.	11	11	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.7	1.8	4.0	2.8	—	50	19.1	2	.	.	.	31	19	.	1	.	15	4	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.5	3.5	4.5	3.8	—	46	21.0	9	.	.	.	28	21	2	1	.	16	8	6	6	1	6	.	.	.	.	1	2	.	.	.
IX	3.1	3.5	2.4	3.0	—	23	8.2	1	.	.	.	18	4	.	.	.	13	2	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	5.0	5.0	4.6	4.9	—	97	29.2	17	.	.	3	8	.	.	.	.	8	5	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	8.9	8.6	8.1	8.5	—	74	31.7	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.	22	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XII	6.1	4.9	4.9	5.3	—	94	28.0	19	.	.	11	.	.	.	.	.	5	9	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.2	4.7	5.6	5.2	—	853	31.7	3.XI	9	7	75	123	64	2	4	.	112	127	—	—	—	—	—	—	.	.	1	14	64	28	
Br. st. 319	**CRVENKA**								$H_s = 72$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																					
I	6.8	6.2	5.8	6.3	—	56	25.0	8	8	9	21	.	.	.	—	—	4	12	10	6	1	7	4	1	.	.	.	.	.	12	—
II	6.5	6.3	5.4	6.1	—	29	11.0	20	.	2	15	.	.	.	.	.	5	10	6	5	1	5	3	2	.	.	.	.	.	7	—
III	8.1	6.0	5.4	6.5	—	82	24.2	2	2	1	23	.	.	.	3	.	4	14	14	11	3	9	9	1	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.5	7.4	5.8	6.6	—	97	20.7	1	.	.	3	.	.	.	5	1	4	12	11	11	3	9	2	.	.	.	.	.	1	.	.
V	3.6	5.5	3.9	4.3	—	6	5.1	5	.	.	.	19	11	.	.	.	12	5	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.3	7.1	5.7	6.0	—	74	29.2	24	.	.	.	19	2	.	.	.	4	11	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.8	4.0	4.2	4.0	—	14	9.5	5	.	.	.	26	17	1	—	—	12	3	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	3.1	4.3	1.2	2.9	—	39	17.4	14	.	.	.	25	14	1	.	.	15	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.6	5.0	1.7	3.4	—	9	4.7	12	.	.	.	14	2	.	.	.	14	3	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.0	5.0	4.2	5.1	—	56	17.0	17	.	.	2	5	.	.	.	.	7	8	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	—	—	—	—	—	56	30.0	3	.	.	3	.	.	.	.	.	—	—	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	4.9	5.2	5.6	5.2	—	57	24.5	19	.	1	10	.	.	.	.	.	4	5	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	—	—	—	—	—	575	30.0	3.XI	10	13	77	108	46	2	—	—	—	—	83	67	19	72	18	4	.	.	.	.	—	20	—
Br. st. 320	**ZEMUN — AERODROM**								$H_s = 73$ m $H_b = 74.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																					
I	6.8	6.6	6.5	6.6	—	52	22.3	8	8	11	23	.	.	.	.	.	3	13	13	6	1	10	5	1	.	.	.	.	.	10	12
II	7.9	7.3	7.2	7.5	—	17	7.0	20	.	2	11	.	.	.	1	.	1	16	8	5	.	7	3	2	2	1	.	.	.	6	11
III	7.4	6.7	6.2	6.8	—	57	13.0	2	2	2	23	.	.	.	2	.	2	16	17	11	3	9	12	2	.	.	.	.	.	5	18
IV	6.4	7.6	6.4	6.8	—	92	20.2	1	.	.	2	.	.	.	1	.	3	10	17	10	2	16	2	1	1	.	.	.	1	.	1
V	4.8	5.4	4.3	4.8	—	12	9.0	5	.	.	.	18	9	.	1	.	7	4	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VI	5.2	6.3	5.4	5.6	—	54	17.7	1	.	.	.	18	2	.	.	.	4	8	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VII	2.9	4.1	3.4	3.5	—	24	19.5	5	.	.	.	26	16	3	2	.	11	2	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	3.1	4.2	2.0	3.1	—	28	11.6	14	.	.	.	24	17	5	2	1	16	2	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	3.4	4.5	2.4	3.4	—	13	4.6	11	.	.	.	13	1	.	1	.	13	1	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	5.8	6.1	4.7	5.5	—	62	21.2	17	.	.	.	6	.	.	.	.	4	9	9	8	3	9	.	.	.	.	1	2	5	.	.
XI	8.9	9.0	8.1	8.7	—	59	29.9	3	.	.	2	.	.	.	3	.	.	21	15	8	1	15	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XII	5.0	6.1	5.4	5.5	—	54	22.5	19	.	.	11	.	.	.	1	.	4	8	12	7	2	11	3	2	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	5.6	6.2	5.2	5.7	—	524	29.9	3.XI	10	15	72	105	45	8	14	1	68	110	123	76	16	109	25	8	3	1	.	1	32	46	42

φ = 44° 48′N λ = 20° 28′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. **BEOGRAD** *Br. st. 321*

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	751.4	-1.5	1.5	-0.2	-0.1	2.9	-3.2	13.1	20	-12.5	29	3.9	86	77	84	82	45	3	3.0	2	3.0	4	3.8	27	3.3	4	3.0	7	1.6	17	2.2	19	2.4	16
II	49.6	4.3	10.4	6.6	7.0	12.2	2.6	19.8	16	-7.0	2	5.4	77	60	75	71	32	5	3.2	4	2.0	1	3.0	24	2.2	17	2.2	10	1.8	13	2.1	8	2.5	2
III	46.2	0.2	4.5	1.9	2.1	5.9	-1.3	16.9	30	-8.8	5	4.2	83	67	80	77	30	3	2.7	8	2.1	4	1.7	34	2.9	10	2.0	1	1.0	21	2.9	10	2.5	2
IV	48.7	7.2	12.3	9.3	9.5	13.9	5.8	22.8	22	-1.4	1	6.2	77	59	74	70	29	11	2.6	4	2.8	10	2.7	20	3.2	3	2.3	9	2.2	14	2.7	18	2.1	1
V	51.3	18.2	25.2	19.5	20.6	26.3	15.0	33.4	12	5.9	5	10.8	67	45	65	59	25	10	2.6	2	2.0	7	2.9	31	2.2	6	2.0	11	1.8	11	1.9	9	2.1	6
VI	48.3	17.9	23.6	19.2	20.0	25.4	14.7	31.2	23	8.6	8	10.7	69	49	67	62	23	11	2.2	4	1.8	5	1.8	14	2.1	8	2.1	13	2.1	18	2.6	11	2.5	6
VII	49.5	21.0	27.6	22.9	23.6	29.4	17.4	36.9	17	11.5	27	11.5	64	42	57	54	22	12	2.1	8	2.0	4	1.8	21	2.4	7	1.7	5	2.2	10	2.4	19	2.3	7
VIII	49.6	20.1	28.1	22.3	23.2	29.7	17.3	38.4	20	12.6	28,29	11.6	69	42	59	57	15	8	2.2	7	1.9	11	2.3	18	2.6	3	2.3	5	1.8	16	2.1	15	2.5	10
IX	53.0	14.0	23.3	16.9	17.8	24.4	11.9	30.3	22	5.0	29	9.4	77	45	65	62	30	11	2.5	4	2.5	10	2.5	31	2.4	2	2.0	8	1.9	8	2.0	8	1.9	8
X	53.9	10.0	16.7	11.9	12.6	17.4	9.0	27.0	13	-0.8	20	8.2	83	60	80	74	36	1	2.0	2	4.0	9	3.1	39	2.7	3	1.7	8	2.0	17	2.2	9	1.9	5
XI	54.7	5.8	8.6	6.6	6.9	9.4	4.8	18.2	1	-1.1	24	6.5	88	80	86	85	51	10	1.7	5	1.6	22	3.6	34	3.4	1	1.0	3	2.0	6	2.2	3	1.3	6
XII	48.0	4.6	8.4	6.3	6.4	10.3	3.1	20.9	17	-6.4	9	5.8	82	73	78	78	44	1	3.0	3	2.0	5	2.0	43	3.0	8	2.2	6	2.2	14	2.3	7	2.4	6
God. vred.	750.4	10.2	15.8	11.9	12.4	17.3	8.1	38.4	20. III	-12.5	29.1	7.9	77	58	72	69	15	86	2.4	53	2.2	92	2.8	336	2.5	72	2.1	86	1.9	165	2.3	136	2.2	69

φ = 44° 02′N λ = 20° 29′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. **GORNJI MILANOVAC** *Br. st. 322*

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.4	3.1	-1.5	-0.8	4.2	-6.9	16.0	21	-18.5	29	4.0	90	77	91	86	42	16	2.2	3	2.0	2	4.5	5	3.2	8	1.2	11	1.2	5	1.0	16	2.7	27
II	—	-0.2	10.2	3.0	4.0	11.6	-4.3	19.8	17	-16.0	21	5.2	91	65	87	81	44	11	2.4	6	1.0	1	1.0	.	.	12	2.6	13	2.2	8	1.8	14	2.9	19
III	—	-2.4	4.4	-0.2	0.4	5.4	-6.2	16.5	29	-19.4	6	4.4	93	76	91	87	40	12	1.6	4	1.0	10	3.0	3	1.7	9	2.1	9	1.0	7	1.6	14	2.2	25
IV	—	4.8	11.3	7.2	7.6	12.8	0.6	21.6	22	-7.2	2	6.9	93	75	90	86	41	11	1.6	2	2.0	11	3.9	2	2.0	4	3.0	10	1.8	4	1.8	22	2.0	24
V	—	14.2	23.7	15.8	17.4	24.6	7.8	32.6	12	1.8	6	11.8	87	61	87	78	34	16	1.8	2	2.0	12	3.7	2	1.5	6	1.0	4	2.2	2	1.0	9	1.6	40
VI	—	15.7	23.2	15.8	17.6	24.3	8.7	30.5	23	1.6	9	12.6	86	65	92	81	47	6	1.7	.	.	4	2.5	1	1.0	7	1.9	4	1.5	6	1.2	15	1.3	47
VII	—	18.0	27.1	19.1	20.8	28.5	10.2	36.0	17	4.2	27	—	—	—	—	—	—	13	1.5	3	2.0	4	2.0	2	2.0	.	.	8	1.4	5	1.6	14	1.9	44
VIII	—	16.7	27.5	19.1	20.6	28.6	10.0	36.4	20	4.5	29	—	—	—	—	—	—	11	1.7	2	6.0	9	2.3	.	.	2	2.0	4	1.5	6	1.0	14	1.5	45
IX	—	10.0	22.3	13.0	14.6	23.1	5.3	28.8	10	-2.6	29	—	—	—	—	—	—	4	2.5	1	4.0	7	2.9	3	3.0	2	1.0	5	1.4	6	1.2	12	2.3	50
X	—	7.0	15.7	9.0	10.2	16.4	3.1	26.0	13	-3.2	19,22	—	—	—	—	—	—	5	1.8	1	2.0	6	2.8	2	3.0	1	2.0	6	1.8	9	1.6	10	1.5	53
XI	—	5.2	8.8	6.2	6.6	9.6	2.1	18.3	1	-4.4	22	—	—	—	—	—	—	3	2.0	1	1.0	30	3.8	.	.	3	1.0	2	1.0	3	1.3	6	1.5	42
XII	—	2.5	7.6	3.2	4.1	9.0	-2.4	19.6	17	-10.9	9	—	—	—	—	—	—	1	1.0	.	.	3	5.7	9	2.9	1	1.0	14	1.9	5	1.2	8	1.5	52
God. vred.	—	7.3	15.4	9.1	10.2	16.5	2.3	36.4	20. VIII	-19.4	6.III	—	—	—	—	—	—	109	1.8	25	2.0	99	3.4	29	2.6	55	1.9	90	1.6	66	1.4	154	2.0	468

φ = 44° 48′N λ = 20° 31′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. **BEOGRAD ASTRONOM. OPSER.** *Br. st. 323*

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.1	0.8	-1.1	-0.9	2.5	-3.8	12.0	13,20	-13.0	29	3.8	85	80	85	83	42	6	1.1	1	3.0	8	4.6	12	4.5	11	2.2	5	3.0	22	2.2	8	2.0	20
II	—	4.0	9.8	6.3	6.6	11.9	2.7	19.5	11	-5.4	3	5.1	77	62	74	71	—	7	2.0	.	.	1	1.0	8	3.0	18	1.8	19	1.9	10	2.8	6	3.2	15
III	—	-0.5	3.8	1.0	1.3	5.3	-1.9	16.5	29	-9.0	5	4.2	86	71	83	80	31	4	1.2	5	2.4	9	2.3	17	2.9	3	1.7	3	2.3	15	2.4	13	2.4	24
IV	—	6.0	11.7	8.2	8.5	13.4	4.9	22.5	22	-2.1	1	6.0	81	62	75	73	30	10	2.3	8	1.8	2	1.0	22	4.0	4	2.2	7	2.0	17	2.7	13	2.2	7
V	—	18.3	24.6	20.1	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.2	22.7	18.8	19.4	24.4	14.6	30.8	23	10.0	16	12.2	78	64	74	72	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.2	26.7	22.7	23.1	28.3	17.7	35.6	17	13.1	26	12.9	70	53	62	62	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	19.3	27.3	22.0	22.6	28.7	17.7	37.0	20	12.1	28	12.5	74	49	63	62	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	14.3	22.5	17.8	18.1	23.6	12.9	29.6	22	7.5	29	10.8	82	58	70	70	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	9.8	15.6	11.6	12.2	—	—	—	—	—	—	9.0	87	72	86	82	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.1	7.2	5.6	5.9	8.2	4.0	16.8	1	-1.6	24	6.4	91	88	91	90	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	4.2	7.5	6.0	5.9	9.0	2.6	19.2	17	-5.6	3	6.7	92	90	91	91	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.6	15.0	11.6	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 44° 18′N λ = 20° 33′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. **BUKOVIČKA BANJA** *Br. st. 324*

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.6	2.4	-0.5	0.0	4.3	-4.5	15.2	7	-14.7	29	4.1	89	80	89	86	40	3	1.4	4	3.5	4	2.8	11	3.3	6	2.5	2	5.0	26	3.3	21	3.5	1
II	—	3.7	10.6	6.1	6.6	12.7	0.8	20.6	17	-8.4	21	5.4	82	60	74	72	27	2	3.0	.	.	3	2.7	7	2.6	13	3.0	17	3.1	28	2.6	10	2.7	4
III	—	-1.0	4.4	0.5	1.1	6.0	-4.0	17.2	29	-14.6	6	4.4	90	73	88	84	42	1	4.0	4	4.0	11	3.4	11	3.1	3	1.7	10	3.1	26	3.4	17	3.6	1
IV	—	6.5	11.6	7.6	8.3	13.7	3.6	22.6	22	-3.0	3	6.8	87	72	87	82	35	5	2.8	1	3.0	6	3.7	14	3.5	4	1.5	9	2.3	26	3.4	22	3.7	
V	—	17.8	24.3	16.6	18.8	25.6	11.0	34.0	12	4.6	6	11.6	72	54	82	69	35	3	2.3	4	3.0	7	3.3	8	3.2	1	2.0	5	1.6	21	2.7	16	3.2	2
VI	—	18.2	23.8	16.5	18.8	25.3	11.5	31.8	23	5.2	8	11.3	71	52	82	68	34	1	3.0	.	.	.	.	5	2.2	7	2.7	18	2.9	28	3.0	18	3.3	1
VII	—	21.2	27.3	19.2	21.7	29.0	13.2	36.3	17	8.0	27	—	—	—	—	—	—	5	3.2	3	3.3	5	2.8	10	2.7	7	2.0	15	2.3	25	2.9	9	3.8	1
VIII	—	20.3	27.4	19.2	21.5	29.0	14.2	37.2	20	9.6	6	—	—	—	—	—	—	3	3.0	4	4.5	2	2.0	11	3.4	3	2.7	7	2.3	27	3.0	11	3.8	2
IX	—	13.0	22.7	14.2	16.0	24.2	9.2	30.0	22	2.0	29	—	—	—	—	—	—	2	2.0	9	3.7	3	3.7	7	2.7	.	.	6	2.0	19	2.7	13	2.7	3
X	—	8.9	15.8	10.1	11.2	17.0	5.7	27.1	13	-1.5	22	—	—	—	—	—	—	2	2.0	5	3.0	4	3.8	12	3.2	2	3.0	7	2.6	17	2.6	14	3.3	3
XI	—	5.1	9.0	6.2	6.6	10.0	3.2	19.1	1	-2.9	22	—	—	—	—	—	—	.	.	1	4.0	17	3.8	31	3.0	5	1.8	2	2.0	12	2.1	8	2.4	1
XII	—	3.3	8.5	4.5	5.2	10.3	-0.2	21.0	17	-8.6	4	—	—	—	—	—	—	.	.	2	2.5	5	3.0	14	3.0	11	2.2	9	2.9	24	2.7	11	2.9	1
God. vred.	—	9.6	15.6	10.0	11.3	17.3	5.3	37.2	20. VIII	-14.7	29.1	—	—	—	—	—	—	27	3.0	37	3.5	67	3.3	141	3.1	62	2.4	107	2.7	279	2.9	170	3.3	2

Br. st. 321 BEOGRAD

$H_s = 132$ m $H_b = 131.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	▬	▣
I	7.4	6.2	6.7	6.8	85.8	52	22.7	8	5	11	19	.	.	.	12	1	3	16	12	6	1	6	7	1	.	.	.	.	11	11
II	7.3	7.1	5.2	6.5	109.4	28	13.6	20	.	.	11	.	.	.	12	3	1	9	8	5	1	7	4	3	.	.	.	.	4	8
III	7.3	6.7	5.4	6.5	124.6	91	23.1	2	.	1	23	.	.	.	18	2	3	12	16	12	4	9	12	4	.	1	.	.	3	17
IV	6.3	7.4	6.1	6.6	151.6	98	19.6	1	.	.	2	.	.	.	14	3	2	10	18	10	4	18	1	.	.	.	.	.	1	.	1
V	3.9	5.1	3.1	4.0	290.1	15	6.7	5	.	.	.	19	9	3	11	2	10	2	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	5.0	6.1	4.5	5.2	251.7	67	26.2	24	.	.	.	18	2	1	11	.	6	9	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.0	4.0	2.5	3.2	326.3	18	12.0	5	.	.	.	26	17	5	8	2	12	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.9	4.3	1.8	3.0	286.2	25	11.2	9	.	.	.	26	16	9	8	1	17	2	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	3	1	.
IX	3.0	4.0	2.1	3.0	251.5	16	5.8	11	.	.	.	13	1	.	11	.	14	1	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.4	5.8	4.4	5.2	157.1	62	20.4	17	.	.	1	5	.	.	12	3	5	8	10	8	3	10	.	.	.	1	.	.	2	2	.
XI	8.2	8.5	7.6	8.1	40.5	59	31.5	3	.	.	2	.	.	.	15	6	.	17	15	7	1	15	1	.	.	.	.	.	.	13	.
XII	5.8	6.0	5.8	5.9	112.6	54	20.5	19	.	.	8	.	.	.	13	1	5	9	13	7	2	12	3	2	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	5.5	5.9	4.6	5.3	2187.4	585	31.5	3.XI	5	12	66	107	45	18	145	24	78	97	126	79	20	113	28	10	.	2	.	.	22	40	37

Br. st. 322 GORNJI MILANOVAC

$H_s = 330$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	▬	▣
I	6.9	5.4	6.7	6.3	—	54	21.8	8	8	6	28	.	.	.	1	.	5	13	12	8	1	5	7	.	.	.	.	.	8	13
II	5.8	3.0	3.8	4.2	—	22	13.2	20	4	.	24	.	.	.	4	1	12	5	5	4	1	3	2	.	.	.	.	.	7	5
III	7.1	5.4	6.3	6.3	—	95	20.0	2	5	3	27	.	.	.	3	.	5	13	19	17	3	7	14	.	.	.	.	.	5	11
IV	6.4	5.9	6.9	6.4	—	114	24.4	30	.	.	13	.	.	.	3	.	6	14	16	12	4	16	.	.	.	.	.	.	3	1	.
V	2.5	1.7	2.1	2.1	—	39	23.5	24	.	.	.	15	6	.	3	.	21	1	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	3.9	3.2	4.4	3.8	—	37	7.5	22	.	.	.	16	2	.	3	2	13	6	11	9	.	11	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	2.3	1.6	1.7	1.9	—	30	9.8	21	.	.	.	26	13	.	.	.	21	1	11	8	.	11	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VIII	3.2	2.7	2.7	2.9	—	42	11.5	27	.	.	.	23	15	.	3	1	16	3	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	4	4	.
IX	3.6	2.8	2.4	2.9	—	25	9.3	12	.	.	2	13	.	.	.	.	16	3	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	.	15	.
X	6.2	5.3	4.4	5.3	—	87	23.5	4	.	.	8	3	.	.	.	.	8	7	11	7	4	11	.	.	.	.	.	.	1	13	.
XI	9.8	8.6	9.5	9.3	—	64	35.5	3	.	.	10	.	.	.	5	.	.	25	15	10	1	15	.	.	.	.	.	.	.	14	.
XII	6.8	5.2	5.9	6.0	—	66	17.2	11	1	1	20	.	.	.	2	2	1	9	15	10	2	15	3	3	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	5.4	4.2	4.7	4.8	—	675	35.5	3.XI	18	10	132	96	36	.	27	6	124	100	133	101	19	112	26	3	.	.	.	.	19	76	29

Br. st. 323 BEOGRAD ASTRONOM. OPSER.

$H_s = 253$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	▬	▣
I	6.6	7.0	6.2	6.6	—	56	22.9	8	6	10	23	.	.	.	7	.	3	15	10	8	1	7	5	.	.	.	.	.	.	.
II	7.2	7.5	5.3	6.7	—	34	16.3	20	.	.	13	.	.	.	.	.	2	12	6	5	2	5	3	.	.	.	.	.	.	.
III	8.4	7.2	5.6	7.1	—	115	27.4	2	.	4	24	.	.	.	2	.	2	12	15	13	4	8	11	2	.	.	.	.	.	.
IV	7.0	8.4	6.5	7.3	—	117	21.5	1	.	.	2	.	.	.	3	1	2	13	14	12	8	12	2	.	.	.	.	.	.	.
V	2.7	3.7	2.9	3.1	—	13	5.1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.8	6.1	4.3	5.1	—	72	28.0	24	.	.	.	16	1	1	—	—	7	6	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VII	3.2	3.4	3.0	3.2	—	25	12.0	5	.	.	.	25	11	8	—	—	13	3	3	3	1	3	.	.	.	.	1	.	2	.	.
VIII	3.1	3.7	1.2	2.7	—	17	5.5	9	.	.	.	21	14	11	—	—	17	1	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.7	3.3	1.6	2.9	—	17	7.4	12	.	.	.	12	.	.	—	—	13	1	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.2	5.4	4.2	4.9	—	62	21.5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	9	9	2	9	.	.	.	1	.	.	.	1	.
XI	8.6	8.7	6.8	8.0	—	64	29.4	3	.	.	5	.	.	.	—	—	.	20	14	8	1	14	1	1	.	.	.	.	.	11	.
XII	6.2	6.8	5.2	6.1	—	57	19.4	19	.	.	8	.	.	.	—	—	2	8	13	8	2	12	1	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.6	5.9	4.4	5.3	—	649	29.4	3.XI	—	—	—	—	—	—	—	—	81	101	110	91	23	96	23	3	.	1	1	.	9	14	.

Br. st. 324 BUKOVIČKA BANJA

$H_s = 265$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	▬	▣
I	6.9	6.6	7.2	6.9	—	51	21.0	8	3	10	25	.	.	.	15	.	3	12	17	9	1	14	7	2	.	.	.	.	13	19
II	7.4	7.2	4.2	6.3	—	24	11.6	20	.	.	12	.	.	.	14	.	.	5	10	4	1	6	6	1	.	.	.	.	3	—
III	7.5	7.0	5.6	6.7	—	88	12.5	22	3	.	26	.	.	.	17	1	2	12	22	17	2	11	18	4	.	.	.	.	1	8	25
IV	7.0	7.7	6.4	7.0	—	167	37.0	30	.	.	6	.	.	.	17	1	4	15	19	16	6	18	2	.	.	.	1	2	10	1
V	5.1	5.5	3.6	4.7	—	54	20.5	24	.	.	.	17	8	.	15	1	5	3	10	6	2	10	.	.	.	.	.	5	3	.
VI	5.4	6.0	5.6	5.7	—	62	20.0	24	.	.	.	18	3	.	17	1	2	7	11	9	2	11	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.1	3.7	2.3	3.0	—	34	13.3	22	.	.	.	26	15	.	16	2	10	.	10	3	2	10	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.7	4.8	2.5	3.7	—	33	10.0	9	.	.	.	21	16	.	14	1	9	2	7	7	1	7	.	.	.	.	.	4	2	.
IX	4.3	4.6	3.1	4.0	—	21	7.1	12	.	.	.	13	1	.	3	.	9	2	8	6	.	8	.	.	.	.	.	2	3	.
X	6.0	6.1	5.3	5.8	—	95	32.8	17	.	.	2	5	.	.	1	.	4	10	11	11	4	11	.	.	.	.	.	1	12	.
XI	9.1	8.5	8.4	8.7	—	74	35.0	3	.	.	9	.	.	.	1	.	.	20	20	11	1	20	2	2	.	.	.	.	20	.
XII	6.1	6.6	5.5	6.1	—	65	17.0	13	.	.	13	.	.	.	1	.	1	10	17	9	3	16	2	1	.	.	.	.	9	.
God. vred.	6.0	6.2	5.0	5.7	—	768	37.0	30.IV	6	10	93	109	43	.	131	7	49	98	162	108	25	142	37	10	.	.	.	1	23	83	—

JARMENOVCI

φ = 44° 11′N λ = 20° 33′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 325

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-0.1	2.3	-0.2	0.5	3.9	-3.0	14.0	21	-10.5	29	4.0	82	78	84	81	49	1	3.0	3	2.7	11	2.2	6	3.2	3	3.7	19	3.0	39	3.0	11	2.9	
II	—	4.5	9.6	6.6	6.8	11.9	2.7	19.5	15	-5.2	3,5	5.5	77	65	74	72	40	1	2.0	2	2.0	6	2.3	1	3.0	2	2.5	42	3.3	25	3.0	5	3.0	
III	—	-0.6	3.3	0.3	0.8	5.1	-2.5	16.5	29	-8.5	6	4.2	84	76	85	82	51	1	2.0	8	2.1	12	2.7	4	3.0	2	2.0	16	2.2	45	3.1	5	3.6	
IV	—	6.2	10.1	7.5	7.8	12.1	4.4	21.3	22	-2.7	1	6.1	80	70	80	77	33	1	2.0	4	2.2	14	3.3	3	3.7	4	1.8	17	2.2	28	2.8	19	2.9	
V	—	17.2	22.7	17.6	18.8	24.1	13.9	34.0	12	5.0	5	10.5	68	54	69	64	33	1	2.0	2	2.0	13	3.2	8	2.6	3	2.0	29	2.5	26	2.7	11	2.6	
VI	—	17.0	21.8	16.5	18.0	23.8	13.8	29.7	23	9.6	16	10.8	72	59	75	69	39	2	2.0	7	1.9	2	2.0	1	2.0	.	.	36	2.8	25	2.6	17	2.5	
VII	—	19.7	25.7	20.1	21.4	27.8	16.3	35.0	16	11.0	26	11.9	69	51	66	62	31	.	.	6	1.8	8	2.8	12	2.7	2	1.0	36	2.4	16	2.9	11	3.0	2
VIII	—	19.8	25.4	20.0	21.3	27.2	—	33.1	19	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	5	1.8	9	2.2	4	2.8	5	2.0	33	2.3	22	2.9	14	2.9	1
IX	—	13.7	20.8	15.2	16.2	22.4	11.9	28.2	10	6.4	29	—	—	—	—	—	—	3	2.0	4	2.2	14	2.9	2	3.0	2	2.5	47	2.4	9	2.7	9	2.3	
X	—	9.5	14.5	10.5	11.2	15.7	7.8	25.0	1	1.0	19	—	—	—	—	—	—	.	.	3	2.3	15	2.4	7	2.3	1	1.0	34	2.1	25	2.8	8	2.8	
XI	—	5.4	8.0	6.2	6.4	9.2	4.1	18.5	1	-1.2	22	—	—	—	—	—	—	1	2.0	9	2.0	39	2.9	7	2.6	.	.	6	2.5	18	2.2	8	2.0	2
XII	—	4.9	7.6	5.9	6.1	10.0	2.5	19.4	17	-7.0	4	—	—	—	—	—	—	.	.	7	2.3	18	1.9	6	4.2	4	2.8	27	2.9	30	2.7	1	2.0	
God. vred.	—	9.8	14.3	10.5	11.3	16.1	—	35.0	16. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1.9	60	2.1	161	2.7	61	2.9	28	2.2	342	2.6	308	2.8	119	2.8	5

PANČEVO

φ = 44° 53′N λ = 20° 40′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 326

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.0	1.0	-1.4	-1.2	2.1	-4.6	12.0	13	-17.6	30	3.9	91	82	89	87	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	1.5	9.3	4.4	4.9	10.9	0.0	20.0	13	-8.7	21	5.7	92	71	89	84	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	-0.6	4.7	0.8	1.4	5.9	-2.5	17.0	29	-12.7	6	4.4	90	73	89	84	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV	—	6.8	12.7	8.7	9.2	14.4	5.1	23.5	22	-0.6	1,3,8	6.6	84	64	82	77	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	—	17.9	26.0	18.0	20.0	27.1	13.7	33.2	12	5.0	6	12.0	75	48	79	67	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI	—	18.1	24.3	17.8	19.5	26.1	13.2	30.8	27	5.5	8	12.8	78	63	81	74	39	3	2.0	.	.	16	2.2	5	2.0	3	1.0	11	2.5	35	2.5	17	2.7	
VII	—	20.8	28.2	21.1	22.8	29.8	15.2	37.2	17	9.0	7	14.1	73	53	74	67	32	9	2.0	6	2.0	14	2.1	8	2.0	.	.	2	1.5	35	2.3	19	2.3	
VIII	—	20.0	28.6	20.4	22.4	29.8	15.7	38.2	20	10.0	6	14.4	77	55	77	70	37	5	2.0	3	2.0	16	2.5	8	2.5	1	2.0	7	2.1	31	2.1	22	2.5	
IX	—	13.2	23.9	15.4	17.0	24.9	10.5	31.0	22	1.0	29	10.9	83	58	79	73	43	6	2.7	3	2.0	24	2.7	9	1.9	2	1.0	9	2.0	24	2.1	13	2.5	
X	—	9.5	16.8	10.6	11.9	17.7	7.6	26.6	8	-0.6	29	8.8	87	68	88	81	47	7	2.1	2	2.5	20	2.7	24	1.9	.	.	3	2.3	32	2.2	5	2.0	
XI	—	5.4	8.6	6.0	6.5	9.3	4.2	18.2	1	-1.0	24	6.6	89	82	90	87	54	13	2.1	4	2.2	31	3.8	20	3.8	2	2.0	.	.	12	2.1	8	2.1	
XII	—	2.5	8.1	4.3	4.8	9.2	1.1	20.4	17	-7.3	3	6.0	92	82	92	89	61	4	2.0	4	2.0	32	2.9	18	2.6	1	2.0	1	2.0	22	2.1	11	2.2	
God. vred.	—	9.3	16.0	10.5	11.6	17.3	6.6	38.2	20. VIII	-17.6	30.1	8.8	84	67	84	78	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

MLADENOVAC

φ = 44° 26′N λ = 20° 41′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 327

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.3	2.4	-0.7	-0.3	3.4	-3.7	13.4	13	-14.8	29	4.1	90	82	90	87	65	5	1.6	3	1.0	16	2.1	10	2.4	1	2.0	1	1.0	11	2.4	19	1.8	27
II	—	2.2	10.4	5.0	5.7	11.8	0.7	20.0	17	-8.0	21	5.7	90	69	82	80	35	1	4.0	1	1.0	8	1.1	14	1.6	1	1.0	3	1.7	13	2.7	9	1.9	31
III	—	-0.6	4.8	1.2	1.6	6.0	-2.2	17.6	29	-12.2	6	4.7	91	80	88	86	47	1	1.0	7	2.0	15	1.8	14	2.5	.	.	1	1.0	22	2.4	16	2.4	17
IV	—	6.4	12.3	8.5	8.9	13.6	4.7	22.6	22	-1.4	3	6.9	86	68	84	79	41	2	2.5	5	1.4	12	2.5	13	2.2	.	.	2	1.5	20	2.2	24	2.0	12
V	—	16.5	24.9	18.0	19.4	25.7	12.6	33.5	12	5.4	5	12.0	80	54	78	71	32	1	1.0	3	2.3	9	1.6	6	1.8	.	.	4	1.2	11	1.8	10	1.8	4
VI	—	17.2	24.4	17.8	19.3	25.5	13.0	32.0	23	8.9	8	12.1	80	57	76	71	37	2	1.0	1	1.0	8	1.0	7	1.0	.	.	3	1.3	18	2.1	27	1.6	24
VII	—	20.2	27.9	22.0	23.0	29.2	14.9	36.5	17	9.4	27	—	—	—	—	—	—	.	.	3	1.7	5	1.4	10	1.3	.	.	3	1.3	22	2.0	18	1.3	32
VIII	—	19.7	28.3	21.3	22.6	29.5	15.8	36.9	20	9.9	6	—	—	—	—	—	—	1	1.0	9	1.1	6	2.3	7	1.3	2	1.0	.	.	18	2.0	24	1.7	25
IX	—	12.9	23.3	16.2	17.2	24.4	10.0	30.6	22	4.0	29	—	—	—	—	—	—	.	.	6	1.8	8	1.9	5	1.4	.	.	.	.	10	1.1	13	1.5	48
X	—	9.4	16.6	11.1	12.0	17.4	7.6	26.7	13	0.5	19,22	—	—	—	—	—	—	1	1.0	4	2.0	15	1.7	13	1.2	.	.	1	1.0	22	1.7	8	1.2	29
XI	—	5.3	9.3	6.5	6.9	9.8	4.2	17.4	11	-2.0	22	—	—	—	—	—	—	1	1.0	6	1.8	35	2.4	8	2.2	.	.	.	.	5	1.0	6	1.0	24
XII	—	3.4	8.2	4.9	5.4	9.5	1.8	21.0	17	-5.9	3	—	—	—	—	—	—	2	1.5	2	2.0	10	1.2	23	1.6	.	.	2	1.0	10	1.6	5	1.2	39
God. vred.	—	9.2	16.1	11.0	11.8	17.2	6.6	36.9	20. VIII	-14.8	29.1	—	—	—	—	—	—	17	1.6	50	1.6	147	1.9	130	1.7	4	1.2	20	1.3	182	2.0	179	1.7	36

TOPOLA

φ = 44° 15′N λ = 20° 42′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 328

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-0.4	2.6	0.1	0.6	3.9	-3.2	16.0	7	-12.0	29,30	4.1	81	81	82	81	42	12	2.1	24	2.8	2	2.0	19	3.2	4	1.0	17	2.4	.	.	12	2.7	
II	—	5.1	11.0	6.9	7.5	12.4	2.9	20.8	17	-4.5	2,23	5.6	75	63	72	70	40	3	2.3	16	2.6	.	.	17	2.9	1	1.0	35	3.2	4	3.0	6	3.2	
III	—	0.4	4.6	1.7	2.1	6.0	-2.2	16.5	29,30	-10.0	6	4.5	82	76	82	80	45	.	.	21	3.4	1	2.0	35	2.9	.	.	21	2.6	1	2.0	11	3.1	
IV	—	6.7	11.6	8.6	8.9	13.4	5.1	22.5	22	-1.5	1,2	6.8	84	71	81	79	41	4	2.8	14	3.2	2	1.0	32	2.3	7	1.6	9	2.9	1	3.0	21	3.3	
V	—	17.0	24.3	19.0	19.8	25.5	14.1	34.0	12	6.0	5	11.1	72	52	68	64	24	2	2.0	14	2.9	1	1.0	27	2.2	4	1.0	22	2.5	3	2.7	13	3.1	
VI	—	17.4	23.9	18.8	19.7	25.4	13.9	33.0	27	8.0	8	11.8	76	55	69	67	36	.	.	20	3.0	1	1.0	20	2.0	4	1.5	29	2.9	.	.	10	2.6	
VII	—	19.5	27.2	22.1	22.7	28.9	16.4	36.5	17	11.0	27	—	—	—	—	—	—	.	.	19	2.4	.	.	35	2.0	4	1.8	14	2.9	.	.	15	3.2	
VIII	—	19.7	22.8	22.0	21.6	29.2	16.9	37.0	20	11.5	6	—	—	—	—	—	—	2	1.5	23	2.8	1	1.0	26	2.2	5	1.8	16	2.1	.	.	14	2.7	
IX	—	13.8	23.0	17.2	17.8	24.1	12.0	29.6	22	5.5	29	—	—	—	—	—	—	.	.	18	2.9	.	.	37	2.2	1	2.0	8	2.8	.	.	21	3.0	
X	—	10.3	16.2	11.6	12.4	17.1	8.4	27.0	13	1.5	22	—	—	—	—	—	—	1	1.0	20	3.1	.	.	43	2.6	3	1.7	14	2.9	.	.	8	3.4	
XI	—	5.7	9.4	6.6	7.1	10.1	4.4	18.1	1	-1.0	24	—	—	—	—	—	—	3	1.7	13	2.2	1	1.0	50	2.9	4	2.2	5	2.6	.	.	6	2.5	
XII	—	4.7	8.6	6.0	6.3	10.2	2.5	21.2	17	-6.0	4	—	—	—	—	—	—	5	2.8	8	2.6	3	2.0	28	2.8	3	2.0	26	3.1	1	3.0	12	3.1	
God. vred.	—	10.0	15.4	11.7	12.2	17.2	7.6	37.0	20. VIII	-12.0	29, 30.1	—	—	—	—	—	—	32	2.2	210	2.9	12	1.5	359	2.5	40	1.6	216	2.8	10	2.8	149	3.0	57

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	▲	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	▣
Br. st. 325	**JARMENOVCI**																														
	H_s = 330 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m																														
I	5.5	6.2	7.1	6.3	102.6	50	22.0	8	1	8	23	.	.	.	1	.	6	12	8	8	1	5	5	.	.	.	.	.	.	1	.
II	6.8	5.6	4.0	5.5	—	20	12.8	20	.	1	13	.	.	.	1	.	3	4	4	3	1	2	2	.	.	.	.	.	.	1	6
III	7.4	7.1	6.1	6.9	—	106	17.0	9	.	7	25	.	.	.	.	.	4	13	18	17	4	5	15	1	.	.	.	.	.	—	19
IV	6.6	7.2	6.7	6.8	134.6	186	36.3	30	.	.	4	.	.	.	.	.	4	13	18	15	7	17	2	.	.	.	.	.	2	.	.
V	4.0	4.4	3.5	4.0	278.1	33	15.2	1	.	.	.	14	5	2	.	.	10	3	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.2	5.2	5.4	4.9	248.6	69	12.4	5	.	.	.	15	.	.	1	.	7	3	10	10	1	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.8	3.2	1.8	2.6	333.3	64	26.5	21	.	.	.	23	10	3	.	.	15	.	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.0	3.9	2.5	3.1	274.6	36	9.2	27	—	.	—	22	12	—	.	.	14	2	8	8	.	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.6	2.9	2.4	3.0	233.3	17	7.2	12	.	.	.	9	.	.	.	.	12	2	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.3	5.2	5.1	5.2	141.0	74	22.4	17	.	.	.	1	.	.	.	.	8	8	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.4	8.3	8.7	8.5	50.4	65	38.1	3	.	.	6	.	.	.	2	.	1	21	11	9	1	11	1	1	.	.	.	.	.	—	.
XII	5.3	5.6	5.5	5.5	100.7	45	8.5	11	.	1	8	.	.	.	1	1	5	8	12	9	.	12	1	1	.	.	.	.	.	—	.
God. vred.	5.2	5.4	4.9	5.2	—	765	38.1	3.XI	—	17	—	84	27	—	6	1	89	89	118	103	23	99	26	3	.	.	.	.	19	—	25
Br. st. 326	**PANČEVO**																														
	H_s = 78 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m																														
I	7.3	6.7	6.2	6.7	—	55	22.1	8	7	12	24	.	.	.	—	—	4	16	13	8	1	7	7	.	.	.	.	.	.	15	13
II	7.8	7.2	5.7	6.9	—	26	11.3	20	.	2	15	.	.	.	—	—	2	15	8	6	1	6	3	.	1	.	.	.	.	5	10
III	7.5	6.8	5.7	6.7	—	81	20.4	2	1	1	24	.	.	.	—	—	3	10	17	12	3	8	11	.	.	.	.	.	.	5	17
IV	6.9	7.8	6.7	7.1	—	105	18.6	1	.	.	3	.	.	.	—	—	1	15	14	10	5	12	2	.	.	.	.	.	1	1	.
V	2.4	2.6	3.0	2.7	—	20	8.4	25	.	.	.	20	12	2	—	—	14	.	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	—	—	—	—	—	73	28.3	24	.	.	.	21	6	.	—	—	—	—	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	—	—	—	—	—	30	18.3	5	.	.	.	30	16	1	2	.	—	—	5	5	1	5	.	.	.	1	.	.	5	.	.
VIII	—	—	—	—	—	20	8.3	9	.	.	.	25	19	1	1	.	—	—	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	—	—	—	—	—	13	5.3	11	.	.	.	15	3	.	3	.	—	—	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	—	—	—	—	—	65	27.3	17	.	.	1	5	.	.	3	.	—	—	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	—	—	—	—	—	71	32.7	3	.	.	5	.	.	.	5	.	—	—	15	8	1	15	.	.	.	.	.	.	.	12	.
XII	—	—	—	—	—	51	18.1	19	.	.	12	.	.	.	1	.	—	—	19	6	2	19	.	.	.	.	.	.	.	13	.
God. vred.	—	—	—	—	—	610	32.7	3.XI	8	15	84	116	56	4	—	—	—	—	130	86	18	111	23	.	1	.	1	.	25	55	40
Br. st. 327	**MLADENOVAC**																														
	H_s = 175 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m																														
I	5.0	3.9	4.5	4.5	—	41	16.2	8	5	9	22	.	.	.	.	.	8	2	9	7	1	6	5	.	.	.	.	.	.	8	11
II	4.5	4.1	3.5	4.0	—	18	7.0	20	.	2	14	.	.	.	.	.	4	3	5	4	.	3	3	.	.	.	.	.	.	3	9
III	5.5	5.3	4.9	5.2	—	51	9.7	22	1	2	25	.	.	.	.	.	2	4	15	14	.	7	11	2	.	.	.	.	1	2	15
IV	5.0	5.5	5.7	5.4	—	121	21.6	16	.	.	3	.	.	.	.	.	4	6	18	11	4	17	2	.	.	.	.	.	3	1	1
V	3.1	3.1	2.7	3.0	—	29	11.7	1	.	.	.	17	6	.	.	.	12	.	5	5	1	5	.	.	.	.	1	6	.	.
VI	3.5	4.1	3.7	3.8	—	55	22.5	24	.	.	.	19	3	.	.	.	9	.	10	10	2	10	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.4	2.8	2.5	2.6	—	33	12.9	22	.	.	.	27	15	1	1	.	12	.	6	6	1	6	.	.	.	.	1	2	.	.
VIII	2.6	3.0	2.3	2.6	—	45	13.7	14	.	.	.	24	16	2	3	.	14	.	7	7	2	7	.	.	.	.	2	.	.	.
IX	2.8	2.9	2.4	2.7	—	11	5.8	12	.	.	.	14	1	.	.	.	15	1	7	2	.	7	.	.	.	.	.	.	10	.
X	4.6	4.2	3.9	4.2	—	66	17.1	17	.	.	.	5	.	.	1	.	8	2	10	9	3	10	.	.	.	.	.	1	11	.
XI	6.6	6.5	6.2	6.4	—	67	36.6	3	.	.	3	.	.	.	1	.	.	9	13	9	1	13	.	.	.	.	.	.	10	.
XII	4.7	4.6	4.9	4.7	—	45	14.5	19	.	.	10	.	.	.	.	.	5	6	10	9	1	10	1	1	.	.	.	.	6	.
God. vred.	4.2	4.2	3.9	4.1	—	582	36.6	3.XI	6	13	77	106	41	3	6	.	93	33	115	93	16	101	22	3	.	.	.	4	14	51	36
Br. st. 328	**TOPOLA**																														
	H_s = 250 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m																														
I	5.8	6.0	6.1	6.0	—	46	23.1	8	3	9	20	.	.	.	2	.	7	11	8	7	1	5	4	.	.	.	.	.	.	3	11
II	5.1	4.9	3.1	4.4	—	26	11.5	20	.	1	12	.	.	.	2	.	6	4	4	4	1	2	3	.	.	.	.	.	.	3	2
III	6.9	6.4	5.6	6.3	—	77	15.0	2	1	3	26	.	.	.	3	.	5	13	15	14	2	4	12	.	.	.	.	.	.	1	12
IV	6.5	7.3	6.6	6.8	—	149	34.6	30	.	.	2	.	.	.	3	.	6	14	16	13	6	16	1	.	.	.	.	.	3	2	.
V	3.3	4.7	3.0	3.7	—	25	9.3	1	.	.	.	16	8	2	.	.	12	3	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	4.2	5.6	5.2	5.0	—	74	26.8	29	.	.	.	18	3	.	.	.	8	8	11	10	1	11	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	2.8	3.4	1.3	2.5	—	55	24.8	22	.	.	.	27	15	4	.	.	18	1	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	2.5	4.4	1.9	2.9	—	20	5.5	9	.	.	.	24	16	6	.	.	13	.	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.1	4.1	2.8	3.3	—	20	6.0	12	.	.	.	15	.	.	.	.	12	4	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	5.2	5.5	5.0	5.2	—	75	28.8	17	.	.	.	5	.	.	.	.	8	9	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	8.5	7.9	7.8	8.1	—	85	42.0	3	.	.	3	.	.	.	.	.	.	19	13	11	1	13	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XII	5.2	5.9	4.5	5.2	—	51	9.3	10	.	.	9	.	.	.	.	.	7	7	13	9	.	11	2	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	4.9	5.5	4.4	4.9	—	703	42.0	3.XI	4	13	72	105	42	12	10	.	102	93	115	95	16	97	22	.	.	.	.	.	32	23	25

ČUMIĆ

φ = 44° 08′N λ = 20° 49′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 329

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	18.0	23.5	18.3	19.5	24.8	14.0	32.6	12	5.7	5	11.5	72	55	72	66	31	17	2.4	2	1.5	9	2.7	5	2.4	10	2.0	10	2.3	10	2.5	16	2.6	14
VI	—	18.5	23.7	17.6	19.4	25.0	14.4	31.4	23	9.4	8	11.7	73	57	76	69	37	16	2.1	4	2.2	1	2.0	.	.	10	2.2	4	2.2	13	2.2	31	2.3	11
VII	—	21.2	27.2	21.6	22.9	28.6	17.0	35.6	17	12.8	27	12.7	68	49	66	61	26	.	.	29	2.1	.	.	6	1.8	.	.	7	2.3	2	2.5	45	2.4	4
VIII	—	20.7	27.0	21.4	22.6	28.4	17.5	36.2	20	12.6	5	13.8	73	57	71	67	30	10	2.1	17	2.1	1	3.0	9	2.9	1	2.0	6	2.3	.	.	47	2.4	2
IX	—	15.0	22.2	16.8	17.7	23.4	12.7	29.2	10	6.4	29	10.4	78	55	70	68	29	28	1.9	11	2.3	4	2.2	5	2.2	4	2.2	6	2.2	3	2.0	29	2.1	.
X	—	9.8	15.2	10.9	11.7	16.3	8.4	25.4	13	2.0	19	8.9	88	74	86	83	54	12	2.2	6	2.2	1	2.0	19	2.5	10	2.6	9	2.3	6	2.2	29	2.5	1
XI	—	5.3	8.4	6.1	6.5	9.4	4.4	17.9	11	-1.2	24	6.7	92	86	91	90	66	4	1.8	.	.	1	2.0	45	3.1	14	2.2	9	2.1	1	2.0	10	2.0	6
XII	—	4.0	7.2	5.3	5.4	8.9	2.3	19.6	17	-5.8	4	6.3	90	88	88	89	69	.	.	1	2.0	2	3.0	10	3.2	33	2.7	16	2.6	6	2.2	17	2.7	8
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KRAGUJEVAC

φ = 44° 02′N λ = 20° 56′E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 330

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č
I	—	-1.7	3.8	-0.1	0.5	4.5	-3.4	17.0	21	-15.4	29	4.1	86	74	86	82	50	20	1.8	1	1.0	.	.	.	.	12	2.8	10	1.8	5	1.2	5	2.0	40
II	—	2.3	10.7	5.0	5.8	12.7	0.7	20.6	17	-6.4	21	5.5	84	66	78	76	45	8	2.5	.	.	.	.	.	.	20	1.9	15	2.0	6	1.2	6	2.3	29
III	—	-0.1	5.3	1.3	2.0	6.6	-2.2	16.6	29	-11.8	6	4.4	86	71	83	80	39	14	2.1	1	1.0	1	2.0	2	2.0	18	2.3	11	1.5	11	1.2	13	2.5	22
IV	—	7.0	12.4	8.4	9.0	13.7	4.3	23.4	22	-2.6	2,3	6.6	84	63	80	76	31	17	2.4	2	1.5	.	.	4	2.0	19	1.9	6	2.0	7	1.3	6	2.2	29
V	—	16.7	24.6	18.0	19.3	25.8	12.1	33.4	12	5.7	6	11.6	80	51	76	69	35	13	2.0	10	1.8	1	1.0	9	1.9	10	1.8	9	1.3	6	2.3	2	2.5	33
VI	—	17.9	24.5	17.4	19.3	25.9	12.3	32.0	23	6.1	8	12.0	76	55	78	70	29	20	2.6	3	2.3	.	.	1	2.0	12	1.4	6	1.8	10	1.9	8	2.0	30
VII	—	20.2	28.3	21.0	22.6	29.6	14.3	36.8	17	8.5	27	13.4	76	51	68	65	31	11	2.2	6	1.7	.	.	3	2.0	19	1.4	11	1.5	3	1.0	11	2.5	29
VIII	—	19.5	28.5	20.6	22.3	29.6	14.6	37.0	20	8.5	6	14.1	80	54	74	69	32	15	2.5	10	2.0	1	2.0	4	1.5	12	1.6	16	1.3	3	1.0	5	3.0	27
IX	—	12.5	23.4	15.2	16.6	24.4	9.4	30.5	10	2.3	29	10.7	89	57	78	75	41	11	2.4	5	1.6	2	1.5	2	2.0	16	1.8	2	1.0	8	1.2	2	2.0	42
X	—	9.6	16.6	11.1	12.1	17.4	7.0	26.2	13	-0.4	28	8.6	87	66	83	79	44	7	2.7	6	1.5	.	.	6	2.0	16	2.4	5	1.8	7	1.6	7	2.4	39
XI	—	6.0	9.8	6.8	7.4	10.6	4.6	19.2	11	-1.8	22	6.8	88	80	88	85	62	3	1.3	5	2.0	.	.	13	2.2	20	2.2	5	2.6	2	1.5	1	3.0	41
XII	—	4.1	8.7	4.9	5.6	10.2	1.5	21.4	17	-6.9	5	6.0	86	77	87	83	57	8	1.6	.	.	2	1.0	3	2.7	28	2.9	6	2.3	8	1.2	4	2.8	34
God. vred.	—	9.5	16.4	10.8	11.9	17.6	6.3	37.0	20. VIII	-15.4	29.1	8.7	84	64	80	76	29	147	2.2	49	1.8	7	1.4	47	2.0	202	2.1	102	1.7	76	1.4	70	2.4	395

SMEDEREVO

φ = 44° 39′N λ = 20° 57′E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 331

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č
I	—	-2.4	2.0	-1.2	-0.7	2.7	-3.8	15.2	21	-15.6	30	4.1	88	82	88	86	63	2	1.5	6	1.7	.	.	24	2.0	7	1.3	18	1.6	.	.	29	2.0	7
II	—	3.0	10.1	5.3	5.9	11.9	0.8	21.2	15	-7.4	1	6.1	89	72	88	83	47	1	3.0	3	1.7	3	2.0	20	2.0	7	2.4	24	1.5	12	2.2	13	2.6	1
III	—	0.0	5.4	1.0	1.8	6.6	-2.2	16.7	29	-10.5	6	4.9	91	82	90	88	57	1	4.0	15	2.1	.	.	25	2.4	12	1.6	9	1.6	13	2.7	17	2.9	1
IV	—	7.5	12.5	8.3	9.2	13.6	5.1	22.4	22	-0.6	2	7.4	88	73	89	83	47	6	2.0	1	2.0	2	3.5	21	3.3	6	1.7	9	2.1	13	2.6	31	3.2	1
V	—	17.9	24.7	17.4	19.4	25.7	12.9	33.4	12	6.2	5	12.3	78	56	79	71	32	5	1.8	3	2.0	3	2.3	25	2.0	5	1.6	23	1.7	6	2.2	19	3.0	4
VI	—	17.4	23.9	17.0	18.8	25.7	13.7	32.1	27	7.9	16	11.9	78	56	82	72	35	5	2.0	2	2.0	1	2.0	11	2.0	9	2.3	22	1.7	6	2.3	28	2.5	6
VII	—	22.4	29.0	20.5	23.1	30.4	15.6	36.5	17	11.0	5	14.1	67	51	73	64	34	7	2.7	2	1.5	15	1.5	15	1.6	7	2.4	20	1.4	11	1.5	15	2.1	1
VIII	—	20.8	28.2	19.9	22.2	29.3	16.3	36.7	20	10.4	6	13.6	73	52	73	66	33	16	2.4	1	2.0	8	1.8	14	2.4	2	1.0	16	1.8	6	2.5	26	2.3	4
IX	—	13.8	23.1	15.5	17.0	24.1	10.4	30.0	22	1.4	29	10.5	82	54	77	71	36	8	2.2	3	1.3	8	2.8	20	2.2	10	1.4	13	1.5	5	2.0	22	2.1	1
X	—	10.0	16.4	10.6	11.9	17.2	7.2	26.2	8	0.2	22	8.8	86	70	87	81	48	2	3.5	1	2.0	2	2.0	34	1.7	4	1.5	13	1.6	7	2.7	18	2.2	12
XI	—	5.7	8.9	6.0	6.6	9.5	4.0	18.7	1	-2.6	25	—	—	—	—	—	—	8	1.6	.	.	6	4.5	43	4.0	1	2.0	5	1.8	1	1.0	11	1.7	15
XII	—	3.8	7.9	4.6	5.2	9.0	1.7	17.4	17	-7.2	3	6.4	92	89	92	91	72	10	1.5	2	2.0	1	5.0	37	2.1	12	1.5	5	1.4	5	2.4	16	1.0	5
God. vred.	—	10.0	16.0	10.4	11.7	17.1	6.8	36.7	20. VIII	-15.6	30.1	—	—	—	—	—	—	71	1.6	39	1.9	49	2.4	289	2.3	82	1.4	177	1.6	85	2.3	245	2.4	58

SMEDEREVSKA PALANKA

φ = 44° 22′N λ = 20° 57′E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 332

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č
I	—	-2.2	2.5	-0.8	-0.3	3.4	-3.7	15.5	21	-16.8	29	3.9	89	75	87	84	41	9	2.3	8	2.2	8	2.6	24	2.8	1	2.0	8	2.1	8	2.4	19	2.9	8
II	—	2.5	10.3	5.6	6.0	12.0	1.0	20.8	17	-7.0	2	5.5	85	65	80	77	39	7	2.3	3	2.3	9	1.9	28	2.2	5	2.0	5	2.4	5	2.8	14	3.1	8
III	—	-0.1	5.1	1.6	2.0	6.3	-1.8	17.3	29	-10.6	6	4.3	89	68	83	80	35	3	1.7	5	2.8	13	2.2	28	2.5	3	2.7	4	1.8	14	3.4	18	3.2	5
IV	—	6.6	12.6	8.7	9.2	13.8	4.9	22.9	22	-2.7	3	6.8	86	64	83	78	37	14	2.4	5	1.6	13	3.0	16	3.1	.	.	2	1.5	14	2.8	18	2.9	8
V	—	16.4	24.6	18.7	19.6	25.6	12.8	33.3	12	5.7	5	11.0	77	47	71	65	26	4	2.0	6	1.8	15	2.4	19	2.1	1	2.0	8	1.9	8	2.8	16	2.5	16
VI	—	17.0	24.4	18.6	19.6	25.8	12.8	32.2	23	5.5	8	11.0	78	47	70	65	38	10	2.2	.	.	11	2.4	8	2.2	6	3.5	10	1.9	14	2.8	21	2.8	10
VII	—	19.5	27.9	22.7	23.2	29.5	14.8	36.6	17	8.7	27	11.7	73	41	58	57	22	9	2.1	9	2.3	14	2.2	13	2.2	1	2.0	5	2.0	12	2.9	17	2.8	13
VIII	—	18.8	27.9	21.8	22.4	29.3	15.3	35.6	20	9.8	6,29	12.0	77	44	65	62	27	7	2.1	4	2.0	14	2.6	11	2.5	2	2.0	6	1.7	15	2.4	20	2.7	14
IX	—	11.8	23.0	16.2	16.8	24.2	9.4	30.2	22	1.7	29	9.2	86	46	67	66	30	5	2.6	7	2.6	13	2.7	19	2.4	.	.	7	1.7	7	1.9	18	2.4	14
X	—	9.3	16.4	11.4	12.1	17.2	7.5	25.8	8	-1.2	30	8.0	86	58	82	75	33	3	1.7	5	1.6	15	2.7	24	2.7	1	3.0	2	1.5	12	2.7	18	2.2	13
XI	—	5.8	9.5	6.5	7.1	10.1	4.2	18.0	1,11	-2.3	22	6.5	88	75	86	83	49	8	1.9	4	1.8	34	3.7	22	3.0	1	1.0	2	2.0	5	1.6	6	2.0	8
XII	—	3.8	8.4	5.2	5.7	9.6	2.3	19.5	17	-7.3	4	5.7	86	70	84	80	41	2	2.5	8	1.4	13	2.5	38	2.7	.	.	1	2.0	12	2.6	12	2.6	7
God. vred.	—	9.1	16.0	11.3	11.9	17.2	6.6	36.6	17. VII	-16.8	29.1	8.0	83	58	76	72	22	81	2.2	64	2.0	172	2.7	250	2.6	21	2.5	60	1.9	126	2.7	197	2.7	124

Mesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana a n s a: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_R \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0-12)	$F \geq 8$	$Nm < 2.0$ (0-10)	$Nm > 8.0$	$R \geq 0.1$ mm	$R \geq 1.0$	$R \geq 10.0$	●	✳	❄	⛆	△	△	▲	≷ (≷)	〓	⊠
Br. st. 329	**ČUMIĆ**																													
	$H_s = 365$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	2.8	4.0	2.7	3.2	—	30	9.1	24	.	.	.	15	4	.	.	.	14	2	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	3.8	4.9	5.4	4.7	—	47	10.1	24	.	.	.	18	2	.	.	.	10	5	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.4	2.5	1.8	2.2	—	26	8.7	2	.	.	.	26	14	3	.	.	18	.	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.6	3.2	1.9	2.6	—	27	8.5	9	.	.	.	23	15	10	.	.	19	1	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.1	3.2	2.3	2.9	—	16	6.2	12	.	.	.	11	.	.	.	.	16	2	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.3	5.9	4.4	5.2	—	69	26.1	17	.	.	.	2	.	.	1	.	11	9	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	8.5	8.1	8.6	8.4	—	63	35.6	3	.	.	3	.	.	.	1	.	.	20	13	9	1	13	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	6.0	5.9	5.5	5.8	—	59	15.0	11	.	1	8	.	.	.	1	.	5	9	13	9	2	12	3	2	.	.	.	.	.	—	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 330	**KRAGUJEVAC**																													
	$H_s = 190$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																													
I	5.9	6.2	6.7	6.3	87.7	46	22.2	8	24	8	24	.	.	.	.	.	6	13	11	7	1	7	6	1	.	.	.	.	3	12
II	6.4	2.7	4.0	5.7	134.3	16	8.8	20	.	.	13	.	.	.	1	.	.	6	4	4	.	3	2	.	.	.	.	.	2	4
III	7.1	6.9	6.1	6.7	116.0	59	11.2	22	1	1	24	.	.	.	1	.	2	13	14	11	3	8	8	.	.	.	.	.	1	13
IV	6.4	7.3	6.3	6.7	146.9	146	39.5	30	.	.	6	.	.	.	.	.	5	12	11	10	4	11	.	.	.	.	1	2	.	.
V	4.1	4.6	3.2	4.0	289.1	27	12.2	24	.	.	.	16	7	.	.	.	11	3	9	6	1	9	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.0	5.7	5.3	5.0	262.5	52	14.7	24	.	.	.	18	5	.	1	.	4	6	11	9	2	11	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	3.1	3.2	2.3	2.9	329.5	29	17.3	21	.	.	.	27	15	1	.	.	14	1	5	4	1	5	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	3.5	4.5	2.7	3.6	280.6	26	7.8	9	.	.	.	24	17	.	1	.	7	.	8	6	.	8	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.7	3.9	3.3	3.6	237.3	17	6.0	12	.	.	.	14	2	.	.	.	12	6	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.6	6.2	4.4	5.4	150.3	58	19.4	17	.	.	3	5	.	.	.	.	6	7	8	7	3	8	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.9	7.6	6.6	7.4	65.5	60	29.6	2	.	.	3	.	.	.	1	.	2	17	14	9	2	14	1	1	.	.	.	.	4	.
XII	5.1	6.0	5.3	5.5	98.5	62	17.6	11	.	.	11	.	.	.	.	.	5	7	11	10	2	11	1	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.2	5.7	4.7	5.2	2198.2	598	39.5	30.IV	25	9	84	104	46	1	5	.	74	91	112	87	19	101	18	2	.	.	.	1	13	10	29
Br. st. 331	**SMEDEREVO**																													
	$H_s = 90$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	7.4	6.5	8.0	7.3	90.4	34	21.6	8	4	11	22	.	.	.	.	.	2	19	7	5	1	4	3	.	.	.	.	.	7	10
II	5.5	6.7	5.0	5.7	105.8	20	7.2	20	.	.	13	.	.	.	.	.	5	8	5	4	.	3	2	.	.	.	.	1	2	6
III	7.6	7.2	6.6	7.1	100.6	60	22.0	2	1	.	23	.	.	.	1	.	2	15	13	10	1	5	10	.	.	.	.	1	1	16
IV	6.4	7.1	6.1	6.5	147.1	148	27.2	8	.	.	2	.	.	.	5	.	5	12	16	11	7	16	.	.	.	.	.	1	.	.
V	3.1	4.1	2.2	3.1	291.8	52	21.1	24	.	.	.	16	6	.	3	.	11	1	7	5	1	7	.	.	.	.	1	3	.	.
VI	3.8	5.7	3.6	4.4	245.7	52	11.9	24	.	.	.	18	3	.	1	.	8	4	13	8	3	12	.	.	.	.	1	.	.	.
VII	2.5	3.1	1.9	2.5	—	4	3.5	24	.	.	.	28	18	4	.	.	17	3	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.8	4.6	2.0	3.1	282.4	16	10.4	9	.	.	.	23	17	2	—	.	13	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	—	.	.
IX	2.4	2.7	1.6	2.2	246.4	15	6.8	1	.	.	.	13	1	.	.	.	20	2	7	3	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.0	6.0	5.0	5.3	137.1	—	—	—	.	.	.	4	.	.	.	.	9	9	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	3	.
XI	7.8	8.2	7.0	7.7	46.9	48	21.7	3	.	.	4	.	.	.	4	.	.	17	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	6.5	6.4	5.1	6.0	90.6	49	22.6	13	.	.	9	.	.	.	.	.	5	9	12	7	2	12	.	.	.	.	.	.	—	.
God. vred.	5.1	5.7	4.5	5.1	—	—	—	—	5	11	73	102	45	6	—	.	97	100	—	—	—	—	—	.	.	.	.	2	—	—	32
Br. st. 332	**SMEDEREVSKA PALANKA**																													
	$H_s = 109$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	6.9	6.5	6.8	6.7	85.4	46	16.2	8	6	10	22	.	.	.	.	.	3	12	16	8	1	10	7	2	1	4	.	.	5	11
II	6.8	7.1	5.3	6.4	119.8	25	8.8	20	.	1	12	.	.	.	1	.	2	8	7	5	.	7	3	.	.	2	.	.	1	4	5
III	7.8	6.6	6.2	6.9	118.3	94	20.0	2	1	3	24	.	.	.	1	.	2	12	21	12	5	11	15	3	1	2	1	.	1	1	13
IV	6.8	7.3	6.0	6.7	148.2	141	22.3	8	.	.	5	.	.	.	3	.	6	12	17	13	7	17	1	.	.	.	.	.	5	1	.
V	4.6	5.2	3.3	4.4	284.1	30	9.1	24	.	.	.	16	8	1	2	1	9	4	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VI	3.7	5.8	5.0	4.8	258.2	36	17.7	24	.	.	.	19	4	.	2	1	8	6	11	7	1	11	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VII	2.7	3.3	1.8	2.6	339.9	34	23.3	5	.	.	.	28	15	1	1	1	14	1	7	3	1	7	.	.	.	.	1	4	.	.
VIII	2.7	4.7	2.3	3.2	282.6	61	23.3	14	.	.	.	24	15	3	3	1	12	2	7	7	3	7	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.8	3.9	2.4	3.4	255.9	8	3.3	12	.	.	.	13	1	.	.	.	12	4	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	5.8	5.9	4.7	5.5	154.4	63	25.9	17	.	.	3	4	.	.	3	.	7	9	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	8.6	8.0	7.8	8.1	59.4	78	38.0	3	.	.	5	.	.	.	4	.	.	21	15	9	1	15	1	1	.	.	.	.	.	6	.
XII	5.5	5.8	5.5	5.6	117.5	52	13.6	13	.	.	10	.	.	.	2	.	4	7	13	7	1	13	1	1	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.5	5.8	4.8	5.4	2223.7	668	38.0	3.XI	7	14	81	104	43	5	22	4	79	98	138	88	23	122	28	7	2	8	1	1	34	24	29

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)																
		T_m										em	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)		Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	mm	7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
φ = 44° 45′N λ = 20° 59′ E Gr. ΔG = + 1h 24 min.																			**KOVIN**															*Br. st. 333*
I	—	-2.1	1.0	-1.2	-0.9	2.0	-4.5	11.5	13,20	-16.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.0	8.8	5.1	5.2	11.4	-0.1	20.5	13	-8.0	1	6.2	93	80	90	88	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	0.8	5.5	3.0	3.1	6.3	-1.6	16.5	29	-10.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	7.3	12.6	8.9	9.4	14.3	3.9	22.6	22	-2.0	1	7.0	84	68	83	78	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	17.4	25.6	20.5	21.0	27.0	12.4	33.8	12	5.4	5	12.1	78	50	68	65	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.0	24.4	19.4	20.3	26.5	12.2	33.0	23	8.0	17	12.3	80	55	72	69	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.8	28.6	22.2	23.4	30.6	15.0	37.2	17	11.0	13	13.7	72	48	69	63	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	20.4	28.4	22.1	23.2	30.4	14.1	37.2	20	8.5	29	14.5	77	54	73	68	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.6	23.5	17.2	17.9	25.1	9.4	30.5	8	1.3	29	11.1	87	56	74	72	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	10.2	16.5	11.5	12.4	17.7	5.3	26.5	13	-2.5	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.9	8.3	5.9	6.5	9.8	3.0	17.5	1	-2.5	25	6.4	89	80	86	85	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.9	7.0	4.3	4.8	9.7	0.1	18.5	17	-8.5	3,9	5.6	86	77	82	82	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.8	15.9	11.6	12.2	17.6	5.8	37.2	17.VII 20.VIII	-16.0	30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 56′N λ = 21° 05′E Gr. ΔG = + 1h 25 min.																			**FLAMUNDA**															*Br. st. 334*
I	—	-4.2	1.2	-3.3	-2.4	2.4	-7.0	14.8	21	-22.0	30	—	—	—	—	—	—	3	1.3	3	1.3	.	.	29	2.4	.	.	5	1.0	1	1.0	17	1.5	35
II	—	1.5	9.0	3.7	4.5	10.6	-1.2	18.6	13,14	-15.2	1	5.6	93	72	91	85	49	7	1.4	4	2.5	.	.	31	1.7	2	2.0	7	1.4	.	.	10	1.9	23
III	—	-1.9	4.5	-0.3	0.5	5.7	-5.0	16.0	29	-16.6	6	—	—	—	—	—	—	3	1.7	7	1.9	.	.	30	2.6	.	.	9	1.9	.	.	18	2.1	26
IV	—	6.4	12.2	7.0	8.2	13.7	2.0	22.6	22	-8.4	3	6.9	88	70	90	83	49	5	1.2	10	1.5	.	.	27	3.1	1	1.0	3	2.3	1	1.0	33	1.9	10
V	—	17.2	24.9	15.4	18.2	26.0	8.2	33.0	12	-0.4	6	—	—	—	—	—	—	2	1.0	10	2.0	1	2.0	23	2.1	.	.	4	1.5	.	.	9	1.4	44
VI	—	17.1	23.4	14.7	17.5	25.2	9.9	31.0	23	-1.4	8	11.4	79	54	89	74	32	.	.	12	1.6	.	.	10	1.7	4	1.0	14	1.6	.	.	12	1.8	35
VII	—	19.7	27.0	17.7	20.5	28.4	12.8	34.6	17	6.8	28	13.1	76	51	84	70	34	3	2.3	6	1.7	5	2.2	11	2.5	4	2.2	1	3.0	5	2.8	22	2.0	36
VIII	—	18.2	27.7	16.8	19.9	—	—	—	—	—	—	12.7	80	50	85	72	33	9	3.1	9	2.8	3	2.7	16	4.7	2	2.0	2	4.0	5	1.8	13	3.3	34
IX	—	10.8	22.7	12.4	14.6	24.0	—	30.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2.3	10	4.0	2	4.0	13	3.3	5	2.0	5	2.6	1	2.0	12	2.7	32
X	—	8.5	16.0	9.4	10.8	16.8	5.4	25.6	6	-6.4	19	8.0	87	65	84	79	—	2	3.0	1	4.0	15	3.6	17	3.6	8	2.4	.	.	16	2.8	6	1.7	28
XI	—	5.7	8.5	5.4	6.2	9.7	3.1	16.6	1	-8.6	25	6.3	87	79	89	85	57	1	2.0	.	.	29	4.3	21	4.7	1	7.0	1	2.0	.	.	.	.	37
XII	—	1.6	8.0	3.2	4.0	9.4	-0.8	17.2	17	-17.6	4	5.4	86	77	82	82	45	11	2.2	1	2.0	7	3.4	15	2.4	21	2.1	.	.	3	2.3	3	1.0	32
God. vred.	—	8.4	15.4	8.5	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	2.1	73	2.2	62	3.8	243	2.8	48	2.1	51	1.8	32	2.5	155	2.0	375
φ = 44° 56′N λ = 21° 08′E Gr. ΔG = + 1h 25 min.																			**ŠUŠARA**															*Br. st. 335*
I	—	-3.0	1.0	-2.4	-1.7	2.2	5.4	14.5	21	-16.5	29,30	3.8	89	81	88	86	51	.	.	.	.	.	.	25	4.1	.	.	.	.	.	.	15	2.3	56
II	—	2.3	8.6	4.6	5.0	10.2	-0.2	18.0	13,14	-11.5	1	5.8	88	78	87	84	—	.	.	.	.	.	.	31	1.9	2	2.5	2	1.0	.	.	14	3.8	35
III	—	-0.9	4.2	0.4	1.0	5.4	-3.5	15.0	28,29	-14.0	5	4.3	88	74	86	83	34	2	3.5	.	.	.	.	28	5.4	1	1.0	4	1.8	.	.	13	5.3	45
IV	—	6.7	11.9	8.2	8.8	13.4	4.1	21.5	22	-1.8	2	6.6	82	68	81	77	41	.	.	12	3.8	.	.	34	4.4	.	.	5	3.0	1	1.0	16	1.7	22
V	—	17.8	24.6	17.7	19.4	25.8	12.7	32.5	12	3.5	5	11.7	74	52	75	67	37	2	4.0	5	5.0	2	2.5	19	2.4	5	2.6	3	2.7	3	2.0	10	2.5	44
VI	—	17.9	23.8	17.2	19.0	25.2	11.9	30.5	23	2.6	8	—	—	—	—	—	—	5	1.4	1	1.0	.	.	13	1.2	.	.	2	1.0	5	1.2	11	1.5	53
VII	—	21.0	27.1	20.3	22.2	28.6	13.8	36.4	17	6.2	27	13.2	69	52	74	65	32	2	1.0	4	1.0	5	1.2	4	1.2	4	1.0	1	1.0	10	1.1	8	1.4	55
VIII	—	20.6	27.7	20.4	22.3	29.1	14.3	37.2	20	6.5	29	13.7	74	55	74	68	30	11	1.4	.	.	11	2.3	2	1.5	2	1.5	.	.	11	1.5	2	2.0	54
IX	—	13.3	22.9	15.6	16.9	24.2	—	30.0	22	—	—	10.2	82	54	74	70	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	9.2	15.5	10.7	11.5	16.9	5.6	26.8	12	-2.5	29	8.2	85	68	82	78	33	4	3.5	.	.	36	4.3	2	3.5	2	3.0	.	.	11	1.5	3	1.7	35
XI	—	5.9	7.8	6.2	6.5	9.4	4.2	17.5	1	-2.0	25	6.8	91	87	92	90	55	3	2.0	5	3.0	23	4.4	30	4.7	1	2.0	.	.	3	1.0	3	2.3	22
XII	—	3.1	7.0	4.7	4.9	8.9	1.0	17.5	17	-8.5	3,4	5.7	88	82	87	86	50	5	2.6	1	2.0	1	4.0	46	3.3	1	3.0	1	3.0	7	1.9	6	2.5	25
God. vred.	—	9.5	15.2	10.3	11.3	16.6	—	37.2	20. VIII	-16.5	29,30 I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 36′N λ = 21° 09′E Gr. ΔG = + 1h 25 min.																			**LJUBIČEVO — POŽAREVAC**															*Br. st. 336*
I	—	-1.0	1.4	-0.7	-0.2	3.9	-5.1	12.0	20	-18.0	29	—	—	—	—	—	—	10	2.0	1	3.0	25	4.2	4	3.2	3	2.3	4	2.2	22	2.3	22	2.2	2
II	—	3.7	9.7	5.7	6.2	11.8	0.5	20.2	15	-7.4	1	6.1	90	75	82	82	53	6	1.8	.	.	8	3.0	32	2.3	6	2.0	4	2.0	18	3.1	10	2.5	.
III	—	0.5	5.0	1.6	2.2	7.2	-3.1	17.4	29	-13.0	5	—	—	—	—	—	—	6	2.0	4	2.5	21	4.6	19	2.6	.	.	.	.	21	3.5	21	2.3	1
IV	—	8.1	12.8	9.4	9.9	14.8	4.3	23.5	22	-2.8	3	7.2	81	71	81	78	—	9	3.0	6	2.7	18	5.0	11	2.7	1	2.0	1	3.0	20	2.6	19	2.8	5
V	—	18.6	23.8	18.8	20.0	26.3	12.8	35.0	15	4.0	4	12.3	72	59	75	69	36	8	2.2	3	3.0	17	3.1	12	2.4	9	2.4	5	2.2	18	2.2	14	2.9	7
VI	—	15.4	24.3	19.2	19.5	27.0	12.7	32.5	28	6.4	15	12.7	76	57	79	71	35	13	2.0	5	2.6	4	2.5	9	2.1	4	2.5	9	2.2	29	2.7	14	2.5	3
VII	—	22.2	28.9	21.6	23.6	30.3	15.1	37.0	17	7.0	27	—	—	—	—	—	—	4	2.0	8	2.2	8	3.5	7	2.0	2	2.0	1	2.0	24	3.0	24	2.8	15
VIII	—	21.0	29.1	20.8	22.9	30.3	13.9	38.0	20	8.0	29	—	—	—	—	—	—	5	2.0	7	2.3	12	3.6	7	2.3	.	.	2	2.0	27	2.3	25	2.6	8
IX	—	14.6	23.5	15.7	17.4	24.8	8.6	30.6	22	0.0	29	—	—	—	—	—	—	10	1.9	8	3.0	16	4.3	4	2.2	3	2.0	3	2.0	16	2.2	25	2.6	5
X	—	10.7	15.6	11.1	12.1	17.3	6.0	26.5	13	-2.8	25	—	—	—	—	—	—	4	2.5	7	2.6	33	3.5	3	2.3	.	.	2	2.0	30	2.7	10	2.6	4
XI	—	6.4	8.2	6.5	6.9	9.8	3.6	18.2	1	-4.0	26	—	—	—	—	—	—	9	2.1	3	3.3	45	5.4	1	2.0	.	.	.	.	5	2.0	23	2.3	4
XII	—	3.7	7.8	5.0	5.4	9.7	0.5	19.0	17	-9.0	3	—	—	—	—	—	—	6	2.0	1	2.0	16	3.0	23	3.4	5	2.4	2	2.0	22	2.3	14	2.4	5
God. vred.	—	10.3	15.8	11.2	12.1	17.8	5.8	38.0	20. VIII	-18.0	29.1	—	—	—	—	—	—	90	2.1	53	2.6	223	4.1	132	2.4	33	2.3	33	2.2	252	2.6	221	2.5	5

Mesec | Oblačnost Nm (0—10): 7, 14, 21, Sred. (Dies) | Insolacija broj sati | Padavine R mm: Σ, Max, Dat. | Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$, $T_x < 0.0$, $T_n < 0.0$, $T_x \geq 25.0$, $T_x \geq 30.0$, $T_n \geq 20.0$, F (0–12) ≥ 6, ≥ 8, Nm(0–10) < 2.0, > 8.0, R mm ≥ 0.1, ≥ 1.0, ≥ 10.0, ●, ●△, *, ⁂, △, △, ▲, ⩘ (⩘), =, ⊠

Br. st. 333 KOVIN

$H_s = 73$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

I	7.9	6.3	6.8	7.0	—	49	18.0	8	7	10	23	.	.	.	—	—	3	17	9	8	1	5	4	.	.	.	.	.	6	—
II	6.9	6.5	5.2	6.2	—	21	5.2	25	.	1	14	.	.	.	—	—	2	6	7	7	.	3	4	.	.	.	.	.	1	—
III	6.9	6.2	6.5	6.5	—	91	11.5	2	1	3	20	.	.	.	—	—	3	11	16	16	2	7	11	1	.	.	.	1	1	—
IV	7.5	7.9	7.3	7.6	—	130	25.2	30	.	.	4	.	.	.	—	—	1	15	13	11	6	13	1	1	.	.	.	—	4	.
V	4.7	5.0	5.5	5.1	—	16	6.5	25	.	.	.	18	12	1	—	—	7	5	6	4	.	6	.	.	.	.	.	—	1	.
VI	6.0	7.1	7.3	6.8	—	69	25.5	24	.	.	.	21	6	.	—	—	1	12	11	9	3	11	.	.	.	.	.	—	2	.
VII	—	—	—	—	—	5	2.5	4.24	.	.	.	31	19	.	—	—	3	9	2	2	.	2	.	.	.	.	.	—	5	.
VIII	—	—	—	—	—	20	8.9	9	.	.	.	27	18	.	—	—	—	—	6	3	.	6	.	.	.	.	.	—	.	.
IX	—	—	—	—	—	19	8.2	1	.	.	.	14	2	.	—	—	—	—	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	8	.
X	5.5	5.3	5.3	5.4	—	65	25.7	17	.	.	5	6	.	.	—	—	3	3	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	7.3	6.9	7.1	7.1	—	85	38.2	3	.	.	7	.	.	.	—	—	2	15	11	11	2	11	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	5.4	4.6	4.5	4.8	—	50	19.5	19	.	.	12	.	.	.	—	—	5	8	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	—	—	—	—	—	620	38.2	3.XI	8	14	85	117	57	1	—	—	—	—	105	93	17	88	20	2	.	.	.	—	53	—

Br. st. 334 FLAMUNDA

$H_s = 165$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	7.6	6.2	5.6	6.5	75.9	53	19.2	8	10	10	24	.	.	.	1	.	4	13	8	7	1	4	4	.	.	.	.	.	7	11
II	7.1	7.1	6.4	6.9	85.8	25	9.1	20	2	3	16	.	.	.	.	.	3	11	8	5	.	5	3	.	.	.	.	.	3	10
III	7.3	6.9	6.7	7.0	107.3	86	23.5	2	4	2	24	.	.	.	1	.	2	16	9	8	3	2	8	.	.	.	.	.	—	17
IV	6.1	7.4	6.4	6.6	151.6	101	17.2	1	.	.	10	.	.	.	1	.	3	11	10	9	6	9	2	.	.	.	.	—	—	.
V	3.5	4.4	3.0	3.6	—	90	44.5	24	.	.	1	19	8	.	—	—	10	1	7	7	3	7	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	3.8	5.6	4.8	4.7	244.8	68	29.2	24	.	.	1	17	3	.	.	.	9	7	7	7	2	7	.	.	.	.	.	—	.	.
VII	2.7	3.2	2.6	2.8	308.8	79	53.0	5	.	.	.	27	14	.	—	—	17	2	5	4	1	5	.	.	.	.	.	3	1	.
VIII	1.8	3.1	2.4	2.4	258.9	18	9.7	14	—	—	—	—	—	—	4	.	16	1	7	5	.	7	.	.	.	.	.	3	3	.
IX	3.4	2.6	3.0	3.0	—	15	6.3	11	—	.	—	13	1	—	3	.	15	2	6	4	.	6	.	.	.	.	.	3	4	.
X	5.4	5.6	5.1	5.4	150.6	75	32.6	17	.	.	7	4	.	.	.	.	6	7	11	10	1	11	.	.	.	.	.	1	10	.
XI	8.2	7.3	7.2	7.6	54.6	73	33.8	3	.	.	6	.	.	.	6	.	.	13	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	5.8	5.3	5.3	5.5	103.9	50	17.8	13	4	.	14	.	.	.	1	.	3	7	13	10	2	13	1	1	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.2	5.4	4.9	5.2	—	733	53.0	5.VII	—	—	—	—	—	—	—	—	88	91	100	85	21	85	18	1	.	.	.	—	—	38

Br. st. 335 ŠUŠARA

$H_s = 182$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

I	6.5	5.0	4.8	5.4	—	44	18.2	8	8	12	25	.	.	.	4	2	8	10	6	6	1	3	3	.	.	.	.	.	7	11
II	5.8	6.5	5.6	6.0	—	24	9.3	20	1	4	14	.	.	.	2	1	3	8	8	6	.	6	4	.	.	.	.	1	4	—
III	6.6	5.7	3.8	5.4	—	74	16.0	9	2	2	23	.	.	.	14	6	8	11	12	11	3	6	9	.	.	.	.	.	1	—
IV	5.2	6.9	6.1	6.1	—	105	21.2	6	.	.	5	.	.	.	13	.	4	10	12	11	6	—	—	—	.	.	.	2	.	.
V	3.6	5.4	3.2	4.1	—	26	10.0	1	.	.	.	19	8	1	—	—	10	4	5	5	1	5	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	4.7	7.4	3.6	5.2	—	66	26.4	24	.	.	.	18	3	.	.	.	7	7	9	9	2	9	.	.	.	.	2	3	.	.
VII	3.3	5.4	2.6	3.8	—	46	28.5	5	.	.	.	25	12	.	1	.	9	5	5	5	2	5	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.2	5.2	1.3	3.2	—	24	8.2	9	.	.	.	23	16	3	.	.	14	1	5	4	.	5	.	.	.	.	.	—	.	.
IX	2.4	2.8	1.5	2.2	—	10	5.5	11	—	.	—	14	1	—	—	—	18	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.
X	6.4	7.5	4.7	6.2	—	72	34.6	17	.	.	4	3	.	.	7	5	2	11	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	8.6	8.5	7.8	8.3	—	89	34.0	3	.	.	5	.	.	.	9	6	.	23	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	7.2	6.5	4.7	6.1	—	41	15.0	13	.	.	12	.	.	.	2	1	3	10	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	5.3	6.1	4.1	5.2	—	621	34.6	17.X	—	18	—	102	40	—	—	—	86	102	85	80	20	—	—	—	.	.	.	2	—	34	—

Br. st. 336 LJUBIČEVO — POŽAREVAC

$H_s = 80$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

I	7.8	7.5	7.4	7.6	—	42	14.0	8	8	8	25	.	.	.	4	1	4	18	5	5	1	3	3	.	.	.	.	.	5	2
II	7.6	6.3	5.7	6.5	—	22	10.0	20	.	.	13	.	.	.	2	.	1	5	5	5	1	3	2	.	.	.	.	.	4	2
III	7.6	6.3	6.1	6.7	—	100	22.0	2	2	1	26	.	.	.	7	2	.	8	12	12	4	6	7	.	.	.	.	1	1	12
IV	6.8	6.4	6.1	6.4	—	109	25.0	6	.	.	3	.	.	.	2	2	.	8	12	11	6	11	1	.	.	.	.	.	.	.
V	4.8	4.5	4.2	4.5	—	47	26.6	25	.	.	.	19	8	1	1	1	5	.	6	6	1	6	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	4.6	5.7	3.7	4.7	—	76	26.6	1	.	.	.	24	6	.	1	.	2	1	11	8	2	11	.	.	.	.	.	1	1	.
VII	3.5	3.4	2.2	3.0	—	8	4.8	5	.	.	.	29	18	.	.	.	9	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	1	1	.
VIII	3.2	4.0	2.5	3.2	—	20	10.3	31	.	.	.	26	19	2	1	.	13	1	6	4	1	6	.	.	.	.	.	2	2	.
IX	4.0	3.6	2.4	3.3	—	13	6.8	1	.	.	.	14	3	.	4	.	9	2	3	3	.	3	.	.	.	.	.	1	7	.
X	5.9	6.3	5.0	5.7	—	62	22.2	17	.	.	4	5	.	.	3	.	4	6	9	9	2	6	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	8.1	8.0	6.7	7.6	—	64	31.5	3	.	.	5	.	.	.	11	6	.	18	10	9	1	10	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	5.7	5.5	5.6	5.6	—	50	17.6	13	.	1	12	.	.	.	1	.	4	7	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.8	5.6	4.8	5.4	—	613	31.5	3.XI	10	10	88	117	54	3	37	12	51	74	90	82	20	79	13	.	.	.	.	7	37	16

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	M̄in	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 44° 54′N λ = 21° 25′ E Gr. ΔG = + 1h 26 min.																		**BELA CRKVA**																*Br. st. 337*
I	—	-1.0	2.7	-0.6	0.1	3.8	-3.3	14.9	21	-13.3	31	4.3	90	76	88	85	49	2	2.0	1	1.0	1	2.0	19	2.7	2	1.5	.	.	2	1.0	21	1.5	45
II	—	2.4	8.9	3.6	4.6	10.4	-0.1	18.8	13	-11.8	1	5.4	89	62	91	81	30	8	2.6	.	.	.	.	4	3.0	2	1.5	4	2.2	3	2.0	10	2.2	53
III	—	0.6	5.7	1.3	2.2	6.6	-1.7	16.0	28,29	-11.2	5	4.6	90	67	90	82	33	.	.	3	1.7	5	2.4	23	3.0	2	1.5	.	.	2	2.5	19	2.6	39
IV	—	6.9	13.0	7.9	8.9	13.8	4.5	22.0	22	-1.7	3	6.6	86	55	89	77	34	.	.	2	2.0	2	2.5	18	3.6	5	3.0	6	1.8	4	1.8	29	2.1	24
V	—	16.7	25.5	17.6	19.4	26.3	11.8	33.2	12	4.0	5	10.7	75	43	73	64	28	.	.	4	2.2	2	2.5	15	1.9	2	3.0	4	1.5	4	1.2	22	2.1	40
VI	—	16.3	24.7	18.1	19.3	25.6	12.4	31.0	23	6.5	8	11.6	82	51	75	69	31	2	3.0	.	.	1	3.0	8	2.5	2	1.5	7	2.3	2	2.0	27	2.3	41
VII	—	19.4	28.5	21.2	22.6	29.6	14.6	36.2	17	8.3	28	12.8	75	43	72	63	27	5	2.0	7	1.9	6	1.8	14	1.8	1	3.0	2	1.5	2	1.0	14	2.1	42
VIII	—	19.2	29.8	21.6	23.0	30.4	13.9	37.5	20	8.4	31	12.0	74	37	65	59	25	3	2.0	4	1.8	3	2.0	14	2.6	1	1.0	3	1.7	.	.	24	1.9	41
IX	—	12.8	23.8	16.3	17.3	24.5	8.6	30.3	22	0.8	29	9.6	81	47	69	66	24	7	2.4	6	1.3	.	.	27	2.4	1	5.0	.	.	1	2.0	5	2.2	43
X	—	10.6	16.2	11.3	12.4	17.1	7.0	25.7	8	-1.2	29	8.5	83	67	83	78	37	.	.	3	3.0	3	3.7	32	2.8	3	2.0	.	.	4	1.5	17	1.5	31
XI	—	6.2	9.3	6.2	7.0	10.1	3.4	17.8	1	-4.7	25	6.3	84	72	87	81	45	2	1.0	5	1.0	11	2.7	39	3.2	1	1.0	3	1.3	.	.	.	.	29
XII	—	3.6	9.0	4.6	5.4	10.0	0.5	18.7	17	-7.9	4	5.7	88	69	85	81	40	2	1.0	.	.	7	2.3	16	3.4	6	2.0	3	2.0	4	1.5	7	2.4	48
God. vred.	—	9.5	16.4	10.8	11.9	17.4	6.0	37.5	20. VIII	-13.3	31.1	8.2	83	57	81	74	24	31	2.2	35	1.7	41	2.5	229	2.8	28	2.2	32	1.9	28	1.6	195	2.1	476
φ = 44° 46′ N λ = 21° 31′ E Gr. ΔG = + 1h 26 min.																		**VELIKO GRADIŠTE**																*Br. st. 338*
I	756.2	-1.7	1.8	-0.8	-0.4	2.7	-3.4	12.9	21	-11.1	30	4.0	90	78	86	85	54	2	1.5	1	1.0	8	2.4	25	2.0	.	.	2	1.0	22	1.5	15	2.0	18
II	54.3	1.5	8.9	4.3	4.8	10.8	0.0	18.8	13	-6.5	1	5.4	91	68	87	82	43	4	2.0	3	1.0	8	1.5	13	1.8	.	.	.	.	9	1.9	11	2.2	36
III	50.8	0.4	4.9	1.4	2.0	6.2	-1.8	16.7	29	-10.4	6	4.4	86	68	85	80	39	1	1.0	.	.	15	2.3	24	2.1	2	1.5	2	1.5	14	1.9	15	2.3	20
IV	53.0	7.3	12.7	9.0	9.5	14.0	5.4	23.0	22	-1.1	3	6.7	83	62	78	74	39	6	1.7	.	.	9	2.6	17	2.4	3	1.3	2	1.0	13	1.9	22	1.9	18
V	55.5	16.7	25.3	17.9	19.4	26.4	13.0	33.9	12	4.4	2	11.2	77	46	75	66	27	4	1.5	7	1.1	10	1.7	15	1.8	.	.	6	1.5	6	1.8	13	1.6	32
VI	52.5	17.0	24.0	18.2	19.4	25.3	13.2	30.9	21	7.8	8	11.7	80	52	77	70	28	6	1.2	4	1.0	5	1.0	9	1.6	1	2.0	5	1.4	10	1.7	18	1.6	32
VII	53.6	19.8	27.8	21.2	22.5	29.2	15.4	35.7	16,17	8.4	27	12.6	73	45	68	62	28	6	1.8	1	2.0	8	1.9	16	2.1	.	.	3	1.7	10	2.4	19	2.2	30
VIII	53.7	19.2	28.6	21.0	22.4	29.8	15.4	37.6	20	8.8	29	12.0	73	43	66	61	24	2	2.0	3	1.3	12	1.9	11	2.3	1	1.0	2	2.0	13	1.9	19	2.1	30
IX	57.3	12.8	23.4	15.8	17.0	24.4	10.3	30.4	9,22	3.0	29	9.5	85	44	72	67	27	6	2.7	.	.	9	3.3	16	3.0	2	2.0	4	1.2	9	1.9	11	2.2	33
X	58.6	10.2	15.8	11.1	12.0	16.7	8.3	25.0	9	0.2	19	8.1	86	62	82	76	33	1	1.0	1	4.0	16	2.9	24	3.0	.	.	2	2.0	17	2.2	4	2.8	28
XI	59.8	6.2	9.0	6.9	7.2	9.9	5.0	16.0	1,12	-3.3	25	6.3	83	74	83	80	47	3	1.7	.	.	25	4.5	34	4.1	.	.	.	.	11	1.5	2	2.0	15
XII	53.1	3.1	7.8	4.0	4.7	8.6	1.3	15.3	17	-7.1	3	5.3	85	71	84	80	43	1	1.0	1	1.0	15	3.1	24	2.9	.	.	5	1.6	14	1.9	3	2.7	30
God. vred.	754.9	9.4	15.8	10.8	11.7	17.0	6.8	37.6	20. VIII	-11.1	30.1	8.1	82	59	79	73	24	42	1.7	21	1.3	140	2.7	228	2.6	9	1.6	33	1.5	148	1.8	152	2.0	322
φ = 44° 12′ N λ = 21° 47′ E Gr. ΔG = + 1h 27 min.																		**ŽAGUBICA**																*Br. st. 339*
I	—	-3.2	1.6	-1.2	-1.0	2.8	-4.0	16.1	21	-13.8	29	4.2	97	89	99	95	61	4	1.2	7	1.7	12	2.8	.	.	1	5.0	.	.	15	2.1	5	1.8	49
II	—	0.2	9.2	3.7	4.2	11.2	-1.3	18.8	14,16	-11.8	21	6.0	97	80	97	91	56	8	1.3	.	.	2	3.0	3	3.3	1	4.0	2	1.5	12	1.9	10	2.0	46
III	—	-1.2	3.2	0.0	0.5	4.7	-3.6	15.4	28	-16.2	6	4.6	96	88	98	94	69	3	1.7	8	1.8	22	3.0	3	3.0	.	.	1	4.0	14	2.1	9	2.2	34
IV	—	6.1	10.6	7.6	8.0	12.3	3.9	21.8	22	-3.8	3	7.6	95	85	95	92	53	1	1.0	9	2.6	15	2.8	1	3.0	.	.	1	3.0	21	2.0	6	1.7	36
V	—	14.0	23.1	16.7	17.6	24.6	10.7	33.6	12	0.8	6	10.8	86	55	78	73	32	11	1.4	.	.	6	3.7	10	4.6	.	.	.	.	7	2.3	13	2.0	46
VI	—	14.5	22.8	16.9	17.8	24.4	11.1	31.9	27	5.4	9	11.2	84	56	81	74	37	1	1.0	2	2.5	5	3.2	5	2.8	.	.	.	.	15	3.2	19	2.7	43
VII	—	17.1	26.3	19.7	20.7	28.1	12.8	34.4	16	5.2	27	12.5	82	51	75	69	33	4	2.2	.	.	7	2.6	8	2.6	.	.	1	3.0	10	2.6	15	2.7	48
VIII	—	16.8	26.8	19.5	20.6	28.2	13.2	35.6	20	6.4	29	12.5	83	52	77	71	32	1	2.0	.	.	8	3.6	7	4.6	2	3.5	.	.	9	3.4	16	3.0	50
IX	—	9.7	21.2	13.8	14.6	22.5	7.4	28.6	9,22	0.0	29	8.9	90	50	79	73	33	1	3.0	.	.	4	4.0	14	3.3	.	.	.	.	10	2.9	7	2.9	54
X	—	8.8	14.2	10.5	11.0	15.4	7.2	23.6	9	-3.6	22	7.5	84	64	80	76	34	.	.	1	2.0	33	3.9	5	3.0	.	.	.	.	8	3.1	13	3.2	33
XI	—	4.6	7.5	5.4	5.7	8.5	3.3	15.4	15	-5.0	25	6.1	88	80	88	85	57	.	.	1	3.0	50	3.7	6	4.2	.	.	.	.	1	3.0	3	2.0	29
XII	—	2.0	7.4	3.1	3.9	8.9	0.1	20.0	18	-7.4	3	5.2	88	72	88	83	43	.	.	2	2.5	17	3.8	3	3.7	1	3.0	.	.	8	2.9	12	2.6	50
God. vred.	—	7.4	14.5	9.6	10.3	16.0	5.1	35.6	20. VIII	-16.2	6.III	8.1	89	68	86	81	32	34	1.5	30	2.1	181	3.4	64	3.7	5	3.8	5	2.6	130	2.5	128	2.5	518
φ = 44° 22′ N λ = 21° 55′ E Gr. ΔG = + 1h 28 min.																		**DEBELI LUG**																*Br. st. 340*
I	—	-3.6	0.4	-1.8	-1.7	1.4	-5.5	10.7	20	-15 9	29	3.6	86	82	88	85	51	2	3.0	2	2.0	6	2.2	14	2.4	1	1.0	3	3.7	1	1.0	29	2.1	35
II	—	-0.2	9.3	3.9	4.2	10.9	-1.8	18.4	17	-10.9	21	5.4	91	70	87	83	51	1	2.0	.	.	4	2.0	1	4.0	.	.	2	2.5	.	.	26	2.6	50
III	—	-2.1	3.3	-0.9	-0.2	4.5	-5.2	14.4	28,29	-15.4	6	4.1	87	76	88	84	42	.	.	.	.	21	2.2	7	2.6	1	5.0	2	1.5	1	2.0	18	2.7	43
IV	—	4.6	11.1	7.6	7.7	12.0	2.9	21.0	22	-4.2	3	6.5	89	70	87	82	40	2	1.0	2	2.5	8	2.1	8	2.5	.	.	.	.	.	.	27	2.6	43
V	—	13.6	23.8	15.0	16.8	24.5	9.3	35.0	12	1.7	6	11.1	86	54	86	75	39	2	1.0	1	1.0	8	2.0	5	2.8	.	.	4	1.8	.	.	19	2.7	54
VI	—	14.7	22.5	15.6	17.1	23.8	10.0	30.6	23	4.0	9	11.5	86	60	86	77	41	.	.	3	1.3	7	1.3	2	3.0	.	.	4	1.2	.	.	23	3.0	51
VII	—	16.5	26.6	17.4	19.5	27.8	11.7	34.6	15	7.0	10,26	12.1	83	48	81	71	33	.	.	2	2.5	7	2.6	3	3.0	.	.	.	.	.	.	23	3.0	58
VIII	—	16.1	27.0	17.5	16.5	28.1	11.5	37.2	20	6.8	29	12.1	83	50	81	71	27	.	.	1	1.0	6	2.2	6	2.7	.	.	2	1.5	.	.	23	3.0	55
IX	—	9.7	20.8	13.0	14.1	21.9	6.7	28.8	9	1.2	30	9.8	90	60	89	80	34	.	.	4	2.2	13	2.0	9	2.8	.	.	2	2.5	.	.	18	2.3	44
X	—	7.6	13.9	9.2	10.0	14.4	4.8	22.5	9,10	-1.8	22	7.8	90	69	87	82	46	.	.	1	3.0	11	2.4	7	3.3	.	.	2	2.5	1	2.0	25	2.8	46
XI	—	4.6	6.5	5.4	5.5	7.4	2.3	16.2	15	-4 5	24	6.2	91	85	92	89	62	.	.	10	3.8	25	3.0	14	2.7	.	.	.	.	.	.	4	2.2	37
XII	—	0.8	5.5	2.2	2.7	6.1	-1.9	17.2	17	-9.6	5	5.0	90	78	88	85	55	.	.	.	.	10	2.1	9	2.9	1	2.0	.	.	.	.	16	2.5	57
God. vred.	—	6.9	14.2	8.7	9.6	15.2	3.7	37.2	20. VIII	-15.9	29.1	7.9	88	67	87	81	27	7	1.7	26	2.7	126	2.3	85	2.7	3	2.7	21	2.0	3	1.7	251	2.7	573

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x > 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	≋	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	▬	⊠
Br. st. 337	**BELA CRKVA**																													
I	7.8	6.5	5.0	6.4	—	38	19.6	8	6	9	24	.	.	.	1	.	4	11	8	7	1	5	7	3	.	.	.	.	.	7	—
II	5.8	5.2	5.2	5.4	—	35	11.2	20	1	2	15	.	.	.	.	.	7	7	9	7	1	7	3	1	.	.	.	.	.	2	—
III	7.4	5.9	6.1	6.5	—	72	22.6	2	1	.	21	.	.	.	2	.	6	14	13	11	2	9	8	1	.	.	.	.	.	1	—
IV	6.2	5.8	6.4	6.1	—	128	25.6	1	.	.	5	.	.	.	2	.	6	12	15	13	7	15	2	2	.	1	.	.	2	1	.
V	3.0	3.1	3.5	3.2	—	33	7.9	7	.	.	.	18	9	.	1	1	12	1	8	7	.	8	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	4.3	4.9	4.1	4.4	—	104	29.6	12	.	.	.	18	3	.	.	.	8	3	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.2	2.7	2.1	2.3	—	27	6.4	5	.	.	.	27	15	.	.	.	19	1	8	6	.	8	.	.	.	.	.	1	6	1	.
VIII	2.7	2.6	1.8	2.4	—	15	4.3	31	.	.	.	30	18	.	1	1	19	1	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	2.2	2.4	1.6	2.1	—	17	11.4	12	.	.	.	13	1	.	1	.	18	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	6.0	5.4	4.2	5.2	—	64	31.2	17	.	.	31	4	.	.	.	.	9	8	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.1	7.3	5.6	6.7	—	64	25.6	3	.	.	8	.	.	.	4	.	5	16	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	6.1	4.7	4.1	5.0	—	49	20.4	13	.	.	11	.	.	.	1	1	7	9	10	7	1	9	1	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.1	4.7	4.1	4.6	—	646	31.2	17.X	8	11	85	110	46	.	13	3	120	85	111	91	20	101	21	7	.	1	.	1	22	24	—
Br. st. 338	**VELIKO GRADIŠTE**																													
I	7.7	7.5	7.4	7.5	—	38	18.7	8	3	11	24	.	.	.	.	.	4	20	15	8	1	12	8	2	.	1	.	.	6	3
II	7.5	8.0	5.8	7.1	—	28	8.0	23	.	1	13	.	.	.	.	.	.	12	11	7	.	9	5	1	.	.	.	.	6	4
III	8.0	7.4	6.3	7.2	—	87	19.1	2	1	2	22	.	.	.	.	.	2	16	16	12	3	8	13	1	.	.	.	.	2	13
IV	7.2	8.3	6.4	7.3	—	102	18.0	6	.	.	2	.	.	.	.	.	3	13	17	13	4	16	2	1	.	.	.	2	1	.
V	6.1	6.0	3.5	5.2	—	34	12.1	7	.	.	.	19	9	1	1	.	6	6	7	5	1	7	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	4.7	6.3	5.2	5.4	—	79	24.8	24	.	.	.	16	2	.	.	.	5	7	12	10	3	12	.	.	.	.	.	7	1	.
VII	3.4	4.7	2.5	3.5	—	11	2.9	24	.	.	.	28	14	1	1	.	14	2	8	3	.	8	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	3.8	5.5	2.5	3.9	—	12	4 2	9	.	.	.	25	17	3	1	.	11	2	6	4	.	6	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.6	4.3	2.4	3.4	—	32	20.7	12	.	.	.	14	2	.	.	.	10	3	6	3	1	6	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.3	6.7	4.6	5.9	—	69	29.9	17	.	.	.	1	.	.	.	.	3	8	12	8	2	12	.	.	.	.	.	1	5	.
XI	8.4	8.5	7.5	8.1	—	48	21.7	3	.	.	3	.	.	.	13	2	.	17	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	7.0	7.1	5.1	6.4	—	52	20.0	13	.	.	12	.	.	.	3	.	2	11	14	8	1	14	.	.	.	1	.	.	2	.
God. vred.	6.1	6·7	4.9	5.9	—	592	29.9	17 X	4	14	76	103	44	5	19	2	60	117	135	90	17	121	28	5	.	2	.	.	31	25	20
Br. st. 339	**ŽAGUBICA**																													
I	7.6	6.8	5.8	6.7	62.6	—	—	—	2	8	24	.	.	.	—	—	6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	7.8	6.6	5.1	6.5	94.7	—	—	—	1	1	15	.	.	.	—	—	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	8.6	7.2	7.5	7.8	85.5	22	3.8	2	2	5	23	.	.	.	2	.	2	19	13	8	.	2	11	.	.	.	.	.	2	17
IV	7.3	7.8	7.6	7.6	124.9	85	22.8	30	.	.	5	.	.	.	.	.	.	17	14	12	3	13	1	.	.	.	.	.	2	.
V	5.5	5.4	3.0	4.6	275.1	18	13.4	24	.	.	.	15	6	1	3	3	6	5	6	3	1	6	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	5.1	7.0	5.4	5.8	257.5	94	19.3	12	.	.	.	15	2	.	.	.	3	7	13	10	4	13	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	3.7	4.7	2.4	3.6	341.9	25	9.5	3	.	.	.	22	12	.	.	.	11	2	7	5	.	7	.	.	.	.	.	3	1	.
VIII	3.5	5.0	3.3	3.9	280.4	39	9.8	15	.	.	.	23	14	.	1	.	9	4	8	6	.	8	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	5.5	4.6	2.6	4.2	238.0	32	19.8	12	.	.	.	11	.	.	.	.	7	4	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	3	.
X	7.4	7.4	4.9	6.6	149.7	74	32.0	17	.	.	3	.	.	.	1	1	2	11	12	12	2	12	1	1	.	.	.	.	1	.
XI	9.5	8.3	8.2	8.7	56.0	52	10.2	4	.	.	8	.	.	.	1	1	.	21	14	11	1	14	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	7.6	6.7	5.5	6.6	94.2	47	15.2	11	.	1	14	.	.	.	.	.	2	11	11	7	2	9	3	.	.	.	.	.	4	1
God. vred.	6.6	6.5	5.1	6.1	2060.5	—	—	—	5	15	92	86	34	1	—	—	50	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 340	**DEBELI LUG**																													
I	6.9	7.2	7.2	7.1	—	51	17.2	8	5	10	29	.	.	.	.	.	4	17	11	10	1	5	6	.	.	.	.	.	1	14
II	7.0	5.9	4.2	5.7	—	20	5.1	23	2	.	20	.	.	.	1	.	4	7	9	5	.	7	3	.	.	.	.	.	8	6
III	8.5	7.3	5.1	7.0	—	103	22.0	2	6	6	26	.	.	.	1	.	3	11	20	17	3	5	17	.	.	.	.	.	2	23
IV	8.0	7.9	7.1	7.7	—	123	26.8	29	.	.	7	.	.	.	2	.	.	16	14	13	4	13	2	.	.	.	.	1	5	.
V	5.4	4.5	3.2	4.4	—	42	15.0	7	.	.	.	16	5	.	.	.	9	3	7	6	1	7	.	.	.	.	.	5	5	.
VI	4.7	5.6	5.5	5.3	—	77	19.6	12	.	.	.	14	1	.	2	.	5	7	12	11	4	12	.	.	.	.	.	2	2	.
VII	3.7	4.2	3.4	3.8	—	27	15.1	5	.	.	.	23	11	.	2	1	14	3	5	4	1	5	.	.	.	.	1	3	4	.
VIII	3.3	4.6	3.5	3.8	—	27	7.8	19	.	.	.	22	13	.	1	.	9	3	7	6	.	7	.	.	.	.	.	3	1	.
IX	5.6	4.1	2.2	4.0	—	30	15.1	14	.	.	.	9	.	.	.	.	10	5	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	3	.
X	6.9	6.0	5.6	6.2	—	96	29.8	17	.	.	4	.	.	.	.	.	6	12	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	9.4	8.5	8.5	8.8	—	82	18.0	14	.	.	11	.	.	.	1	.	.	24	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	8.8	6.7	6.3	7.3	—	44	13.2	13	.	1	19	.	.	.	.	.	1	16	11	9	1	10	3	2	.	.	.	.	6	1
God. vred.	6.5	6.0	5.2	5.9	—	722	29.8	17.X	13	17	116	84	30	.	10	1	65	124	126	107	22	101	31	2	.	.	.	1	14	47	44

Br. st. 337 **BELA CRKVA** — $H_s = 90$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Br. st. 338 **VELIKO GRADIŠTE** — $H_s = 80$ m $H_b = 80.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Br. st. 339 **ŽAGUBICA** — $H_s = 314$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Br. st. 340 **DEBELI LUG** — $H_s = 290$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

BOR

φ = 44° 05′N λ = 22° 06′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 341

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-2.0	11.0	-1.4	-1.0	1.9	-3.8	9.0	7	-9.7	27,29	3.5	81	74	82	79	29	7	2.7	2	2.0	6	1.8	1	1.0	3	1.0	1	3.0	.	.	33	2.0	40
II	726.8	3.8	10.1	6.0	6.5	11.5	1.7	19.2	14	-6.3	21	4.9	77	54	69	67	29	20	1.5	7	1.0	11	1.5	2	1.0	2	2.0	1	2.0	.	.	15	2.7	26
III	23.5	0.0	3.1	0.7	1.1	4.3	-2.2	15.0	29	-8.0	25	4.0	82	71	79	77	40	2	1.0	7	1.9	26	1.5	4	1.8	7	1.3	2	1.0	1	1.0	24	2.7	20
IV	25.9	7.1	10.7	7.9	8.4	12.1	4.5	21.3	22	-0.8	2	6.0	74	63	79	72	27	16	1.6	3	1.0	24	1.6	5	1.2	10	1.7	.	.	4	2.0	14	2.4	14
V	29.3	17.0	23.4	18.9	19.6	24.9	13.4	33.2	12	5.5	6	9.8	66	44	64	58	22	15	1.5	3	1.0	14	1.9	4	2.0	6	1.3	.	.	1	1.0	16	1.6	34
VI	26.2	17.2	23.1	18.0	19.1	24.3	13.6	30.9	23,27	9.5	17,18	10.2	68	48	68	61	30	6	1.8	8	1.2	3	1.0	3	1.3	5	1.2	1	1.0	4	1.2	31	1.6	29
VII	—	20.6	26.4	21.8	22.6	28.0	16.0	33.7	16,17	11.0	27	10.7	59	42	57	53	25	5	1.8	8	1.1	13	1.3	11	1.2	.	.	2	3.0	1	2.0	34	2.1	19
VIII	28.0	20.0	27.0	21.6	22.6	28.6	16.8	36.8	20	11.6	29	10.5	57	41	59	52	19	9	1.7	4	2.0	5	1.6	9	1.6	6	1.7	2	2.0	4	1.5	15	2.5	39
IX	31.0	13.0	20.8	15.3	16.1	22.0	11.2	28.0	10	6.2	30	8.7	76	48	70	65	25	16	1.1	3	1.7	20	1.3	10	1.4	3	1.0	.	.	.	.	7	1.3	31
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	33.6	3.9	5.9	4.5	4.7	6.9	2.9	16.0	15	-2.7	31	5.8	89	84	89	87	55	7	2.0	2	2.0	27	1.6	8	1.4	1	1.0	.	.	.	.	4	1.8	41
XII	26.7	1.5	5.5	2.7	3.1	6.3	0.6	18.0	18	-6.5	5	4.8	85	74	82	80	50	2	1.5	1	1.0	21	1.3	1	1.0	10	1.4	.	.	4	1.5	16	1.8	38
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SALAŠ KRAJINSKI

φ = 44° 06′N λ = 22° 20′E Gr. ΔG = + 1h 29 min. — Br. st. 342

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-1.8	1.8	-0.6	-0.3	2.5	-3.6	8.3	20	-12.2	29	4.1	92	87	90	90	58	.	.	15	1.3	2	1.0	2	1.0	.	.	.	.	1	1.0	42	2.4	31
II	—	3.8	11.5	5.7	6.7	12.2	1.6	20.0	15	-5.5	24	6.1	88	67	82	79	37	1	2.0	4	1.0	1	1.0	.	.	.	.	19	2.4	.	.	31	2.4	28
III	—	-0.3	4.5	0.9	1.5	5.3	-2.4	15.0	29	-10.9	25	4.8	94	84	93	90	48	3	2.0	25	1.3	1	1.0	1	1.0	.	.	1	4.0	1	1.0	34	2.1	27
IV	—	6.6	12.2	8.3	8.8	13.0	4.9	22.1	22	-1.0	12	6.8	84	67	84	78	39	1	1.0	11	1.2	5	1.6	3	1.0	.	.	6	3.0	.	.	43	2.8	21
V	—	16.4	24.2	17.9	19.1	25.1	12.3	32.8	12	4.9	6	12.0	81	56	73	70	34	.	.	3	1.0	1	3.0	6	1.5	.	.	3	2.3	.	.	31	2.6	49
VI	—	16.4	24.2	18.1	19.2	25.1	13.2	31.5	23	9.5	9,16	—	—	—	—	—	—	1	2.0	4	1.2	.	.	4	1.5	.	.	1	2.0	.	.	39	2.3	41
VII	—	20.7	27.6	20.7	22.4	28.3	15.7	33.7	17	9.8	27	—	—	—	—	—	—	.	.	7	1.6	4	1.2	4	1.0	.	.	5	2.4	.	.	38	2.0	34
VIII	—	21.4	28.5	22.2	23.6	29.4	15.6	37.0	20	11.5	2,26	—	—	—	—	—	—	.	.	14	2.5	1	1.0	16	2.1	.	.	2	2.0	.	.	29	3 4	31
IX	—	15.0	22.0	15.3	16.9	22.8	—	29.0	10	—	—	10.6	78	59	79	72	40	.	.	15	1.1	2	1.0	2	2.5	.	.	.	.	.	.	22	1.7	49
X	—	8.8	14.7	12.3	11.0	15.3	7.0	25.0	9	-0.4	22	8.7	88	76	88	84	53	.	.	15	1.1	.	.	5	2.2	.	.	.	.	1	2.0	32	2.2	40
XI	—	4.2	6.8	4.9	5.2	7.4	2.8	16.0	15	-4.8	24	6.6	96	94	96	95	71	.	.	44	1.2	.	.	6	1.7	.	.	.	.	.	.	13	2.0	27
XII	—	1.4	6.1	2.6	3.2	6.5	-0.7	16.5	18,19	-8.5	5	—	—	—	—	—	—	.	.	19	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	2.3	44
God. vred.	—	9.4	15.3	10.5	11.4	16.1	—	37.0	20. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.8	176	1.3	17	1.4	49	1.6	.	.	37	2.5	3	1.3	384	2.4	423

TEKIJA

φ = 44° 41′N λ = 22° 25′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 343

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-1.8	2.6	-0.5	0.0	3.5	-3.0	8.6	1	-10.4	29	4.3	93	88	92	91	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	1.7	10.8	4.8	5.5	12.0	0.0	21.0	15	-5.0	5	5.6	90	65	86	80	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	0.7	5.9	2.8	3.0	7.1	-0.9	17.5	29	-8.8	15	4.8	87	73	86	82	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	7.9	13.8	9.4	10.1	15.0	5.5	22.4	22	-0.5	12	7.0	82	61	80	74	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	16.2	26.2	18.1	19.6	26.9	12.0	33.8	13	4.0	6	12.1	81	49	80	70	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.6	25.6	18.7	20.2	26.7	13.4	33.2	23	8.6	9	12.6	80	54	78	71	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.0	29.4	20.8	22.8	30.1	14.8	36.4	15	10 2	10	14.1	79	48	77	68	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	19.7	30.0	21.5	23.2	31.4	15.1	39.0	20	10.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.4	24.3	16.7	17.8	25.4	10.4	31.2	7,9	3.8	30	10.6	84	51	75	70	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	9.5	16.8	11.1	12.1	17.7	7.2	25.8	4	0.5	29	8.9	90	65	86	80	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	6.7	9.1	6.9	7.3	9.8	4.7	15.6	1	-1.0	24	6.8	89	79	86	85	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.5	7.2	2.8	3.6	8.1	-0.4	18.0	19	-8.5	5	5.2	90	73	90	84	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.4	16.8	11.1	12.1	17.8	6.6	39.0	20. VIII	-10.4	29.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NEGOTIN

φ = 44° 13′N λ = 22° 32′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 344

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	759.5	-1.0	2.0	0.1	0.3	3.2	-2.2	9.4	18	-9.2	29	3.8	82	75	80	79	40	10	1.5	5	1.0	3	2.0	2	1.0	.	.	.	.	22	2.4	18	2.6	56
II	57.4	3.2	11.6	6.2	6.8	13.1	1.4	21.3	15	-4.1	5	5.3	80	57	73	70	31	6	1.7	2	1.0	.	.	.	.	3	1.7	8	2.1	19	2.3	13	2.5	38
III	54.7	0.6	5.5	2.2	2.6	6.8	-0.8	17.0	29	-6.6	15	4.4	84	68	81	78	31	6	2.2	8	1.8	8	1.8	4	1.8	.	.	1	2.0	9	2.3	19	2.7	38
IV	56.3	8.2	13.6	9.7	10.3	14.9	6.5	23.7	22	0.6	12	6.7	79	59	76	71	32	6	2.0	2	1.5	10	1.8	4	1.8	1	2.0	1	2.0	9	2.2	33	2.6	53
V	58.7	17.9	26.2	19.5	20.8	27.3	13.6	35.0	12	6.0	6	11.1	72	43	67	61	27	1	1.0	6	1.5	11	1.6	4	1.8	1	2.0	2	1.0	9	2.0	23	2.1	36
VI	55.5	18.7	25.5	19.3	20.7	27.0	14.8	33.0	23	8.6	9	11 5	69	48	70	62	29	16	1.4	2	1.0	2	2.0	4	1.5	.	.	2	1.0	8	1.8	31	2.1	25
VII	56.5	21.4	29.6	21.2	23.4	30.7	16.2	36.4	16	10.2	13	12.1	64	38	64	55	26	2	2.0	2	1.5	6	2.2	3	2.0	2	2.0	1	1.0	3	1.3	31	2.7	43
VIII	56.5	20.7	30.6	22.1	23.9	31.8	16.2	39.6	20	11.9	7	11.5	65	34	58	52	21	2	3.0	2	1.5	10	1.9	5	2.4	1	2.0	.	.	5	1.8	30	3.1	53
IX	60.7	13.4	23.5	16.0	17.2	24.9	10.7	32.0	10	3.2	30	9.4	83	44	70	66	27	1	2.0	5	2.0	8	1.6	3	2.0	4	1.8	1	2.0	5	2.2	15	3.1	47
X	62.3	8.6	16.4	10.4	11.4	17.3	6.7	25.4	9	-2.2	22	8.0	88	58	84	77	38	3	1.0	.	.	10	2.0	1	2.0	.	.	.	.	9	3.1	22	3.0	56
XI	24.6	4.8	8.1	5.9	6.2	9.0	3.6	19.0	15	-4.4	24	6.5	93	82	91	89	55	1	2.0	1	2.0	17	2.2	5	2.4	1	2.0	.	.	2	1.5	7	2.4	56
XII	57.3	1.6	6.8	2.7	3.4	7.7	-0.2	15 8	31	-9.3	9	5.1	89	73	88	83	51	1	2.0	3	1.3	3	1.7	.	.	.	.	.	.	6	3.2	17	3.0	63
God. vred.	758.4	9.8	16.6	11.3	12.2	17.8	7.2	39.6	20. VIII	-9.3	9. XII	7.9	79	57	75	70	21	55	1.7	38	1.5	88	1.9	35	1.9	13	1.8	16	1.8	106	2.3	257	2.7	1455

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	●	⛬	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
Br. st. 341	**BOR**																					$H_s = 378$ m $H_b = 378.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m									
I	6.9	6.5	6.9	6.8	—	36	10.4	23	.	10	26	.	.	.	.	.	5	17	7	6	1	3	4	.	.	.	.	.	6	14
II	6.4	5.3	5.7	5.8	—	5	2.5	19	.	1	12	.	.	.	.	.	3	8	3	2	.	3	2	2	.	.	.	.	2	2
III	7.1	7.0	7.0	7.0	—	74	13.3	23	.	1	24	.	.	.	1	.	3	15	19	17	1	10	14	3	.	.	.	.	1	3	16
IV	5.8	6.6	6.2	6.2	—	131	24.6	7	.	.	3	.	.	.	.	.	5	4	14	13	6	14	.	.	.	.	.	.	—	—	.
V	4.2	4.1	4.3	4.2	—	29	11.3	7	.	.	.	16	5	.	.	.	1	2	8		1	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	3.8	4.3	3.9	4.0	—	49	10.4	15	.	.	.	15	2	.	1	.	9	5	14	10	1	14	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.3	3.1	1.8	2.4	—	19	9.4	25	.	.	.	24	12	1	1	.	16	.	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	3.2	3.3	2.5	3.0	—	15	10.8	19	.	.	.	23	14	1	1	.	10	.	7	3	1	7	.	.	.	.	.	.	—	—	.
IX	4.0	3.8	2.6	3.5	—	25	14.2	12	.	.	.	10	.	.	.	.	9	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	—	.	.
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	8.1	8.3	8.3	8.2	—	69	21.5	14	.	.	9	.	.	.	.	.	1	20	14	12	1	14	.	.	.	.	.	.	16	.	.
XII	6.8	6.0	5.5	6.1	—	29	17.1	11	.	2	9	.	.	.	.	.	7	11	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	9	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 342	**SALAŠ KRAJINSKI**																					$H_s = 255$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m									
I	4.9	4.1	5.0	4.7	—	45	13.6	24	1	7	26	.	.	.	.	.	9	6	10	8	2	6	4	.	.	.	.	.	9	7
II	2.8	1.6	1.9	2.1	—	11	55.7	20	.	.	10	.	.	.	1	.	19	2	3	2	.	3	1	.	.	.	.	.	1	1
III	5.8	5.0	4.4	5.1	—	92	20.0	22	1	2	25	.	.	.	1	.	10	10	12	11	5	6	10	3	.	.	.	.	2	15
IV	4.5	4.0	4.6	4.4	—	137	21.9	16	.	.	2	.	.	.	2	.	11	8	13	12	6	13	.	.	.	.	.	1	1	.
V	2.2	1.8	1.6	1.9	—	30	7.3	1	.	.	.	15	4	.	2	.	19	2	8	7	.	8	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	2.8	2.8	3.1	2.9	—	58	20.3	15	.	.	.	17	2	.	2	.	14	1	8	8	2	3	.	.	.	.	.	1	1	.
VII	1.1	1.2	0.3	0.9	—	12	7.2	2	.	.	.	27	11	.	1	.	25	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	1.6	2.3	1.7	1.9	—	9	7.1	19	.	.	.	26	16	1	4	1	19	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.5	2.4	2.5	2.8	—	27	8.1	12	—	.	—	12	.	—	.	.	17	5	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.0	4.1	3.6	4.2	—	77	27.6	17	.	.	2	1	.	.	.	.	10	5	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.0	8.0	6.9	7.6	—	66	24.5	14	.	.	9	.	.	.	.	.	3	17	14	12	1	14	.	.	.	.	.	.	11	.
XII	—	—	—	—	—	28	13.0	11	.	1	10	.	.	.	.	.	—	—	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	—	—	—	—	—	592	27.6	17.X	—	10	—	98	33	—	13	1	—	—	94	85	20	84	15	3	.	.	.	—	32	23
Br. st. 343	**TEKIJA**																					$H_s = 60$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m									
I	8.6	6.3	6.4	7.1	—	59	15.2	7	1	3	23	.	.	.	—	—	.	13	8	8	3	4	5	1	.	.	.	.	—	20
II	8.6	6.4	4.7	6.6	—	16	7.4	19	.	.	13	.	.	.	—	—	1	9	3	3	.	3	3	3	.	.	.	.	3	2
III	9.7	8.0	7.3	8.3	—	114	23.3	22	.	.	18	.	.	.	—	—	.	21	12	12	5	9	7	3	.	.	.	.	—	10
IV	8.1	7.7	7.2	7.7	—	117	19.5	30	.	.	2	.	.	.	—	—	3	18	12	12	6	12	.	.	.	.	.	2	—	.
V	5.2	5.3	4.1	4.9	—	20	6.3	8	.	.	.	20	13	.	—	—	6	4	7	7	.	7	.	.	.	.	.	7	—	.
VI	5.2	6.0	6.3	5.8	—	74	38.0	12	.	.	.	19	6	.	—	—	5	8	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	4.7	5.0	3.9	4.5	—	25	21.2	24	.	.	.	31	15	.	—	—	7	3	3	3	1	3	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	3.3	5.3	3.0	3.9	—	4	4.2	19	.	.	.	30	21	.	—	—	8	5	1	1	.	1	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.9	4.9	3.3	4.4	—	6	3.4	14	.	.	.	17	4	.	—	—	8	5	2	2	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.
X	9.4	6.7	4.8	7.0	—	58	28.6	17	.	.	.	1	.	.	—	—	.	8	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	9.5	8.5	8.4	8.8	—	82	15.0	15	.	.	2	.	.	.	—	—	1	25	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	9.5	5.7	6.3	7.2	—	11	4.5	13	.	.	11	.	.	.	—	—	.	15	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	7.2	6.3	5.5	6.3	—	586	38.0	12·VI	1	3	69	118	59	.	—	—	39	134	76	74	24	69	15	7	.	.	.	14	—	32
Br. st. 344	**NEGOTIN**																					$H_s = 39$ m $H_b = 40.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m									
I	7.2	7.0	6.7	7.0	81.5	58	13.3	24	.	6	22	.	.	.	.	/	3	14	15	8	2	11	7	.	.	.	.	.	4	9
II	6.6	6.5	4.1	5.7	131.7	9	3.8	20	.	.	12	.	.	.	.	.	2	6	8	3	.	7	2	1	.	.	.	.	4	.
III	7.0	6.7	6.1	6.6	125.1	118	31.4	22	.	1	21	.	.	.	1	.	4	14	16	14	4	12	8	5	.	.	.	.	.	.	7
IV	7.0	7.0	5.8	6.6	150.0	142	28.7	30	.	.	.	.	.	.	1	.	4	11	15	13	5	15	.	.	.	.	.	2	3	.	.
V	4.7	4.9	3.8	4.5	304.4	33	9.2	1	.	.	.	20	13	.	.	.	6	1	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	4.8	5.2	5.3	6.1	278.3	92	22.1	13	.	.	.	20	6	1	.	.	5	5	14	10	4	14	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VII	2.4	3.4	2.2	2.7	348.4	8	6.4	5	.	.	.	31	16	2	1	.	13	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	1	3	.	.
VIII	2.9	3.1	2.7	2.9	313.5	11	6.4	9	.	.	.	29	21	2	3	.	13	.	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.3	4.2	2.4	3.6	226.2	38	19.8	13	.	.	.	13	4	.	1	1	11	4	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.2	5.4	3.6	5.1	162.8	65	29.2	17	.	.	2	1	.	.	.	.	9	6	10	5	3	10	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	9.1	8.4	7.2	8.2	41.8	69	27.0	14	.	.	6	.	.	.	.	.	2	19	17	11	2	17	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	5.9	5.3	5.4	5.5	109.6	20	10.2	11	.	.	16	.	.	.	.	.	7	11	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
God. vred.	5.7	5.6	4.6	5.3	2273.3	663	31.4	22.III	.	7	79	114	60	5	7	1	79	94	123	85	22	114	17	6	.	.	4	31	20	16

φ = 43° 55′N λ = 19° 26′ E Gr. ΔG = + 1h 18 min. MITROVAC — TARA Br. st. 345

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-6.8	-1.1	-5.0	-4.5	0.4	-9.0	8.6	21	-20.0	25	3.1	84	81	88	84	54	.	.	28	2.8	.	.	.	.	.	.	33	3.0	.	.	.	.	32
II	—	-1.8	4.7	-1.0	0.2	6.2	-4.6	15.0	15	-14.0	21	3.8	92	58	88	79	21	.	.	16	2.5	.	.	.	.	.	.	42	2.9	.	.	.	.	26
III	—	-6.3	-0.7	-4.6	-4.0	1.0	-9.2	11.0	29	-22.0	16	3.1	85	80	88	84	40	.	.	31	2.8	.	.	.	.	1	2.0	32	2.4	.	.	.	.	29
IV	—	-0.1	5.7	0.9	1.8	7.2	-3.0	14.6	21	-13.5	2	4.4	85	71	87	81	32	.	.	36	2.2	.	.	.	.	.	.	38	2.7	1	2.0	.	.	15
V	—	9.5	17.7	9.9	11.8	19.2	5.5	27.0	11	0.2	1,2	7.7	86	48	89	74	20	.	.	18	2.3	.	.	.	.	.	.	21	2.2	.	.	.	.	54
VI	—	10.6	17.3	10.4	12.2	18.5	6.2	24.2	26	-0.2	9	8.4	87	59	89	78	25	.	.	20	2.2	.	.	.	.	.	.	23	2.3	1	2.0	.	.	46
VII	—	10.7	21.5	12.8	14.4	22.7	7.3	30.0	16,17	2.0	20,27	8.9	90	47	86	74	18	.	.	14	2.1	.	.	.	.	.	.	10	2.1	.	.	1	2.0	68
VIII	—	11.1	21.6	12.5	14.4	22.8	8.0	29.0	20	2.6	29	9.5	91	55	90	79	25	.	.	17	2.0	.	.	.	.	.	.	13	3.2	.	.	.	.	63
IX	—	5.2	15.8	7.7	9.1	17.0	3.2	23.2	10	-3.2	26	7.6	95	66	94	85	34	1	2.0	26	2.3	.	.	.	.	.	.	11	2.2	.	.	.	.	52
X	—	3.2	10.5	4.5	5.7	11.6	1.2	21.6	13	-4.0	30	6.2	94	72	93	86	40	.	.	26	2.0	.	.	.	.	.	.	13	2.1	.	.	1	2.0	53
XI	—	2.0	5.4	2.6	3.2	6.6	0.6	13.4	1	-4.0	28	5.5	96	86	96	93	39	.	.	18	1.6	.	.	.	.	1	3.0	19	1.9	.	.	.	.	52
XII	—	0.2	3.4	0.2	1.0	4.9	-2.8	12.5	17	-15.0	8	4.6	89	83	90	87	40	3	2.0	23	2.2	.	.	.	.	1	2.0	53	4.0	.	.	.	.	13
God. vred.	—	3.1	10.2	4.2	5.4	11.5	0.3	30.0	16,17 VII	-22 0	16. III	6.1	90	67	90	82	18	4	2.0	273	2.3	.	.	.	.	3	2.3	308	2.8	2	2.0	2	2.0	503

φ = 43° 44′N λ = 19° 43′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. ZLATIBOR Br. st. 346

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	672.6	-4.4	-1.3	-3.4	-3.1	0.3	-6.0	9.5	21	-13.3	28	3.2	91	83	90	88	44	21	2.1	11	1.9	2	2.0	4	2.0	14	4.0	34	3.4	4	2.5	3	1.7	.
II	72.9	0.1	5.2	1.6	2.1	6.9	-1.8	14.8	15	-11.4	20,21	4.0	81	66	74	73	39	9	2.7	5	2.4	.	.	2	2.0	19	4.3	46	4.2	1	2.0	2	2.5	.
III	68.1	-3.9	-0.4	-2.9	-2.5	1.2	-6.0	11.4	29	-12.4	6,16	3.3	88	77	85	83	36	19	2.4	10	2.1	3	2 3	4	2.2	21	3.0	28	3.1	6	2.3	5	2.0	.
IV	72.0	2.3	6.3	3.4	3.8	8.0	0.4	15.4	27	-6.4	2	4.7	83	71	81	78	33	21	2.3	13	2.1	8	2.1	5	2.4	11	3.6	25	3.4	1	2.0	5	1.8	1
V	77.3	12.8	18.3	14.1	14.8	19.8	9.8	27.9	11	2.5	1	7.9	71	52	67	63	19	21	2.2	18	2.5	4	2 0	5	2.0	12	3.0	25	3.0	6	2.5	2	1.5	.
VI	74.6	13.3	17.8	13.7	14.6	19.7	10.2	25.7	26	5.9	14	8.4	72	59	72	68	28	18	1.9	21	2.0	2	2.0	1	1.0	14	3.1	29	3 0	3	3.0	2	1.0	.
VII	76.4	16.1	21.9	17.4	18.2	23.7	13.2	31.4	16	8.7	26,27	8.9	69	47	61	59	18	12	2.2	27	2.0	5	2.2	4	1.5	9	2.3	28	2.4	2	2.0	6	2.0	.
VIII	76.6	16.1	22.1	17.4	18.2	24.0	13.5	29.9	20	7.4	27	9.1	69	48	63	60	21	19	2.5	23	2.2	5	2.2	3	2.3	8	2.2	25	2.8	4	2.5	6	1.7	.
IX	78.1	9.9	16.5	12.2	12.7	17.9	8.3	24.2	10	4.3	29	7.5	82	56	72	70	16	18	1.9	28	2.2	6	1.5	4	1.5	8	2.1	20	2.4	4	1.8	2	1.0	.
X	77.7	6.3	11.1	8.2	8.4	12.6	5.1	23.7	13	-1.5	20	6.4	84	66	80	77	29	12	1.6	20	1.9	2	1.0	7	1.9	16	2.9	24	2.6	8	2.1	3	1.0	1
XI	76.4	2.9	5.7	3.8	4.0	6.9	2.0	15.8	1	-3.7	28	5.7	96	87	93	92	49	19	1.6	25	1.8	2	2.0	11	2.5	20	2.8	12	2.6	1	2.0	.	.	.
XII	70.7	1.7	4.4	2.2	2.6	6.0	-0.6	13.8	17	-8.7	3	4.5	82	73	83	79	41	13	2.2	11	1.9	.	.	4	2.0	30	4.3	30	3.9	3	2.3	2	2.0	.
God. vred.	674.4	6.1	10.6	7.3	7.8	12.2	4.0	31.4	16. VII	-13.3	28. I	6.1	81	65	77	74	16	199	2.1	212	2.1	39	2.0	54	2.1	182	3.3	326	3.2	43	2.3	38	1.7	2

φ = 43° 51′N λ = 19° 52′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. TITOVO UŽICE Br. st. 347

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.5	2.6	-1.0	-0.7	4.2	-5.3	17.8	21	-13.0	29	—	—	—	—	—	—	6	1.2	.	.	1	1.0	4	1.5	2	1.5	2	1.5	20	1.5	18	2.1	4
II	—	0.7	10.0	4.4	4.9	11.8	-1.0	19.8	15	-13.4	21	—	—	—	—	—	—	1	1.0	1	2.0	.	.	6	2.5	1	1.0	6	2.3	11	1.8	20	2.0	38
III	—	-2.0	4.4	0.6	0.9	5.8	—	16.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	.	.	.	.	11	1.6	1	2.0	6	1.3	4	1.2	36	2.0	31
IV	—	4.5	11.1	7.6	7.7	12.9	—	20.6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	2	2.0	.	.	8	2.0	1	1.0	8	2.0	3	1.7	25	2.0	4
V	—	14.1	23.7	16.2	17.6	25.2	10.4	33.2	12	5.4	3	—	—	—	—	—	—	.	.	1	1.0	1	1.0	3	1.3	2	1.0	2	1.0	1	1.0	23	1.6	60
VI	—	15.3	23.0	16.1	17.6	24.8	11.3	30.5	23	6.0	8	—	—	—	—	—	—	.	.	1	2.0	1	1.0	2	2.5	1	1.0	4	2.8	2	1.5	22	1.3	57
VII	—	17.2	27.2	19.3	20.8	29.1	13.0	36.8	17	7.6	27	—	—	—	—	—	—	1	1.0	2	2.5	1	1.0	2	2.0	1	1.0	.	.	6	1.3	17	2.1	63
VIII	—	16.0	26.7	18.6	20.0	28.9	13.2	35.0	20	8.5	6,28	—	—	—	—	—	—	2	1.0	1	1.0	.	.	5	2.0	2	2.0	.	.	.	.	24	2.0	59
IX	—	9.9	21.6	12.8	14.3	23.2	8.3	30.0	10	1.5	29	—	—	—	—	—	—	.	.	2	2.0	.	.	3	1.3	1	1.0	5	1.6	1	1.0	14	1.6	6
X	—	6.9	15.4	9.3	10.2	16.1	5.6	26.3	1	-1.1	22	—	—	—	—	—	—	2	1.0	.	.	.	.	3	2.3	2	1.0	1	2.0	2	1.0	13	1.2	70
XI	—	5.4	8.7	6.3	6.7	9.6	4.0	16.4	1,12	0.0	27,28	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	2	1.5	.	.	1	1.0	.	.	3	1.3	8
XII	—	2.2	7.5	3.1	4.0	8.9	-0.7	19.5	17	-8.5	9	—	—	—	—	—	—	1	1.0	7	1.1	.	.	2	1.5	.	.	.	.	1	1.0	23	1.3	59
God. vred.	—	7.2	15.2	9.4	10.3	16.7	—	36.8	17. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1.1	17	1.6	4	1.0	51	1.9	14	1.3	35	1.9	51	1.5	238	1.8	67

φ = 43° 17′N λ = 20° 00′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. SJENICA Br. st. 348

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	672.6	-5.6	-1.1	-4.5	-3.9	0.6	-8.0	9.0	21	-19.8	9	3.0	86	75	86	82	57	16	2.8	1	3.0	.	.	12	2.3	1	2.0	7	4.9	1	3.0	5	3.0	50
II	73.1	-1.6	5.5	-0.1	0.9	7.5	-5.3	15.6	14	-23.6	21	4.0	82	64	81	76	43	7	2.9	.	.	2	2.0	2	1.5	4	2.2	29	4.2	3	4.0	6	2.7	31
III	68.2	-6.3	-1.0	-4.9	-4.3	1.2	-9.8	8.0	30	-25.4	17	3.0	88	74	86	83	46	18	2.5	2	2.0	.	.	11	3.0	1	4.0	6	5.7	1	4.0	9	3.0	45
IV	71.9	1.5	6.6	3.3	3.7	7.8	-0.1	14.9	27	-10.1	3	4.6	84	67	79	77	42	17	3.0	5	2.4	1	2.0	11	2.9	4	3.5	18	3.3	4	4.0	8	2.2	2
V	76.9	10.3	19.0	13.0	13.8	20.5	6.2	28.0	11	-0.4	3	8.0	83	49	74	69	21	20	2.6	6	2.8	4	2.5	6	2.5	2	3.9	10	3.4	2	2.5	5	2.2	38
VI	74.5	11.8	18.6	12.8	14.0	20.0	7.6	26.0	26	0.7	9	8.5	80	54	78	71	38	17	2.5	6	3.0	2	1.3	5	2.4	1	1.0	25	3.2	3	3.0	4	3.2	27
VII	78.0	12.9	22.4	15.2	16.4	23.8	7.6	30.0	16	1.2	27	8.8	80	44	71	65	21	18	2.6	7	2.0	3	2.0	4	2.2	.	.	6	3.8	2	2.5	6	2.3	47
VIII	77.5	12.8	23.5	15.9	17.0	24.6	8.2	30.6	20	1.0	28	8.6	81	40	67	63	15	18	2.8	6	2.0	3	2.0	.	.	.	.	15	3.3	1	3.0	7	2.7	45
IX	78.2	6.0	17.8	10.7	11.3	19.1	3.5	24.9	10	-4.8	29,30	6.5	93	46	76	72	19	14	2.6	10	2.7	4	2.8	4	2.2	.	.	1	2.0	4	2.5	4	2.8	45
X	78.2	3.2	12.2	6.6	7.2	13.7	1.5	23.8	13	-4.1	31	5.9	92	59	83	78	28	12	2.6	3	2.7	1	2.0	7	2.1	1	4.0	8	3.8	2	2.5	8	2.5	51
XI	77.2	3.6	7.4	4.5	5.0	8.2	2.0	16.3	1	-2.4	28	5.8	92	79	91	87	57	3	2.3	5	2.0	6	2.0	37	2.8	4	2.8	6	2.2	.	.	1	2.0	28
XII	72.0	0.6	4.9	1.5	2.1	6.3	-1.8	15.3	20	-13.4	13	4.5	83	70	84	79	40	13	2.4	6	1.7	4	1.8	20	2.5	3	3.0	14	4.0	.	.	4	2.8	29
God. vred.	674.8	4.1	11.3	6.2	7.0	12.8	1.0	30.6	20: VIII	-25.4	17. III	6.0	85	60	80	75	15	173	2.6	57	2.4	30	2.1	119	2.6	21	2.9	145	3.7	23	3.1	67	2.6	466

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	((≋))	≡	▣
Br. st. 345	**MITROVAC — TARA**																													
I	5.8	5.9	5.6	5.8	82.2	62	18.8	8	12	11	30	.	.	.	3	1	8	12	13	10	2	5	12	4	.	.	.	.	.	9	30
II	6.1	5.2	3.3	4.9	123.0	76	36.0	19	7	4	22	.	.	.	.	.	5	7	4	4	3	2	3	.	.	.	.	.	.	5	17
III	7.4	7.5	7.3	7.4	92.0	105	13.0	9,25	12	14	31	.	.	.	2	1	4	17	19	15	4	3	17	1	.	.	.	.	.	10	31
IV	6.5	7.8	6.1	6.8	122.9	132	33.7	24	2	2	24	.	.	.	2	1	3	14	15	13	5	12	9	4	.	.	.	.	.	11	18
V	3.3	5.4	3.2	4.0	233.1	36	14.0	5	.	.	.	6	.	.	.	.	10	6	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	.	2	.
VI	5.1	6.7	4.5	5.4	204.2	44	8.6	5	.	.	1	.	.	.	.	.	6	8	13	11	.	13	.	.	.	.	.	.	1	3	.
VII	3.6	3.8	3.2	3.5	—	66	44.9	25	.	.	.	12	2	.	.	.	12	3	7	7	1	7	.	.	.	.	.	1	1	1	.
VIII	3.8	4.9	1.6	3.4	—	52	32.4	14	.	.	.	15	.	.	2	.	13	3	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	4	2	.
IX	3.7	5.0	3.3	4.0	208.8	53	23.6	12	.	.	6	.	.	.	.	.	12	6	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	5	.
X	5.9	6.1	4.5	5.5	130.0	116	39.8	3	.	.	14	.	.	.	.	.	6	7	10	9	5	8	3	.	.	.	.	.	2	5	2
XI	8.5	8.2	8.0	8.2	43.2	99	36.6	3	.	.	14	.	.	.	.	.	1	21	16	13	2	16	.	.	.	.	.	.	.	21	.
XII	6.4	6.4	5.5	6.1	70.7	126	36.6	19	3	6	20	.	.	.	6	4	5	9	12	11	6	11	6	2	.	.	.	.	.	3	8
God. vred.	5.5	6.1	4.7	5.4	—	967	44.9	25. VII	36	37	162	33	2	.	15	7	85	113	130	110	32	98	50	11	.	.	.	1	8	77	106
Br. st. 346	**ZLATIBOR**																													
I	6.1	5.9	6.4	6.1	108.0	54	10.6	15	6	16	27	.	.	.	11	5	6	12	13	11	2	4	12	2	.	1	.	.	.	19	31
II	7.2	6.2	4.1	5.8	152.2	47	31.6	20	3	4	13	.	.	.	16	5	1	5	4	4	1	2	3	.	.	1	.	.	.	1	15
III	7.7	7.7	6.3	7.2	120.1	92	20.9	22	7	13	27	.	.	.	6	4	3	17	22	13	4	7	19	3	1	.	.	.	.	14	31
IV	7.1	8.2	6.6	7.3	131.8	130	38.2	24	.	.	11	.	.	.	9	1	2	15	20	15	4	15	12	5	.	.	2	.	.	13	9
V	4.7	6.4	5.1	5.4	277.7	31	8.5	1	.	.	.	6	.	.	7	1	4	6	12	6	.	12	.	.	.	.	2	.	5	3	.
VI	5.2	6.8	5.8	5.9	247.0	40	8.7	5	.	.	.	2	.	.	7	3	3	10	13	11	.	13	.	.	.	.	.	.	3	5	.
VII	3.3	4.9	2.6	3.6	327.1	49	19.1	25	.	.	.	14	2	.	5	1	10	2	11	6	2	11	.	.	.	.	.	.	10	3	.
VIII	3.8	5.9	2.8	4.2	285.4	72	25.9	14	.	.	.	18	.	.	6	2	8	2	7	6	3	7	.	.	.	.	.	2	6	5	.
IX	4.3	4.8	3.1	4.1	243.4	51	19.5	4	.	.	.	.	.	.	.	.	11	6	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	1	5	.
X	6.5	6.1	5.6	6.1	154.3	84	26.4	3	.	.	4	.	.	.	3	.	4	10	10	6	4	8	4	2	.	1	.	2	4	1
XI	8.9	8.8	7.5	8.4	50.4	70	24.9	3	.	1	9	.	.	.	4	.	.	18	21	12	1	21	1	1	.	.	.	.	23	.
XII	6.6	6.8	5.4	6.3	96.9	77	17.3	19	.	6	16	.	.	.	17	9	3	9	15	11	3	15	6	2	.	.	.	.	.	7	12
God. vred.	6.0	6.5	5.1	5.9	2194.3	797	38.2	24.IV	16	40	107	40	2	.	91	31	55	112	156	107	26	123	57	15	1	2	5	2	27	102	99
Br. st. 347	**TITOVO UŽICE**																													
I	5.1	5.0	5.5	5.2	—	46	19.0	8	3	7	28	.	.	.	.	.	11	13	8	6	1	4	4	.	.	.	.	.	.	6	15
II	4.3	3.7	2.5	3.5	—	41	30.8	20	1	.	14	.	.	.	.	.	12	4	5	3	1	2	4	1	.	.	.	.	.	.	7
III	7.3	6.7	5.9	6.6	—	73	15.4	22	—	2	—	.	.	—	.	.	3	15	18	13	2	5	16	.	.	.	.	.	.	4	18
IV	6.0	7.5	5.6	6.4	—	98	24.3	24	—	.	—	.	.	—	.	.	5	12	14	11	4	11	4	.	.	.	.	.	.	2	.
V	3.4	4.8	3.0	3.7	—	14	5.4	1	.	.	.	16	9	.	.	.	12	5	6	4	.	6	.	.	.	.	.	2	.	.	.
VI	3.9	5.9	4.8	4.9	—	51	12.5	1	.	.	.	17	1	.	1	.	9	6	12	12	1	12	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VII	2.5	3.4	1.6	2.5	—	27	8.0	25	.	.	.	25	14	.	.	.	15	1	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VIII	3.1	5.0	1.5	3.2	—	58	24.2	14	.	.	.	22	17	.	1	.	15	1	5	4	2	5	.	.	.	.	1	.	3	1	.
IX	3.4	4.3	1.6	3.1	—	33	17.4	4	.	.	.	11	1	.	.	.	13	2	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	6.2	5.5	4.7	5.5	—	86	26.1	3	.	.	1	3	.	.	.	.	9	12	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	1	7	.
XI	9.2	9.1	8.3	8.9	—	72	23.2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	14	11	1	14	.	.	.	.	.	.	.	16	.
XII	7.9	6.6	6.0	6.8	—	82	20.4	19	.	.	15	.	.	.	.	.	3	15	14	11	3	14	2	1	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	5.2	5.6	4.2	5.0	—	681	30.8	20.II	—	9	—	94	42	—	2	.	107	111	116	90	21	93	30	2	.	.	1	.	11	51	40
Br. st. 348	**SJENICA**																													
I	6.5	6.1	6.6	6.4	106.5	36	11.5	8	11	14	29	.	.	.	4	1	6	14	11	6	1	4	9	.	.	.	.	.	.	5	30
II	6.4	5.6	3.3	5.1	161.9	31	14.3	19	8	3	17	.	.	.	6	2	2	5	5	4	2	3	3	.	.	.	.	.	.	3	12
III	8.4	7.1	6.6	7.4	114.9	114	17.0	12	13	10	29	.	.	.	4	1	3	18	20	16	4	7	16	2	.	.	.	.	.	7	31
IV	7.7	8.3	6.8	7.6	130.3	51	14.5	24	1	.	11	.	.	.	2	.	1	17	14	8	1	11	8	1	.	.	.	.	.	1	8
V	5.6	6.4	4.0	5.3	273.9	49	19.2	30	.	.	2	9	.	.	.	.	7	4	11	8	1	11	.	.	.	.	.	.	7	5	.
VI	5.5	6.8	5.5	5.9	256.7	34	12.8	14	.	.	.	2	.	.	1	.	3	8	12	8	1	12	.	.	.	.	.	1	3	5	.
VII	3.1	4.5	2.6	3.4	315.4	34	13.4	8	.	.	.	14	1	.	1	.	12	2	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	6	5	.
VIII	3.2	4.8	2.8	3.6	291.6	30	20.2	9	.	.	.	17	1	.	1	.	11	1	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	6	4	.
IX	4.1	5.1	2.9	4.0	226.3	39	27.9	12	.	.	5	.	.	.	.	.	12	5	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	1	9	.
X	7.2	5.8	4.4	5.8	147.4	80	26.4	23	.	.	10	.	.	.	1	.	2	8	10	9	3	7	5	1	.	.	.	.	.	9	4
XI	9.2	8.4	7.7	8.4	57.4	75	37.8	3	.	.	11	.	.	.	1	.	.	19	13	8	2	13	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	6.5	7.0	5.4	6.3	98.3	57	12.0	13	4	5	16	.	.	.	4	2	2	9	15	9	2	15	2	.	.	.	.	.	.	2	2
God. vred.	6.1	6.3	4.9	5.8	2180.6	630	37.8	3.XI	37	32	130	42	2	.	25	6	61	110	129	89	20	101	43	4	.	.	.	1	23	61	87

UŽIČKA POŽEGA

φ = 43° 51'N λ = 20° 02'E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 349

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	735.5	-4.5	1.6	-2.0	-1.7	2.9	-5.9	16.6	21	-15.2	29	3.5	91	73	88	84	40	5	1.4	2	2.0	1	2.0	5	1.0	..	.	2	3.0	1	2.0	13	2.2	64
II	34.4	-2.1	8.7	2 1	2.7	11.2	-4.1	19.4	15,17	-20.9	21	4.4	88	58	82	76	28	1	3.0	4	1.8	2	1.5	1	1.0	.	.	2	1.5	7	4.1	19	2.1	48
III	30.4	-2.3	4.5	0.6	0.8	5.8	-3.8	16.8	29	-15.0	6	4.1	90	66	85	80	33	1	3.0	2	2.0	6	2.2	4	1.5	1	2.0	2	1.5	7	3.1	18	2.8	52
IV	33.0	4.6	11.9	8.3	8.3	13.5	3.0	21.3	4,22	-3.6	2	6.0	89	60	76	75	32	3	3.3	6	2.7	10	2.0	9	2.1	2	2.0	4	3.5	5	3.0	21	2.4	30
V	36.3	13.3	24.2	17.1	17.9	25.6	10.2	34.1	12	4.7	3	10.6	87	46	78	70	28	5	2.6	7	2.9	10	2.6	4	2.0	2	2.0	2	4.0	6	2.8	19	2.1	38
VI	33.5	14.5	23.7	17.2	18.2	25.2	10.8	31.0	23	4.2	9	10.5	82	47	75	68	25	6	2.7	4	1.8	12	1.8	1	1.0	1	2.0	6	3.3	11	3.1	15	1.9	34
VII	34.7	16.0	27.4	19.7	20.7	29.1	11.7	36.4	17	6.3	27	11.0	82	40	69	64	14	3	2.0	9	2.1	8	2.2	3	1.3	.	.	5	2.4	2	1.5	16	2.2	47
VIII	34.5	15.5	27.8	19.1	20.4	29.2	11.5	36.6	20	5.6	29	11.9	86	45	76	69	25	4	2.8	5	1.8	5	1.8	5	1.8	1	1.0	3	2 2	3	2.3	13	2.7	54
IX	37.1	9.3	22.4	13.0	14.4	23.8	6.8	30.3	10	-1.0	29	9.7	96	53	89	79	36	4	3.2	5	1.8	6	2.7	2	3.5	5	2.0	1	2.0	4	1.8	5	2.2	58
X	37.8	7.2	15.8	9.3	10.4	16.6	5.7	27.8	1	0.4	21	8.1	97	62	93	84	39	3	2.0	2	1.5	8	1.9	4	1.5	1	3.0	1	1.0	1	2.0	9	2.6	64
XI	37.7	5.7	8.9	6.4	6.8	9.4	4.6	17.1	15	0.7	30	6.7	93	80	92	88	51	2	1.5	1	1.0	26	2.0	5	1.6	1	1.0	1	1.0	3	1.0	9	1.3	42
XII	32.0	0.9	6.2	2.1	2.8	7.6	-0.9	19 8	17	-7.4	8,9	5.0	93	75	91	86	40	2	1.0	2	3.5	7	2.1	3	2.0	1	1.0	1	4.0	7	1.6	10	1.7	60
God. vred.	734.8	6.5	15.3	9.4	10.2	16.7	4.1	36.6	20. VIII	-20.9	21.II	7.7	90	59	83	77	14	39	2.4	49	2.2	101	2.1	46	1.7	15	1.9	30	2.7	57	2.7	167	2.2	591

IVANJICA

φ = 43° 35'N λ = 20°14 'E Gr. ΔG = + 1h 21 min. — Br. st. 350

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.5	3.4	-0.3	0.1	5.1	-3.8	15.3	21	-11.2	29	4.1	91	78	85	85	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.2	11.0	4.6	5.6	12.6	-0.4	19.5	16	-9 9	21	5.2	84	60	77	74	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-1.2	4.5	0.9	1.3	6.1	-3.4	16.7	29	-12.4	6	4.2	86	72	85	81	45	3	1.7	.	.	4	1.2	13	1.2	16	1.4	8	1.1	23	1.3	8	1.5	18	
IV	—	5.9	11.3	8.2	8.4	13.2	3.4	20.5	22	-2.9	2	5.9	79	63	75	72	33	2	1.5	3	1.3	8	1.0	21	1.2	18	1.2	6	1.7	12	1.2	18	1.4	2
V	—	13.3	23.4	17.5	17.9	24.7	10.0	32.6	12	4.6	3	10.3	80	50	74	68	25	3	1.3	1	1.0	9	1.2	27	1.0	27	1.0	4	1.0	12	1.2	10	1.2	.
VI	—	14.7	23.1	17.2	18.0	24.4	10.9	30.0	23	6.9	16	11.3	83	57	80	73	31	6	1.3	2	1.0	4	1.0	16	1.3	28	1.0	7	1.0	9	1.2	9	1 0	9
VII	—	16.0	27.2	19.4	20.5	28.1	12.4	35.5	16	7.4	27	12.2	82	48	75	68	29	7	1.0	4	1.0	2	1.0	28	1.0	35	1.0	3	1.0	4	1.0	10	1.0	
VIII	—	16.8	27.1	19.5	20.7	28.5	12.8	35.2	20	8.0	28	12.7	81	52	76	70	30	4	1.5	5	1.0	1	1.0	26	1.2	13	1.1	6	1.0	2	1.0	10	1.7	26
IX	—	10.6	21.6	14.0	15.0	23.0	7.9	30.0	10	1.5	29	10.4	93	62	88	81	42	7	1.7	8	1.8	3	2.0	31	1.6	24	1.5	4	1.5	4	2.2	5	1.8	4
X	—	7.0	15.3	10.2	10.7	16.7	5.2	26.0	1	-1.9	31	8.5	95	72	89	85	44	.	.	.	.	3	2.3	28	1.7	25	1.6	4	1.8	12	1.8	10	2.0	11
XI	—	5.1	8.8	7.0	7.0	10.1	4.1	18.9	1	-1.1	30	6 8	94	86	90	90	57	2	1.0	1	2.0	1	1.0	18	1.4	6	1.2	3	1.7	28	1.5	22	1.8	9
XII	—	3.5	8.0	4.1	4.9	9.6	0.7	19.0	17	-8.4	9	5.7	89	78	88	85	43	1	1.0	2	1.5	2	2.0	27	1.8	21	1.6	6	1.2	15	1.3	13	1.8	6
God. vred.	—	7.6	15.4	10.2	10.8	16.8	5.0	35.5	16. VII	-12.4	6.III	8.1	86	65	82	78	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ČAČAK

φ = 43° 54'N λ = 20° 21'E Gr. ΔG = + 1h 21 min. — Br. st. 351

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.7	3.8	0.0	0.3	4.8	-4.1	17.6	21	-12.5	29	4.6	94	89	99	94	42	4	2.5	.	.	.	.	3	2.3	2	2.0	1	2.0	1	1.0	6	1.5	76
II	—	0.2	10.5	3.7	4.5	11.7	-2.1	21 2	17	-12.9	21	5.7	94	71	96	87	35	6	1.7	1	1.0	2	1.0	1	1.0	2	1.5	2	3.0	2	1.0	5	3.8	63
III	—	-0.9	5.4	1.1	1.7	6.4	-2.8	17.6	29	-11.5	6	4.9	93	82	97	91	50	.	.	.	.	2	1.5	3	1.0	.	.	4	3.0	5	2.6	4	2.5	75
IV	—	6.8	12.4	7.6	8.6	14.0	3.9	22.9	22	-3.8	2	7.1	88	70	91	83	40	12	1.5	3	1.0	6	2.2	2	1.5	2	1.5	1	3.0	5	1·4	6	1.8	53
V	—	16.1	25.1	16.6	18.6	26.1	11.0	33.0	12,15	4.8	3	11.6	81	51	81	71	33	10	1.3	.	.	4	1.2	2	1.5	4	2.2	3	1.3	6	1.2	4	2.2	60
VI	—	17.5	24.5	17.2	19.1	25.4	12.6	30.7	21	7.2	16	12.2	78	55	84	72	37	5	2.8	3	2.3	4	1.8	3	1.3	1	1.0	6	2.8	10	1.7	3	3.0	55
VII	—	19.6	28.2	19.6	21.8	29.3	14.0	36.4	17	10.0	14	12.8	76	44	77	66	26	3	1.7	2	1.0	2	1.3	1	1.0	2	1.0	.	.	4	1.0	8	1.6	71
VIII	—	19.5	28.3	20.5	22.2	29.4	13.9	36.8	20	9.4	29	13.0	76	46	73	65	29	3	1.7	2	1.5	1	2.0	4	1.5	.	.	.	.	1	1.0	12	2.2	70
IX	—	12.5	23.5	15.6	16.8	24.5	9.1	29.9	10	3.0	29	10.6	88	50	87	75	32	1	1.0	4	1.0	2	1.0	.	.	.	.	1	1.0	.	.	5	1.4	77
X	—	8.5	16.5	10.0	11.2	17.5	5.7	26.0	1	0.0	30	8.6	92	64	92	83	48	2	1.0	,	.	5	1.2	3	2.0	1	3.0	2	4.0	8	1.4	3	2.0	69
XI	—	5.6	9.3	6.7	7.1	10.0	4.4	17.2	12	-1.0	30	7.0	94	82	94	90	57	1	1.0	3	1.7	6	1.0	28	2.2	.	.	1	2.0	2	1.0	4	1.8	45
XII	—	1.9	7.4	4.1	4.4	8.8	8.1	20.4	17	-7.5	8,9	5.8	94	83	93	90	47	5	1.2	.	.	6	1.3	7	2.9	.	.	2	2.5	5	1.0	6	1.7	62
God. vred.	—	8.7	16.2	10.2	11.3	17.3	5.5	36.8	20. VIII	-12.9	21.II	8.6	87	66	89	81	26	52	1.6	18	1.4	40	1.4	57	2.0	14	1.8	23	2.6	49	1.4	66	2.1	776

KAONA

φ = 43° 43'N λ = 20° 25'E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 352

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.6	1.9	-0.2	-0.3	3.8	-4.2	15.1	21	-12.2	29	3.9	89	78	87	85	45	3	3.7	1	2.0	16	3.6	5	2.8	1	2.0	2	4.0	40	3.5	10	3.2	15
II	—	2 4	8.9	6.6	6.1	10.9	0.5	19.0	16	-10.4	21	5.5	86	68	74	76	32	8	3.4	.	.	2	2.5	4	2.5	4	2.8	12	3.0	36	2.9	12	2.4	6
III	—	-2.3	2.6	0.8	0.5	4.8	-3.8	15.0	29	-11.2	6	4.1	90	79	86	85	35	3	3.3	2	5.5	9	2.8	16	3.4	1	7.0	3	4.3	30	3.7	27	2.9	3
IV	—	5.1	9.3	7.3	7.2	11.4	2.2	20.0	4	-4.5	2	5.9	84	74	80	79	32	5	2.6	6	3.3	20	2.8	6	2.2	.	.	5	3.4	24	3.0	19	3.2	3
V	—	14.5	21.1	18.1	18.0	22.7	10.6	30.0	15	5.0	1	10.6	80	59	69	69	37	6	2.2	2	3.0	19	2.5	11	2.6	.	.	1	2.0	21	2.6	28	2.9	3
VI	—	15.0	20.6	17.5	17.6	22.6	11.4	29.2	23	7.1	16	12.0	85	74	79	79	52	11	2.5	3	1.3	7	2.6	8	2.2	1	3.0	3	2.7	33	2.5	14	2.6	10
VII	—	16.8	24.7	21.6	21.2	26.7	13.7	33.0	17	8.5	27	—	—	—	—	—	—	7	2.1	6	2.0	9	2.0	8	2.1	.	.	.	.	31	2.1	22	2.5	10
VIII	—	17.6	25.0	21.0	21.2	26.9	14.4	33.5	20,21	9.1	28	—	—	—	—	—	—	7	2.3	1	3.0	11	2.0	9	2.1	2	2.0	2	1.5	25	1.8	27	2.2	9
IX	—	10.7	19.4	15.8	15.4	20.9	9.1	27.0	10	2.9	29	—	—	—	—	—	—	8	1.8	2	1.5	7	2.3	17	2.5	.	.	1	2.0	8	1.8	28	1.9	19
X	—	7.1	13.3	10.4	10.3	14.9	5.7	23.5	1,13	-1.8	22	—	—	—	—	—	—	9	2 9	3	2.0	12	2.0	10	2.1	2	2.5	1	2.0	14	1.9	20	1.7	2
XI	—	4.3	7.4	5 3	5.6	8.8	2.9	15.2	11	-2.2	30	—	—	—	—	—	—	8	1.9	2	2.0	34	3.1	20	1.8	6	1.3	5	1.6	3	1.7	5	1.8	7
XII	—	3.3	6.9	4.4	4.8	9.0	0.7	19.0	20	-7.5	5	—	—	—	—	—	—	12	2.2	.	.	15	2.6	18	2.5	2	4.0	7	3.3	14	2.4	15	2.1	13
God. vred.	—	7.6	13.4	10.7	10.6	15.3	5.3	33.5	20,21 VIII	-12.2	29.I	—	—	—	—	—	—	87	2.5	28	2.5	161	2.7	132	2.4	19	2.5	42	2.9	279	2.6	227	2.5	124

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✱ △	⁑	⁂	△	△	▲	((≈))	▬	▣
Br. st. 349	**UŽIČKA POŽEGA**								$H_s = 311$ m $H_b = 312.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																							
I	6.5	6.2	6.7	6.5	96.1	54	17.1	8	8	10	29	.	.	.	.	.	8	16	11	9	1	7	7	2	.	.	.	.	.	12	20
II	7.2	6.2	3.6	5.7	129.3	38	31.5	20	5	.	23	.	.	.	4	.	2	8	5	3	1	3	3	.	.	.	.	.	.	7	12
III	7.6	7.5	6.6	7.2	115.3	94	18.2	22	3	2	24	.	.	.	3	1	3	16	20	14	3	11	15	3	1	1	.	.	.	4	17
IV	7.1	7.9	6.7	7.2	131.7	112	24.7	30	.	.	6	.	.	.	2	.	1	14	17	11	5	17	2	1	.	.	.	1	1	5	.
V	5.4	6.3	5.0	5.6	268.8	24	8 7	1	.	.	.	17	10	.	2	.	7	10	9	4	.	9	.	.	.	.	.	1	4	5	.
VI	5.8	6.2	5.2	5.7	232.9	67	16.9	24	.	.	.	17	4	.	2	.	4	9	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	.	4	3	.
VII	3.1	4.0	1.9	3.0	313.9	28	10.4	22	.	.	.	26	13	.	1	.	12	1	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	6	3	.
VIII	3.9	5.0	2.5	3.8	259.4	35	14.2	14	.	.	.	22	18	.	3	1	11	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	6	5	.
IX	7.9	4.5	3.9	5.4	209.4	28	12.1	4	.	.	2	13	1	.	.	.	3	5	6	3	2	6	.	.	.	.	.	.	.	1	18	.
X	9.5	5.9	5.4	6.9	115.8	83	20.3	3	.	.	.	6	.	.	1	.	.	10	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	.	2	14	.
XI	9.9	8.8	8.3	9.0	25.7	74	29.4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	16	9	2	16	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	8.2	6.8	5.4	6.8	71.5	72	19.1	11	.	2	19	.	.	.	1	.	2	12	14	11	3	14	1	.	.	.	.	.	.	15	.
God. vred.	6.8	6.3	5.1	6.1	1969.8	709	31.5	20.II	16	14	103	101	46	.	19	2	53	127	130	92	25	115	28	6	1	1	.	2	24	97	49
Br. st. 350	**IVANJICA**								$H_s = 465$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																							
I	5.5	5.3	5.7	5.5	—	63	20.5	8	3	6	24	.	.	.	.	.	9	13	12	12	1	6	8	.	.	.	.	.	.	8	16
II	5.1	4.5	3.4	4.3	—	28	18.5	20	.	.	13	.	.	.	.	.	5	4	3	3	1	1	2	.	.	.	.	.	.	3	6
III	6.7	6.7	6.3	6.6	—	121	18.9	12	2	1	24	.	.	.	.	.	5	13	17	16	6	6	13	.	.	.	.	.	.	4	19
IV	6.0	6.7	6.9	6.5	—	132	64.0	30	.	.	5	.	.	.	.	.	3	14	14	13	3	13	3	.	.	.	.	.	.	3	.
V	3.4	4.9	4.5	4.3	—	66	36.0	1	.	.	.	16	7	.	.	.	10	6	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.1	5.2	5.6	5.0	—	80	26.7	5	.	.	.	17	1	.	.	.	6	5	11	11	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	2.8	3.1	3.0	3.0	—	53	12.8	25	.	.	.	25	13	.	.	.	14	1	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.3	4.1	3.6	3.7	—	46	17.0	14	.	.	.	22	18	.	.	.	11	4	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IX	4.1	4.3	3.3	3.9	—	38	19.7	12	.	.	.	12	1	.	.	.	12	5	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	5.7	5.3	4.9	5.3	—	106	35.0	17	.	.	4	5	.	.	.	.	7	7	7	7	5	7	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	8.6	8.0	8.3	8.3	—	73	39.0	3	.	.	1	.	.	.	.	.	.	20	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	.	13	.
XII	6.8	5.4	5.6	5.9	—	68	16.0	19	.	2	13	.	.	.	.	.	4	10	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	5.2	5.3	5.1	5.2	—	874	64.0	30.IV	5	9	84	97	40	.	.	.	86	102	102	98	31	82	26	.	.	.	.	.	.	46	41
Br. st. 351	**ČAČAK**								$H_s = 242$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																							
I	6.3	5.8	5.0	5.7	—	49	20.0	8	2	4	27	.	.	.	.	.	7	10	9	8	1	4	6	.	.	.	.	.	.	9	15
II	5.9	4.1	3.0	4.3	—	23	17.1	20	1	1	19	.	.	.	1	1	5	4	3	3	1	2	3	1	1	1	.	.	.	3	5
III	7.1	6.8	6.2	6.7	—	79	20.2	22	1	2	26	.	.	.	1	.	5	12	15	12	2	7	12	.	.	.	.	.	.	3	13
IV	6.2	7.1	6.1	6.5	—	127	34.7	30	.	.	4	.	.	.	.	.	4	12	13	12	4	13	.	.	.	.	.	1	2	.	.
V	3.5	4.2	3.0	3.6	—	27	11.0	1	.	.	.	16	10	.	.	.	12	.	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	.	4	.
VI	4.0	5.4	4.3	4.6	—	84	24.5	4	.	.	.	19	4	.	2	1	6	4	13	10	4	13	.	.	.	.	.	1	2	.	.
VII	2.6	3.8	2.7	3.0	—	32	11.7	9	.	.	.	26	14	.	.	.	11	2	9	4	2	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	3.2	4.2	3.1	3.5	—	35	9.0	27	.	.	.	24	17	.	1	1	12	3	7	6	.	7	.	.	.	.	.	1	4	.	.
IX	3.8	4.1	3.0	3.6	—	37	16.0	4	.	.	.	14	.	.	.	.	13	3	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	5.8	5.1	4.2	5.0	—	91	22.4	3	.	.	.	3	.	.	1	.	6	7	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	1	9	.
XI	8.6	8.6	7.6	8.3	—	90	42.4	3	.	.	1	.	.	.	.	.	1	17	14	9	3	14	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	7.4	5.8	4.9	6.9	—	65	14.2	13	.	.	13	.	.	.	1	.	1	9	14	12	2	14	.	.	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	5.4	5.4	4.4	5.1	—	739	42.4	3.XI	4	7	90	102	45	.	7	3	83	83	118	93	26	104	21	1	1	1	.	3	20	44	33
Br. st. 352	**KAONA**								$H_s = 570$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																							
I	6.6	5.9	6.4	6.3	—	58	24.2	8	1	8	26	.	.	.	4	1	8	16	12	9	1	5	11	3	.	.	.	.	.	9	—
II	6.2	5.1	5.0	5.4	—	29	17.0	20	1	1	12	.	.	.	4	.	2	5	3	3	1	2	3	2	.	.	.	.	.	4	—
III	7.7	7.4	7.9	7.7	—	86	14.0	22	2	4	26	.	.	.	6	.	2	18	19	17	2	5	16	.	.	.	.	.	.	14	—
IV	6.7	7.8	7.0	7.2	—	152	57.0	30	.	.	9	.	.	.	2	.	3	15	18	13	4	15	7	1	.	.	.	.	.	4	1
V	4.1	5.5	5.5	5.0	—	36	17.3	1	.	.	.	11	1	.	2	.	8	6	8	5	1	8	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VI	5.2	6.3	6.1	5.9	—	69	18.3	22	.	.	.	10	.	.	.	.	5	8	13	12	1	13	.	.	.	.	.	1	3	.	.
VII	3.1	4.2	2.9	3.4	—	17	8.7	25	.	.	.	20	6	.	.	.	14	2	7	6	.	7	.	.	.	.	.	—	.	.	.
VIII	3.8	4.3	4.3	4.1	—	102	32.4	14	.	.	.	21	9	1	—	—	8	4	7	7	3	7	.	.	.	.	.	—	—	.	.
IX	4.5	4.5	4.1	4.4	—	37	17.2	12	.	.	.	7	.	.	.	.	8	4	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	6.5	5.9	5.3	5.9	—	100	28.4	17	.	.	2	.	.	.	1	.	5	9	13	7	4	13	2	2	.	.	.	.	.	7	1
XI	9.2	8.3	8.1	8.5	—	72	39.5	3	.	.	6	.	.	.	2	.	.	19	14	10	2	14	.	.	.	.	.	.	.	14	.
XII	6.8	5.8	4.5	5.7	—	88	19.1	11	.	.	12	.	.	.	2	1	6	7	12	10	4	12	4	4	.	.	.	.	.	3	1
God. vred.	5.9	5.9	5.6	5.8	—	846	57.0	30.IV	4	13	93	69	16	1	—	—	69	113	134	104	24	109	43	12	.	.	.	.	—	—	—

NOVI PAZAR

φ = 43° 08'N λ = 20° 31' E Gr. ΔG = + 1h 22 min. Br. st. 353

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.6	2.8	-1.2	-0.8	4.1	-4.8	13.4	21	-11.5	29	3.7	88	75	89	84	39	30	1.4	5	1.0	1	1.0	1	1.0	2	1.5	23	1.0	7	1.0	10	1.0	1
II	—	-2.5	9.9	1.5	2.6	11.5	-4.0	19.5	16,17	-18.0	21	4.4	89	58	84	77	38	14	2.1	1	1.0	.	.	.	.	5	2.4	27	1.1	12	2.0	10	1.0	3
III	—	-2.6	4.4	-0.4	0.2	6.1	-4.4	15.5	29	-14.8	6	4.0	89	68	87	81	41	16	1.9	2	1.0	.	.	1	1.0	6	4.0	25	1.1	13	1.5	12	1.0	1
IV	—	4.5	11.7	6.5	7.3	12.8	2.6	20.0	4	-3.0	2,11	5.7	84	60	80	75	34	20	2.0	3	2.0	1	2.0	2	1.5	3	1.7	27	1.3	15	1.4	9	1.3	1
V	—	13.4	23.6	15.0	16.8	24.8	9.5	32.4	11	2.5	2	9.5	82	45	76	68	20	14	2.4	7	1.4	.	.	7	1.7	4	1.0	38	1.3	8	1.0	3	1.0	1
VI	—	14.7	23.3	15.5	17.2	24.8	10.0	30.6	23	4.5	9	10.1	79	50	75	68	33	13	1.5	5	1.4	3	1.0	4	1.0	7	1.7	32	1.3	8	2.4	6	1.0	1
VII	—	16.7	26.9	17.5	19.6	27.8	11.6	33.5	16,17	5.5	27	10.9	77	42	72	64	25	9	2.6	5	1.6	2	1.5	3	1.0	8	1.1	36	1.1	6	1.8	6	1.2	1
VIII	—	16.2	27.5	17.8	19.8	28.4	11.4	34.8	20	6.0	29	11.2	78	46	70	65	23	6	2.2	6	2.3	3	1.7	7	1.3	6	1.0	38	1.1	7	1.9	8	1.4	1
IX	—	9.1	21.8	12.7	14.1	22.8	6.5	28.4	22	-0.5	29	8.6	90	49	78	72	33	15	1.9	12	1.7	3	1.0	2	1.5	5	1.0	32	1.0	7	1.1	4	1.0	1
X	—	5.5	15.8	8.0	9.3	16.5	3.7	26.8	8	-3.0	22	7.2	92	60	87	80	19	12	1.4	10	1.0	1	1.0	2	1.5	4	1.0	43	1.1	4	1.2	5	1.0	1
XI	—	5.8	10.2	7.2	7.6	11.1	4.5	18.0	1	0.5	22	6.7	90	76	86	84	44	9	1.4	6	1.2	1	1.0	8	1.5	7	1.4	32	1.1	8	1.0	6	1.0	1
XII	—	0.6	7.3	1.9	2.9	8.4	-1.5	19.6	18	-10.0	9	5.1	91	78	91	87	46	8	1.5	1	2.0	4	1.0	2	1.0	10	1.1	24	1.6	6	1.2	5	1.2	3
God. vred.	—	6.5	15.4	8.5	9.7	16.6	3.8	34.8	20. VIII	-18.0	21.II	7.3	86	59	81	75	19	166	1.8	63	1.5	19	1.2	39	1.4	67	1.6	377	1.2	101	1.5	84	1.1	179

MRČAJEVCI

φ = 43° 52'N λ = 20° 32'E Gr. ΔG = + 1h 22 min. Br. st. 354

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	16.0	24.8	16.9	18.6	—	—	—	—	—	—	12.8	82	64	83	76	45	5	1.6	4	1.8	5	2.2	2	1.5	.	.	2	3.5	2	1.0	8	2.0	0
VI	—	16.7	24.5	17.1	18.8	—	—	—	—	—	—	12.8	84	61	84	76	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.2	28.3	20.2	22.0	—	—	—	—	—	—	13.0	75	49	72	65	32	1	1.0	5	1.6	9	1.1	2	1.0	.	.	3	1.0	4	1.2	15	1.5	5
VIII	—	18.7	28.2	20.1	21.8	30.4	13.1	37.5	20	7.5	29	13.0	78	50	72	67	32	3	1.0	5	1.0	4	1.2	5	1.4	3	1.0	8	1.1	6	1.2	21	1.6	3
IX	—	12.0	23.0	13.8	15.6	24.3	7.8	30.0	10,17	1.0	29	9.6	86	50	82	73	28	2	2.0	3	1.0	12	1.1	6	1.3	6	1.2	2	1.5	7	1.4	8	1.8	4
X	—	7.7	16.0	9.7	10.8	17.2	5.3	26.5	1	-2.5	30	8.4	93	66	91	83	43	10	1.1	3	2.0	11	1.4	4	1.8	1	1.0	1	2.0	6	1.8	6	1.7	5
XI	—	5.8	9.8	6.6	7.2	10.6	3.8	19.0	11	-1.5	22	7.0	93	83	92	89	64	6	1.0	6	1.7	22	1.6	5	1.2	.	.	.	.	4	1.5	5	1.0	4
XII	—	2.6	7.9	3.2	4.2	9.1	-0.5	21.5	17	-9.5	9	5.7	89	81	90	87	41	9	1.0	8	1.1	9	1.7	8	2.4	.	.	1	3.0	5	1.4	8	1.9	4
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MATARUŠKA BANJA

φ = 43° 41'N λ = 20° 37'E Gr. ΔG = + 1h 22 min. Br. st. 355

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.6	4.6	-0.1	0.7	6.1	-3.2	18.4	7	-11.5	29	4.6	92	84	93	90	44	2	2.0	9	1.1	3	2.0	8	1.8	4	1.0	3	1.0	6	1.8	14	1.7	1
II	—	0.7	10.5	3.7	4.6	13.0	-1.2	22.0	15	-9.2	21	5.9	93	76	89	86	55	2	2.0	6	1.0	6	1.2	2	2.0	2	1.0	6	1.8	13	1.9	7	1.1	4
III	—	-0.5	6.4	1.6	2.3	8.0	-2.3	19.0	29	-10.3	25	—	—	—	—	—	—	2	1.0	4	1.0	7	1.3	2	2.0	5	2.2	11	1.7	11	1.9	6	2.0	4
IV	—	6.5	13.0	8.7	9.2	14.9	3.5	23.7	22	-3.0	2	7.0	89	68	84	80	38	5	2.0	7	1.3	7	3.0	6	1.5	4	1.2	16	1.6	12	1.6	7	1.7	2
V	—	16.3	24.8	17.3	18.9	26.6	11.6	34.0	15	5.7	3	12.0	81	54	81	72	37	3	1.3	10	1.9	8	1.4	4	1.8	6	1.2	11	1.6	5	2.2	10	1.7	3
VI	—	17.3	24.3	17.7	19.2	26.5	12.9	32.7	27	7.6	9	12.4	81	57	81	73	36	5	2.2	1	1.0	4	1.5	5	1.2	5	1.8	8	1.8	10	1.6	9	1.7	4
VII	—	19.4	29.0	20.7	22.4	30.9	14.2	37.2	17	8.5	27	—	—	—	—	—	—	7	1.6	6	1.7	7	1.7	1	1.0	2	1.0	8	1.4	11	1.6	8	2.1	4
VIII	—	19.4	28.6	20.8	22.4	30.3	14.6	37.8	20	9.0	6	—	—	—	—	—	—	3	1.7	7	1.4	9	1.2	5	1.6	2	1.5	10	1.3	13	1.8	13	1.7	3
IX	—	12.6	23.3	14.5	16.2	25.0	9.1	31.6	10	2.2	30	—	—	—	—	—	—	.	.	7	1.4	12	1.6	6	1.8	2	1.0	7	1.0	5	1.4	8	1.4	4
X	—	8.2	16.9	9.8	11.2	18.2	5.8	27.2	1	-1.1	30	—	—	—	—	—	—	7	1.1	6	1.3	11	1.4	6	1.2	8	1.1	5	1.8	14	1.2	7	1.6	2
XI	—	5.8	10.4	6.5	7.3	11.4	4.3	20.7	11	0.0	22	—	—	—	—	—	—	1	1.0	10	1.8	21	2.0	5	2.2	7	1.0	12	1.2	4	1.2	2	1.0	1
XII	—	3.4	8.8	4.0	5.0	10.5	0.5	22.0	17	-7.6	9	—	—	—	—	—	—	.	.	5	1.0	5	1.4	11	1.7	12	1.8	16	1.3	12	1.2	4	1.5	2
God. vred.	—	9.0	16.7	10.4	11.6	18.4	5.8	37.8	20. VIII	-11.5	29.I	—	—	—	—	—	—	37	1.6	78	1.4	100	1.7	61	1.6	59	1.4	113	1.5	116	1.6	95	1.2	4

BEOCE—RAŠKA

φ = 43° 20'N λ = 20° 37'E Gr. ΔG = + 1h 22 min. Br. st. 356

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.6	3.6	0.7	0.8	5.1	-3.1	13.6	7,21	-11.4	29	4.2	89	78	86	84	53	1	1.0	21	2.0	1	1.0	4	2.2	1	2.0	9	2.8	4	2.5	.	.	1
II	—	0.1	10.8	5.2	5.3	12.3	-2.4	20.2	17	-15.9	21	5.3	87	66	80	78	45	8	1.8	15	1.9	5	1.0	1	2.0	16	2.4	8	2.0	2	3.0	.	.	2
III	—	-0.8	5.5	1.5	1.9	6.9	-2.6	15.8	29	-12.6	6	4.7	88	80	86	85	60	.	.	22	2.8	3	1.7	4	3.2	11	2.5	8	3.5	.	.	1	3.0	4
IV	—	6.2	12.9	9.6	9.6	14.5	4.1	21.6	22	-4.2	2	6.6	85	64	76	75	40	3	2.7	30	2.6	.	.	4	1.5	12	2.8	11	2.7	.	.	.	.	1
V	—	12.9	23.9	18.5	18.4	25.8	9.2	32.8	11	2.2	2	10.5	85	51	69	68	31	6	3.7	19	2.6	15	1.5	3	2.7	4	2.5	3	1.3	.	.	1	2.0	1
VI	—	15.4	24.0	18.7	19.2	25.4	10.9	31.4	23	4.2	9	11.1	80	52	70	67	37	1	2.0	21	2.9	7	2.0	5	2.8	4	2.2	7	2.7	1	3.0	.	.	1
VII	—	16.2	27.7	22.3	22.1	29.0	11.7	35.2	16,17	5.6	27	—	—	—	—	—	—	2	2.5	21	2.7	7	2.7	3	2.7	.	.	3	3.3	.	.	1	3.0	5
VIII	—	16.2	28.4	22.4	22.4	29.8	11.8	35.8	20	5.6	29	—	—	—	—	—	—	2	2.5	23	2.1	1	2.0	5	1.4	.	.	3	2.0	.	.	1	4.0	3
IX	—	10.2	22.7	17.8	17.1	24.0	6.8	28.6	10,22	-0.6	29	—	—	—	—	—	—	6	2.5	21	3.2	3	1.7	3	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	.	.	4
X	—	7.0	16.1	12.6	12.1	17.6	4.8	27.6	13	-2.2	31	—	—	—	—	—	—	2	2.0	9	3.3	2	2.5	1	2.0	2	3.5	7	2.7	1	2.0	.	.	6
XI	—	6.9	11.3	9.6	9.4	12.2	5.3	18.6	1	0.4	22	—	—	—	—	—	—	3	3.7	11	3.1	3	2.0	4	2.2	14	2.9	18	3.3	2	2.5	.	.	3
XII	—	3.0	8.5	5.3	5.5	9.4	0.9	21.2	18	-9.8	9	—	—	—	—	—	—	8	1.9	11	2.3	2	2.0	2	3.0	6	3.0	20	4.1	2	2.5	.	.	4
God. vred.	—	7.6	16.3	12.0	12.0	17.7	4.8	35.8	20. VIII	-15.9	21.II	—	—	—	—	—	—	50	2.0	227	2.6	49	1.8	39	2.3	71	2.6	90	3.3	13	2.5	4	3.0	5

Br. st. 353 NOVI PAZAR

$H_s = 543$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	●	✳	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	〓	▣
I	6.9	6.2	6.5	6.5	—	37	14.7	8	4	2	28	.	.	.	1	.	6	16	7	6	1	3	4	.	.	.	.	.	.	5	8
II	5.7	5.3	3.9	5.0	—	22	18.3	20	4	.	22	.	.	.	2	.	4	4	3	3	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	7
III	7.9	7.1	7.0	7.3	—	121	19.8	19	3	.	22	.	.	.	3	2	2	18	17	16	4	5	12	.	1	.	.	.	.	6	22
IV	7.4	7.9	6.9	7.4	—	63	21.0	30	.	.	4	.	.	.	.	.	1	15	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	3	1	.
V	4.1	5.6	4.1	4.6	—	23	7.6	1	.	.	.	16	7	.	.	.	7	5	8	8	.	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	4.2	5.7	5.1	5.0	—	33	13.7	14	.	.	.	15	2	.	.	.	5	5	9	9	1	9	.	.	.	.	.	1	2	.	.
VII	2.4	3.8	2.9	3.0	—	29	10.2	9	.	.	.	24	13	.	.	.	14	2	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.5	4.0	2.9	3.1	—	21	18.4	9	.	.	.	23	17	.	3	.	12	1	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.0	3.9	3.1	3.3	—	34	27.0	12	.	.	1	12	.	.	.	.	12	3	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	6.2	5.2	4.6	5.3	—	45	20.7	23	.	.	7	2	.	.	.	.	4	8	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	9.2	8.1	8.4	8.6	—	63	35.4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XII	7.6	6.5	5.0	6.4	—	39	8.7	11	1	1	19	.	.	.	2	1	3	7	12	7	.	12	.	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.6	5.8	5.0	5.5	—	530	35.4	3.XI	12	3	103	92	39	.	11	3	70	104	100	89	15	82	18	.	1	.	.	1	20	22	37

Br. st. 354 MRČAJEVCI

$H_s = 240$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	●	✳	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	〓	▣
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	3.5	4.9	2.9	3.8	—	26	11.0	1	—	—	—	—	—	—	.	.	11	1	8	4	1	8	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.0	6.3	5.0	5.4	—	48	12.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	11	9	2	11	.	.	.	.	.	3	2	.
VII	3.2	3.9	2.1	3.1	—	18	6.7	25	—	—	—	—	—	—	.	.	13	2	6	4	.	6	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.3	4.9	3.0	3.7	—	21	7.1	14	.	.	.	26	17	.	.	.	8	4	6	5	.	6	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.0	4.3	2.6	3.6	—	24	11.0	12	.	.	.	15	3	.	.	.	9	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	3	.
X	6.2	5.7	4.4	5.4	—	72	17.8	17	.	.	4	6	.	.	.	.	6	8	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	8.8	8.0	7.6	8.1	—	64	38.5	3	.	.	4	.	.	.	.	.	.	19	10	9	1	10	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	6.4	6.2	5.8	6.1	—	70	25.0	11	.	.	13	.	.	.	1	1	1	8	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 355 MATARUŠKA BANJA

$H_s = 200$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	●	✳	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	〓	▣
I	5.5	5.6	7.0	6.0	—	50	17.4	8	1	4	25	.	.	.	.	.	8	14	8	8	1	4	4	.	.	.	.	.	4	.
II	5.1	4.6	3.8	4.5	—	20	10.2	20	.	1	17	.	.	.	.	.	7	4	3	3	1	2	2	.	.	.	.	.	3	—
III	6.9	6.9	6.5	6.8	—	84	23.0	22	2	.	22	.	.	.	.	.	5	14	20	16	2	10	14	2	.	.	.	.	2	.
IV	6.4	7.3	7.0	6.9	—	149	42.2	30	.	.	4	.	.	.	.	.	4	15	16	13	5	16	.	.	.	.	.	1	—	.
V	3.8	5.0	3.5	4.1	—	43	15.1	1	.	.	.	21	11	.	.	.	10	3	9	8	1	9	.	.	.	1	.	6	1	.
VI	4.1	5.4	5.2	4.9	—	66	20.5	1	.	.	.	21	6	.	1	.	7	6	11	10	2	11	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	3.4	3.4	2.3	3.0	—	11	3.7	25	.	.	.	30	17	.	.	.	16	5	6	4	.	6	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.7	4.8	3.2	3.9	—	48	23.3	14	.	.	.	23	19	.	2	1	10	3	7	3	3	7	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.8	4.2	2.7	3.6	—	42	19.2	12	.	.	.	16	4	.	.	.	15	4	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	5	.
X	6.3	5.3	4.7	5.4	—	83	29.7	17	.	.	4	8	.	.	.	.	9	10	11	7	4	11	.	.	.	.	.	1	6	.
XI	8.9	7.9	7.5	8.1	—	63	32.2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	1	20	17	11	1	17	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	6.4	5.6	4.5	5.5	—	65	18.2	11	.	.	13	.	.	.	.	.	6	8	11	7	3	11	1	1	.	.	.	.	5	.
God. vred.	5.4	5.5	4.8	5.2	—	724	42.2	30.IV	3	5	85	119	57	.	3	1	98	106	126	96	25	111	21	3	.	.	1	.	17	—	—

Br. st. 356 BEOCE—RAŠKA

$H_s = 417$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	●	✳	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	〓	▣
I	7.9	6.0	6.7	6.9	82.1	36	12.2	8	1	4	23	.	.	.	.	.	5	18	12	6	1	7	6	1	.	.	.	.	4	.
II	4.6	3.4	4.0	4.0	—	20	10.4	20	1	1	20	.	.	.	.	.	8	5	3	3	1	1	2	.	.	.	.	.	1	2
III	6.8	6.8	7.4	7.0	101.4	95	11.2	22	2	1	24	.	.	.	.	.	5	15	19	17	2	9	13	3	.	1	.	.	.	—
IV	6.0	5.9	7.5	6.5	—	92	31.2	30	.	.	3	.	.	.	.	.	5	12	12	11	3	12	.	.	.	.	.	1	.	.
V	2.3	3.3	3.4	3.0	266.4	32	17.6	1	.	.	.	17	8	.	.	.	13	4	8	5	1	8	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	4.0	4.7	4.7	4.5	213.7	23	4.0	25	.	.	.	19	2	.	.	.	9	8	8	8	.	8	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	1.9	3.0	3.8	2.9	301.6	18	9.2	2	.	.	.	25	13	.	2	.	18	6	8	6	.	8	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	3.3	4.0	4.0	3.8	—	11	8.5	10	.	.	.	25	19	.	—	—	13	6	3	2	.	3	.	.	.	—	—	—	—	.
IX	3.2	3.2	4.4	3.6	223.6	38	27.2	12	.	.	1	14	.	.	1	.	15	8	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	5	.
X	—	—	—	—	138.3	68	22.4	23	.	.	5	5	.	.	1	.	—	—	10	8	2	10	.	.	.	.	1	.	12	.
XI	—	—	—	—	—	74	42.8	3	.	.	.	.	.	.	1	.	—	—	12	8	2	12	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	6.8	5.6	6.9	6.4	86.6	42	9.8	13	.	.	13	.	.	.	4	.	3	10	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	—	—	—	—	—	549	42.8	3.XI	4	6	89	105	42	.	—	—	—	—	106	84	13	89	21	4	.	.	—	—	—	—	—

KRALJEVO

φ = 43° 44′ N λ = 20° 41′ E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 357

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C
I	743.6	-1.6	3.8	0.3	0.7	4.9	-2.6	16.1	21	-10.5	29	4.2	89	73	86	83	40	.	.	4	2.5	27	2.8	.	.	1	4.0	.	.	18	2.1	22	2.1	21
II	42.3	1.8	10.2	5.0	5.5	12.4	0.0	21.3	17	-9.7	21	5.3	88	63	80	77	42	5	1.8	8	1.9	11	2.4	6	3.0	.	.	6	2.0	13	2.3	17	2.0	14
III	38.4	-0.3	5.5	1.8	2.2	6.8	-1.8	18.4	29	-9.9	6	4.6	91	70	84	82	38	1	2.0	1	2.0	25	3.8	7	2.6	2	3.0	2	3.0	24	2.3	13	2.5	13
IV	40.9	6.5	12.6	8.6	9.1	13.7	4.9	23.3	22	-2.3	2	6.8	87	67	82	79	35	3	2.0	4	2.2	21	4.1	3	3.0	2	3.0	3	2.0	22	2.4	18	2.1	11
V	43.8	16.0	24.4	18.7	19.4	25.5	12.2	32.7	12	6.4	3	11.0	79	49	68	65	30	4	1.5	15	2.6	12	3.2	2	2.0	4	1.2	8	1.8	14	1.7	22	2.0	11
VI	40.9	17.2	24.4	18.3	19.6	25.9	12.8	33.1	27	7.4	9	14.1	77	49	71	66	30	2	3.5	3	2.0	12	2.8	3	2.3	6	2.3	3	2.3	19	2.0	23	2.1	13
VII	42.0	19.4	28.4	22.1	23.0	30.1	15.0	36.2	17	9.2	27	11.2	70	38	58	55	19	3	2.0	8	2.9	6	3.5	5	2.2	3	2.0	11	2.1	20	2.0	24	2.2	13
VIII	42.1	19.1	28.3	21.8	22.8	29.8	15.3	37.6	20	9.5	29	11.4	71	41	60	57	21	4	1.8	4	2.5	10	3.3	3	3.3	3	2.0	5	1.8	22	2.1	27	2.1	15
IX	45.3	11.8	22.6	15.9	16.6	24.0	9.8	30.2	10	2.7	29	9.2	88	46	69	68	26	3	2.0	6	1.8	15	2.0	1	4.0	.	.	6	1.8	17	1.6	16	1.9	26
X	46.3	8.3	16.0	11.4	11.8	17.2	6.7	25.6	1	-0.4	30	7.9	91	60	79	77	38	1	2.0	5	2.6	23	3.1	3	1.7	.	.	2	2.0	15	1.9	15	1.9	29
XI	46.6	5.8	9.7	6.9	7.3	10.3	4.7	18.2	11	0.3	30	6.7	91	78	88	86	54	.	.	4	2.2	46	3.8	3	4.0	.	.	2	1.0	10	1.2	4	1.8	21
XII	40.8	3.7	8.0	4.8	5.3	9.3	1.7	21.9	17	-6.9	9	5.5	85	71	85	80	35	3	1.3	5	1.6	32	2.8	6	3.0	.	.	1	1.0	16	2.0	11	1.5	14
God. vred.	742.7	9.0	16.2	11.3	12.0	17.5	6.6	37.6	20. VIII	-10.5	29.1	7.9	84	59	76	73	19	29	1.9	67	2.3	240	3.3	42	2.8	21	2.2	49	1.9	210	2.1	212	2.1	225

KOPAONIK

φ = 43° 17′ N λ = 20° 48′ E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 358

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C
I	616.3	-6.7	-3.5	-5.9	-5.5	-2.1	-9.0	4.4	2	-18.6	5	2.6	81	80	82	81	25	25	2.0	19	1.7	5	1.6	6	2.8	15	3.7	19	2.3	3	1.3	1	5.0	
II	17.9	-2.8	1.2	-2.0	-1.4	2.4	-5.4	9.1	16	-16.2	21	3.5	81	77	80	79	44	11	1.7	7	2.1	2	1.0	.	.	16	3.7	40	2.2	3	1.3	5	2.6	
III	12.1	-6.7	-3.8	-6.1	-5.7	-2.3	-9.1	5.0	29	-15.6	5	2.7	84	84	84	84	47	4	2.5	8	1.1	1	4.0	8	2.9	21	3.5	28	1.8	12	1.8	10	1.6	1
IV	16.5	-1.9	1.0	-1.2	-0.8	2.3	-3.9	7.4	22,27	-11.2	9	3.4	79	72	80	77	28	22	2.5	5	3.0	6	2.2	19	3.1	9	3.8	19	2.3	6	2.0	3	1.7	
V	23.1	9.7	12.8	9.1	10.2	14.2	5.5	21.3	11,12	-1.9	3	6.3	68	60	75	68	27	16	2.4	22	3.4	10	2.3	2	3.5	14	2.4	20	2.3	3	2.0	5	2.2	
VI	20.7	9.0	12.2	8.8	9.7	13.8	5.1	19.6	23	0.6	8	7.1	78	70	84	77	40	16	2.3	15	2.5	2	2.0	1	2.0	11	3.3	34	2.7	4	2.2	6	1.8	
VII	22.9	12.2	16.0	11.7	12.9	17.4	8.3	23.4	16	1.8	27	8.2	75	66	76	72	43	11	1.6	32	2.2	15	1.7	5	2.4	4	2.8	11	2.7	12	2.7	2	2.0	
VIII	23.2	12.7	16.7	11.9	13.3	18.0	8.7	23.8	24	3.7	5	8.4	77	64	77	73	34	8	3.4	22	2.6	10	1.8	4	2.2	14	2.5	19	3.1	4	2.0	11	2.3	
IX	23.8	6.9	11.3	6.7	7.9	12.7	3.3	17.8	10	-4.2	29	6.4	81	67	87	78	30	9	3.1	32	2.9	7	1.7	7	2.4	10	2.1	15	1.6	4	1.2	5	1.4	
X	22.8	2.0	6.0	2.9	3.4	7.6	-0.3	17.3	13	-6.8	21	5.3	89	81	87	86	45	8	2.1	12	1.8	7	2.1	16	2.8	14	2.4	13	2.9	14	2.7	1	4.0	
XI	21.9	1.9	4.4	2.6	2.9	5.7	0.2	11.8	22	-5.4	30	5.1	95	83	92	90	26	6	1.3	1	1.0	20	2.4	14	3.4	32	3.5	6	2.2	.	.	1	2.0	10
XII	16.2	-2.2	-0.2	-1.6	-1.4	1.4	-4.2	9.2	18	-15.6	8	3.9	94	85	89	89	31	10	2.1	4	1.2	10	1.9	3	4.0	35	3.3	25	2.6	2	1.5	.	.	4
God. vred.	619.8	2.8	6.2	3.1	3.8	7.6	-0.7	23.8	24. VIII	-18.6	5.1	5.2	82	74	83	80	25	146	2.3	179	2.4	95	2.0	85	2.9	195	3.2	249	2.4	67	2.1	50	2.1	29

GOČ

φ = 43° 33′ N λ = 20° 51′ E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 359

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C
I	—	-3.0	-0.9	-2.9	-2.4	1.1	-5.6	9.8	21	-12.2	5,29	3.6	91	88	91	90	65	13	2.2	8	2.2	.	.	13	2.6	10	3.2	16	3.6	5	2.0	27	2.5	
II	—	2.9	5.4	3.1	3.4	7.5	-0.5	14.0	16	-11.1	21	4.8	85	75	80	80	40	9	2.1	12	2.1	.	.	1	2.0	5	3.6	37	3.8	6	2.3	12	2.8	
III	—	-3.2	-0.4	-2.7	-2.2	1.2	-5.7	10.2	27	-12.0	6	3.7	92	90	92	91	66	9	2.2	2	2.0	.	.	13	2.5	11	2.5	16	3.1	6	2.0	29	2.4	
IV	—	3.1	6.0	3.9	4.2	7.6	0.8	16.7	22	-6.0	2	5.2	82	79	86	82	56	10	2.2	12	2.2	.	.	19	2.9	8	2.1	16	3.0	5	2.4	20	2.3	
V	—	14.1	17.6	14.2	15.0	19.0	10.4	28.0	12	2.2	1	8.9	70	63	74	69	30	14	2.1	17	2.2	.	.	14	2.5	7	2.3	8	2.4	6	2.0	21	2.1	8
VI	—	14.2	17.2	13.7	14.7	18.6	10.0	25.0	23	5.9	14	9.2	72	68	78	73	42	8	2.0	19	2.3	.	.	4	2.0	7	2.6	17	2.8	6	2.0	24	2.2	5
VII	—	17.0	20.9	16.9	17.9	22.8	13.1	29.3	17	9.3	25	—	—	—	—	—	—	10	2.2	19	2.4	.	.	13	2.2	6	2.8	9	2.6	4	2.0	22	2.2	10
VIII	—	17.5	21.5	16.8	18.2	22.7	13.7	30.4	20	8.6	5	—	—	—	—	—	—	13	1.9	13	2.2	.	.	10	2.1	5	3.2	6	2.8	4	2.2	38	2.3	4
IX	—	11.1	15.5	11.5	12.4	16.9	8.0	22.5	22	2.2	29	—	—	—	—	—	—	20	1.8	23	1.9	1	2.0	10	2.6	7	2.1	5	2.0	5	2.0	18	2.2	1
X	—	6.4	10.1	7.9	8.1	12.0	4.8	22.7	13	-2.3	21	—	—	—	—	—	—	10	2.0	13	1.9	.	.	13	3.2	13	2.0	14	2.5	7	2.1	22	2.4	
XI	—	3.2	5.6	3.8	4.1	6.9	1.8	19.3	1	-3.7	22	—	—	—	—	—	—	10	2.1	6	2.2	2	2.5	46	3.7	4	2.2	10	1.9	3	2.3	8	1.9	
XII	—	1.7	4.4	2.7	2.9	6.2	-0.7	14.3	18	-10.4	3	—	—	—	—	—	—	10	2.1	5	2.4	2	3.5	19	2.9	13	2.5	27	3.7	3	2.3	13	2.5	
God. vred.	—	7.0	10.2	7.4	8.0	11.9	4.2	30.4	20. VIII	-12.2	5,29. 1.	—	—	—	—	—	—	136	2.1	149	2.2	5	2.8	175	2.9	96	2.6	181	3.1	60	2.1	254	2.3	

VRNJAČKA BANJA

φ = 43° 37′ N λ = 20° 54′ E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 360

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C
I	—	-1.9	3.6	-0.2	0.3	4.8	-3.0	17.4	21	-12.1	29	4.2	90	79	89	86	53	7	1.6	2	1.0	3	2.0	15	2.3	26	1.6	2	1.5	2	2.5	23	2.2	
II	—	1.2	10.2	4.0	4.8	12.2	-0.6	20.8	17	-8.6	21	5.4	89	67	85	80	45	4	1.8	7	2.0	5	1.8	1	2.0	39	2.0	3	2.0	6	2.5	16	1.9	
III	—	-0.5	5.4	1.5	2.0	6.9	-2.1	18.1	29	-10.6	6	4.6	90	73	88	84	40	6	2.3	2	2.0	15	2.5	9	2.1	31	2.1	1	2.0	1	1.0	26	2.5	
IV	—	6.7	12.5	8.0	8.8	13.8	4.3	23.0	22	-2.8	2	7.1	85	72	53	70	40	7	1.7	5	1.8	8	2.1	3	1.7	24	2.1	5	2.6	14	2.3	20	2.4	
V	—	16.1	24.2	16.4	18.3	25.6	12.1	33.4	12	4.8	2	11.6	78	56	80	71	34	5	2.2	6	1.8	8	2.4	6	1.8	47	1.9	.	.	9	2.0	10	1.9	
VI	—	17.7	24.4	17.1	19.1	26.3	12.5	33.0	23	7.4	9	12.0	76	56	79	70	41	7	2.0	5	2.0	4	2.0	1	2.0	28	1.9	4	1.8	10	1.7	20	2.2	
VII	—	20.2	28.4	19.5	21.9	30.2	14.4	36.6	16,17	8.9	27	13.4	74	51	74	66	32	10	1.7	6	2.3	5	2.0	1	2.0	37	1.9	1	2.0	3	2.3	23	2.2	
VIII	—	19.7	28.5	20.1	22.1	30.1	15.2	38.2	20	9.9	29	13.4	74	51	74	66	31	5	2.0	8	2.1	4	1.2	2	2.0	35	1.7	1	3.0	4	1.8	24	2.4	
IX	—	12.4	22.6	14.2	15.8	23.9	9.6	30.0	10	3.5	29	10.7	88	60	83	77	42	2	2.0	8	2.0	8	2.2	2	3.0	45	1.8	.	.	13	1.8	9	2.0	
X	—	8.1	16.2	9.6	10.9	17.3	6.0	26.7	1	-1.1	22	8.5	93	67	91	84	51	4	1.5	2	2.0	13	2.0	6	1.8	39	1.8	2	1.5	5	2.0	15	2.0	
XI	—	5.6	9.7	6.6	7.1	10.5	4.6	19.0	11	-1.6	22	6.9	93	82	91	89	51	7	1.9	17	2.1	23	2.6	7	1.9	19	1.8	3	2.0	5	1.6	4	1.5	
XII	—	2.8	8.3	3.8	4.7	9.7	1.0	21.6	17	-7.3	9	5.8	90	78	90	86	43	7	1.9	10	2.0	5	2.0	10	2.0	40	1.7	2	1.5	9	2.0	7	2.0	
God. vred.	—	9.0	16.2	10.0	11.3	17.6	6.2	38.2	20. VIII	-12.1	29.1	8.6	85	66	81	77	31	71	1.9	78	2.0	101	2.2	63	2.1	410	1.8	24	2.0	81	2.0	197	2.2	

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳ △	≋	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	⊠
Br. st. 357	**KRALJEVO**								$H_s = 218$ m $H_b = 220.9$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																						
I	6.6	6.4	7.1	6.7	93.4	48	19.5	8	1	7	24	.	.	.	3	.	5	15	11	9	1	4	8	1	.	.	.	.	10	10
II	7.3	6.5	4.2	6.0	131.4	22	10.0	20	.	1	14	.	.	.	1	1	2	8	4	3	1	3	2	.	.	.	.	.	5	3
III	7.8	7.2	6.2	7.1	119.5	98	23.2	22	.	2	23	.	.	.	7	.	2	16	19	14	3	11	15	3	.	.	.	.	1	16
IV	7.8	7.9	7.2	7.6	139.4	127	49.2	30	.	.	4	.	.	.	2	.	1	17	17	11	4	16	2	.	.	.	.	2	2	.
V	4.4	5.8	3.7	4.6	265.0	42	19.4	1	.	.	.	16	9	.	2	.	9	6	8	6	1	8	.	.	.	.	.	7	1	.
VI	5.0	6.5	5.5	5.7	235.5	55	13.4	24	.	.	.	18	4	.	4	1	6	11	15	10	1	15	.	.	.	.	.	5	2	.
VII	3.4	3.9	2.3	3.2	317.5	22	5.9	25	.	.	.	29	16	.	2	.	14	3	8	5	.	8	.	.	.	.	1	8	.	.
VIII	3.7	4.8	2.7	3.7	263.8	49	21.9	15	.	.	.	26	17	2	1	.	10	3	7	4	3	7	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	6.9	4.3	2.7	3.6	222.0	37	18.8	12	.	.	.	12	1	.	1	.	13	4	8	5	1	8	.	.	.	.	.	1	.	.
X	6.7	5.9	4.6	5.7	133.4	78	28.2	17	.	.	2	2	.	.	1	.	7	9	11	6	3	11	.	.	.	.	.	2	4	.
XI	8.5	8.4	7.6	8.2	57.4	64	31.6	3	.	.	.	.	.	.	9	.	1	21	17	10	1	17	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	6.9	6.3	5.6	6.3	89.5	65	19.9	11	.	.	12	.	.	.	2	.	4	11	13	8	3	13	1	1	.	.	.	.	5	.
God. vred.	6.0	6.2	5.0	5.7	2067.8	707	49.2	30	1	10	79	103	47	2	35	2	74	124	138	91	22	121	28	5	.	.	.	1	29	37	29
Br. st. 358	**KOPAONIK**								$H_s = 1710$ m $H_b = {}^{1})1710.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																						
I	5.6	6.4	6.2	6.1	—	54	11.6	14	12	20	31	.	.	.	1	.	5	11	11	11	1	.	11	.	.	.	.	.	7	31
II	6.4	6.5	3.5	5.5	—	40	26.0	20	6	6	22	.	.	.	.	.	3	9	9	3	1	5	6	2	.	.	.	.	.	28
III	7.1	7.4	7.3	7.3	—	80	8.9	22	16	23	31	.	.	.	2	.	3	17	22	16	.	3	22	3	1	.	.	.	3	31
IV	7.5	7.9	6.3	7.2	—	71	19.6	16	4	7	28	.	.	.	1	.	2	14	16	12	2	6	16	4	1	1	.	1	6	30
V	4.1	6.5	4.1	4.9	—	56	20.4	1	.	.	3	.	.	.	3	.	7	5	12	7	2	10	2	.	.	.	1	5	2	9
VI	4.7	7.1	4.4	5.4	—	101	23.8	1	.	.	.	.	.	.	2	.	4	4	18	11	3	18	.	.	.	.	2	3	.	.
VII	3.0	4.6	1.9	3.2	—	34	18.9	2	.	.	.	.	.	.	.	.	13	1	9	7	1	9	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.8	5.2	2.2	3.4	—	30	17.0	9	.	.	.	.	.	.	.	.	12	1	5	3	1	5	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.2	5.0	3.0	3.7	—	43	25.7	12	.	.	3	.	.	.	1	.	13	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.2	6.1	4.1	5.1	—	159	74.2	4	.	4	16	.	.	.	.	.	6	7	13	11	4	7	8	2	.	.	.	2	.	15
XI	6.0	7.2	6.1	6.4	—	155	44.6	3	.	.	10	.	.	.	.	.	6	15	15	15	4	15	3	3	.	.	.	.	.	3
XII	6.7	6.5	5.3	6.2	—	88	20.3	25	7	8	23	.	.	.	3	.	5	14	12	8	4	7	9	4	.	.	.	.	2	25
God. vred.	5.2	6.4	4.5	5.4	—	911	74.2	4.X	45	68	167	.	.	.	13	.	79	101	147	109	24	90	77	18	2	1	3	2	21	20	172
Br. st. 359	**GOČ**								$H_s = 990$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																						
I	5.9	6.1	6.3	6.1	—	47	10.8	8	8	13	29	.	.	.	9	2	7	12	12	11	1	4	11	1	.	.	.	.	17	24
II	5.6	5.6	3.5	4.9	—	24	21.8	20	4	2	12	.	.	.	7	1	3	3	4	3	1	2	4	.	2	.	.	3	12
III	7.1	7.1	6.7	7.0	—	112	20.0	22	6	13	26	.	.	.	5	3	3	15	22	15	3	9	17	3	.	.	1	18	30
IV	6.7	7.6	6.6	7.0	—	160	74.6	30	.	1	11	.	.	.	1	.	2	15	16	16	4	14	8	.	.	1	3	13	1
V	4.3	5.9	3.8	4.7	—	51	29.1	1	.	.	.	3	.	.	1	.	6	3	9	5	1	9	.	.	.	.	6	3	.
VI	4.4	7.0	5.3	5.6	—	65	12.9	15	.	.	.	1	.	.	2	.	4	5	14	12	1	14	.	.	.	.	4	6	.
VII	3.5	4.8	2.4	3.6	—	40	13.0	2	.	.	.	11	.	.	1	.	11	3	8	7	1	8	.	.	.	.	7	5	.
VIII	3.5	5.1	3.6	4.1	—	94	60.0	14	.	.	.	13	1	.	2	.	7	3	6	6	2	6	.	.	.	.	5	7	.
IX	4.2	4.8	2.8	3.9	—	68	27.5	12	.	.	.	.	.	.	.	.	11	5	6	6	2	6	.	.	.	.	.	6	.	.
X	5.8	6.3	4.2	5.4	—	109	34.0	17	.	.	4	.	.	.	4	.	7	8	12	9	4	8	5	.	.	.	1	10	4	
XI	7.6	8.1	7.8	7.8	—	77	28.7	3	.	3	11	.	.	.	6	.	1	17	18	10	3	18	1	.	.	.	.	23	1	
XII	6.5	6.1	4.4	5.7	—	59	12.9	11	1	6	15	.	.	.	7	2	4	8	12	8	3	10	7	3	.	.	.	.	11	10
God. vred.	5.4	6.2	4.8	5.5	—	906	74.6	30.IV	19	38	108	28	1	.	45	8	66	97	139	108	26	108	53	7	.	2	1	27	122	82
Br. st. 360	**VRNJAČKA BANJA**								$H_s = 235$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																						
I	6.2	6.4	6.8	6.5	—	45	15.1	8	1	7	24	.	.	.	.	.	7	16	12	9	1	6	8	2	.	.	.	.	2	14
II	7.8	6.0	3.6	5.8	—	28	14.5	20	.	1	15	.	.	.	2	.	1	5	3	3	1	3	2	1	.	.	.	.	2	10
III	7.5	7.1	5.9	6.8	—	110	19.4	22	1	1	24	.	.	.	1	.	3	15	18	15	3	8	15	3	.	.	1	1	1	18
IV	7.0	7.6	7.4	7.3	—	126	45.4	30	.	.	4	.	.	.	1	.	2	18	17	16	4	16	1	.	.	.	1	2	.	
V	3.9	5.5	4.0	4.5	—	31	15.3	1	.	.	.	16	9	.	.	.	10	7	7	5	1	7	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.2	6.7	5.5	5.8	—	27	5.5	11	.	.	.	18	6	.	.	.	6	8	13	9	.	13	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	3.4	3.7	2.4	3.2	—	37	21.6	2	.	.	.	29	16	.	.	.	15	3	6	5	1	6	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.4	4.6	3.2	3.7	—	57	31.7	14	.	.	.	25	18	1	2	.	8	2	7	5	2	7	.	.	.	.	1	3	.	.
IX	3.9	4.1	2.2	3.4	—	41	19.5	12	.	.	.	12	1	.	.	.	17	4	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.2	6.1	4.4	5.6	—	79	28.1	17	.	.	1	5	.	.	.	.	6	8	11	6	2	11	.	.	.	.	.	2	3	.
XI	8.4	8.5	8.0	8.3	—	71	28.1	3	.	.	1	.	.	.	.	.	2	20	18	10	1	18	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	5.9	5.8	5.6	5.8	—	49	13.9	11	.	1	12	.	.	.	1	.	5	10	13	7	2	13	1	1	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.7	6.0	4.9	5.5	—	701	45.4	30.IV	2	10	81	105	50	1	7	.	82	116	131	96	20	114	27	7	.	.	3	24	14	42

[1]) Približna vrednost.

ALEKSANDROVAC

φ = 43° 27′N λ = 21° 04′E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 361

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.6	3.0	-0.6	0.0	4.4	-3.6	14.5	7	-12.5	29	4.3	92	83	91	89	55	5	2.2	9	2.4	7	2.1	15	2.8	.	.	.	.	7	2.1	16	2.5	34
II	—	2.1	10.0	4.3	5.2	11.8	-0.5	21.1	16	-8.1	21	5.3	87	63	82	77	40	3	2.3	1	3.0	4	2.5	11	2.6	.	.	2	3.5	22	2.2	15	2.3	26
III	—	-0.2	4.8	1.0	1.6	6.2	-2.4	16.0	29	-10.0	25	4.7	91	80	91	87	48	.	.	2	2.5	13	2.8	7	3.0	.	.	.	.	28	2.0	6	4.7	37
IV	—	7.0	11.9	7.7	8.6	13.2	4.1	21.5	22	-2.6	2	6.2	78	62	81	74	30	2	3.0	9	3.1	5	2.8	3	2.7	1	3.0	4	3.0	29	2.3	6	3.2	31
V	—	16.6	23.2	17.2	18.6	24.5	12.1	32.7	12	6.4	3,4	11.0	74	54	74	67	36	4	1.5	4	2.2	9	2.3	.	.	5	2.2	.	.	24	2.1	4	2.5	43
VI	—	18.0	23.6	17.3	19.0	25.1	12.2	31.0	23,27	8.8	8	11.3	71	55	76	67	36	29	2.5	2	1.5	1	2.0	1	2.0	3	3.3	.	.	20	3.2	1	4.0	33
VII	—	20.5	26.6	21.6	22.6	28.4	14.6	34.8	17	11.0	27	13.1	71	54	67	64	29	13	2.7	2	4.0	6	3.2	2	3.5	3	2.0	.	.	5	2.2	7	2.6	55
VIII	—	20.5	27.9	21.4	22.8	29.5	13.2	37.5	20	10.0	27	12.7	68	48	65	60	33	5	2.8	13	2.7	2	4.0	14	2.3	1	1.0	24	2.0	3	3.3	14	3.2	17
IX	—	13.5	21.5	14.1	15.8	22.7	9.8	29.2	22	4.6	30	9.5	81	54	76	70	33	3	2.3	5	2.2	6	2.3	2	2.0	.	.	.	.	6	1.8	7	2.4	61
X	—	8.3	15.7	9.4	10.7	16.7	5.7	25.2	6	-0.6	21	8.0	89	64	88	80	39	.	.	2	2.0	3	2.7	2	2.0	1	2.0	.	.	8	2.1	4	2.0	73
XI	—	5.2	9.6	6.4	6.9	10.3	4.0	17.0	1	-1.5	22	6.8	94	80	92	89	52	.	.	6	1.8	12	2.1	1	2.0	.	.	1	2.0	3	2.3	2	1.5	65
XII	—	3.4	8.8	4.3	5.2	9.6	1.2	21.6	18	-6.6	9	5.6	86	70	87	81	39	1	1.0	4	1.5	5	2.6	14	2.0	3	2.0	1	2.0	13	1.7	2	2.5	50
God. vred.	—	9.4	15.6	10.3	11.4	16.9	5.9	37.5	20. VIII	-12.5	29.I	8.2	82	64	81	76	29	65	2.5	59	2.5	73	2.5	72	2.5	17	2.3	32	2.2	168	2.3	84	2.8	525

REKOVAC

φ = 43° 52′N λ = 21° 06′E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 362

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.7	3.1	-0.3	0.2	4.4	-4.1	15.4	21	-16.4	29	4.0	86	74	86	82	54	15	2.7	2	1.0	6	1.7	6	1.8	19	1.9	13	1.7	.	.	8	2.8	24
II	—	0.7	10.4	4.4	5.0	12.5	-1.7	20.0	17	-8.8	21	5.2	89	62	83	78	38	10	2.2	2	1.0	6	1.0	4	1.5	22	1.9	16	1.5	3	1.3	10	2.3	11
III	—	-0.1	5.4	1.8	2.2	6.7	-2.8	17.0	29	-14.2	25	4.6	87	72	86	82	42	12	2.9	3	1.7	2	1.5	7	1.3	20	2.2	6	1.7	.	.	12	3.1	31
IV	—	6.1	12.1	7.8	8.4	13.6	3.5	23.0	22	-4.4	2	6.7	86	69	86	80	38	21	2.3	3	1.7	3	1.7	8	2.8	17	1.5	8	1.5	.	.	15	2.4	15
V	—	15.6	24.1	16.8	18.3	25.5	10.4	32.8	12	3.6	6	11.9	82	57	83	74	36	10	2.1	8	2.1	14	1.5	18	1.8	3	1.3	4	2.0	.	.	9	2.7	27
VI	—	17.7	24.4	17.1	19.1	26.1	11.0	33.2	27	4.4	9	12.2	78	56	83	72	36	8	2.1	6	2.3	2	1.0	2	1.0	3	1.7	7	1.6	.	.	18	2.2	44
VII	—	19.7	28.1	19.8	21.8	29.7	12.5	36.6	17	6.2	27	—	—	—	—	—	—	17	2.5	3	2.0	6	1.5	6	1.3	4	1.2	1	1.0	.	.	12	2.6	44
VIII	—	19.2	28.2	19.9	21.8	29.5	13.4	37.2	20	7.8	6	—	—	—	—	—	—	18	2.3	6	1.5	6	1.2	7	2.0	5	1.2	3	1.3	.	.	17	2.3	31
IX	—	11.3	22.7	14.1	15.6	23.8	8.4	29.8	10	0.6	29	—	—	—	—	—	—	8	2.5	3	1.3	5	1.6	19	1.9	2	1.5	3	1.3	.	.	11	2.4	39
X	—	8.4	16.1	10.0	11.1	17.3	5.4	25.8	6	-2.2	22	—	—	—	—	—	—	17	2.2	2	2.0	1	1.0	12	1.6	18	1.3	5	1.2	1	1.0	10	2.4	27
XI	—	5.4	9.1	6.7	7.0	10.1	3.5	17.8	11	-2.8	22	—	—	—	—	—	—	6	1.7	5	1.2	3	1.0	17	2.6	25	1.9	13	1.9	1	2.0	1	3.0	19
XII	—	2.9	8.4	4.4	5.0	9.4	0.4	19.2	17	-7.2	3	—	—	—	—	—	—	12	1.6	2	1.0	1	1.0	7	1.3	31	1.6	10	1.3	.	.	8	1.5	22
God. vred.	—	8.8	16.0	10.2	11.3	17.4	5.0	37.2	20. VIII	-16.4	29.I	—	—	—	—	—	—	154	2.3	45	1.7	55	1.4	113	1.9	169	1.7	89	1.6	5	1.4	131	2.4	334

SVETOZAREVO

φ = 43° 59′N λ = 21° 14′ E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 363

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.8	3.0	-0.4	0.1	3.8	-3.5	15.0	21	-15.0	29	4.2	88	78	91	86	58	2	3.0	.	.	.	.	19	2.6	1	1.0	.	.	1	1.0	28	2.4	42
II	—	1.8	10.4	5.5	5.8	11.8	-0.1	19.4	27	-6.3	21	5.7	87	68	83	79	47	1	1.0	.	.	.	.	11	2.8	.	.	.	.	.	.	20	3.1	52
III	—	1.6	5.8	1.9	2.8	6.7	-1.2	17.0	29	-9.5	6	5.0	86	77	88	84	49	1	2.0	.	.	.	.	24	3.1	2	2.5	.	.	.	.	33	3.3	33
IV	—	7.2	12.5	8.7	9.3	14.0	5.2	23.6	22	-3.0	2	7.2	88	71	85	81	40	3	1.7	.	.	.	.	19	3.3	1	5.0	.	.	1	2.0	34	2.9	32
V	—	17.0	25.1	18.8	19.9	25.9	12.5	32.0	12	6.0	6	13.2	83	60	79	74	42	4	1.5	.	.	.	.	12	2.6	.	.	.	.	.	.	26	2.6	51
VI	—	18.1	24.9	19.1	20.3	26.7	13.2	35.7	24	7.0	9	13.0	79	59	77	72	38	7	1.0	.	.	.	.	4	2.8	2	2.5	.	.	2	1.0	38	2.3	37
VII	—	20.0	28.4	23.8	24.0	29.9	15.2	37.0	17	8.5	27	—	—	—	—	—	—	3	1.3	.	.	.	.	7	2.0	1	1.0	.	.	.	.	36	2.0	46
VIII	—	19.6	28.7	22.8	23.5	30.0	15.2	37.4	20	10.0	29	—	—	—	—	—	—	8	1.2	1	1.0	.	.	9	2.3	4	2.2	1	1.0	.	.	28	2.0	42
IX	—	13.6	23.3	17.0	17.7	24.3	9.5	30.0	22	1.6	29	—	—	—	—	—	—	12	2.2	2	1.0	.	.	16	2.3	.	.	.	.	1	2.0	7	2.0	52
X	—	9.9	16.7	12.6	13.0	17.6	7.5	26.4	13	-2.6	22	—	—	—	—	—	—	4	1.2	.	.	.	.	27	2.2	2	2.5	2	2.0	.	.	21	2.0	37
XI	—	6.3	9.8	7.1	7.6	10.9	4.6	18.0	1	-1.5	22	—	—	—	—	—	—	.	.	1	1.0	.	.	35	2.7	4	2.5	2	2.0	.	.	13	1.6	35
XII	—	3.8	8.7	5.4	5.8	9.8	1.7	19.6	18	-6.4	3	—	—	—	—	—	—	1	1.0	.	.	1	2.0	17	2.5	5	1.2	1	1.0	2	1.5	18	2.1	48
God. vred.	—	9.8	16.4	11.9	12.5	17.6	6.6	37.4	20. VIII	-15.0	29.I	—	—	—	—	—	—	46	1.6	4	1.0	1	2.0	200	2.7	22	2.1	6	1.7	7	1.4	302	2.4	507

KURŠUMLIJA

φ = 43° 08′N λ = 21° 16′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 364

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.8	3.5	-0.2	0.3	4.7	-3.1	14.0	7,13	-13.0	29	3.9	86	69	84	80	44	24	2.5	18	1.9	.	.	5	2.8	16	3.0	17	2.3	.	.	2	1.5	11
II	—	1.8	10.1	4.3	5.1	11.4	-0.5	19.2	16	-14.1	21	5.0	84	58	80	74	34	12	2.3	10	1.7	3	2.3	7	4.1	23	3.4	24	2.1	.	.	2	1.5	3
III	—	-1.3	4.4	0.6	1.1	5.8	-3.0	15.7	29	-12.5	6	4.3	91	72	88	84	48	21	2.1	9	1.3	3	2.3	2	2.0	18	3.1	17	2.0	1	4.0	1	2.0	21
IV	—	5.6	12.2	7.6	8.2	13.4	3.7	21.0	22	-2.4	2	6.1	84	60	78	74	33	28	2.6	8	1.2	3	3.0	3	2.3	25	3.2	11	2.1	4	1.0	3	1.7	5
V	—	14.3	23.8	15.6	17.3	25.0	10.5	32.6	12,13	2.5	2	10.6	82	50	80	71	29	10	3.1	8	2.0	5	1.6	6	1.3	24	2.5	25	2.4	1	1.0	4	2.0	10
VI	—	16.2	24.4	16.7	18.5	25.6	11.2	32.3	23	5.3	9	11.2	77	51	80	69	38	14	3.1	12	2.0	2	1.5	6	2.5	16	3.5	26	2.8	.	.	3	2.7	11
VII	—	17.5	27.9	18.9	20.8	29.3	12.8	36.0	17	6.7	27	12.0	76	48	72	65	20	14	2.7	15	2.1	2	2.0	4	2.2	7	2.6	40	2.1	.	.	2	2.5	9
VIII	—	16.2	28.5	18.9	20.6	29.7	13.0	35.7	23	7.5	29	12.1	80	47	75	67	27	14	3.0	13	2.0	.	.	1	4.0	8	2.4	43	2.1	.	.	4	2.5	10
IX	—	9.6	21.8	12.8	14.2	22.8	7.9	28.7	10	1.7	29	9.3	93	54	84	77	28	15	2.5	12	1.8	3	1.7	.	.	11	2.4	41	2.3	1	1.0	1	2.0	6
X	—	6.4	16.2	9.0	10.2	17.1	4.9	26.4	8,13	-1.8	22	7.8	95	63	89	82	40	8	2.4	14	2.0	1	3.0	2	2.0	15	2.9	34	2.2	.	.	5	2.4	14
XI	—	5.2	10.9	6.5	7.3	11.6	4.4	20.0	2	-2.6	22	6.8	94	74	91	86	49	7	1.6	13	1.5	3	1.3	5	2.6	11	2.7	17	1.8	1	1.0	5	1.4	28
XII	—	2.8	8.9	4.1	5.0	9.7	1.0	20.3	18	-8.6	9	5.3	86	66	85	79	37	11	2.2	10	1.8	3	3.0	6	4.3	21	3.5	22	2.0	1	2.0	3	1.7	16
God. vred.	—	7.7	16.0	9.6	10.7	17.2	5.2	36.0	17. VII	-14.1	21.II	7.8	86	59	82	76	20	178	2.5	142	1.8	28	1.8	47	2.5	195	2.9	317	2.2	9	1.7	35	2.0	144

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	* △	⁂	△	△	▲	≦ (≦)	=	⊠
Br. st. 361	**ALEKSANDROVAC**																													
	$H_s = 359$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	6.0	6.4	6.8	6.4	—	34	12.0	8	3	8	24	.	.	.	.	.	7	15	10	6	1	7	5	.	.	.	.	.	.	2	—
II	5.9	5.3	5.1	5.4	—	13	9.2	20	.	.	14	.	.	.	.	.	6	6	4	2	.	1	3	.	.	.	.	.	.	1	1
III	7.4	6.9	6.7	7.0	—	80	14.4	2	1	.	25	.	.	.	2	.	3	15	17	11	3	6	12	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	6.6	7.3	6.6	6.8	—	60	26.6	30	.	.	5	.	.	.	.	.	4	15	13	10	1	13	.	.	.	.	.	1	2	2	.
V	3.8	5.0	3.3	4.0	—	42	24.1	24	.	.	.	16	3	.	.	.	11	4	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	4	—	.
VI	4.2	6.8	5.7	5.6	—	33	6.4	1	.	.	.	19	3	.	1	1	4	7	12	10	.	12	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	3.6	3.7	2.8	3.4	—	17	7.4	2	.	.	.	27	12	.	1	.	13	4	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.7	4.5	4.1	3.8	—	10	3.2	14	.	.	.	25	18	.	1	.	7	.	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.2	4.6	3.3	4.0	—	41	18.2	12	.	.	.	11	.	.	.	.	10	3	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	.	13	.
X	6.5	6.2	4.8	5.8	—	67	20.9	17	.	.	2	3	.	.	.	.	6	9	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	8.6	8.4	8.0	8.3	—	74	22.3	3	.	.	5	.	.	.	.	.	.	19	17	13	3	17	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	6.6	6.6	5.2	6.1	—	32	11.3	11	.	1	10	.	.	.	.	.	2	10	13	6	1	13	.	1	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.5	6.0	5.2	5.6	—	503	26.6	30.IV	4	9	85	101	36	.	5	1	73	107	123	85	15	106	21	1	.	.	.	1	16	—	—
Br. st. 362	**REKOVAC**																													
	$H_s = 230$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	6.4	6.0	6.0	6.1	—	33	12.4	8	7	7	25	.	.	.	2	.	8	14	8	7	1	5	4	1	.	.	.	.	.	3	10
II	5.6	4.8	4.2	4.9	—	9	4.2	23	.	.	21	.	.	.	1	.	8	6	4	4	.	2	2	.	.	.	.	.	.	4	—
III	7.4	7.0	6.3	6.9	—	58	8.6	2	2	1	24	.	.	.	4	1	2	14	14	12	.	10	10	4	.	.	.	.	.	1	12
IV	5.8	7.4	6.0	6.4	—	122	36.7	30	.	.	6	.	.	.	.	.	5	12	16	11	4	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.6	4.0	3.1	3.6	—	30	12.4	1	.	.	.	17	7	.	.	.	12	2	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	3.3	5.3	4.7	4.4	—	44	9.2	11	.	.	.	18	5	.	.	.	10	7	11	11	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	2.9	2.4	2.0	2.4	—	21	7.2	21	.	.	.	28	14	.	.	.	16	1	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	2.6	3.2	3.1	3.0	—	68	26.6	27	.	.	.	25	19	.	1	.	14	1	7	5	3	7	.	.	.	.	.	1	1	.	.
IX	3.3	3.3	2.3	3.0	—	35	11.9	12	.	.	.	11	.	.	.	.	14	2	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.8	5.2	3.5	4.5	—	70	23.3	17	.	.	5	5	.	.	1	.	11	6	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.4	7.7	7.0	7.7	—	62	25.1	3	.	.	5	.	.	.	.	.	3	19	14	13	1	14	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	5.7	5.5	5.8	5.7	—	61	31.4	11	.	1	13	.	.	.	.	.	5	8	11	6	2	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.0	5.2	4.5	4.9	—	613	36.7	30.IV	9	9	99	104	45	.	9	1	108	92	112	94	16	103	16	5	.	.	.	1	—	16	—
Br. st. 363	**SVETOZAREVO**																													
	$H_s = 116$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	7.2	6.3	7.7	7.1	—	33	13.2	8	4	6	21	.	.	.	1	.	2	17	10	7	1	7	4	1	.	.	.	.	.	8	10
II	6.1	5.3	4.0	5.1	—	7	2.8	20	.	1	15	.	.	.	.	.	1	5	6	2	.	6	2	2	.	.	.	.	1	8	1
III	7.2	6.5	5.8	6.5	—	53	9.5	10	.	1	19	.	.	.	1	.	2	13	15	13	.	12	5	5	.	.	.	.	1	.	11
IV	5.3	7.3	6.4	6.3	—	136	24.6	30	.	.	3	.	.	.	.	.	5	11	15	14	6	15	.	.	.	.	.	1	5	2	.
V	3.6	3.8	4.3	3.9	—	29	10.7	24	.	.	.	17	11	.	.	.	10	4	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	3.6	5.4	5.0	4.7	—	46	11.7	5	.	.	.	18	9	.	2	.	5	3	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.8	3.4	2.4	2.9	—	15	7.2	4	.	.	.	28	17	.	.	.	15	2	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.0	3.6	2.9	3.2	—	34	9.4	27	.	.	.	25	19	1	1	.	8	.	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.8	3.4	2.8	3.3	—	30	9.7	1	.	.	.	13	1	.	.	.	13	2	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	4.9	5.5	4.7	5.0	—	67	21.6	17	.	.	1	4	.	.	.	.	9	9	9	7	3	9	.	.	.	.	.	1	6	.
XI	7.5	7.2	7.8	7.5	—	60	24.2	3	.	.	3	.	.	.	1	.	.	14	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	6.5	5.8	5.6	6.0	—	76	24.7	11	.	.	13	.	.	.	2	.	3	9	14	10	2	14	2	2	.	.	.	.	6	.
God. vred.	5.1	5.3	5.0	5.1	—	586	24.7	11. XII	4	8	75	105	57	1	8	.	73	89	116	92	16	110	17	10	.	.	.	1	23	39	22
Br. st. 364	**KURŠUMLIJA**																													
	$H_s = 380$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	6.5	6.3	6.8	6.5	102.1	43	11.2	23	2	8	22	.	.	.	.	.	3	15	12	7	1	7	8	2	.	2	.	.	.	2	11
II	4.6	5.1	2.9	4.2	155.7	25	21.4	20	2	1	11	.	.	.	.	.	9	4	3	2	1	3	2	.	1	.	.	.	.	6
III	6.8	6.6	6.6	6.7	128.0	123	21.8	22	3	.	22	.	.	.	5	.	4	14	19	17	4	10	12	3	.	1	.	.	1	17
IV	6.3	6.9	6.1	6.4	132.0	80	28.6	30	.	.	5	.	.	.	1	.	5	13	15	10	3	15	1	1	.	.	.	.	.	.	.
V	3.7	5.2	2.1	3.7	265.3	30	11.9	1	.	.	.	16	6	.	1	.	10	1	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	4.3	5.4	4.3	4.7	258.8	24	5.4	1	.	.	.	19	5	.	1	.	6	4	12	7	.	12	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.5	2.9	2.0	2.5	331.1	24	12.8	2	.	.	.	26	15	.	.	.	15	1	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	2.0	3.3	2.4	2.6	285.1	48	34.1	14	.	.	.	24	18	.	1	.	16	.	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	2.6	4.0	2.3	3.0	233.4	63	28.9	4	.	.	.	13	.	.	.	.	16	2	7	4	3	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.2	5.1	3.5	4.6	153.2	42	13.0	17	.	.	4	5	.	.	.	.	10	6	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.7	7.5	6.6	7.6	69.3	45	16.4	14	.	.	2	.	.	.	.	.	.	17	12	6	2	12	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	5.9	6.0	3.9	5.3	97.7	29	7.1	25	.	1	12	.	.	.	1	.	7	7	9	6	.	9	1	1	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	4.9	5.4	4.1	4.8	2211.7	576	34.1	14. VIII	7	10	78	103	44	.	10	.	101	84	118	78	19	104	24	7	.	4	.	.	30	6	34

KRUŠEVAC

φ = 43° 34′N λ = 21° 21′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 365

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.0	3.0	-0.3	0.1	4.4	-3.2	15.8	21	-15.5	29	4.1	91	76	88	85	50	21	1.6	8	1.2	10	2.2	7	1.9	10	1.7	2	1.0	4	1.2	12	2.3	19
II	—	1.6	10.1	4.6	5.2	12.1	-0.5	20.2	13,17	-8.7	1	5.6	90	67	86	81	48	10	2.2	8	1.2	7	1.7	11	1.3	18	2.3	3	3.0	5	2.8	9	2.2	13
III	—	-0.2	5.4	1.6	2.1	7.0	-1.9	18.5	29	-9.6	6	4.7	93	73	88	85	43	11	1.5	8	1.0	19	2.2	10	1.2	11	2.3	.	.	9	2.7	15	2.5	10
IV	—	6.6	12.4	8.7	9.1	14.0	4.7	22.7	22	-2.4	2	6.8	87	64	84	78	32	15	2.0	7	1.1	15	2.7	9	1.2	6	1.7	3	2.0	11	2.7	19	2.3	5
V	—	15.6	24.4	17.4	18.7	25.7	11.7	34.0	12	-5.3	3,6	11.6	83	53	81	72	34	11	1.8	13	2.0	8	2.0	12	1.4	14	1.4	5	1.8	8	1.8	7	2.1	15
VI	—	17.2	24.9	18.3	19.7	26.2	12.3	33.5	27	5.5	9	11.8	78	51	76	68	32	22	2.2	4	1.2	4	1.5	5	1.4	11	1.5	4	4.0	13	2.2	12	2.4	15
VII	—	19.2	28.3	21.9	22.8	30.1	14.3	36.8	17	7.5	27	12.5	76	45	65	62	24	9	1.9	5	1.6	3	2.0	14	1.4	18	1.3	4	1.8	13	2.4	14	2.4	13
VIII	—	18.7	28.8	21.8	22.8	30.3	14.5	38.6	20	8.6	29	12.2	75	44	65	61	21	10	1.8	13	1.8	7	2.0	6	1.0	17	1.5	5	1.0	11	2.1	15	2.9	9
IX	—	11.7	22.9	15.4	16.4	24.0	9.2	30.6	22	2.0	29	9.8	89	50	75	71	30	6	1.7	12	2.0	10	2.3	2	1.0	18	1.4	6	1.0	2	2.5	15	2.1	19
X	—	8.1	16.9	11.3	11.9	17.9	6.3	27.6	6	-1.6	22	8.4	93	64	84	80	35	14	1.6	10	1.4	16	2.3	3	2.0	11	1.3	1	1.0	10	2.2	8	1.9	20
XI	—	5.5	10.0	6.7	7.2	10.8	4.2	18.6	1,12	-2.5	22	6.8	91	78	89	86	57	14	1.6	11	2.3	27	2.7	7	1.7	7	1.0	1	1.0	2	1.5	10	1.3	11
XII	—	3.4	9.2	4.7	5.5	10.4	1.3	21.8	18	-6.6	9	5.8	88	72	88	83	40	10	1.5	8	1.5	18	1.6	11	1.5	17	1.3	6	1.3	6	2.7	9	1.6	8
God. vred.	—	8.8	16.4	11.0	11.8	17.7	6.1	38.6	20. VIII	-15.5	29.1	8.3	86	61	81	76	21	153	1.8	107	1.6	144	2.2	97	1.4	158	1.6	40	1.8	94	2.3	145	2.2	157

ĆUPRIJA

φ = 43° 56′N λ = 21° 23′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 366

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	752.6	-2.1	2.6	-0.7	-0.2	3.7	-3.4	15.5	21	-16.0	29	4.0	91	77	90	86	52	12	2.6	.	.	.	.	31	3.3	6	2.2	.	.	1	1.0	20	3.0	23
II	51.1	2.1	10.3	4.9	5.6	12.0	0.4	19.6	11,15	-6.0	21	5.5	88	64	83	78	46	3	1.7	.	.	.	.	21	2.7	17	2.0	.	.	.	.	16	3.6	27
III	47.5	0.5	5.2	1.3	2.1	6.8	-1.7	17.0	29	-12.2	6	4.4	86	68	84	79	36	4	2.0	.	.	3	2.0	32	3.4	6	2.8	.	.	1	1.0	29	3.2	18
IV	49.6	6.9	12.7	8.7	9.2	14.2	4.6	24.0	22	-2.8	2	6.7	83	63	82	76	35	7	2.7	.	.	.	.	25	3.9	5	2.2	3	3.0	1	2.0	30	3.0	19
V	52.3	16.4	24.9	18.5	19.6	26.2	12.0	34.6	12	3.6	2	11.4	79	49	73	67	25	7	2.9	3	1.7	3	4.3	20	2.8	10	2.2	2	2.0	4	2.2	22	2.5	22
VI	49.4	17.3	24.9	17.9	19.5	26.3	12.4	34.4	27	6.2	9	11.8	78	52	79	70	29	6	2.7	1	3.0	7	1.7	15	2.6	11	2.3	3	2.0	3	2.0	30	3.0	14
VII	50.4	19.2	28.2	21.5	22.6	30.0	14.0	36.7	16	7.6	27	12.7	75	47	68	63	29	3	3.7	1	3.0	9	3.0	19	2.2	4	2.0	2	2.0	6	3.0	21	3.2	28
VIII	50.6	18.9	28.4	20.9	22.3	29.9	14.4	37.6	20	9.0	6,28	13.1	78	49	73	67	30	8	2.1	2	2.0	11	3.0	14	2.5	4	2.5	.	.	5	3.2	24	3.1	25
IX	54.0	11.7	23.1	15.1	16.2	24.3	8.9	30.2	10,22	0.4	29	9.9	89	52	76	72	34	.	.	2	2.5	6	3.7	12	2.8	1	2.0	3	1.7	2	2.0	21	2.4	43
X	55.1	9.4	16.1	11.3	12.0	17.2	7.4	25.4	7,13	-2.2	22	8.2	86	63	82	77	35	2	2.5	1	2.0	17	3.5	22	2.8	5	1.6	.	.	9	2.3	19	2.4	28
XI	55.8	6.2	9.7	6.6	7.3	10.6	4.6	17.7	15	-0.4	24	6.5	85	75	85	82	52	2	1.5	.	.	26	4.9	24	2.6	4	2.0	1	2.0	1	2.0	18	1.9	14
XII	49.8	3.7	8.7	4.4	5.3	9.8	1.6	20.0	17	-7.6	3	5.7	85	73	86	81	40	.	.	2	1.0	9	3.4	37	2.5	8	2.5	2	1.5	1	2.0	17	2.6	17
God. vred.	751.5	9.2	16.2	10.9	11.8	17.6	6.3	37.6	20. VIII	-16.0	29.1	8.3	84	61	80	75	25	54	2.5	12	2.0	91	3.6	272	2.9	81	2.2	16	2.1	34	2.4	267	2.9	268

PROKUPLJE

φ = 43° 14′N λ = 21° 36′ E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 367

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.2	3.6	0.4	0.8	34.7	-2.6	15.5	7	-12.2	29	4.5	90	82	90	87	59	11	2.3	2	2.0	7	2.0	10	2.4	2	3.5	2	3.5	4	2.8	1	3.0	54
II	—	2.0	10.3	5.2	5.7	12.0	-1.0	19.4	15	-11.6	21	5.7	88	70	84	81	42	10	2.2	2	1.0	1	1.0	5	1.8	9	1.4	6	3.3	1	2.0	4	2.2	46
III	—	0.1	5.3	1.9	2.3	6.6	-1.9	16.7	29	-11.5	25	4.9	92	77	90	86	45	10	2.0	6	1.8	6	2.2	3	2.0	6	1.5	6	1.8	2	1.5	5	2.0	49
IV	—	6.9	13.0	8.7	9.3	14.4	4.3	22.0	22	-2.5	2	6.5	82	61	78	74	32	11	2.8	7	2.3	4	1.8	6	1.8	7	2.7	3	2.3	4	2.8	5	2.6	43
V	—	15.5	24.4	17.8	18.9	25.5	11.7	33.4	12	5.1	6	11.9	83	55	78	72	31	5	2.4	8	2.5	4	1.0	4	1.5	3	1.3	1	2.0	3	3.3	3	2.0	62
VI	—	16.8	25.3	18.3	19.7	26.7	12.4	33.0	27	7.4	18	11.2	76	47	72	65	35	2	3.0	1	1.0	.	.	.	.	3	3.0	.	.	11	2.4	.	.	75
VII	—	19.0	28.6	21.5	22.6	29.8	14.6	35.8	17	8.9	27	12.4	73	45	64	61	29	5	2.8	3	1.7	1	1.0	1	1.0	.	.	3	1.3	10	1.7	8	1.8	62
VIII	—	18.5	28.9	21.7	22.7	30.4	15.0	37.3	20	9.9	29	12.7	74	48	66	63	26	5	3.4	4	1.5	1	1.0	2	1.0	4	1.2	1	1.0	8	1.9	13	2.2	55
IX	—	11.9	22.6	14.8	16.0	23.8	8.9	30.0	22	2.1	29	9.7	85	52	76	71	37	10	2.2	9	3.1	1	2.0	2	2.5	1	1.0	3	2.0	4	1.2	5	1.8	55
X	—	7.5	16.5	9.8	10.9	17.5	5.4	26.5	26	-1.7	22	8.0	88	66	84	80	36	2	1.0	4	2.2	2	1.5	14	1.9	2	1.0	1	2.0	2	2.5	11	1.9	55
XI	—	6.0	11.2	7.3	8.0	12.1	4.7	19.6	2	-2.0	22,24	7.2	91	79	88	86	60	2	3.0	10	2.0	3	2.7	17	1.7	1	3.0	.	.	1	1.0	3	1.3	53
XII	—	2.6	8.7	4.6	5.1	9.9	0.5	20.7	18	-9.0	9	5.5	85	72	85	81	48	2	1.5	4	1.2	2	1.5	15	1.9	10	3.9	4	1.0	3	3.7	7	3.0	46
God. vred.	—	8.8	16.5	11.0	11.8	17.8	6.0	37.3	20. VIII	-12.2	29.1	8.4	84	63	80	75	26	75	2.4	60	2.0	32	1.8	79	1.9	48	2.3	30	2.1	53	2.2	65	2.1	653

ALEKSINAC

φ = 43° 33′N λ = 21° 41′ E Gr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 368

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.1	3.2	1.2	1.4	4.7	-2.5	16.0	13	-13.0	29	4.2	83	74	84	80	48	.	.	7	2.0	9	3.4	27	3.1	.	.	.	.	.	.	27	2.8	23
II	—	3.6	10.3	6.5	6.7	12.3	1.1	20.6	17	-9.5	21	5.3	80	61	71	71	41	.	.	10	2.8	2	4.0	28	3.0	.	.	6	2.3	.	.	13	2.5	25
III	—	1.2	5.7	2.6	3.0	7.5	-1.4	18.1	29	-12.0	6	4.7	85	71	84	80	39	.	.	2	2.0	1	2.0	37	2.1	.	.	1	3.0	.	.	22	2.2	30
IV	—	7.2	19.2	9.5	11.4	14.8	4.7	24.2	22	-2.2	2	6.7	82	61	78	74	38	3	1.0	5	2.2	.	.	37	2.4	.	.	.	.	.	.	21	2.3	24
V	—	15.7	25.0	19.3	19.8	26.2	12.4	33.4	12	5.6	3	11.5	82	52	67	67	32	3	1.0	6	1.5	.	.	35	2.2	.	.	5	1.0	.	.	3	1.0	41
VI	—	17.3	25.7	19.2	20.4	26.9	12.9	34.1	27	6.6	9	11.7	77	48	70	65	32	.	.	21	2.1	.	.	19	1.8	.	.	7	2.0	.	.	12	1.6	31
VII	—	18.8	29.2	23.0	23.5	30.8	14.5	37.3	17	7.4	27	12.2	76	41	58	58	25	.	.	15	2.3	.	.	25	1.6	.	.	4	2.2	.	.	9	2.4	40
VIII	—	18.3	29.4	22.9	23.4	31.0	14.7	37.6	20	10.0	30	12.3	77	53	61	64	22	.	.	5	2.2	.	.	13	2.4	.	.	6	1.3	1	1.0	14	2.8	54
IX	—	11.6	23.2	17.0	17.2	24.9	9.6	30.8	22	2.0	29	9.5	86	47	67	67	33	.	.	5	1.8	3	2.0	14	2.0	.	.	.	.	2	1.0	15	1.8	51
X	—	9.1	17.1	11.7	12.4	18.2	7.0	27.6	6	0.4	22	8.2	87	60	80	76	36	.	.	4	1.5	1	1.0	21	2.1	3	1.7	3	1.7	1	2.0	14	2.0	46
XI	—	6.2	11.3	7.8	8.3	12.6	4.4	19.8	12	-1.9	24	6.8	88	72	83	81	47	2	2.0	5	1.8	.	.	29	2.3	.	.	.	.	.	.	12	1.6	42
XII	—	4.7	9.4	6.5	6.8	10.6	2.5	20.2	18	-8.0	8	6.3	83	74	83	80	39	1	1.0	1	3.0	5	2.8	53	2.8	.	.	.	.	.	.	16	2.2	17
God. vred.	—	9.5	17.4	12.3	12.9	18.4	6.7	37.6	20. VIII	-13.0	29.1	8.3	82	60	74	72	22	9	1.2	86	2.1	21	3.0	338	2.4	3	1.7	32	1.8	4	1.2	178	2.2	424

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Diet)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	$F(0-12) \geqq 6$	$\geqq 8$	$Nm(0-10) < 2.0$	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	⁂	✱	△	△	▲	⊠ ((⊠))	〓	⊠
Br. st. 365	**KRUŠEVAC**																													
	$H_s = 166$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	7.0	7.2	6.4	6.9	77.9	41	12.2	8	3	9	23	.	.	.	2	.	6	15	11	8	2	7	9	4	.	.	.	.	6	10
II	6.9	7.1	4.4	6.1	131.3	9	6.5	20	.	2	13	.	.	.	2	.	.	7	3	2	.	2	2	.	1	.	.	.	2	7
III	7.2	7.1	5.7	6.7	117.8	71	15.8	23	.	.	23	.	.	.	2	1	2	12	15	13	2	10	12	3	.	1	.	.	1	1	13
IV	6.8	7.9	7.0	7.2	132.0	117	51.9	30	.	.	4	.	.	.	3	.	1	16	17	13	3	16	2	1	.	.	.	1	5	.	.
V	4.9	5.7	3.3	4.6	280 4	42	12.6	24	.	.	.	17	8	.	1	.	4	4	12	7	2	12	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	4.1	6.3	5.0	5.1	267.3	22	6.5	11	.	.	.	19	6	.	2	.	5	6	10	6	.	10	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	3.5	3.8	2.3	3.2	331.7	24	8.6	2	.	.	.	28	16	.	2	.	15	3	9	4	.	9	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VIII	3.0	4.6	3.6	3.7	291.0	16	7.4	14	.	.	.	25	19	1	2	.	11	3	8	4	.	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.9	4.4	2.6	3.6	243.8	31	15.9	12	.	.	.	13	2	.	.	.	13	4	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	6.0	6.5	4.5	5.7	145.7	50	16.3	23	.	.	2	9	.	.	.	.	7	11	11	8	2	11	.	.	.	.	.	.	2	3	.
XI	8.5	7.7	7.1	7.8	71.2	56	20.8	3	.	.	4	.	.	.	.	.	.	17	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	6.4	6.3	5.3	6.0	110.6	52	17.0	13	.	.	13	.	.	.	1	.	3	8	10	7	2	10	1	1	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	5.7	6.2	4.8	5.6	2200.7	531	51.9	30.IV	3	11	82	111	51	1	17	1	67	106	124	87	16	113	26	9	.	2	.	2	31	20	30
Br. st. 366	**ĆUPRIJA**																													
	$H_s = 123$ m $H_b = 124.4$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	7.2	6.5	7.4	7.0	81.5	36	10.8	8	3	9	23	.	.	.	7	.	3	17	14	8	1	8	8	1	.	1	.	.	4	10
II	7.1	7.1	4.2	6.1	116.1	13	4.6	20	.	1	13	.	.	.	1	.	.	7	6	5	.	5	2	.	.	.	.	1	4	4
III	7.8	7.5	6.4	7.2	107.7	55	9.9	2,22	1	2	24	.	.	.	6	.	2	15	16	12	.	11	11	1	.	.	1	.	1	.	15
IV	6.6	7.6	6.7	7.0	148.6	108	22.4	30	.	.	5	.	.	.	6	.	2	15	18	13	4	18	1	.	.	.	.	5	2	.
V	4.9	5.0	4.2	4.7	274.0	21	7.7	5	.	.	.	17	10	1	3	1	7	6	8	6	.	8	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	4.0	6.0	4.9	5.0	272.2	50	20.8	5	.	.	.	18	6	.	5	.	8	5	13	12	1	13	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	3.3	3.5	1.9	2.9	335.2	36	14.6	21	.	.	.	28	17	1	1	.	15	2	6	6	1	6	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.2	3.9	2.7	3.3	291.5	38	9.7	14	.	.	.	25	19	.	3	1	10	1	8	5	.	8	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.8	3.6	2.4	3.3	239.0	34	11.4	12	.	.	.	13	2	.	.	.	14	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.
X	5.8	5.7	4.5	5.3	152.6	59	19.5	17	.	.	3	3	.	.	1	.	10	9	10	8	2	10	.	.	.	.	.	2	2	.
XI	8.9	6.6	7.3	7.6	77.9	38	15.6	3	.	.	2	.	.	.	8	.	.	17	13	8	1	13	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	6.5	6.5	5.6	6.2	103.9	79	27.2	11	.	.	12	.	.	.	3	.	2	9	15	8	3	14	2	1	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.8	5.8	4.8	5.5	2200.2	567	27.2	11. XII	4	12	82	104	54	2	44	2	73	105	132	96	14	119	24	3	.	1	1	.	31	23	29
Br. st. 367	**PROKUPLJE**																													
	$H_s = 266$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m																													
I	7.5	6.8	6.8	7.0	—	32	15.3	22	2	6	22	.	.	.	1	.	6	19	7	6	1	7	2	1	.	.	.	.	4	—
II	5.5	5.9	4.1	5.2	—	12	6.3	20	1	1	15	.	.	.	1	1	7	6	3	3	.	1	3	.	.	.	.	.	4	—
III	7.6	7.5	5.9	7.0	—	97	16.5	22	1	1	21	.	.	.	1	1	2	14	14	13	4	9	9	3	.	.	.	.	4	—
IV	6.4	7.6	5.3	6.4	—	76	30.7	30	.	.	5	.	.	.	2	2	3	12	10	10	3	10	.	.	.	.	.	2	.	.
V	4.2	5.1	3.6	4.3	—	24	7.8	19	.	.	.	16	7	.	1	.	11	3	6	5	.	6	.	.	.	1	.	6	1	.
VI	4.2	5.4	3.9	4.5	—	21	6.0	5	.	.	.	20	8	.	.	.	5	3	8	6	.	8	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	3.1	3.2	1.5	2.6	—	22	8.7	2	.	.	.	28	15	.	1	1	17	1	6	5	.	6	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.3	3.9	2.4	2.9	—	19	7.5	9	.	.	.	26	19	2	1	1	12	1	5	4	.	5	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	2.6	3.7	1.9	2.7	—	26	8.6	12	.	.	.	14	1	.	.	.	17	2	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.1	5.8	3.8	5.2	—	37	11.6	23	.	.	3	6	.	.	.	.	8	11	9	6	2	9	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	8.1	7.1	6.2	7.1	—	49	16.2	14	.	.	4	.	.	.	.	.	2	12	12	9	2	12	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	5.3	5.3	4.0	4.9	—	34	10.2	29	.	.	12	.	.	.	3	.	5	6	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.2	5.6	4.1	5.0	—	449	30.7	30.IV	4	8	82	110	50	2	11	6	95	90	94	77	13	87	14	4	.	.	1	.	22	21	—
Br., st. 368	**ALEKSINAC**																													
	$H_s = 178$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	6.2	6.1	6.7	6.3	—	19	8.3	23	2	7	22	.	.	.	.	.	5	15	9	4	.	8	3	2	.	1	.	.	2	10
II	6.4	6.6	4.1	5.7	—	8	3.1	19	.	1	11	.	.	.	.	.	1	27	3	3	.	2	3	2	.	.	.	.	3	4
III	7.5	7.5	6.0	7.0	—	57	15.8	22	1	1	22	.	.	.	.	.	1	12	18	11	1	10	13	4	.	.	.	.	3	15
IV	6.9	7.5	6.9	7.1	—	81	24.2	30	.	.	5	.	.	.	.	.	3	14	14	11	3	14	.	.	.	.	.	3	3	.
V	4.9	4.9	3.1	4.3	—	42	26.1	24	.	.	.	16	11	.	.	.	8	4	7	3	1	7	.	.	.	1	1	1	.	.
VI	4.1	5.9	4.5	4.8	—	22	8.2	11	.	.	.	20	9	.	.	.	8	4	11	7	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	2.6	4.3	1.6	2.8	—	11	4.9	21	.	.	.	30	16	.	.	.	13	2	6	3	.	6	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.3	4.6	3.1	3.7	—	14	8.2	14	.	.	.	25	19	.	1	1	10	3	4	4	.	4	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.8	4.4	2.9	3.7	—	27	13.4	12	.	.	.	15	4	.	.	.	11	5	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.
X	6.2	6.2	3.3	5.2	—	47	15.3	17	.	.	.	7	.	.	.	.	6	8	9	6	2	9	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	8.6	7.0	6.2	7.3	—	48	18.7	14	.	.	5	.	.	.	.	.	1	14	11	8	1	11	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	6.0	6.2	4.3	5.5	—	21	9.5	13	.	.	9	.	.	.	.	.	5	7	6	5	.	6	1	1	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.5	5.9	4.4	5.3	—	397	26.1	24.V	3	9	74	113	59	.	1	1	72	95	103	70	9	93	20	9	.	1	.	1	9	23	29

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)																	
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)							mm	7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
φ = 43° 39′N λ = 21° 51′ E Gr. ΔG = + 1h 27 min.																									**SOKOBANJA**									*Br. st. 369*
I	—	-2.0	2.8	-0.3	0.0	4.2	-3.6	14.4	21	-15.9	29	3.9	88	71	87	82	38	1	1.0	2	2.0	16	3.2	8	2.5	12	4.4	20	2.4	16	2.6	1	1.0	17
II	—	2.6	9.7	5.1	5.6	11.6	-0.1	18.7	27	-12.2	21	5.2	83	62	79	75	38	3	2.0	1	1.0	2	1.0	7	2.1	26	4.5	11	1.8	14	3.1	.	.	20
III	—	0.3	3.7	1.0	1.5	5.6	-2.6	16.2	29	-13.0	6	4.4	87	77	87	84	48	.	.	.	.	28	3.0	3	1.7	11	4.4	9	2.1	16	2.9	2	1.0	24
IV	—	5.7	11.8	7.9	8.3	14.1	3.7	22.2	22	-3.5	3	6.6	87	69	83	80	40	1	2.0	2	3.0	16	2.6	2	2.0	11	2.7	12	1.7	23	2.4	2	2.5	21
V	—	14.9	24.0	17.4	18.4	25.1	10.8	33.4	12	3.8	6	11.8	85	59	77	74	36	.	.	3	1.0	21	3.1	16	1.3	9	1.9	6	1.8	17	1.9	4	1.8	17
VI	—	16.3	24.5	18.1	19.2	25.6	11.2	32.3	23	5.3	9	11.6	78	55	73	69	31	.	.	1	2.0	12	1.8	14	1.4	17	2.6	14	2.4	14	3.1	5	2.8	13
VII	—	18.2	27.5	21.3	22.1	29.1	13.4	35.0	16	8.5	10	—	—	—	—	—	—	1	3.0	6	2.2	9	2.2	20	1.2	13	1.8	8	2.1	10	2.9	9	2.1	17
VIII	—	17.8	27.9	21.1	22.0	29.3	14.2	36.4	20	8.5	28	11.8	75	47	63	62	27	.	.	1	2.0	22	2.6	12	1.3	9	2.1	16	2.4	7	2.6	8	3.1	18
IX	—	11.6	21.4	14.3	15.4	22.7	8.5	29.5	18	1.1	29	10.0	88	60	79	75	33	1	1.0	3	3.0	22	3.0	8	1.0	3	2.0	10	1.5	8	2.2	4	1.5	31
X	—	7.8	14.7	9.9	10.6	15.7	5.8	24.5	6	-3.0	22	7.6	88	66	82	79	37	1	1.0	13	2.4	26	2.3	2	2.0	2	4.0	6	1.8	20	2.6	2	2.5	21
XI	—	4.2	8.2	5.1	5.6	9.3	2.6	16.4	15	-3.6	24	6.1	91	78	90	86	55	.	.	2	1.0	53	4.2	.	.	2	4.5	2	2.0	10	1.4	8	1.0	13
XII	—	3.8	8.9	5.0	5.7	10.0	1.0	19.8	18	-8.5	7	5.3	79	67	78	75	41	1	1.0	8	1.5	6	3.2	4	3.2	24	5.5	6	2.0	15	2.3	3	1.3	26
God. vred.	—	8.4	15.4	10.5	11.2	16.9	5.4	36.4	20. VIII	-15.9	20.1	—	—	—	—	—	—	9	1.7	42	2.0	233	3.1	96	1.6	139	3.7	120	1.7	170	2.5	48	2.0	238
φ = 43° 20′N λ = 21° 54′E Gr. ΔG = + 1h 28 min.																									**NIŠ**									*Br. st. 370*
I	745.5	-1.2	3.2	0.7	0.9	4.5	-2.3	15.2	21	-11.6	29	4.0	86	73	82	80	45	2	2.5	.	.	10	3.4	2	3.0	3	3.0	3	2.0	1	3.0	29	2.9	43
II	44.4	2.1	10.5	5.2	5.8	12.4	0.0	19.6	16	-8.7	21	5.0	84	57	75	72	30	1	4.0	.	.	3	1.3	1	1.0	14	2.7	2	3.0	4	1.8	13	3.2	46
III	40.2	1.2	5.5	2.2	2.8	7.1	-1.1	16.9	29	-8.2	6	4.5	85	67	81	78	36	1	5.0	2	2.5	20	3.2	3	2.7	6	3.5	5	3.2	1	1.0	24	3.3	31
IV	42.5	7.1	13.1	9.0	9.6	14.4	5.0	22.0	22	-2.3	2	6.3	81	57	75	71	29	1	4.0	3	1.7	12	3.2	3	2.7	4	2.2	5	2.4	.	.	26	3.5	36
V	45.4	16.4	24.9	18.6	19.6	25.9	12.7	33.1	12	5.1	6	10.4	74	44	66	61	31	2	2.5	4	3.0	5	2.2	5	1.6	2	1.5	4	1.5	2	1.5	24	2.5	45
VI	42.4	17.9	25.5	19.3	20.5	26.7	13.3	33.0	23	7.1	8	10.5	69	42	63	58	27	1	2.0	2	2.5	1	1.0	2	2.5	3	3.3	4	2.2	4	2.0	28	2.4	45
VII	43.4	20.3	28.7	22.7	23.6	30.2	15.5	36.8	17	8.7	27	10.7	63	37	52	51	21	2	1.0	5	1.8	13	2.4	1	1.0	1	2.0	5	2.0	6	2.2	25	2.5	35
VIII	43.6	19.6	29.0	22.3	23.3	30.7	15.8	37.8	22	9.6	29	10.9	65	40	56	54	20	.	.	4	1.8	16	2.0	3	1.3	2	2.0	.	.	5	1.6	27	2.8	36
IX	46.8	12.5	22.9	15.7	16.7	24.3	10.0	30.4	22	2.2	29	9.0	80	45	68	64	27	.	.	11	2.9	15	2.1	2	1.0	2	1.5	.	.	6	1.3	14	2.9	40
X	48.2	9.4	16.7	11.4	12.2	17.9	7.6	26.7	7	-0.6	22	7.8	84	57	77	73	30	.	.	4	1.8	20	2.2	3	1.7	1	2.0	2	2.0	6	1.7	17	2.1	40
XI	48.7	7.1	11.7	7.9	8.6	12.5	5.8	21.6	2	-0.9	24	6.6	82	66	80	76	44	1	1.0	6	3.3	45	3.1	.	.	2	2.0	.	.	3	1.0	12	1.8	21
XII	42.8	3.4	9.6	4.8	5.6	10.5	1.6	21.6	18	-6.4	7	5.5	83	65	81	76	36	1	1.0	2	1.5	13	1.7	5	2.0	5	2.0	4	1.8	2	2.0	12	2.3	49
God. vred.	744.5	9.6	16.8	11.6	12.4	18.1	7.0	37.8	22. VIII	-11.6	29.1	7.6	78	54	71	68	20	12	2.4	43	2.4	173	2.6	30	1.9	45	2.6	34	2.2	40	1.7	251	2.7	467
φ = 43° 34′N λ = 22° 16′E Gr. ΔG = + 1h 29 min.																									**KNJAŽEVAC**									*Br. st. 371*
I	—	-1.7	3.1	-0.3	0.2	4.3	-3.8	15.5	14,21	-13.5	29	4.0	90	74	85	83	46	12	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1.6	9	1.0	12	1.7	55
II	—	3.6	11.8	5.6	6.6	13.0	1.0	19.5	15,16	-5.1	21	5.6	87	57	83	76	38	6	1.2	.	.	.	.	1	1.0	6	1.3	11	1.2	3	1.0	7	1.0	50
III	—	-0.1	5.2	2.1	2.3	6.7	-1.9	17.3	29	-12.7	25	4.8	90	79	88	86	38	3	1.2	.	.	1	1.0	.	.	1	1.0	7	1.3	27	1.1	13	1.2	41
IV	—	6.7	12.8	8.0	8.9	14.2	4.5	22.0	22	-1.5	4,10	6.6	84	62	83	76	30	23	2.0	2	1.0	3	1.3	.	.	3	1.7	8	1.9	16	2.4	5	2.2	30
V	—	15.7	24.2	17.1	18.5	25.6	11.2	33.5	12	4.5	6	11.4	81	53	77	70	29	7	1.1	1	1.0	5	1.2	1	1.0	7	1.3	5	1.2	15	1.3	2	1.0	50
VI	—	17.0	25.7	18.0	19.7	26.8	11.9	33.5	27	5.5	9	11.7	78	49	74	67	33	7	1.3	2	1.0	5	1.4	.	.	14	2.3	5	2.4	21	2.1	.	.	36
VII	—	19.7	28.9	22.0	23.2	30.4	13.4	36.5	16	7.5	28	13.8	77	49	69	65	29	9	1.1	3	1.7	6	1.5	.	.	10	2.0	6	2.2	12	2.2	3	1.0	44
VIII	—	18.8	29.6	21.3	22.8	30.6	14.2	37.5	20,22	8.5	29	13.1	76	48	68	64	22	10	1.8	2	1.5	5	1.0	1	2.0	8	2.0	4	1.8	15	2.5	6	1.8	42
IX	—	11.1	23.0	14.3	15.7	24.2	8.8	31.0	22	1.5	29	10.6	90	60	83	78	39	13	1.9	1	3.0	1	1.0	.	.	1	1.0	3	2.0	11	2.1	5	2.0	55
X	—	6.7	15.8	9.6	10.4	16.8	5.0	26.3	9	-2.0	30,31	7.8	91	64	86	80	40	16	1.5	.	.	.	.	1	1.0	6	1.8	.	.	8	2.1	3	2.0	60
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.8	7.8	3.7	4.2	9.1	-0.6	21.7	18	-10.5	9	5.1	83	71	81	78	44	17	1.8	2	2.0	3	2.0	1	2.0	4	2.2	6	2.2	6	2.2	5	1.4	49
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 53′N λ = 22° 18′E Gr. ΔG = + 1h 29 min.																									**ZAJEČAR**									*Br. st. 372*
I	—	-2.0	2.1	-0.5	-0.2	3.1	-3.4	12.6	20	-13.4	29	3.7	87	75	84	82	42	5	2.2	16	2.1	1	2.0	.	.	4	3.2	20	2.4	11	2.7	6	2.7	30
II	—	3.2	12.3	5.8	6.8	13.7	0.8	21.4	15	-5.0	21	5.3	81	54	75	70	27	2	2.5	4	1.5	.	.	.	.	9	3.4	39	2.4	10	2.6	6	3.2	14
III	—	-0.4	5.2	1.8	2.1	6.6	-2.0	17.8	29	-10.6	25	4.3	90	69	82	80	40	4	2.0	24	2.3	8	1.9	.	.	2	2.5	22	3.2	7	2.1	5	3.0	21
IV	—	6.7	13.3	8.7	9.4	14.3	4.7	22.9	22	-2.1	12	6.5	84	57	78	73	31	4	2.0	15	2.1	9	2.6	.	.	1	3.0	19	2.6	16	2.2	8	2.8	18
V	—	15.9	25.4	17.6	19.1	26.6	11.5	34.3	12	4.2	6	11.4	82	49	76	69	33	2	1.5	10	2.3	6	3.0	6	2.0	3	2.0	29	1.7	11	2.2	7	2.1	19
VI	—	17.0	25.9	18.7	20.1	27.2	12.6	34.3	27	6.6	9	11.3	78	46	70	65	26	5	2.4	9	2.0	5	2.4	1	1.0	3	2.7	19	2.1	13	2.3	9	3.1	26
VII	—	19.1	29.3	22.0	23.1	30.7	14.0	36.6	16,17	8.6	27	11.8	72	40	58	57	26	9	2.2	8	1.8	9	2.4	.	.	.	.	12	2.4	10	2.6	13	2.7	32
VIII	—	18.2	30.3	21.9	23.1	31.6	14.8	39.6	20	8.8	29	12.0	76	40	63	60	22	4	1.2	12	1.9	6	3.0	.	.	1	1.0	14	1.9	15	2.1	12	3.7	29
IX	—	10.9	23.5	14.8	16.0	25.0	8.8	31.0	10	3.0	29	9.6	92	48	76	72	28	4	2.0	18	2.3	7	2.7	1	2.0	3	1.7	16	1.8	7	1.6	5	2.8	29
X	—	6.8	16.4	9.6	10.6	17.4	5.1	27.5	9	-1.9	22	7.7	92	60	85	79	31	5	2.0	7	2.3	13	2.2	.	.	.	.	24	2.2	6	2.5	6	1.8	32
XI	—	4.2	7.9	5.2	5.6	8.8	3.2	19.5	15	-4.0	24	6.3	93	82	91	89	55	2	2.5	39	2.4	17	3.2	.	.	2	2.0	8	2.0	3	1.3	.	.	19
XII	—	0.7	6.7	2.6	3.2	7.8	-0.6	20.3	18	-10.2	9	5.0	92	74	88	85	52	5	1.4	13	1.9	1	2.0	1	2.0	2	3.0	16	2.7	4	2.8	9	2.4	42
God. vred.	—	8.4	16.5	10.7	11.6	17.7	5.8	39.6	20. VIII	-13.4	29.1	7.9	85	58	77	73	22	51	2.0	175	2.2	82	2.6	9	1.9	30	2.7	238	2.3	113	2.3	86	2.8	311

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tn ≥ 30.0	Tx ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	▲	((≤))	=	⊠
Br. st. 369	**SOKOBANJA**																											
I	7.0	6.5	7.3	6.9	—	29	12.0	8	4	7	22	.	.	.	7	3	3	18	13	5	1	7	7	.	.	.	.	.	.	6
II	6.6	6.1	4.2	5.6	—	24	12.7	20	1	2	14	.	.	.	9	.	.	6	7	4	1	7	1	.	.	.	.	.	3	2
III	7.7	7.7	7.3	7.6	—	68	14.5	2	1	2	23	.	.	.	4	.	1	17	18	15	2	8	13	2	.	.	.	1	1	8
IV	6.9	8.1	7.3	7.4	—	96	24.3	30	.	.	7	.	.	.	3	.	.	17	15	14	4	15	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.3	5.3	3.9	4.8	—	21	10.7	1	.	.	.	16	5	.	2	.	5	5	7	5	1	7	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.0	5.8	5.5	5.4	—	39	9.1	22	.	.	.	20	5	.	4	1	4	6	11	3	.	11	.	.	.	.	3	.	.
VII	3.2	4.2	2.1	3.2	—	18	7.7	6	.	.	.	26	13	.	3	.	11	1	4	3	.	4	.	.	.	1	3	.	.
VIII	3.2	4.2	3.7	3.7	—	19	9.5	14	.	.	.	27	17	1	1	.	9	2	5	3	.	5	.	.	.	.	4	.	.
IX	4.9	4.3	2.6	3.9	—	33	19.6	12	.	.	.	11	.	.	2	.	9	4	4	4	1	4	.	.	.	.	.	1	.
X	6.5	6.2	4.3	5.7	—	54	23.8	17	.	.	4	.	.	.	2	.	5	8	11	6	2	11	.	.	.	.	1	6	.
XI	8.7	7.6	7.7	8.0	—	39	14.3	14	.	.	10	.	.	.	6	1	.	18	11	5	1	11	.	.	.	.	.	3	.
XII	6.4	6.2	4.7	5.8	—	53	21.3	11	.	2	10	.	.	.	11	6	2	7	9	7	2	8	2	.	.	.	.	.	.
God. vred.	6.0	6.0	5.0	5.7	—	493	24.3	30.IV	6	13	90	100	40	1	54	11	49	109	115	74	15	98	23	2	.	.	1	16	14	16

$H_s = 300$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Br. st. 370	**NIŠ**																											
I	6.7	6.8	6.5	6.7	76.5	36	12.5	24	1	8	20	.	.	.	3	1	5	14	13	5	1	11	8	3	.	.	.	2	9
II	6.5	6.8	3.6	5.6	131.4	11	6.3	20	.	1	12	.	.	.	2	2	1	7	4	3	.	4	2	.	.	1	.	2	2
III	8.1	7.9	6.4	7.5	109.7	69	10.0	2	.	.	20	.	.	.	5	.	2	16	19	14	1	14	14	5	1	.	.	1	12
IV	7.1	7.5	7.2	7.3	—	83	15.6	30	.	.	4	.	.	.	3	.	1	15	13	11	4	13	.	.	.	.	1	.	.
V	4.2	4.8	3.5	4.2	286.5	15	4.4	19	.	.	.	16	8	.	.	.	9	4	10	4	.	10	.	.	.	1	8	.	.
VI	4.1	5.6	4.0	4.6	281.3	11	3.7	11	.	.	.	20	7	.	1	.	7	3	9	4	.	9	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.7	3.8	2.2	2.9	342.5	15	9.2	9	.	.	.	29	17	1	2	.	12	1	5	2	.	5	.	.	.	.	9	.	.
VIII	2.9	3.6	3.4	3.3	316.2	12	4.2	14	.	.	.	25	19	5	2	2	10	2	9	3	.	9	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.7	4.1	2.1	3.3	249.3	33	10.4	1	.	.	.	15	2	.	.	.	12	3	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	2
X	5.8	5.6	4.3	5.2	162.9	46	19.2	17	.	.	1	6	.	.	1	.	8	10	9	6	1	9	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.9	6.8	6.6	7.1	96.5	57	16.3	14	.	.	2	.	.	.	3	.	1	15	10	7	2	10	.	.	.	.	.	3	.
XII	6.0	6.4	4.6	5.7	120.2	50	14.0	11	.	.	11	.	.	.	.	.	4	8	10	6	2	10	1	1	.	1	.	1	.
God. vred.	5.5	5.8	4.5	5.3	—	438	19.2	17.X	1	9	70	111	53	6	22	5	72	98	117	70	12	110	25	9	1	2	.	1	32	9	23

$H_s = 201$ m $H_b = 202.5$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.3$ m

Br. st. 371	**KNJAŽEVAC**																											
I	6.0	6.5	5.6	6.0	—	35	11.8	24	2	6	25	.	.	.	1	.	6	11	11	9	1	5	7	.	.	.	.	3	8
II	6.5	5.9	4.6	5.7	—	11	4.7	16,20	.	.	10	.	.	.	.	.	3	7	4	3	.	3	3	.	1	.	.	1	3	2
III	7.7	8.2	7.9	7.9	—	81	13.1	2	1	.	21	.	.	.	.	.	2	19	15	14	2	8	11	2	.	.	.	.	.	10
IV	6.6	7.4	6.6	6.9	—	101	26.4	30	.	.	2	.	.	.	2	.	2	14	12	9	5	12	.	.	.	.	1	.	.
V	5.0	4.6	3.5	4.4	—	25	7.4	24	.	.	.	16	7	.	.	.	9	4	7	7	.	7	.	.	.	.	7	.	.
VI	4.4	5.2	5.1	4.9	—	10	3.3	25	.	.	.	20	8	.	6	.	6	4	5	3	.	5	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.3	3.4	1.8	2.5	—	17	8.5	21	.	.	.	30	17	.	1	.	15	.	3	3	.	3	.	.	.	1	2	.	.
VIII	2.5	3.5	3.0	3.0	—	16	7.4	14	.	.	.	26	20	1	.	.	14	3	6	4	.	6	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.3	3.7	2.5	3.5	—	30	12.4	12	.	.	.	13	1	.	1	.	11	2	5	5	1	5	.	.	.	.	1	.	.
X	6.4	5.3	3.5	5.1	—	59	31.7	17	.	.	4	1	.	.	.	.	6	6	3	3	2	3	.	.	.	.	1	4	.
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	7.2	6.4	4.2	5.9	—	46	20.5	11	1	.	10	.	.	.	.	.	4	11	7	6	1	7	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H_s = 137$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Br. st. 372	**ZAJEČAR**																											
I	5.8	6.6	7.2	6.5	—	41	11.4	21	1	8	24	.	.	.	.	.	5	11	12	9	2	8	7	1	.	.	.	3	10
II	6.1	6.4	3.3	5.3	—	10	6.2	20	.	.	15	.	.	.	.	.	2	4	6	2	.	6	2	.	.	.	.	1	1
III	7.5	7.1	5.7	6.8	—	87	15.6	2	1	1	22	.	.	.	2	.	3	13	17	15	3	13	12	2	1	1	.	.	8
IV	6.5	7.1	6.2	6.6	—	121	26.8	30	.	.	4	.	.	.	1	.	4	13	15	11	5	15	.	.	.	.	4	.	.
V	4.6	5.2	3.6	4.5	—	31	9.3	1	.	.	.	17	11	.	1	.	5	5	9	6	.	9	.	.	.	.	6	.	.
VI	4.1	5.2	4.9	4.7	—	28	5.7	11	.	.	.	22	8	.	2	.	6	5	13	8	.	13	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.2	3.6	1.9	2.6	—	8	4.7	21	.	.	.	31	17	.	.	.	15	.	4	2	.	4	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.8	3.6	3.0	3.1	—	22	7.5	14	.	.	.	27	21	1	1	.	10	2	6	5	.	6	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.8	4.4	2.3	3.8	—	25	12.5	12	.	.	.	15	4	.	.	.	10	3	7	4	1	7	.	.	.	.	1	1	.
X	6.1	5.5	2.9	4.8	—	70	28.2	17	.	.	4	1	.	.	.	.	8	4	13	8	2	13	.	.	.	.	1	3	.
XI	8.8	8.4	7.7	8.3	—	49	17.0	14	.	.	5	.	.	.	.	.	2	22	18	9	1	18	.	.	.	.	.	5	.
XII	6.6	6.2	5.0	5.9	—	35	21.5	11	1	.	13	.	.	.	.	.	6	12	9	5	1	9	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	5.5	5.8	4.5	5.3	—	527	28.2	17.X	3	9	87	113	61	1	7	.	76	94	129	84	15	121	21	3	1	1	.	.	25	18	19

MINIĆEVO

φ = 43° 41′N λ = 22° 19′ EGr. ΔG = + 1h 29 min. — Br. st. 373

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.0	5.4	2.0	2.6	6.7	-1.3	17.5	29	-8.8	25	—	—	—	—	—	—	25	2.6	6	2.5	1	3.0	7	2.3	11	2.6	21	2.8	3	2.7	19	2.5	.
IV	—	7.2	13.2	8.8	9.5	14.4	4.7	23.0	22	-1.8	12	—	—	—	—	—	—	12	2.5	11	2.5	2	2.0	16	2.4	4	2.8	19	3.3	.	.	25	2.7	1
V	—	16.7	25.6	18.0	19.6	26.6	12.2	34.5	12,13	6.0	2,3	—	—	—	—	—	—	7	2.1	10	2.5	2	2.0	19	2.4	.	.	28	2.5	3	2.0	24	2.4	.
VI	—	18.0	26.4	19.0	20.6	27.4	12.9	34.0	23,25	6.4	9	—	—	—	—	—	—	16	2.9	14	2.8	1	3.0	4	3.0	4	3.0	30	3.0	4	3.0	17	2.7	.
VII	—	20.9	29.2	21.7	23.4	30.6	14.2	36.5	16,17	8.4	10,27	—	—	—	—	—	—	28	2.0	12	2.3	1	1.0	8	2.0	6	1.5	11	1.9	3	2.0	23	2.0	1
VIII	—	19.9	30.2	22.5	23.8	31.2	15.0	38.0	20	9.0	29	—	—	—	—	—	—	50	2.0	12	2.2	1	2.0	3	2.3	6	1.7	1	2.0	4	2.0	15	2.1	1
IX	—	12.4	23.5	15.2	16.6	24.5	9.4	30.5	10	2.2	29	—	—	—	—	—	—	29	2.8	10	2.6	.	.	9	2.9	2	2.5	13	2.6	1	2.0	25	2.7	1
X	—	7.4	15.9	9.1	10.4	16.9	5.2	26.0	9,10	-1.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.8	8.4	5.2	5.9	9.4	2.6	18.0	15	-3.8	30	—	—	—	—	—	—	43	2.9	5	3.2	3	3.3	2	3.0	2	3.0	2	2.0	2	3.0	30	2.9	1
XII	—	2.1	8.0	3.6	4.3	8.7	-0.1	21.4	18	-10.6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MEZDREJA

φ = 43° 24′N λ = 22° 31′ EGr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 374

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.3	2.3	-1.9	-1.2	3.5	-5.0	14.0	21	-17.1	21	3.6	86	73	90	83	45	.	.	11	1.3	.	.	1	2.0	.	.	18	1.8	.	.	27	1.3	36
II	—	0.6	9.9	1.9	3.6	11.3	-2.1	18.6	27	-12.6	21,24	5.0	88	60	90	79	37	.	.	18	1.4	.	.	.	.	.	.	21	2.0	.	.	6	1.2	39
III	—	-0.7	3.9	0.1	0.8	5.8	-3.3	14.5	29	-13.7	5	4.3	90	73	90	84	45	.	.	15	1.4	.	.	3	2.0	.	.	31	1.7	.	.	11	1.0	33
IV	—	5.2	11.3	6.5	7.4	12.9	3.2	21.0	22	-3.2	3	5.8	85	58	82	75	32	.	.	9	1.3	.	.	1	2.0	.	.	34	1.8	.	.	21	1.1	25
V	—	14.4	22.6	14.2	16.4	23.7	9.4	31.8	12	3.6	3,6	10.0	80	49	83	71	31	.	.	12	1.5	.	.	1	2.0	.	.	13	1.8	.	.	30	1.0	37
VI	—	15.8	23.1	15.4	17.4	24.3	11.0	30.8	27	4.2	8	10.6	77	49	82	69	33	.	.	11	1.2	.	.	.	.	.	.	16	1.9	.	.	22	1.0	41
VII	—	17.7	26.4	18.1	20.1	27.9	—	33.8	16	—	—	11.3	75	45	74	65	28	.	.	13	1.2	.	.	2	1.0	2	2.0	11	1.9	2	1.0	14	1.1	49
VIII	—	16.8	28.1	18.8	20.6	29.2	12.4	36.4	22	6.6	29	—	—	—	—	—	—	.	.	8	1.0	.	.	1	1.0	.	.	16	1.8	.	.	14	1.0	54
IX	—	9.7	21.0	11.6	13.5	22.0	7.1	28.3	22	0.6	29	9.3	90	54	88	77	33	.	.	7	1.3	.	.	2	2.0	.	.	16	1.8	.	.	17	1.2	48
X	—	5.8	14.6	7.4	8.8	15.4	4.1	25.2	1	-1.6	21	7.8	94	73	93	87	51	.	.	2	1.0	.	.	1	1.0	.	.	15	1.6	.	.	24	1.3	51
XI	—	3.1	9.2	3.9	5.0	10.2	1.6	18.1	2	-4.2	22,30	5.9	94	74	92	87	55	1	1.0	9	1.3	.	.	1	2.0	.	.	21	1.5	.	.	22	1.0	36
XII	—	1.2	7.5	2.3	3.3	9.0	-1.2	20.0	18	-9.2	9	4.9	87	70	86	81	36	.	.	8	1.6	.	.	2	2.0	.	.	12	2.0	.	.	24	1.0	47
God. vred.	—	7.2	15.0	8.2	9.6	16.3	—	36.4	22. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	123	1.3	.	.	15	1.7	2	2.0	224	1.7	2	1.0	232	1.1	496

PIROT

φ = 43° 09′N λ = 22° 36′ EGr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 375

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.6	2.8	0.7	0.9	5.0	-2.6	13.1	13,20	-11.1	29	4.6	91	89	92	91	76	34	2.1	.	.	.	.	10	2.4	2	1.5	.	.	2	1.5	7	3.7	38
II	—	1.2	9.9	4.8	5.2	12.6	-1.8	19.5	15,17	-10.1	21	5.6	89	73	85	82	51	9	2.3	1	2.0	2	1.5	1	1.0	1	4.0	1	3.0	5	2.8	8	2.2	56
III	—	0.7	4.1	1.6	2.0	6.9	-3.0	15.5	29	-10.1	6	—	—	—	—	—	—	7	1.9	2	2.0	1	1.0	14	2.9	1	3.0	1	5.0	5	2.6	17	2.6	45
IV	—	7.1	12.5	8.6	9.2	15.0	4.3	22.7	23	-1.1	12	6.9	87	68	82	79	34	9	2.1	.	.	.	.	15	2.4	2	1.5	.	.	7	2.9	14	2.6	43
V	—	14.7	23.8	17.3	18.3	25.8	10.6	33.1	13	4.5	4,6	11.4	84	56	77	72	31	11	1.7	.	.	2	3.0	2	1.5	1	1.0	.	.	6	2.2	3	2.3	68
VI	—	16.8	25.5	18.1	19.6	27.2	12.0	33.5	25	8.5	4	—	—	—	—	—	—	1	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	2.2	83
VII	—	18.3	27.6	19.7	21.3	29.9	12.8	36.1	17	10.1	1,26	13.5	79	55	75	70	34	1	2.0	.	.	.	.	1	1.0	.	.	.	.	7	2.7	3	2.0	81
VIII	—	18.7	28.6	20.8	22.2	31.2	13.9	37.5	1, 22	10.1	30	12.8	75	48	70	64	30	5	2.4	.	.	.	.	1	2.0	.	.	.	.	6	2.0	10	3.3	71
IX	—	12.1	23.3	15.0	16.4	25.8	8.1	29.5	18,21	1.5	29	—	—	—	—	—	—	5	2.8	.	.	1	2.0	3	3.0	.	.	.	.	2	2.0	6	3.5	73
X	—	8.1	16.6	10.0	11.2	18.2	5.5	27.5	8	-1.0	29	8.4	90	70	84	81	46	15	2.3	1	2.0	1	1.0	4	2.5	2	3.0	.	.	2	3.5	15	2.7	53
XI	—	6.0	10.0	6.7	7.4	12.0	3.6	19.5	11	-2.0	30	6.9	88	82	88	86	66	4	2.0	.	.	1	3.0	33	4.0	2	4.0	.	.	.	.	3	3.7	47
XII	—	2.9	8.8	4.5	5.2	10.6	-0.3	22.5	18	-8.5	3,7,8	—	—	—	—	—	—	5	2.8	1	2.0	1	2.0	5	3.2	.	.	1	4.0	1	4.0	6	3.5	73
God. vred.	—	8.8	16.1	10.6	11.5	18.4	5.2	37.5	22. VIII	-11.1	29.I	—	—	—	—	—	—	106	2.2	5	2.0	9	2.0	89	3.1	11	2.5	3	4.0	43	2.5	98	2.8	731

TOPLI DO

φ = 43° 20′N λ = 22° 41′ EGr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 376

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.8	1.7	-0.9	-0.7	3.3	-4.7	12.8	21	-14.1	29	3.8	89	76	87	84	56	31	1.2	33	1.2	8	1.4	.	.	.	.	.	.	2	1.0	5	2.4	14
II	—	2.9	9.3	3.9	5.0	10.9	-0.4	18.4	3	-10.6	24	5.5	86	68	85	80	52	20	1.2	38	1.1	2	1.0	1	1.0	.	.	1	2.0	1	1.0	10	1.5	11
III	—	-0.4	3.1	-0.2	0.6	4.9	-4.1	12.6	29	-13.0	2	4.3	88	77	84	83	51	17	1.2	58	1.2	2	1.5	4	4.5	.	.	.	.	2	3.0	5	1.8	5
IV	—	4.8	10.4	6.1	6.8	11.9	2.5	18.5	23	-4.3	2	5.7	84	64	80	76	37	6	1.7	52	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1.5	28	2.1	2
V	—	14.2	21.5	14.9	16.4	23.3	10.4	31.1	13	4.9	6	9.9	78	54	78	70	32	2	1.5	73	1.2	.	.	4	6.0	.	.	1	2.0	4	2.5	9	2.2	.
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1.8	42	1.4	2	4.0	1	3.0	.	.	1	5.0	1	3.0	15	2.4	11
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	11.3	20.8	12.6	14.3	21.8	7.2	27.1	22	2.1	29	8.1	80	48	70	66	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.0	14.0	8.9	9.7	15.2	5.1	23.8	8	-1.0	21	7.3	88	66	83	79	47	28	1.1	50	1.0	2	2.5	1	1.0	1	2.0	3	2.0	2	1.5	5	1.8	1
XI	—	4.6	9.3	5.8	6.4	10.5	3.2	18.3	11	-4.6	30	6.4	92	78	87	86	53	28	1.1	52	1.0	.	.	.	.	1	2.0	5	1.6	2	1.0	1	3.0	1
XII	—	1.4	7.2	2.9	3.6	8.2	-0.6	18.5	18	-9.0	8	5.1	88	75	82	82	43	41	1.5	43	1.2	1	1.0	.	.	.	.	3	2.0	1	2.0	4	2.2	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0–12) \leq 6$	≤ 8	$N_m(0–10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	⟨⟩	⟨⟩	=	▣
Br. st. 373	**MINIĆEVO**																														
	$H_s = 222$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	6.3	6.6	6.6	6.5	—	63	12.1	27	.	.	21	.	.	.	.	.	4	12	15	10	3	10	7	1	.	.	.	.	4	—
IV	5.7	6.9	7.0	6.5	—	113	33.0	30	.	.	5	.	.	.	.	.	3	10	11	10	5	11	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.3	3.8	3.8	3.6	—	22	11.0	1	.	.	.	17	13	.	1	.	11	1	7	5	1	7	.	.	.	.	.	—	—	.
VI	3.2	3.8	5.4	4.1	—	17	3.8	15	.	.	.	21	9	.	.	.	5	4	6	6	.	6	.	.	.	.	.	—	.	.
VII	2.2	3.1	0.7	2.0	—	14	14.0	21	.	.	.	31	16	.	.	.	16	.	2	1	1	2	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.4	3.0	2.4	2.6	—	14	5.1	24	.	.	.	27	21	1	.	.	13	1	5	4	.	5	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.2	3.8	2.0	3.3	—	51	20.0	2	.	.	.	14	1	.	.	.	12	2	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	1	.
X	6.6	5.6	2.1	4.8	—	62	25.2	17	.	.	4	2	.	.	.	.	4	3	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	8.1	7.6	6.3	7.3	—	38	17.2	14	.	.	9	.	.	.	.	.	.	16	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	6.2	7.1	4.0	5.8	—	37	22.9	11	1	.	10	.	.	.	.	.	2	10	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 374	**MEZDREJA**																														
	$H_s = 520$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m																														
I	7.1	7.1	7.6	7.3	—	41	11.7	24	2	9	28	.	.	.	.	.	5	19	14	11	1	9	11	4	.	.	.	.	3	9
II	7.1	5.8	3.8	5.6	—	28	15.0	20	4	1	16	.	.	.	.	.	.	5	5	4	1	3	3	1	.	.	.	1	1	9
III	8.4	7.7	7.3	7.8	—	104	19.8	2	3	2	22	.	.	.	1	.	1	15	24	16	2	11	17	3	.	.	.	.	1	14
IV	6.7	7.0	7.1	6.9	—	99	17.2	16	.	.	7	.	.	.	2	.	3	15	16	12	4	16	3	2	.	.	.	.	1	.
V	4.3	4.9	4.1	4.4	—	38	9.5	1,26	.	.	.	15	5	.	.	.	9	4	12	6	.	12	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	4.2	5.3	5.6	5.0	—	14	4.3	11	.	.	.	15	3	.	.	.	4	5	8	5	.	8	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.8	3.9	2.4	3.4	—	26	17.8	2	—	.	—	22	12	—	.	.	11	1	5	3	1	5	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	4.1	4.7	2.8	3.9	—	17	5.8	9	.	.	.	24	19	.	1	.	5	3	5	5	.	5	.	.	.	.	.	3	1	.
IX	3.9	3.8	2.6	3.4	—	47	22.3	12	.	.	.	10	.	.	.	.	13	2	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.0	5.8	4.6	5.5	—	64	22.7	17	.	.	6	1	.	.	.	.	9	13	10	9	1	10	3	1	.	.	.	.	.	.
XI	7.8	5.6	6.5	6.6	—	42	11.8	4	.	.	11	.	.	.	.	.	2	11	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	6.2	5.3	3.7	5.1	—	48	14.2	11	.	1	18	.	.	.	1	.	7	6	10	7	1	9	1	.	.	.	.	.	4	1
God. vred.	5.8	5.6	4.8	5.4	—	668	22.7	17.X	—	13	—	87	39	—	5	.	69	99	123	89	15	102	38	11	.	.	.	.	21	17	33
Br. st. 375	**PIROT**																														
	$H_s = 370$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	6.7	7.3	6.5	6.8	—	21	12 8	24	1	6	19	.	.	.	1	1	6	15	6	5	1	3	3	.	.	.	.	.	1	3
II	4.9	5.1	3.1	4.4	—	12	6.2	20	1	.	21	.	.	.	.	.	11	6	3	3	.	2	2	.	.	.	.	1	.	3
III	9.0	8 9	7.8	8.6	—	93	19.1	19	1	1	26	.	.	.	—	—	1	22	16	16	3	6	10	.	.	.	.	.	—	15
IV	7.7	7.9	6.9	7.5	—	80	36.4	30	.	.	4	.	.	.	.	.	1	15	9	9	2	9	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.8	4.9	3.1	4.3	—	41	19.6	14	.	.	.	15	12	.	.	.	8	3	6	6	1	6	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	3.7	3.9	2.7	3.4	—	8	4.4	5	.	.	.	20	13	.	.	.	9	2	3	3	.	3	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.0	2.3	1.8	2.4	—	20	7.0	25	.	.	.	30	15	.	.	.	15	.	6	6	.	6	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.1	1.8	1.4	1.8	—	6	2.8	9,15	.	.	.	29	22	.	1	1	22	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.5	2.3	1.6	2.1	—	22	9.2	4	.	.	.	21	.	.	.	.	19	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.0	6.2	4.8	5.7	—	50	20.0	18	.	.	2	5	.	.	1	.	6	10	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	8.7	8.4	7.2	8.1	—	31	11.3	4	.	.	3	.	.	.	2	.	.	17	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.7	5.3	3.2	4.7	—	31	14.0	11	.	.	14	.	.	.	.	.	8	9	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.4	5.4	4.2	5.0	—	415	36.4	30.IV	3	7	89	120	62	.	—	—	106	101	72	70	10	58	15	.	.	.	.	.	11	—	21
Br. st. 376	**TOPLI DO**																														
	$H_s = 700$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	6.5	6.7	6.2	6.5	—	45	11.6	24	2	8	28	.	.	.	1	.	6	13	13	10	2	5	9	.	.	.	.	.	6	11
II	6.2	6.8	4.2	5.7	—	26	16.2	20	2	1	12	.	.	.	.	.	6	10	4	4	1	3	2	.	.	.	.	1	9	5
III	6.8	7.7	7.0	7.2	—	144	18.8	13	5	4	23	.	.	.	2	1	5	18	24	21	3	10	18	.	.	.	.	1	5	20
IV	6.9	6.5	6.3	6.6	—	104	19.2	30	.	.	7	.	.	.	1	.	3	10	17	13	3	14	3	.	.	.	.	.	1	1
V	4.5	6.1	4.2	4.9	—	34	11.0	1	.	.	.	15	5	.	1	.	7	4	12	6	1	12	.	.	.	.	.	8	3	.
VI	1.9	1.5	1.8	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	2.6	3.6	1.8	2.7	—	22	10.6	3	.	.	.	7	.	.	.	.	16	2	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.1	6.4	4.2	5.2	—	58	20.4	17	.	.	3	.	.	.	.	.	6	8	12	10	1	10	4	.	.	.	.	1	2	.
XI	6.6	5.4	5.5	5.8	—	51	12.2	14	.	.	10	.	.	.	.	.	5	9	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	5.4	5.5	4.3	5.1	—	47	16.9	11	.	1	14	.	.	.	.	.	8	7	9	8	1	8	2	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 43° 01′N λ = 22 ° 45′E Gr. ΔG = + 1h 31 min.																		**DIMITROVGRAD**																Br. st. 377
I	722.9	-1.9	2.4	-0.5	-0.1	3.2	-2.8	13.0	21	-12.2	29	3.8	85	73	84	81	37	.	.	.	.	15	2.3	26	2.4	.	.	.	.	19	2.5	30	3.4	
II	22.5	0.4	11.0	3.0	4.4	12.2	-1.5	18.6	27	-10.0	21	4.6	84	51	81	72	24	.	.	1	1.0	24	1.8	26	1.8	.	.	.	.	10	2.5	21	3.0	2
III	18.2	-0.1	4.4	0.9	1.5	5.6	-2.1	15.4	29	-9.4	6	4.2	85	68	83	79	38	.	.	1	2.0	19	2.3	30	2.2	1	1.0	2	2.0	14	2.6	19	3.1	
IV	20.7	5.8	11.7	7.6	8.2	13.5	3.8	21.0	22	-3.3	3	5.7	80	57	80	72	26	.	.	1	1.0	16	2.1	19	2.4	1	3.0	.	.	10	2.5	36	2.8	
V	24.1	14.3	23.2	15.6	17.2	24.6	10.4	32.0	11	2.6	6	9.8	80	45	76	67	28	.	.	3	2.3	16	1.9	24	2.0	1	2.0	1	3.0	5	1.8	19	2.6	24
VI	21.3	16.0	24.7	17.2	18.8	25.5	11.5	32.6	27	5.0	9	9.8	73	40	70	61	23	.	.	2	1.5	10	1.6	12	1.7	.	.	1	2.0	9	2.3	30	2.7	26
VII	22.4	18.1	28.0	20.5	21.8	29.1	13.1	35.3	4	7.3	27	9.8	66	34	55	52	20	1	2.0	4	2.2	20	1.9	7	1.9	1	2.0	.	.	5	2.8	27	2.9	28
VIII	22.6	17.8	28.5	20.6	21.9	29.7	14.1	37.7	22	7.4	29	9.5	64	34	55	51	16	2	1.5	2	3.0	15	1.5	14	1.9	.	.	.	.	5	2.6	28	3.1	27
IX	25.4	10.6	22.4	13.8	15.2	23.2	8.4	28.6	22	1.4	29	8.1	83	40	70	64	23	.	.	1	3.0	22	1.6	15	1.9	.	.	.	.	5	1.6	19	2.2	28
X	26,6	6.9	15.8	9.4	10.4	16.4	5.6	25.7	8	-1.0	21	6.9	86	53	79	73	27	.	.	1	4.0	25	1.8	19	1.8	.	.	.	.	7	2.1	21	2.5	20
XI	27.4	5.8	9.8	6.0	6.9	10.4	4.2	17.4	21	-2.9	24,30	6.3	85	71	84	80	46	.	.	2	2.5	38	2.3	33	2.6	.	.	.	.	.	.	11	1.9	6
XII	21.6	1.8	8.7	2.9	4.1	9.3	-0.1	20.5	18	-9.6	8	4.8	82	60	82	75	30	.	.	.	.	28	1.8	32	2.2	3	3.0	.	.	11	1.8	12	2.8	
God. vred.	723.0	8.0	15.9	9.8	10.9	16.9	5.4	37.7	22. VIII	-12.2	29.1	6.9	79	52	75	69	16	3	1.7	18	2.3	248	1.9	257	2.1	7	2.4	4	2.2	100	2.3	273	2.8	185
φ = 42° 40′N λ = 20° 18′E Gr. ΔG = + 1h 21 min.																		**PEĆ**																Br. st. 378
I	717.9	-1.0	3.1	0.5	0.8	4.4	-2.5	15.8	7	-8.0	29	4.1	87	75	86	83	33	3	1.0	6	1.8	4	1.8	11	1.6	19	1.9	15	2.1	5	2.6	2	2.5	28
II	17.9	1.7	10.2	5.6	5.8	11.6	0.3	17.8	15,17	-7.2	21	5.1	87	58	73	73	32	9	2.9	11	2.5	4	1.8	9	1.8	9	2.2	14	2.0	5	3.4	2	2.5	21
III	13.1	0.1	4.4	2.2	2.2	5.9	-1.1	14.8	29	-6.6	6	4.5	89	74	80	81	31	2	2.0	15	1.9	3	1.7	2	1.5	14	2.3	12	1.8	9	3.0	5	2.8	31
IV	16.1	6.6	11.6	8.7	8.9	12.9	4.8	19.1	22	-3.0	11	6.0	82	60	71	71	33	12	1.9	14	2.0	5	1.8	5	1.8	12	2.2	17	2.5	8	2.9	3	2.0	14
V	19.7	15.8	23.1	18.7	19.1	24.4	12.7	31.4	12	5.5	2	9.8	74	48	59	60	27	4	1.8	14	1.7	5	1.4	6	1.8	13	1.8	19	2.3	14	2.4	2	2.0	16
VI	17.0	16.9	23.0	18.2	19.1	24.3	12.9	29.2	25	8.8	17	10.5	72	51	68	64	38	8	2.0	12	2.1	8	1.5	6	1.3	13	1.8	15	1.5	12	2.2	3	1.3	13
VII	18.2	19.6	26.7	21.8	22.5	28.2	15.7	33.3	16	11.6	10	10.9	66	42	55	54	25	5	2.0	11	1.5	6	1.5	10	1.5	10	1.5	20	1.9	10	1.7	3	2.0	18
VIII	18.3	19.2	27.2	21.8	22.5	28.9	15.3	34.3	24	9.0	29	10.7	65	43	54	54	25	4	3.0	4	1.8	14	1.2	16	1.5	12	1.4	15	1.7	10	2.6	7	1.7	11
IX	20.7	13.1	21.6	16.6	17.0	22.9	10.7	27.7	22	4.8	30	9.1	80	50	64	65	32	2	1.0	8	1.6	3	2.0	7	1.0	15	1.5	16	2.1	8	2.4	.	.	31
X	21.6	8.6	15.6	11.3	11.7	16.7	6.5	26.2	9	-2.6	31	7.7	86	60	76	74	36	4	2.2	5	1.8	6	2.0	4	1.5	11	1.6	16	2.0	10	2.1	5	2.0	32
XI	21.6	6.8	9.5	7.5	7.8	10.0	5.3	15.9	13	0.8	23,28	7.3	94	84	92	90	55	9	1.6	6	1.8	2	1.0	3	1.7	1	1.0	.	.	4	1.8	3	1.7	62
XII	16.2	3.5	7.7	4.7	5.2	8.5	1.6	20.3	18	-7.5	9	5.6	86	75	86	82	30	13	1.9	6	2.0	5	2.4	1	2.0	3	3.0	9	2.2	1	2.0	5	2.4	50
God. vred.	718.2	9.2	15.3	11.5	11.9	16.6	6.8	34.3	24. VIII	-8.0	29.1	7.6	81	60	72	71	25	75	2.0	112	1.9	65	1.6	80	1.5	132	1.8	168	2.0	96	2.4	40	2.1	32
φ = 42° 26′N λ = 20° 21′E Gr. ΔG = + 1h 21 min.																		**ĐAKOVICA**																Br. st. 379
I	—	-0.7	3.6	-0.4	0.5	4.8	-2.8	13.9	7	-10.0	10	4.4	92	81	92	88	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	1.9	11.3	4.7	5.6	13.0	-0.1	19.1	15	-8.3	21	5.6	82	68	83	78	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	0.4	4.9	1.4	2.0	6.2	-1.8	14.1	30	-10.0	3	4.5	86	75	87	83	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV	—	6.9	12.0	7.6	8.5	13.6	4.1	19.1	21,28	-2.1	11	6.5	83	66	81	77	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	—	15.6	24.3	16.2	18.1	25.3	10.4	32.1	12	4.0	1	12.0	83	58	82	74	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI	—	17.6	24.0	17.2	19.0	25.6	11.9	30.0	26	8.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII	—	19.5	28.2	20.5	22.2	29.2	13.5	33.3	31	9.1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VIII	—	18.0	28.3	19.4	21.3	29.9	13.2	34.2	23	7.1	30	—	—	—	—	—	—	20	1.4	4	1.8	2	1.0	.	.	6	2.2	3	2.8	13	1.2	6	1.0	39
IX	—	14.4	23.5	14.2	16.6	24.3	9.0	29.5	1,22	2.0	30	8.1	62	44	62	56	22	24	2.6	12	3.1	.	.	.	.	3	4.3	2	2.0	4	1.8	20	2.2	2
X	—	7.4	16.6	9.6	10.8	17.9	4.3	27.0	1, 9	-2.0	21	8.3	93	66	88	82	44	11	1.2	1	1.0	2	1.0	3	1.0	3	2.0	9	1.3	9	1.3	7	1.1	48
XI	—	6.7	10.1	7.3	7.8	11.1	4.7	16.0	11,15	-0.1	23	7.3	94	82	93	90	67	18	1.9	3	1.7	1	1.0	.	.	3	1.7	3	1.3	1	1.0	6	1.7	55
XII	—	3.7	8.4	4.4	5.2	9.6	1.5	18.5	18	-8.0	9	6.2	92	80	92	88	48	11	1.6	.	.	.	.	1	1.0	11	3.1	12	3.1	1	2.0	4	1.5	5
God. vred.	—	9.3	16.3	10.2	11.5	17.5	5.7	34.2	23. VIII	-10.0	10.1 3.III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 42° 38′N λ = 20° 34′E Gr. ΔG = + 1h 22 min.																		**KLINA**																Br. st. 380
I	—	-2.0	4.5	0.6	0.9	5.6	-3.1	13.7	7	-9.0	29	—	—	—	—	—	—	6	1.7	.	.	.	.	.	.	3	4.0	1	1.0	.	.	13	2.2	70
II	—	-0.3	11.7	5.1	5.4	12.6	-1.6	19.1	14,15	-8.5	5	—	—	—	—	—	—	1	1.0	.	.	.	.	.	.	20	4.0	2	2.5	2	1.0	6	2.8	53
III	—	0.3	6.1	2.2	2.7	7.2	-1.1	15.7	29	-7.0	3	5.1	95	81	91	89	54	4	1.5	4	2.0	.	.	1	2.0	7	2.3	4	3.8	3	3.0	14	2.1	56
IV	—	6.5	13.1	8.1	9.0	14.5	3.5	20.0	26	-3.4	11	6.9	83	69	84	79	36	13	1.9	4	1.5	.	.	1	1.0	14	3.1	1	6.0	4	1.2	3	2.3	50
V	—	14.7	25.1	16.9	18.4	26.0	10.1	32.5	12,13	3.0	3	11.3	82	52	78	71	29	5	1.8	6	3.0	2	1.5	.	.	9	2.1	3	1.7	.	.	.	.	65
VI	—	16.1	24.9	17.5	19.0	26.0	11.6	31.0	23	7.0	9	11.3	75	53	74	67	27	4	1.2	2	1.0	.	.	.	.	10	3.6	12	2.9	.	.	2	1.5	61
VII	—	18.6	27.9	19.5	21.4	—	—	—	—	—	—	12.4	76	49	69	65	26	8	2.0	1	1.0	.	.	.	.	6	1.8	3	2.3	1	2.0	2	2.0	72
VIII	—	18.2	28.6	20.1	21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.4	.	.	.	.	.	.	10	1.7	5	3.6	2	2.5	7	1.6	64
IX	—	12.1	23.1	14.2	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.0	1	6.0	.	.	.	.	6	1.0	3	1.3	2	1.5	13	1.6	63
X	—	6.5	16.6	9.4	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	9	1.7	2	1.0	1	5.0	7	1.3	74
XI	—	6.5	10.9	7.4	8.0	11.6	4.7	17.0	15	-0.4	1	—	—	—	—	—	—	8	1.9	.	.	.	.	.	.	5	1.8	1	5.0	2	2.0	.	.	73
XII	—	3.0	8.3	5.1	5.4	9.5	0.5	19.0	18	-8.5	9	—	—	—	—	—	—	1	3.0	.	.	4	2.2	1	3.0	6	3.7	2	3.5	5	2.8	2	6.0	72
God. vred.	—	8.4	16.7	10.5	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	1.8	18	2.3	6	2.0	3	2.0	105	2.7	39	2.8	22	2.2	69	2.0	774

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳ △	≋	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	═	▣
Br. st. 377	**DIMITROVGRAD**								$H_s = 445$ m $H_b = 446.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																						
I	7.9	7.2	6.9	7.3	71.3	29	10.0	1	1	8	22	.	1	.	1	.	6	20	12	6	1	6	10	3	.	.	.	.	.	1	7
II	6.6	5.8	3.5	5.3	155.9	14	7.9	20	1	1	15	.	.	.	1	.	1	7	3	3	.	3	2	1	.	1	.	.	2	1	4
III	8.1	7.5	6.3	7.3	99.7	103	15.1	19	.	4	22	.	.	.	.	.	2	16	24	18	3	16	16	6	2	1	1	.	2	.	17
IV	7.0	7.8	6.6	7.1	130.4	76	23.3	30	.	.	5	.	.	.	.	.	2	12	17	11	3	17	1	1	.	.	.	.	3	.	.
V	4.1	5.5	3.0	4.2	272.4	30	8.1	17	.	.	.	15	5	.	1	.	2	2	12	7	.	12	.	.	.	.	.	1	10	.	.
VI	4.4	5.1	4.0	4.5	277.2	36	11.1	5	.	.	.	17	8	.	1	.	6	2	9	6	1	9	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VII	2.3	3.3	1.9	2.5	342.4	10	4.7	2	.	.	.	28	14	.	1	.	13	.	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VIII	2.8	3.7	2.1	2.9	305.3	14	3.8	15	.	.	.	25	18	.	2	.	15	1	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	2.9	3.9	1.7	2.8	269.2	46	17.6	3	.	.	.	13	.	.	.	.	14	1	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	5.8	5.1	3.9	4.9	175.1	40	15.0	17	.	.	4	2	.	.	.	.	7	6	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	8.9	6.9	6.1	7.3	65.7	21	5.7	14	.	.	5	.	.	.	.	.	.	14	9	6	.	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	6.3	5.8	4.0	5.4	114.5	32	8.7	29	.	1	12	.	.	.	1	.	5	5	7	6	.	7	1	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.6	5.6	4.2	5.1	2279.1	451	23.3	30.IV	2	14	85	100	45	.	8	.	73	86	116	80	12	102	30	11	2	2	1	2	33	8	28
Br. st. 378	**PEĆ**								$H_s = 501$ m $H_b = 499.4$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																						
I	6.6	6.6	6.6	6.6	95.0	120	31.2	8	.	2	21	.	.	.	3	.	5	15	11	9	6	10	6	4	.	.	.	.	.	3	6
II	4.5	5.1	3.1	4.2	160.7	34	10.0	28	.	.	10	.	.	.	3	.	7	5	5	5	1	5	2	1	.	.	.	.	1	.	1
III	8.2	7.4	7.4	7.7	100.7	199	39.2	9	.	1	22	.	.	.	2	.	2	19	18	16	6	10	14	1	.	.	.	.	1	2	17
IV	7.5	8.4	6.8	7.6	130.3	96	16.5	24	.	.	2	.	.	.	2	.	1	17	15	12	4	14	1	.	.	.	.	.	1	1	.
V	4.2	6.6	3.7	4.8	245.7	66	23.1	19	.	.	.	14	5	.	.	.	6	5	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VI	4.9	6.8	4.0	5.2	239.6	56	18.4	6	.	.	.	14	.	.	1	.	3	6	11	6	3	11	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.9	4.6	2.7	3.4	316.8	6	4.7	19	.	.	.	27	9	.	.	.	11	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.2	4.1	2.2	2.8	320.9	17	9.6	9	.	.	.	27	16	2	2	.	13	2	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	3.8	4.8	3.4	4.0	220.9	33	20.4	4	.	.	.	12	.	.	.	.	11	5	7	3	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	6.0	5.8	4.1	5.3	156.4	84	43.6	23	.	.	2	2	.	.	2	1	5	7	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	9.4	9.4	8.0	8.9	24.8	132	37.0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	18	13	5	18	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	6.5	6.7	6.3	6.5	86.5	47	10.0	13	.	1	11	.	.	.	4	.	5	14	11	10	1	11	.	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.6	6.4	4.9	5.6	2098.3	890	43.6	23.X	.	4	68	96	30	2	19	1	69	120	119	94	33	109	23	6	.	.	.	.	32	14	24
Br. st. 379	**ĐAKOVICA**								$H_s = 415$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																						
I	7.0	6.5	6.3	6.6	—	126	38.0	8	1	.	22	.	.	.	—	—	5	16	10	10	6	9	6	3	.	.	.	.	.	3	11
II	4.8	4.6	3.6	4.3	—	18	9.0	20	.	.	13	.	.	.	—	—	8	2	6	6	.	4	3	.	.	.	.	.	1	.	2
III	8.1	7.5	6.5	7.4	—	228	50.0	13	1	.	21	.	.	.	—	—	4	16	17	17	6	12	9	2	.	.	.	.	.	4	14
IV	7.3	7.3	6.6	7.1	—	136	28.0	30	.	.	2	.	.	.	—	—	2	16	14	14	5	14	1	1	.	.	.	.	1	.	.
V	3.6	5.2	3.3	4.0	—	48	18.0	19	.	.	.	19	6	.	—	—	10	5	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.0	5.6	3.9	4.5	—	26	15.0	6	.	.	.	19	1	.	.	.	5	4	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.1	3.7	2.5	2.8	—	12	10.0	19	.	.	.	30	15	.	.	.	14	1	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	1.3	3.1	1.0	1.8	—	14	14.0	9	.	.	.	30	18	.	.	.	20	.	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	2.6	2.7	2.7	2.7	—	14	12.0	4	.	.	.	15	.	.	1	.	21	6	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.0	4.7	3.2	4.3	—	62	18.5	17	.	.	5	7	.	.	.	.	9	6	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	8.7	8.5	7.8	8.3	—	93	25.0	5	.	.	1	.	.	.	.	.	.	20	6	6	5	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.6	7.0	6.1	6.6	—	92	30.0	11	.	.	11	.	.	.	.	.	5	13	13	13	4	12	1	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.1	5.5	4.5	5.0	—	869	50.0	13.III	2	.	75	120	40	.	—	—	103	105	89	89	36	80	20	6	.	.	.	.	12	7	27
Br. st. 380	**KLINA**								$H_s = 385$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.0	5.2	4.7	5.6	—	178	60.4	8	.	.	22	.	.	.	4	.	7	11	12	11	7	11	5	.	.	.	.	.	.	.	—
II	3.5	2.9	1.7	2.7	—	51	32.2	23	.	.	19	.	.	.	6	.	17	1	4	4	1	4	2	.	.	.	.	.	.	2	—
III	8.3	7.2	6.3	7.3	—	216	45.2	22	.	.	22	.	.	.	2	.	4	17	13	13	7	9	11	7	.	.	.	.	.	1	—
IV	6.2	6.3	5.8	6.1	—	174	61.0	30	.	.	1	.	.	.	4	.	4	10	11	11	5	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	2.4	4.4	3.2	3.3	—	111	61.0	20	.	.	.	18	9	.	2	.	13	3	4	4	2	4	.	.	.	.	1	1	1	.	.
VI	3.0	4.3	2.9	3.4	—	69	31.2	15	.	.	.	20	4	.	7	.	10	2	3	3	3	3	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VII	1.7	2.6	1.5	1.9	—	54	28.2	9	—	—	—	—	—	—	.	.	18	1	2	2	2	2	.	.	.	.	.	2	.	.	.
VIII	1.2	2.0	0.5	1.2	—	31	16.4	15	—	—	—	—	—	—	2	2	24	1	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.5	3.4	2.7	2.9	—	63	58.2	12	—	—	—	—	—	—	1	.	15	4	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.4	4.8	3.2	4.1	—	103	40.2	23	—	—	—	—	—	—	.	.	11	5	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	8.7	8.1	7.6	8.1	—	120	46.4	2	.	.	1	.	.	.	.	.	2	23	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	7.2	5.8	6.1	6.4	—	42	12.0	11	.	.	17	.	.	.	2	1	1	10	11	6	2	11	.	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	4.7	4.8	3.8	4.4	—	1212	61.0	30.IV 20.V	—	—	—	—	—	—	30	3	126	88	76	70	39	71	18	7	.	.	.	1	4	23	—

ORAHOVAC

φ = 42° 23′N λ = 20° 39′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 381

Meseci	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.6	4.1	0.5	1.1	5.2	-2.7	14.8	7	-11.5	10	4.5	92	80	90	87	52	1	1.0	19	2.7	.	.	.	.	.	.	3	3.7	.	.	7	2.3	63
II	—	2.3	10.9	7.0	6.8	13.8	0.4	19.5	16	-8.2	21	—	—	—	—	—	—	.	.	9	2.7	.	.	1	4.0	3	3.7	12	3.6	3	2.7	7	3.6	49
III	—	0.8	5.6	2.4	2.8	7.1	-0.7	15.2	31	-7.5	6	—	—	—	—	—	—	9	2.2	17	2.6	.	.	.	.	.	.	1	2.0	1	4.0	9	4.1	56
IV	—	7.6	13.0	9.0	9.6	14.8	4.9	19.8	4	-2.5	11	7.3	87	70	83	80	41	15	1.9	10	2.3	1	5.0	1	1.0	.	.	1	3.0	2	2.5	24	3.0	36
V	—	15.4	25.2	18.3	19.3	26.1	11.4	32.9	12	4.6	3	12.9	87	60	81	76	37	11	1.5	12	3.2	1	1.0	2	3.0	1	3.0	2	2.5	.	.	8	2.4	56
VI	—	17.8	25.4	19.4	20.5	26.7	12.8	32.0	23	7.0	17	13.0	80	58	75	71	38	7	1.1	4	2.0	.	.	1	2.0	3	3.0	12	3.2	4	2.0	7	1.7	52
VII	—	18.9	29.4	23.1	23.6	30.5	14.0	35.5	16	8.3	27	—	—	—	—	—	—	10	4.0	.	.	.	.	.	.	4	4.5	3	4.7	4	4.2	.	.	72
VIII	—	17.6	29.9	22.8	23.3	31.3	13.4	36.5	23,24	7.5	29	—	—	—	—	—	—	20	2.8	1	6.0	1	1.0	.	.	.	.	1	5.0	5	2.8	4	2.0	61
IX	—	11.6	23.8	16.4	17.0	24.8	8.7	30.0	22	2.2	30	—	—	—	—	—	—	15	2.6	10	3.1	2	3.5	1	1.0	.	.	1	2.0	1	1.0	1	1.0	59
X	—	7.5	17.4	12.0	12.2	18.6	5.6	27.5	9	-1.5	3	—	—	—	—	—	—	19	2.0	5	1.8	3	2.0	.	.	.	.	1	2.0	4	2.0	1	2.0	60
XI	—	6.5	11.0	8.2	8.5	11.3	5.3	19.5	2	-1.5	23	7.8	96	85	95	92	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	3.6	8.7	5.1	5.6	9.6	1.4	22.2	18	-9.0	9	—	—	—	—	—	—	7	2.4	5	2.4	14	3.1	.	.	1	4.0	1	2.0	.	.	.	.	65
God. vred.	—	9.1	17.0	12.0	12.5	18.3	6.2	36.5	23,24 VIII	-11.5	10.I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DRAGAŠ

φ = 42° 04′N λ = 20° 39′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 382

Meseci	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.3	1.6	-1.9	-1.1	3.3	-4.6	9.1	21	-10.2	26	3.7	82	81	85	83	62	20	2.4	1	2.0	1	1.0	.	.	9	3.0	12	3.3	.	.	8	2.4	42
II	—	3.1	8 0	4.0	4.8	9.3	1.2	15.8	16	-8 8	20	5.7	83	78	85	82	49	8	3.0	2	3.0	.	.	.	.	38	3.5	12	3.4	.	.	2	1.0	22
III	—	-0.5	2.2	-0.2	0.3	3.6	-2.9	12.8	29	-8.4	2	3.9	79	77	80	79	56	15	2.3	.	.	.	.	1	2.0	23	3.6	18	2.7	.	.	15	1.8	21
IV	—	4.2	8.2	5.3	5.8	—	—	—	—	—	—	6.0	85	83	86	85	63	25	3.1	2	1.0	.	.	2	1.5	18	2.4	17	2.6	.	.	12	2.1	14
V	—	14.3	18.7	14.4	15.4	—	—	—	—	—	—	9.8	76	65	78	73	38	33	2.8	.	.	.	.	.	.	10	2.6	14	2.1	2	1.5	3	1.3	31
VI	—	16.2	20.3	15.2	16.7	21.1	11 7	26.0	26	6.5	15	9.8	68	59	74	67	42	39	2.5	1	2.0	.	.	1	2.0	20	3.7	20	2.2	.	.	1	2.0	8
VII	—	18.4	23.4	18.2	19.6	24.4	13.3	28.8	17	8.0	25	10.9	65	55	69	63	35	23	3.1	5	2.4	1	2.0	2	3.0	9	3.1	12	2.6	1	2.0	16	2 1	24
VIII	—	18.7	24.0	18.5	19.9	25.5	14.0	32.2	22,23	8.8	31	11.2	67	52	73	64	26	34	2.7	2	2.5	.	.	2	2.0	13	2.8	3	2.7	2	1.0	9	1.6	28
IX	—	12.5	17.8	12.5	13.8	18.8	9.3	25.3	10	3.5	4	9.0	78	66	78	74	50	52	2.5	2	1.5	.	.	.	.	1	3.0	.	.	.	.	4	1.8	31
X	—	7.9	12.4	8.3	9.2	13.2	5.5	23.2	13	-2.4	20	7.2	80	74	80	78	54	50	2.7	.	.	1	2.0	3	2.7	12	3.5	1	3.0	.	.	4	2.8	22
XI	—	4.8	7.2	5.2	5.6	8.3	2.4	17.9	2	-3.8	28	6.0	86	86	85	85	44	37	2.1	9	1.8	2	1.5	.	.	6	2.7	8	2.0	2	2.0	12	2.2	14
XII	—	3.2	6.7	3.9	4.4	7.4	0.8	17.0	18	-8 2	3	5.4	81	78	82	80	56	18	1.6	.	.	.	.	3	2.7	50	3.6	1	4.0	.	.	2	2.0	19
God. vred.	—	8.4	12.5	8.6	9.5	—	—	—	—	—	—	7.4	78	71	80	76	26	354	2.6	24	2.1	5	1.6	14	2.4	209	3.3	118	2.6	7	1.6	88	2.0	276

PRIZREN

φ = 42° 13′N λ = 20° 44′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 383

Meseci	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.5	3.1	1.1	1.2	4.7	-1.7	15.6	7	-6.4	29	4.1	85	73	83	80	46	24	1.6	13	3.5	10	2.6	3	1.7	1	1.0	7	2.7	11	2.1	14	1.6	10
II	—	3.8	11.2	7.8	7.6	13.4	2.3	20.3	16	-7.4	21	5.0	75	53	62	63	29	7	1.1	14	2.7	6	2.2	6	2.3	3	2.7	28	4.0	9	4.4	8	1.5	3
III	—	0.5	4.4	2.2	2.3	6.4	-1.0	14.3	31	-5.9	3	4.3	86	71	81	79	36	7	1.6	18	1.8	12	1.7	3	1.7	5	2.2	21	2.9	8	2.5	3	1.3	16
IV	—	7.2	11.9	9.0	9.3	14.2	5.6	19.4	22	-1.2	11	6.3	80	64	74	73	37	11	1.9	18	2.9	11	2.4	6	1.7	3	2.0	24	2.8	10	3.5	4	2.0	3
V	—	15.8	24.1	19.4	19.7	25.6	12.7	32.5	15	5.7	3	9.9	75	46	59	60	30	12	1.8	8	2.9	8	1 5	16	2.4	8	2.0	18	2.9	6	1.7	11	1.5	6
VI	—	18.0	24.9	19.8	20.6	26.2	14.4	31.7	23	9.2	17	10.1	67	44	60	57	29	6	2.3	11	2.5	6	1.7	14	1.9	3	2.0	30	3.3	10	4.1	9	1.9	1
VII	—	19.6	28.1	23.1	23.5	29.4	16.0	34.0	16	12.0	27	10.7	66	38	50	51	28	19	2.1	11	2.2	3	1 3	11	2.5	4	1.2	24	2.7	6	2.3	7	1 9	8
VIII	—	19.2	28.5	22.8	23.3	30.1	15.9	35.4	23	10.4	29	10.7	68	39	51	53	21	16	2.1	15	2.5	3	1.7	11	1.7	6	1.2	16	1.8	9	2.3	6	1.5	11
IX	—	12.9	22.7	17.4	17.6	24.0	10.4	29.1	10	4.8	30	8.8	78	45	60	61	26	20	2.2	13	2.3	5	1.4	11	1.7	9	1.6	13	2.0	6	1.2	4	1.5	9
X	—	8.1	16.3	12.4	12.3	17.9	7.0	29.2	9	-0.7	26	7.9	90	59	73	74	38	14	2.1	9	2.1	10	1.9	10	2.5	2	1.0	19	2.1	8	1.4	8	1.4	15
XI	—	6.6	10.2	8.0	8.2	10.8	5.8	18.0	2	-0.4	23	7.2	93	78	91	87	65	13	1.4	12	1.6	13	1.5	9	1.6	2	1.5	12	1.3	5	1.8	13	1.6	11
XII	—	4.4	8.1	5.6	5.9	9.4	2.2	21.2	18	-6.7	9	5.5	82	70	80	77	37	14	2.0	12	2.3	5	1.6	7	2.0	4	2.5	20	3.2	11	2.0	10	1.2	10
God. vred.	—	9.6	16.1	12.4	12.6	17.7	7.5	35.4	23. VIII	-7.4	21.II	7.5	79	57	69	68	21	163	1.9	154	2.5	92	1.8	107	2.0	50	1.8	232	2.8	99	2.6	97	1.6	101

SUVA REKA

φ = 42° 21′N λ = 20° 50′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 384

Meseci	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.9	3.1	0.2	0.6	4.3	-2.5	13.5	7	-9.0	9	4.2	87	78	87	84	49	3	2.0	24	2.8	9	3.2	2	2.0	5	2.0	10	3.9	2	2.0	1	2.0	3
II	—	3.1	11.5	6.2	6.8	13.0	1.1	18.6	16	-7.3	21	5.5	81	59	78	73	25	.	.	9	2.9	11	2.4	2	2.0	4	2.2	29	4.8	3	2.3	.	.	26
III	—	0.6	4.4	2.1	2.3	6.2	-1.0	14.9	31	-6.8	3	4.8	91	78	87	85	52	3	2.3	18	3.1	5	2.0	4	2.0	5	2.0	16	4.0	3	2.3	1	2.0	35
IV	—	7.4	12.3	8.5	9.2	14.4	5.2	19.5	4	-1.4	11	6.9	83	67	83	78	42	6	2.7	15	2.9	9	2.3	2	2.0	3	2.3	18	2.8	8	3.2	4	3.0	23
V	—	16.5	23.9	17.9	19.0	25.1	12.2	32.3	13	6.0	3	11.5	76	54	74	68	39	2	2.0	16	3.1	5	2.2	6	2.2	5	2.0	13	2.4	5	2.8	.	.	41
VI	—	18 6	24.8	18.9	20.3	26.2	13.5	31.5	27	9.5	18	11.9	72	53	71	65	42	1	2.0	8	2.8	3	2.3	.	.	2	2.0	13	4.4	9	2.8	2	2.5	5
VII	—	20.9	29.0	23.0	24.0	30.2	15.6	35.5	17	10.2	27	12.7	66	46	58	57	32	6	2.2	11	3 0	10	2.2	.	.	3	2.0	10	2.9	6	3.2	2	2.5	45
VIII	—	20.6	29.3	22.1	23.5	30.9	15.7	36.1	23	10.5	29	13.9	72	50	69	64	31	4	3.2	15	2.3	7	2.3	2	2.0	4	2.0	8	2.6	2	3.0	1	4.0	50
IX	—	14.2	23.5	17.0	17.9	24.6	10 6	29.5	10	5.0	29,30	10.7	77	58	71	69	38	4	3.0	21	3.3	4	2.0	1	2.0	1	2.0	2	2.0	1	2.0	.	.	52
X	—	8.6	16.5	10.9	11.7	17.8	6.6	26.7	9	-1.0	21	—	—	—	—	—	—	3	3.3	17	2.9	12	2.2	3	2.0	5	2.0	8	2.1	2	3.0	2	2.0	43
XI	—	6.2	10.3	7.3	7.9	10.9	5.1	19.5	2	1.0	29	—	—	—	—	—	—	.	.	3	3.3	.	.	1	2.0	1	2.0	5	2.6	1	3.0	.	.	73
XII	—	3.7	8.6	5.4	5.8	9.4	1.9	20.5	18	-7.5	9	—	—	—	—	—	—	6	2.7	10	2.9	1	2.0	.	.	1	2.0	11	3.8	.	.	5	3.8	53
God. vred.	—	10.0	16.4	11.6	12.4	17.8	7.0	36.1	23. VIII	-9.0	9.1	—	—	—	—	—	—	38	2.6	167	2.9	76	2.3	23	2.0	39	2.1	143	3.5	42	2.8	18	2.9	544

Mesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	*	✱	△	△	▲	≦ (≦)	=	▣
Br. st. 381	**ORAHOVAC**																													
	$H_s = 394$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	6.3	5.4	5.3	5.7	—	92	38.5	8	2	1	21	.	.	.	2	.	6	10	8	6	4	6	3	.	.	.	.	.	.	3	7
II	2.7	2.9	2.5	2.7	—	16	11.7	23	.	.	14	.	.	.	6	1	14	1	4	2	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.	1
III	6.6	5.6	5.6	5.9	—	161	36.2	19	.	.	17	.	.	.	6	1	4	6	21	18	7	12	12	1	.	.	.	.	.	3	6
IV	5.9	5.8	5.4	5.7	—	85	27.0	30	.	.	2	.	.	.	4	.	6	7	14	10	2	13	1	.	.	.	.	.	.	1	.
V	2.4	3.3	3.5	3.1	—	36	11.9	20	.	.	.	18	9	.	1	.	14	1	9	7	1	9	.	.	.	.	.	1	1	2	.
VI	2.8	4.5	3.4	3.6	—	28	12.7	5	.	.	.	20	6	1	—	.	10	2	5	4	1	5	.	.	.	.	.	1	1	.	.
VII	1.8	3.3	3.3	2.8	—	3	2.2	19	.	.	.	30	17	.	4	2	14	3	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	1.5	3.2	1.5	2.1	—	25	16.2	15	.	.	.	29	20	.	2	.	17	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.9	3.7	3.1	3.2	—	20	14.7	12	.	.	.	15	1	.	2	.	13	5	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	5.8	4.5	3.4	4.6	—	51	22.0	17	.	.	3	8	.	.	1	1	9	7	6	6	2	6	.	.	.	.	.	1	.	7	.
XI	7.9	8.2	6.4	7.2	—	56	10.5	5	.	.	1	.	.	.	—	—	2	14	10	10	1	10	.	.	.	.	.	.	18	.	.
XII	6.3	6.3	5.7	6.1	—	42	15.5	11	.	.	13	.	.	.	.	.	5	11	7	7	2	7	—	.	.	.	.	.	5	2	
God. vred.	4.3	4.7	4.1	4.4	—	615	38.5	8.I	2	1	71	120	53	1	—	—	114	67	91	77	23	77	—	1	.	.	.	2	—	41	16
Br. st. 382	**DRAGAŠ**																													
	$H_s = 1020$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																													
I	6.8	6.8	7.1	6.9	—	45	12.2	8	3	4	27	.	.	.	1	.	6	15	9	9	1	3	6	.	.	.	.	.	.	.	20
II	4.8	4.2	6.1	5.0	—	18	6.2	23	.	.	10	.	.	.	3	.	4	5	4	4	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	4
III	8.8	8.4	9.1	8.8	—	86	16.8	1	.	5	25	.	.	.	5	.	.	23	16	16	3	2	15	.	.	.	.	.	.	.	30
IV	7.0	7.6	8.1	7.6	—	91	34.2	30	—	—	—	—	—	—	.	.	1	16	11	11	3	9	5	1	.	.	.	.	.	5	1
V	4.1	5.3	5.6	5.0	—	119	29.0	21	—	—	—	—	—	—	.	.	5	10	7	7	5	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	3.8	4.4	4.8	4.3	—	28	10.0	16	.	.	.	6	.	.	2	2	3	1	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.8	3.7	3.3	3.3	—	35	21.0	9	.	.	.	14	.	.	.	.	10	1	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.6	3.2	1.8	2.2	—	34	30.0	9	.	.	.	19	3	.	2	.	19	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.
IX	3.4	4.3	3.6	3.8	—	37	22.0	12	.	.	.	2	.	.	1	.	14	8	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.9	5.1	5.4	5.1	—	64	29.0	17	.	.	2	.	.	.	3	1	4	6	8	8	1	6	3	.	.	.	.	.	.	.	3
XI	9.4	9.0	9.2	9.2	—	54	12.0	6	.	.	5	.	.	.	.	.	.	26	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	8	.	
XII	6.5	6.3	6.9	6.6	—	56	16.0	16	.	.	11	.	.	.	5	5	2	14	7	7	3	5	2	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.3	5.7	5.9	5.6	—	667	34.2	30.IV	—	—	—	—	—	—	22	8	68	125	87	85	21	59	33	1	.	.	.	.	—	17	58
Br. st. 383	**PRIZREN**																													
	$H_s = 402$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	7.5	7.0	6.3	6.9	72.8	97	30.7	8	.	2	21	.	.	.	5	1	5	17	13	9	3	11	8	1	.	.	.	.	1	8	6
II	5.9	5.2	3.3	4.8	160.5	23	15.2	23	.	.	8	.	.	.	11	.	7	5	3	2	1	3	2	.	.	.	.	.	.	.	2
III	8.6	8.0	6.3	7.6	91.7	222	42.9	1	.	1	22	.	.	.	6	.	1	15	22	18	8	17	16	6	1	2	.	.	3	3	27
IV	7.8	8.2	6.6	7.5	124.3	92	35.9	30	.	.	1	.	.	.	12	.	1	16	17	13	1	17	1	1	.	.	.	.	1	1	.
V	4.2	5.8	3.9	4.6	279.7	58	19.4	23	.	.	.	17	6	.	6	.	8	6	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	11	1	.
VI	4.1	5.7	4.2	4.7	281.6	22	14.4	6	.	.	.	19	5	1	5	.	6	3	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.2	3.7	2.4	2.8	337.4	9	5.4	9	.	.	.	27	14	1	5	1	13	2	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	1.6	3.3	1.4	2.1	328.8	38	22.0	9	.	.	.	28	19	.	6	1	20	1	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.3	4.5	3.5	3.8	230.5	25	21.2	12	.	.	.	14	.	.	.	.	12	6	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.2	5.0	3.7	4.6	172.0	41	15.8	17	.	.	3	5	.	.	2	.	7	5	11	5	2	11	.	.	.	1	.	.	4	5	.
XI	8.6	8.9	8.0	8.5	34.9	50	10.4	3	.	.	1	.	.	.	.	.	.	19	18	8	1	18	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	6.6	6.3	5.1	6.0	83.3	40	9.8	11	.	.	10	.	.	.	6	.	5	11	13	8	.	12	2	.	.	.	.	.	.	4	1
God. vred.	5.5	6.0	4.6	5.4	2197.5	717	42.9	1.III	.	3	66	110	44	2	64	3	85	106	124	83	23	116	29	8	1	3	.	.	32	26	26
Br. st. 384	**SUVA REKA**																													
	$H_s = 420$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	6.1	6.1	5.5	5.9	—	97	42.0	8	.	3	23	.	.	.	1	1	6	13	7	7	3	4	5	1	.	.	.	.	1	4	7
II	3.9	3.9	3.3	3.7	—	12	10.0	23	.	.	9	.	.	.	9	.	10	1	2	2	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
III	8.1	7.3	6.7	7.4	—	170	32.0	19	.	1	20	.	.	.	4	.	1	17	18	17	6	10	11	2	.	2	.	.	2	2	12
IV	6.8	7.5	5.9	6.7	—	108	42.5	30	.	.	1	.	.	.	2	.	4	16	13	12	2	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	3.5	4.4	3.8	3.9	—	34	10.8	20	.	.	.	16	4	.	.	.	11	3	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	2.9	4.2	3.7	3.6	—	33	30.4	6	.	.	.	19	5	.	2	.	8	.	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.5	3.2	2.9	2.9	—	2	1.6	9	.	.	.	31	14	.	.	.	15	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	1.2	2.7	2.4	2.1	—	30	16.0	9	.	.	.	29	20	.	2	1	20	.	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.0	3.8	3.6	3.5	—	13	13.2	12	.	.	.	16	.	.	.	.	15	4	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.5	4.2	3.5	4.1	—	44	18.0	17	.	.	3	5	.	.	1	1	10	4	7	6	2	7	.	.	.	.	.	1	2	2	.
XI	7.9	8.4	6.8	7.7	—	42	10.3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	2	15	8	7	1	8	.	.	.	1	.	.	.	4	.
XII	6.3	5.5	5.0	5.6	—	40	11.8	25	.	.	8	.	.	.	1	1	5	10	9	7	1	8	1	.	.	.	.	.	.	4	1
God. vred.	4.7	5.1	4.4	4.7	—	625	42.5	20.IV	.	4	64	116	43	.	22	1	107	84	79	71	21	57	19	3	.	3	.	1	19	16	20

KOSOVSKA MITROVICA

φ = 42° 53′ N λ = 20° 52′ E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 385

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.7	2.0	-0.7	-0.3	3.0	-3.4	12.5	13	-8.5	29	—	—	—	—	—	—	49	2.0	3	1.0	1	1.0	4	1.5	7	1.4	1	1.0	1	1.0	.	.	27
II	—	-0.1	10.0	3.3	4.1	11.3	-2.0	18.4	15	-10.6	21	5.6	93	74	88	85	51	18	2.2	5	1.0	3	1.0	2	1.0	6	1.7	6	4.2	7	1.3	1	1.0	35
III	—	-1.0	4.0	1.4	1.4	5.4	-2.4	13.5	29	-11.0	3	4.7	90	87	89	89	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	5.2	11.2	7.2	7.7	12.4	3.3	19.0	22	-2.0	11	6.3	84	70	82	79	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	15.3	22.7	16.5	17.8	24.0	11.9	29.0	25	6.0	8,9,17	11.2	79	59	78	72	42	14	1.9	.	.	2	1.0	1	1.0	3	1.7	11	1.5	2	1.0	7	1.7	50
VII	—	17.9	27 3	19.8	21.2	28.4	12.5	33.4	17	7.5	27	—	—	—	—	—	—	16	2.2	1	2.0	2	1.5	1	2.0	6	1.3	7	2.4	6	1.2	4	1.2	50
VIII	—	17.3	27.4	20.4	21.4	29.0	12.0	34.5	24	6.3	28	—	—	—	—	—	—	18	2.1	5	2.0	4	2.5	.	.	3	2.0	5	2.0	3	1.7	3	1.7	52
IX	—	10.6	22.1	14.0	15.2	23.4	7.9	28.3	10	1.5	29	—	—	—	—	—	—	27	2.3	2	1.0	2	2.0	4	1.2	8	1.4	3	1.0	5	1.2	4	1.8	35
X	—	6.8	15.6	9.4	10 3	16.8	4,4	25.7	7	-2.5	30	—	—	—	—	—	—	19	2.2	1	3.0	1	1.0	7	1.9	9	1.8	2	2.0	4	1.0	1	2.0	49
XI	—	6.2	10.0	7.4	7.8	10.9	4.6	17.7	2	-1.5	1	7.3	94	85	91	90	46	6	1.3	1	1.0	6	2.2	13	2.1	35	1.2	7	1.0	6	1.2	.	.	16
XII	—	2.4	7.6	3.7	4.4	8.4	0.6	17.9	18	-9.3	9	5.6	86	78	88	84	41	13	2.3	2	1.0	2	2.0	11	2.2	20	2.0	9	2.4	7	1.7	3	1.3	26
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

LIPLJAN

φ = 42° 32′ N λ = 21° 08′ E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 386

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.3	2.0	-1.1	-0.6	3.2	-4.4	13.0	21	-18 0	10	4.1	86	85	87	86	53	39	2.7	2	5.0	5	2.2	4	2.5	13	2.8	4	2.2	11	1.7	6	2.2	5
II	—	0.5	9.8	3.8	4.5	11.5	-2.2	18.0	16	-13.5	21	5.3	88	47	85	80	45	11	2.8	2	1.5	17	1.5	11	3.1	15	2.2	13	4 1	8	3.2	4	2.2	3
III	—	-1.0	3.6	1.0	1.2	5.2	-3.1	14.0	31	-11.0	3,5,6	4.6	89	84	91	88	52	31	2.9	2	1.0	3	1.7	8	2.0	19	2.5	12	4.8	7	3.0	8	1.9	3
IV	—	5.6	11.6	7.2	7.9	13.0	3.3	18.0	4,22	-2.5	11	6.2	86	63	81	77	41	23	3.1	3	2.7	8	1.6	12	2 8	19	2.7	5	3.4	7	4.7	7	2.0	1
V	—	13.7	23 1	16.1	17.2	24.1	10.2	31.5	12	2.5	3	10.5	86	51	77	71	35	26	2.7	3	3.0	13	1.8	4	2.2	10	1.9	7	2.6	20	2 2	5	1.8	3
VI	—	15.8	23.2	16.9	18.2	24.5	10.1	29.5	23,25	5.0	9	10.6	78	52	74	68	37	29	2.3	1	2.0	4	2.0	3	1.7	9	1.3	12	3.4	22	3.0	6	2.2	4
VII	—	17.1	27.1	19.5	20.8	28.4	11.4	33.5	17	5.5	27	11.5	79	44	67	63	28	23	2.3	4	1.5	8	2.0	3	1.0	8	1.8	8	2.5	17	2.5	10	2.2	12
VIII	—	16.7	27.8	19 5	20.9	29.2	11.8	35.0	23,24	5.5	29	12.0	79	48	70	66	26	22	2.5	2	4.0	13	1.5	2	1.5	8	1.1	8	2.4	14	1.8	9	2.1	15
IX	—	10.2	22.0	13.7	14.9	23.0	6.6	28.8	22	0.0	29	9.7	88	59	81	76	24	25	3.0	5	2.0	15	1.6	6	2.0	5	1.6	4	1.0	9	1.6	5	2.0	16
X	—	6.3	15.3	8.8	9.8	16.8	3.8	28.8	5	-2.5	21,31	7.6	92	64	90	82	42	19	2.5	5	1.4	9	1.3	5	3.0	19	1.9	3	1.3	4	1.5	12	1.8	17
XI	—	5.9	10.3	7.0	7.6	11.0	3.9	17.8	2	-2.5	23	7.0	92	76	90	86	54	9	1 9	1	1.0	9	2.7	16	2.6	26	2.2	6	1.2	8	1.2	10	1.8	5
XII	—	1.3	7.6	3.3	3.9	8.3	-0.4	19.5	18	-9.5	8,9	5.3	88	76	87	84	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	7.5	15.3	9.6	10.5	16.5	4.2	35.0	23,24 VIII	-18.0	10.1	7.8	86	64	82	77	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRIŠTINA

φ = 42° 39′ N λ = 21° 09′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 387

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
I	711.3	-2.4	2.2	-1.1	-0.6	3.4	-4.2	12.8	21	-16.7	9	3.7	86	70	84	80	32	35	2.6	4	2.2	2	2.0	9	2.8	1	4.0	8	2.0	1	2.0	7	1.6	25
II	11.4	0.7	9.8	3.8	4.5	11.5	-1.6	18.1	14	-10.9	21	4.6	88	54	75	70	30	14	2.6	4	1.5	3	2.3	5	2.8	11	2.6	19	3.0	2	2.0	7	2.0	19
III	06.6	-1.3	3.7	0.8	1.0	5.3	-2.9	14.6	29	-11.4	5,6	4.2	88	72	85	82	45	20	2.6	8	1.9	1	2.0	5	2.6	9	2.4	10	3.7	3	2.7	5	2.6	32
IV	09.5	5.6	11.3	6.8	7.6	12.8	3.2	18.3	22	-2.8	11	5.6	80	55	76	71	31	23	2.7	10	2.6	4	2.5	11	2.5	4	2.8	5	2.2	6	3.0	6	2.2	20
V	13.4	14.3	22.7	16.3	17.4	23.9	10.3	30.8	12	1.6	2	9.3	76	44	68	63	27	24	2.8	14	2.1	.	.	5	3.0	.	.	7	2.1	11	2.0	5	1.6	27
VI	10.9	16.0	22.8	17.5	18.2	24.2	11.1	29.8	23	5.4	17	9.4	71	45	66	60	29	27	2.2	7	2.3	2	1.5	.	.	5	2.8	21	2.7	6	2.8	5	2.0	17
VII	11.9	17.6	26.4	20.2	21.1	27.7	12.4	32.9	17	5.6	27	10.1	70	40	57	56	21	25	2.2	20	1.6	1	2.0	4	2.0	2	1.5	7	2.4	3	3.0	7	1.7	24
VIII	12.2	17.4	27.5	20.2	21.3	28.9	12.5	35.1	24	7.8	28,29	9.7	69	36	55	53	18	26	2.3	5	1.2	5	1.6	5	1.8	1	1.0	7	2.4	1	4.0	9	1.8	34
IX	14.4	10.7	21.3	14.3	15.2	22.6	7.8	27.9	22	0.6	29	8.0	81	43	67	64	23	30	2.7	8	1.4	1	1.0	1	2.0	6	2.3	4	1.8	2	1.5	6	1.5	32
X	15.2	6 3	15.3	9.6	10.2	16.5	4.4	25.6	8	-2.6	26	7.1	90	55	78	74	36	18	2.1	13	1.6	4	1.8	8	2.9	9	1.6	.	.	4	1.2	8	1.8	24
XI	15.0	6.0	10 3	7.1	7.6	11.0	4.5	18.4	2	-0.2	22	6.6	89	72	85	82	51	11	2.1	5	2.2	18	2.4	12	2.5	5	1.4	7	1.6	3	1.3	2	1.0	22
XII	09.9	1 8	7.8	3.1	4.0	8.6	0 1	19.4	18	-9.2	9	5.0	85	69	83	79	37	12	2.5	5	1.6	7	2.7	21	2.3	12	2.1	3	2.3	1	2.0	4	2.2	28
God. vred.	711.8	7.7	15.1	9.8	10.6	16.4	4.8	35 1	24. VIII	-16.7	9.1	7.0	80	55	73	69	18	265	2.5	103	1.8	48	2.2	86	2.5	65	2.2	99	2.6	43	2.3	71	1.8	315

UROŠEVAC

φ = 42° 23′ N λ = 21° 10′ E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 388

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j	NW č.	j.	C č.
I	—	-2 0	1.6	-0.8	-0.5	5.8	-7.1	12.2	7	-13.4	9	3.8	91	78	83	86	41	20	2.6	6	1.3	2	4.0	18	3.7	4	3.0	3	1.3	3	1.3	35	2.4	2
II	—	0.5	9.5	4.3	4.6	13.0	-5.4	17.4	14,16	-11.6	21	4.7	86	58	73	72	30	9	2.3	11	2.0	3	1.0	22	3.2	3	3.3	10	2.4	10	2.3	16	2.3	.
III	—	-0.9	3.6	1.2	1.3	10.0	-1.8	15.3	31	-9.8	6	4.3	91	74	84	83	42	9	2.7	5	1.4	3	1.7	23	3.1	4	2.2	9	2.1	5	2.4	31	2.6	.
IV	—	5.4	11.0	7.3	7.8	12.2	1.2	18.8	22	-1.3	11	6.0	85	64	79	76	38	14	2.6	6	2.2	1	2.0	21	3.5	7	2.3	7	2.1	5	3.2	29	2.9	.
V	—	14.4	22.9	16.7	17.7	23.8	9.4	30.8	13	4 4	3	10.3	82	51	72	68	34	11	2.3	9	1.9	4	2.2	14	2.3	6	2.3	3	1.3	9	2.3	34	2.4	.
VI	—	15.8	23.4	17.5	18.6	24.0	13.0	30.0	27	6.9	17	10.3	76	48	70	65	30	8	2.4	13	2.5	1	3.0	15	1.9	3	1.3	7	1.7	11	2.9	31	2.8	1
VII	—	17.8	26.9	20.7	21.5	25.5	16.2	33.2	17	8.0	27	11.7	74	46	64	61	33	20	2.2	14	2.2	5	1.6	8	2.8	3	1 7	3	2.3	15	2.1	25	2.3	.
VIII	—	17.0	27.7	20.5	21.4	27.0	15.0	35.0	23	8.0	29	11.0	74	42	62	59	23	15	2.3	10	2.2	.	.	14	1.9	5	2.0	4	1.2	16	1.7	28	2.3	.
IX	—	10.9	21.6	14.4	15.3	19.1	11.0	27.5	22	2.0	29	8.9	86	48	74	69	28	12	2.1	12	2.2	3	2.0	12	3.1	4	1.8	3	1.7	8	2.0	31	2.2	.
X	—	6.7	15.2	9.4	10.2	17.5	2.2	25.5	9	-1.6	26	7.6	92	62	84	79	40	13	2.3	10	2.3	1	2.0	25	2.9	8	2.0	5	1.0	4	2.0	20	2.2	.
XI	—	6 0	9.7	7.1	7.5	12.1	1.8	16.4	2	0.1	28	6.8	92	78	88	86	58	3	1.7	8	1.9	3	2.0	45	3.9	8	2.4	2	1.0	3	1.7	14	2.1	.
XII	—	2.2	7.0	3.6	4.1	12.3	-3.6	18.7	17	-7.0	5	5.1	87	72	83	81	41	4	1.8	8	2.2	3	2.0	36	3.4	12	2.8	10	2.3	2	1.5	15	2.1	.
God. vred.	—	7.8	15.0	10.2	10.8	16.9	4.1	35.0	23. VIII	-13.4	9.1	7.5	85	60	77	74	23	138	2.4	112	2.1	29	2.0	253	3.2	67	2.3	66	1.9	91	2.2	309	2.4	.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✳	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	⊠
Br. st. 385	**KOSOVSKA MITROVICA**																														
	$H_s = 510$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	6.2	5.9	5.1	5.7	—	43	17.2	14	.	6	25	.	.	.	—	—	5	9	6	6	2	2	4	.	.	.	.	.	.	3	2
II	5.2	3.7	2.8	3.9	—	36	23.3	20	1	1	18	.	.	.	—	—	12	4	5	5	1	5	2	.	.	.	.	.	.	1	3
III	8.1	6.9	5.2	6.7	—	100	17.5	9	2	1	21	.	.	.	—	—	3	15	20	17	3	11	14	3	.	.	.	.	.	1	18
IV	6.0	7.2	4.3	5.8	—	66	16.2	30	.	.	3	.	.	.	—	—	5	8	15	11	1	15	.	.	.	.	.	.	—	.	.
V	2.5	4.8	2.1	3.1	—	24	7.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3	8	6	.	8	.	.	.	.	.	1	1	.	.
VI	3.4	6.3	3.5	4.4	—	57	17.0	15	.	.	.	13	.	.	1	1	8	4	10	10	1	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.1	3.9	1.9	2.6	—	23	8.4	2	.	.	.	27	10	.	1	.	19	3	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	1.5	2.7	1.3	1.8	—	9	7.2	9	.	.	.	26	18	.	2	1	23	.	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	—	.	.
IX	1.8	3.1	1.8	2.2	—	21	13.0	12	.	.	.	13	.	.	.	.	18	2	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	—	.	.
X	5.6	5.2	2.9	4.6	—	49	11.3	23	.	.	7	4	.	.	1	.	8	5	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	9.7	8.3	6.9	8.3	—	59	24.0	3	.	.	2	.	.	.	.	.	.	19	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	6.3	5.5	4.7	5.5	—	32	8.0	13	.	1	13	.	.	.	2	.	4	8	10	7	.	10	.	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	4.9	5.3	3.5	4.6	—	519	24.0	3.XI	—	—	—	—	—	—	—	—	118	80	108	89	12	95	20	3	.	.	.	1	—	15	23
Br. st. 386	**LIPLJAN**																														
	$H_s = 550$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	7.4	6.5	6.4	6.8	—	85	25.0	15	4	8	22	.	.	.	5	1	5	17	8	8	3	4	4	.	.	.	.	.	.	5	—
II	4.1	4.0	2.4	3.5	—	15	8.1	20	2	1	19	.	.	.	7	1	12	3	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	1	—
III	7.9	7.4	6.5	7.3	—	109	25.4	19	3	3	22	.	.	.	8	1	4	17	16	14	4	9	11	1	.	.	.	.	.	1	—
IV	6.5	7.1	5.9	6.5	—	78	43.0	30	.	.	4	.	.	.	7	.	3	13	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	—	1	.
V	3.2	4.9	3.0	3.7	—	59	15.5	24	.	.	.	15	5	.	3	.	12	6	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	3.1	4.9	3.1	3.7	—	47	22.0	14	.	.	.	14	.	.	3	1	13	4	5	5	3	5	.	.	.	.	.	1	—	1	.
VII	2.3	3.0	2.7	2.7	—	20	9.8	9	.	.	.	25	14	.	2	.	17	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	0.8	2.4	1.4	1.5	—	32	14.5	9	.	.	.	25	17	.	2	1	23	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	—	.	.
IX	2.9	3.6	2.7	3.1	—	29	16.6	12	.	.	.	13	.	.	1	.	15	5	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	—	.	.
X	4.9	4.5	3.3	4.2	—	54	27.5	17	.	.	8	3	.	.	1	.	10	5	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	9.0	7.8	7.0	7.9	—	30	13.0	3	.	.	2	.	.	.	1	1	2	18	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	6.3	5.9	5.7	6.0	—	27	9.5	25	.	1	15	.	.	.	—	—	5	10	8	7	.	7	2	.	.	.	.	.	.	1	2
God. vred.	4.9	5.2	4.2	4.8	—	585	43.0	30.IV	9	13	92	95	36	.	—	—	121	100	84	78	18	70	19	1	.	.	.	1	—	22	—
Br. st. 387	**PRIŠTINA**																														
	$H_s = 572$ m $H_b = 576.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	7.7	7.5	6.3	7.2	87.5	49.8	15.7	8	3	9	22	.	.	.	6	1	4	15	11	8	1	8	9	3	.	.	.	.	.	6	6
II	6.2	5.7	2.6	4.8	150.8	14.9	8.4	23	1	1	18	.	.	.	10	2	4	2	2	2	.	2	2	.	.	1	.	.	.	2	4
III	8.0	7.2	6.5	7.2	117.0	111.4	22.4	19	3	2	22	.	.	.	9	4	4	16	17	15	5	11	12	1	1	1	.	.	1	2	17
IV	6.7	7.9	5.4	6.7	150.7	70.5	21.9	30	.	.	4	.	.	.	11	1	1	11	15	12	2	14	1	.	.	.	.	.	1	.	.
V	3.2	6.1	3.1	4.1	267.7	92.8	55.9	23	.	.	.	15	5	.	5	.	10	3	11	6	2	11	.	.	.	.	.	1	9	2	.
VI	4.1	6.1	4.0	4.7	—	24.5	12.0	14	.	.	.	13	.	.	3	.	5	4	8	4	1	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.6	4.5	2.8	3.3	333.1	36.9	26.6	7	.	.	.	25	11	.	4	.	13	2	8	3	1	8	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	1.6	3.7	2.1	2.5	319.8	22.9	12.9	9	.	.	.	24	16	.	5	.	13	1	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	2.8	4.5	2.9	3.4	247.7	30.8	14.4	12	.	.	.	11	.	.	2	.	12	4	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.2	5.6	3.3	4.7	172.8	46.7	20.4	17	.	.	6	1	.	.	.	.	8	6	11	7	1	11	2	1	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.8	8.4	6.8	8.0	58.2	39.4	16.7	3	.	.	2	.	.	.	1	.	.	18	13	6	1	13	.	.	.	.	.	1	.	2	.
XII	6.4	6.1	4.9	5.8	113.2	31.2	15.2	25	.	1	13	.	.	.	3	.	5	10	10	7	1	9	3	1	.	.	.	.	.	2	1
God. vred.	5.3	6.1	4.2	5.2	—	571.8	55.9	23.V	7	13	87	89	32	.	59	8	79	92	114	75	18	103	29	6	1	2	.	2	27	20	28
Br. st. 388	**UROŠEVAC**																														
	$H_s = 580$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	8.3	7.6	7.2	7.7	—	103	38.7	8	2	10	25	.	.	.	1	.	2	19	9	8	4	7	6	3	.	.	.	.	.	4	14
II	6.4	5.4	3.8	5.2	—	17	8.5	20	1	1	16	.	.	.	2	.	2	4	4	2	.	2	3	.	.	.	.	.	.	1	4
III	8.4	8.1	6.9	7.8	—	135	26.6	1	.	2	23	.	.	.	1	.	1	18	20	17	4	8	14	4	1	.	.	.	.	2	20
IV	6.8	8.0	6.6	7.1	—	97	42.1	30	.	.	3	.	.	.	1	.	1	14	12	12	2	11	1	1	.	.	.	.	.	1	.
V	4.5	5.8	4.1	4.8	—	65	23.4	20	.	.	.	15	4	.	1	.	4	4	11	6	3	11	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VI	4.7	6.2	3.4	4.8	—	51	31.0	6	.	.	.	15	1	.	.	.	5	4	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.6	4.3	2.9	3.3	—	10	6.4	9	.	.	.	26	12	.	.	.	12	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	1.9	4.1	2.3	2.8	—	46	20.7	15	.	.	.	25	17	.	.	.	13	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.5	4.8	3.4	3.9	—	26	12.4	4	.	.	.	12	.	.	.	.	11	5	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.1	5.4	3.4	5.0	—	58	27.5	17	.	.	2	2	.	.	1	.	7	5	9	6	2	9	.	1	.	.	.	.	1	3	.
XI	9.1	8.5	7.6	8.4	—	28	6.7	3,6	.	.	.	.	.	.	4	.	.	20	12	7	.	11	1	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	7.0	6.3	5.7	6.3	—	23	7.0	25	.	2	12	.	.	.	5	.	3	9	7	5	.	6	2	1	.	.	.	.	.	1	3
God. vred.	5.8	6.2	4.8	5.6	—	659	42.1	30.IV	3	15	81	95	34	.	16	.	61	104	102	76	20	83	27	10	1	.	.	.	25	14	41

PODUJEVO

φ = 42° 55′ N λ = 21° 12′ E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 389

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.8	1.3	-1.6	-1.2	3.0	-4.8	12.0	21	-11.5	9	4.1	93	89	92	91	44	40	4.0	4	3.2	1	4.0	1	3.0	26	3.8	5	4.0	1	2.0	4	2.2	11
II	—	0.8	8.2	3.6	4.0	10.2	-1.7	17.5	14	-13.0	21	5.9	93	86	90	90	63	14	3.6	2	2.5	1	3.0	4	3.2	42	4.3	8	3.8	1	2.0	9	2.1	3
III	—	-2.0	2.7	-0.6	-0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	3.8	2	2.5	8	2.5	1	3.0	37	3.5	5	3.2	2	3.0	9	2.8	2
IV	—	4.8	10.0	6.3	6.8	11.8	2.8	18.0	4,22	-3.5	11	—	—	—	—	—	—	25	3.9	7	3.4	6	2.2	4	3.0	32	3.9	3	4.3	7	3.0	3	2.3	3
V	—	13.2	21.5	15.7	16.5	23.4	9.8	31.0	13	2.5	3	—	—	—	—	—	—	24	4.2	4	4.0	4	2.0	.	.	20	3.4	2	2.0	18	2.3	4	3.2	17
VI	—	14.6	22.0	16.3	17.3	24.4	10.1	30.5	27	3.0	9	10.2	76	54	75	68	39	18	3.4	13	3.7	.	.	2	2.5	14	4.0	19	4.8	7	3.0	.	.	17
VII	—	17.2	25.6	18.7	20.0	28.0	11.8	33.8	17	5.0	27	11.2	73	48	70	64	27	25	3.2	3	4.3	.	.	.	.	8	3.2	8	4.5	2	4.0	8	2.9	39
VIII	—	16.6	27.0	18.8	20.3	29.0	11.9	35.0	24	5.5	28,29	11.6	76	49	71	65	26	29	3.6	8	4.8	.	.	.	.	5	3.0	13	3.6	20	2.1	3	3.3	15
IX	—	10.1	20.3	13.2	14.2	22.2	6.9	27.5	10,22	-0.5	29	8.4	85	51	74	70	28	39	3.6	5	4.2	.	.	.	.	2	3.5	3	2.3	6	2.2	1	3.0	34
X	—	6.6	14.9	9.3	10.0	16.3	4.1	26.5	8	-2.0	26,31	7.7	93	67	87	82	37	34	3.3	5	4.4	.	.	.	.	5	3.2	10	2.7	11	2.6	6	2.2	22
XI	—	4.8	9.5	6.7	6.9	10.6	3.3	19.5	2	-2.0	25,26	6.7	93	81	89	88	56	21	3.4	10	3.3	.	.	4	3.0	30	3.3	7	2.6	1	2.0	5	2.8	12
XII	—	1.7	6.6	3.3	3.7	8.1	-0.2	18.0	18	-9.0	8	5.5	90	84	90	88	64	16	3.8	1	2.0	2	3.0	3	3.0	51	4.0	9	2.7	4	2.5	.	.	7
God. vred.	—	7.1	14.1	9.1	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	312	3.6	64	3.8	22	2.4	19	3.0	272	3.8	92	3.6	80	2.2	52	2.6	182

GNJILANE

φ = 42° 28′ N λ = 21° 29′ E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 390

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.7	2.6	-0.7	-0.1	3.8	-3.8	12.6	13	-17.5	9	4.1	86	82	88	85	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-1.2	10.6	2.3	3.5	11.6	-3.8	17.9	17	-15.2	21	5.1	86	67	88	80	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-0.5	5.3	1.4	1.9	7.0	-2.8	15.5	31	-11.0	3	4.7	89	80	87	85	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.1	12.2	7.6	8.5	—	—	—	—	—	—	6.3	85	63	80	76	30	13	2.8	7	2.4	.	.	19	2.9	6	2.8	7	3.3	1	3.0	17	2.1	20
V	—	14.3	23.6	15.8	17.4	24.6	10.6	32.0	13	5.5	2	10.8	83	53	78	71	32	18	2.3	5	4.0	7	2.6	6	2.3	10	2.4	1	2.0	4	2.0	3	2.7	39
VI	—	16.4	24.1	17.4	18.8	25.4	10.2	31.0	23	3.5	16	11.4	77	56	73	69	41	19	2.3	2	3.0	9	2.3	1	2.0	9	1.9	.	.	12	3.4	5	2.6	33
VII	—	17.8	27.3	20.2	21.4	28.8	11.8	34.0	18	7.0	28	12.0	77	48	66	64	32	17	2.0	7	3.0	2	2.0	3	1.7	6	1.8	.	.	6	3.5	3	2.3	49
VIII	—	17.2	28.0	20.2	21.4	29.4	11.2	35.5	22,24	4.0	29	11.5	73	45	64	61	31	30	2.5	5	1.8	3	1.7	1	2.0	9	1.4	.	.	5	3.8	5	2.6	35
IX	—	9.5	22.1	14.2	15.0	23.2	6.5	28.0	10,22	-4.0	29	8.7	84	49	73	69	21	26	2.3	7	2.0	6	2.2	4	2.0	4	2.5	.	.	.	.	1	3.0	42
X	—	6.2	15.9	9.0	10.0	17.0	4.0	26.0	8	-3.0	29	7.6	89	64	83	79	43	25	1.9	11	2.8	8	1.9	7	2.7	3	2.7	.	.	1	2.0	.	.	38
XI	—	6.1	10.6	7.3	7.8	11.4	4.1	17.5	2,11	-2.0	23,30	6.9	90	76	87	84	59	6	1.2	13	2.3	14	1.7	18	2.8	8	2.0	.	.	2	1.0	.	.	29
XII	—	2.0	7.9	3.1	4.0	8.8	-0.6	18.2	19	-9.0	9	5.5	88	79	88	85	55	26	1.8	15	2.7	8	3.2	6	2.0	9	2.7	.	.	6	2.5	.	.	23
God. vred.	—	7.7	15.8	9.8	10.8	—	—	—	—	—	—	7.9	84	64	80	76	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PREŠEVO

φ = 42° 18′ N λ = 21° 40′ E Gr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 391

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.3	2.4	-0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	3.9	84	74	81	80	56	52	2.7	4	3.0	.	.	3	1.3	19	1.8	5	2.4	4	1.5	4	2.2	2
II	—	0.9	10.1	4.8	5.2	11.6	-0.6	18.0	17	-6.0	24	5.5	85	69	82	79	56	14	1.8	5	2.4	9	1.1	2	1.0	34	2.4	1	1.0	12	1.8	3	2.0	4
III	—	0.3	5.0	2.1	2.4	6.4	-1.3	14.0	29	-9.4	17	4.7	88	75	85	83	46	31	2.4	1	2.0	4	1.0	2	1.0	44	2.3	.	.	5	1.2	1	3.0	5
IV	—	6.0	12.5	7.9	8.6	13.9	4.1	20.5	22	-1.0	11	6.7	86	70	82	79	34	41	2.2	3	3.3	4	2.0	1	2.0	25	2.6	.	.	5	1.8	2	2.0	9
V	—	15.5	23.6	17.4	18.5	24.6	12.0	31.0	12,13	5.5	3	11.5	82	57	74	71	42	29	1.7	5	1.6	6	1.0	.	.	19	1.6	1	3.0	6	1.2	2	2.0	25
VI	—	17.3	24.6	18.4	19.7	25.6	12.7	32.0	27	8.0	17,18	12.0	78	55	74	69	39	38	1.9	9	1.7	8	1.8	2	1.5	13	2.6	.	.	2	1.0	2	1.5	16
VII	—	20.0	28.4	21.4	22.8	29.2	15.0	35.0	17	12.0	16,28	—	—	—	—	—	—	52	2.2	5	3.2	9	1.4	2	1.0	13	2.5	2	1.5	5	1.6	4	2.2	1
VIII	—	18.9	28.9	21.3	22.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	2.3	9	2.4	3	1.3	2	1.0	13	1.9	.	.	1	1.0	1	2.0	20
IX	—	12.5	22.2	15.6	16.5	23.1	9.8	28.2	18	6.0	6,17	10.3	85	59	75	73	42	56	1.7	.	.	2	1.0	1	3.0	15	1.9	2	2.5	.	.	2	2.0	12
X	—	7.9	15.7	10.4	11.1	—	—	—	—	—	—	8.6	93	72	85	83	50	42	2.0	9	2.2	7	1.1	5	1.2	24	2.1	1	1.0	.	.	1	2.0	4
XI	—	6.7	10.1	7.8	8.1	—	—	—	—	—	—	7.7	95	89	92	92	71	16	2.0	3	1.0	5	1.0	5	1.6	54	2.4	5	1.6	.	.	.	.	2
XII	—	2.4	6.0	3.6	3.9	8.0	0.5	14.5	20	-10.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	8.9	15.8	10.9	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BUJANOVAC

φ = 42° 27′ N λ = 21° 47′ E Gr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 392

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.1	2.6	-0.1	0.3	3.2	-3.6	12.6	13	-11.5	10	4.1	85	78	84	82	34	26	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	11	2.5	1	5.0	55
II	—	0.1	10.6	4.3	4.8	11.1	-1.9	19.6	17	-8.0	21	5.3	90	62	84	79	38	3	2.7	4	3.0	.	.	.	.	2	4.0	3	5.0	12	2.8	1	3.0	59
III	—	0.8	5.6	2.6	2.9	6.5	-1.3	15.3	29	-6.5	6	5.0	93	75	88	85	41	17	2.5	1	1.0	.	.	.	.	.	.	4	5.2	12	2.7	2	4.0	57
IV	—	6.1	12.6	8.6	9.0	—	3.8	—	—	-1.5	11	6.7	87	65	81	78	44	22	2.5	2	3.0	2	1.0	.	.	.	.	8	2.9	12	2.9	3	3.0	41
V	—	14.2	24.4	17.5	18.4	25.0	11.2	32.5	13	4.5	2	11.7	88	54	80	64	34	12	2.6	1	4.0	13	3.9	.	.	1	1.0	.	.	6	2.3	1	5.0	59
VI	—	15.5	25.3	18.9	19.6	25.7	11.8	31.0	23	6.0	9	11.4	84	48	71	68	23	16	2.9	2	3.0	1	3.0	.	.	3	2.7	5	3.2	6	2.8	3	3.3	54
VII	—	16.5	28.5	21.4	22.0	28.9	13.0	35.5	17	8.2	27	12.6	84	45	68	66	29	18	3.4	.	.	2	4.0	.	.	1	4.0	.	.	5	2.8	6	3.2	61
VIII	—	16.0	28.8	21.5	22.0	29.4	12.3	36.4	24	7.0	29	—	—	—	—	—	—	21	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	2.8	1	4.0	65
IX	—	10.3	23.9	15.2	16.2	24.2	7.6	29.8	21	1.0	29	9.8	92	49	78	73	33	19	3.5	.	.	.	.	1	4.0	.	.	1	3.0	9	3.0	1	3.0	59
X	—	6.8	17.0	9.7	10.8	17.4	4.6	26.4	8	-2.4	21	8.3	96	62	90	83	46	9	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	3.6	3	3.3	69
XI	—	6.4	11.1	7.7	8.2	11.5	4.6	17.4	2	-2.4	22	7.3	94	77	90	87	54	10	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4.0	16	2.9	1	3.0	62
XII	—	2.3	7.6	3.8	4.4	7.8	0.3	16.3	18	-7.4	9	5.6	89	77	89	85	85	7	3.4	.	.	5	3.0	.	.	.	.	2	2.5	21	3.5	2	4.0	56
God. vred.	—	7.8	16.5	10.9	11.5	—	5.2	—	—	-11.5	10.1	—	—	—	—	—	—	180	2.8	10	2.9	23	3.4	1	4.0	7	3.0	24	3.6	128	3.0	25	3.5	697

Br. st. 389 PODUJEVO

H_s = 620 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n·sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0-12)	$F \geq 8$	$Nm < 2.0$ (0-10)	$Nm > 8.0$	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	❄	⁂	△	△	▲	⩤ (⩤)	〓	▣
I	7.4	5.6	5.7	6.2	—	34	12.5	8	7	5	28	.	.	.	7	1	5	13	6	6	1	1	5	.	.	.	.	.	2	11
II	5.5	3.7	3.1	4.1	—	22	15.5	20	3	1	14	.	.	.	6	4	6	3	4	4	1	3	2	.	.	1	.	.	1	5
III	7.7	6.9	6.6	7.1	—	108	26.0	22	—	—	—	—	—	—	7	1	5	15	15	15	4	7	8	.	.	.	.	.	2	20
IV	6.8	6.7	6.2	6.6	—	71	16.4	16	.	.	4	.	.	.	8	2	3	12	12	11	1	12	2	2	.	.	.	.	.	.
V	3.8	4.5	3.8	4.0	—	41	11.6	26	.	.	.	15	4	.	6	2	9	4	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.0	5.4	4.9	4.8	—	21	6.2	6	.	.	.	13	1	.	6	1	4	4	7	6	.	7	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.8	3.9	3.1	3.3	—	20	7.5	2	.	.	.	27	11	.	4	2	14	1	6	4	.	6	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.3	4.1	2.9	3.1	—	14	12.6	9	.	.	.	25	17	.	6	2	12	2	5	1	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.1	4.4	2.7	3.4	—	38	13.4	12	.	.	1	11	.	.	6	.	13	4	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.7	5.0	4.2	5.0	—	42	12.0	17	.	.	4	1	.	.	2	.	10	7	9	9	1	9	3	3	.	.	.	.	2	.
XI	8.3	6.6	6.5	7.1	—	60	22.0	3	.	.	7	.	.	.	1	.	1	13	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	6.0	5.3	5.3	5.5	—	36	9.8	25	.	2	12	.	.	.	7	2	4	8	9	8	.	9	1	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.3	5.2	4.6	5.0	—	507	26.0	22.III	—	—	—	—	—	—	66	17	86	86	98	87	13	84	21	5	.	1	.	.	4	13	36

Br. st. 390 GNJILANE

H_s = 520 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n·sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0-12)	$F \geq 8$	$Nm < 2.0$ (0-10)	$Nm > 8.0$	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	❄	⁂	△	△	▲	⩤ (⩤)	〓	▣
I	8.1	6.7	7.4	7.4	—	72	23.1	8	4	5	23	.	.	.	—	—	4	16	10	8	3	6	6	.	.	.	.	.	5	15
II	4.6	3.9	3.0	3.8	—	21	17.4	20	2	.	22	.	.	.	—	—	8	1	2	2	1	1	2	.	.	.	.	.	1	4
III	7.4	6.5	7.1	7.0	—	140	30.4	1	2	.	24	.	.	.	—	—	1	14	17	16	4	13	11	1	.	.	.	.	.	17
IV	5.7	5.8	6.0	5.8	—	70	20.4	30	—	—	—	—	—	—	1	.	5	9	16	13	2	15	1	.	.	.	.	1	.	.
V	2.5	4.5	3.1	3.4	—	38	12.0	23	.	.	.	15	6	.	1	.	10	1	8	6	2	8	.	.	.	.	.	9	3	.
VI	2.2	4.5	2.9	3.2	—	15	5.4	15	.	.	.	18	4	.	1	.	11	2	5	4	.	5	.	.	.	.	.	5	3	.
VII	1.7	2.3	2.3	2.1	—	22	9.4	19	.	.	.	27	14	.	1	.	19	2	4	4	.	4	.	.	.	.	.	3	2	.
VIII	1.1	2.6	1.4	1.7	—	19	8.4	10	.	.	.	26	18	.	3	.	20	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	2.2	3.1	2.1	2.5	—	25	11.7	12	.	.	1	12	.	.	1	.	21	4	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.
X	4.9	4.5	3.4	4.3	—	46	17.5	17	.	.	5	3	.	.	1	.	9	5	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	7.8	6.9	5.8	6.8	—	54	11.5	3	.	.	6	.	.	.	.	.	4	15	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	6.0	5.0	5.3	5.4	—	15	4.8	2	.	.	15	.	.	.	1	.	6	7	8	6	.	7	2	1	.	.	.	.	1	2
God. vred.	4.5	4.7	4.2	4.5	—	537	30.4	1.III	—	—	—	—	—	—	—	—	118	76	98	84	15	87	22	2	.	.	.	19	24	38

Br. st. 391 PREŠEVO

H_s = 410 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n·sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0-12)	$F \geq 8$	$Nm < 2.0$ (0-10)	$Nm > 8.0$	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	❄	⁂	△	△	▲	⩤ (⩤)	〓	▣
I	8.1	7.0	6.2	7.1	—	66	15.4	15	—	—	—	—	—	—	1	1	2	15	6	6	4	5	1	1	.	.	.	.	9	1
II	4.8	4.0	5.5	4.8	—	19	19.4	20	.	.	15	.	.	.	1	.	5	6	1	1	1	1	1	1	.	.	.	.	—	1
III	8.0	7.7	6.1	7.3	—	111	16.0	1	.	.	17	.	.	.	.	.	1	15	16	16	4	9	9	1	.	.	.	.	5	—
IV	7.0	7.8	6.9	7.2	—	99	26.5	30	.	.	2	.	.	.	1	.	2	13	11	11	3	11	1	1	.	.	.	1	.	.
V	3.3	4.6	3.5	3.8	—	52	21.3	22	.	.	.	17	5	.	.	.	12	4	7	7	2	7	.	.	.	.	.	—	.	.
VI	3.6	4.9	2.9	3.8	—	22	9.2	6	.	.	.	18	4	.	2	1	8	2	4	4	.	4	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.3	3.5	3.3	3.0	—	15	9.8	19	.	.	.	28	15	.	.	.	15	2	3	3	.	3	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	2.6	3.3	3.0	3.0	—	27	12.9	14	—	—	—	—	—	—	.	.	16	4	3	3	1	3	.	.	.	.	.	—	.	.
IX	3.0	4.3	3.2	3.5	—	28	10.0	3	.	.	.	14	.	.	.	.	14	6	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.7	5.5	5.9	5.7	—	57	14.0	4	—	—	—	—	—	—	.	.	3	10	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	9.5	8.8	8.8	9.0	—	88	33.4	14	—	—	—	—	—	—	.	.	.	23	10	10	3	10	.	.	.	.	1	1	5	.
XII	7.6	7.2	8.2	7.7	—	23	6.0	2	1	.	12	.	.	.	.	.	2	18	5	5	.	4	1	.	.	.	.	.	2	1
God. vred.	5.5	5.7	5.3	5.5	—	607	33.4	14.XI	—	—	—	—	—	—	5	2	80	118	77	77	22	68	13	4	.	.	.	1	—	23	—

Br. st. 392 BUJANOVAC

H_s = 400 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n·sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0-12)	$F \geq 8$	$Nm < 2.0$ (0-10)	$Nm > 8.0$	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	❄	⁂	△	△	▲	⩤ (⩤)	〓	▣
I	9.1	7.6	7.2	8.0	—	62	18.2	8	2	9	24	.	.	.	.	.	1	21	11	7	3	8	5	—	.	.	.	.	3	—
II	4.9	4.6	2.4	4.0	—	20	12.0	20	.	.	21	.	.	.	.	.	7	5	2	2	1	2	2	—	.	.	.	.	1	.
III	8.7	8.1	8.0	8.3	—	140	22.4	1	.	1	23	.	.	.	1	.	1	20	19	18	5	15	10	—	.	.	.	.	2	—
IV	6.8	7.9	5.7	6.8	—	87	16.0	30	.	—	4	—	—	.	.	.	1	12	12	12	3	12	1	—	.	.	.	.	.	.
V	3.0	3.6	2.8	3.1	—	45	32.8	23	.	.	.	16	5	.	.	.	14	1	9	5	1	9	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.0	5.1	4.1	4.4	—	20	6.3	6	.	.	.	20	4	.	.	.	7	1	7	5	.	7	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.7	3.6	3.2	3.2	—	44	24.6	25	.	.	.	26	15	.	.	.	15	3	5	4	2	5	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	2.3	3.4	2.4	2.7	—	19	10.8	14	.	.	.	23	17	.	.	.	14	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.2	4.1	2.5	3.3	—	26	15.7	3	.	.	.	16	.	.	.	.	14	5	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.7	5.3	3.8	4.9	—	49	17.3	17	.	.	7	5	.	.	.	.	7	7	11	5	2	11	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	8.4	7.9	7.2	7.8	—	80	32.2	14	.	.	6	.	.	.	.	.	3	19	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.4	7.6	5.2	6.7	—	29	9.3	25	.	.	16	.	.	.	1	.	2	13	8	6	.	7	1	.	.	.	.	1	2	.
God. vred	5.5	5.7	4.5	5.2	—	621	32.8	23.V	2	—	101	—	—	.	2	.	85	109	104	81	21	96	19	—	—	—	—	—	15	—

VRANJE

φ = 42° 33′ N λ = 21° 55′ E Gr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 393

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	722.0	-1.4	2.2	-0.2	0.1	3.2	-2.6	12.5	13	-10.1	29	4.0	90	77	87	85	42	2	4.5	37	2.8	15	2.8	1	1.0	.	.	15	2.3	7	2.7	1	3.0	16
II	22.0	1.0	10.1	5.2	5.4	11.6	-0.8	18.6	14	-7.9	21	5.2	89	59	77	75	37	5	2.2	13	2.7	6	1.7	2	1.0	2	1.5	15	2.7	10	2.6	5	2.2	26
III	17.2	0.1	4.9	2.1	2.3	6.1	-1.2	15.4	29	-7.2	6	4.6	92	73	83	83	38	.	.	21	2.3	15	2.5	1	2.0	2	3.5	13	2.2	16	3.2	2	1.0	23
IV	19.9	6.4	11.8	8.4	8.8	13.6	4.8	20.4	22	-0.8	2,10	6.1	82	61	74	72	32	10	2.8	23	2.6	10	2.8	1	1.0	3	2.3	13	2.4	18	2.7	2	3.0	10
V	23.2	15.2	23.5	18.0	18.7	24.8	12.5	32.3	13	5.5	2,3	10.3	80	48	67	65	28	11	2.6	30	2.2	7	2.9	1	2.0	4	2.8	6	3.0	4	2.0	8	2.1	22
VI	20.5	16.7	24.4	19.1	19.8	25.4	13.4	31.0	23	7.9	8	9.8	72	42	60	58	25	7	2.3	20	2.4	13	2.5	.	.	3	3.0	11	2.5	12	2.9	7	2.7	17
VII	21.6	19.0	27.5	22.4	22.8	29.1	15.5	34.6	17	10.9	10	11.9	72	46	59	59	23	9	2.8	35	2.2	10	2.0	.	.	3	2.3	9	2.1	3	3.7	8	2.2	16
VIII	21.8	18.3	27.9	22.2	22.6	29.5	15.8	37.2	22	10.6	29	11.1	70	42	56	56	22	8	3.0	23	1.8	9	1.1	1	2.0	5	2.0	8	2.1	3	2.0	14	1.9	22
IX	24.3	12.4	22.6	16.3	16.9	23.5	10.2	28.6	22	4.4	29	9.0	81	46	64	64	33	11	2.6	35	2.3	5	2.0	.	.	2	2.0	6	2.2	3	2.0	8	2.0	20
X	25.6	7.6	15.8	10.8	12.2	16.8	6.4	25.8	8	-1.2	21	7.6	91	59	78	76	40	6	1.8	24	2.0	9	2.1	.	.	5	1.8	7	2.3	7	2.1	5	2.2	30
XI	25.8	6.4	11.0	8.1	8.4	11.7	5.5	17.6	2	-1.8	30	7.2	93	77	87	86	55	1	2.0	19	1.8	6	1.8	.	.	1	3.0	8	2.5	32	2.3	3	1.7	20
XII	20 8	2.5	7.5	4.2	4.6	8.3	1.3	16.8	18	-5.7	5,9	5.4	89	72	86	82	57	5	2.4	17	2.2	4	2.0	.	.	2	2.0	16	2.2	20	2.7	1	2.0	28
God. vred.	722.0	8.7	15.8	11.4	11.8	17.0	6.7	37.2	22. VIII	-10.1	29.1	7.7	83	58	73	71	22	75	2.6	297	2.3	109	2.4	7	1.3	32	2.3	127	2.4	135	2.7	64	2.2	249

LESKOVAC

φ = 42° 59′ N λ = 21° 57′ E Gr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 394

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.0	3.6	0.6	1.0	4.7	-2.6	14.5	21	-13.0	29	4.5	90	80	91	87	46	18	3.4	7	2.1	3	1.3	2	5.5	12	1.9	.	.	1	2.0	6	2.0	44
II	—	1.8	11.0	4.1	5.2	12.0	-1.3	21.0	16	-14.8	21	5.6	87	68	89	81	40	10	2.6	2	2.5	2	1.0	14	1.6	13	2.3	1	3.0	1	1.0	.	.	41
III	—	0.2	6.3	1.8	2.5	7.0	-2.7	17.0	29	-12.0	25	—	—	—	—	—	—	28	3.0	2	2.5	1	1.0	3	2.0	13	2.9	1	2.0	5	3.4	3	2.7	37
IV	—	6.9	13.3	9.0	9.6	14.4	4.4	22.0	22	-1.0	2	7.0	84	69	83	79	33	13	2.8	3	1.7	2	2.5	4	1.5	13	2.3	.	.	1	1.0	2	1.5	52
V	—	16.0	25.2	18.6	19.6	26.1	11.8	33.8	13	5.0	3	12.0	82	54	76	71	26	11	2.3	1	1.0	3	1.0	5	2.0	8	1.8	1	1.0	5	2.4	1	3.0	58
VI	—	18.2	26.2	19.7	21.0	26.8	12.6	32.7	23,27	5.3	8	12.9	76	56	74	69	39	17	2.0	1	2.0	.	.	2	2.0	15	2.5	.	.	2	1.0	.	.	53
VII	—	19.9	29.4	22.2	23.4	30.4	13.7	36.5	17	6.5	27	—	—	—	—	—	—	8	3.1	5	2.2	1	1.0	1	5.0	6	2.7	.	.	.	.	1	2.0	71
VIII	—	19.2	29.8	21.6	23.0	31.2	14.4	39.3	23	8.5	29	14.1	78	52	72	67	30	.	.	2	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2.2	87
IX	—	11.5	23.9	15.4	16.6	24.6	9.0	30.7	22	1.0	29	11.0	91	59	80	77	44	.	.	3	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	1.6	79
X	—	8.1	17.3	11.0	11.8	18.4	6.1	27.1	6	-1.0	22	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	4	3.0	.	.	.	.	.	.	10	2.6	79
XI	—	6.4	12.6	8.3	8.9	13.3	5.0	21.2	2	-3.5	22	7.5	90	75	87	84	55	11	2.6	2	2.0	3	3.7	11	3.2	.	.	.	.	.	.	1	2.0	62
XII	—	2.7	9.5	4.7	5.4	10.1	0.5	21.2	18	-6.5	3	—	—	—	—	—	—	7	3.0	.	.	1	2.0	16	3.2	6	3.5	2	1.5	1	1.0	2	2.0	58
God. vred.	—	9.2	17.3	11.4	12.3	18.2	5.9	39.3	23. VIII	-14.8	21. II	—	—	—	—	—	—	123	2.8	28	2.1	16	1.8	62	2.6	86	2.4	5	1.8	16	2.2	38	2.2	721

KUKAVICA

φ = 42° 45′ N λ = 21° 59′ E Gr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 395

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-4.0	-2.4	-3.8	-3.5	-0.6	-7.2	6.5	13	-13.5	26	3.1	78	80	82	80	45	16	2.8	8	2.1	6	1.2	.	.	5	1.0	23	3.0	14	3.3	7	2.9	14
II	—	0.5	4.0	2.0	2.1	5.4	-1.4	12.0	14	-11.5	20,23	4.3	81	68	77	75	33	8	2.2	1	3.0	9	1.0	.	.	1	1.0	34	3.5	18	3.8	5	2.2	8
III	—	-3.5	-1.4	-3.0	-2.7	0.4	-6.2	7.5	29	-11.0	5,16	3.3	83	79	84	82	47	7	2.3	9	1.8	2	1.0	2	1.0	3	1.0	21	2.8	31	3.5	5	2.8	13
IV	—	1.6	4.9	2.6	2.9	6.5	-0.6	12.5	22	-5.5	9,10	4.5	84	76	86	82	42	21	2.4	2	2.0	4	1.0	.	.	3	1.0	27	2.7	16	2.0	2	2.5	15
V	—	12.7	16.6	13.6	14.1	18.1	10.4	26.5	11	0.5	1	8.7	75	66	71	71	34	15	1.9	11	2.4	21	2.0	1	1.0	3	1.3	9	2.1	19	1.9	3	1.3	11
VI	—	12.5	17.1	13.1	14.0	18.3	10.3	24.0	25	6.0	6,16	9.0	78	68	76	74	52	13	1.9	12	1.7	3	1.0	1	1.0	1	1.0	14	2.3	26	3.1	7	2.1	13
VII	—	15.8	20.2	16.2	17.1	22.0	12.4	27.6	17	8.2	26	11.2	80	70	77	76	54	19	2.6	19	1.6	16	1.6	1	1.0	.	.	8	1.9	15	2.3	7	1.4	8
VIII	—	16.0	20.8	16.8	17.6	22.7	13.1	30.5	20	7.0	5	10.5	76	64	71	70	27	13	2.1	11	2.2	11	1.5	5	1.4	3	1.0	7	1.9	22	2.3	10	2.3	11
IX	—	11.2	15.0	11.3	12.2	16.5	8.4	22.4	22	2.5	29	7.8	78	67	72	72	42	15	2.3	17	1.9	18	1.6	3	1.0	3	1.0	10	1.6	4	1.8	2	2.5	18
X	—	5.7	9.0	6.5	6.9	10.4	3.8	19.2	13	-4.4	20,21	6.1	84	74	82	80	53	4	1.8	6	1.5	9	1.1	7	1.9	4	1.2	15	2.1	19	2.3	8	2.5	21
XI	—	2.8	4.8	3.6	3.7	6.8	1.9	12.0	2	-4.5	26	5.6	92	90	92	91	66	7	1.6	13	1.9	16	2.0	.	.	5	1.4	23	2.2	13	1.9	3	2.3	10
XII	—	-0.2	3.2	0.4	0.7	3.4	-2.0	10.6	18	-12.3	3	4.3	85	79	84	83	60	7	2.4	4	1.5	5	1.2	1	1.0	1	1.0	56	3.1	11	2.7	1	2.0	7
God. vred.	—	5·9	9.2	6.6	7.1	10.8	3.6	30.5	20. VIII	-13.5	26.1	6.5	81	73	80	78	27	145	2.3	113	1.9	120	1.5	21	1.1	32	1.1	247	2.7	208	2.7	60	2.3	149

VLASOTINCE

φ = 42° 58′ N λ = 22° 08′ E Gr. ΔG = + 1h 29 min. — Br. st. 396

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.7	3.6	0.9	1.2	4.6	-2.1	15.0	13	-12.0	29	4.5	90	80	88	86	59	11	1.5	3	1.0	23	1.3	5	1.4	12	2.3	4	1.2	11	1.1	2	1.5	22
II	—	2.6	10.1	5.4	5.9	11.6	0.3	19.5	17	-10.0	21	6.2	90	77	87	85	57	5	1.0	1	1.0	27	1.2	1	1.0	14	1.8	3	1.7	13	1.2	2	2.0	18
III	—	1.1	5.5	2.3	2.8	7.2	-1.5	18.0	29	-8.5	6	5.1	88	83	87	86	59	9	1.3	.	.	27	1.2	1	1.0	14	1.3	3	2.0	19	1.2	1	1.0	19
IV	—	7.3	13.2	9.0	9.6	14.6	5.8	23.2	22	0.0	2,10	—	—	—	—	—	—	16	1.7	1	1.0	21	1.5	2	1.0	8	1.4	1	1.0	17	1.2	4	1.8	20
V	—	16.4	25.5	18.6	19.9	26.7	13.1	34.5	13	4.8	1	—	—	—	—	—	—	17	1.2	3	1.3	38	1.4	.	.	6	1.3	.	.	7	1.1	1	1.0	21
VI	—	17.9	26.7	19.6	21.0	27.5	14.0	33.2	23	8.0	8	12.9	82	51	74	69	37	13	1.2	.	.	29	1.4	.	.	5	1.8	2	1.5	16	1.4	3	1.7	22
VII	—	20.1	30.2	23.2	24.2	31.4	15.6	38.0	17	10.5	27	14.5	76	50	67	64	32	21	1.3	1	1.0	24	1.2	1	1.0	3	1.3	1	1.0	14	1.6	4	1.8	24
VIII	—	19.6	30.4	23.0	24.0	31.6	16.0	38.5	23	11.0	29	13.4	76	46	64	62	25	21	1.6	1	1.0	29	1.5	.	.	4	1.5	.	.	18	1.9	1	4.0	19
IX	—	12.6	24.5	16.3	17.4	25.4	10.6	30.5	11	3.0	29	10.1	85	49	71	68	24	20	1.6	5	1.6	23	1.5	.	.	6	1.3	.	.	16	1.4	.	.	20
X	—	8.9	17.6	11.7	12.5	18.3	7.4	28.0	8	0.5	21	8.4	88	61	80	76	37	15	1.1	2	2.0	23	1.3	.	.	13	2.1	.	.	10	1.3	2	1.5	28
XI	—	7.5	12.2	8.4	9.1	12.9	5.7	21.0	2	-1.0	22	7.3	85	73	86	81	52	1	1.0	.	.	37	1.5	3	1.3	11	1.0	.	.	12	1.1	1	1.0	25
XII	—	4.0	9.6	5 3	6.0	10.4	2.2	19.2	18	-4.5	3,8	5.7	82	69	83	78	47	6	1.2	.	.	29	1.4	2	2.0	26	1.5	1	2.0	18	1.3	.	.	11
God. vred.	—	9.8	17.4	12.0	12.8	18.5	7.3	38.5	23. VIII	-12.0	29.1	—	—	—	—	—	—	155	1.4	17	1.4	330	1.4	15	1.3	122	1.6	15	1.5	171	1.3	21	1.7	249

Mesec	Oblačnost Nm (0-10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
Br. st. 393	**VRANJE**																													
I	8.0	7.6	6.7	7.4	86.1	49	14.5	8	1	9	23	.	.	.	2	1	2	17	15	9	1	10	8	1	.	1	.	.	.	5	10
II	5.9	5.8	2.9	4.9	160.3	10	7.6	20	.	1	17	.	.	.	4	.	2	5	3	2	.	1	3	.	.	.	.	.	.	1	2
III	8.2	7.7	7.5	7.8	102.2	146	23.8	1	.	1	19	.	.	.	4	.	1	21	21	17	6	16	14	4	3	2	.	.	2	2	13
IV	6.6	7.9	5.9	6.8	144.5	74	11.5	30	.	.	3	.	.	.	4	.	1	12	16	14	2	16	1	.	.	1	.	.	1	.	.
V	4.3	5.9	3.4	4.5	286.4	55	18.6	19	.	.	.	15	6	.	2	.	7	3	10	8	2	10	.	.	.	.	1	1	9	.	.
VI	4.5	6.5	4.4	5.1	276.2	13	5.4	6	.	.	.	18	5	.	.	.	4	5	8	3	.	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.6	4.2	2.3	3.0	353.0	6	3.8	6	.	.	.	28	15	1	4	.	17	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	2.4	3.9	2.8	3.0	317.1	23	8.4	9	.	.	.	25	17	1	3	1	14	3	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	3	1	.
IX	3.6	4.7	2.3	3.5	265.4	26	14.0	3	.	.	.	12	.	.	.	.	13	4	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.9	5.6	4.6	5.4	166.5	50	18.1	17	.	.	1	3	.	.	1	.	6	10	10	5	1	10	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	8.0	7.7	7.3	7.7	73.3	75	20.5	14	.	.	3	.	.	.	.	.	1	17	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XII	6.8	6.6	5.9	6.4	104.3	24	4.1	2,29	.	1	13	.	.	.	.	.	3	15	10	8	.	9	.	.	.	.	.	.	1	2	1
God. vred.	5.6	6.2	4.7	5.5	2335.3	551	23.8	1.III	1	12	79	101	43	2	24	2	71	114	118	88	15	105	28	5	3	4	1	1	28	15	26

Br. st. 394 **LESKOVAC** $H_s = 240$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

I	7.6	6.0	7.2	6.9	—	46	10.2	16	2	5	22	.	.	.	5	3	2	13	7	7	3	5	3	1	.	1	.	.	.	1	1
II	7.5	5.8	7.3	6.9	—	7	5.6	20	3	1	14	.	.	.	1	.	.	11	3	2	.	1	2	.	.	1	.	.	.	2	—
III	8.5	7.8	8.6	8.3	—	156	19.2	33	2	.	23	.	.	.	7	2	.	21	14	14	9	8	9	.	.	.	.	.	.	1	12
IV	6.7	6.6	8.6	7.3	—	107	38.5	30	.	.	2	.	.	.	2	.	3	15	9	7	4	9	.	.	.	.	1	.	2	.	.
V	4.6	4.2	6.1	5.0	—	10	3.9	24	.	.	.	17	10	.	2	.	6	7	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	3.3	4.1	5.6	4.3	—	7	3.0	11	.	.	.	21	8	.	2	.	6	2	5	3	.	5	.	.	.	.	.	1	2	.	.
VII	2.4	2.6	2.2	2.4	—	13	6.9	9	.	.	.	30	17	.	3	.	17	1	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.3	3.1	1.4	2.3	—	20	9.7	9	.	.	.	26	21	.	1	1	20	.	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	1.9	2.7	1.9	2.2	—	38	17.0	3	.	.	.	15	2	.	.	.	22	3	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	5.9	5.5	4.1	5.2	—	26	7.0	23	.	.	1	8	.	.	.	.	9	10	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.3	6.8	5.9	7.0	—	55	23.0	14	.	.	4	.	.	.	1	.	2	13	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	7.2	5.5	4.1	5.6	—	27	12.5	29	.	.	11	.	.	.	.	.	6	8	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	5.5	5.1	5.2	5.3	—	512	38.5	30.IV	7	6	77	117	58	.	24	6	93	104	77	67	20	67	14	1	.	2	1	1	13	22	—

Br. st. 395 **KUKAVICA** $H_s = 1250$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	6.7	6.8	6.7	6.7	—	60	11.9	8	10	14	31	.	.	.	.	.	7	18	10	10	2	4	9	.	.	.	.	.	.	11	24
II	5.3	4.2	3.6	4.4	—	34	25.3	20	3	5	12	.	.	.	3	.	8	5	5	3	1	2	4	.	.	.	.	.	.	3	12
III	8.7	8.3	7.1	8.0	—	154	20.5	1	9	12	27	.	.	.	4	.	2	19	23	21	4	4	19	.	.	.	.	.	.	12	31
IV	7.7	7.7	6.1	7.2	—	101	22.1	16	.	5	14	.	.	.	.	.	3	15	15	13	3	12	8	2	.	1	.	2	1	11	5
V	3.2	4.2	2.7	3.4	—	39	11.5	1	.	.	.	2	.	.	2	.	14	1	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	3.5	4.9	3.6	4.0	—	33	11.5	1	.	.	.	7	.	.	1	.	8	4	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VII	2.4	3.4	2.0	2.6	—	19	6.2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	2.8	2.9	2.6	2.8	—	41	19.9	10	.	.	.	16	2	1	.	.	16	3	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	1	2	.
IX	2.4	3.9	1.8	2.7	—	48	15.6	3	.	.	.	.	.	.	.	.	15	1	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	5	.
X	4.7	5.3	4.8	4.9	—	96	32.3	17	.	.	6	.	.	.	.	.	12	10	8	8	4	5	4	.	.	.	.	.	.	7	5
XI	7.7	8.3	7.3	7.8	—	89	29.1	13	.	.	8	.	.	.	.	.	12	17	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	.	16	.
XII	6.2	6.2	5.3	5.9	—	50	12.2	12	1	7	18	.	.	.	1	.	10	13	8	7	2	6	5	2	.	.	.	.	.	9	12
God. vred.	5.1	5.5	4.5	5.0	—	764	32.3	17.X	23	40	116	25	2	1	11	.	112	106	108	100	25	72	49	4	.	1	.	2	16	80	89

Br. st. 396 **VLASOTINCE** $H_s = 270$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	4.6	5.4	6.4	5.5	—	52	9.1	8	1	8	19	.	.	.	.	.	10	14	9	9	.	7	2	.	.	.	.	.	.	.	1
II	5.8	4.8	4.0	4.9	—	30	23.6	20	1	1	11	.	.	.	.	.	10	8	2	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	2	—
III	8.1	7.5	8.0	7.9	—	127	19.6	22	.	1	20	.	.	.	.	.	4	21	18	18	4	6	13	.	.	.	.	.	.	2	—
IV	7.2	7.1	6.9	7.1	—	93	31.4	30	.	.	.	.	.	.	.	.	3	14	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.6	4.4	5.3	4.8	—	11	8.0	19	.	.	.	17	12	.	—	—	9	7	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VI	4.8	4.2	5.7	4.9	—	11	5.5	11	.	.	.	22	9	.	.	.	8	8	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VII	1.9	1.1	2.4	1.8	—	19	16.7	6	.	.	.	30	18	2	.	.	18	1	2	2	1	2	.	.	.	.	.	1	3	.	.
VIII	3.2	2.7	3.8	3.2	—	27	22.3	9	.	.	.	27	21	1	.	.	17	6	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	—	1	.
IX	2.2	2.3	2.3	2.3	—	30	20.5	3	.	.	.	16	4	.	.	.	16	3	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	—	2	.
X	7.0	5.6	5.1	5.9	—	52	22.0	17	.	.	.	9	.	.	.	.	9	14	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	—	4	.
XI	8.0	6.6	6.3	7.0	—	43	22.0	4	.	.	2	.	.	.	.	.	6	18	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	—	1	.
XII	7.4	5.5	6.0	6.3	—	54	16.0	29	.	.	8	.	.	.	.	.	4	13	9	9	1	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.4	4.8	5.2	5.1	—	549	31.4	30.IV	2	10	60	121	64	3	—	—	114	127	71	70	16	54	18	.	.	.	.	1	—	12	—

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)															
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
φ = 42° 50′N λ = 22° 08′E Gr. ΔG = + 1h 29 min.																		**PREDEJANE**															*Br. st. 397*
I	—	-1.4	2.5	0.1	0.3	3.4	-2.6	13.1	13	-13.5	29	4.0	90	75	86	84	52	31	2.0	12	1.9	2	1.5	5	1.8	25	2.4	4	2.0	2	1.0	2	1.0	10
II	—	1.0	10.0	3.4	4.5	11.4	-0.8	19.3	17	-9.4	21	5.0	89	57	85	77	41	12	2.4	5	2.6	6	1.2	24	1.8	25	2.2	3	2.7	.	.	3	1.3	6
III	—	0.7	5.2	1.6	2.3	6.8	-1.4	16.9	29	-10.4	6	4.6	89	70	88	82	42	20	2.2	15	1.7	4	1.2	10	2.0	21	2.3	6	2.0	2	2.0	1	1.0	14
IV	—	6.7	12.7	8.4	9.0	14.3	5.0	21.1	22	-1.5	2,3	6.4	84	58	81	74	20	24	2.2	6	1.8	5	1.4	4	1.5	22	1.9	8	2.2	1	1.0	8	1.2	12
V	—	15.0	23.8	16.4	17.9	25.0	12.0	32.3	11,12	4.4	2	10.8	83	48	80	70	32	23	2.0	8	1.5	5	1.2	11	1.6	24	1.8	3	2.3	1	1.0	2	2.0	16
VI	—	16.2	25.0	17.7	19.2	26.2	12.8	32.1	22,23	6.4	8	10.7	78	44	74	65	31	20	1.8	6	1.7	6	1.3	6	1.2	21	1.9	10	1.7	5	1.6	2	1.5	14
VII	—	17.9	28.2	20.7	21.9	30.0	13.9	36.4	17	8.4	27	11.5	76	41	65	61	23	20	2.4	8	2.4	4	1.8	14	1.9	13	2.0	7	2.6	10	1.9	3	1.0	14
VIII	—	17.3	28.5	20.4	21.6	30.2	14.7	37.5	22	9.5	29	11.6	78	43	70	64	19	18	2.9	8	2.9	2	2.0	11	1.7	25	2.0	6	2.0	.	.	4	1.2	19
IX	—	10.9	22.5	14.2	15.4	23.7	9.5	30.0	22	2.6	29	9.3	92	47	78	72	34	25	2.2	9	2.6	2	1.5	11	1.7	20	2.0	3	2.3	2	1.5	6	1.2	12
X	—	7.8	16.3	9.9	11.0	17.3	6.7	27.2	7	0.1	21	7.9	94	59	89	81	37	18	2.0	4	2.5	1	1.0	9	1.7	25	2.1	8	2.0	2	2.0	1	2.0	25
XI	—	6.6	12.1	8.0	8.7	12.8	5.1	19.5	12	-3.2	30	7.2	92	70	90	84	53	17	2.1	7	2.6	4	1.8	15	1.9	23	2.0	9	2.0	.	.	1	2.0	14
XII	—	3.3	8.6	4.5	5.2	9.4	1.6	18.2	18	-5.3	3	5.6	87	69	87	81	47	8	2.1	7	2.3	4	1.8	10	2.5	48	2.5	6	3.0	1	2.0	3	1.7	6
God. vred.	—	8.5	16.3	10.4	11.4	17.5	6.4	37.5	22. VIII	-13.5	29.1	7.9	86	57	81	75	19	236	2.2	95	2.1	45	1.4	130	1.8	292	2.1	73	2.2	26	1.7	36	1.3	162
φ = 42° 41′N λ = 22° 11′E Gr. ΔG = + 1h 29 min.																		**SURDULICA**															*Br. st. 398*
I	—	-2.1	1.8	-0.7	-0.4	3.2	-4.7	11.0	12,13	-13.0	29	3.8	84	75	87	82	45	12	1.6	4	1.8	8	1.5	7	1.1	4	1.2	1	1.0	2	1.0	.	.	55
II	—	1.6	10.0	2.9	4.4	11.1	-2.0	18.2	17	-9.5	21,24	5.3	88	66	89	81	50	7	1.7	3	1.3	10	1.2	.	.	2	1.5	1	1.0	2	1.0	.	.	59
III	—	0.2	4.8	0.8	1.6	5.6	-2.9	15.2	29	-10.3	6	4.7	91	77	90	86	52	7	1.1	3	1.0	9	1.2	7	1.6	2	1.5	3	2.3	5	3.0	1	1.0	56
IV	—	6.1	11.8	6.8	7.9	13.4	2.7	19.2	28	-2.8	3	6.6	86	70	85	80	46	8	2.2	3	2.0	5	1.4	2	1.0	2	1.5	3	2.0	7	1.7	2	1.0	58
V	—	15.6	23.6	16.1	17.8	24.1	10.4	31.0	12,13	4.0	1	10.9	80	56	76	71	32	1	1.0	4	1.2	12	2.8	1	2.0	2	1.5	2	1.5	.	.	2	1.0	69
VI	—	16.8	23.7	17.7	19.0	24.8	11.1	31.0	23,27	7.0	17	12.0	81	61	74	72	42	6	2.0	4	1.5	8	1.2	4	1.0	.	.	1	2.0	2	2.0	3	2.0	62
VII	—	19.3	27.5	20.5	22.0	28.9	13.8	35.0	16	10.5	11	—	—	—	—	—	—	11	1.5	8	1.6	6	1.0	4	1.2	.	.	1	1.0	3	1.0	2	2.0	58
VIII	—	19.0	27.4	20.5	21.8	29.0	13.5	36.0	24	9.0	29	—	—	—	—	—	—	11	1.6	5	1.6	9	1.4	.	.	2	1.5	.	.	3	1.0	1	2.0	64
IX	—	13.0	22.0	14.3	15.9	23.1	8.5	28.5	22	5.0	6,29	9.8	80	56	76	71	37	7	2.0	3	2.0	10	2.3	3	3.7	.	.	.	.	1	1.0	1	2.0	65
X	—	8.0	15.7	9.3	10.6	16.9	4.6	26.0	8	-3.0	21	7.9	89	66	82	79	47	4	2.0	3	1.3	4	1.2	2	1.0	.	.	2	2.0	3	2.0	2	1.5	73
XI	—	6.2	10.7	7.7	8.1	12.4	3.5	18.5	12	-3.5	30	6.9	90	78	84	84	62	5	1.4	2	1.0	23	2.7	.	.	1	1.0	1	1.0	2	1.5	1	1.0	55
XII	—	2.2	7.0	3.7	4.2	8.6	-0.4	16.5	18,19	-8.0	3	4.7	87	76	86	83	57	3	1.3	4	1.0	13	1.7	.	.	2	1.0	1	7.0	.	.	2	1.0	68
God. vred.	—	8.8	15.5	10.0	11.1	16.8	4.8	36.0	24. VIII	-13.0	29.1	—	—	—	—	—	—	82	1.7	46	1.5	117	1.9	30	1.4	17	1.4	16	1.8	30	1.7	17	1.5	740
φ = 42° 44′N λ = 22° 21′E Gr. ΔG = + 1h 29 min.																		**VLASINA**															*Br. st. 399*
I	—	-5.2	-1.0	-4.0	-3.6	0.2	-7.9	7.9	21	-17.5	5	3.3	91	83	89	88	41	8	1.5	.	.	6	1.5	2	2.0	6	3.2	8	2.9	9	1.9	36	2.2	18
II	—	-0.3	5.5	1.6	2.1	6.9	-3.7	13.6	14	-15.1	24	4.2	84	65	77	75	42	5	1.8	.	.	1	3.0	.	.	7	2.6	13	2.5	27	1.7	14	2.1	1
III	—	-4.2	-0.4	-3.2	-2.8	1.0	-7.5	8.9	29	-20.2	17	3.5	90	83	89	87	45	6	2.3	2	4.0	8	1.4	1	1.0	8	1.2	7	2.0	24	1.7	24	2.3	1
IV	—	1.2	5.7	2.6	3.0	7.3	1.1	12.7	28	-8.8	3	4.8	90	74	87	84	39	5	1.8	.	.	7	1.9	4	2.0	8	1.9	5	1.4	27	1.6	25	2.1	9
V	—	11.5	16.8	11.9	13.0	18.1	7.5	25.2	11	0.3	3	8.4	82	61	79	74	34	2	1.0	5	3.6	12	2.7	1	1.0	7	1.6	3	2.7	29	1.6	17	1.8	1
VI	—	13.0	17.7	13.1	14.2	18.5	7.8	24.0	27	1.0	8	8.9	77	61	77	72	47	5	2.8	2	2.0	4	1.8	.	.	.	.	8	2.5	42	1.4	20	2.0	9
VII	—	15.5	21.1	15.6	17.0	22.3	9.6	27.7	17	4.4	27	10.1	78	55	74	69	34	1	1.0	2	2.0	18	1.3	1	2.0	2	1.5	.	.	42	1.3	15	2.5	1
VIII	—	14.5	21.2	16.3	17.1	22.6	10.6	30.8	22	5.3	29	9.7	78	55	71	68	32	1	4.0	.	.	10	1.3	.	.	.	.	3	1.3	16	1.5	41	1.9	2
IX	—	8.4	15.7	10.2	11.1	16.8	5.3	21.6	22	-2.1	29	7.7	87	63	79	76	44	7	1.6	5	2.0	20	2.4	.	.	1	1.0	2	1.0	20	1.2	18	1.7	17
X	—	4.3	10.1	5.8	6.5	11.6	2.1	21.4	13	-3.1	19,21	6.2	91	72	88	84	40	6	2.2	.	.	18	1.8	1	1.0	3	1.7	6	1.3	8	1.8	33	1.8	18
XI	—	1.8	6.0	3.2	3.6	6.8	4.1	15.0	2	-6.0	30	5.6	96	85	95	92	44	3	1.0	.	.	29	2.4	9	2.4	15	1.7	3	1.0	4	1.0	11	1.6	1
XII	—	-0.8	3.7	0.9	1.2	5.1	-3.3	13.1	18	-16.0	3	4.3	85	78	85	83	51	3	1.0	.	.	7	1.6	6	1.3	15	1.1	13	2.3	15	1.5	24	1.7	10
God. vred.	—	5.0	10.2	6.2	6.9	11.4	2.1	30.8	22. VIII	-20.2	17. III	6.4	86	70	82	79	32	52	1.8	16	2.8	140	2.0	25	1.9	72	1.9	71	2.0	263	1.5	278	1.9	17
φ = 42° 30′N λ = 22° 28′E Gr. ΔG = + 1h 30 min.																		**BOSILJGRAD**															*Br. st. 400*
I	—	-3.1	3.4	-1.2	-0.5	4.6	-4.7	11.2	21	-15.0	9	3.9	87	80	88	85	53	13	2.3	17	1.6	3	1.7	10	1.3	1	1.0	.	.	3	2.3	19	3.1	2
II	—	-1.9	10.6	2.7	3.5	12.2	-3.8	18.5	15	-10.2	24	4.7	87	57	85	76	41	5	3.2	5	1.6	5	1.2	7	2.3	3	2.3	9	2.7	1	3.0	10	3.2	38
III	—	-1.6	4.7	0.7	1.1	6.5	-3.8	15.0	29	-11.0	24	4.3	87	75	86	83	54	2	1.5	10	1.8	2	1.0	9	1.4	4	2.8	5	2.8	6	1.5	21	2.3	3
IV	—	4.4	10.6	5.5	7.0	12.0	1.3	18.0	22,28	-4.2	10	6.0	87	67	81	78	43	5	1.8	9	1.6	1	1.0	15	1.5	1	1.0	7	2.3	2	2.0	29	2.5	2
V	—	13.2	21.2	15.0	16.1	23.3	8.2	30.2	13	2.0	3,6	9.8	83	55	75	71	31	.	.	10	1.8	3	1.0	11	1.1	6	1.3	2	1.0	3	1.7	29	2.2	29
VI	—	15.1	22.6	16.3	17.6	24.0	9.6	29.2	23,27	5.2	17	10.9	80	59	76	72	33	6	2.3	13	1.5	2	1.0	4	1.8	2	3.0	3	1.7	2	1.5	35	1.8	2
VII	—	16.6	25.6	18.7	19.9	26.9	11.8	32.5	17	8.3	10	10.8	74	46	67	62	29	5	2.4	13	1.8	1	1.0	5	1.2	2	1.5	.	.	4	2.5	28	2.4	3
VIII	—	15.8	25.7	19.3	20.0	27.6	11.1	34.6	22	5.0	30	10.6	76	47	64	62	22	6	2.0	11	2.4	2	1.0	2	1.5	2	1.0	2	2.0	1	2.0	31	3.5	3
IX	—	9.0	20.6	13.3	14.0	21.8	6.1	26.5	17,23	-0.2	30	8.4	88	52	72	71	32	5	3.0	19	1.6	1	1.0	7	1.4	1	1.0	1	1.0	1	1.0	25	3.0	3
X	—	4.0	15.1	7.8	8.7	16.2	0.9	24.5	7	-5.5	21	6.5	92	54	84	77	37	6	2.3	17	1.6	.	.	9	1.1	.	.	3	1.3	3	3.0	17	2.5	38
XI	—	3.8	8.8	5.1	5.7	9.8	1.4	17.6	2	-5.0	23,30	6.2	95	77	92	88	50	8	1.1	9	1.1	5	2.4	5	1.2	1	1.0	5	1.6	2	1.0	9	1.7	4
XII	—	-1.7	7.1	0.8	1.8	8.3	-3.9	17.5	19	-13.0	9	4.6	89	73	90	84	49	6	2.0	10	1.5	.	.	5	1.0	2	1.5	5	2.2	1	2.0	11	2.0	5
God. vred	—	6.1	14.7	8.8	9.6	16.1	2.9	34.6	22. VIII	-15.0	9.1	7.2	85	62	80	76	22	67	2.2	143	1.6	25	1.4	89	1.4	25	1.8	42	2.1	29	2.0	264	2.5	41

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$l_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	([illegible])	=	⊠
Br. st. 397																														
PREDEJANE																														
$H_s = 276$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	8.5	7.0	7.3	7.5	—	63	20.1	8	2	7	22	.	.	.	1	.	.	18	14	10	2	10	11	6	.	1	.	.	.	2	12
II	6.9	6.2	3.5	5.5	—	32	21.1	20	.	1	14	.	.	.	.	.	3	6	6	2	1	3	4	1	.	1	.	.	.	2	11
III	8.5	7.8	6.6	7.6	—	138	16.3	19	1	1	18	.	.	.	1	.	2	17	25	19	5	16	18	6	1	2	1	.	1	.	20
IV	7.3	7.7	6.8	7.3	—	105	27.2	30	.	.	3	.	.	.	1	.	1	15	17	13	3	17	2	2	.	.	.	3	1	1	.
V	4.7	5.2	3.7	4.5	—	27	8.9	19	.	.	.	16	5	.	.	.	6	2	10	4	.	10	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VI	5.2	5.6	4.4	5.1	—	17	3.3	11	.	.	.	19	6	.	.	.	6	6	11	7	.	11	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.0	3.7	2.0	2.9	—	18	9.6	31	.	.	.	29	16	.	2	.	14	2	6	3	.	6	.	.	.	.	1	.	9	1	.
VIII	3.3	4.0	3.6	3.6	—	33	13.9	15	.	.	.	25	19	.	4	.	12	6	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.3	4.5	2.3	3.3	—	41	14.0	3	.	.	.	11	1	.	.	.	12	2	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	3.2	5.6	4.8	5.5	—	71	27.4	17	.	.	.	5	.	.	1	.	7	12	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	1	8	.
XI	8.2	7.1	6.3	7.2	—	40	13.6	4	.	.	3	.	.	.	.	.	.	13	12	5	1	12	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	6.5	6.5	5.9	6.3	—	51	14.6	13	.	1	12	.	.	.	2	.	3	11	10	6	2	9	1	1	2	1	.	.	.	.	.
God. vred.	6.0	5.9	4.8	5.6	—	636	27.4	17.X	3	10	72	105	47	.	12	.	66	110	133	87	21	116	38	16	3	5	1	4	28	24	43
Br. st. 398																														
SURDULICA																														
$H_s = 500$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	8.1	6.6	6.4	7.0	—	45	11.4	1,8	6	7	26	.	.	.	.	.	5	17	10	8	2	3	7	.	1	.	.	.	3	18
II	5.7	4.4	4.6	4.9	—	22	15.0	20	.	1	17	.	.	.	.	.	9	8	2	2	1	1	2	.	.	.	.	.	.	4
III	7.9	7.0	7.5	7.5	—	130	22.5	1	1	2	24	.	.	.	2	.	3	16	20	19	4	9	16	4	1	.	.	1	1	15
IV	7.3	7.9	7.3	7.5	—	86	17.5	30	.	.	4	.	.	.	.	.	4	18	13	13	1	12	1	.	.	.	.	.	.	1
V	4.0	4.9	4.3	4.4	—	24	10.0	23	.	.	.	16	3	.	.	.	8	4	6	4	1	6	.	.	.	.	1	3	.	.
VI	4.7	5.0	4.9	4.9	—	35	18.0	14	.	.	.	17	4	.	.	.	8	7	5	4	1	5	.	.	.	.	1	1	.	.
VII	3.4	4.2	4.3	4.0	—	20	10.0	31	.	.	.	27	15	.	1	.	10	5	5	4	1	5	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.9	3.4	2.9	3.1	—	59	30.0	15	.	.	.	23	18	.	1	.	15	4	5	4	2	5	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	2.0	3.0	2.2	2.4	—	36	13.0	1	.	.	.	12	.	.	1	.	17	2	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.3	5.7	5.3	5.4	—	60	24.3	17	.	.	2	2	.	.	.	.	10	13	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.0	7.2	8.0	7.7	—	34	11.0	4	.	.	4	.	.	.	3	.	3	18	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.2	6.1	6.1	6.1	—	33	17.5	11	.	.	16	.	.	.	1	.	4	12	6	4	2	5	1	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.5	5.4	5.3	5.4	—	584	30.0	15. VIII	7	10	93	97	40	.	9	.	96	124	96	82	21	75	27	4	2	.	.	2	8	5	38
Br. st. 399																														
VLASINA																														
$H_s = 1190$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	6.4	6.2	6.4	6.3	—	73	18.6	1	14	12	29	.	.	.	1	.	6	14	12	10	2	4	11	2	.	.	.	.	.	6	25
II	4.9	4.7	3.8	4.5	—	22	9.9	20	6	1	21	.	.	.	2	.	7	4	6	4	.	2	5	.	.	.	.	.	.	.	7
III	7.3	7.6	6.8	7.2	—	148	16.9	1	13	12	27	.	.	.	2	.	2	15	20	17	7	6	16	1	2	1	1	.	1	30
IV	7.1	7.5	7.5	7.4	—	102	19.4	30	.	2	11	.	.	.	.	.	4	18	16	14	3	15	8	6	.	.	.	.	8	4
V	3.8	5.2	4.3	4.4	—	40	9.0	19	.	.	.	2	.	.	2	.	7	3	12	8	.	12	.	.	.	.	1	8	1	.
VI	3.9	4.7	3.9	4.2	—	33	7.6	15	.	.	.	.	.	.	.	.	9	2	9	7	.	9	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.6	3.4	2.1	2.7	—	16	4.6	31	.	.	.	10	.	.	.	.	15	.	6	5	.	6	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	3.0	4.1	3.0	3.4	—	27	12.3	15	.	.	.	14	2	.	.	.	12	4	5	5	1	5	.	.	.	.	.	3	2	.
IX	2.9	4.4	2.6	3.3	—	31	11.1	12	.	.	1	.	.	.	.	.	12	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.
X	5.6	5.4	4.9	5.3	—	70	23.2	17	.	.	10	.	.	.	.	.	7	9	12	9	3	9	5	.	1	.	.	.	5	2
XI	8.3	6.7	6.6	7.2	—	40	15.8	4	.	2	14	.	.	.	.	.	2	14	11	7	2	11	1	1	.	.	.	.	12	.
XII	5.7	6.2	5.4	5.8	—	42	9.9	11	5	5	22	.	.	.	.	.	3	9	10	8	.	8	6	3	.	.	.	.	4	8
God. vred.	5.1	5.5	4.8	5.1	—	644	23.2	4.XI	38	31	138	26	2	.	7	.	86	94	124	99	20	92	52	13	2	2	1	1	23	41	76
Br. st. 400																														
BOSILJGRAD																														
$H_s = 830$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	5.8	5.4	5.1	5.4	—	67	20.0	1	3	5	27	.	.	.	2	.	6	8	7	7	3	7	2	.	.	.	.	.	5	6
II	4.9	5.0	2.5	4.1	—	19	17.5	20	1	.	23	.	.	.	.	.	7	2	2	2	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1
III	7.6	7.4	5.6	6.9	—	119	24.7	1	1	.	25	.	.	.	—	—	4	13	20	20	5	10	12	1	.	.	.	1	3	16
IV	6.9	7.4	6.1	6.8	—	77	16.1	30	.	.	9	.	.	.	.	.	3	13	12	12	2	11	1	.	.	.	.	1	.	1
V	3.8	6.1	2.9	4.3	—	43	21.1	19	.	.	.	16	2	.	.	.	5	2	7	7	1	7	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	3.5	5.0	2.8	3.8	—	134	58.6	6	.	.	.	16	.	.	.	.	7	2	6	6	5	6	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.3	3.7	2.2	2.7	—	48	30.0	25	.	.	.	25	3	.	.	.	13	1	2	2	2	2	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	2.1	4.1	1.8	2.7	—	30	21.0	15	.	.	.	22	14	.	.	.	17	2	2	2	1	2	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.0	5.2	2.5	3.6	—	38	24.6	3	.	.	1	12	.	.	.	.	11	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.9	4.5	3.1	4.2	—	30	14.7	17	.	.	15	.	.	.	.	.	9	6	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	9.6	7.6	7.3	8.2	—	48	20.6	4	.	.	13	.	.	.	.	.	.	18	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	6.0	5.5	3.9	5.1	—	16	4.7	29	3	1	28	.	.	.	.	.	5	6	8	7	.	7	1	.	.	.	.	.	6	1
God. vred.	5.0	5.6	3.8	4.8	—	689	58.0	6.VI	8	6	141	91	19	.	—	—	87	75	84	80	24	71	17	1	.	.	.	.	20	23	25

GORANSKO

φ = 43° 07′N λ = 18° 49′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 401

Meser	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.1	1.3	-1.3	-1.1	2.1	-4.2	8.0	7	-11.4	25	—	—	—	—	—	—	16	5.6	.	.	.	.	1	3.0	15	4.7	.	.	.	.	.	.	61
II	—	0.3	5.0	2.0	2.3	6.6	-2.0	16.8	16	-14.8	21	—	—	—	—	—	—	7	5.9	.	.	.	.	1	2.0	27	4.8	.	.	.	.	.	.	49
III	—	-3.4	0.9	-0.6	-0.9	2.8	-4.9	12.2	29	-13.6	16	—	—	—	—	—	—	16	5.4	.	.	.	.	.	.	12	5.1	.	.	.	.	.	.	65
IV	—	2.5	6.2	4.1	4.2	7.9	1.2	13.0	21	-5.0	11	—	—	—	—	—	—	22	3.8	2	3.5	.	.	.	.	19	3.8	.	.	.	.	.	.	47
V	—	11.6	18.8	14.4	14.8	20.9	8.9	28.6	12	2.0	1	—	—	—	—	—	—	11	4.8	.	.	.	.	.	.	6	4.0	.	.	.	.	3	3.3	73
VI	—	12.1	17.7	14.0	14.4	19.6	9.6	26.6	25	5.0	17	—	—	—	—	—	—	13	3.9	.	.	.	.	.	.	21	4.1	.	.	.	.	.	.	56
VII	—	15.0	23.1	17.6	18.3	24.3	11.8	30.0	16	6.0	27	—	—	—	—	—	—	10	3.5	.	.	.	.	.	.	7	3.1	1	2.0	.	.	3	1.7	72
VIII	—	15.5	24.1	18.3	19.0	25.2	12.3	30.0	1,18	8.0	29	—	—	—	—	—	—	20	4.0	.	.	.	.	.	.	5	4.8	1	3.0	.	.	.	.	67
IX	—	10.3	17.0	13.2	13.6	20.1	7.9	25.4	17	1.0	29	—	—	—	—	—	—	28	3.7	.	.	.	.	.	.	2	3.0	.	.	1	2.0	.	.	59
X	—	5.4	12.5	8.2	8.6	13.9	3.6	23.4	12	-3.5	30	—	—	—	—	—	—	12	4.2	.	.	.	.	.	.	5	4.6	.	.	.	.	.	.	76
XI	—	4.2	7.3	5.7	5.7	8.7	3.0	13.4	13	-2.0	25	—	—	—	—	—	—	5	2.8	.	.	.	.	1	2.0	18	4.6	.	.	.	.	.	.	66
XII	—	1.7	4.0	3.3	3.1	7.4	0.3	12.2	19	-8.0	8	—	—	—	—	—	—	18	4.6	.	.	.	.	.	.	23	5.2	.	.	.	.	.	.	52
God. vred.	—	6.0	11.6	8.2	8.5	13.3	4.0	30.0	16.VII 1.18. VIII	-14.8	21.II	—	—	—	—	—	—	178	4.3	2	3.5	.	.	3	2.5	160	4.4	2	2.5	1	2.0	6	2.5	743

ŽABLJAK

φ = 43° 09′N λ = 19° 08′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 402

Meser	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-7.0	-1.1	-4.1	-4.1	—	-8.5	—	—	-17.0	25	—	—	—	—	—	—	11	5.8	6	3.8	.	.	16	6.0	.	.	.	.	.	.	2	4.0	58
II	—	-2.6	3.1	-1.1	-0.4	5.0	-5.6	12.8	14	-16.0	24	—	—	—	—	—	—	4	4.2	13	3.9	.	.	.	.	19	5.6	.	.	.	.	9	4.8	39
III	—	-6.2	-1.6	-4.5	-4.2	-0.3	-8.7	8.4	29	-18.2	16	—	—	—	—	—	—	8	4.2	2	1.5	.	.	2	3.5	15	3.4	.	.	.	.	14	6.2	52
IV	—	-0.4	2.7	0.3	0.7	4.1	-2.8	9.0	21	-12.2	11	—	—	—	—	—	—	11	4.8	3	2.3	.	.	.	.	34	4.5	3	1.3	.	.	6	3.2	33
V	—	8.9	15.3	8.9	10.5	16.4	3.9	23.0	14	-1.8	3	—	—	—	—	—	—	12	2.8	3	3.0	.	.	1	2.0	9	4.2	.	.	.	.	8	4.1	60
VI	—	10.9	14.7	10.4	11.6	16.1	6.3	21.4	26	2.2	8	—	—	—	—	—	—	11	3.5	4	2.8	.	.	.	.	18	5.0	.	.	.	.	12	4.1	45
VII	—	13.6	18.9	13.5	14.9	20.3	8.2	27.0	16	4.2	26	—	—	—	—	—	—	6	5.0	.	.	3	2.3	.	.	7	4.0	.	.	1	8.0	10	3.3	66
VIII	—	12.7	20.3	14.0	15.2	21.5	8.4	27.4	3	3.0	29	—	—	—	—	—	—	15	3.0	2	4.5	6	2.5	.	.	11	4.0	.	.	2	4.0	9	4.6	48
IX	—	5.8	14.7	8.6	9.4	15.8	3.7	21.0	17	-2.4	16	—	—	—	—	—	—	11	3.8	.	.	7	2.3	.	.	3	2.3	.	.	.	.	3	3.0	66
X	—	2.1	9.3	3.8	4.8	10.6	0.3	20.4	12	-8.2	18	—	—	—	—	—	—	8	2.6	.	.	.	.	.	.	13	3.4	.	.	1	4.0	10	3.3	61
XI	—	1.4	6.2	2.5	3.2	6.8	0.2	14.0	22	-4.4	6	—	—	—	—	—	—	1	1.0	.	.	1	2.0	.	.	20	4.2	.	.	.	.	.	.	68
XII	—	-0.6	2.1	0.0	0.4	3.3	-2.6	9.2	10	-14.2	8	—	—	—	—	—	—	7	3.3	.	.	2	3.0	.	.	31	5.1	.	.	1	5.0	1	3.0	51
God. vred.	—	3.2	8.7	4.4	5.2	—	0.2	27.4	3. VIII	-18.2	16. III	—	—	—	—	—	—	105	3.8	33	3.4	19	2.4	19	5.6	180	4.2	3	1.3	5	5.0	84	4.3	647

PLJEVLJA

φ = 43° 21′N λ = 19° 21′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 403

Meser	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	693.1	-3.3	1.6	-1.6	-1.2	2.9	-5.2	12.0	21	-14.0	9	3.5	87	71	84	81	39	3	1.3	2	1.5	2	1.5	6	3.0	7	4.1	1	3.0	1	2.0	9	1.8	62
II	93.3	-1.8	8.8	1.9	2.7	10.0	-4.0	17.6	15	-24.1	21	4.2	83	53	76	71	34	2	2.5	.	.	.	.	5	3.0	17	3.1	3	3.3	3	2.3	2	2.0	52
III	88.3	-3.9	3.0	-1.4	-0.9	4.6	-6.0	14.2	29	-18.0	6	3.6	88	66	83	79	44	3	2.0	1	2.0	.	.	2	2.5	5	2.6	1	5.0	4	2.0	7	2.1	70
IV	91.8	3.3	9.4	5.5	5.9	10.9	1.6	16.9	14	-4.0	2	5.0	84	58	75	72	31	9	2.0	1	2.0	2	2.0	4	3.0	9	3.3	5	3.0	7	2.3	2	2.5	51
V	96.4	11.5	21.7	14.9	15.8	23.5	7.5	30.2	11	2.2	2	8.4	84	43	69	65	16	6	2.3	2	3.0	.	.	3	2.7	7	2.4	8	2.5	9	1.8	.	.	58
VI	93.9	13.1	21.2	14.9	16.0	22.6	9.1	28.2	26	3.0	17	9.0	81	47	72	67	24	2	2.5	4	2.5	1	2.0	2	3.0	10	3.5	5	2.6	9	1.7	5	2.2	52
VII	95.5	14.6	25.4	17.9	19.0	26.8	10.4	33.6	16	3.8	27	9.4	78	38	65	60	15	4	2.2	4	2.0	3	2.0	4	2.8	5	2.4	4	2.5	7	2.1	8	2.1	54
VIII	95.6	14.0	26.1	18.3	19.2	27.5	10.4	32.6	3	3.8	28	9.0	79	35	60	58	13	13	2.3	1	4.0	2	2.5	1	2.0	2	4.0	5	3.6	4	2.0	6	2.7	59
IX	97.5	7.4	20.0	11.7	12.7	21.5	5.6	27.5	10	-2.4	29	7.4	92	43	77	71	20	6	2.8	4	3.2	4	3.0	2	2.0	2	1.0	1	3.0	3	1.7	1	5.0	67
X	97.6	4.3	14.4	7.4	8.4	15.8	3.0	26.6	13	-3.1	30	6.3	91	53	82	75	30	2	1.5	3	1.7	5	2.0	2	4.0	4	3.0	1	2.0	.	.	2	2.0	74
XI	96.3	4.5	9.3	6.0	6.4	10.2	3.7	17.3	1	-0.8	4	5.9	89	70	86	82	42	1	1.0	.	.	5	2.0	11	2.5	4	3.5	.	.	.	.	.	.	69
XII	91.2	2.6	6.4	4.0	4.2	8.0	0.5	15.8	17	-10.8	9	4.7	80	66	75	74	38	1	1.0	5	2.4	7	2.7	18	3.7	7	2.6	.	.	1	2.0	2	3.0	52
God. vred.	694.2	5.5	13.9	8.3	9.0	15.4	3.0	33.6	16. VII	-24.1	21.II	6.4	85	54	75	71	13	52	2.1	27	2.4	31	2.3	60	3.0	79	3.1	34	2.9	48	2.0	44	2.2	720

BIJELO POLJE

φ = 43° 02′N λ = 19° 45′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 404

Meser	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.1	2.4	-1.0	-0.4	3.3	-3.6	12.8	7	-11.0	29	3.9	88	78	87	84	40	3	2.0	2	2.0	2	2.0	3	2.0	.	.	3	2.3	4	4.2	1	2.0	75
II	—	-0.8	9.2	3.3	3.8	11.1	-2.8	18.6	16	-16.4	21	4.8	88	62	82	77	34	7	2.6	4	1.8	2	1.5	5	2.2	.	.	5	5.0	20	3.4	6	2.7	35
III	—	-2.7	4.6	-0.1	0.4	6.1	-4.1	15.2	29	-14.0	6	4.3	91	75	91	86	47	5	1.4	8	2.4	.	.	.	.	3	3.3	2	3.5	3	3.0	3	2.7	69
IV	—	3.9	10.7	6.8	7.0	11.9	2.1	18.0	14	-3.2	2	6.0	92	67	82	80	35	3	2.0	5	2.2	.	.	.	.	4	2.8	1	5.0	17	3.2	1	2.0	59
V	—	11.6	23.1	13.8	15.6	24.1	8.1	31.0	11	1.2	3	9.2	87	46	81	71	17	5	2.2	4	2.0	2	2.0	.	.	.	.	1	2.0	9	3.0	3	2.3	69
VI	—	13.2	22.2	14.7	16.2	23.4	9.9	28.8	26	5.4	17	9.9	86	48	83	72	26	1	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2.2	14	4.1	1	2.0	70
VII	—	14.5	26.2	17.1	18.7	27.6	10.7	33.4	16	5.2	27	11.2	87	48	77	71	17	.	.	2	2.5	.	.	.	.	4	2.0	1	4.0	3	2.7	1	4.0	82
VIII	—	13.6	27.5	16.8	18.7	28.4	10.3	34.0	3	4.2	28	11.1	88	43	77	69	27	2	2.0	7	2.1	2	2.0	.	.	4	2.5	2	2.0	6	3.2	.	.	70
IX	—	8.0	21.8	12.4	13.6	22.8	6.4	28.8	10	0.4	29	9.1	97	52	84	78	31	6	2.2	3	2.3	.	.	.	.	1	4.0	.	.	1	2.0	.	.	79
X	—	5.0	14.6	7.4	8.6	16.0	3.7	26.8	13	-1.5	21	7.4	96	67	91	85	39	2	2.0	4	2.8	2	2.0	.	.	1	2.0	2	2.5	5	3.0	.	.	77
XI	—	5.0	9.9	6.4	6.9	10.4	4.1	15.5	9	-0.8	22	6.8	95	79	91	88	57	2	2.0	15	2.2	1	2.0	.	.	.	.	2	5.0	7	2.0	1	2.0	62
XII	—	2.0	7.0	3.6	4.0	8.4	0.3	18.2	24	-10.4	9	5.4	93	74	88	85	19	7	2.6	9	2.2	.	.	.	.	.	.	4	2.5	8	2.9	.	.	65
God. vred.	—	5.9	14.9	8.5	9.4	16.1	3.8	34.0	3. VIII	-16.4	21.II	7.4	91	62	84	79	17	43	2.2	63	2.2	11	2.0	8	2.1	17	2.6	27	3.2	97	3.1	17	2.5	812

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dlev)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$1_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊠
Br. st. 401																														
GORANSKO																														
$H_s = 1030$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	6.0	6.6	4.5	5.7	—	106	25.4	12	2	6	27	.	.	.	6	4	10	13	10	10	3	10	5	.	.	.	.	.	.	12	11
II	7.1	7.3	7.0	7.4	—	114	36.0	19	4	2	13	.	.	.	6	2	5	19	6	6	4	6	2	.	.	.	.	.	.	9	7
III	7.7	7.1	7.3	7.4	—	120	18.4	31	6	6	23	.	.	.	7	6	6	21	16	16	5	16	13	.	.	.	.	.	.	19	29
IV	8.7	9.3	8.2	8.7	—	231	40.0	6	.	.	4	.	.	.	2	.	.	21	16	16	10	16	4	.	.	.	.	.	.	.	1
V	4.4	4.8	4.4	4.5	—	96	36.0	18	.	.	.	9	.	.	4	.	13	9	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	4	4	.
VI	5.0	7.5	4.8	5.8	—	101	21.6	24	.	.	.	2	.	.	4	.	7	11	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	4	5	.
VII	2.1	3.6	1.8	2.5	—	31	11.4	24	.	.	.	15	1	.	1	.	20	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VIII	2.4	4.0	1.0	2.5	—	26	19.4	9	.	.	.	18	4	.	6	.	20	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.2	4.8	3.2	3.7	—	62	22.0	4	.	.	.	3	.	.	3	.	16	7	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.8	3.5	3.6	4.0	—	105	74.6	3	.	.	5	.	.	.	4	.	15	7	4	4	2	4	.	1	.	.	.	.	.	3	.
XI	9.0	8.7	8.3	8.7	—	170	40.6	3	.	.	3	.	.	.	5	1	2	25	12	12	8	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.1	8.2	8.2	8.2	—	293	44.0	15	.	.	13	.	.	.	11	8	5	25	18	18	11	18	1	.	.	.	.	.	2	18	1
God. vred.	5.7	6.3	5.3	5.8	—	1455	74.6	3.X	12	14	88	47	5	.	59	21	119	162	114	114	55	114	25	1	.	.	.	.	16	71	49
Br. st. 402																														
ŽABLJAK																														
$H_s = 1450$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	5.6	6.4	5.7	5.9	—	90	45.0	15	11	—	30	.	.	.	12	4	8	14	9	9	2	2	9	.	.	.	.	.	.	.	24
II	5.6	4.9	4.2	4.9	—	123	47.0	28	8	4	22	.	.	.	9	7	8	7	6	6	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	27
III	8.0	6.4	7.5	7.3	—	151	17.0	9	17	16	27	.	.	.	7	7	4	18	14	14	8	4	13	2	.	.	.	.	.	.	31
IV	7.4	8.0	6.9	7.4	—	182	35.0	6	1	4	24	.	.	.	6	2	2	15	15	15	8	7	8	3	.	.	.	.	1	4	30
V	3.8	4.6	5.3	4.5	—	103	24.0	17	.	.	4	.	.	.	6	2	12	6	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	.	.	9
VI	5.3	6.5	5.8	5.9	—	85	20.0	24	.	.	.	.	.	.	8	4	3	8	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	4.0	6.0	4.8	4.9	—	36	15.0	18	.	.	.	2	.	.	7	3	7	6	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.4	4.7	2.8	3.6	—	28	14.0	9	.	.	.	6	.	.	5	.	11	4	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	1	3	.
IX	4.5	5.1	3.6	4.4	—	76	29.0	12	.	.	3	.	.	.	2	.	12	8	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.0	3.9	4.1	4.7	—	90	64.5	3	.	2	14	.	.	.	3	.	9	7	6	6	2	4	2	.	.	.	.	.	.	5	6
XI	8.0	7.5	6.5	7.3	—	148	43.5	3	.	.	17	.	.	.	4	.	3	17	15	15	3	14	1	.	.	.	.	.	.	3	2
XII	8.5	7.4	7.6	7.8	—	254	63.0	19	3	5	20	.	.	.	8	.	3	17	16	16	10	16	4	.	.	.	.	.	.	1	6
God. vred.	5.8	6.0	5.4	5.7	—	1366	64.5	3.X	40	—	161	8	.	.	77	29	82	127	110	110	50	79	40	5	.	.	.	.	2	16	135
Br. st. 403																														
PLJEVLJA																														
$H_s = 786$ m $H_b = 787.0$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	7.8	7.7	6.3	7.3	69.6	27	9.9	8	6	12	27	.	.	.	2	.	3	16	13	6	.	6	10	.	1	.	.	.	.	6	11
II	6.0	5.0	2.8	4.6	149.4	81	43.0	20	5	2	18	.	.	.	1	.	5	3	6	5	2	4	5	.	.	.	.	.	1	3	6
III	8.5	6.7	6.1	7.1	105.6	130	17.2	22	5	3	26	.	.	.	.	.	3	16	21	16	6	10	16	.	.	.	.	.	.	4	29
IV	7.4	8.0	6.4	7.3	123.2	105	36.1	24	.	.	8	.	.	.	1	.	2	15	16	12	3	15	5	.	.	.	.	.	.	1	3
V	4.9	5.9	3.8	4.9	257.0	47	12.7	30	.	.	.	13	2	.	.	.	9	6	12	8	1	12	.	.	.	.	.	.	8	5	.
VI	5.5	6.4	4.6	5.5	215.5	36	11.4	24	.	.	.	11	.	.	.	.	5	7	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	2	4	.
VII	3.9	4.5	3.3	3.9	395.1	34	7.4	9	.	.	.	21	8	.	.	.	11	3	10	7	.	10	.	.	.	1	.	.	7	5	.
VIII	3.2	4.8	2.3	3.4	282.3	44	14.6	19	.	.	.	21	14	1	.	.	11	3	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.8	4.8	2.0	3.9	214.6	58	21.5	12	.	.	2	10	.	.	.	.	13	7	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	.	6	.
X	8.9	4.8	4.0	5.9	137.9	88	32.8	3	.	.	9	4	.	.	.	.	2	9	11	8	3	8	5	.	.	.	.	.	2	11	2
XI	9.2	8.7	7.8	8.6	40.9	71	28.0	3	.	.	1	.	.	.	.	.	.	21	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	8.4	7.5	5.7	7.2	64.2	74	15.5	16	1	3	12	.	.	.	3	2	1	11	14	11	2	12	4	.	.	.	.	.	.	5	1
God vred.	6.5	6.2	4.6	5.8	1955.3	795	43.0	20.II	17	20	103	80	21	1	7	2	65	117	136	99	26	110	45	.	1	.	1	.	26	53	52
Br. st. 404																														
BIJELO POLJE																														
$H_s = 586$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	8.5	7.9	6.6	7.7	49.6	43	12.5	12	1	6	25	.	.	.	.	.	3	17	8	8	1	7	2	.	.	.	.	.	.	5	5
II	6.4	4.6	3.7	4.9	129.7	53	24.0	20	2	1	19	.	.	.	3	1	6	5	5	5	3	4	1	.	.	.	.	.	.	7	6
III	8.3	6.8	7.4	7.5	100.9	204	31.4	1	3	1	24	.	.	.	.	.	2	18	15	14	10	5	12	.	.	.	.	.	.	5	29
IV	7.6	7.6	7.1	7.4	105.1	91	21.5	24	.	.	5	.	.	.	1	1	15	15	15	14	2	14	2	1	.	.	.	.	.	3	1
V	4.8	5.3	4.1	4.7	250.1	52	14.2	20	.	.	.	10	6	.	1	.	7	5	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	.	11	.
VI	6.9	6.3	3.8	5.7	226.3	47	14.6	6	.	.	.	14	.	.	.	.	3	6	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	10	.
VII	4.3	4.4	2.5	3.7	288.6	18	10.5	9	.	.	.	25	13	.	.	.	11	2	5	3	1	5	.	.	.	.	.	1	.	12	.
VIII	4.2	4.2	2.8	3.7	283.7	36	28.2	9	.	.	.	24	16	.	.	.	7	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	8	.
IX	9.4	4.9	2.9	5.7	188.3	36	31.2	12	.	.	.	13	.	.	.	.	1	9	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	24	.
X	9.7	4.4	4.4	6.2	128.6	67	26.4	23	.	.	9	4	.	.	.	.	.	7	8	8	2	8	2	.	.	.	.	.	.	23	.
XI	9.7	8.3	7.3	8.4	32.9	80	40.8	3	.	.	2	.	.	.	1	1	.	21	10	5	2	10	.	.	.	.	.	.	.	18	.
XII	8.0	7.5	6.3	7.3	56.0	93	28.4	13	1	1	14	.	.	.	.	.	2	14	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	7.3	6.0	4.9	6.1	1849.8	820	40.8	3 XI	7	9	98	96	35	.	6	3	43	120	102	91	29	89	19	1	.	.	.	1	.	135	41

HERCEGNOVI — IGALO

φ = 42° 28′ N λ = 18° 31′ E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 405

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	759.4	6.9	11.2	8.0	8.5	12.8	5.3	15.5	14	0.0	26	5.7	70	59	69	66	23	1	2.0	7	1.7	3	2.7	17	3.2	.	.	5	1.8	2	2.0	28	1.8	30
II	60.9	9.2	12.7	10.2	10.6	13.6	7.7	20 0	28	0.8	21	7.4	76	71	76	74	20	4	2.5	1	3.0	13	2.7	23	2.6	2	3.0	3	2.0	1	2.0	10	1.7	27
III	54.7	6.7	10.8	8.5	8.6	12.1	5.3	16.8	29	-0.6	13	6.0	74	63	72	70	24	3	2.0	.	.	8	3.1	17	2.11	1	3.0	6	2.5	1	2.0	27	2.0	30
IV	57.8	11.4	14.9	11.8	12.5	16.0	9.3	20.6	21	4.0	11	7.5	75	59	73	69	21	5	1.6	9	3.9	7	2.7	20	2.4	1	2.0	4	2.0	8	2.0	18	1.6	18
V	61.5	18.6	22.3	18.2	19.3	23.7	15.2	29.4	13	10.6	4	12.8	77	65	80	74	30	4	2.5	3	3.3	9	2.0	19	2.3	.	.	7	2.0	2	1.0	6	1.5	43
VI	59.1	21.0	23.8	20.5	21.4	24.9	17.1	28.6	2	13.4	13	13.2	72	63	69	68	34	1	3.0	4	2.5	8	2.5	19	2.5	3	2.3	6	2.2	1	2.0	8	1.6	40
VII	59.0	24.3	27.9	24.0	25.0	29.2	20.2	36.3	31	16.8	1	15.1	67	57	65	63	27	1	1.0	3	4.3	3	3.3	20	2.2	.	.	8	2.1	1	2.0	8	2.0	49
VIII	58.9	24.6	29.6	24.2	25.6	30.8	20.8	36.4	2	14.5	8	13.9	59	45	64	56	23	1	3.0	.	.	5	2.0	16	2.2	1	3.0	11	2.4	7	2.6	14	1.6	38
IX	61.6	18.7	23.7	19.2	20.2	25.1	16.7	28.2	7	13.9	30	12.1	71	60	72	68	25	6	3.3	6	3.7	2	2.0	15	2.4	.	.	7	2.1	2	2.5	17	1.8	35
X	63.0	14.8	19.8	15.7	16.5	21.1	13.0	28.2	8	8.0	21	10.2	72	61	75	69	31	1	1.0	11	2.8	3	3.3	18	2.6	1	3.0	6	2.2	4	2.2	19	1.8	30
XI	62.3	12.4	16.0	12.9	13.6	17.4	11.0	20.8	12	7.6	24	9.6	84	74	86	81	36	4	1.0	2	2.0	9	2.2	21	2.7	1	2.0	3	2.0	3	2.7	20	1.4	27
XII	58.3	10.7	13.4	11.6	11.8	15.0	9.0	19.0	24	2.6	3	8.3	79	73	77	76	25	.	.	6	2.5	3	3.0	39	2.7	.	.	1	2.0	.	.	23	1.8	21
God. vred.	759.7	14.9	18.8	15.4	16.1	20.1	12.6	36.4	2. VIII	-0.6	13. III	10.2	73	62	73	69	20	31	2.1	52	3.0	73	2.6	244	2.5	10	2.6	67	2.1	32	2.1	198	1.7	388

VELIMLJE

φ = 42° 49′ N λ = 18° 38′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 406

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.9	4.9	0.9	1.2	5.7	-3.3	13.0	31	-7.6	25	—	—	—	—	—	—	5	2.8	4	3.2	.	.	7	2.3	4	1.8	3	1.7	.	.	4	1.2	66
II	—	1.0	7.6	2.8	3.6	8.5	-1.3	18.0	15	-9.4	24	—	—	—	—	—	—	3	3.7	2	1.5	.	.	7	2.6	8	2.1	2	2.5	1	2.0	3	1.7	58
III	—	-1.3	3 9	0.1	0.7	5.4	-2.9	13.0	29	-10.8	13	—	—	—	—	—	—	3	2.7	.	.	1	2.0	7	1.6	1	2.0	2	2.5	.	.	1	2.0	78
IV	—	4.1	8.4	3.6	4.9	9.5	2.0	14.2	25	-4.2	10	—	—	—	—	—	—	4	4.0	5	2.0	.	.	15	2.8	1	3.0	2	2.5	.	.	4	1.8	59
V	—	14.0	21.1	15.1	16.3	21.6	11.1	29.0	27	3.8	1	—	—	—	—	—	—	1	5.0	9	2.4	.	.	4	2.8	2	1.5	10	2.0	.	.	6	2.3	61
VI	—	15.0	20.0	16.1	16.8	21.1	13.0	27.8	3	9.2	8	—	—	—	—	—	—	6	3.3	1	2.0	.	.	15	2.5	2	1.0	12	2.7	.	.	3	1.7	51
VII	—	18.0	25.2	19.8	20.7	26.2	16.4	31.6	30	12.8	1	—	—	—	—	—	—	2	4.5	2	1.0	.	.	7	2.3	4	1.0	8	2.1	2	2.5	6	2.3	63
VIII	—	18.1	26.5	20.6	21.4	27.6	14.6	33.4	2	11.0	30	—	—	—	—	—	—	3	3.0	5	2.8	.	.	1	3.0	4	2.0	2	4.0	2	2.5	5	2.2	71
IX	—	11.6	20.6	15.1	15.6	21.2	9.6	26·4	10	2.4	29	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	9	2.7	4	2.5	9	2.4	.	.	.	.	68
X	—	6.2	15.5	9.8	10.3	15.8	4.7	25 8	9	-2.0	20	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	5	2.8	6	3.3	6	2.5	.	.	.	.	76
XI	—	4.8	11.1	6.1	7.0	11.4	3.4	14.8	20	-2.4	29	—	—	—	—	—	—	2	1.5	1	2.0	.	.	6	1.7	.	.	1	1.0	2	2.5	.	.	78
XII	—	2.8	7.9	4.0	4.7	8.4	1.8	14.6	18	-8.4	8	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	16	2.0	2	3 0	2	2.5	.	.	.	.	73
God. vred.	—	7.7	14.4	9.5	10.3	15.2	5.8	33.4	2. VIII	-10.8	13. III	—	—	—	—	—	—	29	3.3	29	2.3	1	2.0	99	2.3	37	2.2	59	2.4	7	2.4	32	2.0	802

CRKVICE

φ = 42° 34′ N λ = 18° 38′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 407

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.1	3.8	0.6	1.2	5.0	-2 0	11.2	30	-6.6	25	3.9	78	68	79	75	13	10	4.2	14	3.6	4	1.5	6	1.8	8	2.6	20	2.4	10	2.7	3	3.3	18
II	—	2.3	6.3	3.6	4.0	7.4	0.6	16.6	15	-8.2	23	5.0	80	75	82	79	33	6	2.7	2	2.0	2	2.5	3	3.3	14	3.1	10	3.1	29	3.2	1	2.0	17
III	—	-0.8	3.1	0.1	0.6	4.7	-2.9	12.4	29	-10.0	23	4.0	85	72	83	80	38	7	2.4	15	2.3	6	2.0	.	.	8	3.9	13	3.8	12	2.2	3	2.3	29
IV	—	4.8	7.4	4.5	6.3	8.6	2.5	14.2	21	-4.8	11	5.1	78	68	80	75	36	10	4.8	19	3.4	1	3.0	9	2.4	5	4.6	21	2.7	10	2.5	3	2.0	12
V	—	15.5	18.4	13.0	15.0	19.9	10.1	27.0	27	4.2	4	8.4	63	59	70	64	33	6	3.0	8	2.6	8	2.0	13	2.5	16	2.4	11	2.7	11	1.9	2	2.0	18
VI	—	15.6	17.6	13.6	15.1	19.2	10.8	24.2	3	8.2	17	9.3	68	69	72	70	36	5	4.0	6	2.2	8	1.9	10	2.8	13	2.2	14	3.0	11	2.9	4	4.0	19
VII	—	19.2	22.4	17.0	18.9	23.6	13.6	29 4	15	10.0	1	10.9	64	59	68	64	30	5	3.0	6	2.8	8	1.8	15	2.7	7	2.0	19	2.6	4	2.0	5	2.0	24
VIII	—	19.8	23.7	17.9	19.8	25.0	14.3	30.2	1	9.0	30	10.2	59	51	58	56	28	2	2.5	13	3.3	8	1.9	14	2.6	11	2.1	12	2.4	9	2.2	4	3.2	20
IX	—	14.3	17.8	12.7	14.4	19.4	9.9	23.0	21	5.2	29	8.4	64	63	67	65	30	14	3 5	9	2.5	4	1.5	4	2 2	12	2.0	14	2.3	8	2.4	2	2.0	23
X	—	8.6	13.6	8.7	9.9	15.3	6.0	24 6	9	-0.8	20	7.1	77	65	78	73	30	9	3.6	5	2.4	3	1.7	9	2.0	12	2.5	16	2.0	23	2.6	7	2.4	9
XI	—	5.9	9.5	6.2	7.0	10.7	4.4	14.0	20	1 2	6	6.5	87	79	88	85	51	.	.	7	2.6	5	2.0	7	4.1	11	1.9	22	2.5	19	2.3	1	2.0	18
XII	—	3.7	5.9	4.6	4.7	7.8	1.7	12.0	30	-6.6	8	5.5	88	77	82	82	34	6	3.7	6	2.5	3	1.7	4	2.0	7	2.3	36	4.1	7	3.0	2	3.3	2.
God. vred.	—	9.1	12.4	8.5	9.6	13.9	5.8	30.2	1. VIII	-10.0	23. III	7.0	74	67	76	72	13	80	3.5	110	2.8	60	1.9	94	2.6	124	2.5	208	2.9	153	2,6	37	2.6	229

GRAHOVO

φ = 42° 39′ N λ = 18° 41′ E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 408

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.0	5.7	1.2	1.8	6.7	-2.4	13.3	30	-6.2	31	—	—	—	—	—	—	5	2.0	10	2.2	15	1.6	11	2.2	15	1.7	14	1.2	8	1.2	6	2.5	9
II	—	1.6	8.2	3.7	4.3	9.1	-0.5	17.4	15	-13.5	24	—	—	—	—	—	—	.	.	7	2.0	24	2.2	17	1.9	12	2.1	7	1.3	10	1.7	1	3.0	6
III	—	-1.1	4.7	1.1	1.4	6.3	-2.7	14.3	29	-12.0	23	—	—	—	—	—	—	4	1.8	3	2.0	12	1.6	15	1.3	28	1.4	8	1.4	10	1.2	4	1.5	9
IV	—	5.2	9.6	6.1	6.8	10.8	2.9	16.0	21	-3.2	11	—	—	—	—	—	—	2	2.0	10	2.7	19	2.1	22	1.9	12	1.8	13	1.3	8	1.5	3	2.7	
V	—	14.5	21.0	14.6	16.2	22.1	8.5	29.4	27	2.2	3	—	—	—	—	—	—	1	2.0	8	3.6	9	1.3	19	1.6	21	1.3	12	1.3	15	1.6	5	1.8	
VI	—	16.0	20.0	15 4	16.7	21.9	9.7	26.8	3	6.0	17	—	—	—	—	—	—	4	2.0	3	2.3	13	1.8	31	1.7	11	1.8	5	1.2	13	1.4	2	1.0	8
VII	—	18.7	25.3	19.1	20.6	26.3	12.3	32.3	15	8.8	1	—	—	—	—	—	—	5	2.0	14	1.6	15	1.4	13	2.0	12	1.9	2	1.5	13	1.6	6	1.3	15
VIII	—	18.6	26.6	19.0	20.8	27.7	12.6	32.8	4	8.6	31	—	—	—	—	—	—	11	1.7	35	1.3	10	1.3	12	2.0	5	2.0	.	.	12	1.6	7	1.6	
IX	—	12.2	20.9	13.2	14.9	21.6	7.7	25.0	23	0.0	29	—	—	—	—	—	—	8	1.5	28	2.0	10	1.0	10	2.5	7	1.6	.	.	12	1.3	9	1.2	
X	—	6.4	15.6	8.9	10.0	16.9	3.8	26.3	9	-2.6	30	—	—	—	—	—	—	3	1.7	7	1.8	10	1.2	9	1.5	15	1.2	13	1.1	22	1.2	5	1.2	
XI	—	5.1	11.5	6.4	7.4	12.3	3.4	15.0	27	-3.2	25	—	—	—	—	—	—	.	.	3	1.7	24	2.0	20	1.9	11	1.3	11	1.0	10	1.2	1	1.0	
XII	—	4.1	7.6	4.8	5.3	9.4	1.8	13.6	19	-7.6	9	—	—	—	—	—	—	.	.	5	2.2	8	2.5	32	2.1	13	1.5	7	1.3	15	1.1	4	1.3	
God. vred.	—	8.4	14.7	9.4	10 5	15.9	4.8	32.8	4. VIII	-13.5	24.II	—	—	—	—	—	—	43	1.8	133	1.9	169	1.7	211	1.9	162	1.6	92	1.2	148	1.4	53	1.6	

Br. st. 405 HERCEGNOVI — IGALO

$H_s = 34$ m $H_b = 38.9$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✶ △	✱	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
I	5.5	5.9	4.5	5.3	124.2	209	48.1	13	.	.	.	.	.	.	1	.	9	10	14	10	6	14	.	.	.	.	1	.	1	.
II	7.5	7.7	6.3	7.2	77.1	119	45.2	28	.	.	.	.	.	.	1	.	4	15	13	11	3	13	1	1	.	.	1	.	4	.
III	7.4	7.5	7.5	7.5	117.2	406	94.6	27	.	.	1	.	.	.	.	.	3	21	22	20	11	22	3	1	1	.	6	2	11	.
IV	8.0	7.5	6.2	7.2	138.9	309	53.6	29	.	.	.	.	.	.	5	1	2	15	17	13	10	17	.	.	.	.	3	2	7	.
V	4.5	4.8	3.5	4.3	310.8	84	17.6	17	.	.	.	14	.	1	1	.	9	8	7	7	6	7	.	.	.	.	.	.	5	4
VI	4.5	5.0	3.4	4.3	253.0	77	26.6	14	.	.	.	15	.	1	1	1	8	3	11	9	2	11	.	.	.	.	1	2	3	.
VII	1.2	2.6	1.6	1.8	372.7	3	1.7	24	.	.	.	31	10	15	3	.	22	.	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	5	.
VIII	1.8	2.5	1.2	1.8	354.0	27	16.6	9	.	.	.	31	19	20	2	.	22	1	2	2	2	2	.	.	.	.	.	1	3	.
IX	2.8	4.4	1.7	3.0	261.2	152	53.5	3	.	.	.	16	.	1	2	1	13	3	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	5	.
X	5.1	4.7	2.7	4.2	200.2	146	86.0	3	.	.	.	4	.	.	1	.	10	6	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	7.8	8.3	7.1	7.7	73.9	507	125.4	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	17	17	12	17	.	.	.	.	.	1	5	.
XII	7.3	8.0	7.0	7.4	68.5	420	81.2	22	.	.	.	.	.	.	.	.	5	20	22	29	12	22	.	.	.	.	2	1	7	.
God. vred.	5.3	5.7	4.4	5.1	2351.7	2459	125.4	8.XI	.	.	1	111	29	38	17	3	107	116	142	124	72	142	4	2	1	.	14	9	63	4

Br. st. 406 VELIMLJE

$H_s = 876$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✶ △	✱	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
I	4.5	4.8	4.5	4.6	—	202	49.6	13	.	2	27	.	.	.	.	.	13	9	11	10	5	11	4	2	.	.	.	.	1	4
II	6.1	6.2	6.3	6.2	—	122	29.5	28	.	.	15	.	.	.	.	.	7	14	8	8	5	8	4	.	.	.	.	.	1	2
III	6.8	5.9	6.1	6.3	—	195	39.6	11	2	.	25	.	.	.	.	.	7	15	14	14	8	14	11	1	.	.	.	.	.	19
IV	6.5	7.6	7.0	7.0	—	186	35.4	6	.	.	4	.	.	.	.	.	3	15	14	14	9	14	3	.	.	.	.	.	.	2
V	2.3	3.9	3.5	3.2	—	65	19.2	17	.	.	.	9	.	.	.	.	13	3	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	1	.
VI	3.4	5.4	4.3	4.4	—	59	19.2	11	.	.	.	3	.	.	.	.	9	5	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.8	3.1	1.7	2.2	—	26	16.0	18	.	.	.	21	6	1	.	.	18	2	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.0	2.6	1.3	1.6	—	32	22.4	15	.	.	.	25	6	.	.	.	20	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	1.6	2.7	1.5	1.9	—	71	38.4	3	.	.	.	1	.	.	.	.	19	3	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.0	3.8	3.8	3.5	—	103	69.3	3	.	.	4	2	.	.	.	.	15	8	6	6	2	6	1	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.1	6.4	6.2	6.6	—	289	43.6	14	.	.	4	.	.	.	.	.	6	17	14	14	11	14	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	5.9	6.9	6.1	6.3	—	272	41.8	15	.	.	12	.	.	.	.	.	8	14	16	16	10	16	1	.	.	.	.	2	2	1
God. vred.	4.2	4.9	4.4	4.5	—	1622	69.3	3.X	2	2	91	61	12	1	.	.	138	107	114	109	59	114	24	3	.	.	.	.	2	10	28

Br. st. 407 CRKVICE

$H_s = 940$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✶ △	✱	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
I	5.4	5.2	4.5	5.0	—	480	139.0	13	.	2	22	.	.	.	3	1	10	10	12	12	10	12	1	4	.	.	.	.	2	4	22
II	6.4	7.1	6.1	6.5	—	514	113.0	28	.	.	10	.	.	.	2	1	6	12	17	13	8	17	3	.	.	.	.	.	4	7	8
III	7.0	7.2	7.1	7.1	—	676	89.0	22	1	.	20	.	.	.	3	3	5	17	23	23	17	23	13	2	.	.	.	.	9	12	31
IV	7.4	8.3	6.3	7.3	—	679	164.5	24	.	.	4	.	.	.	6	4	1	16	19	18	13	19	3	.	.	.	.	2	3	6	20
V	3.4	5.0	2.8	3.7	—	136	37.5	17	.	.	.	5	.	.	2	.	13	6	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	5	5	.
VI	4.0	6.4	3.0	4.5	—	156	84.5	11	.	.	.	.	.	.	3	2	6	3	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	2	4	.
VII	1.8	4.1	1.2	2.4	—	78	33.5	18	.	.	.	7	.	.	.	.	17	1	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	5	3	.
VIII	1.9	3.6	1.2	2.2	—	45	26.5	15	.	.	.	16	1	.	1	.	18	1	3	2	2	2	.	.	.	.	.	.	3	1	.
IX	2.0	4.1	1.0	2.4	—	188	88.0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	17	2	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	5	2	.
X	4.3	4.5	2.4	3.7	—	381	170.0	3	.	.	2	.	.	.	3	1	13	5	8	8	3	8	.	1	.	.	.	.	4	.	.
XI	7.3	7.5	6.3	7.0	—	1044	235.6	8	.	.	.	.	.	.	2	2	5	16	20	18	15	20	.	.	.	.	.	.	4	10	.
XII	7.7	7.9	6.7	7.4	—	2045	292.0	15	.	.	8	.	.	.	10	4	4	20	19	19	19	19	.	.	.	.	.	.	4	10	.
God. vred.	4.9	5.9	4.0	4.9	—	6422	292.0	15. XII	1	2	66	28	1	.	35	18	115	109	152	144	99	152	20	7	.	.	.	2	50	64	81

Br. st. 408 GRAHOVO

$H_s = 710$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✶ △	✱	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⛋
I	5.7	5.3	4.7	5.2	—	308	108.0	12	.	.	23	.	.	.	2	.	12	14	11	10	8	11	3	.	.	.	.	.	.	.	6
II	6.8	7.2	6.2	6.7	—	460	168.0	19	2	.	15	.	.	.	3	.	6	15	10	10	8	10	2	.	.	.	.	.	2	2
III	7.6	7.6	7.2	7.5	—	390	71.0	12	2	.	19	.	.	.	.	.	4	19	17	17	11	17	9	.	.	.	.	.	3	25
IV	7.8	7.9	6.3	7.3	—	474	158.0	24	.	.	4	.	.	.	.	.	4	17	15	14	10	15	3	.	.	.	.	.	.	2
V	3.9	5.8	3.0	4.2	—	135	54.5	17	.	.	.	11	.	.	1	.	11	10	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.8	6.6	3.4	4.9	—	124	88.7	11	.	.	.	5	.	.	1	.	6	6	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.9	4.1	2.6	2.9	—	66	35.0	18	.	.	.	20	5	.	.	.	16	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.0	3.0	1.0	2.0	—	40	21.0	9	.	.	.	25	5	.	.	.	22	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.0	3.6	1.4	2.3	—	128	70.0	3	.	.	.	1	.	.	.	.	20	3	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	4.4	4.4	3.3	4.0	—	254	103.0	3	.	.	8	1	.	.	1	.	15	9	5	5	5	5	.	.	.	.	.	1	.	.	.
XI	7.8	7.2	6.8	7.3	—	809	137.0	8	.	.	7	.	.	.	.	.	4	18	16	16	15	16	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	7.5	8.2	7.2	7.6	—	868	85.0	15	.	.	9	.	.	.	1	.	5	21	20	20	16	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.2	5.9	4.4	5.2	—	4046	168.0	19.II	4	.	85	63	10	.	9	.	125	136	120	118	87	120	17	.	.	.	.	.	1	9	35

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)															
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.

RISAN

φ = 42° 31′N λ = 18° 42′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 409

I	—	6.4	11.0	8.0	8.4	12.0	5.3	15.0	19	2.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	8.6	12.0	9.6	10.0	13.1	7.0	17.8	28	1.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	6.5	10.9	8.3	8.5	12.7	5.1	18.6	29	2.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	10.6	14.7	11.8	12.2	16.2	9.2	20.6	26	5.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	16.7	24.2	18.8	19.6	25.6	—	30.9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.6	24.7	20.3	21.0	26.1	17.0	29.5	26	14.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	21.2	29.0	23.5	24.3	30.2	20.3	37.0	31	17.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	22.8	30.4	24.3	25.4	31.8	21.2	36.3	2	14.6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	17.7	24.6	19.1	20.1	25.9	16.6	28.6	7	13.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	13.8	19.8	15.5	16.2	21.4	12.8	27.8	9	8.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	11.8	15.0	12.5	13.0	17.3	10.3	21.0	17	7.9	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	10.6	12.5	11.3	11.4	14.7	8.8	19.0	24	3.5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	13.8	19.1	15.2	15.8	20.6	—	37.0	31. VII	1.0	20.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TIVAT

φ = 42° 26′N λ = 18° 42′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 410

I	761.1	4.9	11.5	6.0	7.1	12.7	2.1	16.4	21	-3.0	29	6.0	79	66	81	75	31	1	1.0	23	3.1	1	1.0	16	1.8	1	1.0	3	1.3	7	1.4	4	1.5	37
II	63.0	7.5	13.0	8.4	9.3	13.9	4.8	20.8	28	-3.8	2	7.7	88	74	88	83	37	2	2.5	9	3.2	1	2.0	19	2.6	3	2.8	6	2.2	2	1.5	1	1.0	41
III	57.0	5.9	10.8	7.5	7.9	12.1	4.3	17.0	29	-2.4	6	6.7	85	71	86	81	36	2	1.0	19	2.4	1	1.0	5	2.0	4	1.8	11	2.9	2	1.0	3	2.0	46
IV	59.9	11.5	15.3	11.4	12.4	16.4	8.2	20.0	14	0.0	11	8.2	78	65	83	75	40	6	2.5	10	2.9	1	2.0	10	2.2	2	2.0	13	2.2	2	3.0	6	2.2	40
V	63.4	18.8	23.2	16.9	19.0	24.5	12.7	31.0	28	6.6	5	13.0	81	65	84	77	38	.	.	6	3.8	.	.	5	2.4	5	2.4	22	2.7	5	1.6	1	4.0	49
VI	61.0	21.4	24.7	19.2	21.1	26.0	15.1	28.6	23	11.4	18	13.9	73	63	78	71	44	3	4.0	8	1.8	.	.	5	3.4	1	3.0	23	2.8	3	2.0	2	2.5	45
VII	60.7	24.3	28.9	21.9	24.2	30.1	17.3	35.6	31	13.6	1	15.8	69	55	77	67	33	3	3.0	7	3.7	.	.	3	2.3	2	3.0	24	3.0	2	2.5	1	3.0	51
VIII	60.2	24.3	29.6	22.3	24.6	30.7	18.2	36.4	2	13.4	26	13.9	61	46	70	59	27	7	3.0	4	3.2	2	1.5	1	3.0	1	3.0	18	2.1	7	2.0	1	2.0	52
IX	62.8	17.6	24.2	17.8	19.4	25.3	14.1	28.6	1	7.2	29	12.6	79	61	82	74	37	1	2.0	17	2.8	1	1.0	.	.	1	1.0	18	2.3	6	1.8	6	2.5	40
X	64.2	12.0	20.2	13.1	14.6	21.5	9.2	27.3	8	4.3	29	10.2	86	64	88	79	43	.	.	14	3.1	3	1.0	8	2.1	2	1.0	20	1.8	1	3.0	.	.	45
XI	63.6	9.9	15.8	11.0	11.9	17.5	8.2	21.2	12	3.1	22	9.6	95	78	93	89	56	.	.	1	1.0	1	2.0	9	2.0	2	1.5	6	1.3	1	1.0	5	1.4	65
XII	59.6	10.1	13.6	10.2	11.0	15.2	7.0	18.8	17	-2.0	9	8.6	84	77	87	83	34	.	.	15	3.1	2	2.0	32	2.4	1	4.0	3	2.3	2	1.0	.	.	38
God. vred.	761.4	14.0	19.0	13.8	15.2	20.5	10.1	36.4	2. VIII	-3.8	2.II	10.5	80	65	83	76	27	25	2.7	133	2.9	13	1.5	113	2.3	25	2.2	167	2.5	40	1.8	30	2.1	549

IVANOVA KORITA — LOVĆEN

φ = 42° 23′N λ = 18° 51′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 411

I	—	-1.3	2.2	-0.4	0.0	2.9	-3.6	8.2	31	-10.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.0	4.7	2.5	2.9	5.9	-0.8	13.2	13	-10.6	20	—	—	—	—	—	—	2	6.5	8	4.1	3	1.3	1	1.0	19	3.5	25	3.7	7	3.3	.	.	19
III	—	-1.8	1.6	-0.3	-0.2	3.1	-4.2	9.4	29	-12.0	5	—	—	—	—	—	—	4	3.2	10	2.1	6	2.2	4	2.5	18	3.1	19	3.5	7	3.0	1	5.0	24
IV	—	3.2	5.2	3.2	3.7	6.1	0.4	9.8	14	-5.2	11	—	—	—	—	—	—	11	2.8	12	4.4	4	2.0	4	2.8	23	2.8	5	2.8	11	3.6	1	1.0	19
V	—	13.9	16.6	12.0	13.6	17.4	7.5	23.8	27	0.8	2	—	—	—	—	—	—	8	2.1	9	3.9	7	2.3	.	.	11	1.8	16	2.1	13	1.8	.	.	29
VI	—	14.1	15.8	12.2	13.6	16.8	7.9	22.4	2	4.2	14	—	—	—	—	—	—	9	3.3	2	3.0	5	2.0	2	3.5	17	2.7	15	2.8	16	3.1	2	2.0	22
VII	—	17.3	20.3	15.2	17.0	20.8	10.7	27.4	31	7.0	6	—	—	—	—	—	—	13	2.6	8	2.1	3	2.0	3	2.0	8	1.4	22	2.3	6	2.7	.	.	30
VIII	—	17.9	21.8	16.8	18.3	22.3	11.7	26.8	1	8.4	8	—	—	—	—	—	—	14	2.9	12	2.8	1	1.0	2	1.5	10	2.3	20	2.0	8	2.9	2	2.5	24
IX	—	11.3	16.3	10.8	12.3	16.9	7.0	20.8	10	2.2	29	—	—	—	—	—	—	2	3.0	17	3.5	5	2.0	2	2.5	8	1.2	22	1.8	5	2.2	.	.	29
X	—	7.6	11.8	7.4	8.6	12.7	3.8	21.8	9	-4.0	20	—	—	—	—	—	—	16	2.9	6	3.7	3	1.7	4	1.5	11	1.9	25	2.3	4	3.0	1	2.0	28
XI	—	5.2	7.9	5.4	6.0	8.8	2.5	12.0	22	-1.4	6	—	—	—	—	—	—	4	1.5	3	1.3	6	1.7	13	1.9	14	2.2	15	2.4	1	3.0	1	2.0	33
XII	—	3.3	5.8	3.4	4.0	6.1	-0.2	10.5	31	-9.4	3	—	—	—	—	—	—	5	2.2	6	1.7	3	1.3	3	1.3	19	3.8	26	3.6	4	3.8	2	3.0	20
God. vred.	—	7.7	10.8	7.4	8.3	11.6	3.6	27.4	31. VII	-12.0	5.III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BUDVA

φ = 42° 17′N λ = 18° 51′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 412

I	—	6.9	11.8	7.9	8.6	13.1	4.7	16.5	14	0.0	27	6.3	77	64	75	72	29	2	3.0	7	2.3	4	2.0	5	2.6	21	2.2	2	1.5	2	3.0	5	1.8	45
II	—	9.2	12.7	9.8	10.4	13.9	7.0	21.5	28	0.4	21	7.7	81	74	82	79	50	1	4.0	2	2.0	.	.	7	2.0	19	2.3	5	2.0	.	.	2	2.5	48
III	—	7.2	11.1	8.3	8.7	12.5	5.5	19.5	30	1.3	23	6.5	76	69	76	74	35	4	2.5	5	1.8	3	2.0	6	2.2	11	2.5	4	2.2	3	1.7	2	2.5	55
IV	—	12.0	14.8	11.5	12.4	16.1	9.2	21.0	14	2.5	11	8.1	77	65	79	74	34	1	3.0	3	2.3	3	2.0	2	2.0	21	1.8	7	1.9	.	.	8	2.0	45
V	—	19.5	21.9	17.3	19.0	23.2	14.3	29.5	28	8.7	5	13.0	74	69	84	76	36	.	.	5	2.6	4	2.2	5	2.0	16	2.0	3	2.0	1	2.0	.	.	54
VI	—	22.2	23.8	19.1	21.0	25.6	16.4	28.0	23	13.5	18	13.7	68	65	79	71	40	1	3.0	2	2.5	2	2.5	6	2.0	23	2.0	4	2.0	.	.	5	1.8	47
VII	—	24.8	27.4	22.5	24.3	29.0	18.8	35.0	31	15.5	1	15.6	65	62	73	67	26	5	2.2	2	3.0	.	.	5	2.0	16	2.1	7	1.7	1	2.0	3	2.3	54
VIII	—	25.0	28.3	22.8	24.7	30.2	19.4	35.7	2	15.6	29	14.8	63	53	68	61	28	2	2.0	1	2.0	.	.	8	2.0	15	2.1	3	1.7	5	1.6	6	2.2	53
IX	—	19.8	23.5	18.2	19.9	25.3	15.4	27.8	1	10.6	30	12.0	70	58	74	67	30	.	.	10	3.1	.	.	2	2.0	10	1.9	13	2.0	2	1.5	1	1.0	51
X	—	14.5	19.8	14.4	15.8	21.5	11.8	26.6	11	6.2	21	10.1	73	60	81	71	23	6	2.8	.	.	4	2.8	10	2.2	11	2.4	4	2.0	2	2.0	.	.	56
XI	—	12.4	16.7	13.1	13.8	18.6	10.8	21.3	12	6.8	24	9.2	83	65	83	77	34	.	.	1	3.0	1	3.0	10	2.2	26	2.3	1	2.0	.	.	.	.	51
XII	—	11.4	13.6	11.3	11.9	15.5	8.7	19.3	18	2.0	8	8.2	76	69	79	75	24	3	2.7	.	.	3	2.0	6	2.0	31	2.4	1	2.0	3	2.3	1	2.0	46
God. vred	—	15.4	18.8	14.7	15.9	20.4	11.8	35.7	2. VIII	0.0	27.I	10.4	74	64	78	72	23	25	2.6	38	2.5	24	2.2	72	2.1	220	2.2	54	1.9	19	1.9	33	2.0	6

Br. st. 409 RISAN

$H_s = 40$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	* △	▲	△	△	▲	((▲))	▬	▣
I	5.4	6.0	4.3	5.2	—	364	95.4	7	.	.	.	.	.	.	—	—	10	13	13	13	8	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
II	7.3	7.1	6.7	7.0	—	289	59.4	25	.	.	.	.	.	.	—	—	5	16	14	14	7	14	1	.	.	.	.	.	3	4	.
III	7.2	7.5	7.0	7.2	—	522	148.3	27	.	.	.	.	.	.	—	—	4	19	25	25	15	25	.	.	.	.	.	4	7	.	.
IV	7.4	7.3	6.3	7.0	—	420	66.1	29	.	.	.	.	.	.	—	—	2	16	19	17	11	19	.	.	.	.	.	.	4	.	.
V	4.2	4.8	3.2	4.1	—	96	35.4	18	.	.	.	19	1	.	—	—	11	6	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	6	4	.
VI	4.4	5.5	2.7	4.2	—	170	43.5	25	.	.	.	24	.	1	—	—	6	3	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.5	3.6	1.1	2.4	—	22	18.8	18	.	.	.	31	16	20	—	—	15	1	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.0	3.3	0.8	2.0	—	60	38.2	9	.	.	.	31	24	23	—	—	17	1	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.3	5.8	1.5	3.5	—	119	48.1	3	.	.	.	25	.	.	—	—	11	3	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	3.8	4.3	2.4	3.5	—	157	52.3	23	.	.	.	8	.	.	—	—	11	5	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	6	1	.
XI	7.9	7.4	7.3	7.5	—	545	113.4	8	.	.	.	.	.	.	—	—	4	18	18	18	12	18	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XII	7.4	8.6	7.6	7.9	—	612	75.2	14	.	.	.	.	.	.	—	—	3	22	21	21	17	21	.	.	.	.	.	.	10	.	.
God. vred.	5.2	5.9	4.2	5.1	—	3376	148.3	27.III	.	.	.	138	41	44	—	—	99	123	145	137	90	145	1	.	.	.	.	4	54	9	.

Br. st. 410 TIVAT

$H_s = 4$ m $H_b = 4.9$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	* △	▲	△	△	▲	((▲))	▬	▣
I	4.9	5.5	4.2	4.9	—	124	27.9	13	.	.	14	.	.	.	2	.	14	11	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
II	7.3	7.2	7.0	7.2	—	125	43.3	28	.	.	7	.	.	.	1	.	4	17	13	11	4	13	.	1	.	.	.	.	4	1	.
III	7.2	7.3	7.1	7.2	—	351	50.0	22	.	.	3	.	.	.	.	.	5	19	23	22	13	23	1	.	1	.	.	3	8	.	.
IV	7.5	7.1	5.9	6.8	—	225	38.4	29	.	.	.	.	.	.	.	.	4	15	15	15	8	15	.	.	.	.	.	1	4	.	.
V	3.5	4.4	2.9	3.6	—	88	24.2	18	.	.	.	15	1	.	1	.	16	5	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	6	3	.
VI	3.8	4.3	2.8	3.6	—	61	22.8	14	.	.	.	23	.	1	.	.	11	2	7	6	3	7	.	.	.	.	.	1	2	.	.
VII	1.1	2.0	0.8	1.3	—	6	3.7	18	.	.	.	31	15	6	1	.	24	.	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	1.5	1.9	0.6	1.3	—	49	26.5	9	.	.	.	31	18	6	1	1	24	1	3	2	2	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	2.1	3.2	0.9	2.1	—	113	44.0	12	.	.	.	19	.	1	1	.	20	2	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	5	1	.
X	4.2	3.8	2.4	3.5	—	156	75.8	3	.	.	.	5	.	.	1	.	14	4	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	3	1	.
XI	7.3	7.7	5.8	6.9	—	341	51.2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	1	13	19	18	11	19	.	.	.	.	.	.	4	1	.
XII	7.2	7.6	6.4	7.1	—	297	44.6	10	.	.	1	.	.	.	3	.	6	16	23	20	11	23	.	.	.	.	.	.	4	1	.
God. vred.	4.8	5.2	3.9	4.6	—	1933	75.8	3.X	.	.	25	124	34	14	11	1	143	105	140	126	66	140	1	1	1	.	.	5	46	8	.

Br. st. 411 IVANOVA KORITA — LOVĆEN

$H_s = 1350$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	* △	▲	△	△	▲	((▲))	▬	▣
I	5.2	5.5	4.0	4.9	—	412	100.1	13	2	5	25	.	.	.	—	—	11	10	13	13	9	13	11	4	.	.	.	2	1	.	26
II	6.3	7.0	6.3	6.5	—	401	102.6	28	2	3	12	.	.	.	6	3	7	13	13	13	8	13	5	.	.	.	.	.	.	.	26
III	7.3	7.2	7.8	7.4	—	853	205.3	27	4	2	26	.	.	.	4	.	3	17	22	22	18	22	12	9	.	.	.	2	.	10	31
IV	8.7	8.0	9.2	8.6	—	514	79.2	24	.	.	10	.	.	.	3	2	.	17	18	17	14	18	5	6	.	.	.	2	2	8	24
V	4.0	4.3	3.5	3.9	—	103	32.6	19	.	.	.	.	.	.	1	.	11	6	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VI	4.3	6.0	3.9	4.7	—	129	47.6	14	.	.	.	.	.	.	2	.	7	7	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.7	3.3	1.2	2.1	—	43	20.6	18	.	.	.	3	.	.	.	.	18	.	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.6	3.1	1.3	2.0	—	60	30.2	9	.	.	.	5	.	.	2	.	19	1	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.0	4.1	2.1	3.1	—	161	56.0	4	.	.	.	.	.	.	1	.	14	3	6	5	4	6	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	4.8	5.0	2.8	4.2	—	354	186.4	3	.	.	6	.	.	.	2	.	10	6	9	9	4	9	2	2	.	.	.	.	.	.	1
XI	7.0	7.5	7.1	7.2	—	727	146.2	3	.	.	3	.	.	.	.	.	4	16	19	19	16	19	.	.	.	.	.	1	5	11	.
XII	7.2	7.2	6.9	7.1	—	1005	120.4	2	.	.	13	.	.	.	.	.	6	16	21	21	19	21	4	4	.	.	.	5	1	12	6
God. vred.	5.1	5.7	4.7	5.2	—	4762	205.3	27.III	8	10	95	8	.	.	—	—	110	112	148	144	102	148	39	25	.	.	.	12	13	45	114

Br. st. 412 BUDVA

$H_s = 2$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	* △	▲	△	△	▲	((▲))	▬	▣
I	5.3	5.7	4.7	5.2	131.1	173	58.4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	12	8	12	9	5	12	.	.	.	1	.	.	4	.	.
II	7.9	8.0	6.7	7.5	69.9	91	29.2	28	.	.	.	.	.	.	.	.	3	19	13	12	3	13	.	.	1	.	.	.	3	1	.
III	7.4	7.4	7.4	7.4	109.4	362	91.3	27	.	.	.	.	.	.	.	.	4	19	22	19	12	22	.	.	.	.	.	2	5	.	.
IV	7.8	6.9	6.5	7.1	129.1	208	48.2	29	.	.	.	.	.	.	.	.	3	14	17	15	8	17	.	.	.	1	.	.	4	.	.
V	4.9	4.3	3.4	4.2	276.1	72	18.5	19	.	.	.	10	.	.	.	.	11	8	9	8	4	9	.	.	.	.	.	1	4	5	.
VI	4.5	5.0	3.1	4.2	291.1	24	12.1	11	.	.	.	22	.	2	.	.	11	5	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.1	2.9	1.1	2.0	349.3	2	0.8	18	.	.	.	31	10	8	.	.	21	1	4	.	.	4	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VIII	1.2	1.6	1.2	1.3	323.1	22	19.8	9	.	.	.	31	18	12	1	.	24	1	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.2	4.0	1.9	2.7	256.3	65	36.3	4	.	.	.	18	.	.	2	.	15	2	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	2	1	.
X	4.8	4.0	2.8	3.9	196.2	137	70.9	3	.	.	.	5	.	.	.	.	10	5	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	7.8	8.2	7.9	8.0	71.8	338	51.4	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	20	19	11	20	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XII	7.2	7.4	7.2	7.3	64.1	292	60.5	26	.	.	.	.	.	.	.	.	6	18	22	21	10	22	.	.	.	.	.	1	2	.	.
God vred.	5.2	5.4	4.5	5.1	2267.5	1786	91.3	27.III	.	.	.	117	28	22	3	.	120	119	142	120	59	142	.	.	1	2	.	4	40	9	.

CETINJE

φ = 42° 24′ N λ = 18° 56′ E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 413

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.1	5.4	1.0	1.6	5.9	-2.2	10.4	31	-7.0	28	4.2	86	72	89	82	47	11	2.3	.	.	13	1.1	.	.	6	1.7	.	.	1	1.0	.	.	62
II	—	1.6	7.5	3.3	3.9	8.2	-0.3	16.2	15	-14.0	24	5.1	85	73	85	81	45	2	1.5	.	.	11	1.4	.	.	8	4.0	.	.	5	3.0	.	.	58
III	—	0.6	5.1	1.7	2.3	5.8	-1.6	13.6	29	-9.0	23	4.5	88	76	83	82	53	7	1.6	.	.	4	1.2	1	3.0	9	2.4	.	.	6	1.2	.	.	66
IV	—	4.9	9.6	6.3	6.8	10.3	3.2	16.0	21	-2.6	11	5.8	84	68	80	77	45	8	2.4	.	.	16	1.6	.	.	8	1.8	.	.	9	1.6	.	.	49
V	—	13.3	21.1	14.9	16.0	21.9	8.3	29.0	27	3.2	3	9.6	74	59	71	68	37	4	1.2	.	.	20	1.4	.	.	4	2.0	.	.	3	1.3	.	.	62
VI	—	15.5	21.5	15.8	17.2	22.2	10.1	26.5	3	6.2	16	10.4	75	58	75	69	41	7	1.6	.	.	19	1.3	.	.	9	2.6	.	.	7	1.4	.	.	48
VII	—	18.4	26.0	19.2	20.7	26.5	12.1	32.2	30	9.0	1	11.8	73	50	69	64	30	4	1.8	.	.	17	1.2	.	.	4	1.8	.	.	7	1.6	.	.	61
VIII	—	19.9	27.2	19.3	21.4	27.8	13.0	33.2	3	9.2	31	11.3	66	44	63	58	30	8	1.9	.	.	14	1.4	.	.	11	1.5	.	.	9	1.7	.	.	51
IX	—	12.3	20.8	13.5	15.0	21.6	7.6	26.0	10	1.5	29	9.2	78	55	77	70	34	9	1.9	.	.	17	1.2	.	.	4	1.2	.	.	4	1.8	.	.	56
X	—	5.9	15.3	8.6	9.6	15.9	3.6	25.0	9	-2.2	30	—	—	—	—	—	—	5	1.6	.	.	16	1.2	.	.	3	4.0	.	.	7	2.3	.	.	62
XI	—	4.9	10.8	7.0	7.4	11.2	3.3	13.6	19	-3.2	22	6.7	86	76	88	83	51	.	.	.	.	14	1.6	.	.	3	1.3	.	.	1	2.0	.	.	72
XII	—	3.9	8.0	5.1	5.5	8.5	1.9	13.6	17	-7.6	8	6.0	88	76	85	83	28	8	1.5	.	.	19	1.6	.	.	14	4.5	.	.	4	3.0	.	.	48
God. vred.	—	8.3	14.8	9.6	10.6	15.5	4.9	33.2	3. VIII	-14.0	24.II	—	—	—	—	—	—	73	1.8	.	.	180	1.4	1	3.0	83	2.7	.	.	63	1.8	.	.	695

NIKŠIĆ

φ = 42° 47′ N λ = 18° 58′ E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 414

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	704.8	-0.5	5.5	1.6	2.0	6.3	-1.7	12.8	31	-5.3	5	4.0	81	61	77	73	19	27	3.0	4	4.5	.	.	.	.	6	2.5	.	.	1	2.0	1	2.0	54
II	06.4	1.6	7.8	3.8	4.2	8.7	0.0	17.8	15	-9.6	24	5.4	90	72	86	83	27	11	3.3	.	.	2	2.0	.	.	20	2.2	.	.	1	3.0	.	.	50
III	00.5	0.1	4.9	1.7	2.1	6.1	-1.3	14.9	29	-8.2	13	4.3	81	69	82	77	28	22	3.3	1	1.0	.	.	.	.	16	2.2	.	.	1	2.0	.	.	53
IV	04.0	5.5	10.3	6.9	7.4	11.3	3.9	17.5	21	-2.4	11	5.9	83	64	79	75	39	23	3.4	7	4.3	3	1.7	2	1.0	23	2.8	.	.	1	2.0	.	.	31
V	08.3	14.7	21.7	15.7	17.0	22.6	10.2	30.5	27	4.5	3	9.7	72	52	74	66	28	8	3.6	7	3.1	2	1.5	5	2.4	21	2.3	1	3.0	1	4.0	1	4.0	47
VI	06.0	15.8	21.3	16.4	17.5	22.5	11.6	28.4	3	7.7	17	10.1	71	56	73	67	28	13	2.8	2	3.5	.	.	4	2.5	22	2.4	2	2.0	2	2.0	.	.	45
VII	06.7	18.9	26.6	19.8	21.3	27.5	14.0	33.6	29	9.9	27	10.5	65	41	63	56	18	13	2.3	6	3.2	9	1.3	2	2.0	19	2.0	1	2.0	2	2.0	6	1.7	35
VIII	06.8	19.0	27.8	20.4	21.9	28.8	14.3	35.4	2	10.0	29	9.8	61	34	55	50	18	20	3.0	7	2.6	10	2.0	4	2.0	18	2.4	.	.	1	2.0	.	.	33
IX	08.5	12.6	22.0	14.8	16.0	22.7	10.1	27.0	23	3.2	29	8.5	74	44	68	62	29	15	2.7	14	3.4	3	1.0	3	1.3	16	1.8	2	1.0	2	2.0	.	.	35
X	09.0	7.4	16.2	9.7	10.8	17.4	5.5	27.6	9	-1.4	22	7.3	82	55	79	72	35	20	2.5	3	3.0	.	.	3	2.0	18	2.2	.	.	.	.	.	.	49
XI	08.1	5.7	11.4	7.2	7.9	12.3	4.9	15.6	12	-0.2	23	7.1	93	75	91	86	51	7	1.7	4	2.0	3	1.0	2	2.5	22	2.0	.	.	.	.	.	.	52
XII	03.8	4.2	7.4	5.0	5.4	8.9	2.5	13.4	30	-7.0	9	5.9	85	77	85	82	37	18	2.8	3	3.3	1	2.0	7	2.3	28	2.5	.	.	.	.	1	1.0	35
God. vred.	706.1	8.8	15.2	10.2	11.1	16.2	6.2	35.4	2. VIII	-9.6	24.II	7.4	78	58	76	71	18	197	2.9	58	3.2	33	1.6	32	2.2	229	2.3	6	1.9	12	2.2	9	1.9	519

VIR PAZAR

φ = 42° 14′ N λ = 19° 05′ E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 415

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	3.4	8.2	4.5	5.2	—	1.4	—	—	-2.6	31	5.4	86	66	86	79	29	1	1.0	24	3.2	2	2.0	4	1.8	.	.	46	1.4	9	1.0	2	1.5	5
II	—	5.8	10.6	7.3	7.8	11.6	3.5	16.0	18	-2.4	1	6.6	89	70	83	81	24	.	.	22	1.4	2	2.0	.	.	7	6.9	33	1.3	3	1.0	.	.	17
III	—	5.1	8.9	6.1	6.6	9.6	2.7	16.4	29	-1.4	4	6.0	88	71	87	82	32	4	1.0	12	1.3	3	2.0	2	1.5	.	.	38	1.8	8	4.2	1	7.0	25
IV	—	10.3	14.8	11.7	12.1	15.6	7.5	20.6	21	3.2	10	8.0	84	66	82	77	29	.	.	22	2.9	5	1.2	1	1.0	2	2.0	42	1.8	1	1.0	3	2.0	14
V	—	18.1	24.3	19.2	20.2	15.9	13.5	31.0	28	8.2	1	12.4	78	54	72	68	32	.	.	19	2.4	.	.	5	1.4	.	.	58	1.6	1	2.0	.	.	10
VI	—	20.5	26.0	21.5	22.4	26.6	15.0	30.2	1	11.4	16	13.1	72	53	68	64	31	.	.	19	2.6	1	2.0	1	2.0	2	1.0	52	2.0	3	1.3	.	.	12
VII	—	22.5	30.6	25.3	25.9	31.4	16.8	37.8	31	14.0	28	14.8	74	46	61	60	30	.	.	14	1.8	.	.	2	2.0	.	.	61	1.4	.	.	4	2.0	12
VIII	—	23.4	31.6	26.3	26.9	32.5	16.1	38.0	1	11.8	29	13.7	68	37	52	52	25	3	1.0	29	2.0	1	2.0	.	.	3	1.0	39	1.7	2	3.0	.	.	16
IX	—	17.5	25.3	19.8	20.6	26.0	12.3	29.8	20	7.0	29	11.9	77	50	72	66	21	1	1.0	27	1.8	.	.	.	.	7	1.0	44	1.2	1	1.0	1	1.0	9
X	—	13.0	19.6	14.6	15.4	20.1	8.7	28.6	10	2.8	20	9.9	84	57	78	73	32	.	.	26	1.9	1	3.0	2	1.5	1	1.0	48	1.2	6	1.3	.	.	9
XI	—	9.6	13.5	10.3	10.9	14.0	7.2	19.2	13	1.4	30	8.6	91	80	89	87	55	.	.	20	1.4	.	.	1	3.0	.	.	32	1.2	8	1.0	4	1.0	25
XII	—	8.2	11.4	9.0	9.4	12.3	5.5	20.2	18	-3.2	9	7.1	84	67	80	77	28	2	1.0	16	1.8	3	1.7	4	1.2	3	4.3	49	2.5	7	1.0	3	1.3	6
God. vred.	—	13.1	18.7	14.6	15.2	—	9.2	38.0	1. VIII	-3.2	9. XII	9.8	81	60	76	72	21	11	1.0	250	2.1	18	1.8	22	1.6	25	3.1	542	1.6	49	1.7	18	1.8	16

DANILOVGRAD

φ = 42° 33′ N λ = 19° 06′ E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 416

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	3.3	9.1	5.2	5.7	10.2	0.9	14.5	31	-3.6	5	4.6	72	55	70	66	19	4	2.8	1	2.0	2	1.0	3	1.0	1	2.0	2	1.0	1	1.0	12	2.4	6
II	—	5.6	11.8	7.2	8.0	12.4	3.0	18.5	13	-3.5	2	6.3	83	63	80	75	19	4	1.2	.	.	5	1.2	5	1.4	3	2.3	.	.	2	2.0	7	2.1	.
III	—	5.2	10.0	6.4	7.0	10.8	2.7	19.1	29	-2.1	6	5.2	75	57	72	68	19	6	2.0	5	1.0	5	1.2	5	1.2	8	1.2	4	1.8	5	1.0	17	1.6	.
IV	—	11.0	15.2	11.2	12.2	15.9	7.8	21.0	21	0.2	11	6.8	71	53	69	64	22	8	1.9	1	3.0	3	1.3	9	1.8	4	1.8	.	.	7	1.6	12	2.1	.
V	—	19.2	25.8	20.0	21.2	26.6	13.4	32.4	13	8.0	5	12.2	70	51	68	63	29	2	1.5	3	2.0	9	1.4	10	1.5	5	1.2	.	.	5	1.6	6	1.7	.
VI	—	21.2	26.2	21.5	22.6	26.8	15.5	31.0	2	12.7	16	12.6	67	49	67	61	29	7	2.0	1	1.0	10	1.4	5	1.2	9	1.4	1	1.0	3	1.3	6	1.8	.
VII	—	23.7	31.1	24.7	26.0	31.6	17.9	38.5	30	13.8	28	14.2	64	48	60	57	23	5	1.6	1	2.0	7	1.4	12	1.4	4	1.5	.	.	4	2.2	6	1.3	.
VIII	—	24.2	32.8	25.4	27.0	33.1	17.9	38.7	1	13.5	30	12.5	57	31	53	47	21	8	1.6	1	1.0	11	1.1	7	1.1	3	1.7	.	.	3	1.3	11	1.5	.
IX	—	18.6	26.8	19.7	21.2	27.4	13.9	31.0	10	7.4	30	10.6	66	40	63	56	24	6	1.8	4	2.0	13	1.3	7	1.3	2	1.0	3	1.7	5	1.2	14	1.5	.
X	—	11.7	20.4	13.6	14.8	21.0	8.3	29.2	9	1.6	30	9.3	80	51	79	70	33	4	1.8	2	1.0	1	1.0	5	1.0	7	1.1	1	1.0	.	.	9	1.2	.
XI	—	8.8	14.5	10.5	11.1	15.0	6.7	18.5	12	-0.2	30	8.5	91	74	88	84	47	1	2.0	.	.	.	.	2	1.0	.	.	1	1.0	1	1.0	6	1.1	.
XII	—	7.1	11.6	8.6	9.0	12.1	5.1	17.5	18	-5.0	9	7.1	80	70	83	78	26	5	1.8	.	.	1	2.0	11	1.3	3	1.0	.	.	1	1.0	9	1.7	.
God. vred.	—	13.3	19.6	14.5	15.5	20.2	9.4	38.7	1. VIII	-5.0	9. XII	9.2	73	54	71	66	19	60	1.8	19	1.5	67	1.3	81	1.3	49	1.4	12	1.4	37	1.5	115	1.7	6

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dlos)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_R < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_R \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⊏ ((⊏)	=	⊠
Br. st. 413																														
CETINJE																														
$H_s = 655$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	4.5	4.7	4.3	4.5	—	333	100.2	12	.	.	22	.	.	.	.	.	13	10	13	11	9	10	3	.	1	.	.	.	2	1	13
II	6.3	6.5	6.3	6.4	—	296	63.0	19	1	.	13	.	.	.	2	1	7	14	15	15	9	12	3	.	.	.	.	.	1	4	7
III	7.0	6.3	6.4	6.6	—	528	102.2	27	.	.	17	.	.	.	.	.	7	17	23	22	16	13	11	.	3	.	.	.	5	5	25
IV	7.5	6.9	6.2	6.9	—	422	61.2	6	.	.	3	.	.	.	.	.	5	14	18	16	13	16	3	.	.	.	.	.	1	3	3
V	2.8	3.3	2.6	2.9	—	104	38.0	19	.	.	.	11	.	.	.	.	19	5	8	7	5	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	3.5	4.1	3.2	3.6	—	105	40.0	11	.	.	.	6	.	.	1	.	13	1	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	1.6	2.2	1.2	1.7	—	41	25.5	18	.	.	.	19	7	.	.	.	22	.	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	1.5	1.6	1.0	1.4	—	35	22.4	9	.	.	.	25	5	.	.	.	23	1	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	1.6	3.0	1.4	2.0	—	120	46.0	12	.	.	.	2	.	.	.	.	21	2	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.4	4.5	3.4	4.1	—	302	120.0	3	.	.	8	1	.	.	1	1	13	7	7	7	5	7	.	.	.	.	.	1	3	.	.
XI	6.8	7.5	6.7	7.0	—	668	118.6	8	.	.	9	.	.	.	.	.	5	15	17	16	14	17	.	.	.	.	.	.	3	5	.
XII	7.7	7.7	6.6	7.3	—	1046	106.6	22	.	.	10	.	.	.	5	5	6	21	22	21	18	22	.	.	.	.	.	.	2	3	.
God. vred.	4.6	4.8	4.1	4.5	—	4000	120.0	3.X	1	.	82	64	12	.	9	7	154	107	143	133	98	125	20	.	4	.	.	1	27	21	48
Br. st. 414																														
NIKŠIĆ																														
$H_s = 637$ m $H_b = 637.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 0.8$ m																														
I	5.2	5.4	4.5	5.0	129.5	173	45.5	13	.	.	21	.	.	.	5	3	11	11	11	11	6	11	2	.	1	.	.	.	1	7	3
II	6.7	7.0	6.2	6.6	98.1	237	83.6	19	.	.	13	.	.	.	2	.	6	14	16	12	6	16	4	.	3	.	.	.	4	10	4
III	7.9	7.3	6.9	7.4	110.5	261	36.8	11	.	.	20	.	.	.	5	.	4	20	22	19	8	18	12	4	3	.	.	.	3	7	15
IV	7.9	7.8	5.8	7.2	118.1	256	43.6	6	.	.	1	.	.	.	7	.	.	14	18	16	6	18	.	.	.	.	.	.	2	3	.
V	3.8	5.4	3.2	4.1	279.7	94	20.2	17	.	.	.	12	1	.	3	1	9	5	12	9	4	12	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VI	4.8	6.7	3.3	4.9	253.8	175	55.3	11	.	.	.	8	.	.	1	.	8	5	10	10	6	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	2.1	3.8	1.8	2.6	352.0	34	21.8	18	.	.	.	22	8	1	2	1	14	1	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.0	3.7	0.9	2.2	331.2	47	21.2	9	.	.	.	26	10	1	4	.	21	.	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	2.8	4.1	1.5	2.8	260.4	76	45.4	3	.	.	.	8	.	.	3	.	14	3	4	3	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.5	3.9	1.9	3.4	206.7	241	109.2	2	.	.	2	3	.	.	3	.	13	4	7	6	3	7	1	.	.	.	.	.	4	2	.
XI	7.6	7.5	6.6	7.2	83.4	305	51.9	3	.	.	2	.	.	.	.	.	2	17	17	15	10	17	.	.	.	.	.	.	2	5	.
XII	6.1	7.0	7.0	6.7	73.2	402	45.5	25	.	.	9	.	.	.	2	.	5	18	20	20	12	20	.	.	.	.	.	.	3	9	.
God. vred.	5.1	5.8	4.1	5.0	2296.6	2301	109.2	2.X	.	.	68	79	19	2	37	5	107	112	149	129	66	145	19	4	7	.	.	.	44	45	22
Br. st. 415																														
VIR PAZAR																														
$H_s = 14$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	5.4	5.6	4.2	5.1	—	381	100.6	12	.	.	10	.	.	.	5	2	11	10	14	13	9	13	1	.	.	.	.	1	.	1	.
II	7.4	7.6	6.4	7.1	—	215	50.0	25	.	.	7	.	.	.	3	3	5	17	11	9	6	9	2	1	.	.	.	.	2	1	.
III	7.2	7.8	7.1	7.4	—	645	146.5	27	.	.	4	.	.	.	5	3	4	19	22	21	14	20	4	3	.	.	.	5	4	3	1
IV	7.9	7.6	6.7	7.4	—	322	65.5	6	.	.	.	.	.	.	3	1	3	17	18	16	11	18	.	.	.	.	.	2	1	.	.
V	5.0	5.0	3.7	4.6	—	78	23.5	18	.	.	.	16	2	.	2	.	9	7	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.6	4.7	3.2	4.2	—	60	28.6	12	.	.	.	24	4	.	3	.	10	5	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	2.2	2.6	1.8	2.2	—	37	19.0	18	.	.	.	31	19	1	.	.	18	2	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.6	2.4	1.5	1.8	—	31	17.5	15	.	.	.	31	26	1	.	.	21	.	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.8	3.6	2.2	2.9	—	88	44.2	4	.	.	.	22	.	.	.	.	16	4	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	4.7	3.8	2.5	3.7	—	207	105.0	3	.	.	.	5	.	.	.	.	14	5	10	6	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.6	8.3	7.1	7.7	—	485	74.6	3	.	.	.	.	.	.	.	.	2	20	18	17	13	18	.	.	.	.	.	.	2	7	.
XII	7.4	7.9	7.1	7.5	—	593	80.6	23	.	.	2	.	.	.	7	.	6	19	21	21	16	21	.	.	.	.	.	1	.	2	.
God. vred.	5.3	5.6	4.4	5.1	—	3142	146.5	27.III	.	.	23	129	51	2	28	9	119	125	144	127	83	139	7	4	.	.	.	9	16	15	1
Br. st. 416																														
DANILOVGRAD																														
$H_s = 85$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	5.1	5.2	5.8	5.4	—	244	68.0	12	.	.	13	.	.	.	1	.	10	13	11	11	7	9	3	3	.	.	.	.	2	4	.
II	6.8	6.8	6.7	6.8	—	224	57.6	28	.	.	6	.	.	.	.	.	5	15	14	12	7	14	.	.	.	.	.	.	2	9	.
III	7.1	6.9	7.2	7.1	—	323	54.0	27	.	.	4	.	.	.	.	.	6	18	22	19	10	19	6	1	.	.	.	.	4	5	.
IV	7.0	7.3	6.6	7.0	—	311	42.9	29	.	.	.	.	.	.	1	.	1	14	18	16	10	18	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	3.7	5.1	4.0	4.3	—	105	36.2	21	.	.	.	20	7	.	.	.	9	5	9	9	5	9	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VI	4.4	5.9	4.3	4.9	—	95	49.3	11	.	.	.	25	3	.	.	.	5	4	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	1.8	3.3	1.8	2.3	—	32	10.2	2	.	.	.	31	19	4	.	.	17	1	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	1.8	3.0	1.2	2.0	—	28	17.9	9	.	.	.	31	27	5	.	.	20	1	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	2.6	4.2	2.5	3.1	—	40	19.2	12	.	.	.	26	6	.	.	.	13	3	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.6	4.1	3.1	3.9	—	178	66.1	3	.	.	.	10	.	.	.	.	13	6	7	6	5	7	.	.	.	.	.	.	4	1	.
XI	7.6	7.7	7.2	7.5	—	350	101.1	3	.	.	1	.	.	.	.	.	1	15	17	16	10	17	.	.	.	.	.	.	2	18	.
XII	7.0	7.5	7.3	7.3	—	493	65.7	15	.	.	6	.	.	.	.	.	5	18	21	21	16	21	.	.	.	.	.	.	4	12	.
God. vred.	5.0	5.6	4.8	5.1	—	2423	101.1	3.XI	.	.	30	143	62	9	2	.	105	113	142	129	77	137	9	4	.	.	.	1	43	49	.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12)															
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.

BAR

φ = 42° 06′N λ = 19° 06′ E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — *Br. st. 417*

I	—	7.1	11.2	7.9	8.5	13.0	4.5	17.3	13	−0.3	25	5.6	66	59	67	64	35	1	4.0	55	2.1	1	1.0	9	1.6	9	2.4	3	2.7	5	1.2	6	1.2	4
II	—	8.9	13.0	9.8	10.4	14.5	6.3	21.4	28	−1.8	21	7.2	76	67	76	73	29	.	.	36	1.7	2	1.0	9	1.7	14	2.4	4	1.5	5	2.0	5	1.6	9
III	—	7.5	11.0	8.4	8.8	12.9	5.1	17.4	30	−0.3	6	6.0	69	61	72	67	29	.	.	47	2.4	1	1.0	6	1.3	6	2.8	8	2.8	12	2.4	2	2.0	11
IV	—	11.7	15.1	12.0	12.7	16.7	8.7	22.5	14	3.7	11	7.5	70	61	72	68	21	.	.	41	2.4	1	1.0	5	1.2	5	1.8	7	1.7	11	1.5	.	.	20
V	—	18.6	21.9	17.3	18.8	23.3	13.7	29.9	28	7.8	3	13.0	75	71	85	77	37	.	.	22	1.7	1	1.0	3	1.7	.	.	2	1.5	17	1.5	9	2.0	39
VI	—	21.6	23.1	19.6	21.0	25.5	16.1	29.1	23	12.3	18	13.4	66	66	74	69	40	.	.	24	2.0	.	.	1	4.0	8	1.9	4	1.8	18	1.7	8	1.5	27
VII	—	23.6	26.8	22.3	23.8	28.5	18.3	35.4	31	15.6	12	15.7	67	67	75	70	28	.	.	27	2.4	.	.	4	1.5	.	.	2	1.5	19	1.7	11	1.7	30
VIII	—	24.4	27.9	22.9	24.5	29.7	19.3	35.1	2	15.4	30	14.1	55	59	65	60	29	.	.	41	2.1	.	.	1	1.0	1	2.0	19	1.7	9	1.4	.	.	22
IX	—	19.3	23.8	18.5	20.0	25.0	15.6	26.8	2	10.2	30	11.5	61	61	68	63	22	1	2.0	42	2.6	1	1.0	1	1.0	2	2.5	.	.	16	2.2	8	2.4	19
X	—	14.9	19.9	15.2	16.3	21.2	11.9	25.4	1	5.6	21	9.7	64	59	70	64	33	1	2.0	54	2.2	2	1.5	3	2.0	3	3.3	1	1.0	11	1.5	8	1.4	10
XI	—	12.6	16.6	13.1	13.8	18.1	10.1	21.4	12	4.4	24	8.6	74	64	78	72	45	1	1.0	44	1.3	3	2.0	16	2.3	3	1.3	1	2.0	3	1.0	7	1.1	12
XII	—	10.9	13.8	11.2	11.8	15.3	8.1	19.9	20	−0.3	9	7.5	70	63	71	68	23	.	.	44	2.7	2	1.0	25	2.7	4	2.5	7	2.6	1	1.0	4	2.2	6
God. vred.	—	15.1	18.7	14.8	15.8	20.3	11.5	35.4	31. VII	−1.8	21.II	10.0	68	63	73	68	21	4	2.2	477	2.1	14	2.0	83	2.0	55	2.1	58	2.0	127	1.7	68	1.7	209

TITOGRAD

φ = 42° 26′N λ = 19° 17′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — *Br. st. 418*

I	756.8	3.8	8.8	5.4	5.8	9.8	2.5	13.4	31	−2.4	31	4.9	74	58	72	68	31	30	4.0	1	5.0	2	2.0	5	3.4	6	2.0	.	.	2	1.5	2	2.5	45
II	58.2	5.9	11.3	8.0	8.3	12.3	4.7	17.2	28	−1.9	2	6.5	83	66	78	76	21	18	3.4	.	.	.	.	4	4.0	14	2 9	.	.	2	2.5	3	2.7	43
III	52.2	5.0	9.4	6.3	6.8	10.8	3.7	18.6	29	0.2	2,10	5.5	75	62	79	72	26	21	3.6	7	4.6	.	.	2	2.0	11	3.3	3	1.7	3	1.7	4	2.2	42
IV	55.0	10.2	14.7	10.9	11.7	15.7	8.2	21.2	26	2.7	11	7.0	74	57	74	68	29	21	3.6	14	4.3	.	.	6	2.7	21	3.0	4	2.2	.	.	4	1.8	20
V	57.9	18.8	25.8	19.0	20.6	26.7	14.8	32.7	13	8.6	3	11.2	66	43	73	61	20	17	3.0	4	5.0	.	.	3	3.3	22	2.8	6	2.5	1	2 0	.	.	40
VI	55.3	20.8	26.4	21.4	22.5	27.6	17.2	31.3	3	13.8	13	11.2	62	43	60	55	25	24	3.3	5	4.6	.	.	2	3.0	25	3.0	8	2.8	.	.	2	2.0	24
VII	55.2	24.0	30.9	25.2	26.3	32.0	20.6	38.0	31	17.0	1	11.9	54	35	52	47	18	25	3.1	11	3.8	1	3.0	6	3.7	18	3.2	7	2.7	1	3.0	3	2.3	21
VIII	55.3	24.6	31.9	25.4	26.8	33.0	21.2	38.6	3	17.1	30	10.9	47	30	48	42	20	35	3.0	9	3.7	.	.	1	3.0	21	3.0	4	2.8	.	.	2	2.0	21
IX	58.0	18.8	26.0	19.6	21.0	27.1	16.6	30.9	10	12.9	30	9.2	54	37	57	49	23	34	3.6	10	4.5	.	.	2	2.0	18	2.6	3	3.0	.	.	2	2.0	21
X	59.7	13.2	20.0	14.6	15.6	21.2	11.5	29.3	9	4.6	26	8.6	69	49	70	63	34	30	3.3	6	4.2	2	2.5	.	.	17	2.4	3	2.3	.	.	2	2.0	33
XI	59.4	9.8	14.1	10.2	10.9	15.2	7.9	18.8	12	2.0	29	8.4	91	73	89	84	41	13	2.0	.	.	.	.	2	4.0	13	2.3	.	.	.	.	1	2.0	61
XII	55.2	8.0	11.4	8.4	9.0	12.7	6.0	18.2	24	−2.1	9	6.8	78	67	80	75	26	14	3.9	6	4.8	.	.	10	4.5	9	4.3	.	.	3	2.3	.	.	51
God. vred.	756.5	13.5	19.2	14.5	15.4	20.3	11.2	38.6	3. VIII	−2.4	31.I	8.5	69	52	69	63	18	282	3.4	73	4.3	5	2.4	43	3.5	195	2.9	38	2.5	12	2.1	25	2.2	422

PODHUM

φ = 42° 18′N λ = 19° 21′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — *Br. st. 419*

I	—	3.1	9.0	4.8	5.4	9.6	0.0	12.0	7	−5.2	6	—	—	—	—	—	—	18	5.2	.	.	1	3.0	1	3.0	6	4.3	.	.	4	3.0	.	.	63
II	—	6.8	11.0	8.0	8.4	11.9	3.2	16.0	13	−2.8	1	—	—	—	—	—	—	10	4.2	.	.	2	3.0	.	.	12	5.7	.	.	3	3.0	.	.	57
III	—	5.4	9.2	6.8	7.0	10.5	3.2	21.0	7	−0.6	7	—	—	—	—	—	—	9	3.8	.	.	1	3.0	.	.	9	4.9	.	.	9	4.0	1	3.0	64
IV	—	10.9	15.4	11.6	12.4	15.9	7.8	20.8	27	2.6	11	—	—	—	—	—	—	12	5.2	.	.	1	3.0	.	.	32	3.4	.	.	3	3.3	.	.	42
V	—	18.1	25.7	19.3	20.6	26.5	13.5	33.0	28	9.6	1	—	—	—	—	—	—	6	4.5	.	.	1	3.0	1	6.0	37	3.1	.	.	.	.	.	.	48
VI	—	21.4	26.8	21.6	22.8	27.3	16.2	31.0	3	13.6	18	—	—	—	—	—	—	3	5.0	.	.	.	.	1	3.0	34	3.1	.	.	2	2.5	.	.	50
VII	—	24.1	30.9	24.9	26.2	31.6	18.1	37.0	31	15.2	9	—	—	—	—	—	—	10	3.7	.	.	1	3.0	.	.	21	3.0	1	4.0	3	3.0	.	.	57
VIII	—	24.7	31.4	25.2	26.6	32.0	18.2	37.6	2	14.6	30	—	—	—	—	—	—	17	4.0	.	.	.	.	2	3.0	20	3.0	.	.	3	3.3	.	.	52
IX	—	18.8	25.9	19.5	20.9	26.4	13.3	29.0	10	8.6	30	—	—	—	—	—	—	12	3.4	1	3.0	.	.	.	.	25	3.0	.	.	3	4.3	.	.	49
X	—	14.0	20.3	14.7	15.9	20.9	9.5	28.4	5	3.8	31	—	—	—	—	—	—	11	5.0	.	.	2	3.5	3	3.7	13	3.5	.	.	2	3.5	.	.	62
XI	—	9.1	13.8	9.9	10.7	14.4	6.3	18.3	1	2.0	24	—	—	—	—	—	—	5	3.0	.	.	1	3.0	.	.	11	4.3	.	.	1	3.0	.	.	72
XII	—	7.9	11.8	8.7	9.3	12.2	4.9	17.9	20	−4.0	9	—	—	—	—	—	—	10	3.5	.	.	.	.	1	6.0	26	4.2	.	.	4	4.0	.	.	52
God. vred.	—	13.7	19.3	14.6	15.6	19.9	9.5	37.6	2. VIII	−5.2	6.I	—	—	—	—	—	—	123	4.3	1	3.0	10	3.1	8	4.0	246	3.6	1	4.0	37	3.5	1	3.0	668

CKLA

φ = 42° 05′N λ = 19° 23′E Gr. ΔG = + 1h 18 min. — *Br. st. 420*

I	—	5.3	8.0	5.8	6.2	9.3	2.7	14.9	21	−0.2	30	—	—	—	—	—	—	1	1.0	1	8.0	.	.	8	2.9	3	3.0	9	3.2	3	1.7	11	4.3	57
II	—	6.8	10.0	8.2	8.3	11.1	4.4	15.7	27	−1.2	21	—	—	—	—	—	—	.	.	1	6.0	1	2.0	2	2.5	2	5.5	3	1.3	9	3.3	8	3.4	58
III	—	6.4	9.3	7.3	7.6	11.0	4.4	17.0	29	0.4	2	—	—	—	—	—	—	.	.	1	3.0	1	6.0	3	2.3	1	2.0	6	3.2	11	3.4	18	3.3	52
IV	—	11.2	13.9	12.3	12.4	16.1	9.2	21.4	21	4.0	11	—	—	—	—	—	—	2	1.0	4	1.8	1	1.0	12	2.3	4	2.8	6	2.5	7	2.0	21	2.4	33
V	—	19.5	24.3	19.6	20.8	25.4	15.9	31.0	28	11.6	5	—	—	—	—	—	—	2	1.0	2	1.0	1	2.0	2	2.0	7	2.7	17	2.6	2	3.0	18	1.6	42
VI	—	22.6	26.0	22.4	23.4	27.2	18.9	29.8	2	15.1	30	—	—	—	—	—	—	.	.	1	1.0	2	1.0	8	3.4	12	2.3	13	3.6	3	1.7	16	3.3	35
VII	—	24.8	29.7	25.8	26.5	30.8	21.8	36.7	31	19.2	1	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	2	2.5	6	3.2	3	2.7	7	3.7	9	1.3	13	1.8	53
VIII	—	25.7	30.8	26.8	27.5	32.0	22.7	36.4	1	19.1	30	—	—	—	—	—	—	1	2.0	1	2.0	5	2.0	6	2.7	.	.	8	4.6	2	3.0	22	2.1	48
IX	—	20.3	24.8	21.0	21.8	26.3	17.3	29.4	2	13.9	17	—	—	—	—	—	—	6	1.5	4	2.2	3	2.0	9	1.7	3	2.6	2	2.5	13	2.3	20	1.7	30
X	—	15.4	19.0	15.6	16.4	20.4	12.8	27.4	10	7.4	27	—	—	—	—	—	—	3	1.7	.	.	4	2.8	6	2.7	.	.	7	1.6	15	1.7	18	1.4	40
XI	—	11.2	13.6	12.2	12.3	14.9	10.1	21.2	2	6.0	29	—	—	—	—	—	—	1	1.0	2	2.5	10	3.0	13	1.3	1	2.0	1	1.0	3	1.7	7	1.1	52
XII	—	9.5	11.7	9.7	10.2	13.3	7.1	20.1	18	2.8	5	—	—	—	—	—	—	2	1.0	3	1.3	10	2.1	14	2.0	3	1.3	2	1.5	10	2.0	9	1.4	40
God. vred.	—	14.3	18.4	15.6	16.0	19.8	12.3	36.7	31. VII	−1.2	21.II	—	—	—	—	—	—	18	1.3	20	2.4	40	2.4	89	2.3	39	2.6	81	3.0	87	2.3	181	2.9	540

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	⊰ (⊰)	=	⊠
Br. st. 417	**BAR**																													
I	5.8	6.0	4.5	5.4	145.3	154	54.6	12	.	.	2	.	.	.	2	.	11	12	11	8	5	11	.	.	.	.	.	1	.	.
II	7.9	7.4	6.5	7.3	90.1	72	23.7	23	.	.	3	.	.	.	.	.	4	17	13	9	3	13	1	1	.	.	.	3	.	.
III	7.4	7.5	7.2	7.4	130.3	293	58.2	1	.	.	1	.	.	.	2	.	4	20	23	20	9	23	.	.	.	.	1	7	.	.
IV	7.6	7.0	5.8	6.8	144.5	192	48.3	29	.	.	.	.	.	.	2	.	2	13	17	14	6	17	.	.	.	.	.	4	.	.
V	4.4	4.0	3.4	3.9	302.8	168	83.8	23	.	.	.	11	.	.	.	.	13	6	8	6	4	8	.	.	.	.	1	5	2	.
VI	3.9	4.1	3.3	3.8	286.5	26	8.4	29	.	.	.	17	.	.	.	.	12	4	6	6	.	6	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	1.3	1.4	1.5	1.4	368.4	15	5.4	24	.	.	.	31	8	3	1	.	23	1	5	4	.	5	.	.	.	.	.	3	1	.
VIII	1.4	2.0	1.2	1.5	352.8	1	1.1	9	.	.	.	31	10	12	1	.	22	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	2	1	.
IX	2.8	3.8	1.9	2.8	285.5	30	12.4	12	.	.	.	18	.	.	2	.	16	2	5	4	2	5	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.4	4.0	2.8	3.7	222.6	132	82.5	3	.	.	.	1	.	.	1	1	13	5	9	6	2	9	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	7.9	8.1	6.9	7.6	81.4	329	54.8	15	.	.	.	.	.	.	.	.	1	17	16	16	9	16	.	.	.	.	.	7	.	.
XII	7.3	7.4	6.6	7.1	75.9	190	32.7	16	.	.	1	.	.	.	4	.	6	19	21	20	6	21	.	.	.	.	.	6	.	.
God. vred.	5.2	5.2	4.3	4.9	2486.1	1602	83.8	23.V	.	.	7	109	18	15	15	1	127	117	136	114	46	136	1	1	.	.	1	2	46	4	.
Br. st. 418	**TITOGRAD**																													
I	5.6	6.0	4.8	5.5	142.5	199	48.5	12	.	.	6	.	.	.	4	3	11	12	11	10	8	11	1	1	.	.	.	2	4	.
II	7.7	7.6	6.3	7.2	98.4	135	21.8	23	.	.	5	.	.	.	5	1	4	16	14	13	8	14	1	1	1	.	.	2	5	.
III	7.4	7.6	7.1	7.4	122.6	280	50.5	27	.	.	.	.	.	.	8	.	4	18	22	20	10	22	6	.	.	.	3	7	.	.
IV	8.1	7.6	5.8	7.2	149.5	234	34.6	29	.	.	.	.	.	.	3	1	2	14	19	18	10	19	.	.	.	.	.	5	.	.
V	4.7	4.9	3.4	4.3	303.5	92	24.7	24	.	.	.	18	9	1	3	1	10	5	8	7	5	8	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	4.9	5.6	4.0	4.8	281.2	87	29.6	12	.	.	.	24	6	3	4	.	8	5	9	6	3	9	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.2	3.0	1.7	2.3	363.2	59	21.4	18	.	.	.	31	20	18	2	1	19	2	7	6	2	7	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	1.7	2.6	1.3	1.9	348.8	61	29.1	5	.	.	.	31	25	22	4	1	21	1	3	3	2	3	.	.	.	.	2	4	.	.
IX	2.6	4.0	1.6	2.7	277.7	50	34.8	12	.	.	.	23	3	1	6	.	15	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.6	4.0	2.7	3.8	218.0	210	75.6	3	.	.	.	11	.	.	5	.	11	3	8	6	4	8	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	7.9	8.3	6.8	7.7	85.2	290	83.4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	1	15	18	17	10	18	.	.	.	.	.	5	.	.
XII	7.2	7.4	6.7	7.1	75.1	336	43.4	11	.	.	1	.	.	.	10	1	6	18	21	21	12	21	.	.	.	.	.	7	1	.
God. vred.	5.4	5.7	4.4	5.2	2465.7	2033	83.4	3.XI	.	.	12	138	63	45	54	9	112	112	145	132	75	145	8	.	1	.	3	2	57	13	.
Br. st. 419	**PODHUM**																													
I	5.2	5.0	5.2	5.1	—	216	62.0	12	.	.	17	.	.	.	7	2	8	10	10	10	7	10	1	1	.	.	.	.	5	.
II	7.9	6.8	6.5	7.1	—	91	24.2	23	.	.	7	.	.	.	3	3	3	13	11	11	3	11	1	1	.	.	.	.	.	.
III	7.5	7.1	6.6	7.1	—	321	43.0	27	.	.	2	.	.	.	4	.	4	16	16	16	13	16	3	3	.	.	.	1	1	.
IV	7.1	6.8	7.2	7.0	—	205	36.3	8	.	.	.	.	.	.	5	2	1	17	17	17	6	17	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.3	3.6	3.7	3.5	—	101	29.0	23	.	.	.	19	8	.	3	.	13	3	6	6	3	6	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	3.8	4.1	4.5	4.1	—	70	36.6	12	.	.	.	25	4	.	1	.	1	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.1	2.7	2.4	2.4	—	34	19.2	9	.	.	.	31	21	2	.	.	13	.	3	3	2	3	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.0	2.9	2.3	2.4	—	45	23.2	15	.	.	.	30	22	4	1	.	18	1	2	2	2	2	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.3	3.0	2.0	2.4	—	78	53.2	12	.	.	.	24	.	.	2	.	15	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	1	.
X	4.4	4.1	3.8	4.1	—	148	76.2	3	.	.	.	12	.	.	2	.	12	7	4	4	4	4	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	6.7	6.8	6.7	6.7	—	259	49.2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	6	16	17	17	7	17	.	.	.	.	.	1	9	.
XII	6.8	7.1	6.9	6.9	—	185	28.6	12	.	.	2	.	.	.	5	2	6	19	16	16	7	16	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	4.9	5.0	4.8	4.9	—	1753	76.2	3.X	.	.	28	141	55	6	34	9	100	106	111	111	58	111	5	5	.	.	.	12	16	.
Br. st. 420	**CKLA**																													
I	5.6	5.2	4.7	5.2	—	426	85.2	12	.	.	1	.	.	.	7	5	10	10	12	12	9	12	1	.	.	.	.	.	4	.
II	7.0	6.6	6.3	6.6	—	268	62.2	23	.	.	2	.	.	.	4	2	5	12	15	15	10	15	1	1	.	.	.	.	1	4
III	7.2	7.1	6.2	6.8	—	534	100.5	27	.	.	.	.	.	.	7	2	5	15	21	21	15	21	1	3	.	.	.	1	5	.
IV	7.3	7.5	5.6	6.8	—	446	75.5	17	.	.	.	.	.	.	1	.	2	10	17	17	14	17	.	.	.	.	.	3	3	.
V	4.5	4.4	3.3	4.1	—	126	34.5	19	.	.	.	17	4	3	1	.	11	3	7	7	6	7	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.5	4.7	3.9	4.4	—	67	29.0	28	.	.	.	24	.	11	4	2	9	4	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	2.3	2.3	2.1	2.2	—	17	13.5	18	.	.	.	31	18	28	.	.	14	.	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.7	2.7	2.3	2.2	—	25	15.0	15	.	.	.	31	26	30	2	2	16	1	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.9	2.9	1.8	2.5	—	52	36.0	12	.	.	.	24	.	2	1	.	12	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.0	3.4	2.7	3.4	—	183	75.6	22	.	.	.	7	.	.	.	.	13	3	6	6	5	6	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.4	7.2	6.8	7.1	—	407	155.3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	3	18	17	16	9	17	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.3	7.3	6.3	7.0	—	432	131.4	23	.	.	.	.	.	.	.	.	5	13	17	17	14	17	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred	5.1	5.1	4.3	4.8	—	2983	155.3	3 XI	.	.	3	134	48	74	27	13	105	91	128	125	89	128	3	4	.	.	.	5	13	4

KOLAŠIN

φ = 42° 50′N λ = 19° 32′E Gr. ΔG = + 1h 18 min. — Br. st. 421

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	678.3	-3.2	1.8	-1.7	-1.2	2.9	-5.3	7.4	13	-12.0	30	3.4	83	63	79	75	21	40	2.1	2	1.0	.	.	.	.	15	1.9	8	2.5	.	.	1	2.0	27
II	79.7	-0.4	6.5	1.4	2.2	7.4	-3.0	17.6	14	-12.5	24	4.3	84	63	83	77	32	12	2.4	.	.	.	.	1	1.0	20	1.9	24	2.2	.	.	.	.	27
III	74.0	-2.9	2.1	-1.5	-1.0	3.6	-5.2	14.2	29	-15.3	17	3.5	84	65	82	77	27	26	1.7	6	1.5	.	.	.	.	17	1.9	15	1.8	.	.	.	.	29
IV	77.7	2.2	7.1	3.2	3.9	8.7	0.2	15.1	21	-7.3	11	5.0	87	69	88	81	33	27	2.0	4	2.2	.	.	3	1.3	21	1.6	7	2.1	.	.	.	.	28
V	83.8	9.9	19.6	11.3	13.0	20.9	5.6	27.6	14	-0.9	3	8.0	85	48	83	72	17	16	2.2	2	1.0	1	1.0	1	1.0	12	1.2	18	2.2	2	1.5	2	2.0	39
VI	80.4	12.0	19.0	12.1	13.8	20.5	7.4	26.3	3	1.6	17	9.4	85	59	91	78	27	10	2.1	3	1.3	1	2.0	1	1.0	17	2.0	19	2.1	1	2.0	1	2.0	37
VII	81.7	13.4	23.3	14.5	16.4	24.5	8.7	30.4	16	2.8	27	10.0	86	46	86	73	21	17	2.2	4	1.5	.	.	2	1.0	10	1.3	18	2.2	1	1.0	2	1.5	39
VIII	82.0	12.5	23.8	13.7	15.9	25.5	8.1	31.2	3	1.4	29	9.8	87	45	87	73	25	17	2.1	5	1.8	.	.	.	.	9	1.5	8	1.9	3	1.7	3	2.3	48
IX	83.4	6.8	18.7	9.7	11.2	20.0	4.8	25.0	9	-2.4	29	7.5	92	50	88	77	28	31	2.2	2	2.0	.	.	.	.	2	1.0	13	1.9	.	.	2	1.0	40
X	83.6	3.2	13.4	5.5	6.9	14.6	1.3	24.8	12	-4.8	21	6.2	94	57	91	81	27	25	1.7	2	2.5	.	.	.	.	3	1.3	14	1.8	.	.	.	.	49
XI	82.1	3.5	8.4	4.8	5.4	9.3	2.3	15 8	12	-2.6	30	6.1	94	77	93	88	57	19	1.4	4	1.2	.	.	.	.	1	1.0	11	1.4	.	.	1	1.0	54
XII	77.4	2.1	5.6	3.0	3.4	6.8	0.4	12.8	20	-10.6	8	5.2	88	75	87	83	40	20	1.9	.	.	.	.	4	1.0	26	2.0	14	2.6	.	.	.	.	29
God. vred.	680.3	4.9	12.4	6.3	7.5	13.7	2.1	31.2	3. VIII	-15.3	17. III	6.5	87	60	86	78	17	260	2.0	34	1.6	2	1.5	12	1.1	153	1.8	169	2.1	7	1.6	12	1.8	446

IVANGRAD

φ = 42° 20′N λ = 19°52 ′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 422

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-2.0	2.9	-0.2	0.1	4.1	-3.8	14.2	7	-13.0	9	—	—	—	—	—	—	14	2.9	.	.	.	.	.	.	9	3.9	1	4.0	.	.	.	.	69
II	—	0.6	9.9	3.7	4.5	11.4	-1.6	19.0	14	-13.8	21	—	—	—	—	—	—	7	3.4	.	.	.	.	.	.	31	4.3	.	.	.	.	2	3.5	44
III	—	-3.1	3.0	-0.7	-0.4	5.1	-5.0	11.0	29	-14.6	6	—	—	—	—	—	—	7	2.8	.	.	.	.	.	.	8	4.1	.	.	.	.	1	3.0	77
IV	—	4.1	10.1	6.3	6.7	12.0	2.2	18.0	14	-4.0	2	—	—	—	—	—	—	15	2.1	.	.	.	.	.	.	11	4.1	.	.	1	2.0	2	2.0	61
V	—	12.7	22.8	14.5	16.1	23.8	7.5	32.0	14	1.0	3	—	—	—	—	—	—	7	2.9	1	2.0	.	.	.	.	11	3.9	.	.	.	.	1	3.0	73
VI	—	13.9	22.4	15.2	16.7	23.9	9.1	29 6	26	5.0	8	—	—	—	—	—	—	7	2.7	.	.	.	.	.	.	11	4.5	7	4.0	.	.	.	.	65
VII	—	15.9	25.6	17.4	19.1	26.9	10.4	33.0	16	6.4	28	—	—	—	—	—	—	8	2.5	.	.	.	.	.	.	4	4.2	4	3.8	.	.	1	3.0	76
VIII	—	14.7	26.8	17.2	19.0	27.3	9.9	32.2	2	4.0	29	—	—	—	—	—	—	7	2.6	1	3.0	.	.	.	.	9	3.9	2	3.0	1	4.0	.	.	73
IX	—	9.0	21.4	12.7	14.0	22.3	6.1	28.0	22	-1.0	29	—	—	—	—	—	—	14	2.3	1	2.0	1	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	2	4.0	72
X	—	4.9	14.8	7.1	8.5	16.3	2.6	26.4	8	-2.8	28	—	—	—	—	—	—	4	2.5	.	.	.	.	.	.	3	3.7	.	.	.	.	.	.	86
XI	—	4.8	9.6	6.3	6.8	11.0	3.2	17 2	9	-1.0	23	—	—	—	—	—	—	2	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	88
XII	—	3.0	8.0	4.3	4.9	9.4	0.3	17.0	18	-10.0	9	—	—	—	—	—	—	7	2.9	.	.	.	.	.	.	17	4.3	.	.	.	.	.	.	69
God. vred.	—	6.5	14.8	8.6	9.6	16.1	3.4	33.0	16. VII	-14.6	6. III	—	—	—	—	—	—	99	2.6	3	2.3	1	3.0	.	.	114	4.2	14	3.8	2	3.0	9	3.1	853

ULCINJ

φ = 41° 55′N λ = 19° 13′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 423

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	756.9	5.9	10.0	7.7	7.8	11.5	4.7	15.0	7	-0.8	27	5.5	69	62	66	66	24	5	2.8	53	2.0	16	1.4	3	1.7	8	3.0	.	.	1	2.0	1	2.0	6
II	58.4	8.8	12.3	10.2	10.4	13.7	7.4	19.4	28	-0.2	21	7.6	79	72	81	77	21	4	2.2	32	1.6	18	1.3	4	2.0	15	2.7	.	.	5	2.0	1	4 0	5
III	52.3	6.6	10.1	7.9	8.1	11.7	4.8	18.3	29	0.4	13	6.1	75	69	75	73	29	2	2.0	42	2.2	21	2.0	1	2.0	8	2.6	5	3.6	8	2.6	.	.	6
IV	55.2	11.0	14.7	12.0	12.4	16.1	8.7	21.9	14	4.0	10	8.2	81	67	77	75	39	3	1.7	28	1.9	29	1.5	5	1.6	9	1.9	1	2.0	10	2 0	.	.	5
V	58.5	18.0	21.7	18.2	19.0	23.2	15.8	30.4	28	11.0	3	13.7	84	75	85	81	37	1	1.0	13	1.2	25	1.2	2	2.0	3	1.3	.	.	24	2.0	3	2.0	22
VI	55 9	20.7	24.2	20.6	21 5	25.6	17.9	29.0	23	14.8	15	14.4	79	67	76	74	32	1	2.0	18	1.2	18	1.1	2	1.5	7	3.3	2	1.0	25	1.7	2	2.0	15
VII	55.7	23.3	27.2	23.8	24.5	28.9	20.4	34.8	31	18.0	12	15.5	72	62	69	68	26	.	.	21	1.8	18	1.0	2	1.0	2	1.0	.	.	28	2.4	2	3.0	20
VIII	55.8	23.8	28.0	24.5	25.2	30.1	21.2	38.2	1	18.0	9	15.2	65	60	66	64	19	2	1.5	34	1.4	18	1.3	1	1.0	.	.	1	1.0	20	2.1	12	1.7	5
IX	58.5	18.1	23.2	19.4	20.0	25.0	16.3	28.6	1	13.7	6	12.2	71	61	74	69	27	1	2.0	32	1.7	25	1.9	3	1.7	.	.	.	.	19	2.0	3	3.0	7
X	59.8	14.6	19.4	16.2	16.6	21.0	13.0	26.2	1	5.8	20	10.0	74	62	69	68	31	.	.	51	1.8	14	2.0	3	1.7	4	2.2	.	.	10	1.7	3	2.0	8
XI	59.3	11.9	14.8	12.8	13.1	16.0	10.4	19.9	1	6.4	29	8.6	78	70	75	74	50	.	.	62	2.3	21	1.8	3	2.0	3	2.3	.	.	.	.	1	3.0	.
XII	55.1	10.2	12.7	11.0	11.2	14.0	8.2	19.4	19	1.6	3	7.7	75	68	74	72	31	1	1.0	47	2.3	11	1.5	2	2.5	23	3.3	.	.	2	3.5	.	.	7
God. vred.	756.8	14.4	18.2	15.4	15.8	19.7	12.4	38.2	1. VIII	-0.8	27. I	10.4	75	66	74	72	19	20	2.0	433	1.9	234	1.5	31	1.7	82	2.7	9	2.6	152	2.1	28	2.1	106

N.R. MAKEDONIJA

TETOVO

φ = 42° 00′N λ = 20° 58′E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 424

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.1	3.0	0.2	0.6	4.2	-2.5	9.5	31	-11.4	10	4.0	86	76	86	83	45	25	1.4	5	4.0	11	1.7	3	2.0	7	1.4	.	.	5	1.6	6	2.0	31
II	—	1.4	10.7	6.0	6.0	13.1	0.1	19.8	17	-5.8	21	5.0	83	57	74	71	31	29	1.9	6	2.7	11	1.5	4	2.5	9	4.6	4	2.8	9	1.2	1	1.0	11
III	—	1.4	5.8	3.3	3.4	8.0	-0.1	16.5	31	-4.8	17	4.7	89	72	82	81	37	34	1.7	6	2.0	12	1.2	2	1.5	4	6.2	6	3.3	3	1.3	3	1.3	23
IV	—	7.5	12.9	9.2	9.7	14.5	4.8	21.2	22	-1.6	11	6.2	79	55	74	69	27	19	1.9	10	2.4	12	1.6	.	.	13	2.6	10	2.0	4	1.2	4	1.8	18
V	—	15.4	21.2	17.7	18.8	25.5	11.1	31.8	15	4.1	3	10.7	80	48	70	66	28	13	1.4	7	1.4	12	1.1	4	1.0	14	1.6	5	2.2	16	1.3	3	2.3	19
VI	—	17.6	25.4	18.3	19.9	26.7	11.8	32.3	22	7.1	9,17	10.1	68	44	64	59	22	12	1.1	2	1.5	23	1.5	4	1.8	8	4.2	6	3.0	9	1.8	5	2.6	21
VII	—	19.2	28.5	20.9	22.4	29.8	13.3	35.2	4	8.9	27	11.1	69	38	60	56	25	9	1.7	12	1.8	19	1.5	4	2.2	6	4.7	2	4.0	16	1.6	7	1.7	18
VIII	—	17.6	28.2	21.1	22.0	30.4	13.6	36.5	23,24	7.8	28	11.0	76	39	59	58	15	7	1.9	8	2.0	16	1.9	3	1.0	4	1.0	6	2.0	12	1.2	13	2.7	24
IX	—	13.5	21.1	14.7	16.0	22.9	8.8	28.8	10	-1.8	30	9.1	79	52	72	68	22	13	1.2	23	1.7	5	1.4	4	1.5	.	.	2	1.0	18	1.4	18	1.9	7
X	—	7.2	16.2	9.7	10.7	17.6	4.6	26.8	9	-2.6	21	7.3	88	56	81	75	21	11	1.4	16	2.1	6	1.5	6	2.1	2	2.5	5	1.6	9	1.0	12	1.9	26
XI	—	6.4	9.9	7.5	7.8	10.8	5.1	16.5	13	-2.5	23	7.1	93	81	92	89	53	10	1.4	4	2.5	12	1.7	2	2.0	4	1.2	1	1.0	5	1.0	3	2.3	49
XII	—	2 1	6.9	3.7	4 1	8.5	0.4	19.0	18	-9.1	5	5.2	83	72	84	80	44	23	1.5	4	2.2	11	1.7	5	1.2	11	1.9	1	1.0	10	1.0	6	2.0	22
God. vred.	—	9.0	16.1	11.0	11.8	17.7	5.9	36.5	23,24 VIII	-11.4	10.1	7.6	81	58	75	71	15	205	1.6	103	2.0	150	1.5	41	1.7	82	2.8	48	2.3	116	1.3	81	2.1	269

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
Br. st. 421	**KOLAŠIN**																													
I	7.5	6.2	6.3	6.7	98.2	184	46.7	12	6	5	27	.	.	.	2	.	5	14	16	11	5	10	11	3	.	.	.	.	.	5	20
II	7.3	6.5	6.1	6.6	109.1	195	73 2	19	4	1	16	.	.	.	1	.	3	12	13	12	5	13	4	.	2	1	1	.	2	2	6
III	7.8	7.3	7.5	7.5	98.2	270	36.9	9	4	3	23	.	.	.	2	.	4	17	22	18	12	12	15	4	.	.	.	.	4	.	31
IV	8.0	8.2	7.7	8.0	102.1	255	44.0	6	.	.	11	.	.	.	1	.	.	17	22	18	8	20	8	6	.	.	.	.	.	.	6
V	4.8	5.7	3.7	4.7	246.1	82	19.3	24	.	.	1	9	.	.	.	.	8	7	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	10	8	.
VI	5.4	6.8	5.2	5.8	217.7	112	30.4	11	.	.	.	1	.	.	1	.	4	7	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	5	4	.
VII	3.2	4.4	2.7	3.4	301.6	30	9.4	18	.	.	.	14	1	.	.	.	12	3	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	3	9	.
VIII	2.7	4.3	1.7	2.9	293.1	50	28.6	9	.	.	.	20	2	.	.	.	14	.	4	2	2	4	.	.	.	.	.	.	4	3	.
IX	5.4	5.2	3.4	4.7	217.2	75	40.1	12	.	.	2	2	.	.	1	.	7	6	8	5	3	8	.	.	.	.	.	.	2	8	.
X	7.6	4.7	3.8	5.4	166.2	142	65.2	3	.	.	13	.	.	.	.	.	5	7	10	8	3	10	5	2	.	.	.	1	4	12	2
XI	9.0	7.8	8.7	8.5	61.3	230	93.6	3	.	.	11	.	.	.	.	.	.	19	18	14	7	18	.	.	.	.	.	.	1	10	.
XII	8.1	7.7	7.0	7.6	47.5	464	50.8	25	2	2	11	.	.	.	1	.	3	19	21	19	14	21	.	.	.	.	.	.	3	.	.
God. vred.	6.4	6.2	5.3	6.0	1958.3	2089	93.6	3.XI	16	11	115	46	3	.	9	.	65	128	164	132	67	146	43	15	2	1	1	1	38	61	65
Br. st. 422	**IVANGRAD**																													
I	8.4	7.5	7.1	7.7	—	73	25.5	8	3	6	24	.	.	.	1	.	5	21	10	7	3	8	2	.	.	.	.	.	7	4
II	6.9	5.4	4.4	5.6	—	27	10.2	20	2	1	18	.	.	.	4	.	4	7	5	5	1	4	3	.	.	.	.	.	1	5	
III	8.9	7.6	7.8	8.1	—	226	40.4	9	6	1	24	.	.	.	1	.	2	23	15	15	9	3	11	1	.	.	.	.	2	31	
IV	9.5	8.1	7.0	8.2	—	101	24.3	30	.	.	3	.	.	.	1	.	.	20	18	16	3	14	3	2	.	.	.	.	2	2	
V	4.4	6.1	3.7	4.7	—	46	20.0	20	.	.	.	16	5	.	1	.	9	6	10	7	2	10	.	.	.	.	.	1	1	.	
VI	5.7	6.9	4.1	5.6	—	42	9.5	15	.	.	.	14	.	.	2	.	2	9	12	9	.	12	.	.	.	.	.	1	5	.	
VII	3.2	5.1	2.9	3.7	—	34	14.0	9	.	.	.	25	9	.	.	.	12	4	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	3	.	
VIII	3.5	4.6	2.6	3.6	—	42	25.0	9	.	.	.	21	13	.	1	.	11	3	2	2	2	2	.	.	.	.	.	2	1	.	
IX	4.1	4.6	3.5	4.1	—	43	35.0	12	.	.	2	12	.	.	.	.	14	8	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	5	.	
X	8.0	4.9	4.8	5.9	—	94	30.0	23	.	.	7	6	.	.	.	.	3	9	8	6	3	6	.	2	.	.	.	2	8	.	
XI	9 8	8.9	7.7	8.8	—	85	50.1	3	.	.	2	.	.	.	.	.	.	20	14	8	2	14	.	.	.	.	.	.	13	.	
XII	8.7	7.7	7.4	7.9	—	106	23.3	11	1	.	10	.	.	.	3	.	1	18	15	12	4	15	.	.	.	.	.	.	2	.	
God. vred.	6.8	6.4	5.2	6.1	—	919	50.1	3.XI	12	8	90	94	27	.	14	.	63	148	125	98	31	104	19	5	.	.	.	6	50	42
Br. st. 423	**ULCINJ**																													
I	5.5	5.5	4.2	5.1	152.4	205	56.7	12	.	.	1	.	.	.	.	.	12	11	10	10	6	10	.	.	.	.	.	.	2	.	
II	7.6	6.6	6.2	6.8	108.0	85	37.5	23	.	.	1	.	.	.	.	.	4	14	10	10	2	9	1	.	.	.	.	2	3	2	
III	7.2	7.2	6.8	7.1	133.3	271	54.7	22	.	.	.	.	.	.	3	1	4	17	22	20	8	22	1	1	.	.	.	1	8	.	
IV	7.6	6.8	6.2	6.9	159.7	187	39 0	8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	14	18	17	5	18	.	.	.	.	.	1	6	1	
V	4.4	4.0	3.4	3.9	318.8	84	22.4	19	.	.	.	8	2	2	.	.	13	7	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	6	4	
VI	4.0	4.2	2.7	3.6	327.4	37	20.4	28	.	.	.	19	.	5	1	.	10	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	1.5	1.5	1.5	1.5	372.0	9	4.4	12	.	.	.	31	7	20	.	.	22	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	5	5	.
VIII	1.5	1.7	1.3	1.5	362.8	4	4.4	9	.	.	.	31	14	21	.	.	23	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	3	.
IX	2.3	3.5	1.9	2.6	283.2	26	12.0	4	.	.	.	13	.	.	.	.	14	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	2	5	.
X	4.3	3.3	2.5	3.4	225.6	110	49.8	3	.	.	.	6	.	.	1	.	13	3	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	7.7	8.0	6.2	7.3	93.7	200	30.2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	1	15	16	16	9	16	.	.	.	.	.	.	6	.	.
XII	7.3	7.1	6.3	6.9	101.1	169	33.2	16	.	.	.	.	.	.	3	1	6	17	19	16	9	19	.	.	.	.	.	.	5	.	.
God. vred.	5.1	5.0	4.1	4.7	2638.0	1387	56.7	12.I	.	.	2	108	23	48	8	2	124	104	124	115	47	123	2	1	.	.	.	4	52	21	
Br. st. 424	**TETOVO**																													
I	7.5	6.7	6.8	7.0	—	104	29.2	8	1	3	21	.	.	.	.	.	5	17	10	9	4	8	3	.	.	.	.	.	.	7	6
II	5.0	4.7	2.7	4.1	—	24	13.0	23	.	.	15	.	.	.	4	1	10	5	5	5	1	5	2	.	.	.	.	.	.	2	1
III	9.1	8.4	7.7	8.4	—	173	36.0	1	.	.	21	.	.	.	2	1	.	22	19	17	8	13	12	4	.	.	.	.	2	5	9
IV	7.5	7.9	7.0	7.5	—	109	32.4	30	.	.	1	.	.	.	2	1	2	17	15	13	3	14	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.2	5.6	5.4	5.1	—	76	31.4	19	.	.	.	16	7	.	.	.	7	9	11	8	2	11	.	.	.	.	.	1	10	.	.
VI	3.6	6.3	3.7	4.5	—	9	6.5	15	.	.	.	23	6	1	3	1	6	5	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.6	4.0	2.3	3.0	—	21	10.0	9	.	.	.	29	15	.	4	2	15	1	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.4	3.5	2.1	2.7	—	61	44.2	15	.	.	.	29	18	.	1	1	16	2	2	2	2	2	.	.	.	.	.	1	3	.	.
IX	3.1	4.5	3.1	3.6	—	20	12.2	4	.	.	1	8	.	.	.	.	16	6	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.8	5.0	3.6	4.5	—	53	19.2	23	.	.	7	2	.	.	.	.	6	6	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	1	8	.
XI	9.3	8.9	8.3	8.8	—	116	11.0	9	.	.	1	.	.	.	.	.	1	23	18	16	3	18	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	7.4	6.8	6.0	6 7	—	32	9.0	25	.	1	12	.	.	.	1	.	5	15	12	9	.	11	1	.	.	.	.	.	.	5	2
God. vred.	5.5	6.0	4.9	5.5	—	798	36.0	1.III	1	4	79	107	46	1	17	7	89	128	113	96	27	103	19	4	.	.	.	2	23	36	18

R. N. MAKEDONIJA

Br. st. 424 TETOVO — H_s = 462 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

BUTELJ

$\varphi = 42^{0}\ 02'$ N $\lambda = 21^{0}\ 27'$ E Gr. $\Delta G = +$ 1h 26 min.

Br. st. 425

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.5	3.7	1.3	1.4	5.0	-2.0	12.0	13	-8.3	29	4.6	93	85	91	90	45	9	1.7	4	1.5	21	1.4	6	1.0	3	1.0	3	1.3	24	1.4	6	1.2	17
II	—	0.4	11.2	5.6	5.7	13.3	-1.2	20.5	15	-8.1	5	5.2	88	60	80	76	40	13	1.3	7	1.6	28	1.5	9	1.1	2	1.0	6	1.0	14	1.4	4	1.8	1
III	—	1.7	7.2	4.0	4.2	8.7	0.2	17.5	29	-6.0	6	5.1	91	70	84	82	39	15	2.1	2	1.0	25	1.6	2	2.5	3	1.7	4	1.5	30	1.8	4	2.0	8
IV	—	7.3	13.8	9.4	10.0	15.2	4.8	22.0	22	-1.2	11	7.0	87	61	81	76	31	12	1.3	3	1.0	25	1.6	2	1.5	11	1.3	3	1.3	14	2.1	10	1.5	10
V	—	15.1	24.8	18.5	19.2	26.0	11.7	31.7	14	4.2	3	11.8	85	54	74	71	44	18	1.1	4	2.0	30	1.3	8	1.2	4	1.0	4	1.0	13	1.4	6	1.8	6
VI	—	17.8	26.5	20.2	21.2	27.7	12.8	33.0	22,27	6.8	17	11.5	74	47	65	62	34	16	1.2	9	1.0	16	1.2	7	1.0	2	1.0	9	1.8	24	1.8	5	1.2	2
VII	—	20.6	30.1	23.1	24.2	31.3	14.5	36.0	17	10.1	27	14.0	72	50	65	62	33	19	1.5	5	1.0	16	1.4	7	1.6	3	1.3	11	1.2	19	1.2	11	1.3	2
VIII	—	20.4	30.8	23.1	24.4	31.9	15.2	39.0	24	9.6	28	13.9	70	49	65	61	24	25	1.6	4	1.2	6	1.7	9	1.4	4	1.5	9	1.3	12	1.2	16	1.4	8
IX	—	13.3	24.2	16.9	17.8	25.1	10.1	29.8	10	4.3	29	10.1	83	42	70	67	33	10	1.1	2	1.6	16	1.7	8	1.0	6	1.2	2	1.0	18	1.2	10	1.3	18
X	—	8.0	17.6	11.2	12.0	18.8	5.8	29.7	12	-2.2	21	8.4	92	61	82	78	43	17	1.1	6	1.0	28	1.1	10	1.0	4	1.5	5	1.4	9	1.2	9	1.1	5
XI	—	7.5	11.7	8.6	9.1	12.3	6.0	17.9	13	-1.6	23	7.8	94	80	92	89	62	12	1.0	.	.	25	1.6	17	1.5	5	1.0	7	1.0	4	1.2	10	1.1	10
XII	—	2.0	8.2	3.8	4.4	9.0	0.2	17.0	18	-9.0	5	5.6	92	76	90	86	50	24	1.0	11	1.0	16	1.1	6	1.5	9	1.1	11	1.0	9	1.1	5	1.2	2
God. vred.	—	9.5	17.5	12.1	12.8	18.7	6.5	39.0	24. VIII	-9.0	5. XII	8.8	85	62	78	75	24	190	1.3	57	1.2	252	1.4	91	1.3	56	1.2	74	1.2	190	1.5	96	1.4	89

KUMANOVO

$\varphi = 42^{0}\ 08'$ N $\lambda = 21^{0}\ 43'$ E Gr. $\Delta G = +$ 1h 27 min.

Br. st. 426

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.1	3.9	0.9	1.4	4.4	-1.8	13.2	13	-7.7	10	4.4	87	78	86	84	60	50	2.8	.	.	.	.	.	.	7	2.1	.	.	.	.	.	.	36
II	—	0.1	12.3	4.8	5.4	13.4	-2.1	20.6	17	-9.1	5	5.4	81	63	82	75	46	16	2.6	.	.	.	.	.	.	18	2.0	.	.	.	.	.	.	50
III	—	1.5	7.2	3.2	3.8	8.1	-0.5	16.2	31	-6.5	17	5.1	84	75	85	81	64	31	2.5	.	.	.	.	1	4.0	22	2.1	.	.	.	.	.	.	39
IV	—	6.7	14.2	8.7	9.6	15.0	4.3	22.1	22	-1.0	11	6.9	83	63	82	76	41	35	2.6	.	.	.	.	.	.	33	2.0	1	3.0	.	.	.	.	21
V	—	17.0	25.3	18.0	19.6	26.0	11.8	33.1	13	5.1	3	11.5	78	48	74	67	38	30	2.7	.	.	.	.	.	.	8	2.9	.	.	.	.	.	.	55
VI	—	19.4	26.3	19.2	21.0	27.2	13.1	33.1	23	7.2	9,17	11.6	72	42	72	62	29	38	1.9	.	.	.	.	.	.	9	2.0	.	.	.	.	.	.	43
VII	—	20.8	29.9	21.8	23.6	30.8	15.5	37.0	4	11.6	14	11.5	62	38	59	53	27	37	2.5	.	.	.	.	.	.	11	1.7	1	1.0	.	.	.	.	44
VIII	—	21.3	30.2	21.4	23.6	31.0	15.3	39.5	24	9.2	29	11.8	61	39	64	55	28	44	2.0	.	.	.	.	.	.	3	1.3	.	.	.	.	2	2.0	44
IX	—	13.7	24.0	16.0	17.4	24.3	9.8	29.2	22	4.6	17	9.9	80	48	72	67	32	30	2.4	.	.	4	1.2	1	1.0	3	1.7	.	.	.	.	.	.	52
X	—	8.3	17.4	10.8	11.8	17.7	5.7	26.1	9	-3.0	21	8.4	90	62	85	79	48	24	2.4	.	.	2	1.0	1	2.0	4	2.5	.	.	.	.	.	.	62
XI	—	7.6	12.0	8.2	9.0	12.1	5.6	17.6	13	-1.5	22	7.7	91	79	90	87	57	10	2.6	.	.	.	.	8	1.5	9	1.6	.	.	.	.	.	.	63
XII	—	2.2	8.6	3.7	4.6	9.2	0.2	18.1	18	-8.3	5	5.5	91	73	88	84	49	17	2.4	.	.	1	1.0	.	.	9	2.1	2	1.0	.	.	.	.	64
God. vred.	—	9.9	17.6	11.4	12.6	18.3	6.4	39.5	14. VIII	-9.1	5.II	8.3	80	59	78	72	27	362	2.4	.	.	7	1.1	11	1.7	136	2.0	4	1.5	.	.	2	2.0	573

KRATOVO

$\varphi = 42^{0}\ 05'$ N $\lambda = 22^{0}\ 09'$ E Gr. $\Delta G = +$ 1h 29 min.

Br. st. 427

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.0	4.4	0.9	1.3	5.9	-7.0	12.3	21	-14.0	29	4.3	88	74	87	83	31	2	2.0	7	2.1	5	2.4	20	2.6	.	.	12	1.6	7	1.7	40	1.2	.
II	—	2.0	11.5	6.2	6.5	13.2	-4.4	19.5	17	-11.5	21	4.9	85	51	71	69	20	2	1.0	9	2.0	9	2.0	29	3.1	6	2.0	9	1.8	7	2.0	13	2.9	.
III	—	1.1	5.5	2.7	3.0	7.8	-5.6	17.3	31	-12.5	5	4.7	89	72	85	82	29	3	2.3	5	2.4	11	2.5	26	2.5	4	1.8	20	2.0	9	1.9	15	2.5	.
IV	—	6.6	12.2	8.3	8.8	13.5	-0.6	19.5	22	-7.8	11	6.3	84	61	77	74	28	7	1.7	5	2.2	10	2.2	32	2.7	6	1.7	6	1.7	8	2.1	16	2.6	.
V	—	15.2	22.9	16.8	17.9	24.3	7.0	30.5	13	-1.2	2	10.7	81	53	74	69	35	6	1.3	14	1.7	5	2.0	30	2.0	8	1.2	13	2.2	7	1.7	10	2.4	.
VI	—	16.9	24.4	18.3	19.5	26.4	7.9	31.9	22	1.5	17	10.6	75	46	66	62	30	8	1.6	7	2.1	2	2.0	15	2.2	5	1.4	9	1.9	22	2.0	22	1.9	.
VII	—	19.2	28.0	21.9	22.8	30.3	10.9	36.4	17	5.4	10	12.8	73	49	65	62	26	4	1.8	16	1.8	7	1.9	8	1.8	.	.	11	1.8	21	2.0	26	2.2	.
VIII	—	19.4	29.1	22.1	23.2	31.0	11.9	38.8	24	6.0	28	11.2	67	39	55	54	24	8	1.4	10	1.8	7	1.7	11	2.1	3	1.0	4	1.2	33	1.8	17	2.2	.
IX	—	13.8	23.3	17.1	17.8	24.6	6.7	29.2	20,21	1.3	6	9.3	75	47	63	62	35	2	1.5	14	2.0	9	1.6	23	2.0	3	2.0	19	1.6	5	2.0	15	1.8	.
X	—	8.0	16.5	11.0	11.6	18.4	2.6	26.8	8	-5.6	21	7.7	88	57	78	74	43	4	1.5	13	1.9	5	1.8	17	1.9	5	1.4	16	1.9	11	1.9	22	2.0	.
XI	—	6.3	10.7	8.3	8.4	12.7	1.2	19.3	11	-6.0	35	7.1	93	78	88	86	57	2	1.5	6	1.8	9	1.9	30	2.5	5	1.8	17	1.7	9	1.7	12	1.9	.
XII	—	2.9	8.3	4.9	5.2	9.6	2.9	18.8	19	-11.7	8	—	—	—	—	—	—	4	1.0	8	1.9	12	2.0	29	3.4	4	2.0	10	1.9	12	1.9	14	2.1	.
God. vred.	—	9.2	16.4	11.5	12.2	18.1	2.3	38.8	24. VIII	-14.0	29.1	—	—	—	—	—	—	52	1.5	114	1.9	91	2.0	270	2.5	49	1.6	146	1.8	151	1.9	222	2.1	.

KRIVA PALANKA

$\varphi = 42^{0}\ 12'$ N $\lambda = 22^{0}\ 20'$ E Gr. $\Delta G = +$ 1h 29 min.

Br. st. 428

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	700.3	-1.2	4.1	0.2	0.8	4.9	-2.3	12.0	13,21	-10.1	10	3.6	76	60	76	71	18	5	2.2	54	2.3	.	.	1	1.0	.	.	30	1.7	.	.	3	2.0	.
II	700.1	1.2	10.2	4.1	4.9	11.9	-0.1	18.0	15	-7.1	24	4.2	73	45	69	62	25	.	.	49	2.1	1	1.0	.	.	5	6.6	24	2.4	2	2.0	3	2.0	.
III	696.0	0.4	5.3	1.7	2.3	6.9	-1.3	17.4	31	-7.3	5	4.0	79	61	75	72	25	2	1.5	46	1.7	.	.	1	1.0	3	5.0	35	2.4	1	3.0	5	1.8	.
IV	698.8	6.1	11.7	7.6	8.2	13.2	4.0	19.0	24	-2.1	11	5.3	74	52	71	66	20	9	2.0	42	1.9	2	1.5	2	1.5	4	2.2	24	2.1	4	1.8	2	1.5	1
V	702.9	15.1	22.2	15.8	17.2	23.7	11.5	30.4	13	3.9	3	9.1	72	45	69	62	25	3	1.3	65	2.1	.	.	3	2.0	2	2.5	18	2.4	.	.	1	1.0	1
VI	700.3	16.8	23.7	17.2	18.7	25.0	12.3	30.2	27	6.6	17	8.8	66	36	63	55	23	2	1.5	58	1.7	1	2.0	.	.	3	4.0	18	2.9	5	2.0	3	2.7	.
VII	701.5	19.1	27.2	20.6	21.9	28.8	14.6	33.6	17	10.1	10	9.5	61	33	54	49	19	2	1.5	59	1.8	5	2.4	2	1.5	.	.	16	2.6	3	2.7	5	2.0	1
VIII	701.7	18.0	28.2	21.0	22.0	29.4	15.1	36.6	22	9.4	28,29	9.3	62	33	52	49	17	1	1.0	60	1.8	.	.	5	1.2	.	.	22	2.1	.	.	5	2.0	.
IX	703.9	11.9	21.8	14.6	15.7	22.9	10.1	27.6	23	4.8	29	7.3	71	38	61	57	21	1	2.0	64	2.3	3	2.3	.	.	.	.	17	2.4	2	1.5	2	1.5	1
X	704.8	7.0	15.8	9.1	10.2	16.4	5.8	25.2	8	-2.2	21	6.4	82	47	76	68	31	1	1.0	66	2.0	3	1.0	.	.	.	.	20	2.1	2	2.5	1	1.0	.
XI	705.0	5.5	9.8	6.5	7.1	10.7	4.4	16.6	10	-3.0	30	6.2	85	71	84	80	51	3	1.3	61	2.1	.	.	.	.	.	.	20	1.8	1	1.0	2	2.0	3
XII	699.8	1.9	7.8	3.3	4.1	8.7	0.1	17.4	17	-7.2	8	4.5	77	59	79	72	27	1	2.0	55	1.8	1	2.0	1	5.0	6	4.8	23	2.2	.	.	5	2.0	1
God. vred.	701.2	8.5	15.6	10.1	11.1	16.9	6.2	36.6	22. VIII	-10.1	10.1	6.5	73	48	69	63	17	30	1.7	679	2.0	16	1.9	15	1.7	23	4.5	267	2.2	20	2.0	37	1.9	8

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tn ≥ 30.0	Tx ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
Br. st. 425	**BUTELJ**																														
I	8.3	7.5	7.8	7.9	—	79	22.4	15	.	.	20	.	.	.	.	.	2	21	9	8	4	8	2	1	.	.	.	.	.	6	2
II	5.2	4.2	3.1	4.2	—	99	5.2	20	.	.	19	.	.	.	.	.	7	5	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	9.1	8.2	7.1	8.1	—	107	35.3	1	.	.	17	.	.	.	.	.	1	20	17	16	2	16	6	3	.	.	.	.	.	.	3
IV	8.1	8.1	7.0	7.7	—	66	21.1	30	.	.	1	.	.	.	.	.	2	18	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.2	5.6	4.8	4.9	—	53	23.5	20	.	.	.	17	8	.	.	.	5	6	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	3.4	5.5	4.2	4.4	—	32	30.4	6	.	.	.	24	8	1	.	.	7	1	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.3	3.5	3.5	3.1	—	13	6.7	22	.	.	.	31	22	1	.	.	12	2	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	1.9	3.3	3.0	2.7	—	10	5.6	9	.	.	.	29	21	.	1	.	13	1	2	2	.	2	.	.	.	.	1	1	.	.	.
IX	3.2	4.6	4.2	4.0	—	28	11.0	3	.	.	.	17	.	.	1	.	9	6	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.5	5.4	5.0	5.3	—	37	16.0	3	.	.	4	5	.	.	.	.	4	4	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	9.6	7.9	8.4	8.6	—	37	7.8	3	.	.	2	.	.	.	.	.	.	19	16	9	.	16	.	.	.	.	.	.	8	.	.
XII	8.6	6.7	6.4	7.2	—	14	4.0	4	.	.	13	.	.	.	.	.	1	14	8	5	.	7	1	.	.	.	.	.	7	1	.
God. vred.	5.8	5.9	5.4	5.7	—	485	35.3	1.III	.	.	76	123	59	2	2	.	63	117	90	75	16	87	9	4	.	.	.	1	6	23	6
Br. st. 426	**KUMANOVO**																														
I	8.3	6.8	7.0	7.4	—	78	18.2	14	.	5	21	.	.	.	5	1	3	18	10	10	3	10	3	1	.	.	.	.	.	3	2
II	6.1	4.6	3.7	4.8	—	9	4.6	20	.	.	23	.	.	.	1	1	5	4	4	3	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
III	8.8	8.4	7.4	8.2	—	77	12.4	1	.	.	18	.	.	.	1	.	1	19	15	14	1	13	6	1	.	.	.	.	1	.	1
IV	7.6	7.6	7.2	7.5	—	96	30.4	30	.	.	2	.	.	.	1	.	1	13	12	11	4	12	.	.	.	.	1	.	.	.	.
V	3.6	5.5	5.0	4.7	—	54	18.4	22	.	.	.	17	8	.	2	1	7	5	8	8	2	8	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	3.6	5.1	3.7	4.1	—	16	7.1	6	.	.	.	23	9	.	.	.	9	.	5	3	.	5	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.1	3.8	3.1	3.0	—	3	2.8	9	.	.	.	30	17	1	2	.	14	2	1	1	.	1	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.0	2.6	2.2	2.3	—	10	6.1	9	.	.	.	28	18	2	3	1	19	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.5	4.1	3.8	3.8	—	34	18.6	4	.	.	.	15	.	.	.	.	12	6	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.5	4.6	3.6	4.2	—	35	14.6	3	.	.	7	6	.	.	.	.	9	4	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	8.9	8.1	7.7	8.2	—	80	33.2	14	.	.	3	.	.	.	.	.	2	21	15	12	3	15	1	1	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.4	6.2	5.4	6.3	—	15	3.9	25	.	.	15	.	.	.	.	.	4	10	7	5	.	6	1	.	.	.	.	.	2	5	.
God. vred.	5.5	5.6	5.0	5.4	—	507	33.2	14.XI	.	5	89	119	52	3	15	4	86	104	89	78	14	84	13	3	.	.	.	1	12	8	8
Br. st. 427	**KRATOVO**																														
I	6.4	5.7	4.3	5.2	—	73	24.6	13	10	2	28	.	.	.	.	.	9	9	10	8	1	8	3	.	.	.	.	.	.	.	1
II	3.8	3.0	1.8	2.9	—	32	26.2	20	4	.	23	.	.	.	2	.	15	3	3	3	1	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.
III	7.0	7.7	6.0	6.9	—	122	27.3	1	3	.	29	.	.	.	.	.	3	15	16	15	4	10	8	.	.	.	.	.	.	.	4
IV	6.0	6.2	3.6	5.3	—	118	30.4	30	.	.	17	.	.	.	.	.	6	8	18	12	3	17	2	.	.	.	.	.	.	.	.
V	2.8	4.2	2.0	3.0	—	61	21.2	22	.	.	1	16	3	.	.	.	14	2	8	5	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	2.5	4.1	2.1	2.9	—	20	16.2	6	.	.	.	19	7	.	.	.	9	1	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.2	2.9	1.6	1.9	—	18	6.5	25	.	.	.	29	16	.	.	.	20	1	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	0.8	2.6	1.2	1.5	—	7	7.0	15	.	.	.	25	21	.	.	.	25	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.3	3.1	2.2	2.5	—	21	9.6	3	.	.	.	13	.	.	.	.	18	3	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.9	4.0	2.5	3.5	—	35	11.5	17	.	.	9	3	.	.	.	.	13	4	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.5	7.3	6.9	7.2	—	51	23.2	14	.	.	13	.	.	.	.	.	3	16	11	8	1	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.1	5.6	4.2	5.3	—	35	19.6	25	3	1	21	.	.	.	.	.	6	6	9	7	1	8	1	.	.	.	.	.	.	.	3
God. vred.	4.2	4.7	3.2	4.0	—	593	30.4	30.IV	20	3	141	105	47	.	2	.	141	69	95	74	17	83	17	.	.	.	.	.	.	.	8
Br. st. 428	**KRIVA PALANKA**																														
I	5.1	6.5	5.8	5.8	106.3	67	16.2	1	1	5	24	.	.	.	2	.	7	13	8	6	4	6	3	1	.	.	.	.	.	2	8
II	5.2	5.3	2.4	4.3	185.9	36	31.1	20	.	.	13	.	.	.	2	.	5	4	2	2	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.	3
III	8.2	7.8	6.6	7.5	113.9	127	26.8	23	.	.	20	.	.	.	4	.	3	19	20	18	4	15	13	1	.	.	1	.	1	3	12
IV	7.0	7.5	6.3	6.9	140.9	110	34.0	30	.	.	3	.	.	.	.	.	1	11	18	13	3	17	2	.	.	.	.	1	3	.	1
V	4.3	6.4	3.3	4.7	281.1	44	13.7	23	.	.	.	15	3	.	3	.	4	3	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	4.0	6.2	3.3	4.5	295.3	30	14.9	6	.	.	.	18	3	.	3	.	7	2	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.1	4.3	2.1	2.8	343.3	19	7.4	24	.	.	.	27	13	.	.	.	13	.	6	4	.	6	.	.	.	.	1	.	7	.	.
VIII	1.8	4.4	2.1	2.8	328.9	16	7.8	15	.	.	.	25	18	1	.	.	16	3	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.2	4.7	2.1	3.3	251.2	24	14.6	12	.	.	.	13	.	.	.	.	10	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.8	4.7	3.1	4.2	205.8	33	9.2	3	.	.	2	1	.	.	2	.	7	4	10	6	.	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.9	7.5	6.8	7.4	81.7	33	14.2	14	.	.	4	.	.	.	.	.	.	14	12	8	1	12	.	.	1	.	.	.	1	2	.
XII	6.4	6.1	4.8	5.8	120.4	26	8.4	15	.	2	16	.	.	.	6	.	4	9	10	7	.	9	2	.	1	.	.	.	1	1	1
God. vred.	5.0	6.0	4.0	5.0	2454.7	565	34.0	30.IV	1	7	82	99	37	1	22	.	77	84	110	80	17	101	22	2	.	1	1	2	32	8	25

Br. st. 425 **BUTELJ** $H_s = 295$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Br. st. 426 **KUMANOVO** $H_s = 338$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

Br. st. 427 **KRATOVO** $H_s = 640$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Br. st. 428 **KRIVA PALANKA** $H_s = 691$ m $H_b = 695.6$ m $h = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

DEBAR

φ = 41° 31′N λ = 20° 32′ EGr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 429

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.1	4.1	1.9	2.0	5.2	-1.3	11.5	21	-8.5	10	—	—	—	—	—	—	11	2.6	.	.	3	1.3	3	2.3	5	2.0	.	.	.	.	.	.	.	71
II	—	2.8	10.2	6.5	6.5	11.4	1.3	18.0	16	-10.8	21	5.6	88	67	80	78	32	2	1.5	.	.	1	6.0	2	5.0	5	2.8	2	1.5	2	2.5	4	2.2	66
II	—	0.9	5.4	2.7	2.9	6.8	-0.3	14.5	29	-5.3	5,23	4.8	87	78	86	84	47	13	1.6	1	1.0	5	1.0	2	1.5	4	2.0	1	2.0	.	.	6	2.8	61
IV	—	6.4	11.3	7.9	8.4	12.4	4.4	18.1	4	-0.5	11	6.3	83	67	80	77	29	7	1.3	.	.	3	2.7	.	.	12	3.1	1	1.0	.	.	1	1.0	66
V	—	14.1	23.0	18 0	18.3	24.2	11.6	31.5	12	5.0	4	10.6	78	55	71	68	27	4	2.0	.	.	3	2.3	.	.	2	2.5	1	6.0	2	1.5	7	3.0	74
VI	—	16.0	24.4	19.2	19.7	25.4	13.1	29.0	24	8.0	18	10.9	75	52	66	64	32	12	1.7	.	.	6	1.7	.	.	3	1.7	.	.	5	2.2	6	2.3	58
VII	—	18.6	27.5	22.3	22.7	28.9	14.6	33.5	17	11.7	1	12.2	72	48	62	60	28	16	1.3	.	.	2	1.0	1	2.0	4	2.8	.	.	1	3.0	9	2.1	60
VIII	—	18.0	29.5	22.7	23.2	30.7	15.4	36.4	24	10.8	30	11.4	72	39	56	56	20	21	1.9	1	1.0	.	.	2	2.0	.	.	1	3.0	.	.	7	1.7	61
IX	—	12.8	22.2	16.8	17.2	23.2	10.9	28.0	18	6.0	26	10.1	81	56	73	70	29	9	1.3	.	.	2	2.5	.	.	2	1.5	.	.	.	.	.	.	77
X	—	8.8	16.1	11.7	12.1	17.0	6.7	25.2	9	-1.2	21	8.4	88	67	81	79	42	2	2.0	.	.	4	2.2	4	4.0	3	2.3	.	.	2	2.0	1	1.0	77
XI	—	6.8	10·2	8.4	8.4	10.9	5.8	16.2	12	0.4	23	7.2	88	82	87	86	64	2	1.5	.	.	3	3.0	3	3.7	15	2.7	.	.	.	.	.	.	67
XII	—	4.1	7.8	5.0	5.5	9.0	2.4	19.0	18	-6.0	9	5.9	88	82	89	86	63	6	2.3	.	.	3	1.0	2	3.0	4	2.0	.	.	.	.	.	.	78
God. vred.	—	9.1	16.0	11.9	12.2	17.1	7.0	36.4	24. VIII	-10.8	21.II	—	—	—	—	—	—	105	1.8	2	1.0	35	1.9	19	3.0	59	2.6	6	2.5	12	2.2	41	2.3	816

STRUGA

φ = 41° 11′N λ = 20° 41′ EGr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 430

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.0	5.7	1.4	2.1	6.1	-1.4	10.9	21	-7.4	10	4.5	86	75	85	82	54	6	3.0	10	3.8	.	.	.	.	12	2.8	14	2.7	6	1.8	7	2.1	38
II	—	1.2	9.7	4.3	4.9	10.6	-0.6	15.6	27	-7.7	21	5.4	88	67	85	80	43	2	2.0	3	2.3	2	4.0	1	3.0	21	2.5	7	2.6	1	1.0	6	2.0	41
III	—	2.0	6.0	3.5	3.8	7.3	0.5	15.6	30	-4.2	13	5.1	90	79	87	85	58	4	2.0	9	2.8	.	.	2	2.5	11	2.5	11	2.9	4	1.5	7	2 7	45
IV	—	6.9	11.6	7.9	8.6	13.0	4.6	18.3	22	-1.2	11	6.6	84	68	81	78	36	6	2.7	14	2.4	.	.	4	2.8	17	3.0	8	2.1	2	1.5	10	2.2	29
V	—	15.1	21.4	16.0	17.1	22.7	10.4	30.0	12	4.7	4	10.2	77	56	74	69	42	1	2.0	5	2.5	.	.	2	2.0	11	2.5	7	2.0	4	2.5	4	2.2	59
VI	—	17.2	23.5	17.3	18.8	24.9	11.8	29.8	23	6.6	17	10.5	72	49	71	64	38	4	2.0	5	2.2	1	3.0	2	2.0	17	2.6	12	3.0	4	1.8	6	3.0	39
VII	—	19.3	26.7	19.7	21.4	27.8	13.2	32.0	17,31	9.0	6	11.7	69	46	68	61	30	9	2.0	6	2.3	1	2.0	4	2.2	11	2.9	6	3.5	5	2.7	1	2.0	50
VIII	—	17.7	27.8	20.3	21.5	29.2	12.9	36.1	23	7.0	30	10.3	69	37	58	55	17	22	2.4	6	2.5	.	.	2	2.5	9	2.2	8	2.5	3	2.0	10	2.6	33
IX	—	12.6	21.1	14 3	15.6	21.8	9.1	26.0	11	5.5	17	9.2	80	50	78	69	35	23	2.4	8	2.9	.	.	1	1.0	7	1.9	5	2.4	1	2.0	4	2.8	41
X	—	8.2	15.8	10.0	11.0	16.9	5.6	23.[illegible]	2	-1.3	21	8.1	90	66	84	80	46	11	2.1	12	2.4	3	2.0	1	2.0	11	2.2	4	2.8	2	3.0	7	2.3	42
XI	—	7.1	11.0	7.9	8.5	11.5	5.9	16.2	2	0.0	23	7.4	90	81	89	87	55	16	2.4	15	2.5	1	2.0	.	.	6	2.3	5	2.3	.	.	2	2.0	45
XII	—	3.9	8.2	5.1	5.6	9.1	1.9	17.1	17	-5.0	8	5.8	88	76	86	83	53	7	2.6	8	3.8	.	.	1	3.0	13	3.5	8	3.5	.	.	7	2.6	49
God. vred.	—	9.3	15 7	10.6	11.6	16.7	6.2	36.1	23. VIII	-7.7	21.II	7.9	82	62	79	74	17	111	2.4	101	2.7	8	2.6	20	2.4	146	2.6	95	2.8	32	2.0	71	2.4	511

LAZAROPOLE

φ = 41° 32′N λ = 20° 42′ EGr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 431

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	647.0	-3.5	0.7	-2.4	-1.9	2.2	-5.8	7.8	30	-14.1	26	3.5	85	78	87	83	49	20	1.7	7	1.4	31	1.4	10	3.3	1	1.0	4	3.5	2	4.0	18	2.8	.
II	48.8	-0.6	5.1	1.0	1.6	6.3	-2.9	14.6	15	-14.4	21	4.3	86	70	87	81	35	5	1.0	9	1.8	21	1.3	8	3.5	.	.	5	5.6	5	3.4	31	3.0	.
III	43.0	-2.2	1.0	-1.1	-0.8	2.7	-4.7	10.6	29	-13.4	5	3.8	91	82	90	88	45	9	2.2	15	1.5	11	1.8	14	2.0	1	3.0	1	1.0	5	4.8	37	3.0	.
IV	46.7	1.9	6.0	2.9	3.4	7.6	-0.5	12.6	4	-7.5	11	4.8	87	74	87	83	39	9	2.0	14	1.8	13	1.8	16	3.1	2	3.5	.	.	4	3.2	32	3.1	.
V	52.7	11.2	17.2	11.5	12.8	18.5	6.4	25.6	13	-0.6	2	7.9	79	55	77	70	26	5	2.6	20	1.8	27	1.3	11	2.9	1	5.0	1	3.0	2	4.0	26	3.1	.
VI	51.3	12.4	17.6	12.3	13.6	18.8	7.1	23.6	26	1.8	17	7.7	70	51	73	65	34	5	1.8	13	2.1	28	1.6	1	2.0	1	2.0	4	5.5	12	4.5	26	3.7	.
VII	52.6	14.7	22.5	15.2	16.9	23.6	9.2	29.0	31	5.3	10	8.1	69	38	64	57	20	5	2.2	11	1.8	45	1.4	2	2.0	2	2.5	1	2.0	6	4.0	21	3.8	.
VIII	52.9	14.7	23.7	16.2	17.7	24.9	10 0	29.8	22	3.8	28	8.1	69	35	60	55	17	3	2.7	25	1.9	34	1.5	2	2.5	.	.	1	3.0	11	4.1	17	3.7	.
IX	53.6	8.9	17.1	10.4	11.7	18.0	6.0	22.1	18	1.0	29	7.1	82	49	79	70	21	11	2.3	22	1.7	31	1.4	7	2.1	1	1.0	.	.	4	3.2	14	3.4	.
X	53.6	4.9	11.5	6.3	7.2	12.9	2.5	21.7	8	-6.5	21	5.9	85	60	83	76	32	5	1.6	15	1.7	36	1.5	4	3.5	1	3.0	1	2.0	4	3.2	27	2.6	.
XI	52.8	3.4	6.6	4.2	4.6	7.6	1.6	14.2	2	-3.2	30	5.4	86	78	89	84	42	.	.	12	1.2	35	2.0	28	3.2	.	.	.	.	.	.	15	2.0	.
XII	48.1	1.0	4.1	1.8	2.2	5.5	-1.7	12.6	18	-12.6	8	4.4	85	74	83	81	32	11	1.1	8	1.5	23	2.0	11	3.1	1	1.0	9	6.3	8	5.6	22	2.3	.
God. vred.	650.2	5.6	11.1	6.5	7 4	12.4	2.3	29.8	22. VIII	-14.4	21.II	5.9	81	62	80	74	17	11	2.0	171	1.7	335	1.6	114	2.9	11	2.5	27	4.8	63	4.1	286	3.0	.

MAVROVI HANOVI

φ = 41° 42′N λ = 20° 45′ EGr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 432

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-3.2	0.6	-2.1	-1.7	2.1	-5.2	7.0	7	-12.0	26	3.9	91	94	93	93	76	9	2.8	19	3.2	8	2.8	3	2.7	5	4.0	14	4.6	5	1.6	16	3.3	14
II	—	0.7	6.1	1.9	2.7	7.6	-1.8	14.0	14	-10.8	21	5.7	94	96	95	95	82	5	2.4	6	2.8	4	2.0	1	1.0	8	3.9	12	5.6	21	2.8	13	4.4	14
III	—	-2.3	0.6	-1.5	-1.2	2.7	-4.4	11.0	30	-10.0	17	4.1	93	95	94	94	84	13	3.2	15	1.8	5	2.8	3	2.0	.	.	11	4.5	6	3.8	17	4.4	23
IV	—	2.6	6.0	3.2	3.8	7.9	0.2	13.8	23	-6.8	11	5 6	91	90	92	91	60	2	4.5	22	2.9	6	2.2	7	3.7	1	5.0	14	3.5	21	2.9	4	4.2	13
V	—	11.6	17.3	12.2	13.4	19.1	8.1	25.8	31	0.8	3,4	10.0	85	83	84	84	56	.	.	19	3.1	2	2.0	5	2.4	.	.	19	3.7	16	2.6	13	2.8	19
VI	—	13.2	17.8	12.7	14.1	19.4	8.3	24.2	26	4.2	17	9.6	74	74	80	76	51	.	.	22	3.2	2	2.0	2	2.0	.	.	23	4.3	25	2.6	4	3.0	12
VII	—	15.1	21.6	15.3	16.8	22.9	11.1	27.6	17	6.6	10	9.4	72	52	70	65	34	1	3.0	8	2.6	16	2.6	7	2.4	.	.	8	3.1	15	3.4	9	1.6	29
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	12	2.6	21	2.8	4	2.8	.	.	25	3.2	11	3.1	.	.	20
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	7	2.3	16	3.1	2	2.5	.	.	10	3.4	29	2.9	7	3.1	19
X	—	6.0	11.2	7 2	7.9	13.7	2.6	25.6	5	-5.0	21	7.5	90	85	89	88	49	1	2.0	36	2.4	3	2.3	16	3 8	.	.	9	2.9	.	.	4	2.8	24
XI	—	2.8	6.0	3.6	4.0	7.3	0.1	16.2	2	-4.8	29,30	5.8	93	91	94	93	73	4	2.8	49	2.1	.	.	13	1.7	.	.	11	3.9	1	3.0	1	1.0	11
XII	—	3.2	5.2	4.0	4.1	7.2	0.1	15.2	18	-3.8	1.9.13	5.5	91	89	89	90	55	.	.	9	2.2	.	.	.	.	.	.	60	4.6	.	.	16	3.5	8
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	2.9	224	2.6	83	2.7	63	2.7	14	4.0	216	4.1	150	2.9	104	3.4	206

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F(0–12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⩤ (⩤)	〓	▣
Br. st. 429	**DEBAR**								$H_s = 675$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m																					
I	5.5	5.4	5.6	5.5	—	68	15.8	15	.	2	18	.	.	.	.	.	8	11	7	7	4	6	2	1	.	.	.	.	.	1	2
II	4.3	4.6	3.8	4.2	—	33	13.4	20	1	.	8	.	.	.	1	.	12	7	6	6	1	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.
III	8.5	8.1	8.8	8.5	—	208	37.2	1	.	.	17	.	.	.	1	.	1	24	17	17	8	13	7	4	2	.	.	.	.	2	5
IV	7.0	7.0	6.6	6.9	—	120	17.4	17	.	.	1	.	.	.	1	.	.	12	14	14	5	13	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	2.9	4.2	3.2	3.4	—	77	32.8	20	.	.	.	16	3	.	1	.	14	5	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	2.1	3.8	3.5	3.1	—	23	12.5	16	.	.	.	18	.	.	.	.	9	.	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	0.9	2.5	1.1	1.5	—	8	5.5	19	.	.	.	28	15	.	.	.	21	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	0.3	2.0	0.5	0.9	—	15	15.3	9	.	.	.	31	20	1	.	.	24	.	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.6	3.1	2.9	2.9	—	46	26.5	4	.	.	.	14	.	.	.	.	16	5	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.3	3.3	2.5	3.0	—	86	27.1	23	.	.	1	3	.	.	.	.	19	4	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.9	7.5	6.9	7.4	—	106	27.6	8	.	.	.	.	.	.	1	.	3	15	12	12	3	12	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	6.2	6.1	4.4	5.6	—	40	13.5	13	.	.	8	.	.	.	.	.	6	6	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	4.3	4.8	4.2	4.4	—	830	37.2	1.III	1	2	53	110	38	1	5	.	133	89	87	85	33	78	14	5	2	.	.	.	2	7	7
Br. st. 430	**STRUGA**								$H_s = 695$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																					
I	5.5	6.3	5.4	5.7	—	83	30.3	8	.	2	17	.	.	.	1	1	7	12	17	10	3	14	5	.	.	.	.	.	.	.	3
II	5.1	5.1	3.2	4.5	—	45	16.1	23	.	.	19	.	.	.	.	.	9	8	9	5	2	8	2	1	.	.	.	1	.	2
III	8.6	8.3	7.5	8.1	—	268	49.0	15	.	.	13	.	.	.	2	1	1	17	23	19	10	22	9	4	.	.	1	3	.	9
IV	6.7	7.5	7.3	7.2	—	84	13.0	13	.	.	1	.	.	.	1	.	1	13	18	15	1	17	1	.	.	.	.	1	1	.
V	3.9	6.2	3.8	4.6	—	69	27.9	24	.	.	.	14	1	.	1	.	8	4	7	5	3	7	.	.	.	.	1	4	.	.
VI	3.3	5.8	3.4	4.2	—	13	9.4	15	.	.	.	16	.	.	.	.	7	3	6	2	.	6	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.2	3.6	2.0	2.3	—	14	5.6	12,19	.	.	.	29	5	.	.	.	16	.	5	3	.	5	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	0.5	2.8	1.4	1.6	—	9	8.7	9	.	.	.	28	15	.	1	.	23	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.5	4.7	3.4	3.9	—	45	31.7	4	.	.	.	3	.	.	3	.	14	7	6	5	1	6	.	.	.	.	.	1	1	.
X	4.5	4.9	3.3	4.2	—	106	43.8	23	.	.	1	.	.	.	2	.	12	5	10	7	4	10	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	8.0	8.0	7.8	7.9	—	170	55.6	8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	18	19	15	5	19	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.7	6.9	7.3	7.0	—	49	12.4	16	.	.	12	.	.	.	3	.	2	13	15	9	1	14	1	.	.	.	.	.	3	2
God. vred.	4.8	5.8	4.6	5.1	—	955	55.6	8.XI	.	2	63	90	21	.	14	2	102	100	137	96	30	130	18	5	.	.	1	1	18	6	16
Br. st. 431	**LAZAROPOLE**								$H_s = 1332$ m $H_b = 1321.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																					
I	6.4	6.5	6.1	6.3	103.8	89	23.4	8	7	5	29	.	.	.	2	.	6	11	18	12	2	7	17	6	.	.	.	.	.	2	25
II	5.1	5.3	4.3	4.9	141.0	85	45.2	20	3	2	20	.	.	.	6	.	8	8	10	5	3	8	6	1	.	.	.	.	.	.	13
III	9.1	8.3	7.9	8.4	92.6	207	45.4	1	1	6	27	.	.	.	8	1	.	21	24	20	9	9	20	1	.	.	.	.	6	6	29
IV	7.6	7.6	8.0	7.7	146.3	129	29.4	17	.	1	18	.	.	.	.	.	.	15	20	16	5	18	8	4	.	.	.	.	2	2	10
V	3.6	5.7	3.4	4.2	276.6	52	17.2	19	.	.	1	2	.	.	2	.	7	6	9	7	2	9	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	3.6	5.9	2.9	4.1	269.8	14	6.6	15	.	.	.	.	.	.	6	1	8	1	7	2	.	7	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.6	4.0	1.3	2.3	338.1	8	4.5	12	.	.	.	12	.	.	7	1	12	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	0.9	3.3	1.1	1.8	346.5	13	12.0	9	.	.	.	17	.	.	7	.	29	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.5	4.8	2.8	3.7	248.7	42	25.6	4	.	.	.	.	.	.	.	.	13	6	4	4	1	4	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.8	5.6	3.9	4.8	204.0	80	32.5	3	.	.	11	.	.	.	2	.	9	6	11	8	3	10	4	3	.	.	.	3	1	3
XI	7.7	7.6	7.8	7.7	73.6	139	28.3	8	.	.	9	.	.	.	1	.	.	20	20	17	4	20	.	.	.	.	.	1	1	.
XII	7.0	7.1	6.4	6.8	88.1	83	14.6	16	1	3	17	.	.	.	5	3	3	15	16	12	3	14	7	4	.	.	.	1	3	10
God. vred.	5.1	6.0	4.6	5.2	2329.1	941	45.4	1.III	12	17	132	31	.	.	46	6	86	109	143	107	33	110	62	19	.	.	.	1	32	15	90
Br. st. 432	**MAVROVI HANOVI**								$H_s = 1240$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.6$ m																					
I	7.2	6.8	7.0	7.0	—	132	31.0	8	5	8	27	.	.	.	6	1	4	16	14	13	6	8	12	.	.	.	.	.	.	11	24
II	4.7	4.0	3.1	3.9	—	69	18.7	20	1	.	16	.	.	.	5	3	10	5	7	7	3	5	3	.	.	.	.	.	.	4	5
III	8.6	8.1	6.9	7.9	—	187	69.5	1	1	10	27	.	.	.	6	2	.	17	18	18	4	6	14	.	.	.	.	.	2	17	26
IV	6.8	8.2	7.0	7.3	—	136	34.2	30	.	.	13	.	.	.	7	1	3	17	18	18	3	15	7	.	.	.	.	.	1	13	7
V	3.6	5.7	3.9	4.4	—	101	25.4	19	.	.	.	4	.	.	.	.	7	5	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	7	6	.
VI	3.7	5.7	3.2	4.2	—	19	9.4	16	.	.	.	.	.	.	4	2	4	3	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VII	2.0	3.2	1.9	2.4	—	15	5.0	9	.	.	.	9	.	.	2	.	15	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	4	.	.	.
VIII	1.4	2.9	1.6	2.0	—	28	25.6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	16	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	3	1	.	.
IX	4.1	4.2	3.4	3.9	—	57	26.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	5.6	6.0	6.0	5.9	—	120	28.8	19	.	.	9	1	.	.	1	.	6	10	7	7	4	5	3	.	.	.	.	1	8	.	.
XI	7.8	8.3	7.6	7.9	—	257	34.8	19	.	.	10	.	.	.	2	.	3	9	20	20	10	20	.	.	.	.	.	.	16	.	.
XII	8.3	6.8	6.6	7.2	—	94	8.8	6,14	.	.	12	.	.	.	17	4	.	14	21	21	.	21	3	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.3	5.8	4.8	5.3	—	1215	69.5	1.III	—	—	—	—	—	—	—	—	72	101	126	125	36	101	42	.	.	.	.	.	18	83	62

OHRID

φ = 41° 07′N λ = 20° 48′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 433

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	694.6	0.7	4.5	1.9	2.2	6.0	-0.9	10.7 7	-7.3 29	4.4	82	72	80	78	47	46	2.3	4	2.2	2	3.0	.	.	14	2.0	13	3.1	1	2.0	4	1.5	9
II	96.2	3.0	8.8	5.7	5.8	10.4	1.3	14.7 12	-8.0 21	5.1	81	61	77	73	34	24	1.2	1	2.0	1	6.0	2	4.0	24	3.1	22	3.9	1	4.0	2	4.0	7
III	90.4	1.9	5.3	3.7	3.6	7.5	0.6	14.4 30	-5.4 13	4.9	85	76	82	81	54	19	2.0	2	3.0	1	4.0	1	1.0	18	2.9	25	3.2	6	3.2	6	3.7	15
IV	93.3	6.2	10.7	7.8	8.1	12.5	4.5	17.5 4	-1.7 11	6.1	84	65	77	75	33	20	2.2	1	2.0	1	2.1	2	3.0	26	3.0	21	2.9	3	1.0	5	1.4	11
V	97.5	14.3	19.9	16.2	16.6	21.8	11.0	28.3 12	4.2 2	10.0	81	58	71	70	31	16	2.5	1	6.0	1	4.0	.	.	18	2.3	32	2.1	2	1.0	2	1.0	21
VI	95.4	16.2	22.0	17.8	18.4	23.6	12.4	27.8 26	6.5 17	10.1	73	50	67	63	39	15	2.1	2	2.5	2	2.5	4	1.0	15	2.2	38	3.1	3	3.0	.	.	11
VII	96.1	18.7	25.4	21.0	21.5	27.3	15.1	32.4 30	10.7 6	10.9	68	45	59	57	29	26	1.8	2	2.5	.	.	.	.	19	2.3	22	2.5	6	2.5	5	1.4	13
VIII	96.3	18.6	27.2	21.9	22.4	28.9	15.8	34.4 23	10.1 29	10.2	63	38	54	52	17	24	1.7	1	2.0	.	.	.	.	14	1.7	19	1.8	4	4.0	6	2.2	25
IX	97.8	12.7	20.4	15.9	16.2	22.0	11.3	25.4 11,22	8.0 16	9.2	79	52	72	68	35	44	2.3	1	2.0	.	.	.	.	12	2.2	17	1.7	.	.	3	1.0	13
X	98.8	9.1	15.5	11.1	11.7	17.1	7.7	24.7 2	-0.2 21	7.5	83	59	77	73	36	35	1.7	3	2.0	2	3.5	7	3.7	12	1.9	17	2.0	4	2.0	9	1.8	4
XI	98.5	7.4	10.6	8.4	8.7	11.6	6.5	16.0 2	1.4 23	7.0	87	76	85	83	62	18	1.3	5	1.8	4	2.0	10	3.5	7	2.3	15	1.5	3	2.0	7	1.6	21
XII	93.9	4.5	8.1	5.5	5.9	9.3	2.9	16.5 19	-4.4 8	5.6	82	71	82	78	45	33	2.2	1	1.0	1	2.0	.	.	12	4.2	22	3.1	2	2.5	10	1.0	12
God. vred.	695.7	9.4	14.9	11.4	11.8	16.5	7.4	34.4 23. VIII	-8.0 21.II	7.6	79	60	74	71	17	320	2.0	24	2.3	15	2.9	26	3.1	191	2.6	263	2.6	35	4.3	59	1.8	162

GOSTIVAR

φ = 41° 48′N λ = 20° 55′E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 434

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.5	2.3	-1.1	-0.6	3.2	-4.6	9.6 22	-15.2 10	4.0	85	88	86	86	61	28	1.5	7	1.3	7	1.3	9	1.4	5	1.4	4	1.2	11	1.2	10	1.8	12
II	—	1.3	11.1	5.4	5.8	12.0	-0.9	18.6 15,17	-6.4 21	5.8	83	75	79	79	57	16	1.4	7	1.4	8	1.2	5	1.6	15	4.3	5	4.4	17	2.5	4	1.5	7
III	—	1.2	9.0	5.0	5.2	10.4	-0.6	17.7 29	-5.6 13	6.0	90	86	88	88	68	29	1.7	14	1.9	10	1.6	9	2.1	5	3.0	4	2.0	14	1.4	4	2.0	4
IV	—	7.2	15.0	9.2	10.2	15.6	4.7	22.8 22	-4.2 11	8.0	87	78	74	80	54	22	1.6	16	1.8	14	1.4	7	1.4	3	2.0	3	3.0	20	1.6	3	1.7	2
V	—	16.7	26.5	18.6	20.1	27.2	13.0	33.5 29	5.6 1	14.3	82	70	80	77	41	21	1.8	13	1.5	11	1.2	7	1.4	8	1.2	.	.	23	1.5	4	2.2	6
VI	—	19.8	27.8	21.1	22.4	28.6	13.7	33.8 26	8.7 18	13.2	73	51	71	65	27	19	1.6	8	1.8	15	1.1	9	1.4	6	1.2	2	2.5	21	1.7	6	3.0	4
VII	—	22.5	29.8	22.5	24.3	30.5	17.1	34.2 30	13.2 30	14.4	72	49	70	64	31	14	1.4	7	1.9	17	1.1	6	1.3	7	1.3	6	1.8	16	1.5	3	1.7	17
VIII	—	21.6	29.8	20.8	23.2	30.4	14.6	35.6 24	9.6 30	13.5	69	51	70	63	30	13	1.4	5	1.8	20	1.4	5	1.0	9	1.7	7	1.1	12	1.2	7	2.0	15
IX	—	15.5	24.2	15.3	17.6	24.8	7.3	28.8 17	4.6 30	11.7	81	64	79	75	44	20	1.4	6	1.3	15	1.3	5	1.0	3	1.3	10	1.4	16	1.4	5	2.0	10
X	—	7.5	16.1	8.6	10.2	16.8	2.7	27.2 10	-3.4 31	8.0	86	73	82	80	43	19	1.6	6	1.5	16	1.2	8	1.2	4	2.0	2	2.5	15	1.7	8	1.2	15
XI	—	2.6	6.3	3.1	3.8	6.9	0.3	17.8 1	-5.3 1	5.5	96	89	91	92	45	22	1.2	4	1.2	17	1.2	2	1.0	13	1.1	5	1.2	13	1.1	6	1.0	8
XII	—	-0.2	6.3	1.9	2.5	7.3	-2.2	16.6 19	-12.1 8	4.7	85	85	86	85	45	24	1.3	1	4.0	18	1.2	8	1.6	13	3.8	9	2.6	12	1.2	3	1.3	5
God. vred.	—	9.4	17.1	10.9	12.1	17.8	5.4	35.6 24. VIII	-15.2 10.1	9.1	82	72	80	78	27	247	1.5	94	1.7	168	1.3	80	1.4	91	2.3	57	2.0	190	1.5	63	1.8	105

KIČEVO

φ = 41° 31′N λ = 20° 58′E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 435

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-0.8	4.5	1.0	1.4	5.5	-2.1	12.5 21	-11.3 10	4.5	96	78	89	88	45	9	1.6	10	1.5	3	1.3	.	.	7	1.1	3	1.0	.	.	.	.	61
II	—	1.5	11.6	5.7	6.1	12.7	0.0	19.1 16	-8.0 21	5.2	88	54	76	73	38	4	1.0	12	1.4	1	3.0	.	.	12	1.7	13	1.8	.	.	1	1.0	41
III	—	1.5	7.2	3.6	4.0	8.1	0.6	17.2 29	-4.7 17	4.9	89	68	84	80	43	10	1.4	11	1.2	1	2.0	.	.	11	1.5	13	1.3	2	1.0	.	.	45
IV	—	6.2	12.3	8.3	8.8	13.4	4.5	18.7 5	-0.9 11	6.5	87	65	80	77	33	5	1.4	9	1.2	1	2.0	.	.	17	1.4	10	1.2	.	.	4	1.2	44
V	—	11.8	23.5	16.5	17.1	24.7	10.2	31.5 11	4.0 3	10.9	87	49	74	70	28	6	1.2	12	1.4	1	1.0	.	.	15	1.5	7	1.1	.	.	1	1.0	51
VI	—	13.9	25.3	18.3	19.0	26.3	11.7	31.7 25	6.0 17	9.8	76	42	66	62	32	8	1.1	12	1.0	3	1.9	.	.	11	1.1	17	1.3	1	1.0	2	1.0	36
VII	—	15.3	29.4	21.4	21.9	30.1	13.2	34.0 17	9.5 6	10.0	74	33	55	54	25	11	1.5	12	1.3	.	.	.	.	14	1.1	5	1.0	2	1.0	1	1.0	48
VIII	—	15.7	30.1	21.4	22.2	31.1	13.3	37.3 23	8.1 28,29	10.3	74	34	55	54	16	16	1.6	11	1.4	1	1.0	.	.	9	1.3	6	1.5	.	.	.	.	50
IX	—	10.8	23.2	15.1	16.0	23.7	9.3	28.6 22	4.3 29	8.8	84	44	72	67	24	12	1.2	15	1.3	.	.	.	.	8	1.0	3	1.3	.	.	.	.	52
X	—	7.0	16.7	10.1	11.0	17.7	5.6	26.4 9	-2.0 21	7.6	92	60	82	78	39	6	1.0	17	1.4	2	1.5	1	1.0	10	1.7	7	1.4	.	.	1	1.0	49
XI	—	6.4	10.0	7.4	7.8	10.7	5.6	18.5 2	-1.1 22	7.2	95	82	93	90	58	4	1.0	8	1.2	.	.	.	.	6	1.0	12	1.1	1	1.0	.	.	59
XII	—	3.0	7.4	4.3	4.8	8.8	1.2	19.2 17	-7.0 9	5.5	90	75	85	83	38	5	1.4	8	1.5	.	.	1	1.0	8	1.6	10	1.5	.	.	4	1.0	57
God. vred.	—	7.7	16.8	11.1	11.7	17.7	6.1	37.3 23. VIII	-11.3 10.1	7.5	86	57	76	73	16	96	1.3	137	1.3	13	1.4	2	1.0	128	1.4	106	1.4	6	1.0	14	1.0	593

RESEN

φ = 41° 05′N λ = 21° 01′E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 436

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-0.5	4.0	0.7	1.2	5.2	-3.1	10.0 1	-10.5 10	4.2	84	77	87	83	49	2	2.0	6	2.3	4	3.2	1	5.0	1	3.0	7	3.1	1	1.0	2	3.0	69
II	—	0.9	8.8	4.1	4.5	10.0	-1.7	16.4 15	-9.0 21	5.0	85	67	82	78	37	18	1.8	2	4.0	1	2.0	3	2.3	8	1.9	11	2.5	9	1.9	4	1.8	28
III	—	1.2	5.0	2.4	2.8	6.6	-1.1	14.6 29	-7.0 17	5.2	90	89	90	90	71	9	1.3	10	2.7	2	2.0	4	2.5	4	2.0	17	2.3	5	1.6	4	2.0	38
IV	—	6.1	10.2	6.5	7.3	11.5	2.8	18.0 22	-7.0 11	5.4	76	60	75	70	30	4	1.2	8	2.1	9	2.3	3	2.7	8	2.1	11	2.5	4	5.2	1	2.0	42
V	—	14.3	21.1	13.8	15.8	22.2	8.6	28.6 13	2.4 5	8.8	73	48	78	66	23	1	1.0	8	1.9	2	2.5	3	1.7	.	.	3	1.7	1	1.0	6	1.5	69
VI	—	16.5	22.0	15.0	17.1	23.0	9.8	28.0 26	4.1 17	9.0	64	46	74	61	29	1	1.0	5	1.2	.	.	.	.	.	.	8	2.4	1	2.0	6	1.3	69
VII	—	18.5	25.9	17.0	19.6	26.3	11.7	30.1 4,17	7.9 6	10.0	65	38	73	59	24	.	.	3	1.3	.	.	1	1.0	.	.	3	2.3	.	.	1	1.0	85
VIII	—	18.3	27.1	17.8	20.2	27.7	11.4	33.9 22	7.0 29	9.9	64	36	66	55	15	2	1.0	8	1.5	.	.	2	2.5	.	.	2	2.5	.	.	5	2.2	74
IX	—	13.2	20.2	12.7	14.7	21.1	8.6	25.0 23	4.5 29	8.7	75	50	80	68	30	.	.	10	1.9	1	2.0	.	.	1	2.0	1	1.0	.	.	1	1.0	76
X	—	8.4	15.0	8.6	10.2	15.9	4.2	24.5 9	-2.5 21	7.1	81	59	83	74	24	1	3.0	3	3.3	3	2.7	2	1.5	4	3.2	2	2.0	1	2.0	.	.	77
XI	—	6.5	9.9	7.0	7.6	9.8	3.9	15.8 2	-1.0 23	6.7	89	76	89	85	49	.	.	2	1.5	1	2.0	.	.	5	2.2	1	1.0	.	.	.	.	81
XII	—	3.5	7.4	4.1	4.8	7.8	0.0	14.6 19	-6.0 8,9	5.4	82	75	85	81	13	1	1.0	.	.	6	2.8	1	4.0	1	2.0	5	2.4	.	.	.	.	79
God. vred.	—	8.9	14.7	9.1	10.4	15.6	4.6	33.9 22. V.II	-10.5 10.1	7.1	77	60	80	72	13	39	1.6	65	2.1	29	2.6	20	2.4	32	2.2	71	2.4	22	2.3	30	1.8	787

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
Br. st. 433																														
OHRID																														
$H_s = 760$ m $H_b = 760.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																														
I	5.9	5.9	5.5	5.8	115.2	43	8.5	8	.	2	15	.	.	.	2	.	5	10	14	8	.	13	4	2	.	.	.	.	.	.	4
II	5.2	5.4	3.9	4.8	166.1	56	31.4	20	.	.	9	.	.	.	8	1	8	8	7	5	2	6	2	4	.	.	.	.	.	.	1
III	9.1	8.3	7.0	8.1	—	210	38.7	1	.	.	13	.	.	.	7	1	1	17	24	17	6	20	11	1	1	.	.	.	4	2	9
IV	6.8	7.6	7.1	7.2	148.9	76	9.5	11	.	.	1	.	.	.	4	2	1	12	16	15	.	16	1	.	.	.	1	.	2	.	1
V	4.0	5.7	3.2	4.3	281.8	62	26.6	24	.	.	.	8	.	.	4	1	9	5	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	3.3	5.4	3.2	4.0	298.0	11	4.7	15	.	.	.	10	.	.	3	.	9	1	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	1.3	3.2	1.8	2.1	362.0	24	9.5	11	.	.	.	27	5	.	2	.	18	1	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	0.5	2.6	1.5	1.5	358.9	12	11.3	5	.	.	.	28	13	.	1	.	23	.	2	1	1	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.4	4.4	3.4	3.7	238.0	34	21.9	4	.	.	.	5	.	.	.	.	14	6	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.1	4.6	3.3	4.3	207.1	70	22.5	23	.	.	1	.	.	.	4	1	8	5	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	8.2	8.0	7.3	7.8	59.5	130	39.0	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.	15	17	14	3	17	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	7.3	7.5	7.0	7.3	80.7	46	12.4	16	.	.	6	.	.	.	8	1	3	16	13	9	1	12	1	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred	5.0	5.7	4.5	5.1	—	774	39.0	8.XI	.	2	45	78	18	.	46	7	99	96	122	93	19	115	19	7	1	.	1	.	29	4	15
Br. st. 434																														
GOSTIVAR																														
$H_s = 525$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	7.0	7.2	6.0	6.7	—	99	26.3	23	4	6	23	.	.	.	.	.	5	15	7	7	5	4	3	.	.	.	.	.	.	6	8
II	3.8	3.5	2.4	3.2	—	24	10.3	23	.	.	18	.	.	.	5	2	13	3	5	5	1	4	2	.	.	.	.	.	.	1	.
III	8.4	7.4	6.9	7.6	—	214	30.2	15	.	.	19	.	.	.	2	1	1	17	18	17	10	8	12	.	.	.	.	.	.	3	11
IV	6.5	7.1	5.3	6.3	—	141	33.8	30	.	.	1	.	.	.	2	.	3	10	13	13	6	12	1	.	.	.	.	.	.	1	.
V	2.9	3.6	2.7	3.1	—	115	34.9	21	.	.	.	20	11	.	1	.	17	4	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	3.1	4.3	2.3	3.2	—	13	8.6	15	.	.	.	27	10	.	1	.	12	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.4	2.8	1.1	1.8	—	22	8.6	9	.	.	.	31	20	1	.	.	21	.	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.1	2.0	1.7	1.6	—	26	15.3	9	.	.	.	29	16	.	.	.	23	.	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.9	3.8	3.1	3.3	—	40	16.3	3	.	.	.	15	.	.	.	.	15	5	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.6	4.0	3.0	3.5	—	100	26.8	23	.	.	9	6	.	.	1	1	12	4	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	9.2	8.9	7.8	8.6	—	329	34.7	10	.	.	11	.	.	.	.	.	2	22	19	19	17	19	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	6.5	6.4	5.1	6.0	—	64	15.7	25	2	2	18	.	.	.	4	1	6	12	6	6	4	5	1	.	.	.	.	.	.	3	3
God. vred.	4.7	5.1	4.0	4.6	—	1187	34.9	21.V	6	8	99	128	57	1	16	5	130	93	98	97	56	82	19	.	.	.	.	.	7	17	22
Br. st. 435																														
KIČEVO																														
$H_s = 620$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	7.2	7.8	6.2	7.1	—	78	22.0	15	2	3	20	.	.	.	.	.	5	17	10	10	3	9	3	2	.	.	.	.	.	1	3
II	4.5	4.8	2.7	4.0	—	30	12.9	20	.	.	15	.	.	.	.	.	10	4	6	5	1	4	3	1	.	.	.	.	.	1	.
III	8.8	7.4	7.5	7.9	—	189	30.3	1	.	.	16	.	.	.	.	.	2	21	14	14	8	8	8	1	.	.	1	.	3	.	.
IV	6.7	8.0	7.3	7.3	—	81	12.6	14	.	.	1	.	.	.	.	.	2	16	14	14	3	13	1	.	.	.	1	.	1	1	.
V	2.9	5.5	3.7	4.0	—	35	11.8	19	.	.	.	16	4	.	.	.	12	5	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	2.5	5.1	2.7	3.4	—	9	4.3	16	.	.	.	21	6	.	.	.	10	1	3	3	.	3	.	.	.	.	1	.	1	.	.
VII	1.1	3.2	0.4	1.6	—	6	4.0	11	.	.	.	30	18	.	.	.	24	.	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	0.3	2.7	1.2	1.4	—	23	16.5	9	.	.	.	29	21	.	.	.	22	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	1	3	.	.
IX	3.1	3.8	2.4	3.1	—	50	27.0	4	.	.	.	14	.	.	.	.	16	5	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	6.0	5.1	4.5	5.2	—	92	28.3	23	.	.	1	5	.	.	.	.	8	10	8	7	4	8	1	1	.	.	.	.	1	5	.
XI	9.9	8.5	7.7	8.7	—	108	27.0	8	.	.	2	.	.	.	.	.	.	21	14	14	4	14	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	8.2	6.5	5.4	6.7	—	31	13.2	16	.	2	11	.	.	.	.	.	4	12	7	7	1	5	2	.	.	.	.	.	.	3	2
God. vred.	5.1	5.7	4.3	5.0	—	732	30.3	1.III	2	5	66	115	49	.	.	.	115	111	90	86	28	78	18	5	.	.	3	1	17	15	5
Br. st. 436																														
RESEN																														
$H_s = 881$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.7$ m																														
I	5.5	6.1	6.5	6.0	—	68	14.5	8	.	2	25	.	.	.	1	1	7	11	11	10	1	7	4	.	.	.	.	.	.	2	2
II	3.1	4.6	3.4	3.7	—	59	28.5	20	.	.	21	.	.	.	1	.	13	5	6	6	2	4	2	.	.	.	.	.	.	1	1
III	8.9	8.2	8.4	8.5	—	205	40.6	1	.	1	23	.	.	.	1	.	2	22	18	17	7	12	7	1	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.1	7.5	6.3	6.6	—	87	13.9	11	.	.	2	.	.	.	2	.	4	11	16	16	2	12	4	.	.	.	.	.	.	.	.
V	2.4	4.4	3.2	3.3	—	75	24.1	23	.	.	.	13	.	.	.	.	16	5	6	5	3	6	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VI	2.0	4.1	2.3	2.8	—	24	11.2	14	.	.	.	10	.	.	.	.	13	1	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.1	2.1	1.3	1.5	—	64	51.3	11	.	.	.	22	2	.	.	.	24	1	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	0.4	1.7	1.0	1.0	—	4	2.2	9	.	.	.	25	7	.	.	.	25	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.2	3.7	3.3	3.4	—	56	35.6	4	.	.	.	1	.	.	.	.	15	5	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.5	4.0	3.7	4.1	—	70	25.4	3	.	.	3	.	.	.	1	.	13	7	6	6	2	6	2	2	.	.	.	.	.	.	.
XI	9.0	8.6	9.1	8.9	—	130	36.9	8	.	.	1	.	.	.	.	.	.	24	14	14	4	14	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	7.1	7.2	7.1	7.1	—	41	8.8	16	.	1	12	.	.	.	1	.	.	12	10	10	.	9	1	.	.	.	.	.	.	3	1
God. vred.	4.4	5.2	4.6	4.7	—	883	51.3	11. VII	.	4	87	71	9	.	7	1	132	108	99	94	26	82	20	3	.	.	.	.	1	8	4

φ = 41° 31′N λ = 21° 13′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. MAKEDONSKI BROD[1] Br. st. 437

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.4	5.4	0.1	1.3	6.1	-2.8	14.0	21	-9.2	10	4.0	86	64	83	77	18	1	2.0	4	1.0	.	.	42	1.0	.	.	34	1.8	.	.	12	2.7	.
II	—	0.5	11.9	3.4	4.8	12.5	-1.7	17.8	12,17	-7.6	5	4.4	77	49	77	68	32	1	2.0	4	2.0	.	.	45	1.2	.	.	28	1.7	.	.	6	2.3	.
III	—	1.8	7.7	2.6	3.7	8.3	-0.2	17.2	29	-5.2	17	4.6	87	64	82	77	35	1	1.0	7	1.3	1	1.0	47	1.1	.	.	33	1.1	.	.	4	1.2	.
IV	—	6.4	12.6	6.7	8.1	13.6	3.6	19.5	4	-1.5	14	6.0	80	62	77	73	30	.	.	5	1.2	.	.	56	1.0	.	.	25	1.4	.	.	4	2.2	.
V	—	13.4	23.7	14.7	16.6	24.3	8.2	30.2	13	2.4	5	9.4	80	47	71	66	24	1	2.0	2	1.5	.	.	76	1.1	.	.	12	1.4	.	.	1	1.0	1
VI	—	15.3	25.0	17.4	18.8	26.0	9.9	30.8	26	4.8	17	10.6	77	50	69	65	36	.	.	1	1.0	.	.	59	1.1	.	.	26	1.7	.	.	3	2.0	1
VII	—	16.7	28.7	19.1	20.9	29.6	12.2	33.5	17	7.6	14	11.4	76	41	71	63	26	.	.	5	1.4	.	.	47	1.2	.	.	37	1.5	.	.	4	2.5	.
VIII	—	17.4	30.4	21.7	22.8	31.4	12.4	37.6	22	6.5	28	11.2	75	37	60	58	22	1	2.0	1	2.0	.	.	42	1.1	.	.	44	1.9	.	.	4	1.8	1
IX	—	13.1	23.1	15.3	16.7	14.2	7.3	27.8	23,26	1.5	29	9.7	77	52	77	68	36	1	1.0	2	1.5	.	.	43	1.0	.	.	40	1.2	.	.	3	2.3	1
X	—	8.8	17.7	11.0	12.1	18.4	3.7	26.8	9	-4.8	25	8.1	84	62	80	74	24	.	.	1	1.0	.	.	68	1.1	.	.	21	1.7	.	.	1	2.0	2
XI	—	6.6	11.2	7.5	8.2	12.0	4.7	16.5	1	-1.8	22	6.7	88	74	83	82	43	.	.	1	1.0	.	.	59	1.0	.	.	30	1.1	.	.	.	.	.
XII	—	2.8	8.5	4.4	5.0	10.1	0.4	18.6	17,18	-8.5	9	—	—	—	—	—	—	1	2.0	1	1.0	.	.	37	1.2	.	.	54	1.4	.	.	.	.	.
God. vred.	—	8.5	17.2	10.3	11.6	18.0	4.8	37.6	22. VIII	-9.2	10.1	—	—	—	—	—	—	7	1.7	34	1.4	1	1.0	621	1.1	.	.	384	1.5	.	.	42	2.2	6

φ = 41° 22′N λ = 21° 15′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. KRUŠEVO Br. st. 438

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.2	0.5	-1.5	-1.2	1.3	-4.0	7.5	21	-14.4	26	3.3	73	71	72	72	30	17	2.9	4	1.2	.	.	4	2.7	12	3.0	16	3.3	3	1.7	1	8.0	36
II	—	2.4	5.9	3.8	4.0	6.8	0.6	12.7	12	-8.9	20,21	4.4	69	71	71	70	39	4	3.0	1	2.0	.	.	5	3.2	6	3.7	19	4.8	20	3.7	2	1.5	27
III	—	-1.5	1.2	-0.4	-0.3	2.0	-3.1	9.0	29	-11.2	5	3.6	78	75	78	77	42	4	1.8	.	.	3	2.0	3	1.3	5	2.0	20	3.6	15	2.3	7	3.6	36
IV	—	3.7	6.6	4.8	5.0	7.3	2.3	13.2	22	-5.2	10	4.9	76	74	77	76	39	8	3.9	6	2.5	1	2.0	4	1.8	10	3.4	7	4.4	14	3.5	6	3.7	34
V	—	14.1	17.4	15.1	15.4	17.8	11.8	24.2	12	2.8	1	8.2	66	59	64	63	23	8	3.6	10	2.3	3	1.3	5	1.8	3	1.3	2	3.5	7	3.0	2	2.0	53
VI	—	14.6	18.8	15.6	16.2	19.3	12.3	29.3	25	6.9	15,16	7.6	59	51	56	55	34	10	3.0	10	1.7	1	2.0	3	2.3	2	3.0	10	4.0	26	4.5	4	2.2	24
VII	—	17.6	22.3	18.9	19.4	23.0	15.4	26.9	17	10.2	9	7.9	51	43	48	48	26	10	3.2	17	1.9	2	1.0	8	1.9	3	1.3	9	2.4	8	4.1	3	3.3	33
VIII	—	17.7	23.8	19.4	20.1	24.3	15.8	31.1	22	8.5	29	7.8	52	36	49	46	13	6	2.5	24	2.4	5	1.8	11	1.7	1	2.0	6	4.0	11	3.0	6	2.3	23
IX	—	11.7	16.1	13.3	13.6	16.9	9.8	22.0	26	2.8	5	7.6	71	59	68	66	35	6	2.5	18	2.3	9	1.8	9	1.6	2	1.0	4	2.2	2	3.5	.	.	40
X	—	6.9	10.5	8.1	8.4	11.2	5.1	19.5	9	-3.1	20	6.5	82	73	79	78	52	5	1.8	9	1.8	8	1.2	11	1.5	3	2.0	3	3.7	8	2.2	3	1.7	43
XI	—	4.2	5.6	4.3	4.6	5.9	2.9	11.3	2	-3.0	30	6.0	93	92	93	93	66	1	2.0	9	1.6	4	1.2	16	1.8	9	1.7	8	1.9	5	2.5	1	1.0	37
XII	—	1.8	4.0	2.4	2.6	5.0	0.2	13.0	18	-10·1	8	5.1	86	88	88	87	47	1	1.0	9	2.1	4	1.2	4	1.8	8	2.0	26	2.8	9	3.4	1	1.0	31
God. vred.	—	7.6	11.0	8.6	9.0	11.7	5.7	31.1	22. VIII	-14.4	26.1	6.1	71	66	70	69	13	80	2.9	117	2.0	40	1.5	83	1.9	64	2.5	130	3.4	128	3.4	36	2.8	417

φ = 41° 03′N λ = 21° 22′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. BITOLA Br. st. 439

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	709.7	-0.3	4.4	1.1	1.6	5.8	-1.9	15.6	7	-11.8	10	4.4	91	73	86	83	41	19	2.3	1	2.0	.	.	1	2.0	9	3.0	4	2.8	1	1.0	10	1.3	48
II	10.5	1.2	10.6	5.1	5.5	12.6	-0.4	18.6	15	-6.8	21	5.1	88	57	82	76	36	9	2.0	.	.	3	1.0	5	3.8	12	2.6	4	1.2	4	1.8	2	2.0	45
III	05.2	2.3	7.1	4.2	4.4	8.5	0.7	16.4	29	-6.0	17	4.9	87	65	80	77	28	15	2.6	2	2.5	1	2.0	9	3.2	10	3.5	6	2.0	12	2.9	8	2.1	30
IV	07.9	7.4	12.4	8.9	9.4	13.7	5.2	19.5	22	0.0	11	6.2	79	59	73	70	33	16	2.0	3	1.7	.	.	8	3.1	20	3.0	6	2.0	6	2.7	12	1.8	19
V	11.7	15.4	23.1	16.5	17.9	24.3	10.2	31.1	12,13	4.2	2	10.2	80	47	74	67	24	11	1.9	2	2.0	2	1.5	3	2.0	2	2.5	8	1.5	7	2.4	7	2.0	51
VI	09.3	17.6	25.0	19.7	20.5	26.2	12.0	32.7	27	5.6	17	9.3	66	38	55	53	25	11	2.1	1	1.0	.	.	4	1.0	8	2.5	5	2.6	17	3.2	10	1.9	34
VII	10.1	19.9	28.5	21.7	23.0	29.9	13.3	35.6	4	9.8	27	9.8	61	32	52	48	18	13	1.7	2	3.0	1	1.0	4	1.2	10	2.4	4	2.0	11	4.2	10	1.6	38
VIII	10.4	19.1	29.7	22.4	23.4	31.0	13.7	39.0	22	7.7	29	9.4	61	29	49	46	13	12	2.4	3	2.7	.	.	6	1.8	7	1.9	4	1.2	10	2.4	10	2.2	41
IX	12.5	12.3	22.2	15.3	16.3	23.2	9.3	28.5	11	5.2	18	9.1	86	44	74	68	28	13	2.3	1	1.0	.	.	2	2.5	11	2.5	2	1.5	4	2.2	5	1.8	52
X	13.7	7.3	16.6	10.5	11.2	18.0	5.1	26.0	9	-1.3	18	7.4	92	54	81	76	30	10	1.9	3	2.7	.	.	5	3.0	13	2.4	3	1.7	6	2.3	8	1.8	45
XI	13.7	6.6	11.1	7.9	8.4	11.8	5.4	17.8	2	-3.4	23	7.0	92	73	88	84	46	1	2.0	.	.	2	1.5	7	2.4	30	2.6	6	1.8	1	4.0	4	1.2	39
XII	09.0	2.7	7.8	3.8	4.5	8.8	0.9	17.8	18,19	-8.0	9	5.4	88	72	88	83	42	9	2.0	.	.	2	2.5	5	2.8	9	3.4	3	2.0	.	.	13	1.5	52
God. vred.	710.3	9.3	16.5	11.4	12.2	17.8	6.1	39.0	22. VIII	-11.8	10.1	7.4	81	54	74	70	13	139	2.3	18	2.2	11	1.5	59	2.6	141	2.7	55	1.9	79	2.9	99	1.8	494

φ = 41° 59′N λ = 21° 28′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. SKOPJE Br. st. 440

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	741.3	-0.6	4.4	1.1	1.5	5.2	-1.5	11.6	13	-6.6	29	4.3	90	73	85	83	38	1	2.0	1	1.0	2	2.0	8	1.9	6	1.5	.	.	18	2.7	8	1.9	49
II	41.1	-0.9	11.8	4.3	4.9	13.4	-2.0	21.3	15	-6.6	5	5.0	93	51	83	76	32	4	2.2	4	1.2	2	1.5	9	2.0	2	2.0	3	2.3	8	2.5	7	1.7	45
III	36.3	1.9	7.8	4.2	4.5	9.3	0.5	16.8	29	-5.2	6	5.0	88	63	80	77	29	1	3.0	2	1.5	8	1.8	6	2.5	7	2.0	8	3.2	14	2.6	12	2.3	35
IV	38.6	7.8	14.3	9.8	10.4	15.6	5.3	21.7	22	-1.3	11	6.8	84	56	76	72	33	4	1.2	3	1.3	10	2.1	14	2.1	3	2.7	4	2.2	15	2.8	8	2.5	29
V	41.4	16.5	25.2	18.2	19.5	26.1	11.8	31.2	10,12	3.9	3	11.7	81	50	74	68	33	3	1.7	6	1.3	11	1.6	12	1.4	3	1.3	.	.	16	2.0	6	1.5	36
VI	38.6	18 7	27.1	20.3	21.6	28.2	13.4	33.6	22	7.5	17	10.7	69	38	63	57	19	3	2.7	2	1.5	6	1.7	16	1.7	.	.	5	4.2	18	2.4	10	1.5	30
VII	39.4	20 8	30.7	23.5	24.6	31.8	14.7	37.4	4	10.0	27	10.9	64	31	52	49	17	7	2.1	2	2.0	15	2.1	10	1.8	2	1.5	7	1.6	15	2.2	8	2.5	27
VIII	39.6	19.8	30.7	23.1	24.2	32.2	14.8	40.2	24	9.2	29	11.1	66	35	53	51	18	3	5.0	7	1.9	6	1.5	10	1.9	1	1.0	6	1.7	11	2.2	16	2.2	33
IX	42.6	12.6	24.3	16.3	17.4	25.1	9.9	29.3	8	3.0	29	9.6	85	43	71	66	26	2	1.5	2	1.0	12	1.7	8	1.5	4	2.2	6	1.8	20	2.2	5	2.2	31
X	44.3	6.7	17.9	10.4	11.4	18.7	4.7	28.4	9	-3.5	21	7.9	94	54	85	78	35	1	1.0	2	1.0	8	1.8	9	1.8	4	1.5	.	.	15	1.9	7	1.6	47
XI	44.8	7.0	12.0	8.1	8.8	12.6	5.7	18.4	13	-2.8	22	7.6	96	76	92	88	54	.	.	1	2.0	14	2.2	17	1.9	2	1.0	1	3.0	6	1.8	3	1.0	46
XII	40.1	1.0	8.2	3.1	3.8	8.9	-0.4	17.8	18	-8.1	9	5.4	94	72	91	86	40	2	2.0	.	.	6	1.3	12	1.5	5	1.6	2	2.0	8	1.6	6	1.7	52
God. vred.	740.7	9.3	17.9	11.9	12.7	18.9	6.4	40.2	24. VIII	-8.1	9. XII	8.0	84	54	75	71	17	31	2.3	32	1.5	100	1.8	131	1.8	39	1.7	42	2.4	164	2.3	96	2.0	460

[1]) Ova stanica je nosila naziv Južni Brod zaključno sa Meteorološkim godišnjakom I za 1957 godinu

Mesec	Oblačnost N_m (0-10) 7	14	21	Sred (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	([≈])	=	⊠
Br. st. 437	**MAKEDONSKI BROD**[1]																													
	$H_s = 245$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	6.5	6.0	4.2	5.6	—	120	38.2	15	.	4	21	.	.	.	1	.	6	11	8	8	5	8	1	1	.	.	.	.	.	3	4
II	4.6	4.4	3.3	4.1	—	31	8.6	20	.	.	19	.	.	.	.	.	8	3	5	5	.	4	1	.	.	.	.	.	.	3	4
III	9.0	8.2	7.0	8.1	—	112	28.4	1	.	.	17	.	.	.	.	.	.	18	15	12	9	14	7	5	.	.	.	.	.	3	5
IV	7.1	7.9	7.8	7.6	—	82	20.2	30	.	.	5	.	.	.	.	.	.	16	14	13	1	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.2	5.7	4.3	5.1	—	53	20.4	20	.	.	.	17	1	.	.	.	6	5	11	7	1	11	.	.	.	.	.	.	.	3	.
VI	4.4	6.0	4.2	4.9	—	22	14.1	16	.	.	.	23	1	.	.	.	4	1	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VII	2.7	4.0	1.6	2.8	—	9	6.4	22	.	.	.	30	13	.	.	.	11	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.1	3.3	1.4	2.3	—	13	12.8	9	.	.	.	31	20	.	1	.	14	.	2	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.2	4.0	2.7	3.3	—	51	22.4	4	.	.	.	13	.	.	.	.	13	4	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	7.5	4.8	3.9	5.4	—	89	16.4	19	.	.	5	2	.	.	1	.	2	6	11	11	4	11	2	2	.	.	.	.	.	7	.
XI	9.4	8.4	7.8	8.5	—	72	9.4	13	.	.	3	.	.	.	.	.	.	20	13	12	.	13	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	6.8	7.3	5.4	6.5	—	39	6.8	16.17	.	.	12	.	.	.	.	.	3	9	10	9	.	9	1	.	.	.	.	.	.	5	3
God. vred.	5.7	5.8	4.5	5.3	—	753	38.2	15.1	.	4	82	116	35	.	3	.	67	93	99	87	24	96	12	8	.	.	.	.	.	27	16
Br. st. 438	**KRUŠEVO**																													
	$H_s = 1230$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.7$ m																													
I	6.2	6.9	5.6	6.2	—	42	7.8	25	3	7	26	.	.	.	2	2	6	11	10	9	.	5	8	3	.	.	.	.	.	2	13
II	4.5	4.0	3.1	6.9	—	46	30.0	20	.	1	9	.	.	.	6	5	11	4	4	4	1	2	2	.	.	.	.	.	1	1	4
III	8.2	8.0	7.2	7.8	—	87	35.0	1	1	9	23	.	.	.	3	2	.	17	16	14	1	5	14	2	.	.	.	.	.	2	1	20
IV	6.8	8.0	7.2	7.3	—	93	38.0	30	.	2	6	.	.	.	5	4	.	14	16	15	2	14	7	3	.	.	.	.	.	.	3	4
V	3.5	6.2	3.1	4.3	—	171	52.0	16	.	.	.	.	.	.	1	1	7	4	10	10	6	10	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	3.6	6.3	2.5	4.1	—	14	11.0	15	.	.	.	2	.	.	5	3	6	1	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.9	4.6	2.2	2.9	—	4	3.7	12	.	.	.	8	.	.	1	1	12	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	1.7	4.0	2.2	2.6	—	3	3.0	9	.	.	.	17	3	5	1	.	12	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.8	5.1	3.2	4.0	—	32	14.3	3	.	.	.	.	.	.	1	.	10	6	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	5.1	5.9	4.1	5.0	—	56	24.0	23	.	.	3	.	.	.	.	.	7	7	7	7	2	6	3	.	.	.	.	.	.	1	2	3
XI	8.6	8.4	8.1	8.4	—	81	15.5	5	.	.	3	.	.	.	.	.	.	20	16	15	2	16	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.
XII	7.3	6.5	5.0	6.3	—	34	9.0	5	1	6	11	.	.	.	2	1	2	11	10	9	.	8	6	4	.	.	.	.	.	2	8
God. vred.	5.1	6.2	4.4	5.2	—	663	52.0	16.V	5	25	81	27	3	5	27	19	73	96	99	93	16	76	40	12	.	.	.	.	.	16	27	52
Br. st. 439	**BITOLA**																													
	$H_s = 588$ m $H_b = 588.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m																													
I	6.4	6.0	6.2	6.2	104.1	72	20.8	15	2	4	21	.	.	.	1	1	7	11	13	11	2	11	2	.	.	.	.	.	.	3	7
II	4.1	5.5	2.4	4.0	166.8	14	5.6	20	.	.	17	.	.	.	.	.	7	5	5	4	.	4	1	.	.	.	.	.	1	2	1
III	9.0	7.7	7.1	7.9	107.6	140	42.9	1	.	.	17	.	.	.	4	.	.	18	18	13	5	16	8	4	.	.	1	.	.	1	.	6
IV	6.5	7.8	6.9	7.1	154.5	51	10.0	30	.	.	.	.	.	.	3	1	1	14	16	9	1	16	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.
V	3.5	5.4	3.4	4.1	290.1	82	20.8	16	.	.	.	16	5	.	2	.	9	3	13	8	4	13	.	.	.	.	1	.	10	.	.
VI	3.6	4.6	3.1	3.8	310.1	17	15.1	15	.	.	.	21	6	1	1	.	9	1	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.2	2.9	1.5	2.2	353.1	10	6.5	9	.	.	.	30	17	.	4	.	16	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	1.0	2.4	1.8	1.7	347.5	10	8.2	15	.	.	.	29	20	.	1	.	21	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.8	4.3	3.2	3.8	245.7	59	25.9	4	.	.	.	13	.	.	.	.	12	6	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.6	4.6	4.0	4.4	194.7	50	17.5	20	.	.	3	3	.	.	3	.	11	7	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	8.8	7.8	7.2	7.9	65.3	58	11.2	13	.	.	2	.	.	.	.	.	1	18	14	14	2	14	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.0	6.5	5.3	6.3	90.5	33	11.6	4	.	3	13	.	.	.	2	.	2	10	12	7	.	10	3	.	.	.	.	.	.	1	4	5
God. vred.	5.0	5.4	4.3	4.9	2430.0	596	42.9	1.III	2	7	73	112	48	1	21	2	95	94	111	86	19	104	15	5	.	.	2	.	22	12	19
Br. st. 440	**SKOPJE**																													
	$H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																													
I	8.2	7.4	6.7	7.4	78.9	97	44.6	15	.	1	20	.	.	.	4	.	3	18	9	6	3	8	2	.	.	.	.	.	.	15	.
II	5.2	4.6	2.7	4.2	128.7	8	4.8	20	.	.	22	.	.	.	7	.	7	3	4	3	.	4	2	.	.	.	.	.	.	19	.
III	8.5	8.2	6.4	7.7	107.2	108	41.6	1	.	.	14	.	.	.	8	.	1	17	17	15	2	15	6	3	.	.	.	.	1	6	1
IV	7.5	8.1	6.3	7.3	135.5	76	31.6	30	.	.	1	.	.	.	6	.	1	15	13	9	2	13	.	.	.	.	.	.	2	2	.
V	3.9	5.4	3.8	4.4	269.9	48	19.4	20	.	.	.	18	7	.	3	.	4	4	10	7	2	10	.	.	.	.	.	1	12	1	.
VI	4.1	5.6	3.2	4.3	286.5	25	20.0	6	.	.	.	25	8	1	3	.	7	3	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.1	3.4	3.2	2.9	351.9	20	8.8	21	.	.	.	31	23	1	5	1	12	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.2	3.4	2.1	2.6	329.4	10	7.6	9	.	.	.	30	22	.	6	.	15	.	2	2	.	2	.	.	.	.	1	1	2	.	.
IX	3.4	4.6	3.6	3.9	234.7	31	13.3	4	.	.	.	16	.	.	3	.	12	6	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.4	4.7	3.2	4.1	180.4	34	12.3	3	.	.	7	5	.	.	1	.	10	4	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	2	13	.
XI	8.5	8.0	7.3	8.0	59.3	33	7.8	14	.	.	2	.	.	.	1	.	1	19	15	6	.	15	.	.	.	.	.	.	.	14	.
XII	6.8	6.5	5.9	6.4	85.7	14	3.9	4	.	.	20	.	.	.	4	.	2	8	8	5	.	7	1	.	.	.	.	.	1	24	1
God. vred.	5.4	5.8	4.5	5.2	2278.1	504	44.6	25.I-	.	1	86	125	60	2	51	1	75	98	100	68	12	97	11	3	.	.	1	2	30	94	2

[1]) Ova stanica je nosila naziv Južni Brod zaključno sa Meteorološkim godišnjakom I za 1957 godinu

TRUBAREVO

φ = 41° 59′N λ = 21° 31′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 441

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.2	4.6	1.2	1.7	5.3	-1.0	12.3	13	-6.0	29	4.6	92	79	91	87	29	34	1.2	7	1.6	23	1.2	4	1.8	4	1.5	5	2.0	4	1.2	6	2.5	6
II	—	-0.3	12.1	4.7	5.3	13.7	-1.0	21.4	15	-5.6	5	5.1	92	54	83	76	27	36	1.1	1	1.0	17	1.3	10	1.5	8	1.8	.	.	7	1.9	2	1.0	3
III	—	2.1	7.9	4.5	4.8	0.4	0.9	17.2	29	-4.0	6,17	5.1	89	63	83	78	32	35	1.6	7	1.3	16	1.3	14	1.6	6	2.3	3	3.3	1	1.0	10	2.4	1
IV	—	7.7	14.7	9.9	10.6	15.8	5.3	22.0	22	-0.5	11	6.8	85	54	76	72	31	17	1.3	3	1.0	21	1.1	17	1.6	15	1.8	4	2.0	7	2.4	5	2.0	1
V	—	15.8	25.4	18.3	19.4	26.5	12.7	32.5	14	5.6	3	11.6	82	49	75	69	32	14	1.0	.	.	15	1.2	21	1.5	12	1.0	3	1.3	11	2.2	2	1.0	15
VI	—	17.1	26.7	19.8	20.8	28.0	13.3	33.5	22	8.7	17	11.4	79	44	68	64	30	23	1.0	.	.	7	1.1	9	1.7	17	1.3	6	3.2	12	1.8	2	1.5	14
VII	—	18.3	29.9	23.0	23.6	31.4	14.8	36.0	4	10.2	27	12.2	79	39	59	59	23	10	1.1	2	1.5	4	1.0	9	1.8	13	1.4	19	1.5	9	1.3	6	1.8	21
VIII	—	17.9	30.0	21.9	22.9	31.6	15.0	38.5	24	9.4	29	12.2	78	40	64	61	23	27	1.2	2	2.0	7	1.0	10	1.5	12	1.1	6	2.0	2	2.0	5	2.0	22
IX	—	11.6	24.1	15.8	16.8	25.1	10.0	29.2	10	3.6	29	10.2	90	48	80	73	24	46	1.1	5	1.2	13	1.1	7	1.1	5	1.0	1	2.0	2	1.5	4	2.8	7
X	—	6.8	18.1	10.3	11.4	19.2	5.2	28.4	9	-5.0	29	8.1	95	55	88	79	33	32	1.0	.	.	23	1.1	14	1.1	3	1.0	1	2.0	7	1.7	3	2.3	10
XI	—	7.2	12.2	8.6	9.2	12.9	6.0	19.1	13	-2.2	22	7.7	95	76	91	87	42	28	1.0	1	1.0	15	1.2	12	1.5	12	1.8	3	1.7	4	1.2	2	1.5	13
XII	—	1.8	8.5	3.3	4.2	9.1	0.2	18.2	18	-7.6	9	5.2	93	76	94	88	42	29	1.0	3	2.0	24	1.1	9	1.8	3	1.7	3	1.0	7	1.1	3	1.7	12
God. vred.	—	8.8	17.8	11.8	12.6	19.0	6.8	38.5	24. VIII	-7.6	9. XII	8.4	87	56	79	74	23	331	1.1	31	1.4	185	1.2	136	1.5	110	1.4	54	1.9	73	1.7	50	2.1	125

PRILEP[1]

φ = 41° 20′N λ = 21° 33′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 442

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	703.1	-0.8	4.8	0.7	1.4	6.2	-2.2	13.6	21	-11.2	10	3.8	85	55	80	73	27	2	3.5	33	3.5	.	.	.	.	4	2.0	1	3.0	.	.	.	.	53
II	703.9	1.1	10.9	4.7	5.4	13.0	0.1	19.6	12,15	-6.5	21	4.4	88	42	75	68	28	1	2.0	15	2.4	.	.	.	.	2	2.0	24	2.3	4	2.2	.	.	38
III	698.8	1.1	6.6	3.2	3.5	8.4	-0.2	17.2	29	-5.8	5	4.5	91	59	79	76	27	.	.	25	2.4	2	1.5	.	.	4	2.8	16	2.1	5	1.8	4	2.2	37
IV	701.8	7.0	12.1	7.9	8.7	13.9	4.4	21.2	5	-1.0	11	5.8	82	54	74	70	26	3	2.0	28	2.3	2	2.0	2	2.5	7	2.3	14	2.6	3	2.0	1	2.0	30
V	705.6	15.6	23.4	16.4	18.0	24.9	11.0	32.2	13	4.2	2	9.1	76	38	68	61	18	.	.	26	2.5	2	2.5	.	.	2	3.5	15	3.0	9	2.0	3	1.3	36
VI	702.7	17.5	24.7	18.6	19.8	26.3	12.7	32.4	23	6.3	17	8.7	68	32	54	51	17	1	3.0	19	2.5	3	2.0	4	2.0	7	2.6	20	2.8	7	3.3	7	2.7	22
VII	703 0	19.6	28.1	21.9	22.9	29.5	15 5	34.7	17	11.6	6	9.2	66	27	46	46	16	4	4.5	32	2.8	5	2.4	4	2.0	6	2.3	12	2.6	4	2.8	.	.	26
VIII	703.4	18.9	28.9	22.5	23.2	30.3	15.7	38.7	22	10.0	28	9.2	69	28	45	47	14	1	3.0	34	3.0	10	1.8	3	2.3	5	2.6	10	3.4	2	5.5	1	4.0	27
IX	705.5	12.8	21.5	15.7	16.4	22.8	10.6	28.0	26	5.3	29	8.1	84	38	61	61	20	5	3.2	34	2.6	8	1.6	3	1.3	2	2.5	6	2.2	.	.	1	2.0	31
X	706.6	7.3	15.8	10.4	11.0	17.1	6.1	25.3	2	-1.0	21	6.7	93	45	75	71	19	1	1.0	36	2.4	5	1.8	3	2.3	1	2.0	9	2.8	1	4.0	.	.	37
XI	706.7	6.1	10.2	7.4	7.8	11.1	5.3	17.6	2	-1.6	22	6.7	96	70	89	85	39	.	.	11	2.6	5	1.4	3	1.7	7	2.0	8	2.9	.	.	.	.	56
XII	701.7	2.6	7.4	3.8	4.4	8.8	0.7	17.6	18	-8.3	5	4.7	82	61	81	75	34	.	.	16	2.8	3	2.0	4	3.0	15	3.6	6	3.2	2	1.5	1	1.0	46
God. vred.	793.6	9.1	16.2	11.1	11.9	17.7	6.6	38.7	22. VIII	-11.2	10.1	6.7	82	46	69	66	14	18	3.1	309	2.6	45	1.8	26	2.2	62	2.7	141	2.6	37	2.5	18	2.3	439

RŽANIČANI

φ = 41° 55′N λ = 21° 39′E Gr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 443

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.5	3.9	1.3	1.5	5.5	-2.0	13.5	13	-7.1	10	4.6	92	84	91	89	36	48	2.5	.	.	.	.	.	.	13	1.0	.	.	.	.	.	.	32
II	—	0.5	12.0	5.3	5 8	14.2	-1.4	21.3	17	-7.7	5	5 4	88	60	81	76	40	38	1.5	.	.	.	.	.	.	21	1.7	.	.	.	.	.	.	25
III	—	2.1	8.0	4.2	4·6	9.4	0.1	17.5	29	-6.9	6	5.0	89	64	81	78	24	42	1.6	.	.	.	.	.	.	25	1.9	.	.	.	.	.	.	26
IV	—	7.9	14.2	9.6	10.3	15.8	4.8	22.5	22	-2.1	11	6.4	80	52	74	69	27	38	1.8	.	.	.	.	.	.	23	1.5	.	.	.	.	.	.	29
V	—	16.7	25.3	17.5	19.2	26.3	11.4	32.5	13	4.7	3	11.6	75	53	75	68	23	24	1.3	.	.	.	.	.	.	22	1.4	.	.	.	.	.	.	47
VI	—	19.1	27.1	19.3	21.2	28.2	13.3	33.7	27	8.5	8	11.8	67	48	71	62	31	31	1.6	.	.	.	.	.	.	35	1.5	.	.	.	.	.	.	24
VII	—	21.1	30.8	23.1	24.5	31.9	15.7	36.7	4	11.5	27	12.8	69	41	61	57	22	42	1.7	.	.	.	.	.	.	34	1.6	.	.	.	.	.	.	17
VIII	—	21.1	31.6	23.3	24.8	32.4	16.0	40.5	24	10.7	29	12.7	68	38	60	55	24	47	1.9	.	.	.	.	.	.	25	1.5	.	.	.	.	.	.	21
IX	—	14.8	24.6	17.1	18.4	25.4	11.1	30.1	10	5.3	29	10.8	79	53	73	68	29	33	1.7	.	.	.	.	.	.	27	1.4	.	.	.	.	.	.	30
X	—	9.9	18.0	11.3	12.6	19.1	6.4	27.9	8,9	-1.5	21	8.9	82	67	84	78	38	24	1.3	.	.	.	.	.	.	32	1.2	.	.	.	.	.	.	37
XI	—	7.9	11.9	8.4	9.2	12.9	5.9	18.5	13	-1.1	22	7.8	90	79	91	87	65	16	1.8	.	.	.	.	.	.	24	1.3	.	.	.	.	.	.	50
XII	—	2.6	8.3	4.3	4.9	9.3	0.5	17.5	18	-8.1	8	5.8	88	80	88	85	46	22	1.9	.	.	.	.	.	.	14	1.8	.	.	.	.	.	.	57
God. vred.	—	10.3	18.0	12.0	13.1	19.2	6.8	40.5	24. VIII	-8.1	8. XII	8.6	80	60	78	73	22	405	1.7	.	.	.	.	.	.	295	1.4	.	.	.	.	.	.	395

TITOV VELES

φ = 41° 43′N λ = 21° 46′E Gr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 444

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.3	4.7	2.5	2.8	6.5	-0.4	13.0	24	-8.8	11	—	—	—	—	—	—	17	1.0	.	.	.	.	.	.	13	1.8	.	.	.	.	1	2.0	62
II	—	2.7	8.3	4.7	5.1	9.7	1.0	16.0	27	-6.2	6	—	—	—	—	—	—	14	1.6	.	.	.	.	.	.	11	1.5	.	.	.	.	.	.	59
III	—	3.1	6.6	3.9	4.4	7.7	1.4	14.2	29	-4.6	7	—	—	—	—	—	—	15	1.7	.	.	.	.	.	.	14	1.8	.	.	.	.	1	2.0	63
IV	—	6.7	12.3	8.1	8.8	12.6	3.9	19.0	1	0.8	7,22	7.8	90	88	90	89	64	18	1.7	.	.	.	.	.	.	6	1.3	.	.	.	.	.	.	66
V	—	14.8	25.1	16.9	18.4	25.4	10.1	34.2	14	6.0	11	8.2	67	36	58	54	17	18	1.7	.	.	.	.	.	.	6	1.7	.	.	.	.	2	2.0	67
VI	—	17.1	27.2	18.3	20.2	27.3	10.5	32.5	25	8.8	7	6.2	44	22	43	36	14	15	1.5	.	.	.	.	.	.	17	1.5	.	.	.	.	.	.	58
VII	—	20.2	31.5	22.5	24.2	31.5	14.6	37.5	22	10.0	8,9	8.8	52	25	43	40	14	20	1.5	.	.	.	.	.	.	24	1.6	.	.	.	.	.	.	49
VIII	—	19.2	28.7	20.4	22.2	28.8	11.8	35.5	1	8.0	21	6.5	39	21	37	32	15	21	1.6	.	.	.	.	.	.	8	1.6	.	.	.	.	.	.	64
IX	—	16.2	26.4	18.3	19.8	26.6	10.1	31.0	21	7.6	30	7.4	54	29	46	43	16	24	1.8	.	.	.	.	.	.	12	1.8	.	.	.	.	.	.	54
X	—	10 7	19.3	12.2	13.6	19.4	5.6	26.6	15	-1.7	28	5.4	58	32	49	46	16	17	1.4	.	.	.	.	.	.	7	1.4	.	.	.	.	1	2.0	67
XI	—	8.2	13.1	8.9	9.8	13.1	5 1	17.3	26	0.0	17	6.1	72	57	70	66	42	18	1.4	.	.	.	.	.	.	13	1.4	.	.	.	.	2	1.5	54
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) 14. VI stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama:
φ = 41° 20′ N; λ = 21° 34′ E Gr.; H_s = 6.3 m; H_b = 673.5 m; h_t = 2.0 m; h_r = 1.5 m.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$1_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
Br. st. 441	**TRUBAREVO**																														
I	7.9	7.2	7.0	7.4	—	81	26.5	15	.	2	19	.	.	.	.	.	4	18	8	7	4	8	1	1	.	.	.	.	.	9	1
II	3.7	3.1	2.0	2.9	—	12	5.3	23	.	.	21	.	.	.	.	.	15	2	3	3	.	3	1	1	.	.	.	.	.	8	.
III	8.2	8.3	7.3	7.9	—	92	35.2	1	.	.	14	.	.	.	.	.	2	17	14	11	3	14	3	3	.	.	.	.	.	8	1
IV	7.3	7.4	5.8	6.8	—	67	32.0	30	.	.	1	.	.	.	.	.	2	13	12	9	1	12	.	.	.	.	.	1	1	3	.
V	3.3	4.8	3.5	3.9	—	61	35.5	20	.	.	.	22	8	.	.	.	10	3	5	5	2	5	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VI	3.2	4.9	3.5	3.9	—	35	16.0	6,16	.	.	.	24	9	1	1	.	8	1	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.3	3.4	2.8	2.8	—	10	6.3	9	.	.	.	30	23	.	.	.	13	1	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.2	3.2	2.5	2.6	—	6	6.5	9	.	.	.	30	20	.	.	.	13	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.0	3.7	3.5	3.4	—	33	15.2	4	.	.	.	18	.	.	.	.	13	6	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.5	4.3	3.2	4.0	—	39	12.8	3	.	.	7	5	.	.	.	.	11	4	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	9.0	8.1	7.3	8.1	—	33	8.5	3	.	.	2	.	.	.	.	.	.	20	10	8	.	10	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	7.5	6.4	5.3	6.4	—	15	5.8	29	.	.	14	.	.	.	.	.	2	9	5	5	.	4	1	.	.	.	.	.	.	8	1
God. vred.	5.2	5.4	4.5	5.0	—	484	35.5	20.VII	.	2	78	129	60	1	1	.	93	95	76	64	14	75	6	5	.	.	.	2	11	49	3

$H_s = 233$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.7$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$1_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
Br. st. 442	**PRILEP** [1]																														
I	6.8	5.8	5.9	6.2	—	70	26.6	15	1	4	19	.	.	.	.	.	7	12	13	9	2	10	5	2	.	.	.	1	1	6
II	4.6	4.8	2.5	4.0	—	21	17.1	20	.	.	14	.	.	.	.	.	10	5	6	2	1	4	2	.	.	.	.	1	.	1
III	8.3	8.1	6.8	7.7	—	141	35.9	1	.	1	20	.	.	.	.	.	.	17	22	14	5	18	11	.	.	.	.	1	.	6
IV	6.5	6.2	6.9	7.2	—	75	25.2	30	.	.	1	.	.	.	.	.	2	15	17	13	1	17	1	.	.	.	.	.	.	.
V	3.0	5.2	3.7	4.0	—	66	28.0	19	.	.	.	16	5	.	1	.	9	4	13	9	1	13	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	3.5	5.2	2.7	3.8	—	12	9.0	15	.	.	.	21	6	.	3	.	9	2	3	2	.	3	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.0	3.0	2.0	2.3	362.9	9	5.2	9	.	.	.	28	14	1	2	1	18	1	3	2	.	3	.	.	.	.	1	3	.	.
VIII	1.2	2.7	1.9	1.9	352.6	35	24.6	15	.	.	.	26	19	.	2	.	21	.	2	2	2	2	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.5	4.1	3.3	3.6	254.6	51	20.7	3	.	.	.	13	.	.	.	.	15	6	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.4	4.3	3.3	4.0	196.0	43	11.0	20	.	.	2	2	.	.	2	.	10	4	7	7	1	7	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	8.3	8.3	7.3	8.0	60.9	55	12.2	3	.	.	2	.	.	.	.	.	.	19	18	13	1	18	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	7.0	6.1	5.1	6.1	94.3	25	9.3	4	.	2	12	.	.	.	4	.	4	8	9	7	.	7	3	1	.	.	.	.	.	5
God. vred.	4.9	5.5	4.3	4.9	—	603	35.9	1.III	1	7	70	106	44	1	14	1	105	93	119	85	16	108	22	3	.	.	.	1	18	3	18

$H_s = 661$ m $H_b = 661.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$1_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
Br. st. 443	**RŽANIČANI**																														
I	7.7	6.0	6.3	6.7	—	75	21.0	14	.	2	21	.	.	.	.	.	5	15	6	6	3	6	1	.	.	.	.	.	6	.
II	3.8	3.2	2.1	3.0	—	5	5.0	28	.	.	20	.	.	.	.	.	14	2	1	1	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.
III	7.5	7.2	6.5	7.1	—	98	35.0	1	.	.	18	.	.	.	.	.	1	15	10	10	3	9	4	1	.	.	.	.	.	.
IV	6.0	6.4	5.5	6.0	—	74	37.0	30	.	.	1	.	.	.	.	.	5	11	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	2.5	3.6	2.5	2.9	—	48	15.5	19	.	.	.	18	7	.	.	.	10	.	4	4	3	4	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	2.6	4.2	2.5	3.1	—	25	20.0	14	.	.	.	25	9	1	.	.	11	1	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.4	2.5	2.1	2.0	—	17	10.0	9	.	.	.	30	24	1	.	.	18	1	2	2	1	2	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	1.5	2.3	2.0	1.9	—	34	20.0	15	.	.	.	30	22	.	.	.	18	1	2	2	2	2	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.2	3.3	3.1	3.2	—	27	15.3	4	.	.	.	17	1	.	.	.	16	5	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.0	4.4	2.8	3.7	—	16	9.0	20	.	.	2	5	.	.	.	.	12	4	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	8.1	7.1	6.6	7.3	—	34	11.5	13	.	.	3	.	.	.	.	.	1	17	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	5.2	5.0	4.5	4.9	—	14	10.0	25	.	.	17	.	.	.	.	.	7	4	2	2	1	1	1	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	4.4	4.6	3.9	4.3	—	467	37.0	30.IV	.	2	82	125	63	2	.	.	118	76	45	44	20	43	6	1	.	.	.	8	18	.

$H_s = 260$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.7$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$1_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
Br. st. 444	**TITOV VELES**																														
I	2.8	2.9	3.6	3.1	—	57	13.2	10	.	.	14	.	.	.	1	.	17	4	8	8	2	8	1	1	.	.	.	.	.	4	1
II	2.0	2.2	2.4	2.2	—	9	4.8	16	.	.	11	.	.	.	.	.	18	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.
III	5.2	4.1	5.8	5.0	—	131	18.0	13	.	.	7	.	.	.	.	.	8	6	13	13	6	13	.	.	.	.	.	1	.	.	.
IV	3.0	3.5	3.5	3.3	—	80	18.4	5	.	.	.	.	.	.	.	.	14	3	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	2.3	3.2	3.5	3.0	—	82	35.2	19	.	.	.	16	5	.	.	.	14	2	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	1.4	2.2	1.1	1.6	—	7	7.2	8	.	.	.	25	4	.	.	.	20	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	2.0	2.8	2.7	2.5	—	10	5.1	9	.	.	.	30	20	3	.	.	13	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.7	2.0	1.8	1.8	—	6	6.5	9	.	.	.	28	12	.	.	.	17	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	1.8	1.7	1.9	1.8	—	20	16.7	14	.	.	.	22	3	.	.	.	19	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	2.9	2.9	3.6	3.1	—	22	10.0	17	.	.	3	3	.	.	.	.	13	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	2.8	2.8	3.6	3.1	—	9	8.8	4	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H_s = 175$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.7$ m

[1] 14. VI stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: $\varphi = 41°20'$ N; $\lambda = 21°34'$ E Gr.; $H_s = 673.5$ m; $h_t = 2.0$ m; $h_r = 1.5$ m.

ERDŽELIJA

φ = 41° 50′N λ = 22° 02′ EGr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 445

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.5	5.6	2.3	2 7	6.5	-1.3	15.2	13	-7.0	10	4.8	91	77	88	85	34	34	3.6	.	.	15	1.6	.	.	5	2.0	1	2.0	3	1.0	1	3.0	34
II	—	-0.3	13.0	4.8	5.6	14.1	-2.7	20.5	17	-9.5	5	5.4	92	55	84	77	34	8	2.6	.	.	30	1.8	.	.	9	1.2	.	.	6	1.0	2	2.0	29
II	—	2.6	8.4	4.5	5.0	9.8	-0.1	18.0	29	-7.0	6,17	5.2	89	67	83	80	31	19	2.4	.	.	21	1.7	1	4.0	5	1.0	4	3.8	8	1.4	11	2.7	24
IV	—	8.5	15.1	9.5	10.6	16.0	4.1	22.5	12	-2 0	10	6.7	80	52	75	69	32	9	4.0	.	.	14	1.6	10	2.7	9	1.9	.	.	6	2.0	18	2.3	24
V	—	16.4	25.1	18.8	19.8	26.4	10.8	32.8	13	3.0	3	12.1	81	52	75	69	34	8	2.6	.	.	14	1.4	.	.	6	1.1	.	.	13	1.3	8	2.1	44
VI	—	19.2	27.5	20.6	22.0	28.0	12.9	33.5	22	4.5	17	11.2	67	42	63	57	25	5	2.8	.	.	11	1.1	4	2.5	3	1.3	.	.	5	1.2	27	2.5	35
VII	—	21.3	31.4	24.0	25.2	32.0	15.2	37.6	4	10.0	27,28	13.0	68	40	58	55	24	.	.	.	.	5	1.0	5	1.8	8	1.0	.	.	12	1.6	27	3.1	36
VIII	—	20.6	32.0	24.4	25.4	32.5	15.3	40.2	22	10.5	26	11.1	62	32	49	48	20	8	3.4	.	.	10	1.1	.	.	5	1.0	2	1.5	10	1.3	19	3.5	39
IX	—	14.0	25.4	18.0	18.8	25.9	9.9	32.2	11	2.5	17	10.8	82	49	70	67	31	11	2.6	.	.	6	1.3	.	.	2	1.5	4	1.5	4	1.5	23	2.7	40
X	—	8.7	18.4	12.5	13.0	19 0	5.5	28.0	8	-2.8	21	8.1	86	53	74	71	37	7	2.0	1	2.0	.	.	3	2.7	3	1.7	3	2.0	.	.	5	2.0	71
XI	—	8.3	13.4	9.0	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	.	.	.	.	6	2.2	5	2.0	1	2.0	.	.	1	2.0	76
XII	—	3.5	8.5	5.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.3	.	.	.	.	6	2.3	.	.	2	2.5	.	.	2	2.5	80
God. vred.	—	10.3	18.6	12.8	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113	3.0	1	1.0	126	1.5	35	2.4	60	1.4	17	2.3	67	1.4	144	2.7	532

KAVADARCI

φ = 41° 26′N λ = 22° 02′ EGr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 446

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.0	5.4	2.3	2.8	5.9	-1.1	15.7	13	-5.5	12	4.5	82	73	80	78	46	23	2.6	1	1.0	.	.	2	1.5	2	1.0	6	1.8	2	1.5	5	2.2	52
II	—	3.2	12.9	6.9	7.5	14.1	1.2	22.4	17	-5.2	5	5.6	80	58	74	71	37	14	2.6	5	1.6	.	.	10	2.6	2	1.0	8	2.5	.	.	2	3.0	43
III	—	3.3	8.1	4.7	5.2	9.5	1.5	17.2	30	-3.5	6,17	5.2	82	69	79	77	36	22	2.8	4	1.2	.	.	9	3.3	1	2.0	12	2.4	1	1.0	5	3.0	39
IV	—	9.1	15.4	10.7	11.5	16.2	5.8	23.7	22	0.9	11	6.8	75	55	70	67	29	9	3.2	10	2.6	.	.	17	2.7	1	1.0	3	2.3	1	1.0	5	2.4	44
V	—	18.2	25.4	18.9	20.4	26.1	13.0	32.6	11	6.1	2	11.2	70	49	69	63	27	10	2.4	16	1.8	1	2.0	13	2.3	.	.	2	2.0	1	2.0	.	.	50
VI	—	19.6	27.5	21.1	22.3	28.2	15.2	34.4	23	8.8	17	10.5	63	37	58	53	23	9	2.7	20	2.0	.	.	5	2.4	.	.	5	3.0	.	.	3	2.3	48
VII	—	22.6	31.1	23.8	25.3	31.8	17.7	36.6	17	13.3	28	10.5	57	29	48	45	21	7	3.0	13	2.4	.	.	2	2.5	.	.	1	1.0	.	.	12	2.2	58
VIII	—	22.1	31.8	24.4	25.7	32.5	17.6	41.4	24	13.8	29	10.5	55	31	46	44	17	12	2.8	8	2.0	1	3.0	8	1.8	.	.	5	2.0	2	2.0	7	1.7	50
IX	—	15.2	24.8	17.5	18.8	25.5	11.9	30.6	11	7.5	30	9.3	70	41	65	59	25	6	3.0	14	2.4	.	.	8	2.2	.	.	1	2.0	.	.	2	2.0	59
X	—	9.7	18.8	11.6	12.9	19.7	6.6	27.8	9	0.2	23	7.6	82	49	72	68	25	7	2.0	11	1.9	.	.	10	2.2	.	.	4	1.5	1	3.0	1	1.0	59
XI	—	7.7	12.6	8.7	9.4	13.2	4.0	18.7	2	0.2	30	7.1	85	72	79	79	47	1	2.0	7	1.3	.	.	16	2.7	2	3.5	1	1.0	.	.	.	.	63
XII	—	4.0	10.0	5.3	6.2	10.7	1.6	19.4	17	-5.5	9	5.6	81	65	81	76	38	3	3.0	3	1.7	3	3.3	17	2.3	1	2.0	7	2.0	.	.	5	2.4	54
God. vred.	—	11.3	18.6	13.0	14.0	19.4	7.9	41.4	24. VIII	-5.5	12.1 9.XII	7.9	74	52	68	65	17	123	2.7	112	2.0	5	3.0	117	2.5	9	1.8	55	2.2	8	1.8	47	2.3	619

ŠTIP

φ = 41° 45′N λ = 22° 11′ EGr. ΔG = + 1h 29 min. — Br. st. 447

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	735.8	0.4	5.5	2.6	2.8	6.6	-1.2	11.2	13	-7.4	29	4.2	82	64	74	73	20	4	3.0	.	.	.	.	15	4 3	.	.	1	1.0	5	2.6	26	3.5	42
II	36.0	0.7	12 2	6.6	6.5	13.8	-1.2	20.8	17	-7.9	5	4.7	82	45	67	65	30	2	2.5	.	.	1	1.0	20	3.9	6	2.0	1	1.0	.	.	11	3 2	43
III	31.1	2.5	7.7	4.8	5.0	9.4	0.3	17.6	29	-6.2	17	4.7	80	58	71	70	28	.	.	1	1.0	.	.	21	4.0	3	3.7	13	2·5	4	1.5	19	3.2	32
IV	33.0	8.2	14.6	10.3	10.8	19.2	5.2	22.4	22	-0.3	10,11	5.9	73	47	65	62	25	2	4.0	1	2.0	.	.	28	4.2	5	1.6	6	1.5	3	1.0	23	3.3	22
V	36.1	16.6	24.9	19.4	20.1	26.4	11.9	32.6	12,13	4.9	3	10.4	76	43	62	60	26	1	1.0	2	2.5	1	1.0	10	3 5	4	1.5	9	1.9	6	2.5	14	3.0	46
VI	33.3	18.9	27.1	21.4	22.2	28.4	13.7	34.2	22,25	6.8	17	9.4	63	32	51	49	20	3	2.7	3	3.7	.	.	14	4.7	7	2.4	10	2.4	2	3.0	23	2.8	28
VII	34.1	21.6	31.0	24.5	25.4	32.4	16.2	37.0	16,17	10.6	27	10.2	57	29	46	44	21	7	2.6	3	2.0	.	.	15	3.1	5	5.6	4	1.8	2	3.5	18	3.1	39
VIII	34.3	20.6	31.2	25.1	25.5	32.7	16.2	41.0	24	11.0	30	10.9	62	33	48	48	17	5	3.8	.	.	1	4.0	11	3.0	4	2.0	8	2.6	2	1.5	22	3.5	40
IX	37.2	13.6	24.7	18.4	18.8	25.9	10.6	30.2	11	4.4	29	9.3	78	41	60	60	26	4	2.2	3	3.3	.	.	12	2.9	5	2.2	4	2.2	.	.	15	3.5	47
X	39.0	8.1	18.6	12.6	13.0	19.4	5.9	28.3	9	-1.9	21	8.7	90	59	81	77	41	4	1.5	1	1.0	.	.	11	3.9	6	2.0	3	1.7	6	1.2	12	3.8	50
XI	39.6	7.5	12.6	9.6	9.8	13.1	5.7	18.6	11	-3.2	24	8.1	93	78	88	86	56	2	1.5	1	2.0	1	1.0	32	3.3	5	2.2	.	.	2	2.0	5	1.8	42
XII	34.7	3.1	9.1	5.2	5.6	9.7	0.7	18.4	17	-7.8	9	5.8	87	71	86	81	49	3	2.7	1	1.0	.	.	22	3.5	4	5.0	2	2.5	1	3.0	10	2.1	50
God. vred.	735.4	10.2	18.3	13.4	13.8	19.8	7.0	41.0	24. VIII	-7.9	5.II	7.7	77	50	66	64	17	37	2.9	16	2.4	4	1.7	211	3.7	54	2.2	61	2.2	33	2.0	198	3.2	481

DEMIR KAPIJA

φ = 41° 25′N λ = 22° 15′ EGr. ΔG = + 1h 29 min. — Br. st. 448

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	751.9	1.3	6.3	3.2	3.5	7.1	-0 1	16.0	13	-6.7	29	4.8	86	68	82	79	32	3	1.0	.	.	6	4.7	15	3.7	.	.	2	1.5	1	1.0	24	1.8	42
II	51.9	1.5	12.4	7 6	7.3	14.4	0.5	23.2	17	-6.7	5	5.4	87	53	72	71	34	5	1.6	.	.	4	3.7	23	3.7	2	1.0	5	1.0	1	1.0	9	2.2	35
III	47.0	3.8	9.0	5.6	6.0	10.5	1.9	18.5	29	-4.3	6	5.5	85	66	80	77	35	4	2 0	.	.	7	3.4	29	3.4	2	1.0	3	1.3	2	2.0	24	2.0	22
IV	49.0	9.2	15.5	11.1	11.7	16.7	6.6	23.0	22	-0.4	10	7.1	80	54	73	69	35	3	1.3	.	.	9	3.0	29	4.1	.	.	.	.	3	1.7	21	2.1	25
V	51.6	16 9	26.0	20.1	20.8	27.4	13.1	34.6	14	6.0	2	11.9	82	49	67	66	34	4	1.2	.	.	10	2.6	10	3.0	1	3.0	5	1.4	2	1.0	18	1.7	43
VI	48.7	19.3	28.0	21.6	22.6	28.9	15.1	35.2	23	8.4	17	11.6	71	42	60	58	24	3	1.0	.	.	6	2.5	20	2.7	.	.	.	.	2	1.0	17	1.8	42
VII	49.0	21.6	31.5	25.0	25.8	32.7	17.5	37.6	17	12.7	28	12.5	68	37	52	52	25	1	1.0	.	.	8	3.1	15	3.5	.	.	2	1.0	.	.	28	1.9	39
VIII	49.3	20.9	31.9	25.2	25.8	33.1	17.6	42.0	24	11.4	28	12.0	68	34	51	51	20	4	1.5	1	1.0	11	3.0	15	2.8	1	1.0	1	1.0	1	3.0	17	2.7	42
IX	52.5	14.7	24.9	18.9	19.4	25.6	12.6	30.3	10	6.0	29	10 7	83	47	67	66	29	1	4.0	1	1.0	7	3.3	18	3.2	.	.	3	1.3	.	.	15	1.5	45
X	54.6	8.7	19.3	13.4	13.7	20.3	7.4	28.7	9	-1.5	21	8.3	90	51	74	72	35	2	2.5	.	.	11	2.5	16	2.9	.	.	8	1.1	4	1.8	9	1.6	43
XI	55.3	8.3	13 0	10.2	10 4	13.6	7.0	19.1	11	-2.2	23	7.8	89	72	82	81	48	.	.	.	.	10	2.8	41	3.5	.	.	4	1.5	1	1.0	2	1.5	32
XII	50.6	4.2	9.8	6.3	6.6	10.4	2.2	16.4	15	-7.6	9	6.2	87	70	85	81	50	.	.	1	1.0	15	3 9	19	4.4	.	.	2	1.5	1	2.0	8	1.6	41
God. vred.	750.9	10.9	19.0	14.0	14.5	20.0	8.4	42.0	24. VIII	-7.6	9. XII	8.6	81	54	70	68	20	30	1.6	3	1.0	104	3.2	250	3.5	6	1.3	35	1.3	18	1.6	192	1.9	45

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0-12) \geq 6$	≥ 8	$N_m(0-10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
Br. st. 445																														
ERDŽELIJA																														
$H_s = 253$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	5.9	5.0	5.8	5.6	—	57	14.0	14	.	.	20	.	.	.	2	.	7	10	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	.	4	.
II	3.9	3.1	2.0	3.0	—	21	18.7	20	.	.	24	.	.	.	.	.	15	4	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	7.0	6.9	7.0	7.0	—	68	14.5	1	.	.	17	.	.	.	1	.	3	14	15	12	2	14	2	1	.	.	.	.	.	.	1
IV	5.6	5.7	5.4	5.6	—	64	27.0	30	.	.	3	.	.	.	1	.	6	8	11	8	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.4	4.5	3.2	3.7	—	48	24.5	23	.	.	.	19	10	.	.	.	11	4	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	2.7	4.3	2.1	3.0	—	27	24.5	6	.	.	.	23	10	.	.	.	13	1	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.3	2.1	1.9	1.8	—	8	5.8	22	.	.	.	31	23	2	1	1	22	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VIII	0.7	2.1	1.3	1.4	—	6	4.0	9	.	.	.	30	22	.	2	1	22	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.2	4.1	2.6	3.3	—	21	9.6	4	.	.	.	18	4	.	3	2	13	4	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.0	3.3	2.2	3.2	—	23	10.0	4	.	.	4	9	.	.	.	.	14	5	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.7	5.3	3.3	5.1	—	29	9.5	15	—	—	—	—	—	—	.	.	7	7	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	3.8	3.3	2.4	3.2	—	11	7.0	13	—	—	—	—	—	—	.	.	13	1	2	2	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	4.0	4.1	3.3	3.8	—	383	27.0	30.IV	—	—	—	—	—	—	10	4	146	59	64	55	12	62	3	1	.	.	.	.	.	5	1
Br. st. 446																														
KAVADARCI																														
$H_s = 265$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																														
I	6.4	6.1	5.9	6.1	—	91	27.7	15	.	2	18	.	.	.	—	—	6	15	5	5	3	5	2	1	—	—	—	—	—	—	5
II	4.1	4.0	3.8	3.7	—	—	—	—	.	.	11	.	.	.	—	—	12	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	7.6	7.7	6.7	7.3	—	97	37.3	1	.	.	12	.	.	.	—	—	2	12	9	8	3	9	3	1	—	—	—	—	—	—	.
IV	6.0	6.8	5.4	6.1	—	72	30.4	30	.	.	.	.	.	.	—	—	4	12	8	7	2	8	.	.	—	—	—	—	—	—	.
V	3.1	4.4	2.6	3.4	—	52	27.5	19	.	.	.	17	7	.	—	—	11	2	5	5	2	5	.	.	—	—	—	—	—	—	.
VI	3.2	3.5	1.8	2.8	—	28	19.7	6	.	.	.	24	10	3	—	—	12	1	3	2	1	3	.	.	—	—	—	—	—	—	.
VII	2.1	2.7	1.7	2.2	—	5	2.6	9	.	.	.	31	22	4	—	—	16	1	2	2	.	2	.	.	—	—	—	—	—	—	.
VIII	0.6	2.1	1.3	1.3	—	20	9.6	15	.	.	.	29	21	5	—	—	24	.	3	3	.	3	.	.	—	—	—	—	—	—	.
IX	2.2	3.3	2.5	2.7	—	31	15.0	3	.	.	.	19	1	.	—	—	16	4	4	4	1	4	.	.	—	—	—	—	—	—	.
X	4.1	3.9	2.3	3.4	—	25	7.3	17	.	.	.	6	.	.	—	—	13	3	4	4	.	4	.	.	—	—	—	—	—	—	.
XI	7.0	7.3	5.6	6.6	—	45	20.6	27	.	.	.	.	.	.	—	—	6	14	7	7	1	7	.	.	—	—	—	—	—	—	.
XII	6.9	5.1	3.9	5.3	—	27	7.7	22	.	.	9	.	.	.	—	—	5	6	5	5	.	4	1	.	—	—	—	—	—	—	2
God. vred.	4.4	4.7	3.6	4.2	—	—	—	—	.	2	49	126	61	12	—	—	127	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 447																														
ŠTIP																														
$H_s = 296$ m $H_b = 297.3$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	7.5	6.3	6.1	6.6	97.0	50	14.4	1	.	1	19	.	.	.	6	.	3	14	8	7	1	8	1	.	.	.	.	.	.	6	.
II	4.7	4.7	2.6	4.0	179.4	23	21.2	20	.	.	23	.	.	.	6	.	11	4	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	7.6	8.1	6.5	7.4	121.6	70	13.4	1	.	.	16	.	.	.	10	.	1	19	18	12	2	17	6	.	.	.	.	.	.	2	2
IV	6.5	7.7	5.0	6.4	151.5	67	28.4	30	.	.	2	.	.	.	7	.	2	10	12	8	1	12	1	1	.	.	.	1	1	.	.
V	4.0	5.7	3.3	4.3	295.3	56	25.5	15	.	.	.	17	10	.	4	.	5	1	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	4.0	5.1	3.1	4.1	314.0	9	5.4	6	.	.	.	24	10	2	7	1	8	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.6	3.3	2.4	2.4	369.3	7	4.2	12	.	.	.	31	26	2	7	.	13	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	1.3	3.2	1.8	2.1	343.4	7	5.3	9	.	.	.	30	22	3	5	1	18	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.4	4.1	2.7	3.4	274.2	25	13.0	4	.	.	.	18	2	.	6	.	15	4	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.5	4.5	2.7	3.9	218.9	28	12.2	17	.	.	4	6	.	.	13	4	5	1	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.4	7.6	6.8	7.6	94.7	32	8.3	27	.	.	4	.	.	.	1	.	.	19	13	7	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.1	5.4	4.3	5.6	110.6	14	3.6	14	.	.	14	.	.	.	5	.	4	6	7	7	.	6	1	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.0	5.5	3.3	4.8	2569.9	388	28.4	30.IV	.	1	79	126	70	7	78	6	85	80	87	64	9	85	9	1	.	.	.	1	19	8	2
Br. st. 448																														
DEMIR KAPIJA																														
$H_s = 125$ m $H_b = 125.7$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.4$ m																														
I	7.6	6.8	5.6	6.7	—	136	47.2	14	.	.	15	.	.	.	2	.	4	14	11	8	5	11	2	1	.	.	.	.	.	4	2
II	5.5	4.9	2.3	4.2	—	5	3.6	20	.	.	17	.	.	.	4	1	10	4	2	2	.	2	1	.	1	.	.	.	.	9	.
III	7.6	8.3	6.4	7.4	—	106	20.3	1	.	.	9	.	.	.	5	1	1	15	17	13	4	17	6	2	.	.	.	.	3	.	3
IV	6.5	7.7	6.0	6.7	—	67	44.6	30	.	.	1	.	.	.	6	2	1	11	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	3.8	5.3	3.5	4.2	—	35	18.5	19	.	.	.	22	11	.	2	.	7	3	6	3	2	6	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	3.3	4.6	2.8	3.6	—	33	27.2	6	.	.	.	26	12	5	2	.	11	1	5	2	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	1.9	2.3	2.1	2.1	—	10	4.5	2	.	.	.	31	27	6	.	.	20	1	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VIII	1.3	2.6	2.0	2.0	—	12	7.8	15	.	.	.	30	22	6	1	.	21	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.2	3.9	3.7	3.6	—	29	16.0	4	.	.	.	18	3	.	1	.	15	5	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.4	4.2	2.9	3.8	—	36	16.3	20	4	.	2	7	.	.	3	.	11	5	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.2	7.5	5.4	7.0	—	61	17.9	13	.	.	4	.	.	.	2	.	3	15	15	10	2	15	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	7.4	5.5	4.5	5.8	—	18	5.5	4	.	.	13	.	.	.	7	.	4	9	10	5	.	7	3	.	.	.	.	.	1	6	3
God. vred.	5.0	5.3	3.9	4.7	—	548	47.2	14.I	.	.	61	134	75	17	35	4	108	84	97	69	18	94	12	3	1	.	.	.	23	29	8

KOČANI

φ = 41° 55′N λ = 22° 25′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 449

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.1	5.8	2.5	2.7	7.4	-1.8	16.8	14	-7.9	29	4.6	86	71	86	81	32	3	1.0	18	1.7	.	.	2	1.5	.	.	33	1.7	.	.	.	.	37
II	—	1.3	12.2	6.2	6.5	13.5	-1.0	19.5	17	-6.2	5	5.3	84	55	77	72	38	4	1.5	18	1.6	.	.	1	2.0	3	3.0	27	1.9	.	.	2	1.5	29
III	—	3.0	8.2	4.5	5.0	9.6	0.1	20.0	31	-5.6	17	5.1	84	64	78	75	37	7	1.7	18	1.6	5	2.0	2	2.0	1	3.0	33	2.5	.	.	5	2.0	22
IV	—	8.0	15.0	10.3	10.9	16.1	4.4	22.1	5	-1.7	11	6.8	83	53	75	70	30	2	1.5	24	2.0	.	.	3	2.3	2	1.0	26	2.3	5	2.4	2	1.5	26
V	—	16.4	25.0	18.3	19.5	26.2	11.7	32.2	12	4.6	2	10.7	78	47	68	64	32	4	1.0	16	2.3	.	.	1	1.0	4	2.0	27	2.0	3	2.7	2	3.5	36
VI	—	18.5	26.7	20.2	21.4	27.5	13.2	32.7	22	8.0	7	11.7	74	46	66	62	28	4	1.5	18	1.9	.	.	1	1.0	9	1.9	32	1.9	4	2.2	1	3.0	21
VII	—	21.3	30.7	23.1	24.6	31.7	15.9	36.0	4,17	9.5	10	10.8	60	31	54	48	20	5	1.6	20	1.8	1	2.0	.	.	10	1.7	37	2.0	2	2.5	1	3.0	17
VIII	—	20.1	31.3	23.8	24.8	32.2	15.6	39.5	24	9.0	28,30	10.6	63	31	50	48	16	7	2.4	12	1.9	.	.	2	1.5	6	2.3	36	1.9	3	2.0	3	3.7	24
IX	—	13.3	25.0	17.8	18.5	25.8	10.1	30.2	22	5.2	29	8.8	77	37	60	58	22	8	2.2	18	2.4	2	2.5	1	3.0	7	1.9	23	1.9	1	2.0	2	1.5	28
X	—	8.7	18.5	11.7	12.6	19.4	5.6	27.5	8	-1.6	21	7.7	87	49	74	70	31	6	1.7	8	2.3	2	1.5	1	3.0	4	1.8	22	1.9	2	2.0	6	1.8	42
XI	—	6.9	13.1	8.8	9.4	14.0	4.7	19.5	12,13	-2.6	24	7.3	90	70	85	82	51	15	1.7	14	2.1	.	.	.	.	.	.	19	1.3	1	2.0	.	.	41
XII	—	2.2	9.4	4.5	5.2	10.5	-0.3	18.5	17	-7.6	9	5.5	86	68	84	79	46	7	1.7	14	2.1	1	2.0	.	.	3	1.0	38	1.4	3	2.3	.	.	27
God. vred.	—	10.0	18.4	12.6	13.4	19.5	6.5	39.5	24. VIII	-7.9	29.I	7.9	79	52	71	67	16	72	1.7	198	2.0	11	2.0	14	1.9	49	1.9	353	1.9	24	2.3	24	2.2	350

RADOVIŠ

φ = 41° 38′N λ = 22° 27′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 450

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.3	5.1	1.5	2.1	6.2	-1.5	12.6	13	-6.9	30	—	—	—	—	—	—	1	2.0	.	.	8	1.5	3	1.3	.	.	1	2.0	6	1.7	37	3.7	37
II	—	1.8	11.8	5.4	6.1	12.9	0.0	20.4	17	-6.2	24	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	4	4.0	11	2.5	.	.	2	3.5	5	1.8	19	3.3	43
III	—	2.3	7.0	3.4	4.0	8.6	-0.6	17.5	29	-4.9	5	—	—	—	—	—	—	1	2.0	2	2.5	11	1.6	10	1.9	1	2.0	2	1.5	7	1.6	29	3.5	30
IV	—	8.5	13.7	8.8	10.0	15.0	3.9	20.6	22	-0.9	3,10	—	—	—	—	—	—	1	3.0	.	.	13	1.8	12	2.3	.	.	2	2.5	8	2.6	20	3.7	34
V	—	16.8	23.3	17.6	18.8	24.7	11.3	32.1	14	4.2	2	—	—	—	—	—	—	4	3.7	1	3.0	3	1.3	7	2.7	1	1.0	2	3.0	6	2.2	17	3.0	52
VI	—	19.4	26.5	18.9	20.9	27.6	12.6	33.5	23	2.2	8	—	—	—	—	—	—	5	2.6	.	.	7	2.4	9	1.9	7	1.6	4	2.2	9	2.6	18	2.5	31
VII	—	22.1	30.5	22.5	24.4	31.5	15.3	36.4	16	11.4	10	—	—	—	—	—	—	3	1.7	2	2.0	5	1.4	6	2.0	6	2.3	4	2.0	9	2.0	22	2.6	36
VIII	—	21.7	30.7	23.3	24.8	—	15.6	—	—	10.2	6	—	—	—	—	—	—	5	1.8	1	3.0	1	1.0	6	1.7	.	.	2	2.0	4	2.8	19	3.5	55
IX	—	16.2	23.6	15.7	17.8	—	9.8	—	—	1.2	18	—	—	—	—	—	—	2	1.5	1	3.0	9	2.1	5	2.4	2	3.0	.	.	18	2.1	15	2.8	38
X	—	10.2	17.7	10.5	12.2	—	6.7	—	—	-1.8	21	—	—	—	—	—	—	.	.	1	3.0	5	2.0	7	2.7	2	1.0	3	3.0	6	2.7	19	2.9	50
XI	—	7.5	11.3	8.0	8.7	—	4.6	—	—	-2.2	30	—	—	—	—	—	—	.	.	2	1.5	18	1.6	13	1.5	.	.	.	.	3	2.0	7	2.3	47
XII	—	2.6	7.9	4.6	4.9	—	0.3	—	—	-8.9	5,6	—	—	—	—	—	—	2	3.0	1	2.0	16	1.6	3	2.0	1	2.0	1	2.0	4	1.8	16	2.6	49
God. vred.	—	10.8	17.4	11.7	12.9	—	6.6	—	—	-8.9	5,6. XII	—	—	—	—	—	—	24	2.4	11	2.3	100	1.8	92	2.1	20	1.9	23	2.4	85	2.1	238	3.2	502

GEVGELIJA

φ = 41° 09′N λ = 22° 30′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 451

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.7	8.2	3.8	4.6	8.8	0.6	16.5	13	-7.0	10	5.2	87	62	86	78	18	8	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1.0	.	.	42	3.4	42
II	—	2.7	14.1	6.0	7.2	15.2	-0.4	23.0	16	-5.5	5,22	5.3	86	46	77	70	15	7	3.3	.	.	.	.	3	1.3	5	1.4	.	.	.	.	21	3.4	48
III	—	4.6	9.9	6.0	6.6	10.6	2.2	20.0	29	-4.1	14	5.4	81	60	76	72	35	6	3.7	.	.	1	1.0	6	1.0	3	1.0	.	.	1	1.2	26	2.6	50
IV	—	10.2	16.2	11.1	12.2	16.9	6.9	21.6	22	2.4	3	7.2	78	51	77	69	13	23	2.6	.	.	.	.	5	1.4	4	1.2	.	.	.	.	15	1.9	43
V	—	18.0	26.7	19.2	20.8	27.6	12.7	34.4	14	6.0	3	11.8	76	45	73	65	18	13	1.8	.	.	2	1.0	4	1.0	8	1.1	2	1.0	.	.	14	2.8	50
VI	—	20.6	28.4	22.4	23.4	29.4	14.8	35.3	23	9.5	9,17	11.4	66	39	58	54	16	19	2.3	.	.	5	1.6	10	1.4	15	2.2	.	.	.	.	12	2.5	29
VII	—	22.6	31.6	24.4	25.8	32.4	17.2	37.1	16	12.4	28	12.7	65	34	58	52	20	12	2.2	.	.	2	1.0	12	1.5	7	1.3	.	.	1	2.0	21	3.0	38
VIII	—	21.8	32.1	24.5	25.7	32.7	17.5	41.0	24	13.7	22	13.2	72	37	56	55	17	16	3.2	1	1.0	1	1.0	10	1.7	19	1.7	.	.	.	.	21	3.6	25
IX	—	15.8	24.9	18.4	19.4	25.6	12.8	30.5	10	9.0	16,30	11.7	83	52	77	71	24	17	2.1	1	1.0	1	1.0	4	1.5	13	1.2	.	.	2	2.0	10	3.0	42
X	—	10.7	21.0	12.8	14.1	20.6	7.0	29.5	9	-1.2	18	9.5	88	60	82	77	30	11	1.7	.	.	1	1.0	4	1.5	6	1.0	.	.	1	3.0	12	3.0	58
XI	—	8.8	13.8	10.0	10.6	14.3	6.7	19.6	11	-2.6	22	8.8	95	79	92	89	61	5	1.6	.	.	.	.	1	1.0	4	1.5	1	1.0	.	.	.	.	79
XII	—	3.7	11.0	5.5	6.4	11.5	1.0	17.5	15	-8.0	5	6.6	92	80	92	88	43	6	1.7	.	.	.	.	1	2.0	.	.	.	.	.	.	16	3.4	70
God. vred.	—	11.8	19.6	13.7	14.7	20.5	8.2	41.0	24. VIII	-8.0	5.XII	9.1	81	54	75	70	13	143	2.4	2	1.0	13	1.2	60	1.4	84	1.3	4	1.0	5	2.2	210	1.6	574

VALANDOVO

φ = 41° 19′N λ = 22° 34′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 452

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	3.2	8.2	4.6	5.2	8.8	1.5	15.5	13	-5.1	10	5.3	84	70	83	79	30	6	2.2	1	2.0	.	.	7	2.3	1	1.0	1	2.0	2	1.0	49	3.5	26
II	—	4.4	14.4	8.4	8.9	15.3	1.5	23.5	17	-3.8	6,22	5.9	81	52	73	69	26	7	1.3	1	2.0	.	.	5	3.2	1	2.0	3	1.7	.	.	27	2.9	40
III	—	5.2	10.1	6.0	6.8	11.1	2.6	20.0	29	-3.2	14	5.5	79	62	76	72	35	7	1.6	.	.	.	.	20	1.9	2	3.0	3	3.0	.	.	34	3.1	27
IV	—	10.3	16.0	10.9	12.0	17.0	7.1	22.5	22,24	1.8	11	7.3	78	56	72	69	24	.	.	4	1.0	1	4.0	8	2.5	3	1.3	1	1.0	.	.	36	2.9	37
V	—	19.4	26.8	20.8	22.0	27.7	13.9	34.5	14	7.6	6	12.4	74	49	67	63	35	2	1.5	4	1.0	.	.	7	1.7	4	2.5	9	2.0	1	1.0	22	2.3	44
VI	—	21.4	29.0	20.8	23.0	30.1	15.8	36.0	23	9.6	17	12.1	65	40	69	58	27	2	2.0	7	1.4	1	2.0	7	1.6	3	1.0	4	1.8	3	2.3	31	2.0	32
VII	—	23.8	32.6	25.4	26.8	33.2	18.2	36.8	31	13.8	27	14.4	64	43	59	55	29	1	2.0	14	1.4	1	1.0	7	1.4	6	1.1	8	1.7	1	1.0	33	2.2	22
VIII	—	22.8	33.1	25.0	26.5	34.4	18.9	42.2	24	15.2	28	—	—	—	—	—	—	1	3.0	5	1.0	.	.	6	1.7	5	1.8	7	1.9	1	5.0	32	3.2	36
IX	—	16.6	25.5	18.8	19.9	26.1	14.5	30.8	23	9.0	18	13.7	85	67	80	77	53	3	1.3	7	1.9	.	.	9	2.8	4	1.2	4	1.8	1	3.0	25	3.2	37
X	—	12.0	20.3	13.3	14.7	21.0	8.8	29.5	9	0.8	18	8.6	80	50	72	67	30	.	.	9	1.4	2	1.5	5	1.4	4	1.5	2	1.5	2	1.5	25	3.2	44
XI	—	9.3	14.0	10.6	11.1	14.4	7.9	18.6	6	-1.0	22	8.1	88	71	83	81	44	1	1.0	2	1.0	1	4.0	6	2.0	10	1.3	.	.	.	.	11	1.7	59
XII	—	4.8	10.8	6.1	7.0	11.8	2.8	17.4	15	-6.0	5	—	—	—	—	—	—	2	1.5	7	1.0	.	.	7	1.7	1	2.0	1	3.0	2	2.0	25	3.5	48
God. vred.	—	12.8	20.1	14.2	15.3	20.9	9.5	42.2	24. VIII	-6.0	5.XII	—	—	—	—	—	—	32	1.7	61	1.3	6	2.3	94	2.0	44	1.5	43	1.9	13	1.8	350	2.9	452

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳	⛆	△	△	▲	([illegible])	=	▣
Br. st. 449	**KOČANI**																													
I	7.6	7.4	5.7	6.9	—	62	21.7	1	.	.	22	.	.	.	.	.	3	14	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	2	.
II	5.0	4.6	2.2	3.9	—	16	11.3	20	.	.	20	.	.	.	2	.	7	4	5	4	1	4	1	.	.	.	.	.	.	.
III	8.1	8.6	7.2	8.0	—	90	21.2	23	.	.	18	.	.	.	3	.	1	19	18	14	4	17	5	3	.	.	.	.	1	.	2
IV	7.0	7.9	5.7	6.9	—	80	20.5	30	.	.	4	.	.	.	2	.	1	13	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.2	6.4	3.0	4.5	—	21	9.1	26	.	.	.	19	7	.	1	.	7	5	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	4.2	5.8	2.2	4.1	—	27	20.9	6	.	.	.	22	9	2	1	.	6	3	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	1.8	4.5	2.1	2.8	—	13	7.2	25	.	.	.	31	22	3	2	.	14	2	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	1.4	4.0	1.2	2.2	—	4	2.3	15	.	.	.	29	24	2	1	1	17	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.9	4.7	2.4	3.7	—	16	8.8	4	.	.	.	17	2	.	.	.	10	4	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.5	4.5	2.3	3.8	—	24	10.5	17	.	.	3	6	.	.	1	.	14	4	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.5	6.8	6.1	6.8	—	32	7.0	28	.	.	4	.	.	.	.	.	5	18	12	9	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.4	6.0	4.7	5.4	—	13	2.5	13	.	.	15	.	.	.	.	.	6	8	9	6	.	8	1	.	.	.	.	.	1	.	.
God. vred.	5.0	5.9	3.7	4.9	—	398	21.7	1.I	.	.	86	124	64	7	13	1	91	94	91	69	12	88	7	3	.	.	.	.	22	2	2

Br. st. 449 **KOČANI** $H_s = 345$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Br. st. 450 **RADOVIŠ** $H_s = 380$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	6.3	6.3	5.9	6.2	—	87	19.5	13	.	1	23	.	.	.	1	.	6	13	8	8	5	8	1	.	.	.	.	.	3	.
II	3.7	3.7	2.5	3.3	—	26	15.5	20	.	.	16	.	.	.	1	1	12	4	2	2	2	2	1	.	.	.	.	1	2	1
III	6.9	7.9	5.8	6.9	—	139	25.0	23	.	.	24	.	.	.	.	.	2	13	12	12	6	12	3	.	.	.	.	1	1	1
IV	5.6	5.8	5.3	5.6	—	52	18.5	30	.	.	4	.	.	.	.	.	8	11	7	7	2	7	.	1	.	.	.	.	.	.
V	3.1	5.1	2.7	3.6	—	23	9.2	23	.	.	.	14	5	.	.	.	10	2	4	4	.	4	.	.	.	.	.	1	3	.
VI	3.3	4.5	2.5	3.4	—	13	10.0	14	.	.	.	22	8	1	.	.	8	1	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	1.4	2.9	1.7	2.0	—	14	13.5	25	.	.	.	30	23	.	.	.	18	.	2	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.3	2.4	1.5	1.7	—	12	8.6	15	.	—	.	—	—	.	1	.	22	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.6	3.7	2.5	3.3	—	36	22.8	4	.	—	.	—	—	.	.	.	12	4	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.9	4.1	2.6	3.9	—	18	13.4	17	.	—	5	—	—	.	.	.	12	5	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.8	7.4	6.6	7.3	—	76	14.5	8	.	—	4	—	—	.	.	.	5	17	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.5	5.6	6.2	5.8	—	36	10.0	4	.	—	16	—	—	.	.	.	6	10	8	7	1	8	1	.	.	.	.	.	1	1	1
God. vred.	4.5	5.0	3.7	4.4	—	532	25.0	23.III	.	—	92	—	—	1	3	1	121	80	65	62	24	65	6	1	.	.	.	3	9	7	1

Br. st. 451 **GEVGELIJA** $H_s = 59$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

I	5.6	5.1	5.3	5.3	—	36	18.8	23	.	.	17	.	.	.	3	.	11	13	7	5	1	7	.	.	—	—	—	—	—	—	—
II	3.8	3.3	3.1	3.4	—	7	2.7	20	.	.	16	.	.	.	2	.	16	7	4	3	.	4	.	.	—	—	—	—	—	—	—
III	6.2	7.0	7.0	6.7	—	136	44.0	23	.	.	5	.	.	.	2	.	8	19	12	11	4	12	1	.	—	—	—	—	—	—	—
IV	5.4	5.7	5.6	5.6	—	59	28.7	30	.	.	.	.	.	.	.	.	8	11	10	9	2	10	.	.	—	—	—	—	—	—	—
V	1.6	2.2	2.3	2.0	—	17	2.4	24	.	.	.	21	12	.	1	.	21	3	5	3	.	5	.	.	—	—	—	—	—	—	—
VI	2.4	1.3	1.8	1.5	—	17	15.0	15	.	.	.	27	17	.	1	.	22	1	2	2	1	2	.	.	—	—	—	—	—	—	—
VII	0.9	0.6	0.8	0.8	—	62	41.5	11	.	.	.	30	27	4	1	.	26	1	5	5	2	5	.	.	—	—	—	—	—	—	—
VIII	0.3	0.2	0.5	0.3	—	4	3.5	15	.	.	.	30	24	7	3	.	28	.	1	1	.	1	.	.	—	—	—	—	—	—	—
IX	2.2	2.6	2.5	2.4	—	98	34.6	13	.	.	.	20	2	.	.	.	21	5	4	4	3	4	.	.	—	—	—	—	—	—	—
X	2.8	2.3	2.7	2.6	—	8	5.8	20	.	.	1	8	.	.	.	.	20	5	3	2	.	3	.	.	—	—	—	—	—	—	—
XI	8.2	6.7	7.2	7.4	—	67	19.5	13	.	.	4	.	.	.	.	.	2	17	11	10	2	11	.	.	—	—	—	—	—	—	—
XII	5.2	4.6	5.4	5.1	—	26	17.5	25	.	.	14	.	.	.	1	1	12	12	3	3	1	2	1	.	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	3.6	3.5	3.7	3.6	—	537	44.0	23.III	.	.	57	136	82	11	14	1	195	94	67	58	16	66	2	.	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 452 **VALANDOVO** $H_s = 100$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

I	5.0	5.5	6.3	5.6	—	92	31.2	13	.	.	10	.	.	.	5	.	8	10	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.
II	4.6	4.0	2.0	3.5	—	4	4.0	20	.	.	11	.	.	.	4	1	10	4	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.
III	7.3	7.5	7.0	7.3	—	119	31.5	23	.	.	9	.	.	.	2	.	2	16	14	12	5	14	1	.	.	.	.	1	.	1
IV	5.7	7.4	5.7	6.3	—	87	49.4	30	.	.	.	.	.	.	2	.	4	11	10	8	2	10	.	.	2	.	.	.	.	.
V	2.4	4.6	2.5	3.2	—	23	8.5	22	.	.	.	22	12	.	.	.	12	2	6	4	.	6	.	.	.	1	.	1	.	.
VI	3.4	4.1	2.7	3.4	—	28	15.2	6	.	.	.	28	19	.	.	.	12	1	2	2	2	2	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	1.3	2.4	1.7	1.8	—	16	9.0	26	.	.	.	30	29	3	.	.	20	1	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.2	1.9	1.3	1.5	—	10	5.0	9	.	.	.	31	26	8	2	.	23	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.6	3.5	3.6	3.6	—	52	20.5	4	.	.	.	20	4	.	.	.	14	6	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.8	3.8	3.0	3.9	—	18	8.8	17	.	.	.	8	.	.	.	.	13	4	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.3	7.0	6.8	7.4	—	45	12.0	15	.	.	2	.	.	.	.	.	3	16	12	11	1	12	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	6.5	5.3	5.4	5.7	—	34	17.8	25	.	.	7	.	.	.	2	.	6	11	8	7	1	7	1	.	.	.	.	1	2	1
God. vred.	4.5	4.8	4.0	4.4	—	528	49.4	30.IV	.	.	39	139	90	11	17	1	127	82	79	67	17	78	2	.	2	.	1	.	4	4	2

STRUMICA

φ = 41° 27′N λ = 22° 40′E Gr. ΔG = + 1h 31 min. — Br. st. 453

Mesec	Varijabilni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.9	6.2	2.9	3.2	6.9	-0.3	16.0	13	-5.0	29	—	—	—	—	—	—	5	1.2	4	2.2	4	1.5	2	3.5	2	2.5	.	.	7	2.6	17	2.6	52
II	—	0.5	12.2	2.9	4.6	12.9	-1.3	20.0	17	-5.5	5	—	—	—	—	—	—	4	1.0	.	.	1	1.0	6	2.2	2	1.0	2	1.5	3	1.7	10	2.2	56
III	—	3.5	8.9	5.2	5.7	10.1	1.4	19.0	29	-3.5	14	—	—	—	—	—	—	1	1.0	8	1.0	1	1.0	4	1.5	.	.	5	1.8	2	1.5	34	2.5	38
IV	—	8.4	15.3	10.1	11.0	16.2	5.4	21.5	22	-0.2	10	—	—	—	—	—	—	1	1.0	1	1.0	.	.	18	2.2	5	2.0	3	1.7	.	.	29	1.7	33
V	—	16.8	26.1	18.8	20.1	26.7	12.1	32.4	14	4.4	1	—	—	—	—	—	—	.	.	4	1.7	.	.	4	1.2	.	.	11	1.7	3	1.0	26	1.8	45
VI	—	18.8	27.6	19.8	21.5	28.3	13.7	36.2	21	7.6	17	—	—	—	—	—	—	.	.	2	1.0	.	.	7	1.7	.	.	13	1.8	1	2.0	41	1.7	26
VII	—	21.6	31.1	23.8	25.1	31.8	15.7	35.8	31	11.0	28	—	—	—	—	—	—	.	.	1	1.0	.	.	3	1.0	.	.	20	1.6	.	.	35	1.9	34
VIII	—	20.8	31.6	24.3	25.2	32.0	15.4	39.4	24	9.6	31	—	—	—	—	—	—	2	2.0	1	1.0	.	.	.	.	8	1.1	16	1.7	.	.	19	2.2	47
IX	—	14.7	24.8	17.4	18.6	25.2	11.1	29.8	23	5.7	17	—	—	—	—	—	—	1	1.0	3	1.0	.	.	.	.	.	.	10	1.4	.	.	21	2.0	55
X	—	8.3	19.2	13.5	13.6	20.5	5.4	28.1	9	-1.6	21	—	—	—	—	—	—	2	1.0	3	1.0	.	.	10	1.1	.	.	7	1.7	.	.	17	2.1	54
XI	—	6.7	12.5	8.8	9.2	13.0	5.6	18.4	13	-2.8	30	—	—	—	—	—	—	.	.	1	1.0	.	.	6	1.9	.	.	2	1.5	.	.	3	1.3	78
XII	—	1.1	8.5	3.1	4.0	9.4	-0.2	17.5	15	-10.8	5	—	—	—	—	—	—	2	2.0	1	1.0	.	.	6	1.1	.	.	1	3.0	.	.	15	1.3	68
God. vred.	—	10.2	18.7	12.6	13.5	19.4	7.0	39.4	24. VIII	-10.8	5. XII	—	—	—	—	—	—	18	1.3	29	1.2	6	1.3	66	1.8	17	1.5	90	1.7	16	1.9	267	2.0	586

NOVI DOJRAN

φ = 41° 03′N λ = 22°43 ′E Gr. ΔG = + 1h 31 min. — Br. st. 454

Mesec	Varijabilni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.8	6.9	3.9	4.4	7.5	1.6	13.5	13,21	-3.5	10	4.9	82	70	78	77	23	2	7.0	4	1.7	11	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	46	5.1	30
II	—	4.1	11.4	7.6	7.7	15.9	2.7	21.3	16	-2.0	3,6	5.8	82	61	77	73	28	.	.	.	.	9	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	22	4.5	53
III	—	4.4	8.6	5.8	6.2	9.6	2.7	15.5	1	-1.1	5,23	5.8	86	73	78	79	43	.	.	.	.	21	3.0	2	1.0	3	2.0	.	.	.	.	31	4.3	36
IV	—	9.7	14.5	10.9	11.5	15.7	7.5	20.0	21,22	3.0	11	7.3	78	61	73	71	35	1	2.0	.	.	16	2.6	8	2.0	2	1.5	.	.	.	.	32	4.2	31
V	—	18.8	25.3	19.5	20.8	26.4	15.1	32.5	14,31	9.0	3	12.5	74	55	72	67	27	.	.	.	.	10	2.9	.	.	5	1.8	.	.	2	1.5	29	3.0	47
VI	—	21.2	27.3	21.4	22.8	28.3	17.4	34.4	23	12.5	19	12.0	64	47	61	57	25	.	.	.	.	9	1.0	2	1.5	2	2.5	1	1.0	1	1.0	36	3.7	39
VII	—	23.8	30.5	24.5	25.8	31.8	19.7	36.5	31	15.5	12	13.8	64	44	59	56	27	1	5.0	.	.	11	1.9	7	1.4	2	2.0	.	.	.	.	33	3.4	39
VIII	—	23.4	30.8	24.3	25.7	32.4	19.8	38.6	24	15.7	9	14.6	68	50	62	60	30	.	.	.	.	7	2.0	3	1.7	1	2.0	.	.	.	.	36	4.1	46
IX	—	17.0	23.9	18.3	19.4	24.7	15.0	30.0	10	11.2	5	12.3	83	62	78	74	39	1	1.0	.	.	8	2.1	5	1.6	3	1.3	.	.	.	.	24	3.7	49
X	—	12.4	18.6	13.6	14.6	19.3	10.3	27.6	9	2.8	20	9.2	81	60	74	72	44	.	.	.	.	6	3.2	2	2.0	1	1.0	.	.	.	.	27	3.9	57
XI	—	9.6	12.6	10.1	10.6	13.2	8.3	17.6	6	2.0	30	8.2	88	77	86	84	51	1	2.0	11	2.3	20	2.4	2	1.0	.	.	.	.	.	.	7	3.3	49
XII	—	5.3	9.6	6.7	7.1	10.5	4.1	16.8	25	-2.2	5	6.2	85	72	82	80	41	2	3.5	2	1.5	10	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	26	3.7	53
God. vred.	—	12.7	18.3	13.9	14.7	19.4	10.4	38.6	24. VIII	-3.5	10.1	9.4	78	61	73	71	23	8	3.9	17	2.0	138	2.5	31	1.6	19	1.8	1	1.0	3	1.3	349	3.9	529

DELČEVO

φ = 41° 58′N λ = 22° 46′E Gr. ΔG = + 1h 31 min. — Br. st. 455

Mesec	Varijabilni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.0	4.8	1.2	1.6	5.4	-4.8	13.0	13	-11.5	10	4.1	82	70	82	78	46	13	3.2	2	3.5	2	1.5	6	1.8	21	2.1	3	2.7	4	3.8	1	2.0	41
II	—	-1.5	11.0	3.5	4.1	11.8	-5.3	18.2	15	-11.0	5	4.7	83	57	83	74	39	5	3.6	2	2.0	.	.	.	.	18	2.4	3	4.0	8	3.4	1	5.0	47
III	—	1.4	6.6	3.2	3.6	7.9	-3.1	17.5	31	-9.0	6,27	4 7	85	69	82	79	43	8	3.2	.	.	1	6.0	5	2.0	19	2.6	1	7.0	7	3.3	3	3.7	49
IV	—	6.3	12.8	8.5	9.0	13.5	1.5	19.5	5,24	-4.0	2,3	6.1	78	59	75	71	33	9	3.4	2	2.5	.	.	5	1.4	24	2.3	4	4.0	1	5.0	3	3.3	42
V	—	14.3	23.0	16.8	17.7	23.7	7.8	31.5	13	1.5	3,6	10.9	80	56	77	71	41	21	2.8	7	2.0	2	1.5	8	3.0	14	2.6	3	3.0	3	2.3	5	3.6	30
VI	—	16.6	24.3	17.8	19.1	24.9	8.5	30.0	22,26	2.5	17	11.2	75	53	72	67	35	28	2.6	4	2.0	2	2.0	.	.	9	3.1	10	3.0	4	2.0	6	3.7	27
VII	—	18.8	27.4	20.8	22.0	28.3	9.8	33.0	17	6.0	9,10	12.1	70	48	65	61	39	29	2.6	2	2.5	12	2.1	2	3.0	4	3.0	6	3.5	2	2.5	2	3.0	34
VIII	—	17.8	28.4	21.2	22.2	29.1	10.1	36.5	23	4.0	30	12.2	73	47	64	61	32	32	2.3	1	2.0	5	1.4	2	2.0	7	3.7	5	2.6	4	2.0	4	4.2	33
IX	—	11.5	22.2	14.8	15.8	23.1	5.2	27.8	18	-0.2	16	9.4	80	54	74	69	40	26	2.7	5	3.4	11	2.9	.	.	8	1.8	3	3.3	6	2.0	1	3.0	30
X	—	5.8	16.6	9.0	10.1	17.6	1.1	26.0	15	-5.5	18	8.2	89	72	87	83	51	26	1.7	1	2.0	4	1.8	2	4.0	8	2.1	2	2.0	16	2.1	1	2.0	33
XI	—	4.6	11.2	6.1	7.0	11.8	0.3	17 6	2	-6.5	24	6.8	91	78	85	85	59	8	2.1	7	2.1	7	1.1	.	.	8	2.9	5	2.0	11	2.5	4	2.2	40
XII	—	0.2	8.5	2.4	3.4	9.2	-4.4	17.6	19	-12.0	5	5.0	83	73	87	81	57	12	2.7	.	.	2	3.0	2	2.0	11	4.5	5	2.2	15	2.3	.	.	46
God. vred.	—	7.9	16.4	10.4	11.3	17.2	2.2	36.5	23. VIII	-12.0	5. XII	8.0	81	61	78	73	32	217	2.6	33	2.4	48	2.1	32	2.3	151	2.6	50	3.0	81	2.5	31	3.4	452

BEROVO

φ = 41° 43′N λ = 22° 51′E Gr. ΔG = + 1h 31 min. — Br. st. 456

Mesec	Varijabilni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	688.5	-2.2	3.2	-0.6	0.0	4.2	-3.2	11.3	21	-11.6	10	3.9	90	70	86	82	31	24	2.5	7	1.4	1	3.0	7	3.0	8	1.9	4	1.5	.	.	6	2.3	36
II	89.8	-1.9	9.6	1.5	2.7	11.0	-3.0	17.6	17	-9.8	5	4.2	90	50	85	75	22	10	2.8	12	1.0	1	1.0	5	3.8	10	3.2	4	2.0	3	1.7	4	1.5	35
III	84.5	-0.1	4.9	1.1	1.8	6.4	-1.6	14.4	29	-7.2	17	4.5	89	71	87	82	41	14	1.9	5	1.2	1	1.0	11	2.6	8	2.2	11	3.1	1	1.0	7	2.7	35
IV	87.3	4.5	10.5	5.8	6.6	12.0	2.4	17.6	5,23	-4.6	11	5.8	87	63	86	79	32	16	2.4	2	2.0	1	1.0	14	3.1	11	2.2	7	2.0	.	.	13	2.0	26
V	91.5	12.8	20.5	13.9	15.3	22.4	7.9	29.0	13	2.4	6	9.2	83	50	80	71	29	15	2.3	7	1.3	1	1.0	6	3.2	1	2.0	1	4.0	5	1.8	16	1.6	41
VI	89.0	14.6	22.0	14.7	16.5	23.1	9.2	28.4	23	3.0	17	9.6	74	46	79	66	27	12	1.8	5	1.2	.	.	3	2.3	2	3.0	7	2.4	9	1.9	13	2.1	35
VII	90.1	16.4	25.4	17.5	19.2	26.8	10.0	31.4	16	5.8	28	10.6	77	42	72	64	24	11	2.1	8	1.4	2	1.5	.	.	2	4.0	3	2.3	3	1.7	20	2.0	44
VIII	90.4	15.7	26.4	18.2	19.6	27.8	11.2	35.8	23	5.1	29	9.7	76	38	63	59	22	17	1.9	7	1.0	.	.	.	.	3	2.7	3	2.3	4	2.0	17	1.7	42
IX	92.5	9.1	20.5	11.8	13.3	21.4	6.1	25.7	22	-0.5	29	8.0	89	45	80	71	26	14	2.0	8	1.5	3	1.7	2	2.0	.	.	5	2 2	2	2.0	12	1.8	44
X	93.4	3.7	15.0	6.9	8.1	16.4	1.7	23.9	7	-4.8	26	6.2	94	51	85	77	35	17	1.4	6	1.0	2	2.0	1	1.0	1	1.0	4	2.8	.	.	15	1.8	47
XI	93.6	3.5	9.8	4.7	5.7	10.9	2.1	18.4	2	-5.3	30	6.1	95	73	92	87	45	2	1.0	7	1.0	2	1.0	10	2.3	6	1.8	6	2 2	.	.	7	1.3	50
XII	88.5	-0.3	7.4	0.9	2.2	8.5	-2.6	16.6	19	-13.7	5	4.5	90	62	89	80	37	9	2.0	12	1.0	1	2.0	11	3.5	2	4.0	6	2.2	1	1.0	5	1.8	46
God. vred.	689.9	6.3	14.6	8.0	9.2	15.9	3.4	35.8	23 VIII	-13.7	5. XII	6.8	86	55	82	74	22	161	2.1	86	1.2	15	1.5	70	2.9	54	2.5	61	2.4	28	1.8	135	1.9	485

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊠
Br. st. 453	**STRUMICA**								$H_s = 224$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m																						
I	5.2	4.0	3.4	4.2	—	62	16.0	15	.	.	17	.	.	.	1	.	9	1	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	2	.
II	3.5	3.9	1.4	2.9	—	10	6.0	20	.	.	19	.	.	.	.	.	13	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.
III	7.1	7.5	5.3	6.6	—	105	23.0	1	.	.	10	.	.	.	1	.	4	13	14	14	3	14	3	.	.	.	.	.	7	.
IV	5.6	6.7	4.6	5.6	—	84	24.0	29	.	.	1	.	.	.	.	.	3	10	11	11	3	11	1	.	.	.	.	.	2	.
V	2.6	5.9	2.3	3.6	—	21	12.1	24	.	.	.	22	11	.	1	.	10	2	7	4	1	7	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	3.1	4.5	2.5	3.4	—	40	29.3	6	.	.	.	23	10	.	.	.	11	1	5	4	1	5	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	1.3	2.9	1.6	1.9	—	14	4.9	12	.	.	.	31	25	1	.	.	18	.	4	4	.	4	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.2	1.7	0.8	1.2	—	2	2.1	15	.	.	.	30	22	2	1	.	25	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.5	3.8	2.5	3.3	—	55	20.1	2	.	.	.	16	.	.	.	.	17	5	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.5	4.4	3.2	4.0	—	14	6.5	19	.	.	4	5	.	.	.	.	10	5	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.1	7.0	6.2	7.1	—	40	9.1	15	.	.	4	.	.	.	.	.	6	18	13	11	.	13	.	.	.	.	.	.	14	.
XII	5.3	5.6	4.1	5.0	—	32	15.0	24	1	1	16	.	.	.	.	.	7	8	6	6	1	5	2	1	.	1	.	.	7	1
God. vred.	4.2	4.8	3.2	4.1	—	479	29.3	6.VI	1	1	71	127	68	3	4	.	133	64	82	73	13	81	6	1	.	1	.	.	8	36	1
Br. st. 454	**NOVI DOJRAN**								$H_s = 180$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																						
I	4.8	4.5	4.9	4.7	—	74	23.2	13	.	.	9	.	.	.	12	.	10	7	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	1	.
II	4.0	3.6	2.9	3.5	—	10	5.1	27	.	.	7	.	.	.	3	.	14	4	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.
III	6.3	6.5	6.6	6.5	—	122	29.4	23	.	.	4	.	.	.	8	.	3	14	11	11	6	11	1	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.1	6.0	5.9	5.7	—	148	84.3	30	.	.	.	.	.	.	2	.	6	10	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	2	.
V	2.5	4.7	3.3	3.5	—	8	6.0	20	.	.	.	21	9	1	.	.	10	2	4	1	.	4	.	.	.	.	1	5	.	.
VI	2.6	3.2	2.4	2.7	—	22	15.6	15	.	.	.	25	10	6	.	.	15	3	4	4	1	4	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	0.9	1.3	1.2	1.1	—	10	4.3	12	.	.	.	30	26	16	.	.	26	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	1.3	1.3	1.3	1.3	—	7	7.4	15	.	.	.	31	22	12	5	.	23	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.9	3.2	2.9	3.0	—	84	41.2	13	.	.	.	16	1	.	.	.	18	6	5	4	3	5	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.5	3.3	2.9	3.6	—	25	14.8	17	.	.	.	4	.	.	5	.	14	4	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.2	7.2	7.7	7.7	—	60	9.0	14	.	.	.	.	.	.	.	.	3	18	14	13	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.0	5.3	5.3	5.5	—	21	5.2	25	.	.	5	.	.	.	3	.	7	13	7	7	.	6	1	.	.	.	.	.	1	1
God. vred.	4.1	4.2	3.9	4.1	—	591	84.3	30.IV	.	.	25	127	68	35	38	.	149	82	71	65	16	70	2	.	.	.	.	1	18	5	1
Br. st. 455	**DELČEVO**								$H_s = 630$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																						
I	5.9	6.3	5.7	6.0	—	66	25.6	1	2	2	26	.	.	.	2	.	3	9	8	8	3	6	2	.	.	.	.	.	2	2
II	2.9	3.2	2.0	2.7	—	7	4.2	28	4	.	25	.	.	.	1	.	14	3	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
III	7.7	7.9	6.9	7.5	—	56	13.6	10	.	.	25	.	.	.	5	.	2	17	14	13	1	9	5	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.1	6.9	6.1	6.4	—	99	24.2	30	.	.	11	.	.	.	.	.	4	12	12	10	3	12	1	.	.	.	.	.	.	.
V	3.7	5.6	4.2	4.5	—	25	12.4	15	.	.	.	16	2	.	2	.	7	4	7	7	1	7	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	3.3	4.8	4.0	4.0	—	91	26.4	6	.	.	.	20	3	.	2	.	8	3	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.1	3.4	2.3	2.3	—	5	4.2	25	.	.	.	27	11	.	.	.	15	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.9	3.8	2.0	2.6	—	39	29.4	15	.	.	.	25	18	.	2	.	16	2	2	2	2	2	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	2.7	4.7	3.1	3.5	—	17	8.5	3	.	.	1	13	.	.	1	.	13	3	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.6	4.5	4.6	4.6	—	23	14.5	18	.	.	10	2	.	.	1	.	8	6	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	7.2	6.8	6.1	6.7	—	29	7.6	8	.	.	15	.	.	.	.	.	6	14	10	7	.	10	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	5.8	4.9	4.1	4.9	—	21	8.2	25	5	1	26	.	.	.	4	.	7	6	8	8	.	7	1	.	.	.	.	.	6	3
God. vred.	4.4	5.2	4.2	4.6	—	478	29.4	15. VIII	11	3	139	103	34	.	20	.	103	80	80	70	15	72	9	.	.	.	.	2	13	5	
Br. st. 456	**BEROVO**								$H_s = 824$ m $H_b = 828.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																						
I	7.3	6.9	6.2	6.8	—	87	26.0	1	2	6	24	.	.	.	2	.	4	12	7	7	3	7	3	.	.	.	.	.	1	5
II	4.6	4.9	2.6	4.0	—	28	20.4	20	.	.	23	.	.	.	4	.	8	5	5	3	1	3	4	1	.	.	.	.	.	1
III	7.7	8.4	6.4	7.5	—	114	18.6	23	.	.	19	.	.	.	8	.	1	15	19	16	3	11	13	2	.	.	.	.	3	1	10
IV	6.3	7.8	6.1	6.7	—	86	18.3	25	.	.	6	.	.	.	3	.	3	13	14	14	2	14	1	.	.	.	.	.	3	.	1
V	3.7	6.8	3.5	4.7	—	31	9.6	20	.	.	.	12	.	.	.	.	5	6	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	14	.	.
VI	4.0	5.6	2.8	4.1	—	80	39.6	6	.	.	.	11	.	.	3	.	4	2	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	1.4	4.2	2.0	2.5	—	23	15.8	19	.	.	.	23	5	.	.	.	15	1	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	1.5	3.6	1.6	2.2	—	13	7.1	15	.	.	.	24	12	.	2	.	17	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.2	4.4	2.5	3.4	—	30	12.8	4	.	.	1	6	.	.	.	.	13	4	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	3.9	4.5	3.3	3.9	—	19	8.7	17	.	.	8	.	.	.	.	.	13	4	6	4	.	6	1	1	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.9	7.2	5.7	6.9	—	39	9.2	14	.	.	9	.	.	.	.	.	2	15	14	8	.	14	2	1	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.9	5.2	4.5	5.2	—	12	3.9	25	3	1	22	.	.	.	.	.	6	8	9	4	.	8	2	.	.	.	.	.	1	.	4
God. vred.	4.8	5.8	3.9	4.8	—	562	39.6	6.VI	5	7	112	76	17	.	22	.	91	86	102	78	13	91	26	5	.	.	.	.	36	3	21

ISPRAVKE — ERRATA

Strana:		Stoji:	Treba:
	Ljubljana — Bežigrad		
2		ANUAR	JANUAR
30	Relativna vlažnost U% Sred. (Dies)		
	18.V	5	45
	19.V	—	38
	20.V	4	48
	Virštanj		
117	Hb	H_b = 2519.0 m	H_b = — m
	Rovišče		
162	Napomena [2]) VI	Nedostaje jedan dan osmatranja za sve elemente osim vetra i oblačnosti	Nedostaje jedan dan osmatranja za sve elemente osim oblačnosti
163	Napomena [2]) VI	Nedostaje jedan dan osmatranja za sve elemente osim vetra i oblačnosti	Nedostaje jedan dan osmatranja za sve elemente osim oblačnosti
	Zavižan		
179	Hb napomena	H_b =[1]) 1623.5 m	[1]) Približna vrednost
	Gradačac		
215	Napomena	h_b = 348.0 m	H_b = 348.0 m
	Donja Trnava		
220	Naziv stanice	Donja Trnova	Donja Trnava
	Rakitno		
224	Naziv stanice	Rakitno	Rakitna
	Prilep		
321	Napomena [1])	H_s = 673.5 m	H_s = 673 m; H_b = 673.5 m