FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
RÉPUBLIQUE POPULAIRE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE

HIDROMETEOROLOŠKA SLUŽBA – SERVICE HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE

Yugoslavia Hidrometeorološka Služba.

METEOROLOŠKI GODIŠNJAK

I

ANNUAIRE METEOROLOGIQUE

LIBRARY
FEB 27 1958
WEATHER BUREAU

GODINA 1954 ANNÉE

QC
989
.Y8
M48
1954

LIBRARY
APR 2000
National Oceanic & Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

IZDANJE SAVEZNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA
PUBLIÉ PAR L'INSTITUT HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE FÉDÉRAL
BEOGRAD 1957

98873

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

ŠTAMPA ŠTAMPARIJA, INĐIIA

S a d r ž a j

	Strana
Objašnjenja	V
Azbučni spisak meteoroloških stanica	VII
A) Dnevna osmatranja	1
B) Mesečni i godišnji pregled	99

Table des matières

	Pages
Notice explicative	V
Liste alphabétique des stations météorologiques	VII
A) Observations quotidiennes	1
B) Revue mensuelle et annuelle	99

BIND ENTIRE

NO COVERS

REMOVE ADS POSSIBLE

INDEX BACK

INDEX FRONT

COLOR NO.
5456

PATTERN ON FILE

XXX SENT
Sample vol.X

NEW BINDING

GOLD PRINT
XX

BLACK PRINT

LETTER SPINE EXACTLY AS BELOW:

YUGOSLAVIA. HIDROMETEOROLOSKA SLUZBA.
METEOROLOŠKI GODIŠNJAK I. 1954-55.

SPECIAL INSTRUCTIONS

Bind as is

USWB

1 PLEASE PEEL OFF AT EXTENDED CARBON
INSERT COPIES 1 AND 2 IN BOOK

OBJAŠNJENJA

Godišnjak I ima dva dela: A) Dnevna osmatranja i B) Mesečni i godišnji pregled. U delu A) objavljuju se podaci 8 odabranih stanica, i to: Ljubljana—Bežigrad, Zagreb—Grič, Split—Marjan, Bjelašnica, Sarajevo, Beograd, Titograd i Skopje. U delu B) nalaze se podaci svih meteoroloških stanica osnovnih mreža.

Značenje upotrebljenih oznaka je sledeće:

φ = geografska širina, λ = geografska dužina od Griniča, ΔG = vremenska razlika u odnosu na Grinič, H_s = nadmorska visina podnožja termometarskog zaklona, H_b = nadmorska visina rezervoara barometra, h_t = visina rezervoara termometra iznad tla, h_r = visina otvora kišomera iznad tla.

Oznake pojedinih elemenata su upotrebljene prema međunarodnim konvencijama, a vrednosti su date u ovim jedinicama:

P = vazdušni pritisak u mm visine živinog stuba, reducirane na 0°C; T = temperatura u °C; e = pritisak vodene pare u mm visine živinog stuba; U = relativna vlažnost u procentima; D = pravac vetra po ruži vetra od 16 ili 8 pravaca; F = jačina vetra po Boforovoj skali (0—12); v = brzina vetra u m/sek; V = vidljivost u km; N = oblačnost (0—10); insolacija = trajanje osunčavanja u satima; R = padavine u mm; h_s = snežni pokrivač u cm; W = razvoj vremena (vrsta pojave, intenzitet i trajanje) opisan međunarodnim simbolima.

U rubrici „Razvoj vremena" su upotrebljene ove skraćenice:

n = u toku noći; a = pre podne; p = posle podne; i = s prekidima.

Srednje dnevne i mesečne vrednosti temperature vazduha izmerene u 7, 14 i 21 h po lokalnom vremenu računate su po formuli

$$\frac{t_7 + t_{14} + 2 \times t_{21}}{4},$$

a za ostale elemente (P, e, U, N) srednje dnevne i mesečne vrednosti dobijene su kao proste aritmetičke sredine terminskih vrednosti.

Ekstremni termometri su očitavani i uređivani u 21 h i vrednosti ubeležavane na dan merenja.

Dnevne vrednosti padavina se odnose na protekla 24 sata, od 7 h prethodnog dana do 7 h dana merenja u koji su zabeležene.

Visina snežnog pokrivača je merena u 7 h.

U tablicama A masnim znacima su obeležene vrednosti maksimuma vazdušnog pritiska, temperature vazduha, pritiska vodene pare, jačine vetra kad ona iznosi najmanje 6 po Boforu, i padavina. Kurzivom su obeležene vrednosti minimuma vazdušnog pritiska, temperature vazduha, pritiska vodene pare i relativne vlažnosti.

U tablicama B za srednje mesečne ekstreme temperature vazduha upotrebljene su oznake $M\overline{ax}$ i $M\overline{in}$; za rubrike broj dana sa ● ili ●, ✳ ili △, i ❄ prebrojani su samo dani kad je visina naznačenih padavina iznosila najmanje 0.1 mm.

Broj stanica (kolona 2 Azbučnog spiska) je ustvari redni broj niza stanica sa podacima u tablicama dela B).

NOTICE EXPLICATIVE

L'Annuaire I a deux parties: A) Observations quotidiennes et B) Résumés mensuels et annuels. Dans la partie A) sont publiées les données de huit stations choisies à savoir: Ljubljana—Bežigrad, Zagreb—Grič, Split—Marjan, Bjelašnica, Sarajevo, Beograd, Titograd et Skopje. Dans la partie B) se trouvent les données de toutes les stations météorologiques des réseaux fondamentaux.

Les notations employées sont les suivantes:

φ = latitude, λ = longitude E de Greenwich, ΔG = différence entre l'heure locale et l'heure de Greenwich, H_s = altitude du pied de l'abri thermométrique, H_b = altitude de la cuvette du baromètre, h_t = hauteur, au dessus du sol de la base du thermomètre, h_r = hauteur, au dessus du sol, de l'entonnoir du pluviomètre.

La désignation des éléments météorologiques et les unités de mesure sont conformes aux conventions internationales.

P = pression atmosphérique en mm (hauteur de la colonne du mercure reduite à 0°C); T = température en °C; e = pression de la vapeur d'eau en mm (hauteur de la colonne de mercure); U = état hygrométrique (humidité relative); D = direction du vent en rose de 8 de 16 directions; F = force du vent d'après l'échelle de Beaufort (0—12); v = vitesse du vent en m/s; V = visibilité en km; N = nebulosité (0-10); insolation = durée d'insolation en heures et dixièmes; R = précipitations en mm; h_s = épaisseur de la couche de neige en cm; W = description du temps (indication du phénomène, son intensité et sa durée) en utilisant les symboles internationaux.

Des précisions sont données par les abrévations suivantes:

n = pendant la nuit; a = avant midi; p = après midi; i = en intervalle.

Les valeurs moyennes da la température quotidiennes et mensuelles — à 7 h, à 14 h et 21 h — sont calculées d'après la formule:

$$\frac{t_7 + t_{14} + 2 \times t_{21}}{4},$$

et pour les autres éléments (P, e, U, N) on calcule les valeurs moyennes quotidiennes et mensuelles des observations faites à 7 h, 14 h et 21 h.

Les lectures des thermomètres à extrêmes, suivies de l'amorçage de ces thermomètres, ont été faites à 21 h et les valeurs incrites à la journée de la lecture.

Les valeurs quotidiennes des précipitations relevées à 7 h sont celles de 7 h la veille à 7 h le matin.

L'épaisseur de la couche de neige est mesurée à 7 h.

Dans les tableaux A sont marquées en caractères gras les valeurs maxima de la pression atmosphérique de la température, de la pression de vapeur d'eau, de la force du vent $F \geqq 6$ (de l'échelle Beaufort) et des précipitations.

Dans les tableaux B pour des extrêmes moyens mensuels de la température de l'air sont emplyées les indications $M\overline{ax}$ et $M\overline{in}$; dans les rubriques de mêmes tableaux „Broj dana sa" (Nombre de jours avec) ● ou ●, ✳ ou △, et ❄ sont énumérés seulement les jours quand la hauteur des précipitations était au moins 0.1 mm.

La numéro de la station (colone 2 de la Liste alphabétique) est en effet le nombre ordinal de la série des stations avec les données dans les tableaux de la partie B).

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ° N	Geografska dužina λ° E Gr.	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. S L O V E N I J A													
Ajdovščina – letalište	68	108	45°53′	13°54′	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Babno Polje	76	756	45 39	14 33	II*		x	x	x	x		x	x
Beltinci	57	177	46 37	16 15	II*		x	x	x	x		x	x
Bled	14	501	46 22	14 07	II*		x	x	x	x		x	x
Bovec	1	483	46 20	13 33	II*		x	x	x	x		x	x
Brežice	88	165	45 55	15 36	II*		x	x	x	x		x	x
Celje – Levec	37	242	46 15	15 13	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerkno	10	325	46 08	14 00	II*		x	x	x	x		x	x
Češenik	27	315	46 10	14 38	II*		x	x	x	x		x	x
Črnomelj	84	156	45 34	15 12	II*		x	x	x	x		x	x
Dol pri Hrastniku	34	392	46 08	15 08	III		x	x	x	x		x	x
Dom na Komni	6	1520	46 17	13 46	II*		x	x	x	x		x	x
Dom na Krvavcu	24	1700	46 18	14 32	II*		x	x	x	x	x	x	x
Golnik	18	500	46 20	14 20	II*		x	x	x	x	x	x	x
Gomance	74	937	45 30	14 26	II*		x	x	x	x		x	x
Gornja Radgona	51	205	46 40	16 00	II*		x	x	x	x		x	x
Gornji Grad	29	429	46 18	14 49	II*		x	x	x	x		x	x
Grbin pri Litiji	30	242	46 04	14 51	II*		x	x	x	x		x	x
Hotemež pri Radečah	35	197	46 03	15 12	II*		x	x	x	x		x	x
Idrija	11	333	46 00	14 02	II*		x	x	x	x		x	x
Jeruzalem	55	345	46 28	16 12	II*		x	x	x	x		x	x
Jezersko	22	906	46 24	14 30	II*		x	x	x	x		x	x
Kamnik	26	380	46 14	14 37	II*		x	x	x	x		x	x
Kapela	52	309	46 37	16 02	II*		x	x	x	x		x	x
Kočevje	80	461	45 38	14 52	II*		x	x	x	x		x	x
Konjice	42	332	46 20	15 26	II*		x	x	x	x		x	x
Koper	64	2	45 32	13 44	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Kozina	70	500	45 37	13 57	II*		x	x	x	x		x	x
Kranjska Gora	7	812	46 29	13 48	III		x		x	x		x	x
Krško	87	168	45 58	15 29	II*		x	x	x	x		x	x
Kubed	67	262	45 31	13 52	II*		x	x	x	x		x	x
Laško	39	231	46 09	15 14	III		x		x	x			x
Loka pri Zidanem Mostu	38	215	46 03	15 13	III		x		x	x		x	x
Lože pri Vipavi	69	137	45 50	13 56	II*		x	x	x	x		x	x
Luče	28	520	46 21	14 45	II*		x	x	x	x		x	x
Ljubljana – aerodrom	25	290	46 04	14 33	II	x	x	x	x	x		x	x
Ljubljana – Bežigrad	23	300	46 04	14 31	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Ljubljana – Podrožnik	21	320	46 03	14 29	II*		x	x	x	x		x	x
Maribor – Tezno	46	275	46 32	15 39	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Martinček	16	1250	46 18	14 09	II*		x	x	x	x		x	x
Mokronog	82	251	45 57	15 09	II*		x	x	x	x		x	x
Most na Soči	5	160	46 09	13 45	III		x		x	x		x	x
Murska Sobota – Rakičan	54	187	46 39	16 12	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Nova Vas pri Žireh	15	480	46 03	14 07	III		x		x	x		x	x
Novo Mesto – Kandija	83	193	45 48	15 10	II*		x	x	x	x		x	x
Planina pod Golico	12	1050	46 28	14 04	II*		x	x	x	x		x	x
Planina pri Rakeku	72	456	45 50	14 15	II*		x	x	x	x		x	x
Planina pri Sevnici	41	588	46 06	15 24	II*		x	x	x	x		x	x
Podbrezje	17	460	46 18	14 17	II*		x	x	x	x		x	x
Podcerkev	75	580	45 43	14 28	III		x		x	x		x	x
Podgradje	56	210	46 30	16 13	II*		x	x	x	x		x	x
Podlehnik	50	320	46 21	15 53	II*		x	x	x	x		x	x
Polički Vrh pri Jarenini	48	271	46 39	15 42	II*		x	x	x	x		x	x
Postojna – Zalog	71	533	45 46	14 12	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pragersko	47	251	46 24	15 41	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0 E Gr.	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. SLOVENIJA													
Ptuj	49	230	46°25′	15°53′	II*		x	x	x	x		x	x
Radlje pri Dravi	36	385	46 37	15 13	II*		x	x	x	x		x	x
Radovica	86	415	45 41	15 21	II*		x	x	x	x		x	x
Rateče - Planica	2	864	46 30	13 43	II	x	x	x	x	x		x	x
Ravne na Koroškem	31	410	46 33	14 58	II*		x	x	x	x		x	x
Ribniška Koča	40	1530	46 30	15 15	II*		x	x	x	x		x	x
Rogaška Slatina	45	230	46 14	15 38	II*		x	x	x	x		x	x
Rovtarica	13	1120	46 17	14 06	II*		x	x	x	x		x	x
Rudno Polje	9	1340	46 21	13 55	II*		x	x	x	x		x	x
Slovenska Vas	79	470	45 40	14 50	II*		x	x	x	x		x	x
Sodražica	77	548	45 46	14 39	II*		x	x	x	x		x	x
Solkan	61	90	45 58	13 39	II*		x	x	x	x		x	x
Stara Fužina	8	547	46 17	13 54	II*		x	x	x	x		x	x
Stara Vas na Bizeljskem	89	160	45 58	15 42	II*		x	x	x	x		x	x
Svečina	44	290	46 40	15 36	II*		x	x	x	x		x	x
Sv. Miklavž v Gorjancih	85	969	45 47	15 20	II*		x	x	x	x		x	x
Šempeter pri Gorici	60	85	45 56	13 38	II*		x	x	x	x		x	x
Škocjan pri Kopru	65	10	45 32	13 45	II*		x	x	x	x		x	x
Šmarje pri Kopru	63	280	45 30	13 43	III		x		x	x		x	x
Šmarje pri Sežani	66	311	45 43	13 52	II*		x	x	x	x		x	x
Šmarna Gora	20	665	46 08	14 28	II*		x	x	x	x		x	x
Šmartno pri Slovenjgradcu	32	438	46 30	15 07	II*		x	x	x	x		x	x
Temnica	62	402	45 51	13 41	II*		x	x	x	x		x	x
Tolmin	3	180	46 11	13 44	II*		x	x	x	x		x	x
Trenta	4	710	46 24	13 45	II*		x	x	x	x		x	x
Velenje	33	385	46 22	15 07	II*		x	x	x	x		x	x
Veliki Dolenci	58	308	46 51	16 17	II*		x	x	x	x		x	x
Vipolže	59	98	45 58	13 32	II*		x	x	x	x	x	x	x
Virštanj	43	434	46 08	15 34	II*		x	x	x	x		x	x
Višnja Gora	78	389	45 57	14 45	II*		x	x	x	x		x	x
Vogije	19	371	46 13	14 27	II*		x	x	x	x		x	x
Vrhnika	73	293	45 58	14 18	II*		x	x	x	x		x!	x
Zalog	81	180	45 48	15 07	II*		x	x	x	x		x	x
Zavrč	53	255	46 23	16 03	II*		x	x	x	x		x	x
N. R. HRVATSKA													
Bistrac	114	160	45 49	15 42	II*		x	x	x	x		x	x
Bjelovar	133	141	45 54	16 51	II	x	x	x	x	x		x	x
Botinec	118	116	45 45	15 57	II*		x	x		x		x	x
Božjakovina	126	110	45 49	16 17	II*		x	x	x	x		x	x
Brestovac - Belje	143	91	45 42	18 44	II	x	x	x	x	x		x	x
Brioni	148	8	44 55	13 46	II*		x	x	x			x	x
Cres	151	10	44 58	14 24	II*		x	x	x	x		x	x
Crikvenica	105	4	45 10	14 42	II	x	x	x	x	x		x	x
Čazma	130	144	45 45	16 37	II*		x	x	x	x		x	x
Daruvar	137	161	45 36	17 14	II	x	x	x	x	x		x	x
Delnice	107	698	45 24	14 48	II*		x	x	x	x		x	x
Dubrovnik	175	49	42 39	18 06	II	x	x	x	x	x		x	x
Dugo Selo	125	110	45 48	16 14	II*		x	x	x	x		x	x
Đakovo	141	111	45 18	18 25	II*		x	x	x	x		x	x
Fažana	149	16	44 56	13 48	II*		x	x	x	x		x	x
Garešnica	135	143	45 34	16 56	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina Hs m	Geografska širina φ° N	Geografska dužina λ° E Gr.	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. HRVATSKA													
Gospić - klimat. st.	161	573	44°32′	15°28′	II*		x	x	x	x		x	x
Gospić - sinop. st.	162	566	44 32	15 23	II	x	x	x	x	x		x	x
Gračac	166	560	44 18	15 51	II*		x	x	x	x		x	x
Gruda	176	70	42 31	18 24	II	x	x	x	x	x		x	x
Hrvatska Dubica	132	100	45 13	16 50	II*		x	x	x	x		x	x
Hvar	170	20	43 10	16 27	II	x	x	x	x	x		x	x
Ilok	147	133	45 14	19 23	II*		x	x	x	x		x	x
Jastrebarsko	113	165	45 41	15 38	II*		x	x	x	x		x	x
Jazbina	123	242	45 51	16 01	II*		x	x	x	x		x	x
Kalnik	93	359	46 08	16 28	II*		x	x	x	x		x	x
Karlovac	112	112	45 30	15 33	II	x	x	x	x	x		x	x
Klenovnik	91	248	46 16	16 05	II	x	x	x	x	x		x	x
Knin	167	234	44 02	16 12	II	x	x	x	x	x		x	x
Koprivnica	95	149	46 10	16 50	II*		x	x	x	x		x	x
Korčula	174	20	42 57	17 08	II*		x	x	x	x		x	x
Kostel	90	235	46 11	15 45	II*		x	x	x	x		x	x
Kraljevica	103	20	45 16	14 34	II*		x	x	x	x		x	x
Križevci	94	138	46 02	16 33	II	x	x	x	x	x		x	x
Lastovo	173	183	42 46	16 54	II*		x	x	x	x		x	x
Lipik	136	154	45 25	17 10	II*		x	x	x	x		x	x
Lipovljani	134	143	45 24	16 54	II*		x	x	x	x		x	x
Lokve - Homer	106	723	45 22	14 44	II*		x	x	x	x		x	x
Lučko	115	122	45 46	15 51	II	x	x	x	x	x		x	x
Lun - Gager	155	98	44 41	14 45	II*		x	x	x	x		x	x
Mali Lošinj	152	51	44 32	14 28	II	x	x	x	x	x		x	x
Ogulin	111	325	45 16	15 14	II	x	x	x	x	x		x	x
Opatija	99	5	45 20	14 19	II*		x	x	x	x	x	x	x
Osijek - Neuman	142	90	45 33	18 41	II	x	x	x	x	x		x	x
Osijek - sinop. st.	144	89	45 32	18 44	II	x	x	x	x	x		x	x
Otočac	160	459	44 52	15 15	II*		x	x	x	x		x	x
Palagruža	172	82	42 24	16 16	II	x	x	x	x	x		x	x
Parg	104	863	45 36	14 38	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pazin	98	291	45 14	13 56	II	x	x	x	x	x		x	x
Petrinja	127	106	45 27	16 17	II*		x	x	x	x		x	x
Platak	102	1111	45 25	14 34	II*		x	x	x	x		x	x
Plitvička Jezera	164	540	44 53	15 38	II*		x	x	x	x		x	x
Plitvički Ljeskovac	163	650	44 51	15 36	II*		x	x	x	x		x	x
Poreč	96	15	45 14	13 36	II*		x	x	x	x		x	x
Pula	150	38	44 52	13 51	II	x	x	x	x	x		x	x
Rab - klimat. st.	154	2	44 46	14 45	II*		x	x	x	x		x	x
Rab - sinop. st.	156	26	44 45	14 46	II*		x	x	x	x		x	x
Rijeka	101	100	45 20	14 28	II	x	x	x	x	x		x	x
Rijeka - Kantrida	100	20	45 21	14 22	II*		x	x	x	x		x	x
Rovinj	97	5	45 05	13 39	II	x	x	x	x	x		x	x
Rovišće	131	139	45 57	16 44	II*		x	x	x	x		x	x
Senj	157	40	44 59	14 54	II	x	x	x	x	x		x	x
Sinj	171	298	43 42	16 39	II	x	x	x	x	x		x	x
Sisak	128	122	45 29	16 23	II*		x	x	x	x		x	x
Skrad	109	668	45 26	14 55	II*		x	x	x	x		x	x
Slavonska Požega	139	152	45 20	17 41	II*		x	x	x	x		x	x
Slavonski Brod	140	95	45 09	18 01	II	x	x	x	x	x		x	x
Sljeme	117	999	45 54	15 57	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Spačva	146	82	45 03	18 54	II*		x	x	x	x		x	x
Split - Marjan	169	122	43 31	16 26	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Stara Sušica	110	742	45 23	14 59	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0 E Gr.	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. HRVATSKA													
Stubička Gora	120	620	45°56′	15°59′	II*		x	x	x	x		x	x
Stubičke Toplice	116	168	45 59	15 56	II*		x	x	x	x		x	x
St.Petar-Orehovac	129	196	46 05	16 27	II*		x	x	x	x		x	x
Šibenik	168	39	43 44	15 54	II	x	x	x	x	x		x	x
Titova Korenica	165	658	44 45	15 43	II*		x	x	x	x		x	x
Topusko	122	129	45 18	15 59	II	x	x	x	x	x		x	x
Varaždin	92	169	46 18	16 21	II	x	x	x	x	x		x	x
Veli Lošinj	153	50	44 31	14 31	II*		x	x	x	x		x	x
Vinkovci	145	85	45 17	18 49	II*		x	x	x	x		x	x
Virovitica	138	122	45 50	17 23	II*		x	x	x	x		x	x
Zadar	159	2	44 07	15 14	II	x	x	x	x	x		x	x
Zagreb - Botanički Vrt	119	116	45 48	15 58	II*		x	x	x	x		x	x
Zagreb - Grič	121	157	45 49	15 59	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Zagreb - Maksimir	124	120	45 49	16 01	II	x	x	x	x	x		x	x
Zalesina	108	750	45 23	14 53	II*		x	x	x	x		x	x
Zavižan	158	1620	44 49	14 59	II*		x	x	x	x		x	x
N. R. BOSNA I HERCEGOVINA													
Banja Luka	186	160	44 47	17 13	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Bihać	180	223	44 49	15 53	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Bijelo Polje	216	105	43 25	17 54	II*		x	x	x	x		x	x
Bijeljina - Novo Selo	208	90	44 46	19 16	II*		x	x	x	x	x	x	x
Bileća	228	476	42 53	18 27	II*		x	x	x	x		x	x
Bjelašnica	218	2067	43 43	18 16	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Bosanska Dubica	177	100	45 11	16 48	II*		x	x	x	x	x	x	x
Bradina	217	860	43 45	18 01	II*		x	x	x	x		x	x
Brčko	202	96	44 53	18 49	II*		x	x	x	x		x	x
Bugojno	189	564	44 04	17 28	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Bukvik	198	146	44 50	18 41	II*		x	x	x	x		x	x
Butmir	220	518	43 50	18 21	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Cazin	181	376	44 58	15 57	II*		x	x	x	x		x	x
Čapljina	213	10	43 07	17 43	II*		x	x	x	x		x	x
Derventa	178	105	45 00	17 55	II*		x	x	x	x	x	x	x
Doboj	193	165	44 44	18 06	II*		x	x	x	x	x	x	x
Donja Trnova	206	226	44 40	19 06	II*		x	x	x	x		x	x
Drinić	183	730	44 31	16 27	II*		x	x	x	x		x	x
Drvar	182	485	44 23	16 24	II*		x	x	x	x		x	x
Gacko	223	960	43 10	18 33	II*		x	x	x	x		x	x
Goražde	225	345	43 40	18 59	II*		x	x	x	x		x	x
Gračanica	194	160	44 43	18 16	II*		x	x	x	x		x	x
Gradačac	196	200	44 53	18 26	II*		x	x	x	x		x	x
Han Pijesak	205	1110	44 05	18 58	III		x		x	x		x	x
Jajce	187	384	44 21	17 16	II*		x	x	x	x	x	x	x
Jakeš kod Modriče	195	124	44 59	18 17	II*		x	x	x	x		x	x
Kalesija	204	250	44 27	18 53	II*		x	x	x	x		x	x
Kalinovik	222	1073	43 31	18 27	II	x	x	x	x	x		x	x
Kladanj	200	560	44 14	18 42	II*		x	x	x	x		x	x
Koraj	203	254	44 43	18 53	II*		x	x	x	x		x	x
Kupres	188	1190	44 00	17 17	II*		x	x	x	x		x	x
Lastva	229	394	42 42	18 30	II*		x	x	x	x		x	x
Lištica	211	270	43 23	17 36	II*		x	x	x	x		x	x
Livno	210	736	43 50	17 01	II*		x	x	x	x		x	x
Maoča	197	485	44 18	18 26	II*		x	x	x	x		x	x
Mostar	214	99	43 20	17 49	II	x	x	x	x	x		x	x
Orašje	179	87	45 02	18 42	II*		x	x	x	x		x	x
Prijedor	185	135	44 59	16 44	II*		x	x	x	x		x	x
Prnjavor	190	185	44 52	17 42	II*		x	x	x	x		x	x
Prozor	212	750	43 50	17 37	II*		x	x	x	x		x	x
Rajlovac	219	489	43 52	18 20	II	x	x	x	x	x		x	x
Rogatica	226	564	43 50	19 00	II*		x	x	x	x	x	x	x
Sanski Most	184	158	44 46	16 42	II*		x	x	x	x	x	x	x
Sarajevo	221	630	43 52	18 26	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Seonica	215	420	43 45	17 51	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0 E Gr.	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. BOSNA I HERCEGOVINA													
Slavinovići	201	240	44°32′	18°43′	II*		x	x	x	x		x	x
Sokolac	224	872	43 57	18 49	II*		x	x	x	x		x	x
Srebrenica	209	400	44 07	19 18	II*		x	x	x	x		x	x
Teslić	191	210	44 36	17 52	II*		x	x	x	x		x	x
Tuzla	199	305	44 33	18 42	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Višegrad	227	364	43 47	19 18	II*		x	x	x	x		x	x
Zenica	192	316	44 12	17 56	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Zvornik	207	142	44 26	19 09	II*		x	x	x	x		x	x
N. R. SRBIJA													
Aleksandrovac	290	359	43 27	21 04	II*		x	x	x	x		x	x
Aleksinac	297	178	43 33	21 41	II*		x	x	x	x		x	x
Bački Petrovac	234	85	45 22	19 34	II*		x	x	x	x	x	x	x
Bela Crkva	271	90	44 54	21 25	II*		x	x	x	x		x	x
Beograd	258	132	44 48	20 28	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Beograd – astronom. ops.	260	253	44 48	20 31	II	x	x	x	x	x		x	x
Biserno Ostrvo	243	76	45 33	20 05	II*		x	x				x	x
Bor	275	378	44 05	22 06	II*		x	x	x	x		x	x
Bosiljgrad	321	830	42 30	22 28	II*		x	x	x	x		x	x
Bujanovac	322	400	42 27	21 47	II*		x	x		x		x	x
Bukovička Banja	261	280	44 18	20 33	II	x	x	x	x	x		x	x
Ćuprija	295	123	43 56	21 23	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Čačak	284	242	43 54	20 21	II*		x	x	x	x		x	x
Čoka	244	84	45 57	20 09	II*		x	x	x	x		x	x
Debeli Lug	274	290	44 22	21 55	II*		x	x	x	x		x	x
Dimitrovgrad	304	445	43 01	22 45	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Divčibare	255	880	44 07	20 00	II*		x	x	x	x		x	x
Dragaš	307	1020	42 04	20 39	II*		x	x	x	x		x	x
Đakovica	306	415	42 26	20 21	II*		x	x	x	x		x	x
Gladnoš (Maradik)	240	186	45 08	20 00	II*		x	x	x	x		x	x
Goč	288	990	43 33	20 51	II*		x	x	x	x		x	x
Gornji Milanovac	259	330	44 02	20 29	II*		x	x	x	x		x	x
Ivanjica	283	465	43 35	20 14	II*		x	x	x	x		x	x
Jarmenovci	262	330	44 11	20 33	II*		x	x	x	x	x	x	x
Jaša Tomić	247	80	45 27	20 51	II*		x	x	x	x		x	x
Kikinda	246	81	45 51	20 28	II*		x	x	x	x	x	x	x
Knjaževac	301	219	43 35	22 16	II*		x	x	x	x		x	x
Kokin Brod	279	800	43 31	19 50	II*		x	x	x	x		x	x
Kopaonik	287	1710	43 17	20 48	II*		x	x	x	x		x	x
Kosovska Mitrovica	309	510	42 53	20 52	II*		x	x	x	x		x	x
Koviljača	249	180	44 31	19 10	II*		x	x	x	x		x	x
Kovin	269	73	44 45	20 59	II*		x	x		x		x	x
Kragujevac	266	190	44 02	20 56	II*		x	x	x	x	x	x	x
Kraljevo	286	218	43 44	20 41	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Kruševac	294	160	43 35	21 20	II*		x	x	x	x		x	x
Kukavica	316	1250	42 45	21 59	II*		x	x		x		x	x
Kuršumlija	293	380	43 08	21 16	II*		x	x	x	x		x	x
Leskovac	315	240	42 59	21 57	II*		x	x	x	x		x	x
Loznica	250	122	44 33	19 14	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Ljubovija	251	170	44 11	19 23	II*		x	x	x	x		x	x
Mitrovac na Tari	277	1082	43 55	19 26	II*		x	x	x	x		x	x
Mladenovac	264	175	44 26	20 41	II*		x	x	x	x		x	x
Negotin	276	40	44 14	22 32	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Niš	299	201	43 20	21 54	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Novi Kneževac	231	86	46 02	20 06	II*		x	x	x	x		x	x
Novi Pazar	285	543	43 08	20 31	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0 E Gr.	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. SRBIJA													
Novi Sad	237	84	45°20′	19°51′	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Palić	230	102	46 06	19 46	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pančevo	263	78	44 53	20 40	II*		x	x		x		x	x
Peć	305	501	42 40	20 18	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pirot	302	370	43 09	22 36	II*		x	x	x	x		x	x
Podujevo	312	620	42 54	21 12	II*		x	x	x	x		x	x
Predejane	318	276	42 50	22 08	II*		x	x	x	x		x	x
Preševo	313	410	42 18	21 40	II*		x	x		x		x	x
Priština	310	572	42 39	21 09	II*		x	x	x	x	x	x	x
Prizren	308	380	42 14	20 43	II*		x	x	x	x	x	x	x
Prokuplje	296	266	43 14	21 36	II*		x	x	x	x		x	x
Rekovac	291	230	43 52	21 06	II*		x	x	x	x		x	x
Senta	242	78	45 56	20 05	II*		x	x	x	x		x	x
Sjenica	281	1034	43 16	20 01	II*		x	x	x	x	x	x	x
Smederevo	267	90	44 39	20 57	II*		x	x	x	x	x	x	x
Smederevska Palanka	268	109	44 22	20 57	II*		x	x	x	x	x	x	x
Soko Banja	298	300	43 39	21 51	II*		x	x	x	x		x	x
Sombor	232	91	45 47	19 06	II*		x	x	x	x		x	x
Srbobran	236	82	45 33	19 44	II*		x	x	x	x		x	x
Sremska Kamenica	238	150	45 13	19 51	II*		x	x	x	x		x	x
Sremska Mitrovica	252	81	44 58	19 38	II*		x	x	x	x		x	x
Sremski Karlovci	239	95	45 12	19 57	II*		x	x	x	x		x	x
Stari Bečej	241	77	45 37	20 04	II*		x	x	x	x		x	x
Surdulica	319	600	42 42	22 11	II*		x	x		x		x	x
Svetozarevo	292	116	43 59	21 14	II*		x	x	x	x		x	x
Šabac	253	80	44 46	19 41	II*		x	x	x	x		x	x
Šid	233	104	45 08	19 14	II*		x	x	x	x		x	x
Šušara	270	182	44 56	21 08	II*		x	x	x	x		x	x
Titovo Užice	280	439	43 51	19 52	II*		x	x	x	x		x	x
Topli Do	303	700	43 20	22 41	II*		x	x	x	x		x	x
Topola	265	250	44 15	20 42	II*		x	x	x	x		x	x
Uroševac	311	580	42 23	21 10	II*		x	x	x	x		x	x
Užička Požega	282	311	43 51	20 02	II	x	x	x	x	x		x	x
Valjevo	254	175	44 17	19 55	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Veliko Gradište	272	80	44 46	21 31	II	x	x	x	x	x		x	x
Vlasina	320	1190	42 44	22 21	II*		x	x	x	x		x	x
Vlasotinci	317	270	42 58	22 08	II*		x	x	x	x		x	x
Vranje	314	460	42 33	21 55	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Vrbas	235	87	45 34	19 39	II*		x	x	x	x		x	x
Vreoci	256	110	44 26	20 18	II*		x	x	x	x		x	x
Vrnjačka Banja	289	235	43 37	20 54	II*		x	x	x	x		x	x
Vršac	248	84	45 09	21 19	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Zaječar	300	137	43 53	22 18	II*		x	x	x	x		x	x
Zemun – aerodrom	257	73	44 49	20 25	II	x	x	x	x	x		x	x
Zlatibor	278	1030	43 44	19 43	II*		x	x	x	x	x	x	x
Zrenjanin	245	87	45 23	20 23	II*		x	x	x	x	x	x	x
Žagubica	273	314	44 12	21 47	II*		x	x	x	x	x	x	x
N. R. CRNA GORA													
Bar	338	1	42 06	19 06	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Bijelo Polje	327	586	43 03	19 46	III		x		x	x		x	x
Budva	333	2	42 17	18 51	II*		x	x	x	x	x	x	x
Cetinje	334	655	42 24	18 56	II*		x	x	x	x		x	x
Ckla	341	40	42 05	19 23	III		x		x			x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0 E Gr.	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. CRNA GORA													
Crkvice	330	940	42°34′	18°38′	II*		x	x	x	x		x	x
Goransko	324	992	43 07	18 49	III		x					x	x
Grahovo	331	710	42 39	18 41	II*		x	x	x	x		x	x
Hercegnovi	328	34	42 28	18 31	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Ivangrad	343	650	42 50	19 52	III		x		x	x		x	x
Kolašin	342	965	42 50	19 32	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Krstac	323	900	43 01	18 43	III		x		x	x		x	x
Nikšić	335	637	42 47	18 58	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pljevlja	326	786	43 21	19 21	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Podhum	340	10	42 18	19 21	II*		x	x	x	x		x	x
Radanovići	332	30	42 21	18 46	II*		x	x	x	x		x	x
Rijeka Crnojevića	336	15	42 21	19 03	II*		x	x	x	x		x	x
Titograd	339	53	42 26	19 17	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Ulcinj	344	53	41 55	19 13	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Velimlje	329	876	42 49	18 38	II*		x	x	x	x		x	x
Vir Pazar	337	14	42 14	19 05	II*		x	x	x	x		x	x
Žabljak	325	1450	43 09	19 08	II*		x		x	x		x	x
N. R. MAKEDONIJA													
Berovo	374	825	41 43	22 51	II*		x	x	x	x		x	x
Bitola	357	587	41 03	21 22	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Butelj	346	295	42 02	21 27	II*		x	x	x	x		x	x
Debar	349	675	41 31	20 32	II*		x	x	x	x		x	x
Delčevo	373	630	41 58	22 46	II*		x	x	x	x		x	x
Demir Kapija	366	110	41 25	22 15	II*		x	x	x	x		x	x
Erdželija	363	253	41 50	22 02	II*		x	x	x	x		x	x
Gevgelija	369	59	41 09	22 30	II*		x	x	x	x		x	x
Kavadarci	364	265	41 26	22 02	II*		x	x	x	x		x	x
Kičevo	354	620	41 31	20 58	II*		x	x	x	x		x	x
Kočani	367	345	41 55	22 25	II*		x	x	x	x		x	x
Kriva Palanka	348	691	42 12	22 20	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Kruševo	356	1230	41 22	21 15	II*		x	x	x	x		x	x
Kumanovo	347	338	42 08	21 43	II*		x	x	x	x		x	x
Lazaropole	351	1332	41 32	20 42	II*		x	x	x	x		x	x
Mavrovi Hanovi	352	1240	41 42	20 45	II*		x	x	x	x		x	x
Novi Dojran	372	180	41 13	22 43	II*		x	x	x	x		x	x
Ohrid	353	760	41 07	20 48	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Prilep	360	661	41 21	21 33	II	x	x	x	x	x		x	x
Radoviš	368	380	41 38	22 27	II*		x	x	x	x		x	x
Resen	355	881	41 05	21 01	II*		x	x	x	x		x	x
Ržaničani	361	260	41 55	21 39	II*		x	x	x	x		x	x
Skopje	358	240	41 59	21 28	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Struga	350	695	41 11	20 41	II*		x	x	x	x		x	x
Strumica	371	224	41 26	22 39	II*		x	x	x	x		x	x
Štip	365	296	41 45	22 11	II*		x	x	x	x		x	x
Tetovo	345	462	42 00	20 58	II*		x	x	x	x		x	x
Titov Veles	362	175	41 43	21 46	II*		x	x	x	x		x	x
Trubarevo	359	233	41 59	21 31	II*		x	x	x	x		x	x
Valandovo	370	100	41 19	22 34	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

A) Dnevna osmatranja

JANUAR 1954 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

$\varphi = 46^0\ 04'N\ \lambda = 14^0\ 31'E$ Gr. $\Delta G = +58$ min. *Br. st. 23*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)							
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21		
1	736.8	738.0	740.5	-2.7	-1.3	-2.4	-2.2	-1.1	-3.5	-5.1	2.7	3.1	3.0	73	75	77	75	SE	1	S	2	E	2
2	43.0	42.8	43.9	-3.8	-4.7	-7.5	-5.9	-2.3	-7.7	-5.0	2.8	2.5	2.1	81	77	80	79	ESE	2	SE	2	SE	1
3	37.8	31.1	30.2	-13.7	-6.0	-7.6	-8.7	-4.7	-14.5	-16.2	1.4	2.1	2.3	88	72	88	83	—	0	—	0	—	0
4	31.5	32.6	34.9	-7.8	-6.8	-8.0	-7.6	-6.5	-8.8	-9.9	2.0	2.2	2.1	77	81	85	81	SE	3	SW	1	SE	2
5	36.9	36.6	36.0	-8.3	-7.2	-6.5	-7.1	-6.3	-9.1	-9.0	2.1	2.2	2.4	85	81	84	83	SSE	1	—	0	—	0
6	34.5	33.0	30.5	-7.8	-5.9	-6.4	-6.6	-5.5	-8.5	-9.4	2.3	2.3	2.5	91	78	89	86	—	0	—	0	—	0
7	27.7	27.2	28.6	-7.0	-4.7	-5.8	-5.8	-4.5	-7.4	-8.4	2.5	2.4	2.7	92	73	90	85	—	0	—	0	—	0
8	31.5	33.7	37.7	-6.2	-2.8	-8.0	-6.2	-1.9	-8.1	-7.3	2.6	3.1	2.3	90	83	93	89	—	0	—	0	—	0
9	39.6	37.8	35.6	-13.3	-7.0	-13.8	-12.0	-5.5	-14.9	-20.8	1.5	2.3	1.5	92	86	96	91	—	0	—	0	—	0
10	30.0	26.2	29.7	-13.7	-8.7	-8.7	-10.0	-7.0	-16.4	-20.4	1.4	2.1	2.1	88	90	87	88	—	0	—	0	W	1
11	26.0	27.5	31.0	-11.4	-5.7	-5.8	-7.2	-5.2	-14.7	-17.5	1.7	2.7	2.8	90	90	95	92	—	0	N	1	—	0
12	32.4	32.2	34.8	-5.5	-2.8	-5.8	-5.0	-2.1	-7.0	-8.4	2.9	2.8	2.8	95	75	95	88	—	0	—	0	—	0
13	37.5	38.1	36.0	-6.9	0.1	-0.4	-1.9	1.2	-7.9	-10.8	2.5	3.4	4.0	92	74	89	85	—	0	—	0	—	0
14	28.3	26.5	29.0	-0.1	2.4	1.1	0.8	3.3	-1.2	-2.3	4.4	5.1	4.7	96	94	95	95	—	0	—	0	SE	1
15	31.6	34.1	36.3	0.0	2.2	-1.0	0.0	3.7	-1.2	-2.8	4.4	3.7	4.0	96	70	94	87	NW	1	NE	1	—	0
16	35.9	36.8	40.1	-6.0	6.4	3.6	1.9	6.7	-6.7	-8.4	2.8	4.5	4.5	95	63	76	78	—	0	WSW	5	NW	2
17	41.3	38.6	37.0	-1.1	3.2	0.2	0.6	5.0	-2.2	-3.8	3.9	4.3	4.4	91	75	95	87	—	0	—	0	—	0
18	40.3	41.7	44.8	-1.6	8.3	-1.2	1.1	9.4	-3.0	-8.3	3.9	2.8	3.1	95	34	74	68	—	0	WNW	2	—	0
19	47.0	46.0	43.6	-7.7	2.4	-2.3	-2.5	3.4	-8.1	-11.2	2.3	3.0	3.0	91	55	78	75	E	1	—	0	—	0
20	38.7	36.1	35.8	-5.6	5.3	2.8	1.3	5.5	-6.7	-10.7	2.4	3.8	4.0	81	57	72	70	NE	2	W	3	WNW	3
21	31.6	31.8	34.9	5.0	6.4	0.6	3.2	6.5	0.5	-2.0	5.0	5.1	4.5	76	71	95	81	SW	3	NW	1	NW	1
22	36.1	38.8	40.8	1.5	2.0	0.4	1.1	2.4	-0.4	-2.3	4.3	4.4	3.7	85	84	79	83	NE	1	NNE	1	SE	2
23	42.5	43.3	44.7	-6.5	-2.2	-8.8	-6.6	0.5	-8.9	-14.5	2.6	1.9	1.6	92	50	67	70	—	0	E	3	—	0
24	43.8	42.7	43.5	-15.3	-6.0	-9.7	-10.2	-5.5	-16.0	-20.5	1.3	1.8	1.6	91	60	70	74	—	0	ESE	2	ESE	1
25	41.6	38.6	37.4	-17.4	-8.3	-12.2	-12.5	-6.9	-17.9	-21.2	1.1	1.7	1.4	88	71	74	78	—	0	—	0	—	0
26	36.3	35.4	37.8	-15.5	-7.0	-9.8	-10.5	-5.5	-17.2	-22.1	1.2	1.7	1.7	87	63	76	75	NNE	0	—	0	N	1
27	38.1	38.3	39.1	-9.6	-7.7	-8.8	-8.7	-7.7	-10.0	-14.3	1.8	2.1	1.8	79	80	75	78	NE	1	ENE	1	NE	1
28	37.7	34.7	32.6	-11.6	-8.0	-9.3	-9.6	-7.7	-12.0	-12.8	1.5	1.6	1.7	79	65	74	73	—	0	—	0	SSE	1
29	28.9	27.2	27.4	-9.6	-6.2	-7.6	-7.8	-4.5	-9.8	-10.4	1.6	1.9	2.0	74	65	77	72	NE	1	—	0	E	1
30	27.0	27.1	28.4	-8.6	-5.2	-7.2	-7.0	-4.0	-9.0	-9.8	2.0	1.9	2.0	84	62	75	74	ESE	1	SE	2	SE	2
31	27.4	29.3	33.6	-8.3	-7.3	-9.2	-8.5	-6.5	-9.3	-10.3	1.9	2.0	1.8	79	75	80	78	SE	2	S	2	E	2
Mes. vrod.	735.5	735.0	736.0	-7.3	-2.7	-5.3	-5.2	-1.7	-8.6	-10.8	2.5	2.8	2.7	86.9	71.9	83.0	80.6		0.7		0.9		0.8

FEBRUAR 1954 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

1	737.5	736.8	735.5	-15.5	-8.3	-10.5	-11.2	-7.5	-16.4	-21.3	1.2	1.6	1.5	89	65	72	75	—	0	SE	2	E	2
2	30.3	28.9	30.4	-10.0	-6.3	-8.0	-8.1	-5.9	-10.9	-13.8	1.8	2.1	1.9	85	72	77	78	ESE	5	E	4	SE	2
3	30.3	32.9	36.9	-10.0	-8.0	-7.3	-8.2	-7.0	-10.3	-13.9	1.8	2.1	2.1	82	82	78	81	SE	1	S	1	E	2
4	40.5	41.6	42.3	-9.4	-5.5	-7.8	-7.6	-5.2	-9.7	-11.2	2.0	2.1	2.1	89	69	82	80	—	0	ESE	3	E	1
5	42.9	41.3	39.4	-10.8	-6.0	-7.8	-8.1	-5.6	-11.8	-16.4	1.8	2.0	1.8	91	68	71	77	—	0	ENE	1	SSE	1
6	36.8	35.9	35.9	-9.2	-6.7	-7.3	-7.6	-6.7	-9.4	-10.2	1.7	2.0	1.9	74	74	73	74	SE	1	SW	2	E	1
7	33.5	31.2	29.9	-8.4	-6.7	-8.6	-8.1	-6.0	-8.8	-9.0	2.1	2.1	1.9	84	76	81	80	—	0	NW	1	SE	1
8	28.3	28.7	31.1	-8.7	-4.8	-8.4	-7.6	-4.0	-9.0	-9.2	2.0	2.0	2.1	84	63	87	78	NE	1	—	0	—	0
9	32.4	29.9	28.7	-13.6	-3.2	-7.8	-8.1	-2.5	-13.6	-20.4	1.6	2.9	2.2	96	80	85	87	—	0	—	0	—	0
10	30.3	30.9	31.7	-9.4	0.0	-2.8	-3.8	2.2	-11.0	-17.8	2.1	2.7	3.1	92	60	83	78	—	0	—	0	—	0
11	30.5	29.2	28.6	-2.2	0.8	0.8	0.0	1.6	-3.1	-7.2	3.3	4.4	4.5	84	90	93	89	—	0	—	0	—	0
12	28.9	31.0	33.4	0.3	0.8	0.1	0.3	1.2	-0.1	-0.2	4.6	4.6	4.5	98	95	97	97	—	0	—	0	—	0
13	33.7	32.6	32.6	0.5	2.5	1.2	1.4	3.0	-0.1	-0.6	4.5	4.8	4.8	95	87	97	93	—	0	—	0	—	0
14	31.3	31.2	31.2	0.6	4.0	1.8	2.0	4.3	0.4	0.0	4.7	5.0	5.0	98	82	95	92	—	0	—	0	—	0
15	30.7	30.9	31.5	1.0	3.8	1.8	2.1	4.0	0.6	-0.1	4.8	5.6	5.0	97	92	95	95	—	0	—	0	—	0
16	31.9	31.9	32.3	1.0	2.6	1.2	1.5	2.9	0.7	0.0	4.8	4.6	4.0	98	84	80	87	—	0	S	2	SE	2
17	31.5	32.3	33.3	0.5	2.0	-0.4	0.4	2.2	-0.6	-0.9	4.1	4.0	3.4	86	76	77	80	—	0	SE	2	ESE	2
18	33.1	33.4	35.8	-4.3	-1.4	-5.0	-3.9	-0.2	-5.4	-6.4	2.6	2.7	2.2	78	65	70	71	SE	3	SE	2	ENE	1
19	35.5	35.3	35.8	-5.2	-2.3	-5.2	-4.5	-2.0	-5.6	-9.4	2.5	2.4	2.2	79	63	70	71	NE	1	ESE	3	E	1
20	36.2	37.0	39.7	-10.7	-4.2	-9.5	-8.5	-3.0	-11.2	-14.3	1.7	1.7	1.7	81	52	77	70	—	0	ENE	2	—	0
21	41.4	41.9	44.7	-12.4	-4.9	-8.6	-8.6	-4.2	-13.0	-15.6	1.4	1.8	1.8	79	56	76	70	—	0	—	0	SE	1
22	45.0	43.1	43.2	-14.5	-3.2	-6.9	-7.9	-1.2	-14.6	-18.5	1.3	1.8	1.9	87	51	71	70	—	0	NNW	1	—	0
23	42.3	40.9	41.8	-13.6	-2.1	-6.5	-7.2	1.1	-13.8	-17.2	1.4	2.0	1.6	88	50	57	65	—	0	—	0	—	0
24	40.3	39.5	39.1	-14.4	0.0	-4.9	-6.0	3.2	-14.5	-18.6	1.5	2.2	2.4	93	49	75	72	—	0	—	0	—	0
25	38.4	36.3	36.4	-12.5	5.3	2.3	-1.2	6.1	-12.6	-17.1	1.6	2.1	3.0	88	31	56	58	—	0	SW	3	W	2
26	35.0	31.3	30.5	0.4	2.1	2.0	1.6	2.6	-0.3	-5.4	3.4	4.9	4.9	72	92	93	86	—	0	—	0	—	0
27	29.9	30.2	30.9	2.8	9.7	4.8	5.5	10.0	1.0	-0.1	5.4	5.6	5.4	97	62	84	81	—	0	SW	2	—	0
28	31.7	31.8	31.0	2.3	9.8	7.3	6.7	11.3	2.0	0.2	5.1	6.0	6.4	94	66	83	81	—	0	—	0	SW	3
Mes. vrod.	734.6	734.2	734.8	-6.6	-1.1	-3.6	-3.7	-0.2	-7.2	-9.8	2.7	3.1	3.0	87.8	69.7	79.8	79.1		0.4		1.1		0.8

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

JANUAR 1954

Br. st. 23

$H_s = 300$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	12	10	10	10	10.0	.	.	5	✳tr 7⁴⁰-11¹⁵
2	15	10	10	3	7.7	.	0.0	5	
3	3	1	5⊙	10	5.3	4.4	.	5	
4	3	10	10✳	10✳	10.0	.	0.0	5	✳ t⁻⁰ 0³⁰-1¹⁵, 8⁴⁰-24
5	3	10✳	10✳	10✳	10.0	.	3.2	10	✳ tr⁻¹ 0-13⁴⁵, 20³⁰-24 *i*
6	2.70	10	10✳	10✳	10.0	.	3.5	13	✳⁰⁻tr 0-2¹⁵, 9⁴⁵-15⁵⁸, 20¹⁰-24
7	1.50	10✳≡	10✳	10✳	10.0	.	9.4	22	✳¹⁻tr 0-24, ≡⁰ 7-8
8	2	10✳	6	10≡	8.7	.	1.5	21	✳tr 0-12¹⁵, ≡⁰⁻¹ 17⁴⁵-23³⁰ *i*, ≡² 23³⁰-24
9	0.90	0≡	0≡	10≡	3.3	.	0.1	21	≡²⁻¹ 0-24 *i*, ≡⁰⁻² 3-19⁴⁵ *i*, ⋁a-24 *i*
10	0.50	10≡	10≡	0	6.7	.	.	20	≡² 0-6³⁰, ≡⁰⁻² 6³⁰-16, 23⁴⁵-24; ⋁ 0-24, ✳⁰ 18⁴⁰-19¹⁵
11	0.80	10	10≡	10≡✳	10.0	.	0.0	20	≡⁰⁻² 0-19³⁰ *i*, ≡² 3¹⁵-5⁴⁵, 19³⁰-24; ⋁ 0-9²⁰, ✳ tr⁻² 10³⁰-24 *i*
12	2.50	10	10	8≡	9.3	.	4.5	26	≡⁰⁻¹ 18-22³⁰, ≡¹ 22³⁰-24, ✳⁰ 0-3¹⁵
13	1.50	10≡	8	10≡	9.3	2.7	.	24	≡¹ 0-0³⁰, 19³⁰-23; ≡¹ 0²⁰-24 *i*, ● tr 21⁴⁵-22³⁰
14	0.50	10≡●	10≡●	10✳●	10.0	.	1.4	20	≡⁰⁻¹ 0-20¹⁵, ∼5³⁰-11³⁰, ● tr⁻¹ 4³⁵-20³⁰ *i*, ⁂ 20³⁰-24
15	10	10	3⊙	10	7.7	1.6	13.2	17	≡¹ 22²⁰-24, ⁂ tr 0-1⁴⁵, ✳ tr⁻⁰ 2¹⁵-9²⁰, ∼5³⁰-24
16	15	10≡	4⊙	9	7.7	2.4	.	15	≡¹ 0-9⁴⁵ *i*, ≡² 0⁴⁰-7¹⁰, ⋁ 4⁴⁰-9³⁰, ∼ 0-11
17	15	5	1⊙	10	5.3	4.0	.	13	≡⁰ 9²⁰-10³⁰, 17³⁵-18²²
18	40	0	3⊙	1	1.3	6.8	.	12	≡¹⁻⁰ 3⁴⁵-6⁴⁵ *i*
19	17	0	8	1	3.0	2.6	.	11	
20	15	7	8	10	8.3	1.5	.	10	
21	12	4	6	7	5.7	1.5	.	10	
22	8	10	10	9	9.7	.	.	10	✳ tr⁻¹ 8³⁵-12⁴⁰, 18⁴⁵-20¹⁵; △⁰ 9³⁰-10¹⁵
23	20	7	1⊙	0	2.7	4.2	2.2	12	
24	10	0	10	1	3.7	3.1	.	12	
25	4	4	0⊙	0	1.3	5.2	.	12	
26	8	10	0⊙	10	6.7	5.6	.	12	✳tr 23³⁰-24
27	2.20	10✳	10✳	10✳	10.0	.	0.0	12	✳ tr⁻⁰ 0-21¹⁵
28	8	10	8	10	9.3	0.2	0.9	12	
29	8	10	4⊙	10	8.0	1.1	.	12	
30	6	10✳	6	10	8.7	1.1	0.0	12	✳ tr⁻⁰ 0-12⁰⁴
31	6	10	10✳	9✳	9.7	.	0.0	14	✳tr 8-10, 14-14³⁰, 16⁴⁵-22
Mes. vred.		7.7	6.8	7.7	7.4	48.0	39.9		

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

FEBRUAR 1954

1	10	1	1⊙	10	4.0	4.5	0.2	15	
2	8	10✳	10✳	7	9.0	.	0.3	15	✳ tr 3⁴⁵-19 *i*
3	5	10	10✳	10	10.0	.	0.1	15	✳ 11³⁰-19
4	10	10	10	8	9.3	.	0.1	15	✳ tr 3-4³⁰, 10⁴⁰-11³⁰
5	8	10	10	10✳	10.0	.	0.0	15	✳ tr 4⁴⁵-5¹⁵, 9-12³⁰, 17³⁰-22
6	8	10	10✳	10	10.0	.	0.0	15	✳ tr 9³⁰-18³⁰, 23³⁰-24
7	5	10✳	10✳	10✳	10.0	.	0.8	17	✳ tr⁻⁰ 0-8³⁰, 17³⁰-24
8	8	10✳	10	0	6.7	.	1.1	18	✳ tr 0-1⁴⁰, 5⁴⁰-10³⁰
9	1	10≡	2≡⊙	0≡	4.0	0.2	0.0	17	≡ 0-2 1³⁰-24 *i*, ≡²⁻¹ 11³⁸-13²⁰, ⋁5-11⁴⁵
10	1.50	10≡	3⊙	10	7.7	2.7	.	17	≡ 1-2 0-9, ≡9-12, ⋁4-10
11	1.50	10	10●	10≡●	10.0	.	.	17	≡ 1 18⁴⁵-24, ✳ 7²⁰-9³⁰ *i*, ●⁰ 9³⁰-24 *i*, ●⁰ 15³⁰-21⁴⁵, ∼ 17³⁰-24
12	0.30	10✳≡	10✳≡	10≡●	10.0	.	16.6	23	● 0-1 0-0³⁰, 22³⁰-24; ✳⁰⁻¹ 0³⁰-20⁴⁵, ●⁰ 20⁴⁵-22³⁰, ≡¹ 0-24
13	1	10≡●	10	10≡●	10.0	.	22.2	31	● ⁰ 0-19⁴⁵ *i*, ●tr 10³⁰-11, ≡⁰⁻¹ 0-23 *i*, ≡¹ 23-24
14	2	10≡	10	10≡	10.0	.	0.1	22	≡ 1-2 0-24 *i*, ≡¹ 11¹⁵-18¹⁵ *i*, ●⁰ 16³⁰-19⁴⁵ *i*
15	1.50	10≡	10	10≡	10.0	.	0.0	20	● tr⁻⁰ 15-18¹⁰, ≡²⁻¹ 0-24 *i*, ≡⁰ 10³⁰-18³⁰ *i*, ● 6⁴⁵-10³⁰ *i*
16	6	10≡●	10	10	10.0	.	2.8	17	≡ 1-2 0-9⁴⁵, ●⁰ 6⁴⁵-7¹⁵, ●tr 16¹⁵-17³⁰, ✳tr 21⁴⁵-23
17	13	10✳	8	10	9.3	.	0.0	16	✳ tr⁻⁰ 0-2, 6⁴⁵-11¹⁵
18	10	9	7	1	5.7	5.3	0.0	15	
19	10	10	3⊙	1	4.7	4.6	.	15	✳ tr 7¹⁰-13
20	18	1	0⊙	0	0.3	8.5	0.0	15	
21	10	7	4⊙	3	4.7	4.0	0.0	15	✳ tr 5-5¹⁰, 9-12
22	14	0	0⊙	0	0.0	5.6	0.0	15	
23	10	0	0⊙	0	0.0	5.0	.	15	
24	10	0	0⊙	0	0.0	8.0	.	15	⌣ 5-9³⁰
25	12	3	8⊙	0	3.7	5.9	.	14	
26	0.70	10	10●≡	10	10.0	.	.	13	● ² 9⁴⁵-10³⁰, ●⁰⁻tr 10³⁰-23¹⁵ *i*, ≡⁰ 13³⁰-24 *i*
27	15	9	8⊙	9	8.7	2.4	3.0	12	≡ ⁰ 0-11, ● tr⁻⁰ 0⁵⁷-1⁴⁵, 9¹⁰-9²⁰, 22⁵⁰-24
28	20	10	9⊙	10●	9.7	3.8	0.1	11	● tr⁻¹ 0-14³⁰ *i*, 17⁵⁵-21⁵⁵ *i*
Mes. vred.		7.9	6.9	6.4	7.1	60.2	47.4		

MART 1954

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

$\varphi = 46^0\ 04'N\ \lambda = 14^0\ 31'E$ Gr. $\Delta G = +58$ min.

Br. st. 23

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	728.2	729.9	731.9	4.8	11.7	3.6	5.9	12.0	2.5	0.3	5.7	5.5	5.4	88	53	91	77	NNW	1	SW	2	NNE	1
2	32.6	31.2	30.2	0.6	5.0	4.8	3.8	7.0	-0.2	-0.4	4.7	6.0	6.2	98	91	95	95	NNE	1	—	0	SSE	1
3	27.4	23.6	22.6	0.7	1.0	1.2	1.0	4.9	0.3	0.0	4.7	4.8	4.8	98	98	97	98	—	0	—	0	—	0
4	20.4	20.3	19.7	1.2	8.7	4.0	4.5	9.1	-0.3	-1.9	4.8	5.0	5.7	97	59	94	83	SSE	2	W	4	—	0
5	*14.9*	18.5	21.3	8.2	8.6	3.4	5.9	10.5	3.0	2.0	6.1	5.6	4.9	75	67	85	76	SE	3	SW	4	—	0
6	25.3	28.2	31.2	2.1	5.7	4.8	4.4	7.8	1.0	2.1	5.1	5.6	3.9	95	82	60	79	—	0	S	1	NNE	1
7	33.2	31.8	31.4	-2.0	8.3	1.6	2.4	10.0	-2.2	-4.8	3.6	*2.9*	3.7	92	*36*	72	67	—	0	—	0	—	0
8	32.6	32.5	33.3	*-3.4*	8.5	2.2	2.4	9.5	*-3.5*	*-6.2*	3.3	3.8	4.3	93	46	81	73	—	0	—	0	—	0
9	34.7	35.1	36.2	-0.4	2.9	2.5	1.9	3.3	-1.2	-4.9	4.0	4.7	5.0	89	83	90	87	—	0	—	0	—	0
10	36.5	36.7	37.2	1.6	4.8	3.4	3.3	4.9	1.2	0.4	4.8	5.1	4.8	93	78	82	84	—	0	SE	1	—	0
11	36.0	35.8	36.0	2.0	4.8	4.0	3.6	5.3	1.5	0.4	4.8	5.3	5.5	90	83	91	88	—	0	—	0	—	0
12	35.5	35.7	36.8	1.8	8.7	5.7	5.5	9.5	0.9	-1.2	5.0	5.1	5.2	97	60	76	78	NE	1	—	0	E	2
13	38.3	38.0	38.6	3.4	8.5	6.5	6.2	9.1	3.1	0.6	5.3	5.8	6.4	91	69	88	83	—	0	N	1	—	0
14	36.3	34.6	34.1	5.6	8.0	6.6	6.7	8.6	5.0	4.4	6.4	6.5	6.9	94	81	95	90	N	1	E	1	NW	1
15	33.2	34.0	36.2	5.0	5.9	3.0	4.2	7.0	2.8	4.3	5.8	5.9	5.2	88	85	92	88	SE	2	—	0	SE	2
16	36.1	36.0	35.8	2.8	6.2	4.4	4.4	7.7	2.4	1.4	5.2	5.7	5.8	94	80	93	89	—	0	—	0	—	0
17	35.1	35.9	36.5	4.4	7.2	7.2	6.5	9.2	3.1	2.8	5.7	6.0	6.2	91	79	82	84	NE	1	—	0	—	0
18	36.6	35.7	37.1	4.5	12.6	9.9	9.2	13.0	4.0	2.1	5.8	6.2	7.3	93	56	80	76	—	0	SW	3	SW	2
19	38.1	38.0	37.0	6.6	11.6	10.1	9.6	12.6	6.3	5.2	6.3	8.1	8.2	87	79	88	85	N	1	W	2	SW	2
20	34.9	33.8	34.8	8.0	10.6	9.3	9.3	12.2	7.6	6.0	7.8	8.1	7.8	97	85	89	90	—	0	—	0	—	0
21	36.7	38.2	40.2	7.1	10.8	6.8	7.9	10.9	6.7	6.0	7.1	7.7	6.4	93	79	87	86	—	0	ESE	2	ESE	3
22	40.4	40.1	38.4	5.2	7.9	6.4	6.5	8.1	4.9	4.4	5.5	5.5	5.5	83	69	76	76	ESE	1	E	1	—	0
23	36.1	33.6	32.5	3.2	10.8	6.0	6.5	11.9	2.8	-0.9	4.2	4.0	4.2	72	41	60	58	SE	1	E	2	—	0
24	30.7	32.1	34.5	4.0	12.4	9.6	8.9	12.7	3.0	1.7	5.6	7.1	6.4	92	66	72	77	NNW	1	SSW	2	—	0
25	37.2	36.2	37.3	2.8	15.8	9.8	9.6	16.0	2.5	-0.9	5.3	6.3	6.3	95	47	70	70	—	0	SW	3	SW	3
26	37.3	34.7	33.8	2.2	14.3	10.0	9.1	15.8	1.4	-2.3	5.1	6.3	5.9	95	51	64	70	NNE	1	SW	4	SW	2
27	33.4	32.2	32.1	4.4	6.1	3.3	4.3	10.1	3.2	1.0	5.6	6.7	5.5	90	94	95	93	NE	2	NE	1	—	0
28	34.0	35.9	36.1	3.1	8.9	4.3	5.2	9.4	2.6	2.2	5.5	5.8	5.2	95	67	84	82	—	0	ESE	2	—	0
29	35.5	32.2	32.8	-0.1	12.0	9.2	7.6	14.5	-0.7	-3.0	4.5	5.4	5.0	98	52	58	69	—	0	WNW	1	NE	1
30	34.5	33.6	34.4	0.6	14.8	8.8	8.2	17.0	0.2	-2.9	4.5	5.4	5.2	95	43	62	67	—	0	—	0	—	0
31	35.9	33.6	34.1	2.2	17.3	11.9	10.8	19.0	1.6	-1.6	5.0	6.0	4.9	93	41	46	60	—	0	—	0	SW	2
Mes. vred.	733.5	733.2	733.7	3.0	9.0	5.9	6.0	10.3	2.1	0.5	5.3	5.7	5.6	91.6	67.7	80.5	80.0		0.6		1.2		0.7

APRIL 1954

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

1	735.7	734.4	733.6	3.5	14.8	11.2	10.2	17.7	2.4	-1.6	4.7	6.8	7.4	80	54	74	69	—	0	SW	2	—	0
2	35.4	36.3	36.2	7.5	14.9	9.2	10.2	15.7	7.4	2.4	7.0	5.7	5.8	89	45	67	67	NNW	1	SE	2	NE	1
3	35.5	33.8	34.6	4.6	17.5	14.1	12.6	18.9	4.4	1.5	5.8	6.8	7.0	91	46	58	65	—	0	SW	3	SW	2
4	35.6	34.5	35.1	10.0	19.3	15.2	14.9	20.7	8.9	6.2	7.7	8.3	9.0	83	50	70	68	—	0	—	0	—	0
5	35.5	33.1	32.8	10.0	19.6	12.8	13.8	20.2	9.8	6.6	8.1	8.2	9.6	88	48	87	74	—	0	S	1	NE	1
6	31.1	30.9	32.7	10.8	14.7	12.4	12.6	15.8	10.3	9.3	9.3	9.4	8.7	95	75	80	83	—	0	SSE	2	ESE	1
7	34.8	36.6	37.8	10.3	13.3	11.3	11.6	14.1	10.0	9.0	8.7	8.3	8.3	93	73	83	83	—	0	—	0	—	0
8	38.7	38.7	39.6	9.1	13.6	9.3	10.3	14.0	8.7	8.7	8.1	7.3	6.6	94	63	75	77	SE	1	NE	2	E	2
9	40.6	39.0	39.4	6.8	10.5	7.3	8.0	10.7	6.5	2.9	5.3	4.5	4.6	71	47	60	59	ESE	2	E	2	ENE	3
10	39.8	40.5	41.6	3.8	6.2	3.4	4.2	7.8	3.3	2.8	3.1	3.7	3.3	52	52	57	54	E	2	SE	3	E	2
11	41.5	39.4	39.3	*-0.4*	10.3	4.5	4.7	11.0	*-2.2*	*-6.5*	3.5	3.3	3.6	78	35	57	57	—	0	NE	3	NE	1
12	39.1	38.5	39.2	1.8	10.6	6.2	6.2	11.7	-0.3	-4.9	3.9	3.1	3.6	74	32	51	52	—	0	ENE	1	NE	1
13	40.9	38.8	39.4	-0.3	16.3	8.8	8.4	16.8	-2.0	-5.6	3.8	4.5	5.2	84	33	62	60	NE	1	SW	3	SSW	2
14	39.4	38.1	39.2	1.8	16.6	10.2	9.7	17.1	0.0	-3.7	4.7	5.1	6.2	90	36	67	64	—	0	—	0	—	0
15	35.2	27.5	30.1	2.6	16.9	7.6	8.7	17.3	1.3	-3.4	4.6	4.4	6.3	84	31	81	66	—	0	SW	4	E	2
16	30.0	31.3	33.3	4.4	7.1	4.4	5.1	9.0	3.5	0.9	5.6	5.0	2.7	90	66	43	66	—	0	NE	3	NE	2
17	32.4	31.6	32.8	3.7	9.4	7.5	7.0	9.9	3.5	1.9	2.8	*2.2*	2.7	47	*25*	35	36	E	4	NE	6	NE	4
18	31.4	31.8	33.4	6.3	12.1	7.3	8.2	12.6	4.4	0.8	3.8	2.9	3.3	53	27	43	41	N	1	NNW	6	E	1
19	32.0	30.6	32.5	4.1	10.3	6.4	6.8	11.0	2.9	0.2	3.8	3.5	4.8	62	37	67	55	SSW	1	NE	1	S	2
20	34.0	31.7	32.4	2.4	13.8	7.7	7.9	14.6	0.5	-2.8	4.5	4.0	4.3	82	34	55	57	—	0	SSE	3	—	0
21	34.1	34.3	32.9	3.8	6.5	3.9	4.5	8.0	3.4	-1.2	5.2	5.8	5.4	86	80	89	85	—	0	—	0	—	0
22	33.4	33.5	34.7	1.9	10.0	8.1	7.0	14.1	0.1	-2.5	4.9	6.6	6.9	93	72	85	83	—	0	N	1	—	0
23	36.7	35.4	37.6	3.8	15.0	8.8	9.1	15.6	2.8	-1.0	5.8	5.5	6.8	97	43	80	73	—	0	—	0	—	0
24	37.4	36.0	37.1	5.0	15.3	9.7	9.9	16.8	3.9	0.8	6.3	6.3	6.6	96	49	72	72	—	0	SSW	3	—	0
25	38.2	35.6	34.3	2.2	14.4	8.7	8.5	16.1	1.6	-2.7	5.3	6.3	6.7	98	52	79	76	—	0	SE	2	SW	2
26	32.6	31.8	32.5	6.8	11.4	10.2	9.7	11.6	4.8	1.1	5.8	7.4	7.0	79	73	76	76	—	0	SSW	2	—	0
27	34.9	35.9	36.9	4.3	5.7	4.3	4.6	10.3	3.7	3.6	5.5	6.0	5.8	88	87	92	89	E	1	SE	1	SSW	1
28	37.2	38.3	37.9	4.6	6.4	6.3	5.9	7.1	3.5	2.8	5.7	6.4	6.3	90	89	88	89	—	0	S	2	ESE	1
29	35.6	34.1	33.6	5.3	6.9	7.2	6.6	7.5	5.0	4.7	6.3	7.0	7.3	94	93	96	94	—	0	—	0	—	0
30	30.8	29.3	29.2	7.3	10.0	10.2	9.4	11.0	6.8	6.5	7.3	8.2	8.6	95	89	92	92	—	0	—	0	—	0
Mes. vred.	735.6	734.7	735.4	4.9	12.3	8.5	8.6	13.5	4.0	1.2	5.6	5.8	6.0	83.2	54.5	70.7	69.5		0.5		1.9		1.0

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

MART 1954

Br. st. 23

$H_s = 300\,m$ $H_b = 300.6\,m$ $h_t = 2.0\,m$ $h_r = 1.5\,m$

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	10 ●	4 ⊙	10 ●	8.0	1.8	2.1	6	● $^{tr-1}$ 0^{30}–10^{40} *i*, 15^{30}–24, ▣
2	20	10 ≡	4	10 ●	8.0	1.4	7.7	.	● $^{tr-1}$ 0–18^{15} *i*, ≡ $^{0-2}$ 14^{5}–11^{30} *i*, ≡ $^{1-0}$ 3^{30}–24 *i*
3	0.80	10 ≡	10 ≡ ✳	10 ≡	10.0	.	6.7	.	≡ ^{20}–8^{15}, ≡ ^{0}8^{15}–24, ● $^{0-1}$ 7^{25}–10^{50}, ● ^{0} 14^{50}–20^{38} *i*, ⚹ 10^{50}–16^{45} *i*, ✳ ^{1} 13^{45}–14^{30}
4	20	7	10 ●	10 ●	9.0	0.3	18.1	.	≡ ^{0} 0–4^{20}, ● ^{tr} 14–24 *i*
5	17	10 ●	7 ● ⊙	0	5.7	4.0	3.4	.	● $^{tr-2}$ 0–13^{10} *i*, 23^{10}–23^{38}
6	25	10 ●	4 ⊙	7	7.0	0.5	5.5	.	● $^{tr-0}$ 5^{50}–11 *i*, △ 6^{58}–7^{10}, ≡ ^{1} 5^{57}–6^{10} *i*
7	40	1	1 ⊙	0	0.7	8.6	0.6	.	— ^{1} 3–8^{15}, 20^{30}–24
8	20	4	1 ⊙	0	1.7	5.4	.	.	— ^{1} 0–9, 21–24; ≡ ^{0} 7^{30}–10^{45}
9	0.90	10	10 ✳ ≡	10 ●	10.0	.	.	.	— ^{1} 0–9^{15}, ≡ ^{0} 11^{30}–18^{45}, ✳ ^{tr} 7^{47}–13^{50}, ⚹ 13^{50}–14^{20}, ● ^{tr} 14^{20}–23^{30}
10	10	10	10	10	10.0	.	0.3	.	● ^{tr} 8–13^{30}
11	8	10 ●	10 ●	10 ●	10.0	.	0.1	.	● 4^{30}–5^{30}, 10–12^{15}, 21^{06}–23; ● 5^{30}–7
12	10	10 ≡	7 ⊙	9	8.7	2.7	0.1	.	≡ 6^{10}–8^{45}
13	8	10 ●	10	10 ●	10.0	.	.	.	● ^{tr} 6^{55}–7^{15}, ● ^{tr} 15^{45}–15^{55}, 18^{45}–23^{45}
14	6	10	10 ●	10 ●	10.0	.	0.3	.	● ^{0} 1^{15}–4^{45}, 12^{50}–23^{30}; ● ^{tr} 8–12^{50}
15	6	10	10 ●	10 ●	10.0	.	2.7	.	● ^{0} 7^{25}–20^{45} *i*, ● ^{tr} 12^{40}–18 *i*,
16	3	10	10	10	10.0	1.4	1.4	.	
17	8	10	10	10	10.0	0.4	.	.	⌓ ^{0} 2–7^{30}
18	20	10	8	10	9.3	0.5	.	.	
19	15	10	10 ●	10 ●	10.0	.	.	.	● $^{tr-0}$ 12^{40}–24 *i*
20	15	10 ≡	10 ●	10 ●	10.0	0.2	1.6	.	● $^{tr-0}$ 0–24 *i*, ≡ ^{0} 6^{20}–6^{40}, ≡ ^{2} 6^{40}–9^{30}
21	20	10 ●	8	10	9.3	0.6	5.2	.	● $^{2-tr}$ 0–10^{10} *i*, ● 10^{10}–11^{20}
22	20	10	10	10	10.0	.	0.5	.	⌓ ^{0} 3–7^{45}
23	40	5 ⊙	1 ⊙	0	2.0	9.9	.	.	⌓ 4–7^{35}
24	20	10	5 ⊙	10	8.3	4.2	1.9	.	● $^{tr-1}$ 1^{30}–6^{30}, 10^{50}–15^{10} *i*, 21^{52}–24
25	30	1	3 ⊙	0	1.3	9.5	1.8	.	● ^{tr} 0–0^{45}
26	20	0 ⊙	10	9	6.3	8.1	.	.	⌓ 2–4, — ^{0} 4–7^{20}, ⊕ 11^{30}–14^{20}
27	3	10 ●	10 ●	10 ●	10.0	.	0.0	.	⌓ 0^{30}–6^{45}, ● ^{tr} 6^{45}–7^{15}, 13^{30}–24
28	12	10 ●	8 ⊙	0	6.0	3.2	**41.0**	.	● $^{1-0}$ 0–7^{30} *i*, ⌓ 20^{15}–24
29	20	10 ≡	6 ⊙	0	5.3	4.8	0.1	.	≡ ^{1} 0^{45}–1^{15}, ≡ ^{2} 1^{15}–11^{15} *i*, ⌓ ^{1} 0–0^{30} 21–23^{20}; — ^{0} 0^{30}–7, 23–24
30	25	0 ⊙	2 ⊙	0	0.7	10.5	.	.	— ^{0} 0–7^{20}, ⌓ ^{0} 20^{30}–24
31	35	9	1 ⊙	0	3.3	9.3	.	.	⌓ $^{1-0}$ 0–3, — ^{0} 3–6^{30}
Mes. vred.		8.3	7.1	6.9	7.4	86.6	101.1		

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

APRIL 1954

1	20	2 ⊙	9	5	5.3	6.6	.	.	⌓ ^{0} 3^{30}–8
2	40	8	7 ⊙	8	7.7	7.1	0.0	.	● ^{tr} 5^{05}–7^{25} *i*, ⚸ 6^{34}, ⌓ 20^{45}–24
3	35	9	10	6	8.3	3.9	0.5	.	⌓ ⌓ ^{1} 0–8^{15}
4	30	8	8 ⊙	0	5.3	6.0	.	.	⌓ ⌓ ^{0} 4–8, 22–24
5	60	9	7	10 ●	8.7	3.1	0.0	.	⌓ ^{0} 0–8, ● ^{tr} 4^{10}–4^{15}, 14^{58}–24 *i*
6	20	10 ≡	10	10	10.0	1.6	4.6	.	● $^{0-tr}$ 0–3, 15^{05}–15^{20}; ● 3–4^{30}, ≡ ^{1} 1^{10}–5^{10}, ≡ ^{2} 5^{10}–7, ⌓ $^{0-1}$ 21^{15}–24
7	15	10 ●	10	10	10.0	0.7	0.0	.	⌓ ^{1} 0–4^{40}, ● 4^{40}–10^{15} *i*, ● ^{tr} 7^{10}–8^{15}
8	18	10 ●	10 ⊙	10	10.0	2.8	1.9	.	● ^{0} 3^{40}–10^{20}, ⌓ ^{0} 20^{20}–24
9	20	10	9	10	9.7	0.9	0.1	.	⌓ ⌓ ^{0} 0–6
10	25	10	9	5	8.0	.	.	.	⌔ 19^{30}–21^{30}, — ^{0} 22^{30}–24
11	40	2 ⊙	1 ⊙	1	1.3	11.4	.	.	— 0–8, ⌣ 19^{35}–22^{50}
12	40	2 ⊙	2 ⊙	0	1.3	11.1	.	.	— $^{tr-0}$ 1–7^{15}, 23–24
13	40	1 ⊙	8 ⊙	4	4.3	11.1	.	.	— ^{2} 0–7^{20}, ⊕ 13^{50}–16
14	15	2 ⊙	9 ⊙	10	7.0	7.0	.	.	— ^{0} 0^{30}–7^{10}, ● ^{tr} 15–15^{05}, ⌔ 18^{45}–20^{20}, ⌣ 22–24
15	30	4 ⊙	0 ⊙	10 ●	4.7	9.1	0.0	.	— ^{1} 2^{30}–7^{20}, ⚸ ^{tr} 18^{08}–20^{45} *i*, ● ^{tr} 19^{30}–21^{10} *i*, ⚹ 20^{30}–20^{37}, ⚸ 20^{30}–20^{50}
16	20	10	9 ●	6	8.3	2.5	1.2	.	⚸ $^{1-0}$ 10^{40}–10^{48}, 13^{51}–14^{12}; ⚹ ^{1} 10^{48}–10^{50}, ● ^{0} 11^{20}–16^{07} *i*, ⌔ 19^{30}–24
17	40	10	10	10	10.0	0.2	1.4	.	⚷ 12–17
18	60	10	9 ⊙	9	9.3	1.7	.	.	⚷ 12–14^{30}
19	30	9	9	3	7.0	3.4	.	.	
20	30	3 ⊙	3 ⊙	1	2.3	11.2	.	.	— ^{0} 2–6^{40}
21	10	10 ●	10 ●	0 ≡	6.7	.	1.5	.	● $^{tr-0}$ 4^{30}–11^{30} *i*, ● 13^{45}–16^{10} *i*, ≡ ^{2} 21^{30}–24, ⌓ ^{1} 20^{15}–24
22	15	10 ≡	9	6	8.3	2.7	1.0	.	≡ ^{2} 0–5^{45}, ≡ ^{0} 5^{45}–10, ⌓ ^{2} 0–24 *i*, ● ^{0} 8–17^{10} *i*
23	30	10 ≡	9	5	8.0	5.3	0.2	.	⌓ ⌓ $^{1-2}$ 0–7^{45}, 22–24; ≡ ^{1} 5^{50}–7^{04}, ≡ ^{2} 7^{04}–7^{15}, ● ^{0} 15^{25}–18^{20} *i*
24	22	10	7 ⊙	2	6.3	8.0	0.6	.	⌓ ⌓ ^{1} 0–24 *i*, ● ^{0} 7^{58}–8^{10}, 11^{50}–12^{12}; ⚸ 16^{12}–16^{18}
25	15	10 ≡	9	1	6.7	2.9	0.0	.	⌓ ^{1} 0–8^{30}, ≡ ^{1} 3^{40}–8^{30} *i*, ≡ ^{2} 4^{35}–7^{45}, ● ^{tr} 12^{55}–16 *i*
26	20	10 ●	10	10 ●	10.0	.	0.0	/	⌓ ^{1} 1–5^{50} ● ^{tr} 5^{50}–12^{15}, 20^{45}–24; ● ^{tr} 14^{45}–17^{38} *i*
27	10	10 ●	10 ●	10 ●	10.0	.	19.7	.	● $^{1-tr}$ 0–24 *i*
28	8	10 ●	10 ●	10	10.0	.	8.6	.	● ^{tr} 0–16^{15} *i*
29	3	10 ●	10 ●	10 ●	10.0	.	5.4	.	● ^{0} 0^{30}–3^{40}, 12^{10}–19^{45}, 23–24; ● ^{0} 3^{40}–23 *i*
30	15	10 ●	10	10	10.0	.	**26.4**	.	● ^{0} 0–0^{45}, ● ^{tr} 1^{15}–16^{30} *i*
Mes. vred.		8.0	8.1	6.4	7.5	120.3	73.1		

$\varphi = 46^0\,04'N$ $\lambda = 14^031'E$ Gr. $\triangle G = +58$ min. *Br. st. 23*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	730.3	730.3	731.1	9.6	16.6	12.7	12.9	17.3	9.0	8.4	8.6	9.6	7.9	96	67	71	78	—	0	—	0	SW	1
2	31.3	30.0	29.5	12.7	17.2	13.2	14.1	17.9	10.5	7.3	8.8	7.2	8.1	80	49	71	67	SW	1	SW	4	SW	2
3	27.9	26.7	*24.9*	10.7	13.4	11.5	11.8	14.4	10.4	9.6	9.3	9.5	9.4	96	82	92	90	—	0	—	0	—	0
4	26.8	28.5	32.1	10.8	14.8	7.4	10.1	15.0	7.2	7.0	7.7	5.5	6.9	79	44	89	71	SW	2	SW	4	—	0
5	32.1	30.1	28.4	4.7	11.1	9.1	8.5	11.4	*3.1*	1.2	6.1	6.3	6.1	96	63	70	76	—	0	NE	2	NNW	4
6	27.1	29.5	32.8	9.8	8.7	8.2	8.7	12.0	8.0	6.3	6.3	8.0	7.5	70	95	92	86	NW	3	N	1	—	0
7	30.8	28.4	30.8	*4.5*	11.4	11.9	9.9	14.4	3.6	4.0	6.1	7.0	5.7	97	69	54	73	—	0	NW	3	NW	4
8	33.1	33.1	33.3	8.9	14.3	10.5	11.0	14.7	7.3	4.4	7.0	7.4	8.6	81	60	91	77	—	0	—	0	—	0
9	33.2	34.3	34.7	9.6	16.3	13.2	13.1	17.6	9.0	7.2	8.7	9.8	9.9	98	71	87	85	—	0	NNE	2	—	0
10	35.1	35.8	35.7	11.4	17.5	14.1	14.3	19.5	10.3	8.6	9.4	10.5	10.6	93	70	87	83	—	0	—	0	—	0
11	35.8	34.6	36.5	11.4	23.0	14.2	15.7	23.2	10.5	8.0	9.9	7.9	9.7	98	37	80	72	—	0	NE	4	NE	2
12	36.6	35.0	35.8	10.1	22.7	17.2	16.8	23.4	9.1	8.0	9.2	7.3	8.3	99	35	56	63	—	0	NE	1	—	0
13	37.4	35.1	36.6	12.3	20.8	13.6	15.1	21.5	9.0	4.5	10.0	7.3	8.7	93	40	74	69	—	0	—	0	E	2
14	38.2	36.9	37.0	8.7	14.5	12.0	11.8	16.0	8.5	7.4	6.0	5.9	6.0	71	47	57	58	NE	3	ENE	2	ESE	2
15	36.2	34.0	33.5	9.3	16.6	12.6	12.7	17.5	8.5	7.6	5.7	6.8	6.8	64	48	62	58	E	1	NNE	1	SE	2
16	33.3	32.9	31.9	9.8	12.5	11.8	11.5	13.3	8.9	7.1	8.0	7.7	8.3	88	71	80	80	NE	1	—	0	—	0
17	27.0	25.4	25.6	10.1	12.3	11.9	11.6	13.0	9.6	9.4	8.8	10.0	10.0	95	93	95	94	N	1	—	0	—	0
18	26.9	27.9	28.3	12.6	15.2	13.2	13.6	15.4	10.8	8.9	8.4	8.7	9.7	76	67	85	76	SW	2	WSW	3	—	0
19	29.4	30.5	32.0	11.4	18.1	13.9	14.3	18.1	10.3	9.3	9.4	9.8	9.0	93	63	75	77	SSE	1	—	0	—	0
20	33.8	34.5	34.7	10.6	12.3	10.2	10.8	14.3	10.0	8.3	7.5	6.7	7.6	78	63	81	74	—	0	NW	2	—	0
21	35.0	32.2	32.8	4.6	18.0	12.0	11.6	18.0	*3.1*	*0.9*	6.2	5.9	6.7	97	38	64	66	—	0	—	0	—	0
22	34.2	34.1	35.0	8.0	15.1	11.1	11.3	15.7	5.6	2.4	6.9	8.3	8.9	86	64	90	80	—	0	E	2	—	0
23	35.1	34.1	33.7	10.6	14.1	11.5	11.9	16.1	9.6	7.4	9.0	9.0	8.6	94	75	84	84	—	0	NW	1	—	0
24	34.8	35.3	36.4	10.1	14.3	12.0	12.1	17.2	8.4	5.6	8.6	9.0	8.3	93	74	79	82	—	0	SW	2	SW	3
25	39.4	40.0	40.4	11.0	19.8	15.7	15.6	22.0	10.0	8.7	8.9	8.6	10.4	91	50	78	73	—	0	ENE	1	—	0
26	**42.0**	40.1	39.7	10.0	24.2	17.4	17.2	24.8	8.4	5.2	9.0	8.6	10.3	98	38	69	68	—	0	SE	1	—	0
27	39.6	37.8	37.8	14.0	22.0	18.1	18.0	25.4	10.8	7.0	10.2	10.1	11.5	85	51	74	70	—	0	NNW	2	N	1
28	37.1	35.9	36.5	15.6	23.0	16.9	18.1	24.3	13.5	11.4	11.3	9.0	12.1	85	42	84	70	—	0	E	3	—	0
29	36.3	33.9	34.6	13.3	**25.1**	16.0	17.6	**25.6**	12.0	8.9	10.2	7.9	10.2	89	*33*	75	66	—	0	NE	1	NE	2
30	34.8	33.3	33.9	14.9	20.8	17.8	17.8	22.1	12.2	8.6	10.3	11.1	**12.7**	81	60	83	75	—	0	ESE	2	—	0
31	34.9	33.7	32.8	14.9	17.8	16.4	16.4	19.0	12.8	9.4	11.5	11.8	11.2	91	77	80	83	—	0	SW	1	SW	2
Mes. vred.	733.7	733.0	733.5	10.5	16.9	13.1	13.4	18.1	9.0	7.0	8.5	8.3	8.9	88.1	59.2	77.7	75.0		0.5		1.5		0.9

1	731.5	731.9	732.0	14.7	13.4	13.6	13.8	18.0	13.2	13.0	11.6	11.0	11.1	93	96	95	95	—	0	—	0	—	0
2	33.0	33.2	34.7	13.5	20.8	14.0	15.6	22.7	12.7	12.4	11.0	10.7	10.6	95	58	88	80	—	0	SE	1	—	0
3	35.9	35.2	34.8	11.2	21.6	17.8	17.1	22.4	10.5	8.5	10.0	10.8	13.1	100	56	86	81	—	0	W	1	—	0
4	33.2	31.3	30.4	15.9	16.8	13.7	15.0	18.6	13.7	13.0	11.4	13.5	11.1	84	94	95	91	—	0	—	0	—	0
5	30.6	30.1	31.1	14.0	22.6	15.9	17.1	22.9	13.3	12.3	11.4	9.4	12.3	95	46	91	77	—	0	S	1	—	0
6	30.9	29.7	29.7	13.7	19.6	15.1	15.9	21.4	12.9	11.4	11.4	12.7	11.8	97	74	92	88	SW	1	—	0	—	0
7	*29.5*	30.5	32.6	14.7	15.8	13.2	14.2	20.5	13.0	12.4	11.3	8.6	9.7	90	64	85	80	—	0	NW	4	—	0
8	34.0	33.0	33.4	*10.9*	22.9	17.4	17.2	23.1	*7.5*	*6.3*	9.2	9.6	*8.5*	94	46	57	66	—	0	SSW	4	WSW	2
9	33.3	32.6	33.0	16.3	23.8	19.2	19.6	24.3	12.7	7.7	9.0	8.9	9.1	65	40	55	53	SW	3	SW	4	WNW	1
10	32.2	32.4	32.7	15.7	23.2	17.3	18.4	24.8	14.7	11.0	10.6	12.0	13.4	79	56	90	75	—	0	SW	5	—	0
11	32.9	33.4	34.7	15.7	22.0	17.2	18.0	22.0	14.0	12.3	12.8	13.0	12.4	96	66	84	82	—	0	—	0	—	0
12	37.9	37.7	38.6	16.0	23.8	18.8	19.4	24.1	14.4	12.3	11.5	9.6	12.5	84	43	77	68	—	0	SSW	1	—	0
13	38.6	36.5	36.5	14.7	26.4	21.3	20.9	27.0	11.5	9.7	11.1	9.5	9.9	89	37	52	59	—	0	W	3	SW	2
14	37.2	36.3	37.9	17.7	27.1	22.1	22.2	27.4	13.1	10.0	11.2	10.9	11.4	74	41	57	57	—	0	NE	1	SW	1
15	39.4	39.6	39.6	16.2	20.0	18.3	18.2	22.2	14.7	11.9	12.3	13.6	15.2	89	78	96	88	—	0	—	0	—	0
16	39.3	39.0	38.9	15.4	18.0	17.6	17.2	18.8	14.9	14.2	12.2	13.6	13.5	93	88	90	90	NE	1	—	0	—	0
17	39.1	39.2	39.3	16.5	22.6	19.2	19.4	22.6	15.1	11.8	13.2	13.2	13.3	94	64	80	79	—	0	ESE	3	—	0
18	**39.8**	39.1	38.5	17.8	23.9	19.9	20.4	24.6	15.6	12.9	12.9	11.9	13.8	84	54	79	72	SW	1	E	2	—	0
19	37.2	36.8	37.0	18.2	**22.3**	18.8	18.5	23.4	16.9	15.8	13.9	13.3	15.7	89	66	96	84	—	0	NE	2	—	0
20	36.9	35.9	36.8	16.4	26.7	21.5	21.5	27.3	15.6	14.8	13.8	13.2	16.0	99	50	83	77	—	0	ENE	2	NW	2
21	36.8	36.5	36.0	18.0	24.2	21.0	21.0	27.4	16.5	14.7	14.7	15.1	**16.2**	95	67	87	83	—	0	S	2	—	0
22	36.3	36.0	36.3	16.5	23.0	20.4	20.1	**28.3**	15.3	13.0	13.7	13.4	**16.2**	97	64	90	84	—	0	NW	4	—	0
23	37.0	36.1	36.0	19.6	25.0	19.0	20.2	27.1	18.3	16.8	15.1	14.1	13.5	88	59	82	76	—	0	NNE	1	—	0
24	36.2	36.4	35.7	18.2	19.4	17.5	18.2	20.8	16.2	14.7	13.8	12.2	13.9	88	72	92	84	—	0	SE	1	—	0
25	35.5	34.4	34.1	17.7	25.2	20.1	20.8	25.6	15.3	13.2	13.1	14.3	14.6	86	60	83	76	—	0	SSE	5	SSW	2
26	35.1	34.1	33.8	17.3	28.0	22.2	22.4	28.2	15.4	14.1	14.5	13.5	13.8	98	48	69	72	—	0	SW	3	SW	2
27	32.8	31.3	30.6	19.4	**28.1**	22.4	23.1	**28.2**	16.6	14.3	14.5	15.1	14.6	86	53	72	70	—	0	SW	3	SW	2
28	30.7	30.7	32.1	19.1	19.4	18.6	18.9	22.7	17.4	14.9	15.2	15.1	14.0	92	89	87	89	N	1	NNE	2	NE	2
29	35.9	36.6	37.3	13.6	15.3	15.4	14.9	19.1	12.4	12.4	10.4	10.4	11.5	89	80	88	86	E	2	N	2	—	0
30	39.3	38.7	38.0	15.9	21.3	19.6	19.1	22.6	14.8	11.7	12.2	13.2	15.1	90	70	88	83	—	0	E	1	—	0
Mes. vred.	735.3	734.8	735.1	16.0	22.1	18.3	18.7	23.6	14.3	12.4	12.3	12.2	12.9	89.7	62.9	82.2	78.2		0.3		1.9		0.5

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

MAJ 1954

Br. st. 23

$H_s = 300$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	15	10●	6☉	1	5.7	5.4	18.6	.	● tr-1 0-6¹⁰ *i*, 12³⁰-13⁵⁰; ● tr 6¹⁰-8⁴⁵ *i*, ☂ 0 8⁴⁰-18⁴⁵ *i*, ◹ 12⁰⁷-17³⁵ *i*
2	30	6☉	8☉	10	8.0	7.3	8.8	.	●¹ 22⁵⁰-24
3	2	10●	10●	10●	10.0	.	1.8	.	●⁰ 0-3¹², ● tr-1 3¹²-24 *i*
4	60	6☉	4☉	2	4.0	5.1	16.9	.	●¹⁻tr 0-16³⁰ *i*, ☂ 16³⁰-17⁴⁰ ≡⁰ 23³⁰-24, ⌓² 20-24
5	25	10≡	10	10●	10.0	.	2.7	.	≡⁰⁻¹ 0-5³⁰ *i*, ≡¹⁻⁰ 5³⁰-7, ⌓² 0-10, ● tr 14⁴⁵-24 *i*,
6	15	10●	10●	10	10.0	0.4	11.6	.	● tr-1 0-20³⁰ *i*, ≡² 20³⁰-24, ⌓² 21-24, (◹) 13²⁰
7	15	10≡	10●	10	10.0	.	8.1	.	≡² 0-7⁴⁵ *i*, ≡² 0³⁰-6²⁵, ⌓² 0-8²⁰, ●tr 10¹⁹-18²⁰ *i*, 21⁵⁵-22³⁰; ⌿ 19³⁰-22²⁵
8	40	9	10	10●	9.3	.	2.2	.	● tr-0 14⁵⁰-22³⁰ *i*
9	25	10≡●	4	4	8.0	1.1	2.9	.	● ⁰⁻tr 2¹⁵-7³⁰ *i*, 16²⁰-23¹⁵ *i*; ≡⁰⁻² 3-8¹³, ⌓¹ 20³⁰-22⁵⁸
10	13	10	8	1	6.7	2.8	2.1	.	●⁰ 1³⁰-5³⁵, 15⁴⁰-15⁵⁰; ●¹ 9³⁰-10¹⁵, ⌓¹ 19⁴⁰-24
11	20	10≡	10☉●	10●	9.7	7.2	0.2	.	⌓²0-7, ≡⁻¹ 3⁴⁰-7³⁵, ☂ tr-1 14¹⁰-14⁴⁵ *i*, ●⁰ 14⁴⁵-21³⁵ *i*, ◹ 14⁰²-15¹⁰, ⌿ 14-14⁴⁰
12	35	10≡	3☉	7	6.7	9.6	5.8	.	●⁰ 0⁵⁰-1¹⁰, ≡¹⁻⁰ 1³⁰-4³⁰ *i*, ≡² 2⁴⁵-9⁰⁸ *i*, ☂ 0 20⁴⁰-20⁴⁸, (◹) 21²⁸
13	30	4	5☉	5	4.7	10.2	0.0	.	◹ 0-2, 19⁵⁰-20²²; ◹ 19⁰⁶-22¹⁵ *i*, ⌓¹ 0-8³⁰, ☂ 15⁵⁰-23⁰⁵ *i*, ● tr 22-22³⁸
14	30	10	4☉	10	8.0	6.7	2.4	.	●⁰⁻tr 0⁵⁸-4⁰² *i*
15	30	10	4☉	10	8.0	4.6	.	.	∈ 19²⁵-23³⁰, ⌓ 20-24
16	20	10	10	10	10.0	.	0.2	.	⌓¹ 0-4⁰⁵, ● tr 4⁰⁵-12³⁰ *i*, ● tr-0 4⁰⁵-9⁴⁰ *i*
17	2	10●	10●	10●	10.0	.	7.1	.	● tr-1 0-7²⁰, 21-22³⁰
18	15	9	10●	7	8.7	.	**24.3**	.	● tr-0 0⁴⁵-3³⁰, 8-19²⁰ *i*, 23-24
19	30	10●	10	10	10.0	0.4	2.2	.	●¹⁻tr 0-2³⁰, 5⁵⁰-8³⁰; ⌓ 20³⁰-24
20	20	10●	10●	5·	8.3	0.1	0.9	.	⌓¹⁻⁰ 0-6⁵⁵, 20¹⁵-24; ● tr-0 6⁵⁵-16 *i*
21	30	10≡	4☉	4	6.0	7.6	0.2	.	⌓² 0 -9³⁰, 20³⁰-24; ≡¹⁻² 2⁴⁵-7³⁰
22	10	9●	10●	3	7.3	1.1	.	.	⌓¹ 0-5, ∪ 0²⁵-3⁴⁵, ● tr ¹ 5-8⁴⁵, 13⁴⁵-19³⁰
23	20	10	10●	2	7.3	2.8	2.9	.	≡⁰ 1⁴⁵-5⁴⁵, ● tr-1 0⁴⁵-15²⁰ *i*, ● 3-14⁵⁰ *i*, ⌓¹ 20²⁵-24
24	20	9●	10●	9	9.3	3.8	2.0	.	● tr 5⁴⁷-7, 14-16¹⁵ *i*; ☂⁰ 12-13⁴⁰, ⌓¹ 0-5⁴⁷, ◹ 11⁴³-12¹⁰
25	25	9	4☉	0	4.3	7.3	1.9	.	●⁰⁻tr 3³⁵-10²² *i*, ⌓¹ 20³⁰-24
26	30	10≡	1☉	2	4.3	10.7	0.0	.	⌓¹ 0-9, 20³⁰-24; ≡² 2⁴⁵-8³⁰ *i*, ≡² 4³⁰-8¹⁵
27	20	3☉	9●	10	7.3	8.0	.	.	⌓¹ ⁰ 0-7, 22-24; ● tr 13⁴⁰-14¹⁰, (◹) 14⁴⁵
28	16	5☉	10◹	10	8.3	4.3	0.0	.	⌓⁰ 0-7³⁰, 22-24; ☂⁰ 2²²-2⁴⁰, ◹ NNW 14⁰⁸-15⁴⁵, ◹ 22⁵⁵-24
29	25	9	3☉	10	7.3	8.2	.	.	⌓⁰ 0-8³⁰, ◹ 0-0³⁰, 20-24 *i*; ∿ 8³⁰-10³⁰, (◹)⁰ 15⁵⁰-18¹⁰
30	15	9	9☉	10	9.3	4.2	.	.	◹ 0-2, ∿ 8⁴⁵-11³⁰, ● tr 10⁰⁷-13¹⁰ *i*, ☂ tr 14³⁰-14³⁶, ⌓ 23³⁰-24
31	10	10	10●	10	10.0	0.5	0.0	.	⌓⁰ 0-8¹⁰, ● ⁰⁻tr 13⁴⁰-15¹⁰, 18³⁰-24 *i*
Mes. vred.		8.9	7.6	7.2	7.9	119.4	125.8		

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

JUN 1954

1	4	10	10●	10●	10.0	0.1	1.2	.	●⁰⁻tr 0-24 *i*, ☂¹ 11⁵⁷-12²², ◹¹ 11⁵⁵-12²⁰
2	25	10	4☉	2	5.3	4.8	46.1	.	●⁰⁻tr 0-9⁴⁰ *i*, ⌓⁰ 20³⁰-24
3	25	10≡	9	10	9.7	2.4	0 7	.	⌓ 0-10, ≡²⁻⁰ 2⁴⁵-3 *i*, ● tr 13³⁵-22¹⁰ *i*
4	6	10	10☉	10●	10.0	4.4	0.0	.	●⁰⁻² 10¹²-24 *i*, ☂¹ 16⁵⁰-22 *i*, ◹⁰ 16⁵¹-21⁵⁰ *i*
5	20	10	9	10◹●	9.7	.	45 4	.	●¹⁻tr 0-21²⁰ *i*, ☂¹ 20²⁰-21⁰⁵, (◹)¹ 15⁵¹-16¹⁶, ◹¹ 20⁰⁴-21⁴⁰
6	20	10	9◹☉	8	9.0	2.8	2.0	.	≡¹ 2¹⁵-6²⁰, ☂⁰ 11³⁰-18²⁰ *i*, ◹ 13²⁰-16⁴⁵ *i*, ● tr 18⁵⁰-19³⁰ *i*, ◹ 15⁴⁸-24 *i*
7	25	10	9	7	8.7	7.8	16.9	.	●¹ 0-15⁵⁰ *i*, ☂⁰ 4³⁰-7¹² *i*, ◹ 7¹⁰-8¹⁹, (◹)⁰ 16⁰⁵-16¹⁷, ⌓¹ 20³⁰-24
8	50	7	3☉	1	3 7	12.3	2.2	.	⌓¹ 0-8³⁰, ≡ 3³⁰-6⁴⁵ *i*
9	40	8	6☉	4	6.0	11.4	.	.	⌓⁰ 2-6
10	30	10	10	7	9.0	0.7	.	.	⌓⁰ 2³⁰-8, 21-24; ● tr-0 14⁴⁵-16⁴⁵
11	15	10	9☉	2	7 0	2.3	0.1	.	⌓² 0-8, 20³⁰-23⁴⁵; ≡⁰⁻¹ 14⁵-7 *i*, ☂⁰ 14²⁰-15²⁰ *i*, ◹ 14²⁵-15⁴⁵, ●tr 23⁴⁵-24
12	25	9	2☉	0	3 7	9.4	5.5	.	●tr 0-2, ◹ 0-2, ⌓¹⁻² 0-7⁴⁵, 21³⁰-24
13	40	5☉	2☉	1	2 7	12.5	.	.	⌓¹ 0-7⁴⁵, ≡² 3³⁰-4²⁵ *i*, ≡⁰ 4²⁵-6³⁰ *i*, ∿ 8³⁰-9
14	30	1☉	9☉	10	6.7	8.3	.	.	⌓⁰ 2-7³⁰, ● tr 21⁴⁵-22³⁰
15	6	10	10●	10●	10.0	0.3	0.0	.	● tr-0 8⁵⁰-9¹⁰, 13³⁰-21⁵⁵ *i*
16	12	10	10	10	10.0	.	5.8	.	●⁰ 0-5³⁸ *i*, 8⁰²-12⁰⁸ *i*; ● 9⁴⁰-11⁵⁰
17	25	10	9☉	7	8.7	4.6	0.5	.	⌓⁰ 1³⁰-9, ●⁰ 7-7¹⁰, ◹⁰ 20⁴⁷-22¹⁵
18	15	9	9☉	10●	9.3	4.9	0.1	.	●⁰⁻tr 0⁵⁵-22³⁰ *i*, ⊕ 16⁴⁵-17³⁰, ◹¹ 23³⁰-24
19	18	9	10●	9	9.3	1.7	8.7	.	◹ 0-0²⁰, ◹¹ 0²⁰-2, ●⁰ 9⁵⁰-14³⁸ *i*, ● tr-1 0⁴⁵-8³⁸ *i*, ☂⁰ 10⁵⁰-3⁰⁵ *i*, ≡¹⁻² 22³⁰-24
20	25	10≡	4☉	9◹	7.7	9.0	1.6	.	≡² 0-8³⁰ *i*, ●⁰ 20-20¹⁵, ●⁰ 0⁴⁰-2, (◹) 20-21³⁰, ◹ 24, ⌓ 21-24
21	16	10≡	9●◹☉	0	6.3	9.0	0.1	.	●⁰⁻tr 0⁴⁵-12⁰, 14⁰⁸-14⁰⁸; ⌓ 20-7⁴⁰, 20³⁰-24; ◹ 12²⁵-14²⁶ *i*, ≡ 16⁵⁰-7¹⁰, ☂ 13²⁷
22	15	10≡	9●	9	9.3	4.9	0.4	.	⌓² 0-10, 20¹⁰-24; ◹ 12-13⁵⁰, ≡¹ 1³⁰-7¹⁰ *i*, ☂⁰ 13⁵⁵-14²⁰, ●tr 15⁵⁰-16⁴⁰
23	15	10	4☉	4	6.0	3 4	0.1	.	⌓ 0-23¹⁵ *i*, ◹⁰ 17⁵⁵-24 *i*, ☂⁰ 18⁴⁰-24 *i*
24	12	9	10●	6	8.3	0.5	15.1	.	(◹)¹ 0-8¹² *i*, ⌓² 19⁴⁵-24, ●⁰ 0-14²⁰ *i*, ◹ 13-20 *i*
25	20	9	8☉	2	6.3	10.0	5.7	.	⌓² 0-24 *i*, ≡¹ 2³⁰-5⁴⁵, ≡ 5⁴⁵-6¹⁰, (◹)⁰ 13³⁵-13⁵⁰
26	25	10≡	4☉	1	5.0	11.2	.	.	⌓¹ 0-8, ≡¹ 5¹²-7¹⁵, ≡¹ 7¹⁵-7³⁸
27	15	1☉	4☉	4	3.0	12 0	.	.	⌓⁰ 2⁴⁵-7¹⁰, ●tr 23⁴⁷-24, ◹ 21⁴⁰-22¹⁸
28	10	10◹	10◹	10●	10.0	1.5	0.1	.	●tr 0-0¹³, 20⁵⁰-24 *i*; ☂¹ 12³⁰-23²⁵ *i*, ◹⁰ 6²⁵-23¹⁵ *i*, ▲ 22²¹-22²¹
29	12	10	10	3	7.7	2.0	62.4	.	◹² 0⁴⁵-6²⁰ *i*, ◹ 3¹⁵, ●⁰ 0-9⁴⁰ *i*, ☂² 0⁴⁵-2¹⁵, ⌓² 19⁴⁵-24
30	15	10●	8	10	9.3	2.8	1.7	.	⌓² 0-6⁴⁵, ● 6⁴⁵-9¹⁵
Mes. vred.		8.9	7.6	6.2	7.6	157.0	222.4		

$\varphi = 46^0\ 04'$N $\lambda = 14^0\ 31'$E Gr. $\triangle G = +58$ min. *Br. st. 23*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	734.0	729.2	728.5	18.9	24.9	18.3	20.1	27.3	18.0	17.5	14.6	17.4	12.2	89	74	77	80	NE	1	WNW	3	SW	4
2	27.1	29.9	31.3	15.3	19.6	16.5	17.0	20.3	13.4	10.8	7.8	8.2	8.5	60	48	60	56	W	3	W	1	—	0
3	33.0	32.6	33.0	14.6	23.4	16.6	17.8	23.4	11.7	10.1	9.6	7.3	10,1	77	34	71	61	—	0	W	1	SW	2
4	33.7	33.2	32.9	13.4	20.6	19.2	18.1	24.0	12.2	9.5	10.4	10.4	10.0	90	57	60	69	NE	1	SW	2	WSW	1
5	32.8	33.4	35.3	16.0	22.2	15.3	17.2	23.4	13.0	10.5	11.8	11.4	12.1	86	57	93	79	—	0	WSW	3	NE	2
6	36.1	34.9	34.8	13.0	17.8	15.4	15.4	19.2	12.4	12.0	10.4	11.7	11.8	92	76	90	86	N	1	E	1	—	0
7	35.1	32.5	32.2	14.5	20.1	13.2	15.2	22.9	13.2	12.0	11.7	13.6	9.6	95	77	84	85	—	0	NE	2	WNW	2
8	31.0	32 7	33.4	10.4	13.9	13.3	12.7	15.0	10.0	9.3	7.7	6.4	8.9	81	54	78	71	W	2	W	2	WSW	1
9	33.3	33.0	34.2	10.2	18.2	12.4	13.3	19.1	9.8	8.9	8.7	7.3	10.0	93	47	92	77	—	0	NE	1	—	0
10	32.7	32.6	32.7	11.6	16.4	13.7	13.8	16.8	10.4	8.3	9,4	9.5	10.9	92	68	93	84	—	0	SSW	2	—	0
11	32.1	32.2	32.6	12.7	20.8	17.4	17.1	22.0	11.7	9.5	10.3	10.8	10.3	93	59	69	74	—	0	SW	3	WSW	2
12	32.8	31.7	31.2	15.0	23.3	18.8	19.0	24.0	13.5	10.0	11.7	11.0	12.2	92	51	75	73	—	0	WSW	1	SW	1
13	30.1	31.9	33.9	15.5	17.7	16.2	16.4	18.9	14.7	14.0	12.3	12.9	12.5	93	85	90	89	—	0	NE	1	—	0
14	36.2	35.7	36.6	12.4	23.6	16.6	17.3	24.2	12.0	10.0	10.6	9.7	11.3	98	44	80	74	—	0	E	2	—	0
15	36.7	36.4	35.8	11.9	22.3	18.3	17.7	24.8	10.9	8.7	10.2	12.9	11.7	98	64	74	79	—	0	SSE	1	—	0
16	36.8	36.4	37.0	14.1	18.2	13.9	15.0	20.4	13.9	13.3	11.2	10.0	10.9	93	64	92	83	—	0	NNE	3	NE	2
17	37.0	34.3	32.1	11.6	22.8	18.6	17.9	24.1	11.4	8.7	9.8	11.2	9.1	95	54	56	68	—	0	E	2	SSW	1
18	29.2	28.1	28.7	18.7	24.6	21.4	21.5	25.1	12.5	9.7	10.8	11.4	12.3	67	49	65	60	SW	2	SW	3	W	1
19	31.0	35.3	37.6	17.2	16.2	14.2	15.4	21.5	14.1	13.0	13.2	11.9	11.4	90	86	94	90	—	0	SE	2	—	0
20	39.2	39.4	41.2	13.1	22.8	15 8	16.9	23.4	12.7	11 2	10.3	9.7	11.0	91	47	81	73	—	0	NNW	1	—	0
21	41.7	39.1	37.8	11.8	21.3	16.9	16.7	22.9	10.6	9.0	9.8	9.6	10.5	94	51	73	73	—	0	NW	1	—	0
22	37.6	36.0	35.4	10.6	24.3	18.0	17.7	25.1	9.5	7.9	9.5	10.9	12.9	99	48	83	77	—	0	NE	1	—	0
23	36.4	36.6	38.1	13.7	26.2	19.3	19.6	26.4	11.6	10.0	11.2	13.5	14.5	96	53	87	79	—	0	SW	1	—	0
24	41.3	41.3	41.4	15.5	24.1	20.0	19.9	24.3	14.4	12.9	12 8	12.9	13.3	97	57	76	77	—	0	NE	2	—	0
25	42.0	39.7	38.1	14.4	26.5	20.5	20.5	27.5	13.5	11.3	12.2	10.8	14.2	99	42	79	73	—	0	—	0	—	0
26	35.6	31.9	30.9	14.4	27.6	22.7	21.8	28.1	13.6	12.0	12.0	12.2	12.4	98	44	60	67	—	0	SW	4	SW	2
27	30.8	29.9	30.3	20.1	28.7	22.5	23.4	28.9	17.5	15.5	14.3	14.3	12.6	81	49	62	64	NE	1	SW	3	SW	1
28	31.0	30.3	30.2	17.4	27.5	22.1	22.3	28.3	15.6	13.0	12.5	14.9	12.7	84	55	64	68	—	0	SW	3	W	1
29	30.4	28.3	30.2	18.0	28.7	20.8	22.1	29.6	15.2	13.1	13.0	12.2	11.2	84	41	61	62	NE	1	SW	3	NE	3
30	34.0	31.8	31.1	13.7	17.8	14.0	14.9	20.8	13.3	13.0	10.4	8.6	8.3	88	56	70	71	N	1	E	2	N	2
31	31.5	31.5	34 0	13.1	21.9	15.1	16 3	22 4	12.3	11.3	9.5	8.9	11.2	84	46	87	72	—	0	N	1	—	0
Mes. vred.	734.3	733.6	734.0	14.3	22.1	17.3	17.7	23.4	12.9	11.2	11.0	11.1	11.3	89.3	56 0	76.6	74.0		0.4		1.9		0.9

1	736.6	736.1	737.5	11.0	23.8	17.5	17.4	24.4	9.5	6.8	9.6	9.7	11.5	98	44	77	73	—	0	E	1	—	0
2	39.9	39.6	39.9	12.2	26.4	19.4	19.3	27.2	10.6	8.0	10.5	11.0	12.2	99	43	72	71	—	0	ESE	1	—	0
3	40.1	38.1	36.4	13.4	26.8	19.6	19 4	27.6	10.8	8.3	10.5	9.9	12.8	91	38	75	68	—	0	E	1	—	0
4	34.5	31.5	31.0	13.5	28.6	22.1	21.6	29.6	11.7	8.9	11.5	11.2	11.0	99	38	55	64	—	0	—	0	SW	1
5	31.4	32.0	32.9	15.1	20.2	18.4	18.0	28.0	12.8	10.0	10.9	13.9	13.8	85	79	87	84	—	0	ESE	2	—	0
6	33.5	32.0	31.6	16.2	27.9	21.2	21.6	28.7	14.2	12.0	12.9	12.8	15.4	93	45	82	73	—	0	ESE	2	NE	1
7	31.4	29.8	31.8	16.1	30.9	20.5	22.0	31.0	14.8	12.6	13.4	12.2	14.4	98	36	80	71	—	0	WSW	2	NNE	2
8	34.7	31.6	30.0	17.2	23.5	19.6	20.0	24.7	16.6	16.4	10.6	11.3	13.8	72	52	81	68	E	1	NE	2	—	0
9	29.4	29.0	28.6	19.2	26.3	21.9	22.3	27.2	15.2	12.4	13.1	11.9	12.5	79	46	64	63	N	1	SW	3	WSW	2
10	26.5	27.6	31.5	20.6	16.9	15.2	17.0	25.4	15.0	15.7	13.7	10.4	11.0	76	72	85	78	—	0	NW	3	E	2
11	34.6	34.2	34.3	14.5	20.5	15.8	16.6	21.2	13.7	13.1	11.6	9.8	11.1	94	54	82	77	E	1	SE	2	—	0
12	36.6	35.6	35.3	14.4	21.2	17.0	17.4	23.0	13.2	11.2	10.8	10.1	12.1	88	53	83	75	—	0	—	0	—	0
13	36.1	34.4	34.3	11.9	27.4	20.8	20.2	29.0	11.3	8.8	10.3	13.4	12.5	99	49	68	72	—	0	—	0	SW	1
14	33.7	32.4	31.3	14.5	30.6	24.1	23.3	31.0	12.3	10.0	11.0	11.3	10.8	89	34	48	57	—	0	SW	3	W	2
15	31.5	32.7	32 4	18.2	19.8	15.0	17.0	24.3	14.1	11.3	12.3	15.2	12.0	78	88	94	87	—	0	—	0	SSW	1
16	32.2	34.5	36.7	13.7	14.3	12.6	13.3	16.1	12.3	10.4	11.0	10.6	9.4	94	87	86	89	SSW	1	NE	1	—	0
17	37.3	36.7	38.2	11.7	21.1	15.2	15.8	21.5	11.3	10.0	9.8	8.8	10.9	96	47	84	76	—	0	ESE	1	NW	1
18	38.6	36.5	36.6	9.9	24.5	16.2	16 7	25.8	9.4	7.6	9.1	7.6	11.9	100	33	86	73	—	0	WSW	2	—	0
19	35.9	34.6	35.5	11.6	23.9	19.0	18.4	24.5	10.2	8.5	9.7	10.0	10.9	94	45	66	68	—	0	SW	3	—	0
20	36.4	36.3	36.2	15 4	24.8	19.2	19.6	25.3	13.8	11.0	11.4	12.5	13.1	87	53	79	73	—	0	SSW	2	S	1
21	35.6	34.6	34.3	14.1	27.9	18.5	20.0	29.2	13.3	11.5	11.6	12.8	11.8	96	45	74	72	—	0	WSW	3	—	0
22	30.8	31.0	30.8	14.2	14.4	13.9	14.1	22.5	11.8	9.3	10.5	11.2	9.9	87	91	83	87	—	0	—	0	SW	1
23	33.2	32.6	32.4	11.2	20.6	13.5	14.7	21.0	10.8	9.0	9.7	9.3	10.5	98	51	90	80	—	0	ESE	2	—	0
24	31.2	29.9	31.0	11.8	18.8	14.3	14.8	20.2	10.4	8.7	9.7	10.9	11.5	93	67	94	85	—	0	ENE	2	NNW	1
25	30.2	30.6	30.8	12.6	18.2	14.6	15.0	19.4	12.3	12.2	10.7	10.8	11.2	98	69	90	86	—	0	S	2	—	0
26	32.6	33.8	35.1	13.2	16.2	15.1	14.9	20.2	12.7	12.3	10.8	12.1	12.1	95	87	94	92	—	0	E	2	—	0
27	35.3	36.6	37.8	14.0	14.0	14.3	14.2	15.6	13.6	12.2	11.4	11.0	11.8	95	92	97	95	—	0	—	0	—	0
28	38.8	38.5	39.1	13.2	23.0	15.5	16.8	24.0	12.5	12.6	10.5	9.2	11.4	92	44	86	74	—	0	—	0	—	0
29	40.2	39.4	40.4	12.0	23.0	17.2	17.4	23.6	11.5	9.7	10.3	12.4	12.9	98	59	88	82	—	0	N	1	—	0
30	41.8	41.3	41.2	12.8	23.4	17.2	17.6	25.2	11.8	10.5	10.4	10.8	12.6	93	50	86	76	—	0	E	1	ENE	1
31	42.5	41.0	41.3	12.4	26.9	19.4	19.5	26.9	11.6	10.5	10.4	14.1	14.3	97	53	85	78	—	0	SW	3	—	0
Mes. vred.	734.9	734.3	734.7	13.9	22.8	17.5	17.9	24.6	12.4	10.7	11.0	11.2	12.0	92 0	56.3	80.7	76.3		0.1		1.5		0.5

LJUBLJANA–BEŽIGRAD

JUL 1954

Br. st. 23

$H_s = 300$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	10	7⊙	9●	8.7	7.5	0.0	.	♀^{1} 19^{25}–19^{45}, (🌂) 18^{45}–19^{30}, ● $^{tr-0}$ 20^{40}–23^{15} *i*, 🌧 14^{30}–16^{30}, 🌂^{0} 23–24
2	30	9⊙	9	10	9.3	1.4	2.2	.	🌂 0–3, ●$^{0-tr}$ 5^{35}–9^{10} *i*
3	30	4⊙	8	9	7.0	6.2	0.0	.	⌓^{0} 0^{30}–8^{15}
4	30	9	9	3	7.0	6.8	.	.	⌓^{0} 0^{30}–8^{30}, 21^{30}–24
5	15	7⊙	9	10●🌂	8.7	4.2	.	.	⌓^{0} 0–9, ● $^{tr-0}$ 18^{45}–24*i*, ♀ 19^{14}–23^{10} *i*, 🌂 0–3^{20}, 23^{20}–24; 🌂$^{0-1}$ 19^{16}–23*i*
6	15	10	9⊙	5	8.0	2.3	**26.0**	.	●^{1} 2^{20}–2^{35}, ⌓$^{1-2}$ 20^{15}–24
7	17	10	9⊙	10●🌂	9.7	4.2	.	.	⌓^{2} 0–8^{05}, ● $^{tr-1}$ 8^{05}–24 *i*, ♀^{1} 18^{42}–20^{37} *i*, 🌂^{1} 18^{47}–23^{38} *i*
8	30	10●	10	10⊙	10.0	.	23.8	.	● 1–9^{40} *i*, ● $^{tr-1}$ 2^{20}–7^{30} *i*, ⌓^{1} 21^{30}–24
9	70	10	10	9●	9.7	3.2	0.2	.	⌓ 0–7^{20}, ● ^{tr} 12^{01}–12^{01}, 17–20^{30} *i*
10	15	10●	10	9	9.7	1.6	0.4	.	● ^{tr} 9^{44}–13^{05} *i*, ● 6^{55}–7^{15}, ♀^{0} 15–18^{45} *i*
11	18	10	8⊙	7	8.3	5.3	5.2	.	●$^{0-tr}$ 2^{10}–4^{30}, 10^{25}–11^{20}
12	25	10⊙	7⊙	7	8.0	8.0	3.1	.	● $^{tr-0}$ 2–6^{40} *i*, ♀^{0} 10^{15}–10^{35}, ⌓^{0} 21^{30}–24
13	8	10●	10●	10	10.0	0.2	7.3	.	⌓^{0} 0–0^{15}, ● $^{tr-1}$ 0^{15}–4^{30}, 6^{45}–14^{05}
14	35	10≡●	2⊙	1	4.3	7.1	15.5	.	≡$^{0-1}$ 0^{30}–8 *i*, ≡^{0} 8–8^{45}, ● ^{tr} 5^{40}–7^{15}, ⌓^{2} 20^{30}–24
15	14	10≡	7⊙	9	8.7	6.3	0.0	.	≡^{0} 2^{30}–9^{10} *i*, ≡ 3–7^{25} *i*. ⌓$^{2-1}$ 0–9^{36}, ● $^{tr-0}$ 9^{28}–24 *i*
16	20	10●	9	9●	9.3	6.5	6.5	.	●$^{0-tr}$ 0–7^{15}, 20^{57}–23^{02}
17	35	9⊙	2⊙	8	6.3	10.7	1.8	.	
18	35	8⊙	4⊙	10	7.3	8.8	.	.	⌓^{1} 0–6^{30}
19	10	10●	10●	10●	10.0	.	.	.	● ^{tr} 7^{05}–21^{30}
20	35	10	5⊙	0	5.0	9.3	3.1	.	⌓^{1} 20^{20}–24
21	30	8⊙	1⊙	0	3.0	11.6	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–8^{30}, 20–24; ≡^{0} 4^{20}–7^{45} *i*
22	30	10≡	8⊙	1	6.3	10.3	.	.	≡$^{0-1}$ 2–4^{30}, ≡^{2} 4^{30}–8^{10}, ⌓^{2} 0–24 *i*
23	30	9≡	4⊙	3	5.3	9.6	.	.	≡^{0} 2–7^{20} *i*, ≡^{2} 3^{15}–6^{30}, ⌓^{2} 0–8^{30}, 🌂 19^{40}–20^{30}, 🌂^{1} 21^{50}–23, ♀^{2} 20^{25}–20^{30}
24	15	10≡	8⊙	9	9.0	4.9	5.4	.	≡$^{1-2}$ 3^{45}–8^{45}, ⌓^{2} 22–24
25	20	10≡	1⊙	0	3.7	10.3	.	.	≡^{0} 2^{30}–4^{30}, ≡^{2} 4^{30}–8^{15}, ∿ 10^{30}–14^{30}, ⌓^{2} 0–24 *i*
26	20	10≡	6⊙	2	6.0	10.1	.	.	⌓^{1} 0–7^{30}, ≡^{2} 4^{05}–7^{15}, ≡^{0} 7^{15}–7^{45}, ∿^{1} 9^{30}–11
27	25	2⊙	3⊙	4	3.0	12.0	.	.	⌓^{tr} 2–5, ∿ 7–9
28	23	7	4⊙	2	4.3	10.0	.	.	⌓^{0} 1–7^{30}
29	25	5⊙	5⊙	10	6.7	12.0	.	.	⌓ 6^{30}–8, ● $^{tr-0}$ 22–24
30	30	10	10	8	9.3	0.1	2.1	.	● $^{tr-0}$ 0–1^{35}
31	60	10●	3⊙	0	4.3	8.6	1.2	.	● $^{tr-0}$ 3^{45}–15^{27} *i*, ♀^{1} 15^{27}–15^{35}, 🌂^{0} 15–15^{57}, ⌓^{1} 19^{40}–24
Mes.									
Prod.		8.9	6.7	6.3	7.3	199.1	103.8		

LJUBLJANA–BEŽIGRAD

AVGUST 1954

1	40	10≡	1⊙	0	3.7	9.8	1.0	.	⌓^{1} 0–9, 20–24; ≡$^{0-2}$ 1^{30}–7^{35} *i*, ≡^{0} 7^{35}–7^{30}
2	50	10≡	2⊙	0	4.0	11.7	.	.	≡$^{0-1}$ 3^{15}–7^{47} *i*, ≡^{1} 4^{20}–7^{10}, ⌓$^{2-0}$ 0–24 *i*
3	50	0⊙	0⊙	0	0.0	12.6	.	.	⌓^{1} 0–8, 20^{30}–24; ≡^{2} 5^{15}–6^{45}
4	30	10≡	1⊙	0	3.7	11.2	.	.	⌓$^{2-0}$ 0–9, 23–24; ≡^{2} 3^{58}–7^{15}, ∿ 7^{15}–12^{30}, 🌂^{0} 21^{30}–24
5	18	7	9●🌂	8	8.0	8.0	.	.	⌓^{1} 0–7^{50}, 20^{30}–24; 🌂 13^{41}–14^{20}, 🌂^{1} 21^{40}–22^{30}, 🌧 13^{18}–13^{40}, ♀^{0} 13^{49}–14^{34}
6	20	9≡	1⊙	2	4.8	11.4	2.0	.	⌓ 0–24 *i*, ≡^{0} 3^{45}–4^{20}, ≡^{1} 4^{30}–6^{15}, ∿ 9–12
7	25	10⊙	6⊙	1	5.7	9.8	.	.	⌓^{1} 0–8^{30}, ≡$^{0-2}$ 4^{10}–8^{15} *i*, ≡^{2} 5^{30}–6^{30}, ∿ 10^{30}–19, ●^{0} 22^{45}–23^{10}
8	40	8⊙	4⊙	10	7.3	9.6	0.2	.	●^{0} 0^{45}–1^{15}, ⌓^{1} 21–24
9	25	7⊙	5⊙	10●	7.3	9.8	.	.	⌓^{1} 0–7^{30}, ● ^{tr} 21–24
10	20	6⊙	10●🌂	8	8.0	5.9	0.0	.	● ^{tr} 10^{02}–18^{54}, 🌧 12^{34}–12^{40}, (🌂)^{0} 14^{04}–22^{36} *i*, 🌂 22^{36}–24, ♀^{0} 22–22^{28}
11	25	9⊙	4⊙	4	5.7	5.5	5.1	.	●$^{0-tr}$ 2^{28}–3^{50}, ⌓^{1} 20^{15}–24
12	25	10	4⊙	0	4.7	8.0	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–8^{30}, 20–24
13	30	10≡	1⊙	0	3.7	10.4	.	.	≡^{0} 2^{30}–3^{15}, ≡$^{0-2}$ 3^{15}–8^{15}, ⌓^{2} 8–8^{30}
14	25	0⊙	1⊙	0	0.3	11.8	.	.	⌓ 0–8^{30}, ≡^{1} 5^{15}–6^{15}
15	12	9●	10●	6	8.3	0.9	0.0	.	⌓^{0} 0–5, ●$^{1-tr}$ 5^{20}–18^{15} *i*, ⌒ 5^{30}–7^{30}
16	15	10	10	10	10.0	.	9.2	.	≡^{1} 0^{30}–4^{45} *i*, ≡^{1} 2^{45}–4^{15}, ●$^{0-tr}$ 7^{10}–19 *i*, ●^{0} 7^{40}–8^{10}, 🌂^{1} 10^{50}–12^{15}, ♀ $[10^{40}$–12^{05} *i*
17	30	10	4⊙	7	7.0	7.7	**20.0**	.	⌓^{1} 20–24
18	60	10≡	2⊙	1	4.	9.9	.	.	⌓$^{2-1}$ 0–9^{20}, 19^{45}–24; ≡^{0} 2–8^{45}, ≡^{2} 3^{30}–8^{26}
19	20	9⊙	9	0	6.0	8.6	.	.	⌓^{1} 0–8^{30}, 21^{15}–24; ≡^{2} 5^{30}–6^{15}, ⊖ 2–3
20	20	3⊙	9⊙	0	4.0	6.2	0.1	.	⌓^{1} 0–3^{12}, 20^{30}–24; ●^{0} 3^{02}–3^{10}
21	27	0≡	3⊙	0	1.0	9.5	.	.	⌓^{1} 0–8^{30}, 20–24; ≡^{2} 6^{10}–7^{50}
22	10	7	10●	9	8.7	5.6	.	.	⌓^{1} 0–8^{15}, 🌧 11^{45}–12^{15}, ♀^{0} 11^{55}–12^{05}, ● $^{tr-1}$ 12^{50}–24 *i*, 🌂 13^{20}–14^{30}
23	25	10≡	7⊙	3	6.7	5.1	12.6	.	● ^{tr} 0–0^{30}, ≡$^{0-2}$ 3^{45}–8^{20} *i*, ≡^{2} 5^{15}–7^{35}, 🌂^{0} 11^{15}–15^{19}, ♀^{0} 14^{48}–15^{47}, ⌓^{1} 20–24
24	25	10	8	10●	9.3	4.6	5.4	.	≡^{2} 0–3^{30}, ≡^{1} 3^{30}–4^{16}, ● $^{tr-1}$ 4^{27}–21^{20} *i*, ● 4^{58}–5^{30}, 🌂 14^{24}, ♀ 20^{25}–20^{45}
25	18	10≡	10	3	7.7	0.8	7.8	.	≡ $^{tr-2}$ 3^{45}–7^{17}, ≡^{0} 7^{17}–8^{10}, 🌂 12^{20}–1^{40}, 🌂 21^{08}–22^{40}, ⌓^{1} 20–21
26	10	10	10●	10	10.0	1.0	1.0	.	● $^{tr-2}$ 0–5^{45}, 13^{45}–15^{30}, 18^{15}–23^{55}; 🌂 1^{45}
27	6	10	10●	10●	10.0	0.9	15.1	.	● $^{tr-1}$ 2^{40}–23 *i*, 🌂 4^{30}–5^{15}
28	25	10	2⊙	10	7.3	6.5	14.9	.	≡^{1} 5–6^{30}, ⌓ 20–24
29	14	10≡	8⊙	5	7.7	6.3	.	.	≡^{2} 1^{30}–9^{28} *i*, ≡^{2} 2^{45}–8^{40}, (🌂) 14^{55}–1^{17}, ⌓^{1} 0–24
30	25	10≡	2⊙	0	4.0	8.1	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–9, 20–24; ≡^{0} 5^{20}–8^{45}
31	16	0	3⊙	0	1.0	9.6	.	.	⌓^{1} 0–24 *i*, ≡^{2} 3^{15}–9^{24} *i*, ≡^{2} 4^{15}–4^{45}
Mes.									
Prod.		7.9	5.4	4.1	5.8	226.8	94.4		

SEPTEMBAR 1954 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

$\varphi = 46^0\,04'N$ $\lambda = 14^0\,31'E$ Gr. $\triangle G = +58$ min. *Br. st. 23*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21	
1	742.3	741.0	740.4	15.1	26.6	20.8	20.8	28.2	14.7	12.2	12.7	15.4	**16.3**	99	59	89	82	—	0 —	0 —	0
2	40.9	40.1	40.2	16.1	27.4	19.8	20.8	28.6	15.8	14.4	13.6	15.1	15.8	99	55	91	82	—	0 NE	1 —	0
3	40.5	39.2	38.7	15.7	27.1	19.5	20.4	27.6	14.9	13.5	13.2	12.7	14.6	99	47	86	77	—	0 —	0 —	0
4	38.8	37.7	38.0	15.4	27.3	18.0	20.0	28.1	14.7	12.8	12.9	14.7	13.2	98	54	85	79	—	0 E	1 —	0
5	38.5	37.2	37.2	14.2	**28.4**	22.8	22.0	**29 3**	13.6	10.9	12.0	14.5	13.1	99	50	63	71	—	0 WSW	2 E	2
6	37.5	36.6	37.6	15.6	27.6	20.0	20.8	28.1	14.0	11.6	12.2	13.3	11.9	92	48	68	69	—	0 SW	2 SW	1
7	38.5	36.9	37.2	13.8	27.0	18.4	19.4	27.5	12.9	10.9	11.7	12.9	11.4	99	48	72	73	—	0 —	0 —	0
8	36.8	35.8	36.3	12.5	25.1	18.1	18.4	25 3	12.0	9.5	10.7	13.7	13.6	99	57	87	81	—	0 NE	2 NE	1
9	37.7	37.3	38.4	15.6	22.5	16.6	17.8	23.2	15.0	13 5	12.2	12.5	13.1	92	61	92	82	NW	1 S	1 —	0
10	38.9	38.4	38.5	13.4	25.2	18.4	18.8	27.0	12.7	11.4	11.4	13.5	14.4	99	56	91	82	—	0 NE	1 SSW	1
11	38.7	37.1	36.9	14.0	26.9	19.2	19.8	27.3	13.4	10.2	11.9	13.8	13.0	99	52	78	76	—	0 W	2 SW	2
12	35.8	34.4	34.6	13.2	26.3	19.5	19.6	26.4	13.0	11.2	11.4	12.8	13.3	100	50	78	76	—	0 SW	3 SW	1
13	36.4	38.2	39.5	15.8	18.5	14.6	15.9	20.3	14.6	11.3	12.7	11.3	10.2	94	71	82	82	—	0 ENE	3 —	0
14	38.9	37.0	36.7	10.8	24.5	16.7	17.2	26.4	9.5	6.9	9.4	11.6	13.0	96	51	91	79	—	0 N	1 —	0
15	36.7	35.3	37.4	13.6	22.9	16.0	17.1	24.2	12.8	10.0	11.4	15.5	12.7	98	74	93	88	—	0 —	0 —	0
16	39.3	38.6	37.2	14.7	18.2	13.6	15.0	20.5	13.6	11.9	12.3	10.8	10.6	98	69	90	86	—	0 NE	1 —	0
17	37.0	35.9	36.1	11.2	22.4	15.3	16.0	23.7	10.6	8.6	9.7	12.3	11.3	98	60	87	82	—	0 —	0 —	0
18	36.7	38.0	38.5	11.6	17.3	16.0	15.2	17.9	10.4	7 6	10.1	11.0	11.9	99	74	87	87	—	0 ENE	1 —	0
19	38.2	37.4	37.4	13.0	24.0	17.8	18 2	25.5	12.5	10.0	10.7	11.6	12.3	96	52	81	76	—	0 —	0 SW	2
20	36.9	36.2	36.4	12.2	24.4	20.2	19.2	25.3	11.3	9.3	10.4	13.0	13.5	98	57	76	77	—	0 SWS	2 WNW	2
21	34.5	34.4	34.9	14.1	14.6	12.2	13.3	20.3	12.9	12.0	11.6	11.4	9.7	96	92	91	93	WNW	2 N	2 SE	3
22	36.4	35.4	35.7	10.4	13.4	10.4	11.2	13.6	10.0	9.7	8.8	7.8	8.2	93	68	87	83	N	2 NE	2 —	0
23	37.6	**38.7**	42.2	9.1	15.6	8.4	10.4	16.4	8.3	5.6	8.1	7.0	7.6	94	52	92	79	N	1 E	3 —	0
24	**43.9**	42.0	41.1	5.2	16.0	9.6	10.1	17.5	4.9	3.0	6.5	6.8	7.5	98	50	83	77	—	0 —	0 —	0
25	38.8	36.5	35.3	*3.7*	18.5	11.7	11.4	18.9	*3.0*	2.6	5.8	8.2	8.1	97	52	79	76	—	0 WSW	4 —	0
26	33.8	34.2	34.3	11.8	15 8	11 8	12.8	16.1	10.0	6.4	10.3	**9.5**	9.7	99	70	93	87	W	1 SE	1 —	0
27	34.9	33.8	33.0	9.8	15.8	16.3	14.6	17.7	9.2	9.0	8.9	10.7	10.7	98	80	77	85	—	0 E	1 SW	3
28	35.0	36.9	34.8	13.2	11.1	9.7	10.9	16.8	9.6	10.0	10 8	8.0	8.7	95	81	96	91	—	0 E	2 N	1
29	*30.1*	31.9	34.0	9.5	14.6	10.0	11.0	15.0	9.1	9.0	8.7	9.3	8.5	98	75	93	89	N	1 SE	2 —	0
30	38.4	39 2	39.2	5.6	14.1	5.7	7.8	15.0	4.7	*0.9*	6.6	*4.7*	5.8	97	*39*	85	74	—	0 SE	1 —	0
31																					
Mes. vred.	737.6	737.0	737.3	12.3	21.3	15.6	16.2	22.6	11.5	9.5	10.6	11.5	11.5	97.2	60.1	84.8	80.7		0.3	1.4	0.6

OKTOBAR 1954 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

1	736.8	737.0	740.1	4.6	18.4	12.3	11.9	18.6	3.6	1.5	5.8	7.6	8.3	91	48	77	72	—	0 W	2 SW	1
2	41.8	40.6	41.8	6.1	15.6	11.2	11.0	16.2	5.6	2.8	7.0	9.8	9.4	99	74	94	89	—	0 —	0 —	0
3	44.3	44.3	42.9	10.6	12.8	11.2	11.4	13.0	8.4	6.0	9.2	8.1	8.3	96	73	83	84	—	0 N	1 —	0
4	40.3	39.9	40.0	10.4	15.5	12.6	12.8	18.0	10.0	9.5	8.7	9.6	10.1	92	73	92	86	—	0 NNW	1 —	0
5	40.4	40.9	41.6	11.3	11.0	7.7	9.4	13.1	7.6	8.0	9.8	9.2	7.8	98	93	99	97	—	0 NE	1 —	0
6	40.0	38.0	35.5	8.2	14.3	11.2	11.2	15.0	6.9	5.0	7.8	8.7	8.9	95	71	90	85	—	0 ENE	1 —	0
7	32.5	32.3	32.8	9.2	10.4	7 9	8.8	12.0	7.8	8.4	8.0	7.1	7.2	91	75	90	85	N	1 SSE	2 WSW	1
8	34.3	34.7	38.7	8.7	12.2	7.2	8.8	12.6	7.0	5.3	5.1	5.5	5.1	60	52	66	59	E	3 E	5 E	3
9	39.2	37.3	40.0	3.3	10.0	6.7	6 7	10.2	2.5	*-2.5*	*4.4*	4.9	4.6	75	53	62	63	E	1 E	4 E	2
10	40.3	40.7	41.3	6.2	8.0	5 9	6 5	8.6	5.5	3.8	*4.4*	5.1	5.7	63	64	82	70	E	2 E	3 —	0
11	39.4	38.9	40.7	5.3	13.2	7.9	8.6	13.7	5.1	4.1	6.2	6.9	6.9	93	61	86	80	—	0 SE	1 NW	1
13	43.8	43.2	45.3	4.8	14 5	7.1	8.4	14.9	3.8	2.7	6.4	5.9	6.1	98	47	80	75	—	0 E	4 E	1
13	**46.5**	45.4	45.5	3,0	14.4	6.7	7.7	15 0	2.4	-0.9	5.4	6.2	6.7	95	51	91	79	—	0 E	3 —	0
14	43.7	41.0	41.2	3.2	13.1	7.7	7.9	16.2	2.3	-0.2	5.7	7.3	7.0	98	65	88	84	—	0 —	0 —	0
15	41.1	39.9	40.4	*1 0*	16.4	7.4	8.0	18.2	*0.9*	-0.9	4.9	8.0	7.0	100	57	91	83	—	0 —	0 —	0
16	40.2	39.9	40.7	4.5	13.3	6.4	7.6	17.0	3.7	0.8	6.2	7.2	6.6	99	63	92	85	—	0 —	0 —	0
17	41.7	41.3	42.5	3 0	16 1	7.8	8.7	19.2	2.6	0.4	5.7	7.3	7.1	100	53	90	81	—	0 —	0 —	0
18	42.9	41.0	40.7	3.2	18.6	9.0	10.0	20.8	2.8	1.2	5.7	7.2	8.2	98	45	95	79	—	0 —	0 —	0
19	39.5	35.7	34.6	4.1	**22.1**	14.2	13.6	**22.8**	3.7	2.3	6.0	7.8	6.6	99	*39*	54	64	—	0 —	0 SW	2
20	33.1	34.5	36.0	5,0	14.7	8.3	9.5	15.6	3.9	1.2	6.1	9.5	8.1	93	76	99	89	—	0 SW	3 —	0
21	36.0	35.3	35.1	8.4	12.2	10.8	10.6	12.9	7.4	4.5	8.1	9.6	9.3	97	90	95	94	N	1 —	0 —	0
22	34.2	32.2	32.5	10.3	12.1	11.4	11.3	12.4	10.0	7.0	8.9	**10.2**	9.9	95	97	98	97	—	0 —	0 —	0
23	32.9	33.6	35.0	9.4	19.4	13.7	14.0	19.6	9.1	7.5	8.6	9 5	8.0	98	57	68	74	—	0 SW	3 SW	2
24	34.7	33.1	33.0	6.4	18.1	13.8	13.0	18.4	6.2	4.5	7.0	8.8	8.9	97	57	75	76	—	0 SW	3 SW	1
25	30.8	28.6	*28.1*	14 7	17.6	12.5	14.3	19.0	12.4	8.5	9.3	8.2	10.5	74	54	97	75	SE	2 SSW	3 —	0
26	32.5	33.7	36.3	7.8	7.6	4.6	6.2	12.6	4.6	7.2	7.5	6.9	6.3	95	88	98	94	NW	2 —	0 —	0
27	38.7	38.7	37.4	2.2	6.6	5,0	4.7	9.2	1.5	1.2	5.3	6.0	6.0	98	83	91	91	—	0 —	0 —	0
28	38.1	39.4	40.8	4 5	12.7	7.6	8.1	14.5	3.5	1.3	6.2	6.9	7.2	99	62	92	84	—	0 N	1 —	0
29	41.9	40.5	40.8	4.4	11.5	6.4	7.1	14.6	3.9	0.8	6.2	8.5	6 8	99	83	95	92	—	0 —	0 —	0
30	34.8	37.9	36.6	4 4	8 8	6.4	6.5	9.8	3.6	0.6	6.2	7.7	7.2	99	91	100	97	—	0 —	0 —	0
31	35.1	35.7	38.2	4.1	12 2	9.4	8.8	12.9	3.8	4.0	6.0	8.7	8.0	99	81	90	90	—	0 —	0 —	0
Mes. vred.	738.6	737.9	738.6	6.2	13.7	9.0	9.5	15.0	5.2	3.4	6.7	7.7	7.5	93.0	67.0	87.1	82.4		0.4	1.3	0.5

JUBLJANA—BEŽIGRAD

SEPTEMBAR 1954

Br. st. 23

$H_s = 300\,m$ $H_b = 300.6\,m$ $h_t = 2.0\,m$ $h_r = 1.5\,m$

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	10	10≡	0⊙	0	3.3	8.3	.	.	≡0-1 0^{20}-3^{07}, ≡2 3^{07}-19^{15}, ∞ 14^{30}-17$^{}$, ● 7^{02}-7^{16}, ⌓0 0-24 *i*
2	30	10≡	1⊙	0	3.7	8.4	0.0	.	≡1 0^{30}-8^{40} *i*, ≡2 1-7^{20}, ⌓1 0-24
3	35	10≡	2⊙	8	6.7	7.4	.	.	≡1 0^{05}-2^{20}, ≡2-1 2^{20}18^{15}, ∞ 11^{45}-13^{30}, ⌓1-2 0-24 *i*, ◟ 20^{45}-23^{10}
4	25	10≡	1⊙	0	3.7	8.2	.	.	≡0-2 3^{15}-8^{20}, ≡1 8^{20}-9^{35}, ● tr 17^{47}-18^{26}, (◟) 17^{14}-17^{38}
5	35	10≡	2⊙	1	4.3	8.2	0.0	.	⌓2-0 0-10^{15}, 21^{30}-24; ≡1-2 3^{20}-8^{30}, ≡0 8^{30}-9^{15}, ∞1 10^{45}-13^{20}
6	17	4	3⊙	0	2.3	10.1	0.0	.	⌓1-0 0-3^{45}, 21-24; ●0 3^{45}-4^{15}, ≡1 4^{30} 5^{30}, ◟ 14^{5}-3
7	35	10≡	5⊙	3	6.0	7.2	.	.	≡ 3-4^{40}, ∞ 9^{30}-11^{45}, ⌓1 0-9^{15}, 21^{10} 24; ◟ 16^{10}-17^{45}, ● tr 17^{30}-18^{15}
8	23	10≡	9⊙	4◟	7.7	4.6	0.0	.	⌓2 0-9^{20}, ≡0-1 4^{15}-9^{38}, ● tr 16^{02}-18^{20} *i*, ◟ 19^{17}-21^{50}, (◟) 21^{50}-24
9	25	8	5⊙	4	5.7	3.6	0.3	.	(◟) 0-2^{20}, ◟ 2^{20}-2^{30}, ● tr-0 4^{39}-16^{50} *i*, ⌓1 20-24
10	25	10≡	3⊙	0	4.3	6.9	0.0	.	≡1 0^{42}-9^{49} *i*, ≡2 1^{20} 8^{50}, ⌓1 20-24
11	15	10≡	1⊙	0	3.7	7.6	.	.	≡0 1^{20} 1^{35}, ≡1-2 1^{35}-9^{45}, ∞ 10^{45}-13, ⌓1-2 0-24 *i*
12	15	10≡	3⊙	0	4.3	7.8	.	.	⌓1-2 0-10, 21-24; ≡0 0^{30}-9^{30} *i*, ≡2 2^{15}-8^{45}
13	20	9	9	4	7.3	0.7	.	.	⌓0-2 0-9, 20^{30}-24
14	40	10≡	1⊙	1	4.0	8.0	.	.	⌓0-1 0-24 *i*, ≡0 5^{15}-5^{45}, ≡2-0 5^{45}-9^{30}
15	15	10≡	8	6	8.0	3.2	.	.	≡2-0 1^{40}-8^{50}, ⌓0-1 0-9^{30}, ●0-1 13^{05}-20^{35} *i*, ◟ 19-23^{10} *i*, ◟ 20^{35}, ▽0-1 19^{35}-20^{10} *i*
16	20	10	6	2	6.0	5.4	4.9	.	⌓1 18^{45}-24, ● tr 7^{17}-7^{40} *i*, ≡2 23^{30} 24
17	40	10≡	4⊙	0	4.7	6.4	0.0	.	≡2 0-9^{15}, ≡0 9^{15}-10^{30}, ⌓ 0 24
18	10	10≡	10	10	10.0	.	.	.	≡0 0^{28}-1^{25}, ≡2 1^{25} 9^{45}, ⌓2 0 10^{15}
19	18	0	1⊙	0	0.3	9.2	.	.	≡1 4^{45} 6^{30}, ⌓0 3 24 *i*, ⌒ 22^{15} 24
20	15	10≡	6⊙	6	7.3	5.6	.	.	≡0-1 4^{20}-8^{15} *i*, ≡1-2 4^{38}-7^{40}, ∞ 10^{45} 16^{30}, ⌓1 0 24, ⌒ 0 4^{38}, ◟ 22 24
21	7	10●◟	10●	10	10.0	.	25.2	.	⌓ 0 4^{45}, ● tr-1 4^{45} 19^{07} *i*, ▽2-0 6^{05} 24 *i*, ◟ 0 21 *i*, ◟ 2^{0}0^{05}-11^{24}, ● 6^{08} 6^{40}
22	25	10	10	0	6.7	.	**76.5**	.	● tr-2 0-7^{45} *i*, ⌓0 18^{45} 24
23	50	9●	4⊙	0	4.7	6.1	0.1	.	⌓1 0 24 *i*, ● tr-1 1^{05} 16^{02} *i*, ≡0 23^{04} 23^{30}, ◟ 15^{08} 16^{16}, ≡2 23^{20} 24
24	40	10≡	1⊙	0	3.7	6.8	0.1	.	≡0-2 0 6^{15}, ≡0 8^{45} 9^{30}, ⌓2 0 24 *i*
25	30	0	3⊙	0	1.0	6.4	.	.	≡2 3^{15}-8^{15}, ⌓2 0-10, 21-24
26	25	10●	10	10	10.0	0.2	3.9	.	⌓0 0-4^{45}, ● tr 4^{45} 9^{50}, 14^{15}-19^{10}
27	15	10≡	9⊙	10	9.7	1.2	5.6	.	≡1-0 2^{30} 7^{30} *i*, ≡2 3^{45}-6^{45}
28	12	10●	10	10●	10.0	.	1.5	.	⌓1 0-2^{40}, ◟0 6^{16}, ● 2^{40}-5^{20}, ● tr-2 5^{20} 24 *i*
29	16	10●	9	10●	9.7	1.7	36.4	.	●1-0 0-11^{10}, 17^{53} 21^{40}, ◟ 7^{10} 7^{20}
30	60	10≡	1⊙	0	3.7	7.9	23.2	.	◟ 3^{30} 4^{45}, ≡2 5^{30} 8^{30}, ⌓0 18^{30}-24
Mes. vred.		9.0	4.9	3.3	5.7	157.1	177.7		

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

OKTOBAR 1954

1	40	8	6⊙	8	7.3	8.8	.	.	⌓1 0 9^{40}, 22 24
2	22	6≡	10	1	5.7	0.3	.	.	⌓1 0-24 *i*, ≡0-1 6^{30}-21^{50} *i*, ≡1-2 21^{50} 24
3	15	10●	10	10	10.0	.	0.0	.	≡2-0 0-5^{40}, ≡0 5^{40} 5^{55}, ⌓2 0 4, ● 0 4 7^{20} *i*
4	18	10	2⊙	3	5.0	4.4	.	.	⌓0-2 18^{40} 24 *i*, ≡1-2 21^{45} 24
5	5	10≡	20●	10≡	10.0	.	0.9	.	≡2-0 0-23^{25} *i*, ⌓2 0 5^{15}, ● 0 5^{15}-5^{30}, ●0 5^{30} 15^{40} *i*, ▽1 11^{20} 11^{45}
6	20	10	8	9	9.0	1.5	12.5	.	● tr 10^{45}-11, ⌓1 20 24
7	20	10◟●	8	10	9.3	1.9	9.8	.	●2-tr 5-10 *i*, ▽1 5^{50} 6^{05}, ⌓2-1 20 24, ◟ 5^{30} 7^{20}
8	40	10	3⊙	0	4.3	8.7	9.0	.	⌓1 0-2
9	40	2	1⊙	5	2.7	6.3	.	.	⌓0 0-4^{30}, —1 4^{30}-7
10	30	10	10	10	10.0	.	.	.	
11	25	10	3⊙	6	6.3	3.8	.	.	⌓0 1-6, 20^{30}-24
12	15	10≡	1⊙	3	4.7	7.8	.	.	⌓0 0-24 *i*, ≡2 4^{15} 7^{30}, ≡1 7^{30} 9^{15}
13	15	5	1⊙	0	2.0	8.4	.	.	∞ 12^{09}-15^{15}, ≡0 23^{45}-24, ⌓1 0-9^{45}, 18^{45} 24
14	4	10≡	1⊙	0	3.7	4.4	.	.	≡1 0-12^{30} *i*, ≡2 0^{45}-11^{45}, ⌓2 0 12, 20 24
15	20	10≡	0⊙	0	3.3	6.4	.	.	≡0 0^{30}-3^{45}, ≡2 3^{45}-24 *i*, ⌓1-2 0-11^{15}, 18-24
16	2	10≡	0⊙	0	3.3	4.6	.	.	≡2 0-24 *i*, ≡0 11^{45}-23^{30} *i*, ⌓2 tr 0-12, 19-24
17	3	10≡	0⊙	0	3.3	5.1	.	.	≡2 0-11, ≡1 11-11^{45}, ⌓2 0-12^{30}, 18^{40} 24
18	30	10≡	3⊙	0	4.3	6.3	.	.	⌓ 0-24 *i*, ≡0-2 0^{10} 23 *i*, ≡2 2^{15} 24 *i*, ∞ 12^{10} 13^{30}
19	25	10≡	1⊙	0	3.7	6.4	.	.	≡2 0-10^{15}, ≡1 10^{15}-10^{45}, ⌓2 0 11, 22^{15}-24
20	6	9	10●	0	6.3	.	.	.	⌓0-2 0 9, 18^{30}-24; ≡1-2 19^{45}-24 *i*, ≡1-2 21^{15}-22^{30}, ● tr 13^{40}-15^{15}
21	2	10≡●	10≡	0	6.7	.	3.6	.	● tr 4^{20}-14^{25} *i*, ⌓1 0-24 *i*, ≡0-1 6^{15} 21^{45} *i*, ≡1 21^{45} 24
22	2	10●	10●	10≡	10.0	.	1.8	.	⌓1 0-0^{45}, ●0 0^{45} 11^{30} *i*, ●1-0 11^{30}-24 *i*, —1-2 0-23^{30} *i*, ≡1 0^{30}-24
23	25	10≡	4⊙	4	6.0	5.7	10.4	.	≡1 0 9^{55} *i*, ≡1 5^{50}-9^{38} *i*, ⌓0 23 24, ●0 0 0^{40}
24	30	7≡	9⊙	0	8.7	4.2	.	.	≡0 5^{17} 9, ⌓ 0-9
25	25	3	10●	10●	7.7	2.3	0.0	.	●1 0^{35}-4^{15}, ● tr-2 13^{54}-21^{50} *i*
26	18	10●	10	10≡	10.0	.	**23.4**	.	● tr-1 0^{30} 13^{45}, ≡0 20^{29} 24
27	15	10≡	1⊙	6	5.7	4.1	4.8	.	≡1 0-8^{45}, ⌓2 20^{30} 24
28	25	10≡	7⊙	0	5.7	3.3	.	.	≡0 0 9^{30}, ⌓2 0 9^{40}, 18^{30}-24
29	1	10≡	1⊙	0	3.7	4.2	.	.	≡1 1^{15}-22^{45} *i*, ≡2 1^{15} 24 *i*, ⌓2 0 12, 18^{45} 24
30	2	10≡	10⊙	10≡	10.0	1.4	.	.	≡2 0 24 *i*, ≡0 12^{30} 17^{15} *i*, ⌓2 0 14^{40}, 17^{40}-24
31	16	10≡	0	10	10.0	0.1	.	.	⌓2 0-10^{15}, 18 24; ≡2 0-8^{10}, ≡1 8^{10} 9^{40}
Mes. vred.		9.0	5.5	4.7	6.4	110.4	76.2		

NOVEMBAR 1954 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

$\varphi = 46^0\ 04'$ N $\lambda = 14^0\ 31'$ E Gr. $\Delta G = +58$ min. *Br. st. 23*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)							
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21		
1	739.2	739.6	740.5	8.4	13.0	6.3	8.5	13.6	6.3	5.6	7.7	7.7	6.7	94	69	93	85	—	0	—	0	—	0
2	40.9	39.8	39.3	4.7	7.4	4.6	5.3	7.4	4.3	1.0	6.3	7.6	6.1	99	99	96	98	—	0	—	0	—	0
3	36.8	33.6	30.5	5.5	12.8	10.9	10.0	13.2	4.0	2.3	6.5	8.6	8.8	96	78	90	88	—	0	—	0	—	0
4	31.4	33.3	36.3	6.8	13.5	4.7	7.4	14.9	4.6	2.3	6.9	3.4	4.7	93	29	73	65	—	0	—	0	—	0
5	38.0	37.6	38.8	-0.9	9.4	4.6	4.4	12.0	-1.2	-5.0	4.0	4.8	4.7	93	55	74	74	—	0	—	0	—	0
6	38.8	37.2	37.7	-0.4	12.5	4.6	5.3	14.7	-0.8	-4.9	4.3	5.6	5.8	96	51	91	79	—	0	—	0	—	0
7	36.4	34.0	34.0	1.1	6.6	5.3	4.6	10.5	0.7	-2.2	4.9	6.7	5.5	98	92	83	91	—	0	—	0	—	0
8	31.7	30.7	30.3	-0.2	8.8	8.8	6.6	11.5	-0.8	-2.5	4.4	7.0	7.2	98	83	85	89	—	0	—	0	—	0
9	29.4	28.8	30.2	6.4	12.0	8.8	9.0	12.7	6.0	5.0	6.5	8.2	7.9	90	78	92	87	—	0	—	0	—	0
10	30.6	31.2	31.9	10.2	10.0	7.5	8.8	10.5	7.4	5.0	8.7	8.8	7.2	93	95	92	93	NNE	1	NNE	1	—	0
11	31.8	35.8	39.9	7.5	8.5	7.9	8.0	9.0	6.8	6.5	7.6	7.5	7.4	97	90	92	93	—	0	SE	1	—	0
12	41.3	39.8	38.9	7.4	10.9	8.9	9.0	11.0	7.1	6.4	7.3	6.0	6.6	95	61	77	78	—	0	—	0	—	0
13	37.7	37.2	38.4	6.4	9.4	8.4	8.2	9.8	6.3	4.5	6.5	6.7	7.7	90	76	94	87	—	0	—	0	—	0
14	37.6	37.0	38.4	4.8	10.8	5.8	6.8	11.5	4.3	2.8	6.4	6.7	6.3	98	70	92	87	—	0	—	0	—	0
15	38.8	38.9	40.3	3.8	5.6	2.2	3.4	6.0	1.2	-1.0	5.6	5.6	5.0	92	82	93	89	N	1	SE	1	—	0
16	41.5	41.5	42.9	-0.8	5.9	2.2	2.4	6.3	-1.4	-2.8	4.2	4.2	3.5	98	61	65	75	—	0	NE	1	NNE	1
17	42.0	39.6	39.2	1.5	4.6	1.7	2.4	4.8	0.1	-2.7	2.5	2.3	2.4	48	36	47	44	NE	2	NE	4	NE	4
18	37.6	36.4	37.5	-0.2	3.6	0.6	1.0	3.9	-0.4	-2.3	2.3	3.0	3.3	52	51	69	57	E	1	SE	1	SE	2
19	38.9	40.0	42.6	-2.6	1.6	-2.1	-1.3	1.7	-3.3	-6.7	3.3	3.4	3.0	87	66	76	76	—	0	SE	1	—	0
20	43.7	42.3	43.9	-6.6	1.4	-3.2	-2.1	2.5	-7.1	-9.6	2.6	2.8	2.8	91	56	78	75	NE	1	—	0	—	0
21	43.3	42.4	43.6	-6.2	0.5	-4.0	-3.4	1.6	-6.6	-9.2	2.7	2.9	2.8	92	61	81	78	—	0	—	0	—	0
22	43.4	42.1	42.0	-8.2	0.4	-4.4	-4.2	1.8	-8.8	-10.6	2.3	3.1	3.0	93	66	92	84	—	0	—	0	—	0
23	40.7	38.8	37.6	-5.4	-4.2	-3.6	-4.2	-3.6	-7.1	-9.6	2.9	3.2	3.3	95	96	95	95	—	0	—	0	NW	1
24	35.5	35.0	36.5	-3.1	-0.4	0.2	-0.8	0.4	-4.0	-4.3	3.3	4.3	4.4	91	96	95	94	—	0	SE	1	—	0
25	37.5	37.5	38.4	0.3	2.2	1.9	1.6	2.3	-0.6	-2.4	4.4	5.1	5.2	95	95	98	96	—	0	—	0	—	0
26	37.7	37.3	36.6	1.9	3.8	3.8	3.3	4.0	1.6	1.0	5.2	5.8	5.9	98	97	98	98	—	0	—	0	—	0
27	35.1	35.5	36.0	2.9	7.0	7.2	6.1	9.7	2.6	1.6	5.6	6.8	6.8	98	91	89	93	—	0	—	0	—	0
28	34.6	33.3	32.0	8.8	12.0	9.5	10.0	12.4	6.2	4.8	7.6	8.0	7.5	90	76	84	83	W	2	WSW	3	E	1
29	31.7	33.2	34.3	6.9	10.6	7.8	8.3	10.8	6.7	4.4	7.3	8.1	7.7	97	85	97	93	—	0	SW	1	—	0
30	33.2	31.5	32.2	6.6	9.4	10.4	9.2	11.7	6.3	5.4	7.1	8.2	8.1	97	93	86	92	—	0	—	0	SSW	3
Mes. vred.	737.2	736.7	737.4	2.2	7.0	4.2	4.4	7.9	1.3	-0.6	5.2	5.7	5.6	91.5	74.5	85.6	83.9		0.3		0.5		0.4

DECEMBAR 1954 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

1	733.6	735.6	739.1	9.1	10.8	9.9	9.9	11.0	9.0	8.0	7.9	8.9	8.8	91	92	96	93	NE	1	—	0	—	0
2	43.6	45.3	48.6	8.6	9.5	8.9	9.0	10.1	8.3	8.0	8.1	8.0	7.9	96	90	93	93	—	0	S	1	—	0
3	50.1	49.9	50.9	7.8	10.2	3.8	6.4	11.0	3.7	6.7	7.6	6.6	5.8	96	71	97	88	—	0	—	0	—	0
4	51.3	49.3	45.8	2.5	2.7	1.9	2.2	4.0	1.5	-0.8	5.4	5.5	5.2	98	98	98	98	—	0	—	0	—	0
5	37.3	35.2	34.2	0.2	6.0	1.9	2.5	6.9	-0.3	-0.1	4.5	6.2	4.9	96	89	93	93	N	1	—	0	N	2
6	31.8	28.6	26.5	1.0	2.2	0.6	1.1	2.3	0.4	0.3	4.3	4.5	4.4	88	84	91	88	NW	1	—	0	—	0
7	23.5	19.0	14.0	-0.4	1.2	1.3	0.8	1.7	-0.8	-1.0	4.1	4.6	4.8	93	92	95	93	—	0	—	0	N	1
8	15.8	22.3	26.0	1.1	1.6	0.4	0.9	2.4	-0.3	-1.0	4.5	4.8	4.6	91	94	98	94	—	0	—	0	S	1
9	28.2	29.0	29.8	1.1	9.9	10.6	8.0	12.5	0.0	-0.1	4.8	6.8	6.5	97	74	68	80	SE	1	—	0	S	2
10	31.1	32.5	32.9	8.8	10.5	9.2	9.4	11.7	7.6	5.7	7.5	8.7	8.4	89	92	96	92	NE	1	—	0	—	0
11	29.7	27.4	30.4	9.2	10.0	9.0	9.3	10.1	8.4	6.4	8.5	8.9	7.9	97	96	91	95	—	0	—	0	SSW	2
12	31.2	29.6	27.6	3.7	6.2	6.0	5.5	9.1	3.0	0.5	5.9	6.9	6.8	98	97	97	97	—	0	—	0	—	0
13	25.2	26.7	29.1	5.4	6.2	4.7	5.2	6.3	4.6	4.9	6.5	6.3	5.7	97	89	90	92	—	0	SSE	1	—	0
14	30.1	32.4	36.9	3.4	3.8	3.4	3.5	4.8	2.5	2.8	5.5	5.4	5.4	94	90	92	92	SE	1	—	0	E	1
15	41.1	42.0	42.8	2.8	6.8	1.3	3.0	8.6	1.2	1.7	5.4	5.2	4.9	97	70	97	88	—	0	—	0	—	0
16	43.6	44.6	46.0	0.8	2.4	0.0	0.8	2.5	0.0	-2.1	4.8	5.4	4.6	98	98	100	99	—	0	—	0	—	0
17	45.1	43.0	42.4	-0.6	2.3	1.2	1.0	3.0	-1.0	-0.8	4.3	5.1	4.5	98	94	90	94	NE	1	—	0	—	0
18	41.4	42.8	45.8	-0.8	1.2	-1.5	-0.6	1.5	-1.5	-0.9	4.0	4.3	3.9	93	86	94	91	NE	1	NE	1	—	0
19	46.6	45.9	45.9	0.0	2.8	0.4	0.9	2.0	-1.5	-5.0	4.3	4.3	4.1	95	76	86	86	—	0	NNW	1	—	0
20	44.8	42.7	39.4	-2.0	-1.3	-1.4	-1.5	0.5	-2.6	-5.0	3.7	3.9	4.0	94	93	97	95	—	0	—	0	—	0
21	34.6	36.2	34.8	-1.6	2.2	1.4	0.8	3.2	-2.0	-1.9	3.9	4.3	4.1	97	81	80	86	—	0	—	0	—	0
22	24.8	22.4	24.5	0.3	6.6	-0.9	1.5	7.6	-1.2	-1.5	4.3	5.0	4.2	91	68	98	96	—	0	—	0	—	0
23	22.7	19.7	16.7	-1.7	7.9	5.8	4.4	8.0	-2.5	-3.6	3.9	4.9	5.3	97	61	77	78	—	0	NW	3	—	0
24	23.0	27.1	31.2	2.9	7.0	1.3	3.1	8.5	0.8	-2.1	4.0	1.8	2.8	70	23	55	49	NW	3	NW	3	SW	1
25	35.2	37.1	37.2	-1.7	5.1	0.0	0.8	5.5	-4.4	-9.0	2.7	2.9	3.3	67	44	72	61	NW	2	NW	1	—	0
26	36.7	35.2	34.5	-3.3	5.3	4.9	3.0	7.8	-3.9	-7.0	2.9	3.6	4.4	82	53	67	67	NNW	2	—	0	W	2
27	37.1	36.6	37.1	-1.2	4.4	3.0	2.3	8.4	-2.0	-5.5	3.7	4.4	4.7	89	71	83	81	—	0	—	0	NW	2
28	38.2	38.4	39.1	-0.3	6.3	1.8	2.4	7.1	-1.4	-4.8	4.2	5.3	4.9	93	74	93	87	—	0	—	0	—	0
29	39.7	37.9	37.8	-1.9	1.0	-2.8	-1.6	2.4	-2.9	-4.0	3.9	4.6	3.6	98	93	98	96	—	0	—	0	—	0
30	39.1	37.4	38.9	-2.8	-1.0	1.8	-0.5	1.8	-3.5	-3.5	3.6	4.2	5.0	98	99	97	98	—	0	—	0	SW	1
31	38.9	38.4	38.9	-0.2	1.9	-0.7	0.8	3.1	-0.9	-3.5	3.7	3.4	3.6	82	64	82	76	—	0	SE	2	SE	1
Mes. vred.	735.3	735.2	735.7	1.6	4.9	2.8	3.0	6.0	0.6	-0.6	4.9	5.3	5.1	92.2	80.5	89.1	87.3		0.5		0.4		0.5

LJUBLJANA–BEŽIGRAD

NOVEMBAR 1954

Br. st. 23

$H_s = 300$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	8	10	10	0	6.7	1.2	.	.	≡ 1-2 22³⁰–24, ⌓ 0-1 0–9³⁰, 18–24
2	0.60	10≡	10≡	10	10.0	.	.	.	≡ 2-1 0–24 *i*, ≋ 1-2 18³⁰–22⁴⁵ *i*, ⌓ 2 0–11, 18–24
3	10	10≡	10⊙	10	10.0	1.8	.	.	≡ 1 0–24⁵, ≋ 1-0 24⁵–9³⁰, ⌓ 2 0–11, ● 18²⁷–19¹⁵
4	60	4	4⊙	0	2.7	7.8	3.0	.	● tr-1 1⁰²–4⁰³, ⌓ 0 20–23, — 1 23–24
5	35	0	0⊙	0	0.0	7.3	.	.	— 2 0–8²⁰, ⌓ 1 18–24
6	10	0	0⊙	0	0.0	7.4	.	.	≋ 0-1 7⁴⁵–24 *i*, ⌓ 1 0–23 *i*, — 1-0 1–24 *i*
7	2	10≡	3⊙	7	6.7	2.0	.	.	≋ 0-1 0–13 *i*, ≋ 2 0³⁰–12¹⁵, ⌓ 1 20³⁰–24, — 1 0–1³⁰, ⊽ 19³⁰–21⁴⁵
8	5	10≡	10●	10	10.0	.	.	.	≡ 1-2 2⁴⁵–7²⁰ *i*, ≡ 2 5⁴⁵–6³⁰, ⌓ 1 0–1²⁰, — 1 1–7³⁵, ● tr 10⁵⁰–14²²
9	8	9	10	7	8.7	1.1	0.2	.	● 0-tr 8²³–24 *i*, ⊽ 18³⁰–21¹⁰, ⌓ 1 21–23³⁶
10	6	10●	10●	10●	10.0	.	9.2	.	● tr-1 0–24 *i*
11	4	10●	10●	10	10.0	.	**72.0**	.	● 2-tr 0–17³⁰
12	15	10	8	10	9.3	0.9	11.2	.	
13	5	10	10	10●	10.0	.	.	.	⌓ 0 3–9, ● tr-0 18⁴⁸–21⁴⁰
14	40	10≡	9	2	7.0	0.4	2.1	.	≋ 2 4¹⁵–4²², ≡ 2 4²²–7⁴⁰, ⌓ 1 20–24
15	6	10●	10●	0	6.7	.	1.5	.	≋ 0 4¹⁵–4³⁰, ≡ 1 4³⁰–5³⁰, ⌓ 2 0–5⁵⁰, ● 0 5⁵⁰–6¹⁰, ● 0 6¹⁰–15²⁸ *i*
16	20	10≡	8⊙	0	6.0	2.0	1.1	.	≡ 2 0–10¹⁵, ≋ 10¹⁵–11³⁰, — 0 20–24, ∼ 6–10
17	60	3	4⊙	7	4.7	7.0	.	.	— 0 0–7
18	30	9	9	0	6.0	1.5	.	.	— 0 20⁴⁵–24
19	10	10	9	0	6.3	.	.	.	— 1-0 0–11, 20³⁰–24
20	25	0	0⊙	0	0.0	6.9	.	.	— 1 0–11, 20–24
21	18	5	1⊙	0	2.0	3.5	.	.	— 1 0–8⁴⁰, 20–24
22	2.50	10≡	0⊙	0≡	3.3	3.3	.	.	— 1-2 0–24 *i*, ≋ 1 2⁴⁰–24 *i*, ≡ 2-0 6–11¹⁵
23	1.20	10≡	10	10	10.0	.	.	.	≋ 1 0–1⁴⁵, ≡ 2-1 1⁴⁵–13¹⁸, — 2 0–24
24	0.70	10	10●≡	10≡	10.0	.	.	.	≋ 0 10¹⁵–21 *i*, — 1 0–9³⁰, ∼ 9³⁰–24, ● 0 9–14
25	0.20	10≡	10●≡	10≡●	10.0	.	0.9	.	≋ 0 0–24 *i*, ≡ 1-2 3³⁰–23 *i*, ∼ 0–9, ● 0 5–21³⁰ *i*, ● 0-1 7⁴⁵–24 *i*
26	0.20	10≡●	10≡●	10≡	10.0	.	8.4	.	≋ 1 0–21¹⁰ *i*, ≡ 1 16–24 *i*, ● 0 0–1³⁰, ● 0 1³⁰–15
27	1.50	10≡	10	10	10.0	.	0.0	.	≡ 1-2 0–9⁴⁵, ≋ 0-1 9¹⁵–17³⁰ *i*, ● tr 4⁰⁸–5
28	20	10	10	10	10.0	.	0.0	.	● 0 5⁴⁵–6³⁰, ● tr 8–13
29	15	10≡	10	10≡	10.0	0.3	1.3	.	● tr-0 0³⁵–19³⁰ *i*, ≋ 2-1 4⁴⁵–21³⁰ *i*, ≡ 1-2 5¹⁸–24 *i*
30	2	10●≡	10	10●	10.0	.	0.2	.	≡ 2-1 0–9¹⁵, ● tr-1 5–24 *i*, ● tr 17–17⁴⁰
Mes. vred.		8.3	7.5	5.8	7.2	54.4	111.1		

LJUBLJANA–BEŽIGRAD

DECEMBAR 1954

1	18	10	10●	10≡●	10.0	.	0.3	.	● 0–19⁴⁵ *i*, ● tr 7⁴⁰–24 *i*, ≋ 1-0 17²⁰–24
2	4	10	10●	10●	10.0	.	4.2	.	● tr-0 0–17²⁰ *i*, ● 0 1⁴⁰–20²⁵ *i*, ≋ 0 0–3⁴⁵
3	15	10	4	3≡	5.7	.	1.5	.	≋ 0-1 9³⁰–21⁴⁵ *i*, ≡ 1 21⁴⁵–24, ⌓ 2 19–21, — 0 21–23
4	0.10	10≡	10≡	10≡●	10.0	.	.	.	≡ 2 0–24 *i*, ≋ 1 6³⁰–9¹⁵, ● 17³⁰–22, ⌓ 0–24
5	20	10	10	9	9.7	.	0.0	.	≡ 2 0–5³⁰, ⌓ 2 0–9, ● tr-1 14–20³⁰ *i*, ⊼ 18³⁵–21²² *i*, ⊻ 21–22¹⁰
6	10	10	10	9	9.7	0.6	6.3	.	⌓ 0 21–24
7	2	10	10●	10✳≡	10.0	0.4	.	.	⌓ 0 0–8, △ tr-0 7³⁰–10²⁰, ✳ 0 12⁴⁰–24 *i*, ● tr-0 13¹⁰–18³⁰ *i*, ⚹ 1 15⁴⁵–20²⁰ *i*,
8	2	10≡	8	10≡	9.3	.	17.9	2	✳ tr-0 0–5, ≡ 2 8³⁰–24 *i*, ≋ 2-0 0–9³⁰ *i* ≋ 2-1 16⁴⁵–24 *i*
9	16	10●	8	7	8.3	1.3	3.6	1	≋ 0 0–14⁵, ● tr-1 1–11 *i*
10	15	10	10●	10●	10.0	.	0.6	.	● tr-1 0¹⁵–4, 9–15³⁰ *i*, 18²⁸–24
11	3	10≡●	10●	3	7.7	.	6.5	.	● 1-tr 0–19³⁰ *i*, ⚲ 2 13¹⁰–13⁵⁰, ≋ 1-0 6⁴⁰–18³⁰ *i*
12	0.80	10≡	10≡●	10≡	10.0	.	**21.9**	.	≋ 2-1 1¹⁵–18⁴⁰ *i*, ≡ 2-0 2⁴⁵–24 *i*, ● 0 11¹²–24 *i*, ● 1 19²⁰–22¹⁸ *i*, ⊽ 1²⁰–2⁴⁵
13	5	10≡●	10●	10	10.0	.	19.6	.	● tr-0 0–17³⁰ *i*, 23¹⁵–24; ≋ 0 0–8, 10³⁰–11⁴⁵
14	3	10●	10●	10	10.0	.	12.5	.	● tr-0 0–14¹⁰, 18–19⁴⁵; ● 1 14¹⁰–19
15	6	9	1⊙	10≡	6.7	5.0	4.4	.	≡ 0 9⁴⁰–10³⁰, 20⁵⁰–24; ≋ 0 18⁵⁰–20⁵⁸, — 1 19⁴⁰–22³⁰
16	0.10	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡ 0-2 0–24
17	1.90	10≡	3⊙	10	7.7	0.6	.	.	≡ 2-1 0–11¹², ≋ 0 11¹²–13³⁰
18	8	10	9	0	6.3	.	.	.	≋ 0 20⁴⁵–21³⁰, — 1 17–24
19	7	10	10	0	6.7	.	.	.	— 0 0–24 *i*, ⌓ 0 20³⁰–21⁴⁵
20	0.80	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	— 1 0–24, ≋ 0-1 4⁴⁵–16⁵⁰ *i*, ≡ 2 5⁴⁵–24 *i*
21	8	10≡	3⊙	10	7.7	0.7	.	.	— 1 0–10³⁰, ≡ 2 0–9¹⁵, ≋ 1 9¹⁵–11¹⁵
22	10	10	4⊙	0	4.7	2.2	.	.	≋ 1-2 18³⁰–21³⁰, ≡ 2 19¹⁵–24 *i*, ● 0 11²⁷–11⁵⁸, — 2 18⁴⁵–24
23	15	10≡	9⊙	9	9.3	1.9	1.7	.	≡ 2-0 0–9³⁰ *i*, ≋ 0 5⁴⁵–6³⁰, — 2 0–10³⁰
24	70	1	2⊙	0	1.0	7.3	.	.	— 0-2 5–8, 19–24
25	60	0	5⊙	10	5.0	3.0	.	.	— 0–10²⁰
26	60	1	8⊙	10	6.3	4.4	.	.	— 0 3⁴⁵–10
27	16	9	6⊙	8	7.7	1.1	.	.	— 1–9, 22³⁰–24
28	35	3	8⊙	10≡	7.0	3.4	.	.	— 2-0 0–10, ≋ 0 17³⁰–21²⁰
29	0.10	10≡	0⊙	10≡	6.7	0.8	.	.	— 1 0–24 *i*, ≋ 2-1 2³⁸–16⁴⁵ *i*, ≡ 2 3³⁰–24 *i*
30	0.10	10≡	10≡	10	10.0	.	.	.	≡ 2 0–19³⁸ *i*, ≋ 2-0 14⁵⁰–20²⁰ *i*, ∼ 0–24
31	20	8	8	7	7.7	4.1	.	.	✳ tr 15¹⁰–15⁴⁰, — 0 19–24
Mes. vred.		8.7	7.6	7.9	8.1	36.8	101.0		

JANUAR 1954

ZAGREB—GRIČ

$\varphi = 45^0\ 49'N\ \lambda = 15^0\ 59'E$ Gr. $\triangle G = +\ 1h\ 04$ min.

Dr. st. 121

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pa e e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max.	Min.	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	750.0	751.5	753.9	- 1.7	-1.0	-1.8	-1.6	-0.8	-2.2	—	2.7	2.7	2.6	66	65	65	65	NNE 3	N 3	N 3
2	56.8	56.7	57.0	- 6.0	-4.4	-7.1	-6.2	-1.8	-9.3	—	1.9	2.2	2.1	65	65	77	69	NNE 3	WNW 2	WNW 1
3	50.7	44.4	43.8	-10.0	-6.2	-9.2	-8.6	-5.9	-10.8	—	1.8	1.9	1.7	84	65	72	74	WNW 2	S 2	N 1
4	45.6	46.5	48.8	-11.0	-8.2	-8.1	-8.8	-7.7	-11.8	—	1.8	1.9	1.9	90	78	78	82	SW 1	SSW 2	NE 2
5	50.9	50.3	49.5	- 7.5	-6.1	-6.1	-6.4	-6.0	-8.1	—	2.2	2.6	2.4	85	89	80	85	SW 2	SSW 2	NE 2
6	47.5	45.7	43.8	- 5.8	-5.4	-5.3	-5.4	-4.9	-6.2	—	2.4	2.4	2.7	80	80	87	82	NE 2	NE 1	NE 2
7	40.2	39.4	41.2	- 5.4	-2.0	-3.6	-3.6	-1.6	-5.5	—	2.7	2.6	2.8	91	65	81	79	ENE 1	E 1	NW 1
8	44.4	46.8	50.6	- 3.5	-1.1	-2.1	-2.2	-0.9	-4.1	—	3.4	3.6	3.5	95	84	88	89	NW 1	W 1	WSW 1
9	52.6	50.7	48.2	- 3.6	-1.0	-5.2	-3.8	0.0	-6.8	—	2.9	2.4	2.5	81	56	80	72	NW 1	SE 2	NNW 1
10	42.4	*38.4*	41.8	-12.7	-5.6	-4.8	-7.0	-3.4	*-13.8*	—	1.5	2.2	2.7	85	72	83	80	NW 1	SSE 1	W 1
11	39.2	40.2	43.2	- 6.2	-4.2	-7.0	-6 1	-4.2	-9.0	—	2.4	2.9	2.4	82	86	88	85	W 2	W 1	— 0
12	45.2	44.3	47.3	- 5.3	-1.8	-3.3	-3.4	-1.5	-7.0	—	2.9	3.3	3.3	93	83	93	90	NW 1	W 1	NW 1
13	50.1	51.5	48.9	- 6.9	2.2	0.4	-1.0	4.5	-6.9	—	2.6	3.7	4.0	94	70	84	83	SE 1	W 1	NNE 2
14	41.6	39.3	41.2	- 0.4	1.4	1.6	1.0	2.4	-2.0	—	4.0	4.5	4.6	90	88	88	89	SE 2	N 2	NNE 3
15	43.9	46.7	48.5	- 0.8	1.3	-0.8	-0.3	1.6	-1.5	—	4.1	4.1	3.7	96	79	86	87	E 1	ESE 1	N 1
16	47.1	47.5	52.0	-3.8	8.2	5.2	3.7	8.5	-4.8	—	3.3	3.9	4.7	97	47	71	72	N 1	WNW 3	W 2
17	53.5	50.8	48.8	1.5	6.6	2.8	3.4	6.7	0.2	—	4.5	5.5	5.1	88	76	90	85	N 1	WNW 2	WNW 1
18	52.4	54.4	57.3	0.9	4.4	3.0	2.8	4.4	-1.7	—	4.6	4.3	3.3	93	67	58	73	NNW 1	SSE 1	N 1
19	59.3	58.0	55.2	-3.3	3.5	2.4	1.2	4.9	-3.8	—	2.9	3.3	3.0	85	55	54	65	NW 1	NW 1	NW 2
20	49.1	46.8	46.1	3.7	7.3	7.2	6.4	7.8	1.0	—	3.7	4.2	4.5	55	55	59	58	WNW 3	WNW 3	WNW 4
21	42.0	43.0	48.1	8.1	9.5	2.9	5.8	10.4	2.7	—	5.2	5.2	4.4	64	58	77	66	WNW 4	WNW 4	NNE 2
22	49.0	52.0	54.2	3.2	1.1	0.4	1.3	3.4	-0.2	—	3.7	4.6	3.0	71	93	64	76	NNE 2	E 1	NNE 2
23	56.1	57.4	58.6	-4.5	-3.4	-6.4	-5.2	0.0	-7.0	—	2.1	1.8	1.6	66	49	58	58	NNE 3	NNE 3	NNE 2
24	56.9	55.9	56.6	-6.9	-5.7	-7.9	-7.1	-5.0	-8.3	—	1.9	1.3	1.6	68	*43*	64	58	NNE 1	N 3	ENE 2
25	54.8	51.9	50.7	-9.0	-5.2	-8.5	-7.8	-4.9	-9.3	—	1.8	1.9	1.6	80	59	65	68	WNW 2	SSW 2	W 1
26	50.0	49.4	51.1	-11.8	-5.5	-8.0	-8.3	-5.3	-11.8	—	1.7	1.7	1.7	92	55	69	72	W 1	ESE 2	NE 2
27	52.1	52.1	53.0	- 9.6	-6.6	-10.3	-9.2	-5.9	-11.4	—	1.7	1.8	1.3	70	62	63	65	ENE 2	E 2	NE 2
28	51.8	48.7	46.1	*-13.2*	-9.4	-9.7	-10.5	-9.1	-13.7	—	*1.2*	1.3	1.3	68	56	56	60	E 2	E 2	E 1
29	42.5	40.7	40.8	- 9.1	-6.9	-8.3	-8.2	-6.6	-10.0	—	1.5	1.8	1.7	65	58	72	65	S 1	SE 2	ENE 1
30	40.7	40.9	41.8	- 8.5	-5.6	-7.1	-7.1	-5.4	- 9.4	—	1.7	1.8	2.1	68	59	76	68	ENE 2	NE 3	NE 3
31	41.1	43.0	47.5	- 8.8	-8.2	-10.1	-9.3	-7.2	-10.8	—	1.6	1.9	1.8	69	74	81	75	NE 3	NE 2	NE 2
Mes. vred.	748.4	747.9	748.9	-5.1	-1.9	-3.7	-3.6	-1.1	-6.6	—	2.6	2.9	2.8	79.9	67 4	74.4	73.9	1.7	1.9	1.7

FEBRUAR 1954

ZAGREB—GRIČ

1	751.6	751.0	749.0	*-14.0*	-9.6	-9.0	-10.4	-9.1	*-14.2*	—	*1.3*	1.4	1.5	83	60	66	70	ENE 1	ENE 1	NNE 3
2	43.5	42.6	43.5	-8.7	-8.3	-7.8	-8.2	-7.5	-10.7	—	1.7	1.8	2.0	72	74	78	75	NE 3	NNE 3	NNE 3
3	43.8	46.9	50.3	-8.5	-7.1	-8.2	-8.0	-6.3	-9.3	—	1.8	2.0	1.9	76	73	79	76	NE 1	N 2	WSW 2
4	53.8	55.1	56.3	-7.0	-4.5	-7.8	-6.8	-4.4	-8.7	—	2.0	1.8	1.9	73	57	74	68	NNE 3	ENE 2	ENE 2
5	56.3	55.2	53.0	-8.8	-5.6	-8.3	-7.8	-5.5	-9.6	—	1.6	1.6	1.5	67	53	60	60	ENE 2	ESE 2	ENE 2
6	50.7	49.5	49.1	-9.8	-5.0	-7.2	-7.3	-4.6	-9.8	—	1.5	1.6	1.7	67	50	63	60	ENE 2	ESE 3	ENE 2
7	47.0	45.0	43.3	-8.5	-7.7	-9.1	-8.6	-7.2	-9.5	—	1.9	2.0	2.0	78	78	84	80	E 1	ESE 2	NE 2
8	41.8	41.9	44.0	-9.0	-4.8	-6.2	-6.6	-4.3	-9.6	—	2.0	1.9	2.0	86	60	68	71	SE 1	SSW 2	NNE 1
9	44.8	42.8	41.9	-9.2	-2.1	-4.2	-4.9	-1.5	-9.4	—	1.9	2.3	2.4	83	58	70	70	SW 1	SSW 1	ENE 2
10	43.1	44.5	45.0	-5.8	-2.8	-4.8	-4.6	-2.3	-6.4	—	2,5	2.6	2.5	85	71	78	78	ENE 1	SE 2	NE 2
11	43.1	41.7	*41.0*	-5.0	1.1	2.1	0.1	2.9	-5.3	—	2.7	3.4	3.9	84	71	75	77	ENE 1	ENE 1	E 1
12	41.7	44.3	46.2	0.6	0.1	-0.4	0.0	2.1	-0.4	—	4.4	4.1	4.0	91	91	90	91	ENE 1	ENE 1	SSW 1
13	46.6	45.5	45.7	0.3	3.2	0.6	1.2	3.8	-1.5	—	4.2	4.3	4.3	88	77	90	85	SSW 1	SSE 2	ENE 1
14	44.6	44.0	44.2	-0.4	1.1	0.2	0.3	1.1	-1.2	—	4.2	4.4	4,5	96	90	97	94	ESE 1	SE 1	SE 1
15	43.9	44.0	44.6	-0.6	1.0	0.4	0.3	1.1	-0.6	—	4.2	4.3	4,5	96	89	95	93	SE 1	E 1	NE 1
16	45.3	45.0	45.1	0.2	1.7	1.8	1.4	2.7	-0.1	—	3.9	4.2	4.1	86	82	77	82	E 1	SSW 1	ENE 1
17	44.4	46.1	46.9	1.6	1.1	-0.4	0.5	1.8	-3.1	—	3.9	3.6	2.9	77	72	66	72	NE 3	NE 3	NE 3
18	47.2	47.7	49.4	-4.0	-2.3	-4.2	-3.7	-2.1	-4.6	—	2.5	2.1	3.3	74	54	74	67	NE 2	ENE 2	NNE 2
19	49.3	48.8	49.3	-5.6	-1.9	-7.2	-5.5	-1.5	-8.5	—	2.5	2.1	1.6	81	51	59	64	ENE 2	ESE 1	NE 2
20	50.1	51.2	53.3	-11.7	-6.3	-8.4	-8.7	-5.9	-12.0	—	1.5	1.8	1.7	79	63	71	71	ENE 2	ENE 2	ENE 2
21	54.8	55.5	57.9	-9.1	-4.1	-7.8	-7.2	-3.9	-9.3	—	1.7	2.0	1,8	72	59	70	67	NNE 2	E 3	NE 2
22	58.1	56.9	56.3	-11.2	-3.4	-6.3	-6.8	-2.7	-11.4	—	1.8	1.8	1.8	87	53	64	68	NNE 1	SSE 2	ENE 1
23	55.2	54.5	54.7	-10.0	-1.2	-5.5	-5.6	-1.2	-10.2	—	1.9	1.6	1.9	85	37	63	62	NNE 1	NE 3	ENE 1
24	53.6	52.4	52.3	-10.4	-0.1	-2.5	-3.9	1.0	-10.6	—	1.6	1.6	1.8	78	*36*	46	53	W 1	SSW 2	ENE 1
25	50.9	49.0	48.2	-8.3	1.6	0.9	-1.2	2.9	-8.3	—	1.8	2.5	2.9	76	48	58	61	N 1	SSW 1	WSW 2
26	46.2	43.4	43.0	2.5	8.0	5.5	5.4	8.0	0.3	—	4.0	5.3	5.4	72	66	80	73	WSW 2	WSW 3	WNW 2
27	42.3	42.6	43.1	6.8	10.8	7.3	8.0	11.1	4.1	—	5.6	5.8	5.6	76	61	71	69	WNW 2	SSW 4	WNW 2
28	44.2	44.6	43.6	7.1	9.8	7.6	8.0	11.1	6.0	—	5.3	6.7	6.1	69	74	79	74	WNW 1	SW 2	NE 1
Mes. vred.	747.8	747.6	747.9	-5.2	-1.3	-3.2	-3.2	-0.7	-6.2		2.7	2.9	0.9	79.9	64.6	73.0	72.5	1.5	2.0	1.7

ZAGREB—GRIČ

JANUAR 1954

Br. st. 121

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14[1])	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	4	10✳	10✳	10✳	10.0	.	0.0	6	⊙ $^{tr-0}$ n-n,
2	4	3	3	0	2.0	5.5	0.0	5	= a-15,
3	10	10	0	0	3.3	6.9	0.0	5	= 8^{18}-n,
4	2	10✳	10	10	10.0	.	0.0	5	✳ ^{tr} 12, 16-n *i*, ⋁^{0}-9^{12}, = a-n, n
5	1	10	10✳	10	10.0	.	0.6	5	✳ $^{tr-1-0}$ $9^{1}{}_{2}$-15 *i*, 17^{30}-18^{30}, 21^{30}-24,
6	1	10	10	10✳	10.0	.	3.5	8	✳ $^{1-0}$ 0-3, 16^{30}-24,
7	4	10✳	10	10✳	10.0	.	8.9	17	✳ $^{2-1-tr}$ 0-12 *i*, 20,
8	1	10	10✳	10✳	10.0	.	3.9	19	✳ ^{tr} 7^{20}-22 *i*, = a, ≡^{0} 8^{34}-10^{12},
9	1	10	2	0≡	4.0	5.3	0.2	17	= a, ≡^{0} $9^{1}{}_{2}$-11, $18^{1}{}_{2}$-n;
10	0.50	10≡	7≡	10≡	9.0	2.0	.	17	≡ $^{1-2}$ n-n, ✳^{0} $17^{1}{}_{4}$-19,
11	1	10✳	10≡	10≡	10.0	.	0.3	15	✳ $^{tr-1}$ a, 7^{35}-$12^{1}{}_{4}$ *i*; ≡^{0} a-$14^{1}{}_{2}$, 20,
12	4	10✳≡	7	10≡	9.0	.	3.6	19	≡ n-a, ✳$^{0-tr}$ $1^{1}{}_{2}$-$12^{3}{}_{4}$ *i*; = 11-12,
13	0.50	7≡	0≡	0≡	2.3	4.2	0.3	17	≡ $^{0-1}$ n-n, ⋁ -$10^{1}{}_{2}$,
14	2	9≡	10●	10●	9.7	.	.	16	≡ ^{0} 11, ● $^{1-tr-0}$ $7^{3}{}_{4}$-14 *i*, 17^{30}-21^{30},
15	2	10✳≡	5	10≡	8.3	4.2	9.2	14	≡ $^{1-0}$ n-$8^{1}{}_{4}$, ✳^{0} 6^{20}-$7^{3}{}_{4}$, = 12-n, ∪^{2} 18-18^{20},
16	10	10≡	4	8	7.3	2.8	0.1	13	≡ $^{0-2-1}$ n-11 *i*, ∪$^{1-2}$ 18^{35}-19,
17	10	10●	3	0≡	4.3	6.3	0.1	11	● ^{tr} -7, ≡$^{0-1}$ 7^{45}-n *i*, = 11^{30}-20,
18	0.50	0≡	4≡	1	1.7	1.9	.	10	≡ $^{1-0-2}$ n-$19^{1}{}_{4}$ *i*,
19	1	0	7⊙	6	4.3	2.3	.	10	= a, $9^{1}{}_{2}$-n *i*, ≡$^{0-1}$ $7^{1}{}_{2}$-$8^{1}{}_{4}$,
20	10	10	10	9	9.7	1.2	.	9	= -$7^{1}{}_{2}$,
21	20	10	9	8	9.0	0.5	.	.	
22	2	10✳	10✳	3	7.7	.	.	.	✳ $^{tr-0-1}$ a-8^{30} *i*, 12^{20}-17^{20} *i*; ↗ NNE 22^{51}
23	4	8	1	0	3.0	5.9	3.6	1	= a-$14^{1}{}_{2}$, ↗ NNE 5^{43},
24	4	10	4	0	4.7	6.4	.	1	✳ $^{tr-0}$ 7^{20}-8^{20} *i*, ↗ N 14^{12}-15^{28},
25	4	10	1	0	3.7	6.9	0.1	1	✳ ^{tr} n, $7^{1}{}_{4}$-10; = $8^{1}{}_{2}$-$10^{1}{}_{2}$,
26	2	3	0	10	4.3	4.8	0.0	.	= a-n
27	2	10✳	7	0	5.7	1.1	0.0	.	✳ ^{tr} $6^{1}{}_{2}$-$11^{1}{}_{2}$, = a-n
28	2	3	9	10	7.3	3.7	0.0	.	= a-n
29	2	10	10	9	9.7	.	.	.	✳ $^{0-tr}$ 10^{50}-$11^{1}{}_{2}$, 14^{10}; = a-n
30	2	10✳	10✳	10✳	10.0	.	0.0	.	✳ $^{tr-0}$ a-n /
31	1	10✳	10✳	10✳	10.0	.	0.4	1	✳ $^{0-tr-1}$ a, $12^{1}{}_{4}$-24; = 18-n,
Mes.									
Prod.		8.5	6.5	6.2	7.1	71.9	34.8		

ZAGREB—GRIČ

FEBRUAR 1954

1	0.50	0≡	10✳≡	10✳≡	6.7	0.4	2.0	4	≡^{0} a-14, 19-n; ✳^{tr} $13^{1}{}_{2}$-$15^{1}{}_{2}$, $23^{1}{}_{2}$-24; = 14-15,
2	1	10✳	10✳	10✳	10.0	.	3.0	8	✳ $^{tr-0}$ ✢ 0-$10^{1}{}_{2}$, ✳^{tr} $10^{3}{}_{4}$-24,
3	1	10✳	10✳	10	10.0	.	3.5	10	✳^{0} 0-$15^{1}{}_{2}$, $19^{1}/_{4}$-$20^{1}{}_{2}$; = a-n,
4	4	10✳	10	10✳	10.0	.	1.3	10	✳^{tr} n-$9^{1}{}_{2}$, $18^{1}{}_{2}$-n *i*; = n-$11^{1}{}_{2}$,
5	4	10	10	10	10.0	.	0.1	11	✳^{tr} a,
6	4	10	0	10	6.7	4.5	.	11	= -$9^{1}{}_{2}$, ✳^{tr} $18^{3}{}_{4}$-$20^{1}{}_{2}$,
7	2	10✳	10✳	10✳	10.0	.	0.1	11	✳ $^{tr-0-1}$ a-$15^{1}{}_{2}$, 19-22,
8	2	10≡	10	10≡	10.0	.	6.5	18	✳$^{0-tr}$ 0^{40}-3, $22^{1}{}_{2}$; ≡^{0} a, $17^{1}{}_{2}$-n; = $11^{3}/_{4}$-$15^{1}/_{2}$,
9	1	0≡	2	3≡	1.7	5.9	0.0	17	≡ $^{tr-0}$ n, $17^{1}{}_{2}$-n; = $12^{1}{}_{2}$-$15^{1}{}_{2}$,
10	1	10≡	0	8≡	6.0	3.7	.	16	≡$^{0-1}$ n-$7^{1}{}_{2}$, $18^{1}{}_{2}$-n; = $12^{3}{}_{4}$-$15^{1}{}_{2}$,
11	1	10≡	10	10≡	10.0	.	.	13	≡^{0} n-$11^{1}{}_{2}$, $15^{1}/_{2}$-n; ●^{tr} 10^{55}, $14^{1}{}_{4}$-$15^{1}/_{4}$, 18^{10}-$23^{1}/_{2}$ *i*,
12	0.50	10≡✳	10≡	10●≡	10.0	.	5.8	10	✳^{2} 1^{15}, ✳^{1} △ $7^{1}{}_{4}$, △ $8^{1}{}_{2}$-$14^{1}{}_{2}$ *i*, ≡a, $10^{3}/_{4}$-n; ●$^{tr-0}$ 16-23 *i*,
13	2	10	5	10≡	8.3	4.3	5.0	9	✳^{0} 4^{40}-4^{55}, = n, ≡^{0} $18^{1}{}_{2}$-n,
14	0.50	10≡●	10≡	10≡●	10.0	.	0.0	9	● n-$13^{3}{}_{4}$, $19^{1}{}_{4}$-n; ≡$^{1-0}$ n-$11^{3}{}_{4}$, $17^{1}{}_{2}$-n *i*; = $14^{1}/_{2}$,
15	0.50	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.4	9	≡$^{1-0}$ n-$11^{1}{}_{2}$, $18^{1}{}_{2}$-n,
16	1	10≡	10	10	10.0	.	.	9	≡^{0} n, = $12^{1}{}_{2}$-n, ✳^{tr} $10^{1}{}_{4}$-13^{50} *i*,
17	4	10✳	10	10	10.0	.	0.1	9	= n-$9^{1}{}_{4}$, ✳ $^{0-1-tr}$ a, 7^{30}, 9^{05}-13 *i*, ↗ NNE 11^{46},
18	4	10✳	10	10✳	10.0	.	0.1	9	= n-$9^{1}{}_{2}$, ✳^{tr} $11^{1}{}_{2}$, $18^{1}/_{2}$-n,
19	4	10✳	3	0	4.3	6.4	0.0	7	✳-8, = a-$17^{1}{}_{2}$,
20	4	4	10✳	2	5.3	1.0	0.0	7	= a-$15^{1}{}_{2}$, ✳^{tr} 7-7^{20}, $9^{3}{}_{4}$-$16^{1}{}_{2}$,
21	2	3	8✳	0	3.7	5.7	0.0	7	= a-16, ✳^{tr} n-a, 8-16 *i*;
22	2	0≡	0	0≡	0.0	6.6	0.0	7	≡$^{1-0}$ -$8^{3}{}_{4}$, =$11^{1}{}_{2}$-$16^{1}{}_{2}$,
23	2	0	0	0	0.0	7.6	.	7	—^{0} n-$9^{1}/_{2}$, ≡$^{1-0}$ n-n *i*,
24	2	0≡	0	0	0.0	9.0	.	7	≡^{0} a, =$11^{1}{}_{2}$-$14^{1}{}_{2}$,
25	2	0≡	3	0≡	1.0	6.9	.	7	≡^{0} a-$15^{1}{}_{2}$, ⊕ 15^{42}-16^{47},
26	20	5≡	10	10●	8.3	2.2	.	7	≡^{0} n, = $7^{3}{}_{4}$-$10^{1}{}_{2}$, ● $^{tr-1}$ $15^{1}{}_{2}$-$16^{1}{}_{2}$, $19^{2}{}_{4}$, 21^{55},
27	20	9≡	5	10	8.0	3.7	1.5	1	●^{1} 0-0^{05}, ≡^{0}a, = $9^{1}{}_{2}$-$10^{1}{}_{2}$,
28	20	10	10	10≡	10.0	2.0	.		≡^{0} $8^{1}{}_{2}$-$10^{1}{}_{4}$, $19^{2}{}_{4}$-n; ●^{tr} 13^{21}-$13^{1}{}_{2}$, $18^{2}{}_{4}$
Mes.									
Prod.		7.2	7.0	7.2	7.1	69.9	29.4		

MART 1954

ZAGREB—GRIČ

$\varphi = 45^0\ 49'N\ \lambda = 15^0\ 59'E$ Gr. $\triangle G = +1h\ 04$ min.

Br. st. 121

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	741.8	742.8	744.4	7.0	11.8	3.7	6.6	13.1	2.6	—	5.3	7.0	5.5	71	67	91	76	WSW 2	NW 2	NE 1
2	45.2	43.7	43.1	2.0	5.1	2.4	3.0	5.9	1.7	—	5.1	5.8	4.9	97	89	91	92	ENE 1	WSW 2	NNE 1
3	39.6	35.1	34.3	1.9	6.6	4.5	4.4	6.8	1.4	—	5.1	8.3	6.1	97	90	97	95	ENE 1	NNW 2	SSE 1
4	32.9	32.1	31.8	*1.6*	12.2	9.8	8.4	13.0	*0.5*	—	4.9	5.3	5.2	93	50	57	67	NNE 1	SW 4	SW 1
5	*29.0*	30.1	33.3	9.8	13.4	8.1	9.8	16.2	6.2	—	5.9	5.8	5.2	65	50	64	60	SSE 2	SW 3	SSW 1
6	37.6	40.2	43.8	4.6	8.0	5.4	5.8	9.1	4.5	—	5.1	5.0	3.8	80	62	56	66	WNW 1	ESE 1	NNE 2
7	45.5	44.2	44.2	2.6	8.6	5.4	5.5	9.2	2.3	—	*3.2*	3.7	3.7	59	44	54	52	NNE 1	NNE 3	NNE 2
8	44.7	45.0	46.2	1.9	9.9	5.6	5.8	10.1	1.8	—	3.8	5.0	4.7	75	54	69	66	NE 1	SSE 2	NNE 2
9	47.2	48.0	49.7	3.4	4.0	2.3	3.0	5.6	2.1	—	5.3	4.8	4.8	91	78	89	86	NE 1	E 2	NE 2
10	49.8	49.5	49.2	3.2	5.5	4.6	4.5	6.1	1.4	—	4.6	5.3	5.4	81	79	86	82	NNE 1	SW 1	WNW 1
11	48.2	48.1	48.7	4.4	6.5	5.1	5.3	7.2	3.8	—	5.7	5.7	5.9	91	79	90	87	— 0	ENE 2	ENE 2
12	48.6	48.7	49.5	4.2	8.0	7.1	6.6	8.9	3.6	—	5.5	5.3	5.4	91	67	72	77	NE 1	SW 1	NE 2
13	51.0	50.9	51.2	5.2	9.0	8.2	7.6	9.9	4.9	—	5.6	6.2	6.5	86	72	81	80	E 1	SE 2	ENE 2
14	48.9	47.1	46.7	7.2	10.3	7.6	8.2	10.9	6.6	—	6.3	6.8	6.0	82	71	77	77	NNE 2	ENE 3	NE 2
15	46.4	47.2	48.8	3.6	4.5	3.2	3.6	7.6	3.0	—	4.7	5.4	5.1	80	86	91	86	ENE 2	ENE 2	WNW 1
16	48.7	48.6	48.4	3.8	6.5	5.9	5.5	7.1	3.0	—	5.6	5.8	5.9	94	80	85	86	WNW 1	SSE 1	— 0
17	48.1	48.4	49.1	5.3	7.9	6.4	6.5	8.4	4.9	—	5.7	5.6	5.7	84	70	78	77	SW 1	SSE 1	SW 1
18	49.3	47.6	48.3	2.5	13.6	10.3	9.2	14.5	2.5	—	5.2	6.8	6.9	95	58	74	76	SW 1	SW 3	W 3
19	48.9	49.1	49.0	11.6	17.0	12.2	13.2	17.0	8.5	—	7.0	7.7	8.2	68	53	77	66	WNW 5	WNW 3	W 3
20	47.5	45.8	47.1	9.6	14.7	9.8	11.0	16.0	9.0	—	8.1	8.1	8.2	91	65	90	82	W 1	SE 1	NNE 3
21	49.1	51.5	53.2	7.4	7.2	6.5	6.9	9.8	6.0	—	6.4	6.0	5.4	82	80	74	79	NNE 3	E 2	ENE 2
22	53.3	52.7	51.5	5.2	9.1	5.3	6.2	9.3	4.7	—	4.8	5.6	4.7	71	65	73	70	NNE 2	NE 1	ENE 2
23	49.2	47.2	45.3	2.4	9.9	8.2	7.2	10.8	1.9	—	3.5	3.5	3.4	64	38	42	48	NNE 2	SE 2	ENE 1
24	43.2	43.4	45.9	6.4	16.0	11.9	11.6	16.7	4.3	—	4.6	5.7	6.0	67	41	58	55	NNE 1	WSW 6	W 4
25	48.8	47.9	49.0	7.3	17.3	11.3	11.8	18.3	7.0	—	6.0	5.1	6.3	78	*34*	62	58	WSW 1	W	W 2
26	49.2	46.4	45.3	7.9	16.5	11.8	12.0	17.0	7.3	—	6.3	5.4	5.5	78	39	53	57	— 0	SW 3	WNW 3
27	45.4	44.6	43.4	9.6	9.0	6.3	7.8	11.8	5.7	—	5.2	7.6	5.9	58	88	82	76	W 2	NNE 2	NNE 4
28	46.7	47.8	48.4	5.1	9.7	7.0	7.2	11.3	4.4	—	5.6	5.7	5.2	86	64	69	73	NNE 1	WSW 2	WNW 2
29	47.6	15.2	45.1	3.4	13.4	10.1	9.2	14.4	2.6	—	5.1	5.6	5.0	87	49	54	63	NNW 1	ESE 2	NNE 3
30	46.5	46.0	46.8	8.9	15.2	11.8	11.9	16.1	8.3	—	5.1	5.3	5.0	59	41	48	49	NNE 2	ESE 2	NE 2
31	48.3	46.8	45.9	7.2	16.6	14.0	13.0	17.9	6.2	—	5.9	6.4	5.8	78	45	48	57	ENE 1	ESE 2	ENE 1
Mes. vred.	746.0	745.5	746.0	5.4	10.4	7.5	7.7	11.5	4.3	—	5.4	5.8	5.5	80.0	62.8	72.0	71.6	1.4	2.2	1.9

APRIL 1954

ZAGREB—GRIČ

1	747.6	745.5	746.0	9.4	20.1	12.7	13.7	20.6	8.3	—	9.6	6.0	7.0	52	34	64	50	W 2	SSW 4	W 1
2	48.8	49.6	49.3	8.9	13.5	9.8	10.5	14.6	7.6	—	6.5	6.8	5.4	76	58	59	64	W 1	SSW 2	W 1
3	47.3	45.8	47.6	7.6	14.6	12.3	11.7	14.9	7.1	—	6.0	7.0	6.6	77	54	62	64	NE 1	WSW 2	NE 2
4	48.3	47.2	48.2	10.5	18.5	14.4	14.4	19.7	10.2	—	8.2	8.6	7.8	86	55	63	68	ENE 1	ESE 2	NNE 2
5	47.8	46.0	44.8	13.0	20.7	14.8	15.8	21.6	12.1	—	8.1	9.6	10.6	72	52	84	69	NE 1	SE 2	WNW 2
6	42.8	43.7	44.9	13.1	13.8	12.1	12.8	14.8	11.7	—	10.2	9.3	9.3	91	78	88	86	NE 1	NNW 1	W 1
7	47.2	49.1	50.0	11.4	10.9	10.9	11.9	12.1	9.9	—	9.1	8.9	8.9	90	91	91	91	ENE 2	ENE 1	— 0
8	51.4	51.1	52.1	9.2	15.7	9.4	10.2	15.8	7.7	—	7.1	8.0	5.6	83	60	64	69	NE 1	ENE 3	NE 3
9	52.8	52.0	52.1	7.8	9.7	7.6	8.6	10.7	5.4	—	4.6	5.4	4.4	58	59	56	58	NE 3	NE 3	NNE 4
10	52.7	53.6	54.4	3.9	7.9	5.2	5.0	8.7	3.6	—	3.7	3.6	3.3	60	47	50	52	NNE 3	ENE 2	NNE 2
11	54.2	52.7	52.1	4.3	9.7	6.2	6.6	11.1	2.4	—	4.1	3.5	3.3	66	39	47	51	NNW 1	NE 2	N 2
12	51.9	51.5	52.2	4.6	10.5	6.7	7.1	10.9	3.2	—	3.4	3.5	3.7	54	37	51	47	ENE 1	ENE 2	ENE 2
13	52.7	51.7	51.6	*2.3*	16.6	12.4	10.9	16.9	*1.3*	—	4.1	4.8	4.1	73	34	38	48	W 2	S 2	NNE 2
14	51.1	51.3	52.0	6.7	15.6	10.8	11.0	16.3	5.4	—	5.0	5.3	5.2	69	40	54	54	W 1	ESE 3	NNE 2
15	46.8	*39.7*	42.6	7.8	18.1	9.2	11.1	19.1	6.8	—	4.7	4.3	5.4	60	*28*	62	50	W 1	WSW 3	N 2
16	42.3	43.8	46.0	7.4	9.1	5.6	6.9	10.2	4.7	—	5.0	3.8	3.2	64	44	47	52	NW 1	NNE 4	NNE 3
17	44.9	44.8	45.1	4.2	7.5	5.7	5.8	7.6	3.6	—	3.6	3.3	4.0	59	43	59	54	NNE 4	NNE 4	N 4
18	43.0	44.7	46.1	5.3	6.3	5.7	5.8	6.8	3.5	—	4.0	4.5	4.4	60	64	65	63	N 6	NNE 4	NNW 3
19	45.0	44.2	45.3	3.8	8.4	4.6	5.4	9.1	3.7	—	4.4	4.6	4.0	73	55	63	64	WNW 2	S 2	WNW 2
20	46.5	45.0	45.4	3.6	13.1	9.5	8.9	15.1	2.3	—	4.4	3.9	4.8	74	35	54	54	— 0	SSW 2	SE 1
21	46.5	46.0	45.0	6.7	9.1	8.2	8.0	10.9	6.1	—	4.8	5.5	5.8	67	64	72	68	NE 2	SW 2	— 0
22	45.0	45.2	46.6	7.2	11.1	10.1	9.6	13.4	6.0	—	6.2	6.8	6.4	82	69	71	74	NW 1	S 1	NW 1
23	48.9	48.6	49.9	9.7	15.0	10.0	11.2	15.7	8.0	—	5.3	5.9	5.6	59	46	61	55	NE 2	SE 2	NNE 1
24	49.8	49.1	49.8	8.4	10.5	10.1	9.8	17.1	7.2	—	6.6	6.9	6.6	80	72	70	74	NE 1	WNW 3	NNE 1
25	50.1	47.6	46.3	8.4	18.0	12.0	12.6	18.9	6.6	—	5.7	5.3	5.8	69	38	55	54	— 0	SSW 2	WSW 1
26	44.6	43.8	45.2	9.7	11.8	9.4	10.1	14.7	8.3	—	8.1	8.5	7.6	90	80	86	85	WSW 2	WNW 3	NE 2
27	47.0	48.6	49.7	5.7	7.5	5.2	5.9	9.4	4.8	—	5.9	6.0	6.2	86	77	94	86	NE 3	ENE 2	SE 1
28	50.3	51.1	50.7	5.1	8.0	7.1	6.8	8.5	4.6	—	6.1	6.3	6.7	93	78	89	87	E 1	E 1	SSE 1
29	48.2	46.2	45.7	6.4	10.3	8.5	8.4	10.7	5.7	—	6.9	6.7	7.8	95	71	93	86	NE 1	ESE 1	SSE 1
30	42.7	41.5	41.1	8.9	11.1	10.6	10.3	12.2	8.0	—	8.3	8.5	9.0	97	86	94	92	NNE 1	SE 1	SSE 1
Mes. vred.	747.9	747.4	747.9	7.4	12.4	9.2	9.6	13.6	6.2	—	6.0	6.1	6.0	73.8	56.3	66.9	65.7	1.6	2.3	1.7

ZAGREB—GRIČ

MART 1954

Br. st. 121

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km 14[1])	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7	Snežni pokrivač h_s cm 7	Razvoj vremena W
1	20	8	4	5	5.7	1.7	.	.	= n-7½,● tr- 7⁰⁵, 12³⁶-18⁰⁵ *i*; ◹ 12¼
2	0.20	10≡	10≡	10≡	10.0	0.8	3.0	.	● n-6⁵⅝, ≡¹ n-n
3	0.50	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.5	.	●⁰⁻¹ 0²⁰-0⁴⁰, 7⁵⁵-17⁴⁵, ● ¹ 7³¼-7⁵⁵, ≡¹⁻⁰ n, 8¼-n
4	20	5	4	4	4.3	5.9	**26.2**	.	
5	50	4	4	0	2.7	5.4	.	.	● tr⁻¹ 9⁴⁵, 10-12²⁵; ☓ 11½-n, ➶ SSE 10-10⁰⁸
6	20	10≡	10	0	6.7	0.5	4.1	.	≡⁰ -10, ● tr 14³¼-15½
7	4	0≡	3≡	0	1.0	5.8	0.0	.	∞ n-12½
8	2	4	9	0	4.3	6.8	.	.	≡⁰⁻¹-7³¼, = 9½-14½, ●⁰ 23½-24
9	2	10	10	10	10.0	.	1.3	.	●⁰⁻tr 0-1, 12³⅛-19¹⁰; ☤ tr 9⁵⁰, ✳ tr 10¼-11³¼, = n-13½
10	4	10	10	10●	10.0	0.1	0.4	.	= n-15½, ● tr⁻⁰ 14¼, 17³⁰-24 *i*
11	2	10≡	10≡	10	10.0	.	3.2	.	●¹⁻tr 0-3, 7⁴⁵-10³¼, 18¹⁵; ≡¹⁻⁰ n-8, = 8½-14½
12	2	10	10	4	8.0	0.8	0.4	.	≡⁰ a, = 8-15½
13	2	10≡	10≡	10	10.0	0.3	.	.	≡⁰⁻¹ -7½, = 9½-15½, ●⁰ 15⁴⁵-15⁵⁰
14	4	10	10	10	10.0	.	0.1	.	● tr n, 14½-16½; = -11½
15	4	10	10	10	10.0	.	.	.	● tr⁻⁰⁻¹ 11³¼-12³⁰ *i*, 16³⁰, 19²⁰-24
16	0.50	10≡	10≡	10	10.0	.	4.3	.	●⁰⁻tr 0-2, 5-7 *i*; ≡⁰ a, 19½-n *i*; =15½
17	2	10	10	10	10.0	0.4	.	.	= n-12½
18	2	2≡	9	4	5.0	3.1	.	.	≡⁰ -8, = 10½-11½
19	20	10	10	10●	10.0	3.0	.	.	= 8½-9½, ● tr 18²²-24 *i*, ➶ WNW 7-8
20	20	10●	6	10	8.7	2.6	3.8	.	●⁰⁻tr⁻¹ 0-8¼ *i*, 11³¼, 15⁵⁵, 18²¹-20½; = -10
21	4	10	10	10	10.0	.	13.0	.	● tr 1-2, 6½; = a-20
22	20	10	10	0	6.7	0.2	.	.	● tr 10⁵⁵-11³¼
23	20	0	2	0	0.7	10.9	0.0	.	= -8
24	50	10●	3	4	5.7	8.5	0.0	.	● tr⁻⁰ 6³¼-7½ *i*, = -9½, ➶ WSW 13-17
25	20	3	4	0	2.3	9.0	0 2	.	= -7½
26	20	0≡	9	10	6.3	7.6	.	.	≡⁰ 7½
27	2	10	10	10	10.0	.	.	.	● tr 7¼-24 *i*
28	4	10●	9	0	6.3	1.8	23.6	.	●¹⁻tr 0-8½ *i*
29	10	2≡	1	0	1.0	10.5	0.5	.	≡⁰ -9, ◠ -9½
30	4	0	0	0	0.0	11.0	.	.	= a, 9-10½, ≡⁰ -7¼
31	10	2	2	0	1.3	10.6	.	.	-9³¼
Mes. vrsd.		7.1	7.4	5.5	6.7	107.3	84.6		

ZAGREB—GRIČ

APRIL 1954

1	20	8⊙	7	2	5.7	10.2	.	.	= 9⅝, ➶ WSW 15¹⁵-16¹⁴
2	50	10●	0	0	3.3	6.3	.	.	● tr⁻⁰ 6¹⁸-10 *i*, = 7³¼-9, ☓ 11½-n
3	20	10	10	10	10.0	.	4.6	.	= -10
4	10	10●	7⊙	4	7.0	8.1	0.0	.	● tr⁻⁰ 6³⁰-7¹⁵, = a-p
5	4	10	5	10●	8.3	4.1	0.0	.	= -9½, ● tr⁻⁰⁻¹ 19⁰⁷-24 *i*
6	2	10●	10●	10●	10.0	.	10.0	.	= n, 10¹ ₂-17¹ ₂; ●⁰⁻tr 0 1, 3³⅝, 14-21; ≡⁰ 8¼
7	2	10●	10●	10●	10.0	.	**13.6**	.	● tr⁻¹⁻⁰ 0-13³⁰ *i*, 15⁴⁵-24 *i*; = n-n
8	10	7	1	0	2.7	9.2	5.0	.	= n-9½
9	4	8	10	10	9.3	1.2	.	.	= n-15½, ∪¹ 19¹⁵-19³⁰
10	10	10	10	7	9.0	.	.	.	= n-10½
11	10	10	4	0	4.7	8.6	.	.	= -8
12	20	3	3	0	2.0	8.8	.	.	= -8¼
13	20	3	0	9	4.0	8.8	.	.	= 7⅝, ⊅ 20
14	10	3	10	9	7.3	6.2	.	.	= a-15½, ● tr 15½-16⁵⁵, ∪ 21-21¼
15	20	0	3	10●	4.3	9.8	0.0	.	= -9½, ● tr⁻¹ 17¼-21¼ *i*, ➶ NE 17⁰²-17⁵⁰
16	20	10	10	10	10.0	4.1	0.5	.	= a-16¼, ☤ 9¼, 12²⁰; ➶ NNE 15¹⁹, 19⁵¹-24
17	20	10	10	10	10.0	.	0.0	.	● tr -20¼, ➶-➶ N-NNE 0-24
18	10	10●	10●	10●	10.0	.	0.9	.	= a-n, ● tr⁻⁰ 1¼-n *i*, ➶-➶ N-NNE 0-14⁵⁰, 19⁰⁴
19	10	10●	10	0	6.7	1.2	0.3	.	● tr⁻⁰ n-7²⁰, = -10½
20	20	2	0	0	0.7	12 3	0.0	.	= -9½
21	4	10	10	0	6.7	0 1	.	.	● tr 7³⁰-10¹⁰ *i*, = -9⁴⁵
22	2	10≡●	10	0	6.7	2 0	0.1	.	● tr 5³⁷-7¹⁵, ≡⁰ a, =7⅜-15½, ☤ 15¹⁰-16¹⁸ *i*, ◹⁰ 15⁵⁸, 17⁰⁶
23	20	9	7	2	6.0	4.0	0.9	.	= -9½, ●⁰ 15⁵⁵-18¼ *i*
24	20	10≡	10●	1	7.0	6.2	0.2	.	≡⁰ a, = 7½-10, ☤ ¹ 13⁴⁰-14²⁰
25	20	0	3	5	2.7	10.1	1.7	.	= -8, ● tr⁻⁰ 16⁴⁰-17¹⁵
26	10	10	10●	10●	10.0	2.8	3.5	.	● tr 4²⁵-6⁴⁰ *i*, 18-24; ☤ ⁰ 18⁰⁸-15²⁸ *i*, ◹ 11⁵⁵, 12⁰⁵, 12¹⁴
27	10	10●	10●	10●	10.0	.	6.1	.	= -8½, ●⁰⁻¹ 0 9, 13-24 *i*
28	10	10●	10●	10	10.0	.	7.4	.	●⁰⁻¹ 0-8, 21²⁰-23; ≡ -10½
29	4	10●	10	10	10.0	.	11.9	.	= n-10½, ☤ ¹ 3¹⁵-8³¼ *i*, 23⁴⁵-24; ● 20½
30	4	10	10	10	10.0	.	8 2	.	☤ ¹⁻²0-0³⁵, 22¹⁵ 23⁰⁸ *i*; ● tr⁻¹⁻⁰ 0³⁰-3²⁵ *i*, 8⁰²-9⁵⁰, 19¹ ₄; ≡⁰ n-7½, =7½-9½, ◹⁰⁻¹ 22²⁰
Mes. vrsd.		8.1	7.3	6 0	7.1	124 1	74.9		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova.

5

$\varphi = 45^0\ 49'$ N $\lambda = 15^0\ 59'$ E Gr. $\triangle G = +1$h 04 min. Br. st. 121

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies	7	14	21
1	742.7	742.5	742.7	11.0	15.6	13.4	13.4	19.0	9.4	—	9.4	10.9	10.4	95	82	90	89	ENE 1	NW 1	WNW 1
2	43.0	41.4	41.2	10.6	18.3	13.1	13.8	19.4	9.0	—	8.2	7.4	8.4	86	46	75	69	WSW 1	WSW 4	WSW 3
3	40.3	38.4	38.0	12.8	20.0	14.3	15.4	20.3	11.2	—	8.0	8.6	10.1	72	49	83	68	WNW 1	S 1	ENE 1
4	39.2	41.1	43.5	13.1	15.5	11.2	12.8	17.3	9.2	—	10.6	7.2	6.0	94	55	60	70	ENE 2	SSW 2	WNW 2
5	43.9	41.9	38.2	9.3	9.5	10.6	10.0	11.2	7.8	—	6.7	6.8	6.7	76	76	70	74	S 1	NNW 3	NNW 5
6	39.3	41.8	44.0	*8.4*	10.1	8.9	9.1	11.9	*7.1*	—	7.9	8.6	7.5	96	93	87	92	SW 2	SSE 2	NNW 1
7	41.7	39.4	41.9	9.8	9.9	11.1	10.5	11.5	7.3	—	6.6	8.4	6.8	73	92	69	78	W 3	W 3	NNW 4
8	45.5	45.2	45.4	9.8	13.8	10.2	11.0	14.0	8.7	—	7.0	7.6	8.7	77	65	93	78	S 1	S 1	WSW 2
9	44.5	46.0	46.9	13.1	16.0	13.9	14.2	17.3	10.0	—	9.1	9.7	10.0	81	71	84	79	NNE 3	NE 2	SE 1
10	47.3	47.6	47.1	13.0	19.0	16.3	16.2	20.0	11.8	—	10.4	9.9	9.9	92	60	72	75	NNE 1	NE 1	NW 1
11	46.8	45.6	47.1	15.8	22.7	16.2	17.7	23.6	13.5	—	10.3	9.1	9.3	77	44	67	63	WSW 1	NE 3	WNW 2
12	47.9	47.4	48.0	15.6	22.4	17.0	18.0	23.0	13.7	—	9.9	7.4	8.6	75	*37*	59	57	SSW 1	NE 3	NNE 1
13	49.0	48.3	49.6	14.6	18.9	13.6	15.2	20.8	11.4	—	7.7	6.9	7.6	62	42	65	56	WSW 1	SSE 2	NE 3
14	50.9	49.9	50.1	9.1	15.4	11.1	11.7	16.5	8.0	—	7.0	5.8	5.8	80	45	58	61	NNW 1	ESE 2	NE 2
15	49.0	47.5	46.1	10.0	15.5	13.0	12.9	16.9	8.8	—	*5.2*	5.5	6.3	57	45	56	53	NE 1	SE 2	NNE 2
16	45.6	44.9	43.6	12.2	15.7	14.2	14.1	16.2	11.1	—	8.6	7.7	8.6	80	58	71	70	NNE 1	NE 1	ESE 1
17	38.5	*37.0*	37.7	12.7	13.4	13.3	13.2	14.2	11.6	—	10.2	10.9	10.7	92	95	94	94	NE 2	ENE 2	WNW 1
18	39.1	39.3	39.6	13.2	19.4	15.4	15.8	20.7	11.0	—	8.9	8.1	8.7	78	48	67	64	SW 2	WSW 4	WNW 2
19	41.0	42.6	44.2	13.4	15.7	15.1	14.8	17.0	13.2	—	10.5	8.4	7.1	91	63	55	70	E 1	NNE 2	NNE 2
20	46.1	45.4	46.3	12.5	17.0	12.6	13.7	17.8	11.6	—	6.2	6.5	6.9	57	45	63	55	E 2	SSE 2	NW 1
21	46.9	45.0	45.0	11.7	17.5	13.4	14.0	18.9	9.7	—	6.5	6.5	7.0	63	43	60	55	SE 1	S 2	SE 1
22	46.1	46.0	46.9	13.3	18.7	13.1	14.6	19.1	10.0	—	8.3	8.3	9.0	73	51	80	68	NE 1	ENE 2	NNW 1
23	47.0	45.2	45.8	12.9	20.5	13.1	14.9	21.0	10.9	—	9.8	8.9	9.6	88	49	85	74	NNE 1	SSW 2	W 1
24	46.9	47.9	48.3	13.0	13.6	14.5	13.9	18.4	10.6	—	9.3	9.8	10.4	83	84	85	84	SE 1	WSW 3	SE 1
25	50.9	52.0	52.5	14.0	19.1	15.1	15.8	20.3	12.4	—	9.9	10.7	9.4	83	64	73	73	E 2	S 2	N 1
26	**53.6**	52.5	51.7	14.1	**24.7**	20.0	19.7	25.4	12.1	—	9.9	10.2	10.0	82	44	57	61	N 1	SSE 2	NNW 2
27	51.1	50.1	49.2	17.1	20.6	20.8	19.8	25.7	14.7	—	11.0	10.8	9.3	76	59	53	63	NNE 1	WSW 2	N 2
28	48.6	47.5	47.7	18.0	24.3	20.5	20.8	25.5	15.3	—	11.1	8.6	8.7	72	38	47	52	NNW 1	NNE 2	NNW 2
29	47.6	46.2	46.2	18.0	23.7	19.7	20.3	**26.3**	15.3	—	10.5	10.6	10.3	68	48	60	59	W 1	SSE 1	N 1
30	47.0	45.7	45.8	17.3	23.3	20.1	20.2	25.1	14.8	—	10.9	**12.3**	10.3	73	57	59	63	SSE 1	E 2	WNW 2
31	47.5	45.9	44.8	16.6	22.0	17.5	18.4	22.6	14.8	—	10.3	12.1	10.8	73	61	72	69	SSW 1	SSW 2	WSW 2
Mes. vred.	745.6	745.1	745.3	13.1	17.8	14.6	15.0	19.2	11.2	—	8.9	8.7	8.7	78.2	58.4	70.0	68.8	1.3	2.1	1.7

1	743.7	743.3	743.5	17.8	19.4	16.6	17.6	21.1	15.3	—	11.9	13.7	12.9	78	81	91	83	NE 1	N 1	NNW 1
2	44.7	45.4	46.6	15.6	19.5	17.3	17.4	22.1	15.2	—	12.9	11.8	11.0	95	69	75	80	WNW 1	ENE 1	N 2
3	47.8	47.0	46.6	16.0	24.7	19.8	20.1	24.7	14.2	—	11.6	11.4	10.5	85	49	61	65	NNE 1	SSE 2	N 2
4	44.7	42.1	*40.6*	19.6	21.5	16.5	18.5	23.5	15.5	—	12.1	14.1	13.1	71	73	93	79	ENE 2	ENE 3	WNW 3
5	41.2	42.3	42.9	17.3	18.4	16.3	17.1	20.1	15.0	—	10.4	10.0	11.6	70	63	83	72	NNW 2	NE 2	WNW 2
6	42.5	40.8	40.9	16.0	24.3	19.5	19.8	24.4	14.9	—	11.5	11.3	11.5	84	49	68	67	SW 1	SSW 2	WNW 2
7	42.1	41.4	44.8	16.5	22.3	14.3	16.8	22.5	12.8	—	11.8	10.4	10.3	84	51	84	73	W 2	NW 2	NNW 1
8	45.7	44.3	44.7	*13.3*	23.9	18.6	18.6	25.3	*12.0*	—	9.5	10.5	10.4	83	47	65	65	SW 1	SW 3	WSW 2
9	44.6	44.0	43.7	17.5	25.3	20.3	20.8	26.3	14.5	—	*9.2*	10.6	11.3	61	44	63	56	WSW 3	WSW 4	WSW 3
10	43.2	43.3	44.8	21.2	28.1	20.8	22.7	28.4	17.4	—	11.3	11.9	12.9	60	*41*	66	56	W 3	SW 4	WNW 1
11	45.3	45.3	46.7	19.6	20.3	18.3	19.1	21.7	16.9	—	13.0	15.4	13.7	76	87	85	83	ENE 2	SE 2	ENE 1
12	50.0	50.3	50.6	17.5	23.6	19.8	20.2	25.0	15.8	—	11.7	12.0	11.8	78	55	68	67	— 0	SSE 2	NNE 2
13	50.3	48.4	47.9	17.7	26.8	22.6	22.4	28.5	15.5	—	12.3	13.2	13.0	81	50	63	65	ENE 1	SSE 2	ENE 1
14	49.0	48.7	48.7	19.5	28.4	23.7	23.8	29.1	17.1	—	12.9	13.4	14.1	76	46	64	62	WSW 1	SE 2	ENE 2
15	51.3	51.0	51.1	19.4	24.0	19.9	20.8	25.1	17.5	—	13.0	13.0	12.5	77	58	77	71	S 2	ESE 2	NNE 2
16	51.5	50.8	50.7	16.4	19.0	18.6	18.2	19.9	15.8	—	13.4	14.7	12.4	96	89	77	87	S 1	NE 2	NNE 2
17	50.8	51.1	50.7	19.0	23.3	20.7	20.9	23.5	15.7	—	13.2	16.5	13.4	80	77	73	77	NNE 2	ENE 2	NNE 4
18	**52.0**	51.3	49.3	17.9	22.5	19.6	19.9	23.5	16.4	—	13.1	13.1	13.7	85	64	80	76	SW 1	NE 2	WSW 1
19	49.3	48.9	48.5	18.2	22.2	21.8	21.0	25.3	16.9	—	14.7	16.5	16.6	94	82	85	87	ENE 1	SE 2	ENE 2
20	48.2	47.8	48.2	19.3	26.8	23.1	23.1	27.8	18.0	—	14.6	14.8	16.1	87	56	76	73	— 0	NE 2	NNE 1
21	48.5	48.0	47.2	20.7	26.7	23.9	23.8	28.5	18.1	—	13.7	16.5	15.3	75	63	69	69	NE 1	SW 1	NW 1
22	47.4	47.0	47.7	21.0	**29.1**	24.6	24.8	**29.5**	19.2	—	15.8	13.9	14.9	85	46	64	65	W 1	SW 2	N 2
23	48.7	47.4	46.9	22.4	27.1	23.0	23.9	27.7	19.2	—	14.6	15.1	14.4	71	56	69	65	— 0	NNW 1	NNW 1
24	47.8	48.2	47.4	19.6	18.8	19.3	19.2	22.7	18.8	—	15.7	13.0	13.8	92	80	83	85	NNW 2	WSW 2	NW 1
25	47.1	46.1	45.7	19.3	26.6	22.4	22.7	27.0	17.0	—	13.6	14.9	15.0	81	57	74	71	SE 1	SSE 2	N 1
26	46.4	45.8	44.9	21.3	27.8	23.9	24.2	29.4	18.0	—	14.8	15.8	**17.6**	78	55	79	71	W 1	SW 2	WSW 2
27	44.4	42.6	41.6	20.9	28.8	23.5	24.2	**29.5**	19.1	—	14.9	13.9	15.0	81	47	69	66	SW 2	SSW 3	WSW 3
28	42.9	43.0	44.8	21.6	25.9	21.4	22.6	27.0	18.5	—	13.9	15.0	12.4	72	60	65	66	ENE 2	E 2	NE 2
29	48.7	47.8	48.8	15.0	21.7	20.6	19.5	23.9	14.6	—	11.0	12.4	14.0	86	64	77	76	SW 2	ENE 2	SSE 2
30	51.2	50.9	49.8	19.3	22.8	20.9	21.0	24.8	18.8	—	14.5	13.9	14.5	87	67	78	77	W 1	SSE 1	E 1
Mes. vred.	747.0	746.5	746.5	18.5	24.0	20.4	20.8	25.3	16.5	—	12.9	13.4	13.3	80.3	60.9	74.1	71.8	1.4	2.1	1.8

ZAGREB—GRIČ

MAJ 1954

Br. st. 121

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km 14[1]	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7	Snežni pokrivač h_S cm 7	Razvoj vremena W
1	20	10	9	5	8.0	4.1	10.0	.	● 0-2-tr 0^{35}-0^{40}, 2^{40}-10 *i*, 13^{05}-13^{35}
2	20	1	9	0	3.3	7.6	0.8	.	● tr 5-$5^{1}{}_{2}$
3	20	10	10	10●	10.0	1.5	.	.	= $-8^{1}{}_{2}$, ●0-1 16^{38}-21 *i*, 23^{20}-23^{50}
4	20	10●	6	7	7.7	4.5	5.1	.	● 0-1-tr 14^{5}-10^{50} *i*
5	4	10●	10●	10	10.0	.	2.5	.	= a-$14^{1}{}_{2}$, ● tr-0-1 6^{40}-19^{03}*i*, ↗NNW 14^{02}-23^{12} *l*
6	10	10●	10●	0	6.7	1.0	**40.1**	.	● 0-1-2 0-3, 12^{40}-$15^{3}{}_{4}$
7	4	10	10●	4	8.0	.	22.0	.	● tr-2-1 $5^{1}{}_{2}$-15, $17^{3}{}_{4}$-$19^{3}{}_{4}$; ↗ 18^{14}-20^{02} *l*
8	20	10	10	10●	10.0	0.3	15.5	.	● 0-1 14^{44}-24
9	10	10●	9	10	9.7	4.4	12.6	.	● 1-2 0-8, = a-$13^{1}{}_{2}$
10	4	10	9	0	6.3	4.3	0.9	.	● tr-0 2-6 *i*
11	20	0	3	10	4.3	11.4	.	.	= $-8^{1}{}_{2}$, ⊂ 17^{44}-18^{08}, ● tr-0-1 18^{01}-23^{45} *i*, ≲ ⊂≲ 21^{50}-22^{40}
12	20	1	4	6	3.7	11.3	1.3	.	= -8, ⊕ 9
13	50	0	5	10●	5.0	8.3	.	.	≀ $9^{1}/_{2}$-$13^{1}{}_{2}$, ● tr-0 14^{20}-14^{30}, $17^{1}/_{4}$-$22^{1}/_{2}$ *l*; ⌒ E $15^{1}{}_{2}$
14	20	10⊙	5	8	7.7	8.6	2.5	.	● 1 4^{50}-5^{50}
15	20	10	6	1	5.7	3.2	.	.	
16	10	10	10	10	10.0	0.2	0.0	.	● tr-1 n, 17^{23}-18^{02}, 22^{40}-24; = $-8^{1}{}_{2}$
17	2	10●	10●	10	10.0	.	9.6	.	● 1-0-tr 0-$17^{1}/_{2}$ *i*
18	20	2	5	7	4.7	8.8	13.8	.	
19	20	10	10	10	10.0	.	0.5	.	= $-11^{1}/_{2}$, ● 0-tr $5^{1}/_{2}$-$13^{1}/_{4}$ *l*
20	20	2	10	10	7.3	5.5	0.8	.	● tr 18^{16}-18^{40}
21	20	7	7	2	5.3	9.0	0.0	.	= $-8^{1}/_{4}$
22	20	7	9	3	6.3	3.3	.	.	= $-8^{1}/_{2}$, ● 0-1-tr 15^{40}-18^{35}
23	20	10	2	9	7.0	5.8	3.8	.	= $-8^{1}/_{2}$, ● tr-1 6^{37}-6^{50}, 15^{40}-15^{45}, 18^{17}-19^{34}; ≀ W $19^{1}/_{2}$-n, ⊂≲
24	20	3	10●	6	6.3	6.8	1.7	.	= $-7^{1}{}_{2}$, ● 7^{38}, 11^{34}-14^{48}
25	10	10	7⊙	0	5.7	4.0	1.3	.	= $-11^{1}/_{4}$, ● tr-0 $7^{1}/_{2}$-$9^{1}{}_{2}$, 16^{40}-16^{45}
26	10	0	1	0	0.3	13.5	0.3	.	= $-11^{1}/_{2}$
27	10	2	5	0	2.3	10.1	.	.	= a-$15^{1}/_{2}$, ⊂≲ 1 13^{45}-13^{57}, ● 0-tr 13^{33}-13^{54}
28	10	9⊙	6	6	7.0	8.2	0.9	.	= a-$14^{1}{}_{2}$
29	10	0	8	10	6.0	10.6	.	.	= $-9^{1}/_{2}$, ● tr $16^{1}{}_{4}$
30	10	10	10	5	8.3	6.7	0.0	.	(⊂≲) N 20^{20}-$20^{3}{}_{4}$, ≲ N
31	10	10	9	5	8.0	3.5	.	.	● tr 14^{55}, 22
Mes. vred.		6.9	7.5	5.9	6.8	166.5	146.0		

ZAGREB—GRIČ

JUN 1954

1	10	10	10●	10	10.0	0.3	0.0	.	● tr-1-0 5, 8^{13}-11^{05} *l*, 13^{29}-15^{05}, 18-24 *l*; ⊂≲ 0-1 13^{24}-$15^{1}{}_{2}$, $23^{3}/_{4}$
2	20	10●	6	7	7.7	3.6	27.6	.	● 1-0 0-8^{24} *i*, ⊂≲ 0 W 0-$0^{1}{}_{2}$
3	50	0	3	10	4.3	8.3	0.1	.	= $-9^{1}{}_{2}$, ≀ 10-p, ⊕ 14^{50}-15^{10}, ● tr $16^{1}/_{2}$-$17^{1}/_{4}$
4	20	9⊙	10	10●	9.7	1.6	0.0	.	● tr-0-1 9^{49}, 12^{25}-16, $18^{1}/_{4}$-21^{40} *l*; ⊂≲ 2 19^{10}-$20^{1}/_{2}$
5	20	10	10●	3	7.7	2.8	**31.0**	.	● tr $12^{1}/_{2}$
6	20	0	2	7	3.0	10.2	0.0	.	= $-8^{1}{}_{2}$, ⊂≲ 0 14^{50}-14^{53}, ● tr $21^{1}{}_{4}$, ≲ N 21-22
7	20	10●	9	0	6.3	7.5	0.1	.	● tr-tr 6^{34}-$7^{1}{}_{2}$, $14^{1}{}_{4}$-$16^{3}{}_{4}$ *i*; ≲ 11^{14}, ⊂≲ 0 12^{47}-12^{52}, 16
8	20	3	5	0	2.7	13.4	0.2	.	= $-7^{3}/_{4}$
9	20	0	5	5	3.3	13.0	.	.	
10	20	9⊙	6⊙	7	7.3	10.5	.	.	● tr 19^{56}
11	10	10	10	6	8.7	2.4	0.0	.	= $-9^{1}{}_{2}$, ● tr $7^{3}{}_{4}$-12 *i*
12	20	10	1	0	3.7	7.8	1.8	.	● 0 2^{40}-3
13	20	0	2	0	0.7	14.4	.	.	= $-8^{1}/_{4}$, ⊕ 0 $13^{1}{}_{2}$
14	10	0	0	8	2.7	12.4	.	.	= $-9^{1}/_{2}$
15	20	7	10	10	9.0	3.0	.	.	● tr-0-1 7^{20}, 19^{35}-24 *i*; ⊂≲ 0 19^{40}-20^{30}, ≲ $21^{1}/_{4}$-n
16	4	10●	10●	9	9.7	.	24.2	.	● 0-tr-2 2-16 *i*, ⊂≲ 8^{50}-9^{30}
17	—	7	7	10	8.0	3.2	13.2	.	● 0-1 9^{51}, 21-$23^{3}{}_{4}$; ⊂≲ 9^{50}-10, 19^{16}-20; (⊂≲) $18^{1}/_{2}$
18	4	8	9	10⊂≲	9.0	0.8	8.4	.	= $-11^{1}{}_{2}$, ● tr-0-2-1 9^{30}-9^{40}, $15^{1}/_{2}$, $16^{1}/_{4}$, 19^{18}-24 *l*, ⊂≲ 21-24, ↗ 22
19	10	10	8⊙	10	9.3	5.0	28.5	.	● 0-tr 0^{30}-1^{20}, 9^{13}-13^{10} *l*, 19^{00}-20^{10} *l*; ⊂≲ 0-1, = $-11^{1}/_{2}$, ⌒ 19-19^{20}
20	10	9	5	8	7.3	9.2	0.2	.	● tr $18^{1}/_{4}$, ≲ E-NE $21^{1}/_{4}$-n
21	20	1	3	0	1.3	10.5	0.0	.	= $-9^{1}{}_{2}$
22	20	0	3	6	3.0	11.3	.	.	= a, ≲ 20^{13}-n, ⊂≲ ● 1-tr $21^{3}{}_{4}$-$22^{3}/_{4}$
23	10	6	6	8●	6.7	5.3	0.3	.	= $-11^{1}/_{2}$, ⊂≲ 15^{19}-16^{10}, ● tr-1 15^{41}-$16^{1}/_{4}$, 20^{14}-$21^{1}/_{4}$
24	10	10●	10●	10	10.0	2.4	8.2	.	● 1-0 5^{25}-7, 13^{40}-$15^{1}/_{2}$ *l*; ⊂≲-6^{30}
25	4	1	4	1	2.0	9.6	1.5	.	= a-n
26	20	0	3	0	1.0	13.8	.	.	= $-8^{1}{}_{2}$, p-n
27	10	3	2	1	2.0	13.8	.	.	= $-8^{1}/_{2}$
28	20	7⊙	1	9	5.7	10.8	.	.	
29	10	10●	3	10	7.7	3.6	0.7	.	● 0-tr 4-7^{25} *i*, ⊂≲ $6^{1}{}_{2}$-$7^{1}/_{4}$
30	10	10	9	0	6.3	2.0	0.0	.	= a-$15^{1}/_{2}$
31									
Mes. vred.		6.0	5.7	5.8	5.8	212.5	146.0		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova.

JUL 1954

ZAGREB—GRIČ

$\varphi = 45^0\ 49'$ N $\lambda = 15^0\ 59'$ E Gr. $\triangle G = +1$h 04 min.

Br. st. 121

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	745.7	741.3	738.5	22.4	29.4	22.2	24.0	31.0	18.4	—	16.7	17.6	13.8	82	57	69	69	NE 1	SSE 3	WNW 3
2	38.9	41.2	43.5	18.1	18.2	17.1	17.6	22.2	15.1	—	11.8	10.2	9.6	76	65	65	69	SSW 2	W 2	E 1
3	44.9	44.9	45.2	16.0	22.3	18.7	18.9	23.2	15.1	—	10.7	7.4	10.0	79	37	62	59	NE 1	N 1	NE 1
4	45.4	44.6	44.3	16.2	25.2	20.3	20.5	26.3	14.7	—	11.2	9.3	10.4	81	39	58	59	NE 1	SSW 3	W 2
5	44.6	44.8	48.3	19.7	26.6	17.0	20.1	27.2	14.8	—	11.5	10.4	9.1	67	40	63	57	WNW 1	WSW 4	NNE 2
6	48.4	46.9	46.5	15.4	19.2	18.1	17.7	22.6	14.1	—	13.9	12.4	12.4	82	74	80	79	ENE 1	NNW 1	NNW 1
7	47.0	44.4	42.6	18.0	25.8	17.9	19.9	25.8	13.0	—	13.1	13.0	13.9	85	52	84	74	SSW 1	SSE 2	NW 2
8	42.3	43.8	45.5	12.8	14.5	12.7	13.2	17.9	11.1	—	9.2	8.3	9.2	83	67	84	78	NNW 2	NW 3	S 1
9	46.3	45.3	46.3	11.7	19.3	12.5	14.0	20.1	10.1	—	8.4	7.9	9.1	82	47	85	71	S 1	ENE 2	N 1
10	44.8	44.7	44.6	13.3	18.8	15.0	15.0	19.4	11.3	—	10.0	10.7	9.7	88	66	76	77	S 1	W 2	WNW 2
11	44.0	43.7	44.0	14.2	22.8	18.6	18.6	24.1	12.0	—	10.0	10.4	10.0	82	50	62	65	ENE 1	SW 4	WSW 2
12	44.5	43.1	42.3	17.0	25.7	20.9	21.1	26.3	14.6	—	10.8	11.9	11.3	74	48	61	61	SW 1	SW 4	WNW 2
13	41.8	43.1	45.2	17.5	16.2	17.1	17.0	20.9	16.0	—	13.2	12.7	12.8	88	92	87	89	NE 1	NE 3	WNW 2
14	48.0	47.9	48.4	17.8	22.2	18.9	19.4	24.1	16.2	—	11.3	11.4	11.8	74	57	71	67	— 0	SE 2	N 2
15	48.2	48.2	47.8	16.0	22.8	20.0	19.7	24.8	15.0	—	12.1	13.1	12.8	89	63	73	75	SW 1	SW 2	NNE 2
16	48.5	49.2	48.8	15.5	18.8	15.3	16.2	20.0	15.0	—	12.3	11.1	10.3	93	68	79	80	ESE 1	SSE 2	N 1
17	49.1	47.0	44.3	15.6	23.2	19.4	19.4	24.2	13.7	—	11.2	11.3	12.2	84	53	72	70	NNE 1	S 2	NE 2
18	40.7	39.4	40.3	17.2	26.1	21.3	21.5	26.8	15.0	—	10.9	12.2	11.6	74	48	61	61	W 2	WSW 4	WSW 2
19	43.7	47.7	49.0	19.2	16.1	14.2	15.9	21.3	14.1	—	11.5	11.9	11.1	69	87	91	82	NNE 3	NE 2	NW 2
20	51.2	51.4	53.8	15.6	22.6	15.9	17.5	23.8	13.9	—	11.7	13.0	11.6	88	63	86	79	SSE 1	SSE 2	WNW 2
21	53.8	51.6	50.2	15.4	22.2	17.6	18.2	23.1	12.9	—	9.4	11.2	10.0	71	56	66	64	N 1	S 2	NNE 2
22	49.4	48.1	47.3	14.8	24.4	20.1	19.8	25.3	13.3	—	10.5	12.4	12.0	83	54	68	68	NNE 1	SSE 2	NNE 2
23	47.9	48.6	50.0	17.9	25.1	22.0	21.8	27.2	15.5	—	12.5	14.1	13.3	81	59	67	69	NNE 1	NNW 1	N 2
24	53.5	53.7	53.9	19.6	24.7	20.4	21.3	25.3	17.6	—	11.8	11.6	11.3	69	50	63	61	ENE 1	ENE 3	NE 2
25	53.7	52.0	50.2	18.0	26.9	22.3	22.4	27.7	16.7	—	11.8	13.3	12.9	76	50	64	63	NNE 1	SSE 2	NE 1
26	46.9	43.0	42.1	18.9	29.0	23.2	23.6	30.3	17.3	—	13.4	14.1	13.0	82	47	61	63	WSW 1	SSW 3	WNW 3
27	42.2	41.1	41.4	21.1	30.4	24.2	25.0	31.1	19.4	—	13.9	15.2	11.8	74	44	52	57	SSW 1	SSW 3	W 2
28	42.5	41.7	41.7	20.7	30.0	24.5	24.9	31.1	18.9	—	12.6	14.0	12.9	69	44	56	56	— 0	SW 3	SW 3
29	42.3	40.7	42.6	22.0	27.9	20.5	22.7	28.6	15.5	—	12.9	15.8	10.2	65	56	56	59	NE 1	ENE 3	NNE 4
30	46.1	43.6	42.5	15.2	19.8	18.0	17.8	20.5	14.1	—	10.9	9.7	9.3	84	56	60	67	NW 1	NE 3	NNE 2
31	43.1	44.0	46.1	14.4	16.8	16.5	16.0	20.9	13.9	—	10.4	11.2	10.3	85	78	73	79	NNE 1	WSW 2	NE 2
Mes. vred.	746.1	745.5	745.7	17.0	23.0	18.8	19.4	24.6	14.8	—	11.7	11.9	11.3	79.3	57.0	69.5	68.6	1.1	2.5	1.9

AVGUST 1954

ZAGREB—GRIČ

1	748.8	748.7	49.8	13.9	23.2	18.8	18.7	24.2	12.3	—	10.0	10.4	9.8	84	49	60	64	— 0	SSE 2	NE 2
2	51.7	51.9	51.7	15.8	26.0	21.2	21.0	27.0	14.1	—	10.8	11.1	10.2	80	44	54	59	NNE 1	SE 2	NNE 2
3	51.8	50.2	48.0	17.2	27.0	22.3	22.2	27.9	15.7	—	11.7	10.5	12.1	79	39	60	59	NNE 1	ESE 2	NNE 2
4	45.5	43.7	42.3	18.9	27.9	24.1	23.8	30.0	17.4	—	12.4	13.8	15.8	76	49	70	65	NNE 1	SSE 2	NNE 2
5	42.3	42.5	44.3	20.4	26.9	18.5	21.1	28.0	18.0	—	14.2	15.7	14.7	79	59	92	77	N 1	NE 2	NNW 2
6	44.7	43.9	43.1	18.1	28.0	24.1	23.6	28.8	16.9	—	14.0	16.2	14.4	90	57	64	70	NNE 1	E 1	NNE 2
7	42.9	41.7	44.8	19.9	29.7	20.1	22.4	30.1	17.8	—	15.0	16.6	11.3	86	53	64	68	SW 1	SSE 2	NE 4
8	47.1	43.9	41.8	17.1	24.3	21.3	21.0	30.0	15.7	—	10.7	12.1	14.8	73	53	78	68	WNW 1	SSE 2	N 1
9	40.7	40.3	40.1	20.4	28.0	22.2	23.2	28.3	19.2	—	14.7	12.3	13.0	82	43	65	63	— 0	SW 4	WNW 2
10	38.7	38.0	44.2	20.7	29.2	14.2	19.6	29.7	13.3	—	12.5	12.2	10.6	68	40	87	65	ENE 2	SW 5	NE 1
11	46.9	46.1	46.3	16.2	22.9	18.5	19.0	23.5	13.3	—	11.7	9.9	8.8	85	47	55	62	N 1	SSE 2	NNE 2
12	49.0	47.5	47.2	16.0	24.2	19.3	19.7	24.5	15.4	—	10.2	12.0	10.3	75	53	61	63	ENE 2	SE 2	N 2
13	47.6	46.8	45.9	16.4	26.2	22.9	22.1	27.5	14.9	—	11.4	13.5	12.8	81	53	61	65	— 0	SSE 2	N 2
14	45.0	43.7	42.4	18.4	30.6	24.8	24.6	31.5	16.4	—	13.0	13.2	12.2	82	41	52	58	W 1	SSW 2	NE 1
15	42.4	42.3	43.8	19.5	29.5	17.7	21.1	30.5	16.4	—	12.4	13.8	13.1	73	45	86	68	W 1	WNW 3	WNW 2
16	44.1	46.1	48.2	16.7	19.8	17.5	17.9	21.0	16.3	—	10.7	10.7	9.3	75	62	62	66	NE 3	ESE 3	NNE 1
17	48.9	48.9	50.0	15.9	19.3	17.7	17.6	20.3	14.8	—	9.8	9.1	10.2	73	54	67	65	— 0	N 1	NNE 1
18	49.6	48.5	48.5	16.3	23.2	17.5	18.6	24.4	14.9	—	8.8	7.9	8.8	63	37	59	53	N 3	NNW 2	N 1
19	47.6	46.1	47.1	14.0	23.8	20.6	19.8	25.5	12.7	—	9.5	11.7	12.2	79	53	67	66	NNE 1	SSW 2	NW 1
20	48.0	47.8	47.8	17.8	27.4	22.2	22.4	28.0	16.2	—	12.3	13.2	13.2	81	48	66	65	SE 1	SSW 3	W 2
21	47.1	46.3	45.2	18.2	30.1	22.5	23.3	30.9	17.7	—	12.0	9.7	11.4	77	30	56	54	WSW 1	WSW 3	NW 1
22	42.5	39.0	42.6	18.2	26.6	16.9	19.6	29.4	15.9	—	10.7	13.8	11.3	68	53	78	66	NE 1	WSW 2	W 2
23	45.1	45.1	43.8	15.8	22.0	18.2	18.6	22.6	14.7	—	10.2	10.3	8.9	76	52	57	62	NW 2	SE 2	N 2
24	42.7	42.0	42.5	17.0	21.3	18.0	18.6	22.8	15.1	—	9.6	10.1	11.1	66	53	72	64	NE 1	NE 2	WSW 2
25	42.1	41.6	43.3	14.6	22.4	15.7	17.1	22.6	13.9	—	11.5	11.5	11.5	92	57	86	78	NNE 1	WSW 2	W 2
26	44.7	45.3	47.0	15.2	21.6	17.7	18.0	21.8	14.6	—	11.4	10.7	12.3	88	55	81	75	NE 1	ENE 2	W 2
27	46.9	47.6	49.3	16.3	16.3	15.7	16.0	17.7	14.0	—	15.0	13.0	11.8	92	92	89	91	ESE 1	SSE 1	WNW 1
28	49.9	50.1	50.9	15.8	22.4	18.6	18.8	24.0	14.7	—	11.6	9.1	9.0	84	45	56	62	WSW 1	N 3	NNW 1
29	51.2	50.7	52.3	18.0	23.7	18.1	19.5	24.0	15.4	—	9.7	10.4	11.8	63	47	76	62	NW 3	WNW 2	SE 1
30	53.7	53.4	53.4	16.2	23.1	19.8	19.7	23.8	14.3	—	11.9	10.4	11.3	88	49	65	67	NE 1	SW 2	NW 1
31	54.0	52.9	52.9	15.3	26.0	22.2	21.4	26.5	14.4	—	11.3	13.1	13.0	87	52	65	68	NNE 1	S 2	NNE 2
Mes. vred.	546.6	745.9	746.5	17.1	24.9	19.6	20.3	26.0	15.4	—	11.6	11.9	11.6	78.9	50.4	68.1	65.8	1.2	2.2	1.7

ZAGREB—GRIČ

JUL 1954

Br. st. 121

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_f = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14[1])	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	10	10	2	10●	7.3	8.3	.	.	● tr−0 20^{15}–n*i*, ⟋ 0–2 SW–W 20^{33}–20^{50}
2	20	9	10	10●	9.7	3.2	0.6	.	● 1–2–tr 10^{43}–$11^{1}/_{4}$, 20^{35}–21^{15}, ⟋ 0 10^{44}, ⟍ WNW 23^{04}
3	10	10	5	6	7.0	3.4	6.4	.	
4	20	7⊙	6⊙	2	5.0	10.0	.	.	● tr 15^{50}–16^{05}, = $-9^{1}{}_{2}$
5	20	5	3	10	6.0	9.9	0.0	.	● 0 10^{16}–19^{12}
6	4	10	8	7	8.3	2.5	2.0	.	● 0 $11^{1}/_{4}$–n *i*
7	10	10	8	10●	9.3	6.0	0.1	.	● tr–2–1–0 $4^{1}/_{2}$–$8^{1}/_{4}$, 14^{34}–14^{47}, 19^{46}–24; ▲ $^{2}14^{36}$–14^{44}, ⟋ 0–2 14–15, 19^{42}–
8	20	10	10	10●	10.0	0.2	**32.8**	.	● 1–tr 0–$1^{1}{}_{2}$, $6^{1}/_{4}$–14 *i*, $18^{3}/_{4}$–21 [19^{50}
9	20	10	10	7	9.0	3.6	2.3	.	● 1 17^{15}–17^{50}
10	20	4	10●	9	7.7	4.9	1.0	.	= $-7^{3}/_{4}$, ● tr 12^{53}–$15^{1}/_{2}$
11	10	4	4	3	3.7	7.6	0.1	.	= $-8^{1}/_{4}$
12	20	4	7	8	6.3	9.1	.	.	
13	2	10	10●	10	10.0	.	1.4	.	● 0–1–tr $2^{1}/_{4}$–$3^{3}/_{4}$, 9^{07}–15^{30}, $19^{1}/_{2}$–$20^{1}{}_{2}$
14	10	10	6	1	5.7	4.5	11.9	.	= $-8^{1}/_{2}$, p–n
15	10	7	10	1	6.0	4.1	.	.	= $-9^{1}/_{2}$, ● tr 10^{30}–10^{38}, ⟆ 21^{05}–n
16	10	10●	8	9	9.0	3.0	4.9	.	● 1–2–tr 2^{35}–10, 17; = –11
17	20	2	3	2	2.3	13.2	3.4	.	= $-9^{1}/_{4}$
18	20	0	1	0	0.3	13.4	.	.	
19	10	10	10●	10●	10.0	.	.	.	● tr–0–1 6^{47}–21 *i*, ⟆ $-10^{1}/_{2}$
20	20	2	8	1	3.7	9.8	8.1	.	● tr–1–0 12^{25}–15^{20} *i*, ▲ tr–0 14^{48}–15^{10}, ⟋ 0–1 14^{40}–15^{10}
21	10	0	0	0	0.0	13.6	2.9	.	= $-9^{1}/_{2}$
22	10	0	2	0	0.7	12.4	.	.	= $-9^{1}/_{2}$
23	20	4	8	2	4.7	10.5	.	.	= $-9^{3}/_{4}$, ⟆ W 21
24	4	6	0	3	3.0	9.5	.	.	= a–$15^{1}/_{2}$
25	10	0	0	0	0.0	13.3	.	.	= a–$15^{1}/_{2}$
26	20	0	7⊙	1	2.7	11.2	.	.	= $-9^{3}{}_{4}$
27	20	1	0	0	0.3	13.0	.	.	
28	20	0	0	0	0.0	13.1	.	.	= $-7^{1}/_{2}$
29	29	0	0	9	3.0	12.8	.	.	⟍ NNE 21^{05}–21^{14}, ● tr–0 22–$23^{3}/_{4}$, ⟋ 0–1 22–23^{07}
30	20	10	10	10	10.0	0.2	3.7	.	● 0–tr 1^{20}–$6^{1}{}_{2}$ *i*
31	—	10●	10	10	10.0	2.8	5.2	.	● 1–0 2^{30}–$13^{1}{}_{2}$ *i*, 20^{34}–n; ⟆ N 20^{55}
Mes. vred.		5.6	5.7	5.2	5.5	229.1	86.8		

ZAGREB—GRIČ

AVGUST 1954

1	20	0	0	0	0.0	13.6	2.9	.	= $-9^{1}/_{2}$
2	20	0	0	0	0.0	13.6	.	.	= a–$15^{1}/_{2}$
3	20	0	0	0	0.0	13.6	.	.	= a–$13^{1}{}_{2}$
4	10	0	0	0	0.0	13.0	.	.	= a–$15^{1}/_{2}$
5	10	5	7	10●	7.3	6.5		.	= a–14, ● tr–1 $11^{3}/_{4}$, 15^{35}–$23^{3}{}_{4}$; ⟋ 0–2 14^{15}–n
6	10	0	0	0	0.0	12.1	11.4	.	= a–$17^{1}{}_{2}$
7	10	0	0	5	1.7	10.5	.	.	= a–$15^{1}{}_{2}$
8	50	1	1	8	3.3	12.1	.	.	⟆ a–$16^{1}{}_{2}$
9	20	10	8	1	6.3	8.4	.	.	= –10
10	10	0	8	6	4.7	7.5	.	.	●1–tr–2–0 17^{08}–18^{40} *i*, 21^{20}–21^{40}; ⟍ SW 12^{38}–13^{43}, ⟋ 0 14^{45}–14^{58}, 17^{04}
11	20	10	6	1	5.7	9.4	14.3	.	●1 14^{0}–2, ⟆ 17–n
12	20	10	3	0	4.3	8.8	.	.	⟆ a–n
13	20	0	0	0	0.0	11.1	.	.	= $-9^{1}{}_{2}$
14	20	0	0	0	0.0	12.5	.	.	= a, ∞ 8–9
15	10	0	5	10●	5.0	3.0	.	.	= –10, ⟍ WNW 15^{21}–18^{17}, ● tr–1–0 $17^{1}{}_{2}$–$23^{3}/_{4}$
16	20	10	9	9	9.3	9.6	5.0	.	●0–2 $0^{1}{}_{4}$–$0^{1}{}_{2}$, $3^{1}{}_{2}$–4, 5^{34}–$7^{3}{}_{4}$; = $-7^{1}/_{4}$, ⟋ 0 8^{41}, 9^{01}, $9^{1}/_{4}$
17	10	10	10	3	7.7	0.6	0.0	.	= $-9^{1}{}_{2}$
18	20	0	4	0	1.3	12.0	.	.	= $-8^{1}{}_{2}$
19	10	0	8	1	3.0	10.6	.	.	= $-9^{1}{}_{2}$
20	10	0	4	1	1.7	11.1	.	.	= $-9^{1}{}_{2}$
21	20	0	0	1	0.3	11.6	.	.	
22	20	3	10	0	4.3	7.1	.	.	●0 14^{50}–16, = $-6^{1}/_{2}$, ⟍ WNW 14^{34}–15^{08}
23	20	2	8	1	3.7	6.1	0.5		
24	10	9	4	10	7.7	4.8	0.0	.	= $-9^{1}{}_{2}$, ● tr–0–2–1 $6^{1}/_{4}$, 8^{23}–8^{30}, 21^{12}–23; ⟆ 20–21
25	10	3	8	10	7.0	6.5	7.9	.	= $-9^{1}{}_{2}$, ●tr 16^{30}–16^{45}, 20–n
26	4	10	7	10	9.0	3.3	0.2	.	= a–$14^{1}{}_{2}$, ● tr–0 n, $5^{1}/_{2}$, $21^{1}{}_{4}$–$22^{1}/_{4}$; ⟆ W $20^{1}/_{2}$–21
27	4	10	10	10●	10.0	.	1.2	.	● tr–0–1–2 n, 8^{45}–10^{10}, 11^{20}–$13^{1}{}_{4}$ *i*, 21^{55}–24 *i*, ⟋ 0 W 8^{54}–10^{08}
28	4	3	6	0	3.0	9.3	**34.2**	.	●1 0–4 *i*, = a–$15^{1}/_{2}$
29	10	4	9	10	7.7	8.8	.	.	●1–0 14^{27}–14^{44}, 21^{05}–21^{40}; = a–15, ⟋ 1 $_{2}$ 14^{10}–15^{20}
30	10	5	3	10	6.0	8.0	4.0	.	= a–n *i*
31	10	2	6	0	2.7	11.0	.	.	= n–$9^{1}{}_{2}$
Mes. vred.		3.4	4.6	3.8	3.9	276.1	81.6		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova.

SEPTEMBAR 1954

ZAGREB—GRIČ

$\varphi = 45^0\ 49'N$ $\lambda = 15^0\ 59'E$ Gr. $\triangle G = +\ 1h\ 04\ min.$ *Br. st. 121*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	753.9	753.2	752.5	18.3	27.2	22.6	22.7	27.5	17.4	—	13.5	**15.2**	14.8	86	56	72	71	ENE 1	S 2	NE 2
2	52.7	52.2	51.9	18.2	27.7	23.5	23.2	27.9	17.1	—	13.5	13.9	14.8	86	50	68	68	— 0	ESE 2	N 2
3	52.0	51.3	50.2	18.6	27.6	23.3	23.2	27.8	17.4	—	13.6	13.0	13.1	85	47	61	64	NE 1	SE 2	N 2
4	50.3	49.5	49.6	18.3	27.4	23.3	23.1	27.6	17.4	—	13.4	13.2	12.5	85	48	58	64	NNE 1	SSE 2	N 2
5	49.9	49.0	48.6	18.0	28.2	24.4	23.8	28.6	17.4	—	13.1	16.1	16.0	85	56	70	70	NNE 1	S 2	NNE 2
6	48.8	48.3	49.2	18.5	**28.5**	20.9	22.2	**29.1**	17.9	—	13.1	12.3	14.5	82	42	78	67	E 1	SSW 3	SW 2
7	49.9	48.7	48.4	18.2	27.3	23.0	22.9	27.6	17.3	—	12.7	13.1	13.1	81	48	62	64	ENE 1	SSE 2	NNE 2
8	48.2	47.4	48.3	18.0	26.5	22.2	22.2	26.8	17.2	—	12.7	11.8	13.0	82	45	65	64	— 0	E 2	N 2
9	49.4	49.3	49.9	16.9	23.2	19.9	20.0	23.9	16.5	—	13.2	14.1	13.9	91	66	80	79	NNE 1	E 1	NNW 1
10	50.5	50.1	50.1	16.6	25.5	21.0	21.0	25.8	16.0	—	13.0	12.0	13.6	92	49	73	71	NW 1	WSW 2	NNE 1
11	50.1	49.1	48.3	16.5	26.7	22.3	22.0	26.9	16.0	—	12.9	13.8	13.7	92	53	68	71	ENE 1	S 2	N 2
12	47.2	45.7	45.8	16.4	26.8	21.2	21.4	27.3	15.9	—	12.6	13.4	15.5	90	51	82	74	WSW 1	SW 2	WSW 2
13	49.2	50.6	51.0	17.9	21.6	16.9	18.3	22.1	15.9	—	10.2	9.7	10.4	67	50	71	63	ENE 3	NE 2	NNE 1
14	50.7	49.1	48.5	14.6	24.1	21.2	20.3	24.7	14.0	—	11.0	13.0	12.1	88	58	64	70	N 1	S 1	N 2
15	48.0	47.2	49.1	15.8	25.5	19.1	19.9	26.4	15.2	—	11.9	12.9	13.2	89	53	80	74	W 1	WNW 1	NE 3
16	51.7	50.8	49.1	16.0	18.7	15.9	16.6	19.5	12.6	—	11.5	10.0	9.8	84	62	72	73	E 1	N 1	W 2
17	48.5	48.2	48.0	12.9	22.6	19.8	18.8	22.8	12.0	—	9.8	10.1	10.2	88	49	59	65	WSW 1	SE 2	NNE 2
18	48.6	49.7	50.6	16.3	20.0	17.3	17.7	21.0	14.1	—	10.4	10.9	10.2	75	62	69	69	NE 2	NE 2	NE 2
19	50.5	49.7	49.4	13.7	22.6	18.6	18.4	23.0	12.9	—	9.9	11.9	12.9	84	58	80	74	NNE 1	SSE 2	E 1
20	48.4	47.6	48.1	15.4	25.7	20.4	20.5	26.4	15.0	—	11.8	13.6	13.8	90	55	77	74	SW 1	WNW 2	W 2
21	46.2	46.3	47.7	18.2	17.0	12.5	15.0	20.5	12.1	—	12.7	11.3	10.4	81	78	96	85	NNE 1	ENE 3	SSW 1
22	49.0	47.5	47.7	12.6	15.5	13.8	13.9	16.3	12.0	—	10.2	8.7	7.2	93	66	61	73	S 1	NE 2	N 2
23	50.1	51.1	54.3	11.8	15.2	9.3	11.4	16.0	8.3	—	8.7	7.9	7.0	84	61	80	75	ESE 1	SSW 2	NW 1
24	**55.8**	54.7	53.8	*6.2*	15.5	12.0	11.4	15.9	*6.0*	—	6.5	6.6	6.6	92	50	63	68	N 1	SSW 2	NE 1
25	51.2	48.2	46.9	8.0	18.6	13.9	13.6	18.8	7.4	—	7.0	8.4	8.8	87	52	74	71	— 0	WSW 4	WSW 3
26	45.6	47.1	46.5	13.3	13.9	12.6	13.1	14.2	12.0	—	9.1	9.6	9.3	80	80	85	82	NW 1	NE 1	NNE 1
27	47.0	45.9	45.1	10.8	16.6	15.7	14.7	17.6	10.4	—	9.6	11.2	11.1	99	79	83	87	NE 1	N 1	W 2
28	48.2	49.7	47.2	12.8	11.0	10.4	11.2	15.7	10.4	—	9.8	9.1	8.3	88	92	88	89	ENE 3	NNE 2	NE 2
29	*42.0*	44.0	46.2	10.8	12.6	11.6	11.6	13.5	10.2	—	9.2	10.1	9.3	95	92	91	93	NW 1	W 2	E 1
30	51.0	52.2	51.9	9.2	13.2	9.4	10.3	14.3	8.6	—	6.1	*4.0*	5.5	69	*35*	62	55	ENE 1	NW 2	SE 1
Mes. vred.	749.5	749.1	749.1	15.0	21.8	17.9	18.2	22.5	13.8	—	11.1	11.4	11.5	85.7	58.1	73.1	72.3	1.1	1.9	1.7

OKTOBAR 1954

ZAGREB—GRIČ

1	748.9	748.7	751.5	8.1	17.2	15.1	13.9	17.8	7.3	—	6.1	8.2	8.2	74	56	64	65	WSW 1	SW 2	WNW 2
2	53.9	51.9	53.0	11.0	18.4	17.6	16.2	19.3	10.3	—	6.9	10.0	9.4	71	63	62	65	N 1	SW 2	NNW 2
3	56.9	57.2	55.6	11.7	13.7	11.2	12.0	17.6	11.0	—	7.6	7.7	7.8	73	66	78	72	NE 2	ENE 2	NNE 2
4	53.1	52.6	52.9	9.4	14.2	11.8	11.8	15.0	9.4	—	7.3	8.7	9.3	82	72	90	81	ENE 1	SSW 1	NNW 1
5	53.1	53.5	54.1	11.7	12.2	9.7	10.8	13.0	9.4	—	9.7	8.5	8.7	94	80	95	90	NE 1	NE 2	E 1
6	52.1	50.6	48.0	7.5	14.8	12.6	11.9	15.3	7.5	—	7.7	8.2	8.2	99	65	75	80	ENE 1	SSW 2	NW 1
7	44.0	45.6	45.3	11.3	9.6	7.8	9.1	12.6	7.8	—	8.5	8.4	7.3	85	94	92	90	N 1	SW 2	— 1
8	47.5	48.5	51.6	8.1	10.0	7.9	8.5	10.1	7.3	—	5.4	4.4	4.3	67	48	54	56	NNE 3	NNE 4	NNE 4
9	51.8	50.6	52.0	6.3	9.9	7.6	7.8	11.3	5.8	—	4.3	4.8	4.7	59	53	60	57	NNE 2	NE 3	NNE 3
10	53.1	54.1	54.0	5.9	6.8	6.6	6.5	7.6	5.7	—	5.0	5.9	6.4	72	80	88	80	NE 3	ENE 2	NE 1
11	52.4	52.1	53.7	6.6	10.4	9.1	8.8	11.0	6.3	—	6.9	6.9	7.0	95	73	81	83	SSE 1	S 2	ESE 1
12	56.4	56.5	57.8	8.4	13.5	9.9	10.4	13.5	8.0	—	7.5	5.1	6.4	90	44	70	68	N 1	NE 2	NE 1
13	**58.7**	58.0	57.8	9.8	13.6	9.0	10.4	14.4	7.5	—	6.8	6.4	7.4	74	55	86	72	ENE 2	NNE 1	— 1
14	55.8	53.5	53.1	4.8	14.1	9.8	9.6	14.4	4.1	—	6.0	7.9	7.8	94	66	86	82	— 0	S 2	— 1
15	52.7	52.2	52.4	6.4	15.8	9.9	10.5	15.8	5.8	—	6.5	8.3	7.5	89	62	82	78	WNW 1	SSW 1	N 1
16	52.5	52.3	52.7	3.8	15.0	10.7	10.0	15.7	3.6	—	5.8	7.9	7.4	97	62	76	78	— 0	SE 1	N 1
17	53.6	53.5	54.2	4.1	16.9	11.0	10.8	17.2	4.0	—	5.7	8.6	7.7	94	60	78	77	— 0	S 1	— 1
18	54.3	53.2	52.5	6.9	19.2	16.0	14.5	19.7	6.6	—	7.0	9.4	8.6	93	56	63	71	— 0	SSW 2	NW 1
19	50.5	47.5	45.7	7.1	19.7	15.1	14.2	20.6	7.0	—	7.0	7.2	7.0	93	*42*	54	63	NE 1	S 1	WSW 1
20	44.2	45.5	47.9	11.7	17.5	13.5	14.0	18.4	9.9	—	6.9	9.2	9.8	66	61	85	71	WSW 3	WNW 4	SSW 3
21	48.1	47.4	46.9	12.9	14.3	13.9	13.8	14.7	11.4	—	10.8	11.2	10.8	97	92	91	93	NNE 2	ENE 1	— 1
22	46.6	44.9	44.6	13.2	15.3	14.5	14.4	15.9	12.9	—	11.0	11.6	11.7	97	89	94	93	ENE 1	NE 1	WNW 1
23	44.9	45.6	46.9	13.7	19.6	15.8	16.2	19.9	13.3	—	11.3	12.0	11.3	96	70	84	83	— 0	SSW 3	WNW 3
24	46.5	44.8	44.8	12.0	20.1	14.3	15.2	20.1	11.8	—	9.8	9.9	9.0	93	56	74	74	SSE 1	WSW 4	SW 4
25	43.1	40.8	*40.0*	12.6	**21.3**	17.2	17.1	**21.4**	11.9	—	8.7	6.8	7.9	80	43	54	59	WNW 2	SSW 4	S 3
26	44.4	45.5	48.0	9.5	10.3	8.0	9.0	17.2	6.3	—	8.3	7.1	6.6	93	76	82	84	N 1	ENE 1	NW 1
27	50.5	50.4	49.9	3.6	12.0	8.0	7.9	12.7	3.5	—	4.9	5.4	4.9	83	51	61	65	NNW 1	SSW 2	WNW 1
28	50.3	51.8	53.3	5.9	13.2	10.6	10.1	13.7	5.9	—	5.2	4.9	8.0	74	43	83	67	WSW 1	WNW 1	NNE 1
29	53.2	52.3	52.9	7.5	16.1	11.3	11.6	16.2	7.0	—	**12.2**	8.7	8.3	89	63	83	78	NE 1	SSE 2	NNE 2
30	51.9	50.5	49.0	8.0	10.1	6.6	7.8	11.3	6.4	—	8.3	7.5	7.2	89	80	99	89	NE 1	SSE 2	WNW 2
31	47.2	48.2	50.3	6.2	12.4	10.6	10.0	12.7	5.9	—	6.7	8.4	8.1	94	78	85	86	— 0	ENE 2	— 1
Mes. vred.	750.7	750.3	750.7	8.6	14.4	11.4	11.4	15.4	7.8	—	7.5	7.9	7.9	85.4	64.5	77.7	75.9	1.2	2.0	1.4

ZAGREB—GRIČ

SEPTEMBAR 1954

Br. st. 121

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14[1])	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	10	0	0	0	0.0	12.1	.	.	= a, ∞ 9^{30}-13^{30}
2	20	0	0	0	0.0	12.2	.	.	∞ a, = 7^{45}, ∞ 9^{30}-12^{30}
3	10	0	0	0	0.0	11.8	.	.	= a, ∞ 9^{30}-13^{45}
4	10	0	0	0	0.0	11.5	.	.	= a, ∞ 9^{30}-n
5	20	0	0	0	0.0	11.4	.	.	= -10^{30}, =17-n
6	20	1	2	0	1.0	10.4	.	.	= a, ∞ 9^{30}-10^{30}, ⌣ 19
7	20	1	2	7	3.3	9.8	.	.	= -10^{15}
8	20	0	9	10≷	6.3	7.3	.	.	= -11^{30}, ≷ 18^{30}, ≷$^{0-2}$ 20^{50}-22^{41}; ●$^{1-2}$ 21^{31}-24 *i*, ⌿ SW 21^{31}
9	20	9	4	3	5.3	4.8	**43.3**	.	●^{0} 0-0^{3} $_{4}$, = -10^{30}, 18^{30}-n
10	20	0	0	0	0.0	10.6	.	.	= -10^{30}
11	4	0	0	0	0.0	10.8	.	.	= a
12	10	0	0	0	0.0	10.6	.	.	= a, ∽ 9^{30}-n
13	20	7	0	0	2.3	6.8	.	.	≷ -7^{30}
14	4	0	0	0	0.0	11.2	.	.	= a-14^{30}
15	20	10	10	10	10.0	0.9	.	.	= a-13^{45}, ● $^{tr-0-1}$ 19^{20}-24 *i*, ≷$^{0-1}$ 21^{45}-22^{15}
16	20	10	1	0	3.7	4.0	10.0	.	● 0-1, = 8^{30}-11^{30}
17	20	8	5	0	4.3	9.0	.	.	= -9^{30}
18	20	5	10	10	8.3	5.5	.	.	
19	20	0	0	0	0.0	10.6	.	.	⌓^{0} -9, = 7^{30}-8^{30}
20	20	0	1	0	0.3	9.3	.	.	= -9^{45}, ⌓^{1} -10^{30}, ≷ N 19-n
21	20	5	10●	10●	8.3	2.5	.	.	= -9^{30}, ● $^{tr-1-2}$ 11^{10}-24 *i*, ≷^{1} W 11^{15}, 19^{51}-19^{52}
22	20	10	10	10	10.0	0.7	28.0	.	= -9^{15}, 11; ● $^{tr-1}$ 0-2^{30} *i*, 9^{55}
23	20	10	9	0	6.3	1.2	0.0	.	● $^{tr-2}$ 6^{30}, 11^{20}-16^{40} *i*; △ 15^{05}, 16^{28}; ≷$^{1-2}$ N 16^{27}-16^{30}
24	20	0	0	0	0.0	10.6	9.5	.	= -10^{15}, ⌓^{2} -11
25	20	0≡	10	3	4.3	7.2	.	.	≡^{0} a, ⌓ -10, = 8-9^{30}
26	4	10●	10	10	10.0	.	0.4	.	= -12^{30}, ●$^{tr-1-tr}$ 6^{15}-11^{15}, 16^{50}-19^{30} *i*
27	4	10≡	10	10	10.0	0.4	7.7	.	≡$^{2-1}$ -8^{30}, = 9^{30}-n
28	2	10●	10●	10	10.0	.	0.9	.	● $^{tr-1-2}$ 6^{15} 20^{30} *i*, 23^{41}-n
29	4	10	10●	10●	10.0	.	32.0	.	● $^{tr-1-2-0}$ 1 14 *i*, 20^{50}-24 *i*; ≷^{1} 8^{35}-8^{44}
30	50	0	2	0	0.7	10.5	17.0	.	= -7^{45}; ≷ 9^{15}-n
Mes. vred.		3.9	4.2	3.4	3.8	213.7	148.8		

ZAGREB—GRIČ

OKTOBAR 1954

1	50	10	7	4	7.0	3.9	.	.	= 9^{1} $_{4}$, ≷ 10-13
2	20	8⊙	9	4	7.0	4.3	.	.	= -8^{1} $_{2}$
3	4	10	10	10	10.0	.	.	.	
4	4	10	10	0	6.7	2.4	.	.	= a
5	10	10	10●	10	10.0	0.1	0.2	.	●$^{tr-tr}$ 6-6^{1} $_{4}$, 9^{00}-11 *i*, 14-19^{1} $_{2}$ *i*; = a-12^{1} $_{3}$
6	20	10≡	10	10●	10.0	1.7	3.2	.	● ^{tr} 12^{50}-16^{1} $_{2}$ *i*, 19^{23}-n; = ^{1} a, -10^{1} $_{4}$-11^{3} $_{4}$
7	4	10●	10	10	10.0	.	3.8	.	● $^{tr-0}$ 4-17 *i*, 19^{30}-23^{1} $_{2}$ *i*; = -11^{1} $_{4}$, ≷$^{0-1}$ WSW-ENE 8^{25}-12
8	10	10	10	0	6.7	1.5	**10.2**	.	
9	4	9	8	10	9.0	4.4	.	.	= -8^{1} $_{2}$, ≷ -3^{1} $_{2}$
10	2	10●	10	10	10.0		0.0	.	●^{0} 6^{3} $_{4}$-8^{1} $_{2}$ *i*
11	4	10	10	8	9.3	0.8	0.3	.	● ^{tr} 5^{1} $_{2}$-6, = a-14^{1} $_{2}$
12	4	7≡	2	9	6.0	4.7	.	.	≡^{0} a, = 8^{1} $_{2}$-n
13	4	10	5	3	6.0	2.2	.	.	= -11^{1} $_{2}$, 16^{1} $_{2}$-n
14	4	0≡	0	0	0.0	8.1	.	.	≡^{1} a, = 11^{1} $_{4}$-n, ⌓ -9^{3} $_{4}$
15	2	0≡	0	0	0.0	9.0	.	.	≡^{0} a, = 10^{1} $_{4}$-n, ⌓^{2} -10^{1} $_{2}$
16	0.50	10≡	0	0	3.3	7.3	.	.	≡^{1} n-13^{1} $_{2}$, ⌓^{1} n-11^{1} $_{4}$
17	2	0	0	0	0.0	9.5	.	.	= n-14^{1} $_{2}$
18	4	0≡	9	1	3.3	6.9	.	.	≡^{0} a, = 10^{1} $_{4}$-n, ⌓$^{1-2}$ -9^{1} $_{2}$
19	20	4	0	0	1.3	9.3	.	.	≡$^{0-1}$ a, 8^{1} $_{2}$-10^{1} $_{2}$; = 7^{1} $_{4}$, 10^{1} $_{2}$-13^{3} $_{4}$; ⌓^{3}-11^{3} $_{4}$
20	4	0	10	10	6.7	2.4	.	.	●$^{tr-tr}$ 14^{00}-18, = a-13^{1} $_{2}$
21	1	10●	10	10	10.0	.	3.1	.	●● $^{tr-tr}$ 2, ●$^{tr-1}$ 7^{1} $_{2}$-10^{40} *i*, 17^{1} $_{2}$-22 *i*; = n-13^{1} $_{2}$
22	1	10●	10	10	10.0	0.1	7.3	.	● $^{tr-1-0}$ 4^{3} $_{4}$-8^{1} $_{2}$ *i*, ●^{0} 18^{1} $_{2}$-20^{1} $_{2}$ *i*, = a-15^{1} $_{2}$, 18-n
23	4	10≡	2	9	7.0	5.3	3.0	.	● ^{tr} 7^{00}-7^{20}, ≡^{0} a, = 9^{3} $_{4}$-15^{1} $_{2}$
24	4	2	1	0	1.0	8.3	0.1	.	= a, ≡^{0} 8-9, ⌓ 8
25	10	0	3	10	4.3	8.2	.	.	= -10
26	4	10●	10	0	6.7	.	5.7	.	●$^{2-tr-tr}$ 15^{30}-12^{20} *i*
27	4	0≡	0	0	0.0	9.5	2.5	.	≡^{0} a, = 9^{1} $_{4}$-11^{1} $_{2}$
28	10	3	7	0	3.3	4.6	.	.	= a, 9^{1} $_{4}$-11^{1} $_{2}$; =-7^{3} $_{4}$
29	2	3≡	0	0	1.0	8.3	.	.	≡$^{0-1}$ a, = 9^{1} $_{4}$-14^{1} $_{2}$, ⌓^{1} -9^{1} $_{2}$
30	2	0≡	2	10≡	4.0	6.0	.	.	≡$^{0-1}$ a, 18-n; = -10^{1} $_{2}$
31	2	10≡	10	9	9.7	0.7	.	.	≡^{0} a, = 11^{1} $_{2}$-n
Mes. vred.		6.3	6.0	5.1	5.8	129.5	39.4		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova.

NOVEMBAR 1954 — ZAGREB—GRIČ

$\varphi = 45^0\ 49'N$ $\lambda = 15^0 59'E$ Gr. $\triangle G = +1h\ 04$ min. *Br. st. 121*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	751.7	751.8	753.0	6.8	12.6	9.3	9.5	13.4	6.7	—	7.3	8.1	7.7	97	74	87	86	ENE 1	ESE 1	ESE 1
2	53.3	52.1	51.9	6.4	8.8	7.6	7.6	9.3	6.2	—	7.1	7.6	7.6	99	91	97	96	ESE 1	S 1	— 0
3	49.2	46.1	42.5	6.9	9.0	9.4	8.7	10.7	6.7	—	7.4	7.9	8.4	99	92	95	95	SSW 1	— 0	— 0
4	44.2	45.9	48.6	8.4	11.4	8.2	9.0	11.9	6.9	—	7.6	4.9	4.7	92	*48*	58	66	NNW 1	N 2	NE 2
5	48.6	49.7	51.0	4.5	9.3	6.7	6.8	9.5	4.2	—	4.4	4.6	5.6	70	53	76	66	NNW 1	E 1	— 0
6	50.9	49.8	50.0	4.8	13.1	9.9	9.4	13.9	4.6	—	5.4	6.3	5.5	83	56	61	67	NE 1	SSW 1	NE 2
7	48.2	46.2	45.7	3.0	12.6	10.5	9.2	13.2	3.0	—	5.3	7.3	7.3	94	67	76	79	— 0	SE 1	N 2
8	43.8	42.2	41.9	3.1	10.3	10.8	8.8	11.0	2.9	—	5.3	7.4	7.7	94	78	79	84	— 0	NE 1	W 2
9	41.2	*40.7*	42.2	7.7	**14.8**	13.5	12.4	**14.8**	7.7	—	7.4	**9.2**	8.4	94	73	72	80	— 0	SSE 1	NNE 2
10	43.0	43.1	43.6	11.6	10.8	10.3	10.8	13.7	10.0	—	8.7	8.7	8.9	85	90	94	90	NE 3	NE 2	— 0
11	43.4	48.0	52.9	9.9	10.1	8.6	9.3	10.7	8.3	—	8.7	8.0	7.9	95	87	94	92	W 1	WNW 1	— 0
12	53.8	52.4	51.1	8.6	11.0	9.7	9.8	11.1	8.4	—	6.5	7.0	6.5	78	71	71	73	NNE 1	SSE 1	— 0
13	49.9	49.6	50.5	9.4	10.0	9.0	9.4	10.4	8.9	—	7.8	7.5	7.6	83	81	88	86	— 0	NNE 1	WNW 1
14	49.9	49.4	50.6	9.1	11.5	9.9	10.1	11.5	8.8	—	7.3	6.0	6.4	85	59	70	71	W 1	NE 2	NNE 1
15	51.4	51.6	52.4	7.4	6.7	5.3	6.2	9.9	4.6	—	6.4	5.5	4.5	82	74	67	74	ENE 2	NNE 1	NNW 1
16	54.2	54.5	55.4	1.9	4.1	3.7	3.4	5.4	1.9	—	4.5	5.1	3.3	87	85	55	76	— 0	ENE 1	NNE 4
17	54.8	52.7	51.9	2.6	3.4	1.8	2.4	3.7	1.5	—	2.7	2.8	2.6	50	49	50	50	NNE 4	NNE 4	NNE 4
18	50.2	49.4	50.5	1.7	3.5	0.5	1.6	3.6	0.4	—	2.6	3.4	4.5	50	57	93	67	NNE 4	NE 2	WNW 1
19	51.7	53.0	55.5	0.7	1.1	1.0	1.0	2.4	0.4	—	9.7	2.9	2.6	88	57	52	66	ESE 1	NE 3	NE 3
20	56.1	55.7	**56.6**	-0.9	1.8	-1.3	-0.4	2.0	-2.1	—	2.6	2.6	2.5	61	51	61	58	NE 2	ENE 2	NNE 1
21	56.2	55.6	56.5	-2.7	1.0	-0.4	-0.6	1.3	*-3.6*	—	2.9	3.1	3.1	76	62	70	69	—	ENE 1	NNE 2
22	56.2	55.1	55.1	*-3.7*	2.0	-0.1	-0.3	2.1	-3.3	—	3.2	3.5	3.6	87	65	77	76	—	SSE 2	ESE 1
23	53.4	51.8	50.6	-0.5	0.9	-0.7	-0.2	1.1	-1.4	—	3.6	3.5	3.8	82	71	86	80	SE 1	SE 1	ESE 2
24	48.7	48.1	50.6	-1.4	0.3	-1.2	-0.9	1.0	-2.2	—	3.7	3.9	3.7	90	83	88	87	SSE 1	ENE 1	ENE 2
25	51.0	50.8	51.3	-1.7	1.0	1.9	0.8	2.1	-2.7	—	3.8	3.6	4.4	94	83	84	87	ENE 1	ESE 1	— 0
26	50.8	50.0	49.4	2.0	4.1	4.2	3.6	4.7	1.8	—	4.6	5.3	5.1	87	87	82	85	ENE 1	ENE 1	NE 1
27	47.9	47.8	48.6	1.5	7.2	6.7	5.5	7.3	0.9	—	4.9	6.1	6.5	95	80	87	87	— 0	S 1	— 0
28	47.5	45.8	44.7	5.9	12.0	9.0	9.3	12.7	5.9	—	6.6	7.7	7.3	94	73	82	83	ENE 2	E 1	NE 2
29	44.3	45.2	44.4	7.8	9.8	6.0	7.4	9.9	4.3	—	6.3	6.6	5.9	80	73	84	79	ENE 1	SE 1	NE 1
30	45.7	43.9	44.1	2.6	9.4	11.1	8.6	11.3	2.4	—	5.1	6.9	7.2	93	78	73	81	— 0	— 0	W 3
31																				
Mes. vred.	749.7	749.3	749.9	4.1	7.4	6.0	5.9	8.2	3.4	—	5.6	5.8	5.7	85.0	71.6	76.8	77.8	1.1	1.3	1.4

DECEMBAR 1954 — ZAGREB—GRIČ

1	745.5	747.6	751.8	10.9	11.7	9.0	10.2	11.8	8.7	—	7.4	**8.8**	7.8	75	85	91	84	WSW 1	SSE 1	ENE 2
2	56.1	58.3	61.3	8.2	9.1	8.0	8.3	9.3	7.7	—	7.5	7.5	7.7	92	87	96	92	— 0	S 1	— 0
3	62.9	62.6	63.5	7.2	9.8	6.7	7.6	10.2	2.8	—	7.3	7.8	6.1	96	85	82	88	— 0	SE 1	SE 1
4	**63.6**	61.7	58.0	1.9	3.5	1.7	2.2	6.7	1.0	—	5.2	5.8	5.2	98	98	99	98	— 0	— 0	— 0
5	48.9	47.9	47.8	0.6	7.0	3.2	3.5	8.1	0.2	—	4.6	4.9	5.2	96	65	91	84	— 0	NE 2	WNW 1
6	43.4	40.9	38.8	1.1	3.5	1.0	1.6	3.6	-0.2	—	4.6	5.0	4.5	93	85	92	90	NNE 1	SW 2	S 1
7	35.6	31.8	27.7	-0.5	3.2	2.8	2.1	4.9	-1.8	—	4.2	4.4	4.4	96	76	78	83	SSW 1	— 0	ENE 2
8	27.4	34.2	38.5	2.3	6.3	4.3	4.3	7.0	1.5	—	4.7	5.0	4.5	87	70	72	78	WNW 2	S 2	NE 2
9	40.9	42.1	43.6	5.3	13.5	10.0	9.7	13.8	1.0	—	5.0	6.2	5.4	75	54	59	63	WSW 3	S 4	WSW 2
10	44.1	44.9	45.9	9.7	**14.5**	12.0	12.0	**15.0**	8.9	—	6.4	8.0	7.3	71	64	69	68	ENE 1	NE 2	ENE 2
11	43.0	40.4	42.8	11.6	10.8	10.1	10.6	12.2	9.3	—	7.1	8.5	8.4	69	88	90	82	ENE 2	ENE 2	ESE 1
12	43.7	41.4	39.6	6.5	7.5	1.8	4.4	10.1	1.5	—	6.5	7.4	5.0	90	95	95	93	NE 2	ESE 1	— 0
13	36.9	39.0	41.0	6.7	6.3	5.6	6.0	7.9	1.5	—	7.1	5.8	5.2	95	78	75	83	— 0	NE 3	NE 3
14	42.4	44.9	49.6	4.3	3.7	3.4	3.7	5.6	3.3	—	5.7	5.4	5.3	92	89	90	90	SSE 1	SE 1	WNW 1
15	53.0	54.3	55.3	5.1	7.5	4.8	5.6	7.9	3.2	—	5.5	5.8	5.3	84	74	82	80	W 1	SSW 1	NNE 1
16	55.9	57.1	58.3	3.6	6.8	3.7	4.4	7.1	3.0	—	5.7	6.7	5.3	95	90	89	91	W 1	S 1	NNW 1
17	57.9	55.7	54.6	3.4	5.5	1.5	3.0	5.7	0.5	—	4.4	4.8	4.5	74	71	87	77	NW 1	WSW 2	— 0
18	54.2	55.9	58.5	*-2.3*	1.0	1.8	0.6	1.9	-2.3	—	3.6	4.5	4.3	94	92	83	90	— 0	WNW 1	SSE 1
19	59.3	58.9	58.6	2.5	4.1	1.0	2.2	4.3	0.1	—	4.5	4.5	4.3	82	74	83	80	WNW 1	S 2	— 0
20	57.7	55.9	52.4	-1.4	1.7	0.3	0.2	2.1	-1.6	—	3.7	4.1	4.0	90	79	86	85	— 0	SSW 1	WNW 1
21	47.6	49.1	47.5	-1.0	0.6	0.4	0.1	0.9	*-2.4*	—	3.9	4.1	4.3	91	86	90	89	ENE 1	W 1	WNW 1
22	36.9	34.0	36.2	-0.9	1.6	5.0	2.7	5.0	-2.3	—	4.2	4.6	4.8	98	90	74	87	— 0	S 1	NW 2
23	35.1	30.4	*27.6*	-0.5	9.4	8.0	6.2	10.2	-2.1	—	4.2	5.2	5.2	93	59	64	72	ESE 1	WSW 5	WNW 3
24	35.9	38.9	42.4	3.3	6.9	4.0	4.6	10.0	3.0	—	5.2	4.8	2.0	89	64	*32*	62	S 1	SSW 3	WNW 2
25	47.7	49.8	49.6	0.6	6.3	4.0	3.7	6.6	0.4	—	*2.6*	2.8	2.8	52	38	45	45	WSW 2	SSW 2	ENE 1
26	48.4	47.3	45.8	1.2	5.3	7.3	5.3	7.3	1.2	—	3.6	3.4	4.4	73	50	57	60	WSW 2	S 1	W 4
27	48.8	48.0	48.3	4.5	9.7	8.8	8.0	10.1	2.6	—	4.7	5.9	5.3	74	65	62	67	WNW 2	SW 3	W 3
28	49.5	50.3	50.4	7.1	11.2	7.7	8.4	11.2	5.0	—	5.6	6.4	5.9	73	64	74	70	WSW 2	ESE 1	ENE 1
29	51.4	49.7	49.6	2.6	8.1	6.0	5.7	9.2	2.6	—	5.1	5.9	5.4	92	73	77	81	— 0	ESE 1	— 0
30	50.8	50.5	51.8	2.8	4.7	2.8	3.3	6.0	1.2	—	5.0	5.6	3.4	89	87	61	79	NE 1	ENE 1	ENE 1
	52.6	51.1	52.2	0.6	4.3	0.2	1.3	4.4	-0.6	—	4.0	2.7	2.9	84	42	64	63	NNE 1	NE 2	ENE 1
Mes. vred.	747.6	747.6	748.0	3.5	6.6	4.7	4.9	7.6	1.8	—	5.1	5.6	5.0	85.5	74.7	77.1	79.1	1.0	1.6	1.1

AGREB—GRIČ

NOVEMBAR 1954

Br. st. 121

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km[1]	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	4	10≡	9	7	8.7	1.8	.	.	≡ 1-0 -8 3/4, =10 3/4-n, ⌓ a
2	0.50	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.0	.	● -8 1/2 i, ≡ 1-0 n-n
3	0.50	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.2	.	● 0-1 n-9 3/4 i, =1-0 n-n i, = 17 1/2-18 1/4
4	20	10≡	7	5	7.3	2.9	2.5	.	● 1-tr 0 55-5 i, =0 a, = 8 1 2-n
5	4	4≡	10	1	5.0	0.1	.	.	≡0 -9 1/2, = 18 1/2-n
6	10	1≡	6	0	0.3	5.2	.	.	≡0 a, = 9 3 4-n
7	2	0≡	4	0	1.3	8.2	.	.	≡0 a, = 11 1 2-n
8	0.50	10≡	10≡	4	8.0	0.6	.	.	=1-2-0 a-14 1 2, 17 1 2-n; = 14 1/2-17 1 2, ⌣ 19
9	4	3≡	10	10	7.7	2.0	.	.	● tr 19 1 4-n i, ≡1-2 n-10 1 4-13 1/2
10	2	10●	10●	10●	10.0	.	1.9	.	●0-2-1 2 1 4-17 i, 22-24
11	2	10≡●	10●	10	10.0	.	31.8	.	●1-0-tr 0-11 1 2, 20 1 2; ≡0 -8 3 4, = 8 3 4-n
12	2	8≡	10	5	7.7	.	12.4	.	≡0 a, = 7 1 2-n
13	4	10≡	10	10	10.0	.	.	.	● tr 19 3 4-20 1/2, ≡0 a, =10 1 4-n
14	1	10●	10	10	10.0	.	0.0	.	● tr 6 1 4-7 3 4 i, = n-n
15	2	10●	10●	2	7.3	.	0.1	.	● tr-0 a-14 06, = n-n
16	2	10≡	10●	5	8.3	1.6	2.2	.	● tr-0 10 55-14 3 4, ≡0 -9 3 4
17	10	10	10	10	10.0	.	0.4	.	✳ tr 9 3 4-11 1 2, ↗ NE n-13, 18 1 2-n
18	4	10	10	10	10.0	0.3	0.0	.	✳ tr-0 19 10-24 i, ↗ NNE n-8
19	10	9	10	10	9.7	.	1.2	.	✳0-tr 0-0 50, 12 3 4-n i,
20	4	3	0	0	1.0	7.8	0.0	.	= n-n
21	4	10	10	2	7.3	0.5	.	.	= a-n, —0 -10
22	2	0≡	0	10	3.3	5.3	.	.	≡1-0 n-11 1 2 i, = 11 1 2-15 1 2, 18 1 2-n; —1 n-10
23	4	10	10	10	10.0	.	.	.	= a-n
24	1	10	10	1	7.0	0.4	.	.	= n-n
25	0.50	10≡	10	10	10.0	.	.	.	● tr 13 03-n i, ≡0 n-13 1 2, =13 1 2-n
26	1	10≡	10	10	10.0	.	0.2	.	● tr-2 n-6 1/2, 10 1 4 11 1 2; ≡0 a-23 3 4, = 23 3 4-n
27	0.50	0≡	4≡	10≡	4.7	1.4	0.5	.	≡1-2-0 n-n i
28	0.50	3	10≡	0≡	4.3	0.9	.	.	= a, ≡0 7 1 2-n, ⌓ -11
29	10	7	9	0	5.3	0.2	.	.	= -10 1 2
30	0.50	8	10	4	7.3	.	.	.	= a, 17 3 4-18 1 4; ≡0 7 1 4-13 1 2, 17-17 3 4
Mes. vred.		7.5	8.4	6.2	7.4	39.2	53.8		

ZAGREB—GRIČ

DECEMBAR 1954

1	0.50	9≡	10≡	10●	9.7	.	.	.	●1-0-tr 10 20-11 1 4 i, 17 1 2-19 3 4; =0-1 a-14 1 2
2	0.50	10≡	10≡	10	10.0	.	1.7	.	● tr -20 i, ≡0-1 a, 19 1 2-n; = -11 1 4
3	2	10≡	10≡	10≡	10.0	2.8	0.5	.	≡0-1 n, 19 1 2-n; = n-11 1 4
4	0.05	10≡	10≡	10≡●	10.0	.	.	.	● 0 17 1 4-n, ≡1-2 n-n
5	2	10≡	10	10	10.0	.	0.2	.	● tr n, ● tr-1 15 55-20, ≡1-0 n-10, = 10-n
6	2	0≡	10	10	6.7	0.3	7.1	.	≡0-2 a, = 11 3 4-n
7	0.50	10≡	10≡	10●	10.0	0.4	.	.	● tr-0 18 3 4, 20-20 1 4; ✱ 0 22 3 4-24 i, ≡1-0 n-13 1 4, ⌈⌉0 SW 23 32
8	4	10	1	0	3.7	6.6	6.9	.	✱ tr 0-0 1 2, = n-14 1 2
9	20	8	3	0	3.7	6.6	.	.	
10	10	5	9	9	7.7	3.2	.	.	= n-12 1 2
11	2	10	10	0	6.7	.	.	.	● tr-1 9 30-13 1 2 i, 16 10-17; =7 1 2-14 1 2
12	0.50	10	10●≡	10●	10.0	.	5.2	.	● tr-0-1 7 33-24 i, = a, 16 1 4-n; ≡0-1-10 1 4
13	4	10●≡	10●	10●	10.0	.	13.6	.	●0-1-tr 0-24 i, ≡0 n-10 1 2
14	2	10●	10●	10	10.0	.	15.1	.	●0-tr -1 0-23 i, = n-14 1 2
15	2	10	10	0	6.7	0.5	7.9	.	= a, 11-n; ≡0 7 3 4
16	0.50	10●≡	10≡	0	6.7	0.2	2.7	.	●0-1 4 3 4-7 3 4, ≡0-1 n, = 17 1 2-n
17	4	10	1	0	3.7	3.3	0.3	.	= a, 11-n; ≡1-7 1 2
18	0.50	0≡	10≡	10≡	6.7	1.0	.	.	≡1-2-0 n-11 1 2, 12 1 2-n; — n
19	1	10≡	10≡	0≡	6.7	.	.	.	≡0 18-n; = a-14 1 4
20	1	8≡	0	0≡	2.7	4.8	.	.	≡0-1 a, ≡ 11 3 4-n, —1 a-12 1 2
21	0.50	10	10≡	0≡	6.7	.	0.2	.	● tr 0-6 1 4, ✱ tr 12 1 2-13 1 2, ∼ -10 1 4, = a, ≡0 7 1 2-13 1 4
22	0.50	10≡	5≡	0≡	5.0	0.3	0.0	.	≡0-1 a, 9 1 2-n; = -11 1 2
23	0.50	10≡	4≡	0	4.7	3.4	.	.	≡0-1 n-15, n; —0 -10, = n
24	20	10	0	0	3.3	5.0	0.1	.	● tr n, = -10 1 2, ∿ 17-18 20
25	2	0	4	10≡	4.7	5.4	.	.	= a-17 1 2, ≡0-1 17 1 2-n
26	2	6	9	10≡	8.3	0.4	.	.	● tr 20 03-20 1 2, = 7 1 2-p, ≡0 18 1 2-n
27	2	7	5	5	5.7	3.3	0.0	.	= a, 10 1 2-14 1 2; ≡0 7 1 2
28	1	4	9	9≡	7.3	2.5	.	.	= a-20, ≡0 20 1 2-n
29	0.50	1≡	0≡	0≡	0.3	4.9	.	.	≡0-1 a-14 1 2, 17 1 2-n; = 14 1 2-17 1 2
30	0.20	10≡	10≡	8	9.3	.	.	.	● tr 8 1 4, ✱ 0 16 40-17 3 4, ≡1 7 50-15 1 2 i
31	10	7	4	10	7.0	5.9	1.0	.	● tr 6 3 4, 16 1 2-18 20; = a-12 1 2
Mes. vred.		7.9	7.2	5.5	6.9	60.8	62.5		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova.

JANUAR 1954 — SPLIT—MARJAN

$\varphi = 43^0\ 31'N\ \lambda = 16^0\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 06$ min. — *Br. st. 169*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm[1])	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	744.2	745.7	748.6	4.2	6.4	4.5	4.9	7.6	2.8	0.6	3.0	3.3	3.1	48	45	49	47	NE	6	NE	6	NE	7
2	51.6	52.8	53.3	4.2	5.7	2.4	3.7	6.0	1.7	2.0	3.1	2.7	2.4	50	40	44	45	NE	6	NE	5	NE	4
3	51.1	47.3	45.1	-0.5	4.0	1.8	1.8	4.5	-1.3	-3.1	2.3	2.9	2.9	51	48	55	51	NE	4	—	0	NE	4
4	41.2	41.1	42.6	4.6	8.6	8.5	7.6	9.0	0.8	-1.6	4.2	5.7	5.6	66	68	67	67	E	3	SE	5	SSE	5
5	43.9	43.5	44.4	7.4	7.9	7.7	7.7	10.5	4.1	3.0	5.9	7.3	6.0	77	91	76	81	SE	4	SSE	6	E	3
6	44.4	43.3	41.0	6.6	6.0	7.5	6.9	8.9	4.7	3.0	5.8	6.6	7.0	80	94	89	88	NE	4	NE	4	ESE	4
7	38.5	38.5	40.4	5.6	7.2	4.2	5.3	8.8	4.1	2.5	5.5	4.9	4.2	80	64	68	71	N	2	NW	2	NE	2
8	42.8	44.0	45.8	2.8	4.6	3.1	3.4	5.0	1.4	-1.0	3.0	3.0	2.5	54	46	44	48	NE	3	NE	5	NE	6
9	45.7	46.4	45.6	3.2	3.6	1.4	2.4	4.0	1.0	1.7	2.5	2.5	2.3	43	41	45	43	NE	8	NE	7	NE	6
10	41.9	40.9	42.0	-0.6	3.9	3.4	2.5	4.0	-1.6	-4.8	2.2	2.7	2.8	50	45	48	48	NE	4	—	0	—	0
11	43.1	41.9	44.7	0.3	2.4	2.2	1.8	4.0	-1.1	-4.5	2.0	2.0	2.5	42	38	46	42	NE	4	NE	3	NE	3
12	47.7	48.7	50.6	2.4	7.1	4.2	4.5	7.5	1.3	-2.3	2.3	4.5	3.8	43	59	62	55	NE	3	E	2	NE	2
13	52.4	53.7	53.5	4.2	10.4	6.4	6.8	10.6	3.3	-1.7	4.2	4.8	5.0	68	51	69	63	NE	3	SE	1	NE	3
14	47.6	43.3	41.3	9.4	9.2	8.5	8.9	10.5	5.2	-5.3	6.5	7.2	6.9	74	83	83	80	SE	6	S	5	SE	5
15	40.9	45.9	50.2	6.7	8.2	8.4	7.9	9.4	4.0	5.1	5.7	5.1	4.8	77	63	59	66	NE	5	NE	4	NE	2
16	53.9	55.3	56.1	7.0	11.2	10.0	9.6	11.4	5.6	0.2	5.4	6.2	6.6	72	62	72	69	NE	2	—	0	E	2
17	55.9	54.8	53.2	10.0	**11.4**	10.1	10.4	**12.6**	8.6	5.7	6.8	**8.8**	8.1	74	87	87	83	NE	3	NE	2	NE	2
18	52.6	55.1	58.9	8.0	8.0	6.4	7.2	11.6	4.6	6.7	3.7	3.7	2.7	46	46	38	43	NE	6	N	6	N	3
19	61.1	**61.7**	60.5	5.9	8.7	6.3	6.8	8.8	4.3	-1.0	3.1	3.5	3.9	44	41	54	46	N	6	W	2	NW	2
20	57.2	56.0	54.8	5.6	7.6	7.2	6.9	8.0	5.2	-1.0	4.4	4.7	5.4	64	60	71	65	NE	2	NE	2	NE	2
21	51.2	49.9	50.2	8.8	11.8	10.4	10.4	12.4	6.4	1.8	6.0	6.8	6.4	71	65	68	68	NE	2	—	0	E	1
22	49.8	48.6	49.7	9.4	9.3	5.3	7.3	11.2	4.4	6.0	6.4	7.0	2.9	73	79	43	65	NE	2	NE	3	NE	8
23	53.0	51.9	53.6	1.9	2.2	-1.4	0.3	5.2	-1.8	-0.5	2.5	1.6	1.2	47	30	30	36	NE	6	NE	7	NE	6
24	53.9	53.4	55.0	-4.8	-2.8	-5.8	-4.8	-1.0	-6.5	-6.0	1.3	1.0	*0.9*	41	*28*	30	33	NE	7	NE	7	NE	7
25	54.0	52.3	51.2	-7.2	-0.8	-4.4	-4.2	0.0	*-8.3*	*-9.4*	1.0	1.2	1.2	37	29	36	34	NE	7	NW	1	NE	5
26	50.7	50.2	50.9	-5.4	0.9	-0.8	-1.5	2.0	-6.7	*-9.4*	1.1	1.8	1.5	36	37	36	36	NE	4	ESE	2	NE	2
27	49.2	48.5	46.0	1.6	3.9	5.1	3.9	5.1	-1.5	-3.2	2.3	3.5	4.4	45	57	66	56	NE	4	NE	2	NE	3
28	44.0	41.6	41.6	6.3	5.8	4.5	5.3	6.4	3.5	2.1	4.6	5.2	4.0	64	75	64	68	NE	3	NE	3	NE	3
29	41.0	39.8	38.2	3.4	6.2	4.6	4.7	6.7	2.1	2.1	5.5	5.2	5.4	94	73	85	84	NW	2	NE	2	NE	2
30	34.9	36.0	*34.5*	2.4	3.2	2.1	2.4	5.1	1.0	2.0	4.9	4.0	3.6	90	69	68	76	NE	3	NE	4	NE	6
31	*34.5*	39.9	45.1	-1.7	1.4	0.5	0.2	2.5	-3.0	-2.5	2.1	3.4	2.7	51	67	57	58	NE	8	NE	6	NE	4
Mes. vred.	747.6	747.5	748.0	3.6	5.9	4.3	4.5	7.0	1.6	-0.2	3.8	4.3	4.0	59.7	57.4	58.4	58.5		4.3		3.4		3.7

FEBRUAR 1954 — SPLIT—MARJAN

1	745.9	741.7	736.2	1.8	6.0	2.8	3.4	7.6	-0.3	-1.5	3.4	3.5	4.6	64	49	82	65	NE	3	NE	5	NE	8
2	*30.9*	33.8	34.4	3.2	1.8	-0.3	1.1	6.5	-1.2	1.0	4.6	4.3	2.7	80	82	61	74	E	7	NE	4	NE	6
3	37.0	41.5	46.7	-1.1	1.4	-1.4	-0.6	3.0	*-2.5*	-2.0	2.2	2.1	2.1	51	42	50	48	NE	7	NE	5	NE	7
4	50.9	52.4	53.0	*-1.6*	2.2	1.6	1.0	2.7	-2.5	-7.0	1.8	2.3	2.8	44	44	54	47	NE	2	NE	4	NE	4
5	52.0	50.1	48.2	2.4	5.3	5.4	4.6	5.6	0.9	1.0	3.8	5.0	5.4	70	75	80	75	ENE	3	NE	3	NE	4
6	45.0	45.3	46.2	5.9	9.0	5.0	6.2	9.3	4.2	3.5	4.7	5.7	4.1	67	66	63	65	NE	3	NE	2	NE	2
7	45.6	44.2	42.4	4.6	6.0	4.4	4.8	5.9	3.7	0.0	4.5	5.6	5.3	71	79	84	78	NE	3	NE	3	NE	3
8	40.3	40.2	41.5	5.0	9.6	6.0	6.6	10.2	3.4	0.5	5.8	5.8	4.4	88	65	62	72	NE	3	NW	2	NW	2
9	43.3	43.9	43.8	4.3	9.1	5.3	6.0	9.4	3.4	0.0	3.3	3.7	3.8	53	43	57	51	NE	4	—	0	NNE	3
10	43.7	45.3	47.6	4.4	8.2	5.6	6.0	9.0	3.2	0.0	3.7	4.2	4.0	60	51	59	57	NE	3	—	0	NE	2
11	47.4	45.1	43.5	5.4	8.8	9.2	8.2	9.4	4.5	-0.5	4.7	6.2	8.0	69	73	91	78	NE	3	SE	6	SE	6
12	41.5	42.9	45.8	10.4	10.5	10.8	10.6	10.8	8.7	4.5	8.1	8.3	7.2	86	87	74	82	SE	7	SE	7	SE	7
13	46.6	46.2	46.4	9.7	**14.2**	10.6	11.3	**14.8**	9.1	2.5	6.5	**8.9**	7.8	72	74	81	76	NE	2	SW	3	SE	3
14	46.7	46.6	46.4	9.1	12.8	10.6	10.8	13.2	8.0	3.0	6.9	8.3	8.2	79	75	86	80	NE	2	SE	3	SE	3
15	45.7	45.2	45.3	10.8	11.8	9.6	10.4	13.5	10.2	6.5	6.6	8.3	8.1	68	80	90	79	E	5	SE	5	SE	5
16	44.7	43.3	40.6	9.6	11.8	9.8	10.2	12.2	7.2	6.4	7.0	7.6	6.7	78	74	74	75	NE	3	SE	3	NE	4
17	38.6	37.3	35.9	9.6	6.2	6.3	7.1	10.9	3.6	3.5	5.0	4.5	3.3	56	64	46	55	NE	3	NE	8	NE	8
18	37.0	40.3	42.1	4.8	6.4	3.6	4.6	7.4	3.4	3.0	2.9	2.9	2.3	46	40	39	42	NE	8	NE	6	NE	7
19	43.5	44.3	45.9	3.0	7.8	3.4	4.4	8.8	2.2	-2.5	2.3	3.5	3.4	40	44	58	47	NE	2	S	3	NE	2
20	46.2	46.8	47.5	1.6	7.8	5.6	5.2	7.9	1.6	0.0	3.5	4.2	3.7	67	53	54	58	NE	3	SE	2	NE	2
21	48.2	50.0	52.2	4.2	6.4	0.4	2.8	6.8	-0.3	-1.0	3.0	4.5	4.2	48	63	89	67	NE	4	—	0	NE	6
22	51.6	51.9	52.3	-0.2	2.2	-0.2	0.4	2.5	-1.5	-2.0	3.0	1.7	*1.5*	66	*32*	34	44	NE	6	NE	7	NE	7
23	51.4	51.1	51.6	*-1.6*	0.8	0.0	-0.2	1.2	-2.3	-4.0	*1.5*	*1.5*	1.9	36	*32*	42	37	NE	7	NE	6	NE	7
24	52.1	52.7	53.5	1.4	8.0	5.3	5.0	8.5	-0.8	-5.0	2.4	3.2	3.5	48	40	52	47	NE	4	SW	2	NE	2
25	54.2	54.4	**54.5**	2.4	9.9	6.8	6.5	10.0	1.5	-4.5	2.7	4.9	5.5	50	53	75	59	NE	3	NE	3	NE	
26	53.4	51.3	49.8	6.9	9.2	9.9	9.0	9.9	5.7	-2.0	6.2	6.2	6.7	83	71	73	76	E	3	SE	5	SE	6
27	49.1	49.1	49.7	10.3	13.0	11.4	11.5	13.8	8.2	5.5	7.5	7.5	7.8	80	67	78	75	ESE	4	SE	4	SE	4
28	50.2	50.6	50.0	10.8	13.6	12.4	12.3	14.4	10.2	6.5	7.5	7.9	8.5	77	67	78	74	SE	4	SE	5	SE	6
Mes. vred.	745.8	746.0	746.2	4.9	7.8	5.7	6.0	8.8	3.3	0.6	4.5	5.1	4.9	64.2	60.2	66.6	63.7		4.0		3.8		4.4

[1]) Uneseni podaci su sa stanice Split—Spinut sa istim koordinatama i visinom $H_s = 22$ m.

SPLIT—MARJAN

JANUAR 1954

Br. st. 169

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.5$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	50	6	9	3	6.0	1.5	.	.	≠-≠ 0-24
2	50	8	1	0	3.0	7.3	.	.	≠-≠ 0-9^{40}
3	50	0	0	0	0.0	7.3	.	.	
4	50	8	7	10●	8.3	5.5	.	.	●^{1} 20^{50}-24 *i*, ≠ SE 21^{37}-24
5	7	10●	10●	8	9.3	0.0	11.9	.	●^{1} 0-19^{30}, ≠-≠ SE 0-4^{20}, 13^{05}-14^{55}; ⊏≷^{1} 1^{40}-8^{30}
6	15	8	10●	10	9.3	1.5	**23.5**	.	●^{1} 11^{35}-23^{10} *i*, ⊏≷^{1} S 13-13^{40}, ≠ ESE 15^{50}-20^{15}
7	30	10	10	2	7.3	4.7	21.1	.	●^{1} 2^{40}-7^{55}, ⊏≷^{1} SW 3^{50}-15^{10}, ▲^{2} 4^{55}-5^{12}
8	45	8	5	10	7.7	1.8	0.0	.	≠ NE 20^{30}-24
9	35	10	9	5	8.0	1.1	.	.	≠-≠ NE 0-23^{20}
10	30	1	10	10	7.0	3.7	.	.	≠ NE 3^{50}-5^{15}, ✳^{0} 21^{45}-22^{15}
11	40	1	10	10	7.0	1.1	0.0	.	≠ NE 2^{50}-5^{15}
12	45	8	10	6	8.0	3.4	.	.	⊍^{1} 20^{38}-21^{17}
13	60	2	0	0	0.7	3.5	.	.	
14	15	10	10●	10●	10.0	0.0	0.0	.	≠ SE 2^{40}-13^{30}, ●$^{0-1}$ 6^{10}-6^{40}, 11^{15}-24 *i*
15	50	10●	10	7	9.0	0.0	18.9	.	●^{1} 0-11^{45}, ≠ NE 7^{50}-10^{40}
16	50	4	8	10	7.3	3.5	3.9	.	
17	25	10	10	10	10.0	1.6	.	.	●^{1} 12^{50}-13^{30}
18	50	10	0	0	3.3	7.6	0.3	.	≠-≠ NE 6^{10}-17^{35}
19	50	3	3	0	2.0	8.0	.	.	≠-≠ N 0-7^{25}
20	40	10	10	4	8.0	0.7	.	.	
21	45	10	10	10	10.0	2.7	.	.	
22	10	10	10●	10	10.0	0.0	.	.	●^{0} 11^{35}-18 *i*, ≠-≠ NE 14^{25}-24
23	50	0	0	0	0.0	8.4	1.0	.	≠-≠ NE 0-24
24	50	0	0	0	0.0	8.3	.	.	≠-≠ NE 0-24
25	45	0	0	0	0.0	8.5	.	.	≠-≠ NE 0-7^{40}
26	50	0	4	1	1.7	8.3	.	.	
27	25	10	10	10●	10.0	0.0	.	.	✳^{0} 13^{30}-16^{30}, ●^{0} 21^{15}-22^{20}
28	40	10	10●	10	10.0	0.0	0.0	.	●^{0} 10-14^{45} *i*
29	6	10	10	10●	10.0	1.0	1.7	.	≡^{1} 6^{15}-21^{15}, ●^{1} 20-24
30	15	10	10●	10	10.0	0.1	9.5	.	●^{0} 0-7^{30}, 14^{15}-20^{15}; ✳^{0} 7^{30}-7^{55}, ≠-≠ NE 20-24
31	25	10	8	2	6.7	1.8	0.8	.	≠-≠ NE 0-9^{25}, 12^{45}-14^{40}; ✳^{0} 9^{30}-9^{45}
Mes. vred.		6.7	6.9	5.7	6.4	107.9	92.6		

SPLIT—MARJAN

FEBRUAR 1954

1	45	8	10	10●	9.3	0.0			●^{1} 16^{30}-24, ≠-≠ NE 17^{10}-24
2	20	10●	10	10	10.0	0.0	5.5	.	≠-≠ NE 0-9^{20}, 19^{20}-24; ●^{0} 3^{10}-13^{44}, ✳^{2} 16^{20}-17^{10}
3	45	10	7	2	6.3	2.3	3.0	.	≠-≠ NE 0-11^{35}, 15^{25}-24
4	45	6	1	10✳	5.7	4.2	.	.	≠ NE 0-1^{40}, ✳^{0} 20^{55}-22^{07}
5	20	10	10	10●	10.0	0.0	0.0	.	●^{1} 10^{30}-24 *i*
6	50	10	10	10	10.0	1.1	9.2	.	●^{0} 0-6^{20}
7	15	10	10	6	8.7	0.2	.	.	●$^{0-1}$ 9^{25}-17^{15}, 22-22^{10}, ▲ 22^{10}-22^{17}, ⊏≷^{1} W-E 14^{44}-15^{50}
8	50	10●	2	0	4.0	8.4	11.1	.	●^{1} 6^{40}-7^{15}
9	50	2	0	9	3.7	8.6	0.0	.	
10	45	10	7	1	6.0	2.5	.	.	
11	40	10	10	10●	10.0	0.0		.	●$^{0-1}$ 8^{40}-8^{45}, 14^{56}-24 *i*; ≠-≠ SE 10^{45}-24
12	15	10●	10●	10●	10.0	0.0	9.6	.	●^{1} 0-24 *i*, ≠-≠ SE 5^{10}-18^{35}
13	40	8	2	0	3.3	9.2	6.5	.	●^{1} 0-0^{38}
14	45	10	8	7	8.3	3.0			
15	10	10	9	10●	9.7	1.6	.	.	●^{2} 12^{55}-24 *i*
16	45	10	10	10●	10.0	0.3	**17.5**	.	●$^{1-0}$ 0-2^{10}, 11^{25}-11^{35}, 15^{28}-22^{50} *i*
17	15	10	10	10	10.0	0.0	6.6	.	≠-≠ NE 7^{50}-24, ●^{0} 12^{45}-17^{30}
18	45	10	7	3	6.7	5.3	0.5	.	≠-≠ NE 0-24
19	45	4	5	10	6.3	9.0	.	.	≠ NE 0-5^{28}
20	35	10	10	10	10.0	2.4	.	.	
21	30	6	10	10✳	8.7	0.2	.	.	✳$^{0-1}$ 16^{15}-24 *i*, ≠-≠ NE 17^{50}-24
22	45	8	2	0	3.3	4.9	5.2	.	✳^{0} 0-5^{45}, ≠-≠ NE 0-24, ⊏ 1-7^{30}
23	40	0	0	0	0.0	9.8	.	.	≠-≠ NE 0-24
24	50	0	0	0	0.0	9.8	.	.	≠-≠ NE 0-4^{55}
25	40	0	2	0	0.7	9.3	.		
26	30	10	10	10	10.0	0.1	.	.	≠-≠ SE 16^{05}-21^{40}, ●^{1} 21^{37}-22^{30}
27	40	10	8	3	7.0	6.9	3.4	.	
28	45	7	9	5	7.0	6.5	.	.	≠ SE 15-24
Mes. vred.		7.8	6.8	6.3	7.0	105.6	78.1		

MART 1954

SPLIT—MARJAN

$\varphi = 43^0\ 31'N\ \lambda = 16^0\ 26'E$ Gr. $\triangle G = +\ 1h\ 06$ min.

Br. st. 169

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min[1] 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	749.2	748.7	749.3	12.0	12.6	12.2	12.2	13.4	11.3	6.2	7.5	8.6	8.8	72	78	82	77	SE 5	SE 6	SE 6
2	49.6	48.7	47.9	11.4	13.0	11.8	12.0	13.4	10.7	8.0	9.1	9.1	8.5	90	81	82	84	S 2	SE 5	SE 3
3	43.7	39.9	37.9	11.6	12.3	12.5	12.2	12.6	10.7	6.6	9.3	9.2	9.8	91	86	90	89	SE 6	SE 8	S 7
4	37.0	37.1	38.3	11.8	13.1	11.4	11.9	14.7	11.4	7.6	9.2	9.7	9.4	89	86	93	89	SE 2	SE 6	SE 6
5	36.5	*35.6*	37.4	11.6	11.8	11.6	11.6	13.3	10.7	8.4	8.4	9.3	7.6	82	90	75	82	SE 6	SE 6	SE 3
6	39.0	40.6	43.0	7.4	13.4	8.8	9.6	13.8	*5.2*	1.4	6.3	7.3	6.1	82	63	72	72	NE 3	SW 3	NE 4
7	44.0	44.2	45.2	8.2	11.0	8.4	9.0	11.3	6.6	3.5	*4.0*	4.3	5.0	49	44	61	51	NE 4	NE 4	NE 4
8	45.5	46.2	47.7	6.8	12.4	9.2	9.4	12.8	6.0	1.5	4.9	4.6	4.4	66	43	51	53	NE 4	SW 2	NE 3
9	48.6	49.5	50.7	7.8	12.8	9.8	10.0	14.0	7.0	*1.0*	4.5	6.3	6.3	57	57	70	61	NE 3	SE 3	SE 2
10	50.4	50.5	50.7	7.2	9.4	9.4	8.8	10.5	6.2	2.0	6.6	6.7	6.9	87	76	78	80	NW 3	E 1	SE 3
11	48.5	48.5	49.7	*6.2*	10.6	9.9	9.2	11.3	5.7	3.0	6.8	7.6	7.8	96	79	86	87	NE 4	SE 5	— 0
12	50.5	50.9	51.5	9.6	14.6	11.2	11.6	14.7	8.8	4.4	8.2	8.0	7.7	91	65	77	78	SE 3	S 1	E 3
13	52.6	52.5	51.8	10.6	13.3	13.0	12.5	14.0	8.9	4.5	7.6	7.8	7.7	79	68	69	72	E 3	SE 5	SE 4
14	49.8	48.0	47.3	11.8	11.1	10.2	10.8	13.9	9.7	7.0	8.9	8.4	7.5	86	85	80	84	SE 6	SE 5	SE 3
15	45.3	47.7	49.5	11.4	12.8	10.4	11.2	13.2	9.0	5.6	8.4	9.2	7.9	83	83	84	83	SE 6	S 4	SE 2
16	49.6	48.3	49.0	10.0	17.2	12.8	13.2	17.2	8.8	6.0	7.0	8.2	6.7	76	55	61	64	— 0	SW 2	NW 1
17	49.6	50.1	51.7	9.4	15.0	11.7	12.0	15.5	8.7	6.0	6.7	8.1	8.0	76	63	78	72	NE 1	S 2	— 0
18	53.0	53.2	54.0	9.9	15.0	12.2	12.3	15.4	9.1	5.0	7.5	8.1	8.8	82	63	82	76	— 0	SE 3	E 2
19	**54.8**	**54.8**	54.0	11.6	16.4	12.4	13.2	17.2	11.1	6.0	7.5	9.5	9.1	73	68	85	75	E 3	SW 3	SW 2
20	52.4	49.8	49.1	11.8	15.9	13.8	13.8	16.8	10.7	5.5	7.9	8.3	9.4	76	61	79	72	NW 2	S 2	S 2
21	48.9	48.8	49.5	12.4	14.8	11.6	12.6	16.9	11.0	8.0	8.6	7.5	5.6	79	59	55	64	NE 1	— 0	NE 6
22	49.0	46.9	49.6	10.7	16.4	12.8	13.2	16.6	9.7	8.5	5.1	7.6	4.6	52	54	42	49	NE 7	SW 2	NE 1
23	49.2	49.4	49.6	8.4	15.6	11.4	11.7	15.8	7.7	5.0	4.5	6.4	7.6	54	48	75	59	NE 3	SW 2	SE 2
24	48.9	50.0	51.9	12.2	14.2	13.0	13.1	14.9	10.8	5.5	8.6	9.7	8.2	80	80	73	78	SE 7	SE 5	NW 3
25	54.1	53.8	54.1	12.0	15.7	12.2	13.0	16.0	11.4	6.0	6.7	7.7	8.2	64	58	77	66	NW 1	SW 3	— 0
26	53.3	52.0	50.4	10.8	16.2	13.4	13.4	17.0	9.4	2.8	6.3	6.4	7.8	65	61	68	65	NE 1	SW 2	SE 3
27	47.7	44.2	43.0	13.0	15.0	12.0	13.0	15.2	10.9	9.0	7.5	7.6	9.1	67	60	87	71	E 4	SE 8	SE 9
28	44.9	47.8	48.6	12.2	17.2	12.2	13.4	17.5	11.6	7.5	9.7	8.4	9.7	87	57	91	78	N 3	SW 3	SE 3
29	47.1	43.3	42.5	11.2	16.4	15.4	14.6	17.8	10.6	6.0	7.0	9.0	5.6	70	65	43	59	NE 2	SW 2	NE 4
30	44.2	45.4	47.8	13.0	**18.0**	14.0	14.8	**18.2**	11.5	8.5	5.3	6.5	5.1	47	*36*	43	42	NE 4	NE 2	NE 3
31	49.5	50.0	50.5	11.7	17.6	13.4	14.0	**18.2**	11.0	2.0	5.8	7.7	8.2	56	51	71	59	SE 1	SW 2	— 0
Mes. vred.	747.9	747.7	748.2	10.5	14.2	11.8	12.0	14.9	9.4	5.4	7.1	7.8	7.5	74.3	65.3	72.9	70.8	3.2	3.5	3.0

APRIL 1954

SPLIT—MARJAN

1	752.1	52.2	751.8	12.0	18.8	14.5	15.0	19.2	11.0	5.0	8.9	8.8	8.1	84	54	65	68	— 0	SW 2	SW 2
2	51.2	50.1	51.5	12.5	18.2	14.4	14.9	18.7	11.6	4.0	8.9	8.4	5.3	82	54	43	60	— 0	SW 4	NE 3
3	51.7	50.9	50.5	12.2	19.0	14.2	14.9	19.4	9.8	4.0	4.9	5.2	7.9	46	31	65	47	NE 1	SW 2	— 0
4	50.1	50.4	50.2	12.2	18.2	15.0	15.1	18.5	11.2	5.0	9.5	9.1	8.8	89	58	69	72	— 0	W 2	SW 2
5	50.4	49.4	48.6	15.4	**21.6**	16.3	17.4	**22.0**	13.7	8.0	7.4	8.3	7.9	56	43	57	52	— 0	SSW 2	NE 1
6	46.1	46.2	48.0	16.0	13.8	13.4	14.2	17.0	13.2	11.0	9.9	10.8	9.3	72	92	81	82	SE 6	E 5	SE 4
7	49.5	50.4	50.9	13.4	17.4	14.2	14.8	18.5	12.2	9.4	9.1	9.5	9.9	79	64	82	75	— 0	SW 3	NW 1
8	50.8	49.6	49.4	14.8	20.8	16.5	17.2	21.3	13.2	10.0	8.2	8.5	6.0	65	46	42	51	NE 3	SW 3	NE 8
9	48.8	47.9	49.1	15.1	18.2	12.2	14.4	19.0	11.7	11.0	5.7	5.3	5.1	44	34	48	42	NE 6	NE 6	NE 6
10	50.3	50.8	51.8	10.8	18.4	11.0	12.8	18.5	9.5	7.5	4.7	5.7	4.5	48	36	46	43	NE 5	SW 2	NE 7
11	52.4	52.5	52.2	9.5	12.8	10.2	10.7	13.2	8.7	7.0	4.7	5.0	5.5	52	45	59	52	NE 6	WSW 2	— 0
12	51.3	51.2	53.1	8.9	14.2	10.0	10.8	15.0	7.6	4.0	3.5	*3.1*	*3.1*	40	*26*	34	33	NE 6	NE 2	NNE 5
13	**56.1**	55.5	55.2	9.2	15.8	12.0	12.2	16.2	7.7	2.0	3.5	4.8	5.0	40	36	48	41	NE 2	SW 3	NNW 2
14	54.4	53.6	52.6	10.2	17.0	13.6	13.6	17.7	9.4	3.0	4.9	6.6	7.5	53	46	64	54	NE 2	SW 3	NW 2
15	49.3	44.6	42.7	13.2	19.2	14.3	15.2	19.6	11.4	5.0	5.8	6.8	6.0	51	41	49	47	NE 2	SW 2	NNW 1
16	41.4	41.7	40.2	8.0	9.0	8.1	8.3	14.5	5.1	4.5	5.2	4.5	4.8	65	53	59	59	NE 7	NE 6	NE 6
17	*35.4*	38.1	41.3	*6.0*	6.8	8.4	7.4	8.6	*4.1*	3.2	4.5	3.6	3.5	65	49	43	52	NE 9	NE **12**	NE 7
18	42.1	43.8	45.3	7.6	10.2	8.5	8.7	10.6	6.7	5.5	3.6	4.3	3.7	46	46	44	45	NE 7	NE 6	NE 6
19	45.4	45.6	47.3	6.6	12.6	7.7	8.6	14.3	6.3	5.2	3.9	4.7	3.8	53	43	48	48	NE 6	— 0	NE 3
20	49.4	48.4	48.2	8.2	12.5	11.0	10.7	13.7	5.7	*1.5*	4.8	7.1	7.8	59	65	80	68	ENE 3	SE 5	SE 3
21	47.7	46.5	45.7	10.1	15.2	11.4	12.0	16.0	7.5	3.5	7.2	8.2	6.3	78	63	63	68	NE 2	S 3	NE 2
22	45.4	46.6	48.1	10.0	13.0	10.2	10.8	13.6	7.4	6.0	6.2	6.0	6.9	68	53	74	65	NE 3	W 1	NW 2
23	48.7	50.3	51.9	11.5	16.1	12.8	13.3	16.3	9.2	5.0	6.0	5.5	4.9	59	40	44	48	NNE 3	NE 4	NE 3
24	52.4	52.2	52.4	13.0	15.0	14.1	14.0	17.5	11.3	5.2	4.9	6.5	6.3	44	51	52	49	N 2	W 3	— 0
25	52.5	51.8	51.3	12.6	18.4	13.4	14.4	19.0	10.4	5.0	5.7	8.2	8.9	52	51	77	60	NE 2	SW 4	SW 3
26	50.2	49.0	49.6	12.4	18.0	14.0	14.6	18.3	10.8	6.0	8.9	9.5	9.3	83	61	77	74	ESE 2	SE 3	SE 5
27	49.0	49.2	49.1	12.4	15.6	14.5	14.2	16.3	11.0	10.5	8.6	8.1	10.5	79	61	85	75	NW 3	SE 4	SE 6
28	50.1	51.8	51.7	14.4	14.4	14.0	14.2	17.5	13.2	12.5	**11.4**	**11.4**	10.2	93	93	85	90	SE 5	SE 5	NE 3
29	48.4	46.8	46.6	16.8	18.4	16.8	17.2	18.8	13.8	10.8	8.8	8.5	8.6	62	54	60	59	SE 6	SE 7	SE 5
30	45.5	44.2	44.0	14.8	18.4	15.8	16.2	18.6	12.5	12.0	8.9	9.2	11.0	70	58	81	70	SE 7	SE 7	SE 7
Mes. vred.	748.9	748.7	749.0	11.7	15.9	12.8	13.3	16.9	9.9	6.4	6.6	7.0	6.9	62.6	51.6	60.8	58.3	3.5	3.8	3.7

[1]) Uneseni podaci su sa stanice Split—Spinut sa istim koordinatama i visinom $H_s = 22$ m.

SPLIT—MARJAN

MART 1954

Br. st. 169

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.5$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	35	10	10	10	10.0	0.0	1.0	.	SE 0-0^{50}, 4^{55}-24; ●^{0} 15^{15}-16^{20}
2	30	10	10●	8	9.3	0.0	2.0	.	SE 0-3^{20}, ●^{0} 5^{40}-8^{37} *i*, 12^{48}-13^{30}
3	8	10●	10●	10●	10.0	0.0	2.6	.	-SE 2^{47}-12^{50}, ●^{0} 4^{20}-6^{48} *i*, 9^{35}-22^{05} *i*
4	35	8	10	10	9.3	1.1	0.1	.	SE 14-24, ●^{0} 16^{50}-17 *i*, 20^{15}-20^{30} *i*
5	12	9	10●	10	9.7	0.3	12.4	.	-SE-S 0-16^{40}, ●$^{1-2}$ 10^{25}-10^{50}, 13^{15}-14^{35}
6	45	4	4	10●	6.0	7.6	1.4	.	(≋)^{1} 1^{30}-2^{10}, ▲^{0} 1^{55}-2^{40}, ●^{0} 2^{40}-6^{30}
7	40	10	9	0	6.3	2.3	.	.	NE 9^{20}-12^{45}
8	50	1	2	0	1.0	9.0	.	.	
9	40	3	6	1	3.3	9.8	0.6	.	●^{0} 16^{23}-17^{10}, ⌒^{0} NE 17^{05}-17^{15}
10	35	5	10	10●	8.3	0.8	10.0	.	●^{1} 4^{47}-8^{50}, 11^{15}-16^{40} *i*; SE 11^{25}-12^{56}
11	30	10●	10	10	10.0	0.2	2.0	.	●$^{0-1}$ 0-10^{35}, 16^{30}-18^{55}; NE 3-5^{45}
12	40	7	3	7	5.7	8.7	0.0	.	
13	45	10	10	10	10.0	0.6	0.1	.	●^{0} 4^{04}-4^{10}, 17-19^{08} *i*
14	30	10●	10●	10	10.0	0.0	**19.6**	.	●$^{0-1}$ 3-7^{05} *i*, 11^{35}-24 *i*; -SE 4^{20}-13^{50}
15	35	10●	8	9●	9.0	1.5	1.6	.	●^{1} 0-4^{20}, 6^{30}-10^{30} *i*; SE 3^{50}-9^{40}
16	60	2	3	1	2.0	9.6	1.1	.	●^{2} 15^{16}-16^{30}, ⌒ E 16^{40}-16^{50}
17	45	0	3	0	1.0	10.3	.	.	
18	40	8	7	3	6.0	6.3	.	.	⊃^{2} n-9^{25}
19	40	10	5	5	6.7	5.6	.	.	
20	40	10	6	10	8.7	3.8	6.6	.	⊃^{2} n-6, ●$^{1-2}$ 7^{25}-8^{35} *i*, 18-18^{15}
21	30	9	10	8	9.0	1.2	.	.	●^{0} 0-4^{15}, NE 17^{40}-24
22	45	9	7	0	5.3	6.9	.	.	-NE 0-9^{20}
23	45	0	1	1	0.7	9.9	.	.	
24	35	10	10	0	6.7	0.6	.	.	-NE 0^{40}-12^{05}
25	40	5	9	2	5.3	5.5	.	.	
26	45	0	3	10	4.3	8,7	.	.	⊃^{0} n-9, ∞^{1} 5^{40}-7^{50}
27	45	10	10	10	10.0	0.0	1.4	.	-SE 1^{35}-4^{45}, 10^{10}-24; ●^{1} 3^{05}-11^{30} *i*
28	40	7	6	0	4.3	7.7	3.9	.	SE 0-4^{20}, ● 4^{05}-6^{50} *i*
29	30	0	8	10	6.0	6.1	.	.	∞^{1} 8-9^{30}
30	45	9	0	0	3.0	10.2	.	.	NE 0^{25}-6^{15}
31	45	0	1	1	0.7	11.3	.	.	
Mes. sred.		6.6	6.8	5.7	6.4	146.1	66.4		

SPLIT—MARJAN

APRIL 1954

1	45	0	2	1	1.0	11.0	.	.	⊃^{1} n-7^{30}, ∞^{1} 5-12^{40}
2	40	2	2	0	1.3	11.4	.	.	⊃^{0} n-7, ∞^{1} 4^{20}-10^{50}
3	45	5	8	0	4.3	9.4	.	.	
4	40	9	6	2	5.7	8.4	.	.	⊃^{1} n-9, ∞^{1} 5-10^{25}
5	45	1	7	8	5.3	10.0	.	.	⊃^{0} n-9^{30}, ∾^{0} 5^{20}-9, ⊕^{1} 12^{25}-13^{50}
6	45	10	10●	10	10.0	0.0	.	.	SE 1^{30}-11^{50}, ●^{0} 9^{40}-16^{30}, 22^{10}-23^{20}
7	45	9	9	2	6.7	3.4	1.5	.	∞^{0} 4^{25}-9^{40}, ●^{1} 18^{20}-19^{10}
8	40	7	1	0	2.7	10.5	0.4	.	∾^{0} 7^{20}-9, -NE 17^{40}-24
9	35	0	1	1	0.7	11.3	.	.	-NE 0-24 *i*
10	40	9	8	2	6.3	8.2	.	.	-NE 0^{10}-1^{20}, 17^{30}-24
11	30	10	10	10	10.0	1.9	0.0	.	-NE 0-7^{15}, ●^{0} 6^{30}-6^{40}, ⊕^{0} 13^{50}-16^{20}
12	40	2	2	0	1.3	12.0	.	.	NE 7^{20}-8^{55}
13	40	1	0	2	1.0	12.2	.	.	
14	40	0	1	0	0.3	12.1	.	.	∞^{0} 6^{10}-9^{20}
15	40	4	0	0	1.3	12.1	.	.	
16	15	10●	10●	10●	10.0	0.0	0.0	.	-NE 0^{40}-24, ●$^{1-0}$ 4^{55}-6^{20}, 17^{10}-24
17	20	10	10●	8●	9.3	0.0	7.9	.	●$^{0-1}$ 0-10^{05}, 5^{40}-7^{05} *i*, 12^{15}-15^{30}; -NE 0-24
18	40	10	10	10	10.0	3.4	0.0	.	-NE 0-24
19	50	9	9	2	6.7	2.0	.	.	-NE 0-10^{55}
20	45	3	9	10	7.3	7.5	.	.	(≋)^{0} SW 22^{15}-22^{50}, ●^{1} 21^{15}-23^{45}
21	45	9	9	9	9.0	4.4	8.8	.	●$^{1-0}$ 0^{50}-4^{50}, 16^{48}-17^{05}; (≋)^{0} 15^{20}-17^{48}
22	40	9	10	1	7.0	0.0	3.7	.	●^{0} 0-5^{20}
23	40	10	7	1	6.0	4.8	.	.	●^{0} 15^{05}-15^{15}
24	30	6	9	0	5.0	8.7	0.0	.	●^{0} 13^{33}-14^{45}
25	40	0	3	2	1.7	12.4	0.0	.	⊃^{1} n-8, ∾^{0} 18^{10}-20^{20}
26	45	10	8	10	9.3	6.3	.	.	⊃^{1} n-7^{20}, ∾^{0} 6^{10}-9^{45}
27	30	10	9	10	9.7	0.2	0.6	.	●$^{0-1}$ 0-4^{50}, 12^{50}-13^{15}; -SE 16^{05}-24, (≋)^{0} SW 4^{50}-5
28	15	9	10	10	9.7	1.3	5.0	.	SE 0-4^{40}, ●^{0} 0-8^{10}, 12^{50}-19^{15} *i*
29	40	3	10	10	7.7	6.1	**12.5**	.	-SE 6^{55}-24, ●$^{0-1}$ 13^{15}-15^{30}, 21^{45}-24
30	30	10	7	8	8.3	2.2	11.3	.	-SE 0-24, ●^{0} 0-6^{45}
Mes. sred.		6.2	6.6	4.6	5.8	193.5	51.7		

$\varphi = 43^0\ 31'N\ \lambda = 16^0\ 26'E$ Gr. $\triangle G = +1h\ 06$ min. Br. st. 169

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 1) 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	746.5	746.3	747.4	15.8	19.0	15.6	16.8	20.5	14.5	12.5	12.0	10.5	10.7	89	66	79	78	SE 5	SE 3	W
2	48.2	47.9	47.0	14.6	20.2	16.2	16.8	20.5	13.5	9.0	11.4	12.6	10.8	91	72	81	81	NW 1	S 2	SSE
3	45.5	44.5	43.6	15.0	17.8	15.6	16.0	18.0	14.2	12.0	11.1	9.8	9.8	85	67	76	76	SE 4	SE 6	SE
4	45.8	46.0	46.9	14.4	15.6	14.0	14.5	17.4	13.4	13.5	11.4	9.8	9.4	91	76	80	82	SE 7	SE 6	SE
5	41.8	*37.0*	39.6	11.0	13.0	11.2	11.6	15.2	*9.5*	9.5	7.9	7.4	7.8	84	67	79	77	NW 3	NE 7	E
6	41.6	43.4	45.7	*10.7*	14.2	12.9	12.7	15.2	*9.5*	9.1	8.4	7.7	8.2	87	63	74	75	SE 6	SE 4	E
7	44.5	42.1	42.5	12.4	14.2	11.8	12.6	17.0	10.3	*4.0*	7.3	7.6	9.0	68	62	87	72	NW 2	W 3	—
8	45.4	46.4	46.6	13.2	18.4	14.6	15.2	18.6	10.6	7.0	6.9	9.8	10.2	61	62	82	68	SE 5	SW 3	SW
9	46.8	48.4	48.9	14.2	14.9	13.5	14.0	16.0	12.8	10.5	9.9	9.5	9.3	82	75	80	79	SE 1	SE 3	W
10	49.2	49.2	48.7	14.4	20.2	17.6	17.4	20.5	10.5	5.5	8.5	10.5	9.8	69	59	65	64	— 0	SW 2	NW
11	47.7	46.7	47.3	17.6	22.6	19.8	20.0	24.0	15.3	8.4	9.2	7.7	7.6	61	37	44	47	— 0	NE 2	NE
12	48.2	48.3	48.9	19.8	23.0	20.6	21.0	25.5	17.7	10.0	8.2	9.1	9.0	47	43	49	46	NE 4	SE 3	NW
13	50.1	49.5	49.7	19.4	24.5	20.1	21.0	25.3	17.8	11.0	6.2	6.6	5.6	38	*28*	32	33	N 3	NW 3	NE
14	49.4	50.5	50.6	16.9	17.0	15.0	16.0	20.3	13.0	9.6	6.5	8.9	4.8	47	62	38	49	NE 5	NE 2	NE
15	50.2	49.8	48.8	13.6	19.2	16.0	16.2	20.2	11.7	8.0	*3.7*	6.3	5.5	32	39	41	37	NE 4	SW 2	NE
16	48.4	48.2	45.5	15.7	16.2	15.6	15.8	18.3	13.6	10.0	7.1	10.9	9.8	54	79	74	69	SE 6	SE 6	E
17	39.9	42.1	43.9	17.3	17.6	17.0	17.2	18.4	14.6	11.5	10.8	12.6	10.4	73	83	71	76	SE 8	SE 4	NE
18	44.4	44.6	42.9	16.5	17.4	15.8	16.4	19.5	14.7	9.4	10.7	11.1	10.7	76	74	80	77	SE 5	SE 4	—
19	43.1	44.0	45.7	15.4	18.2	15.5	16.2	19.5	13.7	10.5	9.7	11.5	11.6	74	73	88	78	NW 3	SW 4	—
20	46.6	46.7	47.3	16.0	21.0	15.0	16.8	21.4	15.0	12.0	7.0	7.5	10.0	51	40	78	56	NE 4	SW 2	NE
21	47.5	47.8	47.9	15.8	17.9	14.8	15.8	18.2	14.8	12.4	9.6	10.8	8.9	73	69	72	71	NE 2	— 0	W
22	48.9	49.9	49.9	16.6	19.4	16.2	17.1	20.0	13.7	11.4	11.6	11.3	10.6	82	67	77	75	— 0	S 3	NW
23	50.3	49.5	49.8	15.4	21.8	16.3	17.4	22.5	13.7	10.0	9.8	11.0	12.0	75	56	86	72	NE 2	SSE 1	SW
24	50.7	51.5	52.2	16.4	13.6	15.8	15.4	18.6	12.3	10.0	9.7	10.3	10.7	69	88	80	79	— 0	NW 3	S
25	53.6	55.3	**55.7**	14.6	17.7	16.8	16.5	20.0	12.6	12.4	11.4	11.0	10.6	92	73	74	80	— 0	SW 4	NW
26	55.6	54.4	53.6	17.8	23.4	20.2	20.4	24.1	15.0	10.0	10.3	12.0	10.9	68	56	61	62	— 0	SW 2	—
27	52.6	51.7	50.6	21.9	25.8	23.2	23.5	26.6	18.7	14.0	9.6	10.4	10.0	49	42	47	46	S 2	SW 3	NW
28	50.2	49.4	49.4	22.2	26.4	23.0	23.6	**27.4**	20.5	14.5	8.1	9.3	10.4	41	36	50	42	NE 2	SW 3	NE
29	49.4	48.5	49.2	22.0	**26.6**	22.6	23.4	27.3	19.9	14.5	9.0	9.6	9.3	46	37	45	43	ENE 4	SW 4	—
30	49.6	49.7	49.7	20.5	24.7	21.6	22.1	26.3	17.9	13.0	10.8	**13.5**	12.5	60	58	65	61	— 0	SW 3	—
31	50.2	50.2	49.1	21.4	24.0	21.0	21.8	25.8	19.0	12.5	9.9	11.3	11.5	52	51	62	55	E 3	SSE 5	SE
Mes. vrod.	747.7	747.7	747.9	16.4	19.5	16.9	17.4	20.9	14.3	10.6	9.2	9.9	9.6	66.7	60.0	67.6	64.8	2.9	3.3	2

1	747.3	746.8	747.5	20.8	20.5	18.5	19.6	21.6	18.3	16.0	11.0	11.7	12.8	60	65	80	68	SE 6	SE 7	SE
2	47.8	49.3	50.1	18.4	21.4	19.4	19.6	22.3	16.4	*12.0*	12.3	14.1	12.8	78	74	76	76	SE 4	SSW 4	—
3	50.9	49.9	48.8	19.5	25.8	22.4	22.5	26.3	16.7	12.6	12.9	11.9	11.7	76	48	58	61	NE 3	SW 1	—
4	46.2	*43.7*	44.7	22.4	23.6	17.4	20.2	26.3	17.2	13.0	*10.6*	11.2	12.7	52	52	85	63	ESE 3	SSE 5	NE
5	44.7	44.9	45.5	*16.0*	19.4	18.4	18.0	19.6	*15.4*	15.0	13.1	14.6	13.0	96	87	82	88	SW 4	W 3	NW
6	45.9	45.8	45.9	17.2	23.4	19.7	20.0	23.6	16.2	12.2	11.8	13.1	12.6	80	61	73	71	NE 1	SW 1	SW
7	47.0	47.5	48.2	19.1	20.4	20.0	19.9	22.2	16.6	14.2	12.9	13.4	13.0	78	75	74	76	SE 3	— 0	—
8	49.5	49.9	50.3	20.0	25.2	21.4	22.0	25.4	17.5	14.5	13.7	13.1	12.3	78	54	65	66	— 0	SW 3	SW
9	50.4	50.3	49.1	20.5	25.4	23.6	23.3	26.3	17.9	14.5	14.5	16.1	10.7	80	66	49	65	— 0	SW 2	—
10	48.3	47.9	48.7	22.2	27.6	23.4	24.2	28.5	19.9	14.2	12.1	14.5	12.2	60	52	57	56	— 0	SW 3	—
11	48.0	49.1	50.3	21.4	24.8	21.6	22.4	25.7	18.0	15.4	11.5	13.6	15.8	60	58	82	67	NE 2	SSE 3	—
12	52.1	52.5	**53.0**	22.0	25.2	23.4	23.5	28.2	19.4	13.5	15.4	14.3	11.3	78	60	53	64	— 0	SW 4	W
13	52.4	51.7	51.4	23.4	27.8	24.8	25.2	28.5	20.5	14.5	12.2	14.0	11.2	57	50	48	52	— 0	SW 3	WNW
14	51.3	51.4	51.6	24.2	29.2	26.4	26.6	30.0	21.2	14.2	12.5	12.9	11.3	55	42	44	47	— 0	SW 2	NNW
15	51.8	52.1	52.0	25.8	30.0	27.3	27.6	30.5	22.9	15.5	14.2	16.2	13.3	57	51	49	52	— 0	SW 2	—
16	51.6	51.5	50.9	24.2	28.2	23.9	25.0	29.5	22.3	19.4	17.1	15.9	15.0	75	55	67	66	— 0	— 0	—
17	50.9	50.9	50.2	24.0	27.9	23.6	24.8	28.6	20.5	16.0	17.5	15.4	17.4	78	55	79	71	— 0	SW 3	SW
18	49.4	49.4	49.8	24.7	29.2	23.8	25.4	30.5	21.8	15.5	12.1	10.6	10.4	52	35	47	45	NE 5	NNE 4	NE
19	49.9	49.8	49.7	22.2	24.2	21.6	22.4	26.2	20.2	15.8	11.9	14.5	15.3	60	64	79	68	— 0	SW 1	NE
20	49.0	49.3	50.1	21.6	24.6	22.0	22.6	27.7	18.9	16.0	14.7	14.9	14.8	76	64	75	72	— 0	SSE 2	ESE
21	50.0	49.8	50.3	23.5	27.6	23.0	24.3	28.8	20.5	16.0	14.8	13.4	16.0	68	48	76	64	— 0	WSW 4	—
22	50.4	49.5	50.0	23.6	29.0	25.4	25.8	29.4	21.1	15.4	16.1	17.0	13.7	74	57	56	62	— 0	SW 3	—
23	50.0	49.6	49.6	25.2	30.3	26.4	27.1	31.3	22.7	16.4	14.5	15.2	14.0	60	47	54	54	— 0	W 4	—
24	48.9	47.6	48.6	25.4	29.7	25.1	26.3	31.4	23.7	18.0	15.2	17.4	14.0	62	55	59	59	— 0	W 3	—
25	49.2	49.7	49.7	22.6	29.2	24.1	25.0	30.5	21.8	18.0	13.5	15.2	17.8	66	50	79	65	NNE 2	SW 1	—
26	50.2	50.4	49.6	24.2	30.2	24.6	25.9	30.5	22.2	17.6	15.8	15.7	17.0	79	42	73	62	— 0	SW 3	NW
27	48.9	47.7	46.6	25.0	31.0	26.8	27.4	31.4	22.1	17.4	15.0	17.3	16.1	63	51	61	58	— 0	S 3	—
28	45.9	45.6	46.3	27.1	31.4	27.4	28.5	31.6	23.7	18.0	14.9	14.5	14.8	56	42	53	50	— 0	SE 4	—
29	46.5	47.9	49.8	27.8	**31.8**	26.4	28.1	**33.5**	25.7	18.4	13.6	14.6	**18.3**	49	41	71	54	ENE 3	SE 4	WNW
30	51.9	52.3	51.0	26.0	**31.8**	28.4	28.6	**33.6**	24.1	18.6	17.8	18.1	15.6	71	51	54	59	— 0	— 0	—
Mes. vrod.	749.2	749.1	749.3	22.7	26.9	23.4	24.1	28.0	20.2	15.6	13.8	14.4	13.9	67.5	55.1	65.3	62.6	1.2	2.7	

1) Uneseni podaci su sa stanice Split—Spinut sa istim koordinatama i visinom $H_s = 22$ m.

SPLIT—MARJAN

MAJ 1954

Br. st. 1 69

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.5$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	35	8	9	0	5.7	7.2	.	.	↗ SE 0-5^{40}
2	40	4	8	7	6.3	8.9	.	.	⌓^{2} n, ∞^{1} 4^{35}-9^{25}
3	40	9	8	10	9.0	4.8	.	.	↗-↗ SE 8^{40}-11^{48}, 21^{20}-24
4	40	10●	10	10	10.0	2.7	2.1	.	↗-↗ SE 0-15^{20} *i*, ●$^{0-1}$ 4^{20}-9^{20}
5	40	10	9	10●	9.7	0.0	9.4	.	●$^{0-1}$ 0-24, ↗ E 20^{20}-24
6	40	10●	9	10	9.7	3.0	5.7	.	●$^{0-1}$ 0-10^{05}, 12^{30}-12^{55}; ↗-↗ 0-18
7	40	9	10●	10	9.7	3.1	1.1	.	∞^{1} 5^{40}-9^{30}, ●$^{0-1}$ 13^{40}-19^{50} *i*
8	45	6	6	10	7.3	10.7	3.0	.	⌓ 21^{15}-21^{52}
9	30	9	10	0	6.3	0.1	.	.	●$^{0-1}$ 10^{55}-12^{30}, 16^{10}-16^{40}
10	40	3	5	1	3.0	13.2	0.6	.	⌓$^{1-2}$ n, ∞$^{1-2}$ n-9^{40}
11	35	2	6	8	5.3	8.7	.	.	⚲$^{0-1}$ 16^{10}-16^{20}
12	45	3	7	9	6.3	10.3	0.3	.	
13	50	7	4	2	4.3	12.9	.	.	
14	45	9	6	0	5.0	5.1	.	.	●^{0} 9^{20}-13^{40} *i*
15	45	1	10	10	7.0	11.7	0.2	.	⊕^{1} 12^{50}-14^{20}
16	10	9	10	10	9.7	1.0	.	.	↗ SE 6^{10}-19^{35}, ●$^{0-1}$ 12^{10}-20^{25}
17	30	10●	9	3	7.3	1.6	13.5	.	↗ SE 2^{20}-9^{45}, 17^{05}-17^{30}; ●$^{0-1}$ 4^{15}-12^{05}, 16^{45}-19^{55} *i*; ⌈≷^{1} 17^{05}-18^{30}, ⚲ [19^{15}-19^{25}
18	35	6	9	10	8.3	2.4	36.8	.	●$^{0-1}$ 23^{40}-24
19	40	10●	10●	7	9.0	0.3	2.7	.	●$^{0-1}$ 0-9^{20} *i*, 13^{15}-18^{35}
20	40	5	8	8	7.0	3.7	0.3	.	●^{0} 18^{30}-20^{08}
21	30	10	10	8	9.3	1.0	0.0	.	●^{0} 14^{30}-14^{53}
22	40	4	4	0	2.7	11.3	1.4	.	●$^{0-1}$ 0^{20}-5^{40}, ∞$^{0-1}$ n-9^{30}
23	40	9	7	7	7.7	9.6	.	.	
24	10	9	10●	10	9.7	0.4	.	.	⌓ n, ●$^{0-1}$ 10^{20}-15^{05}, 21^{20}-24; ⚲ 17^{15}-17^{25}, ⌈≷^{2} ≲ 11^{45}-14^{45}, 21-23
25	30	9	9	1	6.3	8.3	23.6	.	●^{1} 0-3^{05}
26	40	0	4	6	3.3	12.3	.	.	⌓$^{0-1}$ n
27	40	2	4	4	3.3	12.4	.	.	
28	40	9	10	8	9.0	10.4	.	.	⊕ 8^{50}-15^{25}
29	35	2	2	9	4.3	11.9	.	.	
30	30	8	8	7	7.7	10.2	.	.	
31	40	4	9	4	5.7	6.0	.	.	∞$^{1-2}$ 3^{20}-8^{25}
Mes. vred.		6.6	7.7	6.4	6.9	205.2	100.7		

SPLIT—MARJAN

JUN 1954

1	35	5●	10	9	8.0	1.3	0.0	.	⌈≷^{0} 0^{05}-0^{07}, ↗-↗ SE 0^{43}-24, ●^{0} 0^{50}-1^{10}
2	30	10	8	0	6.0	5.3	3.9	.	↗ SE 0-5^{20}, ●^{1} 0^{40}-2^{45}
3	40	6	9	3	6.0	11.2	.	.	
4	40	9	7	4	6.7	6.3	.	.	⌈≷^{1} W-N 15^{50}-16^{50}, ●^{1} 16-17, 22^{10}-24
5	20	10●	10●	9	9.7	0.9	18.0	.	●^{1} 0-16^{10} *i*
6	30	10	2	1	4.3	10.4	20.8	.	∞^{1} n-6^{30}
7	35	8	7	8	7.7	7.3	1.5	.	●$^{1-0}$ 3^{20}-4^{15}, 9^{55}-10^{05}; ⌈≷^{1} W-S 10^{15}-11^{38}, ⚲^{1} 10^{20}-12^{40}
8	40	4	1	0	1.7	12.6	13.7	.	∞^{1} 3^{30}-9^{15}
9	30	1	2	0	1.0	12.4	.	.	⌓^{2} n-9, ∞^{1} 8^{20}-9^{30}
10	45	4	6	10	6.7	11.5	.	.	∞^{1} 4^{30}-9^{10}, ⊕^{1} 15^{20}-15^{35}, ●^{0} 21^{50}-22^{20}
11	45	10	9	2	7.0	5.6	1.2	.	●^{0} 5^{40}-6^{25}
12	40	0	1	0	0.3	14.2	.	.	⌒^{0} 18-18^{55}
13	30	0	3	0	1.0	14.1	.	.	
14	40	0	0	7	2.3	13.7	.	.	
15	40	2	1	9	4.0	13.2	.	.	∞^{1} 5^{20}-10^{30}
16	40	9	9	3	7.0	5.6	1.4	.	●$^{1-0}$ 1^{10}-3^{40}, 9^{50}-10^{20}; ⌈≷^{1} S-SE 1^{30}-4^{30}
17	30	3	9	1	4.3	10.5	0.1	.	⌓^{2} 2-9^{02}, =^{2} 3-8^{20}, ⊕^{0} 9^{20}-16^{15}
18	45	8	9	4	7.0	5.1	.	.	
19	40	10	10●	10	10.0	0.5	.	.	●^{0} 11^{38}-11^{47}, 14-16^{20} *i*, 19^{35}-19^{50}
20	40	8	10	10	9.3	7.8	1.9	.	⌒^{0} 18-18^{55}
21	35	5	6	1	4.0	9.2	.	.	(⌈≷)^{1} NE-N 14-17^{40}, ●^{0} 14^{55}-17^{45} *i*
22	45	0	1	0	0.3	11.8	0.7	.	∞^{1} 4^{15}-10^{25}, (⌈≷)^{0} SE 13^{30}-17^{45}, ●^{0} 17^{05}-17^{47}
23	40	0	2	0	0.7	12.8	2.1	.	(⌈≷)^{1} NE 14^{50}-15^{43}, ⌈≷^{1} NE 15^{45}-16^{45}
24	35	0	3	1	1.3	13.3	.	.	(⌈≷)^{0} N-NE 14^{45}-15^{40}, ↗ NE 15^{50}-16^{20}
25	45	8	7	0	5.0	10.2	1.1	.	(⌈≷)^{1} SW 2^{45}-3^{40}, 12^{40}-17^{10}; ●^{1} 6^{10}-6^{25}
26	40	2	2	0	1.3	13.5	.	.	=^{1} n-6^{30}
27	40	0	1	0	0.3	14.1	.	.	∞^{1} n-9
28	40	0	1	1	0.7	13.3	.	.	
29	45	2	0	0	0.7	13.7	.	.	
30	45	0	5	0	1.7	13.8	.	.	∞^{1} n-8^{20}
Mes. vred.		4.5	5.0	3.1	4.1	295.2	66.4		

$\varphi = 43^0\ 31'N\ \lambda = 16^0\ 26'E$ Gr. $\triangle G = +1h\ 06$ min. *Br. st. 169*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm [1]	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	748.2	746.3	742.8	29.0	31.8	27.3	28.8	32.0	26.9	17.8	14.2	15.1	17.0	47	43	62	51	SE 4	SE 4	SE 5
2	42.9	45.4	46.1	21.9	23.4	21.0	21.8	27.5	15.7	15.5	12.9	14.0	7.2	66	65	39	57	E 2	WSW 4	NNE 3
3	46.9	47.0	47.5	20.2	25.5	22.0	22.4	26.2	17.8	13.0	*7.1*	11.1	10.4	40	46	52	46	NNE 3	— 0	— 0
4	48.9	49.2	49.3	21.3	27.0	23.0	23.6	27.7	18.8	13.2	9.1	8.8	10.3	48	33	49	43	NE 2	SW 3	— 0
5	49.6	50.0	50.3	22.6	27.0	23.4	24.1	27.6	19.6	13.5	11.4	12.9	14.6	56	48	68	57	ESE 3	ESE 4	ESE 3
6	49.3	49.1	49.5	24.0	27.2	22.8	24.2	27.8	21.4	14.6	11.7	16.2	**17.3**	53	60	83	65	ESE 3	SSW 5	— 0
7	49.8	48.6	46.0	23.5	28.4	24.7	25.3	29.9	20.3	16.0	14.5	11.9	15.8	67	41	68	59	— 0	SW 3	SE 4
8	46 7	48.6	49.5	20.5	21.4	18.2	19.6	25.0	16.4	15.5	9.4	8.4	7.2	52	44	46	47	NW 2	WSW 3	NNW 1
9	49.3	48.0	48.0	*16.4*	24.4	19.2	19.8	25.0	*13.3*	11.5	8.8	9.2	9.4	63	40	56	53	NE 2	SW 4	— 0
10	47.7	47.9	47.7	18.1	25.3	21.2	21.4	25.9	15.9	*11.0*	8.8	9.7	9.6	57	40	51	49	NE 2	WSW 2	NW 2
11	48.1	48.9	49.1	21.5	26.6	22.2	23.1	26.7	18.9	12 0	9.8	12.4	12.5	51	47	62	53	— 0	SSW 2	SSE 3
12	48.8	48.8	46.4	23.2	27.6	23.3	24.4	28.4	20.9	16.2	13.8	15.4	12.0	65	55	56	59	SE 2	SSE 3	SE 4
13	42.8	44.3	46.1	22.1	22.4	21.0	21.6	23.6	18.1	19.5	13.4	13.3	13.1	67	65	70	67	SE 7	SE 3	— 0
14	47.2	48.9	49.8	20.8	24.4	21.6	22.1	25.1	19.7	16.5	9.4	9.7	8.7	51	42	45	46	NE 6	NE 6	NE 5
15	50.5	50.3	49.9	21.4	25.9	24.0	23.8	27.8	19.1	13.5	8.5	12.4	10.7	45	50	48	48	NE 4	SW 4	— 0
16	49.0	48.5	48.3	23.8	28.2	24.4	25·2	29.3	21.0	15.5	10.3	13.9	10.7	47	49	47	48	— 0	WSW 3	NW 3
17	48.7	48.9	48.3	21.9	28.6	24.0	24.6	28.6	20.2	16.6	9.7	10.8	11.6	49	37	52	46	NE 4	SW 2	NW 1
18	47.1	45.9	45.8	22.4	28.2	24.8	25.0	29.5	19.7	13.6	13.9	13.0	12.2	68	45	52	55	E 1	SSW 3	ESE 3
19	46.3	46.8	47.6	24.1	30.6	24.2	25.8	31.5	22.4	16.0	11.3	14.5	15.4	50	44	68	54	NNE 2	SSE 3	E 2
20	49.1	50.9	52.6	20.7	25.6	21.6	22.4	26.0	18.4	17.0	9.9	9.4	8.7	54	38	45	46	NE 5	NE 6	NE 6
21	52.8	51 6	50.7	20.0	26.6	23.6	23.4	28.0	18.8	15.0	7.1	11.0	12.2	41	42	56	46	NE 6	WSW 5	— 0
22	50.3	50.1	49.9	22.3	29.4	24.5	25.2	30.1	20.1	12.8	9.7	10.8	10.5	48	35	46	43	NE 1	SW 3	— 0
23	50.1	51.1	51.7	22.9	28.2	25.2	25.4	28.7	20.6	15.0	14.7	11.3	11.6	70	39	48	52	— 0	SW 3	NW 2
24	52.7	53.1	53.1	25.6	32.0	25.9	27.4	32.8	23.0	17.2	12.0	12.5	15.4	49	35	61	48	NE 3	WSW 3	NE 3
25	**53.2**	52.7	51.5	26 0	31.8	27.8	28.4	32.3	24.0	20.0	11.8	13.3	14.8	47	37	53	46	NE 3	SW 2	— 0
26	49.8	48.4	47.2	25.8	31.2	27.2	27.8	31.6	24.1	17.5	12.6	14.1	12.7	51	41	47	46	— 0	SW 3	WNW 1
27	46.6	46.3	46.2	26.2	30.2	27.1	27.6	32.5	23.2	18.0	12.3	15.1	12.1	48	47	45	47	— 0	SW 4	— 0
28	46.6	46.7	46.9	26.5	31.0	27.5	28.1	32.8	23.7	17 2	12.3	16.6	14.4	47	49	52	49	— 0	SW 3	— 0
29	45.7	44.4	43.1	27.7	**33.9**	29.2	30.0	**34.1**	24.3	17.2	11.5	11.9	13.6	41	*30*	44	38	— 0	SW 3	— 0
30	41.8	40.6	*40.1*	25.8	31.5	26.0	27.3	33.7	24.6	18.5	10.4	16.7	16.8	42	48	67	52	NE 4	SW 3	- 0
31	40.4	42.9	45.4	23.2	27.8	20.8	23.2	28.8	19.9	21.4	11.7	9.7	10.4	55	35	57	49	NNW 2	WSW 1	NNE 4
Mes. vred.	748.0	748.1	748.0	23.0	27.8	23.8	24.6	28.9	20.4	15.7	11.1	12.4	12.2	52.7	44.2	54.7	50.5	2.4	3.2	1.8

1	749.5	749.7	751.4	21.2	28.0	23.4	24.0	28.3	19.7	17.4	7.9	10.0	9.9	42	35	46	41	NE 5	WSW 4	NNW 2
2	52.1	52.2	52.2	23.4	29.2	25.2	25.8	31.3	21.0	14.0	7.4	13.3	13.2	34	43	55	44	NE 5	SW 3	— 0
3	52.2	51.6	49.7	25.0	31.3	26.0	27.1	31.6	22.8	17.0	9.7	10.9	11 2	41	32	44	39	NE 2	SW 3	— 0
4	48.1	47.4	45.7	23.2	29.4	24.0	25.2	29.6	21.2	14.5	16.6	12.8	12.8	78	42	57	59	SSE 1	SW 2	WSW 2
5	44.9	44.5	44.6	24.1	29.8	26.2	26.6	30.7	22.0	14.5	8.4	12.5	12.9	37	40	51	43	ENE 2	SW 3	NNW 2
6	44.9	49.1	45.3	26.4	30.8	25.4	27.0	33.0	24.9	20.6	12.5	12.1	15.8	48	37	65	50	— 0	WSW 4	SE 2
7	45.8	46.1	46.6	24.3	29.4	26.0	26.4	30.4	22.2	17.0	18.3	14.5	13.6	80	47	54	60	— 0	SW 3	NW 1
8	47.3	46.7	45.8	24.8	30.4	25.4	26.5	31.1	22.4	17.2	13.3	14.6	15.6	57	45	64	55	— 0	SW 2	NW 3
9	45.5	45.6	45.7	25.3	30.7	24.6	26.3	31.4	24.2	18.4	14.7	13.1	**17.9**	61	40	77	59	— 0	SW 3	W 2
10	44.5	43.5	43.2	25.6	28.0	26.8	26.8	28.5	23.9	21.0	14.4	15 5	13.5	59	55	51	55	SE 5	SE 6	SE 3
11	45.4	45.4	46.7	24.4	29.8	25.6	26.4	31.0	23.0	18.0	13.2	13.0	9.9	58	41	40	46	NE 1	SW 4	W 3
12	48.3	48.2	48.7	23.4	29.2	25.6	26.0	30.8	20.9	14.6	9.7	13.3	8.8	45	43	36	41	E 4	SW 4	NNW 3
13	49.5	49.7	49.3	24.5	31.2	26.4	27.1	31.2	22.6	14.6	9.4	10.1	11.4	41	29	44	38	— 0	SW 3	NNW 2
14	49.0	49.0	47.1	24.2	32.0	26.4	27.2	32.7	22.3	14.5	13.3	12.2	13.7	59	34	53	49	— 0	— 0	— 0
15	46.6	45.2	45.9	28.0	**32.9**	26.7	28.6	**33.3**	25.3	15.0	9.0	10.8	11.1	32	29	42	34	ENE 3	SE 5	NNW 4
16	45.5	46.2	46.6	24.4	29.0	24.4	25.6	30.4	23.8	22.5	10.8	11.5	10.0	47	38	44	43	— 0	SW 4	NW 1
17	45.7	47.4	49.6	21.6	25.0	20.3	21.8	25.9	19.8	18.5	9.1	8.1	8.6	47	34	48	43	NNE 6	NE 4	NNE 6
18	51.2	50.6	51.3	20.8	25.8	23.0	23.2	26.4	18.9	14.0	7.3	7.3	9.0	40	29	42	37	N 3	N 2	NNW 3
19	51.4	50.6	50.6	21.8	27.0	23.4	23.9	27.3	20.1	13.0	10.0	10.0	12.5	52	37	58	49	— 0	SW 4	SSW 1
20	52.0	52.5	52.8	22.8	29.5	24.8	25.5	30.1	20.7	13.4	10.0	12.5	12.1	48	40	51	46	— 0	SSW 2	— 0
21	51.6	50.9	49.5	24.3	31.6	27.6	27.8	32.1	21.2	14.0	9.8	11.1	10.7	43	32	39	38	NE 2	SW 2	SE 3
22	46.3	45.3	47.1	28.1	28.0	24.2	26.1	30.4	23.6	16.0	9.8	13.4	8.7	34	47	39	40	ESE 6	SE 5	NNE 1
23	47.5	46.8	46.4	22.2	25.6	22.1	23.0	27.3	20.3	15.5	9.5	12.9	9.4	47	52	47	49	N 3	SW 4	— 0
24	45.4	44.9	44.9	20.5	25.2	21.2	22.0	26.7	19.4	16.0	9.5	10.1	13.6	53	42	72	56	— 0	WSW 3	NNE 2
25	45.3	45.6	46.3	20.2	20.4	18.8	19.6	25.8	17.9	12.5	9.9	10.1	13.1	56	56	80	64	— 0	SSE 4	E 2
26	46.6	48.5	49.6	20.5	20.8	20.3	20.5	23.5	17.9	16.2	14.2	13.5	12.3	79	73	69	74	ESE 4	ESE 4	ESE 2
27	49.6	50.7	51.9	*17.4*	23.2	19.4	19.8	24.0	*15.2*	14.2	11.6	11.1	11.1	78	52	66	65	NE 4	WSW 4	W 3
28	51.8	51.4	52.2	18.8	24.8	21.8	21.8	25.9	16.9	12.5	11.3	11.1	9.9	69	51	51	57	— 0	WSW 3	NNW 2
29	52.6	52.5	54.0	21.0	26.3	22.7	23.2	26.8	18.7	*12.0*	9.3	*6.7*	8.0	50	*26*	39	38	NNE 1	N 2	NNE 2
30	55.4	54.9	55.8	21.4	26.1	22.6	23.2	26.1	19.2	18.2	8.3	7.4	8.3	43	29	41	38	NNE 2	NNE 5	NNW 4
31	**56.8**	55.9	55.7	22.1	27.6	25.2	25.0	28.4	19.7	13.7	7.9	10.1	11.0	40	36	46	41	NE 2	WSW 3	— 0
Mes. vred.	748.6	748.5	748.8	23.1	28.0	24.0	24.8	29.1	21.0	15.8	10.8	11.5	11.6	51.5	40.8	52.0	48.1	2.0	3.4	1.9

[1]) Uneseni podaci su sa stanice Split—Spinut sa istim koordinatama i visinom $H_s = 22$ m.

SPLIT—MARJAN

JUL 1954

Br. st. 169

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.5$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	45	0	0	9	3.0	13.3	.	.	(≡)^1 NW-SE 7^{10}-8^{10}, ☂^{1} 7^{15}-7^{30}, ●^{1} 7^{30}-8^{55}, ⌿ SE 17-18^{10}
2	45	9	6	0	5.0	8.7	4.6	.	(≡)^1 NW-S 2^{03}-2^{50}, ▲^{1} 2^{05}-2^{08}, ☂^{1} 2^{10}-2^{16}, ●^{1} 2^{16}-2^{35}
3	50	2	7	1	3.3	10.5	**10.6**	.	☼ 5-8^{20}
4	50	0	1	1	0.7	14.0	.	.	
5	55	8	1	0	3.0	10.8	.	.	⊕^{0} 7-7^{25}, ●^{0} 9^{45}-10^{06}
6	50	1	4	0	1.7	12.0	0.0	.	⌿ SE 9^{05}-11^{20}
7	40	1	2	6	3.0	12.2	.	.	∞^{1} 5^{20}-7^{20}
8	60	2	5	2	4.0	12.8	3.8	.	●$^{0-1}$ 0^{30}-1^{05}, 11^{50}-12^{45}; ☼ 13^{25}-20
9	50	1	4	2	2.3	9.3	2.2	.	(≡)^1 1^{25}, ≡^{1} SW 1^{40}-2^{45}, ●^{1} 2-2^{52}
10	45	9	5	9	7.7	9.0	.	.	
11	55	3	1	1	1.7	13.0	.	.	
12	40	3	3	3	3.0	11.8	.	.	
13	35	9	9	3	7.0	4.9	.	.	⌿-⌿ SE 0^{30}-9^{45}, ●^{1} 8^{57}-10^{05}, (≡)^0 9, ≡^{1} SW-SE 9^{35}-10^{20}
14	55	9	6	0	5.0	6.1	7.7	.	⌿-⌿ NE 4^{35}-19^{30}, ●^{0} 7^{02}-7^{25}
15	50	1	1	0	0.7	14.0	.	.	
16	45	1	3	3	2.3	13.3	.	.	
17	55	1	1	0	0.7	14.1	.	.	
18	50	0	0	0	0.0	13.8	.	.	
19	45	0	1	0	0.3	13.4	.	.	
20	60	5	1	1	2.3	11.6	1.1	.	●^{1} 3^{42}-4^{10}, ⌿ NE 8^{50}-24
21	50	0	0	0	0.0	13.9	.	.	⌿ NE 0-8^{40}
22	40	0	0	0	0.0	13.7	.	.	
23	55	1	1	0	0.7	13.8	.	.	⌓^{1} 3^{40}-6^{15}
24	40	0	1	0	0.3	13.7	.	.	
25	40	0	1	0	0.3	13.4	.	.	
26	45	0	1	0	0.3	13.6	.	.	
27	40	0	0	0	0.0	13.5	.	.	∞^{1} 3^{15}-5^{30}
28	40	0	0	0	0.0	13.3	.	.	∞^{1} 7^{20}-8^{45}
29	50	0	0	0	0.0	13.1	.	.	∞^{1} 5^{10}-6^{30}
30	45	1	0	0	0.3	12.6	.	.	
31	50	9	3	3	5.0	6.0	.	.	●^{0} 7^{38}-9^{06}
Mes. vred.		2.4	2.2	1.4	2.0	369 2	30.0		

SPLIT—MARJAN

AVGUST 1954

1	50	0	1	0	0.3	13.5	.	.	
2	45	0	0	0	0.0	13.4	.	.	
3	45	0	0	0	0.0	13.3	.	.	
4	60	0	1	0	0.3	13.2	.	.	⌓^{2} 4-7^{20}
5	45	1	0	3	3 3	11.4	.	.	
6	40	4	2	0	2.0	11.7	.	.	(≡)^0 NE 15^{15}-15^{50}
7	45	0	1	4	1.7	12.6	.	.	⌓^{2} n-6^{40}, =^{2} 4^{15}-8^{20}, ∞^{1} 8^{20}-10^{15}
8	40	2	1	4	2.3	11.9	.	.	⌓^{1} n-7^{30}, ∞^{1} 7^{20}-9^{10}
9	40	9	9	8	8.7	11.6	.	.	
10	45	0	4	3	2.3	11.5	.	.	⌿-⌿ SE 8^{20}-19^{55}
11	45	7	1	2	3.3	12.5	.	.	
12	60	1	1	0	0.7	12.9	.	.	☼ 6^{20}-20^{15}
13	60	0	0	0	0.0	12.7	.	.	☼ 12^{30}-19^{50}
14	50	0	0	0	0.0	12.5	.	.	⌓^{1} n-8^{50}
15	50	0	0	7	2,3	11.7	.	.	●^{0} 22^{24}-22^{28}
16	60	8	5	9	7.3	7.3	.	.	
17	45	9	8	1	5.7	4.5	.	.	⌿-⌿ NNE 5^{15}-12^{45}, 18^{40}-21^{35}
18	40	1	7	0	2.7	12.5	.	.	
19	50	1	1	0	0.7	12.7	.	.	
20	50	0	1	0	0.3	12.4	.	.	
21	50	0	0	0	0.0	12.3	.	.	
22	50	1	9	1	3.7	9.0	.	.	⌿-⌿ ESE 6^{20}-13^{40}
23	50	1	4	0	1.7	12.3	.	.	
24	45	7	9	3	6.3	8.1	.	.	
25	6	9	10≡	10	9.7	3.6	.	.	≡^{1} SE-S 12^{40}-14^{04}, ☂^{0} 14^{05}-14^{20}, ●^{1} 18^{17}-22^{10}
26	10	5	9≡	9	7.7	6.6	7.1	.	☂^{2} 11-11^{21}, (≡)^2 SE 13-14^{30}, ●^{1} 14^{10}-14^{45}
27	50	5	4	2	3.7	11.1	**11.9**	.	●^{2} 3^{05}-3^{20}, (≡)^1 S-NW 3^{20}-3^{55}, ☂^{2} 3^{55}-4^{05}
28	40	2	3	0	1.7	11.8	.	.	
29	40	0	2	0	0.1	11.0	.	.	
30	30	1	3	0	1.3	11.4	.	.	∿^{1} 8^{15}-12^{20}, ⌿ N 12^{38}-13^{27}
31	25	1	2	0	1.0	11.9	.	.	
Mes. vred.		2.4	3 2	2.1	2 6	345.7	19.0		

SEPTEMBAR 1954 — SPLIT—MARJAN

$\varphi = 43^0\ 31'N\ \lambda = 16^0\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +1h\,06$ min. — Br. st. 169

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm[1])	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	755.7	54.7	754.1	23.8	29.9	26.7	26.8	31.7	22.1	16.2	9.7	11.6	12.3	44	37	47	43	NE 2	WSW 2	— 0
2	53.9	53.1	53.1	24.8	29.9	26.1	26.7	31.5	23.5	18.0	11.5	11.6	12.8	49	37	50	45	NE 2	WSW 3	NE 2
3	53.5	53.0	52.7	24.4	30.4	25.0	26.2	30.7	22.7	16.0	10.5	12.0	12.3	46	37	52	45	NE 2	SSW 3	W 2
4	52.4	51.8	51.7	23.2	29.3	26.0	26.1	29.9	21.5	16.0	14.7	13.8	12.5	69	45	50	55	— 0	WSW 2	— 0
5	52.8	53.0	52.6	22.5	28.7	25.1	25.4	29.6	21.4	15.6	17.4	15.8	12.4	85	53	52	63	— 0	SW 3	— 0
6	52.8	52.6	52.2	24.0	30.2	24.4	25.8	31.0	21.5	16.0	11.3	12.1	12.3	51	38	54	48	— 0	SW 2	— 0
7	51.6	50.7	50.2	23.0	28.6	26.0	25.9	29.5	21.9	15.0	14.8	16.2	12.7	70	55	50	58	NW 1	WSW 3	W 2
8	50.2	50.0	50.5	22.6	27.4	23.9	24.4	28.4	21.2	16.8	17.7	16.8	15.9	86	61	72	73	— 0	SW 3	W 2
9	50.9	51.7	52.8	21.2	27.4	24.0	24.2	28.4	20.6	19.8	17.4	15.8	16.2	92	58	72	74	SSE 2	SSW 2	WSW 2
10	52.9	52.3	52.7	22.4	29.1	24.7	25.2	30.3	21.5	17.2	17.3	15.3	13.8	86	50	59	65	S 2	— 0	— 0
11	52.6	51.5	51.3	22.7	28.2	25.7	25.6	30.0	21.5	16.2	13.9	16.7	12.4	67	58	50	58	— 0	SW 3	— 0
12	51.1	50.4	50.3	22.8	27.8	24.6	25.0	29.0	21.7	14.5	13.1	13.0	13.1	63	46	56	55	— 0	WSW 3	WNW 2
13	51.0	51.1	51.2	22.4	28.8	27.3	26.4	30.3	21.4	14.8	11.0	11.4	10.8	54	38	40	44	NE 2	SW 2	W 2
14	51.7	51.7	51.9	23.9	29.6	25.1	25.9	30.8	22.9	14.0	10.8	15.2	12.2	49	49	51	50	NE 2	SW 3	WNW 2
15	51.9	51.7	50.9	24.8	30.2	25.2	26.4	30.7	23.1	14.0	9.8	10.9	13.4	42	34	56	44	ENE 3	SE 4	W 2
16	50.0	49.7	50.4	21.6	27.6	21.2	22.9	28.5	16.7	16.0	10.8	10.8	10.1	56	39	53	49	NNE 4	NE 1	NE 2
17	49.9	49.3	49.8	20.5	26.2	23.0	23.2	27.0	18.2	13.0	9.8	10.8	11.8	54	42	55	51	— 0	S 2	— 0
18	49.5	50.1	51.0	21.2	27.4	23.4	23.8	28.0	20.2	13.0	9.7	12.9	13.7	51	47	63	54	NE 2	SW 2	— 0
19	52.0	52.8	53.1	22.0	27.7	22.9	23.9	27.7	20.5	13.0	11.2	14.3	15.1	57	51	72	60	— 0	— 0	— 0
20	53.1	52.8	52.3	21.6	28.2	23.6	24.2	28.6	20.2	13.3	12.2	12.5	12.8	63	44	59	55	NE 2	SSW 2	— 0
21	50.5	48.7	49.0	23.8	26.6	24.2	24.7	27.0	22.2	13.8	13.3	14.9	12.1	60	57	53	57	SE 3	ESE 6	SE 2
22	47.4	46.1	46.0	23.2	22.5	20.2	21.5	24.4	15.6	18.2	14.4	14.7	11.0	68	72	62	67	ESE 2	— 0	— 0
23	47.9	50.6	53.8	16.3	18.2	15.2	16.2	20.3	14.6	15.6	7.0	6.1	5.1	50	39	39	43	NE 6	NNE 6	NNE 4
24	56.0	56.2	56.6	14.4	20.4	17.2	17.3	20.7	13.1	10.8	5.3	7.8	6.5	43	43	44	43	NE 6	SW 3	— 0
25	55.5	54.1	53.0	14.6	21.0	17.0	17.4	21.4	13.2	7.0	6.2	8.0	8.0	50	43	55	49	NE 3	SE 1	— 0
26	50.9	49.9	49.9	16.2	20.0	18.0	18.0	20.3	14.3	13.5	7.5	11.4	13.2	54	65	85	68	ENE 3	ESE 4	ESE 3
27	50.6	50.9	50.5	17.0	23.3	19.1	19.6	24.8	16.3	12.0	10.2	11.1	13.2	70	52	80	67	NE 2	— 0	— 0
28	50.7	50.3	49.8	18.5	23.2	20.4	20.6	23.7	17.7	12.5	11.0	11.7	13.4	69	55	75	66	NE 4	ESE 3	ESE 4
29	46.5	45.4	45.9	19.8	24.0	16.4	19.2	24.5	14.6	13.0	14.0	13.7	9.7	81	61	69	70	ESE 4	SE 4	NNE 4
30	49.0	52.9	55.5	13.6	16.5	12.5	13.8	18.3	11.7	11.8	4.9	5.2	3.8	42	37	35	38	NNE 7	NNE 6	NNE 4
Mes. vred.	751.5	751.3	751.5	21.1	26.3	22.5	23.1	27.2	19.2	14.6	11.6	12.5	11.8	60.7	48.1	57.0	55.3	2.2	2.6	1.4

OKTOBAR 1954 — SPLIT—MARJAN

1	754.5	754.9	756.0	10.8	18.9	16.2	15.5	19.0	9.7	3.6	4.0	7.1	8.7	41	43	63	49	NNE 2	— 0	— 0
2	57.0	56.5	56.1	14.4	21.2	18.4	18.1	21.5	13.4	7.9	8.1	11.9	12.0	66	63	76	68	— 0	SSW 2	— 0
3	56.2	56.5	56.2	16.6	23.8	19.2	19.7	24.1	16.1	12.0	12.3	8.5	9.6	87	39	58	61	N 2	SSW 1	SE 1
4	54.7	53.9	54.1	16.3	22.2	18.5	18.9	22.7	15.4	7.1	8.6	10.5	11.7	62	53	73	63	— 0	SW 3	NNW 2
5	53.7	53.0	52.9	18.0	22.2	18.8	19.4	22.6	16.4	8.8	8.5	9.7	9.3	55	49	57	54	NE 5	SW 2	WSW 2
6	52.2	52.1	51.6	15.4	20.8	17.9	18.0	21.0	14.6	14.4	6.0	7.3	7.1	45	40	46	44	NNE 6	SW 3	E 1
7	47.7	43.7	41.4	14.7	18.4	9.6	13.1	18.9	9.6	8.3	7.0	10.3	7.3	56	65	82	68	E 2	ESE 3	NE 7
8	40.7	44.0	46.4	12.6	12.6	11.0	11.8	13.0	8.2	8.4	5.3	4.5	4.1	49	41	42	44	NE 7	NE 8	NE 8
9	45.5	44.8	45.8	10.6	10.8	9.0	9.8	12.0	8.7	8.4	3.7	4.3	5.2	39	44	61	48	NE 8	NE 9	NE 8
10	49.2	52.0	53.4	11.8	11.8	13.7	12.8	13.7	8.2	6.8	5.7	8.3	8.1	55	80	69	68	NE 3	NE 3	NE 2
11	54.1	54.1	54.5	13.5	18.2	15.1	15.5	18.8	12.5	8.2	8.9	10.5	10.2	77	67	79	74	NE 2	— 0	— 0
12	53.8	52.7	52.9	14.6	17.6	13.7	14.9	18.3	13.8	7.5	7.2	6.4	7.4	58	43	63	55	NE 5	NE 6	NE 7
13	55.4	57.0	58.3	14.9	17.6	15.8	16.0	18.0	12.7	10.5	6.5	7.2	9.5	51	48	70	56	NE 5	NNE 3	NE 2
14	57.9	57.9	57.5	14.6	19.2	15.4	16.2	19.4	14.0	12.0	8.0	9.6	8.3	65	58	64	62	NE 2	SW 2	NW 1
15	55.8	54.9	54.8	13.4	19.4	15.8	16.1	20.0	12.7	6.5	8.2	10.3	9.3	71	61	69	67	N 1	SSW 2	— 0
16	53.9	53.7	53.8	13.7	19.0	16.0	16.2	19.7	12.5	6.4	8.0	9.2	10.2	68	56	75	66	NE 2	SW 1	SSW 1
17	53.0	53.0	54.3	16.0	23.2	19.8	19.7	22.3	14.1	6.5	6.9	8.4	5.8	51	40	33	41	NE 4	— 0	NE 6
18	55.3	55.4	55.3	17.8	22.1	17.8	18.9	23.0	17.2	9.5	7.4	9.0	10.3	48	45	68	54	NE 4	SW 3	NE 1
19	54.2	52.9	52.2	15.6	21.2	17.0	17.7	21.5	14.8	7.0	10.6	11.0	10.6	80	59	73	71	NE 2	SSE 1	NW 0
20	50.7	50.6	51.6	15.8	20.8	17.7	18.0	21.0	14.8	6.8	9.3	11.5	11.2	69	63	74	69	NE 3	SSW 2	— 0
21	51.3	51.2	51.2	16.5	17.8	16.6	16.9	18.5	15.8	10.6	10.5	10.9	10.9	74	71	77	74	NE 2	N 1	— 0
22	50.0	49.0	49.3	15.3	19.6	16.6	17.0	20.0	13.8	8.0	9.7	11.3	11.2	75	66	79	73	NE 2	S 1	NE 1
23	49.7	49.8	50.8	16.7	20.8	17.0	17.9	21.0	15.7	10.2	10.4	11.0	12.6	73	60	87	73	E 3	SE 2	— 0
24	50.6	50.1	50.1	14.8	20.8	16.2	17.0	21.0	14.3	10.0	11.1	11.5	12.7	88	63	92	81	— 0	SSW 2	W 1
25	48.4	46.6	46.1	17.2	19.0	17.5	17.8	19.5	14.8	8.4	10.4	11.9	12.1	71	72	81	75	ESE 3	SE 7	SE 7
26	44.3	44.0	44.9	17.6	14.6	13.0	14.6	17.8	12.7	14.8	13.1	9.7	5.5	87	78	49	71	SE 4	NW 2	NE 5
27	48.5	49.8	51.4	11.2	14.1	11.1	11.9	14.3	8.7	9.0	4.6	3.7	3.5	46	30	35	37	NE 7	NNE 6	NE 4
28	50.6	51.0	52.7	11.0	19.4	16.8	16.0	20.0	9.1	1.2	4.1	6.1	6.5	42	36	45	41	SSW 2	NNE 7	NNE 6
29	52.6	52.1	52.7	16.2	19.2	16.2	17.0	19.5	15.7	10.8	5.6	6.2	5.3	40	37	39	39	NNE 3	NNE 6	NNE 4
30	52.6	52.0	52.0	13.0	19.0	15.0	15.5	20.1	12.6	4.2	5.3	6.8	9.7	47	41	70	53	NNE 2	SW 2	— 0
31	50.7	50.1	51.0	13.6	19.2	15.8	16.1	19.9	12.9	4.5	9.0	9.1	8.7	77	55	65	66	NE 1	— 0	— 0
Mes. vred.	751.8	751.6	752.0	14.6	18.8	15.8	16.2	19.4	13.0	8.3	7.9	8.8	8.9	61.7	53.7	65.0	60.2	3.0	3.0	2.5

[1]) Kneseni podaci su sa stanice Split—Spinut sa istim koordinatama i visinom $H_s = 22$ m.

SPLIT—MARJAN

SEPTEMBAR 1954

Br. st. 169

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.5$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	50	0	3	0	1.0	12.8	.	.	
2	45	0	2	0	0.7	11.8	.	.	
3	45	0	0	1	0.3	11.5	.	.	⌓⁰ 22³⁰–24
4	35	1	1	0	0.7	11.6	.	.	⌓⁰ 0–6¹⁵, ∞¹ 5–9⁴⁵
5	35	0	0	0	0.0	11.5	.	.	⌓⁰ 1–7⁴⁵, ∞¹ 5²⁰–10⁴⁰
6	45	1	8	1	3.3	11.2	.	.	⌓⁰ 3³⁰–7¹⁵
7	35	1	1	0	0.7	11.4	.	.	∞⁰ 7¹⁰–9⁴⁰
8	25	1	2	9	4.3	10.3	.	.	⌓⁰ 4¹⁵–8, =¹ 5²⁰–10¹⁵, (◹)⁰ 15²⁰–15²²
9	25	1	1	9	3.7	10.1	.	.	⌓² 0–8⁴⁵, ≡¹ 2⁵⁰–7⁴⁵, =¹ 7⁴⁵–8³⁰
10	30	8	3	2	4.3	10.5	.	.	⌓² 0–8, =¹ 1⁴⁰–4²⁰, ∞¹ 5¹⁰–9³⁰
11	30	0	1	0	0.3	11.2	.	.	∞¹ n–12³⁰
12	40	0	1	0	0.3	11.4	.	.	
13	40	0	0	0	0.0	11.3	.	.	⌓⁰ n–2³⁰, ∞¹ 8²⁰–11
14	50	0	0	0	0.0	11.4	.	.	
15	45	1	9	8	6.0	9.9	.	.	⊕⁰ 9⁵⁰–10²⁰
16	60	9	3	0	4.0	10.5	3.5	.	●² 3⁴⁰–5⁰⁴, ◹¹ 3⁴⁵–5²⁰, ↗–↗ NW 4¹⁰–5³⁰, ▲⁰ 5⁰⁴–5²⁰
17	50	0	1	1	0.7	11.1	.	.	
18	50	1	0	0	0.3	11.3	.	.	
19	50	0	0	0	0.0	11.2	.	.	⌓¹ 0–6
20	50	0	1	0	0.3	10.7	.	.	∞¹ 4³⁰–11
21	45	0	3	0	1.0	9.4	.	.	↗ ESE 9³⁰–14⁴⁵, ◹⁰ NW 18³²–19⁰⁵
22	50	9	8	10	9.0	1.9	.	.	●¹ 8⁵⁰–10²⁰, 17⁴⁰–19³⁰; ◹ NW SE 8⁵⁰–10²⁰
23	60	9	9	0	6.0	8.4	**10.1**	.	↗ NE–NNE 6²⁰–18⁰⁵, 22¹⁰–24
24	50	0	1	0	0.3	10.9	.	.	↗ NNE NE 0–7³⁰
25	50	0	1	0	0.3	10.8	.	.	
26	40	8	9	2	6.3	2.9	.	.	●⁰ 11²⁰–12¹⁰, 17³⁰–17³⁴
27	50	8	6	0	4.7	9.5	0.2	.	
28	50	2	4	1	2.3	10.0	.	.	
29	45	9	7	10	8.7	6.9	.	.	↗ ESE 1³⁰–6²⁰, 16–17³⁰; ●² 15⁴⁰–15⁵⁵
30	50	8	1	0	3.0	10.2	7.9	.	↗–↗ NNE 1³⁰–10⁵⁰, 12⁵⁰–13²⁰, 15⁴⁰–17⁰⁵
Mes. vred.		2.6	2.9	1.8	2.4	333.6	21.7		

SPLIT—MARJAN

OKTOBAR 1954

1	70	3	7	0	3.3	10.5	.	.	
2	45	1	9	0	3.3	10.4	.	.	
3	50	0	1	0	0.3	10.5	.	.	⌓² 3³⁰–9
4	40	0	0	0	0.0	10.4	.	.	∞¹ 6¹⁰–11
5	45	6	8	10●	8.0	9.0	.	.	●⁰ 20⁵⁰–21³⁰
6	60	1	7	8	5.3	10.0	0.2	.	↗ NNE 1²⁵–7³⁵, ◡¹ 19⁰⁵–21¹⁰
7	40	9	10●	10●	9.7	1.7	.	.	●¹ 12⁵⁵–22¹⁰ *i*, ↗–↗ NE 15⁵⁰–24, ◹² SW–NE 19³⁰–21³⁰
8	45	9	9	9	9.0	0.9	**12.0**	.	↗–↗ NE 0–24, ●⁰ 9⁴⁵–9⁵³, 12⁴⁷–13¹⁰
9	12	9●	10	10	9.7	0.0	0.0	.	↗–↗ NE 0–24, ●⁰ 15⁵⁷–23¹⁰ *i*
10	20	10	10	10	10.0	0.0	0.6	.	↗–↗ NE 0–4⁴⁰, ●⁰ 6²⁵–14 *i*
11	40	9	9	3	7.0	4.3	2.6	.	
12	50	8	10	10●	9.3	2.4	.	.	⊕⁰ 8–8²⁰ ↗–↗ NE 9²⁰–24, ●⁰ 16³⁰–23¹⁰ *i*
13	45	9	9	9	5.0	0.0	1.4	.	↗–↗ NE 0–6¹⁰, ●⁰ 3⁴⁰–4²⁷, 6⁵⁰–6⁵⁵
14	45	9	1	1	3.7	6.7	.	.	
15	35	1	1	0	0.7	8.9	.	.	⌓⁰ n–8, ∞¹ 7²⁰–10³⁰, ⊕¹ 15⁴⁰–16²⁵
16	45	4	7	0	3.7	7.7	.	.	∞² n–7³⁵
17	50	1	1	0	0.7	10.2	.	.	↗ NE 9–21³⁰
18	60	1	1	0	0.7	10.1	.	.	
19	45	1	0	0	0.3	10.1	.	.	⌓⁰ n–8, ∞² 8³⁰–10⁵⁰
20	25	0	1	0	0.3	9.6	.	.	
21	30	10	9	0	6.3	0.0	0.0	.	●⁰ 0³²–0³⁷, 11⁴⁵–11⁵³
22	45	4	8	1	4.3	6.7	0.0	.	
23	40	6≡	2	0	2.7	8.7	0.0	.	●⁰ 0⁵⁵–1⁰⁵
24	30	0	1	0	0.3	9.4	.	.	⌓² n–9³⁵, ≡² 5²⁰–9¹⁰
25	45	1	2	7	3.3	8.8	.	.	⌓² n–4³⁰, =¹ 0–2, ↗–↗ SE 9⁴⁵–24
26	40	10	10	3	7.7	0.0	0.7	.	↗ SE 0–6⁴⁵, ●⁰ 3–5⁴⁰, 10–16¹⁰; ◹¹ SE 10⁵⁷–11¹⁰
27	50	2	1	0	1.0	9.8	7.5	.	↗–↗ NE 0–15³⁵ *i*
28	50	3	1	0	1.3	9.5	.	.	↗–↗ NNE 11⁵⁰–24
29	45	1	1	0	0.7	9.6	.	.	↗ NNE 0–6⁵⁵, 9⁴⁰–19²⁵ *i*
30	60	0	0	0	0.0	9.6	.	.	
31	50	1	9	0	3.3	8.9	.	.	⌓⁰ n–8²⁰, ⊕¹ 12²⁰–14¹⁵
Mes. vred.	.	4.2	5.0	2.9	4.0	214.4	25.0		

NOVEMBAR 1954 — SPLIT—MARJAN

$\varphi = 43^0\ 31'$ N $\lambda = 16^0\ 26'$ E Gr. $\triangle G = +1$h 06 min. — Br. st. 169

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min[1] 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	752.6	753.3	754.8	14.7	19.2	15.6	16.3	20.3	13.7	5.8	8.0	9.6	10.1	64	58	76	66	ENE 2	SSW 1	— 0
2	55.9	55.4	54.9	13.2	17.8	14.8	15.2	18.6	13.0	5.5	8.4	10.6	11.1	74	69	88	77	NE 2	SW 2	— 0
3	53.2	50.6	48.4	13.1	16.0	13.7	14.1	16.5	12.4	6.0	9.5	10.2	10.9	84	75	93	84	— 0	— 0	— 0
4	42.7	44.0	47.2	14.5	11.8	11.0	12.1	14.5	3.5	8.0	11.2	4.1	4.7	91	40	48	60	ESE 3	NNE 8	NNE 4
5	47.9	48.5	50.9	9.0	13.6	12.4	11.8	14.1	8.2	6.5	4.4	5.7	6.5	52	48	60	53	NW 5	NW 3	NNE 3
6	51.2	50.9	52.0	12.4	17.1	14 5	14.6	18.8	11.4	5.0	6.7	9.8	8.6	62	66	69	66	NNE 2	SSE 2	SSW 2
7	51 7	50.4	50.1	12.6	16.8	12.8	13.8	17.2	12.2	6.8	8.6	9.8	9.2	78	69	83	77	E 2	S 2	N 2
8	48.0	47.2	46.9	11.2	14.2	12.7	12.7	14.4	10.8	6.5	8.6	9.1	9.3	86	75	85	82	NE 2	— 0	NE 3
9	45.2	43.8	43.5	13.8	16.2	16.1	15.6	16.6	12.4	10.0	9.7	10.6	11.4	82	77	84	81	ESE 3	E 3	E 4
10	43.4	44.2	44.6	15.3	15.7	16.4	16.0	19.0	14.1	14.0	11.8	12.2	11.3	91	91	81	88	ESE 6	ESE 7	ESE 7
11	43.4	46.0	49.9	15.7	16.2	17.0	16.5	17.8	15.2	14.6	12.0	12.7	11.1	90	92	77	86	ESE 8	ESE 6	ESE 5
12	51.8	51.1	50.6	16.2	20.2	17.1	17.6	20.4	13.8	13.2	9.1	10.3	9.1	66	58	62	62	NE 4	SSE 2	NE 3
13	50.6	48.4	48.6	15.4	18.8	17.1	17.1	19.6	14.4	13.5	10.8	11.3	10.7	82	69	73	75	NE 2	— 0	SW 1
14	47.7	47.9	49.3	14.2	13.2	11.7	12.7	17.5	11.4	12.0	8.2	9.2	8.6	68	81	83	77	NNE 3	NE 5	NE 4
15	49.0	48.7	49.6	12.2	14.0	9.4	11.2	14.4	9.0	7.8	6.8	5.9	3.9	64	49	44	52	NE 3	NNE 3	NE 6
16	50.7	49.1	48.1	7.6	7.4	6.8	7.2	9.8	6.5	4.0	2.9	2.9	2.7	38	38	37	38	NE 6	NNE 8	NNE 10
17	47.1	44.7	44.1	6.5	6.4	7.5	7.0	7.5	3.5	5.3	2.6	3.4	2.9	35	46	38	40	NNE 9	NE 9	NE 9
18	45.2	46.7	49.2	6.0	7.4	5.2	6.0	7.8	4.9	4.2	2.2	2.9	2.9	32	38	44	38	NE 6	NNE 4	NNE 4
19	49.9	50.9	52.2	4.9	5.4	3.3	4.2	6.0	3.1	3 7	2.3	2.6	2.7	35	38	46	40	NE 6	NE 5	NE 6
20	52.4	53.0	54.2	3.9	7.0	3.8	4.6	7.3	3.2	1.0	2.6	2.8	2.7	43	37	45	42	NE 6	NE 4	NE 5
21	54.9	54.4	55.2	3.1	8.2	5.2	5.4	8.7	2.7	0.8	2.9	3.5	3.3	50	43	49	47	NE 4	— 0	NE 3
22	56.1	55.5	56.0	4.0	8.2	5.3	5.7	8.7	3.6	-1.2	3.3	3.5	3.6	53	43	55	50	NE 4	— 0	NNE 3
23	54.6	53.6	52.7	3.1	9.2	7.0	6.6	9.4	2.7	-2.0	3.4	4.4	3.6	59	51	48	53	NE 3	SSW 1	NE 3
24	51.6	51.0	52.4	4.6	11.2	10.2	9.0	14.1	4.3	-0.3	3.8	6.9	6.3	60	69	68	66	NE 3	ESE 4	E 3
25	53.0	53.6	54.6	9.8	12.6	11.8	11.5	13.6	9.0	3.0	5.2	7.1	6.6	57	65	63	62	NE 3	ESE 3	E 2
26	53.3	53.0	52.7	10.3	12.2	11.0	11.1	12.4	9.1	8.0	8.2	9.5	8.9	87	89	91	89	ESE 4	ESE 4	ENE 3
27	51.7	51.7	52.7	12.1	13.2	12.2	12.4	13.8	10.2	9.0	8.5	9.8	9.5	80	86	89	85	E 2	SE 3	E 3
28	51.9	50.8	49.1	12.4	13.8	13.4	13.2	14.4	11.5	7.0	8.7	9.3	9.8	80	78	85	81	E 3	ESE 4	ESE 5
29	46.2	46.9	49.4	13.6	15.4	13.7	14.1	16.0	13.0	11.5	10.3	10.4	10.3	88	79	87	85	ESE 7	SE 6	SE 5
30	49.7	49.7	49.6	14.3	14.5	13.8	14.1	15.4	12.9	8.8	9.8	10.2	10.1	81	83	85	83	SE 4	SE 3	S 4
Mes. vred.	750.1	749.8	750.4	10.7	13.1	11.4	11.6	14.2	9.2	6.6	7.0	7.7	7.4	67.1	63.3	67.9	66.1	3.9	3.4	3.7

DECEMBAR 1954 — SPLIT—MARJAN

1	750.4	751.6	754.0	13.4	15.4	14.4	14.4	15.7	13.2	8.0	10.1	10.4	10.0	87	79	82	83	ESE 4	ESE 4	ESE 4
2	57.4	59.2	61.2	14.1	15.2	15.0	14.8	15.4	13.6	11.8	9.2	9.9	9.4	77	76	73	75	ENE 1	NE 2	NNE 2
3	62.0	62.7	63.4	14.2	14.7	12.6	13.5	15.2	11.0	8.0	5.8	4.6	3.5	48	37	32	39	NNE 2	ENE 3	NE 4
4	63.2	62.7	61.5	10.8	15.7	12.0	12.6	15.9	9.7	0.6	3.3	4.9	5.0	34	37	48	40	NE 1	— 0	N 3
5	55.9	50.8	46.3	8.8	12.4	10.4	10.5	12.6	7.8	0.6	4.4	6.8	8.3	52	63	88	68	NNE 2	ESE 4	SE 5
6	44.4	42.4	41.8	7.2	8.6	5.6	6.8	11.0	2.7	0.4	4.3	3.3	3.1	57	40	46	48	NE 2	NE 2	NE 3
7	40.2	36.8	31.3	4.2	9.5	9.3	8.1	10.6	3.4	-2.0	3.1	5.3	8.2	50	59	94	68	NE 3	ESE 4	ESE 8
8	31.9	36.9	43.7	9.6	9.5	8.0	8.8	11.6	7.4	3.4	6.8	7.3	5.8	76	82	72	77	— 0	ESE 2	NE 3
9	47.5	48.9	49.4	11.2	13.0	13.4	12.8	13.5	7.1	0.8	7.0	8.2	8.9	70	73	77	73	ESE 7	ESE 7	ESE 7
10	49.5	49.9	50.7	11.6	13.3	14.6	13.5	14.8	11.2	11.0	9.8	10.2	10.7	95	89	86	90	ESE 7	ESE 7	ESE 7
11	47.3	45.5	47.1	14.2	15.1	15.0	14.8	15.5	13.8	13.1	11.0	11.3	11.2	91	88	88	89	ESE 7	SSE 6	SSE 4
12	43.9	41.6	42.0	13.8	14.7	12.6	13.4	15.0	12.6	10.8	10.3	11.9	10.5	87	95	96	93	ESE 6	ESE 7	E 1
13	36.9	35.4	35.8	12.3	12.8	10.2	11.4	13.8	10.0	10.5	9.0	9.9	6.6	84	89	71	81	NNE 3	N 3	NE 5
14	43.4	46.5	49.6	8.4	9.7	9.0	9.0	10.5	6.8	7.5	7.8	7.7	7.1	95	86	83	88	SW 2	NE 2	NE 2
15	52.2	52.6	53.8	9.5	13.4	10.8	11.1	13.5	8.4	3.5	5.6	6.5	5.0	62	57	52	57	NE 3	SSW 2	NE 3
16	53.3	53.4	56.1	10.0	12.8	10.4	10.9	13.1	9.4	3.0	5.0	5.2	4.9	54	47	52	51	NNE 4	NNE 6	NNE 6
17	55.9	55.1	55.4	8.9	12.2	8.4	9.5	12.9	7.4	5.0	2.6	4.4	3.2	31	41	38	37	NNE 6	SSW 1	NNW 2
18	54.0	54.3	57.3	7.8	8.2	5.5	6.8	9.2	4.9	-1.2	2.7	2.6	2.8	34	32	42	36	ENE 2	NNE 6	N 4
19	57.5	56.9	57.2	5.6	11.2	9.2	8.8	11.5	4.5	-1.2	2.5	2.3	1.9	36	23	21	27	NNE 6	NNE 3	NE 4
20	56.4	55.1	53.3	8.4	11.7	9.1	9.6	12.0	7.3	-1.6	2.6	4.2	3.3	32	40	38	37	N 2	SW 2	E 1
21	49.6	48.2	48.5	5.9	9.1	10.1	8.8	10.5	5.2	-4.2	3.3	4.6	4.2	48	53	46	49	NE 3	— 0	W 2
22	42.4	38.9	39.0	8.8	7.0	6.2	7.0	10.2	4.6	0.0	5.2	6.5	5.6	62	87	78	76	SE 3	NE 3	NE 2
23	40.9	40.1	38.5	5.8	9.8	10.3	9.0	10.4	5.0	-1.0	4.5	6.3	6.8	65	70	72	69	NE 2	ESE 3	ESE 5
24	37.1	41.6	47.0	11.2	7.4	7.2	8.2	12.0	4.4	-1.0	8.3	3.8	2.9	83	50	38	57	SE 2	NNE 4	N 2
25	50.4	53.0	53.8	5.5	8.5	5.8	6.4	9.6	4.7	-2.8	2.3	2.0	2.5	34	25	37	32	NE 2	NE 2	NE 2
26	53.9	53.8	52.6	4.6	9 6	8.6	7.8	10.6	3.6	-2.2	3.3	5.4	5.2	52	60	62	58	NNE 3	SE 3	ENE 3
27	53.3	53.5	53.5	7.6	11.4	9.3	9.4	11.8	6.6	0.0	5.0	6.8	6.2	63	67	70	67	NE 2	SE 2	— 0
28	53.7	53.8	54.2	8.1	12.0	9.6	9.8	12.1	7.3	-0.5	6.2	8.2	7.7	76	78	85	80	— 0	SW 1	NW 1
29	54.6	53.3	52.9	8.1	11.6	9.9	9.9	11.7	6.8	0.0	7.1	7.3	7.8	87	71	86	81	NW 2	S 1	— 0
30	52.1	50.9	50.6	6.8	10.0	9.1	8.8	10.2	5.6	-1.6	5.6	7.3	5.7	76	79	65	73	NE 2	— 0	NE 2
31	49.7	49.9	50.1	5.2	5.2	2.6	3.9	9.4	2.2	1.0	2.6	2.5	1.8	39	37	33	36	NNE 7	NNE 6	NNE 6
Mes. vred.	749.7	749.5	750.0	9.1	11.3	9.8	10.0	12.3	7.4	2.6	5.7	6.4	6.0	62.5	61.6	62.9	62.3	3.2	3.2	3.3

[1]) Uneseni podaci su sa stanice Split—Spinut sa istim koordinatama i visinom $H_s = 22$ m.

SPLIT—MARJAN

NOVEMBAR 1954

Br. st. 169

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.5$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	45	0	1	0	0.3	9.4	.	.	⌓¹ n-8, 20-24
2	45	0	9	0	3.0	8.9	.	.	⌓¹⁻² 0-8³⁰, p-24
3	30	1	9	10	6.7	0.4	.	.	⌓² 0-9³⁰, =¹ 5²⁰-8⁴⁵, ●¹ 19⁵⁵-24
4	45	9	4	3	5.3	3.2	16.2	.	●¹ 0-5³⁵, 7⁵⁵-10²²; (⌈≷)¹ N 7⁵⁵-8⁵⁰
5	50	7	1	1	3.0	8.0	9.0	.	
6	50	1	1	1	1.0	9.2	.	.	⌓⁰ 22-24
7	40	7	5	2	4.7	7.0	.	.	⌓⁰⁻¹ 0-9, p-24
8	25	9	10	10	9.7	0.2	.	.	⌓¹ 0-9³⁰, ●⁰ 13¹⁰-19⁴⁰ *i*, ∞¹ 14³⁰-n
9	35	10	9	10●	9.7	0.3	0.5	.	●⁰⁻¹ 15²⁷, 20⁴⁵-24
10	20	10	10	10	10.0	0.0	24.5	.	●¹ 0-4²⁵ *i*, 10³⁰-21²⁵ *i*; ↗ ESE 0⁵⁰-8¹⁵, 14⁴⁰-24
11	25	9	9	10●	9.3	0.0	7.5	.	↗-↗ ESE 0-17⁴⁰, ●¹⁻⁰ 2¹⁰-3³⁰, 7³⁰-14⁴⁰ *i*
12	60	9	3	9	7.0	7.6	18.9	.	●²⁻⁰ 0-2⁴⁰, 21³⁵-21⁵⁶
13	60	9	6	9	8.0	6.4	1.3	.	●⁰ 1⁵³-6¹², 18³⁷-19¹⁰; ⊕¹ 12⁵³-13³⁰
14	10	9●	10●	10●	9.7	0.0	2.6	.	●¹ 1²⁷-24 *i*
15	50	9	8	0	5.7	3.0	37.8	.	●² 0-2⁵⁰, ↗ NE 2³⁰-6⁴⁰, 19⁵⁰-24
16	50	4	9	10	7.7	4.5	.	.	↗-↗ NNE 0-24
17	15	10	10●	10	10.0	0.0	.	.	↗ NNE 0-24
18	50	7	8	7	7.3	5.8	0.0	.	↗-↗ NE 0-8³⁵, 22³⁰-24
19	45	9	9	0	6.0	0.2	.	.	↗ NE 0-13⁵², 19³⁵-24
20	50	0	1	0	0.3	8.6	.	.	↗ NE 0-12¹⁵
21	40	6	6	0	4.0	9.0	.	.	
22	40	1	1	0	0.7	8.4	.	.	
23	45	1	9	0	3.3	7.5	.	.	⊕¹ 12¹⁰-14⁴⁸
24	45	1	6	2	3.0	6.9	.	.	
25	45	7	9	9	8.3	0.2	.	.	●⁰ 21³⁰-24 *i*
26	16	10●	10	10●	10.0	0.0	2.8 40.2	.	●⁰ 0-9²⁰ *i*, ●⁰ 4³⁰-5¹⁰
27	45	10●	9	10●	9.7	1.0	1.6	.	●²⁻⁰ 0-2³⁰, 6⁵⁶-7, 9⁶⁴-11⁰⁵
28	40	9	8	0	5.7	2.8	0.0	.	●⁰ 13¹⁸-13³¹, ↗ ESE 18⁴⁰-24
29	25	8	9	10●	9.0	4.7	1.6	.	↗ ENE 0-19²⁴, ●⁰ 12³⁸-13²³, 17²⁰-21¹³
30	40	9	9	10	9.3	0.3		.	●⁰ 12⁰¹-12¹⁸, 21⁰⁵-21²⁰
Mes. vrsd.		6.4	6.9	5.4	6.2	123.5	164.5		

SPLIT—MARJAN

DECEMBAR 1954

1	40	8	8	9	8.3	4.2	.	.	●⁰⁻¹ 10⁴²-13²⁵ *i*, ⌒¹ 18²⁷-22²⁰
2	45	9	9	9	9.0	0.0	.	.	↗ NE-NNE 5-6³⁰, 9⁵⁰-12⁴⁰
3	55	1	1	0	0.7	8.5	0.2	.	
4	50	1	0	0	0.3	8.6	.	.	
5	50	8	9	10	9.0	1.5	.	.	↗-↗ NE 22³⁷-24, ⌈≷ W 22⁴⁰-23, ▲² 23-23²⁰, ●² 23²⁰-24
6	50	8	9	3	6.7	4.9	18.3	.	●² 0-0¹⁰, ⌈≷ 0-0¹⁵, ↗-↗ NE 0-24
7	50	1	2	10●	4.3	6.9	.	.	↗-↗ ESE 14-24, ●⁰ 19²³-23 *i*
8	40	6	9	0	5.0	1.3	4.2	.	↗-↗ ESE 0-3¹⁰, ●⁰ 1²⁰-2⁵⁰, 9⁶³-13⁴² *i*
9	45	5	9	9	7.7	2.9	1.1	.	⊕¹ 0⁴¹-1⁰⁵, ↗-↗ ESE 6¹⁰-24
10	20	10●	10	10	10.0	0.5	0.3	.	↗-↗ ESE 0-24, ●⁰ 4²⁰-9²⁰ *i*
11	25	10●	9	9	9.3	0.0	0.7	.	↗-↗ ESE 0-17³⁰, ●⁰ 4⁴⁵-13⁸⁷ *i*
12	0.50	10●	10●	10●	10.0	0.0	8.0	.	●² 0²⁰-24 *i*, ↗ ESE 4-15³⁰, 21⁵⁰-24
13	25	9	10●	10●	9.7	0.0	86.2	.	●¹ 0-6⁴³, 9²⁵-24 *i*; ↗ ESE 0-3¹⁷
14	40	10●	10●	10	10.0	0.0	28.1	.	●⁰ 0-16 *i*, ↗-↗ NE 0-2²⁵
15	60	1	2	0	1.0	7.9	2.2	.	☾ 7³⁰-16⁴⁰
16	60	1	1	0	0.7	8.5	.	.	↗ NNE 9⁵⁰-11⁴⁵, 14-24
17	50	0	1	0	0.3	8.4	.	.	↗ NNE 0-8¹⁰
18	45	2	9	0	3.7	2.7	.	.	↗ NNE 12¹⁰-18²⁰
19	55	1	1	0	0.7	8.3	.	.	↗ NNE 4¹⁰-11⁴⁵
20	50	0	0	0	0.0	8.5	.	.	
21	45	1	9	1	3.7	3.4	.	.	
22	12	9	10●	10	9.7	0.0	.	.	●¹ 9³⁰-18⁴⁰ *i*, ⌈≷¹ 17²⁰-17²⁵
23	18	1	9	9	6.3	4.6	14.0	.	
24	45	9	5	0	4.7	4.2	.	.	●⁰ 9¹⁰-9³⁵, ↗ NNE 11¹⁵-12²⁷
25	50	1	5	0	2.0	7.5	0.9	.	
26	50	1	1	3	1.7	7.0	.	.	—⁰ 1¹⁰-7³⁰
27	45	4	9	0	4.3	7.2	.	.	
28	45	2	8	4	4.7	6.5	.	.	⌓¹ 0⁵⁵-9, ∿¹ 8⁴⁵-10³⁰
29	18	0	0	0	0.0	8.4	.	.	⌓¹ n-12³⁰
30	8	3	0≡	7≡	3.3	6.6	.	.	⌓² n-11³⁵, ≡⁰ 8⁴⁰-20³⁰
31	45	7	1	0	2.7	6.9	.	.	↗ NNE 0⁴⁰-24
Mes. vrsd.		4.4	5.8	4.5	4.9	145.9	164.2		

JANUAR 1954

BJELAŠNICA

$\varphi = 43^0\ 43'N$ $\lambda = 18^0 16'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 13$ min.

Br. st. 218

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	584.8	585.8	487.8	-14.2	-13.1	-13.2	-13.4	-12.6	-14.2	—	1.4	1.3	1.1	87	79	63	76	N	6	N	4	N	5
2	88.8	89.7	89.7	-14.0	-13.4	-11.0	-12.4	-11.0	-14.0	—	1.4	1.5	1.8	88	88	90	89	N	6	N	5	E	2
3	86.2	83.7	82.0	-2.4	-3.4	-11.0	-7.0	-1.4	-11.5	—	3.8	3.6	1.8	98	100	90	96	SW	5	SW	6	SW	8
4	82.5	83.0	84.2	-4.8	-4.0	-6.0	-5.2	-3.8	-12.1	—	3.2	3.4	2.9	100	100	100	100	SE	5	S	5	S	7
5	85.7	86.0	84.5	-4.0	-1.0	-2.4	-2.4	-0.8	-6.0	—	3.4	4.3	3.8	100	100	100	100	S	7	SE	4	E	6
6	85.2	84.3	82.8	-7.0	-1.0	-3.2	-3.6	-1.0	-7.2	—	2.6	4.2	3.5	94	9[illegible]	97	97	SW	5	SSW	6	S	8
7	79.3	79.0	80.2	-2.0	-5.8	-6.4	-5.2	-2.0	-7.0	—	3.9	2.8	2.6	98	95	92	95	SSW	7	SW	3	SW	2
8	81.9	84.2	86.0	-7.8	0.2	-11.5	-7.6	0.2	-11.5	—	2.4	4.7	1.7	93	100	90	94	SW	3	S	3	N	2
9	84.7	83.8	83.5	-16.2	-16.8	-18.0	-17.2	-11.5	-18.0	—	1.1	1.1	1.0	86	86	84	85	N	5	N	8	N	5
10	79.1	77.4	78.2	-15.8	-15.1	-14.8	-15.1	-14.8	-18.0	—	1.2	1.2	1.3	86	87	86	86	—	0	NNE	5	N	4
11	78.6	78.0	79.1	-19.2	-13.0	-17.0	-16.6	-12.4	-19.5	—	0.9	1.5	1.0	83	89	85	86	N	5	NW	6	N	7
12	82.6	84.5	87.1	-17.4	-8.2	-7.2	-10.0	-7.2	-18.5	—	1.0	2.3	2.5	85	93	94	91	N	6	NNW	6	NNW	7
13	88.8	90.4	91.8	-8.0	-8.0	-5.0	-6.5	-5.0	-8.0	—	2.3	2.3	2.7	93	93	84	90	NNW	7	N	7	NW	2
14	85.4	81.9	82.7	-7.2	-5.6	-2.0	-4.2	-1.3	-7.2	—	2.5	3.0	4.0	94	100	100	98	S	8	S	11	S	8
15	83.2	87.3	90.9	-5.0	-1.8	-3.0	-3.2	-1.2	-5.3	—	3.2	4.0	3.7	100	100	100	100	SSW	5	SE	1	SSW	2
16	93.0	94.2	94.4	-2.2	**3.0**	-3.5	-1.6	**3.0**	-3.5	—	3.2	4.1	3.5	82	73	100	85	W	3	SW	6	SSW	5
17	**95.0**	94.0	92.6	-2.0	-2.0	-3.2	-2.6	-2.0	-4.0	—	4.0	4.0	3.6	100	100	100	100	SW	5	SSW	3	SSW	5
18	90.0	89.6	89.4	-9.0	-10.2	-13.8	-11.7	-3.2	-13.9	—	2.1	1.9	1.1	92	91	88	90	N	7	N	7	N	**12**
19	91.4	92.8	93.6	-13.4	-12.0	-12.4	-12.6	-11.6	-13.8	—	1.5	1.6	1.3	88	89	76	84	N	8	N	7	N	7
20	93.2	91.8	92.3	-6.0	-2.2	-5.0	-4.6	-0.3	-12.4	—	2.8	3.6	3.2	95	93	100	96	W	5	W	7	SW	4
21	88.7	89.2	89.4	-3.6	-0.4	-1.2	-1.6	-0.4	-5.3	—	3.5	4.1	**4.2**	100	90	100	97	SW	6	W	7	N	10
22	89.7	90.0	87.4	-2.0	-10.2	-13.0	-9.6	-1.2	-13.0	—	4.0	1.9	1.5	100	91	89	93	W	4	N	5	N	10
23	86.3	85.7	86.5	-15.2	-20.4	-23.8	-20.8	-13.0	-23.8	—	1.2	0.8	0.5	87	83	78	83	NNE	8	NNE	8	N	9
24	85.7	85.1	85.2	-25.0	-21.3	-24.5	-23.8	-21.3	-25.0	—	0.5	0.7	0.5	79	81	80	80	N	5	N	7	N	7
25	82.4	83.5	83.3	*-26.7*	-25.4	-23.8	-24.9	-23.0	*-26.9*	—	*0.4*	0.5	0.5	80	79	78	79	N	7	N	4	N	5
26	82.7	83.6	84.8	-18.0	-19.4	-17.8	-18.2	-17.8	-23.8	—	0.7	0.6	0.9	67	*56*	77	67	N	4	N	3	N	6
27	85.2	86.3	86.1	-15.2	-8.4	-12.2	-12.0	-8.4	-17.8	—	1.2	2.3	1.6	87	93	89	90	NNW	6	S	2	NE	5
28	84.6	83.9	82.4	-7.4	-2.4	-4.8	-4.8	-2.4	-12.4	—	2.5	3.8	3.2	94	100	100	98	E	4	S	4	S	5
29	81.1	78.1	78.5	-4.2	-6.0	-7.4	-6.2	-3.9	-7.8	—	3.2	2.8	2.5	96	95	94	95	W	3	SW	8	SW	7
30	76.6	77.3	77.2	-6.8	-6.6	-6.5	-6.6	-6.5	-7.9	—	2.6	2.6	2.7	94	94	94	94	E	4	S	6	S	5
31	*74.8*	77.6	81.5	-21.8	-11.8	-7.8	-12.3	-5.2	-21.8	—	0.7	1.7	2.4	81	89	93	88	N	5	WSW	5	SW	7
Mes. vred.	585.1	585.2	585.6	-10.4	-8.6	-10.1	-9.8	-6.5	-13.3	—	2.2	2.5	2.2	90.5	90.5	90.0	90.4		5.3		5.5		5.9

FEBRUAR 1954

BJELAŠNICA

1	585.3	584.4	580.8	-6.8	-9.8	-7.2	-7.8	-4.8	-11.6	—	2.6	2.0	2.5	94	92	94	93	SW	5	NE	5	E	9
2	75.6	76.6	76.2	-2.6	-5.0	-11.6	-7.7	-2.6	-11.6	—	3.8	3.2	1.7	100	100	90	97	SE	9	S	6	NE	3
3	*75.1*	77.5	81.6	*-23.6*	-19.7	-20.3	-21.0	-11.6	*-23.6*	—	*0.6*	0.8	0.8	80	83	82	82	N	7	N	7	N	6
4	85.4	87.3	88.6	-15.8	-5.0	-7.4	-8.9	-4.9	-21.2	—	1.2	3.0	2.5	86	96	94	92	SE	4	S	7	SW	7
5	90.0	90.0	89.2	-8.0	-3.0	-3.8	-4.6	-3.0	-8.0	—	2.3	3.6	3.3	93	98	97	96	SW	2	S	3	SE	4
6	85.0	84.4	84.7	-8.2	-10.0	-10.0	-9.6	-3.8	-11.0	—	2.3	2.0	2.0	93	91	91	92	E	5	N	5	—	0
7	82.8	81.8	81.9	-2.4	-5.4	-4.2	-4.0	-2.4	-10.2	—	3.8	2.9	3.2	98	95	96	96	SW	7	SW	8	SW	8
8	80.7	81.0	82.6	-5.4	-5.9	-8.4	-7.0	-4.2	-8.4	—	2.9	2.8	2.3	95	95	93	94	SW	6	—	0	N	5
9	82.0	82.6	82.6	-11.2	-9.0	-7.1	-8.6	-7.1	-11.3	—	1.8	2.0	2.5	90	87	94	90	N	4	—	0	SW	4
10	82.7	84.6	86.4	-6.0	-8.0	-6.8	-6.9	-2.4	-8.0	—	2.6	2.2	2.4	91	91	88	90	W	2	—	0	SW	2
11	86.0	84.6	82.5	-3.4	-5.0	-4.4	-4.3	-3.0	-6.8	—	3.2	3.0	3.2	89	96	96	94	SW	5	SW	8	SW	9
12	81.6	85.4	88.2	-3.4	-2.0	-2.2	-2.4	-2.0	-4.8	—	3.5	**4.0**	3.8	97	100	98	98	SW	11	SSW	10	SSE	10
13	88.9	89.6	89.1	-2.2	-2.0	-1.8	-2.0	-0.3	-2.6	—	3.8	3.9	1.8	98	98	*46*	81	NE	3	ENE	4	NE	3
14	88.0	88.1	88.5	-2.8	-0.3	-1.8	-1.7	-0.1	-3.8	—	3.1	3.9	3.2	83	86	80	83	—	0	W	2	SW	3
15	87.2	87.4	87.5	-4.1	-2.2	-1.4	-2.3	-1.4	-4.3	—	3.4	3.9	4.1	100	100	100	100	SSW	7	S	7	S	8
16	86.1	86.2	86.3	-3.2	-2.8	**2.0**	-0.5	**2.0**	-3.2	—	3.6	3.7	5.3	100	100	100	100	S	7	S	7	SE	5
17	83.1	81.9	80.7	-4.8	-11.1	-14.0	-11.0	**2.0**	-14.0	—	3.2	1.8	1.4	100	90	88	93	SE	6	N	5	N	8
18	78.4	80.4	81.5	-16.8	-15.8	-18.1	-17.2	-13.5	-18.1	—	1.1	1.2	0.9	86	86	84	85	N	9	NNE	7	N	6
19	83.1	83.5	83.9	-16.2	-14.0	-9.8	-12.4	-9.8	-18.1	—	1.1	1.3	1.7	86	81	81	83	NNE	6	NNE	4	E	3
20	84.0	85.8	87.6	-6.8	-4.5	-4.4	-5.0	-3.8	-9.8	—	2.6	3.2	3.2	94	96	96	95	S	5	S	2	SSE	2
21	87.4	88.2	89.6	-8.8	-2.2	-3.0	-4.2	-1.4	-8.8	—	2.2	3.9	3.7	92	100	100	97	ESE	3	S	5	S	3
22	88.9	88.8	88.6	-12.8	-17.2	-19.3	-17.2	-3.0	-19.3	—	1.5	1.0	0.8	88	85	82	85	NE	3	N	4	N	4
23	85.6	85.9	86.0	-20.2	-18.7	-19.0	-19.2	-18.7	-20.2	—	0.8	0.9	0.9	82	83	84	83	N	6	N	4	N	7
24	88.3	89.0	90.0	-14.8	-13.0	-12.0	-13.0	-11.6	-19.0	—	1.3	1.3	1.4	86	76	72	78	N	4	N	4	N	2
25	90.5	**91.1**	90.8	-4.0	-6.0	-6.0	-5.5	-4.0	-12.0	—	3.3	2.2	2.4	97	73	82	84	S	2	NW	2	SW	6
26	89.1	89.5	89.2	-10.4	-6.4	-6.3	-7.4	-6.0	-10.4	—	1.9	2.7	2.7	91	94	95	93	SW	7	SW	7	SW	8
27	88.3	88.3	88.1	-4.1	-3.2	-3.8	-3.7	-3.2	-6.3	—	3.4	3.6	3.5	100	100	100	100	SSW	5	SSW	10	S	**12**
28	87.6	88.6	87.7	-3.7	-3.0	-3.0	-3.2	-3.0	-3.8	—	3.5	3.7	3.7	100	100	100	100	S	**12**	S	**12**	S	**12**
Mes. vred.	584.9	585.4	585.7	-8.3	-7.5	-7.7	-7.8	-4.6	-11.[illegible]	—	2.5	2.6	2.5	92.5	91.9	89.4	91.2		5.5		5.2		5.8

BJELAŠNICA — IANUAR 1954

Br. st. 218 — $H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	0.10	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	40	V² n-n, ≡² n-n, ⸸² n-n, ⸝ N 7-16,
2	0.05	10≡	10≡	0	6.7	.	.	35	V² n-n, ≡² n-20, ⸝ N 7,
3	30	0	0	0	0.0	6.4	.	35	V² n-n, ⸸² 15¹⁵-n, ⸝-⸝ SW 8-n *i*, Gloria 11⁵⁵-12⁰⁵,
4	0.05	10≡	10≡✳	10≡	10.0	.	.	30	V² n-n, ≡² n-n, ✳⁰⁻¹ 9³⁰-17, ⸝ S 17-n,
5	25	10≡	10	10≡	10.0	.	7.8	35	V² n-n, ≡² n-12, 19-n; ⸝ S-SE n-n *i*,
6	0.05	10	10≡	10≡	10.0	1.9	.	35	V² n-n, ≡² 11⁰⁵-n, ⸝-⸝ SSW 13-n *i*, ⸸² 13²⁰-n, ≲² S 18⁰⁵,
7	0.08	10	10≡	0	6.7	.	.	35	V² n-n, ≡² n-19³⁰ *i*, ⸸ n-13¹⁰, ⸝ SSW-S n-12 *i*,
8	30	0	0	0	0.0	8.2	.	35	V² n-n, ≡² 22-n,
9	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	30	V² n-n, ≡² n-n, ⸸¹⁻² 6⁵⁵-14⁴⁰, ⸝-⸝ N 7-14³⁰ *i*,
10	0.05	4	10≡	4	6.0	.	.	30	V² n-n, ≡² 7⁵⁰-14²⁵, ⸸² 13³⁰-n, ⸝ N 19,
11	0.05	8	10≡	10≡	9.3	2.2	.	25	V² n-n, ⸸² n-n, ⸝ N 10-21 *i*, ⸝ N-NW 12, 15, 20-n; ≡² 11⁵⁰-n, △²
12	0.05	10≡	10≡	0	6.7	.	6.4	30	V² n-n, ≡² n-18⁴³, ⸸² n-n, ⸝-⸝ n-n *i*, [15-19,
13	0.05	10≡	10≡	0	6.7	.	.	30	V² n-n, ≡² n-16¹⁰, ⸸² n-13, ⸝-⸝ NNW 7⁵⁰-14 *i*,
14	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	25	V² n-n, ⸸² n-n, ≡² 7-n, ⸝S n-n, ✳² 19-20,
15	25	10≡	6	0	5.3	0.5	3.0	28	V² n-n, ≡² n-12²⁰, ⸸² n-5³⁵, ⸝Sn-5³⁵, ✳² 8³⁵-11¹⁰, ⏀² 17²¹-17³⁴,
16	30	4	5	10≡	6.3	3.1	3.2	31	V² n-n, ⸝ SW-SSW n-20 *i*, ⸸² 12⁵⁰-15²⁵, ⏀² 17²⁰-n *i*,
17	0.05	10≡	10≡✳	10≡	10.0	.	0.3	32	V² n-n, ≡ n-n, ✳¹ n *i*, 13²⁵-18⁴⁰; ⸸² 7³⁵-8³⁵, ⏀² 19³⁰-n *i*,
18	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	1.6	34	V² n-n, ≡² n-n, ⸝-⸝ n-n *i*, ⸸² n-n,
19	0.05	10≡	10≡	0	6.7	0.3	.	35	V² n-n, ≡² n-18³⁰, ⸸² n-18³⁰, ⸝-⸝ N n-n *i*,
20	25	10	10	10≡	10.0	0.4	.	30	V² n-n, ⸝-⸝ SW-W 8-19 *i*, ⸸² 8⁴⁵-19²⁰, ≡² 13³⁵-n,
21	20	10≡	10	10	10.0	.	.	25	V² n-n, ≡² n-12²⁰ *i*, ⸝-⸝ SW-N n-7³⁰ *i*, 10-n *i*,
22	0.05	10≡✳	10≡	10≡	10.0	.	1.0	26	V² n-n, ≡² n-n, △⁰ n-10⁵⁰, ⸝N 13-n, ⸸² 15³⁰-n,
23	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	1.2	0.5	28	V² n-n, ≡² n-n *i*, ⸸² n-n, ⸝ N-NNE n-n *i*,
24	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	0.3	.	28	V² n-n, ≡² n-n, ⸝-⸝ N 13 16 *i*,
25	30	10≡	0	0	3.3	5.9	.	28	V² n-n, ≡² n-10³⁰, ⸝ N n-8²⁰,
26	30	0	0	0	0.0	9.4	.	24	V² n-n,
27	25	10	10	10≡	10.0	1.9	.	24	V² n-n, ⸝ NNW, ↔ 11-11⁵⁰, △⁰ 15-18, ≡¹ 17⁴⁰-n,
28	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	1.5	25	V² n-n, ≡¹ n-n, ✳¹ 15¹⁰-n *i*,
29	25	4	5	10≡	6.3	2.6	2.5	27	V² n-n, ⸸¹⁻² 10¹⁵-19, ≡¹ 12-n *i*, ⸝-⸝ SW 10-18 *i*, 21, 22;
30	0.05	10≡✳	10≡	10≡	10.0	.	6.5	37	V² n-n, ≡² n-n, △² 4-6⁴⁵, ✳¹ 15³⁰-n *i*, ⸝SSW 13-21 *i*,
31	0.05	10≡✳	10≡	10≡	10.0	.	1.1	42	V² n-n, ≡² n-n *i*, △⁰ n-8³⁰, ⸝SW 15³⁰-n,
Mes. vrod.		8.4	8.3	6.6	7.8	44.3	35.4		

BJELAŠNICA — FEBRUAR 1954

1	0.05	0	10≡	10≡	6.7	.	1.0	40	V² n-n, ≡² 14⁴⁰-n, ✳⁰ 15³⁵-18¹⁰, ⸸² 15⁴⁰-n, ⸝-⸝ NE 16⁴⁰-n,
2	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	1.6	42	V² n-n, ≡² n-n, ⸝-⸝ S-SE n-15, ⸸² n-15,
3	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	40	V² n-n, ≡² n-n, ⸸² n-n, ⸝-⸝ N 8-11 *i*, 14, 17-n;
4	25	8	5	10≡	7.7	4.6	.	40	V² n-n, ⸝-⸝ S-SW 13-17, ⸸ 14-18, ≡ 16-n,
5	20	10	10	10≡✳	10.0	.	.	40	V² n-n, ✳⁰ 7²⁰-8, ≡¹⁻² 9-n, △ 17-21,
6	0.05	10≡	10≡	10	10.0	.	2.5	43	V² n-n, ≡² n-n, △⁰ 15⁵⁰,
7	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.0	43	V² n-n, ≡² n-n, ⸸² n-n, ⸝ SW n-11,
8	0.08	10≡	10≡	10≡	10.0	.	2.3	46	V² n-n, ≡² n-n, ⸸² n-9⁵⁰, △⁰ n-11, ⸝ SW-S n-9,
9	30	10≡	0	8	6.0	8.4	1.4	42	V² n-n, ≡² n-7³⁰, ≡¹ 7³⁰-9¹⁰,
10	30	10	0	2	4.0	6.2	.	42	V² n-n,
11	0.05	7	10≡	10≡	9.0	.	.	38	V² n-n, ≡² 7³⁰-n, ⸸² 8-n, ⸝-⸝ SW 8-n,
12	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	35	V² n-n, ≡¹ n-n, ⸝ SW-SSW n-n, ⸸² n-n,
13	50	10≡	4	0	4.7	3.9	.	35	V² n-n, ≡² n-7³⁰, Irizirajući Ac tra 13³⁰-13³⁵,
14	90	2	1	0	1.0	10.3	.	30	V² n-n, ⏀² 20³⁰-n,
15	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	30	V² n-n, ≡² n-n, ⸝-⸝ S-SW 6-8, 12-14, 17-n; ⸸ 9-n,
16	0.05	10≡	10≡	10≡✳	10.0	.	.	30	V² n-n, ≡² n-n, △⁰ 9⁰⁰-10²⁰, ⸸¹ 12⁴⁵-14⁵⁰, ✳¹ 14³⁵-n, ⸝-⸝ S n-14⁵⁰,
17	0.01	10✳≡	10✳≡	10✳≡	10.0	.	19.1	60	V² n-n, ≡² n-n, ✳¹ n-n *i*, ⸝-⸝ SE-N n-8, 17³⁰-n; ⸸² 17³⁰-n,
18	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	6.5	50	V² n-n, ≡² n-n, ⸸² n-n, ⸝-⸝ N n-n *i*, ⏀¹ 20⁴⁵-n *i*,
19	90	0	8	10	6.0	5.9	.	50	V² n-n, ⸸⁰ n-9, ⸝ NNE n-8,
20	0.10	10	10✳≡	10✳≡	10.0	0.1	.	50	V² n-n, ✳⁰ 10²⁰-n *i*, ≡² 13¹⁰-n,
21	0.05	10≡✳	10✳≡	10≡	10.0	.	2.0	53	V² n-n, ≡² n-n, ✳⁰ n-19 *i*, ⸝ S 11-12,
22	0.10	10≡	10✳≡	10≡	10.0	.	1.0	55	V² n-n, ≡² n-n, ✳⁰ 9⁴⁰-19¹⁰ *i*, ⸸⁰ 11²⁰-n, ⸝ NNW 16,
23	0.05	10≡	10✳≡	10≡	10.0	.	0.9	56	V² n-n, ≡² n-n, ✳⁰ 12⁴⁵-18⁰⁵ *i*, ⸸⁰⁻² n-n, ⸝ N-NNE n-10, 14-n;
24	90	10✳≡	0	0	3.3	9.0	1.4	57	V² n-n, ≡² n-9²⁰, ✳⁰ n-7³⁰, ⸸⁰ n 7³⁰,
25	90	0	0	0	0.0	10.4	0.0	57	V² n-n, ⸝ SW 20-n,
26	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	57	V² n-n, ≡² n-n, ⸝-⸝ SW n-n, ⸸¹ 13⁴⁰-n,
27	0.05	10≡✳	10≡	10≡	10.0	.	0.5	57	V² n-n, ≡² n-n, ⸝-⸝ S n-n, ✳⁰ 6⁴⁵-7²⁰, ⸸¹ n,
28	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.6	57	V² n-n, ≡² n-n, ⸸² n, ⸝ S n-n,
Mes. vrod.		8.5	7.8	8.2	8.2	58.2	40.8		

MART 1954

BJELAŠNICA



$\varphi = 43^{0}\ 43'N\ \lambda = 18^{0}\ 16'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 13$ min.

Br. st. 218

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)								
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21			
1	590.0	589.3	587.5	-2.8	-3.0	-3.0	-3.0	-2.8	-3.0	—	3.7	3.7	3.7	100	100	100	100	S	12	S	8	S	12		
2	88.3	86.9	88.3	-1.4	-1.2	-2.2	-1.8	-1.2	-3.0	—	4.1	4.2	3.9	100	100	100	100	S	12	S	12	SW	8		
3	85.5	79.5	77.4	-1.4	0.8	0.0	-0.2	0.8	-2.6	—	4.1	4.9	4.6	100	100	100	100	S	12	S	12	S	12		
4	80.5	80.4	80.4	-0.2	-0.2	-0.6	-0.4	0.0	-1.2	—	4.5	4.5	4.4	100	100	100	100	S	7	SSW	8	SSW	7		
5	76.3	79.1	80.1	-0.6	0.2	-0.2	-0.2	0.4	-1.1	—	4.4	4.7	4.4	100	100	96	99	S	12	SSE	7	SSE	7		
6	80.8	82.8	84.1	-0.4	-1.0	-5.0	-2.8	-0.2	-5.0	—	4.3	4.1	3.0	96	96	93	95	SSE	5	SW	4	NW	4		
7	84.0	86.2	85.6	-8.8	-6.3	-8.0	-7.8	-5.0	-9.0	—	2.2	2.9	2.3	92	100	93	95	NNW	7	N	7	N	5		
8	85.2	86.5	86.9	-9.0	-5.2	-5.0	-6.0	-4.2	-9.0	—	2.1	2.8	3.0	92	92	96	93	N	5	N	2	—	0		
9	87.7	89.8	91.2	-2.0	-1.0	-1.8	-1.6	-0.6	-5.0	—	3.8	4.1	3.9	97	96	97	97	S	12	SW	11	S	5		
10	90.3	91.0	91.2	-1.8	1.2	0.8	0.2	1.2	-2.3	—	3.8	5.0	4.9	95	100	100	98	SE	5	SSE	6	SSE	5		
11	87.9	88.9	90.3	-2.0	-1.6	-2.0	-1.9	0.8	-2.6	—	3.6	3.9	3.9	91	97	98	95	SE	7	SSE	8	SE	3		
12	90.7	91.4	93.0	-2.6	-1.0	-1.2	-1.5	0.0	-2.6	—	3.6	3.9	4.2	95	90	100	95	SSW	5	SSW	7	S	6		
13	93.1	93.3	93.6	-1.2	2.2	1.6	1.0	2.2	-1.8	—	3.9	4.8	4.7	93	89	91	91	SSW	6	SE	7	SE	3		
14	92.5	90.6	90.4	0.2	-0.3	1.0	0.5	1.6	-0.8	—	4.7	4.5	4.9	100	100	100	100	S	7	S	7	SSE	5		
15	86.3	88.5	90.6	0.8	-0.4	-2.9	-0.9	1.2	-2.0	—	4.4	4.1	3.6	90	94	93	92	SE	10	S	6	SW	2		
16	90.7	91.4	91.3	-3.5	-1.9	-3.5	-3.1	-1.8	-3.7	—	3.5	4.0	3.4	100	100	97	99	N	3	N	2	N	2		
17	90.1	91.3	92.8	-2.0	0.8	-1.8	-1.2	0.8	-3.9	—	3.6	4.5	3.7	93	91	93	92	SW	3	W	3	NW	3		
18	93.7	94.9	94.8	-0.6	-0.8	-1.8	-1.2	-0.2	-2.4	—	4.0	4.1	4.0	80	94	100	95	SSW	5	SW	4	SW	5		
19	94.7	95.0	95.4	-0.2	1.8	0.4	0.6	1.8	-2.2	—	4.2	4.8	4.4	94	91	94	93	WSW	5	W	4	NW	2		
20	94.0	93.5	92.9	1.2	1.0	1.0	1.0	1.7	0.4	—	4.7	4.6	4.9	94	92	100	95	SSW	3	S	5	S	2		
21	91.0	90.9	91.7	-1.4	-0.8	-5.1	-3.1	1.0	-5.1	—	3.8	4.3	3.0	89	100	96	95	NE	2	N	5	NNE	5		
22	91.2	91.5	91.6	-6.4	-5.2	-6.4	-6.1	-2.4	-6.8	—	2.7	3.0	2.7	94	96	94	95	N	5	N	4	NE	5		
23	89.5	90.1	89.9	-3.2	-3.0	-2.2	-2.6	-1.2	-6.5	—	3.5	3.6	3.8	97	98	98	98	SSE	3	SW	5	S	8		
24	90.3	88.6	92.3	-2.1	-0.3	-1.2	-1.2	-0.1	-2.2	—	3.9	4.5	4.2	100	100	100	100	SSE	10	S	12	SSW	10		
25	92.7	93.7	94.4	-2.2	-1.0	-2.8	-2.2	-1.0	-2.8	—	3.8	4.3	3.6	98	100	98	99	SW	8	SW	7	SW	3		
26	94.0	93.8	92.5	-1.2	0.3	0.3	-0.1	1.8	-3.0	—	4.2	4.7	4.7	99	100	100	100	SW	5	S	5	SSW	9		
27	91.1	86.6	82.5	1.2	-0.2	-1.2	-0.4	1.8	-1.2	—	4.7	4.5	4.2	94	100	100	98	S	7	SW	11	SE	12		
28	87.7	91.2	92.1	0.0	1.2	0.0	0.3	1.2	-2.0	—	4.6	5.0	4.6	100	100	100	100	SSW	6	SW	3	SW	2		
29	90.2	88.3	86.9	1.0	-1.0	-4.0	-2.0	1.8	-4.6	—	4.9	4.3	3.4	100	100	100	100	E	2	NE	3	N	5		
30	86.3	89.1	90.7	-4.8	-3.2	-4.3	-4.2	-3.2	-5.0	—	3.2	3.6	3.3	100	100	100	100	N	7	N	7	NNE	7		
31	92.1	93.2	94.1	0.4	2.0	0.8	1.0	2.4	-4.3	—	4.7	5.3	3.7	100	100	77	92	E	2	SSE	2	SW	3		
Mes. vred.	589.0	589.2	589.6	-1.8	-0.9	-1.9	-1.6	0.0	-3.4	—	3.9	4.2	3.9	96.2	97.3	96.9	96.8		6.4		6.2		5.4		

APRIL 1954

BJELAŠNICA

1	595.0	595.5	595.6	1.2	2.8	2.8	2.4	2.8	0.8	—	2.2	5.1	5.0	44	90	89	74	NNW	2	S	5	SW	5		
2	92.7	92.1	91.9	1.0	-2.8	-7.2	-4.0	2.9	-8.0	—	4.2	3.6	2.2	85	98	81	88	WSW	7	NNW	5	NNW	8		
3	91.3	93.1	93.4	-1.0	2.0	0.6	0.6	2.8	-7.2	—	2.2	3.8	4.1	50	72	85	69	N	9	WNW	5	NNW	2		
4	91.4	92.0	92.1	-1.2	0.0	0.0	-0.3	2.0	-1.2	—	4.2	4.6	4.6	100	100	100	100	N	10	N	9	N	10		
5	92.5	93.8	92.7	0.8	2.4	2.4	2.0	3.2	-1.0	—	4.9	5.3	5.3	100	97	97	98	N	6	NNE	2	S	3		
6	89.8	91.0	90.9	0.8	1.2	0.2	0.6	2.4	0.0	—	4.7	5.0	4.7	96	100	100	99	SSW	10	SSW	6	SSW	5		
7	91.7	93.1	93.7	0.0	1.4	0.4	0.6	1.4	0.0	—	4.6	5.1	4.7	100	100	100	100	NE	2	NE	3	NNW	4		
8	93.3	93.5	94.0	-1.4	1.0	-2.0	-1.1	1.0	-2.0	—	4.1	2.8	3.9	99	57	98	85	N	5	N	8	N	8		
9	92.4	93.0	93.0	-2.4	-1.8	-5.2	-3.6	-1.0	-5.6	—	3.8	4.0	3.0	100	100	96	99	NNE	6	NNE	5	NNE	6		
10	91.5	92.2	92.8	-5.8	-5.0	-7.4	-6.4	-5.0	-7.4	—	2.8	3.0	2.5	95	96	94	95	NNE	3	NNE	4	NNE	5		
11	92.5	92.5	92.5	-9.1	-7.2	-9.0	-8.6	-6.6	-9.1	—	2.1	2.5	2.0	92	94	87	91	N	4	NNE	5	N	3		
12	89.9	90.5	91.4	-10.0	-8.0	-9.8	-9.4	-8.0	-10.0	—	1.7	2.1	2.0	81	84	92	86	N	6	N	6	N	7		
13	92.7	95.7	96.3	-9.0	-4.0	-3.0	-4.8	-2.8	-10.0	—	2.0	3.1	2.4	87	91	64	81	N	6	N	5	N	2		
14	95.6	95.0	94.0	-1.2	1.2	-3.4	-1.7	1.2	-3.4	—	2.3	3.9	3.6	56	77	100	78	—	0	—	0	N	4		
15	89.9	88.9	87.4	-2.8	0.0	-1.2	-1.3	1.0	-3.4	—	2.5	3.8	3.5	95	82	84	87	—	0	NW	2	NNW	6		
16	83.9	83.8	83.3	-8.0	-7.8	-7.8	-7.8	-1.2	-8.2	—	2.3	2.4	2.4	93	93	93	93	N	7	N	6	N	7		
17	79.5	82.5	83.8	-8.0	-9.3	-9.0	-8.8	-7.8	-9.3	—	2.3	2.1	2.1	93	92	92	92	N	10	NNW	5	N	7		
18	82.9	84.6	85.4	-9.0	-5.4	-8.2	-7.7	-5.4	-9.0	—	2.1	2.9	2.3	92	95	93	93	N	4	NW	4	NW	3		
19	85.8	85.9	87.4	-7.2	-4.2	-1.6	-3.6	-1.6	-8.5	—	2.5	3.4	4.1	94	100	100	98	NNW	4	N	2	WSW	5		
20	87.8	88.7	89.3	-5.0	-2.0	-2.0	-2.8	0.0	-5.0	—	3.0	4.0	4.0	96	100	100	99	SW	6	SW	10	SW	6		
21	89.4	89.3	88.5	-4.2	-1.2	-3.3	-3.0	-1.2	-4.2	—	3.4	4.2	3.6	100	100	100	100	SW	7	NNE	2	N	2		
22	86.7	88.5	89.2	-5.2	-4.0	-4.8	-4.7	-3.3	-5.4	—	3.0	3.4	3.1	96	100	96	97	NNE	6	N	5	N	4		
23	88.1	91.3	92.7	-4.0	-3.2	-4.6	-4.1	-3.2	-4.8	—	3.4	3.6	3.3	100	100	100	100	N	6	NNE	5	N	5		
24	90.7	92.9	93.1	-6.6	-3.0	-4.6	-4.7	-3.0	-6.6	—	2.5	3.6	3.0	92	98	92	94	N	5	N	3	NW	4		
25	94.0	93.3	93.5	-3.6	-1.0	0.0	-1.2	0.0	-4.8	—	3.4	4.1	4.4	97	96	96	96	N	4	W	2	WSW	4		
26	90.5	90.0	90.1	-2.6	-0.8	-2.0	-1.8	0.4	-2.6	—	3.8	4.2	4.0	100	96	100	99	SW	6	SW	10	SW	10		
27	88.2	91.8	89.9	-1.9	-0.1	-0.2	-0.6	-0.1	-2.6	—	4.0	4.6	4.5	100	100	100	100	SW	11	SW	6	SW	7		
28	92.1	93.3	94.2	1.8	2.4	2.0	2.0	3.4	-0.2	—	5.2	5.4	5.3	100	100	100	100	SW	8	SW	9	SW	7		
29	91.9	92.3	93.5	2.9	5.2	3.1	3.6	5.2	2.0	—	4.3	4.3	4.3	77	65	76	73	SW	12	SSW	10	S	12		
30	90.4	89.9	88.0	1.0	4.0	3.0	2.8	4.0	1.0	—	4.9	4.8	5.7	100	79	100	93	SSW	8	S	9	S	11		
Mes. vred.	590.1	591.0	591.1	-3.3	-1.6	-2.7	-2.6	-0.6	-4.5	—	3.3	3.8	3.7	90.3	91.7	93.5	91.9		6.0		5.3		5.7		

JELAŠNICA

MART 1954

Br. st. 218

$H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	57	V² n-n, ≡² n-n, ⌿ S n-n, △¹ 15-17, ✳⁰ 17-19,
2	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	4.6	49	V² n-n, ≡² n-n, ⌿ S-SSW n-n, ⸸² n-n, ⸜¹⁻⁰ 21-21⁴⁵ *i*, ⸜² 21³⁸-21⁴⁸,
3	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	2.7	43	V² n-n, ≡² n-n, ⌿ S n-n, ⸸² n-n, △⁰15-17, [✳⁰ 21³⁵-n,
4	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.3	44	V² n-n, ≡² n-n, ⌿-⌿ S-SSW n-n *i*,
5	0.05	10≡	10≡	10≡✳	10.0	.	1.2	44	V² n-n, ≡² n-n, ⌿-⌿ S-SSEn-n, ⸸ n-n ✳⁰⁻² 5-6¹⁵,18⁵⁰-22, ⸜² 18¹⁵,
6	0.05	10≡	10≡✳	10≡✳	10.0	.	1.6	53	V²n-n, ⸜⁰ 1, ≡n-15³⁰*i*,18⁵⁰-n; ⌿S-SE7-10, ✳ ᵗʳ⁻² 13⁴⁵-15³⁰,19³⁰-n;
7	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	1.4	53	V²n-n, ≡²n-n, ⌿N-n19, ⸸n-19⁴⁰, ✳14³⁰-21¹⁰,
8	0.05	10≡	8≡	10≡	9.3	3.2	0.3	55	V² n-n, ≡² n-9³⁰, 17¹⁶-n; ≡ 9³⁰-17¹⁵, Gloria 17¹⁰-17¹⁶, ✳ᵗʳ 21⁵⁰-n,
9	20	10≡	7≡	5	7.3	2.0	0.3	55	V² n-n, ≡² n-8⁴⁰, 15²⁰-20³⁰; ≡ 8⁴⁵-15²⁰, ⌿-⌿ SW n-15, ⸸² n-15²⁰,
10	0.05	2	10≡	10≡✳	7.3	1.7	0.2	55	V² n-n, ⌿-⌿ SE7-14*i*,22; ≡²13⁵⁰-n, ✳⁰19⁰⁵-21³², [△15³⁰-15⁵⁰,
11	0.05	10≡	10≡	10≡✳	10.0	.	0.4	56	V² n-n, ≡² n-n, ⌿ SE n-14, ⸸ n-19¹⁰, ✳ᵗʳ 16²⁰-n,
12	10	10≡	8≡	10≡	9.3	4.2	0.4	56	V² n-n, ≡² n-9¹⁰, 15⁴⁰-n; ⌿-⌿ SSW 9-14 *i*, ✳⁰ 15⁴⁰-18³⁰,
13	0.05	10≡	10≡	3	7.7	.	1.0	56	V² n-n, ≡² 18³⁰, ≡18³⁰-19⁵⁰, △ᵗʳ *i* ²⁰-9²⁰, ⌿-⌿ SE 7-14 *i*,
14	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.0	56	V² n-n, ≡² n-n, ⌿-⌿ S n-n *i*, △ 12¹⁰-12³⁵,
15	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.1	56	V² n-n, ≡² n-21³⁰, ⌿-⌿ SE-S n-14, ⸸² n-14¹⁰,
16	0.05	10≡	10≡	0	6.7	1.1	.	56	V² n-n, ≡² n-16, Gloria 16⁴⁰-17⁰³,
17	20	0	6	0	2.0	8.2	.	52	V² n-n, ≡ 7³⁰-12³⁰,
18	40	0	3	10≡	4.3	10.4	.	49	V² n-n, ≡² 17⁵⁵-n, ⌿ SW 22-n,
19	3	3	8≡	0	3.7	5.9	.	44	V² n-n, ≡ 13⁵⁰-14¹⁰,
20	30	10	10	10≡	10.0	3.2	.	41	V² n-n, ≡² 16³⁰-17²⁸ *i*, 19⁴⁶-n;
21	0.05	10✳	10≡	10≡✳	10.0	.	1.1	41	V² n-n, ✳⁰⁻ᵗʳ 1¹⁰-3³⁰, 7⁵⁵-11, 20¹⁰-n; △ᵗʳ 6⁵⁰-7⁵⁰, ≡² 7⁵⁰-n, ⌿-⌿ NE
22	0.10	10≡	10≡	0	6.7	.	1.8	42	V² n-n, ≡² n-n, ✳⁰ n-6⁴⁵, [11, 13, 16-n,
23	50	0	0	10≡	3.3	9.9	.	40	V² n-n, ⌿-⌿ SW-S 16-n *i*,
24	0.05	10≡	10≡	10≡✳	10.0	.	.	37	V² n-n, ≡² n-n, ⌿ SSE-SSW n-n, ⸸² n-n ✳⁰ 13⁴⁰-16¹⁰, △⁰ 16¹⁰-n,
25	30	4	10	0	4.7	7.7	1.0	37	V² n-n, ∼³ n-6²⁰, ⌿-⌿ SW n-7, 10-15, [⁂⁰ 20³²-20³⁴,
26	92	0	0	10	3.3	10.4	.	37	V² n-n, ∼² n-8³⁵, ⌿-⌿ SSW 16⁵⁰-n,
27	0.05	10≡✳	10≡	10≡✳	10.0	.	2.6	35	V² n-n, ≡² n-n *i*, ✳¹⁻⁰ 3⁵⁰-8⁵⁰, 18¹⁰-n *i*; ●⁰ 9⁵⁰-11⁴⁰, ≡ 12³⁰-13⁴⁰, ⌿n
28	0.05	10≡✳	10≡	0	6.7	1.9	1.3	35	V² n-n, ≡² n-16⁴⁵, ⌿ SSW n-7, ✳⁰ n-9¹⁰, ⁂⁰ 8⁰⁵-8¹², [-n *i*,
29	0.05	3	10≡	10≡	7.7	5.0	2.4	35	V² n-n, ≡² 7⁵⁰-11³⁰, ≡² 11³⁰-n *i*, ✳⁰ 21³⁰-n, ⌿ N n-n,
30	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.8	36	V² n-n, ≡² n-21⁴⁰, ⌿ N-NE n-n, ⸸ n-n,
31	90	0	0	0	0.0	12.2	.	34	V² n-n,
Mes. vred.		7.5	8.4	7.4	7.8	87.0	25.5		

JELAŠNICA

APRIL 1954

1	92	0	0	0	0.0	12.2	.	30	V² n-n
2	0.05	3	10≡	0	4.3	3.5	.	27	V² n-14, ⌿-⌿ n-7, 20-n; △ 13⁴⁰-14, ≡² 13-17¹⁰ ⸜ 13⁴⁵, 14⁰⁵; ✳⁰14⁵⁸
3	50	8	10	2	6.7	4.8	0.0	27	∼ n-9³⁰, ⌿-⌿ N-NW 4, 7-13 *i*; (-15⁵⁰,
4	0.10	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.0	27	≡² n-n, ✳⁰ n-6, 9⁴⁵-9⁵⁰; ⌿-⌿ N-NNW n-9 *i*, 13-n; ⸸¹ n-16¹⁸,
5	20	10≡	10	5	8.3	3.8	.	23	≡² n-12⁴⁰ ⌿ N n-7,
6	0.08	10≡	10●≡✳	10●≡✳	10.0	.	.	17	≡² n-n, ⌿-⌿ SSW n-18 *i*, ⁂⁰⁻² 8-n,
7	0.08	10≡	10≡	10≡	10.0	0.5	2.2	18	≡² n-n, △ᵗʳ 13,
8	40	10≡	4	10≡	8.0	8.2	0.0	10	≡² n-7³⁰, 18⁴⁰-n; V⁰ n-10³⁰, ∼¹ n-10³⁰, ⌿ N 14-n,
9	0.05	10≡	10≡	10≡✳	10.0	.	.	10	≡² n-n, V⁰⁻² n-n, ∼⁰ n-n, ⌿ N-NNE n-7, 10-11, 16; △⁰ 19²⁰-n,
10	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	3.2	10	≡² n-n, V² n-n, ∼¹ n-n, △ᵗʳ 13,
11	40	10≡	2	1	4.3	6.8	0.0	10	V² n-n, ≡² n-9⁵⁰, ⌿ NNE 17,
12	40	3	6	10≡	6.3	7.8	.	10	V² n-n, ⌿-⌿ n-8, 13 n; ⸸ 17³⁰-n, ≡² 20-n,
13	41	0	0	4	1.3	12.5	.	10	V²⁻⁰ 17⁰⁵, ⌿-⌿ Nn-13⁴⁰, ⌽² 20⁴⁰-n,
14	60	0	7	10≡	5.7	10.0	.	10	∼¹ n-8³⁰, ≡² 20 n,
15	40	0	3	4	2.3	10.8	.	8	V¹ n-9¹⁰, ∼¹ n-9³⁰, ✳ᵗʳ 18¹⁵-18²⁰, ⌿ NNW 21,
16	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.3	10	V² n-n, ≡² n-n, ∼¹ n-n, ⸸² n-n, ⌿ N n-n, ⁂ 4-5,
17	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	1.3	10	≡² n-n, V² n-n, ⌿-⌿ N n-21, △¹ 4²⁰-6, ⸸² 6³⁰-n, ✳⁰ 9³⁰-18⁴⁰,
18	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	4.0	1.4	12	V² n-n, ≡² n-n, *i*,
19	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	12	V² n-n, ≡² n-n, ✳ᵗʳ 8²⁰-13⁴⁰,
20	0.05	10≡	10≡	10≡✳	10.0	1.0	0.0	12	V² n-n, ≡² n-n *i*, ⌿-⌿ SW n-n, △⁰ 16-n,
21	27	10≡	10✳	10≡✳	10.0	1.6	2.4	12	V² n-12³⁵, ⌿ SW 7, ✳⁰ 13²⁰-17¹⁰, △¹ 17¹⁰-n,
22	0.05	10≡✳	10≡	10≡	10.0	.	8.2	22	V² n-n, ≡² n-18⁴⁰, 20⁵⁰-n; △⁰ n-8⁴⁵, ⸸ n-13⁵⁰, ⌿ N-NNE n-14,
23	0.05	10≡	10≡✳	10≡	10.0	.	0.0	22	V² n-n, ≡² n-n, ⌿-⌿ N-NNE n-13, 22; ⸸⁰ n-15³⁰, △⁰ 10²⁵-18⁰⁵,
24	30	3	8	0	3.7	8.0	1.2	22	V² n-n,
25	35	5	8	0	4.3	6.7	.	22	V² n-n, ≡² n-6⁴⁰,
26	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	2.4	.	20	V¹ n-n, ≡² n-n *i*, ⌿-⌿ SW n-n,
27	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	20	V² n-n, ≡² n-n, ⸸² n-n, ⌿-⌿ n-9, 18,
28	0.05	10≡●	10≡●	10≡●	10.0	.	3.0	10	≡² n-n, ●⁰ n-13³⁰, ⌿-⌿ SW n-n, ●⁰⁻¹ 13³⁰-16, ⁂² 16-16³⁰,
29	41	4	5	10●	6.3	8.5	8.7	8	⌿ S n-n, ⸸² n-n, ●⁰ 16³⁰-n *i*,
30	30	10≡	5●	10≡	8.3	.	7.2	.	≡² n-13 *i*, n; ⌿ S-SSW n-n, ●ᵗʳ 14-16, ⸜ S-W 21³⁰-n
Mes. vred.		7.5	7.9	7.5	7.6	113.1	39.1		

MAJ 1954

BJELAŠNIC

$\varphi = 43^0\ 43'N\ \lambda = 18^0\ 16'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 13$ min. *Br. st. 218*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	589.4	590.7	590.6	1.9	3.2	3.0	2.8	4.8	1.7	—	5.3	4.9	5.7	100	85	100	95	S 10	S 5	SW
2	590.7	591.4	590.7	2.0	3.4	2.0	2.4	3.6	1.0	—	5.1	4.8	5.3	97	82	100	93	SW 6	SW 5	SW
3	589.0	588.4	588.5	1.6	2.0	2.2	2.0	2.2	1.6	—	5.1	5.3	5.4	100	100	100	100	SSW 7	S 9	S
4	588.1	588.0	589.8	3.0	−0.6	−0.4	0.4	3.0	−1.0	—	5.7	4.4	4.5	100	100	100	100	S 9	S 11	S
5	587.0	584.4	*581.3*	2.0	0.0	−2.0	−0.5	2.0	−2.0	—	5.3	4.6	4.0	100	100	100	100	S 11	S 8	S 1
6	583.6	587.2	588.3	−3.0	−1.8	−2.0	−2.2	−1.0	−3.0	—	3.6	4.0	4.0	98	100	100	99	S 8	S 5	N
7	584.5	583.9	585.3	−2.1	1.0	−3.0	−1.8	1.0	−3.0	—	3.9	4.9	3.6	100	100	98	99	N 6	W 5	—
8	588.1	590.5	590.7	−2.0	0.0	−1.1	−1.0	0.0	−3.0	—	3.9	4.6	4.2	98	100	100	99	NE 3	NE 5	NW
9	590.0	591.8	592.9	0.2	3.0	0.2	0.9	3.2	−1.2	—	4.7	5.7	4.7	100	100	100	100	NW 3	S 3	N
10	592.9	593.6	594.2	0.1	2.0	2.0	1.5	2.8	0.0	—	4.6	5.3	5.3	100	100	100	100	NNE 4	NNW 5	NNW
11	590.6	590.9	591.9	2.0	2.8	2.0	2.2	3.1	1.0	—	5.3	5.6	5.3	100	100	100	100	NNW 11	NNW 11	NNW
12	591.4	593.4	594.0	2.0	2.8	3.0	2.7	3.0	2.0	—	5.3	5.6	5.7	100	100	100	100	NNW 10	N 7	N
13	593.4	595.2	595.0	0.2	3.0	0.3	1.0	3.0	0.0	—	4.3	4.6	4.4	92	81	96	90	N 7	N 5	N
14	593.7	592.8	592.8	−2.5	−2.2	−2.0	−2.2	0.3	−2.5	—	3.8	3.9	4.0	100	100	100	100	NNW 4	NNW 5	N
15	592.7	593.8	593.7	*−4.6*	2.6	1.3	0.2	2.6	*−6.4*	—	*3.1*	5.1	4.0	97	91	78	89	N 2	E 2	E
16	591.4	591.5	591.6	−0.2	3.0	3.2	2.3	3.2	−0.2	—	3.7	5.7	5.8	82	100	100	94	S 8	S 10	S
17	587.5	587.7	587.2	4.7	4.9	3.8	4.3	5.0	3.2	—	5.8	6.5	6.0	92	100	100	97	S 10	S 8	S
18	588.1	589.2	588.5	2.0	2.4	2.4	2.3	3.8	1.8	—	5.3	5.4	5.4	100	100	100	100	S 8	S 6	S
19	588.0	589.1	589.7	2.1	1.3	1.9	1.8	2.8	1.2	—	5.3	5.0	5.3	100	100	100	100	SSW 2	NNW 5	NW
20	588.9	591.9	592.1	−1.8	0.0	0.0	−0.4	2.2	−1.8	—	5.2	4.6	4.6	100	100	100	100	N 7	N 3	N
21	591.5	592.0	592.2	−2.2	3.2	1.0	0.8	3.2	−2.2	—	3.8	5.8	4.9	98	100	100	99	N 3	S 2	SSW
22	592.1	593.6	594.3	1.3	4.3	1.8	2.3	4.4	0.0	—	5.0	6.2	5.2	100	100	100	100	SW 5	S 3	SW
23	594.0	594.6	593.7	3.0	5.8	2.8	3.6	6.2	1.0	—	3.7	5.3	5.3	*66*	77	96	80	SW 3	SSW 4	SSW
24	594.6	596.1	595.6	4.2	7.8	2.6	4.3	7.8	1.8	—	4.7	6.7	5.5	75	85	100	87	SW 4	S 5	S
25	595.0	597.2	597.9	1.1	1.2	1.8	1.5	2.6	1.0	—	5.0	5.0	5.2	100	100	100	100	S 7	NW 5	N
26	598.9	**600.1**	599.2	2.9	4.7	4.9	4.4	5.0	1.8	—	5.6	6.4	6.5	100	100	100	100	N 6	NNE 5	N
27	598.4	598.7	598.2	4.0	7.1	4.9	5.2	7.8	4.0	—	6.1	**7.1**	5.7	100	93	88	94	NNE 5	NNE 5	N
28	596.7	596.3	596.3	4.9	7.4	4.8	5.5	7.4	4.2	—	6.5	6.4	6.0	100	83	92	92	NNE 5	N 5	N
29	595.7	596.3	596.3	4.8	6.3	5.8	5.7	6.5	3.4	—	6.1	6.8	5.8	95	94	83	91	N 4	N 4	N
30	595.4	596.4	596.9	6.0	9.2	7.0	7.3	9.2	4.8	—	6.1	6.6	5.9	87	75	79	80	N 3	— 0	SSW
31	596.7	597.5	596.0	8.0	**11.2**	7.8	8.7	**11.8**	6.2	—	5.3	8.4	6.8	67	84	86	79	SW 3	S 5	S
Mes. vred.	591.5	592.4	592.4	1.5	3.3	2.0	2.2	3.9	0.5	—	4.9	5.5	5.2	95.0	94.5	96.6	95.4	5.9	5.4	5

JUN 1954

BJELAŠNICA

1	593.7	593.3	592.9	5.4	8.4	4.4	5.6	8.4	4.4	—	6.7	7.1	6.3	100	86	100	95	S 7	S 6	S
2	593.4	595.5	596.2	5.3	7.3	5.8	6.0	7.3	4.4	—	6.7	7.5	6.5	100	97	94	97	SSW 7	SSW 7	SSW
3	596.5	597.9	597.3	8.1	11.8	8.8	9.4	12.2	5.0	—	6.4	7.8	8.2	78	76	98	84	WSW 3	S 4	S
4	596.2	593.2	590.1	9.8	13.4	6.0	8.8	13.4	6.0	—	6.2	9.1	7.0	68	79	100	82	S 7	S 6	S
5	*588.6*	589.8	590.7	4.0	5.4	4.0	4.4	6.2	4.0	—	6.1	6.7	6.1	100	100	100	100	S 9	S 5	W
6	590.5	592.1	592.1	*3.8*	8.0	6.0	6.0	8.0	*3.8*	—	6.0	6.8	7.0	100	84	100	95	NNW 6	— 0	SW
7	592.8	592.7	593.4	6.4	7.0	5.4	6.0	8.4	4.6	—	7.2	7.5	6.1	100	100	91	97	SW 3	SW 7	SW
8	594.5	595.0	595.4	6.0	9.0	7.0	7.2	9.0	5.4	—	6.5	6.7	7.5	93	78	100	90	SW 3	SW 6	SW
9	595.9	596.9	597.1	7.8	11.8	9.8	9.8	11.9	4.4	—	*4.6*	8.4	7.8	58	81	85	75	NW 3	WSW 3	SW
10	596.2	597.2	596.6	13.0	15.0	12.2	13.1	17.0	9.8	—	7.6	9.2	8.3	68	72	78	73	N 5	— 0	SSW
11	596.5	596.4	596.3	11.2	10.8	8.1	9 6	13.2	8.1	—	8.4	8.1	7.8	84	84	96	88	SSW 6	WSW 8	WSW
12	597.5	598.4	598.4	9.0	9.8	7.0	8.2	9.8	7.0	—	7.3	7.3	7.5	85	81	100	88	NW 3	NNE 4	NE
13	598.8	598.6	599.5	8.8	12.0	11.2	10.8	12.2	7.0	—	4.9	7.6	6.3	58	73	63	65	NE 4	E 4	NE
14	599.3	600.2	600.7	12.8	15.0	13.0	13.4	15.0	10.2	—	8.4	6.2	9.6	76	*49*	86	70	NE 3	NE 5	NNW
15	600.4	601.7	601.7	14.0	14.2	12.5	13.3	14.8	12.0	—	10.6	11.6	9.7	88	98	89	92	— 0	SSE 2	S
16	600.4	600.1	600.1	14.4	15.4	12.0	13.4	15.8	10.8	—	9.4	**12.3**	8.6	77	93	82	84	SSE 3	S 3	S
17	599.0	599.7	599.5	12.8	12.1	9.6	11.0	15.2	9.2	—	9.9	10.6	6.5	89	100	73	87	S 3	NE 4	ESE
18	598.3	598.0	597.7	7.2	8.0	7.4	7.5	9.6	6.8	—	7.6	8.0	7.7	100	100	100	100	N 6	N 5	N
19	597.2	597.1	597.0	7.7	8.3	9.8	8.9	9.8	6.8	—	7.9	8.2	9.1	100	100	100	100	ENE 3	SE 3	S
20	595.8	595.8	596.5	8.0	8.6	8.0	8.2	9.8	7.4	—	8.0	8.4	8.0	100	100	100	100	N 3	E 2	E
21	596.6	597.7	597.9	7.4	8.1	9.1	8.4	9.1	7.0	—	7.7	8.1	8.7	100	100	100	100	NE 5	NE 4	NE
22	597.2	598.3	598.5	8.0	11.6	9.0	9.4	11.6	7.8	—	8.0	8.8	8.6	100	86	100	95	NE 6	NE 4	NE
23	597.4	598.7	598.8	9.2	12.3	11.0	10.9	12.3	8.7	—	8.3	7.5	9.8	95	70	100	88	NE 5	NE 4	NNE
24	597.5	597.2	597.0	11.6	11.8	9.0	10.4	12.0	9.0	—	8.6	9.5	7.6	84	92	89	88	NNE 3	— 0	—
25	597.0	597.8	598.0	12.2	12.1	10.2	11.2	12.3	8.3	—	7.7	8.7	9.3	73	82	100	85	W 2	WNW 6	W
26	597.6	598.5	598.0	11.0	14.4	12.4	12.6	14.4	8.6	—	7.6	9.6	10.3	77	79	96	84	N 5	W 3	WSW
27	597.3	597.2	596.4	14.1	16.0	11.8	13.4	16.0	10.4	—	8.5	7.5	9.9	71	55	95	74	W 2	SW 4	WSW
28	595.4	596.4	596.3	14.4	17.8	13.4	14.8	18.3	11.6	—	7.3	10.3	8.9	59	68	78	68	NE 3	SW 4	SW
29	597.5	599.2	600.1	15.1	**18.2**	14.8	15.7	18.2	12.1	—	9.6	9.1	10.0	75	58	80	71	SW 4	SW 5	WSW
30	601.2	**602.2**	601.6	15.3	18.0	15.0	15.8	**18.4**	12.0	—	8.3	11.2	8.7	64	73	68	68	— 0	SW 3	SSW
Mes. vred.	596.5	597.1	597.1	9.8	11.7	9.5	10.1	12.3	7.8	—	7.6	8.5	8.1	84.0	83.1	91.4	86.1	4.1	4.0	4

Br. st. 218 $H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	50	10≡	10	10≡	10.0	0.9	.	.	≡² n–8³⁰, 16³⁵–n; ●⁰ 19¹⁰–19⁵⁰
2	50	4	8	10≡	7.3	6.9	0.0	.	⸝ SW n–8, 16–n; ≡² 20–n
3	0.05	10≡	10≡	10●	10.0	3.9	.	.	≡² n–14, 18–n; ⸝ S–SSW n–n, ●ᵗʳ 19–n
4	0.05	10≡●	10✳●	10≡	10.0	.	13.2	.	≡² n–n, ●² n–12, ⸝ S n–n, ✳¹ 12–16, ⁀¹ 13–n
5	0.05	10≡●	10✳●	10≡	10.0	.	9.7	.	≡² n–n, ⁀² n–n, ⸝ S n–n, ●¹ n–10, ⁑ 10–14, [ϟ² E 11³⁰–12⁴⁰
6	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	1.4	5.0	.	≡² n–15³⁰, 20–n; ⋁² n–n, ⁀¹ n–13, ⸝–⸝ S n–11
7	0.05	10≡	10≡✳	10≡	10.0	.	.	.	≡² n–n, ⋁² n–n, ⸝ N–NNW n–8, △¹⁻⁰ 7–19, ⸸ 7³⁰
8	12	10≡	10≡	10≡	10.0	.	1.8	10	≡² n–n, ⋁² n–n, [▪]
9	0.08	10≡✳	10≡	10≡	10.0	.	1.7	15	≡² n–n, ⋁² n–16²⁰, ✳⁰ n–9¹⁰, [▪]
10	0.08	10≡	10≡	10≡	10.0	2.3	0.2	10	≡² n–n, ⸝ NNW 18–n, [▪]
11	0.05	10●≡	10≡	10≡	10.0	.	1.0	10	≡² n–n, ●⁰ n–10⁴⁰, ⸝–⸝ NNW 1, 4–16; ϟ¹ S–SSW, 17–18⁴¹, ϟ 17–18⁴⁰
12	0.08	10≡●	10≡	10≡	10.0	1.4	14.5	5	≡² n–n, ● n–9⁴⁰, ⸝–⸝ N–NNW n–n *i*, [ϟ⁰ S 21⁰⁶, ϟ⁰ S 21⁰⁵, [▪] [▪]
13	41	0	6	6	4.0	11.8	1.2	.	⸝–⸝ N n–4, 7–10, 17–22
14	0.05	10	10≡	10≡	10.0	2.4	.	.	≡² 7³⁰–n
15	92	0	2	2	1.3	12.1	.	.	⏀ 20³⁵–n
16	0.08	10	10≡	10≡	10.0	0.1	0.3	.	△⁰ n–6, ⸸² n–10³⁰, ⸝–⸝ S n–n *i*, ≡² 11–n, ●⁰ 15³⁰–16²⁰
17	0.05	10	10●≡	10≡●	10.0	.	0.5	.	⸝–⸝ S 1, 4–n; ≡² 8²⁰–n, ●⁰ 10³⁰–21 *i*
18	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	**16.8**	.	≡² n–n, ⸝–⸝ S n–17, ● 7¹⁵–10 *i*
19	0.08	10≡	10≡●	10≡●	10.0	0.3	7.5	.	≡² n–16⁵⁵, 19⁴⁰–n; ⁑ 7³⁰–8¹⁰, ● 8¹⁰–9²⁰, ●⁰ 12⁴⁰–14²⁵, 19–n; ⸝–⸝ NW
20	0.08	10≡	10≡	10≡	10.0	.	7.4	.	≡² n–n, ⋁⁰ n–18¹⁰, ⸝ N n–7⁴⁰ [21, 22
21	23	10≡	10≡	10✳●	10.0	1.1	.	.	≡² n–8¹⁰, 18²⁰–n; ⋁⁰ n–9⁴⁵, ≡ 8¹⁰–9¹⁵, ⁑ 17³⁰–n
22	0.10	10≡	10≡	2	7.3	1.4	1.2	.	≡² n–14²⁰
23	60	1	8	0	3.0	5.6	.	.	⸝ SSW 19–n
24	41	2	10	10	7.3	7.2	.	.	≡² 21²¹–n, ⸝ SW–S 15–n
25	0.08	10✳●	10≡	10≡	10.0	0.2	3.4	.	≡² n–n, ⁑ n–10³⁰, ⸝ S–N n–n *i*, ✳⁰ 10³⁰–12¹⁰
26	0.08	10≡●	10≡	10≡	10.0	1.0	4.3	.	≡² n–14⁵⁰ *i*, 18³⁰–n; ●⁰ n–9²⁰, ⸝ N 7, 11–12, 19, 20
27	26	10≡	8	2	6.7	7.6	0.0	.	≡² n–8²⁰, ⸝ N–NNE 10, 17, 18–21
28	26	8	8	2	6.0	7.9	0.6	.	●⁰ 4²⁰–5, ⨁¹ 12–12³⁵
29	23	10≡	10	0	6.7	4.7	.	.	≡² n–12, ▲²⁻⁰ 9⁵⁸–12 *i*, 14³⁰–14⁴⁵; [ϟ² S–SE 10–14³⁵ *i*, ●⁰ 11³⁰–12²⁵ *i*
30	30	4	8	5	5.7	7.1	7.0	.	●¹ 11²⁰–12
31	32	5	7	5	5.7	8.7	0.4	.	⸝–⸝ 17–n *i*
Sr.									
Sk.		8.2	9.2	7.9	8.4	96.0	97.7		

1	30	10≡	8	10	9.3	1.2	0.9	.	≡² n–7³⁰, 17–n; ●¹⁻⁰ n–6³⁰, ⸝–⸝ S n–15 *i*
2	2	10≡	10≡	4	8.0	.	0.1	.	≡² n–13¹⁰, 15²⁰–18³⁵; ●⁰⁻¹ n–5²⁰, 16²⁰–17¹⁰, ⸝ S n–16²⁰ ≡ 13¹⁰–15², ⁀¹
3	63	0	7	1	2.7	9.4	2.6	.	⸝ S 21–n [18⁴⁰–18⁴⁵
4	50	6	4	10≡	6.7	11.4	.	.	⸝–⸝ S n–n *i*, ≡² 17³⁰–n, ●⁰ 18¹³–19, ϟ⁰ E 18²⁰–19, ([ϟ)⁰ E–SW 18²²–19
5	0.05	10≡●	10≡●	10≡	10.0	.	3.4	.	≡² n–n, ●⁰ n–n *i*, ⸝–⸝ S n–13
6	30	10≡	8	10≡	9.3	6.4	14.8	.	≡² n–8³⁰, 18–n; ⸝ NNW 7
7	0.05	10≡	10≡	5	8.3	1.2	.	.	≡² n–18³⁰ *i*, ⸝ SW 10–19³⁰ *i*, ϟ² E 21³⁰–22
8	40	10	4	0≡	4.7	6.3	.	.	⸝ SW 14, ≡ 20–n
9	90	0	3	0	1.0	14.4	.	.	
10	90	2	6	5	4.3	10.3	.	.	([ϟ)¹ E 12–17²⁰, [ϟ¹ 17²⁰–17³⁰, ●ᵗʳ 17²⁰, ⁀² 15–16, ⸝ SN 22–n
11	52	6	5	2	4.3	4.2	0.0	.	⸝–⸝ SSW n–16, 20; ●ᵗʳ 7⁴⁵–10³⁰, ϟ² S–N 20²⁵–n *i*
12	40	10	8	10≡	9.3	6.5	0.0	.	⌓² n–9, ≡² 20–n
13	90	0	2	0	0.7	15.3	.	.	⌓² n–8³⁰, ⨁¹ 16³⁰–16⁴⁰
14	90	0	2	0	0.7	15.0	.	.	⌓² n–8³⁰
15	52	0	9	2	3.7	5.6	.	.	⌓¹ n–7⁵⁰, ●⁰ 11³⁵–17 *i*, ●¹ △ 12⁰³–12⁰⁸, 15⁰⁵–15⁰⁷, ([ϟ)⁰⁻¹ 11³²–12⁴⁵ [ϟ⁰
16	50	3	10	8	7.0	6.9	14.4	.	⌓² n–8, ([ϟ)⁰ W 15–19³⁰, ⸜ 13–13⁴⁰, ●⁰ 17³⁰–19²⁰ [SW 13⁰⁵–15⁵⁵
17	0.08	1	10≡	2	4.3	8.3	3.4	.	⌓² n–7⁵⁵, ≡² n–5¹⁰ *i*, 21⁴⁰–n; ([ϟ)⁰ SE 12⁴⁵–16¹⁰, [ϟ¹ SE 15²²–15²⁵,
18	0.08	10≡	10≡	10≡	10.0	0.6	5.8	.	≡· n–n *i*, ⸝ N n–9³⁰ [●¹⁻⁰ 14¹⁰–16²⁰, △⁰ 14¹⁰–14¹²
19	0.05	10≡●	10≡●	10≡	10.0	.	1.9	.	≡² n–14²⁰, 18⁵⁰–n; ●⁰ n–13²⁸ *i*, ⁑ 13²⁸–13³³, ●¹⁻⁰ 13³³–16²⁰
20	0.08	10≡●	10≡	10≡	10.0	0.6	**19.0**	.	≡² n–n *i*, ●⁰ n–9, ●⁰⁻² 9–16³⁰ *i*
21	0.08	10≡	10≡●	10≡	10.0	1.7	16.8	.	≡²n–n*i*, ●⁰13³⁵–13⁵⁰, ●¹⁻⁰16³⁰–17²⁰, ⁑ ¹16⁴⁵–16⁵², ([ϟ)⁰SE15³⁵, [ϟ¹SW16⁴²
22	30	9	5	4	6.0	4.8	3.9	.	⸝ NE n–9³⁰, 18⁴⁰–n; ≡² 7³⁰–8³⁰, 15⁴⁰–17²⁰ *i*; ([ϟ)¹E 14⁴⁵–17³⁰, ⁑ 16¹⁰–16⁴⁰
23	42	0≡	8	10≡	6.0	6.2	3.8	.	⸝ n–10, ≡≡n–10³⁵, ≡²⁷³⁵–8²⁵, 17¹⁰–17⁴⁰, 20–22; [ϟ⁰⁻¹ 17²⁵–18⁰⁶, ●17³⁸–18²⁰ *i*
24	20	8	10●	3	7.0	4.2	0.3	.	⌓²n–8¹⁰, ≡²9³⁰–12³⁰, 14⁵⁰–16⁴⁰; ([ϟ)²⁻¹ 12²⁵–18, ⸜ 13, 14, ● 13³⁰–18 *i*, ▲¹
25	60	1	8	5	4.7	7.4	7.3	.	⌓²n–7⁴⁰ ●¹⁻⁰ 10⁵⁰–11²⁰, 16²⁶–16⁴⁵; [ϟ⁰ 10⁵¹–11¹⁰, ⁑ [16⁴⁰–16⁵⁰
26	80	0	8	0	2.7	8.9	11.1	.	[16²⁰–16²⁶, ⸝ WNW 11–14
27	90	0	2	0	0.7	14.4	.	.	⌓² n–8⁴⁰
28	90	0	4	0	1.3	14.8	.	.	⌓¹ n–7³⁵
29	90	0	1	0	0.3	13.9	.	.	⌓² n–8, ⸝ SW 19¹⁰–n
30	90	0	5	0	1.7	14.1	.	.	⌓² n–7²⁵
									⌓² n–8
Sr.									
Sk.		4.9	6.9	4.7	5.5	214.0	109.5		

φ = 43° 43'N λ = 18° 16'E Gr. ΔG = + 1h 13 min. Br. st. 218

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	598.2	598.2	593.3	16.0	19.0	14.2	15.8	19.0	13.8	—	6.6	10.4	9.6	48	63	80	64	SW 7	SW 6	SW
2	590.1	*589.5*	591.8	8.3	7.2	3.8	5.8	14.2	3.8	—	7.5	7.4	6.0	91	97	100	96	SW 7	SW 9	SW
3	591.8	592.9	593.3	*1.0*	4.0	3.0	2.8	4.2	*1.0*	—	4.9	5.3	5.7	100	87	100	96	NE 6	NE 4	NE
4	594.4	594.2	594.2	5.0	8.6	8.0	7.4	9.0	3.0	—	4.9	5.2	8.0	75	63	100	79	NE 3	NE 2	WSW
5	596.1	597.3	597.5	9.8	12.4	9.8	10.4	13.1	7.8	—	5.5	8.3	8.6	60	77	95	77	W 3	SW 6	SW
6	596.6	596.9	596.9	10.8	14.2	10.2	11.4	15.2	9.1	—	6.7	9.5	7.2	69	79	76	75	WSW 5	SW 5	SW
7	597.1	597.0	596.4	12.0	14.6	10.0	11.6	14.8	8.0	—	8.1	8.2	8.2	77	66	89	77	W 2	SW 5	SW
8	591.6	591.8	592.8	7.0	8.4	4.2	6.0	10.0	4.2	—	7.5	6.6	5.2	100	80	85	88	SW 6	SW 7	WSW
9	592.4	593.1	593.3	3.6	8.4	4.4	5.2	9.0	2.7	—	5.1	6.8	5.4	87	82	87	85	W 4	W 3	WSW
10	592.1	593.4	592.9	3.9	9.2	4.8	5.7	9.2	2.8	—	4.9	6.8	5.8	81	78	90	83	WSW 5	WSW 5	SSW
11	592.6	594.4	594.5	4.0	8.8	6.4	6.4	9.6	3.6	—	6.1	6.6	7.2	100	77	100	92	SSW 9	SW 7	SW
12	594.6	595.3	594.5	8.2	9.2	7.8	8.2	9.2	6.0	—	7.2	8.3	6.5	88	95	82	88	S 6	SSW 5	SSW
13	592.2	590.7	593.2	7.2	7.4	7.0	7.2	9.1	7.0	—	7.6	7.3	7.1	100	95	94	96	WSW 6	SSW 7	WSW
14	592.5	594.5	595.2	4.0	4.0	4.0	4.0	7.0	4.0	—	6.1	6.1	6.1	100	100	100	100	NE 10	N 8	N
15	595.7	597.2	597.8	4.0	6.0	6.0	5.5	7.2	3.9	—	6.1	6.8	7.0	100	97	100	99	NE 7	ENE 5	ENE
16	595.9	596.4	596.4	10.2	9.0	9.0	9.3	10.2	5.6	—	8.1	8.6	8.6	87	100	100	96	WSW 1	N 3	WSW
17	595.3	596.2	595.8	3.4	8.4	9.6	7.8	9.8	3.0	—	5.8	7.0	7.4	100	84	83	89	NE 5	ESE 3	W
18	594.2	593.2	592.7	10.4	13.2	11.0	11.4	13.4	8.0	—	5.8	8.0	6.8	61	71	69	67	SW 5	S 8	S 10
19	594.5	596.1	596.3	11.0	15.6	12.4	12.8	15.8	6.8	—	8.6	9.1	9.3	87	69	87	81	SSW 6	SW 5	WSW
20	596.1	597.2	598.0	4.0	4.2	4.0	4.0	12.4	4.0	—	6.1	6.2	6.1	100	100	100	100	N 6	N 7	N
21	597.0	598.3	598.4	2.6	7.0	7.0	5.9	7.8	2.6	—	5.5	7.1	5.6	100	95	75	90	N 8	NNE 5	—
22	597.3	598.2	597.9	10.0	14.8	11.0	11.7	14.8	4.6	—	*4.6*	8.3	7.8	50	66	79	65	SSW 2	S 3	S
23	597.3	598.6	599.6	12.0	13.0	10.2	11.4	15.2	8.4	—	7.4	9.4	9.3	71	85	100	85	NE 2	N 3	NNW
24	600.6	601.8	601.9	8.4	12.8	9.0	9.8	12.8	8.2	—	8.3	8.5	8.4	100	77	98	92	NNW 5	NE 3	NW
25	601.0	601.6	600.9	8.2	12.6	11.0	10.7	12.8	7.0	—	7.9	7.8	9.4	97	71	95	88	ENE 3	— 0	—
26	598.1	598.3	596.4	13.2	16.4	12.0	13.4	16.6	10.0	—	8.1	9.3	8.4	72	67	80	73	WNW 2	S 4	SSW
27	596.6	596.2	595.8	12.8	16.8	14.0	14.4	17.2	10.8	—	8.6	9.7	8.6	78	68	73	73	W 2	S 5	S
28	595.8	596.7	596.4	14.2	18.0	14.2	15.2	18.0	12.0	—	8.4	10.0	7.8	70	64	64	66	WSW 5	SW 6	SW
29	596.1	595.6	594.6	15.2	19.2	15.2	16.2	19.4	12.8	—	7.4	8.0	6.4	58	*48*	50	52	SW 6	SSW 5	WSW
30	593.5	592.9	591.6	13.8	17.0	12.4	13.9	17.6	9.5	—	7.7	11.0	7.1	65	76	66	69	S 4	SSW 4	SW
31	589.7	590.5	592.9	9.8	8.0	3.8	6.4	12.8	3.4	—	8.3	8.0	6.0	91	100	100	97	S 2	W 4	N
Mes. vred.	595.0	595.6	595.6	8.5	11.2	8.7	9.3	12.5	6.4	—	6.8	7.9	7.3	82.7	79.9	87.0	83.2	4.8	4.9	4.9

1	594.4	596.5	598.3	3.0	6.6	6.2	5.5	7.6	2.8	—	5.7	6.6	7.1	100	90	100	97	NE 5	NE 4	N
2	599.0	600.5	600.6	6.2	11.0	10.0	9.3	12.5	5.0	—	6.0	6.6	6.7	85	67	73	75	E 4	NE 4	—
3	600.7	600.6	599.3	12.4	15.2	13.8	13.8	15.4	8.8	—	5.7	8.4	7.9	53	65	67	62	— 0	NE 3	—
4	596.1	596.4	595.3	14.2	17.0	13.2	14.4	17.8	11.0	—	8.6	7.5	5.6	72	52	49	58	S 4	S 5	S
5	594.3	594.4	594.8	14.4	16.8	10.6	13.1	20.0	10.5	—	6.0	7.4	8.6	49	52	89	63	— 0	— 0	NNE
6	594.9	595.5	595.9	10.1	12.2	11.0	11.1	13.2	10.0	—	7.9	8.4	8.7	87	79	88	85	ENE 5	NNE 5	ESE
7	595.3	595.8	596.8	12.2	15.4	14.0	13.9	16.2	10.0	—	9.3	8.6	7.3	88	66	60	71	SW 3	— 0	—
8	596.8	596.8	595.7	14.0	18.1	12.2	14.1	18.1	12.0	—	8.5	9.5	7.5	72	61	71	68	— 0	SW 4	SW
9	593.6	594.6	595.1	12.4	16.0	11.2	12.7	16.4	10.6	—	8.3	9.4	6.9	77	69	70	72	SSW 6	SW 6	SW
10	594.2	593.9	594.5	12.3	17.8	11.8	13.4	18.0	10.8	—	7.6	7.4	9.4	71	49	91	70	SW 7	SSW 5	SSW
11	594.3	595.3	595.6	9.1	15.1	8.0	10.0	15.1	8.0	—	8.7	10.1	8.0	100	83	100	94	W 2	SW 3	—
12	595.7	596.5	597.5	6.3	10.0	9.8	9.0	10.2	6.3	—	7.2	6.5	6.3	100	71	69	80	NE 4	NNE 3	ESE
13	597.8	599.0	599.0	13.2	18.0	14.3	15.0	19.0	9.2	—	5.2	7.4	6.1	45	49	50	48	WSW 2	SSE 3	S
14	598.2	599.3	598.8	15.2	20.0	15.0	16.8	20.6	13.0	—	*2.6*	5.4	5.9	*22*	30	43	32	SSW 5	SSW 4	SSW
15	597.7	597.5	595.8	18.0	21.0	15.8	17.6	21.2	14.8	—	3.3	7.0	7.8	*22*	37	59	39	SSW 5	SSW 5	SSW
16	594.2	595.4	595.3	10.2	15.2	8.8	10.8	15.8	8.8	—	8.9	7.0	8.5	95	54	100	83	SSW 5	S 5	N
17	593.1	593.4	593.4	4.0	3.0	2.4	3.0	8.8	2.2	—	6.1	5.7	5.4	100	100	100	100	N 6	N 6	N
18	592.7	595.0	595.9	*1.2*	4.2	3.3	3.0	4.8	*1.2*	—	5.0	5.4	5.8	100	87	100	96	N 8	NNW 5	NNW
19	594.1	597.5	597.8	4.0	10.8	10.0	8.7	12.8	3.0	—	5.1	5.7	6.3	85	59	69	71	N 7	N 3	W
20	598.5	600.0	600.8	10.0	15.6	12.4	12.6	15.6	9.5	—	6.7	7.6	7.6	73	57	71	67	NNW 3	W 3	WSW
21	600.4	601.0	599.2	13.2	19.2	15.0	15.6	19.2	11.4	—	7.8	6.4	5.6	69	39	48	50	WSW 4	SSW 3	SSW
22	597.5	594.8	593.2	15.8	18.8	10.6	14.0	19.2	10.6	—	5.8	6.6	9.0	43	41	94	59	S 4	S 7	S
23	594.8	594.4	593.8	9.2	12.0	8.3	9.4	12.0	8.0	—	5.1	4.8	7.2	59	46	87	64	— 0	NE 2	SE
24	592.6	*592.5*	*592.5*	8.0	13.2	7.4	9.0	13.2	7.4	—	6.4	7.0	6.3	79	62	81	74	WSW 2	SW 3	SSW
25	592.9	592.7	592.7	5.8	10.4	5.0	6.6	10.7	5.0	—	6.9	6.4	6.5	100	69	100	90	SW 4	S 4	S
26	593.4	594.8	595.0	5.4	9.2	6.0	6.6	9.2	4.8	—	6.7	8.3	5.9	100	95	84	93	S 4	S 3	S
27	595.0	595.4	596.4	6.0	8.6	5.0	6.2	8.6	4.8	—	7.0	6.5	6.2	100	77	95	91	S 3	S 5	SSW
28	595.8	596.4	596.3	5.0	6.0	3.4	4.4	6.0	3.4	—	6.5	6.5	5.8	100	93	100	98	NW 4	NW 4	NW
29	595.3	597.3	597.8	4.4	5.0	5.0	4.8	5.8	3.0	—	6.3	6.1	6.5	100	92	100	97	NW 7	NW 6	NW
30	597.4	599.4	600.0	3.2	5.8	3.8	4.2	6.2	3.0	—	5.8	5.2	6.0	100	75	100	92	NW 7	NW 5	NW
31	600.5	602.4	601.8	5.2	10.0	8.2	7.9	10.2	3.0	—	6.4	6.7	6.8	97	73	83	84	NW 7	NNW 5	NNW
Mes. vred.	595.8	596.6	596.6	9.1	12.8	9.4	10.2	13.5	7.5	—	6.6	7.0	6.9	78.8	65.8	80.2	74.9	4.1	4.0	3

JELAŠNICA — JUL 1954

Br. st. 218 — $H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	90	0	0	7●	2.3	14.7	.	.	⌐-⌐ SW n-n *i*, ●$^{1-0}$ 20^{05}-n *i*, ≲^{1} SW-SE 20^{30}, [≲^{1} SE 21^{30}-n
2	52	5	8	10≡	7.7	5.0	12.0	.	≡^{2} n-6^{30}, ●^{0} 1, 10^{20}-10^{40}; ⍒^{1} 1^{50}-4^{20}, ≲^{1} 3^{50}-4^{15}, [≲^{1} 3^{50}, ⌐-⌐ SW
3	0.05	10≡	10≡	0	6.7	.	3.6	.	≡^{2} n-18^{30}, ⌐ NE n-8^{30} [n-15 *i*
4	90	0	8	4	4.0	6.6	.	.	⌓^{2} n-8^{30}, ⌐ WSW-W 21-n
5	90	4	4	3	3.7	11.3	.	.	⌓^{2} n-7^{30}, ⌐-⌐ SW 9-17 *i*, 20-n; ≲^{2} NE 21-n
6	90	4	5	0	3.0	12.5	.	.	⌓^{1} n-7^{30}, ⌐ SW-WSW 8-9
7	90	4	5	4	4.3	14.4	.	.	⌓^{1} n-7^{30}, ⌐ SW 18-n
8	90	10≡	5	2	5.7	8.6	2.4	.	≡^{2} n-7^{50}, ●^{0} 1-4, ⌐-⌐ SW n-16 *i*
9	60	10	6	3	6.3	5.4	.	.	⌓^{0} n-7^{30}
10	90	3	8	4	5.0	7.7	.	.	⌓^{0} n-7^{30}, ⌐-⌐ S-SSW 18-21 *i*, ≲^{0} ENE 20^{45}-21
11	30	10≡●	8	0	6.0	3.3	0.0	.	●$^{0-1}$ 6^{45}-7^{50}, ≡^{2} 7-7^{45}, ≡ 7^{45}-10^{45}, ⌐-⌐ S-SSW 8-21^{40} *i*
12	23	5≡	8	2	5.0	3.5	0.0	.	●^{0} 7^{45}-12^{30} *i*, ≡ n-7^{15}, ≡^{2} 7^{15}-13^{30} *i*, ⌐ SW 1, 4, 7-8 *i*, 11
13	0.08	10≡●	10●≡	10≡●	10.0	0.4	0.9	.	●$^{0-1}$ n-n, ([≲)^{0} 11^{40}-14^{10}, ≲ 12^{25}-13^{15}, ≡^{2} n-n, ⌐-⌐ n-16 *i*, ⌒^{1} 15^{30}-
14	0.05	10≡	10	10≡	10.0	.	23.5	.	●$^{0-1}$ 8^{15}-16 *i*, ≡^{2} n-n, ⌐ N-NE 4-n 15^{35}
15	30	8≡	6	0	4.7	7.9	0.0	.	≡ n-9^{30}, ⌐ NE n-9^{30}, ⌓^{1} 20-n
16	0.50	0	10≡	8	6.0	4.9	.	.	●^{0} 15^{30}-17^{50}, ⌓^{2} n-6^{30}, ≡^{2} 13^{45}-18^{20}, ⌒^{2} SE 18^{15}-18^{45}
17	80	10≡	3	0	4.3	8.6	5.0	.	≡^{2} n-7^{30}
18	90	0	0	0	0.0	14.8	.	.	⌓^{2} n-7^{40}, ⌐-⌐ SSW 11-n
19	90	0	8	5	4.3	8.1	.	.	⌓^{1} n-8^{30}, ⌐ SSW 7
20	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	6.0	.	●$^{1-2}$ n-6^{40}, ●^{1} 7^{30}-11^{40}, ≡^{2} n-7, ⌐-⌐ N 8, 13-n *i*
21	30	10≡	5	0	5.0	6.0	1.0	.	≡^{2} n-11^{30}, ⌐-⌐ N-NNE n-11^{30}
22	90	0	0	0	0.0	14.6	.	.	═^{0} 20^{10}-n
23	90	0	6	0	2.0	10.2	.	.	⌓^{1} n-8, ≡^{2} 17^{50}-19^{30}, ≡ 19^{30}-n
24	30	10	4	0≡	4.7	7.4	.	.	≡^{2} n-8^{40}, 19-20^{15}
25	90	0≡	4	0	1.3	13.9	.	.	⌓^{2} n-8^{30}, ≡ n-8
26	90	0	0	0	0.0	14.5	.	.	⌓^{2} n-7^{30}
27	90	0	0	0	0.0	14.1	.	.	⌓^{2} n-7^{30}, ⌐ S 15, 18-n
28	90	0	0	0	0.0	13.5	.	.	⌓^{2} n-7^{30}, ⌐ SW-W 8-n *i*
29	90	0	0	0	0.0	13.2	.	.	⌓ n-7^{30}, ⌐ SSW-SW 1-20 *i*
30	90	4	0	0	1.3	13.6	.	.	⌓^{1} n-7^{30}
31	0.05	4	10≡	10≡●	8.0	1.2	.	.	≡^{2} 8-n *i*, ⍒^{2} 11^{55}-12^{10}, ▲^{2} 11^{55}-12^{10}, ●$^{0-1}$ 12^{50}-13^{40}, [≲$^{2-1}$ 11^{40}-12^{40}, [●$^{0-1}$ 20^{40}-21^{30}, ≲^{2} 11^{55}-12^{10}
Bes.									
Prod.		4.5	5.2	3.0	4.2	259.9	54.4		

JELAŠNICA — AVGUST 1954

1	30	10≡	9	0	6.3	2.9	4.0	.	≡^{2} n-12, ⌐ NE 8, 10
2	90	0	0	0	0.0	14.3	.	.	⌓^{2} n-8
3	90	0	1	0	0.3	14.3	.	.	⌓^{1} n-7^{30}
4	90	0	3	0	1.0	12.9	.	.	⌓^{2} n-6^{50}
5	90	0	6	0	2.0	10.4	.	.	⌓^{2} n-7, ▲^{1} 14^{28}-14^{33}
6	42	2	10	6	4.0	8.0	0.0	.	⌓^{2} n-8^{20}, [≲^{1} NNE 13^{10}, 13^{35}
7	90	0	6	0	2.0	8.5	.	.	⌓^{1} n-7
8	60	3	4	1	2.7	11.4	.	.	⌓^{1} n-7^{45}, ⌐ SW 18-21^{30}
9	40	6	8	6	6.7	4.2	.	.	⌓^{0} n-7, ⌐-⌐ SW n-14, 17-18
10	90	0	2	0	0.7	11.4	.	.	⌓^{0} n-7^{30}, ⌐ SW 7, 10-13 *i*, 17
11	0.40	10≡	10≡	10≡	10.0	2.5	.	.	≡^{2} n-15^{20}, 17^{50}-n; ≡ 12^{50}-14^{10}
12	60	10≡	4	0	4.7	9.2	.	.	≡^{2} n-9^{20}
13	90	0	0	0	0.0	13.9	.	.	
14	90	0	0	0	0.0	13.5	.	.	
15	90	0	0	0	0.0	13.2	.	.	⌐ SSW 16^{30}-n
16	40	10●	4	10≡	8.0	5.2	1.4	.	●^{0} n-7^{25}, ([≲)^{1} S 6^{25}, ≡^{2} 9^{40}-10^{10}, 18^{50}-n
17	0.05	10≡●	10≡●	10≡●	10.0	.	1.9	.	≡^{2} n-n, ●$^{2-0}$ n-n, ⌐-⌐ N n-n
18	32	10≡	7	10≡	9.0	7.2	3.6	.	≡^{2} n-8^{20}, 16^{50}-n; ⌐-⌐ N-NNW n-13, 21-n
19	90	0	4	0	1.3	13.3	.	.	⌐ N n-9^{20}
20	90	0	2	0	0.7	13.4	.	.	⌓^{1} n-7^{30}
21	90	0	0	0	0.0	13.4	.	.	⌓^{1} n-7^{40}
22	90	0	2	0	0.7	13.4	.	.	⌓^{0} n-7^{30}, ⌐ S 9-21^{30}
23	90	0	4	2	2.0	9.6	.	.	⌓^{1} n-7
24	90	2	8	3	4.3	7.8	.	.	⌓^{2} n-7^{30}
25	62	0	9	10≡	6.3	6.4	.	.	●^{1} 14^{30}-15^{45}, 21^{50}-n; ≡^{2} 20^{40}-n
26	30	10≡	8	0	6.0	3.3	11.7	.	≡^{2} n-9^{30}
27	30	10	8	0	6.0	2.2	.	.	●^{1} 8^{30}-9^{30}, ≲^{1} E 8^{30}, [≲^{2} E 8^{40}
28	30	10≡	10	10≡	10.0	2.5	4.4	.	≡^{2} n-10, 16^{30}-n; ●^{1} 15-n, ⌐ NW 22-n
29	10	10≡	10	10≡	10.0	2.4	3.8	.	≡^{2} n-n *i*, ⌐-⌐ NW 7-n *i*
30	30	10≡	5	10	8.3	4.5	.	.	≡^{2} n-9^{40}, ⌐-⌐ NW n-12, 19
31	30	8	5	0	4.3	8.9	.	.	⌐ NNW n-9^{30}, 20
Bes.									
Prod.		4.2	5.1	3.0	4.1	264.1	30.8		

SEPTEMBAR 1954

BJELAŠNIC

$\varphi = 43^{\circ}\ 43'\text{N}\ \ \lambda = 18^{\circ}\ 16'\text{E}$ Gr. $\Delta G = +\ 1\text{h}\ 13\ \text{min}$.

Br. st. 218

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	602.0	602.0	601.6	8.0	11.0	9.0	9.2	11.0	7.8	—	7.1	8.2	8.6	88	84	100	91	NNW 5	NNW 5	N
2	600.8	601.4	601.4	8.0	12.0	8.8	9.4	12.8	7.8	—	8.0	8.4	8.1	100	80	95	92	N 5	W 5	N
3	601.0	601.5	601.0	9.8	13.2	11.0	11.2	13.2	8.0	—	7.3	6.7	7.8	81	59	79	73	E 4	NE 3	E
4	600.3	600.3	600.4	12.0	14.0	12.4	12.7	14.4	9.8	—	7.4	6.3	7.3	71	52	68	64	N 3	N 3	—
5	600.6	601.1	601.3	12.6	14.8	12.8	13.2	16.0	10.0	—	7.8	7.9	7.7	71	62	69	67	— 0	N 2	—
6	600.7	601.0	600.0	12.4	17.4	13.0	14.0	17.4	11.0	—	8.2	8.4	7.4	76	56	67	66	W 2	SSW 2	SSW
7	599.0	599.2	598.6	10.8	13.4	10.0	11.0	13.4	10.0	—	8.5	7.5	8.8	87	65	95	82	NW 2	NNE 2	N
8	598.1	598.5	598.8	11.6	12.8	11.0	11.6	13.0	10.0	—	8.4	8.0	5.9	82	72	60	71	— 0	N 1	—
9	598.4	599.4	600.0	10.4	16.0	10.8	12.0	16.0	9.8	—	7.7	6.8	6.9	81	50	71	67	S 2	S 3	S
10	599.9	600.8	600.3	10.2	11.2	9.8	10.2	11.4	9.8	—	7.4	8.7	7.1	79	87	78	81	N 2	N 2	NW
11	600.7	600.1	600.5	11.0	13.0	12.0	12.0	13.0	8.4	—	7.1	8.8	6.4	72	79	61	71	N 2	NE 2	—
12	598.0	599.2	599.2	11.6	15.8	11.6	12.6	15.8	11.0	—	7.6	6.3	4.1	74	47	40	54	S 4	W 3	W
13	598.6	599.6	600.4	11.0	15.0	12.2	12.6	15.8	11.0	—	6.1	5.0	8.0	62	39	75	59	— 0	N 3	E
14	600.6	600.9	600.8	13.6	17.2	12.2	13.8	17.6	11.2	—	6.9	6.5	6.6	59	45	62	55	— 0	SSE 3	S
15	599.9	601.0	600.1	11.8	16.6	14.0	14.1	16.6	11.0	—	4.4	6.9	5.4	43	49	45	46	S 3	S 4	S
16	597.9	596.0	596.6	10.0	5.8	6.4	7.2	14.0	5.8	—	7.5	5.4	6.3	81	78	87	82	S 3	SW 6	SW
17	595.9	597.3	596.9	5.8	7.6	6.8	6.8	8.0	4.6	—	5.9	7.3	7.4	84	93	100	92	NE 3	NW 3	N
18	596.9	598.0	598.8	10.0	11.4	10.2	10.4	13.0	6.0	—	6.5	8.0	6.9	71	80	74	75	— 0	NW 3	W
19	599.0	599.9	600.7	9.8	15.4	10.6	11.6	15.4	9.6	—	5.3	5.5	5.4	58	41	56	52	S 5	S 3	S
20	600.3	599.5	599.3	10.8	12.6	10.6	11.2	14.2	10.6	—	4.4	8.3	6.8	45	76	71	64	S 3	S 5	WSW
21	597.8	597.0	595.5	10.6	15.2	9.4	11.2	15.2	9.4	—	6.3	6.5	5.8	66	51	65	61	S 5	S 5	SW
22	595.3	593.4	593.2	9.0	8.4	7.0	7.8	9.4	7.0	—	7.9	7.3	7.5	91	88	100	93	S 3	SW 3	S
23	592.4	593.9	595.3	-2.4	-2.0	-3.0	-2.6	7.0	-3.0	—	3.8	4.0	3.7	100	100	100	100	N 3	N 5	N
24	596.4	598.5	598.7	-2.8	-0.4	-2.2	-1.9	-0.4	-3.2	—	3.7	4.5	3.5	100	100	91	97	N 5	N 4	—
25	598.0	597.1	595.8	-0.6	2.8	3.8	2.4	4.0	-2.2	—	3.6	5.2	2.5	82	94	42	73	W 2	S 3	SSW
26	594.5	594.4	594.3	4.6	5.0	4.0	4.4	5.0	3.0	—	4.3	5.5	6.1	68	85	100	84	W 2	S 5	S
27	594.7	596.1	595.1	4.0	8.0	5.0	5.5	8.0	3.8	—	5.5	6.6	4.9	90	82	75	82	WNW 2	SW 4	SW
28	596.3	596.9	594.7	6.0	7.0	6.2	6.4	8.0	4.6	—	6.1	5.7	6.6	87	77	93	86	SW 4	SW 3	SW
29	592.9	591.2	590.8	6.8	7.6	0.0	3 6	7.8	0.0	—	7.0	7.3	4.6	95	93	100	96	SW 5	SE 5	W
30	591.2	593.5	594.7	-4.0	-4.2	-6.8	-5.4	0.0	-6.8	—	3.4	3.4	2.6	100	100	94	98	N 5	N 4	N
Mes. vred.	597.9	598.3	598.2	8.1	10.5	8.0	8.6	11.5	6.5	—	6.4	6.7	6.2	78.1	72.1	77.1	75.8	2.8	3.5	

OKTOBAR 1954

BJELAŠNIC

1	594.9	595.0	597.9	-3.2	5.3	4.0	2.5	5.3	-7.4	—	3.0	5.3	4.2	83	80	68	77	N 5	SW 2	NW
2	599.0	600.8	600.9	6.3	8.2	5.0	6.1	8.3	4.0	—	4.4	5.6	5.5	61	68	85	71	WNW 6	SW 3	N
3	598.9	599.6	599.0	2.2	0.8	0.0	0.8	5.0	0.0	—	5.4	4.9	3.2	100	100	70	90	NW 3	NW 3	NW
4	597.4	598.6	598.2	2.8	7.2	4.3	4.6	7.2	0.0	—	5.6	5.5	3.7	100	72	60	77	NW 3	— 0	NW
5	597.2	597.4	597.1	1.6	3.2	2.0	2.2	4.3	0.9	—	5.0	5.8	5.3	96	100	100	99	N 4	E 2	E
6	594.9	594.9	594.2	-2.2	-1.3	-1.0	-1.8	2.0	-2.2	—	3.9	4.0	3.9	100	96	98	98	NW 5	NNW 2	NW
7	590.8	589.2	587.8	2.6	2.0	-4.0	-0.8	2.6	-4.0	—	4.9	5.3	3.4	89	100	100	96	SW 8	SW 6	SW
8	586.8	587.8	589.8	-4.4	-6.7	-7.1	-6.3	-4.0	-7.1	—	3.3	2.6	2.5	100	94	94	96	N 5	NNW 5	NW
9	588.5	586.8	590.4	-8.1	-7.8	-8.2	-8.1	-7.0	-8.2	—	2.3	2.4	2.3	93	93	93	93	WNW 5	N 7	NE
10	592.2	594.8	595.5	-1.0	4.0	0.9	1.2	4.0	-8.4	—	4.3	5.3	4.8	100	87	98	95	SE 4	SE 4	SE
11	596.2	596.4	597.4	1.1	2.0	1.0	1.3	2.4	0.8	—	4.9	5.3	4.9	98	100	100	99	SSE 4	S 3	S
12	597.2	597.3	597.9	0.0	-1.1	-1.7	-1.1	1.0	-1.7	—	4.6	4.0	3.9	100	95	97	97	N 5	NE 5	NE
13	599.0	600.0	600.5	-1.4	0.0	1 0	0.2	1.0	-1.8	—	3.9	4.6	4.9	95	100	100	98	NNE 3	NNE 2	—
14	599.9	599.6	599.4	2.0	3.5	2.1	2.4	3.6	1.0	—	5.3	5.6	5.1	100	96	96	97	SW 3	SW 3	—
15	598.0	598.1	598.6	2.1	4.7	3.0	3.2	4.7	2.0	—	4.6	5.2	5.5	87	81	97	88	E 1	S 3	S
16	597.4	598.1	597.9	3.8	6.2	4.5	4.8	6.4	3.0	—	4.9	6.0	5.6	82	85	89	85	S 2	SSE 1	N
17	597.3	598.0	598.0	2.4	2.8	2.0	2 3	4.5	2.0	—	4.3	5.4	5.3	78	97	100	92	N 2	N 6	N
18	598.5	599.7	599.6	2.2	3.8	6.2	4.6	6.2	1.8	—	5.4	6.0	3.5	100	100	49	83	N 7	N 3	N
19	598.6	597.8	596.7	4.6	8.4	6.2	6.1	8.4	3.2	—	4.6	5.0	4.3	72	61	60	64	N 2	S 2	SE
20	593.8	594.6	595.5	5.2	7.2	5.0	5.6	7.2	4.6	—	3.9	4.9	5.2	60	64	81	68	S 5	S 5	E
21	594.8	595.4	595.3	4.4	5.0	5.4	5.0	5.4	3.8	—	5.3	6.5	6.2	85	100	93	93	ESE 2	S 4	S
22	594.3	594.3	594.2	5.0	7.2	4.8	5.4	7.2	4.6	—	5.7	5.6	5.9	88	75	92	85	S 5	SW 3	SW
23	593.9	594.8	595.9	4.7	7.0	5.4	5.6	7.0	4.0	—	5.5	6.1	6.2	86	81	93	87	SE 3	— 0	W
24	595.7	595.7	595.3	5.4	8.0	4.8	5.8	8.0	4.6	—	4.2	6.2	4.6	65	77	73	72	SSW 2	S 3	S
25	593.5	591.2	590.2	3.0	5.9	2.4	3.4	5.9	2.3	—	5.3	4.8	5.1	93	69	93	85	S 5	S 7	S
26	589.5	588.5	589.5	3.2	4.8	-4.8	-0.4	4.8	-5.0	—	5.8	6.4	3.2	100	100	100	100	S 6	S 4	NW
27	588.2	589.2	589.8	-5.0	-5.2	-5.8	-5.4	-4.8	-6.8	—	3.2	3.1	3.0	100	100	100	100	NW 5	N 6	N
28	591.4	592.7	593.5	-8.4	-2.7	-1.6	-3.6	-1.6	-8.4	—	2.4	3.4	3.8	100	95	95	95	N 6	N 7	N
29	594.4	594.5	595.9	-1.3	-1.0	-3.2	-2.2	-1.0	-3.2	—	4.0	4.3	3.6	96	100	100	99	NNE 6	NNE 5	NNW
30	595.8	596.4	595.6	0.5	3.6	3.6	2.8	3.6	-3.4	—	4.8	5.9	4.9	100	100	85	95	SSE 3	S 2	S
31	595.1	595.1	595.8	4.6	6.0	4.0	4.6	6.4	3.6	—	4.5	5.7	5.3	72	80	87	80	S 5	S 4	S
Mes. vred.	594.9	598.2	595.6	1.1	2.9	1.3	1.6	3.7	-0.7	—	4.5	5.1	4.5	89.6	88.4	89.6	88.8	4.2	3.6	

ELAŠNICA — SEPTEMBAR 1954

Br. st. 218

$H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

	Vidljivost V km	*Oblačnost N (0—10)*				*Insolacija broj sati*	*Padavine R mm*	*Snežni pokrivač h_s cm*	*Razvoj vremena W*
	14	*7*	*14*	*21*	*Sred. (Dies)*		*7*	*7*	
1	30	10	9	0≡	6.3	5.5	.		↗ N 21, ≋ 20^{30}-n
2	30	10≡	6	0	5.3	7.4	.		≡^{2} n-10
3	50	0	1	0	0.3	11.3	.		⌓^{2} n-8^{20}
4	50	7	2	0	3.0	11.7	.		⌓^{1} n-7^{30}
5	70	0	5	0	1.7	9.2	.		⌓^{1} n-6^{40}
6	55	1	9	2	4.0	9.0	.		⌓^{1} n-7^{30}
7	35	2	5	9	5.3	7.3	.		⌓^{1} n-7^{30}, ([ς])^{0} NNW 13^{30}-13^{45}
8	25	1	9	3	4.3	4.4	.		⌓^{2} n-7^{35}, ⌒^{2} 17^{10}-17^{30}, ●^{0} 15–17, ([ς])^{0} SW 11^{40}-12^{15}, [ς^{2} SW 15^{05}-15^{25},
9	70	0	4	10	4.7	11.3	0.2	.	ς^{1} E 18^{50}-20, ⌓^{2} n-7^{30} [ς^{2} W 15^{10}-15^{30}, 18^{50}-18^{55}
10	25	9	10	1	6.7	0.2	0.0	.	([ς])^{0} S 15^{20}-15^{30}, ς^{2} NNW 19-19^{15}, ●^{0} n-5, ⚲ 10^{50}-11^{20}, ● 13^{20}-13^{50}
11	45	0	7	0	2.3	10.1	2.9	.	⌓^{2} n-8^{30}
12	70	0	1	0	0.0	11.3	.	.	
13	70	0	1	0	0.3	11.4	.	.	
14	70	0	4	0	1.3	10.4	.	.	
15	70	0	5	0	1.7	7.8	.	.	
16	23	10	9	9	9.7	3.7	.	.	≡^{2} 11^{20}-12^{50}, ↗-↗ SW 12^{40}-14, ς^{2} SE 12^{10}-13^{30}, [ς SE 12^{10}-13^{30}, ▲^{1}
17	20	0	3	0	1.0	10.4	6.5	.	≡^{1} 8-13^{40}, ≡^{2} 17^{30}-20^{40} [12^{40}-12^{50}, ⚲ 12^{30}-13^{45}, ●^{07}-7^{15}, ●$^{0-1}$ 12^{10}-13^{45}
18	80	1	4	0	1.7	10.3	.	.	⌓^{0} n-7^{30}
19	90	0	1	0	0.0	11.1	.	.	⌓^{2} n-8^{30}
20	80	0	2	0	0.7	9.9	.	.	⌓^{1} n-7^{30}
21	50	0	5	0	1.7	9.1	.	.	ς^{1} 21^{40}-22^{25} *i*
22	30	10	10	10●≡	10.0	0.2	.	.	≡^{1} n-7^{30}, ⌓^{1} n-6^{50}, ≡^{2} n-7^{30}, ([ς])^{1} S 10^{30}-13^{30}, ●^{1} 10^{30}-13^{20}, 19-n
23	0.08	10≡	10≡	10≡	10.0	11.4	**39.0**	5	≡^{2} n-n, △ n-11^{30}, [×]
24	30	10≡	4	0	4.7	.	3.0	.	≡^{2} n-12^{30}, ⋁^{1} n-n, [×]
25	90	0	0	0	0.0	11.2	.	.	⋁^{1} n-13
26	30	3	10	10●≡	7.7	5.9	.	.	↗ S 16-17, ≡^{2} 17^{50}-n, ●$^{0-1}$ 20-n
27	50	2	4	2	2.6	7.7	2.6	.	⌓^{2} n-8
28	50	4	2	0	2.0	7.4	.	.	⌓^{0} n-8, ↗ SW 21-n
29	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.1	.	● n-9^{30}, ≡^{2} n-n, ●^{0} 15^{45}-n, ς S 18^{45}-n
30	0.05	10≡	10≡	0	6.6	.	32.3	8	≡^{2} n-18, ≡^{2} 18-20^{05}, △ n-11^{05}, ⋁^{1} n-n, [×]
31									
Σ		3.7	5.3	2.6	3.9	226.6	86.6		

ELAŠNICA — OKTOBAR 1954

1	60	6	2	5	4.3	10.4	.	1	⋁^{1} n-9^{30}, ↗ W 9-10, [×] n-14^{50}
2	60	2	3	0	1.7	9.4	.	2	↗ WNW 7
3	0.10	10≡	10≡	0	6.7	1.0	.	.	≡^{2} n-14^{30}
4	30	0	1	0	0.0	9.5	.	.	⌓^{2} n-n *i*, ≋ 18^{30}-21^{10}, ⚲ 18^{30}-19^{50}, ↗ NW 20-n
5	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡^{2} n-3^{50}, ≡ 3^{50}-n *i*
6	0.04	10≡	10≡	3	7.7	.	3.1	2	✳^{1} n, ≡^{2} n-17^{40} *i*, ⋁^{1} n-17^{20}, [×] n-13^{50}, —$^{2-1}$ 17^{50}-n
7	0.05	7	10≡●	10≡✳	9.0	.	.	.	≡^{2} 8-n, ↗-↗ SW n-14, ●^{1} 12-15^{30}, ✳^{1} 15^{30}-n, ς^{2} 18-n
8	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	2.3	10	≡^{2} n-n, ⋁^{1} n-n, ✣^{1} n-n, ↗ N-NW 9–13, 19
9	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	10	≡^{2} n-n, ⋁^{1} n-n, ✣^{1} n-20, ↗ N 8–18
10	0.05	10	10≡	10≡	10.0	.	.	10	⋁^{1} n-11^{10}, ≡^{2} 7^{50}-n, ●^{0} 17^{10}-19^{10}, ↗ SE 18-n
11	0.08	10≡	10≡	10≡●	10.0	.	0.6	3	≡^{2} n-n, ●^{1} 17-n
12	0.05	10≡	10≡✳	10≡	10.0	.	**5.2**	2	≡^{2} n-n, ✳$^{0-tr}$ 12^{05}-17^{15} *i*, ⋁^{1} 18^{30}-n ↗ 13-n
13	0.08	10≡	10≡	10	10.0	.	4.3	4	≡^{2} n-20, ⋁^{1} n-n
14	0.02	10≡	10≡	1	6.7	.	.	.	≡^{2} n-16^{30} *i*
15	60	2	3	0	1.7	10.7	.	.	
16	50	3	2	3	2.7	7.5	.	.	
17	30	8	0	0	2.7	8.4	.	.	↗ N 14-n
18	0.05	10≡	10≡	0	6.7	0.4	.	.	≡^{2} n-14^{20}, ↗ N 7
19	60	2	0	0	0.7	10.0	.	.	
20	60	0	1	1	0.7	9.8	.	.	↗ ESE 8-10
21	0.08	10●	10≡	5	8.3	.	0.0	.	≡^{2} 9-15, ●^{0} n-8^{30}
22	50	6	4	1	3.7	10.3	1.0	.	↗ SW 20
23	50	7	10	0	5.7	.	.	.	
24	50	0	0	0	0.0	.	.	.	↗ S 21-n
25	50	0	1	1	0.7	9.0	.	.	↗-↗ S 9-21 *i*
26	0.80	10●	10●	10✳	10.0	.	1.7	.	●^{0} n-13^{4}, ✳^{0} 14-16^{20}, ↗ S 7
27	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.8	.	≡^{2} n-n, ⋁ n-n, ↗ N-NNW n-n *i*
28	0.05	10	10≡	10≡	10.0	.	.	.	⋁^{1} n-14^{10}, ↗-↗ N n-n *i*, ≡^{2} 12^{20}-n
29	0.03	10≡	10≡	0	6.7	.	.	.	≡^{2} n-18^{45}, ↗ NNE n-15
30	60	0	0	0	0.0	9.9	.	.	
31	50	0	0	0	0.0	10.5	.	.	
Σ		6.5	6.3	4.2	5.7	116.8	19.0		

NOVEMBAR 1954

BJELAŠNIC

$\varphi = 43^0\ 43'N\ \lambda = 18^0\ 16'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 13$ min.

Br. st. 218

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	595.8	597.3	598.2	4.2	5.0	2.8	3.7	5.0	2.8	—	6.0	5.7	5.4	97	88	97	94	S	5	S	5	S	
2	**99.0**	**99.0**	**99.0**	3.0	5.0	3.0	3.5	**5.6**	2.8	—	4.5	4.9	3.9	79	76	68	74	—	0	—	0	—	
3	96.0	94.1	90.8	2.2	2.8	1.0	1.8	3.6	1.0	—	3.7	5.6	4.9	70	100	100	90	S	5	SSW	4	SSW	
4	87.7	84.8	84.8	1.0	-6.0	-6.2	-4.4	1.0	-6.2	—	4.9	2.9	2.9	100	100	100	100	NW	8	N	8	N	
5	84.8	86.2	90.8	-7.0	-7.0	-5.0	-6.0	-5.0	-7.0	—	2.7	2.7	3.2	100	100	100	100	N	11	N	8	N	
6	93.0	93.4	95.6	-3.2	-1.0	-0.8	-1.4	0.0	-6.2	—	3.6	4.3	4.3	100	100	100	100	N	7	NE	8	SE	
7	94.3	93.5	92.5	0.0	2.6	2.8	2.0	2.8	-0.8	—	2.6	4.9	4.6	*56*	89	84	76	—	0	—	0	—	
8	90.5	90.2	90.2	0.2	0.8	1.0	0.8	2.8	0.0	—	4.1	4.3	4.9	88	88	100	92	E	3	SW	3	SW	
9	89.6	89.0	90.3	1.0	3.0	2.8	2.4	3.0	1.0	—	4.9	5.7	5.6	100	100	100	100	S	4	S	5	S	
10	89.1	90.2	90.5	3.5	**5.2**	**5.2**	4.8	5.2	2.0	—	5.8	6.2	5.8	98	95	88	94	S	7	S	6	S	
11	89.0	91.7	95.6	4.0	4.8	4.2	4.3	5.2	4.0	—	6.1	6.4	6.2	100	100	100	100	S	7	S	9	E	
12	97.0	96.6	95.7	3.2	3.6	4.2	3.8	5.0	3.2	—	5.8	5.9	6.2	100	100	100	100	E	3	E	3	S	
13	95.1	94.2	93.5	4.2	**5.2**	3.0	3.8	5.2	3.0	—	6.2	**6.6**	5.7	100	100	100	100	S	3	S	2	NNE	
14	92.8	93.2	94.1	0.8	1.0	-3.0	-1.0	3.0	-3.0	—	4.9	4.9	3.7	100	100	100	100	N	3	N	3	N	
15	92.1	90.7	89.8	-4.6	-6.4	-8.2	-6.8	-2.4	-8.2	—	3.3	2.9	2.5	100	100	100	100	N	5	N	6	N	
16	89.6	89.2	89.3	-10.0	-10.4	-11.0	-10.6	-8.2	-12.0	—	2.2	1.9	1.7	100	91	85	92	N	7	N	10	N	
17	85.3	85.4	85.4	-13.0	-11.2	-10.6	-11.4	-10.6	-13.0	—	1.5	1.8	1.9	89	90	91	90	N	**12**	N	**12**	N	
18	*84.0*	85.1	86.8	-12.0	-11.9	-12.8	-12.4	-10.6	-12.8	—	1.6	1.7	1.5	89	89	88	89	N	**12**	N	10	N	
19	87.4	89.0	90.1	-12.6	-11.2	-13.6	-12.8	-11.2	-13.6	—	1.6	1.5	*1.4*	89	79	85	85	N	3	NNE	3	NNE	
20	90.3	91.3	92.0	*-14.0*	-12.0	-11.8	-12.4	-11.8	*-14.0*	—	*1.4*	1.6	1.7	88	89	89	89	N	9	N	5	N	
21	91.7	92.4	92.9	-10.0	-4.0	-5.0	-6.0	-4.0	-12.0	—	2.0	3.3	3.0	91	97	96	95	NE	4	SSE	2	SE	
22	92.7	93.2	93.6	-5.4	-6.0	-7.0	-6.4	-5.0	-7.0	—	2.9	2.8	2.4	95	95	90	93	SE	2	N	2	NE	
23	92.8	92.0	92.0	-6.6	-5.0	-6.4	-6.1	-4.6	-7.8	—	2.5	2.7	2.2	90	87	77	85	—	0	—	0	—	
24	90.8	91.2	92.7	-7.0	-4.0	-3.0	-4.2	-3.0	-7.0	—	2.2	3.4	3.7	81	100	100	94	W	2	—	0	—	
25	93.4	93.5	94.7	-1.0	0.4	-2.4	-1.4	0.4	-3.0	—	4.3	4.7	3.8	100	100	100	100	SSE	2	SSW	5	SSE	
26	94.4	93.9	93.8	-1.0	-0.2	-0.2	-0.4	0.3	-2.8	—	3.9	4.5	4.5	93	100	100	98	SW	2	SW	6	SW	
27	92.9	93.6	95.6	-0.4	0.0	-0.2	-0.2	0.0	-1.0	—	4.5	4.6	4.5	100	100	100	100	SW	7	SW	4	SW	
28	93.2	92.5	90.5	-0.2	0.4	-0.6	-0.2	0.4	-0.6	—	4.5	4.7	4.4	100	100	100	100	SW	3	SSW	4	SW	
29	89.7	90.5	92.6	0.4	0.5	1.0	0.7	1.0	-0.8	—	4.7	4.8	4.9	100	100	100	100	SSW	8	SSW	6	S	
30	91.3	90.4	88.3	0.0	0.2	0.0	0.0	1.0	0.0	—	4.6	4.7	4.6	100	100	100	100	SSW	6	SSW	**12**	S	
Mes. vred.	591.5	591.6	592.0	-2.7	-1.9	-2.6	-2.4	-0.9	-4.0	—	3.8	4.1	3.9	93.1	95.1	94.7	94.3		5.0		5.0		

DECEMBAR 1954

BJELAŠNIC

1	591.6	593.9	596.9	0.4	**1.0**	0.3	0.5	1.0	0.0	—	4.7	**4.9**	4.7	100	100	100	100	SSW	11	S	5	S	
2	598.8	600.2	600.9	0.0	**1.0**	0.2	0.4	1.0	0.0	—	4.6	**4.9**	4.7	100	100	100	100	S	5	S	2	NNW	
3	600.6	600.3	**602.4**	-4.0	-5.0	-6.0	-5.2	0.2	-6.8	—	3.3	3.0	2.8	97	96	95	96	NNW	5	N	8	N	
4	601.6	599.6	600.3	-6.0	-3.8	-5.6	-5.2	-3.0	-6.0	—	2.8	3.5	2.9	95	100	95	97	N	7	N	7	N	
5	596.3	592.7	586.4	-1.0	-2.6	-4.2	-3.0	0.2	-5.6	—	2.9	2.9	3.4	69	77	100	82	E	3	WSW	5	SSW	
6	582.7	582.3	581.4	-9.6	-9.4	-11.8	-10.6	-4.0	-11.8	—	2.0	2.1	1.7	92	92	89	91	N	7	N	5	N	
7	581.0	577.4	*573.8*	-8.8	-8.0	-7.4	-7.9	-7.0	-12.0	—	2.2	2.3	2.5	92	93	94	93	WNW	3	SSW	11	SSW	
8	574.2	579.4	582.8	-5.0	-5.0	-5.8	-5.4	-5.0	-7.4	—	3.2	3.2	3.0	100	100	100	100	SSW	11	W	3	NW	
9	584.2	587.9	589.0	-5.0	-3.6	-2.6	-3.4	-2.6	-5.8	—	3.0	3.4	3.8	96	97	100	98	SSW	**12**	SSW	**12**	SSW	
10	590.5	589.8	591.3	-2.0	0.3	**1.0**	0.1	**1.6**	-2.6	—	4.0	4.7	**4.9**	100	100	100	100	SSW	12	SE	**12**	S	
11	588.7	588.0	588.1	0.3	**1.0**	0.4	0.5	1.0	0.3	—	4.7	**4.9**	4.7	100	100	100	100	S	**12**	S	**12**	S	
12	588.6	588.7	588.1	0.2	0.8	0.6	0.6	0.8	0.2	—	4.7	**4.9**	4.8	100	100	100	100	S	11	S	11	S	
13	582.8	580.8	581.0	0.2	0.0	-1.0	-0.4	0.6	-1.0	—	4.7	4.6	4.3	100	100	100	100	SSE	5	N	3	N	
14	584.3	585.3	590.5	-2.0	-2.4	-3.0	-2.6	-0.4	-3.0	—	4.0	3.8	3.7	100	100	100	100	S	5	S	5	S	
15	592.5	594.2	595.0	-3.6	-3.2	-4.0	-3.7	-3.0	-4.0	—	3.5	3.6	3.4	100	100	100	100	NNE	5	N	4	N	
16	595.2	595.1	596.2	-4.0	-4.2	-5.4	-4.8	-4.0	-5.4	—	3.4	3.2	2.9	100	96	95	97	N	5	N	7	N	
17	594.1	591.3	590.4	-8.8	-10.3	-11.6	-10.6	-5.4	-11.6	—	2.2	1.9	1.7	92	91	90	91	NW	9	NW	10	NW	
18	589.1	590.6	592.6	-10.8	-10.4	-12.0	-11.3	-10.4	-12.0	—	1.8	1.9	1.6	91	91	89	90	N	10	N	9	N	
19	594.5	595.1	595.8	-11.8	-10.4	-9.8	-10.4	-9.8	-12.0	—	1.7	1.9	2.0	89	91	92	91	N	5	N	7	N	
20	596.0	595.7	594.1	-7.4	-5.8	-5.8	-6.2	-4.8	-9.8	—	2.5	2.4	2.7	94	80	91	88	NNE	3	ENE	2	E	
21	590.0	588.4	587.0	-5.8	-9.4	-9.0	-8.3	-5.4	-9.6	—	2.8	2.1	2.1	95	92	92	93	—	0	N	7	N	
22	579.8	578.7	580.0	-6.6	-6.0	-7.8	-7.0	-5.4	-9.0	—	2.6	2.9	2.4	94	100	93	96	S	10	SSW	11	NW	
23	581.8	577.2	576.5	-7.4	-7.0	-6.0	-6.6	-6.0	-8.0	—	2.5	2.6	2.8	94	94	95	94	W	3	S	7	S	
24	576.5	580.7	584.2	-4.0	-11.2	-12.0	-9.8	-4.0	-12.0	—	3.3	1.8	1.6	97	90	89	92	S	5	NNW	7	N	
25	587.0	587.6	590.3	-12.0	-12.0	-10.8	-11.4	-10.8	-12.2	—	1.6	1.6	1.8	89	89	91	90	NNW	6	N	2	N	
26	590.4	591.2	590.3	-8.2	-6.0	-7.0	-7.0	-6.0	-10.8	—	2.3	2.8	2.6	93	95	94	94	W	5	W	4	N	
27	590.3	592.3	592.2	-6.4	-5.2	-3.6	-4.7	-3.6	-7.0	—	2.7	3.0	3.4	94	96	97	96	N	5	N	3	WNW	
28	592.7	591.8	593.0	-3.0	-3.6	-3.8	-3.6	-3.0	-3.8	—	3.6	3.5	3.5	98	100	100	99	NNW	6	NW	8	NW	
29	593.3	593.6	593.5	-4.0	-3.0	-2.0	-2.8	-2.0	-4.0	—	3.3	3.0	2.6	97	82	*67*	82	NW	10	N	6	N	
30	592.3	590.7	589.8	-4.0	-5.0	-10.2	-7.4	-2.0	-10.2	—	3.3	3.2	1.9	97	100	91	96	N	6	N	5	N	
31	587.9	586.3	586.5	-13.0	-13.2	*-14.8*	-14.0	-10.2	*-14.8*	—	1.5	1.5	*1.3*	89	88	86	88	N	6	N	8	N	
Mes. vred.	589.3	589.3	589.7	-5.3	-5.2	-5.8	-5.5	-3.6	-7.0	—	3.1	3.1	3.0	95.0	94.5	94.4	94.6		6.7		6.7		

BJELAŠNICA — NOVEMBAR 1954

Br. st. 218 — $H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	50	5	8	0	4.3	.	.	.	
2	30	0	4	2	2.0	9.5	.	.	
3	20	7	10	10≡	9.0	3.1	.	.	—¹ n-8, ≡² 12-n, ⁄ S-SSW 18-n
4	0.08	10≡✳	10≡	10≡	10.0	.	4.0	.	≡² n-n, ✣² n-n, △¹ n-9, ⁄ N n-n, ⋁¹ 10-n
5	0.08	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡² n-n, ⋁² n-n, ⁄ N n-n
6	0.08	10≡	10≡	10	10.0	.	.	.	≡² n-21³⁰, ⋁² n-19, ⁄ N n-8
7	40	0	1	0	0.0	9.5	.	.	
8	30	4	2	10≡	5.3	7.5	.	.	—² n-10, ≡² 16³⁰ n
9	0.05	10≡	10≡	10≡●	10.0	.	.	.	≡² n-n, ⁄ S 13-15, ● 17²⁰-n
10	0.05	10≡	10≡●	10≡	10.0	.	5.0	.	≡² n-n, ●² 9⁵⁰-16¹⁶, ⁄ S n-n
11	0.05	10≡●	10≡	10≡	10.0	.	5.0	.	≡² n-n, ●⁰ n-9¹⁰, 15³⁰-16⁴⁰; ⁄ S 4-17⁴⁰
12	0.08	10≡	10≡	8	9.3	.	1.9	.	≡² n-16¹⁵
13	5	7≡	10	10≡●	9.0	2.3	.	.	≡ 7-9³⁰, ≡² 14¹⁵-n, ●¹ 15³⁰-17³⁰, ●¹ 17⁵⁰-n
14	0.05	10≡●	10≡●	10≡✳	10.0	.	12.8	.	≡² n-n, ●⁰ n-20, △⁰ 20-n
15	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	4.5	2	≡² n-n, ⋁² n-n ⁄-⁄ N 8¹⁵-n, [•] 15-n
16	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡² n-n, ⋁¹ n-n, ✣¹ n-n, ⁄ N n-n
17	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡² n-n, ✣² n-n, ⋁¹ n-n, ⁄ N n-n
18	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡² n-n, ⋁² n-n, ✣² n-18⁴⁰, ⁄ N n-19
19	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡² n-n, ⋁² n-n
20	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡² n-n, ⋁¹ n-n, ⁄ N n-10
21	0.08	10≡	10≡	0	6.7	2.5	.	.	≡² n-14⁵⁰, ⋁² n-n
22	80	0	0	0	0.0	9.1	.	.	⋁¹ n-n
23	90	0	2	0	0.7	9.1	.	.	⋁¹ n-n
24	90	2	0	0	0.7	9.1	.	.	⋁² n-10⁴⁵
25	50	2	9	0	3.7	4.8	.	.	
26	0.05	4	10≡	10≡	8.0	0.2	.	.	⁄ SW n-n, ⋁² 8-n, ≡² 9-n
27	2	10≡	10	4	8.0	.	.	.	≡² n-11¹⁵, ⋁² n-11²⁵, ⁄ EW n-9²⁰
28	0.08	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡² n-n, ⋁¹ n-n, ✳¹ᵇ 12-12¹⁵, ⁄-⁄ SSW 16-n
29	0.08	10≡●	10≡	10≡	10.0	.	6.0	.	≡² n-n, ●¹ n-10²⁰, ⁄ SSW n-11¹⁰
30	0.05	10	10≡	10≡	10.0	.	0.0	.	≡² n-n, ⁄ S-SSW n-n
Mes. prod.		7.4	8.2	7.1	7.6	66.7	39.2		

BJELAŠNICA — DECEMBAR 1954

1	0.08	10≡	10≡	2	7.3	.	.	.	≡² n-17²⁰ *i*, ⁄ ⁄ SSW-S n-13 *i*, ≡ 17²⁰-19³⁰
2	0.50	5	10	10≡	8.3	.	.	.	≡ 18⁰⁵-n
3	0.05	10≡	10≡	5≡	8.3	.	.	.	≡² n-19³⁰, ⁄-⁄ N 10-n, ≡ 19³⁰-n
4	0.10	8	10≡	0	6.0	.	.	.	⁄ N n-13⁰⁵, ≡² 13⁰⁵-17²⁰
5	60	9	10	10✳	9.7	.	.	.	⁄-⁄ WSW 4-21 *i*, ≡² 14⁵⁰-n, ✳⁰ 16¹⁰-n
6	0.05	10≡	10≡	0	6.7	.	5.0	10	≡² n-16³⁰, ✣² n-13⁴⁰, ⁄-⁄ N 4-16 *i*, [•]
7	90	0	0	10	3.3	7.3	.	5	✣² 10-n, ⁄ SSW 10-n, ≡² 16-n *i*, [•]
8	0.08	10≡	10≡	0	6.7	0.8	.	5	⋁² n-n, ✣² n-11, ⁄ SSW n-11, ≡² n-7³⁰, 13-16; [•]
9	10	0	10	10	6.7	3.3	.	5	⋁² n-n, ✣² n-n, ⁄ SSW n-n, [•]
10	0.05	10≡	10●	10≡	10.0	.	.	.	≡² n-11⁴⁵, 17-n; ⁄ SSE n-n, ●² 11⁴⁵-17
11	0.08	10≡●	10≡●	10≡●	10.0	.	15.0		≡² n-n, ●² n-n, ⁄ S n-n
12	0.05	10≡●	10≡	10✳●	10.0	.	19.0		≡² n-n, ⁄ S n-n, ●¹ n-7⁴⁰, ✳¹ 7⁴⁰-12¹⁵, 18⁴⁵-n
13	0.05	10	10≡	10≡✳	10.0	.	6.0	10	⋁² n-n, ≡² 8-n, ✳ n-6, 16-n *i*; [•]
14	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	8	⋁² n-n, ≡² n-n, ⁄ S 13-16⁴⁵, [•]
15	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	8	≡² n-n, ⋁² n-n, [•]
16	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0		.	8	≡² n-n, ⋁² n-n, ⁄ N 9-n, [•]
17	0.30	8≡	10≡	10≡	9.3	6.0	.	8	≡² n-6³⁰, 13³⁰-n; ⋁² n-n, ≡ 6³⁰-7, ⁄ NW 4-n, [•]
18	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0		.	8	≡² n-n, ⋁² n-n, ⁄ N 0-n, [•]
19	80	0	0	0	0.0	9.4	.	8	⋁² n-n, ⁄ N 1-20, [•]
20	80	0	0	0	0.0	9.1	.	8	⋁²⁻¹ n-n, ⁄ N 1, [•]
21	15	0	10	0	3.3	4.2	.	5	⋁¹ n-n, ⁄-⁄ N 11-21³⁰, ≡² 14³⁰-19, [•] [19-22; [•]
22	0.05	10≡	10≡✳	10✳	10.0		.	5	⋁² n-n, ≡² n-16³⁰, △¹ 11-16³⁰, ✳² 18-n, ⁄-⁄ SW-SSW, NW n-15,
23	80	0	4	10≡	4.7	8.1	7.0	8	⋁² n-n, ⁄-⁄ S 11-n *i*, ✣² 12-n, ⁄ S 16, 22; ≡² 17-n, [•]
24	0.08	10≡	10≡	0	6.7	.	.	8	⋁² n-n, ≡² n-14⁵⁰, ⁄ N-NNW 10-14 *i*, 22; [•]
25	30	0	0	0	0.0	8.4	.	8	⋁² n-n, ⁄ NNW-NE n-8, [•]
26	70	5	8	10	0.7	0.9	.	5	⋁² n-n, [•]
27	50	10≡	5	0	5.0	.	.	5	≡² n-10¹⁵, ⋁² n-n, ⁄ NNW 22, [•]
28	0.50	8	10≡	0	6.0	0.3	.	5	⋁¹ n-n, ✳⁰ 8-8⁴⁵, ⁄-⁄ NW 9-n; ≡² 13³⁰-20³⁰, [•]
29	80	10	0	0	3.3	4.1	0.0	8	⋁¹ n-n, ⁄-⁄ NW-N n-n, ≡² 7¹⁰-10, [•]
30	0.08	8	10≡	8	8.7	0.5	.	5	⁄ N n-8¹⁵, 16-n; ≡² 8¹⁵-18²⁰, ⋁¹ 17-n, ✳¹ 18¹⁰ 19¹⁰, [•]
31	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	2.0	7	≡² n-n, ⋁² n-n, ⁄-⁄ N 1-n, [•]
Mes. prod.		7.1	8.0	6.0	7.0	62.4	54.0		

JANUAR 1954 — SARAJEVO

$\varphi = 43^{\circ}\,52'N$ $\lambda = 18^{\circ}\,26'E$ Gr. $\Delta G = +\,1h\,14$ min. *Br. st. 221*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	704.7	705.9	708.1	-5.2	-4.6	-4.8	-4.8	-1.8	-5.7	-6.3	2.8	3.0	2.7	91	91	84	89	W 1	— 0	W 2
2	710.5	710.6	710.3	-5.8	-5.7	-7.6	-6.7	-4.4	-7.6	-8.1	2.5	2.6	2.3	83	85	88	85	NW 2	WNW 2	W 2
3	706.3	701.2	700.3	-8.8	-5.6	-10.4	-8.8	0.0	-10.8	-14.0	2.0	2.1	2.0	84	71	85	80	— 0	SW 1	NE 3
4	700.5	700.1	702.4	-13.4	-5.6	-9.8	-9.6	-5.2	-15.7	-18.5	1.3	2.4	1.9	81	78	85	81	WSW 2	NNW 1	W 1
5	704.6	704.1	703.3	-10.5	-9.8	-9.2	-9.7	-2.1	-10.6	-12.5	1.7	1.9	1.9	81	85	83	83	NW 2	W 1	W 2
6	703.0	700.6	699.4	-10.2	-7.0	-7.8	-8.2	-1.7	-10.6	-15.2	1.7	2.0	2.2	82	73	88	81	— 0	WSW 1	NW 1
7	*694.3*	694.5	697.0	-7.2	-6.2	-6.2	-6.4	-5.2	-8.8	-10.5	2.3	2.6	2.5	86	90	87	88	— 0	WNW 2	WNW 1
8	700.0	702.4	705.3	-6.5	-5.4	-5.4	-5.7	-5.1	-6.7	-7.4	2.5	2.5	2.6	89	81	86	85	WNW 1	WNW 1	W 1
9	706.6	705.4	703.6	-5.7	-5.6	-7.6	-6.6	-5.0	-7.8	-8.1	2.5	2.3	2.4	83	76	91	83	W 1	NW 2	W 2
10	698.0	696.5	696.8	-8.2	-6.0	-10.6	-8.8	-4.6	-11.0	-16.4	2.3	2.5	1.6	93	85	78	85	NW 2	NW 2	E 2
11	698.1	696.4	699.9	-10.6	-7.3	-8.8	-8.9	-4.5	-11.3	-17.0	1.7	2.4	2.2	81	91	92	88	N 2	S 1	WNW 2
12	704.3	702.3	704.7	-10.0	-5.6	-5.2	-6.5	-4.2	-11.6	-19.1	1.9	2.9	3.0	88	95	95	93	NNE 1	— 0	NW 1
13	708.0	709.1	709.2	-5.2	1.8	-3.0	-2.4	1.8	-6.5	-9.5	3.0	3.9	3.1	95	74	85	85	— 0	— 0	E 3
14	703.0	699.7	698.4	-6.0	5.5	3.2	1.5	6.1	-8.8	-10.2	2.5	4.3	4.6	85	64	80	76	W 2	S 2	E 3
15	698.4	702.9	706.4	0.9	0.0	-0.2	0.1	3.4	-1.1	-1.3	4.8	4.3	4.1	98	93	91	94	SW 1	WNW 2	ENE 1
16	708.3	708.3	709.0	-1.7	2.5	2.6	0.8	6.1	-4.7	-6.5	2.9	4.3	4.3	89	79	78	82	ESE 1	— 0	SW 2
17	710.8	710.3	708.2	1.2	2.4	0.1	1.0	4.4	-0.3	-2.5	4.5	4.7	4.5	90	87	98	92	SSE 2	W 2	— 0
18	709.9	710.1	713.7	0.0	0.7	-3.2	-1.4	3.0	-4.0	-11.5	4.4	3.9	2.4	96	81	66	81	S 1	NW 2	NW 3
19	715.1	**715.3**	714.5	-3.3	-0.9	-5.3	-3.7	-0.1	-5.4	-11.8	3.4	4.1	3.0	94	96	95	95	SW 1	W 2	S 1
20	709.8	707.5	706.8	-7.6	5.0	3.5	1.1	5.3	-8.8	-9.1	2.5	3.4	4.2	95	*52*	72	73	ESE 3	NW 4	NW 2
21	702.6	702.6	704.7	5.3	**7.1**	4.6	5.4	7.4	2.3	0.1	4.3	4.8	**5.8**	65	64	91	73	W 3	W 5	W 1
22	704.8	707.4	708.4	0.6	0.4	-3.0	-1.4	**10.0**	-3.1	-5.9	4.6	4.0	3.5	96	89	96	94	— 0	W 2	WNW 2
23	708.9	710.3	712.5	-4.5	6.3	-10.6	-8.0	-1.9	-10.6	-10.5	2.9	2.3	1.6	89	82	78	83	N 2	NW 3	NW 2
24	710.3	708.9	709.6	-12.4	-9.0	-13.5	-12.1	-6.0	-13.5	-15.2	1.6	1.5	1.2	89	63	73	75	NW 2	E 2	E 4
25	708.8	707.1	706.9	18.8	-11.0	-17.4	-16.2	-9.8	-19.0	-22.4	0.9	1.7	0.9	83	84	80	82	E 2	SW 1	E 3
26	705.9	705.1	706.1	*-21.2*	-11.8	-16.3	-16.4	-9.2	*-22.0*	*-23.0*	*0.7*	1.5	1.1	81	82	86	83	E 4	SE 1	E 2
27	707.6	706.6	706.3	-18.2	-10.8	-10.4	-12.4	-9.1	-19.3	-21.9	0.9	1.6	1.7	84	81	82	82	E 1	— 0	SE 2
28	704.0	701.5	700.1	10.9	-8.9	-9.8	-9.8	-7.6	-11.0	-12.2	1.8	1.9	2.0	88	81	92	87	N 1	W 2	NW 2
29	697.7	695.1	695.5	11.8	-6.8	-7.8	-8.6	-6.2	12.0	-13.0	1.7	2.5	2.4	89	89	93	90	NNW 2	— 0	— 0
30	694.5	695.4	696.2	-10.7	-9.9	-10.1	-10.2	-7.8	-10.9	-11.9	1.8	1.8	2.0	88	82	92	87	WNW 2	WNW 2	WNW 2
31	695.6	697.4	700.3	-12.9	-10.4	-13.0	-12.3	-8.5	-13.5	-15.8	1.5	1.6	1.5	88	78	89	85	WNW 2	SW 1	S 1
Mes. vred.	704.4	703.9	704.6	-7.8	-4.4	-6.5	-6.3	-2.0	-9.4	-11.8	2.4	2.8	2.6	87.2	80.7	85.8	84.6	1.5	1.5	1.8

FEBRUAR 1954 — SARAJEVO

1	705.1	704.0	701.3	*-17.0*	-11.5	-12.8	-13.5	-10.5	*-18.4*	*-21.0*	*1.0*	1.4	1.4	85	73	82	80	E 1	SE 1	SE 1
2	695.6	*695.2*	696.7	-14.0	-11.0	-12.2	-12.4	-6.0	-14.0	-14.2	1.4	1.8	1.6	88	90	86	88	SW 2	W 2	S 2
3	698.2	699.8	703.8	-13.5	-8.6	-10.2	-10.6	-3.6	-13.5	-15.7	1.4	2.1	1.8	88	87	85	87	SW 1	W 2	NE 2
4	707.7	708.5	706.8	-12.2	-7.4	-7.9	-8.8	-5.5	-13.2	-16.5	1.6	2.0	2.2	86	78	88	84	E 2	SW 1	W 2
5	710.3	708.4	706.9	-10.3	-6.4	-7.2	-7.8	-4.0	-11.0	-14.3	1.9	2.3	2.3	91	79	86	85	— 0	W 1	W 2
6	704.0	703.6	703.8	-9.8	-6.5	-9.0	-8.6	-5.5	-9.8	-9.1	2.0	2.6	2.0	92	92	86	90	W 2	W 1	W 2
7	701.5	700.0	698.9	-10.9	-5.1	-7.7	-7.8	-4.2	-11.0	-11.8	1.8	2.6	2.4	88	84	93	88	— 0	W 2	— 0
8	696.9	696.2	698.6	-8.0	-1.4	-4.2	-4.4	-0.6	-8.6	-9.5	2.1	3.4	2.9	82	83	87	84	— 0	W 1	WNW 3
9	700.2	699.9	699.7	-6.5	-2.2	-5.0	-4.7	-1.4	-6.5	-5.8	2.7	3.0	2.6	94	76	81	84	NW 2	SW 1	ENE 1
10	699.6	709.8	702.6	-7.2	1.4	-4.8	-3.8	2.7	-7.8	-8.5	2.4	3.3	2.9	88	66	91	82	NE 1	SW 1	E 2
11	702.6	701.2	700.2	-8.8	2.1	3.6	0.1	4.2	-9.0	-8.4	2.2	4.4	5.0	92	82	85	86	ESE 1	— 0	E 2
12	698.8	700.1	702.8	4.0	8.7	4.6	5.5	9.2	3.4	-3.0	4.5	**7.2**	5.2	74	85	82	80	E 4	E 2	ENE 2
13	703.5	702.3	702.8	0.8	7.6	2.2	3.2	8.5	0.0	-1.0	4.9	5.7	4.4	100	73	82	85	— 0	E 1	E 2
14	792.4	701.4	702.1	-6.2	5.0	1.0	0.2	7.0	-6.8	-7.0	2.8	4.6	4.1	95	71	83	83	E 2	N 1	E 2
15	702.2	701.8	701.7	-1.0	6.5	4.4	3.6	10.5	-2.4	-4.0	3.5	4.5	4.7	81	61	76	73	ESE 4	— 0	E 1
16	701.3	700.3	700.1	1.0	4.3	1.8	2.2	7.6	0.5	1.2	4.7	5.0	5.2	95	80	100	92	SSW 2	SSW 1	N 2
17	698.3	699.5	701.1	-2.4	-3.0	-5.2	-4.0	1.8	-5.3	-5.2	3.8	3.2	3.0	98	88	96	94	WNW 2	W 2	W 2
18	700.3	701.2	702.7	-6.5	-4.4	-8.0	-6.7	-2.2	-8.2	-9.1	2.7	2.3	1.6	94	69	65	76	WNW 2	ENE 3	ENE 1
19	704.0	702.8	703.3	-13.5	-7.8	-9.2	-9.9	-5.7	-13.5	-13.2	1.3	1.5	1.7	80	61	74	72	E 3	SW 1	E 1
20	703.6	704.0	706.1	-12.8	-6.8	-8.8	-9.3	-53	-13.2	-13.8	1.4	1.9	2.0	82	68	86	79	SE 1	SW 1	NW 2
21	707.9	709.1	711.0	-11.6	-9.0	-10.9	-10.6	-6.6	-13.0	-13.8	1.6	1.9	1.8	83	80	91	85	NW 2	WNW 1	NW 2
22	**711.9**	711.0	711.3	-11.9	-8.8	-12.0	-11.2	-7.6	-12.0	-12.3	1.7	2.0	1.6	89	83	89	87	WNW 2	W 1	N 1
23	709.5	708.3	708.8	-13.7	-8.6	-9.8	-10.5	-7.7	14.5	-14.5	1.4	1.9	1.9	84	81	85	83	— 0	NW 2	NW 1
24	709.3	708.7	709.0	-9.9	-2.5	-7.2	-6.7	-2.0	-9.9	-12.7	2.0	2.2	2.5	91	59	95	84	— 0	SW 1	S 1
25	709.0	707.8	708.0	-12.4	0.2	-2.4	-4.2	2.0	-12.8	-15.5	1.6	2.6	2.6	89	57	68	71	E 2	SW 1	SSW 1
26	707.4	705.7	705.1	-6.8	5.6	5.0	2.2	8.6	-7.5	-13.1	2.3	3.9	4.6	82	57	71	70	E 2	S 2	S 2
27	704.0	704.3	705.3	5.7	**9.6**	7.3	7.5	**10.8**	3.0	1.2	5.0	5.1	4.8	72	57	63	64	SW 3	SSW 3	WNW 2
28	705.5	705.6	705.5	8.0	**9.6**	8.8	8.8	10.4	3.4	1.3	4.4	4.5	5.1	54	*50*	60	55	S 5	S 3	S 2
Mes. vred.	703.6	703.3	703.9	-7.4	-1.8	-4.1	-4.4	0.2	-8.3	-9.6	2.5	3.2	3.0	86.3	73.9	82.7	81.0	1.7	1.4	1.4

SARAJEVO — JANUAR 1954

Br. st. 221 — $H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	4	10✳	10✳	10✳	10.0	.	0.5	50	≡¹ n-10²⁰, ✳⁰⁻ᵗʳ 7-n, =² 10²⁰-n,
2	2	10✳	10✳	10	10.0	.	1.1	50	=¹⁻² n-n, ✳¹⁻⁰⁻ᵗʳ n-17,
3	5	10	0⊙	0	3.3	3.8	0.2	40	=²⁻¹ n-12³⁰, 15⁴⁰-n *i*; ≡¹ 16²⁰-17⁵⁰,
4	1	10≡	7⊙	6	7.7	0.7	.	38	≡² n-8³⁰, ✳⁰⁻ᵗʳ ⁻¹ 7⁴⁰-8¹⁵, 10⁴⁵-11, 14³⁵-15²⁰; ≡¹⁻² 8³⁰-n,
5	0.70	10	10	10	10.0	.	0.2	35	≡¹ n-15, ≡¹ 15-20, ✳¹⁻⁰ 18-20³⁰, =² 20-n,
6	1	10	2⊙	10≡	7.3	2.6	0.6	33	≡¹ n-17¹⁵, ≡¹ 17¹⁵-n, ≲ 17³²,
7	1	10✳	10✳	10	10.0	.	4.8	37	✳² n-7⁴⁵, 13³⁵-15⁵⁰; ≡⁰⁻² n-n,
8	0.80	10≡	10≡	10	10.0	.	1.2	35	≡⁰ n-15, =² 15-n,
9	1	10	10	10	10.0	.	.	30	≡⁰ n-7³⁰, =² 7³⁰-8¹⁵, 15-n; ✳⁰⁻ᵗʳ 8¹⁵-14²⁰, 20-n;
10	5	10✳≡	10✳	0	6.7	.	3.8	35	≡⁰ 7-15, =² 11-n,
11	0.20	0	10✳	5	5.0	0.5	0.7	34	∞² n-10, =² 10-11, ≡¹ 11-n, ✳¹ 12-17⁵⁰,
12	0.20	10✳	10✳≡	10≡	10.0	.	3.6	36	≡¹ n-14, ✳⁰⁻¹ n-8³⁰, 11⁵⁰-16⁴⁵ *i*; ≡² 14-n,
13	3	10✳	10	0	6.7	0.5	1.2	36	≡¹ n-16⁴⁰ *i*, ✳⁰ n-11, =²⁻¹ 13⁵⁰-18²⁵ *i*,
14	30	3	10	10●	7.7	2.2	1.6	30	∞² 15-18, =²⁻¹ 18-n, ●ᵗʳ 18-n *i*,
15	2	10≡●	10✳	10	10.0	.	0.2	36	≡² n-12, ●¹ n-7³⁰, ✳⁰⁻²⁻ᵗʳ 7³⁰-15 *i*,
16	0.50	10≡	9⊙	4	7.7	2.8	1.0	22	≡² n-7³⁰, ≡¹ 10²⁰-15, =⁰ 15-17,
17	2	10	10●	2	7.3	0.4	.	28	∞² n-8, ● ᵗʳ⁻¹ 10⁰⁸-10²⁰, 13³⁰-14³⁰; ✳⁰⁻² 14³⁰-16⁵⁰, =¹⁻⁰ 6⁴⁰-20, ≡²
18	10	10✳	8	8	8.7	2.0	8.2	36	≡⁰⁻¹ n-9³⁰, ✳ ᵗʳ⁻²⁻¹ n-10¹⁰ *i*, 13¹⁰-14; =² 9³⁰-12, [20⁵⁰-n,
19	4	10	10✳	0	6.7	0.4	1.4	21	=²⁻⁰ n 19 *i*, ✳ᵗʳ 7¹⁵-16,
20	20	10	10	8	9.3	1.4	.	28	=⁰⁻¹ 7-9³⁰, 11⁵⁵-12⁵⁰; ≡⁰ 9³⁰-11⁵⁵, ⌀ 20⁴⁰-n,
21	30	10	10	8	9.3	0.1	.	17	
22	2	10✳	10	1	7.0	.	0.8	20	≡²⁻⁰ n-17, ✳¹⁻² 12³⁰, 15-18; =¹ 17-19,
23	30	10✳	5⊙	10✳	8.3	3.8	7.1	15	✳⁰ n-7⁵⁰, 19⁴⁰-n;
24	25	10✳	6⊙	2	6.0	2.0	0.0	22	✳⁰ n-12¹⁵ *i*, =¹ 7-8,
25	7	4	2⊙	0	2.0	6.2	.	14	∞² n-9, ✳¹ 9-11, ≡⁰⁻¹ 10-13, =¹ 13-14, 18-n;
26	2	0	0⊙	0	0.0	7.8	0.0	12	=² n-10, 13-n; ≡⁰⁻¹ 10-13¹⁰,
27	5	10	10	10✳	10.0	1.8	.	13	≡⁰ n-12³⁰, =² 12³⁰-n, ✳⁰ 20⁵⁰-n,
28	8	10✳	10	10✳	10.0	0.2	1.3	15	=²⁻⁰ n-n, ✳⁰⁻² n-7³⁰, 13-n *i*;
29	10	10	8⊙	10	9.3	2.7	1.9	19	=² n-20,
30	6	10✳	10	10	10.0	.	10.0	33	✳²⁻ᵗʳ ⁻⁰ n-12⁴⁵, 16-17⁵⁰; =²⁻¹ 8-n,
31	8	10✳	10	0	6.7	.	**12.6**	45	≡ n-9¹⁰, ✳¹⁻⁰ n-13¹⁰, =¹⁻² 9¹⁰-n,
Mes. vred.		8.9	8.3	6.3	7.8	41.9	64.0		

SARAJEVO — FEBRUAR 1954

1	0.80	0	10≡●	10✳●	6.7	.	1.2	44	≡⁰⁻² 9-10, 14²⁰-n; ≡⁰ 11-14²⁰, ✳⁰⁻² 14⁵⁰-n,
2	7	10✳	10	10≡✳	10.0	0.6	7.5	48	≡⁰ n-11³⁰, ✳⁰⁻ᵗʳ ⁻² n-11⁵⁰, 16⁴⁵-17, 20-n; =¹ 11³⁰-15, ≡² 20³⁰-n,
3	5	10≡✳	9	4	7.7	.	5.3	47	≡¹⁻⁰ n-9, =² 9-18²⁰, ✳¹⁻⁰ n-11,
4	10	10	8⊙	9	9.0	2.6	0.5	44	∞¹ n-8, =¹ 8-n,
5	10	9✳	10	10	9.7	0.4	0.1	46	=⁰⁻² n-n, ✳⁰ 6⁵⁵-9¹⁵,
6	3	10✳	10	10✳	10.0	.	1.7	43	=² n-n ✳⁰⁻¹ n-11⁵⁰, 14⁵⁰-15²⁰, 18³⁰-n;
7	2	8	10	5	7.7	.	1.1	44	≡⁰ 8-10, =² 10-n, ✳ᵗʳ 13⁵⁰-14,
8	1	10≡✳	10	10	10.0	.	2.6	46	✳²⁻⁰ n-13¹⁰, ≡²⁻⁰ 8⁵⁰-14⁵⁰, =¹ 14⁵⁰-n,
9	7	10✳	10	7	9.0	.	0.3	48	=²⁻⁰ n-14⁵⁰, ✳ᵗʳ n-10³⁰,
10	6	9	0⊙	0	3.0	4.8	0.0	42	≡²⁻⁰ n-12,
11	0.50	10	10	10	10.0	0.8	.	39	≡¹ 9³⁰-15,
12	20	10	10	10	10.0	0.8	2.4	34	●⁰ n, 14⁵⁵-19 *i*; ∞² 15⁵⁰-17,
13	2	10≡	7⊙	0	5.7	3.2	0.7	23	≡² n-12, ≡¹⁻⁰ 12-13⁵⁰, 16⁵⁰-19²⁰; =² 13⁵⁰-16⁵⁰, 19⁵⁰-n,
14	1	10≡	2⊙	0	4.0	5.8	.	18	≡² n-9²⁰, =² 9²⁰-n,
15	0.50	5	7	8	6.7	2.2	.	17	● n, ≡⁰⁻¹ 8³⁵-18 *i*,
16	2	4	10	10≡●	8.0	0.2	0.2	17	≡¹ n-13²⁰, ● ᵗʳ⁻⁰⁻¹ 11-11³⁰, 16⁰⁵-n *i*; ● 19³⁰-20²⁰, =² 13⁴⁰-16,
17	0.60	10≡✳	10≡✳	10✳	10.0	.	13.0	17	≡¹⁻² n-8, 12-14⁴⁰ *i*; ✳²⁻⁰ n-n, ≡¹ 14-n, [≡²⁻⁰ 16-n,
18	15	10✳	10	2	7.3	.	**17.6**	37	✳¹⁻⁰⁻ᵗʳ n-11⁵⁰, 15-17;
19	10	0	7	6	4.3	6.0	0.5	35	=⁰ n-10, ∞² 10-11,
20	10	9	10	8	9.0	1.0	.	30	=² n-n, ✳ᵗʳ 14³⁰-17²⁰,
21	6	9✳	9	10✳	9.3	.	1.6	28	=⁰⁻² n-n, ✳⁰⁻²⁻¹⁻ᵗʳ n-n *i*,
22	8	10✳	10	0	6.7	.	1.8	36	=⁰ n-13⁰⁵, ✳⁰ 7-13⁵⁰,
23	1	10✳	10✳	10✳	10.0	.	0.2	32	≡² n-14⁵⁰, ✳ ᵗʳ⁻⁰⁻¹ n-n *i*, =² 14⁵⁰-n,
24	7	9✳	0⊙	0	3.0	7.2	1.3	35	≡⁰ n-9⁵⁰, ✳ᵗʳ n-7⁵⁰, =¹⁻² 9⁵⁰-n,
25	2	0	0⊙	0	0.0	10.2	0.0	27	≡⁰ n-10⁵⁰, 16-17; =² 7⁵⁰-9³⁰, 10⁵⁰-n *i*;
26	25	6	10	9	8.3	4.3	.	27	
27	40	2	4⊙	4	3.3	6.7	.	18	↗ S 4²⁰, =⁰ n-11, ≳ 11-n,
28	30	10	10	3	7.7	2.6	.	7	≳ n-n, ↗ S 11³⁵-21,
Mes. vred.		7.9	8.0	6.2	7.4	59.4	59.6		

MART 1954

SARAJEVO

$\varphi = 43^0\ 52'$ N $\lambda = 18^0\ 26'$ E Gr. $\angle G = +1h\ 14$ min.

Br. st. 221

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	705.0	704.7	704.8	8.0	9.4	7.5	8.1	10.2	6.3	3.0	5.1	5.0	5.4	64	57	69	63	SSW 5	SSW 3	WNW 2
2	704.3	703.4	703.5	7.8	7.6	5.2	6.4	9.5	4.3	3.4	5.6	6.6	5.8	71	84	87	81	W 1	W 1	ENE 1
3	701.4	596.2	694.2	7.7	10.4	11.3	10.2	12.4	2.5	0.3	6.1	5.8	5.6	77	61	55	64	E 2	S 7	S 6
4	693.6	693.2	693.4	5.8	13.4	9.5	9.6	13.9	5.1	3.4	5.8	6.7	5.7	83	59	63	68	E 2	ESE 4	SSE 2
5	693.2	*692.8*	694.3	9.4	11.2	6.9	8.6	12.3	5.4	4.0	4.9	5.6	5.3	55	56	71	61	SSE 2	SSE 5	ENE 2
6	695.8	697.0	699.0	1.8	6.1	3.8	3.9	6.9	1.4	0.6	4.9	5.9	5.8	93	83	97	91	NW 1	SW 1	— 0
7	701.0	701.0	701.6	0.4	1.5	1.2	1.1	4.2	0.0	-0.4	4.6	4.4	4.7	97	87	93	92	WNW 2	WSW 2	— 0
8	702.4	702.4	703.2	0.6	3.1	2.4	2.1	3.4	0.3	-0.5	4.6	4.7	4.6	96	83	84	88	— 0	WNW 2	W 2
9	703.9	704.4	705.6	1.2	9.4	4.2	4.8	10.8	0.5	-0.6	4.3	4.8	4.6	86	54	74	71	— 0	NW 2	ENE 3
10	706.6	705.3	705.4	0.5	9.6	6.0	5.5	10.6	-0.4	-2.0	4.2	5.1	4.8	88	57	68	71	E 2	SE 1	E 2
11	704.7	704.7	705.4	2.5	5.5	4.4	4.2	6.5	2.4	2.0	5.5	6.1	5.9	100	90	94	95	W 1	SW 2	WNW 2
12	705.9	705.6	707.3	3.4	12.4	6.8	7.4	12.7	3.3	2.8	5.8	4.4	5.6	98	41	76	72	— 0	WSW 2	E 2
13	707.9	707.7	705.7	3.1	12.6	6.8	7.3	13.5	2.4	0.5	5.3	5.3	5.4	92	49	72	71	E 2	W 1	E 3
14	706.0	703.7	703.9	4.4	10.8	7.3	7.4	11.5	4.0	2.4	5.8	6.8	6.5	93	71	84	83	E 2	E 2	ESE 2
15	702.5	703.2	704.8	5.8	10.5	8.0	8.1	12.8	5.7	4.6	5.7	6.4	6.1	82	67	76	75	E 4	W 1	W 1
16	705.5	705.0	705.1	4.1	7.7	5.8	5.8	8.0	3.7	2.0	6.0	6.4	5.6	99	80	80	86	WNW 1	W 1	ENE 3
17	705.3	705.2	706.9	3.8	10.6	6.4	6.8	12.7	3.2	1.5	5.4	5.8	5.7	90	61	78	76	S 2	WSW 2	ENE 3
18	708.2	707.2	708.4	2.2	15.7	9.8	9.4	16.1	1.0	-1.2	4.4	5.1	5.2	82	38	57	59	SE 2	WSW 3	NW 1
19	**709.4**	708.6	708.6	5.5	14.6	7.9	9.0	16.5	3.9	1.0	5.5	6.0	6.1	82	49	76	69	SSW 1	W 3	N 1
20	706.6	704.8	704.8	5.6	14.2	10.5	10.2	15.5	4.0	0.8	5.5	6.9	6.9	80	57	72	70	S 1	W 2	E 2
21	705.0	705.1	708.0	6.8	12.9	5.0	7.4	13.0	5.0	4.7	7.4	6.1	5.3	100	55	81	79	— 0	E 3	SW 2
22	708.3	708.0	707.7	2.7	5.7	2.2	3.2	6.5	2.2	0.6	4.2	4.7	3.3	75	68	62	68	E 3	W 2	ENE 3
23	705.6	704.0	704.7	*-0.5*	11.8	8.8	7.2	13.5	*-1.6*	*-3.3*	*3.1*	4.1	5.2	69	40	61	57	E 1	WSW 2	S 3
24	705.0	703.9	706.1	9.2	12.5	8.8	9.8	13.2	7.0	3.5	5.6	6.6	6.6	64	61	78	68	NW 2	S 3	N 1
25	708.4	707.4	708.3	7.0	12.7	7.7	8.8	14.5	5.4	2.3	5.6	5.0	5.2	75	45	66	62	— 0	W 1	N 1
26	708.5	706.1	704.5	3.0	**17.4**	11.4	10.8	17.5	1.8	0.1	4.5	4.1	3.5	80	27	35	47	ESE 3	WSW 2	SE 1
27	705.9	702.7	700.9	6.0	11.1	9.5	9.0	12.7	5.9	4.4	6.9	**8.4**	6.9	99	85	77	87	E 1	SSE 1	WSW 2
28	702.4	704.8	706.2	7.2	6.9	5.4	6.2	9.5	5.0	4.5	7.0	6.0	5.8	92	80	86	86	W 2	W 4	— 0
29	704.8	701.5	701.1	4.6	12.0	13.1	10.7	13.5	4.3	3.8	5.8	5.4	7.1	91	52	63	69	SW 1	NE 3	NNE 3
30	702.8	704.0	706.1	4.5	9.5	5.6	6.3	13.1	3.8	3.1	5.8	5.3	5.4	93	59	79	77	— 0	NE 3	NE 1
31	706.8	705.0	705.8	2.1	17.0	10.6	10.1	**19.0**	0.3	-2.6	4.8	5.8	5.6	90	40	58	63	ESE 2	SW 2	E 3
Mes. vred.	704.3	703.5	704.1	4.4	10.5	7.1	7.3	11.8	3.2	1.6	5.3	5.7	5.5	85.0	61.2	73.3	73.2	1.5	2.4	2.0

APRIL 1954

SARAJEVO

1	707.4	705.8	706.5	5.8	**21.8**	11.8	12.8	**21.9**	4.5	2.4	5.1	2.7	6.2	73	14	60	49	E 3	WSW 4	N 1
2	706.5	706.7	708.9	8.6	7.7	3.8	6.0	12.0	3.4	3.1	5.6	5.9	5.2	67	74	86	76	E 2	NNW 4	E 2
3	707.6	705.7	706.3	2.2	13.2	9.1	8.4	14.4	1.3	-0.1	4.5	5.9	7.0	84	52	80	72	E 2	N 1	E 2
4	706.7	706.3	707.2	7.2	12.5	10.5	10.2	13.5	6.9	5.8	7.3	7.4	7.3	96	68	77	80	— 0	NE 1	— 0
5	707.1	705.8	704.3	8.9	17.2	14.4	13.7	18.6	7.9	6.0	7.0	6.5	7.4	81	44	61	62	— 0	N 2	ENE 2
6	702.7	702.9	703.8	11.6	12.7	9.9	11.0	14.4	9.0	6.0	6.3	7.6	8.2	62	69	89	73	WNW 3	S 1	— 0
7	705.3	705.4	707.0	8.9	14.8	11.6	11.7	16.5	8.4	6.0	8.5	**9.1**	6.6	100	72	64	79	— 0	W 2	ENE 2
8	708.0	706.4	708.3	8.0	15.9	10.3	11.1	16.8	6.4	4.2	6.9	4.7	5.4	86	34	57	59	E 1	ENE 4	E 3
9	707.7	706.8	708.6	6.6	9.9	5.4	6.8	11.4	5.1	2.9	6.1	6.4	4.9	84	70	74	75	W 1	E 1	E 1
10	708.2	708.7	710.0	4.2	5.9	4.0	4.5	6.4	3.6	3.2	3.9	3.9	5.0	64	55	82	67	ESE 3	E 4	ENE 3
11	709.4	707.7	708.2	3.1	9.2	3.4	4.8	10.5	2.2	1.5	3.1	4.0	*2.6*	54	45	44	48	E 4	E 3	E 4
12	708.1	707.2	709.5	-0.4	7.0	2.7	3.0	8.0	-2.0	-4.2	2.9	3.0	3.1	67	40	56	54	ESE 1	WNW 2	ENE 2
13	**711.1**	709.3	710.4	-0.1	12.3	6.4	6.2	13.6	*-2.3*	*-4.9*	3.2	4.1	3.5	71	38	49	53	E 2	S 3	E 3
14	709.8	708.6	709.1	3.6	17.5	8.5	9.5	17.6	1.0	-1.0	3.8	3.6	4.5	65	*24*	54	48	ESE 2	WSW 3	E 5
15	705.8	700.2	699.0	5.1	15.0	7.6	8.8	16.6	3.1	1.5	4.5	4.2	5.0	68	33	63	55	E 3	W 4	E 6
16	700.4	700.0	700.4	2.4	3.8	0.4	1.8	7.6	0.2	0.1	5.2	4.2	4.7	95	82	100	92	S 1	W 1	WNW 1
17	*697.2*	699.4	700.3	-0.1	0.3	*-0.5*	-0.2	1.0	-1.0	-0.6	4.6	4.4	4.3	100	93	98	97	WNW 2	W 2	SW 1
18	699.3	700.4	701.9	0.1	2.3	1.4	1.3	2.5	-0.6	-0.6	4.4	4.4	4.3	95	81	85	87	WSW 2	WSW 4	SW 1
19	700.9	701.4	703.2	1.2	4.0	2.0	2.3	5.2	0.6	0.3	4.0	4.0	4.0	80	67	76	74	WSW 2	W 3	SW 2
20	704.7	704.8	704.2	1.8	9.8	7.4	6.6	11.5	0.4	-1.6	4.3	4.5	4.8	82	50	62	65	SSW 1	WSW 2	ESE 1
21	703.2	701.9	702.1	8.1	11.7	5.0	7.4	12.8	4.3	2.1	5.3	5.1	6.5	65	49	100	71	E 2	NNE 3	S 2
22	702.1	702.7	703.5	1.1	7.5	5.5	4.9	8.4	0.4	0.0	4.9	5.7	5.5	98	73	82	84	— 0	W 2	ENE 3
23	704.9	706.2	707.8	3.9	9.2	4.6	5.6	9.3	3.6	0.0	6.0	6.3	5.8	98	72	91	87	WSW 1	SW 1	S 1
24	708.2	707.2	707.5	3.1	11.1	6.1	6.6	11.2	0.6	-1.7	4.9	4.0	4.9	86	39	69	65	— 0	SW 2	E 2
25	708.6	706.9	706.2	4.6	13.4	7.7	8.4	15.2	3.2	0.5	5.7	4.3	4.6	90	38	59	62	E 1	S 1	E 1
26	704.9	704.0	704.9	8.8	12.1	10.1	10.3	12.4	3.3	0.6	5.0	5.9	5.3	59	56	57	57	W 2	SSE 3	S 2
27	703.9	704.6	705.6	9.8	12.6	10.5	10.8	12.9	8.2	0.7	6.6	6.3	6.7	73	57	70	67	SSE 3	S 2	S 2
28	706.3	706.9	708.4	7.0	12.7	10.2	10.0	12.8	6.0	5.1	7.2	**9.1**	**8.7**	96	83	93	91	— 0	SW 2	— 0
29	705.4	704.4	705.3	12.5	20.4	15.9	16.2	20.8	7.8	5.1	7.4	6.9	5.7	68	39	42	50	SW 1	ESE 3	WNW 2
30	704.5	701.6	701.2	9.8	18.8	15.8	15.0	20.2	9.6	5.2	8.6	6.8	6.8	95	42	50	62	E 1	W 2	SE 2
Mes. vred.	705.5	704.9	705.6	5.2	11.1	7.4	7.8	12.5	3.5	1.6	5.4	5.4	5.5	80.1	55.1	71.0	68.7	1.5	2.4	2.1

ARAJEVO — MART 1954

Br. st. 221 — $H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	10	10	10●	10.0	.	.	5	S 8^{55}-12^{45} *i*, ● tr^{-0} 14^{50}-n, ⊠
2	15	10	10●	10●	10.0	.	0.3	2	$●^{0-2-tr\ -1}$ n, 7^{30}-n *i*; ☿ 18-21, ⊰ SW 21, ⊰[⊰ SW 21^{30}, ⊠
3	40	10	8	4	7.3	0.6	15.7	.	$●^{tr-0-2}$ 8-8^{30}, 11^{30}-11^{45}, 17^{50}-n; /-/ S 9^{40}-16^{50} *i*, 20^{55}-21^{45}; ☿ n
4	35	9	4⊙	0	4.3	6.6	3.7	.	☿ 16-n, / SSE 11^{30}-23^{30} *i*
5	20	8	8●⊙	10●	8.7	6.2	.	.	/-/ SSE-S 0^{50}-6^{32} *i*, 9^{53}-17^{05} *i*, $●^{tr}$ 10^{20}-10^{45}, 13^{01}-14^{50}; ⌒ 10^{20}-10^{45}
6	20	10	9	10●	9.7	0.1	14.7	.	$●^{1-0}$ 11^{45}-12^{30}, 16-n
7	6	10✳	10	10	10.0	.	5.7	.	$✳^{0-1}$ n-11^{30}, 14^{15}-16, 18^{40}-19^{30}
8	15	10	10	10●	10.0	.	2.4	.	$=^{0-2}$ 10-13 $●^{tr}$ 20^{30}-n
9	30	7	3⊙	2	4.0	4.2	1.4	.	$—^{2}$ n-8^{50}, $≡^{1-2}$ n-11^{50}, $≡^{2}$ 7^{50}-8^{45}, $∞^{2}$ 11^{50}-17^{50}
10	20	0⊙	9⊙	10	6.3	6.0	.	.	$—^{1-0}$ n-8^{50}, $≡^{2}$ n-9^{45}, $∞^{1-0}$ 9^{45}-15
11	5	10	10●	10●	10.0	.	3.7	.	$●^{0-1}$ n, 12^{40}-19^{05}; ● tr^{-1-0} 8^{30}-10^{30}, 20-n; $=^{2}$ 17-17^{40}
12	25	10●	7⊙	9	8.7	4.2	3.0	.	$●^{0}$ n-7^{45}, $=^{2-1-0}$ 11-12, 17^{50}-n
13	30	9	10	2	7.0	2.9	0.0	.	$∞^{1-0-2}$ 9^{40}-12^{50}, 18^{40}-n; ⌓^{2} 18^{50}-19^{40}
14	20	10●	10	10	10.0	.	0.7	.	$●^{0-tr}$ n-7^{45}, 11^{30}-18^{20} *i*, $∞^{1-2}$ 13^{50}-20, ⌓ 19^{30}-20^{20}
15	30	10	10●	9	9.7	0.6	0.9	.	$●^{tr-0}$ 8^{20}-15
16	8	10●	10	1	7.0	.	0.1	.	$●^{1-0}$ n-10^{40}, $=^{2-0}$ 11-17, ⌓ 20-20^{30}
17	20	10	2⊙	1	4.3	4.6	0.0	.	
18	30	0⊙	4⊙	0	1.3	10.0	.	.	$=^{2}$ n-7^{50}, $—^{1-0}$ n-8^{10}, $≡^{2}$ 7^{50}-9^{30}, $=^{2}$ 9^{30}-10^{20}, $∞^{2-1}$ 10^{20}-12^{50}
19	35	9⊙	7⊙	0	5.3	5.1	.	.	
20	35	10	9	10	9.7	2.0	.	.	$●^{tr}$ 8^{35}-9^{05}
21	14	10●	9⊙	10	9.7	2.5	1.5	.	$●^{0}$ n, 6^{50}-10; $=^{2-1}$ n-13^{30} *i*, $≡^{1}$ 9^{35}-10^{45}, $∞^{2}$ 13^{50}-17^{30}
22	25	10	10	0	6.7	.	2.0	.	$∞^{2}$ n-14^{50}
23	20	0⊙	0⊙	0	0.0	10.0	.	.	$=^{2}$ 7^{50}-9^{45}
24	20	10	10	2	7.3	2.8	.	.	$∞^{2}$ n-7^{50}, $●^{tr}$ 15-17^{15} *i*
25	45	1⊙	9	1	3.7	7.4	0.0	.	$●^{tr}$ 13-15^{05} *i*, $∞^{0-1}$ 14^{50}-n
26	40	0⊙	1⊙	9	3.3	10.4	0.0	.	$—^{0}$ n-7^{30}
27	30	10●	10	10●	10.0	.	6.6	.	$●^{1-0-tr}$ n-12^{15} *i*, 20^{30}-n; ⊰ [⊰ SW 16, ☿ 18^{30}-20^{30}
28	20	10	10	10	10.0	.	8.1	.	$●^{1-0-tr}$ 7^{10}-10^{15}
29	20	10	10	10	10.0	4.2	3.0	.	
30	20	10	8⊙	4	7.3	1.6	1.7	.	● n, $=^{1-0}$ n-9^{50}, $∞^{2}$ 12^{40}-14^{45}
31	30	0⊙	0⊙	0	0.0	11.4	.	.	
Mes. prod.		7.8	7.6	5.9	7.1	103.4	75.2		

ARAJEVO — APRIL 1954

1	45	0⊙	0⊙	0	0.0	11.4	.	.	$∞^{0-2}$ n-11^{30}
2	8	1⊙	10●	10	7.0	5.6	.	.	$●^{tr-1}$ 13-16^{05}, / N n-13^{54}, ⊰ [⊰ N 14^{08}-14^{45}
3	25	10	10	5	8.3	2.1	4.6	.	$∞^{2-1}$ 10-n
4	35	10●	10	10	10.0	0.8	0.9	.	● tr 3^{40}-9^{45}, $●^{tr-0}$ 12^{50}-13^{05}, 17^{48}-18^{20}; $∞^{1-0}$ 13^{50}-n
5	35	4⊙	9⊙	8	7.0	6.0	0.0	.	$∞^{1}$ n-14^{45}
6	20	10	10●	10●	10.0	.	.	.	$●^{tr-0}$ 11^{05}-24 *i*
7	30	10≡	9	9	9.3	2.6	3.4	.	$●^{tr}$ 0-6^{20} *i*, 15-15^{15}; $≡^{1}$ n-7^{50}, $=^{1}$ 7^{50}-9^{45}, $∞^{2}$ 9^{46}-15^{10}
8	25	1⊙	4⊙	0	1.7	10.0	2.9	.	$●^{2-0-tr}$ 1-5, $=^{0}$ n-9^{45}, / NE 15^{12}-17^{16} *i*
9	15	9	9	10●	9.3	1.6	.	.	● tr 18^{30}-21^{30}
10	15	10	10	9	9.7	.	0.0	.	$∞^{2}$ n-14^{50}
11	35	10	3⊙	0	4.3	9.0	.	.	
12	35	1⊙	8⊙	1	3.3	5.2	.	.	$—^{1}$ n-7^{10}
13	30	0⊙	0⊙	1	0.3	11.8	.	.	$—^{1}$ n-8^{20}, $=^{2}$ 7^{50}-10, $∞^{2}$ 10-14^{15}, ⌓ 20^{45}-n
14	30	1⊙	4⊙	9	4.7	9.5	.	.	$∞^{2}$ n-7^{50}, $=^{2}$ 7^{50}-9^{45}, / NE, ESE 17^{25}-17^{38}, 19^{42}-20^{38}
15	30	0⊙	1⊙	9	3.0	11.3	.	.	$=^{1}$ n-9^{50}, $∞^{2-0}$ 9^{50}-14^{50}, / E 20^{35}-21^{50}
16	10	10●	10	10✳	10.0	.	1.4	.	$●^{0-tr-1}$ 0^{20}-12^{45} *i*, 17^{30}-20^{45}; ● tr 14^{25}-16^{45}, $✳^{0}$ 8^{20}-10^{30}, 16^{45}-17^{30}, 20^{45}
17	2	10✳	10✳	10✳	10.0	.	10.0	6	$✳^{1-0}$ 0^{20}-22, ⊠ [-22
18	15	10	10	10	10.0	.	7.7	9	⊠
19	25	10	10	10	10.0	0.5	.	.	
20	30	1⊙	8	10	6.3	8.4	.	.	⌓^{0} n-9^{45}, $=^{2}$ n-9^{45}, ⊰ N 20^{45}-n
21	25	7⊙	9⊙	10●	8.7	4.9	.	.	⌓^{1} n-8^{05} $●^{0-2-1-tr}$ 15-24 *i*
22	7	10✳	9⊙	10●	9.7	0.5	20.1	1	$●^{1-0}$ 0-6^{20}, 22^{15}-24; $●^{0}$ 8^{30}-9^{35}, $✳^{1-0}$ 6^{20}-7^{35}, ⊠
23	20	10●	9⊙	0	6.3	0.4	5.0		$●^{1-0}$ 0-8^{05}, 16-17^{10} *i*; $●^{0}$ 8^{05}-11^{45}, ♀ 15^{50}-16^{55}
24	25	1≡⊙	9	3	4.3	7.2	1.5	.	⌓^{1} n-8^{30}, $≡^{0}$ n-7^{50}
25	25	5	7⊙	0	4.0	9.2	.	.	$∞^{2-1}$ 18^{20}-n
26	30	7⊙	7	0	4.7	9.4	.	.	/ S 13^{05}
27	25	7	10	10●	9.0	0.1	.	.	$●^{0-2-tr}$ 9^{15}-9^{13}, 14^{01}-16^{20} *i*, 19-24 / WSW 11^{23}-12^{08}
28	10	10≡	10	10●	10.0	0.2	3.4		$●^{1-tr-0-2}$ 0-4^{20} *i*, 15^{50}-21^{50}; $≡^{1}$ n-7^{30}, / S 7^{48}, $●^{1-2}$ 8-9^{40}
29	50	4	7⊙	10	7.0	7.4	8.4	.	/ S 8^{05}-19^{35} *i*, ☿ 11-15^{30}
30	45	10	1⊙	3	4.7	7.0	4.5	.	/ S 0^{52}-23^{10} *i*, $●^{2-0}$ 4^{15}-7
Mes. prod.		6.3	7.4	6.6	6.8	142.9	73.8		

$\varphi = 43^0\ 52'N\ \lambda = 18^0\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 14$ min. *Br. st. 221*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21
1	702.4	702.1	703.0	14.7	16.7	11.5	13.6	18.5	11.5	9.5	6.8	7.1	8.6	55	49	84	63	W	3	W	2	W
2	703.7	702.0	702.6	9.9	20.0	13.3	14.1	20.1	6.7	4.1	7.6	6.5	6.0	83	37	53	58	E	2	WSW	5	W
3	701.7	701.3	702.2	12.1	17.2	13.8	14.2	18.0	8.9	5.5	6.7	7.8	7.2	64	52	61	59	—	0	S	4	SSW
4	700.7	702.8	703.4	13.7	10.8	10.5	11.4	15.6	10.2	5.6	8.2	7.2	6.9	70	74	72	72	SE	3	SE	4	E
5	700.2	698.1	697.5	7.3	7.0	7.2	7.2	10.5	6.5	5.5	7.7	7.4	7.6	100	99	100	100	WNW	2	NNW	1	—
6	698.7	700.4	701.4	7.6	11.6	8.8	9.2	14.5	5.7	3.2	5.9	6.1	6.5	75	60	76	70	ESE	2	SW	2	E
7	700.4	*697.3*	699.0	7.3	7.3	5.2	6.2	9.0	5.2	4.5	7.0	6.8	6.0	91	88	90	90	WSW	2	W	3	E
8	703.1	702.3	703.3	*4.3*	12.8	9.1	8.8	13.6	1.8	0.0	5.8	7.2	7.6	92	65	88	82	ESE	1	W	3	E
9	703.1	703.7	705.2	8.0	13.9	9.9	10.4	15.1	7.8	6.8	8.0	7.5	7.9	100	63	87	83	E	1	SW	2	N
10	705.8	705.1	705.7	9.7	16.6	13.0	13.1	17.8	6.4	4.0	7.4	8.2	7.8	82	57	70	70	—	0	SW	1	N
11	704.4	703.3	704.9	9.8	16.8	10.5	11.9	16.9	9.2	6.0	8.8	8.3	8.7	96	58	92	82	WSW	1	NE	1	W
12	705.6	705.1	706.2	10.7	16.7	13.8	13.8	18.5	9.8	8.0	9.3	8.9	7.4	96	63	63	74	—	0	NW	2	W
13	706.6	706.2	708.3	9.7	17.5	11.7	12.6	19.0	7.1	4.0	8.0	6.7	6.4	89	44	62	65	SW	1	W	3	NE
14	707.8	706.8	707.4	7.8	11.9	8.0	8.9	13.6	7.3	4.0	6.3	5.1	5.3	79	48	66	64	—	0	W	2	E
15	707.7	706.0	705.2	5.0	17.5	11.3	11.3	17.6	*1.4*	*-0.6*	5.0	*4.1*	5.6	76	*27*	55	53	—	0	W	2	E
16	705.7	704.5	703.8	9.6	18.2	11.7	12.8	18.5	7.5	6.0	6.3	8.1	10.3	70	51	100	74	S	2	SSW	2	E
17	697.9	698.1	699.6	13.8	15.4	15.3	15.0	17.9	10.5	8.1	8.7	10.0	8.6	73	76	66	72	E	2	SSW	1	NW
18	700.9	701.2	700.0	12.6	14.6	11.9	12.8	18.0	8.4	6.0	7.8	8.5	9.4	71	68	90	76	S	2	SSW	2	NW
19	699.4	700.4	701.3	10.3	12.1	10.4	10.8	14.0	10.0	9.0	9.2	9.9	9.5	98	93	100	97	WNW	2	W	2	—
20	704.3	703.8	704.0	9.6	13.7	11.6	11.6	14.0	8.8	7.2	7.0	6.7	6.8	78	57	66	67	WSW	2	SSW	1	E
21	705.0	703.4	704.1	9.1	16.0	12.1	12.3	16.7	9.0	7.5	5.9	5.7	7.3	67	42	69	59	E	1	WNW	1	—
22	704.8	705.1	706.1	10.7	15.8	12.3	12.8	18.0	9.2	7.0	8.3	8.5	9.1	86	63	85	78	SE	1	SW	1	W
23	706.2	704.8	705.7	10.2	19.0	13.9	14.2	20.2	7.1	5.0	8.0	7.7	7.4	86	47	62	65	SSE	1	SSW	1	S
24	706.9	706.3	707.7	11.2	19.3	12.4	13.8	20.9	7.1	4.2	7.6	7.4	8.3	76	44	77	66	SE	1	NW	2	E
25	708.6	710.5	711.6	10.2	13.1	11.7	11.7	13.4	9.5	8.5	8.9	8.1	8.8	95	72	85	84	NW	1	W	2	—
26	**712.6**	711.2	710.9	10.5	17.5	14.6	14.3	19.7	9.2	6.4	8.5	10.1	9.3	89	68	75	77	NNE	1	WSW	1	E
27	710.5	708.2	708.6	*12.3*	22.4	16.2	16.8	23.2	9.3	6.6	9.1	7.7	8.1	85	39	59	61	—	0	NE	2	E
28	708.1	706.4	707.2	12.0	21.0	14.4	15.4	21.9	9.4	6.7	8.4	8.9	9.4	80	48	77	68	ESE	1	NNE	3	SSE
29	707.0	705.9	706.4	11.6	16.9	15.8	15.0	22.0	9.4	7.0	8.6	**10.9**	8.7	84	76	65	75	—	0	E	1	ESE
30	707.1	705.8	706.4	12.6	23.4	17.6	17.8	24.2	9.0	6.6	9.0	8.9	9.0	83	41	60	61	ESE	1	WSW	3	S
31	707.6	705.9	706.2	14.6	**23.7**	18.6	18.9	**25.1**	10.9	7.7	8.6	9.5	9.4	69	43	58	57	ESE	1	W	2	WNW
Mes. vred.	704.7	704.0	704.7	10.3	16.0	12.2	12.7	17.6	8.1	5.8	7.7	7.8	7.9	81.9	58.4	74.6	71.6		1.2		2.1	

JUN 1954 SARAJEV

1	705.6	704.0	704.3	13.9	19.0	15.2	15.8	23.1	13.5	11.1	10.3	12.1	9.3	86	74	72	77	E	2	N	1	ENE
2	03.9	04.5	06.6	15.4	19.9	13.8	15.7	21.0	12.0	9.0	8.8	12.3	10.3	67	71	87	75	SSW	1	SW	1	E
3	07.4	06.7	06.2	*13.5*	24.0	18.1	18.4	24.4	*9.9*	7.6	9.3	11.6	10.8	80	52	70	67	ESE	1	WSW	1	—
4	04.7	00.5	00.3	16.9	28.0	15.4	18.9	28.5	12.8	10.4	11.3	9.4	11.4	79	*33*	87	66	NE	1	WSW	2	E
5	*00.2*	01.0	01.7	15.9	13.9	*13.5*	14.2	16.0	13.4	11.9	*8.4*	10.4	10.7	62	87	92	80	S	2	—	0	W
6	00.8	01.5	02.1	13.6	20.7	17.0	17.1	22.2	12.8	11.0	10.4	10.5	9.3	89	58	65	71	—	0	W	2	NNW
7	03.4	03.0	04.6	14.9	17.9	15.6	16.0	20.5	11.5	8.5	9.9	10.9	9.1	78	71	68	72	N	2	W	1	E
8	06.0	05.0	05.7	14.5	22.7	17.2	17.9	23.1	11.9	8.4	10.0	9.9	10.2	81	48	70	66	E	1	W	3	W
9	06.3	05.4	05.5	14.9	24.0	20.0	19.7	26.0	10.2	*6.8*	9.2	10.8	10.9	72	48	62	61	—	0	WSW	1	—
10	05.4	04.3	05.0	17.6	28.2	19.0	21.0	29.5	13.7	11.1	10.8	11.0	12.0	72	38	74	61	SSE	1	WSW	1	ENE
11	05.3	05.1	06.5	17.8	22.8	17.4	18.8	24.8	15.9	13.1	12.0	9.2	11.2	79	44	75	66	SSE	1	S	2	ENE
12	08.5	08.7	**10.5**	14.2	24.4	17.3	18.3	25.0	12.0	9.9	10.4	9.2	10.3	86	40	70	65	S	1	W	3	E
13	10.2	08.4	08.6	15.0	21.9	18.0	19.0	26.3	11.5	9.3	10.1	11.9	10.7	79	51	70	67	—	0	NW	1	SE
14	09.5	08.4	09.0	15.9	26.8	20.8	21.1	28.6	12.5	9.7	10.9	12.3	12.7	81	46	70	66	SSE	1	WNW	1	ESE
15	09.8	09.2	10.4	18.1	26.4	19.8	21.0	28.1	15.0	12.6	11.9	15.9	14.1	77	63	81	74	WSW	1	SSW	1	SE
16	10.0	09.2	10.2	19.6	22.2	17.8	19.4	29.6	15.3	12.7	14.2	15.3	13.7	83	77	90	83	WSW	1	NW	3	SE
17	09.2	07.4	09.2	15.8	22.0	16.6	17.8	22.5	13.7	11.5	12.3	15.5	13.2	91	79	93	88	NW	1	SW	1	E
18	09.6	08.8	08.6	17.4	20.8	17.9	18.5	22.0	15.2	13.2	12.0	11.4	11.8	81	62	77	73	N	1	ESE	1	SW
19	07.6	07.2	06.7	14.8	17.6	16.7	16.4	18.2	14.4	13.6	11.8	13.7	13.6	94	91	95	93	NNW	1	WNW	1	—
20	06.7	06.1	07.5	16.0	19.2	16.6	17.1	19.2	15.4	14.3	12.8	13.8	13.3	94	83	94	90	WNW	1	WNW	1	NW
21	07.8	07.5	07.9	16.6	19.0	16.7	17.2	21.2	15.1	12.7	12.8	13.3	13.1	90	81	92	88	NW	1	E	1	SE
22	08.5	07.2	08.0	15.4	23.2	18.4	18.8	25.5	13.7	11.3	12.1	**16.5**	12.5	92	76	79	82	—	0	W	1	NNW
23	08.3	06.8	07.7	17.3	24.5	20.5	20.7	26.5	14.1	12.0	12.1	14.4	14.2	82	63	79	75	—	0	NW	2	—
24	07.0	05.4	06.9	18.4	23.8	17.0	19.0	27.2	15.4	13.3	13.4	12.9	11.9	85	59	83	76	—	0	NNE	1	E
25	07.0	06.6	07.1	15.5	22.9	16.7	18.0	24.5	13.0	11.5	11.7	13.0	11.1	89	63	78	77	SE	1	NW	2	E
26	07.9	06.8	06.7	15.2	26.2	20.3	20.5	27.0	13.2	11.6	11.9	10.7	14.4	92	42	81	72	W	2	W	1	S
27	06.1	04.4	03.9	18.2	27.8	20.4	21.7	28.5	15.3	13.0	12.8	11.9	13.1	82	42	73	66	S	1	S	2	—
28	03.8	03.1	04.2	19.8	**29.9**	23.8	24.3	**31.0**	15.2	13.0	12.7	11.3	10.5	74	35	48	52	E	1	NW	2	SE
29	06.2	05.7	07.3	18.6	29.0	22.0	22.9	30.2	15.4	12.6	11.4	16.4	15.1	71	55	77	68	SE	1	W	2	NW
30	10.3	09.7	09.7	20.4	28.9	22.6	23.6	29.4	19.3	17.8	15.5	11.7	16.0	86	40	77	68	—	0	NW	2	—
Mes. vred.	706.8	705.9	706.6	16.4	23.4	18.1	19.0	25.0	13.7	11.5	11.4	12.3	12.0	81.8	59.1	77.6	72.8		0.9		1.5	

Br. st. 221 $H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	40	8⊙	10	10	9.3	1.1	.	.	⌿ S 3^{35}, ●^{1} 19^{30}–19^{45}
2	35	1⊙	7⊙	0	2.7	9.5	0.4	.	⌓^{2} n–8^{20}
3	30	9⊙	8⊙	9	8.7	5.9	.	.	⌿ SW–WSW 12^{07}, 13^{57}
4	30	10●	10●	6	8.7	0.2	1.1	.	●$^{0-2-1}$ 0–1^{40}, 3^{45}–15^{30} *i*, 20^{45}–24 *i*; ⌒ S–W 5^{50}–7^{05}
5	2	10●	10●	10	10.0	.	17.1	.	●$^{2-0}$ 0–15^{15} *i*, ☂ 11^{30}–12^{10}, ⌿ NW 11^{30}–11^{42}, 21^{50}; ⌇ ⌇ 11^{50}, 13^{30},
6	20	10	10●	7	9.0	5.3	**29.0**	.	[●$^{2-1}$ 17^{17}–20^{15}
7	10	10●	10●	4	8.0	.	6.3	.	●$^{tr-0}$ 13^{45}–14^{08} *i*, ☂ 14–14^{04}
8	15	4⊙	8⊙	9	7.0	5.8	16.9	.	●$^{tr-0-1}$ 1^{40}–19^{20} *i*
9	30	10●	7⊙	4	7.0	3.0	10.8	.	=^{1} n–8^{50}, ●$^{0-1}$ 14^{05}–17^{10} *i*, 21^{40}–24 *i*; ∞$^{2-1}$ 17^{40}–n
10	20	4⊙	10	2	5.3	6.2	2.0	.	●$^{0-2-1}$ 0–9^{10}, 16^{54}–17^{20}; ●^{0} 9^{10}–11^{45}, ⌒ NE 16–16^{45}, ∞$^{2-1}$ 18^{20}–n, ⌀
									⌓^{1} n–10^{30}, =^{0} n–9^{45}, ●^{tr} 11^{55}–12^{25}, ∞$^{2-1}$ 12^{20}–n [19^{40}–n
11	15	10	9⊙	10	9.7	3.0	3.0	.	
12	30	10	8	4	7.3	5.2	9.7	.	●^{0} 2^{18}–4^{05}, 12–18^{20} *i*, 21^{20}–24; =^{1} n–12^{45}, ☂ $15^{30}$$15^{37}$, ⌇ ⌇$16^{50}$–$17^{50}$ *i*
13	35	0⊙	2⊙	2	1.3	12.4	0.3	.	●$^{1-0-tr}$ 0–1^{20}, 4–5, 11^{58}–12^{05}, 22^{05}–22^{10}; ∞$^{2-0}$ 9^{40}–14^{50}, ⌇ NW 20^{45}
14	20	10	9	1	6.7	3.4	0.4	.	=^{1} n–8^{50}, ⌓^{2} n–9^{10}, ∞^{2} 8^{50}–14^{50}
15	45	0⊙	1⊙	4	1.7	12.7	.	.	●^{0} 4^{45}–5^{30}, 7^{50}–8^{10}, 16–16^{07}
									⌓^{2} n–9, ∞^{2} 18^{50}–n
16	30	10	10	10●	10.0	2.8	.	.	
17	30	10	9●	8	9.0	0.2	6.0	.	⌿ SW 10^{20}, ●$^{1-0-2}$ 15^{15}–21^{17} *i*, ∞^{2} 16^{50}–18^{20}
18	30	9	10	10●	9.7	2.0	3.5	.	⌿ SSE 9^{52}–10^{16}, ●^{0} 11^{40}–14 *i*, 17–19^{40} *i*, ⌒ NE 16–16^{15}
19	6	10●	10●	10●	10.0	0.4	7.9	.	●$^{1-0}$ 0^{28}–1^{50}, 7–7^{05}, 13^{30}–13^{35}, 20^{40}–20^{55}, 23^{15}–24; ⌿ S 10^{40}, ∞$^{1-2}$ 14^{10}–n
20	15	10	9⊙	10	9.7	0.4	12.2	.	●$^{0-1}$ 0–14^{35}, 17^{50}–24
21	15	10	5⊙	8	7.7	5.1	.	.	
22	20	9	7⊙	5	7.0	5.0	.	.	∞^{2} n–11^{55}
23	30	1⊙	9	1	3.7	8.3	0.3	.	⌓⌓^{1} n–8^{45}, =^{0} n–11^{55}, ●^{2} 11^{35}–11^{40}
24	30	3⊙	7⊙	4	4.7	9.1	.	.	⌓⌓⌓^{2} n–8^{30}, ∞^{1} n–8^{45}, ⌇ W 20^{20}
25	25	10●	10	0	6.7	0.1	3.3	.	⌓⌓⌓^{2} n–8^{55}, ∞^{2} 7^{50}–13^{50}, ⊕ 11^{50}–13^{20}
									●$^{0-1}$ 1^{44}–11^{40} *i*, 16^{15}–16^{50}
26	20	9	9	1	6.3	5.3	4.8	.	
27	25	3⊙	4	0	2.3	10.7	.	.	=^{1} n–12^{30}, ∞$^{1-0}$ 12^{30}–n
28	20	2⊙	9⊙	2	4.3	8.4	.	.	⌓⌓$^{2-0}$ n–8^{30}, =^{1} n–11^{20}, ∞ 11^{20}–n
29	10	1⊙	10	0	3.7	6.6	.	.	=^{1} n–11^{45}, ⌇ ⌇SE–S–N 13^{10}–14^{25}, ●$^{0-tr}$ 14^{45}–15^{15}
30	20	1⊙	5⊙	2	2.7	11.4	2.5	.	⌓⌓⌓^{1} n–9^{15}, =^{1} n–16^{30}, ⌇ ⌇ 9–9^{30}, ●$^{1-tr-2}$ 10^{10}–14^{45} *i*, ▲^{0} 12^{35}
31	30	1⊙	5⊙	1	2.3	10.2	.	.	⌓⌓⌓^{1} n–8^{30}, =^{0} n–12^{35}, ∞^{1} 12^{55}–n, ⊕ 11–13
									⌓⌓^{1} n–7^{50}, ∞$^{0-1}$ 13^{05}–n, ●^{0} 19–19^{10}
Sas.									
Sid.		6.6	8.0	5.0	6.5	159.7	137.5		

1	25	9	10	10●	9.7	3.7	2.6	.	∞$^{2-0}$ n–16^{45}, ●$^{0-1}$ 11^{30}–12^{40}, 19^{30}–24 *i*
2	25	9⊙	9	1	6.3	4.2	2.7	.	=^{0} n–7^{50}, ∞^{1} 7^{50}–8^{30}, ●$^{tr-1-0}$ 8–8^{30}, 13^{43}–14^{02}, 16^{55}–17^{15}; ⌇ ⌇16^{40}–17^{05}
3	40	0⊙	4⊙	1	1.7	12.0	0.5	.	⌓^{2} n–7^{30}, ∞^{1} 10–10^{50}
4	35	6⊙	3⊙	1	3.3	10.8	.	.	⌓^{0} n–7^{30}, ●^{0}17^{10}–17^{40}, 21^{50}–22
5	10	10●	10●	10	10.0	0.1	1.0	.	●$^{0-tr-1}$ 0^{50}–2^{30} *i*, 7–20^{50} *i*; ●^{2} 19^{45}–20^{10}
6	20	10	2⊙	9	7.0	7.8	**19.0**	.	●$^{1-0}$ 0^{35}–0^{50}, 22^{20}–3; ●^{1} 7^{10}–7^{30} *i*, ∞$^{2-0}$ 10^{30}–17^{20}
7	25	3⊙	9	3	5.0	3.2	0.0	.	⌓⌓^{1} n–8^{20}, ∿^{2} n–16^{50} *i*, 19–n; ●^{0} 14^{03}–14^{07}
8	30	10	3⊙	0	4.3	7.7	0.0	.	⌓⌓^{1} n–7^{50}, =^{1} 7^{50}–11, ∿$^{2-0}$ 11–n
9	40	0⊙	1⊙	1	0.7	13.4	.	.	⌓⌓^{1} n–8^{30}, ∿^{1} n–8^{50}
10	35	1⊙	5⊙	4	3.3	11.5	.	.	⌓⌓^{1} n–7^{40}, ∿^{1} n–12, ⌇ ⌇ 13^{35}, 15–18^{35} *i*, ☂ 17^{35}–18 *i*, ●^{2} 18–18^{30}
11	45	8⊙	5⊙	2	5.0	4.6	3.1	.	●$^{0-1}$ 7^{55}–8, 10^{45}–11 *i*; ⌇ ⌇ 8^{03}, 10^{44}–10^{49}
12	45	2⊙	1⊙	0	1.0	13.0	0.1	.	⌓⌓^{1} n–7^{20}, ∿$^{1-0}$ n–10^{05}, 19^{30}–n
13	40	0⊙	1⊙	0	0.3	14.2	.	.	⌓⌓$^{1-0}$ n–8^{35}, 20^{50}–n; ∿^{1} n–12
14	45	0⊙	1⊙	0	0.3	13.9	.	.	∿^{1} n–13
15	30	1⊙	9	3	4.3	7.0	.	.	∿^{2} n–n, ⌇ ⌇ 12^{45}–14 *i*, ⌇ 15–15^{31}, ●^{tr} 15^{47}–17^{30}
16	10	2⊙	10	10	7.3	8.0	0.0	.	⌓⌓^{1} n–8^{50}, ∿^{2} n–13^{45}, ⌇ ⌇ 11^{45}–12^{40} *i*, 17^{45}–18^{50} *i*; ●$^{1-0}$ 14^{20}–14^{40}, 18
17	15	1⊙	10	1	4.0	6.5	1.3	.	=^{2} n–17^{45}, ⌇ ⌇ 12^{55}–17^{30} *i*, ●$^{tr-0-1}$ 13^{02}–17^{18} *i* [–22 *i*,
18	40	10	10	5	8.3	2.5	2.6	.	∿$^{2-1}$ n–8^{20}
19	8	10●	10●	10	10.0	0.1	1.3	.	●$^{0-1}$ 5^{20}–7, 10^{20}–16^{43} *i*, ●^{0} 7–9 *i*
20	8	10	9	10●	9.7	0.6	6.8	.	●^{0} 7^{35}–9^{05}, ●$^{0-1-2}$ 9^{45}–17 *i*, 21–21^{20}
21	15	5⊙	9	1	5.0	5.2	10.1	.	=^{1} n–15^{45}, ●^{0} 12^{55}–13^{40}, 22^{30}–23^{40}; ☂ 15–15^{23}, ⌇ ⌇ 13^{02}–15^{20} *i*
22	25	8	5⊙	3	5.3	4.4	3.1	.	⌓⌓^{2} n 7^{50}–^{2} 7^{40}–10^{30}, ∿$^{2-1}$ 10^{30}–15^{38}, ⌇ ⌇ $14^{25}$$15^{20}$ *i*, ●$^{1-0}$ $15^{30}$$16^{20}$ *i*
23	10	0⊙	6⊙	8	4.7	9.1	0.3	.	=^{1} n–14^{50}, ●$^{2-1}$ 11^{45}–14^{50} *i*, ∿$^{2-1}$ 14^{50}–n, ⌇ (⌇) 15^{50}–18^{45}, ⌇ 21–n
24	12	1⊙	9	2	4.0	6.4	0.4	.	⌓⌓^{1} n–8^{10}, =^{1} n–n, ⌇ ⌇ 10^{05}, 14^{50}–17^{40} *i*, ●^{2} 15^{40}–18^{20} *i*
25	40	1⊙	8⊙	2	3.7	6.8	1.9	.	⌓⌓⌓^{2} n–9^{05}, =^{1} n 11^{25}, ⌇ ⌇ 10^{50}–13^{15}, 16^{42}–17^{50}; ●$^{1-2}$ 14^{30}–14^{40}, 17^{25}–
									[18^{30} *i*, ☂ 17^{45}–17^{45}
26	25	7	3⊙	1	3.7	8.9	2.3	.	= n–10^{55}, ∿$^{2-0}$ 11–n, ⌓^{0} 20^{40}–n
27	40	0⊙	1⊙	0	0.3	13.0	.	.	⌓⌓^{1} n–8^{10}, ∿^{2} n–15^{40}
28	30	0⊙	1⊙	0	0.3	13.6	.	.	⌓⌓^{1} n–7^{50}, ∿^{1} 7^{50}–16^{40}, ⌇ (⌇) S 15–15^{15} *i*
29	20	0⊙	1⊙	0	0.3	13.4	.	.	⌓⌓^{1} n–8, ∿$^{2-0}$ n–n
30	20	9	1⊙	0	3.3	9.9	.	.	=^{1} n–12, ∿^{2} 12–n
31									
Dies.									
Mrad.		4.4	5.5	3.3	4.4	235.5			

JUL 1954

SARAJEV

$\varphi = 43^0\ 52'N\ \lambda = 18^0\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 14$ min.

Br. st. 221

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	706.9	703.6	700.6	19.8	32.8	27.6	27.0	32.8	17.6	15.0	**13.9**	9.8	10.2	81	26	36	48	— 0	SW 3	S
2	*699.6*	700.8	703.1	19.8	21.0	13.8	17.1	27.6	13.6	12.3	8.5	8.3	9.5	49	45	80	58	NNW 2	W 5	—
3	704.5	704.8	706.2	12.2	17.2	12.6	13.6	17.2	10.0	8.6	8.0	8.2	8.8	75	56	81	71	SE 1	WNW 1	—
4	706.3	705.6	705.9	13.8	22.6	17.3	17.8	24.5	*7.2*	5.9	7.9	6.7	8.8	67	32	60	53	— 0	NW 2	W
5	706.7	706.1	707.0	15.4	25.2	19.0	19.6	26.3	11.2	8.5	9.2	10.4	10.4	70	43	63	59	ESE 1	NNW 2	—
6	706.9	705.3	706.1	16.2	26.0	19.8	20.4	28.4	12.5	10.0	10.2	9.8	9.9	74	39	57	57	E 2	SSW 4	NW
7	707.3	705.2	704.0	16.2	27.8	21.4	21.7	28.4	12.0	10.3	9.7	8.3	9.7	71	29	51	50	ESE 1	W 1	SE
8	702.6	702.9	704.9	15.5	21.8	12.6	15.6	23.5	11.9	11.9	11.9	7.4	7.7	90	38	70	66	SE 1	SW 4	WNW
9	703.9	702.9	704.4	10.9	19.7	14.4	14.8	19.7	*7.2*	*5.0*	7.2	*6.4*	8.5	74	37	69	60	— 0	NNW 2	SE
10	704.5	704.1	704.0	*10.5*	20.9	14.8	15.2	22.5	7.5	5.8	7.5	7.1	8.0	79	39	64	61	— 0	N 2	—
11	704.9	704.7	705.4	14.3	22.9	17.5	18.0	23.7	11.2	8.3	8.4	9.3	9.3	69	44	63	59	S 1	E 3	W
12	705.9	705.0	704.3	16.8	23.9	20.2	20.3	25.0	12.9	9.3	8.6	11.1	9.2	59	50	52	54	N 2	SE 4	SE
13	702.6	701.7	703.3	16.4	19.8	16.0	17.0	21.6	14.3	11.5	10.8	11.3	11.5	77	66	85	76	E 2	— 0	WNW
14	706.4	707.9	708.1	12.9	12.5	12.5	12.6	16.8	12.4	10.0	10.7	10.3	9.6	96	94	88	93	NW 2	NW 2	—
15	708.5	707.9	708.1	11.2	22.6	15.4	16.2	23.2	10.5	8.5	9.4	10.7	9.9	94	52	76	74	— 0	E 1	E
16	706.8	706.7	707.9	14.0	23.9	13.8	16.4	23.9	10.6	8.5	9.6	11.3	9.6	80	51	81	71	ESE 1	N 2	ESE
17	707.9	706.2	705.3	13.8	23.0	15.9	17.2	25.1	12.7	12.0	10.0	8.0	9.6	84	38	71	64	S 1	SSE 1	E
18	704.0	702.2	702.3	15.8	27.7	21.5	21.6	28.3	11.4	9.3	9.4	9.7	9.3	70	34	49	51	ESE 2	S 5	NW
19	704.8	703.4	707.4	18.8	28.6	15.8	19.8	29.5	14.6	11.8	10.2	9.7	10.8	63	33	81	59	ESE 2	WSW 2	SSW
20	709.2	710.5	711.8	13.3	16.7	13.1	14.0	18.2	12.4	11.5	10.0	9.8	10.2	87	69	90	82	W 3	SW 2	NNW
21	711.8	710.0	709.4	13.6	20.6	15.3	16.2	22.2	12.2	11.2	9.6	9.7	9.2	82	53	71	69	NNW 2	ESE 2	—
22	708.7	707.0	706.9	12.0	25.8	19.0	19.0	26.5	9.0	7.5	8.9	10.1	12.0	84	41	73	66	— 0	W 2	E
23	707.3	707.2	709.7	15.3	27.0	20.0	20.6	27.7	12.6	11.2	11.1	10.0	13.1	85	37	75	66	ESE 1	W 3	E
24	712.0	711.1	712.4	18.0	27.6	20.0	21.4	27.8	15.2	12.7	12.5	12.3	10.7	81	44	61	62	— 0	ESE 2	E
25	**712.7**	710.8	710.3	15.5	25.8	19.3	20.0	27.7	13.2	10.6	10.6	10.1	11.8	80	41	71	64	ESE 2	NW 3	E
26	708.2	704.8	704.3	15.8	30.2	21.8	22.4	31.0	13.6	11.7	10.4	10.1	11.4	78	31	57	55	— 0	W 2	NW
27	704.4	702.8	703.3	18.6	29.4	24.5	24.2	30.7	14.4	12.5	10.3	11.4	10.9	65	37	47	50	ESE 1	W 4	WNW
28	704.0	703.4	704.1	19.7	32.0	23.8	24.8	32.0	15.9	13.0	10.8	9.4	11.0	63	28	50	47	SE 3	W 3	SSE
29	703.8	702.4	701.4	20.8	**34.3**	24.0	25.8	**34.5**	15.9	12.9	9.8	9.0	9.3	53	*24*	41	39	SSE 2	W 4	SE
30	704.4	701.1	701.0	16.4	26.2	17.6	19.4	26.3	16.2	14.6	9.3	11.4	11.3	67	44	75	62	SE 3	NW 2	S
31	*699.6*	702.4	704.8	16.0	14.0	13.0	14.0	23.2	13.0	12.0	11.5	10.5	11.0	85	87	98	90	SW 2	W 4	—
Mes. vred.	706.0	705.2	705.7	15.5	24.2	17.8	18.8	25.6	12.4	10.4	9.9	9.6	10.1	75.2	44.6	67.3	62.4	1.3	2.5	1

AVGUST 1954

SARAJEV

1	707.3	707.7	709.4	12.7	22.6	15.0	16.3	23.0	11.8	10.2	9.8	8.8	9.7	89	43	76	69	— 0	NW 2	E
2	11.5	10.2	11.2	12.2	26.8	18.5	19.0	28.0	9.5	7.5	8.7	8.5	9.6	81	32	60	58	ESE 1	ESE 3	E
3	11.2	09.0	07.7	14.0	28.4	20.4	20.8	29.1	11.4	8.2	8.0	10.6	10.8	67	36	60	54	— 0	W 1	E
4	05.9	03.5	03.0	17.4	30.2	20.4	22.1	30.9	14.0	11.6	10.1	10.1	10.0	68	31	56	52	— 0	W 1	E
5	03.0	01.4	03.8	15.8	29.7	19.4	21.1	29.7	12.9	10.5	9.2	10.6	11.1	69	34	66	56	SE 1	NNW 4	SE
6	04.3	03.2	05.3	17.2	26.8	18.2	20.1	27.8	14.5	12.1	11.9	11.1	11.8	81	42	76	66	E 1	SW 3	E
7	05.2	03.0	04.0	16.8	29.6	22.9	23.0	30.4	13.4	10.7	10.9	10.4	9 3	77	33	44	51	— 0	W 1	NE
8	05.6	03.2	03.4	19.6	29.5	23.8	24.2	31.0	15.0	12.1	13.0	13.1	9.0	77	42	40	53	ESE 1	NW 3	NW
9	02.6	01.9	03.1	20.5	30.9	22.8	24.2	31.4	17.6	14.2	10.5	9.1	8.8	58	27	42	42	— 0	SSW 2	N
10	02.9	*00.7*	01.4	20.0	31.5	24.3	25.0	32.4	15.8	12.6	9.7	8.2	8.8	55	23	39	39	SE 1	SSW 4	S
11	04.9	04.9	05.6	16.4	20.1	18.2	18.2	27.2	14.4	13.8	10.6	10.7	11.0	76	61	71	69	WNW 2	S 2	S
12	07.0	05.1	06.7	15.0	25.7	18.0	19.2	26.0	13.0	10.3	10.1	7.7	8.2	79	32	53	55	WSW 1	W 2	ESE
13	07.9	07.3	06.4	13.8	30.8	21.1	21.7	31.5	11.4	8.9	8.0	9.2	8.8	68	27	47	47	S 1	WNW 2	E
14	06.8	05.6	06.8	16.2	34.0	22.4	23.8	34.1	13.3	10.1	8.8	8.1	6.7	64	20	34	39	S 2	N 1	S
15	04.3	02.8	02.8	20.1	**35.0**	25.8	26.7	**35.3**	17.0	13.0	7.6	9.3	9.6	43	22	38	34	E 2	W 3	E
16	04.6	02.2	05.0	16.6	27.0	19.0	20.4	30.2	16.0	14.0	11.6	**23.6**	12.0	82	88	73	81	E 5	W 4	ENE
17	05.6	07.5	07.8	13.6	14.2	12.0	13.0	19.0	11.6	10.5	10.2	9.3	10.3	87	77	98	87	N 2	SW 1	—
18	08.6	06.9	07.8	12.8	20.8	15.4	16.1	21.4	10.8	9.1	9.0	8.5	9.3	82	46	71	66	NW 2	NW 5	—
19	08.0	06.8	06.6	12.2	24.8	19.7	19.1	26.1	9.5	7.4	9.9	8.7	8.8	93	37	51	60	— 0	WNW 2	E
20	09.0	08.0	09.3	15.0	29.3	20.4	21.3	29.3	9.6	7.-	9.2	9.9	10.7	72	32	60	55	E 1	NW 3	—
21	09.4	07.7	07.6	17.2	33.8	22.7	24.1	33.8	14.2	12.0	9.5	8.2	8.2	65	20	39	41	E 3	N 3	SE
22	06.2	03.0	02.6	19.4	34.0	24.4	25.6	34.2	15.4	12.5	8.0	7.8	9.2	47	*19*	40	35	E 3	SSW **6**	SW
23	04.5	02.5	03.3	16.4	26.2	19.0	20.2	27.0	13.5	9.9	8.9	*5.8*	10.4	64	23	63	50	SE 2	WNW 2	E
24	03.5	00.8	01.8	14.6	23.1	17.0	17.9	23.5	12.7	10.0	11.4	8.0	9.1	92	37	63	64	— 0	— 0	—
25	03.4	02.4	03.1	13.6	22.6	15.1	16.6	24.2	11.0	8.0	9.6	7.7	10.2	82	37	79	66	SE 1	SSE 2	E
26	04.5	04.6	05.8	13.6	21.8	15.2	16.4	24.4	12.2	10.3	10.8	10.7	9.3	93	55	72	73	— 0	S 2	—
27	06.5	06.2	08.0	13.5	20.0	13 2	15.0	21.6	10.6	8.3	8.7	9.7	9.9	75	55	87	72	E 1	W 2	—
28	08.6	07.9	09.8	*10.3*	20.0	12.3	13.7	20.2	*9.0*	6.7	8.6	10.0	10.0	92	57	93	81	— 0	W 1	SW
29	09.8	09.6	10.6	12.8	19.0	13.7	14.8	20.6	12.0	10.5	10.5	9.4	9.1	95	57	77	76	— 0	WSW 2	SE
30	12.3	11.9	13.1	12.2	20.1	13.1	14 6	21.5	10.0	7.3	8.4	7.1	8.2	79	40	73	64	— 0	NE 2	SE
31	**14.2**	12.9	13.2	11.1	24.0	16.8	17.2	25.5	9.7	*6.4*	8.1	10.7	9.4	82	48	66	65	SE 2	WNW 2	SE
Mes. vred.	706.7	705.5	706.3	15.2	26.2	18.7	19.7	27.4	12 7	10 2	9.7	9.7	9.6	75.3	39.8	61.5	58.9	1 1	2.4	1

SARAJEVO

JUL 1954

Br. st. 221

$H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	50	0⊙	0⊙	4	1.3	12.6	.	.	⌓^{1} n-9, ∞^{1} n-9^{80}, ☓ 12-19, ≲ ⌇ 19^{50}, ≲ SW-S 20-n
2	50	5⊙	7⊙	10	7.3	7.4	0.2	.	●$^{2-0-1}$ 4^{30}-4^{50}, 10^{32}-11^{50}, 18^{05}-20^{20} *i*; ☓ 13-17^{30}, ⌒ NW 6^{55}-7
3	20	9	9	0	6.0	0.5	2.2	.	=^{1} n-7^{40}, ∞$^{2-1}$ 7^{40}-n
4	30	0⊙	2⊙	3	1.7	11.2	.	.	⌓^{1} n-7^{25}, ∞$^{2-1}$ n-11^{45}, 19^{30}-n
5	50	1⊙	3⊙	1	1.7	13.2	.	.	⌓^{1} n-8^{15}, ∞$^{0-2}$ n-9, 19^{30}-n; ≲ S-N 20^{40}-n *i*
6	40	1⊙	4⊙	0	1.7	12.8	.	.	⌓^{0} n-8, ∞$^{1-2}$ n-12, 18^{50}-n; ≲ S-N 20^{40}-n *i*
7	35	1⊙	4⊙	1	2.0	12.7	.	.	⌓ n-7^{45}, ∞^{2} n-9^{50}, ↗ N 14-14^{30} *i*, ≲ 20^{40}-n *i*
8	40	9	3⊙	1	4.3	9.6	4.0	.	●$^{1-2-0}$ 4^{22}-6^{40} *i*, ↗-↗ SW-SSW 15-16^{08} *i*
9	40	7⊙	4⊙	1	4.0	9.0	.	.	∞^{2} n-7^{45}
10	40	1⊙	6⊙	2	3.0	12.7	.	.	⌓^{1} n-8^{30}, =^{0} n-8^{50}, ∞$^{2-1}$ 8^{50}-12^{10}, ≲ N 20^{55}-n
11	35	10	7	4	7.0	6.0	.	.	●^{tr} 7^{10}-7^{30}
12	30	1⊙	3⊙	1	1.7	7.6	.	.	∞^{0} n-11^{45}
13	35	10	6⊙	8	8.0	2.5	1.1	.	●$^{0-1-2}$ 3^{40}-4^{05}, 7^{18}-13^{44} *i*; ≲ ⌇ S-SE-W 12^{08}-12^{38} *i*,15
14	4	10●	10●	5	8.3	.	9.7	.	●$^{0-1-2-tr}$ 2^{10}-7 *i*, ●$^{1-2}$ 10-11, 14-18^{10}
15	15	10≡	4⊙	0	4.7	6.4	0.2	.	≡^{2} n-10^{30}, =$^{1-0}$ 10^{30}-13^{10}, ∞^{1} 13^{10}-16^{40}
16	20	1⊙	7⊙	10	6.0	8.4	.	.	⌓^{1} n-9, ∞^{2} n-8^{40}, ⊾$^{2-0}$ 9-17^{15}
17	35	9⊙	2⊙	0	3.7	12.0	.	.	∼$^{1-0}$ n-12
18	40	0⊙	0⊙	0	0.0	13.8	.	.	∼^{1} n-11^{17}, ↗ SW-SSW 14^{39}-16^{22} *i*
19	45	0⊙	6⊙	10	5.3	12.0	.	.	⌓^{1} n-8^{20}, ●$^{1-0}$ 22^{50}-24
20	20	10●	10	5	8.3	0.6	7.7	.	☿ 4^{20}-4^{45}, 7^{03}-7^{10}; ●$^{0-2-1}$ 4^{45}-9^{20} *i*, 19^{33}-19^{50}; ∼^{1} 14^{30}-18^{30}
21	30	9	7⊙	0	5.3	7.6	4.5	.	
22	20	0⊙	0⊙	0	0.0	13.6	.	.	=$^{1-0}$ n-9^{30}, ∞$^{2-1}$ 9^{30}-n
23	20	0⊙	1⊙	0	0.3	12.2	.	.	⌓^{1} n-8^{10}, =^{1} n-10^{15}, ∞$^{1-2}$ 15-n
24	20	1⊙	3⊙	1	1.7	12.4	.	.	⌓^{0} n-8^{20}, =^{2} n-10^{50}, ∞^{2} 10^{50} n
25	25	0⊙	2⊙	0	0.7	13.4	.	.	=^{1} n-9^{30}, ∼$^{0-1}$ 9^{30}-n
26	25	0⊙	1⊙	0	0.3	13.4	.	.	⌓^{0} n-8, =^{2} n-11^{20}, ∼^{0} 11^{20} n
27	35	0⊙	1⊙	0	0.3	13.4	.	.	∼^{0} n-11, ↗ W 13^{30}
28	40	0⊙	0⊙	0	0.0	13.4	.	.	∼^{1} 9^{20}-11^{15}, ↗ W 15^{58}
29	40	0⊙	0⊙	0	0.0	13.2	.	.	∼^{1} n-10^{15}, ↗ SW-WSW 14^{10}-19 *i*
30	30	10	0⊙	7	5.7	9.6	.	.	∼^{0} n-10^{10}, ↗-↗ WNW 15-17^{30} *i*, ∞$^{1-2}$ 18-n
31	30	10	10	10	10.0	0.1	.	.	∼^{2} n-10^{15}, ≲ ⌇ S 11^{20}-12^{50}, ●$^{2-0}$ 11^{41}-12^{45}, ↗ W 11^{42}-12^{09}
Mes. vrod.		4.0	3.9	2.7	3.5	293.3	29.6		

SARAJEVO

AVGUST 1954

1	25	9⊙	8⊙	0	5.7	7.6	2.7	.	
2	35	0⊙	0⊙	0	0.0	13.0	.	.	⌓^{1} n-8^{30}, =$^{1-0}$ n-9^{15}, ∼$^{1-2}$ 16-n
3	30	0⊙	1⊙	0	0.3	13.0	.	.	⌓^{0} n-8^{30}, ∞^{0} n-n
4	35	0⊙	1⊙	0	0.3	13.0	.	.	∞$^{2-0}$ n-14^{30}
5	30	0⊙	3⊙	4	2.3	10.8	.	.	∞^{2}n-11^{45}, ↗ NE 14^{27}-14^{30}, ≲ ⌇ S NW-W 14^{35}-16^{05} *i*, ●^{tr} 15^{35}-16^{05}
6	30	4⊙	8	0	4.0	6.9	0.0	.	=$^{1-0}$ n-13, ∼^{2} 13-21, ≲ ⌇ NW W 13^{05} 15^{30} *i*, ●$^{0-1}$ 15^{50} 16^{15}, ↗ E16^{44}
7	25	0⊙	1⊙	1	0.7	12.6	1.3	.	⌓^{2} n-16^{10}, ∼^{2} n-16^{10}
8	20	1⊙	4⊙	1	2.0	12.9	.	.	=^{0} n-8^{50}, ∼$^{0-2}$ 8^{50}-12^{15},
9	35	6⊙	6⊙	2	4.7	8.2	.	.	∼$^{2-0}$ n-10^{10}
10	40	1⊙	1⊙	1	1.0	11.6	.	.	↗ S-SSW 9^{45}-16^{09} *i*
11	30	10	5⊙	10	8.3	2.2	.	.	↗ ESE 0^{16}
12	40	7⊙	2⊙	0	3.0	12.4	.	.	∼^{0} n-8^{55}
13	40	0⊙	0⊙	0	0.0	13.0	.	.	∼$^{2-0}$ n-12^{45}
14	50	0⊙	0⊙	0	0.0	13.0	.	.	∼^{2} n-11^{30}
15	50	0⊙	1⊙	0	0.3	12.5	.	.	
16	25	10●	4⊙	10	8.0	7.2	0.4	.	∼^{1} n-12^{30}, ↗ E 24^{4}-24^{9}, ●$^{1-tr}$ 6^{30}-7^{10}, 18^{40}-18^{50}, ∼$^{1-2}$ 15^{30}-n, ≲ (⌇)
17	6	10●	10	10	10.0	.	4.5	.	●$^{0-2-tr}$ 4^{07}-11^{10}, 16^{30}-20; ∼^{2} 15-16^{30}, =^{1} 16^{50}-n [SE 17^{45}-18
18	25	1⊙	8⊙	9	6.0	8.3	6.7	.	∼$^{2-0}$ n-9^{15}, ↗ NW 11^{28}-12^{41} *i*, ∼^{0} 12^{30}-16^{10}
19	30	1⊙	1⊙	1	1.0	12.8	.	.	∼$^{2-0}$ n-11^{45}
20	45	0⊙	1⊙	0	0.3	12.0	.	.	⌓^{1} n-8^{20}, ∼^{2} n-10^{30}
21	45	0⊙	0⊙	0	0.0	12.0	.	.	∼^{2} n-11^{30}
22	50	0⊙	1⊙	1	0.7	11.8	.	.	∼^{1} n-10^{15}, ↗ S-SSW, 11^{36}-18^{10} *i*
23	50	0⊙	2⊙	8	3.3	11.2	.	.	∼$^{0-2}$ n-8^{30}, 20-n
24	35	1⊙	10	3	4.7	7.4	.	.	∼^{2} n-10^{20}, 20^{45}-n; ●^{tr} 14^{50}-14^{55}
25	35	2⊙	10	10	7.3	6.8	0.0	.	∼^{2} n-10^{20}, ↗ S 14^{58}-15^{13} *i*, ●$^{tr-0}$ 20^{05}-24 *i*
26	45	6≡⊙	8⊙	0	4.7	9.1	2.2	.	●^{0} 0-2, ≡^{0} n-8^{15}, ∼^{2} 8^{15}-9^{50}, ≲ ⌇ S 10^{04} [↗ W 15^{28}, ≲ W 8^{50}-9^{15}
27	40	9	6⊙	1	5.3	5.2	.	.	∼^{2} n-9^{20}, ●$^{tr-2-1}$ 8^{17}-10^{05}, 16^{15}-16^{30}; ☿ 8^{45}-9, ≲ ⌇ W 8^{39}-8^{45}, 14^{02}-14^{20};
28	30	10	8●	10	9.3	4.8	6.5	.	=^{1} n-8^{30}, ∼^{1} 8^{30}-11^{15}, ●$^{tr-1-2}$ 13^{50}-14^{06}, 16^{45}-16^{58}, 19^{45}-20^{00}; ↗ W 14^{40}
29	10	9	7⊙	4	6.7	4.7	4.0	.	●$^{0-1-tr}$ 0^{47}-2^{20}, 12^{20}-12^{25}; ∼^{2} 14^{20}-n [-19^{07} *i*, ⌇ ≲ 19^{58}-22^{40} *i*
30	20	9	5⊙	0	4.7	10.5	0.0	.	=^{0} n-10^{45}, ∼$^{0-2}$ 10^{15}-n
31	12	3⊙	3⊙	0	2.0	10.8	.	.	=$^{2-0}$ n-12^{30}, ∼^{2} 12^{30}-n
Mes vrod.		3.5	4.0	2.8	3.4	297.3	28.3		

SEPTEMBAR 1954

SARAJEVO

$\varphi = 43^0\ 52'$ N $\lambda = 18^0\ 26'$ E Gr. $\angle G = +1$h 14 min.

Br. st. 221

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)								
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21			
1	713.9	712.7	712.7	12.9	25.5	18.0	18.6	26.0	11.0	8.5	9.1	11.2	11.4	82	46	74	67	ESE	1	N	1	E	2
2	12.5	11.1	11.6	14.5	27.8	19.8	20.5	28.0	12.8	10.1	10.8	10.0	11.2	88	36	65	63	—	0	NE	3	E	5
3	12.1	10.3	10.4	15.1	28.4	20.3	21.0	29.8	12.8	9.5	10.3	9.4	9.8	80	32	55	56	ESE	1	ESE	2	E	3
4	10.4	08.9	09.9	15.9	28.2	20.2	21.1	28.5	13.2	10.7	9.8	9.7	11.1	72	34	63	56	SE	1	W	2	ESE	1
5	10.7	09.3	10.1	15.9	30.1	21.3	22.2	31.0	13.5	11.5	9.8	9.1	10.8	72	28	57	52	SE	2	SW	2	ESE	1
6	10.4	08.8	09.0	16.1	29.1	22.3	22.4	30.4	13.7	11.4	10.3	9.0	10.0	75	30	50	52	ESE	2	NW	2	E	1
7	09.4	07.7	08.6	15.3	26.5	19.8	20.4	28.4	13.1	10.6	10.1	10.9	11.8	77	42	69	63	—	0	NE	3	SE	3
8	08.4	06.4	08.1	14.9	27.0	18.6	19.8	28.4	14.0	11.7	11.4	10.3	9.9	90	38	62	63	ESE	1	NW	2	NNW	1
9	08.6	07.9	10.1	14.8	28.9	18.1	20.0	29.0	12.2	9.7	9.7	9.7	12.0	77	32	77	62	ESE	1	WSW	1	E	2
10	10.3	09.8	10.5	15.3	24.6	17.4	18.7	26.7	14.6	12.9	11.6	10.9	11.4	89	47	77	71	—	0	SE	5	E	2
11	10.6	08.5	08.9	14.2	28.6	19.4	20.4	29.4	12.0	9.0	10.4	10.5	11.1	86	36	66	63	ESE	1	WNW	1	ESE	3
12	08.4	06.5	06.9	15.6	30.1	19.8	21.3	30.3	12.8	10.5	10.3	7.4	8.8	78	23	51	51	SSE	1	W	2	SSE	1
13	08.7	08.1	10.3	14.0	29.3	19.9	20.8	30.0	11.8	9.1	7.2	7.7	12.1	60	25	70	52	SE	1	W	2	E	2
14	10.6	08.8	09.6	15.0	**31.4**	21.0	22.1	**31.7**	13.4	10.5	9.8	8.3	9.6	77	24	51	51	—	0	WNW	1	—	0
15	09.7	09.0	08.5	16.0	29.7	20.5	21.7	31.2	13.3	9.7	8.9	6.9	8.3	65	*22*	46	44	SE	3	W	4	—	0
16	09.3	09.4	08.6	15.2	13.0	13.1	13.6	20.5	12.6	11.2	9.5	10.0	10.9	74	90	97	87	W	2	—	0	—	0
17	08.2	07.2	08.2	12.6	22.0	15.3	16.3	22.5	12.0	10.2	10.0	11.1	11.0	91	56	84	77	ESE	1	W	1	E	2
18	08.2	06.7	09.1	12.0	26.2	16.8	18.0	26.4	10.3	7.7	9.3	**14.6**	12.3	89	57	86	77	—	0	WNW	1	E	2
19	10.2	09.0	09.7	12.7	27.6	18.2	19.2	28.0	10.8	8.2	9.7	12.5	9.9	88	45	63	65	SE	1	NW	2	SE	1
20	10.0	08.8	09.2	13.2	27.7	21.4	20.9	28.5	11.2	8.6	10.0	13.6	11.1	88	49	58	65	SE	3	WNW	5	NW	2
21	07.6	05.1	05.9	15.5	29.0	21.2	21.7	29.3	12.7	10.1	9.8	12.7	7.0	75	42	37	51	SE	4	S	5	NNW	1
22	05.9	04.9	05.5	14.1	12.1	11.0	12.0	21.2	10.2	9.5	11.7	10.0	9.5	97	94	97	96	SW	2	NW	2	SW	1
23	07.7	09.2	11.5	7.4	8.5	7.2	7.6	11.9	7.0	6.1	7.6	7.9	7.1	99	95	93	96	—	0	—	0	WNW	1
24	13.3	12.6	13.3	6.7	13.9	7.6	9.0	15.3	6.2	5.0	7.1	8.8	7.0	96	74	90	87	—	0	W	1	ESE	3
25	11.9	08.5	08.0	*2.7*	19.2	10.4	10.7	20.0	*2.5*	*0.5*	*4.9*	9.6	7.6	89	57	80	75	ESE	2	W	1	ESE	1
26	07.1	05.8	06.0	7.0	17.8	13.0	12.7	19.8	4.6	2.0	6.4	10.4	11.0	85	69	98	84	SE	3	WNW	2	W	1
27	06.6	06.4	06.3	11.8	21.8	14.6	15.7	22.6	10.3	7.3	9.7	10.4	10.2	93	53	82	76	—	0	SW	2	N	1
28	07.7	06.4	06.0	11.3	21.3	15.2	15.8	24.2	9.0	9.4	8.8	11.9	10.6	87	62	82	77	SE	2	—	0	SSE	1
29	03.0	*01.8*	03.0	17.5	20.9	10.2	14.7	23.3	10.2	9.0	11.1	12.7	9.1	75	69	98	81	S	3	SSW	3	NW	2
30	08.2	10.2	12.8	5.2	8.2	3.2	5.0	10.4	3.1	2.0	5.7	6.4	5.5	86	78	95	86	—	0	WNW	1	E	2
Mes. vred.	709.3	708.2	708.9	13.0	23.8	16.5	17.4	25.4	10.9	8.7	9.4	10.1	10.0	82.7	49.5	72.4	68.2		1.3		2.0		1.6

OKTOBAR 1954

SARAJEVO

1	710.1	708.9	710.7	0.8	16.8	9.8	9.3	17.6	*-1.0*	*-2.0*	4.7	9.3	7.6	96	65	83	81	SE	1	WNW	3	—	0
2	12.9	11.4	12.5	6.9	20.0	11.1	12.3	20.9	5.0	2.5	6.2	9.4	8.7	83	54	87	75	SW	1	WSW	1	ESE	1
3	13.8	14.5	13.8	8.7	11.9	7.0	8.6	12.4	7.0	5.0	8.2	**10.3**	7.0	98	99	93	97	NW	1	NW	1	ESE	2
4	11.2	10.1	11.2	2.7	16.8	9.8	9.8	18.7	1.9	0.7	5.6	9.9	9.0	100	70	99	90	—	0	WSW	1	SW	1
5	11.6	10.1	10.2	8.9	16.5	11.8	12.2	16.8	7.3	4.0	8.4	**10.3**	8.8	99	74	84	86	—	0	ESE	2	ESE	3
6	10.4	09.0	08.4	6.5	11.8	6.8	8.0	12.4	6.2	4.0	7.3	8.0	7.0	100	77	95	91	—	0	SW	1	E	1
7	03.9	01.9	03.0	5.6	9.6	2.6	5.1	13.4	2.3	2.2	6.4	8.5	5.3	94	95	95	95	SE	1	WNW	3	W	1
8	03.7	05.3	07.9	0.6	1.2	1.1	1.0	2.6	-0.1	-1.3	4.5	4.7	4.8	95	93	97	95	—	0	—	0	—	0
9	07.1	06.0	07.5	2.4	1.4	*0.0*	1.0	2.9	-0.2	-1.1	5.1	4.7	4.5	94	93	98	95	—	0	—	0	WNW	1
10	08.8	10.3	11.1	0.4	5.5	3.8	3.4	5.8	-0.1	-1.0	4.5	5.1	5.3	95	75	88	86	—	0	—	0	WSW	1
11	11.7	10.2	10.9	2.7	9.0	7.5	6.7	9.0	2.7	0.3	5.5	7.8	7.8	98	90	100	96	—	0	WSW	1	ESE	3
12	12.4	12.8	14.0	6.8	7.4	6.2	6.6	7.6	5.8	3.8	6.7	7.6	7.1	91	99	100	97	—	0	NNW	1	W	1
13	14.9	**15.7**	15.6	6.0	7.2	7.2	6.9	7.5	5.8	4.8	6.8	7.4	7.4	97	97	97	97	NW	2	—	0	WNW	1
14	13.9	12.3	12.8	6.8	14.7	9.2	10.0	16.2	6.4	5.0	7.1	9.3	8.1	96	74	93	88	—	0	WSW	1	ESE	1
15	11.5	10.6	11.3	5.2	16.0	9.0	9.8	16.5	3.9	1.6	6.1	8.9	8.0	91	65	93	83	SE	2	WSW	1	E	2
16	11.0	10.2	11.2	5.0	14.4	10.5	10.1	14.8	4.0	2.3	6.3	9.1	8.5	96	74	89	86	SE	4	WSW	1	ESE	1
17	11.5	11.2	12.4	9.4	16.8	8.6	10.8	17.2	8.6	6.0	8.4	8.0	7.2	95	56	86	79	E	1	W	1	ESE	1
18	13.3	13.0	12.5	7.3	15.2	9.6	10.4	16.3	6.4	3.8	7.3	8.8	8.2	95	68	91	85	NNW	1	W	1	ESE	2
19	11.6	08.8	07.7	4.6	18.6	10.2	10.9	19.5	3.3	1.7	5.8	9.1	7.5	91	57	80	76	—	0	SW	1	E	2
20	05.8	05.3	07.1	6.8	**21.5**	11.8	13.0	21.7	5.5	1.7	6.2	7.7	8.1	84	40	78	67	SE	1	W	3	E	1
21	07.5	06.7	06.9	10.3	17.3	12.4	13.1	17.3	9.4	7.5	8.6	9.4	9.4	92	64	87	81	S	2	WNW	1	ESE	1
22	06.1	04.3	05.6	10.0	20.6	12.3	13.8	21.9	10.0	7.0	8.5	8.5	8.6	93	47	80	73	SE	1	WNW	2	E	1
23	05.8	05.9	07.2	9.4	19.1	12.8	13.5	20.3	8.5	5.5	7.3	8.5	7.7	83	51	69	68	SE	3	SW	1	E	1
24	08.0	05.7	05.8	7.6	21.0	11.8	13.0	**22.7**	7.0	4.4	7.0	**10.3**	7.3	90	55	70	72	E	1	WSW	1	E	1
25	05.3	03.0	02.6	8.6	20.6	14.0	14.3	21.5	7.5	3.8	6.8	6.8	7.0	81	*38*	58	59	E	2	SSW	5	S	4
26	01.7	*00.2*	04.9	10.0	10.8	4.6	7.5	14.7	4.5	3.4	8.3	9.7	5.8	90	100	91	94	E	1	WNW	1	W	1
27	06.8	07.5	07.8	3.2	7.4	2.6	4.0	7.4	2.5	0.4	5.4	4.8	4.8	94	62	87	81	—	0	W	1	ENE	1
28	08.2	09.6	10.5	0.1	8.0	6.9	5.5	8.0	-0.2	-0.3	*4.1*	4.9	5.7	89	61	76	75	NE	1	WSW	1	SSW	1
29	11.0	11.1	11.5	6.8	11.5	5.7	7.4	12.8	5.0	-0.3	6.9	6.7	5.3	93	66	77	79	—	0	ENE	4	E	1
30	09.9	08.1	08.1	2.1	14.6	8.0	8.2	15.4	2.1	-1.0	5.2	7.5	7.0	97	60	87	81	—	0	S	1	E	1
31	06.8	05.9	08.8	5.2	19.0	11.8	12.0	19.7	4.0	0.5	5.8	7.9	8.0	87	48	77	71	E	2	S	1	NE	1
Mes. vred.	709.3	708.6	709.4	5.7	13.6	8.3	9.0	14.6	4.6	2.4	6.5	8.0	7.2	92.8	69.9	86.6	83.1		0.9		1.4		1

SARAJEVO — SEPTEMBAR 1954

Br. st. 221

$H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	25	4⊙	8⊙	0	4.0	9.2	.		$=^{1}$ n-8^{50}, ∞^{2-1} 8^{50}-13^{50}, 20-n
2	35	1⊙	2⊙	0	1.0	9.4	.	.	$=^{1}$ n-8^{40}, ∞^{2-0} 8^{40}-14^{35}
3	35	0⊙	1⊙	0	0.3	11.8	.	.	$\frown^{0}$ n-7^{30}, ∞^{2-0} n-n
4	35	4⊙	1⊙	0	1.7	11.4	.	.	$=^{0}$ 7^{40}-8^{30}, ∞^{2-0} 8^{30}-15^{30}
5	30	0⊙	1⊙	0	0.3	10.5	.	.	∞^{2-0} n-16^{40}
6	20	1⊙	5	1	2.3	7.7	.	.	∞^{2-0} n-n, ↙ NE 18^{45}-19^{50} *i*
7	18	1⊙	7⊙	2	3.3	10.0	.	.	$=^{1-0}$ n-9^{45}, ∞^{2-0} 9^{45}-19^{35}, ↙ ⊏↙ N 13^{28}-14^{26} *i*, ↙ 13^{54}
8	20	1⊙	8	3	4.0	6.7	.	.	$=^{1}$ n-8^{30}, ∞^{2-0} 8^{30}-16^{20}, ⊕ 19^{40}-n
9	25	0⊙	4⊙	3	2.3	9.3	.	.	∞^{2-0} n-13^{40}, ↙ NE 18^{31}-19^{10} *i*, ⊕ 18^{40}-n
10	18	9	9	1	6.3	3.2	.	.	$=^{1-0}$ n-12^{30}, ↙ ⊏↙ N-E 12^{05}-13^{10}, ∞^{0} 12^{30}-16^{40}, ↗ ESE 13^{55}-14^{07} *i*
11	20	0⊙	3⊙	0	1.0	11.0	.	.	∞^{2-0} n-18^{15}
12	35	0⊙	1⊙	0	0.3	11.0	.	.	∞^{2-0} n-13^{30}
13	40	0⊙	1⊙	0	0.3	10.9	.	.	∞^{2} n-14^{40} *i*, $=^{1-0}$ 7^{45}-9^{20}
14	25	0⊙	1⊙	0	0.3	10.2	.	.	∞^{2-1-0} n-14^{20}, 18^{30}-n
15	35	0⊙	6⊙	0	2.0	9.0	.	.	∞^{2-0} n-12^{45}
16	20	9	10●	10	9.7	2.4	.	.	∞^{2} n-12^{20}, ●$^{1-2-0}$ 12^{47}-14 *i*, ↙ ⊏↙ 12^{32}-14^{10}, ↗ W 12^{53}-13^{08}, ☂ 13^{08}-13^{22}
17	20	10	2⊙	0	4.0	6.6	13.2	.	∞^{2-1} n-19^{10}
18	20	0⊙	1⊙	0	0.3	10.6	.	.	∞^{2-0} n-n
19	30	0⊙	0⊙	0	0.0	10.8	.	.	$\frown^{1}$ n-8^{15}, ∞^{2-0} n-15^{40}
20	40	0⊙	1⊙	0	0.3	10.9	.	.	∞^{1-0} n-18^{20}
21	35	0⊙	3	0	1.0	8.6	.	.	∞^{2-0} 9^{30}-15^{30}, ↗ S 12^{50}-12^{59}, ◐ 16^{50}-17^{30}, ↙ NW 20^{12}-n
22	15	10	9	10●	9.7	6.6	.	.	●$^{tr-0-1}$ 10^{20}-24 *i*, ↙ ⊏↙ S-N-W-E 11^{12}-13^{15} *i*
23	13	10●	10	9	9.7	.	37.4	.	●$^{0-1-tr}$ 0-1^{15}, 3^{35}-7^{30}, 9^{45}-12^{45}
24	30	10	3⊙	0	4.3	6.4	1.2	.	
25	20	0⊙	0⊙	0	0.0	10.8	.	.	$\frown^{0}$ n-8^{15}, ∞^{2-0} 9^{30}-16^{20}
26	35	1⊙	9	9	6.3	5.2	.	.	$\frown^{0}$ n-7^{50}, ∞^{2-1} 8^{40}-12^{20}
27	40	1⊙	2⊙	0	1.0	10.0	.	.	$\frown^{0}$ n-7^{45}
28	40	7	4⊙	0	3.7	8.0	.	.	$\frown^{1}$ n-7^{20}
29	40	9	8⊙	10●	9.0	1.0	.	.	◠ NW-NE 15^{10}-15^{15}, ●^{2} 17^{42}-n, ↙ ⊏↙^{0} N-E, S-W 18^{05}-n *i*
30	20	10●	9	0	6.3	.	33.6	.	●^{tr} n-8
Mes. vred.		3.3	4.3	1.9	3.2	239.2	85.4		

SARAJEVO — OKTOBAR 1954

1	30	8	1⊙	0	3.0	7.2	0.0	.	$=^{2}$ n-9^{45} *i*, —^{2} n-7^{30}, ≡^{0} 7^{45}-11^{30} *i*, ∞^{2-1} 12^{30}-15
2	30	5⊙	2⊙	0	2.3	9.8	.	.	$\frown^{2}$ n-8^{40}, ∞^{2} n-10^{20}
3	15	10	10	1	7.0	0.4	.	.	$=^{2}$ n-12^{30}
4	15	10≡	1⊙	1	4.0	8.4	.	.	$\frown^{2}$ n-10^{15}, ≡^{2} n-8^{40}, ≡^{2} 8^{40}-10^{50}, $=^{1-0}$ 10^{50}-13^{30}, ∞^{2} 13^{50}-n
5	13	10	9⊙	10	9.7	1.8	.	.	$=^{1-2}$ 11-11^{30}, ∞^{0} 11^{30}-14^{15}
6	18	7	9⊙	1	5.7	2.5	7.6	.	●^{0} n, $=^{0}$ 19^{10}-n
7	5	8	10●	10●	9.3	1.8	.	.	$\frown^{2}$ n-7^{50}, ∞^{2} n-11^{30}, ●$^{tr-0-2}$ 7^{50}-8, 12^{50}-n *i*; ↙ ⊏↙^{1} N 18^{30}-n *i*
8	0.40	10≡	10✳	10●✳	10.0	.	40.2	13	✳$^{0-2-1}$ n, 11^{30}-16^{30} *i*; ≡^{2} n-n, ❄^{0} 14^{50}-15^{20}, 19^{30}-n; ●^{0} 16^{50}-17^{10}, ⊡
9	0.40	10≡	10≡✳	10≡✳	10.0	.	5.3	8	≡$^{1-2}$ n-n, ✳$^{0-2}$ 7^{20}-n, ⊡
10	2	10≡	9	9	9.3	0.1	17.0	13	≡^{0} n-10^{30}, ●^{0} 11^{40}-12^{20}, ≡^{0} 12^{50}-14^{30}, $=^{1-2}$ 14^{30}-n, ⊡
11	2	10≡	9	10●	9.7	0.2	0.0	.	≡^{2} n-10^{45}, ●^{0} 7^{25}-8, —^{2} 10^{45}-n, ●^{tr} 16-n
12	1	10≡	10≡●	10≡●	10.0	.	4.9	.	≡$^{1-0}$ n-n, ●$^{1-0}$ 10^{55}-n *i*
13	0.60	10≡	10≡	10≡●	10.0	.	5.4	.	≡$^{2-1}$ n-n, ●^{1} 14-n
14	1	10≡	9	1	6.7	2.1	1.0	.	≡^{2} n-11, —^{2} 14^{20}-19
15	10	10	1⊙	0	3.7	9.2	.	.	∞^{2} n-8^{50}, ≡$^{2-0}$ 7^{50}-12^{15}, $=^{0}$ 12^{15}-15^{30}
16	4	3	1⊙	9	4.3	6.0	.	.	≡$^{2-1}$ 9^{30}-12, $=^{1}$ 12-15^{30}, ∞^{2} 15^{30}-n
17	30	9	0⊙	0	3.0	7.2	.	.	$=^{1-2}$ n-12^{50}, 15-n; ∞^{1} 12^{50}-15
18	7	4	9⊙	0	4.3	1.4	.	.	≡^{1} n-13^{50}
19	2	5	0⊙	0	1.7	7.2	.	.	≡^{2} 7^{50}-9^{30}, ≡^{2} 9^{30}-11^{20}, $=^{1}$ 12-n
20	30	0⊙	0⊙	6	2.0	9.8	.	.	∞^{1} n-9^{30}, $=^{1-0}$ 9^{30}-12
21	4	10	9●	3	7.3	0.6	0.4	.	●^{0} n, 7^{30}-15^{30} *i*; $=^{2-1}$ n-14^{10}, ∞^{2-1} 14^{10}-n
22	15	5	3⊙	0	2.7	8.4	0.3	.	∞^{2} n-9^{30}, ≡^{1} 9^{30}-10^{30}, $=^{0}$ 10^{30}-14^{30}
23	45	10	7	0	5.7	5.6	.	.	∞^{1-2} n-8^{50}, 11^{30}-12; ●^{0} 7^{30}-7^{45}, ≡^{1} 8^{50}-11, $=^{1}$ 11-13
24	45	0⊙	1⊙	0	0.3	9.4	0.0	.	$\frown^{1}$ n-8^{30}, ∞^{2} n-8^{30}
25	45	0⊙	1⊙	0	0.3	9.2	.	.	$\frown^{1}$ n-8^{30}
26	50	10●	10●	10●	10.0	.	5.1	.	● n-n *i*, ≡^{1} n-14^{30}
27	30	10	8⊙	0	6.0	.	42.0	.	$=^{1}$ n-12^{50}
28	5	1	10	10	7.0	4.5	.	.	—^{1} n-7^{30}, ∞^{1} n-7^{45}, ≡^{1} 7^{45}-10^{30}, $=^{1}$ 10^{30}-n
29	18	10	4⊙	0	4.7	4.0	.	.	$=^{1}$ n-11^{30}, ∞^{2-1} 11^{30}-n
30	4	0⊙	0⊙	0	0.0	8.6	.	.	—^{0} n-8^{15}, $=^{2-1}$ 7^{45}-14^{30}, ∞^{2} 14^{30}-n
31	20	1	1⊙	1	1.0	9.0	.	.	$\frown^{2}$ n-8^{20}, ≡^{1} n-12^{40}
Mes. vred.		7.0	5.6	3.9	5.5	134.4	129.2		

NOVEMBAR 1954 — SARAJEVO

$\varphi = 43^0\ 52'N\ \lambda = 18^0\ 26'E$ Gr. $\triangle G = +\ 1h\ 14$ min. — *Br. st. 221*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	5 Min cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	709.3	709.0	710.8	5.5	16.5	9.8	10.4	17.4	5.0	1.9	6.3	8.6	8.0	93	61	88	81	ENE 1	SW 1	E 1
2	**712.0**	710.2	710.4	4.2	16.6	9.2	9.8	16.7	3.9	1.6	6.0	8.7	7.4	97	62	85	81	SE 1	W 1	ESE 1
3	708.8	705.8	703.3	3.0	14.3	10.8	9.7	14.5	3.0	1.0	5.4	7.5	7.2	95	61	74	77	SE 2	NW 3	N 1
4	*699.6*	702.9	703.5	7.3	1.7	0.3	2.4	10.8	0.3	-1.0	6.4	4.1	4.5	83	79	96	86	NE **7**	— 0	— 0
5	704.3	705.9	708.0	1.1	2.2	3.4	2.5	3.5	0.2	-1.4	4.9	5.1	5.5	98	95	94	96	SW 1	S 1	NW 1
6	708.4	708.8	709.4	3.6	5.6	5.6	5.1	5.7	2.8	2.0	5.7	6.3	6.5	97	93	96	95	— 0	— 0	— 0
7	708.1	706.7	706.0	2.5	7.3	5.3	5.1	8.0	2.1	1.0	5.4	6.4	6.5	98	83	97	93	NW 1	W 2	W 1
8	704.0	702.2	702.6	2.6	10.4	7.8	7.2	12.1	2.4	0.3	5.0	7.8	6.6	90	82	83	85	ESE 2	WSW 1	E 1
9	701.6	700.6	701.5	7.6	15.6	12.2	11.9	16.4	6.5	3.5	6 8	7.7	8.3	87	*58*	78	74	ESE 3	W 1	ESE 3
10	701.1	701.7	702.4	11.9	16.0	13.2	13.8	**18.5**	11.0	8.4	8.1	**9.6**	8.6	78	71	76	75	ESE 5	NW 1	ESE 2
11	701.4	703.4	708.2	13.0	**17.5**	10.6	12.9	**18.5**	10.0	8.6	**9.6**	9.2	8.6	86	61	90	79	ESE 5	SW 1	NW 1
12	711.3	710.0	709.0	7.3	10.7	7.8	8.4	10.7	7.0	6.1	7.2	8.1	7.3	93	84	99	92	WNW 1	SW 1	S 1
13	707.5	706.3	706.7	7.6	10.2	9.2	9.0	10.4	7.5	4.3	7.8	8.9	8.5	100	95	97	97	SSE 1	SW 1	WSW 1
14	707.1	706.7	707.9	7.2	6.7	6.4	6.7	10.9	6.0	5.2	7.4	7.0	7.2	97	95	100	97	WNW 1	NW 1	NW 1
15	708.8	707.5	708.1	4.6	4.2	3.4	3.9	6.6	3.0	1.4	5.2	5.4	5.1	83	88	88	86	SE 1	ESE 2	E 2
16	709.2	709.0	709.3	2.3	2.2	-0.4	0.9	3.4	-0.4	-1.0	4.5	4.0	4.5	84	74	100	86	NW 1	ENE 3	N 1
17	707.3	705.9	705.0	-1.0	-1.8	-1.9	-1.6	0.5	-2.1	-2.4	3.9	4.0	3.8	92	100	96	96	S 1	NW 1	NW 1
18	704.0	704.5	706.0	-3.0	-2.6	-3.3	-3.0	-1.3	-3.5	-4.6	3.6	3.4	3.3	98	89	91	93	NW 2	NW 1	— 0
19	706.9	707.9	710.3	-3.6	-2.7	-2.6	-2.9	-2.6	-4.0	-4.4	3.4	3.4	3.3	97	91	86	91	W 2	W 1	NE 1
20	710.6	710.7	711.3	-3.1	-1.1	-2 6	-2.4	-0.6	-3.5	-4 5	3.4	3.2	3.2	94	75	85	85	NW 1	ESE 2	E 2
21	710.9	710.5	711.4	-2.8	-0.4	-1.5	-1.6	0.0	-3.0	-4.4	3.3	2.6	3.4	88	59	82	76	SE 2	W 1	SE 1
22	711.8	711.2	711.4	-2.2	0.0	0.4	-0.4	0.4	-2.4	-3.6	3.6	3.8	3.6	92	82	76	83	NW 1	WSW 1	SE 1
23	710.3	708.8	708.0	-2.2	0.4	-5.2	-3.0	1.4	-5.2	-6.1	3.1	2·9	3.0	80	62	96	79	SE 1	N 1	E 2
24	707.1	706.5	708.1	*-7.4*	2.8	-1.7	-2.0	2.9	*-7.4*	*-9.2*	*2.5*	3.6	3.7	94	65	92	84	ESE 3	E 1	E 3
25	709.5	709.1	710.1	-4.0	2.2	0.0	-0.4	4.5	-4.7	-6.9	3.4	4.0	4.3	100	74	93	89	ESE 3	S 1	S 1
26	709.3	709.0	708.8	-0.7	3.2	3.3	2.3	4.6	-1.7	-4.4	3.5	5.0	5.0	80	86	86	84	ESE 1	NW 1	E 2
27	708.0	707.3	708.4	2.7	6.9	5.3	5.0	7.2	1.7	-1.3	5.2	6.2	5.9	94	83	88	88	E 1	E 1	E 2
28	708.2	706.4	705.7	0.4	9.0	7.5	6.1	11.0	-1.1	-2.5	4.6	6.6	6.3	98	77	81	85	SE 2	SW 1	ESE 2
29	703.5	703.9	705.9	9.5	12.5	9.6	10.3	13.5	5.7	1.8	6.9	7.1	7 2	77	65	81	74	E 2	ESE 2	E 2
30	705.4	704.8	704.9	7.4	13.8	12.0	11.3	15.7	7.0	-0.5	7.3	7.4	7.6	95	63	73	77	ESE 3	SSW 3	SSW 2
Mes. vred.	707.2	706.8	707.4	2.7	6.7	4.5	4.6	8.0	1.5	-0.4	5.3	5.9	5.8	91.3	77.1	88.2	85.5	1.9	1.3	1.3

DECEMBAR 1954 — SARAJEVO

1	705.4	706.9	709.9	10.2	14.3	6.8	9.5	14.8	6.8	3.4	8.7	**9.5**	7.2	93	78	97	89	NW 2	WNW 2	ESE 1
2	713.6	714.9	716.8	5.7	10.8	9.1	8.7	12.2	4.5	1.4	6.3	7.5	7.5	92	77	86	85	ESE 2	S 1	SW 1
3	718.9	718.9	**721.0**	5.2	8.8	1.3	4.2	9.5	1.3	-2.1	5.9	5.5	4.2	89	65	83	79	E 1	ENE 3	E 1
4	720.6	719.3	717.4	0.0	4.6	1.6	2.0	4.7	-1.1	-4.1	3.9	4.9	4.9	86	77	95	86	E 1	WSW 1	— 0
5	710.5	706.9	702.6	-2.8	0.1	1.2	-0.1	3.3	-3.4	-4.8	3.7	4.4	4.8	98	95	97	97	— 0	E 1	WNW 1
6	699.9	699.0	697.7	-0.4	0.6	-2.4	-1.2	1.7	-4.0	-6.5	4.4	4.5	3.1	98	93	80	90	NW 1	— 0	NW 1
7	696.8	693.4	689.3	-9.4	0.0	4.0	-0.4	4.2	-10.2	-14.0	1.9	3.6	5.4	86	79	88	84	ESE 1	ESE 3	SW 1
8	*688.0*	692.4	699.4	2.6	5.4	0.8	2.4	8.1	0.6	-3.0	4.6	4.9	3.9	84	74	79	79	ESE 1	NW 2	ESE 1
9	702.6	704.6	705.5	2.4	9.3	9.7	7.8	10.0	-1.0	-3.6	3.5	5.3	5.3	64	60	*58*	61	SE 3	SSW 4	SW 6
10	706.1	706.1	707.2	8.4	13.2	13.4	12.1	14.5	8.1	4.0	5.3	6.6	7.6	64	*58*	66	63	NW 1	S 5	SSW 4
11	704.1	701.9	703.0	13.4	**14.7**	13.7	13.9	**17.0**	11.5	6 7	7.2	7.9	7.2	62	63	62	62	WSW 1	S 5	NE 1
12	700.7	699.9	698.0	10.6	11.4	12.3	11.6	14.5	9.8	7.6	7.5	7.7	6.7	78	76	63	72	SE 5	SE 3	SE 3
13	694.9	693.5	696 2	8.5	10.7	6.4	8.0	12.3	6.1	5.3	7.2	6.9	7.2	86	73	100	86	SE 3	SE 2	WSW 1
14	698.8	700.8	705.1	4.9	9.3	5.4	6.2	9.6	4.5	2.0	6.2	6.2	6.7	96	70	100	89	NW 1	NW 1	NNW 1
15	709.4	710.3	711.6	2.8	4.2	3.7	3.6	5.4	2.5	1.6	5.5	6.2	5.8	98	100	97	98	NNW 2	NW 1	NW 1
16	711.6	713.5	713.8	3.0	3 9	3.7	3.6	5.9	2.9	1.0	5.7	5.8	5.9	100	95	98	98	NW 1	NW 1	NW 1
17	712.9	711.5	711.3	1.6	0.6	-0.5	1.0	3.9	-0 9	-3.9	4.5	5.0	3.4	87	85	76	83	N 2	N 2	— 2
18	709.6	710.3	713.3	-0.1	1.2	0.5	0.5	2.2	-2.0	-4.5	4.0	3.4	3.2	87	69	67	74	— 0	NE 2	NE 2
19	714.7	714.6	714.8	-1.4	2.1	-2.8	-1.2	3.2	-3.1	-5.5	3.1	3.2	3.1	75	61	84	73	ENE 2	WNW 1	E 1
20	714.7	713.0	710.0	-4.5	-1.1	-3.8	-3.3	0.7	-5.0	-7.6	3.2	4.0	2.7	98	94	79	90	ESE 2	WSW 1	N 1
21	705.4	707.1	705.6	-5.0	-3.9	-3.4	-3.9	-2.5	-5.7	-6.4	2.9	3.2	3.5	91	92	97	93	— 0	— 0	— 0
22	697.3	693.8	695.2	-3.6	1.4	0.9	-0.1	1.7	-4.7	-7.2	3.4	5.1	4.7	97	100	97	98	— 0	NW 1	NNW 1
23	697.4	694.2	692.5	0.0	7.2	5.2	4.4	7.6	-1.0	-3.0	4.4	5.6	4.5	96	74	68	79	ESE 2	WNW 2	NW 2
24	602.1	699.6	702.1	6.2	-1.0	-6.5	-2.0	7.6	-7.2	-8.0	6.9	4.3	2.6	97	100	92	96	E 5	— 0	— 0
25	706.2	707.6	709.1	*13.3*	-7.4	-11.9	-11.1	-5.5	*-13.6*	*-16 0*	*1.6*	2.3	*1.6*	96	88	86	90	W 1	— 0	— 0
26	707.8	707.6	705.9	-11 0	-3.5	-2.0	-4.6	0.3	-13.5	-14 0	1.7	3.0	3.9	84	86	98	89	— 0	W 1	W 1
27	708.3	707.9	707.4	1.3	5.0	1 6	2.4	5.4	-2.0	-3.5	4.9	4.9	4.6	97	75	90	87	E 2	— 0	E 1
28	709.0	709.4	709.3	-1.0	4.0	1.0	1.2	4.9	-2 0	-4.5	4.2	4.7	4.6	98	78	93	90	NE 1	— 0	E 1
29	710.5	709.9	708.5	-1.0	5.0	0.4	1.2	5.7	-1.5	-4.5	4.3	4.9	4.6	100	75	97	91	N 1	— 0	E 1
30	708.9	707.6	707.7	-4.2	-0.6	0.1	-1.2	3.6	-5.5	-6.0	3.2	4.4	4.4	96	100	95	97	— 0	— 0	E 1
31	708.2	706.8	706.8	-2.6	-1.5	-4.0	-3.0	0.1	-4.2	-5.5	3.5	3.7	3.2	92	90	94	92	— 0	NE 1	SW 1
Mes. vred.	706.0	705.9	706.3	0.9	4.3	2.1	2.4	6.0	-1.1	-3 4	4.6	5.1	4.8	89.2	80.6	85.9	85.2	1.4	1.5	

Br. st. 221 $H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	3	3	2⊙	0	1.7	7.4	.	.	⌓² n-9³⁰, =²⁻¹ 7³⁰-15³⁰, ∞²⁻¹ 15²⁰-n
2	2	0	0⊙	1	0.3	7.8	.	.	⌓² n-10⁴⁵, ≡² n-10³⁰, =² 10³⁰-15³⁰, ∞²⁻¹ 15³⁰-n
3	23	3	9	8	6.7	5.8	.	.	⌓² n-10³⁰, =² n-12¹⁰, ∞²⁻¹ 12¹⁰-15³⁰
4	8	10	10✶●	10✶	10.0	.	8.2	.	↗ NE 6³⁰-7¹⁵, ●¹ n-11¹⁵ *i*, ●² 9⁴⁵-10³⁰, ⸸ ¹⁻⁰11¹⁵-15³⁰*i*, ✶²⁻¹⁻⁰11²³-n*i*,
5	4	10	10●	10●	10.0	.	**31.9**	4	●⁰ 10⁴⁵-13²⁰, ●¹⁻² 13²⁰-n, [✱]
6	0.80	10≡	10≡	10	8.3	.	7.7	.	≡¹ n-10⁴⁵, ≡¹ 10⁴⁵-14
7	3	10≡	7⊙	8	4.7	1.0	0.1	.	● n, ≡² n-11⁴⁰, =² 15³⁰-n
8	0.70	3≡	1≡⊙	10	6.0	5.5	.	.	≡⁰⁻² n-17³⁰ *i*, ≡² 9³⁰-10⁵⁰, =² 17³⁰-19¹⁵, ⌀ 18⁰⁵-18³⁰
9	22	6	3⊙	9	7.7	4.4	0.0	.	● n, ∞² n-8⁴⁵, 11⁴⁵-n *i*; =² 8⁴⁵-11⁴⁵, 14³⁰-16¹³
10	25	9	10	4	9.7	1.4	.	.	∞² 11³⁰-12⁴⁵, ●tr⁻¹ 14⁴⁰-15³⁰ *i*
11	35	10	9⊙	10●	6.7	1.6	0.0	.	●⁰⁻² 14¹⁵-14²⁵, 20⁴⁵-n
12	7	10≡	9	1	10.0	0.0	1.2	.	●⁰ n, ≡⁰ n-7⁵⁰, =² 7⁵⁰-n
13	0.60	10≡	10≡	10≡●	10.0	.	.	.	≡¹ n-n, ●tr⁻⁰⁻¹ 18⁵⁰-n *i*
14	1	10≡	10●≡	10●	10.0	.	14.5	.	≡¹ n-14⁰⁵, ●tr⁻⁰⁻¹ 7¹⁰-7⁵⁰, 13-n *i*; ●¹ 12²⁰-13
15	3	10	10●	10	10.0	.	11.7	.	=¹ n-11³⁰, ●tr⁻⁰ 8⁵⁰-14¹⁰, 17⁰⁵-17¹⁰
16	20	10	10	10✶	10.0	.	0.2	.	⌓tr⁻⁰ 7⁵⁰-11³⁰ *i*, ✶¹ 19²⁰-n
17	0.60	10✶≡	10✶≡	10✶≡	10.0	.	6.1	0	✶¹ n-n, ≡¹ n-n, [✱]
18	14	10	10✶	10✶	10.0	.	15.7	28	=¹ n-11³⁰, ⌓¹ 10³⁰-11⁰⁵, ✶tr 13¹⁰-n, [✱]
19	2	10✶≡	10✶	10✶	10.0	.	1.3	20	≡⁰ n-8⁵⁰, ✶⁰ tr n-n *i*, =² 8⁵⁰-17³⁰, [✱]
20	18	10✶	10	10	10.0	.	0.2	17	✶tr n-10¹⁵, =²⁻¹ n-11³⁰, [✱]
21	7	10	10	10	10.0	.	0.0	14	=¹ 12-18³⁰, [✱]
22	4	10	10	10	10.0	.	.	7	=¹ n-n, [✱]
23	7	10	2⊙	0	4.0	2.4	.	3	=¹ 12-n, [✱]
24	1	0	0≡⊙	0≡	0.0	8.1	.	.	—¹ n-8³⁰, =² n-8⁵⁰, ≡⁰ 8⁵⁰-14³⁰
25	2	1	10≡	0≡	3.7	3.6	.	.	—⁰ n-8³⁰, ∞² n-7⁴⁰, ≡¹ 8³⁰-n
26	1	3≡	7≡	10≡	6.7	1.5	.	.	—²⁻¹ n-10²⁰, ≡¹ n-17³⁰, 20¹⁰-n; ≡² 17³⁰-20¹⁰, ●tr 11⁴⁵-13¹⁰
27	0.60	10≡	9≡	1	6.7	0.0	0.1	.	≡⁰⁻¹ n-17⁴⁵, ●tr 7⁵⁰-8³⁰, =²⁻¹ 17⁴⁵-n
28	1	8≡	2≡⊙	0	3.3	4.5	0.0	.	≡² n-15²⁰ *i*, ≡² 9³⁰-10⁴⁰, =² 15³⁰-n
29	20	9	9	10	9.3	1.6	.	.	∞²⁻¹ 7³⁰-16³⁰, ●tr 7³⁷-8⁰³
30	40	3	7⊙	8	6.0	5.8	0.0	.	=¹ 10⁵⁰-11³⁰, ∞² 11³⁰-12¹⁰
Sas.									
Prod.		7.6	7.5	7.0	7.4	62.4	98.9		

1	20	7	2⊙	1	3.3	5.0	.	.	∞¹ 11³⁰-17³⁰
2	3	3	10	10	7.7	1.2	.	.	=¹⁻² n-7³⁰, 11⁵⁰-n *i*; ≡²⁻¹ 7³⁰-11⁵⁰, ≡⁰ 16⁴⁰-18¹⁵
3	40	6	4⊙	0	3.3	6.2	.	.	∞⁰ 14³⁰-n
4	20	10≡	10	0	6.7	0.2	.	.	—⁰ n-10¹⁰, ≡¹ n-11⁴⁰, =² 14²⁰-n
5	0.30	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	—²⁻⁰ n-11⁴⁰, ≡¹⁻² n-10²⁰, 12⁵⁰-18¹⁰, 20³⁰-n; ≡² 10²⁰-12⁵⁰, ●t-⁰ 15¹⁵-[20¹⁰ *i*, ●⁰ 18-18³⁰
6	12	10✶	10	7	9.0	.	**20.1**	16	✶¹⁻⁰ n-13²⁰, =⁰⁻² 16⁰⁵-n, [✱]
7	15	0	1⊙	10	3.7	5.3	1.7	11	≡²⁻⁰ 7⁴⁰-13²⁰ *i*, ≡² 10-11, ∾² 15-17, [✱]
8	45	9	10	0	6.3	1.4	5.8	.	↗ S, NW 0³⁵-1⁴⁵, ●⁰⁻¹ n, ∞²⁻⁰ 14⁴⁰-n
9	50	1	9⊙	9	6.3	5.4	.	.	↗-↗ S 8¹⁰-22 *i*, ⸸ 10-18⁵⁰
10	40	2	4⊙	3	3.0	2.4	.	.	∞² 8⁴⁰-14¹⁰, ⌒² N-NW 8⁵⁰-9²⁰, ↗ S 12³⁵-17⁰⁸ *i*, 20²⁰; ⌣ 20³⁰-n
11	35	10	7	7	8.0	0.8	.	.	↗ S 10⁴⁵-11¹², 13⁴⁵-19¹² *i*; ●⁰⁻¹ 12²⁰-12⁵⁰, 16-16³⁰, ⸸ 16⁴⁰-18⁴⁵
12	35	10	10	10	10.0	.	6.0	.	∞⁰⁻² n-16¹⁰, ●⁰⁻tr 9¹⁰-12 *i*, 17⁴⁰-20 *i*
13	16	3	10	10●	7.7	.	0.8	.	∞² n-14, ●⁰ 16-16³⁰, ●⁰⁻² 16³⁰-n *i*
14	20	10●	10	10	10.0	0.0	1.4	.	●⁰ n-9, =² 8-10, ●tr 10-10³⁰, 14⁴⁰-15³⁰, ∝² 11-11³⁰, 16-17³⁰; =⁰
15	2	10●	10	10	10.0	.	0.0	.	●⁰ n-10⁴⁵, =¹⁻²⁻⁰ 8-n *i* [17³⁰-n
16	3	10●	10	10	10.0	.	0.3	.	●⁰ n, 6⁵⁵-7⁰⁴, ●⁰ 9⁵⁰-10³⁰, =¹ 15-20
17	25	5	3	2	3.3	4.8	0.0	.	=⁰⁻¹⁻² n-10¹⁵, 19⁴⁰-n; ∞¹⁻² 10¹⁵-12, 17³⁰-19⁴⁰
18	12	9≡	9⊙	10	9.3	2.2	.	.	—² n-10, ≡⁰ n-9, =²⁻⁰ 9-12, ∞²⁻⁰ 12-n
19	10	6	0⊙	0	2.0	6.2	.	.	=⁰⁻¹ n-n *i*, ∞² 16-17
20	4	10	9	10≡	9.7	3.6	.	.	—² n-9¹⁰, =¹⁻² 9²⁰-19⁴⁵, ≡⁰ 19⁴⁵-20, ≡¹ 20-n
21	2	10≡	10	3≡	7.7	.	.	.	—² n-n, ≡¹⁻² n-12¹⁰, 16³⁰-20⁵⁰; ✶tr 19⁰⁵-20⁵⁰, 20⁵⁰-n
22	0.30	10≡	10≡	10	10.0	.	0.0	.	≡¹⁻² n-8, 13³⁰-15⁴⁰; ✶tr⁻¹ 10-10⁴⁵, 18⁵⁵-20³⁵; ●⁰ 14²⁰-15²⁰
23	20	10≡	2⊙	2	4.7	7.6	3.1	.	—² n-11¹⁰, ≡⁰ n-17⁴⁵, =⁰⁻² 7⁴⁵-16, ∞⁰ 16-18
24	0.20	10●	10✶	0	6.7	1.0	0.0	.	●tr 6²⁵-7¹⁶, ↗ E 6³⁵-7¹⁶ *i*, ⸸ ¹ 7¹⁶-7²⁰, ✶tr⁻⁰ 9²⁰-14³⁰, ⌓² 7²⁰-7⁵⁵, ≡² [7⁵⁵-11⁰⁵
25	0.30	1≡	0≡⊙	0≡	0.3	3.0	16.8	14	≡² n-n *i*, ≡² 11-13, [✱]
26	0.40	4≡	4≡	10≡	6.0	0.3	.	11	≡²⁻¹ n-17¹⁵ *i*, ≡²⁻¹ 10-12, 18²⁰-n; =² 17¹⁵-18²⁰, [✱]
27	0.70	9	1≡⊙	0	3.3	3.8	.	9	≡²⁻¹ 7⁴⁵-14¹⁵, ∞² 17⁰⁵-n, [✱]
28	0.60	9≡	7⊙	0	5.3	1.8	.	5	≡² n-n, [✱]
29	0.30	8≡	0≡⊙	0≡	2.7	2.6	.	3	≡² n-n *i*, [✱]
30	0.20	10≡	10≡✶	10≡	10.0	.	.	2	≡² n-n, ⌓ 12⁴⁵-19, [✱]
31	25	10	9	10	9.7	0.0	1.0	2	⌓tr 6⁴⁵-n *i*, ∞²⁻⁰ 8⁰⁵-n, [✱]
Sas.									
Prod.		7.5	6.8	5.6	6.6	64.8	57.0		

JANUAR 1954

BEOGRA

$\varphi = 44^{0}\ 48'N\ \ \lambda = 20^{0}28'E\ Gr.\ \ \Delta G = +\ 1h\ 22\ min.$

Br. st. 258

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	749.2	751.2	753.3	-1.4	-2.1	-2.7	-2.2	-1.0	-2.7	-4.2	4.0	3.5	3.4	97	93	89	92	N	1	--	0	—	
2	56.6	57.8	58.3	-6.5	-8.1	-8.8	-8.0	-2.5	-9.1	-9.1	2.4	2.1	1.8	84	85	75	81	NW	1	NW	1	—	
3	53.5	48.2	46.4	-9.8	-7.2	-10.0	-9.2	-7.0	-10.4	-14.8	1.9	2.0	1.8	85	75	85	82	—	0	SE	2	SE	
4	47.2	48.8	50.7	*-16.7*	-11.5	-9.8	-12.0	-9.8	*-18.2*	*-21.8*	1.1	1.7	1.7	90	86	79	85	—	0	—	0	E	
5	52.2	51.8	51.3	-6.6	-5.5	-6.2	-6.1	-5.1	-10.0	-10.9	1.8	2.0	2.0	64	66	70	67	ESE	4	ESE	5	SE	
6	49.4	48.6	46.1	-6.1	-4.1	-5.8	-5.4	-3.9	-6.3	-9.5	2.4	2.3	2.2	82	67	76	75	ESE	4	ESE	3	SE	
7	41.0	40.6	42.1	-3.8	-3.4	-5.5	-4.6	-1.9	-6.2	-8.5	2.9	3.1	2.8	84	88	93	88	SE	4	ESE	3	WSW	
8	45.7	48.3	51.5	-3.9	-2.3	-2.1	-2.6	-1.9	-5.5	-6.9	2.6	3.0	3.0	77	78	76	77	SW	2	WSW	1	SW	
9	52.7	51.4	49.2	-3.0	-2.8	-4.4	-3.6	-2.1	-4.8	-8.2	3.5	3.5	3.2	95	94	96	95	SW	1	WSW	2	—	
10	43.8	41.8	41.5	-5.4	-4.9	-8.3	-6.7	-4.0	-8.6	-11.2	2.9	2.8	2.3	93	87	93	91	—	0	—	0	—	
11	41.0	41.4	44.2	-5.9	-4.2	-6.0	-5.5	-3.7	-8.4	-8.8	2.5	3.1	2.8	85	92	95	91	WSW	2	W	2	WSW	
12	46.6	47.4	49.7	-7.2	-3.4	-3.8	-4.6	-2.6	-7.3	-11.1	2.4	3.3	3.2	91	93	92	92	WSW	1	WSW	3	—	
13	51.3	54.5	53.5	-3.5	-0.6	-4.6	-3.3	-0.4	-4.9	-13.1	3.3	3.4	2.9	93	74	89	86	—	0	SSE	2	ESE	
14	46.6	45.2	44.5	-3.7	1.2	-3.5	-2.4	1.5	-4.9	-10.9	3.0	4.0	2.5	86	80	71	79	ESE	3	SE	5	ESE	
15	44.8	49.2	52.7	-4.2	-3.0	-0.9	-2.2	-0.9	-4.9	-6.9	2.6	3.3	3.0	78	89	70	79	SE	4	SSE	4	SSE	
16	50.4	50.6	53.8	-0.6	5.2	2.8	2.6	6.3	-1.7	-7.6	3.3	4.2	4.5	75	64	81	73	SE	3	N	1	ESE	
17	56.1	53.8	51.4	3.4	**6.4**	0.9	2.9	**6.7**	0.7	-7.1	**5.0**	4.9	4.3	86	68	88	81	SE	2	SSW	2	—	
18	53.0	53.9	57.3	0.6	1.7	-1.2	0.0	3.7	-1.2	-7.1	4.6	4.5	3.4	96	87	81	88	WSW	2	WNW	2	W	
19	**59.9**	59.6	58.3	-2.6	1.6	1.0	0.2	2.3	-4.8	-13.0	3.1	3.8	4.3	83	74	86	81	WSW	2	NW	2	WSW	
20	53.4	49.1	47.5	1.1	**6.4**	5.9	4.8	6.5	-0.4	-10.2	3.5	3.8	4.0	71	*53*	57	60	SE	2	SSW	2	SSW	
21	43.4	45.6	49.5	4.2	3.2	1.4	2.6	6.1	1.1	-1.7	5.1	5.4	4.6	82	91	92	89	SW	1	NNW	3	WSW	
22	50.6	52.3	53.4	1.2	0.6	0.1	0.5	2.1	-0.1	-1.2	4.3	4.6	3.9	86	96	84	89	WNW	1	W	2	NNW	
23	56.1	57.0	58.2	-7.1	-7.1	-7.6	-7.4	0.3	-8.2	-10.6	2.0	2.0	1.9	76	73	75	75	WNW	4	WNW	2	NNW	
24	57.6	56.9	57.3	-12.8	-7.3	-9.6	-9.8	-6.6	-13.0	-16.2	1.5	1.8	1.8	85	67	79	77	W	2	NNW	2	NW	
25	55.5	54.2	53.1	-11.2	-9.0	-10.9	-10.5	-8.6	-11.5	-15.4	1.6	1.6	1.6	83	69	78	77	SW	1	WSW	3	—	
26	52.5	52.7	54.1	-11.2	-7.8	-10.5	-10.0	-7.4	-11.8	-17.0	1.5	1.8	1.7	77	69	81	76	—	0	WSW	2	—	
27	55.0	55.3	55.8	-13.4	-10.0	-13.0	-12.4	-9.2	-14.0	-18.8	1.5	1.6	1.4	88	73	85	82	—	0	ENE	1	NE	
28	53.6	50.2	48.2	-17.4	-11.8	-11.8	-13.2	-11.0	-17.5	-18.1	*0.9*	1.5	1.5	80	79	82	80	NE	1	NNE	2	NW	
29	44.6	43.7	43.0	-12.3	-9.5	-9.5	-10.2	-9.2	-12.4	-12.6	1.5	1.7	1.7	82	77	77	79	WSW	1	—	0	—	
30	41.5	42.4	43.4	-10.2	-9.1	-9.1	-9.4	-8.6	-10.6	-11.0	1.9	2.0	2.1	88	86	89	88	NNE	1	NW	1	—	
31	*40.3*	43.1	48.6	- 8.6	-8.8	-10.4	-9.6	-7.7	-10.6	-14.9	2.2	2.0	1.8	90	86	85	87	NNE	1	W	1	WSW	
Mes. vred.	749.8	749.9	750.6	-6.0	-3.8	-5.3	-5.1	-2.6	-7.4	-10.9	2.7	2.9	2.7	84.2	79.4	82.2	82.0		1.6		2.0		1

FEBRUAR 1954

BEOGRA

1	753.6	752.9	751.0	-11.2	-7.9	-10.6	-10.1	-7.5	-12.8	-21.7	1.7	2.2	1.8	87	85	88	87	—	0	NNE	2	ESE	
2	44.8	43.3	44.1	-10.8	-8.9	-10.4	-10.1	-8.5	-11.0	-12.1	1.8	1.6	1.8	87	69	88	81	ESE	5	SE	5	ESE	
3	44.3	45.9	50.6	-11.8	-8.0	-8.4	-9.2	-7.5	-11.9	-11.9	1.7	2.0	2.2	89	79	90	86	WSW	2	SW	1	W	
4	55.4	57.8	58.8	-10.2	-7.0	-10.1	-9.4	-6.3	-10.8	-14.8	1.9	2.0	1.4	88	73	64	75	—	0	SE	2	ESE	
5	58.3	57.0	55.1	-10.8	-7.4	-11.2	-10.2	-6.4	-11.5	-23.0	*1.3*	1.6	1.4	65	59	74	66	SE	4	ESE	2	—	
6	52.4	51.5	51.5	*-13.7*	-10.9	-10.6	-11.4	-9.7	*-16.2*	*-23.9*	1.4	1.4	1.7	84	71	84	80	NE	1	—	0	NE	
7	49.7	47.6	46.0	-10.2	-6.8	-8.4	-8.4	-6.6	-11.4	-13.4	1.8	2.0	2.0	85	74	82	80	ESE	2	SE	4	SE	
8	*42.2*	43.4	45.8	-7.1	-5.2	-5.6	-5.9	-4.6	-9.1	-10.0	2.0	2.8	2.4	76	88	81	82	SE	5	SE	4	SE	
9	47.2	46.2	45.8	-6.7	-2.8	-5.6	-5.2	-2.0	-6.9	-7.8	2.5	2.8	2.5	92	75	83	83	—	0	NNE	1	SE	
10	44.6	46.6	48.3	-6.6	-3.2	-7.6	-6.2	-2.5	-7.6	-13.0	2.1	2.4	2.0	74	67	77	73	SE	4	SE	2	ESE	
11	47.3	46.2	45.3	-7.4	0.3	-2.0	-2.8	0.6	-9.2	-14.0	2.1	3.2	2.9	80	69	74	74	SE	4	SE	5	SE	
12	44.3	45.6	47.9	-2.9	-0.6	-1.3	-1.5	-0.3	-4.7	-6.9	3.1	3.4	3.1	83	77	75	78	SE	6	SE	5	SSE	
13	49.4	48.6	48.5	-3.0	1.8	-1.0	-0.8	2.4	-3.5	-5.0	2.7	3.7	3.1	74	71	74	73	SE	5	SSE	5	SSE	
14	47.3	46.5	46.4	-2.3	3.4	-0.8	-0.1	3.5	-2.4	-7.0	2.8	3.7	3.3	73	64	76	71	SE	4	SE	4	SE	
15	46.4	46.4	46.2	-3.2	4.3	-0.2	0.2	5.3	-3.6	-11.0	2.9	4.0	4.1	80	64	91	78	ESE	1	SSE	2	—	
16	46.2	46.4	46.6	-3.8	1.5	0.2	-0.5	2.3	-4.9	-8.9	3.3	4.2	3.7	97	82	79	86	—	0	ESE	3	SE	
17	45.5	46.9	47.8	-2.4	-2.1	-4.4	-3.3	0.2	-4.4	-5.1	3.6	3.6	3.0	94	92	89	92	ESE	5	ESE	3	ESE	
18	47.8	49.7	51.3	-7.0	-7.3	-8.2	-7.7	-4.2	-9.0	-10.2	2.3	2.2	1.7	86	83	71	80	SE	5	SE	5	ESE	
19	52.2	52.0	52.2	-10.5	-7.1	-11.1	-10.0	-6.6	-11.1	-15.0	1.5	1.7	1.3	72	63	67	67	ESE	4	ESE	5	ESE	
20	52.1	53.2	55.1	-11.8	-9.6	-9.5	-10.1	-8.9	-11.8	-15.2	1.4	1.6	1.6	72	74	71	72	ESE	5	ESE	4	SE	
21	56.5	57.4	**59.1**	-10.3	-8.7	-8.0	-8.8	-8.0	-10.6	-12.2	1.5	1.9	1.8	72	78	71	74	SE	5	ESE	4	ESE	
22	58.9	58.2	57.7	-8.8	-6.5	-7.6	-7.6	-5.9	-9.0	-10.1	2.1	2.4	2.1	89	84	83	85	NW	1	W	3	WSW	
23	56.2	55.2	55.6	-12.2	-8.1	-8.5	-9.3	-7.3	-12.5	-15.8	1.6	2.0	1.8	88	79	76	80	—	0	WNW	2	WNW	
24	55.3	55.4	55.3	-10.0	-4.0	-7.1	-7.0	-2.6	-10.4	-14.0	1.8	2.2	1.9	85	63	70	73	WSW	2	WSW	1	SE	
25	54.1	52.6	52.0	-10.3	-0.7	-3.6	-4.6	0.0	-10.9	-19.5	1.7	2.4	2.5	82	54	70	69	SE	1	NNW	1	SE	
26	51.4	48.6	47.1	-4.7	7.6	5.3	3.4	8.4	-7.3	-16.0	2.5	2.8	4.0	77	*35*	60	57	SE	1	SSE	3	SSE	
27	46.5	46.8	47.3	5.9	11.3	8.0	8.3	12.3	4.5	-1.4	4.6	5.1	4.7	66	50	58	58	SSE	2	SSE	2	SSE	
28	48.1	48.9	48.9	6.9	**13.8**	8.5	9.4	**13.8**	6.6	-1.0	4.9	**6.1**	4.9	66	52	59	59	SE	2	SSE	2	SSE	
Mes. vred.	749.9	749.9	750.3	-7.0	-2.8	-5.0	-5.0	-2.0	-8.0	-12.1	2.3	2.8	2.5	80.8	70.5	75.9	95.7		2.8		2.9		2

Br. st. 258

$H_s = 132$ m $H_b = 139.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	4	10^2	10^2	10^2	10.0	.	.	29	≡² 0²⁰-9³⁰ *i*, =¹⁻² 7³⁰-13³⁰ *i*, ✳⁰ 22⁴⁰-24,
2	1	10^2	10^2✳	10^2	10.0	.	0.0	28	✳⁰ 0-2, 6³⁰-18¹⁵;
3	4	10^2✳	10^2	0	6.7	.	0.8	30	✳⁰ 6¹⁰-11, ⋁⁰ 20³⁰-24,
4	0.50	10^2	5^1≡	10^2	8.3	3.0	0.0	27	⋁⁰⁻¹ 0-12¹⁵, =¹⁻² 1³⁰-4³⁰, 18-22³⁰; ≡¹⁻² 4³⁰-18,
5	10	8^2	6^2	8^2	7.3	0.7	.	26	⌿-⌿ ESE 5¹⁵-24 *i*,
6	20	8^1	7^1☉	2	5.7	0.5	.	25	⌿-⌿ ESE-SE 0-24 *i*, ✳⁰ 9⁴⁰-10³⁰, ⸸⁰ 22⁴⁰-24,
7	0.50	10^2	10^2	10^2✳	10.0	.	0.0	23	⌿ ESE-SE 0-13, ⸸⁰⁻¹ 0-5⁴⁰, ●⁰ 5⁴⁰-6³⁵, ✳⁰⁻² 12¹⁰-24,
8	4	10^2✳	10^2	10^2	10.0	.	5.0	23	✳⁰ 0-7³⁰ *i*, =⁰ 9³⁰-19,
9	0.50	10^2≡	10^2✳	10^2	10.0	.	0.0	23	=²⁻⁰ 5³⁵-6¹⁰, 21-24; ≡¹ 6¹⁰-11³⁵, △⁰ 7⁴⁰-9³⁵, ✳⁰⁻¹ 9³⁵-18²⁰,
10	1	10^2✳	10^2	7^2≡	9.0	.	1.1	24	✳⁰⁻¹⁻² 0-12²⁰, 22²⁵-24; =⁰⁻² 0-5, 12²⁰-17³⁰, 21³⁰-22²⁵; ≡¹ 17³⁰-21³⁰,
11	1	10^2	10^2✳	10^2✳	10.0	.	3.5	28	✳⁰⁻² 0-5⁴⁵, 11⁵⁰-15³⁰ *i*, 20³⁰-20⁵⁰; ≡⁰ 19³⁰-20³⁰, [⋁¹ 20³⁰-22,
12	1	8^2	10^2✳	10^2≡	9.3	.	1.7	29	✳⁰⁻¹ 0³⁰-3¹⁵, 10⁵⁰-14⁴⁰, 17³⁵-22⁴⁰ *i*, ≡¹ 20¹⁰-21³⁰,
13	10	10^2≡	7^1☉	0	5.7	3.7	0.7	28	✳⁰ 0¹⁵-6³⁰, ≡¹ 6³⁰-7⁴⁰, =⁰⁻² 7⁴⁰-24 *i*,
14	20	8	7	10	8.3	5.2	.	24	=⁰ 0-6, ⌿-⌿ ESE 10-24 *i*,
15	1	10^2	10^2✳	10^2	10.0	.	.	22	⸸ 0¹³-7⁴⁰, △⁰⁻¹ 7⁴⁰-9⁴⁰, ⌿-⌿ ESE 0-13¹⁵ *i*, ✳⁰⁻¹ 9⁴⁵-16⁴⁰ *i*,
16	1	7	9^1	10^1≡	8.7	1.6	1.2	20	=⁰⁻² 12³⁵-15¹⁰, ≡⁰⁻² 15¹⁰-22³⁰, ◡⁰ 17⁵⁰-18²⁰, [[
17	20	10^2	3^1	4^0	5.7	2.3	0.1	19	●⁰ 0²⁰-9³⁰ *i*, =⁰⁻²⁻¹ 7³⁰-10³⁰, 17¹⁰-24 *i*; ⌿ S 12²⁵-12³⁵, ≡⁰⁻¹ 18³⁰-19³⁰,
18	10	10^2	10^2	0	6.7	1.9	9.3	15	●⁰⁻¹ 0-1⁴⁰, ✳⁰⁻² 1⁴⁰-3 *i*, 7³⁰-7⁵⁰ *i*, 17¹⁵-17²⁵; ⸸² 1³⁸-2⁴⁵, =₂ 0⁵⁰-10³⁰ *i*,
19	10	8^1	8^1☉	10^2	8.7	3.9	0.0	15	=⁰⁻¹ 7-12⁴⁵, ✳⁰ 12⁴⁵-12⁵⁰, [⌿ NNW 16¹⁵-17²⁵ *i*,
20	20	10^2	10^2	10^2	10.0	.	0.0	10	●⁰ 21¹⁰-23⁴⁰ *i*,
21	4	10^2●	10^2●	10^2✳	10.0	.	2.4	8	●⁰ 1¹⁵-3³⁰, 15-15⁴⁰; ●⁰⁻¹ 3³⁰-15, ✳⁰ 18¹⁰-21³⁰,
22	1	10^2	10^2	10^2	10.0	.	9.6	8	✳⁰⁻¹ 3⁵⁰-4, 8⁵⁵-13³⁵ *i*; =¹⁻²⁻⁰ 7³⁰-14³⁰,
23	4	5^1	10^2✳	2	5.7	.	0.6	8	=⁰ 8-15, ✳⁰ 9⁴⁵-20⁰⁵ *i*, ⌿ NNW 17, 17⁵⁵ *i*;
24	4	1	10^1	10^2✳	7.0	5.3	0.0	8	=⁰⁻¹ 6³⁰-17³⁰, ✳⁰ 17⁵⁰-24 *i*;
25	4	10^2✳	9^2✳	0	6.3	0.7	0.0	8	✳⁰ 0-0⁵⁰, 5³⁰-15 *i*, 23⁴⁰-24; =¹⁻²⁻⁰ 6³⁰-13⁵⁰, 16¹⁵-24; ↔⁰ 0⁵⁰-5³⁰,
26	10	0≡	8^1	0	2.7	2.3	0.0	7	✳⁰ 0-4²⁰, 9³⁰-19³⁰ *i*; =¹⁻⁰⁻² 0-6, 10³⁰-12⁵⁰, 19³⁰-24; ≡¹ 6³⁰-9³⁰,
27	1	10^2≡✳	8^1✳	0	6.0	.	0.0	7	—¹⁻² 0-6, =¹⁻² 0-4³⁰, 12³⁰-24; ≡⁰⁻² 4³⁰-12³⁰, ✳⁰ 6³⁰-14³⁰ *i*,
28	0.50	2	10^2≡	10^2✳	7.3	0.2	0.0	7	=¹ 0-7³⁰, ≡⁰⁻¹ 7³⁰-17²⁰, ✳⁰⁻¹ 14³⁰-24,
29	4	10^2	10^2	10^2	10.0	.	5.5	13	✳⁰⁻¹ 0-6¹⁵, 9¹⁵-9²⁵ *i*; =⁰⁻² 6³⁰-11,
30	1	10^2✳	10^2✳	10^2✳	10.0	.	3.0	16	✳⁰⁻² 0²⁰-24, =⁰ 0-0²⁰,
31	4	10^2✳	10^2	10^2	10.0	.	**20.1**	38	✳⁰⁻² 0-12⁴⁰, 14⁵⁰-18³⁰ *i*, 20⁴⁵-21³⁰ *i*;
Sas.									
Sred.		8.5	8.9	7.2	8 2	31.3	64.6		

1	2	10^2✳	10^2	10^2✳	10.0	.	4.8	40	⋁⁰ 0³⁰-2⁴⁰, ✳⁰ 2⁴⁰-12³⁰, =¹⁻⁰ 6³⁰-8, 11⁴⁰-17; ≡¹ 8-11⁴⁰, ⌿ ESE 15⁵⁵-
2	20	10^2✳	10^2	10^2	10.0	.	1.2	44	⸸ 0³⁰-24, ✳¹⁻⁰ 3³⁰-7¹⁰ *i*, 15²⁵-24; ⌿-⌿ ESE 0-24 *i*, [23⁴⁵ *i*,
3	4	10^2✳	10^2✳	10^2✳	10.0	.	4.0	49	⸸ 0-2⁴⁰, ✳⁰⁻¹ 2⁴⁰-24,
4	10	10^1≡	10^2	0	6.7	.	1.0	50	✳⁰ 0-4²⁰, ≡¹ 6³⁰-10³⁰, =⁰⁻² 10²⁰-13³⁰, ⌿ SE 18⁴⁰-22⁴⁵ *i*,
5	10	3	1	0	1.3	6.7	.	50	⸸ 0-6⁴⁰, ⌿ ESE 0-2¹⁰ *i*, 5⁵⁰-6; =⁰⁻¹ 16-24,
6	2	10^2≡	10^2	10^2	10.0	.	.	41	=⁰⁻² 0-0³⁰, 5³⁰-6⁴⁵, 10³⁰-24; ≡¹ 3⁴⁰-10³⁰ *i*, ≡⁰⁻² 6¹⁵-9⁴⁰,
7	4	9^1	9^2✳	10^2✳	9.3	.	.	38	=⁰⁻² 0-8³⁰, ✳⁰⁻¹ 7⁴⁵-22⁵⁰, ⸸ 18²⁰-24, ⌿ SE 12³⁰-24 *i*,
8	2	9^1	10^2✳	10^2✳	9.7	.	1.2	39	⸸⁰⁻¹ 0-16²⁰, ⌿-⌿ SE 0-12⁴⁰, ✳⁰⁻¹ 8³⁵-24,
9	2	10^2✳	9^1✳	10^2	9.7	.	3.5	43	✳⁰⁻¹ 0-15³⁰, =²⁻⁰ 6²⁰-7⁵⁰, 16⁵⁰-20¹⁰;
10	10	9^1	5	0	4.7	3.4	0.0	42	⌿ SE 2¹⁵-11 *i*, 20¹⁵-22²⁹;
11	10	4^0	9^1	10^1	7.7	3.2	.	36	⌿ SE 0¹⁰-15¹⁵ *i*, 18⁴⁰-24 *i*;
12	10	9	10^1	9^1	9.3	.	.	36	⸸ 6¹⁰-10²⁰, ⌿-⌿ SE 0-24, ◡² 21⁴⁰-23³⁰,
13	10	7	7	0	4.7	9.0	.	34	⌿-⌿ SE 0-14⁵⁰, 18⁴⁵-23⁴⁰;
14	20	1^0	0	3^0	1.3	9.4	.	31	⌿ SE 2-2³⁰ *i*, 8²⁰-14⁰⁵ *i*, 18⁰⁵, 19⁴⁵;
15	2	1	7	2≡	3.3	8.3	.	26	=⁰⁻²⁻¹ 7³⁰-14⁴⁰ *i*, ≡¹⁻⁰ 10²⁰-15⁵⁰ *i*, 16⁴⁰-24;
16	10	9≡	9^2	10^2	9.3	1.1	.	25	≡⁰⁻¹⁻² 0-9²⁰, ⋁¹ 4³⁰-8¹⁰, ●⁰ 7³⁰-8⁴⁵ *i*, 11⁵⁰-12¹⁵; ✳⁰ 21³⁵-23⁴⁵ *i*, ⌿ SE
17	2	10^2✳	10^2✳	10^2✳	10.0	.	1.4	27	✳⁰⁻¹ 1⁴⁰-24, ⸸¹ 3³⁰-24, ⌿ SE 0-13 *i*, 17-24 *i*; [15-24,
18	2	10^2✳	10^2✳	10^2	10.0	.	**7.4**	36	✳⁰⁻¹ 0-16²⁵, ⸸⁰⁻¹ 0-24, ⌿ SE 0-24 *i*,
19	20	4^0	1^0	4	3.0	8.5	0.2	36	⸸⁰ 0-6, ⌿ ESE 0-24 *i*,
20	10	10^2	9^1✳	10^2✳	9.7	.	.	36	⌿ ESE 0-24 *i*, ⸸⁰ 8-9¹⁰, ✳⁰ 9⁰⁵-24 *i*,
21	1	10^2✳	10^2✳	10^2✳	10.0	.	0.1	37	✳⁰⁻² 0-24, ⸸⁰⁻¹ 0³⁰-17³⁰, ⌿ SE 0-2³⁵, 5¹⁰-11¹⁰ *i*,
22	2	10^2✳	10^1✳	10^2	10.0	.	3.2	44	✳⁰⁻¹ 0-18²⁵, =⁰ 21⁴⁵-24,
23	1	10^2≡	10^1✳	10^2✳	10.0	0.2	1.6	44	✳⁰ 6³⁰-21³⁰ *i*, =⁰⁻¹⁻² 0-5²⁰, 12-18²⁰; ≡⁰⁻¹ 5³⁰-12,
24	2	9^1	9^1	0	6.0	0.5	0.1	43	=¹⁻⁰⁻² 5³⁰-7⁴⁰, 12¹⁰-16⁴⁰, 18⁴⁵-24; ≡¹⁻⁰ 7⁴⁰-12¹⁰, 16³⁰-18⁴⁵; ✳⁰ 8³⁰-9³⁰,
25	0.50	2≡	0≡	0	0.7	8.5	0.0	41	⋁⁰ 0-8, =⁰⁻¹ 0-6³⁰, 17³⁰-23; ≡⁰⁻² 6³⁰-17³⁰, ⋁⁰ 23-24, [
26	20	1^0	4^0	6^1	3.7	8.4	.	37	⋁⁰ 0-8⁴⁰, =⁰⁻² 5⁴⁵-10³⁰,
27	20	8^2	6^1	5^1	6.3	4.1	0.0	34	●⁰ 0⁴⁰-1⁵⁰,
28	20	10^2	8^1	0	6.0	4.6	.	28	
Sas.									
Sred.		7.7	7.6	6.4	7.2	75.9	29.7		

MART 1954

BEOGRA

$\varphi = 44^{\circ}\ 48'N\ \lambda = 20^{\circ}\ 28'E$ Gr. $\triangle G = +1h\ 22$ min.

Br. st. 258

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	748.1	747.9	747.9	8.1	11.0	8.5	9.0	11.6	6.7	2.5	5.0	5.5	5.1	62	56	61	60	SSE 4	SSE 3	ESE
2	48.5	48.0	47.2	6.2	8.5	5.7	6.5	9.5	4.8	3.2	5.7	7.3	6.1	80	87	89	85	NNE 2	ESE 1	WSW
3	44.8	40.6	38.1	8.5	10.7	9.2	9.4	11.2	5.4	2.8	6.0	5.9	5.4	72	61	62	65	SSE 3	SE 5	SSE
4	36.2	35.9	37.1	9.0	13.6	7.7	9.5	14.0	7.7	6.1	5.8	6.5	6.0	67	56	76	66	SSE 4	SSE 2	SE
5	36.1	*35.0*	36.5	5.8	14.9	8.8	**9.6**	15.6	5.4	3.3	5.5	7.2	6.3	79	57	74	70	SE 3	SE 5	ESE
6	38.9	40.8	43.1	6.1	10.7	6.9	7.6	11.5	6.0	4.3	7.0	7.3	7.0	99	76	93	89	SSW 1	NW 1	NNE
7	44.2	44.6	46.0	3.6	3.0	1.7	2.5	6.9	1.7	1.1	5.7	5.5	5.0	97	97	97	97	WNW 2	WSW 3	SW
8	47.4	48.5	49.1	1.2	1.2	*0.2*	0.7	2.2	0.2	-0.9	4.6	4.8	4.2	92	97	89	93	ESE 2	ESE 2	ESE
9	49.6	50.2	51.8	0.6	8.2	2.6	3.5	9.1	*-0.3*	-1.4	4.4	5.7	4.5	91	70	81	81	ESE 3	SE 5	ESE
10	51.7	51.2	51.0	1.3	10.1	2.8	4.2	10.9	0.8	-3.9	4.3	5.9	4.7	85	63	84	77	SSE 2	ESE 3	SE
11	50.6	50.3	50.5	1.8	8.3	2.1	3.6	8.3	1.6	-3.2	4.3	5.5	4.3	82	67	81	77	ESE 3	ESE 4	ESE
12	50.9	51.2	52.2	1.2	8.6	3.1	4.0	9.7	1.2	-0.1	4.5	6.1	4.7	90	73	83	82	SE 3	ESE 2	ESE
13	53.8	52.8	53.8	2.1	13.6	4.4	6.1	14.3	1.9	-0.1	4.6	6.5	5.1	87	56	81	75	SE 3	ESE 3	SE
14	52.3	50.4	50.3	1.2	6.9	2.0	3.0	7.6	1.1	0.5	4.2	4.5	3.8	83	60	72	72	ESE 7	ESE 6	SE
15	48.6	48.8	50.0	1.2	5.2	2.5	2.8	5.2	0.9	-0.5	3.8	4.5	4.2	76	68	76	73	ESE 6	ESE 5	ESE
16	50.2	49.9	50.4	2.7	7.2	6.8	5.9	7.6	2.0	1.2	4.5	5.5	5.8	81	73	79	78	SE 2	N 1	N
17	49.9	50.4	51.8	5.2	7.5	7.0	6.7	7.9	5.1	4.3	6.0	5.9	6.1	90	76	82	83	— 0	NNE 1	ESE
18	52.0	50.8	50.4	6.0	16.3	10.0	10.6	16.9	6.0	5.3	5.9	6.2	6.4	85	44	70	66	SSE 2	SSW 1	SE
19	51.4	50.0	50.8	11.0	18.3	12.0	13.3	**19.3**	9.9	4.6	7.0	6.0	6.7	71	38	64	58	WSW 1	WNW 2	SSE
20	50.0	49.6	50.7	10.5	9.6	4.2	7.1	12.3	4.2	3.0	6.8	5.5	4.4	71	61	71	68	NNE 1	SE 5	SE
21	51.1	53.5	55.2	2.3	6.7	2.7	3.6	7.4	2.1	1.0	3.9	4.0	3.7	73	55	67	65	SE 6	ESE 5	ESE
22	**55.6**	55.4	54.2	1.2	5.9	3.4	3.5	8.2	1.0	0.2	3.3	2.8	2.2	67	40	38	48	ESE 5	ESE 5	ESE
23	51.6	49.7	49.2	2.8	11.2	5.0	6.0	11.9	1.8	-0.2	2.8	2.4	2.5	49	*24*	38	37	ESE 2	SE 3	SSE
24	48.3	47.1	48.3	4.3	**18.5**	10.1	10.8	18.7	3.3	1.2	3.7	5.5	8.2	59	35	88	61	ESE 4	SSE 2	SE
25	50.5	49.6	51.3	10.2	17.4	11.4	12.6	17.8	8.3	3.3	5.8	5.1	6.7	62	34	66	54	SW 1	NNW 3	NE
26	51.4	49.5	47.8	9.1	17.2	13.0	13.1	18.6	8.2	3.2	6.1	4.8	5.2	70	38	47	50	ENE 1	W 2	SE
27	**48.2**	**47.9**	**43.8**	10.0	13.3	10.2	10.9	14.3	9.2	5.7	5.2	6.1	7.6	57	54	81	64	SW 1	W 2	ESE
28	43.9	48.8	50.8	9.1	7.6	5.8	7.1	10.5	5.4	0.4	**8.4**	6.7	5.8	98	86	83	89	WSW 3	WNW 2	—
29	50.3	47.2	46.5	2.9	13.1	9.0	8.5	14.5	1.6	*-4.0*	5.1	5.4	4.8	90	48	56	65	— 0	E 3	ESE
30	47.4	49.0	50.8	6.0	7.5	5.0	5.9	9.0	4.8	2.3	6.1	5.0	5.0	87	64	77	76	ESE 3	SE 2	SE
31	51.8	50.8	49.9	4.8	12.7	8.5	8.6	13.9	2.8	-1.0	5.0	6.3	6.0	77	58	72	69	ESE 2	SE 4	ESE
Mes. vred.	748.6	748.2	748.6	5.0	10.5	6.2	7.0	11.5	3.9	1.4	5.2	5.6	5.3	78.4	60.2	73.5	70.7	2.6	3.0	3

APRIL 1954

BEOGRA

1	750.2	749.3	748.3	7.6	19.6	9.8	11.7	20.5	6.5	4.8	5.9	7.2	5.9	76	42	65	61	ESE 5	ESE 3	ESE
2	49.1	51.2	51.9	8.5	10.4	4.8	7.1	12.5	4.6	2.1	6.7	4.2	6.1	80	45	94	73	SE 2	NNW 4	WSW
3	50.5	48.7	48.7	6.1	13.6	11.5	10.7	15.7	3.4	-2.0	4.7	4.7	6.9	66	40	68	58	SE 2	WNW 2	WSW
4	49.0	49.5	50.4	9.2	12.4	11.5	11.2	13.5	8.9	8.2	8.4	8.1	8.6	96	66	84	82	WNW 1	WNW 2	—
5	50.2	50.1	48.4	10.9	18.2	13.4	14.0	19.3	10.1	8.2	8.6	8.5	8.2	89	54	71	71	— 0	ESE 2	ESE
6	46.6	46.5	48.1	10.9	16.1	9.8	11.6	17.2	9.6	6.6	6.9	6.2	6.0	71	45	66	61	ESE 5	ESE 5	ESE
7	50.3	50.1	51.1	7.7	17.2	10.0	11.2	18.2	6.9	5.5	5.4	5.8	5.6	68	40	61	56	SE 4	ESE 2	SSE
8	52.0	51.6	51.2	8.6	17.9	13.1	13.2	18.8	6.2	1.8	5.2	5.5	5.6	62	36	50	49	SSE 1	E 2	—
9	52.2	51.2	51.4	5.1	11.4	10.1	9.2	14.4	5.0	2.9	5.4	5.8	3.9	81	58	42	60	WNW 2	W 2	NNW
10	51.0	53.6	54.6	2.7	10.0	7.4	6.9	10.6	2.4	1.0	3.6	3.5	3.3	64	38	43	48	NW 2	NNW 4	NNW
11	**55.6**	54.2	53.9	*1.0*	9.3	5.6	5.4	10.0	0.3	-3.0	3.1	*2.4*	2.6	63	28	38	43	WNW 1	NNE 2	ENE
12	52.6	52.4	53.3	3.1	9.4	5.3	5.8	9.6	*-0.3*	*-6.0*	3.3	3.3	3.0	57	37	45	46	WSW 1	N 2	N
13	55.3	55.4	55.2	2.4	12.2	8.5	7.9	13.1	*-0.3*	*-6.0*	3.5	3.9	3.8	64	37	45	49	— 0	N 2	SE
14	53.0	51.7	53.7	9.9	17.2	10.0	11.8	17.9	6.3	1.4	3.6	4.0	4.2	39	27	46	37	SSE 2	NNW 3	N
15	49.8	43.2	44.1	7.8	15.9	6.9	9.4	17.4	3.5	-3.1	4.2	2.7	5.0	53	*20*	67	47	SSE 1	S 2	NNW
16	44.0	43.4	44.1	5.4	11.2	9.3	8.8	11.5	4.8	2.4	5.8	4.2	4.3	86	42	49	59	WNW 2	NW 3	N
17	42.2	41.8	*41.5*	5.2	9.0	3.3	5.2	9.4	2.8	2.7	6.2	7.8	5.6	93	90	97	93	NNE 5	NNE 2	SSW
18	42.4	43.2	44.5	4.2	7.8	3.8	4.9	9.0	2.8	1.8	4.9	5.5	5.5	79	70	91	80	SSW 2	WSW 4	WSW
19	44.0	44.7	46.3	2.6	5.1	4.2	4.0	5.5	2.5	2.2	5.4	5.2	4.8	98	79	78	85	WSW 3	WSW 4	WSW
20	48.0	48.0	48.3	4.4	12.0	8.1	8.2	13.6	2.5	-0.4	4.3	4.1	5.2	68	39	64	57	WSW 3	WNW 2	E
21	47.7	46.6	45.1	8.5	13.7	9.8	10.4	14.1	6.6	0.8	5.6	6.1	6.2	67	52	68	62	ESE 1	NNE 2	NNE
22	44.8	44.5	46.0	5.5	13.8	9.0	9.3	14.0	4.6	1.3	6.1	6.0	7.9	90	51	91	77	WNW 1	WNW 2	NW
23	47.0	48.4	50.3	8.0	13.9	10.6	10.8	14.9	7.5	6.4	6.7	5.4	5.0	83	45	52	60	NNW 3	NNW 4	NNW
24	51.2	50.7	50.8	5.8	14.1	11.1	10.5	15.2	5.0	1.0	5.1	3.9	5.5	74	32	55	54	WSW 3	NNW 4	NW
25	51.6	50.5	49.5	6.3	15.3	10.4	10.6	16.2	4.6	0.5	5.0	4.6	3.8	70	35	41	49	WSW 1	NW 2	ESE
26	47.6	45.8	47.8	10.2	19.4	11.0	12.9	19.5	8.1	2.1	4.2	5.3	8.9	45	31	91	56	SE 2	WSW 2	NNE
27	48.0	48.8	51.3	9.6	7.8	5.8	7.2	12.2	5.5	3.8	7.7	7.3	6.3	85	92	92	90	ENE 2	NNE 2	N
28	51.9	53.0	53.1	4.7	7.6	8.0	7.1	8.0	4.5	3.8	6.1	6.6	7.3	96	84	91	90	NNE 2	— 0	—
29	50.2	47.4	47.0	9.1	16.0	11.0	11.8	17.0	7.4	5.4	7.8	9.5	7.4	90	70	75	78	ESE 4	ESE 5	ESE
30	47.0	43.4	43.3	11.9	**22.3**	14.5	15.8	**22.4**	10.8	9.6	9.0	**11.3**	9.0	87	56	73	72	ESE 3	ESE 4	ESE
Mes. vred.	749.3	748.6	749.1	6.8	13.3	8.9	9.5	14.4	5.1	2.2	5.6	5.6	5.7	74.7	49.4	66.4	63.4	2.2	2.8	2

Br. st. 258 $H_s = 132$ m $H_b = 139.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	10^1	10^2	10^2	10.0	0.3	.	.	SSE 10^{54}-10^{55}, $\bullet^{0-2}$ 21^{30}-24
2	4	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10.0	0.1	0.4	.	$\bullet^{0-1}$ 0-0^{40}, 6^{30}-14^{10} *i*, 16^{45}-24 *i*; $=^{0-1}$ 6^{30}-19^{30} *i*, $\equiv^0$ 7^{40}-8^{50}
3	20	9^2	10^2	10^2	9.7	0.6	11.4	.	$\bullet^{1-0}$ 0-1^{20}, 6^{45}-10^{15} *i*; SSE 9^{30}-24 *i*
4	20	10^2	$5^1\odot$	1^0	5.3	4.0	0.4	.	SSE 0-3^{10}, 6^{05}-6^{25}, 8^{55}, 19^{20}, 19^{55}, 20^{05}, 20^{30}-23^{10}
5	20	$2^1\odot$	$0\odot$	5^1	2.3	9.6	.	.	SE-SSE 0-16^{20} *i*
6	4	$10^2\bullet\equiv$	$9^1\odot$	$10^2\bullet$	9.7	1.9	1.2	.	$\bullet^0$ 0^{30}-1^{15} *i*, 6^{30}-8^{40}; $\bullet^0$ 1^{15}-6^{30}, 19^{50}-24; $\equiv^0$ 6^{15}-7^{30}, $=^2$ 5^{45}-21^{30} *i*
7	1	$10^2\bullet\equiv$	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10.0	.	**16.8**	.	$\bullet^{0-1}$ 0-18^{15}, 20^{30}-21^{10}; $=^{1-2}$ 0^{30}-5^{40}, $\equiv^0$ 5^{40}-7^{50}
8	1	$10^2\ast$	$10^2\ast$	10^2	10.0	.	4.5	.	$=^1$ 1^{30}-3^{30}, $\bullet^0$ 1^{30}-5^{45} *i*, 9^{20}-9^{30}; $\ast^{0-1}$ 6^{15}-18^{15} *i*
9	20	8^1	3^1	0	3.7	6.4	2.5	.	ESE-SE 3, 3^{10}, 7^{30}-14^{25} *i*, 17^{45}-18^{30}
10	20	$2^1\odot$	$6^1\odot$	0	2.7	8.4	.	.	$-^{0-1}$ 0^{30}-8^{40}, ESE 19^{05}-19^{10} *i*
11	20	8	9	10	9.0	1.0	.	.	ESE 0^{55}-5^{30} *i*, 14^{05}-21^{55} *i*; $\bullet^{0-1}$ 21^{40}-24
12	20	8	$9^1\odot$	4^1	7.0	2.6	0.3	.	$\bullet^{0-1}$ 0-2^{20}, 8^{05}-9^{10}, 11^{55}-12^{50}
13	20	$7^1\odot$	$4^1\odot$	4^1	5.0	8.1	0.1	.	$\cup$ 19^{35}-20^{50}, 23^{15}-24; ESE 23^{20}-24 *i*
14	20	10^1	$8^1\odot$	8^1	8.7	4.1	.	.	$\cup$ 0-0^{55}, ESE-SE 0-24 *i*
15	20	9	$9\odot$	10^2	9.3	.	.	.	-ESE-SE 0-21^{40}, $\bullet^0$ 9^{50}-15^{05} *i*, 17^{40}-18^{50}, 21^{30}-22^{15}
16	4	9^1	10^2	10^2	9.7	.	0.0	.	$=^{1-0}$ 10^{30}-20^{30}
17	2	10^2	10^2	10^2	10.0	.	.	.	$=^{0-1}$ 5^{40}-19^{40}, $\bullet^0$ 9^{40}-10^{15} *i*
18	10	$8^1\odot$	$3^1\odot$	8^1	6.3	9.3	0.0	.	$=^0$ 18^{10}-19^{30}
19	20	9	$5\odot$	3^0	5.7	7.3	.	.	$\times^{0-2}$ 7^{15}-8^{30}, 20^{10}-21^{30}; $\frown^0$ 21^{30}-24
20	4	9^1	$9^1\odot$	$10^2\bullet$	9.3	0.5	.	.	$\frown^0$ 0-9^{30}, $-^{0-1}$ 5^{20}-15^{45}, -ESE-SE 9-24 *i*, $\bullet^0$ 19^{30}-24 *i*
21	20	9	8^1	10^2	9.0	0.9	0.0	.	$\bullet^0$ 0-0^{30}, -SE-ESE 0-24 *i*
22	20	10^2	9^2	0	6.3	1.2	.	.	ESE 0-11^{30} *i*
23	20	8^1	9^1	0	5.7	0.3	.	.	SE 20^{20}, 21, 23-23^{05}
24	20	$9^1\odot$	$10^1\odot$	9^1	9.3	3.1	.	.	SE 0-1^{35} *i*, $\bullet^0$ 14^{55}-16^{30} *i*, $-^0$ 16^{45}-18^{15}
25	20	8^2	5^1	3^1	5.3	8.4	0.4	.	W-WNW 9^{30}-15^{05} *i*
26	20	$8^1\odot$	$4^1\odot$	10^2	7.3	9.7	0.0	.	$\bullet^0$ 1^{40}-2^{15} *i*, $\oplus$ 15^{40}-16^{35}, $\sim^0$ 18^{20}-19^{30}
27	20	9^2	$10^2\bullet$	10^2	9.7	0.1	.	.	$\bullet^0$ 12^{35}-16^{30}, 19^{05}-24; $=^0$ 14^{40}-16^{30}
28	4	$10^2\equiv$	10^2	0	6.7	.	4.5	.	$\bullet^0$ 0-3^{10}, 7^{40}-9^{40}; $\equiv^{1-0-2}$ 5^{20}-17^{40} *i*, $\equiv^{0-1}$ 6^{30}-8^{10}, $\frown^2$ 20^{30}-24
29	10	$2\odot$	$6\odot$	10^2	6.0	9.0	0.8	.	$\frown^2$ 0-0^{30}, $-^2$ 0^{30}-7^{30}, $=^2$ 5^{50}-9^{30}, ESE 17^{35}-24 *i*, $\bullet^0$ 22^{40}-24
30	50	$10^2\bullet$	10^2	0	6.7	0.3	1.3	.	$\bullet^{0-1}$ 0-10^{15}, ESE 0-2^{30} *i*
31	50	$0\odot$	$1\odot$	0	0.3	10.8	0.0	.	$\frown^0$ 1-9, ESE 19-24 *i*
Ms.									
Sd.		8.1	7.5	6.3	7.3	108.0	44.6		

1	20	$0\odot$	$2^0\odot$	0	0.7	10.4	.	.	ESE 0-8 *i*, 16^{30}-22^{45}
2	10	$8^1\odot$	10^1	0	6.0	.	0.0	.	$\bullet^{1-1}$ 4^{55}-5^{05}, 14^{50}-16^{30}; $=^0$ 6^{45}-9^{20}, N 8^{45}-14^{35}
3	20	$8^1\odot$	10^2	10^2	9.3	3.0	0.8	.	$-^0$ 2^{30}-6^{50}, $=^{0-2}$ 7^{35}-10^{30}, $\bullet^0$ 13^{15}-13^{35}, 18^{40}-19^{15}
4	20	$10^2\bullet\equiv$	10^2	10^2	10.0	0.2	2.5	.	$=^{2-0}$ 5^{20}-6^{20}, 9^{45}-11^{20}; $\equiv^0$ 6^{30}-7^{50}, $\bullet^0$ 0^{20}-9^{45} *i*, $\bullet^0$ 7^{15}-8^{30}
5	20	9^2	$6^1\odot$	0	5.0	5.9	0.4	.	$=^0$ 6^{10}-8^{30}, $\bullet^0$ 6^{50}-6^{55}, $\frown^2$ 20^{30}-24
6	20	$6^1\odot$	$9^1\odot$	10^2	8.3	6.0	.	.	$\frown^{1-2}$ 0-4^{30}, -ESE-SE 4^{25}-21 *i*
7	20	$2^0\odot$	$1^0\odot$	0	1.0	10.4	.	.	SE 0-11^{10}, 16^{20}
8	20	$0\odot$	$1^1\odot$	0	0.3	10.5	.	.	$\frown^{0-1}$ 20^{30}-24
9	20	$2^0\odot$	$8^1\bullet\odot$	7^1	5.7	5.4	.	.	$\frown^{1-2}$ 0-7^{45}, $\bullet^0$ 13^{30}-13^{45} *i*, $\oplus^0$ 20^{30}-21^{30}, NNW 21^{05}
10	20	9^1	$9^1\odot$	9^2	9.0	3.5	0.0	.	
11	20	$1^0\odot$	7^1	0	2.7	10.0	.	.	$-^0$ 3-5^{45}
12	20	$8^1\equiv$	$7^2\odot$	3^1	6.0	4.1	.	.	$\oplus$ 0^{10}-1^{40}, $-^0$ 2^{20}-7^{30}, $=^0$ 5^{30}-8^{40} *i*, $\equiv^1$ 6^{50}-8^{20}, N 17^{45}
13	20	$0\odot$	$6^1\odot$	2^0	2.7	9.6	.	.	$-^0$ 2^{30}-7^{30}, $=^0$ 6^{25}-8^{30}, $\cup^2$ 23^{30}-24
14	10	$0\odot$	$9^1\odot$	4^1	4.3	8.1	.	.	$\cup^2$ 0-0^{40}, N 14^{05}-17^{15} *i*, $\bullet^0$ 18^{55}-19^{05}
15	20	$2^1\odot$	$1^0\odot$	10^1	4.3	11.0	0.0	.	$-^0$ 2^{30}-5^{30}, $\sim^0$ 6^{15}-6^{30}, $\leftarrow^2$ 18^{05}-18^{30}, -N 18^{05}-20^{20}, $\bullet^0$ 21^{05}-23^{30}
16	20	$10^1\odot$	10^1	8^1	9.3	2.0	2.0	.	
17	1	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10.0	.	3.7	.	$\bullet^{0-1}$ 1^{10}-8^{30}, 10^{55}-24; NE 7^{40}-9^{50}
18	20	$9^1\odot$	8^2	10^2	9.0	4.4	**27.3**	.	$\bullet^0$ 0-3^{10}, $\leftarrow$ 5^{30}-16^{15}, $\bullet^0$ 21^{45}-23^{30}
19	10	$10^2\bullet\equiv$	10^2	9^2	9.7	.	0.6	.	$\bullet^0$ 1^{40}-9 *i*, $\equiv^1$ 2^{30}-3^{25}, 6^{20}-6^{45}; $\bullet^0$ 6^{20}-6^{45}, 9^{10}-10^{25} *i*; WSW 4-17^{50} *i*
20	20	3^1	7^1	0	3.3	10.4	1.1	.	$=^0$ 18^{40}-21^{20}, $\frown^{0-1}$ 20^{15}-24
21	20	9^2	$8^1\odot$	0	5.7	3.8	0.1	.	$\frown^1$ 0-2^{30}, $\bullet^0$ 4^{50}-6^{25}, $=^0$ 7^{50}-10^{20}, 18^{30}-19^{30}
22	10	$9^1\odot$	9^2	$10^2\bullet$	9.3	5.2	.	.	$\frown^{1-2}$ 3^{30}-8^{30}, $=^{0-1}$ 4^{40}-10^{30}, $\bullet^0$ 14^{55}-22^{15} *i*, NW 16^{20}-16^{50}
23	20	$9^1\odot$	7^2	0	5.3	8.0	1.7	.	$=^0$ 4^{30}-9^{30}, $\bullet^0$ 5^{15}-5^{25}, NNW 12^{25}-17^{10} *i*
24	20	4^1	$3^1\odot$	9^2	5.3	10.8	.	.	$\frown^0$ 0^{20}-8, NW 11^{20}, 13^{25}, 14^{20}, 15^{30}, 19^{10}; $\sim^1$ 18^{30}-19^{05}, $\bullet^0$ 19^{05}-19^{10}
25	20	$0\odot$	$4^1\odot$	0	1.3	11.4	0.0	.	$\frown^{2-1}$ 2^{30}-7^{30}, 20^{30}-24
26	20	10^1	$9^1\odot$	6^2	8.3	6.8	.	.	$\frown^0$ 0-7^{30}, NW 18^{55}-19^{20}, $\bullet^0$ 19-20^{50} *i*
27	4	$10^1\odot$	10^2	10^2	10.0	0.1	0.5	.	$=^0$ 4^{30}-14^{30}, $\bullet^0$ 8^{10}-8^{45}, 16^{50}-24; $\bullet^0$ 13^{10}-13^{45}
28	2	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10.0	.	12.9	.	$\bullet^{0-1}$ 0-15^{45} *i*, 17^{50}-24 *i*; $\bullet^0$ 15^{45}-16^{10} *i*
29	50	$10^2\bullet$	$7^1\odot$	10^2	9.0	6.3	9.7	.	$\bullet^0$ 0-7^{30}, 22^{45}-23^{15} *i*, SE 6^{05}-24; $\leftarrow$ 13^{30}-18^{15}
30	20	$10^2\bullet$	$2^1\odot$	2^1	4.7	5.2	0.6	.	SE 0-4^{45}, 10^{05}-18 *i*, 20-21^{10}; $\bullet^0$ 4^{40}-11^{30} *i*
Ms.									
Sd.		6.3	7.0	5.3	6.2	173.0	63.9		

MAJ 1954

BEOGRA

$\varphi = 44^0\ 48'\text{N}\ \ \lambda = 20^0\ 28'\text{E}$ Gr. $\triangle G = +1\text{h}\ 22\ \text{min}$.

Br. st. 258

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	745.1	744.2	744.8	17.0	22.1	13.8	16.7	22.5	13.4	9.2	8.0	7.7	10.7	55	39	90	61	SSE 2	NW 2	NE
2	45.1	44.2	43.6	14.2	21.2	16.0	16.8	22.3	12.1	9.2	10.6	8.4	9.4	88	45	69	67	WSW 3	W 3	—
3	44.0	42.7	42.6	16.1	23.0	18.7	19.1	24.0	13.7	9.0	8.5	7.6	7.0	62	36	44	47	SSE 1	SSW 3	S
4	43.5	43.0	46.5	17.1	24.5	15.4	18.1	25.3	14.8	10.8	7.4	8.3	9.5	50	36	73	53	SE 3	SSE 4	ENE
5	45.2	*38.8*	40.6	12.0	22.0	11.4	14.2	22.1	11.1	10.3	9.8	10.5	9.2	93	53	91	79	NNE 2	ESE 4	WSW
6	42.4	43.2	43.8	10.4	18.7	13.2	13.9	19.5	9.7	8.8	8.6	6.9	8.7	91	43	77	70	ESE 2	ESE 3	WNW
7	40.0	39.2	43.1	10.1	12.7	9.8	10.6	14.2	9.6	6.0	8.8	8.5	7.2	95	77	80	84	WNW 3	SSE 5	SSE
8	45.5	45.6	46.1	*8.0*	10.6	11.0	10.2	11.3	6.2	2.0	7.1	8.9	9.4	89	93	95	92	WSW 3	WSW 2	WSW
9	47.2	47.2	47.7	11.2	17.5	14.6	14.5	18.8	9.6	8.9	8.9	9.1	9.2	90	61	74	75	ESE 2	ENE 2	N
10	48.4	47.8	47.2	11.0	19.5	15.4	15.3	20.0	9.4	5.2	9.4	9.1	10.7	95	54	81	77	W 2	NW 3	NNW
11	45.4	44.2	46.1	13.5	19.4	15.2	15.8	21.0	12.1	10.1	10.4	10.9	11.0	89	64	85	79	NW 3	NW 3	SW
12	46.9	46.3	47.5	12.6	21.2	16.8	16.8	22.4	11.6	7.9	9.7	10.8	6.5	89	57	45	64	WNW 2	NNW 3	N
13	48.0	48.9	49.3	12.0	19.5	14.8	15.3	20.4	9.5	5.0	8.7	5.9	6.0	82	35	48	55	WNW 2	NNW 4	NNW
14	50.5	50.1	50.8	9.7	15.7	11.9	12.3	16.0	8.5	5.8	5.8	5.3	5.4	64	39	51	51	NNW 2	NNW 3	NE
15	51.1	50.5	49.6	10.0	15.2	11.8	12.2	16.6	*6.0*	*1.2*	5.8	*5.1*	5.6	63	39	54	52	— 0	N 2	ESE
16	48.6	48.2	46.8	12.0	17.6	15.8	15.3	19.0	9.1	4.9	5.9	8.0	7.9	56	53	59	56	SE 4	SSE 4	SE
17	42.3	41.3	41.8	13.4	18.1	16.6	16.2	19.6	12.6	11.0	8.4	9.3	9.9	73	60	70	68	SE 5	SE 5	SE
18	43.6	41.7	42.7	14.2	22.6	18.5	18.4	23.8	11.7	8.5	9.7	7.7	8.8	80	37	56	58	ESE 3	SW 3	NNW
19	41.6	41.5	42.5	12.9	14.8	13.6	13.7	18.5	12.7	9.0	10.7	11.3	11.1	96	90	95	94	SSW 2	WSW 2	WSW
20	43.5	45.8	46.2	9.3	14.1	12.6	12.2	17.4	8.8	8.5	8.3	9.0	8.4	95	75	76	82	W 4	W 2	WSW
21	47.2	46.8	47.2	10.4	16.4	12.0	12.7	17.8	8.2	5.2	7.1	6.6	8.0	75	47	76	66	WNW 2	NNW 2	—
22	48.1	47.6	48.6	13.6	19.0	14.2	15.2	20.4	8.3	3.0	7.6	7.3	9.1	65	44	75	61	ESE 1	NNE 3	—
23	48.6	47.7	47.7	15.4	21.6	16.9	17.7	22.5	9.5	4.4	8.8	7.9	9.9	67	41	69	59	— 0	NNE 2	SE
24	48.2	48.8	51.1	16.4	23.1	14.5	17.1	23.7	13.1	10.2	10.3	9.5	11.4	74	45	92	70	— 0	W 1	NNW
25	51.3	52.6	53.8	14.8	15.6	14.4	14.8	18.6	12.4	9.1	10.6	11.6	11.3	84	87	92	88	ENE 2	WSW 2	WSW
26	**55.1**	53.7	52.8	14.9	22.4	18.1	18.4	23.8	12.6	9.4	11.3	11.4	**12.7**	89	56	82	76	SW 1	NNW 3	—
27	52.2	50.7	49.4	16.1	24.4	18.1	19.2	25.4	12.5	8.8	11.6	10.4	11.8	84	45	76	68	— 0	NNW 2	W
28	49.2	48.8	48.5	17.5	20.8	18.6	18.9	22.2	12.7	7.9	11.1	11.1	11.9	74	60	74	69	NNW 2	WSW 2	WSW
29	48.3	47.2	47.5	17.3	24.3	17.8	19.3	24.9	14.8	11.0	11.5	11.2	11.9	78	49	78	68	WSW 2	NNE 2	SSE
30	48.2	47.8	48.1	17.7	25.8	19.8	20.8	26.4	14.0	8.0	12.0	10.8	12.4	79	44	72	65	WSW 1	WSW 1	SE
31	48.8	47.9	47.0	19.3	**26.9**	19.6	21.4	**28.4**	17.4	13.0	12.3	8.7	11.2	73	*33*	65	57	— 0	W 2	ENE
Mes. vred.	746.9	746.3	746.8	13.6	19.7	15.2	15.9	20.9	11.2	7.8	9.2	8.9	9.5	78.6	52.8	73.0	68.1	2.0	2.7	

JUN 1954

BEOGRA

1	746.4	745.3	744.9	20.8	26.4	21.0	22.3	27.5	16.6	14.0	12.5	11.4	11.3	68	44	61	58	SE 2	SSE 2	—
2	45.8	45.8	48.1	17.8	24.7	18.0	19.6	25.0	16.1	15.1	11.8	11.7	13.2	77	50	85	71	SE 2	WSW 2	SW
3	50.1	49.7	49.1	17.8	24.9	19.6	20.5	25.5	14.5	11.0	12.3	*9.6*	12.2	81	41	72	65	SW 1	W 1	ESE
4	47.7	45.4	*40.6*	19.1	27.0	22.8	22.9	27.0	16.6	13.0	12.8	13.7	12.9	77	51	62	63	ESE 2	ESE 4	ESE
5	42.5	42.1	42.4	17.7	17.9	16.2	17.0	23.2	16.2	14.4	13.1	13.2	12.5	86	86	90	87	SE 1	NNE 2	SW
6	42.3	43.2	43.7	*16.0*	17.9	16.2	16.6	20.2	15.5	12.3	12.3	13.1	12.9	90	85	93	89	WSW 3	W 3	ESE
7	44.6	44.1	45.8	18.8	25.0	17.8	19.8	25.2	14.8	10.5	12.8	12.4	12.7	79	52	83	71	SSE 2	W 2	SE
8	48.7	47.2	47.0	16.5	23.6	19.0	19.5	24.7	*13.1*	10.5	11.0	10.1	12.5	78	46	76	67	ENE 2	SW 3	—
9	48.0	47.8	46.6	18.8	25.4	20.4	21.2	26.5	15.2	11.8	12.6	10.6	12.3	78	44	68	63	W 2	WSW 2	ESE
10	46.5	46.3	46.8	21.0	28.9	23.2	24.1	29.3	18.3	14.0	12.2	13.2	13.5	66	44	63	58	ESE 3	ESE 3	ESE
11	46.8	46.1	48.7	22.2	25.4	18.8	21.3	26.5	18.0	15.9	11.5	13.0	15.1	57	53	93	68	SE 2	SE 3	WNW
12	50.4	51.1	52.7	18.3	22.2	19.3	19.8	24.2	15.3	12.0	13.3	12.4	12.0	84	62	71	72	SW 2	NW 2	NW
13	52.9	52.2	50.9	17.9	24.0	21.3	21.1	25.0	13.8	*10.0*	12.7	11.9	11.5	82	53	61	65	— 0	NNE 2	ENE
14	50.6	51.3	51.2	22.1	**26.7**	21.5	23.0	28.3	14.3	*10.0*	13.1	10.1	13.1	66	*38*	68	57	— 0	NNE 2	—
15	51.7	51.8	52.2	22.0	28.4	23.7	24.4	28.8	16.1	12.0	12.6	13.0	16.0	64	45	73	61	— 0	NNE 2	—
16	52.2	51.2	**53.1**	22.1	29.5	18.1	22.0	29.6	17.4	10.3	16.0	15.1	14.1	80	49	91	73	N 1	NNW 3	NNE
17	52.1	51.5	50.8	19.9	26.0	23.6	23.3	27.0	16.7	14.0	13.2	16.8	17.7	76	67	81	75	— 0	NNE 2	N
18	51.6	51.8	51.8	18.3	21.5	18.4	19.2	23.7	17.6	16.2	14.7	15.4	15.0	93	80	94	89	WNW 2	W 3	SSE
19	51.0	51.0	49.6	18.4	18.8	20.1	19.4	21.7	17.6	16.0	15.1	15.1	15.3	95	93	87	92	— 0	E 2	ENE
20	49.0	48.1	48.9	19.9	25.6	20.2	21.5	26.4	17.6	16.1	13.5	14.7	13.4	78	60	75	71	SE 2	NNW 2	—
21	49.7	49.2	48.6	19.3	26.2	18.4	20.6	28.1	16.9	14.5	14.0	15.7	13.0	83	62	82	76	W 2	WNW 2	SW
22	49.7	48.6	49.2	**20.3**	26.3	21.2	22.2	27.8	17.0	15.3	14.2	16.2	15.7	79	63	83	75	SW 2	W 2	WSW
23	49.6	48.6	48.4	21.2	27.8	23.1	23.8	28.3	18.0	15.0	15.7	15.3	17.9	83	54	85	74	WSW 2	W 2	WSW
24	48.3	47.8	48.2	20.8	24.1	19.5	21.0	24.6	19.4	15.7	17.5	15.6	15.3	95	70	90	85	— 0	WSW 2	WSW
25	48.9	48.4	48.6	19.7	26.3	21.1	22.0	27.0	18.5	17.2	15.1	15.8	14.7	88	62	78	76	WSW 2	WSW 1	SSE
26	48.8	48.4	48.0	21.9	28.1	23.0	24.0	29.1	17.7	14.5	15.3	14.0	16.4	78	49	78	68	— 0	WNW 2	—
27	47.1	45.6	44.4	**24.5**	29.4	23.7	25.3	30.3	20.4	15.0	15.6	16.3	15.1	67	53	69	63	SE 2	ESE 2	SE
28	44.3	44.7	45.4	23.7	**30.4**	25.6	26.3	**31.5**	20.9	16.5	18.0	16.0	17.5	82	49	71	67	SW 2	NW 1	—
29	49.5	49.7	50.6	20.1	26.0	24.2	23.6	26.7	17.7	17.0	14.6	16.3	17.4	83	65	77	75	NNW 3	NNE 3	NE
30	51.7	52.8	52.3	23.1	28.3	24.0	**24.8**	29.3	20.4	17.0	16.8	14.5	**19.5**	79	51	87	72	NW 2	NNW 2	—
Mes. vred.	748.6	748.2	748.3	20.0	25.4	20.8	21.8	26.6	16.9	13.9	13.9	13.7	14.4	79.1	57.4	78.2	71.5	1.5	2.2	

Br. st. 258 $H_s = 132$ m $H_b = 139.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	10	8	10^{2}●	9.3	1.1	0.9	.	☓ 3^{45}–7^{40}, ═ ^{0} 7^{40}–8^{30}, ● $^{0-1}$ 11^{55}–22^{30} *i*, (🌫) SW 14^{50}–15^{15}, 🌫 ^{0} SW 15^{15}
2	50	5^{0}	4^{1}	2^{1}	3.7	11.4	5.8	.	☓ 7^{05}–18^{30}, ⌓ $^{0-2}$ 19–24, ● ^{0} 23^{15}–23^{20} [–17^{55} *i*, 🌬 SSW 18^{28}–18^{30}
3	50	6^{1}	2^{0}	0	2.7	10.3	0.6	.	⌓ ^{2} 0–2^{30}, ● ^{0} 2^{30}–3^{10}, ☓ 13^{30}–18^{30}
4	20	8^{1}	10^{2}	10^{2}●	9.3	4.4	.	.	☓ 4^{30}–16^{05}, 🌬 SSE 12^{28}–15^{40} *i*, ● ^{0} 15^{40}–16^{40}, 20^{30}–20^{50}; ⌒ 18^{25}–18^{30}
5	20	10^{2}●	10^{2}	8^{1}	9.3	1.3	15.7	.	● $^{0-2-1}$ 0^{30}–8^{30}, 14^{25}–24 *i*; 🌬 NE, SE–SSE 10^{05}, 12^{45}–16^{55} *i*
6	50	10^{2}●	7^{2}	9^{2}	8.7	9.2	19.8	.	● $^{0-1-2}$ 0–7^{20}, 18^{40}–23^{50} *i*; (🌫) W 19^{30}–20^{05}, ⚲ ^{0} 18^{55}–19^{15}, 🌬 ESE 19^{08}–19^{05}
7	50	10^{2}●	8^{1}	0	6.0	5.9	9.7	.	● $^{0-2}$ 3^{20}–11^{15}, 🌬 SSE 12^{30}–13^{50} *i*, ☓ 13^{30}–19^{30}, ⌓ ^{2} 20^{30}–24
8	2	9	10^{2}	10^{2}●	9.7	.	12.3	.	⌓ ^{2} 0–8^{50}, ● $^{0-1}$ 8^{50}–12^{15}, 14^{20}–15^{50}, 18^{30}–24; ● ^{0} 12^{40}–15^{40} *i*, 18^{10}–18^{30}
9	20	5^{1}	6^{1}	1	4.0	8.0	7.4	.	● ^{0} 0–2^{15}, ⌓ $^{0-1}$ 20^{30}–24 [22^{15}–22^{35}
10	20	7	8	10^{2}●	8.3	8.3	.	.	⌓ ^{2} 0–7^{30}, ═ $^{0-2-1}$ 3^{30}–10^{30} *i*, ≡ $^{0-2}$ 4^{35}–6^{35}, ● $^{0-2}$ 20^{10}–22^{40}, ⚲ ^{0} 20^{25}–20^{30},
11	10	9	10^{2}●	3^{1}	7.3	9.2	9.0	.	● $^{0-2}$ 0^{50}–1^{50}, 13^{35}–14^{20}; ═ $^{0-1}$ 4^{30}–9, ☓ 15^{20}–19^{30}, ⌓ ^{2} 20^{30}–24
12	10	4	7^{1}	1	4.0	9.9	0.5	.	⌓ $^{1-2-0}$ 0–9^{30}, 20^{30}–24; ═ $^{0-1}$ 3^{40}–9^{30}, ● ^{0} 13^{50}–13^{55}, 🌬 NNW 15^{10}–17^{05} *i*
13	20	2^{1}	5^{2}	3^{0}	3.3	11.8	0.0	.	⌓ $^{0-2}$ 0–9^{20} 20^{30}–24; 🌬 NNW 11^{50}–18^{25} *i*, ● ^{0} 18^{20}–18^{30}, ∪ 21^{50}–23^{05}
14	20	8^{1}	7^{1}	7^{2}	7.3	8.1	0.0	.	⌓ ^{0} 0–7^{30}
15	50	2	4^{1}	0	2.0	10.0	.	.	⌓ $^{0-2}$ 2^{30}–9^{30}, 20^{30}–24; ☓ 13^{30}–19^{30}, ∪ ^{2} 22^{45}–24
16	20	10	9^{1}	10^{2}	9.7	4.1	.	.	⌓ ^{0} 0–1^{40}, ∪ $^{0-1}$ 0–1^{30}, 20^{30}–20^{50}; ● ^{0} 23^{10}–24, ☓ 15^{30}–17^{45}, 🌬 SE 7^{35}–22^{40} *i*
17	20	9^{1}	10^{2}	8^{1}	9.0	1.7	1.8	.	🌬 SE 2^{35}–19^{50}, 23^{20}; ● ^{0} 0–2^{10}, 8^{30}–8^{25}, 14^{30}–18^{40} *i*; 🌫 NW 21^{30}–24
18	20	8^{1}	9^{1}	10^{2}	9.0	7.6	2.9	.	🌫 NW 0–0^{20}, ● ^{0} 0^{10}–0^{45}, 13^{45}–13^{50}, 20^{55}–21^{05}; △ 0^{30}–0^{25}, ☓ 3^{45}–6^{30}, ⌓ ^{2}
19	4	10^{2}●	10^{2}	10^{2}	10.0	.	7.5	.	⌓ $^{1-2}$ 0–3^{40}, ● $^{0-1-2}$ 3^{40}–10^{45}, 14^{05}–24 [22^{30}–24
20	10	10^{2}	10^{2}	0	6.7	1.9	24.7	.	● $^{0-1}$ 0–9^{20}, 🌬 W 7^{05}, ⌓ ^{0} 20^{30}–24
21	20	6	6^{1}	1^{0}	2.3	12.2	0.7	.	⌓ $^{0-2-1}$ 0–8^{45}, 20^{30}–24
22	20	6^{1}	3^{1}	0	3.0	11.8	.	.	⌓ $^{0-2}$ 0–9^{20}, 20^{15}–24
23	20	0	3^{0}	5	2.7	11.3	.	.	⌓ $^{0-2}$ 0–9^{20}, ═ ^{0} 7^{10}–9^{15}, ⌓ ^{1} 20^{20}–24, 🌬 S, W, SW 19^{50}–20^{40}
24	20	4	8^{1}	10^{2}●	7.3	9.7	.	.	⌓ $^{0-1}$ 0–8^{30}, ● $^{1-2}$ 19^{30}–24 *i*, ⚲ 20^{20}–20^{40}, 🌫 W 19^{45}–22^{10}, 🌬 S 19^{50}–20^{30}
25	4	10^{1}	9^{2}●	3^{1}	7.3	2.1	11.9	.	● ^{0} 0–0^{10}, 12^{40}–13^{45}, 17^{55}–18^{35}; ⚲ ^{0} 17^{45}–17^{55}
26	10	1^{1}	5	0	2.0	12.3	3.1	.	⌓ $^{0-1}$ 0^{30}–9, ═ ^{1} 3^{15}–7^{20}, ⌓ ^{2} 20^{10}–24
27	10	0	6^{1}	0	2.0	12.4	.	.	⌓ $^{0-2}$ 0–9^{50}, 20^{30}–24; 🌫 E 13^{55}–14^{30} *i*
28	20	2	7^{1}	7^{2}	5.3	7.9	.	.	⌓ ^{0} 0–8^{30}, ═ ^{0} 5^{40}–7^{30}, ● ^{0} 20^{35}–20^{30} *i*, 🌫 NE 22^{20}–24
29	20	10	8	2^{1}	6.7	8.1	0.0	.	🌫 NE 0–1^{40}, ⌓ $^{1-2}$ 0^{30}–7^{45}, ⚲ $^{0-2}$ 13^{30}–15^{40}, ▲ $^{1-2}$ 15^{10}–15^{15}, 🌫 14^{35}–
30	20	1^{0}	7^{1}	8^{0}	5.3	10.9	**32.8**	.	⚲ ^{0} 13^{15}–13^{21}, ⌓ ^{2} 20^{10}–24 [16^{20}, 🌬 NNE 15–15^{10}
31	20	10^{0}	5	10^{2}	8.3	10.4	0.0	.	⌓ ^{2} 0–3^{40}, ● ^{0} 3^{40}–5^{10}, 19^{35}–20^{50}; ☓ 14^{15}–18^{30}, ⚲ ^{1} 20^{10}–20^{30}, 🌫 ^{2} SW–W [20–21^{05}, (🌫) 21^{05}–21^{40}
Sr.									
Ukupno		6.3	7.1	5.1	6.2	233.3	167.1		

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	5^{1}	6^{1}⊙	7^{2}	6.0	9.1	4.7	.	● ^{0} 0^{40}–1^{05}, 16^{50}–17^{15} *i*, 23^{35}–24; (🌫) SSE 16^{30}–20^{50} *i*, 🌫 E 20^{15}–22^{45}
2	20	8^{1}	8^{2}⊙	3^{1}	6.3	5.8	2.0	.	● $^{0-1}$ 0–4^{05}, 14^{10}–17^{10} *i*; ☓ 5^{30}–9^{50}, ⚲ ^{0} 13–13^{05}, 🌬 WNW 14^{15}–14^{25}, ⌓ ^{1}
3	50	6^{0}⊙	4^{1}⊙	7^{1}	5.7	11.6	0.0	.	⌓ $^{1-0}$ 0–8^{50}, 20^{10}–24; ☓ 4^{30}–5^{45}, 13^{10}–16^{30} [21^{30}–24
4	20	8^{1}⊙	2^{1}⊙	4^{1}	4.7	9.6	0.0	.	⌓ ^{0} 0–5^{35}, ● ^{0} 5^{35}–5^{45}, 🌬 ESE 13^{50}–20 *i*, 🌫 W–NNE 20^{20}–24
5	10	9^{1}	10^{2}●	2^{1}	7.0	0.9	1.4	.	⚲ $^{0-1}$ 0^{45}–2^{15} *i*, 10^{20}–10^{40} *i*, 16^{20}–16^{25}; ● $^{0-1}$ 2^{05}–16^{55} *i*, (🌫) E 14^{55}–15^{0}
6	4	10^{2}	9^{2}●	1^{1}	6.7	2.2	10.7	.	═ ^{0} 3^{20}–7^{50}, ● $^{0-2}$ 7^{10}–14^{22} *i*, 16^{55}–17^{05}; ⚲ $^{1-2}$ 7^{28}–7^{28}, 17^{20}–17^{25}; (🌫) 16–16^{10}
7	20	8^{1}⊙	9^{1}⊙	7^{2}	8.0	7.6	2.0	.	● $^{0-2}$ 15–23^{15} *i*, ⚲ $^{0-1}$ 15^{35}–15^{40}, 17^{38}–18^{02}, 18^{40}–18^{45}, 22^{48}–22^{50}; 🌬 NW
8	20	2^{1}⊙	3^{1}⊙	1^{1}	2.0	12.6	3.6	.	═ $^{0-1}$ 3^{30}–7^{05}, ⌓ ^{2} 20^{20}–24 [15^{25}–15^{40}
9	50	3^{1}⊙	3^{1}⊙	2^{1}	2.7	13.4	.	.	⌓ $^{2-0}$ 0–8^{30}, 21^{10}–24; ☓ 13^{30}–19^{15}
10	20	0 ⊙	1^{1}⊙	3^{1}	1.3	12.9	.	.	⌓ ^{0} 0–8^{40}, ∪ 20^{05}–21^{30}, 🌫 SW 20^{05}–24, 🌬 ESE 20^{55}, ● ^{0} 23^{50}–24
11	20	5^{1}⊙	9^{1}	10^{2}	8.0	5.8	0.8	.	● $^{0-2}$ 0–2^{10}, 10^{30}–10^{40}, 14^{10}–16^{30}; ⚲ $^{0-2}$ 14^{55}–15^{35} *i*, 🌫 0–1^{40}, 🌬 ESE 0^{38}–
12	20	3^{1}⊙	6^{1}⊙	0	3.0	10.4	8.3	.	● ^{0} 0^{40}–0^{55}, ☓ 3^{30}–7^{05}, ⌓ ^{0} 20^{30}–24 [0^{50}
13	20	0 ⊙	4^{1}⊙	3^{1}	2.3	13.5	.	.	⌓ $^{2-1}$ 0–8^{50}, 20^{35}–24; ═ ^{0} 7^{45}–9^{35}
14	20	0 ⊙	1^{0}⊙	0	0.3	13.7	.	.	⌓ $^{1-2}$ 0–10^{40}, 20^{05}–24
15	20	0 ⊙	0 ⊙	9^{1}	3.0	13.2	.	.	⌓ $^{1-2}$ 0–8^{50}, 20^{10}–24; ═ ^{0} 7^{10}–8^{25}, ∪ 21^{05}–23^{20} *i*
16	20	0 ⊙	3^{1}⊙	10^{2}	4.3	9.9	.	.	⌓ $^{1-2}$ 0–8^{30}, ═ $^{0-2}$ 2^{30}–10^{45}, 🌬 NW 17^{10}–20^{40} *i*, ⚲ ^{2} 18^{25}–19^{10}, ▲ ^{0} 18^{25}–
17	20	8 ⊙	7^{1}⊙	6^{1}	7.0	11.0	**38.3**	.	⌓ $^{1-2}$ 3^{30}–10^{30}, 20^{15}–24; 🌫 SE 20^{25}–23^{45} [18^{30}, ● ^{0} 20^{20}–20^{50} *i*
18	10	10^{2}	8^{2}⊙	10^{2}🌫●	9.3	4.3	2.5	.	⌓ ^{1} 0–2^{25}, ● $^{0-1}$ 0^{15}–8^{05} *i*, 17^{40}–22^{15} *i*; ⚲ $^{0-2}$ 17^{55}–18^{15}, 🌫 17^{30}–21^{30}
19	4	10^{2}●	10^{2}●	10^{2}	10.0	.	16.3	.	∈ 0–0^{10}, ● $^{0-1}$ 1^{40}–14^{45} *i*, 20^{50}–21^{30}; (🌫) E 10^{05}–13^{10} *i*, 🌫 E–W 3^{10}–13^{30}
20	20	8^{2}●	5^{1}⊙	10^{1}	7.7	7.6	5.6	.	⚲ ^{0} 6^{30}–6^{40} *i*, ● ^{0} 6^{40}–6^{50}, 🌬 SE 16–16^{05}, ⌓ ^{0} 20^{30}–24, 🌫 SW 20^{30}–24
21	20	4^{1}⊙	6^{1}⊙	10^{2}	6.7	10.5	.	.	⌓ $^{0-2}$ 0–9^{30}, 🌫 E 0–0^{45}, ═ ^{0} 4^{15}–6^{30}, ● $^{0-1}$ 17^{25}–19^{55} *i*, 🌬 SE 17^{55}–17^{56}
22	20	3^{0}⊙	3^{1}⊙	6^{1}	4.0	11.2	6.8	.	🌫 N–S 0–3^{15}, 19^{40}–21^{40}; 🌫 SE 2^{30}–2^{40}, ⌓ ^{1} 20^{30}–24
23	20	2^{1}⊙	6^{1}⊙	2^{1}	3.3	11.7	.	.	⌓ $^{0-2}$ 0–9^{15}, 20^{10}–24; ∪ 1^{30}–2^{10}, ═ $^{0-1}$ 5^{35}–7^{15}, 🌫 ^{0} N 21^{30}–23^{30}
24	10	9^{2}	10^{1}⊙	10^{1}🌫	9.7	2.9	.	.	⌓ ^{2} 0–7^{30}, ═ $^{0-2}$ 3^{15}–13^{25}, ● $^{0-1}$ 10^{55}–13^{15} *i*, 20^{10}–23^{55} *i*; ⚲ ^{2} 19^{25}–20^{10} *i*,
25	10	8^{1}	7^{1}⊙	1^{1}	5.3	10.0	8.2	.	═ $^{0-1}$ 3^{30}–13^{30}, 18–19^{30}; ● ^{0} 13^{30}–13^{35} *i*, ⌓ ^{2} 20^{20}–24 [🌫 19^{20}–20^{30}
26	10	0 ⊙	2^{1}⊙	3^{1}	1.7	11.3	0.0	.	⌓ $^{2-0}$ 0–11^{30}, 19^{40}–24; ═ ^{0} 6^{10}–12^{30}
27	10	0 ⊙	0 ⊙	2^{0}	0.7	13.4	.	.	⌓ $^{1-2-0}$ 0–9^{30}, 19^{50}–24; ═ ^{0} 2^{00}–11^{30}
28	10	1^{0}⊙	2^{1}⊙	2^{1}	1.7	12.9	.	.	⌓ $^{0-2}$ 0–8^{45}, 20^{00}–24; 🌫 W–SW 21^{10}–24
29	20	5^{1}⊙	3^{1}⊙	1^{1}	3.0	11.3	18.9	.	🌫 SW 0–1^{10}, ⌓ ^{2} 0–1^{10}, 20^{15}–24; ⚲ ^{2} 1^{10}–1^{32} *i*, ● $^{1-0}$ 1^{20}–2^{05} *i*, 🌬 N 0^{40}–1^{50}
30	20	3^{1}⊙	2^{1}⊙	0	1.7	12.9	0.2	.	● ^{0} 0^{35}–0^{50}, (🌫) 🌫 SW–E 0–1^{50}, 🌫 E–NE 1^{50}–2^{40}, ⌓ ^{2} 0–0^{25}, ═ ^{0} 5^{15}–10^{30},
								.	⌓ $^{1-0}$ 19^{15}–24
Sr.									
Ukupno		4.6	5.0	4.7	4.8	283.2	130.3		

JUL 1954 BEOGRA

$\varphi = 44^0\ 48'N\ \lambda = 20^0\ 28'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 22$ min. *Br. st. 258*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	749.0	744.5	740.5	25.2	32.6	27.7	28.3	33.4	21.2	16.4	17.6	17.5	18.4	73	47	66	62	ESE 2	SE 4	ESE
2	41.2	41.8	44.3	19.8	21.8	17.6	19.2	32.0	17.5	16.1	15.2	12.7	12.0	88	65	80	78	W 3	NW 3	NW
3	46.7	46.7	47.0	*14.8*	18.8	16.3	16.6	20.0	12.9	10.7	10.2	9.6	11.2	81	59	81	74	WSW 2	WNW 2	NW
4	47.9	48.1	47.9	16.0	23.9	18.6	19.3	25.0	12.6	9.0	11.2	10.9	11.0	83	49	68	67	WSW 2	N 2	ESE
5	47.5	47.8	48.2	20.5	27.2	21.6	22.7	28.4	16.6	11.5	11.1	10.1	11.8	62	38	61	54	ESE 2	WSW 2	SSE
6	49.7	48.4	47.5	17.7	25.9	23.5	22.6	27.7	16.7	15.0	13.3	13.5	15.3	88	54	71	71	W 2	ENE 2	NE
7	48.8	47.5	46.3	19.6	26.7	23.0	23.1	28.4	18.1	16.3	14.4	13.4	13.3	84	51	63	66	SW 1	NW 2	—
8	44.5	44.5	47.1	16.8	20.1	16.4	17.4	23.4	16.4	15.2	12.6	9.6	11.6	88	54	83	75	WSW 3	N 2	WSW
9	47.5	47.3	47.6	15.3	19.9	16.6	17.1	21.2	12.5	10.4	*8.5*	*7.8*	9.2	65	45	65	58	WSW 2	NW 3	NNE
10	47.4	46.5	46.3	16.7	23.5	21.0	20.6	24.3	*11.2*	*8.1*	9.3	10.0	9.5	65	46	51	54	NNE 1	NNE 2	NNE
11	46.4	47.0	47.0	19.6	25.6	20.4	21.5	27.0	14.3	11.9	11.3	9.1	13.5	66	37	75	59	SE 1	WSW 2	—
12	48.0	46.5	45.5	21.0	28.8	22.7	23.8	29.8	16.2	12.0	11.4	9.3	11.1	61	31	54	49	SSE 2	SSW 1	SE
13	44.3	43.9	45.3	20.4	21.4	17.4	19.2	24.5	17.0	14.1	12.5	14.7	13.9	70	77	93	80	WNW 2	ESE 2	W
14	47.4	48.7	49.3	16.2	18.0	18.7	17.9	19.8	15.9	14.9	11.7	11.8	13.1	84	76	81	80	W 2	NW 2	WNW
15	49.6	50.3	50.7	16.2	23.2	20.6	20.2	25.2	13.8	11.0	11.3	11.0	12.6	82	52	69	68	W 2	WNW 2	—
16	48.9	49.1	50.3	20.8	23.0	16.4	19.2	24.7	14.4	11.3	12.2	12.0	10.4	66	57	74	66	— 0	NNW 5	NNW
17	51.2	49.8	48.2	16.3	23.0	17.7	18.7	24.3	14.0	12.9	10.6	8.7	10.1	76	41	67	61	WSW 2	W 2	ESE
18	44.6	42.6	42.3	19.5	30.2	24.1	24.5	31.6	16.2	13.0	10.9	9.8	13.9	64	*30*	62	52	SE 2	SW 2	SE
19	45.7	46.0	49.4	22.5	28.0	18.7	22.0	28.9	17.5	13.5	13.5	12.3	10.4	66	43	64	58	— 0	NNW 3	N
20	51.0	51.9	52.7	16.0	19.1	19.6	18.6	22.2	15.0	14.0	12.6	13.1	11.4	92	79	67	79	WNW 2	WSW 2	NW
21	54.5	53.3	52.3	15.7	22.4	18.3	18.7	23.2	13.8	12.0	10.9	11.5	12.6	81	57	80	73	W 2	W 2	—
22	51.3	49.8	49.0	17.3	26.4	21.5	21.7	27.3	13.2	10.5	12.0	13.1	14.6	81	51	76	69	— 0	SE 3	—
23	48.8	49.0	50.6	19.7	28.2	23.0	23.5	29.2	17.4	14.4	14.8	15.1	14.6	86	52	70	69	— 0	WSW 2	W
24	54.0	54.8	**55.4**	20.6	27.1	21.4	22.6	27.9	17.1	13.9	12.7	11.1	10.4	70	41	54	55	NW 2	NNW 3	NNE
25	55.0	54.0	52.7	18.5	26.6	20.7	21.6	27.3	14.3	11.1	10.8	10.9	12.8	68	42	70	60	WNW 1	NNE 2	—
26	49.8	46.8	44.2	22.0	29.5	25.5	25.6	31.8	16.1	11.9	11.6	12.2	12.9	59	39	53	50	— 0	SSE 2	SE
27	45.2	44.2	43.4	23.5	31.5	26.3	26.9	32.7	20.2	16.8	14.2	14.7	13.1	66	42	51	53	— 0	SSE 2	SE
28	44.4	44.1	45.1	23.4	31.7	25.8	26.7	33.4	21.8	17.0	15.2	11.5	15.8	71	33	63	56	WSW 2	WSW 2	ESE
29	44.3	42.6	*41.1*	25.0	**33.8**	27.2	28.3	**34.3**	21.3	16.9	17.0	12.8	13.8	71	32	51	51	SE 1	— 0	ENE
30	47.0	43.8	42.6	18.1	23.2	22.0	21.3	27.2	16.5	14.2	10.3	12.9	11.2	66	60	57	61	W 2	NE 2	NNE
31	41.9	41.6	46.1	18.6	18.3	15.8	17.1	22.3	15.6	14.3	11.3	14.0	12.3	70	89	91	83	NW 2	NW 2	WSW
Mes. vred.	747.8	747.2	747.2	19.1	25.1	20.8	21.4	27.0	16.0	12.3	12.3	11.8	12.5	74.0	50.6	68.1	64.2	1.5	2.2	1

AVGUST 1954 BEOGRA

1	748.9	750.2	752.0	14.7	22.3	19.0	18.8	23.7	13.9	13.0	11.4	11.5	11.3	91	57	69	72	WSW 2	WSW 2	WSW
2	54.0	54.1	53.9	17.2	25.7	20.4	20.9	26.4	*12.7*	9.3	11.7	10.6	11.3	79	43	63	62	NW 1	NNE 2	ENE
3	53.8	52.3	50.3	20.8	28.6	24.2	24.4	29.5	15.2	11.0	12.5	11.2	10.6	68	38	47	51	— 0	E 2	ESE
4	47.9	46.1	44.7	22.3	31.0	24.0	25.3	31.3	18.5	15.0	10.6	12.7	*8.0*	53	37	36	42	SE 3	SE 4	SE
5	44.0	43.8	44.4	21.8	29.7	24.0	24.9	30.5	19.6	15.2	11.0	12.4	12.2	56	39	55	50	SE 2	ENE 2	SE
6	45.5	44.7	44.9	19.4	29.5	23.3	23.9	31.3	17.9	13.5	15.1	13.4	15.4	89	43	72	68	SSW 1	WNW 2	—
7	45.0	44.1	44.8	23.3	32.3	24.1	26.0	33.4	18.6	13.6	14.8	10.3	14.1	69	28	63	53	— 0	SE 3	ESE
8	47.7	46.6	44.0	19.0	26.9	25.3	24.1	28.3	18.2	15.7	12.5	14.4	15.0	76	54	62	64	W 2	ENE 1	—
9	43.3	42.5	43.0	23.6	31.8	24.3	26.0	33.1	20.1	16.0	15.3	14.4	13.7	70	41	60	57	— 0	NNW 2	NE
10	43.4	*40.4*	42.8	25.0	34.8	21.8	25.8	35.9	20.8	15.0	12.3	10.3	12.8	52	*24*	66	47	ESE 1	SSE 3	NNW
11	47.8	47.7	48.0	15.7	21.8	20.4	19.6	24.0	15.0	14.9	10.9	10.3	9.6	81	53	53	62	WNW 2	NNW 2	N
12	50.0	49.3	49.4	18.5	25.1	18.6	20.2	26.5	15.4	10.6	8.5	9.1	9.9	53	38	62	51	NNE 2	NNE 2	—
13	49.8	49.4	48.0	20.5	28.9	24.0	24.4	30.5	14.3	*7.3*	9.8	9.3	11.9	54	31	53	46	— 0	ESE 2	SE
14	47.2	46.5	46.0	23.5	34.7	28.5	28.8	36.5	20.3	16.8	11.3	11.0	13.1	52	27	45	41	SE 4	SSE 2	SE
15	44.7	43.3	42.6	26.1	**36.8**	28.2	29.8	**37.0**	24.5	21.2	11.0	12.3	12.2	43	26	42	37	SE 4	SE 4	SSE
16	44.6	46.1	47.2	20.4	24.1	18.0	20.1	28.2	18.0	15.7	11.6	14.4	13.7	64	64	89	72	SSW 2	NNW 3	NNW
17	47.3	48.6	49.3	14.6	14.3	14.7	14.6	18.0	14.3	13.4	11.9	12.0	11.9	96	98	96	97	WNW 4	WNW 2	NNW
18	47.9	48.1	48.1	*13.6*	14.8	14.8	14.5	16.7	13.4	12.6	10.8	11.5	11.2	93	91	89	91	WNW 2	WNW 2	WNW
19	48.3	48.3	49.0	15.4	23.7	18.0	18.8	25.2	14.6	13.4	10.9	9.5	12.2	83	43	79	68	WSW 2	NW 3	SSE
20	50.4	51.0	50.8	19.5	27.9	22.2	23.0	28.6	15.0	11.3	11.3	10.5	13.8	67	37	69	58	— 0	WNW 2	SE
21	50.0	49.2	48.4	22.2	32.0	25.3	26.2	33.0	17.7	14.0	13.7	14.0	14.9	68	39	61	56	— 0	WSW 1	SE
22	46.0	43.0	41.7	25.0	34.0	29.0	29.2	34.7	21.7	16.9	13.6	**16.5**	11.5	57	41	38	45	ESE 2	SE 3	S
23	46.4	46.1	45.8	19.7	23.4	20.5	21.0	31.4	16.2	12.9	10.6	10.8	9.6	61	50	53	55	— 0	N 3	NNE
24	45.1	44.0	42.8	16.8	24.0	18.7	19.6	25.0	15.7	13.0	10.3	8.7	10.1	72	39	63	58	— 0	N 3	NW
25	43.3	43.7	44.8	17.0	25.0	19.6	20.3	25.7	15.8	13.2	12.1	12.7	12.0	83	54	70	69	WSW 1	ESE 2	WSW
26	47.1	47.0	47.9	17.4	25.1	18.3	19.8	25.7	16.0	14.0	12.7	10.9	13.3	86	45	85	72	SE 2	W 1	—
27	48.4	47.8	50.0	17.1	25.5	17.0	19.2	25.7	15.0	12.1	13.6	12.4	11.5	94	51	80	75	SSW 1	W 5	NNW
28	50.2	49.4	49.6	14.9	19.8	16.4	16.9	20.8	14.3	14.1	12.1	12.7	12.9	96	73	92	87	WSW 2	WNW 3	W
29	49.8	50.6	51.9	15.2	21.7	15.1	16.8	22.0	14.2	13.4	12.2	10.1	11.7	94	52	91	79	WSW 2	WNW 3	SSW
30	53.7	54.3	54.8	13.7	20.9	15.5	16.4	22.4	13.0	10.9	10.9	11.3	12.1	93	61	92	82	WSW 2	WNW 1	—
31	**56.0**	54.9	54.7	14.9	24.6	18.8	19.3	25.8	12.9	9.5	10.6	10.9	12.8	84	47	79	70	— 0	WNW 2	—
Mes. vred.	748.0	747.5	747.6	19.0	26.5	21.0	21.9	28.0	16.5	13.5	11.9	11.7	12.1	73.5	47.2	66.9	62.5	1.5	2.4	

Br. st. 258 $H_s = 132$ m $H_b = 139.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	0⊙	0⊙	7^1	2.3	13.0	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–8^{20}, ⌿ SE 12^{05}–16^{50}, 20^{55}–23^{20} *i*; ⊰^{0} NW 21^{30}–24
2	50	9^2	9^2	8^2	8.7	9.5	0.3	.	⊰^{0} NW 0–3^{25}, ●$^{0-2-1}$ 04^8–8^{05} *i*, 12^{35}–14^{25}; ⌿–⌿ WSW 1^{40}–3^{25} *i*, 12^{35};
3	20	9^2	8^2⊙	6^2	7.7	1.9	5.0	.	⊰ W 0–0^{30}, ⌓^{1} 20^{25}–24 [☤^{0} 5^{15}–5^{57}, ([⊰) 3^{25}–7^{50}, 12^{20}–14^{10}
4	20	5	4^1⊙	2^1	3.7	13.2	.	.	⌓$^{0-1-2}$ 0–9^{30}, 20^{05}–14; ═^{0} 3^{30}–9^{40}
5	50	0⊙	2⊙	3^1	1.7	13.6	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–8^{10}, 20^{10}–23^{35}; ⊰ 20^{35}–22^{15}, [⊰$^{0-1}$ SW 22^{15}–24, ●^{0} 23^{35}–23^{54}, [☤^{0} 23^{54}–24
6	20	6^2	2^1	7^2[⊰	5.0	11.5	0.9	.	[⊰$^{0-1}$ E 0–0^{20}, ●$^{0-1}$ 0–0^{10}, 19^{50}–20; ([⊰) 19^{25}–20^{45}
7	20	2^1⊙	5^1⊙	7^2	4.7	12.8	0.5	.	⊰^{0} 0–3^{10} *i*, 20–24; ═^{0} 6^{20}–8^{15}, ☓ 14^{45}–19^{30}, ☤^{0} 22^{15}–22^{17}
8	20	9^2	8^2⊙	9^2●	8.7	7.6	0.0	.	⊰^{0} 0–1^{45}, ═^{0} 5^{50}–7^{05}, ☓ 11^{20}–12^{40}, 16^{30}–19^{30}; ●$^{0-2}$ 13^{05}–13^{36} *i*, 18–21^{10}*i*;
9	50	7^1⊙	6^1⊙	0	4.3	13.2	1.5	.	☓ 3^{30}–19^{30} [☤$^{0-1}$ 13^{25}–13^{38} *i*
10	20	3^1⊙	5^1⊙	8	5.3	13.2	.	.	⌓$^{0-2}$ 0^{30}–8^{30}, ⊰^{0} SW 20^{30}–21^{30}, ●^{0} 21^{40}–22 *i*, ☤^{0} 21^{45}–21^{50}
11	50	5⊙	6^1⊙	5^1	5.3	8.3	0.6	.	☓ 4^{30}–17^{40}, ⌓^{1} 21^{30}–24
12	20	0⊙	2^1⊙	1^1	1.0	11.9	.	.	⌓^{1} 0–7^{40}, 20^{30}–24
13	20	10^2●	9^2●	4^1	7.7	2.1	0.0	.	⌓$^{0-1}$ 0–5^{55}, ●^{0} 5^{55}–19 *i*, ☤$^{1-2}$ 13^{30}–13^{40}, 16^{15}–16^{35}; ⌿ WSW 16^{05}
14	10	10^2	10^2	9^2	9.7	.	**14.6**	.	●^{0} 0^{35}–2^{10} *i*, 5^{15}–6^{20}; ☤^{0} 14^{15}–14^{20}, ⌓^{1} 22^{40}–20
15	10	0⊙	8^1	10^2	6.0	9.8	0.0	.	⌓$^{1-2}$ 0–8^{30}, 20^{30}–24; ═^{0} 5^{30}–6^{20}
16	20	0⊙	6^2⊙	9^2	5.0	10.0	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–9^{30}, ═^{0} 6^{40}–8^{30}, ⌿ N 13^{15}–16^{05}, ●^{0} 16^{10}–16^{15}
17	20	4^1⊙	4^1⊙	1	3.0	12.0	0.0	.	●^{0} 1^{20}–1^{25} *i*, ⌓^{0} 19^{40}–23^{30}
18	20	0⊙	1^1⊙	0	0.3	13.5	.	.	
19	20	6⊙	3^1⊙	10^2	6.3	10.5	.	.	⌓$^{0-2}$ 1^{30}–8^{30}, ∞^{1} 6^{20}–7^{30}, ⌿ N 14^{25}–17^{20} *i*, ●^{0} 20^{20}–20^{30}, ●$^{0-2}$ 21^{30}–23^{25}
20	10	10^2●	8^1	9^1	9.0	3.8	6.6	.	●$^{2-1}$ 6^{25}–13^{05} *i*, ([⊰) 8^{35}–8^{40}
21	20	4^1⊙	5^1⊙	0	3.0	11.4	6.1	.	∈ 0^{45}–1^{30}, ⌓$^{1-2}$ 20^{10}–24
22	20	0⊙	6^1⊙	0	2.0	12.8	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–9^{15}, 19^{40}–24; ═$^{0-1}$ 5^{40}–9^{40}
23	10	4^1⊙	7^1⊙	0	3.7	11.7	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–9^{30}, 23–24; ═$^{0-1}$ 5^{30}–13^{30}
24	20	0⊙	2^1⊙	0	0.7	12.3	.	.	⌓$^{0-1}$ 0–8^{30}, 21^{45}–24; ═^{0} 6^{05}–8^{30}
25	10	2^1⊙	1^1⊙	0	1.0	12.5	.	.	⌓$^{0-1-2}$ 0–8^{30}, 19^{40}–24; ═^{0} 3^{30}–9^{30}
26	20	0⊙	0⊙	0	0.0	12.7	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–8^{30}, 21^{40}–24
27	20	0⊙	1^1⊙	0	0.3	12.3	.	.	⌓^{0} 0–8^{30}
28	20	0⊙	0⊙	0	0.0	12.6	.	.	⌓$^{0-1}$ 0^{30}–6^{30}, 22–24
29	20	0⊙	0⊙	0	0.0	12.1	.	.	⌓$^{0-1}$ 0–7^{30}, 21^{45}–23^{30}; ⌿ N 23^{25}–24
30	20	4^1⊙	8^1⊙	0	4.0	10.1	.	.	⌿ N 0–1^{55}, ⊰^{0} W NW 22^{30}–24, ⌓^{0} 22^{50}–24
31	10	10^2	9^2●⊙	10^2	9.7	1.5	.	.	⌓^{0} 0–7^{30}, ⊰^{0} W NW 0–3^{30}, ([⊰)[⊰$^{0-2}$ W S 12^{05}–13^{25}, ☤$^{0-1}$ 12^{30}–12^{40}, ☤ [●$^{0-2}$ 12^{40}–16^{15} *i*, ⌿ WNW 15^{30}–15^{25}
Mes.									
Prod.		3.8	4.7	4.0	4.2	313.4	36.1		

1	10	9^2	5^1⊙	0	4.7	8.0	9.2	.	═^{0} 4^{30}–10^{30}, ⌓^{2} 20^{30}–24
2	20	0⊙	1^1⊙	0	0.3	12.1	.	.	⌓$^{1-2-0}$ 0–8^{30}, 20^{15}–24; ═^{1} 7^{30}–10^{45}
3	20	0⊙	1^1⊙	0	0.3	12.2	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–9
4	20	0⊙	0⊙	0	0.0	12.1	.	.	⌿ ESE 10–11^{30}, 14^{55}–19^{55}
5	20	4^1	6^1	1^1	3.7	10.3	.	.	
6	20	5^1	6^1	0	3.7	10.7	.	.	⌓$^{0-1-2}$ 01^3–8, 20^{10}–24; ═^{0} 5^{30}–9^{30}
7	20	0⊙	1^0⊙	1^1	0.7	11.8	.	.	⌓$^{0-2-1}$ 0–8^{30}, 20^{20}–24; ⌿ SSE 12^{20}
8	20	7^1⊙	2^0⊙	9^2	6.0	9.2	.	.	⌓^{1} 0–3^{30}
9	20	7^1	8^1⊙	1^0	5.3	7.2	.	.	⊕ 11–12^{15}, ∪ 20^{25}–21^{15}, ⌓^{0} 22–24
10	20	3^0⊙	0⊙	8^0	3.7	10.8	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–8^{30}, ⌿ NNW 18^{50}–19, ⚓ 18^{50}–19^{40}, ∪ 19^{30}–20^{35}
11	50	10^2	6^1⊙	1^1	5.7	5.4	.	.	☓ 3^{30}–19^{30} *i*, ⌓^{0} 23^{30}–24
12	50	3^1⊙	1^1⊙	0	1.3	11.8	.	.	⌓$^{0-1-2}$ 0–8^{30}, 20^{30}–24; ☓ 13^{30}–19
13	20	0⊙	0⊙	0	0.0	12.1	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–10^{30}
14	20	0⊙	0⊙	0	0.0	11.9	.	.	⌓^{0} 4–5
15	20	0⊙	0⊙	6^1	2.0	11.7	.	.	⌿ SE 6^{55}–11^{15}, 14^{20}–19^{20} *i* [([⊰) 19^{40}–20
16	20	0⊙	7^1⊙	10^2[⊰	5.7	7.8	.	.	⌿ SSW–NNW 0^{22}, 13^{10}, 17^{15}–17^{20}; ●$^{0-2}$ 12^{25}, 15^{40}–15^{55} *i*, 18^{45}–23^{40} *i*,
17	1	10^2●	10^2●	10^2	10.0	.	20.1	.	([⊰) 0–5^{40}, ●$^{0-2}$ 0^{10}–16^{05}, 19^{10}–20^{30} *i*; ([⊰) 7^{25}–8^{10}, [⊰ 8^{10}–8^{20}
18	10	10^2	10^2●	10^2	10.0	.	**44.3**	.	═^{0} 4^{40}–12^{30} *i*, ≡^{0} 5^{25}–5^{50}, ●$^{0-1}$ 11^{40}–19^{30}, ⌿ WNW 11^{10}
19	20	8^2	1^1⊙	0	3.0	9.3	3.3	.	●^{0} 0^{30}–1^{10}, ═^{0} 5^{30}–6^{20}, ⌓^{2} 19^{40}–24
20	20	0⊙	1^1⊙	0	0.3	11.6	.	.	⌓$^{0-2-1}$ 0–9^{30}, 20^{20}–24; ═$^{0-1}$ 7^{30}–9^{15}
21	20	0⊙	0⊙	0	0.0	11.2	.	.	⌓$^{1-2-0}$ 0–9^{30}, 19^{30}–24; ☓ 17^{30}–19^{15}
22	50	0⊙	0⊙	0	0.0	10.9	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–7^{30}, ☓ 5–18^{40}, ⌿ NNW 21^{25}
23	20	1^1⊙	5^1	9^1	5.0	10.9	.	.	⌓^{1} 3^{30}–8, ☓ 5^{15}–11^{30}
24	20	5^1⊙	7^1⊙	7^1	6.3	9.1	.	.	⌓$^{0-2}$ 3^{30}–7^{30}, 20–24; ═^{0} 5^{40}–8^{20}
25	20	10^2●	4^1⊙	10^2	8.0	8.2	0.2	.	⌓^{2} 0–2^{45}, ●$^{0-1}$ 2^{45}–7^{05} *i*, 20^{15}–23^{40}; ([⊰) SW 6, ⊰^{0} SW 19^{30}–22^{45}
26	50	8^1⊙	3^1⊙	2^1	4.3	6.9	4.5	.	●^{0} 9^{10}–10^{10} *i*, ☓ 13^{30}–18^{40}, ⌓$^{1-2}$ 18^{40}–24
27	10	9^2	9^1	2^1	6.7	3.9	0.0	.	⌓^{2} 0–8, 21^{10}–24; ═^{0} 6^{10}–9^{40}, ●^{0} 14^{15}–15^{10} *i*, ⌿ W 13^{35}–14^{10}
28	4	10^2●	8^1●	10^2	9.3	1.2	1.3	.	⌓^{2} 0–4^{50}, ●$^{0-2-1}$ 4^{50}–20^{05} *i*, [⊰ 9^{30}, ([⊰) 14^{50}–15, ☤^{1} 9^{25}–9^{30}, ═^{0} 12^{10}–24
29	10	10^2	6^2⊙	10^2	8.7	6.0	7.9	.	═^{0} 0–7^{40}, ●$^{0-1}$ 5^{25}–6^{20}, 18^{45}–21^{40}; ☤ 19^{45}–19^{50}, ⊰^{0} 18^{20}–18^{50}, ([⊰) [⊰
30	10	0⊙≡	4^1⊙	0	1.3	7.5	4.1	.	═^{0} 1^{30}–4^{15}, 11–20^{10}; ≡^{0} 4^{15}–11, ⌓^{2} 20^{10}–24 [18^{50}–20^{20}
31	20	10^2	6^1	0	5.3	7.7	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–8^{30}, 20^{10}–24; ═^{0} 4^{15}–9^{15}
Mes.									
Prod.		4.5	3.8	3.5	3.9	269.5	94.9		

SEPTEMBAR 1954 — BEOGRAD

$\varphi = 44^0\ 48'N\ \lambda. = 20^0\ 28'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 22$ min. — *Br. st. 258*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	755.3	754.6	753.6	17.7	26.5	19.7	20.9	27.2	15.2	10.4	12.0	12.1	14.3	79	47	83	70	SSW 1	NNW 2	— 0
2	54.0	53.7	54.0	17.4	27.8	20.4	21.5	28.2	15.0	11.8	12.9	12.4	13.7	87	44	76	69	— 0	NNW 2	NNE 1
3	54.6	53.3	53.0	17.7	27.8	22.4	22.6	27.8	15.8	12.1	12.5	**15.9**	14.3	82	57	71	70	SSE 1	NNE 2	ESE 2
4	53.0	52.2	52.1	19.4	26.8	21.0	22.0	27.9	18.4	14.9	11.1	11.7	10.6	66	44	57	56	SE 2	ESE 3	ESE 2
5	52.2	51.8	51.6	19.8	29.1	22.3	23.4	30.0	16.6	10.3	10.1	8.8	10.1	59	*29*	50	46	ESE 3	SE 4	SE 3
6	51.1	50.5	50.3	20.6	30.6	23.8	24.7	31.1	18.5	13.6	9.6	12.4	11.7	53	38	53	48	SE 2	SE 2	SE 3
7	51.2	50.1	49.8	19.8	26.2	21.1	22.0	27.9	19.2	16.8	14.0	13.2	14.7	81	52	78	70	S 1	WSW 1	SE 1
8	49.8	49.1	49.4	18.4	28.5	20.8	22.1	29.5	16.2	12.0	13.7	11.7	13.1	86	40	71	66	— 0	— 0	W 1
9	49.9	50.2	51.2	17.8	28.8	20.7	22.0	29.2	16.1	12.0	12.5	12.5	13.5	82	42	74	66	SSE 2	SSW 1	— 0
10	51.9	51.4	51.6	18.8	28.7	20.1	21.9	29.8	17.0	13.1	13.3	14.3	15.2	82	49	86	72	— 0	WNW 1	— 0
11	52.3	51.0	50.7	18.7	27.4	21.6	22.3	28.8	16.7	13.0	13.8	14.2	13.7	86	52	71	70	SSW 1	ENE 2	SE 2
12	49.5	48.3	48.6	21.1	31.0	23.1	24.6	31.5	18.1	12.3	13.3	11.7	13.2	71	35	62	56	ESE 2	SE 3	ESE 2
13	49.5	51.3	52.4	17.0	27.2	20.0	21.0	28.1	17.0	12.8	14.0	14.4	12.3	96	53	70	73	SW 2	SW 2	— 0
14	52.9	51.4	51.2	16.1	30.4	23.6	23.4	31.0	13.6	9.3	10.2	12.7	12.2	74	38	56	56	— 0	SE 2	ESE 3
15	50.3	49.9	48.7	21.5	**31.8**	24.5	25.6	**32.7**	20.4	16.1	10.9	12.0	11.5	57	34	50	47	ESE 3	WSW 1	ESE 1
16	51.6	49.6	50.6	16.7	22.1	15.3	17.4	25.2	15.3	13.4	11.4	11.3	12.2	80	57	94	77	WNW 1	NNW 2	NE 0
17	50.6	50.0	50.0	14.4	22.2	17.7	18.0	23.7	13.5	10.5	10.3	11.6	12.0	84	58	79	74	WSW 2	WNW 1	— 0
18	50.3	50.5	52.4	14.6	24.7	17.7	18.7	25.1	12.5	8.3	10.9	9.4	9.5	88	40	63	64	— 0	NNE 2	NNE 2
19	52.5	51.6	51.6	14.2	25.6	18.3	19.1	26.4	11.0	7.2	9.5	10.5	12.2	79	43	78	67	— 0	ESE 2	— 0
20	51.2	49.9	50.0	16.8	29.0	20.4	21.6	29.9	14.7	9.5	11.8	13.2	12.5	83	44	70	66	— 0	WSW 1	— 0
21	48.7	45.9	46.1	19.0	31.5	21.0	23.1	32.0	15.6	10.8	11.6	10.4	13.2	70	30	71	57	— 0	SSE 2	NNW 3
22	49.5	49.1	48.9	13.6	13.6	12.6	13.1	21.0	12.1	11.5	9.5	10.0	10.5	81	85	96	87	NW 2	NNW 2	WSW 2
23	50.4	51.3	**53.9**	10.9	14.2	10.7	11.6	14.2	10.6	8.0	9.1	8.0	8.3	93	66	86	82	WSW 2	WNW 2	WSW 2
24	56.2	56.3	**56.6**	*7.2*	16.1	10.5	11.1	16.6	6.8	4.8	7.3	8.1	8.2	96	59	86	80	WSW 2	WNW 2	— 0
25	54.7	52.8	50.2	10.6	20.1	14.4	14.9	20.7	7.4	*2.0*	7.3	7.1	6.6	77	40	53	57	ESE 1	SE 3	SE 3
26	48.8	47.8	48.8	12.0	21.9	14.2	15.6	23.0	9.0	3.9	6.9	7.7	10.4	66	39	86	64	— 0	WSW 2	— 0
27	49.0	49.1	48.0	12.9	21.3	16.3	16.7	22.5	11.5	8.3	10.7	10.3	10.6	96	54	76	75	— 0	WSW 3	SE 0
28	49.8	51.3	50.2	15.7	18.5	11.7	14.4	18.9	11.5	10.1	11.0	8.4	9.0	82	52	88	74	WNW 1	NW 2	ENE 1
29	44.5	*41.9*	46.8	15.8	27.0	12.2	16.8	27.7	11.2	7.0	9.2	10.2	9.9	69	38	93	67	ESE 3	SSW 3	NNW 3
30	50.0	53.2	55.4	9.3	12.5	7.9	9.4	12.8	*6.6*	*2.0*	7.2	5.6	*5.3*	82	51	66	66	NW 2	NNW 3	WNW 2
Mes. vred.	751.2	750.6	750.9	16.2	25.0	18.2	19.4	26.0	14.1	10.3	10.9	11.1	11.5	78.9	47.0	73.1	66.4	1.2	2.0	1.1

OKTOBAR 1954 — BEOGRAD

1	752.8	751.5	53.1	7.7	16.8	12.5	12.4	17.5	4.3	0.6	4.9	*4.8*	8.2	62	34	75	57	SSE 2	WSW 3	SSW 1
2	56.5	54.6	53.9	9.7	14.9	15.0	13.6	17.5	9.2	7.6	7.2	7.5	9.7	80	59	76	72	W 1	SE 1	WSW 1
3	58.5	59.2	58.6	9.2	14.2	7.4	9.6	15.5	7.0	2.8	7.2	5.7	6.4	83	47	83	71	— 0	NW 2	— 0
4	55.5	54.2	54.3	6.9	16.1	7.8	9.6	16.4	4.6	-0.8	5.7	5.9	6.8	76	43	86	68	SE 1	NW 2	ENE 2
5	54.4	53.2	54.2	10.8	18.4	13.1	13.8	18.7	6.2	2.4	8.1	9.0	7.5	84	57	67	69	WSW 2	NW 2	NNW 2
6	53.6	51.8	51.2	8.7	14.7	12.1	11.9	15.5	8.6	7.5	7.8	8.0	8.7	93	64	82	80	WSW 7	WSW 1	— 0
7	45.8	45.3	45.6	11.5	11.3	9.8	10.6	14.7	9.6	6.9	7.1	9.1	8.4	70	91	93	85	ESE 2	WNW 1	— 0
8	44.9	48.4	51.1	8.1	7.4	7.1	7.4	9.8	6.0	5.6	7.8	6.1	5.7	96	79	75	84	NW 1	NNW 3	NNW 0
9	51.8	51.4	53.4	3.8	6.7	5.3	5.3	7.1	3.3	3.0	5.3	6.8	5.9	88	92	88	89	NNW 2	ESE 2	ENE 1
10	54.4	55.8	56.0	5.5	7.8	7.2	6.9	7.8	4.5	3.5	5.4	6.2	6.3	80	78	83	80	E 4	E 5	ESE 4
11	54.7	53.9	54.6	7.3	15.0	10.4	10.8	15.8	6.6	4.8	6.8	9.1	9.2	88	71	98	86	ESE 2	SSE 2	SE 1
12	56.9	57.9	58.4	9.2	10.9	10.2	10.1	10.9	9.0	8.9	8.3	8.8	8.8	95	90	94	93	NNW 2	— 0	N 0
13	58.8	59.3	**59.7**	8.7	9.7	9.8	9.5	10.2	8.6	8.4	8.3	8.7	8.9	99	96	98	98	WNW 2	WNW 1	— 0
14	57.9	55.9	55.5	9.9	15.2	11.1	11.8	15.6	9.5	6.5	8.8	10.0	9.3	96	77	94	89	— 0	ESE 1	— 0
15	55.1	55.0	54.4	6.5	16.1	11.3	11.3	16.3	6.2	3.0	7.2	9.7	9.6	99	71	95	88	— 0	ENE 2	— 0
16	54.3	54.3	54.7	9.2	15.8	10.6	11.6	16.6	8.2	3.5	8.4	9.2	9.0	96	69	94	86	ESE 1	ENE 2	— 0
17	54.9	54.5	55.1	10.2	18.2	13.6	13.9	18.8	8.4	3.5	8.9	9.5	9.5	95	61	81	79	— 0	NNW 1	WSW 1
18	55.8	54.8	54.6	9.2	20.0	14.8	14.7	21.0	9.0	5.8	8.3	9.8	9.5	95	56	75	75	SSW 1	WSW 2	SSW 1
19	52.7	51.0	48.6	12.0	23.5	16.7	17.2	**24.9**	11.0	5.0	8.8	9.3	9.9	83	43	69	65	SE 1	WSW 2	SE 1
20	46.5	47.1	49.5	13.3	**24.0**	15.2	16.9	24.5	11.6	3.2	7.8	7.4	10.1	68	*33*	78	60	SE 2	NW 2	— 0
21	50.8	49.9	49.5	13.4	15.0	12.8	13.5	15.8	12.8	8.8	10.1	10.2	9.8	87	80	88	85	W 1	NE 1	ESE 1
22	48.6	47.5	47.6	12.3	18.3	13.3	14.3	19.3	11.6	7.3	10.1	**11.8**	11.1	94	75	97	89	— 0	W 2	ESE 1
23	47.4	48.4	49.5	11.6	21.1	14.4	15.4	22.7	10.2	7.0	10.0	11.1	10.9	98	59	89	82	— 0	NW 1	ESE 1
24	49.5	48.4	47.9	14.1	**24.0**	16.6	17.8	24.7	13.0	7.8	10.4	11.5	9.8	86	51	69	69	SE 3	ESE 2	ESE 2
25	47.2	45.0	*44.1*	13.8	23.7	17.5	18.1	24.0	13.2	7.9	8.8	8.4	7.2	74	38	48	53	ESE 3	SE 3	SSE 3
26	44.5	44.3	46.8	11.6	10.4	8.5	9.8	17.5	8.4	5.0	6.8	8.8	8.0	66	93	96	85	WNW 1	NW 3	NW 3
27	49.1	50.8	51.3	7.6	9.2	6.5	7.4	9.5	6.1	3.0	7.6	6.8	6.7	97	78	92	89	WNW 2	NW 3	W 3
28	52.8	53.6	55.1	*1.8*	10.8	6.1	6.2	11.8	*1.1*	*-1.6*	5.2	5.7	6.0	100	59	85	81	SW 1	NNW 1	— 0
29	55.1	54.5	56.1	6.0	13.0	6.8	8.2	13.5	5.0	0.9	6.2	5.8	6.3	89	51	85	75	— 0	NNE 1	— 0
30	55.0	52.7	51.3	6.1	15.3	9.6	10.2	16.2	5.0	0.4	6.7	7.9	7.1	94	61	80	78	ESE 2	ESE 3	SE 2
31	49.0	49.4	50.6	9.2	19.0	9.8	12.0	19.6	8.4	5.9	7.0	9.5	7.5	81	58	82	74	ESE 4	ESE 2	SE 2
Mes. vred.	752.4	752.0	752.5	9.2	15.4	11.1	11.7	16.4	7.9	4.6	7.6	8.3	8.3	86.8	65.0	83.7	78.5	1.5	1.9	1.4

BEOGRAD — SEPTEMBAR 1954

Br. st. 258 — $H_s = 132$ m $H_b = 139.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	4^1⊙	7^1⊙	0	3.7	9.9	.	.	⊾² 0-8²⁰, 20²⁰-24
2	20	0⊙	1⊙	0	0.3	10.4	.	.	⊾⊾⊾⁰⁻¹ 0-10³⁰, 18⁴⁰-24; =⁰⁻¹ 8³⁰-10¹⁵
3	10	0⊙	1^0⊙	0	0.3	9.9	.	.	⊾⊾⊾⁰⁻² 0-9¹⁰, 20²⁰-21³⁰; =⁰ 2⁴⁰-9³⁰
4	20	0⊙	1^1⊙	0	0.3	9.6	.	.	⊾⊾⁰ 22³⁰-24, ↗ SE 8⁴², 9¹⁵
5	20	0⊙	0⊙	0	0.0	10.5	.	.	⊾⊾⁰ 0-5, ☓ 10³⁰-18⁴⁵
6	20	0⊙	2^1⊙	9^2≷	3.7	10.0	.	.	☓ 14³⁰-18⁴⁵, ≷⁰ SW 18³⁰-23³⁰, (≷) ≷ W 20³⁰-22⁵⁵, ●⁰⁻¹ 20³⁰-24 *i*
7	20	9^2	6^1	7^1	7.3	2.4	4.0	.	●⁰ 0-2¹⁰ *i*, 7-7²⁰; ⊾¹⁻² 20¹⁰-24
8	20	0⊙	4^1⊙	1^0	1.7	9.2	0.0	.	⊾⊾⁰⁻² 0-11, 20³⁰-24; =⁰ 6²⁰-11, ∪¹ 20³⁰-23²⁰
9	20	7^1	3^1⊙	7^1	5.7	9.6	.	.	⊾⊾⊾⁰⁻¹⁻² 0-10¹⁵, 18⁴⁵-24; =⁰ 7³⁰-8³⁰
10	20	6^1⊙	5^1⊙	0	3.7	8.1	.	.	⊾⊾⁰⁻² 0-9²⁰, ●⁰⁻¹ 15⁰⁵-16³⁰, (≷) NE 14³⁵-15⁰⁵, ≷⁰⁻² 15⁰⁵-16¹⁰, =⁰ 18¹⁰ [-22³⁰
11	10	0⊙	2^0⊙	0	0.7	9.8	1.6	.	⊾⊾⁰⁻² 0⁴⁵-10³⁰, 20²⁰-24; =⁰⁻² 4³⁰-13⁴⁰
12	20	0⊙	1^1⊙	0	0.3	9.8	.	.	⊾⊾⊾²⁻⁰ 0-7⁴⁵, 18³⁰-24
13	20	0⊙	2^1⊙	0	0.7	10.0	.	.	⊾⊾⊾⁰⁻² 0-7³⁰, 20³⁰-24; =⁰ 7³⁰-10²⁰
14	20	0⊙	0⊙	0	0.0	9.9	.	.	⊾⊾⊾⁰⁻² 0-9³⁰, 20-24; =⁰⁻² 7⁵⁰-9⁵⁰
15	20	0⊙	0⊙	9^1	3.0	8.9	.	.	⊾⊾⁰ 0-5, 19-21³⁰
16	10	7^1⊙	9^1●	7^1	7.7	5.5	.	.	=⁰ 6¹⁵-10³⁰, 13⁴⁵-14⁴⁵; ●⁰⁻¹ 13³⁰-20 *i*, ☂¹ 16²⁰-16³⁵, ≷ 16⁴⁰-18¹⁰, ⌒
17	20	9^2	0⊙	0	3.0	6.1	7.9	.	⊾⊾² 18³⁰-24 [17⁰⁵-17⁴⁵
18	20	7^1⊙	1⊙	0	2.7	10.0	.	.	⊾⊾⊾⁰⁻² 0-9³⁰, =⁰ 7³⁰-9¹⁰
19	20	0⊙	0⊙	0	0.0	10.1	.	.	⊾⊾⊾⁰⁻² 0-9³⁰, 20¹⁰-24
20	20	1⊙	0⊙	0	0.3	10.0	.	.	⊾⊾⊾¹⁻² 0-9⁵⁰, 18³⁰-24; =⁰ 6⁵⁵-11³⁰
21	20	0⊙	3⊙	0	1.0	8.9	.	.	⊾⊾⊾⁰⁻² 0-9³⁰
22	1	10	10^2●	10^2	10.0	.	.	.	⊾⊾⊾⁰ 0³⁰-6³⁰, ●⁰⁻¹ 6⁵⁵-7³⁰, 11³⁵-16³⁵, 19⁵⁰-24
23	20	10^2●	10^2	3^1	7.7	.	13.9	.	●⁰⁻¹ 0-9³⁰ *i*, ⊾² 20¹⁰-24
24	20	7^2	4^2⊙	0	3.7	9.1	0.1	.	⊾⊾⊾⁰⁻² 0-9⁴⁰, 18³⁰-24; =⁰ 4³⁰-9⁴⁵
25	20	0⊙	0⊙	0	0.0	9.8	.	.	⊾⊾⊾¹⁻²⁻⁰ 0-9³⁰, 20¹⁰-24
26	20	0⊙	7^1⊙	10	5.7	6.8	.	.	⊾⊾⁰ 0-8³⁰, ●⁰⁻¹ 23⁰⁵-24
27	20	4^1⊙	4^1⊙	7^1	5.0	8.0	1.4	.	●¹ 0-0³⁵, =⁰ 6³⁰-9⁴⁰, ⌓⁰⁻¹ 18³⁰-23³⁰
28	20	9^1	8^1⊙	2^0	6.3	2.1	.	.	⊾⊾⊾⁰ 20³⁰-24
29	50	8^2	5^1	10^2●	7.7	6.5	.	.	⊾⊾⊾⁰ 0-5³⁰, ☓ 13³⁰-15³⁵, ☂⁰⁻¹ 15³⁵-17¹⁰ *i*, ●⁰⁻² 15⁴⁰-24, (≷) 15⁴⁰, 16⁴⁰;
30	20	10^2●	8	0	6.0	5.1	35.4	.	●⁰⁻¹ 0-8²⁰ *i*, ●⁰ 6²⁰-6⁵⁰, ↗ NW 9³⁰-10⁵³ *i* [↗ S-W 12⁵⁰-16⁵⁰
Mes. vred.		3.6	3.5	2.7	3.3	236.0	64.3		

BEOGRAD — OKTOBAR 1954

1	20	8^1	7^1	10^2●	8.3	5.0	0.0	.	⊾² 0-8³⁰, ●⁰ 19¹⁰-24 *i*
2	20	10^2●	6^1	9^2	8.3	4.3	1.6	.	●⁰ 0-7³⁰ *i*, ⌓⁰ 18³⁰-24
3	20	3^0	1^1	0	1.3	9.8	0.0	.	⌓⁰⁻² 0-0³⁰, 18³⁰-24; ↗ N 2¹⁰
4	10	0	1^0	0	0.3	9.0	.	.	⌓² 0-7³⁰, 18³⁰-24; —⁰ 5-6³⁰, =⁰ 19⁴⁵-23³⁰
5	10	10^2	8^1	10^2	9.3	3.6	.	.	⌓⁰⁻² 0-7³⁰, =⁰ 8³⁰-12¹⁵, ●⁰ 22⁵⁰-24
6	10	7^2	9^2	10^2	8.7	5.4	0.0	.	●⁰ 0-0³⁵, ⌓⁰ 20³⁰-24
7	4	8^1	10^2	10^2	9.3	0.1	.	.	⌓⁰ 0-5³⁰, ●⁰ 10¹⁰-15³⁵ *i*, 17⁵⁵-20¹⁵, 22⁴⁰-24; =⁰ 13-16¹⁰
8	10	10^2●	10^2●	10^2	10.0	.	15.8	.	●⁰⁻¹ 0-18³⁰ *i*
9	4	10^2	10^2●	10^2●	10.0	.	6.1	.	●⁰⁻¹ 5⁵⁰-24 *i*, ●¹ 12⁰⁵-13¹⁰
10	20	10^2	10^2	8^2	9.3	.	13.9	.	●⁰⁻¹ 0-2²⁰, 12⁴⁵-14³⁰; ↗ ESE 7³⁸-10¹⁰ *i*
11	20	8^2	10^2	10^2	9.3	1.4	0.0	.	●⁰⁻¹ 18³⁰-24
12	2	10^2	10^2●	10^2●	10.0	.	5.2	.	●⁰ 0-3²⁰, 13³⁵-24 *i*; =⁰⁻² 5³⁰-13⁵⁰, 16⁴⁰-19¹⁵; ●⁰ 19¹⁵-20¹⁵
13	1	10^2●	10^2	10^2	10.0	.	5.5	.	●⁰ 0-0³⁰, 3⁴⁰-8⁴⁰; ●⁰⁻¹ 0³⁰-3⁴⁰, 8⁴⁰-13¹⁰, 22¹⁵-22⁴⁰
14	10	9^2	9^2	0	6.0	0.2	2.3	.	=⁰⁻¹ 6¹⁰-11¹⁵, ⌓² 20-24
15	4	1^0≡	0	0	0.3	8.4	.	.	⌓² 0-10³⁰, 18⁴⁵-24; ≡⁰⁻¹ 5¹⁰-11³⁰, =⁰⁻¹ 11³⁰-24 *i*
16	10	9^2	5^1	6^1	6.7	4.2	.	.	=⁰⁻¹ 0-1⁵⁰, 5¹⁰-7¹⁵, 19¹⁵-24; ⌓⁰⁻² 0-10³⁰, ≡≡²⁻⁰ 7¹⁵-10³⁰, 18³⁰-19¹⁵,
17	10	8^1≡	3^1	0	3.7	7.5	.	.	⌓⁰⁻² 0-9³⁰, 18³⁰-24; =⁰⁻² 4³⁰-5¹⁵, 9³⁰-12³⁰; ≡≡⁰ 5¹⁵-9³⁰
18	10	1^0	3^1	0	1.3	9.4	.	.	⌓⁰⁻¹ 0-9³⁰, 18⁴⁵-24; =⁰ 5³⁰-11²⁰
19	20	8^1	6^1	0	4.7	9.4	.	.	⌓⁰⁻² 0-9³⁰, 18⁴⁵-24; =⁰ 8⁴⁵-9³⁰, ☓ 14³⁰-17
20	20	0	0	10^2	3.3	9.6	.	.	⌓²⁻⁰⁻¹ 0-9²⁰, 20⁰⁵-24; ∞¹ 7³⁰-8³⁰, —¹ 8³⁰-9²⁰, ≡⁰ 9²⁰-10⁴⁰
21	10	10^2	10^2	3^1	7.7	.	0.0	.	●⁰ 0³⁰-1³⁰, ●⁰ 1³⁰-1⁵⁵, 6⁰⁵, 10⁵⁵-11⁵⁵, 14⁵⁰-15¹⁵; ●⁰ 1⁵⁰-2¹⁵, =⁰⁻¹ 4³⁰-19³⁰
22	10	10^2●	8^2	0	6.0	3.4	0.7	.	⌓⁰⁻² 0-4²⁰, 17⁴⁵-24; ●⁰ 4²⁰-7¹⁵ *i*, =⁰⁻² 6⁴⁵-11³⁰, ●⁰ 9⁵⁰-10⁰⁵
23	10	5^0	2^1	0	2.3	7.4	0.1	.	⌓² 0-9³⁰, 18¹⁰-24; ≡¹ 2³⁰-5²⁰, =⁰⁻¹ 5³⁰-13³⁰ *i*, ∞⁰ 13³⁰-17¹⁵
24	20	0	0	0	0.0	9.4	.	.	⌓⁰⁻² 0-9²⁰, 18⁴⁰-24
25	20	7^1	0	0	2.3	7.3	.	.	⌓⁰⁻¹ 0-7⁴⁵, =⁰ 6⁵⁰-7⁵⁰
26	4	9^1	10^2●	10^2●	9.7	.	.	.	⌓⁰ 3³⁰-6¹⁵, ⌒ 6¹⁰-6³⁰, =⁰⁻¹⁻² 7¹⁰-12³⁰ *i*, ≡¹ 8³⁰-8⁵⁰, ●⁰⁻² 8⁵⁰-10²⁵,
27	4	10^2●	9^2	2^1	7.0	0.3	28.2	.	●⁰⁻¹ 0-9²⁰, =⁰⁻¹ 13³⁰-24, ⌓¹ 18⁴⁵-24 [●⁰⁻¹ 11⁵⁵-24
28	20	1≡	8^1	9^2	6.0	5.7	2.4	.	≡¹⁻²⁻⁰ 0-7, 18⁴⁰-19²⁰; ⌓² 0-5¹⁰, 20³⁰-24; —⁰ 5¹⁰-7¹⁰, —⁰ 7³⁰-24 *i*
29	10	6^1	3^0	0	3.0	8.5	0.0	.	=¹⁻²⁻⁰ 0-13³⁰, 16³⁰-23³⁰; ⌓¹⁻²⁻⁰ 0-24
30	20	0	0	0	0.0	8.9	.	.	⌓⁰⁻² 0-10³⁰, ↗ SE 17³⁵-21⁵⁰ *i*
31	20	0	0	0	0.0	8.9	.	.	↗ SE 0-7¹⁰ *i*, ⌓⁰ 4³⁰-6⁵⁰, 21³⁰-24
Mes. vred.		6.4	5.7	4.7	5.6	147.1	81.8		

NOVEMBAR 1954

BEOGRAD

$\varphi = 44^0\ 48'N\ \ \lambda = 20^0\ 28'E\ Gr.\ \ \triangle G = +\ 1h\ 22\ min.$

Br. st. 258

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	752.9	753.8	755.0	6.7	8.9	8.5	8.2	9.8	6.2	2.9	7.4	7.9	8.1	100	93	97	97	SW 2	WSW 2	WSW 2
2	55.9	54.5	53.9	8.8	11.7	10.0	10.1	11.8	7.7	5.0	8.3	8.8	8.5	98	85	93	92	ESE 1	SE 2	SE 2
3	51.7	48.9	45.9	9.2	10.4	8.8	9.3	10.6	7.7	5.0	8.7	8.8	8.5	100	93	100	98	SSW 1	— 0	— 0
4	42.2	44.9	45.9	9.8	7.2	7.1	7.8	10.7	5.9	5.5	8.9	7.2	7.1	98	95	93	95	NW 3	WNW 3	N
5	46.6	48.1	50.1	7.1	8.3	7.6	7.6	9.1	6.5	5.8	7.6	8.0	7.6	100	97	97	98	WNW 3	NW 2	WSW
6	51.9	51.8	52.6	6.5	9.4	8.9	8.4	9.6	6.4	6.1	7.1	8.1	7.7	97	91	90	93	WSW 2	WSW 2	SSW
7	51.0	49.1	48.4	9.6	14.9	10.2	11.2	15.8	8.4	6.5	8.3	9.5	9.1	93	75	98	89	SE 1	E 2	ESE
8	46.2	45.2	44.7	7.8	14.1	8.5	9.7	14.5	6.4	3.0	7.5	8.3	7.8	95	69	94	86	— 0	W 2	—
9	44.0	43.7	44.9	9.2	18.1	12.2	12.9	19.3	6.4	1.3	7.9	9.2	8.8	90	59	82	77	SE 1	ESE 2	SE
10	45.1	45.1	46.0	11.6	17.4	13.5	14.0	18.0	10.6	7.0	8.2	9.8	9.3	80	66	80	75	SE 4	SE 4	SE
11	45.5	46.8	51.6	11.6	16.0	12.0	12.9	16.3	11.5	9.8	8.6	9.9	9.8	84	72	93	83	ESE 4	SE 5	NW
12	55.2	55.3	53.5	8.9	10.7	10.6	10.2	12.0	8.4	7.0	8.1	8.0	8.2	95	83	86	88	WSW 2	WSW 1	SE
13	51.1	50.8	50.8	10.0	11.4	10.0	10.4	12.2	9.5	9.1	8.8	9.1	8.5	95	90	93	93	— 0	NW 1	NW
14	51.1	50.2	51.9	8.6	9.2	8.9	8.9	10.0	8.3	7.1	8.1	8.3	8.4	96	95	99	97	WNW 2	W 2	NNW
15	53.0	52.0	52.5	7.0	7.9	6.0	6.7	8.9	5.8	4.8	5.9	6.0	5.7	79	75	81	78	WNW 1	NNW 3	NNW
16	53.2	53.8	54.0	2.7	6.0	3.9	4.1	6.3	2.5	1.0	4.9	5.7	4.7	87	81	78	82	WNW 2	WNW 2	N
17	52.8	52.0	51.2	0.6	3.1	1.7	1.8	3.9	0.5	-0.5	4.6	5.5	5.1	96	97	98	97	N 3	NNE 3	E
18	49.3	48.4	50.0	0.6	1.4	0.3	0.6	1.7	0.1	-0.6	4.8	4.9	4.7	100	97	100	99	NNE 1	NNW 3	WNW
19	52.1	53.4	53.8	-0.4	0.6	0.9	0.5	1.0	-0.5	-1.0	4.4	4.4	4.6	100	91	95	95	W 2	W 2	W
20	56.4	56.9	57.5	0.0	0.4	-0.6	-0.2	1.0	-0.6	-1.8	3.9	4.2	4.1	86	89	93	89	NNW 2	NNW 2	N
21	57.7	57.3	58.3	-1.1	-0.2	-0.4	-0.5	0.0	-1.2	-1.9	3.8	3.9	4.0	91	87	89	89	WNW 1	WNW 1	WNW
22	58.2	57.2	57.2	-0.9	2.2	-1.8	-0.6	3.2	-1.9	-6.0	3.9	3.9	3.9	91	73	96	87	WNW 2	NW 2	—
23	56.1	54.7	53.7	-4.4	-2.6	-2.7	-3.1	-1.6	-4.7	-8.0	3.2	3.7	3.3	96	98	87	94	— 0	E 1	SSE
24	52.4	51.6	52.8	-1.0	3.5	0.2	0.7	4.0	-4.3	-4.5	3.6	4.4	4.3	85	74	93	84	SSE 2	SE 3	SE
25	54.0	54.4	54.9	0.3	4.2	1.8	2.0	5.0	-0.6	-2.5	3.8	4.6	4.4	81	75	85	80	SE 5	SSE 4	SE
26	54.1	53.5	53.2	1.9	5.6	2.6	3.2	6.3	1.4	-0.1	4.1	5.0	4.3	79	74	78	77	ESE 5	ESE 5	SE
27	51.8	51.6	52.4	3.0	5.8	2.9	3.6	6.0	2.2	0.5	4.7	5.3	4.7	83	77	83	81	SE 5	SE 6	SE
28	51.7	50.9	50.3	2.1	6.7	2.8	3.6	7.0	1.7	0.1	4.4	5.5	4.4	82	75	78	78	SE 5	SE 5	ESE
29	49.0	48.6	50.5	3.0	7.7	4.3	4.8	8.0	2.0	0.8	4.4	5.5	5.0	77	70	81	76	ESE 5	SE 5	SE
30	49.2	48.1	48.5	4.4	11.3	6.6	7.2	11.7	4.1	2.8	5.3	6.8	5.7	84	68	79	77	SE 5	SE 5	ESE
Mes. vred.	751.4	751.1	751.5	4.8	7.7	5.5	5.9	8.4	3.9	2.1	6.1	6.7	6.3	90.6	82.1	89.6	87.4	2.4	2.7	

DECEMBAR 1954

BEOGRAD

1	749.1	750.1	753.3	7.1	12.9	7.5	8.8	13.3	6.2	5.1	6.1	7.5	6.2	80	68	79	76	ESE 4	SE 4	SSE
2	57.2	59.5	61.5	6.8	8.0	6.9	7.2	8.5	6.1	3.0	6.2	6.4	7.1	84	80	95	86	— 0	WNW 2	NW
3	64.1	64.9	66.3	5.8	6.0	4.5	5.2	6.9	4.5	1.1	6.5	5.9	5.8	94	85	93	91	NW 2	NNW 2	ESE
4	65.0	63.1	61.4	2.8	5.2	6.2	5.1	6.2	1.4	-2.9	5.4	6.2	6.9	97	94	97	96	SE 1	WSW 2	SW
5	53.4	48.5	47.7	3.8	8.6	5.2	5.7	8.9	3.6	1.0	5.8	6.5	6.5	97	78	93	91	SE 4	— 0	NNE
6	43.9	42.4	40.9	3.4	4.4	2.5	3.2	5.4	2.3	0.0	5.5	5.4	5.0	94	87	90	90	WNW 2	W 3	WSW
7	39.1	36.9	33.9	0.0	7.2	3.4	3.5	7.6	-0.5	-6.0	4.1	4.3	4.4	89	57	76	74	SE 2	SSE 2	SE
8	30.5	34.6	42.9	5.4	9.6	2.4	5.0	10.0	2.1	-0.9	5.4	6.4	4.6	80	72	84	79	SSE 5	SSW 2	WSW
9	46.4	47.2	48.6	3.0	11.5	7.7	7.5	12.0	0.0	-5.3	4.1	6.0	5.6	72	59	71	67	SE 2	SSE 3	ESE
10	50.4	50.5	51.0	7.4	12.2	10.7	10.2	13.0	5.2	2.3	5.0	6.6	6.7	64	62	69	65	ESE 4	SE 4	SE
11	48.7	46.8	46.2	9.6	13.3	11.2	11.3	13.8	9.1	6.8	6.5	7.8	7.5	73	68	75	72	SE 5	SSE 5	SSE
12	46.4	44.4	43.8	9.6	10.4	7.4	8.7	11.9	7.0	5.8	7.3	7.5	6.5	82	79	84	82	ESE 4	SE 5	ESE
13	40.2	38.8	39.6	6.5	8.4	9.8	8.6	9.8	6.0	4.2	6.3	6.8	7.4	86	82	81	83	ESE 5	ESE 6	SE
14	43.0	45.4	50.0	6.3	7.6	6.0	6.5	9.8	5.4	1.2	6.9	7.4	6.8	96	95	97	96	SSW 1	WSW 2	WSW
15	54.4	55.4	57.8	4.4	5.0	5.2	5.0	6.0	4.1	3.9	6.1	6.4	6.5	97	98	98	98	WSW 2	WSW 2	WSW
16	56.5	56.6	57.6	5.8	7.0	6.4	6.4	7.4	5.2	4.6	6.8	7.1	6.8	99	95	95	96	W 1	WSW 2	WSW
17	57.0	55.8	55.5	3.9	3.6	2.7	3.2	6.4	2.4	1.1	5.6	5.2	4.8	92	88	86	89	WNW 2	WSW 3	W
18	54.7	56.1	58.6	0.7	3.2	1.1	1.5	3.5	0.1	-2.0	4.7	4.5	4.5	96	78	91	88	W 2	NNW 3	NNW
19	60.5	61.3	61.5	-1.6	0.4	-0.4	-0.5	1.1	-2.1	-4.0	3.9	4.1	4.1	96	86	93	92	W 2	WSW 1	NNE
20	60.7	58.7	55.4	-0.8	-0.2	-1.8	-1.2	0.3	-2.0	-4.3	3.8	3.3	3.4	88	74	84	82	NNE 2	NE 2	ESE
21	49.6	50.0	49.3	-2.3	-1.2	-0.8	-1.3	-0.8	-2.9	-6.5	3.6	3.9	4.0	94	93	92	93	ESE 2	SW 3	SW
22	40.5	37.7	37.7	0.2	3.0	3.1	2.4	3.6	-2.4	-6.0	4.4	5.1	5.6	94	89	98	94	SE 3	ESE 2	SSW
23	38.8	34.5	32.3	0.8	8.4	8.0	6.3	9.0	-0.4	-4.8	4.6	4.6	4.5	95	55	56	69	SE 1	SSE 4	SSE
24	38.9	40.8	43.9	0.4	2.4	1.4	1.4	10.1	0.1	-2.1	4.6	4.6	4.3	97	84	85	82	W 2	W 2	SSW
25	48.6	51.6	52.8	1.0	3.2	1.1	1.6	3.5	-0.4	-3.1	4.0	4.5	3.9	81	78	78	79	WSW 2	W 3	SSW
26	51.4	51.8	48.8	0.4	3.2	2.4	2.1	3.8	-0.6	-5.0	3.2	4.2	3.8	69	72	70	70	SE 2	SSE 2	ESE
27	51.0	51.3	50.4	3.6	7.3	6.0	5.7	7.8	1.6	0.4	5.6	6.3	5.9	94	82	85	87	WSW 2	— 0	SE
28	50.7	51.3	52.7	6.0	8.0	6.6	6.8	8.0	4.7	2.8	6.4	7.2	6.6	92	90	91	91	WSW 2	NW 2	WSW
29	52.2	51.6	50.8	6.9	8.7	8.8	8.3	9.0	5.8	4.8	6.7	6.8	7.0	89	80	83	84	WNW 2	W 2	W
30	51.0	50.7	51.5	6.2	6.4	1.4	3.8	8.8	1.2	-1.4	6.8	5.6	4.4	96	77	87	87	WSW 2	NW 3	WNW
31	52.0	51.5	53.0	0.4	0.4	-0.8	-0.2	1.5	-1.2	-2.4	4.2	4.5	3.8	89	95	88	91	WSW 3	W 2	NNE
Mes. vred.	749.9	749.7	750.2	3.7	6.3	4.6	4.8	7.3	2.3	-0.3	5.4	5.6	5.5	88.6	80.0	84.8	84.5	2.4	2.6	

Br. st. 258 $H_s = 132$ m $H_b = 139.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	2	10^2≡	10^2	10^2	10.0	.	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–12, ≡$^{1-2}$ 2^{40}–9^{45}, ≕^{1} 9^{45}–24 *i*, =$^{1-2}$ 11^{45}–21^{30}, ●^{1} 23^{15}–24
2	4	10^2≡●	10^2	9^2	9.7	.	0.1	.	●$^{0-1}$ 0–10^{40}, ≕$^{1-0}$ 0–2^{30}, 5^{15}–10^{30}, 23^{15}–24; =^{2} 2^{30}–5^{15}, ⌓$^{1-2}$ 18^{30}–24
3	0.50	10^2≡●	10^2≡	10^2≡	10.0	.	0.3	.	⌓$^{2-1}$ 0–3^{10},18^{45}–23^{30}; ●^{0} 3^{10}–10^{45},≕$^{1-2}$ 0–24*i*,=$^{2-0}$ 15^{30}–17^{30},21^{40}–23^{30}
4	1	10^2●	10^2●	10^2●	10.0	.	3.7	.	●$^{0-1}$ 0–3^{20}, 5^{40}–24 *i*; ≕^{2} 0–0^{10}, =^{0} 0^{10}–1^{30}, ●^{0} 15^{30}–16^{15}, ↗ NNW 7^{05}–
5	2	10^2	10^2●	10^2●	10.0	.	17.2	.	●$^{0-1}$ 0–23^{10} *i*, ●$^{0-1}$ 12^{40}–13^{10}, 23^{10}–24; ≕$^{0-2}$ 14^{45}–19^{30} [8^{30} *i*, 19
6	4	10^2	10^2	10^2	10.0	.	20.4	.	●$^{0-1}$ 0–3^{45}, 13^{30}–15^{10} *i*; =$^{0-2}$ 5^{30}–19^{30} *i*, 23^{30}–24
7	10	10^2	8^2⊙	0	6.0	2.3	0.0	.	=$^{0-2}$ 0–7^{15}, 9^{40}–23^{30} *i*; ≕^{0} 7^{15}–9^{40}, 21^{30}–22^{20}; ⌓^{2} 18^{30}–24
8	10	1	6^1⊙	3^0	3.3	6.8	0.1	.	⌓$^{1-2-0}$ 0–11^{30},18–24; =$^{2-0}$ 6^{40}–7^{30},16^{45}–24; ≕$^{0-2}$ 7^{30}–12^{15},⌓ 16^{45}–18^{30}
9	20	9	2^1	8^1	6.3	6.2	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–10^{45},18^{30}–24; =^{0} 0–7^{30},9^{55}–10^{10}; ≕$^{0-1}$ 7^{30}–9^{55},⌀ 17^{50}–24 *i*
10	20	9^1⊙	8^1⊙	9^1	8.7	4.0	0.1	.	⌓^{2} 0–3^{15}, ⌀ 0–0^{40}, ⌣ 1^{30}–2^{10}, ●^{0} 3^{15}–3^{50} *i*, 19^{40}–20^{05}; ↗ SE 10^{15}–14^{10},
11	20	8^1	10^2	10^2	9.3	0.6	0.0	.	↗ SE 1–13^{30} *i*, 16^{20}; ●^{0} 12^{50}–13^{05}, 19^{30}–19^{45} [18^{55}–24 *i*
12	4	10^2	10^2	10^2	10.0	.	0.4	.	●^{0} 0^{30}–5^{30}, =^{0} 13^{30}–20^{30}, ⌓$^{0-1}$ 18^{15}–24
13	2	10^2	10^2	10^2	10.0	.	.	.	⌓$^{0-1}$ 0–8^{40}, =$^{0-2}$ 3^{10}–22^{15}, ●^{0} 17^{40}–19^{20}, 21^{30}–22^{15}; ●^{0} 22^{45}–24
14	2	10^2●	10^2●	10^2≡●	10.0	.	6.2	.	●^{0} 0–8^{45} *i*, 11^{55}–24 *i*; =^{1} 5^{30}–6^{10}, ●^{0} 5^{20}–6^{10},≕^{0} 20^{10}–21^{30},≕^{2} 21^{30}–22^{30}
15	4	10^2	10^2	9^2	9.7	.	6.3	.	●^{0} 0^{10}–0^{30}, =^{0} 7^{20}–20^{30}
16	4	9^2	9^1⊙	10	9.3	1.7	.	.	=^{0} 6^{30}–22^{30} *i*
17	1	10^2✳	10^2●	10^2●	10.0	.	1.0	.	✳$^{0-1}$ 4^{20}–7^{40} *i*, 22^{15}–24; ⁑ 6^{10}–9^{20} *i*, ●$^{0-1}$ 5^{10}–6^{10}, 9^{20}–22^{15}; =^{2} 13^{10}–18^{20}
18	2	10^2●✳	10^2●✳	10^2✳	10.0	.	22.3	1	✳$^{0-1-2}$ 0–1^{50}, 15^{15}–24; ⁑ 1^{30}–14^{55} *i*, ●^{0} 14^{05}–14^{40}, [M]
19	1	10^2✳	10^2	10^2✳	10.0	.	10.4	6	✳$^{0-1}$ 0–13^{30} *i*, 16^{30}–17^{35}, 20^{30}–24; ⁑ 0 17^{35}–20^{30}, =^{2} 9^{15}–13^{45} *i*, [S]
20	4	10^2	10^2	8	9.3	.	0.1	5	✳^{0} 0–2^{05}, =^{0} 7^{30}–24, [N]
21	4	10^2	10^2	10^2	10.0	.	.	.	=^{0} 0–15^{30}
22	4	8^1⊙	5^1⊙	0	4.3	5.5	.	.	=$^{0-1}$ 5^{40}–24, —$^{1-2}$ 17^{45}–24
23	0.50	10^2≡	10^2≡	10^2	10.0	.	.	.	—^{2} 0–24, =$^{0-2-1}$ 0–1^{30}, 15^{10}–22^{30}; ≡$^{1-2}$ 1^{30}–11^{30}, ≕$^{0-1}$ 11^{30}–15^{10}
24	10	10^2	5^1⊙	0	5.0	5.4	.	.	—$^{2-1}$ 0–5^{30}, 20^{30}–24; =^{0} 9^{10}–12^{30}
25	10	9^1	8^1	0	5.7	2.3	.	.	—^{2} 0–8^{30}, ↗ SE 3^{-3}, 5^{30}, 5^{25}, 6^{35}–24 *i*
26	10	9^2	8^2	10^2	9.0	3.7	.	.	↗ SE 0–24 *i*, =^{0} 11^{45}–12^{30}
27	10	10^2	9^1	0	6.3	0.2	0.1	.	↗ SE 0–24 *i*, ●^{0} 5^{40}–14^{40} *i*
28	20	8^1	3^1	0	3.7	1.7	0.0	.	↗ SE 0–24 *i*
29	20	8^2	5^1⊙	9^2	7.3	2.9	.	.	↗–↗ SE 0–24 *i*
30	20	8^1	9^2	6^1	7.7	6.4	0.0	.	↗ SE 0–24 *i*
Sas.									
Ved.		9.2	8.5	7.4	8.4	49.7	88.7		

1	20	10^2	7^1	6^0	7.7	4.5	0.0	.	↗ SE 0^{10}, ●^{0} 0^{45}–2^{40} *i*, 7^{05}; ⌣ 17^{45}–18^{15}
2	4	8^1	10^2●	10^2	9.3	.	0.0	.	=$^{0-2}$ 6^{30}–15^{20}, 20^{15}–24; ≕^{0} 7^{30}–8^{40}, ●$^{0-1}$ 13^{30}–20^{15}, 22^{45}–24
3	4	10^2	10^2	6^1	8.7	.	8.1	.	●^{0} 0–0^{30}, =$^{2-0}$ 0–1^{30}, 6^{40}–24; ●^{0} 2^{45}–5^{30}, 14^{30}–16^{40}
4	2	10^2	10^2●	10^2●	10.0	.	0.0	.	=$^{0-2-1}$ 0–1^{45}, 4^{30}–13^{30}, 18^{30}–24; ●^{0} 12^{45}–21^{15} *i*, —$^{0-1}$ 0^{20}–7^{20}
5	4	10^1	10^1	10^2●	10.0	0.2	0.5	.	=$^{1-2-0}$ 0–1^{35}, 5^{15}–8^{30}, 13^{20}–20^{30}; ≕^{2} 1^{35}–2^{50}, ≡$^{1-2}$ 2^{50}–5^{15}, ●^{0} 17^{45}–18^{15}, [●^{0} 18^{15}–21^{30}
6	10	10^2●	10^2	9^1	9.7	.	8.7	.	●^{0} 1^{20}–9^{20}, —^{2} 22^{30}–24
7	20	0	6^1⊙	8^1	4.7	7.5	0.3	.	—$^{0-2}$ 0–9^{30}, ⌣ 16^{50}–23^{15} *i*, ↗ SSE 18^{55}, 20^{50}–24 *i*; ⌀ 20^{35}–20^{40}
8	20	10^2●	9^1	0	6.3	1.4	0.4	.	●^{0} 0^{45}–1^{20} *i*, 6^{15}–8^{55}; ↗ SE 0–6^{25} *i*, —^{1} 21^{30}–24
9	20	7^1	4^0⊙	6^0	5.7	6.7	1.1	.	—$^{0-2}$ 0–8^{20}, ☒ 6^{10}–7^{05}
10	20	4^0	9^2⊙	6^1	6.3	1.3	.	.	☒ 8^{30}–13^{30}, ↗ SE 1^{30}, 2, 5^{25}, 5^{45}–5^{50}, 9^{20}–11^{20} *i*; ⌣ 16^{45}–24
11	20	9	9	10^2	9.3	0.6	.	.	⌣ 0–5^{15}, ↗ SE 6^{50}–21^{30} *i*, ●^{0} 13^{05}–13^{10}
12	20	10^2	10^2	10^2●	10.0	1.0	0.0	.	●^{0} 1^{35}–1^{50} *i*, 12^{25}–24 *i*; ↗ SE 7–24 *i*
13	20	10^2	10^2	10^2	10.0	.	0.8	.	●^{0} 0–4^{45} *i*, 17^{45}–20^{35}; ↗ 0–21^{05} *i* [●^{0} 18^{45}–23^{40} *i*
14	4	10^2	10^1	10^2	10.0	1.0	0.1	.	●^{0} 5^{05}–5^{15}, 17^{30}–18^{45}; =$^{1-0}$ 6^{45}–7^{15}, 11^{30}–24 *i*; ≡^{2} 7^{15}–9, ≕$^{1-2}$ 9–10^{40},
15	2	10^2	10^2●	10^2≡●	10.0	.	1.8	.	=$^{0-2}$ 0–20^{05}, ●^{0} 1^{30}–3^{50}, 12^{45}–24; ●^{0} 4^{45}–5^{30}, 8^{15}–12^{45}; ≕$^{0-1}$ 20^{05}–24
16	2	10^2≡	10^2	10^2	10.0	.	2.9	.	≡ 0–9^{30}, ●^{0} 0–2^{40}, 8^{40}–10^{15}; =$^{0-2}$ 9^{30}–22^{30}
17	4	10^2	10^2	10^1	10.0	.	0.6	.	●^{0} 0^{10}–3^{30}, ●^{0} 3^{30}–4^{20}, 12^{40}–13^{10} *i*; =$^{0-1}$ 4^{20}–24
18	10	10^2	9^1⊙	9^1	9.3	1.8	0.0	.	=$^{0-2}$ 0–24 *i*, ✳^{0} 6^{15}–8^{30}, —^{0} 2^{45}–6^{15}, ≕^{0} 9^{30}–10^{30}, ⌓^{0} 21^{30}–24
19	2	10^2	10^2	10^2	10.0	0.0	0.0	.	=$^{0-1-2}$ 0–24 *i*, ≡^{1} 7^{30}–9^{10}, ⌓^{0} 0–3^{30}, —^{0} 3^{30}–10^{50}
20	4	10^2	10^2	0	6.7	.	.	.	=^{0} 0–23^{30}, —$^{0-1-2}$ 1^{30}–7^{45}, 20^{15}–24
21	1	1	10^2	0	3.7	.	.	.	—$^{0-2}$ 0–14^{30}, 18^{10}–24; =$^{0-2}$ 6^{15}–24
22	2	10^2	10^2●	10^2●	10.0	.	.	.	—$^{2-0}$ 0–9^{20}, =$^{0-1}$ 0–8^{30}, 11^{40}–13^{30}, ●^{0} 10^{50}–21^{30}, ≡^{2} 23^{30}–24
23	20	0	9^0⊙	4^1	4.3	6.3	6.7	.	≡^{2} 0–1^{30}, —$^{0-2}$ 0^{30}–7^{50}, =^{0} 4^{50}–11^{30}, ↗ S 12^{25}–13^{20}
24	10	10^2✳	10^1	10^2	10.0	.	6.6	5	●$^{0-1}$ 0^{50}–4^{30}, ↗ N 1^{05}–1^{20} *i*, ✳$^{0-1}$ 4^{30}–8^{05}, [S]
25	20	10^2	8^2	0	6.0	4.0	0.3	2	△ 15, —^{2} 22^{30}–24, [N]
26	20	7^1	10^2	10^2	9.0	.	0.0	.	—$^{0-2}$, 0–9^{40}, ●^{0} 22^{55}–24
27	10	10^2	9^2	10^2	9.7	.	3.2	.	●$^{0-1}$ 0–13^{05} *i*, 23^{20}–24; =^{0} 10^{45}–13^{15}, ●^{0} 17^{40}–18^{30}
28	4	10^2●	10^1	10^2	10.0	.	5.5	.	●$^{0-1}$ 0–12^{45}, 21^{40}–23^{50}
29	10	10^2	10^2	10^2	10.0	.	7.7	.	●^{0} 0^{35}–6^{20}, ●^{0} 6^{45}–9^{15}, 11^{50}–12^{45}, 15^{45}–18^{20} *i*, 22^{45}–24
30	20	10^2	9^1⊙	4^1	7.7	3.7	4.8	.	●$^{0-1}$ 0–6^{45}, =^{0} 6^{10}–7^{10}, 9^{30}–10^{30}; ↗ NW 10^{45}–10^{50}, —^{0} 20^{30}–24
31	2	10^2	10^2✳	10^2	10.0	.	.	.	—^{0} 0–9^{10}, ✳^{0} 7^{30}–11^{30}, 13^{10}–16^{15}; =^{0} 7^{45}–13^{10}
Sas.									
Ved.		8.6	9.3	7.7	8.5	40.0	60.1		

JANUAR 1954

TITOGRA

$\varphi = 42°\ 26'N\ \lambda = 19°\ 17'E$ Gr. $\triangle G = +\ 1h\ 17$ min.

Br. st. 339

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	750.1	751.8	753.9	5.0	7.0	5.0	5.5	7.3	4.0	—	3.3	3.7	3.5	51	49	54	51	NE 7	NE 7	NE
2	57.8	58.5	59.8	4.8	5.6	4.2	4.7	7.0	4.2	—	3.4	3.9	3.2	54	58	52	55	NE 7	NE 5	NE
3	58.3	55.1	53.6	2.0	1.6	0.8	1.3	4.5	-0.3	—	4.5	4.8	4.7	85	92	96	91	— 0	— 0	—
4	50.4	51.7	52.9	0.6	1.0	0.4	0.6	2.2	0.0	—	4.6	4.9	4.7	96	100	100	99	W 1	— 0	—
5	53.4	52.1	53.7	1.0	4.4	4.2	3.4	5.0	0.0	—	4.9	5.8	6.2	100	93	100	98	— 0	— 0	—
6	54.2	53.0	52.0	4.2	5.2	4.2	4.4	6.2	2.8	—	6.2	6.2	6.0	100	94	97	97	— 0	NW 1	—
7	47.2	45.4	46.1	5.4	3.8	3.4	4.0	6.5	3.4	—	6.3	5.6	5.4	94	93	93	93	— 0	— 0	—
8	50.4	52.1	53.3	0.4	4.8	1.2	1.9	6.7	0.4	—	4.5	5.4	4.2	96	84	85	88	— 0	— 0	—
9	52.3	52.2	50.9	2.2	3.2	2.2	2.4	4.4	1.2	—	3.3	3.6	2.6	61	63	48	57	NNE 8	NNE 7	NE
10	47.7	46.5	47.2	2.0	1.4	0.4	1.0	3.0	0.2	—	2.7	3.7	3.5	51	73	75	66	NNE 2	— 0	N
11	48.9	50.0	51.3	-0.6	1.8	-3.4	-1.4	2.2	-3.6	—	3.0	1.9	3.3	70	38	96	68	NW 2	NE 2	—
12	55.3	56.5	58.3	-2.6	1.0	0.8	0.0	2.5	-9.4	—	2.7	2.5	3.6	75	52	75	67	NE 2	NE 2	N
13	59.5	60.1	60.8	0.4	7.0	1.0	2.4	9.2	-1.0	—	3.5	4.9	4.2	75	66	85	75	— 0	— 0	—
14	58.2	54.9	52.3	1.0	5.8	2.8	3.1	6.8	-0.8	—	3.7	4.8	5.4	76	70	97	81	N 2	— 0	—
15	49.9	52.4	56.2	5.2	7.2	5.0	5.6	7.2	2.5	—	6.4	7.4	6.5	97	97	100	98	— 0	— 0	—
16	61.8	62.8	63.8	0.0	9.8	5.6	5.2	10.0	-0.2	—	4.6	6.5	6.6	100	72	97	90	NNE 1	— 0	—
17	63.6	61.8	60.4	5.6	8.6	6.6	6.8	9.0	3.6	—	6.6	7.4	7.1	97	89	97	94	— 0	— 0	—
18	57.7	59.0	63.0	9.2	9.0	4.6	6.8	12.0	3.7	—	8.7	4.0	2.4	100	46	39	62	— 0	NNE 5	NNE
19	65.8	66.3	67.1	4.6	7.0	3.0	4.4	7.6	1.2	—	2.6	3.1	3.1	41	42	63	49	NNE 5	NE 6	N
20	65.7	64.3	63.0	-1.0	3.2	2.0	1.6	3.2	-2.6	—	3.6	3.8	4.7	84	66	89	80	E 1	— 0	—
21	59.3	57.7	57.5	2.0	5.2	4.4	4.0	6.0	1.2	—	5.1	5.6	6.0	96	84	97	92	— 0	— 0	—
22	56.5	55.7	57.1	4.4	7.0	4.6	5.2	7.7	3.7	—	5.8	7.0	3.8	93	94	59	82	— 0	— 0	NNE
23	58.1	57.1	59.3	2.0	4.2	-1.6	0.8	4.6	-1.8	—	3.2	2.8	1.3	61	46	34	47	NE 4	NNE 6	NNE
24	60.0	59.6	60.3	-4.6	-1.4	-4.6	-3.8	-1.4	-4.8	—	1.3	1.3	1.0	45	34	38	39	NNE 7	NNE 6	NE
25	59.5	58.0	58.9	-6.8	-3.8	-7.0	-6.2	-3.7	-7.4	—	1.0	0.8	0.7	43	27	30	33	NNE 5	NE 5	NE
26	58.4	57.7	59.6	-8.4	-0.4	-7.0	-5.7	0.0	-8.7	—	1.4	1.4	1.7	65	35	68	56	NE 3	— 0	—
27	59.2	58.0	56.7	-4.8	0.4	-3.6	-2.9	0.4	-7.6	—	1.7	2.2	3.2	58	46	96	67	— 0	SW 2	—
28	54.5	50.3	49.3	-3.2	-1.0	-2.0	-2.0	-1.0	-4.2	—	3.4	3.9	3.7	96	92	96	95	— 0	— 0	—
29	47.9	47.4	46.7	-0.6	1.6	0.2	0.4	2.0	-2.6	—	4.2	4.6	4.5	96	89	96	94	— 0	— 0	—
30	42.0	44.0	42.0	2.2	2.4	2.8	2.6	4.0	0.2	—	5.0	5.2	5.4	93	96	97	95	— 0	— 0	N
31	39.3	45.3	51.8	4.0	0.4	0.6	1.4	5.3	-0.3	—	5.9	4.3	4.2	90	92	88	90	SE 3	NE 3	NE
Mes. vred.	754.9	754.8	755.4	1.1	3.6	1.3	1.8	4.7	-0.7	—	4.1	4.3	4.1	78.7	70.1	78.6	75.8	1.9		1.8

FEBRUAR 1954

TITOGR

1	753.6	749.3	746.3	1.8	1.6	0.4	1.0	2.2	0.2	—	4.3	4.8	4.5	82	92	96	90	NW 1	NW 2	—
2	43.0	42.4	40.1	1.8	2.8	0.8	1.6	4.0	0.3	—	5.0	5.2	4.8	96	93	100	96	SSE 1	NE 2	—
3	45.7	48.4	53.7	-6.0	-3.2	-3.2	-3.9	1.7	-6.2	—	1.3	1.0	1.3	50	34	41	42	NNE 8	NNE 9	NE
4	58.7	60.7	61.2	-4.4	0.6	-1.0	-1.4	3.0	-5.0	—	2.0	2.5	3.0	63	55	74	64	— 0	SW 2	—
5	61.0	59.8	57.3	-2.6	0.8	-0.6	-0.8	0.9	-3.0	—	2.7	3.8	4.0	75	79	92	82	— 0	— 0	—
6	52.5	51.6	53.9	0.0	1.4	0.0	0.4	1.5	-1.0	—	4.4	4.7	4.4	96	92	96	95	— 0	— 0	—
7	54.2	53.2	52.1	0.0	1.2	0.4	0.5	2.0	-0.6	—	4.4	4.6	4.3	96	92	92	93	— 0	— 0	—
8	48.5	47.6	48.1	1.0	1.8	0.6	1.0	3.0	0.0	—	4.5	5.0	4.8	92	96	100	96	— 0	— 0	—
9	49.6	50.5	51.7	0.1	0.2	-0.6	-0.2	1.6	-1.0	—	4.6	4.1	4.0	100	89	92	94	— 0	— 0	—
10	51.7	52.4	54.7	-1.4	3.0	1.0	0.9	3.3	-1.8	—	3.9	4.9	4.5	96	86	92	91	— 0	— 0	—
11	55.3	55.2	54.1	0.4	3.0	1.4	1.6	3.2	-3.0	—	4.3	4.9	4.7	92	86	92	90	— 0	— 0	—
12	52.2	53.0	53.4	1.0	4.2	1.6	2.1	4.2	0.3	—	4.5	6.0	4.9	92	97	96	95	— 0	— 0	—
13	53.9	53.6	54.3	-0.2	6.6	1.0	2.1	6.6	-0.6	—	4.3	6.4	4.5	96	88	92	92	— 0	S 1	—
14	54.9	54.1	54.5	-0.4	9.2	2.2	3.3	10.5	-2.2	—	4.1	5.8	5.2	92	67	96	85	N 1	S 1	—
15	55.0	54.6	54.3	2.0	8.4	5.4	5.3	9.0	-0.6	—	4.9	5.6	6.5	93	68	97	86	— 0	— 0	—
16	53.0	52.4	50.8	4.8	8.2	6.0	6.2	8.2	4.2	—	6.2	7.9	6.8	97	97	97	97	— 0	— 0	—
17	46.4	44.2	43.3	6.8	7.6	5.6	6.4	8.0	4.0	—	7.0	7.1	4.1	94	91	61	82	— 0	NW 1	NNE
18	44.0	46.5	49.7	2.6	2.4	0.0	1.2	4.8	-0.5	—	3.0	2.1	1.4	55	41	32	43	NNE 7	NNE 7	NNE
19	51.0	52.5	54.0	-1.0	0.4	-0.6	-0.4	1.8	-0.8	—	1.6	3.2	3.7	41	69	85	65	NNE 4	S 2	S
20	54.3	55.2	55.5	-0.4	0.2	0.4	0.2	0.9	-1.0	—	3.6	4.6	4.7	82	100	100	94	S 1	— 0	—
21	56.9	57.5	58.5	0.2	1.4	1.0	0.9	2.5	0.2	—	4.6	4.5	4.5	100	84	92	92	— 0	— 0	—
22	58.9	58.6	59.0	1.0	1.2	-0.6	0.2	2.8	-0.9	—	1.8	2.4	2.4	38	49	56	48	N 4	NE 4	NE
23	57.3	56.7	56.6	-0.4	1.0	0.4	0.4	2.5	-0.8	—	1.8	1.8	1.7	41	38	38	39	NE 5	NE 4	NE
24	57.8	58.2	60.7	1.6	7.4	2.0	3.2	8.0	0.0	—	1.7	2.9	3.2	36	38	61	45	NE 5	NE 4	—
25	61.4	61.0	61.8	-3.4	8.0	1.0	1.6	8.8	-4.0	—	2.7	4.3	4.2	79	55	85	73	— 0	SE 1	—
26	61.7	60.7	60.2	0.6	6.0	4.0	3.6	7.3	-0.4	—	3.9	4.9	5.1	82	70	84	79	— 0	— 0	—
27	58.6	58.9	59.2	3.6	6.0	6.0	5.4	6.2	3.2	—	5.7	6.8	6.8	97	97	97	97	NW 1	— 0	—
28	59.2	60.2	59.8	6.6	11.4	8.0	8.5	12.2	5.2	—	7.1	9.1	7.6	97	90	94	94	— 0	— 0	—
Mes. vred.	753.9	753.9	754.2	0.6	3.7	1.5	1.8	4.7	-0.6	—	3.9	4.7	4.4	80.4	76.4	83.2	82.0	1.4		1.4

TOGRAD — JANUAR 1954

Br. st. 339 — $H_s = 53$ m $H_b = 53.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač, h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	9	8	1	6.0	1.3	.	.	
2	30	10	7	10	9.0	1.3	.	.	
3	6	10	10	10	10.0	0.1	.	.	$\ast^0$ 8^{27}–12^{10}
4	3	10	10	10	10.0	.	0.7	.	$\ast^{0-1}$ 10^{35}–13^{17} *i*, 16^{50}–16^{52}; ●^{0} 13^{17}–14^{07}, ●^{0} 16^{52}–21^{40} *i*
5	3	10	10	10	10.0	.	11.7	.	≡ 7^{45}–11^{20}, = 11^{20}–13^{08}, ●^{1} 15^{38}–18^{35} *i*, ●^{1} 18^{35}–21
6	15	10	10	10	10.0	0.7	13.9	.	● 0–24 *i*, ◹ 0–9^{25}
7	5	10	10	10	10.0	1.7	32.9	.	●$^{0-1}$ 0–6^{10}, 15–20^{22}; ◹ SW 5–6^{17}
8	15	9	10	0	6.3	.	14.5	.	≡ 4^{10}–4^{25}, ≲ 4^{13}, ≡ 4^{25}–7^{25}
9	30	10	10	7	9.0	.	0.1	.	$\ast^0$ 9–9^{35}, 12^{10}–17^{30} *i*
10	6	10	10	3	7.7	.	.	.	
11	30	8	10	4	7.3	3.2	0.0	.	≲ 4^{40}–5^{40}, $\ast^{0-1}$ 17^{05}–18^{30}
12	25	2	10	10	7.3	3.4	0.6	.	
13	30	9	6	0	5.0	5.4	.	.	
14	30	9	8	10	9.0	1.7	.	.	●$^{0-1}$ 19^{48}–24 *i*, ≲ S 20^{10}–21
15	4	10	10	10≡	10.0	.	13.4	.	●$^{0-1}$ 0–17, ≡ 9^{23}–10^{35}, 18^{19}–24
16	30	10≡	9	9	9.3	4.2	6.4	.	≡^{2} 0–8^{15}, ≡ 5^{15}–11
17	30	10	10	10	10.0	4.5	.	.	●^{0} 7^{30}–10^{10}, ●$^{0-1}$ 10^{10}–12^{30}, 15–16^{10}
18	30	9	4	5	6.0	.	5.6	.	●^{2} 2^{25}–3^{20}, ●^{2} 5^{20}–5^{25}, ●$^{1-2}$ 5^{35}–6, ≲ 6–7
19	30	3	3	0	2.0	7.7	.	.	
20	30	9	10	10	9.7	.	.	.	●^{0} 18^{20}–18^{40}, 21^{33}–22^{15}
21	4	10	10	10	10.0	.	0.0	.	= 9^{10}–23^{30}
22	6	10	10	10	10.0	.	.	.	= 6^{10}–10^{15}, ●^{0} 7^{10}–7^{17}, ●$^{0-1}$ 11^{20}–17^{15}
23	30	1	0	0	0.3	8.6	5.6	.	
24	30	0	0	10	3.3	8.1	.	.	
25	30	10	0	0	3.3	6.7	.	.	
26	30	2	0	0	0.7	8.4	.	.	— 18^{20}–24
27	25	10	10	10	10.0	0.2	.	.	— 0–9^{20}, $\ast^{0-1}$ 15^{40}–24
28	3	10	10	10	10.0	.	24.4	.	$\ast^{0-1}$ 0–11^{45}
29	2	10	10	10	10.0	.	18.9	.	$\ast^{0-1}$ 0^{50}–4^{10}, ●^{0} 7^{30}–9^{10}, 17–20^{45}
30	2	10	10	10	10.0	.	11.8	.	(◹) SW 18^{10}–20, ◹ SW 21–22^{30} *i*, ● 0^{23}–2^{30}, 9–9^{28}; ●$^{0-1}$ 2^{30}–24 *i*
31	4	10	10	3	7.7	.	37.5	.	●$^{0-1}$ 0–14^{39}
Sr.									
Zb.		8.4	7.9	6.8	7.7	67.2	198.0		

TOGRAD — FEBRUAR 1954

1	2	10	10	10	10.0	.	28.7	9	= 9^{30}–12^{08} *i*, $\ast^{0-1}$ 12^{08}–13^{10}, M
2	2	10	10	10	10.0	.	10.2	4	●$^{0-2}$ 0^{48}–15 *i*, ◹ SE 3^{20}–6^{35}, ●^{1} 6^{35}–7^{50}, M
3	20	10	10	8	9.3	.	16.1	4	M
4	30	4	4	10	6.0	2.1	.	4	M
5	6	10	10	10	10.0	.	.	4	=^{0} 8^{12}–9^{17}, $\ast^0$ 12^{22}–23^{15}, ●^{0} 23^{15}–24, M
6	3	10	10	10	10.0	.	25.0	14	●^{0} 0–5^{19} *i*, $\ast^{1-2-0}$ 3^{34}–5^{19}, 20^{40}–21^{15}; ● 17^{20}–18^{10}, ≡ 10^{40}–12^{30}, M
7	0.50	10	10	10	10.0	.	3.4	13	$\ast^{0-1}$ 6^{42}–15^{30}, ●^{0} 15^{30}–18 *i*, 22^{57}–24; ≲ 21^{35}, ◹^{0} ≲ 21^{35}–22^{57}, M
8	0.50	10	10	10	10.0	.	24.4	10	●$^{0-1}$ 0–20^{10}, ≡^{0} 13^{27}–24, ●^{0} 20^{10}–22^{20}, M
9	0.05	10	10	9	9.7	.	7.0	7	≡ 0–20^{30}, M
10	10	10	10	6	8.7	.	.	4	≡ 9^{35}–9^{28}, = 9^{28}–11, M
11	8	10	10	10	10.0	.	.	4	●^{0} 12^{25}–13^{07}, 18^{28}–19^{15}; = 13^{20}–15^{17}, ●^{0} 19^{50}–23^{15}, M
12	0.01	10	10	10	10.0	.	0.9	4	● 2^{30}–17^{30} *i*, ≡ 17^{30}–16^{15}, =^{0} 6^{20}–8^{15}, M
13	20	5	3	3	3.7	8.7	3.0	2	≡ 0–13^{07}, ⊍ 21^{47}–22^{05}, —^{1} 22–24, M
14	20	0	0	0	0.0	8.3	.	2	—^{1} 0–8^{10}, =^{1} 7^{20}–8^{18}, ≡^{0} 8^{18}–9^{24}, ⌓^{1} 18^{39}, M
15	20	10	10	10	10.0	0.3	0.0	2	—^{2} 0^{27}–4^{20}, ●$^{0-1}$ 4^{20}–9^{10}, 18^{20}–24, M
16	2	10	10	10	10.0	.	13.7	.	● 0–5^{10}, ≡ 6^{10}–10^{10}, ●$^{0-1}$ 10^{10}–24
17	4	10	10	10	10.0	0.2	22.3	.	●$^{0-1}$ 0–22^{15}
18	25	10	10	10	10.0	.	9.8	.	
19	15	10	10	10	10.0	.	.	.	$\ast^0$ 15^{50}–16^{15}
20	1	10	10	10	10.0	.	0.0	.	$\ast^{0-1}$ 9^{10}–9^{18}, 11^{30}–24
21	4	10	10	10	10.0	.	5.4	5	$\ast^{0-1}$ 0–9^{10}, = 9^{10}–23^{50}, M
22	15	10	10	3	7.7	0.6	2.8	.	
23	20	10	10	6	8.7	.	.	.	
24	30	8	3	0	3.7	9.3	—	.	—^{0} 20^{10}–24
25	30	0	0	0	0.0	10.1	—	.	—^{1} 0–7^{35}
26	30	3	10	10	7.7	2.8	.	.	●^{0} 23^{14}–24
27	2	10	10	10	10.0	.	6.6	.	●$^{0-1}$ 0–24
28	5	10	10	10	10.0	0.2	14.4	.	●$^{0-1}$ 0–13^{02}
Sr.									
Zb.		8.6	8.6	8.0	8.4	42.6	193.7		

MART 1954

TITOGRA

$\varphi = 42^0\ 26'N\ \ \lambda = 19^0 17'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 17$ min. *Br. st. 339*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	759.4	759.1	759.4	10.0	11.0	11.0	10.8	13.5	7.2	—	8.0	8.6	8.6	87	88	88	88	SE	2	SE	4	SE	4
2	58.5	57.8	57.7	10.2	11.8	11.2	11.1	13.6	10 0	—	9.1	9.1	8.5	97	88	85	90	—	0	SE	5	SE	5
3	55.1	51.9	48.2	11.4	14.8	10.4	11.8	15.6	9.6	—	8.4	7.8	8.9	83	62	95	80	SE	5	SE	2	SE	1
4	*45.3*	45.4	47.0	9.6	13.0	10.8	11.0	13.4	9.3	—	8.5	8.6	8.9	95	77	92	88	SE	2	W	1	—	0
5	47.2	46.8	45.5	9.4	14.2	12.2	12.0	15.2	9.2	—	8.3	8.7	9.1	95	72	86	84	—	0	SSE	3	SSE	5
6	47.1	48.8	49.3	8.4	9.6	7.2	8.1	12.7	7.2	—	7.9	8.5	7.2	94	95	94	94	SSE	2	—	0	—	0
7	49.8	49.8	50.5	6.2	11.4	8.2	8.5	12.1	6.0	—	6.4	7.2	4.6	91	71	57	73	—	0	W	1	NE	3
8	51.8	51.8	53.3	5.6	13.4	9.0	9.2	13.8	*4.2*	—	4.1	6.0	6.3	61	52	73	62	—	0	S	2	—	0
9	56.4	56.3	57.6	5.8	14.0	7.8	8.8	14.2	5.6	—	6.3	6.3	6.8	91	54	86	77	—	0	—	0	—	0
10	57.3	56.6	56.6	*5.4*	14.2	11.0	10.4	14.8	4.5	—	5.7	6.7	6.2	84	55	64	68	—	0	SE	1	NNE	1
11	55.8	56.5	57.3	7.2	9.2	8.6	8.4	11.0	6.8	—	6.9	7.8	8.4	91	89	100	93	—	0	—	0	—	0
12	58.0	58.1	58.1	8.2	12.6	10.0	10.2	13.0	7.6	—	8.1	8.4	8.0	100	77	87	88	—	0	—	0	—	0
13	60.3	59.4	59.7	7.6	15.4	11.4	11.4	17.7	6.5	—	7.6	7.2	8.4	97	55	83	78	—	0	—	0	—	0
14	58.8	56.8	55.3	9.2	10.6	8.8	9.4	12.3	8.3	—	8.0	9.1	8.2	92	95	97	95	—	0	—	0	—	0
15	55.3	55.9	56.3	8.0	11.8	10.2	10.0	13.3	8.0	—	8.0	7.9	8.8	100	76	95	90	—	0	SSW	1	S	2
16	54.9	53.8	55.1	7.0	16.4	10.0	10.8	17.4	6.4	—	7.3	9.2	8.0	97	66	87	83	—	0	SE	1	—	0
17	56.2	55.8	57.9	9.0	15.4	12.2	12.2	16.8	6.5	—	6.8	8.0	9.1	78	61	86	75	NNE	1	S	2	—	0
18	60.1	59.6	60.6	7.8	17.0	10.6	11.5	18.4	6.8	—	6.8	8.0	8.6	86	55	90	77	—	0	S	2	—	0
19	**61.7**	60.4	59.8	8.8	17.4	11.4	12.2	18.8	6.8	—	6.9	8.3	9.1	81	56	90	76	—	0	S	1	—	0
20	58.6	55.8	55.8	10.0	16.4	11.8	12.5	17.2	8.2	—	6.8	7.9	8.6	74	56	83	71	NNE	1	—	0	—	0
21	55.2	54.4	54.9	10.6	15.6	14.0	13.6	17.3	9.9	—	8.8	8.6	6.6	92	65	55	71	—	0	—	0	NNE	4
22	55.2	55.0	55.8	11.0	15.0	10.0	11.5	16.1	7.6	—	5.1	6.2	4.6	52	49	50	50	NNE	4	NNE	5	NNE	5
23	56.5	56.2	57.7	6.0	15.4	10.6	10.6	15.4	5.5	—	*3.9*	6.5	7.4	56	49	78	61	—	0	S	2	—	0
24	59.5	59.3	59.7	9.4	12.2	12.6	11.7	14.0	8.2	—	8.3	9.1	10.1	95	86	93	91	—	0	—	0	S	4
25	60.1	59.4	59.9	10.0	16.6	11.0	12.2	19.0	9.4	—	8.9	9.1	9.3	97	64	95	85	—	0	S	3	—	0
26	60.1	58.2	58.1	9.6	18.2	13.0	13.4	19.4	7.7	—	7.1	7.1	8.6	79	*45*	77	67	NW	1	S	2	—	0
27	57.3	55.4	53.8	10.4	15.8	11.4	12.2	16.6	10.0	—	8.9	9.3	9.6	95	69	95	86	N	1	W	1	—	0
28	52.2	54.0	54.4	11.0	16.2	13.6	13.6	18.4	9.4	—	9.6	**12.0**	8.3	97	87	71	85	—	0	SSE	2	NNE	2
29	53.3	48.6	49.3	11.6	17.6	12.0	13.3	18.6	9.7	—	8.2	8.5	9.7	81	56	93	77	W	1	SSE	1	—	0
30	48.8	50.1	53.9	12.0	16.2	12.6	13.4	17.5	10.6	—	6.8	7.0	6.2	65	50	57	57	N	2	NE	4	NE	5
31	55.6	55.7	56.8	10.4	**18.6**	12.4	13.4	**19.8**	8.7	—	7.3	7.9	6.6	78	49	61	63	NE	2	SSE	1	—	0
Mes. vred.	755.5	754.9	755.3	8.9	14.4	10.9	11.3	15.7	7.8	—	7.4	8.1	8.0	85.8	66.7	82.0	78.2		0.8		1.5		1.3

APRIL 1954

TITOGRAD

1	758.6	757.3	758.2	11.0	20.8	14.4	15.2	21.9	8.5	—	6.2	7.6	9.1	64	42	74	60	NNE	1	SSW	2	—	0
2	57.3	55.1	56.7	10.6	19.2	13.0	14.0	20.6	8.9	—	7.9	9.7	5.5	82	59	48	63	—	0	S	3	N	4
3	57.8	56.8	57.0	11.4	18.8	12.4	13.8	19.3	8.6	—	4.9	6.4	6.6	48	40	61	50	NW	2	S	3	—	0
4	56.6	55.2	56.2	9.6	17.6	16.2	14.9	21.3	7.7	—	7.1	8.7	6.0	79	58	43	60	N	1	SSE	2	N	2
5	56.5	55.4	55.3	13.0	21.4	16.8	17.0	22.4	10.0	—	8.6	8.7	8.9	77	46	63	62	—	0	SW	1	—	0
6	54.4	54.2	53.9	13.6	15.0	12.4	13.4	16.6	10.8	—	10.3	11.4	9.0	89	89	83	87	—	0	S	2	—	0
7	55.3	56.2	57.0	11.6	17.0	12.8	13.6	19.2	9.8	—	8.5	8.8	8.7	83	61	79	74	—	0	E	2	—	0
8	56.8	54.9	55.3	12.4	21.0	17.0	16.8	22.0	10.2	—	9.2	9.2	6.8	86	49	46	60	—	0	S	2	N	4
9	53.8	52.8	53.9	15.8	21.0	15.2	16.8	22.4	11.0	—	6.1	6.4	6.1	46	35	47	43	NE	4	SE	4	NE	5
10	56.5	56.6	58.1	12.6	15.2	11.6	12.8	18.5	11.2	—	6.4	5.9	4.6	59	46	45	50	NNE	4	NNE	4	NNE	5
11	58.5	59.2	58.0	10.0	8.0	8.6	8.8	12.5	8.0	—	4.6	5.8	7.2	50	72	87	70	NNE	5	NNE	5	—	0
12	57.3	56.3	58.1	8.4	15.0	11.2	11.4	16.0	5.6	—	4.5	5.0	3.5	55	39	36	43	NNE	2	S	2	NE	4
13	**61.7**	61.2	61.6	9.2	15.2	9.2	10.7	16.7	7.2	—	*3.4*	4.9	4.7	38	38	54	43	N	3	S	3	—	0
14	61.1	58.9	57.2	9.8	18.0	11.4	12.6	19.4	*4.4*	—	4.8	4.9	4.9	52	*31*	48	44	NNW	1	SSE	2	—	0
15	55.2	50.0	48.1	13.4	20.2	13.0	14.9	21.3	6.4	—	5.5	6.6	7.4	49	38	66	51	NNE	3	SE	3	—	0
16	48.0	47.1	46.8	17.0	13.6	10.6	11.4	16.9	8.3	—	6.2	5.4	5.1	64	47	54	55	NE	4	NE	5	NE	4
17	*45.0*	46.6	48.2	*7.0*	11.4	*7.0*	8.1	13.5	6.8	—	7.3	7.6	6.2	97	75	83	85	N	2	E	4	SSE	3
18	47.6	49.6	51.3	*7.0*	8.8	*7.0*	7.4	13.2	5.4	—	6.2	7.1	6.6	83	84	88	85	W	2	SE	5	N	1
19	51.4	52.3	53.9	7.4	8.4	8.4	8.2	11.8	*4.4*	—	6.2	6.9	6.9	80	83	83	82	—	0	SSE	3	SSE	3
20	57.0	57.0	56.4	7.8	14.6	12.0	11.6	14.8	5.1	—	7.0	6.7	8.0	89	54	76	73	—	0	SSE	2	—	0
21	55.5	52.4	51.3	9.0	18.0	11.8	12.6	18.5	7.6	—	7.7	6.9	8.1	89	45	78	71	—	0	SW	1	S	2
22	52.0	52.7	54.0	9.2	13.4	9.8	10.6	14.2	8.3	—	7.3	7.4	7.0	84	64	77	75	N	1	SSW	1	—	0
23	54.6	54.7	57.0	10.2	17.0	12.2	12.9	17.6	7.4	—	6.9	6.5	5.6	74	45	56	58	—	0	NNE	4	NE	3
24	57.6	57.2	58.1	12.0	16.4	11.8	13.0	19.4	9.0	—	5.6	6.6	7.9	54	47	76	59	—	0	S	1	—	0
25	59.3	57.6	58.0	10.8	18.2	12.0	13.2	19.5	8.0	—	5.9	5.5	8.0	61	35	76	57	NNE	1	SW	3	S	1
26	57.8	57.3	57.4	11.2	11.6	11.0	11.2	17.5	7.5	—	7.8	9.0	8.6	78	88	88	85	NNE	1	SE	4	—	0
27	56.9	58.3	58.6	11.0	12.8	13.0	12.4	14.3	9.5	—	9.3	10.3	9.9	95	93	88	92	—	0	—	0	S	3
28	58.2	60.0	59.4	13.4	15.6	14.0	14.2	16.6	11.9	—	9.9	11.0	10.3	86	83	87	85	S	2	S	2	—	0
29	58.0	56.9	57.0	15.6	**25.2**	18.0	19.2	**26.0**	11.0	—	10.2	9.3	9.3	77	39	61	59	—	0	SE	4	ESE	1
30	56.2	53.2	54.3	13.8	20.4	17.8	17.4	23.1	12.5	—	9.7	**12.4**	9.1	82	70	61	71	N	2	—	0	S	2
Mes. vred.	755.8	755.1	755.5	11.0	16.3	12.4	13.0	18.2	8.4	—	7.0	7.6	7.2	71.7	56.5	67.1	65.1		1.4		2.6		1.6

TOGRAD **MART 1954**

Br. st. 339 $H_s = 53$ m $H_b = 53.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 10.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač, h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	10	10	10	10	10.0	0.3	3.2	.	●0-1-2 4^{07}-8^{26}, 12^{36}-13^{10}, 18^{17}-24; ●0 10^{17}-12^{36}
2	4	10	10	10	10.0	.	41.8	.	●0-1-2 0-3^{26}, 6^{32}-24 *i*; ● 7^{49}-8^{38}
3	20	10	10	10	10.0	.	37.3	.	●1-2-0 0-7^{10}, 14^{38}-24 *i*
4	20	10	10	10	10.0	.	18.8	.	●0-1 0-8^{29}, ●0 9^{10}-13^{13}
5	20	10	10	10	10.0	1.0	2.2	.	●0 3^{29}-4^{41}, ●0-1-2 9^{33}-9^{45}, 17^{49}-19^{44}; ↘ 23^{36}
6	25	10	10	10	10.0	0.5	18.0	.	●0-1 0-7^{32}, 11^{32}-24 *i*,
7	30	10	9	1	6.7	4.0	14.7	.	●0 0-5^{25}, ↘ SW 22^{05}-23^{39}
8	30	3	8	10	7.0	6.3	.	.	●1 21^{50}-22^{03}
9	30	9	3	7	6.0	8.5	0.0	.	
10	30	8	10	10	9.7	0.4	.	.	= 7^{44}-8^{20}
11	15	10	10	10	10.0	.	.	.	●1 10^{20}-14^{20}, 20^{48}-24; ●0-1 15^{10}-20^{40}
12	20	10	10	10	10.0	.	26.9	.	●1 0-6^{10}, ● 6^{10}-8^{10}
13	30	10	10	8	9.3	2.4	0.0	.	=2 7^{29}-9^{26}
14	20	10	10	10	10.0	.	0.5	.	●0-1 4^{26}-6^{28}, 13^{10}-19^{43}; ● 6^{28}-13^{10}
15	15	10	10	10	10.0	.	15.7	.	●0 7^{30}-8^{44}, ●0-1 8^{44}-23 *i*
16	30	7	3	2	4.0	10.8	6.2	.	≡ 5^{30}-8^{18}, ⌒ 17^{03}-17^{29}
17	30	9	8	8	8.3	4.4	.	.	⊐⊐ -7^{20}
18	30	3	3	0	2.0	10.7	.	.	⊐⊐⊐ -8^{10}
19	30	4	8	0	4.0	9.8	.	.	⊐⊐ 0-8^{17}, 20^{15}-24
20	30	10	10	10	10.0	.	.	.	⊐⊐ 0-8^{10}, ⊖0 0^{50}-2^{15}
21	30	10	9	7	8.7	0.2	0.0	.	● 6^{10}-7^{12}
22	30	6	5	5	5.3	8.5	0.0	.	
23	30	5	5	5	5.0	6.7	.	.	
24	15	10	10	10	10.0	0.1	0.7	.	● 5^{20}-6^{20}, ●0-1 6^{20}-22^{17} *i*
25	30	7	8	0	5.0	4.9	15.7	.	●0 13^{38}-15^{08}
26	30	4	0	10	4.7	9.5	0.0	.	⊐ -7^{40}
27	30	10	10	10	10.0	0 8	3.2	.	● 0^{32}-1^{35}, ●0-1 1^{45}-24 *i*
28	15	10	10	3	7.7	3.0	36.6	.	●0 0-11^{22} *i*, ●2 10^{27}-10^{47}
29	30	9	10	10	9.7	2.4	7.4	.	●0-1 15^{32}-16^{30}, 19^{41}-22^{15}; ●1 16^{30}-18^{10}
30	30	10	3	0	4.3	9.5	6.7	.	● 1-2 0-3^{10}
31	30	0	0	0	0.0	11.2	.	.	
Mes.									
Sred.		8.2	7.8	7.0	7.7	115.9	255.6		

ITOGRAD **APRIL 1954**

1	30	0	0	0	0.0	11.5	.	.	⊐⊐1 7^{10}, 19^{20}-24
2	30	9	7	0	5.3	8.3	.	.	⊐⊐1 0-7^{12}, ●1 19-19^{12}
3	30	1	5	4	3.3	8.7	0.0	.	
4	30	10	10	1	7.0	2.0	.	.	⊐⊐1 -8^{45}
5	30	1	2	5	2.7	9.8	.	.	⊐⊐1 -8^{12}
6	8	10	10	10	10.0	.	.	.	●0-1 8^{24}-15
7	30	8	10	2	6.7	5.6	3.5	.	⊐⊐1 5^{28}-6^{25}
8	30	9	1	0	3.3	11.3	.	.	⊐⊐1 -7^{30}
9	30	2	1	0	1.0	11.6	.	.	
10	30	7	9	10	8.7	3.9	.	.	
11	30	10	10	10	10.0	.	.	.	● 11^{10}-11^{30}, ●0 12^{45}-14
12	30	7	7	3	5.7	11.1	1.0	.	
13	30	0	0	0	0.0	11.7	.	.	
14	30	0	3	0	1.0	11.3	.	.	
15	30	0	3	0	1.0	11.1	.	.	
16	30	10	10	6	8.7	2.7	.	.	↗ SE-E 3^{50}-4^{10}, ↘ 3^{53}-4^{22}
17	15	10	10	10	10.0	0.9	20.2	.	●0-1 3^{10}-7^{06}, 10^{02}-12^{06}, 18-22^{10}
18	10	10	10	10	10.0	0.8	12.2	.	●0-1 12^{45}-19^{28}
19	20	10	10	10	10.0	0.8	6.0	.	●1-0 13^{10}-13^{45}, 18^{25}-21^{15} *i*; ●0 13^{45}-18^{25}
20	20	9	6	10	8.3	4.5	3.1	.	●0 7^{20}-8^{25}, ●0 8^{25}-8^{50}
21	30	10	9	5	8.0	6.9	6.3	.	●0-1 0^{20}-6^{15}, ↘ SSE 20^{15}-24, ↗ SE 23^{11}-24
22	20	10	9	9	9.3	1.5	1.2	.	↗ SE 0-2^{20}, ↘ E, S 2^{36}, 20^{50}-24; ●0-1 4-9^{05}
23	20	10	9	1	6.7	5.0	0.2	.	↘ SW 0-1^{50}
24	30	6	9	1	5.3	8.3	.	.	
25	30	4	6	4	4.7	10.9	.	.	⊐ -9^{10}
26	15	8	10	10	9.3	4.4	.	.	●0 13^{38}-15^{59}, ↘ 19^{10}-21^{05}
27	10	10	10	10	10.0	.	23.2	.	●0-1 0^{10}-24 *i*, ●0-1 9^{14}-10^{44}
28	15	10	10	10	10.0	0.1	26.8	.	●0-1-2 0-8^{45}, 12^{50}--14^{32}; ●1 9^{35}-10^{20}
29	30	4	3	10	5.7	9.7	2.7	.	●0 20^{30}-23^{47}
30	30	10	10	7	9.0	4.3	5 2	.	●1-0 0^{25}-3^{20}, 5^{15}-7^{24} *i*, 11^{48}-12^{00}; ↘ NW 19^{46}-24
Mes.									
Sred.		6.8	7.0	5.3	6.4	178.7	111.6		

MAJ 1954

TITOGRA

$\varphi = 42^{0}\ 26'N\ \lambda = 19^{0}\ 17'E$ Gr. $\triangle G = +1h\ 17$ min.

Br. st. 339

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	754.4	752.2	753.8	16.4	21.2	14.4	16.6	24.4	12.4	—	11.1	10.2	10.4	79	54	85	73	—	0	S	2	—	0
2	55.1	54.2	54.2	16.0	19.4	14.4	16.0	21.4	12.9	—	11.0	10.4	10.6	81	62	87	77	—	0	SE	1	—	0
3	53.5	53.6	54.0	13.0	19.6	16.0	16.2	21.3	11.0	—	10.2	10.9	10.8	91	64	79	78	—	0	S	3	S	2
4	54.1	54.6	54.3	15.0	18.0	14.4	15.4	20.0	13.8	—	11.1	11.0	10.4	87	71	85	81	—	0	SW	2	NE	2
5	47.4	*46.8*	51.8	14.0	14.8	10.4	12.4	15.8	9.0	—	10.6	10.1	8.2	89	80	87	85	—	0	SE	4	SE	2
6	51.6	51.4	52.6	10.2	16.6	10.2	11.8	17.8	7.6	—	8.1	8.0	8.8	87	56	95	79	—	0	SSW	2	—	0
7	50.2	49.5	51.3	10.2	11.8	*10.0*	10.5	12.5	8.2	—	8.4	8.6	8·0	90	83	87	87	—	0	SE	2	—	0
8	52.0	50.9	53.0	11.2	19.4	14.6	15.0	20.7	8.6	—	8.5	8.5	10.2	85	51	83	73	—	0	SE	2	S	1
9	53.5	53.4	54.5	13.2	19.2	15.4	15.8	21.3	*6.9*	—	9.8	9.7	9.8	86	59	75	73	—	0	SE	2	S	2
10	55.0	54.4	54.8	14.0	18.8	15.0	15.7	21.0	10.7	—	10.6	9.9	9.7	89	62	77	76	—	0	—	0	—	0
11	52.8	51.2	51.6	13.8	19.4	18.0	17.3	23.0	10.4	—	10.2	11.3	9.3	87	67	61	72	—	0	SE	3	NE	4
12	53.2	52.9	54.2	17.2	24.0	16.2	18.4	24.8	11.7	—	10.3	9.4	9.3	70	42	68	60	—	0	SE	3	NE	1
13	55.3	54.4	55.8	17.4	24.2	16.4	18.6	25.6	13.0	—	8.6	7.8	9.2	58	*34*	66	53	N	1	S	2	—	0
14	55.7	55.6	56.1	15.6	18.2	14.0	15.4	20.8	12.0	—	9.1	7.6	6.8	69	49	57	58	N	3	W	2	—	0
15	56.7	55.8	55.5	14.4	20.6	15.0	16.2	22.3	11.4	—	*6.3*	6.9	7.4	52	38	58	49	—	0	SSW	2	—	0
16	56.7	56.4	53.9	14.6	20.2	15.0	16.2	21.1	12.7	—	8.4	9.1	10.8	68	52	85	68	NNE	1	W	1	N	1
17	49.8	50.9	51.5	15.2	18.0	18.0	17.3	19.5	12.0	—	10.4	12.7	**13.0**	80	82	84	82	—	0	SE	3	SE	3
18	52.9	52.5	50.7	17.0	19.2	14.4	16.2	21.2	14.2	—	12.7	11.7	11.7	88	70	95	84	S	2	SSE	4	S	1
19	50.5	51.1	52.1	13.2	15.0	13.2	13.6	16.2	12.7	—	10.5	11.1	10.5	93	87	93	91	S	2	ESE	3	—	0
20	52.9	53.0	53.3	13.6	19.0	13.2	14.8	20.7	12.4	—	10.1	11.5	10.8	95	70	95	87	—	0	S	2	SE	2
21	53.4	53.2	54.6	14 2	20.6	14.8	16.1	21.6	11.0	—	10.7	9.4	10.1	89	52	80	74	—	0	S	3	NE	1
22	56.2	56.2	56.6	13.8	19.0	14.4	15.4	21.4	13.1	—	11.5	10.4	10.9	98	63	89	83	—	0	—	0	—	0
23	56.9	55.3	55.6	16.8	22.4	16.4	18.0	24.0	11.0	—	10.0	10.6	11.3	70	53	82	68	—	0	SE	2	—	0
24	57.4	57.6	58.9	16.0	22.6	16.8	18.0	23.8	11.6	—	9.9	11.1	10.3	73	54	72	66	—	0	S	2	S	1
25	60.6	61.5	**61.7**	13.0	18.2	15.0	15.3	20.0	12.4	—	9.9	11.1	11.9	88	71	93	84	NW	1	SE	2	—	0
26	61.3	58.8	58.4	16.2	24.2	20.2	20.2	27.0	10.5	—	12.0	9.9	9.6	87	44	55	62	—	0	S	2	N	2
27	58.0	56.3	56.2	21.6	26.8	19.4	21.8	28.1	17.8	—	10.0	10.8	**13.0**	52	41	78	57	NE	2	S	2	—	0
28	55.8	51.4	55.1	21.6	**27.4**	21.4	23.0	**28.8**	17.8	—	10.2	11.4	9.8	53	42	52	49	N	2	S	2	N	1
29	55.3	53.7	56.3	21.0	26.2	17.0	20.3	28.5	16.5	—	10.6	10.2	12.7	57	41	88	62	SW	2	S	2	—	0
30	56.2	55.5	56.3	19.0	26.4	20.4	21.6	27.8	13.0	—	10.9	11.4	12.4	66	45	70	60	—	0	S	3	—	0
31	57.9	56.9	57.1	20.0	**27.4**	20.0	21.8	28.0	14.5	—	11.2	11.7	12.1	64	43	70	59	NNE	1	SE	2	S	1
Mes. vrsd.	754.6	753.9	754.7	15.4	20.6	15.6	16.8	22.3	12.0	—	10.1	10.1	10.3	78.1	57.5	78.4	71.3		0.5		2.2		1.0

JUN 1954

TITOGRA

1	755.9	755.3	755.8	20.2	24.2	17.6	19.9	25.0	15.6	—	11.7	11.7	13.2	66	52	86	68	N	2	S	2	—	0
2	55.4	55.7	56.9	17.2	23.4	19.6	20.0	25.0	*14.0*	—	12.9	10.7	12.9	88	50	76	71	—	0	S	3	S	1
3	57.2	56.1	53.1	20.0	28.6	22.0	23.2	30.0	15.2	—	12.7	12.3	11.8	73	41	57	57	N	1	—	0	—	0
4	53.9	*51.1*	51.9	22.2	29.8	23.0	24.5	31.0	16.8	—	11.1	13.3	14.0	56	43	67	55	N	2	S	2	SE	5
5	52.2	51.5	51.6	20.2	23.2	*17.0*	19.4	24.1	17.0	—	13 2	12.3	13.6	74	58	94	75	S	2	S	4	—	0
6	51.9	51.6	52.8	17.6	24.0	19.6	20.2	25.5	15.8	—	13.2	12.4	13.2	88	50	78	72	—	0	SE	2	SE	3
7	54.5	54.1	54.7	20.2	25.8	19.2	21.1	27.2	15.5	—	13.5	12.7	12.2	77	51	74	67	—	0	SE	2	—	0
8	56.3	55.4	56.4	19.8	26.8	20.4	21.8	27.8	14.4	—	11.6	12.7	12.4	67	49	70	62	—	0	S	3	SW	2
9	56.5	54.7	55.7	20.0	27.8	22.0	23.0	29.2	15.5	—	12.7	12.1	14.0	73	43	71	62	NNE	1	S	2	—	0
10	54.8	53.8	53.8	21.4	30.0	25.0	25.4	32.6	16.6	—	13.7	14.2	14.4	72	45	61	59	—	0	S	2	N	2
11	54.8	54.5	56.0	24.4	29.2	21.6	24.2	31.1	20.5	—	14.5	15.4	13.2	64	51	69	61	N	1	SSW	1	N	2
12	57.3	57.2	58.6	22.6	28.6	22.2	23.9	30.3	17.2	—	14.2	12.3	14.5	70	41	73	61	—	0	S	2	—	0
13	58.3	56.5	56.6	24.2	30.0	23.2	25.2	31.6	17.2	—	12.0	12.8	14.5	53	41	68	54	—	0	S	2	—	0
14	56.8	56.5	57.1	24.0	32.4	25.0	26.6	33.8	19.3	—	13.1	15.3	14.5	59	42	61	54	—	0	S	2	S	1
15	57.8	57.1	**58.8**	25.4	33.8	26.8	28.2	34.8	19.0	—	14.2	13.8	15.1	59	35	57	50	—	0	S	2	W	1
16	57.8	55.9	56.6	26.6	34 0	26.0	28.2	36.0	22.0	—	14.8	13.6	12.5	57	34	59	50	W	2	SE	2	N	2
17	56.3	55.3	55.5	25.6	33.8	27.8	28.8	35.5	23.8	—	13.8	14.5	12.8	56	38	46	47	NW	1	S	2	NE	4
18	55.2	54.7	55.7	26.0	29.0	22.2	24.8	32.8	19.8	—	*10.6*	14.1	12.6	42	46	63	50	N	1	NE	3	NW	2
19	55.4	54.4	54.7	22.4	29.0	24.0	24.8	30.3	18.6	—	13.7	14.1	14.0	68	47	63	59	N	2	—	0	—	0
20	55.0	54.4	56.3	20.6	26.8	19.0	21.4	29.8	17.8	—	13.8	13.4	14.8	77	51	90	73	—	0	S	4	—	0
21	55.8	55.1	**56 5**	20.2	28.0	21.6	22.8	30.4	16.3	—	14.7	13.7	15.5	83	48	80	70	—	0	SSE	2	—	0
22	56.6	55.2	55.7	22.8	30.0	24.8	25.6	30.6	18.0	—	15.1	14.9	12.9	73	47	55	58	—	0	SE	2	NE	2
23	55.5	54.1	54.6	24.4	32.0	26.6	27.4	33.4	21.0	—	14.5	15.6	15.2	64	44	59	56	N	2	S	3	S	1
24	54.8	52.8	54.3	26.0	32.8	24.0	26.7	34.0	22.4	—	13.8	16.6	15.0	55	44	68	56	N	1	S	2	NNW	2
25	55.4	54.9	55.6	24.2	29.6	25.0	26.0	31.6	21.3	—	14.6	16.6	12.9	65	54	50	56	N	2	W	4	SW	1
26	56.3	55.1	55 4	24.0	32.0	25.2	26.6	33.2	19.8	—	14 0	17.0	19.2	63	47	81	64	—	0	S	3	—	0
27	55.0	53.3	53.0	24.8	32.0	25.2	26.8	33.6	21.0	—	17.6	15.6	15.7	76	43	66	62	—	0	SEE	2	—	1
28	52.9	51.8	52.9	25.2	33.0	27.6	28.4	35.0	19.4	—	15.0	16.5	16.3	62	44	59	55	N	2	E	2	—	0
29	53.9	54.5	**55.6**	26.2	**35.4**	27.8	29.3	**37.0**	22.5	—	15.8	14.1	16.2	62	33	58	51	—	0	S	3	NW	1
30	54.9	57.8	58.0	27.8	35.2	27 0	29.2	**37.0**	23.2	—	14.3	14.0	**18.1**	52	33	68	51	NNE	1	S	2	—	1
Mes. vrsd.	755.9	754.7	755.3	22.9	29.7	23.3	24.8	31.3	18.6	—	13.7	13.9	14.2	66.5	44.8	67.6	59.6		0.8		2.1		1.1

ITOGRAG — MAJ 1954

Br. st. 339 — $H_s = 53\,m$ $H_b = 53.6\,m$ $h_t = 2.0\,m$ $h_r = 10.0\,m$

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	5	10	10	8.3	6.5	0.0	.	≲ $0-2^{18}$, ●^{2} $14^{36}-14^{45}$, $19^{20}-19^{45}$; [≲ $15^{15}-17^{06}$
2	20	9	8	0	5.7	5.3	2.0	.	
3	30	10	8	10	9.3	4.6	0.0	.	● $5^{20}-7^{17}$
4	25	10	10	10	10.0	.	0.0	.	●$^{0-1-2}$ $3^{47}-16^{15}$ *i*, $18^{48}-24$
5	10	10	10	10	10.0	0.5	17.7	.	●$^{0-1-2}$ $0-5^{20}$, $11^{02}-24$ *i*, ☂ $16^{57}-17^{20}$
6	30	10	6	6	7.3	7.5	**67.2**	.	●^{0} $0-15^{39}$ *i*, ▲ $15^{29}-15^{45}$, ☂ $15^{45}-15^{53}$
7	20	10	10	10	10.0	.	2.2	.	≲ SSE-SW $0^{10}-2^{17}$, ●$^{0-1}$ $4^{45}-23^{08}$ *i*, ● $21^{13}-22^{03}$
8	30	3	6	10	6.3	8.3	9.8	.	
9	30	10	8	4	7.3	7.5	.	.	([≲) E-SE $12^{27}-13^{20}$
10	20	10	10	4	8.0	1.4	.	.	●$^{0-1}$ $8^{25}-10^{15}$
11	20	9	9	4	7.3	6.6	1.8	.	●^{1} $4^{35}-5^{20}$
12	30	2	5	6	4.3	8.4	.	.	●^{0} $14^{40}-14^{49}$
13	30	1	4	2	2.3	12.0	0.0	.	●^{0} $17^{30}-18$ *i*, ☂ $17^{40}-17^{50}$, ⌒ $17^{45}-18^{18}$
14	15	9	10	0	6.3	4.3	1.4	.	●^{0} $13^{30}-14^{05}$
15	30	0	6	10	5.3	12.0	1.2	.	⌓ $20^{13}-23$
16	30	10	10	10	10.0	0.4	0.0	.	●^{0} $4^{20}-4^{25}$, $16^{25}-18^{41}$, ● $15^{05}-16^{10}$
17	10	10	10	10	10.0	.	1.6	.	●$^{0-1}$ $4^{30}-4^{40}$, $12^{05}-17^{03}$ *i*, [≲ ≲ ●^{2} $21^{05}-23^{15}$
18	20	10	10	10	10.0	3.8	11.4	.	●$^{0-1-2}$ $15^{41}-24$ *i*
19	10	10	10	10	10.0	.	18.0	.	●$^{0-1}$ $0-24$ *i*
20	20	10	8	10	9.3	5.6	15.2	.	● $0-4^{50}$, ●$^{0-1}$ $5^{13}-6^{13}$, [≲ NE $15^{47}-51^{07}$ *i*
21	30	5	7	6	6.0	9.1	.	.	
22	20	10	10	0	6.7	3.4	3.6	.	● $0^{35}-2^{48}$, ●$^{0-1}$ $5^{04}-10^{50}$; ⌓ $19^{43}-24$
23	30	3	2	0	1.7	12.7	0.2	.	⌓ -7^{30}
24	30	2	10	3	5.0	11.2	.	.	⌓ -7^{17}, ⊕ $12^{30}-14^{47}$, ≲ E $19^{50}-24$
25	30	10	6	6	7.3	2.7	11.4	.	≲ SW $0-4^{49}$, ●^{0} $2^{45}-6^{40}$, $15^{31}-16^{05}$; ([≲) $1^{34}-5^{07}$
26	30	0	3	0	1.0	13.7	8.1	.	⌓ $0-8$
27	30	0	5	1	2.0	12.6	.	.	
28	30	5	8	10	7.7	13.1	.	.	≲ E-SE $20^{38}-21^{40}$
29	30	1	4	1	2.0	10.1	.	.	[≲ ≲ NE-E $14^{10}-17^{30}$, ●^{0} $17^{50}-17^{55}$
30	30	0	3	0	1.0	12.6	0.0	.	⌓ -9^{10}
31	30	5	8	0	4.3	9.8	.	.	
Mes. sred.		6.4	7.5	5.6	6.5	205.7	172.8		

ITOGRAD — JUN 1954

1	20	2	10	10	7.3	2.3	.	.	●^{0} $18^{42}-20^{30}$
2	30	8	8	4	6.7	5.9	3.6	.	●^{0} $4^{05}-4^{36}$
3	30	0	1	0	0.3	13.0	.	.	⌓ $0-8^{20}$
4	30	1	4	7	4.0	11.1	.	.	
5	30	7	8	10	8.3	2.7	.	.	●$^{0-1}$ $8^{36}-11^{04}$, $15^{55}-20^{20}$ *i*
6	30	9	9	9	9.0	8.1	0.9	.	
7	30	8	5	0	4.3	9.6	.	.	
8	30	7	5	0	4.0	11.9	.	.	
9	30	0	2	0	0.7	13.5	.	.	
10	30	0	3	2	1.7	11.3	.	.	
11	30	5	10	10	8.3	5.4	.	.	≲ NNE $15^{56}-17^{44}$, [≲ $16^{12}-14^{40}$, ☂ $16^{32}-17^{33}$, $21^{39}-21^{49}$; ●$^{0-1}$ $17^{33}-17^{49}$ [$21^{49}-22^{20}$
12	30	2	1	0	1.0	13.4	6.8	.	
13	30	0	0	0	0.0	13.7	.	.	
14	30	0	1	0	0.3	13.6	.	.	
15	30	0	1	2	1.0	11.9	.	.	([≲) N-NE $16^{40}-17^{15}$
16	30	0	3	3	2.0	11.8	.	.	≲ NE $19^{53}-20^{08}$
17	30	0	4	7	3.7	13.3	.	.	≲ N-E $19^{16}-21^{33}$
18	30	8	10	10	9.3	5.2	.	.	([≲) SW-NW $14^{45}-17^{50}$, ●^{0} $16^{10}-19^{05}$
19	30	9	9	6	8.0	3.2	0.5	.	≲^{1} SE $22^{37}-24$
20	30	9	10	10	9.7	0.4	.	.	≲ $0-4^{40}$, $12-16^{39}$ *i*, ☂$^{1-2}$ $14^{14}-14^{42}$ ●$^{1-2-0}$ $14^{42}-17^{55}$ *i*
21	30	3	6	7	5.3	9.0	**24.6**	.	●^{0} $12^{48}-13^{02}$, ([≲) ≲ E-S $15^{45}-18^{10}$
22	30	5	5	3	4.3	10.5	.	.	≲ [≲ E $14^{15}-14^{50}$, ●^{0} $14^{59}-15^{05}$
23	30	0	4	5	3.0	12.9	0.0	.	
24	30	1	4	1	2.0	10.9	.	.	[≲ W-N $16^{05}-16^{48}$, ●^{0} $16^{30}-16^{48}$, ≲ NNW $16^{49}-17^{10}$
25	30	1	9	6	5.3	8.8	0.0	.	≲ [≲^{0} $13^{42}-13^{44}$, ●^{0} $14^{02}-14^{09}$
26	30	0	4	0	1.3	11.6	0.0	.	[≲ NNE $15^{49}-17^{25}$
27	30	0	1	0	0.3	13.2	.	.	
28	30	0	0	0	0.0	13.5	.	.	
29	30	0	1	0	0.3	12.7	.	.	≲ NNE-NE $21^{26}-23^{18}$
30	30	0	0	0	0.0	13.1	.	.	
Mes. sred.		2.8	4.6	3.7	3.7	297.5	36.4		

JUL 1954

TITOGRA

$\varphi = 42^0\ 26'N\ \lambda = 19^0\ 17'E$ Gr. $\Delta G = +\ 1h\ 17$ min.

Br. st. 339

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	756.0	753.4	752.1	28.0	37.0	29.6	28.6	38.6	23.8	—	15.0	13.7	14.4	53	29	47	43	— 0	S 5	S
2	50.4	51.1	51.0	23.6	27.8	22.2	24.0	30.4	22.0	—	16.3	12.8	9.9	75	46	50	57	E 2	SW 4	SW
3	51.7	51.3	52.9	22.0	27.0	22.2	23.4	28.8	16.8	—	10.6	10.0	9.3	53	38	47	46	N 1	NE 2	NE
4	55.0	54.6	55.6	21.6	27.6	22.8	23.7	30.3	18.3	—	9.4	11.9	12.2	48	43	59	50	NNW 2	S 4	—
5	56.9	56.5	56.5	21.6	28.6	24.0	24.6	30.5	16.6	—	11.4	13.8	13.4	60	44	60	55	N 1	SW 4	S
6	56.3	55.2	55.7	23.6	31.2	25.0	26.2	33.2	18.3	—	12.7	10.8	10.3	58	32	43	44	— 0	S 2	SE
7	56.2	54.2	54.0	24.2	32.4	25.0	26.6	34.0	18.7	—	10.8	11.1	14.1	47	31	60	46	NNW 1	S 3	SE
8	52.6	53.2	54.0	25.6	28.0	22.8	24.8	29.6	18.8	—	15.1	10.1	7.8	62	36	38	45	SE 2	SW 4	—
9	54.0	53.1	53.9	19.8	27.2	21.0	24.8	28.8	15.6	—	*8.0*	8.1	9.2	47	30	49	42	— 0	S 3	SE
10	54.2	53.8	53.8	20.4	26.4	19.2	21.3	28.0	*15.0*	—	9.0	8.9	9.7	51	35	59	48	N 2	SE 3	SE
11	55.4	55.6	55.9	21.0	25.8	21.4	22.4	28.0	16.5	—	9.7	14.6	14.0	52	59	73	61	N 1	S 3	—
12	56.3	55.3	54.4	22 8	29.8	22.6	24.4	30.7	17.1	—	11.6	14.0	12.0	56	44	59	53	N 1	S 3	—
13	54.7	51.2	52.0	*19.4*	26.4	20.8	21.8	28.0	19.0	—	12.7	13.0	15.3	76	51	84	70	W 2	S 2	—
14	52.0	52.7	54.4	21.8	25.2	22.2	22.8	28.6	17.3	—	13.1	10.8	11.1	67	45	56	56	— 0	NNE 6	NNE
15	55.3	55.0	55.5	23.0	29.6	25.2	25.8	31.7	20.6	—	8.8	10.1	9.6	43	33	40	39	NE 4	NNW 2	NE
16	55.4	53.4	53.5	24.0	31.2	24 6	26.1	32.7	21.1	—	10.3	11.8	13.0	46	35	57	46	NNE 2	SSE 1	S
17	54.1	53.3	53.5	23.0	30.6	24.4	25.6	32.0	19.2	—	14.0	13.2	11.6	67	40	51	53	— 0	SSW 4	—
18	53.2	52.1	52.6	24 0	31.0	25.0	26.2	33.1	19.3	—	12.1	11.9	11.2	54	36	48	46	— 0	SSE 3	—
19	53.7	52.5	53.2	24.6	32.8	25.6	27.2	34.0	19.2	—	10.8	11.9	11.8	48	32	49	43	N 1	S 2	NE
20	54.3	54.9	57.2	24.2	26.6	23.0	24,2	29 1	18.6	—	12.6	10.6	9.1	57	41	44	47	NE 1	NNE 6	NNE
21	57.8	55.8	56.3	22 8	29.8	25.2	25.8	31.1	20.8	—	9.0	10.3	10.5	44	33	44	40	NE 5	NE 4	NE
22	56.7	55.8	55.6	23.6	32.2	24.6	26.2	33.5	20.4	—	10.5	13.3	14.4	48	34	62	48	NNE 2	S 3	—
23	55.7	55.1	56.3	25.0	33.2	25.4	27.2	34.5	20.3	—	15.8	8.0	11.6	67	*21*	48	45	— 0	SW 3	—
24	58.3	57.5	58.1	28.2	34.0	29.4	30.2	36.7	18.4	—	12.6	12.9	11.2	44	33	37	38	NNE 4	E 1	NNE
25	**59.4**	57.2	56.5	26.8	34.4	27.0	28.8	36.0	24.7	—	10.8	11.3	12.3	41	28	46	38	NE 2	S 3	—
26	56.4	53.0	52,8	28.0	35.4	27.0	29.4	36.4	24.5	—	12.3	12.4	13.3	44	29	50	41	— 0	SSW 3	—
27	53.2	51.6	52.2	25.6	35.0	26.6	28.4	36.4	20.4	—	11.2	11.6	16.6	45	28	64	46	— 0	SE 2	—
28	53.2	51.9	53.0	26.4	36.0	28.6	29.9	37.6	20.8	—	13.0	13.9	14.0	51	31	48	43	NNE 1	SE 2	—
29	52.4	49.9	49.2	27.0	**38.4**	29.2	31.0	39.1	21.8	—	12.9	12.9	13.6	49	24	45	39	— 0	S 3	—
30	48.5	46.5	*46.0*	29.2	**38.4**	29.0	31 4	**39.2**	24.3	—	11.6	12.1	12.1	39	24	40	34	— 0	SE 2	—
31	46.5	47.5	50.3	26.2	30.0	24.4	26.2	32.5	23.0	—	**18.3**	14.2	12.2	72	45	53	57	S 3	S 5	S
Mes. vred.	754.4	753.4	753.8	24.1	30.9	24.7	26.1	32.7	19.7	—	12.0	11.8	12.0	53.7	35.8	51.9	47.1	1.3	3.1	1

AVGUST 1954

TITOGRA

1	753.1	753.7	756.1	23.0	29.5	25.8	26.0	37.2	17.3	—	8.8	9.2	9.5	43	30	38	37	N 4	NE 4	NNE
2	58.1	57.2	57.7	24.4	32.8	26.4	27.5	33.8	21.3	—	10.1	9.8	8.9	44	27	35	35	N 4	SW 2	—
3	58.5	56.7	55.1	27.0	35.4	28.4	29.8	37.0	23.2	—	9.4	11.7	10.8	36	28	37	34	N 2	SE 1	SE
4	54.0	51.8	51.2	26.0	35.0	26.2	28.4	35.2	21.4	—	10.6	12.8	14.4	42	30	56	43	— 0	SSW 3	S
5	51.4	*49.6*	51.3	24.4	33.8	26.4	27.8	34.2	19.3	—	14.8	9.6	12.3	65	25	48	46	— 0	SE 2	—
6	50.9	*49.6*	50.6	26.6	33.2	26.4	28.2	35.4	22.4	—	11.2	11.3	10.4	44	31	41	39	NE 2	S 2	SE
7	52.0	50.8	52.1	26.6	34.4	27.0	28.8	35.2	23.4	—	11.2	12.3	14.9	44	30	56	43	NE 1	S 3	—
8	53.8	52.6	52.8	26.0	34.8	26.4	28.4	35.4	20 6	—	14.5	12.1	14.0	58	29	54	47	— 0	SSE 3	—
9	52.8	52.0	52.6	25.0	32.4	25.0	26.8	34.3	21.7	—	11.2	13.1	11.9	48	37	50	45	— 0	SSE 3	S
10	53.0	51.0	50.9	25.0	35.2	27.0	28.6	35.4	21.0	—	12.2	13.6	13.3	52	31	50	44	N 1	S 4	S
11	51.4	50.9	52.4	25.4	32.4	26.0	27.4	33.2	21.0	—	12.9	15.7	**17.3**	53	43	69	53	— 0	SE 3	NE
12	53.8	52.2	53.8	25.6	32.4	25.8	27.4	34.3	22.3	—	11.5	11.8	13.0	46	30	52	43	NW 2	— 0	NE
13	54.9	54.5	54.9	25.8	35.0	28.0	29.2	36.0	23 4	—	9.2	10.2	11.0	37	*24*	39	33	NE 3	NW 3	—
14	55.2	54.2	53.9	26.4	37 0	29.0	30.4	38.0	23.4	—	10.7	12.2	11.7	41	27	40	36	— 0	SE 2	—
15	53.3	51.5	50.9	27.6	**38.0**	28.2	30 5	**39.6**	23.3	—	10.6	14.3	12.6	39	27	44	37	NW 2	SE 2	—
16	51.7	51.0	51.5	26.6	33.0	25.8	27.6	34.0	21.0	—	11.6	14.6	14.0	47	39	56	47	— 0	S 4	—
17	51.9	52.4	54.8	20.2	20.2	19.4	19 8	27.0	18.0	—	14.4	14.4	10.1	81	81	60	74	— 0	N 3	N
18	54 8	53.9	55.7	20.4	26.8	22.6	23.1	28.8	18.0	—	9.5	8.6	7.7	53	33	38	41	NW 3	— 0	NE
19	56.2	55.1	56.3	21.0	29.0	22.4	23.7	29.8	*16.3*	—	9.7	9.2	12.2	52	31	61	48	— 0	SE 2	—
20	58.5	57.4	58.4	21.4	31.2	24 8	25.6	33.1	18.0	—	11.0	11.8	14.9	57	34	64	52	— 0	SE 2	—
21	58.2	56.1	55.5	24.4	36.0	26.8	28.5	37.6	20.1	—	11.6	12.8	11.4	51	28	44	41	NW 2	S 2	—
22	54.1	53.1	52.3	26.2	35.2	27.2	29.0	36.8	21.7	—	10.2	10.8	11.5	41	26	43	37	N 1	S 4	S
23	52.8	51.3	52.0	24.2	30.2	22.2	24.7	31.6	20.5	—	13.3	11.7	12.9	59	33	65	52	NNE 1	S 3	S
24	51.8	50.0	51.4	20.8	29.2	23.2	24.1	30.3	16.7	—	9.3	9.7	8.4	51	27	39	39	N 2	S 3	—
25	51.8	52.9	54 5	20.0	26.0	18.0	20.5	27.8	17.2	—	11.2	12.2	13.9	64	49	90	68	N 1	S 1	S
26	55.4	54.8	55.8	*17.6*	26.6	21.0	21.6	27.9	16.7	—	14.1	13.5	12.1	94	52	65	70	— 0	S 3	NW
27	56.2	57.4	57.4	19.8	18.4	18.8	19.0	25.8	17 4	—	11.3	14.8	13.7	66	94	84	81	NW 1	NNE 2	—
28	57.2	56.8	57.7	19.2	22.4	18.6	19.7	25.6	16.5	—	11.7	11.2	13.5	70	56	84	70	NE 1	S 4	NNE
29	57.6	56.9	58.4	18.2	26.0	21.4	21.8	27.7	16 8	—	10.8	10.0	8.1	69	41	42	51	NW 1	NE 3	NE
30	59.3	59.1	61.9	20.4	27.0	23.8	23.8	28.1	18.0	—	8.2	*7.0*	7.5	45	30	34	36	NE 3	NE 4	NE
31	**62.0**	61.1	61.2	20.4	28.0	21.0	22.6	29.8	18.0	—	8.2	10.4	10.6	45	37	57	46	NE 3	S 2	—
Mes. vred.	754.7	753.8	754 6	23.4	30.9	24.5	25 8	32 6	19 9	—	11.1	11.7	11 9	52.8	36.8	52.7	47.4	1.3	2.5	

TOGRAD — JUL 1954

Br. st. 339

$H_s = 53$ m $H_b = 53.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač, h_S cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	0	0	7	2.3	11.9	.	.	
2	30	6	4	3	4.3	11.0	0.0	.	0^0 1–1^{08}, 4–4^{03}
3	30	1	5	8	4.7	11.9	.	.	
4	30	0	4	0	1.3	10.7	.	.	
5	30	0	10	0	3.3	11.2	.	.	⊕ 9^{10}–13^{13}
6	30	0	0	0	0.0	13.2	.	.	
7	30	0	0	1	0.3	13.8	.	.	
8	30	4	1	0	1.7	11.9	.	.	
9	30	1	1	5	2.3	13.5	.	.	
10	30	0	10	0	3.3	6.6	.	.	
11	30	7	5	0	4.0	8.4	.	.	●^{0} 9^{40}–12^{15} *i*, ▽ 12^{15}–12^{22}
12	30	0	1	0	0.3	12.9	1.5	.	
13	30	10	10	3	7.7	4.4	0.9	.	●$^{1-0}$ 6^{45}, 10–11^{17} *i*; (◹) S 15^{22}, ▽^{2} 15^{53}–16^{03}
14	30	8	8	0	5.3	8.4	4.6	.	
15	30	0	0	0	0.0	13.3	.	.	
16	30	0	1	0	0.3	13.4	.	.	
17	30	0	2	0	0.7	12.3	.	.	
18	30	0	0	0	0.0	13.4	.	.	
19	30	0	0	0	0.0	13.5	.	.	
20	30	7	6	3	5.3	11.0	.	.	
21	30	0	0	7	0.0	13.1	.	.	
22	30	0	0	0	0.0	13.3	.	.	
23	30	0	0	0	0.0	13.2	.	.	
24	30	0	2	0	0.7	11.5	.	.	
25	30	0	1	0	0.3	13.2	.	.	
26	30	0	0	0	0.0	13.1	.	.	
27	30	0	0	0	0.0	12.8	.	.	
28	30	0	0	0	0.0	13.1	.	.	
29	30	0	0	0	0.0	13.2	.	.	
30	30	0	0	0	0.0	12.7	.	.	◹ NE 20^{25}–23^{15}
31	30	7	3	1	3.7	11.8	.	.	
Sr.									
Sod.		1.6	2.4	1.0	1.7	367.7	6.1		

TOGRAD — AVGUST 1954

1	30	2	0	0	0.7	12.6	.	.	
2	30	0	0	0	0.0	12.2	.	.	
3	30	0	0	0	0.0	13.2	.	.	
4	30	0	0	0	0.0	13.0	.	.	
5	30	0	0	7	2.3	12.7	.	.	◹ 20^{10}–24
6	30	8	6	1	5.0	7.8	.	.	◹ 0–1^{50}
7	30	0	0	0	0.0	12.4	.	.	
8	30	2	1	0	1.0	12.4	.	.	
9	30	4	5	3	4.0	10.0	.	.	
10	30	0	0	1	0.3	10.1	.	.	
11	30	0	1	1	0.7	11.9	.	.	
12	30	1	1	0	0.7	12.1	.	.	
13	30	0	0	0	0.0	13.0	.	.	
14	30	0	0	0	0.0	12.1	.	.	
15	30	0	0	0	0.0	12.5	.	.	
16	30	2	1	7	3.3	12.1	.	.	◹ SW 23^{30}–24
17	6	10	10	10	10.0	2.6	7.0	.	◹ ◹ 0–24, ▽ 2^{46}–4, (◹) 13^{46}–14^{10}, ●$^{0-2}$ 13^{50}–17^{35}
18	30	3	6	4	4.3	10.8	4.8	.	
19	30	0	0	0	0.0	12.2	.	.	
20	30	0	0	0	0.0	12.3	.	.	
21	30	0	0	0	0.0	12.3	.	.	
22	30	0	0	0	0.0	12.5	.	.	
23	20	5	2	0	2.3	11.8	.	.	
24	30	0	5	4	3.0	11.6	.	.	
25	30	4	7	10	7.0	5.6	.	.	● 9^{15}–10^{14}, 18^{36}–21^{05}; ◹ 18^{19}–20^{44}, (◹) SSW 18^{25}–20^{36}
26	30	9	6	6	5.0	11.6	8.9	.	◹ SSW 0–4^{10}, ● 2^{39}–4^{34}, ●$^{1-2}$ 5^{05}–6^{10} *i*
27	30	4	4	0	2.3	5.1	.	.	◹ W 8^{15}–8^{32}, ◹ 8^{32}–9^{40}, △ ◹ 13^{07}–13^{25}, ▲ 13^{25}–13^{27}
28	25	9	9	1	6.3	5.1	14.4	.	◹ NW 13^{47}–14^{05}, ●^{0} 13^{49}–15^{04} *i*
29	30	4	8	0	4.0	9.2	0.2	.	
30	30	0	1	0	0.3	11.3	.	.	
31	30	0	0	0	0.0	11.6	.	.	
Sr.									
Sod.		2.2	2.4	1.6	2.0	335.8	35.3		

SEPTEMBAR 1954

TITOGRA

$\varphi = 42^0\ 26'N\ \lambda = 19^0\ 17'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 17$ min. *Br. st. 339*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	761.6	759.1	759.3	24.0	31.8	26.4	27.2	32.9	20.2	—	9.4	10.4	10.4	40	28	41	36	NNE 1	S 3	NE
2	59.6	58.2	58.5	26.2	31.6	27.4	28.2	33.0	23.4	—	11.5	10.9	10.8	46	32	40	39	E 2	S 2	N
3	58.6	58.7	58.9	24.8	31.8	26.0	27.2	33.2	23.3	—	10.7	13.8	12.2	46	40	49	45	NW 3	S 2	—
4	58.9	56.9	57.5	24.4	32.2	25.0	26.6	33.7	20.8	—	10.1	10.2	12.8	44	29	54	42	NNE 1	SSW 2	—
5	59.8	58.4	59.3	22.8	32.0	24.0	25.7	33.5	20.6	—	12.0	10.3	**15.7**	56	30	70	52	NW 1	S 5	SE
6	59.0	58.3	57.8	23.0	32.4	24.6	26.2	33.8	19.8	—	10.9	12.4	14.0	52	34	61	49	NE 2	S 2	—
7	57.5	55.6	56.1	22.4	31.8	23.2	25.2	33.3	19.3	—	11.2	11.1	13.9	56	30	66	51	— 0	S 3	S
8	56.9	54.8	56.3	22.2	31.6	24.8	25.8	33.4	18.5	—	13.5	11.5	11.4	67	33	49	50	— 0	S 4	NE
9	57.2	56.8	58.8	22.0	32.2	26.0	26.6	33.5	20.0	—	10.9	10.2	12.2	56	31	49	45	N 3	S 2	—
10	58.9	57.8	58.8	23.0	31.2	23.4	25.2	32.3	20.8	—	12.4	12.8	**15.7**	59	38	73	57	NNE 1	S 3	S
11	58.5	56.2	55.7	23.0	32.6	26.2	27.0	33.8	19.8	—	14.6	11.0	12.5	70	29	46	48	W 1	SE 3	SE
12	56.9	55.4	55.8	23.4	33.4	24.6	26.5	34.5	19.0	—	11.3	11.2	**15.7**	52	30	68	50	N 2	S 2	—
13	57.0	56.5	57.3	22.6	33.0	23.4	25.6	34.4	18.7	—	12.6	9.7	11.3	62	*26*	52	47	— 0	S 2	—
14	58.4	57.6	58.4	23.2	**34.2**	24.0	26.4	**35.0**	19.5	—	12.3	10.7	11.8	58	27	53	46	— 0	S 2	—
15	59.1	57.7	57.3	23.0	33.6	23.8	26.0	34.8	18.8	—	10.9	10.4	13.2	52	27	60	46	— 0	S 2	—
16	56.7	55.3	55.7	22.2	30.0	22.0	24.0	32.3	18.5	—	11.4	14.2	11.5	57	45	58	53	— 0	S 4	—
17	55.7	53.7	54.5	20.4	30.2	25.2	25.2	31.0	17.0	—	10.1	9.7	9.9	56	31	41	43	NW 1	S 2	N
18	55.9	54.9	56.4	22.8	31.4	24.0	25.6	32.3	20.4	—	9.8	10.7	10.9	47	30	48	42	NNE 3	S 2	—
19	58.3	58.3	59.0	22.0	32.0	22.2	24.6	33.2	17.6	—	10.0	11.0	13.5	51	31	67	50	— 0	S 2	—
20	59.9	58.2	58.7	21.2	31.4	22.8	24.6	32.0	17.6	—	10.5	10.7	11.3	56	31	54	47	N 1	S 2	—
21	57.9	56.1	56.5	22.0	31.4	21.4	24.0	32.5	18.0	—	11.5	10.7	8.9	58	30	47	45	— 0	S 2	—
22	54.9	52.8	52.5	22.0	27.4	19.8	22.2	30.0	17.0	—	10.6	14.7	14.3	53	54	83	63	NNE 1	SE 5	SE
23	52.8	56.2	58.9	18.2	15.8	15.0	16.0	20.4	13.7	—	11.1	8.5	7.2	71	63	57	64	NE 2	NNE 5	NNE
24	60.8	61.1	**62.6**	15.6	21.0	16.2	17.2	22.0	13.9	—	5.9	5.2	5.5	44	28	40	38	NNE 5	NE 5	NNE
25	62.2	60.1	59.2	*12.6*	22.4	14.6	16.0	24.0	11.4	—	6.4	6.2	8.2	59	30	65	51	N 1	W 1	—
26	58.4	57.0	56.6	12.8	22.6	16.4	17.0	24.3	*11.0*	—	7.0	9.7	9.2	64	47	66	59	NNE 2	S 2	—
27	57.1	56.4	57.2	15.6	25.0	18.2	19.2	26.4	13.6	—	8.4	8.5	12.6	63	36	80	60	NNE 2	S 3	—
28	57.8	56.9	57.0	16.0	26.6	19.0	20.2	27.5	14.3	—	9.9	10.3	11.8	73	40	72	62	— 0	S 2	—
29	55.6	54.2	*52.1*	18.0	25.0	20.0	20.8	26.0	16.1	—	11.5	13.8	15.5	74	59	89	74	— 0	S 5	S
30	53.3	57.1	60.8	15.2	16.0	12.4	14.0	20.8	11.8	—	8.6	6.1	*4.3*	66	44	40	50	N 4	NNE 5	NNE
Mes. vred.	757.8	756.9	757.5	20.9	29.1	22.1	23.5	30.7	17.8	—	10.6	10.5	11.6	56.9	35.4	57.9	50.1	1.3	2.9	

OKTOBAR 1954

TITOGRA

1	761.8	760.7	762.2	10.0	19.2	12.8	13.7	20.4	8.4	—	4.6	6.5	8.5	50	38	77	55	N 2	S 2	—
2	63.0	62.4	62.1	11.2	22.8	15.0	16.0	24.0	9.4	—	7.3	8.1	8.7	73	39	68	60	NNE 2	— 0	N
3	61.8	62.0	62.3	15.6	23.0	16.8	18.0	24.4	10.5	—	8.4	8.0	6.4	63	38	45	49	N 1	NNE 4	NNE
4	61.6	60.1	60.2	13.4	22.2	15.2	16.5	23.0	11.3	—	6.0	7.1	9.4	52	35	73	53	N 1	S 1	—
5	60.4	58.8	59.0	13.2	23.4	18.6	18.4	24.3	8.8	—	9.7	8.3	7.9	86	38	49	58	— 0	NE 3	NNE
6	58.2	57.3	58.0	15.6	20.8	15.6	16.9	21.5	14.6	—	8.4	7.6	6.4	63	42	47	51	N 1	NNE 3	S
7	56.0	53.0	49.0	11.4	18.6	18.6	16.8	20.5	10.5	—	6.7	9.5	9.5	67	59	59	62	N 2	S 3	SE
8	*48.1*	49.4	52.7	12.4	14.0	11.2	12.2	19.5	9.9	—	10.2	6.8	5.0	95	57	50	67	N 2	NNE 4	N
9	51.8	49.9	53.1	*9.4*	10.6	10.0	10.0	11.8	9.0	—	5.0	5.4	4.6	56	56	50	54	NNE 6	NNE 6	NE
10	56.7	58.9	60.5	10.0	15.8	11.2	12.0	16.0	8.5	—	6.6	8.0	9.0	72	60	90	74	— 0	— 0	—
11	61.6	60.9	60.6	11.0	16.2	14.2	13.9	17.0	9.5	—	9.1	10.6	11.3	92	77	93	87	— 0	— 0	N
12	60.0	59.4	60.0	13.4	15.0	14.6	14.4	16.4	12.8	—	11.0	**11.6**	**11.6**	95	91	93	93	— 0	NW 1	NW
13	61.4	63.0	64.6	14.0	16.2	14.8	15.0	17.5	12.9	—	10.9	9.8	10.9	91	71	87	83	— 0	N 3	—
14	**64.8**	63.2	63.4	14.4	21.0	15.0	16.4	21.5	13.0	—	9.1	10.6	10.5	74	57	83	71	— 0	S 1	—
15	61.9	61.0	60.6	12.2	22.0	15.0	16.0	23.5	11.3	—	9.8	10.6	10.0	93	53	79	75	— 0	— 0	—
16	60.3	59.1	59.5	13.4	20.2	16.4	16.6	21.5	12.0	—	9.1	8.5	10.8	80	48	77	68	W 1	— 0	N
17	58.8	58.4	60.2	14.4	21.4	17.6	17.8	23.1	13.2	—	10.9	8.1	7.2	89	42	48	60	— 0	NE 5	NNE
18	61.0	60.3	60.5	14.6	22.8	19.0	18.8	23.7	14.3	—	7.7	9.0	7.9	62	44	48	51	SE 1	N 4	NE
19	60.7	58.8	58.7	12.0	23.2	14.2	15.9	24.0	10.5	—	8.5	9.6	9.4	81	45	78	68	— 0	— 0	—
20	58.1	57.0	57.9	12.8	21.8	14.6	16.0	22.6	11.5	—	8.7	10.1	9.7	79	52	79	70	— 0	SSW 1	—
21	58.2	57.1	57.0	11.8	22.4	13.0	15.0	23.4	10.8	—	9.3	11.2	9.9	90	56	88	78	— 0	S 2	—
22	56.5	55.0	55.8	11.6	22.2	13.6	15.2	23.0	10.6	—	8.7	11.4	10.3	85	57	89	77	— 0	— 0	—
23	56.0	55.5	56.6	12.6	22.6	15.4	16.5	24.3	10.4	—	8.9	9.7	11.1	81	47	85	71	— 0	— 0	—
24	57.2	56.1	56.8	12.4	**24.4**	15.2	16.8	**25.6**	11.4	—	10.0	9.2	10.1	83	40	79	67	— 0	— 0	—
25	56.6	54.8	54.1	12.8	22.2	13.2	15.4	23.0	12.0	—	8.0	9.3	8.8	72	47	77	65	NE 1	— 0	—
26	53.5	51.1	50.6	13.4	14.0	13.6	13.6	16.4	10.8	—	8.9	11.4	11.4	77	95	98	90	N 2	— 0	N
27	52.3	53.4	55.3	12.6	14.0	12.4	12.8	15.0	10.8	—	5.3	5.2	*3.4*	48	44	31	41	N 6	N 6	N
28	55.7	54.8	57.2	9.8	17.6	14.2	14.0	18.0	9.0	—	3.5	3.5	4.8	39	23	39	34	N 4	N 5	N
29	57.1	57.2	58.0	14.6	16.6	14.4	15.0	17.5	11.6	—	5.3	6.5	5.4	42	46	44	44	N 6	NNE 6	NN
30	59.1	57.8	58.9	10.0	20.8	11.8	13.6	22.0	9.8	—	5.7	8.7	8.4	62	48	81	64	W 1	— 0	—
31	57.1	56.3	56.7	10.2	21.2	13.2	14.4	22.8	*8.2*	—	7.9	9.6	9.3	85	51	82	73	— 0	— 0	—
Mes. vred.	758.3	757.5	758.1	12.4	19.6	14.5	15.2	20.9	10.9	—	8.0	8.7	8.6	73.4	51.5	69.9	64.9	1.2	1.9	

ITOGRAG — SEPTEMBAR 1954

Br. st. 339

$H_s = 53$ m $H_b = 53.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	0	1	0	0.3	11.5	.	.	
2	30	0	3	0	1.0	11.9	.	.	
3	30	0	3	0	1.0	11.1	.	.	
4	30	0	5	0	1.7	10.9	.	.	
5	30	0	3	0	1.0	11.1	.	.	
6	30	0	3	4	2.3	10.4	.	.	
7	30	1	4	0	1.7	10.0	.	.	
8	30	0	2	0	0.7	9.0	.	.	≲ ⊏≲ NE-NW 16^{20}-16^{40}
9	30	5	2	10	5.7	7.9	.	.	⊖ 19^{19}-20^{40}
10	30	9	9	6	8.0	4.9	.	.	
11	30	0	1	0	0.3	7.0	.	.	
12	30	0	2	0	0.7	9.1	.	.	
13	30	0	0	0	0.0	11.0	.	.	
14	30	0	0	0	0.0	10.5	.	.	
15	30	0	0	0	0.0	10.5	.	.	
16	30	0	9	1	3.3	8.0	.	.	
17	30	2	0	0	0.7	10.8	.	.	
18	30	0	1	0	0.3	10.2	.	.	
19	30	0	0	0	0.0	10.4	.	.	
20	30	0	0	0	0.0	10.5	.	.	
21	30	0	0	0	0.0	10.4	.	.	
22	30	9	9	10	9.3	4.8	.	.	●$^{0-1-2}$ 15-15^{07}, 17^{20}-20^{31} *l*; ⊏≲$^{0-2}$ ≲ 16-24
23	30	10	10	10	10.0	.	26.0	.	●^{0} 5^{54}-13^{30} *l*, ⊏≲ ≲ 0-2
24	30	1	1	0	0.7	9.8	3.6	.	
25	30	0	0	0	0.0	9.6	.	.	
26	30	0	4	1	1.7	9.7	.	.	
27	30	2	4	0	2.0	9.5	.	.	≲ SSW-SW 0^{53}-4^{19}
28	30	4	3	0	3.3	9.8	.	.	
29	20	6	9	10	8.3	.	.	.	●$^{0-1}$ 9^{21}-9^{27}, 19^{25}-22^{06}; ⚲^{2} 22^{06}-23^{48}, ≲ ⊏≲ E 20^{47}-23^{30}
30	30	9	9	0	6.0	8.4	41.1	.	●$^{0-1}$ 1^{25}-2^{35}, 5^{24}-5^{36}
Mes.									
Prod.		1.9	3.2	1.7	2.3	268.7	70.7		

ITOGRAD — OKTOBAR 1954

1	30	1	1	0	0.7	9.9	.	.	
2	30	2	3	0	1.7	9.2	.	.	⊾ 18^{24}-20
3	30	1	2	0	1.0	9.5	.	.	⊾ 2^{10}-7
4	30	1	0	0	0.3	10.1	.	.	
5	30	0	6	3	3.0	9.6	.	.	⊾^{2} -7^{19}
6	30	9	7	3	6.3	5.4	0.0	.	≲ SW 0^{29}-5^{07}, ●^{0} 6^{40}-6^{45}
7	30	5	10	10	8.3	6.3	.	.	●^{0} 19^{10}-19^{25}, ≲ 19^{13}-19^{30}, (⊏≲) ≲ 10^{30}-20^{30}, ⊏≲ ≲ 20^{30}-20
8	15	10	10	10	10.0	0.4	35.2	.	⊏≲ ≲ 0-6^{30}, ●$^{0-1}$ 8^{50}-11^{15}, 20^{50}-24
9	20	10	10	10	10.0	.	6.3	.	●$^{0-1}$ 0-7^{05} *l*, 15^{02}-16^{08}
10	30	10	10	8	9.3	1.7	1.4	.	
11	30	10	10	10	10.0	1.0	3.0	.	●$^{0-1}$ 1^{20}-2^{55}, 5^{45}-6^{45}, 14^{55}-24 *l*
12	15	10	10	10	10.0	.	4.1	.	●$^{0-1-2}$ 0-17^{07} *l*, 19^{25}-19^{52}
13	20	10	10	10	10.0	.	21.6	.	●$^{1-2}$ 10^{40}-12^{30}
14	30	10	4	8	7.3	7.8	2.5	.	⊾ 18^{07}-24
15	30	10	3	0	4.3	6.6	.	.	⊖ 2^{20}-5^{07}, ⊾^{2} 0-8^{10}
16	30	10	10	7	9.0	1.7	.	.	
17	30	9	5	0	4.7	8.5	.	.	⊾^{2} -9^{40}
18	30	1	0	0	0.3	9.5	.	.	
19	30	0	1	0	0.3	9.6	.	.	⊾ ⊾ -7^{40}
20	30	0	0	0	0.0	9.2	.	.	⊾ 2-7^{10}, 18^{25}-24
21	30	1	3	0	1.3	8.3	.	.	⊾ ⊾^{1} 0-8^{10}
22	30	0	0	0	0.0	9.0	.	.	⊾ ⊾ -9, 18^{40}-24
23	30	0	5	0	1.7	8.8	.	.	⊾ ⊾ 0-9^{20}, ⊾ 18^{24}-24
24	30	6	2	0	2.7	8.2	.	.	⊾ ⊾^{0} 0-9
25	30	0	0	0	0.0	8.9	.	.	⊾ ⊾^{0} 0-8^{30}
26	8	10	10	10	10.0	.	.	.	⊾ 0-8^{10}, ● 12-12^{12}, ●$^{0-1-2}$ 12^{12}-24 *l*, ⊏≲ 16^{30}-22 *l*
27	30	9	6	0	5.0	4.0	41.0	.	●^{0} 0-4^{40}
28	30	0	0	0	0.0	9.3	.	.	
29	30	0	1	1	0.7	9.4	.	.	
30	30	1	0	0	0.3	9.4	.	.	
31	30	0	0	0	0.0	9.4	.	.	⊾ N-8
Mes.									
Prod.		4.7	4.4	3.2	4.1	200.7	115.1		

NOVEMBAR 1954

TITOGRAD

$\varphi = 42^0\ 26'N\ \lambda = 19^0\ 17'E$ Gr. $\Delta G = +\ 1h\ 17$ min.

Br. st. 339

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	759.3	759.1	760.8	12.2	**21.0**	13.2	14.9	21.8	9.4	—	8.4	9.7	9.3	78	52	82	71	— 0	S 1	—
2	62.4	60.9	61.2	11.0	20.6	12.8	14.3	22.0	10.4	—	8.1	10.0	10.0	83	55	91	76	— 0	— 0	—
3	60.0	57.2	55.3	10.0	19.2	12.2	13.4	20.1	9.0	—	8.0	9.4	9.6	87	56	90	78	N 2	— 0	—
4	50.0	49.7	50.3	13.6	9.0	10.4	10.8	15.4	11.3	—	11.1	8.6	5.5	95	100	58	84	— 0	N 4	NNE
5	51.4	53.4	56.2	10.2	12.8	9.8	10.6	13.5	9.4	—	5.2	5.2	5.4	55	47	60	54	N 4	N 5	N
6	56.9	57.5	59.3	8.0	13.8	7.4	9.2	15.1	6.7	—	6.9	7.6	7.0	86	65	91	81	E 2	S 1	—
7	58.8	57.1	56.8	4.6	15.6	8.6	9.4	17.2	3.7	—	6.1	8.4	7.7	97	63	92	84	— 0	S 1	—
8	55.6	54.6	54.3	8.4	14.6	12.0	11.8	16.0	7.2	—	7.1	8.7	9.2	86	70	88	81	— 0	— 0	—
9	53.5	52.6	53.0	10.8	12.6	11.8	11.8	13.6	8.6	—	9.2	10.1	10.1	95	93	98	95	— 0	— 0	—
10	52.7	52.9	52.8	12.2	15.0	13.0	13.3	16.7	11.3	—	10.4	11.9	10.7	98	93	95	95	— 0	— 0	—
11	52.3	53.9	56.5	13.2	16.2	14.4	14.6	17.8	11.0	—	11.1	12.0	11.2	98	87	91	92	— 0	NW 2	—
12	58.0	56.8	57.2	10.6	20.6	15.8	15.7	**22.3**	10.2	—	9.1	11.1	**12.3**	95	61	91	82	— 0	S 1	—
13	56.9	55.9	55.0	14.6	16.2	14.2	14.8	17.9	13.3	—	11.3	12.0	11.9	91	87	98	92	— 0	— 0	—
14	54.3	55.4	55.2	13.6	14.6	14.0	14.0	16.2	13.3	—	11.4	11.8	10.9	98	95	91	95	— 0	— 0	—
15	55.2	54.4	55.0	13.2	9.8	9.8	10.6	14.8	8.0	—	7.3	6.3	5.0	64	69	54	62	N 3	N 5	N
16	55.6	54.8	54.1	8.0	9.0	7.2	7.8	10.5	7.0	—	4.1	3.5	3.8	51	42	50	47	N 6	NNE 8	NNE
17	50.7	49.5	*48.9*	6.4	7.4	7.4	7.2	8.5	5.1	—	3.7	4.1	3.5	51	53	45	50	NNE 7	NNE 8	NNE
18	50.5	51.8	54.4	6.8	7.8	6.6	7.0	8.4	5.6	—	*3.2*	*3.2*	3.6	44	*41*	49	45	NNE 7	NNE 6	NNE
19	56.2	56.6	58.0	5.8	8.0	5.8	6.4	8.8	5.2	—	3.4	3.7	3.4	50	46	50	49	NNE 4	NNE 4	NNE
20	58.0	58.3	60.3	5.4	7.4	4.8	5.6	8.5	4.8	—	3.3	3.3	*3.2*	49	42	51	47	NNE 6	NNE 6	NNE
21	61.9	61.2	62.6	3.6	7.0	6.6	6.0	9.6	2.4	—	3.4	4.1	3.6	57	55	49	51	NNE 2	S 2	N
22	**62.9**	61.6	62.3	5.2	10.2	6.0	6.8	10.9	4.7	—	3.6	4.1	3.9	54	44	56	51	N 3	NNE 2	NNE
23	62.0	60.0	59.5	2.4	10.2	2.4	4.4	11.5	1.8	—	3.5	4.5	4.5	65	48	82	65	N 2	— 0	—
24	59.6	58.6	60.6	2.0	11.4	4.2	5.4	12.4	0.6	—	4.9	5.1	5.0	93	50	80	74	— 0	— 0	—
25	61.5	60.6	61.8	*1.6*	10.0	5.0	5.4	11.2	*0.3*	—	4.2	4.6	5.5	82	50	84	72	N 2	— 0	—
26	61.7	60.9	60.7	5.6	11.0	8.4	8.4	11.8	4.8	—	6.2	6.9	7.6	91	71	92	85	— 0	— 0	—
27	59.9	59.9	60.7	7.4	9.6	9.8	9.2	10.3	7.0	—	7.2	8.7	8.8	94	97	97	96	— 0	— 0	—
28	59.9	59.0	58.4	9.4	10.6	10.2	10.1	11.2	8.8	—	8.6	8.8	9.1	97	92	97	95	— 0	— 0	—
29	56.2	55.9	56.0	10.2	12.4	10.2	10.8	13.4	9.4	—	9.1	10.2	9.1	97	95	97	96	— 0	NW 1	—
30	57.0	56.8	57.8	9.2	14.0	11.4	11.5	14.5	9.0	—	8.5	9.8	9.6	97	82	95	91	— 0	— 0	—
Mes. vred.	757.0	756.6	757.2	8.5	12.6	9.5	10.0	14.1	7.3	—	6.9	7.6	7.3	79.3	66.6	78.1	74.7	1.7	1.9	1

DECEMBAR 1954

TITOGRAD

1	758.2	759.6	761.4	10.8	13.0	11.0	11.4	14.0	10.0	—	9.4	9.9	9.3	97	88	95	93	— 0	— 0	—
2	64.7	65.4	65.4	10.2	**15.8**	12.2	12.6	**16.5**	9.7	—	9.1	9.5	10.1	97	71	95	88	— 0	— 0	—
3	66.5	67.1	70.0	13.8	14.0	11.2	12.6	15.9	9.5	—	5.7	4.5	4.6	49	37	46	44	NNE 1	N 4	N
4	**70.4**	68.1	67.6	9.8	15.0	10.0	11.2	16.1	6.3	—	4.3	5.0	5.1	47	39	55	47	N 3	NNE 4	N
5	64.3	59.5	54.8	1.6	9.2	6.2	5.8	11.2	1.3	—	4.6	5.3	6.7	89	61	94	81	— 0	— 0	—
6	47.9	47.5	48.1	6.0	9.2	5.6	6.6	10.2	5.2	—	5.9	3.8	3.5	85	44	52	60	W 1	NNE 4	NNE
7	48.7	46.8	44.8	2.2	9.8	5.0	5.5	10.4	0.7	—	3.3	4.3	5.1	61	47	78	62	NNE 2	— 0	—
8	*40.1*	43.4	50.5	5.8	10.0	4.0	6.0	10.7	3.6	—	6.5	7.3	5.7	94	79	93	89	NE 1	SE 2	—
9	57.9	58.7	59.2	4.2	12.0	8.0	8.0	13.6	2.4	—	5.2	7.0	6.2	84	67	77	76	NE 2	SW 1	E
10	60.1	61.3	60.8	7.2	8.6	8.6	8.2	9.3	5.0	—	6.3	8.1	8.1	83	97	97	92	— 0	— 0	—
11	58.3	56.1	55.0	7.4	11.2	12.4	10.8	12.5	5.0	—	7.7	9.4	**10.2**	100	95	95	97	— 0	— 0	—
12	54.4	52.8	51.0	10.6	11.6	11.0	11.0	12.6	7.5	—	9.3	9.7	9.6	97	95	97	96	— 0	— 0	—
13	43.2	42.2	47.5	9.0	12.4	12.6	11.6	13.7	8.1	—	8.4	9.0	8.4	97	83	77	86	— 0	NE 1	S
14	51.7	54.0	55.9	9.4	10.8	8.4	9.2	13.5	9.0	—	8.3	8.7	7.1	95	90	86	90	S 2	— 0	—
15	58.0	58.1	59.5	8.8	15.0	12.8	12.4	15.7	5.8	—	5.8	7.9	5.9	68	62	53	61	N 2	S 1	N
16	59.7	59.2	61.2	7.0	14.6	12.0	11.4	15.3	6.0	—	5.6	6.0	5.6	74	48	54	59	SW 2	NE 4	NE
17	61.4	59.2	60.0	10.0	12.0	6.8	8.9	13.0	6.8	—	4.6	3.9	*2.8*	50	*37*	38	41	NE 4	NE 5	NE
18	58.9	59.7	62.5	5.6	8.0	5.6	6.2	9.2	5.0	—	3.0	3.7	3.2	44	46	46	45	NE 4	NE 4	NE
19	62.1	62.7	63.5	6.0	9.2	4.0	5.8	10.0	2.4	—	3.3	3.4	4.1	47	39	67	50	NE 5	NE 4	S
20	63.7	61.9	60.1	0.0	9.2	2.0	3.3	10.3	-0.8	—	4.2	5.1	4.9	93	59	93	82	— 0	— 0	—
21	57.1	54.5	54.7	*-1.6*	8.6	2.8	3.2	9.4	-2.5	—	3.7	4.8	4.4	92	58	79	76	— 0	— 0	—
22	52.1	47.6	46.2	1.4	3.0	3.6	2.9	4.7	-1.2	—	4.3	5.1	5.3	85	89	90	88	— 0	— 0	—
23	46.6	47.4	47.4	5.8	11.4	4.6	6.6	12.5	1.4	—	4.4	4.9	5.1	64	48	80	64	N 1	— 0	—
24	45.5	48.0	52.8	4.6	2.8	4.0	3.8	6.8	2.0	—	5.9	5.0	3.5	93	89	58	80	— 0	N **6**	N
25	57.5	59.5	61.4	0.6	8.2	3.4	3.9	9.3	-0.7	—	3.2	4.0	2.9	69	49	50	56	N 3	— 0	N
26	61.6	62.9	61.5	1.4	5.4	2.8	3.1	6.2	-0.3	—	3.3	4.3	4.8	66	63	86	72	— 0	SE 1	—
27	60.5	59.8	59.8	3.8	11.6	3.0	5.4	12.0	1.5	—	5.2	5.9	3.7	87	58	66	70	— 0	— 0	—
28	60.5	59.7	60.7	1.0	10.6	6.2	6.0	11.3	0.3	—	4.5	5.4	5.8	92	56	82	77	— 0	— 0	—
29	60.3	60.4	59.6	3.4	10.2	4.0	5.4	11.0	2.2	—	5.4	6.0	5.9	93	65	97	85	— 0	— 0	—
30	59.5	57.2	57.0	0.8	12.0	10.0	8.2	12.6	0.1	—	4.7	6.1	5.1	96	58	55	70	— 0	— 0	N
31	56.8	55.6	54.9	7.6	5.8	4.6	5.6	10.7	4.2	—	3.4	3.0	3.0	43	44	47	45	N 3	NE 4	NE
Mes. vred.	757.0	756.6	757.2	5.6	10.3	7.0	7.5	11.6	3.7	—	5.4	6.0	5.7	78.4	63.2	73.5	71.7	1.2	1.4	1

TITOGRAD — NOVEMBAR 1954

Br. st. 339 — $H_s = 53$ m $H_b = 53.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	7	5	0	4.0	5.7	.	.	⌓^{1} 17^{20}-24 *i*,
2	30	0	0	0	0.0	9.4	.	.	⌓^{1} -8^{20}
3	30	6	7	9	7.3	3.8	.	.	
4	10	10	10	10	10.0	.	13.5	.	●$^{0-1-2}$ 2-22^{15} *i*, ⚲ 8^{40}-9^{31} *i*, ⊊ NW-SW 8^{32}-10^{15}, ⊊ NW-SE 8^{30}-10^{13}
5	30	10	8	3	7.0	1.1	41.3	.	
6	30	10	9	4	7.7	0.6	.	.	
7	30	0	1	3	1.3	10.0	.	.	⌓^{1} -9^{40}, 17-24
8	30	8	5	10	7.7	0.2	.	.	⌓^{1} 0-18
9	6	10	10	10	10.0	.	1.3	.	●$^{0-1}$ 1^{50}-6^{20}, 9^{11}-13^{10}, 17^{50}-24
10	10	10	10	8	9.3	.	20.3	.	●$^{0-1}$ 0-7^{42}, 11^{10}-13^{30}; ●^{0} 8^{15}-9^{20}, ≡ 21^{20}-23
11	20	10	10	6	8.7	.	1.4	.	⌓ -6^{17}, ●^{0} 15^{50}-16^{30}
12	30	6	7	10	7.7	5.3	0.6	.	●^{0} 19^{05}-18^{18}, 21^{23}-22^{57} *i*
13	25	10	10	10	10.0	0.4	0.2	.	●$^{0-1-2}$ 12^{42}-13^{10}, 19-22^{31} *i*; ●^{0} 21^{36}-24 *i*
14	10	10	10	10	10.0	.	4.1	.	●$^{0-1}$ 0-15^{12}
15	15	10	10	10	10.0	.	14.4	.	●$^{0-1}$ 2^{45}-6^{10}, 8^{35}-18^{51}
16	30	6	7	10	7.7	6.1	8.8	.	
17	20	10	10	10	10.0	.	.	.	
18	20	10	10	9	9.7	0.2	.	.	
19	30	10	9	5	8.0	1.9	.	.	
20	30	10	5	0	5.0	5.5	.	.	
21	30	1	4	10	5.0	6.1	.	.	
22	30	9	1	0	3.3	6.5	.	.	
23	30	1	0	0	0.3	8.4	.	.	
24	30	7	0	0	2.3	7.7	.	.	
25	30	3	10	7	6.7	5.2	.	.	
26	30	10	10	9	9.7	0.1	0.0	.	—^{0} -9^{17}
27	30	10	10	10	10.0	.	0.7	.	●^{0} 4^{36}-4^{41}, ●^{0} 5^{10}-6^{17}
28	8	10	10	10	10.0	.	13.2	.	●^{0} 3^{10}-4^{35} *i*, 11^{32}-13^{40}; ●$^{1-2}$ 10^{23}-18^{53} *i*,
29	15	10	10	8	9.3	.	11.4	.	●$^{0-1}$ 4^{11}-9^{36}, 14^{43}-16^{50}, 21^{38}-24; ●$^{2-0-1}$ 9^{36}-11^{37}, 16^{50}-20^{29}
30	30	10	9	10	9.7	.	3.6	.	●$^{0-1}$ 0-1^{30}, 5^{52}-5^{59}, 10^{40}-13^{40} *i*; ●$^{0-1-2}$ 1^{30}-8 *i*
Mes. vred.		7.8	7.2	6.7	7.2	84.2	134.8		

TITOGRAD — DECEMBAR 1954

1	15	10	10	10	10.0	0.2	0.0	.	●$^{0-1}$ 4-5, 9^{08}-10^{19}
2	30	10	10	7	9.0	0.1	0.1	.	
3	30	1	1	0	0.7	7.7	.	.	
4	30	1	6	0	2.3	7.2	.	.	
5	30	5	10	10	8.3	2.1	.	.	— -8, ●$^{1-2}$ 21^{55}-24
6	30	10	10	10	10.0	2.7	15.8	.	●^{2} 0-2^{10}, ●^{1} ⊊ 2^{10}-3^{25}
7	30	0	0	10	3.3	7.9	.	.	— -9^{17}, ● 20^{12}-21^{28}, ●$^{0-1-2}$ 21^{26}-24 *i*, ⚲ 23-23^{11}
8	20	10	10	0	6.7	.	25.4	.	●$^{1-2-0}$ 0-5^{18}, 9^{50}-16 *i*; ⊊ ⊊ 3^{22}-3^{49}
9	30	3	10	10	7.7	5.0	9.8	.	⊽ 19^{35}-21^{05}
10	10	10	10	9	9.7	.	0.0	.	●^{0} 6^{40}-10^{40}, 13^{36}-19^{28}; ≡ 21^{32}-24
11	15	10	10	10	10.0	1.4	7.1	.	≡ 0-1^{10}, ≡ 1^{10}-2^{20}, ●^{0} 3^{55}-4^{36}, 12^{47}-24 *i*; ⚲ 18^{35}-18^{44}
12	6	10	10	10	10.0	.	26.4	.	●$^{0-1-2}$ 0-24 *i*
13	10	10	10	10	10.0	0.1	27.1	.	●$^{0-1-2}$ 0-7^{17}, 12^{57}-24 *i*
14	30	10	10	0	6.7	.	23.6	.	●$^{0-1}$ 0-6^{03}, 10^{10}-10^{15}, 13^{40}-15^{30} *i*
15	30	2	5	0	2.3	7.5	0.6	.	
16	30	1	2	0	1.0	8.0	.	.	
17	30	1	3	0	1.3	7.4	.	.	
18	30	1	4	0	1.7	7.9	.	.	
19	30	3	3	1	2.3	7.1	.	.	
20	30	1	0	0	0.3	7.9	.	.	—^{0} 0^{30}-8^{30}, 22-24
21	30	1	4	9	4.7	7.9	.	.	— 0-10^{30}
22	30	10	10	10	10.0	.	.	.	— 0-8^{25}, ●^{0} 11^{05}-15^{17}, 19^{11}-19^{43}; ●$^{0-1-2}$ 15^{17}-19^{11}, ⊊ W 16^{36}-16^{49}
23	30	1	0	10	3.7	8.0	12.1	.	⊊ N-E 0-2^{17} [21^{19}-24
24	6	10	10	0	6.7	0.1	1.6	.	●^{0} 4^{02}, ●$^{1-2}$ 5^{44}-11^{39}, ⊊ NE-E 11^{18}-11^{19}
25	30	0	0	0	0.0	8.0	10.0	.	— -10^{13}
26	30	10	7	4	7.0	1.4	.	.	— a
27	30	10	0	0	3.3	7.9	0.0	.	●^{0} 4^{-07}, — 23-24
28	30	4	10	6	6.7	2.7	.	.	—^{0} 0-8^{20}, ≡ 7^{36}-8^{05}, = 9^{20}-10^{17}
29	30	8	9	0	5.7	1.1	.	.	
30	30	2	2	10	4.7	7.7	.	.	— 0-9, =9-11
31	30	10	10	8	9.3	.	.	.	
Mes. vred.		5.6	6.3	5.0	5.6	125.0	159.6		

JANUAR 1954 — SKOPJE

$\varphi = 41^{\circ}\ 59'\text{N}\ \ \lambda = 21^{\circ}\ 28'\text{E}$ Gr. $\Delta G = +1\text{h}\ 26$ min. *Br. st. 358*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	737.7	739.4	741.8	-1.0	0.6	0.6	0.2	1.2	-1.4	-1.7	3.6	4.3	3.9	87	89	79	85	WNW 3	WNW 1	NW 4
2	44.8	45.3	46.1	-1.8	-0.6	-1.9	-1.6	1.0	-2.8	-2.9	3.9	4.2	3.4	100	100	95	98	— 0	— 0	SSE 1
3	44.1	39.5	38.2	-5.2	-3.0	-7.2	-5.6	-1.8	-7.4	-7.4	2.6	3.0	2.6	89	85	100	91	SSE 1	E 1	— 0
4	37.8	38.1	40.1	-5.4	-0.6	-2.4	-2.7	-0.3	-7.8	-10.0	3.0	3.2	3.6	100	76	96	91	— 0	— 0	— 0
5	41.2	41.0	41.6	-1.8	1.0	1.8	0.7	2.4	-2.4	-2.5	3.6	4.0	4.7	96	83	91	90	— 0	— 0	E 3
6	41.3	40.1	39.5	1.2	2.8	1.8	1.9	3.6	1.1	0.3	4.5	4.9	4.7	93	87	91	90	E 2	— 0	— 0
7	34.9	31.0	29.7	1.2	1.4	0.4	0.8	2.0	0.2	-0.5	4.5	4.7	4.6	93	96	100	96	— 0	— 0	— 0
8	34.6	37.6	41.1	-2.0	0.0	-4.8	-2.9	1.0	-4.8	-6.6	3.3	3.4	2.5	86	74	83	81	S 3	SE 2	SSE 3
9	41.0	40.2	38.3	-3.4	-2.2	-4.0	-3.4	-2.0	-5.0	-6.8	3.0	3.4	3.3	85	91	100	92	NW 1	— 0	— 0
10	33.4	31.2	31.4	-4.6	-2.8	-4.6	-4.2	-2.0	-4.6	-6.8	3.0	2.9	2.8	100	81	95	92	— 0	— 0	— 0
11	32.3	32.0	35.1	-8.8	-3.2	-4.4	-5.2	-2.1	-12.8	-14.5	2.2	2.0	3.1	100	73	95	89	— 0	W 1	— 0
12	38.6	40.0	42.1	-9.6	-6.2	-4.0	-6.0	-3.4	-12.5	-12.5	2.0	2.8	2.6	100	100	80	93	W 1	— 0	NNW 1
13	42.7	45.1	46.9	-5.0	-1.2	-10.0	-6.6	-1.0	-10.3	-12.0	3.0	3.1	2.0	100	73	100	91	— 0	— 0	— 0
14	44.2	42.0	41.3	-5.8	-2.3	-5.2	-4.6	-0.7	-10.6	-12.2	2.8	3.2	2.8	100	82	95	92	— 0	— 0	— 0
15	38.7	39.8	43.2	-3.2	1.2	-0.4	-0.7	1.6	-5.3	-6.0	3.6	4.3	4.6	100	89	100	96	— 0	— 0	— 0
16	46.3	46.6	47.4	0.2	2.8	1.2	1.4	3.2	-0.4	-0.5	4.2	4.8	4.5	96	84	93	91	— 0	— 0	— 0
17	48.5	47.2	45.0	1.2	2.4	0.0	0.9	**5.2**	-0.4	-1.8	4.5	4.3	4.2	93	84	96	91	W 1	SE 2	— 0
18	41.6	43.0	45.7	0.0	**4.6**	1.8	2.0	5.0	-1.0	-2.0	4.6	4.7	3.7	100	72	71	81	— 0	— 0	NW 1
19	49.7	49.8	**49.9**	-0.2	3.8	0.6	1.2	4.0	-1.0	-3.2	3.0	3.1	3.2	**67**	*48*	65	60	NW 3	NNW 3	NW 2
20	48.0	45.2	43.9	-6.0	1.6	-2.6	-2.4	3.2	-6.2	-8.1	2.6	3.4	3.2	95	64	90	83	— 0	— 0	— 0
21	39.4	37.3	38.4	-5.0	2.4	0.0	-0.6	3.2	-5.1	-6.4	3.0	3.2	3.9	100	61	88	83	— 0	— 0	— 0
22	41.8	40.6	43.4	-0.4	2.2	0.4	0.6	3.2	-1.2	-3.5	4.2	4.3	4.2	96	84	96	92	— 0	— 0	— 0
23	43.3	42.9	45.1	-1.8	0.3	-4.0	-2.2	1.6	-4.8	-6.6	3.6	3.6	2.4	96	72	72	80	— 0	NW 2	W 4
24	45.9	45.6	46.2	-7.2	-6.2	-7.8	-7.2	-3.5	-8.7	-10.3	2.1	2.2	1.9	82	77	75	78	W 3	SE 3	S 2
25	44.5	43.3	44.0	-9.8	-7.8	-15.6	-12.2	-7.4	-15.6	-20.3	1.5	1.9	1.1	72	75	90	79	NW 2	— 0	NE 1
26	43.9	43.4	44.6	*-20.2*	-11.2	-19.0	-17.4	-9.8	-20.9	*-23.5*	*0.7*	1.1	0.9	87	64	100	84	— 0	S 1	— 0
27	46.0	45.4	46.1	-18.2	-10.6	-10.8	-12.6	-9.4	*-21.3*	-23.0	0.8	1.1	1.7	85	64	93	81	— 0	— 0	— 0
28	43.9	40.6	37.4	-10.0	-5.8	-8.2	-8.0	-4.4	-11.2	-11.3	2.0	2.2	2.3	100	77	100	92	— 0	— 0	— 0
29	33.4	31.8	32.1	-7.0	0.0	-8.2	-5.8	0.8	-10.4	-13.2	2.6	3.2	2.4	100	71	100	90	— 0	— 0	— 0
30	30.4	30.0	30.0	-4.8	2.4	0.4	-0.4	2.6	-9.2	-11.0	3.0	3.7	4.2	100	71	96	89	— 0	— 0	— 0
31	*25.9*	28.8	37.0	1.8	-0.2	-3.0	-1.1	4.7	-3.7	-3.9	**5.1**	4.0	2.8	97	92	78	89	NW 2	NW 2	W 1
Mes. vred.	740.6	740.1	741.0	-4.6	-1.1	-3.8	-3.3	0.1	-6.7	-8.1	3.1	3.3	3.2	93.4	78.7	90.4	87.5	0.7	0.6	0.4

FEBRUAR 1954 — SKOPJE

1	741.3	740.4	737.6	-4.0	-4.4	-4.6	-4.4	-2.6	-4.8	-4.5	2.7	3.1	2.8	84	95	95	91	W 2	SE 1	SSE 1
2	32.7	29.9	*26.9*	-4.8	-3.0	-6.0	-5.0	-2.6	-6.5	-6.7	3.0	3.0	2.6	100	100	95	98	SSE 2	— 0	NW 4
3	31.2	34.9	39.9	-11.2	-8.8	-9.8	-9.9	-8.2	-11.4	-10.3	1.8	1.9	1.9	100	81	93	91	NW 1	NE 1	— 0
4	45.7	47.8	49.2	-10.8	-5.4	-11.2	-9.6	-4.6	-12.0	-15.5	1.7	1.9	1.7	93	61	93	82	— 0	— 0	— 0
5	**49.4**	47.7	45.4	-9.8	-4.8	-7.4	-7.4	-4.1	-12.6	-15.5	1.9	2.4	2.6	93	78	100	90	— 0	— 0	— 0
6	40.8	38.3	39.0	-6.8	-2.0	-5.6	-5.0	-1.5	-7.4	-9.7	2.6	3.3	2.6	100	86	95	94	— 0	— 0	SW 1
7	40.5	40.3	39.6	-13.5	-5.2	-6.6	-8.0	-4.6	*-15.4*	-15.0	1.4	2.4	2.2	100	78	88	89	— 0	— 0	— 0
8	36.3	33.4	33.5	-6.2	0.0	-1.4	-2.2	0.5	-6.6	-6.6	2.6	3.9	4.2	95	88	100	94	— 0	NW 1	— 0
9	34.3	35.6	36.6	-1.4	-2.0	-3.8	-2.8	-0.8	-3.9	-1.7	3.7	3.6	2.7	91	96	84	90	W 2	S 2	— 0
10	37.6	37.9	40.1	-8.4	-0.8	-3.2	-3.9	-0.6	-9.4	-5.8	2.2	3.1	3.2	94	73	90	86	— 0	— 0	— 0
11	41.3	40.9	41.1	-3.2	2.4	0.8	0.2	3.2	-3.9	-4.9	3.4	3.7	4.3	95	71	89	85	— 0	— 0	— 0
12	40.2	40.2	40.8	0.6	3.1	1.0	1.4	3.6	0.2	-0.6	4.7	4.8	4.7	96	84	96	92	— 0	— 0	— 0
13	40.9	40.6	41.1	0.8	**6.2**	-3.4	0.0	**7.0**	-3.6	-6.0	4.7	4.7	3.4	96	68	95	86	— 0	— 0	— 0
14	40.6	39.9	40.4	-3.0	1.8	-2.8	-1.7	2.4	-5.2	-6.0	3.4	3.9	3.6	95	74	100	90	— 0	— 0	— 0
15	41.0	40.8	40.8	-3.0	1.8	-0.8	-0.7	3.0	-3.1	-5.0	3.6	3.9	4.2	100	74	100	91	— 0	— 0	— 0
16	39.9	38.9	38.0	-0.6	3.1	0.4	0.8	3.6	-1.4	-2.0	3.9	4.8	4.6	96	84	100	93	— 0	— 0	— 0
17	34.6	32.8	32.0	0.3	1.2	1.2	1.0	2.0	0.1	0.0	4.6	**4.9**	**4.9**	100	100	100	100	— 0	— 0	— 0
18	31.0	34.7	37.8	-4.8	-4.0	-7.0	-5.7	1.5	-7.0	-7.0	3.0	2.4	2.0	100	72	76	83	NW 4	W 4	W 4
19	39.9	40.5	41.5	-7.6	-4.6	-6.8	-6.4	-4.2	-8.2	-8.0	2.0	2.3	2.2	81	75	88	81	W 2	SE 1	S 1
20	41.3	42.3	44.0	-7.2	-2.8	-4.0	-4.5	-1.6	-7.5	-6.2	2.4	2.9	3.1	94	81	95	90	— 0	— 0	— 0
21	44.5	44.8	45.1	-3.0	1.4	-0.4	-0.6	2.8	-4.0	-6.2	3.4	3.9	4.6	95	79	100	91	— 0	— 0	— 0
22	45.4	45.6	45.8	-5.8	-3.6	-5.2	-5.0	0.0	-6.0	-6.3	2.3	2.4	2.4	83	72	78	78	W 2	WNW 1	NW 1
23	43.9	42.8	43.1	-6.6	-2.0	-4.6	-4.4	0.0	-6.6	-6.0	2.4	2.6	2.6	94	67	89	83	NW 1	— 0	W 1
24	44.1	44.5	45.9	-4.8	-1.2	-5.0	-4.0	0.9	-5.5	-8.0	2.5	2.7	2.6	83	65	89	79	NW 2	— 0	SSE 1
25	46.4	45.7	45.9	-13.4	-0.2	-9.4	-8.1	1.0	-13.7	*-17.1*	1.5	2.9	2.1	100	63	94	86	— 0	W 1	— 0
26	46.3	44.8	44.3	*-15.2*	-2.0	-8.2	-8.4	-1.6	*-15.4*	-15.6	*1.3*	2.6	2.2	100	67	94	87	— 0	— 0	— 0
27	43.8	43.3	43.8	-9.8	2.9	-3.8	-3.6	3.3	-12.5	-13.2	2.0	3.2	2.9	100	53	90	81	— 0	— 0	— 0
28	44.8	44.7	45.0	-9.4	4.2	-2.4	-2.5	4.2	-9.4	-13.1	2.2	3.6	3.6	100	55	96	84	— 0	SE 1	— 0
Mes. vred.	740.7	740.5	740.9	-6.2	-1.0	-4.3	-3.9	0.1	-7.2	-7.9	2.7	3.2	3.1	94.9	76.4	92.9	88.1	0.6	0.5	0.3

SKOPJE

JANUAR 1954

Br. st. 358

$H_s = 240$ m $H_b = 241.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	10	10⚹	10⚹	10⚹	10.0	.	2.5	18	⚹$^{0-1}$ 0–8^{40} *i*, 22^{20}; ⊠ 0–24
2	10	10⚹	10⚹	10⚹	10.0	.	0.0	19	⚹^{0} 1^{15}–3^{15}, 6–14^{15}, 18^{35}–24; ⊠ 0–24
3	15	10⚹	8	10	9.3	1.7	0.3	18	⚹^{0} 15^{05}–16^{20}, ⊠ 0–24
4	8	10	10	10⚹	10.0	.	0.6	19	⚹^{0} 5^{48}–16^{30} *i*, 19^{10}–24; ⊠ 0–24
5	0.80	10⚹	10≡	10	10.0	.	0.9	19	⚹^{0} 0–6^{35}, ≡ 7^{30}–18^{30}, △ 21^{15}–24, ⊠ 0–24
6	15	10●	10	10	10.0	.	0.2	12	●^{0} 4^{27}–7^{45}, △ 0–1^{20}, ⊠ 0–24
7	4	10	10⚹	9⚹	9.7	.	0.4	9	●^{0} 1^{15}–6^{30} *i*, 9^{30}–10^{58}; ⁑ 8^{25}–11^{15}, ⚹^{1} 11^{15}–14^{20}, 17^{25}–21^{15}, ⊠ 0–24
8	20	8	8	6	7.3	3.4	3.6	9	≡ 0^{10}–1^{15}, ≡ 1^{15}–1^{50}, ⊠ 0–24
9	1	10	10⚹	10	10.0	.	.	8	⚹^{0} 7^{05}–24 *i*, ⊠ 0–24
10	4	10⚹	10	10⚹	10.0	.	4.5	12	⚹ 0–23^{10} *i*, ⊠ 0–24
11	15	8	9	10⚹	9.0	.	0.4	14	≡ 3^{45}–5^{10}, = 9^{15}–13^{25}, ⋁–10^{30}, ⚹^{0} 18^{25}–24, ⊠ 0–24
12	10	10≡	4	10	8.0	4.3	1.7	16	⚹^{0} 0–3^{35}, 21^{30}–24; ≡ 1^{20}–3, ≡^{1} 3–12^{20}, ⋁^{1} n–12^{30}, ⊠ 0–24
13	10	9	9	1≡	6.3	0.3	0.4	17	⚹0–2^{30}, ≡ 2^{030}–21^{10}, = 7^{30}–8^{45}, ⊠ 0–24
14	10	10	9	10	9.7	0.2	.	14	= 6^{15}–10^{15}, ⊠ 0–24
15	1	10⚹	10≡⚹	10≡	10.0	.	0.3	13	⚹ 2^{25}–16^{40}, ≡ 15^{35}–18^{30}, ≡ 18^{30}–24, ⊠ 0–24
16	10	10	10	10	10.0	.	1.7	15	≡^{1} 0–2^{30}, = 2^{30}–13^{25}, 21^{10}–24; ⊠ 0–24
17	15	10	9	9	9.3	2.5	.	9	= 0–6^{20}, ● 17^{35}–19^{10}, 21^{15}–23^{25}; ⊠ 0–24
18	10	10≡	10	9	9.7	.	0.6	7	≡^{1} 2^{30}–5^{40}, ≡ 5^{40}–7^{30}, △ 7^{12}–7^{35}, ● 7^{35}–8^{20}, ⊠ 0–24
19	50	1	4	1	2.0	7.2	0.3	5	⊠ 0–24
20	20	5	8	4	5.7	3.6	.	4	⊠ 0–24
21	4	9	8	9	8.7	2.0	.	3	—^{0} 0–10^{20}, – 7^{40}–24, ⊠ 0–24
22	2	9	10●	10⚹	9.7	.	.	2	= 0–14^{30} *i*, — –8^{20}, ●^{0} 12^{45}–14^{20}, ⁑ 14^{30}–24, ⊠ 0–24
23	25	8	6	10	8.0	4.0	9.9	9	⚹^{0} 0–5, ⊠ 0–24
24	10	10⚹	9	10	9.7	0.2	0.1	10	⚹^{0} 4^{20}–12^{30}, ⊠ 0–24
25	6	10⚹	10	0	6.7	.	0.2	11	⚹^{0} 0^{50}–13, ⊠ 0–24
26	8	0≡	0≡	0≡	0.0	4.3	0.1	6	= 8^{15}–15^{30}, ≡ 2^{25}–21^{35}, ⋁^{1} 0–24, ⊠ 0–24
27	8	9	9	10⚹	9.3	0.7	.	6	= 7^{30}–18^{30}, ⋁ 0–12^{10}, ⚹$^{1-0}$ 18^{30}–24, ⊠ 0–24
28	2	10⚹	9	5	8.0	.	3.4	12	⚹ $^{0-1}$ 0–11 *i*, 14^{17}–19^{30}; ⊠ 0–24
29	8	10≡	9	0≡	6.3	2.9	0.4	10	⚹ 3–5, ≡ 6^{20}–10^{35} *i*, 19^{30}–24; = 7^{40}–14^{30} *i*, 18^{35}–19^{30}; ⊠ 0–24
30	10	10≡⚹	10	10●	10.0	0.2	0.2	11	≡^{1} 0–3^{20}, 5^{30}–10^{35}, = 3^{20}–4, 10^{35}–13^{20}, ⚹$^{0-1}$ 4^{20}–10^{30}, ●^{0} 19^{30}–24, ⊠^{0}0
31	10	10●	10●⚹	10	10.0	1.8	7.5	6	●$^{0-1}$ 0–3^{10}, 6^{30}–7^{35}, ●^{0} 7^{35}–8, ⁑ 13–14^{45}, ⚹ 14^{45}–15^{15}, ⊠ 0–24 [–24
Mes. sred.		8.9	8.6	7.8	8.4	39.3	40.2		

SKOPJE

FEBRUAR 1954

1	1	10	10⚹	10⚹	10.0	.	1.0	3	⚹^{0} 3^{30}–4^{20}, 10^{15}–15^{40}, 19^{40}–24; ≡ 16^{15}, ⊠ 0–24
2	1	10⚹	10⚹	10⚹	10.0	.	9.9	12	⚹$^{0-1}$ 0–24, ↗ W 22^{50}–24, ⊠ 0–24
3	10	10⚹	10⚹	3⚹	7.7	.	15.4	20	⚹$^{0-1}$ 0–21, ↗ W 0–5^{50}, ⁂ 0–5^{50}, ⊠ 0–24
4	25	9⚹	0	8	5.7	6.4	2.0	22	⚹^{0} 0–7^{15}, ⊠ 0–24
5	3	10⚹	10⚹	10	10.0	.	0.6	24	⚹$^{0-1}$ 4^{30}–24 *i*, ⊠ 0–24
6	2	10⚹	10⚹	10⚹	10.0	.	6.8	29	⚹$^{0-1}$ 0–8^{10}, 12^{10}–21^{20} *i*, 23^{40}–24; = 8^{18}–12^{10}, ⊠ 0–24
7	15	6	10	10	8.7	.	7.5	38	⚹$^{0-1}$ 0–1^{50}, 15^{02}–15^{15}, 21^{45}–24; ⊠ 0–24
8	4	10⚹	10⚹	10⚹	10.0	0.3	1.3	34	⚹$^{0-1}$ 0–16^{30} *i*, 20–24; = 8–19^{40} *i*, ≡ 12^{05}–13^{25}, ≡^{1} 21^{30}–24
9	6	10⚹	10⚹	9	9.7	.	7.9	35	≡^{1} 0–4^{30}, ⚹^{1} 0–14^{30}, = 4^{30}–9^{30}, ⊠ 0–24
10	4	10	10	10	10.0	.	1.0	34	≡ 3^{30}–4^{30}, = 4^{30}–24, ⊠ 0–24
11	4	10	10	10	10.0	.	.	33	= 4^{30}–24 *i*, ≡^{0} 8^{15}–9^{30}, ⊠ 0–24
12	6	10	10●	10	10.0	.	.	29	= 0–24 *i*, ≡ 7^{05}–9, ●^{0} 13^{15}–19, ⚹^{0} 7^{10}–10, ⊠0–24
13	20	10	6	2≡	6.0	2.7	0.2	20	= 0–10^{25}, ≡ 19^{30}–24, ⊠ 0–24
14	6	10	10	10	10.0	.	.	19	= 0–21^{10}, ≡^{1} 21^{10}–24, ⊠ 0–24
15	2	10≡	7	9≡	8.7	3.0	.	15	≡^{1} 0–9^{10}, ≡^{0} 20^{15}–24, ⚹^{0} 21^{30}–22^{40}, ⊠ 0–24
16	4	10	10●	10≡●	10.0	.	0.0	13	≡ 0–2^{40} 7^{30}–10^{30}, 20^{15}–24 *i*; = 2^{40}–7^{30}, ⚹^{0} 8–13^{35}, ● 13^{35}–24, ⊠ 0–24
17	0.30	10●≡	10●≡	10●	10.0	.	9.3	12	●$^{0-1}$ 0^{50}, 5^{20}–22^{15}; ●^{1} 13^{20}–14^{30}, ≡ 0–17^{30}, ⊠ 0–24
18	6	10⚹	10	10	10.0	.	21.1	18	⚹^{0} 0–20 *i*, ⊠ 0–24
19	15	10	10⚹	10⚹	10.0	.	0.1	14	⚹^{0} 0–1^{50}, 7^{25}–24; ⊠ 0–24
20	4	10⚹	10⚹	10⚹	10.0	0.1	0.7	18	⚹$^{0-1}$ 0–24 *i*, = 14^{50}–24, ⊠ 0–24
21	6	10⚹	10	10⚹	10.0	.	2.3	27	⚹$^{0-1}$ 0–13^{30}, 17^{15}–24 *i*; = 0–7^{30}, ≡ 7^{30}–8^{35}, ⊠ 0–24
22	10	10	10	10⚹	10.0	.	3.9	26	⚹^{0} 0–2^{30}, 18^{35}–24; ⊠ 0–24
23	10	10⚹	10⚹	10⚹	10.0	0.1	0.0	26	⚹$^{0-1}$ 0–2^{50}, 6^{10}–10^{20}, 15^{40}–24; ⊠ 0–24
24	10	9	7	0	5.3	5.9	0.9	26	⊠ 0–24
25	10	0	0	0	0.0	7.0	.	18	= 4^{30}–8^{10}, 20^{35}–23^{25} *i*; ≡ 8^{10}–10^{35}, 23^{25}–24; ⊠ 0–24
26	4	10≡	0	0	3.3	6.2	.	18	≡$^{0-1}$ 0–11^{45}, = 11^{45}–18^{30}, ⋁^{2} n–11^{20}, ⊠ 0–24
27	1	9	4	0	4.3	5.2	.	17	≡^{0} 1^{20}–5^{30}, 9^{10}–24 *i*; = 5^{30}–9^{10}, ⋁ 0–11, ⊠ 0–24
28	1	0≡	8≡	0≡	2.7	4.5	.	14	= 0–2^{10}, 15^{20}–20^{40}; ≡^{2} 2^{10}–16^{30}, ⋁^{0} 3–10^{20}, ≡^{0} 20^{40}–24, ⊠ 0–24
Mes. sred.		9.0	8.3	7.5	8.3	41.4	91.9		

MART 1954

SKOPJE

$\varphi = 41^{\circ}\,59'N$ $\lambda = 21^{\circ}\,28'E$ Gr. $\Delta G = +1h\,26$ min. *Br. st. 358*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	745.5	744.8	745.1	-5.4	3.6	-0.4	-0.6	4.3	-6.0	-6.6	3.0	4.7	4.2	100	76	96	91	W 1	— 0	—
2	44.9	43.3	42.5	0.6	6.8	1.4	2.6	8.3	-0.6	-1.4	4.7	5.7	4.7	96	76	96	89	— 0	— 0	—
3	41.2	38.7	35.7	0.0	4.4	2.0	2.1	6.4	-2.4	-2.4	4.6	5.3	5.1	100	88	97	95	— 0	— 0	—
4	32.5	32.0	32.8	3.8	5.4	3.2	3.9	6.6	0.6	-1.0	5.9	6.3	5.7	97	98	100	98	NW 2	— 0	—
5	33.2	32.0	32.7	1.4	5.4	1.6	2.5	7.9	0.4	0.0	4.9	6.3	5.1	100	98	97	98	— 0	— 0	—
6	32.3	32.3	33.9	1.4	8.2	5.0	4.9	9.4	-1.1	-1.5	4.9	7.0	5.9	100	87	92	93	— 0	W 3	S
7	34.0	33.8	34.6	2.4	8.6	6.4	6.0	10.1	1.5	0.4	5.1	6.7	5.3	97	78	75	83	— 0	NW 1	NW
8	36.4	37.0	39.8	4.0	6.6	2.6	4.0	7.3	2.4	2.6	5.0	5.3	4.9	82	72	87	80	NW 3	SE 2	—
9	41.8	41.2	42.2	-0.4	9.0	4.8	4.6	11.5	-1.8	-4.1	4.2	5.7	5.4	96	69	83	83	— 0	SE 2	—
10	43.3	42.4	43.0	-1.4	10.0	5.4	4.8	11.0	-2.9	-5.1	3.9	6.2	5.6	96	67	86	83	— 0	— 0	—
11	42.7	42.4	42.7	5.4	8.7	6.3	6.7	9.2	1.5	-1.5	5.9	6.9	6.4	92	81	92	88	— 0	NW 1	—
12	42.8	42.5	44.0	5.4	11.4	8.6	8.5	12.9	4.5	3.6	6.3	7.1	7.3	98	73	86	86	— 0	W 1	E
13	46.0	45.3	46.2	6.4	11.6	8.8	8.9	12.2	6.1	5.1	6.6	7.7	6.9	95	69	81	82	— 0	— 0	SE
14	45.5	43.4	43.0	6.0	9.3	6.4	7.0	10.0	5.7	4.5	6.6	6.9	6.2	95	81	89	88	— 0	SE 2	SE
15	42.2	41.5	41.9	4.2	8.8	7.2	6.8	9.7	3.7	3.2	5.3	6.3	6.5	88	74	87	83	SE 3	SE 2	E
16	41.1	39.9	40.3	6.0	11.0	8.6	8.6	11.6	5.6	5.4	6.6	6.9	6.7	95	70	78	81	— 0	— 0	—
17	40.7	40.2	41.9	4.6	14.9	10.0	9.9	14.9	3.2	-0.5	6.3	5.9	6.4	95	47	69	70	— 0	SE 1	SW
18	44.7	43.7	44.6	3.1	15.2	9.4	9.3	16.4	2.0	-0.6	5.5	7.1	7.3	97	56	86	80	— 0	E 1	E
19	45.2	44.4	43.8	7.6	13.6	10.4	10.5	16.6	5.6	3.2	7.8	7.7	7.0	98	65	76	80	— 0	— 0	—
20	43.7	41.5	41.6	4.2	12.2	10.4	9.3	14.0	3.7	2.2	5.9	8.1	7.4	97	78	81	85	— 0	— 0	SE
21	41.4	41.0	41.9	8.2	10.8	7.8	8.6	12.6	7.5	2.0	7.4	7.8	6.6	93	79	82	85	SE 2	E 2	S
22	42.7	42.6	42.7	4.4	7.4	5.4	5.6	8.2	3.6	2.2	5.0	5.0	4.0	82	67	61	70	W 2	NW 3	NW
23	41.9	40.9	41.9	1.8	10.4	6.0	6.0	11.4	1.0	-0.1	4.7	5.7	5.8	91	58	83	77	— 0	— 0	—
24	43.8	42.1	41.5	0.8	15.0	8.8	8.4	17.0	-0.8	-2.8	4.7	7.1	7.8	96	56	91	81	— 0	NW 2	—
25	43.0	41.4	42.3	6.6	18.0	12.2	12.2	19.0	4.7	2.6	7.3	8.1	7.1	98	53	63	71	— 0	— 0	—
26	43.9	41.6	40.6	4.6	18.6	10.6	11.1	19.6	2.4	-0.8	5.9	7.0	8.0	92	43	81	72	— 0	SE 1	—
27	40.8	39.8	37.6	9.9	16.6	11.8	12.5	17.2	8.4	7.0	7.8	8.2	8.5	86	57	82	75	— 0	S 1	W
28	36.6	36.9	39.5	10.2	19.0	11.2	12.9	19.7	7.7	5.5	8.1	8.9	8.2	88	54	83	75	— 0	— 0	—
29	40.1	37.1	35.6	8.0	8.6	8.6	8.4	11.4	7.8	7.8	7.8	8.2	8.2	98	95	95	96	SE 3	SE 1	—
30	34.0	36.6	39.9	9.0	9.0	7.8	8.4	10.4	7.5	6.4	8.2	7.1	6.2	95	83	77	85	SSE 1	NW 3	W
31	42.2	42.0	42.7	6.0	13.4	8.6	9.2	14.5	5.2	2.2	6.0	6.8	7.8	86	61	91	79	NW 1	— 0	—
Mes. vred.	741.0	740.1	740.6	4.2	10.7	7.0	7.2	12.0	2.8	1.2	5.9	6.8	6.4	94.2	71.2	84.6	83.3	0.6	0.9	0

APRIL 1954

SKOPJE

1	744.3	742.6	742.3	4.0	17.4	12.3	11.5	18.6	2.2	0.5	6.1	8.2	8.4	100	57	86	81	— 0	SE 2	SE
2	42.1	39.9	40.7	8.5	14.0	8.8	10.0	16.6	5.7	5.1	8.2	9.0	6.1	95	75	71	80	— 0	— 0	NW
3	42.6	40.7	39.8	8.0	15.6	11.4	11.6	16.9	5.9	3.1	5.5	5.7	7.8	64	43	79	62	W 3	S 1	—
4	39.8	39.9	42.0	10.2	15.4	12.0	12.4	15.9	9.4	7.5	8.5	7.1	7.7	93	56	75	75	— 0	NW 4	—
5	42.5	41.4	40.4	8.2	18.2	11.4	12.3	18.8	7.6	4.2	7.2	8.1	7.8	90	53	79	74	— 0	SE 1	—
6	40.4	39.5	40.3	8.4	13.3	11.0	10.9	13.8	6.2	3.2	7.6	7.9	6.9	95	70	70	78	— 0	NW 2	SE
7	42.0	41.5	41.8	8.8	15.2	8.8	10.4	16.0	7.8	6.0	7.3	6.6	7.5	86	53	88	76	— 0	SE 2	—
8	42.6	40.7	41.0	5.8	17.2	12.6	12.0	18.3	2.6	0.5	6.8	6.2	6.2	98	43	55	65	— 0	— 0	NW
9	41.8	38.8	40.1	6.4	16.6	14.0	12.8	18.7	2.7	-0.2	5.6	6.2	6.0	81	43	51	58	— 0	SE 1	W
10	41.7	41.3	43.5	9.8	15.0	9.4	10.9	15.5	7.7	7.0	6.5	5.9	6.0	66	47	65	59	— 0	NW 3	NW
11	44.7	44.1	44.1	6.6	8.6	8.2	7.9	9.6	6.2	5.4	5.5	5.4	4.9	74	59	58	64	SSW 2	NW 2	NW
12	43.3	41.6	42.9	4.2	9.4	5.0	5.9	10.0	2.6	2.3	5.0	3.9	5.9	82	46	92	73	W 2	— 0	—
13	46.3	45.6	47.1	5.1	13.0	7.4	8.3	14.0	3.2	-0.1	4.2	4.1	4.2	60	37	53	50	W 3	NW 2	—
14	47.5	43.7	42.9	3.2	15.2	9.1	9.2	16.3	-2.2	-4.5	4.4	5.0	6.5	78	39	76	64	— 0	E 1	E
15	42.3	35.7	33.0	4.6	16.4	10.8	10.6	17.5	0.8	-2.0	5.5	5.5	6.5	92	41	62	65	— 0	— 0	E
16	33.3	32.5	33.1	9.2	14.2	9.2	10.4	16.0	7.6	5.2	6.0	6.0	6.5	65	51	76	64	WNW 2	SW 1	WNW
17	30.8	31.0	33.3	6.2	10.2	7.4	7.8	10.6	4.1	2.2	6.2	7.0	7.1	89	76	95	87	— 0	NW 2	S
18	33.1	32.6	33.8	5.0	12.2	7.2	7.9	12.4	3.3	0.6	6.3	7.3	6.5	98	69	87	85	— 0	NW 2	S
19	35.5	34.9	36.9	6.0	10.8	8.0	8.2	12.1	5.4	4.0	9.2	6.7	6.8	90	68	85	81	S 2	SW 1	SE
20	40.2	39.5	39.7	6.2	15.4	10.6	10.7	16.2	3.0	-0.1	6.4	5.9	6.7	92	47	68	69	— 0	E 1	SE
21	39.6	36.2	34.7	6.4	15.8	11.0	11.0	16.2	3.4	0.5	6.0	6.5	7.8	86	48	79	71	— 0	SE 3	—
22	34.7	35.7	37.3	7.1	11.6	9.8	9.6	12.6	6.4	5.4	6.7	7.4	6.6	90	66	72	76	S 1	NNW 3	NW
23	37.8	38.7	41.0	5.6	12.8	9.6	9.4	13.2	3.5	1.5	6.6	7.3	6.6	95	62	72	76	— 0	NW 3	NW
24	41.9	41.5	42.3	9.2	13.8	11.6	11.6	15.0	8.5	7.3	6.1	6.0	6.8	71	51	61	61	NW 3	S 3	NW
25	43.1	41.4	41.3	6.4	16.2	10.0	10.6	17.0	3.3	0.2	5.8	5.5	6.2	83	41	63	62	E 1	NW 2	SW
26	42.2	39.5	40.6	5.0	18.2	13.7	12.6	18.4	2.9	0.4	6.3	6.3	6.5	95	41	55	64	— 0	N 2	—
27	41.4	40.9	41.6	9.4	16.0	9.8	11.2	16.6	5.3	2.9	7.1	7.3	8.1	83	54	88	75	— 0	NW 2	—
28	41.9	42.3	42.7	10.2	19.6	14.2	14.6	21.0	7.0	6.5	8.4	9.6	9.5	92	55	79	75	— 0	— 0	—
29	43.9	41.2	40.7	10.0	25.0	18.8	18.2	26.2	7.7	5.7	8.7	10.5	8.9	95	44	54	64	— 0	NE 1	E
30	41.0	39.6	38.2	15.2	20.6	16.8	17.4	21.9	14.0	12.3	10.3	10.8	10.9	82	59	71	71	— 0	SE 3	SE
Mes. vred.	740.8	739.5	740.0	7.3	15.1	10.7	10.9	16.1	5.1	3.1	6.6	6.8	7.0	85.3	53.1	72.2	70.2	0.6	1.7	1

Br. st. 358 $H_s = 240$ m $H_b = 241.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
2	10≡	10	10	10.0	0.8	.	14	≡^{0} 0–11^{25}, = 11^{25}–24, V^{0} –9^{15}, ⊠ 0–24
1	10≡	7	2	6.3	3.3	.	13	≡$^{0-1}$ 0–13^{30}, 21^{40}–23; = 13^{30}–21^{40}, ≡^{1} 23–24, ⊠ 0–24
8	10≡	10	4≡	8.0	.	.	4	≡^{2} 0–4^{10}, ≡$^{0-1}$ 4^{10}–12^{40}, 20^{40}–23^{50}; = 12^{40}–15^{35}, ⊠ 0–24
0.05	10	10≡	10≡	10.0	.	0.5	3	●$^{1-0}$ 3^{25}–14^{45} *i*, ≡$^{2-2}$ 8^{40}–24 *i*, ≡^{0} 14^{05}–15^{30}, ⊠ 0–24
2	10≡	9	10	9.7	2.7	2.5	.	≡^{2} 0–9^{40} *i*, 16^{15}–21^{35}; ≡^{1} 8^{20}–12^{15}, 15^{20}–16^{15}, 21^{35}–24; = 12^{15}–15^{20}
15	9≡	10●	9	9.3	0.6	.	.	≡^{1} –8^{30}, ≡ 8^{30}–9^{40}, ●^{0} 13^{26}–16^{30}
15	10≡	8	10	9.3	2.1	0.6	.	≡^{0} 2^{40}–9^{10}, = 9^{10}–11^{20}, ● 23–24
20	10●	10	8	9.3	.	1.3	.	●^{0} 0–3^{20}, 6^{30}–7^{30}, 15^{25}–16^{40}, 19^{50}–21^{30}
20	3≡	5	0	2.7	9.0	0.1	.	— –8, = 4^{20}–10^{35} *i*, ≡^{0} 6^{15}–7^{40}
15	2	8	0	3.3	6.6	.	.	— –8^{30}, ≡^{0} 5^{20}–6^{25}, 6^{25}–10^{25}
15	10	10●	10	10.0	.	.	.	●^{0} 13^{45}–14^{20}
20	10	8	10	9.3	2.0	0.0	.	
20	10	10	10	10.0	0.6	.	.	
15	10	10●	10●	10.0	.	.	.	●$^{0-1}$ 13^{10}–24 *i*
15	10	10	10	10.0	1.3	5.0	.	●^{0} 0–1^{25}
25	10	10	10	10.0	0.4	0.2	.	●^{0} 2^{45}–4^{35}
20	1	4	9	4.7	9.7	.	.	⊿^{1} –9^{15}
35	1	3	1	1.7	10.0	.	.	⊿⊿$^{1-2}$ –9^{30}, 21^{30}–24; = 7^{30}–9^{25}
25	10	1	0	3.7	5.9	.	.	⊿⊿^{1} 0–9^{20}, = 7^{30}–10^{25}
10	10	10	3	7.7	0.3	.	.	⊿^{1} –12^{15}, = 8^{30}–10^{40}
15	10●	10●	10	10.0	0.4	0.5	.	●$^{0-1}$ 0^{05}–3^{10}, 6^{20}–10^{10} *i*, 13^{20}–18^{45}, 23^{10}–24
25	10	10	10	10.0	.	2.2	.	●$^{0-1}$ 0–6^{35}
25	8	8	0	5.3	4.7	.	.	⊿⊿^{0} 20–24
35	8	5	3	5.3	8.2	.	.	⊿⊿^{2} 0–5^{05}, —^{1} 5^{05}–8^{40}, = 4^{30}–9^{20}
25	8	7	5	6.7	6.3	.	.	⊿⊿^{1} –9^{10}
30	0	1	8	3.0	10.0	.	.	⊿⊿ –9^{15}
30	10	10	4	8.0	1.1	0.0	.	●^{0} 4^{15}–6^{05}, 8^{30}–9^{25}, 14^{35}–15^{20}
25	8	10●	10●	9.3	3.5	0.0	.	⊿⊿^{1} –9^{20}, ●^{0} 5^{10}–5^{15}, 13^{35}–14^{05}, 17^{45}–24 *i*
8	10●	10●	10●	10.0	.	4.4	.	●$^{0-1}$ 0–8^{20}, 14^{30}–21^{20}; ● 11^{25}–14^{30}
12	10●	10●	10	10.0	.	8.8	.	●$^{0-1}$ 2^{15}–18^{45} *i*
30	9	8	0	5.7	5.5	2.6	.	⊿^{1} 20^{30}–24
	8.3	8.1	6.6	7.7	95.0	28.7		

30	2	1	0	1.0	10.8	.	.	⊿⊿$^{1-2}$ 0–10, ≡^{1} 2^{30}–5, =^{1} 5–11^{30}
20	10	5	9●	8.0	4.0	.	.	⊿⊿^{1} n–11^{40}, ↗ NW 18^{30}–20^{35}, ↘ SE 18^{35}–20^{15}, ●$^{0-1}$ 19^{45}–21^{30}
50	1	9	0	3.3	9.6	0.0	.	
25	10●	9	10	9.7	.	0.0	.	●^{0} 3^{50}–5^{30}, 13^{35}–13^{50}; ● 6^{30}–7^{10}
20	9	5	0	4.7	5.9	0.0	.	
15	8	10	10●	9.3	.	.	.	⊿⊿^{1} –10^{30}, ●^{0} 20^{30}–21^{05}
25	9	9	0	6.0	2.8	0.0	.	● 0^{05}–0^{40}, ⊿$^{0-1}$ –9^{30}, 20^{30}–24
30	7≡	1	1	3.0	11.0	.	.	⊿⊿^{2} 0–8^{45}, ≡ 5^{10}–6^{40}, = 7^{30}–8^{45}
30	7	5	6	6.0	10.6	.	.	⊿⊿^{1} –8^{20}.
20	9	8	10	9.0	6.3	.	.	
15	10	10●	10	10.0	.	.	.	●^{0} 12^{20}–13^{40}, 23^{40}–24
25	10	9	9	9.3	.	0.1	.	●^{0} 0–1^{30}
50	1	1	0	0.7	11.8	.	.	
20	0	5	0	1.7	10.7	.	.	—^{2} –9
30	4	1	4	3.0	10.9	.	.	—^{2} –8
20	8	6	10●	8.0	4.5	.	.	●^{0} 17^{40}–23^{50} *i*
10	10●	10	8	9.3	0.6	0.5	.	●$^{0-2}$ 6^{30}–20^{50} *i*, ⌒ 15^{50}–17^{30}, ↘ SW 19^{10}–23^{15}
25	10	8	10	9.3	2.7	8.4	.	●^{1} 6^{05}–9^{35} *i*, 14^{15}–14^{30}; ●^{2} 8^{20}–9^{10}
15	10	9	5	8.0	2.6	1.8	.	
50	6	5	2	4.3	9.4	.	.	⊿^{1} –8^{10}
20	4	9	9	7.3	5.9	.	.	⊿⊿^{2} –8, ●^{0} 15^{35}–15^{50}, 21^{40}–24
20	10	9	9	9.3	1.8	3.0	.	●$^{0-1}$ 0–2^{45}, 9^{32}–10^{11}
30	9	9	9	9.0	1.1	0.0	.	●^{0} 7^{15}–10^{30}, ⊿^{2} –6^{30}
20	10	7	10	9.0	5.3	0.4	.	●^{0} 15^{10}–15^{27}
20	5	7	0	4.0	10.1	0.0	.	⊿^{1} –7
20	5	9	4	6.0	6.6	.	.	⊿⊿^{1} –8
25	10	10	3	7.7	1.5	.	.	⊿⊿⊿^{1} –9^{10}, 21^{10}–24
30	9	9	0	6.0	2.8	.	.	⊿⊿ –8^{50}, ● 16^{25}–16^{30}
30	10	1	8	6.3	8.4	0.0	.	⊿⊿^{1} –10^{20}
20	10	8	0	6.0	5.9	0.0	.	●^{0} 3^{05}–5^{10} *i*, 7^{20}–8
	7.4	6.8	5.2	6.5	163.6	14.2		

$\phi = 41^0\ 59'N\ \lambda = 21^0\ 28'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 26$ min. *Br. st. 358*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14,	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14	21
1	739.0	734.6	735.3	13.0	25.4	17.8	18.5	25.8	7.8	5.5	9.2	8.6	11.7	82	*36*	72	63	—	0	SE 3	—
2	37.7	35.9	36.1	15.2	23.4	16.8	18.0	23.8	11.7	8.9	10.1	8.9	6.9	80	43	48	57	SE	1	E 2	NW
3	37.5	35.7	36.4	12.8	23.0	18.4	18.2	24.5	7.2	4.4	8.1	8.6	7.3	72	42	48	54	NW	1	— 0	N
4	38.7	37.0	37.8	14.0	24.8	17.2	18.3	25.6	8.8	6.0	8.7	10.5	10.7	73	44	73	63	—	0	— 0	S
5	35.8	*33.0*	33.6	16.4	16.2	11.4	13.8	20.0	10.8	9.4	10.9	11.6	8.4	70	87	86	81	E	2	SE 3	—
6	35.6	34.8	34.9	11.0	13.1	9.2	10.6	16.6	7.0	5.2	8.4	8.3	7.5	86	70	88	81	—	0	S 4	—
7	33.6	31.7	34.5	*9.0*	18.8	10.8	12.4	19.0	5.1	2.5	7.3	8.1	8.0	86	49	91	72	—	0	NW 2	NW
8	35.9	34.8	36.2	10.0	18.8	15.4	14.9	20.2	*3.8*	*2.1*	7.4	8.1	9.4	81	49	74	68	—	0	NW 3	SW
9	38.2	37.3	38.5	13.0	17.8	12.6	14.0	20.7	10.4	8.0	8.8	9.5	9.7	78	62	87	76	—	0	E 5	NE
10	38.8	38.4	38.8	11.4	15.8	15.6	14.6	18.4	10.2	9.3	9.1	9.4	9.7	95	65	68	76	—	0	NW 3	NW
11	36.3	34.9	36.9	12.2	15.8	14.8	14.4	16.2	11.6	10.8	9.7	10.4	9.8	93	76	72	80	NW	1	NW 3	NW
12	37.7	36.9	38.6	14·8	18.2	16.4	16.4	21.4	11.4	8.0	10.1	10.6	9.4	80	65	65	70	NE	1	NW 2	NW
13	39.5	38.2	40.8	13.0	22.2	16.0	16.8	22.5	9.3	5.5	9.0	8.7	9.7	80	44	71	65	—	0	SE 2	W
14	40.3	39.6	41.8	13.2	16.4	11.2	13.0	17.3	7.9	5.5	8.3	7.5	8.4	76	55	86	72	—	0	SE 2	—
15	42.1	41.1	41.1	11.0	17.2	12.2	13.2	18.3	8.0	8.3	8.2	7.2	7.9	83	50	75	69	—	0	NE 2	—
16	42.9	42.8	41.6	11.8	15.4	14.0	13.8	16.0	9.2	7.1	9.5	9.8	9.2	91	72	77	80	—	0	SE 4	SE
17	39.0	36.2	37.0	13.8	19.6	14.4	15.6	20.6	12.7	11.9	9.0	9.9	9.3	75	57	79	70	SE	3	SE 5	NW
18	37.8	37.3	35.9	12.0	16.8	14.4	14.4	17.0	8.3	6.4	9.7	10.9	11.4	93	75	96	88	—	0	— 0	—
19	34.8	33.3	33.8	14.0	21.6	14.0	15.9	21.8	12.0	9.2	11.6	9.6	9.0	98	49	75	74	—	0	SW 3	—
20	35.8	35.8	37.2	14.0	21.2	13.6	15.6	21.6	11.9	9.5	10.2	9.6	9.9	85	52	83	73	—	0	NW 3	SW
21	37.9	37.5	38.2	14.2	18.8	14.6	15.6	20.6	12.1	10.0	9.0	8.1	9.7	70	49	71	63	NW	2	N 2	S
22	39.9	38.7	40.3	12.6	21.4	14.8	15.9	22.0	11.0	7.6	10.0	9.6	10.3	89	52	80	74	—	0	— 0	SW
23	40.7	39.0	39.1	13.8	23.8	17.6	18.2	24.4	8.0	5.9	9.5	10.4	12.3	79	47	80	69	—	0	SE 1	SW
24	41.4	40.2	41.3	16.8	24.2	18.6	19.6	25.5	9.8	7.8	11.4	12.0	11.9	79	54	68	67	—	0	— 0	E
25	43.2	43.3	44.6	13.8	19.0	15.4	15.9	20.8	10.4	9.6	10.2	9.7	9.8	92	59	78	76	—	0	NW 2	SW
26	46.2	44.5	43.3	13.4	23.0	17.2	17.7	23.6	8.9	7.0	9.5	11.7	11.2	84	56	77	72	—	0	— 0	—
27	43.6	41.3	41.4	17.8	21.8	15.8	17.8	25.2	11.4	8.7	11.5	14.0	11.9	74	68	89	77	—	0	NW 3	—
28	40.8	39.0	39.0	16.4	24.6	20.0	20.2	25.6	9.9	8.3	10.9	11.4	10.8	81	48	62	64	—	0	— 0	W
29	39.8	38.5	39.2	17.4	23.4	18.6	19.5	25.0	11.4	9.8	11.2	10.8	11.5	77	52	66	65	—	0	NW 3	NW
30	40.5	39.3	40.4	15.4	26.4	17.4	19.2	26.6	9.4	7.5	10.1	10.8	10.7	80	43	73	65	SSE	1	E 3	—
31	42.1	40.0	39.7	17.6	27.8	20.0	21.4	29.0	10.5	7.7	11.5	13.5	13.5	74	48	73	65	—	0	SE 2	S
Mes. vred.	739.1	737.8	738.5	13.7	20.5	15.4	16.2	21.8	9.6	7.5	9.6	9.9	9.9	81.8	55.4	74.9	70.7		0.4		2.2	

1	740.6	738.1	738.5	18.0	28.2	20.2	21.6	28.6	11.7	9.0	11.7	12.8	13.6	72	45	78	65	—	0	E 2	NW
2	40.0	37.8	39.2	*15.6*	26.4	20.4	21.2	28.0	13.7	11.2	11.4	12.7	10.5	85	51	57	64	—	0	— 0	NW
3	42.1	40.6	40.3	18.8	27.4	20.6	21.8	28.8	11.8	8.4	12.6	12.1	16.0	72	46	87	68	—	0	SE 2	—
4	40.5	37.0	34.8	18.8	30.6	26.4	25.6	31.2	16.1	10.0	12.6	16.3	12.1	77	49	48	58	—	0	SE 4	SE
5	35.3	*33.2*	33.5	20.6	27.0	19.4	21.6	28.1	13.9	10.3	11.7	11.4	9.5	63	43	58	59	—	0	NW 3	—
6	34.6	34.4	35.8	17.6	25.0	17.4	19.4	25.3	13.7	10.2	11.8	12.7	11.7	76	54	81	70	—	0	— 0	—
7	37.5	36.8	37.3	16.4	27.2	22.6	22.2	28.0	10.5	8.0	11.1	12.8	12.0	83	48	58	63	—	0	SE 2	W
8	40.6	38.8	38.4	18.4	26.6	20.6	21.6	28.5	*10.4*	*7.0*	10.6	12.4	11.7	65	47	63	58	NW	1	SE 1	NW
9	40.1	38.4	38.1	18.0	29.4	20.8	22.2	30.0	10.6	7.8	12.1	*8.3*	9.3	74	*28*	53	52	—	0	— 0	—
10	39.1	38.2	38.7	19.8	30.8	24.8	25.0	31.6	12.4	8.9	10.5	12.0	13.0	60	36	55	50	—	0	SE 2	—
11	40.0	38.7	41.2	23.0	26.8	21.8	23.4	28.5	16.9	14.0	11.4	14.1	15.9	55	53	76	61	—	0	SE 2	—
12	42.0	40.7	41.1	19.2	29.0	23.6	23.8	29.6	13.7	10.8	12.9	12.9	13.3	78	44	60	61	—	0	— 0	SW
13	43.7	41.8	42.5	21.0	28.2	21.8	23.2	29.4	13.2	9.2	12.0	9.2	10.5	65	33	53	50	NW	1	NW 3	S
14	43.2	41.9	41.9	18.8	29.8	23.0	23.6	30.7	11.4	8.6	12.6	11.2	9.8	72	36	47	52	SE	1	S 2	—
15	43.3	42.0	42.7	21.0	31.8	23.6	25.0	33.0	13.5	10.4	11.1	10.3	12.0	60	29	54	48	—	0	SE 2	WNW
16	43.5	40.8	41.8	22.4	33.4	25.2	26.6	34.4	14.5	14.4	12.0	11.5	15.0	61	31	64	52	—	0	NW 1	—
17	42.3	40.0	40.7	23.0	32.4	22.2	25.0	32.4	19.8	16.4	15.3	12.4	12.9	69	35	66	57	SSW	2	S 2	SE
18	41.4	40.7	41.4	23.2	26.8	18.6	21.8	28.1	17.8	15.5	13.6	12.1	14.9	65	46	91	67	SE	2	W 3	—
19	40.7	39.3	39.7	19.6	27.4	20.0	21.8	28.6	17.5	16.8	15.0	12.8	13.5	87	48	73	69	—	0	SW 3	NW
20	39.7	38.7	40.0	19.0	23.0	20.0	20.5	28.2	15.4	13.3	12.6	10.2	11.1	77	49	64	63	—	0	NE 3	NW
21	40.5	39.5	39.8	18.6	27.0	22.4	22.6	29.1	15.5	12.7	12.6	11.7	12.3	77	44	63	61	NW	1	— 0	WNW
22	40.8	39.2	40.1	19.8	28.8	22.4	23.4	29.4	14.7	12.3	13.8	11.2	12.9	79	38	66	61	—	0	N 2	NW
23	40.6	39.1	39.4	22.6	30.2	25.2	25.8	31.4	16.8	14.0	15.3	12.6	14.6	69	40	62	57	NNW	2	NW 3	—
24	40.1	38.2	38.6	22.4	30.6	25.8	26.2	32.7	16.5	14.4	15.5	13.0	13.7	74	39	55	56	—	0	N 3	WNW
25	40.1	39.1	40.7	23.0	26.2	19.2	21.9	29.4	20.2	17.7	15.5	15.1	12.9	69	61	78	69	—	0	W 2	W
26	41.2	39.5	39.5	18.4	31.0	23.6	24.2	32.2	13.4	11.5	13.1	12.0	13.9	86	36	63	62	—	0	NW 2	—
27	40.0	37.4	36.6	22.6	31.7	26.2	26.7	33.4	16.3	13.8	15.7	12.4	14.0	71	35	56	54	—	0	E 2	—
28	37.3	35.9	37.3	24.6	33.4	27.0	28.0	34.6	19.4	17.5	14.6	11.8	13.1	62	32	49	48	—	0	SE 2	W
29	39.3	39.3	41.0	23.6	31.8	22.6	25.2	35.0	18.0	16.2	14.6	10.3	15.7	66	29	71	55	NNE	1	NE 5	W
30	43.2	42.4	42.8	22.6	34.2	28.4	28.4	35.0	16.4	14.5	15.2	12.3	16.0	73	31	57	54	—	0	S 1	SW
Mes. vred.	740.4	738.9	739.4	20.3	29.1	22.6	23.6	30.4	14.8	12.2	13.0	12.1	12.9	71.4	41.2	63.5	58.7		0.4		2.0	

KOPJE

MAJ 1954

Br. st. 358

$H_s = 240$ m $H_b = 241.0$ m $h_r^{**} = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač hs cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	0	3	5	2.7	9.1	.	.	⊳¹ 3-7, ●⁰⁻¹ 13³⁵-17 *i*, 21-21⁴⁰; ☤ 17-17¹⁰, ⊏≲ 15⁵⁵-17⁴⁰, 20⁴⁵-21⁵⁰
2	40	2	5	1	2.7	11.9	0.5	.	≲ 0-1³⁰, ⊳⁰ 3-8³⁰ [≲ 19¹⁵-24 *i*
3	50	2	2	2	2.0	12.0	.	.	⊳⊳¹ -9¹⁵
4	30	10	8	5	7.7	10.5	.	.	⊳⊳¹ -8⁵⁰, ●⁰ 13⁴⁵-14⁰⁵
5	10	9	10●	4	7.7	0.2	0.0	.	⊳⊳¹ -8, ●⁰⁻¹ 10⁵⁰-17⁰⁵ *i*, ☤ 16-16³⁰, ⊏≲ SW 16-17⁰⁵, ≲ 20-21
6	30	3	9	4	5.3	6.8	8.8	.	●⁰ 11-14⁴⁵
7	35	8	8	6	7.3	6.8	0.1	.	⊳⊳¹ -9³⁰, ●⁰⁻¹ 14³²-18²⁵, (⊏≲) NE 14³⁵-17⁴⁵
8	50	1	7	10	6.0	11.7	0.8	.	⊳⊳¹ -9²⁰, ≲ 18⁴⁵-19³⁰
9	30	3	6	8	5.7	8.4	.	.	⊳⊳⁰ -8³¹, ≲ 13⁵⁰-14²⁰, ●⁰ 14⁴⁵-17³⁵ *i*
10	20	9	9	9	9.0	4.8	0.0	.	●⁰ 1²⁵-1⁴⁵, 10²⁵-10⁴⁵, 13³⁵-14, 20³⁰-20⁴⁵; ⊳¹ -8
11	20	10●	10	9	9.7	.	2.6	.	●⁰⁻¹ 0-9²⁵ *i*, 12-12²⁰, 14⁴⁵-15⁴⁰
12	35	6	7	8	7.0	8.2	4.2	.	●⁰ 12¹⁰-13³⁷, ≲ NE 19⁴⁰-21¹⁰
13	40	3	7	10	6.7	9.6	0.0	.	●⁰ 15⁵⁰-16, 19¹⁰-19³⁰
14	20	4	6	10	6.7	3.5	0.2	.	⊳⊳² -8⁴⁰, ☂ 12⁵⁵-13⁰⁵, ●⁰ 15-21
15	30	5	2	8	5.0	11.7	2.6	.	⊳² -8
16	20	10	10	10	10.0	0.5	0.2	.	⊳¹ -6, ●⁰ 5³⁰-8³⁵, 18⁵⁰-19²⁵
17	25	10●	9	4	7.7	5.2	0.1	.	
18	20	10	10	10	10.0	.	.	.	⊳² -9⁴⁰, ●⁰ 15⁵³-15⁴⁵, 19⁴²-20³³; ≲ S 19³⁰-20⁴³ *i*, (⊏≲) 19⁴⁰-20, ⊏≲ 20 [-20²⁵
19	20	6	8	4	6.0	6.1	3.0	.	●⁰ 3³⁰-4³⁰, 18¹⁵-18⁴⁰
20	25	8	5	10	7.7	5.2	0.0	.	●⁰⁻¹ 3⁴⁰-6³⁰, 19⁵⁵-21⁴⁰
21	20	7	8	1	5.3	10.1	1.1	.	
22	20	5	6	4	5.0	9.5	0.0	.	●⁰ 3⁴⁵-4²⁰, ⊳⁰ -8
23	45	1	7	8	5.3	12.6	.	.	⊳⊳¹ -8³⁰, 22³⁰-24; 〓 3-5⁵⁰, ≲ SE 19¹⁰-23²⁵
24	30	3	8	3	4.7	8.3	.	.	⊳⊳² -8²⁰, 22-24: ⊏≲ 15⁴⁵-16²⁰, ●⁰ 14⁴⁵-16, ≲ NE 19²⁰-22²⁰
25	15	9	6	3	6.0	3.4	0.0	.	⊳² 0-8, ●⁰ 9⁴⁰-10³⁰, 12³⁵-14
26	30	9	5	3	5.7	5.7	0.0	.	⊳⊳¹ -9³⁰
27	20	1	8	0	3.0	10.4	.	.	⊳⊳⁰⁻¹ -9²⁰, 20³⁰- 24; ●⁰⁻² 13⁰⁵-14²⁵ *i*, ☤ 0 13⁴⁰-13⁵⁰
28	20	3	8	6	5.7	10.5	3.2	.	⊳⊳¹⁻⁰ 0-9, ⊏≲⁰ 12⁰⁵-12⁴⁰, ●⁰ 12⁴³-14³⁰, ≲ SW 20¹³-21¹³
29	25	3	9	3	5.0	7.2	0.0	.	⊳⊳¹ -8, (⊏≲) NE 8³⁰-14³⁵ *i*
30	30	1	5	2	2.7	12.6	.	.	⊳⊳¹⁻² -8, 22-24
31	20	3	4	2	3.0	12.2	.	.	⊳² 0-8
Mes.									
Sred.		5.3	6.9	5.5	5.9	234.7	27.4		

KOPJE

JUN 1954

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač hs cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	6	7	10	7.7	7.5	.	.	(⊏≲) 15³⁰-19³⁵ *i*, ●² 15³⁵-16¹⁵ *i*, 21-22²⁰; ⊏≲ 15³⁶-15⁴⁸, ↗ 15⁴³-15⁴⁸, ☤ [15⁴⁵-15⁴⁸
2	30	9	6	2	5.7	9.7	3.2	.	
3	50	7	3	0	3.3	13.5	.	.	⊳⊳¹ 0⁸⁰-8
4	40	0	1	1	0.7	10.8	.	.	⊳ -7³⁰; ●⁰ 16³⁰-16³²
5	40	3	7	1	3.7	10.4	0 0	.	
6	30	8	6	1	5.0	5.2	.	.	⌒ 18¹⁰-18⁴⁰
7	30	0	6	2	2.7	11.3	.	.	⊳² -8, ≲ N 21³⁰-23⁴⁰.
8	40	8	8	0	5.3	11.9	.	.	
9	30	0	1	0	0.3	13.6	.	.	⊳⊳¹ 1³⁰-8
10	45	0	3	8	3.7	12.4	.	.	⊳ -7³⁰, ≲ SW 20¹⁰-22³⁵
11	40	3	10	10	7.7	6.7	.	.	● 13⁴⁰-14¹⁰, (⊏≲) ≲ 19³⁵-21³⁵
12	30	1	5	5	3.7	11.6	0.0	.	⊳ -8, ≲ 19⁴⁰-21, ●⁰ 20³⁵-22 ¹⁰ *i*
13	45	2	3	0	1.7	13.9	0.9	.	
14	40	0	1	0	0.3	13.3	.	.	⊳⁰ -7³⁰
15	30	0	1	2	1.0	13.4	.	.	
16	40	0	3	6	3.0	13.1	.	.	●⁰ 15³²-16¹⁰, (⊏≲) 15⁴⁸-17³⁵, ≲ 19⁴⁰-24
17	40	5	5	5	5.0	9.9	2.5	.	≲ 0-0⁴⁵, 20³⁰-23¹⁰; (⊏≲) 13³⁰-14⁴⁵, ● 15⁴⁵-15⁴⁹
18	30	5	9	10●	8.0	5.7	0.0	.	(⊏≲) 18³⁰-19¹⁰, ●⁰ 19-21¹⁵
19	40	10	5	7	7.3	6.1	2.2	.	(⊏≲) 15³⁵-20²⁵, ≲ 20¹⁰-24
20	20	9	10	2	7.0	6.0	.	.	≲ S 0-3²⁰, 6⁵⁷-7³⁰, (⊏≲) 12⁴⁵-14³⁵
21	30	10	7	6	7.7	6.8	0.1	.	⌒ 17⁵⁰-18¹⁰
22	40	5	5	3	4.3	9.0	.	.	
23	40	3	5	2	3.3	11.8	.	.	↗ 15⁴⁵-15⁵⁰
24	30	1	4	6	3.7	12.1	.	.	(⊏≲) N 12⁴⁰-13²⁰, ≲ E 19⁵⁰-23
25	30	4	8	2	4.7	5.8	0.1	.	(⊏≲) 3²⁰-4⁰⁵, 13¹⁵-16¹⁸; ● 3³⁰-3⁵⁰, 12¹⁰-18; ⊏≲ 12⁴³-13¹³, ⌒ 16³⁰-16⁴⁰
26	40	2	4	1	2.3	12.6	0.7	.	(⊏≲) 16¹⁰-18⁵⁰, ⌒ 18⁴⁵-19³⁵, ⌓ -9, 〓 4¹⁰-4³⁰
27	40	1	3	6	3.3	12.5	.	.	⊳¹ -7
28	40	3	3	1	2.3	13.5	.	.	
29	10	0	10	3	4.3	10.0	.	.	⊳⊳ -7, ●¹ 14¹⁰-16⁰⁵ *i*, (⊏≲) 12⁵⁰-21 *i*, ↗ 13⁴⁰-14, ⊏≲ 14⁰⁵-18 *i*, ☤ 17⁴⁰-
30	40	0	3	2	1.7	12.5	1.0	.	[-17⁴⁵ ⊳ -7
Mes.									
Sred.		3.5	5.1	3.5	4.0	313.6	10.7		

$\varphi = 41^{\circ}\,59'N$ $\lambda = 21^{\circ}\,28'E$ Gr. $\Delta G = +\,1h\,26$ min. *Br. st. 358*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Mtn	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	742.8	738.8	737.0	24.4	35.4	28.2	29.0	36.6	19.0	16.8	16.9	14.6	15.3	72	35	55	54	— 0	E 2	NE
2	33.9	32.1	33.4	25.0	32.6	23.4	26.1	32.7	21.6	19.5	15.3	12.9	7.2	65	34	35	45	NW 2	W 5	—
3	36.0	36.2	37.9	18.6	24.0	19.8	20.6	25.0	13.5	9.7	11.5	9.5	9.3	66	43	53	54	— 0	NW 3	N
4	39.9	39.0	39.7	*16.0*	27.0	21.6	21.6	27.6	*9.8*	*7.0*	10.4	10.4	9.6	72	39	52	54	— 0	WSW 2	S
5	41.1	39.6	40.4	19.0	29.6	21.6	23.0	31.0	12.3	9.5	11.5	11.2	11.1	66	36	56	53	— 0	E 1	—
6	41.1	38.7	38.3	19.0	32.6	26.4	26.1	34.0	12.2	9.2	11.5	13.4	10.8	66	35	43	48	— 0	E 2	W
7	40.9	38.4	37.3	22.7	32.4	27.0	27.3	33.2	13.7	10.5	11.4	12.1	13.1	55	34	49	46	— 0	NE 2	W
8	37.8	35.0	36.3	22.6	33.4	25.2	26.6	33.6	14.6	11.8	12.6	11.8	9.2	60	32	39	44	— 0	SW 5	W
9	37.6	35.7	36.7	20.4	29.0	23.4	24.0	29.6	16·7	12.0	8.3	10.2	8.9	47	34	43	41	S 2	E 2	WNW
10	38.6	36.6	37.6	18.0	27.8	21.0	22.0	29.8	13.0	9.7	9.5	10.8	11.4	62	39	62	54	NW 2	SE 2	NE
11	39.8	38.4	38.6	18.2	29.2	24.8	24.2	31.3	11.5	8.2	10.6	10.5	11.7	65	35	50	50	— 0	E 2	—
12	40.9	38.4	37.6	20.6	30.4	25.8	25.6	31.8	13.6	10.0	11.1	10 9	12.3	60	35	48	48	— 0	SE 2	W
13	37.5	35.0	34.4	21.6	30.4	26.0	26.0	32.5	14.4	11.3	11.7	12.3	12.7	60	39	51	50	— 0	SE 3	NW
14	36.4	36.1	39.3	21.6	26.2	18.8	21.4	29.0	16.4	14.1	14.7	13.4	14.0	70	54	86	70	NW 2	NW 4	NW
15	40.3	40.5	41.2	19.6	26.8	20.4	21.8	27.6	17.0	15·7	12.8	10.4	10.5	69	39	60	56	NW 3	N 3	WNW
16	41.3	38.5	38.0	18.6	28.4	23.8	23 6	30.4	11.6	8.4	12.2	11.1	13.3	70	40	60	57	— 0	NE 1	—
17	39.5	39.5	40.0	20.4	25.6	21.0	22.0	27.6	18.0	14.9	12.4	12.4	10.8	67	49	59	58	SE 1	NW 3	SW
18	39.4	36.3	35.8	17.8	31.0	26.0	25 2	33.0	13.0	10.5	12.1	14.5	15.8	74	43	63	60	— 0	N 1	SE
19	38.1	36.2	36.3	21.6	32.8	25.4	26.3	34.5	14.8	12.5	12.9	12.3	13.7	66	33	58	52	— 0	E 2	—
20	39.6	39.6	42.8	22.0	25.6	20.8	22.3	28.6	20.6	19.0	11.7	12.1	10.8	60	48	59	56	W 3	NW 5	NW
21	44.0	42.7	42.7	19.0	25.2	21.6	21.8	27.3	15.7	13.5	11.9	11.1	11.4	68	47	58	58	W 2	E 3	—
22	43.0	40.7	40.4	18.2	30.2	24.6	24.4	31.5	12.3	9.0	11.4	12.6	13.3	70	40	57	56	— 0	E 2	E
23	41.5	39.8	39.9	22.2	32.4	24.8	26.0	33.2	15.7	12.4	10·2	13.9	14.6	52	39	62	51	— 0	SE 3	E
24	43.7	43.2	44.2	24.6	31.4	25.4	26.7	33.0	20.8	18.5	15,0	13.7	11.7	64	41	50	52	W 3	N 1	W
25	45.8	43.3	42.9	21.2	31.8	25.6	26.0	31.9	16.1	12.8	11.7	13.1	10.8	63	37	43	48	— 0	S 2	W
26	42.4	38.6	36.7	21.4	32.4	24.8	25.8	33.2	13.6	10.7	10.2	12.8	14.3	55	36	61	51	— 0	S 2	—
27	38.1	35.8	35.5	23.6	34.6	24.6	26.8	36.3	16.3	13.9	12.7	20.0	15.0	57	35	64	52	— 0	— 0	—
28	37.2	35.6	35.8	23.4	36.2	28.6	29.2	37.6	16.4	14.0	12.3	15.9	15.0	59	35	51	48	— 0	E 2	NW
29	37.1	34.7	33.3	23.2	38.0	28.6	29.6	39.0	16.8	14.4	12.9	15.5	15.7	62	32	53	49	— 0	E 1	—
30	34.8	32.4	31.2	23.8	35.0	30.2	29.8	36.8	17.4	14.7	12.3	16.8	15.5	56	39	49	48	E 1	SE 1	SW
31	31.5	*28.9*	32.9	22.2	36.2	28.2	28.7	37.6	18.3	18.1	16.1	13.5	13.2	82	*31*	47	53	— 0	W 5	W
Mes. vred.	739.4	737.6	737.9	21.0	30.8	24.4	25.1	32.2	15.4	12.7	12.2	12.8	12.3	63.9	38.3	54.1	52.1	0.7	2.4	

AVGUST 1954

SKOPJ

1	739.0	738.9	742.1	19.2	27.8	22.2	22.8	28.2	18.2	15.0	12.2	10.8	11.1	70	39	56	55	W 2	NW 3	W
2	45.3	43.3	43.6	18.8	29.2	24.4	24.2	30.8	12.7	10.7	12.2	9.6	9.3	70	*32*	42	48	— 0	SW 2	—
3	45.0	42.7	40.7	20.8	31.8	24.0	25.2	32.7	14.0	11.4	11.7	12.4	13.6	63	35	61	53	— 0	SE 2	—
4	40.7	37.4	35.8	20.2	31.8	24.4	25.2	33.0	15.8	12.5	11.1	14.3	13.0	64	43	59	55	— 0	E 1	ENE
5	36.6	34.0	*33.6*	21.6	33.0	27.0	27.2	34.4	16.7	13.5	12.9	15.5	14.5	66	41	55	54	— 0	ESE 2	NW
6	37.4	36.9	36.7	19.0	24.4	20.4	21.0	28.2	17.9	17.4	15.2	17.3	16.5	93	73	95	87	— 0	— 0	NW
7	37.7	36.1	37.1	18.4	31.4	23.0	24.0	33.4	15.2	13.5	13.4	14.1	17.0	88	42	77	69	— 0	SW 2	—
8	39.1	37.3	36.5	19.4	32.6	24.7	25.4	33.5	15.4	13.7	12.3	14.0	16.0	75	37	68	60	— 0	E 2	—
9	37.8	35.1	35.4	22.1	33.8	27.8	27.9	35.4	17.4	15.2	14.7	15.8	13.4	70	40	50	53	— 0	E 2	NE
10	37.5	35.3	34.4	21.6	34.6	28.8	28.4	36.5	16.3	13.9	12.6	13.4	13.9	64	34	47	48	— 0	NE 1	WNW
11	35.8	34.0	36.3	23.4	33.8	24.0	26.3	34.2	17.6	15.1	12.0	17.2	13.0	58	43	59	53	— 0	SE 4	W
12	39.4	37.9	39.8	21.0	30.0	23.2	24.4	31.4	17.4	14.6	11.1	14.0	9.5	60	45	46	50	W 2	E 2	—
13	42.4	40.7	40.1	17.9	31.2	22.6	23.6	32.6	12.9	10.0	11.0	14.5	17.8	67	43	77	62	— 0	E 2	—
14	41.5	39.9	38.7	20.8	34.0	25.4	26.4	35.1	16.4	13.8	14.5	17.2	13.7	74	43	58	58	— 0	E 2	—
15	39.8	36.9	36.2	21.8	35.6	27.8	28.2	36.4	16.4	14.2	14.0	17.6	13.9	68	40	50	53	— 0	E 3	E
16	36.9	34.3	34.1	22.0	34.6	27.6	28.0	36.4	16.3	13.4	12.6	17.4	13.5	64	42	45	50	— 0	NE 1	E
17	36.9	37.4	38.8	17.2	17.6	15.3	16.6	27.6	15.6	15.0	13.7	15.1	11.9	95	98	89	94	NW 3	W 2	W
18	38.9	38.8	39.9	16.6	22.4	18.6	19.0	23.8	15.4	13.6	11.4	11.1	11.9	79	56	68	68	W 2	NW 3	W
19	39.9	40.2	41.1	16.2	25.8	20.4	20.7	27.4	13.4	11.7	10.6	13.1	13.5	78	52	73	68	— 0	N 4	—
20	43.4	42.2	42.7	16.2	29.0	22.2	22.4	30.4	12.4	10.5	12.3	13.9	15.7	90	47	77	71	— 0	SE 2	—
21	43.7	41.7	41.2	17.8	32.0	25.0	25.0	34.4	15.1	13.4	14.0	14.9	16.0	91	42	68	67	— 0	NE 2	—
22	40.9	37.6	35.2	20.0	34 0	24.6	25.8	35.6	16 0	14.2	15.0	17.6	16.0	87	44	68	66	— 0	E 1	—
23	36.5	33.9	34.8	20.6	31.8	24.8	25.5	32.6	16.9	14.4	15.1	16.1	14.0	81	45	60	62	— 0	SE 2	W
24	35.8	*33.6*	33.9	19.6	28.8	22.8	23.5	30.1	18.6	16.2	13.5	13.6	11.7	73	46	56	58	NW 2	— 0	—
25	35.2	35.1	36.6	20.1	28.2	24.4	24.3	29.0	17.2	12.4	12.8	12.8	11.1	69	45	50	55	— 0	SE 2	NW
26	39.8	38.6	38.9	18.4	28.8	22.0	22.8	29.6	15.4	11.8	12.0	14.3	15.5	78	48	74	67	— 0	SE 2	S
27	40.0	40.0	40.8	18.2	26 8	17.6	20.0	27.4	14.7	14.0	13.7	14.8	14.5	90	56	94	80	— 0	NW 5	—
28	41.4	39.8	41.4	14.6	24.0	18.2	18.8	25.0	11.6	9.7	11.6	13.0	11.5	92	59	74	75	— 0	NW 3	—
29	41.7	42.1	43.0	18.2	21.8	18.0	19.0	23.2	15.5	13.2	11.5	10.2	11.4	74	52	70	65	W 2	NW 4	W
30	44.2	43.4	46.2	16.8	22.8	17.6	18.7	23.9	15.6	14.5	11.4	9.5	10.6	73	46	65	61	SW 2	SE 1	W
31	47.7	46.1	46.6	*14.3*	26.0	17.8	19.0	27.0	*11.1*	*7.8*	10.2	*9.2*	10.9	85	37	71	64	— 0	NW 1	—
Mes. vred.	739.9	738.4	738.8	19.1	29.3	22.8	23.5	30.9	15.5	13.3	12.7	14.0	13.4	75.8	46.6	64.6	62.3	0.5	2 1	

Br. st. 358 $H_s = 240$ m $H_{bš} = 241.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_{r.} = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	40	0	1	2	1.0	13.4	.	.	
2	40	2	5	0	2.3	12.2	.	.	≤ E 20^{30}–24
3	30	8	7	6	7.0	7.3	.	.	
4	45	0	5	4	3.0	13.1	.	.	⌓^{0} 2–6^{50}
5	40	0	9	0	3.0	12.8	.	.	⌓^{0} –7
6	40	0	3	3	2.0	11.8	.	.	⌓^{0} –7, ≤ 19^{35}–23^{30}
7	45	0	2	6	2.7	12.8	.	.	●^{0} 19^{15}–18, ([≤) E 19^{40}–20^{45}, ≤ ENE–E 20^{45}–23^{20}
8	40	1	5	1	2.3	13.2	0.0	.	⌓^{0} –7^{30}
9	40	1	5	3	3.0	13.1	.	.	
10	40	6	9	2	5.7	10.4	.	.	([≤) S 15^{50}–18^{20}, ≤ 19^{25}–22^{45}
11	40	1	1	0	0.7	13.0	.	.	
12	40	0	1	1	0.7	12.5	.	.	
13	40	1	7	3	3.7	10.0	.	.	●^{0} 12^{54}–13^{10}
14	40	5	8	10	7.7	6.8	0.0	.	⌓^{0} –7^{25}, ●^{0} 15^{20}–18^{20} *i*, ⌒ 18^{20}–18^{50}
15	30	8	5	1	4.7	11.2	1.8	.	
16	45	1	1	4	2.0	11.0	.	.	
17	40	6	1	1	2.7	12.0	.	.	
18	40	3	2	0	1.7	13.0	.	.	
19	45	0	1	1	0.7	13.3	.	.	
20	30	0	6	9	5.0	12.3	.	.	
21	30	7	4	0	3.7	9.3	.	.	
22	40	0	1	2	1.0	11.6	.	.	
23	45	0	1	0	0.3	12.2	.	.	
24	30	3	4	0	2.3	10.4	.	.	
25	40	0	1	0	0.3	13.1	.	.	
26	40	0	1	0	0.3	13.0	.	.	
27	40	0	1	0	0.3	13.3	.	.	
28	45	0	0	0	0.0	13.0	.	.	
29	40	0	1	0	0.3	13.0	.	.	
30	40	0	1	8	3.0	13.2	.	.	≤ 20^{05}–24, ([≤ 20^{25}–20^{30}, ●^{0} 20^{30}–22^{45}, ⌿ 21^{10}–21^{15}
31	40	0	6	0	2.0	12.2	7.0	.	
Mes.									
Prod.		1.7	3.4	2.2	2.4	369.5	8.8		

1	40	3	1	0	1.3	12.5	.	.	
2	40	0	0	0	0.0	12.3	.	.	
3	40	0	0	0	0.0	13.0	.	.	
4	40	0	1	1	0.7	12.5	.	.	
5	40	0	3	8[≤	3.7	11.7	.	.	≤ 19^{10}–19^{50}, [≤ 19^{50}–24, ●^{0} 21^{20}–24 *i*
6	30	9	9	0	6.0	0.6	19.8	.	[≤ 0–2^{10}, ●^{1} 0–3^{05}
7	30	1	1	0	0.7	12.5	.	.	⌓^{2} –8^{30}
8	40	0	3	6	3.0	12.4	.	.	⌓^{2} –8
9	40	2	4	8	4.7	11.7	.	.	⌓ –7
10	40	3	0	1	1.3	12.2	.	.	⌓^{1} –8
11	40	0	1	1	0.7	12.5	.	.	⌓^{1} –6
12	40	1	1	0	0.7	12.6	.	.	
13	45	0	0	0	0.0	12.7	.	.	⌓^{0} –7
14	40	0	1	0	0.3	12.5	.	.	
15	45	0	0	0	0.0	12.6	.	.	
16	40	0	1	2	1.0	12.5	.	.	
17	15	10[≤	10[≤	10	10.0	0.8	6.6	.	[≤ 5^{15}–9^{15} *i*, 13^{20}–15^{25} *i*; ([≤) 9^{15}–16 *i*, ☂ 5^{25}–5^{59}, 13^{20}–13^{24}; ●^{0} 5^{59}–24 *i*
18	30	10	5	4	6.3	5.2	25.1	.	●$^{0-1}$ 0–4^{25}
19	30	6	3	0	3.0	9.6	.	.	⌓^{0} –8
20	45	0	1	0	0.3	12.0	.	.	⌓^{1} a–24
21	30	0	1	0	0.3	12.1	.	.	⌓^{2} –9
22	30	0	0	0	0.0	11.9	.	.	⌓^{2} –8
23	50	0	1	0	0.3	11.9	.	.	⌓^{0} –7
24	40	0	1	3	1.3	11.9	.	.	≤ E 18^{50}–23^{10}, [≤ 23^{10}–24
25	30	5	6	9	6.7	9.8	.	.	≤ 0–3
26	40	5	5	6	5.3	9.0	.	.	≤ 17^{40}–24, ([≤) 18^{34}–21^{45}
27	10	4	10[≤●	2	5.3	8.9	.	.	≤ 0–3^{10}, ●^{0} 12^{40}–14^{40} *i*, [≤ 13^{05}–14^{15}, ⌓^{0} –8
28	30	4	10	2	5.3	5.9	4.6	.	⌓^{2} –8^{50}, ([≤) SE 15^{50}–16^{05}
29	35	9	9	8	8.7	2.3	.	.	●^{1} 10^{52}–10^{54}
30	20	8	8	0	5.3	6.2	0.0	.	
31	25	1	2	0	1.0	11.3	.	.	⌓^{1} –7
Mes.									
Prod.		2.6	3.2	2.3	2.7	315.6	56.1	.	

SEPTEMBAR 1954 — SKOPJ

$\varphi = 41^0\ 59'N\ \ \lambda = 21^0\ 28'E$ Gr. $\Delta G = +1^h 26$ min. — *Br. st. 358*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	747.0	744.6	744.8	17.0	28.4	20.8	21.8	29.4	13.0	10.5	11.2	8.9	10.5	77	32	57	55	— 0	E 2	W
2	45.2	43.5	44.0	18.6	29.6	24.6	24.4	30.6	14.6	11.6	12.3	10.9	13.3	75	35	57	56	— 0	SW 2	W
3	45.6	44.1	44.2	18.0	30.0	25.6	24.8	30.6	15.0	11.1	11.8	11.9	11.5	76	38	46	53	— 0	— 0	SE
4	44.9	42.9	41.3	17.4	28.6	18.8	20.9	29.9	14.5	10.7	12.2	7.7	9.7	85	*26*	59	57	— 0	S 1	—
5	45.0	43.2	43.3	14.0	29.0	19.5	20.5	30.0	11.3	7.6	11.6	9.9	11.7	98	33	67	66	— 0	E 1	—
6	45.1	42.6	42.0	15.6	30.6	21.6	22.4	32.0	11.4	7.5	10.4	13.0	12.9	76	39	66	60	— 0	— 0	—
7	42.2	39.6	40.2	16.4	31.4	24.4	24.2	32.6	14.2	9.0	10.9	9.6	10.7	81	29	49	53	— 0	NW 2	—
8	41.5	39.8	41.5	18.8	29.6	19.8	22.0	30.6	16.6	14.4	12.6	13.0	13.0	77	41	74	64	SE 1	SE 2	—
9	42.4	41.1	42.4	16.8	30.8	23.0	23.4	31.2	13.8	11.0	13.5	12 0	12.9	92	36	62	63	— 0	— 0	—
10	43.5	41.8	42.6	18.6	29.0	22.4	23.1	30.2	14.8	12.9	12.6	12.6	12.9	77	42	66	62	SE 2	— 0	W
11	43.3	41.1	41.7	17.4	30.9	23.8	24.0	31.4	14.2	11.4	12.2	12.3	12.7	85	37	57	60	— 0	SW 1	—
12	42.4	40.6	40.5	16.8	30.9	21.0	22.4	31.8	14.1	10.6	11.9	11.6	10.8	83	35	59	59	— 0	E 2	—
13	42.1	41.0	42.0	17.4	31.4	23.2	23.8	32.5	13.6	10.5	10.9	12.7	11.1	75	38	53	55	— 0	— 0	—
14	44.1	42.7	42.7	17.2	31.2	21.8	23.0	31.6	14.0	10.5	10.7	11.3	11.1	73	34	56	54	— 0	E 1	SW
15	44.0	42.0	41.9	16.4	**31.6**	22.4	23.2	32.6	12.8	9.5	10.4	12.1	9.9	76	34	50	53	— 0	— 0	—
16	42.2	38.5	39.4	15.2	**31.6**	22.0	22.7	33.0	12.3	8.8	10.6	11.7	14.1	84	33	72	63	— 0	— 0	W
17	39.7	38.8	40.1	18.8	25.4	20.6	21.4	26.8	18.3	8.8	12.9	10.8	12.4	78	46	67	64	— 0	NW 2	NW
18	41.3	40.2	41.5	16.0	28.6	20.8	21.6	28.8	15.4	12.0	10.9	12.2	11.7	81	41	63	62	— 0	NW 1	—
19	44.0	42.9	43.0	15.4	29.6	20.0	21.2	30.4	12.7	9.5	10.8	13.0	**14.4**	86	41	83	70	— 0	— 0	—
20	44.5	41.8	41.9	14.6	31.4	21.0	22.0	33.1	12.5	9.5	11.6	11.9	11.7	92	33	63	63	— 0	NE 1	—
21	42.9	39.9	39.5	14.2	31.2	19.2	21.0	**33.2**	11.6	7.9	10.2	11.9	10.6	85	33	65	61	— 0	— 0	—
22	38.9	*35.8*	36.3	13.6	31.2	23.0	22.7	32.7	10.6	8.5	10.7	9.3	12.3	90	28	59	59	— 0	— 0	—
23	38.4	40.7	43.5	15.0	14.0	12.2	13.4	19.1	11.8	10.0	11.1	9.2	8.3	88	77	80	82	E 3	WNW 3	W
24	45.4	45.8	**47.5**	12.2	18.0	12.2	13.6	18.6	11.3	9.8	7.3	*5.8*	7.1	69	38	68	58	W 3	NW 4	W
25	47.2	44.4	43.3	7.8	20.2	9.8	11.9	20.7	4.5	0.7	7.2	6.1	7.0	90	35	76	67	— 0	— 0	—
26	42.7	40.1	40.1	*4.4*	21.8	11.8	12.4	22.6	*2.6*	*-0.6*	6.1	8.4	8.3	100	43	80	74	— 0	NE 1	—
27	40.8	40.3	40.6	10.2	24.8	15.4	16.4	25.3	8.3	5.1	8.3	8.3	9.0	91	35	70	65	— 0	— 0	—
28	42.0	41.1	41.0	9.4	25.0	16.0	16.6	26.0	6.8	4.0	8.2	8.0	9.7	95	34	71	67	— 0	— 0	—
29	40.7	37.4	36.5	10.4	26.7	17.2	17.9	27.1	7.2	4.5	8.7	9.5	10.7	95	36	73	68	— 0	SE 2	—
30	36.8	42.2	45.9	14.8	11.8	10.8	12.0	17.7	10.4	9.4	10.6	6.8	6.7	84	65	66	72	W 2	NW 4	S
Mes. vred.	742.9	741.4	741.8	14.9	27.5	19.5	20.4	28.7	12.1	8.9	10.7	10.4	11.0	83.8	38.2	64.5	62.2	0.4	1.1	

OKTOBAR 1954 — SKOPJ

1	746.5	744.0	745.1	4.6	16.4	10.4	10.4	17.4	1.4	-2.6	5.4	*4.8*	7.0	83	*36*	76	65	— 0	SE 1	—
2	47.9	46.2	45.5	4.6	21.2	13.0	13.0	**22.2**	2.8	-0.1	6.3	7.3	9.5	98	40	84	74	— 0	— 0	—
3	46.5	47.6	48.6	9.0	17.6	10.2	11.8	19.2	7.3	2.8	8.2	7.3	5.7	95	48	62	68	— 0	NW 3	—
4	47.7	45.1	44.7	6.0	18.8	9.0	10.7	19.6	*1.3*	-2.3	6.0	6.5	7.1	86	40	83	70	— 0	— 0	—
5	45.9	44.0	44.2	4.4	19.8	13.0	12.6	21.2	2.2	-1.2	5.7	8.0	7.9	94	46	70	70	— 0	SE 2	SSE
6	43.3	43.0	43.1	8.6	14.0	10.2	10.8	14.7	5.5	2.4	8.0	7.3	7.8	93	62	86	80	— 0	— 0	—
7	41.1	36.7	35.9	*2.6*	19.0	11.2	11.0	19.8	1.6	-2.1	5.5	7.0	8.2	97	43	83	74	— 0	SE 2	—
8	*33.7*	34.7	38.3	12.8	14.0	10.0	11.7	16.4	7.7	4.6	8.1	10.7	7.2	72	90	78	80	— 0	SE 2	W
9	38.7	37.7	40.2	6.2	6.2	6.4	6.3	10.2	5.9	5.2	6.4	6.4	6.0	92	92	86	90	W 4	W 3	NW
10	43.5	45.4	47.1	6.4	12.2	10.4	9.8	12.7	6.2	5.4	6.8	8.1	8.5	98	78	93	90	— 0	— 0	—
11	46.1	45.7	45.0	10.0	16.4	14.0	13.6	17.6	10.0	10.0	8.9	10.4	10.9	98	76	92	89	— 0	— 0	—
12	45.2	45.4	46.6	13.4	14.8	13.8	14.0	15.4	13.2	12.7	10.4	11.4	**11.9**	93	90	100	94	NW 1	— 0	—
13	47.0	47.7	49.0	13.0	15.2	12.6	13.4	15.6	12.6	11.6	10.0	9.8	9.0	89	78	80	82	S 2	NW 3	W
14	**49.2**	47.1	48.0	11.8	16.2	13.2	13.6	16.5	11.7	11.2	9.5	9.9	9.5	91	73	84	83	— 0	— 0	—
15	47.1	45.8	45.8	11.0	16.2	11.6	12.6	17.1	9.7	7.9	9.6	9.7	10.0	98	71	96	88	— 0	— 0	—
16	45.4	44.5	44.2	11.6	17.0	11.4	14.4	17.6	9.3	6.6	10.3	10.9	11.1	98	75	94	89	— 0	— 0	—
17	43.7	44.4	46.0	13 8	15.0	12.0	13.2	17.8	11.2	7.0	10.9	9.8	8.5	92	78	82	84	— 0	W 2	—
18	46.7	45.7	46.4	7.0	19.6	11.4	12.4	20.4	5 4	2.4	7.3	9.6	8.7	98	55	88	80	— 0	— 0	—
19	45.8	43.1	42.6	7.2	21.0	12.0	13.0	22.0	5.7	2.5	6.5	10.2	9.3	87	55	89	77	— 0	— 0	—
20	41.9	39.9	41.3	6.0	20.6	10.6	12.0	21.4	4.6	2.1	7.0	11.4	9.6	100	62	98	87	— 0	— 0	—
21	42.7	41.0	41.0	5.2	21.2	11.0	12.1	22.0	4.8	2.5	6.5	10.2	9.4	100	55	95	83	— 0	E 1	—
22	40.9	39.1	40.1	5.4	21.4	11.8	12.6	22.0	5.1	3.2	6.5	10.2	9.5	100	55	91	82	— 0	— 0	—
23	40.7	39.6	40.9	5.4	**21.8**	11.0	12.3	21.9	5.0	2.4	6.5	11.1	9.4	100	56	95	84	— 0	— 0	—
24	42.6	41.1	41.7	5.8	21.4	10.8	12.2	**22.6**	4.4	2.3	7.0	9.6	9.1	100	52	93	82	— 0	— 0	—
25	41.9	39.0	38.3	5.2	20.0	10.4	11.5	21.4	3.7	1.5	6.5	9.6	8.5	100	55	93	83	— 0	SW 1	—
26	38.3	35.1	34.3	3.4	21.2	13.0	12.6	21.6	3.1	0.6	5.7	9.0	9.7	100	49	87	79	— 0	— 0	—
27	37.1	39.7	40.7	7.8	7.9	8.4	8.1	14.8	7.5	5.3	7.0	7.0	6.4	87	87	79	84	W 5	W 3	W
28	41.6	41.2	43.7	7.6	12.4	9.2	9.6	13.0	7.2	6.4	5.6	5.9	5.9	70	57	69	65	W 1	NW 2	NW
29	44.4	43.9	45.3	7.8	10.8	9.8	9.6	11.0	7.0	5.5	5.6	6.9	6.6	70	70	72	71	W 1	— 0	NW
30	45.1	44.2	44.4	8.8	16.6	7.8	10.2	18.0	6.9	3.5	7.1	8.2	8.4	83	57	98	79	NW 1	— 0	—
31	43.8	42.2	43.0	3.2	17.2	9.4	9.8	18.5	2.8	0.4	5.7	9.4	8.4	100	65	98	88	— 0	— 0	—
Mes. vred.	743.6	742.6	743.3	7.6	16.9	11.0	11.6	18.1	6.2	3.8	7.3	8.8	8.5	92.3	62.8	86.2	80.4	0.5	0.8	

Br. st. 358 $H_s = 240$ m $H_b = 241.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	45	4	2	0	2.0	11.5	.	.	
2	30	3	8	6	5.7	9.7	.	.	$\frown$ -7^{30}
3	40	0	4	1	1.7	8.6	.	.	
4	45	0	1	2	1.0	11.3	.	.	
5	40	0	0	0	0.0	11.5	.	.	$\frown$ -8
6	40	0	1	3	1.3	11.3	.	.	$\frown$ -7
7	40	3	3	6	4.0	11.2	.	.	$\frown$ -7
8	30	8	3	3	4.7	7.3	.	.	($\lceil\leq$) N 6^{59}-8^{15}, ● 7^{45}-8^{05}, 19-19^{10}; $\lceil\leq$ SE 18^{05}-20, $\leq$ 20-21^{30}
9	40	8	3	2	4.3	9.6	0.0	.	●^{0} 6^{45}-7^{10}, $\leq$ N 20^{45}-21^{10}
10	20	7	9	8	8.0	4.4	.	.	($\lceil\leq$) SW 14^{10}-18^{20}, ●^{0} 15^{40}-16^{08}, $\lceil\leq$ NE 22^{25}-23^{30}, $\leq$ 18^{10}-23^{50}
11	30	2	4	3	3.0	10.7	0.0	.	
12	30	0	2	0	0.7	10.5	.	.	$\frown^{1}$ -7^{30}
13	30	0	2	3	1.7	10.8	.	.	
14	30	0	1	0	0.3	10.8	.	.	
15	40	0	1	0	0.3	10.6	.	.	
16	30	1	5	6	4.0	8.3	.	.	$\frown^{0}$ -7^{10}, $\lceil\leq^{0}$ 16^{30}-16^{40}, ●$^{0-1}$ 16^{30}-17^{40} *l*, ($\lceil\leq$) 16^{15}-18 *l*, $\leq$ 18-23
17	30	8	4	1	4.3	6.0	0.8	.	
18	40	4	1	0	1.7	9.8	.	.	
19	40	0	0	0	0.0	9.5	.	.	
20	30	0	1	0	0.3	10.0	.	.	
21	40	0	0	0	0.0	9.7	.	.	
22	40	0	6	1	2.3	8.3	.	.	$\leq$ 21^{30}-23^{30}
23	10	9	10	10	9.7	.	7.8	.	$\lceil\leq$ 1^{15}-2^{38}, ●^{1} 1^{45}-3^{15}, ●^{0} 11^{50}-19^{45} *l*
24	40	6	7	0	4.3	7.0	0.2	.	
25	40	0	0	0	0.0	10.1	.	.	$\frown^{2}$ -8
26	40	0	1	0	0.3	10.2	.	.	$\frown\frown^{2}$ -8, = 4^{30}-6^{30}
27	30	3	1	0	1.3	9.7	.	.	$\frown\frown^{1}$ -8
28	30	4	0	0	1.3	9.6	.	.	$\leq\frown^{2}$ -8
29	30	10	3	0	4.3	7.8	.	.	$\leq$ W 23^{30}-25, $\frown$ -8
30	20	9	10	10	9.7	.	3.0	.	$\leq$ W 0-2, ●$^{1-0}$ 2^{25}-4^{35}, 13^{40}-13^{52}
Mes.									
Prod.		3.0	3.1	2.2	2.8	265.8	11.8		

1	50	0	3	2	1.7	9.8	0.0	.	$\frown\frown^{1}$ -8, 21^{30}-24
2	30	2	1	0	1.0	9.8	.	.	$\frown\frown^{2}$ 0-8
3	30	9	8	0	5.7	3.0	.	.	
4	40	8	1	0	3.0	9.6	.	.	
5	40	0	6	9	5.0	9.2	.	.	$\frown^{2}$ -7^{30}
6	20	10	10	7	9.0	.	.	.	●^{0} 7^{15}-7^{25}
7	20	3	5	4	4.0	9.1	0.0	.	$\frown\frown^{2}$ -8, $=^{1}$ 4^{30}-6^{20}
8	20	9	10●	10●	9.7	1.6	.	.	●$^{1-0}$ 10^{35}-24 *l*, ($\lceil\leq$) 15^{05}-17^{20}
9	6	10●	10	10	10.0	.	11.3	.	●$^{1-0}$ 0-20^{28} *l*
10	10	10●	10	10	10.0	.	13.4	.	● 5^{15}-5^{58}, ●^{0} 5^{58}-8^{10}, 15^{40}-16^{12}, 22-22^{10}
11	20	10	8	10	9.3	5.3	0.2	.	●^{0} 18^{15}-20
12	15	10●	10	10●	10.0	.	0.7	.	$\leq$ 17^{50}-18^{20}, ●$^{0-1}$ 5-21^{10} *l*
13	18	10	10	10	10.0	.	17.4	.	●^{0} 3^{55}-5^{13}, 9^{05}-9^{20}
14	20	10	10	4	8.0	.	0.1	.	
15	20	10	8	1	6.3	1.2	.	.	
16	15	10	10	10	10.0	0.4	.	.	$\frown^{1}$ -8, = 6^{15}-9^{40}, ●$^{0-1}$ 20^{40}-22^{30}
17	15	10	10	0	6.7	.	1.0	.	●^{0} 9^{15}-11^{25}, $\frown^{1}$ 20^{50}-24
18	25	6	3	0	3.0	8.2	0.0	.	$\frown\frown^{2}$ 0-5^{30}, 21-24
19	30	0	7	0	2.3	9.1	.	.	$\frown\frown^{2}$ 0-9, $\equiv$ 5^{20}-6^{10}, $\frown^{2}$ 21-24
20	30	0≡	0	0	0.0	8.4	.	.	$\frown\frown^{2}$ 0-10, $\equiv$ 1^{40}-4^{30}, $\equiv$ 4^{30}-9^{30}, = 9^{30}-10^{50}, $\frown$ 18^{30}-24
21	40	0≡	0	0	0.0	8.1	.	.	$\frown\frown^{2}$ 0-10^{30}, 18-24; $\equiv$ 2^{30}-9^{10}
22	30	0≡	1	0	0.3	7.9	.	.	$\frown\frown$ 0-8^{30}, $\equiv^{1}$, 3^{20}-8^{20}
23	20	0≡	1	0	0.3	7.8	.	.	$\frown\frown^{2}$ 0-9, $\equiv^{1}$ 0^{20}-8^{10}, = 8^{10}-10^{30}
24	30	0≡	1	0	0.3	9.0	.	.	$\frown\frown^{2}$ -9, 19^{45}-24; $\equiv$ 3^{50}-7^{30}, = 7^{30}-9^{30}
25	35	1≡	4	0	1.7	8.7	.	.	$\frown\frown^{2-1}$ 0-10^{25}, 19^{20}-24; $\equiv$ 3^{10}-6^{50}, = 6^{50}-9^{40}
26	30	0≡	0	2	0.7	7.8	.	.	$\frown\frown^{2}$ -9, $\equiv$ 1^{40}-7^{30}, ●$^{0-1}$ 23-24
27	10	10	10	10	10.0	.	7.5	.	●$^{0-1}$ 0-19^{30}
28	30	10	10	10	10.0	1.1	8.0	.	●^{0} 18^{25}-19^{10}
29	30	10	10	10	10.0	.	1.3	.	●$^{1-0}$ 0^{30}-4^{30} *l*, 13^{50}-17^{10} *l*
30	30	3	0	0	1.0	9.3	0.2	.	
31	30	0≡	0	0	0.0	6.1	.	.	$\equiv$ 0^{15}-9^{30}
Mes.									
Prod.		5.5	5.7	4.2	5.1	150.5	61.1		

φ = 41° 59'N λ = 21° 28'E Gr. ΔG = + 1h 26 min. Br. st. 358

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	744.3	744.3	745.2	3.4	15.0	9.4	9.3	16.2	3.0	1.8	5.7	9.8	8.6	100	78	100	93	—	0	—	0	—	
2	47.0	45.7	45.6	7.4	15.4	8.2	9.8	15.4	6.0	3.4	7.5	9.8	8.0	100	78	100	93	—	0	E	2	—	
3	44.3	41.8	39.3	9.8	13.4	11.8	11.7	13.8	6.4	3.8	8.9	10.7	9.7	98	96	93	96	—	0	—	0	—	
4	36.1	33.2	35.1	10.0	12.0	5.0	8.0	14.1	4.4	6.0	8.9	9.3	5.9	98	89	92	93	—	0	NW	2	W	
5	35.8	37.9	41.1	3.6	10.6	7.0	7.0	11.2	3.2	3.1	5.9	6.5	6.1	97	66	82	82	—	0	W	2	—	
6	41.1	42.5	43.9	6.4	8.0	5.6	6.4	9.0	3.5	2.6	6.4	7.2	6.4	92	90	92	91	W	3	—	0	—	
7	41.9	40.6	40.6	8.8	12.0	7.4	8.9	12.0	2.6	0.2	6.9	8.1	7.3	81	78	98	86	NNW	2	NW	2	—	
8	39.2	36.8	37.6	4.4	16.2	7.0	8.6	16.4	3.8	1.3	6.1	8.7	7.5	100	64	100	88	—	0	—	0	—	
9	37.9	37.4	38.9	5.6	13.8	8.0	8.8	14.6	4.8	2.4	7.0	9.5	8.0	100	79	100	93	—	0	—	0	—	
10	39.3	39.7	40.5	9.2	13.4	11.2	11.2	13.6	7.4	2.3	8.6	9.7	9.6	100	87	98	95	—	0	W	2	W	
11	39.2	39.9	42.6	14.6	16.6	15.2	15.4	17.6	11.0	10.6	11.4	12.2	11.8	90	85	94	90	E	4	SE	4	—	
12	44.5	43.7	43.6	13.6	16.8	14.8	15.0	17.2	13.2	12.0	11.6	11.9	10.9	98	83	92	91	—	0	—	0	—	
13	43.2	42.5	41.4	11.0	14.0	13.2	12.8	15.6	10.8	8.1	9.8	11.4	10.2	100	96	91	96	—	0	—	0	—	
14	39.7	39.5	40.4	12.4	14.8	12.4	13.0	15.8	11.6	10.2	10.0	11.1	9.5	96	88	91	92	—	0	S	1	W	
15	41.1	40.3	40.9	10.0	8.4	5.2	7.2	12.5	5.0	4.4	8.5	6.6	5.7	93	82	89	88	—	0	WNW	3	W	
16	41.6	41.8	42.7	5.0	6.6	5.0	5.4	8.0	3.2	2.9	5.2	5.4	4.9	81	69	75	75	W	2	NW	3	W	
17	39.5	37.1	36.5	3.2	2.4	1.6	2.2	5.4	0.7	-0.2	5.3	5.1	5.1	94	97	97	96	W	2	SE	1	NW	
18	35.4	37.5	40.1	0.8	2.8	2.2	2.0	3.0	0.5	0.0	4.5	5.1	4.5	93	91	87	90	W	3	N	1	—	
19	41.6	42.4	44.2	1.8	4.4	1.6	2.4	5.0	1.4	0.6	4.3	4.2	4.7	84	68	91	81	NW	2	W	2	W	
20	44.6	44.7	45.8	0.0	0.2	-0.6	-0.2	1.9	-1.2	-1.4	4.0	4.2	3.9	92	96	96	95	W	3	W	3	W	
21	46.4	46.2	47.1	0.2	2.0	1.4	1.2	2.2	-1.1	-1.6	3.9	4.1	4.0	88	77	83	83	W	2	W	2	W	
22	47.5	46.7	47.6	0.2	4.6	-0.8	0.8	5.0	-1.1	-4.5	4.0	4.7	3.7	92	72	91	85	—	0	NE	2	—	
23	46.9	45.1	45.1	-2.6	2.8	-1.8	-0.8	3.2	-2.7	-5.8	3.6	4.3	3.6	100	75	96	90	—	0	SE	2	W	
24	44.8	44.8	46.4	-2.0	-0.2	-0.4	-0.8	0.0	-3.4	-6.0	3.4	3.8	4.0	91	84	92	89	—	0	—	0	—	
25	47.7	47.7	48.8	-1.0	0.0	-0.4	-0.4	0.2	-1.3	-1.2	3.9	4.2	4.6	96	96	100	97	—	0	—	0	—	
26	48.6	47.7	47.9	-0.6	0.8	0.6	0.4	1.2	-0.8	-0.6	4.2	4.2	4.3	100	86	89	92	—	0	W	1	W	
27	47.0	45.9	46.2	0.2	4.8	0.2	1.4	5.7	-0.2	-0.2	4.0	5.2	4.6	92	81	100	91	—	0	—	0	—	
28	46.3	45.4	45.1	0.6	4.2	3.4	2.9	4.8	-1.4	-3.6	4.7	5.2	5.5	96	85	97	93	—	0	—	0	—	
29	43.8	43.2	43.5	3.4	6.4	6.0	5.4	6.8	3.0	3.0	5.5	6.4	6.8	97	92	98	96	—	0	NW	1	—	
30	43.5	42.6	43.2	5.8	8.6	7.6	7.4	8.8	5.6	5.5	6.8	7.5	7.4	98	88	93	93	—	0	—	0	—	
Mes. vred.	742.7	742.2	742.9	4.8	8.4	5.6	6.1	9.2	3.3	2.0	6.4	7.2	6.6	94.6	83.2	93.2	90.3		0.8		1.2		0

DECEMBAR 1954

1	743.7	744.2	746.6	6.4	10.0	8.2	8.2	10.5	6.1	5.7	6.6	7.6	7.6	95	83	95	91	—	0	—	0	—	0
2	49.2	49.9	50.7	8.6	13.4	8.6	9.8	13.4	7.5	7.0	7.5	8.3	7.6	88	74	91	84	—	0	—	0	—	0
3	51.5	52.5	55.2	7.8	8.6	6.2	7.2	10.3	6.0	5.4	7.4	5.9	5.1	93	69	73	78	NE	1	NW	3	W	3
4	55.4	54.0	52.8	-0.2	8.2	5.2	4.6	8.5	-0.8	-4.3	4.2	5.4	5.4	96	68	83	82	—	0	E	2	S	1
5	48.5	42.7	39.9	1.2	9.8	4.6	5.0	9.8	0.7	-4.2	4.9	6.2	6.1	100	67	95	87	—	0	SE	2	—	0
6	33.3	32.1	32.3	4.0	5.2	3.6	4.1	5.6	2.9	1.8	5.9	5.4	5.0	97	83	82	87	—	0	N	1	—	0
7	32.5	32.0	31.3	-0.2	7.0	0.0	1.7	7.4	-1.2	-5.2	4.0	4.3	4.2	92	58	96	82	NW	2	—	0	—	0
8	26.3	27.0	33.8	3.0	9.2	6.6	6.4	9.7	0.0	-1.0	4.9	6.7	5.7	87	78	76	80	NW	2	SW	2	W	4
9	41.9	42.7	44.6	-0.6	9.2	2.6	3.4	10.1	-1.0	-1.4	4.2	6.3	5.5	100	74	97	90	—	0	—	0	—	0
10	46.8	46.7	47.4	-1.2	7.8	2.8	3.0	9.0	-2.6	-3.6	4.2	6.2	5.5	100	77	97	91	—	0	—	0	—	0
11	46.2	43.3	42.9	-0.2	8.8	5.6	5.0	10.2	-2.6	-3.0	4.6	6.7	6.6	100	78	95	91	—	0	W	1	SW	
12	41.6	39.5	37.8	6.2	10.4	8.8	8.6	10.4	4.5	3.0	6.8	7.8	8.4	98	86	98	94	—	0	—	0	—	0
13	31.7	29.0	33.2	9.6	12.6	9.6	10.4	13.0	8.3	5.8	8.5	10.0	8.7	93	89	95	92	SE	3	SE	4	—	
14	36.0	36.9	39.8	4.2	12.4	5.2	6.8	13.8	3.0	0.0	6.1	7.7	6.3	100	73	98	90	—	0	E	2	—	
15	43.0	43.1	44.6	4.6	12.6	9.2	8.9	12.7	2.5	-0.6	6.3	7.4	6.7	98	66	78	81	—	0	—	0	NW	
16	44.5	45.5	47.0	7.8	9.0	8.0	8.2	9.3	7.4	3.8	6.6	6.5	6.4	82	76	79	79	NW	3	NW	2	NW	
17	46.0	44.2	45.6	7.2	7.2	4.4	5.8	8.5	4.2	3.0	5.9	5.5	3.6	79	74	59	71	—	0	SW	3	N	
18	44.0	43.6	45.4	2.8	4.2	3.2	3.4	4.9	2.4	0.9	4.3	4.3	3.7	75	70	66	70	SW	1	W	2	NW	
19	48.0	49.5	50.2	1.0	1.8	0.8	1.1	3.6	0.4	0.1	4.3	4.6	4.2	89	87	86	87	W	3	—	0	W	
20	50.6	48.7	47.1	-4.2	1.8	0.2	-0.5	2.2	-5.7	-9.0	3.3	3.9	3.7	100	74	81	85	—	0	NW	1	SW	
21	42.2	40.2	40.4	-1.2	0.4	0.4	0.0	0.7	-1.6	-2.2	3.9	4.0	4.2	96	92	96	95	NW	2	—	0	—	
22	35.8	32.8	30.6	-3.6	0.2	0.0	-0.8	0.8	-4.2	-7.1	3.3	4.6	4.2	100	100	96	99	—	0	—	0	—	
23	31.5	30.6	30.4	0.0	7.6	-0.6	1.6	9.1	-1.2	-5.2	4.6	5.0	3.9	100	63	96	86	—	0	NW	1	W	
24	29.3	32.4	35.9	-1.0	1.0	0.4	0.2	3.2	-2.6	-6.0	3.9	4.5	4.0	96	93	92	94	—	0	W	4	—	
25	40.7	43.5	45.5	-7.4	0.2	-6.0	-4.8	1.2	-7.6	-11.2	2.4	3.7	2.8	94	81	100	92	S	2	S	1	—	
26	46.3	45.6	44.9	-7.8	-3.0	-7.0	-6.2	-2.3	-9.7	-12.2	2.3	3.2	2.4	100	90	94	95	—	0	—	0	—	
27	44.6	44.4	44.6	-4.0	0.4	-4.6	-3.2	0.8	-8.0	-12.0	3.1	3.7	2.8	95	81	95	90	—	0	—	0	—	
28	43.8	42.5	43.4	-4.2	0.4	1.6	-0.2	2.2	-6.7	-10.5	3.3	3.8	4.9	100	84	94	93	—	0	—	0	—	
29	44.1	43.1	43.1	2.0	3.2	1.4	2.0	5.0	1.0	-4.0	5.3	5.1	4.7	100	91	96	96	NW	1	—	0	SE	
30	41.9	40.9	41.4	-1.8	4.2	4.8	3.0	6.0	-2.2	-3.0	3.9	5.5	5.6	100	91	86	92	—	0	N	2	—	
31	42.3	41.5	40.9	1.4	0.2	0.6	0.7	4.8	-1.2	-1.0	4.7	4.6	4.9	96	100	100	99	S	3	SW	2	—	
Mes. vred.	742.0	741.4	742.2	1.3	5.9	3.0	3.4	6.9	-0.1	-2.2	4.3	5.6	5.2	94.8	79.7	89.2	87.9		0.7		1.1		

SKOPJE — NOVEMBAR 1954

Br. st. 358

$H_s = 240$ m $H_b = 241.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	10	0≡	8	0≡	2.7	1.0	.	.	≋ 0-9^{30}, 19^{38}-24; = 9^{30}-10^{25}
2	12	10≡	6	0≡	5.3	5.8	.	.	≋ 0-5^{10}, 9^{25}-11^{40}, 18^{45}-24; ≡ 5^{10}-9^{25}, = 11^{40}-13^{30}
3	10	10	10	10	10.0	.	.	.	≋ 0-2^{40}, = 2^{40}-12^{20}
4	10	10	10●	10●	10.0	.	0.0	.	●$^{1-2}$ 6^{05}-6^{20}, 12^{15}-24; = 6^{30}-12^{15}
5	25	10●	4	10	8.0	5.4	60.6	.	●$^{1-2-0}$ 0-7^{20}
6	18	10●	9	1	6.7	0.4	8.0	.	●^{1} 2^{45}-12^{40} *i*
7	20	10	9	1	6.7	0.2	2.7	.	≋^{1} 21^{10}-23
8	20	0≡	1	4≡	1.7	8.2	.	.	≋^{1} 5^{20}-7^{30}, 20^{15}-24
9	4	5≡	5	4	4.7	2.6	.	.	≋ 0-1^{20} *i*, 21^{35}-24; ●^{0} 7^{25}-7^{45}, 11^{58}-12^{30}; ● 12^{30}-13^{10}, = 12^{20}-21^{35} *i*
10	18	10≡●	9	10	9.7	.	4.6	.	= 0-2^{30}, 9^{40}-12^{35}; ≋ 2^{30}-9^{40}, ●$^{1-0}$ 0^{15}-6^{50}, 14^{05}-15^{35}; ● 6^{30}-8^{35}
11	20	9	10	10	9.7	.	1.4	.	●$^{1-0}$ 0^{32}-2^{30}, 20^{05}-24 *i*
12	10	10	10	10	10.0	0.2	8.4	.	●$^{1-0}$ 0-9^{15}, 11^{20}-11^{45}, 15^{50}-16^{05}, 21^{45}-23; = 8^{10}-11^{20}
13	7	6≡	10●	10	8.7	.	0.6	.	= 5-6^{05}, 8^{30}-10^{35}; ≋ 6^{05}-8^{30}, ●^{0} 11^{55}-17^{10}
14	18	10	9	10	9.7	0.6	6.8	.	●$^{1-0}$ 7^{25}-12^{42}, 16^{45}-19^{05} *i*, 21^{25}-24
15	10	10●	10●	10●	10.0	.	10.0	.	●$^{0-1}$ 0-1^{20}, 3^{40}-24
16	20	10	9	10	9.7	1.3	8.2	.	●^{0} 0-2, 5-5^{40}
17	8	10●	10●	10✳	10.0	.	2.8	.	●$^{1-0}$ 0^{30}-18^{25} *i*, 22^{35}-24; ✳ 9^{05}-10^{15}, 20^{56}-22^{30}; ✳^{1} 18^{25}-20^{56}
18	6	10✳	10●	10	10.0	.	28.7	.	●^{1} 0-4^{30}, 11^{30}-15^{20}; ✳$^{0-1}$ 4^{32}-10^{20}
19	25	10	10	10✳	10.0	0.2	0.8	.	✳^{0} 17^{30}-24, ⊠ 19^{45}-24
20	1	10✳	10✳	10✳	10.0	.	2.2	2	✳$^{1-0}$ 0-24 *i*, 0-24
21	20	10	10	10	10.0	.	6.3	1	✳^{0} 0-1^{30}, ⊠ 0-24
22	15	10	4	0	4.7	5.2	.	1	⊠ 0-12
23	35	0	4	0	1.3	6.6	.	.	—$^{0-1}$ 0-12, 19^{30}-24
24	6	10	10	10	10.0	.	.	.	—^{2} 0-10, = 8^{20}-17^{30}
25	10	10	10	10	10.0	.	.	.	— 0-8
26	10	10	10	10	10.0	.	.	.	
27	10	10	7	0≡	5.7	2.3	.	.	= 8^{10}-9^{40}, ≋ 19^{25}-24
28	1	10	10≡	10	10.0	.	.	.	= 0-8^{10}, 15^{30}-21^{30}; ≋ 8^{10}-15^{30}, ●^{0} 21^{30}-24
29	2	10●	10	10	10.0	.	3.7	.	●$^{1-0}$ 0-6^{30} *i*, ●^{0} 6^{30}-9^{30}, ≋ 9^{10}-11^{40}, 11^{40}-18^{10}
30	6	10	10	10	10.0	.	0.2	.	= 6^{10}-14^{40}
Mes. vred.		8.7	8.5	7.3	8.2	40.0	156.0		

SKOPJE — DECEMBAR 1954

1	1	10	10	10	10.0	3.8	.	.	≋ 8^{10}-21^{30}, = 21^{30}-24
2	10	10	5	10	8.3	.	.	.	
3	20	9	9	7	8.3	1.0	1.1	.	●$^{0-1}$ 3^{15}-4^{10}, 7^{20}-7^{40}
4	40	1	7	10	6.0	2.3	0.0	.	—^{1} -9^{20}
5	25	4	5	10	6.3	4.5	.	.	— -9^{10}, = 7^{05}-11^{45}, 16^{35}-18^{10}; ⊽ 18^{50}-19^{30}
6	15	10●	10	9	9.7	.	5.0	.	●$^{0-1}$ 0^{30}-8^{10} *i*, 10^{20}-15^{30} *i*
7	30	1	2	10	4.3	7.0	1,5	.	—^{0} -9
8	20	10	3	2	5.0	2.5	0.3	.	●^{0} 6^{10}-9^{20}, 15^{50}-16^{20}, 19^{05}-19^{25}; = 9^{20}-15^{05}
9	20	0	6	7	4.3	5.2	4.8	.	— -10, = 6^{30}-10^{30}, ⊽ 17^{40}-22^{15}
10	0.50	4≡	4≡	0≡	2.7	2.2	.	.	— -10^{10}, ≋ 3^{40}-24
11	2	7≡	8≡	10	8.3	.	.	.	—^{2} -11^{30}, ≋^{1} 0-13^{40} *i*, = 13^{40}-24 *i*
12	6	10≡	10	10	10.0	.	4.4	.	●$^{1-0}$ 0^{25}-7^{15}, 17^{05}-24; ≋ 5^{30}-10^{15}, = 10^{15}-15^{20}
13	10	10	10	4	8.0	.	8.8	.	●$^{0-1}$ 0-14^{15} *i*
14	25	8	9	0≡	5.7	4.5	6.3	.	—^{2} -10^{25}, = 9^{20}-10^{30}, ≋ 19^{35}-24
15	10	10	4	10	8.0	1.4	.	.	≋ 0-3^{40}, = 3^{40}-12^{30}, ●^{0} 7^{02}-7^{10}, 16^{15}-19^{05} *i*
16	20	10	10	10	10.0	.	0.0	.	
17	25	10	10	6	8.7	.	0.0	.	
18	15	10	7	6	7.7	.	.	.	
19	20	10✳	10	3	7.7	.	0.2	1	✳$^{0-1}$ 2^{40}-12^{30}, ⊠ 0-24
20	6	5	10	10	8.3	.	4.4	3	≋ 7^{10}-11^{30} *i*, = 8^{40}-12^{35} *i*, ⊠ 0-24
21	4	10	10	10	10.0	.	.	1	= 8^{40}-14^{20}, ✳^{0} 14^{20}-14^{45}, ⊠ 0-24
22	0.50	3	10	10	7.7	.	0.2	1	—^{1} -10^{20}, =^{1} 5^{30}-8^{30}, ≋ 8-12^{20} *i*, ≡ 12^{20}-21^{38}, ✳^{0} 21^{38}-23^{20}, ⊠ 0-24
23	45	10	1	0	3.7	4.3	0.2	1	≋^{1} 3-5^{30}, 9^{20}-10^{4}[illegible] 11^{35}; ⊠ 0-10
24	2	9	10✳	4	7.7	.	.	1	—^{2} 0-9^{30}, ●^{0} 10^{40}-11^{20}, ✳$^{1-2-0}$ 11^{20}-16^{20}, = 6^{20}-10^{35}, ≋ 10^{25}-10^{40}, ⊠
25	20	1	1	0	0.7	3.0	7.4	3	= 8^{30}-11^{30}, 20^{30}-24; ⊠ 0-24 [0-24
26	8	4	10	0	4.7	.	.	2	= 0-2^{10}, 6^{10}-24; ⊠ 0-24
27	4	10✳	5	0	5.0	.	0.2	3	✳$^{0-1}$ 6^{10}-9^{30}, = 0-6^{10}, 11^{20}-24; ≋ 9^{30}-11^{30}, ⊠ 0-24
28	0.50	10≡	10≡	8	9.3	.	0.4	3	=^{1} 0-2^{40}, ≋ 2^{40}-20^{20} *i*, ≡ 8^{10}-9^{35}, ⊠ 0-24
29	1	10	10≡	10≡	10.0	.	.	3	= 6^{10}-9^{10}, 13^{45}-16^{25}; ≋ 9^{10}-13^{45}, 16^{25}-24 *i*; ⊠ 0-24
30	2	10≡	8	10●	9.3	4.0	.	1	≋ 0-5^{50}; 10-12; ≡ 5^{50}-10, = 12-18, ●^{1} 18^{50}-21, ⊠ 0-12
31	0.50	10●	10✳	10✳	10.0	.	1.6	.	●^{0} 2^{10}-7^{25}, ●^{1} 7^{25}-8^{05}, ✳^{1} 8^{25}-24, = 6^{35}-7^{25}, ⊠ 10-24
Mes. vred.		7.6	7.6	6.6	7.3	42.1	46.8		

B) Mesečni i godišnji pregled

N. R. SLOVENIJA

BOVEC

φ = 46° 20'N λ = 13° 33'E Gr. ΔG = + 54 min. Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m, (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-4.9	-0.3	-3.1	-2.8	1.3	-6.8	8.0	18	-14.7	25	—	79	59	69	69	24	6	1.7	25	5.0	8	3.8	2	3.5	5	1.4	16	2.0	5	2.8	10	3.5
II	—	-3.9	1.7	-1.6	-1.4	2.5	-5.4	10.1	16	-14.4	1	—	77	60	73	70	26	5	1.4	14	2.9	11	6.2	4	1.0	1	1.0	13	2.1	6	3.2	20	1.8
III	—	3.1	10.0	5.8	6.2	11.4	1.8	19.2	31	-2.7	8	—	90	58	79	76	25	12	1.6	5	4.0	9	2.4	5	1.6	11	2.0	9	2.2	13	2.2	20	2.1
IV	—	6.5	12.7	7.7	8.6	14.4	3.7	22.3	4	-1.0	12,20	—	70	45	68	61	13	4	1.5	15	6.2	14	2.8	10	1.8	6	2.2	11	1.8	10	3.6	14	2.3
V	—	11.3	15.9	11.5	12.6	17.6	8.2	25.3	12,27	2.0	5	—	78	58	83	73	21	4	2.8	12	3.3	18	4.2	6	1.7	8	1.9	10	1.8	15	2.7	11	2.3
VI	—	16.2	21.1	16.4	17.5	23.0	13.7	28.5	20	7.7	2	—	87	65	89	80	34	5	2.0	8	2.1	7	2.6	9	1.4	8	1.1	13	1.6	13	2.8	14	1.9
VII	—	15.5	20.0	15.2	16.5	21.8	11.6	27.6	25	6.0	9	—	80	62	87	76	36	6	1.7	8	2.5	5	2.6	12	2.2	1	1.0	9	1.6	23	2.3	19	2.2
VIII	—	14.9	21.9	15.2	16.8	23.2	11.6	29.0	6	7.3	18	—	86	58	87	77	36	2	2.0	1	2.0	7	1.8	6	1.0	.	.	6	1.2	25	2.0	25	2.3
IX	—	13.5	21.0	14.6	15.9	22.0	11.0	30.0	2	2.6	24	—	89	59	85	78	25	2	1.5	11	1.8	8	2.9	7	1.1	1	1.0	6	1.8	19	2.4	22	2.3
X	—	6.8	15.4	9.1	10.1	16.3	5.1	21.3	18	0.0	11	—	85	52	79	72	26	9	2.2	9	2.2	13	5.7	3	1.7	2	1.5	6	1.7	15	2.8	22	1.4
XI	—	3.2	8.8	4.6	5.3	9.9	1.6	16.1	1	-8.2	22	—	80	59	81	73	21	3	1.0	8	5.0	10	5.4	6	1.8	3	2.0	12	1.8	19	1.7	18	1.9
XII	—	1.6	6.3	2.5	3.2	7.5	0.0	12.9	16	-4.3	19	—	83	69	82	78	27	5	1.4	7	2.7	8	3.8	4	1.2	6	1.3	17	1.7	10	2.5	29	2.1
God. vred.	—	7.0	12.9	8.2	9.1	14.2	4.7	30.0	2.IX	-14.7	25.I	—	82	59	80	74	13	63	1.8	123	3.7	118	3.8	74	1.6	52	1.6	128	1.8	173	2.4	224	2.1

RATEČE — PLANICA

φ = 46° 30'N λ = 13° 43'E Gr ΔG = + 55 min. Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m, (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	685.0	-10.8	-3.5	-8.8	-8.0	-2.8	-13.5	7.2	21	-23.8	26	2.2	82	72	80	78	45	.	.	3	1.3	5	1.6	8	2.6	.	.	.	.	6	1.3	2	1.5
II	84.0	-8.8	-1.3	-5.9	-5.5	-0.8	-10.6	7.0	27	-18.5	21	2.8	87	77	84	83	50	3	1.0	2	1.5	8	2.6	11	1.5	.	.	.	.	11	1.3	.	.
III	84.5	-0.7	6.7	1.5	2.2	7.4	-1.5	16.6	31	-10.4	8	4.2	90	62	84	79	24	.	.	5	1.8	8	2.0	6	2.1	2	1.5	.	.	7	1.9	1	1.1
IV	86.8	1.6	9.8	4.3	5.0	10.7	-0.1	20.0	4	-5.8	20	4.5	83	49	73	68	21	2	1.0	2	3.0	17	1.4	3	1.7	.	.	5	2.0	6	2.0	2	1.5
V	86.1	7.3	13.3	8.5	9.4	14.4	5.1	22.6	26	-1.0	21	6.6	86	59	81	75	25	2	1.0	.	.	11	1.8	8	2.0	2	2.5	1	3.0	7	1.4	.	.
VI	88.3	13.0	18.8	14.1	15.0	20.2	10.6	26.5	21	2.9	8	10.5	89	65	85	80	39	.	.	1	2.0	11	2.0	1	1.0	.	.	1	3.0	5	2.6	1	2.0
VII	87.1	11.6	18.3	12.5	13.7	19.5	8.6	26.0	27	3.5	9	9.2	88	60	84	77	39	.	.	2	2.0	14	2.5	2	2.5	2	3.0	3	3.3	9	1.4	2	1.5
VIII	87.8	10.8	19.2	13.0	14.0	20.7	8.1	26.5	7	3.2	18	9.3	90	59	84	78	37	1	2.0	6	2.3	6	1.8	4	1.2	1	1.0	6	1.8	6	1.7	1	1.0
IX	90.0	9.2	17.8	11.3	12.4	19.0	7.8	24.7	5	-1.9	30	9.2	94	64	90	83	28	1	1.0	.	.	20	2.4	3	2.0	.	.	2	2.0	3	2.7	.	.
X	90.1	2.5	12.5	4.9	6.2	13.4	1.0	20.3	19	-4.3	9	5.8	93	60	87	80	30	.	.	2	1.5	21	2.0	3	2.0	1	1.0	3	1.3	3	1.0	.	.
XI	88.1	-1.4	6.5	0.1	1.3	7.0	-2.8	15.0	7	-11.8	22	4.4	93	66	88	82	36	.	.	.	.	10	1.0	4	1.2	1	1.0	3	1.3	4	1.2	.	.
XII	86.3	-1.5	3.4	-0.7	0.1	4.3	-3.1	9.6	2	-8.9	6	4.2	90	70	88	83	42	.	.	1	2.0	11	1.8	.	.	.	.	.	.	2	2.0	.	.
God. vred.	687.0	2.7	10.1	4.6	5.5	11.1	0.8	26.5	21.VI 7.VIII	-23.8	26.I	6.1	89	64	84	79	21	9	1.1	24	2.0	142	2.0	53	1.9	9	1.9	24	2.0	69	1.6	9	1.4

TOLMIN

φ = 46° 11'N λ = 13° 44'E Gr. ΔG = + 55 min. Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m, (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-5.2	0.5	-2.6	-2.5	1.7	-5.7	6.7	22	-12.6	25	—	—	—	—	—	—		.	7	4.8	40	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
II	—	-3.4	2.1	-0.8	-0.7	3.2	-3.8	9.6	17	-10.1	24	—	91	74	93	86	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.8	12.2	6.1	7.0	13.2	2.7	20.7	31	-4.3	8	—	79	51	62	64	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	4.5	14.6	6.2	7.9	15.9	3.4	22.5	4	-2.0	20	—	71	44	59	58	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	7.6	19.5	8.5	11.0	20.7	6.9	27.9	27	1.7	8	—	62	49	60	57	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.8	24.2	15.7	17.6	25.1	13.3	30.1	23	9.1	5	—	76	52	64	64	19	.	.	.	.	4	3.2	3	3.7	3	3.7	9	3.0	14	3.4	.	.
VII	—	12.6	24.2	14.1	16.2	25.2	10.9	30.3	31	8.1	10	—	78	47	77	67	25	.	.	.	.	1	4.0	.	.	12	2.8	2	2.5	18	2.7	.	.
VIII	—	12.5	27.7	14.1	17.1	28.9	10.7	31.6	13	8.1	25	—	80	39	76	65	17	.	.	.	.	.	.	.	.	16	2.3	8	2.3	2	4.0	.	.
IX	—	10.7	25.5	12.6	15.4	26.7	9.0	31.9	2	4.0	24	—	78	50	77	68	32	.	—	.	.	.	.	.	.	16	2.7	7	2.3	3	3.0	.	.
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TRENTA

φ = 46° 24'N λ = 13° 45'E Gr. ΔG = + 55 min. Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m, (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-5.4	-2.5	-4.7	-4.3	-0.4	-7.9	5.8	22	-13.6	26	—	—	—	—	—	—	27	1.6	22	3.3	4	3.5	.	.	12	1.5	.	.	1	1.0	.	.
II	—	-4.7	-0.6	-2.9	-2.8	1.0	-5.4	7.5	16	-14.1	1	—	80	76	79	78	38	14	1.3	20	3.3	4	1.5	1	1.0	12	1.2	5	1.2	.	.	.	.
III	—	1.7	7.6	3.4	4.0	8.9	0.6	16.3	31	-3.3	13 8	—	88	67	78	78	37	36	1.1	7	1.6	2	1.0	.	.	30	1.2	6	1.5	.	.	.	.
IV	—	4.1	10.4	6.3	6.8	11.6	1.7	19.3	4	-1.3	20,25	—	78	58	70	69	22	21	1.1	19	3.5	5	1.6	2	1.5	21	1.1	3	1.3	2	1.0	4	3.5
V	—	9.0	13.5	9.7	10.5	15.0	6.7	22.9	26	0.5	7	—	83	69	86	79	29	11	1.3	20	2.5	1	1.0	1	1.0	21	1.3	5	1.8	.	.	1	1.1
VI	—	13.9	18.9	14.7	15.5	20.7	11.7	27.9	20	7.4	2,8	—	90	68	87	82	37	11	1.1	6	2.0	3	1.7	1	2.0	20	1.6	4	1.5	.	.	.	.
VII	—	12.8	18.5	13.8	14.7	19.7	10.6	25.4	25	6.1	9	—	85	61	82	76	36	14	1.8	8	2.5	6	1.5	6	2.0	17	1.8	.	.	.	.	.	.
VIII	—	12.5	19.8	13.5	14.8	21.4	10.6	27.3	3	7.3	25	—	89	65	85	80	30	20	1.0	5	2.0	3	1.7	.	.	21	1.7	.	.	.	.	2	3.5
IX	—	11.2	18.8	12.9	14.0	20.0	10.2	27.3	1,2	2.2	24	—	90	65	88	81	29	33	1.5	2	1.0	2	1.5	.	.	26	1.6	.	.	.	.	.	.
X	—	5.6	12.1	6.6	7.7	13.7	3.9	19.5	18	0.8	27	—	83	65	86	78	33	40	1.6	6	2.7	.	.	1	1.0	15	1.5	1	2.0	1	1.0	1	3.5
XI	—	3.2	6.0	3.8	4.2	7.9	1.6	13.8	14	-7.1	21,22	—	76	68	81	75	17	30	1.3	14	3.1	3	2.3	3	1.7	6	1.3	.	.	2	3.5	1	3.4
XII	—	1.2	3.4	1.0	1.6	5.1	-0.4	10.2	29	-4.7	8	—	83	79	80	81	43	34	1.1	15	1.6	4	1.0	.	.	7	1.1	2	1.0	2	1.0		
God. vred.	—	5.4	10.5	6.5	7.2	12.0	3.6	27.9	20. VI	-14.1	1.II	—	—	—	—	—	—	291	1.3	144	2.7	37	1.7	15	1.6	208	1.4	26	1.5	8	1.6	11	3.5

Oblačnost Nm (0–10) 7	14	21	Sred. (Dire)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx ≦ 0.0	Tn ≦ 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) ≦ 2.0	≧ 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	≋	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	≡	⊠
4.7	4.9	4.7	4.8	—	43	13.6	15	8	11	30	.	.	.	12	7	8	9	9	7	1	2	8	.	1	.	.	.	.	.	27
5.3	6.0	5.9	5.7	—	138	29.3	15	6	8	20	.	.	.	4	2	8	11	8	8	5	7	4	3	.	.	.	.	1	.	18
6.0	7.3	6.1	6.5	—	392	124.1	5	.	.	5	.	.	.	1	.	5	13	17	14	9	17	3	1	1	.	1	.	2	2	1
4.6	7.3	4.7	5.5	—	160	68.1	30	.	.	3	.	.	.	5	3	3	8	11	7	4	11	1	1	.	.	.	.	3	1	.
7.1	8.5	7.4	7.7	—	445	141.7	4	.	.	.	3	.	.	4	3	2	17	22	20	10	22	.	.	.	.	.	1	7	1	.
6.5	7.3	7.5	7.1	—	483	140.8	1	.	.	.	11	.	.	.	.	.	9	25	21	12	25	.	.	.	.	.	1	15	.	.
6.0	8.1	6.5	6.9	—	284	79.4	19	.	.	.	4	.	.	1	.	2	13	19	17	8	19	.	.	.	.	.	1	9	2	.
5.3	6.4	4.1	5.3	—	310	112.1	11	.	.	.	11	.	.	1	.	5	9	15	13	6	15	.	.	.	.	.	2	6	.	.
5.1	6.3	4.6	5.3	—	378	128 9	21	.	.	.	11	1	.	.	.	6	9	12	10	6	12	.	.	.	.	.	1	9	.	.
4.0	4.1	2.8	3.6	—	198	95.4	26	.	.	.	.	.	.	5	3	12	7	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	1	4	.
4.8	4.9	4.5	4.7	—	160	66.2	11	.	.	8	.	.	.	7	1	13	10	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	.	5	.
4.3	5.0	5.1	4.8	—	399	147.8	11	.	.	19	.	.	.	3	.	7	6	13	11	7	10	3	.	.	.	.	.	1	2	2
							11.																						
5.3	6.3	5.3	5.6	—	3390	147.8	XII	14	19	85	40	1	.	43	19	71	121	170	145	76	159	19	5	2	.	1	6	54	17	48

st. 1 BOVEC

N. R. SLOVENIJA

H_s = 483 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m.

6.3	5.7	5.1	5.7	—	42	14.8	12	22	20	31	.	.	.	.	.	6	9	11	8	1	.	11	.	1	.	.	.	.	2	31
7.1	6.6	6.5	6.8	—	34	11.1	12	18	14	27	.	.	.	.	.	4	11	11	6	1	3	8	.	.	.	.	.	1	4	28
8.0	7.0	6.5	7.2	—	174	38.9	5	1	.	20	.	.	.	.	.	2	16	14	13	5	12	8	4	2	.	.	.	2	8	25
6.7	8.1	6.3	7.0	—	64	35.3	30	.	.	15	.	.	.	.	.	1	12	12	6	2	10	5	2	1	.	.	.	1	1	1
7.9	8.3	7.4	7.9	—	197	37.9	7	.	.	3	.	.	.	2	.	.	18	24	21	6	24	.	.	.	.	.	.	5	.	.
7.7	7.7	7.5	7.6	—	237	39.3	1	.	.	.	4	.	.	2	1	.	14	24	21	7	24	.	.	.	.	.	.	11	.	.
7.2	7.4	5.8	6.8	—	150	39.1	2	.	.	.	3	.	.	3	1	1	12	19	17	3	19	.	.	.	.	.	.	10	.	.
5.3	6.3	4.3	5.3	—	177	51.8	16	.	.	.	4	.	.	1	.	6	8	13	12	5	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
5.3	5.6	4.5	5.1	—	189	50.6	22	.	.	2	.	.	.	.	.	7	6	13	12	6	13	.	.	.	.	.	.	7	1	.
5.3	5.4	3.6	4.8	—	96	37.2	26	.	.	11	.	.	.	.	.	9	3	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	.	6	.
5.5	5.3	4.1	5.0	—	73	52.7	11	3	1	19	.	.	.	.	.	7	9	9	5	1	9	1	1	.	.	.	.	.	8	.
5.5	5.6	5.5	5.5	—	173	48.0	12	.	1	24	.	.	.	1	.	5	9	14	9	4	9	6	1	.	.	.	.	.	4	15
6.5	6.6	5.6	6.2	—	1606	52.7	11.XI	44	36	152	11	.	.	9	2	48	130	171	137	45	143	39	8	4	.	.	.	41	34	100

st. 2 RATEČE — PLANICA

H_s = 864 m H_b = 865.0 m h_t = 2.2 m; h_r = 1.5 m

5.2	5.1	4.7	5.0	—	49	25.5	15	4	13	29	.	.	.	3	.	10	11	7	6	1	2	5	.	.	.	.	.	1	7
5.0	5.7	6.3	6.0	—	93	35.4	13	1	8	19	.	.	.	8	1	9	14	7	7	4	6	3	.	.	.	2	.	1	.
5.7	6.4	6.4	6.5	—	231	50.0	5	.	.	6	.	.	.	.	.	4	14	14	14	8	14	.	.	.	.	1	.	1	.
5.1	6.3	5.1	5.5	—	104	36.5	30	.	.	4	.	.	.	1	.	9	9	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	1	.
7.3	7.5	6.4	7.1	—	325	64.3	18	.	.	.	6	.	.	1	.	2	16	16	16	11	16	.	.	.	.	1	.	5	.
6.6	7.5	7.9	7.3	—	321	53.7	1	.	.	.	15	1	.	1	.	1	15	22	18	13	22	.	.	.	.	1	.	4	.
5.5	5.8	6.2	5.8	—	123	33.5	20	.	.	.	17	2	.	.	.	6	11	13	13	4	13	.	.	.	.	.	.	2	.
5.8	3.9	3.1	4.3	—	165	61.9	16	.	.	.	31	8	.	.	.	10	5	13	12	5	13	.	.	.	.	.	1	6	.
5.8	4.1	3.6	5.5	—	151	36.0	22	.	.	.	22	9	.	.	.	1	8	10	10	5	10	.	.	.	.	.	1	13	.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

st. 3 TOLMIN

H_s = 180 m H_b = — m h_t = 1.7 m h_r = 1.5 m.

5.4	5.8	4.5	4.9	—	36	12.8	12	9	16	31	.	.	.	.	.	10	11	7	6	2	1	7	.	2	.	1	.	1	27
5.5	6.0	5.5	5.7	—	70	15.7	15	4	10	20	.	.	.	3	2	7	11	9	9	2	7	3	1	.	.	1	.	1	.	19
7.4	7.3	6.2	6.6	—	246	64.4	1	.	.	5	.	.	.	.	.	7	16	17	15	7	16	8	6	.	1	.	.	2	.	13
6.2	7.8	5.9	6.3	—	115	30.8	27	.	.	9	.	.	.	2	2	6	11	8	6	4	8	2	.	1	.	.	.	1	.	1
8.8	8.3	8.4	8.2	—	393	70.3	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.	19	22	21	11	22	.	.	.	.	.	.	4	3	.
8.7	8.2	8.4	8.1	—	317	59.2	1	.	.	.	3	.	.	.	.	1	18	23	22	10	23	.	.	.	.	.	.	9	2	.
7.1	8.7	7.4	7.7	—	262	36.1	2	.	.	.	1	.	.	.	.	1	17	19	17	10	19	.	.	.	.	.	.	6	4	.
5.9	7.0	4.6	5.9	—	224	75.1	11	.	.	.	7	.	.	1	1	6	10	17	14	5	17	.	.	.	.	.	.	1	.	.
5.9	5.4	5.1	5.1	—	330	91.4	21	.	.	.	5	.	.	.	.	7	9	12	12	7	12	.	.	.	.	.	1	5	.	.
4.8	4.9	2.8	4.2	—	123	59.8	26	.	.	.	.	.	.	1	.	13	5	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
5.5	5.0	4.7	5.1	—	140	53.0	11	.	.	8	.	.	.	1	.	10	10	10	10	5	10	.	.	.	1	.	.	.	4	.
5.3	5.3	4.6	5.1	—	298	81.2	11	.	.	20	.	.	.	.	.	7	9	11	10	6	9	2	.	.	.	.	.	.	3	3
5.9	6.6	5.7	6.1	—	2554	91.4	21.IX	13	26	93	16	.	.	9	5	75	146	162	149	72	151	22	7	3	2	2	1	29	19	63

st. 4 TRENTA

H_s = 710 m H_b = — m h_t — 2.0 m h_r = 1.5 m.

MOST NA SOČI

φ = 46° 09'N λ = 13° 45'E Gr. ΔG = + 55 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i jačina vetrova nD, E_m, (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-4.2	0.0	-2.7	-2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.3	13	3.8	28	3.8	.	.	2	1.0	.	.	14	2.9	1	4
II	—	-3.6	1.7	-1.4	-1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	16	5.3	30	3.3	.	.	3	2.3	3	1.7	7	2.4	1	3
III	—	4.4	11.2	6.7	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	2	2.0	25	2.4	.	.	1	1.0	.	.	16	2.0	2	2
IV	—	5.9	13.8	8.2	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2.5	2	2.5	28	2.6	.	.	2	1.5	1	2.0	10	2.3	1	3
V	—	10.6	18.1	11.7	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.0	5	2.2	5	1.8	.	.	1	3.0	4	1.8	4	1.8	1	4
VI	—	16.4	23.2	17.5	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	5	2.0	14	1.9	.	.	1	1.0	8	2.4	5	2.6	1	2
VII	—	14.9	23.2	16.4	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	2	1.0	5	2.2	.	.	2	1.5	5	2.4	13	2.7	6	1
VIII	—	14.6	24.1	16.7	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	4	2.5	8	1.6	.	.	1	1.0	12	1.9	5	1.8	3	3
IX	—	14.0	22.4	15.8	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	3	2.3	12	2.3	.	.	.	.	10	1.7	4	2.8	.	
X	—	7.3	14.3	8.6	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	23	1.9	1	1.0	.	.	.	.	20	2.2	13	3.0	1	2
XI	—	4.5	10.2	6.4	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	5	3.2	20	2.3	.	.	.	.	6	1.8	4	1.8	.	
XII	—	2.5	6.9	4.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	8	2.4	8	3.1	.	.	.	.	1	4.0	2	1.5	.	
God. vred	—	7.3	14.1	9.0	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	1.9	88	3.0	184	2.7	.	.	13	1.6	70	2.1	97	2.4	17	2

DOM NA KOMNI

φ = 46° 17'N λ = 13° 46'E Gr. ΔG = + 55 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i jačina vetrova nD, E_m, (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-8.8	-6.1	-8.8	-8.1	-4.6	-12.0	7.5	16	-19.6	24	—	—	—	—	—	—	19	2.5	11	2.4	9	2.3	11	2.3	.	.	9	3.6	19	2.3	15	2
II	—	-8.1	-5.8	-7.6	-7.3	-4.6	-10.3	2.0	12,13	-19.0	1	—	82	84	81	82	23	11	2.4	6	2.7	16	1.8	8	1.5	2	1.0	4	2.2	32	3.6	4	2
III	—	-2.1	0.5	-1.1	-1.0	1.8	-3.4	9.4	31	-13.4	9	—	88	92	90	90	66	7	2.6	7	1.8	23	1.7	1	1.1	4	2.5	6	3.2	30	3.5	15	3
VI	—	-0.1	2.4	0.8	1.0	4.1	-2.0	8.7	3	-7.5	11,12	—	95	92	95	94	50	2	1.5	7	2.1	24	1.9	4	1.0	1	1.0	9	2.6	35	1.8	8	3
V	—	4.9	7.5	4.7	5.4	9.1	2.7	19.9	26,27	-3.3	5	—	82	72	83	79	30	6	2.0	2	1.5	21	1.7	4	1.5	6	1.5	12	2.1	33	1.6	8	3
VI	—	11.3	12.4	10.7	11.3	15.0	7.6	20.3	21	2.6	7	—	82	81	88	84	46	7	2.3	1	2.0	26	1.7	7	1.6	7	1.1	20	3.0	17	2.6	4	1
VII	—	9.9	11.7	9.6	10.2	13.6	6.1	18.3	23	1.3	8	—	83	77	84	81	47	4	1.8	1	1.0	25	1.3	7	1.4	.	.	21	3.1	27	2.5	8	2
VIII	—	11.6	13.0	10.6	11.4	15.2	6.9	19.9	2	2.9	17	—	77	74	79	77	45	2	3.0	2	1.5	26	1.2	5	1.2	4	2.0	21	2.7	24	2.0	9	2
IX	—	9.5	11.9	9.1	10.0	13.8	6.6	20.2	1	-0.9	30	—	82	78	87	82	49	1	1.0	2	2.0	21	1.3	4	1.5	1	1.0	19	2.5	26	2.4	6	1
X	—	3.9	7.5	4.6	5.2	9.2	1.5	16.7	18	-4.4	9	—	86	76	79	80	31	.	.	7	3.0	27	1.6	6	2.2	.	.	15	3.1	25	1.9	11	2
XI	—	-0.4	1.8	-0.1	0.3	3.1	-2.2	13.6	7	-11.6	20	—	94	91	92	92	33	5	1.8	8	2.1	15	1.3	6	1.7	2	2.5	2	1.5	30	2.4	20	2
XII	—	-1.1	1.2	-1.6	-0.8	3.8	-4.9	11.1	29	-11.1	31	—	98	97	98	98	71	.	.	4	2.8	8	1.5	8	3.0	1	1.0	11	4.3	41	2.2	18	2
God. vred.	—	2.6	4.8	2.6	3.2	6.6	-0.3	20.3	21.VI	-19.6	24.I	—	—	—	—	—	—	64	2.3	58	2.3	241	1.6	71	1.8	28	1.6	149	2.9	339	2.4	120	2

KRANJSKA GORA

φ = 46° 29'N λ = 13° 48'E Gr. ΔG = + 55 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i jačina vetrova nD, E_m, (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-9.9	-4.1	-8.6	-7.8	-2.5	-11.8	6.6	17	-21.4	26	—	—	—	—	—	—	1	1.0	14	2.2	7	1.6	.	.	.	.	1	2.0	11	1.2	3	1
II	—	-7.8	-1.9	-6.0	-5.4	-0.7	-9.2	10.3	27	-17.0	21	—	—	—	—	—	—	1	1.0	11	2.0	16	1.8	2	1.5	.	.	1	1.0	5	1.2	2	1
III	—	0.2	6.8	1.7	2.6	8.2	-0.7	16.5	31	-9.2	8	—	—	—	—	—	—	.	.	25	1.9	12	2.1	.	.	.	.	1	1.0	4	1.0	2	1
IV	—	3.3	9.9	4.3	5.4	11.2	0.8	19.7	4	-4.2	20	—	—	—	—	—	—	1	1.0	21	2.2	5	1.8	3	2.0	1	1.0	8	3.4	6	1.5	3	2
V	—	8.4	13.9	8.4	9.8	15.1	5.7	23.0	26	-0.5	21	—	—	—	—	—	—	1	2.0	17	2.5	7	2.3	6	1.8	.	.	6	2.0	6	1.3	2	1
VI	—	14.0	19.2	14.5	15.6	20.4	10.9	26.8	20	3.1	8	—	—	—	—	—	—	.	.	7	2.3	13	2.5	16	2.1	.	.	3	2.3	6	1.0	2	1
VII	—	12.9	18.8	12.8	14.3	19.8	9.3	26.2	27	5.1	9,8	—	—	—	—	—	—	.	.	7	2.6	8	2.1	23	2.2	.	.	1	1.0	1	1.0	3	1
VIII	—	13.2	20.0	13.4	15.0	21.0	9.0	27.0	7	5.3	24	—	—	—	—	—	—	.	.	1	4.0	12	2.3	16	2.0	.	.	.	.	3	1.0	3	1
IX	—	11.1	18.4	11.3	13.0	19.4	8.5	25.6	2	-0.6	30	—	—	—	—	—	—	.	.	1	1.0	12	2.2	19	2.1	.	.	1	1.0	.	.	3	
X	—	3.7	12.1	5.1	6.5	13.3	2.0	19.0	19	-2.7	27	—	—	—	—	—	—	.	.	6	1.7	22	1.7	4	1.5	.	.	2	1.5	5	1.2	4	1
XI	—	-0.4	6.3	0.7	1.8	7.8	-2.0	14.5	2	-11.0	22	—	—	—	—	—	—	.	.	4	2.0	21	1.4	1	1.0	.	.	.	.	9	1.4	3	1
XII	—	-0.1	3.8	0.1	1.0	5.5	-1.9	10.7	10	-7.2	7	—	—	—	—	—	—	.	.	5	2.2	23	1.7	1	2.0	.	.	1	1.0	5	1.6	4	1
God. vred.	—	4.1	10.3	4.8	6.0	11.5	1.7	27.0	7. VIII	-21.4	26.I	—	—	—	—	—	—	4	1.3	119	2.2	158	1.9	91	2.0	1	1.0	25	2.2	61	1.3	385	1

STARA FUŽINA

φ = 46° 17'N λ = 13° 54'E Gr. ΔG = + 56 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i jačina vetrova nD, E_m, (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-9.8	-3.3	-7.9	-7.2	-2.1	-12.0	6.2	18	-24.5	26	—	88	91	90	90	43	11	1.2	.	.	16	1.3	5	2.6	13	1.0	1	1.0	5	1.0		
II	—	-7.0	-0.3	-4.1	-3.9	0.7	-8.5	8.8	28	-18.5	24	—	83	77	84	81	35	5	1.0	1	1.0	2	1.0	9	2.5	19	1.6	4	1.5	4	1.0		
III	—	0.8	8.2	3.3	3.9	9.2	-0.1	17.6	31	-7.1	8	—	95	62	86	81	23	4	1.0	.	.	3	1.0	8	2.1	17	2.1	3	2.3	6	1.3	1	
IV	—	3.3	11.3	6.2	6.8	13.0	1.5	21.2	4	-4.4	11	—	90	50	71	70	15	5	1.2	5	2.0	3	1.0	8	3.8	16	2.3	5	2.0	6	1.3		
V	—	8.7	15.3	10.3	11.2	16.7	6.6	25.2	27	1.5	11	—	91	61	83	78	26	3	1.3	2	1.0	1	1.0	4	2.5	14	1.6	4	1.0	3	1.0		
VI	—	13.8	20.1	15.5	16.2	22.0	11.6	27.2	21	6.2	8	—	92	68	85	82	29	4	1.8	.	.	3	1.0	2	2.0	14	1.4	2	1.3	3	1.0		
VII	—	12.7	20.4	14.5	15.5	21.9	10.4	26.8	27	5.7	9	—	93	60	84	79	25	6	1.7	3	1.0	3	1.3	4	2.0	17	1.4	7	2.4	5	1.2		
VIII	—	12.2	21.6	14.1	15.5	23.2	9.6	28.9	3	5.2	18	—	94	57	88	80	31	3	1.7	1	1.0	1	1.0	2	1.5	17	1.5	1	1.0	7	1.9		
IX	—	10.9	20.6	12.6	14.2	21.6	9.3	29.6	1	1.5	24	—	96	62	91	83	27	4	1.0	.	.	1	1.0	1	1.0	10	1.6	2	1.0	4	1.8		
X	—	4.7	14.1	6.6	8.0	15.1	3.2	22.5	19	-2.1	9	—	92	56	86	78	17	6	1.2	.	.	12	2.2	4	2.2	4	2.5	3	2.7	7	1.3		
XI	—	1.5	7.6	2.1	3.3	8.3	-0.2	14.9	1	-9.3	22,23	—	92	67	89	83	20	10	1.3	1	1.0	7	2.4	6	2.8	4	1.3	.	.	6	1.0		
XI	—	1.4	5.0	1.0	2.1	5.8	-1.3	11.9	10	-6.6	25	—	92	75	89	85	20	10	1.4	1	1.0	7	1.3	2	1.5	9	1.6	1	2.0	12	1.3		
God. vred.	—	4.4	11.7	6.2	7.1	13.0	2.5	29.6	1.IX	-24.5	26.I	—	92	66	86	81	15	71	1.3	14	1.4	59	1.5	55	2.5	154	1.6	33	1.8	68	1.3		

Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \geq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣

st. 5 MOST NA SOČI

$H_s = 160$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.5$ m

5.5	5.4	4.4	5.1	—	38	15.4	14	—	—	—	—	—	—	6	.	8	10	7	5	2	2	5	.	.	.	.	.	.	1	11
5.7	5.5	6.1	5.8	—	82	32.0	13	—	—	—	—	—	—	5	.	9	13	8	7	4	6	2	.	.	.	.	.	.	4	1
6.6	6.3	6.1	6.3	—	203	37.1	28	—	—	—	—	—	—	.	.	6	15	15	15	8	15	.	.	.	.	.	.	.	3	.
4.9	7.1	4.3	5.4	—	97	29.2	27	—	—	—	—	—	—	1	.	5	7	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
7.6	7.6	6.9	7.4	—	302	52.0	18	—	—	—	—	—	—	.	.	2	18	20	15	9	20	.	.	.	.	.	1	4	2	.
6.6	6.7	7.5	6.9	—	307	50.6	2	—	—	—	—	—	—	.	.	.	11	21	17	10	21	.	.	.	.	.	1	4	1	.
6.2	7.3	6.4	6.6	—	119	30.5	20	—	—	—	—	—	—	.	.	4	13	15	12	5	15	.	.	.	.	.	.	2	.	.
5.9	5.1	3.1	4.7	—	140	48.0	16	—	—	—	—	—	—	.	.	7	6	16	10	5	16	.	.	.	.	.	.	4	6	.
5.7	4.7	3.9	5.1	—	121	26.7	22	—	—	—	—	—	—	.	.	5	6	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	4	7	.
5.8	4.4	3.8	4.7	—	135	56.0	26	—	—	—	—	—	—	1	.	8	9	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	2	4	.
5.5	4.8	4.8	5.0	—	171	68.0	11	—	—	—	—	—	—	.	.	11	12	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	.	7	.
5.5	5.0	5.3	5.3	—	173	44.2	12	—	—	—	—	—	—	1	.	10	12	11	9	6	10	1	1	.	.	.	.	.	4	1
6.0	5.8	5.2	5.7	—	1893	68.0	11.XI	—	—	—	—	—	—	14	.	75	132	154	128	65	146	8	1	.	.	.	2	26	39	13

st. 6 DOM NA KOMNI

$H_s = 1520$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

5.8	5.9	4.9	5.5	—	82	20.0	15	21	23	31	.	.	.	.	.	3	9	11	10	4	.	11	.	.	.	.	.	.	2	31
6.9	7.2	7.4	7.2	—	124	28.4	12,13	16	20	28	.	.	.	4	.	6	17	11	9	5	1	11	.	.	.	.	.	.	3	28
6.5	7.0	6.4	6.6	—	307	70.2	5	2	6	28	.	.	.	3	1	5	13	12	12	8	3	12	3	.	.	.	.	.	8	31
6.0	8.1	6.2	6.8	—	161	62.3	30	.	2	22	.	.	.	3	1	.	12	11	11	4	8	5	2	.	.	.	.	.	10	30
8.2	9.0	8.3	8.5	—	393	110.8	4	.	.	4	.	.	.	.	.	.	22	23	21	8	21	6	2	1	1	.	.	3	9	23
7.6	8.8	7.9	8.1	—	400	78.0	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	17	25	20	10	25	.	.	.	.	1	.	2	7	
7.4	8.7	7.4	7.8	—	349	80.3	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	18	17	8	18	.	.	.	.	.	.	2	11	
5.7	7.1	5.0	5.9	—	343	157.2	11	.	.	.	.	.	.	2	1	4	11	16	15	7	16	.	.	.	.	.	.	.	6	.
4.1	6.6	5.3	5.4	—	429	135.4	21	.	.	1	.	.	.	1	.	7	9	14	11	8	14	1	.	.	.	2	.	3	6	.
5.2	5.4	3.7	4.8	—	290	162.5	26	.	.	8	.	.	.	.	.	9	7	7	7	7	6	3	.	.	.	.	1	1	7	4
6.3	5.8	5.1	5.7	—	247	63.2	11	2	7	18	.	.	.	.	.	6	12	9	9	7	8	4	3	.	.	.	.	.	7	3
5.6	5.5	5.1	5.4	—	461	185.6	11	2	3	26	.	.	.	4	.	7	8	10	10	6	7	6	3	.	.	.	.	.	2	26
6.3	7.1	6.1	6.5	—	3586	185.6	11.XII	43	61	166	.	.	.	19	3	47	156	167	152	82	127	59	13	1	1	3	1	11	78	176

st. 7 KRANJSKA GORA

$H_s = 812$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.4$ m

5.7	4.8	5.5	5.3	—	60	15.8	12	18	19	31	.	.	.	.	.	8	9	12	8	2	.	12	.	.	.	.	.	.	.	31
7.2	6.4	6.7	6.8	—	45	10.8	12	16	14	25	.	.	.	.	.	6	14	12	10	1	5	9	.	1	.	.	.	1	4	28
7.7	6.4	7.1	7.1	—	212	46.6	6	.	.	15	.	.	.	.	.	4	16	17	12	5	12	12	4	.	.	.	.	2	11	20
6.0	7.5	6.6	6.7	—	80	34.4	30	.	.	11	.	.	.	4	.	1	12	12	7	2	11	3	.	.	.	.	.	.	14	2
7.9	7.8	7.5	7.7	—	212	42.2	7	.	.	1	.	.	.	.	.	.	16	25	20	6	25	.	.	.	.	.	.	8	.	.
7.8	7.7	7.9	7.8	—	286	60.5	5	.	.	.	3	.	.	4	.	1	19	23	21	7	23	.	.	.	.	.	.	8	6	.
6.5	7.0	6.1	6.5	—	153	30.6	2	.	.	.	3	.	.	3	.	2	11	18	17	6	18	.	.	.	.	.	.	9	2	.
5.2	6.2	4.3	5.2	—	183	49.8	11	.	.	.	5	.	.	2	.	7	8	14	11	5	14	.	.	.	.	.	.	3	.	.
5.2	5.9	4.8	5.3	—	218	58.5	22	.	.	2	3	.	.	.	.	7	8	15	12	8	15	.	.	.	.	.	.	9	4	.
5.2	4.5	4.4	4.7	—	111	44.6	26	.	.	8	.	.	.	.	.	10	8	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	1	4	.
5.5	4.8	5.0	5.1	—	96	60.8	11	1	2	17	.	.	.	.	.	8	8	10	9	1	10	1	.	1	.	.	.	.	7	.
5.8	4.9	5.6	5.4	—	207	57.2	10	.	1	22	.	.	.	.	.	8	9	14	13	4	12	5	.	.	.	.	.	1	1	13
6.3	6.2	6.0	6.2	—	1863	60.8	11.XI	35	36	132	14	.	.	13	.	60	138	180	147	50	153	42	4	2	.	.	.	42	43	94

st. 8 STARA FUŽINA

$H_s = 547$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

5.6	5.3	5.8	—	63	15.2	5	18	21	31	.	.	.	.	.	7	11	13	10	2	2	13	.	2	.	.	.	.	5	31
6.7	7.6	7.5	—	82	30.4	13	13	11	24	.	.	.	1	.	3	18	14	9	2	5	10	.	.	.	.	.	.	2	28
7.1	7.0	7.3	—	292	91.3	5	.	.	17	.	.	.	.	.	4	16	14	13	9	13	6	.	.	.	.	.	1	10	15
7.8	5.0	6.4	—	103	44.4	30	.	.	12	.	.	.	1	.	5	11	14	10	3	14	3	.	.	1	.	.	1	2	1
7.9	6.7	7.6	—	228	74.3	4	.	.	.	1	.	.	.	.	2	16	23	19	6	23	.	.	.	.	.	.	5	4	.
7.7	7.1	7.5	—	261	54.5	5	.	.	.	6	.	.	.	.	1	15	23	18	7	23	.	.	.	.	.	.	8	3	.
7.1	5.1	6.6	—	179	52.7	20	.	.	.	7	.	.	.	.	1	11	17	15	5	17	.	.	.	.	.	.	5	2	.
6.0	3.8	5.5	—	161	42.9	16	.	.	.	10	.	.	.	.	6	8	15	13	5	15	.	.	.	.	.	.	3	9	.
5.6	4.1	6.3	—	287	90.0	21	.	.	.	10	.	.	1	.	2	9	11	8	5	11	.	.	.	.	.	.	5	17	.
4.9	3.6	5.6	—	168	77.4	26	.	.	5	.	.	.	3	.	1	5	7	7	5	7	1	.	.	.	.	.	1	13	.
5.3	4.8	6.2	—	138	73.0	11	.	.	14	.	.	.	1	.	3	13	12	8	5	12	.	.	.	.	.	.	.	11	.
6.1	6.2	6.6	—	229	67.0	11	.	1	22	.	.	.	1	.	3	13	13	10	5	12	2	1	.	.	.	.	1	10	2
6.5	5.5	6.6	—	2191	91.3	5.III	31	33	125	34	.	.	8	.	38	146	176	140	59	154	35	1	2	1	.	.	30	88	77

RUDNO POLJE

φ = 46° 21'N λ = 13° 55'E Gr. ΔG = + 56 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i jačina vetra nD, F_m, (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-3.9	1.9	-1.5	-1.2	3.3	-4.9	10.0	31	-19.0	8	—	—	—	—	—	—	6	1.8	.	.	1	2.0	9	2.7	6	1.8	7	3.9	.	.	.	.
IV	—	-0.5	4.0	-0.2	0.8	6.1	-2.8	16.8	3	-9.0	13	—	—	—	—	—	—	18	3.6	14	1.8	.	.	14	1.3	19	1.5	2	5.0	.	.	.	.
V	—	5.1	8.3	3.7	5.2	9.8	1.2	17.8	27	-4.0	5,21	—	89	82	94	88	48	16	3.4	13	2.5	.	.	.	.	27	1.7	.	.	.	.	.	.
VI	—	11.8	14.2	10.6	11.8	15.9	7.1	21.9	22	0.6	8	—	90	82	91	88	51	3	1.3	8	2.2	.	.	2	1.5	28	1.8	.	.	.	.	.	.
VII	—	9.9	13.5	9.3	10.5	15.1	5.5	21.3	27	0.5	9	—	90	75	91	85	33	7	1.7	6	1.7	.	.	.	.	27	1.6	2	3.0	.	.	5	2.
VIII	—	9.4	14.5	9.4	10.7	16.5	4.6	22.1	7	-0.1	18	—	92	78	92	87	37	6	1.2	7	1.0	.	.	5	1.4	25	1.6	.	.	.	.	4	1.
IX	—	5.3	13.4	7.0	8.2	15.3	3.2	22.1	2	-5.1	24	—	95	77	90	87	35	15	1.1	1	1.0	.	.	4	1.0	17	1.5	2	2.5	.	.	.	.
X	—	-0.3	8.4	1.4	2.7	9.8	-1.9	16.5	19	-8.5	27	—	94	69	91	85	28	4	1.0	21	2.0	.	.	1	4.0	17	1.2	.	.	.	.	.	.
XI	—	-2.7	3.2	-1.6	-0.7	4.3	-4.2	10.6	7	-16.0	22	—	95	88	94	92	39	27	1.9	.	.	.	.	.	.	19	1.6	.	.	.	.	.	.
XII	—	-4.5	1.4	-3.6	-2.6	3.2	-6.5	8.0	20	-13.1	25	—	94	88	94	92	43	12	1.1	7	3.7	1	2.0	5	1.0	13	2.7	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	22.1	7.VIII 2.IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CERKNO

φ = 46° 08'N λ = 14° 00'E Gr. ΔG = + 56 min.

Br. st.

I	—	-5.3	-0.9	-3.9	-3.5	0.4	-6.9	6.3	19	-16.0	25	—	—	—	—	—	—	34	3.6	15	3.2	.	.	.	.	.	.	9	2.3	.	.	3	1
II	—	-4.6	0.5	-2.7	-2.4	1.6	-5.6	10.3	28	-13.1	9	—	—	—	—	—	—	6	3.3	37	4.7	2	1.5	.	.	.	.	4	2.0	3	1.0	.	
III	—	4.1	9.9	5.2	6.1	10.9	2.1	19.9	31	-4.1	8	—	89	70	92	84	25	18	2.2	12	3.3	.	.	.	.	2	2.0	9	2.7	.	.		
IV	—	5.8	12.9	7.3	8.3	13.8	2.8	22.5	4	-3.0	20	—	83	61	84	76	28	14	2.6	21	3.8	.	.	.	.	.	.	23	2.7	1	1.0		
V	—	11.0	17.2	11.4	12.8	18.5	7.9	26.3	27	1.5	5	—	87	64	92	81	37	15	3.4	7	4.7	.	.	.	.	.	.	24	2.1	.	.	1	1
VI	—	16.8	22.1	16.4	18.0	23.9	13.1	29.3	20,21	10.0	2,3	—	85	65	89	80	41	7	2.6	7	3.3	.	.	.	.	1	3.0	27	2.6	1	1.0		
VII	—	15.3	22.3	15.2	17.0	23.6	11.4	28.8	25	7.1	9	—	88	63	91	81	41	4	2.0	7	3.1	1	2.0	.	.	2	3.0	24	2.5	3	2.0	4	2
VIII	—	14.5	22.6	15.1	16.8	24.4	11.2	29.3	2,4,7	6.4	18	—	90	61	93	81	35	12	2.1	.	.	.	.	.	.	2	2.5	18	2.4	2	1.0		
IX	—	13.2	22.2	13.8	15.8	23.1	10.8	30.4	1,2	2.7	30	—	92	60	93	82	40	11	1.5	2	3.5	.	.	.	.	.	.	20	2.6	.	.	1	1
X	—	6.6	15.4	7.8	9.4	16.2	4.3	22.0	4,17	-0.1	27	—	89	70	87	82	43	16	3.2	10	3.5	.	.	.	.	1	4.0	5	2.4	.	.		
XI	—	3.2	9.2	4.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	85	72	88	82	43	18	3.1	6	2.8	.	.	.	.	4	2.5	2	2.0	.	.	1	2
XII	—	1.5	6.2	2.4	3.1	—	—	—	—	—	—	—	89	74	88	84	30	17	2.6	1	2.0	.	.	.	.	1	3.0	8	2.0	.	.	3	2
God. vred.	—	6.8	13.3	7.7	8.9	—	—	30.4	1, 2. IX	-16.0	25.1	—	—	—	—	—	—	172	2.8	125	3.8	3	1.7	.	.	13	2.7	173	2.5	10	1.3	13	2

IDRIJA

φ = 46° 00'N λ = 14° 02'E Gr. ΔG = + 56 min.

Br. st.

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-5.9	-0.1	-3.7	-3.4	—	—	—	—	—	—	—	90	83	88	87	44	.	.	.	.	53	3.5	.	.	.	.	9	2.2	.	.		
III	—	3.4	9.6	4.7	5.6	—	—	—	—	—	—	—	89	65	86	80	26	.	.	5	2.4	27	2.4	11	2.4	.	.	27	2.2	.	.	3	2
IV	—	4.6	12.3	8.2	8.3	—	—	—	—	—	—	—	82	56	74	71	20	9	5.3	.	.	43	2.6	6	2.0	.	.	3	2.0	4	2.0	12	2
V	—	9.8	16.1	12.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	89	65	82	79	29	6	2.3	1	6.0	16	2.2	12	2.2	.	.	5	2.0	15	2.0	20	2
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	13.4	23.2	16.1	17.2	25.1	12.1	30.7	7	7.8	18	—	93	57	90	80	34	.	.	17	2.0	7	2.0	10	2.2	1	4.0	30	2.1	4	3.0	12	2
IX	—	12.5	21.8	14.4	15.8	23.6	11.7	31.1	1	4.4	24	—	96	61	94	84	33	.	.	8	2.0	8	2.2	15	2.0	.	.	27	2.2	7	2.0		
X	—	6.2	15.4	8.0	9.4	16.8	5.3	23.5	17	1.1	19	—	94	64	94	84	32	3	2.0	48	2.1	4	2.0	.	.	.	.	14	2.0	1	2.0	2	2
XI	—	2.7	8.8	4.3	5.0	9.7	2.0	17.4	6	-7.7	22	—	94	71	92	86	30	20	2.3	.	.	23	2.1	.	.	.	.	25	2.0	13	2.0	5	2
XII	—	1.5	6.6	2.5	3.3	7.6	0.3	14.8	11	-6.4	25	—	93	76	92	87	24	1	2.0	12	2.3	13	1.9	28	2.1	.	.	17	2.0	2	2.0	14	2
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PLANINA POD GOLICO

φ = 46° 28'N λ = 14° 04'E Gr. ΔG = + 56 min.

Br.

I	—	-8.0	-4.6	-7.5	-6.9	-2.9	-10.8	6.8	21	-18.3	24	—	59	64	66	63	24	23	3.2	24	4.4	3	5.0	1	4.0	.	.	3	3.3	31	3.7		
II	—	-7.4	-4.0	-6.2	-6.0	-2.3	-9.5	4.5	15	-18.0	1	—	68	72	69	70	33	8	3.4	21	4.6	.	.	.	.	.	.	1	4.0	42	3.0	1	
III	—	0.7	4.0	1.0	1.7	5.5	-1.6	13.6	31	-6.7	8	—	88	88	88	88	69	26	2.9	21	3.8	1	3.0	.	.	.	.	5	3.4	27	3.1	1	
IV	—	2.6	6.8	3.2	4.0	8.9	0.0	17.1	4	-4.1	11,12	—	86	77	83	82	30	20	3.2	15	3.3	4	4.0	.	.	1	4.0	7	3.7	24	3.4	1	
V	—	8.0	10.6	7.9	8.6	12.8	4.7	20.3	27	-1.2	6	—	83	75	86	81	40	13	3.0	24	3.7	2	4.0	6	3.2	1	3.0	3	4.0	27	3.4	1	
VI	—	13.7	16.3	12.8	13.9	18.3	9.8	23.0	26	4.3	8	—	83	72	82	79	52	20	2.9	24	3.4	.	.	.	.	1	4.0	5	4.0	20	3.4	2	
VII	—	12.2	15.5	11.5	12.7	17.5	8.1	23.1	27	3.3	8	—	83	69	84	79	45	20	3.5	17	3.3	.	.	1	3.0	2	3.5	.	.	30	3.8	2	
VIII	—	13.2	16.5	12.4	13.6	18.5	8.6	23.6	7	5.5	24	—	84	67	86	79	40	26	3.0	26	3.3	.	.	.	.	.	.	5	4.6	19	3.6	1	
IX	—	11.2	15.6	11.0	12.2	17.3	8.0	23.6	2	-0.3	30	—	86	70	84	80	32	18	3.2	23	3.1	.	.	1	4.0	1	4.0	4	3.5	16	3.5	2	
X	—	5.3	10.2	5.6	6.7	12.0	2.6	17.7	19	-2.7	27	—	85	66	83	78	32	23	2.9	27	3.9	.	.	1	3.0	.	.	6	3.7	25	3.6	1	
XI	—	1.1	4.8	1.4	2.2	5.9	-1.1	12.2	2	-10.5	21,22	—	82	70	83	78	21	14	3.0	24	3.5	5	3.8	1	3.0	2	4.0	4	4.2	29	3.4	1	
XII	—	0.9	3.8	8.8	1.6	5.5	-1.8	13.0	29	-5.9	7	—	80	70	76	75	22	21	3.1	23	3.6	1	5.0	3	3.3	.	.	4	4.2	23	3.6	1	
God. vred.	—	4.4	8.0	4.5	5.4	9.8	1.4	23.6	7.VIII 2.IX	-18.3	24.1	—	81	72	81	78	21	232	3.1	269	3.7	16	4.1	14	3.3	8	3.8	47	3.9	313	3.4	19	

Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	≋	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
r. st. 9	**RUDNO POLJE**							$H_s = 1340$ m	$H_b = —$ m	$h_t = 2.5$ m	$h_r = 2.0$ m																		
	4.9	5.8	4.9	5.2	—	69	17.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	10	10	3	.	10	.	.	.	.	.	1	31
	6.6	6.4	5.9	6.3	—	73	23.8	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	13	7	6	3	4	6	2	3	.	.	.	4	28
	6.3	7.1	5.9	6.4	—	222	62.1	5	4	4	30	.	.	.	2	.	6	14	14	14	7	3	13	3	3	.	.	.	1	10	31
	6.7	7.9	5.5	6.7	—	118	55.6	30	.	1	25	.	.	.	3	.	2	11	15	12	2	10	10	1	1	.	.	.	.	8	30
	7.7	8.6	7.4	7.9	—	269	60.9	4	.	.	11	.	.	.	3	2	.	16	25	22	7	24	3	2	.	.	.	4	3	14
	7.0	8.0	7.1	7.4	—	294	51.4	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	23	20	11	23	.	.	.	.	.	6	6	.
	7.1	8.2	6.4	7.2	—	256	48.3	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	22	17	9	22	.	.	.	.	.	1	6	.
	5.3	6.9	3.8	5.3	—	206	65.2	11	.	.	1	.	.	.	.	.	6	5	17	15	5	17	.	.	.	.	.	3	2	.
	4.9	6.7	5.5	5.7	—	244	73.9	22	.	.	4	.	.	.	.	.	5	10	13	10	7	13	.	.	.	.	.	3	4	.
	5.1	4.8	3.2	4.4	—	160	77.2	26	.	.	27	.	.	.	2	.	12	6	10	8	5	8	6	3	.	.	.	.	6	5
	5.0	5.3	4.2	4.8	—	117	74.7	11	4	6	23	.	.	.	.	.	12	10	10	8	1	10	1	.	.	.	.	.	6	.
	5.6	5.5	4.6	5.2	—	217	64.5	11	9	6	27	.	.	.	2	.	5	7	13	11	6	7	7	2	.	.	.	.	4	26
t.																														
	6.0	6.8	5.4	6.1	—	2245	77.2	26 X	—	—	—	—	—	—	—	—	60	130	179	153	66	141	56	13	7	.	.	.	18	60	165
r. st. 10	**CERKNO**							$H_s = 325$ m	$H_b = —$ m	$h_t = 2.0$ m	$h_r = 1.5$ m																		
	6.7	6.0	6.7	6.5	—	31	17.4	15	7	16	30	.	.	.	3	.	4	12	7	5	1	2	6	1	.	.	.	.	2	14
	7.3	6.3	6.8	6.8	—	54	26.6	13	6	12	20	.	.	.	8	2	6	15	12	7	2	7	7	1	.	.	.	.	1	6
	8.1	6.7	7.3	7.4	—	181	41.5	28	.	.	6	.	.	.	.	.	4	17	14	12	6	14	.	.	.	.	.	.	6	.
	6.7	7.1	5.1	6.3	—	60	19.0	27	.	.	10	.	.	.	3	2	3	9	10	8	2	10	.	.	.	.	.	1	2	.
	8.6	7.5	7.5	7.9	—	156	31.7	18	.	.	.	3	.	.	3	2	.	16	25	16	4	25	.	.	.	.	.	5	5	.
	7.5	6.9	6.6	7.0	—	219	44.9	5	.	.	.	10	.	.	1	.	.	11	19	16	8	19	.	.	.	.	.	11	9	.
	7.8	6.1	5.9	6.6	—	105	18.4	6	.	.	.	11	.	.	.	.	.	8	14	13	4	14	.	.	.	.	.	5	11	.
	8.0	5.2	3.5	5.6	—	107	22.5	11	.	.	.	12	.	.	.	.	2	5	12	12	3	12	.	.	.	.	1	3	17	.
	8.8	5.0	4.4	6.1	—	121	43.6	22	.	.	.	14	2	.	.	.	2	7	9	6	4	9	.	.	.	.	.	3	17	.
	8.0	4.5	4.1	5.5	—	116	54.8	26	.	.	1	.	.	.	3	.	4	9	8	7	4	8	.	.	.	.	.	2	17	.
	6.2	5.5	5.1	5.6	—	111	60.6	11	—	—	—	—	—	—	2	.	9	13	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	5	.
	7.3	5.9	6.5	6.6	—	109	24.4	12	—	—	—	—	—	—	.	.	2	12	12	9	3	12	1	1	.	.	.	1	6	1
d																														
d	7.6	6.1	5.8	6.5	—	1370	60.6	11.XI	—	—	—	50	2	.	23	6	36	134	154	119	44	144	14	3	.	.	.	1	31	98	21
Br. st. 11	**IDRIJA**							$H_s = 333$ m	$H_b = —$ m	$h_t = 2.2$ m	$h_r = 1.5$ m																		
	—	—	—	—	—	75	27.4	15	—	—	—	—	—	—	2	.	—	—	12	11	2	2	11	1	.	.	.	.	3	31
	7.3	7.0	8.0	7.4	—	91	37.2	13	—	—	—	—	—	—	4	2	4	18	14	7	2	6	11	2	.	.	.	1	6	28
	7.6	6.8	6.9	7.1	—	261	57.4	28	—	—	—	—	—	—	.	.	5	16	18	15	8	18	2	2	.	.	1	.	8	1
	5.5	7.3	6.4	6.7	—	94	29.8	30	—	—	—	—	—	—	4	.	3	11	13	9	3	13	2	2	.	.	.	2	2	.
	7.9	8.0	7.2	7.7	—	217	48.8	18	—	—	—	—	—	—	3	.	2	17	26	19	5	26	.	.	.	.	.	8	7	.
	—	—	—	—	—	243	56.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	17	8	20	.	.	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	107	19.3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	13	3	15	.	.	—	—	—	—	—	—
	4.8	5.6	4.0	4.8	—	104	32.8	16	.	.	.	16	4	.	.	.	11	8	14	9	4	14	.	.	.	.	.	9	9	.
	4.3	5.8	4.0	4.7	—	144	49.2	21	.	.	.	16	3	.	.	.	8	6	10	7	4	10	.	.	.	.	.	10	16	.
	5.0	5.0	3.2	4.4	—	188	73.3	26	.	.	.	.	.	.	.	.	11	8	9	9	4	9	.	.	.	.	.	2	13	.
	7.2	6.0	4.9	6.0	—	167	108.6	11	.	.	10	.	.	.	3	.	7	14	12	8	4	12	.	.	.	.	.	.	12	.
	8.5	6.5	5.6	6.9	—	124	34.9	8	.	.	17	.	.	.	.	.	2	14	11	11	3	11	1	1	.	.	1	2	10	1
p.																														
	—	—	—	—	—	1818	108.6	11.XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174	135	50	155	27	8	—	—	—	—	—	61
l. st. 12	**PLANINA POD GOLICO**							$H_s = 1050$ m	$H_b = —$ m	$h_t = 2.0$ m	$h_r = 2.0$ m																		
	5.1	5.8	6.3	5.7	—	36	9.7	12	18	21	31	.	.	.	5	3	3	8	9	8	.	.	9	.	.	.	.	.	3	31
	7.3	7.3	7.3	7.3	—	43	21.1	13	14	14	25	.	.	.	3	2	3	16	7	6	2	1	6	.	.	.	.	.	5	28
	7.1	7.7	7.8	7.5	—	213	57.6	5	.	1	25	.	.	.	.	.	2	18	10	10	8	5	8	2	.	.	.	.	10	24
	7.1	7.8	6.7	7.2	—	76	34.4	30	.	.	14	.	.	.	.	.	.	15	12	10	2	9	4	.	.	.	1	.	3	2
	8.1	8.5	7.3	8.0	—	310	66.5	6	.	.	2	.	.	.	1	.	.	18	19	17	8	19	1	1	.	.	1	4	.	.
	7.5	8.1	7.4	7.7	—	286	41.5	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	20	18	10	20	.	.	.	.	.	14	2	.
	7.4	7.8	6.7	7.3	—	216	48.4	8	.	.	.	.	.	.	1	1	.	14	18	17	7	18	.	.	.	.	.	6	1	.
	5.5	6.8	5.1	5.8	—	184	59.1	11	.	.	.	.	.	.	1	1	5	10	13	12	4	13	.	.	.	.	1	5	.	.
	5.1	6.7	6.0	5.9	—	212	71.6	22	.	.	1	.	.	.	.	.	5	9	13	12	6	13	.	.	.	.	.	6	1	.
	5.5	6.1	3.5	5.0	—	170	89.8	26	.	.	5	.	.	.	3	.	10	8	9	7	5	9	1	.	.	.	.	.	2	.
	6.0	6.3	5.1	5.8	—	139	96.9	11	2	2	12	.	.	.	1	.	6	12	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	5	.
	5.9	6.3	5.6	5.9	—	214	65.2	11	.	1	24	.	.	.	2	1	4	10	11	11	6	8	4	2	.	.	3	.	1	9
p.																														
	6.5	7.1	6.2	6.6	—	2099	96.9	11.XI	34	39	139	.	.	.	17	8	38	154	147	134	60	121	33	5	.	.	3	3	35	33	94

ROVTARICA

φ = 46° 17′N λ = 14° 06′E Gr. ΔG = + 56 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-12.6	-5.0	-10.5	-9.6	-3.5	-14.7	3.7	17,21	-26.0	26	—	86	74	78	79	37	2	1.5	2	2.5	9	1.4	8	1.9	11	1.1	3	1.3	12	1.6	.
II	—	-9.5	-3.5	-7.9	-7.2	-2.3	-12.0	5.4	14	-22.2	22	—	86	74	79	80	28	2	1.5	.	.	7	2.0	6	1.8	31	1.7	1	3.0	6	1.5	.
III	—	-1.2	3.8	0.2	0.8	4.7	-2.6	13.4	31	-12.4	8	—	94	75	94	83	31	.	.	.	.	21	1.5	12	1.6	25	1.6	1	2.0	3	1.3	.
IV	—	0.8	6.3	1.7	2.6	7.7	-1.8	16.2	4	-8.1	11	—	88	64	92	81	26	.	.	1	2.0	20	2.0	13	1.4	30	1.8	6	4.7	3	3.7	4 4
V	—	7.2	10.7	6.9	7.9	12.0	3.6	18.8	27,29	-3.9	21	—	89	73	95	86	32	1	3.0	1	4.0	15	1.7	13	2.2	38	1.6	7	4.0	2	3.0	1 6
VI	—	14.0	15.9	13.3	14.1	17.8	9.1	22.8	22	6.2	7,9	—	88	84	90	87	61	.	.	.	.	13	2.5	32	2.0	17	2.2	7	2.7	4	4.0	.
VII	—	12.3	16.2	12.0	13.1	17.9	7.2	22.7	29	3.1	17	—	89	77	90	85	54	.	.	.	.	8	2.8	27	2.7	18	2.8	9	3.1	2	2.5	5 2
VIII	—	11.3	16.7	11.7	12.8	18.3	6.6	23.7	7	1.5	18	—	90	73	94	86	26	.	.	.	.	9	2.7	17	2.4	15	2.5	3	2.7	2	2.5	1 2
IX	—	9.1	15.5	9.7	11.0	17.2	5.7	23.2	1	-2.7	24	—	97	72	96	88	46	.	.	.	.	11	2.0	16	2.9	13	2.5	4	3.2	.	.	.
X	—	2.2	10.2	3.6	4.9	11.6	-0.4	17.9	19	-5.6	27	—	93	74	91	86	26	1	1.0	2	2.5	11	2.1	13	2.6	13	2.4	3	1.7	2	1.5	3 3
XI	—	-0.7	4.9	0.1	1.1	5.6	-3.2	12.5	2	-14.2	22	—	92	82	92	89	37	.	.	1	4.0	3	2.7	16	2.0	23	2.3	7	3.3	3	1.7	. .
XII	—	-2.3	2.8	-1.7	-0.7	4.0	-4.7	12.1	3	-10.5	25.26	—	—	—	—	—	—	.	.	1	6.0	3	1.0	19	1.9	8	1.0	13	1.7	3	1.3	1 4
God. vred.	—	2.6	7.9	3.2	4.2	9.2	-0.6	23.7	7. VIII	-26.0	26.1	—	—	—	—	—	—	6	1.7	8	2.2	130	2.0	192	2.2	242	1.9	64	2.8	42	2.0	15 3

BLED

φ = 46° 22′N λ = 14° 07′E Gr. ΔG = + 56 min.

Br. st.

I	—	-8.1	-1.9	-6.8	-5.9	-1.0	-10.7	8.3	17	-20.5	26	—	85	62	85	77	30	27	1.5	44	1.3	3	1.7	5	1.4	.	.	.	.	.	.	6 2
II	—	-7.2	-0.6	-4.8	-4.4	-0.1	-8.9	8.2	27	-18.5	2	—	92	68	88	83	40	13	1.3	35	1.5	2	1.5	15	1.3	8	1.1	1	2.0	.	.	4 1
III	—	2.1	8.9	4.2	4.8	9.7	1.1	19.2	31	-4.5	8	—	93	63	84	80	26	18	1.6	17	1.5	2	1.5	31	1.5	2	1.0	3	1.7	.	.	6 2
IV	—	4.6	12.3	7.0	7.7	13.3	2.7	20.9	4	-4.0	11	—	84	51	72	69	27	28	2.6	19	1.7	4	1.8	18	1.7	3	1.7	3	2.0	.	.	2 2
V	—	10.9	16.3	11.4	12.5	17.6	7.6	26.3	27	1.7	5	—	80	58	82	73	23	14	2.3	13	1.3	2	1.0	16	1.9	5	1.6	10	1.3	.	.	16 2
VI	—	15.4	20.9	16.4	17.3	22.9	12.7	28.0	26	6.0	8	—	90	67	88	82	35	9	1.6	9	1.7	1	1.0	16	1.9	18	1.6	8	1.3	2	1.5	7 1
VII	—	13.8	21.1	15.0	16.2	22.3	11.2	28.2	27	6.3	9	—	91	56	82	76	41	12	1.6	18	1.6	2	1.0	17	2.1	6	1.8	10	2.1	3	1.3	8 1
VIII	—	13.3	22.1	15.1	16.4	23.6	10.8	30.2	7	7.2	18	—	93	55	88	79	31	14	1.6	15	1.3	4	2.2	11	2.5	8	2.0	8	1.0	3	1.3	10 1
IX	—	11.8	20.6	13.7	15.0	21.8	10.1	28.2	2,4,5	2.0	24	—	93	58	89	80	23	17	1.6	4	1.5	2	1.0	14	2.2	11	1.9	16	1.4	4	1.5	6 1
X	—	4.9	14.6	7.7	8.7	15.2	3.3	22.7	19	-2.2	27	—	93	54	85	77	31	13	2.2	16	1.9	.	.	16	2.1	13	1.5	6	1.5	1	1.0	6 2
XI	—	1.4	7.7	3.2	3.9	8.4	0.0	15.4	1	-9.5	23	—	90	69	88	82	29	19	2.4	34	1.6	.	.	7	1.4	3	1.7	4	1.3	1	1.0	6 1
XII	—	0.5	5.6	1.8	2.4	6.4	-1.1	11.7	16	-6.3	20	—	90	73	89	84	23	9	1.9	26	1.5	.	.	8	1.9	5	2.0	3	1.3	.	.	27 2
God. vred.	—	5.3	12.3	7.0	7.9	13.3	3.2	30.2	7. VIII	-20.5	26.1	—	90	61	85	79	23	193	1.9	250	1.5	22	1.5	174	1.9	82	1.6	73	1.5	14	1.4	104 2

NOVA VAS PRI ŽIREH

φ = 46° 03′N λ = 14° 07′E Gr. ΔG = + 56 min.

Br. st.

I	—	-8.1	-2.6	-6.4	-5.9	-1.8	-9.5	6.2	17	-19.0	25	—	—	—	—	—	—	5	1.6	21	2.0	1	2.0	31	2.1	3	2.0	9	2.2	2	2.5	21 2
II	—	-7.2	-0.8	-5.0	-4.5	0.0	-7.8	9.2	28	-17.0	24	—	—	—	—	—	—	.	.	45	2.8	2	3.0	16	2.0	1	1.0	9	2.8	.	.	11 2
III	—	2.3	8.4	3.2	4.3	9.1	0.9	17.6	31	-6.2	8	—	—	—	—	—	—	1	2.0	26	2.7	2	1.5	41	2.7	2	4.5	13	2.8	1	2.0	7 2
IV	—	3.6	10.9	5.8	6.5	—	1.6	—	—	-4.6	11	—	—	—	—	—	—	4	5.0	46	2.5	1	2.0	22	2.4	2	3.5	13	2.6	.	.	2 3
V	—	9.9	15.8	10.2	11.5	—	6.7	—	—	1.2	5	—	—	—	—	—	—	1	2.6	39	2.9	3	1.0	31	2.0	.	.	15	2.8	.	.	4 2
VI	—	15.8	21.8	15.8	17.3	—	12.4	—	—	8.2	8	—	—	—	—	—	—	.	.	20	2.3	2	2.5	31	2.2	5	1.4	21	2.3	.	.	11 2
VII	—	14.3	21.9	18.9	16.0	—	11.0	—	—	8.2	9	—	—	—	—	—	—	1	3.0	27	2.1	1	3.0	26	3.2	1	3.0	27	2.9	2	3.0	8 2
VIII	—	13.5	21.9	14.3	16.0	—	10.5	—	—	6.8	18	—	—	—	—	—	—	.	.	28	2.6	7	2.4	22	2.4	1	4.0	26	2.9	2	2.5	7 2
IX	—	11.8	20.4	12.4	14.2	—	9.9	—	—	1.8	30	—	—	—	—	—	—	.	.	18	2.0	3	1.0	34	2.0	2	2.5	19	2.8	2	3.0	12 2
X	—	4.9	13.7	6.3	7.8	14.5	3.5	19.4	4	-0.2	15,19	—	—	—	—	—	—	2	1.5	26	2.0	5	1.8	23	2.9	3	3.0	18	2.1	.	.	15 2
XI	—	1.3	7.3	2.8	3.6	7.7	0.2	14.2	2	-10.2	22	—	—	—	—	—	—	4	2.0	26	2.6	1	2.0	30	2.2	4	2.0	17	1.7	1	3.0	7 3
XII	—	0.4	5.3	1.6	2.2	6.3	-1.1	11.8	11	-8.2	25	—	—	—	—	—	—	3	1.7	30	2.1	2	2.0	22	1.8	2	2.0	19	2.4	2	3.0	13 2
God. vred.	—	5.2	12.0	6.2	7.4	—	3.2	—	—	-19.0	25.1	—	—	—	—	—	—	21	2.5	352	2.4	30	2.0	329	2.3	26	2.4	206	2.5	12	2.8	118 2

MARTINČEK

φ = 46° 18′N λ = 14° 09′E Gr. ΔG = + 57 min.

Br. st.

I	—	-12.0	6.0	-9.2	-9.1	-5.4	-14.1	3.3	21	-25.1	26	—	—	—	—	—	—	5	1.2	20	1.4	.	.	7	1.8	1	1.0	4	1.2	2	1.0	10
II	—	-9.3	-4.8	-7.5	-7.3	-3.7	-11.1	4.3	14	-21.3	22	—	—	—	—	—	—	2	1.0	14	1.8	10	1.1	15	1.6	2	2.0	.	.	.	.	7
III	—	-2.2	3.3	-0.1	0.2	3.9	-3.5	10.5	31	-12.6	8	—	—	—	—	—	—	.	.	12	1.8	11	1.2	17	1.8	5	1.4	5	1.6	1	2.0	2
IV	—	-0.7	5.2	2.8	2.5	5.8	-1.8	9.7	15	-7.2	13	—	85	81	84	83	50	.	.	21	2.7	2	1.0	10	1.5	.	.	3	4.0	.	.	.
V	—	5.5	10.0	6.6	7.2	10.9	3.7	18.4	29	-2.7	21	—	82	82	83	82	68	4	1.5	6	1.3	.	.	24	1.5	2	1.5	2	1.0	.	.	17
VI	—	12.1	15.4	12.9	13.3	16.4	9.6	23.1	22	6.1	7	—	86	89	88	88	73	.	.	2	1.0	.	.	16	1.6	.	.	2	2.0	.	.	6
VII	—	10.9	15.1	12.1	12.5	16.0	8.1	20.1	25,27	3.0	8	—	88	89	87	88	62	1	1.0	8	1.4	.	.	16	1.4	.	.	3	1.7	.	.	5
VIII	—	10.6	16.4	12.7	13.1	17.4	6.4	22.0	4,7	3.0	23	—	75	77	76	76	63	.	.	6	1.0	.	.	22	1.7	.	.	.	.	2	1.0	3
IX	—	7.6	14.9	11.0	11.1	15.9	5.1	22.6	3	-3.3	24	—	72	76	72	73	63	.	.	.	.	1	1.0	17	1.2	.	.	.	.	.	.	4
X	—	1.6	9.1	5.7	5.5	10.1	-0.5	16.8	18	-7.8	27	—	71	63	68	67	36	1	1.0	6	1.8	.	.	13	1.5	.	.	1	1.0	.	.	5
XI	—	-1.6	3.9	1.1	1.1	4.8	-2.9	9.7	2,6	-13.9	22	—	—	—	—	—	—	.	.	6	1.2	.	.	9	1.6	.	.	.	.	.	.	3
XII	—	-2.1	1.4	-1.1	-0.7	2.0	-3.9	6.8	1,10	-10.7	6	—	71	65	70	69	36	.	.	2	1.5	.	.	20	1.7	.	.	4	1.5	.	.	4
God. vred.	—	1.7	7.0	3.9	4.1	7.8	-0.4	23.1	22. VI	-25.1	26.1	—	—	—	—	—	—	13	1.2	103	1.7	24	1.1	186	1.5	10	1.5	24	1.8	5	1.2	66

Oblačnost Nm (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✳	△	▲	≋	▣
7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✳	△	▲	≋	▣

st. 13 ROVTARICA

$H_s = 1120$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

I	5.8	6.4	6.2	6.1	—	62	15.6	5	27	21	31	.	.	.	.	.	4	9	10	9	1	.	10	.	1	.	.	.	2	31
II	7.8	7.6	7.5	7.6	—	75	27.1	13	19	14	25	.	.	.	.	.	2	18	14	10	2	4	10	.	2	.	.	.	2	28
III	7.5	7.7	7.0	7.4	—	223	66.2	5	3	2	25	.	.	.	.	.	3	16	16	15	7	10	12	5	.	.	.	.	3	12	31
IV	6.8	8.5	5.6	7.0	—	71	26.3	30	.	.	22	.	.	.	2	.	2	12	12	10	2	7	7	.	.	.	.	.	.	4	27
V	8.2	8.6	7.0	7.9	—	221	65.6	4	.	.	3	.	.	.	2	.	1	18	23	20	5	23	1	1	.	1	.	.	4	1	.
VI	6.3	8.0	7.7	7.3	—	336	87.3	29	.	.	.	.	.	.	.	.	1	12	23	21	10	23	.	.	.	.	2	1	17	6	.
VII	7.1	7.4	6.4	7.0	—	190	49.6	20	.	.	.	.	.	.	.	.	2	15	17	15	7	17	.	.	.	.	.	.	6	6	.
VIII	5.2	6.6	4.5	5.4	—	157	41.4	16	.	.	.	.	.	.	.	.	7	9	15	12	4	15	.	.	.	.	1	.	7	1	.
IX	4.9	5.6	3.9	4.8	—	228	80.0	21	.	.	3	.	.	.	.	.	9	6	13	10	4	13	.	.	.	.	.	.	6	5	.
X	5.8	5.4	4.0	5.1	—	136	75.6	26	.	.	17	.	.	.	.	.	9	8	8	7	4	7	2	.	.	.	.	.	2	4	6
XI	6.2	6.1	4.2	5.5	—	142	82.6	11	4	2	18	.	.	.	.	.	8	10	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	5.1	4.6	4.8	4.8	—	245	67.0	11	2	.	27	.	.	.	2	.	10	9	12	12	5	9	4	1	.	.	.	.	.	2	17
I–XII	6.4	6.8	5.7	6.3	—	2086	87.3	29.VI	55	39	171	.	.	.	6	.	58	142	172	150	53	137	46	7	3	1	3	1	45	47	140

st. 14 BLED

$H_s = 501$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.6$ m

I	6.5	6.6	5.8	6.3	—	54	14.0	12	17	19	31	.	.	.	.	.	5	13	11	8	2	2	10	.	.	.	.	.	10	31
II	8.4	7.1	7.6	7.7	—	56	23.3	13	16	13	23	.	.	.	.	.	2	20	17	7	2	6	13	1	.	.	.	.	15	28
III	7.6	7.7	7.2	7.5	—	166	36.5	5	.	.	7	.	.	.	.	.	4	18	20	13	6	20	2	1	.	.	.	.	18	6
IV	6.8	8.0	5.1	6.6	—	77	27.8	30	.	.	4	.	.	.	1	.	3	13	14	12	2	14	2	.	.	.	.	.	2	.
V	8.5	8.3	7.0	7.9	—	156	38.2	4	.	.	.	4	.	.	2	.	1	19	23	14	6	23	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	6.8	7.9	7.5	7.4	—	199	45.0	29	.	.	.	10	.	.	.	.	2	14	24	17	5	24	.	.	.	.	.	.	13	.	.
VII	6.6	7.3	6.3	6.6	—	181	46.2	20	.	.	.	7	.	.	.	.	3	15	19	16	6	19	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VIII	5.5	6.1	4.5	5.4	—	125	33.5	11	.	.	.	12	1	.	.	.	8	8	14	10	5	14	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	4.9	6.0	4.8	5.2	—	184	58.4	22	.	.	.	12	.	.	.	.	7	8	16	11	5	16	.	.	.	.	.	.	6	4	.
X	5.6	5.4	3.4	4.8	—	98	56.0	26	.	.	3	.	.	.	.	.	9	5	12	6	2	12	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	6.5	6.3	6.2	6.3	—	95	60.0	11	.	1	12	.	.	.	.	.	6	13	13	7	2	13	.	.	.	.	.	.	.	13	.
XII	7.1	6.8	6.9	6.9	—	158	38.0	11	.	.	12	.	.	.	.	.	2	12	13	12	4	12	2	.	.	1	.	.	.	12	2
I–XII	6.7	7.0	6.0	6.6	—	1549	60.0	11.XI	33	33	102	45	1	.	3	.	52	158	196	133	47	175	29	2	.	1	.	.	36	84	67

st. 15 NOVA VAS PRI ŽIREH

$H_s = 480$ m $H_b = —$ m $h_t = 3.5$ m $h_r = 1.5$ m

I	7.6	6.7	7.4	7.2	—	63	19.3	15	11	20	31	.	.	.	.	.	4	16	12	7	3	2	12	2	.	.	.	.	1	31
II	7.7	6.7	7.8	7.4	—	65	25.6	13	13	13	23	.	.	.	1	.	3	17	13	8	2	5	11	.	.	.	1	.	1	5	28
III	8.4	7.3	7.7	7.8	—	202	44.8	28	.	.	9	.	.	.	2	.	4	22	16	14	7	16	2	2	.	.	1	.	.	5	3
IV	6.8	8.2	5.8	6.9	—	75	24.1	27	.	—	11	—	—	.	4	.	3	12	14	7	2	14	5	3	1	.	.	.	1	2	.
V	9.6	8.3	7.8	8.6	—	158	33.1	4	.	—	.	—	—	.	3	.	.	23	26	19	4	26	.	.	.	.	.	.	6	6	.
VI	7.7	8.0	7.5	7.7	—	212	61.5	29	.	—	.	—	—	.	.	.	2	17	22	13	5	22	.	.	.	.	.	.	16	5	.
VII	8.8	7.1	6.2	7.4	—	110	18.5	6	.	—	.	—	—	.	.	.	.	13	16	12	4	16	.	.	.	.	.	.	5	8	.
VIII	8.4	5.9	4.6	6.3	—	82	20.4	16	.	—	.	—	—	.	.	.	.	9	14	8	4	14	.	.	.	.	.	.	9	14	.
IX	9.5	6.0	4.3	6.6	—	134	48.6	22	.	—	.	—	—	.	.	.	.	8	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	9	19	.
X	8.9	5.3	5.8	6.7	—	140	62.5	26	.	.	2	.	.	.	1	.	1	12	11	9	4	11	.	.	.	.	1	.	2	15	.
XI	7.7	5.8	6.2	6.6	—	145	98.5	11	1	1	11	.	.	.	1	.	5	14	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	8.1	6.0	8.4	7.5	—	120	35.1	8	.	.	23	.	.	.	1	.	2	15	11	11	5	11	3	3	2	.	.	.	2	9	2
I–XII	8.2	6.7	6.6	7.2	—	1506	98.5	11.XI	25	—	110	—	—	.	13	.	24	178	177	126	48	159	33	10	3	.	3	.	51	97	64

st. 16 MARTINČEK

$H_s = 1250$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 2.0$ m

I	4.2	4.8	5.0	4.7	—	61	12.4	5	23	27	31	.	.	.	1	.	7	6	10	10	3	.	10	.	2	.	.	.	2	31
II	6.8	5.7	5.7	6.1	—	71	28.0	13	16	21	25	.	.	.	.	.	3	8	10	9	2	5	5	.	.	.	.	.	2	28
III	5.6	6.3	5.3	5.7	—	182	26.5	1	2	3	27	.	.	.	2	.	5	7	13	12	6	8	11	2	.	.	.	.	2	9	31
IV	5.3	6.2	5.7	5.7	—	76	22.4	30	.	1	22	.	.	.	2	.	2	7	11	11	2	7	5	.	.	.	1	.	.	2	30
V	6.3	6.3	5.1	5.9	—	198	65.6	4	.	.	2	.	.	.	3	3	1	6	17	17	5	17	1	1	.	.	.	.	3	2	6
VI	5.7	6.1	5.6	5.8	—	291	57.5	5	.	.	.	.	.	.	.	.	1	7	18	17	7	18	.	.	.	.	1	.	9	4	.
VII	4.8	5.2	4.6	4.9	—	194	40.2	20	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	14	14	7	14	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.9	4.8	3.9	4.2	—	131	39.2	16	.	.	.	.	.	.	.	.	8	2	10	10	4	10	.	.	.	.	.	1	4	1	.
IX	3.7	4.6	4.1	4.1	—	190	64.2	21	.	.	3	.	.	.	.	.	9	5	12	12	5	12	.	.	.	.	.	.	3	2	.
X	3.4	3.3	3.7	3.5	—	125	68.1	26	.	.	17	.	.	.	.	.	11	4	7	7	4	6	3	1	.	.	.	.	2	.	6
XI	4.0	4.2	4.2	4.1	—	118	73.8	11	4	4	22	.	.	.	.	.	10	4	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	4.9	4.8	4.8	4.9	—	295	94.8	11	1	13	23	.	.	.	.	.	7	8	12	11	6	7	6	1	1	.	.	.	1	22
I–XII	4.9	5.2	4.8	5.0	—	1932	94.8	11.XII	46	69	127	.	.	.	8	3	67	69	143	139	53	113	41	5	3	.	2	1	26	26	154

PODBREZJE

φ = 46° 18'N λ = 14° 17'E Gr. ΔG = + 57 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min
I	—	-7.9	-2.4	-4.6	-4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-7.5	-1.3	-3.8	-4.1	1.1	—	7.5	16	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.5	7.2	4.5	4.4	7.8	0.7	16.5	23	-4.6	8	—	91	79	84	85	36
IV	—	4.2	10.8	7.6	7.6	11.4	2.6	17.9	5,8	-4.1	11	—	83	71	77	77	32
V	—	10.0	15.9	11.1	12.0	16.7	8.0	25.6	27	2.6	3	—	80	71	84	78	25
VI	—	15.3	21.0	16.8	17.5	22.8	12.8	28.4	27	8.6	8	—	88	72	86	82	41
VII	—	13.7	21.3	17.1	17.3	23.1	—	28.7	27	—	—	—	83	76	79	79	47
VIII	—	12.9	22.0	17.6	17.5	22.8	—	29.7	7	—	—	—	85	75	80	80	33
IX	—	11.3	19.2	15.0	15.1	20.0	—	27.2	2	—	—	—	93	77	83	84	33
X	—	4.0	12.0	7.0	7.5	13.0	—	19.9	19	—	—	—	87	73	81	80	50
XI	—	1.3	6.8	3.5	3.8	8.0	-0.9	14.5	1	-10.0	22	—	—	—	—	—	—
XII	—	-0.2	4.6	1.5	1.8	5.8	-1.6	14.5	11	-7.8	28	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	4.9	11.4	7.8	8.0	—	—	29.7	7. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Česti na pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m, (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	40	1.1	11	1.9	4	1.8	2	1.5	2	1.5	9	1.6	.	.	19	1.
II	32	1.0	17	1.2	.	.	.	.	3	2.3	1	3.0	4	1.2	19	1.
III	31	1.1	17	1.5	2	1.5	.	.	.	.	.	.	11	1.5	22	1.
IV	28	1.3	19	3.5	2	2.0	.	.	.	.	.	.	7	1.7	28	2.
V	27	1.3	31	2.3	2	1.0	1	2.0	2	1.0	3	1.0	.	.	19	1.
VI	12	1.3	15	1.8	10	1.4	1	1.0	.	.	4	1.5	14	1.4	24	1.
VII	26	1.1	12	2.1	3	1.7	.	.	2	1.0	8	1.8	4	1.5	28	2.
VIII	21	1.1	18	1.8	.	.	.	.	7	1.6	9	1.7	3	1.3	23	1.
IX	29	1.0	17	1.4	4	1.8	2	1.5	5	1.0	8	1.6	2	1.5	19	1.
X	25	1.1	21	1.8	2	1.5	.	.	.	.	4	2.0	5	1.4	27	1.
XI	35	1.0	14	2.2	1	1.0	1	2.0	.	.	4	1.2	5	1.2	21	1.
XII	16	1.0	18	1.4	.	.	2	2.0	9	1.3	8	1.8	9	1.3	28	2.
God. vred.	322	1.1	210	1.9	30	1.5	9	1.7	30	1.4	58	1.6	64	1.4	277	1.

GOLNIK

φ = 46° 20'N λ = 14° 20'E Gr. ΔG = + 57 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min
I	—	-6.7	-2.8	-5.2	-5.0	-2.2	—	6.9	17,18	—	—	—	92	87	90	90	34
II	—	-6.4	-1.5	-4.1	-4.0	-1.1	-7.3	8.2	28	-14.3	2	—	92	85	92	90	31
III	—	3.0	8.2	4.8	5.2	8.8	1.9	17.8	31	-2.8	8	—	93	71	89	84	31
IV	—	5.8	11.1	7.5	8.0	12.2	3.8	20.1	4	-2.3	11	—	79	54	76	70	17
V	—	11.6	15.3	12.0	12.7	16.7	8.6	23.9	29	2.9	5	—	78	63	80	74	27
VI	—	16.3	20.5	16.7	17.6	22.2	13.3	27.3	26	8.0	8	—	87	67	87	80	38
VII	—	14.7	20.5	16.0	16.8	21.6	12.1	28.2	27	8.2	8	—	84	58	79	74	40
VIII	—	15.0	21.8	16.7	17.6	22.9	12.0	28.5	7	8.5	23	—	85	57	78	73	30
IX	—	13.1	20.5	15.2	16.0	21.3	11.2	28.0	5	4.2	24	—	89	64	83	79	41
X	—	6.5	13.7	8.7	9.4	14.4	5.1	21.5	19	-0.8	27	—	91	67	85	81	34
XI	—	2.7	7.1	4.1	4.5	7.7	1.4	14.0	6	-8.6	22	—	92	81	90	88	48
XII	—	1.9	5.4	2.7	3.2	6.2	0.4	12.0	10	-4.1	18	—	94	87	93	91	61
God. vred.	—	6.4	11.6	7.9	8.4	12.6	—	28.5	7. VIII	—	—	—	88	70	85	81	17

Mesec	Česti na pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m, (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	1	1.0	26	1.6	2	2.0	28	1.8	.	.	.	.	.	.	5	3.
II	1	2.0	14	1.4	3	2.7	30	1.8	1	3.0	2	2.0	.	.	1	2.
III	2	3.0	13	2.6	7	2.0	30	1.9	1	3.0	4	2.2	.	.	2	1.
IV	5	1.4	22	2.4	8	2.1	22	2.3	1	1.0	5	4.8	.	.	6	5.
V	1	2.0	25	2.0	5	2.6	35	1.9	.	.	4	3.0	.	.	9	1.
VI	.	.	33	1.7	3	2.3	34	1.8	1	3.0	2	3.5	.	.	4	3.
VII	1	1.0	31	2.2	4	2.3	31	2.2	.	.	4	3.7	.	.	8	5.
VIII	10	1.4	31	2.3	9	2.1	26	2.1	.	.	4	3.8	1	3.0	3	2.
IX	16	1.6	27	1.8	20	2.4	9	3.2	2	2.5	4	2.0	4	3.5	2	2.
X	21	1.6	26	2.0	18	2.6	17	3.0	1	5.0	1	6.0	1	3.0	5	2.
XI	6	1.8	24	1.5	28	2.2	11	2.1	7	2.4	1	1.0	4	5.8	5	1.
XII	9	1.4	18	2.9	28	2.2	10	2.6	1	1.0	.	.	1	1.0	4	1.
God. vred.	73	1.6	290	2.0	135	2.3	283	2.1	15	2.5	31	3.2	11	4.0	54	39

VOGLJE

φ = 46° 13'N λ = 14° 27'E Gr. ΔG = + 58 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min
I	—	-9.6	-2.6	-7.7	-6.9	-1.8	-12.1	7.3	18	-23.6	26	—	87	93	89	90	48
II	—	-8.6	-0.9	-6.0	-5.4	-0.4	-10.6	10.5	28	-21.3	9	—	83	74	83	80	18
III	—	2.1	8.5	3.8	4.6	9.3	1.0	18.7	31	-5.4	8	—	91	69	88	83	32
IV	—	4.5	12.2	6.2	7.3	13.2	2.1	20.4	4	-5.9	11	—	81	52	76	70	16
V	—	10.4	16.2	11.6	12.4	17.8	7.2	25.6	29	1.1	5	—	88	63	83	78	36
VI	—	15.9	21.8	16.6	17.7	23.2	12.7	28.5	27	7.7	8	—	90	64	86	80	39
VII	—	14.1	21.4	15.3	16.5	22.7	11.4	28.6	29	7.9	22	—	90	60	85	78	44
VIII	—	14.0	22.4	15.5	16.8	24.0	10.6	29.1	4	5.8	18	—	90	59	88	79	38
IX	—	11.4	21.1	13.5	14.9	22.1	9.1	29.1	2	0.1	24	—	94	62	88	81	47
X	—	4.2	14.2	6.7	8.0	15.1	2.5	22.6	19	-2.0	15	—	92	64	88	81	35
XI	—	0.8	7.4	2.4	3.3	7.9	-0.5	13.9	1	-10.9	22	—	93	74	90	86	21
XII	—	0.5	5.3	1.5	2.2	6.0	-0.7	12.1	10	-6.4	30	—	92	74	91	86	20
God. vred.	—	5.0	12.3	6.6	7.6	13.2	2.7	29.1	4.VIII 2.IX	-23.6	26.1	—	89	67	86	81	16

Mesec	Česti na pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m, (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	11	1.0	12	1.2	2	1.0	4	1.5	1	1.0	7	1.3	4	1.5	24	1.
II	9	1.0	4	1.2	2	1.5	12	1.6	2	2.5	5	1.6	5	1.2	10	1.
III	2	1.0	8	1.1	.	.	11	1.6	3	1.0	17	1.8	6	1.7	16	1.
IV	7	4.6	12	1.8	3	2.0	14	2.2	.	.	24	1.7	3	1.7	9	1.
V	5	3.0	6	1.5	6	2.3	13	2.1	3	1.3	15	1.4	3	1.3	11	2.
VI	5	1.0	8	1.4	2	1.5	10	1.9	2	1.0	13	2.2	3	1.0	13	1.
VII	3	1.3	8	1.4	2	1.5	7	1.7	2	1.0	16	1.9	10	1.6	19	1.
VIII	5	1.0	4	1.0	4	2.0	16	1.5	1	1.0	14	1.6	7	1.7	12	1.
IX	1	1.0	6	1.2	3	1.7	15	1.5	1	1.0	12	2.0	.	.	15	1.
X	6	1.0	8	1.1	1	2.0	12	1.6	.	.	21	1.4	4	1.2	5	1.
XI	9	1.6	10	1.6	2	1.0	8	1.3	2	1.0	10	1.0	4	1.5	16	1.
XII	9	1.0	8	1.1	4	1.8	8	1.3	2	1.5	10	1.3	6	1.2	20	1.
God. vred.	72	1.6	94	1.4	31	1.8	130	1.7	19	1.3	164	1.6	55	1.5	170	1.

ŠMARNA GORA

φ = 46° 08'N λ = 14° 28'E Gr. ΔG = + 58 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min
I	—	-6.8	-3.3	-5.9	-5.5	-1.8	-8.4	8.0	18	-15.5	28,29	3.0	85	81	82	83	42
II	—	-6.6	-2.1	-4.9	-4.6	-0.6	-7.8	11.0	28	-16.0	1	3.0	83	80	83	82	51
III	—	2.9	7.6	4.1	4.7	9.1	1.5	19.2	31	-2.5	8	5.6	86	92	80	86	45
IV	—	5.0	11.2	6.2	7.2	13.5	3.4	21.2	5	-2.5	11	6.1	78	73	78	76	43
V	—	9.9	14.8	11.1	11.7	17.0	8.1	25.4	29	2.5	5	8.5	84	77	82	81	45
VI	—	14.8	19.5	15.9	16.5	22.2	13.0	28.0	22	6.5	9	12.2	90	79	87	85	50
VII	—	13.7	19.6	15.2	15.9	21.9	12.1	27.5	29	6.5	8	11.0	87	68	80	78	39
VIII	—	14.4	21.6	16.1	17.0	24.1	12.5	30.2	7	9.0	16,17	11.5	84	68	81	78	43
IX	—	13.0	20.2	14.7	15.6	22.2	11.7	29.3	5	3.2	30	11.2	91	70	84	82	42
X	—	7.0	13.2	8.8	9.4	15.0	5.9	22.5	19	-0.5	9	7.4	87	76	84	82	37
XI	—	2.9	7.0	4.0	4.5	8.4	1.5	15.6	4	-7.6	23	5.7	89	82	84	85	41
XII	—	2.2	5.3	2.5	3.1	6.9	0.5	13.2	29	-4.0	31	5.7	95	93	95	94	74
God. vred.	—	6.0	11.2	7.3	8.0	13.2	4.5	30.2	7. VIII	-16.0	1.II	7.6	87	78	83	83	37

Mesec	Česti na pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m, (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	.	.	15	1.5	30	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
II	.	.	4	2.8	38	1.6	.	.	2	3.5	.	.	.	.	.	.
III	2	1.5	3	2.0	29	1.3	5	1.6	1	3.0	1	2.0	.	.	3	2.
IV	.	.	11	1.7	34	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	2	1.5	13	1.8	54	1.4	2	2.5	.	.	.	.	.	.	4	.
VI	5	1.8	19	1.8	17	1.3	15	1.6	2	2.0	8	2.9	1	2.0	10	.
VII	3	2.0	23	1.3	8	1.0	9	2.2	3	1.7	10	1.8	.	.	34	.
VIII	12	1.5	13	1.2	22	1.2	3	1.0	.	.	12	1.8	3	1.7	18	.
IX	3	1.0	9	1.2	14	1.2	5	1.8	.	.	8	2.0	10	1.8	26	.
X	8	1.4	18	2.0	5	1.0	11	1.9	1	2.0	9	2.1	5	1.8	24	.
XI	4	1.0	11	1.8	11	1.0	7	1.3	.	.	17	1.9	8	1.6	14	.
XII	.	.	14	1.2	.	.	2	1.0	.	.	20	2.0	2	2.0	27	.
God. vred.	42	1.5	153	1.6	262	1.4	59	1.7	9	2.3	85	2.0	29	1.8	160	.

PODBREZJE

st. 17 — $H_s = 460$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥6	≥8	Nm(0-10) <2.0	>8.0	R mm ≥0.1	≥1.0	≥10.0	●	●	*	⁂	△	△	▲	((≷))	=	⊠
5.9	5.8	6.2	6.0	—	48	11.5	12	—	—	—	—	—	—	.	.	7	13	10	7	2	2	8	.	1	.	.	.	.	1	31
6.3	6.6	5.9	6.3	—	65	29.0	13	—	14	—	.	.	—	.	.	6	14	16	13	2	5	11	.	4	.	.	.	.	5	28
7.7	7.0	7.5	7.4	—	162	38.5	5	.	.	12	.	.	.	.	.	4	19	14	13	6	14	1	.	.	.	.	.	.	1	3
6.6	7.1	6.1	6.6	—	77	28.1	30	.	.	5	.	.	.	4	.	4	14	9	9	2	9	2	2	.	.	.	.	.	.	.
8.0	8.5	7.6	8.0	—	165	52.3	4	.	.	.	2	.	.	1	.	.	20	22	15	4	22	.	.	.	.	.	.	4	.	.
7.0	8.2	6.9	7.4	—	217	52.9	5	.	.	.	11	.	.	.	.	2	14	23	19	5	23	.	.	.	.	.	.	11	2	.
7.8	7.5	5.6	7.0	—	107	21.7	20	—	.	—	10	.	—	1	.	1	10	14	14	3	14	.	.	.	.	.	.	4	1	.
5.4	6.4	4.5	5.4	—	101	28.2	16	—	.	—	9	.	—	.	.	9	11	13	9	4	13	.	.	.	.	.	.	7	2	.
4.7	5.6	4.7	5.0	—	145	56.8	21	—	.	—	6	.	—	.	.	11	9	9	8	5	9	.	.	.	.	.	.	5	5	.
5.8	5.4	3.2	4.8	—	123	66.6	26	—	.	—	.	.	—	1	.	10	8	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	.	7	.
6.6	5.8	5.0	5.8	—	113	76.5	11	1	4	16	.	.	.	2	.	8	13	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	.	7	.
6.6	7.1	5.4	6.4	—	143	47.1	12	.	.	21	.	.	.	1	.	4	12	12	10	5	11	2	1	.	.	.	.	.	5	2
6.5	6.8	5.7	6.3	—	1466	76.5	11.XI	—	—	—	38	.	—	10	.	66	157	161	132	42	141	24	3	5	.	.	.	31	36	64

GOLNIK

st. 18 — $H_s = 500$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

	6.7	6.5	6.8	53.3	55	11.2	5	—	21	—	.	.	—	.	.	1	14	12	8	2	3	10	1	.	.	.	.	1	31
8.1	7.0	7.8	7.6	35.9	65	29.1	13	14	14	24	.	.	.	.	.	3	17	15	11	2	6	11	.	.	.	.	.	3	28
7.8	7.7	7.3	7.6	59.1	134	29.2	28	.	.	6	.	.	.	.	.	2	19	18	14	6	18	3	2	.	.	.	.	.	3
8.9	8.0	6.3	7.1	86.3	87	31.1	30	.	.	3	.	.	.	3	.	2	12	12	8	3	12	1	1	.	.	.	.	.	.
7.8	8.6	7.7	8.0	95.8	261	58.8	6	.	.	.	.	.	.	2	1	.	17	24	18	7	24	.	.	.	.	2	5	.	.
8.7	7.7	7.1	7.2	129.8	259	49.8	29	.	.	.	8	.	.	1	.	.	12	23	17	10	23	.	.	.	.	.	10	.	.
7.2	7.5	6.9	7.2	146.2	205	30.8	19	.	.	.	6	.	.	3	.	1	15	19	15	6	19	.	.	.	.	1	4	.	.
4.1	6.0	4.2	5.1	204.7	89	22.7	16	.	.	.	10	.	.	.	.	9	8	13	9	3	13	.	.	.	.	.	2	3	.
4.7	5.8	3.8	4.8	176.4	191	59.0	21	.	.	.	11	.	.	.	.	10	6	11	8	5	11	.	.	.	.	1	2	1	.
5.1	5.0	3.5	4.5	144.9	134	64.0	26	.	.	1	.	.	.	3	.	10	5	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	1	.
7.5	6.7	6.1	6.4	84.6	119	82.9	11	.	1	9	.	.	.	3	.	4	14	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	5	.
6.8	6.4	6.1	6.4	62.3	120	43.9	12	.	.	19	.	.	.	2	.	3	11	11	11	2	11	2	.	.	.	.	.	6	2
6.7	6.9	6.1	6.6	1279.3	1719	82.9	11.XI	—	36	—	35	.	—	17	1	45	150	174	135	51	156	27	4	.	.	4	23	20	64

VOGLJE

st. 19 — $H_s = 371$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

6.6	6.1	6.4	6.4	—	53	14.0	15	20	21	31	.	.	.	.	.	4	12	11	8	2	2	10	.	.	.	.	.	5	31
7.8	6.7	5.5	6.7	—	59	26.6	13	17	14	26	.	.	.	.	.	5	14	13	8	2	5	11	.	.	.	.	.	5	28
8.3	7.5	7.0	7.6	—	133	35.4	28	.	.	11	.	.	.	.	.	3	20	16	13	5	16	1	1	.	.	.	.	4	5
7.1	8.1	5.5	6.9	—	65	26.2	30	.	.	10	.	.	.	1	.	2	13	12	6	2	12	.	.	.	.	.	.	1	.
7.9	8.2	7.1	7.7	—	143	36.6	4	.	.	.	1	.	.	2	.	1	15	21	15	3	21	.	.	.	.	.	1	2	.
6.8	7.3	6.1	6.7	—	196	71.4	29	.	.	.	9	.	.	.	.	1	11	21	17	4	21	.	.	.	.	.	1	4	.
7.3	7.4	6.1	6.9	—	150	34.5	8	.	.	.	7	.	.	.	.	1	14	13	13	6	13	.	.	.	.	1	3	3	.
5.0	6.0	4.5	5.5	—	72	17.3	11	.	.	.	12	.	.	1	.	7	9	10	9	4	10	.	.	.	.	.	1	5	.
6.8	5.3	3.9	5.3	—	160	57.6	22	.	.	.	14	.	.	.	.	3	7	11	9	4	11	.	.	.	.	.	1	13	.
7.3	5.4	4.2	5.6	—	99	42.7	26	.	.	9	.	.	.	.	.	5	7	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	10	.
7.4	7.3	5.3	6.7	—	111	77.7	11	1	1	14	.	.	.	2	.	4	14	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	8	.
7.4	6.5	7.1	7.0	—	101	36.1	12	.	.	23	.	.	.	1	.	3	15	14	11	3	13	2	1	1	.	.	.	6	3
7.2	6.8	5.7	6.6	—	1342	77.7	11.XI	38	36	124	43	.	.	7	.	39	151	158	123	41	140	24	2	1	.	1	7	66	67

ŠMARNA GORA

st. 20 — $H_s = 665$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

7.2	6.3	6.3	6.6	—	48	13.7	15	16	20	30	.	.	.	.	.	4	13	10	8	1	2	9	.	.	.	.	.	.	31
7.1	6.8	6.6	6.8	—	57	24.8	13	14	13	25	.	.	.	.	.	5	17	11	8	2	5	7	.	.	.	.	.	2	28
7.9	6.8	6.3	7.0	—	110	33.8	28	.	.	6	.	.	.	.	.	5	17	19	15	4	15	6	.	.	.	.	.	3	.
6.2	6.4	5.1	5.9	—	88	31.5	30	.	.	2	.	.	.	.	.	3	8	15	9	2	14	3	.	.	.	.	1	7	.
8.6	7.0	6.5	6.7	—	178	43.4	18	.	.	.	1	.	.	.	.	1	10	22	17	5	22	.	.	.	.	.	3	1	.
7.2	6.1	5.2	5.8	—	247	85.7	29	.	.	.	9	.	.	.	.	4	7	18	16	4	18	.	.	.	.	.	10	.	.
5.4	5.3	4.8	5.3	—	131	35.7	8	.	.	.	7	.	.	.	.	6	7	14	13	4	14	.	.	.	.	.	6	.	.
4.1	4.2	3.3	3.9	—	94	26.7	17	.	.	.	13	1	.	.	.	10	3	11	9	6	11	.	.	.	.	.	6	.	.
4.1	4.5	3.6	4.1	—	209	71.2	22	.	.	.	14	.	.	.	.	12	5	12	11	5	12	.	.	.	.	.	5	2	.
4.9	5.2	3.5	4.5	—	119	67.6	26	.	.	1	.	.	.	.	.	10	6	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	2	.
7.2	6.5	5.1	5.9	—	171	118.3	11	.	.	9	.	.	.	.	.	10	14	10	6	3	10	.	.	.	.	.	.	8	.
6.1	5.9	5.3	5.9	—	105	32.4	12	.	.	18	.	.	.	.	.	2	10	13	11	3	10	4	.	.	.	.	.	7	2
6.1	5.9	5.1	5.7	—	1557	118.3	11.XI	30	33	91	44	1	.	.	.	72	117	165	130	42	143	29	.	.	.	.	31	32	61

LJUBLJANA — PODROŽNIK

φ = 46° 03'N λ = 14° 29'E Gr. ΔG = + 58 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	5.1	12.3	8.1	8.4	13.2	3.5	20.5	4	-3.0	11	—	84	74	88	82	18	12	1.2	24	2.2	3	1.7	11	1.6	13	2.6	8	1.8	.	.	5
V	—	10.7	17.0	12.8	13.3	17.8	8.7	25.3	29	3.3	5,7	—	89	65	86	80	39	22	1.4	8	1.7	4	2.0	14	1.8	18	1.8	7	2.6	.	.	2
VI	—	16.3	22.2	17.9	18 6	23.1	13.9	28.2	22	9.3	8	—	91	68	86	82	42	21	1.4	10	1.6	2	2.5	12	2.3	8	1.9	3	2.7	4	1.2	13
VII	—	14.6	21.7	16.6	17.4	22.7	12.4	29.4	29	9.2	8	—	90	64	85	80	43	8	2.2	11	2.4	4	2.2	8	2.0	10	1.6	10	1.4	3	1.3	9
VIII	—	14.1	22.9	16.7	17.6	23.7	12.0	30.7	7	8.4	19	—	91	57	86	78	27	6	1.7	9	1.8	5	1.6	5	1.4	10	1.1	8	1.7	.	.	11
IX	—	12.6	21.1	15.1	16.0	21.9	11.5	28.9	5	3.9	30	—	94	65	89	83	41	12	1.6	8	1.2	4	1.5	16	1.9	15	1.8	7	1.3	4	1.2	3
X	—	6.4	13.5	8.1	9.0	14.4	4.7	22.3	19	1.3	15	—	91	72	90	84	26	18	2.0	6	1.2	2	1.0	11	1.2	14	1.6	2	1.0	2	1.5	10
XI	—	2.2	7.1	4.2	4.4	7.9	1.2	14.6	4	-8.7	22	—	94	78	88	87	32	13	1.5	8	2.2	5	1.0	5	1.6	10	1.3	5	1.0	1	1.0	8
XII	—	1.6	4.9	3.4	3.3	5.8	0.3	12.1	10	-6.2	25	—	—	—	—	—	—	12	1.0	9	1.3	6	1.2	8	3.7	6	1.2	3	2.3	.	.	13
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

JEZERSKO

φ = 46° 24'N λ = 14° 30'E Gr. ΔG = + 58 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-9.0	-3.6	-8.2	-7.2	-3.0	-12.2	6.8	21	-23.1	26	2.3	82	68	81	77	44	2	3.0	38	2.0	29	2.4	4	2.5	.	.	3	2.3	1	1.0	6
II	—	-7.5	-2.0	-5.9	-5.3	-1.5	-9.3	6.1	28	-17.6	23	2.8	86	72	85	81	36	3	2.3	17	2.4	10	1.4	6	3.2	.	.	13	2.4	4	2.5	11
III	—	0.5	6.2	2.1	2 7	6.8	-0.4	14.8	31	-6.8	8	4.8	93	72	91	85	35	1	2.0	28	1.3	17	1.6	1	3.0	1	3.0	16	2.6	10	2.4	9
IV	—	1.8	8.3	3.6	4.3	9.3	0.4	17.3	4	-5.4	20	5.2	89	68	84	80	44	4	1.8	24	1.7	15	2.1	1	1.0	.		7	2.1	10	2.1	7
V	—	7.9	12.1	8.8	9.2	13.6	5.1	20.8	28	-1.6	21	7.6	91	74	90	85	42	.	.	28	1.6	17	1.7	6	3.3	.	.	8	2.4	17	2.8	10
VI	—	13.9	17.9	13.7	14.8	19.9	9.9	24.7	22	3.6	8	11.2	91	76	94	87	52	1	2.0	20	1.6	17	1.6	.	.	2	2.5	15	2.5	10	2.9	5
VII	—	11.7	17.1	12.4	13.4	18.5	8.5	24.4	27	3.3	21	9.9	92	71	89	84	54	.	.	22	1.6	22	1.9	6	3.0	.	.	10	2.8	13	3.1	7
VIII	—	10.9	18.6	12.9	13.8	20.0	8.1	24.9	7	3.0	1	10.0	94	67	90	84	34	1	1.0	24	1.5	23	1.3	3	3.7	1	1.0	16	3.1	7	2.8	5
IX	—	8.9	17.6	10.9	12.1	18.6	7.2	25.6	1	-2.0	24	9.5	96	69	94	86	50	1	2.0	10	1.5	14	1.3	.	.	2	4.0	13	2.9	17	2.5	5
X	—	3.7	12.0	4.9	6.4	12.8	1.6	19.5	19	-3.6	27	6.3	92	69	91	84	36	1	1.0	24	1.8	18	2.1	2	4.0	.	.	7	3.3	13	2.5	7
XI	—	0.7	6.3	1.5	2.5	6.9	-1.0	13.4	2	-11.6	22	4.9	87	71	87	82	44	.	.	23	2.1	30	2.2	1	1.0	.	.	10	3.5	10	2.6	4
XII	—	0.4	3.7	0.3	1.2	4.7	-2.0	10.6	11	-7.2	7,20	4.2	85	72	85	81	38	.	.	19	1.4	32	1.6	12	2.8	.	.	9	4.3	9	3.3	2
God. vred.	—	3.6	9.5	4.7	5.6	10.6	1.3	25.6	1.IX	-23.1	26.I	6.5	90	71	88	83	34	14	2.0	277	1.7	244	1.8	42	3.0	6	2.7	127	2.9	121	2.7	78

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

φ = 46° 04'N λ = 14° 31'E Gr. ΔG = + 58 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	735.5	-7.3	-2.7	-5.3	-5.2	-1.7	-8.6	9.4	18	-17.9	25	2.7	87	72	83	81	34	2	1.0	8	1 1	7	1.6	15	1.7	2	2.0	2	2.0	3	3.0	6
II	34.5	-6.6	-1.1	-3.6	-3.7	-0.2	-7.2	11.3	28	-16.1	1	2.9	88	70	80	79	31	.	.	3	1.0	10	1.9	13	2.0	2	1.5	4	2.5	1	2.0	2
III	33.5	3.0	9.0	5.9	6.0	10.3	2.1	19.0	31	-3.5	8	5.5	92	68	80	80	36	6	1.0	7	1.1	5	1.6	10	1.8	1	1.0	11	2.5	3	2.3	2
IV	35.2	4.9	12.3	8.5	8.6	13.5	4.0	20.7	4	-2.2	11	5.8	83	54	71	69	25	4	2.2	14	2.1	10	1.9	7	1.9	6	1 7	9	2.4	.	.	
V	33.4	10.5	16.9	13.1	13.4	18.1	9.0	25.6	29	3.1	5,21	8.6	88	59	78	75	33	5	1.6	10	2.0	6	1.8	3	1.7	1	1.0	12	2.2	.	.	6
VI	35.1	16.0	22.1	18.3	18.7	23.6	14.3	28.3	22	7.5	8	12.5	90	63	82	78	37	3	1.3	5	1.6	4	1.8	3	1.7	4	2.5	14	2.4	2	2.0	4
VII	40.0	14.3	22.1	17.3	17.8	23.4	12.9	29.6	29	9.5	22	11.1	89	56	77	74	34	5	1.2	13	1.6	4	1.8	2	1.5	.	.	19	2.2	11	1.7	1
VIII	34.6	13.9	22.8	17.5	17.9	24.6	12.4	31.0	7,14	9.4	18	11.4	92	56	81	76	33	2	1.0	5	1.6	11	1.4	3	1.7	2	1.5	13	2.0	2	2.0	3
IX	37.3	12.3	21.3	15.6	16.2	22.6	11.5	29.3	5	3.0	25	11.2	97	60	85	81	39	6	1.3	7	1.4	6	1.8	4	1.8	1	1.0	10	2.0	3	2.0	
X	38.4	6.2	13.7	9.0	9.5	15.0	5.2	22.8	19	0.9	15	7.3	93	67	87	82	39	5	1.0	1	1.0	12	2.7	3	1.7	.	.	9	2.1	1	2.0	2
XI	37.1	2.2	7.0	4.2	4.4	7.9	1.3	14.9	4	-8.8	22	5.5	92	74	86	84	29	1	1.0	8	1.9	2	1.0	6	1.2	.	.	3	2.3	1	2.0	1
XII	35.4	1.6	4.9	2.8	3.0	6.0	0.6	12.5	9	-4.4	25	5.1	92	80	89	87	23	3	1.3	6	1.2	1	1.0	4	1.2	4	1.2	3	1.3	1	2.0	8
God. vred.	735.3	5.9	12.4	8.6	8.9	13.6	4.8	31.0	7,14 VIII	-17.9	25.1	7.5	90	65	82	79	23	42	1.3	87	1.6	78	1.8	73	1.7	23	1.6	109	2.2	28	2.0	38

DOM NA KRVAVCU

φ = 46° 18'N λ = 14° 32'E Gr. ΔG = + 58 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-9.6	-7.5	-9.7	-9.1	-4.6	-12.2	5.5	16	-20.4	24	—	—	—	—	—	—	18	1.6	6	1.3	10	2.7	.	.	2	1.0	2	3.5	5	2.6	1
II	—	-7.7	-6.3	-7.9	-7.4	-4.6	-10.9	1.0	13,14	-17.9	4	—	—	—	—	—	—	14	2.6	10	3.1	23	3.0	3	4.0	1	1.0	1	4.0	12	3.8	11
III	—	-2.3	-0.4	-2.0	-1.7	1.7	-4.3	7.0	31	-9.6	8	—	—	—	—	—	—	12	3.7	8	3.1	31	3.0	6	2.7	4	3.0	4	5.0	14	3.8	10
IV	—	-1.7	0.7	-1.4	-1.0	2.7	-4.8	10.0	3,15	-9.4	17	—	85	84	85	85	47	9	5.1	13	3.4	22	3.7	.	.	12	3.8	6	4.0	7	4.6	14
V	—	4.0	5.5	4.6	4.7	7.2	1.8	13.8	29	-2.8	4	—	93	91	94	93	73	9	2.2	10	4.2	14	2.7	11	2.7	11	4.1	7	4.3	12	4.3	11
VI	—	10.2	11.8	10.3	10.6	13.9	7.6	19.6	22	1.4	7	—	82	86	87	85	32	6	1.5	8	2.8	14	2.7	5	2.6	7	2.1	9	2.8	15	2.2	13
VII	—	8.6	10.6	8.7	9.2	—	5.6	—	—	-0.7	8	—	80	82	82	81	52	8	1.8	1	3.0	10	2.0	6	2.5	7	2.7	7	3.0	24	2.7	2
VIII	—	10.3	12.3	10.1	10.7	—	7.0	—	—	3.6	16	—	72	78	79	76	40	9	1.6	4	2.7	20	1.8	8	2.9	4	2.2	6	2.8	16	2.5	11
IX	—	9.6	11.4	9.0	9.8	—	6.4	—	—	-3.3	30	—	76	82	82	80	46	10	1.6	3	2.3	23	1.9	4	1.5	9	1.8	6	2.3	13	2.2	11
X	—	4.4	6.6	4.3	4.9	—	1.1	—	—	-5.3	9	—	73	72	72	72	23	14	2.0	9	2.4	14	1.7	4	1.8	6	1.8	1	3.0	8	2.2	10
XI	—	0.5	1.7	-0.1	0.5	—	-3.0	—	—	-11.2	20,21	—	79	74	76	76	37	17	2.3	8	2.6	16	1.7	1	2.0	2	1.0	9	3.2	2	2.5	3
XII	—	-0.7	-0.2	-1.2	-0.8	—	-4.5	—	—	-10.9	31	—	74	74	78	75	13	11	1.9	11	1.8	9	2.4	5	2.6	1	4.0	11	3.4	8	2.9	3
God. vred.	—	2.1	3.8	2.1	2.5	—	0.8	—	—	-20.4	24.1	—	—	—	—	—	—	137	2.3	91	2.8	206	2.5	53	2.6	66	2.8	69	3.4	136	2.9	20

Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Srednji (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ ((⊠))	≡	⊠
7.4	7.4	6.1	7.0	—	90	33.3	30	.	.	4	.	.	.	2	.	.	11	15	10	3	15	1	1	1	.	.	.		1	.
8.9	7.7	7.1	7.9	—	171	31.7	18	.	.	.	1	.	.	.	.	.	16	23	19	7	23	.	.	.	.	.	.	5	3	.
8.5	6.8	6.5	7.3	—	221	58.2	5	.	.	.	9	.	.	1	.	.	14	17	14	6	17	.	.	.	.	.	.	9	1	.
8.8	6.4	5.7	7.0	—	110	28.7	6	.	.	.	9	.	.	1	.	.	10	16	11	3	16	.	.	.	.	.	.	4	7	.
7.7	5.5	3.8	5.7	—	118	33.5	17	.	.	.	12	2	.	.	.	3	7	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	5	10	.
9.4	4.6	3.1	5.7	—	195	63.1	22	.	.	.	11	.	.	.	.	.	4	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	3	19	.
9.1	5.1	4.0	6.1	—	90	31.8	26	.	.	.	.	.	.	1	.	.	6	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	1	17	.
8.2	7.6	4.5	6.8	—	151	97.7	11	.	2	12	.	.	.	1	.	3	13	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	.	16	.
8.5	7.7	7.6	7.9	—	128	34.2	12	.	3	16	.	.	.	.	.	.	19	12	12	4	11	1	.	.	.	.	.	1	18	1
—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	42	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

LJUBLJANA — PODROŽNIK

$H_s = 320$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

6.7	6.5	6.0	6.4	—	39	12.6	12	18	20	31	.	.	.	2	.	2	12	12	8	1	2	11	1	.	.	.	.	.	1	31
7.9	7.5	7.0	7.5	—	37	16.3	13	17	14	22	.	.	.	.	.	3	18	13	6	1	6	9	1	.	.	.	.	.	4	28
7.7	7.3	7.4	7.5	—	221	56.7	5	.	.	16	.	.	.	1	.	2	15	17	13	6	15	6	4	.	.	.	1	.	5	6
7.4	8.4	7.1	7.6	—	73	20.6	30	.	.	13	.	.	.	.	.	1	15	13	8	3	12	5	1	.	.	.	.	.	4	.
8.0	8.9	7.1	8.0	—	325	92.1	6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	16	27	17	6	27	1	1	.	.	.	.	5	.	.
6.7	7.9	7.4	7.3	—	242	61.0	5	.	.	.	.	.	.	.	.	1	13	21	17	6	21	.	.	.	.	.	1	8	2	.
6.9	7.8	7.1	7.3	—	268	55.2	19	.	.	.	.	.	.	1	.	.	16	18	17	8	18	.	.	.	.	.	.	6	1	.
5.0	6.3	5.2	5.5	—	130	41.8	11	.	.	.	.	.	.	2	.	7	11	15	9	7	15	.	.	.	.	.	.	3	.	.
5.2	5.9	4.7	5.3	—	175	65.6	21	.	.	3	1	.	.	.	.	8	9	12	9	5	12	.	.	.	.	.	.	4	1	.
5.5	5.9	4.5	5.3	—	148	82.1	26	.	.	7	.	.	.	1	.	7	10	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.4	6.5	5.4	6.1	—	118	72.3	11	3	2	16	.	.	.	1	.	5	14	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.5	6.2	6.1	6.3	—	155	57.7	12	.	1	24	.	.	.	4	.	5	13	12	12	4	10	4	2	.	.	.	.	1	4	.
6.6	7.1	6.2	6.6	—	1931	92.1	6.V	38	37	133	1	.	.	12	.	42	162	180	133	53	158	36	10	.	.	.	2	26	19	69

JEZERSKO

$H_s = 906$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

$H_s = 300$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

7.7	6.8	7.7	7.4	48.0	40	13.2	15	9	20	30	.	.	.	.	.	2	16	10	8	1	2	9	1	.	.	.	.	12	31
7.9	6.9	6.4	7.1	60.2	47	22.2	13	12	14	23	.	.	.	.	.	4	16	12	5	2	6	8	.	.	.	.	.	10	28
8.3	7.1	6.9	7.4	86.6	101	41.0	28	.	.	6	.	.	.	.	.	4	18	20	13	2	20	2	2	.	2	.	.	9	1
8.0	8.1	6.4	7.5	120.3	73	26.4	30	.	.	3	.	.	.	2	.	2	15	14	10	2	14	1	.	1	.	.	.	2	5	.
8.9	7.6	7.2	7.9	119.4	126	24.3	18	.	.	.	2	.	.	2	1	.	15	22	18	4	22	.	.	.	.	.	.	8	10	.
8.9	7.6	6.2	7.6	157.0	222	62.4	29	.	.	.	9	.	.	.	.	.	16	22	14	5	22	.	.	.	.	.	1	15	11	.
8.9	6.7	6.3	7.3	199.1	104	26.0	6	.	.	.	9	.	.	1	.	.	14	15	13	3	15	.	.	.	.	.	.	5	8	.
7.9	5.4	4.1	5.8	226.8	94	20.0	17	.	.	.	15	2	.	3	1	4	6	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	10	19	.
9.0	4.9	3.3	5.7	157.1	178	76.5	22	.	.	.	14	.	.	1	1	2	6	11	8	4	11	.	.	.	.	.	.	9	23	.
9.0	5.5	4.7	6.4	110.4	76	23.4	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	1	23	.
8.3	7.5	5.8	7.2	54.4	111	72.0	11	.	1	12	.	.	.	.	.	3	16	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	.	17	.
8.7	7.6	7.9	8.1	36.4	101	21.9	12	.	.	17	.	.	.	.	.	1	16	13	11	4	12	2	1	.	.	.	.	2	23	2
8.4	6.8	6.1	7.1	1376.1	1273	76.5	22.IX	21	35	91	49	2	.	9	3	22	164	173	128	36	158	22	4	1	2	.	1	52	170	62

DOM NA KRVAVCU

$H_s = 1700$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.8$ m

6.3	6.3	6.0	6.2	—	—	—	—	20	24	31	.	.	.	2	2	2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.9	6.9	6.3	6.7	—	—	—	—	18	24	28	.	.	.	8	1	6	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.1	7.7	6.5	7.1	—	—	—	—	.	6	30	.	.	.	8	.	5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.4	8.0	7.1	7.5	—	—	—	—	.	.	29	.	.	.	9	3	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.4	9.4	8.4	8.7	55.9	183	31.0	19	.	.	9	.	.	.	8	6	.	22	22	19	7	18	5	1	.	1	1	1	5	13	.
7.7	8.8	7.0	7.8	94.3	285	65.8	29	.	.	.	.	.	.	1	.	1	13	20	20	8	20	.	.	.	.	3	2	12	22	.
7.5	8.4	6.7	7.5	124.4	217	44.0	8	.	—	1	—	—	.	3	.	1	17	14	12	8	13	1	.	.	.	.	1	5	19	.
4.9	6.4	4.5	5.3	198.9	128	33.9	11	.	—	.	—	—	.	3	.	8	8	14	11	6	14	.	.	.	.	1	1	4	14	.
5.1	6.6	4.6	5.4	164.5	202	68.3	22	.	—	3	—	—	.	1	.	8	9	14	13	6	14	2	.	.	.	1	.	3	14	—
5.1	6.0	3.7	4.9	75.6	110	36.8	26	.	—	10	—	—	.	.	.	7	7	9	8	3	6	5	1	.	.	.	.	.	13	—
5.5	6.1	4.6	5.4	62.4	88	50.6	11	6	—	16	—	—	.	.	.	6	9	10	9	2	8	2	.	.	.	.	.	.	11	1
5.9	5.9	6.8	6.2	85.2	75	28.1	12	1	—	25	—	—	.	3	1	4	10	11	9	1	7	5	1	.	1	.	.	1	15	11
6.5	7.2	6.0	6.6	—	—	—	—	45	—	182	—	—	.	46	13	49	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

LJUBLJANA — AERODROM

φ = 46° 04'N λ = 14° 33'E Gr. ΔG = + 58 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred (dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0–12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	736.1	-8.3	-3.0	-6.5	-6.1	-2.1	-10.2	7.0	18	-20.4	25	2.7	92	81	88	87	55	9	1.0	4	1.0	2	1.5	16	2.4	14	2.3	1	1.0	3	2.7	
II	35.1	-7.5	-1.4	-4.5	-4.5	-0.4	-8.4	10.6	28	-19.5	1	3.1	92	78	86	85	48	3	1.3	2	1.0	.	.	23	2.6	9	2.6	3	2.3	1	1.0	2
III	34.0	2.3	9.2	5.2	5.5	10.5	1.1	19.6	31	-5.5	8	5.6	94	71	85	83	41	7	1.0	3	1.0	3	1.0	10	1.4	5	1.2	10	1.8	8	2.5	
IV	35.9	4.6	12.5	7.6	8.1	13.8	2.9	21.5	5	-4.0	13	6.0	87	57	76	73	31	1	1.0	8	1.8	14	2.5	9	1.9	7	1.9	7	2.1	12	1.9	
V	34.0	10.2	16.9	12.3	12.9	18.5	8.1	26.4	27,29	2.8	5	9.1	92	65	87	81	38	5	2.6	5	1.4	9	1.9	2	1.5	7	1.9	3	2.0	8	2.2	
VI	35.6	15.6	22.1	17.5	18.2	24.1	13.3	29.0	22	6.7	8	13.2	95	69	89	84	44	6	1.7	5	1.2	7	1.9	5	1.2	5	1.8	5	1.6	7	4.1	
VII	34.5	14.1	22.1	16.5	17.3	23.7	11.9	30.1	29	8.2	22	11.9	95	62	85	81	41	2	2.5	6	1.5	6	2.2	10	1.4	5	2.0	5	2.8	13	2.7	
VIII	35.2	13.7	22.9	16.7	17.5	25.1	11.6	31.4	14	8.2	1	12.1	96	61	88	82	35	1	4.0	2	2.5	6	2.0	11	1.8	2	2.5	4	1.5	10	2.3	
IX	37.8	12.1	21.6	14.4	15.6	22.9	10.6	29.8	5	3.2	30	11.7	100	65	93	86	52	.	.	5	1.2	5	2.2	7	1.7	4	1.5	3	1.3	9	2.1	
X	38.9	5.9	13.9	8.0	9.0	15.2	4.7	22.7	19	1.0	15	7.7	96	73	94	88	41	5	1.4	1	1.0	4	2.0	9	3.9	1	3.0	6	2.5	3	2.0	
XI	37.6	1.8	7.2	3.6	4.0	8.2	0.7	15.0	4	-8.8	22	5.8	96	80	93	90	36	2	1.5	2	1.5	5	2.6	3	1.7	2	2.5	1	1.0	6	1.7	
XII	35.9	1.0	4.7	2.3	2.6	5.9	-0.1	12.9	9	-7.0	25	5.3	98	86	93	92	38	5	1.2	3	2.3	.	.	2	3.0	7	1.7	.	.	2	1.5	
God. vred.	735.9	5.4	12.4	7.8	8.4	13.8	3.8	31.4	14. VIII	-20.4	25.1	7.8	94	71	88	84	31	46	1.5	46	1.4	61	2.1	107	2.1	68	2.0	48	2.0	82	2.4	27

KAMNIK

φ = 46° 14'N λ = 14° 37'E Gr. ΔG = + 58 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred (dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0–12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-7.5	-1.6	-5.6	-5.1	-0.2	-8.7	10.2	18	-18.2	26	—	88	94	90	91	31	21	1.3	3	1.7	.	.	.	.	5	1.2	8	1.1	1	1.0	
II	—	-7.0	-0.6	-4.3	-4.0	1.1	-8.4	10.8	28	-17.0	22	—	88	83	88	66	45	15	1.8	4	2.8	3	2.3	2	2.0	10	1.2	9	1.1	2	1.0	
III	—	2.6	9.3	5.1	5.5	11.0	1.2	21.2	31	-5.3	7	—	90	66	82	79	22	25	1.5	6	1.7	1	2.0	3	1.3	12	1.3	13	1.6	2	1.0	
IV	—	4.8	12.3	8.0	8.3	14.2	3.2	22.3	4	-2.2	11	—	80	50	69	66	21	26	1.6	17	2.3	1	2.0	5	1.6	9	1.3	10	1.9	.	.	
V	—	10.4	16.1	12.2	12.7	18.4	7.6	27.0	29	1.9	7	—	85	62	80	76	30	23	1.7	7	2.1	.	.	.	.	11	1.5	15	1.8	.	.	
VI	—	16.0	22.4	17.4	18.3	24.6	13.0	30.0	26	7.6	8	—	88	65	84	79	35	15	1.5	9	2.1	1	1.0	1	3.0	15	1.4	13	2.1	1	2.0	
VII	—	14.2	21.5	16.2	17.0	24.0	11.9	30.1	27	7.6	9	—	88	62	82	77	37	20	1.8	1	2.0	2	2.5	.	.	11	1.7	13	1.8	3	1.3	
VIII	—	13.7	23.2	16.2	17.3	25.4	11.2	31.9	7	6.4	1	—	90	56	86	77	33	20	1.5	.	.	1	2.0	.	.	16	1.5	6	2.0	1	2.0	
IX	—	12.1	21.8	14.6	15.8	23.6	10.2	30.9	4,5	1.7	25	—	93	61	89	81	32	24	1.3	.	.	.	.	.	.	14	1.9	6	2.0	.	.	
X	—	5.4	14.5	8.3	9.1	16.1	3.8	24.3	19	-0.2	15	—	90	64	88	81	26	31	1.6	3	1.7	.	.	.	.	10	1.3	12	1.5	.	.	
XI	—	2.0	7.5	4.0	4.4	8.7	0.7	15.2	7	-9.9	22	—	92	73	86	84	22	33	1.6	1	3.0	.	.	.	.	21	1.2	2	1.5	2	1.0	
XII	—	1.4	5.6	2.3	2.9	7.0	-0.2	12.7	1	-5.3	30	—	—	—	—	—	—	25	1.0	2	1.3	1	1.0	.	.	10	1.4	6	1.3	.	.	
God. vred.	—	5.7	12.7	7.9	8.6	14.5	3.8	31.9	7. VIII	-18.2	26.1	—	—	—	—	—	—	278	1.5	53	2.1	10	2.0	11	1.7	144	1.4	113	1.7	12	1.3	

ČEŠENIK

φ = 46° 10'N λ = 14° 38'E Gr. ΔG = + 59 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred (dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0–12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-8.2	-2.2	-6.4	-5.8	-0.6	-10.3	9.5	18	-20.8	25	—	76	84	79	80	53	.	.	9	1.4	9	1.6	3	1.7	1	1.0	3	1.3	1	2.0	
II	—	-7.2	-0.6	-4.4	-4.2	0.7	-8.8	11.5	28	-19.6	1	—	73	81	80	78	45	1	1.0	6	1.2	23	1.7	4	1.8	2	1.0	1	3.0	.	.	
III	—	2.6	9.5	4.2	5.1	10.9	0.9	19.6	31	-5.5	8	—	92	73	89	85	36	.	.	10	1.3	18	1.5	5	1.8	6	1.5	9	2.9	2	1.0	
IV	—	5.0	12.7	6.9	7.9	14.1	2.4	21.6	4	-4.7	11	—	89	66	84	80	36	.	.	10	2.3	20	1.4	11	2.4	2	1.0	5	3.4	2	1.0	
V	—	10.9	16.8	11.6	12.7	19.1	7.4	27.2	28	—	—	—	88	66	85	80	37	3	1.0	3	3.3	18	1.2	6	2.2	.	.	6	2.0	3	2.0	
VI	—	16.4	22.5	17.0	18.2	25.0	13.2	29.9	26	7.5	8	—	84	64	79	76	34	.	.	8	1.6	3	1.0	.	.	.	.	7	2.4	8	1.4	
VII	—	14.6	21.7	15.8	17.0	24.4	11.5	30.4	29	8.6	9	—	88	68	83	80	50	.	.	8	2.1	5	1.4	.	.	.	.	7	2.0	12	1.3	
VIII	—	14.4	22.9	15.8	17.2	25.9	11.6	31.8	4	7.5	2	—	85	66	80	77	38	.	.	1	1.0	1	1.0	2	1.0	2	1.5	2	1.5	16	2.4	
IX	—	12.2	21.8	13.9	15.4	24.0	10.4	30.9	2	1.7	24	—	87	69	82	79	36	.	.	10	1.6	5	1.0	.	.	2	2.0	4	2.8	5	1.0	
X	—	5.5	14.5	7.4	8.7	16.1	3.8	21.7	19	0.3	12	—	92	81	90	88	55	1	1.0	10	1.3	21	1.7	5	1.6	.	.	5	1.4	4	1.0	
XI	—	1.1	7.8	3.1	3.8	8.7	0.1	14.7	7	-10.4	22	—	92	89	93	91	67	.	.	15	2.3	29	1.2	3	2.7	.	.	.	.	2	1.0	
XII	—	1.1	5.5	2.1	2.7	6.6	0.0	12.2	1	-5.7	28	—	92	90	94	92	74	2	1.3	4	1.5	25	1.0	.	.	.	.	.	.	3	1.0	
God. vred.	—	5.7	12.7	7.2	8.2	14.6	3.5	31.8	4. VIII	-20.8	25.1	—	86	75	85	82	34	7	1.1	94	1.8	177	1.4	39	2.0	15	1.4	49	2.3	58	1.6	

LUČE

φ = 46° 21'N λ = 14° 45'E Gr. ΔG = + 59 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred (dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0–12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-7.6	-2.1	-6.3	-5.6	—	-1.0	—	—	-20.0	26	—	85	82	87	85	36	1	2.0	.	.	10	1.5	1	1.0	.	.	7	2.0	3	2.3	
II	—	-7.4	-0.7	-5.0	-4.5	0.5	-8.8	12.7	27	-16.8	1,22	—	81	67	85	78	31	2	2.0	3	1.7	6	1.3	6	1.8	.	.	1	3.0	9	1.8	
III	—	2.0	8.9	3.8	4.6	10.2	0.7	19.8	31	-5.0	8	—	94	66	91	84	28	1	1.0	1	2.0	1	2.0	.	.	3	1.3	5	1.4	3	1.7	
IV	—	4.4	11.9	6.3	7.2	13.4	1.2	21.6	4	-5.5	11	—	80	53	75	69	24	16	1.5	1	3.0	5	1.4	1	2.0	8	1.1	12	1.5	.	.	
V	—	10.0	15.2	10.7	11.6	17.4	6.5	25.5	26	0.6	21	—	82	62	86	77	30	17	1.9	.	.	.	.	.	.	23	1.2	5	1.6	.	.	
VI	—	15.3	21.1	15.6	16.9	23.0	9.6	29.4	26	4.9	8	—	89	67	92	83	37	4	1.2	1	1.0	2	1.5	.	.	14	1.1	3	1.3	.	.	
VII	—	13.6	20.6	14.8	16.0	22.7	9.9	29.1	27	6.0	9	—	89	62	86	79	41	.	.	.	.	.	.	.	.	6	1.0	13	1.6	7	1.4	
VIII	—	13.0	22.4	14.9	16.3	24.7	9.6	30.0	4	5.4	1	—	90	59	88	79	25	.	.	.	.	.	.	.	.	13	1.2	14	1.3	.	.	
IX	—	10.7	20.7	12.6	14.2	22.2	8.9	29.4	1	0.3	24	—	92	64	94	83	30	8	1.0	.	.	5	1.0	2	1.0	10	1.0	9	1.3	.	.	
X	—	4.9	14.8	7.2	8.5	15.9	3.0	23.2	19	-1.1	27	—	91	62	90	81	25	9	1.1	6	1.5	1	1.0	.	.	2	1.0	6	1.2	.	.	
XI	—	1.1	8.0	2.7	3.6	9.0	-0.8	17.1	9	-9.7	22	—	89	70	88	82	34	13	1.2	5	1.2	3	1.0	.	.	3	1.0	5	1.4	.	.	
XII	—	1.6	5.5	1.7	2.6	7.2	-0.9	13.0	10	-5.5	18,20	—	84	72	90	82	28	8	1.4	2	1.5	1	2.0	.	.	3	1.3	9	1.9	.	.	
God. vred.	—	5.1	12.2	6.6	7.6	—	3.2	30.0	4. VIII	-20.0	26.1	—	87	66	88	80	25	79	1.4	19	1.6	34	1.4	10	1.6	85	1.1	89	1.5	22	1.8	

Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dlrs)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
r. st. 25					**LJUBLJANA—AERODROM**													$H_s = 290$ m $H_b = 291.0$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m																	
7.7	6.5	7.5	7.2	—	38	11.3	15	13	20	31	.	.	.	.	.	3	16	10	7	1	2	8	.	.	.	.	.	12	31
8.0	7.5	6.1	7.2	—	40	20.2	13	13	14	23	.	.	.	1	.	4	16	7	4	2	3	6	.	.	.	.	.	12	28
8.4	7.8	6.9	7.7	—	92	33.1	28	.	.	8	.	.	.	.	.	3	21	18	12	2	18	2	1	.	.	.	.	10	1
8.1	8.2	6.0	7.4	—	78	28.2	30	.	.	8	.	.	.	1	.	2	13	16	10	2	16	.	.	.	.	.	1	7	.
9.1	7.9	7.0	8.0	—	108	20.4	18	.	.	.	3	.	.	.	.	.	17	22	19	4	22	.	.	.	.	.	5	9	.
9.2	7.7	6.3	7.7	—	227	56.8	29	.	.	.	12	.	.	2	.	.	14	18	15	5	18	.	.	.	.	.	16	10	.
8.9	6.9	6.1	7.3	—	91	21.5	8	.	.	.	12	1	.	.	.	.	12	15	13	3	15	.	.	.	.	1	6	12	.
8.6	5.9	4.3	6.3	—	78	15.4	27	.	.	.	17	3	.	1	.	2	7	9	9	4	9	.	.	.	.	.	11	20	.
9.5	5.7	3.3	6.2	—	165	68.5	22	.	.	.	14	.	.	1	.	.	6	9	8	4	9	.	.	.	.	.	9	25	.
9.2	5.6	4.6	6.5	—	73	20.8	26	.	.	.	.	.	.	1	.	.	9	9	7	3	9	.	.	.	.	.	1	21	.
8.3	7.5	6.1	7.3	—	96	63.4	11	.	1	14	.	.	.	.	.	3	17	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	18	.
8.6	8.0	8.5	8.4	—	94	17.8	12	.	.	19	.	.	.	.	.	1	19	12	12	4	12	1	1	.	.	.	2	19	2
8.6	7.1	6.1	7.3	—	1180	68.5	22.IX	26	35	103	58	4	.	7	.	18	167	152	122	36	140	17	2	.	.	1	51	175	62
r. st. 26					**KAMNIK**													$H_s = 380$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 2.0$ m																	
7.0	6.5	4.5	6.0	—	40	11.7	7	12	18	31	.	.	.	.	.	4	10	8	8	1	2	7	.	5	.	.	.	.	31
7.5	6.5	5.9	6.6	—	59	24.8	12	14	11	24	.	.	.	.	.	6	13	11	9	2	3	10	1	7	.	.	.	8	28
7.7	6.2	6.5	6.8	—	96	29.7	28	.	.	8	.	.	.	.	.	4	14	16	15	2	16	2	1	.	.	.	.	5	.
8.5	6.5	5.7	6.2	—	71	23.2	30	.	.	5	.	.	.	1	.	3	13	11	7	2	11	.	.	.	1	1	3	1	.
6.8	7.1	6.1	6.7	—	159	35.1	18	.	.	.	4	.	.	.	.	1	11	21	19	6	21	.	.	.	.	.	5	1	.
6.4	6.7	5.3	6.1	—	138	40.5	29	.	.	.	13	1	.	.	.	5	8	16	13	4	16	.	.	.	.	.	12	3	.
7.2	6.4	5.4	6.3	—	120	22.5	8	.	.	.	11	1	.	.	.	3	9	13	12	4	13	.	.	.	.	.	5	3	.
4.8	4.8	3.8	4.5	—	88	24.3	17	.	.	.	17	4	.	.	.	9	5	11	11	3	11	.	.	.	.	.	7	1	.
7.1	4.7	3.2	5.0	—	178	66.5	22	.	.	.	16	3	.	.	.	4	7	8	8	5	8	.	.	.	.	.	7	12	.
7.0	4.3	3.9	5.1	—	96	44.2	26	.	.	1	.	.	.	.	.	6	7	8	8	2	8	.	.	.	.	.	1	7	.
6.8	6.8	5.3	6.3	—	92	62.4	11	.	1	12	.	.	.	.	.	5	14	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	7	.
7.5	6.3	6.4	6.7	—	97	26.3	12	.	.	21	.	.	.	.	.	2	15	11	10	3	11	1	1	.	.	.	1	7	1
6.8	6.1	5.2	6.0	—	1234	66.5	22.IX	26	30	102	61	9	.	1	.	52	128	141	126	36	127	20	3	12	.	1	1	41	55	60
r. st. 27					**ČEŠENIK**													$H_s = 315$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.5$ m																	
8.0	6.5	6.2	6.9	—	45	13.5	7	15	18	31	.	.	.	.	.	2	13	8	7	3	2	6	.	.	.	.	.	1	31
7.0	6.7	6.5	6.7	—	45	22.7	13	13	12	24	.	.	.	.	.	5	15	8	4	2	5	4	.	.	1	.	.	6	28
8.2	7.1	6.4	7.2	—	99	39.2	28	.	.	11	.	.	.	2	.	2	17	18	11	2	18	2	1	.	.	.	.	3	2
7.2	7.1	6.2	6.8	—	81	28.2	30	.	.	8	.	.	.	1	.	1	13	13	8	2	13	.	.	.	.	.	1	1	.
7.1	7.3	5.5	6.6	—	142	34.1	18	.	.	.	6	.	—	1	.	2	11	23	16	3	23	.	.	.	.	.	6	2	.
6.8	6.7	6.7	6.7	—	230	49.6	5	.	.	.	13	.	.	.	.	3	14	19	17	5	19	.	.	.	.	.	9	3	.
7.5	5.6	5.5	6.2	—	110	26.4	8	.	.	.	13	3	.	.	.	2	10	18	14	3	18	.	.	.	.	.	2	1	.
5.7	4.8	4.1	4.9	—	69	22.2	17	.	.	.	20	2	.	1	.	9	8	9	8	2	9	.	.	.	.	.	2	6	.
6.2	4.7	4.4	6.1	—	180	64.7	22	.	.	.	15	6	.	.	.	1	8	8	8	5	8	1	.	1	.	.	3	19	.
8.3	5.2	4.9	6.1	—	93	42.2	26	.	.	.	.	.	.	.	.	1	11	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	12	.
8.4	6.9	5.5	6.9	—	93	70.5	11	1	2	15	.	.	.	.	.	3	14	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	7	.
8.9	7.8	7.6	8.1	—	87	20.1	8	.	.	14	.	.	.	.	.	2	21	11	11	3	10	2	1	.	.	.	.	7	1
7.7	6.4	6.0	6.6	—	1274	70.5	11.XI	29	32	103	67	11	—	5	.	33	155	148	116	36	138	15	2	1	1	.	23	68	62
r. st. 28					**LUČE**													$H_s = 520$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																	
7.5	6.3	3.9	5.7	—	48	13.5	12	17	—	30	.	.	.	.	.	4	10	9	8	3	1	8	.	1	.	.	.	.	31
7.3	6.2	4.6	6.0	—	—	—	—	17	13	24	.	.	.	.	.	4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	28
8.2	6.7	5.6	6.8	—	189	50.4	5	.	.	7	.	.	.	.	.	3	16	13	10	5	12	3	1	.	1	.	.	3	1
6.6	7.4	4.2	6.1	—	61	25.0	30	.	.	12	.	.	.	.	.	5	11	11	8	2	11	1	.	.	.	.	.	.	.
7.4	8.1	5.6	7.0	—	238	54.3	6	.	.	.	1	.	.	1	.	3	16	17	15	7	17	.	.	.	.	.	4	1	.
5.6	6.9	6.1	6.2	—	229	56.9	5	.	.	.	10	.	.	.	.	6	14	20	17	5	20	.	.	.	.	.	6	1	.
5.8	7.9	5.0	6.2	—	146	25.9	8	.	.	.	8	.	.	.	.	2	11	13	13	6	13	.	.	.	.	.	1	2	.
4.5	5.9	4.5	5.0	—	105	24.8	23	.	.	.	14	1	.	.	.	8	7	9	9	6	9	.	.	.	.	.	1	3	.
4.1	5.8	2.4	4.1	—	213	69.3	22	.	.	.	14	.	.	.	.	13	7	8	7	7	8	.	.	.	.	.	1	5	.
5.4	6.1	3.4	5.3	—	128	50.2	26	.	.	4	.	.	.	.	.	7	9	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	4	.
5.7	5.7	3.7	5.0	—	100	64.5	11	.	1	14	.	.	.	.	.	8	8	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	4	.
5.5	5.4	4.2	5.0	—	119	47.0	12	.	.	23	.	.	.	.	.	7	9	9	7	4	8	2	.	.	.	.	.	2	2
6.2	6.5	4.4	5.7	—	—	—	—	34	—	114	47	1	.	1	.	70	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	25	62

GORNJI GRAD

φ = 46° 18'N λ = 14° 49'E Gr. ΔG = + 59 min. Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-6.5	-2.1	-5.6	-5.0	—	-9.0	—	—	-16.4	3	—	—	—	—	—	—	3	1.7	.	.	.	.	13	1.7	.	.	14	1.6	.	.	.	.
II	—	-6.7	-1.0	-4.5	-4.2	-0.5	-8.5	9.5	28	-17.5	1	—	87	85	88	87	50	.	.	.	.	.	.	16	1.6	.	.	15	1.9	.	.	.	.
III	—	2.8	9.0	4.9	5.4	9.8	1.3	19.6	31	-4.6	7	—	89	68	87	81	30	.	.	.	.	.	.	3	1.0	1	1.0	23	1.7	.	.	.	.
IV	—	5.0	12.3	7.3	8.0	13.4	2.8	22.0	5	-4.0	11	—	78	54	86	71	26	1	1.0	.	.	.	.	17	1.8	1	1.0	24	1.7	.	.	.	.
V	—	11.3	15.8	11.2	12.4	17.7	7.5	26.6	26	1.6	21	—	82	64	83	76	36	5	1.3	.	.	.	.	9	1.6	.	.	17	2.1	.	.	4	1.3
VI	—	16.6	21.6	17.0	18.0	23.6	12.7	29.5	26	6.8	8	—	84	66	82	77	42	.	.	.	.	.	.	11	1.4	.	.	25	1.9	.	.	.	.
VII	—	15.4	21.2	15.8	17.0	23.1	10.9	29.9	27	7.3	9	—	82	61	82	75	46	3	1.3	.	.	.	.	7	1.4	.	.	34	1.8	.	.	.	.
VIII	—	15.4	22.6	15.8	17.4	24.6	10.9	31.2	7	7.7	18	—	82	59	85	75	33	4	1.0	.	.	.	.	1	1.0	1	3.0	31	1.5	.	.	.	.
IX	—	12.8	21.0	14.1	15.5	23.1	9.6	30.0	1	1.1	24	—	87	64	87	79	46	2	1.0	.	.	.	.	1	1.0	1	1.0	23	1.5	.	.	.	.
X	—	6.5	14.8	8.3	9.5	16.2	4.2	24.2	19	-1.0	27	—	86	63	86	78	42	2	1.0	4	2.2	.	.	2	1.5	.	.	19	1.4	.	.	2	2.3
XI	—	2.0	7.9	3.8	4.4	9.5	-0.2	16.4	1	-10.7	22	—	86	73	85	81	35	1	2.0	8	1.9	.	.	2	1.0	.	.	21	1.3	.	.	.	.
XII	—	2.2	5.7	2.5	3.2	6.9	0.1	13.1	1,10	-5.5	18	—	—	—	—	—	—	2	1.0	.	.	.	.	6	1.2	2	1.5	7	1.3	.	.	12	1.6
God. vred.	—	6.4	12.4	7.6	8.5	—	3.5	31.2	7. VIII	-17.5	1.11	—	—	—	—	—	—	23	1.2	12	2.0	.	.	88	1.5	6	1.5	253	1.7	.	.	18	1.6

GRBIN PRI LITIJI

φ = 46° 04'N λ = 14° 51'E Gr. ΔG = + 59 min. Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-7.3	-1.9	-6.1	-5.4	-1.0	-9.4	8.2	21	-19.3	25	—	89	92	89	90	74	9	1.4	25	3.2	4	1.0	7	2.1	4	1.8	5	3.0	2	1.5	2	1.2
II	—	-7.1	-0.3	-4.6	-4.2	0.5	-9.0	10.8	27	-18.2	1	—	88	90	89	89	65	16	1.5	15	3.5	2	1.5	6	2.0	5	1.4	2	2.0	.	.	.	.
III	—	2.6	9.7	4.9	5.5	11.3	0.9	19.9	31	-5.4	8	—	93	70	85	83	40	14	1.3	4	1.0	18	1.0	9	1.2	12	1.2	5	2.2	3	1.0	3	1.0
IV	—	4.5	11.9	6.8	7.5	13.8	2.4	22.5	4	-5.0	11	—	88	64	88	80	35	14	2.3	14	2.4	14	1.6	4	1.5	13	1.3	6	2.2	7	1.8	5	1.4
V	—	9.9	17.0	11.4	12.4	18.6	6.7	26.5	29	1.9	5	—	93	67	85	82	38	11	1.7	10	2.5	7	1.4	4	2.8	16	1.4	7	1.7	9	1.4	2	1.3
VI	—	16.0	22.4	17.4	18.3	24.3	12.8	30.3	22	7.1	8	—	93	70	89	84	37	5	1.4	9	1.9	5	1.2	6	2.2	18	1.4	7	2.1	12	1.2	4	1.3
VII	—	14.1	22.0	15.5	16.8	23.8	11.6	30.3	27	8.0	22	—	91	70	90	85	45	11	1.0	7	2.1	4	1.0	2	1.5	27	1.7	5	1.8	11	1.5	5	1.4
VIII	—	14.0	23.0	14.8	16.6	25.2	11.2	30.8	14	8.5	19	—	91	68	94	84	41	4	1.0	3	1.3	6	1.2	6	1.8	39	1.4	12	2.4	13	1.6	.	.
IX	—	11.9	21.9	13.3	15.1	23.2	10.1	30.3	5	1.5	30	—	98	68	93	86	46	7	1.4	3	1.7	3	1.3	6	1.5	29	1.5	13	2.1	10	1.4	1	1.1
X	—	6.3	15.1	7.9	9.3	16.4	4.3	24.0	19	-1.9	9	—	95	72	93	87	39	9	1.1	.	.	3	2.0	4	3.3	32	1.1	6	2.7	12	1.2	4	1.3
XI	—	2.4	8.2	3.5	4.4	9.2	0.0	17.3	6	-10.0	22	—	95	77	91	88	46	9	1.9	2	3.0	12	1.8	7	1.6	24	1.3	5	1.8	11	1.2	2	1.0
XII	—	1.2	5.9	2.5	3.0	7.8	-0.8	19.8	2	-8.0	25	—	96	84	91	90	52	15	1.5	10	2.2	21	1.4	10	2.1	9	1.6	6	2.2	6	2.2	3	2.0
God. vred.	—	5.7	12.9	7.3	8.3	14.4	3.4	30.8	14. VIII	-19.3	25.1	—	93	74	90	86	35	124	1.5	102	2.6	99	1.4	71	1.9	228	1.4	79	2.2	96	1.4	31	1.5

RAVNE NA KOROŠKEM

φ = 46° 33'N λ = 14° 58'E Gr. ΔG = + 1h 00 min. Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-8.0	-0.2	-5.1	-4.6	0.8	-8.8	13.8	27	-17.6	22	—	87	92	89	89	69	1	2.0	12	2.7	17	2.6	7	1.6	.	.	1	2.0	3	1.7	2	2.0
III	—	1.8	9.3	4.1	4.8	10.8	0.8	20.2	31	-5.7	8	—	93	64	88	82	26	2	1.0	6	2.3	17	2.7	7	2.8	1	2.0	5	1.4	11	2.0	5	1.6
IV	—	3.9	12.4	6.7	7.4	14.3	2.2	22.9	2	-4.4	20	—	88	49	82	73	15	2	5.0	6	2.7	12	2.5	6	2.5	5	2.2	.	.	8	2.6	8	2.8
V	—	10.3	16.2	11.7	12.5	18.4	7.5	27.4	27	1.2	5	—	87	63	85	78	29	1	2.0	5	2.2	16	2.7	1	2.0	.	.	2	3.5	12	2.2	6	2.2
VI	—	15.7	21.5	17.2	17.9	23.5	12.7	28.6	27	5.7	8	—	90	70	87	82	35	.	.	6	2.0	7	2.3	10	2.3	1	2.0	5	2.8	8	2.0	3	2.0
VII	—	14.2	20.7	15.4	16.4	23.9	10.7	30.6	27	4.5	19	—	90	70	88	83	43	4	1.5	11	2.1	8	3.1	3	2.3	2	1.5	5	2.6	9	2.0	6	2.1
VIII	—	13.7	22.2	15.4	16.7	25.0	10.5	31.0	21	4.6	1	—	91	68	88	82	41	3	1.7	1	4.0	11	2.5	5	5.0	2	1.0	1	5.0	8	2.8	4	2.3
IX	—	11.9	21.2	13.6	15.1	23.1	9.3	29.6	5	0.7	25	—	92	69	92	84	45	5	2.2	5	2.8	9	3.1	4	2.2	1	2.0	.	.	4	3.5	3	2.5
X	—	5.1	13.6	7.3	8.3	15.0	3.9	21.3	4	-1.3	9	—	94	79	93	89	53	1	1.0	4	2.2	5	2.6	.	.	.	.	.	.	8	3.5	1	1.0
XI	—	0.3	6.9	1.6	2.6	7.4	-1.2	18.0	1	-10.8	23	—	88	83	90	87	42	.	.	3	1.7	1	4.0	.	.	.	.	3	2.0	14	2.3	3	2.2
XII	—	1.1	4.6	1.5	2.2	5.4	-0.5	14.1	10	-5.0	20	—	88	80	91	86	63	3	3.0	5	3.8	4	1.5	.	.	.	.	5	2.8	22	2.7	3	2.2
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	31.0	21. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ŠMARTNO PRI SLOVENJGRADCU

φ = 46° 30'N λ = 15° 07'E Gr. ΔG = + 1h 00 min. Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-9.6	-2.9	-7.3	-6.8	-0.9	-12.8	7.5	21	-23.3	26	2.4	89	70	86	82	48	17	2.7	2	3.5	3	1.0	17	1.9	8	2.0	3	1.0	1	1.0	1	2.0
II	—	-8.7	-0.8	-5.3	-5.0	0.9	-10.4	11.9	27	-20.5	9	2.8	91	65	84	80	31	5	2.8	3	1.3	1	2.0	19	1.6	13	2.1	3	2.0	.	.	1	2.0
III	—	1.4	8.8	3.8	4.4	9.7	0.1	17.5	31	-6.6	8	5.1	95	63	87	82	29	5	1.8	.	.	6	1.3	33	1.9	10	2.7	8	2.4	2	2.0	1	2.0
IV	—	3.4	11.5	5.9	6.7	12.4	1.3	21.0	4	-6.6	11	5.3	87	53	78	73	32	11	3.6	2	2.0	4	1.2	27	1.6	12	1.4	5	1.2	3	2.0	1	2.0
V	—	9.7	15.6	10.7	11.7	16.8	6.8	24.3	27,29	-0.6	21	8.1	87	62	85	78	39	15	2.1	1	1.0	3	1.0	16	1.7	11	2.4	5	2.0	3	1.3	2	2.0
VI	—	15.7	20.9	16.2	17.2	22.8	12.1	28.0	27	4.5	8	12.0	88	67	88	81	44	11	1.7	.	.	5	1.4	17	1.6	15	2.8	3	1.3	5	1.4	1	1.6
VII	—	13.9	20.4	14.7	15.9	22.1	10.1	28.1	27,28	5.0	9	10.6	87	61	84	77	39	8	2.6	.	.	9	1.2	27	1.9	12	2.8	5	1.4	3	1.0	1	2.0
VIII	—	13.5	21.4	15.1	16.3	23.2	9.9	29.2	7	5.0	1,19	10.7	90	60	85	78	40	8	2.4	4	1.5	3	1.0	15	2.1	21	2.9	2	1.0	2	1.0	1	1.0
IX	—	10.8	20.4	12.7	14.2	21.3	9.1	27.8	5	0.6	30	10.3	97	61	92	83	33	6	1.3	2	1.0	3	1.3	16	1.6	16	1.9	5	2.0	5	1.4	1	1.4
X	—	5.1	13.3	6.6	7.9	14.3	3.7	20.5	19	-1.5	9	6.8	94	64	91	83	39	13	1.7	2	1.5	6	1.0	11	1.9	9	2.1	1	1.0	4	1.0	2	1.5
XI	—	0.0	7.0	1.8	2.6	7.9	-1.3	15.6	1	-11.5	22,23	4.9	93	68	90	84	40	8	3.2	2	2.0	3	1.0	12	2.0	6	2.5	5	1.8	2	1.0	2	2.0
XII	—	0.8	4.4	1.6	2.1	5.3	-0.9	13.0	11	-4.6	26	4.7	92	77	88	86	32	18	2.1	1	1.0	2	1.5	11	2.5	12	2.2	3	1.3	7	1.4	2	1.5
God. vred.	—	4.7	11.7	6.4	7.3	13.0	2.3	29.2	7. VIII	-23.3	26.1	7.0	91	64	86	80	29	125	2.3	19	1.7	48	1.2	221	1.9	145	2.3	48	1.7	37	1.4	21	1.6

Oblačnost N_m (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geqq$ 25.0	$T_x \geqq$ 30.0	$T_n \geqq$ 20.0	F (0–12) $\geqq$ 6	$\geqq$ 8	$N_m(F\text{-}10) <$ 2.0	$>$ 8.2	R mm $\geqq$ 0.1	$\geqq$ 1.0	$\geqq$ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	〓	⊠
st. 29	**GORNJI GRAD**																													
6.6	6.1	6.5	6.4	—	45	15.7	15	15	—	30	.	.	.	.	.	4	14	11	6	1	2	10	.	.	.	.	.	.	31
7.2	6.8	6.1	6.7	—	61	24.6	13	16	15	25	.	.	.	.	.	6	14	11	8	2	2	10	.	.	.	.	.	2	28
7.5	6.8	6.5	6.9	—	178	38.3	28	.	.	10	.	.	.	.	.	4	16	17	16	7	16	5	.	1	.	.	.	.	1
6.2	6.8	5.3	6.1	—	82	30.8	30	.	.	6	.	.	.	.	.	2	9	12	10	2	12	1	.	.	.	.	.	.	1
7.2	7.7	7.0	7.3	—	231	63.5	4	.	.	.	3	.	.	.	.	1	13	22	19	6	22	.	.	.	.	1	2	4	.	.
5.9	6.6	6.0	6.2	—	255	67.7	29	.	.	.	11	.	.	.	.	4	7	21	18	6	21	.	.	.	.	.	.	8	.	.
5.9	6.3	5.2	5.8	—	111	19.2	14	.	.	.	11	.	.	.	.	3	9	17	13	6	17	.	.	.	.	.	.	5	.	.
3.8	5.2	3.8	4.3	—	99	27.5	28	.	.	.	16	3	.	.	.	10	4	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
4.0	5.2	3.4	4.2	—	209	80.5	22	.	.	.	14	1	.	.	.	13	7	10	10	6	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
5.5	5.4	4.8	5.2	—	145	58.8	26	.	.	2	.	.	.	.	.	9	7	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	.	1	.
5.4	6.6	4.8	5.9	—	107	76.0	11	2	1	14	.	.	.	.	.	5	12	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	.	4	.
5.6	6.9	6.1	6.2	—	152	57.8	12	.	.	19	.	.	.	.	.	4	12	12	10	5	12	1	.	.	.	.	.	1	1	2
							22.																							
6.0	6.4	5.4	5.9	—	1675	80.5	IX	33	—	106	55	4	.	.	.	65	124	160	134	50	141	27	.	1	.	1	2	30	8	63
st. 30	**GRBIN PRI LITIJI**																													
5.8	5.2	6.1	6.0	—	45	12.4	15	14	20	31	.	.	.	2	.	2	7	9	8	1	2	9	1	.	.	.	.	1	31
[illegible]	5.2	5.5	5.3	—	31	14.0	12	15	13	28	.	.	.	.	.	7	4	9	6	2	2	8	1	.	.	.	.	7	28
—	—	—	—	—	80	26.4	28	.	.	13	.	.	.	.	.	—	—	17	14	2	16	2	1	.	.	.	.	14	.
7.1	6.3	4.9	6.1	—	65	18.4	30	.	.	7	.	.	.	3	.	2	8	14	1	2	14	.	.	.	.	.	.	1	7	.
7.7	6.8	6.5	7.0	—	116	17.5	18	.	.	.	2	.	.	.	.	1	8	23	15	4	23	.	.	.	.	.	.	4	11	.
8.1	6.4	5.1	6.5	—	290	61.7	5	.	.	.	12	1	.	.	.	1	6	19	16	9	19	.	.	.	.	.	.	7	12	.
7.3	5.4	5.3	6.0	—	115	42.8	8	.	.	.	12	1	.	.	.	.	5	14	11	4	14	.	.	.	.	.	1	2	10	.
8.3	4.6	4.7	5.9	—	106	26.0	17	.	.	.	18	2	.	.	.	1	6	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	1	13	.
7.6	4.2	3.0	5.6	—	167	42.6	29	.	.	.	15	1	.	.	.	.	7	11	10	5	11	.	.	.	.	.	1	2	21	.
7.0	4.4	4.6	6.0	—	65	15.9	26	.	.	1	.	.	.	.	.	.	5	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	1	18	.
7.1	6.5	4.8	6.8	—	96	59.7	11	1	1	13	.	.	.	.	.	1	12	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	.	21	.
7.8	6.8	7.9	7.8	—	65	16.5	12	.	.	21	.	.	.	.	.	1	17	8	7	3	8	1	1	.	.	.	.	.	14	.
—	—	—	—	—	1241	61.7	5.VI	30	34	114	59	5	.	5	.	—	—	153	122	41	138	20	4	.	.	2	18	149	59	
st. 31	**RAVNE NA KOROŠKEM**																													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.9	6.0	6.0	6.3	—	22	6.8	13	15	12	24	.	.	.	.	.	5	13	6	5	.	1	6	.	.	.	.	.	5	28	
6.9	6.6	5.9	6.8	—	76	19.5	28	.	.	11	.	.	.	1	.	3	14	14	11	2	14	4	1	.	.	1	.	5	4	
6.6	7.9	6.3	6.9	—	51	21.3	27	.	.	8	.	.	.	2	.	3	13	10	6	2	10	1	.	.	.	1	.	4	.	
6.6	7.8	6.8	7.1	—	170	50.2	6	.	.	.	4	.	.	1	.	1	15	20	15	5	20	.	.	.	.	.	1	4	.	
6.8	6.9	6.3	6.7	—	187	52.3	5	.	.	.	12	.	.	1	.	5	14	18	17	4	18	.	.	.	.	.	7	3	.	
5.1	6.5	4.9	5.8	—	119	24.9	20	.	.	.	13	3	.	.	.	4	11	14	13	4	14	.	.	.	.	1	3	3	.	
4.9	5.7	4.8	5.1	—	95	25.6	28	.	.	.	18	3	.	.	.	7	6	13	10	4	13	.	.	.	.	.	5	5	.	
4.6	2.9	2.6	3.4	—	148	69.1	22	.	.	.	15	.	.	1	1	11	3	8	7	4	8	.	.	.	.	.	2	8	.	
6.7	5.3	5.2	5.7	—	69	24.6	5	.	.	2	.	.	.	.	.	7	8	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	10	.	
6.9	5.8	5.8	6.2	—	89	70.1	11	2	.	15	.	.	.	.	.	7	13	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	2	.	
7.7	6.5	6.2	6.8	—	71	22.0	12	.	.	18	.	.	.	.	.	.	12	7	6	4	5	2	.	.	.	1	.	2	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	6	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
st. 32	**ŠMARTNO PRI SLOVENJGRADCU**																													
7.5	6.4	5.9	6.6	—	26	7.6	7	21	21	31	.	.	.	1	.	1	12	9	6	.	2	8	1	3	.	.	.	3	31	
7.2	7.0	6.0	6.7	—	24	11.2	13	16	11	27	.	.	.	1	.	3	15	10	3	1	3	10	.	1	1	.	.	5	28	
7.5	7.5	6.5	7.5	—	64	15.6	28	.	.	15	.	.	.	3	.	2	18	17	11	2	15	6	2	1	.	.	.	7	3	
8.8	8.4	7.2	7.8	—	44	18.7	30	.	.	12	.	.	.	6	1	1	17	11	8	1	10	3	2	.	.	.	.	2	.	
7.2	8.1	6.4	7.2	—	223	57.9	6	.	.	1	.	.	.	3	3	1	15	21	17	7	21	.	.	.	.	.	9	7	.	
7.6	7.7	6.4	7.2	—	201	47.8	5	.	.	.	10	.	.	2	.	2	15	23	17	7	23	.	.	.	.	1	16	6	.	
7.1	7.0	5.4	6.5	—	148	25.1	19	.	.	.	7	.	.	6	.	2	10	18	15	5	18	.	.	.	1	.	1	9	7	.
7.4	5.7	4.0	5.0	—	114	34.1	12	.	.	.	14	.	.	5	2	6	6	13	10	4	13	.	.	.	.	.	.	7	11	.
7.4	4.6	3.7	5.6	—	146	61.1	22	.	.	.	12	.	.	1	.	4	8	13	9	4	13	.	.	.	.	1	7	7	20	.
7.9	6.0	5.0	6.7	—	81	25.1	26	.	.	4	.	.	.	1	.	1	11	13	7	3	13	.	.	.	.	.	.	1	19	.
7.9	6.4	5.5	6.3	—	88	51.6	11	3	.	15	.	.	.	2	.	5	12	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	14	.
7.1	6.9	8.5	7.9	—	76	18.8	14	.	.	19	.	.	.	1	.	1	17	12	8	3	11	4	2	1	1	.	.	.	11	3
							22.																							
7.6	6.8	5.9	6.8	—	1235	61.1	IX	40	32	124	43	.	.	32	6	29	156	165	115	39	147	31	7	6	3	.	3	49	112	65

VELENJE

φ = 46° 22'N λ = 15° 07'E Gr. ΔG = + 1h 00 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-8.3	-2.4	-7.0	-6.2	-1.5	-10.9	9.0	21	-20.5	10	—	89	72	86	82	42	5	1.6	.	.	46	1.4	5	1.6	.	.	.	.	2	1.5	20
II	—	-8.6	-1.3	-5.8	-5.4	-0.7	-10.3	11.4	28	-21.5	1	—	87	74	87	83	37	1	3.0	.	.	37	1.3	9	2.3	.	.	2	2.5	3	2.0	17
III	—	2.1	8.8	3.9	4.7	9.8	0.7	19.0	31	-4.6	8	—	93	68	88	83	31	.	.	.	.	44	1.5	10	2.6	.	.	2	2.5	2	1.0	20
IV	—	4.3	11.8	6.4	7.2	13.0	2.2	20.5	4	-4.6	11	—	83	56	77	72	21	.	.	.	.	40	1.7	3	4.3	.	.	.	.	.	.	34
V	—	11.7	16.1	11.1	12.5	17.6	7.5	25.2	27	1.1	21	—	79	64	85	76	35	12	4.4	.	.	40	2.2	2	1.5	.	.	.	.	3	3.3	27
VI	—	16.8	21.5	16.7	17.9	23.1	12.9	30.0	27	5.6	8	—	86	69	90	82	39	.	.	.	.	41	2.0	4	1.8	1	5.0	.	.	.	.	38
VII	—	14.9	20.8	15.2	16.5	22.6	11.5	29.3	27	8.2	4	—	86	62	86	78	41	.	.	.	.	30	2.0	12	2.8	.	.	.	.	2	3.0	34
VIII	—	14.8	22.0	15.4	16.9	23.8	11.0	29.2	7	5.8	18	—	88	57	90	78	40	.	.	.	.	41	2.0	7	2.8	.	.	.	.	2	3.5	35
IX	—	11.8	20.6	13.4	14.8	21.7	9.8	28.8	5	0.9	24,25	—	95	65	94	85	45	.	.	.	.	39	2.2	4	1.8	.	.	.	.	1	3.0	32
X	—	5.4	14.5	7.1	8.5	15.3	3.5	22.1	19	-2.2	9	—	94	69	94	86	29	1	2.0	.	.	42	1.7	1	3.0	1	4.0	.	.	.	.	32
XI	—	1.0	7.6	2.4	3.4	8.3	-0.7	16.0	7	-10.4	22	—	93	78	92	88	42	2	3.5	.	.	25	1.3	9	2.1	1	2.0	.	.	1	1.0	29
XII	—	1.2	6.4	1.3	2.6	7.3	-0.9	13.2	11	-5.8	8	—	91	73	93	86	33	2	3.0	.	.	25	1.4	9	1.9	.	.	.	.	6	1.3	37
God. vred.	—	5.6	12.2	6.7	7.8	13.4	3.0	30.0	27. VI	-21.5	1.II	—	89	67	88	81	21	23	3.4	.	.	450	1.8	75	2.4	3	3.7	4	2.5	22	2.1	355

DOL PRI HRASTNIKU [1]

φ = 46° 08'N λ = 15° 08'E Gr. ΔG = + 1h 01 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-5.8	-1.5	-4.7	-4.2	-1.0	-7.6	7.2	21	-14.0	25,28	—	—	—	—	—	—	1	2.0	5	2.4	7	2.0	2	2.0	.	.	6	3.3	4	3.2	.
II	—	-6.4	-0.6	-4.1	-3.8	0.0	-7.4	10.6	27	-15.0	1	—	—	—	—	—	—	.	.	4	2.2	13	2.0	3	2.0	1	2.0	6	2.5	.	.	.
III	—	3.7	9.5	5.1	5.8	9.9	1.5	17.6	31	-4.0	8	—	—	—	—	—	—	1	3.0	4	4.2	11	3.2	6	3.8	7	4.9	7	3.4	.	.	.
IV	—	6.1	11.2	7.9	8.3	13.1	3.6	21.2	4	-3.0	11	—	—	—	—	—	—	.	.	8	5.0	9	3.9	6	5.8	.	.	3	3.7	2	3.0	6
V	—	12.4	15.9	12.1	13.1	16.9	7.9	24.2	26	3.6	21	—	—	—	—	—	—	3	4.0	7	4.7	6	2.2	6	2.5	2	2.5	3	2.0	1	3.0	9
VI	—	17.0	21.3	17.5	18.3	22.2	13.5	27.0	27	6.0	8	—	—	—	—	—	—	9	3.1	6	2.8	13	2.8	13	2.6	4	3.0	14	2.4	6	1.8	10
VII	—	15.6	21.0	16.2	17.2	21.8	12.4	27.6	27	8.0	9	—	—	—	—	—	—	6	2.2	12	2.7	17	2.2	6	2.5	5	2.0	12	2.6	12	2.5	4
VIII	—	16.5	21.8	16.7	17.9	22.8	12.8	27.8	14	9.8	18	—	—	—	—	—	—	2	4.5	5	2.0	20	2.2	8	2.6	2	2.5	13	2.4	8	1.9	5
IX	—	14.4	20.4	15.2	16.3	20.8	11.5	26.2	6	3.6	30	—	—	—	—	—	—	1	3.0	7	3.3	2	2.5	3	3.0	1	5.0	23	2.8	4	1.5	.
X	—	8.2	13.7	9.7	10.3	14.3	6.0	19.6	19	1.0	9	—	—	—	—	—	—	3	2.7	9	3.8	2	1.5	5	3.4	2	2.2	19	2.8	2	2.2	5
XI	—	3.5	8.0	4.7	5.2	8.5	1.2	14.8	9	-7.4	22	—	—	—	—	—	—	2	4.0	8	3.2	4	3.2	4	4.8	6	3.3	4	2.5	2	3.5	.
XII	—	2.4	5.9	3.4	3.8	6.5	0.7	14.0	10	-4.0	18	—	—	—	—	—	—	4	2.5	4	4.8	.	.	1	3.0	1	4.0	7	3.4	.	.	16
God. vred.	—	7.3	12.2	8.3	9.0	13.0	4.7	27.8	14. VIII	-15.0	1.II	—	—	—	—	—	—	32	3.0	79	3.4	104	2.5	63	3.2	31	3.2	117	2.8	42	2.3	55

HOTEMEŽ PRI RADEČAH

φ = 46° 03'N λ = 15° 12'E Gr. ΔG = + 1h 01 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-5.3	-1.2	-4.7	-4.0	-1.1	-8.5	9.7	21	-16.4	9,24	—	—	—	—	—	—	3	1.0	.	.	.	.	3	1.0	1	1.0	15	1.5	33	1.8	18
II	—	-5.8	0.1	-3.3	-3.1	0.3	-7.5	12.6	27	-15.6	1	—	94	93	92	93	69	2	1.5	.	.	.	.	5	3.0	7	1.9	20	1.5	21	1.4	11
III	—	3.3	10.7	5.1	6.0	11.2	1.2	19.9	31	-4.4	8	—	—	—	—	—	—	7	1.1	.	.	.	.	5	1.8	1	1.0	22	1.6	17	1.3	37
IV	—	6.2	13.5	7.5	8.7	14.1	3.9	21.9	4	-1.8	20	—	94	78	87	86	53	.	.	.	.	1	3.0	5	2.4	13	2.6	21	1.5	24	1.6	18
V	—	10.3	18.1	11.7	13.0	18.8	8.1	27.3	27	2.2	21	—	95	76	93	88	46	2	1.5	.	.	.	.	1	3.0	8	1.4	37	1.5	19	1.5	22
VI	—	16.5	23.5	17.9	19.0	24.1	—	28.9	14	—	—	—	92	71	88	84	44	.	.	.	.	.	.	1	3.0	29	1.9	24	2.1	32	2.3	
VII	—	15.5	23.1	16.1	17.7	24.2	11.8	31.2	27	8.6	9	—	92	69	92	84	41	4	1.8	.	.	2	2.0	2	3.0	2	1.0	16	1.2	24	1.6	30
VIII	—	14.5	24.5	16.1	17.8	25.0	12.1	31.4	14	8.0	2	—	94	68	89	84	33	8	1.4	1	2.0	.	.	5	2.4	2	1.5	12	2.1	31	1.7	25
IX	—	13.5	22.3	14.7	16.3	22.8	11.5	30.1	5	3.1	30	—	96	68	91	85	38	1	2.0	.	.	.	.	1	2.0	1	2.0	15	1.7	43	1.5	25
X	—	8.2	17.1	9.4	11.0	17.4	5.7	24.1	19	0.1	11	—	96	75	92	88	60	2	3.0	.	.	.	.	2	3.0	2	1.5	14	1.4	44	1.5	27
XI	—	—	8.1	3.2	—	8.2	-1.1	14.1	2	-9.6	24	—	96	92	95	94	73	5	1.8	.	.	.	.	.	.	2	1.0	16	1.7	40	1.6	24
XII	—	2.1	7.9	4.5	4.2	8.2	0.2	14.3	12	-5.2	25	—	—	—	—	—	—	4	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	9	1.8	43	1.6	28
God. vred.	—	—	14.0	8.1	—	14.4	—	31.4	14. VIII	-16.4	9.24 I	—	—	—	—	—	—	38	1.5	1	2.0	3	2.3	29	2.3	40	1.9	226	1.6	363	1.6	29

RADLJE OB DRAVI

φ = 46° 37'N λ = 15° 13'E Gr. ΔG = + 1h 01 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-7.4	-2.0	-6.2	-5.4	-0.8	-9.3	7.7	21	-19.1	26	—	80	66	80	75	30	.	.	6	1.2	.	.	19	1.1	.	.	24	1.0	.	.	25
II	—	-7.1	-0.1	-4.3	-4.0	0.6	-8.2	12.2	27	-17.5	9	—	84	63	81	76	28	.	.	7	1.3	.	.	13	1.2	.	.	15	1.5	.	.	22
III	—	2.4	9.5	4.5	5.2	10.4	1.3	19.5	31	-4.7	7	—	94	63	84	80	29	2	1.0	3	1.7	1	2.0	9	1.2	4	2.5	22	1.7	5	1.2	27
IV	—	4.1	12.3	7.0	7.6	13.9	2.9	21.3	5	-4.1	11	—	86	52	74	71	22	.	.	10	1.8	.	.	18	1.4	.	.	29	1.7	1	1.0	29
V	—	9.8	16.7	11.3	12.3	17.9	7.8	25.8	26,27	1.7	21	—	91	62	85	79	36	.	.	10	1.4	.	.	8	1.2	3	3.3	42	1.3	.	.	28
VI	—	15.9	22.1	17.0	18.0	23.8	13.5	29.2	27	7.8	8	—	89	68	89	82	36	.	.	8	2.6	1	4.0	7	2.3	3	2.7	31	1.5	5	1.2	29
VII	—	14.1	21.4	15.4	16.6	22.7	11.9	29.8	27	7.2	9	—	90	66	87	81	47	1	1.0	3	1.7	.	.	5	2.6	2	2.5	29	1.5	7	2.7	31
VIII	—	13.8	22.7	15.6	16.9	24.4	11.7	29.6	4	7.2	19	—	92	64	89	82	34	.	.	6	1.7	.	.	7	3.0	3	2.0	31	1.6	12	1.2	28
IX	—	12.4	21.5	14.0	15.5	22.4	11.1	29.5	1	1.9	25	—	95	66	93	85	43	1	2.0	9	2.3	1	3.0	3	2.7	3	1.7	26	1.4	8	1.2	25
X	—	6.3	14.0	7.7	8.9	14.7	5.1	21.2	19	-0.2	9	—	94	70	94	86	46	.	.	10	2.4	2	3.0	8	1.5	.	.	23	1.6	3	1.0	32
XI	—	0.9	7.7	2.7	3.5	8.3	0.0	15.0	9	-8.7	22	—	94	73	90	86	43	2	3.0	2	1.0	1	3.0	9	1.8	1	1.0	28	1.5	3	1.0	29
XII	—	1.5	5.4	2.3	2.9	6.2	0.2	15.1	10	-3.3	25	—	91	76	87	85	27	.	.	4	2.0	3	2.7	10	1.8	.	.	26	1.6	4	1.0	31
God. vred.	—	5.5	12.6	7.2	8.2	13.7	4.0	29.8	27. VII	-19.1	26.1	—	90	66	86	81	22	6	1.8	78	1.9	9	2.9	116	1.6	19	2.4	326	1.5	48	1.4	3

[1] 11-IV stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: φ = 46° 08'N; λ = 15° 05'E Gr.; H_s = 410 m; ht = 1.5 m; h_r = 1.5

Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✱	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
st. 33	**VELENJE**				$H_s = 385$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.7$ m																										
I	7.7	6.5	6.8	7.0	—	33	11.7	7	17	21	30	.	.	.	.	.	2	15	11	6	1	2	10	.	.	.	.	.	.	3	31
II	7.2	6.5	6.0	6.6	—	32	13.1	12	17	15	26	.	.	.	.	.	5	15	13	4	2	3	11	.	.	.	.	.	.	6	28
III	8.8	7.7	6.4	7.6	—	69	26.0	28	.	.	13	.	.	.	1	.	2	18	17	9	2	14	5	.	1	.	.	.	.	12	1
IV	6.8	8.6	6.6	7.3	—	59	20.2	30	.	.	6	.	.	.	5	2	.	14	12	9	2	12	3	2	.	.	.	.	1	4	.
V	7.2	8.1	6.2	7.2	—	159	59.5	6	.	.	.	1	.	.	5	4	.	14	20	14	4	20	.	.	.	.	.	.	5	3	.
VI	6.5	7.3	5.9	6.6	—	220	87.3	5	.	.	.	11	1	.	3	.	3	12	23	14	5	23	.	.	.	.	.	1	12	5	.
VII	6.2	6.5	4.6	5.8	—	88	21.7	8	.	.	.	7	.	.	1	.	2	9	15	13	2	15	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VIII	4.9	5.8	4.5	5.1	—	153	29.1	6	.	.	.	14	.	.	1	.	7	7	11	10	7	11	.	.	.	.	.	.	5	9	.
IX	7.4	4.7	3.8	5.3	—	166	78.7	22	.	.	.	12	.	.	.	.	5	7	13	9	5	13	.	.	.	.	.	.	5	11	.
X	7.5	5.2	5.5	6.1	—	74	22.9	26	.	.	2	.	.	.	.	.	4	11	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	7.1	6.4	6.0	6.5	—	83	58.4	11	1	1	16	.	.	.	.	.	5	14	7	3	2	7	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	6.8	5.4	7.3	6.5	—	75	24.4	8	.	.	22	.	.	.	1	.	2	11	11	9	4	11	1	.	.	.	.	.	.	8	2
I																															
II																															
III																															
IV																															
V																															
VI																															
VII																															
VIII																															
IX																															
X																															
XI																															
XII																														

CELJE—LEVEC

φ = 46° 15′N λ = 15° 13′E Gr. ΔG = + 1h 01 min.

Br. st. 3

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	740.5	-7.6	-3.0	-6.9	-6.1	-1.7	-11.5	9.1	21	-22.2	11	2.6	85	75	86	72	48	4	1.5	.	.	49	2.0	5	2.4	.	.	3	2.0	7	2.3	2	1.5
II	39.7	-8.2	-1.4	-4.9	-4.8	-0.4	-9.7	10.9	28	-21.1	9	2.8	87	70	80	79	43	.	.	2	1.5	45	1.8	5	2.0	3	1.3	1	3.0	6	2.3	.	.
III	38.1	2.4	9.2	4.9	5.4	10.5	1.0	18.7	31	-5.0	8	5.3	90	65	82	79	38	.	.	2	1.5	32	1.8	3	1.7	5	2.0	.	.	13	2.5	5	2.3
IV	40.1	4.4	12.6	7.4	8.0	13.6	2.3	22.0	4	-6.3	11	5.7	85	54	73	71	34	3	2.7	6	2.5	39	2.1	8	2.0	4	2.0	1	2.0	11	2.4	6	2.7
V	38.0	11.2	16.9	11.9	13.0	18.0	7.7	25.1	27	1.2	21	8.6	85	60	85	77	38	4	1.2	5	1.4	19	1.8	8	1.9	2	3.0	5	1.8	20	2.2	20	2.6
VI	39.5	16.6	22.3	17.8	18.6	24.1	13.3	30.0	14	6.0	8	12.5	86	63	84	78	40	3	2.0	1	2.0	23	2.1	13	2.0	.	.	5	2.0	23	2.3	6	1.5
VII	38.4	14.7	22.0	16.6	17.5	23.1	11.7	29.9	27	8.0	9	11.2	87	58	81	75	41	.	.	8	1.4	24	1.8	4	2.0	4	2.5	6	2.8	27	2.4	7	2.5
VIII	39.1	14.0	22.9	16.0	17.2	24.6	10.8	30.4	14	5.8	1	11.6	92	57	84	79	36	3	1.3	3	1.3	18	1.7	6	1.8	6	1.8	7	2.4	25	2.4	3	1.7
IX	41.9	11.6	21.7	14.1	15.4	22.7	9.6	29.6	5	0.5	25	10.8	96	59	89	81	35	2	2.5	.	.	23	1.9	6	1.8	3	2.0	6	2.0	11	2.2	3	1.3
X	43.0	5.6	14.8	7.8	9.0	15.6	3.4	24.1	19	-1.8	9	7.2	94	64	89	82	27	2	2.0	.	.	32	1.9	7	2.0	3	2.3	.	.	7	2.6	9	2.3
XI	41.9	0.8	7.9	3.0	3.7	8.5	-0.7	15.7	6,9	-10.9	22	5.3	93	72	89	85	46	.	.	1	3.0	23	1.6	9	2.0	.	.	6	1.8	17	1.9	1	3.0
XII	40.0	0.7	6.4	1.8	2.7	7.4	-1.4	16.0	10	-7.4	25	4.9	90	77	89	85	42	1	1.0	1	2.0	18	1.7	5	1.6	3	3.0	6	2.0	13	2.4	5	2.6
God. vred.	740.0	5.5	12.7	7.5	8.3	13.8	3.0	30.4	14. VIII	-22.2	11.1	7.4	89	64	85	79	27	22	2.0	29	1.7	345	1.9	79	1.9	33	2.2	46	2.2	180	2.3	67	2.1

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

φ = 46° 03′N λ = 15° 13′E Gr. ΔG = + 1h 01 min.

Br. st. 5

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-4.7	0.7	-3.5	-2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.0	11.0	5.6	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.2	14.0	8.2	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	10.6	19.4	12.8	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.2	24.9	18.8	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	15.8	24.4	16.7	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.1	24.5	16.5	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.7	23.7	15.0	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.9	16.2	9.4	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	2.9	9.2	4.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1.6	6	2.2	2	1.5	3	5.0	5	1.4	19	1.5	4	1.7	30	1.5
XII	—	2.1	7.2	3.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.0	.	.	1	1.0	.	.	1	2.0	28	1.8	9	1.1	26	1.4
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

LAŠKO

φ = 46° 09′N λ = 15° 14′E Gr. ΔG = + 1h 01 min.

Br. st. 3

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-5.8	-0.9	-5.4	-4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.0	16	2.8	21	2.4	6	2.6	20	2.3	6	1.6	1	2.0	.	.
II	—	-6.6	0.6	-4.4	-3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.5	15	3.1	6	3.3	4	2.2	19	1.9	8	2.4	3	1.3	1	1.1
III	—	3.3	9.9	4.5	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2.4	5	2.2	9	2.1	1	4.0	16	2.5	13	2.7	10	1.7	4	2.2
IV	—	5.3	13.5	6.9	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.6	13	3.9	23	3.2	.	.	21	2.2	14	2.9	2	1.5	1	1.8
V	—	11.3	17.8	11.4	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	1	2.0	10	2.4	.	.	5	2.4	16	2.7	30	2.3	9	2.4
VI	—	16.8	24.0	17.2	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	13	2.5	1	3.0	13	2.6	12	3.0	20	2.4	4	2.4
VII	—	15.5	23.4	15.9	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	9	2.6	23	2.1	.	.	4	3.0	23	3.0	14	2.5	2	3.0
VIII	—	14.7	24.1	15.7	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	5	3.0	19	2.2	1	3.0	2	2.5	15	3.1	21	2.7	9	2.9
IX	—	13.3	22.7	14.1	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	6	2.5	22	2.4	1	2.0	8	3.4	11	2.9	18	2.5	5	2.7
X	—	6.8	15.2	8.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	7	3.4	29	2.9	.	.	21	2.2	12	2.6	8	2.1	.	.
XI	—	2.5	9.2	3.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.0	16	3.0	19	2.4	.	.	15	2.2	16	2.5	7	2.1	.	.
XII	—	2.0	6.5	2.3	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	4	3.0	31	2.4	1	3.0	8	2.9	25	2.9	12	2.1	.	.
God. vred.	—	6.6	13.8	7.5	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2.5	97	3.0	228	2.5	15	2.7	152	2.4	171	2.8	146	2.3	35	2.4

RIBNIŠKA KOČA

φ = 46° 30′N λ = 15° 15′E Gr. ΔG = + 1h 01 min.

Br. st. 4

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-10.8	-9.6	-11.6	-10.9	-6.0	-13.6	5.5	16	-21.2	26	—	—	—	—	—	—	52	2.6	6	3.1	.	.	.	.	.	.	19	2.7	.	.	15	2.7
II	—	-8.1	-6.9	-9.2	-8.4	-4.7	-11.4	3.4	25	-20.3	2	—	—	—	—	—	—	36	3.0	3	2.0	.	.	2	5.0	6	4.5	18	4.8	3	3.3	16	3.9
III	—	-1.7	0.4	-1.9	-1.3	1.9	-3.7	10.0	19	-9.3	6	—	—	—	—	—	—	15	2.5	17	2.6	7	2.4	10	3.0	6	2.2	13	5.1	14	4.1	11	4.3
IV	—	1.2	2.3	0.6	1.2	5.4	—	8.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	15	5.5	3	9.0	.	.	.	.	3	3.0	27	3.7	22	4.5	20	5.3
V	—	4.8	6.8	4.8	5.3	8.1	2.4	15.4	29	-3.2	6	—	90	90	93	91	51	12	5.2	13	3.3	7	7.7	6	4.3	6	5.0	17	4.4	19	4.5	15	4.9
VI	—	11.2	12.9	10.7	11.4	15.0	7.8	19.5	27	3.0	7	—	89	89	90	89	53	8	3.9	19	3.3	9	4.2	9	2.8	1	5.0	3	5.7	30	4.3	10	4.2
[1])VII	—	9.0	11.8	8.4	9.4	13.8	5.6	—	—	0.2	9	—	87	82	89	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	11.2	13.5	10.3	11.3	15.3	7.2	20.4	9	3.5	16	—	76	77	84	79	34	11	3.7	17	3.6	16	2.6	1	4.0	.	.	7	5.6	25	4.6	16	4.5
[2])IX	—	10.6	12.8	9.8	10.8	14.4	6.8	19.9	1,2	-2.5	30	—	83	81	86	83	—	6	3.7	23	3.4	10	2.3	8	6.8	2	2.5	21	4.0	14	4.2	2	3.5
X	—	4.5	6.2	4.1	4.7	8.4	1.4	14.4	19	-6.7	9	—	79	78	83	80	28	6	4.2	15	5.9	7	2.6	19	4.2	.	.	11	5.3	24	4.3	11	4.6
XI	—	-0.8	0.5	-1.1	-0.6	2.3	—	12.7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	26	5.4	9	3.6	2	4.0	2	1.5	4	3.5	23	5.7	21	4.5	—	—
XII	—	-1.5	-0.9	-2.2	-1.7	1.9	-4.6	6.5	4	-13.2	31	—	—	—	—	—	—	19	4.1	10	3.7	2	3.0	8	3.0	2	4.0	8	3.0	34	4.3	16	4.2
God. vred.	—	2.5	4.2	1.9	2.6	6.3	—	—	—	-21.2	26.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) Nedostaju tri dana osmatranja za sve elemente sem za padavine.
[2]) Nedostaje jedan dan osmatranja za sve elemente sem za padavine.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	∗	⁑	⩟	△	△	▲	⌈K	≡	⊠
st. 37 CELJE—LEVEC																															
H_s = 242 m H_b = 244.5 m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																															
I	8.6	7.3	7.3	7.7	56.1	30	11.9	7	18	21	30	.	.	.	.	.	.	18	10	5	1	1	10	.	.	.	.	.	.	6	31
II	8.3	7.5	6.7	7.5	52.4	26	10.2	13	15	15	24	.	.	.	.	.	4	17	11	5	1	2	11	.	.	.	.	.	.	4	28
III	8.2	8.0	6.1	7.4	96.6	91	34.4	28	.	.	14	.	.	.	.	.	2	17	16	12	2	16	2	.	.	.	.	.	.	5	.
IV	8.6	8.4	6.7	7.9	117.5	56	19.5	30	.	.	8	.	.	.	.	.	.	16	12	7	2	12	1	1	.	.	.	.	1	2	.
V	7.5	8.3	6.3	7.4	132.9	166	23.5	18	.	.	.	2	.	.	.	.	1	14	22	16	7	22	.	.	.	.	.	2	9	4	.
VI	7.2	8.0	6.3	7.2	176.2	232	102.8	5	.	.	.	11	1	.	.	.	2	15	16	13	6	16	.	.	.	.	.	2	12	6	.
VII	7.9	7.6	6.5	7.3	209.0	131	35.6	20	.	.	.	10	.	.	.	.	.	12	16	13	5	16	.	.	.	.	.	.	6	10	.
VIII	4.4	6.4	4.1	5.0	235.4	101	23.6	27	.	.	.	17	1	.	1	.	7	5	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	6	10	.
IX	7.1	5.3	3.5	5.3	191.9	148	70.9	22	.	.	.	15	.	.	.	.	6	9	13	9	3	13	.	.	.	.	.	.	5	18	.
X	7.8	5.8	4.6	6.1	136.9	92	27.8	26	.	.	5	.	.	.	.	.	2	8	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	1	16	.
XI	7.8	7.3	6.0	7.0	66.6	116	69.4	11	1	1	17	.	.	.	.	.	4	14	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	.	12	.
XII	7.3	6.9	7.4	7.2	81.9	65	13.8	12	.	1	22	.	.	.	.	.	1	14	9	8	3	9	1	.	.	.	.	.	.	12	2
God	7.6	7.2	6.0	6.9	1553.2	1254	102.8	5.VI	34	38	120	55	2	.	1	.	29	159	153	111	39	135	25	1	.	.	.	4	40	105	61
st. 38 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU																															
H_s = 215 m H_b = — m h_t = 4.6 m h_r = 1.4 m																															
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	32	15.9	12	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	12	10	1	6	8	.	.	.	.	.	.	9	—
III	—	—	—	—	—	82	32.2	28	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	17	12	2	17	.	.	.	.	.	.	.	12	.
IV	—	—	—	—	—	64	16.3	27	—	—	—	—	—	—	2	.	—	—	16	13	2	16	.	.	.	.	.	.	.	8	.
V	—	—	—	—	—	139	43.8	6	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	3	6	.
VI	—	—	—	—	—	264	57.1	5	—	—	—	—	—	—	2	.	—	—	16	15	8	16	.	.	.	.	.	1	6	6	.
VII	—	—	—	—	—	83	20.2	20	—	—	—	—	—	—	2	.	—	—	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	5	13	.
VIII	—	—	—	—	—	121	32.5	11	—	—	—	—	—	—	1	.	—	—	7	7	5	7	.	.	.	.	.	.	3	21	.
IX	—	—	—	—	—	12[illegible]	31.8	29	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	2	21	.
X	8.1	4.2	4.0	5.4	—	60	20.3	6	—	—	—	—	—	—	1	.	3	6	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	2	12	.
XI	9.0	6.9	5.8	7.2	—	91	41.5	11	—	—	—	—	—	—	.	.	1	16	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	.	13	.
XII	7.3	6.8	6.5	6.9	—	73	22.8	14	—	—	—	—	—	—	.	.	3	16	9	6	3	9	1	.	.	.	.	.	1	11	1
God	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
st. 39 LAŠKO																															
H_s = 231 m H_b = — m h_t = 2.4 m h_r = 1.4 m																															
I	7.9	6.3	5.3	6.5	—	34	12.0	7	—	—	—	—	—	—	.	.	3	11	10	7	2	1	9	.	.	.	.	.	.	1	18
II	7.7	7.1	6.4	7.1	—	29	14.1	12	—	—	—	—	—	—	2	.	5	15	10	6	1	2	9	.	1	.	.	.	.	2	26
III	8.4	7.3	6.2	7.3	—	81	31.8	28	—	—	—	—	—	—	.	.	2	16	17	11	2	17	.	.	.	1	.	.	.	4	.
IV	7.7	8.0	5.5	7.1	—	58	14.6	30	—	—	—	—	—	—	1	.	2	13	13	10	2	13	1	.	.	.	.	.	1	2	.
V	7.8	8.6	5.9	7.4	—	142	28.3	6	—	—	—	—	—	—	2	.	.	13	19	15	7	19	.	.	.	.	.	.	6	4	.
VI	7.8	7.3	5.2	6.8	—	228	73.9	5	—	—	—	—	—	—	.	.	3	11	15	14	5	15	.	.	.	.	.	.	11	6	.
VII	7.7	7.2	5.7	6.9	—	138	26.3	6	—	—	—	—	—	—	.	.	1	14	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	4	6	.
VIII	6.2	6.2	3.7	5.4	—	77	16.5	28	—	—	—	—	—	—	1	.	6	6	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	5	11	.
IX	8.7	4.9	3.8	5.8	—	134	47.0	22	—	—	—	—	—	—	.	.	3	8	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	5	15	.
X	9.0	5.7	4.4	6.4	—	70	25.1	6	—	—	—	—	—	—	.	.	.	10	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	1	14	.
XI	7.4	7.6	4.6	6.5	—	83	48.3	11	—	—	—	—	—	—	.	.	3	12	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	7.5	6.3	6.7	6.8	—	80	17.4	8	—	—	—	—	—	—	.	.	2	11	8	6	5	8	2	1	.	.	.	.	1	9	1
God	7.8	6.9	5.3	6.7	—	1154	73.9	5.VI	—	—	—	—	—	—	6	.	30	140	142	109	40	125	21	1	1	1	.	.	34	82	45
st. 40 RIBNIŠKA KOČA																															
H_s = 1530 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 2.0 m																															
I	7.1	7.0	5.3	6.5	—	44	16.7	7	21	29	30	.	.	.	.	.	2	15	7	7	2	.	7	.	.	.	.	.	.	14	—
II	7.7	8.1	7.7	7.8	—	—	—	—	16	19	28	.	.	.	3	.	3	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
III	7.1	7.6	6.1	6.9	—	102	20.0	28	.	13	27	.	.	.	3	.	4	17	12	11	5	4	10	2	.	.	.	.	.	18	—
IV	8.7	8.8	8.3	8.6	—	109	26.5	27	—	.	—	.	.	.	7	2	.	22	13	12	4	8	7	1	.	.	.	.	.	8	—
V	8.4	8.2	7.6	8.1	—	196	25.0	6	.	.	7	.	.	.	9	2	.	19	21	19	8	19	3	1	.	.	.	.	5	10	.
VI	7.2	8.1	5.9	7.1	—	212	75.5	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.	15	18	13	6	18	.	.	.	.	.	1	5	13	.
VII	7.1	7.7	5.5	6.8	—	147	40.1	19	.	—	.	.	.	.	7	.	—	—	18	13	5	18	.	.	.	.	.	1	1	8	.
VIII	4.5	6.5	4.5	5.2	—	129	28.0	11	.	.	.	.	.	.	7	2	5	7	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	3	3	.
IX	4.8	6.4	3.6	4.9	—	191	55.0	22	.	.	2	.	.	.	5	1	—	—	11	10	8	11	.	.	.	.	.	.	2	8	.
X	6.2	6.9	5.8	6.3	—	80	26.3	26	.	.	10	.	.	.	12	4	6	13	9	8	3	8	3	.	.	.	.	.	.	9	3
XI	6.1	7.1	5.0	6.1	—	94	51.3	11	—	7	—	.	.	.	15	3	7	12	5	3	2	5	4	.	(	.	.	.	.	11	3
XII	[illegible]	6.7	5.8	6.4	—	72	23.1	14	2	7	27	.	.	.	11	2	5	13	11	10	3	6	6	1	.	.	.	.	.	11	23
God	[illegible]	7.4	5.9	6.7	—	—	—	—	—	75	—	.	.	.	83	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134	—

Nedostaju tri dana osmatranja za sve elemente sem za padavine.
Nedostaje jedan dan osmatranja za sve elemente sem za padavine.

φ = 46° 06′N λ = 15° 24′E Gr. ΔG = + 1h 02 min.

PLANINA PRI SEVNICI

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-6.6	-3.3	-6.2	-5.6	-2.5	-8.1	9.1	21	-16.6	28	—	85	74	84	81	44	20	2.3	26	2.7	2	1.5	3	1.7	17	3.2	6	3.8	6	2.3	1	[illegible]
II	—	-6.8	-2.4	-5.5	-5.0	-1.8	-8.4	10.0	28	-17.9	1	—	87	76	85	83	39	13	2.8	27	2.6	.	.	1	1.0	7	3.6	7	3.9	14	3.2	4	[illegible]
III	—	3.2	7.2	4.4	4.8	8.3	1.5	15.3	25,31	-1.6	7	—	87	74	84	82	38	12	1.8	6	3.0	6	1.7	.	.	48	2.7	9	5.6	1	7.0	1	[illegible]
IV	—	4.9	9.9	6.4	6.9	11.0	3.2	18.4	4	-1.7	11	—	80	64	81	75	31	11	4.8	27	3.3	3	2.3	.	.	26	3.4	2	1.0	3	3.0	.	
V	—	11.2	14.7	11.5	12.2	16.1	8.3	24.5	27	3.3	14	—	83	71	82	79	43	6	3.7	5	3.2	2	1.0	.	.	45	2.7	8	3.9	.	.	.	
VI	—	16.2	20.6	16.9	17.6	22.2	13.5	29.0	22	9.2	29	—	85	73	85	81	47	5	3.2	4	3.2	1	1.0	.	.	56	2.7	9	5.6	.	.	.	
VII	—	15.0	20.1	15.8	16.7	21.7	12.4	28.0	27	6.7	8	—	85	67	80	77	33	4	4.2	3	1.7	2	2.0	.	.	56	3.2	12	4.8	.	.	.	
VIII	—	15.8	20.8	16.6	17.4	22.7	12.9	27.2	14	9.2	17	—	82	66	81	76	38	2	3.5	.	.	.	.	.	.	66	3.2	7	3.7	1	2.0	.	
IX	—	13.8	19.3	14.8	15.7	20.5	11.7	26.8	5	2.4	30	—	89	71	85	82	48	3	3.0	.	.	2	2.0	.	.	76	2.7	.	.	.	.	.	
X	—	7.8	13.1	9.0	9.7	14.2	6.2	21.5	19	-0.8	9	—	87	73	84	81	33	8	4.2	.	.	2	2.0	.	.	49	2.7	17	4.2	1	4.0	1	[illegible]
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.7	5.4	2.8	3.4	6.5	0.7	13.3	29	-3.5	31	—	84	78	84	82	41	7	3.1	5	4.2	9	2.4	.	.	37	2.2	10	4.7	13	4.7	6	[illegible]
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	29.0	22. VI	-17.9	1. II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 46° 20′N λ = 15° 26′E Gr. ΔG = + 1h 02 min.

KONJICE

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.9	21.8	17.5	18.7	23.3	14.4	28.0	27	8.6	8	—	76	63	80	73	40	18	1.7	1	4.0	4	1.8	.	.	33	2.2	34	2.9	.	.	.	
VII	—	16.7	20.9	16.2	17.5	22.5	12.8	29.1	27	7.7	9	—	76	60	75	70	39	14	1.8	1	2.0	5	1.4	2	1.5	17	1.9	40	2.5	8	2.2	5	[illegible]
VIII	—	17.6	22.2	16.7	18.3	23.6	13.1	28.9	14	9.1	25	—	74	60	78	71	41	18	1.3	.	.	6	1.2	.	.	30	1.6	38	1.9	1	1.0	.	.
IX	—	15.0	20.5	14.9	16.3	21.7	—	28.5	5	—	—	—	82	63	84	76	26	11	1.3	.	.	9	1.1	1	1.0	18	1.4	50	1.5	.	.	.	
X	—	8.4	13.8	9.0	10.0	14.8	—	22.5	19	—	—	—	85	71	83	80	29	14	1.4	.	.	8	1.4	.	.	22	1.6	48	1.4	1	1.0	.	
XI	—	3.0	7.0	4.4	4.7	8.1	—	15.3	8	—	—	—	89	78	85	84	56	24	1.3	.	.	4	1.4	.	.	20	1.2	39	1.8	.	.	.	
XII	—	3.3	5.7	3.4	4.0	7.2	1.2	13.9	10,29	-4.5	18	—	84	81	83	83	38	12	1.3	.	.	6	1.3	1	1.0	9	1.0	65	1.7	.	.	.	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 46° 08′N λ = 15° 34′E Gr. ΔG = + 1h 02 min.

VIRŠTANJ

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	16.3	21.7	17.0	18.0	22.7	—	30.2	27	—	—	—	82	59	76	72	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	16.7	22.8	17.7	18.7	24.7	—	29.7	14	—	—	—	81	63	82	75	45	6	2.3	9	3.0	16	2.5	11	2.7	22	2.0	8	2.3	17	2.0	4	[illegible]
IX	—	14.5	20.6	16.2	16.9	22.5	—	29.6	7	—	—	—	86	67	82	78	35	4	2.0	2	2.6	13	1.8	8	2.1	25	1.6	16	2.1	15	2.0	4	[illegible]
X	—	7.8	13.8	9.5	10.2	14.8	—	22.6	19	—	—	—	85	73	83	80	27	4	2.8	7	3.0	11	2.0	7	2.8	25	1.8	6	2.2	23	1.8	5	[illegible]
XI	—	2.6	6.5	4.8	4.7	8.4	—	15.2	9	—	—	—	86	78	82	82	42	27	2.0	12	2.2	20	1.7	7	1.9	8	1.8	4	1.5	7	1.4	2	[illegible]
XII	—	2.4	6.4	4.2	4.3	7.9	—	17.9	2	—	—	—	83	74	78	78	31	3	1.7	26	2.7	26	2.3	12	3.4	15	1.7	4	2.8	3	2.3	3	[illegible]
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 46° 40′N λ = 15° 36′E Gr. ΔG = + 1h 02 min.

SVEČINA

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-9.4	-2.8	-6.7	-6.4	-2.2	-10.4	6.2	21	-20.0	28	—	—	—	—	—	—	18	2.3	1	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	21	2.4	2	[illegible]
II	—	-9.6	-2.4	-7.0	-6.5	-1.2	-10.2	10.6	27	-20.0	20	—	67	78	72	72	23	15	2.2	.	.	.	.	.	.	4	2.2	.	.	12	2.0		
III	—	2.4	8.7	5.1	5.3	9.6	1.8	18.8	25	-4.5	7	—	85	83	81	83	46	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4.0	.	.	24	2.5	3	[illegible]
IV	—	5.2	12.3	7.7	8.2	13.2	4.5	20.9	4	-3.7	11	—	83	73	76	77	46	4	3.5	6	3.2	2	2.0	.	.	.	.	5	1.6	14	2.3	3	[illegible]
V	—	11.8	17.0	12.2	13.3	18.5	8.6	25.4	28	3.3	20	—	83	71	88	81	48	2	2.5	.	.	3	2.0	.	.	12	1.5	1	2.0	19	1.8	5	[illegible]
VI	—	17.3	22.2	16.7	18.2	24.0	12.8	30.7	27	5.1	8	—	91	76	91	86	38	1	3.0	.	.	5	1.6	.	.	14	1.8	1	2.0	4	2.0	.	
VII	—	14.7	21.2	14.9	16.4	23.3	11.4	30.1	26	6.5	21	—	96	74	95	88	58	3	2.0	2	2.0	7	1.7	.	.	18	1.9	.	.	1	2.0	.	
VIII	—	15.4	22.6	15.5	17.2	24.8	11.4	31.2	14	6.7	1	—	92	71	92	85	48	1	2.0	3	1.7	2	1.0	1	1.0	16	2.1	4	2.8	12	1.8	1	[illegible]
IX	—	12.2	20.4	12.8	14.6	21.5	10.0	29.5	5	0.6	24,30	—	97	67	96	87	49	4	1.8	2	2.0	.	.	.	.	9	1.8	2	2.0	8	2.1	[illegible]	[illegible]
X	—	4.6	13.6	6.3	7.7	14.5	3.1	21.3	18	-1.9	13	—	97	72	97	89	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	1.5	5	[illegible]
XI	—	0.0	4.8	1.4	1.9	7.1	-1.3	15.8	9	-10.1	22	—	95	75	96	89	59	2	1.5	.	.	.	.	.	.	1	2.0	.	.	11	1.8	7	[illegible]
XII	—	0.3	6.3	0.9	2.1	8.3	-1.3	14.8	10	-7.0	19	—	—	—	—	—	—	.	.	1	3.0	.	.	1	2.0	10	2.1	3	2.0	12	1.7	[illegible]	[illegible]
God. vred.	—	5.4	12.0	6.7	7.7	13.4	3.4	31.2	14 VIII	-20.0	28.I 20.II	—	—	—	—	—	—	50	2.3	15	2.4	19	1.7	2	1.5	85	1.9	16	2.1	165	2.0	32	[illegible]

Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	≦ (≦)	〓	⊠

st. 41 PLANINA PRI SEVNICI

$H_s = 588$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

8.5	6.4	6.8	7.2	—	54	20.0	7	14	20	28	.	.	.	4	1	3	19	14	9	2	1	14	.	.	.	.	.	1	30
7.4	7.6	6.2	7.1	—	43	13.7	12	15	15	26	.	.	.	4	.	5	16	14	10	1	3	13	.	.	.	.	.	4	28
7.7	7.5	6.0	7.1	—	103	41.6	28	.	.	7	.	.	.	6	1	6	16	18	14	3	16	6	1	.	.	.	2	9	2
7.3	7.9	5.3	6.8	—	81	24.0	27	.	.	4	.	.	.	6	2	4	13	13	12	2	13	4	4	.	.	.	.	3	4	.
6.9	8.3	6.0	7.1	—	194	45.0	6	.	.	.	.	.	.	5	.	2	12	19	17	7	19	.	.	.	.	.	2	7	2	.
6.1	6.8	5.8	6.2	—	280	134.5	5	.	.	.	9	.	.	3	1	4	10	18	14	6	18	.	.	.	.	.	1	15	3	.
5.2	6.0	5.3	5.5	—	109	29.0	20	.	.	.	7	.	.	7	.	4	7	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	8	2	.
3.4	4.8	3.4	3.9	—	159	40.3	11	.	.	.	11	.	.	5	1	12	4	11	9	6	11	.	.	.	.	.	.	7	3	.
3.8	4.3	3.5	3.9	—	134	38.5	29	.	.	.	9	.	.	1	.	13	7	11	9	5	10	.	.	.	.	.	.	6	5	.
5.7	4.9	4.3	5.0	—	84	26.5	6	.	.	1	.	.	.	5	.	8	9	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	1	7	.
—	—	—	—	—	128	79.5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	2	5	1	.	.	.	.	.	—	4	.
6.5	6.4	5.7	6.2	—	87	20.0	13	.	.	14	.	.	.	5	1	5	10	7	6	5	6	4	1	.	2	.	.	1	5	4
—	—	—	—	—	1456	134.5	5. VI	—	—	—	35	.	.	—	—	—	—	155	124	47	127	42	6	.	2	.	5	—	49	64

st. 42 KONJICE

$H_s = 332$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

—	—	—	—	—	34	13.7	7	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	12	8	1	2	11	1	.	.	.	.	1	29
—	—	—	—	—	28	12.5	12	—	—	—	—	—	—	3	.	—	—	9	6	1	1	9	.	.	.	.	.	4	26
—	—	—	—	—	69	22.6	28	—	—	—	—	—	—	6	.	—	—	16	9	2	14	3	1	.	.	.	.	4	1
—	—	—	—	—	52	14.0	30	—	—	—	—	—	—	3	.	—	—	11	10	2	11	1	1	.	.	.	.	1	.
—	—	—	—	—	102	20.6	18	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	21	16	4	21	.	.	.	.	.	.	1	.
6.9	6.5	6.1	6.2	—	145	33.3	29	.	.	.	10	.	.	5	.	5	10	18	14	6	18	.	.	.	.	.	.	7	1	.
6.9	6.7	4.9	5.8	—	114	24.2	17	.	.	.	7	.	.	1	.	5	7	16	13	6	16	.	.	.	.	.	.	1	.	.
6.3	5.6	4.2	4.4	—	130	57.4	8	.	.	.	14	.	.	.	.	9	4	12	9	5	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
3.9	3.5	3.5	3.6	—	142	65.9	22	—	.	—	11	.	—	.	.	16	6	13	8	4	13	.	.	.	.	.	.	.	1	.
5.4	4.3	3.6	4.4	—	64	19.1	6	—	.	—	.	.	—	.	.	11	6	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
7.7	6.9	5.3	6.2	—	86	48.7	11	—	1	—	.	.	—	1	.	5	13	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	.	6	.
5.9	5.2	5.2	5.4	—	64	21.3	8	.	.	11	.	.	.	3	.	5	9	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	.	4	2
—	—	—	—	—	1030	65.9	22.IX	—	—	—	—	—	—	31	3	—	—	150	111	38	130	25	3	.	.	.	11	23	58	

st. 43 VIRŠTANJ

$H_s = 434$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

—	—	—	—	—	35	15.9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	1	1	8	.	.	.	.	.	.	31
—	—	—	—	—	28	8.4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	.	1	9	.	.	.	.	.	2	27
—	—	—	—	—	89	30.2	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	12	2	14	1	1	.	.	1	.	1	.
—	—	—	—	—	62	12.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	12	2	14	.	.	.	.	1	1	1	.
—	—	—	—	—	113	27.3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	14	4	15	.	.	.	.	1	3	.	.
—	—	—	—	—	178	42.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	11	7	13	.	.	.	.	1	3	1	.
5.1	5.2	4.2	4.8	—	—	—	—	—	.	—	—	1	—	.	.	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	.
3.4	4.7	4.5	4.2	—	112	34.8	28	—	.	—	17	.	—	1	.	9	5	9	7	5	9	.	.	.	.	1	.	1	.
3.9	3.6	3.6	3.7	—	125	39.4	29	—	.	—	13	.	—	.	.	16	6	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	4	.
5.7	4.9	3.7	4.8	—	57	18.4	6	—	.	—	.	.	—	.	.	10	8	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	12	.
6.5	6.7	5.6	6.3	—	91	60.4	11	—	.	—	.	.	—	.	.	4	13	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	7	.
6.5	6.7	6.2	6.5	—	68	17.7	13	—	.	—	.	.	—	3	.	1	11	8	6	4	7	1	.	.	.	.	.	4	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	1	—	—	—	—	—	—	59

st. 44 SVEČINA

$H_s = 290$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

7.5	7.2	7.7	7.5	—	—	—	—	16	20	31	.	.	.	.	.	.	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	31
8.5	8.0	7.8	8.1	—	—	—	—	19	17	28	.	.	.	.	.	.	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	28
6.8	6.3	7.1	6.7	—	—	—	—	.	.	9	.	.	.	2	.	.	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6
6.9	7.3	8.2	7.5	—	49	15.0	30	.	.	3	.	.	.	3	.	.	11	7	6	2	7	2	.	.	.	.	.	2	.
7.7	7.6	7.3	7.2	—	140	35.0	6	.	.	.	2	.	.	.	.	1	12	17	15	4	17	.	.	.	.	.	.	4	.	.
6.5	6.4	5.0	5.6	—	123	25.6	29	.	.	.	12	1	.	.	.	6	7	19	15	5	19	.	.	.	.	.	.	6	1	.
6.9	6.6	5.8	6.4	—	102	13.5	16,20	.	.	.	11	1	.	.	.	2	11	15	12	3	15	.	.	.	.	.	.	4	1	.
5.1	5.5	4.2	4.9	—	103	23.0	28	.	.	.	15	1	.	.	.	8	7	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	—	.	.
5.5	4.2	3.6	4.4	—	174	53.3	22	.	.	.	14	.	.	.	.	10	6	9	8	6	9	.	.	.	.	.	.	1	8	.
6.0	5.0	4.0	5.0	—	41	12.4	26	.	.	6	.	.	.	.	.	10	9	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	7	.
7.7	5.6	5.3	6.2	—	95	56.0	11	1	4	18	.	.	.	.	.	5	12	5	5	2	5	1	.	.	.	.	.	.	5	.
5.9	5.4	5.5	5.6	—	75	20.8	14	.	.	22	.	.	.	.	.	9	13	8	6	3	7	1	.	.	.	.	.	2	2
6.6	6.2	6.0	6.3	—	—	—	—	36	41	117	54	3	.	5	.	51	131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	67

ROGAŠKA SLATINA

φ = 46° 14′N λ = 15° 38′E Gr. ΔG = + 1h 03 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	Nk č.
I	—	-6.6	-1.7	-6.3	-5.2	-0.7	—	11.6	21	—	—	—	82	71	85	79	34	31	1.3	9	1.2	6	1.2	8	1.3	1	1.0	11	1.4	2	1.0	14
II	—	-7.2	-1.3	-5.1	-4.7	-0.5	—	12.8	28	—	—	—	82	75	82	80	49	21	1.6	14	1.8	2	1.0	7	1.3	11	1.1	10	1.3	3	1.0	9
III	—	2.5	9.7	4.2	5.1	10.7	—	18.9	19,25	—	—	—	90	63	88	80	27	11	1.7	6	1.3	3	1.0	22	1.3	8	1.0	11	1.2	.	.	18
IV	—	6.0	12.6	6.8	8.0	13.5	—	20.5	5	—	—	—	79	56	78	71	24	16	2.7	16	2.4	4	1.8	17	1.5	10	1.0	6	1.0	2	1.0	13
V	—	12.2	17.4	11.7	13.2	19.4	—	26.8	26,27	—	—	—	82	63	82	76	42	7	1.4	8	1.9	2	1.5	5	2.0	11	1.3	11	1.5	4	1.5	22
VI	—	16.9	23.2	17.8	18.9	24.5	—	29.3	27	—	—	—	84	64	81	76	38	4	1.2	2	1.5	3	1.3	15	1.5	5	1.2	12	2.0	8	1.4	11
VII	—	14.6	22.4	16.0	17.2	23.9	—	30.3	27	—	—	—	89	59	82	77	37	1	2.0	.	.	.	.	3	1.7	7	1.6	12	1.8	11	1.7	9
VIII	—	14.0	24.2	15.5	17.3	25.9	—	30.0	8	—	—	—	86	50	82	73	21	1	1.0	.	.	1	1.0	1	2.0	6	1.2	14	1.9	11	1.8	6
IX	—	12.3	22.2	14.3	15.8	23.2	—	29.8	5	—	—	—	92	58	86	79	40	3	1.0	2	1.0	.	.	7	1.4	4	1.5	8	1.4	3	1.3	5
X	—	6.4	15.5	8.5	9.7	16.1	—	23.8	19	—	—	—	96	53	80	76	20	9	2.6	5	2.4	1	2.0	1	1.0	1	2.0	5	2.6	.	.	6
XI	—	1.6	9.7	3.4	4.5	10.0	—	18.9	9	—	—	—	95	52	81	76	25	8	3.1	5	2.4	.	.	3	2.0	5	1.8	1	2.0	.	.	3
XII	—	0.8	7.7	2.0	3.1	8.4	—	17.5	10	—	—	—	91	65	84	80	33	8	2.0	1	2.0	.	.	.	.	5	2.6	4	2.0	6	2.7	6
God. vred.	—	6.1	13.5	7.4	8.6	14.5	—	30.3	27. VII	—	—	—	87	61	83	77	20	120	1.8	68	1.9	22	1.3	89	1.5	74	1.3	105	1.6	50	1.7	121

MARIBOR — TEZNO

φ = 46° 32′N λ = 15° 39′E Gr. ΔG = + 1h 03 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	Nk č.
I	737.6	-7.1	-2.1	-6.5	-5.6	-1.2	-11.0	8.0	17	-20.0	28	2.6	85	67	83	78	39	14	1.6	2	1.0	3	1.3	18	1.6	1	1.0	.	.	.	.	26
II	37.0	-8.5	-2.0	-6.0	-5.6	-1.3	-11.0	12.9	27	-21.4	1	2.7	89	68	85	81	42	13	1.5	3	1.3	3	1.7	15	1.3	4	3.5	.	.	.	.	6
III	35.4	2.6	9.4	4.9	5.4	10.5	1.2	19.0	19	-2.3	29	5.3	90	65	82	79	32	8	1.6	2	1.0	1	3.0	18	2.1	7	4.0	.	.	.	.	17
IV	37.5	5.6	12.0	7.1	8.0	13.2	3.6	20.2	4	-2.5	13	5.8	80	56	75	70	31	10	1.8	6	1.3	1	1.0	19	1.9	1	1.0	.	.	4	3.0	21
V	35.3	12.1	17.0	12.1	13.3	18.4	8.9	25.7	27	2.6	21	8.6	79	60	80	73	38	5	1.6	3	2.0	3	1.3	15	1.9	10	3.0	.	.	6	1.8	32
VI	36.9	17.1	21.9	17.7	18.6	23.8	13.8	29.4	22	5.6	8	12.6	82	67	84	78	51	3	1.3	4	1.2	4	1.2	20	1.8	7	2.9	1	2.0	10	1.4	21
VII	35.7	15.0	20.9	16.1	17.9	23.0	11.7	29.3	27	7.5	21	11.4	86	65	82	78	46	6	1.2	4	1.0	4	1.5	14	2.1	9	3.2	1	1.0	5	3.0	15
VIII	36.3	15.6	22.7	16.8	18.0	24.6	11.8	30.0	14	7.2	1	11.5	83	59	82	75	39	1	1.0	2	1.5	1	1.0	20	2.0	10	2.4	2	3.0	5	2.0	25
IX	39.2	12.5	20.9	14.2	15.4	22.4	10.1	29.5	5	0.9	25	11.1	94	63	90	82	41	3	1.3	2	1.5	10	1.4	14	2.2	5	2.4	.	.	1	1.0	14
X	40.2	5.6	14.8	8.0	9.1	15.8	4.0	24.6	19	-0.7	15	7.2	94	62	91	82	39	6	1.8	2	1.0	2	1.0	14	2.1	5	3.6	1	1.0	1	1.0	17
XI	39.2	0.8	7.2	2.9	3.4	8.3	-0.1	19.1	9	-9.8	22	5.2	94	73	90	86	44	9	2.2	1	2.0	3	1.0	15	1.9	2	1.5	1	1.0	3	1.3	20
XII	37.1	1.5	6.3	2.4	3.2	9.7	-0.4	15.3	10	-6.6	18	5.0	90	75	88	84	32	5	1.0	2	1.0	3	1.3	17	1.6	4	1.8	.	.	6	3.0	15
God. vred.	737.3	6.1	12.4	7.6	8.4	13.8	3.6	30.0	14. VIII	-21.4	1.11	7.4	87	65	84	79	31	83	1.6	33	1.3	38	1.4	199	1.9	65	2.9	6	1.8	41	2.1	229

PRAGERSKO

φ = 46° 24′N λ = 15° 41′E Gr. ΔG = + 1h 03 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	Nk č.
I	—	-6.1	-1.2	-5.7	-4.7	-0.2	-8.6	10.0	17	-16.1	26	—	—	—	—	—	—	.	.	20	2.3	.	.	.	.	.	.	17	3.2	.	.	.
II	—	-8.5	-1.1	-5.6	-5.2	-0.2	-9.8	13.4	28	-20.0	22	—	—	—	—	—	—	1	1.0	19	2.3	.	.	1	2.0	.	.	6	3.8	.	.	.
III	—	3.3	9.8	5.1	5.8	11.3	—	19.5	25	-4.8	7	—	—	—	—	—	—	3	2.0	20	1.8	2	2.5	7	1.1	.	.	17	3.7	.	.	.
IV	—	6.0	12.8	7.1	8.2	14.0	2.9	20.9	4	-2.1	20	—	84	62	83	76	36	5	2.8	25	2.2	16	2.5	1	3.0	.	.	8	3.0	.	.	.
V	—	12.6	18.0	12.0	13.6	19.4	7.6	27.0	27	1.9	7	—	85	68	87	80	40	11	3.1	12	1.9	9	2.3	1	3.0	2	2.5	9	3.4	.	.	.
VI	—	17.9	23.3	18.3	19.4	24.9	13.6	30.7	22	5.5	8	—	85	69	85	80	41	17	2.0	10	1.9	9	2.2	6	3.2	1	3.0	9	3.2	.	.	.
VII	—	16.0	22.3	16.3	17.7	24.1	12.2	30.4	27	7.0	11,21	—	88	66	88	81	46	10	2.1	5	2.8	12	2.2	6	3.5	3	3.7	7	3.3	.	.	.
VIII	—	15.4	23.8	16.4	18.0	25.5	11.1	30.2	7	5.7	19	—	91	61	91	82	50	8	2.0	4	1.8	6	2.2	9	3.0	1	3.0	9	3.1	.	.	.
IX	—	13.2	22.1	14.0	15.8	23.5	9.9	29.9	5,6	-0.6	24	—	—	—	—	—	—	4	2.0	5	2.2	7	2.1	3	3.0	3	2.7	2	3.5	.	.	.
X	—	6.0	15.6	7.9	9.4	16.4	3.5	23.6	19	-3.1	27	—	—	—	—	—	—	3	2.7	6	2.7	6	2.2	5	3.0	.	.	8	3.6	.	.	.
XI	—	0.7	8.0	3.0	3.7	9.1	-1.1	18.3	9	-10.3	22	—	—	—	—	—	—	3	2.7	10	2.0	2	2.0	6	2.7	.	.	1	3.0	.	.	.
XII	—	1.9	7.1	2.8	3.6	8.7	-0.8	15.8	10	-6.5	18	—	89	78	87	85	35	.	.	12	2.8	4	2.3	10	2.8	1	3.0	6	5.5	.	.	.
God. vred.	—	6.5	13.4	7.6	8.8	14.7	—	30.7	22. VI	-20.0	22.11	—	—	—	—	—	—	65	2.3	148	2.2	73	2.3	55	2.9	11	3.0	99	3.5	.	.	.

POLIČKI VRH PRI JARENINI

φ = 46° 39′N λ = 15° 42′E Gr. ΔG = + 1h 03 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	Nk č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.3	22.7	18.7	19.4	24.3	—	29.4	27	—	—	—	83	63	78	75	36	6	3.2	.	.	.	.	18	2.9	1	1.0	13	3.2	1	4.0	43
VII	—	15.2	21.4	17.6	18.0	23.4	—	29.3	26	—	—	—	85	61	76	74	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.4	23.0	18.4	18.8	24.7	—	29.7	14	—	—	—	84	57	76	72	36	.	.	8	2.5	.	.	19	2.0	2	2.5	10	2.7	.	.	44
IX	—	12.6	21.2	16.4	16.6	21.8	—	29.2	5	—	—	—	89	62	81	77	28	.	.	4	1.5	.	.	34	1.6	.	.	12	2.8	.	.	28
X	—	6.2	14.7	9.9	10.2	16.2	—	24.0	19	—	—	—	91	64	84	80	40	.	.	6	1.2	.	.	21	1.7	.	.	13	2.3	1	3.0	38
XI	—	1.2	7.1	4.2	4.2	8.0	—	18.4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	18	1.6	.	.	13	1.3	1	3.0	5	3.0	3	3.3	33
XII	—	1.7	6.2	3.2	3.6	7.3	0.0	15.8	10	-5.1	18	—	86	73	85	81	31	5	1.2	17	1.1	1	1.0	12	1.9	.	.	5	4.4	2	3.5	35
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	29.7	14. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	• ×	⛬	△	△	▲	◩ (◩)	≡	⊠
7.9	6.4	6.3	6.9	—	30	11.8	7	—	19	—	.	.	—	.	.	3	15	10	7	1	2	8	.	.	.	.	.	.	3	31
8.0	6.9	6.6	7.2	—	29	8.1	12	—	15	—	.	.	—	.	.	5	17	9	6	.	1	9	.	.	.	.	.	.	2	28
7.5	6.6	4.9	6.4	—	71	26.4	28	—	.	—	.	.	—	.	.	5	11	17	9	2	17	1	1	.	.	.	.	.	10	.
7.8	7.9	5.0	6.9	—	45	9.3	30	—	.	—	.	.	—	4	1	1	11	13	9	.	13	.	.	.	.	.	.	1	2	.
6.3	7.2	5.1	6.2	—	150	38.4	6	—	.	—	3	.	—	2	1	3	10	16	14	6	16	.	.	.	.	.	.	4	.	.
7.2	6.7	5.6	6.5	—	149	24.3	24	—	.	—	13	.	—	.	.	4	11	17	16	6	17	.	.	.	.	.	.	9	.	.
5.6	6.4	4.4	5.5	—	91	24.0	20	—	.	—	13	1	—	.	.	7	8	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
4.5	5.0	4.8	4.8	—	74	18.6	28	—	.	—	18	1	—	.	.	8	6	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
3.2	4.5	2.8	3.5	—	96	27.6	22	—	.	—	17	.	—	.	.	13	5	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
4.0	4.8	4.3	6.0	—	54	15.0	6	—	.	—	.	.	—	.	.	.	8	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	.	12	.
5.7	5.8	4.6	6.0	—	69	43.6	11	—	1	—	.	.	—	.	.	5	13	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	9	.
5.5	5.4	6.3	6.4	—	72	19.1	14	—	.	—	.	.	—	.	.	6	14	9	7	3	9	1	1	.	.	.	.	.	12	1
6.9	6.1	5.1	6.0	—	930	43.6	11.XI	—	35	—	64	2	—	6	2	60	129	134	107	34	118	19	2	.	.	.	1	21	50	60

st. 45 **ROGAŠKA SLATINA** $H_s = 230$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

8.3	6.9	6.6	7.3	66.9	33	8.6	15	18	21	31	.	.	.	.	.	.	15	9	7	.	1	9	.	.	.	.	.	5	31
7.2	6.7	6.6	6.8	77.2	21	6.6	13	17	17	28	.	.	.	.	.	5	17	9	6	.	1	9	.	.	.	.	.	4	28
8.0	7.9	6.6	7.5	123.2	75	28.7	28	.	.	11	.	.	.	3	.	3	16	14	11	2	13	4	2	1	.	.	.	7	1
7.9	8.8	6.7	7.8	136.4	56	19.2	27	.	.	4	.	.	.	.	.	.	18	12	9	3	12	1	1	.	.	.	.	1	.	.
7.3	8.0	6.5	7.3	160.0	145	35.1	6	.	.	.	1	.	.	2	.	1	13	20	15	5	20	.	.	.	.	.	.	7	.	.
6.5	7.8	6.5	6.9	198.4	146	48.8	5	.	.	.	12	.	.	1	.	3	14	17	12	4	17	.	.	.	.	.	1	12	.	.
6.5	7.3	5.8	6.5	196.7	116	16.9	19	.	.	.	8	.	.	1	.	3	14	16	12	6	16	.	.	.	.	.	.	7	1	.
4.6	6.0	3.8	4.9	244.0	80	22.2	11	.	.	.	15	1	.	1	.	8	6	13	9	4	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
5.3	5.0	3.7	4.7	206.7	150	66.9	22	.	.	.	14	.	.	.	.	12	8	13	9	4	13	.	.	.	.	.	.	5	6	.
6.2	5.9	4.4	5.5	155.0	49	12.7	26	.	.	5	.	.	.	2	.	6	11	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	.	11	.
6.3	7.1	5.2	6.2	87.5	101	65.7	11	.	2	16	.	.	.	.	.	5	11	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	.	11	.
4.9	7.2	5.5	6.5	68.7	75	20.1	8	.	.	18	.	.	.	1	.	1	12	13	9	3	13	1	.	.	.	.	.	.	5	2
6.8	7.1	5.6	6.5	1720.7	1047	66.9	22.IX	35	40	113	50	1	.	11	.	47	155	150	109	35	133	24	3	1	.	.	1	36	50	62

st. 46 **MARIBOR — TEZNO** $H_s = 275$ m $H_b = 276.7$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

7.1	7.2	6.6	7.0	—	42	19.0	7	15	19	29	.	.	.	.	.	1	12	8	6	2	1	8	.	.	.	.	.	.	15
7.4	6.3	5.9	6.2	—	23	8.3	13	16	16	26	.	.	.	.	.	7	14	7	7	.	2	7	.	.	.	.	.	4	25
7.0	5.6	4.8	5.5	—	70	28.4	28	.	.	13	.	.	.	1	.	8	9	10	9	2	10	2	1	.	.	.	.	6	1
7.0	7.9	5.3	6.7	—	53	16.9	27	.	.	6	.	.	.	.	.	1	12	9	9	3	8	1	.	1	.	.	2	.	.
7.2	7.2	4.6	6.0	—	107	32.6	6	.	.	.	4	.	.	4	2	1	9	14	12	4	14	.	.	.	.	.	.	7	.	.
6.1	7.0	5.7	6.3	—	114	33.1	29	.	.	.	15	1	.	1	.	4	11	17	17	4	17	.	.	.	.	1	13	.	.
6.2	6.7	4.2	5.7	—	86	18.1	20	.	.	.	11	1	.	2	.	1	8	10	8	4	10	.	.	.	.	.	6	.	.
4.1	4.7	3.0	3.9	—	105	45.1	28	.	.	.	17	1	.	2	.	11	4	12	11	2	12	.	.	.	.	.	5	1	.
4.1	4.7	2.8	4.0	—	121	57.9	22	.	.	1	16	.	.	1	.	12	5	7	7	4	7	.	.	.	.	.	4	4	.
4.7	4.8	4.3	4.9	—	56	13.2	5	.	.	7	.	.	.	1	.	9	8	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	5	.
7.1	6.9	6.7	6.7	—	84	52.0	11	1	2	18	.	.	.	1	.	7	16	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	13	.
6.7	6.4	6.2	6.1	—	55	13.4	8	.	.	19	.	.	.	2	1	5	11	9	6	3	8	1	.	.	.	.	.	7	1
6.9	6.3	5.0	5.7	—	916	57.9	22.IX	32	37	119	63	3	.	15	3	67	119	115	104	34	101	19	1	1	.	.	1	37	40	42

st. 47 **PRAGERSKO** $H_s = 251$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

—	—	—	—	—	34	8.5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	.	1	9	.	.	.	.	.	1	31
—	—	—	—	—	23	5.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	.	.	8	.	.	2	.	.	3	28
—	—	—	—	—	66	24.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	3	9	4	1	.	2	.	.	5	2
—	—	—	—	—	56	20.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	2	7	3	2	.	1	.	1	.	.
—	—	—	—	—	143	41.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	15	4	16	.	.	.	.	1	6	1	.
5.3	6.1	5.3	5.6	—	100	14.6	29	—	.	—	14	.	—	1	.	1	7	17	13	4	17	.	.	.	.	.	11	1	.
5.8	6.2	5.0	5.7	—	93	16.4	19	—	.	—	9	.	—	—	—	2	7	14	11	5	14	.	.	.	.	.	6	5	.
4.0	4.6	4.5	4.4	—	95	33.0	28	—	.	—	16	.	—	.	.	6	4	12	9	5	12	.	.	.	.	.	6	.	.
5.6	4.4	3.9	5.0	—	134	56.8	22	—	.	—	14	.	—	.	.	7	6	9	8	5	9	.	.	.	.	.	5	8	.
4.7	4.9	4.2	4.9	—	40	15.0	26	—	.	—	.	.	—	.	.	7	8	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.
5.4	5.9	4.8	5.7	—	93	57.8	11	—	1	—	.	.	—	2	.	6	10	4	4	2	4	.	.	.	1	.	.	13	.
5.9	5.3	5.9	5.7	—	66	15.8	14	—	.	19	.	.	—	3	1	3	8	11	10	3	10	1	.	.	.	.	.	3	2
—	—	—	—	—	943	57.8	11.XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124	106	34	105	25	3	.	.	6	1	35	45	63

st. 48 **POLIČKI VRH PRI JARENINI** $H_s = 271$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

PTUJ

φ = 46° 25'N λ = 15° 53'E Gr. ΔG = + 1h 04 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)																	
		Tm				Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	
		7	14	21	Sred (dles)							mm	7	14	21	Sred. (Dles)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	
I	—	-5.8	-2.1	-5.7	-4.8	0.1	-9.3	10.4	14	-20.5	10	—	82	75	86	81	37	28	1.3	6	1.0	6	1.0	2	1.0	10	1.0	8	1.0	9	1.0	23	
II	—	-8.4	-2.2	-5.6	-5.4	-0.9	-10.1	14.5	28	-20.0	1	—	79	66	78	74	—	22	1.4	20	1.1	6	1.0	6	1.0	9	1.6	6	1.0	5	1.0	7	
III	—	3.2	9.8	5.6	6.1	10.8	1.4	18.9	25	-3.3	7	—	86	63	75	75	23	1	1.0	7	1.1	25	1.0	4	1.2	14	1.5	13	1.5	17	1.0	5	
IV	—	6.4	12.1	7.5	8.4	13.2	3.9	20.9	5	-2.8	11	—	78	56	74	69	27	6	2.3	12	1.4	25	1.1	3	1.0	18	1.4	8	1.6	7	1.6	7	
V	—	12.7	18.0	12.3	13.8	19.0	8.3	26.4	27	3.1	21	—	75	57	80	71	36	.	.	5	2.0	39	1.1	6	1.0	19	1.2	4	1.8	13	1.6	1	
VI	—	18.2	23.4	18.6	19.7	24.8	13.5	30.1	22	7.5	8	—	79	61	79	73	37	.	.	2	1.5	46	1.2	8	1.6	23	1.5	3	1.7	3	2.3	.	
VII	—	16.1	22.3	17.1	18.2	23.8	13.4	30.3	27	8.9	21	—	84	58	79	74	38	3	2.0	1	4.0	14	1.9	10	2.6	31	2.6	9	3.1	10	1.7	1	
VIII	—	16.0	23.7	17.4	18.6	25.0	—	30.1	7,14	—	—	—	84	56	80	73	32	4	2.0	5	3.2	21	1.3	14	1.9	18	2.8	6	3.2	19	1.8	1	
IX	—	13.4	21.4	14.3	15.9	22.3	—	29.0	5	—	—	—	88	60	84	77	38	3	1.3	1	2.0	13	1.4	8	1.9	18	1.7	9	2.3	23	1.4	5	
X	—	6.4	14.8	8.5	9.5	15.6	4.5	23.9	19	-0.9	9	—	89	66	87	81	38	4	2.5	4	1.8	11	2.0	4	2.0	21	2.5	9	2.2	20	1.8	5	
XI	—	1.4	7.9	3.5	4.1	8.7	0.1	17.8	9	-8.6	22	—	88	72	87	82	49	15	1.9	7	2.0	13	1.2	5	1.2	11	1.8	6	1.8	14	1.5	7	
XII	—	1.9	6.8	2.7	3.5	8.2	0.1	16.2	10	-4.8	18	—	89	73	84	82	36	4	1.5	7	2.1	18	1.3	2	2.0	12	2.2	15	1.9	18	1.7	11	
God. vred.	—	6.8	13.2	8.0	9.0	14.2	—	30.3	27. VII	-20.5	10.1	—	83	64	81	76	—	90	1.5	77	1.6	237	1.3	72	1.7	240	1.9	96	1.9	158	1.5	73	

PODLEHNIK

φ = 46° 21'N λ = 15° 53'E Gr. ΔG = + 1h 04 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)																	
		Tm				Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	
		7	14	21	Sred (dles)							mm	7	14	21	Sred. (Dles)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	-8.4	-1.6	-5.3	-5.2	-0.6	-10.4	12.1	28	-23.8	1	—	—	—	—	—	—	30	1.8	1	1.0	.	.	5	2.2	19	2.2	5	3.0	7	1.8	4	
III	—	3.7	9.7	5.6	6.2	10.8	1.4	17.8	25,31	-4.7	7	—	—	—	—	—	—	15	2.2	3	2.0	6	2.3	4	2.8	27	2.6	8	2.8	7	2.4	5	
IV	—	5.9	12.2	7.5	8.3	13.3	3.1	23.8	5	-4.7	11	—	83	66	85	78	27	15	3.9	4	3.8	4	2.5	3	2.3	25	2.2	3	1.7	9	2.0	8	
V	—	11.6	17.7	12.2	13.4	18.7	7.6	25.9	27	1.8	21	—	85	78	91	85	39	8	3.6	1	2.0	.	.	2	3.5	28	3.2	12	3.0	7	2.0	7	
VI	—	17.7	23.2	18.4	19.4	24.4	13.6	29.6	22	6.7	8	—	87	70	88	82	39	2	2.5	2	3.0	1	3.0	1	4.0	31	2.7	12	2.8	7	2.6	15	
VII	—	16.3	22.3	16.7	18.0	23.3	12.3	30.5	27	7.1	21	—	86	64	85	78	48	.	.	1	4.0	1	4.0	4	3.0	49	2.9	13	2.4	4	3.0	16	
VIII	—	15.6	24.6	17.4	18.8	26.4	9.4	30.1	14	3.8	18,19	—	88	66	86	80	25	5	3.2	1	3.0	1	3.0	15	3.1	49	2.9	9	2.7	3	1.7	8	
IX	—	13.2	22.2	15.2	16.4	23.0	10.1	30.2	6	-2.3	19	—	88	66	88	81	45	.	.	2	3.0	.	.	4	3.5	39	2.8	14	2.8	6	1.6	7	
X	—	7.2	15.1	8.9	10.0	15.8	4.5	23.5	19	-2.3	27	—	87	72	86	82	45	1	3.0	1	3.0	.	.	5	3.4	27	2.9	8	3.0	7	1.4	12	
XI	—	1.7	8.0	3.9	4.4	8.7	-0.6	17.5	9	-9.5	21,22	—	89	80	87	85	53	2	5.0	.	.	1	4.0	6	3.2	24	3.3	5	2.6	3	2.0	20	
XII	—	2.5	7.0	2.7	3.7	8.1	-0.5	16.0	10	-5.9	18	—	86	78	86	83	49	2	2.0	1	4.0	2	2.5	12	2.6	16	4.2	4	4.0	6	2.2	11	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	30.5	27. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

GORNJA RADGONA

φ = 46° 40'N λ = 16° 00'E Gr. ΔG = + 1h 04 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)																	
		Tm				Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	
		7	14	21	Sred (dles)							mm	7	14	21	Sred. (Dles)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI	—	16.8	23.2	18.4	19.2	25.7	14.3	31.1	22,23	7.6	8	—	85	61	80	75	33	.	.	.	.	14	3.1	.	.	.	.	.	.	56	2.8	.	
VII	—	15.4	21.3	17.5	17.9	24.5	12.6	31.6	27	8.2	21	—	85	61	76	74	32	.	.	.	.	20	2.2	.	.	.	.	.	.	57	2.7	.	
VIII	—	15.8	23.2	17.8	18.6	26.6	13.0	30.7	14	9.3	19	—	82	56	78	72	30	.	.	.	.	14	1.6	1	4.0	.	.	.	.	63	2.3	.	
IX	—	12.7	21.5	15.8	16.4	23.6	11.4	31.0	5	2.1	25	—	87	68	84	80	47	.	.	.	.	11	2.2	.	.	.	.	.	.	58	1.9	.	
X	—	6.3	14.8	9.9	10.2	16.6	5.2	24.4	19	0.7	9,27	—	89	73	86	83	26	.	.	.	.	16	1.7	.	.	.	.	.	.	40	2.1	.	
XI	—	0.9	6.9	4.0	4.0	8.6	0.3	17.3	9	-9.3	22	—	95	81	91	89	50	.	.	.	.	32	1.8	.	.	.	.	.	.	36	1.7	.	
XII	—	1.9	5.6	2.7	3.2	7.5	0.4	16.7	10	-5.8	20	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	21	1.4	.	.	.	.	.	.	48	2.1	.	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

KAPELA

φ = 46° 37'N λ = 16° 02'E Gr. ΔG = + 1h 04 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)																	
		Tm				Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	
		7	14	21	Sred (dles)							mm	7	14	21	Sred. (Dles)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI	—	17.4	23.3	18.9	19.6	25.1	12.9	29.8	22	8.8	8	—	79	63	75	72	24	16	3.0	15	3.6	15	2.8	5	3.2	4	4.0	12	3.6	.	.	5	
VII	—	16.8	21.3	17.1	18.1	23.8	13.1	30.4	27	8.8	9	—	74	63	72	70	43	10	2.8	27	2.6	10	2.0	7	3.0	10	2.4	3	3.7	8	2.8	5	
VIII	—	17.6	24.2	18.1	19.5	25.8	12.7	30.0	7	11.4	2,18	—	69	54	71	65	33	3	2.3	20	2.4	5	2.4	11	2.4	22	2.5	10	3.0	7	2.3	5	
IX	—	15.2	21.3	16.5	17.4	22.6	11.1	28.8	5	4.0	24	—	77	61	76	71	27	1	3.0	17	2.2	6	2.0	18	1.9	24	1.9	3	2.3	4	2.0	3	
X	—	9.2	14.3	11.3	11.5	15.7	5.5	23.4	19	1.3	27	—	81	62	79	74	36	16	2.4	7	2.3	14	2.1	9	2.2	14	3.8	14	2.5	5	2.4	4	
XI	—	2.4	6.8	3.9	4.2	7.9	0.7	15.0	1	-6.6	22	—	89	66	86	80	37	12	3.2	9	2.7	8	2.1	6	2.5	4	3.5	11	2.7	14	2.2	25	
XII	—	2.5	6.3	3.6	4.0	7.5	0.9	17.0	10	-5.1	18	—	94	84	91	90	29	3	3.7	17	2.9	2	2.7	29	2.6	7	2.3	11	4.1	2	2.5	20	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

st. 49 PTUJ

$H_s = 230$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	([≦])	[≦]	〓	⊠
7.5	6.1	6.2	6.6	—	41	10.3	7	16	18	29	.	.	.	1	.	3	15	13	10	1	3	12	.	.	.	.	.	.	.	31
7.7	7.1	6.9	7.2	—	24	6.8	13	16	15	26	.	.	.	.	.	4	16	10	7	.	2	10	.	.	.	.	.	.	1	28
7.0	7.0	5.1	6.4	—	56	25.3	28	.	.	10	.	.	.	.	.	6	12	11	7	2	11	2	.	1	.	.	.	2	.	.
7.5	8.0	5.8	7.1	—	61	14.1	27	.	.	2	.	.	.	4	.	1	14	11	11	2	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
6.3	7.1	5.7	6.4	—	141	44.7	6	.	.	.	3	.	.	1	.	3	9	17	12	4	17	.	.	.	.	.	.	7	.	.
5.8	5.9	5.4	5.7	—	89	15.7	19	.	.	.	13	1	.	.	.	6	10	14	11	5	14	.	.	.	.	.	.	10	.	.
6.2	6.3	4.4	5.6	—	123	23.3	8	.	.	.	10	2	.	1	.	5	9	16	13	6	16	.	.	.	.	.	.	5	.	.
3.5	4.6	3.8	4.0	—	90	32 9	28	.	.	—	17	2	—	1	.	11	6	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	4	.	.
5.5	4.5	2.5	4.2	—	127	47.2	22	.	.	—	14	.	—	.	.	9	5	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
7.5	5.0	4.5	5.7	—	61	14.1	5,7,26	.	.	2	,	.	.	.	.	4	8	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	1	5	.
7.0	6.3	6.5	6.6	—	81	54.4	11	.	1	16	.	.	.	.	.	2	11	7	5	2	6	1	.	.	.	.	.	.	6	.
7.0	6.2	6.0	6.4	—	51	16.2	14	.	.	19	.	.	.	.	.	2	9	10	9	2	10	1	.	.	.	.	.	.	1	2
6.5	6.2	5.2	6.0	—	945	54.4	11.XI	32	34	—	57	5	—	8	.	56	124	137	108	33	118	26	.	1	.	.	.	34	15	61

st. 50 PODLEHNIK

$H_s = 320$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

—	—	—	—	—	37	12.0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	1	1	7	1	.	.	.	.	3	—
6.9	6.6	6.3	6.6	—	33	10.0	13	18	16	26	—	—	—	.	.	5	16	8	7	1	1	8	1	.	.	.	.	8	28
6.5	6.5	5.7	6.2	—	70	30.0	28	.	.	11	.	.	.	1	1	7	12	8	7	2	8	2	2	.	.	.	.	6	.
6.6	7.7	6.1	6.8	—	57	13.5	7	.	.	7	.	.	.	5	1	1	11	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.
5.8	7.2	5.3	6.1	—	152	38.5	6	.	.	.	3	.	.	1	.	3	9	15	14	7	15	.	.	—	.	—	—	1	.
5.9	5.9	5.4	5.7	—	122	24.0	8	.	.	.	12	.	.	.	.	5	10	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	.	.
5.4	5.7	4.2	5.1	—	109	26.0	8	.	.	.	9	2	.	.	.	9	10	12	11	5	12	.	.	.	.	.	1	2	.
3.5	2.8	3.8	3.4	—	69	17.5	11	.	.	.	20	1	.	3	3	12	3	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	3	.
4.1	3.3	3.5	3.7	—	116	46.5	22	.	.	1	15	1	.	4	.	13	6	8	7	5	8	.	.	.	.	.	.	2	.
6.5	4.2	3.8	4.8	—	61	12.5	5	.	.	3	.	.	.	4	.	8	6	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	8	.
6.7	6.9	5.6	6.4	—	81	51.0	11	.	1	15	.	.	.	5	.	4	12	7	6	2	7	1	.	.	.	.	.	5	.
7.3	5.8	5.3	6.1	—	59	18.5	14	.	.	22	.	.	.	4	1	2	9	8	8	3	7	1	1	.	.	.	.	1	2
—	—	—	—	—	966	51.0	11.XI	—	—	—	59	4	.	—	—	—	—	111	104	39	97	19	5	—	.	—	—	—	40	—

st. 51 GORNJA RADGONA

$H_s = 205$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

—	—	—	—	—	36	12.2	7	—	—	—	—	—	—	2	.	—	—	9	6	1	1	9	1	.	.	.	.	1	31
—	—	—	—	—	20	4.6	13	—	—	—	—	—	—	1	.	—	—	9	7	.	2	9	.	.	1	.	.	3	28
—	—	—	—	—	62	19.0	28	—	—	—	—	—	—	4	.	—	—	13	7	3	13	2	1	.	.	.	.	9	3
—	—	—	—	—	53	17.7	27	—	—	—	—	—	—	7	.	—	—	9	7	2	9	.	.	.	.	.	1	1	.
—	—	—	—	—	134	37.8	6	—	—	—	—	—	—	5	.	—	—	18	15	5	18	.	.	.	.	1	8	.	.
5.3	5.4	5.0	5.2	—	76	13.8	17	.	.	.	18	3	.	4	.	6	7	15	10	2	15	.	.	.	.	2	13	1	.
5.4	5.1	4.6	5.0	—	128	22.3	8	.	.	.	14	4	.	4	.	4	8	17	12	5	17	.	.	.	.	2	9	3	.
3.3	3.9	4.0	3.7	—	54	15.6	8	.	.	.	21	4	.	6	.	7	1	11	7	2	11	.	.	.	.	.	6	.	.
4.1	4.1	4.2	4.2	—	160	50.2	22	.	.	.	17	2	.	3	.	11	7	12	10	6	12	.	.	.	.	.	9	9	.
4.9	5.0	3.5	4.5	—	40	16.1	26	.	.	.	.	.	.	5	.	8	6	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	8	.
6.7	5.3	4.8	5.6	—	75	47.9	11	.	.	15	.	.	.	1	.	7	11	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	12	.
6.3	6.4	5.5	6.1	—	65	16.4	14	.	.	16	.	.	.	4	.	1	10	9	9	4	9	2	.	1	.	.	.	6	2
—	—	—	—	—	903	50.2	22.IX	—	—	—	—	—	—	46	.	—	—	134	99	33	119	22	2	1	1	.	5	46	53	64

st. 52 KAPELA

$H_s = 309$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

—	—	—	—	—	30	17.6	15	—	—	—	—	—	—	1	.	—	—	8	5	1	1	8	.	.	.	.	.	1	27
—	—	—	—	—	15	4.6	3	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	6	5	.	1	6	.	.	.	.	.	3	26
—	—	—	—	—	56	21.4	28	—	—	—	—	—	—	6	.	—	—	8	7	2	8	3	2	.	.	.	.	5	1
—	—	—	—	—	66	28.0	27	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	10	7	2	10	1	1	.	.	.	.	2	.
—	—	—	—	—	111	28.0	6	—	—	—	—	—	—	3	.	—	—	15	14	3	15	.	.	.	.	.	4	2	.
5.5	6.2	5.9	5.9	—	135	27.5	23	.	.	.	16	.	.	4	.	2	9	13	12	7	13	.	.	.	.	.	6	.	.
5.4	6.1	5.7	5.7	—	97	25.0	8	.	.	.	12	1	.	1	.	2	6	17	14	4	17	.	.	.	.	.	3	.	.
3.8	5.1	5.7	4.9	—	60	13.5	11	.	.	.	20	1	.	1	.	5	5	8	6	4	8	.	.	.	.	.	1	.	.
5.2	4.6	4.3	4.7	—	136	51.9	22	.	.	.	15	.	.	1	.	9	6	10	9	6	10	.	.	.	.	.	1	5	.
5.2	5.2	5.4	5.3	—	44	13.2	26	.	.	.	.	.	.	2	.	6	8	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	4	.
5.4	6.6	6.1	6.4	—	86	62.2	11	.	4	11	.	.	.	3	.	5	12	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	8	.
7.2	6.9	5.3	6.5	—	79	29.2	13	.	.	11	.	.	.	2	1	1	10	9	7	3	7	2	.	.	.	.	.	7	1
—	—	—	—	—	915	622	11.XI	—	—	—	—	—	—	26	3	—	—	116	96	35	102	20	3	.	.	.	.	15	37	55

ZAVRČ

φ = 46° 23'N λ = 16° 03'EGr. ΔG = + 1h 04 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-6.1	-2.3	-5.5	-4.8	—	-8.3	—	—	-17.4	28	—	88	82	85	85	40	27	1.9	13	1.9	.	.	1	1.0	.	.	2	5.5	16	2.0	7	2
II	—	-7.4	-2.5	-5.2	-5.1	—	-9.3	—	—	-18.2	1	—	84	83	85	84	59	25	2.1	11	1.9	6	1.7	1	1.0	.	.	10	3.1	10	1.3	1	1
III	—	3.7	9.2	5.5	6.0	10.3	1.5	18.4	19,25	-1.5	2	—	87	66	81	78	31	15	1.7	8	1.6	5	1.6	1	1.0	14	2.6	21	2.1	10	1.1	.	
IV	—	6.4	11.8	7.8	8.4	13.0	4.3	21.1	5	-2.4	11	—	79	55	66	67	27	32	3.0	5	1.8	6	2.2	4	2.5	4	1.3	14	1.8	11	1.7	3	1
V	—	12.1	17.8	12.8	13.9	18.7	8.9	26.4	29	3.9	21	—	69	51	62	61	25	10	2.5	6	1.8	3	2.7	9	2.3	1	2.0	28	2.6	10	1.6	6	3
VI	—	17.8	23.0	18.5	19.4	24.8	14.6	30.1	21	7.5	8	—	77	60	72	70	42	15	2.4	8	2.8	2	2.0	7	2.1	6	2.8	33	2.5	2	2.0	1	3
VII	—	16.1	22.0	17.1	18.1	23.8	12.6	30.5	28	8.6	21	—	80	58	73	70	37	6	2.3	5	5.0	7	2.4	3	2.3	4	2.8	43	2.8	8	1.5	1	1
VIII	—	16.6	23.8	17.3	18.8	25.5	12.7	31.2	7	8.6	1	—	82	58	80	73	38	11	2.2	3	1.7	2	1.0	4	1.5	8	1.9	37	2.8	7	1.9	.	
IX	—	14.0	21.7	15.3	16.6	22.7	11.3	30.0	5	2.6	24	—	87	62	84	78	40	3	1.7	6	1.7	2	1.5	6	1.5	3	1.3	38	2.2	7	1.4	.	
X	—	7.0	14.6	9.1	10.0	15.6	5.0	23.4	19	0.1	15	—	91	69	87	82	41	9	2.1	5	2.4	3	1.7	3	2.7	.	.	28	2.0	11	1.8	.	
XI	—	1.3	7.6	4.0	4.2	8.4	0.3	17.6	9	-8.0	22	—	91	73	86	83	50	33	2.6	5	1.6	2	2.0	1	2.0	.	.	8	3.2	20	1.5	.	
XII	—	2.4	6.7	3.3	3.9	7.8	0.4	17.0	10	-4.4	18	—	86	75	84	82	22	23	1.8	3	2.0	3	1.3	.	.	.	.	10	4.6	33	1.9	.	
God. vred.	—	7.0	12.8	8.3	9.1	—	4.5	31.2	7. VIII	-18.2	1.II	—	83	66	79	76	22	205	2.3	78	2.0	41	1.9	40	2.0	40	2.2	242	2.6	145	1.7	19	2

MURSKA SOBOTA — RAKIČAN [1]

φ = 46° 39'N λ = 16° 12'EGr. ΔG = + 1h 05 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	745.3	-8.4	-3.2	-7.2	-6.5	-2.0	-11.4	6.1	21	-22.9	10	2.4	84	72	81	79	52	4	1.5	22	1.7	7	1.3	11	1.4	1	1.0	2	1.0	6	1.5	3	1
II	44.8	-9.9	-2.5	-6.7	-6.4	-1.7	-12.1	12.6	28	-23.4	1	2.6	87	70	84	80	42	5	1.6	12	2.0	5	1.0	10	1.2	2	1.5	5	2.2	1	1.0	1	1
III	42.6	2.5	9.6	5.1	5.6	10.5	1.0	18.0	19	-3.0	7	5.6	94	68	86	83	42	1	1.0	8	1.2	3	1.0	10	1.1	12	1.9	4	1.8	1	1.0	7	1
IV	44.5	5.8	12.0	7.4	8.2	12.9	2.9	20.5	5	-3.3	13	5.9	91	57	76	75	33	9	2.7	21	2.0	3	1.3	8	1.5	3	1.0	2	2.0	8	1.2	7	1
V	42.3	12.2	17.7	12.4	13.7	18.8	8.3	25.9	27	2.1	15	9.1	83	60	84	76	42	5	1.6	9	2.0	8	1.5	5	1.4	9	1.3	7	2.3	14	1.1	14	1
VI	43.8	17.4	23.2	18.0	19.2	24.5	13.6	29.3	22	6.3	8	13.3	87	64	86	79	48	8	1.1	15	1.8	3	2.0	3	1.0	6	1.2	7	2.0	8	1.1	12	1
VII	42.6	15.5	21.8	16.8	17.7	23.4	12.0	29.7	27	7.5	21	11.9	88	62	83	78	45	2	1.0	10	1.8	2	1.5	5	1.4	11	2.0	9	2.4	7	1.7	15	1
VIII	43.2	15.5	24.0	16.8	18.3	25.6	11.7	30.2	7,14	8.2	1	11.8	88	54	84	75	39	7	1.6	3	2.0	.	.	7	1.3	7	2.0	11	2.2	10	1.2	15	1
IX	46.2	12.6	21.4	14.4	15.7	22.5	10.3	30.0	5	1.3	25	11.2	93	62	91	82	41	5	1.0	6	1.3	1	1.0	1	1.0	6	1.5	13	1.6	8	1.2	10	1
X	47.3	5.5	14.9	7.8	9.0	15.4	3.8	23.7	19	-1.6	9	7.2	93	64	91	83	30	9	1.3	10	1.6	3	1.7	1	3.0	6	2.1	7	1.4	4	1.0	4	1
XI	46.6	1.2	7.2	3.1	3.6	7.6	0.0	17.4	9	-9.4	22	5.3	91	75	89	85	51	11	2.0	11	2.0	1	2.0	20	1.4	3	1.3	2	1.0	1	1.0	2	1
XII	44.1	1.6	5.8	2.3	3.0	6.5	-0.5	16.0	10	-8.5	9	5.0	90	78	88	85	38	4	2.0	16	1.3	2	1.0	3	1.3	3	1.7	6	2.7	1	1.0	7	1
God. vred.	744.4	6.0	12.6	7.5	8.4	13.7	3.3	30.2	7,14 VIII	-23.4	1.II	7.6	89	66	85	80	30	70	1.7	146	1.8	38	1.4	84	1.3	69	1.7	75	2.0	69	1.2	97	1

JERUZALEM

φ = 46° 28'N λ = 16° 12'EGr. ΔG = + 1h 05 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-5.9	-2.5	-5.2	-4.7	—	-8.2	—	—	-18.2	28	—	87	80	85	84	57	33	1.9	15	1.9	2	1.5	3	2.3	22	1.5	15	2.1	.	.	3	1
II	—	-7.1	-2.7	-4.9	-4.9	-1.9	-9.2	13.1	28	-18.2	1	—	91	80	86	86	45	34	1.8	17	1.1	9	1.1	9	1.3	10	2.0	5	2.8	.	.	.	
III	—	4.1	9.1	6.1	6.4	10.2	2.2	17.1	19,25	-2.0	2	—	89	74	78	80	35	22	1.2	10	1.1	11	1.2	3	1.0	35	2.1	11	1.6	.	.	.	
IV	—	6.0	11.6	7.6	8.2	12.5	3.9	20.2	5	-1.4	11	—	84	67	74	75	31	35	2.8	13	1.6	4	1.0	7	1.4	23	1.5	6	2.3	.	.	2	1
V	—	11.9	17.0	13.6	14.0	18.4	8.9	25.0	27	5.0	5,15	—	84	66	76	75	37	17	1.5	12	1.7	8	1.3	7	1.3	34	1.6	8	1.6	3	1.3	4	1
VI	—	17.2	22.4	18.6	19.2	24.0	13.9	30.7	26	9.2	8	—	86	71	78	78	45	18	1.8	17	1.8	3	1.0	9	1.4	28	2.5	14	1.8	.	.	1	2
VII	—	16.0	21.8	17.4	18.2	23.4	12.8	28.8	27	8.0	9	—	87	69	81	79	45	7	1.6	16	2.4	2	1.5	7	3.0	6	2.3	29	3.4	19	1.4	6	1
VIII	—	17.0	23.5	18.3	19.3	25.2	13.3	29.7	6,7	10.2	1,18	—	85	67	79	77	50	8	1.5	8	1.5	2	2.0	9	1.6	15	2.0	37	2.4	8	1.2	6	1
IX	—	14.7	21.2	16.9	17.4	22.3	12.3	28.8	5	4.0	30	—	89	70	82	80	46	18	1.4	9	1.4	8	1.4	6	1.5	20	2.0	20	1.4	4	1.5	3	1
X	—	8.2	14.4	10.9	11.1	15.6	6.2	23.2	19	0.0	10	—	91	78	81	83	38	19	1.9	9	1.4	1	1.0	6	1.2	36	1.7	18	1.2	3	1.0	.	
XI	—	2.7	7.4	4.1	4.6	8.2	0.9	17.9	9	-6.2	21	—	92	86	91	90	58	31	1.9	11	1.5	2	1.5	9	1.7	14	1.4	15	1.4	3	1.7	5	1
XII	—	2.8	6.8	4.0	4.4	7.8	0.5	15.8	10	-5.0	19	—	92	84	86	87	55	22	1.2	13	1.0	2	1.0	7	1.1	26	2.1	16	1.7	6	2.0	1	1
God. vred.	—	7.3	12.5	9.0	9.4	—	4.8	30.7	26.VI	-18.2	28.1 1.II	—	88	74	81	81	31	264	1.8	150	1.5	54	1.2	82	1.6	269	1.9	194	2.0	46	1.4	31	1

PODGRAĐE

φ = 46° 30'N λ = 16° 13'EGr. ΔG = + 1h 05 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.1	23.9	19.5	20.2	24.5	12.6	29.4	22	10.0	20	—	75	55	69	66	27	11	1.9	2	1.0	.	.	9	2.0	16	2.4	10	2.6	.	.	10	1
VII	—	16.3	22.8	19.2	19.4	23.8	12.4	28.9	28	9.2	8	—	75	75	80	77	55	22	1.9	3	2.3	2	1.0	1	1.0	15	3.3	20	2.3	.	.	7	2
VIII	—	17.1	23.5	18.8	19.6	24.8	12.7	31.8	7	9.9	17	—	74	67	74	72	46	7	3.7	1	1.0	.	.	13	1.7	28	1.7	18	3.2	.	.	7	2
IX	—	14.0	21.4	16.9	17.3	23.0	11.6	29.9	2	5.4	21	—	80	72	80	77	51	22	2.2	8	1.6	.	.	4	2.5	21	2.0	19	2.8	.	.	4	2
X	—	8.8	15.6	11.1	11.6	17.0	—	25.7	19	—	—	—	80	71	76	76	56	30	1.3	11	1.8	.	.	7	2.0	22	1.8	13	1.8	.	.	6	1
XI	—	2.3	7.4	5.3	5.1	8.8	1.6	18.4	9	-5.2	22	—	87	81	83	84	44	29	2.3	11	2.1	2	2.0	4	1.5	10	2.0	12	1.4	.	.	2	2
XII	—	2.1	5.5	2.6	3.2	6.9	0.6	16 2	10	-5.6	5	—	79	75	80	78	56	24	1.3	11	1.1	.	.	2	1.0	1	4.0	13	3.7	.	.	5	1
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) 4-XII stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: φ = 46° 40'N; λ = 16° 10'E Gr.; H_s = 185 m; H_b = 192.8 m; h_t = 2.0 m; h_r = .5

Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_R \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_R < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_R \geqq 20.0$	F (0–12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⛆	△	△	▲	([≷])	=	⊠
53. ZAVRČ								$H_s = 255$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																					
5.6	5.4	5.7	5.9	—	30	7.3	8	13	—	29	.	.	.	2	.	2	10	10	6	.	1	10	.	.	.	.	.	.	.	31
6.5	5.1	5.3	5.6	—	25	7.6	13	16	—	26	.	.	.	1	.	6	12	9	6	.	2	9	2	.	.	.	.	.	3	24
5.9	6.5	4.4	5.6	—	66	25.6	28	.	.	11	.	.	.	.	.	7	11	8	7	2	7	2	1	.	.	.	.	.	4	.
7.0	7.6	6.0	6.9	—	64	22.8	7	.	.	1	.	.	.	2	.	1	10	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	2	1	.
5.9	6.8	5.7	6.1	—	138	39.1	6	.	.	.	3	.	.	.	.	1	8	15	12	5	15	.	.	.	.	.	.	5	1	.
5.7	5.8	5.3	5.6	—	87	24.4	16	.	.	.	13	1	.	.	.	1	7	13	11	3	13	.	.	.	.	.	1	7	4	.
5.7	5.8	5.1	5.5	—	117	27.0	8	.	.	.	11	3	.	.	.	5	9	17	12	3	17	.	.	.	.	.	2	4	3	.
3.5	4.3	4.5	4.-	—	94	40.2	28	.	.	.	17	2	.	.	.	9	3	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	1	2	.
4.1	3.6	3.2	3.6	—	126	42.7	22	.	.	.	14	1	.	.	.	13	5	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	3	3	.
5.5	5.1	3.4	4.7	—	52	14.8	7	.	.	.	.	.	.	.	.	7	6	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
6.5	6.7	6.7	6.6	—	92	68.8	11	.	.	13	.	.	.	.	.	5	12	8	4	2	8	.	.	.	.	.	.	.	7	.
5.9	5.9	5.2	5.7	—	61	18.5	14	.	.	18	.	.	.	3	1	4	7	10	7	2	9	1	.	.	.	.	.	1	2	2
5.7	5.7	5.0	5.5	—	952	68.8	11.XI	29	—	98	58	7	.	8	1	61	100	124	94	31	106	22	3	.	.	.	3	23	32	57
54. MURSKA SOBOTA—RAKIČAN [1]								$H_s = 187$ m $H_b = 192.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																					
5.3	6.8	6.3	6.8		53.1	29	7.7	15	21	22	31	.	.	.	.	.	3	14	10	7	.	1	10	1	.	.	.	.	6	31
5.8	6.6	5.6	6.3		71.1	12	3.2	13	18	17	27	.	.	.	.	.	6	14	11	5	.	4	9	.	.	1	.	.	3	28
6.9	7.4	5.5	6.6		102.1	61	20.7	4	.	.	10	.	.	.	.	.	4	14	10	6	3	10	2	.	.	.	.	.	7	.
7.1	8.0	6.9	7.3		113.7	55	16.2	27	.	.	6	.	.	.	1	.	1	14	11	7	2	11	.	.	.	.	.	1	1	.
7.0	7.5	5.8	6.8		167.4	134	31.3	6	.	.	.	3	.	.	.	.	2	10	20	15	5	20	.	.	.	.	.	8	1	.
6.0	6.4	5.6	6.0		199.2	111	29.4	23	.	.	.	12	.	.	.	.	3	8	17	12	4	17	.	.	.	.	1	13	1	.
6.9	6.9	5.3	6.4		193.0	85	14.8	19	.	.	.	11	.	.	.	.	4	11	16	12	3	16	.	.	.	.	.	9	3	.
4.5	5.6	2.8	4.3		243.4	63	23.5	28	.	.	.	16	3	.	.	.	8	2	8	6	3	8	.	.	.	.	.	6	2	.
5.7	5.0	3.2	4.6		167.9	152	48.1	22	.	.	.	14	1	.	.	.	10	5	8	8	5	8	.	.	.	.	.	5	11	.
7.1	5.6	4.0	5.6		125.6	34	12.4	26	.	.	5	.	.	.	.	.	8	11	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	12	.
7.7	6.7	5.5	6.6		55.2	67	45.6	11	.	2	14	.	.	.	.	.	3	12	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	11	.
7.2	7.8	6.0	7.0		50.7	61	17.9	14	.	.	19	.	.	.	.	.	2	12	9	6	2	8	2	1	.	.	.	.	12	2
6.7	6.7	5.2	6.2		1542.4	864	48.1	22.IX	39	41	112	56	4	.	1	.	54	127	133	94	30	116	23	2	.	1	1	.	42	70	61
55. JERUZALEM								$H_s = 345$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																					
7.3	7.5	6.6	7.1	—	44	11.4	7	13	—	29	—	—	.	3	1	4	18	9	9	2	1	9	.	.	.	.	.	.	.	31
7.5	7.1	6.1	6.9	—	25	5.5	13	15	19	26	.	.	.	2	.	4	14	7	7	.	1	7	.	.	.	.	.	.	1	28
6.6	7.1	4.7	6.1	—	67	25.3	28	.	.	5	.	.	.	3	1	7	13	9	9	2	8	1	.	.	.	.	.	.	9	.
8.0	8.2	6.1	7.4	—	80	24.4	27	.	.	2	.	.	.	4	3	.	16	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	2	4	.
6.9	7.4	6.3	6.9	—	198	74.3	6	.	.	.	1	.	.	3	.	2	17	15	13	7	15	.	.	.	.	.	.	7	2	.
5.6	6.3	5.8	5.9	—	114	28.2	23	.	.	.	11	1	.	3	.	4	9	14	13	5	14	.	.	.	.	.	.	11	1	.
5.4	6.2	5.0	5.5	—	84	17.3	20	.	.	.	9	.	.	.	.	7	9	14	13	3	14	.	.	.	.	.	.	5	.	.
3.5	4.3	4.0	3.9	—	79	33.4	28	.	.	.	16	.	.	.	.	12	7	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
4.3	4.8	3.8	4.3	—	141	45.2	22	.	.	.	12	.	.	.	.	13	7	9	9	6	9	.	.	.	.	.	.	5	1	.
5.4	5.2	5.2	5.6	—	46	12.2	7	.	.	.	.	.	.	1	.	8	11	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	3	.
7.0	7.6	6.1	6.9	—	96	70.9	11	.	3	12	.	.	.	1	.	5	15	5	4	2	5	1	.	.	.	.	.	.	8	.
7.1	7.2	5.6	6.6	—	78	28.5	14	.	.	15	.	.	.	2	2	2	12	7	7	3	6	1	.	.	.	.	.	.	5	1
5.3	6.6	5.4	6.1	—	1052	74.3	6.V	28	—	89	49	1	.	22	7	68	148	111	103	40	95	19	.	.	.	.	.	35	34	60
56. PODGRAĐE								$H_s = 210$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																					
—	—	—	—	—	47	13.4	15	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	11	8	1	11	11	.	.	.	.	.	.	.	31
—	—	—	—	—	26	5.0	2,4	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	7	7	.	1	6	.	1	.	.	.	.	2	28
—	—	—	—	—	78	26.1	28	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	12	7	3	12	.	.	.	.	.	.	.	5	.
—	—	—	—	—	87	28.0	27	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.1	4.4	4.7	4.6	—	104	21.4	23	.	.	.	15	.	.	4	.	10	8	13	12	5	13	.	.	.	.	.	1	1	.	.
3.4	3.9	4.0	4.4	—	70	30.1	20	.	.	.	15	.	.	3	1	9	6	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	.	2	.
4.5	5.1	4.9	4.9	—	76	37.6	28	.	.	.	14	2	.	4	.	6	5	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.
5.5	5.3	5.2	5.7	—	152	44.6	22	.	.	.	15	.	.	3	1	2	6	7	7	6	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
5.5	5.7	5.2	5.8	—	51	20.6	26	—	.	—	1	.	—	1	.	.	6	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.3	6.6	5.4	6.4	—	104	76.5	11	.	.	11	.	.	.	2	.	3	11	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	16	.
5.1	6.5	5.5	6.7	—	53	14.2	13	.	2	13	.	.	.	2	1	1	12	6	6	3	5	1	.	.	.	.	.	.	17	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1] Stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: $\varphi = 46^0\ 40'N$; $\lambda = 16^0\ 10'E$ Gr.; $H_s = 185$m; $H_b = 192.8$; $h_t = 2.0$ m; $h_r = 1.5$ m

BELTINCI

φ = 46° 37'N λ = 16° 15'E Gr. ΔG = + 1h 05 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0– N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-9.7	-3.0	-6.4	-6.4	-2.2	-11.8	10.8	28	-22.2	1	—	—	—	—	—	—	8	3.2	14	2.5	14	2.1	4	1.5	1	4.0	10	3.1	4	1.0
III	—	2.8	9.5	5.3	5.7	10.3	1.3	18.0	19	-2.2	7	—	—	—	—	—	—	10	2.4	16	1.3	4	2.5	8	2.3	4	2.5	12	4.0	1	1.0
IV	—	5.8	11.9	7.5	8.2	12.9	3.6	20.6	5	-2.3	13	—	84	62	79	75	31	27	3.7	33	2.4	12	2.4	2	2.0	4	3.5	2	5.0	.	.
V	—	12.2	17.8	12.3	13.6	19.1	8.5	25.9	26	2.0	15	—	85	63	85	78	46	9	3.8	15	2.9	7	3.1	4	2.2	7	3.1	13	4.2	2	2.0
VI	—	17.5	23.5	18.0	19.2	25.0	14.0	29.7	22	7.0	8	—	86	65	84	78	43	12	3.7	6	2.7	3	4.3	1	4.0	8	4.4	10	4.0	1	5.0
VII	—	15.9	22.1	16.9	18.0	23.8	12.3	30.4	26	8.1	21	—	89	68	86	81	50	5	4.4	1	4.0	4	4.2	4	3.8	11	4.1	11	4.8	2	4.5
VIII	—	15.7	24.2	17.3	18.6	25.8	11.9	30.3	14	8.1	1	—	89	54	84	76	32	7	3.6	4	3.8	.	.	4	3.8	14	3.9	15	4.8	.	.
IX	—	12.6	20.9	14.8	15.8	23.0	10.8	30.0	5	2.8	24	—	96	68	91	85	37	4	3.2	3	4.0	3	4.3	9	2.8	6	4.0	9	4.4	1	1.0
X	—	5.7	14.8	8.4	9.3	15.6	4.1	23.[5]	19	-1.2	9	—	95	67	92	85	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.
XI	—	1.1	7.2	3.3	3.7	7.7	0.2	16.9	9	-9.5	22	—	96	78	90	88	51	22	4.9	2	4.5	9	4.2	14	4.0	5	4.0	3	6.3	.	.
XII	—	1.3	5.7	2.2	2.8	6.5	-0.6	15.4	10	-6.6	9	—	95	84	93	91	47	14	4.3	9	3.3	6	4.2	15	4.1	1	4.0	6	5.5	6	3.2
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	30.4	26. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VELIKI DOLENCI

φ = 46° 51'N λ = 16° 17'E Gr. ΔG = + 1h 05 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0– N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.
I	—	-7.2	-2.4	-6.1	-5.4	-2.1	-9.2	6.9	18	-21.2	28	—	83	71	82	79	38	26	3.2	12	2.4	5	1.8	11	2.3	3	2.3	11	2.3	17	2.1
II	—	-8.6	-2.1	-6.2	-5.8	-1.8	-10.5	12.1	28	-19.9	1	—	87	69	84	80	33	16	2.4	9	2.9	3	2.3	16	2.2	12	2.6	1	1.0	13	1.2
III	—	3.2	8.8	5.4	5.7	9.8	1.2	16.7	31	-2.6	7	—	86	65	81	77	33	13	1.8	11	1.7	8	1.9	14	2.8	17	2.9	5	1.6	11	2.0
IV	—	5.6	11.2	7.0	7.7	12.1	3.0	19.5	5	-2.7	11	—	76	54	74	68	29	31	3.9	7	3.1	1	1.0	6	2.3	9	2.4	7	2.3	13	2.1
V	—	12.6	16.9	12.2	13.5	18.1	8.6	25.0	29	0.5	15	—	76	58	80	71	32	38	2.5	3	2.3	1	2.0	11	2.6	16	3.4	6	1.7	8	1.2
VI	—	17.8	23.0	17.7	19.0	23.8	13.6	29.4	21	7.2	8	—	82	62	85	76	45	25	2.7	7	2.3	2	1.5	10	2.5	17	2.4	1	1.0	10	1.3
VII	—	15.9	21.3	16.5	17.6	22.0	12.2	28.0	26,27	7.6	21	—	84	60	83	76	42	7	1.9	5	3.0	7	1.4	10	2.2	24	2.5	5	1.6	19	1.8
VIII	—	16.8	23.8	17.2	18.8	24.6	12.7	29.3	14	9.1	1	—	80	52	77	70	37	18	2.2	7	2.1	2	1.5	12	2.2	25	3.0	9	2.8	11	1.6
IX	—	13.0	20.5	15.0	15.9	21.6	11.1	28.5	5	2.5	24	—	90	63	86	80	39	22	1.8	.	.	.	.	12	2.2	30	2.3	2	1.5	10	1.8
X	—	6.6	14.4	8.9	9.7	14.9	4.8	22.5	19	-1.4	9	—	91	65	91	82	42	18	2.6	2	1.0	2	2.0	8	2.1	31	2.4	6	2.2	12	1.6
XI	—	1.4	7.0	3.6	3.9	7.3	-0.3	15.9	9	-8.1	22	—	86	75	87	83	49	27	3.3	1	2.0	3	2.0	16	2.1	16	2.4	7	1.1	9	1.2
XII	—	2.5	5.9	2.8	3.5	6.6	-0.4	13.9	10	-4.5	18	—	82	73	84	80	35	26	2.2	5	1.6	7	1.1	17	2.3	12	2.7	4	1.8	20	2.1
God. vred.	—	6.6	12.4	7.8	8.6	13.1	3.9	29.4	21 VI	-21.2	28.1	—	84	64	83	77	29	267	2.7	69	2.3	41	1.6	143	2.3	212	2.6	64	1.9	153	1.7

VIPOLŽE

φ = 45° 58'N λ = 13° 32'E Gr. ΔG = + 54 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0– N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.
I	—	-0.6	3.3	0.6	1.0	4.3	-2.0	9.5	19	-8.9	25	—	83	73	82	79	42	4	1.0	40	3.4	11	1.3	.	.	.	.	.	.	1	2.0
II	—	0.6	5.0	2.0	2.4	5.7	-0.6	13.5	16	-6.6	1	—	87	72	82	80	38	1	2.0	48	3.8	9	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.
III	—	7.8	12.8	9.2	9.8	13.6	6.4	19.9	31	2.5	8	—	82	67	77	75	34	.	.	3	3.7	39	2.6	1	2.0	1	2.0	5	2.8	5	2.8
IV	—	9.1	15.3	10.7	11.4	16.5	7.2	21.1	4	1.9	20	—	78	62	79	73	33	.	.	6	2.8	28	2.6	6	2.2	.	.	9	2.4	2	1.5
V	—	13.9	18.7	14.6	15.4	19.9	11.2	27.9	27	6.6	7	—	86	71	87	81	44	.	.	.	.	24	2.3	3	2.7	2	4.0	4	2.8	3	1.7
VI	—	19.7	24.5	19.7	20.9	26.0	16.4	31.9	21	12.1	7	—	82	67	81	77	50	.	.	.	.	30	2.5	.	.	.	.	6	2.7	5	2.8
VII	—	19.1	24.3	19.1	20.4	25.9	15.2	31.3	25	11.3	8	—	79	66	76	74	45	1	3.0	5	3.4	20	1.8	.	.	1	5.0	5	2.8	7	2.3
VIII	—	19.4	25.6	20.0	21.2	26.9	15.5	32.2	6	10.3	16,17	—	74	62	68	68	34	.	.	5	2.8	20	2.0	.	.	3	3.3	4	4.2	5	2.4
IX	—	17.7	24.9	18.8	20.0	26.0	14.8	32.5	2	7.2	30	—	83	62	72	72	45	.	.	9	2.4	17	1.9	.	.	.	.	.	.	10	2.0
X	—	11.1	18.3	12.6	13.6	19.4	9.1	25.3	18	5.1	28	—	83	68	77	76	44	.	.	19	3.1	21	1.8	.	.	1	2.0	1	3.0	.	.
XI	—	7.2	12.4	8.2	9.0	13.1	5.7	20.0	1	-1.9	22	—	84	70	81	78	36	2	1.5	23	2.8	11	1.8	.	.	.	.	1	2.0	.	.
XII	—	5.4	10.6	6.6	7.3	11.7	3.2	17.8	3	-3.2	30	—	79	65	75	73	34	1	1.0	9	2.0	17	2.0	2	1.5	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	10.8	16.3	11.8	12.7	17.4	8.5	32.5	2.IX	-8.9	25.I	—	82	67	78	76	33	9	1.4	167	3.2	247	2.2	12	2.2	8	3.4	35	2.7	38	2.3

ŠEMPETER PRI GORICI

φ = 45° 56'N λ = 13° 38'E Gr. ΔG = + 55 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0– N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.
I	—	-1.9	2.9	-1.6	-0.6	3.9	-3.5	9.0	19	-11.7	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-1.5	4.5	-0.8	0.4	5.3	-2.6	12.6	27	-8.5	24	—	84	75	85	81	46	13	2.7	14	2.4	17	3.0	4	2.2	1	3.0	2	3.0	3	2.0
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-2.1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	14.1	18.9	15.4	16.0	20.5	10.7	28.0	27	4.7	5	—	81	70	84	78	41	6	1.3	22	2.0	13	1.4	14	1.6	4	1.2	5	1.8	11	2.0
VI	—	19.6	24.9	19.9	21.1	26.4	15.6	31.6	21	11.6	8	—	82	62	84	76	42	5	1.0	21	1.8	4	1.0	17	2.1	4	1.0	8	1.9	10	1.3
VII	—	18.7	24.6	18.8	20.2	26.0	14.4	31.6	25,26	11.1	9	—	78	57	85	73	40	1	1.0	28	1.9	.	.	13	2.8	4	1.5	9	1.3	9	1.7
VIII	—	17.9	25.3	18.6	20.1	27.0	14.5	32.6	6	10.9	23	—	84	56	85	75	37	4	1.0	26	1.7	.	.	15	2.1	1	1.0	6	1.5	8	2.1
IX	—	16.5	24.9	17.6	19.2	26.2	13.3	32.5	2,3	5.4	30	—	86	58	85	76	39	11	1.4	22	2.1	.	.	15	2.1	.	.	10	2.0	3	1.7
X	—	9.1	17.9	11.5	12.5	19.2	6.9	25.4	18	2.7	16	—	84	64	80	76	21	10	1.1	18	2.5	.	.	27	1.8	.	.	6	1.3	3	2.3
XI	—	6.3	12.2	7.4	8.3	13.0	3.3	20.4	1	-6.7	22	—	80	65	78	74	21	11	1.3	26	2.3	2	3.0	12	1.8	.	.	4	2.5	16	1.5
XII	—	3.7	11.0	5.2	6.3	11.3	1.2	17.7	4	-5.2	25	—	85	61	81	76	26	13	1.3	18	2.3	5	1.4	17	2.2	2	1.5	5	1.6	10	2.0
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	32.6	6 VIII	-11.7	25.I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BELTINCI

st. 57 — $H_s = 177$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Oblačnost Nm (0—10) 7 14 21 Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✶ △	⁕	⛆	△	⌓	▲	⛆ (⛆)	〓	⊡
— — — —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.4 5.8 5.7 6.0	—	14	2.5	3	18	21	27	.	.	.	.	.	8	13	10	7	.	2	10	1	.	.	.	.	6	28
6.5 6.2 4.0 5.6	—	60	18.6	4	.	.	10	.	.	.	2	.	7	8	12	9	2	12	2	1	.	.	.	.	8	1
5.7 6.6 5.2 5.8	—	56	17.2	27	.	.	5	.	.	.	5	1	5	9	11	5	4	11	.	.	1	.	.	.	.	.
5.6 6.1 4.2 5.3	—	147	39.0	6	.	.	.	3	.	.	3	.	6	7	17	13	5	17	.	.	.	.	1	3	1	.
5.5 4.7 4.4 4.6	—	135	31.5	15	.	.	.	16	.	.	5	1	7	6	17	13	4	17	.	.	.	.	1	11	.	.
5.5 5.7 4.1 5.1	—	78	19.0	19	.	.	.	11	1	.	5	1	7	7	15	10	3	15	.	.	.	.	.	4	1	.
5.8 4.2 3.0 3.7	—	63	23.8	28	.	.	.	17	1	.	5	2	9	1	8	6	3	8	.	.	.	.	.	4	1	.
5.5 4.0 2.6 3.7	—	153	37.1	22	.	.	.	15	1	.	2	.	12	5	9	9	8	9	.	.	.	.	.	4	5	.
— — — —	—	39	14.0	26	.	.	4	.	.	.	—	—	—	—	5	5	2	5	.	.	.	.	.	1	12	.
5.9 6.1 4.7 5.9	—	68	49.0	11	.	.	13	.	.	.	9	2	5	11	6	4	2	6	1	.	.	.	.	.	11	.
5.0 6.7 6.2 6.6	—	64	18.2	14	.	.	22	.	.	.	5	.	2	9	11	8	3	10	1	.	.	.	.	.	8	2
— — — —	—	—	—	—	—	—	—	62	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VELIKI DOLENCI

st. 58 — $H_s = 308$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

5.1 6.7 7.4	—	47	13.4	8	13	20	31	.	.	.	3	1	1	17	12	9	1	2	12	1	.	.	.	1	27
6.9 5.0 6.6	—	20	5.8	2	19	28	27	.	.	.	2	.	4	15	10	6	.	1	10	.	.	.	.	4	27
6.9 6.4 7.3	—	51	17.0	4	.	.	11	.	.	.	2	.	3	18	10	9	2	10	2	1	.	.	.	4	1
6.8 6.8 7.4	—	56	22.4	27	.	.	5	.	.	.	6	3	.	12	9	6	2	9	.	.	.	.	2	.	.	.
6.8 7.9 5.3 6.7	—	149	40.0	6	.	.	.	1	.	.	1	.	1	10	14	13	5	14	.	.	.	.	9	1	.	.
6.6 6.9 6.2 6.6	—	123	27.5	23	.	.	.	12	.	.	1	.	2	13	19	16	5	19	.	.	1	.	19	2	.	.
6.7 6.9 5.5 6.4	—	115	25.2	8	.	.	.	9	.	.	3	.	1	11	17	14	1	17	.	.	.	1	12	.	.	.
4.4 6.0 3.6 4.8	—	101	52.7	28	.	.	.	16	.	.	2	.	7	5	8	8	3	8	.	.	.	1	6	.	.	.
4.4 5.1 3.8 4.4	—	118	27.5	22	.	.	.	11	.	.	.	.	12	7	11	9	5	11	.	.	.	.	7	5	.	.
6.9 5.8 4.7 5.8	—	38	17.4	26	.	.	3	.	.	.	2	.	6	10	9	7	1	9	.	.	.	.	.	7	.	.
7.3 6.6 5.0 6.3	—	66	44.0	11	.	2	13	.	.	.	3	.	4	12	5	4	2	5	.	.	.	.	.	11	.	.
7.5 7.0 6.5 6.9	—	62	15.5	14	.	.	19	.	.	.	2	.	1	11	8	7	3	7	1	.	.	.	.	5	2	.
											1															
6.7 6.9 5.5 6.4	—	946	52.7	28. VIII	32	40	109	49	.	.	27	4	42	141	132	108	33	112	25	2	1	1	1	55	40	57

VIPOLŽE

st. 59 — $H_s = 98$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

5.5 5.4 4.5 5.1	97.5	26	16.7	15	.	2	23	.	.	.	2	1	8	10	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.
5.4 5.6 5.4 5.5	103.6	79	32.3	12	.	4	18	.	.	.	5	.	9	11	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	1	.
5.7 5.3 5.1 5.4	—	122	23.7	28	.	.	.	.	.	.	.	.	8	9	13	13	5	13	.	.	.	.	1	.	1	.
5.9 5.8 4.6 5.4	—	99	28.0	30	.	.	.	.	.	.	1	.	3	7	7	7	4	7	.	.	.	.	.	2	.	.
6.4 7.2 6.5 6.9	—	279	54.6	1	.	.	.	5	.	.	.	.	2	12	18	17	9	18	.	.	.	.	.	8	.	.
6.1 6.1 5.4 5.9	—	187	40.9	29	.	.	.	17	3	2	.	.	2	9	19	15	6	19	.	.	.	.	1	13	.	.
5.2 5.5 5.0 5.2	—	196	65.6	6	.	.	.	20	1	1	1	.	4	7	15	13	4	15	.	.	.	.	.	9	.	.
3.7 4.7 3.2 3.9	—	85	24.1	23	.	.	.	24	7	1	1	.	10	5	13	9	4	13	.	.	.	.	.	8	.	.
4.2 4.4 4.0 4.2	—	103	39.2	9	.	.	.	20	8	1	.	.	8	5	6	6	2	6	.	.	.	.	1	5	.	.
4.9 4.8 2.8 4.2	—	104	54.5	26	.	.	.	2	.	.	.	.	11	6	7	7	4	7	.	.	.	.	.	1	1	.
5.1 5.1 4.6 4.9	—	135	72.3	11	.	.	5	.	.	.	1	.	11	10	11	8	4	11	.	.	.	.	.	.	5	.
5.1 5.1 5.3 5.3	—	118	28.5	8	.	.	2	.	.	.	.	.	8	9	10	8	5	10	.	.	.	.	.	1	2	.
5.4 5.4 4.7 5.2	—	1533	72.3	11.XI	.	6	48	88	19	5	11	1	84	100	127	111	50	127	.	.	.	1	2	47	10	.

ŠANPETER PRI GORICI

st. 60 — $H_s = 85$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

— — —	—	34	30.6	15	—	—	—				—	—	—	—	2	2	1	2							2	
5.4 5.4 5.2 5.4	—	71	32.8	13	.	6	18	.	.	.	1	.	11	13	6	6	2	6							1	2
— — —	—	128	30.6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	12	5	13								
— — —	—	85	22.2	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	3	9						—		
7.4 7.9 7.8 7.8	—	201	45.3	18	.	.	.	6	.	.	.	.	.	18	20	17	7	20							1	
6.4 7.6 7.0 6.7	—	218	56.1	29	.	.	.	21	4	.	1	1	1	9	16	13	7	16				1	1	6		
6.4 6.8 6.4 6.1	—	168	60.3	8	.	.	.	19	3	.	1	.	2	10	14	14	5	14						4		
4.2 5.5 4.0 4.7	—	89	31.9	17	.	.	.	23	7	.	.	.	6	5	13	12	3	13						2		
5.1 5.1 4.5 5.0	—	57	22.5	29	.	.	.	20	7	.	.	.	4	7	7	7	2	7								
5.6 5.1 3.8 4.8	—	82	32.4	26	.	.	.	1	.	.	.	.	8	8	7	7	4	7								
5.8 5.8 5.4 5.6	—	128	73.5	11	.	.	7	.	.	.	.	.	8	13	9	9	2	9							5	
6.2 6.4 5.5 6.0	—	91	30.4	8	.	.	15	.	.	.	2	.	6	10	10	7	3	10							2	
— — — —	—	1352	73.5	11.XI	—	—	—	90	21	—	—	—	—	—	126	114	44	126				1	1	—	11	2

SOLKAN

φ = 45° 58′N λ = 13° 39′E Gr. ΔG = + 55 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-0.6	3.4	0.4	0.9	5 0	-2.2	11.0	18	-8.3	24	—	70	61	66	66	26	30	3.1	41	3.4	21	1.4	.	.	1	3.0	.	.	.	.	
II	—	-0.1	4.9	1.6	2.0	6.2	-1.4	14.2	28	-7.0	22	—	71	55	68	65	28	21	3.9	27	2.4	34	1.9	.	.	2	1.5	.	.	.	.	
III	—	7.0	13.3	9.1	9.6	14.6	5.6	21.1	31	1.6	7	—	82	65	81	76	17	12	2.2	30	2.0	46	2.0	2	2.0	.	.	1	3.0	1	4.0	1
IV	—	8.3	15.2	10.8	11.3	16.8	6.8	23.0	4	1.8	19	—	75	58	75	69	26	12	2.5	36	3.1	38	2.6	.	.	2	1.0	2	2.0	.	.	
V	—	12.7	19.2	14.3	15.1	20.6	10.6	27.2	27	6.1	5	—	77	64	76	72	38	3	2.3	49	2.5	40	2.2	.	.	.	.	1	3.0	.	.	
VI	—	19.4	24.7	20.1	21.1	27.2	16.0	32.6	21	11.6	8	—	76	63	73	71	25	12	2.7	31	3.0	44	2.2	1	2.0	.	.	.	.	2	1.0	
VII	—	18.3	25.5	19.0	20.4	27.8	14.6	33.1	26	10.4	9	—	72	57	72	67	29	7	3.1	36	2.9	49	2.3	.	.	.	.	.	.	1	1.0	
VIII	—	18.2	25.8	19.7	20.8	28.0	15.3	34.0	4	11.2	17,24	—	73	53	71	66	26	19	2.8	48	2.7	21	2.3	3	2.7	.	.	.	.	.	.	
IX	—	17.6	25.8	19.1	20.4	27.6	15.3	34.0	2,4,8	8.5	24	—	78	54	78	70	25	28	3.0	30	2.8	30	2.3	.	.	2	1.0	.	.	.	.	
X	—	9.9	18.5	12.6	13.4	20.0	8.1	26.7	17	4.2	12,14	—	79	59	74	71	39	23	2.9	41	2.7	27	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
XI	—	6.2	12.2	8.8	9.0	13.4	4.6	21.8	1	-5.1	22	—	77	57	76	70	18	6	2.2	31	2.8	40	2.0	1	1.0	22	1.1	.	.	.	.	
XII	—	4.7	10.4	6.3	6.9	11.9	3.2	16.1	10	-2.5	30	—	79	65	72	72	33	4	2.0	39	2.8	45	2.1	1	3.0	2	4.5	.	.	.	.	
God. vred.	—	10.1	16.6	11.8	12.6	18.2	8.0	34.0	4.VIII 2,4,8 IX	-8.3	24.1	—	76	59	74	70	17	177	2.9	439	2.8	435	2.1	8	2.2	21	1.5	4	2.5	4	1.8	1

TEMNICA

φ = 45° 51′N λ = 13° 41′E Gr. ΔG = + 55 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-2.3	0.7	-1.5	-1.2	1.4	—	8.3	17	—	—	—	68	65	70	68	23	2	1.0	10	3.8	52	5.0	.	.	4	1.0	3	1.3	.	.	
II	—	-1.3	1.9	-0.3	0.0	2.3	-2.8	10.4	28	-10.0	1	—	67	61	66	65	21	.	.	20	6.0	16	4.0	21	2.9	1	1.0	5	1.6	.	.	
III	—	6.1	10.2	7.2	7.7	10.8	5.2	17.7	31	1.9	11	—	75	65	75	72	20	2	1.0	.	.	19	2.3	30	2.3	10	2.0	8	1.8	2	1.5	
IV	—	8.0	12.1	9.3	9.7	13.3	6.6	19.2	5	1.9	11,20	—	64	56	67	62	20	6	3.2	3	3.7	28	2.9	11	3.1	1	1.0	12	1.8	1	2.0	1
V	—	12.8	16.2	13.2	13.8	17.4	10.8	25.1	27	6.6	7	—	76	68	79	74	41	7	1.2	14	2.3	13	1.6	5	1.8	5	3.4	6	2.3	13	1.4	2
VI	—	19.0	22.3	18.6	19.6	23.5	15.7	29.0	21	10.4	7	—	74	62	75	70	32	6	1.2	10	1.9	26	2.8	2	1.5	5	2.4	8	2.5	7	1.4	2
VII	—	17.9	21.8	17.8	18.8	23.1	14.9	28.7	25	9.7	8	—	68	56	69	64	35	6	1.3	11	2.1	24	2.1	6	2.7	6	2.8	6	2.3	10	1.7	1
VIII	—	19.2	23.0	18.6	19.8	24.3	15.4	29.6	3	11.1	23	—	64	54	68	62	34	6	1.0	11	1.9	11	2.6	6	2.3	6	1.3	9	3.0	6	1.8	1
IX	—	17.6	21.9	17.5	18.6	22.9	14.7	30.1	2	7.1	30	—	71	57	72	67	24	1	1.0	12	2.2	15	2.2	7	2.0	2	3.0	14	2.0	4	1.5	2
X	—	10.6	15.0	11.6	12.2	16.0	9.2	24.0	17	4.2	9	—	70	59	72	67	28	1	2.0	16	3.1	25	2.6	6	1.7	3	2.3	11	1.7	3	1.7	2
XI	—	6.3	9.6	7.1	7.5	10.2	5.3	17.4	1	-3.5	22	—	73	63	71	69	18	3	5.3	12	3.2	30	2.4	15	2.1	4	2.0	3	1.0	1	1.0	
XII	—	5.3	8.8	5.8	6.4	9.4	3.9	16.5	4	-0.8	31	—	71	62	71	68	16	10	1.2	5	2.4	30	2.4	18	1.4	10	2.9	4	1.5	1	1.0	1
God. vred.	—	9.8	13.6	10.4	11.0	14.6	—	30.1	2.IX	—	—	—	70	61	71	67	16	50	1.7	124	3.2	289	2.8	127	2.3	57	2.3	89	2.0	48	1.5	15

ŠMARJE PRI KOPRU

φ = 45° 30′N λ = 13° 43′E Gr. ΔG = + 55 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.7	23.9	19.3	20.6	—	16.2	—	—	10.5	7	—	—	—	—	—	—	8	1.5	15	2.5	1	1.0	3	3.3	21	2.6	14	3.4	1	1.0	7
VIII	—	21.1	24.8	20.3	21.5	26.6	16.7	31.1	21	11.2	2	—	—	—	—	—	—	15	1.2	10	2.3	2	1.0	18	2.0	11	2.0	16	2.9	.	.	15
IX	—	19.3	23.2	18.8	20.0	24.9	16.5	30.5	3	8.2	30	—	—	—	—	—	—	11	2.0	12	2.5	.	.	6	1.8	13	3.5	15	2.1	4	1.8	3
X	—	12.5	16.0	12.6	13.4	17.3	10.0	22.0	18	5.8	9	—	—	—	—	—	—	22	1.7	19	4.2	.	.	6	1.2	13	2.7	10	2.3	2	1.5	3
XI	—	7.3	10.7	8.2	8.6	12.2	5.6	18.2	1	-3.8	22	—	—	—	—	—	—	11	1.5	33	2.9	.	.	2	2.5	22	1.4	3	1.3	2	1.0	3
XII	—	6.1	8.8	7.4	7.4	10.5	4.0	15.9	3	-1.5	31	—	—	—	—	—	—	15	1.6	10	1.7	.	.	2	1.4	38	2.8	1	1.0	6	1.3	3
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	31.1	21. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KOPER[1]

φ = 45° 32′N λ = 13° 44′E Gr. ΔG = + 55 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	760.6	-0.7	3.5	-0.1	0.6	4.8	-2.9	10.3	13	-10.2	25	3.3	70	57	68	65	28	3	1.7	11	3.5	36	4.5	16	1.3	8	1.5	1	1.0	1	1.0	1
II	59.0	0.6	5.0	1.8	2.3	5.9	-1.1	16.1	28	-10.0	1	3.8	67	56	67	63	25	1	2.0	16	4.4	32	3.9	9	1.7	14	1.4	1	4.0	.	.	
III	59.0	6.9	12.4	8.2	8.9	13.6	4.6	18.8	30	-1.7	8	6.2	78	63	76	72	32	.	.	9	3.3	18	2.7	9	1.3	30	1.5	10	3.1	2	1.5	4
IV	60.8	9.2	14.3	10.1	10.9	15.5	6.0	19.4	8	-0.5	20	6.2	68	53	68	63	14	3	2.0	12	4.5	18	3.1	12	1.5	19	1.3	4	2.2	1	3.0	3
V	—	14.4	17.9	14.5	15.3	19.2	11.4	25.3	27	4.4	7	9.6	88	64	70	74	32	1	2.0	10	1.9	7	2.0	16	1.9	19	1.7	7	1.9	3	2.3	3
VI	—	20.6	24.2	20.9	21.6	25.6	17.8	30.7	28	13.8	2	13.6	73	63	74	70	28	1	1.0	15	1.7	6	1.7	20	1.3	6	1.7	11	1.6	1	2.0	3
VII	—	20.4	24.6	20.5	21.5	26.0	17.1	31.3	29	12.7	10	11.2	64	49	62	58	28	.	.	9	2.3	13	2.0	23	1.2	13	2.4	11	1.9	3	2.0	3
VIII	57.7	20.8	24.9	21.2	22.0	26.7	17.4	31.3	3, 7	13.0	23	12.4	66	56	66	63	30	2	2.0	7	2.1	7	1.4	27	1.1	5	1.4	6	2.3	3	2.0	3
IX	60.3	19.2	23.9	19.5	20.5	24.9	17.0	29.6	3	10.6	30	13.1	74	59	76	70	27	1	3.0	10	2.6	4	1.5	18	1.4	6	1.7	3	1.7	5	1.4	4
X	61.8	12.6	16.7	13.6	14.1	17.7	10.8	23.0	3	7.4	11,28	9.0	79	64	75	73	39	1	4.0	14	4.1	7	3.0	20	1.2	2	1.5	2	2.5	.	.	13
XI	60.6	9.0	12.3	9.8	10.2	13.1	7.9	18.0	13	-1.6	22	6.7	70	63	70	68	27	.	.	18	4.0	16	3.4	15	1.3	5	1.4	2	1.5	1	1.0	5
XII	59.2	7.4	10.5	7.7	8.3	11.3	5.6	16.6	10,11	1.3	31	5.7	69	62	71	67	23	3	2.0	15	2.1	9	2.0	23	2.1	8	1.9	8	1.4	3	1.3	3
God. vred.	—	11.7	15.8	12.3	13.0	17.0	9.3	31.3	29. VII 3.7. VIII	-10.2	25.1	8.4	72	59	70	67	14	16	2.1	146	3.2	173	3.2	208	1.4	135	1.5	66	2.0	23	1.7	1

1) 21.V, stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: φ = 45° 33′N; λ = 13° 43′E Gr.; H_s = 25 m; H_b = 24.7 m; h^t = 2.0 m.

SOLKAN

$H_s = 90$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳ △	⁂	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	≡	⊡
6.0	5.5	5.1	5.5	—	20	20.0	15	.	.	22	.	.	.	7	1	8	12	2	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.2	5.5	5.7	5.5	—	62	28.0	13	.	1	19	.	.	.	2	1	10	13	7	6	2	6	1	.	.	.	.	.	.	.	1
4.1	4.8	4.2	4.5	—	131	31.6	28	.	.	.	.	.	.	.	.	—	9	14	12	6	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.7	6.4	5.3	5.5	—	77	24.5	30	.	.	.	.	.	.	5	.	8	10	9	7	3	9	.	.	.	.	1	.	2	.	.
5.4	6.0	7.1	6.5	—	205	48.6	18	.	.	.	7	.	.	1	.	2	10	19	17	6	19	.	.	.	.	.	.	6	.	.
5.8	6.0	5.4	5.7	—	290	78.9	20	.	.	.	21	7	1	3	.	5	8	17	13	9	17	.	.	.	.	.	3	10	.	.
5.6	4.9	5.6	5.2	—	150	39.6	8	.	.	.	26	10	.	1	.	8	9	13	12	5	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
3.5	4.0	2.2	3.2	—	81	30.2	17	.	.	.	25	10	.	2	.	10	2	12	7	4	12	.	.	.	.	.	1	2	.	.
3.3	3.4	3.9	4.1	—	55	39.0	29	.	.	.	20	12	1	2	.	10	5	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
—	—	—	—	—	99	38.3	26	.	.	.	1	.	.	.	.	—	—	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.1	4.4	3.6	4.4	—	118	62.0	11	.	.	4	.	.	.	.	.	11	9	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	.	2	.
4.1	4.7	4.8	4.5	—	93	25.1	8	.	.	5	.	.	.	1	.	12	9	8	7	5	8	.	.	.	.	.	.	1	2	.
—	—	—	—	—	1381	78.9	20.VI	.	1	50	100	39	2	24	2	—	—	125	103	49	124	1	.	.	.	1	4	27	4	1

TEMNICA

$H_s = 402$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.7$ m

6.1	5.0	5.4	—	35	28.2	15	—	11	—	.	.	—	9	3	9	11	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.
6.1	6.2	6.0	—	70	28.8	12	1	10	18	.	.	.	9	2	8	13	8	7	2	7	2	1	.	.	.	.	.	2	2
5.9	4.6	5.5	—	165	43.1	28	.	.	.	.	.	.	2	.	8	11	15	15	5	15	.	.	.	.	.	.	.	5	.
5.9	5.0	5.7	—	104	33.5	30	.	.	.	.	.	.	2	.	7	9	9	9	5	9	.	.	.	.	2	.	1	1	.
7.2	7.0	7.1	—	214	52.7	18	.	.	.	1	.	.	.	.	3	15	22	16	7	22	.	.	.	.	.	.	3	2	.
5.4	5.7	5.8	—	132	28.1	22	.	.	.	11	.	.	1	.	3	9	15	12	5	15	.	.	.	.	.	1	7	.	.
4.9	5.3	4.9	—	176	53.0	8	.	.	.	9	.	.	1	.	8	7	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	6	.	.
5.1	2.5	3.8	—	93	19.8	23	.	.	.	12	.	.	.	.	9	4	14	9	4	14	.	.	.	.	.	.	4	.	.
3.9	3.1	3.8	—	101	40.5	22	.	.	.	12	1	.	.	.	12	5	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
4.5	3.2	4.1	—	151	93.0	26	.	.	.	.	.	.	2	.	12	8	9	7	5	9	.	.	.	.	.	.	2	3	.
5.5	5.3	5.2	—	154	94.3	11	.	.	6	.	.	.	2	.	12	13	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	.	6	.
5.1	4.6	5.1	—	103	33.3	8	.	.	1	.	.	.	1	.	8	8	11	9	5	11	.	.	.	.	1	.	1	2	.
5.5	4.8	5.2	—	1498	94.3	11. XI	—	21	—	45	1	—	29	5	99	113	137	113	49	136	2	1	.	.	3	1	27	23	2

ŠMARJE PRI KOPRU

$H_s = 280$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.5$ m

—	—	—	—	31	30.8	15	—	—	—	—	—	—	5	.	—	—	5	—	—	1	4	.	1	.	.	.	.	.	4
—	—	—	—	48	21.8	13	—	—	—	—	—	—	12	6	—	—	8	6	2	6	2	.	.	.	.	.	.	1	3
—	—	—	—	98	32.9	28	—	—	—	—	—	—	3	.	—	—	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	.	3	.
—	—	—	—	71	21.3	30	—	—	—	—	—	—	4	.	—	—	10	7	4	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
—	—	—	—	147	28.7	25	—	—	—	—	—	—	4	.	—	—	18	14	8	18	.	.	.	.	.	1	4	2	.
—	—	—	—	72	25.4	5	—	—	—	—	—	—	1	.	—	—	12	6	3	12	.	.	.	.	.	.	7	1	.
5.6	5.3	5.3	—	57	17.4	10	.	.	.	—	—	4	2	.	5	7	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
4.5	2.8	3.8	—	58	15.4	23	.	.	.	24	5	4	1	.	12	4	12	6	1	12	.	.	.	.	.	.	8	1	.
4.6	3.0	3.8	—	112	70.9	29	.	.	.	18	3	4	3	.	12	6	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
5.4	3.4	4.8	—	52	24.5	7	.	.	.	.	.	.	6	.	10	8	6	6	2	6	.	.	.	.	.	1	2	4	.
5.7	4.9	5.0	—	82	55.6	11	.	.	5	.	.	.	2	.	10	11	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
5.3	4.7	5.1	—	58	26.0	8	.	.	2	.	.	.	3	.	9	12	9	5	1	8	.	.	.	.	.	.	.	5	.
—	—	—	—	886	70.0	29.IX	—	—	—	—	—	—	46	6	—	—	115	—	—	108	6	.	1	.	.	2	33	19	7

KOPER[1])

$H_s = 2$ m $H_b = 8.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

6.6	5.2	6.1	—	29	28.6	15	1	4	25	.	.	.	9	3	5	11	4	1	1	1	3	.	.	.	.	.	2	.
6.8	6.9	6.7	—	47	16.4	13	1	4	17	.	.	.	6	4	6	15	10	5	2	8	3	.	.	2	.	.	1	2	2
5.7	4.8	5.9	—	88	25.5	28	.	.	4	.	.	.	3	.	6	13	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	.	1	.
7.3	6.0	6.8	—	63	19.7	30	.	.	1	.	.	.	3	1	1	11	10	6	2	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
7.1	6.7	7.2	—	127	22.8	25	.	.	.	2	.	.	4	.	1	15	19	13	6	19	.	.	.	.	.	1	4	1	.
5.4	4.7	5.4	—	46	13.6	5	.	.	.	19	1	5	1	.	2	6	12	6	2	12	.	.	.	.	.	.	10	.	.
5.1	4.9	5.0	—	34	8.2	3	.	.	.	23	5	5	1	.	6	5	10	6	.	10	.	.	.	.	.	.	5	.	.
4.7	2.6	3.6	294.8	53	18.0	23	.	.	.	23	4	6	.	.	11	4	11	8	2	11	.	.	.	.	.	.	10	.	.
4.6	2.6	3.7	257.6	60	30.8	29	.	.	.	19	.	5	1	.	10	4	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	6	2	.
5.2	3.4	4.8	176.1	73	28.1	7	.	.	.	.	.	.	4	3	7	8	8	8	2	8	.	.	.	.	.	1	2	1	.
6.2	5.0	5.5	112.1	83	63.7	11	.	.	3	.	.	.	6	.	7	11	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.
6.2	4.6	5.6	92.1	69	33.3	8	.	.	.	.	.	.	1	.	3	8	10	8	2	10	.	.	.	.	.	1	1	1	.
6.0	4.0	5.5	—	772	63.7	11 XI	2	8	50	86	10	21	39	11	65	111	120	84	26	115	6	.	.	2	.	3	42	11	2

[1]) Postaja je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: $\varphi = 45^{0}\ 33'$N; $\lambda = 13^{0}\ 43'$E Gr; $H_s = 25$ m; $H_b = 24.7$ m; $h_t = 2.0$ m; $h_r = 1.6$ m.

ŠKOCJAN PRI KOPRU

φ = 45° 32'N λ = 13° 45'E Gr. ΔG = + 55 min.

Br. st

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm, (0—1: N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-0.1	3.7	0.6	1.2	5.2	-1.8	11.4	13	-7.8	25	—	76	63	72	70	24	.	.	15	4.1	33	3.4	5	2.2	3	1.3	2	2.0	1	2.0	7
II	—	0.7	5.3	1.8	2.4	6.6	-0.5	17.0	28	-8.5	1	—	74	61	71	69	34	4	2.0	21	3.6	24	3.2	11	2.6	8	1.4	.	.	.	.	1
III	—	8.0	12.5	9.0	9.6	14.5	6.0	20.0	30	1.2	12	—	77	64	76	72	31	4	1.5	9	2.2	20	2.1	8	1.4	9	1.7	11	2.4	1	2.0	11
IV	—	10.2	14.7	10.8	11.6	16.4	7.3	20.5	8	2.1	20	—	71	58	69	66	18	6	1.8	15	2.9	12	2.5	19	1.4	4	2.5	8	1.5	5	2.0	10
V	—	14.8	18.1	14.5	15.5	20.0	11.8	27.0	30	5.8	5	—	85	70	88	81	44	3	1.0	4	1.8	4	1.2	23	1.4	12	1.8	4	1.0	4	2.2	16
VI	—	21.2	25.0	20.7	21.9	27.1	17.2	32.2	28	13.1	2	—	79	65	82	75	35	4	1.5	3	1.3	16	1.3	6	1.2	10	1.3	17	1.8	4	1.0	12
VII	—	21.0	25.4	20.2	21.7	27.4	16.6	33.0	29	11.9	10	—	68	50	74	64	18	6	1.0	4	1.2	25	1.8	11	1.5	6	1.0	14	2.0	5	2.0	5
VIII	—	21.1	25.3	20.2	21.7	27.6	16.5	33.2	7	10.2	31	—	67	56	75	66	23	4	2.2	9	1.6	13	1.2	8	1.5	13	1.2	10	1.5	8	1.6	6
IX	—	19.3	24.3	18.8	20.3	—	16.3	—	—	9.0	24	—	78	60	80	73	27	3	1.7	.	.	23	1.4	9	1.1	7	1.0	4	1.5	8	1.4	11
X	—	11.4	17.1	12.4	13.3	—	9.7	—	—	6.6	11	—	82	64	82	76	32	3	1.3	24	2.0	23	1.0	.	.	2	1.0	2	1.5	9	1.0	6
XI	—	8.3	11.9	9.0	9.6	13.1	6.4	18.0	1,12	-3.8	22	—	77	65	79	74	23	5	1.0	41	1.7	15	1.1	2	1.0	3	1.0	3	1.0	.	.	2
XII	—	6.2	10.8	6.9	7.7	11.6	4.0	16.8	4	-0.5	25	—	81	69	79	76	39	14	1.2	26	1.4	32	1.1	8	2.5	.	.	2	1.5	2	1.0	3
God. vred.	—	11.8	16.2	12.1	13.0	—	9.1	—	—	-8.5	1.II	—	76	62	77	72	18	56	1.4	171	2.2	240	1.9	110	1.6	77	1.4	77	1.8	47	1.5	90

ŠMARJE PRI SEŽANI

φ = 45° 43'N λ = 13° 52'E Gr. ΔG = + 55 min.

Br. st

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm, (0—1: N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	12.9	17.0	12.4	13.7	18.3	9.6	26.0	27	4.6	5	—	82	67	91	80	37	1	2.0	6	1.7	10	2.3	19	2.3	2	1.5	4	1.8	8	2.6	12
VI	—	18.9	22.9	18.0	19.4	23.8	14.4	29.3	21	9.5	9	—	80	63	86	76	47	.	.	1	3.0	3	3.0	38	2.7	2	1.5	4	2.8	5	2.8	7
VII	—	18.2	23.2	16.9	18.8	24.0	13.3	29.8	25	9.6	10	—	75	56	83	71	40	1	1.0	1	3.0	7	3.1	34	2.7	.	.	10	3.2	9	2.1	8
VIII	—	18.1	24.1	16.9	19.0	25.2	13.1	30.6	5	9.0	18	—	75	51	84	70	29	.	.	4	3.0	3	3.0	32	2.8	.	.	3	3.0	11	2.7	5
IX	—	16.4	23.4	15.6	17.8	24.2	12.5	31.6	2	3.5	30	—	80	54	85	73	24	.	.	1	2.0	13	2.9	22	2.6	1	2.0	5	2.0	15	2.6	3
X	—	9.7	16.2	9.8	11.4	16.8	6.5	24.8	17	1.5	27	—	78	62	81	74	26	1	2.0	5	2.8	19	3.7	25	2.9	4	2.8	2	2.0	3	2.3	11
XI	—	6.1	10.4	6.7	7.5	11.3	3.9	18.0	1	-4.8	19	—	79	66	76	74	27	.	.	4	4.8	19	3.5	30	3.1	3	2.0	.	.	5	1.4	12
XII	—	3.8	9.6	4.3	5.5	10.7	1.0	18.0	4	-6.2	25	—	78	65	77	73	21	.	.	.	.	9	2.7	40	3.6	3	5.0	1	3.0	4	2.0	14
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	31.6	2.IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KUBED

φ = 45° 31'N λ = 13° 52'E Gr. ΔG = + 55 min.

Br. st

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm, (0—1: N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-1.4	2.4	-0.8	-0.2	4.8	-3.4	10.4	13	-10.8	25	—	90	77	88	85	35	9	2.0	49	3.8	3	4.3	13	2.0	11	2.4	1	2.0	1	1.0	6
II	—	0.0	4.7	1.0	1.7	5.7	-1.4	13.4	28	-10.0	1	—	88	64	86	79	28	3	1.7	27	4.0	14	3.1	15	1.4	17	1.7	2	1.0	½	1.5	31
III	—	6.4	11.8	7.5	8.3	13.2	4.5	19.7	30	-1.8	8	—	82	67	78	76	26	9	1.2	6	2.2	16	2.9	10	1.9	29	2.1	9	1.9	5	1.8	8
IV	—	8.8	14.1	9.5	10.5	15.4	5.5	20.4	5	0.7	20	—	71	58	73	67	21	8	2.0	12	3.4	9	3.0	8	1.9	18	2.0	8	2.2	12	1.2	11
V	—	13,7	17.4	12.9	14.2	18.9	10.4	26.0	27	3.4	5	—	81	65	87	79	19	12	1.9	9	2.4	4	1.5	6	1.8	22	2.4	12	1.8	4	1.8	19
VI	—	20.2	23.8	18.7	20.4	25.7	15.5	30.4	23	10.3	1	—	77	69	87	78	46	5	1.2	4	1.2	8	3.3	5	2.4	13	1.8	21	2.0	16	1.8	11
VII	—	18.8	23.7	17.8	19.5	25.0	14.3	30.8	25	10.3	9,16	—	76	61	84	74	31	14	1.8	5	1.8	10	4.5	8	2.4	17	2.1	20	2.5	4	1.8	12
VIII	—	19.0	24.5	17.5	19.6	26.1	14.5	31.3	3	10.3	18	—	76	63	86	75	33	9	1.7	2	2.5	4	4.2	6	1.7	23	1.7	19	2.0	13	1.7	11
IX	—	16.5	23.7	16.7	18.4	25.5	13.9	31.6	3	6.5	30	—	81	66	84	77	43	4	1.2	.	.	12	3.0	5	.8	21	1.8	13	1.8	22	1.4	11
X	—	9.9	16.5	10.3	11.8	17.8	7.9	23.2	18	2.5	16	—	82	65	86	78	38	10	2.7	6	4.7	12	3.7	9	2.7	28	1.9	2	1.5	12	1.8	8
XI	—	6.8	11.3	7.5	8.3	13.0	5.2	20.0	13	-6.1	22	—	81	70	83	78	32	11	1.9	13	3.3	15	4.5	6	3.0	23	1.7	11	1.9	2	2.0	6
XII	—	4.1	10.0	5.5	6.3	11.5	2.2	19.2	3	-4.6	25	—	88	75	84	82	34	11	1.8	7	2.7	11	3.1	3	2.7	25	2.6	17	1.9	12	1.3	4
God. vred.	—	10.2	15.3	10.3	11.5	16.9	7.4	31.6	3.IX	-10.8	25.1	—	81	67	84	77	19	105	1.8	140	3.4	118	3.4	94	2.0	247	2.0	135	2.0	105	1.6	11

AJDOVŠČINA — LETALIŠČE

φ = 45° 53'N λ = 13° 54'E Gr. ΔG = + 56 min.

Br. st

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm, (0—1: N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	750.5	-2.1	2.1	-0.9	-0.4	3.3	-4.2	10.8	18	-13.4	25	2.9	67	53	64	61	32	2	2.5	42	6.7	7	3.6	4	3.8	.	.	1	1.0	4	1.2	2
II	49.0	-1.2	2.8	0.3	0.6	4.0	-2.6	13.5	28	-9.6	1	3.3	66	57	63	62	14	3	1.0	33	7.5	7	6.7	14	3.1	.	.	2	1.0	4	2.2	3
III	49.2	7.3	11.8	8.3	8.9	12.7	6.0	20.4	31	0.9	8	5.9	75	58	72	68	24	4	2.5	33	4.9	8	1.8	2	2.0	1	2.0	6	2.3	10	1.3	
IV	51.1	7.6	13.8	10.2	10.4	15.5	6.0	22.0	4,5	-1.4	20	6.2	74	52	67	64	24	6	3.2	22	5.8	9	3.1	6	2.5	2	2.0	1	2.0	12	1.7	
V	49.4	13.0	18.0	13.9	14.7	19.6	10.5	26.9	27	3.8	5	9.6	82	64	83	76	42	5	1.4	10	2.9	13	2.2	4	1.0	2	2.0	4	2.0	12	1.7	2
VI	50.5	19.2	24.0	19.5	20.6	25.5	16.0	31.0	23	11.9	13	13.2	79	59	80	73	42	6	1.7	15	4.7	11	2.2	3	3.0	.	.	5	1.6	12	1.9	3
VII	49.6	17.9	23.8	18.4	19.6	25.3	14.7	31.3	25	10.4	10,14	11.8	75	53	77	68	33	2	2.0	10	4.7	11	2.1	8	2.2	1	1.0	4	1.7	12	1.9	3
VIII	50.3	17.4	24.8	18.7	19.9	26.2	14.3	31.2	7	8.4	18	11.9	80	52	76	69	28	1	1.0	12	4.6	9	2.6	5	1.4	1	1.0	6	2.7	7	1.6	9
IX	52.8	16.1	23.9	17.1	18.6	25.0	13.8	32.4	2	7.0	30	11.7	83	53	80	72	24	.	.	21	3.7	6	1.9	4	1.5	1	1.0	3	2.0	11	1.1	4
X	54.0	9.0	17.0	10.8	11.9	18.0	7.1	24.8	18	-0.3	16	7.7	82	55	81	73	30	2	1.0	19	5.1	9	3.1	5	2.2	.	.	2	1.5	8	1.4	2
XI	52.7	7.0	11.0	7.9	8.4	11.9	5.2	19.9	1	-6.8	23	6.2	75	64	76	72	30	2	2.5	23	4.4	15	3.3	7	2.7	1	1.0	4	1.0	1	2.0	
XII	51.3	4.3	10.1	5.7	6.4	11.2	2.3	17.0	4	-6.5	25	5.3	82	58	76	72	14	3	1.3	14	4.4	16	3.1	5	1.4	4	2.0	1	4.0	3	2.3	
God. vred.	750.8	9.6	15.3	10.8	11.6	16.5	7.4	32.4	2.IX	-13.4	25.1	8.0	76	56	74	69	14	36	1.9	254	5.3	121	2.9	67	2.4	13	1.7	39	1.9	96	1.6	

Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	F (0-12) ≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	Nm(0-10) > 8.0	R mm ≧ 0.1	R mm ≧ 1.0	R mm ≧ 10.0	●	●	*	△	▲	≡
st. 65	**ŠKOCJAN PRI KOPRU**							$H_s = 10$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																		
6.4	6.5	5.3	6.1	—	31	30.8	15	.	3	19	.	.	.	8	1	6	12	1	1	1	1	.	.	.	.	.
6.5	6.0	6.3	6.3	—	44	15.3	13	.	3	17	.	.	.	5	5	6	12	10	5	2	8	3	.	.	.	.
5.7	6.5	5.1	5.8	—	88	24.6	28	.	.	.	.	.	.	1	.	6	12	12	11	3	12	.	.	.	.	.
6.5	6.5	5.1	6.0	—	61	19.8	30	.	.	.	.	.	.	1	.	5	10	8	7	2	8	.	.	.	.	.
7.1	6.7	6.7	6.8	—	118	21.0	25	.	.	.	5	.	.	.	.	.	12	18	13	5	18	.	.	.	.	.
6.6	5.7	4.6	5.3	—	54	16.8	5	.	.	.	23	6	5	.	.	2	5	10	8	3	10	.	.	.	.	.
4.7	5.5	4.4	4.9	—	41	10.4	13	.	.	.	27	7	3	.	.	7	5	9	7	1	9	.	.	.	.	.
3.6	4.4	2.7	3.6	—	46	14.0	23	.	.	.	25	8	4	.	.	9	4	9	6	2	9	.	.	.	.	.
3.2	4.6	3.5	4.1	—	72	45.5	29	.	.	.	—	—	.	.	.	11	5	4	4	3	4	.	.	.	.	.
5.0	4.8	3.2	4.7	—	58	26.8	7	.	.	.	—	—	.	.	.	8	7	8	7	2	8	.	.	.	.	.
5.1	6.0	5.5	5.8	—	86	63.5	11	.	.	3	.	.	.	.	.	9	12	7	6	1	7	.	.	.	.	.
5.7	6.0	4.4	5.4	—	80	29.1	8	.	.	1	.	.	.	.	.	5	8	9	9	3	9	.	.	.	.	.
5.6	5.8	4.7	5.4	—	779	63.5	11.XI	.	6	40	—	—	12	15	6	74	104	105	84	28	103	3	.	.	.	.
st. 66	**ŠMARJE PRI SEŽANI**							$H_s = 311$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.0	6.7	6.1	6.6	—	149	37.9	18	.	.	.	1	.	.	.	.	1	11	24	19	6	24	.	.	.	2	.
5.7	6.0	5.1	5.6	—	102	25.8	2	.	.	.	10	.	.	.	.	2	6	13	13	3	13	.	.	.	1	.
4.8	5.0	4.8	4.9	—	120	32.2	12	.	.	.	9	.	.	1	.	5	4	13	12	4	13	.	.	.	.	.
2.8	4.8	2.6	3.4	—	58	20.2	23	.	.	.	15	2	.	1	.	11	2	14	8	3	14	.	.	.	.	.
3.9	4.6	2.9	3.8	—	161	75.2	29	.	.	.	16	2	.	2	.	12	6	6	6	5	6	.	.	.	.	.
4.5	4.6	3.1	4.1	—	89	18.7	7	.	.	.	.	.	.	3	.	10	3	8	8	5	8	.	.	.	.	.
5.1	5.5	5.5	5.4	—	120	80.5	11	.	.	8	.	.	.	3	.	10	12	10	9	2	10	.	.	.	.	.
5.0	4.9	4.2	4.7	—	73	20.6	12	.	.	15	.	.	.	4	1	-9	7	10	10	2	10	1	.	.	1	.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
st. 67	**KUBED**							$H_s = 262$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																		
4.6	4.2	3.7	4.2	—	50	48.0	15	2	3	26	.	.	.	9	3	10	3	3	2	1	1	2	.	.	.	.
5.8	5.4	5.6	5.6	—	58	21.0	13	1	5	18	.	.	.	5	1	6	9	8	7	2	6	2	.	.	.	.
4.7	5.4	3.9	4.7	—	164	43.2	21	.	.	4	.	.	.	1	.	10	5	15	14	5	15	.	.	.	.	.
5.8	6.1	3.9	5.3	—	78	18.8	28	.	.	.	.	.	.	1	.	7	9	8	7	5	8	.	.	.	.	.
6.8	6.8	5.6	6.4	—	137	27.7	4	.	.	.	2	.	.	1	.	1	11	18	15	6	18	.	.	.	.	.
4.8	6.4	4.2	5.1	—	123	33.5	29	.	.	.	19	2	1	1	.	4	6	13	13	3	13	.	.	.	.	.
4.4	5.1	4.2	4.6	—	84	14.4	13	.	.	.	14	3	2	4	.	9	5	11	9	4	11	.	.	.	.	.
3.1	4.6	1.9	3.2	—	71	24.4	23	.	.	.	21	7	.	.	.	13	2	8	7	3	8	.	.	.	.	.
3.2	4.4	1.8	3.1	—	160	70.2	29	.	.	.	20	5	.	.	.	14	2	7	7	4	7	.	.	.	.	.
5.0	5.2	3.0	4.4	—	62	17.1	7	.	.	.	.	.	.	4	.	10	7	7	7	2	7	.	.	.	.	.
5.3	5.9	4.7	5.3	—	102	81.2	11	.	.	5	.	.	.	8	.	9	10	9	6	1	9	.	.	.	.	.
5.5	5.4	3.5	4.8	—	126	38.3	8	.	.	13	.	.	.	3	.	7	6	11	9	5	11	.	.	.	1	.
4.9	5.4	3.8	4.7	—	1215	81.2	11.XI	3	8	66	76	17	3	37	4	100	75	118	103	41	114	4	.	.	.	.
st. 68	**AJDOVŠČINA — LETALIŠČE**							$H_s = 108$ m $H_b = 114.4$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																		
6.4	7.0	5.5	6.3	98.9	42	38.5	15	2	6	25	.	.	.	19	9	6	12	3	2	1	2	1	.	.	.	.
6.7	6.8	6.8	6.8	102.4	64	25.5	12	.	7	19	.	.	.	14	11	4	14	6	6	2	6	.	.	.	.	.
6.2	7.0	6.0	6.7	141.9	229	72.7	28	.	.	.	.	.	.	8	3	2	15	15	14	7	15	.	.	.	.	.
6.9	8.1	5.4	6.8	159.8	78	31.9	27	.	.	3	.	.	.	8	2	1	13	10	6	2	10	.	.	.	.	.
7.0	8.4	7.4	7.9	122.1	210	42.7	18	.	.	.	5	.	.	3	1	.	18	23	18	8	23	.	.	.	.	.
6.3	7.3	6.3	7.0	200.1	179	42.6	2	.	.	.	15	3	2	4	.	.	10	13	11	6	13	.	.	.	1	.
6.4	6.4	6.3	6.4	219.7	115	37.0	12	.	.	.	16	1	1	2	1	2	13	13	11	3	13	.	.	.	.	.
4.5	5.8	3.7	4.7	243.3	96	34.7	23	.	.	.	21	6	.	5	2	6	3	12	10	3	12	.	.	.	.	.
5.3	5.7	4.1	5.0	206.7	108	35.3	22	.	.	.	18	5	1	1	.	3	6	9	9	4	9	.	.	.	.	.
4.4	5.5	3.9	5.1	169.8	147	45.8	26	.	.	1	.	.	.	8	3	8	7	9	8	6	9	.	.	.	.	.
5.8	6.2	5.6	5.9	113.5	152	73.4	11	.	.	4	.	.	.	6	3	6	12	11	10	2	11	.	.	.	.	.
5.2	5.8	5.0	5.7	98.1	121	45.4	12	.	.	11	.	.	.	2	1	6	13	10	9	5	10	.	.	.	.	.
6.1	6.7	5.5	6.2	1876.3	1541	73.4	11.XI	2	13	63	75	15	4	80	36	44	136	134	114	49	133	1	.	.	.	.

LOŽE PRI VIPAVI

φ = 45° 50'N λ = 13° 56'E Gr. ΔG = + 56 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-1.0	2.3	-0.4	0.1	3.6	-2.8	10.8	18	-10.0	25	—	90	85	87	87	59	25	3.1	18	9.6	.	.	2	2.5	1	1.0	6	2.6	1	4.0	9
II	—	-0.3	3.4	1.0	1.3	4.4	-1.5	13.9	28	- 7.6	1	—	—	—	—	—	—	27	2.6	23	4.7	2	5.0	.	.	.	.	1	1.0	2	1.0	6
III	—	7.6	11.9	8.7	9.2	12.9	6.0	21.0	31	2.2	8	—	76	62	70	69	20	17	1.9	19	3.0	2	1.5	2	2.0	5	2.6	6	2.7	1	2.0	4
IV	—	9.2	14.1	11.0	11.3	15.7	7.5	22.4	5	4.1	11	—	67	51	61	60	21	3	2.3	25	3.2	2	3.0	2	2.5	3	1.7	3	2.0	4	1.5	1
V	—	13.9	18.5	14.5	15.4	19.6	11.7	26.8	27	6.2	7	—	78	65	75	73	36	5	2.0	6	1.8	3	1.7	4	2.0	5	1.8	2	1.5	5	2.0	3
VI	—	19.9	23.7	19.7	20.8	25.4	16.6	31.6	22	12.8	8	—	77	62	77	72	40	6	1.8	12	2.8	1	4.0	9	1.9	11	2.1	7	2.0	4	1.5	4
VII	—	19.0	24.3	18.4	20.0	25.3	15.2	31.2	25	11.2	10	—	75	55	76	69	35	1	2.0	5	5.4	3	2.3	3	1.7	9	2.2	4	2.0	12	1.6	3
VIII	—	19.2	25.3	19.4	20.8	26.7	15.8	32.5	6	10.4	23	—	69	51	70	63	32	3	1.3	.	.	.	.	19	2.4	13	1.5	5	1.8	18	1.4	9
IX	—	17.9	24.3	17.9	19.5	25.5	15.3	33.0	2	8.3	30	—	76	55	75	69	30	2	1.5	8	4.2	1	2.0	2	1.0	7	1.7	1	1.0	12	1.5	2
X	—	11.4	17.3	12.1	13.2	18.1	9.3	25.3	18	5.5	27	—	74	62	78	71	33	2	2.5	18	3.4	2	4.5	1	2.0	4	1.5	6	1.5	1	3.0	.
XI	—	7.7	11.2	8.1	8.8	12.0	6.2	19.9	1	-2.3	23	—	76	65	75	72	24	6	2.2	19	4.2	5	3.6	1	2.0	4	1.8	3	1.7	2	2.0	2
XII	—	5.8	10.5	6.4	7.3	11.4	3.6	16.6	3	-3.9	30	—	76	64	74	71	26	3	2.0	15	3.1	3	2.0	2	2.0	6	3.7	2	1.5	10	1.6	2
God. vred.	—	10.9	15.6	11.4	12.3	16.7	8.5	33.0	2.IX	-10.0	25.I	—	—	—	—	—	—	100	2.4	168	4.0	24	2.9	47	2.1	68	2.0	46	2.0	72	1.6	65

KOZINA

φ = 45° 37'N λ = 13° 57'E Gr. ΔG = + 56 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	48	6.1	13	1.8	3	2.0	8	2.2	2	1.5	3	1.7	.
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	43	7.1	17	2.1	1	4.0	7	2.9	3	1.7	2	2.0	.
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	21	4.5	31	2.7	3	1.7	22	2.5	5	3.0	1	4.0	.
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.8	42	4.1	18	1.6	.	.	4	2.5	1	3.0	7	1.9	.
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.0	15	2.5	27	1.6	8	2.2	12	2.5	1	3.0	7	2.6	.
VI	—	18.4	21.1	16.3	18.0	22.8	13.4	29.4	20	10.2	6	—	77	71	85	78	45	1	1.0	22	3.6	28	1.5	5	2.2	7	1.6	1	4.0	16	2.5	.
VII	—	16.9	20.9	15.5	17.2	—	—	—	—	—	—	—	78	62	79	73	35	2	2.0	21	3.2	23	2.3	2	1.5	10	2.9	6	4.0	8	2.6	.
VIII	—	17.5	22.0	15.8	17.8	23.7	12.3	28.9	6,7	9.1	2,29	—	75	62	80	72	27	.	.	25	2.4	15	1.3	5	1.8	5	2.2	2	3.0	17	2.6	.
IX	—	15.3	21.1	14.4	16.3	22.4	11.5	28.9	2	3.1	30	—	81	64	84	76	38	.	.	28	2.5	12	2.2	2	2.5	1	4.0	4	2.2	21	2.4	.
X	—	8.3	14.1	8.8	10.0	15.2	5.8	21.9	17	0.2	15,16	—	85	66	85	79	37	3	1.0	34	4.9	11	1.1	4	2.5	6	2.2	3	3.3	10	1.9	.
XI	—	4.6	8.5	5.4	6.0	9.2	3.0	16.2	1	-6.7	23	—	—	—	—	—	—	.	.	41	4.3	12	2.8	.	.	8	2.6	2	1.5	5	1.2	.
XII	—	3.7	8.1	3.7	4.8	9.0	0.6	15.7	4	-4.9	25	—	85	69	85	80	28	1	1.0	29	3.2	19	1.8	4	4.0	20	2.7	2	2.5	5	1.4	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1.4	369	4.4	226	1.9	37	2.4	110	2.5	32	2.8	102	2.3	31

POSTOJNA — ZALOG

φ = 45° 46'N λ = 14° 12'E Gr. ΔG = + 57 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-5.9	-2.5	-5.0	-4.6	-1.5	-8.3	8.2	18	-16.1	25	2.7	80	69	81	77	29	16	3.2	46	4.1	2	3.5	1	1.0	7	2.7	8	2.8	1	2.0	.
II	—	-6.1	-1.6	-4.0	-3.9	-0.7	-7.0	9.3	28	-15.4	25	3.1	84	72	82	79	36	19	3.8	42	4.3	2	3.0	.	.	4	2.5	9	2.3	.	.	.
III	—	3.0	7.8	4.3	4.8	8.6	1.4	18.0	31	- 4.4	8	5.4	90	72	88	83	30	13	2.8	38	2.8	2	2.5	.	.	12	2.8	12	2.9	3	4.0	.
IV	—	3.6	10.6	6.2	6.6	11.8	1.8	19.8	4	- 6.2	20	5.4	84	56	78	73	25	9	2.0	35	3.4	4	3.5	2	2.0	9	2.7	3	3.0	4	3.0	.
V	—	10.1	15.2	10.8	11.7	16.4	7.2	24.7	27	0.2	5	8.2	84	66	86	79	38	10	1.9	26	2.4	2	1.5	2	1.0	9	2.9	10	2.8	5	2.2	.
VI	—	15.7	20.1	16.1	17.0	21.8	12.7	26.9	22,23	7.4	8	12.2	87	71	90	83	50	5	1.8	31	2.9	6	2.0	1	1.0	7	2.0	8	3.0	6	3.2	.
VII	—	14.0	20.3	14.9	16.0	21.5	11.1	27.5	25	6.5	14	11.1	88	65	88	80	44	5	2.2	29	2.9	5	2.0	1	1.0	10	2.8	13	2.8	3	3.0	.
VIII	—	12.8	21.4	14.7	15.9	22.7	9.9	27.6	7	3.9	18	11.0	81	62	89	81	41	4	2.2	21	2.3	1	2.0	3	1.0	6	2.7	8	2.4	8	2.2	.
IX	—	11.9	20.3	13.2	14.6	21.1	9.8	27.9	1	2.8	30	10.9	93	67	91	84	43	8	2.2	25	2.4	1	3.0	1	1.0	4	2.2	10	2.3	8	2.8	.
X	—	6.1	13.7	7.7	8.8	14.6	4.3	23.6	18	- 2.1	19	7.3	91	67	90	83	36	7	2.4	26	3.9	2	4.0	.	.	11	2.3	10	2.3	4	2.0	.
XI	—	3.4	7.8	4.8	5.2	8.1	2.0	14.6	2	-10.3	23	5.8	87	72	85	81	32	9	2.3	38	3.2	3	2.7	.	.	13	1.8	10	1.8	1	3.0	.
XII	—	1.6	6.2	2.3	3.1	6.9	-0.7	13.5	4	-10.5	25	5.0	90	74	88	84	20	14	2.4	26	2.6	4	2.0	.	.	19	3.3	4	2.0	1	1.0	.
God. vred.	—	5.8	11.6	7.2	7.9	12.6	3.7	27.9	1.IX	-16.1	25.I	7.3	87	68	86	80	20	119	2.6	383	3.1	34	2.5	11	1.0	111	2.6	105	2.5	44	2.6	.

PLANINA PRI RAKEKU

φ = 45° 50'N λ = 14° 15'E Gr. ΔG = + 57 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-6.0	-2.0	-4.4	-4.2	-1.0	-8.2	9.2	21	-17.4	25	—	84	79	86	83	59	54	2.4	7	2.1	.	.	.	.	.	.	9	3.3	9	2.5	.
II	—	-5.9	-1.5	-3.6	-3.6	-0.8	-6.9	10.0	27,28	-15.0	24	—	83	78	84	82	45	48	3.1	9	1.3	2	2.0	.	.	.	.	9	2.8	3	3.0	.
III	—	3.5	8.2	5.0	5.4	9.1	1.7	19.1	31	-5.1	8	—	89	73	83	82	26	.	.	36	1.8	13	1.8	.	.	1	4.0	25	2.4	8	1.6	.
IV	—	4.0	11.0	7.0	7.2	12.4	2.1	21.2	4	-4.4	20	—	82	57	73	71	23	.	.	39	2.6	11	1.7	.	.	.	.	8	3.0	11	1.6	.
V	—	9.8	15.6	11.3	12.0	16.8	7.4	25.6	27	1.7	5	—	88	63	85	79	34	.	.	19	1.7	20	1.3	.	.	1	2.0	13	2.4	20	1.7	.
VI	—	15.7	20.9	16.6	17.4	22.4	12.9	27.5	21	8.4	9	—	90	69	87	82	45	.	.	16	1.5	17	1.6	.	.	.	.	23	2.0	23	1.8	.
VII	—	14.0	20.9	15.7	16.6	22.1	11.4	27.7	25	7.4	21	—	87	61	82	77	41	4	1.5	21	1.7	5	1.2	.	.	2	2.5	13	2.1	27	1.9	.
VIII	—	13.4	22.4	15.9	16.9	23.7	10.4	28.8	6,14	5.9	18	—	89	56	83	76	35	.	.	26	1.3	4	1.0	.	.	.	.	13	1.5	23	1.6	.
IX	—	11.9	21.6	13.9	15.3	22.2	9.9	28.8	1	2.8	30	—	94	62	90	82	38	2	1.5	33	1.6	7	1.3	.	.	3	1.7	17	1.7	17	1.6	.
X	—	6.6	14.3	8.4	9.4	15.2	4.3	21.3	19	-0.9	19	—	88	64	87	80	29	.	.	42	2.8	7	1.7	.	.	.	.	14	2.3	20	2.2	.
XI	—	3.1	7.9	4.4	5.0	8.5	1.3	15.9	2	-9.7	22	—	87	73	87	82	43	16	3.1	32	2.1	8	1.5	.	.	.	.	17	1.8	9	1.7	.
XII	—	2.2	6.7	2.7	3.6	7.4	-0.4	13.5	29	-7.7	25	—	89	72	87	83	25	5	2.4	38	1.7	4	2.5	.	.	.	.	14	3.8	18	3.0	.
God. vred.	—	6.0	12.2	7.7	8.4	13.2	3.8	28.8	6, 14. VIII 1.IX	-17.4	25.I	—	88	67	84	80	23	129	2.7	318	1.9	98	1.6	.	.	7	2.3	179	2.3	188	2.0	.

st. 69 LOŽE PRI VIPAVI

$H_s = 137$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	•	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	≡	▣
I	5.8	5.8	5.7	5.8	—	31	28.4	15	1	5	21	.	.	.	10	4	7	12	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	3
II	6.8	5.8	6.5	6.4	—	60	30.9	13	.	6	19	.	.	.	6	1	5	13	8	6	2	7	1	.	.	.	.	.	1	1	.
III	6.7	6.3	5.0	6.0	—	162	39.6	28	.	.	.	.	.	.	.	.	6	13	15	13	7	15	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	6.4	8.2	4.8	6.5	—	78	32.1	27	.	.	.	.	.	.	.	.	3	12	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	7.3	8.0	7.1	7.5	—	160	32·5	18	.	.	.	5	.	.	.	.	.	14	18	17	4	18	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VI	5.5	6.2	5.3	5.7	—	174	63.6	25	.	.	.	15	4	5	.	.	2	6	17	15	5	17	.	.	.	.	1	.	11	.	.
VII	5.1	5.4	5.6	5.4	—	135	26.4	2	.	.	.	15	3	1	1	.	8	10	13	12	6	13	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.6	3.9	2.9	3.1	—	75	31.0	23	.	.	.	21	7	2	2	.	13	2	15	10	2	15	.	.	.	.	.	.	9	.	.
IX	4.2	4.5	3.9	4.2	—	145	68.8	22	.	.	.	18	6	1	1	.	9	7	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	6	.	.
X	4.6	5.0	3.6	4.4	—	100	33.5	26	.	.	.	1	.	.	5	.	11	9	9	8	3	9	.	.	.	.	1	.	1	2	.
XI	4.8	6.0	5.6	5.5	—	120	62.1	11	.	.	5	.	.	.	4	.	10	11	11	8	2	11	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	5.9	5.0	4.9	5.3	—	88	40.8	12	.	.	3	.	.	.	1	.	9	9	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	1	1	.
I–XII	5.5	5.8	5.1	5.5	—	1328	68.8	22.IX	1	11	48	75	20	9	30	5	83	118	138	117	41	137	1	.	.	.	2	.	42	12	3

st. 70 KOZINA

$H_s = 500$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m

I	6.4	5.8	4.5	5.6	—	29	28.6	15	—	—	—	—	—	—	14	7	7	11	1	1	1	1	1	1	2	.	.	.	2	10
II	6.3	6.1	6.2	6.2	—	54	18.8	12	—	—	—	—	—	—	15	9	5	13	8	6	2	6	2	.	.	.	.	.	1	3	2
III	6.6	6.7	5.0	5.8	—	135	25.3	28	—	—	—	—	—	—	6	.	5	10	12	11	6	12	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.0	6.9	4.5	5.8	—	98	29.3	27	—	—	—	—	—	—	6	2	4	9	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	6.9	7.4	5.4	6.6	—	131	23.7	25	—	—	—	—	—	—	1	.	.	12	19	14	5	19	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	5.1	7.0	4.6	5.6	—	125	29.3	2	.	.	.	6	.	.	2	1	2	4	14	13	5	14	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	4.7	5.5	4.7	5.0	—	98	20.6	8	—	—	—	—	—	—	5	2	6	6	12	12	4	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.2	4.8	2.8	3.6	—	56	15.8	23	.	.	.	8	.	.	3	.	12	2	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.9	4.6	2.6	3.7	—	85	38.2	30	.	.	.	9	.	.	2	.	12	5	7	5	3	7	.	.	.	.	1	.	.	1	.
X	5.1	5.1	3.3	4.6	—	86	18.9	27	.	.	.	.	.	.	8	5	9	7	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	5.0	6.1	4.8	5.3	—	127	84.5	11	.	.	9	.	.	.	8	1	8	9	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XII	6.1	5.3	3.9	5.1	—	81	23.7	8	.	.	17	.	.	.	4	.	8	8	10	9	3	10	2	2	.	.	.	.	.	2	.
I–XII	5.4	5.9	4.4	5.2	—	1105	84.5	11.XI	—	—	—	—	—	—	74	27	78	96	118	101	42	116	5	3	2	.	1	.	8	20	12

st. 71 POSTOJNA — ZALOG

$H_s = 533$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	6.8	6.8	5.7	6.4	105.2	25	18.0	15	14	20	28	.	.	.	14	3	6	13	10	3	1	3	9	.	.	.	.	.	.	18
II	7.1	7.0	7.3	7.1	98.0	37	12.3	12	13	14	23	.	.	.	12	3	4	16	11	5	1	7	6	1	.	1	.	.	1	10
III	7.3	7.1	5.4	6.6	123.0	135	43.2	28	.	.	7	.	.	.	2	1	5	11	17	14	4	17	2	2	.	3	.	.	3	.
IV	7.5	7.9	5.3	6.9	159.6	80	28.2	27	.	.	11	.	.	.	5	1	3	12	11	8	3	11	2	2	.	.	.	.	3	.
V	8.0	7.8	6.7	7.5	136.4	166	29.2	18	.	.	.	.	.	.	2	.	.	13	23	17	7	23	.	.	.	.	.	7	3	.
VI	7.3	7.6	5.2	6.7	211.6	158	24.7	29	.	.	.	6	.	.	2	.	.	9	19	14	7	19	.	.	.	2	.	11	4	.
VII	6.7	6.4	5.2	5.8	251.4	89	15.7	8	.	.	.	7	.	.	2	.	3	9	16	12	5	16	.	.	.	.	.	6	4	.
VIII	4.6	5.8	3.0	4.5	251.4	82	21.2	11	.	.	.	9	.	.	2	.	9	4	12	8	3	12	.	.	.	.	1	6	8	.
IX	5.3	5.6	3.3	4.7	208.3	145	42.5	8	.	.	.	8	.	.	1	.	6	6	12	10	5	12	.	.	.	1	.	9	9	.
X	5.8	5.2	3.7	5.2	169.0	94	21.1	23	.	.	5	.	.	.	5	1	4	7	8	8	4	8	.	.	.	.	.	1	8	.
XI	6.2	6.6	5.2	6.0	107.7	129	83.5	11	1	.	12	.	.	.	3	.	6	12	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	6.0	6.1	5.5	5.9	106.0	84	27.3	12	1	.	18	.	.	.	4	.	5	12	12	9	3	11	4	3	.	1	.	2	7	2
I–XII	6.6	6.7	5.1	6.1	1927.6	1224	83.5	11.XI	29	34	104	30	.	.	54	9	51	124	162	116	46	150	23	8	.	8	.	1	42	54	30

st. 72 PLANINA PRI RAKEKU

$H_s = 456$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.6$ m

I	[illegible]	8.5	7.2	8.0	—	39	27.3	15	15	20	28	.	.	.	2	.	1	20	10	6	1	3	9	2	.	.	.	.	1	21
II	[illegible]	7.3	7.9	7.7	—	73	25.4	12	15	14	24	.	.	.	3	.	3	20	13	5	2	7	8	.	.	1	.	.	5	26
III	[illegible]	7.7	7.0	7.7	—	197	44.4	28	.	.	6	.	.	.	.	.	3	21	18	16	5	18	6	2	2	1	.	.	1	.
IV	[illegible]	8.7	5.6	7.7	—	119	42.3	27	.	.	8	.	.	.	1	.	.	15	12	8	3	12	1	1	.	.	.	1	4	.
V	[illegible]	9.4	7.7	8.9	—	210	36.2	18	.	.	.	1	.	.	1	.	.	21	25	19	9	25	.	.	.	.	1	6	4	.
VI	[illegible]	8.4	6.7	8.0	—	218	48.7	2	.	.	.	6	.	.	.	.	1	18	19	18	6	19	.	.	.	1	.	9	1	.
VII	[illegible]	7.6	6.8	7.7	—	141	24.2	8	.	.	.	7	.	.	.	.	.	17	18	14	5	18	.	.	.	.	.	6	3	.
VIII	[illegible]	7.2	4.2	6.5	—	92	26.0	16	.	.	.	11	.	.	.	.	3	11	12	10	3	12	.	.	.	.	.	6	3	.
IX	[illegible]	—	—	—	—	151	43.8	29	.	.	.	11	.	.	.	.	—	—	11	7	5	11	.	.	.	.	.	10	11	.
X	[illegible]	6.2	4.6	6.9	—	82	18.6	26	.	.	4	.	.	.	2	.	.	13	8	8	3	8	.	.	.	.	.	1	8	.
XI	[illegible]	7.1	6.5	7.3	—	204	119.0	11	.	.	12	.	.	.	1	.	3	15	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	[illegible]	7.8	8.0	7.9	—	126	33.6	12	.	.	20	.	.	.	4	.	.	18	12	10	6	11	3	1	.	.	.	1	4	1
I–XII	[illegible]	—	—	—	—	1652	119.0	11.XI	30	34	102	36	.	.	14	.	—	—	170	131	52	156	27	6	2	2	1	1	40	47	48

VRHNIKA

φ = 45° 58′N λ = 14° 18′E Gr. ΔG = + 57 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-6.4	-2.5	-5.0	-4.7	-1.2	-8.3	7.8	21	-17.7	10	—	91	96	95	94	65	15	2.4	10	2.9	25	3.1	13	2.7	4	2.2	2	2.5	3	2.3	5	1
II	—	-6.1	-1.6	-3.5	-3.7	-0.6	-7.3	11.6	28	-16.0	22	—	91	92	92	92	52	7	2.0	10	3.1	33	3.6	5	2.4	2	2.0	3	2.7	8	2.9		
III	—	3.8	9.1	5.3	5.9	10.0	1.9	19.4	31	-3.3	8	—	89	70	89	83	27	10	1.8	8	2.9	9	2.7	7	2.6	.	.	1	3.0	18	3.3	9	2
IV	—	5.4	12.2	7.9	8.4	13.4	3.1	22.2	4	-4.2	11	—	85	56	84	75	27	15	2.3	13	3.5	16	4.1	16	3.2	1	2.0	2	2.0	7	2.6	5	2
V	—	10.9	17.1	12.4	13.2	18.0	8.5	26.3	27	2.2	5	—	82	62	82	75	28	10	2.4	9	2.8	14	3.2	8	3.1	.	.	6	2.5	19	3.4	11	2
VI	—	16.5	22.5	17.8	18.6	23.8	13.3	28.6	22	9.5	8	—	82	60	82	75	31	9	2.3	8	2.9	8	3.6	9	2.7	.	.	3	3.7	18	3.2	1	3
VII	—	15.1	22.5	16.5	17.6	23.5	12.3	29.2	27	9.0	22	—	86	59	84	76	34	16	2.4	9	3.0	6	3.0	10	3.6	.	.	5	3.4	17	2.8	2	3
VIII	—	14.8	23.1	17.2	18.1	24.5	11.8	30.7	4,7	8.5	17	—	86	58	81	75	34	26	2.4	15	2.9	10	3.1	8	3.1	1	3.0	1	2.0	9	2.6	4	3
IX	—	12.7	21.4	14.8	15.9	22.2	10.5	28.7	5	3.6	30	—	93	63	89	82	44	14	2.8	13	2.6	5	3.0	13	3.1	1	4.0	3	3.3	16	3.1	5	2
X	—	6.5	14.0	9.0	9.6	14.7	4.5	23.0	19	-0.3	14	—	90	68	85	81	41	3	2.3	6	3.2	22	3.3	7	2.8	.	.	4	3.2	18	3.3	6	2
XI	—	2.5	7.6	4.5	4.8	8.5	0.8	14.8	7	-9.6	22	—	90	78	90	86	34	17	2.2	5	3.4	12	2.8	1	3.0	1	3.0	4	2.5	15	2.7	3	3
XII	—	2.2	5.6	3.3	3.6	6.6	0.4	13.6	10	-5.4	30	—	92	81	89	87	31	25	2.1	6	2.5	4	2.5	4	2.8	1	2.0	2	3.0	11	3.6	1	2
God. vred.	—	6.5	12.6	8.4	9.0	13.6	4.3	30.7	4, 7. VIII	-17.7	10.1	—	88	70	87	82	27	167	2.3	112	3.0	164	3.3	101	3.0	11	2.4	36	2.9	159	3.1	81	2

GOMANCE

φ = 45° 30′N λ = 14° 26′E Gr. ΔG = + 58 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-7.1	-4.3	-6.5	-6.1	-2.7	-10.3	3.9	17,18.	-18.7	27	—	83	76	85	81	37	5	2.0	49	4.8	.	.	1	2.0	6	1.2	16	1.7	1	1.0	5	2
II	—	-6.0	-2.9	-4.9	-4.7	-2.0	-7.7	5.8	13	-15.4	1	—	79	78	84	80	40	5	2.4	48	4.4	2	1.0	.	.	2	2.0	23	1.8	2	2.0		
III	—	1.8	5.1	2.3	2.9	5.8	-0.1	14.1	31	-4.8	10	—	88	76	86	83	15	6	1.7	45	2.7	2	2.0	.	.	.	.	34	2.3	3	1.7		
IV	—	3.1	7.5	3.7	4.5	8.9	0.3	15 8	4	-5.7	20	—	81	72	82	78	35	2	1.5	36	3.3	.	.	1	1.0	7	1.1	22	1.6	5	1.2	2	1
V	—	8.8	11.6	8.9	9.6	13.0	5.6	20.8	27	-0.6	5	—	84	83	85	84	55	.	.	21	1.6	.	.	.	.	1	2.0	27	1.8	.	.	27	1
VI	—	14.6	18.8	13.8	15.2	19.5	8.7	23.3	15	5.0	5	—	80	75	76	77	53	.	.	19	1.7	.	.	2	1.5	.	.	31	1.4	.	.	19	1
VII	—	12.7	18.0	13.1	14.2	18.6	7.4	24.1	25	3.0	8	—	83	76	80	80	61	.	.	36	1.9	.	.	.	.	.	.	37	1.1	.	.	5	1
VIII	—	12.5	18.8	12.1	13.9	19.3	7.0	25.0	3	4.4	20	—	84	73	84	80	39	.	.	11	1.5	.	.	.	.	.	.	47	1.3	.	.	22	1
IX	—	12.0	18.2	12.4	13.8	18.6	7.0	25.9	2	0.1	25	—	88	72	84	81	38	.	.	17	1.9	.	.	.	.	3	1.7	37	1.4	.	.	18	1
X	—	5.6	11.3	6.7	7.6	11.9	1.4	19.0	18	-1.8	16	—	90	82	89	87	39	.	.	22	2.7	.	.	14	1.6	7	1.6	26	1.2	.	.	11	1
XI	—	1.6	5.1	2.6	3.0	6.3	-0.3	13.8	6	-9.5	22	—	92	88	92	91	61	.	.	39	2.8	.	.	2	1.0	7	1.1	28	1.8	.	.	7	1
XII	—	1.2	4.4	0.8	1.8	5.6	-2.4	12.8	4	-10.8	7	—	82	73	86	80	29	10	1.9	38	3.0	.	.	.	.	2	2.0	32	2.8	6	2.0	5	2
God. vred.	—	5.1	9.3	5.4	6.3	10.2	1.4	25.9	2.IX	-18.7	27.1	—	84	77	84	82	15	28	1.9	381	3.1	4	1.5	20	1.2	35	1.4	360	1.7	17	1.6	121	1

PODCERKEV

φ = 45° 43′N λ = 14° 28′E Gr. ΔG = + 58 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-7.8	-3.1	-6.1	-5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.8	33	2.9	23	3.4	.	.	.	.	7	4.0	13	3.0	12	1
II	—	-7.8	-2.2	-5.0	-5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.1	8	2.0	41	2.9	.	.	.	.	5	5.2	12	2.5	7	1
III	—	2.7	8.8	4.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	1.7	12	2.4	17	2.3	.	.	.	.	17	3.9	8	2.1	19	2
IV	—	2.9	11.7	6.5	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	17	2.3	31	3.5	.	.	.	.	5	4.2	13	2.0	21	1
V	—	9.1	15.3	10.6	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1.5	9	1.9	10	2 0	.	.	.	.	27	3.1	5	2.0	27	1
VI	—	14.4	21.4	15.5	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.3	.	.	18	2.0	.	.	8	2.2	4	2.5	21	1.7	35	2
VII	—	14.3	21.0	15.6	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1.7	5	2.4	33	2.4	.	.	9	3.3	12	3.8	12	2.6	13	1
VIII	—	13.2	22.2	16.3	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	15	1.6	26	2.0	2	3.0	3	5.0	10	3.8	22	1.7	13	2
IX	—	11.7	20.1	13.4	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	4	1.5	19	2.0	3	2.3	5	2.4	14	3.0	24	1.9	13	1
X	—	5.7	13.7	8.4	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1.2	14	2.3	24	3.5	.	.	.	.	16	2.4	9	2.5	11	1
XI	—	1.4	7.9	4.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.1	3	3.7	29	2.4	.	.	11	2.0	11	2.5	15	1.7	10	1
XII	—	0.0	5.5	1.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1.0	4	1.2	8	3.3	.	.	9	4.2	3	7.3	18	2.0	14	1
God. vred.	—	5.1	11.9	7.1	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	1.5	124	2.3	279	2.6	5	2.6	45	3.1	131	3.4	172	2.1	195	2

BABNO POLJE

φ = 45° 39′N λ = 14° 33′E Gr. ΔG = + 58 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-8.5	-4.2	-8.0	-7.2	-2.9	-12.2	9.6	21	-24.6	10	—	79	78	81	79	30	1	3.0	2	3.0	47	3.3	7	3.4	7	3.4	.	.	6	3.8	1	5
II	—	-8.2	-3.4	-6.0	-5.9	-2.2	-10.3	8.5	28	-21.4	25	—	81	81	83	82	36	2	2.0	3	2.3	41	3.4	9	3.8	.	.	.	.	7	3.0		
III	—	0.9	6.0	2.1	2.8	7.8	-1.2	17.5	31	-9.1	8	—	91	75	92	86	40	.	.	4	2.0	33	2.7	5	2.2	7	3.3	2	2.0	13	4.1		
IV	—	2.3	8.5	3.6	4.5	10·3	-1.0	19.5	4	-8.8	14	—	84	59	83	75	27	1	3.0	6	4.3	27	3.9	10	3.0	2	3.0	2	3.0	7	3.4	2	2
V	—	8.8	12.9	8.5	9.7	14.8	4.6	21.5	27	-1.0	5	—	85	66	87	79	37	7	3.1	7	3.0	20	2.6	5	2.4	4	2.7	4	3.0	6	2.7	2	5
VI	—	14.9	18.8	14.0	15.4	20.8	9.6	26.4	22	3.7	8	—	85	71	89	82	44	.	.	6	2.7	22	2.7	11	3.0	4	3.2	5	3.8	6	3.7	1	4
VII	—	13.8	18.7	12.9	14.6	20.4	8.3	25.6	29	2.4	22	—	81	58	88	76	38	.	.	5	3.4	20	3.1	10	3.2	4	3.5	9	3.2	7	3.4	1	5
VIII	—	11.9	20.2	12.5	14.3	21.7	7.0	26.7	4	2.2	1, 19	—	89	55	89	78	36	1	3.0	4	2.7	16	3.1	2	4.0	4	3.0	2	3.0	13	3.1	2	5
IX	—	9.5	18.9	11.1	12.7	20.3	6.0	27.0	5	-3.9	24	—	94	62	90	82	32	2	3.0	4	3.8	19	2.4	5	2.4	2	2.0	4	2.8	8	3.1	4	2
X	—	3.4	12.2	5.7	6.8	14.0	0.8	21.0	19	-7.4	27	—	90	64	85	80	24	2	2.5	6	2.7	28	4.0	1	2.0	3	4.0	1	3.0	10	3.3	1	5
XI	—	0.7	6.3	2.1	2.8	7.6	-2.1	15.2	2	-15.1	23	—	91	78	87	85	43	.	.	1	3.0	35	3.5	4	2.0	4	2.5	4	2.8	9	3.2		
XII	—	-1.4	4.6	-0.3	0.6	6.6	-5.0	11.5	4,11	-16.6	7	—	90	82	84	85	14	.	.	2	2.5	28	3.0	7	3.0	3	2.3	1	4.0	5	5.4		
God. vred.	—	4.0	9.9	4.8	5.9	11.6	0.4	27.0	5.IX	-24.6	10.1	—	87	69	86	81	14	16	2.9	50	3.0	336	3.2	76	3.0	44	3.1	34	3.1	97	3.5	2	3

VRHNIKA

Št. st. 73 — $H_s = 293$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.5$ m

	7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine Σ	Padavine R mm Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0–12) $\geqq 6$	F (0–12) $\geqq 8$	N_m(0–10) < 2.0	N_m(0–10) > 8.0	R mm $\geqq 0.1$	R mm $\geqq 1.0$	R mm $\geqq 10.0$	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	▣
I	7.8	7.2	6.3	7.1	—	45	21.8	15	11	20	30	.	.	.	.	.	2	15	10	8	1	1	10	.	.	.	.	.	15	26
II	8.3	7.7	6.7	7.6	—	63	26.8	13	11	16	21	.	.	.	.	.	3	18	9	8	2	3	7	.	.	.	.	1	12	24
III	8.0	7.5	6.7	7.4	—	152	47.9	28	.	.	6	.	.	.	.	.	3	20	17	14	5	16	4	2	1	.	.	1	14	.
IV	6.4	7.5	5.2	6.4	—	74	26.8	30	.	.	5	.	.	.	1	.	4	11	13	8	2	13	.	.	.	.	.	1	4	.
V	8.5	8.0	6.0	7.5	—	156	34.1	18	.	.	.	3	.	.	1	.	1	13	22	16	4	22	.	.	.	.	.	6	6	.
VI	7.2	7.6	5.6	6.8	—	193	61.1	2	.	.	.	10	.	.	.	.	2	11	20	14	5	20	.	.	.	.	1	12	8	.
VII	7.3	6.0	5.5	6.3	—	88	17.7	8	.	.	.	9	.	.	.	.	1	10	13	11	3	13	.	.	.	.	.	6	8	.
VIII	4.9	5.3	3.7	4.6	—	122	47.8	17	.	.	.	15	3	.	.	.	7	6	12	11	4	12	.	.	.	.	.	8	9	.
IX	7.4	5.2	2.9	5.2	—	158	52.3	22	.	.	.	12	.	.	.	.	5	7	14	11	5	14	.	.	.	.	.	7	14	.
X	8.3	5.0	4.3	5.9	—	84	24.6	26	.	.	2	.	.	.	.	.	2	10	8	8	3	8	.	.	.	.	1	1	19	.
XI	8.8	6.4	5.8	7.0	—	132	89.6	11	.	1	13	.	.	.	.	.	3	15	10	6	3	10	.	.	.	.	.	.	16	.
XII	8.5	7.8	7.6	8.0	—	119	39.2	12	.	.	20	.	.	.	.	.	1	19	12	10	3	11	1	.	.	.	.	2	17	2
Sd																														
Sd	7.6	6.8	5.5	6.6	—	1386	89.6	11.XI	22	37	97	49	3	.	2	.	34	155	160	125	40	149	22	2	1	.	.	2	45	142	52

GOMANCE

Št. st. 74 — $H_s = 937$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	5.5	5.8	5.0	5.8	—	90	43.6	15	17	20	30	.	.	.	9	.	8	12	14	7	3	4	11	1	.	.	.	.	.	31
II	5.2	6.3	6.3	6.3	—	92	27.6	12	15	13	23	.	.	.	7	3	6	12	13	7	4	6	10	2	.	.	1	.	5	28
III	6.7	7.0	5.6	6.4	—	332	55.9	5	.	.	17	.	.	.	1	.	6	12	18	15	10	16	5	1	1	.	.	1	7	8
IV	6.4	7.1	4.5	6.0	—	136	41.1	30	.	.	18	.	.	.	2	.	6	11	13	10	5	12	4	2	.	1	.	1	2	2
V	7.5	7.5	4.1	6.4	—	392	110.1	4	.	.	1	.	.	.	1	.	3	12	21	19	10	21	1	1	.	1	.	4	4	.
VI	6.5	5.9	3.1	5.2	—	177	38.7	2	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	14	13	7	14	.	.	.	1	.	8	.	.
VII	5.3	5.0	3.4	4.9	—	115	28.8	13	.	.	.	.	.	.	.	.	9	8	9	9	5	9	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	4.2	4.8	2.4	3.8	—	64	19.2	16	.	.	.	1	.	.	.	.	10	4	8	7	3	8	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	5.1	4.6	2.4	4.0	—	154	53.4	29	.	.	.	2	.	.	.	.	7	6	9	9	5	9	.	.	.	.	.	4	1	.
X	6.0	5.4	4.2	5.2	—	221	59.7	23	.	.	5	.	.	.	1	.	8	8	9	9	6	9	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	7.4	7.0	5.5	6.3	—	223	102.0	11	.	4	15	.	.	.	1	.	5	12	11	10	6	10	1	.	.	.	.	1	7	.
XII	5.6	5.6	5.1	5.4	—	323	77.5	12	1	1	22	.	.	.	1	.	10	11	12	12	9	10	4	1	1	.	.	2	4	6
Sd																														
Sd	6.1	6.0	4.3	5.5	—	2319	110.1	4.V	33	38	131	3	.	.	23	3	84	114	151	127	73	128	36	8	2	.	4	28	33	75

PODCERKEV

Št. st. 75 — $H_s = 580$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m

I	6.9	6.9	7.2	7.0	—	55	22.3	15	—	—	—	—	—	—	2	.	3	16	9	7	2	2	8	.	.	.	.	.	1	31
II	6.6	6.3	6.3	6.4	—	52	11.6	12	—	—	—	—	—	—	3	.	4	15	9	9	2	3	7	.	1	.	.	.	4	27
III	7.8	7.3	7.1	7.4	—	143	33.4	28	—	—	—	—	—	—	2	.	4	17	18	17	5	14	6	.	.	.	.	.	3	3
IV	7.3	7.2	7.2	7.2	—	88	22.4	30	—	—	—	—	—	—	3	.	2	15	12	10	3	12	4	.	.	.	.	1	1	.
V	7.5	7.4	7.6	7.5	—	169	38.5	6	—	—	—	—	—	—	1	.	.	16	20	20	6	20	.	.	.	.	.	8	2	.
VI	6.5	7.3	6.1	6.6	—	163	31.4	25	—	—	—	—	—	—	1	.	1	13	16	16	7	16	.	.	.	.	.	13	.	.
VII	5.1	6.8	5.9	5.9	—	106	31.2	20	—	—	—	—	—	—	1	.	3	8	13	12	5	13	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	4.5	4.9	4.5	4.3	—	78	18.2	21	—	—	—	—	—	—	2	1	9	4	7	7	4	7	.	.	.	2	.	6	1	.
IX	4.8	5.7	4.2	4.7	—	113	38.0	29	—	—	—	—	—	—	.	.	9	7	10	10	3	10	.	.	.	.	.	11	5	.
X	5.7	6.0	5.4	5.7	—	74	21.3	26	—	—	—	—	—	—	1	.	6	13	8	8	3	8	.	.	.	.	.	1	3	.
XI	7.2	7.2	6.5	7.0	—	127	85.3	11	—	—	—	—	—	—	1	.	6	18	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	5.3	5.3	4.5	5.0	—	131	35.2	11	—	—	—	—	—	—	3	1	6	9	9	8	6	8	4	1	1	.	.	2	.	4
Sd																														
Sd	6.1	6.5	6.0	6.2	—	1299	85.3	11.XI	—	—	—	—	—	—	20	2	53	151	138	131	49	120	29	1	2	.	2	48	24	65

BABNO POLJE

Št. st. 76 — $H_s = 756$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	8.2	7.0	6.4	7.2	—	62	19.5	15	20	20	30	.	.	.	2	.	5	19	8	7	3	2	7	1	.	.	.	.	1	31
II	7.7	6.9	7.8	7.5	—	36	11.6	27	17	17	25	.	.	.	4	.	4	19	11	6	1	6	6	.	.	.	.	.	3	28
III	7.1	7.2	5.7	6.7	—	171	38.7	28	.	.	20	.	.	.	2	.	6	15	18	15	6	15	6	.	.	.	.	1	2	4
IV	7.0	8.3	6.7	7.3	—	72	22.4	30	.	.	18	.	.	.	4	.	1	14	11	9	2	11	2	1	.	.	.	1	.	1
V	7.7	8.8	7.5	8.0	—	187	45.5	6	.	.	3	.	.	.	.	.	.	19	20	16	7	20	.	.	.	.	.	5	4	.
VI	6.2	7.7	5.8	6.6	—	127	20.8	2	.	.	.	2	.	.	2	.	2	11	18	15	7	18	.	.	.	.	.	8	1	.
VII	5.0	6.0	6.2	5.7	—	94	22.4	6	.	.	.	3	.	.	.	.	7	10	12	9	4	12	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	4.1	5.3	4.2	4.5	—	52	14.1	16	.	.	.	7	.	.	3	1	9	6	11	9	2	11	.	.	.	.	.	3	6	.
IX	5.5	5.2	2.6	4.4	—	102	32.4	29	.	.	2	6	.	.	.	.	7	5	11	10	4	11	.	.	.	.	.	7	8	.
X	5.8	5.6	5.1	5.5	—	66	15.5	8	.	.	15	.	.	.	4	.	8	10	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	7.8	7.1	6.2	7.0	—	115	70.0	11	3	3	18	.	.	.	2	.	4	17	10	7	2	10	1	.	.	.	.	.	2	.
XII	5.6	5.6	4.4	5.5	—	151	28.4	11	6	.	25	.	.	.	1	1	6	11	12	10	6	12	4	3	2	.	1	.	2	1	4
Sd																														
Sd	5.6	6.7	5.7	6.3	—	1235	70.0	11.XI	46	40	156	18	.	.	24	2	59	156	151	121	46	137	26	5	2	.	1	.	30	31	68

SODRAŽICA

φ = 45° 46′N λ = 14° 39′E Gr. ΔG = + 59 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i jačina vetra nD, F_m, (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-7.6	-2.7	-7.4	-6.3	-1.6	-12.0	9.5	21	-23.6	3	—	86	79	85	83	46	5	1.2	7	2.5	38	2.6	12	2.4	1	2.0	5	1.8	6	3.3	8
II	—	-8.1	-1.9	-5.7	-5.4	-1.1	-2.7	14.9	28	-21.0	22	—	83	79	85	82	37	2	1.0	4	1.5	35	3.1	9	2.3	3	1.3	6	3.0	8	3.4	4
III	—	2.6	8.4	4.1	4.8	9.1	0.9	19.9	31	-6.0	8	—	91	68	89	83	27	8	1.7	5	1.8	30	2.3	9	3.0	2	2.5	2	2.5	19	3.4	6
IV	—	3.1	10.3	5.3	6.0	11.7	1.3	22.0	4	-5.1	13	—	88	58	84	77	30	1	2.0	5	3.5	30	2.7	12	2.0	1	3.0	9	3.0	9	3.0	5
V	—	9.4	15.0	10.1	11.2	16.8	6.2	24.7	29	1.1	5,7	—	89	65	86	80	37	1	1.0	1	3.0	15	2.0	11	1.9	1	2.0	11	2.7	19	2.5	15
VI	—	15.4	20.6	15.9	17.0	22.6	11.5	28.8	22	5.7	8	—	88	68	86	81	43	1	1.0	.	.	14	2.2	15	1.7	3	1.7	12	2.5	20	2.3	5
VII	—	13.5	20.8	14.4	15 8	22.6	10.3	29.5	29	6.5	15	—	89	61	81	77	41	.	.	.	.	14	1.9	13	2.4	3	2.3	8	2.4	22	2.8	8
VIII	—	12.8	21.8	14.4	15.8	24.1	9.1	30.7	7	4.0	18	—	90	57	85	77	37	1	2.0	.	.	12	1.8	11	2.3	2	3.0	9	3.1	19	2.5	11
IX	—	10.3	20.7	12.0	13.8	22.2	7.6	29 0	1	-0.8	24	—	95	61	90	82	28	1	2.0	1	1.0	16	2.1	9	1.9	5	2.4	3	2.7	14	2.6	17
X	—	5.3	14.3	6.6	8.2	15.5	3.1	23.4	19	-2.0	27	—	91	63	90	81	22	3	1.3	13	2.7	22	2.3	2	2.0	3	1.7	7	3.0	12	2.4	12
XI	—	1.6	7.2	2.9	3.6	8.3	-0.2	17.2	2	-10.4	21	—	94	79	94	89	48	4	1.5	1	2.0	34	2.5	11	2.3	.	.	8	1.7	11	2.1	8
XII	—	0.5	5.7	1.2	2.2	7.0	-2.2	12.8	10	-10.6	7	—	91	75	91	86	37	11	2.0	10	2.0	12	2.5	18	2.7	6	1.7	2	3.5	7	3.0	7
God. vred.	—	4.9	11.7	6.0	7.2	13.2	2.2	30.7	7. VIII	-23.6	3.1	—	90	68	87	82	22	38	1.7	47	2.4	272	2.5	132	2.2	30	2.0	82	2.6	166	2.7	106

VIŠNJA GORA

φ = 45° 57′N λ = 14° 45′E Gr. ΔG = + 59 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i jačina vetra nD, F_m, (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-7.1	-3.2	-5.9	-5.5	-1.8	-11.2	8.0	18	-19.8	8	—	89	93	90	91	46	2	1.0	7	2.0	36	1.5	10	1.8	.	.	1	3.0	23	1.7	11
II	—	-7.0	-1.5	-4.9	-4.6	0.5	-9.5	14.5	28	-18.7	22	—	91	95	92	93	53	.	.	12	3.3	31	3.0	4	3.8	.	.	1	2.0	7	2.4	1
III	—	3.4	8.7	4.7	5.4	10.9	-0.1	19.5	31	-5.4	8	—	—	—	—	—	—	1	3.0	3	2.3	19	2.3	7	2.4	.	.	4	2.0	17	2.2	4
VI	—	4.9	10.8	6.9	7.4	13.8	1.6	22.7	4	-3.8	13	—	89	66	90	82	27	1	2.0	5	2.6	21	2.8	9	4.5	1	2.0	2	3.5	6	2.3	
V	—	10.8	16.1	11.2	12.3	19.0	6.1	28.2	26	0.7	5,7	—	88	74	96	86	26	3	1.7	4	3.8	11	2.3	6	2.8	1	2.0	6	2.7	12	2.0	2
VI	—	15.4	21.6	16.7	17.6	24.9	—	29.7	22	—	—	—	93	69	93	85	33	.	.	1	3.0	8	2.1	14	2.8	1	1.0	12	2.8	4	2.7	1
VII	—	14.4	21.3	15.9	16.9	23.7	—	29.8	29	—	—	—	91	73	93	87	43	.	.	1	4.0	16	2.6	19	2.8	.	.	7	2.5	4	2.8	
VIII	—	14.3	22.1	15.2	16.7	25.4	—	30.5	7	—	—	—	92	62	93	82	35	.	.	.	.	5	1.8	30	2.7	.	.	12	2.3	1	3.0	
IX	—	12.2	21.5	13.7	15.3	23.6	7.7	29.5	1	0.0	24	—	96	65	93	85	38	.	.	.	.	10	2.3	19	2.5	1	3.0	20	3.3	7	2.4	
X	—	6.9	14.4	8.0	9.3	16.1	3.5	22.5	23	-2.5	9	—	96	68	95	86	40	.	.	2	3.0	.	.	34	2.6	.	.	12	1.8	.	.	4
XI	—	2.0	7.8	4.0	4.4	9.2	-0.4	17.7	9	-10.5	22	—	95	73	96	88	29	.	.	17	2.9	2	1.5	10	1.6	.	.	9	1.6	.	.	3
XII	—	1.5	5.9	2.7	3.2	7.9	-1.2	16.6	10	-6.1	25	—	94	78	92	88	36	.	.	6	2.8	1	2.0	15	3.1	.	.	18	2.6	3	1.3	21
God. vred.	—	6.0	12.1	7.4	8.2	14.4	—	30.5	7. VIII	-19.8	8.1	—	—	—	—	—	—	7	1.7	58	2.9	160	2.3	177	2.7	4	2.0	104	2.5	84	2.1	50

SLOVENSKA VAS

φ = 45° 40′N λ = 14° 50′E Gr. ΔG = + 59 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i jačina vetra nD, F_m, (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-9.0	-2.9	-7.8	-6.9	-1.9	-13.2	10.5	21	-25.2	3	—	86	90	86	87	53	21	1.6	19	1.7	18	1.7	16	3.1	2	3.5	3	2.3	6	1.5	8
II	—	-8.7	-2.0	-5.9	-5.6	-0.7	-11.4	9.1	28	-24.6	22	—	76	81	86	81	27	14	1.7	11	2.9	19	2.7	3	2.3	2	1.5	1	3.0	16	2.2	18
III	—	2.3	8.2	3.9	4.6	9.4	0.4	18.8	31	-5.1	8	—	92	69	88	83	31	12	1.8	3	2.7	13	1.5	21	4.0	10	2.0	7	3.0	17	2.5	10
IV	—	3.9	10.1	5.8	6.4	12.3	1.3	23.0	4	-5.0	13	—	90	70	85	82	50	15	2.4	10	3.1	6	2.3	7	2.8	3	4.0	10	2.9	20	2.0	19
V	—	10.0	15.6	10.7	11.8	17.1	6.5	24.5	27	1.2	5	—	92	70	86	83	39	8	1.8	7	4.0	14	3.1	14	3.0	7	2.4	15	2.7	21	2.1	7
VI	—	15.4	21.4	16.2	17.8	23.0	11.7	29.7	22	5.8	8	—	90	69	89	83	27	14	2.2	5	2.8	7	2.0	9	5.6	16	2.9	12	2.4	17	2.8	10
VII	—	14.1	21.1	14.8	16 2	22.6	10.2	28.7	29	5.1	22	—	91	60	88	80	40	5	3.6	3	2.3	7	1.7	18	3.2	14	2.7	13	3.1	22	2.5	11
VIII	—	13.7	22.4	15.0	16.5	23.8	9.4	29.3	7	5.3	19	—	90	64	90	81	41	5	1.0	2	3.0	12	2.1	7	3.7	7	3.6	16	2.7	31	2.2	13
IX	—	10.8	20.5	12.5	14.1	21.8	8.3	29.5	5	-0.1	25	—	96	67	95	86	41	5	1.2	3	1.7	7	1.7	9	2.3	2	1.0	22	2.8	32	2.0	9
X	—	5.2	13.4	6.5	7.9	14.8	2.5	22.8	19	-2.2	17	—	93	74	93	87	38	13	1.7	.	.	6	2.3	8	2.8	10	2.9	24	2.7	17	2.1	15
XI	—	1.6	7.3	3.1	3.8	8.1	-0.5	16 8	2	-11.9	21	—	94	82	92	89	57	9	1.3	12	2.6	12	2.7	9	2.4	7	1.7	8	2.0	20	1.6	12
XII	—	0.2	5.5	1.3	2.1	6.7	-2.5	12.1	1	-8.9	25	—	93	80	92	88	54	8	1.9	7	1.9	20	2.0	11	2.5	8	4.0	9	2.8	18	1.8	12
God. vred.	—	5.0	11.7	6.3	7.3	13.1	1.9	29.7	22. VI	-25.2	3.1	—	90	73	89	84	27	129	1.8	82	2.6	141	2.3	132	3.2	88	2.8	140	2.7	237	2.1	145

KOČEVJE

φ = 45° 38′N λ = 14° 52′E Gr. ΔG = + 59 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i jačina vetra nD, F_m, (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-8.6	-2.9	-7.6	-6.7	-1.9	-11.9	10.5	2	-24.6	3	—	88	87	88	88	66	15	2.0	25	2.1	39	2.9	5	3.8	2	5.0	2	2.5	.	.	
II	—	-8.0	-1.8	-5.1	-5.0	-0.9	-9.7	8.8	27	-23.2	22	—	90	84	88	87	43	40	2.2	4	1.8	9	3.0	14	2.8	.	.	2	4.5	.	.	1
III	—	2.4	8.4	4.4	4.9	9.2	0.7	18.1	31	-6.0	8	—	89	65	85	80	26	20	2.0	15	2.4	32	2.3	6	2.8	2	6.0	1	2.0	2	6.0	
IV	—	2.9	10.5	5.9	6.3	11.4	1.7	21.4	4	-4.6	13	—	85	59	80	75	28	33	3.1	8	2.6	16	2.8	8	3.1	.	.	5	2.4	.	.	1
V	—	8.6	15.4	11.2	11.6	16.6	7.4	24.1	29	2.5	22	—	87	60	78	75	28	19	2.7	21	2.6	12	2.7	8	3.0	1	2.0	.	.	.	.	2
VI	—	14.0	21.2	17.1	17.4	22.3	12.2	29.2	22	6.8	8	—	93	64	83	80	33	8	2.9	19	2.7	.	.	3	4.7	.	.	27	2.6	.	.	2
VII	—	12 9	21.7	16.7	17.0	22.3	11.1	28.1	29	6.0	22	—	90	55	78	74	30	12	2.5	26	2.9	8	2.5	6	3.8	.	.	7	4.0	.	.	2
VIII	—	12.1	22.7	16.4	16.9	23.7	10.2	29.2	14	5.8	19	—	87	54	84	75	26	.	.	37	2.3	2	3.0	13	4.2	.	.	5	3,6	.	.	2
IX	—	10.7	21.2	14.0	15.0	22.3	9.2	28.6	5	1.2	24	—	93	56	85	78	34	2	4.0	35	2.2	10	2 9	2	2.5	.	.	4	1.8	3	2.3	2
X	—	5.3	14.2	8.4	9.1	15.0	3.5	23.7	19	-1.6	27	—	90	61	89	80	20	4	4.5	18	2.2	28	2 7	14	3.3	.	.	11	2.3	.	.	1
XI	—	1.3	7.7	4.3	4.4	8.3	-0.2	16.5	2	-10.7	21	—	91	75	87	84	41	24	3.3	6	2.0	14	2.5	5	2.4	.	.	15	2.4	3	1.7	1
XII	—	-0.8	6.4	1.3	2 0	7.2	-2.0	12.6	10	-8.8	26	—	94	78	95	89	44	3	2.0	20	2.0	.	.	13	3.2	.	.	8	2.0	3	2.0	3
God. vred.	—	4.4	12.1	7.2	7.7	13.0	2.7	29.2	22. VI 14. VIII	-24.6	3.1	—	90	67	85	81	20	180	2.6	234	2.4	170	2.7	97	3.4	5	4.8	85	2.6	11	2.7	22

KNJAŽEVAC

φ = 43° 35′N λ = 22° 16′E Gr. ΔG = + 1h 29 min. — Br. st. 301

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-7.1	-4.3	-6.8	-6.2	-2.7	-9.5	7.0	17	-17.5	26	—	—	—	—	—	—	41	4.0	1	4.0	3	3.3	14	3.4	12	3.3	4	2.5	3	3.0	2	2.5	18
II	—	-9.9	-5.7	-8.3	-8.0	-4.5	-11.4	11.5	28	-17.5	4	—	—	—	—	—	—	44	5.6	2	3.5	1	2.0	15	3.1	9	1.9	3	2.7	.	.	.	.	10
III	—	2.0	6.3	3.1	3.6	7.3	0.9	18.6	26	-3.2	24	4.9	86	73	84	81	40	58	4.4	4	3.5	1	2.0	4	3.2	10	2.6	6	2.8	.	.	3	2.7	88
IV	—	6.1	12.8	9.0	9.2	14.0	4.0	18.6	14	-2.0	13	6.2	80	59	74	71	27	29	3.6	5	4.4	3	2.7	11	2.9	11	2.4	15	2.9	5	3 2	3	3.0	88
V	—	13.4	19.7	14.7	15.6	21.2	10.6	27.2	31	4.0	15	9.5	78	57	76	70	36	19	3.0	5	2.4	4	2.0	15	3.1	27	2.6	8	2.9	9	3.1	2	3.0	4
VI	—	18.6	26.8	20.1	21.4	27.8	15.1	31.7	28	11.4	7	13.8	82	54	81	72	38	10	3.6	10	3.2	5	2.4	11	2.4	23	1.9	9	2.4	9	2.3	3	2.7	10
VII	—	19.0	27.5	20 7	22.0	28.8	14.6	36.0	28	10.0	18	12.5	73	48	71	64	27	12	2.0	3	1.3	.	.	16	1.7	30	1.2	19	2.3	5	2.2	5	2.2	8
VIII	—	18.2	27.4	20.0	21.4	28.7	13.8	36.7	10	9.4	31	11.7	73	45	67	62	23	10	2.8	7	3.1	4	1.8	9	2.6	31	1.7	12	2.8	8	3.2	8	2 8	4
IX	—	14.0	25.5	16.8	18.3	26.6	11.3	32.6	21	3.0	26	10.9	84	48	77	70	29	7	2.7	2	3.0	1	2.0	7	1.6	37	1.1	11	2.0	5	1.6	3	2.0	11
X	—	8.6	16.2	10.5	11.4	17.1	—	24.5	22	—	—	8.0	88	63	85	79	38	16	3.3	2	2.0	4	1.2	9	1.9	25	1.5	15	2.1	4	1.2	2	1.0	16
XI	—	4.4	7.0	4.7	5.2	7.9	2.6	18.5	3,9	-6.1	24	6.3	91	83	93	89	57	30	2.3	2	5.5	2	1.0	4	1.8	13	1.3	12	1.3	1	2.0	2	2.5	24
XII	—	2.2	5.0	2.8	3.2	5.9	0.9	13.0	9	-4.5	26	5.0	88	79	86	84	48	23	2.0	2	1.0	1	1.0	8	1.9	26	2 0	13	1.9	6	1.5	3	2.0	11
God. vred.	—	7.4	13.7	8.9	9.7	14.8	—	36.7	10 VIII	-17.5	26.I 4.II	—	—	—	—	—	—	299	3.7	45	3.1	29	2.8	123	2.5	254	1.8	127	2.3	55	2.5	36	2.4	127

PIROT

φ = 43° 09′N λ = 22° 36′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 302

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-6.1	-3.1	-5.2	-4.9	-1.1	-9.3	6.5	21	-25.5	27	3.0	89	91	92	91	70	9	3.7	.	.	.	.	8	4.5	5	4.0	.	.	14	2.9	9	3.9	18
II	—	-8.4	-3.3	-5.8	-5.8	-1.4	-10.8	9.2	28	-25.4	4	2.8	92	93	94	93	66	11	2.3	.	.	.	.	17	3.4	7	2.7	.	.	1	2.0	6	3.8	42
III	—	3.6	9.2	5.2	5.8	11.2	1.4	19.5	27	-2.5	1	5.5	85	71	83	80	29	5	2.2	.	.	1	3.0	18	3.1	6	2.5	.	.	4	2.2	2	2.5	57
IV	—	6.2	12.6	8.2	8.8	15.0	3.3	22.5	30	-1.0	12	6.0	81	60	74	72	31	10	1.9	.	.	.	.	18	3.2	5	1.0	.	.	8	2.5	8	2.4	48
V	—	12.5	18.5	13.7	14.6	21.5	8.0	28.6	1,31	3.5	22	9.0	78	60	76	71	37	1	3.0	.	.	1	1.0	8	2.8	8	2.2	.	.	11	1.8	3	3.7	93
VI	—	17.9	25.8	19.2	20.5	28.2	13.1	32.1	29	8.3	7	13.3	83	59	78	73	40	.	.	.	.	.	.	3	3.0	1	2.0	2	2.0	19	1.8	2	2.0	98
VII	—	18.2	27.6	20.6	21.8	30.2	13.7	36.6	29	9.5	16	12.6	75	50	68	64	36	3	2.0	.	.	.	.	1	2.0	1	1.0	.	.	18	2.2	10	2.3	69
VIII	—	16.9	27.0	19.9	20.9	29.4	13.6	35.6	22	7.2	20	12.6	79	54	71	68	32	8	2.1	.	.	.	.	:	.	.	.	.	.	3	3.0	5	3.2	77
IX	—	12.8	24.7	16.7	17.7	27.0	9.4	32.6	16	1.6	26	10.5	84	55	70	70	38	6	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3.0	15	2.4	6	2.7	62
X	—	8.2	16.1	10.6	11.4	17.8	5.6	25.1	21	-1.8	1	7.9	88	64	82	78	29	1	4.0	.	.	.	.	2	2.0	1	1.0	6	1.8	15	2.7	8	2.5	90
XI	—	4.6	8.1	5.1	5.7	9.2	2.7	17.6	1,9,12	-5.0	24	6.3	90	82	91	88	58	7	1.9	.	.	2	3.0	18	2.8	6	2.5	.	.	7	2.1	12	2.8	88
XII	—	2.2	5.5	3.0	3.4	6.6	-0.2	13.9	2,12	-8.0	26	5.4	92	86	92	90	65	13	2.7	.	.	1	1.0	16	2.2	11	1.5	.	.	16	1.7	9	2.3	27
God. vred.	—	7.4	14.1	9.3	10.0	16.1	4.2	36.6	29. VII	-25.5	27 I	7.9	85	69	81	78	29	74	2.4	.	.	5	2.2	109	3.0	51	2.2	9	2.0	131	2.3	80	2.8	86

TOPLI DO

φ = 43° 20′N λ = 22° 41′E Gr. ΔG = + 1h 31 min. — Br. st. 303

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-7.5	-4.4	-6.8	-6.4	-2.7	-9.6	5.6	16	-22.2	27	2.5	81	82	82	82	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-9.1	-2.6	-7.3	-6.6	-1.4	-10.6	6.8	15	-18.6	26	2.6	84	80	85	83	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	2.7	8.4	4.0	4.8	9.8	1.0	15.1	26	-3.1	10,21	5.2	88	70	83	80	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	4.6	10.7	6.0	6.8	11.8	2.4	20.5	29	-4.0	12	5.4	80	58	78	72	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	10.7	16.6	11.1	12.4	18.2	7.6	24.9	31	3.5	15	8.2	80	62	82	75	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	16.3	25.9	21.0	21.0	28.6	13.2	36.0	29	8.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.8	24.9	20.3	20.3	26.7	14.7	35.1	15	9.0	2	12.2	81	59	68	69	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	12.8	23.2	15.4	16.7	24.9	7.8	30.1	16	-2.1	25	9.5	77	52	70	66	34	14	1.2	17	1.5	4	1.8	.	.	3	2.0	12	1.8	3	2.0	12	1.5	25
X	—	7.0	13.9	9.1	9.8	15.2	—	22.2	22	—	—	7.8	91	75	86	84	52	34	1.6	12	2.1	.	.	.	.	.	.	4	3.2	4	1.5	24	1.5	55
XI	—	3.3	6.6	4.2	4.6	8.2	—	17.5	13	—	—	6.0	92	85	92	90	67	11	1.2	10	1.2	1	8.0	2	7.0	.	.	3	2.3	6	1.3	16	1.3	41
XII	—	0.6	3,7	1.5	1.8	5.3	—	13.8	11	—	—	4.7	92	82	88	87	57	4	1.0	22	4.6	.	.	1	3.0	.	.	3	2.0	5	1.6	12	1.8	16
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DIMITROVGRAD

φ = 43° 01′N λ = 22° 45′E Gr. ΔG = + 1h 31 min. — Br. st. 304

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	721.8	-7.0	-4.0	-6.2	-5.8	-2.8	-9.1	5.4	21	-25.6	27	2.7	91	83	88	87	71	.	.	.	.	20	2.2	26	2.6	.	.	.	.	25	2.1	20	2.2	2
II	22.4	-7.8	-3.4	-6.1	-5.8	-2.5	-9.6	7.4	28	-22.8	4	2.5	89	78	86	84	59	.	.	1	1.0	26	2.9	39	2.7	.	.	.	.	12	2.0	5	3.0	1
III	22.6	3.1	8.8	4.9	5.4	9.6	2.2	18.0	27	-1.5	8	5.3	87	68	82	79	32	1	1.0	.	.	18	2.1	49	2.5	2	2.5	.	.	12	1.5	6	2.2	1
IV	21.9	5.7	12.6	7.7	8.4	13.7	3.4	22.2	30	-3.6	12	5.8	81	56	74	70	31	.	.	.	.	16	1.7	26	2.4	.	.	2	1.0	23	1.8	18	2.7	1
V	20.5	11.6	17.8	12.2	13.4	19.8	8.0	27.3	1	3.1	22	8.9	85	60	84	76	24	.	.	1	2.0	22	1.8	23	1.6	1	1·0	1	2.0	16	1.6	17	2.6	1
VI	22.4	17.3	24.8	18.3	19.8	26.3	13.3	30.8	29	9.4	7	13.2	86	59	84	76	40	.	.	.	.	17	1.4	18	1.2	.	.	2	1.0	23	1.8	20	2.1	1
VII	21.2	18.0	26.2	19.0	20.6	28.0	14.0	34.8	29	8.6	5	11.8	77	48	72	66	26	1	1.0	.	.	17	1.7	26	1.5	1	1.0	.	.	15	1.9	24	3.0	1
VIII	21.7	16.7	26.4	18.9	20.2	27.8	13.3	35.3	15,22	8.0	31	10.9	76	45	69	63	21	.	.	2	2.0	17	1.7	29	1.8	1	2.0	.	.	11	1.9	26	2.5	1
IX	24.8	12.9	24.9	15·7	17.3	26.2	10.3	32.0	21	2.5	25	9.5	82	43	72	66	26	1	2.0	.	.	14	1.4	39	1 6	.	.	2	2.0	11	2.0	19	2.6	4
X	25.2	7.5	15.4	9.2	10.3	16.3	5.6	22.9	24	-1 0	1	7.6	88	63	86	79	28	.	.	.	.	22	1.5	29	1.8	.	.	.	.	20	1.6	20	2.6	1
XI	24.3	4.2	7.4	4.7	5.2	7.9	3.0	19.2	12	-4.0	24	6.0	89	78	90	86	46	.	.	.	.	10	2.3	42	2.9	.	.	2	1.0	15	2.0	18	2.3	2
XII	23.3	1.3	4.3	2.1	2.4	5.1	-0.5	13.0	14	-10.6	25	4.9	90	80	89	86	58	.	.	1	1.0	14	2.5	29	2.7	1	1.0	1	1.0	19	1.6	25	2.2	1
God. vred.	722.7	7.0	13.4	8.4	9.3	14.6	4.5	35.3	15,22. VIII	-25.6	27.I	7.4	85	63	81	76	21	3	1.3	5	1.6	213	2.0	375	2.2	6	1.7	10	1.3	202	1.8	218	2.5	1

PEĆ

φ = 42° 40′N λ = 20° 18′E Gr. ΔG = 1h 21 min. Br. st. 305

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	716.8	-5.3	-2.5	-4.4	-4.2	-1.1	-7.4	6.0	21	-21.8	27	3.0	88	79	86	84	43	8	2.6	3	2.7	1	1.0	.	.	.	.	6	1.5	.	.	3	1.7	
II	16.9	-7.0	-2.5	-5.2	-5.0	-1.2	-8.6	9.0	28	-17.6	26	2.9	90	75	91	85	56	.	.	1	1.0	.	.	.	.	3	2.3	8	2.4	1	1.0	.	.	
III	17.8	3.8	8.7	6.0	6.1	9.8	2.6	17.4	26	-4.2	10	5.6	91	69	82	81	32	2	2.0	10	1.8	2	2.0	2	1.5	3	2.0	12	1.7	5	2.8	5	1.9	
IV	18.0	7.0	13.2	9.5	9.8	14.2	5.1	24.8	29	-1.0	12	5.7	77	50	66	64	20	3	1.7	18	2.0	6	2.3	4	2.0	10	2.8	11	2.4	4	2.8	5	2.0	
V	16.8	12.0	17.8	13.4	14.2	19.2	8.8	26.4	31	4.2	15	8.2	81	54	72	69	29	5	2.0	18	1.7	5	2.4	4	1.8	9	2.6	4	2.0	5	2.8	3	2.0	
VI	18.2	18.6	25.1	19.8	20.8	26.3	14.1	30.6	30	10.6	3	12.0	74	52	70	65	36	7	1.6	7	2.0	4	1.5	5	1.8	1	1.0	9	1.9	5	2.0	4	2.5	
VII	16.9	18.9	26.0	20.7	21.6	27.2	13.8	34.9	29	9.1	4	10.7	66	44	56	55	33	2	3.5	5	2.0	.	.	5	1.4	11	2.5	17	2.2	5	2.0	7	2.0	
VIII	17.4	18.2	26.3	20.6	21.4	27.6	14.3	34.4	15	9.4	31	10.6	68	44	56	56	31	.	.	6	1.7	1	2.0	2	1.5	8	1.4	29	1.8	9	2.0	2	3.0	
IX	20.5	14.9	24.5	18.0	18.8	26.0	11.5	31.1	6	2.8	26	9.9	78	44	63	62	29	.	.	5	2.0	1	1.0	13	1.7	1	2.0	4	1.5	10	2.1	5	1.4	
X	21.7	6.9	14.8	9.9	10.4	15.7	5.2	21.4	24	-1.0	29	7.7	92	68	86	82	44	.	.	2	1.5	.	.	2	1.0	2	1.5	8	1.4	1	3.0	1	3.0	
XI	20.2	3.6	6.6	4.7	4.9	7.3	2.4	17.8	2	-3.2	25	6.1	94	83	90	89	40	2	2.5	3	2.3	6	2.0	1	2.0	3	2.0	4	2.5	4	2.5	1	2.0	
XII	19.5	0.6	3.4	1.8	1.9	4.5	-0.8	11.7	3	-9.6	26	4.7	92	83	88	88	41	2	3.5	5	2.8	5	1.4	12	1.7	6	1.8	8	2.0	5	1.6	2	2.5	
God. vred.	718.4	7.7	13.4	9.6	10.1	14.6	5.1	34.9	29. VII	-21.8	27.1	7.3	82	62	76	73	20	31	2.3	83	1.9	31	1.9	50	1.7	57	2.2	120	1.9	54	2.2	38	2.0	

DJAKOVICA

φ = 42° 26′N λ = 20° 21′E Gr. ΔG = 1h 21 min. Br. st. 306

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV	—	6.4	13.5	8.7	9.3	14.7	4.0	24.1	29	-2.0	13	6.6	83	62	79	75	33	25	2.6	8	3.1	18	3.0	5	2.6	17	3.3	8	3.2	6	2.8	3	2.7	
V	—	12.1	18.8	12.7	14.1	20.9	8.5	27.6	31	2.0	8	9.3	85	61	84	77	34	13	2.3	2	3.0	9	2.0	5	2.0	21	2.3	21	2.7	16	1.7	2	3.0	
VI	—	18.9	26.5	18.6	20.6	27.9	14.0	31.7	30	10.0	2	13.7	80	58	82	73	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII	—	19.1	27.5	20.6	22.0	28.8	12.9	37.6	29	9.1	12	12.2	71	49	63	61	32	23	3.0	17	3.1	5	3.2	1	1.0	18	3.1	11	2.4	8	1.5	9	2.0	
VIII	—	17.5	27.5	19.2	20.8	29.2	13.3	37.3	15	9.4	28	12.3	78	50	71	66	33	19	2.9	4	1.0	6	2.8	1	2.0	11	4.0	22	3.0	12	2.2	11	2.2	
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
X	—	5.7	14.9	8.8	9.6	16.1	4.3	24.1	20	-1.0	28,29	8.0	97	73	93	88	51	9	2.0	15	1.9	8	2.4	7	1.9	12	1.6	5	2.4	10	1.4	21	1.9	
XI	—	3.5	6.6	4.3	4.7	8.1	2.2	17.5	12	-2.5	23,25	6.2	97	87	94	93	60	30	2.1	8	2.0	12	1.8	4	1.0	9	1.3	.	.	8	1.0	11	1.5	
XII	—	0.4	3.3	1.4	1.6	5.4	-1.2	12.3	12	-10.1	26	4.9	92	88	92	91	65	21	2.1	2	2.5	23	2.7	8	1.9	17	1.8	3	2.0	6	2.2	8	1.8	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

DRAGAŠ

φ = 42° 04′N λ = 20° 39′E Gr. ΔG = 1h 23 min. Br. st. 307

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-5.8	-3.2	-4.5	-4.5	-0.2	-9.0	7.2	16	-21.5	26	3.0	80	84	80	81	23	33	2.7	21	2.8	9	2.1	13	2.5	14	2.8	2	2.5	.	.	1	3.0	
II	—	-6.6	-3.6	-5.3	-5.2	-0.6	-9.7	7.6	15	-20.4	3	2.8	77	80	81	79	51	38	2.3	16	2.3	1	1.0	5	4.4	7	2.5	4	2.5	1	2.0	12	2.4	
III	—	3.6	6.2	4.4	4.6	8.0	1.7	14.1	27	-3.5	9	5.6	90	86	86	87	56	13	1.9	26	2.4	6	2.0	13	2.7	20	2.6	5	3.4	6	1.8	4	2.2	
IV	—	4.8	9.2	6.0	6.5	10.3	2.1	22.3	29	-3.8	13	5.7	80	71	80	77	43	9	2.4	22	2.5	9	2.8	18	2.5	15	2.1	12	2.8	4	3.5	1	3.0	
V	—	10.1	14.2	10.4	11.3	15.6	6.6	24.3	31	2.0	7,8	7.9	79	72	81	77	54	5	2.2	31	2.1	6	1.8	6	1.5	12	2.0	15	2.5	13	2.5	.	.	
VI	—	16.8	21.9	16.2	17.8	23.3	12.8	28.2	29	9.8	9	12.0	77	68	84	76	55	11	2.7	29	2.1	5	2.2	11	1.7	9	1.6	8	1.5	5	2.4	5	2.5	
VII	—	17.3	23.9	16.7	18.6	25.0	12.6	33.8	29	8.4	20	11.4	74	57	74	68	37	9	1.4	25	3.2	6	2.3	14	1.6	9	1.4	9	2.3	11	2.4	2	4.0	
VIII	—	15.7	24.4	18.2	19.1	25.8	12.8	31.5	15	6.9	17	11.0	74	55	68	66	42	7	3.0	29	2.6	10	2.1	11	1.9	5	1.8	10	1.7	4	2.2	.	.	
IX	—	13.5	21.1	15.6	16.4	22.9	11.2	27.7	21	2.0	25	9.7	76	57	72	68	34	6	2.5	32	2.3	4	2.2	16	1.4	6	1.7	5	1.4	6	3.0	.	.	
X	—	5.5	11.4	7.8	8.1	13.1	4.3	20.2	21	-0.5	28	6.9	89	78	86	84	45	5	1.2	47	2.3	10	2.1	12	1.7	2	2.0	5	2.0	4	2.0	4	2.2	
XI	—	1.4	4.7	2.3	2.7	6.0	-0.4	21.1	1	-11.2	24	5.2	87	83	89	86	40	9	2.4	24	2.4	13	2.7	7	1.6	11	1.1	15	1.5	4	1.8	3	2.0	
XII	—	0.9	3.1	1.1	1.6	5.3	-2.0	13.2	11	-9.8	21	4.3	80	77	80	79	50	5	2.4	34	2.7	10	3.7	5	1.2	4	1.8	20	2.0	7	2.1	6	2.7	
God. vred.	—	6.4	11.1	7.4	8.1	12.9	3.6	33.8	29. VII	-21.5	26.1	7.1	80	72	80	77	23	150	2.3	336	2.4	89	2.4	131	2.0	114	2.0	110	2.1	65	2.4	38	2.5	

PRIZREN

φ = 42° 14′N λ = 20° 43′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. Br. st. 308

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-5.3	-2.7	-4.1	-4.0	-0.9	-7.2	9.2	21	-20.0	26	2.9	87	81	85	84	52	14	2.9	13	2.5	.	.	.	.	2	3.0	6	1.5	.	.			
II	—	-7.1	-3.7	-5.2	-5.3	-2.2	-8.3	7.6	28	-17.2	26	2.6	89	78	86	84	60	11	3.0	6	2.0	1	2.0	1	2.0	3	1.7	2	1.5	.	.	2	2.2	
III	—	4.6	9.4	7.0	7.0	10.9	2.9	19.1	26	-2.5	10	5.9	87	70	81	79	35	6	1.8	9	2.3	2	1.5	2	2.0	5	2.4	12	4.3	1	3.0	16	2.7	
IV	—	6.8	13.7	10.0	10.1	15.2	5.1	26.2	29	0.2	13	6.1	81	52	68	67	28	17	2.9	11	2.7	3	2.0	1	1.0	7	2.6	15	2.9	2	1.5	3	3.3	
V	—	11.8	18.3	14.2	14.6	19.9	9.5	27.9	31	3.4	8	8.6	83	55	73	70	31	12	1.9	16	2.6	1	2.0	2	1.5	3	2.7	22	4.0	1	2.0	3	2.2	
VI	—	18.5	26.8	21.1	21.9	28.1	15.6	33.6	29	12.7	3,14	12.0	76	44	66	62	29	12	2.0	6	1.5	.	.	1	2.0	4	1.5	23	3.6	4	2.0	4	2.2	
VII	—	19.2	28.3	23.1	23.4	30.1	15.5	38.6	29	9.3	10	9.6	61	34	45	47	16	19	2.7	9	2.7	4	1.2	2	2.0	3	3.3	24	3.7	3	1.7	3	3.1	
VIII	—	17.9	27.7	22.3	22.6	29.5	15.1	36.7	15	10.0	31	10.0	69	37	53	53	18	18	2.2	6	2.5	3	1.3	.	.	2	2.5	13	3.5	3	2.6	3	3.3	
IX	—	14.4	25.8	20.1	20.1	27.6	12.4	32.4	21	3.5	26	9.6	80	39	55	58	20	9	2.2	8	2.8	5	1.6	5	2.0	4	2.0	9	3.7	1	1.0	3	2.2	
X	—	7.2	14.5	10.9	10.9	15.8	6.2	22.6	20	2.2	1	7.7	91	66	81	79	43	13	2.7	6	2.3	2	2.5	.	.	.	.	5	1.2	.	.	3	1.5	
XI	—	4.0	6.5	4.8	5.0	7.4	2.7	17.1	2	-3.6	23	6.2	94	84	92	90	64	10	2.3	9	2.9	.	.	2	1.0	.	.	1	2.0	.	.	4	1.5	
XII	—	0.8	3.2	1.7	1.8	4.7	-0.8	13.0	14	-12.5	26	4.9	93	87	92	91	62	10	2.0	17	2.7	5	1.8	1	1.0	.	.	2	3.0	.	.	3	1.7	
God. vred.	—	7.7	14.0	10.5	10.7	15.5	5.7	38.6	29. VII	-20.0	26.1	7.2	82	61	73	72	16	151	2.4	116	2.5	26	1.7	17	1.7	33	2.4	134	3.6	15	2.0	47	2.7	

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≦ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁑	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	≡	▣
Br. st. 305	**PEĆ** $H_s = 501$ m $H_b = 501.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.5	8.6	8.0	8.4	36.5	216	132.2	31	9	16	30	.	.	.	.	.	2	21	20	14	4	5	19	.	.	.	.	.	.	4	31
II	9.4	7.8	7.5	8.2	44.2	132	36.2	18	9	17	26	.	.	.	.	.	.	17	15	13	6	3	14	.	.	2	.	.	.	4	28
III	8.2	8.1	6.6	7.6	86.9	58	14.9	15	.	.	2	.	.	.	.	.	2	16	17	7	2	16	1	.	.	.	.	.	.	2	18
IV	6.7	6.8	5.8	6.4	157.2	24	6.4	18	.	.	1	.	.	.	1	.	3	12	9	6	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.3	7.6	5.4	6.4	197.5	60	17.9	11	.	.	.	1	.	.	.	.	.	8	17	9	1	17	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VI	3.2	5.3	4.0	4.2	264.3	107	45.7	18	.	.	.	20	2	.	1	.	8	3	13	8	4	13	.	.	.	.	.	1	10	.	.
VII	2.3	4.2	2.0	2.8	321.3	4	3.5	21	.	.	.	24	7	.	4	.	15	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.6	3.9	2.7	3.1	306.1	29	15.9	18	.	.	.	21	12	.	2	.	12	1	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	2.1	4.1	2.3	2.8	266.8	30	11.4	23	.	.	.	21	4	.	.	.	12	1	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.4	6.1	4.7	5.4	148.1	178	40.4	13	.	.	1	.	.	.	.	.	9	12	11	11	6	11	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	9.1	9.1	8.4	8.9	25.7	103	23.2	5	.	3	10	.	.	.	.	.	1	22	16	13	4	13	6	.	.	.	.	.	1	8	1
XII	8.4	8.7	7.8	8.3	29.7	63	26.9	8	.	4	20	.	.	.	.	.	.	19	14	7	1	10	6	.	.	.	.	.	1	10	11
God.																														
Pros.	6.0	6.7	5.4	6.0	1884.3	1004	132.2	31.I	18	40	90	87	25	.	8	.	64	133	143	96	31	108	46	.	.	2	.	2	27	30	89
Br. st. 306	**DJAKOVICA** $H_s = 415$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.1$ m																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	6.5	6.1	4.8	5.8	—	52	16.5	19	.	.	3	.	.	.	3	.	5	9	10	10	1	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.8	7.2	5.3	6.1	—	62	15.8	12	.	.	.	4	.	.	2	.	3	10	19	13	2	19	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	25	9	.	4	.	—	—	8	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	2.6	2.3	2.1	2.3	—	0	0.2	14	.	.	.	27	12	.	5	.	19	3	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.6	3.2	2.4	2.7	—	39	23.5	18	.	.	.	25	14	.	6	.	13	2	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	5.6	5.8	4.5	5.3	—	178	41.0	9	.	.	3	.	.	.	1	.	9	10	11	10	6	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	9.6	9.0	8.0	8.9	—	162	50.0	5	.	.	10	.	.	.	1	1	.	24	16	14	5	13	4	1	.	.	.	.	.	7	—
XII	8.8	9.6	8.9	9.1	—	74	19.0	25	1	1	19	.	.	.	2	1	.	24	11	9	2	8	4	.	.	.	.	.	.	1	12
God.																														
Pros.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 307	**DRAGAŠ** $H_s = 1020$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																													
I	8.8	8.8	7.2	8.3	—	17	3.4	23	11	16	29	.	.	.	6	.	1	20	8	7	.	2	8	1	.	.	.	.	.	5	—
II	8.6	8.0	7.3	8.1	—	19	5.1	17	14	16	27	.	.	.	2	.	2	21	9	7	.	1	9	.	.	.	.	.	.	5	—
III	7.2	6.7	6.0	6.6	—	21	4.5	7	.	.	6	.	.	.	6	.	1	12	9	7	.	8	1	.	.	.	.	.	.	4	—
IV	6.7	6.1	5.3	6.0	—	40	8.1	17	.	.	4	.	.	.	4	.	2	7	12	11	.	7	6	.	.	.	.	.	.	3	—
V	5.6	6.7	5.5	5.9	—	87	16.3	12	.	.	.	.	.	.	5	.	2	7	15	13	4	15	.	.	.	.	.	.	.	2	—
VI	3.1	4.8	3.8	3.9	—	54	26.7	26	.	.	.	9	.	.	1	.	9	2	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	4	.	—
VII	1.8	3.3	1.9	2.3	—	1	0.7	15	.	.	.	16	3	.	6	.	15	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VIII	3.0	3.6	1.6	2.7	—	35	20.6	18	.	.	.	20	7	.	5	.	17	1	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	—
IX	1.8	3.5	2.2	2.5	—	64	22.7	30	.	.	.	13	.	.	5	.	17	2	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	1	1	—
X	4.9	5.5	4.8	5.1	—	97	40.9	9	.	.	2	.	.	.	1	.	8	9	10	9	3	9	4	2	.	.	.	.	.	13	—
XI	6.5	7.2	6.6	6.8	—	102	31.6	5	1	9	15	.	.	.	4	.	4	12	13	10	4	9	7	.	.	.	.	.	.	17	—
XII	7.2	7.4	6.5	7.0	—	48	10.6	8	.	3	19	.	.	.	7	1	1	12	14	10	1	8	8	.	.	1	.	.	1	12	—
God.																														
Pros.	5.4	6.0	4.9	5.4	—	585	40.9	9.X	26	44	102	58	10	.	52	1	79	106	108	89	18	77	43	3	.	1	.	.	6	62	—
Br. st. 308	**PRIZREN** $H_s = 380$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m																													
I	9.2	9.1	7.5	8.6	27.1	66	32.6	31	10	18	30	.	.	.	5	.	1	21	12	9	1	2	11	.	.	.	.	!	.	6	29
II	9.6	8.4	8.4	8.8	—	50	14.2	17	8	21	27	.	.	.	2	.	1	21	9	8	1	2	9	.	.	2	.	.	.	4	28
III	8.0	8.3	5.8	7.4	86.5	18	4.9	15	.	.	5	.	.	.	6	.	2	13	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	.	4	7
IV	7.1	7.4	6.3	6.9	165.3	43	11.4	22	.	.	.	1	.	.	7	1	4	12	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.2	7.9	5.2	6.4	208.3	64	8.8	11,19	.	.	.	2	.	.	12	.	1	10	19	13	.	19	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	3.8	4.9	4.0	4.2	301.4	54	29.6	26	.	.	.	25	8	.	8	.	9	4	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	11	1	.
VII	1.9	3.5	1.9	2.4	358.4	.	.	.	.	.	.	28	16	3	9	.	16	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.1	3.5	2.3	3.0	297.6	40	32.5	18	.	.	.	26	16	2	1	.	16	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	2.6	3.1	2.2	2.6	272.9	57	18.8	30	.	.	.	22	10	.	.	.	15	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.3	6.2	4.7	5.4	143.4	112	46.1	9	.	.	.	.	.	.	.	.	11	12	12	9	4	12	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XI	9.7	9.4	8.8	9.3	12.9	120	61.2	5	.	2	10	.	.	.	1	.	.	26	19	12	3	16	5	1	.	.	.	.	.	9	1
XII	8.6	8.9	8.1	8.5	16.5	66	16.0	25	2	4	18	.	.	.	2	.	.	21	14	12	2	12	8	4	.	.	.	.	1	9	10
God.																														
Pros.	6.3	6.7	5.4	6.1	—	690	61.2	5.XI	20	45	90	104	50	5	53	1	76	145	119	91	18	97	33	5	.	2	.	.	29	38	75

KOSOVSKA MITROVICA

φ = 42° 53′N λ = 20° 52′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 309

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	3.7	4	2.0	.	.	1	3.0	7	2.1	.	.	2	2.0	4	3.2	31
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.0	10.0	4.9	6.0	11.9	1.2	19.6	21	-2.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.0	12.6	7.8	8.6	13.6	3.3	25.6	30	0.0	12	6.3	82	64	76	74	35	19	1.9	1	3.0	3	2.0	6	2.7	8	1.4	9	3.3	1	1.0	25	3.0	3
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.6	25.0	18.3	19.8	27.0	13.3	30.8	30	8.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	18.0	26.7	19.6	21.0	28.0	12.0	36.0	29	7.5	22	11.4	72	46	66	61	30	28	2.2	2	1.5	1	2.0	5	2.2	10	2.1	18	2.7	6	1.8	5	2.8	1
VIII	—	16.6	26.3	19.0	20.2	27.6	11.9	34.5	15	7.5	3	11.7	78	50	72	67	33	11	1.5	3	2.0	1	2.0	4	2.2	6	1.7	11	1.8	21	1.7	13	2.1	2
IX	—	13.4	24.7	17.1	18.1	25.8	9.1	30.4	15	-1.0	26	10.5	83	49	72	68	30	13	2.4	5	1.4	2	2.0	7	1.3	1	1.0	19	1.8	8	1.1	10	2.2	2
X	—	6.6	14.4	8.9	9.7	15.2	4.6	21.0	22,23	-1.5	1	7.6	91	68	89	83	50	30	2.3	7	1.7	21	1.1	9	1.3	3	1.0	6	1.0	3	1.7	5	1.8	9
XI	—	3.2	5.9	4.2	4.4	6.8	1.8	17.2	11	-4.8	25	6.0	94	88	92	91	62	37	2.3	5	1.2	8	1.0	19	1.5	8	1.5	2	1.0	4	2.0	3	1.7	4
XII	—	0.6	3.8	1.8	2.0	5.0	-1.5	11.5	10,14	-17.0	25,26	5.2	92	92	91	92	67	30	2.3	9	1.8	15	1.0	17	1.7	1	1.0	5	2.0	7	1.4	7	1.6	3
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRIŠTINA

φ = 42° 39′N λ = 21° 09′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 310

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-6.0	-3.0	-4.8	-4.6	-1.7	-8.5	6.7	21	-23.8	27	3.0	91	82	90	88	62	6	1.8	35	3.1	.	.	9	4.1	2	2.0	7	2.1	1	4.0	3	1.7	30
II		-7.3	-3.0	-5.7	-5.4	-1.3	-9.5	6.7	28	-19.4	4	2.7	92	81	90	88	62	1	3.0	27	4.1	4	4.0	2	2.5	9	2.0	5	1.0	1	2.0	3	1.3	31
III		3.3	9.3	5.5	5.9	10.7	1.6	17.2	26	-3.7	10	5.4	88	66	80	78	29	1	2.0	23	3.4	2	1.5	23	2.5	1	3.0	14	2.3	8	2.2	.	.	2
IV	—	5.5	12.3	7.9	8.4	13.7	2.6	23.9	29	-4.3	13	5.6	80	51	73	68	30	11	2.4	25	3.4	2	3.0	8	3.8	4	2.5	17	2.2	2	2.0	5	2.0	15
V	—	11.3	16.8	12.3	13.2	18.4	7.7	25.6	31	2.5	15	8.3	83	58	77	73	30	8	2.5	28	2.0	1	2.0	10	4.6	1	1.0	15	2.3	10	2.9	1	2.0	13
VI	—	17.6	24.4	18.8	19.9	25.8	13.1	30.6	28	10.2	3	12.4	82	56	76	71	37	8	2.1	34	2.1	.	.	2	4.0	.	.	10	3.5	5	3.0	8	2.0	23
VII	—	17.3	26.2	19.6	20.7	27.4	12.3	35.9	29	7.1	10	10.9	74	44	63	60	22	5	2.4	35	3.4	1	1.0	.	.	4	2.5	13	2.6	6	3.0	4	2.0	25
VIII	—	16.5	25.9	19.5	20.4	27.4	12.5	34.9	15	7.3	31	10.3	75	42	62	60	21	7	3.4	32	3.1	.	.	7	2.3	1	2.0	8	3.4	4	2.2	4	2.0	31
IX	—	13.1	24.5	16.6	17.7	25.6	10.0	30.3	21	2.4	26	9.5	82	42	68	64	24	4	2.5	31	3.0	2	1.5	1	2.0	3	1.2	9	1.8	4	2.2	2	2.0	33
X	—	6.2	14.0	8.9	9.5	15.1	4.3	21.4	24	-1.0	4	7.4	92	68	88	83	43	7	3.6	35	2.9	.	.	.	.	4	2.0	8	1.9	3	2.0	2	2.0	34
XI	—	2.7	5.3	3.4	3.7	6.1	1.1	16.7	11	-6.6	23	5.8	94	88	93	92	66	11	3.3	22	3.8	1	3.0	12	3.8	4	1.5	12	1.4	.	.	.	.	24
XII	—	0.2	3.4	0.8	1.3	4.6	-2.1	12.2	13	-20.0	26	4.6	90	82	88	87	62	10	1.8	26	3.0	1	1.0	11	4.4	5	2.2	7	2.4	1	1.0	.	.	31
God. vred.	—	6.7	13.0	8.6	9.2	14.3	3.8	35.9	29. VII	-23.8	27.1	7.2	85	63	79	76	21	79	2.6	353	3.1	14	2.5	85	3.5	38	2.0	125	2.3	45	2.6	32	1.9	324

UROŠEVAC

φ = 42° 23′N λ = 21° 10′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 311

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-6.9	-3.6	-5.6	-5.4	-2.1	-9.0	9.0	21	-26.0	26	2.8	92	85	90	89	52	10	2.0	3	1.7	1	2.0	19	4.7	7	2.6	3	2.7	5	1.4	38	2.2	2
II	—	-8.3	-3.9	-5.9	-6.0	-2.0	-10.0	5.0	28	-20.0	25	2.7	91	84	90	88	71	11	1.8	1	2.0	2	3.0	25	3.6	6	2.0	1	2.0	.	.	29	2.8	1
III	—	3.0	8.8	5.3	5.6	9.9	1.9	17.3	26	-3.3	10	5.7	92	74	85	84	44	9	1.4	4	2.0	1	1.0	36	3.2	7	2.0	2	2.0	10	2.8	16	2.3	2
IV	—	5.1	12.0	7.9	8.2	13.4	3.2	22.8	29	-2.2	14	6.0	86	58	74	73	36	22	2.2	2	2.0	3	2.3	21	3.8	12	2.9	2	2.5	4	3.0	18	2.2	2
V	—	11.4	16.8	12.8	13.4	18.7	8.3	25.7	31	2.8	8	8.2	81	59	74	71	33	16	2.6	5	1.6	4	2.2	15	3.6	7	2.9	4	3.0	11	2.5	26	2.2	2
VI	—	17.6	25.2	19.1	20.2	26.4	13.6	31.9	29	10.4	7	12.0	80	50	74	68	34	23	2.3	3	1.3	2	1.5	9	2.4	4	1.5	8	2.0	14	2.4	22	2.1	2
VII	—	17.5	26.4	20.6	21.3	27.9	13.0	35.9	29	7.9	10	10.0	69	39	55	54	20	17	2.6	5	2.0	7	2.4	10	1.8	5	2.2	4	1.8	20	2.4	22	2.3	2
VIII	—	16.5	26.2	19.9	20.6	27.9	12.9	34.3	10	7.8	31	10.6	75	44	62	60	21	14	2.1	5	1.8	3	2.7	7	2.4	2	1.5	7	2.4	9	2.6	27	2.3	2
IX	—	12.8	24.4	16.7	17.6	25.9	10.5	30.4	21	2.7	26	9.5	85	42	68	65	26	18	2.1	12	1.5	8	1.5	6	1.8	1	2.0	7	2.0	16	1.9	14	2.1	2
X	—	5.9	13.6	9.4	9.6	15.1	4.8	20.8	22	-0.2	4	7.3	94	68	85	82	44	26	1.9	4	2.0	4	2.0	13	2.2	2	1.5	7	1.9	9	1.9	24	2.3	4
XI	—	2.7	4.9	3.2	3.5	6.0	1.2	15.4	12	-9.3	23	5.9	97	91	95	94	71	19	2.4	1	1.0	6	2.7	11	3.5	17	2.7	7	2.0	5	1.6	20	2.2	3
XII	—	-0.1	3.0	0.7	1.1	4.4	-2.2	11.8	14	-20.8	26	4.6	92	84	90	89	59	25	2.4	2	2.0	4	2.2	16	3.8	9	3.1	4	1.5	10	1.9	21	2.2	3
God. vred.	—	6.4	12.8	8.7	9.2	14.3	4.0	35.9	29. VII	-26.0	26.1	7.1	86	65	78	76	20	210	2.2	47	1.7	43	2.2	188	3.2	79	2.5	56	2.1	113	2.2	277	2.1	32

PODUJEVO

φ = 42° 54′N λ = 21° 12′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 312

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-7.5	-4.5	-6.4	-6.2	-3.1	-9.9	6.0	21	-27.2	26	2.8	86	89	85	87	54	14	2.4	49	3.2	.	.	8	2.1	8	2.4	8	2.4	.	.	.	.	.
II	—	-10.3	-5.4	-8.4	-8.1	-2.2	-13.3	5.1	28	-21.0	24,25	2.4	85	88	87	87	61	19	4.7	37	4.4	.	.	9	2.3	13	2.3	1	2.0	.	.	1	2.0	.
III	—	2.6	7.3	3.9	4.4	9.0	0.8	16.2	19	-5.5	9	5.5	91	79	87	86	42	8	2.3	27	3.3	1	2.0	12	1.9	22	2.2	10	2.0	4	1.5	1	2.0	.
IV	—	4.3	11.5	7.1	7.5	12.8	2.2	24.0	29	-4.0	13	5.9	87	61	81	76	34	19	1.7	32	2.3	3	1.3	2	2.5	11	1.6	12	1.8	6	1.2	1	2.0	.
V	—	10.3	16.4	11.5	12.4	18.6	7.1	26.0	31	1.0	15	8.8	88	69	84	80	37	21	1.2	8	1.4	2	1.0	.	.	31	1.6	18	1.6	7	1.4	4	1.8	.
VI	—	17.7	23.9	18.6	19.7	26.2	12.7	32.0	27,28	9.0	14,15	12.8	81	61	80	74	36	17	1.4	16	1.4	2	1.0	.	.	26	1.1	17	1.9	1	1.0	1	1.0	.
VII	—	17.7	25.6	20.3	21.0	28.2	10.6	36.8	28	5.0	4	11.1	70	48	64	61	27	24	1.7	16	1.8	.	.	.	.	30	1.6	11	1.5	3	1.7	.	.	.
VIII	—	16.2	25.6	19.3	20.1	28.4	10.1	36.2	15	6.5	2	11.7	78	53	71	67	33	10	1.6	28	1.5	1	1.0	.	.	23	1.2	11	1.4	3	2.7	3	2.0	.
IX	—	13.2	23.7	17.1	17.8	25.6	8.6	31.8	6	0.0	25	10.9	86	53	75	71	32	13	1.1	33	1.8	1	1.0	2	1.0	13	1.5	7	1.6	3	1.7	2	1.8	.
X	—	5.7	13.2	9.4	9.4	14.9	3.5	22.3	23	-2.5	4	7.4	95	72	82	83	40	.	.	40	1.7	.	.	1	1.0	15	1.4	8	1.4	1	1.0	1	1.0	.
XI	—	2.3	5.7	3.8	3.9	7.0	0.8	17.0	11	-6.5	23	5.8	93	88	88	90	63	4	3.0	31	2.1	.	.	1	1.0	37	1.2	4	1.2	2	1.0	1	1.0	.
XII	—	-0.1	3.6	1.5	1.6	5.0	-2.6	12.0	10	-19.0	26	4.6	87	83	87	86	58	1	1.0	41	1.4	.	.	.	.	22	1.6	3	1.0	1	1.0	.	.	.
God. vred.	—	6.0	12.2	8.1	8.6	14.2	2.6	36.8	28. VII	-27.2	26.1	7.4	86	70	81	79	27	150	2.0	350	2.3	10	1.2	35	2.0	251	1.6	107	1.7	31	1.5	15	1.9	1

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	((≋))	≡	▣
Br. st. 309	**KOSOVSKA MITROVICA**																													
I	4.6	5.0	7.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	33	19.0	29	.	.	7	.	.	.	1	.	—	—	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.7	5.8	4.3	5.6	—	51	20.0	18	.	.	.	1	.	.	1	.	5	11	9	6	2	9	2	.	.	.	1	.	.	1	.
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	78	34.2	21	.	.	.	24	6	1	1	.	—	—	8	8	1	8	.	.	.	.	1	5	.	.
VII	2.0	2.5	1.7	2.1	—	3	3.3	22	.	.	.	25	9	.	1	.	18	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.9	3.0	1.9	2.6	—	68	33.0	18	.	.	.	23	12	.	.	.	17	2	7	5	3	7	.	.	.	.	.	3	2	.
IX	2.0	3.0	1.7	2.2	—	36	25.0	30	.	.	1	22	3	.	1	.	18	2	5	4	1	5	.	.	.	.	.	3	.	.
X	5.9	5.5	5.0	5.5	—	86	21.0	9	.	.	1	.	.	.	.	.	9	11	7	6	5	7	2	2	.	.	.	1	5	.
XI	8.8	9.0	7.9	8.6	—	104	48.3	5	.	7	11	.	.	.	.	.	.	20	14	10	2	10	4	.	.	.	.	.	5	6
XII	8.5	7.6	7.4	7.8	—	50	13.2	8	3	3	16	.	.	.	.	.	1	18	13	8	2	9	6	2	.	.	.	.	1	8
God. vred	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H_s = 510$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	((≋))	≡	▣
Br. st. 310	**PRIŠTINA**																													
I	8.8	8.9	8.3	8.7	36.3	36	14.9	31	12	19	31	.	.	.	3	.	1	21	13	6	2	1	13	1	.	.	.	.	6	26
II	8.9	8.2	7.6	8.2	54.1	29	6.6	6	12	16	28	.	.	.	7	.	2	20	16	6	.	2	16	2	.	1	.	.	3	28
III	8.6	8.5	5.6	7.6	92.6	15	6.5	30	.	.	6	.	.	.	6	.	.	14	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	2	5
IV	6.8	7.2	5.1	6.4	170.9	76	28.3	22	.	.	5	.	.	.	14	1	3	10	10	9	3	10	3	2	.	.	1	1	1	.	1
V	6.0	7.7	5.1	6.3	215.2	97	14.7	6	.	.	.	1	.	.	6	.	.	7	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	11	1	.
VI	4.1	5.3	4.0	4.5	307.0	70	14.9	20	.	.	.	19	3	.	5	.	5	2	10	9	5	10	.	.	.	.	.	2	12	1	.
VII	2.1	4.0	2.3	2.8	345.4	0	0.2	14	.	.	.	23	9	.	13	1	15	2	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.0	3.9	2.2	3.0	323.9	62	39.0	18	.	.	.	20	12	.	10	.	16	3	7	6	2	7	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	2.4	4.2	2.6	3.1	273.3	47	22.4	23	.	.	.	21	1	.	7	.	13	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.6	6.6	4.9	5.7	150.1	100	29.2	9	.	.	2	.	.	.	6	.	8	11	13	10	3	13	1	1	.	.	.	1	5	.
XI	9.4	9.2	8.7	9.1	26.3	130	64.1	5	.	8	12	.	.	.	8	.	.	22	20	13	4	15	7	2	.	.	.	.	7	15
XII	7.9	8.1	7.0	7.7	53.1	43	8.1	23	4	7	17	.	.	.	4	.	1	17	12	9	.	8	6	2	1	.	.	.	9	14
God. vred	6.1	6.8	5.3	6.1	2048.2	705	64.1	5.XI	23	50	101	84	28	.	89	2	64	131	125	86	26	90	46	10	1	1	1	3	32	34	89

$H_s = 572$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	((≋))	≡	▣
Br. st. 311	**UROŠEVAC**																													
I	9.1	9.3	7.6	8.7	—	54	10.3	31	11	21	31	.	.	.	5	3	1	24	20	13	2	1	20	1	.	.	.	.	7	30
II	9.1	8.2	7.9	8.4	—	52	15.8	18	14	17	28	.	.	.	3	.	1	20	18	11	1	2	17	1	.	.	.	.	4	28
III	8.7	7.5	5.9	7.4	—	26	7.9	30	.	.	5	.	.	.	4	.	1	13	10	6	.	8	4	1	.	.	.	.	2	5
IV	7.1	7.0	5.8	6.6	—	52	13.8	22	.	.	3	.	.	.	4	.	4	12	12	10	2	12	3	3	.	.	.	.	.	.
V	6.5	7.5	5.9	6.6	—	54	16.1	3	.	.	.	1	.	.	3	.	.	9	16	8	1	16	.	.	.	.	.	12	.	.
VI	4.2	5.4	4.3	4.6	—	57	22.2	21	.	.	.	19	3	.	2	.	5	2	12	8	1	12	.	.	.	.	1	9	1	.
VII	2.2	4.3	2.4	3.0	—	0	0.1	14.15	.	.	.	24	9	.	1	.	12	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.8	3.5	2.3	2.9	—	54	30.7	18	.	.	.	23	13	.	.	.	17	1	6	3	2	6	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.0	3.7	3.0	3.2	—	34	15.7	23	.	.	.	21	3	.	.	.	14	4	5	4	1	5	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.6	6.5	5.2	5.8	—	121	30.9	9	.	.	1	.	.	.	.	.	9	12	11	11	4	11	.	.	1	.	.	1	5	.
XI	9.2	9.2	8.6	9.0	—	162	60.1	5	.	7	12	.	.	.	1	.	.	22	15	12	6	10	8	3	.	.	.	.	9	13
XII	8.2	8.2	7.4	7.9	—	51	15.7	25	3	7	17	.	.	.	3	.	.	15	16	10	2	8	9	1	.	.	.	1	9	13
God. vred	6.3	6.7	5.5	6.2	—	718	60.1	5.XI	28	52	97	88	28	.	26	3	64	136	143	96	22	93	61	10	.	1	.	1	31	37	89

$H_s = 580$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	((≋))	≡	▣
Br. st. 312	**PODUJEVO**																													
I	8.3	8.4	8.6	8.4	—	18	4.8	18	14	24	30	.	.	.	2	.	.	21	9	7	.	3	8	2	.	.	.	.	3	31
II	8.5	7.5	7.4	7.8	—	52	13.6	17	19	18	28	.	.	.	8	1	1	18	15	13	1	1	15	.	.	.	.	.	.	28
III	7.5	6.1	6.5	6.7	—	28	7.9	31	.	.	10	.	.	.	3	.	5	15	8	7	.	8	1	.	.	.	.	.	1	9
IV	6.6	5.9	5.9	6.1	—	71	20.0	22	.	.	6	.	.	.	.	.	4	11	9	9	2	9	2	.	.	.	1	1	2	1	1
V	6.1	6.0	4.7	5.6	—	113	25.5	30	.	.	.	2	.	.	1	.	4	8	13	13	4	13	.	.	.	.	1	10	1	.
VI	2.7	2.7	2.9	2.8	—	46	20.5	12	.	.	.	18	4	.	.	.	15	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	5	2	.
VII	1.9	1.4	1.6	1.6	—	3	2.0	24	.	.	.	26	10	.	.	.	21	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.3	1.9	2.5	2.2	—	77	53.0	18	.	.	.	22	13	.	.	.	15	1	4	4	2	4	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	1.8	2.4	2.1	2.1	—	38	26.0	30	.	.	.	21	6	.	.	.	22	2	3	3	2	3	.	.	.	.	.	5	.	.
X	6.1	4.9	5.2	5.4	—	102	26.2	12	.	.	6	.	.	.	.	.	8	10	7	7	4	7	2	2	.	.	.	.	3	.
XI	9.0	7.4	7.7	8.0	—	130	56.0	5	.	8	12	.	.	.	.	.	1	18	10	10	4	6	5	.	.	.	.	.	6	13
XII	8.5	7.1	7.4	7.7	—	57	20.0	6	3	7	18	.	.	.	.	.	.	14	7	7	1	3	6	.	.	.	.	1	3	16
God. vred	5.8	5.1	5.2	5.4	—	735	56.0	5.XI	36	57	110	89	33	.	14	1	96	121	92	87	22	64	39	.	.	.	1	2	26	21	98

$H_s = 620$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

PREŠEVO

φ = 42° 18′N λ = 21° 40′E Gr. ΔG = + 1h 27 min. Br. st. 313

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-5.2	-3.5	-4.4	-4.4	-1.0	-7.7	6.0	21	-21.5	27	2.8	80	80	80	80	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-6.8	-3.7	-5.9	-5.6	-1.5	-9.4	4.0	17,28	-16.5	4	2.8	87	86	85	86	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.5	8.7	5.6	6.1	10.4	2.0	18.0	25,26	-5.0	1	5.6	84	69	80	78	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	7.4	12.6	7.5	8.8	14.5	3.7	25.0	29	-1.5	12	5.7	72	56	71	66	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.8	17.8	13.1	14.4	20.3	9.1	26.4	31	5.3	14	8.4	72	54	75	67	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	19.7	26.6	19.0	21.1	27.9	14.0	31.6	29	8.6	6	11.6	72	44	68	61	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	16.3	25.1	17.9	19.3	27.3	12.0	32.5	16	3.4	26	9.5	72	39	59	57	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	9.2	15.1	10.2	11.2	16.8	6.1	22.5	23,24	0.2	4	7.6	85	62	81	76	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.6	6.9	4.7	5.2	8.3	2.4	17.0	1	-9.0	24	6.3	88	82	87	86	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.2	4.3	2.7	3.0	6.8	-0.5	12.5	14	-14.2	26	5.1	86	82	84	84	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VRANJE

φ = 42° 33′N λ = 21° 55′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. Br. st. 314

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	720.4	-6.1	-3.5	-4.8	-4.8	-2.0	-7.6	7.2	21	-21.4	27	2.9	94	87	91	91	68	5	2.6	28	2.8	22	3.2	2	1.5	2	1.0	9	2.0	4	2.2	2	5.[illegible]
II	20.6	-7.8	-3.6	-5.8	-5.8	-2.4	-9.3	5.0	28	-17.0	4	2.7	94	85	93	91	68	2	3.0	20	2.8	17	3.0	.	.	4	1.8	8	2.1	3	2.3	1	3.[illegible]
III	21.1	4.2	9.8	6.3	6.6	10.9	3.0	18.0	26	-1.5	9	5.9	90	70	82	81	42	4	3.0	16	2.2	13	2.8	1	2.0	1	2.0	24	2.3	16	3.1	8	2.[illegible]
IV	20.9	6.0	12.7	8.7	9.0	14.1	4.4	24.3	29	-1.5	14	5.9	82	54	70	69	28	8	3.2	28	2.8	9	2.4	.	.	3	3.0	12	3.0	9	3.1	4	2.[illegible]
V	19.7	12.1	18.0	13.8	14.4	19.6	9.5	26.6	31	5.6	8	8.8	84	58	74	72	27	12	2.2	17	2.5	16	2.2	2	1.5	2	3.0	11	3.2	10	2.4	8	2.[illegible]
VI	21.2	18.1	25.5	20.1	21.0	26.6	15.2	31.0	30	12.5	15	12.9	82	56	72	70	34	7	2.3	23	1.8	26	2.3	5	2.4	2	3.5	5	2.8	3	3.3	3	2.[illegible]
VII	20.1	18.1	27.0	21.5	22.0	28.6	15.1	36.0	29	10.4	4	10.8	71	42	55	56	26	13	2.5	28	2.2	13	2.9	2	1.5	4	2.8	11	2.9	3	3.3	7	2.[illegible]
VIII	20.6	17.2	27.0	20.9	21.5	28.3	14.8	34.9	15	10.4	31	11.1	76	44	61	60	27	15	2.3	32	2.2	12	2.6	5	2.0	3	2.7	11	2.7	2	3.0	4	2.2
IX	23.6	14.2	25.3	18.7	19.2	26.6	12.4	31.6	13	4.5	26	10.1	82	44	62	63	26	4	2.5	38	2.0	13	2.2	3	2.0	2	2.5	6	2.2	2	1.5	4	2.0
X	24.2	7.7	15.1	10.6	11.0	16.1	6.4	21.8	23,24	0.9	1	8.0	92	67	83	81	32	4	2.2	28	2.4	12	2.0	2	2.0	2	1.5	10	2.3	2	3.0	7	2.[illegible]
XI	23.0	4.1	6.7	4.6	5.0	7.5	2.6	17.0	11	-4.4	23	6.3	94	86	93	91	65	3	1.3	20	2.6	20	5.6	.	.	3	1.3	17	2.1	15	2.2	.	.
XII	22.2	1.5	4.5	2.7	2.8	5.6	0.0	13.5	13	-11.8	26	5.1	93	82	87	87	62	7	4.0	12	2.5	15	2.8	3	2.0	.	.	10	2.4	12	2.7	5	2.[illegible]
God. vred.	721.5	7.4	13.7	9.8	10.2	15.0	5.5	36.0	29. VII	-21.4	27.1	7.5	86	64	77	76	26	84	2.6	290	2.4	188	2.6	25	2.0	28	2.3	134	2.5	81	2.7	53	2.[illegible]

LESKOVAC

φ = 42° 59′N λ = 21° 57′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. Br. st. [illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-6.9	-3.0	-5.7	-5.3	-1.4	-9.8	8.0	21	-27.0	27	2.9	85	85	86	85	57	27	3.0	.	.	2	1.0	3	2.3	4	1.2	3	1.7	2	2.0	4	2.[illegible]
II	—	-10.2	-3.6	-7.6	-7.2	-2.0	-12.9	9.0	27,28	-22.5	4,26	2.3	79	79	81	80	57	15	2.1	.	.	.	.	.	.	4	2.0	4	1.8	.	.	6	.
III	—	4.1	10.5	6.0	6.7	—	1.9	—	—	-1.5	5	6.5	90	80	87	86	40	13	1.7	.	.	1	5.0	1	4.0	13	1.5	10	1.3	4	2.0	2	.
IV	—	6.1	14.7	9.0	9.7	15.6	3.9	25.5	29	-3.0	12	7.5	88	74	79	80	41	15	2.1	.	.	3	3.0	1	4.0	6	1.2	.	.	6	1.2	3	[illegible]
V	—	13.4	19.4	13.9	15.2	21.4	9.8	28.5	31	5.5	16	10.4	85	67	86	79	46	12	1.5	.	.	4	1.8	4	2.5	9	1.0	5	2.6	6	2.2	1	[illegible]
VI	—	18.8	27.4	20.1	21.6	28.6	14.9	32.4	30	11.5	14	14.3	84	55	79	73	34	3	1.3	.	.	.	.	4	1.8	13	1.5	2	1.0	8	1.6	1	[illegible]
VII	—	19.2	27.6	20.0	21.7	28.8	12.7	35.5	29	9.0	22	13.4	80	49	76	68	36	29	2.3	1	1.0	.	.	1	1.0	4	1.0	1	1.0	1	1.0	7	[illegible]
VIII	—	18.0	27.4	19.8	21.2	29.0	13.6	36.0	15	9.0	2	13.6	85	54	80	73	27	1	2.0	2	2.5	1	1.0	2	1.5	1	2.0	3	1.0	16	1.6	1	[illegible]
IX	—	13.9	26.0	16.4	18.2	27.2	11.0	32.5	15	3.0	25	—	—	—	—	—	—	9	1.8	3	1.0	.	.	.	.	3	1.3	2	2.0	3	2.0	6	[illegible]
X	—	7.3	15.7	10.0	10.8	16.7	5.6	26.4	25	-1.2	4	8.9	97	78	95	90	51	15	2.3	.	.	.	.	.	.	2	1.5	2	1.5	.	.	.	.
XI	—	4.0	7.4	4.6	5.2	8.2	2.4	19.0	9	-4.0	24	6.5	92	92	95	93	73	17	3.2	.	.	.	.	2	2.0	2	1.0	1	2.0	2	2.0	3	[illegible]
XII	—	2.4	6.2	3.2	3.8	7.2	0.2	16.0	10	-7.8	25	5.4	91	83	88	87	57	22	2.2	1	3.0	8	1.8	3	2.0	10	1.8	2	1.0	4	2.2	5	[illegible]
God. vred.	—	7.5	14.6	9.1	10.1	—	4.4	—	—	-27.0	27.1	—	—	—	—	—	—	178	2.3	7	1.7	19	2.0	21	2.2	71	1.4	35	1.6	52	1.7	39	[illegible]

KUKAVICA

φ = 42° 45′N λ = 21° 59′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. Br. st. [illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-7.6	-6.3	-7.4	-7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-7.1	-4.7	-6.6	-6.2	—	-9.0	—	—	-18.8	3	2.8	92	90	90	91	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	0.5	3.4	1.7	1.8	—	—	—	—	—	—	4.6	91	83	88	87	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	1.8	5.4	3.2	3.4	—	0.4	—	—	-5.5	13	4.7	85	76	82	81	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	8.0	11.2	8.4	9.0	—	5.7	—	—	0.0	7	6.8	82	73	80	78	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.9	18.2	14.9	15.7	—	12.1	—	—	8.6	2	10.4	79	72	78	76	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	15.2	19.6	16.0	16.7	—	11.8	—	—	6.0	3	10.0	74	65	69	69	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.0	20.4	16.0	16.8	—	12.4	—	—	7.4	18	9.0	69	56	67	64	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.2	17.7	14.3	14.9	—	11.0	—	—	0.6	30	8.8	74	64	70	69	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	5.5	9.4	7.2	7.3	—	4.1	—	—	-1.8	1	6.5	89	78	83	83	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	1.2	3.1	1.4	1.8	—	-0.6	—	—	-8.5	20,22	5.1	92	90	91	91	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-1.4	-0.2	-1.3	-1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	92	90	92	91	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	4.9	8.1	5.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳	△	▲	([illegible])	〓	▣
Br. st. 313	**PREŠEVO**																													
I	8.5	8.7	8.3	8.5	—	64	21.2	18	9	16	31	.	.	.	.	.	1	20	15	14	2	1	14	.	.	.	.	.	1	31
II	8.1	7.7	7.5	7.8	—	84	20.0	3	16	18	28	.	.	.	.	.	5	21	13	13	5	2	11	.	.	.	.	.	1	28
III	7.5	7.4	6.3	7.1	—	49	16.0	30	.	.	6	.	.	.	.	.	5	16	8	8	2	8	1	1	.	.	.	.	2	9
IV	6.4	5.0	4.4	5.3	—	77	15.2	18	.	.	1	1	.	.	.	.	6	8	8	8	4	8	.	.	.	.	.	1	1	.	.
V	6.9	6.2	5.2	6.1	—	83	21.0	12	.	.	.	4	.	.	.	.	3	10	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	1.6	1.9	2.0	1.8	—	27	19.2	26	.	.	.	27	8	.	.	.	19	1	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	2.3	2.3	1.6	2.1	—	30	20.0	23	.	.	.	23	13	.	.	.	22	3	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.8	5.3	4.1	5.1	—	107	22.0	17	.	.	.	.	.	.	.	.	12	12	8	8	6	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.3	8.1	7.2	7.9	—	161	75.0	5	.	3	12	.	.	.	.	.	4	22	6	6	4	4	4	.	.	.	.	.	7	5
XII	7.8	7.4	7.9	7.7	—	42	18.4	25	3	3	14	.	.	.	.	.	4	21	6	6	1	4	2	.	.	.	.	.	1	4
God.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 314	**VRANJE**																													
I	9.3	9.0	8.1	8.8	34.2	41	9.9	18	7	21	30	.	.	.	4	1	.	22	24	8	.	4	24	2	.	2	.	.	4	31
II	8.1	7.9	7.2	7.8	64.7	79	19.6	17	15	17	28	.	.	.	.	.	2	18	18	14	2	3	17	2	.	1	.	.	5	28
III	9.1	8.4	6.6	8.0	93.9	27	8.3	30	.	.	4	.	.	.	1	.	.	15	11	6	.	9	2	.	.	.	.	.	3	4
IV	6.9	6.6	5.2	6.2	168.7	68	17.6	18	.	.	1	.	.	.	1	1	5	11	14	8	2	14	.	.	.	.	.	1	2	1	.
V	6.1	7.4	6.1	6.5	208.5	99	20.9	30	.	.	.	3	.	.	2	.	2	10	15	12	4	15	.	.	.	.	1	1	15	1	.
VI	4.2	5.1	4.0	4.4	304.2	76	23.1	26	.	.	.	24	3	.	1	.	6	5	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	10	2	.
VII	2.3	3.6	2.1	2.7	343.5	1	0.9	31	.	.	.	24	13	.	1	.	16	1	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.0	3.4	2.0	2.8	309.4	42	27.7	18	.	.	.	24	13	.	.	.	16	2	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	2.5	3.7	2.1	2.8	282.8	50	19.7	17	.	.	.	22	10	.	1	.	16	2	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	6.4	5.8	5.2	5.8	158.2	81	20.4	13	.	.	.	.	.	.	.	.	8	12	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	9.4	9.0	9.0	9.1	35.7	117	67.5	5	.	2	11	.	.	.	.	.	.	26	17	11	3	14	5	2	.	2	.	.	5	4
XII	7.9	8.4	6.7	7.7	46.8	55	8.4	29	1	5	14	.	.	.	2	.	.	15	18	12	.	12	10	2	.	1	.	.	5	8
God.	5.3	6.5	5.4	6.1	2050.6	736	67.5	5.XI	23	45	88	97	39	.	13	2	71	139	152	96	22	106	58	8	.	6	1	2	40	29	75
Br. st. 315	**LESKOVAC**																													
I	9.4	9.2	8.1	8.9	—	38	6.8	31	12	16	31	.	.	.	3	.	1	23	10	8	.	2	19	1	.	.	.	.	1	31
II	9.0	8.1	6.6	7.9	—	107	24.0	17	25	19	28	.	.	.	.	.	1	17	16	14	3	2	15	1	.	.	.	.	4	28
III	8.2	7.0	6.2	7.1	—	41	11.5	7	.	.	4	.	.	.	3	.	3	16	8	7	2	7	2	1	.	.	.	.	1	9
IV	6.3	5.6	6.2	6.0	—	68	15.0	18	.	.	3	1	.	.	3	.	4	11	13	12	3	13	.	.	.	.	.	1	1	.
V	5.5	6.5	4.7	5.6	—	98	17.0	7	.	.	.	8	.	.	3	1	3	5	15	13	4	15	.	.	.	.	1	3	.	.
VI	3.4	3.0	3.4	3.3	—	162	92.0	26	.	.	.	28	9	.	.	.	15	3	7	7	3	7	.	.	.	1	.	6	1	.
VII	2.6	2.8	2.7	2.7	—	13	7.2	31	.	.	.	26	16	.	.	.	16	3	2	2	.	2	.	.	.	1	.	1	.	.
VIII	3.0	2.2	2.4	2.5	—	46	29.0	18	.	.	.	24	17	.	2	.	18	3	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.3	2.4	2.1	2.3	—	46	22.9	24	.	.	.	22	9	.	.	.	18	1	4	4	2	4	.	.	.	.	.	1	1	.
X	5.2	4.5	4.6	4.8	—	99	18.5	9	.	.	2	1	.	.	.	.	11	10	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	8.8	7.5	7.2	7.8	—	130	75.3	5	.	.	9	.	.	.	1	.	2	18	9	8	3	7	3	.	.	.	.	.	5	4
XII	7.2	7.8	7.5	7.5	—	68	12.0	12,27	.	.	15	.	.	.	.	.	3	18	14	11	3	11	4	1	.	.	.	.	1	.
God.	5.9	5.6	5.2	5.6	—	916	92.0	26.VI	37	35	92	110	51	.	15	1	95	128	112	99	29	84	33	4	.	.	2	1	12	17	72
Br. st. 316	**KUKAVICA**																													
I	8.7	9.0	7.5	8.4	—	53	6.7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	21	17	.	.	21	.	.	.	.	.	5	—
II	7.8	7.4	6.7	7.3	—	66	19.4	17	13	—	28	—	—	.	—	—	5	17	13	13	1	.	13	.	.	.	.	.	6	28
III	8.5	8.2	6.1	7.6	—	46	12.1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	10	8	1	8	4	2	.	.	1	1	9	25
IV	6.6	6.7	4.6	6.0	—	127	22.5	24	.	—	14	—	—	.	—	—	7	10	13	10	5	6	10	.	.	.	1	1	9	10
V	6.5	6.8	5.2	6.2	—	130	23.5	2	.	—	.	—	—	.	—	—	6	11	16	16	5	15	2	.	.	.	2	5	3	.
VI	3.8	4.4	3.8	4.0	—	54	14.6	12	.	—	.	—	—	.	—	—	13	6	7	6	2	7	.	.	.	.	.	6	2	.
VII	2.5	3.6	2.5	2.9	—	2	1.7	24	.	—	.	—	—	1	—	—	15	3	2	1	.	2	.	.	.	.	.	1	7	.
VIII	2.9	2.6	2.0	2.5	—	72	52.5	18	.	—	.	—	—	.	—	—	20	5	5	5	1	5	.	.	.	.	.	2	5	.
IX	2.0	2.7	2.4	2.4	—	52	27.5	17	.	—	.	—	—	.	—	—	18	3	3	3	2	3	.	.	.	.	.	1	3	.
X	5.9	5.3	5.0	5.4	—	108	23.6	9	.	—	5	—	—	.	—	—	10	11	9	9	5	9	2	2	.	.	.	1	7	1
XI	7.5	7.4	7.2	7.4	—	146	66.3	5	.	—	15	—	—	.	—	—	4	17	13	13	5	8	6	.	.	.	.	.	13	17
XII	8.3	7.9	7.6	7.9	—	100	15.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	19	18	1	8	16	5	.	.	.	.	21	20
God.	5.9	6.0	5.0	5.6	—	956	66.3	5.XI	—	—	—	—	—	—	—	—	102	137	131	119	28	71	74	9	.	.	.	4	18	90	—

$H_s = 410$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

$H_s = 460$ m $H_b = 461.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

$H_s = 240$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

$H_s = 1250$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

VLASOTINCI

φ = 42° 53′N λ = 22° 08′E Gr. ΔG = + 1h 29 min. Br. st. 317

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-5.8	-3.0	-5.0	-4.7	-2.0	-8.2	7.2	16	-23.5	27	3.1	88	87	88	88	63	2	2.0	4	2.0	15	2.4	6	2.2	6	2.7	8	2.1	.	.	4
II	—	-8.5	-3.1	-5.9	-5.8	-1.9	-10.5	10.2	28	-18.7	26	2.8	87	84	86	86	59	3	2.3	3	2.0	10	2.8	4	2.2	2	2.5	13	2.5	.	.	
III	—	4.6	10.3	6.7	7.1	11.5	3.6	19.2	26	-0.4	8,9	6.2	91	72	82	82	37	.	.	3	2.3	16	3.6	17	2.4	8	3.0	11	2.1	2	2.0	4
IV	—	6.7	14.0	9.4	9.9	15.3	4.6	25.3	29	-1.0	12	6.4	83	56	73	71	30	4	2.2	7	2.6	16	2.7	4	2.2	3	2.3	6	2.8	3	2.7	8
V	—	13.2	19.1	14.4	15.3	21.0	10.2	28.2	31	5.6	7	9.7	82	60	80	74	31	3	2.0	5	2.6	17	2.5	8	2.4	4	4.5	8	2.5	2	2.5	3
VI	—	19.2	26.2	20.2	21.4	27.6	15.4	32.0	29	11.8	9	14.4	85	58	82	75	34	3	2.0	4	2.0	13	2.3	6	2.0	3	3.0	4	2.0	5	2.6	4
VII	—	19.8	28.2	21.2	22.6	29.5	14.8	37.2	28	10.0	18	12.1	71	42	66	60	22	3	2.3	7	2.0	20	2.4	5	2.4	4	2.2	3	2.3	6	3.0	5
VIII	—	18.3	28.2	20.9	22.1	29.6	14.4	38.4	15	11.2	2,13	11.4	74	41	64	60	17	6	2.2	6	2.0	16	2.2	10	2.2	6	2.2	4	2.2	5	2.2	7
IX	—	15.0	26.1	18.2	19.4	27.7	12.1	33.4	21	5.2	30	10.5	80	44	68	64	25	6	2.3	1	2.0	27	2.3	8	2.0	3	3.3	1	2.0	8	2.5	3
X	—	8.0	15.6	10.8	11.3	16.8	6.7	23.8	25	0.5	4	8.2	94	67	88	83	36	2	2.0	6	2.0	14	2.2	7	2.1	3	3.7	5	2.8	6	2.3	3
XI	—	4.2	7.8	5.6	5.8	8.7	2.8	19.2	11	-3.4	24	6.5	94	84	92	90	62	1	2.0	4	2.2	18	2.5	11	2.0	8	2.9	2	2.0	2	2.0	4
XII	—	2.8	5.9	3.6	4.0	6.9	1.2	15.2	12	-6.8	26	5.5	91	82	91	88	48	1	2.0	6	2.3	11	2.6	15	2.7	6	2.7	3	2.0	2	2.5	3
God. vred.	—	8.1	14.6	10.0	10.7	15.9	5.6	38.4	15. VIII	-23.5	27.I	8.1	85	65	80	77	17	34	2.2	56	2.2	193	2.5	101	2.3	56	2.9	68	2.3	41	2.5	48

PREDEJANI

φ = 42° 50′N λ = 22° 08′E Gr. ΔG = + 1h 29 min. Br. st. 318

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-5.9	-3.6	-5.2	-5.0	-2.4	-7.5	4.5	16	-21.9	27	3.0	93	89	92	91	73	34	3.0	22	2.6	2	1.5	2	2.5	18	3.0	2	3.0	2	2.5	
II	—	-7.8	-3.4	-5.6	-5.6	-2.4	-8.9	7.8	28	-18.0	4	2.8	93	89	91	91	57	35	3.3	17	3.5	2	2.0	2	1.5	14	3.6	8	3.9	.	.	
III	—	4.3	10.2	6.1	6.7	11.1	3.4	18.7	26	-1.4	9	5.9	90	68	84	81	44	21	2.4	14	2.2	5	2.2	8	2.1	23	2.9	11	3.1	.	.	
IV	—	5.9	13.4	8.9	9.3	14.8	4.2	25.2	29	-1.4	12	6.2	86	54	74	71	31	17	2.5	9	2.3	2	1.5	6	1.8	18	2.7	7	3.7	.	.	5
V	—	12.2	18.7	13.0	14.2	20.4	9.6	27.7	31	4.2	15	9.5	87	59	87	78	30	11	2.9	13	2.3	3	2.3	11	2.0	23	2.3	5	2.8	.	.	1
VI	—	18.1	25.5	18.7	20.2	26.9	14.6	31.4	28	11.3	15	13.8	86	58	88	77	40	20	2.4	12	1.9	5	1.4	8	1.8	14	1.7	5	2.0	1	1.0	5
VII	—	17.8	26.8	19.3	20.8	28.5	14.3	37.8	29	10.0	18	11.9	76	46	74	65	24	25	2.5	16	2.5	4	1.5	9	1.6	18	1.8	5	2.8	.	.	2
VIII	—	16.8	27.3	19.0	20.5	28.9	13.9	37.8	15	10.3	2	11.7	81	45	74	67	23	26	2.7	9	2.3	5	1.6	11	1.4	15	1.9	3	2.3	.	.	4
IX	—	13.3	25.3	16.1	17.7	26.6	11.6	32.3	21	5.4	25	10.6	88	46	79	71	29	27	2.6	6	2.2	3	1.3	14	1.4	14	2.1	4	3.2	1	2.0	1
X	—	7.8	15.4	9.7	10.6	16.5	6.6	23.2	25	0.4	4	8.2	94	65	93	84	38	23	2.5	12	2.6	5	1.6	9	1.7	17	2.4	4	3.0	1	2.0	3
XI	—	4.1	7.3	5.2	5.4	8.3	3.0	18.8	11	-3.6	25	6.4	94	82	92	89	64	18	2.6	14	2.5	3	2.3	8	2.8	24	3.2	7	3.6	1	1.0	2
XII	—	2.6	5.2	3.2	3.6	6.2	1.2	15.8	13	-8.2	26	5.3	90	81	90	87	57	17	2.6	14	1.9	2	1.0	12	2.2	28	2.9	9	3.1	.	.	2
God. vred.	—	7.4	14.0	9.0	9.8	15.3	5.5	37.8	29. VII 15. VIII	-21.9	27.I	7.9	88	65	85	79	23	274	2.7	158	2.5	41	1.7	100	1.8	226	2.6	70	3.1	6	1.8	25

SURDULICA [1]

φ = 42° 42′N λ = 22° 11′E Gr. ΔG = + 1h 29 min. Br. st. 319

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	5.9	11.9	8.5	8.7	13.9	2.0	24.0	29,30	-2.1	13	6.4	82	69	71	74	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.9	17.9	13.0	14.0	19.9	8.4	27.0	31	2.0	2	9.0	82	63	77	74	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.6	24.9	19.6	20.7	27.1	14.7	32.0	29,30	11.2	1,2	13.0	78	59	73	70	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	18.6	26.8	19.8	21.2	29.6	13.8	35.5	29	9.2	17	13.0	75	55	70	67	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	17.8	26.8	20.4	21.4	28.9	14.7	35.0	15,16	10.5	20	11.9	71	51	66	63	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.8	23.8	18.8	19.3	27.1	12.7	31.5	14,16	7.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.5	14.5	9.6	10.3	16.6	5.2	22.0	22	0.5	1	7.8	89	74	80	81	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.6	6.4	4.4	4.7	7.9	1.8	17.5	1	-4.5	23,24, 25	6.3	94	91	93	93	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VLASINA

φ = 42° 44′N λ = 22° 21′E Gr. ΔG = + 1h 29 min. Br. st. [illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-8.9	-6.0	-8.0	-7.7	-5.0	-11.6	3.9	16	-30.2	26	2.5	88	86	87	87	66	18	2.0	.	.	10	1.4	5	1.4	4	2.2	5	1.8	18	2.1	2
II	—	-9.6	-5.3	-8.2	-7.8	-4.2	-12.5	6.7	28	-22.0	25	2.3	85	81	87	84	57	4	2.2	2	2.5	28	2.5	2	1.5	9	2.2	7	1.9	11	1.5	
III	—	0.0	3.9	0.7	1.3	4.8	-2.1	10.9	27	-8.2	10	4.5	91	79	91	87	56	1	2.0	1	3.0	20	1.7	3	1.0	12	1.8	6	1.8	25	1.3	
IV	—	1.5	6.8	3.0	3.6	7.6	-1.0	17.1	29	-6.5	13	4.5	84	64	80	76	30	12	1.8	1	3.0	9	2.2	3	4.3	2	2.0	6	3.3	20	1.7	2
V	—	7.9	12.5	8.3	9.2	13.4	4.4	19.9	31	-1.3	15	6.7	82	63	80	75	26	15	1.8	.	.	4	2.0	1	2.0	10	3.2	6	2.2	16	1.6	3
VI	—	14.7	19.3	14.2	15.6	20.2	9.7	25.2	29	6.8	7	10.2	81	63	82	75	41	18	1.4	.	.	12	1.4	1	1.0	4	2.0	1	1.0	19	1.6	3
VII	—	14.4	20.6	14.8	16.2	21.6	9.5	28.9	29	5.2	5	9.5	78	55	74	69	29	9	1.9	2	1.5	2	1.0	2	1.5	3	1.7	4	2.0	19	1.4	2
VIII	—	13.7	20.7	14.9	16.0	21.6	9.5	28.9	22	5.2	2	8.6	75	49	70	65	25	15	1.6	2	1.5	5	2.2	.	.	6	2.0	2	2.0	11	1.3	2
IX	—	11.1	18.7	12.6	13.8	20.2	7.4	26.0	16	0.9	30	8.2	83	52	74	70	29	6	1.8	5	1.8	11	2.0	1	3.0	.	.	2	1.5	17	1.1	1
X	—	4.7	10.6	6.2	6.9	11.6	2.2	17.4	21	-4.8	1	6.3	92	71	88	84	31	16	1.2	.	.	14	1.9	2	2.0	3	2.0	6	2.0	12	1.2	2
XI	—	0.3	4.5	1.4	1.9	5.2	-1.6	15.2	1	-13.8	23	5.0	93	84	92	90	53	5	1.0	.	.	16	2.0	3	1.7	11	1.9	6	2.2	12	1.2	2
XII	—	-1.8	1.0	-1.6	-1.0	2.4	-4.7	11.4	11	-13.5	26	4.0	93	85	92	90	50	17	1.6	3	1.7	8	2.0	1	4.0	9	2.2	5	1.8	8	1.5	2
God. vred.	—	4.0	8.9	4.9	5.7	10.0	0.8	28.9	29. VII 22. VIII	-30.2	26. I	6.0	85	69	83	79	25	136	1.7	16	1.9	139	1.3	24	2.0	73	2.2	56	2.1	188	1.5	24

[1]) I.III stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: φ = 42° 41′N; λ = 22° 11′E Gr.; H_s = 500 m; h_t = 2.0 m; h_r = 1.2

VLASOTINCI

Br. st. 317

H_s = 270 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0–12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	F ≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	Nm > 8.0	R mm ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	●	✱	⁎	⩝	△	△	▲	⌐	≡	⊠
I	8.5	8.1	9.0	8.5	—	49	10.4	2	12	21	28	.	.	.	.	.	.	22	18	13	1	3	15	.	.	.	.	.	.	.	31
II	7.7	7.0	7.8	7.5	—	86	26.8	17	16	18	27	.	.	.	.	.	3	18	15	15	2	2	15	2	.	.	.	.	.	4	28
III	8.0	6.8	8.0	7.6	—	31	10.3	8	.	.	2	.	.	.	1	.	.	15	6	5	1	5	2	.	.	.	.	.	.	2	6
IV	6.6	5.3	6.1	6.0	—	84	18.4	24	.	.	2	1	.	.	1	.	2	10	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.0	5.8	5.6	5.5	—	127	19.9	20	.	.	.	6	.	.	1	.	2	6	15	15	6	15	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VI	3.6	2.7	4.2	3.5	—	159	40.4	19	.	.	.	26	7	1	.	.	13	2	11	11	6	11	.	.	.	.	.	1	8	1	.
VII	2.1	1.7	1.4	1.7	—	12	10.0	24	.	.	.	26	15	.	.	.	19		2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.3	1.5	2.8	2.2	—	48	40.0	18	.	.	.	24	14	.	.	.	19	.	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.9	3.0	2.9	2.9	—	34	19.9	23	.	.	.	23	13	.	.	.	13	3	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.3	3.8	5.4	4.8	—	107	24.4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	11	10	5	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.0	6.9	7.7	7.5	—	159	80.7	5	.	.	10	.	.	.	.	.	1	18	13	11	3	11	5	.	.	.	.	.	.	3	9
XII	6.3	5.9	6.5	6.2	—	78	12.5	5	.	1	9	.	.	.	1	.	4	11	16	16	1	11	5	.	.	.	.	.	.	.	8
Godina	5.5	4.9	5.6	5.3	—	974	80.7	5.XI	28	40	78	106	49	1	4	.	84	113	127	115	32	91	42	2	.	.	.	1	21	10	82

PREDEJANE

Br. st. 318

H_s = 276 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0–12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	F ≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	Nm > 8.0	R mm ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	●	✱	⁎	⩝	△	△	▲	⌐	≡	⊠
I	8.8	9.4	7.7	8.6	—	64	12.2	18	9	21	28	.	.	.	.	.	.	22	24	17	1	3	23	2	1	.	.	.	.	1	31
II	8.4	7.7	6.7	7.6	—	70	17.2	17	11	17	26	.	.	.	1	.	2	17	18	15	2	2	18	2	.	.	.	.	.	.	28
III	9.0	8.1	6.5	7.9	—	34	7.9	8	.	.	3	.	.	.	1	.	.	15	11	8	.	10	2	1	.	.	.	.	1	4	4
IV	7.3	6.8	6.4	6.8	—	104	18.6	24	.	.	3	1	.	.	2	.	3	13	15	10	5	15	1	1	.	.	.	.	1	3	.
V	6.6	7.3	5.4	6.4	—	150	19.4	11	.	.	.	4	.	.	3	.	.	10	21	16	7	21	.	.	.	.	.	3	14	4	.
VI	4.6	4.8	4.4	4.6	—	131	26.4	26	.	.	.	23	5	.	4	1	8	6	14	10	5	14	.	.	.	.	.	1	15	4	.
VII	2.7	3.9	2.6	3.1	—	4	2.8	15	.	.	.	23	12	.	2	.	17	3	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VIII	3.5	3.1	2.5	3.0	—	59	41.2	18	.	.	.	23	14	.	3	.	16	3	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	3.0	3.2	2.1	2.8	—	34	17.6	23	.	.	.	22	7	.	1	.	16	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	4	1	.
X	6.4	5.9	5.5	5.9	—	117	22.3	9	.	.	.	.	.	.	1	.	8	14	14	10	5	14	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	8.8	8.7	9.0	8.8	—	166	81.0	5	.	2	10	.	.	.	3	.	.	22	17	12	4	14	7	2	1	1	.	.	.	5	7
XII	8.2	8.5	8.2	8.3	—	109	14.4	17	.	1	12	.	.	.	1	.	.	21	22	17	3	17	12	5	.	2	.	.	.	4	11
Godina	6.4	6.4	5.6	6.1	—	1042	81.0	5.XI	20	41	82	96	38	.	22	1	70	148	173	127	34	127	63	13	2	3	.	4	44	35	81

SURDULICA [1)]

Br. st. 319

H_s = 600 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0–12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	F ≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	Nm > 8.0	R mm ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	●	✱	⁎	⩝	△	△	▲	⌐	≡	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	6.7	6.0	5.3	6.0	—	78	20.0	18	.	.	5	.	.	.	.	.	5	10	8	7	4	8	2	.	.	.	1	.	.	3	.
V	5.8	6.6	6.2	6.2	—	122	18.0	11	.	.	.	4	.	.	.	.	4	10	15	15	7	15	.	.	.	.	.	.	3	3	.
VI	4.4	4.8	3.8	4.3	—	75	16.5	12	.	.	.	24	5	.	.	.	9	7	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.3	2.3	1.9	2.2	—	12	5.0	31	.	.	.	30	18	.	.	.	19	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.8	2.5	1.9	2.4	—	30	21.0	18	.	.	.	26	14	.	.	.	18	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	1.7	2.2	2.6	2.2	—	28	10.0	23	.	.	.	25	7	.	.	.	15	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.6	6.0	5.0	5.9	—	97	43.0	13	.	.	.	.	.	.	.	.	8	13	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.9	8.7	9.4	9.0	—	109	30.0	6	.	1	12	.	.	.	.	.	1	24	10	9	3	8	4	.	.	.	.	.	.	.	2
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Godina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VLASINA

Br. st. 320

H_s = 1190 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0–12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	F ≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	Nm > 8.0	R mm ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	●	✱	⁎	⩝	△	△	▲	⌐	≡	⊠
I	7.6	8.6	7.7	8.0	—	79	12.4	18	16	26	31	.	.	.	4	.	1	18	21	17	2	1	21	1	4	.	.	.	.	2	31
II	7.7	7.6	7.7	7.7	—	65	18.3	17	19	21	28	.	.	.	4	.	3	19	16	14	2	1	16	1	.	.	.	.	.	.	28
III	7.9	7.5	6.8	7.4	—	44	11.8	25	.	3	24	.	.	.	.	.	1	14	11	9	1	7	6	1	.	.	.	.	.	3	31
IV	6.8	6.5	6.1	6.5	—	72	11.3	5,18	.	.	21	.	.	.	2	.	4	9	14	10	3	12	10	8	1	.	.	.	1	2	7
V	5.7	6.8	5.6	6.0	—	101	17.9	25	.	.	1	.	.	.	1	.	2	6	19	15	2	19	1	1	.	.	3	1	12	.	.
VI	3.6	5.3	3.9	4.3	—	93	30.1	12	.	.	.	2	.	.	.	.	6	3	9	9	3	9	.	.	.	.	.	1	12	.	.
VII	2.8	4.6	2.2	3.2	—	15	6.0	14	.	.	.	6	.	.	.	.	14	3	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	5	3	.
VIII	2.7	3.8	2.4	3.0	—	62	14.8	18	.	.	.	9	.	.	2	.	14	2	8	7	3	8	.	.	.	.	.	1	5	.	.
IX	2.5	3.8	1.9	2.7	—	38	14.4	17	.	.	.	2	.	.	.	.	15	1	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	3	4	.
X	5.9	5.9	4.6	5.5	—	106	24.3	13	.	.	9	.	.	.	.	.	8	11	15	12	5	15	3	3	.	.	.	.	.	4	.
XI	6.9	7.1	7.1	7.0	—	142	63.9	5	3	7	17	.	.	.	1	.	4	15	15	13	3	11	7	3	.	.	.	.	.	8	16
XII	7.6	7.9	7.8	7.8	—	95	13.4	25	6	8	24	.	.	.	1	.	.	16	21	18	2	10	14	2	2	1	.	.	.	2	24
Godina	5.6	6.3	5.3	5.7	—	912	63.9	5.XI	44	65	155	19	.	.	15	.	72	117	160	134	27	104	78	20	7	1	3	3	38	29	137

1) 1 III stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: φ = 42° 41'N; λ = 22° 11'E Gr.; H_s = 500 m; h_t = 2.0 m; h_r = 1.2 m.

φ = 42° 30'N λ = 22° 28'E Gr. ΔG = + 1h 30 min.

BOSILJGRAD

Br. st. 32

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-8.9	-1.7	-5.8	-5.5	-0.8	-9.9	10.5	28	-19.5	26	2.7	76	85	82	81	51	7	2.3	1	2.0	.	.	.	.	1	2.0	1	2.0	8	2.6	1
III	—	1.5	9.2	3.9	4.6	9.9	0.2	16.5	28	-8.5	1	5.2	89	69	83	80	43	7	2.6	2	2.5	1	2.0	.	.	1	2.0	2	2.0	3	2.3	1
IV	—	5.1	12.0	7.1	7.8	12.8	2.8	22.8	29	-1.0	12,14	5.6	77	58	74	70	30	11	2.4	1	3.0	.	.	.	.	2	2.5	3	2.7	8	2.1	3
V	—	10.6	17.7	11.6	12.9	19.0	7.0	25.5	1	3.0	15	7.7	76	55	73	68	29	6	3.2	.	.	.	.	2	3.5	5	2.4	3	3.3	5	3.0	.
VI	—	16.8	24.5	17.8	18.6	25.4	11.7	30.0	16	7.5	7	10.7	71	50	68	63	26	6	2.5	.	.	1	2.0	.	.	2	2.0	4	2.8	17	2.8	3
VII	—	17.8	26.2	18.6	20.3	27.2	12.0	34.0	29	10.0	11	11.6	71	52	68	64	39	3	3.3	1	3.0	.	.	1	2.0	1	2.0	3	2.0	19	2.7	5
VIII	—	16.1	25.9	17.5	19.2	26.8	11.5	33.0	22	7.5	20	11.5	76	53	73	67	37	12	2.8	2	2.0	4	2.8	1	3.0	6	2.0	4	2.5	17	3.4	1
IX	—	11.9	23.4	14.5	16.1	25.1	9.0	31.0	16	2.3	25	9.6	83	50	75	69	32	12	2.9	1	3.0	5	2.2	1	2.0	4	2.0	2	3.5	14	3.1	4
X	—	5.7	15.3	8.8	9.6	16.2	3.8	21.0	22,24	-0.2	1	7.0	85	64	80	76	34	11	3.0	1	2.0	2	2.5	.	.	5	2.0	2	3.0	7	3.0	3
XI	—	2.2	6.8	3.2	3.9	7.4	0.7	16.0	2	-9.4	24	5.5	86	83	85	84	65	11	3.1	1	2.0	1	2.0	.	.	5	2.4	1	3.0	9	2.4	6
XII	—	-0.3	4.7	1.3	1.7	5.4	-1.8	13.3	2	-14.0	26	4.5	88	76	85	83	57	5	2.8	.	.	4	2.5	.	.	6	2.8	3	3.0	11	2.1	6
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	34.0	29. VII.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 42° 27'N λ = 21° 47'E Gr. ΔG = + 1h 27 min.

BUJANOVAC

Br. st. 322

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-6.7	-3.0	-5.6	-5.2	-1.7	-9.1	3.0	16,18	-25.5	27	2.9	87	82	85	85	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-8.7	-3.1	-6.3	-6.1	-1.7	-10.5	5.0	13	-22.5	26	2.7	82	83	84	83	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.6	9.5	6.4	6.5	10.6	1.4	19.5	26	-5.0	1	5.9	90	71	83	81	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	5.7	13.5	9.0	9.3	14.6	2.7	24.5	29	-3.0	14	6.9	87	66	82	78	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.5	18.2	13.5	14.2	19.3	8.2	27.9	31	4.0	8	9.9	89	70	86	82	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.5	26.4	19.9	20.9	27.6	13.3	32.0	30	10.0	3,15	14.9	88	65	84	79	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	16.8	27.9	20.4	21.4	28.9	12.1	37.0	29	8.5	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.3	27.9	20.0	20.8	28.9	11.8	36.0	16	8.5	2,31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.3	15.3	9.6	10.4	16.0	4.9	22.5	23,24	-2.0	4	8.4	92	74	92	86	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.8	6.8	4.5	4.9	7.3	1.7	17.5	11	-6.0	24	6.4	94	88	93	92	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.3	4.8	2.2	2.6	5.5	-1.3	13.2	14	-14.4	26	5.2	90	85	90	88	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N. R. CRNA GORA

φ = 43° 01'N λ = 18° 43'E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

KRSTAC

Br. st. 32

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-5.5	-3.0	-4.0	-4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.5	37	4.4	7	1.0	14	1.1	2	1.0	3	1.0	3	1.0	11
II	—	-5.0	-0.9	-3.6	-3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	4.2	8	6.5	3	1.7	10	1.3	13	1.8	2	1.5	6	1.0	19
III	—	3.3	6.3	3.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	8	7.0	7	3.3	9	2.2	20	2.8	4	4.5	1	3.0	3
IV	—	4.4	8.8	5.2	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3.2	4	5.0	6	3.2	4	3.8	9	2.2	3	2.3	12	2.7	5
V	—	8.7	14.2	10.1	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.0	13	2.4	4	2.5	6	3.0	13	2.5	6	2.1	4	2.2	13
VI	—	14.6	20.9	16.2	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.0	4	1.0	1	1.0	2	1.0	6	2.2	13	1.9	5	1.4	13
VII	—	17.7	25.1	19.1	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	2	4.5	2	1.0	2	1.0	2	1.0	8	1.8	11	2.2	16
VIII	—	16.8	25.7	18.7	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3.2	18	3.1	1	3.0	.	.	3	3.3	16	3.3	1	2.0	15
IX	—	14.4	23.5	16.1	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	16	2.3	3	3.7	.	.	9	2.4	7	2.1	2	3.5	12
X	—	6.4	12.7	8.3	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5.8	33	4.1	1	3.0	1	3.0	5	2.8	4	1.5	1	1.0	15
XI	—	2.4	6.3	3.9	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3.0	18	7.2	1	3.0	8	3.0	10	2.8	12	2.6	6	2.3	25
XII	—	0.8	5.7	2.6	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3.0	31	2.2	.	.	7	1.7	2	2.5	20	2.0	.	.	28
God. vred.	—	6.6	12.1	8.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	4.0	192	4.0	36	2.4	63	2.0	94	2.4	98	2.3	52	2.1	178

φ = 43° 07'N λ = 18° 49'E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

GORANSKO

Br. st. —

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-6.4	-3.5	-5.4	-5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-6.3	-2.4	-4.5	-4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	2.1	6.6	4.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	3.5	8.5	6.1	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	9.0	13.5	9.8	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.3	21.3	16.2	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	14.8	22.3	18.0	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.8	25.8	19.4	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	12.3	23.7	16.4	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	4.8	11.5	7.8	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	1.6	5.2	3.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-0.4	3.0	1.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	5.4	11.3	7.7	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	△	△	▲	([≤])	=	▣
Br. st. 321	**BOSILJGRAD**																														
	$H_s = 830$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	7.9	8.0	7.4	7.8	—	73	23.4	3	13	16	28	.	.	.	.	.	3	19	7	6	3	.	7	.	.	.	.	.	.	.	28
III	8.5	8.3	7.8	8.2	—	39	16.2	30	.	.	10	.	.	.	.	.	1	20	6	5	2	4	2	.	.	.	.	.	.	1	17
IV	7.3	7.1	6.3	6.9	—	43	10.0	18	.	.	2	.	.	.	.	.	1	14	6	6	1	6	1	1	.	.	.	.	1	.	.
V	6.1	7.9	5.5	6.5	—	100	20.0	12	.	.	.	1	.	.	.	.	.	7	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	3.0	6.0	3.6	4.2	—	117	38.0	29	.	.	.	20	1	.	.	.	10	5	6	6	5	6	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VII	2.5	3.9	1.8	2.7	—	.	.	.	.	.	.	23	7	.	.	.	14	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.0	3.7	1.9	2.6	—	40	26.0	18	.	.	.	21	10	.	1	.	14	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	1.6	3.5	2.1	2.4	—	4	4.2	11	.	.	.	19	13	.	1	.	17	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	5.1	4.8	4.4	4.7	—	110	30.0	9,13	.	.	1	.	.	.	.	.	11	9	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	9.1	7.9	8.2	8.3	—	65	18.5	6	.	.	10	.	.	.	.	.	1	22	8	8	3	7	1	.	.	.	.	.	.	4	1
XII	7.9	8.2	7.9	8.0	—	42	23.0	14	1	2	20	.	.	.	.	.	2	21	6	5	1	4	2	.	.	.	.	.	.	.	7
God.																															
Ved.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 322	**BUJANOVAC**																														
	$H_s = 400$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	8.7	8.3	7.8	8.3	—	76	26.6	5	12	19	29	.	.	.	.	.	2	21	19	11	2	1	18	.	.	.	.	.	.	1	—
II	8.9	8.1	7.8	8.3	—	101	23.5	3	16	16	28	.	.	.	.	.	1	19	18	15	3	2	17	.	.	.	.	.	.	3	—
III	8.6	6.8	5.2	6.9	—	34	11.5	7	.	.	7	.	.	.	.	.	1	9	8	8	1	7	1	.	.	.	.	.	.	1	—
IV	6.3	6.1	4.5	5.6	—	59	19.3	18	.	.	3	.	.	.	.	.	5	9	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.5	7.2	5.5	6.1	—	90	21.8	6	.	.	.	5	.	.	.	.	2	10	17	15	2	17	.	.	.	.	.	7	.	.	.
VI	3.4	4.8	3.7	4.0	—	56	23.0	21	.	.	.	23	8	.	.	.	10	4	8	7	2	8	.	.	.	.	.	3	.	.	.
VII	2.1	3.0	1.1	2.1	—	3	3.0	31	.	.	.	24	16	.	.	.	17	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VIII	2.6	2.5	2.2	2.4	—	56	40.0	18	.	.	.	24	15	.	.	.	19	2	7	4	1	7	.	.	.	.	.	1	.	.	.
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	5.9	5.0	4.9	5.3	—	101	22.3	10	.	.	2	.	.	.	.	.	9	14	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	9.2	9.1	9.3	9.2	—	162	71.3	5	.	3	14	.	.	.	.	.	.	26	15	12	5	12	5	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	8.8	7.6	6.5	7.6	—	54	10.2	14	3	3	17	.	.	.	.	.	2	17	16	11	1	12	5	.	.	.	.	.	2	9	
God.																															
Ved.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	N. R. CRNA GORA																														
Br. st. 323	**KRSTAC**																														
	$H_s = 900$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m																														
I	7.9	7.7	7.4	7.7	—	134	29.5	31	—	—	—	—	—	—	9	.	2	20	11	11	6	4	10	2	.	.	.	.	.	2	31
II	8.3	7.8	8.3	8.1	—	149	36.8	8	—	—	—	—	—	—	6	.	3	20	14	12	6	7	11	2	2	.	.	.	.	.	28
III	6.9	7.2	7.2	7.1	—	171	32.0	4	—	—	—	—	—	—	8	.	3	16	14	14	7	14	3	2	.	.	.	.	.	.	21
IV	5.6	6.1	5.1	5.6	—	115	37.2	29	—	—	—	—	—	—	.	.	9	12	13	12	5	10	3	.	.	.	.	.	.	.	4
V	5.2	6.4	5.4	5.7	—	222	67.5	5	—	—	—	—	—	—	.	.	9	14	16	15	7	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	1.1	5.4	2.0	2.8	—	54	13.6	6	—	—	—	—	—	—	.	.	13	2	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	2.1	2.6	1.0	1.9	—	26	13.0	14	—	—	—	—	—	—	3	2	21	2	5	5	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.5	3.3	2.0	2.6	—	13	5.1	26	—	—	—	—	—	—	4	1	19	4	5	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	1.5	2.9	1.2	1.9	—	51	47.7	23	—	—	—	—	—	—	.	.	19	3	4	2	1	5	.	.	.	.	.	1	.	.	.
X	3.5	3.9	2.4	3.3	—	144	61.5	8	—	—	—	—	—	—	14	.	18	7	7	7	4	7	1	1	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.8	7.7	6.7	7.1	—	107	28.6	4	—	—	—	—	—	—	7	.	4	18	13	12	6	12	3	.	.	.	.	.	.	.	5
XII	4.8	5.0	4.3	4.7	—	155	32.3	12	—	—	—	—	—	—	4	.	10	10	12	12	6	8	5	.	.	.	.	.	.	.	14
God.																															
Ved.	4.7	5.5	4.4	4.9	—	1341	67.5	5.V	—	—	—	—	—	—	55	3	130	128	124	115	51	101	36	7	2	.	.	1	.	2	103
Br. st. 324	**GORANSKO**																														
	$H_s = 992$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m																														
I	—	—	—	—	—	96	28.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	5	2	5	.	.	.	.	.	.	5	31
II	—	—	—	—	—	104	27.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	4	2	8	1	2	.	.	.	.	3	28
III	—	—	—	—	—	160	30.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	7	10	.	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	—	—	—	—	—	56	17.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	2	6	1	1	.	.	.	.	.	1	3
V	—	—	—	—	—	173	49.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16	4	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	—	—	—	—	—	45	9.6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	—	—	—	—	—	22	6.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	—	—	—	—	—	48	8.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	—	—	—	—	—	112	47.5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	—	—	—	—	—	125	40.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	4	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	—	—	—	—	—	99	30.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	4	11	4	1	.	.	.	.	.	4	12
XII	—	—	—	—	—	103	20.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	6	9	4	1	.	.	.	.	.	.	5
God.																															
Ved.	—	—	—	—	—	1143	49.0	5.V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106	105	39	92	23	4	2	.	.	.	.	13	—

ŽABLJAK

φ = 43° 09′N λ = 19° 08′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 325

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-9.0	-6.3	-7.4	-7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	2.2	.	.	18	2.3	.	.	20	2.4	.	.	10	2.5	.	.	
II	—	-8.2	-4.5	-6.0	-6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	2.0	.	.	24	2.0	.	.	20	2.3	.	.	17	2.0	.	.	
III	—	-0.2	3.1	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2.0	.	.	6	2.0	.	.	47	4.4	.	.	26	2.0	.	.	
IV	—	0.5	4.9	3.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	2.1	.	.	12	2.0	.	.	29	4.1	.	.	13	2.1	.	.	
V	—	6.3	9.6	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	2.2	.	.	2	2.0	.	.	31	3.6	.	.	23	2.2	.	.	
VI	—	13.8	17.9	14.5	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	2.1	.	.	10	2.0	.	.	32	3.1	.	.	27	2.0	.	.	
VII	—	12.2	18.2	14.6	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	1.6	.	.	6	1.2	.	.	33	2.0	.	.	21	1.5	.	.	
VIII	—	12.8	20.4	15.6	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1.9	.	.	5	1.6	.	.	29	1.9	.	.	7	1.1	.	.	
IX	—	9.1	17.3	10.9	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1.0	.	.	3	1.0	.	.	13	1.2	2	1.0	6	1.0	.	.	
X	—	2.5	8.9	5.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1.2	1	1.0	6	1.0	.	.	18	1.4	11	1.1	4	1.2	1	1.0	
XI	—	-1.3	2.7	0.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	1.0	1	1.0	2	1.0	5	1.0	26	1.3	4	1.0	6	1.0	1	1.0	
XII	—	-2.3	0.4	-1.1	-1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	1.3	.	.	2	1.0	5	1.4	20	4.0	10	1.7	6	1.2	6	1.7	
God. vred.	—	3.0	7.7	5.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	290	1.8	2	1.9	96	1.8	10	1.2	318	2.9	27	1.3	166	1.8	8	1.7	

PLJEVLJA

φ = 43° 21′N λ = 19° 21′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 326

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	704.4	-8.9	-4.2	-7.6	-7.1	—	-11.7	—	—	-29.4	26	2.5	91	80	90	87	50	7	1.9	3	3.0	.	.	2	3.0	2	1.0	1	4.0	4	1.8	1	2.0	
II	03.9	-10.0	-3.9	-6.9	-6.9	—	-11.9	—	—	-24.0	1	2.6	95	85	91	90	67	9	2.2	3	1.7	.	.	.	.	2	2.5	.	.	1	1.3	1	2.0	
III	05.0	2.6	9.8	5.5	5.8	—	1.4	—	—	-3.7	23	5.3	90	62	79	77	39	1	3.0	7	2.1	1	3.0	3	3.7	12	2.8	10	2.7	7	2.1	2	2.0	
IV	05.9	4.2	11.0	6.5	7.0	—	2.4	—	—	-6.8	12	5.4	84	57	74	72	36	3	2.3	11	3.0	3	2.3	4	2.0	11	3.3	5	2.4	6	1.2	4	2.0	
V	05.2	9.4	15.9	10.9	11.8	—	6.3	—	—	0.4	8	7.8	87	59	80	75	44	7	2.7	1	1.0	4	3.5	4	2.5	8	3.2	8	3.4	3	2.0	1	2.0	
VI	07.6	15.1	23.2	16.7	17.9	—	10.4	—	—	5.4	9	11.5	86	57	83	75	34	9	2.0	.	.	2	2.0	4	2.8	4	2.5	5	2.2	6	1.7	6	1.8	
VII	06.7	13.8	24.2	16.3	17.6	—	9.0	—	—	2.3	9	10.6	84	51	77	71	31	8	2.1	8	2.8	4	2.5	1	2.0	7	3.3	2	1.5	13	1.8	7	2.1	
VIII	07.2	13.4	25.2	17.8	18.6	—	8.3	—	—	1.3	31	10.6	84	50	70	68	28	7	2.3	6	2.8	5	1.8	.	.	6	4.0	5	2.8	10	2.2	6	2.8	
IX	09.3	9.8	23.7	14.9	15.8	—	6.9	—	—	-0.7	25	9.2	92	46	76	71	29	7	2.6	3	3.0	4	2.2	5	2.0	3	2.7	4	3.0	7	1.4	4	2.0	
X	09.8	4.0	13.1	7.0	7.8	—	2.6	—	—	-3.5	28	6.7	96	67	90	84	41	3	2.7	2	2.5	1	1.0	.	.	3	1.7	3	2.3	3	1.7	3	1.5	
XI	07.6	0.7	4.9	2.3	2.6	—	-0.8	—	—	-10.8	25	5.3	96	83	93	91	63	2	2.0	1	4.0	2	1.5	2	2.0	1	1.0	.	.	2	1.5	4	1.7	
XII	06.5	-0.2	3.3	1.0	1.3	—	-2.8	—	—	-16.9	26	4.4	90	78	86	85	55	4	2.8	2	2.5	1	1.0	16	3.6	3	3.0	.	.	4	2.0	4	2.2	
God. vred.	706.6	4.5	12.2	7.0	7.7	—	1.7	—	—	-29.4	26.1	6.8	90	64	82	79	28	67	2.2	47	2.8	27	2.3	41	3.0	62	2.9	43	2.6	68	1.7	43	2.0	

BIJELO POLJE

φ = 43° 03′N λ = 19° 46′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 327

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-7.6	-2.6	-5.6	-5.4	-1.8	-11.0	8.0	21	-27.6	26	—	—	—	—	—	—	3	1.3	8	1.5	3	1.3	.	.	.	.	8	1.2	4	2.0	3	1.5	
II	—	-7.6	-1.0	-4.8	-4.6	0.2	-10.5	9.5	28	-20.0	4	—	—	—	—	—	—	3	1.3	.	.	4	2.0	.	.	3	6.0	3	1.7	2	2.0	.	.	
III	—	2.8	10.7	5.7	6.2	11.6	0.7	17.2	26	-4.0	10	—	—	—	—	—	—	4	4.0	3	3.0	17	2.5	5	2.6	1	4.0	5	2.6	3	3.0	1	2.0	
IV	—	5.5	12.9	7.3	8.2	14.7	1.4	22.5	1	-6.0	12	—	—	—	—	—	—	6	2.7	5	3.2	7	2.9	2	3.0	2	3.0	5	5.6	7	3.9	4	2.2	
V	—	10.1	17.1	11.6	12.6	18.4	7.3	26.5	31	1.5	8	—	—	—	—	—	—	2	1.5	5	3.2	3	2.7	2	2.0	4	3.5	5	3.4	8	3.6	5	2.9	
VI	—	15.4	24.4	16.6	18.2	26.3	10.0	35.0	28	6.0	3,8,9	—	—	—	—	—	—	2	1.5	3	2.0	2	3.0	1	3.0	.	.	6	3.5	8	2.9	6	2.8	
VII	—	14.5	26.3	17.0	18.7	27.5	8.7	36.5	29	3.0	9	—	—	—	—	—	—	5	2.0	5	2.0	3	2.3	.	.	6	3.8	9	3.0	12	3.2	5	3.1	
VIII	—	13.4	26.3	17.0	18.4	27.2	8.6	35.6	15	2.6	31	—	—	—	—	—	—	3	2.7	3	2.7	.	.	1	3.0	1	1.0	6	2.8	13	4.4	14	2.9	
IX	—	10.7	24.9	14.7	16.2	26.3	7.3	32.3	6	-1.0	26	—	—	—	—	—	—	3	1.7	14	2.1	.	.	2	3.0	3	5.0	5	3.0	18	3.1	8	1.9	
X	—	5.2	13.4	8.1	8.7	15.0	2.5	21.6	21,24	-3.5	28	—	—	—	—	—	—	.	.	5	3.0	1	2.0	.	.	.	.	3	2.0	13	2.5	12	2.2	
XI	—	2.1	6.1	3.3	3.7	7.2	-0.7	18.0	3	-7.5	25	—	—	—	—	—	—	10	2.2	1	4.0	1	2.0	3	2.7	2	3.5	7	2.0	16	2.2	6	2.7	
XII	—	-0.3	4.2	0.8	1.4	5.7	-3.5	15.5	11	-18.0	25	—	—	—	—	—	—	13	2.7	7	3.4	1	2.0	1	2.0	3	3.7	12	2.5	13	2.5	4	2.2	
God. vred.	—	5.4	13.6	7.6	8.6	14.9	1.7	36.5	29. VII	-27.6	26.1	—	—	—	—	—	—	54	2.3	59	2.5	42	2.4	17	2.6	25	4.6	74	2.6	117	3.0	68	2.6	

HERCEGNOVI

φ = 42° 28′N λ = 18° 31′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 32

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	752.4	5.3	7.9	5.6	6.1	—	3.5	—	—	-4.6	25	4.9	68	60	68	65	29	1	2.0	16	2.5	23	3.4	3	1.7	1	4.0	2	1.5	2	2.0	13	1.5	
II	51.2	6.3	9.1	7.7	7.7	—	4.9	—	—	-0.7	3	5.7	77	67	73	72	30	2	1.5	14	2.1	25	2.6	4	1.8	4	1.5	.	.	1	3.0	5	1.8	
III	53.9	10.9	13.7	11.4	11.8	—	9.4	—	—	5.5	9	8.4	82	75	82	80	55	3	1.3	9	2.2	17	2.2	10	2.9	16	2.9	5	2.0	1	1.0	1	1.0	
IV	54.1	12.0	15.0	12.5	13.0	—	9.5	—	—	5.0	20	7.5	69	63	69	67	25	5	1.2	5	2.2	15	3.2	7	2.6	10	1.0	7	1.9	5	2.2	4	1.5	
V	53.1	15.5	18.4	15.5	16.2	—	12.8	—	—	8.3	8	10.4	76	69	80	75	38	4	1.8	8	1.5	16	2.1	11	1.5	10	1.9	8	1.5	11	1.5	10	1.7	
VI	54.6	21.9	25.1	21.9	22.7	—	18.3	—	—	15.0	5	15.4	78	66	78	74	40	1	2.0	5	2.0	7	1.9	14	1.9	6	2.5	6	2.0	13	1.3	7	1.7	
VII	56.9	23.6	27.7	22.8	24.2	28.9	19.2	33.3	24	15.7	9	13.3	62	51	61	58	28	4	1.2	11	2.3	8	2.1	20	2.4	1	2.0	3	1.7	11	2.9	14	2.2	
VIII	57.3	22.8	27.4	22.9	24.0	29.2	19.2	33.4	13	15.1	25	12.8	62	52	58	57	23	4	1.0	4	2.7	6	2.1	13	2.8	5	3.0	7	3.1	5	3.2	9	1.9	
IX	60.5	20.7	25.6	21.1	22.1	26.8	18.1	30.8	2	12.2	30	12.9	68	57	66	64	26	4	1.0	6	2.5	5	2.4	18	2.8	2	5.0	8	2.8	5	2.8	7	1.9	
X	60.9	14.3	19.5	15.4	16.2	20.9	12.5	26.1	3	7.3	28	9.7	73	62	74	70	31	7	2.3	9	2.4	6	2.3	16	2.5	3	2.3	4	1.5	6	2.3	11	2.2	
XI	59.7	11.0	14.0	11.7	12.1	15.2	9.6	23.9	12	4.2	17	8.1	77	69	75	74	26	15	2.7	7	5.1	4	2.2	12	2.4	5	1.8	4	1.2	3	2.3	13	1.9	
XII	59.9	8.9	12.7	9.5	10.2	14.3	6.7	19.4	13	1.6	25	6.2	66	60	66	64	25	11	1.9	8	2.2	12	3.2	14	3.3	4	2.2	1	1.0	7	1.0	16	2.1	
God. vred.	756.2	14.4	18.1	14.8	15.5	—	12.0	33.4	13. VIII	-4.6	25.1	9.6	72	62	71	68	23	61	1.9	102	2.4	144	2.6	142	2.4	67	2.4	55	2.0	70	2.0	110	1.9	

ŽABLJAK

Br. st. 325 — $H_s = 1450$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	—	—	—	—	—	137	30.7	30	—	—	—	—	—	—	3	.	—	—	18	16	5	2	16	2	.	.	.	.	1	4	31
II	—	—	—	—	—	112	21.6	17	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	12	9	6	2	10	2	.	.	.	.	.	6	28
III	—	—	—	—	—	109	18.8	2	—	—	—	—	—	—	7	6	—	—	14	14	4	11	10	6	.	.	.	.	.	10	—
IV	—	—	—	—	—	84	21.8	16	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	19	15	1	9	11	1	.	.	.	.	.	11	—
V	—	—	—	—	—	115	33.2	4	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	15	14	3	15	2	2	.	.	.	.	4	10	.
VI	—	—	—	—	—	53	11.7	26	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	12	9	1	12	.	.	.	.	.	.	6	7	.
VII	—	—	—	—	—	34	14.2	2	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	5	5	1	6	.	.	.	.	.	.	.	5	.
VIII	—	—	—	—	—	17	4.4	17	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	—	—	—	—	—	119	66.7	23	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	7	7	2	7	1	.	.	.	.	2	2	2	.
X	5.7	5.6	4.3	5.2	—	171	70.8	8	—	—	—	—	—	—	.	.	9	9	10	9	4	7	4	.	.	.	.	.	1	17	7
XI	6.7	7.1	6.9	6.9	—	91	26.0	4	—	—	—	—	—	—	.	.	5	15	15	8	3	11	8	2	.	.	.	.	.	20	23
XII	6.3	7.0	6.2	6.5	—	61	12.6	11	—	—	—	—	—	—	.	.	4	13	15	9	1	5	10	.	.	.	.	.	.	7	22
God. prosj.	—	—	—	—	—	1103	70.8	8.X	—	—	—	—	—	—	22	13	—	—	147	120	31	92	72	15	.	.	.	2	16	99	—

PLJEVLJA

Br. st. 326 — $H_s = 786$ m $H_b = 787.0$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	8.6	8.6	6.6	7.9	37.2	60	21.1	31	16	—	29	—	—	.	.	.	1	19	17	13	2	2	17	.	.	.	.	.	8	31
II	9.6	8.1	7.0	8.2	49.6	67	14.3	18	17	—	27	—	—	.	.	.	.	18	16	11	2	2	15	.	.	.	.	.	8	28
III	7.7	8.0	6.2	7.3	112.6	53	24.0	6	.	—	10	—	—	.	.	.	2	15	12	10	1	10	1	1	.	.	.	.	1	5
IV	6.8	7.6	6.6	7.0	132.5	43	7.7	22	.	—	7	—	—	.	2	.	3	15	13	10	.	8	4	1	.	1	.	2	.	2
V	8.0	8.6	6.0	7.5	144.7	89	20.0	8	.	—	.	—	—	.	.	.	.	16	15	15	3	14	.	.	.	.	.	5	5	.
VI	4.1	6.5	4.6	5.1	241.8	68	18.0	21	.	—	.	—	—	.	.	.	6	6	13	10	2	11	.	.	.	.	1	9	3	.
VII	3.6	5.1	1.9	3.5	277.4	18	9.0	21	.	—	.	—	—	.	.	.	9	3	4	4	.	5	.	.	.	.	.	3	1	.
VIII	3.4	4.7	2.7	3.6	272.3	46	21.6	17	.	—	.	—	—	.	.	.	12	2	8	6	2	6	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.9	4.5	2.5	3.6	233.4	78	49.2	23	.	—	2	—	—	.	.	.	9	4	4	3	2	4	.	.	.	.	.	6	5	.
X	8.7	6.2	4.4	6.4	105.4	133	55.5	8	.	—	6	—	—	.	.	.	2	12	9	9	5	8	2	.	.	.	.	1	15	2
XI	9.7	9.0	8.2	9.0	36.2	99	28.0	5	1	—	18	—	—	.	.	.	.	24	13	11	3	8	7	.	.	.	.	.	10	12
XII	9.1	7.6	7.2	8.0	44.0	33	9.0	9	2	—	22	—	—	.	.	.	.	17	12	6	.	9	8	2	.	.	.	.	9	9
God. prosj.	6.9	7.0	5.3	6.4	1687.1	787	55.5	8.X	36	—	121	—	—	.	2	.	44	151	135	108	22	87	57	4	.	1	1	27	65	89

BIJELO POLJE

Br. st. 327 — $H_s = 586$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	8.8	8.3	8.0	8.4	—	106	50.0	31	15	20	31	.	.	.	1	.	1	20	19	14	3	3	18	1	.	.	.	.	5	31
II	8.7	7.7	7.4	7.9	—	81	11.5	3,18	17	13	27	.	.	.	—	—	2	16	15	13	4	—	—	—	—	—	—	—	—	28
III	8.3	7.2	6.7	7.4	—	—	—	—	.	.	10	.	.	.	—	—	2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	7.1	7.6	6.0	6.9	—	54	24.0	22	.	.	10	.	—	.	3	3	2	13	13	9	1	13	.	.	.	.	.	.	9	.
V	7.6	7.3	5.7	6.9	—	78	11.8	8	.	.	.	1	.	.	1	.	.	14	16	15	2	15	.	.	.	.	.	.	15	.
VI	4.1	5.8	4.6	4.8	—	43	12.7	26	.	.	.	19	5	.	.	.	8	5	10	9	1	10	.	.	.	.	.	.	13	.
VII	4.0	4.6	2.4	3.7	—	12	5.4	21	.	.	.	20	8	.	.	.	9	3	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	10	.
VIII	4.1	4.9	2.4	3.8	—	56	16.0	18	.	.	.	21	13	.	.	.	11	3	7	5	3	6	.	.	.	.	.	1	9	.
IX	4.7	4.3	2.5	3.8	—	66	25.5	23	.	.	2	19	8	.	.	.	8	1	3	3	3	4	.	.	.	.	.	.	17	.
X	9.5	6.4	5.7	7.2	—	135	45.1	8	.	.	4	.	.	.	.	.	.	13	8	8	6	6	2	.	.	.	.	.	28	2
XI	9.5	8.5	7.3	8.4	—	110	35.1	5	.	2	18	.	.	.	.	.	.	22	12	12	5	6	6	.	.	.	.	.	16	11
XII	9.7	8.0	8.1	8.6	—	67	25.0	25	2	2	25	.	.	.	.	.	.	20	10	10	2	2	7	.	.	.	.	.	12	13
God. prosj.	7.2	6.7	5.6	6.5	—	—	—	—	34	37	127	80	34	.	—	—	43	146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

HERCEGNOVI

Br. st. 328 — $H_s = 34$ m $H_b = 35.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	([illegible])	=	▣
I	7.9	7.5	6.8	7.4	—	355	74.9	30	.	—	4	—	—	.	1	.	2	17	18	14	9	19	1	.	.	.	.	2	8	.
II	8.5	8.9	8.0	8.5	—	209	30.8	17	.	—	2	—	—	.	2	.	.	21	22	19	7	20	2	.	.	1	.	2	4	.
III	8.3	8.1	6.2	7.5	—	272	55.0	4	.	—	.	—	—	.	2	.	1	16	22	16	8	21	1	.	.	.	.	.	2	.
IV	6.3	6.8	4.9	6.0	—	115	23.0	7	.	—	.	—	—	.	2	.	5	11	13	11	4	14	.	.	.	.	.	.	8	.
V	6.7	7.4	5.6	6.6	—	289	72.7	20	.	—	.	—	—	.	.	.	3	11	15	15	7	13	.	.	.	.	.	3	9	.
VI	3.3	4.5	3.2	3.7	—	26	11.0	6	.	—	.	—	—	10	.	.	10	5	6	4	1	6	.	.	.	.	.	1	9	.
VII	1.8	2.4	0.9	1.7	—	11	7.6	13	.	.	.	31	7	9	1	.	19	1	4	3	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.
VIII	2.6	2.8	1.3	1.9	346.5	31	20.1	26	.	.	.	16	12	13	.	.	18	1	5	4	1	4	.	.	.	.	.	.	3	.
IX	2.1	2.5	1.4	2.0	295.2	25	24.5	30	.	.	.	20	2	5	2	2	22	2	3	1	1	4	.	.	.	.	.	.	3	.
X	4.2	5.0	3.4	4.2	196.4	171	66.8	8	.	.	.	1	.	.	2	1	14	8	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	3	1
XI	8.5	8.5	6.9	8.0	61.9	350	67.4	4	.	.	.	.	.	.	3	3	.	18	19	16	8	17	2	.	.	.	.	.	1	1
XII	5.7	5.6	5.1	5.5	116.5	207	57.0	14	.	.	.	.	.	.	4	.	9	10	14	12	6	15	.	.	.	.	.	1	6	1
God. prosj.	5.5	5.8	4.5	5.3	—	2061	74.9	30.1	.	—	6	—	—	37	19	6	103	121	152	125	56	147	6	.	.	1	.	9	59	3	.

φ = 42° 49'N λ = 18° 38'E Gr. ΔG = + 1h 15 min. VELIMLJE Br. st. 329

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-4.4	-0.1	-3.6	-2.9	—	—	—	—	3.6	92	93	93	93	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-3.2	1.4	-1.7	-1.3	—	—	—	—	3.8	93	89	93	92	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.6	9.0	5.6	6.0	—	—	—	—	5.7	91	70	84	82	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	5.6	10.9	7.6	7.9	—	—	—	—	5.7	81	58	75	71	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.2	14.8	11.3	12.2	—	—	—	—	7.4	78	60	75	71	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.9	22.7	17.9	19.1	—	—	—	—	11.4	75	57	75	69	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.1	24.5	18.9	20.4	—	—	—	—	10.8	66	48	59	58	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	18.2	25.4	19.4	20.6	—	—	—	—	10.3	65	42	66	58	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	14.8	23.4	18.8	19.0	—	—	—	—	11.0	80	51	72	68	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.1	15.2	10.8	11.0	—	—	—	—	6.8	83	53	74	70	19	17	1.8	4	1.5	.	.	6	1.5	21	1.3	6	1.3	5	1.8	2	1.5
XI	—	4.0	8.7	6.4	6.4	—	—	—	—	5.9	89	74	79	81	42	8	2.2	.	.	.	.	4	1.5	10	1.3	.	.	5	1.0	1	2.0
XII	—	0.3	6.2	2.7	3.0	—	—	—	—	4.5	87	67	78	77	37	11	2.6	.	.	1	1.0	4	2.5	13	1.5	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	7.8	13.5	9.5	10.1	—	—	—	—	7.2	82	64	77	75	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 42° 34'N λ = 18° 38'E Gr. ΔG = + 1h 15 min. CRKVICE Br. st. 330

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-2.1	-0.5	-2.0	-1.6	—	—	—	—	4.0	96	96	96	96	80	19	2.6	22	2.2	3	4.0	8	2.8	5	1.4	5	1.6	1	2.0	3	3.0
II	—	-0.9	0.7	-0.7	-0.4	—	—	—	—	4.5	97	97	98	97	70	15	2.2	4	2.8	8	2.0	4	1.2	10	1.3	12	2.0	4	1.0	1	2.0
III	—	4.4	6.4	3.7	4.6	—	—	—	—	6.0	90	92	94	92	50	2	2.0	5	1.2	8	1.2	15	1.8	27	2.7	8	4.4	9	2.1	.	.
IV	—	5.5	9.2	4.9	6.1	—	—	—	—	5.1	69	67	77	71	37	17	1.8	9	1.6	17	1.9	6	1.8	16	2.0	12	3.0	11	2.2	.	.
V	—	10.3	12.7	9.9	10.7	—	—	—	—	7.8	78	80	79	79	39	15	1.5	14	1.6	6	1.3	9	2.0	20	2.7	10	2.9	6	1.5	1	2.0
VI	—	18.4	20.5	16.2	17.8	—	—	—	—	11.6	74	74	75	74	31	2	1.0	6	1.0	7	1.0	14	1.1	9	1.1	13	1.1	10	1.1	3	2.0
VII	—	18.5	22.0	16.5	18.4	—	—	—	—	10.2	64	59	63	62	30	.	.	18	1.5	5	1.2	17	1.5	17	1.6	9	1.4	9	1.5	2	2.0
VIII	—	18.5	23.2	16.8	18.8	—	—	—	—	10.1	59	54	66	60	25	4	2.0	12	2.5	8	1.0	25	1.6	14	1.4	5	1.4	5	1.8	1	1.0
IX	—	16.7	20.9	15.2	17.0	—	—	—	—	8.9	59	54	65	59	25	3	2.3	7	1.9	11	1.6	16	1.7	8	1.2	14	1.1	12	1.4	1	1.0
X	—	9.9	13.4	8.7	10.2	—	—	—	—	6.8	71	64	79	71	30	9	2.0	13	1.9	13	1.1	8	1.1	11	1.4	10	1.1	15	1.3	3	8.0
XI	—	4.3	7.3	4.6	5.2	—	—	—	—	6.1	89	83	88	87	56	11	2.9	10	1.8	6	1.2	8	2.0	6	2.0	8	2.0	19	1.5	5	2.0
XII	—	2.2	5.3	2.2	3.0	—	—	—	—	4.9	86	80	86	84	46	13	1.8	22	2.0	2	1.0	4	2.8	6	1.3	11	1.2	19	1.1	2	1.0
God. vred.	—	8.8	11.8	8.0	9.2	—	—	—	—	7.2	78	75	80	78	25	110	2.1	142	1.8	94	1.5	134	1.7	149	1.9	117	1.9	120	1.5	22	2.0

φ = 42° 39'N λ = 18° 41'E Gr. ΔG = + 1h 15 min. GRAHOVO Br. st. 331

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-3.7	0.1	-3.0	-2.4	—	—	—	—	3.6	91	88	90	90	50	5	2.0	7	2.7	11	2.2	9	1.8	3	1.0	1	2.0	4	1.2	2	1.0
II	—	-3.2	1.7	-1.4	-1.1	—	—	—	—	4.4	98	93	96	96	63	1	1.0	4	1.0	19	2.6	8	1.2	3	1.0	1	1.0	2	1.0	.	.
III	—	4.1	8.5	4.6	5.4	—	—	—	—	5.7	88	74	86	83	41	2	1.0	4	1.8	14	1.5	10	2.6	19	1.5	3	1.0	1	1.0	.	.
IV	—	6.5	11.4	7.2	8.1	—	—	—	—	5.9	80	62	78	73	33	9	3.1	5	1.8	4	1.5	3	3.0	20	2.6	1	2.0	5	1.4	2	2.0
V	—	11.1	15.0	11.4	12.2	—	—	—	—	9.1	82	81	83	82	56	3	2.7	4	2.0	6	1.8	3	4.0	25	2.2	2	1.5	7	1.9	.	.
VI	—	17.8	23.3	16.8	18.7	—	—	—	—	13.3	86	67	92	82	43	1	2.0	.	.	2	3.3	5	2.0	10	2.2	4	1.0	6	1.5	1	1.0
VII	—	18.2	24.2	16.9	19.0	—	—	—	—	10.5	68	50	72	63	26	3	1.7	2	3.0	6	2.3	7	1.7	15	2.3	1	1.0	9	1.4	.	.
VIII	—	17.9	25.6	17.1	19.4	—	—	—	—	9.8	66	44	64	58	27	1	3.0	1	3.0	3	2.3	14	2.1	7	2.0	1	3.0	4	2.2	2	2.5
IX	—	13.3	22.7	15.1	16.6	—	—	—	—	9.6	75	53	68	65	33	3	3.0	6	1.7	4	3.8	5	2.2	15	2.1	2	3.0	8	1.4	.	.
X	—	7.0	15.9	8.8	10.1	—	—	—	—	7.2	86	61	80	76	30	5	1.8	7	4.1	5	2.8	3	2.0	8	2.2	1	2.0	8	1.4	3	2.2
XI	—	4.0	9.2	4.8	5.7	—	—	—	—	6.2	91	78	91	87	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.4	6.4	2.6	3.2	—	—	—	—	4.9	86	74	83	81	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	7.8	13.7	8.4	9.6	—	—	—	—	7.5	83	69	82	78	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 42° 21'N λ = 18° 46'E Gr. ΔG = + 1h 15 min. RADANOVIĆI Br. st. 332

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	3.7	7.5	4.5	5.0	9.3	—	15.0	14	—	—	5.2	80	71	81	77	18	22	2.3	1	5.0	2	3.0	.	.	19	1.5	.	.	11	1.1
II	—	5.3	9.1	6.6	6.9	10.6	—	17.0	15	—	—	6.0	86	69	81	79	42	4	1.0	.	.	5	4.6	1	2.0	14	1.3	1	1.0	21	1.1
III	—	9.6	14.5	10.5	11.3	15.1	—	20.6	29	—	—	8.2	90	69	88	82	47	.	.	.	.	.	.	1	4.0	30	1.5	3	1.0	12	1.0
IV	—	10.7	15.5	11.0	12.0	17.1	—	23.2	29	—	—	7.9	80	63	82	75	24	1	2.0	.	.	.	.	1	2.0	18	1.5	5	1.2	21	1.2
V	—	15.4	19.4	14.1	15.8	20.8	—	27.2	27	—	—	10.4	78	64	86	76	40	.	.	.	.	.	.	1	2.0	27	1.6	3	1.0	16	1.3
VI	—	21.9	27.2	20.3	22.4	28.6	—	33.6	30	—	—	15.6	78	61	86	75	32	.	.	.	.	.	.	.	.	9	1.7	2	1.0	22	1.1
VII	—	22.8	28.4	21.2	23.4	29.8	—	36.2	30	—	—	13.1	64	45	72	60	15	2	2.0	.	.	.	.	.	.	13	1.3	8	1.5	18	1.3
VIII	—	23.1	29.2	21.8	24.0	30.2	—	36.5	15	—	—	13.0	62	45	68	58	26	4	1.2	.	.	.	.	.	.	18	1.7	2	1.0	24	2.3
IX	—	20.5	26.7	18.9	21.2	27.5	—	31.6	14	—	—	13.4	72	55	80	69	30	1	2.0	.	.	.	.	.	.	15	1.6	4	1.5	18	1.3
X	—	12.7	19.6	13.4	14.8	21.3	—	26.4	24	—	—	10.0	83	64	87	78	23	9	1.7	1	6.0	2	5.5	.	.	25	1.2	3	1.0	10	1.1
XI	—	10.0	13.7	9.6	10.7	15.1	—	24.6	12	—	—	8.5	87	78	87	84	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	7.0	11.8	7.5	8.4	13.5	—	17.4	11,15	—	—	6.7	82	67	83	77	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	13.6	18.6	13.3	14.7	19.9	—	36.5	15. VIII	—	—	9.8	78	62	82	74	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	F ≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	Nm > 8.0	R mm ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	●	✱ △	•✱	$\overset{*}{\triangle}$	△	△	▲	⚡ (⚡)	≡	⊠

Br. st. 329 VELIMLJE

H_s = 876 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.6 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F ≥ 6	F ≥ 8	Nm < 2.0	Nm > 8.0	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	●	✱ △	•✱	$\overset{*}{\triangle}$	△	△	▲	⚡	≡	⊠
I	6.3	7.8	6.4	6.8	—	177	42.1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	6	18	9	9	6	8	10	6	.	.	.	.	.	.	31
II	7.0	5.8	5.2	6.0	—	151	36.2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	7	12	11	10	5	10	7	1	.	.	.	1	1	.	28
III	4.3	5.0	4.7	4.7	—	149	29.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	13	13	7	11	1	1	.	.	.	.	.	.	6
IV	4.9	6.4	5.1	5.5	—	66	15.3	21	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11	11	11	2	12	1	1	.	.	.	2	.	.	.
V	5.0	6.0	5.0	5.3	—	225	33.7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	9	10	15	14	10	15	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	1.0	2.4	2.4	1.9	—	46	15.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.4	1.5	2.0	1.6	—	4	2.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	22	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.7	2.2	3.6	2.5	—	19	13.6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	1.2	2.0	3.0	2.1	—	31	16.5	24	—	—	—	—	—	—	—	—	19	2	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	2.7	3.0	3.2	3.0	—	164	59.4	27	—	—	—	—	—	—	.	.	17	6	4	4	4	5	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	6.2	5.8	5.1	5.7	—	104	36.8	5	—	—	—	—	—	—	.	.	6	14	5	5	4	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	4.2	3.8	4.2	4.1	—	137	27.7	11	—	—	—	—	—	—	.	.	10	8	7	7	5	7	5	4	.	.	.	.	.	.	2
God. vred.	3.8	4.3	4.2	4.1	—	1273	59.4	27.X	—	—	—	—	—	—	—	—	147	94	87	85	48	85	25	13	.	.	.	3	4	1	67

Br. st. 330 CRKVICE

H_s = 940 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.6 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F ≥ 6	F ≥ 8	Nm < 2.0	Nm > 8.0	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	●	✱ △	•✱	$\overset{*}{\triangle}$	△	△	▲	⚡	≡	⊠
I	6.9	7.7	6.3	7.0	—	440	91.0	5	—	—	—	—	—	—	4	2	5	17	17	17	11	2	17	2	.	.	.	.	1	3	31
II	7.8	8.2	7.4	7.8	—	688	163.0	17	—	—	—	—	—	—	.	.	4	18	13	13	11	7	9	2	.	.	1	2	.	10	28
III	6.8	7.9	6.3	7.0	—	1546	350.0	2	—	—	—	—	—	—	4	4	4	16	14	14	13	11	3	.	.	.	.	1	3	4	31
IV	5.3	6.6	5.3	5.7	—	232	52.0	27	—	—	—	—	—	—	2	2	7	10	12	12	7	8	5	1	.	.	.	1	3	4	20
V	5.0	7.1	5.1	5.7	—	488	145.0	4	—	—	—	—	—	—	2	2	3	10	15	15	7	14	1	.	.	.	.	1	7	3	1
VI	2.6	5.1	2.6	3.4	—	121	64.0	6	—	—	—	—	—	—	.	.	12	4	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	10	1	.
VII	1.9	3.2	0.4	1.8	—	32	13.0	13	—	—	—	—	—	—	.	.	21	1	5	5	2	5	.	.	.	.	.	1	2	.	.
VIII	2.5	3.0	1.2	2.2	—	38	20.0	28	—	—	—	—	—	—	1	1	17	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	1.5	2.9	1.5	2.0	—	79	53.0	30	—	—	—	—	—	—	.	.	20	2	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	2	1	.
X	4.1	4.1	3.1	3.8	—	442	228.0	8	—	—	—	—	—	—	2	2	16	9	6	6	6	7	.	.	.	.	.	2	1	5	.
XI	7.7	7.5	6.8	7.3	—	594	152.0	10	—	—	—	—	—	—	.	.	5	17	15	15	11	13	2	1	.	.	.	.	.	4	12
XII	5.7	4.8	4.5	5.0	—	690	180.0	11	—	—	—	—	—	—	2	2	12	11	11	11	10	11	6	3	.	.	.	2	1	2	14
God. vred.	4.8	5.7	4.2	4.9	—	5390	350.0	2.III	—	—	—	—	—	—	17	15	126	116	123	122	85	93	43	9	.	.	1	10	33	37	137

Br. st. 331 GRAHOVO

H_s = 710 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.5 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F ≥ 6	F ≥ 8	Nm < 2.0	Nm > 8.0	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	●	✱ △	•✱	$\overset{*}{\triangle}$	△	△	▲	⚡	≡	⊠
I	7.7	7.6	7.3	7.5	—	453	111.4	15	—	—	—	—	—	—	.	.	3	19	12	12	8	5	12	2	.	.	.	.	.	1	31
II	7.8	8.2	8.4	8.1	—	474	85.8	16	—	—	—	—	—	—	1	.	3	21	14	14	11	10	11	3	.	.	.	.	.	2	28
III	7.4	7.5	6.8	7.2	—	585	92.0	4	—	—	—	—	—	—	.	.	4	18	14	14	12	15	1	.	.	.	.	.	.	2	19
IV	6.0	7.3	5.9	6.4	—	200	48.8	18	—	—	—	—	—	—	1	1	6	13	13	13	7	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.5	7.9	6.6	6.7	—	371	105.6	6	—	—	—	—	—	—	1	.	4	14	16	16	9	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	2.6	3.9	3.1	3.2	—	88	31.2	19	—	—	—	—	—	—	.	.	15	6	11	11	3	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.8	4.3	0.5	2.2	—	22	11.4	2	—	—	—	—	—	—	.	.	18	1	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.3	3.0	1.7	2.3	—	20	10.8	26	—	—	—	—	—	—	.	.	19	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	1.8	2.4	1.6	1.9	—	64	34.8	30	—	—	—	—	—	—	.	.	22	3	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.1	5.2	4.0	4.4	—	289	120.5	8	—	—	—	—	—	—	.	.	14	10	9	9	7	10	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.7	7.8	6.7	7.4	—	280	58.5	10	—	—	—	—	—	—	1	.	4	17	14	14	9	13	1	.	.	.	.	.	.	.	1
XII	5.0	5.5	5.4	5.3	—	415	165.0	12	—	—	—	—	—	—	.	.	11	13	11	11	7	10	2	3	.	.	.	.	.	.	9
God. vred.	5.0	5.9	4.8	5.2	—	3261	165.0	12. XII	—	—	—	—	—	—	4	1	123	137	124	124	78	114	27	8	.	.	.	.	.	6	88

Br. st. 332 RADANOVIĆI

H_s = 30 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.0 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F ≥ 6	F ≥ 8	Nm < 2.0	Nm > 8.0	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	●	✱ △	•✱	$\overset{*}{\triangle}$	△	△	▲	⚡	≡	⊠
I	7.2	7.2	6.0	6.8	—	360	70.6	15	—	.	—	.	.	—	.	.	4	16	12	12	8	12	.	.	.	.	.	.	4	1	.
II	8.0	8.5	7.7	8.1	—	242	35.5	8	—	.	—	.	.	—	1	1	1	15	15	15	8	15	1	.	.	.	.	1	1	.	1
III	6.7	6.6	5.6	6.3	—	258	57.7	4	—	.	—	.	.	—	.	.	1	12	13	13	7	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	5.4	5.8	4.3	5.2	—	105	27.6	7	—	.	—	.	.	—	.	.	8	9	7	7	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.9	5.8	4.3	5.0	—	304	136.4	20	—	.	—	4	.	—	.	.	7	10	15	14	7	13	.	.	.	.	.	1	3	.	.
VI	1.5	3.2	1.7	2.1	—	12	5.6	2	—	.	—	26	10	—	1	.	20	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	1.5	2.1	0.4	1.3	—	21	8.4	14	—	.	—	31	14	—	1	.	23	.	4	4	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.8	2.5	1.2	1.8	—	65	48.7	26	—	.	—	29	18	—	.	.	22	1	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	1.5	2.6	1.1	1.7	—	11	9.2	30	—	.	—	23	6	—	.	.	21	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	2.8	3.7	2.4	3.0	—	150	53.1	27	—	.	—	2	.	—	1	.	17	4	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	7.9	7.7	6.4	7.3	—	307	70.6	29	—	.	—	.	.	—	1	.		13	16	16	8	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.2	5.1	4.3	4.9	—	255	96.4	14	—	.	—	.	.	—	1	1	9	7	10	10	6	10	.	.	.	.	.	1	.	.	.
God. vred.	4.5	5.1	3.8	4.5	—	2090	136.4	20.V	—	.	—	115	48	—	6	2	133	88	111	108	53	108	1	.	.	.	.	3	20	1	1

BUDVA

$\varphi = 42^0\ 17'N\ \lambda = 18^0\ 51'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 15$ min. Br. st. 332

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	C
I	—	5.5	8.5	6.3	6 6	9.9	3.1	15.0	17	-6.3	26	5.0	70	58	66	65	22	11	2.2	22	2.4	6	2.0	6	2.2	2	2.5	4	1.8	3	1.7	7	2
II	—	7.2	9.6	8.1	8.2	11.0	5.0	14.8	1	-0.2	3	5.9	74	65	74	71	33	4	1.0	16	2.3	6	2.3	9	1.7	8	2.2	5	1.2	1	2.0	8	1
III	—	11.1	14.4	11.4	12.1	15.2	9.2	19.6	29	4.6	8	8.3	83	72	81	79	45	5	1.0	2	2.5	3	2.0	13	2.0	15	2.6	11	1.6	.	.	5	1
IV	—	12.7	15.1	12.2	13.0	16.7	8.9	24.4	30	5.2	13	7.7	69	64	74	69	17	7	2.0	4	2.8	2	1.5	12	1.8	10	1.8	10	1.8	1	2.0	9	1
V	—	16.9	18.6	14.9	16.3	20.1	12.3	26.4	28	8.1	8	11.2	77	74	86	79	36	1	2 0	2	1.5	2	1.5	18	1.7	15	1.3	4	2.0	2	2.0	2	1
VI	—	23.0	25.2	20.7	22.4	26.4	17.4	31.4	30	12.3	5	15.6	76	67	84	76	43	1	2.0	5	2.0	7	1.9	14	1.9	6	2.5	6	2.0	13	1.3	7	1
VII	—	23.7	26.7	21.2	23.2	27.9	17.4	33.1	1	14.5	10	13.9	64	56	73	64	28	3	3.3	1	2.0	5	1.6	7	2.0	11	1.7	8	2.1	2	2.0	11	1
VIII	—	22.8	26.8	20.7	22.8	27.9	17.4	31.8	22	14.5	29	14.0	70	56	73	66	32	3	2.0	3	1.7	.	.	8	1.8	13	1.8	8	2.0	4	2.5	5	1
IX	—	20.2	24.6	19.0	20.7	25.7	16.0	29.2	2	9.4	25	13.5	75	63	76	71	23	1	1.0	6	2.2	.	.	7	2.4	18	2.0	5	1.6	2	2.0	3	2
X	—	14.3	19.7	14.9	16.0	20.7	11.6	25.4	3	6.4	28	9.6	74	62	74	70	26	5	2.0	9	2.4	2	2.0	7	1.9	15	1.9	5	1.8	.	.	9	1
XI	—	11.6	14.8	11.6	12.4	16.2	9.3	24.8	12	3.4	21	8.0	75	64	74	71	19	5	2.8	8	3.2	2	1.5	4	2.0	16	1.4	5	1.4	.	.	12	1
XII	—	9.1	13.2	9.4	10.3	14.5	6.4	19.8	13	1.4	25	6.3	70	56	68	65	15	8	2.5	7	2.1	2	1.0	8	2.2	10	1.9	8	1.6	2	2.0	21	1
God. vred.	—	14.8	18.1	14.2	15.3	19.4	11.2	33.1	1. VII	-6.3	26.1	9.9	73	63	75	70	15	54	2.0	85	2.4	37	1.8	113	1.9	139	1.9	79	1.7	30	1.7	99	1

CETINJE

$\varphi = 42^0\ 24'N\ \lambda = 18^0\ 56'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 16$ min. Br. st. 333

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	C
I	—	-4.4	0.4	-2.4	-2.2	1.9	-7.0	7.0	13	-18.5	26	3.6	88	89	94	90	38	11	2.0	.	.	6	1.2	.	.	.	.	.	.	5	2.0	3	4
II	—	-3.5	0.9	-1.4	-1.4	1.7	-5.8	5.5	9,13	-19.5	25	3.9	92	93	92	92	69	7	2.1	.	.	3	2.3	.	.	1	1.0	.	.	3	1.3	.	
III	—	2.1	8 2	4.5	4.8	8.9	0.3	15.0	31	-4.0	10	5 5	88	78	82	83	45	4	1.0	.	.	1	1.0	.	.	12	2.5	.	.	3	1.3	.	
IV	—	6.5	12.0	8.4	8.8	12.9	3.1	20.2	29	-2.0	14	5.6	74	58	68	67	25	9	1.6	.	.	15	1.1	2	3.5	5	2.4	.	.	10	1.3	.	
V	—	11.4	15.6	11.7	12.6	16.7	7.6	23.0	28,30	2.0	8	8.1	79	68	78	75	41	9	1.6	1	1.0	14	1.3	2	3.5	6	1.5	1	2.0	4	1.5	.	
VI	—	18.3	24.1	17.5	19.4	25.2	11.0	31.0	.30	6.5	3	12.3	78	60	78	72	40	1	1.0	.	.	16	1.0	3	1.0	.	.	.	.	10	1.1	1	1
VII	—	18 5	25.2	18.1	20.0	26.5	10.4	33.5	29	7.6	10	11.2	68	51	70	63	23	5	1.0	.	.	10	1.4	1	2.0	6	1.5	4	1.7	10	1.6	2	3
VIII	—	19.1	25.9	18.7	20.6	27.4	11.0	35.5	15	6.5	24	10.1	62	46	61	56	23	17	2.0	.	.	14	1.2	.	.	1	2.0	1	3.0	7	1.7	1	2
IX	—	15.1	24.1	16.1	17.8	25.4	9.2	30.0	15	0.5	25	9.4	72	44	69	62	27	11	2.1	.	.	.	.	.	.	2	2.0	.	.	25	1.6	.	
X	—	6.9	15.7	8.8	10.0	17.4	4.6	22.0	18	-0.5	1	7.6	88	64	86	79	28	7	1.6	.	.	19	1.2	.	.	3	1.0	.	.	4	1.8	.	
XI	—	4.4	9 5	5.6	6.3	10.8	2 5	20.5	12	-5.5	23	6.5	92	79	90	87	46	12	1.5	.	.	10	1.4	.	.	5	1.4	.	.	4	1.5	1	1
XII	—	1.2	6.9	2.4	3.2	8.4	-0.9	14.6	2	-10.5	25	5.1	91	75	91	86	55	10	1.6	.	.	14	1.6	2	1.5	7	2.0	1	1.0	13	1.7		
God. vred	—	8.5	14.0	9.0	10.1	15.3	3.8	35.5	15. VIII	-19.5	25.II	7.4	81	67	80	76	23	103	1.7	1	1.0	121	1.3	10	2.2	48	1.9	7	1.9	98	1.6	8	3

NIKŠIĆ

$\varphi = 42^0\ 47'N\ \lambda = 18^0\ 58'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 16$ min. Br. st. 335

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	C
I	702.6	-4.5	-0.8	-3.0	-2.8	0.3	-5.9	5.0	16	-20.0	26	3.2	77	77	81	78	26	31	4.5	.	.	.	.	.	.	5	1.8	.	.	.	.		
II	01.7	-4.5	0.0	-2.5	-2.4	—	-6.0	—	—	-12 6	11	3.4	81	86	81	83	41	22	5.5	3	8.3	2	1.0	.	.	1	2.0	.	.	.	.	1	1
III	04 0	3.8	9.0	5.4	5.9	—	2.5	—	—	-1.9	10	6.0	93	76	87	85	39	8	4.8	3	3.0	4	2.0	.	.	19	3.0	1	2.0	1	2.0	2	2
IV	04.5	6.5	11.7	8.1	8.6	—	4.7	—	—	0.2	18	5.9	79	63	72	71	31	25	4.2	2	4.5	1	3.0	1	5.0	16	3.3	2	2.5	1	4.0	1	2
V	04.3	11.1	16.2	11.6	12.6	—	7.6	—	—	1.8	8	8.4	83	64	83	77	33	12	2.8	3	1.3	2	2.0	.	.	31	2.8	2	1.5	1	1.0	4	3
VI	06.4	17.7	24.0	17.7	19.3	—	12.8	—	—	8.9	4	12.3	79	58	83	73	39	4	2.2	2	5.0	8	1.5	.	.	30	3.1	1	4.0	2	2.0	.	
VII	05.2	18.3	26.3	19.3	20.8	—	12.5	—	—	6.3	9	9.9	39	60	55	51	25	17	3.9	3	4.3	6	2.8	4	2.2	21	3.6	1	2.0	2	3.0	2	2
VIII	05.7	17.9	27.2	19.9	21.2	—	12.4	—	—	8.5	29	9.0	61	35	53	50	18	23	3.9	.	.	3	2.0	.	.	24	3.7	.	.	1	2.0	.	
IX	08.4	14.8	24.6	17.2	18.4	25.8	10.9	31.4	15	2.4	25	9.0	70	39	64	58	25	15	3.2	1	4.0	7	1.7	2	1.5	23	3.2	4	2.0	.	.	.	
X	07.9	7.8	15.7	9.9	10.8	16.4	5.5	22.0	22	0.0	1	7.0	81	55	78	71	17	31	4.4	2	6.0	5	2.2	1	1.0	13	2.4	.	.	.	.	.	
XI	05.9	4.5	9.1	6.0	6.4	10.2	3.3	21.6	12	-5.5	23	6.2	88	72	84	81	51	22	3.3	9	6.9	4	1.5	.	.	12	2.6	.	.	1	1.0	.	
XII	05.5	0.9	5.8	2.7	3.0	7.0	-0.7	13.1	2	-11.0	25	4.5	78	68	80	75	38	27	3.7	1	4.0	2	1.0	1	2.0	9	2.1	.	.	.	.	.	
God. vred.	705.2	7.9	14.1	9.4	10.2	—	5.0	—	—	-20.0	26.1	7.1	76	63	75	71	17	237	4.3	29	5.2	44	1.9	9	2.2	204	2.8	11	2.2	9	2.2	10	2

RIJEKA CRNOJEVIĆA

$\varphi = 42^0\ 21'N\ \lambda = 19^0\ 03'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 16$ min. Br. st. 336

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	C
I	—	0.9	4.5	1.6	2.2	—	—	—	—	—	—	4.5	86	71	86	81	23	2	3.0	1	1.0	1	1.0	.	.	.	.	.	.	6	1.8	1	5
II	—	1.4	4.4	2.1	2.5	—	—	—	—	—	—	4.9	87	83	92	87	24	1	1.0	1	1.0	.	.	.	.	1	1.0	.	.	.	.	1	1
III	—	9.4	14.3	10.3	11.1	—	—	—	—	—	—	7.7	88	68	86	81	26	1	1.0	2	2.0	2	2.0	1	2.0	1	1.0	.	.	.	.	.	
IV	—	11.6	16.5	12.1	13.1	—	—	—	—	—	—	7.1	73	55	69	66	26	1	4.0	7	1.1	18	1.6	.	.	3	1.7	.	.	.	.	1	1
V	—	15.3	20.2	15.2	16.5	—	—	—	—	—	—	10.2	79	59	79	72	26	2	1.5	4	1.0	8	1.8	.	.	.	.	.	.	1	1.0	.	
VI	—	23.2	29.0	21.3	23.7	—	—	—	—	—	—	15.2	72	53	78	68	38	.	.	1	1.0	14	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
VII	—	23.2	30.0	21.9	24.2	—	—	—	—	—	—	12.6	60	43	62	55	20	2	1.0	5	1.4	4	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	6	1
VIII	—	22.3	30.6	21.8	24.1	—	—	—	—	—	—	13.5	70	46	64	60	24	4	1.0	5	1.0	10	1.2	.	.	1	1.0	.	.	.	.	2	1
IX	—	19.8	28.4	20.4	22.2	—	—	—	—	—	—	12.9	74	46	70	63	30	4	1.2	1	1.0	6	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
X	—	11.1	19.2	12.8	14.0	—	—	—	—	—	—	9.8	89	65	88	81	41	.	.	2	2.5	3	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
XI	—	8.1	12.6	8.5	9.4	—	—	—	—	—	—	8.1	91	78	90	86	41	.	.	.	.	5	1.6	4	3.0	.	.	.	.	.	.	1	1
XII	—	4.8	10.0	6.0	6.7	—	—	—	—	—	—	6.3	89	73	84	84	38	3	1.7	.	.	3	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
God. vred.	—	12.6	18.3	12.8	14.1	—	—	—	—	—	—	9.4	80	62	79	74	20	21	1.6	29	1.2	74	1.5	5	2.8	6	1.3	.	.	7	1.6	12	1

Br. st. 333

BUDVA

$H_s = 2$ m $H_b = -$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✱ △	⁎	⩟	△	△	▲	⟦	≡	⊠
I	8.0	7.4	6.6	7.3	—	273	61.6	31	.	.	6	.	.	.	2	.	2	17	18	15	7	16	2	.	.	.	.	.	7	.	1
II	8.8	8.9	8.2	8.6	—	179	28.8	6	.	.	1	.	.	.	2	.	1	21	18	17	6	17	2	.	.	.	1	.	3	.	.
III	8.0	7.0	6.4	7.1	—	172	35.8	28	.	.	.	.	.	.	.	.	1	15	21	18	6	20	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	6.7	6.9	5.3	6.3	—	106	22.0	7	.	.	.	.	.	.	.	.	5	13	12	11	5	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	5.9	6.4	5.7	6.0	—	208	67.7	20	.	.	.	2	.	.	.	.	4	9	17	15	6	16	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VI	2.9	3.6	2.8	3.1	—	34	16.3	2	.	.	.	22	2	2	.	.	17	4	4	4	2	5	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	2.2	1.8	0.9	1.6	—	36	33.0	14	.	.	.	29	5	3	.	.	19	.	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.4	2.2	1.5	2.0	320.5	88	34.9	29	.	.	.	25	5	2	.	.	20	1	6	5	3	6	.	.	.	.	.	1	5	.	.
IX	2.3	2.1	1.4	1.9	271.1	9	8.5	30	.	.	.	21	.	.	.	.	20	3	4	1	.	3	.	.	.	.	.	.	2	7	.
X	4.1	4.5	3.5	4.0	196.8	163	56.0	8	.	.	.	1	.	.	1	.	16	9	10	8	5	9	.	.	.	.	1	.	3	.	.
XI	9.0	8.6	6.3	8.0	59.6	203	46.6	29	.	.	.	.	.	.	2	1	.	16	18	15	7	16	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	5.5	5.4	5.0	5.3	125.3	168	59.5	14	.	.	.	.	.	.	1	.	8	8	15	11	5	15	.	.	.	.	.	.	3	.	.
God. vred.	5.5	5.4	4.5	5.1	—	1639	67.7	20.V	.	.	7	100	12	7	8	1	113	116	146	122	53	137	4	.	.	.	2	1	47	7	1

Br. st. 334

CETINJE

$H_s = 655$ m $H_b = -$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.3$ m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F ≥ 6	F ≥ 8	Nm < 2.0	Nm > 8.0	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	●	✱ △	⁎	⩟	△	△	▲	⟦	≡	⊠
I	7.4	7.0	6.3	6.9	—	272	74.2	31	11	4	27	.	.	.	.	.	4	16	17	14	9	5	15	3	.	.	.	1	4	6	31
II	8.2	8.0	7.8	8.0	—	488	70.2	18	7	5	24	.	.	.	.	.	4	21	21	17	14	9	16	3	.	.	.	2	3	4	28
III	7.2	7.2	5.8	6.7	—	626	205.0	3	.	.	9	.	.	.	.	.	4	14	21	18	12	17	1	.	1	.	.	.	1	7	30
IV	5.3	5.9	4.4	5.2	—	291	82.6	27	.	.	3	.	.	.	.	.	8	8	17	13	8	13	.	2	.	.	1	.	1	1	.
V	5.0	6.0	5.3	5.4	—	262	63.4	6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	10	20	18	6	18	.	.	.	.	1	.	8	1	.
VI	2.0	3.3	2.1	2.5	—	109	86.5	19	.	.	.	18	1	.	.	.	18	2	7	5	2	7	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VII	1.2	2.0	0.4	1.2	—	14	9.0	14	.	.	.	20	6	.	.	.	23	.	2	2	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	1.7	2.0	1.2	1.6	—	43	20.0	28	.	.	.	21	11	.	.	.	21	2	5	5	2	4	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	1.6	1.4	1.5	1.5	—	52	41.7	30	.	.	.	21	1	.	.	.	24	3	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.2	3.6	3.2	3.7	—	298	117.2	27	.	.	1	.	.	.	.	.	17	9	7	7	7	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.5	7.1	6.1	6.9	—	390	86.2	29	.	.	8	.	.	.	.	.	4	13	18	16	8	13	2	.	.	.	.	.	1	4	3
XII	5.1	4.5	4.1	4.6	—	454	98.0	13	1	.	19	.	.	.	1	.	12	9	14	13	10	11	5	.	1	.	.	1	3	2	13
God. vred.	4.7	4.8	4.0	4.5	—	3299	205.0	3.III	19	9	91	80	19	.	1	.	146	110	149	130	79	108	39	8	2	.	2	5	36	26	105

Br. st. 335

NIKŠIĆ

$H_s = 637$ m $H_b = 637.8$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F ≥ 6	F ≥ 8	Nm < 2.0	Nm > 8.0	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	●	✱ △	⁎	⩟	△	△	▲	⟦	≡	⊠
I	8.1	8.0	6.8	7.6	—	222	43.9	31	8	9	26	.	.	.	11	9	2	19	13	12	7	6	13	3	.	.	.	.	1	7	31
II	8.1	8.2	8.1	8.1	—	172	31.1	8	6	—	28	—	—	.	7	5	3	21	15	14	6	7	9	1	1	.	.	.	2	9	28
III	8.3	7.8	6.3	7.6	104.6	408	106.5	3	.	—	3	—	—	.	.	.	1	16	19	16	10	17	.	1	.	.	.	.	4	13	18
IV	6.7	7.5	5.0	6.4	144.7	117	32.6	18	.	—	.	—	—	.	1	1	6	14	13	11	4	14	1	.	.	.	.	.	1	2	1
V	6.5	7.9	5.5	6.6	164.6	231	42.4	6	.	—	.	—	—	.	4	2	2	12	21	20	8	18	.	.	.	.	.	2	1	1	.
VI	3.7	5.9	3.7	4.4	273.6	77	15.4	25	.	—	.	—	—	.	5	3	11	6	12	10	3	12	.	.	.	.	.	3	11	1	.
VII	2.1	3.5	0.8	2.2	370.6	24	10.0	13	.	—	.	—	—	.	9	2	16	1	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.7	3.8	1.7	2.7	334.5	16	6.7	26	.	—	.	—	—	.	.	.	15	1	6	5	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	1.7	4.0	1.9	2.5	269.6	54	30.0	30	.	.	.	21	5	.	6	3	19	3	7	6	2	9	.	.	.	.	.	.	7	.	.
X	4.9	5.0	3.4	4.4	194.2	163	61.9	8	.	.	.	.	.	.	7	5	10	8	9	7	6	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.8	7.5	7.3	7.5	85.2	125	23.6	15	.	.	8	.	.	.	4	3	3	17	14	12	6	13	1	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	6.1	5.9	5.0	5.7	103.5	226	51.9	12	1	.	17	.	.	.	4	2	6	11	13	11	7	9	9	.	.	.	.	.	3	3	14
God. vred.	5.6	6.2	4.6	5.5	—	1835	106.5	3.III	15	—	82	—	—	.	58	35	94	129	147	128	60	126	33	5	1	.	.	5	39	39	92

Br. st. 336

RIJEKA CRNOJEVIĆA

$H_s = 15$ m $H_b = -$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F ≥ 6	F ≥ 8	Nm < 2.0	Nm > 8.0	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	●	✱ △	⁎	⩟	△	△	▲	⟦	≡	⊠
I	7.8	7.6	6.4	7.3	—	384	88.5	31	—	—	—	.	.	.	.	.	4	18	15	14	10	11	5	1	.	.	.	.	1	5	8
II	8.0	8.5	7.8	8.1	—	360	69.2	17	—	—	—	—	—	—	.	.	4	20	17	16	12	10	7	2	.	.	.	.	1	3	17
III	7.3	6.6	6.1	6.7	—	487	93.4	3	—	—	—	—	—	—	.	.	5	14	15	15	10	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.0	5.7	4.1	4.9	—	238	70.0	27	.	—	.	—	—	.	.	.	9	10	13	13	6	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.2	6.1	5.3	5.5	—	231	66.0	6	.	—	.	—	—	.	.	.	5	9	16	16	6	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	2.1	3.5	2.9	2.8	—	54	35.3	19	.	—	.	—	—	1	.	.	16	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.5	1.9	0.3	1.2	—	14	7.0	14	—	—	—	—	—	—	.	.	24	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.9	1.8	1.2	1.6	—	36	16.8	26	—	—	—	—	—	—	.	.	22	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	1.6	1.6	2.0	1.7	—	96	50.4	23	—	—	—	—	—	—	.	.	22	3	3	3	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.0	3.5	3.1	3.5	—	244	110.0	27	—	—	—	—	—	—	.	.	17	8	7	7	5	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.4	7.0	5.6	6.7	—	290	66.7	5	—	—	—	—	—	—	1	.	5	12	13	13	8	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.0	4.7	3.4	4.4	—	331	76.0	14	—	—	—	—	—	—	1	.	11	7	14	14	7	13		.	.	.	1	1	.	.	.
God. vred.	4.7	4.9	4.0	4.5	—	2765	110.0	27.X	—	—	—	—	—	—	2	.	144	104	125	123	68	116	12	3	.	.	1	1	2	8	25

φ = 42° 14′N λ = 19° 05′E Gr. ΔG = + 1h 16 min.

VIR PAZAR

Br. st. 337

Meset	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0,5	3.6	1.3	1.7	—	-1.5	—	—	-10.0	26	4.5	87	80	88	85	35	3	6.7	21	2.5	.	.	.	2	1.0	19	1.0	1	1.0	6			
II	—	0.7	3.4	1.9	2.0	—	-0.6	—	—	-5.0	3	4.8	94	87	90	90	28	.	.	20	1.6	1	1.0	.	.	8	1.0	39	1.0	3	1.0	4			
III	—	9.6	14.1	11.2	11.5	—	7.6	—	—	2 5	8	7.9	88	66	80	78	43	.	.	23	1.5	.	.	.	.	11	5.4	22	1.4	8	1.0	3			
IV	—	10.8	16.2	12.2	12.8	—	7.8	—	—	3.5	14	7.7	78	57	78	71	29	.	.	26	2.2	6	2.0	2	1.5	12	3.5	27	1.0	14	1.0	.			
V	—	14.8	20.5	16.4	17.0	—	11.0	—	—	6.7	15	10.2	84	59	70	71	31	1	2.0	16	1.6	1	1.0	.	.	3	2.0	49	1.5	17	1.5	.			
VI	—	22.1	28.4	23.3	24.3	—	16.6	—	—	13.5	7	15.6	78	54	74	69	35	.	.	.	.	1	2.0	13	1.5	3	1.3	53	1.5	17	1.7	.			
VII	—	22.3	30.5	24.8	25 6	—	15.3	—	—	12.0	9	13.3	68	40	58	55	20	.	.	14	2.3	1	2.0	1	1.0	5	1.4	57	1.8	12	1.5	2			
VIII	—	22.2	31.0	24.1	25.4	—	15.5	—	—	12:0	19,24	12.8	67	41	56	55	28	.	.	12	2.4	2	2.0	.	.	6	4.0	57	1.5	14	1.5	.			
IX	—	18.8	28.7	21.3	22.5	—	13.7	—	—	5.4	25	12.0	76	41	63	60	17	1	1.0	21	2.1	1	2.0	.	.	7	1.4	48	1.7	6	1.5	3			
X	—	11.2	18.9	13.8	14.4	—	8.3	—	—	5.0	1	8.8	89	58	72	73	31	1	3.0	28	2.4	2	1.5	.	.	4	1.0	25	1.0	27	1.0	3			
XI	—	8.4	12.4	9.8	10.1	—	5.8	—	—	-1.0	21,23	7.6	85	71	80	79	29	3	2.3	28	2.4	1	1.0	.	.	.	.	5	1.0	41	1.0	7			
XII	—	4.7	9.9	7.0	7.2	—	2.8	—	—	-2.5	25	6.0	87	66	79	77	20	1	2.0	28	1.9	5	1.2	.	.	2	9.0	8	1.0	38	1.0	4			
God vred.	—	12.2	18.1	13.9	14.5	—	8.5	—	—	-10.0	26.1	9.3	82	60	74	72	17	10	3.5	237	2.1	21	1.6	16	1.5	63	2.9	409	1.4	198	1.2	32			

φ = 42° 06′N λ = 19° 06′E Gr. ΔG = + 1h 16 min.

BAR

Br. st. 338

Meset	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	758.9	5.4	8.0	5 9	6.3	9.5	2.3	15.4	17	-7.0	25	4.6	61	58	62	60	17	.	.	55	3.4	14	1.4	4	1.8	4	1.2	.	.	2	2.0	3			
II	57.5	5.9	8.8	7.3	7.3	11.2	3.0	16.2	1	-6.0	3	5.3	70	62	67	66	24	1	1.0	44	3.5	13	1.7	11	1.5	.	.	1	1.0	2	1.0	1			
III	60.2	11.2	14.6	11.5	12.2	16.0	8.7	20.2	27	4.6	10	8 1	78	69	80	76	42	.	.	23	2.0	8	1.0	17	2.1	6	2.2	6	1.2	7	1.1	5			
IV	60.6	12.2	15.2	11.9	12.8	17.0	8.4	25.0	29	2.6	14	7.9	69	68	76	71	21	1	1.0	24	2.1	6	1.3	9	1.9	4	2.0	5	1.6	14	1.8	4			
V	59.9	16.9	18.7	15.2	16.5	20.5	11.9	25.0	28	6.5	6	11.0	75	74	84	78	42	2	2.0	18	1.6	4	1.0	9	1.9	1	2.0	5	1.8	17	1.8	7			
VI	60.8	22.5	25.2	20.8	22.3	26.2	17.1	32.0	29	13.2	3	16.5	78	74	87	80	40	.	.	6	2.0	4	1.2	1	1.0	2	2.0	1	1.0	21	1.8	10			
VII	59.2	22.9	26.1	21.3	22.9	27.7	17.2	34.5	1	13.0	10	14.9	68	67	74	70	30	.	.	12	2.8	1	2.0	1	1.0	1	1.0	2	2.0	20	2.0	13			
VIII	59.7	22.4	26.1	21.4	22.8	27.4	17.3	32.0	22	14.2	27	14.6	67	67	72	69	29	.	.	17	2.5	1	2.0	4	1.2	2	1.5	6	1.2	17	1.6	11			
IX	62.9	19.3	24.6	18.7	20.3	25.8	15.7	30.0	2	10.5	26	14.0	76	69	75	73	29	2	1.0	10	2.3	8	1.2	3	2.0	3	1.3	5	1.4	15	1.5	11			
X	63.0	14.0	19.5	14.8	15.8	20.8	11.5	25.3	23	8.7	31	9.8	74	66	77	72	21	.	.	33	3.2	9	1.3	6	1.3	2	2.0	5	1.2	8	1.2	8			
XI	61.6	11.2	14.7	11.9	12.4	16.4	9.1	24.7	12	3.5	25	7.5	71	62	66	66	30	1	1.0	47	2.9	8	1.5	5	1.2	.	.	1	1.0	8	1.1	2			
XII	61.8	9.8	12.8	9.5	10.4	14.7	6.3	19.7	11	0.2	26	6.1	63	58	66	62	20	.	.	38	2.6	14	1.1	14	1.9	2	1.0	5	1.4	5	2.4	2			
God. vred.	760.5	14.5	17.8	14.2	15.2	19.4	10.7	34.5	1. VIII	-7.0	25.1	10.0	71	66	74	70	17	7	1.3	327	2.8	90	1.3	84	1.7	27	1.7	42	1.4	136	1.7	77			

φ = 42° 26′N λ = 19° 17′E Gr. ΔG = + 1h 17 min.

TITOGRAD

Br. st. 339

Meset	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	755.0	1.1	3.6	1.3	1.8	4.7	-0.7	12.0	18	-9 4	12	4.2	79	70	79	76	27	11	3.4	25	4.6	1	1.0	1	3.0	.	.	1	2.0	1	1.0	2			
II	54.0	0.6	3.7	1.5	1:8	4.7	-0.6	12.2	28	-6.2	3	4.3	80	76	83	80	32	5	5.0	13	5.4	.	.	1	1.0	6	1.1	1	2.0	.	.	4			
III	55.2	8.9	14.4	10.9	11.3	15.7	7.8	19.8	31	4.2	8	7.8	86	67	82	78	45	6	2.2	8	3.4	.	.	15	2.8	12	2.1	.	.	4	1.0	1			
IV	55.5	11.0	16 3	12.4	13 0	18.2	8.4	26.0	29	4.4	14,19	7.3	72	56	67	65	31	15	2.3	13	3.8	2	3.0	9	3.1	17	2.2	4	1.5	1	2.0	1			
V	54.4	15.4	20.6	15.6	16.8	22.3	12.0	28.8	28	6.6	8	10.2	78	58	78	71	34	7	2.0	6	1.8	.	.	17	2.4	20	1.9	3	2.0	1	3.0	1			
VI	55.3	22.9	29.7	23.3	24.8	31.3	18.6	37.0	29,30	14.0	2	13.9	66	45	68	60	33	15	1.7	4	2.5	1	2.0	7	2.6	24	2.3	2	1.5	3	1.3	3			
VII	53.9	24.1	30.9	24.7	26.1	32.7	19.7	39.2	30	15.0	10	11.9	54	36	52	47	21	12	2.2	15	3.3	2	1.5	10	2.1	20	2.8	6	3.3	1	2.0	1			
VIII	54.4	23.4	30.9	24.5	25.8	32.6	19.9	39.6	15	16.3	19	11.6	53	37	53	47	24	12	2.2	15	2.9	.	.	10	2.0	20	2.6	2	2.5	.	.	7			
IX	57.4	20.9	29.1	22.1	23.5	30.7	17.8	35.0	14	11.0	26	10.9	57	35	58	50	26	13	2.8	12	3.0	1	2.0	5	2.4	27	2.6	.	.	2	1.0	3			
X	58.0	12.4	19.6	14.5	15.2	20.9	10.9	25.6	24	8.2	31	8.4	73	52	70	65	23	28	3.4	9	3.6	.	.	2	3.5	7	1.7	.	.	2	1.0	2			
XI	56.9	8.5	12.6	9.5	10.0	14.1	7.3	22.3	12	0.3	25	7.3	79	67	78	75	41	23	4.3	8	5.4	1	2.0	.	.	5	1.2	.	.	.	.	2			
XII	56.9	5.6	10.3	7.0	7.5	11.6	3.8	16.5	2	-2.5	21	5.7	78	63	74	72	37	16	2.8	17	3.6	1	2.0	2	1.5	5	2.0	2	1.5	1	1.0	.			
God. vred.	755.6	12.9	18.5	13.9	14.8	20.0	10.4	39.6	15. VIII	-9.4	12.1	8.7	71	55	70	66	21	163	3.0	145	3.8	9	2.0	79	2.4	163	2.3	21	2.2	16	1.3	27			

φ = 42° 18′N λ = 19° 21′E Gr. ΔG = + 1h 18 min.

PODHUM

Br. st. 340

Meset	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.1	3.8	1.6	2.0	—	-6.9	—	—	-11.5	26	4.6	85	83	81	83	44	25	3.0	.	.	3	3.0	1	6.0	3	1.7	.	.	2	1.0	.			
II	—	1.2	4.2	1.9	2.3	—	-0.5	—	—	-5.0	3	4.8	88	85	84	86	51	.	.	.	.	11	2.9	.	.	9	1.6	.	.	9	1.3	.			
III	—	9.8	14.5	10.6	11.4	—	7.2	—	—	2.0	8	7.6	80	66	79	75	42	.	.	.	.	9	2.1	11	4.4	19	1.6	.	.	1	1.0	.			
IV	—	11.2	16.5	12.8	13.3	—	7.6	—	—	2.6	14	7.6	74	58	70	67	26	.	.	.	.	23	2.4	2	1.5	30	2.2	.	.	.	.	.			
V	—	15.7	20.8	15.6	16.9	—	11.0	—	—	6.5	8	10.4	77	62	76	72	30	7	2.6	.	.	6	2.3	1	2.0	24	2.5	.	.	1	2.0	.			
VI	—	22.9	29.4	22.9	24.5	—	17.6	—	—	14.0	1,2,3	16.2	74	58	77	70	33	3	1.3	.	.	4	2.2	4	2.2	18	2.1	.	.	4	2.0	1			
VII	—	24.2	30.8	24.4	26.0	—	18.1	—	—	15.4	11	16.2	69	58	67	65	25	18	2.6	.	.	3	1.7	1	2.0	21	1.7	2	2.0	3	3.0	.			
VIII	—	24 3	30 4	24.4	25.9	—	18.2	—	—	14.0	29	14.1	62	45	63	57	27	20	2.8	.	.	1	3.0	.	.	30	1.9	.	.	7	2.7	.			
IX	—	22.0	28.9	22.6	24.0	—	15.7	—	—	8.5	25	13.1	62	47	65	58	30	8	3.0	.	.	1	1.0	.	.	39	2.1	.	.	3	2.7	.			
X	—	14.4	19.6	14 9	16.0	—	9.9	—	—	5.5	28,29	9.9	77	65	76	73	17	15	3.8	.	.	2	1.5	.	.	9	2.3	.	.	7	1.7	.			
XI	—	9.0	12.6	9.6	10.2	—	6.0	—	—	-1.5	25	7.8	85	76	81	81	44	9	2.8	.	.	2	2.0	.	.	4	2.0	.	.	3	3.7	.			
XII	—	5.6	10.2	6.6	7.2	—	2.5	—	—	-2.8	26	6.0	79	72	76	76	44	24	2.7	.	.	4	1.7	.	.	6	3.0	.	.	4	2.2	.			
God. vred.	—	13.4	18.5	14.0	15.0	—	8.9	—	—	-11.5	26.1	9.9	76	64	74	71	17	129	2.8	.	.	69	2.3	20	3.5	212	2.0	2	2.0	44	2.1	1			

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	▣
Br. st. 337																														
I	7.6	8.0	6.8	7.5	—	367	102.0	31	1	—	16	—	—	.	.	.	2	19	17	13	9	12	7	.	.	.	.	3	3	7	9
II	8.3	8.8	8.2	8.4	—	463	111.0	17	.	—	17	—	—	.	.	.	2	20	20	18	13	15	10	3	.	.	.	2	2	10	28
III	8.8	7.1	6.5	7.5	—	452	87.2	2	.	—	.	—	—	.	1	1	1	15	19	17	9	18	.	.	.	.	.	1	.	1	1
IV	6.5	6.3	4.9	5.9	—	183	68.0	27	.	—	.	—	—	.	4	.	5	9	13	12	5	13	.	.	.	.	.	2	3	1	.
V	5.7	6.7	5.4	5.9	—	204	62.8	6	.	—	.	—	—	.	2	.	4	8	19	15	5	17	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VI	3.3	3.8	2.9	3.3	—	36	13.0	22	.	—	.	—	—	1	1	.	15	2	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.0	1.8	0.6	1.5	—	20	14.4	14	.	—	.	—	—	1	3	.	21	.	4	2	1	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.0	2.0	1.3	1.8	—	30	11.4	28	.	—	.	—	—	.	2	.	21	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	2.2	2.2	1.9	2.1	—	31	25.5	30	.	—	.	—	—	.	1	.	22	3	3	3	1	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	4.3	4.0	3.3	3.9	—	262	99.7	27	.	—	.	—	—	.	2	.	16	8	9	8	6	8	.	.	.	.	.	.	3	6	.
XI	7.8	7.7	6.7	7.4	—	288	61.4	10	.	—	3	—	—	.	2	.	2	17	17	15	8	14	.	.	.	.	.	.	1	9	.
XII	5.9	5.4	4.5	5.3	—	280	67.3	14	.	—	6	—	—	.	1	.	8	7	14	13	8	12	.	.	.	.	.	4	5	3	.
god. sred.	5.4	5.3	4.4	5.0	—	2621	111.0	17.II	1	—	42	—	—	2	19	1	119	109	147	127	67	127	17	3	.	.	.	12	42	39	38
Br. st. 338																														
I	8.0	8.0	6.7	7.6	—	183	47.6	31	.	1	9	.	.	.	5	1	2	16	16	14	7	16	3	2	.	.	.	.	5	.	.
II	8.7	8.8	7.6	8.4	—	155	31.0	8	.	.	6	.	.	.	6	.	1	21	15	13	7	12	2	.	.	.	.	1	3	.	.
III	8.1	7.4	5.9	7.1	—	193	35.4	6	.	.	.	.	.	.	.	.	1	15	17	14	7	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.8	6.5	5.1	6.1	—	107	25.6	18	.	.	.	1	.	.	.	.	5	12	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	5	2	.
V	5.7	6.3	5.5	5.8	—	170	61.6	6	.	.	.	1	.	.	.	.	5	9	12	11	5	11	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	3.0	3.4	3.3	3.2	—	28	22.1	19	.	.	.	21	1	1	.	.	15	5	6	5	2	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	1.9	1.7	0.6	1.4	—	20	18.4	14	.	.	.	29	3	6	.	.	21	.	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.8	2.0	1.7	1.8	339.6	39	19.4	26	.	.	.	28	4	4	.	.	21	2	4	4	1	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	1.6	2.1	1.4	1.7	309.6	13	9.8	30	.	.	.	23	1	.	1	.	23	2	2	2	.	3	.	.	.	.	.	.	2	4	.
X	4.4	4.3	3.6	4.1	214.4	118	43.3	27	.	.	.	1	.	.	3	.	16	10	7	7	3	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	7.8	8.1	6.9	7.6	69.4	153	35.1	5	.	.	.	.	.	.	2	1	2	14	16	10	5	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.2	5.5	5.1	5.3	118.8	227	77.1	14	.	.	.	.	.	.	1	.	8	10	13	11	6	13	.	.	.	.	.	1	3	.	.
god. sred.	5.2	5.3	4.4	5.0	—	1406	77.1	14. XII	.	1	15	104	9	11	18	2	120	116	122	104	47	123	5	2	.	.	.	2	39	6	.
Br. st. 339																														
I	8.4	7.9	6.8	7.7	67.2	198	37.5	31	.	3	15	.	.	.	5	2	2	18	15	12	9	13	6	.	.	.	.	3	4	4
II	8.6	8.6	8.0	8.4	42.6	194	28.7	1	.	.	18	.	.	.	4	1	2	21	16	15	8	14	6	.	.	.	.	.	8	16
III	8.2	7.8	7.0	7.7	115.9	256	41.8	2	.	.	.	.	.	.	2	.	1	18	17	15	9	17	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.8	7.0	5.3	6.4	178.7	112	26.8	28	.	.	.	1	.	.	.	.	5	13	13	12	4	13	.	.	.	.	.	3	.	.
V	6.4	7.5	5.6	6.5	205.7	173	67.2	6	.	.	.	7	.	.	.	.	3	10	16	15	6	16	.	.	.	.	1	5	.	.
VI	2.8	4.6	3.7	3.7	297.5	36	24.6	21	.	.	.	29	22	9	2	1	12	5	5	3	1	5	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	1.6	2.4	1.0	1.7	367.7	6	4.6	14	.	.	.	31	23	14	2	.	20	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.2	2.4	1.6	2.1	335.8	35	14.4	28	.	.	.	31	21	17	.	.	18	1	5	4	1	5	.	.	.	1	1	4	.	.
IX	1.9	3.2	1.7	2.3	268.7	71	41.1	30	.	.	.	25	22	8	.	.	19	3	3	3	2	3	.	.	.	.	.	4	.	.
X	4.7	4.4	3.2	4.1	200.7	115	41.0	27	.	.	.	1	.	.	5	.	15	9	8	8	3	8	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	7.8	7.2	6.7	7.2	84.2	135	41.3	5	.	.	.	.	.	.	4	2	3	14	14	11	6	14	.	.	.	.	.	1	1	.
XII	5.6	6.3	5.0	5.6	125.0	160	27.1	13	.	.	5	.	.	.	2	.	6	10	12	10	7	12	.	.	.	.	.	1	3	.
god. sred.	5.4	5.8	4.6	5.3	2289.7	1491	67.2	6.V	.	3	38	125	88	48	26	6	106	122	126	110	56	122	12	.	.	.	1	2	33	17	20
Br. st. 340																														
I	8.1	7.4	7.7	7.7	—	189	54.6	31	1	—	17	—	—	.	.	.	1	7	16	16	7	11	7	4	.	.	.	.	2	7
II	8.7	8.3	8.0	8.3	—	185	34.4	17	.	—	17	—	—	.	.	.	2	21	14	14	7	15	6	3	.	.	.	1	8	17
III	7.4	6.6	7.1	7.0	—	190	29.5	28	.	—	.	—	—	.	.	.	2	14	17	17	9	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.1	6.0	5.8	5.9	—	75	16.3	28	.	—	.	—	—	.	.	.	7	10	10	10	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.7	6.0	6.6	6.1	—	124	36.2	6	.	—	.	—	—	.	.	.	2	10	11	10	4	11	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	3.2	4.0	4.0	3.7	—	55	32.7	9	.	—	.	—	—	.	.	.	8	3	5	5	2	5	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	1.7	2.5	1.9	2.0	—	2	2.2	14	.	—	.	—	—	5	.	.	15	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.8	2.4	2.5	2.2	—	30	17.0	26	.	—	.	—	—	6	.	.	19	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	1.5	2.8	2.8	2.4	—	24	12.6	30	.	—	.	—	—	.	.	.	18	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.0	4.2	4.8	4.3	—	132	44.0	8	.	—	.	—	—	.	1	.	9	8	6	6	3	6	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.4	7.0	6.9	7.1	—	136	53.4	5	.	—	4	—	—	.	1	.	3	15	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	5.4	5.2	5.3	5.3	—	148	47.2	8	.	—	7	—	—	.	1	.	6	9	7	7	5	9	.	.	.	.	.	1	2	.
god. sred.	5.1	5.2	5.3	5.2	—	1290	54.6	31.I	1	—	45	—	—	11	3	.	92	101	102	101	48	101	13	7	.	.	.	12	15	24

VIR PAZAR

$H_s = 14$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

BAR

$H_s = 1$ m $H_b = 2.5$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

TITOGRAD

$H_s = 53$ m $H_b = 53.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

PODHUM

$H_s = 10$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.1$ m

CKLA

φ = 42° 05′N λ = 19° 23′EGr. ΔG = + 1h 18 min.

Br. st. 34

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.7	4.1	2.2	2.6	—	-0.4	—	—	-10.9	26	—	—	—	—	—	—	.	.	1	1.0	.	.	12	1.8	.	.	21	2.6	2	1.0	10	2.4	47
II	—	1.3	3.8	2.3	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	3	2.3	2	1.0	12	1.6	1	1.0	9	2.3	3	1.0	11	3.7	48
III	—	10.4	14.1	11.4	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.0	1	1.0	1	1.0	18	2.7	.	.	10	2.4	4	1.0	6	1.2	48
IV	—	12.7	16.5	13.4	14.0	—	9.8	—	—	6.0	20	—	—	—	—	—	—	.	.	4	2.2	1	1.0	20	1.8	3	1.0	11	1.8	3	1.0	16	1.3	51
V	—	17.0	20.9	16.8	17.9	—	12.9	—	—	7.3	6	—	—	—	—	—	—	.	.	5	2.2	.	.	20	3.5	.	.	14	3.4	1	1.0	16	2.5	52
VI	—	23.3	29.0	23.6	24.9	—	19.3	—	—	15.5	7	—	—	—	—	—	—	.	.	5	1.0	.	.	21	2.0	1	1.0	18	1.8	.	.	15	1.7	51
VII	—	24.4	31.3	24.7	26.3	—	20.1	—	—	17.0	21	—	—	—	—	—	—	3	1.0	6	1.2	2	1.0	30	2.0	2	1.0	21	1.9	.	.	22	1.3	52
VIII	—	24.4	30.6	24.8	26.2	—	19.2	—	—	15.4	18	—	—	—	—	—	—	3	1.0	8	1.2	.	.	27	2.3	.	.	7	1.7	.	.	23	1.7	52
IX	—	22.4	28.3	23.2	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	4	1.5	.	.	21	1.7	1	3.0	12	2.2	.	.	14	1.8	52
X	—	14.5	19.6	15.3	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	2	3.0	.	.	5	1.2	.	.	12	1.5	2	1.0	15	1.7	52
XI	—	9.4	13.0	10.5	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	19	1.2	.	.	7	1.1	.	.	16	1.3	52
XII	—	6.4	9.8	7.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	1	2.0	23	2.5	.	.	27	2.6	1	3.0	.	.	52
God. vred.	—	14.0	18.4	14.6	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1.0	39	1.6	7	1.1	228	2.1	8	1.2	169	2.2	16	1.1	164	1.9	618

KOLAŠIN

φ = 42° 50′N λ = 19° 32′EGr. ΔG = + 1h 18 min.

Br. st. 34

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	676.6	-8.0	-2.8	-5.9	-5.6	-1.6	-10.6	7.2	16	-29.4	26	2.7	87	76	85	83	54	35	3.1	.	.	1	1.0	.	.	7	1.7	1	2.0	2	2.5	.	.	47
II	76.0	-7.1	-1.8	-4.8	-4.6	-0.8	-8.5	6.6	14	-20.0	25	2.8	86	77	84	82	54	35	3.1	.	.	.	.	1	1.0	8	2.0	5	1.8	1	1.0	1	2.0	48
III	78.3	1.5	7.4	2.7	3.6	8.3	0.4	15.0	31	-3.8	10,23	5.1	92	71	90	84	45	19	2.2	.	.	.	.	1	1.0	12	2.8	13	2.7	4	1.5	.	.	48
IV	79.0	3.3	9.9	5.0	5.8	11.3	1.1	18.6	29	-4.2	14	5.1	84	59	78	74	28	40	2.3	.	.	2	2.5	.	.	12	2.6	6	2.0	3	2.0	2	2.0	51
V	78.8	8.5	14.0	9.0	10.1	15.4	4.8	21.6	28,31	-1.4	15	7.3	86	63	88	79	35	16	1.9	.	.	4	1.5	.	.	13	2.5	10	2.3	4	2.5	2	1.5	52
VI	81.6	13.5	21.3	14.0	15.7	23.4	9.0	28.6	15	5.5	4	10.9	89	61	92	81	33	10	1.5	.	.	.	.	.	.	10	2.5	11	2.2	5	1.8	2	3.0	51
VII	80.6	13.1	22.8	13.7	15.8	23.7	7.4	32.0	29	2.6	9	9.2	81	46	82	70	27	20	2.3	.	.	.	.	.	.	16	2.6	5	2.4	3	3.3	.	.	52
VIII	81.1	12.3	23.5	13.9	15.9	24.8	7.8	32.0	15	3.6	24,31	8.9	83	43	80	69	25	21	1.8	.	.	.	.	.	.	4	2.8	9	2.2	6	2.2	.	.	52
IX	83.5	8.2	21.7	11.2	13.1	23.3	5.3	28.6	5	-2.4	26	8.7	94	50	90	78	28	14	1.6	.	.	.	.	.	.	12	1.9	5	2.0	8	2.0	1	2.0	52
X	82.8	2.8	12.6	5.5	6.6	13.7	1.0	20.0	22,23	-4.6	1	6.1	95	64	90	83	34	31	2.0	1	2.0	.	.	.	.	4	2.2	6	2.5	6	1.5	1	2.0	52
XI	80.5	1.0	5.6	2.4	2.8	6.5	-0.7	18.5	2	-11.4	25	5.3	92	80	93	90	39	34	2.3	.	.	.	.	.	.	2	2.0	1	2.0	3	1.7	2	1.5	52
XII	79.7	-1.4	3.4	0.3	0.6	4.6	-3.9	11.6	2	-20.8	25	4.2	88	74	87	83	52	33	2.3	.	.	.	.	.	.	16	2.1	5	2.0	2	1.5	.	.	52
God. vred.	679.9	4.0	11.5	5.6	6.7	12.7	1.1	32.0	29. VII 15. VIII	-29.4	26.1	6.4	88	64	86	79	25	308	2.3	1	2.0	7	1.7	2	1.0	116	2.3	77	2.3	47	2.0	11	2.0	618

IVANGRAD

φ = 42° 50′N λ = 19° 52′EGr. ΔG = + 1h 19 min.

Br. st. 34

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-8.0	-3.2	-5.7	-5.6	—	-10.9	—	—	-28.0	26	—	—	—	—	—	—	5	7.0	.	.	8	2.5	.	.	19	2.4	3	3.0	30	2.1	.	.	48
II	—	-9.0	-2.7	-7.1	-6.5	—	-13.4	—	—	-26.0	25	—	—	—	—	—	—	1	1.0	3	2.0	12	2.4	2	1.5	12	1.9	.	.	24	1.7	.	.	48
III	—	3.7	10.0	6.2	6.5	—	1.1	—	—	-3.5	10	—	—	—	—	—	—	19	2.5	2	5.5	14	4.6	.	.	3	1.3	.	.	17	2.8	2	3.5	48
IV	—	16.3	24.4	17.2	18.8	—	11.7	—	—	9.0	1,8	—	—	—	—	—	—	7	2.6	.	.	27	3.1	.	.	11	2.9	.	.	8	2.0	.	.	51
V	—	10.5	16.7	12.0	12.8	—	7.7	—	—	4.0	7	—	—	—	—	—	—	4	4.2	.	.	18	3.3	.	.	18	4.0	.	.	22	2.8	.	.	52
VI	—	5.5	12.2	7.7	8.3	—	2.2	—	—	-4.0	12	—	—	—	—	—	—	.	.	1	7.0	13	2.9	.	.	17	3.1	2	3.5	28	3.1	1	3.0	51
VII	—	16.0	26.2	17.4	19.2	—	10.1	—	—	5.0	4,12	—	—	—	—	—	—	7	7.6	.	.	32	3.5	.	.	9	4.1	1	3.0	16	4.7	.	.	52
VIII	—	15.5	26.1	18.5	19.6	—	10.6	—	—	6.0	31	—	—	—	—	—	—	9	2.7	.	.	17	1.8	.	.	5	2.0	3	7.7	15	3.3	.	.	52
IX	—	11.5	24.6	16.1	17.1	—	8.1	—	—	0.0	25,26	—	—	—	—	—	—	10	5.3	1	7.0	8	2.1	1	2.0	.	.	2	3.5	11	3.9	.	.	52
X	—	4.6	14.3	8.5	9.0	—	3.0	—	—	-1.0	1,28	—	—	—	—	—	—	5	4.6	1	5.0	14	2.5	.	.	.	.	.	.	11	2.6	.	.	52
XI	—	1.8	6.6	3.0	3.6	—	-0.1	—	—	-6.6	25	—	—	—	—	—	—	9	3.8	2	1.5	1	2.0	1	5.0	6	1.0	3	1.0	13	1.9	2	4.7	52
XII	—	-0.8	3.9	0.4	1.0	—	-3.6	—	—	-20.0	25	—	—	—	—	—	—	9	2.3	6	2.0	8	4.4	.	.	5	2.4	2	2.0	7	3.1	2	5.5	52
God. vred.	—	5.6	13.3	7.8	8.6	—	2.2	—	—	-28.0	26.1	—	—	—	—	—	—	85	3.8	16	3.2	172	3.1	4	2.5	105	2.8	16	3.5	202	2.8	7	4.3	618

ULCINJ

φ = 41° 55′N λ = 19° 13′EGr. ΔG = + 1h 17 min.

Br. st. 34

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	755.2	3.4	5.5	3.8	4.1	6.9	1.2	12.4	16	-8.3	26	4.7	73	70	74	72	30	2	2.0	65	2.0	20	2.8	4	2.0	.	.	.	.	.	.	2	2.0	48
II	53.3	3.4	6.2	4.6	4.7	7.7	1.9	14.9	28	-3.7	4	5.0	78	70	73	74	40	.	.	66	2.2	15	2.1	3	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	48
III	55.6	10.3	14.4	11.4	11.9	15.4	9.1	18.2	5,30	5.2	8	8.1	81	71	79	77	47	.	.	41	1.3	12	1.9	10	1.4	10	2.7	1	1.0	6	1.2	4	1.2	48
IV	55.9	11.4	15.6	12.6	13.0	16.9	9.5	25.0	30	5.6	12	8.3	76	69	76	74	29	.	.	30	1.5	17	1.8	1	1.0	11	1.7	1	1.0	17	1.9	5	1.8	51
V	54.9	15.6	19.1	15.8	16.6	20.3	13.0	25.2	27	8.3	8	11.1	81	74	80	78	46	1	3.0	29	1.3	5	1.0	8	1.5	3	2.3	3	1.0	16	1.6	14	1.5	52
VI	55.8	21.9	25.8	21.9	22.9	27.0	19.0	33.6	30	16.0	6	16.2	80	70	80	77	39	1	1.0	34	1.2	4	1.2	2	1.0	.	.	1	1.0	22	1.7	7	1.7	51
VII	54.5	22.7	27.3	22.9	24.0	28.6	20.0	34.6	1,30	16.9	10	15.1	71	62	69	67	41	.	.	33	1.2	10	1.5	.	.	.	.	1	1.0	23	1.9	12	2.1	52
VIII	55.0	22.0	26.9	22.8	23.6	28.2	19.6	32.4	14	16.0	25,29	14.8	73	60	69	67	40	3	2.0	35	1.4	5	1.6	1	1.0	.	.	.	.	18	2.1	16	2.1	52
IX	58.1	19.8	24.7	20.9	21.6	26.2	17.9	30.0	14	12.3	30	15.0	80	70	80	77	41	.	.	47	1.3	1	1.0	2	1.0	3	2.0	.	.	22	1.7	4	1.5	52
X	58.2	13.7	18.9	15.4	15.8	20.1	12.4	24.3	3	7.6	28	10.5	79	72	79	77	40	.	.	45	1.5	24	2.4	1	1.0	1	2.0	.	.	15	1.3	2	2.0	52
XI	56.8	10.2	13.7	11.0	11.5	14.5	8.8	21.6	12	2.7	21	8.3	81	73	77	77	50	.	.	53	1.8	27	2.1	1	1.0	1	3.0	1	1.0	.	.	2	1.5	52
XII	57.0	8.1	11.3	8.6	9.2	12.7	6.0	18.7	11	0.3	25	6.5	74	68	73	72	40	.	.	66	1.7	14	1.6	3	1.3	5	3.4	1	3.0	.	.	2	4.0	52
God. vred.	755.8	14.2	18.0	15.0	15.6	18.7	11.5	34.6	1,30. VII	-8.3	26.1	10.3	77	69	76	74	29	7	2.0	544	1.6	154	2.0	36	1.4	34	2.4	9	1.2	139	1.7	70	1.9	618

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣

Br. st. 341 CKLA

$H_s = 40$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.1$ m

I	—	—	—	—	—	285	50.4	7	1	—	12	—	—	.	1	.	—	—	17	17	9	13	8	.	.	.	1	3	.	—
II	—	—	—	—	—	360	80.1	17	—	—	—	—	—	—	1	.	—	—	17	17	10	17	12	7	.	.	.	2	5	—
III	—	—	—	—	—	293	70.0	2	—	—	—	—	—	—	1	.	—	—	12	12	11	15	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	—	—	—	—	—	295	81.2	28	.	—	.	—	—	.	.	.	—	—	12	10	9	12	.	.	.	.	.	.	.	—
V	—	—	—	—	—	222	80.9	6	.	—	.	—	—	.	3	.	—	—	13	11	5	14	.	.	.	.	.	1	.	—
VI	—	—	—	—	—	50	42.3	20	.	—	.	—	—	10	.	.	—	—	3	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	—
VII	—	—	—	—	—	2	1.8	14	.	—	.	—	—	16	.	.	—	—	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	—
VIII	—	—	—	—	—	59	41.7	26	.	—	.	—	—	15	.	.	—	—	3	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	—
IX	—	—	—	—	—	.	.	.	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—
X	—	—	—	—	—	206	77.7	27	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	6	6	5	6	.	.	.	.	.	.	.	—
XI	—	—	—	—	—	224	80.6	6	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	9	9	7	10	.	.	.	.	.	.	.	—
XII	—	—	—	—	—	238	71.4	8	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	9	9	8	10	.	.	.	.	.	.	.	—
God. vred	—	—	—	—	—	2234	81.2	28.IV	—	—	—	—	—	—	6	.	—	—	102	98	66	106	20	7	.	.	.	1	6	5	—

Br. st. 342 KOLAŠIN

$H_s = 965$ m $H_b = 966.6$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

I	8.8	8.3	7.8	8.3	22.3	200	44.4	31	13	15	31	.	.	.	4	.	1	19	19	15	9	5	21	1	1	.	.	.	.	31
II	8.7	8.3	7.9	8.3	33.0	104	21.0	17	14	13	25	.	.	.	1	.	1	19	20	16	6	6	17	.	.	.	.	.	2	28
III	8.5	7.8	7.3	7.9	76.4	370	107.6	3	.	.	12	.	.	.	.	.	1	19	21	13	8	18	2	.	.	.	.	.	4	22
IV	6.5	7.1	5.9	6.5	133.8	72	25.0	28	.	.	13	.	.	.	.	.	3	14	13	12	1	12	5	1	.	1	1	.	1	1	2
V	7.0	7.9	6.7	7.2	133.3	156	23.8	19	.	.	1	.	.	.	.	.	.	15	21	18	5	20	1	.	.	.	.	.	.	6	.
VI	4.1	5.7	4.0	4.6	207.4	78	36.2	17	.	.	.	12	.	.	.	.	7	1	18	11	1	19	.	.	.	.	.	1	11	13	.
VII	2.6	3.5	1.5	2.5	301.8	13	6.6	14	.	.	.	14	3	.	1	.	14	1	5	4	.	4	.	.	.	.	.	.	2	3	.
VIII	3.4	3.3	2.7	3.1	277.7	48	12.4	18	.	.	.	18	3	.	.	.	12	2	7	7	2	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	4.0	4.2	1.9	3.4	234.7	84	41.2	30	.	.	2	16	.	.	.	.	10	3	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	4	5	.
X	7.2	6.2	4.2	5.9	127.3	159	52.6	8	.	.	11	.	.	.	.	.	6	11	10	9	5	9	2	.	.	.	.	.	2	14	2
XI	8.8	7.9	7.9	8.2	43.5	123	44.8	5	1	6	14	.	.	.	.	.	1	21	20	16	4	12	8	.	.	.	.	.	.	11	12
XII	7.2	7.2	6.6	7.0	43.0	151	33.6	8	5	3	23	.	.	.	1	1	3	15	16	13	6	10	8	.	.	1	.	.	.	5	15
God. vred	6.4	6.4	5.4	6.1	1634.2	1558	107.6	3.III	33	37	132	60	6	.	7	1	59	140	176	138	50	127	64	2	1	2	1	1	24	64	112

Br. st. 343 IVANGRAD

$H_s = 650$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

I	9.0	8.7	8.1	8.6	—	70	40.0	31	17	—	30	—	—	.	—	—	.	23	6	4	2	1	6	.	.	.	.	.	.	31
II	8.9	8.4	8.8	8.7	—	75	18.9	2	21	—	28	—	—	.	—	—	2	23	13	13	1	.	14	.	.	.	.	.	3	28
III	8.7	7.9	7.0	7.9	—	53	12.0	6	.	—	10	—	—	.	—	—	1	17	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	1	9
IV	3.5	5.7	3.9	4.4	—	21	10.0	21	.	—	.	—	—	.	—	—	11	5	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.
V	7.6	7.7	5.9	7.1	—	78	25.0	25	.	—	.	—	—	.	—	—	2	15	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	7.1	7.4	5.9	6.8	—	63	20.0	22	.	—	4	—	—	.	—	—	4	12	10	10	2	10	1	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.6	4.9	1.7	3.4	—	12	5.4	21	.	—	.	—	—	.	—	—	11	2	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.5	4.1	2.7	3.4	—	33	15.0	17,18	.	—	.	—	—	.	—	—	13	4	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.8	4.5	2.1	3.1	—	26	20.0	30	.	—	.	—	—	.	—	—	14	3	2	2	1	2	.	.	.	.	.	1	1	.
X	4.9	6.2	3.0	4.7	—	160	39.0	8	.	—	2	—	—	.	—	—	13	8	7	7	6	8	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	8.5	8.1	7.4	8.0	—	129	46.0	5	.	—	12	—	—	.	—	—	3	20	9	9	5	7	3	.	.	.	.	.	7	2
XII	8.2	8.0	6.5	7.6	—	69	40.0	9	3	—	24	—	—	.	—	—	2	17	6	5	2	3	4	.	.	.	.	.	4	7
God. vred	6.4	6.8	5.2	6.1	—	789	46.0	5.XI	41	—	110	—	—	.	—	—	76	149	81	78	28	59	28	.	.	.	.	1	23	77

Br. st. 344 ULCINJ

$H_s = 53$ m $H_b = 57.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	7.5	7.3	6.3	7.0	—	245	62.2	31	.	1	9	.	.	.	.	.	4	17	15	13	9	14	3	.	.	.	.	7	1	3
II	8.5	8.6	7.6	8.2	—	199	33.9	8	.	.	9	.	.	.	1	.	2	22	17	15	7	12	1	.	.	.	1	3	.	.
III	7.6	6.9	5.9	6.8	—	115	19.6	12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	14	12	11	6	13	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	6.1	6.0	4.5	5.5	—	118	48.8	27	.	.	.	1	.	.	.	.	6	11	9	9	4	9	.	.	.	.	.	3	2	.
V	5.6	5.9	4.8	5.4	—	143	32.0	6	.	.	.	1	.	.	.	.	5	8	11	10	6	10	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	3.2	3.0	2.2	2.8	—	25	10.0	6	.	.	.	23	3	10	.	.	16	2	6	5	1	6	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	1.8	1.2	0.5	1.2	—	2	2.5	11	.	.	.	30	7	13	.	.	21	.	1	1	.	2	.	.	.	.	.	1	2	.
VIII	2.0	1.8	1.1	1.6	352.6	53	40.0	26	.	.	.	28	11	15	3	2	22	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	1.9	2.0	1.4	1.8	164.6	24	19.3	30	.	.	.	23	1	6	.	.	21	3	3	3	1	4	.	.	.	.	.	4	8	.
X	4.2	4.1	3.0	3.8	212.1	117	35.6	27	.	.	.	.	.	.	1	.	16	10	7	7	5	8	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	7.0	7.2	6.2	6.8	84.5	135	31.5	5	.	.	.	.	.	.	2	.	4	12	13	12	5	12	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	4.5	5.6	4.5	4.9	132.2	156	55.0	14	.	.	.	.	.	.	1	1	8	10	12	12	4	13	.	.	.	.	.	4	.	.
God. vred	5.0	5.0	4.0	4.7	—	1332	62.2	31.1	.	1	18	106	22	44	8	3	128	111	110	101	49	107	4	.	.	.	1	40	14	3

N. R. MAKEDONIJA

TETOVO

φ = 42° 00'N λ = 20° 58'E Gr. ΔG = 1h 24 min. — Br. st. 345

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-6.5	-2.3	-5.0	-4.7	-0.8	-9.2	10.5	21	-26.6	27	—	—	—	—	—	—	23	1.7	7	2.7	11	1.7	5	1.4	3	1.7	1	2.0	8	1.5	2	2.0	33
II	—	-6.5	-2.3	-4.8	-4.6	-0.5	-7.6	—	—	-19.1	26	—	—	—	—	—	—	9	1.7	10	2.0	12	1.5	3	2.0	1	1.0	7	1.7	8	1.3	3	2.3	33
III	—	1.8	7.5	3.7	4.2	9.0	0.0	19.5	26	-7.7	1	—	—	—	—	—	—	12	2.1	5	1.2	3	2.3	10	1.9	6	2.2	6	2.3	11	1.6	7	2.0	32
IV	—	6.8	13.3	9.7	9.9	14.9	4.4	25.6	29	-0.6	14	—	—	—	—	—	—	24	2.9	14	2.9	11	1.7	2	2.5	6	1.9	6	2.5	18	2.1	.	.	.
V	—	12.3	18.9	13.9	14.8	20.6	8.4	28.2	31	2.0	7	—	—	—	—	—	—	20	2.4	14	1.7	4	1.2	3	2.0	14	2.0	8	2.2	16	1.8	8	2.1	.
VI	—	19.0	27.2	20.3	21.7	28.6	13.4	33.5	30	10.4	7,9	—	—	—	—	—	—	22	1.6	9	2.2	8	1.5	2	2.0	11	1.9	5	2.2	24	1.5	2	2.0	.
VII	—	19.8	28.7	21.8	23.0	30.7	13.1	38.3	29	8.8	10	—	—	—	—	—	—	18	2.3	8	2.8	17	2.0	1	1.0	8	3.0	3	2.0	26	1.5	3	3.0	.
VIII	—	17.6	27.8	21.0	21.8	29.6	12.8	36.0	15	7.6	31	—	—	—	—	—	—	10	2.1	10	2.3	20	1.6	4	1.8	5	1.2	4	3.0	16	1.4	11	1.8	.
IX	—	13.9	26.3	17.6	18.8	28.0	9.8	32.5	22	1.9	26	—	—	—	—	—	—	14	1.8	6	1.7	14	1.9	1	2.0	5	1.2	1	1.0	27	1.3	5	1.8	.
X	—	7.5	15.6	9.9	10.7	16.9	5.5	22.7	23	1.6	31	—	—	—	—	—	—	19	1.6	11	1.7	6	1.9	.	.	3	1.3	.	.	20	1.2	4	1.5	.
XI	—	2.8	6.3	3.8	4.2	7.4	1.3	17.4	2	-8.7	23	—	—	—	—	—	—	13	1.3	9	1.3	5	2.4	1	2.0	7	1.7	2	1.5	7	1.3	5	1.6	.
XII	—	0.1	4.1	1.3	1.7	5.8	-2.2	13.5	14	-18.1	26	—	—	—	—	—	—	22	2.2	10	2.1	5	2.2	3	1.3	6	1.7	5	1.8	15	1.5	4	1.9	.
God. vred.	—	7.4	14.2	9.4	10.1	15.8	4.1	38.3	29. VII	-26.6	27.1	—	—	—	—	—	—	206	2.0	113	2.1	116	1.8	35	1.8	75	1.9	48	2.1	196	1.5	54	1.9	.

BUTELJ

φ = 42° 02'N λ = 21° 27'E Gr. ΔG = 1h 26 min. — Br. st. 346

I	—	-4.8	-1.5	-3.7	-3.4	-0.1	-7.8	10.2	6	-23.9	27	—	—	—	—	—	—	11	1.0	18	1.2	15	1.5	10	1.1	4	1.0	4	1.0	9	1.4	16	1.6	.
II	—	-5.8	-1.8	-4.5	-4.2	—	—	—	—	—	—	3.1	92	91	92	92	76	11	1.2	18	1.3	23	1.2	14	1.0	3	1.0	6	1.3	3	1.0	5	1.6	.
III	—	4.7	10.4	6.7	7.1	11.5	2.3	19.4	26	-7.1	1	6.6	91	79	88	86	46	7	1.0	6	1.0	10	1.9	26	2.0	5	2.0	11	1.4	9	1.3	18	1.8	.
IV	—	8.6	14.9	10.3	11.0	15.7	4.2	26.6	29	-2.0	14	6.8	77	55	75	69	25	7	1.7	4	2.2	9	2.3	28	2.3	4	1.2	10	3.0	4	1.2	21	2.7	.
V	—	14.3	19.9	15.2	16.2	21.3	8.9	27.9	31	2.4	9	10.0	78	62	78	73	31	9	1.1	6	1.7	9	1.7	18	2.4	8	1.2	12	1.5	10	1.3	21	1.4	.
VI	—	20.6	28.4	21.6	23.0	29.2	14.7	33.8	30	10.5	2	14.6	76	54	75	68	33	4	1.2	13	1.5	4	1.5	22	1.4	5	1.2	16	1.6	7	1.0	19	1.4	.
VII	—	20.9	30.0	23.8	24.6	31.2	15.3	38.6	29	11.0	4	17.5	73	68	80	74	45	8	1.2	7	1.1	20	1.2	13	1.0	4	1.0	11	1.1	10	1.5	20	1.7	.
VIII	—	19.9	26.0	22.6	22.8	30.4	14.9	36.2	15,16	9.8	31	16.4	77	66	79	74	42	8	1.0	19	1.4	10	1.3	10	1.6	.	.	21	2.0	4	1.2	21	1.9	.
IX	—	17.1	27.1	20.0	21.0	28.5	12.7	33.1	16	4.8	25	13.4	77	59	75	70	43	9	1.1	15	1.0	9	1.9	21	2.4	2	1.0	15	1.6	3	1.0	16	1.7	.
X	—	9.4	16.6	11.5	12.2	17.6	6.8	22.4	2	4.2	10,31	9.2	88	75	86	83	30	5	1.0	19	1.1	5	1.4	13	1.1	2	1.0	13	1.1	2	1.5	34	1.9	.
XI	—	4.7	8.0	5.7	6.0	8.8	3.1	16.8	12	-5.0	24	6.6	91	86	90	89	73	17	1.2	21	1.0	20	1.2	6	1.8	1	1.0	4	2.5	5	1.2	16	1.5	.
XII	—	1.6	5.6	3.6	3.6	6.8	0.2	12.9	14	-9.0	26	5.0	87	80	83	83	57	14	1.1	16	1.1	15	1.5	7	2.1	2	1.0	5	2.0	13	2.0	20	1.9	.
God. vred.	—	9.2	15.3	11.0	11.6	—	—	38.6	29. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	110	1.1	162	1.2	149	1.5	188	1.8	40	1.2	128	1.7	79	1.4	227	1.6	13

KUMANOVO

φ = 42° 08'N λ = 21° 43'E Gr. ΔG = 1h 28 min. — Br. st. 347

I	—	-4.5	-1.5	-3.7	-3.4	-0.2	-7.3	7.6	31	-24.0	27	—	—	—	—	—	—	42	2.9	9	2.0	.	.	13	1.2	8	3.0	3	1.0	.	.	12	2.3	.
II	—	-6.0	-1.0	-4.3	-3.9	0.4	-8.7	6.1	13	-16.1	26	—	—	—	—	—	—	36	3.6	5	1.0	.	.	8	1.8	17	1.3	3	1.0	.	.	9	1.9	.
III	—	3.9	10.6	6.5	6.9	11.9	1.9	19.5	28	-6.3	1	—	—	—	—	—	—	36	2.1	.	.	.	.	5	1.2	37	1.5	1	1.0	.	.	1	2.0	.
IV	—	6.1	13.9	9.4	9.7	15.6	3.5	25.5	29	-2.5	14	—	—	—	—	—	—	51	2.3	.	.	.	.	4	3.5	18	2.2	.	.	.	.	.	.	.
V	—	13.3	19.0	14.6	15.4	21.2	9.2	28.4	31	4.2	8	—	—	—	—	—	—	49	2.0	.	.	.	.	11	3.2	15	2.1	.	.	.	.	.	.	.
VI	—	19.5	27.1	20.9	22.1	28.9	14.7	33.6	30	10.9	13	—	—	—	—	—	—	62	2.1	1	1.0	.	.	.	.	12	2.2	.	.	.	.	.	.	.
VII	—	20.1	28.9	22.7	23.6	30.8	14.6	38.3	29	9.9	4	—	—	—	—	—	—	51	3.0	.	.	.	.	.	.	6	1.7	.	.	.	.	.	.	.
VIII	—	18.7	28.3	22.0	22.8	30.0	14.3	36.3	16	10.9	28	—	—	—	—	—	—	41	2.4	.	.	.	.	.	.	7	1.3	.	.	.	.	.	.	.
IX	—	14.6	26.6	19.1	19.8	27.9	11.0	33.0	16	2.3	26	—	—	—	—	—	—	41	2.8	.	.	.	.	.	.	4	2.0	.	.	.	.	.	.	.
X	—	8.1	16.6	10.8	11.6	17.9	5.5	22.7	23	0.5	1	—	—	—	—	—	—	47	2.7	.	.	.	.	.	.	2	2.5	.	.	.	.	.	.	.
XI	—	4.5	8.0	5.3	5.8	8.8	2.9	19.1	9	-4.5	24	—	—	—	—	—	—	44	1.9	.	.	.	.	.	.	9	1.0	.	.	.	.	.	.	.
XII	—	1.4	5.8	2.5	3.0	6.4	-0.7	14.2	14	-13.5	26	—	—	—	—	—	—	36	2.0	.	.	.	.	.	.	10	1.4	.	.	3	1.0	.	.	.
God. vred.	—	8.3	15.2	10.5	11.1	16.6	5.1	38.3	29. VII	-24.0	27.1	—	—	—	—	—	—	536	2.4	15	1.5	.	.	41	2.0	145	1.7	7	1.0	3	1.0	22	1.8	.

KRIVA PALANKA

φ = 42° 12'N λ = 22° 20'E Gr. ΔG = + 1h 29 min. — Br. st. 349

I	699.2	-5.5	-1.9	-4.5	-4.1	-0.4	-8.1	7.6	31	-21.0	26	2.6	75	67	76	73	46	2	1.0	57	1.8	4	2.2	1	1.0	5	1.8	21	1.0	.	.	.	.	.
II	699.3	-5.5	-1.8	-4.1	-3.9	-0.4	-7.4	7.8	28	-14.4	3	2.5	76	65	77	73	49	1	4.0	62	2.5	1	1.0	.	.	.	.	17	1.2	.	.	1	1.9	.
III	700.8	3.8	9.8	5.7	6.2	10.8	2.6	16.6	28	-1.0	23	5.0	79	58	75	71	25	1	3.0	67	1.7	3	1.3	3	2.0	.	.	17	1.4	.	.	.	.	.
IV	700.7	5.9	11.6	7.9	8.3	13.2	3.4	22.6	29	-1.8	13	5.1	73	50	68	64	22	2	1.5	50	1.5	3	2.7	5	1.4	1	1.0	21	2.0	4	1.8	2	1.0	.
V	699.9	11.8	17.2	12.3	13.4	19.1	8.1	25.2	31	4.7	8,15	7.5	74	49	75	66	17	5	1.6	54	1.2	5	1.0	4	2.2	4	2.2	20	1.7	1	1.0	.	.	.
VI	701.9	18.1	24.6	18.7	20.0	26.2	13.7	31.8	30	11.2	3	10.8	70	47	70	62	32	3	1.3	59	1.2	3	2.0	5	1.8	1	1.0	15	1.7	3	1.7	.	.	.
VII	700.7	19.0	27.2	20.3	21.7	28.7	14.7	35.8	29	9.0	4	9.5	62	34	54	50	18	3	2.3	58	1.6	4	1.5	3	1.0	3	2.0	21	2.0	.	.	1	3.0	.
VIII	701.3	17.7	26.6	20.0	21.1	28.0	14.5	33.8	16,22	9.6	30,31	9.6	65	38	57	53	20	3	2.3	62	1.8	1	1.0	3	1.0	.	.	19	2.0	3	1.7	2	3.0	.
IX	704.2	14.9	25.1	17.6	18.8	26.4	12.4	32.4	16	5.0	26	8.2	68	34	56	53	19	3	2.7	60	2.0	6	2.3	3	1.0	.	.	16	2.0	2	4.0	.	.	.
X	703.9	8.0	14.8	9.9	10.6	16.2	6.2	20.3	2	0.0	1	7.3	84	62	80	75	25	.	.	65	1.9	1	1.0	1	1.0	2	1.0	20	1.3	2	2.5	.	.	.
XI	702.3	3.5	6.9	4.8	5.0	7.8	2.1	17.6	11	-6.6	25	5.9	89	80	88	86	53	3	1.3	51	1.7	4	1.0	3	1.0	5	2.0	19	1.6	.	.	1	1.0	.
XII	701.5	1.2	4.3	2.0	2.4	5.6	-0.8	12.5	12	-10.8	26	4.5	80	74	83	79	39	3	1.3	55	1.7	3	3.0	6	1.0	5	1.2	19	1.2	.	.	.	.	.
God. vred.	701.3	7.7	13.7	9.2	10.0	15.1	5.1	35.8	29. VII	-21.0	26.1	6.5	75	55	72	67	17	29	2.0	700	1.7	38	1.8	37	1.4	26	1.7	225	1.6	15	2.1	7	1.8	.

N. R. MAKEDONIJA

Br. st. 345 TETOVO

$H_s = 462$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⊠ ((⊠))	=	⊠
I	9.0	8.7	8.8	8.8	—	158	40.3	31	11	16	31	.	.	.	1	1	1	24	22	21	4	2	21	.	2	.	.	.	.	.	31
II	9.3	8.6	8.6	8.8	—	192	34.9	17	7	15	28	.	.	.	.	.	2	23	17	15	7	2	17	.	2	.	.	.	.	4	28
III	8.5	8.2	7.4	8.0	—	60	16.0	30	.	.	13	.	.	.	.	.	.	18	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	.	13	24
IV	7.4	6.9	6.2	6.8	—	54	16.6	22	.	.	1	1	.	.	1	.	3	14	7	6	3	7	1	.	.	.	.	.	.	.	1
V	5.5	7.5	5.5	6.2	—	70	19.3	21	.	.	.	4	.	.	.	.	1	8	12	10	3	12	.	.	.	.	1	6	.	.	
VI	3.7	5.4	4.0	4.4	—	26	9.1	26	.	.	.	30	8	.	.	.	7	3	8	5	.	8	.	.	.	.	.	7	.	.	
VII	1.6	3.0	2.9	2.5	—	3	3.0	15	.	.	.	29	20	.	1	.	13	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	
VIII	2.9	4.2	2.6	3.2	—	58	27.1	6	.	.	.	26	16	.	1	.	15	3	4	3	2	4	.	.	.	.	.	2	.	.	
IX	3.0	3.6	2.8	3.1	—	18	12.0	23	.	.	.	24	13	.	.	.	14	2	5	3	1	5	.	.	.	.	.	3	.	.	
X	5.7	6.0	5.1	5.6	—	126	43.0	13	.	.	.	.	.	.	.	.	10	13	9	9	4	9	.	.	.	.	.	4	4	.	
XI	8.9	8.7	7.4	8.7	—	184	55.0	5	.	3	11	.	.	.	.	.	2	23	16	16	6	13	4	1	.	.	.	1	11	11	
XII	8.9	7.8	7.8	8.2	—	95	16.4	13	4	4	21	.	.	.	2	.	.	19	14	13	3	10	8	2	.	.	.	.	3	12	
God vred	6.2	6.6	5.8	6.2	—	1044	55.0	5.XI	22	38	105	114	57	.	6	1	68	151	127	111	35	85	51	3	4	.	.	1	21	35	107

Br. st. 346 BUTELJ

$H_s = 295$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	8.1	8.7	8.0	8.3	—	39	8.0	23	10	15	30	.	.	.	.	.	1	22	18	9	.	2	18	2	.	.	.	.	2	15	
II	9.0	8.4	8.1	8.5	—	93	19.1	18	.	.	.	.	.	.	.	.	2	23	16	12	4	4	16	4	.	.	.	.	.	28	
III	7.7	7.2	6.3	7.1	—	25	8.2	30	.	.	8	.	.	.	.	.	2	17	9	6	.	9	.	.	.	.	.	.	5	.	
IV	7.0	5.8	4.5	5.8	—	13	5.4	18	.	.	1	1	.	.	7	.	8	11	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	
V	5.3	6.7	5.3	5.8	—	52	11.0	6	.	.	.	5	.	.	2	.	4	8	14	11	1	14	.	.	.	.	.	.	.	.	
VI	3.1	3.2	2.4	2.9	—	13	3.6	13,19	.	.	.	29	11	.	.	.	14	1	6	5	.	6	.	.	.	.	.	2	.	.	
VII	1.6	2.2	2.4	2.1	—	2	2.5	15	.	.	.	30	20	2	.	.	18	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	
VIII	2.4	2.5	1.2	2.0	—	52	24.8	18	.	.	.	27	17	.	2	.	21	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	2	.	.	
IX	2.7	3.0	2.0	2.6	—	18	14.0	23	.	.	.	25	15	.	.	.	17	3	3	2	1	3	.	.	.	.	.	1	.	.	
X	5.0	5.0	4.0	4.7	—	61	15.2	13	.	.	.	.	.	.	.	.	12	11	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	2	.	
XI	9.3	8.9	7.3	8.5	—	156	70.6	5	.	2	9	.	.	.	.	.	1	22	15	15	4	12	3	.	.	.	.	.	7	4	
XII	7.5	6.9	7.3	7.2	—	43	11.8	13	.	1	15	.	.	.	2	.	3	15	9	8	1	5	4	.	.	.	.	.	5	3	
God vred	5.7	5.7	4.6	5.4	—	567	70.6	5.XI	10	18	63	117	63	2	13	.	103	136	106	82	17	71	41	6	.	.	.	5	21	50	

Br. st. 347 KUMANOVO

$H_s = 338$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.5$ m

I	9.0	8.6	7.5	8.4	—	81	10.4	13	8	13	29	.	.	.	1	.	.	18	17	15	2	2	16	.	.	.	.	.	.	31	
II	8.6	8.2	8.4	8.4	—	139	54.4	3	11	11	26	.	.	.	5	2	2	21	15	15	3	2	14	.	.	.	.	.	.	28	
III	8.5	7.1	6.3	7.3	—	5	1.8	22	.	.	6	.	.	.	.	.	.	13	7	2	.	7	.	.	.	.	.	.	1	6	
IV	6.7	6.2	4.7	5.9	—	18	6.6	3	.	.	1	1	.	.	1	1	4	8	7	6	.	7	.	.	.	.	1	1	.	.	
V	5.7	6.8	5.4	6.0	—	42	10.2	6,15	.	.	.	6	.	.	1	1	.	9	12	7	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	
VI	3.3	4.9	3.5	3.9	—	28	6.8	12	.	.	.	27	9	.	1	1	10	.	8	7	.	8	.	.	.	.	.	5	.	.	
VII	1.2	2.6	1.7	1.8	—	3	3.3	31	.	.	.	27	20	1	2	1	18	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	
VIII	2.4	2.6	2.1	2.4	—	52	19.6	18	.	.	.	26	15	.	.	.	19	2	6	6	2	6	.	.	.	.	.	3	.	.	
IX	2.9	2.5	2.3	2.6	—	28	15.4	17	.	.	.	23	15	.	4	.	14	3	3	3	2	3	.	.	.	.	.	1	.	.	
X	5.7	5.3	4.6	5.2	—	70	27.0	13	.	.	.	.	.	.	1	.	10	12	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	4	.	
XI	8.8	8.1	8.2	8.4	—	119	50.8	5	.	2	11	.	.	.	1	1	2	25	12	11	4	9	4	.	.	.	.	.	7	6	
XII	8.7	7.4	6.6	7.6	—	47	12.2	14	3	2	16	.	.	.	.	.	.	16	7	7	2	4	3	.	.	.	.	.	7	5	
God vred	6.0	5.9	5.1	5.7	—	632	54.4	3.II	22	28	89	110	59	1	17	7	79	127	105	88	20	71	37	.	.	.	.	1	11	19	75

Br. st. 348 KRIVA PALANKA

$H_s = 691$ m $H_b = 695.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	8.6	9.0	7.1	8.2	45.0	58	14.8	18	10	15	31	.	.	.	2	.	1	23	20	9	1	3	19	2	.	.	.	.	4	31	
II	8.5	8.1	7.5	8.0	65.9	37	9.2	17	7	14	28	.	.	.	2	.	2	19	14	8	.	2	13	1	.	1	.	.	1	28	
III	8.4	8.1	6.7	7.7	102.5	39	13.0	29	.	.	5	.	.	.	1	.	1	17	11	5	2	9	3	1	1	.	.	.	.	9	
IV	7.1	7.3	4.9	6.4	160.6	48	16.9	18	.	.	3	.	.	.	4	.	5	10	13	8	2	13	3	2	.	1	1	2	.	1	
V	5.0	7.0	5.5	5.8	206.6	86	28.6	6	.	.	.	2	.	.	3	.	2	7	18	14	1	18	.	.	.	1	.	12	.	.	
VI	3.6	5.8	3.4	4.3	279.5	50	15.9	12	.	.	.	24	3	.	2	.	6	4	11	8	2	41	.	.	.	.	.	13	.	.	
VII	2.0	4.1	1.5	2.5	363.6	11	4.9	11	.	.	.	27	9	.	.	.	15	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	7	.	.	
VIII	2.3	3.5	1.8	2.5	322.7	20	10.1	18	.	.	.	23	12	.	.	.	17	1	6	4	1	6	.	.	.	.	.	6	.	.	
IX	2.3	3.0	1.7	2.3	270.3	13	6.3	23	.	.	.	22	6	.	1	.	17	.	5	3	.	5	.	.	.	.	.	5	.	.	
X	5.1	5.2	4.7	5.1	184.9	123	39.4	13	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	12	9	4	12	.	.	.	.	.	2	1	.	
XI	9.1	8.6	9.0	8.6	57.8	156	58.6	5	.	.	12	.	.	.	.	.	.	22	16	15	4	12	4	.	.	.	.	.	4	9	
XII	7.6	8.4	7.7	7.9	57.8	56	14.3	14	1	1	16	.	.	.	.	.	.	18	17	13	1	12	9	3	.	.	.	.	2	13	
God vred	5.7	6.5	5.1	5.8	2117.2	697	58.6	5.XI	18	30	95	98	30	.	15	.	76	133	147	100	18	97	51	9	1	1	2	1	47	12	91

DEBAR

φ = 41° 31′N λ = 20° 32′E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 349

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-4.3	-1.0	-2.8	-2.7	0.5	—	7.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	34	1.1	.	.	11	1.8	3	1.0	2	2.0	.	.	3	1.0	13	1.2	2
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.8	10.0	6.1	6.8	10.5	—	17.4	27	—	—	6.0	79	79	78	79	66	21	1.3	.	.	.	.	3	1.3	18	1.8	.	.	2	1.0	13	1.5	8
IV	—	6.4	12.7	9.3	9.4	13.5	—	23.8	29	—	—	7.0	76	76	75	76	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.2	16.8	12.4	13.2	18.2	—	25.2	31	—	—	8.7	74	73	74	74	61	16	1.2	.	.	1	1.0	1	4.0	9	1.7	3	1.0	5	1.0	10	1.5	3
VI	—	17.2	25.3	19.7	20.5	27.0	13.4	32.4	29	10.7	9	13.3	80	61	77	73	37	11	1.2	1	3.0	1	1.0	2	3.0	9	1.2	4	1.5	8	1.2	17	1.2	2
VII	—	18.2	27.1	21.1	21.9	28.6	13.7	35.0	29	8.7	13	15.4	83	68	80	77	45	10	1.1	.	.	3	2.0	.	.	7	1.1	.	.	18	1.4	16	1.6	3
VIII	—	18.3	27.3	21.1	22.0	28.7	—	34.0	15	—	—	16.9	87	76	83	82	64	11	1.0	.	.	1	1.0	.	.	1	2.0	.	.	10	1.1	11	1.3	3
IX	—	15.0	24.9	20.2	20.1	27.3	—	31.2	9	—	—	14.4	81	74	82	79	40	10	1.0	.	.	1	3.0	1	3.0	5	1.2	.	.	8	1.1	15	1.2	2
X	—	7.8	14.7	10.5	10.9	16.3	5.6	21.2	25	1.9	9	8.3	86	81	82	83	28	16	1.4	.	.	2	1.0	.	.	.	.	.	.	13	1.1	16	1.5	3
XI	—	3.5	7.0	4.8	5.0	8.2	1.8	18.2	2	-3.7	25	6.1	89	87	85	87	76	17	1.0	4	1.0	1	2.0	6	2.2	.	.	.	.	1	1.0	36	1.4	5
XII	—	1.2	5.2	2.5	2.8	6.3	-1.3	14.1	1	-11.3	26	4.8	83	80	83	82	59	28	1.1	9	1.7	4	2.0	10	1.7	6	1.0	.	.	6	1.2	11	1.6	2
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	35.0	29. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STRUGA

φ = 41° 11′N λ = 20° 41′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 350

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.9	0.7	-1.7	-1.4	1.6	-5.5	8.5	13	-18.5	26	3.4	79	78	80	79	49	25	2.1	6	3.0	.	.	.	.	5	2.8	6	3.3	4	1.2	24	1.8	2
II	—	-2.1	0.9	-1.4	-1.0	2.2	-4.7	7.0	28	-12.3	26	3.6	82	81	81	81	70	19	2.2	10	2.1	.	.	.	.	3	2.7	1	2.0	3	2.0	29	1.8	1
III	—	5.2	9.8	6.5	7.0	10.6	3.4	17.2	28	-0.7	10	6.0	82	70	83	78	46	14	1.7	6	3.2	1	1.0	3	1.7	16	1.9	10	2.1	6	1.3	13	1.5	2
IV	—	7.2	12.5	8.4	9.1	13.6	4.3	22.6	29	-0.8	13	6.2	77	58	76	70	36	6	1.5	11	2.2	1	2.0	4	2.2	16	2.2	17	2.8	6	1.3	9	1.7	2
V	—	12.9	17.3	12.5	13.8	18.6	8.4	25.0	31	4.0	7	8.5	74	59	81	71	35	8	1.2	4	1.8	2	1.5	9	1.9	18	2.3	7	2.9	.	.	13	1.6	3
VI	—	19.1	24.7	18.8	20.4	26.3	13.4	32.0	29	10.0	9	12.4	72	57	74	68	39	11	1.1	.	.	1	1.0	4	2.2	18	2.1	8	2.0	3	1.3	8	2.0	3
VII	—	19.1	26.7	20.1	21.5	28.2	13.4	33.0	1	8.4	10	11.2	66	47	62	58	28	4	1.2	10	1.5	.	.	8	2.0	19	2.1	8	2.9	2	1.0	5	1.1	3
VIII	—	18.0	25.9	19.2	20.6	27.5	12.8	33.0	15	8.7	19	10.7	70	44	63	59	22	5	1.2	9	2.1	.	.	12	2.1	14	2.5	4	1.5	4	1.2	6	1.2	3
IX	—	15.0	24.4	17.1	18.4	25.7	10.5	30.1	22	2.0	26,25	9.8	73	46	67	62	21	6	1.7	12	1.8	.	.	6	2.5	16	2.2	2	1.5	5	1.0	8	1.5	3
X	—	8.8	16.1	10.2	11.3	17.3	6.1	20.6	3	3.8	7	7.9	84	63	86	78	40	9	1.0	9	2.3	1	2.0	2	2.0	6	2.0	3	1.3	3	1.7	23	2.0	3
XI	—	5.6	9.4	6.0	6.8	9.9	3.3	16.8	14	-3.9	23	6.5	87	77	87	84	64	11	1.7	10	2.7	.	.	4	1.2	8	2.4	5	2.0	1	1.0	13	1.7	3
XII	—	2.6	7.1	3.4	4.1	7.8	0.4	13.5	2	-5.6	26	5.0	84	72	83	80	51	14	1.8	12	2.9	.	.	2	2.0	8	3.6	7	1.4	3	2.0	9	2.1	3
God. vred.	—	9.0	14.6	9.9	10.8	15.8	5.5	33.0	1.VII 15. VIII	-18.5	26.1	7.6	78	63	77	73	21	132	1.7	99	2.3	6	1.5	54	2.0	146	2.3	78	2.3	40	1.4	160	1.7	3

LAZAROPOLE

φ = 41° 32′N λ = 20° 42′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 351

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-6.1	-3.4	-5.2	-5.0	-1.9	-9.0	5.0	16	-23.0	26	2.8	91	81	90	87	47	18	1.8	20	1.1	21	2.3	5	3.4	.	.	2	2.5	9	3.1	18	1.9	4
II	—	-5.0	-2.2	-4.5	-4.0	-0.6	-8.0	5.8	14	-16.5	3,4	3.1	94	86	93	91	53	16	1.1	17	1.1	29	2.2	8	2.5	.	.	1	2.0	5	1.4	8	1.9	3
III	—	1.1	5.2	2.3	2.7	6.3	-0.8	11.7	27	-5.2	9,10	4.7	93	72	88	84	34	6	1.5	24	1.1	34	1.9	5	3.2	3	2.7	7	3.1	6	2.2	8	2.1	2
IV	—	1.7	7.2	3.9	4.2	8.4	-0.8	18.5	29	-6.6	13	4.4	84	62	77	74	31	7	1.0	40	1.2	11	1.5	6	2.3	2	3.0	7	2.1	8	2.1	9	2.2	2
V	—	7.5	12.1	7.3	8.6	13.5	3.1	19.4	31	-1.5	7	6.3	81	60	86	76	33	12	1.6	34	1.1	9	1.4	5	2.4	4	2.5	5	2.4	10	2.2	14	2.0	3
VI	—	14.0	19.0	13.7	15.1	21.1	8.9	26.0	30	5.1	7	9.1	76	56	79	70	33	3	2.0	52	1.1	2	1.5	4	2.2	1	2.0	4	2.8	9	2.4	15	1.9	3
VII	—	14.7	21.6	15.0	16.6	22.9	8.8	29.8	30	3.8	10	8.5	68	43	69	60	26	8	1.4	51	1.0	3	1.0	.	.	.	.	5	2.8	16	2.9	10	2.5	3
VIII	—	13.4	21.6	15.1	16.3	22.8	9.0	29.4	15	3.8	31	8.3	74	43	66	61	27	2	1.0	55	1.1	5	1.8	1	1.0	2	1.5	6	2.7	17	2.5	5	2.0	3
IX	—	10.8	19.9	12.5	13.9	21.2	7.3	26.0	16	-1.5	25	7.6	80	44	72	65	24	6	2.0	53	1.1	3	1.7	1	1.0	.	.	5	3.0	11	2.4	11	2.7	3
X	—	4.8	11.6	6.4	7.3	12.8	2.8	17.6	23	-2.0	1,28	6.2	91	64	88	81	28	16	1.4	48	1.1	6	2.2	5	1.4	1	2.0	2	3.0	5	2.2	10	2.2	3
XI	—	0.6	4.6	1.5	2.0	5.6	-1.3	13.8	2	-11.8	23	5.1	95	83	94	91	47	14	1.2	41	1.2	22	1.5	5	2.0	.	.	1	3.0	3	2.3	4	1.8	3
XII	—	1.1	2.2	-0.6	-0.5	3.4	-3.6	9.4	1	-12.6	25	4.0	92	77	88	86	43	23	1.6	34	1.1	13	1.6	4	3.8	2	2.5	4	1.8	2	3.0	11	1.9	3
God. vred.	—	4.9	10.0	5.6	6.5	11.3	1.4	29.8	30. VII	-23.0	26.1	5.8	85	64	82	77	24	131	1.5	469	1.1	158	1.9	49	2.5	15	2.4	49	2.6	101	2.5	123	2.3	3

MAVROVI HANOVI

φ = 41° 42′N λ = 20° 45′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 352

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-8.0	-3.2	-6.3	-6.0	-2.0	—	5.5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.0	.	.	3	1.7	1	2.0	.	.	.	.	.	.	7	3.3	3
II	—	-6.8	-2.0	-5.4	-4.9	-0.8	—	8.6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	3	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2.5	4	2.5	1
III	—	0.9	5.3	2.0	2.6	6.2	—	11.8	19,26	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.5	2	2.0	2	2.0	.	.	1	5.0	.	.	8	3.1	.	.	1
IV	—	1.1	7.7	3.7	4.0	8.5	—	19.8	29	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.5	.	.	5	3.2	.	.	2	2.5	7	3.1	1	4.0	3	2.7	3
V	—	7.1	13.3	7.6	8.9	14.3	—	22.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2.2	1	2.0	10	2.9	.	.	8	3.6	4	3.0	.	.	1	2.2	6
VI	—	14.3	21.2	14.0	15.9	22.9	9.4	28.2	29	6.5	9	—	—	—	—	—	—	4	1.0	5	2.0	10	2.0	1	3.0	.	.	.	.	4	1.8	19	2.4	4
VII	—	15.2	23.5	15.5	17.4	24.6	—	31.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.3	10	2.1	10	1.8	.	.	.	.	1	2.0	8	2.3	14	1.9	4
VIII	—	14.2	23.0	14.6	16.6	23.8	9.8	29.4	16,22	6.4	31	—	—	—	—	—	—	4	1.0	8	2.2	1	1.0	5	2.4	.	.	.	.	8	1.6	14	2.1	5
IX	—	11.3	20.6	12.7	14.3	21.4	7.5	28.4	16	-1.1	25	—	—	—	—	—	—	1	2.0	6	2.0	6	1.7	2	1.0	1	3.0	1	3.0	10	1.9	5	1.9	5
X	—	4.9	11.6	6.5	7.4	12.7	2.3	18.6	2	-4.3	1	—	—	—	—	—	—	1	1.0	2	2.0	11	1.7	1	1.0	.	.	.	.	6	3.0	2	2.2	1
XI	—	0.8	4.7	1.8	2.3	5.7	-0.9	15.1	3	-11.1	23	—	—	—	—	—	—	3	1.7	4	2.0	5	2.4	.	.	1	1.0	6	2.9	.	.	1	2.0	1
XII	—	-1.3	2.6	-0.9	-0.1	3.7	-4.2	11.4	2	-11.6	26	—	—	—	—	—	—	3	2.0	3	2.0	7	2.0	.	.	.	.	3	2.3	1	2.0	7	2.5	3
God. vred.	—	4.5	10.7	5.5	6.6	11.8	—	31.4	29. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	40	1.6	44	2.1	70	2.1	10	2.0	13	3.3	22	2.9	48	2.3	77	2.2	36

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	▬	▣
Br. st. 349	**DEBAR**																													
I	8.5	8.2	7.9	8.2	—	138	21.3	23	—	11	—	.	.	—	.	.	.	19	13	13	7	1	12	.	.	.	.	.	.	4	11
II	—	—	—	—	—	142	29.5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	7	2	12	.	.	.	.	.	.	.	12
III	6.2	6.1	5.9	6.1	—	75	20.9	7	—	.	—	.	.	—	.	.	6	12	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	4.1	4.8	4.4	4.4	—	39	18.5	18	—	.	—	.	.	—	.	.	4	4	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.0	5.5	4.9	5.1	—	40	12.1	20	—	.	—	1	.	—	.	.	5	3	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	1.6	4.2	3.6	3.1	—	23	11.9	19	.	.	.	21	6	.	.	.	11	.	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.0	2.2	2.5	1.9	—	2	2.5	15	.	.	.	28	10	.	.	.	18	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.7	2.6	2.1	2.1	—	39	17.1	18	—	.	—	22	18	—	.	.	21	1	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.2	3.4	2.4	2.7	—	28	17.2	30	—	.	—	24	12	—	.	.	14	2	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.5	4.7	4.4	4.5	—	100	25.0	11	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	7	7	6	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.4	8.2	7.8	8.1	—	131	48.4	5	.	2	14	.	.	.	.	.	2	22	11	11	3	7	4	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.5	7.4	7.6	7.8	—	68	17.9	6	2	4	18	.	.	.	.	.	.	17	6	6	3	4	3	.	.	.	.	.	.	1	3
God vred	—	—	—	—	—	825	48.4	5.XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	75	38	47	31	.	.	.	.	.	.	5	26
Br. st. 350	**STRUGA**																													
I	8.4	8.1	8.1	8.2	—	117	25.3	30	5	10	27	.	.	.	3	.	1	21	22	17	3	7	18	3	.	.	.	.	.	.	31
II	8.9	8.4	8.9	8.7	—	167	19.5	2	4	6	25	.	.	.	.	.	.	23	20	15	8	8	16	3	.	.	.	.	.	1	26
III	7.9	7.7	7.2	7.6	—	67	16.3	30	.	.	1	.	.	.	1	.	1	17	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	2
IV	6.5	6.4	5.3	6.1	—	46	9.2	17	.	.	2	.	.	.	2	.	1	8	15	10	.	14	2	2	.	.	.	.	2	.	.
V	5.6	6.8	5.4	5.9	—	40	12.0	19	.	.	.	1	.	.	2	.	3	8	16	9	1	16	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	1.5	5.3	2.9	3.2	—	30	17.8	18	.	.	.	22	2	.	2	1	10	1	9	5	1	9	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VII	0.3	2.7	0.9	1.3	—	4	4.2	14	.	.	.	27	7	.	.	.	25	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.3	2.8	1.1	1.7	—	13	7.3	29	.	.	.	24	6	.	1	.	22	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	1.5	3.3	1.7	2.2	—	23	14.0	29	.	.	.	22	2	.	.	.	19	1	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	4.5	5.5	3.8	4.6	—	73	22.3	12	.	.	.	.	.	.	.	.	11	9	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	8.0	7.0	7.0	7.3	—	121	27.1	5	.	.	8	.	.	.	.	.	2	17	19	15	4	16	4	.	.	.	.	1	.	4	3
XII	7.0	7.3	5.5	6.6	—	70	13.5	5	.	.	20	.	.	.	1	.	2	11	13	9	2	11	4	1	.	.	.	.	.	.	3
God vred	5.1	5.9	4.8	5.3	—	771	27.1	5.XI	9	16	83	96	17	.	12	1	97	117	144	108	25	111	44	9	.	.	.	1	25	5	65
Br. st. 351	**LAZAROPOLE**																													
I	7.9	8.3	7.5	7.9	—	109	27.9	31	11	18	30	.	.	.	.	.	1	20	23	18	3	1	23	1	.	.	.	.	.	4	31
II	8.3	8.2	7.9	8.1	—	128	22.9	18	9	16	27	.	.	.	.	.	2	20	18	16	5	3	17	2	.	.	.	.	.	3	28
III	7.4	7.8	6.7	7.3	—	76	19.0	30	.	.	19	.	.	.	.	.	3	17	19	15	2	14	9	3	.	.	.	.	.	1	25
IV	5.8	7.1	5.6	6.2	—	70	21.8	18	.	.	19	.	.	.	.	.	2	7	17	9	3	9	11	2	.	.	.	.	1	.	7
V	6.0	7.2	5.5	6.2	—	98	35.8	6	.	.	3	.	.	.	.	.	1	9	18	14	2	18	1	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	2.5	6.3	3.0	3.9	—	75	26.8	17	.	.	.	4	.	.	.	.	7	2	11	6	2	11	.	.	.	.	.	2	10	.	.
VII	1.3	3.0	1.2	1.8	—	17	16.4	15	.	.	.	7	.	.	1	.	18	.	2	1	1	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.0	3.4	1.5	2.3	—	24	12.5	18	.	.	.	13	.	.	.	.	20	1	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.2	4.5	2.2	3.0	—	37	16.4	30	.	.	2	2	.	.	.	.	12	2	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	4.8	5.8	4.0	4.9	—	104	29.6	13	.	.	2	.	.	.	.	.	11	9	13	10	3	13	1	1	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.3	7.6	6.9	7.3	—	172	61.1	5	2	5	16	.	.	.	.	.	4	18	18	17	5	11	9	2	.	.	.	.	.	2	15
XII	7.4	7.6	6.7	7.2	—	121	27.5	6	2	5	25	.	.	.	.	.	2	14	21	12	4	12	13	3	.	.	.	.	.	2	18
God vred	5.2	6.4	4.9	5.5	—	1031	61.1	5.XI	24	44	143	26	.	.	1	.	83	119	167	124	33	101	84	14	.	.	.	2	21	12	124
Br. st. 352	**MAVROVI HANOVI**																													
I	6.3	7.7	8.2	7.4	—	108	18.0	28	—	19	—	.	.	—	.	.	2	16	14	14	3	.	14	.	.	.	.	.	.	1	—
II	8.1	7.4	7.2	7.6	—	173	31.4	18	—	15	—	.	.	—	.	.	5	20	14	13	9	.	14	.	.	.	.	.	.	5	28
III	6.5	6.1	5.6	6.1	—	84	16.2	30	—	.	—	.	.	—	.	.	5	13	13	13	3	12	6	5	.	.	.	.	.	6	31
IV	5.1	6.2	5.5	5.9	—	49	15.3	18	—	.	—	.	.	—	.	.	5	9	9	8	1	5	5	1	.	.	.	.	.	6	6
V	5.1	6.8	5.4	5.8	—	79	25.7	6	—	.	—	.	.	—	.	.	2	5	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	2.6	6.1	3.4	4.0	—	33	6.7	19	.	.	.	7	.	.	.	.	7	4	9	9	.	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	1.5	3.1	0.8	1.8	—	8	8.1	15	—	.	—	14	4	—	.	.	18	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.2	3.0	1.5	2.3	—	26	17.0	18	.	.	.	17	.	.	.	.	21	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	2.1	3.0	1.7	2.3	—	48	22.3	23	.	.	1	5	.	.	.	.	16	1	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	2	3	.
X	5.0	4.7	4.0	4.6	—	148	37.2	9	.	.	8	.	.	.	.	.	12	9	11	10	5	11	3	3	.	.	.	.	.	10	.
XI	7.7	7.1	6.8	7.2	—	210	45.5	5	1	6	16	.	.	.	.	.	5	20	18	18	8	13	7	2	.	.	.	.	.	10	7
XII	6.7	7.0	5.1	6.3	—	127	24.3	14	1	5	29	.	.	.	.	.	3	14	15	15	7	6	11	.	.	.	.	.	.	13	8
God vred	5.0	5.7	4.6	5.1	—	1093	45.5	5.XI	—	45	—	43	4	—	.	.	101	114	125	119	42	78	60	11	.	.	.	.	10	55	—

$H_s = 675$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

$H_s = 695$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

$H_s = 1332$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

$H_s = 1240$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.6$ m

OHRID

φ = 41° 07′N λ = 20° 48′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. Br. st. 353

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	692.1	-1.7	1.1	-0.7	-0.5	2.7	-4.5	7.4	16,17	-17.2	26	3.7	85	75	84	81	46	44	2.4	1	1.0	5	2.2	1	1.0	18	3.4	7	3.0	5
II	91.6	-1.3	2.0	0.0	0.2	3.8	-3.4	9.3	28	-11.0	4	4.0	90	79	86	85	59	29	2.2	6	1.3	4	2.0	1	2.0	11	2.4	4	1.5	4
III	94.3	5.0	9.3	6.8	7.0	10.9	3.1	16.6	28	-0.2	10	5.0	84	69	80	78	45	27	1.6	1	2.0	5	2.0	.	.	32	2.2	8	2.1	8
IV	94.3	5.9	11.1	8.4	8.4	13.1	3.2	21.6	29	-1.8	13	5.7	79	60	70	70	30	28	1.6	3	1.7	4	1.8	4	4.0	25	2.8	14	2.3	3
V	94.0	11.4	16.2	12.1	13.0	18.0	7.2	24.0	31	2.2	7	8.1	80	59	77	72	32	17	1.2	3	1.3	1	4.0	4	2.0	38	2.3	14	2.6	2
VI	96.2	18.0	23.3	19.4	20.0	25.4	12.8	30.4	29	8.8	7	11.3	76	52	68	65	31	21	1.2	3	1.0	1	1.0	7	1.9	37	2.2	10	2.5	.
VII	95.1	18.8	25.8	21.4	21.8	27.6	13.8	34.2	29	9.4	4	10.4	65	41	56	54	26	24	2.0	5	2.8	.	.	1	1.0	34	2.1	15	3.1	3
VIII	95.5	17.5	25.4	20.9	21.2	27.6	13.7	34.0	22	8.4	29,30	10.1	68	42	57	56	27	35	1.7	1	1.0	1	1.0	2	2.0	27	2.2	13	3.0	5
IX	98.5	14.7	23.7	18.9	19.0	25.6	12.4	29.8	16,32	3.6	25	9.4	72	44	60	59	22	36	2.0	.	.	.	.	2	2.0	29	2.2	10	2.1	3
X	97.9	8.9	15.8	11.4	11.9	17.3	6.8	22.0	3	2.3	1	8.1	87	65	81	78	38	49	2.1	.	.	.	.	.	.	16	1.9	8	1.9	3
XI	96.0	5.1	8.8	6.1	6.5	10.0	3.2	17.1	4	-5.1	23	6.5	90	80	88	86	65	47	2.0	7	1.3	2	1.5	3	3.0	11	2.1	5	1.4	2
XII	97.4	3.1	6.8	3.8	4.4	8.3	0.5	12.7	2	-5.6	26	5.2	85	73	82	80	43	46	2.2	6	2.3	.	.	4	3.2	16	3.4	6	2.7	2
God. vred.	695.1	8.8	14.1	10.7	11.1	15.8	5.7	34.2	29. VII	-17.2	26.I	7.3	80	62	74	72	22	403	1.8	36	3.2	23	2.0	29	2.7	294	2.3	114	2.6	40

KIČEVO

φ = 41° 31′N λ = 20° 58′E Gr. ΔG = + 1h 24 min. Br. st. 354

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-7.2	-2.7	-4.7	-4.8	-1.3	—	8.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	30	2.0	17	3.0	3	1.3	2	1.0	9	2.3	4	1.2	3
II	—	-5.1	-1.0	-3.3	-3.2	0.4	—	5.4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	19	1.8	21	2.3	2	1.0	.	.	4	1.8	5	1.4	3
III	—	2.6	8.5	5.1	5.3	9.6	—	18.2	28	—	—	5.5	93	75	85	84	23	25	2.0	22	2.6	4	1.5	3	1.3	6	2.3	8	1.3	2
IV	—	5.4	13.1	9.2	9.2	14.4	3.8	24.7	29	-1.1	14	5.8	84	52	71	69	17	12	2.3	15	3.1	2	2.5	10	1.8	27	2.0	10	2.3	2
V	—	10.8	18.3	12.9	13.7	19.7	8.1	26.5	31	2.6	7	8.0	83	51	75	70	28	17	1.5	6	1.8	6	1.5	5	1.8	34	1.9	8	2.5	1
VI	—	17.1	26.4	19.5	20.6	27.8	13.4	32.9	30	9.4	9	11.5	78	47	69	65	29	7	2.3	13	1.4	5	1.2	7	1.3	16	1.9	12	2.5	.
VII	—	15.0	28.8	20.8	21.4	29.6	12.7	35.7	29	8.4	10	10.5	79	38	58	58	24	5	4.0	13	1.8	1	2.0	7	1.9	25	1.9	2	3.0	1
VIII	—	13.8	28.4	20.5	20.8	29.4	12.5	31.8	22	7.9	31	9.7	82	34	57	58	18	8	1.9	5	2.6	.	.	6	1.3	22	1.7	10	2.3	.
IX	—	10.6	26.8	17.6	18.2	28.1	9.7	33.0	16	1.9	25	8.6	87	33	62	61	16	9	1.9	6	1.7	2	1.0	4	1.0	11	1.4	10	1.8	1
X	—	6.8	16.7	10.7	11.2	17.8	6.0	23.1	2	2.1	1	7.9	93	62	83	79	37	11	2.0	14	2.2	1	3.0	7	1.0	10	1.2	4	1.0	1
XI	—	3.3	7.2	4.7	5.0	7.9	2.4	18.5	23	-6.4	21	6.4	98	88	95	94	63	9	1.9	14	2.0	1	1.0	1	1.0	10	1.1	2	1.0	.
XII	—	0.5	4.9	1.6	2.2	5.9	-1.1	12.8	2	-13.8	26	5.1	96	86	94	92	65	22	2.3	11	1.7	.	.	1	1.0	5	1.6	8	1.0	.
God. vred.	—	6.1	14.6	9.6	10.0	15.8	—	36.7	29. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	174	2.0	157	2.3	27	1.5	53	1.4	182	1.8	83	1.9	14

RESEN

φ = 41° 05′N λ = 21° 01′E Gr. ΔG = + 1h 24 min. Br. st. 355

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-4.3	-0.2	-2.3	-2.3	1.2	-6.6	7.5	17	-23.5	26	3.6	91	89	91	90	64	37	1.7	9	2.4	17	2.0	6	1.1	19	1.5	4	2.8	1
II	—	-2.6	0.8	-2.1	-1.5	1.8	-5.2	8.0	28	-15.6	25	3.7	89	83	90	87	51	10	1.4	18	1.9	18	3.2	6	2.0	17	2.1	7	1.9	1
III	—	3.3	8.3	4.2	5.0	9.1	1.4	17.3	28	-3.6	10	5.7	91	74	91	85	38	29	1.4	23	1.5	8	2.1	1	3.0	13	2.4	8	1.6	3
IV	—	5.1	11.1	6.6	7.4	12.2	2.4	22.2	29	-1.8	14	5.6	82	57	81	73	23	23	1.4	11	1.6	11	2.3	5	2.8	17	1.9	5	2.8	5
V	—	10.9	16.5	11.0	12.4	18.1	6.6	24.4	31	1.0	7	7.4	77	51	80	69	28	21	1.4	14	2.1	5	1.8	5	2.6	13	2.3	9	2.2	7
VI	—	17.7	24.7	16.9	19.0	25.8	12.0	31.6	30	8.4	7	10.3	72	41	77	63	22	14	1.4	16	1.3	22	1.4	4	1.8	1	2.0	3	3.3	6
VII	—	18.1	26.7	18.2	20.3	27.5	11.6	34.0	30	6.8	11	9.5	64	33	64	54	19	21	1.5	16	1.8	17	1.4	8	1.5	3	1.7	2	2.5	8
VIII	—	16.9	25.9	16.9	19.2	26.9	10.7	31.7	22	5.1	30	9.2	68	34	69	57	17	18	1.6	15	1.5	16	1.3	10	1.5	9	1.9	4	1.5	3
IX	—	15.2	24.5	15.0	17.4	25.5	9.4	30.5	16	1.4	25	8.8	72	38	70	60	20	4	1.0	21	1.7	9	1.1	22	1.2	9	1.3	2	1.5	.
X	—	7.2	15.7	8.7	10.1	16.9	5.5	21.5	2	0.4	1	7.4	91	58	90	80	18	4	1.2	20	1.6	24	2.3	21	1.7	9	1.4	4	2.5	1
XI	—	3.7	8.3	5.0	5.5	9.1	2.8	16.8	3	-5.3	23	6.1	91	78	89	86	59	4	1.5	9	1.4	22	2.8	39	1.4	13	1.8	2	2.0	.
XII	—	1.5	5.6	2.5	3.0	6.8	-0.5	15.0	9	-6.6	25	4.7	86	71	85	81	44	8	1.8	22	2.1	26	2.4	20	1.4	5	2.2	11	1.8	1
God. vred.	—	7.7	14.0	8.4	9.6	15.1	4.2	34.0	30. VII	-23.5	26.I	6.8	81	59	81	74	17	193	1.5	194	1.8	195	2.1	147	1.6	128	1.9	61	2.1	36

KRUŠEVO

φ = 41° 22′N λ = 21° 15′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. Br. st. 356

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-5.8	-3.7	-5.3	-5.0	-3.0	-8.6	1.1	13	-14.1	26	—	—	—	—	—	—	13	2.5	21	2.2	17	2.4	9	1.9	7	2.3	.	.	14
II	—	-6.5	-3.8	-5.4	-5.3	-3.1	-9.5	2.5	17	-15.6	23	—	—	—	—	—	—	10	2.5	12	2.0	18	1.8	5	2.0	8	2.0	.	.	5
III	—	-1.7	1.7	-0.8	-0.4	—	-4.0	—	—	-8.1	22	—	—	—	—	—	—	.	.	1	4.0	21	1.9	4	1.5	12	2.0	6	2.7	8
IV	—	3.5	7.0	3.8	4.5	—	1.8	—	—	-3.6	21	5.4	86	81	86	84	42	3	3.7	1	3.0	16	2.8	9	2.2	13	2.1	14	2.4	26
V	—	6.7	12.1	6.6	8.0	—	5.7	—	—	1.9	7	7.5	89	86	89	88	60	1	1.0	.	.	25	2.2	6	2.0	10	2.5	12	4.1	26
VI	—	14.1	19.7	13.6	15.2	—	10.5	—	—	7.4	6	10.6	77	77	80	78	60	.	.	3	2.3	14	2.1	1	1.0	.	.	5	3.2	25
VII	—	17.9	22.0	17.2	18.6	22.6	14.0	30.4	30	8.3	4	—	—	—	—	—	—	1	3.0	3	3.3	12	2.3	1	2.0	1	2.0	3	2.3	44
VIII	—	17.3	22.4	17.1	18.5	22.6	12.7	31.1	16	9.4	6,30	—	—	—	—	—	—	.	.	2	3.0	20	2.2	5	2.8	1	1.0	3	2.3	28
IX	—	16.1	21.9	17.1	18.0	22.2	13.2	26.7	15,22	6.4	24	—	—	—	—	—	—	3	2.7	5	2.8	8	2.3	2	2.0	.	.	2	3.0	17
X	—	6.3	10.9	7.3	8.0	11.2	4.8	15.5	3	-3.6	28	—	—	—	—	—	—	7	3.3	14	2.6	14	2.1	3	3.0	.	.	5	2.2	28
XI	—	3.0	6.4	4.0	4.4	6.5	1.9	14.4	2	-6.8	25	5.6	85	87	87	86	59	6	2.8	8	1.9	17	1.8	6	1.8	9	1.7	1	2.0	17
XII	—	-0.7	1.1	-0.7	-0.2	1.2	-2.4	6.4	1	-9.6	19,26	—	—	—	—	—	—	15	3.8	9	3.0	8	2.1	5	2.6	8	2.9	6	3.5	22
God. vred.	—	5.8	9.8	6.2	7.0	—	3.3	—	—	-15.6	23.II	—	—	—	—	—	—	59	3.0	79	2.4	190	2.2	56	2.1	69	2.2	57	3.0	260

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⛆	△	△	▲	([illegible])	=	⊠
Br. st. 353	**OHRID**																													
I	8.8	8.5	8.1	8.5	59.0	76	12.3	31	6	6	27	.	.	.	6	.	1	22	17	14	2	11	12	4	.	.	.	.	.	2	22
II	8.7	8.7	8.0	8.5	53.3	133	22.5	6	2	5	25	.	.	.	8	.	1	21	17	13	5	9	14	4	.	.	.	.	1	2	14
III	8.3	8.2	7.0	7.8	112.2	34	7.3	30	.	.	1	.	.	.	6	.	1	20	14	10	.	14	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	5.9	6.8	5.6	6.1	183.1	26	4.5	13	.	.	3	.	.	.	3	1	3	1	15	9	.	15	2	2	.	.	.	.	.	.	.
V	5.1	6.5	6.0	5.9	236.1	66	14.0	19	.	.	.	.	.	.	4	1	3	7	20	11	2	20	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VI	2.3	5.3	3.1	3.6	323.8	57	44.8	19	.	.	.	19	2	.	1	1	10	2	8	2	1	8	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	0.7	2.4	1.4	1.5	389.2	7	6.7	15	.	.	.	23	3	.	1	.	22	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	1.1	2.7	1.1	1.7	346.3	6	2.6	18	.	.	.	21	11	.	2	.	20	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	1	3	.	.
IX	1.6	3.3	1.8	2.2	296.6	29	12.4	30	.	.	.	21	.	.	1	.	17	1	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	5.1	5.7	4.6	5.1	183.6	54	15.0	13	.	.	.	.	.	.	1	.	10	11	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	8.7	7.3	7.0	7.7	75.0	97	28.6	5	.	.	8	.	.	.	2	1	2	17	17	15	3	14	5	1	.	.	.	.	.	.	1
XII	7.4	7.5	6.5	7.1	89.0	56	9.8	9	.	.	15	.	.	.	2	1	2	10	14	11	.	14	2	2	.	.	.	.	1	.	.
God.																														
Vr.	5.3	6.1	5.0	5.5	2352.2	641	44.8	19.VI	8	11	79	84	16	.	37	5	92	112	142	102	17	125	35	13	.	.	.	1	30	5	37
Br. st. 354	**KIČEVO**																													
I	8.7	8.2	8.1	8.3	—	120	45.9	31	—	17	—	.	.	—	1	.	1	22	15	13	2	4	15	3	.	.	.	.	.	6	31
II	9.1	8.0	7.5	8.2	—	155	27.0	18	—	12	—	.	.	—	.	.	2	20	15	13	8	2	11	.	.	.	.	.	.	3	28
III	8.3	8.1	7.4	7.9	—	72	19.5	30	—	.	—	.	.	—	.	.	2	20	10	10	3	10	1	.	.	.	.	.	.	4	19
IV	6.4	6.9	5.3	6.2	—	42	17.3	18	.	.	2	.	.	.	.	.	5	11	8	8	1	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.2	7.2	5.2	5.9	—	63	14.5	21	.	.	.	2	.	.	.	.	4	10	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	2.5	6.0	4.0	4.2	—	55	24.2	19	.	.	.	25	7	.	.	.	6	4	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	0.5	3.5	2.1	2.0	—	10	8.5	15	.	.	.	28	15	.	.	.	18	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.4	3.1	1.0	1.8	—	23	22.7	18	.	.	.	26	16	.	.	.	21	1	2	1	1	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.1	4.0	1.7	2.6	—	14	12.5	24	.	.	.	24	14	.	.	.	14	2	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.1	5.6	4.1	5.3	—	97	30.6	13	.	.	.	.	.	.	1	.	9	11	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XI	—	8.1	7.9	—	—	148	41.0	5	.	3	10	.	.	.	.	.	—	—	13	13	6	10	3	.	.	.	.	.	.	4	3
XII	7.2	7.5	6.5	7.1	—	64	17.4	9	2	3	18	.	.	.	2	.	2	15	9	8	3	5	5	1	.	.	.	.	.	1	9
God.																														
Vr.	—	6.4	5.1	—	—	863	45.9	31.I	—	35	—	105	52	—	4	.	—	—	101	91	34	69	39	4	.	.	.	.	20	21	90
Br. st. 355	**RESEN**																													
I	8.6	7.8	8.4	8.3	—	115	25.3	31	9	11	30	.	.	.	.	.	2	23	16	15	4	3	16	3	.	.	.	.	.	.	31
II	9.0	8.6	8.3	8.6	—	190	28.2	2	5	7	26	.	.	.	.	.	2	22	18	14	8	2	17	1	.	.	.	.	.	1	28
III	7.5	7.8	7.3	7.5	—	55	16.8	30	.	.	12	.	.	.	.	.	2	16	14	8	2	14	1	1	.	.	.	.	.	1	20
IV	5.6	6.4	5.1	5.7	—	45	10.4	18	.	.	5	.	.	.	.	.	4	8	10	9	1	10	3	3	.	1	.	.	.	.	1
V	4.6	5.9	5.1	5.2	—	67	20.4	6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	5	13	10	3	13	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VI	2.0	4.4	2.6	3.0	—	33	11.2	19	.	.	.	18	2	.	.	.	11	.	7	5	1	7	.	.	.	.	.	1	9	.	.
VII	0.4	2.2	0.8	1.1	—	2	1.6	15	.	.	.	25	6	.	.	.	25	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.2	2.5	1.2	1.6	—	11	5.6	18	.	.	.	22	8	.	.	.	23	1	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	1.5	3.3	1.8	2.2	—	12	6.8	24	.	.	.	18	1	.	.	.	17	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.6	5.0	4.2	4.7	—	78	31.1	13	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.4	6.9	7.2	7.2	—	130	30.0	5	.	.	10	.	.	.	.	.	4	14	19	17	4	13	6	.	.	.	.	.	.	.	3
XII	7.2	7.0	7.4	7.2	—	66	15.5	13	.	1	19	.	.	.	.	.	2	16	15	7	2	12	7	2	.	.	.	.	.	1	3
God.																														
Vr.	5.0	5.6	5.0	5.2	—	804	31.1	13.X	14	19	102	83	17	.	.	.	106	115	133	101	28	95	50	10	.	1	.	2	18	3	86
Br. st. 356	**KRUŠEVO**																													
I	7.9	8.0	8.1	8.0	—	86	16.2	31	8	28	31	.	.	.	3	.	1	19	19	17	2	1	19	1	.	.	.	.	.	2	31
II	8.8	8.4	7.5	8.2	—	71	19.5	3	12	24	28	.	.	.	.	.	2	20	19	15	2	1	18	1	.	.	.	.	.	10	28
III	7.9	7.8	6.8	7.5	—	75	16.5	31	.	—	26	—	—	.	1	1	.	14	8	7	4	8	3	2	.	.	.	.	.	7	23
IV	7.5	6.7	5.4	6.5	—	38	9.6	19	.	—	2	—	—	.	2	.	.	8	10	10	.	7	5	1	.	.	.	.	.	4	2
V	5.5	6.8	4.9	5.7	—	97	20.0	15	.	—	.	—	—	.	6	3	1	3	14	10	4	14	.	.	.	.	.	2	8	2	.
VI	3.1	5.7	3.2	4.0	—	140	50.0	20	.	—	.	—	—	.	2	.	5	.	8	8	6	8	.	.	.	.	.	2	8	.	.
VII	2.0	4.4	2.6	3.0	—	31	23.0	15	.	.	.	4	1	.	3	1	8	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.3	3.7	1.5	2.5	—	41	21.0	6	.	.	.	9	2	.	1	.	16	1	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	1.9	3.8	2.0	2.3	—	32	13.5	24	.	.	.	11	.	.	.	.	19	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.3	7.1	4.7	5.7	—	238	52.5	13	.	.	1	.	.	.	1	.	7	9	12	11	6	12	2	1	.	.	.	.	2	5	.
XI	8.5	7.9	6.4	7.4	—	254	45.0	16	.	.	7	.	.	.	.	.	4	16	16	16	8	12	6	.	.	.	.	.	.	6	13
XII	5.6	7.7	5.5	6.6	—	129	29.0	16	.	8	15	.	.	.	5	1	1	9	20	15	4	9	12	1	.	.	.	.	.	7	13
God.																														
Vr.	5.5	6.5	4.9	5.6	—	1232	52.5	13.X	20	—	110	—	—	.	24	6	61	101	137	119	41	83	65	7	.	.	.	4	24	43	110

BITOLA

φ = 41° 03'N λ = 21° 22'E Gr. ΔG = + 1h 25 min.

Br. st. 637

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.	j.
I	708.5	-6.9	-2.9	-5.2	-5.0	-1.1	-10.1	10.6	21	-29.4	27	2.9	95	83	92	90	41	21	1.6	2	1.5	.	.	3	2.7	9	3.2	.	.	2	4.0	5	1.5		
II	08.2	-4.5	-1.3	-3.5	-3.2	0.4	-6.8	5.2	13	-17.6	26	3.3	95	84	93	91	72	28	1.8	5	1.4	.	.	1	2.0	9	3.7	1	1.0	.	.	2	1.5		
III	09.6	4.4	9.5	6.8	6.9	10.6	3.0	19.0	28	-5.1	1	6.0	88	71	84	81	41	15	1.7	3	1.3	4	1.2	9	1.8	24	3.1	.	.	.	.	1	1.5		
IV	09.4	6.7	12.9	9.4	9.6	14.1	4.1	24·3	29	-1.9	14	6.4	84	60	75	73	28	20	1.7	2	1.0	5	1.4	10	1.8	14	2.4	1	1.0	4	2.8	4	1.5		
V	08.6	13.0	18.5	14.1	14.9	19.9	8.1	26.4	31	2.4	7	8.6	77	56	70	68	35	20	1.6	5	1.4	4	1.2	9	1.4	13	2.8	3	1.3	4	3.0	11	1.5		
VI	10.3	19.0	26.7	20.7	21.8	28.1	13.1	33.0	30	10.0	3	11.6	73	41	63	59	27	12	1.3	10	1.3	2	1.0	5	1.4	8	1.6	2	2.0	4	2.8	17	1.5		
VII	08.9	19.4	28.9	23.0	23.6	30.1	13.0	36.4	29	9.0	4	10.6	65	36	52	51	21	24	1.5	4	1.5	3	1.0	5	1.2	12	1.2	2	1.5	10	2.4	8	2.5		
VIII	09.5	17.8	27.8	21.1	22.0	29.4	12.7	35.1	10,11	6.2	31	9.9	68	36	54	53	25	18	1.5	7	1.3	4	1.2	8	1.4	8	1.6	3	1.3	4	2.2	3	1.5		
IX	12.7	14.0	26.8	18.3	19.4	27.9	9.5	32.6	16	-0.3	26	9.3	78	36	59	58	25	16	1.6	10	1.1	.	.	6	1.0	7	1.1	2	1.0	2	3.0	8	1.5		
X	12.6	7.8	16.5	11.0	11.6	17.7	5.8	23.2	2	1.0	1	8.2	92	63	86	80	38	16	1.7	1	2.0	2	1.0	6	1.7	7	2.6	2	1.5	.	.	6	1.5		
XI	11.5	3.8	7.8	5.4	5.6	8.7	2.6	18.7	2	-5.6	24	6.4	95	82	91	89	65	21	1.5	5	1.5	3	1.0	5	1.8	7	2.4	3	1.7	.	.	1	1.5		
XII	10.7	0.7	4.9	2.0	2.4	5.8	-1.4	12.4	24	-14.9	26	4.9	92	80	89	87	60	30	1.6	1	2.0	.	.	5	2.6	12	2.4	1	1.0	1	3.0	2	1.5		
God. vred.	710.0	7.9	14.7	10.3	10.8	16.0	4.5	36.4	29. VII	-29.4	27.1	7.3	81	61	76	74	21	241	1.6	55	1.4	27	1.3	72	1.6	130	2.5	20	1.2	31	2.7	68	1.5		

SKOPJE

φ = 41° 59'N λ = 21° 28'E Gr. ΔG = + 1h 26 min.

Br. st. 638

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.	j.
I	740.6	-4.6	-1.1	-3.9	-3.4	0.1	-6.7	5.2	17	-21.3	27	3.2	93	79	90	87	48	.	.	1	1.0	3	2.0	4	2.2	5	1.8	.	.	6	2.2	13	2.1		
II	40.7	-6.2	-1.0	-4.3	-4.0	0.1	-7.2	7.0	13	-15.4	7,25	3.0	95	76	93	83	53	.	.	1	1.0	.	.	4	1.0	4	2.0	1	2.0	9	2.1	7	2.2		
III	40.6	4.2	10.7	7.0	7.2	12.0	2.8	19.7	28	-6.0	1	6.3	94	71	85	83	43	.	.	.	.	5	1.6	14	1.9	3	1.3	1	2.0	6	1.7	10	1.9		
IV	40.1	7.3	15.1	10.7	11.0	16.1	5.1	26.2	29	-2.2	14	6.8	85	53	72	70	37	.	.	2	1.5	6	1.7	11	2.3	7	1.9	3	1.3	5	2.6	20	2.1		
V	38.5	13.7	20.5	15.4	16.2	21.8	9.6	29.0	31	3.8	8	9.8	82	55	75	71	36	2	2.5	3	1.3	5	2.8	12	2.5	4	2.0	6	2.5	2	2.5	19	2.3		
VI	39.6	20.3	29.1	22.6	23.6	30.4	14.8	35.0	29,30	10.4	8	12.7	71	41	64	59	28	2	2.5	3	3.0	2	2.0	12	2.2	4	1.5	4	2.0	7	2.0	17	2.3		
VII	38.3	21.0	30.8	24.4	25.2	32.2	15.4	39.0	29	9.8	4	12.4	64	38	54	52	31	4	1.8	4	2.0	13	1.8	7	2.1	4	2.2	3	3.0	14	2.7	13	2.5		
VIII	39.0	19.1	29.3	22.8	23.5	30.9	15.5	36.5	10	11.1	31	13.4	76	47	65	63	32	1	4.0	4	1.8	12	2.0	7	2.1	1	2.0	3	2.0	13	2.3	11	2.1		
IX	42.0	14.9	27.5	19.5	20.4	28.7	12.1	33.2	21	2.6	26	10.7	84	38	64	62	26	.	.	2	1.0	5	1.8	5	1.8	2	1.5	3	1.3	8	1.8	7	1.7		
X	43.1	7.6	16.9	11.0	11.6	18.1	6 2	22.6	24	1.3	4	8.2	92	63	86	80	36	.	.	.	.	1	1.0	4	1.8	2	2.0	1	1.0	10	2.7	8	2.1		
XI	42.6	4.8	8.4	5.6	6.1	9.2	3.3	17.6	11	-3.4	24	6.7	95	83	93	90	64	1	1.0	1	2.0	2	3.0	3	2.3	1	1.0	.	.	23	2.2	7	1.9		
XII	41.9	1.3	5.9	3.0	3.3	6.9	-0.1	13.8	14	-9.7	26	5.2	95	80	89	88	58	3	2.0	1	1.0	2	2.0	4	2.5	4	2.0	6	1.8	8	2.5	12	2.1		
God. vred.	740.6	8.6	16.0	11.2	11.8	17.2	5.9	39.0	29. VII	-21.3	27.1	8.2	85	60	78	74	26	13	2.2	22	1.7	56	1.8	87	2.1	41	1.8	31	2.0	111	2.3	114	2.0		

TRUBAREVO

φ = 41° 59'N λ = 21° 31'E Gr. ΔG = + 1h 26 min.

Br. st. 639

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.	j.
I	—	-4 5	-1.4	-3.5	-3.2	-0.2	-6.7	4.9	19	-23.0	27	3.4	91	91	92	92	48	16	1.5	1	1.0	31	1.8	1	1.0	10	1.5	1	3.0	13	1.5	.	.		
II	—	-5.7	-1.4	-3.5	-3.5	-0.2	-7.1	5.5	13	-16.5	26	3.2	93	89	94	92	71	10	1.3	.	.	25	1.2	1	2.0	4	2.0	.	.	12	1.4	1	1.5		
III	—	4.5	10.9	7.0	7.4	11.9	3.0	20.0	27	-7.7	1	6.7	94	75	87	85	37	2	1.0	.	.	17	1.7	6	2.0	16	1.4	.	.	14	2.5	.	.		
IV	—	7.9	15.0	10.3	10.9	16.0	4.9	26.0	29	-1.5	14	6.9	84	54	76	71	26	10	2.5	1	3.0	19	1.9	9	1.7	11	1.3	.	.	13	1.9	4	1.7		
V	—	13.6	20.5	15.1	16.1	22.0	9.6	28.0	31	4.3	9	9.6	81	54	75	70	34	3	1.0	.	.	13	1.3	2	3.0	15	1.6	5	3.0	8	2.4	1	2.0		
VI	—	20.0	28.6	21.7	23.0	29.6	14.6	33.8	30	11.1	8	14.0	75	53	71	66	30	5	1.6	.	.	11	1.3	2	2.0	20	1.6	1	2.0	11	1.7	.	.		
VII	—	19.2	30.3	22.7	23.7	31.0	15.1	37.1	29	11.4	16	13.6	76	45	66	62	29	9	1.0	.	.	26	1.3	.	.	19	1.8	.	.	11	2.7	2	2.5		
VIII	—	18.6	29.0	22.0	22.9	29.9	14.5	35.0	16	10.4	31	13.1	79	46	68	64	27	16	1.1	1	1.0	3	1.0	3	1.0	15	1.2	6	2.1	.	.	14	2.0		
IX	—	14.5	27.4	18.8	19.9	28.5	11.7	34.0	13	2.8	26	11.3	86	43	73	67	30	33	1.1	.	.	9	1.2	6	1.3	16	1.6	.	.	1	3.0	7	2.1		
X	—	8.5	17.1	10.8	11.8	18.1	6.5	23.0	23	1.5	4	8.4	90	63	90	81	33	59	1.2	.	.	.	.	3	2.7	18	1.3	2	2.0	4	2.0	2	1.5		
XI	—	4.9	8.3	5.4	6.0	9.5	3.7	18.0	12	-4.8	23	6.6	96	81	92	90	59	34	1.3	1	1.0	10	1.0	1	1.0	17	1.2	.	.	5	2.2	3	1.7		
XII	—	1.4	5.8	3.0	3.3	6.9	0.0	14.0	2	-10.2	26	5.3	96	82	88	89	54	54	1.3	1	1.0	16	1.1	4	1.0	12	1.1	.	.	.	.	.	.		
God. vred.	—	8.6	15.8	10.8	11.5	16.9	5.8	37.1	29. VII	-23.0	27.1	8.5	87	65	81	78	26	251	1.3	5	1.4	180	1.4	38	1.7	173	1.4	15	2.5	92	2.0	31	1.8		

PRILEP

φ = 41° 21'N λ = 21° 33'E Gr. ΔG = + 1h 26 min.

Br. st. 640

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.	j.
I	701.9	-6.7	-2.1	-5.2	-4.7	-0.6	-9.0	8.2	21	-22.0	27	3.1	95	85	94	91	60	4	3.2	20	2.4	1	1.0	.	.	2	3.5	2	2.5	.	.	1	1.5		
II	01.6	-4.7	-0.3	-3.8	-3.2	1.4	-6.6	5.6	13	-15.6	26	3.5	98	84	96	93	71	.	.	21	2.6	.	.	.	.	.	.	1	1.0	1	1.0	.	.		
III	03.3	4.4	10.3	6.0	6.7	11.4	2.5	19.4	28	-2.8	1	6.2	94	72	89	85	41	1	3.0	22	2.5	.	.	.	.	5	2.0	12	1.8	2	1.5	1	1.5		
IV	03.2	6.4	13.1	8.4	9.1	14.4	3.7	25.0	29	-1.6	14	6.3	85	60	76	73	39	5	2.8	30	2.7	1	4.0	.	.	4	3.0	16	2.6	2	1.5	4	2.0		
V	02.4	12.6	18.7	13 2	14.4	20.5	8.1	27.0	31	2.4	7	8.3	78	54	71	68	36	1	2.0	17	2.1	2	2.5	1	3.0	6	3.3	12	2.5	8	2.2	5	2.0		
VI	04.3	19.2	26.5	19.9	21.4	27.9	13.7	32.6	30	9.6	7	11.7	72	47	64	61	34	5	2.4	27	2.5	2	2.5	1	1.0	2	2.5	14	2.5	8	2.3				
VII	03.0	20.1	28.9	21.3	22 9	30.1	14.2	37.6	29	10.0	11	10.4	64	36	49	50	23	.	.	26	3.1	4	2.2	1	3.0	4	2.0	6	2.2	21	2.4	9	2.3		
VIII	03.6	18.6	28.1	21.0	22.2	29.7	13.6	36.0	10	8.2	31	9.7	66	36	48	50	19	1	4.0	23	2.6	2	3.5	.	.	2	1.5	15	1.9	8	2.4	1	2.0		
IX	06.5	15.5	26.5	18.1	19.6	28.0	11.5	34.3	16	2.9	26	8.8	73	34	53	53	19	1	2.0	23	2.6	2	2.0	4	2.0	3	2.0	7	2.0	6	2.0	2	1.5		
X	06.3	7.9	16 6	10.2	11.2	17.9	6.1	23.0	2	2.2	1	7.9	90	62	84	79	33	1	3.0	26	2.6	1	3.0	.	.	1	3.0	5	1.8	5	1.2	2	1.5		
XI	04.8	3.5	7.5	4.8	5.2	8.8	2.3	19.0	2	-5.3	23	6.2	95	82	91	89	60	3	3.3	20	2.7	1	3.0	.	.	1	1.0	.	.	2	1.0	.	.		
XII	04.0	0.9	5.0	1.5	2.2	6.3	-1.2	13.4	14	-11.2	26	4.7	89	77	88	85	53	1	3.0	24	3.3	2	3.0	2	3.0	.	.	2	2.0	.	.	4	2.0		
God. vred.	703.7	8.2	14.9	9.6	10.6	16.3	4.9	37.6	29. VII	-22.0	27.1	7.2	83	61	75	73	19	23	2.9	284	2.7	18	2.6	9	2.3	30	2.5	92	2.2	63	2.1	25	1.9		

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	〓	⊠
	8.5	8.2	7.9	8.2	58.3	77	10.8	19	13	19	29	.	.	.	4	2	1	21	23	15	2	6	23	5	3	.	.	.	.	10	31
	9.1	8.6	7.8	8.5	43.5	124	35.7	18	7	11	27	.	.	.	3	.	1	19	16	12	3	9	13	5	.	1	.	.	.	3	28
	8.3	8.1	7.0	7.8	90.2	50	21.7	30	.	.	6	.	.	.	2	.	1	18	11	10	1	11	.	.	.	.	.	.	.	2	4
	6.0	6.7	4.8	5.8	188.8	34	15.2	18	.	.	1	.	.	.	.	.	3	8	10	8	1	10	3	3	.	.	.	.	2	.	.
	5.5	6.3	4.9	5.6	257.3	51	11.8	5	.	.	.	2	.	.	.	.	2	7	13	8	2	13	.	.	.	.	1	.	9	.	.
	2.3	4.8	3.2	3.4	320.5	17	15.6	20	.	.	.	27	7	.	.	.	7	.	5	1	1	5	.	.	.	.	.	.	10	.	.
	1.0	2.5	1.6	1.7	373.4	12	8.8	15	.	.	.	29	18	1	1	.	18	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
	1.4	2.4	1.0	1.6	339.8	27	22.4	18	.	.	.	26	17	.	1	1	22	1	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
	1.9	3.0	1.9	2.3	281.1	8	4.6	24	.	.	1	25	11	.	.	.	17	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
	5.7	5.7	5.0	5.5	158.3	104	34.8	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	2	2	.
	8.4	8.7	8.0	8.4	41.5	115	23.2	18	.	2	11	.	.	.	.	.	2	22	16	15	3	11	5	3	.	.	.	.	8	4
	7.6	8.1	7.3	7.7	57.2	64	14.7	13	3	3	19	.	.	.	3	.	1	16	19	16	1	15	7	1	.	1	.	.	6	12
	5.5	6.1	5.0	5.5	2209.9	683	35.7	18.II	23	35	94	109	53	1	14	3	75	113	135	102	19	105	51	17	3	2	1	.	31	31	79

st. 357 **BITOLA** $H_s = 587$ m $H_b = 587.9$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

st. 358 **SKOPJE** $H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

	9.0	8.9	7.9	8.6	39.3	40	9.9	23	9	13	29	.	.	.	.	.	1	21	23	8	.	6	20	3	.	.	.	.	11	31
	9.0	8.3	7.6	8.3	41.4	92	21.1	18	7	12	26	.	.	.	2	.	1	20	18	13	2	4	18	3	.	.	.	.	16	28
	8.3	8.1	6.6	7.7	95.0	29	8.8	30	.	.	7	.	.	.	.	.	1	17	12	7	.	12	.	.	.	.	.	.	9	4
	7.6	7.0	5.3	6.6	163.6	14	8.4	18	.	.	1	1	.	.	1	.	3	12	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	2	.
	5.3	6.9	5.5	5.9	234.7	27	8.8	6	.	.	.	7	.	.	.	.	.	4	13	7	.	13	.	.	.	.	.	.	7	1	.
	3.5	5.1	3.5	4.0	313.6	11	3.2	2	.	.	.	30	13	1	3	.	6	.	8	4	.	8	.	.	.	.	.	10	1	.
	1.7	3.4	2.2	2.4	369.5	9	7.0	31	.	.	.	30	22	3	1	.	12	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
	2.6	3.2	2.3	2.7	315.6	56	25.1	18	.	.	.	28	19	.	.	.	18	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	7	.	.
	3.0	3.1	2.2	2.8	265.8	12	7.8	23	.	.	.	25	18	.	.	.	16	2	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	4	1	.
	5.5	5.7	4.2	5.1	150.5	61	17.4	13	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	1	10	.
	8.7	8.5	7.3	8.2	40.0	156	60.6	5	.	.	9	.	.	.	1	.	2	20	17	14	3	15	4	2	.	.	.	.	.	11	3
	7.6	7.6	6.6	7.3	42.1	47	8.8	13	.	1	16	.	.	.	.	.	1	14	16	10	.	10	7	1	.	.	.	.	.	15	12
	6.0	6.3	5.1	5.8	2071.1	553.7	60.6	5.XI	16	26	88	121	72	4	8	.	72	123	134	81	10	95	49	9	.	.	.	.	32	77	78

st. 359 **TRUBAREVO** $H_s = 233$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

	8.8	8.2	7.8	8.3	—	26	5.4	1	8	13	28	.	.	.	.	.	1	21	12	8	.	2	12	1	.	.	.	.	.	31
	9.0	8.1	7.5	8.2	—	80	20.8	3	9	14	24	.	.	.	.	.	2	21	14	13	2	2	12	.	.	.	.	.	5	28
	8.6	8.0	6.5	7.7	—	20	5.5	15	.	.	7	.	.	.	.	.	3	19	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	6	.
	7.9	7.1	5.4	6.8	—	16	10.0	18	.	.	1	1	.	.	1	.	4	15	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	4	.
	5.6	7.1	4.6	5.8	—	33	12.0	6	.	.	.	7	.	.	.	.	4	7	9	8	1	9	.	.	.	.	1	2	.	.
	5.3	5.7	4.4	4.5	—	30	11.5	21	.	.	.	30	13	.	.	.	7	4	7	7	1	7	.	.	.	.	.	3	.	.
	1.8	3.4	2.6	2.6	—	10	5.1	15	.	.	.	30	22	1	3	.	15	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
	2.0	3.0	2.2	2.4	—	74	31.1	6	.	.	.	28	17	.	.	.	17	1	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
	2.4	2.3	2.2	2.3	—	19	9.0	23	.	.	.	24	17	.	.	.	19	2	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	3	1	.
	5.4	4.9	4.5	4.9	—	69	18.5	13	.	.	.	.	.	.	.	.	11	13	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	.	15	.
	8.4	8.0	6.8	7.7	—	152	55.5	5	.	.	8	.	.	.	.	.	1	17	14	14	3	13	1	.	.	.	.	.	.	16	.
	6.8	7.3	6.1	6.7	—	57	13.8	14	1	1	17	.	.	.	.	.	2	13	11	11	2	9	3	1	.	.	.	.	.	12	.
	5.8	6.1	5.0	5.6	—	586	55.5	5.XI	18	28	86	120	69	1	4	.	86	135	96	89	15	71	28	2	.	.	.	1	11	59	59

st. 360 **PRILEP** $H_s = 661$ m $H_b = 661.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

	8.0	7.2	7.3	7.5	—	52	11.1	8	11	15	30	.	.	.	.	.	2	15	21	12	1	3	20	1	.	.	.	.	6	31
	8.9	8.4	8.0	8.4	—	112	21.1	3	6	9	27	.	.	.	.	.	2	21	20	15	4	4	18	.	.	.	.	.	.	28
	7.0	7.8	6.2	7.0	—	38	8.5	15	.	.	7	.	.	.	.	.	2	15	12	8	.	12	.	.	.	.	.	.	3	9
	6.6	6.7	5.1	6.1	—	32	9.8	18	.	.	3	1	.	.	.	.	2	9	12	7	.	11	3	1	.	.	1	1	.	.
	5.0	6.2	5.2	5.5	—	71	19.3	19	.	.	.	3	.	.	1	.	2	5	14	8	3	14	.	.	.	.	.	10	.	.
	2.0	4.2	2.9	3.0	—	67	38.4	20	.	.	.	28	8	.	2	.	12	.	9	8	2	9	.	.	.	.	1	9	.	.
	1.0	2.5	1.2	1.6	—	16	15.8	15	.	.	.	27	16	.	2	.	22	.	1	1	1	1	.	.	.	.	.	2	.	.
	1.5	2.6	1.5	1.9	—	34	15.7	18	.	.	.	25	16	.	1	.	20	1	5	4	2	5	.	.	.	.	.	5	.	.
	2.2	2.8	2.1	2.4	—	18	7.2	23	.	.	.	25	15	.	2	.	15	2	6	3	.	6	.	.	.	.	.	4	.	.
	3.3	5.1	4.3	4.9	—	82	35.3	13	.	.	.	.	.	.	.	.	12	13	13	10	2	13	.	.	.	.	.	1	.	.
	7.8	8.3	7.3	8.1	—	102	35.7	5	.	2	11	.	.	.	.	.	3	20	17	12	3	13	5	1	.	.	.	.	9	4
	7.0	7.5	7.3	7.3	—	38	7.7	13	1	3	20	.	.	.	2	.	1	14	14	10	.	9	6	.	.	.	.	.	4	11
	5.3	5.8	4.9	5.3	—	662	38.4	20.VI	18	29	98	109	55	.	10	.	95	115	144	98	18	100	52	3	.	.	2	32	22	83

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
φ = 41° 55′N λ = 21° 39′E Gr. ΔG = + 1h 27 min.																																		
RŽANIČANI																																		Br. st. 361
I	—	-4.8	-1.3	-4.1	-3.6	0 0	-6.4	5.5	17	-20.4	26	—	—	—	—	—	—	40	1.3	12	2.6	.	.	3	3.7	4	1.0	.	.	.	.	.		
II	—	-6.2	-2.2	-4.6	-4.4	-0.3	-7.4	6.3	13	-14.8	26	3.0	94	84	91	90	59	43	2.2	4	2.2	1	2.0	1	1.0	7	1.3	.	.	.	.	.		
III	—	4.5	10.6	6.2	6.9	11.9	3.4	20.2	26	-5.5	1	5.0	91	68	85	81	32	27	1.5	5	2.2	.	.	3	3.0	30	1.5	2	1.0	.	.	.		
IV	—	7.5	14.8	10.0	10.6	16.0	5.3	26.4	29	-0.5	14	6.0	81	47	67	65	24	42	1.8	4	2.8	.	.	1	4.0	20	2.0	1	1.0	1	1.0	.		
V	—	13.6	20.2	14.7	15.8	21.8	9.9	28.3	31	5.3	8	8.8	78	50	72	67	28	31	1.6	6	2.0	6	2.0	1	5.0	19	1.8	.	.	2	2.0	.		
VI	—	19.8	28.6	21.5	22.8	29.4	15.6	34.0	30	12.1	7	11.8	72	39	61	57	28	30	1.3	5	2.2	.	.	.	.	22	1.4	1	3.0	3	1.0	.		
VII	—	20.9	30.2	24 0	24.8	31.6	—	38.6	29	—	—	10.5	59	33	45	46	21	47	2.2	1	2.0	.	.	.	.	19	1.5	.	.	1	1.0	.		
VIII	—	19.7	29.8	23.4	24.1	31.0	—	37.0	16	—	—	9.8	63	31	48	47	15	47	1.8	1	2.0	.	.	.	.	22	1.5	.	.	1	1.0	.		
IX	—	15.9	27.8	19.8	20.8	29.0	—	34.0	22	—	—	9.4	76	32	54	54	18	30	1.7	.	.	.	.	.	.	16	1.2	.	.	1	1.0	.		
X	—	8.7	16.5	11.1	11.8	18.0	—	23.1	2,23	—	—	8.0	89	61	82	77	29	29	2.1	.	.	.	.	.	.	11	1.3	.	.	.	.	.		
XI	—	4.6	7.6	5.0	5.6	8.7	—	17.9	11,12	—	—	6.6	94	84	93	90	53	36	1.4	.	.	.	.	.	.	5	1.2	.	.	1	1.0	.		
XII	—	1.6	5.4	2.4	3.0	6 9	—	13.5	14	—	—	5.2	94	82	90	89	51	28	1.5	1	1.0	.	.	.	.	8	1.4	.	.	.	.	.		
God. vred.	—	8.8	15.7	10.8	11.5	17.0	—	38.6	29. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	430	1.7	39	2.3	7	2.0	9	3.3	183	1.5	4	1.5	10	1.2	.		
φ = 41° 43′N λ = 21° 46′E Gr. ΔG = + 1h 27 min.																																		
TITOV VELES																																		Br. st. 362
I	—	-3.4	0.2	-1.5	-1.6	1.2	—	9.3	31	—	—	—	—	—	—	—	—	30	1.6	.	.	.	.	.	.	6	1.2	.	.	.	.	.		
II	—	-3.9	-0.5	-2.5	-2.4	0.3	-5.3	6.8	14	-13.6	26	—	—	—	—	—	—	26	2.0	.	.	.	.	.	.	8	1.1	1	1.0	.	.	.		
III	—	6.4	12.9	7.4	8.5	13.4	4.9	21.5	26	-5.5	1	—	—	—	—	—	—	14	1.1	1	1.0	.	.	12	1.7	24	1.4	.	.	.	.	1		
IV	—	8.7	16.5	9.9	11.2	17.4	6.6	22.4	28	-2.0	14	—	—	—	—	—	—	23	1.6	4	1.8	.	.	5	1.6	18	1.3	.	.	.	.	.		
V	—	14.6	21.9	16.0	17.1	23.1	11.0	30.8	31	4.5	7	—	—	—	—	—	—	20	1.8	7	1.0	.	.	4	1.0	20	1.6	.	.	.	.	8		
VI	—	22.4	31.4	23.8	25.4	32.1	17.6	36.9	30	11.5	6	—	—	—	—	—	—	34	1.4	3	1.0	.	.	.	.	12	1.8	.	.	.	.	3		
VII	—	23.2	32.5	24.5	26.2	33.4	18.0	40.1	29	10.8	4	—	—	—	—	—	—	35	2.3	.	.	.	.	1	2.0	15	1.9	8	2.0	.	.	2		
VIII	—	21.9	31.3	23.6	25.1	32.0	17.4	39.0	10	12.8	29	—	—	—	—	—	—	24	2.2	.	.	.	.	.	.	21	1.6	6	1.5	.	.	6		
IX	—	18.4	29.2	21.2	22.5	30.4	13.3	35.6	22	2.8	27	—	—	—	—	—	—	24	2.3	.	.	.	.	.	.	12	1.8	.	.	.	.	3		
X	—	10.8	18.8	13.3	14.0	19.3	7.6	24.7	2	1.6	1	—	—	—	—	—	—	26	2.7	.	.	.	.	2	2.0	7	2.6	.	.	.	.	2		
XI	—	5.8	9.7	6.8	7.3	10.1	—	19.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	25	2.0	.	.	.	.	.	.	3	2.0	.	.	.	.	.		
XII	—	2.6	6.3	4.1	4.3	8.1	—	14.4	2,14	—	—	—	—	—	—	—	—	23	2.6	.	.	.	.	.	.	2	1.5	.	.	.	.	.		
God. vred.	—	10.6	17.5	12.2	13.1	18.4	—	40.1	29. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	304	1.9	15	1.2	.	.	24	1.6	148	1.6	15	1.7	.	.	25		
φ = 41° 50′N λ = 22° 02′E Gr. ΔG = + 1h 28 min.																																		
ERDŽELIJA																																		Br. st. [illegible]
I	—	-3.6	-0.4	-2.5	-2.2	0.3	-5.3	9.8	31	-19.6	27	—	—	—	—	—	—	36	4.1	.	.	3	1.0	1	4.0	18	2.6	.	.	5	1.9	.		
II	—	-5.0	-0.9	-3.3	-3.1	0.5	-6.9	5.0	12,17	-15.5	26	3.2	90	83	91	88	66	37	4.9	.	.	1	1.0	4	3.0	11	1.2	.	.	5	1.0	.		
III	—	5.5	12.1	8.2	8.5	12.8	4.0	21.1	28	-7.2	1	6.8	90	70	85	82	44	18	3.2	.	.	5	2.0	5	3.8	34	2.8	.	.	11	1.5	.		
IV	—	8.3	15.3	10.8	11.3	16.6	5.1	26.3	29	-2.6	14	6.5	77	50	71	66	26	33	4.1	.	.	4	1.0	3	4.3	31	2.5	.	.	3	4.0	.		
V	—	14.9	21.2	16.1	17.1	22.6	10.1	29.8	31	4.3	8	9.2	75	49	68	64	31	39	3.2	.	.	7	1.7	3	3.7	27	3.6	.	.	10	1.4	.		
VI	—	20.8	29.2	22.7	23.8	30.8	15.2	35.5	30	11.0	9,15	13.0	71	44	64	60	31	27	2.6	.	.	10	1.4	3	2.7	9	3.2	.	.	16	1.5	4		
VII	—	22.0	31.2	24.7	25.6	32.5	16.6	40 0	29	11.5	6	11.4	59	35	48	47	24	28	5.2	.	.	25	1.9	2	7.0	7	1.4	1	6.0	8	2.3	2		
VIII	—	20.3	30.3	24.3	24.8	31.8	16.2	37.8	15	11.5	20,28	11.9	66	39	53	53	28	32	4.7	.	.	24	1.6	1	2.0	4	3.2	.	.	16	1.9	4		
IX	—	16.9	28.2	21.2	21.9	29.8	12.5	35.4	22	2.0	26	11.4	76	43	60	60	27	20	4.8	.	.	23	1.5	1	2.0	10	1.8	.	.	11	2.0	3		
X	—	9.8	17.8	12.3	13.0	18.9	7.1	24.0	2	1.5	5	8.9	86	67	82	78	36	33	4.6	.	.	10	1.4	.	.	8	1.8	1	2.0	12	1.8	4		
XI	—	5.7	9.2	6 8	7.1	10.1	4.4	19.4	11	-4.6	23	7.0	92	82	90	88	64	25	4.6	.	.	13	1.4	2	4.0	3	2.7	.	.	11	1.4	7		
XII	—	2.9	6.8	4.6	4.7	8.3	1.5	14.8	14	-8.0	22	5.7	92	81	87	87	66	28	3.8	.	.	20	1.8	4	4.0	5	1.8	.	.	10	1.6	8		
God. vred.	—	10.0	16.7	12.1	12.7	17.9	6.7	40.0	29. VII	-19.6	27.1	—	—	—	—	—	—	355	4.2	.	.	145	1 6	29	3.8	167	2.6	2	4.0	118	1.7	32		
φ = 41° 26′N λ = 22° 02′E Gr. ΔG = + 1h 28 min.																																		
KAVADARCI																																		Br. st. 364
I	—	-4.0	-0.4	-2.9	-2.6	1.4	-5.6	10.3	31	-17.8	27	3.4	88	84	90	87	66	13	1.9	1	1.0	.	.	3	2.0	4	1.2	.	.	.	.	9		
II	—	-4.4	-1.0	-2.8	-2.8	1.3	-6.0	6.2	13	-12.0	3	3.4	92	84	89	88	66	6	1.2	2	2.5	.	.	.	.	1	2.0	.	.	.	.	10		
III	—	5.8	12.1	8.4	8.7	13.7	4.4	21.6	28	-3.0	1	6.3	83	65	79	76	29	22	1.9	9	2.7	.	.	2	2.5	1	2.0	.	.	.	.	9		
IV	—	8.2	15.3	10.6	11 2	13.0	6.0	28.0	29	0.3	12	6.0	75	48	64	62	22	27	1.7	5	2.6	4	1.7	1	3.0	1	2.0	.	.	.	.	7		
V	—	14.5	21.2	16.2	17.0	22.8	11.6	29.7	31	8.8	6	8.6	72	43	66	60	26	26	1.1	12	2.0	1	2.0	2	1.5	1	3.0	1	1.0	.	.	13		
VI	—	21.6	29.4	23.9	24.7	30.9	17.2	35.8	30	14.7	3,7	11.8	64	37	55	52	22	10	1.0	11	1.8	.	.	4	1.8	.	.	6	1.5	.	.	13		
VII	—	22.3	30.7	24.8	25.6	32.5	18.3	39.8	29	13.5	4	11.3	57	34	50	47	21	25	2.4	1	4.0	4	1.8	.	.	1	3.0	2	3.0	2	2.0	5		
VIII	—	21.2	30.2	23.7	24.7	32.1	17.8	38.1	10	13.9	31	12.1	64	40	55	53	25	13	2.2	1	2.0	.	.	1	2.0	1	1.0	.	.	8	1.3	14		
IX	—	17.8	28.4	21.1	22.1	30.0	15.0	34.4	16	10.0	24	13.0	78	51	66	65	38	9	1.4	5	2.0	3	1.3	.	.	2	2.0	4	2.0	.	.	9		
X	—	10.5	17.5	12.8	13.4	18.9	9.6	24.5	8	3.5	1	10.2	92	81	87	87	45	14	1.4	2	2.5	.	.	.	.	.	.	1	1.0	.	.	3		
XI	—	5.3	8.9	6.6	6.8	10.3	4.6	18.7	1	-4.5	24	6.9	93	82	90	88	70	16	1.1	1	2.0	.	.	3	1.0	2	1.0	.	.	.	.	5		
XII	—	2.8	6.6	4.2	4.4	8.5	1.8	15.9	14	-7.0	26	5.5	90	81	86	86	61	16	1.3	8	1.8	.	.	10	1.3	2	2.0	.	.	1	1.0	20		
God. vred.	—	10.1	16.6	12.2	12.8	18.3	7.9	39.8	29. VII	-17.8	27.1	8.2	79	61	73	71	21	197	1.5	58	2.1	12	1.7	26	1.6	16	1.8	14	1.8	11	1.4	117		

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	⟨ (⟨)	=	⊠
Br. st. 361	**RŽANIČANI**					$H_s = 260$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.7$ m																									
I	8.7	8.5	6.5	7.9	—	50	7.7	31	4	14	28	.	.	.	.	.	1	18	17	13	.	3	16	2	1	.	.	.	.	.	31
II	9.2	8.2	7.3	8.2	—	94	41.0	18	7	16	27	.	.	.	3	.	2	20	11	11	3	2	10	.	.	.	.	.	.	.	28
III	8.5	7.7	5.0	7.1	—	38	10.9	30	.	.	6	.	.	.	.	.	2	14	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	1	7
IV	7.3	6.6	4.6	6.2	—	19	9.6	18	.	.	1	1	.	.	1	.	4	10	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.0	6.4	4.5	5.3	—	53	15.6	6	.	.	.	6	.	.	.	.	4	5	12	9	1	12	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VI	3.2	4.1	2.8	3.4	—	24	13.5	26	.	.	.	30	10	.	.	.	11	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	1.9	2.7	1.7	2.1	—	1	1.4	31	—	.	—	30	20	—	1	.	18	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.1	2.5	1.9	2.2	—	38	22.2	18	—	.	—	28	21	—	1	.	19	2	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.5	2.4	2.7	2.5	—	29	8.0	23	—	.	—	25	19	—	.	.	17	3	6	5	.	6	.	.	.	.	1	5	.	.
X	5.3	5.2	4.1	4.9	—	88	31.0	13	—	.	—	.	.	—	.	.	13	12	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	2	2	.
XI	8.9	8.5	7.5	8.3	—	169	49.5	5	—	.	—	.	.	—	.	.	1	21	15	15	4	13	4	2	.	.	.	.	.	3	10
XII	7.5	7.9	6.4	7.3	—	58	16.0	14	—	1	—	.	.	—	.	.	2	14	10	10	2	6	5	1	.	.	.	.	.	.	8
God vred	5.8	5.9	4.6	5.4	—	660	49.5	5 XI	—	31	—	120	70	—	6	.	94	120	99	88	17	70	35	5	1	.	.	1	36	6	84
Br. st. 362	**TITOV VELES**					$H_s = 175$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.7$ m																								
I	8.1	7.6	7.8	7.8	—	43	10.9	31	.	11	—	.	.	—	.	.	.	17	8	8	1	5	6	.	1	.	.	.	.	1	4
II	8.5	7.5	7.9	8.0	—	123	30.2	16	3	12	24	.	.	.	.	.	4	20	14	14	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	7.5	6.3	7.8	7.2	—	36	9.0	30	.	.	2	.	.	.	.	.	1	9	8	8	.	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IV	5.9	5.1	5.8	5.6	—	18	5.5	18	.	.	1	.	.	.	.	.	3	4	4	4	.	4	.	.	.	.	.	1	.	.	.
V	4.4	5.4	7.0	5.6	—	29	10.0	6	.	.	.	12	1	.	.	.	2	5	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	1.8	2.8	3.3	2.6	—	23	16.2	18	.	.	.	30	27	8	.	.	12	.	4	4	1	4	.	.	.	.	1	.	.	.	.
VII	1.3	2.0	2.4	1.9	—	4	2.6	15	.	.	.	31	25	8	2	.	17	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.5	2.1	2.5	2.0	—	34	14.1	18	.	.	.	30	21	6	.	.	17	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.0	2.5	2.8	2.4	—	7	5.1	23	.	.	.	25	21	1	1	1	15	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.
X	5.0	4.7	5.2	5.0	—	68	29.2	13	.	.	.	.	.	.	.	.	14	12	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	8.7	8.5	8.7	8.6	—	108	35.7	18	—	.	—	.	.	—	.	.	2	24	13	13	2	11	2	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.3	6.0	5.2	5.8	—	28	7.4	14	—	.	—	.	.	—	.	.	3	9	6	6	.	6	1	1	.	.	.	.	.	.	.
God vred	5.1	5.0	5.5	5.2	—	521	35.7	18.XI	—	23	—	128	95	—	3	1	90	102	77	77	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 363	**ERDŽELIJA**					$H_s = 253$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																								
I	8.2	8.2	7.9	8.1	—	42	14.2	8	6	13	25	.	.	.	8	2	1	19	12	11	1	5	11	3	.	.	.	.	.	.	19
II	8.9	7.8	7.3	8.0	—	95	17.2	18	6	11	25	.	.	.	6	6	2	19	16	12	3	3	13	.	.	.	.	.	.	3	27
III	8.3	7.3	7.0	7.5	—	40	8.5	30	.	.	3	.	.	.	4	2	.	17	9	8	.	9	.	.	.	.	.	.	3	8
IV	6.8	6.2	4.0	5.7	—	29	15.5	18	.	.	1	1	.	.	8	6	4	7	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.
V	4.0	6.2	5.5	5.2	—	44	9.6	12	.	.	.	10	.	.	4	1	4	6	8	8	.	8	.	.	.	.	1	.	.	.	.
VI	2.4	4.3	2.8	3.2	—	41	33.8	19	.	.	.	30	20	2	2	1	11	2	5	4	1	5	.	.	.	.	.	2	.	.	.
VII	1.4	1.8	1.9	1.7	—	3	3.0	15	.	.	.	31	23	4	11	7	17	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.5	2.1	1.7	1.8	—	41	13.5	27	.	.	.	28	21	1	11	4	21	1	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.0	2.4	2.3	2.2	—	11	3.5	23	.	.	.	25	19	.	5	2	19	1	5	4	.	5	.	.	.	.	.	1	.	.	.
X	5.8	4.3	4.3	4.8	—	91	40.0	13	.	.	.	.	.	.	8	6	12	11	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	8.6	7.8	7.4	7.9	—	120	31.0	5	.	.	5	.	.	.	8	1	2	20	11	11	3	9	3	1	.	.	.	.	.	1	2
XII	6.5	6.8	7.1	6.8	—	30	8.0	14	.	1	9	.	.	.	6	1	1	14	10	8	.	7	3	.	.	.	.	.	.	.	4
God vred	5.4	5.4	4.9	5.2	—	587	40.0	13.X	12	25	68	125	83	7	81	39	94	117	93	83	14	68	30	4	.	.	.	1	3	10	60
Br. st. 364	**KAVADARCI**					$H_s = 265$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.5$ m																								
I	8.5	7.9	7.9	8.1	—	45	11.8	1	6	11	28	.	.	.	.	.	2	21	11	6	2	1	11	1	1	.	.	.	1	31
II	8.6	7.2	7.6	7.8	—	67	14.5	3	2	10	26	.	.	.	.	.	4	20	13	13	3	2	12	.	.	.	.	.	.	.	28
III	7.1	6.4	6.5	6.7	—	36	9.1	31	.	.	1	.	.	.	.	.	3	13	11	7	.	11	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IV	5.7	5.0	5.0	5.2	—	24	8.4	18	.	.	.	2	.	.	.	.	7	6	5	5	.	4	2	1	.	.	.	.	2	.	.
V	3.5	4.9	4.2	4.2	—	52	14.0	19	.	.	.	9	.	.	.	.	7	4	9	7	2	9	.	.	.	.	.	3	1	.	.
VI	1.6	3.0	2.4	2.3	—	20	11.1	26	.	.	.	30	17	3	.	.	16	.	4	4	1	4	.	.	.	.	1	3	.	.	.
VII	0.8	1.5	1.3	1.2	—	15	1.5	15	.	.	.	31	26	9	1	.	25	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VIII	1.8	2.1	2.2	2.0	—	8	6.3	6	.	.	.	29	24	6	.	.	20	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	3	.	.	.
IX	1.5	1.9	2.6	2.0	—	16	9.0	11	.	.	.	28	18	.	.	.	18	2	6	3	.	6	.	.	.	.	.	3	.	.	.
X	6.1	5.0	5.0	5.4	—	76	36.0	13	.	.	.	.	.	.	.	.	10	14	10	8	2	10	.	.	.	.	.	1	4	.	.
XI	8.9	8.1	8.3	8.4	—	148	42.8	18	.	.	6	.	.	.	.	.	3	23	13	10	4	11	3	.	.	.	.	.	10	8	.
XII	7.0	7.2	7.0	7.1	—	44	14.8	13	.	1	8	.	.	.	.	.	3	14	13	8	2	9	4	.	.	.	.	.	2	6	.
God vred	5.1	5.0	5.0	5.0	—	551	42.8	18.XI	8	22	69	129	85	18	1	.	118	119	98	74	16	70	32	2	1	.	.	1	14	25	73

ŠTIP

φ = 41° 40′N λ = 22° 11′EGr. ΔG = + 1h 29 min.

Br. st. [illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12													
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	C
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	
I	—	-4.0	-0.7	-3.0	-2.7	0.2	-6.3	9.1	31	-22.7	26	3.4	89	82	89	87	61	1	2.0	1	1.0	.	.	10	4.3	.	.	3	1.0	6	1.7	28	
II	—	-4.8	-1.0	-3.1	-3.0	0.6	-6.8	6.7	17	-15.7	26	3.2	89	80	88	86	59	2	3.0	.	.	1	2.0	9	3.8	1	1.0	2	1.5	2	3.0	23	
III	—	5.8	11.7	8.7	8.7	12.7	4.4	21.6	28	-6.4	1	6.1	85	62	76	74	28	3	2.3	4	2.0	1	3.0	35	4.3	1	4.0	2	1.5	3	1.3	9	
IV	—	7.7	14.8	10.6	10.9	16.0	5.5	23.7	29	-1.0	14	6.2	78	48	68	65	24	9	1.9	6	1.8	.	.	23	4.0	3	3.0	10	1.5	1	2.0	14	
V	—	13.8	20.4	16.1	16.6	21.8	10.7	29.1	31	6.0	8	8.4	74	44	63	60	32	2	2.0	3	3.7	1	1.0	23	4.7	7	1.3	7	2.0	1	2.0	13	
VI	—	20.4	28.1	22.9	23.6	30.0	16.1	35.6	30	12.8	9,14	11.4	67	38	57	54	25	3	1.0	5	1.6	5	1.4	7	3.9	3	1.7	5	2.2	5	1.4	13	
VII	—	21.6	30.5	25.0	25.5	32.0	17.1	38.7	29	12.3	5	12.7	62	41	53	52	23	1	1.0	.	.	1	1.0	23	3.6	2	3.5	7	2.1	8	1.9	21	
VIII	—	19.8	29.8	24.1	24.4	31.5	16.3	36.8	10,22	11.6	20	10.3	63	33	47	48	17	9	1.8	2	3,5	.	.	11	3.4	1	1.0	6	1.6	7	1.4	24	
IX	—	16.3	27.8	21.7	21.9	29.4	13.4	34.8	16	4.4	26	8.8	69	30	46	48	18	6	1.3	4	2.0	2	2.0	8	2.2	1	1.0	2	2.0	6	1.7	16	
X	—	9.1	17.3	12.6	12.9	18.4	7.4	22.8	2	2.0	7	8.4	87	61	78	75	28	.	.	.	.	.	.	7	3.1	1	1.0	3	1.0	6	1.7	23	
XI	—	5.4	8.7	6.5	6.8	9.5	3.9	18.8	12	-5.4	23	6.6	92	78	86	85	62	.	.	1	1.0	.	.	9	3.2	2	2.5	2	1.5	7	1.3	20	
XII	—	2.9	6.7	4.8	4.8	8.1	1.2	15.2	13	-7.9	22	5.3	86	75	79	80	46	4	3.2	2	1.0	.	.	19	3.5	2	2.5	1	2.0	1	1.0	19	
God. vred.	—	9.5	16.2	12.2	12.5	17.5	6.9	38.7	29. VII	-22.7	26.1	7.6	78	56	70	68	17	40	2.0	28	2.0	11	1.6	184	3.9	21	2.0	50	1.6	53	1.6	223	

DEMIR KAPIJA

φ = 41° 25′N λ = 22° 15′EGr. ΔG = + 1h 29 min.

Br. st. [illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12													
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	C
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	
I	—	-3.1	0.2	-2.1	-1.8	2.0	-5.1	12.7	31	-22.0	27	3.5	89	78	87	85	57	7	1.3	.	.	11	4.9	2	5.5	1	2.0	.	.	13	1.7	19	
II	—	-3.0	0.1	-1.8	-1.6	2.6	-4.8	10.6	17	-11.8	26	3.5	88	77	87	84	6	4	1.5	.	.	13	4.2	5	4.2	.	.	1	1.0	4	1.2	26	
III	—	7.1	12.8	9.8	9.9	14.6	6.1	22.9	28	-3.0	1	6.8	85	65	78	76	29	4	1.0	1	1.0	38	3.3	19	3.5	2	1.5	1	1.0	4	2.2	10	
IV	—	8.7	15.7	11.6	11.9	18.0	6.8	26.2	29	0.7	14	6.4	78	49	65	64	31	4	1.8	.	.	25	3.1	16	3.2	1	1.0	1	1.0	3	1.0	16	
V	—	14.7	21.6	16.8	17.5	24.1	11.4	30.8	31	5.6	7	9.1	75	46	65	62	31	5	1.6	3	1.0	20	3.4	12	3.0	1	1.0	.	.	1	1.0	14	
VI	—	21.3	30.0	23.9	24.8	32.4	17.1	37.4	30	12.7	3	12.2	68	38	54	53	24	6	1.3	1	1.0	10	3.4	3	2.0	10	1.0	.	.	.	.	25	
VII	—	22.4	31.6	25.3	26.2	33.9	18.7	41.9	29	13.4	4	12.1	61	36	48	48	22	7	1.6	.	.	27	2.9	4	2.2	6	1.0	3	1.0	2	1.5	25	
VIII	—	20.6	31.1	25.1	25.5	33.3	17.6	40.6	11	12.1	31	10.6	62	32	45	46	22	2	1.0	1	2.0	17	2.7	8	2.8	3	1.0	1	2.0	5	1.6	21	
IX	—	16.9	28.6	22.4	22.6	31.2	14.8	35.4	9	4.3	26	10.3	74	34	50	53	25	1	1.0	.	.	15	3.1	10	2.2	4	1.0	1	1.0	4	2.0	12	
X	—	9.6	17.6	13.6	13.6	19.9	8.4	25.6	2	3.6	2	8.6	89	61	75	75	28	2	2.0	1	1.0	5	3.8	5	2.8	3	1.7	2	1.0	7	1.4	13	
XI	—	6.2	9.8	7.6	7.8	11.8	4.7	20.1	12	-4.8	23	7.0	90	77	86	84	58	1	1.0	.	.	19	3.1	3	2.3	3	1.0	2	2.0	11	1.4	10	
XII	—	3.7	7.3	5.1	5.3	9.3	1.9	17.2	14	-6.2	26	5.5	87	75	81	81	48	.	.	.	.	11	4.2	8	3.5	3	2.3	1	3.0	8	1.0	22	
God. vred.	—	10.4	17.2	13.2	13.5	19.4	8.1	41.9	29. VII	-22.0	27.1	8.0	79	56	68	68	22	43	1.4	7	1.1	211	3.3	95	3.1	37	1.2	13	1.4	62	1.5	213	

KOČANI

φ = 41° 55′N λ = 22° 25′EGr. ΔG = + 1h 30 min.

Br. st. [illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12													
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	C
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	
I	—	-4.1	-0.2	-3.4	-2.8	0.7	-8.4	8.6	31	-25.4	26	3.5	95	86	94	92	53	6	1.0	4	1.2	9	1.4	3	1.3	1	3.0	7	1.3	17	1.3	4	
II	—	-3.3	-0.2	-3.0	-2.4	1.1	-8.0	8.5	17	-15.5	26	3.5	96	84	95	92	48	5	1.0	3	2.3	9	2.6	3	2.6	2	1.0	19	1.6	13	1.6	.	
III	—	5.9	12.2	8.6	8.8	13.4	2.9	21.3	28	-6.2	1	6.8	87	65	87	80	40	3	1.3	5	1.4	9	2.1	2	1.5	5	1.8	25	1.6	14	1.9	.	
IV	—	7.6	14.9	10.2	10.7	15.9	3.5	26.8	29	-3.0	13	6.8	83	56	76	72	26	4	1.7	10	1.7	10	1.8	4	1.5	1	1.0	19	1.7	15	2.3	8	
V	—	13.7	20.5	15.1	16.1	22.0	9.2	28.3	31	4.4	8	8.9	80	48	71	66	26	9	1.6	10	1.4	2	1.0	3	2.3	7	1.7	10	1.8	17	2.1	12	
VI	—	20.6	27.4	21.9	23.0	29.1	15.1	34.0	30	12.0	1	12.4	71	47	63	60	32	14	1.6	9	2.0	2	2.0	4	1.5	9	1.8	20	1.6	9	1.2	2	
VII	—	21.3	29.9	23.3	24.4	31.1	15.3	38.0	29	9.8	4	11.1	63	35	50	49	23	10	2.0	15	2.1	1	1.0	8	1.1	18	2.2	23	1.8	7	1.9	3	
VIII	—	19.3	29.6	22.6	23.5	30.8	14.8	36.3	10	9.0	31	11.5	70	38	58	55	26	9	1.7	5	2.2	4	2.0	8	1.5	12	1.7	22	2.2	7	2.3	7	
IX	—	16.1	27.9	21.0	21.5	28.9	12.0	33.7	16	3.4	26	10.0	76	35	55	55	16	11	1.3	10	1.6	4	2.0	2	1.0	8	2.1	21	2.0	6	2.3	2	
X	—	9.6	17.6	12.3	13.0	18.9	6.2	23.6	2	0.7	7	8.9	90	65	81	79	23	11	1.3	3	2.3	1	1.0	1	2.0	7	1.1	29	1.4	7	1.6	2	
XI	—	5.7	9.0	6.9	7.1	10.2	2.8	19.3	12	-4.2	23	7.2	95	87	94	92	63	8	1.3	4	1.2	3	2.0	1	1.0	3	1.7	25	1.8	8	1.9	5	
XII	—	2.5	6.9	4.1	4.4	8.1	-0.7	15.3	13	-8.9	22	5.6	92	82	90	88	57	10	1.3	16	2.1	5	1.2	5	1.4	3	2.7	15	1.7	7	1.4	.	
God. vred.	—	9.6	16.3	11.6	12.3	17.5	5.4	38.0	29. VII	-25.4	26.1	8.0	83	61	76	73	16	100	1.4	94	1.8	59	1.9	44	1.5	76	1.9	235	1.7	127	1.8	45	

RADOVIŠ

φ = 41° 38′N λ = 22° 27′EGr. ΔG = + 1h 30 min.

Br. st. [illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12													
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	C
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	
I	—	-3.8	-0.8	-2.3	-2.3	0.5	-6.2	8.4	21	-19.0	26	—	—	—	—	—	—	7	2.9	1	1.0	10	1.3	3	1.0	15	1.2	1	1.0	24	2.4	32	
II	—	-4.6	-0.8	-3.2	-3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	.	.	15	1.5	8	1.4	13	1.2	3	2.0	15	2.2	22	
III	—	5.5	10.4	6.7	7.3	11.2	4.0	18.2	25	-3.1	1	6.4	91	71	88	83	30	6	2.7	.	.	7	1.1	24	1.7	23	1.0	1	1.0	14	1.4	5	
IV	—	7.7	13.7	9.2	10.0	14.4	5.0	21.7	29	-4.0	14	6.5	82	55	78	72	30	13	2.8	1	2.0	7	1.7	11	2.3	13	1,5	.	.	14	2.2	17	
V	—	13.9	20.1	14.2	15.6	21.3	9.6	28.2	31	5.2	8	8.8	75	50	74	66	29	14	3.2	1	3.0	6	1.6	2	6.0	12	2.3	12	2.8	25	1.7	10	
VI	—	21.8	28.3	21.0	23.0	29.3	15.4	34.2	29,30	11.7	1	11.9	63	41	66	57	25	10	2.5	9	2.1	8	1.8	2	1.0	9	2.5	.	.	22	1.8	14	
VII	—	22.0	30.1	22.5	24.3	30.6	16.2	37.6	29	12.2	4	10.9	57	34	57	49	17	13	3.0	5	2.4	5	1.8	5	1.0	27	1.9	3	1.3	10	2.3	3	
VIII	—	20.8	29.7	22.1	23.7	30.4	15.8	36.6	11	10.8	31	12.7	63	46	66	58	18	10	3.4	2	1.0	7	1.4	5	1.2	12	1.2	2	2.0	19	2.0	16	
IX	—	17.6	27.8	19.7	21.2	28.3	13.4	32.2	15,21	4.8	26	9.9	67	34	59	53	20	8	2.4	.	.	5	2.0	2	1.0	18	1.5	2	2.5	25	2.0	4	
X	—	9.7	17.4	11.5	12.5	18.1	7.9	23.1	2	2.1	27	8.4	88	62	84	78	26	3	4.0	.	.	6	1.6	2	2.5	9	1.4	.	.	18	1.8	29	
XI	—	5.1	8.9	6.2	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.8	.	.	12	1.9	4	1.2	8	1.2	1	1.0	23	2.1	24	
XII	—	3.3	6.5	3.7	4.3	7.8	1.0	16.9	14	-5.3	26	5.6	94	81	90	88	49	7	2.4	3	1.0	11	1.5	7	1.7	5	1.2	1	2.0	30	2.4	21	
God. vred.	—	9.9	15.9	10.9	11.9	—	—	37.6	23. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	96	2.8	19	1.9	99	1.6	75	1.7	164	1.5	26	2.2	239	2.0	197	

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	≋	⁂	△	△	▲	≦ (≦)	〓	▣
Br. st. 365	**ŠTIP**																													
	$H_s = 296$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.4$ m																													
I	8.5	8.5	8.0	8.3	—	46	12.3	8	7	13	27	.	.	.	3	.	1	21	21	10	1	7	19	2	.	1	.	.	.	5	26
II	8.9	8.2	7.5	8.2	—	95	20.3	18	5	12	26	.	.	.	8	.	2	21	16	11	3	5	14	2	.	.	.	.	.	1	27
III	8.2	7.9	6.2	7.4	—	41	8.2	7	.	.	1	.	.	.	8	1	.	16	11	9	.	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.9	7.1	4.7	6.2	—	42	22.8	18	.	.	1	.	.	.	6	.	1	9	10	6	1	10	.	.	.	.	.	1	4	.	.
V	4.8	6.3	5.8	5.6	—	54	22.0	19	.	.	.	8	.	.	3	.	2	8	10	6	2	10	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	2.8	4.8	3.3	3.6	—	46	33.1	19	.	.	.	30	14	1	2	.	10	2	7	4	1	7	.	.	.	.	1	10	.	.
VII	1.5	3.1	1.7	2.1	—	4	3.6	15	.	.	.	30	22	4	7	.	13	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.1	2.6	1.9	2.2	—	20	15.7	18	.	.	.	29	20	.	.	.	19	1	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	2.0	2.6	2.1	2.2	—	6	2.2	23	.	.	.	24	19	.	3	.	18	2	7	2	.	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	5.0	5.1	4.3	4.8	—	108	37.6	13	.	.	.	.	.	.	4	.	11	11	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	9.1	8.5	8.3	8.6	—	139	32.3	5	.	.	7	.	.	.	3	.	.	23	16	12	3	14	4	1	.	.	.	.	.	3	10
XII	7.2	8.0	6.3	7.2	—	29	5.4	14	.	1	12	.	.	.	3	.	1	13	17	9	.	11	7	1	.	.	.	.	.	2	6
God. vr.	5.6	6.1	4.9	5.5	—	630	37.6	13.X	12	26	74	121	75	5	50	1	78	127	131	81	15	98	44	6	.	1	.	2	34	16	69
Br. st. 366	**DEMIR KAPIJA**																													
	$H_s = 110$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m																													
I	8.6	8.1	7.1	7.9	—	67	14.0	23	6	7	26	.	.	.	4	.	.	18	22	14	2	11	16	5	.	.	.	.	4	21
II	9.1	7.6	7.1	7.9	—	143	48.9	18	3	7	24	.	.	.	4	.	3	19	16	12	5	7	14	4	.	.	.	.	4	23
III	7.8	6.6	6.6	7.0	—	40	8.4	7,31	.	.	2	.	.	.	2	.	.	14	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	2	1
IV	6.1	6.2	4.0	5.4	—	39	19.9	18	.	.	.	1	.	.	2	.	3	4	7	6	1	7	.	.	.	.	.	4	.	.
V	4.2	5.7	4.6	4.8	—	38	7.9	15	.	.	.	14	1	.	2	.	2	4	9	9	.	9	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	2.0	3.8	2.6	2.8	—	33	19.5	19	.	.	.	30	28	2	1	.	11	.	5	3	2	5	.	.	.	.	1	8	.	.
VII	1.3	2.4	1.5	1.7	—	8	5.4	11	.	.	.	31	26	11	2	.	22	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.0	2.3	1.4	1.9	—	9	8.1	18	.	.	.	31	23	7	.	.	22	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	1.5	2.3	2.1	2.0	—	30	25.3	11	.	.	.	27	21	.	.	.	17	.	6	3	1	6	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.4	4.9	4.6	5.0	—	113	37.4	13	.	.	.	1	.	.	.	.	9	10	11	8	4	11	.	.	.	.	.	2	7	.
XI	8.8	7.6	8.2	8.2	—	192	51.0	18	.	.	9	.	.	.	.	.	1	21	16	14	5	14	4	2	.	.	.	.	2	7
XII	7.2	7.9	5.7	6.9	—	86	30.0	14	.	.	10	.	.	.	2	.	2	11	14	9	3	12	5	3	.	.	.	.	2	2
God. vr.	5.3	5.4	4.6	5.1	—	798	51.0	18.XI	9	14	71	135	99	20	19	.	92	102	119	89	21	93	39	14	.	.	.	33	21	54
Br. st. 367	**KOČANI**																													
	$H_s = 345$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.0	8.2	7.2	7.8	—	44	14.5	8	12	13	30	.	.	.	.	.	1	17	17	9	2	6	14	3	1	1	.	.	.	19
II	8.5	8.1	7.1	7.9	—	83	19.0	3	8	13	28	.	.	.	1	.	2	20	15	13	2	5	13	3	.	.	.	.	.	27
III	7.7	8.0	5.9	7.2	—	35	6.5	29,30	.	.	5	.	.	.	.	.	.	15	10	10	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.1	6.5	3.8	5.5	—	30	16.0	18	.	.	2	1	.	.	.	.	4	6	8	6	1	8	.	.	.	.	.	3	.	.
V	4.3	6.6	6.0	5.6	—	50	16.0	19	.	.	.	6	.	.	2	.	3	5	10	6	2	10	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	2.0	4.8	2.6	3.1	—	38	18.2	19	.	.	.	29	14	.	.	.	14	2	6	6	1	6	.	.	.	.	1	12	.	.
VII	1.5	3.3	1.0	1.9	—	19	7.0	15	.	.	.	31	20	2	.	.	18	.	3	3	.	3	.	.	.	.	1	4	.	.
VIII	2.1	2.8	1.9	2.3	—	25	13.0	27	.	.	.	28	20	.	1	.	20	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	2.0	2.7	1.4	2.0	—	6	3.0	24	.	.	.	25	17	.	.	.	18	.	4	3	.	4	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.2	4.3	4.6	4.7	—	115	33.0	10	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	9.2	9.0	8.9	9.0	—	144	37.0	5	.	.	11	.	.	.	.	.	.	25	16	16	6	15	4	2	.	.	.	.	.	1
XII	7.4	7.7	6.6	7.2	—	35	6.4	9	.	1	17	.	.	.	.	.	2	15	11	9	.	9	4	.	.	.	.	.	.	3
God. vr.	5.3	6.0	4.8	5.4	—	624	37.0	5.XI	20	27	93	120	71	2	4	.	93	118	117	94	18	93	35	8	1	1	.	2	34	.	50
Br. st. 368	**RADOVIŠ**																													
	$H_s = 380$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.2	8.3	8.4	8.3	—	56	7.6	10	7	13	31	.	.	.	.	.	1	20	13	13	.	4	10	.	.	.	.	.	5	.
II	8.7	8.1	8.1	8.3	—	167	50.1	18	—	—	—	—	—	—	.	.	2	22	13	13	6	3	11	.	.	.	.	.	1	12
III	8.2	7.8	8.2	8.1	—	42	10.7	31	.	.	3	.	.	.	.	.	.	21	8	8	1	8	.	.	.	.	.	1	5	.
IV	5.9	5.4	4.1	5.1	—	53	21.0	18	.	.	1	.	.	.	.	.	5	5	7	7	2	7	.	.	.	.	2	2	.	.
V	4.6	6.1	4.6	5.1	—	41	13.5	6	.	.	.	5	.	.	1	1	4	6	6	6	2	6	.	.	.	.	.	13	.	.
VI	1.7	3.8	3.0	2.8	—	17	6.3	26	.	.	.	30	10	.	.	.	12	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	1.5	2.5	1.6	1.9	—	40	22.8	11	.	.	.	31	18	1	.	.	22	.	2	2	2	2	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	1.8	2.6	1.4	1.9	—	4	4.1	18	.	.	.	27	19	.	1	.	22	2	1	1	.	1	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	1.7	3.0	2.4	2.4	—	10	7.1	12	.	.	.	22	14	.	.	.	15	.	4	2	.	4	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.0	4.6	4.2	4.6	—	70	26.0	12	.	.	.	.	.	.	.	.	14	10	9	9	2	9	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	8.6	8.3	8.1	8.3	—	146	36.4	5	—	—	—	—	—	—	.	.	1	19	11	11	6	9	3	1	.	.	.	.	1	.
XII	7.0	7.3	6.6	7.0	—	46	12.6	14	.	.	13	.	.	.	1	.	3	14	12	11	1	9	3	.	.	.	.	.	.	2
God. vr.	5.2	5.6	5.1	5.3	—	692	50.1	18.II	—	—	—	—	—	—	3	1	101	119	89	86	22	65	27	1	.	.	2	37	14	14

φ = 41° 09′N λ. = 22° 30′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. GEVGELIJA Br. st. 369

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-0.4	2.6	0.2	0.6	3.8	-2.6	12.0	17	-11.0	26	4.0	88	78	85	84	32	44	3.8	.	.	.	.	2	1.5	.	.	.	.	.	.	11	5	38
II	—	-1.3	2.1	-0.1	0.2	3.6	-2.8	12.0	28	-9.0	3	4.1	91	84	92	89	53	19	3.1	.	.	.	.	1	1.0	.	.	.	.	.	.	10	3	35
III	—	8.1	13.4	9.9	10.3	13.9	6.1	21.0	26	1.0	1,2	7.2	89	65	82	79	39	18	1.8	.	.	1	1.0	5	1.4	17	1.2	.	.	.	.	2	2	27
IV	—	9.6	16.6	11.3	12.2	17.6	6.3	24.4	29	0.0	14	6.9	79	46	73	66	17	27	2.2	1	1.0	1	1.0	3	1.7	13	1.8	3	2.0	.	.	.	.	30
V	—	15.9	23.1	16.4	18.0	23.9	11.1	29.2	31	5.2	8	8.8	70	39	65	58	22	32	2.4	1	2.0	1	1.0	2	2.0	11	1.5	.	.	1	2.0	5	3	35
VI	—	23.6	30.9	22.8	25.0	31.9	16.9	37.6	30	12.6	1	12.0	56	34	62	51	21	31	2.1	1	1.0	1	1.0	.	.	8	1.5	1	1.0	.	.	1	2	39
VII	—	23.9	32.2	24.7	26.4	32.9	18.1	39.0	29	12.7	5	12.7	57	34	58	50	24	30	3.1	.	.	2	1.0	.	.	11	1.4	3	1.3	.	.	1	2	40
VIII	—	23.1	31.1	24.2	25.6	32.1	17.2	38.4	11	14.0	21	12.0	59	34	56	50	19	33	2.8	.	.	.	.	.	.	13	1.3	3	1.7	.	.	6	4	42
IX	—	18.3	29.6	21.8	22.9	30.2	13.5	33.7	15	3.5	26	11.7	73	36	62	57	24	6	4.7	.	.	.	.	5	1.4	8	1.5	8	1.3	.	.	11	8	37
X	—	11.6	19.9	13.0	14.4	20.7	9.4	25.8	2	2.1	5	9.1	84	58	80	74	21	14	4.2	.	.	.	.	1	1.0	2	1.0	1	1.0	.	.	23	4	41
XI	—	7.6	12.0	8.8	9.3	12.9	6.1	20.6	12	-1.5	26	7.4	87	70	83	80	44	39	4.4	1	1.0	.	.	2	1.5	5	1.4	.	.	.	.	11	4	43
XII	—	5.2	9.9	6.4	7.0	10.3	3.2	16.2	14	-3.2	26	6.0	84	67	84	78	32	22	3.2	1	1.0	1	7.0	1	6.0	4	1.2	.	.	.	.	33	4	37
God. vred.	—	12.1	18.6	13.3	14.3	19.5	8.5	39.0	29. VII	-11.0	26.1	8.5	76	54	74	68	17	315	3.1	5	1.2	7	1.8	22	1.6	92	1.4	19	1.4	1	2.0	113	4	39

φ = 41° 19′N λ = 22° 34′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. VALANDOVO Br. st. 370

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-0.9	2.2	0.3	0.5	2.5	—	13.7	21	-12.3	26	4.2	90	86	86	87	48	2	3.5	.	.	4	2.8	.	.	1	3.0	1	2.0	3	3.0	46	4	50
II	—	-1.3	1.7	-0.1	0.0	3.6	—	13.2	28	—	—	4.1	91	84	91	89	61	2	2.0	.	.	7	2.7	1	2.0	.	.	.	.	.	.	24	4	28
III	—	7.7	13.1	9.7	10.0	13.5	—	21.5	25,28	—	—	7.9	88	79	86	84	57	5	2.8	3	2.3	13	2.8	1	3.0	13	3.1	3	2.3	.	.	17	3	20
IV	—	9.8	15.8	11.4	12.1	16.7	—	23.8	29	0.0	14	8.3	84	65	81	77	45	5	2.0	1	2.0	10	3.4	5	2.5	12	1.8	.	.	4	2.5	22	3	25
V	—	15.9	22.4	16.5	17.8	23.6	11.4	29.3	31	6.4	7	12.6	83	72	85	80	48	7	2.3	2	3.0	9	2.7	8	2.5	5	2.8	5	2.6	2	2.0	25	3	28
VI	—	23.8	30.7	24.2	25.7	31.5	17.2	36.6	30	14.0	1	—	—	—	—	—	—	8	3.4	2	2.5	4	2.2	1	2.0	10	2.5	2	3.0	1	2.0	29	2	31
VII	—	23.4	32.4	25.1	26.5	33.1	18.1	39.9	29	14.5	5	—	—	—	—	—	—	1	2.0	5	2.0	1	2.0	14	2.4	5	3.4	4	2.0	.	.	31	3	34
VIII	—	21.9	31.8	24.7	25.8	32.5	16.9	38.3	11,21	13.9	30	—	—	—	—	—	—	6	2.2	1	1.0	2	2.0	8	1.8	2	2.5	6	2.3	1	2.0	34	3	37
IX	—	19.2	29.6	22.2	23.3	30.3	14.0	33.7	7	4.2	26	15.5	83	52	80	72	37	3	2.0	.	.	6	2.0	4	1.8	7	2.6	2	2.5	2	2.0	27	3	30
X	—	12.5	19.8	13.8	15.0	20.5	9.7	25.1	2,21	4.2	5	10.0	85	61	87	78	34	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	3	2.3	.	.	3	2.3	37	3	40
XI	—	7.6	11.6	8.9	9.2	12.7	5.3	21.6	11	-2.2	24	8.0	92	78	90	87	53	4	2.5	1	2.0	8	2.9	.	.	.	.	.	.	6	2.6	31	3	34
XII	—	5.6	9.6	6.1	6.8	10.1	3.1	17.1	14	-5.5	27	6.6	89	79	88	85	56	6	2.0	4	2.2	3	3.7	5	3.2	2	2.0	.	.	2	2.0	36	3	39
God. vred.	—	12.1	18.4	13.6	14.4	19.3	—	39.9	29. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	50	2.5	20	2.2	68	2.8	48	2.3	60	2.6	23	2.4	24	2.4	365	3	368

φ = 41° 26′N λ = 22° 39′E Gr. ΔG = + 1h 31 min. STRUMICA Br. st. 371

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.5	-0.2	-1.7	-1.5	—	-6.8	—	—	-20.2	27	3.6	87	85	90	87	53	17	2.6	4	1.2	7	1.6	5	1.0	13	3.2	1	2.0	.	.	14	2	16
II	—	-2.8	0.1	-1.1	-1.2	—	-7.1	—	—	-15.4	26	3.8	92	89	91	91	55	5	2.8	2	2.0	8	2.5	1	3.0	7	4.4	.	.	1	5.0	13	4	17
III	—	6.1	11.4	8.3	8.5	—	2.4	—	—	-8.2	1	6.7	90	72	82	81	29	8	3.0	.	.	12	2.4	1	2.0	5	4.2	.	.	5	2.2	14	3	17
IV	—	8.1	14.8	10.9	11.2	—	3.5	—	—	-1.6	14	6.5	80	58	65	68	30	8	3.2	.	.	10	3.8	1	9.0	20	3.4	1	1.0	5	3.4	13	5	18
V	—	15.0	21.6	15.8	17.0	—	8.8	—	—	3.5	8	9.2	75	47	69	64	21	6	2.3	.	.	3	2.0	3	3.3	24	2.8	.	.	9	2.3	18	2	20
VI	—	20.9	29.1	23.3	24.2	—	13.9	—	—	11.0	3,9	14.0	74	50	65	63	28	1	1.0	.	.	1	1.0	3	5.3	6	3.2	.	.	.	.	31	3	34
VII	—	22.1	31.2	25.3	26.0	—	15.1	—	—	10.2	5	13.7	70	42	54	55	26	10	1.9	.	.	1	2.0	11	2.9	3	2.7	.	.	.	.	24	3	27
VIII	—	20.7	30.5	24.2	25.0	—	14.7	—	—	10.2	20,28	13.7	69	47	61	59	23	4	1.0	2	1.5	2	3.0	4	1.5	9	1.3	8	1.9	6	1.7	24	2	26
IX	—	16.2	28.5	21.8	22.1	—	12.0	—	—	2.2	26	13.8	85	55	66	69	28	3	1.7	4	1.5	8	1.5	6	1.5	6	2.0	13	2.2	4	2.5	13	2	15
X	—	10.6	18.6	12.3	13.4	—	7.4	—	—	0.3	5	8.5	85	61	81	76	24	8	1.5	7	1.0	9	1.2	3	1.0	6	2.1	5	1.4	3	2.0	19	2	21
XI	—	6.2	10.0	7.3	7.7	—	4.6	—	—	-3.2	23	7.3	93	82	89	88	60	4	1.5	3	1.0	6	1.0	5	1.0	6	1.5	1	1.0	1	1.0	9	1	10
XII	—	3.1	8.4	5.4	5.6	—	1.4	—	—	-5.3	27	6.3	95	87	93	92	60	8	1.2	12	1.1	7	1.1	5	2.4	.	.	3	1.3	2	1.5	15	1	16
God. vred.	—	10.3	18.0	12.6	13.1	—	5.8	—	—	-20.2	27.1	8.9	83	64	76	74	21	82	2.2	34	1.2	74	2.0	48	2.3	105	2.8	32	1.8	36	2.3	207	3	210

φ = 41° 13′N λ = 22° 43′E Gr. ΔG = + 1h 31 min. NOVI DOJRAN Br. st. 372

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-0.7	1.7	0.3	0.4	2.7	-2.1	11.5	21	-12.1	26	3.8	85	76	83	81	45	2	4.0	.	.	21	2.6	.	.	.	.	.	.	1	1.0	45	6	51
II	—	-1.0	1.3	0.1	0.1	2.4	-2.3	12.5	28	-8.9	3	3.9	85	80	86	84	36	.	.	1	1.0	24	3.3	1	5.0	.	.	.	.	.	.	27	5	32
III	—	7.2	11.0	8.8	9.0	12.0	6.1	19.4	28	0.2	1	7.1	88	76	87	84	39	.	.	.	.	11	2.5	3	1.3	5	2.0	.	.	.	.	18	2	20
IV	—	9.3	14.5	10.4	11.2	15.6	7.3	22.2	28	3.0	15	7.3	80	61	78	73	31	2	3.5	.	.	7	3.0	9	2.8	6	2.7	.	.	2	1.5	27	3	30
V	—	15.9	21.8	15.8	17.3	22.5	12.7	28.0	29	7.8	7	9.8	70	50	75	65	22	3	2.0	.	.	8	2.5	2	4.5	6	2.1	1	2.0	2	2.0	36	3	39
VI	—	23.1	30.3	22.8	24.8	30.8	18.4	37.0	30	15.7	1	16.6	75	60	70	68	29	4	2.5	.	.	.	.	3	2.0	3	2.3	1	3.0	1	2.0	21	3	24
VII	—	24.3	31.0	24.0	25.8	31.6	19.6	37.2	29	16.3	4,11	16.6	66	56	68	63	25	2	2.5	.	.	4	2.0	5	1.8	3	2.0	.	.	.	.	30	4	34
VIII	—	23.0	30.2	23.9	25.2	31.2	19.5	36.1	11	15.8	18	16.6	73	60	69	67	30	.	.	.	.	11	1.3	3	1.3	.	.	.	.	.	.	43	4	47
IX	—	20.0	27.7	21.6	22.7	28.5	16.5	31.6	7	9.2	30	12.2	72	45	57	58	28	.	.	.	.	5	2.0	7	1.6	.	.	.	.	.	.	20	4	24
X	—	13.2	18.6	14.5	15.2	19.4	10.6	25.3	2	5.8	29	9.8	81	66	79	75	28	1	1.0	.	.	7	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	36	4	40
XI	—	8.2	10.8	8.6	9.0	11.5	5.6	20.4	12	-0.2	24	7.6	87	82	87	85	68	1	2.0	.	.	12	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	44	4	48
XII	—	5.7	8.3	6.2	6.6	9.2	3.4	13.9	9	-3.1	27	6.0	83	77	81	80	46	2	2.0	.	.	7	3.3	1	5.0	1	4.0	.	.	1	1.0	48	4	52
God. vred.	—	12.4	17.3	13.1	13.9	18.1	9.6	37.2	29. VII	-12.1	26.1	9.8	79	66	77	74	22	17	2.5	1	1.0	117	2.6	34	2.3	24	2.2	2	2.0	7	1.6	395	4	399

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≤ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	▬	▣
I	6.8	6.6	5.2	6.2	—	90	16.5	5	2	4	20	.	.	.	8	.	9	15	11	10	4	9	5	3	.	.	.	.	.	1	2
II	8.2	8.6	7.9	8.2	—	265	94.5	18	.	4	23	.	.	.	1	.	4	21	12	11	6	6	7	1	.	.	.	.	.	2	6
III	7.9	7.7	7.1	7.6	—	85	34.5	30	.	.	.	.	.	.	.	.	2	18	7	6	3	7	.	.	.	.	.	1	1	1	.
IV	5.1	4.9	3.7	4.6	—	31	13.5	18	.	.	.	.	.	.	.	.	10	8	9	5	1	9	.	.	.	.	.	1	1	.	.
V	2.9	4.4	3.7	3.7	—	31	7.5	19	.	.	.	14	.	.	2	.	12	5	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	0.1	1.8	0.7	0.9	—	39	12.2	20	.	.	.	30	23	3	.	.	24	.	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	0.9	0.8	1.1	0.9	—	19	14.3	11	.	.	.	31	27	7	1	.	23	.	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.2	1.7	1.3	1.4	—	11	5.6	27	.	.	.	31	22	3	2	.	23	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	0.2	0.9	1.2	0.8	—	10	9.2	11	.	.	.	26	21	.	3	2	23	.	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.8	4.3	3.8	4.3	—	108	61.5	10	.	.	.	1	.	.	5	2	15	10	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.8	6.1	7.0	7.0	—	156	29.0	5	.	.	3	.	.	.	10	2	4	17	12	12	8	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.0	5.0	3.3	4.4	—	55	29.5	13	.	.	4	.	.	.	10	1	11	9	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
God.																															
sred	4.2	4.4	3.8	4.1	—	900	94.5	18.III	2	8	50	133	93	13	42	7	160	105	92	78	29	84	12	4	.	.	.	2	3	5	8

Br. st. 369 **GEVGELIJA** $H_s = 59$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

I	7.1	7.1	7.2	7.1	—	76	24.3	25	—	5	—	.	.	—	1	.	4	18	13	13	4	8	7	1	1	.	.	.	.	11
II	8.5	7.9	8.0	8.1	—	115	23.0	17	—	6	—	.	.	—	2	.	3	21	14	14	7	9	10	5	.	.	.	.	4	19
III	8.4	7.3	7.0	7.6	—	60	20.0	30	—	.	—	.	.	—	1	.	3	19	9	9	2	9	.	.	.	.	.	1	4	.	.
IV	6.0	5.6	3.9	5.2	—	57	26.0	18	—	.	—	.	.	—	1	.	7	7	7	7	1	7	.	.	.	.	.	1	.	.	.
V	4.1	5.4	4.1	4.5	—	42	15.2	20	—	.	.	14	.	.	.	.	5	4	8	5	2	8	.	.	.	.	.	4	.	.	.
VI	1.1	3.4	1.5	2.0	—	51	40.2	23	—	.	.	30	21	3	3	.	16	.	5	5	1	5	.	.	.	.	.	2	.	.	.
VII	1.5	1.6	1.3	1.5	—	6	5.9	15	—	.	.	31	26	5	.	.	22	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VIII	1.3	2.2	0.5	1.3	—	9	6.3	18	—	.	.	30	23	2	1	1	24	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	1.7	2.1	2.2	2.0	—	10	9.8	11	—	.	.	26	21	.	.	.	19	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.
X	4.7	4.1	3.7	4.2	—	105	61.5	10	—	.	.	2	.	.	.	.	15	10	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.6	6.8	7.1	7.2	—	168	53.0	18	—	.	4	.	.	.	.	.	3	14	11	11	7	9	2	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.2	6.4	6.7	6.4	—	44	22.0	13	—	.	6	.	.	.	2	.	5	14	10	6	2	9	1	.	.	.	.	.	.	.	.
God.																															
sred	4.8	5.0	4.4	4.7	—	743	61.5	10.X	—	11	—	133	91	—	11	1	126	108	90	82	29	77	20	6	1	.	.	11	9	30	

Br. st. 370 **VALANDOBO** $H_s = 100$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.4$ m

I	7.9	7.6	7.3	7.6	—	66	20.2	31	6	—	31	—	—	.	3	1	3	20	9	9	2	3	7	1	.	.	.	.	2	3
II	8.6	7.9	7.9	8.1	—	222	45.0	7	8	—	28	—	—	.	5	3	4	22	11	11	8	3	10	2	.	.	.	.	3	.
III	8.0	7.5	7.5	7.7	—	52	15.3	30	.	—	6	—	—	.	6	.	2	18	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	5.5	6.2	3.9	5.2	—	43	13.1	17	.	—	7	—	—	.	8	5	3	4	6	6	1	6	.	.	.	.	2	.	.	.	.
V	4.1	4.9	4.5	4.5	—	54	15.2	19	.	—	.	—	—	.	3	1	11	7	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	1.3	3.7	1.3	2.1	—	14	8.1	20	.	—	.	—	—	.	5	.	16	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.5	1.7	1.6	1.6	—	4	2.7	11	.	—	.	—	—	1	5	1	20	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.5	2.0	1.3	1.6	—	13	9.2	18	.	—	.	—	—	.	1	.	22	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	1.1	1.7	1.3	1.4	—	15	8.2	9	.	—	.	—	—	.	.	.	20	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.1	4.5	3.9	4.5	—	118	32.2	10	.	—	.	—	—	.	1	.	13	10	7	7	5	7	.	.	.	.	.	1	1	7	.
XI	9.5	8.5	8.6	8.9	—	157	47.5	5	.	—	6	—	—	.	.	.	.	23	9	9	5	7	3	.	.	.	.	.	.	1	2
XII	5.4	5.5	5.4	5.4	—	31	17.5	13	.	—	11	—	—	.	8	.	8	8	4	3	1	3	1	.	.	.	.	.	.	18	1
God.																															
sred	5.0	5.1	4.5	4.9	—	789	47.5	5.XI	14	—	84	—	—	1	37	11	122	114	71	70	25	54	21	3	.	.	.	3	1	32	6

Br. st. 371 **STRUMICA** $H_s = 224$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.6$ m

I	7.1	7.1	7.3	7.2	—	64	10.2	8	2	5	20	.	.	.	11	1	3	17	17	11	2	10	10	3	.	.	.	.	.	4
II	8.4	8.0	8.8	8.2	—	163	47.5	18	.	7	19	.	.	.	7	4	2	21	15	12	2	7	13	2	.	.	.	.	.	15
III	8.6	7.9	7.6	8.0	—	82	21.8	30	.	.	.	.	.	.	1	.	2	21	15	11	2	15	.	.	.	.	.	1	2	.	.
IV	5.9	6.2	4.4	5.5	—	33	10.0	13	.	.	.	.	.	.	2	1	5	6	10	8	1	10	.	.	.	.	.	3	1	.	.
V	4.0	4.8	5.1	4.6	—	48	15.0	6	.	.	.	10	.	.	2	.	4	3	10	9	1	10	.	.	.	.	.	8	.	.	.
VI	1.1	1.9	1.9	1.6	—	12	5.0	20	.	.	.	30	21	7	.	.	21	.	5	3	.	4	.	.	.	.	.	6	.	.	.
VII	1.2	1.2	1.6	1.3	—	15	6.0	11	.	.	.	31	21	11	6	.	22	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	3	.	.	.
VIII	1.0	1.4	1.1	1.2	—	13	8.0	18	.	.	.	30	23	15	7	2	26	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	4	.	.	.
IX	1.5	1.6	0.6	1.2	—	2	2.0	24	.	.	.	26	15	.	3	7	20	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.7	4.2	4.3	4.4	—	108	41.2	10	.	.	.	1	.	.	4	3	16	12	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.6	6.9	6.6	7.0	—	170	48.5	4	.	.	1	.	.	.	8	1	5	17	26	16	5	16	3	2	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.2	7.1	5.9	6.4	—	38	15.5	13	.	.	4	.	.	.	8	.	1	11	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God.																															
sred	4.8	4.8	4.6	4.7	—	748	48.5	4.XI	2	12	44	128	80	33	59	14	127	101	108	93	18	98	26	7	.	.	.	25	3	19	

Br. st. 372 **NOVI DOJRAN** $H_s = 180$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.9$ m

DELČEVO

φ = 41° 58′N λ = 22° 46′EGr. ΔG = + 1h 31 min.

Br. st. 373

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Cestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-6.7	-1.6	-4.6	-4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.0	3	1.3	38	1.7	.	.	7	1.9	3	1.3	1	1.0	.	.
II	—	-6.3	-0.3	-4.0	-3.6	—	—	—	—	—	—	3.0	85	78	87	83	57	35	1.7	1	2.0	2	1.0	4	1.2	3	1.3	.	.	1	1.0	5	2.[illegible]
III	—	3.1	10.1	5.8	6.2	11.0	1.8	19.5	28	-8.0	1	5.7	89	66	83	79	36	43	1.9	.	.	.	.	2	1.0	27	1.6	.	.	.	.	.	.
IV	—	5.8	12.5	7.9	8.5	13.4	3.2	23.2	29	-3.0	14	6.5	85	63	81	76	32	57	1.8	1	1.0	1	3.0	.	.	6	1.8	.	.	5	3.2	.	.
V	—	11.9	18.1	13.2	14.1	19.5	11.6	25.5	1,31	3.0	8	10.3	86	76	87	83	60	47	1.6	.	.	.	.	.	.	20	2.4	.	.	.	.	.	.
VI	—	18.1	25.6	19.3	20.6	26.8	13.0	31.0	30	10.0	9	13.7	80	64	79	74	50	51	1.6	3	2.3	8	1.5	2	3.0	8	2.8	1	3.0	.	.	.	.
VII	—	19.7	27.9	21.6	22.7	29.0	13.5	36.0	29	8.0	5	15.2	76	61	73	70	49	36	2.1	11	2.1	12	1.6	5	2.8	6	3.2	5	2.4	1	3.0	6	2.5
VIII	—	17.9	27.5	20.9	21.8	28.3	12.7	34.9	10	8.2	20	13.0	76	54	69	66	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.8	25.5	17.9	18.8	26.7	9.8	32.6	16	1.2	26	11.6	82	58	72	71	43	39	2.1	.	.	6	1.2	.	.	9	2.2	3	1.7	14	2.5	1	1.4 [illegible]
X	—	7.7	16.2	10.5	11.2	17.1	6.0	25.0	13	0.0	5	7.8	85	64	82	77	28	35	2.5	2	2.0	15	1.3	.	.	9	2.0	1	3.0	4	3.0	3	3.[illegible]
XI	—	3.9	8.2	5.8	5.9	9.0	3.2	19.5	12	-3.6	24,25	6.2	90	79	89	86	49	42	2.3	2	1.5	11	1.4	5	2.0	5	3.4	.	.	.	.	3	2.[illegible]
XII	—	0.9	5.1	2.3	2.6	6.0	-0.5	13.0	14	-12.0	26	4.8	88	78	85	84	53	26	3.3	3	2.3	6	1.7	4	1.8	17	2.3	1	3.0	5	2.6	4	3.[illegible]
God. vred.	—	7.5	14.6	9.7	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BEROVO

φ = 41° 43′N λ = 22° 51′EGr. ΔG = + 1h 31 min.

Br. st. 374

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Cestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-7.4	-1.6	-5.2	-4.8	-0.5	-10.3	7.4	16	-31.5	27	2.9	91	78	88	86	60	13	1.5	.	.	1	2.0	8	2.1	6	2.0	2	2.0	4	1.5	9	1.9 [illegible]
II	—	-6.1	-0.8	-4.2	-3.8	1.2	-8.4	9.4	28	-20.0	26	3.0	93	78	90	87	60	6	1.7	1	2.0	1	3.0	10	2.1	6	2.0	3	1.0	2	1.5	7	1.[illegible]
III	—	2.3	8.8	4.2	4.9	9.9	0.8	18.0	28	-8.0	1	5.3	91	66	88	82	34	9	1.8	.	.	1	2.0	10	1.8	13	1.9	9	1.6	5	1.0	5	1.[illegible]
IV	—	4.1	10.8	5.9	6.7	12.0	1.3	21.6	29	-4.8	14	5.4	87	55	83	75	19	9	2.0	1	2.0	5	2.2	5	1.8	10	1.9	5	1.6	3	3.3	12	1.[illegible]
V	—	10.6	16.7	10.9	12.3	17.6	5.8	23.2	31	0.7	8	7.1	77	47	77	67	29	19	1.6	1	1.0	4	1.8	10	2.0	10	2.1	4	1.5	6	1.3	11	1.[illegible]
VI	—	16.1	23.5	16.9	18.4	25.3	10.5	30.2	30	7.4	9	10.4	79	47	75	67	22	11	1.7	2	1.5	.	.	5	2.0	3	1.3	5	1.6	9	1.7	5	1.[illegible]
VII	—	16.9	26.0	18.2	19.8	26.8	10.7	33.5	30	5.7	4	10.2	73	39	69	60	20	6	2.0	.	.	1	1.0	3	2.0	9	2.4	12	1.8	4	1.5	12	2.[illegible]
VIII	—	15.2	25.4	17.3	18.8	26.6	10.1	31.6	10,22	5.4	30	9.6	78	39	67	61	17	4	1.8	1	1.0	5	1.0	1	1.0	4	2.0	8	1.9	13	1.2	14	1.[illegible]
IX	—	11.7	23.7	14.1	15.9	24.6	7.8	30.0	16	-0.1	26	8.5	92	37	73	67	16	8	1.5	.	.	1	1.0	.	.	3	2.7	8	1.5	5	1.6	10	1.[illegible]
X	—	6.4	15.2	8.2	9.5	16.1	3.8	21.0	21	-2.6	5	7.3	94	61	91	82	34	6	2.3	1	1.0	3	1.7	3	2.7	5	1.8	2	1.5	6	1.0	5	2.[illegible]
XI	—	3.0	8.0	4.4	5.0	9.0	1.8	19.4	1	-7.4	24	6.1	96	78	92	89	51	8	1.4	.	.	3	1.7	7	1.6	6	2.0	4	1.2	4	2.0	8	1.[illegible]
XII	—	-0.3	4.4	0.8	1.4	5.6	-2.1	12.4	2	-12.2	26	4.6	95	78	91	88	48	8	1.6	1	1.0	.	.	9	2.4	4	2.8	3	1.3	2	1.0	8	1.[illegible]
God. vred.	—	6.0	13.3	7.6	8.6	14.5	2.6	33.5	30. VI.	-31.5	27.1	6.7	87	58	82	76	16	98	1.7	8	1.4	25	1.7	71	2.0	79	2.1	65	1.6	63	1.4	106	1.[illegible]

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \leq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	▬	▣
Br. st. 373	**DELČEVO**								$H_s = 630$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																					
I	8.5	8.8	8.6	8.6	—	48	17.0	8	—	—	—	—	—	—	.	.	1	22	12	12	2	3	10	.	4	.	.	.	.	.	31
II	9.0	8.5	7.8	8.4	—	85	20.3	3	—	—	—	—	—	—	.	.	3	22	10	10	4	2	8	.	.	.	.	.	.	.	28
III	8.5	7.8	7.3	7.9	—	39	14.0	30	.	.	7	.	.	.	1	.	.	16	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	9
IV	6.4	7.0	4.1	5.8	—	35	15.0	18	.	.	2	.	.	.	1	.	2	7	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.7	6.9	4.6	5.4	—	53	12.8	19	.	.	.	2	.	.	.	.	2	8	6	6	2	6	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VI	2.2	5.8	3.7	3.9	—	30	11.2	12	.	.	.	26	4	.	.	.	11	3	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.0	4.1	1.6	2.6	—	20	10.2	11	.	.	.	27	13	1	1	.	15	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.6	2.8	1.5	2.3	—	23	16.2	27	.	.	.	25	13	.	.	.	20	2	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.0	3.4	1.6	2.3	—	7	3.3	24	.	.	.	23	5	.	1	.	17	2	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	5.6	5.0	3.9	4.8	—	102	24.2	10	.	.	.	1	.	.	.	.	10	9	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.8	8.0	8.6	8.5	—	112	33.2	5	.	.	10	.	.	.	1	.	.	21	13	13	5	12	1	.	.	.	.	.	.	6	1
XII	7.9	8.0	6.5	7.5	—	34	7.1	9	2	2	15	.	.	.	2	.	3	18	12	10	.	8	4	.	.	.	.	.	.	.	11
God. sred.	5.7	6.3	5.0	5.7	—	588	33.2	5.XI	—	—	—	—	—	1	7	.	84	131	90	87	22	68	23	.	4	.	.	1	6	7	80
Br. st. 374	**BEROVO**								$H_s = 825$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m																					
I	7.8	8.5	7.8	8.0	—	50	10.2	23	12	15	30	.	.	.	.	.	1	17	19	9	1	4	19	1	.	.	.	.	2	31
II	8.9	8.3	7.5	8.2	—	89	35.2	3	9	7	27	.	.	.	.	.	2	20	14	13	2	4	12	1	.	.	.	.	2	28
III	7.8	8.0	6.6	7.5	—	41	15.3	8	.	.	10	.	.	.	.	.	2	14	6	5	2	6	2	2	.	.	.	.	1	3
IV	6.4	7.4	3.6	5.8	—	35	13.0	18	.	.	11	.	.	.	1	.	2	6	12	9	1	12	2	1	.	1	.	2	.	.
V	5.0	6.9	4.1	5.3	—	67	17.0	11	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	11	9	3	11	.	.	.	.	.	12	.	.
VI	2.6	5.6	2.7	3.6	—	31	12.2	25	.	.	.	18	1	.	1	.	8	.	7	6	1	7	.	.	.	.	.	12	.	.
VII	1.7	3.7	1.1	2.2	—	15	12.0	15	.	.	.	23	5	.	.	.	16	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.3	3.6	1.1	2.3	—	20	10.6	18	.	.	.	24	8	.	.	.	17	1	3	3	1	3	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	1.9	3.5	2.0	2.5	—	25	15.2	9	.	.	1	20	1	.	.	.	15	.	6	4	1	6	.	.	.	.	.	6	.	.
X	5.0	5.0	3.9	4.6	—	108	24.8	9	.	.	5	.	.	.	.	.	11	8	10	10	5	10	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	8.4	7.1	7.9	7.8	—	120	37.0	5	.	1	11	.	.	.	.	.	.	16	13	12	4	10	4	1	.	.	.	.	4	7
XII	7.5	7.6	6.3	7.1	—	52	9.2	14	3	1	23	.	.	.	.	.	1	13	14	13	.	9	9	2	.	.	.	.	3	13
God. sred.	5.4	6.3	4.6	5.4	—	653	37.0	5.XI	24	24	118	85	15	.	2	.	76	99	117	95	22	84	48	8	.	1	.	1	42	13	82

ISPRAVKE — ERRATA

Strana:		Stoji:	Treba:
	Split—Marjan:		
34	Napomena	[1]) Kneseni	[1]) Uneseni
	Bled:		
107	Broj dana n sa T_n <0.0, XII	12	22
129	Naziv stanice	Šanpeter pri Gorici	Šempeter pri Gorici
	Bosanska Dubica:		
189	Broj dana n sa T_x <0.0, I	22	21
	„ „ „ „ „ II	18	17
	„ „ „ „ „ God. vred.	44	42
	„ „ „ „ T_n <0.0, X	3	2
	„ „ „ „ „ God. vred.	112	111
	Derventa:		
„	Broj dana n sa T_x <0.0, I	20	21
	„ „ „ „ „ XI	4	3
	Broj dana n sa T_n <0.0, II	28	27
	„ „ „ „ „ III	9	4
	„ „ „ „ „ IV	6	5
	„ „ „ „ „ X	2	1
	„ „ „ „ „ XII	17	13
	„ „ „ „ „ God. vred.	101	89
	Orašje:		
„	Broj dana n sa T_x <0.0, I	23	21
	„ „ „ „ „ II	20	19
	„ „ „ „ „ XI	3	2
	„ „ „ „ „ God. vred.	47	43
	„ „ „ „ T_n <0.0, III	3	2
	„ „ „ „ „ XI	8	7
	„ „ „ „ „ God. vred.	84	82
	Bihać:		
„	Broj dana n sa T_n <0.0, III	2	1
	„ „ „ „ „ XII	15	14
	„ „ „ „ „ God. vred.	82	80
	Drvar:		
191	Broj dana n sa T_x <0.0, I	22	21
	„ „ „ „ „ God. vred.	40	39
	„ „ „ „ T_n <0.0, I	29	28
	„ „ „ „ „ II	26	25
	„ „ „ „ „ III	6	5
	„ „ „ „ „ IV	7	5
	„ „ „ „ „ God. vred.	103	98
	Drinić:		
„	Broj dana n sa T_x <0.0, II	18	17
	„ „ „ „ „ III	1	.
	„ „ „ „ „ IV	3	.
	„ „ „ „ „ XI	6	4
	„ „ „ „ „ God. vred.	48	41
	„ „ „ „ T_n <0.0, III	17	13
	„ „ „ „ „ IV	13	11
	„ „ „ „ „ X	6	5
	„ „ „ „ „ XII	26	24
	„ „ „ „ „ God. vred.	128	119

Strana:		Stoji:	Treba:
	Bugojno:		
195	Broj dana n sa T_x <0.0, II	16	15
	„ „ „ „ „ XII	3	2
	„ „ „ „ „ God. vred.	45	43
	„ „ „ „ T_n <0.0, II	25	24
	„ „ „ „ „ III	6	5
	„ „ „ „ „ IV	8	6
	„ „ „ „ „ X	3	2
	„ „ „ „ „ XI	11	10
	„ „ „ „ „ XII	22	21
	„ „ „ „ „ God. vred.	106	99
	Prnjavor:		
„	Broj dana n sa T_x <0.0, III	17	15
	„ „ „ „ T_n <0.0, IV	7	6
	„ „ „ „ „ XI	10	9
	„ „ „ „ „ XII	23	19
	„ „ „ „ „ God. vred.	105	99
	Teslić:		
„	Broj dana n sa T_n <0.0, XII	18	14
	Zenica:		
„	Broj dana n sa T_x <0.0, II	15	14
	„ „ „ „ „ God. vred.	38	37
	„ „ „ „ T_n <0.0, I	31	30
	„ „ „ „ „ IV	5	4
	„ „ „ „ „ XI	10	9
	„ „ „ „ „ God. vred.	94	91
	Jakeš kod Modriče:		
196	Apsol. min. temp. za V	-5.0	5.0
	Doboj:		
197	Broj dana n sa T_n <0.0, I	20	30
	Bukvik:		
199	Broj dana n sa T_x <0.0, IV	2	-
	Kladanj:		
„	Broj dana n sa T_n <0.0, III	15	5
	Srebrenica		
205	Broj dana n sa T_x <0.0, I	—	20
	Čapljina		
207	Broj dana n sa T_n <0.0, I	14	13
	Mostar		
„	Broj dana n sa T_x <0.0, II	3	1
	„ „ „ „ „ God. vred.	7	5
	„ „ „ „ T_n <0.0, I	22	21
	„ „ „ „ „ God. vred.	77	46
	Bijelo Polje:		
„	Broj dana n sa T_x <0.0, I	6	5
	„ „ „ „ „ God. vred.	10	9
258	Naziv stanice	Predejani	Predejane
285	Naziv stanice	Valandobo	Valandovo

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⛆	△	△	▲	◪ (◪)	≡	⊠

GOSPIĆ — KLIMAT. ST.

φ = 44° 32'N λ = 15° 23'E Gr. ΔG = + 1h 02 min. Br. st. 161

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-9.0	-4.7	-8.0	-7.4	—	-13.2	—	—	-25.0	26	2.4	87	81	87	85	53	31	2.2	6	1.3	4	1.2	5	1.2	2	2.0	5	1.4	11	1.7	6		
II	—	-6.9	-2.4	-5.8	-5.2	—	-10.3	—	—	-19.6	23	2.7	86	82	84	84	55	35	3.1	.	.	2	1.0	4	1.0	12	4.0	2	2.5	3	1.0	6		
III	—	3.1	9.3	5.0	5.6	—	0.8	—	—	-4.7	8	5.7	90	72	85	82	26	33	2.3	3	2.0	.	.	3	3.0	11	3.7	13	2.0	5	1.0	6		
IV	—	4.2	10.4	6.1	6.7	—	1.0	—	—	-6.2	13	5.8	86	66	82	78	33	35	3.0	8	1.5	3	1.0	4	1.8	10	2.6	3	3.7	.	.	5		
V	—	10.4	15.6	10.7	11.8	—	4.9	—	—	-0.7	15	8.2	85	64	82	77	42	28	1.8	3	2.0	1	1.0	6	2.3	4	2.0	13	2.4	3	2.7	7		
VI	—	16.3	21.8	16.1	17.6	—	11.1	—	—	6.5	12	12.0	84	64	86	78	39	8	1.9	9	1.6	6	1.3	9	1.6	4	1.8	8	2.6	8	2.4	4		
VII	—	15.7	22.1	15.1	17.0	—	9.7	—	—	4.5	10	10.8	81	55	82	73	37	20	2.2	4	1.0	3	1.3	6	1.2	5	2.0	10	2.1	9	3.1	5		
VIII	—	14.4	24.0	15.4	17.3	—	8.7	—	—	4.2	1	10.3	82	47	80	70	28	7	2.1	7	1.9	5	1.2	4	2.5	2	4.5	13	2.2	13	1.6	4		
IX	—	11.1	22.8	13.5	15.2	—	6.9	—	—	-2.0	25	10.0	93	51	88	77	28	11	2.3	3	3.0	1	1.0	3	1.3	2	1.0	15	1.9	8	2.1	.		
X	—	4.6	14.1	6.9	8.1	—	1.6	—	—	-2.9	31	6.9	95	64	90	83	33	24	2.8	2	3.0	2	1.5	3	2.0	7	1.9	5	2.0	5	2.0	3		
XI	—	2.5	6.3	3.5	4.0	—	-0.1	—	—	-8.4	24	5.5	93	83	92	89	53	35	2.7	1	1.0	4	2.0	7	1.4	5	1.6	2	1.5	2	1.0	4		
XII	—	0.4	5.9	1.3	2.2	—	-3.0	—	—	-12.8	7	4.8	92	78	91	87	51	24	2.0	.	.	5	1.2	6	1.3	14	2.7	4	1.8	7	1.6	5		
God. vred.	—	5.6	12.1	6.6	7.7	—	1.5	—	—	-25.0	26.I	7.1	88	67	86	80	26	291	2.5	46	1.7	36	1.3	60	1.6	78	2.8	93	2.2	74	1.9	55		

GOSPIĆ — SINOP. ST.

φ = 44° 32'N λ = 15° 23'E Gr. ΔG = + 1h 02 min. Br. st. 162

I	710.6	-9.1	-4.8	-8.2	-7.6	-3.6	-12.6	7.7	21	-24.6	26	2.3	87	78	85	83	46	38	3.0	4	2.0	2	1.5	10	1.9	7	1.9	6	1.7	7	1.3	5		
II	09.5	-7.1	-2.7	-6.2	-5.6	-1.6	-9.8	8.6	28	-19.3	23	2.5	86	74	85	82	50	32	3.1	5	1.4	.	.	7	2.1	7	3.0	9	2.1	2	2.5	9		
III	09.6	3.1	9.0	5.1	5.6	9.9	1.2	19.0	31	-4.5	8	5.4	89	66	82	79	18	31	2.1	3	1.3	.	.	6	1.7	14	2.4	11	2.3	6	1.8	2		
IV	11.4	3.6	10.3	6.1	6.5	11.5	1.5	20.4	4,5	-6.0	13	5.5	88	61	80	76	20	33	2.9	5	2.2	1	1.0	4	1.5	6	1.3	7	2.7	4	2.5	3		
V	10.2	10.0	15.2	10.9	11.8	16.4	6.4	23.5	29	-0.6	15	8.1	85	64	83	77	34	19	2.3	7	2.4	3	1.0	5	2.0	6	2.3	9	2.3	4	1.8	3		
VI	12.2	15.6	21.7	16.4	17.5	23.2	11.7	28.5	22	6.0	3	11.7	85	62	84	77	38	11	1.9	10	2.0	3	1.7	4	1.8	8	1.5	8	1.2	8	1.8	4		
VII	11.2	14.6	21.7	15.3	16.7	22.8	10.2	29.2	29	4.7	10	10.7	86	54	83	74	35	23	2.0	4	2.5	4	1.2	6	1.5	12	2.1	13	2.6	2	2.0	4		
VIII	11.9	13.6	23.7	15.2	16.9	25.2	9.1	30.7	15	4.4	1	10.1	86	43	83	71	20	9	2.1	6	2.0	2	2.0	3	3.0	9	2.9	14	2.1	8	1.5	3		
IX	14.4	9.9	22.3	13.5	14.8	23.4	7.3	29.6	2	-2.0	25	9.6	96	47	90	78	15	5	1.2	5	2.6	1	3.0	2	1.5	6	2.7	13	1.9	8	1.9	5		
X	14.8	4.2	13.9	7.2	8.1	15.3	2.1	22.4	19	-2.5	28,31	6.7	94	61	91	82	22	29	2.8	3	1.7	2	3.0	3	2.0	7	2.0	9	2.4	7	1.6	2		
XI	13.0	2.4	6.0	3.4	3.8	7.2	0.4	16.2	6	-7.8	24	5.3	92	81	90	88	56	35	3.1	1	1.0	1	1.0	8	2.2	5	2.0	2	2.0	1	2.0	7		
XII	11.6	0.2	5.5	1.4	2.1	6.6	-2.4	13.9	1	-12.4	7	4.6	89	75	89	84	37	26	1.6	2	2.5	3	1.3	8	2.5	9	4.0	7	2.7	2	1.0	2		
God. vred.	711.1	5.1	11.8	6.7	7.6	13.0	2.1	30.7	15. VIII	-24.6	25.I	6.8	88	64	85	79	15	291	2.6	55	2.0	22	1.6	66	2.0	96	2.4	108	2.2	59	1.7	49		

PLITVIČKI LJESKOVAC

φ = 44° 51'N λ = 15° 36'E Gr. ΔG = + 1h 02 min. Br. st. 163

I	—	—	—	—	—	-2.4	-10.6	9.1	20	-22.3	26	—	—	—	—	—	—	11	1.8	52	2.1	5	1.8	1	1.0	4	1.0	19	2.0	.	.	1		
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.0	46	1.9	.	.	.	.	2	1.5	29	1.6	.	.	3		
III	—	2.8	6.8	4.1	4.4	9.0	-0.7	15.9	31	-5.9	1	5.5	92	79	89	87	30	12	1.4	33	1.7	1	2.0	1	1.0	3	3.3	31	1.7	3	1.0	3		
IV	—	2.1	7.9	4.8	4.9	10.0	-0.5	18.6	5	-5.1	20	5.4	89	75	84	83	31	21	2.2	35	1.8	2	1.5	3	2.0	2	1.0	27	1.6	.	.	.		
V	—	9.6	14.3	9.1	10.5	15.5	5.2	23.0	30	-0.4	15	7.3	80	63	81	75	34	12	2.1	17	1.5	1	1.0	18	1.3	10	1.4	22	1.6	.	.	13		
VI	—	15.4	19.7	14.7	16.1	20.6	8.8	28.4	28	3.9	3	10.7	82	65	82	76	34	.	.	49	1.5	.	.	.	.	.	.	35	1.5	1	2.0	2		
VII	—	14.8	20.9	14.2	16.0	21.6	9.6	28.9	29	4.0	22	10.5	79	64	80	74	23	9	1.9	30	1.5	.	.	.	.	.	.	51	1.5	.	.	.		
VIII	—	14.7	22.7	14.2	16.4	24.1	10.2	30.3	14	4.4	18	10.6	84	53	86	74	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
IX	—	11.4	20.2	12.5	14.2	21.6	8.3	28.4	12	1.0	34	9.8	88	63	85	79	29	7	2.3	16	1.6	1	1.0	33	1.3	3	1.7	21	1.4	2	1.0	7		
X	—	6.1	13.0	7.2	8.4	14.5	3.9	23.4	19	-0.9	27,28	7.1	92	72	88	84	35	16	2.4	18	2.2	.	.	29	1.8	10	2.2	12	2.1	.	.	5		
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	2.8	27	2.4	.	.	12	1.8	14	2.0	6	2.2	.	.	5		
XII	—	0.9	6.6	2.4	3.1	8.1	-1.2	14.4	5	-7.6	6	5.1	88	84	93	88	49	3	1.7	23	1.7	1	1.0	36	2.3	7	2.3	18	2.2	1	2.0	2		
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	30.3	14. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

PLITVIČKA JEZERA

φ = 44° 53'N λ = 15° 38'E Gr. ΔG = + 1h 03 min. Br. st. 164

I	—	-7.0	-3.9	-6.8	-6.1	-2.3	-10.1	9.6	21	-20.5	26	2.4	80	77	84	80	44	32	2.0	16	1.5	2	1.5	16	1.8	13	3.4	1	2.0	1	2.0	1		
II	—	-7.7	-4.1	-6.8	-6.4	-2.5	-9.9	10.5	28	-21.2	23	2.4	80	78	82	80	42	23	2.5	9	1.8	1	1.0	14	1.7	8	3.0	4	1.7	.	.	2		
III	—	2.7	7.0	4.0	4.4	9.2	2.1	16.5	31	-2.2	8	5.3	92	74	87	84	29	18	1.7	2	1.5	.	.	9	2.2	15	2.1	13	2.5	.	.	3		
IV	—	3.5	8.9	4.5	5.4	10.5	1.7	20.0	5	-5.1	20	5.6	89	69	88	82	32	35	2.2	3	1.3	.	.	12	1.4	14	1.8	11	1.8	.	.	1		
V	—	10.5	14.9	9.4	11.0	16.3	6.4	23.4	30	-0.3	15	8.0	84	64	90	79	38	20	2.2	1	1.0	1	1.0	22	1.2	26	1.9	9	2.8	.	.	1		
VI	—	16.6	20.5	15.3	16.9	22.0	11.8	28.1	28	6.8	8	12.1	85	70	89	81	40	26	2.1	1	3.0	.	.	15	1.5	28	2.5	6	1.8	.	.	1		
VII	—	15.8	20.6	14.3	16.2	22.3	10.8	29.5	28,29	5.8	10	10.6	79	60	85	75	33	22	2.9	1	2.0	.	.	31	1.6	18	2.0	8	3.4	.	.	1		
VIII	—	15.0	22.8	14.0	16.4	24.4	10.2	31.5	15	6.3	2	10.9	82	56	90	76	23	15	3.0	1	1.0	3	1.0	37	1.4	18	1.5	3	4.2	1	2.0	1		
IX	—	12.2	20.6	12.4	14.4	22.3	8.9	28.2	5	0.9	24	9.9	89	58	90	69	22	13	2.4	3	2.7	1	1.0	44	1.2	11	2.6	7	4.3	.	.	1		
X	—	5.9	13.3	6.9	8.2	14.6	3.9	23.2	19	-1.1	28	7.0	92	67	90	83	34	25	3.0	5	2.0	1	1.0	34	1.5	15	2.8	5	2.4	.	.			
XI	—	2.9	6.9	4.3	4.6	8.7	1.3	18.5	2	-11.2	23	5.5	90	79	88	86	48	44	2.8	1	1.0	2	1.0	17	1.5	17	2.1	6	2.2	.	.			
XII	—	1.9	6.3	2.1	3.1	8.3	-1.4	14.0	3,4,11	-8.4	20	4.9	85	76	88	83	44	25	1.9	1	2.0	.	.	36	1.7	21	2.3	7	3.1	.	.			
God. vred.	—	6.0	11.2	6.1	7.4	12.8	3.0	31.5	15. VIII	-21.2	23.II	7.1	86	69	88	81	22	298	2.4	44	1.7	11	1.1	287	1.5	204	2.2	80	2.2	2	2.0	1		

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	≋ (≋)	〓	▣
st. 161	**GOSPIĆ — KLIMAT. ST.**																													
	$H_s = 573$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 2.0$ m																													
	8.3	7.3	7.4	7.7	—	118	34.8	7	25	—	30	—	—	.	.	.	2	17	16	9	4	4	14	.	.	1	.	.	1	4	31
	8.6	7.2	7.4	7.7	—	41	8.6	17	18	—	26	—	—	.	4	.	3	19	17	8	.	8	10	.	.	.	.	.	.	4	28
	7.9	7.0	5.9	6.9	—	143	39.7	4	.	—	11	—	—	.	1	.	2	13	16	14	5	16	1	.	.	.	1	.	3	2	1
	7.2	7.0	6.2	6.8	—	90	25.7	28	.	—	12	—	—	.	1	1	5	16	14	12	3	11	4	.	.	.	.	.	2	3	4
	6.5	8.0	6.0	6.8	—	155	32.5	1	.	—	1	—	—	.	1	.	.	13	20	14	5	20	.	.	.	.	.	.	2	.	.
	5.9	5.9	3.6	5.1	—	115	34.3	12	.	—	.	—	—	.	1	.	5	7	12	9	4	12	.	.	.	.	.	1	6	1	.
	4.1	4.8	4.3	4.4	—	67	23.7	14	.	—	.	—	—	.	.	.	9	5	10	9	1	10	.	.	.	.	.	.	4	2	.
	3.5	4.4	3.0	3.6	—	45	23.0	27	.	—	.	—	—	.	1	.	13	3	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	4	3	.
	4.5	3.8	3.1	3.8	—	100	29.6	16	.	—	1	—	—	.	1	.	10	4	7	5	4	7	.	.	.	.	.	.	3	10	.
	7.4	5.5	3.8	5.6	—	95	68.5	8	.	—	13	—	—	.	1	.	3	9	11	10	1	11	1	.	.	.	.	.	1	12	.
	9.5	8.6	8.2	8.8	—	125	44.9	11	.	—	14	—	—	.	3	.	.	23	16	11	3	13	3	.	1	.	.	.	1	9	9
	7.6	6.5	5.7	6.6	—	111	38.3	13	2	—	22	—	—	.	2	.	4	14	15	8	4	14	6	.	4	.	.	.	2	7	4
	6.8	6.3	5.4	6.2	—	1205	68.5	8.X	45	—	130	—	—	.	16	1	56	143	162	115	35	134	39	.	5	1	1	1	29	57	77
st. 162	**GOSPIĆ — SINOP. ST.**																													
	$H_s = 566$ m $H_b = 569.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
	8.6	8.0	6.8	7.8	—	121	32.5	7	22	21	30	.	.	.	.	.	1	19	11	9	5	3	9	.	.	.	.	.	.	5	31
	8.8	7.9	7.4	8.0	—	33	7.6	17	18	15	26	.	.	.	3	.	3	19	8	6	.	5	4	.	.	.	.	.	.	5	28
	8.2	7.7	6.0	7.3	—	161	48.0	4	.	.	11	.	.	.	3	.	2	15	16	12	5	16	2	.	.	2	.	.	2	1	2
	8.0	7.8	6.6	7.5	—	100	28.4	28	.	.	10	.	.	.	2	.	2	16	14	12	3	12	4	.	.	.	.	.	2	2	5
	7.4	8.7	6.2	7.4	—	174	31.9	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	12	20	12	6	20	.	.	.	.	.	.	2	2	.
	6.8	6.6	3.8	5.7	—	126	35.8	12	.	.	.	11	.	.	.	.	2	7	21	8	4	21	.	.	.	.	.	.	5	2	.
	5.1	5.7	4.6	5.1	—	73	27.0	14	.	.	.	10	.	.	3	.	7	5	15	8	2	15	.	.	.	.	.	.	4	1	.
	4.3	5.2	3.2	4.2	—	56	31.3	27	.	.	.	17	3	.	3	.	11	2	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	4	3	.
	3.9	4.5	2.6	3.7	—	116	35.2	27	.	.	2	16	.	.	1	.	15	5	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	3	9	.
	6.0	6.2	4.0	5.4	—	101	70.3	8	.	.	10	.	.	.	2	.	8	9	11	10	1	11	1	1	.	1	.	.	1	11	.
	9.4	8.9	7.7	8.7	—	143	50.6	11	.	7	14	.	.	.	3	.	.	22	15	10	3	12	3	.	.	.	.	.	.	9	3
	7.0	7.2	5.9	6.7	—	116	35.9	13	2	1	21	.	.	.	2	.	2	15	11	10	4	11	2	.	.	1	.	.	2	8	2
	7.0	7.0	5.4	6.5	—	1320	70.3	8.X	42	44	125	54	3	.	22	.	53	146	156	109	39	140	25	1	.	4	.	.	25	58	71
st. 163	**PLITVIČKI LJESKOVAC**																													
	$H_s = 650$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																													
	8.3	7.6	6.9	7.6	—	109	29.8	7	15	21	31	.	.	.	.	.	4	20	14	10	4	3	12	.	.	1	.	.	.	7	31
	7.6	7.2	7.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	5	17	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	1	28
	7.0	6.0	5.4	6.1	—	179	30.1	28	.	.	16	.	.	.	.	.	3	13	17	16	9	15	4	.	.	1	.	.	1	5	.
	6.7	7.1	7.0	6.9	—	[1])104	21.6	19	.	1	14	.	.	.	.	.	7	16	13	10	4	9	4	.	.	1	.	.	.	12	8
	5.3	6.3	4.9	5.5	—	268	56.9	6	.	.	1	.	.	.	.	.	9	9	17	16	12	17	.	.	.	.	.	.	.	5	.
	5.4	6.1	5.4	5.6	—	120	18.5	2	.	.	.	3	.	.	.	.	6	10	14	14	5	14	.	.	.	.	.	.	3	6	.
	5.3	5.7	5.8	5.6	—	98	28.1	14	.	.	.	6	.	.	.	.	8	9	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	.	5	.
	3.0	3.8	2.8	3.2	—	45	11.0	26	.	.	.	16	2	.	.	.	15	4	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	—	2	.
	3.4	3.5	3.9	3.6	—	126	33.1	30	.	.	.	12	.	.	.	.	15	6	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	2	4	.
	5.0	5.3	4.4	4.9	—	136	74.4	8	.	.	2	.	.	.	2	.	10	12	11	10	2	11	1	.	.	.	.	.	1	7	.
	7.6	8.3	7.9	7.9	—	[2])109	45.8	11	—	—	—	—	—	—	2	.	5	21	15	13	2	11	4	.	.	.	.	.	.	6	8
	5.5	5.7	5.3	5.5	—	131	37.2	13	.	.	22	.	.	.	.	.	10	12	8	6	6	7	4	1	.	.	.	.	2	7	6
	5.8	6.1	5.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	.	97	149	—	—	—	—	—	—	.	3	.	.	—	67	81
st. 164	**PLITVIČKA JEZERA**																													
	$H_s = 540$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
	8.6	7.0	7.3	7.6	—	149	37.9	10	17	20	30	.	.	.	1	.	2	19	12	11	5	2	11	.	.	.	.	.	.	.	31
	8.7	7.5	6.9	7.7	—	60	11.8	12	16	18	26	.	.	.	.	.	3	19	15	10	1	1	14	.	.	.	.	.	2	.	28
	7.9	6.6	5.9	6.8	—	161	42.5	28	.	.	6	.	.	.	.	.	2	14	16	14	5	14	3	2	.	.	.	.	1	6	3
	6.9	7.1	6.3	6.8	—	127	35.5	18	.	.	9	.	.	.	1	.	7	16	19	14	3	14	4	.	.	.	.	.	2	2	7
	6.7	6.7	5.4	5.9	—	290	101.0	6	.	.	1	.	.	.	.	.	6	11	16	14	10	16	.	.	.	.	.	1	.	.	.
	5.5	6.9	4.8	5.7	—	152	21.3	20	.	.	.	7	.	.	2	.	8	10	16	15	7	16	.	.	.	.	.	—	.	.	.
	5.0	4.8	4.1	4.5	—	67	19.1	30	.	.	.	5	.	.	6	.	7	5	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	3.5	3.7	2.1	3.1	—	53	11.8	26	.	.	.	16	4	.	2	.	15	3	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	3.2	3.7	2.4	3.1	—	106	40.5	30	.	.	.	13	.	.	1	.	16	3	9	8	3	9	.	.	.	.	.	2	.	.	.
	5.3	5.0	4.8	5.0	—	147	88.5	8	.	.	2	.	.	.	4	.	11	12	11	10	2	11	1	1	.	.	.	1	3	.
	7.4	8.1	7.6	7.7	—	136	41.6	11	1	3	9	.	.	.	3	.	5	20	15	12	4	11	4	.	.	.	.	.	.	3	8
	5.6	5.6	4.7	5.3	—	125	43.7	14	.	.	19	.	.	.	3	1	6	9	11	11	3	8	5	1	.	.	.	.	2	1	6
	6.1	6.1	5.2	5.8	—	1573	101.0	6.V	34	41	102	41	4	.	23	1	88	141	159	137	46	121	42	4	.	.	.	.	—	17	83

Nedostaju dva dana osmatranja.
Nedostaje jedan dan osmatranja.

TITOVA KORENICA

φ = 44° 45′N λ. = 15° 43′E Gr. ΔG = + 1h 03 min. Br. st. 1

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-8.5	-6.0	-8.5	-7.9	—	—	—	—	2.2	84	87	86	86	36	20	3.6	2	1.5	5	1.8	8	1.4	8	1.6	5	1.6	4	2.0	40	3
II	—	-9.4	-4.2	-7.4	-7.1	—	—	—	—	2.4	85	90	89	88	66	12	3.9	.	.	.	.	10	1.3	7	2.7	22	2.0	3	1.0	30	4
III	—	2.7	7.0	4.5	4.7	—	—	—	—	5.7	91	85	90	89	49	19	1.6	2	1.0	8	2.0	16	1.7	7	2.0	14	2.1	3	1.0	24	1
IV	—	3.8	8.7	5.2	5.7	—	—	—	—	5.5	85	73	80	79	29	21	2.8	13	3.3	1	5.0	3	1.3	5	1.6	11	1.5	3	1.7	33	2
V	—	10.3	13.9	11.1	11.6	—	—	—	—	7.7	80	68	78	75	40	13	1.9	17	1.7	4	2.2	12	1.5	11	2.1	9	2.0	5	1.8	22	2
VI	—	16.0	20.6	17.2	17.8	—	—	—	—	11.2	82	64	74	73	43	13	1.7	8	1.2	4	1.2	9	1.3	10	1.9	13	1.7	6	1.7	26	1
VII	—	15.2	20.9	16.3	17.2	—	—	—	—	9.7	75	53	68	65	29	8	1.5	11	1.6	4	1.2	15	1.3	13	1.5	12	1.9	7	1.1	23	1
VIII	—	15.7	23.6	18.5	19.1	—	—	—	—	9.8	72	46	62	60	23	6	1.7	11	1.3	6	1.3	19	1.5	10	1.6	18	1.5	3	1.7	25	1
IX	—	12.7	21.2	17.6	17.3	—	—	—	—	9.9	83	54	68	68	22	9	1.3	15	1.3	2	1.0	18	1.6	5	1.2	15	1.4	2	1.5	24	1
X	—	6.3	13.3	9.8	9.8	—	—	—	—	6.6	84	66	67	72	48	7	1.7	18	1.9	6	1.2	23	1.4	12	1.5	6	2.3	4	1.5	17	1
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

GRAČAC

φ = 44° 16′N λ. = 15° 51′E Gr. ΔG = + 1h 03 min. Br. st. 1

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-6.8	-4.1	-7.0	-6.2	—	—	—	—	2.3	78	78	75	77	36	35	4.3	.	.	.	.	.	.	14	2.9	.	.	25	3.0	.	.	.
II	—	-5.9	-1.6	-4.6	-4.2	—	—	—	—	2.7	81	79	78	79	63	39	4.6	.	.	1	3.0	.	.	20	4.0	2	3.0	14	3.0	.	.	.
III	—	3.8	9.2	5.3	5.9	—	—	—	—	6.1	90	80	87	86	47	25	3.5	.	.	.	.	4	3.0	24	4.1	6	2.8	9	2.8	.	.	.
IV	—	4.8	12.1	6.9	7.7	—	—	—	—	6.5	85	75	83	81	41	38	3.9	.	.	.	.	3	2.7	8	3.1	4	2.5	6	2.5	.	.	.
V	—	11.1	15.7	11.5	12.4	—	—	—	—	8.9	83	75	83	80	45	32	2.7	.	.	.	.	4	2.2	19	3.0	8	2.0	3	1.7	.	.	.
VI	—	16.5	22.9	16.9	18.3	—	—	—	—	12.6	86	66	84	79	43	12	2.2	.	.	.	.	.	.	25	2.6	8	2.4	3	2.0	.	.	.
VII	—	16.9	22.7	16.5	18.2	—	—	—	—	11.6	77	64	78	73	22	26	2.3	.	.	.	.	2	1.5	32	2.5	4	2.0	.	.	.	.	.
VIII	—	16.9	25.0	17.2	19.1	—	—	—	—	10.9	72	48	73	64	24	23	2.0	.	.	.	.	.	.	17	2.6	6	1.8	1	3.0	.	.	.
IX	—	13.4	22.9	15.1	16.6	—	—	—	—	10.7	82	58	81	74	30	14	2.4	.	.	.	.	1	2.0	21	2.0	7	1.9	.	.	.	.	.
X	—	6.4	14.7	8.9	9.7	—	—	—	—	7.8	89	76	86	84	36	31	3.2	.	.	1	2.0	5	2.2	4	2.2	8	1.8	2	2.0	2	1	.
XI	—	3.6	7.2	5.0	5.2	—	—	—	—	5.7	88	82	87	86	62	31	4.7	.	.	.	.	17	1.5	1	3.0	3	1.7	5	1.2	3	.	.
XII	—	1.4	5.8	2.6	3.1	—	—	—	—	4.9	88	79	85	84	50	19	2.6	3	1.7	2	1.0	15	3.5	5	4.0	7	1.8	1	2.0	3	.	.
God. vred.	—	6.8	12.7	7.9	8.8	—	—	—	—	7.6	83	72	82	79	22	325	3.5	2	1.7	4	1.8	51	2.4	190	3.0	63	2.9	69	2.6	8	.	.

KNIN

φ = 44° 02′N λ = 16° 12′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	738.1	-2.1	1.6	-1.4	-0.8	—	—	9.9	16	-10.4	26	3.1	71	60	70	67	33	62	3.7	4	1.8	.	.	2	1.0	4	1.2	.	.	2	1.0	7
II	36.6	-1.0	3.8	0.4	0.9	—	—	14.3	13,28	-9.3	2	3.6	72	59	71	67	33	49	4.4	1	1.0	.	.	4	2.5	10	2.0	3	4.3	2	2.5	6
III	37.8	7.0	13.3	9.2	9.7	—	—	19.7	31	-0.5	9	6.4	82	58	75	72	25	31	2.6	4	1.8	1	1.0	5	2.0	25	2.4	5	1.0	3	1.3	2
IV	38.9	8.5	15.1	10.5	11.2	—	—	23.7	5	0.2	20	6.0	70	47	64	60	22	43	3.3	7	2.3	2	3.5	7	3.1	6	2.8	2	1.5	5	2.0	7
V	37.8	14.2	18.8	14.7	15.6	—	—	27.5	29	6.0	10	8.9	73	59	72	68	28	34	2.1	8	2.4	1	4.0	6	1.8	14	2.2	8	2.4	1	2.0	11
VI	39.4	19.0	26.1	20.4	21.5	—	—	32.9	30	11.9	6	13.2	80	53	75	69	36	30	2.1	2	1.0	.	.	3	1.7	9	2.0	16	2.1	6	2.2	8
VII	38.3	18.4	26.4	20.3	21.4	—	—	34.6	29	9.2	9	11.2	72	44	64	60	31	34	3.0	5	1.0	1	3.0	3	2.7	12	2.4	10	2.9	5	2.2	9
VIII	39.0	17.7	28.1	20.5	21.7	—	—	35.0	15	9.3	29	10.7	74	36	63	58	16	30	2.5	5	1.6	3	2.0	1	1.0	7	2.6	12	2.2	2	1.5	12
IX	41.7	14.4	26.4	18.5	19.4	—	—	33.2	2	3.1	25	11.0	85	43	72	67	26	19	3.4	4	1.0	1	1.0	.	.	7	3.3	7	1.9	8	2.4	10
X	42.1	9.4	18.3	12.1	13.0	—	—	26.4	18	1.4	1	7.6	78	50	75	68	17	37	4.3	2	3.0	.	.	3	1.3	1	1.0	9	2.3	6	2.2	6
XI	40.4	6.8	11.9	8.0	8.7	—	—	21.0	1	-6.0	23	6.3	76	62	75	71	44	43	4.3	3	1.3	2	3.0	1	2.0	6	1.8	7	1.7	2	2.0	5
XII	39.8	4.5	10.2	6.5	6.9	—	—	17.3	4	-5.0	25	5.3	77	57	72	69	30	30	2.8	10	2.2	1	5.0	9	2.0	12	1.9	6	1.7	1	1.0	9
God. vred.	739.2	9.7	16.7	11.6	12.4	—	—	35.0	15. VIII	-10.4	26.1	7.8	76	52	70	66	16	442	3.3	55	1.8	12	2.8	44	2.1	113	2.3	85	2.2	43	2.0	92

ŠIBENIK

φ = 43° 44′N λ = 15° 54′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.4	5.2	2.7	3.0	6.8	-0.9	14.0	21	-8.7	25	3.9	67	57	65	63	35	7	4.0	50	3.6	4	3.2	15	2.3	.	.	.	.	.	.	1
II	—	2.5	7.0	3.7	4.2	7.9	0.6	16.2	13	-6.0	4	4.3	65	57	67	63	24	3	3.0	45	4.2	.	.	22	3.5	.	.	1	1.0	.	.	1
III	—	9.6	14.8	11.2	11.7	16.0	7.7	21.2	30	2.7	9	7.0	72	59	71	67	31	8	3.2	13	2.3	13	2.5	30	3.4	2	1.5	5	1.6	2	1.5	6
IV	—	10.8	16.4	12.4	13.0	17.7	8.3	22.6	5	3.8	20	6.7	66	48	60	58	26	22	3.8	10	2.3	10	2.5	11	4.8	4	2.0	2	1.5	9	2.3	2
V	—	16.0	19.8	16.2	17.0	21.6	12.7	28.0	29	8.7	10	9.7	70	59	71	67	35	6	2.0	16	2.4	12	2.3	12	3.7	3	2.0	5	2.0	4	2.8	4
VI	—	22.3	27.2	22.8	23.8	28.8	18.6	34.8	28	14.9	6	14.0	70	52	68	63	37	1	3.0	7	2.4	4	2.2	10	2.6	3	2.7	7	1.6	10	2.2	5
VII	—	22.1	27.7	23.1	24.0	29.1	18.5	34.6	29	14.0	10	12.0	60	45	56	54	26	12	3.2	14	2.5	5	2.8	5	2.6	8	2.1	3	2.0	7	2.1	9
VIII	—	21.7	27.8	23.1	23.9	29.5	19.3	36.4	15	15.1	27	12.0	61	43	60	55	19	14	2.2	10	2.7	12	2.8	1	6.0	6	2.3	3	2.3	5	2.0	11
IX	—	18.8	26.2	20.7	21.6	27.4	17.2	32.3	14	9.7	25	12.6	74	49	71	65	35	3	3.7	11	3.7	7	2.1	5	2.2	5	2.6	4	1.5	8	2.5	4
X	—	12.5	19.1	14.2	15.0	20.4	10.9	25.7	17	6.9	28	8.7	73	54	74	67	20	2	1.0	32	3.4	5	1.6	5	3.4	5	1.4	1	1.0	9	1.3	3
XI	—	9.9	13.7	11.04	11.1	14.6	8.4	21.0	13	-1.0	23	7.2	70	62	71	68	39	7	3.1	30	4.0	7	3.1	24	3.0	.	.	2	1.5	3	1.7	1
XII	—	7.6	11.9	8.7	9.2	12.9	5.8	17.9	4	-0.5	21	6.1	72	58	70	67	29	3	1.7	33	3.0	13	2.2	19	3.0	.	.	1	1.0	1	1.0	2
God. vred.	—	12.9	18.1	14.1	14.8	19.4	10.6	36.4	15. VIII	-8.7	25.1	8.7	68	54	67	63	19	88	3.1	271	3.4	92	2.5	159	3.2	36	2.1	34	1.7	58	2.1	48

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	≡	⊠
Br. st. 165	**TITOVA KORENICA**																					H_s = 658 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 2.0 m									
	8.3	6.6	7.6	7.5	—	42	9.6	15	—	—	—	—	—	—	12	9	1	20	17	6	.	5	12	.	1	.	.	.	1	.	31
	9.4	6.6	7.6	7.9	—	30	15.1	12	—	—	—	—	—	—	7	2	1	17	16	6	1	6	13	2	1	3	.	.	.	1	28
	7.6	6.2	7.8	7.2	—	103	25.8	6	—	—	—	—	—	—	2	1	3	14	17	12	4	16	8	7	.	.	.	.	1	5	3
	6.9	6.8	7.1	6.9	—	44	12.0	28	—	—	—	—	—	—	6	4	.	14	11	7	1	8	3	.	1	.	.	.	.	2	7
	7.4	7.9	6.5	7.3	—	231	58.0	6	—	—	—	—	—	—	.	.	.	13	18	16	6	18	.	.	.	.	.	.	2	.	.
	6.1	6.7	6.2	6.3	—	110	21.6	12	—	—	—	—	—	—	.	.	3	11	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	3	3	.
	5.0	5.7	5.0	5.2	—	64	16.3	8	—	—	—	—	—	—	.	.	6	6	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
	4.1	5.7	5.0	4.9	—	30	8.2	27	—	—	—	—	—	—	.	.	7	2	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	2	1	.
	5.7	5.8	5.6	5.7	—	88	27.6	16	—	—	—	—	—	—	.	.	5	9	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	2	2	.
	7.3	5.9	5.7	6.3	—	100	68.0	8	—	—	—	—	—	—	.	.	2	9	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	.	6	.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 166	**GRAČAC**																					H_s = 560 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 2.0 m									
	6.8	6.8	5.8	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	.	5	13	—	—	—	4	—	.	.	.	.	.	3	31
	7.9	6.3	7.9	7.4	—	69	13.2	18	—	—	—	—	—	—	6	.	5	15	9	8	3	6	4	.	.	.	.	.	2	27
	7.4	7.0	5.6	6.7	—	226	70.0	4	—	—	—	—	—	—	2	.	4	15	14	12	6	14	.	.	.	.	.	1	.	.
	6.7	6.7	5.4	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	.	5	12	—	—	—	7	—	—	.	.	.	2	.	2
	6.2	7.4	5.6	6.4	—	241	91.0	4	—	—	—	—	—	—	.	.	4	12	16	11	8	16	.	.	.	.	.	2	1	.
	5.0	5.1	1.9	4.0	—	74	16.2	17	—	—	—	—	—	—	.	.	11	4	13	10	3	13	.	.	.	.	.	6	1	.
	3.3	4.4	3.1	3.6	—	92	25.0	6	—	—	—	—	—	—	.	.	13	2	11	11	3	11	.	.	.	.	.	5	2	.
	1.4	3.4	1.8	2.2	—	46	19.0	26	—	—	—	—	—	—	.	.	18	.	6	5	2	6	.	.	.	.	.	6	.	.
	2.6	3.3	1.4	2.4	—	90	33.0	30	—	—	—	—	—	—	.	.	19	4	6	6	4	6	.	.	.	.	.	7	3	.
	4.3	4.9	3.5	4.2	—	119	60.9	8	—	—	—	—	—	—	.	.	13	6	10	7	3	10	1	1	.	.	.	2	5	.
	7.7	8.2	7.5	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	4	21	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	3	3
	5.6	6.1	5.6	5.8	—	237	108.5	13	—	—	—	—	—	—	1	.	7	12	9	7	5	8	4	2	.	.	.	3	3	2
	5.4	5.8	4.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	2	108	116	—	—	—	—	—	—	.	.	.	34	23	65
Br. st. 167	**KNIN**																					H_s = 234 m H_b = 242.8 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m									
	6.8	6.7	6.0	6.5	—	95	47.3	15	2	11	26	.	.	.	6	1	5	14	7	6	3	5	4	.	.	3	.	.	2	6
	6.8	6.4	5.6	6.3	—	40	9.6	8	.	9	21	.	.	.	7	3	7	14	8	7	.	5	3	.	.	.	.	.	2	6
	6.8	7.0	5.1	6.3	—	97	31.5	6	.	.	1	.	.	.	2	.	5	14	14	11	5	14	.	.	.	.	2	5	1	.
	6.3	7.1	5.3	6.2	—	70	18.4	29	.	.	.	.	.	.	4	1	5	10	8	8	3	8	.	.	.	.	1	3	.	.
	6.7	8.1	6.2	7.0	—	142	31.4	25	.	.	.	6	.	.	.	.	.	13	14	14	6	14	.	.	.	.	.	7	5	.
	4.8	6.5	3.9	5.1	—	81	20.4	17	.	.	.	23	9	.	.	.	8	7	13	9	4	13	.	.	.	.	.	9	.	.
	2.8	3.7	2.1	2.9	—	60	10.0	8	.	.	.	22	9	2	3	1	11	1	11	10	1	11	.	.	.	.	.	8	.	.
	2.3	4.3	2.5	3.0	—	67	34.3	26	.	.	.	25	15	1	.	.	13	1	5	5	2	5	.	.	.	.	.	6	.	.
	2.6	3.4	2.1	2.7	—	43	22.8	30	.	.	.	20	11	.	2	.	18	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	6	1	.
	4.0	4.9	3.7	4.2	—	50	34.2	8	.	.	.	1	.	.	7	2	12	5	7	6	1	7	.	.	.	.	.	2	4	.
	5.6	6.7	5.1	6.1	—	61	21.0	4,10	.	.	4	.	.	.	6	2	4	12	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	5	.
	5.1	5.2	4.6	5.0	—	158	96.0	13	.	.	11	.	.	.	.	.	10	8	11	8	4	11	.	.	.	.	1	2	4	.
								13.																							
	5.1	5.8	4.4	5.1	—	994	96.0	XII	2	20	63	97	44	3	37	10	101	102	114	98	33	109	7	.	.	3	.	4	48	24	12
Br. st. 168	**ŠIBENIK**																					H_s = 77 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m									
	5.4	7.0	5.3	6.2	—	139	48.6	7	.	2	19	.	.	.	8	.	6	13	9	7	4	8	4	2	.	1	.	1	4	.	.
	7.2	6.3	4.5	6.0	—	59	19.0	2	.	2	14	.	.	.	12	2	5	10	6	6	3	4	3	1	.	1	.	.	1	.	7
	5.2	6.6	4.6	5.8	—	41	12.3	6	.	.	.	.	.	.	8	2	5	10	12	7	2	12	.	.	.	.	.	.	2	1	.
	5.2	5.2	4.4	5.9	—	45	10.8	27	.	.	.	.	.	.	7	2	4	11	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
	6.5	7.6	6.0	6.7	—	88	18.9	18	.	.	.	8	.	.	4	.	1	13	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	5	1	.
	5.2	4.7	3.3	4.4	—	27	6.3	2	.	.	.	25	12	11	1	.	8	4	9	7	.	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
	2.8	2.1	2.1	2.3	—	31	12.4	3	.	.	.	27	11	9	5	.	17	.	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	10	.	.
	2.0	3.4	1.9	2.4	—	59	46.7	27	.	.	.	29	16	12	4	.	17	1	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
	2.4	2.1	1.9	2.1	—	66	38.9	30	.	.	.	23	8	4	3	.	16	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
	4.5	4.7	2.9	4.0	—	48	35.4	8	.	.	.	2	.	.	5	.	12	6	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
	5.4	6.8	4.7	6.0	—	54	12.7	4	.	.	1	.	.	.	8	.	5	10	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
	5.5	5.4	3.6	4.8	—	156	93.2	13	.	.	1	.	.	.	12	.	9	8	8	7	3	8	.	.	.	.	1	6	4	.	.
								13.																							
	5.2	5.2	3.8	4.7	—	814	93.2	XII	.	4	35	114	47	36	77	6	105	88	97	76	24	94	7	3	.	2	.	2	43	7	7

SPLIT — MARJAN

φ = 43° 31'N λ = 16° 26'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 169

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	747.7	3.6	5.9	4.3	4.5	7.0	1.6	12.6	17	-8.3	25	4.0	60	57	58	58	28	4	4.2	64	4.2	6	2.5	8	4.2	1	5.0	.	.	1	2.0	4	1.8	
II	46.0	4.9	7.8	5.7	6.0	8.8	3.3	14.8	13	-2.5	3,4	4.8	64	60	67	64	32	.	.	53	4.2	4	4.8	19	4.6	1	3.0	2	2.5	.	.	2	2.0	
III	47.9	10.5	14.2	11.8	12.1	14.9	9.4	18.2	30,31	5.2	6	7.5	74	65	73	71	36	1	3.0	21	3.2	6	2.7	34	4.6	7	2.9	12	2.3	.	.	5	2.2	
IV	48.9	11.7	15.9	12.8	13.3	16.9	9.9	22.0	5	4.1	17	6.8	63	52	61	58	26	2	1.5	37	4.6	1	5.0	17	5.5	1	3.0	15	2.6	3	2.0	5	1.8	
V	47.8	16.4	19.5	16.9	17.4	20.9	14.3	27.4	28	9.5	5,6	9.6	67	60	68	65	28	1	3.0	18	2.9	4	5.0	23	4.7	5	2.2	13	2.6	4	1.8	11	2.2	
VI	49.2	22.7	26.9	23.4	24.1	28.0	20.2	33.5	29,30	15.4	5	14.0	68	55	65	63	35	.	.	9	2.7	1	3.0	11	4.2	2	3.0	20	2.4	5	2.8	4	2.2	
VII	48.0	23.0	27.8	23.8	24.6	28.9	20.4	34.1	29	13.3	9	11.9	53	44	55	51	30	2	2.5	19	3.9	5	2.2	13	3.8	2	3.0	19	3.1	3	3.0	8	1.8	
VIII	48.6	23.1	28.0	24.0	24.8	29.1	21.0	33.3	15	15.2	27	11.3	52	41	52	48	26	12	2.8	13	3.1	5	3.4	11	3.7	.	.	19	3.1	7	2.7	7	2.3	
IX	51.4	21.1	26.3	22.5	23.1	27.2	19.2	31.7	1	11.7	30	12.0	61	48	57	55	34	3	4.7	20	3.1	4	3.2	9	3.3	4	2.0	13	2.6	9	2.1	2	1.5	
X	51.8	14.6	18.8	15.8	16.2	19.4	13.0	24.1	3	8.2	8,10	8.5	62	54	65	60	30	8	3.2	37	4.5	4	2.2	7	3.9	3	1.7	12	2.0	2	1.5	3	1.7	
XI	50.1	10.7	13.1	11.4	11.6	14.2	9.2	20.4	12	2.7	21,23	7.4	67	63	68	66	32	6	4.7	36	4.4	16	3.9	13	4.5	5	2.2	3	1.3	.	.	2	4.0	
XII	49.8	9.1	11 3	9.8	10.0	12.3	7.4	15.9	4	2.2	31	6.0	62	62	63	62	21	13	3.6	36	3.1	12	4.4	16	4.7	2	1.0	4	1.8	1	2.0	2	1.5	
God. vred.	748.9	14.3	18.0	15.2	15.7	19.0	12.4	34.1	29. VII	-8.3	25.1	8.6	63	55	63	60	21	52	3.4	363	3.9	68	3.6	181	4.4	33	2.4	132	2.6	35	2.3	55	2.0	

HVAR

φ = 43° 10'N λ = 16° 27'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 170

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	756.8	5.3	8.0	6.0	6.3	9.1	3.0	14.7	17	-6.6	25	5.0	68	62	66	65	33	14	1.9	26	2.8	31	2.8	8	3.5	2	5.0	3	2.0	.	.	8	2.2	
II	55.0	6.4	9.1	7.1	7.4	10.4	4.5	15.9	13	-1.0	3,4	5.7	72	66	71	70	37	7	1.6	22	2.9	23	3.2	9	3.8	1	5.0	1	1.0	2	1.0	7	2.1	
III	57.0	10.9	14.3	11.8	12.2	15.3	9.4	19.9	30	6.0	9	8.2	81	71	77	76	38	9	1.3	10	2.5	29	3.0	18	3.7	5	2.6	1	3.0	7	2.0	3	2.3	
IV	57.9	12.3	15.6	12.6	13.3	16.9	9.8	21.4	9	3.5	17	7.8	69	61	70	67	32	7	1.4	20	3.0	13	3.9	14	3.6	4	1.0	4	1.2	6	2.5	8	2.3	
V	56.8	16.4	18.5	15.8	16.6	20.0	13.5	25.4	12,28	9.3	5	10.8	75	71	82	76	35	6	2.0	6	3.0	17	3.1	26	2.8	3	2.0	1	2.0	7	2.1	18	2.2	
VI	58.2	22.7	25.6	22.0	23.1	26.9	19.5	31.3	23	15.7	6	15.8	76	67	79	74	44	6	1.3	2	1.5	8	2.8	18	2.6	5	1.8	2	1.5	15	1.9	19	1.8	
VII	56.9	23.3	26.5	22.7	23.8	27.8	19.9	31.9	30	13.7	9	13.9	62	56	68	62	31	6	1.5	9	2.8	7	3.0	24	2.5	7	1.7	1	1.0	11	2.5	17	2.4	
VIII	57.6	23.2	26.4	22.8	23.8	28.0	20.3	33.7	15	16.2	27	13.5	61	57	64	61	27	15	2.1	2	3.0	6	3.5	17	2.9	2	1.5	1	1.0	15	3.0	24	2.5	
IX	60.4	21.1	25.2	21.0	22.1	26.4	19.2	29.6	2	13.8	30	13.9	71	61	72	68	29	11	1.9	5	3.5	10	2.9	12	3.1	5	1.8	2	1.0	11	2.7	10	2.4	
X	60.8	15.2	19.4	16.0	16.6	20.7	13.6	24.6	3	8.8	28	10.0	71	62	74	69	33	15	1.5	18	3.1	14	2.5	10	2.8	3	1.3	.	.	7	2.0	8	2.3	
XI	59.1	11.8	14.2	12.4	12.7	15.7	10.6	22.2	12	3.0	21	8.3	73	66	73	71	34	11	1.9	24	3.7	19	3.4	18	3.9	1	1.0	.	.	2	2.0	6	2.1	
XII	58.9	9.9	12.6	10.3	10.8	14.3	8.0	18.3	4	3.8	19	6 9	73	65	70	69	29	19	1.5	24	1.9	13	3.1	20	4.1	.	.	2	1.0	3	1.3	6	1.8	
God. vred.	757.9	14.9	18.0	15.1	15.8	19.3	12.6	33.7	15. VIII	-6.6	25.1	10.0	71	64	72	69	27	126	1.7	169	2.9	190	3.1	194	3.2	38	2.0	18	1.4	86	2.3	134	2.2	

SINJ

φ = 43° 42'N λ = 16° 39'E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 171

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	732.8	-1.3	2.8	-0.1	0.3	3.9	-3.9	8.5	13	-15.6	26	3.4	72	61	70	68	25	27	4.0	21	3.8	8	1.0	7	1.7	4	1.8	11	1.5	2	1.0	9	1.6	
II	31.3	-0.8	4.5	1.8	1.8	6.0	-3.3	15.2	13	-12.1	4	4.0	78	65	74	72	32	12	5.1	17	4.5	7	1.0	17	1.8	10	2.2	8	1.2	2	1.0	9	3.3	
III	32·9	6.5	13.0	8.8	9.3	13.8	4.4	20.5	31	-1.4	26	6.5	85	60	77	74	34	13	3.1	10	3.7	4	1.0	19	3.2	21	2.4	6	1.3	4	1.2	14	1.8	
IV	34.0	8.0	14.5	9.9	10.6	15.7	4.7	22.3	5	-3.7	20	6.1	75	49	67	64	20	15	3.5	22	5.1	5	1.0	22	2.2	8	2.8	4	1.8	4	2.0	9	1.8	
V	33.0	13.2	18.1	13.8	14.7	19.8	9.4	29.5	27	2.3	7	9.0	78	60	76	72	31	16	2.7	15	2.8	4	1.2	12	2.8	15	2.3	14	1.6	2	1.0	9	1.8	
VI	34.6	17.8	25.5	19.3	20.5	26.8	13.5	31.7	14	9.4	6	13.6	88	56	82	75	38	7	1.3	5	2.8	7	1.0	14	1.6	16	1.9	17	1.8	5	1.2	15	1.8	
VII	33.5	18.1	26.3	19.6	20.9	27.2	12.8	34.1	29	7.3	10	11.3	74	43	66	61	28	13	2.9	11	4.0	6	1.0	16	1.6	16	2.2	13	2.2	7	1.7	7	2.2	
VIII	34.1	17.2	27.6	20.3	21.4	28.8	12.6	33.4	15	6.2	19	10.5	74	37	60	57	25	15	3.2	8	2.8	5	1.2	7	2.3	11	2.4	13	2.6	8	2.1	16	1.8	
IX	36.8	14.0	26.4	18.1	19.2	27.3	10.6	32.7	2	2.3	25	9.9	83	38	66	62	18	12	3.1	11	3.2	6	1.0	5	2.4	14	2.1	13	1.9	7	1.9	11	2.1	
X	37.2	7.5	18.3	11.4	12.2	19.2	5.6	24.8	18	-0.7	1	7.3	85	49	76	70	27	20	4.2	17	4.2	8	1.2	.	.	7	2.1	5	1.0	5	1.0	6	2.1	
XI	35.4	5.5	11.9	7.9	8.3	12.9	4.1	21.1	1	-6.9	23	6.5	83	61	76	73	39	16	4.4	16	4.9	5	1.2	8	2.0	11	1.7	8	1.0	2	1.0	4	1.8	
XII	34.9	3.5	9.0	5.0	5.6	10.4	1.2	15.7	4	-5.7	21	5.2	77	62	77	72	22	16	4.1	12	3.7	4	1.2	19	2.7	8	2.1	1	2.0	2	1.0	9	1.8	
God. vred.	734.2	9.1	16.5	11.3	12.0	17.6	6.0	34.1	29. VII	-15.6	26.1	7.8	79	54	72	68	18	182	3.6	165	4.0	69	1.1	146	2.3	141	2.2	113	1.8	50	1.5	118	1.9	

PALAGRUŽA

φ = 42° 24'N λ = 16° 16'E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. [illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	749.8	7.1	8.6	7.6	7.7	9.9	5.3	14.1	22	-4.3	25	5.9	73	70	74	72	44	22	4·0	8	4.6	.	.	9	3.8	19	3.1	8	2.0	1	2.0	21		
II	48.2	7.7	9.1	8.4	8.4	10.5	6.5	15.8	27	1.7	24	6.7	81	78	80	80	54	9	3.8	17	3.8	2	1.5	3	5.3	22	3.0	7	2.1	2	2.5	19		
III	50.3	11.2	13.4	11.6	12.8	14.4	10.1	18.5	25	6.1	7	8.8	86	78	86	83	59	5	1.8	6	2.7	2	3.5	14	3.8	29	3.6	6	2.8	3	2.0	21		
IV	51.2	12.3	14.9	12.5	13.0	16.3	10.6	19.3	14	6.6	17	9.0	81	73	80	78	48	6	2.2	11	4.5	2	2.0	7	3.9	25	2.6	7	2.1	3	1.3	25		
V	50.4	15.4	18.0	15.3	16.0	19.2	13.6	24.0	30	7.7	5	11.3	85	77	83	82	56	2	2.0	3	2.0	1	4.0	12	3.0	25	2.8	8	2.0	8	2.6	34		
VI	51.8	22.0	25.1	21.6	22.6	26.2	20.3	30.8	30	17.0	2	16.8	84	73	86	81	63	1	2,0	8	1.6	6	2.3	23	2.8	2	2.5	7	2.1	8	2.4	33		
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
VIII	51.4	22.7	26.0	22.7	23.5	27.0	21.4	30.5	7	16.8	28	15.7	76	62	78	72	41	3	3.7	6	1.8	.	.	20	2.7	1	1.0	7	3.7	2	1.5	50		
IX	54.0	21.6	24.8	21.6	22.4	25.8	20.4	29.2	13	15.5	30	15.6	80	66	81	76	35	4	3.8	2	1.0	.	.	20	2.5	3	2.0	6	2.3	1	1.0	35		
X	54.3	15.9	18.1	16.0	16.5	19.6	14.9	26.0	2	10.2	9	11.3	82	74	84	80	49	9	3.8	10	3.7	.	.	16	2.3	2	1.0	7	2.3	6	1.3	31		
XI	52.4	12.1	13.3	12.5	12.6	14.5	11.5	18.8	12	5.6	17,19	9.3	83	81	83	82	50	18	3.3	11	5.3	3	3.0	28	4.2	10	3.7	.	.	1	1.0	15		
XII	52.2	10.9	11.9	11.0	11.2	13.4	9.7	17.4	3	5.4	31	8·0	80	75	80	78	48	26	3.2	7	3.0	3	3.3	17	4.0	11	4.1	7	1.7	1	1.0	17		
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	═	▣
Br. st. 169	**SPLIT — MARJAN**								$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.5$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	6.7	6.9	5.7	6.4	107.9	93	23.5	6	.	1	9	.	.	.	19	12	6	12	10	8	4	10	1	.	.	.	.	1	3	.	.
II	7.8	6.8	6.3	7.0	105.6	78	17.5	16	.	.	8	.	.	.	15	13	3	14	11	10	2	10	2	.	.	.	.	1	1	.	1
III	6.6	6.8	5.7	6.4	146.1	66	19.6	15	.	.	.	.	.	.	16	6	4	13	16	13	3	16	.	.	.	.	.	1	1	.	.
IV	6.2	6.6	4.6	5.8	193.5	52	12.5	29	.	.	.	.	.	.	14	11	8	10	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	6.6	7.7	6.4	6.9	205.2	101	36.8	18	.	.	.	7	.	1	7	4	.	11	14	10	3	14	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.5	5.0	3.1	4.2	295.2	66	20.8	6	.	.	.	25	11	17	3	1	12	3	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	2.4	2.2	1.4	2.0	369.2	30	10.6	3	.	.	.	30	10	16	6	2	17	.	6	6	1	6	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VIII	2.4	3.2	2.1	2.6	345.7	19	11.9	27	.	.	.	29	16	20	4	3	16	2	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	2.6	2.9	1.8	2.4	303.6	22	10.1	23	.	.	.	21	9	19	6	2	17	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	1	3	1	.
X	4.2	5.0	2.9	4.0	214.4	25	12.0	8	.	.	.	.	.	.	13	9	12	5	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	6.4	6.9	5.4	6.2	123.5	164	40.2	27	.	.	.	.	.	.	10	4	4	11	13	12	5	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	4.4	5.8	4.5	4.9	145.9	164	86.2	13	.	.	.	.	.	.	17	8	10	10	12	8	4	12	.	.	.	.	.	1	3	1	.
God. Ved.	5.1	5.5	4.2	4.9	2555.8	880	86.2	13. XII	.	1	17	112	46	73	130	75	109	93	116	93	30	115	3	.	.	.	.	6	35	3	1
Br. st. 170	**HVAR**								$H_s = 20$ m $H_b = 25.4$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	6.3	6.8	5.3	6.1	—	88	20.6	5,6	.	.	6	.	.	.	4	.	6	11	14	10	4	14	1	1	.	.	.	3	6	.	.
II	8.3	6.9	5.9	7.0	—	128	23.2	6	.	.	3	.	.	.	6	.	3	14	16	11	6	16	2	2	.	.	.	1	1	.	.
III	6.4	6.8	5.7	6.3	—	66	16.0	11	.	.	.	.	.	.	4	.	7	14	16	10	3	16	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IV	6.0	5.8	4.4	5.4	—	52	28.9	17	.	.	.	.	.	.	4	2	8	10	8	6	1	8	.	.	.	.	.	1	5	.	.
V	6.7	7.0	6.0	6.6	—	73	16.3	5	.	.	.	5	.	.	2	1	2	10	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	3.6	4.0	3.3	3.6	—	23	12.2	21	.	.	.	22	4	14	1	.	13	5	10	5	1	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.1	1.0	1.7	1.6	—	20	12.4	3	.	.	.	30	4	13	2	.	19	.	7	3	1	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	1.8	2.3	1.7	1.9	—	14	12.2	27	.	.	.	28	4	17	2	.	20	1	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	2.2	1.3	1.7	1.7	—	6	5.7	30	.	.	.	22	.	17	1	.	18	1	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	3.8	4.2	2.6	3.5	—	16	8.5	13	.	.	.	.	.	.	2	.	16	6	7	3	.	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	6.2	7.4	5.7	6.4	—	133	51.4	27	.	.	.	.	.	.	6	2	4	13	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XII	4.4	5.9	4.3	4.8	—	139	69.4	13	.	.	.	.	.	.	9	.	10	9	11	8	4	11	.	.	.	.	.	2	5	.	.
God. Ved.	4.8	5.0	4.0	4.6	—	758	69.4	13. XII	.	.	9	107	12	61	43	5	126	94	121	80	27	121	3	3	.	.	.	7	42	.	.
Br. st. 171	**SINJ**								$H_s = 298$ m $H_b = 298.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	6.7	7.1	5.8	6.5	—	82	32.9	7	2	2	26	.	.	.	11	6	6	14	9	7	2	8	3	.	1	.	.	3	2	2
II	8.0	7.0	7.0	7.3	—	49	14.0	8	1	2	22	.	.	.	10	7	4	16	9	9	2	6	5	.	.	.	.	.	4	13
III	6.9	7.7	5.7	6.8	—	99	23.6	4	.	.	4	.	.	.	7	.	4	15	15	12	3	15	.	.	.	.	.	3	2	.
IV	5.9	7.2	5.0	6.0	—	93	33.9	30	.	.	2	.	.	.	9	4	7	15	10	10	4	10	1	.	.	.	.	.	3	.
V	6.5	8.6	5.6	6.9	—	166	33.8	18	.	.	.	5	.	.	5	.	.	12	13	12	7	13	.	.	.	.	.	2	5	3	.
VI	4.4	6.1	3.4	4.6	—	99	27.0	3	.	.	.	22	6	.	1	.	8	7	15	12	4	15	.	.	.	.	.	1	12	5	.
VII	2.6	3.0	1.4	2.3	—	31	9.0	14	.	.	.	22	8	.	5	.	15	1	8	7	.	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.4	4.0	1.8	2.7	—	20	11.4	27	.	.	.	25	13	.	3	.	17	3	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	2.2	3.2	1.8	2.4	—	52	37.0	23	.	.	.	21	13	.	5	.	16	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	1	5	.	.
X	4.1	5.1	3.0	4.1	—	38	16.4	8	.	.	1	.	.	.	11	3	13	7	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	1	10	.
XI	6.7	7.0	6.3	6.7	—	124	28.8	10	.	.	5	.	.	.	8	3	4	14	13	11	6	13	.	.	.	.	1	.	1	4	.
XII	4.7	5.6	5.2	5.2	—	196	64.9	13	.	.	15	.	.	.	10	3	9	10	13	11	5	13	1	.	1	1	.	.	2	4	.
God. Ved.	5.1	6.0	4.3	5.1	—	1049	64.9	13. XII	3	4	75	95	40	.	85	26	103	116	121	102	38	117	10	.	2	1	1	4	42	34	15
Br. st. 172	**PALAGRUŽA**								$H_s = 82$ m $H_b = 81.9$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.7	8.4	7.1	7.7	—	64	11.0	6	.	.	2	.	.	.	19	10	1	14	11	8	2	11	.	.	.	1	.	.	2	.	.
II	9.1	7.8	7.2	8.0	—	48	15.8	2	.	.	.	.	.	.	13	5	1	17	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
III	7.3	7.2	5.5	6.7	—	64	19.2	15	.	.	.	.	.	.	12	4	2	11	7	7	3	7	.	.	.	.	.	1	2	.	.
IV	6.4	6.1	3.0	5.2	—	22	12.4	17	.	.	.	.	.	.	9	3	2	10	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	1	2	.
V	6.7	6.5	5.5	6.2	—	54	20.9	19	.	.	.	.	.	.	3	1	1	6	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.5	4.8	4.6	4.6	—	5	3.0	12	.	.	.	20	3	18	1	.	5	5	3	2	.	4	.	.	.	.	.	.	5	2	.
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	2.8	2.9	2.7	2.8	—	7	2.5	26,28	.	.	.	26	2	24	9	.	16	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	2	1	.
IX	2.9	3.2	2.5	2.9	—	2	0.9	10,30	.	.	.	22	.	21	3	.	12	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2	5	.
X	5.0	4.8	3.7	4.5	—	12	6.5	9	.	.	.	2	.	.	7	.	10	9	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.9	8.1	6.9	7.6	—	19	5.5	5	.	.	.	.	.	.	13	2	.	14	10	8	.	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	5.7	6.7	5.0	5.8	—	51	29.2	13	.	.	.	.	.	.	15	5	4	8	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. Ved.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

LASTOVO

φ = 42° 46'N λ = 16° 54'EGr. ΔG = + 1h 08 min. *Br. st. 173*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	5.2	6.3	5.9	5.8	8.5	3.5	15 5	17	-6.7	25	4.9	70	66	67	68	37	14	2.9	21	2.9	21	3.7	18	2.7	5	2.8	5	2.2	1	1.0	7	2.4
II	—	6.0	7.2	6.6	6.6	9.7	4.7	15.6	27	-1.2	4	5.9	78	78	77	78	43	4	1.8	18	3.8	22	3.4	23	3.1	4	2.2	.	.	.	.	11	2.2
III	—	10.4	12.6	10.8	11.2	14.4	9.4	16.6	30	5.9	7	8.2	85	78	85	83	53	1	1.0	8	2.0	10	3.0	41	3.1	4	4.0	3	2.0	.	.	18	2.2
IV	—	11.4	13.7	11.6	12.1	16.0	10.0	20.3	5	5.4	18	7.4	70	62	76	69	29	4	1.8	17	3.2	9	4.0	25	3.1	.	.	.	.	4	1.8	19	2.1
V	—	14.9	17.5	15.0	15.6	19.7	13.4	26.2	28	8.4	6	10.3	81	70	83	78	28	2	2.0	7	1.9	4	2.2	37	2.6	2	3.0	2	3.0	2	2.5	28	2.5
VI	—	21.1	23.8	21.2	21.8	26.2	19.2	32.3	30	15.0	5	14.6	82	68	75	75	38	3	1.0	3	1.0	2	2.0	29	2.1	1	1.0	2	2.0	2	1.5	38	2.1
VII	—	21.7	25.0	21.9	22.6	27.5	19.9	31.6	29	15.3	11	13.4	69	57	68	65	30	4	2.0	5	2.0	3	1.0	31	2.1	.	.	4	2.8	1	1.0	31	2.5
VIII	—	21.6	25.1	22.1	22.7	27 2	19.9	33.0	14	15.9	26	12.2	65	51	63	60	27	5	2.2	2	1.5	5	1.2	21	2.2	.	.	.	.	1	2.0	47	2.4
IX	—	20.3	23.7	20.6	21.3	25.9	19.0	30.6	14	12.3	30	13.0	75	58	73	69	30	4	1.5	4	3.0	5	1.8	27	2.0	1	1.0	.	.	4	2.0	37	2.2
X	—	14.8	16.8	15.5	15.6	18.9	13.6	22.6	5	7.6	9	10.0	78	70	78	75	35	8	1.8	19	3.6	8	1.6	18	2.1	1	4.0	1	1.0	1	2.0	22	2.0
XI	—	11.2	12.3	11.7	11.7	14.2	10.1	20.8	12	3.2	17	8.4	81	74	77	77	36	4	3.5	23	4.0	7	2.0	33	3.4	1	2.0	.	.	3	1.3	10	1.5
XII	—	9.8	10.8	10.0	10.2	13.4	8.5	17.0	2,4	3.2	31	7.0	74	70	74	73	34	14	1.8	17	3.0	3	1.3	24	4.2	4	2.5	1	2.0	3	1.7	18	1.8
God. vred.	—	14.0	16.2	14.4	14.8	18.5	12.6	33.0	14. VIII	-6.7	25.1	9.6	76	67	75	73	27	67	2.1	144	3.1	99	2.8	327	2.7	23	2.7	18	2.3	22	1.7	286	2.2

KORČULA

φ = 42° 57'N λ = 17° 08'EGr. ΔG = + 1h 09 min. *Br. st. 174*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	5.7	7.3	6.1	6.3	8.9	3.8	15.0	17	-6.6	25	5.0	68	63	68	66	31	2	4.5	14	3.9	26	3.3	15	2.7	1	1.0	1	1.0	5	1.6	7	2.9
II	—	6.4	8.2	7.4	7.4	10.0	4.8	14.7	27	-2.2	4	5.5	71	67	70	69	35	.	.	9	4.6	29	3.6	21	2.7	.	.	1	2.0	3	1.7	7	2.1
III	—	11.0	13.8	11.4	11.9	15.0	9.5	18.6	30	5.2	8	8.1	80	71	80	77	38	.	.	1	4.0	24	2.7	35	2.3	1	1.0	2	1.5	11	2.3	8	2.6
IV	—	12.5	15.0	12.5	13.1	16.6	10.1	20.7	9	6.0	20	7.6	67	60	71	66	32	.	.	9	4.8	20	3.5	18	2.6	1	1.0	1	1.0	14	2.2	15	2.2
V	—	15.9	18.3	15.8	16.4	19.9	13.6	27.3	28	9.4	7	10.9	79	72	81	77	32	.	.	.	.	10	2.7	30	2.3	.	.	.	.	20	2.7	14	3.1
VI	—	22.2	24.8	21.9	22.7	26.3	19.6	31.2	30	15.7	5	15.5	80	69	76	75	43	.	.	.	.	13	1.8	20	1.8	.	.	.	.	18	2.4	22	2.5
VII	—	22.7	25.8	22.5	23.4	27.4	20.0	31.8	29	15.4	9	14.5	70	59	72	67	28	.	.	2	3.5	13	1.8	18	1.9	.	.	1	1.0	16	2.8	17	3.9
VIII	—	22.8	25.8	22.8	23.6	27.6	20.2	31.8	15	16.8	25	13.0	64	54	62	60	26	.	.	1	3.0	10	2.2	14	2.1	.	.	.	.	23	2.5	28	2.9
IX	—	21.0	24.5	20.7	21.7	26.1	18.8	32.0	2	12.8	25	13.6	73	60	73	69	40	.	.	7	2.9	13	1.8	14	1.9	.	.	.	.	14	2.7	14	2.9
X	—	15.4	18.6	16.0	16.5	20.0	13.7	23.6	3	8.2	9	9.7	71	61	72	68	31	1	4 0	13	5.5	14	2.2	13	2.0	.	.	4	1.5	22	2.1	6	2.2
XI	—	11.8	13.7	12.3	12.5	15.1	10.5	21.9	12	3.4	20	8.1	75	66	72	71	34	2	4.5	12	3.8	22	3.3	28	2.4	.	.	2	1.0	6	1.2	3	1.7
XII	—	9.9	11.8	10.6	10.7	13.7	8.2	16.6	2,3	3.8	7	6.7	70	65	68	68	31	1	1.0	10	3.8	14	3.4	23	2.7	1	1.0	7	1.4	13	1.1	11	2.0
God. vred.	—	14.8	17.3	15.0	15.5	18.9	12.7	32.0	2.IX	-6.6	25.1	9.8	72	64	72	69	26	6	3.8	78	4.2	208	2.9	249	2·3	4	1.0	19	1.4	165	2.3	152	2.7

DUBROVNIK

φ = 42° 39'N λ = 18° 06'EGr. ΔG = + 1h 12 min. *Br. st. 175*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	5.4	7.6	6.0	6.2	8.8	2.8	15.2	17	-6.6	25	4.7	62	58	62	61	23	7	1.3	44	3.0	11	1.6	18	2.6	4	2.2	1	2.0	.	.	4	1.5
II	—	6.4	8.7	7.6	7.6	10.4	4.0	16.2	2	-2.9	3	5.4	66	61	65	65	33	6	1.0	34	3.5	5	2.4	20	3.2	5	2.8	4	1.0	1	4.0	3	1.3
III	756.0	11.6	13.8	12.0	12.4	14.7	9.5	19.1	30	5.4	7	8.2	75	75	76	75	42	3	1.3	9	2.9	7	2.0	34	2.7	18	3.4	6	1.5	2	2.0	3	1.3
IV	56.5	12.6	14.8	12.7	13 2	16.3	9.6	20.8	29	5.8	20	7.7	63	67	70	63	25	2	1.0	17	3.5	6	3.3	21	3.7	7	2.9	7	1.4	8	1.8	8	1.1
V	55.5	16.6	18.2	15.8	16.6	19.7	13.7	26.0	27	9.1	5	11.1	72	77	83	77	44	5	1.0	10	2.2	2	3.0	29	2.4	11	1.8	10	1.2	8	2.1	10	1.6
VI	56.6	22.9	24.8	21.7	22.8	26.0	19.4	31.0	16	14.9	6	15.4	71	69	81	74	41	9	1.3	1	2.0	1	1.0	17	2.1	12	1.9	11	1.2	7	1.7	7	1.9
VII	55.3	23.9	26.2	22.6	23.8	27.3	20.2	31.0	24,30	15.3	9	14.0	56	61	70	62	31	4	2.2	10	3.7	1	2.0	20	2.1	12	1.6	6	1.2	11	2.6	10	1.7
VIII	55.8	23.5	26.0	22.8	23.8	27.6	20.4	31.4	15	16.8	26	13.6	58	60	65	61	29	10	2.1	7	4.4	2	1.5	15	2.3	5	1.6	13	1.4	8	3.2	13	1.4
IX	58.8	21.7	24.6	21.2	22.2	25.9	19.2	30.7	2	13.6	30	13.7	63	66	71	67	28	.	.	15	3.2	2	2.0	18	2.8	10	2.1	7	1.3	8	2.1	6	1.2
X	58.8	15.8	19.3	16.2	16.9	20.2	13.9	25 0	3	9.0	28	9.4	62	62	70	65	25	8	1.8	25	4.1	5	2.2	11	3.1	8	2.2	8	1.5	5	1.8	5	1.6
XI	57.5	11.8	14.0	12 4	12.6	15.3	10.2	24.4	12	3.6	17	7.9	68	65	69	67	28	8	1.4	30	4.5	7	2.1	27	3.0	2	1.0	1	2.0	2	1.5	2	2.0
XII	57.4	10 0	12.4	10.6	10.9	14.0	7.9	17·5	13	2.8	25	6.3	62	60	62	61	27	9	2.1	32	3.6	3	2.3	29	4.2	4	1.5	.	.	2	2.0	10	1.6
God. vred.	—	15.2	17.5	15.1	15.7	18.8	12.6	31.4	15. VIII	-6.6	25.1	9.8	65	65	70	67	23	71	1.6	234	3 5	52	2.1	259	2.9	98	2.3	74	1.3	62	2.2	81	1.4

GRUDA

φ = 42° 31'N λ = 18° 24'EGr. ΔG = + 1h 14 min. *Br. st. 176*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	753.0	3.1	7.6	4.1	4.8	8.7	1.2	15.3	17	-9.0	26	5.3	81	70	81	77	37	1	2.0	11	3.5	5	1.6	21	2.2	5	1.4	7	1.1	5	1.0	10	2.1
II	51.5	4.8	9.0	6.7	6.8	10.5	3.4	15.3	2	-2.3	4	6.2	91	74	84	83	41	1	1.0	2	1.0	11	2.1	28	2.7	4	1.0	12	1.4	5	1.0	8	1.5
III	54.0	9.6	11.2	10.4	11 2	15.1	7.9	20.5	29	2.9	8	8.6	93	73	90	85	50	2	1.0	.	.	9	2.1	32	2.8	8	1.6	16	1.4	4	1.2	6	1.7
IV	54.5	10.6	15.2	11.6	12.2	16 8	7.5	23.3	29	2.1	14	8.1	84	66	79	76	35	5	1.4	6	1.8	5	1.6	26	3.0	9	2.0	15	1.5	6	1.8	4	1.8
V	53.6	15.1	19.0	14.7	15.9	20.2	11.5	25.7	28	7.3	15	10.9	81	69	87	80	45	2	2.0	10	1.6	5	2.6	21	2.5	9	1.9	14	1.6	6	1.7	8	1.8
VI	54.7	20.8	25.9	20.7	22.0	27.6	16.2	31.2	29	12.1	3	15 6	85	63	85	78	38	5	1.0	10	1.1	6	1.3	12	2.0	5	2.2	25	1.7	5	1.4	5	1.4
VII	53.4	21.3	27.2	21.2	22.7	28.4	16.1	34.4	1	12.1	10	14.0	75	53	73	67	28	8	1.4	8	2.1	3	1.7	10	2.7	9	1.7	15	1.7	8	2.4	9	2.7
VIII	54.8	20.3	27.7	21.3	22.6	29.0	15.0	34.5	22	11.5	24	13.5	73	53	70	65	28	3	2.0	15	2.3	3	2.0	11	2.3	8	2.0	16	1.9	6	2.0	12	2.3
IX	56.8	17.0	25.7	19.0	20.2	25.8	14.3	30.6	2	7.0	25	13.7	86	61	80	76	41	.	.	12	1.3	2	1.0	14	2.2	4	1.8	20	1.8	6	1.8	8	2.1
X	55.9	11.3	19.2	13.6	14.4	20.4	9.7	25.7	3	4.3	1	10.2	91	68	88	82	22	3	2.0	8	3.5	3	1.0	20	2.0	9	1.4	21	1.5	6	1.0	6	2.0
XI	55.5	9.0	13.8	10.2	10.8	14.9	7.7	24.3	12	0.3	23	8.8	92	76	91	86	44	1	4.0	7	2.4	3	2.0	22	2.0	3	1.0	5	1.0	4	1.2	4	1.9
XII	55.4	6.6	11.5	8 0	8.5	13.5	4.3	17.1	2, 13	-1.5	7	6.9	86	73	81	80	43	4	4.2	8	3.2	.	.	28	2.1	5	1.0	13	1.2	3	1.3	4	1.9
God. vred.	754.1	12.5	18.0	13.4	14.3	19.3	9.6	34.5	22. VIII	-9.0	26.1	10.1	85	66	82	78	22	35	1.9	97	2.2	55	1.8	243	2.4	78	1.7	179	1.5	64	1.6	84	2.2

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	F ≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	Nm > 8.0	R mm ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	●	✱ △	✱ •	✱̂	△	△	▲	⟦K (⟦K)	≡	⊡

LASTOVO

Br. st. 173

H_s = 183 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F ≧ 6	F ≧ 8	Nm < 2.0	Nm > 8.0	R ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	●	✱ △	✱ •	✱̂	△	△	▲	⟦K	≡	⊡
I	6.7	6.7	5.4	6.3	—	127	19.2	9	.	1	4	.	.	.	.	.	3	10	14	14	6	14	1	1	.	.	1	.	6	.	.
II	8.1	7.1	6.0	7.1	—	148	60.3	6	.	.	3	.	.	.	8	4	4	15	16	13	3	16	1	.	.	.	.	.	1	.	.
III	6.3	6.9	5.5	6.2	—	72	24.4	15	.	.	.	.	.	.	5	.	4	11	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IV	6.3	5.8	4.4	5.5	—	55	32.9	18	.	.	.	.	.	.	5	1	6	9	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
V	7.1	6.6	6.1	6.6	—	111	32.9	5	.	.	.	2	.	.	6	.	2	11	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	3.6	3.6	3.6	3.6	—	8	4.6	21	.	.	.	21	4	12	.	.	11	4	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	2.2	1.7	1.6	1.8	—	9	3.6	14	.	.	.	30	5	15	1	.	18	.	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.2	1.9	1.5	1.7	—	2	1.3	26	.	.	.	23	7	18	.	.	21	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	2.2	2.5	2.1	2.3	—	12	9.2	30	.	.	.	20	3	17	.	.	17	1	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	4	1	.
X	4.6	5.0	3.5	4.4	—	28	14.6	13	.	.	.	.	.	.	4	.	12	7	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	6.7	7.4	6.4	6.8	—	80	22.0	15	.	.	.	.	.	.	8	1	5	13	13	12	3	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	4.3	6.4	4.6	5.1	—	48	15.8	13	.	.	.	.	.	.	8	1	6	7	10	9	2	10	.	.	.	1			.	.	.
God.	5.0	5.1	4.2	4.8	—	700	60.3	6.II	.	1	7	96	19	62	45	7	107	89	104	84	24	104	2	1	.	1	1	.	32	3	.

KORČULA

Br. st. 174

H_s = 20 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F ≧ 6	F ≧ 8	Nm < 2.0	Nm > 8.0	R ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	●	✱ △	✱ •	✱̂	△	△	▲	⟦K	≡	⊡
I	7.3	6.9	5.8	6.7	—	118	36.3	15	.	.	4	.	.	.	5	1	6	14	14	12	4	14	1	.			.	2	4	.	.
II	7.9	7.4	6.6	7.3	—	164	30.3	16	.	.	2	.	.	.	4	1	4	16	16	14	8	16	.	.		.	.	1	1	.	.
III	6.7	7.6	5.6	6.6	—	173	31.5	28	.	.	.	.	.	.	.	.	4	13	18	16	6	18	.	.		.	.	.	2	.	.
IV	5.9	6.0	4.1	5.3	—	65	15.1	17	.	.	.	.	.	.	3	2	7	8	8	8	3	8	.	.		.	.	.	2	.	.
V	6.6	6.7	5.5	6.3	—	146	60.4	5	.	.	.	1	.	.	1	.	4	10	15	12	3	15	.	.		.	.		1	.	.
VI	3.1	3.5	2.7	3.1	—	41	18.6	19	.	.	.	20	2	15	.	.	17	5	8	5	2	8	.	.		.	.		4	.	.
VII	2.7	2.1	1.4	2.1	—	36	14.4	14	.	.	.	28	5	15	1	1	19	.	8	5	2	8	.	.		.	.		4	.	.
VIII	1.9	1.8	1.5	1.7	—	7	4.3	16	.	.	.	27	5	17	.	.	23	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.		2	.	.
IX	1.9	2.1	1.9	2.0	—	37	25.1	23	.	.	.	22	1	14	1	.	18	.	2	2	2	2	.	.	.	.	.		2	1	.
X	4.6	4.4	3.3	4.1	—	52	18.7	13	.	.	.	.	.	.	3	.	14	7	7	5	3	7	.	.	.	.	.		3	.	.
XI	6.3	7.3	6.1	6.6	—	198	36.4	15	.	.	.	.	.	.	3	1	6	14	17	16	8	17	.	.	.	.	.			.	.
XII	4.8	6.2	5.1	5.4	—	111	36.6	13	.	.	.	.	.	.	4	1	9	9	14	12	3	14		.	1	.	1	1	4	.	.
God.	5.0	5.2	4.1	4.8	—	1148	60.4	5.V	.	.	6	98	13	61	25	7	131	96	129	109	44	129	1	.	1	.	1	4	29	1	.

DUBROVNIK

Br. st. 175

H_s = 49 m H_b = 45.8 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F ≧ 6	F ≧ 8	Nm < 2.0	Nm > 8.0	R ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	●	✱ △	✱ •	✱̂	△	△	▲	⟦K	≡	⊡
I	7.1	7.4	5.5	6.7	—	251	58.7	15	.	1	7	.	.	.	5	1	5	13	15	12	9	14	2	.	.	.	.	1	4	.	2
II	8.3	8.5	6.8	7.9	—	249	124.0	17	.	.	3	.	.	.	6	1	2	16	17	16	6	17	.				1		2	.	.
III	7.3	7.4	6.0	6.9	—	144	24.3	4	.	.	.	.	.	.	5	.	3	17	20	15	5	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.3	6.9	4.4	5.9	—	59	18.3	18	.	.	.	.	.	.	7	1	6	11	13	8	3	13	.	.	.	.	.	.	7	.	.
V	1.7	2.3	1.4	1.8	—	184	40.5	6	.	.	.	2	.	1	5	.	4	10	17	12	6	17	.	.	.	.	1	.	8	.	.
VI	2.9	3.9	2.2	3.0	—	30	19.5	6	.	.	.	20	4	11	.	.	16	2	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.7	1.9	0.5	1.7	—	45	30.2	12	.	.	.	29	4	20	2	.	17	.	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.4	2.5	1.6	2.2	—	15	15.2	26	.	.	.	27	4	19	.	.	18	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	2.0	2.4	1.6	2,0	—	11	5.1	30	.	.	.	22	1	15	1	.	19	2	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	4 5	4.3	3.4	4.1	—	163	65.1	8	.	.	.	1	.	.	7	2	15	9	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	8.1	8.0	6.9	7.7	—	216	46.7	4	.	.	.	.	.	.	7	2	3	17	18	18	8	18	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	5.3	5.5	4.5	5.1	—	176	60.4	14	.	.	.	.	.	.	14	3	9	8	13	13	4	13	.	.	.	.	1	2	4		.
God.	4.9	5.1	3.7	4.6	—	1543	124.0	17.II	.	1	10	101	13	66	59	10	117	106	136	114	48	135	2	.	.		3	3	47	.	2

GRUDA

Br. st. 176

H_s = 70 m H_b = 67.7 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F ≧ 6	F ≧ 8	Nm < 2.0	Nm > 8.0	R ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	●	✱ △	✱ •	✱̂	△	△	▲	⟦K	≡	⊡
I	7.1	7.4	6.0	6.8	—	293	58.9	15	.	1	10	.	.	.	6	1	5	14	16	12	9	15	2	.		2	.	.	6	.	2
II	8.2	8.1	7.7	8.0	—	205	36.0	17	.	.	4	.	.	.	2	.	3	19	21	17	7	21	2	.	1	.	2	.	3	.	.
III	7.7	8.2	6.3	7.4	—	194	53.6	4	.	.	.	.	.	.	.	.	1	16	22	15	6	22		.	.	1	.	.	5	4	.
IV	6.1	6.8	4.9	5.9	—	107	24.1	18	.	.	.	.	.	.	3	.	8	12	14	12	3	14		.	.	1	.	1	7	1	.
V	6.3	7.1	5.5	6.3	—	278	63.0	5	.	.	.	3	.	.	1	.	3	11	14	14	7	14		.	.	.	.	1	10	1	.
VI	2.8	4.1	2.5	3.1	—	20	11.0	6	.	.	.	24	4	1	.	.	15	4	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	11	5	.
VII	2.2	1.9	0.6	1.6	—	57	42.8	12	.	.	.	30	6	.	4	.	19	.	4	4	1	4	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VIII	2.4	2.8	1.9	2.4	—	5	5.0	26	.	.	.	30	11	2	2	.	18	1	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	5		.
IX	1.7	2.2	1.7	1.9	—	17	7.3	23	.	.	.	22	3	2	2	.	23	2	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	3.8	4.8	3.3	4.0	—	240	119.9	8	.	.	.	1	.	.	3	.	15	7	16	10	4	16	.	.	.	.	.	.	3	8	.
XI	8.7	8.0	7.0	7.9	—	285	80.7	5	.	.	.	.	.	.	3	.	2	20	18	17	5	18	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	5.5	5.8	5.2	5.5	—	175	50.5	13	.	.	5	.	.	.	3	.	8	7	12	10	5	11	.	.	.	.	.	3	2	.	.
God.	5.2	5.6	4.4	5.1	—	1876	119.9	8.X	.	1	19	110	24	5	29	1	120	115	152	119	48	150	4	.	1	4	2	6	62	22	2

N. R. BOSNA I HERCEGOVINA

BOSANSKA DUBICA

φ = 45° 11′N λ = 16° 48′E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 177

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dles)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-6.2	-3.0	-6.5	-5.6	-2.2	-10.7	10.4	21	-19.2	3	2.8	91	82	90	88	55	19	2.1	6	1.8	14	1.9	15	1.8	6	1.7	12	2.2	2	2.0	3	2.0	
II	—	-8.3	-2.5	-5.8	-5.6	-1.5	-11.6	14.4	28	-24.0	20	2.8	95	81	93	90	45	11	2.2	6	2.0	19	1.9	15	1.9	9	2.1	5	1.8	8	1.1	.	.	
III	—	4.0	10.6	6.6	7.0	11.9	1.6	19.7	26	-3.6	29	5.8	87	66	83	79	34	6	2.3	8	2.2	20	2.0	14	1.6	16	2.1	10	2.1	5	1.8	5	2.2	
IV	—	6.0	12.6	7.9	8.6	13.4	2.8	24.0	1	-3.1	12	6.4	88	59	84	77	20	13	3.2	1	2.0	13	2.0	18	1.6	10	2.3	9	2.4	6	1.7	13	2.2	
V	—	12.9	18.0	13.8	14.6	19.4	8.8	25.6	30	1.4	15	9.4	85	60	83	76	38	12	2.4	5	2.4	13	1.9	10	2.2	7	1.7	15	2.2	11	2.2	6	2.5	
VI	—	18.9	24.3	18.9	20.2	25.3	14.2	31.4	10	8.6	8	14.0	85	63	87	78	35	7	2.6	6	2.3	12	2.1	11	1.8	10	2.2	9	2.3	11	2.5	9	2.1	
VII	—	17.2	23.8	17.4	19.0	25.2	12.4	32.7	28	7.0	9	12.2	84	56	83	74	34	8	2.6	1	2.0	13	2.1	16	1.5	15	1.6	15	2.1	7	1.9	5	2.1	
VIII	—	16.7	25.8	16.9	19.1	26.5	11.5	36.0	22	7.8	19	12.3	87	48	89	75	15	7	2.3	3	2.7	11	1.8	17	1.1	14	1.9	5	2.4	5	2.0	11	2.2	
IX	—	13.6	23.4	14.7	16.6	23.8	9.5	29.9	12,20	-0.4	25	11.3	93	54	90	79	31	6	2.2	12	2.2	7	2.7	22	1.2	3	1.0	5	2.4	6	1.5	6	2.2	
X	—	6.4	15.7	9.2	10.1	16.4	4.3	25.6	19	-0.7	1	7.9	97	64	93	85	35	6	2.3	5	2.0	10	1.9	9	1.6	10	1.3	8	2.0	7	1.9	5	2.2	
XI	—	3.6	7.7	5.0	5.3	8.3	1.6	16.5	9	-4.4	23	6.0	92	78	89	86	57	17	2.8	4	2.0	11	2.1	18	1.4	10	1.7	4	2.0	8	1.4	2	2.0	
XII	—	1.2	6.4	2.9	3.4	7.5	-1.1	14.8	10	-8.0	23	5.3	96	78	90	88	38	5	3.0	2	2.5	9	2.0	28	1.7	8	2.1	8	2.6	10	1.9	3	1.8	
God. vred.	—	7.1	13.6	8.4	9.4	14.5	3.6	36.0	22. VIII	-24.0	20 II	8.0	90	66	88	81	15	117	2.5	59	2.2	152	2.0	193	1.6	118	1.9	105	2.2	86	1.8	68	2.1	

DERVENTA

φ = 45° 00′N λ = 17° 55′E Gr. ΔG = + 1h 12 min. — Br. st. 178

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dles)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-7.3	-4.6	-6.1	-6.0	-2.8	-9.9	9.5	21	-22.5	27	2.7	92	85	93	90	51	1	6.0	10	3.8	.	.	.	.	.	.	3	2.0	4	2.2	1	2.0	
II	—	-9.6	-3.4	-7.8	-7.2	-3.1	-12.1	12.5	28	-26.0	20	2.5	90	86	92	89	50	.	.	14	4.6	.	.	.	.	.	.	6	2.3	1	6.0	.	.	
III	—	3.9	10.2	4.9	6.0	10.6	1.8	19.5	26	-2.0	23	5.9	91	70	91	84	34	1	2.0	22	2.5	.	.	.	.	3	3.3	2	2.5	6	2.5	1	2.0	
IV	—	5.6	12.2	7.2	8.0	13.0	3.4	23.0	1	-2.5	12	6.4	90	61	88	80	18	2	5.5	23	3.2	.	.	1	2.0	.	.	6	3.0	9	3.3	3	2.0	
V	—	12.9	18.6	14.2	15.0	19.9	9.9	27.0	31	3.0	15	10.0	85	64	84	78	37	1	2.0	7	2.4	1	2.0	.	.	2	2.5	3	4.7	12	2.9	7	2.3	
VI	—	18.6	24.8	19.2	20.4	25.6	15.3	31.0	10	10.5	8	14.4	86	63	89	79	42	2	2.5	11	2.3	2	2.5	.	.	.	.	.	.	7	1.7	4	1.8	
VII	—	17.2	24.4	19.0	19.9	25.7	14.0	32.5	27,28	9.5	21	12.5	84	53	81	73	21	.	.	8	2.0	2	2.5	1	2.0	1	1.0	3	2.0	7	2.0	6	2.1	
VIII	—	17.1	26.4	19.1	20.4	26.9	13.4	37.0	22	10.0	13,19	12.8	84	52	83	73	18	.	.	7	1.7	1	1.0	.	.	.	.	3	3.0	8	1.8	11	1.9	
IX	—	13.3	23.8	15.7	17.1	24.7	11.1	32.5	15	1.5	30	11.8	94	58	87	80	35	.	.	10	1.9	1	3.0	.	.	.	.	.	.	3	1.3	5	2.3	
X	—	7.2	15.9	9.3	10.4	16.3	5.7	25.5	19	-0.5	28	8.0	94	65	90	83	32	3	1.0	7	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2.3	5	1.9	
XI	—	3.8	7.6	4.9	5.3	7.9	2.9	18.6	9	-6.5	23	6.3	95	84	93	91	56	5	1.6	11	1.9	.	.	.	.	.	.	1	3.0	1	2.0	1	1.9	
XII	—	0.9	6.1	2.4	3.0	6.5	-0.2	15.2	10	-6.5	20	5.3	96	83	95	91	59	1	2.0	5	1.2	.	.	.	.	1	3.0	2	2.0	5	1.6	8	1.8	
God. vred.	—	7.0	13.5	8.5	9.4	14.3	4.6	37.0	22. VIII	-26.0	20.II	8.2	90	69	89	83	18	16	2.4	135	2.7	7	2.3	2	2.0	7	2.7	29	2.7	66	2.4	52	1.9	

ORAŠJE

φ = 45° 02′N λ = 18° 42′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 179

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dles)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-7.0	-3.9	-6.2	-5.8	-2.2	-9.2	6.5	17,21	-19.5	27	2.7	92	88	91	90	57	12	2.1	12	2.0	5	1.8	9	1.7	8	2.1	16	2.3	8	2.5	10	2.1	
II	—	-8.8	-3.2	-6.4	-6.2	-1.4	-10.5	13.5	27	-18.0	23	2.6	91	84	89	88	51	2	2.5	14	1.7	16	2.5	8	1.8	4	2.2	9	2.4	6	1.3	7	1.9	
III	—	4.6	11.1	6.8	7.3	12.3	3.2	20.0	19,26	-1.5	23	6.5	90	74	88	84	32	3	1.0	7	2.3	27	2.3	18	2.6	2	2.5	13	2.4	2	2.0	7	2.4	
IV	—	6.0	13.5	8.6	9.2	14.7	4.3	23.0	1	-1.5	13	7.0	87	65	86	79	33	14	3.1	11	2.3	7	2.6	4	2.8	3	2.3	7	2.1	12	3.1	13	3.7	
V	—	12.5	19.7	14.6	15.4	21.2	10.7	27.5	30,31	3.0	15	10.5	88	64	86	79	34	9	2.4	1	3.0	8	2.1	5	3.2	6	2.2	8	2.5	6	2.3	11	2.9	
VI	—	18.3	25.7	19.7	20.8	27.1	15.7	32.0	10,28	11.0	1,2,8	15.4	91	65	91	82	43	7	2.7	4	2.0	6	2.5	1	2.0	2	2.5	5	2.6	3	2.7	9	2.9	
VII	—	17.1	25.5	18.4	19.8	27.1	14.2	34.0	28	10.5	9	13.4	88	58	85	77	38	13	2.5	5	3.0	3	2.3	6	2.5	3	1.7	6	2.2	7	3.0	12	3.1	
VIII	—	16.6	26.5	18.8	20.2	27.6	13.9	36.5	10	10.0	17	13.3	89	56	84	76	29	4	2.5	12	2.3	3	2.3	2	3.0	3	2.0	.	.	13	2.8	10	3.0	
IX	—	14.8	25.0	16.7	18.3	26.1	11.6	33.5	15	3.0	25	12.0	91	51	87	76	34	5	3.2	4	2.5	5	2.4	.	.	3	2.7	2	2.0	6	2.7	6	2.7	
X	—	8.1	16.9	10.4	11.4	18.7	5.1	26.5	19	0.0	28	8.4	86	70	84	80	44	12	2.3	2	2.0	4	2.2	2	2.0	1	2.0	2	2.0	12	2.3	6	2.2	
XI	—	4.0	8.2	5.0	5.6	9.0	3.0	19.0	9	-6.0	23	6.3	93	78	92	88	55	13	2.5	7	1.7	11	2.3	9	2.7	.	.	2	2.5	1	3.0	9	2.9	
XII	—	2.8	7.0	3.7	4.3	7.9	1.1	17.5	10	-4.0	22	5.5	92	75	90	86	46	9	2.3	8	1.6	11	2.5	13	2.2	3	1.7	17	2.0	14	2.0	4	2.3	
God. vred.	—	7.4	14.3	9.2	10.0	15.7	5.2	36.5	10. VIII	-19.5	27.1	8.6	90	69	88	82	29	103	2.5	87	2.1	106	2.3	77	2.4	38	2.1	87	2.3	90	2.5	104	2.4	

BIHAĆ

φ = 44° 49′N λ = 15° 53′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 1

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dles)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	742.4	-5.1	-2.8	-5.3	-4.6	-0.7	-8.4	13.6	21	-21.7	4	2.7	80	73	81	78	40	17	1.5	11	1.9	5	1.0	4	3.2	7	5.0	2	4.5	7	1.3	14	1.9	
II	41.9	-6.2	-2.2	-4.7	-4.4	-1.2	-8.0	14.1	28	-18.8	23	2.8	82	72	80	78	46	10	1.6	1	1.0	1	1.0	2	1.0	10	4.7	3	2.7	8	1.2	24	1.9	
III	40.1	5.9	10.8	8.0	8.2	12.0	4.7	19.2	31	-2.0	8	5.8	80	63	75	73	32	6	1.5	6	2.0	2	1.5	11	2.2	15	4.3	13	2.7	.	.	15	1.9	
IV	42.1	5.5	11.6	8.3	8.4	13.3	4.3	23.2	5	-2.2	13,20	6.1	86	61	76	74	18	8	1.8	4	2.8	3	2.0	13	1.6	2	2.5	7	1.3	6	1.2	12	1.9	
V	39.9	12.0	17.8	13.6	14.2	19.0	10.0	27.4	30	2.9	15	8.7	82	58	77	72	31	6	1.8	8	1.6	5	1.2	19	1.3	10	3.3	4	2.2	4	1.2	9	1.9	
VI	41.4	18.1	23.4	19.6	20.2	24.9	15.6	31.2	28	10.4	8	12.8	81	62	78	74	31	5	1.4	2	1.5	2	1.0	18	1.7	13	2.1	9	3.4	1	2.0	8	1.9	
VII	40.4	17.3	23.7	18.6	19.6	25.5	14.2	32.8	29	8.4	22	10.9	76	52	71	66	28	2	1.0	7	1.6	8	1.4	9	1.8	16	2.6	13	2.9	3	1.3	8	1.9	
VIII	40.9	16.4	25.8	18.0	19.6	26.9	12.8	34.4	15	7.8	18	11.0	79	46	76	67	22	9	1.9	5	1.8	1	1.0	13	2.5	6	3.1	7	2.6	4	1.5	6	1.9	
IX	43.8	13.8	24.1	16.1	17.5	25.4	11.0	33.0	5	1.6	25	10.6	85	50	81	72	28	4	1.5	6	2.0	4	1.5	16	1.7	7	2.6	11	3.1	2	1.5	4	1.9	
X	45.0	7.8	16.0	10.1	11.0	17.1	6.4	25.8	19	1.0	28	7.5	88	60	84	77	25	3	1.7	5	1.4	3	2.3	15	2.1	10	2.2	10	2.0	3	1.0	10	1.9	
XI	43.8	4.6	8.6	6.2	6.4	9.6	3.7	19.4	2	-3.2	24	6.2	88	75	85	83	50	3	2.3	9	2.0	3	1.0	11	2.8	7	3.7	11	1.4	5	1.2	14	1.9	
XII	42.3	3.9	8.1	4.4	5.2	9.2	1.5	17.6	1	-7.1	21	5.3	83	70	83	79	39	3	1.0	5	1.4	4	1.0	21	2.8	15	4.1	4	2.8	4	2.0	7	1.9	
God. vred.	742.0	7.8	13.7	9.4	10.1	15.1	5.6	34.4	15. VIII	-21.7	4.1	7.5	82	62	79	74	18	76	1.6	69	1.8	41	1.3	152	2.0	118	3.4	94	2.5	47	1.3	131	1.9	

N. R. BOSNA I HERCEGOVINA

BOSANSKA DUBICA

Br. st. 177 — H_s = 100 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.2 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✱ △	⁑	☈	△	△	▲	⌈<	≡	⊠
I	9.3	8.7	6.2	8.1	31.8	39	7.8	15	20	22	30	.	.	.	.	.	1	18	15	8	.	2	13	.	.	.	.	.	.	4	31
II	8.2	7.0	7.5	7.6	65.1	56	12.6	3	19	18	26	.	.	.	.	.	4	18	16	13	1	4	14	.	.	.	.	.	.	2	28
III	6.7	8.3	6.6	7.2	112.4	63	18.2	28	.	.	9	.	.	.	1	.	4	15	17	9	2	17	2	.	.	.	.	.	.	4	3
IV	7.6	7.7	7.6	7.6	127.5	125	30.2	19	.	.	8	.	.	.	3	2	.	17	17	13	4	17	3	2	.	1	.	.	1	1	1
V	7.2	8.1	6.9	7.4	206.0	153	53.2	6	.	.	.	4	.	.	3	.	.	14	21	16	3	21	.	.	.	.	.	2	10	.	.
VI	6.1	6.5	5.9	6.2	239.1	161	33.5	5	.	.	.	16	2	.	2	2	7	12	16	15	5	16	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	5.2	5.6	4.4	5.1	271.2	60	20.8	31	.	.	.	15	5	1	.	.	8	7	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VIII	4.2	4.8	3.1	4.0	306.5	29	9.6	1	.	.	.	17	7	.	1	.	8	5	10	7	.	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	3.8	4.7	3.4	4.0	240.1	42	11.5	30	.	.	1	16	.	.	.	.	11	6	11	8	1	11	.	.	.	.	.	.	4	2	.
X	6.4	6.3	4.5	5.7	130.8	95	46.8	8	.	.	3	1	.	.	1	.	7	10	13	9	3	13	.	.	.	.	.	.	1	19	.
XI	8.3	8.9	8.1	8.4	34.4	54	23.2	4	.	3	13	.	.	.	1	1	1	21	14	7	1	14	5	.	.	1	.	.	.	9	3
XII	7.6	7.5	6.0	7.0	58.3	74	17.4	13	.	1	22	.	.	.	1	.	3	14	11	9	3	11	1	.	.	.	.	.	1	8	2
God. sred.	6.7	7.0	5.8	6.5	1823.2	951	53.2	6.V	39	44	112	69	14	1	13	5	57	157	172	123	25	147	38	2	.	2	.	2	43	50	68

DERVENTA

Br. st. 178 — H_s = 105 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insolacija	Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F ≧ 6	F ≧ 8	Nm < 2.0	Nm > 8.0	R ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	●	✱ △	⁑	☈	△	△	▲	⌈<	≡	⊠
I	8.7	7.8	6.5	7.7	24.6	33	8.5	18,31	14	20	30	.	.	.	.	.	3	16	11	7	.	1	10	.	.	.	.	.	1	.	6
II	7.0	6.0	6.1	6.4	56.6	42	10.2	18	21	20	28	.	.	.	4	1	5	13	7	6	3	1	7	.	.	.	.	.	.	1	5
III	6.7	7.1	5.6	6.5	102.6	54	11.8	6	.	.	9	.	.	.	.	.	5	12	10	9	2	9	1	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.9	6.3	6.6	6.6	125.2	157	78.5	18	.	.	6	.	.	.	.	.	6	16	14	12	4	13	2	.	.	.	.	.	.	.	1
V	5.9	6.4	5.4	5.9	199.3	91	35.3	6	.	.	.	6	.	.	.	.	2	8	16	16	1	16	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VI	5.0	4.4	5.2	4.9	231.8	121	48.0	5	.	.	.	20	3	.	1	1	8	7	14	12	3	14	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VII	4.0	3.8	3.0	3.6	267.7	106	60.0	14	.	.	.	17	6	.	.	.	12	5	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VIII	3.4	2.7	2.8	3.0	261.9	68	22.9	29	.	.	.	20	7	.	.	.	15	3	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.5	3.4	3.5	3.5	218.6	22	6.8	30	.	.	.	19	4	.	.	.	15	5	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	6.9	4.7	4.5	5.4	136.8	101	46.2	8	.	.	2	2	.	.	.	.	6	10	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	9.6	7.7	8.4	8.6	40.3	61	16.2	4	.	4	9	.	.	.	.	.	.	21	9	9	2	6	3	.	.	.	.	.	.	1	1
XII	7.3	6.6	5.6	6.5	66.2	63	16.0	24	.	1	17	.	.	.	.	.	2	12	10	10	3	9	2	1	.	.	.	.	.	4	.
God. sred.	6.2	5.6	5.3	5.7	1731.6	919	78.5	18.IV	35	45	101	84	20	.	5	2	79	128	121	107	26	99	25	1	.	.	.	1	18	17	13

ORAŠJE

Br. st. 179 — H_s = 87 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insolacija	Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F ≧ 6	F ≧ 8	Nm < 2.0	Nm > 8.0	R ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	●	✱ △	⁑	☈	△	△	▲	⌈<	≡	⊠
I	9.1	7.4	7.1	7.9	—	49	15.2	31	13	23	30	.	.	.	.	.	.	.	12	12	1	1	12	.	.	.	.	.	1	1	—
II	6.7	6.7	4.1	5.8	—	29	7.3	18	20	20	26	.	.	.	.	.	.	.	8	7	.	1	7	.	.	.	.	.	.	2	—
III	7.5	7.3	6.3	7.0	—	47	10.0	6	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	9	9	1	7	1	.	.	.	.	.	.	1	—
IV	7.8	7.2	6.6	7.2	—	141	67.0	18	.	.	3	.	.	.	1	.	1	.	11	10	4	11	1	.	.	.	.	.	1	.	—
V	6.4	7.0	6.2	6.5	—	94	31.7	6	.	.	.	6	.	.	2	.	2	.	13	12	2	13	.	.	.	.	1	.	13	.	—
VI	5.7	5.9	5.4	5.7	—	166	46.1	5	.	.	.	25	5	2	1	.	1	.	12	12	4	12	.	.	.	.	.	1	11	.	—
VII	4.2	4.4	3.5	4.0	—	92	42.7	14	.	.	.	22	6	1	.	.	.	.	8	6	3	8	.	.	.	.	.	1	5	.	—
VIII	4.3	3.7	3.9	4.0	—	32	8.5	1	.	.	.	22	9	.	1	.	1	.	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	4	1	—
IX	3.0	3.6	2.5	3.0	—	33	14.4	30	.	.	.	21	11	.	.	.	.	.	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	2	—
X	5.1	5.4	3.4	4.6	—	78	35.0	8	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	5	—
XI	8.5	6.8	7.6	7.6	—	56	15.4	5	.	3	8	.	.	.	1	.	1	.	8	8	3	7	2	1	.	.	.	.	.	7	—
XII	8.4	6.7	5.9	7.0	—	50	15.5	23	.	1	14	.	.	.	.	.	.	.	12	11	1	12	1	1	.	.	.	.	.	2	—
God. sred.	6.4	6.0	5.2	5.9	—	867	67.0	18.IV	33	47	84	99	31	3	6	.	6	.	112	105	23	91	24	2	.	.	1	2	36	21	—

BIHAĆ

Br. st. 180 — H_s = 223 m H_b = 224.7 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insolacija	Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F ≧ 6	F ≧ 8	Nm < 2.0	Nm > 8.0	R ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	●	✱ △	⁑	☈	△	△	▲	⌈<	≡	⊠
I	8.6	7.4	7.8	7.9	45.0	62	19.0	7	12	20	29	.	.	.	5	1	3	19	22	12	2	5	19	1	.	1	.	.		7	26
II	9.3	7.3	6.8	7.8	52.5	42	8.7	2	15	18	25	.	.	.	3	1	1	18	19	11	.	7	16	2	.	.	.	.	.	6	26
III	7.6	7.6	6.8	7.3	103.8	121	31.2	28	.	.	2	.	.	.	5	2	2	18	19	15	3	19	.	.	.	.	.	.	2	2	.
IV	7.4	7.8	7.3	7.5	113.5	133	42.9	19	.	.	3	.	.	.	1	.	2	17	14	11	4	13	3	3	.	.	.	.	1	1	5
V	7.6	7.3	5.4	6.8	—	203	70.9	6	.	.	.	3	.	.	1	.	1	12	19	17	5	19	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VI	6.8	6.9	5.0	6.2	—	111	29.6	5	.	.	.	14	3	.	2	.	4	12	16	14	5	16	.	.	.	.	.	.	9	2	.
VII	4.6	5.4	4.0	4.7	—	80	18.9	20	.	.	.	16	5	.	4	.	8	5	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	5	5	.
VIII	3.4	4.6	2.6	3.5	—	49	15.1	10	.	.	.	18	7	.	3	2	14	4	11	8	1	11	.	.	.	.	.	.	3	4	.
IX	4.5	4.5	2.8	3.9	219.7	90	38.2	30	.	.	.	18	6	.	2	1	12	5	9	6	3	9	.	.	.	.	.	.	4	8	.
X	6.6	5.8	4.7	5.7	132.2	161	94.8	8	.	.	.	2	.	.	2	1	6	12	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	1	9	.
XI	8.6	8.1	7.3	8.0	49.3	121	32.5	12	.	2	8	.	.	.	4	.	1	20	14	10	4	9	6	1	.	.	.	.	1	4	5
XII	7.0	6.1	5.5	6.2	78.1	114	41.1	13	.	2	15	.	.	.	9	3	4	12	12	10	3	10	4	2	.	.	.	.	2	7	3
God. sred.	6.8	6.6	5.5	6.3	—	1287	94.8	8.X	27	42	82	71	21	.	41	11	58	154	180	136	38	143	48	9	.	1	.	.	30	57	65

CAZIN

$\varphi = 44^{0}\ 58'N\ \lambda = 15^{0}\ 57'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 04 min. — Br. st. 181

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m, (0—12: N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.7	16.8	12.9	13.6	17.9	—	25.5	30	—	—	8.2	80	59	75	71	28	13	4.8	3	2.3	11	1.9	16	4.9	5	2.8	2	7.0	2	5.0	12	2.8
VI	—	17.2	22.9	18.2	19.1	23.4	—	29.4	10	—	—	12.4	83	62	80	75	32	19	1.9	8	2.2	6	3.0	4	3.2	8	3.4	4	2.5	12	3.6	7	1.1
VII	—	16.2	22.9	17.7	18.6	24.4	—	32.5	29	—	—	10.8	79	52	76	69	22	16	2.4	12	2.2	14	3.6	1	1.0	4	4.5	5	7.2	9	3.6	5	3.2
VIII	—	16.3	24.9	17.5	19.0	26.0	—	33.8	14	—	—	10.7	78	43	77	66	—	13	2.6	2	3.5	18	3.6	4	3.8	6	8.7	1	3.0	9	4.7	5	3.2
IX	—	13.1	22.7	15.9	16.9	23.8	—	31.0	5	—	—	10.7	86	54	84	75	24	21	2.3	7	4.0	6	4.2	5	4.2	3	3.3	2	7.0	3	5.3	1	2.2
X	—	7.3	15.0	8.9	10.0	16.0	—	25.5	19	—	—	7.6	90	69	88	82	23	31	2.9	4	5.8	7	3.6	1	6.0	9	5.4	.	.	7	2.3	3	4.7
XI	—	3.9	7.9	5.3	5.6	8.9	—	19.8	2	—	—	6.2	89	81	88	86	58	31	3.8	12	4.3	6	2.7	6	5.2	7	3.7	.	.	3	1.3	.	.
XII	—	2.6	7.3	3.0	4.0	8.2	—	16.6	1	—	—	5.2	85	73	91	83	16	23	2.3	1	4.0	9	3.1	2	5.0	13	10.7	4	6.8	2	1.5	2	1.5
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DRVAR

$\varphi = 44^{0}\ 23'N\ \lambda = 16^{0}\ 24'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 06 min. — Br. st. 182

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m, (0—12: N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-7.3	-3.9	-7.0	-6.3	-2.4	-10.5	6.5	21	-19.2	10	2.5	78	83	80	80	30	10	2.9	3	4.3	1	3.0	3	4.3	1	2.0	1	2.0	4	2.2	17	2.4
II	—	-6.6	-1.2	-4.4	-4.2	-0.1	-8.3	11.3	28	-15.9	20	3.1	83	82	83	83	25	7	3.4	1	6.0	.	.	5	2.4	3	1.3	1	6.0	2	1.0	14	2.0
III	—	4.3	10.4	6.6	7.0	11.6	3.0	20.6	31	-1.8	8	5.8	85	65	82	77	21	5	3.7	2	1.5	4	1.8	6	2.8	9	2.3	6	3.3	2	2.0	7	2.2
IV	—	5.4	11.8	7.2	7.9	13.1	2.6	21.5	5	-5.0	20	5.2	76	49	71	65	20	10	3.3	9	3.9	3	3.0	7	3.1	4	2.0	2	2.0	1	1.0	14	2.3
V	—	11.0	16.5	11.8	12.8	18.2	7.2	24.8	30	0.7	15	7.7	78	56	75	70	26	14	2.1	5	1.8	.	.	9	2.2	4	2.8	10	1.6	.	.	5	2.2
VI	—	16.5	23.5	17.3	18.6	25.0	12.2	29.8	28	7.0	3,6	11.6	81	56	79	72	37	8	2.4	.	.	.	.	3	1.3	2	1.5	7	1.9	3	1.3	13	1.8
VII	—	15.4	23.4	16.6	18.0	25.0	11.0	33.1	29	6.2	3	9.9	74	46	73	64	21	6	2.7	6	2.3	.	.	5	1.8	3	2.3	23	2.0	2	1.5	13	2.3
VIII	—	14.9	25.3	16.0	18.0	26.4	10.6	33.9	15	5.6	19	9.8	79	39	77	65	31	7	2.0	2	1.5	1	1.0	2	1.0	2	2.0	10	2.2	2	1.5	11	1.7
IX	—	12.5	23.7	14.6	16.4	24.7	8.8	30.9	14	2.8	30	9.3	83	42	79	68	32	1	4.0	4	3.0	.	.	2	1.0	5	2.0	10	1.8	2	1.5	9	2.0
X	—	5.8	15.3	8.6	9.6	16.6	3.6	23.7	19	-1.8	1	6.6	87	53	81	74	31	6	2.5	6	2.7	2	2.5	5	2.8	7	2.1	8	1.6	5	1.8	8	2.5
XI	—	2.9	8.0	4.8	5.1	9.0	1.8	18.2	2	-8.4	23	5.5	87	69	84	80	40	19	3.9	8	6.1	.	.	1	3.0	8	2.2	7	1.7	4	1.8	10	1.9
XII	—	0.8	6.4	2.6	3.1	8.0	-1.4	14.6	10,11	-9.2	21	4.5	84	63	81	76	41	11	3.8	2	1.5	2	3.5	9	3.9	12	2.5	5	1.4	7	1.4	5	2.5
God. vred.	—	6.3	13.3	7.9	8.8	14.6	3.4	33.9	15. VIII	-19.2	10.1	6.8	81	58	79	73	21	104	3.0	48	3.4	13	2.5	57	2.7	60	2.2	90	2.0	34	1.6	126	2.1

DRINIĆ

$\varphi = 44^{0}\ 31'N\ \lambda = 16^{0}\ 27'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 06 min. — Br. st. 183

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m, (0—12: N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-7.6	-5.2	-6.8	-6.6	-3.9	-11.2	7.5	16	-21.0	3,26	2.5	90	83	89	87	35	2	2.5	11	2.9	9	2.2	6	2.7	7	4.9	5	4.0	11	2.4	8	2.7
II	—	-7.5	-3.8	-6.1	-5.9	-2.7	-9.9	9.5	15	-18.5	20	2.7	90	77	89	85	22	2	2.0	10	2.7	12	2.4	1	3.0	5	3.2	4	4.0	14	2.2	2	2.2
III	—	3.0	7.2	4.1	4.6	8.5	0.8	17.0	31	-5.0	8,23	5.3	83	73	89	82	30	1	2.0	5	3.4	7	2.0	6	2.3	12	4.2	9	3.8	9	2.5	3	2.2
IV	—	3.8	8.8	4.6	5.4	10.1	0.5	20.0	5	-6.0	20	5.3	83	65	86	78	28	5	2.6	13	3.5	10	2.7	3	2.7	4	4.2	3	3.3	7	2.6	2	3.3
V	—	9.8	14.1	9.6	10.8	15.8	5.3	22.5	30	-1.5	15	7.6	84	63	86	78	38	8	2.1	8	1.7	8	1.1	3	1.7	6	2.5	9	2.9	4	1.8	3	1.9
VI	—	15.8	21.0	15.6	17.0	22.7	11.0	28.0	28	8.0	12	11.4	82	66	85	78	35	2	2.0	4	4.0	2	1.5	4	1.0	10	3.1	10	3.3	7	1.7	5	2.5
VII	—	14.5	21.0	14.4	16.1	22.9	9.6	31.0	29	4.0	9	9.5	78	54	78	70	20	1	1.0	14	1.8	5	1.2	2	1.0	9	3.4	18	2.7	1	1.0	3	1.9
VIII	—	13.8	22.8	14.3	16.3	23.9	9.9	33.0	15	6.0	2	9.4	82	47	80	70	11	2	2.0	5	1.8	3	1.3	2	1.5	9	2.2	14	2.8	5	1.6	1	1.1
IX	—	12.1	20.7	13.1	14.8	22.0	8.5	28.5	14	0.5	25,30	9.1	86	49	84	73	19	1	1.0	9	1.4	5	1.6	4	1.0	6	2.3	10	2.9	7	1.7	.	.
X	—	6.2	12.4	7.0	8.2	13.7	2.9	20.0	2	-2.0	28	6.5	84	65	87	79	39	.	.	13	2.4	12	1.8	5	1.0	6	2.8	12	2.5	4	2.2	2	1.9
XI	—	2.5	6.5	3.5	4.0	7.9	0.4	20.5	8	-10.0	23	5.5	92	77	90	86	44	8	2.7	12	2.6	7	1.5	7	1.6	3	1.0	4	2.8	4	1.0	1	1.6
XII	—	1.2	4.9	1.6	2.3	6.2	-2.4	13.5	11	-9.0	20	4.6	88	70	87	82	43	2	2.5	4	2.2	7	1.9	9	2.0	12	3.8	11	2.8	8	1.6	2	1.9
God. vred.	—	5.6	10.9	6.2	7.2	12.2	2.1	33.0	15. VIII	-21.0	3,26 1	6.6	85	66	86	79	11	34	2.3	108	2.4	87	1.9	52	1.8	89	3.3	109	3.0	81	2.0	32	1.9

SANSKI MOST

$\varphi = 44^{0}\ 46'N\ \lambda = 16^{0}\ 42'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 07 min. — Br. st. 184

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m, (0—12: N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-6.6	-3.3	-6.6	-5.8	-2.2	-10.5	10.8	21	-22.6	16	2.7	90	83	91	88	65	25	1.6	4	1.2	2	1.5	4	1.2	2	1.0	.	.	1	2.0	12	1.8
II	—	-7.6	-1.8	-5.3	-5.0	-1.1	-10.0	13.3	27	-22.0	23	2.8	92	79	88	86	55	10	1.5	6	1.5	.	.	4	2.0	6	2.0	.	.	2	1.0	5	1.5
III	—	4.8	11.2	7.7	7.8	12.6	2.9	20.3	26	-1.6	8,29	6.6	91	72	84	82	44	9	1.4	7	1.1	1	2.0	2	1.5	9	2.3	7	1.7	3	2.7	14	1.9
IV	—	5.6	12.3	8.5	8.7	13.9	3.4	25.0	5	-3.4	13	6.9	90	70	83	81	39	18	1.3	9	1.4	.	.	3	2.0	3	2.0	3	2.3	1	1.0	11	1.7
V	—	11.8	18.5	13.5	14.3	19.9	8.5	26.6	30	0.7	15	9.4	86	63	81	77	38	12	1.7	8	2.1	.	.	1	2.0	2	2.5	4	2.0	3	1.7	6	1.9
VI	—	17.6	24.8	19.3	20.2	26.1	13.8	31.6	10	9.6	8	13.4	86	62	78	75	37	6	1.2	7	1.3	2	1.5	1	1.0	3	1.3	3	1.7	3	2.0	11	1.9
VII	—	16.1	24.9	18.1	19.3	26.7	12.1	35.3	29	6.7	9	11.8	85	54	74	71	32	9	1.8	6	1.7	1	2.0	2	2.0	5	1.6	4	2.0	9	2.0	6	1.9
VIII	—	14.8	27.3	17.6	19.3	28.0	11.4	36.6	22	7.6	1	12.3	90	50	81	74	22	12	1.7	5	1.4	.	.	2	2.0	3	3.0	.	.	3	1.7	10	1.9
IX	—	12.2	25.2	16.1	17.4	25.8	9.5	33.2	15	0.4	25	11.1	94	51	81	75	30	8	1.2	2	1.5	4	1.8	2	1.5	2	1.5	1	3.0	3	1.7	12	1.9
X	—	7.0	16.2	9.4	10.5	17.4	5.2	25.7	25	-0.1	28	8.0	95	66	86	82	48	8	1.5	5	1.4	1	1.0	.	.	1	2.0	3	1.7	2	2.0	4	1.7
XI	—	3.3	8.1	5.0	5.4	9.0	2.3	19.0	28	-4.4	19,23	6.1	94	78	90	87	56	22	1.4	9	1.3	4	1.2	2	1.0	.	.	1	1.0	.	.	8	1.6
XII	—	1.7	7.3	3.2	3.8	8.5	-0.2	17.3	10	-6.3	26	5.2	91	74	87	84	47	11	1.1	2	1.0	.	.	3	1.7	13	2.9	4	1.5	1	2.0	9	1.9
God. vred.	—	6.7	14.2	8.9	9.7	15.4	4.0	36.6	22. VIII	-22.6	26.1	8.0	90	67	84	80	22	150	1.4	70	1.5	15	1.5	26	1.7	49	2.3	30	1.8	31	1.9	108	1.8

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	✳	△	△	▲	≦ (≦)	=	▣
Br. st. 181	**CAZIN**																														
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	5.5	5.7	5.2	5.5	—	77	13.8	17	.	.	.	1	.	.	.	.	4	8	13	11	3	13	.	.	.	.	1	4	1	.
VI	6.1	5.2	4.4	5.2	—	141	44.2	5	.	.	.	12	.	.	.	.	8	9	15	14	4	15	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	4.0	4.4	3.8	4.1	—	55	15.8	14	.	.	.	13	5	.	.	.	10	5	12	11	2	12	.	.	.	.	.	1	2	.
VIII	2.8	3.5	2.7	3.0	—	77	34.5	27	.	.	.	16	6	.	.	.	16	4	9	8	2	9	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	2.9	3.5	3.1	3.2	—	67	42.0	30	.	.	.	17	4	.	.	.	17	4	8	8	1	8	.	.	.	.	.	2	2	.
X	6.0	5.5	5.1	5.5	—	100	66.6	8	.	.	.	1	.	.	.	.	9	13	10	8	1	10	.	.	.	.	.	1	5	.
XI	7.5	7.6	7.3	7.5	—	87	23.6	4	.	4	.	.	.	.	.	.	2	16	12	8	4	10	2	1	.	.	.	.	5	3
XII	6.5	5.6	4.3	5.5	—	91	32.2	13	.	.	.	.	.	.	2	2	5	8	10	8	3	10	4	2	.	.	.	.	7	4
God.																															
Pros.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 182	**DRVAR**																														
I	8.3	7.8	6.7	7.6	—	43	15.2	7	19	22	29	.	.	.	3	.	3	19	10	7	2	4	7	1	.	.	.	.	1	31
II	8.4	6.8	7.0	7.4	—	44	14.1	2	18	15	26	.	.	.	3	.	4	17	11	7	1	5	7	.	.	.	.	.	5	27
III	7.2	7.7	6.7	7.2	—	125	34.5	6	.	.	6	.	.	.	3	1	3	14	18	15	4	18	2	2	.	.	1	2	8	.
IV	6.9	7.1	5.7	6.6	—	60	12.4	29	.	.	7	.	.	.	3	3	3	13	10	9	2	8	3	1	.	.	.	2	5	3
V	7.0	8.1	6.7	7.3	—	128	22.4	6	.	.	.	.	.	.	1	1	.	12	17	15	5	17	.	.	.	.	.	3	6	.
VI	5.9	6.8	4.5	5.7	—	94	19.8	17	.	.	.	14	.	.	.	.	2	8	15	13	3	15	.	.	.	.	.	5	5	.
VII	4.4	5.0	3.4	4.3	—	56	14.5	8	.	.	.	17	4	.	2	.	8	2	8	8	2	8	.	.	.	.	.	2	2	.
VIII	3.5	5.1	2.3	3.6	—	60	17.0	26	.	.	.	18	8	.	1	1	11	2	8	6	2	8	.	.	.	.	.	4	4	.
IX	3.7	4.6	2.1	3.5	—	96	55.4	30	.	.	.	29	2	.	1	.	12	4	7	7	2	7	.	.	.	.	.	4	2	.
X	7.4	6.0	3.9	5.8	—	94	43.3	8	.	.	2	.	.	.	3	2	3	9	6	6	3	6	1	1	.	.	.	1	8	.
XI	9.3	8.2	6.9	8.1	—	70	20.2	12	.	2	12	.	.	.	6	4	1	19	14	9	2	12	2	.	.	.	.	.	5	2
XII	6.9	6.4	5.1	6.1	—	117	57.6	13	.	1	21	.	.	.	3	.	3	11	11	8	4	11	4	3	.	.	.	2	2	2
God.								13.																						
Pros.	6.6	6.6	5.1	6.1	—	987	57.6	XII	37	40	103	69	14	.	29	12	53	130	135	110	32	119	26	8	.	.	1	25	53	65

Br. st. 183	**DRINIĆ**																														
I	8.0	7.6	6.4	7.3	—	58	12.0	15	20	20	29	.	.	.	.	.	1	15	16	14	1	3	14	.	.	.	.	.	.	31
II	7.7	6.8	7.4	7.3	—	70	17.8	2	17	18	26	.	.	.	.	.	3	16	15	13	2	3	12	.	.	.	.	1	4	28
III	7.1	7.5	6.7	7.1	—	163	29.0	3	.	1	17	.	.	.	1	.	1	14	18	18	6	14	5	.	.	.	.	1	4	8
IV	6.9	7.1	6.8	6.9	—	112	22.1	18	.	3	13	.	.	.	.	.	5	15	12	11	5	9	3	.	.	.	.	1	3	7
V	6.4	7.2	5.8	6.5	—	162	36.2	5	.	.	1	.	.	.	.	.	.	9	15	15	6	15	1	.	.	.	.	3	1	.
VI	4.8	5.9	4.7	5.1	—	78	15.3	1	.	.	.	9	.	.	1	.	6	7	13	11	4	13	.	.	.	.	.	4	4	.
VII	4.3	5.4	3.5	4.4	—	98	24.6	7	.	.	.	10	1	.	2	.	8	4	9	9	4	9	.	.	.	.	.	4	3	.
VIII	3.6	4.2	2.7	3.5	—	60	12.5	27	.	.	.	16	2	.	.	.	13	2	10	10	1	10	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.0	4.0	2.7	3.2	—	115	66.4	30	.	.	.	15	.	.	.	.	14	4	9	9	2	9	.	.	.	.	.	3	1	.
X	4.8	4.6	4.0	4.5	—	138	63.3	8	.	.	6	.	.	.	.	.	12	9	11	10	5	11	3	2	.	.	.	1	.	2
XI	7.1	7.5	6.8	7.1	—	70	12.9	12	1	6	10	.	.	.	1	.	4	17	10	10	3	8	3	.	.	.	.	.	2	10
XII	5.8	5.8	4.5	5.4	—	118	43.2	13	.	.	26	.	.	.	1	.	5	9	9	8	4	6	3	.	.	.	.	.	2	8
God.																														
Pros.	5.8	6.1	5.2	5.7	—	1242	66.4	30.IX	38	48	128	50	3	.	6	.	72	121	147	138	43	110	44	2	.	.	.	20	24	94

Br. st. 184	**SANSKI MOST**																														
I	9.7	8.0	7.5	8.4	29.6	75	11.2	18	16	21	30	.	.	.	.	.	.	22	18	15	1	2	16	.	.	.	.	.	10	31
II	9.7	7.7	7.2	8.2	43.2	59	13.6	18	19	16	26	.	.	.	.	.	.	17	15	17	2	3	14	3	.	.	.	.	8	28
III	8.0	8.4	7.3	7.9	85.6	82	20.0	28	.	.	7	.	.	.	1	.	2	18	18	15	2	18	.	.	.	.	.	.	11	2
IV	7.8	7.9	8.5	8.1	111.2	128	31.9	19	.	.	6	1	.	.	1	.	.	20	18	16	4	18	4	4	.	.	.	1	.	3
V	7.3	8.0	6.4	7.2	185.2	146	44.8	6	.	.	.	4	.	.	1	.	2	14	21	19	4	21	.	.	.	.	1	7	2	.
VI	6.6	6.7	4.4	5.9	208.2	133	53.0	5	.	.	.	19	6	.	.	.	4	9	16	13	5	16	.	.	.	.	2	8	6	.
VII	5.5	5.6	3.2	4.8	253.2	79	30.8	14	.	.	.	19	8	.	1	.	8	5	15	11	1	15	.	.	.	.	.	7	7	.
VIII	4.9	4.6	2.8	4.1	286.8	54	18.4	1	.	.	.	22	10	.	.	.	12	4	10	9	1	10	.	.	.	.	.	5	10	.
IX	5.0	4.4	2.9	4.1	208.9	84	35.2	30	.	.	.	20	13	.	1	.	11	6	10	9	2	10	.	.	.	.	.	3	15	.
X	8.1	5.2	4.4	5.9	131.4	143	76.6	8	.	.	1	3	.	.	.	.	2	10	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	14	.
XI	9.8	8.2	7.6	8.5	35.4	86	20.2	4	.	3	9	.	.	.	.	.	.	21	12	11	3	8	4	.	.	.	.	.	10	4
XII	7.2	6.6	5.2	6.3	73.2	107	25.6	14	.	.	20	.	.	.	.	.	3	11	13	10	4	13	3	3	.	.	.	.	9	.
God.																														
Pros.	7.5	6.8	5.6	6.6	1651.9	1176	76.6	8.X	35	40	99	88	37	.	5	.	44	157	178	149	32	146	41	10	.	.	3	31	102	68

PRIJEDOR

φ = 44° 59′N λ = 16° 44′E Gr. ΔG = + 1h 08 min. — Br. st. 185

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-7.2	-4.0	-6.7	-6.2	-2.6	-9.4	8.2	21	-19.5	26	2.7	92	88	93	91	62	9	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1.0	.	.	
II	—	-8.0	-2.1	-5.6	-5.3	-1.1	-9.5	13.2	28	-19.0	1,20	2.8	92	81	91	88	57	11	1.6	.	.	.	.	2	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
III	—	3.8	10.9	6.9	7.1	12.3	3.0	19.7	26	-2.0	29	6.3	94	69	87	83	37	10	1.2	2	1.0	3	1.3	3	1.3	.	.	.	.	3	2.3	2	1.7	
IV	—	5.6	11.9	8.3	8.5	13.4	4.1	23.7	1	-3.2	20	6.7	91	68	84	81	18	21	1.8	2	1.0	3	1.7	1	2.0	.	.	2	2.5	11	1.6	3	2.0	
V	—	11.7	17.9	13.4	14.1	19.8	9.8	27.4	30	2.5	15	10.0	91	67	90	83	43	13	1.5	2	1.0	6	1.3	3	2.0	1	5.0	3	3.3	14	1.6	7	2.1	
VI	—	18.2	24.0	18.6	19.8	25.6	15.1	31.2	10	10.5	9	14.3	87	66	90	81	35	19	1.5	4	2.0	2	1.0	3	1.3	2	1.0	5	1.8	10	1.2	3	2.9	
VII	—	16.3	24.0	16.8	18.5	26.0	11.8	33.5	27,29	6.0	15	13.1	87	63	91	80	40	7	3.9	2	1.0	1	2.0	2	1.0	4	2.0	8	2.0	2	4.0	3	2.9	
VIII	—	15.5	26.5	17.0	19.0	27.5	12.6	35.5	22	8.5	19	12.7	90	51	88	76	24	9	1.6	1	1.0	3	1.0	.	.	3	2.3	3	2.3	3	2.3	7	1.7	
IX	—	12.9	24.1	15.6	17.0	25.4	9.4	33.0	15	0.5	26	11.3	96	51	88	78	18	7	1.9	2	1.5	2	1.0	.	.	1	1.0	2	2.5	6	1.7	9	1.9	
X	—	7.3	16.2	9.6	10.7	17.2	5.2	25.0	19,24	1.2	28	8.4	98	66	95	86	36	6	1.5	.	.	1	1.0	.	.	2	1.0	3	1.3	.	.	2	1.7	
XI	—	3.6	7.7	5.0	5.3	8.8	3.0	18.4	28	-3.0	24,25	6.3	95	84	94	91	56	20	1.8	2	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1.0	.	.	
XII	—	0.9	6.0	3.0	3.2	7.3	-0.1	18.5	10	-5.7	22	5.4	96	86	91	91	52	9	1.9	2	1.0	2	2.5	.	.	1	1.0	1	3.0	1	1.0	1	1.0	
God. vred.	—	6.7	13.6	8.5	9.3	15.0	4.6	35.5	22. VIII	-19.5	26.I	8.4	92	70	90	84	18	141	1.7	19	1.3	23	1.4	14	1.4	14	1.9	27	2.2	54	1.6	37	1.8	

BANJA LUKA

φ = 44° 47′N λ = 17° 13′E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 186

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	748.5	-6.2	-2.8	-6.4	-5.4	-1.7	-9.2	11.0	20	-19.5	26	2.7	91	78	90	86	43	4	1.0	6	1.2	2	1.0	1	2.0	1	2.0	3	2.3	5	1.2	6	1.3	
II	47.8	-7.5	-2.1	-5.1	-5.0	-0.8	-9.3	14.6	28	-21.6	20	2.7	90	74	86	83	42	11	1.0	7	1.1	2	1.0	1	1.0	5	4.6	2	2.5	.	.	1	2.0	
III	45.9	4.7	11.1	7.7	7.8	12.9	3.2	21.1	31	-2.0	9	5.9	86	64	78	76	29	6	1.3	16	1.4	5	1.4	.	.	10	3.1	2	1.5	4	2.0	3	1.7	
IV	47.6	6.0	12.2	8.2	8.6	14.1	4.1	25.0	1	-2.2	12,13	6.2	87	59	79	75	18	10	1.9	17	1.6	7	1.7	4	1.5	1	2.0	1	6.0	7	1.3	4	1.9	
V	45.3	12.8	18.6	13.6	14.6	20.6	9.4	26.8	28	2.1	15	9.3	82	59	82	74	34	12	1.8	7	1.6	2	1.5	4	2.0	4	2.5	2	1.5	8	1.8	5	1.9	
VI	46.7	19.0	25.1	19.4	20.7	26.6	15.1	32.4	10	9.6	8	14.0	83	61	85	76	35	7	1.1	9	1.3	8	1.2	.	.	1	1.0	2	3.0	4	1.8	5	1.9	
VII	45.8	17.9	24.6	18.3	19.8	27.0	13.4	35.4	28	7.5	9	12.0	78	54	77	70	24	9	1.0	10	1.5	6	1.5	5	1.0	2	1.5	8	1.8	4	2.8	2	1.7	
VIII	46.4	16.8	27.5	18.2	20.2	28.5	12.9	37.2	22	9.2	19	11.9	84	42	81	69	16	12	1.3	10	1.4	5	1.4	2	1.0	2	3.5	2	1.0	6	2.0	7	1.6	
IX	49.3	13.9	25.0	16.1	17.8	26.5	10.9	35.2	15	2.1	25	11.0	90	46	84	73	23	7	1.4	14	1.6	6	2.2	2	1.5	.	.	1	2.0	3	2.0	2	2.1	
X	50.7	7.6	16.4	9.6	10.8	17.8	5.5	27.5	19	0.2	28	8.0	94	61	91	82	25	10	1.1	11	1.4	5	1.2	.	.	2	2.5	.	.	4	2.0	1	1.6	
XI	49.6	3.5	7.8	5.1	5.4	8.8	2.7	18.0	8,9	-5.0	24	6.1	93	79	91	88	55	6	1.0	13	1.7	2	1.5	3	1.0	.	.	2	1.0	1	1.0	3	2.1	
XII	48.0	1.8	7.7	3.2	4.0	8.8	0.2	19.6	10	-7.0	21	5.1	91	70	88	83	38	9	1.3	2	1.5	4	1.2	5	1.6	5	3.0	3	2.7	5	1.0	1	1.5	
God. vred.	747.6	7.5	14.2	9.0	9.9	15.8	4.9	37.2	22. VIII	-21.6	20.II	7.9	87	62	84	78	16	103	1.3	122	1.4	54	1.5	27	1.4	33	3.0	28	2.1	51	1.7	40	1.6	

JAJCE

φ = 44° 21′N λ = 17° 16′E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 187

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-6.8	-3.5	-6.1	-5.6	-2.4	-8.9	10.2	21	-18.8	26	2.5	79	74	79	77	44	20	1.9	2	1.0	1	1.0	1	1.0	4	2.2	1	2.0	5	1.6	12	1.8	
II	—	-6.3	-0.8	-4.0	-3.8	-0.4	-7.6	13.6	28	-15.3	4,23	2.8	80	74	79	78	50	14	1.7	3	1.3	4	1.0	3	3.0	7	2.7	.	.	7	1.7	15	1.9	
III	—	5.1	11.5	7.4	7.8	12.6	3.7	21.0	19,31	0.2	31	6.0	85	62	80	76	22	9	1.4	5	1.2	.	.	5	2.2	12	2.7	9	2.0	8	1.8	5	1.9	
IV	—	5.3	12.4	7.9	8.4	13.5	3.6	23.2	1	-3.2	13	6.0	84	61	78	74	28	11	1.9	2	2.0	3	1.2	4	1.7	5	2.6	4	2.2	16	1.3	14	1.8	
V	—	10.8	17.6	11.9	13.0	18.8	8.3	26.2	30	1.0	15	8.2	85	59	76	73	35	5	1.8	4	2.0	2	2.0	3	1.7	16	2.5	5	2.0	7	1.1	6	1.8	
VI	—	16.6	24.4	17.8	19.2	25.6	13.6	32.5	28	9.3	9	12.1	86	58	76	73	30	5	1.6	1	2.0	.	.	3	1.7	2	2.0	13	1.8	6	1.5	7	1.9	
VII	—	15.4	24.9	17.4	18.8	26.3	11.9	35.6	29	7.3	10	11.3	85	52	75	71	22	5	1.6	2	1.0	4	1.8	1	1.0	8	2.5	10	2.3	10	1.3	7	1.8	
VIII	—	14.4	26.6	17.4	19.0	27.6	12.1	37.4	15	8.0	19	10.9	88	43	74	68	17	4	2.0	4	1.8	2	2.0	.	.	8	2.8	11	1.9	4	1.8	13	1.9	
IX	—	12.2	24.7	15.5	17.0	26.2	10.4	33.6	15	2.2	25	9.9	91	47	74	71	19	2	1.0	3	1.7	3	2.0	2	1.5	7	1.4	18	1.7	11	1.5	5	1.7	
X	—	6.5	15.7	8.7	9.9	16.7	5.0	25.0	20	-0.7	28	7.2	92	61	78	77	34	8	1.8	2	1.0	3	1.3	1	5.0	3	2.7	8	1.6	12	1.2	14	1.9	
XI	—	3.4	8.7	5.6	5.8	9.6	2.5	17.8	9	-5.3	23	5.6	88	71	80	80	46	13	1.8	3	1.3	2	1.0	4	1.5	2	4.0	8	2.1	4	1.2	21	1.9	
XII	—	2.1	6.5	3.2	3.8	7.6	0.2	17.4	1	-6.7	25	4.6	80	70	77	76	43	5	1.6	10	1.2	2	1.0	2	1.0	12	3.4	10	2.5	2	1.0	4	1.5	
God. vred.	—	6.6	14.0	8.6	9.4	15.1	4.6	37.4	15. VIII	-18.8	26.I	7.2	85	61	77	74	17	101	1.7	41	1.4	26	1.5	29	1.9	86	2.4	97	2.0	92	1.4	123	1.9	

KUPRES

φ = 44° 00′N λ = 17° 17′E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 188

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-10.4	-6.5	-10.7	-9.6	-4.7	-14.7	2.4	17	-26.4	26	1.6	68	69	64	67	33	62	3.4	.	.	1	2.0	.	.	24	3.2	.	.	.	.	.	.	
II	—	-9.1	-4.1	-8.8	-7.7	-3.0	-12.7	6.0	14	-21.3	2	2.4	84	86	83	84	44	49	4.2	.	.	.	.	.	.	27	3.5	.	.	.	.	.	.	
III	—	0.0	4.9	0.3	1.4	6.0	-1.7	16.0	31	-9.6	10	4.6	91	84	90	88	30	25	3.4	.	.	2	2.5	.	.	55	4.0	.	.	.	.	.	.	
IV	—	0.6	6.1	1.0	2.2	8.1	-1.9	16.2	5,14	-13.2	20	4.7	87	75	90	84	37	36	4.8	.	.	.	.	.	.	40	4.0	.	.	.	.	.	.	
V	—	6.7	11.0	6.3	7.6	12.6	3.3	19.8	31	-2.8	15	6.3	82	68	87	79	35	38	3.2	.	.	.	.	.	.	50	3.7	.	.	.	.	.	.	
VI	—	13.3	19.4	11.9	14.1	21.2	8.0	29.6	28	4.3	14	9.2	77	64	80	74	30	18	2.4	.	.	4	2.5	.	.	24	3.2	.	.	4	2.0	.	.	
VII	—	12.9	18.7	10.4	13.1	20.1	5.9	28.2	29	-1.2	10	8.3	74	57	80	70	37	14	2.9	1	5.0	2	2.5	.	.	43	4.3	.	.	1	5.0	.	.	
VIII	—	14.1	21.4	13.3	15.5	22.7	6.8	29.2	22	2.4	25	9.1	77	50	77	68	18	13	3.3	.	.	6	2.7	.	.	29	4.1	.	.	.	.	.	.	
IX	—	12.1	19.4	10.5	13.1	21.0	4.2	27.6	20	-6.5	27	8.7	84	56	84	75	29	28	2.8	2	3.0	2	2.0	.	.	13	2.2	.	.	1	2.0	.	.	
X	—	1.9	9.4	2.8	4.2	10.8	-1.0	19.0	4	-4.3	19	5.9	93	84	92	90	62	48	2.9	.	.	.	.	.	.	14	2.4	.	.	.	.	.	.	
XI	—	-1.0	3.7	-0.8	0.3	4.4	-3.2	16.0	10	-9.6	22	4.5	91	87	92	90	56	50	3.4	.	.	1	2.0	.	.	25	2.7	.	.	.	.	.	.	
XII	—	-3.8	-0.6	-3.0	-2.6	0.5	-4.8	9.6	2	-9.6	18	3.6	92	93	91	92	68	67	1.8	.	.	.	.	.	.	4	1.8	.	.	.	.	.	.	
God. vred.	—	3.1	8.6	2.8	4.3	10.0	-1.0	29.6	28. VI	-26.4	26.I	5.7	83	73	84	80	18	448	3.4	3	3.7	18	2.4	.	.	348	3.6	.	.	6	2.5	.	.	

Mjesec	Oblačnost Nm (0–12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	≦ (≦)	=	▣
	8.7	8.6	6.9	8.1	—	40	7.8	18	14	21	30	.	.	.	—	—	.	19	15	10	.	5	12	1	.	.	.	.	8	—
	7.7	7.4	6.9	7.3	—	33	9.2	2	17	16	26	.	.	.	—	—	4	16	14	9	.	3	11	.	.	.	.	.	9	—
	7.8	7.5	6.4	7.2	—	40	11.3	4	.	.	4	.	.	.	—	—	3	14	14	11	1	13	2	.	.	.	.	.	19	—
	7.8	7.4	8.0	7.7	—	173	59.7	18	.	.	3	.	.	.	—	—	2	17	19	14	5	19	4	1	.	.	.	1	10	—
	6.5	6.7	6.2	6.5	—	175	59.5	6	.	.	.	4	.	.	—	—	3	10	20	19	6	20	.	.	.	.	.	6	6	—
	6.4	6.1	5.6	6.0	—	186	57.5	25	.	.	.	17	3	.	—	—	4	11	14	11	5	14	.	.	.	.	.	12	5	—
	5.4	4.9	4.1	4.8	—	72	18.0	31	.	.	.	18	5	1	—	—	9	9	11	7	4	11	.	.	.	.	2	6	7	—
	4.2	3.0	2.5	3.2	—	36	15.1	6	.	.	.	20	8	.	—	—	12	2	9	8	1	9	.	.	.	.	.	3	7	—
	6.6	4.1	2.8	4.5	—	52	19.0	30	.	.	.	21	11	.	—	—	5	4	9	6	1	9	.	.	.	.	.	2	14	—
	8.1	5.1	4.4	5.9	—	74	42.2	8	.	.	.	2	.	.	—	—	2	10	13	7	2	13	.	.	.	.	.	1	13	—
	9.3	8.4	7.9	8.5	—	50	15.1	4	.	1	8	.	.	.	—	—	.	22	12	9	1	12	6	.	.	.	.	.	9	—
	8.4	7.3	6.7	7.5	—	86	29.1	14	.	2	19	.	.	.	—	—	1	16	12	9	3	12	5	1	.	.	.	.	10	—
	7.2	6.4	5.7	6.4	—	1017	59.7	18.IV	31	40	90	82	27	1	—	—	45	150	162	120	29	140	40	3	.	.	2	31	117	—

PRIJEDOR

st. 185 — $H_s = 135$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

	9.2	8.7	6.9	8.3	9.8	58	10.8	15	15	21	30	.	.	.	.	.	1	18	21	14	1	3	20	.	2	1	.	.	6	31
	8.2	8.5	7.5	8.1	38.8	55	13.2	2	18	14	26	.	.	.	3	.	2	18	19	10	2	4	16	.	1	.	.	.	8	28
	7.6	8.8	6.8	7.7	96.0	50	11.4	28	.	.	3	.	.	.	5	2	2	18	16	12	1	15	2	.	.	.	.	.	6	.
	7.9	7.7	7.5	7.7	112.0	157	53.0	18	.	.	3	1	.	.	2	1	1	17	18	14	5	18	4	3	1	.	.	1	2	4
	7.5	7.8	6.4	7.2	177.1	134	51.2	6	.	.	.	6	.	.	3	.	3	15	20	16	3	20	.	.	.	.	.	8	1	.
	6.3	7.0	5.8	6.4	199.1	131	41.5	5	.	.	.	21	5	.	1	1	3	12	19	16	3	19	.	.	.	.	.	13	1	.
	4.5	5.5	3.3	4.4	265.9	43	13.4	31	.	.	.	21	7	1	2	1	10	4	14	7	1	14	.	.	.	.	.	8	.	.
	4.1	4.6	3.0	4.0	296.5	44	14.9	1	.	.	.	23	11	.	2	1	12	6	9	8	1	9	.	.	.	.	.	6	2	.
	3.7	4.8	3.1	3.9	233.1	92	31.8	30	.	.	.	20	14	.	2	.	15	6	8	7	4	8	.	.	.	.	.	7	2	.
	7.1	5.9	4.4	5.8	131.5	128	60.8	8	.	.	.	2	.	.	.	.	6	11	15	10	2	15	.	.	.	.	.	1	11	.
	9.3	8.9	7.8	8.7	21.5	70	14.7	18	.	1	9	.	.	.	1	.	1	23	18	11	2	13	5	.	1	.	.	.	11	4
	7.1	7.2	6.1	6.8	43.9	88	24.2	13	.	1	18	.	.	.	3	1	4	12	14	9	3	12	5	3	.	.	.	.	17	.
	6.9	7.1	5.7	6.6	1625.2	1050	60.8	8.X	33	37	89	94	37	1	24	7	60	160	191	134	28	150	52	6	5	1	.	.	44	67	67

BANJA LUKA

st. 186 — $H_s = 160$ m $H_b = 160.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

	8.8	8.9	6.0	7.9	27.9	48	10.6	18	14	21	30	.	.	.	.	.	1	15	22	9	1	2	21	.	.	.	.	.	1	31
	8.8	8.3	6.6	7.9	47.1	35	12.2	2	16	16	24	.	.	.	.	.	2	18	12	9	1	3	10	.	.	.	.	.	2	26
	9.0	8.3	6.6	8.0	87.5	71	18.4	6	.	.	.	.	.	.	3	.	1	19	18	13	1	18	2	.	.	.	.	.	3	.
	7.5	7.6	5.7	6.9	112.2	56	14.0	18	.	.	3	.	.	.	2	.	2	14	17	10	2	15	3	2	.	.	.	.	3	2
	8.8	8.5	5.5	7.6	133.9	141	32.4	6	.	.	.	2	.	.	2	.	.	13	18	16	5	18	.	.	.	.	.	4	6	.
	7.3	6.5	3.7	5.8	185.6	58	8.5	1	.	.	.	17	4	.	.	.	3	7	18	13	.	18	.	.	.	.	.	11	4	.
	4.4	4.7	2.5	3.9	233.2	45	12.6	2	.	.	.	19	5	.	1	.	10	1	10	7	2	10	.	.	.	.	.	3	9	.
	5.2	4.2	2.1	4.2	243.0	76	19.0	16,17	.	.	.	20	11	.	2	2	7	1	10	8	3	10	.	.	.	.	1	5	9	.
	5.7	4.3	2.7	4.6	194.5	77	23.8	30	.	.	.	19	10	.	.	.	6	7	8	6	4	8	.	.	.	.	.	3	14	.
	5.5	5.7	3.9	6.0	115.8	86	41.0	8	.	.	2	1	.	.	.	.	2	10	12	10	2	12	1	.	.	.	.	1	11	1
	4.8	7.3	6.8	7.6	50.2	66	13.5	15	.	1	9	.	.	.	.	.	2	20	15	11	3	11	4	.	.	.	.	.	5	2
	7.7	7.3	5.8	6.9	54.0	71	14.4	14	.	.	17	.	.	.	2	2	.	13	15	8	4	13	5	1	2	.	.	1	3	2
	7.7	6.8	4.8	6.4	1484.9	830	41.0	8.X	30	38	85	78	30	.	12	4	36	138	175	120	28	138	46	3	2	.	1	28	70	64

JAJCE

st. 187 — $H_s = 384$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

	8.0	7.9	7.0	8.0	—	39	9.6	8	27	24	31	.	.	.	2	.	.	17	15	13	.	.	15	.	.	.	.	.	2	31
	7.2	7.1	7.1	7.8	—	40	9.6	2	20	17	27	.	.	.	6	4	1	17	10	9	.	.	9	.	.	.	.	.	1	28
	6.1	6.7	6.5	7.4	—	108	18.4	6	.	1	18	.	.	.	3	3	2	15	13	13	5	9	5	.	.	.	.	.	1	24
	7.6	7.0	7.2	7.3	—	91	16.2	30	1	4	22	.	.	.	14	4	4	18	13	13	4	6	7	.	.	.	.	.	.	11
	8.2	7.9	8.1	8.1	—	220	30.4	6	.	.	3	.	.	.	11	.	.	20	19	19	7	19	1	.	.	.	.	1	.	.
	4.2	5.4	5.0	4.9	—	83	12.7	25	.	.	.	5	.	.	2	.	5	7	12	12	3	12	.	.	.	.	.	3	1	.
	3.6	4.7	3.1	3.8	—	42	12.4	14	.	.	1	3	.	.	10	3	9	5	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	2	.
	2.7	4.6	2.8	3.4	—	32	11.2	27	.	.	.	11	.	.	10	2	13	5	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.
	2.5	5.1	2.1	3.2	—	32	8.4	30	.	.	4	8	.	.	.	.	14	3	6	6	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
	5.2	6.6	6.0	5.9	—	46	17.4	8	.	.	22	.	.	.	.	.	9	12	8	7	1	6	3	.	.	.	.	.	.	4
	7.4	6.5	7.2	7.4	—	80	17.2	15	.	9	21	.	.	.	.	.	3	18	9	9	1	5	6	.	.	.	.	.	1	21
	7.1	7.0	6.6	6.9	—	61	16.3	5	.	19	28	.	.	.	.	.	4	15	12	12	2	3	10	.	.	.	.	.	.	24
	7.4	6.4	5.7	6.2	—	874	30.4	6.V	48	74	177	27	.	.	58	16	64	152	130	124	25	76	56	.	.	.	.	4	8	143

KUPRES

st. 188 — $H_s = 1190$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

BUGOJNO

φ = 44° 04′N λ = 17° 2[illegible]′E Gr. ΔG = + 1h 10 min. *Br. st. 1[illegible]*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	709.8	-8.5	-4.0	-7.6	-6.9	-3.0	-11.0	7.2	16	-22.0	26	2.5	94	79	89	87	57	26	1.8	3	1.7	.	.	.	.	8	3.1	.	.	.	.	.	.	
II	08.9	-8.0	-1.8	-5.4	-5.2	-0.9	-9.7	10.0	28	-21.8	23	2.9	93	74	88	85	57	27	2.1	1	2.0	.	.	.	.	12	2.4	1	2.0	.	.	.	.	
III	09.1	3.8	10.3	6.1	6.6	11.4	2.8	19.7	31	-1.8	23,26	5 9	93	67	83	81	24	15	1.7	2	2.0	3	2.0	1	6.0	21	2.9	7	2.4	.	.	2	2.5	
IV	10.5	4.2	11.1	7.0	7.3	12.8	2.7	21 4	1	-4.0	20	5.6	88	59	76	74	28	13	2.2	8	1.8	7	2.1	5	2.8	7	3.4	6	2.5	4	3.5	1	.	
V	09.5	9.7	15.7	11.4	12.1	17.6	7.0	25.2	30	0.0	15	8.0	87	61	82	77	29	9	1.9	2	1.5	1	2.0	.	.	9	3.9	5	2.8	8	1.9	11	.	
VI	11.5	15.1	23.7	16.9	18.2	25.4	11.7	31.7	28	5.8	4	12.0	91	57	84	77	33	3	2.0	.	.	.	.	.	.	6	3.0	4	2.8	1	1.0	11	.	
VII	10.7	13.9	23.9	16.2	17.6	25.7	9.5	34.8	29	3.4	10	9.7	82	44	74	67	21	4	2.0	.	.	1	1.0	1	2.0	7	2.0	10	2.7	3	3.7	12	.	
VIII	11.2	12.9	26.1	17.3	18.3	27.6	9.4	37.0	15	4.0	19	9.7	85	40	70	65	19	.	.	.	.	.	.	.	.	10	3.3	3	2.3	1	2.0	16	.	
IX	14.0	10.6	24.3	15.0	16.2	25.8	7.9	32.5	6	-1.2	25	9.4	91	44	77	71	20	2	1.0	1	1.0	1	3.0	1	4.0	4	3.2	7	2.7	3	2.0	10	.	
X	14.4	4.5	14.4	8.0	8.7	15.6	3.1	22.4	2	-2.7	1	7.2	96	66	91	84	43	10	2.0	1	2.0	.	.	.	.	1	5.0	4	2.2	1	3.0	6	.	
XI	12.7	2.2	7.1	4.8	4.7	8.1	1.3	18.4	2	-7.8	24	5.8	94	79	91	88	61	26	1.9	.	.	.	.	1	2.0	4	2.2	.	.	1	1.0	3	.	
XII	11.5	0.1	3.9	1.2	1.6	5.6	-1.8	14.6	1	-14.4	26	4.8	93	83	90	89	46	17	2.0	.	.	1	2.0	5	2.4	11	3.0	2	2.0	.	.	1	.	
God. vred.	711.1	5.0	12.9	7.6	8.3	14.3	2.7	37.0	15. VIII	-22.0	26.1	7.0	90	63	83	79	19	152	1.9	18	1.7	14	2.1	14	2.9	100	3.0	49	2.6	22	2.4	73	[illegible]	

PRNJAVOR

φ = 44° 52′N λ = 17° 42′E Gr. ΔG = + 1h 11 min. *Br. st. 190*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-6.5	-3.3	-4.9	-4.9	-1.5	-9.5	10.0	21	-22.0	27	2.8	82	89	81	84	23	1	1.0	10	1.2	2	1.0	4	1.0	1	2.0	7	1.0	5	1.0	.	[illegible]	
II	—	-8.9	-2.0	-5.2	-5.3	-0.8	-11.2	15.5	28	-25.5	20	2.9	85	88	85	86	67	.	.	17	1.6	.	.	3	1.0	5	1.6	7	1.3	2	1.0	1	[illegible]	
III	—	4.2	10.6	5.6	6.5	11.6	2.3	20.0	19	-6.5	29	6.2	92	77	80	83	48	6	1.1	16	1.1	3	1.0	7	1.4	2	1.5	8	1.5	7	1.3	6	[illegible]	
IV	—	5.3	12.1	6.8	7.8	—	2.9	—	—	-1.5	11	6.7	88	75	82	82	42	12	1.0	23	1.0	5	1.0	2	1.0	3	1.0	12	1.1	13	1.1	2	[illegible]	
V	—	9.5	9.6	9.4	9.5	19.8	9.2	27.0	30	5.5	5,14	9.5	81	62	78	74	41	6	1.0	18	1.2	4	1.2	3	1.0	1	1.0	42	1.2	10	1.3	7	[illegible]	
VI	—	19.6	25.0	19.6	21.0	26.2	13.0	31.5	13	9.0	8	14.6	85	64	84	78	43	19	1.0	20	1.2	2	1.5	4	1.0	13	1.0	12	1.2	9	1.0	11	[illegible]	
VII	—	18.9	24.1	20.3	20.9	25.3	12.9	33.0	27,28	9.5	9,31	13.5	82	61	78	74	39	17	1.0	24	1.0	2	1.5	4	1.0	10	1.0	11	1.0	10	1.0	15	[illegible]	
VIII	—	18.0	26.5	21.0	21.6	27.2	12.9	38.0	22	8.0	17	13.5	82	51	80	71	24	1	1.0	27	1.0	1	1.0	3	1.0	4	1.0	25	1.0	6	1.0	25	[illegible]	
IX	—	13.8	24.4	16.9	18.0	25.4	10.3	34.5	15	4.6	25	11.0	88	51	78	72	31	7	1.0	21	1.0	4	1.0	15	1.0	16	1.0	8	1.0	7	1.1	12	[illegible]	
X	—	6.7	16.4	9.7	10.6	17.1	4.3	25.5	25	-1.0	1	7.8	92	64	86	81	21	9	1.0	25	1.0	3	1.0	13	1.0	8	1.0	20	1.0	4	1.5	11	[illegible]	
XI	—	3.9	6.9	4.8	5.1	7.3	2.0	17.5	9	-4.5	23,24	6.3	93	87	92	91	67	13	1.0	36	1.0	7	1.0	2	1.0	1	1.0	17	1.0	3	1.0	11	[illegible]	
XII	—	1.4	6.9	3.2	3.7	7.8	-1.7	18.5	10	-7.5	21	5.8	95	92	94	94	65	5	1.0	16	1.0	2	1.0	7	1.0	5	1.0	13	1.0	4	1.0	8	[illegible]	
God. vred.	—	7.2	13.1	8.9	9.5	—	4.0	—	—	-25.5	20.11	8.4	87	72	83	81	21	96	1.0	253	1.1	35	1.1	67	1.0	69	1.1	182	1.1	80	1.1	109	[illegible]	

TESLIĆ

φ = 44° 36′N λ = 17° 52′E Gr. ΔG = + 1h 11 min. *Br. st. 191*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-6.9	-3.0	-7.0	-6.0	-2.4	—	8.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2.1	1	2.0	2	3.0	.	.	4	3.0	.	.	1	2.0	5	[illegible]	
II	—	-7.5	-1.5	-6.1	-5.3	-1.4	—	14.3	27	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2.0	.	.	.	.	.	.	4	3.5	3	3.7	.	.	.	.	
III	—	5.4	11.2	6.5	7.4	12.0	—	20.1	19	—	—	5.2	71	55	66	64	33	15	2.0	3	2.3	4	3.0	3	5.0	6	3.8	2	3.0	1	3.0	1	[illegible]	
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	—	12.8	18.9	12.9	14.4	20.1	8.9	27.0	31	2.0	15	8.8	72	62	74	69	27	10	2.0	2	2.0	1	3.0	2	2.0	2	2.0	1	3.0	.	.	3	[illegible]	
VI	—	18.5	25.0	18.4	20.1	26.0	14.1	31.0	10,28	8.0	8	11.7	68	55	70	64	28	4	2.0	.	.	3	2.0	4	2.0	.	.	.	.	1	2.0	4	[illegible]	
VII	—	17.8	24.7	17.9	19.6	26.5	11.8	35.0	28	6.0	9	10.4	65	54	63	61	29	10	2.4	1	2.0	1	2.0	2	2.0	1	2.0	.	.	3	2.7	7	[illegible]	
VIII	—	17.9	26.9	18.1	20.2	—	—	—	—	—	—	10.1	60	46	59	55	19	4	2.8	3	2.7	.	.	.	.	4	3.8	2	3.0	1	2.0	8	[illegible]	
IX	—	13.7	24.7	14.5	16.8	—	9.9	—	—	1.0	25	8.6	65	43	64	57	25	6	2.8	1	3.0	.	.	.	.	1	2.0	1	2.0	.	.	6	[illegible]	
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XI	—	2.9	8.1	4.4	5.0	—	1.7	—	—	-8.0	24	5.0	75	68	73	72	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XII	—	1.4	6.7	2.4	3.2	—	-0.2	—	—	-8.0	25	4.9	83	75	83	80	43	3	2.3	.	.	.	.	7	2.4	3	1.7	3	3.0	2	2.5	13	[illegible]	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

ZENICA

φ = 44° 12′N [illegible] = 17° 56′E Gr. ΔG = + 1h 12 min. *Br. st. [illegible]*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	733.9	-6.4	-3.2	-6.1	-5.4	-0.9	-9.5	11.1	21	-18.6	27	2.6	90	75	87	84	59	8	2.2	2	3.0	2	2.5	2	2.5	.	.	.	.	1	2.0	.		
II	33.1	-7.4	-0.5	-4.8	-4.4	1.0	-8.9	15.0	27	-17.5	23	2.9	92	70	90	84	47	5	2.6	.	.	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	1.0	1	1.0	1		
III	32.1	4.8	12.0	7.6	8.0	13.9	3.4	21.3	31	-1.9	23	6.1	90	61	78	76	33	3	2.3	1	1.0	3	2.3	4	4.0	1	3.0	2	2.5	3	2.3	9		
IV	33.6	5.9	13.1	8.5	9.0	14.4	4.0	24.3	1	-3.1	13	6.1	85	55	75	72	30	11	2.4	3	2.7	2	2.0	2	3.0	2	2.0	2	1.5	3	2.3	7		
V	31.9	11.1	18.4	13.0	13.9	19.8	8.5	27.7	31	1.2	15	9.1	87	60	83	77	40	5	2.6	.	.	6	2.0	5	3.0	2	2.5	2	2.0	3	1.3	1		
VI	33.4	17.1	25.2	18.9	20.0	26.7	13.9	32.4	28	10.0	3,8,9	14.1	89	64	87	88	37	1	1.0	1	1.0	4	1.2	1	3.0	1	1.0	1	2.0	1	2.0	8		
VII	32.6	16.3	25.6	18.0	19.5	27.1	12.4	36.7	29	7.0	10	11.3	80	47	75	67	21	8	2.0	2	2.0	2	2.0	1	1.0	1	1.0	3	2.3	5	2.2	5		
VIII	33.1	15.4	27.7	18.6	20.1	28.8	12.0	38.2	15	7.8	19	11.7	85	44	77	69	23	7	1.7	1	1.0	2	2.0	2	3.5	1	2.0	1	3.0	2	1.0	6		
IX	35.9	12.7	25.6	16.1	17.6	26.9	10.4	33.8	15	2.8	25	11.5	93	52	86	77	33	5	2.0	.	.	5	1.8	.	.	.	.	.	.	1	2.0	5		
X	37.1	6.9	14.9	8.7	9.8	16.0	5.4	24.8	20	-0.2	28	7.8	96	68	92	85	31	3	1.3	.	.	1	1.0	1	3.0	.	.	1	1.0	1	1.0	3		
XI	35.8	3.6	7.5	5.0	5.3	8.3	2.7	18.2	9	-6.0	24	5.9	91	77	88	85	60	10	1.4	.	.	.	.	1	1.0	.	.	.	.	.	.	3		
XII	34.8	2.2	5.3	2.3	3.0	6.1	0.0	18.2	1	-6.8	26	4.9	88	75	87	83	48	4	1.8	.	.	1	1.0	4	1.8	2	1.0	.	.	2	1.5	1		
God. vred.	733.9	6.8	14.3	8.8	9.7	15.7	4.5	38.2	15. VIII	-18.6	27.1	7.8	89	62	84	78	21	70	2.0	10	2.1	29	1.9	24	2.7	11	1.8	13	2.0	23	1.8	49		

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dites)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	✳ △	▲	△	△	▲	◪ (◪)	≡	▣
	9.1	8.7	6.4	8.1	26.6	60	10.7	30	21	22	30	.	.	.	.	.	2	19	22	12	1	4	22	3	.	.	.	.	.	9	31
	9.1	7.3	7.1	7.8	51.5	44	10.8	2	16	16	25	.	.	.	.	.	1	20	19	9	1	6	15	.	.	.	.	.	.	6	28
	8.4	8.4	7.3	8.0	80.6	123	30.5	6	.	.	6	.	.	.	3	.	1	21	16	14	5	16	3	.	.	.	.	.	.	3	2
	7.4	7.9	6.8	7.4	119.2	89	21.2	18	.	.	8	.	.	.	2	1	4	15	16	11	3	13	4	.	.	.	.	.	.	1	.
	7.5	8.3	6.0	7.3	141.5	162	33.3	6	.	.	.	1	.	.	2	2	.	14	19	16	5	19	.	.	.	2	.	1	6	5	.
	6.5	6.5	3.2	5.4	194.1	50	13·7	17	.	.	.	15	5	.	.	.	5	4	16	11	1	16	.	.	.	.	.	.	10	9	.
	3.6	5.1	2.3	3.7	254.1	26	9.6	20	.	.	.	17	6	.	1	.	10	1	5	4	.	5	.	.	.	.	1	.	4	9	.
	3.7	4.5	2.0	3.4	277.6	22	9.2	1	.	.	.	21	13	.	2	.	15	3	6	5	.	5	.	.	.	.	.	.	3	4	.
	4.5	4.8	2.3	3.9	221.3	50	24.4	30	.	.	1	19	8	.	1	.	8	4	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	5	9	.
	7.7	6.5	4.4	6.2	118.2	84	35.4	8	.	.	3	.	.	.	.	.	5	12	11	7	2	11	2	.	.	.	.	.	1	16	.
	9.2	8.7	7.5	8.5	29.2	114	25.2	15	.	4	11	.	.	.	1	1	1	23	13	10	4	10	4	.	.	.	.	.	.	9	7
	8.3	7.0	5.7	7.0	38.2	81	19.2	14	4	3	22	.	.	.	3	.	1	14	9	9	4	7	5	.	.	.	.	.	1	10	6
	7.1	7.0	5.1	6.4	1552.1	905	35.4	8.X	41	45	106	73	32	.	15	4	53	150	160	113	28	120	55	3	.	2	1	1	30	90	74

st. 189 **BUGOJNO** $H_s = 564$ m $H_b = 569.8$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m

st. 190 **PRNJAVOR** $H_s = 185$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

	10.0	9.5	8.7	9.4	—	35	15.2	30	17	19	30	.	.	.	.	.	.	26	3	3	.	2	4	.	.	.	.	.	7	2
	9.6	7.5	6.1	7.7	—	48	9.0	17	18	17	27	.	.	.	1	.	.	16	11	10	.	2	9	.	.	.	.	.	15	31
	7.4	7.1	4.3	6.3	—	56	10.5	28	.	.	7	.	.	.	.	.	5	13	15	12	1	15	1	.	.	.	.	.	13	.
	6.7	6.8	4.5	6.0	—	151	50.6	18	.	—	7	—	—	.	2	2	4	12	15	12	4	12	3	.	.	.	.	.	10	2
	6.2	6.2	4.9	5.8	—	112	37.5	6	.	.	.	4	.	.	.	.	5	10	16	15	1	16	.	.	.	.	.	9	1	.
	5.1	4.8	4.6	4.8	—	134	69.4	5	.	.	.	21	4	.	.	.	9	8	11	9	4	11	.	.	.	.	1	7	3	.
	4.0	4.1	3.1	3.7	—	50	23.0	14	.	.	.	17	6	.	.	.	14	5	7	6	2	7	.	.	.	.	.	3	1	.
	2.4	3.3	3.2	3.3	—	57	29.5	1	.	.	.	19	8	.	.	.	15	4	8	8	1	8	.	.	.	.	.	2	4	.
	2.7	2.6	2.9	2.7	—	55	29.0	30	.	.	.	19	9	.	.	.	19	6	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	17	.
	6.6	4.0	4.1	4.9	—	113	47.0	8	.	.	1	1	.	.	.	.	6	7	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	15	.
	9.2	8.8	8.3	8.8	—	61	17.4	4	.	4	10	.	.	.	.	.	1	23	8	8	3	7	1	.	.	.	.	.	16	2
	7.4	7.2	5.1	6.6	—	47	13.5	6	.	.	23	.	.	.	.	.	3	11	6	6	3	5	1	.	.	.	.	.	9	.
	6.4	6.0	5.0	5.8	—	919	69.4	5.VI	35	—	105	—	—	.	3	2	81	141	116	104	23	101	19	.	.	.	.	1	21	111	37

st. 191 **TESLIĆ** $H_s = 210$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

	8.9	8.8	7.6	8.4	—	34	9.6	31	—	21	—	.	.	—	.	.	2	22	14	10	.	3	12	.	.	.	.	1	1	.
	8.1	8.2	7.1	7.8	—	45	16.1	17	—	19	—	.	.	—	.	.	2	18	6	6	2	.	6	.	.	.	.	2	2	.
	6.6	7.0	6.4	6.7	—	45	10.0	28	—	.	—	.	.	—	.	.	5	14	9	9	1	9	.	.	.	.	.	2	2	.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6.6	6.3	5.1	6.0	—	179	36.0	6,25	.	.	.	3	.	.	.	.	4	11	19	16	5	19	.	.	.	.	1	.	.	.
	5.3	4.3	3.8	4.5	—	108	14.0	6	.	.	.	23	3	.	.	.	11	9	15	15	3	15	.	.	.	.	.	.	.	.
	3.5	4.8	4.1	4.1	—	51	22.3	21	.	.	.	17	7	.	.	.	14	7	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.
	3.5	4.1	3.1	3.6	—	24	10.0	28	—	—	—	—	—	—	1	.	11	3	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.
	3.3	3.1	2.0	2.8	—	68	30.0	30	.	—	.	—	—	—	1	.	14	4	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8.6	7.7	7.4	7.9	—	97	24.7	18	.	—	10	—	—	.	.	.	2	21	9	9	4	7	2	.	.	.	.	7	7	.
	7.5	7.1	5.3	6.6	—	78	34.3	8	.	—	18	—	—	.	.	.	5	13	10	9	3	9	1	.	.	.	.	.	.	.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

st. 192 **ZENICA** $H_s = 316$ m $H_b = 316.9$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.0$ m

	9.3	8.9	5.9	8.0	22.6	43	13.9	18	16	18	31	.	.	.	.	.	2	18	23	7	1	4	20	.	.	.	.	.	3	31
	8.3	8.1	6.8	7.7	45.1	36	10.1	2	13	15	26	.	.	.	.	.	1	15	11	7	1	3	9	1	.	.	.	.	3	28
	8.8	7.2	6.5	7.5	89.1	70	20.7	6	.	.	2	.	.	.	.	.	2	17	15	10	2	15	.	.	.	.	.	.	3	1
	7.4	7.1	5.8	6.8	133.5	77	17.5	17	.	.	5	.	.	.	.	.	2	13	14	11	3	14	3	.	.	.	.	.	.	.
	5.9	7.9	4.7	6.5	153.1	138	31.0	6	.	.	.	3	.	.	.	.	3	11	20	15	5	20	.	.	.	.	.	5	2	.
	4.1	6.0	3.4	5.8	208.8	68	23.8	17	.	.	.	21	6	.	1	.	3	8	17	10	3	17	.	.	.	.	.	13	4	.
	3.1	4.5	2.6	3.8	267.6	22	7.5	21	.	.	.	20	6	.	.	.	10	1	6	5	.	6	.	.	.	.	.	3	4	.
	4.0	4.4	2.4	3.6	275.2	39	18.2	1	.	.	.	22	14	.	.	.	12	4	8	5	2	8	.	.	.	.	.	6	3	.
	5.3	4.4	1.4	3.7	226.9	62	18.9	23	.	.	.	21	14	.	.	.	7	1	7	6	3	7	.	.	.	.	.	4	8	.
	4.9	5.2	4.0	6.0	110.0	66	30.8	8	.	.	1	.	.	.	.	.	2	9	10	6	2	10	.	.	.	.	.	1	11	.
	7.3	7.9	8.1	8.4	25.3	77	25.5	5	.	.	10	.	.	.	.	.	.	21	14	9	2	10	4	.	.	.	.	.	9	2
	8.7	7.6	6.7	7.7	36.6	55	15.9	12	.	5	19	.	.	.	.	.	.	15	14	8	2	11	5	1	.	.	.	.	4	—
	6.4	6.6	4.9	6.3	1593.8	753	31.0	6.V	29	38	94	87	40	.	1	.	44	133	159	99	26	125	41	2	.	.	.	32	54	—

DOBOJ

$\varphi = 44^0\ 44'N\ \lambda = 18^0\ 06'EGr.\ \Delta G = +1h\ 12\ min.$

Br. st. 193

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-6.8	-3.0	-6.1	-5.5	-2.0	-9.5	7.1	17	-22.0	27	2.9	93	87	93	91	64	14	2.3	7	2.3	12	3.0	6	4.0	5	2.0	14	2.1	10	2.1	9	2.5	
II	—	-8.9	-1.8	-6.5	-5.9	1.0	-11.1	13.5	26	-22.9	20	2.7	92	79	91	87	42	16	2.2	8	2.1	7	2.7	.	.	12	2.7	9	2.0	2	2.0	13	2.3	
III	—	4.7	11.2	6.2	7.1	12.3	2.9	19.5	26	-2.5	23	6.0	88	64	87	80	29	17	2.3	8	2.4	8	3.2	11	3.2	6	2.0	8	3.0	8	1.9	8	2.4	
IV	—	6.1	12.2	7.6	8.4	14.0	3.9	24.5	1	-3.0	13	6.2	86	58	82	75	18	10	2.7	13	2.8	15	2.6	6	3.2	2	2.0	18	2.2	2	3.0	7	2.5	
V	—	12.8	18.9	12.7	14.3	20.5	9.4	28.4	31	1.4	15	9.2	84	55	86	75	32	13	2.8	7	2.1	15	3.0	7	2.0	13	2.5	8	2.2	9	2.6	7	3.0	
VI	—	18.4	25.0	18.5	20.1	26.2	14.9	31.2	28	9.5	8	14.2	87	62	90	80	40	12	2.3	7	2.7	22	2.8	6	2.0	4	2.0	11	2.0	2	2.5	6	2.3	
VII	—	17.3	25.1	17.0	19.1	26.4	12.9	35.1	28	9.0	22	12.3	81	52	87	73	29	8	2.9	8	3.6	24	2.8	8	2.2	6	2.2	14	2.3	6	3.3	9	2.5	
VIII	—	16.9	27.3	17.6	19.8	28.0	12.9	37.1	22	8.5	18	12.2	82	43	87	71	18	13	3.2	9	2.9	17	2.7	6	2.3	7	2.1	15	2.4	7	2.4	6	2.3	
IX	—	14.1	24.9	15.5	17.5	25.7	10.8	32.6	11	3.5	25	11.4	90	49	88	76	24	5	2.6	9	2.6	16	2.9	9	2.2	5	2.0	13	2.1	6	2.3	13	2.7	
X	—	7.5	16.1	9.0	10.4	17.0	5.5	25.4	19	0.2	28	7.8	94	61	93	83	27	15	2.7	12	2.1	20	2.7	5	2.2	5	2.2	8	2.1	3	2.3	4	2.2	
XI	—	4.0	8.3	5.4	5.8	9.0	2.6	17.7	9	-5.1	24	6.3	94	80	93	89	57	15	2.5	16	2.6	19	2.9	8	2.0	4	1.8	10	2.0	8	2.0	6	2.0	
XII	—	2.2	6.8	3.2	3.8	7.7	0.6	19.0	10	-9.0	25	5.5	95	77	93	88	53	12	2.2	11	2.1	26	3.4	10	2.5	5	2.0	12	2.0	5	2.0	4	2.2	
God. vred.	—	7.4	14.2	8.3	9.6	15.5	4.6	37.1	22. VIII.	-22.9	20. II	8.1	89	64	89	81	18	150	2.5	115	2.5	201	2.9	82	2.5	74	2.2	140	2.2	68	2.3	92	2.5	

GRAČANICA

$\varphi = 44^0\ 43'N\ \lambda = 18^0\ 16'EGr.\ \Delta G = +1h\ 13\ min.$

Br. st. 194

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-6.9	-3.7	-5.6	-5.4	-2.1	-10.2	9.5	21	-24.0	27	2.7	92	83	89	88	48	1	3.0	8	1.5	.	.	9	2.1	.	.	3	2.0	2	2.5	25	2.5	
II	—	-8.8	-2.2	-5.4	-5.4	-1.2	-11.2	14.5	27,28	-23.0	20	2.7	91	77	87	85	26	.	.	9	1.8	1	3.0	12	1.8	1	4.0	.	.	1	2.0	21	2.3	
III	—	4.5	11.3	7.5	7.7	12.3	3.2	20.0	26	-2.5	23	6.0	89	68	77	78	31	.	.	16	2.2	.	.	20	2.2	.	.	5	3.6	1	3.0	14	3.0	
IV	—	5.6	12.3	8.4	8.7	14.1	4.1	24.5	1	-2.5	13	6.3	89	61	77	76	20	1	2.0	12	2.8	2	2.0	11	1.7	.	.	3	2.0	5	2.8	18	2.5	
V	—	12.4	18.8	14.0	14.8	20.3	10.2	27.5	31	5.0	8	9.1	85	56	78	73	34	2	2.5	8	2.0	4	2.2	15	2.3	2	1.5	7	2.6	4	2.2	21	2.7	
VI	—	18.0	24.2	19.3	20.2	26.0	15.2	31.5	10	10.0	8	14.0	89	64	85	79	38	1	2.0	6	2.7	.	.	21	2.1	.	.	3	2.0	2	2.0	18	2.4	
VII	—	16.8	24.4	18.4	19.5	26.8	13.3	35.0	28	9.5	4,9	11.6	83	49	75	69	26	.	.	16	2.8	.	.	18	2.4	1	2.0	1	4.0	1	2.0	12	2.8	
VIII	—	17.0	27.5	19.3	20.8	28.5	13.4	38.0	22	9.2	2	11.7	82	45	74	67	12	5	1.4	14	2.1	6	1.7	5	2.0	7	1.3	4	2.0	12	2.1	14	2.3	
IX	—	13.1	24.3	16.0	17.4	25.8	11.2	35.0	5	2.5	25	11.0	94	48	81	74	24	.	.	8	2.6	10	1.6	4	2.2	3	1.7	2	1.0	3	1.3	7	1.8	
X	—	7.6	16.0	10.2	11.0	17.1	6.3	25.5	19	-0.8	28	7.9	94	59	88	80	19	.	.	8	1.8	1	3.0	10	2.0	3	2.3	3	2.0	4	2.5	6	2.7	
XI	—	4.2	8.5	5.7	6.0	9.6	3.1	17.5	9	-5.4	24	6.3	94	78	88	87	53	.	.	8	2.4	5	2.2	14	2.2	2	1.5	1	2.0	4	2.2	12	2.6	
XII	—	2.3	6.8	3.8	4.2	8.7	0.7	18.8	10	-10.8	25	5.2	89	73	84	82	34	5	1.0	5	1.4	7	1.9	17	2.1	2	1.5	7	1.9	8	1.0	31	1.9	
God. vred.	—	7.2	14.0	9.3	10.0	15.5	4.9	38.0	22. VIII	-24.0	27.1	7.9	89	63	82	78	12	15	1.6	118	2.2	36	1.9	156	2.1	21	1.7	39	2.3	47	2.0	19.6	2.3	

JAKEŠ KOD MODRIČE

$\varphi = 44^0\ 59'N\ \lambda = 18^0\ 17'EGr.\ \Delta G = +1h\ 13\ min.$

Br. st. [illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	—	—	—	—	-1.4	—	10.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	27	2.2	8	3.5	7	2.0	2	2.0	3	1.2	6	3.0	31	2.1	2	2.5	
II	—	-8.6	-5.2	-6.2	-6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	2.0	9	2.8	13	2.1	.	.	.	.	4	1.2	26	2.2	1	3.0	
III	—	4.6	10.3	7.4	7.4	12.0	—	20.0	19	—	—	6.1	81	69	81	77	26	22	2.3	7	2.7	20	2.5	2	1.5	4	2.5	2	2.0	22	2.0	3	2.5	
IV	—	5.8	12.3	8.5	8.8	13.8	3.9	23.0	1	-2.4	16	6.3	82	66	74	74	26	25	3.0	9	3.3	6	2.3	4	2.2	4	1.8	3	2.0	34	2.1	4	2.5	
V	—	12.5	18.5	15.0	15.2	20.4	10.3	28.0	31	-5.0	15	9.4	76	67	72	72	36	20	2.0	7	3.3	10	2.2	5	2.4	2	1.0	4	2.0	38	2.0	4	2.5	
VI	—	17.7	24.4	20.4	20.7	26.5	15.8	34.0	3	10.0	1	12.1	73	62	67	67	36	17	1.6	7	3.0	11	1.5	3	3.7	1	1.0	3	2.0	29	2.0	2	2.5	
VII	—	18.0	24.4	18.9	20.0	26.6	13.9	33.0	27,28	10.5	9	12.2	72	61	71	68	25	13	2.1	4	4.8	16	2.1	.	.	.	.	1	2.0	33	1.9	3	2.5	
VIII	—	18.4	25.9	20.3	21.2	27.8	14.6	38.5	22	11.0	2,18	13.6	75	65	70	70	38	16	2.1	4	2.0	12	1.8	3	2.3	3	2.3	1	1.0	34	2.4	6	2.7	
IX	—	17.0	23.8	18.2	19.3	26.0	12.5	35.0	15	4.0	30	11.5	70	62	68	67	33	15	2.0	3	3.3	10	2.0	1	2.0	2	1.5	5	2.2	17	1.9	2	2.3	
X	—	9.0	15.6	10.8	11.6	17.5	7.3	29.0	24	1.0	30	8.0	85	68	79	77	18	12	2.4	3	3.3	14	2.9	2	2.0	1	2.0	4	3.0	20	2.0	6	2.5	
XI	—	4.1	7.0	5.5	5.5	9.6	2.7	19.4	9	-6.0	18	5.4	76	75	76	76	51	11	2.8	16	2.7	27	2.6	7	2.1	4	1.2	.	.	10	2.2	6	2.7	
XII	—	2.5	6.7	3.1	3.8	9.2	0.3	17.2	10	-7.2	21	4.8	80	72	78	77	41	15	2.7	12	2.4	17	2.2	4	2.2	6	2.5	5	2.2	9	2.1	25	2.7	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214	2.3	89	3.0	163	2.3	33	2.3	39	1.9	38	2.2	303	2.1	64	2.5	

GRADAČAC

$\varphi = 44^0\ 53'N\ \lambda = 18^0\ 26'EGr.\ \Delta G = +1h\ 14\ min.$

Br. st. [illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-5.7	-2.8	-4.9	-4.6	0.7	-6.7	11.0	21	-16.2	27,28	3.0	89	86	89	88	62	14	1.5	7	2.1	7	1.7	2	1.1	8	2.5	10	2.0	12	2.2	5	2.5	
II	—	-7.2	-3.1	-5.1	-5.1	-1.4	—	14.0	27,28	—	—	2.7	80	82	81	81	22	10	1.9	13	1.9	9	2.3	10	1.2	12	2.2	5	1.8	2	2.0	2	2.5	
III	—	5.5	10.3	7.2	7.6	12.0	4.1	20.0	26	-4.0	8	6.6	87	79	84	83	56	3	1.3	14	2.1	18	2.4	16	2.1	16	2.6	4	4.8	7	2.4	1	3.0	
IV	—	6.7	11.9	8.6	9.0	13.5	4.8	22.0	1	-1.0	11	6.4	81	66	75	74	39	14	3.3	11	2.2	12	2.6	3	2.3	9	2.1	9	2.3	11	2.5	2	2.7	
V	—	13.5	18.1	14.9	15.4	19.7	11.3	25.1	27,29	5.1	8,15	9.7	81	64	77	74	45	4	2.2	9	2.2	6	2.2	4	2.0	12	2.2	17	1.8	12	2.3	2	2.6	
VI	—	19.3	23.4	19.8	20.6	25.0	15.9	30.2	10	10.1	8	14.3	84	69	83	79	40	6	2.0	7	2.0	12	2.2	7	2.0	16	1.5	14	1.4	7	2.1	2	2.5	
VII	—	18.2	23.8	19.1	20.0	24.5	14.8	32.0	1,28	11.0	10	12.7	77	62	78	72	32	13	2.5	7	2.1	8	1.8	5	1.2	23	1.8	6	1.5	9	1.8	2	2.3	
VIII	—	18.7	25.8	20.4	21.3	26.2	15.4	35.0	10	11.1	12	12.5	75	54	74	68	34	7	2.4	9	1.9	3	2.7	9	1.8	17	1.4	14	1.4	16	1.6	3	2.2	
IX	—	16.0	23.9	17.8	18.9	23.9	13.4	32.2	15	6.1	30	11.5	82	53	76	70	34	5	2.0	10	2.4	8	2.5	3	1.3	19	1.3	19	1.2	10	1.7	1	2.0	
X	—	9.1	15.3	11.4	11.8	16.1	7.5	25.2	19	-1.0	30	7.9	82	68	82	77	27	12	1.7	8	1.9	8	1.9	5	1.4	22	1.8	12	1.2	7	1.9	1	2.5	
XI	—	3.5	7.0	5.5	5.4	8.1	2.6	18.1	9	-5.3	23	6.2	90	88	89	89	64	10	2.3	10	2.2	13	1.7	10	1.2	7	1.4	6	1.5	5	2.0	3	2.5	
XII	—	4.0	7.0	4.7	5.1	8.6	2.0	18.1	10	-5.0	21	5.4	87	75	81	81	32	15	2.1	3	2.0	5	2.4	5	2.2	24	2.2	6	1.8	12	1.4	2	2.5	
God. vred.	—	8.5	13.4	10.0	10.5	14.7	—	35.0	10 VIII	—	—	8.2	83	70	81	78	22	113	2.2	108	2.1	109	2.2	79	1.7	185	1.9	122	1.7	110	2.0	25	2.5	

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ −10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	⁂	△	△	▲	([≷])	≡	[≷]
Br. st. 193	**DOBOJ**																														
I	9.5	8.4	7.4	8.4	17.4	43	4.9	15	15	20	20	.	.	.	2	2	1	21	26	16	.	4	22	.	.	.	.	.	.	4	31
II	8.8	7.4	6.8	7.7	48.1	55	10.9	2	19	17	26	.	.	.	1	1	2	17	17	10	1	2	15	.	.	.	.	.	.	8	28
III	7.5	8.4	6.3	7.4	97.7	56	8.4	28	.	.	2	.	.	.	2	2	2	18	19	14	.	18	1	.	.	.	.	.	.	3	.
IV	7.5	7.0	6.8	7.1	133.2	127	58.2	18	.	.	3	.	.	.	1	1	1	16	17	14	3	16	3	1	.	.	.	.	.	.	3
V	7.0	7.5	5.7	6.7	210.0	124	31.9	6	.	.	.	5	.	.	4	.	2	9	21	17	3	21	.	.	.	.	.	.	9	4	.
VI	6.3	6.1	4.9	5.8	233.4	152	29.0	25	.	.	.	21	3	.	1	1	4	9	18	14	6	18	.	.	.	.	.	1	11	10	.
VII	4.4	5.2	3.9	4.5	272.4	52	21.4	7	.	.	.	18	6	.	3	1	10	5	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	6	5	.
VIII	3.7	4.1	3.4	3.7	271.9	71	17.9	1	.	.	.	22	10	.	3	.	11	4	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	7	5	.
IX	3.8	4.4	2.8	3.7	213.9	49	28.6	30	.	.	.	19	8	.	2	1	14	4	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	1	4	.
X	7.7	6.2	4.5	6.1	127.4	111	44.3	8	.	.	.	1	.	.	.	.	3	12	15	10	3	15	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	9.1	8.3	7.5	8.3	54.0	76	24.2	5	.	1	9	.	.	.	.	.	.	19	16	10	3	12	5	1	.	.	.	.	.	8	2
XII	8.2	7.3	6.5	7.3	63.6	75	18.4	8	.	1	14	.	.	.	2	.	1	16	17	12	3	15	6	1	1	.	.	.	.	12	4
God. sred.	7.0	6.7	5.5	6.4	1743.0	991	58.2	18.IV	34	39	84	86	27	.	21	9	51	150	197	144	29	152	52	3	1	.	.	1	34	73	68
Br. st. 194	**GRAČANICA**																														
I	9.4	8.0	7.5	8.3	—	41	12.0	31	14	20	31	.	.	.	.	.	.	20	15	12	1	2	14	1	.	.	.	.	5	31	
II	8.7	7.2	5.7	7.2	—	33	12.0	18	18	16	26	.	.	.	.	.	2	14	8	5	1	.	8	.	.	.	.	.	10	28	
III	7.6	7.3	6.1	7.0	—	52	10.3	28	.	.	2	.	.	.	.	.	4	16	13	10	1	13	1	.	.	.	.	.	6	1	
IV	6.4	6.3	6.6	6.4	—	119	49.0	18	.	.	2	.	.	.	1	.	5	16	17	15	2	16	3	.	.	.	.	.	.	4	
V	6.2	6.2	5.0	5.8	—	110	24.0	6	.	.	.	4	.	.	.	.	5	9	18	14	4	18	.	.	.	.	.	1	5	3	.
VI	6.1	5.4	4.3	5.3	—	120	34.0	25	.	.	.	20	3	.	.	.	6	7	13	13	3	13	.	.	.	.	.	1	6	1	.
VII	2.9	4.3	2.9	3.4	—	17	11.0	14	.	.	.	19	7	.	.	.	14	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VIII	3.8	2.7	2.8	3.1	—	30	13.3	1	.	.	.	22	12	.	.	.	16	4	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.6	3.2	1.8	2.9	—	50	22.1	30	.	.	.	21	11	.	.	.	17	4	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	7	.
X	5.2	4.4	4.1	4.6	—	99	37.6	8	.	.	2	2	.	.	.	.	10	9	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	8.5	6.7	6.5	7.2	—	71	18.3	5	.	1	9	.	.	.	.	.	3	16	10	10	3	8	2	.	.	.	.	.	.	8	3
XII	9.2	7.9	5.8	7.6	—	57	16.0	24	1	1	9	.	.	.	.	.	1	16	9	8	3	8	2	1	.	.	.	.	.	1	2
God. sred.	6.5	5.8	4.9	5.7	—	799	49.0	18.IV	33	38	81	88	33	.	1	.	83	134	131	111	25	106	30	2	.	.	.	2	14	54	69
Br. st. 195	**JAKEŠ KOD MODRIČE**																														
I	9.8	8.5	8.7	9.0	—	53	17.6	12	—	20	—	.	.	.	.	.	.	23	8	8	2	1	7	.	.	.	.	.	1	2	—
II	7.5	5.4	7.2	6.7	—	26	11.5	18	—	—	—	.	.	.	.	.	2	13	4	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	2	—
III	7.4	6.2	6.3	6.6	—	51	12.0	6	—	.	—	.	.	.	.	.	2	11	11	10	1	10	1	.	.	.	.	.	.	5	—
IV	6.8	5.3	7.1	6.4	—	118	70.8	17	.	.	1	.	.	.	2	.	8	16	7	7	4	6	1	.	.	.	.	.	.	.	—
V	5.4	5.8	5.0	5.4	—	93	30.0	8	.	.	.	5	.	.	2	2	8	10	13	13	2	13	.	.	.	.	.	.	9	1	—
VI	4.3	5.2	6.3	5.3	—	80	30.4	5	.	.	.	23	5	.	.	.	9	10	11	11	3	11	.	.	.	.	.	1	13	.	—
VII	3.9	3.9	4.7	4.2	—	59	21.5	14	.	.	.	19	7	.	1	1	13	5	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	6	.	—
VIII	2.8	2.5	4.3	3.2	—	21	6.3	17	.	.	.	22	10	.	1	.	16	4	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	2	.	—
IX	3.3	2.4	2.9	2.9	—	55	26.5	30	.	.	.	21	7	.	.	.	17	5	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	2	1	—
X	5.6	4.8	4.9	5.1	—	91	38.0	8	.	.	.	3	.	.	.	.	9	10	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	—
XI	6.9	5.7	7.6	6.7	—	47	14.0	18	.	.	10	.	.	.	.	.	2	15	7	7	1	4	3	.	.	.	.	.	.	8	—
XII	7.5	5.4	6.4	6.4	—	41	11.5	8	.	1	14	.	.	.	.	.	3	12	6	6	1	6	1	1	.	.	.	.	.	2	—
God. sred.	5.9	5.1	6.0	5.7	—	735	70.8	17.IV	—	—	—	93	29	.	6	3	89	134	95	93	21	79	17	1	.	.	.	1	33	21	—
Br. st. 196	**GRADAČAC**																														
I	9.8	9.3	7.8	9.0	—	42	9.6	18	10	14	28	.	.	.	.	.	.	23	17	14	.	2	11	.	.	.	.	.	1	5	17
II	7.4	7.5	6.6	7.5	—	33	9.1	2	—	19	—	.	.	.	.	.	2	16	7	7	.	1	7	.	.	.	.	.	.	6	7
III	7.8	8.5	7.1	7.8	—	48	8.5	28	.	.	4	.	.	.	.	.	1	18	13	12	.	12	2	.	.	.	.	.	.	6	.
IV	8.0	7.7	7.0	7.6	—	119	52.9	18	.	.	1	.	.	.	.	.	2	16	14	13	3	11	3	.	.	.	.	.	.	4	.
V	8.2	8.6	7.5	8.1	—	96	22.3	6	.	.	.	4	.	.	.	.	1	21	18	17	2	18	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	7.2	7.0	5.9	6.4	—	119	18.9	22	.	.	.	18	1	.	.	.	6	13	18	16	4	18	.	.	.	.	.	.	15	3	.
VII	6.9	6.4	5.0	5.5	—	54	24.6	8	.	.	.	16	6	.	.	.	9	10	9	9	2	9	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VIII	4.1	5.1	3.0	4.1	—	34	12.2	1	.	.	.	18	6	.	.	.	9	6	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.7	5.2	2.5	3.8	—	42	16.7	30	.	.	.	18	5	.	.	.	13	4	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	2	2	.
X	5.2	6.2	4.4	5.9	—	90	25.3	8	.	.	1	2	.	.	.	.	8	12	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	8.1	8.2	7.3	8.2	—	63	17.6	5	.	3	13	.	.	.	1	.	1	21	9	9	2	7	2	.	.	.	.	.	.	13	1
XII	9.2	9.5	6.5	8.4	—	49	12.9	6	.	.	7	.	.	.	.	.	.	19	11	11	2	11	1	.	.	.	.	.	.	5	1
God. sred.	7.4	7.4	5.9	6.8	—	789	52.9	18.IV	—	36	—	76	18	.	1	.	52	179	142	129	21	115	26	.	.	.	.	1	35	49	26

MAOČA

φ = 44° 18′N λ = 18° 26′E Gr. ΔG = + 1h 14 min.

Br. st. 197

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	C
I	—	-7.4	-3.1	-6.2	-5.7	-1.8	-12.7	10.0	21	-22.8	27	2.7	75	80	79	78	20	11	2.5	2	2.0	13	4.2	28	4.0	6	5.7	3	1.0	6	2.7	20	
II	—	-7.5	-0.8	-6.6	-5.4	0.4	-12.4	12.6	28	-22.1	19	3.0	81	86	84	84	36	18	3.2	.	.	10	3.4	24	4.1	3	6.3	.	.	2	2.0	27	
III	—	5.2	10.7	6.0	7.0	12.0	0.5	19.9	26	-4.0	31	6.4	89	75	89	84	38	21	1.7	2	1.5	7	2.0	20	2.4	4	3.2	4	2.2	7	1.5	28	
IV	—	5.8	12.2	6.4	7.7	15.0	-0.6	24.8	30	-6.5	12,13	7.2	89	80	90	86	49	7	2.7	2	3.0	5	2.4	33	2.6	5	2.6	12	2.3	7	2.4	19	
V	—	12.2	18.6	12.1	13.8	20.0	4.7	29.5	31	2.1	16	10.4	88	76	91	85	37	6	2.2	.	.	13	2.2	37	2.4	3	2.7	9	1.7	9	2.4	16	
VI	—	17.6	25.0	18.1	19.7	26.7	10.6	31.2	29,30	6.7	7	14.4	84	72	88	81	34	5	3.2	1	1.0	15	2.5	41	2.5	6	2.1	8	2.5	7	2.0	7	
VII	—	17.1	25.9	17.3	19.4	27.9	8.3	36.4	29	3.1	10	13.3	81	64	82	76	36	5	1.5	.	.	10	2.1	29	1.7	5	2.4	14	1.4	8	1.4	20	
VIII	—	16.0	26.8	16.7	19.0	28.9	8.2	37.2	22	5.0	30	13.1	82	65	83	77	24	4	2.0	1	1.0	6	2.0	28	1.6	4	1.7	27	1.3	9	1.5	10	
IX	—	14.1	24.3	14.2	16.7	26.7	5.8	33.6	20	0.1	30	11.3	84	63	84	77	33	9	1.1	1	1.0	12	1.6	28	1.7	3	1.0	5	1.4	8	1.2	19	
X	—	7.7	14.8	8.0	9.6	16.4	2.0	24.8	21	-3.7	31	8.2	92	78	93	88	49	8	1.1	.	.	12	1.6	25	1.6	3	1.2	6	1.3	7	1.7	24	
XI	—	2.4	7.4	-3.0	4.0	8.8	-1.4	17.8	2	-12.4	25	5.9	89	87	92	89	47	13	1.3	3	1.7	6	1.2	24	1.3	3	1.0	10	1.2	7	1.1	20	
XII	—	3.4	7.7	3.2	4.4	9.3	-2.7	18.4	11	-10.3	2	6.1	90	87	94	90	47	7	1.6	1	1.0	19	2.3	29	1.5	4	1.5	5	1.2	7	1.0	19	
God. vred.	—	7.2	14.1	7.7	9.2	15.8	0.8	37.2	22. VIII	-22.8	27.1	8.5	85	76	87	83	20	114	2.0	13	1.7	128	2.4	346	2.3	49	2.7	103	1.6	84	1.7	229	

BUKVIK

φ = 44° 50′N λ = 18° 41′E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

Br. st. 198

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	C
I	—	-6.0	-4.6	-4.8	-5.0	-3.0	-9.4	7.0	21	-21.2	27	2.7	83	82	85	83	67	14	1.5	5	1.0	18	1.7	2	2.5	.	.	2	1.0	30	1.9	7	
II	—	-8.7	-6.8	-7.1	-7.4	-5.6	-12.3	0.0	12	-18.0	20	2.0	81	83	82	82	34	7	1.5	4	1.5	20	1.3	1	1.0	4	2.8	1	2.0	17	1.3	7	
III	—	8.1	12.3	8.8	9.5	12.5	4.8	20.0	18	0.0	11	7.3	77	76	79	77	49	10	1.5	2	1.5	12	1.7	4	1.8	3	5.7	3	2.0	28	1.6	7	
IV	—	9.3	13.0	10.1	10.6	13.3	—	21.6	1	—	—	7.9	80	76	79	78	44	16	1.8	3	1.3	7	1.6	1	2.0	.	.	2	1.5	30	2.3	10	
V	—	14.7	19.2	15.5	16.2	20.9	11.6	29.0	31	6.4	17	11.8	84	81	82	82	35	11	1.8	2	1.0	3	1.0	.	.	3	1.7	5	1.2	40	1.8	10	
VI	—	18.5	24.6	18.0	19.8	26.5	14.9	35.2	26	10.0	11	14.8	85	74	84	81	32	11	1.9	2	2.0	3	2.0	1	1.0	1	1.0	2	1.5	30	1.7	7	
VII	—	17.1	23.7	18.8	19.6	26.1	14.8	36.2	28	10.5	9	13.2	81	68	81	77	36	5	2.0	5	1.8	11	2.1	7	1.6	3	2.7	9	1.4	12	1.8	10	
VIII	—	17.5	25.4	19.5	20.5	27.2	14.8	37.5	22	10.0	25	12.7	81	55	77	71	29	8	2.0	8	2.1	8	2.2	6	1.5	5	1.2	15	1.7	17	2.7	11	
IX	—	15.7	23.9	17.8	18.8	26.5	13.6	33.5	15	5.0	25	12.0	84	60	76	73	32	4	1.8	5	2.8	10	1.6	3	1.0	3	2.0	5	1.2	15	2.0	7	
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

TUZLA

φ = 44° 33′N λ = 18° 42′E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

Br. st. 199

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	C
I	734.5	-7.7	-3.5	-6.4	-6.0	-2.3	-9.3	8.7	21	-20.6	27	2.8	98	84	94	92	53	6	1.7	2	1.0	2	1.0	.	.	.	.	1	1.0	7	1.7	3	
II	33.7	-8.8	-1.5	-5.5	-5.3	-0.3	-9.9	14.2	28	-19.0	20	2.7	97	72	88	86	39	6	2.5	9	1.1	2	2.5	.	.	2	1.0	4	1.2	8	2.0	1	
III	32.7	4.1	11.0	6.7	7.1	12.6	2.6	19.2	26	-2.9	23	5.8	91	62	82	78	22	5	1.4	12	1.4	3	1.0	3	1.7	2	2.5	7	2.1	11	1.7	3	
IV	34.0	4.9	12.0	7.6	8.0	13.9	3.0	24.8	30	-3.3	13	6.0	90	58	78	75	20	7	1.3	10	1.2	7	1.6	.	.	.	.	4	1.8	11	1.9	11	
V	32.5	11.9	18.0	12.9	13.9	20.1	8.6	28.6	31	0.4	15	9.0	85	58	84	76	33	6	1.7	4	1.0	5	1.2	4	1.8	6	1.5	1	4.0	16	1.6	13	
VI	33.9	17.6	24.0	18.5	19.6	26.8	14.0	32.0	28	9.0	8	14.2	92	65	90	82	35	3	1.0	8	1.3	5	1.4	5	1.2	.	.	4	1.5	13	1.6	6	
VII	33.1	16.4	23.8	17.6	18.8	27.0	12.6	35.2	1	7.0	9	12.1	87	53	86	75	35	1	1.0	17	1.4	6	1.5	4	1.0	1	1.0	4	1.5	7	1.3	9	
VIII	33.4	15.8	26.1	18.1	19.5	28.5	12.6	38.4	22	8.7	2	11.4	85	45	79	70	13	3	1.3	11	1.3	9	1.6	4	1.0	2	3.0	2	2.0	10	1.6	6	
IX	36.4	12.9	24.1	15.5	17.0	26.5	10.6	32.8	6	2.0	25	10.9	94	48	87	76	29	7	1.4	16	1.5	8	1.6	3	2.0	3	1.0	2	1.5	10	1.8	3	
X	37.4	6.6	15.1	8.9	9.9	17.4	5.2	26.2	19	-1.7	28	7.8	97	66	93	85	28	1	1.0	13	1.3	5	1.4	4	1.3	.	.	3	1.3	7	1.3	7	
XI	36.1	2.9	8.4	4.7	5.2	10.6	2.0	18.7	9	-9.3	24	6.2	98	78	95	90	49	7	1.1	8	1.4	5	1.4	.	.	.	.	2	1.0	17	1.5	7	
XII	34.7	2.2	6.7	3.0	3.7	9.1	0.0	19.6	1	-8.0	25	5.2	94	75	88	86	41	5	1.0	11	1.0	5	1.8	6	2.3	.	.	2	1.5	8	1.0	7	
God. vred.	734.4	6.6	13.7	8.5	9.3	15.8	4.3	38.4	22. VIII	-20.6	27.1	7.8	92	64	87	82	13	57	1.5	121	1.3	52	1.5	33	1.5	16	1.6	36	1.7	125	1.6	76	

KLADANJ

φ = 44° 14′N λ = 18° 42′E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

Br. st. 2

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	C
I	—	-7.7	-3.4	-6.8	-6.2	-2.7	-10.6	9.0	16	-23.0	25	2.9	88	92	89	90	34	11	2.2	25	1.8	13	1.7	2	1.5	.	.	5	2.0	10	1.5	15	
II	—	-8.1	-1.8	-5.8	-5.4	-1.1	-9.7	12.5	27	-22.0	19	3.0	88	88	86	87	59	2	1.0	7	1.0	16	1.3	3	1.7	.	.	14	1.5	24	1.3	17	
III	—	3.3	10.0	5.4	6.0	11.3	0.9	17.8	19	-3.0	23	5.7	80	76	81	79	47	3	2.0	12	1.1	17	1.2	2	1.0	5	2.2	16	1.8	21	1.2	9	
IV	—	5.0	10.6	5.8	6.8	11.8	2.5	22.0	1	-3.0	12	6.6	83	83	88	85	37	6	1.7	10	1.8	10	1.5	8	1.5	4	1.2	10	1.3	19	1.1	15	
V	—	9.7	16.5	8.9	11.0	17.5	6.1	25.0	31	2.5	7	8.6	83	78	86	82	46	5	2.2	9	2.8	8	2.1	.	.	1	2.0	5	4.0	17	3.8	16	
VI	—	16.8	23.6	15.8	18.0	24.9	12.8	31.5	29	8.0	8	12.9	84	71	85	80	43	1	3.0	12	3.8	4	3.8	4	2.8	3	4.0	3	2.7	13	3.4	9	
VII	—	15.3	23.4	14.5	16.9	24.7	11.6	32.5	29	6.0	9,10	12.0	82	70	83	78	34	5	4.0	5	2.2	3	3.0	.	.	1	3.0	6	3.3	10	2.9	14	
VIII	—	15.7	24.8	15.8	18.0	25.8	13.1	35.0	15,22	10.0	1	11.9	81	61	82	75	27	.	.	2	2.3	8	2.8	5	2.4	4	2.5	12	2.5	34	3.1	.	
IX	—	11.8	20.1	12.0	14.0	20.8	9.8	32.0	15	0.0	25	10.4	86	70	86	81	38	.	.	9	1.9	5	1.8	3	2.0	.	.	.	.	17	1.7	4	
X	—	6.0	13.7	6.7	8.3	14.5	4.8	23.0	20,24	-2.0	28	7.7	93	81	90	88	45	2	1.0	14	1.8	2	1.0	4	1.5	3	2.3	4	1.2	7	1.4	17	
XI	—	1.6	7.4	2.7	3.6	7.8	0.7	19.5	1	-12.5	23	5.9	95	89	94	93	66	4	2.5	11	1.7	2	1.0	1	1.0	2	1.5	6	1.7	2	1.5	7	
XII	—	1.6	6.5	1.9	3.0	7.0	0.4	16.5	2	-7.0	20	5.5	94	90	95	93	65	9	1.3	9	1.2	5	1.4	1	1.0	.	.	9	1.8	5	3.2	14	
God. vred.	—	5.9	12.6	6.4	7.8	13.5	3.5	35.0	15,22 VIII	-23.0	25.1	7.8	86	79	87	84	27	48	2.1	125	1.0	93	1.7	33	1.8	23	2.3	90	2.0	179	2.2	137	

Mjesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	▪	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
I	8.7	7.9	7.7	8.1	—	114	25.5	13	19	20	31	.	.	.	.	.	3	23	15	14	5	.	15	.	.	.	.	.	14	14
II	8.4	7.7	5.9	7.3	—	88	19.8	18	19	16	27	.	.	.	4	2	3	15	11	9	3	.	11	.	.	.	.	.	4	11
III	7.7	7.5	6.7	7.3	—	98	21.3	7	.	.	15	.	.	.	1	.	3	17	10	9	4	10	1	.	.	.	.	.	14	.
IV	6.7	7.1	6.6	6.8	—	200	43.1	18	.	.	15	.	.	.	1	.	4	15	14	14	7	10	4	.	.	.	.	.	4	2
V	6.3	8.0	7.0	7.1	—	133	24.3	5	.	.	.	4	.	.	.	.	1	13	15	15	4	15	.	.	.	.	.	6	6	.
VI	5.8	7.3	5.9	6.3	—	110	35.2	17	.	.	.	22	4	.	.	.	3	13	12	9	3	12	.	.	.	.	.	12	6	.
VII	3.0	5.7	4.8	4.5	—	45	16.9	21	.	.	.	24	12	.	.	.	10	6	5	5	3	5	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	3.6	2.7	2.1	2.8	—	67	23.3	18	.	.	.	23	14	.	.	.	14	2	7	6	3	7	.	.	.	.	.	1	3	.
IX	3.0	5.3	2.8	3.7	—	94	45.6	30	.	.	.	22	13	.	.	.	13	5	8	8	3	8	.	.	.	.	.	2	1	.
X	6.1	5.5	5.2	5.6	—	141	46.7	8	.	.	8	.	.	.	.	.	9	13	9	8	4	9	1	.	.	.	.	.	3	.
XI	6.4	6.3	5.9	6.2	—	118	33.4	18	3	4	15	.	.	.	.	.	9	16	11	11	3	7	4	.	.	.	.	.	1	.
XII	8.1	7.7	6.8	7.5	—	43	20.2	6	1	1	22	.	.	.	2	2	3	19	10	9	1	9	1	.	.	.	.	.	2	1
God.																														
Ukup.	6.2	6.6	5.6	6.1	—	1251	46.7	8.X	42	41	133	95	43	.	8	4	75	157	127	117	43	92	37	.	.	.	.	22	58	28

Br. st. 197 **MAOČA** $H_s = 485$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 198 **BUKVIK** $H_s = 146$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	▪	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
I	9.5	9.1	8.3	9.0	—	—	—	—	18	22	26	.	.	.	.	.	2	25	—	—	—	2	22	.	.	.	.	.	3	—
II	7.2	5.4	6.4	6.3	—	44	11.2	2	23	26	28	.	.	.	.	.	4	13	9	9	1	9	6	.	.	.	.	.	5	—
III	7.2	5.6	6.7	6.5	—	46	22.5	12	.	.	.	.	.	.	1	1	4	13	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	7.0	5.5	5.7	6.1	—	84	24.0	28	—	2	—	.	.	—	1	.	6	12	9	9	4	7	2	.	.	.	.	.	.	—
V	5.2	4.6	6.0	5.3	—	117	18.0	6,20	.	.	.	8	.	.	.	.	7	7	13	13	4	13	.	.	.	.	.	.	.	—
VI	4.4	2.7	5.4	4.2	—	169	37.2	25	.	.	.	23	4	2	.	.	11	5	10	10	7	10	.	.	.	.	.	.	.	—
VII	4.1	4.8	4.2	4.4	—	46	16.2	14	.	.	.	21	8	1	.	.	10	5	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	2	—
VIII	4.0	3.4	4.1	3.8	—	20	11.5	1	.	.	.	23	8	1	.	.	14	7	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	1	—
IX	3.6	4.0	2.5	3.4	—	31	18.4	23	.	.	.	22	9	1	.	.	14	2	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	3	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God.																														
Ukup.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 199 **TUZLA** $H_s = 305$ m $H_b = 306.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	▪	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
I	9.1	9.2	7.3	8.5	28.9	53	10.9	31	14	21	30	.	.	.	.	.	1	20	23	13	1	2	23	.	.	.	.	.	5	31
II	7.9	7.5	5.9	7.1	56.4	35	9.2	18	18	16	26	.	.	.	.	.	3	13	12	9	.	.	12	.	.	.	.	.	5	28
III	8.2	7.4	6.4	7.3	112.7	52	15.0	28	.	.	4	.	.	.	1	.	2	15	12	8	2	12	3	1	.	.	.	.	6	1
IV	7.4	6.9	6.9	7.1	136.8	88	29.8	18	.	.	8	.	.	.	1	1	4	15	15	12	3	14	3	.	.	.	.	.	1	2
V	6.1	7.0	5.8	6.3	181.5	153	24.5	20	.	.	.	2	.	.	2	.	3	12	21	18	6	21	.	.	.	.	.	3	12	2	.
VI	5.2	6.0	4.7	5.3	222.2	196	48.5	17	.	.	.	21	4	.	.	.	5	7	17	15	6	17	.	.	.	.	.	2	15	7	.
VII	3.7	4.9	3.2	3.9	280.5	59	19.0	6	.	.	.	21	6	.	.	.	11	3	10	6	2	10	.	.	.	.	.	1	4	2	.
VIII	4.0	3.5	2.8	3.4	287.0	104	30.3	27	.	.	.	24	11	.	.	.	17	5	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	8	5	.
IX	2.8	4.0	2.6	3.1	249.0	70	30.8	30	.	.	.	21	7	.	.	.	14	3	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	3	5	.
X	6.5	5.5	4.6	5.5	140.1	90	29.6	8	.	.	2	4	.	.	.	.	7	12	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	11	.	.
XI	8.8	7.6	7.1	7.8	60.6	103	35.6	5	.	.	10	.	.	.	.	.	1	19	14	11	4	10	4	.	.	.	.	.	10	5	.
XII	8.3	8.0	6.7	7.7	56.7	61	20.1	6	.	1	16	.	.	.	.	.	2	18	15	11	1	13	5	1	.	.	.	.	8	6	.
God.																														
Ukup.	6.5	6.5	5.3	6.1	1812.4	1064	48.5	17.VI	32	38	96	93	28	.	4	1	70	142	167	129	34	127	50	2	.	.	.	6	42	67	73

Br. st. 200 **KLADANJ** $H_s = 560$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	▪	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
I	7.7	6.6	5.7	6.7	—	11	6.4	11	19	20	28	.	.	.	.	.	3	12	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	31
II	6.5	6.8	6.2	6.5	—	55	19.2	18	16	17	26	.	.	.	.	.	5	13	7	7	1	.	7	.	.	.	.	.	.	28
III	7.0	7.2	6.9	7.0	—	37	10.0	3,27	.	.	15	.	.	.	.	.	2	13	5	5	2	4	1	.	.	.	.	.	1	5
IV	6.0	6.7	6.9	6.5	—	138	28.8	28	.	.	3	.	.	.	.	.	5	15	9	9	6	9	3	3	.	.	.	.	.	.	2
V	5.9	6.6	6.6	6.4	—	117	16.8	10	.	.	.	1	.	.	4	4	6	11	16	16	5	16	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VI	3.5	4.6	5.3	4.5	—	77	25.6	17	.	.	.	16	3	.	6	3	11	8	8	8	3	8	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	3.1	3.1	3.9	3.4	—	42	18.3	14	.	.	.	17	3	.	.	.	15	5	3	3	2	3	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.6	3.1	2.9	2.9	—	11	6.8	18	.	.	.	16	6	.	.	.	18	5	2	2	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	2.5	2.8	3.1	2.8	—	68	32.1	30	.	.	.	15	2	.	.	.	17	4	3	3	3	3	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.3	4.6	4.2	4.7	—	109	37.7	8	.	.	1	.	.	.	.	.	12	9	8	8	4	8	1	.	.	.	.	.	1	.
XI	5.7	5.4	5.1	5.4	—	54	15.9	5	1	5	9	.	.	.	.	.	12	14	6	6	2	5	4	2	.	.	.	.	1	6
XII	5.8	5.6	5.6	5.7	—	30	10.2	15	.	.	9	.	.	.	.	.	11	15	4	4	1	3	1	.	.	.	.	.	.	1
God.																														
Ukup.	5.1	5.3	5.2	5.2	—	749	37.7	8.X	36	42	81	65	14	.	10	7	117	124	73	73	29	61	19	5	.	.	.	7	3	73

SLAVINOVIĆI

φ = 44° 32′N λ = 18° 43′E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

Br. st. 201

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	12.6	18.2	11.9	13.6	—	—	—	—	—	—	9.4	86	59	93	79	26	1	2.0	6	1.5	4	1.5	19	1.4	6	1.5	19	1.6	1	2.0	12	2.0	—
VI	—	18.9	24.4	17.4	19.5	—	—	—	—	—	—	14.3	87	68	91	82	40	1	3.0	7	2.3	8	3.2	8	2.1	5	1.6	2	2.0	18	1.9	11	2.7	—
VII	—	17.4	24.6	15.7	18.4	—	—	—	—	—	—	12.1	81	55	87	74	30	.	.	13	1.3	3	2.0	6	1.2	.	.	8	1.2	4	1.5	5	1.5	—
VIII	—	16.9	26.0	15.9	18.7	—	—	—	—	—	—	11.6	82	49	88	73	21	4	2.2	16	1.5	3	1.7	1	1.0	.	.	2	3.0	9	1.6	2	3.0	—
IX	—	13.5	23.8	13.1	15.9	—	—	—	—	—	—	11.2	90	55	96	80	31	.	.	4	1.2	11	1.3	1	2.0	.	.	2	1.5	3	1.0	4	2.0	—
X	—	6.9	14.7	7.5	9.2	—	—	—	—	—	—	7.9	95	72	97	88	31	2	1.0	1	1.0	4	1.5	3	1.3	1	1.0	2	1.0	5	1.2	3	1.3	—
XI	—	3.1	9.3	4.5	5.4	—	—	—	—	—	—	6.9	97	92	98	96	48	9	1.7	2	1.5	11	1.0	4	1.2	6	1.0	2	1.0	13	1.2	4	1.5	—
XII	—	2.0	6.9	2.7	3.6	—	—	—	—	—	—	6.2	99	96	98	98	80	9	1.0	2	1.0	16	1.2	2	1.0	4	1.2	6	1.3	10	1.2	4	1.2	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BRČKO

φ = 44° 53′N λ = 18° 49′E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

Br. st. 202

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-6.7	-3.8	-6.4	-5.8	-2.7	-9.0	8.0	21	-20.5	27	—	—	—	—	—	—	10	1.8	3	2.3	7	2.3	1	3.0	.	.	2	1.5	21	1.8	20	2.3	—
II	—	-8.6	-1.9	-5.8	-5.5	-1.3	-9.6	15.0	27	-20.5	20	—	—	—	—	—	—	2	2.0	12	2.2	8	2.0	6	1.8	4	1.5	3	2.0	17	1.8	6	1.5	—
III	—	4.3	11.1	6.7	7.2	12.0	3.0	20.0	19	-2.0	23	6.4	91	72	89	84	30	1	1.0	14	2.4	20	2.1	28	2.2	3	1.7	5	3.8	2	5.0	4	3.6	—
IV	—	6.3	13.5	8.9	9.4	14.2	4.9	23.5	1	-0.5	13	7.1	89	63	89	80	26	12	2.1	5	2.4	18	2.3	5	2.8	.	.	4	2.5	23	3.1	4	2.9	—
V	—	14.0	20.2	14.3	15.7	21.5	11.0	29.0	31	4.0	8,15	10.2	83	59	86	76	29	4	2.2	.	.	3	3.0	12	2.3	3	1.3	3	2.0	21	2.5	16	1.8	—
VI	—	20.1	26.6	20.1	21.7	27.4	16.3	33.5	10	13.0	3,8,13	15.2	86	57	91	78	37	5	1.6	10	1.5	3	2.0	7	1.7	1	5.0	7	2.4	19	1.9	13	2.1	—
VII	—	18.0	24.8	19.2	20.3	27.3	14.4	35.0	28	10.0	8,9,10	14.4	81	67	85	78	42	3	1.3	8	1.2	3	1.7	18	2.0	14	1.6	13	2.0	1	1.0	7	2.3	—
VIII	—	18.0	26.8	19.6	21.0	28.0	16.9	38.0	22	13.0	17,27	14.9	83	69	84	79	35	11	1.8	18	2.1	3	1.0	14	2.1	2	1.5	1	1.0	.	.	4	3.2	—
IX	—	14.6	24.9	17.0	18.4	25.6	—	33.0	15	—	—	15.1	92	84	92	89	60	21	2.0	10	1.9	2	1.5	12	1.3	4	1.8	1	2.0	2	2.0	6	2.3	—
X	—	8.1	16.8	10.6	11.5	17.3	—	26.5	25	—	—	9.7	93	87	92	91	62	15	1.5	11	2.2	5	1.2	7	1.6	1	1.0	1	1.0	7	1.6	5	2.0	—
XI	—	4.5	8.0	5.4	5.8	8.5	—	18.5	9	—	—	6.8	90	91	93	91	33	14	1.6	8	2.1	5	1.4	17	1.5	2	1.0	.	.	2	1.0	5	2.2	—
XII	—	3.1	7.5	4.7	5.0	8.2	—	15.5	10	—	—	6.0	92	86	92	90	70	7	1.4	3	2.2	5	1.2	14	1.6	2	1.3	6	1.3	6	1.3	14	2.3	—
God. vred.	—	8.0	14.5	9.5	10.4	15.5	—	38.0	22. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	105	1.8	102	2.1	82	2.0	141	1.9	36	1.6	46	2.1	121	2.1	104	2.1	—

KORAJ

φ = 44° 43′N λ = 18° 53′E Gr. ΔG = + 1h 16 min.

Br. st. 203

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-5.2	-3.7	-5.4	-4.9	-2.5	-6.7	10.0	21	-21.1	28	3.2	93	96	95	94	70	5	1.4	6	1.1	2	2.1	13	1.2	10	1.0	33	2.6	15	2.7	8	3.3	—
II	—	-7.1	-3.0	-5.5	-5.3	-1.8	-8.6	15.0	27	-16.1	20	2.8	92	90	91	91	40	4	1.5	5	1.8	8	1.9	17	1.4	15	1.2	18	3.0	7	2.4	2	3.0	—
III	—	5.7	10.1	6.8	7.4	11.5	3.5	20.0	19	-2.0	23	6.4	84	77	85	82	44	1	2.0	6	1.8	10	1.8	26	1.5	9	1.6	27	2.8	4	2.0	6	2.2	—
IV	—	7.4	12.2	8.7	9.2	13.9	4.9	24.0	30	0.0	17	7.2	85	73	81	80	54	6	1.8	12	1.7	2	2.0	14	1.7	5	1.8	17	2.5	17	2.7	17	2.1	—
V	—	14.0	18.8	14.3	15.4	20.1	11.0	27.1	31	4.0	8	11.3	88	76	86	83	46	4	2.0	6	1.7	6	1.8	8	1.5	11	1.5	26	2.5	20	2.4	10	2.8	—
VI	—	19.9	24.1	19.5	20.8	25.4	15.9	31.0	28	13.1	5	16.0	84	80	88	84	59	2	2.0	7	1.7	7	1.6	7	1.7	15	1.7	33	2.0	13	2.5	5	2.1	—
VII	—	18.8	23.9	19.0	20.2	25.8	14.7	32.1	1,28	10.1	13	15.2	83	77	88	83	53	1	2.0	14	1.9	5	2.2	7	1.4	19	1.5	24	2.0	13	2.0	5	1.8	—
VIII	—	19.1	25.9	20.1	21.3	27.2	15.6	38.0	22	11.1	11	16.1	84	74	85	81	50	5	2.6	11	1.4	3	1.7	5	1.4	13	1.2	26	1.7	12	2.4	11	2.2	—
IX	—	16.7	24.5	18.1	19.4	25.6	13.8	33.0	15	7.1	30	15.2	87	79	88	85	65	4	1.8	8	1.9	4	1.8	8	1.8	18	1.1	23	1.2	14	2.4	1	2.0	—
X	—	10.2	15.1	11.8	12.2	17.6	7.5	28.1	19	3.0	10,30	8.7	84	72	85	80	36	10	2.5	7	1.9	3	2.0	11	2.2	13	1.1	23	1.3	11	2.9	6	1.8	—
XI	—	3.3	6.6	5.3	5.1	9.2	2.4	18.1	9	-7.1	25	6.2	92	89	94	92	68	9	1.6	3	1.3	9	1.4	4	1.2	9	1.0	18	1.2	14	1.6	6	2.0	—
XII	—	4.7	7.2	5.4	5.6	10.0	2.6	20.0	11	-3.3	21	6.2	88	87	90	88	58	13	1.7	7	1.0	12	1.2	13	2.1	11	1.4	17	2.8	14	1.9	6	2.2	—
God. vred.	—	9.0	13.5	9.8	10.5	15.2	6.4	38.0	22. VIII	-21.1	28.1	9.6	87	81	88	85	36	64	1.9	92	1.6	71	1.7	133	1.6	148	1.3	285	2.1	154	2.3	83	2.3	—

KALESIJA

φ = 44° 27′N λ = 18° 53′E Gr. ΔG = + 1h 16 min.

Br. st. 204

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-7.6	-3.7	-6.3	-6.3	-2.4	-9.8	5.5	15,21	-25.5	25,26	2.8	94	92	91	92	61	18	1.5	.	.	.	.	.	.	23	1.5	.	.	11	1.6	.	.	—
II	—	-7.8	-1.0	-4.9	-4.6	—	—	—	—	—	—	3.0	78	81	81	80	32	18	1.5	.	.	.	.	.	.	14	1.5	.	.	22	1.5	.	.	—
III	—	5.8	10.9	7.0	7.7	12.1	3.9	20.5	5	-1.5	28	6.7	87	80	85	84	32	11	2.1	.	.	.	.	.	.	33	2.0	.	.	20	2.1	.	.	—
IV	—	6.4	12.8	8.5	9.0	13.5	5.2	24.5	30	-0.3	12	7.7	88	80	88	85	43	13	2.2	.	.	1	2.0	.	.	18	1.4	2	1.0	28	2.1	.	.	—
V	—	12.5	18.3	12.9	14.2	19.1	9.1	27.5	31	5.0	15	11.0	87	83	92	87	59	17	2.3	.	.	.	.	.	.	4	1.0	4	1.8	24	1.6	5	2.2	—
VI	—	18.1	24.5	18.5	19.9	25.1	14.8	31.5	10	9.5	3	15.8	89	85	91	88	64	18	2.1	3	1.3	2	1.0	3	1.7	3	1.0	1	1.3	23	1.7	1	2.3	—
VII	—	17.1	24.8	18.2	19.6	26.0	13.5	33.6	1	9.0	3,4	15.6	87	84	87	86	45	14	2.0	.	.	9	1.8	.	.	12	1.3	.	.	18	1.3	.	.	—
VIII	—	16.9	26.6	18.6	20.2	27.6	12.4	37.0	22	9.5	19	16.6	87	84	87	86	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.8	24.2	16.6	17.8	25.3	9.8	32.5	6,15	5.0	30	14.1	90	82	85	86	39	16	1.8	.	.	13	1.7	.	.	1	1.0	1	1.0	23	1.4	3	1.7	—
X	—	7.5	15.7	10.3	11.0	16.7	4.2	25.5	26	-3.3	28	8.9	88	83	86	86	70	3	1.0	.	.	4	1.5	.	.	21	1.3	3	1.3	31	1.4	.	.	—
XI	—	3.7	9.0	5.6	6.0	10.3	1.3	19.5	11	-8.3	24	6.7	92	86	90	89	73	9	1.2	.	.	9	1.6	.	.	25	1.3	4	1.0	37	1.3	.	.	—
XII	—	2.2	6.8	2.7	3.6	8.1	-0.7	20.3	1	-9.5	25	5.7	90	84	92	89	41	10	1.5	.	.	17	1.9	.	.	22	1.5	.	.	41	1.5	.	.	—
God. vred.	—	7.4	14.1	9.0	9.9	—	—	—	—	—	—	9.6	88	84	88	87	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
Br. st. 201	**SLAVINOVIĆI**								H_s = 240 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																					
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	6.7	7.6	6.5	6.9	—	157	40.2	20	—	—	—	—	—	—	.	.	1	12	20	18	5	20	.	.	.	.	2	13	1	—
VI	4.3	5.2	5.1	4.9	—	245	60.1	18	—	—	—	—	—	—	2	.	6	6	19	14	6	19	.	.	.	.	1	15	5	—
VII	4.2	5.5	3.3	4.3	—	54	18.5	14	—	—	—	—	—	—	.	.	10	5	9	6	2	9	.	.	.	.	1	4	1	—
VIII	3.9	4.0	2.3	3.4	—	115	52.2	27	—	—	—	—	—	—	1	.	15	3	9	8	4	9	.	.	.	.	.	6	.	—
IX	3.3	3.6	2.7	3.2	—	67	33.3	30	—	—	—	—	—	—	.	.	13	4	7	5	2	7	.	.	.	.	.	2	3	—
X	6.5	4.8	4.6	5.3	—	89	30.6	8	—	—	—	—	—	—	.	.	7	10	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	7	—
XI	9.0	7.0	7.8	7.9	—	97	36.7	5	—	—	—	—	—	—	.	.	1	19	13	11	4	11	2	.	.	.	.	.	5	—
XII	8.7	7.4	7.1	7.7	—	37	6.3	7	—	—	—	—	—	—	.	.	2	15	12	10	.	11	5	1	.	1	.	.	3	—
God vred	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 202	**BRČKO**								H_s = 96 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																					
I	8.7	8.9	6.5	8.0	—	55	25.1	31	15	21	29	.	.	.	.	.	1	17	11	9	1	.	9	.	1	.	.	1	2	31
II	6.8	7.2	6.2	6.7	—	44	11.2	2	18	19	26	.	.	.	.	.	4	12	9	9	1	1	9	.	.	.	.	.	2	28
III	7.6	7.4	5.4	6.8	—	44	10.4	28	.	.	1	.	.	.	2	.	4	14	11	9	1	11	2	2	.	.	.	.	2	.
IV	7.2	6.7	4.6	6.2	—	74	22.5	28	.	.	1	.	.	.	3	.	4	12	12	9	2	12	2	2	.	.	.	.	1	.
V	6.6	6.5	4.4	5.8	—	63	20.4	6	.	.	.	8	.	.	5	.	1	7	12	10	1	12	.	.	.	.	.	12	.	.
VI	5.8	6.2	6.0	6.0	—	174	73.5	18	.	.	.	24	6	2	3	.	6	11	14	13	6	14	.	.	.	.	.	12	.	.
VII	2.9	3.8	3.9	3.5	—	47	11.2	7	.	.	.	22	8	5	1	.	13	4	8	8	1	8	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.4	2.3	3.4	3.0	—	25	6.2	26	.	.	.	22	12	5	2	.	14	3	6	6	.	6	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	2.4	2.7	3.0	2.7	—	37	22.0	30	—	.	—	20	12	—	1	.	18	3	8	5	1	8	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.5	4.2	4.3	4.7	—	84	29.2	8	—	.	—	2	.	—	.	.	10	10	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	8.5	7.0	6.7	7.4	—	59	24.2	5	—	1	—	.	.	—	.	.	2	17	8	8	2	7	2	1	.	.	.	.	3	2
XII	8.9	8.0	6.7	7.9	—	45	12.0	6	—	.	—	.	.	—	.	.	2	20	12	10	1	12	3	2	.	.	.	.	1	.
God vred	6.2	5.9	5.1	5.7	—	751	73.5	18.VI	—	41	—	98	38	—	17	.	79	130	121	105	20	101	27	7	1	.	.	33	13	61
Br. st. 203	**KORAJ**								H_s = 254 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																					
I	9.3	8.9	7.4	8.5	—	40	12.0	31	11	21	25	.	.	.	3	.	.	19	14	9	1	4	14	1	.	1	.	.	.	13
II	7.8	7.2	5.3	6.8	—	35	9.2	18	15	18	25	.	.	.	2	.	3	12	10	8	.	.	10	.	.	.	.	.	.	10
III	8.1	7.5	6.4	7.3	—	52	11.9	28	.	.	3	.	.	.	3	1	1	16	15	9	1	15	1	.	.	.	.	.	.	1
IV	7.1	6.7	5.8	6.5	—	115	55.6	18	.	.	.	.	.	.	.	.	6	13	15	11	3	15	2	.	.	.	.	1	.	1
V	6.1	6.8	5.5	6.1	—	118	26.2	20	.	.	.	4	.	.	.	.	1	8	19	17	3	19	.	.	.	.	1	12	.	.
VI	4.7	5.6	4.7	5.0	—	231	63.3	18	.	.	.	20	2	1	4	.	8	5	18	15	6	18	.	.	.	.	1	18	.	.
VII	3.7	4.6	3.5	3.9	—	46	20.2	14	.	.	.	20	6	4	1	1	12	5	13	7	1	13	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	3.5	3.5	2.9	3.3	—	41	12.6	18	.	.	.	23	9	4	.	.	14	4	10	9	2	10	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.1	3.3	2.9	3.1	—	47	26.9	30	.	.	.	21	6	.	1	1	14	4	8	3	2	8	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.9	5.3	6.1	5.8	—	100	32.2	8	.	.	.	4	.	.	.	.	4	8	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.1	7.5	7.5	7.7	—	126	47.0	18	.	2	11	.	.	.	.	.	2	17	7	7	4	5	2	.	.	.	.	.	.	10
XII	9.1	7.8	8.1	8.3	—	62	19.3	6	.	.	5	.	.	.	.	.	.	19	10	10	2	10	1	1	.	.	.	.	.	1
God vred	6.4	6.2	5.5	6.0	—	1013	63.3	18.VI	26	41	69	92	23	9	14	3	65	130	152	115	28	130	30	2	.	1	.	2	49	.	36
Br. st. 204	**KALESIJA**								H_s = 250 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																					
I	8.8	7.8	7.9	8.2	—	60	21.0	31	12	22	30	.	.	.	.	.	.	19	12	10	2	1	11	.	.	.	.	.	.	12
II	7.5	7.0	7.0	7.2	—	57	16.0	3,18	—	—	—	.	.	.	2	.	.	16	8	7	2	.	8	.	.	.	.	.	.	8
III	7.8	7.4	7.0	7.4	—	32	9.8	27	.	.	5	.	.	.	.	.	2	18	6	5	.	6	1	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.2	6.5	6.9	6.5	—	86	20.2	28	.	.	1	.	.	.	.	.	2	13	9	9	4	8	2	.	.	.	.	.	.	.
V	5.6	7.0	6.5	6.4	—	135	28.5	20	.	.	.	1	.	.	.	.	2	10	14	14	3	14	.	.	.	.	.	6	1	.
VI	4.6	5.5	5.5	5.2	—	125	42.2	12	.	.	.	18	2	.	.	.	7	8	11	11	4	11	.	.	.	.	.	7	6	.
VII	4.2	3.5	3.3	3.7	—	70	38.3	14	.	.	.	18	7	.	.	.	14	5	4	4	2	4	.	.	.	.	.	2	5	.
VIII	3.7	4.0	3.8	3.8	—	51	30.4	28	.	.	.	21	10	.	.	.	14	5	5	5	2	5	.	.	.	.	.	1	1	.
IX	3.4	4.0	2.9	3.4	—	72	36.2	30	.	.	.	20	6	.	.	.	13	3	6	6	2	6	.	.	.	.	.	2	4	.
X	6.7	5.6	5.5	5.9	—	82	39.3	10	.	.	4	3	.	.	.	.	9	14	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	7.9	7.4	6.5	7.3	—	80	30.2	5	.	.	12	.	.	.	.	.	4	16	9	9	3	6	3	.	.	.	.	.	4	1
XII	8.2	7.7	6.4	7.4	—	33	6.5	12	.	1	17	.	.	.	.	.	2	16	10	10	.	8	4	.	.	.	.	.	.	4
God vred	6.2	6.1	5.8	6.0	—	883	42.2	12.VI	—	—	—	81	25	.	2	.	69	143	100	96	26	75	29	.	.	.	.	.	18	27	25

Header key: Mesec; Vazdušni pritisak P_m mm; Temperatura vazduha °C (T_m 7, 14, 21, Sred. (Dies), Max (mean), Min (mean), Max, Dat., Min, Dat.); Vlažnost vazduha (e_m mm; U_m % 7, 14, 21, Sred. (Dies), Min); Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW: č., j.; C: č.)

φ = 44° 05′N λ = 18° 58′E Gr. ΔG = + 1h 16 min.

HAN PIJESAK

Br. st. 20[illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	Max (mean)	Min (mean)	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m 7	U_m 14	U_m 21	U_m Sred. (Dies)	U_m Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-9.5	-7.7	-9.5	-9.0	-5.7	-11.1	3.0	21	-23.0	25	—	—	—	—	—	—	27	2.7	3	1.2	.	.	1	2.0	8	1.2	3	1.2	2	1.0	2	[illegible]	[illegible]
II	—	-9.9	-5.3	-9.2	-8.4	3.4	—	10.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	29	1.9	1	6.0	.	.	4	2.2	9	2.9	.	.	1	2.0	.	[illegible]	[illegible]
III	—	0.5	5.9	1.2	2.2	7.1	—	14.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2.6	1	2.0	7	2.3	8	2.4	8	1.6	2	2.0	1	2.0	1	[illegible]	[illegible]
IV	—	1.9	6.4	1.9	3.0	8.1	0.9	17.5	30	-4.0	11,12	—	—	—	—	—	—	25	2.7	1	5.0	.	.	.	.	4	2.0	3	5.0	.	.	4	[illegible]	[illegible]
V	—	8.2	11.7	7.1	8.5	13.2	5.9	18.0	31	0.0	7	—	—	—	—	—	—	25	3.0	3	3.0	4	2.2	6	3.0	9	1.3	8	2.5	1	2.0	2	[illegible]	[illegible]
VI	—	15.2	19.3	14.0	15.6	20.9	10.7	28.5	30	7.0	4	—	—	—	—	—	—	19	3.1	6	2.3	3	1.7	3	1.3	4	1.5	2	2.5	2	1.5	8	[illegible]	[illegible]
VII	—	14.4	19.2	13.5	15.2	20.3	9.5	30.2	29	4.0	3	—	—	—	—	—	—	28	3.4	2	3.0	2	3.0	1	4.0	12	2.2	3	3.3	2	2.5	3	[illegible]	[illegible]
VIII	—	13.6	20.2	13.5	15.2	21.4	10.6	31.5	15	6.5	28	—	—	—	—	—	—	34	3.3	9	2.4	3	2.3	1	3.0	5	3.0	3	3.0	1	3.0	2	[illegible]	[illegible]
IX	—	11.8	18.1	11.0	13.0	19.8	8.1	27.5	15	-3.0	30	—	—	—	—	—	—	21	3.5	5	3.6	1	1.0	2	4.0	9	1.8	4	2.8	1	3.0	3	[illegible]	[illegible]
X	—	3.1	9.5	4.4	5.4	10.9	1.4	18.0	20,24	-5.0	27,28	—	—	—	—	—	—	24	2.1	7	1.9	2	2.0	2	3.0	9	1.3	3	2.3	.	.	4	[illegible]	[illegible]
XI	—	-0.6	2.7	0.2	0.6	4.2	-1.8	15.7	1	-13.4	24	—	—	—	—	—	—	23	3.1	5	2.8	1	1.0	9	1.7	14	1.4	.	.	2	2.5	2	[illegible]	[illegible]
XII	—	-1.5	0.7	-1.5	-1.0	2.6	-2.8	11.3	2	-10.0	20	—	—	—	—	—	—	37	2.1	4	2.8	1	2.0	13	1.5	16	1.4	4	1.8	1	2.0	2	[illegible]	[illegible]
God. vred.	—	3.9	8.4	3.9	5.0	10.5	—	31.5	15. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	304	2.8	47	2.7	24	2.1	50	2.1	107	1.7	35	2.7	14	2.1	33	[illegible]	[illegible]

φ = 44° 40′N λ = 19° 06′E Gr. ΔG = + 1h 16 min.

DONJA TRNOVA

Br. st. 20[illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	Max (mean)	Min (mean)	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m 7	U_m 14	U_m 21	U_m Sred. (Dies)	U_m Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-5.9	-4.2	-5.2	-5.1	—	—	—	—	—	—	3.1	91	90	90	90	73	2	2.0	6	3.0	.	.	2	2.5	2	2.5	3	2.7	2	3.5	38	[illegible]	[illegible]
II	—	-6.7	-2.8	-5.1	-4.9	-0.9	—	16.0	27	—	—	3.0	89	87	90	89	52	4	2.2	4	3.2	3	3.0	9	2.9	2	2.5	4	2.8	1	2.0	16	[illegible]	[illegible]
III	—	5.9	10.5	7.6	7.9	13.1	—	20.5	19	—	—	6.8	87	80	86	84	51	.	.	9	2.8	6	2.7	20	3.0	4	3.0	3	3.7	1	3.0	9	[illegible]	[illegible]
IV	—	7.5	12.6	9.1	9.6	15.8	7.1	26.0	30	0.2	17	7.0	80	68	83	77	28	4	2.8	5	3.4	3	2.3	6	3.0	1	2.0	5	3.2	3	2.3	29	[illegible]	[illegible]
V	—	13.9	18.9	14.8	15.6	20.0	11.9	26.0	31	4.5	8	10.2	79	67	81	76	49	4	2.5	3	2.7	4	2.2	8	2.9	.	.	2	3.0	7	2.7	21	[illegible]	[illegible]
VI	—	20.4	24.4	20.6	21.5	25.6	16.2	30.0	28	7.0	7	15.1	81	70	83	78	46	7	2.9	11	3.1	.	.	9	3.0	1	3.0	5	3.0	1	4.0	15	[illegible]	[illegible]
VII	—	19.8	24.3	19.8	20.9	25.8	15.6	33.0	28	9.5	9	14.1	78	64	82	75	48	2	2.5	12	2.8	2	3.0	8	2.9	.	.	6	3.0	2	2.5	20	[illegible]	[illegible]
VIII	—	20.0	26.3	21.0	22.1	27.3	16.1	37.5	22	10.0	17	14.5	78	60	79	72	25	7	2.9	10	2.7	.	.	2	2.0	.	.	3	2.7	.	.	24	[illegible]	[illegible]
IX	—	18.1	24.0	19.1	20.1	25.1	14.4	33.5	15	8.0	30	13.4	79	64	81	75	41	.	.	8	2.6	1	3.0	9	2.9	.	.	2	2.5	.	.	21	[illegible]	[illegible]
X	—	10.4	14.9	12.1	12.4	16.3	8.6	25.0	19	2.5	10	8.9	88	72	86	82	28	4	3.0	4	2.8	.	.	6	2.8	.	.	1	2.0	.	.	20	[illegible]	[illegible]
XI	—	3.9	7.1	6.0	5.8	8.7	3.0	17.5	2,9	-6.5	25	6.3	91	85	88	88	49	7	2.9	3	2.0	2	3.0	2	3.0	.	.	.	.	.	.	18	[illegible]	[illegible]
XII	—	4.6	7.1	5.4	5.6	8.7	2.6	15.5	10,11	-5.0	21	5.9	88	81	85	85	46	.	.	3	2.3	2	3.0	18	3.5	.	.	8	2.9	.	.	31	[illegible]	[illegible]
God. vred.	—	9.3	13.6	10.4	10.9	—	—	—	—	—	—	9.0	84	74	84	81	25	41	2.7	78	2.8	23	2.7	99	3.0	10	2.7	42	2.9	17	2.8	262	[illegible]	[illegible]

φ = 44° 26′N λ = 19° 09′E Gr. ΔG = + 1h 17 min.

ZVORNIK

Br. st. 20[illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	Max (mean)	Min (mean)	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m 7	U_m 14	U_m 21	U_m Sred. (Dies)	U_m Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-12.9	-7.6	-10.6	-10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1.5	11	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	[illegible]	[illegible]
II	—	-9.2	-4.3	-6.8	-6.8	-2.4	-9.3	7.0	27	-21.0	20	—	—	—	—	—	—	3	1.0	4	1.0	.	.	.	.	1	1.0	.	.	1	1.0	2	[illegible]	[illegible]
III	—	2.3	8.3	2.6	4.0	9.6	-1.7	16.0	5	-5.0	15	5.4	85	84	81	83	67	3	1.3	.	.	.	.	3	2.3	6	1.6	.	.	.	.	14	[illegible]	[illegible]
IV	—	5.8	12.9	9.0	9.2	14.9	0.9	23.0	29	-4.0	13,18	6.7	81	72	74	76	22	17	2.3	5	2.4	1	2.0	.	.	3	1.7	1	2.0	.	.	5	[illegible]	[illegible]
V	—	13.4	20.2	15.3	16.0	21.5	—	32.0	30	—	—	11.1	79	77	77	78	42	11	1.6	3	1.7	.	.	.	.	1	2.0	.	.	.	.	5	[illegible]	[illegible]
VI	—	15.1	24.7	17.3	18.6	25.8	13.2	35.0	28	7.0	23	14.4	84	84	85	84	42	7	2.3	5	2.4	2	1.5	.	.	4	1.5	.	.	.	.	11	[illegible]	[illegible]
VII	—	16.5	26.3	21.4	21.4	—	—	—	—	—	—	15.8	74	80	84	79	52	5	3.2	.	.	2	2.5	.	.	1	2.0	4	2.0	2	2.0	1	[illegible]	[illegible]
VIII	—	15.2	28.5	20.4	21.1	29.2	8.6	36.4	14	5.0	17	16.8	80	85	83	83	70	4	2.8	6	1.2	3	2.7	.	.	3	3.0	.	.	1	2.0	2	[illegible]	[illegible]
IX	—	12.7	25.0	17.8	18.3	25.7	5.3	33.0	12	2.0	22	14.3	78	83	84	82	71	7	2.6	5	1.4	2	1.0	.	.	3	2.7	1	1.0	.	.	7	[illegible]	[illegible]
X	—	9.1	16.3	11.8	12.0	17.2	7.1	26.2	2	2.0	30	9.2	82	80	82	81	60	9	2.9	.	.	.	.	.	.	3	3.0	3	2.3	.	.	.	[illegible]	[illegible]
XI	—	3.3	8.0	3.2	4.4	9.2	0.3	17.4	3	-7.1	25	5.7	83	85	86	85	49	28	2.9	.	.	1	1.0	1	2.0	1	1.0	.	.	.	.	1	[illegible]	[illegible]
XII	—	0.8	6.2	1.2	2.4	7.8	-1.8	15.2	11	-8.0	21	5.1	89	88	89	89	66	20	2.5	1	3.0	.	.	1	2.0	2	2.5	.	.	.	.	4	[illegible]	[illegible]
God. vred.	—	6.0	13.7	8.6	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129	2.3	40	1.6	11	1.9	5	2.2	28	2.1	9	2.0	4	1.8	55	[illegible]	[illegible]

φ = 44° 46′N λ = 19° 16′E Gr. ΔG = + 1h 17 min.

BIJELJINA — NOVO SELO

Br. st. 20[illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	Max (mean)	Min (mean)	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m 7	U_m 14	U_m 21	U_m Sred. (Dies)	U_m Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-7.1	-3.9	-7.1	-6.3	-2.6	-10.7	7.0	21	-23.7	4	2.8	91	89	90	90	35	7	1.9	7	2.3	12	2.1	4	1.8	7	1.9	4	1.8	32	2.0	18	[illegible]	[illegible]
II	—	-10.0	-2.8	-7.4	-6.9	-1.8	-12.4	14.0	27	-20.5	25	2.7	90	88	90	89	72	2	1.5	11	2.2	22	2.0	6	1.7	13	1.8	3	1.7	12	2.1	10	[illegible]	[illegible]
III	—	4.0	10.4	5.5	6.4	11.8	2.2	20.0	24	-0.6	18	6.4	94	77	91	87	44	2	2.0	9	1.8	38	2.3	6	1.8	14	1.8	6	1.8	8	2.2	7	[illegible]	[illegible]
IV	—	6.8	13.3	7.4	8.7	14.7	2.0	25.5	29	-3.6	13	6.8	86	67	86	80	37	11	2.1	10	1.9	16	2.1	8	2.1	5	1.8	7	1.7	19	1.9	13	[illegible]	[illegible]
V	—	13.1	19.9	13.5	15.0	21.1	9.2	28.8	31	2.0	15	10.5	89	64	88	80	40	1	1.0	6	1.8	11	1.6	13	1.9	8	1.5	12	1.8	22	2.3	17	[illegible]	[illegible]
VI	—	19.7	25.5	19.2	20.9	27.0	14.9	32.0	28	10.5	9	15.1	86	67	88	80	47	2	1.5	3	2.0	7	2.0	15	1.9	12	1.9	7	2.1	28	2.3	13	[illegible]	[illegible]
VII	—	18.0	25.7	18.0	19.9	26.8	13.7	34.0	1,28	8.7	9	13.8	86	60	88	78	37	5	2.4	11	2.2	5	1.8	4	1.0	11	1.7	17	1.9	9	2.6	23	[illegible]	[illegible]
VIII	—	17.7	27.5	17.7	20.2	28.7	14.0	37.0	10	10.0	12	13.4	84	55	85	75	28	7	2.0	3	2.0	10	2.0	10	2.0	6	1.3	10	1.8	22	2.1	16	[illegible]	[illegible]
IX	—	15.1	25.5	16.1	18.2	27.2	12.0	34.4	15	4.8	25	12.9	90	61	89	80	38	2	1.5	9	2.2	7	2.0	6	1.5	9	1.4	9	2.0	19	1.9	17	[illegible]	[illegible]
X	—	8.3	13.7	10.0	10.5	17.0	6.0	25.7	25	-0.3	28	8.7	94	74	92	87	46	9	1.9	14	1.7	4	1.8	6	1.7	9	1.8	8	1.4	5	2.4	25	[illegible]	[illegible]
XI	—	3.9	8.0	5.2	5.6	9.3	1.9	19.0	11	-6.0	24	6.3	93	79	92	88	46	10	1.8	12	1.7	16	2.0	4	1.8	5	1.6	3	2.0	9	2.1	27	[illegible]	[illegible]
XII	—	2.6	7.0	3.3	4.0	8.2	0.8	15.0	1,10	-4.0	21	5.7	95	82	94	90	49	2	2.0	14	1.6	6	2.0	11	1.7	8	2.0	11	2.2	20	2.0	21	[illegible]	[illegible]
God. vred.	—	7.7	14.2	8.4	9.7	15.6	4.5	37.0	10. VIII	-23.7	4.I	8.8	90	72	89	84	28	60	1.9	109	1.9	154	2.0	93	1.8	107	1.7	97	1.8	205	2.1	207	[illegible]	[illegible]

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	▲	△	△	▲	((≷))	≡	⊞
Br. st. 205	**HAN PIJESAK**																					$H_s = 1110$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m									
I	8.5	8.7	6.8	8.0	—	59	10.0	31	13	28	31	.	.	.	1	.	1	20	15	13	1	.	15	.	.	.	.	.	5	31
II	6.9	5.9	4.9	5.9	—	48	12.0	18	—	15	—	.	.	.	2	.	6	11	11	10	1	1	9	.	.	.	.	.	.	28
III	7.1	6.2	5.2	6.2	—	69	14.5	7	—	.	—	.	.	.	1	.	4	11	12	12	2	8	6	.	.	.	.	.	12	27
IV	4.9	6.3	6.3	5.8	—	77	16.0	17,28	.	2	13	.	.	.	1	.	5	12	12	12	3	8	6	1	.	.	.	.	5	12
V	5.1	6.8	4.8	5.6	—	188	24.7	8	.	.	.	.	.	.	2	.	5	8	18	18	10	18	1	1	.	1	1	6	2	1
VI	3.4	4.5	3.1	3.7	—	167	34.2	17	.	.	.	1	.	.	1	.	10	4	17	16	5	17	.	.	.	.	1	5	3	.
VII	3.0	3.5	1.6	2.7	—	25	13.0	20	.	.	.	5	1	.	3	.	17	1	7	6	1	7	.	.	.	.	.	2	6	.
VIII	3.2	3.3	2.5	3.0	—	61	18.3	17	.	.	.	8	3	.	3	.	14	3	10	8	3	10	.	.	.	.	.	1	2	.
IX	2.8	3.7	2.3	2.9	—	86	39.7	30	.	.	1	6	.	.	3	.	14	2	7	5	3	7	1	.	.	.	.	5	4	.
X	5.6	4.9	3.7	4.7	—	109	34.2	27	.	1	9	.	.	.	1	.	11	8	12	9	2	8	4	.	.	.	.	.	13	7
XI	6.9	6.3	5.9	6.4	—	104	31.0	15	3	9	15	.	.	.	2	.	2	13	12	10	4	9	5	2	.	.	.	.	12	20
XII	7.9	6.9	5.8	6.9	—	73	24.0	6	1	6	21	.	.	.	2	.	2	12	9	8	3	3	7	1	.	.	.	.	9	22
God. vrsd	5.4	5.6	4.4	5.1	—	1066	39.7	30.IX	—	61	—	20	4	.	22	.	91	105	142	127	38	96	54	5	.	.	1	2	19	73	148
Br. st. 206	**DONJA TRNOVA**																					$H_s = 226$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m									
I	9.4	9.1	8.1	8.9	—	50	9.0	18	—	—	—	—	—	—	.	.	.	23	14	14	.	1	13	.	.	.	.	.	.	14
II	8.2	7.3	6.6	7.4	—	48	11.0	18	—	16	—	.	.	—	.	.	3	16	12	9	1	1	12	.	.	.	.	.	5	7
III	7.7	6.6	6.6	7.0	—	39	8.2	6	—	.	—	.	.	—	.	.	1	15	7	7	.	7	1	.	.	.	.	.	3	1
IV	6.8	6.3	5.6	6.2	—	73	22.0	28	.	.	.	1	.	.	1	.	6	12	10	9	2	10	1	.	.	.	.	.	.	.
V	6.3	6.8	5.7	6.3	—	105	19.7	20	.	.	.	3	.	.	1	.	1	9	16	15	2	16	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.5	5.3	5.5	5.1	—	135	35.7	18	.	.	.	19	1	.	1	1	6	6	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.4	4.7	4.4	4.2	—	40	24.4	14	.	.	.	19	6	.	.	.	10	4	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.7	3.2	4.2	3.7	—	56	19.0	28	.	.	.	21	9	.	.	.	10	4	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.6	3.5	2.6	2.9	—	34	15.5	30	.	.	.	19	4	.	2	2	14	2	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.8	5.4	4.7	5.6	—	88	27.2	8	.	.	.	1	.	.	.	.	7	10	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.4	7.7	8.0	8.0	—	90	28.0	5	.	2	7	.	.	.	.	.	1	18	9	9	3	7	2	.	.	.	.	.	.	8
XII	8.5	8.1	6.2	7.6	—	65	19.5	6	.	.	6	.	.	.	.	.	.	17	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vrsd	6.4	6.2	5.7	6.1	—	823	35.7	18.VI	—	—	—	83	20	—	5	3	59	136	121	110	22	95	29	.	.	.	.	.	8	30
Br. st. 207	**ZVORNIK**																					$H_s = 142$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m									
I	4.8	3.8	3.5	4.0	—	68	14.0	30	—	—	—	—	—	—	.	.	5	.	18	17	2	.	18	.	.	.	.	.	.	—
II	4.1	2.7	2.5	3.1	—	25	13.0	23	13	18	28	.	.	.	.	.	4	1	2	2	2	1	1	.	.	.	.	.	.	—
III	3.0	2.8	2.2	2.7	—	126	32.0	23	.	.	23	.	.	.	.	.	15	1	7	7	6	7		.	.	.	.	.	.	—
IV	4.7	3.8	3.8	4.1	—	126	24.0	17	.	.	14	.	.	.	.	.	7	3	9	9	6	9	.	.	.	.	.	.	2	—
V	4.5	4.9	4.2	4.5	—	110	30.0	9	—	.	—	10	2	—	.	.	5	5	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	.	—
VI	5.1	3.7	3.6	4.1	—	258	55.0	26	.	.	.	18	5	.	.	.	6	2	16	16	12	16	.	.	.	.	.	.	.	—
VII	2.7	2.9	0.6	2.1	—	57	20.0	14	—	—	—	—	—	—	.	.	14	.	8	8	2	8	.	.	.	.	.	2	2	—
VIII	2.0	3.0	2.0	2.3	—	36	13.0	17	.	.	.	27	12	.	.	.	16	.	6	6	2	6	.	.	.	.	.	3	10	—
IX	2.1	2.6	1.7	2.1	—	47	33.0	30	.	.	.	21	6	.	.	.	16	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	2	5	—
X	4.7	4.2	3.8	4.2	—	105	24.0	8	.	.	.	3	.	.	.	.	11	7	11	11	6	11	.	.	.	.	.	.	9	—
XI	6.3	5.3	3.6	5.1	—	116	39.0	5	.	1	11	.	.	.	.	.	3	3	8	8	3	7	1	.	.	.	.	.	1	—
XII	5.4	5.1	2.9	4.5	—	66	17.0	8	.	.	20	.	.	.	.	.	6	3	9	9	3	7	2	.	.	.	.	.	11	—
God. vrsd	4.1	3.7	2.9	3.6	—	1140	55.0	26.VI	—	—	—	—	—	—	.	.	108	27	110	109	48	88	22	.	.	.	.	7	40	—
Br. st. 208	**BIJELJINA — NOVO SELO**																					$H_s = 90$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m									
I	8.5	7.5	6.9	7.6	22.1	54	10.8	31	18	21	30	.	.	.	.	.	.	15	18	14	1	3	17	.	.	.	.	.	8	31
II	6.9	6.6	6.1	6.5	47.5	48	11.0	18	21	18	27	.	.	.	3	.	5	13	12	10	1	.	12	.	.	.	.	.	5	28
III	7.8	7.0	6.7	7.2	100.4	48	11.8	29	.	.	2	.	.	.	.	.	1	13	8	7	1	8	1	.	.	.	.	.	7	7
IV	6.3	6.0	6.1	6.1	125.2	109	49.7	18	.	.	5	1	.	.	1	1	2	8	9	8	3	9	2	.	.	.	.	.	1	.
V	6.0	6.7	6.3	6.3	195.2	110	24.4	29	.	.	.	5	.	.	.	.	1	8	16	14	4	16	.	.	.	.	.	9	3	.
VI	4.3	5.1	5.3	4.9	246.2	120	22.4	17	.	.	.	25	3	.	1	.	4	5	15	12	5	15	.	.	.	.	.	14	.	.
VII	3.7	4.1	3.4	3.7	287.5	39	9.0	7	.	.	.	19	7	.	.	.	12	3	9	8		9	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.8	3.0	3.5	3.4	266.4	56	16.0	18	.	.	.	24	13	.	.	.	13	4	9	7	1	9	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.0	3.6	2.6	3.1	189.5	49	27.0	30	.	.	.	21	10	.	.	.	14	3	7	4	2	7	.	.	.	.	.	4	.	.
X	6.8	5.3	5.1	5.7	125.8	80	25.8	27	.	.	1	2	.	.	.	.	5	10	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	8.3	7.3	6.7	7.4	49.6	86	29.4	5	.	1	9	.	.	.	.	.	1	15	11	10	2	8	3	.	.	.	.	.	8	.
XII	8.1	7.6	6.6	7.4	52.9	59	17.0	6	.	1	16	.	.	.	.	.	.	13	15	11	2	14	1	.	.	.	.	.	3	.
God. vrsd	6.1	5.9	5.4	5.8	1780.4	858	49.7	18.IV	39	41	90	97	33	.	5	1	58	110	140	116	25	109	36	.	.	.	.	36	42	66

SREBRENICA

φ = 44° 07'N λ = 19° 18'E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 209

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-6.6	-3.9	-7.6	-6.4	—	-10.6	—	—	-22.0	26,27	—	—	—	—	—	—	4	3.0	.	.	11	2.3	.	.	8	2.2	.	.	41	1.6	.	.	
II	—	-7.5	-1.5	-8.0	-6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1.8	.	.	13	1.5	.	.	6	2.2	.	.	39	2.3	.	.	
III	—	3.9	9.2	3.2	4.9	10.0	2.0	20.0	26	-2.0	22	5.2	85	67	86	79	26	13	2.2	.	.	5	2.2	.	.	1	3.0	.	.	41	2.5	.	.	
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	—	12.3	17.8	12.7	13.9	19.4	8.3	28.2	31	2.0	15	8.6	80	56	84	73	33	4	3.0	.	.	4	1.8	18	2.4	1	2.0	2	3.5	.	.	10	3.4	
VI	—	17.3	23.5	17.9	19.2	25.2	13.4	29.8	10	9.0	3	13.6	87	67	88	81	40	1	3.0	1	3.0	7	1.7	8	2.0	.	.	1	3.0	4	3.2	6	2.5	
VII	—	16.7	24.0	17.5	18.9	25.7	12.2	35.0	29	6.2	9	12.0	81	58	81	73	26	3	2.7	3	2.0	.	.	22	2.4	2	2.0	3	3.0	.	.	11	3.0	
VIII	—	16.2	25.5	18.5	19.7	27.2	12.9	36.2	15	9.2	31	12.0	82	54	78	71	17	.	.	2	2.5	.	.	11	2.3	.	.	5	3.0	.	.	13	3.1	
IX	—	13.1	23.2	15.5	16.8	—	10.3	—	—	2.0	25,26	11.2	89	60	84	78	33	.	.	1	3.0	.	.	10	2.2	.	.	3	2.3	.	.	10	2.8	
X	—	7.2	13.5	9.0	9.7	—	4.8	—	—	-1.5	1,28	8.1	92	80	90	87	36	.	.	2	2.5	.	.	6	2.5	.	.	1	3.0	.	.	2	3.0	
XI	—	2.8	6.9	4.6	4.7	8.3	1.0	19.6	11	-11.2	24	6.2	94	87	91	91	65	.	.	2	2.0	.	.	7	2.3	.	.	1	2.0	.	.	10	2.6	
XII	—	1.7	4.6	2.7	2.9	6.7	1.2	17.4	11	-9.0	7	5.1	92	82	89	88	39	1	2.0	4	2.2	.	.	12	3.0	.	.	4	3.8	.	.	5	2.8	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

LIVNO

φ = 43° 50'N λ = 17° 01'E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 210

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-5.9	-2.9	-4.9	-4.6	-1.2	-8.6	4.9	16	-16.8	26	2.6	78	75	81	78	50	17	4.9	8	5.6	.	.	4	3.0	.	.	.	.	2	2.0	6	3.7	
II	—	-5.2	-0.8	-3.0	-3.0	0.4	-7.0	8.9	28	-14.7	4	3.2	85	76	84	82	61	15	5.7	6	4.0	1	3.0	4	2.5	6	3.7	.	.	2	1.5	1	6.0	
III	—	3.9	8.9	5.6	6.0	9.7	2.6	17.3	31	-0.8	10	5.5	86	67	80	78	32	5	3.8	13	3.5	2	2.5	12	3.3	16	3.1	4	1.8	1	3.0	3	2.7	
IV	—	4.9	10.3	6.9	7.2	11.6	3.1	18.7	5	-3.3	20	5.2	79	56	69	68	27	14	4.4	19	3.8	1	3.0	9	3.2	7	2.7	3	2.3	6	1.8	1	3.0	
V	—	10.6	14.5	11.3	11.9	15.8	7.5	23.6	27	2.0	15	7.5	79	64	74	72	32	10	3.0	16	2.4	2	1.5	10	2.4	11	3.3	1	2.0	1	1.0	10	2.0	
VI	—	15.9	22.2	17.7	18.4	23.5	12.7	28.8	30	9.4	3	11.0	80	58	72	70	35	8	2.2	15	1.9	3	1.5	2	1.5	5	3.0	3	1.3	6	1.6	9	1.7	
VII	—	15.7	22.5	17.2	18.2	23.8	11.7	31.7	29	5.6	10	9.6	72	47	66	61	22	6	2.8	19	2.6	6	1.3	1	4.0	10	2.4	6	2.3	7	1.9	6	2.3	
VIII	—	15.5	24.5	18.5	19.2	25.8	12.5	32.0	15	7.6	19	9.1	68	40	61	56	21	11	3.2	9	3.0	4	1.8	5	1.4	6	3.8	7	2.1	6	1.7	5	1.8	
IX	—	12.5	23.2	16.5	17.2	24.2	10.6	29.3	4	2.2	25	9.4	80	46	70	65	33	7	3.0	18	2.9	.	.	1	2.0	10	2.8	4	1.5	6	2.0	4	1.2	
X	—	6.8	14.6	9.5	10.1	15.5	5.1	21.4	19	-1.4	1	7.0	84	60	79	74	32	7	4.1	17	4.7	3	2.7	2	2.5	5	1.8	3	1.3	5	2.2	1	1.0	
XI	—	3.5	8.0	5.2	5.5	9.2	2.3	17.5	1	-7.3	23	5.8	85	73	83	80	51	9	5.3	17	6.9	1	3.0	10	3.7	4	2.2	2	1.0	2	1.5	2	3.0	
XII	—	1.7	5.7	2.9	3.3	7.0	0.3	12.1	2	-6.8	7	4.8	82	71	82	78	48	9	3.3	9	4.2	2	1.0	12	3.8	4	3.2	.	.	3	2.0	7	1.6	
God. vred.	—	6.6	12.6	8.6	9.1	13.8	4.4	32.0	15. VIII	-16.8	26.1	6.7	80	61	75	72	21	118	4.0	166	3.7	25	1.8	72	2.9	84	2.9	33	1.8	47	1.8	55	2.2	

LIŠTICA

φ = 43° 23'N λ = 17° 36'E Gr. ΔG = + 1h 10 min. — Br. st. 211

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.1	3.6	-0.2	0.5	5.5	-3.9	10.0	7,16	-14.7	26	3.9	77	75	78	77	39	19	4.5	9	3.7	3	1.3	.	.	2	1.0	4	2.0	1	1.0	2	1.0	
II	—	-0.2	5.0	1.6	2.0	7.0	-2.9	13.8	13	-13.2	4	4.6	81	79	84	81	41	5	4.5	7	6.1	1	2.0	2	2.0	3	3.0	1	2.0	.	.	.	.	
III	—	7.7	12.7	10.2	10.2	—	4.9	—	—	0.3	8	8.2	92	83	89	88	44	20	3.7	16	2.2	6	2.3	8	2.5	15	2.7	4	2.3	1	1.0	1	1.0	
IV	—	10.1	15.4	11.6	12.2	—	6.2	—	—	1.0	12	8.8	83	76	85	81	48	27	3.7	12	2.2	2	1.0	6	2.4	14	2.4	2	2.0	.	.	4	2.5	
V	—	14.8	19.4	15.6	16.4	—	10.7	—	—	3.6	15	11.9	86	81	88	85	34	10	2.0	2	1.5	4	1.2	6	2.2	17	1.9	1	1.0	1	1.0	.	.	
VI	—	22.2	27.2	21.7	23.2	—	15.4	—	—	11.5	9	15.2	72	62	77	70	37	3	4.7	.	.	1	2.0	1	1.0	16	1.9	1	4.0	1	2.0	.	.	
VII	—	21.4	28.3	22.1	23.5	29.7	15.0	36.3	30	10.5	9,10	13.2	67	51	67	62	23	22	2.7	1	2.0	1	2.0	.	.	13	2.4	.	.	1	2.0	.	.	
VIII	—	21.4	30.7	22.5	24.3	32.4	15.6	37.0	20	9.8	24	11.7	62	45	61	56	23	10	1.4	2	3.0	.	.	1	8.0	5	2.0	7	2.3	2	2.5	3	3.7	
IX	—	19.4	28.0	20.9	22.3	29.9	14.1	36.3	5	0.8	27	13.3	72	54	73	66	28	23	2.4	.	.	.	.	.	.	6	2.8	.	.	3	2.7	1	2.0	
X	—	11.2	19.1	12.2	13.7	20.5	7.0	24.6	15	3.0	9	10.1	83	78	82	81	52	33	3.6	1	2.0	.	.	.	.	8	2.6	8	2.0	.	.	.	.	
XI	—	6.8	12.0	7.2	8.3	12.9	4.8	21.5	10	-2.0	24	7.9	90	88	90	89	73	29	3.9	13	1.7	.	.	.	.	24	1.7	3	1.3	.	.	.	.	
XII	—	3.6	9.8	5.0	5.8	10.7	1.9	17.4	4	-5.0	25	6.1	83	79	83	82	35	16	4.0	3	2.7	.	.	4	1.7	11	2.5	3	1.7	2	2.0	.	.	
God. vred.	—	11.4	17.6	12.5	13.5	—	7.4	—	—	-14.7	26.1	9.6	79	71	80	77	23	217	3.3	66	2.5	18	1.7	28	2.5	134	2.2	34	2.1	12	2.0	11	2.4	

PROZOR

φ = 43° 50'N λ = 17° 37'E Gr. ΔG = + 1h 10 min. — Br. st. 212

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-7.0	-3.2	-6.8	-6.0	-1.7	-11.0	6.2	21	-22.5	26	2.6	88	76	87	84	55	26	4.7	4	2.8	3	2.3	4	2.5	1	2.0	4	3.5	2	2.5	12	3.5	
II	—	-6.8	-0.7	-5.0	-4.4	0.5	-9.4	9.7	14	-18.2	4	3.0	92	71	92	85	41	23	5.6	2	2.5	2	3.0	8	2.5	1	3.0	.	.	1	2.0	10	2.6	
III	—	3.3	8.7	5.1	5.6	10.0	1.3	17.4	31	-2.2	10	5.4	90	66	85	80	25	16	4.2	3	2.7	8	3.6	11	2.8	8	2.2	1	2.0	2	4.0	7	3.1	
IV	—	5.4	10.3	6.7	7.3	12.4	2.0	20.5	7	-3.5	13	5.2	76	54	71	67	27	24	2.5	14	1.9	4	2.0	15	1.7	6	1.7	10	1.9	2	2.0	12	1.5	
V	—	10.8	14.5	10.8	11.7	16.4	6.5	23.0	30	0.7	15	7.5	76	63	78	72	37	16	1.9	6	2.0	8	1.4	21	1.2	11	1.2	6	1.0	7	1.3	15	1.3	
VI	—	16.8	22.5	16.1	17.9	24.0	11.4	29.1	29	7.5	9	11.5	79	58	84	74	24	10	1.2	8	1.2	7	1.0	20	1.2	20	1.1	13	1.3	2	1.0	8	1.2	
VII	—	16.3	22.9	15.8	17.7	24.3	9.8	33.0	29	3.6	10	9.4	70	44	72	62	19	21	2.3	7	1.1	2	1.0	14	1.1	21	1.5	10	1.6	5	1.8	13	1.5	
VIII	—	16.3	25.0	17.1	18.9	26.3	10.5	33.0	15	5.8	28	8.8	67	35	65	56	17	24	1.9	7	1.1	5	1.4	14	1.0	20	1.6	7	2.1	2	2.0	13	1.1	
IX	—	13.3	23.1	14.7	16.4	24.6	8.6	30.5	6,15	-0.5	30	8.9	79	42	72	64	21	16	1.9	8	1.1	11	1.1	15	1.4	23	1.3	4	1.5	4	1.2	8	1.0	
X	—	6.5	13.6	7.9	9.0	15.1	3.7	20.8	3	-1.5	28	6.4	82	60	80	74	34	19	1.8	13	1.0	2	2.0	15	1.1	14	1.2	12	1.1	9	1.3	7	2.1	
XI	—	2.5	6.6	4.1	4.3	8.3	0.6	18.2	1	-8.4	24	5.4	88	75	84	82	35	26	2.3	11	1.2	3	1.7	11	1.5	13	1.1	10	1.0	4	1.0	10	1.0	
XII	—	0.9	4.8	1.2	2.0	6.8	-3.2	12.5	2,11	-14.0	25	4.4	84	74	78	79	25	25	1.6	12	1.1	6	1.7	17	1.2	10	1.4	6	1.0	1	1.0	16	1.1	
God. vred.	—	6.5	12.3	7.3	8.4	13.9	2.6	33.0	29. VII 15. VIII	-22.5	26.1	6.5	81	60	79	73	17	246	2.8	95	1.4	61	1.8	165	1.5	148	1.4	83	1.5	41	1.5	131	1.7	

Br. st. 209 SREBRENICA

H_s = 400 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳	•	⁂	△	△	▲	([≦])	=	▣
I	7.1	8.7	7.4	7.7	—	44	8.0	23,30	16	—	31	—	—	.	.	.	3	18	11	11	.	1	10	.	.	.	.	.	.	.	—
II	6.5	5.5	5.0	5.7	—	64	24.0	1	—	—	—	—	—	—	.	.	8	11	7	7	2	7	7	.	.	.	.	.	.	1	—
III	7.1	6.4	6.1	6.5	—	48	20.5	7	.	.	2	.	.	.	.	.	7	16	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	5	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	5.0	4.9	6.1	5.3	—	146	19.3	20	.	.	.	1	.	.	.	.	5	6	18	17	7	18	.	.	.	.	.	.	2	.	—
VI	3.1	3.5	3.0	3.2	—	116	27.1	20	.	.	.	16	.	.	.	.	11	2	15	13	4	15	.	.	.	.	.	.	5	2	—
VII	2.9	3.4	3.6	3.3	—	23	11.9	14	.	.	.	18	7	.	.	.	13	4	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	2	.	—
VIII	3.5	2.6	2.1	2.7	—	62	20.0	29	.	.	.	18	10	.	3	1	14	3	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	3	2	—
IX	3.2	2.4	2.6	2.7	—	117	42.8	23	.	—	—	—	—	.	.	.	15	3	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	4	1	—
X	5.6	4.8	4.4	4.9	—	134	37.6	27	.	—	4	—	—	.	.	.	9	9	12	11	4	12	1	1	.	.	.	.	.	4	—
XI	6.8	6.1	5.6	6.2	—	139	36.7	6	1	1	11	.	.	.	.	.	5	13	13	11	4	10	3	.	.	.	.	.	.	3	—
XII	7.3	6.8	6.9	7.0	—	63	18.0	6	.	.	16	.	.	.	.	.	3	15	11	10	2	8	3	1	.	.	.	.	.	3	—
God. Ved.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 210 LIVNO

H_s = 736 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	5.4	6.0	5.6	5.7	—	59	19.3	7	12	19	30	.	.	.	3	3	6	10	13	8	2	5	12	.	.	.	.	.	4	20
II	7.8	6.9	6.9	7.2	—	43	11.5	2	10	13	22	.	.	.	5	4	5	16	9	9	1	4	6	.	.	.	.	.	3	26
III	7.7	8.2	6.6	7.5	—	194	43.3	6	.	.	5	.	.	.	5	.	1	16	17	16	6	16	4	1	.	.	.	2	4	2
IV	6.9	7.5	6.1	6.8	—	73	20.8	30	.	.	6	.	.	.	7	2	3	15	11	9	3	9	2	.	.	1	.	4	.	2
V	7.1	8.6	6.3	7.3	—	184	41.3	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.	13	18	13	6	18	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.3	6.9	4.7	5.6	—	116	34.6	25	.	.	.	12	.	.	.	.	3	8	13	13	3	13	.	.	.	.	1	7	.	.
VII	3.1	4.5	2.6	3.4	—	45	18.0	14	.	.	.	10	2	.	3	.	13	2	8	7	2	8	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.4	4.9	2.5	3.6	—	23	9.7	27	.	.	.	20	4	.	5	.	9	4	7	5	.	7	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.0	4.5	2.2	3.2	—	33	17.6	23	.	.	.	20	.	.	3	.	13	2	8	4	1	8	.	.	.	.	.	6	.	.
X	5.3	5.5	4.2	5.0	—	60	24.6	8	.	.	1	.	.	.	5	3	7	10	10	9	2	10	1	.	.	.	.	1	4	.
XI	7.4	7.6	6.6	7.2	—	121	20.7	4	.	1	9	.	.	.	8	6	2	16	12	10	8	11	1	.	.	.	.	.	3	1
XII	5.4	6.0	5.6	5.7	—	138	39.8	13	.	.	17	.	.	.	7	.	6	10	11	10	4	10	4	.	.	.	.	1	1	.
God. Ved	5.6	6.4	5.0	5.7	—	1089	43.3	6.III	22	33	90	62	6	.	53	18	68	122	137	113	38	119	30	1	.	1	.	1	31	19	51

Br. st. 211 LIŠTICA

H_s = 270 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	6.8	6.8	4.3	6.0	—	162	73.2	15	3	2	25	.	.	.	5	3	5	12	13	12	5	10	5	1	.	.	.	1	.	3
II	8.1	7.2	6.3	7.4	—	115	24.0	16	1	.	20	.	.	.	4	3	4	18	13	11	6	12	5	2	.	.	.	.	.	7
III	6.1	7.1	6.4	6.5	—	350	83.3	3	.	—	.	—	—	.	3	2	3	14	16	15	12	16	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.1	5.6	4.9	5.2	—	87	21.0	30	.	—	.	—	—	.	5	3	9	10	8	8	4	8	.	.	.	.	.	3	.	.
V	6.4	7.2	8.0	7.2	—	194	60.0	6	.	—	.	—	—	.	.	.	3	15	17	14	5	17	.	.	.	.	1	1	.	.
VI	3.1	3.9	3.4	3.5	—	39	12.0	21	.	—	.	—	—	.	1	1	16	7	6	5	1	6	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.3	1.8	0.9	1.7	—	26	16.0	13	.	.	.	28	14	.	1	.	21	1	5	2	1	5	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.8	1.9	1.5	2.1	—	14	6.3	26	.	.	.	31	23	.	.	.	21	.	4	4	.	4	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	2.5	2.3	2.7	2.5	—	94	47.3	30	.	.	.	26	16	.	.	.	18	5	5	5	2	5	.	.	.	.	.	3	.	.
X	3.9	3.4	3.5	3.6	—	192	80.7	8	.	.	.	.	.	.	4	3	15	9	7	6	4	7	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	6.9	7.0	6.5	6.8	—	225	36.0	10	.	.	3	.	.	.	.	.	7	18	12	12	9	12	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	4.5	4.8	4.6	4.6	—	225	59.7	13	.	.	13	.	.	.	.	.	13	10	11	11	6	11	.	.	.	.	.	.	.	.
God. Ved.	4.9	4.9	4.5	4.8	—	1723	83.3	3.III	4	—	61	—	—	.	23	15	135	119	117	105	55	113	10	3	.	.	1	15	.	10

Br. st. 212 PROZOR

H_s = 750 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	8.0	8.2	4.9	7.0	—	66	28.0	17	20	17	30	.	.	.	6	.	1	8	15	10	1	2	14	.	.	.	.	.	.	31
II	7.7	7.1	6.9	7.2	—	20	5.6	17	18	13	25	.	.	.	6	2	2	15	11	5	.	3	9	.	.	.	.	.	.	28
III	7.6	7.9	6.5	7.3	—	124	23.0	6	.	.	12	.	.	.	2	.	1	16	16	14	5	12	4	.	.	.	.	.	.	4
IV	5.6	6.9	5.6	6.0	—	76	13.9	22	.	.	10	.	.	.	.	.	3	11	14	11	4	10	4	.	.	1	.	.	.	2
V	6.6	7.7	6.0	6.8	—	175	36.9	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	19	17	6	19	.	.	.	.	.	6	5	.
VI	4.2	5.5	3.5	4.4	—	66	15.1	5	.	.	.	13	.	.	.	.	7	6	12	10	3	12	.	.	.	.	1	11	.	.
VII	3.5	4.1	2.3	3.3	—	17	5.5	19	.	.	.	15	4	.	.	.	10	2	5	5	.	5	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.1	4.3	2.1	3.2	—	27	14.4	1	.	.	.	21	5	.	.	.	12	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.1	5.2	2.1	3.5	—	50	16.1	30	.	.	1	19	2	.	.	.	12	2	5	5	3	5	.	.	.	.	.	7	.	.
X	5.8	5.6	4.0	5.1	—	83	31.8	8	.	.	2	.	.	.	.	.	8	11	11	9	2	11	2	.	.	.	.	1	1	1
XI	7.8	7.8	7.8	7.8	—	113	37.4	5	.	4	11	.	.	.	.	.	4	19	11	10	3	11	3	.	.	.	.	.	.	7
XII	6.1	6.1	5.6	5.9	—	71	23.5	12	4	.	23	.	.	.	.	.	4	11	8	8	4	8	3	2	.	.	.	1	.	6
God. Ved.	5.8	6.4	4.8	5.7	—	888	37.4	5.XI	42	34	114	68	11	.	14	2	64	117	132	109	32	130	39	2	.	.	1	1	33	6	79

Temperatura vazduha °C · Vlažnost vazduha · Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)

ČAPLJINA

φ = 43° 07′N λ = 17° 43′E Gr. ΔG = + 1h 11 min. Br. st. 213

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	1.7	5.3	2.6	3.0	7.0	0.2	11.3	3	-9.6	26	4.4	77	69	80	75	39	7	4.9	29	3.5	3	2.7	.	.	2	1.5	1	2.0	2	1.0	29	4.3	[illegible]
II	—	2.4	7.2	4.5	4.6	8.3	2.1	15.7	13	-6.4	1	4.9	84	66	77	76	39	3	3.4	37	3.2	.	.	6	2.2	2	2.5	1	2.0	.	.	17	[illegible]	[illegible]
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	11.6	17.0	12.9	13.6	18 0	8.1	24.6	29	2.2	12	7.9	72	60	70	67	25	2	1.0	42	2.9	2	5.0	10	2.5	1	1.0	14	3.6	.	.	8	[illegible]	[illegible]
V	—	15.6	20.8	16.4	17.3	22.0	12.0	29.0	27	8.8	10	11.1	82	68	79	76	32	3	1.7	21	1.9	2	2.0	19	2 8	4	1.8	17	3.5	.	.	6	[illegible]	[illegible]
VI	—	22.0	28.0	22.3	23.6	28.8	17.2	34.5	29	14.6	6	15.4	78	56	77	70	32	2	1.5	8	1.9	2	2.5	5	2.8	1	3.0	28	3.5	1	3.0	.		[illegible]
VII	—	22.4	29.2	22.7	24.2	29.6	16.2	35.8	30	12.0	3	13.3	66	43	66	58	29	1	7.0	3	3.0	.	.	3	4.7	2	5.0	21	4.2	3	4.7	6	[illegible]	[illegible]
VIII	—	21.6	30.7	22.4	24.3	30.9	—	37.0	15	—	—	12.4	68	34	66	56	18	.	.	7	2.7	1	2.0	1	3.0	.	.	28	4.5	.	.	3	[illegible]	[illegible]
IX	—	18.7	28.3	20.4	22.0	29.2	—	34.0	2	—	—	12.8	79	45	74	66	25	4	4.5	3	3 7	.	.	2	4.0	.	.	17	4.5	.	.	3	[illegible]	[illegible]
X	—	11.5	20.4	14.1	15.0	20.7	—	25.5	18	—	—	9.6	84	62	80	75	38	13	3.0	5	2.2	1	2.0	2	1.5	3	2.3	4	2.5	3	5.0	2	3	[illegible]
XI	—	8.8	13.9	10.9	11.1	14.4	—	23.1	12	—	—	8.0	84	70	78	77	18	25	3.4	4	1.5	4	2.5	.	.	4	1.5	.	.	1	1.0	2	[illegible]	[illegible]
XII	—	6.5	11.7	8.3	8.7	12.6	—	17.3	11	—	—	7.0	84	73	82	80	46	14	2.8	4	2.5	2	2.0	3	4.0	.	.	.	.	.	.	3	[illegible]	[illegible]
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MOSTAR

φ = 43° 20′N λ = 17° 49′E Gr. ΔG = + 1h 11 min. Br. st. 211

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	750.5	-0.2	2 5	0.3	0.7	3.4	-2.5	9.2	18	-10.2	26	3.3	70	61	70	67	31	38	4.1	39	5.1	3	6.3	.	.	1	1.0	1	1.0	4	2.0	7	[illegible]	[illegible]
II	49.0	0.6	4.2	2.3	2.4	5.4	-1.2	14.8	13	-8.0	2	3.8	70	62	69	67	34	40	5.0	20	5.9	2	5.5	2	3.5	.	.	4	2.0	7	2.0	8	[illegible]	[illegible]
III	50.1	9.0	14.4	10.9	11.3	15.4	7.3	21.4	31	4.4	10,26	6.9	77	59	72	69	32	24	3.5	11	3.9	10	3.2	8	3.1	8	2.8	13	2.5	6	2.0	13	[illegible]	[illegible]
IV	50.8	10.4	16.5	12.0	12.7	17.9	7.7	24.8	5	3.4	20	6.3	65	44	60	56	25	30	3.8	17	3.9	4	5.2	7	1.4	4	3.0	8	2.1	8	2.1	10	[illegible]	[illegible]
V	49.6	15.1	20.4	15.9	16.8	21.7	11.6	29.5	28	6.8	7	9.2	72	54	70	65	20	17	2.6	20	2.7	6	3.7	6	1.8	7	2.4	9	2.4	14	2.1	9	[illegible]	[illegible]
VI	50.7	21.2	28.4	22.3	23.6	29.6	17.1	35.0	29,30	13.3	9	13.5	72	49	68	63	32	18	2.1	17	2.8	6	2.8	7	2.1	10	2.0	13	2.3	10	2.0	5	[illegible]	[illegible]
VII	49.6	21.4	29.2	23.3	24.3	30.2	17.1	37.2	29	11.0	9	10.8	58	36	52	49	24	15	3.5	27	4.0	7	3.6	4	2.0	8	2.5	7	2.6	12	2.5	10	[illegible]	[illegible]
VIII	50.0	21.4	30.7	23.8	24.9	31.8	17.6	38.0	15	13.2	28	10.2	56	30	49	45	17	17	3.6	17	3.1	8	2.8	4	1.2	9	3.0	10	2.7	17	2.4	5	[illegible]	[illegible]
IX	53.0	18.8	28.6	20.9	22.3	29.6	15.7	34.7	15	7.5	26	10.4	63	36	59	53	22	16	2.7	21	3.1	7	3.0	6	2.0	5	2.2	8	2.2	16	1.9	5	[illegible]	[illegible]
X	53.8	11.8	18.8	13.6	14.4	19.5	9.6	24.1	19	5.3	1	7.8	70	50	67	62	31	24	3.0	32	4.5	15	4.5	5	1.6	5	2.8	.	.	3	1.7	3	[illegible]	[illegible]
XI	52.3	8.4	12.1	9.8	10.0	12.9	6.6	22.9	1	-0.2	24	6.9	75	64	72	70	38	36	3.8	25	5.2	6	4.8	3	1.7	5	2.0	.	.	4	2.0	9	[illegible]	[illegible]
XII	52.1	6.2	9.9	7.5	7.8	11.7	4.0	17.0	11	-2.5	25,26	5.6	73	62	71	69	34	34	3.6	20	3.6	7	4.6	2	2.0	5	2.0	3	2.3	8	2.8	7	[illegible]	[illegible]
God. vred.	751.0	12.0	18.0	13.6	14.3	19.1	9.2	38.0	15. VIII	-10.2	26.1	7.9	68	51	65	61	17	309	3.6	266	4.1	81	3.9	54	2.0	67	2.4	76	2.4	109	2.2	91	2.0	42

SEONICA

φ = 43° 45′N λ = 17° 51′E Gr. ΔG = + 1h 11 min. Br. st. 215

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	12.3	18.0	13.5	14.3	19.7	9.3	26.5	28	3.2	15	9.3	84	60	81	75	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	16.8	25.2	18.0	19.5	26.9	13.9	32.4	29	10.6	24	12.5	84	55	84	74	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	16.4	25.8	17.9	19.5	26.7	12.8	34.5	29	9.0	9	11.1	79	47	74	67	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	16.0	27.8	18.0	20.0	29.1	12.9	35.8	15	9.5	19	11.4	82	43	75	67	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	14.1	26.2	16.7	18.4	27.1	11.6	32.8	4,13	5.4	26	10.3	82	41	77	67	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.3	15.8	9.5	10.5	16.5	5.7	22.3	20	1.0	1,28	7.9	92	66	87	82	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.2	8.9	6.5	6.8	10.1	4.2	20.9	1	0.0	17	7.0	94	85	93	91	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	4.4	6.6	4.4	5.0	7.7	2.4	16.0	1	-0.5	9	5.9	88	82	90	87	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BIJELO POLJE

φ = 43° 25′N λ = 17° 54′E Gr. ΔG = + 1h 12 min. Br. st. 21[illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-0.6	2.7	0.5	0.8	3.3	-3.4	8.4	13	-12.4	26	3.3	66	64	66	65	20	49	2.8	2	2 0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	[illegible]	[illegible]
II	—	-0.1	4.3	1.2	1.6	4.9	-2.4	14.2	28	-8.0	1	3.6	65	64	65	65	27	67	3.4	2	2.0	.	.	.	.	5	2.6	.	.	.	.	1	[illegible]	[illegible]
III	—	8.7	15.1	10.0	11.0	15.7	6.3	21.8	31	2.2	10	7.3	78	69	71	73	44	33	2.5	8	2.5	.	.	.	.	30	4.1	6	2.5	.	.	1	[illegible]	[illegible]
IV	—	10.7	17.6	12.3	13.2	18.3	6.7	27.0	5	1.6	20	7.7	73	57	68	66	34	35	3.1	6	3.7	.	.	.	.	16	3.0	1	2.0	.	.	2	[illegible]	[illegible]
V	—	15.7	20 9	15.9	17.1	21.9	10.9	29.6	28	6.2	7,15	10.6	75	65	76	72	33	26	2.3	16	2.5	.	.	.	.	13	3.3	5	2.4	.	.	10	[illegible]	[illegible]
VI	—	21.9	29.0	21.2	23.3	30.0	16.3	35.4	30	12.0	10	14.7	71	57	72	67	36	15	2.2	8	2.2	.	.	.	.	2	2.5	23	2.5	.	.	3	[illegible]	[illegible]
VII	—	21.8	29.4	21.6	23.6	30.1	15.9	37.6	29	12.0	4	13.6	65	50	69	61	30	27	3.1	3	2.3	.	.	1	2.0	8	2.9	33	2.9	.	.	5	[illegible]	[illegible]
VIII	—	22.6	30.8	22.9	24.8	31.7	16.3	37.8	15	12.5	28	14.0	62	47	64	58	24	18	2.5	5	2.6	.	.	2	3.5	4	2.5	29	3.0	.	.	13	[illegible]	[illegible]
IX	—	19.7	28.8	21.4	22.8	29.6	14.3	34.5	14	10.0	30	13.3	68	53	64	62	31	24	2.5	2	3.5	.	.	1	3.0	3	3.0	21	2.8	.	.	4	[illegible]	[illegible]
X	—	11.6	18.8	13.8	14.5	19.6	7.9	25.4	3	2.2	28	9.1	74	68	72	71	53	38	2.4	27	4.1	.	.	.	.	2	2.5	3	2.0	.	.	4	[illegible]	[illegible]
XI	—	8.1	12.5	9.6	10.0	13.2	5.5	22.2	2	-2.6	24	7.5	79	77	76	77	46	38	3.0	12	5.2	.	.	.	.	2	4.5	4	2.8	.	.	2	[illegible]	[illegible]
XII	—	5.8	10.8	7.6	8.0	11.9	3.3	18.4	11	-2.5	25	6.4	79	74	76	76	39	54	2.4	9	2.2	2	1.5	.	.	3	4.3	1	3.0	.	.	9	[illegible]	[illegible]
God. vred.	—	12.2	18.4	13.2	14.2	19.2	8.1	37.8	15. VIII	-12.4	26.1	9.3	71	62	70	68	20	424	2.8	100	3.3	2	1.5	4	3.0	88	3.4	126	2.7	.	.	87	[illegible]	[illegible]

ČAPLJINA

Br. st. 213 — $H_s = 10$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	*	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊡
I	5.9	9.1	4.8	5.6	—	168	86.0	15	.	.	14	.	.	.	12	5	7	9	13	12	4	10	4	1	.	.	.	.	2	.	.
II	7.4	7.0	6.5	7.0	—	164	56.7	17	.	.	10	.	.	.	8	4	5	16	11	10	6	10	3	.	.	.	.	.	1	2	.
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	4.9	5.6	3.9	4.8	—	67	19.7	17	.	.	.	.	.	.	7	3	8	8	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.6	5.8	4.6	5.3	—	117	45.0	6	.	.	.	7	.	.	3	.	4	7	16	15	3	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	2.5	3.1	1.8	2.5	—	60	29.4	21	.	.	.	25	13	1	3	.	18	2	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.9	1.2	0.8	1.3	—	33	13.1	14	.	.	.	30	12	2	8	.	21	.	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.5	1.6	1.0	1.4	—	11	8.5	26	—	.	—	31	20	—	7	.	23	.	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	1.9	1.5	1.3	1.6	—	22	30.2	23	—	.	—	26	19	—	6	.	21	.	4	3	2	4	.	.	.	.	.	1	3	.	.
X	3.6	3.2	2.7	3.2	—	69	19.5	13	—	.	—	2	.	—	2	1	19	6	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	5.9	6.5	6.6	6.3	—	133	21.2	12	—	.	—	.	.	—	3	2	6	10	14	14	7	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	4.0	5.1	3.6	4.2	—	89	14.0	12	—	.	—	.	.	—	2	2	4	8	14	13	5	14	.	.	.	.	.	1	.	1	.
God. prosj.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MOSTAR

Br. st. 214 — $H_s = 99$ m $H_b = 107.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	*	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊡
I	6.9	7.2	5.2	6.7	84.3	151	73.9	15	1	4	22	.	.	.	24	15	6	13	13	11	3	9	4	2	.	.	.	.	2	.	3
II	8.4	7.9	7.0	7.8	65.4	90	36.0	17	.	3	18	.	.	.	17	11	3	18	10	9	2	8	2	1	.	.	.	.	.	.	.
III	7.3	7.7	6.9	7.3	113.9	231	65.5	3	.	.	.	.	.	.	18	7	1	16	18	15	7	18	.	.	.	.	2	.	4	.	.
IV	6.2	7.1	4.7	6.0	174.2	78	17.3	28	.	.	.	.	.	.	23	7	4	11	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	5	.	.
V	7.4	8.0	5.5	7.0	183.3	168	51.0	6	.	.	.	6	.	.	16	3	1	11	18	14	4	18	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	4.1	5.7	2.9	4.2	271.8	64	26.8	6	.	.	.	25	14	4	12	3	8	5	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	3.3	2.9	1.1	2.4	351.0	27	8.0	3	.	.	.	29	16	5	20	7	15	1	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	2.5	3.4	1.9	2.6	343.9	24	11.2	26	.	.	.	30	21	4	17	3	17	3	6	5	1	6	.	.	.	.	.	1	4	.	.
IX	2.7	3.5	1.8	2.5	272.9	125	64.2	30	.	.	.	25	19	3	12	2	16	2	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	6	.	.
X	4.5	4.5	3.6	4.2	198.0	62	16.8	8	.	.	.	.	.	.	16	10	14	9	11	8	2	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	6.4	7.3	6.7	6.8	93.7	150	25.3	10	.	.	1	.	.	.	15	5	5	15	14	14	8	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	4.9	6.2	4.7	5.3	—	194	57.3	13	.	.	6	.	.	.	20	6	8	9	14	13	6	14	.	1	.	.	.	.	2	.	.
God. prosj.	5.4	6.0	4.3	5.2	—	1364	73.9	15.1	1	7	77	115	70	16	210	79	98	113	134	112	40	128	6	4	.	.	2	1	43	.	3

SEONICA

Br. st. 215 — $H_s = 420$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	*	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊡
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	6.3	7.2	6.1	6.5	—	166	32.5	18	.	.	.	4	.	.	—	—	2	12	17	17	5	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.6	5.9	1.8	4.1	—	56	13.2	6	.	.	.	22	7	.	—	—	8	13	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.4	3.9	2.0	3.1	—	52	18.4	8	.	.	.	19	9	.	—	—	15	2	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.4	3.0	1.9	2.4	—	16	11.6	26	.	.	.	23	15	.	—	—	17	2	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.6	3.7	1.5	2.6	—	68	28.8	30	.	.	.	21	12	.	—	—	17	3	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.7	4.7	3.8	5.1	—	122	46.5	8	.	.	.	.	.	.	—	—	10	11	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.5	8.0	8.6	8.4	—	106	17.7	4	.	.	.	.	.	.	—	—	3	22	13	12	7	11	2	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.2	8.0	6.3	7.2	—	116	30.8	12	.	.	6	.	.	.	—	—	4	14	11	11	5	9	2	.	.	.	.	.	.	.	.
God. prosj.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BIJELO POLJE

Br. st. 216 — $H_s = 105$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	● △	*	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊡
I	7.6	7.5	6.9	7.3	—	99	74.6	15	1	6	26	.	.	.	.	.	1	15	8	5	1	2	6	.	.	.	.	.	.	.	5
II	8.2	7.5	7.6	7.8	—	104	45.2	17	.	4	21	.	.	.	6	1	4	19	10	10	3	7	4	.	.	.	.	.	.	.	12
III	7.2	7.6	7.3	7.4	—	296	76.4	3	.	.	.	.	.	.	6	1	2	17	15	15	10	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.6	6.2	6.4	6.1	—	80	26.2	28	.	.	.	1	.	.	.	.	8	13	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.0	7.3	7.4	6.9	—	188	56.4	6	.	.	.	7	.	.	1	.	1	12	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	3.3	4.5	3.8	3.9	—	51	20.4	6	.	.	.	27	15	3	.	.	10	6	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.8	2.8	2.0	2.5	—	38	20.4	14	.	.	.	28	16	3	2	.	16	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.3	2.1	1.7	2.0	—	59	23.6	26	.	.	.	30	21	2	1	.	20	1	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.0	3.7	2.6	3.1	—	120	72.4	30	.	.	.	24	18	.	.	.	15	5	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	3.9	4.5	4.0	4.1	—	100	36.5	8	.	.	.	1	.	.	5	2	6	5	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.2	7.3	7.7	7.4	—	172	28.6	27	.	.	2	.	.	.	.	.	6	20	12	12	8	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.5	6.2	5.8	5.8	—	177	36.4	14	.	.	7	.	.	.	.	.	7	11	12	12	7	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. prosj.	5.2	5.6	5.3	5.4	—	1484	76.4	3.III	1	10	56	118	70	8	21	4	96	125	106	102	46	97	10	.	.	.	.	.	4	.	17

BRADINA

$\varphi = 43^0\ 45'N\ \lambda = 18^0\ 01'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 12 min. *Br. st. 217*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12: N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-7.4	-5.8	-7.0	-6.8	-3.5	-9.1	4.2	17	-18.4	26	2.6	96	88	93	92	62	11	4.9	45	4.6	6	4.0	1	3.0	5	5.0	18	3.2	.	.	6	2.3	
II	—	-6.8	-3.2	-4.8	-4.9	-2.0	-7.6	8.0	12	-15.4	2	2.9	94	78	90	87	55	12	5.8	30	5.0	12	5.5	.	.	4	5.0	20	3.4	2	5.0	1	3.0	
III	—	2.9	7.1	4.7	4.8	8.7	1.9	17.6	31	-2.4	23	5.2	91	71	81	81	29	5	3.6	26	3.3	4	3.2	5	5.8	5	5.2	39	3.5	5	2.4	3	2.2	
IV	—	4.1	8.8	5.4	5.9	10.8	2.4	18.6	1	-2.5	12	4.8	80	58	72	70	25	9	4.1	42	3.6	4	3.0	1	2.0	1	4.0	24	4.1	4	2.8	.		
V	—	9.5	13.7	10.5	11.0	15.4	7.7	22.6	30,31	2.3	15	6.9	79	60	73	71	27	5	3.0	33	2.8	4	2.8	4	5.5	3	4.7	38	3.7	1	4.0	1	2.0	
VI	—	15.5	21.2	16.6	17.5	23.0	13.5	28.2	29	10.5	3	11.1	83	61	78	74	33	1	5.0	40	2.4	3	2.3	.	.	1	8.0	33	3.2	3	2.7	3	2.5	
VII	—	14.4	20.8	16.0	16.8	22.7	12.1	30.6	29	6.6	9	9.2	77	52	68	66	28	2	3.0	32	3.0	3	3.3	3	3.7	2	5.0	35	3.7	8	2.9	3	2.7	
VIII	—	14.8	23.6	17.1	18.2	25.4	13.1	33.9	15	9.1	28	8.4	73	37	61	57	13	6	3.5	36	2.8	3	3.0	.	.	3	2.7	24	4.2	6	2.3	6	2.3	
IX	—	13.2	21.5	15.2	16.3	23.5	11.4	30.0	14	2.1	30	8.3	78	44	65	62	20	4	2.8	40	2.7	3	2.3	4	4.5	2	2.0	28	3.3	2	4.0	3	2.5	
X	—	5.5	11.7	7.5	8.0	12.6	4.4	20.3	19	-1.0	9	6.6	91	68	83	81	36	5	4.2	45	3.2	4	2.5	1	1.0	1	2.0	33	2.6	1	2.0	.		
XI	—	2.3	5.0	3.4	3.5	6.3	1.5	18.6	1	-6.5	24	5.4	93	82	89	88	52	7	5.7	35	3.7	3	4.3	1	8.0	4	3.0	30	2.5	1	2.0	1	2.0	
XII	—	0.5	2.8	1.4	1.5	5.0	-1.1	12.3	11	-8.1	25	4.4	87	80	84	84	47	4	4.5	43	3.4	4	3.8	5	5.6	6	6.2	24	3.4	4	2.2	.		
God. vred.	—	5.7	10.6	7.2	7.7	12.3	4.2	33.9	15. VIII	-18.4	26.1	6.3	85	65	78	76	13	71	4.4	447	3.4	53	3.7	25	4.9	37	4.6	346	3.4	37	2.8	27	2.4	

BJELAŠNICA

$\varphi = 43^0\ 43'N\ \lambda = 18^0\ 16'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 13 min. *Br. st. 21*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12: N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	595.3	-10.4	-8.6	-10.1	-9.8	-6.5	-13.3	3.0	16	-26.9	25	2.3	90	90	90	90	56	38	6.2	3	6.7	4	4.0	3	3.3	16	5.8	18	5.2	7	4.9	3	4.7	
II	85.3	-8.3	-7.5	-7.7	-7.8	-4.6	-11.1	2.0	16,17	-23.6	3	2.5	92	92	89	91	46	19	5.4	7	4.1	4	5.2	7	5.3	19	7.1	20	6.4	2	2.0	1	2.0	
III	89.3	-1.8	-0.9	-1.9	-1.6	0.0	-3.4	2.4	31	-9.0	7,8	4.0	96	97	97	97	77	15	4.8	4	4.0	2	2.0	11	6.6	32	8.3	22	5.6	3	4.0	3	3.3	
IV	90.7	-3.3	-1.6	-2.7	-2.6	-0.6	-4.5	5.2	29	-10.0	12,13	3.6	90	92	94	92	44	41	5.5	8	4.1	.	.	.	.	2	8.1	19	7.8	3	4.7	9	4.0	
V	92.1	1.5	3.3	2.0	2.2	3.9	0.5	11.8	31	-6.4	15	5.2	95	94	97	95	66	31	5.2	5	4.4	2	2.0	.	.	31	7.2	13	4.5	1	5.0	8	6.1	
VI	96.9	9.8	11.7	9.5	10.1	12.3	7.8	18.4	30	3.8	6	8.1	84	83	91	86	49	8	4.4	18	4.1	4	3.0	2	3.0	19	5.2	21	4.8	9	3.6	3	4.0	
VII	95.4	8.5	11.2	8.7	9.3	12.5	6.4	19.4	29	1.0	3	7.3	83	80	87	83	48	11	5.9	11	4.6	3	3.7	1	3.0	14	5.3	33	5.8	15	3.7	2	2.0	
VIII	96.3	9.1	12.8	9.4	10.2	13.5	7.5	21.2	15	1.2	18	6.8	79	66	80	75	22	12	5.2	8	3.8	3	3.7	2	2.5	23	4.5	17	4.6	6	2.5	12	5.0	
IX	98.1	8.1	10.5	8.0	8.6	11.5	6.5	17.6	14	-6.8	30	6.4	78	72	77	76	39	23	3.5	4	2.5	3	3.3	1	5.0	23	3.7	12	4.2	9	3.1	5	2.2	
X	96.2	1.1	2.9	1.3	1.6	3.7	-0.7	8.4	19	-8.4	10,28	4.7	90	88	89	89	49	23	4.7	5	4.4	4	1.8	7	3.7	25	4.2	10	4.0	2	3.5	13	4.2	
XI	91.7	-2.7	-1.9	-2.6	-2.4	-0.9	-4.0	5.6	2	-14.0	20	3.9	93	95	95	94	56	27	7.5	5	4.4	4	3.0	3	3.0	24	5.2	15	5.3	1	2.0	1	8.0	
XII	89.4	-5.3	-5.2	-5.8	-5.5	-3.6	-7.0	1.6	10	-14.8	31	3.1	95	94	94	94	67	42	5.9	1	4.0	3	2.3	1	13.0	23	8.7	6	12.5	5	4.0	11	7.1	
God. vred.	592.2	0.5	2.2	0.7	1.0	3.4	-1.3	21.2	15. VIII	-26.9	25.1	4.8	89	87	90	89	22	290	5.5	79	4.2	36	3.2	38	4.9	256	6.1	206	5.7	63	3.6	71	4.5	

RAJLOVAC

$\varphi = 43^0\ 52'N\ \lambda = 18^0\ 20'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 13 min. *Br. st. 21*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12: N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	716.0	-8.5	-4.1	-8.7	-7.5	-2.1	-13.9	7.5	21	-28.0	26	2.7	98	96	99	98	72	8	5.2	1	1.0	.	.	3	1.3	4	2.2	2	2.0	9	3.6	4	4.0	
II	15.1	-8.9	-1.2	-6.6	-5.8	0.0	-12.9	9.5	28	-25.5	1	3.0	97	88	98	94	54	5	1.6	2	2.5	.	.	1	1.0	2	1.0	.	.	4	1.0	3	1.5	
III	14.8	3.3	10.8	6.9	7.0	12.3	1.9	19.4	31	-2.9	23	5.9	95	64	84	81	24	.	.	1	1.0	1	4.0	9	11.7	9	5.7	3	4.7	5	2.0	8	4.1	
IV	16.2	4.6	12.4	7.8	8.2	13.8	2.4	22.3	29	-5.0	12	5.7	89	52	76	72	27	8	4.2	9	1.8	2	2.0	1	1.0	9	7.3	.	.	7	2.9	11	2.5	
V	14.6	10.1	17.1	12.2	12.9	19.5	6.9	26.5	31	0.0	15	8.4	87	59	81	76	22	8	3.0	1	4.0	3	3.0	4	4.2	9	4.0	3	3.7	10	2.1	2	5.0	
VI	16.6	15.8	24.0	17.6	18.8	26.1	12.4	31.8	15	7.8	3	13.1	90	62	87	80	36	12	2.2	3	2.3	1	2.0	3	3.3	4	4.8	.	.	6	2.8	6	2.3	
VII	16.1	14.8	25.0	17.3	18.6	26.3	10.9	35.2	29	6.0	4	10.8	84	47	78	70	24	13	2.9	3	1.7	1	2.0	.	.	4	8.0	4	4.5	10	3.8	7	3.3	
VIII	16.3	13.9	27.3	17.6	19.1	29.1	—	37.3	8	—	—	10.5	84	42	75	67	17	12	2.7	2	1.5	1	2.0	.	.	4	4.8	1	2.0	9	4.1	4	5.0	
IX	19.5	10.9	24.6	15.2	16.5	26.4	—	32.5	14,15	—	—	9.7	92	45	78	72	23	6	2.2	3	3.7	1	1.0	.	.	2	2.5	2	1.5	12	3.8	9	2.2	
X	—	4.7	14.3	7.0	8.2	15.1	3.2	22.8	22	-2.3	28	7.4	98	67	93	86	36	8	2.5	1	1.0	.	.	.	.	3	5.3	.	.	6	2.7	2	1.5	
XI	19.2	2.4	7.1	3.8	4.3	8.4	1.3	18.7	11	-7.4	24	5.6	97	80	94	90	46	16	1.5	1	1.0	1	1.0	1	1.0	5	2.2	1	4.0	4	1.5	4	2.2	
XII	18.0	0.4	4.1	0.8	1.5	5.7	-2.1	16.4	11	-13.0	26	4.7	92	80	91	88	44	6	2.2	4	1.2	1	1.0	6	2.2	9	4.2	1	2.0	5	2.4	6	2.2	
God. vred.	—	5.3	13.4	7.6	8.5	15.0	—	37.3	8. VIII	—	—	7.3	92	65	86	81	17	102	2.7	31	1.9	12	2.0	28	5.4	64	4.7	17	3.3	87	3.0	66	2.9	

BUTMIR

$\varphi = 43^0\ 50'N\ \lambda = 18^0\ 21'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 13 min. *Br. st. 2*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12: N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	714.5	-8.7	-3.9	-8.0	-7.2	-2.6	-11.9	8.4	21	-25.7	26	2.4	94	78	90	87	56	1	2.0	3	1.7	2	2.0	7	2.1	3	3.3	.	.	2	2.0	9	2.3	
II	13.7	-9.2	-2.1	-5.6	-5.6	-0.7	-10.9	9.0	28	-21.2	23	2.7	93	71	89	84	54	.	.	.	.	.	.	6	3.0	2	4.0	1	2.0	1	3.0	7	2.2	
III	13.6	4.1	10.5	6.9	7.1	12.0	2.6	18.6	31	-2.0	23	5.8	91	63	78	77	22	.	.	2	3.0	.	.	17	3.2	12	3.4	.	.	6	2.5	8	2.4	
IV	15.0	5.0	12.0	7.7	8.1	13.7	2.8	22.4	1	-3.6	13	5.8	88	57	74	73	32	.	.	7	1.9	1	2.0	10	3.2	5	3.2	1	2.0	10	2.8	14	2.9	
V	13.8	10.2	16.7	12.0	12.7	18.7	7.3	27.2	27	1.0	15	8.3	88	60	80	76	35	.	.	1	5.0	3	2.0	13	2.6	6	3.5	3	3.0	1	2.0	9	2.7	
VI	15.8	15.9	24.1	17.4	18.7	25.7	12.8	31.4	29	7.8	3	12.5	89	59	85	78	35	1	2.0	.	.	1	1.0	11	2.3	4	2.5	2	2.0	1	2.0	5	2.8	
VII	14.9	15.0	24.8	17.5	18.7	26.4	11.2	35.7	29	5.8	9	10.7	83	46	72	67	21	1	2.0	3	2.0	1	2.0	11	2.6	4	3.5	4	2.5	13	2.2	8	2.5	
VIII	15.4	14.2	26.6	18.3	19.4	28.2	11.0	36.6	15	7.2	31	10.1	83	40	67	63	19	1	1.0	1	2.0	1	2.0	10	2.1	5	5.6	3	2.7	4	2.0	16	2.9	
IX	18.1	11.8	24.4	15.9	17.0	26.4	9.3	32.7	15	0.8	25	9.6	88	46	72	69	24	2	1.5	1	3.0	.	.	8	2.2	3	2.7	2	2.0	8	2.2	5	2.4	
X	18.8	4.8	13.7	7.7	8.5	15.2	3.7	23.2	22	-1.2	28	7.0	97	66	87	83	34	.	.	1	4.0	.	.	6	2.3	1	5.0	.	.	3	3.0	3	2.9	
XI	16.9	2.1	6.8	4.0	4.3	8.0	1.2	18.7	11	-8.6	24	5.7	95	77	90	87	56	.	.	.	.	.	.	5	2.0	2	3.0	.	.	4	2.0	9	2.3	
XII	15.9	0.4	3.6	1.1	1.6	5.8	-2.0	15.9	11	-15.0	25	4.5	90	78	85	84	50	2	2.5	1	2.0	.	.	9	3.9	5	4.6	2	2.5	1	2.0	4	3.1	
God. vred.	715.5	5.5	13.1	7.9	8.6	14.7	3.1	36.6	15. VIII	-25.7	26.1	7.1	90	62	81	78	19	8	1.9	20	2.3	9	1.9	113	2.7	52	3.4	18	2.4	54	2.4	97	2.9	

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	▲	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
Br. st. 217	**BRADINA**																													
						H_s = 860 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																									
I	9.3	8.9	7.4	8.5	—	80	24.7	15	14	20	30	.	.	.	13	3	1	22	21	12	2	4	20	3	.	.	.	.	.	5	31
II	8.9	8.0	8.4	8.4	—	38	19.0	17	15	15	22	.	.	.	15	8	1	23	14	9	1	6	10	.	.	.	.	.	.	2	28
III	8.5	8.7	8.0	8.4	—	225	62.1	3	.	.	5	.	.	.	7	5	1	23	21	18	7	20	3	1	.	.	.	.	3	6	9
IV	7.0	7.9	7.1	7.3	—	131	42.0	22	.	1	8	.	.	.	10	2	1	14	16	13	5	12	7	2	1	.	.	1	1	3	6
V	8.5	9.1	7.0	8.2	—	187	30.4	5	.	.	.	.	.	.	8	7	.	20	17	17	5	17	1	1	.	.	.	.	5	6	.
VI	5.2	7.1	4.6	5.6	—	120	22.6	5	.	.	.	10	.	.	3	2	4	7	16	12	6	16	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VII	4.3	5.0	3.4	4.2	—	62	23.3	14	.	.	.	9	1	.	5	5	8	5	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	4.6	5.5	3.6	4.6	—	24	7.3	26	.	.	.	17	7	.	6	4	7	6	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.9	5.3	2.9	4.0	—	110	45.8	30	.	.	.	16	1	.	4	2	10	3	9	6	3	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	6.9	6.2	5.3	6.1	—	189	78.5	27	.	.	6	.	.	.	3	1	5	11	14	10	4	12	3	1	.	.	.	.	1	5	5
XI	8.4	8.8	7.7	8.3	—	116	34.3	5	.	7	11	.	.	.	6	3	3	22	18	11	5	13	8	3	.	.	.	.	.	7	11
XII	7.9	8.3	6.1	7.4	—	91	16.0	17	.	4	20	.	.	.	10	8	2	17	16	12	6	12	7	2	.	.	.	.	1	5	13
God.																														
Vr.	7.0	7.4	6.0	6.8	—	1373	78.5	27.X	29	47	102	52	9	.	90	50	43	173	177	134	46	136	59	13	1	.	.	2	33	39	103
Br. st. 218	**BJELAŠNICA**																													
						H_s = 2067 m H_b = 2070.4 m h_t = 3.0 m h_r = 1.5 m																									
I	8.4	8.3	6.6	7.8	44.3	35	7.8	5	20	29	31	.	.	.	27	14	3	18	12	10	.	.	12	.	.	.	.	.	28	31
II	8.5	7.8	8.2	8.2	58.2	41	19.1	17	15	26	28	.	.	.	20	13	2	19	13	10	1	.	13	.	.	.	.	.	.	24	28
III	7.5	8.4	7.4	7.8	87.0	26	4.6	2	.	13	30	.	.	.	24	16	1	17	20	12	.	1	20	.	.	.	1	.	1	27	31
IV	7.5	7.9	7.5	7.6	113.1	39	8.7	29	2	14	25	.	.	.	22	15	2	18	11	10	.	4	9	2	2	.	.	.	1	23	29
V	8.2	9.2	7.9	8.4	96.0	98	16.8	18	.	1	11	.	.	.	21	12	1	20	20	15	3	16	11	4	.	.	1	4	25	5
VI	4.9	6.9	4.7	5.5	214.0	110	19.0	20	.	.	.	.	.	.	15	4	7	9	16	13	5	16	.	.	.	.	2	1	9	16	.
VII	4.5	5.2	3.0	4.2	259.9	54	23.5	14	.	.	.	.	.	.	21	11	8	3	8	7	2	8	.	.	.	.	.	1	4	16	.
VIII	4.2	5.1	3.0	4.1	264.1	31	11.7	26	.	.	.	.	.	.	13	5	11	6	7	7	1	7	.	.	.	.	.	1	3	11	.
IX	3.7	5.3	2.6	3.9	226.6	87	39.0	23	.	1	4	.	.	.	3	1	12	4	8	6	2	7	3	.	.	.	.	1	5	10	3
X	6.5	6.3	4.2	5.7	116.8	19	5.2	12	.	5	13	.	.	.	18	3	9	11	8	6	.	5	4	.	.	.	.	.	.	17	9
XI	7.4	8.2	7.1	7.6	66.7	39	12.8	14	6	11	20	.	.	.	17	12	4	19	7	7	1	6	3	.	.	.	.	.	.	23	1
XII	7.1	8.0	6.0	7.0	62.4	54	19.0	12	10	23	27	.	.	.	27	20	4	15	6	6	2	3	4	1	.	.	.	.	.	26	23
God.																														
Vr.	6.5	7.2	5.7	6.5	1609.1	633	39.0	23.IX	53	123	189	.	.	.	228	126	64	159	136	109	17	73	79	7	2	1	2	5	26	246	160
Br. st. 219	**RAJLOVAC**																													
						H_s = 489 m H_b = 490.6 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																									
I	10.0	9.2	8.3	9.2	—	81	13.1	30	23	20	31	.	.	.	1	1	.	25	20	17	1	2	22	1	.	.	.	.	.	13	—
II	9.6	8.1	6.7	8.1	—	66	17.5	17	19	14	28	.	.	.	.	.	.	20	12	9	3	3	15	.	.	.	.	.	.	10	—
III	8.3	8.0	7.5	7.9	—	109	29.5	3	.	.	7	.	.	.	5	5	1	19	15	13	4	15	1	.	.	.	.	.	1	3	—
IV	7.1	8.1	7.7	7.6	—	76	17.7	17	.	.	5	.	.	.	2	2	2	18	10	10	2	10	2	2	.	.	.	.	1	2	—
V	8.0	8.8	7.6	8.1	—	127	35.4	5	.	.	.	2	.	.	.	.	.	19	13	10	5	13	.	.	.	.	.	.	5	8	—
VI	6.5	6.6	4.5	5.9	—	42	13.4	5	.	.	.	20	6	.	1	.	5	6	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	11	13	—
VII	4.8	5.0	3.0	4.3	—	26	11.5	20	.	.	.	18	7	.	2	2	6	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	3	16	—
VIII	4.1	4.8	3.4	4.1	—	27	9.5	27	—	.	—	24	15	—	3	3	11	4	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	6	9	—
IX	4.7	5.1	2.6	4.1	—	83	26.5	30	—	.	—	19	10	—	.	.	8	5	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	4	6	—
X	8.9	6.0	4.5	6.5	—	135	39.7	26	.	.	2	.	.	.	.	.	1	9	11	10	3	11	3	1	.	.	.	.	1	16	2
XI	9.1	8.0	8.0	8.4	—	93	29.0	4	.	2	12	.	.	.	.	.	.	22	10	8	4	7	3	.	.	.	.	.	.	12	—
XII	8.4	7.9	7.2	7.8	—	40	18.6	25	2	6	22	.	.	.	7	2	1	19	10	7	1	7	4	.	.	.	.	.	.	14	—
God.																														
Vr.	7.5	7.1	5.9	6.8	—	905	39.7	26.X	—	42	—	83	38	—	21	15	35	169	128	108	29	95	50	4	.	.	.	.	32	122	—
Br. st. 220	**BUTMIR**																													
						H_s = 518 m H_b = 523.0 m h_t = 2.1 m h_r = 1.0 m																									
I	9.2	8.1	6.4	7.9	—	71	13.2	16	19	21	30	.	.	.	.	.	1	18	20	15	3	2	20	.	.	.	.	.	.	16	31
II	8.5	7.4	7.0	7.6	—	66	17.6	17	17	15	26	.	.	.	.	.	.	15	16	9	3	2	16	.	.	.	.	.	.	8	28
III	7.9	7.6	6.5	7.3	—	85	22.3	3	.	.	5	.	.	.	1	1	2	15	17	13	2	17	1	.	.	.	.	.	1	3	3
IV	6.8	7.7	6.8	7.1	—	81	27.0	22	.	.	6	.	.	.	.	.	2	14	14	10	2	13	4	.	.	.	.	.	1	1	1
V	7.3	8.2	6.0	7.2	—	120	26.0	6	.	.	.	2	.	.	.	.	.	15	18	15	4	18	.	.	.	.	.	.	5	3	.
VI	5.9	6.5	3.8	5.4	—	63	18.8	11	.	.	.	17	3	.	.	.	5	5	14	11	2	14	.	.	.	.	.	.	10	5	.
VII	4.4	4.5	2.7	3.9	—	22	8.7	14	.	.	.	18	6	.	1	.	8	3	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VIII	3.7	4.2	2.6	3.5	—	21	5.7	18,28	.	.	.	22	13	.	1	.	12	2	9	5	.	9	.	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	4.0	4.5	2.3	3.6	—	84	42.8	23	.	.	.	20	9	.	.	.	8	3	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	3	2	.
X	8.2	5.6	4.1	6.0	—	105	33.6	8	.	.	2	.	.	.	.	.	4	10	11	8	3	11	3	.	.	.	.	.	1	13	3
XI	8.3	8.2	7.6	8.0	—	102	32.1	5	.	2	11	.	.	.	.	.	2	21	12	11	4	8	5	.	.	.	.	.	.	12	8
XII	8.5	7.2	6.5	7.4	—	55	17.5	25	3	6	20	.	.	.	5	.	1	15	11	6	2	9	4	.	.	.	.	.	.	13	9
God.																														
Vr.	6.9	6.6	5.2	6.2	—	875	42.8	23.IX	39	44	100	79	31	.	8	1	45	136	153	112	28	114	53	.	.	.	.	.	28	79	83

SARAJEVO — Br. st. 221

φ = 43° 52′N λ = 18° 26′E Gr. ΔG = + 1h 14 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	704.3	-7.8	-4.4	-6.5	-6.3	-2.0	-9.4	10.0	22	-22.0	26	2.6	87	81	86	85	52	5	1.6	2	2.0	12	2.4	3	1.7	6	1.3	6	1.2	24	1.8	22	2.0	13
II	03.6	-7.4	-1.8	-4.1	-4.4	0.2	-8.3	10.8	27	-18.4	1	2.9	86	74	83	81	50	3	1.3	3	1.7	19	2.2	4	1.5	8	2.9	13	1.4	15	1.8	10	1.8	9
III	04.0	4.4	10.5	7.1	7.3	11.8	3.2	19.0	31	-1.6	23	5.5	85	61	73	73	27	3	1.0	7	2.4	20	2.4	7	2.3	10	3.3	10	2.0	20	1.8	7	1.7	9
IV	05.3	5.2	11.4	7.4	7.8	12.5	3.5	21.9	1	-2.3	13	5.4	80	55	71	69	24	4	2.0	4	2.2	28	2.6	5	2.4	11	1.8	11	1.7	15	2.1	3	2.3	9
V	04.5	10.3	16.0	12.2	12.7	17.6	8.1	25.1	31	1.4	15	7.8	82	58	75	72	27	3	1.3	5	1.8	18	1.4	8	1.8	9	1.7	11	1.6	20	2.2	8	1.6	11
VI	06.4	16.4	23.4	18.1	19.0	25.0	13.7	31.0	28	9.9	3	11.9	82	59	78	73	33	5	1.2	3	1.3	13	1.2	11	1.0	8	1.4	8	1.0	14	1.6	14	1.5	14
VII	05.6	15.5	24.2	17.8	18.8	25.6	12.4	34.5	29	7.2	4,9	9.9	75	45	67	62	24	6	2.0	.	.	15	2.0	15	1.8	8	1.9	6	3.0	14	2.6	13	1.7	15
VIII	06.2	15.2	26.2	18.7	19.7	27.4	12.7	35.3	15	9.0	28	9.7	75	40	62	59	19	5	2.2	2	1.5	19	1.7	13	1.5	9	2.0	6	2.0	12	1.8	9	2.4	13
IX	08.8	13.0	23.8	16.5	17.4	25.4	10.9	31.7	14	2.5	25	9.8	83	50	72	68	22	3	1.0	2	3.0	16	2.0	21	2.0	4	2.5	5	2.0	13	1.7	11	1.8	15
X	09.1	5.7	13.6	8.3	9.0	14.6	4.6	22.7	24	-1.0	1	7.2	93	70	87	83	38	3	1.3	2	1.0	20	1.6	13	1.8	4	2.0	11	1.4	14	1.2	7	1.6	19
XI	07.1	2.7	6.7	4.5	4.6	8.0	1.5	18.5	10,11	-7.4	24	5.7	91	77	88	85	58	3	1.0	2	4.0	22	2.0	16	2.0	6	1.0	9	1.3	10	1.2	16	1.2	6
XII	06.1	0.9	4.3	2.1	2.4	6.0	-1.1	17.0	11	-13.6	25	4.8	89	81	86	85	58	6	1.5	5	1.4	16	1.6	11	2.5	3	3.7	7	2.6	7	1.1	18	1.3	20
God. vred.	705.9	6.2	12.8	8.5	9.0	14.3	4.3	35.3	15. VIII	-22.0	26.I	6.9	84	62	77	74	19	49	1.5	37	2.0	218	1.9	127	1.9	86	2.1	103	1.7	178	1.8	138	1.7	159

KALINOVIK — Br. st. 222

φ = 43° 31′N λ = 18° 27′E Gr. ΔG = + 1h 14 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	665.8	-7.5	-5.1	-7.1	-6.7	-3.4	-10.7	3.9	17	-23.8	27	2.9	97	93	96	95	53	4	5.0	26	4.3	32	3.6	1	1.0	.	.	8	4.4	13	3.7	2	3.0	[illegible]
II	65.5	-7.5	-3.9	-5.8	-5.8	-2.8	-9.9	5.4	13,17	-20.0	1	3.0	96	91	98	95	64	3	5.0	17	4.8	33	4.0	.	.	.	.	4	5.2	16	2.8	.	.	11
III	67.9	2.1	6.3	3.2	3.7	7.1	0.3	14.5	31	-3.9	10	5.4	94	83	96	91	41	2	4.5	10	2.7	21	3.0	2	2.5	.	.	35	4.3	6	2.3	1	2.0	16
IV	69.1	3.5	8.3	4.6	5.2	9.3	1.1	17.7	29	-4.3	13	5.4	88	67	87	81	26	7	3.3	9	2.7	35	3.2	.	.	.	.	24	4.1	4	2.8	.	.	11
V	68.9	9.0	12.3	9.3	10.0	13.8	5.6	21.3	31	0.2	7,8	7.4	83	72	85	80	30	10	2.9	7	2.9	19	2.3	.	.	.	.	34	3.4	3	2.3	2	2.5	19
VI	71.5	15.4	20.0	15.2	16.4	21.7	11.1	27.3	30	7.5	3	10.7	80	65	81	75	31	1	2.0	6	2.3	23	2.2	2	2.0	1	2.0	24	3.3	2	2.0	3	2.0	28
VII	70.6	14.3	20.1	15.1	16.2	21.4	9.5	30.0	29	3.3	10	9.6	78	59	75	71	30	6	3.2	7	3.9	20	3.2	.	.	.	.	28	3.9	4	3.2	3	2.7	25
VIII	71.1	15.0	22.5	16.1	17.4	23.5	10.1	30.8	15	5.0	28	9.6	71	52	70	64	32	10	2.8	15	2.8	15	2.8	.	.	.	.	27	3.8	3	2.3	.	.	24
IX	73.3	11.8	19.7	13.9	14.8	21.4	8.2	27.6	5	-1.1	25	8.9	79	56	77	71	32	1	2.0	14	3.1	22	2.9	2	1.3	1	3.0	21	3.6	1	4.0	1	4.0	27
X	72.4	4.5	10.9	6.0	6.8	11.7	2.3	20.0	24	-2.7	1	6.4	93	71	91	85	36	3	4.3	14	3.4	33	3.2	.	.	.	.	15	3.3	4	2.2	1	2.0	23
XI	70.0	1.3	4.5	2.2	2.6	5.7	-0.8	16.0	2	-14.7	24	5.5	96	90	97	94	49	1	5.0	9	4.2	39	3.6	.	.	.	.	20	2.6	3	2.7	.	.	15
XII	69.3	-0.4	2.7	0.1	0.6	4.0	-3.9	11.0	11	-17.0	7,25	4.8	97	89	97	94	64	3	3.7	21	3.9	24	3.5	.	.	.	.	20	3.9	10	4.1	1	4.0	[illegible]
God. vred.	669.6	5.1	9.8	6.1	6.8	11.1	1.9	30.8	15. VIII	-23.8	27.1	6.6	88	74	88	83	26	51	3.5	155	3.6	316	3.2	7	2.1	2	2.5	260	3.7	69	3.1	11	2.6	[illegible]

GACKO — Br. st. 223

φ = 43° 10′N λ = 18° 33′E Gr. ΔG = + 1h 14 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-6.9	-3.1	-5.7	-5.4	-1.0	-11.1	5.3	17	-26.1	26	2.7	80	80	82	81	36	44	5.9	2	3.0	.	.	3	3.0	7	4.5	.	.	2	3.0	.	.	35
II	—	-6.3	-2.2	-5.1	-4.7	-0.5	-10.6	6.6	13	-21.0	11	3.0	86	84	87	86	55	36	7.4	1	2.0	5	4.2	3	4.0	1	2.0	.	.	1	2.0	.	.	37
III	—	2.3	6.8	3.6	4.1	8.2	-0.1	17.0	31	-4.9	10	5.5	92	80	92	86	42	25	4.0	.	.	.	.	8	3.4	15	3.4	.	.	2	2.5	2	2.5	41
IV	—	4.3	9.8	5.5	6.3	11.5	1.0	17.8	5	-3.4	18	6.1	87	73	87	82	52	39	4.5	4	3.2	1	4.0	4	7.8	14	3.9	1	4.0	2	4.0	.	.	35
V	—	9.7	14.0	9.9	10.9	15.8	5.5	22.0	31	2.0	6	8.4	88	79	90	86	47	25	3.6	1	6.0	1	3.0	6	4.8	18	4.3	2	3.5	2	3.5	3	3.0	35
VI	—	16.0	21.9	16.3	17.6	24.0	9.4	29.5	30	3.5	2	11.9	84	66	84	78	42	17	3.2	2	3.5	1	3.0	1	3.0	14	3.5	2	4.0	3	3.0	3	2.7	47
VII	—	14.9	22.4	16.1	17.4	23.9	9.2	31.7	29	3.2	9	11.0	80	59	80	73	32	28	4.5	1	3.0	.	.	2	4.0	15	3.3	6	4.8	3	3.3	.	.	38
VIII	—	15.1	23.9	17.2	18.4	25.8	9.1	32.8	15	5.0	24,30	9.9	69	47	73	63	26	25	3.8	2	4.0	.	.	1	3.0	7	4.6	6	4.3	2	3.0	2	2.5	48
IX	—	12.2	22.1	14.9	16.0	24.2	7.6	29.6	5,6	-1.2	26	9.7	81	55	79	72	35	18	5.8	.	.	1	2.0	2	2.5	10	3.6	2	4.0	2	3.0	2	3.5	53
X	—	5.5	13.5	7.8	8.6	15.0	2.0	22.4	2	-3.6	1	7.1	91	72	86	83	49	40	6.0	.	.	.	.	1	2.0	7	3.7	.	.	.	.	1	3.0	44
XI	—	2.2	6.4	3.8	4.0	7.8	-0.3	18.2	2	-9.0	23	5.9	92	85	92	90	57	41	6.2	.	.	.	.	3	3.3	3	2.7	1	4.0	.	.	1	5.0	41
XII	—	-0.9	3.5	0.5	0.9	5.0	-3.8	12.2	2	-13.7	25	4.4	86	79	89	85	61	39	5.3	.	.	6	3.0	4	4.8	4	3.5	.	.	.	.	.	.	40
God. vred.	—	5.7	11.6	7.1	7.9	13.3	1.5	32.8	15. VIII	-26.1	26.1	7.1	85	72	85	80	26	377	5.2	13	3.5	15	3.4	38	4.2	115	3.8	20	4.3	19	3.1	14	[illegible]	[illegible]

SOKOLAC — Br. st. 224

φ = 43° 57′N λ = 18° 49′E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-10.8	-6.0	-10.8	-9.6	-4.7	-15.8	5.3	21	-33.8	27	2.2	90	85	90	88	73	20	3.2	.	.	.	.	7	3.1	2	1.5	.	.	.	.	28	[illegible]	[illegible]
II	—	-11.1	-5.0	-8.9	-8.5	-3.5	-15.5	7.2	28	-25.8	19	2.3	89	84	88	87	64	10	3.9	1	5.0	.	.	9	2.2	10	2.8	1	3.0	.	.	15	[illegible]	[illegible]
III	—	1.5	8.1	3.3	4.0	8.9	-0.3	14.9	26	-6.7	10	5.2	89	73	88	83	40	7	3.9	.	.	.	.	15	2.7	18	3.7	1	3.0	.	.	21	[illegible]	[illegible]
IV	—	2.6	8.9	4.0	4.9	10.0	-0.6	19.5	1,29	-8.5	13	5.6	90	76	88	85	35	11	2.7	1	2.0	.	.	14	2.6	8	3.8	2	3.0	1	3.0	24	[illegible]	[illegible]
V	—	9.0	13.9	8.9	10.2	15.2	4.3	22.8	31	-3.1	15	8.1	89	77	88	85	41	9	3.3	2	4.0	1	1.0	9	2.6	14	2.9	4	3.5	.	.	16	[illegible]	[illegible]
VI	—	15.1	21.8	14.6	16.5	22.8	9.1	27.5	30	5.0	9	11.3	87	61	87	78	34	7	2.4	1	4.0	.	.	3	2.3	7	2.0	8	4.0	1	3.0	4	[illegible]	[illegible]
VII	—	13.4	22.0	13.7	15.7	23.1	6.4	33.2	29	1.0	14	10.2	84	55	85	75	35	12	3.5	.	.	.	.	5	3.6	11	2.9	4	2.8	2	3.0	14	[illegible]	[illegible]
VIII	—	13.3	23.3	14.7	16.5	24.8	7.9	34.9	15	2.5	2	10.6	85	54	85	75	36	11	4.0	1	4.0	.	.	1	1.0	10	3.0	1	3.0	5	2.0	17	[illegible]	[illegible]
IX	—	9.8	21.1	12.2	13.8	22.7	5.4	29.1	15	-3.5	25	9.6	92	60	86	79	33	5	3.5	2	3.0	.	.	4	3.0	4	1.5	4	2.8	3	4.0	19	[illegible]	[illegible]
X	—	3.6	11.6	6.0	6.8	12.6	1.1	19.6	20	-5.7	1,28	6.6	94	76	90	87	41	17	2.8	1	1.0	.	.	7	1.6	2	1.0	2	2.5	2	3.5	23	[illegible]	[illegible]
XI	—	-0.2	4.2	0.7	1.4	5.0	-1.9	17.0	1	-12.0	23	4.9	95	85	94	91	58	9	2.4	.	.	.	.	9	2.1	5	1.4	2	1.0	.	.	33	[illegible]	[illegible]
XII	—	-2.3	1.6	-1.3	-0.8	3.2	-5.3	12.4	1	-24.5	25	4.3	93	88	94	92	67	10	2.6	1	1.0	2	2.5	16	2.9	10	2.7	2	1.0	.	.	22	[illegible]	[illegible]
God. vred.	—	3.6	10.4	4.8	5.9	11.7	-0.4	34.9	15. VIII	-33.8	27.1	6.7	90	73	88	84	33	128	3.1	10	3.1	3	2.0	99	2.6	101	2.8	31	2.9	14	3.1	236	[illegible]	[illegible]

Mesec	Oblačnost Nm (0–12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊞
Br. st. 221	**SARAJEVO**								$H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																						
I	8.9	8.3	6.3	7.8	41.9	64	12.6	31	16	21	30	.	.	.	.	.	1	16	22	15	2	3	21	.	.	.	.	.	.	22	31
II	7.9	8.0	6.2	7.4	59.4	60	17.6	18	12	16	23	.	.	.	2	.	1	13	19	12	2	4	13	.	.	.	.	.	.	15	28
III	7.8	7.6	5.9	7.1	103.4	75	15.7	3	.	.	2	.	.	.	4	2	3	15	18	14	2	17	2	.	.	.	.	.	2	4	2
IV	6.3	7.4	6.6	6.8	142.9	74	20.1	22	.	.	4	.	.	.	9	.	3	14	13	12	2	12	4	.	.	.	.	.	1	3	3
V	6.6	8.0	5.0	6.5	159.7	138	29.0	6	.	.	.	1	.	.	6	.	2	11	20	16	5	20	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.4	5.5	3.3	4.4	235.5	59	19.0	6	.	.	.	16	2	.	.	.	8	5	17	13	2	17	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VII	4.0	3.9	2.7	3.5	293.3	30	9.7	14	.	.	.	18	5	.	8	2	14	3	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VIII	3.5	4.0	2.8	3.4	297.3	28	6.7	18	.	.	.	21	11	.	10	.	12	3	8	7	.	8	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	3.3	4.3	1.9	3.2	239.2	85	37.4	23	.	.	.	19	6	.	3	.	14	4	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	7.0	5.6	3.9	5.5	134.4	129	42.0	27	.	.	5	.	.	.	.	.	5	9	11	9	3	10	3	1	.	.	.	.	1	18	3
XI	7.6	7.5	7.0	7.4	62.4	99	31.9	5	.	3	12	.	.	.	1	.	3	16	13	9	4	9	5	1	.	.	.	.	.	14	8
XII	7.5	6.8	5.6	6.6	64.8	57	20.1	6	3	2	20	.	.	.	5	1	1	11	10	8	2	8	5	1	.	.	.	.	.	16	9
God. vrd.	6.2	6.4	4.8	5.8	1834.2	898	42.0	27.X	31	42	96	75	24	.	48	5	68	120	163	125	27	120	53	3	.	.	.	.	34	94	84
Br. st. 222	**KALINOVIK**								$H_s = 1073$ m $H_b = 1073.7$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	9.1	9.0	7.7	8.6	—	55	10.0	31	15	18	29	.	.	.	3	.	1	22	18	12	1	2	18	.	.	.	.	.	.	3	31
II	8.8	8.5	8.5	8.6	—	80	20.5	8	16	14	22	.	.	.	3	.	1	21	14	10	2	3	12	.	.	.	.	.	.	.	28
III	8.6	8.5	8.4	8.5	—	196	47.1	3	.	.	11	.	.	.	6	2	1	22	15	14	8	14	3	1	.	.	.	.	.	3	13
IV	7.0	7.9	7.9	7.6	—	46	12.3	29	.	1	11	.	.	.	4	1	1	17	14	10	1	9	5	.	1	.	.	.	1	.	5
V	7.9	8.9	7.3	8.0	—	158	42.7	5	.	.	.	.	.	.	4	1	.	18	17	14	5	17	1	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	4.8	7.0	5.1	5.6	—	98	23.0	22	.	.	.	6	.	.	.	.	6	10	14	12	4	14	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	4.4	5.8	2.9	4.4	—	27	9.7	2	.	.	.	7	1	.	3	.	8	4	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	4.0	5.1	3.0	4.0	—	21	11.1	26	.	.	.	14	2	.	2	.	11	4	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.0	5.9	3.5	4.5	—	92	49.4	23	.	.	1	9	.	.	2	.	10	5	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	7	.	.
X	6.9	6.6	4.8	6.1	—	178	42.4	27	.	1	6	.	.	.	1	.	6	12	9	9	6	7	3	.	.	.	.	.	.	2	3
XI	8.7	8.9	8.1	8.6	—	179	29.2	15	3	7	13	.	.	.	2	.	2	22	17	12	7	12	8	.	.	.	.	.	.	7	12
XII	7.7	8.0	6.5	7.4	—	55	12.1	6	4	4	20	.	.	.	4	.	2	16	11	9	2	9	5	.	.	.	.	.	.	3	12
God. vrd.	6.8	7.5	6.1	6.8	—	1185	49.4	23.IX	38	45	113	36	3	.	34	4	49	173	143	113	39	101	55	1	1	.	.	.	28	19	104
Br. st. 223	**GACKO**								$H_s = 960$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.8	8.0	7.0	7.6	—	95	20.4	31	13	15	31	.	.	.	16	3	2	17	19	15	2	4	15	.	.	.	.	.	.	3	31
II	8.4	8.4	7.1	8.0	—	145	38.6	17	16	11	26	.	.	.	11	10	2	18	17	14	4	5	14	2	.	.	.	.	1	3	28
III	8.3	8.6	7.1	8.0	—	392	61.1	3	.	.	14	.	.	.	3	.	1	17	18	17	10	18	.	.	.	.	.	.	.	3	24
IV	7.1	8.2	5.3	6.9	—	73	16.0	28	.	.	10	.	.	.	8	2	2	13	11	10	4	9	2	.	.	.	.	.	1	.	2
V	7.8	8.8	5.4	7.3	—	272	63.2	5	.	.	.	.	.	.	6	1	.	12	19	17	7	19	.	.	.	.	.	2	5	2	.
VI	3.9	7.1	3.9	5.0	—	57	15.2	6	.	.	.	16	.	.	2	.	9	7	12	9	1	12	.	.	.	.	.	.	6	6	.
VII	2.9	4.5	1.1	2.8	—	46	24.4	2	.	.	.	14	2	.	10	2	16	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	1	4	2	.
VIII	3.8	4.5	2.1	3.5	—	30	15.5	28	.	.	.	21	6	.	7	2	13	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	2.5	5.2	1.8	3.2	—	99	54.8	23	.	.	2	17	.	.	5	3	14	4	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	6	1	.
X	5.7	5.5	4.2	5.1	—	208	80.3	27	.	.	9	.	.	.	9	6	8	11	8	8	6	8	2	2	.	.	.	.	1	5	1
XI	7.3	7.9	7.6	7.6	—	116	16.8	14	.	4	16	.	.	.	11	2	1	17	15	12	4	17	4	2	.	.	.	.	.	5	8
XII	6.0	6.6	4.8	5.8	—	184	32.9	13	4	3	21	.	.	.	10	3	5	10	15	13	7	11	7	.	.	.	.	.	.	3	14
God. vrd.	6.0	6.9	4.8	5.9	—	1717	80.3	27.X	33	33	129	68	8	.	98	34	73	131	148	128	49	117	44	6	.	.	.	3	29	33	108
Br. st. 224	**SOKOLAC**								$H_s = 872$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	9.2	8.3	8.0	8.5	—	50	9.2	30	23	24	31	.	.	.	1	1	1	21	18	10	.	1	18	1	.	.	.	.	.	9	29
II	9.3	7.4	7.6	8.1	—	34	10.8	17	21	19	28	.	.	.	4	1	1	18	11	7	1	1	9	.	.	.	.	.	.	6	28
III	8.2	7.3	6.2	7.2	—	48	13.9	28	.	.	13	.	.	.	1	1	2	13	9	9	1	7	2	.	.	.	.	.	.	5	16
IV	6.8	7.8	6.8	7.1	—	69	20.0	22	.	.	17	.	.	.	5	2	3	13	11	11	2	8	4	.	.	.	.	.	.	2	.
V	7.6	8.1	5.5	7.1	—	149	22.3	6	.	.	2	.	.	.	6	4	2	13	18	18	7	18	.	.	.	.	.	1	6	1	.
VI	4.8	6.9	4.1	5.3	—	83	25.7	26	.	.	.	10	.	.	2	2	6	8	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	8	3	.
VII	4.5	5.6	3.0	4.4	—	26	5.7	21	.	.	.	12	3	.	1	1	8	4	9	7	.	8	.	.	.	.	.	.	2	6	.
VIII	3.9	5.7	3.6	4.4	—	46	17.5	28	.	.	.	14	5	.	3	3	9	6	7	7	2	7	.	.	.	.	.	1	3	4	.
IX	4.8	5.4	2.8	4.3	—	84	36.1	23	.	.	2	16	.	.	2	1	7	5	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	4	9	.
X	8.4	6.2	4.9	6.5	—	94	27.6	8	.	.	11	.	.	.	.	.	2	10	11	10	2	10	2	1	.	.	.	.	1	11	.
XI	9.0	8.4	7.8	8.4	—	74	20.3	5	2	9	17	.	.	.	.	.	.	17	15	12	2	10	6	1	.	.	.	.	.	7	10
XII	9.0	7.0	6.0	7.3	—	40	15.2	6	7	8	22	.	.	.	3	2	.	15	9	8	1	8	9	1	.	.	.	.	.	8	12
God. vrd.	7.1	7.0	5.5	6.5	—	797	36.1	23.IX	53	60	143	52	8	.	28	18	41	143	136	114	22	96	50	4	.	.	.	2	24	71	95

GORAŽDE

φ = 43° 40′N λ = 18° 59′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. Br. st. 225

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	C
I	—	-6.8	-2.5	-5.4	-5.0	-1.4	-8.7	9.0	21	-20.7	26	2.9	92	82	92	89	60	12	1.2	3	1.0	.	.	5	1.0	3	1.3	1	1.0	.	.	3	1
II	—	-5.2	0.5	-4.4	-3.4	1.4	-8.6	12.3	28	-17.7	1	3.2	95	74	95	88	47	5	1.0	3	1.0	3	1.0	3	1.3	3	1.0	4	1.0	.	.	9	1
III	—	3.4	12.6	6.6	7.3	13.4	1.8	18.9	26	-4.2	23	6.3	95	60	94	83	24	13	1.1	4	1.0	.	.	6	1.0	12	1.7	1	1.0	1	1.0	5	1
IV	—	5.5	14.1	8.5	9.2	14.6	3.3	24.5	1	-2.5	14	6.6	93	52	89	78	22	24	1.1	7	1.0	2	1.0	4	1.5	6	1.5	.	.	4	1.5	4	1
V	—	10.3	18.7	11.6	13.0	20.2	7.5	27.7	31	0.5	15	8.9	90	57	92	80	24	3	1.0	3	1.0	1	1.0	2	1.0	8	1.2	3	1.7	.	.	7	1
VI	—	15.8	26.1	17.2	19.1	27.7	12.0	33.7	29	7.7	9	13.0	91	56	89	79	32	7	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	4	1.2	5	1.0	2	1.0	5	1
VII	—	15.4	26.7	17.0	19.0	27.9	10.0	37.1	29	7.0	21	11.5	84	55	77	72	28	8	2.4	.	.	.	.	1	1.0	1	1.0	9	1.3	4	1.5	9	2
VIII	—	13.7	28.3	17.5	19.2	29.4	10.3	39.5	15	5.5	31	10.6	89	37	80	69	15	8	1.1	.	.	.	.	4	1.0	8	1.2	10	1.0	2	1.0	5	1
IX	—	11.3	25.9	14.8	16.7	27.7	9.0	34.3	15	3.0	25,30	10.2	95	42	90	76	10	4	1.0	.	.	.	.	2	1.0	8	1.4	.	.	4	1.0	5	1
X	—	6.6	13.8	8.1	9.2	14.9	5.1	22.5	2	-1.8	28	7.8	95	73	96	88	52	4	1.0	1	1.0	.	.	2	1.0	4	1.0	.	.	1	1.0	7	1
XI	—	3.5	6.4	4.2	4.6	6.9	1.6	18.4	1	-5.6	25	6.1	95	86	95	92	65	4	1.5	.	.	.	.	.	.	4	1.2	.	.	1	1.0	6	1
XII	—	1.1	4.8	1.8	2.4	5.1	-0.4	17.8	11	-6.9	26	5.1	95	81	94	90	38	10	1.5	.	.	.	.	2	1.5	12	1.5	.	.	2	1.5	.	
God. vred.	—	6.2	14.6	8.1	9.2	15.6	3.6	39.5	15. VIII	-20.7	26.1	7.7	92	63	90	82	10	102	1.2	22	1.0	7	1.0	32	1.1	73	1.4	33	1.2	21	1.2	65	1.2

ROGATICA

φ = 43° 50′N λ = 19° 00′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. Br. st. 226

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	C
I	—	-8.2	-3.5	-7.1	-6.5	-2.4	-10.9	5.6	18	-27.6	26	2.7	88	88	90	89	55	10	2.7	22	2.0	1	1.0	6	1.0	1	1.0	2	1.5	6	1.0	13	2
II	—	-9.7	-1.1	-6.0	-5.7	-0.2	-11.8	11.4	27	-23.4	1	2.8	94	87	92	91	42	11	3.0	1	3.0	1	3.0	.	.	3	3.0	2	1.0	2	2.0	4	1
III	—	2.1	11.1	5.8	6.2	11.9	0.8	17.7	26	-5.3	23	5.3	92	55	84	77	25	10	2.0	5	3.4	6	2.8	16	3.4	3	1.3	3	2.3	4	3.0	9	2
IV	—	4.7	12.1	7.6	8.0	13.4	1.9	22.0	29	-6.4	12,13	5.7	87	52	78	72	26	23	2.8	2	2.5	4	3.8	3	2.7	8	3.2	5	3.0	9	1.6	11	2
V	—	10.6	16.0	11.4	12.4	18.7	7.3	26.1	31	1.5	8	8.7	82	71	86	80	32	11	1.5	.	.	5	3.0	.	.	4	3.2	.	.	7	1.7	.	
VI	—	15.9	24.5	16.8	18.5	26.1	11.5	30.8	10	6.4	9	12.4	88	59	85	77	36	2	1.5	4	2.0	3	1.7	4	2.8	3	1.7	1	2.0	5	1.8	8	1
VII	—	14.2	24.5	15.9	17.6	25.7	9.4	35.2	29	4.0	9	10.7	83	51	80	71	30	3	2.0	1	2.0	3	1.7	5	1.6	6	2.5	5	4.2	10	1.9	11	2
VIII	—	13.2	26.5	17.6	18.7	27.5	9.8	36.5	15	4.6	31	10.0	84	40	71	65	14	4	1.8	1	3.0	3	1.3	9	2.7	8	2.5	3	2.0	3	2.0	11	2
IX	—	10.1	23.8	14.5	15.7	25.3	7.5	31.6	15	-0.3	26	9.5	92	48	82	74	20	9	2.0	5	1.6	2	2.5	5	1.8	4	1.5	4	1.8	8	2.1	4	1
X	—	5.0	12.9	7.3	8.1	14.1	3.3	20.7	2	-4.1	27	7.3	95	75	93	88	40	12	2.3	4	3.0	8	1.4	5	1.4	3	1.7	1	1.0	6	1.7	10	1
XI	—	1.8	6.0	2.9	3.4	8.4	0.8	18.0	1	-8.0	23	5.5	90	85	88	88	64	29	2.0	1	3.0	.	.	3	1.7	6	1.5	1	2.0	3	2.0	4	1
XII	—	-0.9	3.5	0.4	0.9	5.2	-2.1	15.0	1,12	-12.0	26	4.9	93	91	94	93	48	23	2.0	1	2.0	2	4.0	2	2.0	13	1.8	4	2.0	8	2.1	7	2
God. vred.	—	4.9	13.0	7.3	8.1	14.5	2.3	36.5	15. VIII	-27.6	26.1	7.1	89	67	85	80	14	147	2.3	47	2.3	38	2.3	58	2.1	62	2.2	31	2.4	71	1.9	92	2

VIŠEGRAD

φ = 43° 47′N λ = 19° 18′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. Br. st. 227

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	C
I	—	-6.1	-2.7	-4.5	-4.4	-0.3	-7.7	6.2	16	-22.8	26	3.0	90	88	88	89	51	24	2.2	6	2.0	12	1.1	2	2.0	.	.	.	.	4	2.2	.	
II	—	-6.9	-1.8	-4.9	-4.6	1.3	-10.1	13.4	28	-18.4	19	3.0	90	92	91	91	79	1	2.0	.	.	4	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
III	—	4.6	11.5	6.2	7.1	13.1	1.1	21.0	26	-4.0	23	6.9	87	82	89	86	55	16	2.1	1	2.0	17	2.4	.	.	3	2.7	.	.	1	2.0	.	
IV	—	7.0	13.9	8.4	9.4	16.4	2.1	25.6	7	-3.4	12,13	7.8	86	78	86	83	51	21	2.5	1	4.0	7	2.0	.	.	7	3.7	.	.	5	2.0	.	
V	—	11.4	19.1	14.0	14.6	21.7	7.1	30.0	31	1.2	15	10.5	86	74	86	82	51	14	2.4	.	.	8	2.0	.	.	10	3.2	.	.	11	2.6	.	
VI	—	18.4	28.0	20.5	21.8	30.4	11.2	33.6	16	8.8	10	15.4	83	69	82	78	54	12	2.4	4	2.2	4	2.5	.	.	9	3.2	.	.	5	2.2	1	2
VII	—	17.2	27.0	20.6	21.4	29.1	11.1	37.4	29	7.2	10	14.5	84	68	78	77	47	11	2.5	2	3.0	2	2.5	.	.	5	3.4	1	2.0	6	2.8	.	
VIII	—	18.3	28.3	21.9	22.6	29.9	11.6	37.6	15	7.0	31	14.7	81	58	76	72	38	9	2.9	2	3.0	7	2.3	.	.	4	2.8	1	3.0	6	3.2	.	
IX	—	16.6	26.7	20.3	21.0	28.5	9.6	34.0	15	3.6	26	14.0	85	63	77	75	42	8	2.0	.	.	2	1.5	.	.	5	3.2	.	.	3	4.0	.	
X	—	7.8	14.8	11.3	11.3	15.7	5.3	23.0	2	-0.4	28	9.2	92	87	89	89	76	21	2.0	.	.	3	1.0	.	.	5	2.6	.	.	3	2.3	.	
XI	—	4.2	7.2	5.4	5.6	8.0	2.3	17.2	11	-5.2	25	6.5	92	91	92	92	75	17	2.1	.	.	10	1.6	.	.	4	1.8	.	.	6	1.7	.	
XII	—	1.9	4.6	2.4	2.8	5.6	-0.2	13.0	10	-6.0	20	5.3	90	91	91	91	78	20	1.7	.	.	15	1.3	.	.	3	1.3	1	1.0	2	2.0	.	
God. vred.	—	7.9	14.7	10.1	10.7	16.6	3.6	37.6	15. VIII	-22.8	26.1	9.3	87	78	85	83	38	174	2.2	16	2.4	91	1.9	2	2.0	55	3.0	3	2.0	52	2.6	1	

BILEĆA

φ = 42° 53′N λ = 18° 27′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. Br. st. 2

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	C
I	—	-1.2	2.7	-0.3	0.2	4.7	-3.6	10.2	16,17	-14.7	26	3.5	72	69	74	72	31	26	3.0	1	5.0	.	.	8	2.4	3	3.0	2	2.0	.	.	7	
II	—	-0.6	3.9	1.3	1.5	6.0	-3.1	12.0	27	-11.0	4	4.0	75	72	76	74	44	15	3.6	2	3.5	1	5.0	10	2.9	1	2.0	.	.	.	.	2	
III	—	6.4	12.3	8.1	8.7	13.8	4.5	20.2	31	0.1	8	6.3	83	60	81	75	32	5	2.8	3	3.3	1	2.0	16	3.6	12	3.2	3	2.0	.	.	1	
IV	—	8.4	13.8	9.2	10.2	15.7	5.1	23.0	29	0.4	12	5.7	72	50	64	62	16	18	2.8	1	5.0	.	.	12	3.4	12	2.8	3	2.3	.	.	8	
V	—	12 2	17.4	13.0	13.9	19.6	8.9	26.5	28	4.6	7	8.2	78	59	70	69	23	9	2.4	2	3.5	.	.	14	2.9	11	2.2	5	2.8	.	.	3	
VI	—	18.9	25.7	19.5	20.9	28.0	14.4	33.6	30	10.2	8	11.3	72	46	68	62	21	4	2.2	.	.	.	.	14	2.6	7	2.4	10	3.2	.	.	4	
VII	—	19.3	26.9	19.8	21.4	28.6	14.8	36.2	30	8.8	9	9.6	61	37	56	51	20	11	3.2	1	3.0	.	.	8	3.2	7	3.0	14	2.7	.	.	7	
VIII	—	18.8	28.5	21.1	22.4	30.3	15.1	35.9	22	11.5	24	8.7	58	28	48	45	15	9	3.7	2	2.0	1	3.0	8	2.8	3	3.0	14	3.7	.	.	11	
IX	—	16.0	26.0	18.1	19.6	—	13.1	—	—	4.5	25	9.4	71	36	63	57	17	6	4.7	1	4.0	.	.	4	1.8	7	3.4	17	2.3	.	.	4	
X	—	8.8	17.6	11.6	12.4	18.6	6.9	26.5	5	1.4	1	7.1	79	49	70	66	14	9	4.2	1	3.0	.	.	3	2.7	4	2.5	4	2.5	.	.	14	
XI	—	6.1	11.0	7.9	8.2	12.1	4.7	21.6	12	-3.2	23	6.4	82	67	74	74	36	4	2.0	7	4.6	.	.	5	1.6	7	1.7	1	1.0	.	.	11	
XII	—	2.8	8.6	4.6	5.2	9.8	0.8	14.6	11	-5.8	25	5.2	76	71	78	75	36	21	3.0	1	2.0	1	1.0	13	2.8	2	3.5	.	.	.	.	5	
Geo. vred.	—	9.6	16.2	11.2	12.0	—	6.8	—	—	-14.7	26.1	7.1	73	54	68	65	14	137	3.2	22	3.7	4	2.8	115	2.9	76	2.7	73	2.8	.	.	77	

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	≡	▣
Br. st. 225	**GORAŽDE**																													
I	9.8	8.4	7.1	8.4	—	69	21.9	31	11	21	31	.	.	.	.	.	.	21	17	9	1	3	16	.	.	.	.	.	4	15
II	9.6	7.1	6.8	7.8	—	59	20.6	18	13	13	28	.	.	.	.	.	.	17	13	10	3	1	12	.	.	.	.	1	9	14
III	8.8	7.2	6.4	7.5	—	81	29.0	3	.	.	8	.	.	.	.	.	1	17	13	12	2	13	.	.	.	.	.	.	10	.
IV	7.0	7.1	6.6	6.9	—	65	20.9	21	.	.	6	.	.	.	.	.	2	11	12	10	2	12	1	1	.	.	.	1	4	.
V	8.8	7.4	5.6	7.3	—	117	29.7	8	.	.	.	4	.	.	2	.	1	12	19	15	4	19	.	.	.	.	.	5	13	.
VI	7.7	5.2	3.2	5.4	—	31	10.6	26	.	.	.	22	10	.	1	.	3	6	7	7	1	7	.	.	.	.	1	9	11	.
VII	4.7	4.5	3.4	4.2	—	19	7.5	2	.	.	.	23	14	.	.	.	8	4	6	5	.	6	.	.	.	.	.	1	5	.
VIII	3.4	3.7	2.9	3.3	—	22	12.2	17	.	.	.	24	16	.	.	.	15	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	3	6	.
IX	6.6	3.6	2.5	4.2	—	102	48.7	23	.	.	.	33	14	.	.	.	5	4	5	5	3	5	.	.	.	.	.	4	14	.
X	9.9	6.1	5.2	7.1	—	99	28.8	8	.	.	2	.	.	.	.	.	.	16	10	7	4	10	1	1	.	.	.	.	28	.
XI	9.0	8.0	8.5	8.5	—	83	19.3	5	.	1	13	.	.	.	.	.	2	23	12	12	2	9	3	.	.	.	.	.	15	3
XII	9.4	8.1	8.0	8.5	—	29	12.7	8	.	5	19	.	.	.	.	.	.	22	10	7	1	6	5	1	.	.	.	.	18	3
Ukup. vrij.	7.9	6.4	5.5	6.6	—	776	48.7	23.IX	24	40	107	96	54	.	3	.	37	156	129	103	24	96	38	3	.	.	1	24	137	35
Br. st. 226	**ROGATICA**																													
I	6.8	6.8	6.2	6.6	33.8	57	24.8	31	13	25	30	.	.	.	1	.	2	12	11	9	2	.	11	.	.	.	.	.	1	31
II	7.7	7.4	6.2	7.1	53.6	43	14.7	17	17	15	28	.	.	.	.	.	3	15	15	9	1	1	15	.	.	.	.	.	8	28
III	7.5	7.2	6.3	7.0	106.3	58	22.0	3	.	.	13	.	.	.	.	.	2	15	13	11	1	13	2	.	.	.	.	.	13	10
IV	5.9	7.3	6.6	6.6	121.2	46	18.1	22	.	.	7	.	.	.	.	.	4	12	11	7	1	11	3	2	.	.	.	2	2	.
V	5.1	6.0	5.1	5.4	156.5	120	22.0	8	.	.	.	2	.	.	.	.	3	6	18	15	4	18	.	.	.	.	1	3	7	.
VI	4.0	5.7	3.3	4.3	199.4	78	27.5	20	.	.	.	19	3	.	.	.	7	9	11	9	3	11	.	.	.	.	1	11	5	.
VII	1.3	4.7	2.0	3.7	270.1	18	7.7	2	.	.	.	17	5	.	.	.	11	2	5	5	.	5	.	.	.	.	.	3	4	.
VIII	2.6	4.1	3.6	3.4	272.9	20	16.2	17	.	.	.	21	12	.	2	.	12	3	3	3	1	3	.	.	.	.	.	1	8	.
IX	3.4	4.6	2.2	3.4	216.6	108	37.6	23	.	.	2	19	6	.	.	.	12	3	7	5	3	7	.	.	.	.	1	6	14	.
X	8.2	7.4	5.5	7.0	93.9	87	25.1	27	.	.	4	.	.	.	.	.	3	12	10	7	3	10	1	.	.	.	.	.	10	.
XI	9.6	8.5	8.0	8.7	30.4	57	11.2	13	.	2	13	.	.	.	1	.	.	21	13	8	2	9	4	.	.	.	.	.	15	8
XII	9.3	7.0	5.6	7.3	43.1	42	17.1	6	2	6	22	.	.	.	.	.	.	14	13	9	1	7	7	.	.	.	.	.	20	14
Ukup. vrij.	6.2	6.4	5.0	5.9	1597.8	734	37.6	23.IX	32	48	119	78	26	.	4	.	59	124	130	97	22	95	43	2	.	.	3	26	107	91
Br. st. 227	**VIŠEGRAD**																													
I	9.5	8.4	8.8	8.9	—	43	14.0	13	10	15	31	.	.	.	.	.	1	26	7	7	1	.	7	.	.	.	.	.	.	4
II	8.6	7.4	7.2	7.7	—	63	16.2	18	14	14	28	.	.	.	.	.	2	17	11	11	2	1	10	.	.	.	.	.	3	9
III	8.3	5.9	6.2	6.8	—	50	17.0	3	.	.	7	.	.	.	.	.	3	15	10	10	1	10	.	.	.	.	.	.	4	.
IV	7.3	6.6	7.6	7.2	—	64	33.4	23	.	.	4	4	.	.	.	.	3	14	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	1	.
V	6.8	6.7	5.3	6.3	—	119	25.4	8	.	.	.	8	1	.	.	.	5	11	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	4	.
VI	5.1	4.9	4.3	4.8	—	81	28.6	25	.	.	.	30	19	.	.	.	7	2	11	11	3	11	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	3.2	3.8	3.0	3.3	—	26	10.2	14	.	.	.	25	15	.	.	.	14	4	7	7	1	7	.	.	.	.	.	3	1	.
VIII	3.9	4.7	4.3	4.3	—	70	24.2	6	.	.	.	26	14	.	.	.	9	5	7	7	2	7	.	.	.	.	1	3	2	.
IX	3.7	4.8	3.6	4.0	—	72	35.0	23	.	.	.	24	16	.	.	.	9	4	4	4	2	4	.	.	.	.	.	3	4	.
X	9.7	6.3	5.3	7.1	—	124	27.2	8	.	.	1	.	.	.	.	.	1	15	7	7	4	7	.	.	.	.	.	1	15	.
XI	9.8	8.6	7.9	8.8	—	61	11.0	5	.	1	10	.	.	.	.	.	.	22	10	10	3	8	2	.	.	.	.	.	5	2
XII	9.1	7.9	6.7	7.7	—	32	16.0	6	.	2	14	.	.	.	.	.	2	18	5	5	1	2	4	.	.	.	.	.	12	4
Ukup. vrij.	7.1	6.3	5.8	6.4	—	805	35.0	23.IX	24	32	95	117	65	.	.	.	56	153	96	96	26	74	23	.	.	.	1	16	52	19
Br. st. 228	**BILEĆA**																													
.	7.4	7.6	5.6	6.9	—	252	72.5	30	4	3	28	.	.	.	5	1	4	14	13	12	7	9	11	3	.	.	.	.	3	7
.	8.4	8.1	7.8	8.1	—	176	46.8	17	1	3	20	.	.	.	3	1	2	20	13	13	6	13	6	1	.	.	.	2	.	19
.	7.5	8.5	5.9	7.3	—	243	50.4	28	.	.	.	.	.	.	5	3	1	16	18	18	7	18	.	.	.	2	.	.	.	.
.	6.0	7.3	4.9	6.1	—	112	45.0	18	.	.	.	.	.	.	3	2	5	13	14	13	2	14	.	.	.	.	.	3	.	.
.	6.8	8.5	5.8	7.0	—	265	82.4	5	.	.	.	5	.	.	1	.	.	9	22	19	6	22	.	.	.	.	.	5	3	.
.	3.5	5.8	2.4	3.9	—	44	11.8	25	.	.	.	24	9	.	.	.	12	5	9	7	2	9	.	.	1	.	.	9	.	.
.	2.4	3.3	0.6	2.1	—	31	11.1	14	.	.	.	24	9	.	2	.	17	.	6	4	1	6	.	.	.	.	.	4	.	.
.	2.4	3.0	1.5	2.3	—	16	6.3	18	.	.	.	28	18	.	2	.	19	1	5	3	.	5	.	.	.	.	.	4	.	.
.	2.3	3.5	1.9	2.6	—	70	30.2	23	.	—	.	—	—	.	2	.	19	3	5	4	3	5	.	.	1	.	.	5	.	.
.	4.7	5.0	3.7	4.5	—	138	55.4	27	.	.	.	1	.	.	3	.	14	10	9	8	4	9	.	.	.	.	.	2	.	.
.	7.9	7.8	7.0	7.6	—	140	25.5	4	.	.	6	.	.	.	2	1	2	18	13	13	6	13	1	.	.	.	.	1	1	.
.	5.4	5.0	4.5	5.0	—	175	47.4	13	.	.	17	.	.	.	1	2	10	8	12	11	7	12	2	2	.	1	.	.	3	.
.	5.4	6.1	4.3	5.3	—	1665	82.4	5,V	5	—	71	—	—	.	29	10	105	117	139	125	51	135	20	6	.	3	2	.	35	10	26

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-1.1	5.5	1.0	1.6	5.8	-2.0	11.5	17	-14.0	26	4.4	93	68	91	84	51	9	4.0	23	3.6	11	2.9	10	3.4	.	.	2	2.5	.	.	3
II	—	0.4	6.9	3.2	3.4	7.4	-1.3	14.0	13	-9.0	1,4	5.0	94	69	92	85	50	6	2.5	26	3.4	11	2.3	11	2.5	.	.	3	4.3	.	.	.
III	—	5.7	15.3	8.2	9.4	15.7	4.5	21.0	31	-0.5	10	7.4	95	62	94	84	47	5	2.4	12	2.8	5	2.4	4	2.5	.	.	23	4.0	4	2.5	5
IV	—	6.9	17.4	8.9	10.5	17.9	4.1	22.8	28	-1.0	14	6.9	88	46	85	73	24	1	2.0	13	3.8	9	3.9	9	4.0	4	5.2	18	4.3	2	2.5	8
V	—	12.7	19.6	12.7	14.4	20.4	8.5	26.7	28, 31	3.2	15	9.3	85	54	86	75	28	1	2.0	7	2.4	4	2.5	15	3.7	2	3.0	13	3.8	7	4.0	7
VI	—	19.4	27.6	19.9	21.7	28.7	12.4	33.8	29	6.8	7	13.3	80	46	80	69	30	3	2.3	6	2.5	3	2.3	3	2.7	3	5.0	8	4.1	12	3.8	11
VII	—	18.8	28.6	20.4	22.0	29.3	11.6	36.5	30	7.5	9	12.1	73	42	71	62	22	3	4.0	12	3.9	3	2.3	4	3.7	1	5.0	11	3.5	10	3.6	11
VIII	—	18.0	29.0	18.6	21.0	30.0	11.7	36.5	15	8.7	20	11.8	75	41	74	63	22	1	2.0	4	2.8	1	3.0	3	3.0	.	.	12	3.6	14	3.7	11
IX	—	16.1	28.2	16.7	19.4	29.0	10.2	33.0	15	3.5	25	11.0	80	40	74	65	28	2	2.0	3	2.3	2	2.0	4	3.0	.	.	19	4.1	13	3.5	6
X	—	9.0	19.2	11.0	12.6	19.8	6.0	23.5	3,5	-0.2	28	8.9	88	62	86	79	26	1	2.0	11	4.4	3	3.3	13	3.2	1	5.0	13	3.5	2	2.5	2
XI	—	6.3	12.2	7.4	8.3	13.2	4.5	23.5	12	-4.3	23	7.4	89	74	92	85	44	.	.	9	2.7	.	.	18	3.6	.	.	2	2.5	.	.	2
XII	—	2.3	10.1	4.8	5.5	11.0	0.8	16.5	11	-5.8	25	5.7	91	70	85	82	35	1	8.0	3	3.3	5	3.4	14	3.1	5	5.8	.	.	1	2.0	.
God. vred.	—	9.5	18.3	11.1	12.5	19.0	5.9	36.5	30.VII 15.VIII	-14.0	26.I	8.6	85	56	84	75	22	33	3.1	129	3.3	57	2.8	108	3.3	16	5.1	124	3.9	6.5	3.5	66

LASTVA

φ = 42° 42′N λ = 18° 30′E Gr. ΔG = + 1h 14 min.

Br. st. 220

N. R. SRBIJA

PALIĆ

φ = 46° 06′N λ = 19° 46′E Gr. ΔG = + 1h 19 min.

Br. st. 230

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	753.1	-8.3	-4.4	-7.1	-6.7	-3.5	-10.4	5.5	18	-22.7	3	2.5	86	78	86	83	50	12	1.4	20	1.6	2	1.0	6	2.0	1	1.0	10	1.1	13	1.5	11
II	53.5	-10.1	-4.2	-7.5	-7.3	-3.2	-12.4	7.4	28	-26.7	7	2.4	87	80	87	85	60	2	1.0	21	1.1	11	1.1	12	1.7	9	2.0	2	1.5	3	1.7	5
III	51.4	3.2	9.4	5.6	6.0	10.4	2.2	18.3	19	-1.1	10	5.7	91	69	87	82	36	3	1.7	10	1.4	8	1.1	25	2.2	17	1.8	5	1.4	7	1.3	7
IV	52.0	5.9	12.4	8.5	8.8	13.6	3.9	19.9	30	-2.4	11	5.8	80	54	72	69	29	7	1.9	21	2.5	2	1.5	12	2.2	6	1.8	6	3.2	13	2.0	14
V	49.6	13.6	19.6	15.1	15.8	20.9	10.5	27.4	31	3.4	15	9.2	79	53	73	68	30	10	1.9	17	2.1	4	2.0	10	2.7	2	2.5	8	1.4	9	2.2	11
VI	51.2	19.4	25.0	20.0	21.1	26.4	16.2	30.2	27	11.4	8	14.2	83	59	83	75	40	9	1.1	6	2.0	6	1.5	9	1.2	3	1.3	9	1.8	15	2.1	11
VII	50.2	17.7	23.6	18.8	19.7	25.3	14.3	32.0	1	9.7	22	12.1	80	54	77	70	39	5	1.2	5	1.4	1	3.0	2	1.5	4	1.5	14	2.1	13	2.2	26
VIII	50.6	17.8	26.1	19.3	20.6	27.5	14.3	35.4	15	9.5	24	11.4	78	44	72	65	22	10	1.2	9	1.6	5	1.2	7	1.6	5	1.8	8	1.8	6	1.3	20
IX	53.8	14.8	23.9	16.8	18.1	25.1	12.4	31.9	15	4.2	25	10.3	82	44	74	67	28	11	2.4	4	1.0	2	1.5	7	1.4	3	1.3	10	1.4	4	2.0	20
X	55.2	7.4	15.4	9.9	10.6	16.2	6.2	24.4	25	-0.5	28	7.6	92	60	85	79	33	9	1.7	9	2.3	.	.	6	1.7	7	1.1	9	1.7	12	1.3	12
XI	54.6	3.8	7.7	4.8	5.2	8.2	2.2	17.2	9	-9.2	23	5.9	91	76	88	85	51	18	1.9	11	2.7	2	1.0	21	2.0	2	2.5	7	1.0	1	1.0	11
XII	52.5	2.5	6.0	3.4	3.8	6.7	0.9	12.4	12	-5.1	19	5.4	90	79	90	86	59	2	1.5	5	1.0	2	1.5	12	2.4	13	1.6	13	1.9	11	1.5	23
God. vred.	752.3	7.3	13.4	9.0	9.7	14.5	5.0	35.4	15. VIII	-26.7	7.II	7.7	85	62	81	76	22	98	1.7	138	1.8	45	1.3	129	2.0	72	1.7	101	1.7	107	1.8	171

NOVI KNEŽEVAC

φ = 46° 02′N λ = 20° 06′E Gr. ΔG = + 1h 20 min.

Br. st. 231

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-8.3	-3.8	-7.6	-6.8	-3.0	-10.8	6.6	17	-20.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-9.8	-3.6	-7.7	-7.2	-2.8	-12.4	8.6	28	-23.5	6	2.4	76	81	78	78	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.0	10.2	5.8	6.4	11.2	2.4	19.2	19	-1.0	10	6.1	89	74	87	83	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.4	13.5	8.8	9.4	14.6	3.6	22.0	30	-2.0	12	6.5	83	57	77	72	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	18.7	25.4	18.9	20.5	26.6	—	32.6	28	—	—	12.9	77	56	77	70	38	10	2.3	1	2.0	5	2.2	6	1.8	8	1.9	13	2.1	1	1.0	26
VIII	—	19.9	27.0	18.8	21.1	18.3	—	36.5	15	—	—	13.3	75	55	79	70	30	4	2.2	7	1.9	4	1.8	15	2.1	2	2.0	3	2.0	7	2.3	15
IX	—	16.5	25.4	16.9	18.9	28.4	—	33.2	15	—	—	12.1	82	53	81	72	38	4	2.5	.	.	9	2.2	9	2.0	.	.	3	3.0	1	3.0	23
X	—	8.3	16.0	9.9	11.0	17.0	—	25.5	19,25	—	—	8.5	92	70	90	84	42	4	3.2	5	2.0	9	2.1	8	1.5	2	3.0	7	2.0	2	2.0	14
XI	—	3.4	8.4	5.0	5.4	9.5	—	17.6	7	—	—	6.3	90	84	90	88	68	1	2.0	18	2.3	8	2.3	14	2.1	.	.	5	1.2	.	.	13
XII	—	2.6	6.0	3.3	3.8	—	—	—	—	—	—	5.3	87	81	87	85	67	1	1.0	2	1.0	5	1.2	31	1.5	.	.	12	1.5	1	1.0	14
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SOMBOR [1]

φ = 45° 47′N λ = 19° 06′E Gr. ΔG = + 1h 16 min.

Br. st. [illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-7.7	-4.3	-6.5	-6.2	-3.3	-10.1	5.2	21	-21.7	3	2.7	93	84	93	90	67	17	3.2	19	2.3	5	2.0	12	3.0	5	2.2	14	2.1	9	2.4	10
II	—	-9.5	-3.9	-7.2	-7.0	-3.2	-11.8	9.0	28	-25.0	7	2.5	93	81	92	89	65	5	1.4	10	2.2	17	2.7	33	2.8	9	2.6	4	1.8	1	1.0	4
III	—	3.5	9.9	6.0	6.4	10.7	2.2	17.8	19	-1.1	23	6.0	91	71	88	83	44	13	2.7	4	1.8	6	2.1	42	2.9	18	2.6	3	1.3	3	2.0	2
IV	—	6.2	13.1	8.4	9.0	14.2	4.0	21.0	1	-4.0	11	6.3	81	58	77	72	26	20	2.5	24	3.1	4	2.5	14	2.7	3	2.7	10	2.4	6	2.2	7
V	—	13.4	19.4	14.6	15.5	20.8	10.1	27.0	31	3.2	15	10.0	83	60	81	75	43	29	2.6	12	2.7	5	1.8	12	3.0	9	2.0	5	2.4	6	2.7	11
VI	—	19.3	25.1	20.0	21.1	26.4	15.7	30.1	27	10.4	8	15.1	86	65	88	80	40	12	1.4	11	2.2	7	3.0	6	2.0	3	1.3	16	2.0	6	1.5	19
VII	—	17.9	23.9	18.6	19.8	25.3	13.8	32.4	28	10.3	22	13.3	82	60	85	76	44	16	2.0	2	1.0	4	2.0	10	1.7	12	1.5	7	1.7	15	1.8	24
VIII	—	17.7	26.5	19.3	20.7	27.7	13.6	35.8	15,22	10.3	12	13.0	84	52	81	72	30	14	1.6	4	1.2	5	1.2	2	1.3	6	1.8	8	2.4	14	1.6	13
IX	—	15.2	24.1	16.8	18.2	25.4	12.0	32.3	15	3.3	25	12.1	86	57	84	76	37	11	2.9	1	1.0	5	1.6	13	1.3	3	2.7	6	1.5	7	2.0	18
X	—	7.4	16.0	10.0	10.8	16.7	6.1	24.4	19	-0.2	28	8.5	97	68	92	86	40	11	2.2	4	2.5	10	1.3	6	1.3	11	1.7	6	1.5	11	2.1	15
XI	—	3.4	7.9	4.7	5.2	8.3	2.5	17.8	9	-5.8	23	6.2	95	81	94	90	67	18	2.3	3	1.0	14	1.9	22	1.5	2	1.0	3	1.0	2	1.5	15
XII	—	2.4	6.2	3.3	3.8	6.9	1.2	14.4	1	-4.7	18	5.5	94	81	92	90	62	3	1.0	4	1.0	2	1.0	13	2.2	15	1.5	10	1.5	19	1.5	17
God vred.	—	7.4	13.7	9.0	9.8	14.6	5.0	35.8	15,22 VIII	-25.0	7.II	8.4	89	68	87	81	26	169	2.3	98	2.3	84	2.0	189	2.4	96	2.0	92	1.9	99	1.9	155

[1]) 24. XII stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: φ = 45° 45′N; λ = 19° 06′E Gr.; H_s = 89 m; h_t = 2.0 m; h_r = 1.0

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geq$ 25.0	$T_x \geq$ 30.0	$T_n \geq$ 20.0	F (0–12) $\geq$ 6	$\geq$ 8	N_m(0-10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geq$ 0.1	$\geq$ 1.0	$\geq$ 10.0	● ●	✳ △	⁑	⁂	△	△	▲	≷ (≷)	〓	▣
Br. st. 229	**LASTVA**																													
I	5.9	6.8	5.9	6.2	—	200	47.6	31	1	3	17	.	.	.	7	.	4	12	13	12	8	9	3	.	.	.	.	3	.	6
II	8.0	7.9	5.8	7.2	—	120	28.2	17	.	2	19	.	.	.	1	.	2	11	13	12	4	10	6	.	.	.	.	3	2	4
III	4.6	5.9	5.0	5.2	—	158	28.0	4	.	.	2	.	.	.	.	.	6	7	16	13	4	16	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	4.3	4.5	4.3	4.4	—	84	19.8	21	.	.	2	.	.	.	7	3	9	6	11	11	4	11	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.3	6.2	4.9	5.5	—	218	63.4	5	.	.	.	5	.	.	1	.	4	6	17	15	7	17	.	.	.	.	.	8	1	.
VI	2.1	3.8	1.2	2.4	—	38	13.1	19	.	.	.	25	11	.	3	1	15	.	10	7	1	10	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	1.0	2.0	0.4	1.1	—	14	5.9	13	.	.	.	31	11	.	3	.	24	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	1.4	2.4	0.7	1.5	—	6	4.2	26	.	.	.	27	18	.	1	.	22	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	1.1	1.9	0.8	1.3	—	21	20.6	30	.	.	.	25	20	.	.	.	25	.	2	1	1	2	.	.	.	.	.	3	.	.
X	4.1	4.4	3.3	3.9	—	182	109.4	8	.	.	1	.	.	.	3	2	15	.	8	6	4	8	.	.	.	.	.	3	4	.
XI	8.3	7.5	7.8	7.6	—	128	30.0	4	.	.	5	.	.	.	.	.	2	18	16	15	5	16	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	5.5	4.9	5.1	5.2	—	142	45.0	12	.	.	17	.	.	.	.	.	8	10	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	3	.
Godina																														
	4.3	4.8	3.7	4.3	—	1311	109.4	8.X	1	5	63	113	60	.	26	6	136	75	121	106	43	114	9	.	.	.	.	39	16	10

N. R. SRBIJA

Br. st. 230 **PALIĆ** $H_s = 102$ m $H_b = 105.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

I	8.0	7.2	6.6	7.3	88.6	31	10.2	15	18	24	29	.	.	.	.	.	3	15	12	8	1	4	9	1	.	2	.	.	9	31
II	6.8	6.1	5.7	6.2	87.2	23	7.3	3	19	21	26	.	.	.	3	2	6	13	12	6	.	1	11	.	.	.	.	.	4	28
III	7.6	7.6	4.9	6.7	111.1	54	19.4	28	.	.	4	.	.	.	1	.	3	13	14	10	1	14	1	1	.	.	.	.	5	3
IV	6.9	7.8	5.6	6.8	155.5	40	11.8	18	.	.	3	.	.	.	5	1	1	12	9	6	2	9	1	1	.	.	.	2	.	.
V	5.6	6.5	4.4	5.5	261.5	87	20.1	19	.	.	.	3	.	.	5	.	6	6	15	11	4	15	.	.	.	.	.	12	3	.
VI	4.9	5.8	4.0	4.9	285.8	107	28.0	5	.	.	.	23	1	1	4	2	6	3	14	12	4	14	.	.	.	.	1	16	1	.
VII	4.9	5.4	2.9	4.4	288.9	52	25.4	2	.	.	.	15	4	1	.	.	6	2	11	7	1	11	.	.	.	.	1	9	.	.
VIII	3.5	3.8	2.8	3.4	306.5	38	11.5	11	.	.	.	22	10	1	3	1	11	3	9	7	2	9	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	3.6	4.3	2.5	3.5	249.2	26	15.7	22	.	.	.	19	3	.	2	.	12	4	5	3	1	5	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.7	6.0	4.8	5.5	152.1	28	13.4	27	.	.	1	.	.	.	1	.	7	10	8	2	2	8	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	7.8	7.9	6.7	7.5	53.8	20	9.8	4	.	1	9	.	.	.	.	.	2	14	6	3	.	3	3	2	.	.	.	.	8	2
XII	8.1	8.0	6.8	7.6	50.6	30	4.9	28	.	.	14	.	.	.	2	.	1	19	18	9	.	18	3	.	.	.	.	.	5	.
Godina																														
	6.1	6.4	4.8	5.6	2090.8	536	28.0	5.VI	37	46	86	82	18	3	26	6	64	114	133	84	18	111	28	5	.	2	.	2	49	44	64

Br. st. 231 **NOVI KNEŽEVAC** $H_s = 86$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	6.7	6.4	5.7	6.3	—	35	8.5	31	17	22	30	.	.	.	.	.	5	10	9	8	.	2	7	.	.	.	.	.	16	—
II	6.9	5.9	6.0	6.3	—	44	11.5	3	21	21	26	.	.	.	.	.	5	13	9	9	1	1	8	.	.	.	.	.	23	28
III	6.6	7.4	6.3	6.8	—	43	17.2	28	.	.	5	.	.	.	.	.	5	15	7	7	1	7	1	1	.	.	.	.	9	4
IV	6.3	6.7	6.3	6.4	—	42	13.0	18	.	.	3	.	.	.	.	.	4	11	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	2	.
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	4.2	4.7	3.3	4.1	—	18	6.6	2	—	.	—	20	8	—	.	.	10	3	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.2	3.7	3.2	3.4	—	82	34.3	29	—	.	—	23	13	—	.	.	13	3	7	6	3	7	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.1	3.7	3.4	3.4	—	16	12.0	22	—	.	—	22	8	—	.	.	12	3	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.3	5.2	5.1	5.2	—	42	18.7	27	—	.	—	2	.	—	.	.	11	11	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	13	.
XI	6.5	6.0	5.8	6.1	—	—	—	—	—	1	—	.	.	—	—	—	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	8.2	7.5	7.0	7.6	—	25	4.4	28	—	—	—	—	—	—	1	.	2	17	12	9	.	11	2	1	.	.	.	.	7	.
Godina																														
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 232 **SOMBOR** [1] $H_s = 91$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

I	6.7	6.3	6.6	6.9	—	27	5.9	15	17	23	30	.	.	.	2	.	3	15	13	8	.	4	13	2	.	.	.	.	8	23
II	7.0	6.2	5.0	6.1	—	30	8.1	3	18	20	26	.	.	.	1	.	6	12	10	7	.	1	9	.	.	.	.	.	8	28
III	7.2	7.7	6.2	7.0	—	46	13.5	28	.	.	3	.	.	.	3	.	2	12	14	9	1	14	1	1	.	.	.	.	3	.
IV	7.4	8.3	4.8	6.8	—	60	20.7	18	.	.	2	.	.	.	7	.	2	13	10	8	2	10	1	1	.	.	.	2	2	.
V	5.9	7.2	4.1	5.7	—	77	30.2	6	.	.	.	6	.	.	6	1	2	7	12	11	2	12	.	.	.	.	.	12	2	.
VI	5.1	6.1	4.7	5.3	—	172	38.5	21	.	.	.	22	1	1	6	3	3	8	15	13	6	15	.	.	.	.	.	15	2	.
VII	5.0	5.2	3.4	4.5	—	57	11.7	2	.	.	.	16	4	.	1	.	5	4	12	9	2	12	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	4.2	4.6	3.2	4.0	—	32	13.5	1	.	.	.	21	9	.	2	.	6	3	5	4	2	5	.	.	.	.	.	3	1	.
IX	4.9	5.6	3.1	4.2	—	36	19.6	22	.	.	.	19	6	.	1	.	8	4	7	5	1	7	.	.	.	.	.	2	1	.
X	5.7	6.1	4.1	5.3	—	42	22.2	8	.	.	1	.	.	.	1	.	7	9	10	6	2	10	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	7.9	8.1	6.7	7.6	—	32	19.6	4	.	1	8	.	.	.	.	.	1	15	8	4	1	4	4	.	.	.	.	.	5	2
XII	8.0	8.1	6.7	7.6	—	30	4.9	13	.	.	12	.	.	.	.	.	2	18	14	10	.	13	3	1	.	.	.	.	4	.
Godina																														
	6.3	6.6	4.9	5.9	—	641	38.5	21.VI	35	44	82	84	20	1	30	4	47	120	130	94	19	107	31	5	.	.	.	40	39	53

[1] XII stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: $\varphi = 45^0\ 45'N$; $\lambda = 19^0\ 06'E$ Gr.; $H_s = 89$ m; $h_t = 2.0$ m; $h_r = 1.0$ m.

ŠID

φ = 45° 08′N λ = 19° 14′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. Br. st. 233

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-7.6	-4.4	-6.7	-6.4	-2.8	-10.6	6.0	17	-19.5	4	2.6	84	79	84	82	63	11	2.9	16	1.8	16	3.8	8	1.1	1	2.0	.	.	11	1.9	16	1.9	
II	—	-8.0	-3.2	-6.0	-5.8	-2.1	-10.2	12.0	28	-20.0	23	2.6	75	78	79	77	55	7	2.9	5	2.0	33	3.7	21	2.5	1	1.0	3	1.3	5	1.8	4	2	
III	—	4.2	10.7	6.0	6.7	11.7	2.6	19.5	19,26	-1.0	9,29	6.2	85	76	84	82	48	2	3.0	12	1.9	16	4.2	40	2.6	1	2.0	.	.	8	2.4	5		
IV	—	5.6	13.6	8.7	9.2	14.9	3.2	22.5	30	-3.0	13	6.6	84	63	77	75	32	16	3.1	21	2.5	7	3.7	12	3.0	1	2.0	2	1.5	9	1.8	12		
V	—	12.4	20.1	13.7	15.0	21.0	9.4	27.5	30	1.0	15	10.1	88	61	84	78	40	10	1.8	15	2.1	7	1.9	8	2.5	.	.	6	1.7	10	1.3	26		
VI	—	19.3	25.1	19.5	20.8	26.4	15.2	31.0	28	9.5	8	15.3	86	67	89	81	50	3	2.3	9	1.6	10	1.1	13	2.1	3	1.0	11	2.0	10	1.6	17		
VII	—	18.4	25.3	18.7	20.3	27.2	13.5	33.0	28	10.0	15,16	14.4	84	64	88	79	42	10	2.1	17	2.4	7	1.7	8	1.6	4	1.8	4	1.5	5	2.2	18		
VIII	—	16.5	26.6	18.5	20.0	27.9	13.3	35.0	10,15	10.0	30	12.6	84	52	81	72	33	11	2.4	15	1.5	7	2.1	13	1.6	2	2.0	1	1.0	14	1.6	11		
IX	—	14.5	24.8	16.4	18.0	25.9	12.0	33.0	15	2.6	24,30	11.7	87	51	82	74	35	7	1.6	14	2.1	11	2.2	10	1.9	3	1.7	1	1.0	6	2.2	19		
X	—	7.6	16.1	10.5	11.2	16.9	6.3	24.8	19	-1.2	28	8.5	94	69	88	84	39	14	2.1	10	2.0	10	2.0	14	1.5	2	2.0	1	2.0	11	1.5	15		
XI	—	4.1	7.9	5.5	5.8	8.7	2.9	19.0	9	-6.2	23	6.5	93	84	91	89	63	18	2.5	13	1.4	12	3.1	22	2.6	.	.	.	.	4	1.5	18		
XII	—	2.6	6.2	3.6	4.0	7.0	0.8	14.2	1	-5.0	21,22	5.7	91	86	90	89	63	6	2.0	6	1.0	9	2.6	22	2.7	4	2.0	4	1.5	12	1.8	24		
God. vred.	—	7.5	14.1	9.0	9.9	15.2	4.9	35.0	10,15 VIII	-20.0	23.II	8.5	86	69	85	80	32	115	2.4	153	1.9	145	3.0	191	2.3	22	1.7	33	1.7	105	1.8	185		

BAČKI PETROVAC

φ = 45° 22′N λ = 19° 34′E Gr. ΔG = + 1h 18 min. Br. st. 234

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-7.1	-4.1	-6.9	-6.2	-3.5	-11.6	6.0	17	-23.2	28	2.6	90	84	89	88	63	14	2.2	11	2.3	9	2.9	10	3.1	5	1.8	1	2.5	11	2.6	14		
II	—	-9.6	-3.4	-6.5	-6.5	-2.8	-12.9	12.5	28	-25.4	6	2.4	90	77	86	84	41	2	1.5	6	2.2	28	2.8	15	2.5	6	2.7	7	2.1	6	2.5	1		
III	—	4.1	10.6	6.2	6.8	11.2	1.6	18.9	19	-2.0	10,23	5.7	86	65	81	77	35	5	2.2	2	2.5	24	2.7	34	2.9	5	2.4	6	2.3	4	2.8	7		
IV	—	5.9	13.4	8.5	9.1	14.4	2.7	22.2	1	-4.0	11	6.1	82	54	76	71	29	17	3.1	8	2.9	9	2.3	13	2.3	3	2.3	6	2.3	11	2.3	12		
V	—	13.4	20.6	14.3	15.6	21.3	9.4	28.4	31	2.1	15	9.6	81	53	80	71	32	10	2.2	11	2.5	2	2.0	10	2.5	10	2.2	10	2.4	7	3.0	19		
VI	—	19.5	25.7	20.0	21.3	26.6	15.2	30.7	28	10.2	8	15.3	87	64	89	80	45	3	3.0	12	2.3	6	2.7	1	2.0	6	2.0	12	2.5	9	2.4	10		
VII	—	18.2	25.0	18.7	20.2	26.1	13.5	32.7	1,28	8.7	9	13.0	81	55	83	73	40	7	2.9	5	2.2	4	2.8	2	3.0	7	2.3	8	2.5	5	2.6	20		
VIII	—	17.7	26.8	18.9	20.6	27.6	13.7	35.9	15	9.8	13,24	12.7	83	50	79	71	32	2	1.5	4	2.0	9	2.1	8	2.5	5	2.4	10	2.7	8	2.5	11		
IX	—	14.5	25.2	16.4	18.1	25.9	11.2	32.2	15	3.2	30	11.4	87	50	82	73	32	5	2.8	2	3.0	6	2.0	10	2.1	4	2.2	4	2.8	8	2.2	14		
X	—	7.6	15.8	10.2	11.0	16.4	5.2	24.4	25	-1.7	28	8.3	94	69	89	84	44	5	2.8	7	2.8	8	2.1	9	1.9	6	2.0	6	2.2	2	2.5	12		
XI	—	3.8	8.1	5.1	5.5	8.3	1.7	18.3	9	-7.8	23	6.4	92	82	91	88	61	23	2.3	7	2.3	11	2.5	15	2.7	5	2.0	1	1.0	7	2.0	7		
XII	—	3.1	6.4	3.9	4.3	7.2	0.2	14.2	10	-6.0	19	5.5	90	80	89	86	52	7	2.4	3	1.7	7	2.7	13	2.8	7	2.6	11	2.1	17	2.4	19		
God. vred.	—	7.6	14.2	9.1	10.0	14.9	4.2	35.9	15. VIII	-25.4	6.II	8.3	87	65	84	79	29	100	2.5	78	2.4	123	2.6	140	2.6	69	2.2	92	2.4	95	2.5	146		

VRBAS

φ = 45° 34′N λ = 19° 39′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. Br. st. 235

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-8.0	-4.6	-7.5	-6.9	-3.7	-10.6	3.8	17	-22.7	3	2.6	92	87	92	90	66	17	2.0	11	1.5	4	4.0	10	3.4	3	2.0	10	2.4	17	2.2	10		
II	—	-9.7	-4.2	-7.3	-7.1	-3.2	-11.8	9.0	28	-23.7	7	2.4	91	84	90	88	63	1	2.0	21	2.0	27	3.1	14	2.4	6	1.3	2	2.0	4	1.5	3		
III	—	3.2	10.0	5.6	6.1	10.8	2.0	18.6	19	-1.0	23	5.9	91	72	87	83	39	1	2.0	10	1.3	24	3.1	30	3.2	9	2.0	5	2.6	2	2.0	8		
IV	—	5.5	13.2	8.3	8.8	14.2	3.4	21.7	1	-3.2	13	6.2	83	56	78	72	28	14	3.4	7	2.1	6	2.3	13	3.1	2	1.0	14	2.6	10	2.5	21		
V	—	13.6	20.3	14.6	15.8	21.1	10.2	28.3	31	4.5	15	9.8	82	54	80	72	33	8	2.4	9	2.2	4	2.2	18	2.2	4	1.8	13	2.0	7	2.4	18		
VI	—	19.4	25.5	20.0	21.2	26.5	15.7	30.4	28	10.6	8	15.1	87	63	87	79	42	10	1.7	9	2.0	6	2.2	16	1.5	5	1.8	11	2.0	12	2.4	9		
VII	—	18.1	24.6	18.5	19.9	25.8	13.5	32.2	29	9.0	4	12.8	81	55	82	73	41	7	1.9	8	1.9	3	2.3	11	2.0	3	1.7	13	2.3	13	2.7	20		
VIII	—	18.0	26.6	18.8	20.6	27.6	13.9	36.0	15	9.1	2	12.5	81	49	80	70	30	5	1.8	4	1.8	9	1.8	14	1.9	2	2.5	11	2.4	8	2.4	22		
IX	—	14.9	25.1	16.9	18.4	26.0	11.7	33.0	15	3.9	30	11.4	85	49	79	71	30	8	1.8	5	1.4	6	1.7	5	1.4	1	2.0	5	1.8	9	2.4	17		
X	—	7.2	15.9	10.2	10.9	16.4	6.0	24.8	25	-0.7	28	7.9	93	63	88	81	34	8	2.0	7	1.7	8	1.5	16	1.8	3	1.7	11	2.0	12	1.7	13		
XI	—	3.7	7.7	5.2	5.4	8.1	3.0	18.6	9	-5.6	23	6.2	92	81	90	88	61	15	1.7	4	1.2	15	2.2	16	2.1	1	2.0	3	2.0	8	1.5	20		
XII	—	2.7	6.1	3.4	3.9	6.8	1.1	13.3	1,11	-4.2	22	5.5	91	82	90	88	62	7	1.3	.	.	9	1.8	17	2.3	6	1.2	9	1.3	19	1.7	16		
God. vred.	—	7.4	13.9	9.8	9.8	14.7	4.8	36.0	15. VIII	-23.7	7.II	8.2	87	66	85	80	28	101	2.1	95	1.8	121	2.5	180	2.4	45	1.7	107	2.2	121	2.2	177		

SRBOBRAN

φ = 45° 33′N λ = 19° 44′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. Br. st. —

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-7.8	-4.2	-7.3	-6.6	-3.4	-10.7	4.6	17	-22.1	4,28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
II	—	-10.0	-3.6	-7.6	-7.2	-3.0	-12.1	8.4	28	-23.6	7	—	—	—	—	—	—	6	1.7	11	1.1	11	1.1	37	2.9	3	1.7	.	.	4	1.0			
III	—	3.6	10.2	5.8	6.4	11.0	2.3	19.6	19	-1.7	23	—	—	—	—	—	—	1	1.0	4	2.5	33	1.9	32	2.8	1	1.0	1	1.0	4	1.2			
IV	—	6.6	13.1	9.0	9.4	14.8	3.4	22.4	1	-3.9	10	6.3	81	54	75	70	31	15	2.8	10	1.6	15	1.7	9	3.2	3	2.0	.	.	3	1.7			
V	—	14.9	20.8	15.7	16.8	21.7	10.3	29.2	31	3.3	15	10.2	78	56	77	70	34	2	2.5	6	2.7	19	2.5	16	2.5	.	.	5	2.2	2	1.0			
VI	—	21.2	26.5	21.2	22.5	27.5	16.4	32.3	28	11.9	8	15.8	81	62	83	75	44	.	.	13	1.7	21	1.4	15	1.2	1	2.0	6	1.3	13	1.2			
VII	—	19.7	25.8	20.1	21.4	27.0	14.5	33.3	27	9.9	9	13.5	77	54	78	70	36	7	2.1	3	1.3	6	1.2	11	1.5	2	1.0	13	2.0	9	1.8			
VIII	—	19.6	27.5	20.9	22.2	28.7	14.7	37.5	15	10.8	24	13.3	78	51	73	67	28	18	1.3	5	1.6	16	1.1	10	1.5	4	2.0	2	2.0	5	2.0			
IX	—	16.7	25.9	18.5	19.9	27.0	12.8	34.3	15	5.0	25	12.0	80	50	73	68	29	10	1.5	10	1.4	23	1.3	8	1.8	1	1.0	3	2.0	.	.			
X	—	8.4	16.4	11.2	11.8	16.9	6.3	25.1	19	0.1	28	8.3	91	64	84	80	37	10	1.7	6	1.8	11	1.2	19	1.8	.	.	2	1.5	1	2.0			
XI	—	4.1	8.1	5.6	5.8	8.3	3.0	17.8	9	-6.7	23	6.6	93	86	91	90	65	28	1.6	7	2.0	14	2.2	17	3.3	.	.	.	.	2	1.0			
XII	—	3.1	6.4	3.9	4.3	7.1	1.4	13.9	1	-4.1	19	5.8	93	85	91	90	71	16	1.2	.	.	17	1.5	14	2.4	.	.	1	1.0	14	1.3			
God. vred.	—	8.3	14.4	9.8	10.6	15.3	5.2	37.5	15. VIII	-23.6	7.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Br. st. 233 ŠID

$H_s = 104$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0–12)	$F \geq 8$	$Nm \leq 2.0$ (0–10)	$Nm > 8.0$	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	⊠
I	9.3	8.4	8.0	8.6	—	38	8.7	31	19	20	29	.	.	.	6	1	1	22	14	10	.	3	11	.	.	.	.	.	.	8	31
II	7.5	7.0	6.5	7.0	—	22	6.2	18	18	19	26	.	.	.	5	1	3	15	10	7	.	1	9	.	.	.	.	.	.	11	28
III	7.2	7.1	5.8	6.7	—	44	9.3	12	.	.	2	.	.	.	6	2	2	12	9	9	.	9	.	.	.	.	.	.	.	3	.
IV	6.9	6.4	5.3	6.2	—	80	32.4	18	.	.	4	.	.	.	6	2	3	10	9	7	2	9	1	.	.	.	.	.	1	5	.
V	5.8	5.5	4.8	5.4	—	88	32.6	6	.	.	.	4	.	.	1	1	3	6	11	11	3	11	.	.	.	.	.	1	8	3	.
VI	4.0	3.9	4.8	4.2	—	358	74.2	5	.	.	.	22	4	.	2	.	9	3	15	15	10	15	.	.	.	.	.	1	10	3	.
VII	3.6	2.9	3.2	3.2	—	20	6.3	7	.	.	.	22	9	1	2	.	16	3	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VIII	3.4	2.9	3.2	3.2	—	43	15.7	1	.	.	.	24	10	.	1	.	16	5	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	4	3	.
IX	3.8	3.4	2.9	3.4	—	30	13.6	23,30	.	.	.	21	8	.	1	.	12	4	4	4	2	4	.	.	.	.	.	1	5	.	.
X	6.3	5.5	5.5	5.8	—	72	27.1	27	.	.	1	.	.	.	1	.	8	11	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	13	.	.
XI	8.8	7.5	7.9	8.1	—	50	16.0	5	.	1	8	.	.	.	2	1	1	18	7	7	2	6	2	1	.	.	.	.	8	2	
XII	8.1	8.0	6.0	7.4	—	42	8.8	24	.	1	15	.	.	.	1	.	.	15	11	10	.	10	1	.	.	.	.	.	8	3	
God.																															
prosek	6.2	5.7	5.3	5.7	—	885	74.2	5.VI	37	41	85	93	31	1	34	8	74	124	115	101	22	93	24	1	.	.	.	2	29	71	64

Br. st. 234 BAČKI PETROVAC

$H_s = 85$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0–12)	$F \geq 8$	$Nm \leq 2.0$ (0–10)	$Nm > 8.0$	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	⊠
I	8.0	6.6	6.1	6.9	60.0	49	14.5	31	19	23	30	.	.	.	.	.	2	11	18	8	1	6	17	1	2	3	.	.	7	31	
II	6.4	5.8	5.3	5.8	102.1	30	6.1	3	20	21	26	.	.	.	.	.	5	12	11	8	.	2	10	.	1	1	.	.	14	28	
III	7.1	7.4	6.3	6.9	116.6	51	11.0	28	.	.	10	.	.	.	2	.	1	13	15	10	1	15	1	.	.	.	.	.	2	4	
IV	6.5	6.4	5.8	6.2	162.1	65	31.3	18	.	.	7	.	.	.	2	1	2	11	13	10	2	13	2	1	.	.	.	2	.	.	
V	5.6	5.6	4.5	5.2	213.7	78	24.5	6	.	.	.	6	.	.	1	.	4	5	13	10	3	13	.	.	.	.	.	12	2	.	
VI	4.7	4.7	4.3	4.6	278.4	150	32.7	17	.	.	.	22	3	.	1	.	5	2	19	16	6	19	.	.	.	.	.	14	2	.	
VII	4.4	4.4	3.1	4.0	291.9	38	18.4	14	.	.	.	20	6	.	.	.	8	2	7	6	1	7	.	.	.	.	.	7	.	.	
VIII	3.8	3.3	3.1	3.4	294.8	76	18.6	29	.	.	.	22	11	.	.	.	11	3	9	6	4	9	.	.	.	.	.	3	.	.	
IX	3.3	3.9	2.7	3.3	254.1	20	8.5	30	.	.	.	21	8	.	.	.	13	3	6	4	.	6	.	.	.	.	.	5	1	.	
X	5.4	5.7	4.8	5.3	145.3	64	25.1	27	.	.	3	.	.	.	.	.	9	10	13	9	2	13	.	.	.	.	.	.	3	.	
XI	7.8	7.8	7.6	7.7	52.1	41	15.3	5	.	1	11	.	.	.	1	.	.	17	13	7	1	12	3	1	.	1	.	.	8	3	
XII	7.8	8.1	7.2	7.7	55.2	46	12.4	3	.	3	17	.	.	.	2	.	1	18	16	10	1	15	3	1	.	1	.	.	2	1	
God. prosek	5.9	5.8	5.1	5.6	2026.3	708	32.7	17.VI	39	48	104	91	28	.	9	1	61	107	153	104	22	130	36	4	3	6	.	.	43	41	67

Br. st. 235 VRBAS

$H_s = 87$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0–12)	$F \geq 8$	$Nm \leq 2.0$ (0–10)	$Nm > 8.0$	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	⊠
I	9.3	7.6	6.1	7.7	—	42	10.0	21	16	23	30	.	.	.	5	1	.	15	16	9	1	3	14	.	.	.	.	.	5	31	
II	6.6	6.6	5.6	6.3	—	26	6.0	2	16	20	26	.	.	.	1	.	6	13	12	9	.	2	11	1	.	1	.	.	5	28	
III	8.0	7.6	6.3	7.3	—	43	12.5	28	.	.	2	.	.	.	8	.	1	14	15	9	1	14	2	1	.	.	.	.	.	3	
IV	6.8	7.6	5.4	6.6	—	51	19.3	18	.	.	5	.	.	.	3	.	3	13	12	8	2	12	2	1	.	.	.	2	.	.	
V	5.3	6.8	3.8	5.3	—	80	22.5	6	.	.	.	5	.	.	2	1	4	6	14	10	3	14	.	.	.	.	.	8	1	.	
VI	4.3	5.2	3.6	4.4	—	148	43.4	5	.	.	.	22	3	.	2	1	8	2	16	12	7	16	.	.	.	.	1	14	1	.	
VII	4.3	4.8	2.5	3.9	—	24	7.7	14	.	.	.	19	4	.	.	.	9	1	8	6	.	8	.	.	.	.	.	6	.	.	
VIII	3.8	3.4	2.7	3.3	—	62	21.3	28	.	.	.	22	10	1	1	.	15	4	9	6	3	9	.	.	.	.	.	4	.	.	
IX	3.0	3.4	2.4	2.9	—	20	7.9	22	.	.	.	20	9	.	1	.	15	4	7	4	.	7	.	.	.	.	.	3	1	.	
X	5.3	5.7	4.1	5.0	—	50	21.1	27	.	.	1	.	.	.	.	.	11	10	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	3	.	
XI	8.0	8.1	7.7	7.9	—	38	13.6	4	.	1	8	.	.	.	.	.	1	18	12	5	2	10	3	.	.	.	.	.	4	2	
XII	8.1	8.6	7.0	7.9	—	38	5.4	13,29	.	1	14	.	.	.	.	.	1	17	15	10	.	14	1	.	.	1	.	.	6	.	
God. prosek	6.1	6.3	4.8	5.7	—	622	43.4	5.VI	32	45	86	88	26	1	23	3	74	117	143	94	21	116	33	3	.	2	.	1	37	26	64

Br. st. 236 SRBOBRAN

$H_s = 82$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0–12)	$F \geq 8$	$Nm \leq 2.0$ (0–10)	$Nm > 8.0$	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	〓	⊠
I	4.3	7.0	5.2	7.2	—	34	6.7	18	18	23	30	.	.	.	.	.	1	13	12	10	.	5	7	.	.	.	.	.	5	31	
II	5.5	6.9	5.4	6.6	—	21	5.9	3	19	20	26	.	.	.	.	.	4	12	9	5	.	1	8	.	.	.	.	.	2	28	
III	8.3	7.5	5.6	7.0	—	46	11.8	28	.	.	2	.	.	.	3	.	3	15	10	8	1	10	1	1	.	.	.	.	1	3	
IV	6.9	7.3	5.8	6.7	—	41	12.6	18	.	.	3	.	.	.	.	.	3	12	10	8	1	10	2	2	.	.	.	1	.	.	
V	5.8	6.3	3.5	5.2	—	89	24.5	6	.	.	.	7	.	.	.	.	2	5	15	11	2	15	.	.	.	.	.	7	2	.	
VI	4.3	5.2	4.3	4.6	—	172	41.4	5	.	.	.	25	4	1	4	.	6	4	14	12	6	14	.	.	.	.	1	13	1	.	
VII	4.2	4.7	2.7	3.9	—	27	14.2	14	.	.	.	23	8	.	.	.	8	1	7	5	1	7	.	.	.	.	.	5	2	.	
VIII	3.9	3.7	2.5	3.4	—	55	13.5	28	.	.	.	25	13	.	1	.	12	2	7	6	2	7	.	.	.	.	.	3	1	.	
IX	3.3	3.7	2.8	3.4	—	22	8.8	22	.	.	.	21	13	1	.	.	14	4	5	5	.	5	.	.	.	.	.	3	1	.	
X	5.4	5.9	4.6	5.3	—	56	23.3	27	.	.	.	2	.	.	.	.	11	9	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	6	.	
XI	8.3	7.9	7.4	7.9	—	34	12.7	4	.	1	8	.	.	.	.	.	.	17	5	5	1	3	2	.	.	.	.	.	5	2	
XII	8.1	7.8	6.2	7.4	—	34	5.2	13	.	.	13	.	.	.	.	.	1	16	12	11	.	11	1	.	.	1	.	1	7	.	
God. prosek	6.3	6.2	4.7	5.7	—	635	41.4	5.VI	37	44	82	103	38	2	8	.	65	110	114	96	16	96	21	3	.	1	.	1	33	33	64

NOVI SAD

φ = 45° 20′N λ = 19° 51′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 237

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD F_m, (0—12: N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	755.2	-7.2	-4.1	-7.4	-6.5	-3.3	17	-23.1	4	2.7	92	85	92	90	63	9	2.2	6	1.5	4	1.5	18	3.5	1	1.0	6	2.2	26	2.5	16	1
II	55.2	-10.0	-3.6	-7.6	-7.2	-2.9	28	-24.0	6	2.4	91	80	90	87	46	2	1.0	7	1.4	18	2.9	37	3.2	1	2.0	6	2.0	7	1.9	2	1
III	53.2	3.8	10.4	5.3	6.2	11.1	19	-1.2	23	5.8	88	68	85	80	36	1	2.0	3	1.3	21	2.8	39	3.4	3	1.7	3	2.3	7	1.7	10	1
IV	53.8	6.0	13.6	8.1	9.0	14.7	1	-4.1	11	6.2	82	55	78	72	28	16	3.0	9	2.2	7	2.3	16	3.5	1	1.0	9	2.2	12	2.6	15	2
V	51.4	13.6	20.5	14.1	15.6	21.5	31	3.7	15	9.9	83	56	82	74	41	11	1.9	6	2.5	8	2.4	16	2.9	1	1.0	6	1.5	18	2.1	21	2
VI	53.0	19.6	26.0	19.6	21.2	27.3	28	10.7	8	15.6	87	65	91	81	49	4	1.2	14	1.6	9	2.7	15	1.3	4	1.2	12	1.4	12	2.2	17	1
VII	52.1	18.2	25.6	18.6	20.2	26.9	29	8.7	9	13.2	81	55	84	73	42	9	3.0	4	1.5	2	2.0	12	1.8	6	1.2	9	2.0	27	2.3	15	2
VIII	52.4	17.9	27 2	18.8	20.7	28.4	15	10.2	12	13.0	83	52	80	72	35	2	1.5	7	1.7	5	2.4	17	2.2	3	3.0	11	2.3	15	2.3	17	2
IX	55.6	14.7	25.3	16.1	18.0	26.5	15	3.8	25	12.0	89	53	86	76	38	7	1.7	1	3.0	10	1.5	15	1.5	5	1.6	10	1.3	15	1.9	17	2
X	57.1	7.3	16.1	9.9	10 8	16.8	25	-0.7	28	8.2	96	66	91	84	43	9	3·2	3	1.7	7	1.9	21	1.9	.	.	8	1.4	17	2.2	13	1
XI	56.4	3.8	8.0	5.0	5.4	8.4	9	-6.5	23	6.3	93	80	92	88	58	15	2.3	3	2.3	13	2.1	25	3.5	.	.	.	.	14	1.9	14	2
XII	54.7	2.9	6.4	3.6	4.1	7.4	1	13.7	1	-4.2	21	5.4	91	80	89	87	42	1	3.0	4	2.2	5	2.2	25	3.1	.	.	9	2.1	24	2.4	20	2
God. vred.	754.2	7.5	14.3	8.7	9.8	15.2	15. VIII	4.8	37.0	-24.0	6.II	8.4	88	66	87	80	28	86	2.4	67	1.8	109	2.4	256	2.8	25	1.6	89	1.8	194	2.2	177	2

SREMSKA KAMENICA

φ = 45° 13′N λ = 19° 51′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 238

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD F_m, (0—12: N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-5.8	-4.0	-5.6	-5.2	-2.5	17	-20.2	28	2.8	82	81	82	82	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-6.6	-2.9	-4.7	-4.7	-1.8	28	-17.0	6	2.7	77	75	76	76	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	5.2	10.4	6.7	7.2	11.1	26	-0.2	9	6.0	85	70	80	78	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.6	13.1	8.9	9.4	14.4	30	-2.0	11	6.6	83	63	76	74	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.8	19.6	14.0	15.4	20.6	31	2.4	15	10.3	84	64	82	77	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	19.4	25.3	19.0	20.7	27.0	10,28	11.4	8	15.6	89	70	92	81	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	18.9	25.1	18.4	20.2	26.7	29	10.0	9,10	13.6	80	60	83	74	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	19.0	26.2	19.1	20.8	27.6	15	12.2	24	13.5	80	59	77	72	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	17.1	24.8	16.8	18.9	26.1	12	4.4	30	12.8	84	60	83	76	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	9.1	15.1	10.6	11.4	16.4	24	1 0	28	8.6	92	72	90	85	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.4	7.8	5.5	5.8	8.8	9	-7.4	24	6.5	92	85	92	90	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	4.2	6.7	5.0	5.2	8.0	1	-5.2	21	5.7	88	82	85	85	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	8.8	13.9	9.5	10.4	15.2	15. VIII	6.7	35.8	-20.2	28.I	8.7	85	70	83	79	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SREMSKI KARLOVCI

φ = 45° 12′N λ = 19° 57′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 239

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD F_m, (0—12: N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-5.2	-3.8	-5.5	-5.0	-2.4	21	-20.5	28	2.7	78	80	74	77	43	.	.	.	.	.	.	8	6.9	15	4.5	4	4.0	3	3.3	30	3.1
II	—	-6.6	-3.1	-5.5	-5.2	-2.5	27	-22.2	6	2.5	75	73	74	74	48	1	2.0	.	.	.	.	36	4.9	11	4.6	3	3.7	3	3.3	4	3
III	—	5.4	10.0	6.0	6.8	10.7	26	-1.0	9	5.7	81	71	76	76	47	.	.	1	3.0	1	2.0	36	4.9	16	3.5	.	.	3	2.0	7	3
IV	—	7.0	12.9	8.5	9.2	14.1	30	-1.5	11	6.3	79	62	71	71	35	4	2.0	.	.	1	3.0	11	4.4	4	4.0	1	4.0	3	2.7	33	3.2
V	—	14.2	19.9	14.0	15.5	21.0	31	3.0	15	9.8	79	62	76	72	42	6	2.2	3	3.7	2	2.0	11	3.5	3	5.0	1	2.0	6	2.2	23	3.5
VI	—	20.6	25.1	20.0	21.4	26.2	28	10.5	8	14.6	79	67	78	75	47	5	2.4	.	.	4	3.0	.	.	8	2.2	.	.	7	2.4	18	2
VII	—	19.2	24.8	20.0	21.0	26.4	29	9.2	9,10	12.9	75	57	74	69	40	8	2.5	2	2.0	.	.	10	2.9	1	1.0	3	2.0	10	1.9	22	2
VIII	—	19.3	26.0	18.8	20.7	27.7	15	10.2	1	12.7	77	55	74	69	33	5	2.8	3	2.0	.	.	11	2.6	6	2.2	.	.	8	2.5	12	2
IX	—	16.9	24.7	17.5	19.2	26.2	13.8	33.0	15	6.0	25	11.5	77	50	75	67	25	4	2.5	.	.	.	.	6	2.5	4	2.0	1	2.0	1	2.0	20	3
X	—	9.6	15.2	10.7	11.6	15.9	7.2	24.0	19,20	0.8	28	8.2	84	69	84	79	40	2	2.5	.	.	1	3.0	8	2.6	9	2.4	.	.	6	2.7	21	2
XI	—	4.5	7.3	5.2	5.6	8.1	2.6	18.2	9	-7.0	23	6.2	88	82	90	87	56	1	2.0	.	.	.	.	24	4.0	3	3.3	1	4.0	5	2.0	22	3
XII	—	3.9	6.1	3.8	4.4	7.6	1.3	13.5	1	-4.5	21	5.4	85	80	85	84	51	1	2.0	.	.	.	.	9	4.6	19	5.3	4	3.0	8	3.6	25	3
God. vred.	—	9.1	13.8	9.4	10.4	14.9	15. VIII	5.7	37.5	-22.2	6.II	8.2	80	67	78	75	25	37	2.4	9	2.7	9	2.7	170	4.3	99	3.9	18	3.2	63	2.5	237	3

GLADNOŠ (MARADIK)

φ = 45° 08′N λ = 20° 00′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 240

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD F_m, (0—12: N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-6.4	-4.0	-5.9	-5.6	—	-8.7	—	—	-20.0	28	—	—	—	—	—	—	11	2.5	2	2.5	2	1.0	12	4.1	.	.	2	2.0	5	2.2	21	3
II	—	-8.0	-3.3	-6.2	-5.9	-2.5	-9.5	11.5	28	-16.0	1,6,7	2.6	84	79	83	82	54	2	3.5	1	3.0	2	3.0	13	3.6	2	3.5	1	3.0	2	1.0	2	1
III	—	3.6	9.4	4.8	5.6	10.4	2.2	19.0	19	-1.5	19	5.6	88	68	84	80	37	3	2.7	.	.	1	2.0	14	3.9	4	3.5	3	3.0	3	2.3	7	3
IV	—	6.4	13.1	7.6	8.7	14.5	3.7	22.0	30	-1.0	11,12	6.1	80	57	76	71	37	11	4.6	8	3.5	2	1.0	10	3.1	4	1.2	1	1.0	7	1.3	12	2
V	—	14.0	19.8	13.8	15.4	20.8	10.8	27.5	31	4.0	15	9.8	80	60	78	73	40	1	1.0	4	4.0	1	7.0	2	3.5	2	1.5	2	3.0	.	.	8	3
VI	—	20.3	25.0	19.0	20.8	26.3	15.6	30.5	28	11.5	8	14.8	80	67	88	78	49	5	2.4	1	2.0	1	6.0	1	7.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	8	1
VII	—	19.2	24.7	18.7	20.3	26.0	14.7	33.0	28	8.0	9	12.8	75	58	77	70	35	2	4.5	2	1.0	.	.	6	1.3	.	.	1	1.0	2	1.0	29	1
VIII	—	19 1	26 4	19.2	21.0	27.2	15.2	33.1	15	12.5	28	12.5	77	52	74	68	30	27	1.7	2	1.0	1	1.0	3	1.0	.	.	1	1.0	.	.	8	1
IX	—	16.4	25.0	17.0	18.8	25.6	13.3	32.4	15	3.7	30	11.4	80	50	76	69	34	6	2.3	3	1.3	1	1.0	3	1.0	.	.	.	.	2	1.0	20	1
X	—	8.5	15.0	9.9	10 8	16.1	6.9	24.4	20	2.0	9	8.2	91	69	88	83	40	7	1.9	5	2.2	1	1.0	3	1.0	.	.	5	1.2	1	1.0	11	1
XI	—	3.5	7.1	4.7	5.0	7.9	2.4	17.4	9	-7.5	23	6.2	93	84	92	90	65	19	2.5	.	.	2	1.0	2	1.0	3	1.0	3	1.0	.	.	4	1
XII	—	2.8	5.5	3.0	3.6	6.6	0.5	12.5	1	-4.2	22	5.4	91	86	91	89	64	4	1.5	1	1.0	.	.	8	2.1	.	.	4	1.0	1	1.0	19	2
God. vred.	—	8.3	13.6	8.8	9.9	—	5.6	36 1	15. VIII	-20.0	28.I	—	—	—	—	—	—	98	2.5	29	2.6	14	2.1	82	3.2	16	2.1	24	1.6	24	1.5	149	2

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	● △	✳	⛆	△	△	▲	≷ (≷)	〓	▣
Br. st. 237	**NOVI SAD**																														
I	8.4	8.0	5.4	7.3	47.6	43	14.6	31	18	22	30	.	.	.	5	.	1	13	14	9	1	5	13	2	.	2	.	.	.	7	31
II	7.1	6.6	5.7	6.5	92.9	31	6.5	3	20	20	26	.	.	.	4	.	3	14	10	8	.	2	9	1	.	.	.	.	.	3	28
III	7.5	7.3	6.4	7.1	111.6	45	8.8	28	.	.	3	.	.	.	5	.	1	13	13	12	.	13	1	1	.	.	.	.	.	3	1
IV	6.4	7.0	5.8	6.1	170.7	68	30.5	18	.	.	4	.	.	.	5	.	5	11	11	8	2	11	2	2	.	.	1	.	1	1	.
V	5.8	6.8	4.5	5.7	234.0	94	23.8	6	.	.	.	7	.	.	5	.	4	6	17	14	3	17	.	.	.	.	.	1	7	3	.
VI	5.1	4.8	4.5	4.8	278.6	182	48.8	22	.	.	.	25	6	.	6	.	8	5	19	16	7	19	.	.	.	.	.	.	17	.	.
VII	4.3	4.9	3.3	4.2	300.2	22	6.1	7	.	.	.	22	6	.	.	.	8	2	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	4.4	3.8	3.1	3.8	291.7	75	22.9	18	.	.	.	25	12	.	3	.	10	3	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.5	4.0	2.6	3.4	251.1	42	12.7	8	.	.	.	21	8	.	3	.	13	3	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	3	1	.
X	6.3	5.7	4.9	5.6	151.0	68	26.1	27	.	.	1	1	.	.	.	.	9	11	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	8.3	8.0	7.9	8.1	45.9	47	14.8	5	.	1	8	.	.	.	2	.	.	20	12	7	1	9	3	1	.	.	.	.	.	6	2
XII	7.9	8.3	6.7	7.6	50.4	37	9.1	3	.	1	14	.	.	.	4	1	2	16	13	9	.	13	2	1	.	1	.	.	.	6	.
God.																															
Prosj.	6.2	6.3	5.1	5.9	2025.7	754	48.8	22.VI	38	44	86	101	32	.	42	1	64	117	145	113	21	125	30	8	.	3	1	1	40	36	62
Br. st. 238	**SREMSKA KAMENICA**																														
I	8.5	8.1	7.8	8.1	—	53	17.2	31	12	21	28	.	.	.	4	2	.	17	17	11	2	2	15	.	.	.	.	.	14	31
II	7.5	7.2	7.0	7.2	—	30	6.2	19	14	17	26	.	.	.	8	1	.	13	13	9	.	.	13	.	.	.	.	.	15	28
III	7.3	6.9	6.6	6.9	—	47	10.0	6,28	.	.	1	.	.	.	6	.	.	12	14	7	2	12	2	.	.	.	.	.	6	1
IV	6.3	6.3	6.3	6.3	—	91	45.8	18	.	.	2	.	.	.	3	.	.	11	15	10	2	15	1	1	.	.	.	1	5	.
V	6.1	6.0	5.6	5.9	—	97	25.4	6	.	.	.	5	.	.	2	.	1	7	18	15	3	18	.	.	.	.	.	9	3	.
VI	4.9	4.8	5.5	5.1	—	182	35.5	22	.	.	.	24	3	1	1	.	4	4	17	17	6	17	.	.	.	.	.	16	.	.
VII	4.0	4.8	3.0	3.9	—	24	11.0	7	.	.	.	22	6	3	.	.	11	1	8	4	1	8	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	4.3	3.5	3.5	3.8	—	77	29.0	18	.	.	.	24	10	6	.	.	9	3	8	8	2	8	.	.	.	.	.	5	2	.
IX	3.7	3.6	3.0	3.4	—	35	14.4	30	.	.	.	21	9	2	.	.	13	3	7	6	2	7	.	.	.	.	.	4	1	.
X	5.8	5.9	4.9	5.5	—	81	36.2	27	.	.	.	1	.	.	.	.	6	9	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	8.2	8.1	7.4	7.9	—	67	21.2	18	.	2	9	.	.	.	3	.	.	15	11	7	3	8	3	.	.	.	.	.	7	6
XII	8.0	7.9	6.9	7.6	—	44	9.2	24	.	.	9	.	.	.	4	.	.	17	14	10	.	14	.	.	.	.	.	.	4	.
God.																															
Prosj.	6.2	6.1	5.6	6.0	—	828	45.8	18.IV	26	40	75	97	28	12	31	3	44	112	154	113	25	121	34	1	.	.	.	41	62	66
Br. st. 239	**SREMSKI KARLOVCI**																														
I	7.7	7.1	5.9	6.9	—	35	10.2	18	14	22	29	.	.	.	11	4	2	15	8	7	1	3	5	.	.	.	.	.	6	22
II	6.7	5.8	4.8	5.8	—	24	7.2	3	16	18	26	.	.	.	13	7	5	8	10	5	.	1	10	.	.	1	.	.	5	—
III	7.5	6.5	5.5	6.5	—	38	7.4	3	.	.	3	.	.	.	10	5	2	12	8	8	.	8	1	1	.	.	.	.	5	.
IV	5.9	6.0	5.7	5.9	—	73	35.0	18	.	.	3	.	.	.	6	1	5	10	10	9	2	10	1	.	.	.	.	1	5	.
V	5.0	6.4	4.7	5.4	—	93	23.5	6	.	.	.	5	.	.	6	1	3	7	15	14	3	15	.	.	.	.	.	—	1	.
VI	4.5	4.4	4.0	4.3	—	124	27.5	7	.	.	.	22	3	1	.	.	8	4	14	13	5	14	.	.	.	.	.	1	2	.
VII	4.4	4.0	2.9	3.8	—	40	21.0	7	.	.	.	18	6	.	3	.	11	3	7	6	1	7	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	4.0	2.5	3.4	3.3	—	67	24.5	18	.	.	.	23	12	2	.	.	14	3	10	8	3	10	.	.	.	.	.	3	1	.
IX	2.6	2.6	1.7	2.3	—	29	15.2	30	.	.	.	20	8	1	.	.	20	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.
X	5.6	5.5	4.6	5.2	—	75	29.0	27	.	.	.	.	.	.	1	.	10	9	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	8.0	8.1	6.8	7.6	—	56	19.0	18	.	1	9	.	.	.	2	.	1	17	7	7	3	5	2	.	.	.	.	.	6	.
XII	7.6	8.4	7.0	7.7	—	34	7.5	3	.	.	12	.	.	.	10	5	1	16	11	9	.	11	1	.	.	.	.	.	1	.
God.																															
Prosj.	5.8	5.6	4.8	5.4	—	688	35.0	18.IV	30	41	82	88	29	4	62	23	82	106	114	99	21	98	20	1	.	1	.	.	—	39	—
Br. st. 240	**GLADNOŠ (MARADIK)**																														
I	8.4	7.4	6.8	7.5	—	58	14.6	22	14	.	31	.	.	.	4	1	2	16	12	10	2	3	10	1	.	.	.	.	5	31
II	5.1	4.8	4.5	4.8	—	64	13.2	1	17	19	26	.	.	.	2	.	9	7	13	13	1	2	12	.	.	.	.	.	3	28
III	5.8	5.7	4.6	5.4	—	40	13.5	6	.	.	9	.	.	.	4	.	4	7	10	9	1	10	1	1	.	.	1	.	3	9
IV	5.1	4.5	5.2	4.9	—	73	36.6	18	.	.	3	.	.	.	5	1	8	6	11	9	2	11	1	1	.	.	.	.	3	.
V	4.1	5.0	5.4	4.8	—	116	22.5	6	.	.	.	4	.	.	5	.	8	9	14	13	5	14	.	.	.	.	1	8	.	.
VI	3.9	3.8	3.0	3.6	—	220	106.7	22	.	.	.	24	3	.	2	.	10	2	19	16	6	19	.	.	.	.	1	12	.	.
VII	3.4	4.0	2.9	3.4	—	27	8.3	8	.	.	.	20	6	2	1	1	14	4	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	4	.
VIII	3.7	2.5	2.7	3.0	—	72	23.8	18	.	.	.	22	10	1	1	1	15	3	10	9	2	10	.	.	.	.	1	3	.	.
IX	2.6	2.7	1.7	2.3	—	35	18.6	30	.	.	.	19	5	.	1	.	18	2	6	4	1	6	.	.	.	.	.	4	1	.
X	3.9	4.5	4.3	4.2	—	76	28.8	27	.	.	.	.	.	.	1	.	12	6	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	4.5	6.1	6.1	5.6	—	48	14.5	5	.	1	11	.	.	.	2	.	9	11	10	7	2	9	3	.	.	.	.	.	9	2
XII	5.1	5.4	5.0	5.2	—	60	8.6	15	.	1	14	.	.	.	2	1	7	7	15	15	.	14	1	.	.	.	.	.	8	1
God.																															
Prosj.	4.6	4.7	4.4	4.6	—	889	106.7	22.VI	31	21	94	89	24	3	30	5	116	80	140	121	24	118	28	3	.	.	.	4	31	37	71

Temperatura vazduha °C — Vlažnost vazduha — Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12

STARI BEČEJ

Br. st. 241

φ = 45° 37'N λ = 20° 04'E Gr. ΔG = + 1h 20 min.

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max (sred.)	Min (sred.)	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-7.4	-4.3	-6.5	-6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	1.4	13	2.0	.	.	3	4.0	.	.	.	.	7	1.4	30	[illegible]	[illegible]
II	—	-10.3	-4.2	-7.9	-7.6	-3.4	-12.4	7,8	28	-24.6	6	2.6	85	87	87	86	61	10	1.3	31	2.0	13	3.0	5	3.6	.	.	3	1.3	1	1.0	15	[illegible]	[illegible]
III	—	4.0	10.3	5.9	6.5	10.8	2.4	18.6	27	-1.5	23	5.9	89	68	85	81	33	2	1.0	28	2.0	17	3.5	14	4.4	.	.	.	.	.	.	23	[illegible]	[illegible]
IV	—	5.8	10.6	8.7	8.4	14.0	3.8	21.2	1	-2.2	13	6.2	83	57	75	72	35	15	3.3	13	2.8	.	.	5	4.8	.	.	1	5.0	6	2.7	48	[illegible]	[illegible]
V	—	13.5	20.1	14.3	15.6	22.0	10.2	28.2	31	4.0	15	9.9	82	57	82	74	35	15	1.4	8	2.0	7	4.7	2	3.0	.	.	1	2.0	3	2.3	49	[illegible]	[illegible]
VI	—	19.8	25.3	19.4	21.0	26.3	15.8	30.6	28	11.0	8	15.2	85	65	89	80	47	8	1.5	25	1.8	.	.	.	.	.	.	2	2.5	1	3.0	43	[illegible]	[illegible]
VII	—	18.8	25.0	18.6	20.2	26.2	13.4	33.2	27	9.2	10,11	13.2	79	55	84	73	37	2	1.5	10	2.3	.	.	2	3.0	.	.	.	.	5	3.2	66	[illegible]	[illegible]
VIII	—	18.2	27.0	18.4	20.5	27.7	14.3	35.5	15	10.0	2	12.9	81	50	84	72	30	3	1.0	20	2.0	.	.	2	4.0	.	.	.	.	3	2.7	62	[illegible]	[illegible]
IX	—	15.1	25.1	16.2	18.2	25.9	11.5	33.4	15	2.2	30	11.3	82	48	83	71	31	11	1.2	14	1.9	.	.	1	4.0	.	.	1	4.0	.	.	61	[illegible]	[illegible]
X	—	7.0	15.4	9.8	10.5	15.9	5.5	24.2	19	-1.0	28	8.2	94	70	89	84	42	11	1.8	17	2.1	.	.	.	.	.	.	2	2.0	1	1.0	60	[illegible]	[illegible]
XI	—	3.8	7.7	5.0	5.4	8.0	2.7	17.0	10	-7.2	23	6.3	92	86	90	89	62	11	2.1	26	3.6	3	4.7	4	6.5	.	.	.	.	.	.	46	[illegible]	[illegible]
XII	—	2.8	6.0	3.7	4.0	7.2	1.4	13.6	11	-4.5	19	5.6	92	83	90	88	58	3	1.7	22	3.0	1	6.0	7	2.9	2	1.0	18	1.6	6	2.2	34	[illegible]	[illegible]
God. vred.	—	7.6	13.7	8.8	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113	1.7	227	2.3	41	3.7	45	4.1	2	1.0	28	1.9	33	2.3	537	[illegible]	[illegible]

SENTA

Br. st. 242

φ = 45° 56'N λ = 20° 05'E Gr. ΔG = + 1h 20 min.

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max (sred.)	Min (sred.)	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-7.8	-3.7	-7.2	-6.5	-2.9	-11.0	5.6	17	-23.4	4	2.5	82	72	82	79	55	14	2.1	14	1.3	6	1.5	6	1.7	4	2.2	7	2.6	17	2.5	20	[illegible]	[illegible]
II	—	-10.1	-3.7	-8.2	-7.6	-2.8	-12.9	7.5	28	-24.6	6	2.3	81	71	81	78	51	3	1.7	7	1.1	20	1.5	24	2.1	7	2.6	5	2.0	9	1.4	6	[illegible]	[illegible]
III	—	3.6	10.1	6.3	6.6	11.0	2.4	18.8	19	-1.6	10	6.1	90	73	87	83	46	3	1.3	2	1.0	9	1.1	34	2.3	9	3.6	7	1.6	4	2.0	8	[illegible]	17
IV	—	6.5	13.6	8.5	9.3	14.7	3.7	21.8	1	-3.6	11	6.5	82	58	79	73	37	6	1.8	19	2.4	8	1.0	12	2.7	3	2.0	9	1.8	14	1.9	16	[illegible]	[illegible]
V	—	13.5	20.6	14.9	16.0	21.6	10.6	28.6	31	2.9	15	10.3	84	58	82	75	38	14	1.8	9	2.2	9	1.2	16	2.3	1	3.0	3	1.7	3	1.7	27	[illegible]	[illegible]
VI	—	19.2	26.2	19.8	21.2	27.2	16.1	31.4	28	11.0	8	15.6	87	65	90	81	50	12	1.4	7	1.7	5	1.6	13	1.8	.	.	3	1.3	5	2.2	21	[illegible]	[illegible]
VII	—	17.9	24.9	18.9	20.2	26.3	14.2	32.6	28	9.0	10	12.9	81	55	80	72	37	6	1.8	2	1.5	2	1.0	16	1.4	4	2.8	13	1.6	8	1.9	28	[illegible]	[illegible]
VIII	—	17.8	26.8	19.1	20.7	28.2	14.5	36.5	15	10.4	24	13.2	84	54	79	72	35	5	1.6	7	1.4	5	1.0	15	1.7	3	2.0	6	2.0	8	1.2	25	[illegible]	[illegible]
IX	—	14.4	24.7	16.8	18.2	25.9	12.2	33.0	15	4.6	24	11.9	88	54	82	75	36	6	1.5	7	1.6	3	1.0	11	1.7	4	1.8	7	1.4	2	1.5	17	[illegible]	[illegible]
X	—	7.6	16.0	10.1	11.0	17.1	5.9	26.1	19	-0.2	4	8.5	98	71	93	87	38	7	2.4	3	1.3	5	1.0	16	1.4	4	1.8	6	1.7	18	1.6	17	[illegible]	[illegible]
XI	—	3.4	8.2	5.4	5.4	9.0	2.2	17.7	10	-8.1	23	6.5	94	83	93	90	65	21	1.8	4	1.8	14	1.8	22	2.0	.	.	3	1.3	7	1.3	10	[illegible]	[illegible]
XII	—	2.8	6.3	3.4	4.0	7.1	1.5	14.1	12,13	-5.1	19	5.6	92	83	92	89	64	5	1.2	3	1.3	3	2.0	21	2.2	13	2.0	5	1.6	13	1.8	29	[illegible]	[illegible]
God. vred.	—	7.4	14.2	9.0	9.9	15.2	5.0	36.5	15. VIII	-24.6	6.II	8.5	87	66	85	79	35	102	1.7	84	1.7	89	1.4	206	2.0	52	2.4	74	1.7	108	1.8	224	[illegible]	[illegible]

BISERNO OSTRVO

Br. st. 24[illegible]

φ = 45° 33'N λ = 20° 05'E Gr. ΔG = + 1h 20 min.

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max (sred.)	Min (sred.)	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
VI	—	20.0	25.2	19.8	21.2	26.0	15.9	30.8	28	11.0	8	16.3	88	72	92	84	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
VII	—	19.1	25.0	19.1	20.6	25.8	14.3	32.9	29	10.0	9,10	14.4	82	63	89	78	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
VIII	—	19.0	27.0	19.3	21.2	27.7	15.0	36.0	15	10.5	2	14.0	82	57	84	74	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
IX	—	16.2	25.0	16.8	18.6	25.3	12.3	32.5	15	2.0	25	13.2	86	60	88	78	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
X	—	8.2	15.8	10.6	11.3	16.1	6.0	25.1	19	-0.5	28	19.1	93	77	92	87	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
XI	—	4.4	7.8	5.4	5.8	8.1	3.1	17.0	10	-6.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

ČOKA

Br. st. 24[illegible]

φ = 45° 57'N λ = 20° 09'E Gr. ΔG = + 1h 21 min.

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max (sred.)	Min (sred.)	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-8.5	-4.8	-7.5	-7.1	-3.6	-11.3	5.7	18	-23.5	4	2.5	81	78	82	80	52	9	2.2	20	2.2	3	2.3	6	2.7	4	2.5	6	1.7	15	1.9	14		
II	—	-10.5	-4.9	-8.6	-8.2	-3.8	-13.5	5.3	28	-25.0	6	2.2	80	76	80	79	54	3	1.3	11	1.3	7	1.1	20	2.1	18	2.4	1	2.0	5	2.0	3		
III	—	3.5	9.5	5.7	6.1	10.6	2.3	18.3	26	-1.0	23	6.1	89	77	88	85	40	5	2.4	7	2.1	6	2.8	24	2.4	24	2.5	6	2.2	7	1.9	6		
IV	—	6.1	13.1	7.8	8.7	14.2	3.1	21.4	1	-3.0	11	6.0	80	53	77	70	29	24	2.7	4	3.5	3	2.0	8	2.9	11	2.4	10	2.7	11	2.1	12		
V	—	13.7	20.1	14.8	15.8	21.7	10.3	29.2	31	1.5	15	9.8	81	57	79	72	34	21	2.3	5	2.8	3	1.7	11	2.0	11	2.0	11	1.7	9	2.0	10		
VI	—	19.8	25.9	19.9	21.4	27.5	15.9	31.9	27	10.3	8	15.3	86	62	88	79	47	13	2.0	6	1.8	4	1.8	2	1.5	9	2.0	10	1.4	14	1.9	6		
VII	—	18.2	25.0	19.0	20.3	27.2	14.1	34.0	29	9.0	10	12.6	79	53	78	70	36	17	2.6	3	2.0	5	2.6	3	2.3	12	2.0	8	2.1	7	2.0	21		
VIII	—	18.1	26.5	19.7	21.0	28.8	14.4	38.5	15	10.5	24	12.2	82	51	76	70	28	23	2.3	6	2.7	2	2.5	12	2.7	9	2.8	7	2.1	4	2.2	16		
IX	—	15.2	24.2	17.1	18.4	26.2	12.3	33.5	15	4.0	30	11.0	81	51	74	69	31	21	2.2	.	.	3	2.0	15	2.4	3	2.3	7	2.1	8	1.8	24		
X	—	7.4	15.5	9.8	10.6	16.2	6.1	25.5	19	-1.2	4	7.8	93	63	88	81	37	20	2.3	1	3.0	4	2.0	11	2.4	12	1.9	14	1.6	7	1.7	12		
XI	—	3.0	7.8	4.7	5.1	8.2	2.4	17.1	10	-8.4	23	6.1	93	80	90	88	53	23	2.4	4	1.8	4	1.8	18	2.6	11	2.9	12	1.3	4	1.5	12		
XII	—	2.1	5.6	3.4	3.6	6.5	1.3	13.8	12	-5.2	19	5.4	91	84	90	88	60	10	1.7	1	3.0	3	2.7	17	2.5	15	2.7	6	1.5	18	1.9	20		
God. vred.	—	7.3	13.6	8.8	9.6	15.0	4.8	38.5	15. VIII	-25.0	6.II	8.1	85	65	82	77	28	189	2.3	68	2.2	47	2.1	147	2.4	139	2.4	98	1.8	109	1.9	155		

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	═	▣
Br. st. 241	**STARI BEČEJ**					$H_s = 77$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																									
I	8.4	6.1	6.4	7.0	—	43	9.9	31	—	—	—	—	—	—	.	.	1	14	12	9	.	4	9	.	.	1	.	.	.	4	31
II	7.2	6.4	5.1	6.2	—	36	8.6	2	18	21	26	.	.	.	1	.	5	12	9	9	.	1	8	.	.	.	.	.	.	7	28
III	7.5	7.5	6.6	7.2	—	57	13.5	2,28	.	.	3	.	.	.	3	2	1	15	13	9	2	13	1	.	.	.	.	.	.	1	6
IV	6.8	7.6	6.1	6.8	—	37	13.0	18	.	.	3	.	.	.	3	2	3	13	10	8	1	9	2	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.2	5.8	4.4	5.1	—	83	18.7	18	.	.	.	6	.	.	2	.	5	6	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VI	4.7	5.0	3.8	4.5	—	138	34.6	6	.	.	.	23	1	.	.	.	7	3	15	12	5	15	.	.	.	.	.	1	14	.	.
VII	4.4	5.7	3.5	4.5	—	26	13.3	2	.	.	.	18	8	.	2	.	8	4	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	4.1	3.4	3.2	3.6	—	61	24.9	18	.	.	.	21	12	1	.	.	13	5	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.0	3.8	2.7	3.2	—	17	6.3	30	.	.	.	21	6	.	1	.	14	3	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	3	1	.
X	6.0	6.1	5.2	5.8	—	59	26.8	27	.	.	2	.	.	.	1	.	8	13	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	8.9	8.1	7.0	8.0	—	34	12.3	5	.	1	7	.	.	.	6	.	.	17	10	6	1	8	2	.	.	.	.	.	.	4	2
XII	8.3	7.7	7.3	7.8	—	28	4.2	29	.	.	11	.	.	.	5	.	2	19	14	10	.	13	2	.	.	.	.	.	.	3	1
God. vred.	6.2	6.1	5.1	5.8	—	619	34.6	6.VI	—	—	—	—	—	—	24	4	67	124	128	99	17	108	24	.	.	1	.	1	35	27	68
Br. st. 242	**SENTA**					$H_s = 78$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																								
I	8.1	7.2	7.9	7.7	—	36	11.0	31	17	23	29	.	.	.	1	.	2	16	17	9	1	5	13	1	.	.	.	.	.	3	31
II	8.0	6.6	6.2	7.0	—	45	11.0	3	18	20	26	.	.	.	.	.	4	15	15	8	1	2	13	.	1	.	.	.	.	5	28
III	7.2	7.4	6.8	7.1	—	52	20.2	28	.	.	3	.	.	.	2	.	3	18	17	11	1	17	2	1	.	.	.	.	.	.	3
IV	6.5	7.6	6.1	6.7	—	46	15.7	18	.	.	3	.	.	.	2	.	3	12	10	7	2	10	2	2	.	.	.	2	.	.
V	5.8	5.9	4.5	5.4	—	100	20.1	5	.	.	.	7	.	.	.	.	5	6	15	13	3	15	.	.	.	.	.	1	11	.	.
VI	5.4	5.3	4.2	5.0	—	152	42.2	5	.	.	.	23	4	1	1	.	4	3	17	12	7	17	.	.	.	.	.	.	13	2	.
VII	4.1	5.3	3.4	4.3	—	19	4.8	2	.	.	.	19	7	.	.	.	7	3	10	6	.	10	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	3.3	3.8	2.7	3.3	—	80	20.8	30	.	.	.	24	13	1	.	.	14	3	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.3	3.8	2.9	3.3	—	16	13.2	22	.	.	.	20	9	.	.	.	14	4	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.9	6.2	4.9	5.7	—	44	24.1	27	.	.	1	1	.	.	.	.	6	11	14	4	2	14	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	7.8	8.0	7.7	7.8	—	28	11.2	5	.	1	10	.	.	.	.	.	1	16	8	4	1	8	3	3	.	.	.	.	.	7	.
XII	8.6	7.8	7.4	7.9	—	25	4.2	3	.	1	13	.	.	.	.	.	1	19	14	9	.	14	1	.	1	1	.	.	.	6	.
God. vred.	6.2	6.2	5.4	5.9	—	643	42.2	5.VI	35	45	85	94	33	2	6	.	64	126	150	93	22	125	34	7	2	1	.	1	37	30	62
Br. st. 243	**BISERNO OSTRVO**					$H_s = 76$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.1$ m																								
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	173	29.2	7	.	.	.	22	1	.	.	.	—	—	17	15	8	17	.	.	.	.	.	3	.	4	.
VII	—	—	—	—	—	19	7.3	2	.	.	.	18	5	.	.	.	—	—	8	5	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	—	—	—	—	—	101	46.1	28	.	.	.	22	11	1	.	.	—	—	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	.	2	.
IX	—	—	—	—	—	10	4.5	29	.	.	.	20	6	.	.	.	—	—	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	1	3	.
X	—	—	—	—	—	46	18.4	8	.	.	2	7	.	.	.	.	—	—	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	—	—	—	—	—	30	15.6	4	.	1	8	.	.	.	.	.	—	—	5	4	1	3	2	.	.	.	.	.	.	8	1
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 244	**ČOKA**					$H_s = 84$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																								
I	7.1	5.7	5.4	6.1	—	26	5.0	31	19	23	30	.	.	.	.	.	3	13	12	8	.	3	10	.	.	1	.	.	.	.	26
II	7.2	5.9	4.8	6.0	—	36	8.4	27	20	21	26	.	.	.	.	.	5	10	9	8	.	1	8	.	.	.	.	.	.	4	28
III	6.3	6.4	5.3	6.0	—	45	19.8	28	.	.	6	.	.	.	1	.	5	12	9	8	1	9	1	.	.	.	.	.	.	3	2
IV	5.3	6.0	4.1	5.1	—	38	10.7	27	.	.	4	.	.	.	2	.	4	7	10	8	2	10	2	2	.	.	.	.	.	1	.
V	4.3	5.2	4.0	4.5	—	78	20.5	5	.	.	.	7	.	.	.	.	6	4	13	11	2	13	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VI	4.1	3.9	3.7	3.9	—	114	39.0	5	.	.	.	24	5	.	.	.	9	2	15	13	3	15	.	.	.	.	.	1	.	1	.
VII	3.6	4.3	2.7	3.5	—	22	9.7	2	.	.	.	22	9	.	.	.	12	1	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.9	3.0	2.1	2.6	—	72	23.5	18	.	.	.	26	14	1	1	.	17	2	8	7	2	8	.	.	.	.	.	4	.	.	.
IX	2.5	3.0	2.9	2.8	—	18	15.2	22	.	.	.	20	10	.	1	.	16	2	4	2	1	4	.	.	.	.	.	1	1	.	.
X	5.5	5.8	4.7	5.3	—	34	20.4	27	.	.	1	1	.	.	.	.	9	9	6	2	2	6	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	7.6	6.7	5.6	6.6	—	26	10.0	5	.	1	10	.	.	.	.	.	1	11	6	5	1	6	3	3	.	.	.	.	.	4	1
XII	7.5	7.5	6.8	7.3	—	23	4.6	28	.	1	12	.	.	.	.	.	1	16	11	8	.	11	1	1	.	2	.	.	.	8	.
God. vred.	5.3	5.3	4.3	5.0	—	532	39.0	5.VI	39	46	89	100	38	1	5	.	88	89	110	86	14	93	25	6	.	3	.	3	5	26	57

ZRENJANIN

φ = 45° 23'N λ = 20° 23'EGr. ΔG = + 1h 22 min.

Br. st. 245

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-7.6	-4.4	-7.2	-6.6	-3.3	-10.4	4.2	17	-23.5	4	2.6	93	85	91	90	69	18	1.8	7	1.1	1	1.0	13	4.2	8	2.5	5	1.2	21	1.2	12	1.6	8
II	—	-10.6	-4.5	-8.4	-8.0	-3.7	-13.4	4.6	28	-26.4	6	2.3	93	85	92	90	66	1	1.0	11	1.0	10	1.3	28	3.7	13	2.3	4	1.8	3	1.7	6	1.3	8
III	—	3.6	9.7	5.2	5.9	10.6	2.2	18.4	19,26	-3.8	23	5.8	89	71	84	81	20	3	1.3	5	2.6	6	1.2	42	4.1	17	4.1	5	1.4	7	1.1	3	2.7	5
IV	—	5.9	13.4	8.8	9.2	14.6	3.7	22.3	30	-3.4	12	6.2	83	56	74	71	35	24	2.9	9	2.4	1	2.0	14	5.1	10	2.1	7	1.6	12	1.9	10	1.8	3
V	—	13.4	20.3	15.3	16.1	21.2	10.7	27.7	31	3.2	15	9.5	81	52	76	70	31	19	2.3	8	2.5	1	1.0	14	4.1	10	1.9	3	1.0	12	1.6	12	2.0	14
VI	—	19.6	25.8	20.3	21.5	26.7	15.9	31.0	28	11.7	8	14.9	86	61	84	77	44	11	2.2	10	2.2	11	2.2	9	1.7	7	2.0	7	2.1	10	1.4	9	1.9	15
VII	—	18.5	25.2	19.8	20.8	26.6	14.4	33.9	29	10.6	10	12.3	77	49	76	67	34	16	2.3	5	1.0	3	1.7	8	3.2	7	1.7	12	2.3	9	2.0	21	2.2	12
VIII	—	17.9	26.7	20.1	21.2	27.9	14.4	36.0	15	9.2	13	12.1	80	46	74	67	28	17	1.8	1	2.0	6	1.8	15	3.1	10	2.2	3	1.7	14	1.2	12	2.0	15
IX	—	14.8	25.0	17.6	18.8	26.1	12.2	31.4	15	3.7	25,26	11.2	85	46	77	69	32	8	2.2	4	2.5	6	1.5	17	2.0	12	1.7	2	1.0	11	1.8	21	1.9	9
X	—	7.6	15.4	10.5	11.0	16.1	6.4	23.5	20	-0.3	4	8.0	93	65	87	82	37	15	2.4	7	1.3	5	1.2	15	2.9	13	1.9	8	1.5	14	1.4	11	1.7	3
XI	—	4.1	7.6	5.2	5.5	8.3	3.1	17.4	10	-6.3	23	6.3	93	81	90	88	62	20	2.4	6	2.0	5	1.8	30	4.0	3	1.3	5	1.2	8	1.5	11	2.2	2
XII	—	3.0	6.1	3.4	4.0	6.8	1.3	13.6	11	-5.0	22	5.5	92	82	90	88	65	5	2.0	6	1.7	3	1.8	22	3.8	12	3.1	9	1.7	20	1.9	15	2.1	1
God. vred.	—	7.5	13.9	9.2	10.0	14.8	5.0	36.0	15. VIII	-26.4	6.II	8.1	87	65	83	78	20	157	2.3	79	1.8	58	1.6	227	3.6	122	2.4	70	1.7	141	1.6	143	2.0	98

KIKINDA

φ = 45° 51'N λ = 20° 28'EGr. ΔG = + 1h 22 min.

Br. st. 246

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-8.2	-4.6	-6.9	-6.6	-3.4	-10.5	5.8	18	-21.4	28	2.6	92	84	90	89	70	23	2.2	11	1.5	3	1.0	9	2.9	12	1.8	4	1.2	13	1.8	10	1.6	8
II	—	-10.2	-4.8	-7.5	-7.5	-3.6	-12.4	4.3	28	-27.4	6	2.4	94	83	91	89	65	1	1.0	8	1.2	11	1.5	27	2.2	5	2.4	4	1.8	13	1.3	5	1.6	10
III	—	3.5	9.8	6.0	6.3	10.7	2.7	18.4	19,24	-1.6	23	5.8	89	71	83	81	42	4	1.5	7	2.6	7	1.3	34	2.8	17	2.9	6	1.5	7	1.4	6	1.3	5
IV	—	5.4	12.9	8.5	8.8	14.3	3.5	21.7	30	-4.4	11	6.1	84	57	73	71	33	16	2.9	10	3.0	.	.	14	3.3	5	2.2	11	2.2	14	1.6	12	2.0	8
V	—	13.5	20.1	15.2	16.0	21.1	10.6	27.8	31	2.6	15	10.1	85	58	79	74	42	17	2.7	9	2.7	7	2.0	22	2.7	3	2.3	5	1.8	6	1.3	20	2.3	4
VI	—	19.2	25.4	19.8	21.0	26.3	16.0	30.4	28	11.4	8	15.2	89	65	89	81	47	7	1.7	18	2.2	3	2.7	14	2.1	11	2.1	9	1.8	11	1.7	7	1.7	10
VII	—	18.1	24.6	19.4	20.4	26.3	14.3	32.8	28	10.2	10	12.7	81	54	77	71	38	14	2.1	6	2.0	2	1.0	7	3.6	7	2.3	13	2.2	20	1.9	20	2.8	4
VIII	—	17.9	26.7	20.0	21.2	28.0	14.6	36.6	15	10.8	2	12.5	81	49	74	68	31	8	2.6	8	1.9	6	2.3	20	2.7	3	2.7	8	2.1	12	1.8	20	2.4	8
IX	—	14.8	25.1	17.6	18.8	26.1	12.4	32.9	15	4.3	25	11.2	84	48	75	69	33	6	1.7	7	2.4	8	2.0	18	2.4	9	2.6	1	4.0	6	1.3	26	2.6	9
X	—	7.4	15.4	10.4	10.9	16.2	6.4	24.6	19	-0.4	28	8.3	96	69	89	85	46	7	3.4	8	2.1	2	1.5	17	2.3	18	2.0	7	1.9	4	2.0	17	2.3	13
XI	—	3.6	8.2	5.0	5.4	8.8	2.7	18.9	10	-7.0	23	6.4	94	81	92	89	67	18	2.6	6	3.5	5	1.8	28	3.1	3	1.3	2	1.0	4	1.8	15	2.1	9
XII	—	2.7	6.0	3.4	3.9	6.7	1.3	14.6	11,12	-5.6	19	5.5	92	83	90	88	64	8	1.8	3	2.3	2	2.0	23	3.3	14	2.6	9	1.6	13	1.8	17	2.2	4
God. vred.	—	7.3	13.7	9.2	9.8	14.8	5.1	36.6	15. VIII	-27.4	6.II	8.2	88	67	84	80	31	129	2.4	101	2.2	56	1.8	233	2.8	107	2.3	79	1.9	123	1.7	175	2.3	92

JAŠA TOMIĆ

φ = 45° 27'N λ = 20° 51'EGr. ΔG = + 1h 23 min.

Br. st. 247

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-7.9	-4.5	-6.9	-6.6	-3.6	-10.7	3.5	16	-24.5	4	2.7	86	84	86	85	61	22	2.9	12	2.0	5	2.4	4	4.2	14	2.6	8	2.0	13	2.7	13	2.9	2
II	—	-10.8	-3.9	-8.3	-7.8	-3.1	-13.4	5.5	28	-27.0	6	2.5	85	83	85	84	59	7	1.4	14	1.5	6	2.0	17	3.6	17	2.8	7	2.3	2	1.5	13	2.4	4
III	—	4.1	10.2	6.2	6.7	11.0	2.9	18.5	19	-3.0	23	5.7	85	66	80	77	40	2	2.5	3	1.7	7	2.0	23	4.3	32	3.7	11	1.8	5	2.4	9	2.4	5
IV	—	6.0	13.3	8.9	9.3	14.3	3.6	21.0	30	-3.5	11	6.4	84	61	74	73	36	28	3.4	14	3.1	1	1.0	10	5.3	12	3.1	9	2.4	5	3.6	11	2.7	5
V	—	13.4	20.0	15.7	16.2	21.1	10.5	28.0	31	2.5	15	10.5	84	62	79	75	40	20	2.8	18	2.3	4	2.2	13	3.5	9	3.6	6	2.0	10	2.4	11	2.7	5
VI	—	19.6	25.7	20.9	21.8	26.8	16.1	31.5	28	11.5	8	15.5	88	65	84	79	48	12	2.8	25	2.3	10	1.9	11	2.3	7	2.6	4	2.0	9	2.0	12	2.6	6
VII	—	18.9	25.3	20.5	21.3	26.5	14.4	33.5	29	10.5	10	14.6	84	63	82	76	42	18	2.9	7	2.6	5	2.0	11	2.6	10	2.9	10	2.9	6	2.3	25	2.7	7
VIII	—	18.4	26.9	21.4	22.0	27.9	14.7	36.6	14	10.2	12	13.3	82	52	72	69	31	15	3.2	7	2.4	15	2.1	20	3.0	5	3.0	6	2.7	8	2.4	17	3.1	3
IX	—	15.6	25.0	18.2	19.2	25.9	12.4	31.6	15	4.5	25,30	13.0	88	59	82	76	44	8	2.8	13	2.0	2	2.0	17	2.2	20	2.4	4	1.8	7	1.6	19	2.3	3
X	—	8.2	15.4	10.7	11.2	16.3	6.6	23.5	25	-0.9	4	8.8	95	73	90	86	47	18	2.8	6	2.2	7	1.7	17	2.9	13	2.5	12	1.8	4	1.2	16	1.9	6
XI	—	4.3	8.4	5.4	5.9	8.9	3.4	18.5	10	-5.5	23	6.5	93	81	90	88	61	17	3.5	13	2.5	3	2.7	21	3.0	12	4.2	4	2.0	3	2.0	17	1.9	6
XII	—	3.1	6.3	3.7	4.2	6.8	1.8	13.6	11	-5.0	19	5.4	89	78	87	85	59	9	2.4	7	2.4	2	2.0	9	3.3	28	4.3	6	1.8	5	2.0	27	2.7	2
God. vred.	—	7.8	14.0	9.7	10.3	14.9	5.2	36.6	14. VIII	-27.0	6.II	8.7	87	69	82	79	31	176	2.9	139	2.3	67	2.0	173	3.2	179	3.3	87	2.1	77	2.3	190	2.5	2

VRŠAC

φ = 45° 09'N λ = 21° 19'EGr. ΔG = + 1h 25 min.

Br. st. 248

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	755.2	-6.0	-3.7	-5.8	-5.3	-2.2	-9.8	6.5	16	-22.0	14	2.7	90	81	87	86	52	6	1.8	12	1.2	7	1.4	6	5.3	12	4.7	19	1.8	6	1.2	16	1.5	5
II	55.6	-6.8	-3.0	-5.0	-5.0	-1.9	-9.4	11.1	28	-27.1	6	2.5	80	75	78	78	44	9	1.2	9	1.6	2	1.5	11	4.6	26	4.2	8	3.1	2	2.0	8	1.6	1
III	53.9	6.2	10.9	7.2	7.9	11.8	4.4	18.2	19	-2.3	23	5.4	72	58	72	67	24	2	3.5	1	2.0	3	1.7	17	4.6	34	4.2	20	2.4	10	1.9	5	1.8	1
IV	53.9	6.8	13.5	8.2	9.2	14.5	3.5	20.3	30	-5.5	12	5.9	78	51	72	67	25	21	2.5	9	2.3	4	2.0	7	5.0	14	4.9	9	1.9	5	3.2	20	2.5	2
V	51.5	13.9	20.0	14.8	15.9	21.0	10.6	27.3	31	2.8	15	9.8	81	54	81	72	35	10	2.4	14	2.1	8	1.5	5	5.2	18	3.3	16	1.9	6	1.8	10	2.1	2
VI	53.1	19.8	25.5	20.4	21.5	26.5	16.1	31.5	28	12.0	14	14.4	81	60	84	75	45	10	1.7	19	1.6	2	1.5	11	3.5	12	2.5	12	1.8	7	1.7	14	1.7	3
VII	52.0	19.4	25.5	19.7	21.1	26.7	14.8	33.8	29	9.3	10	12.3	73	50	75	66	34	13	2.2	14	1.5	5	1.8	13	3.5	9	2.4	6	1.8	11	2.6	19	2.2	1
VIII	52.4	19.3	26.5	20.2	21.6	27.9	15.2	35.2	15	8.1	13	11.8	73	47	71	64	26	15	2.4	13	1.5	1	2.0	20	4.2	9	2.3	7	1.7	10	2.3	13	2.1	-
IX	55.8	16.5	25.0	17.9	19.3	25.9	12.6	31.1	15	3.0	25	11.0	78	46	73	66	30	9	2.2	12	1.2	4	1.0	25	3.8	6	2.2	9	1.7	8	1.8	13	2.1	-
X	57.3	8.8	15.3	10.6	11.3	16.2	6.2	24.0	20	-2.4	4	8.1	88	65	86	80	39	13	2.3	16	1.7	3	1.7	22	3.6	12	3.2	9	1.8	6	1.8	10	2.1	-
XI	56.5	5.3	8.4	6.2	6.5	9.4	3.9	18.6	10	-5.2	24	6.3	86	76	85	82	48	11	2.2	9	1.8	3	1.3	13	6.1	23	4.4	7	1.6	6	2.2	15	2.1	-
XII	55.1	4.3	6.4	4.7	5.0	7.3	2.4	15.3	11	-3.6	19,21	5.1	83	73	80	79	29	9	2.8	6	2.0	1	1.0	15	5.3	26	4.7	7	2.6	6	2.7	17	2.2	-
God. vred.	754.4	9.0	14.2	9.9	10.8	15.2	5.9	35.2	15. VIII	-27.1	6.II	7.9	80	61	79	73	24	128	2.2	134	1.6	43	1.5	165	4.4	201	3.9	129	2.0	83	2.1	160	-	-

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≤ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⊠
Br. st. 245																														
I	8.1	7.6	6.6	7.4	—	38	12.4	31	16	24	30	.	.	.	4	.	.	14	18	9	1	6	15	.	.	1	.	.	.	3	31
II	7.6	6.4	5.2	6.4	—	52	8.6	3	20	19	26	.	.	.	6	.	4	12	13	10	.	3	11	2	.	.	.	.	.	7	28
III	7.9	7.4	5.1	6.8	125.8	41	13.1	28	.	.	7	.	.	.	10	.	2	11	12	8	1	12	1	1	.	1	.	.	.	1	3
IV	6.0	7.1	5.2	6.1	175.0	44	15.3	18	.	.	-3	.	.	.	6	.	3	9	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.6	6.8	4.4	5.6	257.2	95	14.3	6	.	.	.	6	.	.	4	.	3	6	15	13	5	15	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VI	4.9	4.6	4.8	4.8	284.9	126	19.7	19,22	.	.	.	22	3	.	1	.	6	4	19	17	4	19	.	.	.	.	.	.	14	1	.
VII	4.1	4.7	3.3	4.0	309.8	24	12.0	14	.	.	.	19	5	.	.	.	10	2	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	4.0	3.9	2.5	3.5	302.7	106	32.4	18	.	.	.	25	11	1	2	.	13	4	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.3	3.5	2.5	3.1	261.0	30	12.3	30	.	.	.	21	5	.	.	.	14	3	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	6.1	6.0	5.1	5.7	148.1	69	27.2	27	.	.	1	.	.	.	.	.	7	14	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.9	8.1	7.1	8.0	44.7	44	12.2	5	.	1	7	.	.	.	3	.	.	18	9	6	2	7	3	.	.	.	.	.	.	7	2
XII	8.3	8.2	6.5	7.7	46.4	34	6.3	3,28	.	2	11	.	.	.	3	.	.	15	16	11	.	16	3	1	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	6.2	6.2	4.9	5.8	—	703	32.4	18. VIII	36	46	85	93	24	1	39	.	62	112	148	111	21	124	33	4	.	2	.	.	37	29	64
Br. st. 246																														
I	8.1	6.7	6.9	7.2	—	36	8.8	21	18	23	30	.	.	.	2	.	1	15	16	8	.	4	12	.	.	.	.	.	.	4	26
II	8.1	6.2	5.8	6.7	—	42	7.5	3	18	19	26	.	.	.	.	.	4	13	14	9	.	2	12	.	.	.	.	.	.	6	28
III	7.1	7.4	6.0	6.8	—	48	18.2	28	.	.	5	.	.	.	2	.	4	13	12	8	1	12	1	1	.	.	.	.	.	2	3
IV	5.6	7.0	5.3	6.0	—	37	14.4	27	.	.	4	.	.	.	3	1	4	10	12	5	2	12	1	1	.	.	.	.	1	.	.
V	5.3	6.7	4.6	5.5	—	80	15.6	5	.	.	.	4	.	.	4	.	6	7	13	12	3	13	.	.	.	2	.	8	1	.
VI	4.6	4.6	4.4	4.5	—	187	49.0	3	.	.	.	23	2	.	1	1	10	4	17	13	5	17	.	.	.	1	2	14	2	.
VII	3.8	5.0	3.0	3.9	—	14	3.8	9	.	.	.	20	7	1	.	.	10	2	8	6	.	8	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	3.8	3.2	1.8	2.9	309.0	82	26.5	17	.	.	.	25	11	.	2	.	15	2	9	8	3	9	.	.	.	.	.	7	1	.
IX	3.1	3.6	2.5	3.1	261.6	11	4.6	22	.	.	.	21	9	.	3	.	14	3	6	2	.	6	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.5	6.1	5.0	5.5	142.4	50	26.8	27	.	.	1	.	.	.	1	.	8	12	11	6	2	11	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	7.9	6.8	6.1	6.9	71.0	33	11.9	5	.	1	10	.	.	.	.	.	1	12	10	5	1	8	3	1	.	.	.	.	8	2
XII	8.6	8.2	7.5	8.1	59.2	32	7.9	28	.	3	12	.	.	.	1	.	1	20	19	10	.	19	3	.	.	1	.	.	8	.
God. vred.	6.0	6.0	4.9	5.6	—	652	49.0	3.VI	36	46	88	93	29	1	19	2	78	113	147	92	17	121	32	2	.	1	3	2	38	37	59
Br. st. 247																														
I	8.4	7.5	7.2	7.7	—	40	8.0	21	18	23	29	.	.	.	5	.	1	17	13	9	.	4	9	.	.	.	.	.	.	2	31
II	7.9	7.1	7.5	7.5	—	41	7.0	22	18	19	26	.	.	.	7	.	2	17	12	8	.	2	10	.	.	.	.	.	.	10	28
III	8.2	7.7	7.8	7.9	—	44	12.5	28	.	.	1	.	.	.	8	4	1	20	10	8	2	10	1	.	.	.	.	.	.	2	2
IV	6.9	7.7	7.6	7.4	—	42	14.6	18	.	.	4	.	.	.	12	1	2	15	12	6	1	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.5	7.0	6.8	6.8	—	99	22.2	25	.	.	.	4	.	.	8	1	.	12	14	14	4	14	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VI	5.1	6.0	6.8	6.0	—	130	34.6	19	.	.	.	23	2	.	5	3	3	7	17	14	6	17	.	.	.	.	.	2	15	2	.
VII	4.5	5.5	5.2	5.1	—	20	10.9	9	.	.	.	19	6	.	8	3	6	5	9	5	1	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	4.9	4.4	5.2	4.8	—	89	31.2	18	.	.	.	24	11	1	6	2	9	5	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	3.8	4.2	4.5	4.2	—	36	15.9	8	.	.	.	20	6	.	2	.	10	5	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	6.0	6.2	5.7	6.0	—	68	27.1	27	.	.	1	.	.	.	1	.	9	13	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	8.4	7.9	8.5	8.3	—	36	12.3	18	.	1	6	.	.	.	5	.	1	21	8	5	1	6	3	.	.	.	.	.	.	6	1
XII	8.8	8.3	8.4	8.5	—	34	7.9	29	.	3	12	.	.	.	9	1	.	20	17	9	.	17	.	.	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	6.6	6.6	6.8	6.7	—	679	34.6	19.VI	36	46	79	90	25	1	76	15	44	157	135	96	22	114	23	.	.	.	.	2	33	40	62
Br. st. 248																														
I	8.5	8.5	7.6	8.2	37.4	63	15.5	21	13	31	30	.	.	.	4	4	.	17	13	10	3	4	10	1	.	.	.	.	.	3	19
II	7.2	6.6	6.2	6.7	81.1	51	7.4	2	13	18	25	.	.	.	11	2	4	12	12	11	.	2	10	.	.	.	.	.	.	2	22
III	8.4	7.4	6.0	7.3	124.2	50	27.2	6	.	.	2	.	.	.	13	3	2	14	8	6	1	8	1	1	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.4	6.5	5.3	6.1	182.2	40	9.4	28	.	.	5	.	.	.	7	1	2	8	12	9	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.0	6.6	4.9	5.8	254.6	150	23.2	20	.	.	.	4	.	.	4	.	2	6	16	16	8	16	1	.	1	.	.	.	11	.	.
VI	4.6	5.3	4.8	4.9	272.2	112	19.4	7	.	.	.	22	2	1	4	.	6	4	17	13	4	17	.	.	.	.	.	.	17	1	.
VII	3.8	5.0	4.1	4.3	316.4	37	14.6	7	.	.	.	20	5	3	5	.	9	5	9	5	1	9	.	.	.	.	.	.	9	2	.
VIII	4.1	4.1	2.4	3.5	296.7	146	64.2	18	.	.	.	23	12	6	8	.	11	3	8	8	6	8	.	.	.	.	.	1	6	1	.
IX	3.2	3.6	2.8	3.2	253.0	29	18.3	30	.	.	.	20	4	3	5	.	12	4	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	6.7	6.3	4.5	5.8	140.0	74	21.2	27	.	.	2	.	.	.	4	.	8	14	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	8.0	8.5	7.7	8.1	50.8	61	18.3	5	.	1	7	.	.	.	8	1	.	16	9	7	3	8	3	1	.	.	.	.	.	8	3
XII	8.6	8.7	8.2	8.5	45.4	50	9.0	28	.	3	10	.	.	.	11	3	.	22	14	11	.	14	3	2	.	1	.	.	.	5	.
God. vred.	6.3	6.4	5.4	6.0	2054.0	863	64.2	18. VIII	26	43	81	89	23	13	84	14	56	125	133	107	30	113	28	5	1	1	.	1	46	27	44

ZRENJANIN

$H_s = 87$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

KIKINDA

$H_s = 81$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

JAŠA TOMIĆ

$H_s = 80$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

VRŠAC

$H_s = 84$ m $H_b = 85.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

KOVILJAČA — Br. st. 249

φ = 44° 31′N λ = 19° 10′E Gr. ΔG = + 1h 17 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-5.3	-3.0	-5.2	-4.7	-1.4	-8.6	11.0	21	-20.4	27	2.8	87	82	87	85	46	3	2.0	13	2.0	13	1.7	2	2.0	4	2.0	25	3.0	4	2.2	7	2.0	22
II	—	-7.9	-2.0	-5.8	-5.4	-1.2	-11.0	15.7	27	-23.0	20	2.6	90	78	89	86	34	2	1.5	31	1.8	11	1.6	2	1.0	4	2.8	11	2.7	.	.	3	1.7	20
III	—	4.7	11.2	7.2	7.6	12.4	2.8	20.6	19	-1.5	23,29	5.9	86	65	79	77	27	3	1.7	19	2.6	18	1.9	4	2.0	2	4.0	18	2.4	5	2.2	3	3.7	21
IV	—	6.8	13.2	9.1	9.6	14.8	4.3	25.4	30	-1.1	13	6.2	78	54	75	69	20	10	2.6	12	3.1	10	1.8	4	1.8	1	2.0	26	3.3	6	2.7	4	2.5	17
V	—	13.1	19.2	14.7	15.4	20.8	10.4	28.6	31	3.0	15	9.5	82	59	76	72	31	4	3.2	17	2.2	5	2.0	3	2.3	5	2.6	39	2.3	6	2.7	2	3.5	12
VI	—	18.5	25.4	20.2	21.1	26.8	15.6	31.7	28	10.3	8	14.0	85	60	81	75	36	1	2.0	18	2.4	9	2.3	1	2.0	9	2.0	25	2.5	7	2.3	6	2.5	14
VII	—	17.5	25.2	19.3	20.3	27.0	14.0	34.5	28	8.2	9	12.4	81	53	75	70	23	6	3.3	14	2.4	8	1.9	5	1.8	7	1.7	32	2.1	3	2.3	3	2.7	15
VIII	—	17.2	27.2	19.4	20.8	28.4	13.8	38.6	22	9.8	13	12.2	80	46	77	68	18	1	2.0	18	2.8	1	3.0	1	2.0	5	3.0	32	2.2	7	2.7	6	3.2	22
IX	—	14.7	25.3	16.6	18.3	26.3	12.0	34.4	15	3.4	25	11.5	87	48	82	72	25	4	2.5	18	2.6	6	2.2	1	1.0	4	2.0	28	2.4	.	.	4	2.5	25
X	—	8.6	15.8	10.1	11.2	16.6	6.9	25.8	20	0.3	28	8.2	90	66	88	81	33	6	1.7	9	1.9	10	1.6	1	1.0	3	1.7	16	2.5	4	2.0	3	2.0	[illegible]
XI	—	3.9	8.0	5.0	5.5	8.9	2.7	18.2	9	-7.0	23	6.3	92	80	92	88	52	5	1.6	16	1.8	8	1.4	1	1.0	1	1.0	14	1.9	5	2.0	5	2.0	35
XII	—	3.2	7.3	4.7	5.0	8.4	1.6	17.7	11	-4.3	21	5.3	88	71	81	80	29	.	.	8	2.0	7	1.6	3	2.7	2	3.5	34	3.1	3	3.0	7	2.1	29
God. vred.	—	7.9	14.4	9.6	10.4	15.6	5.4	38.6	22. VIII	-23.0	20.II	8.1	86	64	82	77	18	45	2.3	193	2.3	106	1.8	28	1.9	47	2.3	300	2.5	50	2.4	53	2.5	273

LOZNICA — Br. st. 250

φ = 44° 33′N λ = 19° 14′E Gr. ΔG = + 1h 17 min.

Mesec	P_m mm	T_m 7	T_m 14	T_m 21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	752.0	-6.2	-3.7	-5.7	-5.3	-2.1	-8.8	8.8	21	-21.6	4	2.9	88	81	87	85	58	8	1.5	12	1.4	3	1.3	4	1.5	3	1.3	15	1.8	14	2.1	16	[illegible]	[illegible]
II	51.5	-8.5	-2.4	-6.0	-5.7	-1.3	-10.7	16.2	27	-21.6	20	2.6	86	74	85	82	36	14	1.9	12	2.1	13	1.8	1	2.0	10	1.9	12	1.9	2	2.0	4	[illegible]	16
III	49.7	4.2	10.8	6.6	7.0	11.9	2.8	19.7	19	-1.2	29	6.0	90	67	84	80	32	7	2.0	19	1.8	17	2.3	3	1.7	13	2.4	14	1.7	4	3.2	5	[illegible]	[illegible]
IV	50.8	6.6	13.2	8.6	9.2	14.4	4.0	25.2	30	-1.9	11,13	6.1	81	53	76	70	22	16	2.6	7	1.6	3	2.7	4	1.5	8	1.4	20	2.4	10	2.3	11	[illegible]	[illegible]
V	48.5	13.0	18.9	14.2	15.1	20.3	10.2	28.4	31	2.8	8	9.4	82	57	79	73	29	7	2.4	9	1.8	6	1.8	1	2.0	8	2.0	22	1.9	9	2.2	8	2.2	[illegible]
VI	50.0	18.5	25.1	19.6	20.7	26.5	15.3	31.6	28	10.6	8	14.3	87	61	86	78	39	12	2.2	6	1.5	8	2.1	1	2.0	7	1.6	27	1.9	5	1.6	8	1.9	16
VII	49.2	17.4	24.9	18.6	19.9	26.7	14.1	34.4	1	8.2	9	12.5	82	54	82	73	36	10	2.7	8	2.0	4	2.0	2	1.5	9	1.2	23	1.9	13	2.0	8	[illegible]	[illegible]
VIII	49.5	17.0	26.4	18.5	20.1	27.9	13.6	38.1	22	9.5	13	12.2	84	48	82	71	18	14	2.5	5	2.0	7	2.1	3	1.3	9	2.0	24	2.0	8	1.9	7	[illegible]	[illegible]
IX	52.6	14.4	24.8	15.7	17.6	26.0	11.6	33.0	15	3.0	25	11.3	90	48	86	75	27	14	2.4	3	2.3	4	2.3	2	2.5	15	1.4	24	1.6	4	2.0	7	[illegible]	[illegible]
X	54.1	8.0	15.6	9.6	10.7	16.6	6.2	25.6	19	0.3	28	8.0	94	64	91	83	29	6	1.5	5	1.2	2	2.0	3	1.0	3	1.0	10	1.3	4	1.2	10	[illegible]	[illegible]
XI	53.1	3.4	7.8	4.7	5.2	8.8	2.4	18.7	9	-7.0	23	6.3	95	81	94	90	59	11	1.8	2	1.5	6	1.2	4	1.0	5	1.0	3	1.0	6	1.2	15	[illegible]	[illegible]
XII	51.6	2.9	7.1	4.2	4.6	8.2	1.4	17.5	11	-4.4	21	5.3	90	72	84	82	29	5	2.0	9	1.3	3	1.0	8	1.8	7	1.4	23	2.2	3	2.3	14	[illegible]	[illegible]
God. vred.	751.0	7.6	14.0	9.0	9.9	15.3	5.2	38.1	22. VIII	-21.6	4.I 20.II	8.1	87	63	85	78	18	124	2.2	97	1.7	76	2.0	36	1.6	97	1.6	217	1.9	82	2.0	113	[illegible]	[illegible]

LJUBOVIJA — Br. st. 251

φ = 44° 11′N λ = 19° 23′E Gr. ΔG = + 1h 18 min.

Mesec	P_m mm	T_m 7	T_m 14	T_m 21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.5	11.3	7.1	7.5	12.9	2.3	20.5	26	-1.0	10	6.1	87	68	82	79	33	4	2.2	1	2.0	13	3.1	8	2.1	.	.	4	1.5	3	2.0	2	2.0	[illegible]
IV	—	6.6	13.9	8.7	9.5	15.1	3.6	26.0	29,30	-3.0	12,13	6.4	86	53	78	72	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	12.0	19.1	13.4	14.5	20.6	9.0	29.0	31	3.0	8	9.9	89	60	88	79	39	2	5.5	3	5.0	3	3.3	7	2.7	2	6.5	12	3.2	.	.	2	2.0	[illegible]
VI	—	17.7	25.6	19.5	20.6	27.4	14.9	32.0	10,28	10.3	4	15.5	92	69	91	84	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		[illegible]
VII	—	17.3	26.3	18.0	19.9	27.7	13.0	36.4	1	10.0	5,10	13.0	84	52	87	74	29	1	2.0	1	3.0	3	3.7	5	2.2	7	2.6	22	3.0	1	3.0	.		[illegible]
VIII	—	17.1	27.3	18.2	20.2	29.0	12.8	30.0	15	8.2	31	12.7	84	49	84	72	25	1	2.0	.	.	7	2.4	1	2.0	10	2.4	12	2.8	3	2.7	2	[illegible]	[illegible]
IX	—	13.4	25.4	15.0	17.2	26.9	10.9	34.5	15	4.0	30	12.3	95	58	91	81	32	11	2.1	4	2.2	6	1.7	5	1.8	7	1.9	4	1.5	4	1.0	9	[illegible]	[illegible]
X	—	8.0	15.6	9.0	10.4	17.2	6.1	28.0	2	1.0	10,28	8.6	96	72	94	87	40	7	2.1	1	1.0	2	2.0	2	1.5	4	2.0	4	2.5	5	1.6	8	[illegible]	[illegible]
XI	—	3.9	8.8	5.4	5.9	9.9	2.9	22.0	11	-5.4	25	6.7	96	85	94	92	63	21	1.6	3	1.0	1	3.0	5	2.0	2	1.0	8	1.8	20	1.3	10	[illegible]	[illegible]
XII	—	2.6	6.8	3.9	4.3	8.0	1.0	19.0	10	-5.0	31	5.5	90	80	87	86	50	13	1.9	.	.	11	2.0	3	2.3	3	2.7	1	1.0	9	1.8	15	[illegible]	[illegible]
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SREMSKA MITROVICA — Br. st. [illegible]

φ = 44° 58′N λ = 19° 38′E Gr. ΔG = + 1h 19 min.

Mesec	P_m mm	T_m 7	T_m 14	T_m 21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-7.0	-3.9	-7.0	-6.2	-2.6	-10.0	7.6	17	-19.8	4	2.7	95	85	92	91	72	1	2.0	3	2.0	25	2.9	4	1.5	1	1.0	1	1.0	20	2.0	30	[illegible]	[illegible]
II	—	-9.5	-3.3	-7.6	-7.0	-2.6	-11.7	7.8	28	-20.9	6	2.5	94	81	92	89	64	1	2.0	6	2.8	43	3.1	3	2.0	1	2.0	3	1.3	9	2.0	3	[illegible]	[illegible]
III	—	3.1	10.1	5.4	6.0	11.5	1.8	19.6	19	-1.4	23	6.0	92	71	88	84	42	2	1.0	8	1.8	43	2.6	14	2.5	2	2.0	3	1.7	5	2.4	8	[illegible]	[illegible]
IV	—	5.8	13.4	8.4	9.0	14.9	3.8	23.6	30	-1.9	12	6.5	86	60	80	75	35	13	2.4	8	2.5	16	2.4	7	2.4	2	1.5	6	2.0	16	2.1	10	[illegible]	[illegible]
V	—	13.1	20.2	14.4	15.5	21.3	10.4	28.2	31	4.0	15	10.2	88	58	83	76	41	6	2.8	7	2.1	10	2.8	13	2.0	.	.	7	2.1	18	2.4	24	[illegible]	[illegible]
VI	—	19.3	25.6	19.9	21.2	27.0	16.0	31.1	28	12.2	8	15.3	88	66	90	81	50	3	1.3	12	1.9	12	2.5	13	1.5	1	2.0	9	1.6	10	2.3	25	[illegible]	[illegible]
VII	—	17.9	25.2	18.8	20.2	26.6	14.6	33.7	29	10.6	9	13.7	86	58	87	77	42	6	2.8	4	1.8	11	2.0	7	2.1	4	1.8	10	1.8	13	2.5	26	[illegible]	[illegible]
VIII	—	17.0	26.5	18.6	20.2	27.7	14.2	36.3	15	11.1	2,13	13.6	88	56	86	77	39	3	2.7	4	1.5	15	1.7	12	1.8	.	.	6	1.7	13	2.5	19	[illegible]	[illegible]
IX	—	14.2	25.2	15.9	17.8	26.2	12.0	33.0	15	3.0	25	12.2	93	53	89	78	35	1	1.0	3	2.3	20	1.6	6	2.2	2	2.0	7	1.7	8	2.0	20	[illegible]	[illegible]
X	—	7.4	16.1	9.8	10.8	17.0	6.1	25.5	25	-0.6	28	8.3	97	66	94	86	39	6	2.2	3	1.7	21	1.7	7	1.9	3	1.3	7	1.4	14	1.8	16	[illegible]	[illegible]
XI	—	4.0	8.5	5.0	5.6	9.1	3.3	19.3	9,10	-6.2	23	6.4	94	80	94	89	54	8	2.5	7	2.0	30	2.4	4	2.0	.	.	1	1.0	8	2.0	23	[illegible]	[illegible]
XII	—	2.3	6.6	3.3	3.9	7.3	0.8	14.5	10	-5.9	22	5.6	96	80	92	89	54	2	1.0	5	1.6	25	2.2	4	1.5	.	.	4	1.8	26	1.8	23	[illegible]	[illegible]
God. vred.	—	7.3	14.2	8.7	9.7	15.3	5.1	36.3	15. VIII	-20.9	6.II	8.6	91	68	89	83	35	52	2.3	70	2.0	271	2.4	94	2.0	16	1.7	64	1.7	160	2.1	227	[illegible]	[illegible]

Mesec	Oblačnost Nm (0–12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	•	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	≡	▣
Br. st. 249	**KOVILJAČA**																													
I	8.8	8.6	7.5	8.3	—	55	16.8	31	13	19	30	.	.	.	3	1	1	21	24	12	2	7	23	3	.	.	.	.	1	3	30
II	8.0	7.4	5.1	6.8	—	47	13.5	18	20	17	26	.	.	.	1	.	2	13	12	11	1	1	12	.	.	1	.	.	.	1	28
III	8.5	7.9	6.5	7.6	—	49	11.8	3	.	.	5	.	.	.	4	.	1	16	17	9	1	17	1	1	.	.	.	.	.	3	1
IV	7.0	7.0	6.3	6.8	—	108	45.2	18	.	.	2	1	.	.	4	1	3	13	14	12	3	14	1	1	.	.	.	.	.	.	1
V	6.8	7.4	5.6	6.6	—	102	24.5	8	.	.	.	3	.	.	5	.	2	9	19	15	3	19	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VI	5.4	5.7	4.8	5.3	—	120	20.5	17	.	.	.	23	3	1	4	.	6	6	20	15	4	20	.	.	.	.	.	1	17	.	.
VII	3.8	5.0	4.3	4.4	—	40	16.8	14	.	.	.	21	7	.	4	.	11	6	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VIII	4.3	3.8	3.2	3.8	—	60	20.7	28	.	.	.	22	11	.	5	.	12	4	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	3.2	4.2	2.7	3.4	—	60	31.1	30	.	.	.	20	8	.	2	.	13	3	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	6.8	5.7	4.6	5.7	—	87	24.9	27	.	.	.	2	.	.	.	.	6	12	14	10	3	14	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	8.6	7.5	6.6	7.6	—	118	36.2	18	.	1	10	.	.	.	.	.	1	16	17	10	4	13	3	.	.	.	.	.	.	4	8
XII	8.4	8.2	6.2	7.6	—	72	21.8	6	.	.	11	.	.	.	4	.	1	15	19	14	1	17	4	.	.	.	.	.	.	2	1
God.																														
Prs.	6.6	6.5	5.3	6.1	—	918	45.2	18.IV	33	37	84	92	29	1	36	2	59	134	181	129	27	147	44	5	.	1	.	1	45	20	69
Br. st. 250	**LOZNICA**																													
I	8.8	8.5	7.7	8.3	18.5	51	16.6	31	12	20	30	.	.	.	1	.	1	21	20	11	1	5	19	2	.	.	.	.	.	5	31
II	7.8	7.1	5.3	6.7	70.7	46	14.0	18	19	17	26	.	.	.	.	.	3	13	12	9	1	1	12	.	.	1	.	.	.	1	28
III	8.2	7.8	6.8	7.6	104.4	48	9.1	3	.	.	3	.	.	.	3	.	1	16	14	8	.	14	1	1	.	.	.	.	.	4	5
IV	7.1	7.1	6.1	6.8	168.0	89	30.0	18	.	.	3	1	.	.	2	1	4	13	16	11	3	16	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.6	7.5	5.4	6.5	195.4	129	27.8	8	.	.	.	3	.	.	3	.	1	9	21	15	4	21	.	.	.	.	.	1	11	.	.
VI	5.4	5.8	5.4	5.5	242.8	116	25.3	17	.	.	.	22	3	.	1	.	5	7	19	14	3	19	.	.	.	.	.	.	17	.	.
VII	4.0	5.2	4.1	4.4	297.9	42	24.0	14	.	.	.	20	7	.	4	1	10	5	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VIII	4.5	3.8	3.4	3.9	300.7	71	27.9	28	.	.	.	22	9	.	4	.	12	4	9	8	3	9	.	.	.	.	.	1	6	.	.
IX	3.2	4.6	3.0	3.6	257.4	54	32.2	30	.	.	.	20	7	.	1	.	13	3	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	7.1	5.9	4.9	6.0	137.6	80	23.4	27	.	.	.	3	.	.	.	.	5	12	14	10	3	14	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	8.5	7.7	6.7	7.6	56.4	104	26.7	18	.	1	11	.	.	.	.	.	1	16	16	11	4	14	3	1	.	.	.	.	.	5	7
XII	8.6	8.3	6.3	7.7	48.9	65	21.0	6	.	.	11	.	.	.	.	.	1	15	17	15	1	17	2	2	.	.	.	.	.	3	.
God.																														
Prs.	6.6	6.6	5.4	6.2	1898.7	895	32.2	30.IX	31	38	84	91	26	.	19	2	57	134	173	123	26	145	38	6	.	1	.	2	44	24	71
Br. st. 251	**LJUBOVIJA**																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	40	8.3	18	.	.	—	—	—	—	.	.	—	—	11	10	.	.	11	—	—	—	—	—	.	28
III	5.6	4.0	5.0	4.9	—	52	20.5	7	.	.	2	.	.	.	5	.	3	4	10	10	1	10	.	.	.	.	.	1	1	6	6
IV	4.7	5.0	4.9	4.9	—	88	23.0	18	.	.	3	2	.	.	4	1	4	4	11	9	4	11	1	.	.	.	.	.	.	9	.
V	4.7	5.5	4.6	4.9	—	145	25.1	8	.	.	.	3	.	.	6	3	7	4	18	18	5	18	.	.	.	.	.	.	4	14	.
VI	3.7	4.3	3.5	3.8	—	113	30.5	25	.	.	.	26	4	1	.	.	6	.	15	14	3	15	.	.	.	.	.	.	8	16	.
VII	3.1	4.3	2.3	3.2	—	20	7.6	17	.	.	.	24	8	.	2	.	12	3	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	4	8	.
VIII	3.8	3.6	2.4	3.3	—	58	21.3	17	.	.	.	25	14	.	1	1	10	2	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	5	7	.
IX	2.9	2.2	2.2	2.4	—	90	40.5	30	.	.	.	21	11	.	1	.	16	2	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	4	13	.
X	4.7	3.6	4.2	4.2	—	103	37.0	27	.	.	.	3	.	.	1	1	9	6	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	.	18	.
XI	5.8	4.7	5.1	5.2	—	105	27.2	5	.	.	9	.	.	.	2	.	6	11	13	12	4	11	4	2	.	.	.	.	.	9	.
XII	7.2	5.9	6.1	6.4	—	56	18.5	6	.	.	10	.	.	.	.	.	5	14	14	11	1	12	3	1	.	1	.	.	.	12	3
God.																														
Prs.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 252	**SREMSKA MITROVICA**																													
I	8.0	7.8	6.3	7.7	—	53	16.3	31	16	23	30	.	.	.	4	.	.	14	20	12	2	7	19	2	.	2	.	.	.	7	31
II	7.3	6.9	6.0	6.7	—	42	8.5	18	19	20	27	.	.	.	3	.	2	14	13	9	.	1	13	.	.	.	.	.	.	5	28
III	7.8	7.7	6.4	7.3	—	50	11.8	28	.	.	5	.	.	.	6	.	1	13	13	8	3	13	1	.	.	.	.	.	.	3	6
IV	5.9	7.0	5.5	6.5	—	82	36.7	18	.	.	5	.	.	.	6	1	2	11	15	8	3	15	.	.	.	.	.	1	.	.	.
V	5.1	7.2	5.4	6.2	—	96	22.3	6	.	.	.	5	.	.	8	.	1	6	17	12	4	17	.	.	.	.	.	1	12	3	.
VI	4.9	5.6	4.9	5.1	—	309	87.4	18	.	.	.	23	3	.	9	2	4	6	18	16	7	18	.	.	.	.	.	3	16	2	.
VII	4.3	5.1	3.2	4.2	—	72	41.3	7	.	.	.	21	6	.	8	.	8	2	11	8	1	11	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	3.6	3.7	3.4	3.9	—	85	23.2	18	.	.	.	24	11	.	2	.	10	3	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	4.4	3.9	2.8	3.4	—	43	23.3	30	.	.	.	20	7	.	2	.	12	3	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	6	3	.
X	4.9	5.9	4.8	5.9	—	64	21.9	27	.	.	2	2	.	.	.	.	6	10	13	8	3	13	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	8.6	8.0	7.7	8.1	—	54	14.2	5	.	1	8	.	.	.	1	.	.	18	12	8	2	10	3	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	8.2	8.2	6.6	7.7	—	56	7.4	24	.	1	12	.	.	.	3	.	.	15	16	13	.	16	1	1	.	.	.	.	.	9	1
God.																														
Prs.	6.5	6.4	5.2	6.0	—	1006	87.4	18.VI	35	45	89	95	27	.	52	3	46	115	166	115	29	139	37	4	.	2	.	4	52	41	66

ŠABAC

φ = 44° 46′N λ = 19° 41′EGr. ΔG = + 1h 19 min. Br. st. 255

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-6.8	-3.6	-6.5	-5.9	-2.1	-10.3	6.3	17	-21.5	4,27	2.8	86	82	86	85	59	5	1.0	8	1.1	10	2.2	7	2.7	.	.	2	1.0	16	1.6	39	1.8
II	—	-9.3	-2.6	-6.0	-6.0	-1.2	-11.7	14.0	28	-21.4	25	2.6	84	77	82	81	48	2	1.0	12	1.4	13	3.1	22	2.7	2	1.5	1	1.0	6	1.3	18	1.8
III	—	4.2	10.7	6.4	7.0	12.2	2.1	19.8	19	-1.9	10	5.8	86	65	80	77	38	11	1.1	7	1.6	17	3.1	27	3.0	4	1.8	2	1.5	7	1.7	10	2.5
IV	—	6.9	13.4	8.8	9.5	15.3	3.5	24.4	30	-2.5	12	6.4	80	57	75	71	32	25	2.1	12	1.8	10	3.0	7	3.1	2	1.5	1	1.0	9	2.4	18	1.8
V	—	13.9	19.7	14.3	15.5	21.5	10.1	28.5	31	3.0	8	10.1	84	60	82	75	39	12	1.2	9	2.1	4	2.0	12	2.5	4	2.5	2	1.5	11	2.0	31	1.7
VI	—	20.0	25.6	19.9	21.4	27.5	15.6	32.1	28	10.4	4	15.3	86	64	87	79	41	15	1.5	13	1.5	6	2.0	7	1.9	2	4.0	2	2.5	10	1.4	19	1.5
VII	—	19.1	25.3	18.6	20.4	27.2	14.0	34.7	1	9.0	9	13.4	78	58	84	73	39	17	1.8	5	1.8	6	2.2	7	2.0	3	1.7	3	1.3	6	2.0	27	1.7
VIII	—	18.2	26.7	19.0	20.7	28.4	13.8	37.0	10	10.0	12	13.2	82	52	82	72	30	4	1.5	5	2.6	7	2.1	8	2.8	1	2.0	1	1.0	13	1.7	38	1.8
IX	—	15.1	24.8	16.8	18.4	26.6	11.4	35.0	21	3.0	25	12.3	88	55	85	76	34	18	1.7	4	2.0	6	2.0	5	2.0	1	2.0	.	.	3	1.7	40	1.9
X	—	8.2	15.7	10.5	11.2	16.8	5.9	25.5	19	-1.0	28	8.6	94	70	91	85	37	10	1.2	7	1.3	8	1.6	5	1.6	3	1.7	3	1.0	9	1.2	34	1.4
XI	—	4.4	8.9	5.5	5.9	9.2	3.0	18.9	9,10	-6.5	23	6.6	94	84	92	90	63	12	1.8	10	1.4	14	2.3	16	2.4	4	1.5	2	1.5	9	1.2	16	1.4
XII	—	3.1	6.9	4.3	4.6	8.1	1.2	16.0	1	-5.0	21	5.5	90	78	85	84	52	6	1.3	9	1.6	8	2.4	14	2.4	3	2.7	1	1.0	11	1.5	35	1.8
God. vred.	—	8.1	14.3	9.3	10.2	15.8	4.9	37.0	10. VIII	-21.5	4,27 I	8.5	86	67	84	79	30	137	1.6	101	1.6	109	2.5	137	2.6	29	2.0	20	1.4	110	1.7	325	1.8

VALJEVO

φ = 44° 17′N λ = 19° 55′EGr. ΔG = + 1h 20 min. Br. st. 254

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	746.9	-7.1	-3.3	-6.4	-5.8	-1.8	-9.8	7.0	17	-22.8	4	2.6	90	77	88	85	57	4	1.2	5	1.6	7	1.9	2	3.5	.	.	3	2.3	35	1.7	14	2.1
II	46.5	-9.0	-1.6	-6.2	-5.8	-0.5	-10.8	17.2	27	-22.7	19	2.4	90	67	87	81	39	2	1.0	19	1.9	3	2.3	.	.	1	2.0	4	1.5	22	1.6	7	1.1
III	45.0	4.0	11.0	6.1	6.8	12.2	2.4	19.4	19	-1.8	23	5.6	88	60	83	77	26	8	1.4	18	2.1	11	2.6	7	2.6	3	2.0	6	1.7	12	1.7	6	2.2
IV	45.9	6.4	13.4	8.6	9.2	14.7	4.0	25.2	29,30	-3.2	12	5.9	80	50	73	68	22	9	2.4	9	1.8	9	2.3	1	3.0	3	3.7	5	1.2	24	1.8	17	2.5
V	43.7	13.5	18.7	13.8	15.0	20.5	9.8	27.3	31	3.8	8	9.3	80	61	82	74	34	2	3.5	5	2.0	10	2.0	1	5.0	7	2.4	11	1.7	24	2.0	14	2.5
VI	45.3	19.4	25.3	19.7	21.0	26.7	15.2	30.7	28	11.5	15	14.0	82	58	85	75	31	5	2.2	11	1.7	12	1.8	2	4.5	3	2.3	11	1.7	15	1.9	10	2.2
VII	44.4	18.2	25.3	18.8	20.3	26.6	13.9	34.3	29	8.9	10	12.3	78	49	81	69	22	5	2.2	12	2.2	4	2.2	4	2.0	2	3.5	16	1.8	27	1.9	18	2.2
VIII	44.7	17.4	26.5	18.8	20.4	27.8	13.8	38.6	15	8.5	13	11.7	80	45	76	67	19	6	2.5	8	2.4	5	2.8	4	3.0	.	.	13	1.8	27	2.3	13	2.7
IX	47.9	14.5	24.9	16.2	18.0	26.0	11.4	33.6	15	1.9	25	11.0	87	46	83	72	20	7	2.4	7	2.6	9	2.3	1	3.0	1	2.0	14	2.1	24	2.0	6	2.3
X	49.3	7.6	15.3	9.6	10.5	16.4	7.0	25.2	20	-0.4	1	7.8	91	64	89	81	30	5	2.2	4	2.2	5	1.8	3	2.3	.	.	12	1.8	29	1.8	10	2.2
XI	48.2	3.2	7.9	4.7	5.1	9.0	2.4	19.7	11	-7.6	23	6.1	93	78	91	87	58	5	1.4	5	1.8	6	1.8	4	2.2	.	.	3	2.0	19	1.9	16	2.1
XII	46.9	2.8	7.2	4.2	4.6	8.3	1.2	16.4	1	-5.8	21	5.2	88	71	82	80	35	1	1.0	9	1.8	8	1.5	6	2.3	1	2.0	10	2.5	23	1.6	13	1.8
God. vred.	746.2	7.6	14.2	9.0	10.0	15.5	5.0	38.6	15. VIII	-22.8	4.1	7.8	86	60	83	76	19	59	2.0	112	2.0	89	2.1	35	2.7	21	2.6	108	1.9	281	1.9	141	2.1

DIVČIBARE

φ = 44° 07′N λ = 20° 00′EGr. ΔG = + 1h 20 min. Br. st. 253

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-9.0	-7.2	-8.9	-8.5	-5.3	-12.3	6.3	16	-22.0	25	2.1	74	76	73	74	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-9.1	-5.4	-8.1	-7.7	-3.8	-11.9	9.0	16	-20.0	2	2.2	71	73	71	72	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.4	5.2	2.4	2.8	6.6	-1.2	13.0	26	-7.0	8	4.7	84	78	84	82	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	2.6	6.8	3.6	4.2	8.5	0.6	18.7	29	-4.8	12	4.9	84	71	81	79	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	8.8	12.6	9.6	10.2	—	6.6	23.0	31	1.8	7	7.6	85	75	82	81	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	15.6	19.2	15.6	16.5	21.1	12.3	25.5	27,28	9.5	8	11.9	85	77	86	83	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.6	21.0	16.5	17.4	23.1	12.5	33.0	15	8.0	17	9.8	73	56	70	66	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.4	18.6	14.2	15.1	20.5	10.9	27.4	15	1.6	30	10.2	81	69	79	76	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	5.9	10.1	6.9	7.4	11.4	4.0	18.7	20	-2.0	9	6.4	86	76	84	82	41	.	.	4	3.2	.	.	10	3.1	.	.	3	3.3	.	.	14	3.5
XI	—	1.0	4.4	2.0	2.5	6.0	-0.7	15.2	2	-10.0	24	5.2	91	85	90	89	65	.	.	4	3.2	.	.	7	3.1	6	3.0	1	3.0	.	.	10	3.4
XII	—	0.3	1.6	0.3	0.6	3.1	-2.0	11.4	1	-7.8	7	4.2	87	84	87	86	36	.	.	1	4.0	.	.	13	3.4	.	.	13	3.5	.	.	29	3.3
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VREOCI

φ = 44° 26′N λ = 20° 18′EGr. ΔG = + 1h 21 min. Br. st. 256

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-5.8	-2.1	-4.7	-4.3	-0.8	-9.8	10.1	16	-24.5	4	3.2	82	87	85	85	46	1	1.0	1	3.0	13	2.3	18	2.4	3	1.0	1	2.0	13	1.2	43	1.7
II	—	-6.9	-1.3	-4.5	-4.3	-0.2	-9.9	16.5	27	-21.1	25	2.9	80	76	82	79	45	1	1.0	4	2.5	33	2.7	26	2.8	1	1.0	2	1.5	5	1.6	12	1.7
III	—	5.5	11.9	7.3	8.0	13.4	3.1	20.0	19,24	-2.0	29	6.6	84	72	82	79	48	2	1.0	3	1.3	9	2.2	60	3.6	3	1.7	3	2.3	3	1.3	10	1.7
IV	—	6.3	14.4	8.5	9.4	15.4	3.4	24.5	30	-4.5	12	6.8	83	61	80	75	39	.	.	20	2.3	2	4.0	16	3.3	.	.	14	2.0	6	2.8	32	2.9
V	—	13.7	20.1	14.4	15.6	21.6	9.5	28.5	31	4.5	15	10.6	87	62	86	78	37	.	.	14	2.0	5	1.8	19	2.3	6	1.8	9	1.8	5	1.6	35	1.9
VI	—	20.3	26.7	20.2	21.8	27.8	15.7	32.5	28	13.0	6	—	—	—	—	—	—	.	.	18	1.3	.	.	32	1.6	2	1.0	2	1.5	2	1.0	34	1.6
VII	—	19.7	26.8	19.8	21.5	27.6	13.7	35.5	29	9.0	10	—	—	—	—	—	—	.	.	16	1.8	4	2.0	15	1.9	2	1.0	9	1.6	.	.	44	1.8
VIII	—	18.5	28.4	20.7	22.1	29.3	13.9	39.2	15	8.5	13	—	—	—	—	—	—	3	2.0	31	1.5	.	.	12	2.2	.	.	4	2.0	1	1.0	36	1.5
IX	—	16.6	25.7	17.3	19.2	26.7	11.2	34.0	15	2.5	25	12.9	87	56	84	76	37	1	1.0	21	1.4	.	.	8	1.5	5	1.0	12	1.2	2	1.0	25	1.4
X	—	9.1	17.2	10.8	12.0	18.0	6.2	26.0	20,24	-1.5	28	8.7	90	66	89	82	32	.	.	14	1.3	1	1.0	13	1.7	3	1.7	9	1.1	2	1.5	31	1.6
XI	—	5.2	8.4	5.8	6.3	9.2	3.7	20.0	9	-6.0	23	6.8	93	85	93	90	56	.	.	15	1.3	1	3.0	30	2.4	.	.	6	1.2	.	.	35	1.7
XII	—	4.1	8.0	4.6	5.3	8.7	1.9	15.2	11	-4.5	21	5.9	87	79	86	84	56	2	2.0	12	1.8	2	1.5	16	1.9	.	.	24	1.6	1	1.0	34	1.6
God. vred.	—	8.9	15.4	10.0	11.1	16.4	5.2	39.2	15 VIII	-24.5	4.1	—	—	—	—	—	—	10	1.5	169	1.7	70	2.4	265	2.5	25	1.4	95	1.6	40	1.5	369	1.8

Mesec	Oblačnost Nm (0–12) 7	14	21	Srvd. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	≋	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
Br. st. 253																														
I	8.6	8.3	6.8	7.9	—	54	20.0	31	15	19	30	.	.	.	1	.	1	19	15	11	1	3	13	1	.	.	.	.	5	31
II	7.7	6.8	5.1	6.5	—	28	6.0	18	20	18	26	.	.	.	1	.	5	13	13	9	.	2	12	.	.	.	.	.	4	28
III	6.7	6.5	6.1	6.4	—	40	9.1	3	.	.	3	.	.	.	3	1	2	13	12	8	.	12	2	.	.	.	.	.	4	6
IV	6.5	6.1	5.4	6.0	—	87	38.1	18	.	.	4	.	.	.	2	2	7	12	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.9	6.6	3.6	5.4	—	84	13.4	6	.	.	.	6	.	.	3	1	5	8	17	14	2	17	.	.	.	.	.	8	3	.
VI	4.0	4.1	3.5	3.9	—	108	29.5	18	.	.	.	26	6	1	2	2	11	4	16	13	3	16	.	.	.	.	1	11	1	.
VII	3.7	4.3	2.4	3.5	—	28	11.7	14	.	.	.	21	6	1	1	.	13	2	10	6	1	10	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	4.0	2.8	3.8	3.5	—	71	29.0	18	.	.	.	25	12	.	5	4	13	5	6	6	3	6	.	.	.	.	1	3	1	.
IX	3.0	2.6	2.4	2.7	—	55	25.4	30	.	.	.	21	8	.	1	.	19	4	6	5	2	6	.	.	.	.	.	1	2	.
X	6.3	5.6	5.2	5.7	—	67	23.8	27	.	.	1	1	.	.	.	.	7	11	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	7.8	7.1	7.3	7.4	—	79	24.0	18	.	1	7	.	.	.	.	.	1	16	10	9	2	9	3	.	.	.	.	.	7	3
XII	8.4	8.1	6.0	7.5	—	70	13.0	6	.	.	12	.	.	.	.	.	1	15	15	13	2	15	1	1	.	.	.	.	7	2
God. vrsd.	6.0	5.7	4.8	5.5	—	771	38.1	18.IV	35	38	83	100	32	2	19	10	85	122	143	110	22	119	31	2	.	.	2	29	45	70

ŠABAC — $H_s = 80$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0–12) 7	14	21	Srvd. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	≋	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
Br. st. 254																														
I	8.9	9.2	7.8	8.6	20.8	64	15.1	31	15	20	30	.	.	.	.	.	1	23	19	13	2	5	19	3	.	.	.	.	8	31
II	7.9	7.5	6.2	7.2	70.4	53	17.3	18	18	18	26	.	.	.	.	.	2	15	14	11	2	1	14	.	.	.	.	.	3	28
III	8.5	7.8	5.6	7.3	99.2	51	19.5	7	.	.	5	.	.	.	1	.	1	14	10	8	1	10	1	1	.	.	.	.	8	5
IV	6.8	7.0	6.0	6.6	157.7	80	27.8	18	.	.	5	2	.	.	2	.	3	11	12	9	3	12	1	1	.	.	.	.	.	.
V	6.8	7.9	5.1	6.6	196.5	103	17.2	8	.	.	.	2	.	.	4	.	1	13	18	16	2	18	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	5.4	5.4	4.9	5.2	250.1	120	27.1	18	.	.	.	24	3	.	3	.	6	8	16	12	4	16	.	.	.	.	.	12	1	.
VII	3.9	4.9	3.3	4.0	282.9	35	14.5	14	.	.	.	18	7	.	1	.	8	2	9	5	1	9	.	.	.	.	.	5	1	.
VIII	4.4	4.0	2.2	3.5	286.4	72	30.7	29	.	.	.	21	11	.	6	.	12	3	9	5	3	9	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	3.3	4.1	2.6	3.3	243.6	80	36.7	30	.	.	.	20	7	.	1	.	14	3	7	5	2	7	.	.	.	.	.	6	.	.
X	7.3	6.3	5.2	6.3	141.5	100	29.2	10	.	.	2	1	.	.	.	.	2	12	12	8	3	12	1	1	.	.	.	1	1	.
XI	8.2	7.9	7.4	7.8	60.3	101	33.8	18	.	.	12	.	.	.	1	.	.	18	15	11	4	12	3	.	.	.	.	.	5	6
XII	9.1	8.2	7.6	8.3	45.8	68	16.8	6	.	.	12	.	.	.	.	.	1	21	17	16	1	16	4	3	1	.	.	.	2	1
God. vrsd.	6.7	6.7	5.3	6.2	1855.2	927	36.7	30.IX	33	38	92	88	28	.	19	.	51	143	158	119	28	127	43	9	1	.	.	40	29	71

DIVČIBARE — $H_s = 960$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0–12) 7	14	21	Srvd. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	≋	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
Br. st. 255																														
I	7.4	7.0	7.1	7.2	—	56	11.2	31	21	27	31	.	.	.	—	—	2	13	15	12	1	.	15	.	.	.	.	.	26	—
II	6.6	5.7	5.8	6.0	—	59	19.2	18	18	18	26	.	.	.	—	—	3	10	12	8	2	.	12	.	.	.	.	.	17	—
III	5.4	4.5	4.3	4.7	—	49	11.2	30	.	1	17	.	.	.	—	—	4	3	11	9	1	7	5	1	.	.	.	.	16	—
IV	5.5	5.5	5.8	5.6	—	98	17.2	23	.	.	12	.	.	.	—	—	5	8	12	12	4	8	4	.	.	.	1	.	12	—
V	5.7	5.7	4.4	5.3	—	172	31.8	8	.	.	.	.	.	.	—	—	1	4	17	17	7	17	.	.	.	.	1	4	10	—
VI	4.0	4.4	4.2	4.2	—	100	25.7	12	.	.	.	3	.	.	—	—	9	3	15	15	2	15	.	.	.	.	.	2	8	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	3.1	3.2	2.5	2.9	—	113	41.2	26	.	.	.	13	4	1	—	—	12	2	7	7	3	7	.	.	.	.	.	2	7	—
IX	2.1	3.1	1.8	2.3	—	73	30.2	30	.	.	.	7	.	.	—	—	18	1	4	4	3	4	.	.	.	.	.	1	5	—
X	5.5	4.7	4.5	4.9	—	117	31.2	27	.	1	4	.	.	.	—	—	6	4	12	11	3	11	2	.	.	.	.	.	13	—
XI	6.1	5.0	5.6	5.6	—	99	52.0	5	1	7	15	.	.	.	—	—	4	7	9	8	3	5	7	2	.	.	.	.	17	—
XII	6.8	6.4	6.6	6.6	—	73	10.0	6,29	.	7	20	.	.	.	—	—	.	9	19	16	2	10	11	.	.	.	.	.	16	—
God. vrsd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VREOCI — $H_s = 110$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0–12) 7	14	21	Srvd. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	≋	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	〓	▣
I	8.3	7.1	6.8	7.4	—	78	19.0	30	12	17	31	.	.	.	2	.	3	19	13	13	2	2	11	.	.	.	.	.	1	31
II	6.7	6.0	5.9	6.2	—	52	12.0	22	16	15	26	.	.	.	3	.	8	11	12	12	1	.	12	.	.	.	.	.	1	28
III	7.5	6.7	7.1	7.1	—	65	19.0	7	.	.	2	.	.	.	5	.	3	19	9	9	3	9	1	.	.	.	.	.	1	2
IV	5.8	5.0	6.6	5.8	—	72	22.0	18	.	.	5	.	.	.	2	.	5	10	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.9	5.8	6.2	6.0	—	158	29.1	25	.	.	.	6	.	.	3	.	4	11	15	15	8	15	.	.	.	.	1	7	.	.
VI	4.7	4.0	4.9	4.5	—	108	27.8	19	.	.	.	27	6	.	2	.	10	6	14	14	3	14	.	.	.	.	1	8	.	.
VII	3.5	3.4	4.7	3.9	—	27	14.4	14	.	.	.	24	8	1	2	.	13	7	6	4	1	6	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	4.2	2.7	4.1	3.7	—	85	27.6	18	.	.	.	25	14	.	.	.	14	4	7	7	3	7	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.2	1.9	3.5	2.9	—	62	28.2	30	.	.	.	19	10	.	.	.	16	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	1	.	.
X	6.[illegible]	4.1	4.3	5.1	—	67	17.3	8	.	.	1	5	.	.	.	.	9	11	6	6	3	6	.	.	.	.	.	1	7	.
XI	8.5	7.2	7.3	7.7	—	99	27.8	5	.	1	9	.	.	.	4	.	1	19	8	7	4	6	2	.	.	.	.	.	7	.
XII	9.3	8.5	8.3	8.7	—	61	10.0	16	.	.	9	.	.	.	1	.	2	25	14	10	1	13	1	.	.	.	.	.	1	.
[illegible]	6.2	5.2	5.8	5.7	—	934	29.1	25.V	28	33	83	106	38	1	24	.	88	148	117	109	33	91	27	.	.	.	2	24	18	61

ZEMUN — AERODROM

φ = 44° 49′N λ = 20° 25′EGr. ΔG = + 1h 22 min. Br. st. 257

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	756.5	-6.5	-3.7	-5.9	-5.5	-2.3	-9.1	6.3	16	-20.3	4	2.8	89	80	85	85	53	5	3.4	8	2.9	6	4.5	9	5.7	.	.	12	2.3	25	2.9	7	2.4	
II	56.6	-7.9	-2.8	-5.4	-5.4	-1.9	-9.2	13.2	28	-18.7	6	2.6	84	75	80	80	49	1	2.0	4	3.0	28	5.0	18	4.9	4	3.0	4	3.0	14	2.3	.		
III	54.6	4.9	10.9	6.2	7.0	11.9	3.3	19.1	24	-0.2	10,29	5.5	81	60	76	72	27	4	2.8	3	2.3	24	4.3	28	4.8	7	2.9	4	2.8	7	3.1	1	1.4	
IV	55.1	6.8	13.8	8.8	9.6	15.0	4.5	23.8	30	-1.4	12	5.9	78	50	70	66	24	15	3.3	7	2.9	7	3.8	12	4.5	3	2.7	9	3.0	18	3.6	8	3.3	
V	52.6	13.7	20.2	15.1	16.0	21.3	10.9	27.8	31	4.9	8	9.6	81	56	75	71	35	7	2.7	6	2.5	7	3.7	10	4.1	6	3.2	13	2.5	15	2.5	16	5.1	
VI	54.1	20.0	25.9	20.7	21.8	27.0	16.7	31.1	28	12.7	8	14.4	82	57	80	73	37	6	2.5	6	3.3	5	3.0	7	3.1	10	2.3	12	2.4	14	2.4	9	2.7	
VII	53.2	18.9	25.5	20.6	21.4	27.3	15.4	34.2	29	11.3	10	12.6	77	51	71	66	33	12	2.8	6	2.7	4	2.0	8	3.1	5	1.8	12	2.2	12	2.2	19	2.3	
VIII	53.5	16.6	27.0	20.9	21.4	28.3	15.5	37.3	14	11.3	30	12.1	77	46	68	64	25	7	3.0	2	2.5	8	2.4	8	3.9	8	2.5	10	2.1	19	2.2	10	2.5	
IX	56.7	15.7	25.2	17.7	19.1	26.1	13.2	32.2	15	5.5	24	11.5	83	47	73	70	29	6	3.2	8	2.6	8	2.1	6	2.8	5	2.8	20	2.0	6	2.6	9	2.4	
X	58.3	8.5	15.9	11.0	11.6	16.8	7.1	24.8	20	0.9	28	8.0	89	63	84	79	32	10	2.3	3	2.3	11	2.9	5	4.4	7	2.3	7	2.3	8	1.8	15	2.4	
XI	57.5	4.9	8.1	5.7	6.1	8.9	3.9	18.7	9	-4.6	23	6.3	90	79	87	85	59	11	2.8	6	2.5	10	2.9	20	5.1	3	1.7	2	1.3	9	2.7	15	3.8	
XII	56.2	3.5	6.6	4.4	4.7	7.8	1.7	14.3	11	-4.8	21	5.5	88	78	85	84	48	4	2.0	4	2.2	6	3.2	19	4.4	4	4.0	14	2.8	22	2.7	10	3.2	
God. vred.	755.4	8.3	14.4	10.0	10.7	15.5	6.2	37.3	14. VIII	-20.3	4.1	8.1	83	62	73	74	24	88	2.7	63	2.6	124	3.3	150	4.2	62	2.4	119	2.4	169	2.6	119	2.8	

BEOGRAD

φ = 44° 48′N λ = 20° 28′EGr. ΔG = + 1h 22 min. Br. st. 258

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	750.1	-6.0	-3.8	-5.3	-5.1	-2.6	-7.4	6.7	17	-18.2	4	2.8	84	79	82	82	53	7	1.9	3	1.3	5	2.6	18	3.2	2	2.5	14	1.6	14	2.0	10	1.7	
II	50.0	-7.0	-2.8	-5.0	-5.0	-2.0	-8.0	13.8	28	-16.2	6	2.5	81	70	76	76	35	2	1.0	3	1.3	10	3.5	47	3.6	4	3.2	2	1.5	7	1.9	1	1.0	
III	48.5	5.0	10.5	6.2	7.0	11.5	3.9	19.3	19	-0.3	9	5.4	78	60	74	71	24	5	1.6	3	2.3	18	3.3	45	3.5	4	2.8	7	1.3	5	2.2	3	1.1	
IV	49.0	6.8	13.3	8.9	9.5	14.4	5.1	22.4	30	-0.3	12,13	5.6	75	49	66	63	20	16	2.5	4	2.5	12	3.0	17	3.0	2	1.5	7	2.3	12	2.4	14	2.1	
V	46.7	13.6	19.7	15.2	15.9	20.9	11.2	28.4	31	6.0	15	9.2	79	53	73	68	33	11	2.2	5	2.2	6	2.2	16	3.2	4	2.2	12	2.0	18	2.1	12	2.4	
VI	48.4	20.0	25.4	20.8	21.8	26.6	16.9	31.5	28	13.1	8	14.0	79	57	78	72	38	7	1.9	6	2.5	7	2.1	18	2.2	1	2.0	13	2.0	15	1.9	8	1.8	
VII	47.4	19.1	25.1	20.8	21.4	27.0	16.0	34.3	29	11.2	10	12.2	74	51	68	64	30	7	2.4	8	1.9	3	2.0	16	2.1	1	2.0	9	1.8	20	2.0	16	2.4	
VIII	47.7	19.0	26.5	21.0	21.9	28.0	16.5	37.0	15	12.7	2	11.9	74	47	67	63	24	8	2.6	6	1.5	5	1.6	20	2.8	5	1.8	7	1.4	14	2.3	13	2.2	
IX	50.9	16.2	25.0	18.2	19.4	26.0	14.1	32.7	15	6.6	30	11.2	79	47	73	66	29	5	2.0	4	1.8	6	2.2	22	2.3	4	1.2	10	1.8	9	1.4	10	1.9	
X	52.3	9.2	15.4	11.1	11.7	16.4	7.9	24.9	19	1.1	28	8.0	87	65	84	79	33	4	2.0	4	1.5	11	2.5	22	2.1	1	1.0	7	1.6	11	1.5	15	1.9	
XI	51.3	4.8	7.7	5.5	5.9	8.4	3.9	19.3	9	-4.7	23	6.4	91	82	90	87	59	8	2.5	1	3.0	7	2.6	32	3.8	.	.	6	1.7	13	1.8	16	2.0	
XII	49.9	3.7	6.3	4.6	4.8	7.3	2.3	13.9	11	-2.9	21	5.6	89	80	85	85	55	2	2.0	4	2.2	5	3.6	28	3.4	4	2.8	15	1.9	24	2.1	7	2.3	
God. vred.	749.4	8.7	14.0	10.2	10.8	15.2	6.9	37.0	15. VIII	-18.2	4.1	7.9	81	62	76	73	20	82	2.2	51	2.0	95	2.8	301	3.1	32	2.2	110	1.8	162	2.0	125	2.3	

GORNJI MILANOVAC

φ = 44° 02′N λ = 20° 29′EGr. ΔG = + 1h 22 min. Br. st. 259

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-7.7	-3.9	-7.0	-6.4	-2.4	-11.3	7.4	21	-27.8	27	2.6	86	82	85	84	47	14	1.2	.	.	4	2.8	.	.	2	1.0	.	.	4	1.0	.		
II	—	-10.0	-2.8	-7.4	-6.9	-1.4	-12.7	15.0	28	-22.5	25	2.3	74	67	83	75	26	4	1.5	3	1.0	7	1.6	.	.	3	1.0	.	.	1	1.0	.		
III	—	3.4	9.8	5.6	6.1	11.4	0.5	18.0	19,26	-2.4	24	5.6	88	68	80	79	45	4	1.2	.	.	10	1.6	8	1.6	2	1.0	5	1.2	.	.	1	1.0	
IV	—	5.1	12.5	8.5	8.6	14.2	1.8	23.6	30	-5.4	12	6.3	85	65	75	75	36	26	1.2	1	1.0	.	.	2	1.5	6	1.3	1	1.0	2	1.5	1	1.1	
V	—	11.9	18.7	13.9	14.6	20.5	7.5	30.2	31	0.6	15	9.4	83	62	78	74	48	16	1.2	2	1.0	3	1.7	2	1.0	3	1.7	/1	2.0	.	.	1	1.1	
VI	—	17.8	25.1	19.4	20.4	26.5	13.0	31.0	28	8.6	3	13.3	85	58	78	74	37	13	1.2	2	1.0	5	1.0	7	1.3	.	.	.	.	.	.	1	1.3	
VII	—	16.6	25.8	19.7	20.4	27.2	11.1	35.5	29	6.6	10	—	—	—	—	—	—	9	1.3	2	1.0	.	.	.	.	4	2.0	.	.	1	1.0	2	1.1	
VIII	—	16.7	26.6	20.8	21.2	28.2	11.0	36.0	10	6.2	17	12.7	80	54	73	69	27	23	1.0	2	1.0	8	1.0	.	.	4	1.0	.	.	.	.	2	1.1	
IX	—	13.6	24.9	16.8	18.0	26.1	7.5	32.4	15	-1.0	25	11.1	83	55	75	71	32	10	1.3	1	1.0	6	1.0	.	.	2	1.0	1	1.0	.	.	.		
X	—	5.6	14.5	8.3	9.2	16.2	1.3	24.0	20,23	-5.0	1	7.7	90	76	91	86	47	18	1.3	.	.	.	.	.	.	6	1.2	.	.	.	.	.		
XI	—	1.0	5.7	3.6	3.5	7.4	-1.3	18.2	11	-12.2	23	5.6	93	86	90	90	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XII	—	-0.4	4.1	1.9	1.9	5.7	-3.7	14.8	12	-11.0	25	4.5	86	80	88	85	52	37	1.0	.	.	.	.	4	1.0	10	1.1	1	1.0	.	.	1	1.1	
God. vred.	—	6.1	13.4	8.7	9.2	15.0	2.0	36.0	10. VIII	-27.8	27.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

BEOGRAD — ASTRONOM. OPSER.

φ = 44° 48′N λ = 20° 31′EGr. ΔG = + 1h 22 min. Br. st. 2

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	739.2	-6.6	-4.8	-6.2	-6.0	-3.5	-8.1	6.8	17	-16.3	28	2.7	85	86	86	86	52	1	2.0	.	.	1	1.0	16	5.4	.	.	14	2.5	10	2.4	15	2.4	
II	39.1	-7.5	-4.1	-5.9	-5.8	-3.0	-8.4	12.8	28	-15.0	6	2.6	84	79	82	82	52	1	2.0	1	1.0	.	.	47	6.2	.	.	8	4.1	1	1.0	6	1.9	
III	38.3	4.2	9.4	4.9	5.8	10.5	2.9	18.0	19,24	-1.7	9	5.4	84	66	82	77	31	1	1.0	.	.	.	.	57	4.8	4	4.2	7	3.1	4	2.0	2	1.6	
IV	38.6	6.3	12.6	7.8	8.6	13.7	4.3	21.4	30	-1.3	11	5.8	77	56	74	69	36	4	1.5	7	2.4	.	.	19	5.2	5	2.0	11	3.1	4	3.5	11	3.1	
V	36.4	13.0	18.9	14.3	15.1	20.1	10.9	28.0	31	6.0	15	9.2	83	58	74	72	37	3	1.3	7	1.6	.	.	12	5.1	3	2.3	22	2.6	7	1.6	5	1.9	
VI	38.3	19.1	24.3	19.6	20.6	25.8	16.2	30.3	28	12.5	10	14.1	84	65	79	76	46	5	1.8	2	2.0	1	3.0	9	3.0	2	1.0	11	2.2	4	1.5	3	1.8	
VII	37.5	18.0	24.0	19.8	20.4	26.0	15.6	33.1	29	11.3	9	12.3	79	57	69	68	38	4	1.2	3	1.0	.	.	6	1.7	4	3.2	19	2.2	5	2.4	10	2.6	
VIII	37.8	18.1	25.8	20.5	21.2	27.2	16.4	36.3	15	12.0	18	11.6	76	50	63	63	27	3	2.0	1	1.0	1	4.0	14	3.5	4	3.0	22	2.4	7	2.6	8	2.4	
IX	40.9	16.1	24.1	18.1	19.1	25.3	14.2	32.2	15	6.1	24,30	10.9	79	51	69	66	33	.	.	2	1.5	3	2.7	11	2.6	2	2.5	16	2.3	2	2.0	5	2.1	
X	42.1	9.2	14.4	11.0	11.4	15.2	8.4	23.8	24,25	-1.6	28	8.1	87	67	84	79	36	2	1.5	4	2.0	7	2.7	18	2.6	2	2.0	17	2.2	3	1.7	16	2.1	
XI	41.7	3.8	6.6	4.4	4.8	7.4	3.1	18.2	9	-6.0	23	6.1	92	85	90	89	59	1	2.0	1	3.0	1	1.0	32	4.9	.	.	6	2.5	3	1.7	14	2.1	
XII	39.3	2.8	5.2	3.4	3.7	6.2	1.5	12.5	11	-4.0	21	5.2	90	81	87	86	55	.	.	.	.	.	.	25	3.8	3	3.0	19	2.6	4	2.2	21	2.5	
God. vred.	739.1	8.0	13.0	9.3	9.9	14.2	6.4	36.3	15. VIII	-16.3	28.1	7.8	83	67	78	76	27	25	1.4	28	1.3	14	1.2	266	4.1	29	1.9	172	2.6	54	2.0	119	2.3	

Mesec	Oblačnost Nm (0–12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	●	⛆	△	△	▲	≦ (≦)	〓	M
Br. st. 257	**ZEMUN — AERODROM**																														
I	8.8	9.1	6.6	8.2	—	58	17.6	31	15	21	30	.	.	.	5	3	.	16	15	10	1	4	14	2	1	.	.	.	.	12	31
II	7.8	7.2	6.2	7.1	—	16	4.4	1	13	17	26	.	.	.	14	3	3	15	11	7	.	2	10	.	2	.	.	.	.	5	28
III	8.2	7.3	6.2	7.2	—	38	12.1	3	.	.	2	.	.	.	10	1	1	14	13	7	2	11	2	.	.	.	.	.	.	3	1
IV	6.3	6.7	4.9	6.0	—	64	28.5	18	.	.	3	.	.	.	8	.	4	10	13	9	3	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.1	7.3	4.9	6.1	—	146	29.5	20	.	.	.	5	.	.	6	1	1	11	18	14	6	17	.	.	.	.	.	.	6	3	.
VI	4.9	4.5	4.0	4.5	—	120	29.5	17	.	.	.	24	3	1	5	2	8	3	18	14	3	18	.	.	.	.	.	.	15	1	.
VII	3.6	4.6	3.9	4.0	—	30	11.0	20	.	.	.	22	7	2	7	.	10	5	7	6	1	7	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VIII	4.6	3.9	3.5	4.0	—	87	42.8	18	.	.	.	24	11	1	3	.	9	4	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.8	3.8	2.6	3.4	—	69	31.2	30	.	.	.	20	5	.	2	1	12	1	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	3	2	.
X	6.1	5.7	4.8	5.5	—	76	27.1	27	.	.	.	.	.	.	1	.	8	10	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	8.9	8.5	7.4	8.3	—	76	18.8	18	.	1	7	.	.	.	5	1	.	19	14	7	3	14	4	1	.	2	.	.	.	9	1
XII	8.3	9.3	8.0	8.5	—	58	8.8	3	.	1	11	.	.	.	7	1	.	22	14	11	.	15	1	.	.	.	.	.	.	.	2
God. vred.	6.4	6.5	5.2	6.0	—	838	42.8	18. VIII	28	40	79	95	26	4	73	13	56	130	149	110	27	127	31	3	3	2	.	1	38	42	63
Br. st. 258	**BEOGRAD**																														
I	8.5	8.9	7.2	8.2	31.3	65	20.1	31	11	22	29	.	.	.	8	4	.	19	15	11	1	5	13	.	.	1	.	.	.	12	31
II	7.7	7.6	6.4	7.2	75.9	30	7.4	18	13	18	26	.	.	.	17	4	3	15	13	10	.	1	13	.	.	.	.	.	.	8	28
III	8.1	7.5	6.3	7.3	108.0	45	16.8	2	.	.	1	.	.	.	19	5	1	15	13	7	2	13	2	.	.	.	.	.	.	4	.
IV	6.3	7.0	5.3	6.2	173.0	64	27.3	18	.	.	2	.	.	.	16	2	4	13	14	8	2	14	.	.	.	.	.	.	.	3	.
V	6.3	7.1	5.1	6.2	233.3	167	32.8	30	.	.	.	4	.	.	13	1	.	11	18	14	6	18	.	.	.	.	.	1	6	1	.
VI	4.6	5.0	4.7	4.8	283.2	130	38.3	17	.	.	.	23	2	3	9	.	6	3	16	14	4	16	.	.	.	.	.	1	8	1	.
VII	3.8	4.7	4.0	4.2	313.4	36	14.6	14	.	.	.	20	7	4	8	1	9	5	9	5	1	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	4.5	3.8	3.5	3.9	269.5	95	44.3	18	.	.	.	24	12	5	8	.	11	4	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	4	2	.
IX	3.6	3.5	2.7	3.3	236.0	64	35.4	30	.	.	.	21	6	1	3	.	13	1	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	6.4	5.7	4.7	5.6	147.1	82	28.2	27	.	.	.	.	.	.	4	.	7	12	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	9.2	8.5	7.4	8.4	49.7	89	22.3	18	.	1	7	.	.	.	9	2	.	20	14	8	4	14	4	4	.	.	.	.	.	10	3
XII	8.6	9.3	7.7	8.5	40.0	60	8.7	6	.	1	9	.	.	.	8	.	.	21	18	11	.	17	2	.	.	.	.	.	.	9	2
God. vred.	6.5	6.6	5.4	6.2	1960.4	927	44.3	18. VIII	24	42	74	92	27	13	122	19	54	139	157	111	27	134	34	4	.	1	.	2	26	57	64
Br. st. 259	**GORNJI MILANOVAC**																														
I	8.8	8.6	7.8	8.4	—	79	20.4	31	15	22	30	.	.	.	.	.	2	23	15	12	1	1	14	.	.	.	.	.	.	24	31
II	7.6	6.8	7.4	7.3	—	75	20.8	18	22	17	28	.	.	.	.	.	3	15	12	11	3	.	12	.	.	.	.	.	.	14	28
III	8.3	7.5	6.3	7.4	—	26	12.2	7	.	.	12	.	.	.	.	.	3	17	6	6	1	5	3	2	.	.	.	.	.	16	5
IV	6.1	6.4	6.0	6.2	—	77	12.5	28	.	.	10	.	.	.	.	.	5	10	13	13	2	13	1	1	.	.	.	.	.	12	.
V	6.1	6.3	5.5	6.0	—	104	24.8	20	.	.	.	3	1	.	.	.	1	6	18	14	2	18	.	.	.	.	.	.	10	12	.
VI	4.3	4.3	5.4	4.7	—	102	24.0	26	.	.	.	20	3	.	1	.	5	3	16	14	4	16	.	.	.	.	.	.	10	6	.
VII	4.0	3.8	4.3	4.0	—	22	16.4	14	.	.	.	24	6	.	.	.	6	3	7	3	1	7	.	.	.	.	1	.	4	5	.
VIII	3.5	3.3	3.3	3.4	—	59	19.0	18	.	.	.	23	16	.	.	.	12	4	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	4	4	.
IX	3.6	2.9	3.2	3.2	—	42	24.0	23	.	.	2	20	4	.	.	.	13	2	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	2	7	.
X	5.5	4.5	4.0	4.7	—	130	26.8	8	.	.	8	.	.	.	.	.	11	10	10	9	6	10	1	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	7.6	8.1	7.1	7.6	—	118	20.2	6	1	7	15	.	.	.	.	.	1	17	13	12	6	10	4	.	.	.	.	.	.	4	7
XII	9.1	8.7	7.6	8.5	—	59	12.2	6	1	.	25	.	.	.	.	.	.	22	15	14	1	9	8	2	.	.	.	.	.	12	8
God. vred.	6.2	5.9	5.7	5.9	—	893	26.8	8.X	39	46	130	90	30	.	1	.	62	132	140	119	32	104	43	5	.	.	1	.	30	125	79
Br. st. 260	**BEOGRAD — ASTRONOM. OPSER.**																														
I	8.4	8.9	7.9	8.4	—	75	23.0	31	13	23	29	.	.	.	—	—	.	17	15	13	3	4	13	—	—	—	—	—	—	8	31
II	7.9	7.3	7.2	7.5	—	31	9.2	18	14	20	26	.	.	.	—	—	2	17	13	10	.	1	13	—	—	—	—	—	—	—	28
III	8.2	7.5	6.5	7.4	—	49	23.5	7	.	.	7	.	.	.	—	—	2	14	8	7	2	7	1	—	—	—	—	—	—	3	9
IV	5.6	7.0	5.6	6.1	—	68	25.4	18	.	.	2	.	.	.	—	—	3	10	13	10	3	13	.	—	—	—	—	—	—	2	.
V	5.8	6.4	5.6	5.9	—	147	28.7	20	.	.	.	2	.	.	—	—	3	10	16	15	6	16	.	—	—	—	—	—	—	—	.
VI	4.1	4.8	4.5	4.5	—	148	27.8	1	.	.	.	20	1	2	—	—	8	4	16	15	5	16	.	—	—	—	—	—	—	1	.
VII	3.3	4.7	4.4	4.1	—	46	21.7	14	.	.	.	18	7	3	—	—	10	7	9	6	1	9	.	—	—	—	—	—	—	2	.
VIII	4.2	3.9	3.4	3.8	—	91	45.0	18	.	.	.	19	11	6	—	—	11	5	8	8	2	8	.	—	—	—	—	—	—	2	.
IX	3.3	3.3	3.2	3.3	—	73	41.5	30	.	.	.	20	5	.	—	—	12	3	5	5	2	5	.	—	—	—	—	—	—	—	.
X	5.1	5.6	4.7	5.5	—	93	32.9	27	.	.	.	.	.	.	—	—	7	10	10	10	3	10	.	—	—	—	—	—	—	—	.
XI	8.7	8.3	7.8	8.3	—	94	20.0	6	.	3	9	.	.	.	—	—	.	20	11	8	4	8	4	—	—	—	—	—	—	—	7
XII	8.6	9.4	8.3	8.8	—	66	9.5	29	.	2	11	.	.	.	—	—	.	23	15	12	.	14	1	—	—	—	—	—	—	—	2
God. vred.	6.2	6.4	5.8	6.1	—	981	46.0	18. VIII	27	48	84	79	24	11	—	—	58	140	139	119	31	111	32	—	—	—	—	—	—	—	77

BUKOVIČKA BANJA

φ = 44° 18′N λ = 20° 33′E Gr. ΔG = + 1h 22 min.

Br. st. 261

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	C
I	737.3	-5.9	-3.8	-5.6	-5.2	-2.0	-9.0	10.5	16	-18.0	27	2.7	82	78	82	81	50	.	.	.	.	8	3.5	8	3.1	6	1.8	16	2.8	32	3.0	9	
II	37.1	-7.3	-3.0	-5.5	-5.3	-2.0	-9.9	12.9	28	-18.1	19	2.5	84	74	78	79	41	.	.	1	4.0	25	2.2	24	2.2	3	3.0	7	3.4	12	2.8	2	
III	36.4	5.0	9.8	5.6	6.5	11.2	2.0	17.9	24	-3.5	9	5.5	81	65	78	75	31	.	.	5	1.6	15	2.8	22	2.8	6	2.0	11	1.9	12	2.7	2	
IV	36.8	7.8	12.7	8.0	9.1	14.0	3.4	23.6	30	-2.5	12	6.1	75	58	73	69	31	3	1.3	1	3.0	8	2.6	9	2.1	.	.	15	3.6	26	3.4	17	
V	34.8	14.2	18.6	13.8	15.1	20.0	9.0	27.1	31	2.2	15	9.2	75	60	76	70	37	1	3.0	1	3.0	4	2.2	6	2.8	5	2.4	14	2.6	35	2.9	15	
VI	36.7	20.0	25.2	19.1	20.8	26.3	14.7	31.2	28	11.8	3,7	13.8	76	62	80	73	45	2	2.0	1	1.0	5	2.6	7	1.7	3	1.7	10	2.4	23	2.3	11	
VII	35.6	20.0	25.6	18.8	20.8	26.9	13.5	36.0	29	8.5	10	11.4	65	47	70	61	21	1	2.0	3	2.7	7	2.3	5	2.2	4	1.8	4	2.2	29	2.8	12	
VIII	35.9	19.6	26.3	19.7	21.3	28.1	13.9	38.0	15	10.8	2	10.9	66	46	65	59	22	4	1.5	4	1.5	9	2.1	5	2.0	2	2.5	16	3.1	26	3.2	6	
IX	39.1	16.6	24.0	16.9	18.6	25.4	12.0	33.0	15	3.6	25	10.9	78	49	74	67	24	3	3.3	1	1.0	10	1.8	12	2.1	.	.	10	2.7	23	3.0	3	
X	40.1	9.1	14.4	10.0	10.9	15.7	5.9	23.2	25	0.0	28	8.4	89	75	88	84	45	3	2.0	.	.	4	2.2	7	2.3	2	2.0	13	2.6	13	2.3	18	
XI	38.9	3.8	6.6	4.7	5.0	8.1	1.8	17.0	10	-7.7	24	6.4	94	88	93	92	68	1	1.0	2	2.0	4	2.0	12	2.5	.	.	1	3.0	21	2.4	22	
XII	37.5	3.2	5.9	4.4	4.5	8.0	0.6	14.1	11	-6.5	21	5.2	85	77	80	81	41	1	2.0	2	2.5	6	1.7	6	1.7	8	2.6	9	3.0	25	3.0	20	
God. vred.	737.2	8.8	13.5	9.2	10.2	15.0	4.8	38.0	15. VIII	-18.1	19.II	7.7	79	65	78	74	21	19	2.0	21	2.0	105	2.4	123	2.4	39	2.2	126	2.8	277	2.9	137	

JARMENOVCI

φ = 44° 11′N λ = 20° 33′E Gr. ΔG = + 1h 22 min.

Br. st. 262

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	C
I	—	-6.0	-4.2	-5.9	-5.5	-2.0	-8.8	10.5	16	-16.5	26,27	2.7	78	79	81	79	43	9	3.0	3	4.0	30	2.9	6	2.5	1	2.0	6	4.0	29	2.6	3	
II	—	-6.6	-3.1	-5.5	-5.2	-1.3	-8.8	12.0	28	-17.5	19	2.7	81	76	78	78	48	7	1.4	13	2.2	28	3.3	1	5.0	6	4.8	1	4.0	10	2.9	3	
III	—	4.8	9.7	5.8	6.5	10.9	2.2	17.8	26	-2.9	9	5.6	80	69	78	76	43	6	1.5	17	2.8	20	3.4	9	3.8	2	3.0	6	3.5	19	2.2	6	
IV	—	6.5	11.8	7.7	8.4	13.0	3.5	23.7	20	-1.0	11	5.6	74	54	70	66	29	3	2.3	10	2.6	22	3.1	7	3.4	2	2.5	7	2.1	18	2.7	16	
V	—	13.6	17.8	13.6	14.6	19.1	9.8	26.0	31	3.7	15	8.9	75	60	75	70	39	6	1.5	9	2.0	28	2.6	7	3.9	7	3.0	4	3.0	27	2.7	5	
VI	—	19.7	24.4	18.7	20.4	25.8	15.4	30.6	28	12.1	14	13.3	75	61	82	73	39	6	2.0	8	1.8	23	1.8	11	2.2	2	2.0	6	1.8	24	2.1	6	
VII	—	18.9	24.4	19.1	20.4	26.3	14.6	33.8	1	6.9	20	11.4	68	53	70	64	29	8	2.0	5	2.0	16	2.4	5	2.8	1	4.0	6	2.0	31	2.4	8	
VIII	—	19.6	25.7	19.8	21.2	—	13.6	—	—	8.9	18	11.0	65	47	66	59	22	4	2.8	2	3.0	4	3.0	1	6.0	3	3.3	12	2.8	41	2.7	13	
IX	—	16.6	23.6	17.3	18.7	24.8	12.3	34.1	6	5.3	30	10.9	74	52	73	66	33	6	2.0	3	1.3	15	2.5	4	2.5	2	2.5	4	2.0	35	2.2	7	
X	—	9.7	14.1	10.1	11.0	14.8	7.0	22.5	24	0.3	10	7.6	80	69	80	76	36	5	1.8	9	2.0	43	2.2	3	2.7	1	3.0	.	.	26	2.0	2	
XI	—	3.6	6.9	4.3	4.8	8.0	1.9	17.5	11	-9.5	24	5.9	90	80	91	87	55	5	1.4	16	2.3	37	2.4	1	2.0	.	.	.	.	17	2.2	1	
XII	—	3.5	5.7	4.3	4.4	7.2	1.0	15.4	11	-6.0	21,22	5.2	84	79	83	82	37	4	3.0	7	2.9	38	2.6	10	2.6	4	4.0	2	4.0	18	2.7	6	
God. vred.	—	8.7	13.1	9.1	10.0	—	5.3	—	—	-17.5	19.II	7.6	77	65	77	73	22	69	2.0	102	2.4	304	2.6	65	3.0	31	3.3	54	2.7	295	2.4	76	

PANČEVO

φ = 44° 53′N λ = 20° 40′E Gr. ΔG = + 1h 23 min.

Br. st. 2[illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	C
I	—	-6.5	-3.9	-6.2	-5.7	-2.7	-9.4	8.1	17	-23.2	4	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	-8.1	-3.8	-7.4	-6.6	-2.9	-10.9	7.5	26,27	-22.5	6	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	4.2	10.4	5.0	6.2	11.6	1.6	19.6	26	-2.2	29	5.8	87	69	82	79	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV	—	7.2	14.4	8.2	9.5	15.3	3.2	22.0	30	-3.2	11	6.6	78	60	80	73	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	—	14.4	21.1	14.4	16.1	22.3	10.3	29.5	31	4.0	15	10.5	84	61	82	76	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI	—	20.3	26.6	20.3	21.9	27.7	16.0	32.0	28	12.4	7	15.4	83	62	86	77	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII	—	19.6	26.4	19.8	21.4	28.0	14.5	35.0	29	8.8	10	14.2	80	60	80	73	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VIII	—	19.6	27.5	20.0	21.8	28.8	14.8	36.4	14	11.4	12	14.6	78	62	80	73	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IX	—	16.6	25.8	16.8	19.0	26.8	12.1	33.6	15	4.6	25	13.3	84	61	86	77	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
X	—	8.5	15.6	10.3	11.2	17.0	5.2	25.0	20	-0.8	1	8.8	93	74	91	86	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XI	—	5.2	7.8	5.6	6.0	8.7	3.4	17.6	10	-4.5	23	6.7	93	85	91	90	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XII	—	2.9	5.9	3.6	4.0	7.1	0.7	13.0	11	-4.5	22	5.7	92	86	92	90	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
God. vred	—	8.7	14.5	9.2	10.4	15.6	5.1	36.4	14. VIII	-23.2	4.1	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

MLADENOVAC

φ = 44° 26′N λ = 20° 41′E Gr. ΔG = + 1h 23 min.

Br. st. [illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	C
I	—	-6.9	-3.8	-6.0	-5.7	-2.7	-8.9	6.4	17	-21.5	4	3.0	91	93	92	92	71	.	.	3	2.7	1	2.0	8	2.2	9	3.8	.	.	14	1.7	29	
II	—	-8.7	-3.3	-6.7	-6.4	-2.8	-10.1	10.5	28	-18.5	25	—	—	—	—	—	—	.	.	1	1.0	43	3.2	4	2.2	.	.	.	.	10	1.4	3	
III	—	3.9	9.9	5.5	6.2	11.4	2.3	21.2	25	-2.5	29	6.0	90	74	84	83	33	.	.	4	2.0	28	2.7	23	2.6	.	.	1	2.0	5	3.0	3	
IV	—	6.0	13.6	7.8	8.8	15.0	4.0	22.1	14	-3.1	12	6.7	86	62	80	76	30	3	3.3	3	1.7	16	3.4	3	4.0	.	.	.	.	14	2.6	30	
V	—	13.2	19.5	14.6	15.5	21.1	10.3	28.2	31	4.5	8	9.9	85	59	78	74	39	1	3.0	2	1.5	7	3.0	9	2.4	3	2.3	2	1.5	24	2.5	21	
VI	—	19.1	26.0	20.0	21.3	27.0	15.5	31.9	28	11.5	7,9	14.3	85	57	83	75	43	5	1.2	3	2.0	8	1.5	6	1.7	2	1.0	2	1.0	9	1.4	25	
VII	—	18.5	26.2	20.3	21.3	27.8	14.5	36.3	29	8.7	10	—	—	—	—	—	—	1	3.0	3	1.3	6	1.8	7	2.3	2	1.0	.	.	16	2.2	24	
VIII	—	18.2	27.1	20.3	21.5	28.0	14.8	36.7	15	10.5	2	13.2	81	51	75	69	33	2	1.5	3	2.0	8	2.4	8	1.9	1	2.0	.	.	21	3.0	13	
IX	—	15.1	24.6	17.0	18.4	25.8	12.0	33.1	15	3.3	25	11.7	86	55	80	74	35	6	1.2	.	.	1	1.0	6	1.5	1	1.0	10	1.3	7	2.3	31	
X	—	7.9	15.6	10.3	11.0	16.7	6.4	24.7	19,20	0.4	4	8.1	93	66	80	82	35	2	1.0	3	1.3	12	1.7	4	1.8	.	.	.	.	16	1.7	21	
XI	—	4.3	7.4	5.1	5.5	8.1	3.3	18.1	9	-6.2	23	6.6	96	90	95	94	69	2	2.0	1	2.0	10	3.0	21	4.0	.	.	1	2.0	14	1.9	21	
XII	—	3.1	6.0	4.2	4.4	7.5	1.7	14.2	12	-3.7	22	5.7	94	86	90	90	55	2	1.5	.	.	17	2.4	15	2.7	2	1.5	3	1.0	36	1.9	6	
God. vred.	—	7.8	14.1	9.4	10.2	15.2	5.5	36.7	15. VIII	-21.5	4.1	—	—	—	—	—	—	24	1.7	26	1.8	157	2.6	114	2.6	20	2.6	19	1.3	186	2.2	227	

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx ≦ 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁑	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
	9.0	8.8	8.0	8.6	—	72	21.0	31	16	21	29	.	.	.	12	.	.	22	21	12	1	2	20	.	.	.	.	.	.	15	31
	7.5	7.9	6.6	7.4	—	90	26.5	18	17	17	26	.	.	.	10	.	2	16	14	13	3	1	14	.	.	.	.	.	.	.	28
	8.4	8.1	5.8	7.4	—	68	27.0	7	.	.	10	.	.	.	7	.	2	15	13	8	2	12	2	.	.	1	.	.	2	1	5
	6.1	6.4	5.2	5.9	—	81	19.0	18	.	.	3	.	.	.	12	.	5	10	16	9	3	16	1	.	.	.	.	.	.	7	.
	6.3	6.9	5.0	6.1	—	132	24.3	8	.	.	.	2	.	.	14	.	3	8	20	17	4	20	.	.	.	.	.	1	14	1	.
	5.4	5.5	4.4	5.1	—	47	10.5	19	.	.	.	20	2	.	5	.	5	2	15	9	1	15	.	.	.	.	.	.	8	.	.
	3.7	5.2	3.7	4.2	—	15	9.0	14	.	.	.	20	7	.	6	.	9	3	7	3	.	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
	4.2	4.1	3.3	3.9	—	79	32.2	18	.	.	.	21	13	.	15	.	12	4	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
	3.5	4.1	2.3	3.3	—	70	30.8	30	.	.	.	19	5	.	7	.	13	3	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
	6.5	5.8	4.0	5.4	—	88	23.0	27	.	.	.	.	.	.	9	.	6	12	12	8	4	12	.	.	.	.	.	.	.	14	.
	8.1	7.9	7.0	7.7	—	98	29.8	5	.	1	12	.	.	.	5	.	.	17	18	10	3	15	5	.	.	.	.	.	.	15	10
	8.5	8.7	7.6	8.3	—	71	16.2	6	.	.	16	.	.	.	9	.	.	18	23	13	2	19	7	.	1	.	.	.	.	14	5
	6.4	6.6	5.2	6.1	—	911	32.2	18. VIII	33	39	96	82	27	.	111	.	57	130	175	115	29	135	49	.	1	1	.	1	37	70	79

BUKOVIČKA BANJA

st. 261

$H_s = 280$ m $H_b = 262.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

JARMENOVCI

st. 262

$H_s = 330$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

	8.5	8.7	8.1	8.4	24.9	66	13.5	31	12	22	30	.	.	.	4	2	1	22	16	16	1	1	16	.	.	.	.	.	.	.	31
	7.7	7.1	5.8	6.9	62.9	56	15.8	19	16	17	26	.	.	.	2	1	4	15	14	11	1	1	14	.	.	.	.	.	.	.	—
	7.1	7.0	5.6	6.6	108.6	63	32.8	7	.	.	8	.	.	.	5	2	4	12	9	7	2	7	5	3	.	1	.	.	1	1	—
	5.4	6.5	5.8	5.9	—	86	17.2	28	.	.	2	.	.	.	2	.	6	9	12	12	3	12	1	.	.	.	.	.	.	1	.
	5.7	7.0	5.3	6.0	187.0	101	23.4	8	.	.	.	1	.	.	3	.	3	10	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	4	2	.
	4.4	5.1	4.2	4.6	—	121	37.8	26	.	.	.	17	2	1	2	.	7	5	12	12	3	12	.	.	.	.	.	.	6	1	.
	3.4	4.6	2.9	3.6	—	36	17.2	14	.	.	.	21	6	3	.	.	12	2	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.
	3.4	2.9	3.1	3.1	—	54	37.5	18	—	—	—	—	—	—	1	.	14	2	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
	3.2	3.6	1.9	2.9	—	65	27.5	23	.	.	.	18	5	.	.	.	16	3	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	2	2	.
	5.6	5.8	4.3	5.2	—	106	31.2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	8	9	9	9	5	9	1	1	.	.	.	.	.	2	.
	7.4	6.7	6.9	7.0	—	124	34.5	5	.	6	10	.	.	.	1	.	1	13	11	11	3	8	3	.	.	.	.	.	.	5	13
	7.0	8.2	8.0	7.7	33.6	80	13.1	29	.	1	14	.	.	.	4	.	1	17	18	15	2	13	6	.	.	.	.	.	.	4	2
	5.7	6.1	5.2	5.7	—	958	37.8	26.VI	—	—	—	—	—	—	23	5	77	119	129	116	28	91	46	4	.	1	.	.	15	19	—

PANČEVO

st. 263

$H_s = 78$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

	8.3	8.4	8.4	8.4	—	71	23.2	31	16	23	30	.	.	.	—	—	.	21	14	12	2	3	12	.	.	.	.	.	.	2	31
	6.9	6.3	6.7	6.6	—	29	6.7	3	18	20	26	.	.	.	—	—	5	16	10	9	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	28
	7.8	6.7	5.9	6.8	—	42	9.8	3	.	.	6	.	.	.	—	—	3	13	11	7	.	11	1	.	.	.	.	.	.	2	.
	5.5	6.4	6.1	6.0	—	63	26.6	18	.	.	5	.	.	.	—	—	6	14	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	5.2	5.9	4.8	5.3	—	135	42.3	25	.	.	.	10	.	.	—	—	8	9	14	14	4	14	.	.	.	.	.	.	1	.	.
	4.8	5.6	3.6	4.7	—	160	30.0	5,22	.	.	.	26	8	.	—	—	7	5	15	14	6	15	.	.	.	.	.	.	2	.	.
	3.3	4.1	3.4	3.6	—	75	47.8	14	.	.	.	26	9	.	—	—	12	6	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	3.5	3.0	2.8	3.1	—	108	40.8	18	.	.	.	26	14	1	—	—	16	5	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1.9	2.7	2.5	2.4	—	81	29.0	29	.	.	.	22	10	.	—	—	19	3	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
	5.9	5.8	3.8	5.2	—	82	26.2	27	.	.	1	1	.	.	—	—	8	11	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	.	2	.
	8.7	7.9	7.5	8.0	—	71	18.3	5	.	1	10	.	.	.	—	—	1	20	9	8	2	7	2	.	.	.	.	.	.	4	.
	7.9	8.1	6.0	7.3	—	64	10.5	28	.	1	14	.	.	.	—	—	3	16	17	13	1	15	2	.	.	.	.	.	.	1	.
	5.8	5.9	5.1	5.6	—	981	47.8	14. VII	34	45	92	111	41	1	—	—	88	139	133	116	29	108	27	.	.	.	.	.	5	11	59

MLADENOVAC

st. 264

$H_s = 175$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

	8.9	8.7	7.6	8.4	—	46	19.4	31	12	22	30	.	.	.	3	.	.	21	11	8	1	1	11	1	.	.	.	.	.	4	10
	7.2	6.9	5.8	6.6	—	21	6.1	3	16	19	26	.	.	.	2	.	4	13	8	7	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	—
	7.4	7.4	5.1	6.6	—	39	13.8	7	.	.	4	.	.	.	2	.	1	11	8	5	1	7	3	1	.	1	.	.	.	2	—
	5.2	5.8	4.9	5.3	—	57	22.5	18	.	.	3	.	.	.	3	.	5	6	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	5.5	6.3	4.1	5.3	—	92	17.4	8	.	.	.	5	.	.	1	.	5	5	17	15	2	17	.	.	.	.	.	.	2	.	.
	3.9	3.9	3.4	3.7	—	58	11.5	19	.	.	.	26	4	.	3	.	8	3	14	9	2	14	.	.	.	.	.	.	5	.	.
	3.1	4.6	3.1	3.6	—	29	14.7	14	.	.	.	22	9	1	.	.	13	3	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
	3.9	3.3	2.9	3.4	—	77	41.3	18	.	.	.	23	12	1	2	.	13	3	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
	3.5	3.4	3.3	3.4	—	53	20.0	30	.	.	.	21	6	.	.	.	12	3	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
	5.0	5.3	3.4	4.9	—	88	30.0	10	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	.	8	.
	9.2	8.1	7.4	8.2	—	76	25.0	5	.	1	9	.	.	.	3	.	1	19	10	9	3	8	3	.	.	.	.	.	.	8	1
	8.5	8.3	7.5	8.1	—	55	10.8	6	.	.	11	.	.	.	.	.	.	21	10	10	1	10	1	1	.	.	.	.	.	2	.
	6.0	6.0	4.9	5.6	—	691	41.3	18. VIII	28	42	83	97	31	2	19	.	72	117	119	99	21	98	26	4	.	1	.	.	10	24	—

TOPOLA

φ = 44° 15′N λ = 20° 42′EGr. ΔG = + 1h 23 min. Br. st. 265

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1.4	.	.	14	2.1	10	3.0	37	1.9	.	.	3	1.3		
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	2.6	4	2.0	9	1.7	8	2.1	21	1.4	2	1.5	9	2.3	.	.
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	2.2	11	2.4	1	1.0	9	2.4	20	1.8	4	2.2	4	1.8	3	2.7
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	2.0	8	1.6	1	1.0	7	1.9	24	1.6	11	2.2	5	2.2	5	1.4
VII	—	19.3	25.2	20.3	21.3	26.8	15.4	35.4	29	11.0	10	12.1	72	53	68	64	30	13	1.9	11	2.4	1	1.0	13	1.8	27	1.4	9	1.8	2	2.0	8	2.2
VIII	—	18.5	26.5	20.7	21.6	27.9	15.4	37.5	15	10.0	11,19	11.4	72	48	65	62	24	11	2.2	18	2.3	1	1.0	12	2.5	16	1.3	7	1.4	4	1.5	12	1.8
IX	—	16.2	24.5	18.1	19.2	25.7	13.7	33.9	21	5.5	30	11.4	80	52	72	68	32	19	1.6	5	1.8	.	.	5	2.0	21	1.2	6	1.5	7	1.7	9	2.7
X	—	9.5	15.4	11.0	11.7	16.4	7.7	24.8	25	3.0	9	8.1	85	67	83	79	35	14	2.0	2	2.5	4	1.5	6	2.3	16	1.3	16	1.8	15	1.9	11	2.6
XI	—	4.4	7.2	5.5	5.6	8.4	2.9	18.2	9	-7.5	23	6.2	89	82	88	86	60	21	2.1	6	2.0	5	2.6	17	3.2	21	1.4	9	1.4	5	2.0	3	3.0
XII	—	3.6	6.0	4.3	4.6	7.3	2.0	15.0	1	-6.1	21	5.3	85	77	84	82	43	29	2.1	5	2.6	2	1.0	8	2.0	31	1.5	3	2.3	7	1.4	3	2.7
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KRAGUJEVAC

φ = 44° 02′N λ = 20° 56′EGr. ΔG = + 1h 24 min. Br. st. 266

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-6.5	-3.4	-6.0	-5.5	-2.4	-9.1	6.7	21	-22.9	4	2.5	82	73	81	79	52	4	2.2	.	.	.	.	11	3.1	1	1.0	16	2.0	.	.	12	2.1
II	—	-7.8	-2.9	-6.2	-5.8	-1.9	-9.5	12.4	27	-17.0	4	2.3	80	66	78	75	46	7	1.1	.	.	2	2.5	22	2.4	6	2.5	15	2.0	.	.	.	.
III	—	4.2	10.3	6.2	6.7	11.4	2.4	18.8	24	-1.9	10	5.3	82	60	74	72	28	1	1.0	6	2.0	.	.	18	2.6	16	3.1	10	2.2	.	.	2	3.0
IV	—	6.6	13.7	8.6	9.4	14.7	4.0	23.4	30	-3.6	12	6.0	79	52	71	67	26	13	2.8	5	1.8	.	.	10	2.9	.	.	8	2.0	5	2.0	11	2.3
V	—	13.8	19.6	14.3	15.5	20.7	9.6	28.6	31	3.0	15	9.6	82	56	80	73	35	4	2.5	6	2.2	.	.	9	2.8	8	2.8	11	1.5	.	.	7	2.1
VI	—	19.4	25.8	19.2	20.9	26.8	14.8	31.0	28	10.6	14	14.1	83	58	85	75	35	6	1.8	10	1.9	.	.	1	1.0	4	3.0	8	1.8	.	.	3	1.6
VII	—	19.1	26.6	19.6	21.2	27.5	13.7	35.8	29	9.2	22	12.0	73	45	72	63	27	14	2.3	9	1.8	1	1.0	4	2.5	3	2.7	7	1.4	2	1.5	8	2.4
VIII	—	18.4	27.4	20.0	21.4	28.3	14.0	36.8	15	9.0	13	11.8	76	43	71	63	26	8	2.2	3	2.3	.	.	8	3.1	8	1.6	5	1.4	2	1.0	13	2.5
IX	—	14.7	25.3	16.6	18.3	26.1	11.6	32.8	15	4.0	25	10.7	86	43	78	69	25	4	1.8	8	2.0	.	.	5	1.6	4	2.5	10	1.5	.	.	10	2.4
X	—	7.6	16.0	9.8	10.8	16.6	5.9	24.5	20	-0.4	4	7.8	91	62	88	80	37	12	2.2	4	2.0	.	.	3	2.0	8	2.2	2	2.5	1	2.0	7	2.3
XI	—	4.8	7.8	5.4	5.8	8.7	3.2	19.4	9	-3.8	23	6.3	89	80	89	86	49	19	2.0	1	1.0	.	.	1	4.0	17	2.7	9	1.8	.	.	5	2.2
XII	—	3.3	6.4	4.3	4.6	7.4	1.7	14.8	12	-3.7	21	5.5	88	79	86	84	56	9	2.3	4	1.5	1	1.0	2	2.0	9	3.1	16	2.3	8	2.0	12	2.4
God. vred.	—	8.1	14.4	9.3	10.3	15.3	5.2	36.8	15. VIII	-22.9	4.1	7.8	82	60	79	74	25	101	2.2	56	1.9	4	1.8	94	2.6	84	2.7	117	1.9	18	1.8	90	2.3

SMEDEREVO

φ = 44° 39′N λ = 20° 57′EGr. ΔG = + 1h 24 min. Br. st. 267

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-6.5	-3.6	-5.5	-5.3	-2.8	-8.9	6.0	17	-20.0	4	3.0	87	87	89	88	30	8	2.0	3	2.0	6	6.3	14	3.9	5	2.2	10	2.1	13	2.6	14	2.9
II	—	-7.8	-3.2	-6.4	-6.0	-2.2	-10.5	8.5	27,28	-19.0	6	2.6	84	78	81	81	55	.	.	2	3.0	10	5.2	26	4.3	20	2.4	5	2.2	3	3.0	1	2.0
III	—	4.3	10.2	5.0	6.1	11.0	2.2	19.6	25	-2.0	9	5.7	85	69	82	79	23	2	2.0	.	.	8	3.5	42	3.5	19	2.6	2	2.5	7	2.7		
IV	—	6.8	13.9	7.9	9.1	14.8	3.2	22.0	30	-3.5	12	6.3	77	58	77	71	37	10	2.9	1	2.0	3	2.3	16	3.2	4	2.5	14	2.5	12	2.6	15	3.1
V	—	13.9	20.0	14.2	15.6	21.2	9.9	27.6	31	3.4	15	10.4	83	62	84	76	39	8	2.6	2	4.0	1	3.0	13	3.2	6	2.8	8	2.0	18	2.9	11	3.2
VI	—	19.7	25.8	19.7	21.2	27.0	15.0	32.1	28	12.0	8	15.5	86	66	90	81	42	8	2.1	.	.	2	3.0	12	2.4	9	2.2	9	2.0	9	2.3	10	2.9
VII	—	20.8	25.9	19.9	21.6	28.3	15.1	34.5	29	10.0	13	14.1	75	60	79	71	40	27	2.4	3	2.0	2	1.5	3	3.0	13	1.6	12	2.7	9	1.8	5	2.2
VIII	—	18.7	26.9	19.7	21.2	28.2	15.7	37.0	10	10.6	31	14.0	81	57	83	74	27	17	2.2	.	.	1	2.0	9	2.2	14	2.1	8	1.9	11	2.2	8	2.5
IX	—	15.8	25.0	16.6	18.5	26.1	11.5	31.8	21	4.1	26	12.6	86	56	87	76	31	4	1.8	1	2.0	6	2.0	16	1.9	22	2.0	10	2.0	12	2.6	8	2.7
X	—	8.6	15.1	9.8	10.8	16.3	5.8	24.4	20	-0.6	28	8.2	91	70	89	83	42	7	2.3	3	1.3	8	1.9	14	2.1	12	1.9	16	2.2	9	2.1	11	2.4
XI	—	4.7	7.9	5.2	5.8	8.6	2.9	18.6	10	-3.8	23	6.5	94	84	92	90	60	5	1.4	5	4.0	.	.	25	2.4	8	1.6	11	3.0	4	1.2	28	2.1
XII	—	3.0	6.7	4.0	4.4	7.4	1.6	15.3	10	-3.2	9	5.7	91	82	90	88	56	4	1.5	.	.	.	.	20	2.0	18	2.6	8	2.2	19	2.6	22	3.3
God. vred.	—	8.5	14.2	9.2	10.3	15.3	5.3	37.0	10. VIII	-20.0	4.1	8.7	85	69	85	80	23	100	2.2	20	2.7	47	3.5	210	3.0	150	2.2	113	2.3	126	2.5	133	2.9

SMEDEREVSKA PALANKA

φ = 44° 22′N λ = 20° 57′EGr. ΔG = + 1h 24 min. Br. st. 2[illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Min}$	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-6.5	-3.6	-6.4	-5.7	-2.6	-9.2	6.0	16	-21.9	27	2.6	85	78	85	83	61	7	1.4	2	1.5	6	2.8	23	2.2	3	1.3	1	2.0	13	2.4	23	2.9
II	—	-8.9	-3.2	-6.3	-6.2	-2.4	-10.3	9.2	28	-22.3	25	2.3	84	70	79	78	49	1	1.0	2	3.0	22	3.5	41	3.0	.	.	1	1.0	2	1.5	9	2.5
III	—	4.1	10.1	5.9	6.5	11.2	2.7	19.3	19	-2.8	29	5.4	83	62	76	74	34	.	.	1	3.0	26	3.1	45	3.1	3	3.3	2	1.0	6	3.2	7	3.5
IV	—	6.3	13.7	8.6	9.3	14.8	3.7	22.0	30	-4.0	12	6.0	80	52	70	67	25	14	3.1	2	2.5	4	4.2	28	2.6	.	.	5	1.8	12	2.3	21	3.3
V	—	13.3	19.8	14.7	15.6	21.0	10.2	28.3	31	4.6	15	9.6	83	55	78	72	33	8	2.5	5	2.0	12	2.8	15	2.6	2	4.5	5	2.2	19	2.3	19	3.2
VI	—	19.0	25.8	20.1	21.2	26.9	15.5	31.9	28	11.3	14	14.5	86	60	84	77	40	13	1.8	4	2.0	7	1.9	19	2.1	3	1.3	8	1.4	8	1.9	15	2.4
VII	—	18.3	26.0	20.3	21.2	27.1	14.0	35.8	29	9.9	10	12.5	80	49	72	67	27	8	2.0	6	3.0	4	2.2	24	1.9	3	1.7	3	1.3	17	2.1	20	2.6
VIII	—	17.9	27.1	20.4	21.4	28.2	14.0	36.6	15	8.4	13	12.1	79	47	72	66	21	5	2.6	3	2.0	4	2.2	18	2.2	5	1.8	6	1.3	10	1.8	21	2.5
IX	—	14.4	25.0	17.0	18.4	25.7	11.5	31.7	15	2.6	25	11.4	89	49	80	73	33	7	2.3	1	1.0	6	1.8	21	2.0	1	2.0	6	1.8	9	1.9	15	2.5
X	—	8.0	15.6	10.3	11.0	16.7	6.2	25.4	20	-0.2	4	8.1	91	66	88	82	40	9	2.0	5	2.6	9	2.4	17	2.1	.	.	5	1.2	9	1.9	14	2.5
XI	—	4.5	7.8	5.4	5.8	8.5	3.3	17.4	9	-5.1	23	6.3	92	80	90	87	61	6	2.0	5	2.2	6	2.7	30	3.0	2	1.0	2	1.0	17	2.1	15	2.6
XII	—	3.4	6.5	4.1	4.5	7.1	2.1	14.1	11	-2.4	21,22	5.5	89	78	87	85	56	4	1.8	1	1.0	6	3.0	34	2.7	3	2.3	4	1.2	19	1.9	20	2.9
God. vred.	—	7.8	14.2	9.5	10.2	15.2	5.3	36.6	15. VIII	-22.3	25.II	8.0	85	62	80	76	21	82	2.2	37	2.3	112	2.9	315	2.6	25	2.1	48	1.5	141	2.1	199	2.7

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
Br. st. 265	**TOPOLA**																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	51	15.8	7	—	—	—	—	—	—	.	.	7	10	8	8	2	7	2	.	.	.	.	1	1	.
IV	5.6	4.6	5.2	5.1	—	70	18.0	18	—	—	—	—	—	—	2	.	7	10	11	10	3	11	.	.	.	.	.	1	1	.
V	5.3	6.4	4.8	5.5	—	101	25.0	7	—	—	—	—	—	—	.	.	7	9	16	12	3	16	.	.	.	.	1	9	1	.
VI	4.2	4.9	3.8	4.3	—	82	15.5	19	—	—	—	—	—	—	.	.	11	5	15	13	3	15	.	.	.	.	.	12	3	.
VII	2.7	4.6	3.3	3.5	—	18	10.1	14	.	.	.	21	7	4	.	.	12	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.6	3.7	2.6	3.3	—	87	30.2	18	.	.	.	22	12	5	.	.	14	3	8	8	3	8	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	3.3	2.7	2.4	2.8	—	60	28.0	30	.	.	.	20	5	.	.	.	17	3	4	4	2	4	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.0	4.4	4.1	4.8	—	93	28.5	10	.	.	.	.	.	.	.	.	12	9	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.6	7.9	6.9	7.5	—	96	30.0	5	.	1	9	.	.	.	4	.	3	17	10	9	3	7	3	.	.	.	.	.	1	6
XII	7.2	7.3	6.9	7.1	—	58	14.0	6	.	.	6	.	.	.	1	.	3	14	13	10	1	10	4	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 265 **TOPOLA** $H_s = 250$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Br. st. 266 **KRAGUJEVAC** $H_s = 190$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

I	8.2	8.4	7.7	8.1	29.3	61	18.8	31	13	22	30	.	.	.	.	.	2	19	13	11	2	2	13	1	.	.	.	.	.	31
II	7.5	7.3	6.5	7.1	73.4	65	26.4	18	17	16	26	.	.	.	.	.	2	14	15	11	2	1	15	.	.	.	.	.	.	28
III	7.7	7.6	6.3	7.2	125.9	37	22.4	30	.	.	5	.	.	.	2	.	2	14	9	7	1	7	3	.	.	.	.	.	.	4
IV	5.9	6.2	5.4	5.8	183.1	66	18.8	18	.	.	4	.	.	.	2	.	5	11	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.3	7.2	5.4	6.3	216.0	92	26.6	8	.	.	.	5	.	.	1	.	2	8	13	12	3	13	.	.	.	.	1	7	.	.
VI	4.3	5.4	4.2	4.6	274.6	131	30.8	23	.	.	.	26	3	.	1	.	7	3	14	12	4	14	.	.	.	.	.	12	.	.
VII	2.8	4.0	3.5	3.4	323.9	9	4.0	14	.	.	.	23	8	.	.	.	10	2	4	3	.	4	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	3.0	3.1	2.0	2.7	303.6	64	41.0	18	.	.	.	24	13	1	.	.	16	2	6	6	2	6	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.0	3.3	1.8	2.7	231.0	49	20.4	30	.	.	.	20	6	.	.	.	17	1	4	4	2	4	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.6	5.4	4.1	5.0	155.7	73	20.6	10	.	.	1	.	.	.	.	.	8	9	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.2	8.0	7.0	7.7	53.0	98	27.2	5	.	.	9	.	.	.	1	.	.	17	11	10	4	9	3	.	.	.	.	.	2	.
XII	7.7	8.5	7.8	8.0	35.8	66	11.4	6,16	.	.	11	.	.	.	1	.	1	18	16	16	2	14	5	1	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.8	6.2	5.1	5.7	2005.3	811	41.0	18. VIII	30	38	86	98	30	1	8	.	72	118	126	111	28	95	39	2	.	.	.	1	22	3	67

Br. st. 267 **SMEDEREVO** $H_s = 90$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	8.7	8.6	7.4	8.2	25.3	65	32.0	30	14	22	28	.	.	.	4	1	.	21	11	9	2	1	11	.	.	.	.	.	1	27
II	7.0	6.9	6.4	6.8	73.3	27	6.3	3	21	18	26	.	.	.	10	3	5	15	10	6	.	.	10	.	.	.	.	.	.	—
III	7.4	6.6	6.5	6.8	118.9	32	17.0	7	.	.	2	.	.	.	3	1	2	12	6	5	1	4	7	.	.	.	.	.	.	1
IV	5.1	6.4	5.6	5.7	175.7	76	25.7	18	.	.	4	.	.	.	1	.	5	8	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.8	6.2	4.9	5.6	233.0	128	26.8	20	.	.	.	5	.	.	2	1	4	8	14	14	5	14	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	3.6	4.0	3.5	3.7	284.4	124	18.7	19	.	.	.	24	4	.	.	.	11	3	12	12	6	12	.	.	.	.	1	3	.	.
VII	3.1	4.3	3.0	3.5	308.8	32	7.6	3	.	.	.	25	12	1	.	.	15	3	9	7	.	9	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.4	3.5	3.3	3.4	285.9	138	49.9	18	.	.	.	23	13	.	.	.	15	4	7	7	5	7	.	.	.	.	2	1	.	.
IX	2.9	2.9	2.6	2.8	264.2	53	24.6	30	.	.	.	20	5	.	1	1	16	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.
X	5.5	5.6	4.4	5.2	142.3	80	22.1	27	.	.	2	.	.	.	.	.	9	10	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	7.8	7.9	6.6	7.4	25.4	93	31.2	5	.	1	9	.	.	.	1	1	1	15	9	8	2	7	3	.	.	.	.	.	5	1
XII	8.1	8.3	7.2	7.9	35.1	68	13.1	23	.	.	12	.	.	.	1	.	1	18	12	11	2	11	1	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	5.7	5.9	5.1	5.6	1972.3	916	49.9	18. VIII	35	41	83	97	34	1	23	8	84	119	118	102	31	93	27	.	.	.	.	3	6	17	—

Br. st. 268 **SMEDEREVSKA PALANKA** $H_s = 109$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

I	8.9	8.9	7.5	8.4	29.2	66	20.7	31	14	22	29	.	.	.	3	.	1	22	15	11	2	3	14	2	.	.	.	.	8	31
II	7.6	7.1	6.1	6.9	76.9	40	11.6	18	15	17	26	.	.	.	6	1	4	14	14	8	1	1	14	.	.	.	.	.	1	28
III	7.5	7.3	5.7	6.8	122.0	36	8.3	7	.	.	4	.	.	.	7	2	2	14	10	7	.	9	2	.	.	.	.	.	1	5
IV	5.6	6.1	5.2	5.6	194.2	74	25.4	18	.	.	4	.	.	.	5	.	6	9	13	9	4	13	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.7	6.3	4.4	5.5	233.5	98	23.7	7	.	.	.	4	.	.	3	.	5	8	18	13	4	18	.	.	.	.	1	10	.	.
VI	3.9	4.1	4.2	4.1	283.0	124	56.4	25	.	.	.	26	3	.	6	.	9	2	17	15	2	17	.	.	.	.	1	16	2	.
VII	2.9	3.9	3.1	3.3	313.4	22	8.7	14	.	.	.	19	8	.	3	.	12	2	7	5	.	7	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	3.6	2.9	2.4	3.0	302.5	106	38.8	18	.	.	.	24	14	2	.	.	16	3	8	8	4	8	.	.	.	.	1	5	.	.
IX	3.4	2.7	2.4	2.8	263.2	54	24.4	30	.	.	.	20	5	.	.	.	15	2	6	5	2	6	.	.	.	.	.	3	1	.
X	5.8	5.4	3.9	5.0	164.6	90	28.0	10	.	.	1	1	.	.	.	.	9	8	12	8	4	12	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	8.6	8.1	7.2	8.0	55.3	94	26.9	5	.	1	7	.	.	.	.	.	.	17	14	8	4	13	3	1	.	.	.	.	8	1
XII	8.2	8.2	8.2	8.2	48.2	60	9.2	23	.	.	10	.	.	.	1	.	1	18	19	14	.	17	6	4	.	.	.	.	3	1
God. vred.	6.0	5.9	5.0	5.6	2086.0	864	56.4	25. VI	29	40	81	94	30	2	34	3	80	119	153	111	27	124	39	7	.	.	.	3	41	31	66

KOVIN

φ = 44° 45'N λ = 20° 59'E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 269

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-6.3	-3.6	-6.2	-5.6	-2.3	-10.0	7.0	17	-21.5	4	2.8	88	84	87	86	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-7.9	-3.4	-6.5	-6.1	-2.6	-11.5	8.0	28	-22.5	6	2.7	84	83	85	84	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.8	10.0	5.2	6.0	10.9	1.7	18.6	19,26	-2.0	29	6.1	90	76	86	84	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.2	13.8	8.2	9.1	14.6	2.6	20.5	30	-4.0	12	6.6	83	63	79	75	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.0	20.1	14.8	15.7	21.4	9.3	28.4	31	3.8	15	10.6	87	63	85	78	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.7	26.1	20.4	21.4	27.0	15.0	32.0	28	11.5	8,14	16.1	91	69	89	83	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	18.2	26.4	19.8	21.0	27.4	13.0	34.5	29	8.5	10	14.3	86	59	82	75	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	18.1	26.7	20.2	21.3	28.0	12.6	35.0	10	6.5	13	13.6	81	56	79	72	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.2	25.1	17.3	18.7	25.9	11.0	31.0	15	2.5	25	12.8	88	57	86	77	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	8.0	15.5	10.2	11.0	16.6	6.2	25.0	20	-1.0	4	8.5	93	72	90	85	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ŠUŠARA

φ = 44° 56'N λ = 21° 08'E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 270

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-7.0	-4.2	-6.2	-5.9	-2.9	-10.0	5.5	17	-23.5	4	2.7	85	80	83	83	56	.	.	.	.	.	.	17	5.9	.	.	1	3.0	.	.	12	2.[illegible]	[illegible]
II	—	-7.5	-3.5	-5.9	-5.7	-2.2	-9.8	9.5	28	-21.0	6	2.6	81	78	81	80	51	.	.	.	.	.	.	47	5.2	.	.	2	1.5	.	.	.	.	.
III	—	4.0	9.1	4.9	5.7	10.8	2.2	18.5	19	-1.5	23,29	6.0	86	76	86	83	53	.	.	.	.	.	.	52	5.5	.	.	.	.	.	.	2	3.0	.
IV	—	5.7	12.8	7.9	8.6	14.2	2.6	19.5	26,30	-4.7	11	6.1	83	58	77	73	29	1	5.0	6	3.0	.	.	20	6.0	.	.	1	2.0	.	.	30	3.[illegible]	[illegible]
V	—	13.1	19.3	14.0	15.1	20.6	9.0	27.5	31	4.5	15,22	9.8	85	58	83	75	39	1	1.0	9	3.0	.	.	18	5.3	.	.	1	2.0	.	.	12	2.[illegible]	[illegible]
VI	—	19.5	25.2	19.5	20.9	26.5	14.1	31.5	28	10.0	6	14.8	85	64	88	79	46	9	3.4	.	.	.	.	10	3.5	1	3.0	.	.	.	.	3	3.[illegible]	[illegible]
VII	—	19.2	25.2	18.8	20.5	26.6	13.0	34.5	29	9.0	4,17	12.6	76	54	78	69	34	4	4.2	4	2.8	.	.	14	3.7	.	.	.	.	2	1.5	18	2.[illegible]	[illegible]
VIII	—	18.5	26.2	19.4	20.9	27.8	13.9	35.0	15	8.5	2,13	12.3	76	52	76	68	31	.	.	2	2.5	.	.	17	3.2	.	.	.	.	.	.	19	2.[illegible]	[illegible]
IX	—	16.0	24.4	16.4	18.3	25.5	11.2	31.5	15	3.0	30	11.7	83	53	82	73	35	.	.	.	.	.	.	12	2.7	.	.	.	.	.	.	13	3.[illegible]	[illegible]
X	—	7.8	14.8	9.3	10.3	15.8	5.6	24.0	20	-1.0	28	8.0	94	68	90	84	35	2	3.5	4	3.8	.	.	17	4.0	.	.	.	.	.	.	9	2.[illegible]	[illegible]
XI	—	4.0	7.1	4.9	5.2	8.6	2.1	17.5	9	-6.5	24	6.1	92	82	88	87	62	6	3.3	.	.	.	.	24	6.7	4	8.0	.	.	.	.	14	2.[illegible]	[illegible]
XII	—	2.7	5.1	3.2	3.6	6.5	0.9	13.0	11	-4.0	19,26	5.2	89	83	88	87	45	.	.	.	.	.	.	32	4.8	.	.	.	.	.	.	18	2.[illegible]	[illegible]
God. vred.	—	8.0	13.5	8.8	9.8	14.8	4.6	35.0	15. VIII	-23.5	4.I	8.2	84	67	83	78	29	23	3.5	25	3.0	.	.	280	5.0	5	5.5	5	2.0	2	1.5	150	2.[illegible]	[illegible]

BELA CRKVA

φ = 44° 54'N λ = 21° 25'E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 271

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-6.4	-3.2	-6.5	-5.6	-1.9	-10.0	7.4	17	-19.5	4	2.6	82	76	80	79	40	.	.	.	.	.	.	14	3.1	1	1.0	1	1.0	2	1.0	16	1.[illegible]	[illegible]
II	—	-6.2	-2.4	-5.3	-4.8	-0.5	-9.8	10.2	27	-22.2	6	2.7	76	75	77	76	48	1	1.0	6	3.5	6	2.2	27	2.3	6	1.3	1	1.0	.	.	5	1.[illegible]	[illegible]
III	—	5.7	11.1	6.2	7.3	12.3	1.0	19.0	19	-4.0	29	5.8	81	64	78	74	26	.	.	1	1.0	6	2.3	39	2.6	9	2.1	1	2.0	.	.	3	2.[illegible]	[illegible]
IV	—	7.0	13.8	8.1	9.2	15.0	1.2	20.2	8	-6.6	11	6.0	77	54	71	67	27	15	2.1	4	3.2	3	4.3	12	4.2	2	2.0	1	2.0	4	2.0	17	2.1	[illegible]
V	—	14.3	20.1	14.6	15.9	21.3	7.7	28.5	31	1.9	15	10.3	83	60	82	75	37	9	2.0	5	1.4	3	3.7	9	3.4	5	1.4	3	1.7	2	1.0	10	2.[illegible]	[illegible]
VI	—	19.9	25.6	20.0	21.4	27.0	13.4	32.0	28	9.0	3	15.1	83	64	88	78	46	2	1.5	4	2.0	2	3.0	9	2.4	.	.	2	1.5	.	.	20	1.[illegible]	[illegible]
VII	—	19.9	25.9	19.8	21.4	27.3	12.2	35.5	29	7.3	10	12.8	74	53	74	67	34	7	1.7	6	1.8	1	2.0	7	2.3	4	1.5	7	1.1	2	1.5	22	2.[illegible]	[illegible]
VIII	—	19.8	27.2	20.1	21.8	28.3	12.4	35.5	15	6.0	13	13.2	77	52	76	68	29	5	1.6	.	.	.	.	12	2.2	3	1.3	12	1.7	2	1.5	26	1.[illegible]	[illegible]
IX	—	17.6	25.4	17.8	19.6	26.4	10.2	32.6	15	0.8	25	11.9	78	50	77	68	35	6	1.7	2	1.0	.	.	6	2.0	7	1.4	4	1.5	2	2.5	20	2.[illegible]	[illegible]
X	—	9.2	15.7	9.8	11.1	16.7	3.8	24.6	20	-2.8	28	8.3	90	67	88	82	49	3	2.3	.	.	2	2.0	12	1.8	5	2.0	2	1.0	2	1.0	12	1.[illegible]	[illegible]
XI	—	5.4	8.1	5.5	6.1	9.1	1.5	18.5	9	-8.2	24	6.5	91	83	89	88	60	1	2.0	1	1.0	3	3.7	18	3.3	7	2.0	1	1.0	2	1.5	16	1.[illegible]	[illegible]
XII	—	3.9	6.1	4.6	4.8	7.1	0.4	15.0	11	-5.0	19,21, 26	5.3	86	78	84	83	41	4	1.8	1	1.0	.	.	28	2.8	2	2.0	5	1.0	2	2.0	20	2.[illegible]	[illegible]
God. vred.	—	9.2	14.4	9.6	10.7	15.7	3.7	35.5	29. VII 15. VIII	-22.2	6.II	8.4	82	65	80	76	26	53	1.9	30	2.2	26	2.8	193	2.7	51	1.7	40	1.4	20	1.6	187	1.[illegible]	[illegible]

VELIKO GRADIŠTE

φ = 44° 46'N λ = 21° 31'E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 272

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	756.6	-6.2	-3.4	-5.5	-5.2	-2.0	-8.2	7.4	17	-19.1	4	2.7	87	78	86	84	58	.	.	1	1.0	1	3.0	17	3.6	.	.	.	.	13	1.1	12	1.[illegible]	[illegible]
II	57.2	-7.6	-3.3	-6.0	-5.7	-2.5	-9.1	9.7	28	-19.0	25	2.4	82	73	80	78	62	.	.	.	.	15	3.1	38	2.8	1	1.0	1	2.0	5	1.0	2	1.[illegible]	[illegible]
III	55.6	3.8	9.3	5.1	5.8	10.1	2.7	19.1	19	-0.3	29	5.2	81	64	77	74	26	.	.	.	.	16	3.4	49	2.8	.	.	1	1.0	.	.	5	2.2	[illegible]
IV	55.2	6.2	13.6	8.7	9.3	14.7	4.1	19.6	5	-2.8	12	6.0	81	52	71	68	29	20	2.0	.	.	6	3.3	14	3.1	.	.	2	1.5	13	1.7	10	1.[illegible]	[illegible]
V	52.8	13.4	19.8	14.8	15.7	21.3	10.5	27.4	31	4.8	15	10.0	86	57	81	75	38	15	1.4	3	1.0	1	3.0	17	2.5	.	.	1	2.0	11	1.7	10	1.6	[illegible]
VI	54.3	19.3	25.9	20.5	21.6	27.0	16.0	31.8	28	13.0	7	14.9	86	61	85	77	44	8	1.6	2	1.0	2	2.0	15	1.6	2	1.0	1	1.0	11	1.4	8	1.1	[illegible]
VII	53.2	18.6	25.8	19.9	21.0	27.0	14.6	34.9	29	9.2	10	12.9	80	52	76	69	34	5	2.0	.	.	3	1.3	21	1.7	.	.	2	1.0	10	1.4	21	1.4	[illegible]
VIII	53.6	18.0	26.8	20.3	21.4	28.0	15.1	34.8	10	9.6	31	13.1	83	53	76	71	34	2	1.5	.	.	8	1.8	21	1.6	1	1.0	7	1.1	13	1.1	10	1.4	[illegible]
IX	56.9	15.2	25.4	16.9	18.6	26.3	12.6	31.8	21	4.1	26	11.8	88	49	82	73	34	.	.	2	1.5	1	2.0	12	1.6	1	1.0	4	1.0	17	1.6	11	1.3	[illegible]
X	58.4	8.3	15.4	10.3	11.1	16.3	6.8	24.7	24	1.0	1	8.1	93	64	88	82	34	3	1.0	1	1.0	9	2.2	15	1.9	.	.	9	1.0	7	1.3	9	1.4	[illegible]
XI	57.9	4.8	7.8	5.8	6.0	9.0	4.0	18.3	13	-5.6	24	6.4	90	79	88	86	59	2	1.5	.	.	12	3.2	20	2.6	.	.	7	1.3	15	1.2	11	1.1	[illegible]
XII	55.8	3.2	5.7	3.9	4.2	6.6	2.0	13.1	11	-2.8	26	5.2	88	77	85	83	42	.	.	1	1.0	11	2.7	20	2.2	.	.	7	1.0	21	1.6	9	1.7	[illegible]
God. vred.	755.6	8.1	14.1	9.6	10.4	15.2	5.9	34.9	29. VII	-19.1	4.I	8.2	85	63	81	76	26	55	1.7	10	1.1	85	2.8	259	2.4	5	1.0	42	1.1	136	1.4	118	1.5	[illegible]

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	((≷)	〓	▣
Br. st. 269	**KOVIN**																													
I	8.1	8.6	6.6	7.8	—	67	23.0	31	16	20	31	.	.	.	.	.	.	16	14	10	2	4	11	.	.	.	.	.	.	2	19
II	7.1	6.4	5.6	6.4	—	29	9.8	18	19	19	26	.	.	.	.	.	5	13	8	6	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	—
III	7.0	5.8	4.8	5.9	—	55	20.4	7	.	.	3	.	.	.	.	.	2	9	10	7	1	9	3	1	.	.	.	.	.	1	.
IV	4.7	5.0	4.7	4.8	—	75	27.6	18	.	.	6	.	.	.	.	.	7	4	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.5	5.5	4.2	5.1	—	123	17.6	6	.	.	.	7	.	.	.	.	2	2	15	15	5	15	.	.	.	.	.	.	12	2	.
VI	3.5	4.0	3.6	3.7	—	108	18.8	20	.	.	.	25	4	.	.	.	10	1	15	15	3	15	.	.	.	.	.	.	15	4	.
VII	2.4	3.3	3.0	2.9	—	25	5.7	14	.	.	.	21	6	.	.	.	11	1	9	9	.	9	.	.	.	.	.	.	5	3	.
VIII	3.5	3.1	2.4	3.0	—	126	41.5	18	.	.	.	24	14	.	.	.	14	2	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	5	2	.
IX	2.2	2.2	1.8	2.1	—	35	20.6	30	.	.	.	20	6	.	.	.	21	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	1	7	.
X	6.3	5.6	4.8	5.6	—	88	18.0	27	.	.	2	1	.	.	.	.	7	13	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God.																														
Prosek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 270	**ŠUŠARA** $H_s = 182$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																													
I	7.3	7.8	5.5	6.9	—	51	19.0	31	16	21	30	.	.	.	5	3	2	13	8	8	2	2	6	.	.	.	.	.	.	1	—
II	5.5	5.4	6.2	5.7	—	35	8.5	3	16	19	26	.	.	.	10	6	8	10	10	7	.	1	9	.	.	.	.	.	.	.	.
III	7.6	5.7	4.9	6.1	—	79	37.5	7	.	.	5	.	.	.	12	6	4	9	10	9	2	10	2	1	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.3	4.5	4.5	4.8	—	46	14.0	18	.	.	5	.	.	.	10	5	8	4	11	10	1	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.1	4.6	3.9	4.9	—	152	30.5	26	.	.	.	5	.	.	3	2	4	4	16	16	6	16	.	.	.	.	.	.	4	4	.
VI	3.9	4.1	4.1	4.0	—	186	48.3	19	.	.	.	24	3	.	4	1	10	3	16	16	8	16	.	.	.	.	.	1	6	.	.
VII	2.8	4.2	3.4	3.5	—	24	7.7	14	.	.	.	20	6	.	4	4	11	3	7	4	.	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.5	3.8	1.8	3.0	—	98	37.4	28	.	.	.	23	13	3	.	.	15	2	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	3	1	.
IX	2.6	2.4	1.4	2.1	—	39	19.0	30	.	.	.	20	4	.	1	.	19	1	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	5.5	5.2	3.8	4.8	—	74	19.2	27	.	.	1	.	.	.	5	.	11	7	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.6	6.9	7.6	7.7	—	59	21.0	5	.	.	11	.	.	.	7	6	.	17	8	7	2	6	2	.	.	.	.	.	.	6	—
XII	8.4	7.3	6.6	7.4	—	53	8.8	23	.	2	15	.	.	.	7	2	.	17	14	9	.	10	6	1	.	.	.	.	.	6	2
God.																														
Prosek	5.6	5.2	4.5	5.1	—	896	48.3	19.VI	32	42	93	92	26	3	68	35	92	90	123	105	29	102	25	2	.	.	.	1	16	23	—
Br. st. 271	**BELA CRKVA** $H_s = 90$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.3	7.4	7.1	7.6	—	77	24.0	31	16	19	31	.	.	.	2	.	1	18	15	12	3	4	13	2	.	.	.	.	.	1	17
II	6.5	6.2	5.7	6.1	—	26	8.9	3	13	15	27	.	.	.	1	.	5	14	9	7	.	.	9	.	.	.	.	.	.	1	27
III	7.0	6.7	5.3	6.3	—	51	19.8	7	.	.	11	.	.	.	2	.	4	14	11	9	1	10	2	.	.	.	.	.	1	1	.
IV	4.9	5.7	4.7	5.1	—	61	14.5	18	.	.	8	.	.	.	8	.	4	5	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	5.8	5.9	4.5	5.4	—	144	19.2	20	.	.	.	8	.	.	3	.	4	7	16	15	7	16	.	.	.	.	.	1	9	3	.
VI	4.4	4.8	3.6	4.3	—	213	49.5	19	.	.	.	24	5	.	1	.	9	4	16	15	6	16	.	.	.	.	.	3	16	1	.
VII	3.1	4.0	3.3	3.5	—	29	10.9	15	.	.	.	22	7	.	.	.	12	4	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VIII	3.9	3.5	3.1	3.5	—	106	45.2	18	.	.	.	24	14	2	.	.	14	4	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	4	3	.
IX	2.5	3.1	1.9	2.5	—	37	22.8	30	.	.	.	20	7	.	.	.	16	2	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	6.3	5.7	4.6	5.5	—	74	19.6	27	.	.	6	.	.	.	9	12	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	7.9	8.1	7.9	8.0	—	82	25.4	5	.	2	11	.	.	.	2	.	1	17	13	8	3	13	2	1	.	.	.	.	.	4	2
XII	8.1	8.0	7.4	7.8	—	62	9.7	28	.	2	16	.	.	.	5	1	1	17	15	13	.	14	2	1	.	.	.	.	.	2	.
God.																														
Prosek	5.7	5.8	4.9	5.5	—	962	49.5	19.VI	29	38	110	98	33	2	24	1	80	118	139	114	30	117	28	4	.	.	.	4	38	23	46
Br. st. 272	**VELIKO GRADIŠTE** $H_s = 80$ m $H_b = 80.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m																													
I	9.0	8.6	7.4	8.3	—	93	28.6	22	12	22	29	.	.	.	3	.	.	18	14	12	3	3	13	2	.	.	.	.	.	4	28
II	7.8	7.4	6.6	7.3	—	30	5.9	22	13	19	27	.	.	.	.	.	4	16	13	10	.	1	12	.	.	.	.	.	.	.	28
III	8.7	8.4	6.2	7.8	—	45	14.7	7	.	.	2	.	.	.	3	.	1	16	12	7	1	11	2	.	.	1	.	.	2	2	
IV	7.3	6.9	4.9	6.4	—	77	19.6	18	.	.	3	.	.	.	3	.	4	12	13	9	3	13	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	7.5	7.7	5.2	6.8	—	165	36.7	26	.	.	.	6	.	.	.	.	1	11	19	15	7	19	.	.	.	.	.	1	11	1	.
VI	6.0	5.4	4.8	5.4	—	157	37.3	19	.	.	.	26	4	.	.	.	5	7	16	13	5	16	.	.	.	.	.	2	18	.	.
VII	4.0	4.7	3.6	4.1	—	24	7.0	14	.	.	.	21	7	.	.	.	10	5	9	4	.	9	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VIII	3.9	4.4	2.4	3.6	—	76	29.6	18	.	.	.	23	11	1	.	.	13	3	8	7	3	8	.	.	.	.	.	1	6	1	.
IX	3.4	2.9	2.4	2.9	—	40	22.5	30	.	.	.	20	6	.	.	.	14	2	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	3	1	.
X	7.4	6.5	4.2	6.0	—	74	15.9	27	.	.	.	.	.	.	.	.	7	12	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	8.6	8.6	7.4	8.2	—	88	24.9	5	.	1	3	.	.	.	.	.	1	18	14	9	4	14	3	3	.	.	.	.	.	5	2
XII	8.7	9.0	8.5	8.7	—	80	13.6	28	.	2	9	.	.	.	.	.	.	23	19	14	2	17	7	3	.	1	.	.	.	2	3
God.																														
Prosek	6.9	6.7	5.3	6.3	—	949	37.3	19.VI	25	44	73	96	28	1	9	.	60	143	152	111	33	126	37	8	.	2	.	4	48	25	63

ŽAGUBICA

φ = 44° 12′N λ = 21° 47′E Gr. ΔG = + 1h 27 min. Br. st. 273

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-8.8	-4.9	-7.0	-6.9	-3.6	-11.1	6.0	20	-26.5	4	2.5	83	80	83	82	43	.	.	3	2.7	20	4.0	.	.	.	.	.	.	23	2.0	5	1.6	4
II	—	-10.1	-5.1	-8.1	-7.8	-4.0	-11.8	8.9	28	-22.0	26	2.1	78	68	78	75	49	.	.	2	1.0	39	4.2	9	4.3	.	.	1	1.0	2	1.0	.	.	3
III	—	2.0	7.2	3.9	4.2	8.4	0.9	17.2	26	-3.3	1	5.3	89	73	87	83	52	.	.	9	3.0	45	4.6	3	1.7	.	.	1	1.0	8	1.9	2	2.5	2
IV	—	4.9	11.9	7.1	7.8	12.9	2.7	18.0	14	-5.6	12	6.3	88	65	82	78	37	1	3.0	2	3.5	18	4.5	1	2.0	.	.	4	1.8	25	2.4	13	2.2	2
V	—	11.6	18.2	13.1	14.0	19.8	8.4	26.0	31	3.0	22	9.5	88	63	84	78	41	.	.	5	1.6	14	3.1	.	.	1	4.0	1	4.0	20	2.1	5	2.2	4
VI	—	17.3	24.5	18.4	19.6	25.8	13.8	30.0	28	9.2	14	14.1	89	68	87	81	48	1	2.0	2	1.0	13	2.5	3	3.3	.	.	1	4.0	16	1.8	9	1.7	4
VII	—	16.6	25.0	18.2	19.5	26.3	12.3	34.4	29	5.7	18	12.6	84	56	80	73	38	4	2.2	1	3.0	10	3.2	2	3.0	.	.	3	2.7	27	2.2	17	2.1	4
VIII	—	16.1	25.6	18.2	19.5	26.9	12.4	34.7	10,22	6.7	2	12.2	84	58	77	73	33	.	.	6	2.2	18	3.4	4	3.2	.	.	.	.	19	2.5	18	2.1	2
IX	—	12.5	24.2	15.2	16.8	24.9	10.1	31.9	21	1.6	26	11.2	93	56	84	78	35	1	2.0	3	2.0	12	2.7	4	2.8	.	.	1	2.0	18	2.8	12	2.2	3
X	—	5.9	14.5	9.1	9.6	15.3	4.7	23.1	25	-2.6	4,29	7.8	96	70	90	85	49	.	.	3	1.7	14	4.6	5	2.8	.	.	1	1.0	19	2.5	9	1.9	4
XI	—	3.5	6.3	4.2	4.6	7.2	2.2	18.9	13	-7.1	24	6.1	93	86	94	91	64	2	1.0	.	.	32	4.1	3	4.0	.	.	2	1.0	23	1.7	5	1.6	3
XII	—	1.4	4.0	2.7	2.7	5.2	-0.2	12.8	11	-11.4	26	5.1	94	84	90	89	54	.	.	4	2.8	21	3.5	.	.	1	1.0	5	1.6	33	1.9	9	1.7	3
God. vred.	—	6.1	12.6	7.9	8.6	13.8	3.7	34.7	10,22 VIII	-26.5	4.1	7.9	88	69	85	81	33	9	2.0	40	2.3	256	3.9	34	3.3	2	2.5	20	1.9	233	2.2	104	2.0	3.0

DEBELI LUG

φ = 44° 22′N λ = 21° 55′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. Br. st. 274

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-8.0	-4.8	-6.9	-6.6	—	-10.7	—	—	-22.2	4	2.3	70	73	71	71	45	.	.	.	.	.	.	28	2.3	1	1.0	5	1.0	1	1.0	42	1.7	3
II	—	-9.9	-5.1	-8.4	-8.0	-4.5	-11.5	13.0	27	-21.0	6	2.2	76	76	79	77	48	.	.	.	.	.	.	59	2.5	.	.	4	1.0	.	.	6	1.0	3
III	—	1.0	5.2	1.7	2.4	5.6	-0.9	15.0	19,26	-4.0	29	4.7	90	76	89	85	49	.	.	.	.	.	.	56	1.9	.	.	6	1.0	.	.	6	1.0	3
IV	—	4.9	11.5	6.6	7.4	12.5	—	17.5	5	—	—	5.8	83	59	79	74	31	.	.	.	.	.	.	22	1.7	.	.	4	1.0	1	1.0	40	1.8	2
V	—	12.2	18.6	12.0	13.7	20.2	8.2	26.5	30,31	3.5	22	9.5	86	61	89	79	37	6	1.7	26	2.2	3	1.7	12	1.4	2	1.0	16	2.5	1	1.0	7	1.7	3
VI	—	18.2	24.7	17.4	19.4	25.6	13.2	30.0	16	8.9	1	14.3	88	65	93	82	41	.	.	29	2.4	.	.	12	1.4	10	1.1	23	2.3	2	1.0	9	2.1	3
VII	—	17.3	24.9	17.0	19.0	26.1	11.9	33.5	29	7.0	18	12.7	82	56	89	76	36	.	.	9	1.9	2	1.5	22	2.3	5	2.0	5	1.2	4	2.0	39	2.7	3
VIII	—	16.2	25.6	16.4	18.6	26.7	11.2	36.2	10	7.1	12	12.0	83	54	87	75	27	1	3.0	2	1.0	.	.	24	2.0	3	1.3	6	1.3	1	3.0	39	2.1	1
IX	—	12.6	23.8	13.9	16.0	24.6	9.7	30.2	21	2.5	26	11.3	93	56	93	81	32	.	.	2	3.0	2	2.0	24	1.9	4	1.5	18	1.6	5	1.6	32	2.2	3
X	—	6.7	14.3	8.6	9.6	15.2	4.6	22.5	20	-1.5	1,4	8.0	97	72	93	87	46	3	2.7	4	2.0	3	2.3	23	2.4	3	3.3	9	1.6	3	2.0	42	2.1	3
XI	—	3.8	5.8	4.4	4.6	—	—	—	—	—	—	6.1	93	87	94	91	58	8	1.9	6	2.7	3	2.0	35	2.6	3	1.3	12	1.9	4	2.2	17	1.9	3
XII	—	1.4	3.7	2.2	2.4	4.4	-1.6	8.5	14	-8.5	9	5.0	93	85	91	90	55	.	.	3	1.7	2	3.0	31	2.5	7	1.7	6	1.8	9	1.9	35	2.4	3
God. vred.	—	6.4	12.4	7.1	8.2	—	—	—	—	—	—	7.8	86	68	87	80	27	18	2.0	81	2.2	15	2.1	348	2.2	38	1.6	114	1.8	31	1.8	314	2.1	116

BOR

φ = 44° 05′N λ = 22° 06′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. Br. st. 275

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-7.5	-4.9	-7.0	-6.6	-3.8	-9.4	5.2	21	-18.0	27	2.5	85	80	84	83	61	23	1.9	4	2.0	18	2.1	7	1.6	1	1.0	4	1.5	3	3.0	14	2.0	3
II	—	-10.0	-6.6	-8.9	-8.6	-5.6	-11.6	10.7	28	-18.5	6	2.2	84	79	83	82	49	6	1.5	4	2.5	43	2.3	10	1.7	.	.	1	1.0	.	.	8	1.6	3
III	—	0.6	3.8	1.4	1.8	5.2	-0.6	16.2	26	-3.8	23,24	4.6	91	81	90	87	48	6	1.3	2	1.5	27	2.5	16	2.4	1	1.0	.	.	4	1.8	6	1.8	3
IV	—	5.1	11.1	6.8	7.4	13.0	3.2	18.4	30	-3.8	17	5.7	80	64	77	74	33	15	2.5	3	2.0	18	2.1	4	2.2	3	4.0	.	.	4	1.2	15	2.7	3
V	—	12.7	18.8	14.0	14.9	20.9	9.9	27.2	30	4.5	15	9.3	80	61	76	72	45	27	2.3	1	2.0	9	2.7	8	2.0	4	2.5	.	.	2	1.5	11	2.4	3
VI	—	18.8	25.5	19.3	20.7	27.4	15.4	32.2	29	11.9	7	13.6	80	59	79	73	37	34	1.7	7	1.9	16	1.9	1	3.0	.	.	.	.	1	1.0	4	2.0	3
VII	—	19.2	25.9	19.4	21.0	28.1	15.0	35.7	29	10.0	18	12.2	70	52	71	64	32	35	1.9	1	2.0	12	1.9	1	2.0	2	2.5	.	.	5	2.6	8	2.9	3
VIII	—	17.7	25.7	19.6	20.6	27.5	15.2	35.8	10	11.9	20	11.9	76	52	69	66	29	17	2.5	4	1.8	10	2.8	2	1.5	.	.	.	.	3	3.3	12	3.1	3
IX	—	14.8	23.9	17.2	18.8	25.9	12.9	32.2	21	5.0	25,30	11.4	85	56	76	72	42	21	2.1	3	1.7	9	1.9	6	2.2	.	.	.	.	1	4.0	9	2.5	3
X	—	8.2	14.4	10.0	10.6	15.7	6.2	24.0	20	0.0	1	8.2	90	74	88	84	48	21	2.4	3	2.3	11	1.7	7	1.9	.	.	1	2.0	.	.	16	2.2	3
XI	—	3.6	5.4	3.5	4.0	6.2	1.8	17.5	9	-5.8	24	6.2	96	93	96	95	68	16	1.6	2	1.5	28	1.6	7	1.6	1	2.0	.	.	.	.	7	3.0	3
XII	—	1.0	3.3	1.7	1.9	4.4	-0.6	8.2	16	-6.5	21	4.9	94	87	91	91	63	18	2.2	1	1.0	11	1.3	5	1.4	2	2.0	1	1.0	.	.	23	2.7	3
God. vred.	—	7.0	12.2	8.1	8.8	13.7	4.8	35.8	10. VIII	-18.5	6.11	7.7	84	70	82	79	29	239	2.0	35	1.9	212	2.1	74	1.9	14	2.5	7	1.4	23	2.3	133	2.1	3

NEGOTIN [1]

φ = 44° 14′N λ = 22° 32′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. Br. st. 276

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	760.0	-6.6	-3.8	-6.1	-5.6	-2.5	-9.8	7.1	17	-23.1	14	2.7	83	76	82	80	59	4	1.8	2	1.0	9	1.4	2	1.5	.	.	5	2.2	20	3.4	12	3.1	3
II	62.4	-10.5	-6.2	-8.8	-8.6	-4.8	-12.1	4.8	28	-23.6	6	2.1	86	76	86	83	53	2	1.0	9	1.4	14	1.8	9	1.3	.	.	2	1.5	2	2.0	5	2.2	3
III	60.3	0.4	4.5	1.4	1.9	5.6	-0.7	15.2	25	-8.4	1	4.7	94	78	92	88	45	10	1.5	15	1.5	11	1.9	.	.	.	.	3	1.3	5	2.6	.	.	3
IV	58.2	7.4	13.2	9.1	9.7	14.5	5.0	20.3	5	-0.4	13	6.3	80	56	75	70	29	9	1.7	7	1.6	7	2.7	9	1.6	2	2.5	3	2.7	20	3.6	9	3.1	3
V	55.2	15.1	21.0	15.5	16.8	22.4	11.2	28.2	31	4.7	15	9.6	75	51	74	67	30	8	1.6	4	1.2	11	1.7	1	2.0	5	1.8	5	2.2	16	3.7	20	3.1	3
VI	56.7	20.8	27.4	21.0	22.6	28.5	16.4	32.6	29	12.3	9	14.3	76	54	78	69	36	13	1.5	6	1.7	6	1.5	6	1.5	2	1.0	2	1.5	16	2.9	19	2.2	3
VII	55.3	20.3	27.5	20.2	22.0	28.8	15.4	35.8	29	9.2	18	12.9	71	46	74	64	30	8	1.4	4	1.8	5	1.8	4	2.0	4	1.8	2	2.5	16	4.4	21	3.1	3
VIII	55.9	19.2	27.5	19.0	21.2	28.5	14.7	35.0	10	11.2	13	12.4	74	46	76	65	26	3	2.0	7	1.9	6	2.0	3	2.0	1	2.0	2	2.0	26	4.0	8	3.3	3
IX	59.5	15.4	26.4	17.3	19.1	27.3	11.9	32.0	13	2.8	26	10.8	83	42	73	66	28	2	1.0	4	1.8	7	1.9	4	1.8	5	2.2	1	1.0	6	2.3	26	3	
X	61.1	9.2	16.6	11.4	12.2	17.4	7.5	25.8	20	-0.2	4	8.1	86	61	80	76	36	5	1.6	6	1.5	12	2.3	4	1.2	2	1.5	1	2.0	12	3.2	20	3	
XI	61.4	5.2	7.7	5.8	6.1	8.2	4.0	18.8	9	-4.8	24	6.6	92	81	90	88	52	6	1.2	8	1.6	12	1.8	11	2.1	3	1.0	2	1.5	4	3.2	12	3.2	3
XII	59.8	2.1	5.0	2.8	3.2	5.6	0.4	9.9	29	-5.6	21	5.0	89	78	88	85	49	4	1.2	9	1.8	5	1.8	4	1.8	3	1.3	1	2.0	11	3.2	22	3	
God. vred.	758.8	8.2	13.9	9.0	10.0	15.0	5.3	35.8	29. VII	-23.6	6.11	7.9	82	62	81	75	26	74	1.5	81	1.6	105	1.9	57	1.7	27	1.7	29	2.0	154	3.5	174	3	

[1]) 6.IX stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: φ = 44° 13′N; λ = 22° 32′E Gr.; H_s = 39 m; H_b = 40.5 m; h_r = 2.0 m; h_r =

	Oblačnost Nm (0–12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≦ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✱	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	═	⊠
Br. st. 273	**ŽAGUBICA**																													
	$H_s = 314$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	9.0	8.2	8.3	8.5	32.7	60	24.3	22	12	25	30	.	.	.	4	1	.	23	18	9	1	4	16	1	1	.	.	.	.	7	31
II	7.6	7.2	6.5	7.1	60.0	22	5.2	3	18	21	28	.	.	.	8	5	2	15	14	8	.	.	14	.	.	.	.	.	.	2	28
III	7.9	7.8	6.9	7.5	106.1	36	12.7	7	.	.	14	.	.	.	7	2	1	15	10	6	1	8	3	.	.	.	.	.	.	6	6
IV	6.7	7.0	5.8	6.5	166.6	92	21.3	18	.	.	7	.	.	.	5	1	4	14	12	11	4	12	1	.	.	.	.	.	2	.	1
V	6.9	7.7	5.4	6.7	206.8	115	17.0	7	.	.	.	2	.	.	2	.	1	12	16	13	7	16	.	.	.	.	.	2	10	3	.
VI	5.4	5.6	4.7	5.2	273.1	143	43.1	19	.	.	.	20	1	.	1	.	5	6	14	13	5	14	.	.	.	.	.	.	14	5	.
VII	3.6	4.4	4.1	4.0	315.9	19	7.5	3	.	.	.	21	6	.	.	.	11	5	9	5	.	9	.	.	.	.	.	1	7	3	.
VIII	3.2	3.8	2.1	3.0	294.3	78	33.1	18	.	.	.	21	11	2	4	.	15	3	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	3	4	.
IX	4.5	3.2	2.3	3.3	251.9	47	20.3	23	.	.	.	20	2	.	2	.	14	2	5	3	3	5	.	.	.	.	.	.	3	9	.
X	7.3	6.0	4.9	6.1	135.2	67	12.9	10	.	.	4	.	.	.	3	.	3	10	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	8.4	8.4	7.7	8.2	50.4	150	49.0	6	.	1	11	.	.	.	4	.	1	19	16	10	3	15	4	2	.	1	.	.	5	6
XII	8.5	8.1	8.2	8.3	32.1	63	7.3	6	1	3	15	.	.	.	4	.	.	22	23	17	.	15	13	2	1	1	.	.	.	2	6
God. sred.	6.6	6.4	5.6	6.2	1925.1	892	49.0	6.XI	31	50	109	84	20	2	44	9	57	146	154	109	32	115	51	5	2	2	.	3	39	56	78
Br. st. 274	**DEBELI LUG**																													
	$H_s = 290$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	9.5	8.7	8.1	8.8	—	98	38.8	22	16	—	31	.	.	.	1	.	1	22	11	10	3	2	10	1	.	.	.	.	6	31
II	8.8	7.6	7.6	8.0	—	56	15.2	3	18	22	27	.	.	.	.	.	2	20	15	14	1	.	15	.	.	.	.	.	1	28
III	9.4	8.4	8.0	8.6	—	54	15.1	30	.	.	24	.	.	.	.	.	1	23	8	8	3	7	1	.	.	.	.	.	5	—
IV	5.0	6.8	5.7	6.2	—	97	27.0	18	—	—	—	—	—	—	.	.	7	12	9	9	4	9	1	.	.	.	.	.	.	.
V	—	—	—	—	—	136	19.1	7	.	.	.	5	.	.	1	.	10	5	15	14	7	15	.	.	.	.	2	.	8	5	.
VI	3.8	3.4	3.1	3.4	—	138	36.8	6	.	.	.	18	1	.	1	.	9	2	17	14	5	17	.	.	.	.	1	.	8	.	.
VII	3.1	4.1	2.8	3.3	—	41	16.0	9	.	.	.	20	5	.	1	1	11	4	8	6	2	8	.	.	.	.	.	1	5	1	.
VIII	2.8	2.8	1.7	2.4	—	64	27.8	18	.	.	.	21	10	.	.	.	20	4	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
IX	2.6	2.4	2.0	2.3	—	46	19.5	17	.	.	.	18	3	.	.	.	19	3	4	3	3	4	.	.	.	.	.	.	1	4	.
X	7.5	6.1	4.2	5.9	—	101	26.8	10	.	.	3	.	.	.	2	.	6	13	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	.	13	.
XI	9.3	8.8	8.5	8.9	—	185	58.0	6	—	—	—	—	—	—	.	.	.	23	14	12	5	12	3	1	.	1	.	.	.	9	13
XII	7.5	8.2	8.0	7.9	—	113	23.2	27	.	2	22	.	.	.	1	.	1	17	20	17	3	14	9	2	.	.	.	.	.	1	9
God. sred.	—	—	—	—	—	1129	58.0	6.XI	—	—	—	—	—	—	7	1	87	148	141	125	42	108	39	4	.	1	3	1	22	47	—
Br. st. 275	**BOR**																													
	$H_s = 378$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.6	8.1	7.8	8.2	—	86	16.1	31	17	24	29	.	.	.	.	.	1	19	22	19	2	2	21	1	.	.	.	.	2	31
II	8.9	8.1	8.2	8.4	—	129	29.4	3	19	23	27	.	.	.	.	.	2	21	17	15	4	.	17	.	.	.	.	.	5	28
III	8.6	8.5	8.5	8.5	—	66	19.2	30	.	6	17	.	.	.	2	.	.	22	15	11	2	10	8	1	.	.	.	.	7	27
IV	6.2	6.7	4.7	5.9	—	80	21.8	18	.	.	4	.	.	.	.	.	5	10	12	9	4	12	1	.	.	.	.	.	.	.
V	5.6	5.8	3.7	5.0	—	86	26.9	2	.	.	.	6	.	.	.	.	8	6	17	10	3	17	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	4.2	4.9	2.9	4.0	—	140	42.0	19	.	.	.	25	6	.	.	.	11	6	13	12	7	13	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	1.0	3.5	2.7	2.4	—	25	18.5	7	.	.	.	24	9	.	.	.	18	1	3	2	1	3	.	.	.	.	.	1	3	.	.
VIII	2.8	3.2	1.4	2.5	—	34	17.0	18	.	.	.	22	8	.	1	.	16	2	6	3	2	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.2	2.9	0.9	2.3	—	41	26.9	17	.	.	.	20	4	.	.	.	15	.	8	4	1	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	5.4	5.5	3.5	4.8	—	89	43.8	10	.	.	.	.	.	.	1	.	9	9	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	8.8	9.0	8.3	8.7	—	151	50.0	5	.	3	14	.	.	.	.	.	3	22	17	12	5	13	4	.	.	.	.	.	.	12	9
XII	7.4	7.7	5.5	6.9	—	60	14.8	15	.	.	21	.	.	.	.	.	3	13	20	13	1	12	9	.	.	.	.	.	.	6	9
God. sred.	5.9	6.2	4.8	5.6	—	987	50.0	5.XI	36	56	112	97	27	.	4	.	91	131	159	118	34	105	60	2	.	.	.	1	25	35	104
Br. st. 276	**NEGOTIN** [1]																													
	$H_s = 40$ m $H_b = 42.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	8.1	8.4	7.1	7.9	41.5	79	24.0	8	12	21	29	.	.	.	2	.	2	20	16	15	2	2	14	.	.	.	.	.	2	31
II	9.6	8.4	8.2	8.7	34.1	147	30.2	3	18	22	28	.	.	.	.	.	1	22	18	13	5	1	18	.	.	.	.	.	3	28
III	9.4	8.9	7.8	8.7	52.6	82	22.8	30	.	.	16	.	.	.	.	.	1	23	17	13	2	13	7	.	.	.	.	.	9	28
IV	5.7	6.9	5.7	6.4	170.7	70	17.6	29	.	.	2	.	.	.	7	.	2	11	11	10	3	11	.	.	.	.	.	1	2	1	.
V	5.2	6.8	4.8	5.9	234.4	44	7.2	19	.	.	.	9	.	.	5	.	4	11	17	10	.	17	.	.	.	.	.	.	13	.	.
VI	4.3	4.5	4.8	4.5	286.8	97	27.3	20	.	.	.	28	10	.	1	1	7	5	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	13	.	.
VII	2.6	4.0	2.8	3.1	340.4	28	11.8	20	.	.	.	28	11	1	6	.	12	3	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	3.3	3.7	1.7	2.9	306.2	24	14.1	18	.	.	.	25	11	.	2	.	15	2	5	2	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.3	3.0	2.0	2.8	261.6	18	13.5	17	.	.	.	22	12	.	4	.	15	1	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	5.8	5.9	5.2	5.6	156.9	72	25.6	10	.	.	1	1	.	.	2	.	9	12	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	8.7	8.8	8.8	8.8	34.4	164	41.3	5	.	.	6	.	.	.	.	.	2	24	19	13	5	18	3	2	.	1	.	.	.	1	3
XII	7.4	7.7	6.0	7.0	60.5	58	9.5	16	.	.	14	.	.	.	6	.	3	13	18	12	.	14	8	1	.	.	.	.	.	7	4
God. sred.	5.3	6.4	5.4	6.0	1980.1	883	41.3	5.XI	30	43	96	113	44	1	35	1	73	147	152	111	25	112	50	3	.	1	.	1	41	28	94

[1] stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: $\varphi = 44^\circ 13'N$; $\lambda = 22^\circ 32'E$ Gr.; $H_s = 39$ m; $H_b = 40.5$ m; $h_t = 2.0$ m; $h_r = 1.2$ m.

MITROVAC NA TARI

φ = 43° 55'N λ = 19° 26'E Gr. ΔG = + 1h 18 min.

Br. st. 277

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-10.2	-6.9	-10.3	-9.4	-5.2	—	2.2	21	—	—	2.4	89	92	91	91	60	1	2.0	48	2.5	.	.	7	2.0	7	2.4	13	2.8	.	.		
II	—	-9.8	-4.8	-8.4	-7.8	-3.4	-11.6	7.8	16	-21.8	19	2.5	87	83	87	86	53	.	.	34	2.3	.	.	.	.	2	2.0	18	2.3	.	.		
III	—	-0.1	6.1	0.9	2.0	7.3	-1.4	12.6	26	-6.0	23	4.5	91	70	90	84	34	1	1.0	20	2.2	.	.	1	2.0	1	2.0	35	2.3	.	.	1	3.0
IV	—	0.4	6.4	2.0	2.7	7.7	-1.3	18.0	29,30	-6.2	13	4.8	93	73	90	85	30	1	2.0	37	2.3	.	.	.	.	4	5.0	15	2.1	1	2.0	.	
V	—	7.4	12.4	7.2	8.6	13.5	3.8	22.0	31	-3.4	15	7.0	87	68	89	81	34	.	.	34	2.6	.	.	1	2.0	3	2.7	25	2.3	.	.	1	2.0
VI	—	14.0	19.3	13.2	14.9	20.4	10.7	25.5	27	5.2	4	10.5	87	66	90	81	48	.	.	30	2.3	.	.	.	.	1	2.0	17	2.6	.	.		
VII	—	13.0	19.6	11.9	14.1	21.0	9.3	30.6	29	5.4	9	9.1	79	57	87	74	24	.	.	28	2.1	.	.	.	.	4	3.5	26	2.0	.	.		
VIII	—	11.7	20.3	11.9	14.0	21.5	8.9	32.2	15	4.2	2	9.2	86	55	87	76	19	.	.	35	2.5	.	.	.	.	1	2.0	14	1.9	.	.		
IX	—	8.8	18.6	9.0	11.4	19.7	6.5	29.2	15	-2.5	30	8.2	92	55	93	80	27	1	2.0	23	2.5	.	.	1	3.0	1	1.0	14	2.0	.	.		
X	—	2.9	9.8	3.1	4.7	10.9	0.3	18.0	23	-5.4	28	5.8	94	73	93	87	36	.	.	38	2.5	.	.	.	.	.	.	15	2.0	.	.		
XI	—	-1.4	3.4	-0.7	0.2	4.9	-3.1	15.5	11	-17.6	23	4.6	94	84	94	91	52	.	.	43	2.5	.	.	.	.	2	2.0	25	1.6	.	.		
XII	—	-2.0	1.4	-1.7	-1.0	2.8	-4.8	11.6	11	-14.6	25,26	4.1	92	88	92	91	68	.	.	29	2.5	.	.	1	1.0	.	.	32	2.6	.	.		
God. vred.	—	2.9	8.8	3.2	4.5	10.1	—	32.2	15. VIII	—	—	6.0	89	72	90	84	19	4	1.8	399	2.4	.	.	11	2.0	26	2.8	249	2.2	1	2.0	2	2.5

ZLATIBOR

φ = 43° 44'N λ = 19° 43'E Gr. ΔG = + 1h 19 min.

Br. st. 27

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-8.8	-7.2	-8.6	-8.3	-5.3	-11.3	4.6	16	-23.1	26	2.4	90	88	90	89	67	27	1.9	23	1.5	1	3.0	4	2.5	5	3.6	24	3.2	2	2.0	2	1.5
II	—	-9.1	-6.0	-7.6	-7.6	-4.1	-10.8	6.7	28	-17.6	2	2.4	88	82	88	86	59	12	1.9	30	1.7	1	1.0	4	1.5	12	3.3	17	3.1	.	.	.	.
III	—	1.6	5.3	2.7	3.1	6.8	0.0	13.9	26	-6.0	23	4.7	87	76	86	83	36	17	1.6	19	1.5	4	1.2	8	1.4	19	3.4	20	3.2	1	2.0	1	1.0
IV	—	2.8	7.1	4.0	4.5	8.7	0.8	19.4	30	-4.1	13,18	4.6	82	63	77	74	27	24	1.9	18	1.9	2	2.0	8	1.6	9	3.4	21	3.1	3	1.7	3	1.7
V	—	8.7	13.0	9.6	10.2	14.4	6.4	22.1	31	0.3	8	6.9	82	62	76	73	34	28	1.9	9	1.7	4	2.0	3	4.0	18	3.3	21	2.5	5	2.0	4	1.2
VI	—	15.6	19.7	16.0	16.8	21.0	12.2	25.4	28	9.8	13	10.8	81	65	78	75	42	17	1.6	21	1.7	9	1.7	3	1.3	12	2.2	24	2.2	2	1.0	2	2.5
VII	—	14.8	20.3	15.4	16.5	21.9	11.4	31.6	29	6.4	9	9.0	73	53	70	65	21	17	2.1	18	1.9	4	1.5	4	1.8	17	2.5	23	2.7	4	2.0	6	1.8
VIII	—	15.0	21.2	16.6	17.4	22.7	12.4	33.2	15	7.4	31	8.8	71	50	63	61	16	14	1.9	24	1.9	7	1.4	5	1.6	9	2.9	21	2.6	6	2.0	7	1.9
IX	—	12.8	19.6	14.5	15.4	21.3	10.6	28.1	15	1.8	30	8.5	77	50	71	66	20	17	2.1	22	2.0	6	1.2	8	1.1	4	3.5	25	2.4	3	1.3	5	1.7
X	—	4.9	10.3	6.8	7.2	11.5	3.5	19.1	24	-2.2	9,10	6.3	91	72	84	82	35	24	1.8	12	1.8	3	1.7	2	2.0	10	2.8	31	2.7	3	2.0	7	1.8
XI	—	0.7	3.6	1.6	1.9	5.0	-0.7	16.7	2	-10.2	23	5.0	94	86	92	91	54	29	2.0	13	1.6	.	.	5	3.0	14	2.8	26	3.1	.	.	3	1.8
XII	—	-0.5	1.5	-0.2	0.2	3.2	-2.6	12.8	11	-14.0	26	4.1	88	81	88	86	54	21	2.2	7	1.9	.	.	4	3.2	13	3.8	37	3.1	6	2.2	4	1.8
God. vred.	—	4.9	9.0	5.9	6.4	10.6	2.6	33.2	15. VIII	-23.1	26.1	6.1	84	69	80	78	16	247	1.9	216	1.8	41	1.6	58	1.9	142	3.1	290	2.8	35	1.9	44	1.6

KOKIN BROD

φ = 43° 31'N λ = 19° 50'E Gr. ΔG = + 1h 19 min.

Br. st. 279

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-7.4	-4.3	-7.2	-6.5	-2.8	-11.5	5.3	16	-27.8	26	—	—	—	—	—	—	3	1.7	11	2.0	30	2.0	1	2.0	.	.	7	1.3	18	1.7	5	1.2
II	—	-8.3	-2.8	-6.3	-5.9	-1.2	-11.4	8.6	27	-21.0	19	—	—	—	—	—	—	1	2.0	11	2.5	41	2.0	4	1.5	.	.	6	1.3	11	1.3	2	1.1
III	—	2.1	8.3	4.5	4.8	9.5	0.4	15.3	26	-4.9	23	—	—	—	—	—	—	2	1.0	16	2.0	42	1.8	.	.	1	1.0	7	3.0	8	2.1	3	1.7
IV	—	3.4	10.0	5.4	6.0	11.0	1.5	20.5	30	-6.0	12	—	—	—	—	—	—	1	2.0	17	2.0	20	1.6	5	1.8	1	4.0	8	2.2	16	2.3	6	1.9
V	—	8.9	14.3	10.0	10.8	16.0	5.9	23.7	31	-0.3	15	—	—	—	—	—	—	.	.	10	1.7	20	2.0	3	2.7	1	1.0	4	3.0	19	1.6	4	1.7
VI	—	15.7	22.2	15.7	17.3	23.8	10.9	28.8	28	7.4	13	11.1	83	58	83	75	38	.	.	10	1.5	22	1.5	.	.	.	.	2	1.0	12	1.8	7	1.8
VII	—	16.3	23.1	15.1	17.4	24.3	10.0	34.7	29	4.0	9	9.9	69	52	76	66	23	8	1.6	16	1.9	18	1.7	4	1.8	.	.	6	1.7	20	2.0	4	1.5
VIII	—	14.9	23.9	16.2	17.8	25.1	10.5	35.5	15	4.0	31	10.0	78	48	74	67	23	1	1.0	15	2.2	32	1.8	2	1.0	1	1.0	3	2.0	17	2.1	4	2.2
IX	—	12.4	22.0	13.7	15.4	23.6	8.5	29.8	15	0.8	26	10.0	85	55	84	75	33	3	1.3	11	1.6	24	1.5	1	1.0	.	.	2	1.5	9	1.7	2	1.7
X	—	5.1	11.8	6.7	7.6	13.0	2.8	20.2	24	-3.5	28	6.8	93	73	91	86	33	1	2.0	6	1.2	23	1.5	1	1.0	1	1.0	3	1.3	14	1.6	8	1.5
XI	—	0.9	5.2	2.0	2.5	6.0	-1.0	18.7	1	-13.8	23	—	—	—	—	—	—	3	1.7	6	1.7	28	2.1	2	1.5	1	1.0	1	1.0	6	1.0	1	1.0
XII	—	-0.3	2.9	0.6	1.0	4.2	-2.9	13.2	1	-16.7	26	—	—	—	—	—	—	6	2.0	7	1.3	24	1.8	4	1.0	3	1.3	3	1.0	14	1.2	4	1.3
God. vred.	—	5.3	11.4	6.4	7.4	12.7	2.0	35.5	15. VIII	-27.8	26.1	—	—	—	—	—	—	29	1.7	136	1.9	324	1.8	27	1.6	9	1.4	52	1.9	164	1.7	50	1.7

TITOVO UŽICE

φ = 43° 51'N λ = 19° 52'E Gr. ΔG = + 1h 19 min.

Br. st. 2

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.
I	—	-7.1	-3.6	-6.2	-5.8	-2.5	-9.8	4.2	21	-15.9	26	2.5	77	80	78	78	55	.	.	1	2.0	6	1.0	15	1.3	3	1.0	3	1.3	11	1.7	13	1.5
II	—	-8.9	-2.6	-6.5	-6.1	-1.4	-11.2	14.6	28	-17.6	25	2.4	73	76	76	75	45	1	1.0	.	.	18	1.4	13	1.2	7	1.4	.	.	5	1.4	3	1.5
III	—	3.0	9.8	5.2	5.8	10.8	1.4	19.4	26	-4.2	23	5.4	88	64	83	78	30	.	.	4	1.2	5	1.0	17	1.3	12	1.3	3	1.7	5	1.0	3	1.5
IV	—	5.8	12.6	7.6	8.4	13.8	2.7	24.6	30	-3.9	12	5.7	81	53	75	70	28	6	1.2	3	2.0	3	1.3	4	1.5	6	3.5	.	.	9	1.9	18	1.9
V	—	12.1	18.0	12.0	13.5	19.6	7.8	27.6	31	2.0	15	8.8	82	59	83	75	39	2	1.5	1	2.0	4	1.2	10	1.8	4	2.8	1	1.0	7	1.7	9	1.7
VI	—	17.6	24.0	17.9	19.4	26.1	13.5	30.2	28	9.6	8	13.5	86	64	87	79	39	2	1.0	7	1.6	4	1.8	5	1.4	.	.	.	.	2	1.5	4	1.5
VII	—	17.1	25.0	17.5	19.3	27.0	12.3	36.2	1,29	7.5	10	11.8	78	54	77	70	34	5	1.6	1	1.0	1	2.0	3	1.7	4	1.2	.	.	3	2.0	6	1.8
VIII	—	16.0	26.0	17.5	19.2	27.5	12.4	35.0	22	8.0	31	11.1	80	46	75	67	21	5	2.0	2	1.5	3	1.3	3	1.3	2	1.5	.	.	1	2.0	10	1.9
IX	—	12.9	24.9	15.1	17.0	26.3	10.3	34.6	15	1.7	25	10.3	86	46	80	71	24	1	2.0	1	1.0	3	1.3	4	2.0	5	2.2	1	2.0	2	2.5	6	1.9
X	—	6.3	14.5	8.3	9.4	15.4	4.6	23.2	20	-1.0	28	7.3	92	66	89	82	33	.	.	2	1.5	1	1.0	5	1.4	2	1.0	1	1.0	5	1.2	8	1.5
XI	—	2.4	6.2	3.7	4.0	7.4	0.9	17.8	11	-8.2	23	5.7	88	82	89	87	55	3	1.0	.	.	.	.	2	1.5	.	.	12	1.1	5	1.2	5	1.4
XII	—	0.7	4.6	2.2	2.4	6.2	-1.4	15.6	10	-9.4	26	4.8	86	81	86	84	44	4	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1.2	1	5.0	4	1.5
God. vred.	—	6.5	13.3	7.9	8.9	14.7	3.6	36.2	1,29 VII	-17.6	25. II	7.4	83	64	82	76	21	29	1.4	22	1.5	48	1.3	81	1.4	45	1.8	26	1.2	56	1.7	89	

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	▪	⁂	△	△	▲	⍂ (⍂)	=	⊠
Br. st. 277	**MITROVAC NA TARI**																														
I	8.6	8.3	6.7	7.9	—	—	—	—	—	25	—	.	.	—	1	.	1	16	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	7	31
II	7.9	7.5	6.3	7.2	—	63	15.0	18	19	16	27	.	.	.	.	.	1	13	14	11	2	.	14	.	.	.	.	.	3	28
III	8.2	7.7	6.6	7.5	—	61	15.9	3	.	2	22	.	.	.	.	.	1	16	14	11	2	9	6	.	.	.	.	.	9	23
IV	6.8	7.5	6.6	7.0	—	107	35.2	22	.	1	19	.	.	.	2	.	4	15	11	11	3	6	7	.	.	.	.	.	6	11
V	7.1	7.9	5.8	6.9	—	160	31.6	8	.	.	2	.	.	.	1	.	.	12	19	19	5	19	1	1	.	.	.	1	7	4	.
VI	4.3	5.6	5.1	5.0	—	86	15.1	20	.	.	.	1	.	.	1	.	6	7	13	12	3	13	.	.	.	.	.	1	8	2	.
VII	3.4	5.3	2.5	3.7	—	39	21.6	14	.	.	.	6	2	.	2	.	12	5	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VIII	4.6	5.0	3.5	4.4	—	59	24.4	17	.	.	.	8	3	.	.	.	12	10	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	2	2	.
IX	2.6	4.3	1.1	2.7	—	93	36.8	30	.	.	4	5	.	.	.	.	13	2	6	6	2	6	.	.	.	.	.	1	3	3	.
X	6.8	5.7	4.0	5.5	—	108	27.5	27	.	1	13	.	.	.	.	.	7	10	10	9	5	7	5	1	.	.	.	.	.	13	6
XI	8.4	7.1	7.7	7.7	—	77	15.8	5	4	8	23	.	.	.	.	.	2	17	16	12	2	9	9	.	.	.	.	.	.	13	19
XII	8.6	8.5	6.6	7.9	—	74	18.9	6	5	6	27	.	.	.	1	.	1	17	16	12	2	7	13	2	.	.	.	.	.	5	29
God. prosj.	6.4	6.7	5.2	6.1	—	—	—	—	—	59	—	20	5	—	8	.	60	140	—	—	—	—	—	—	.	.	.	3	22	68	147
Br. st. 278	**ZLATIBOR**																														
I	9.1	8.5	7.6	8.4	—	50	12.7	18	19	24	31	.	.	.	4	1	1	22	21	13	1	2	21	.	.	1	.	.	.	15	31
II	8.8	8.0	6.7	7.8	—	40	11.8	18	16	18	27	.	.	.	4	.	1	17	15	11	1	1	15	.	.	1	.	.	.	10	28
III	7.8	8.1	6.9	7.6	—	46	8.9	7	.	2	12	.	.	.	7	5	1	17	15	12	.	13	6	1	.	.	.	.	.	17	14
IV	6.6	7.7	6.6	7.0	—	73	21.5	22	.	.	13	.	.	.	4	2	4	13	14	10	3	9	9	2	1	.	.	.	.	8	7
V	7.3	7.7	5.8	6.9	—	104	25.5	8	.	.	.	.	.	.	8	3	.	11	18	14	3	18	1	1	.	.	5	.	10	3	.
VI	4.6	5.6	5.4	5.2	—	85	19.9	25	.	.	.	1	.	.	3	.	4	6	15	10	2	15	.	.	.	.	.	2	15	9	.
VII	3.4	5.5	3.2	4.0	—	27	9.2	21	.	.	.	8	2	.	4	.	8	3	7	5	.	7	.	.	.	.	.	1	5	4	.
VIII	3.5	4.5	3.3	3.8	290.2	62	20.3	17	.	.	.	13	4	.	2	.	10	3	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	3.2	4.8	2.6	3.5	273.8	98	37.5	23	.	.	.	8	.	.	2	.	12	2	7	5	3	7	.	.	.	.	.	1	6	4	.
X	6.7	6.1	5.1	6.0	147.4	146	37.9	8	.	1	7	.	.	.	3	.	6	11	10	8	5	9	5	4	1	.	.	.	2	12	6
XI	7.8	7.5	7.1	7.5	91.9	102	20.8	5	1	9	14	.	.	.	.	.	.	16	16	14	3	12	8	4	1	.	.	.	.	13	18
XII	8.2	8.0	6.5	7.5	60.0	48	18.8	6	2	6	22	.	.	.	7	3	2	15	16	11	1	10	12	4	2	.	.	.	.	14	19
God. prosj.	6.4	6.8	5.6	6.3	—	881	37.9	8.X	38	60	126	30	6	.	48	14	49	136	152	119	25	111	77	16	5	2	5	4	42	107	123
Br. st. 279	**KOKIN BROD**																														
I	8.9	7.6	7.1	7.9	—	46	10.4	31	17	20	31	.	.	.	.	.	1	21	14	11	1	1	14	1	.	.	.	.	.	31
II	7.3	7.2	6.5	7.0	—	35	12.1	18	18	16	28	.	.	.	.	.	1	14	11	9	1	1	10	.	.	.	.	.	.	28
III	6.6	7.5	5.8	6.6	—	27	6.8	28	.	.	13	.	.	.	.	.	5	16	12	7	.	10	5	3	.	.	.	.	.	.	6
IV	6.9	7.0	6.4	6.8	—	62	13.5	22	.	.	7	.	.	.	3	.	5	15	14	11	1	10	7	3	.	1	.	1	1	1
V	6.1	8.0	4.6	6.2	—	138	24.0	8	.	.	1	.	.	.	1	.	2	7	17	15	5	17	1	1	.	1	.	.	.	.
VI	3.0	5.5	4.8	4.4	—	56	18.7	20	.	.	.	12	.	.	.	.	11	6	13	12	1	13	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.5	4.5	2.8	3.3	—	24	12.3	14	.	.	.	14	4	.	2	1	11	2	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.2	4.3	3.3	3.6	—	39	12.0	6	.	.	.	15	6	.	3	.	12	4	7	6	2	7	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	2.5	3.6	2.6	2.9	—	78	45.3	23	.	.	.	14	.	.	.	.	13	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.1	5.5	5.5	5.7	—	139	35.0	8	.	.	5	.	.	.	.	.	8	13	8	8	6	7	4	2	.	.	.	.	4	1
XI	8.1	7.3	7.1	7.5	—	92	17.5	5	4	7	15	.	.	.	.	.	3	16	14	12	4	9	6	.	.	.	.	.	3	15
XII	7.9	7.2	7.2	7.4	—	50	14.2	6	3	7	21	.	.	.	.	.	1	16	12	6	2	8	7	2	.	.	.	.	1	13
God. prosj.	5.8	6.3	5.3	5.8	—	786	45.3	23. IX	42	50	121	55	10	.	9	1	73	132	133	109	26	94	54	12	.	2	.	.	10	9	95
Br. st. 280	**TITOVO UŽICE**																														
I	9.2	8.7	7.8	8.6	—	63	14.0	31	16	21	30	.	.	.	.	.	1	24	16	12	1	.	16	.	.	.	.	.	5	31
II	8.5	7.6	6.9	7.7	—	64	18.0	18	21	18	27	.	.	.	.	.	1	16	10	10	2	.	10	.	.	.	.	.	11	28
III	8.6	7.3	6.6	7.5	—	41	9.4	7	.	.	8	.	.	.	.	.	.	18	14	12	.	12	2	.	.	.	.	.	9	6
IV	6.9	7.3	6.2	6.8	—	74	28.0	22	.	.	5	.	.	.	1	.	5	14	12	10	3	12	1	1	.	.	.	.	4	1
V	5.8	7.5	4.0	5.8	—	104	19.0	8	.	.	.	2	.	.	1	.	2	7	18	17	2	18	.	.	.	.	.	9	2	.
VI	4.5	5.4	4.6	4.8	—	120	26.0	3	.	.	.	19	1	.	.	.	9	5	15	14	5	15	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	3.2	3.6	3.1	3.3	—	12	6.0	14	.	.	.	22	7	.	.	.	14	3	4	2	.	4	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.1	3.9	2.6	3.2	—	80	48.0	6	.	.	.	24	11	.	.	.	14	3	6	6	2	6	.	.	.	.	.	2	4	.
IX	2.4	3.2	1.7	2.4	—	66	30.0	23	.	.	.	20	9	.	.	.	19	3	4	4	2	4	.	.	.	.	.	4	2	.
X	7.6	5.5	4.6	5.9	—	120	31.3	8	.	.	3	.	.	.	.	.	3	10	10	10	5	10	1	.	.	.	.	1	14	1
XI	9.3	8.0	8.1	8.5	—	82	19.0	18	.	4	14	.	.	.	.	.	.	20	14	13	3	10	4	.	.	.	.	.	21	12
XII	8.4	7.9	6.8	7.7	—	56	19.0	6	.	1	16	.	.	.	.	.	.	16	9	9	2	5	5	.	.	.	.	.	18	10
God. prosj.	6.5	6.3	5.2	6.0	—	882	48.0	6. VIII	37	44	103	87	28	.	2	.	68	139	132	119	27	96	39	1	.	.	.	.	28	87	89

SJENICA

φ = 43° 16'N λ = 20° 01'E Gr. ΔG = + 1h 20 min. Br. st. 281

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čeština pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-9.5	-5.7	-7.8	-7.7	-4.0	-12.9	5.5	16	-38.0	26	2.5	88	79	86	84	57	15	1.9	1	1.0	1	2.0	17	2.9	.	.	3	5.7	1	2.0	15	2.2	
II	—	-11.0	-5.5	-8.6	-8.4	-3.6	-13.6	7.8	27	-28.6	26	2.2	86	76	85	82	50	9	2.2	.	.	1	2.0	19	2.4	2	1.5	5	2.8	.	.	12	2.5	
III	—	0.9	6.0	2.7	3.1	7.1	-0.4	14.2	26	-8.8	10	4.7	91	71	85	82	29	12	2.0	3	1.3	2	2.0	28	2.2	2	3.0	8	3.0	3	2.7	3	2.0	
IV	—	2.7	8.1	4.3	4.8	9.9	0.7	20.1	30	-6.3	12,13	4.8	84	57	77	73	26	18	2.5	10	3.8	3	1.3	11	2.0	2	2.0	11	3.9	.	.	14	2.4	
V	—	8.3	13.4	9.6	10.2	15.0	5.4	22.6	31	0.2	8	7.0	84	60	79	74	38	10	2.9	5	2.4	3	1.7	13	2.8	3	2.7	17	3.0	.	.	9	2.4	
VI	—	13.8	20.9	15.1	16.2	22.5	9.6	28.1	29	5.4	14	10.2	86	56	81	74	33	9	1.9	9	2.0	1	1.0	8	2.6	.	.	9	3.3	2	1.5	5	2.1	
VII	—	12.3	21.8	15.3	16.2	23.3	7.7	32.6	29	2.2	4	9.0	83	47	73	68	24	11	2.7	8	2.8	3	2.0	.	.	1	3.0	20	2.8	1	3.0	3	2.6	
VIII	—	11.8	22.2	15.5	16.2	23.7	7.8	32.3	15	1.1	31	8.4	82	43	68	64	20	12	2.5	5	2.8	5	2.2	5	2.4	.	.	13	3.6	2	2.0	16	2.5	
IX	—	8.7	20.9	13.4	14.1	22.5	6.3	28.8	15	-1.7	25	8.0	90	44	74	69	22	4	3.0	10	2.5	2	3.0	7	1.9	1	3.0	11	3.4	1	2.0	8	2.5	
X	—	2.6	11.6	5.9	6.5	12.4	1.2	19.2	20	-4.9	4	6.1	96	64	90	83	30	10	2.3	6	2.3	2	2.0	4	2.0	.	.	5	3.0	2	2.5	15	2.3	
XI	—	-0.9	3.3	0.5	0.8	4.7	-2.0	16.3	2	-15.6	24	4.8	94	82	93	90	45	12	2.8	5	2.6	1	2.0	12	2.8	3	2.0	3	3.0	.	.	10	2.1	
XII	—	-2.2	0.7	-1.2	-1.0	2.9	-5.1	11.7	1	-23.1	26	4.0	89	81	88	86	60	16	2.6	12	2.5	.	.	12	2.8	2	1.5	7	4.3	.	.	8	2.5	
God. vred.	—	3.1	9.8	5.4	5.9	11.4	0.4	32.6	29. VII	-38.0	26.1	6.0	88	63	82	78	20	138	2.4	74	2.6	24	2.0	136	2.4	16	2.2	112	3.3	12	2.2	124	2.4	

UŽIČKA POŽEGA

φ = 43° 51'N λ = 20° 02'E Gr. ΔG = + 1h 20 min. Br. st. 282

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čeština pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	734.3	-8.4	-4.1	-7.3	-6.8	-2.8	-11.6	8.0	21	-26.3	27	2.5	94	79	88	87	56	3	2.3	3	1.7	7	1.4	1	1.0	.	.	.	.	2	2.0	12	2.3	
II	31.2	-10.8	-3.6	-8.0	-7.6	-2.2	-12.7	12.8	27	-22.4	25,26	2.2	94	74	91	86	47	.	.	4	2.0	19	1.9	1	1.0	.	.	.	.	1	1.0	9	1.7	
III	33.4	1.6	9.1	4.6	5.0	10.2	0.6	18.7	26	-6.4	1	5.4	97	66	88	84	33	3	2.0	5	2.2	13	2.3	7	2.6	2	2.0	3	3.3	5	1.4	18	2.1	
IV	34.1	4.9	13.3	8.2	8.6	14.4	3.2	24.7	29	-4.0	12	6.1	90	54	77	74	24	6	3.0	3	2.0	7	2.6	4	2.5	2	3.0	3	3.3	10	2.2	25	2.5	
V	32.4	11.0	18.4	13.2	14.0	20.0	8.5	27.4	31	1.6	15	9.4	91	61	86	79	40	.	.	10	2.2	10	2.3	7	2.1	3	4.0	4	2.8	8	2.4	30	2.1	
VI	34.1	16.1	25.0	19.1	19.8	26.5	14.2	30.9	28	10.9	1,14	14.1	95	62	90	82	41	4	1.2	12	2.8	11	2.5	10	1.9	2	2.5	1	3.0	2	2.0	14	1.9	
VII	33.2	15.2	25.6	18.1	19.2	26.8	12.2	36.4	29	7.9	4	12.2	90	51	83	75	27	4	2.2	16	2.5	6	2.8	9	2.2	2	2.0	3	2.0	8	1.8	24	2.1	
VIII	31.6	14.5	27.1	18.2	19.5	28.3	11.4	37.6	15	6.4	31	11.9	91	47	80	73	22	4	3.0	5	2.6	10	2.6	5	2.2	2	4.0	2	1.0	6	2.5	37	2.1	
IX	36.7	11.5	25.3	15.2	16.8	26.2	9.1	34.2	15	3.1	25	11.6	97	54	88	80	28	3	3.3	7	3.3	7	3.3	4	2.2	2	3.5	.	.	4	2.0	12	2.5	
X	37.8	6.4	14.2	8.1	9.2	15.4	4.8	23.6	20	-0.5	1	7.7	98	70	95	88	37	4	2.0	.	.	2	1.5	4	1.2	1	2.0	1	3.0	4	2.5	10	2.1	
XI	36.6	2.8	6.0	3.9	4.2	7.1	1.9	16.6	2	-7.1	24	6.0	97	84	95	92	63	7	2.1	.	.	7	1.7	11	1.5	.	.	2	2.0	4	2.2	16	1.9	
XII	35.4	0.2	3.1	1.1	1.4	4.3	-1.4	12.4	11	-11.6	26	4.8	95	87	94	92	65	4	2.0	4	1.5	6	2.7	7	1.3	.	.	.	.	6	1.8	18	1.9	
God. vred.	734.6	5.4	13.3	7.9	8.6	14.5	3.4	37.6	15. VIII	-26.3	27.1	7.8	94	66	88	83	22	42	2.3	69	2.4	105	2.3	70	1.9	16	3.0	19	2.6	60	2.1	225	2.0	

IVANJICA

φ = 43° 35'N λ = 20° 14'E Gr. ΔG = + 1h 21 min. Br. st. 283

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čeština pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-7.6	-3.8	-6.3	-6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	4	1.2	3	2.0	4	1.8	.	.	2	1.0	3	1.3	19	1.8	
II	—	-9.1	-2.5	-7.2	-6.5	-1.7	-11.2	14.5	28	-19.0	11	—	—	—	—	—	—	4	1.5	2	1.5	2	1.5	4	1.8	.	.	2	1.0	3	1.7	17	1.5	
III	—	3.2	10.5	5.4	6.1	11.4	1.4	19.0	26	-8.2	20	6.3	90	78	92	87	53	.	.	2	1.5	7	1.9	12	1.8	.	.	3	2.3	4	1.8	15	1.7	
IV	—	5.4	12.0	7.3	8.0	13.6	3.4	24.5	30	-3.1	12	6.5	87	67	84	79	40	5	2.0	7	2.6	6	1.2	9	1.9	.	.	2	2.5	5	1.8	14	2.1	
V	—	12.0	17.5	11.9	13.3	19.3	8.3	27.0	31	2.0	8	9.2	84	65	89	79	35	1	3.0	2	1.5	12	1.6	15	2.0	.	.	2	3.0	.	.	4	2.2	
VI	—	17.4	23.9	17.5	19.1	26.0	13.1	30.3	28	10.5	1,8,14	13.7	84	67	92	81	37	.	.	2	3.0	4	1.8	12	1.8	1	2.0	3	2.0	1	1.0	4	1.9	
VII	—	17.9	25.9	16.5	19.2	27.7	11.8	36.2	29	7.3	10	12.4	76	55	85	72	28	2	1.5	12	1.9	5	1.2	6	1.5	3	1.3	3	2.3	.	.	14	2.0	
VIII	—	18.2	26.7	17.0	19.7	27.9	12.4	37.5	15	8.1	2	11.4	73	46	80	66	23	4	2.0	5	2.0	5	1.4	13	1.8	2	2.5	1	2.0	.	.	10	2.0	
IX	—	14.8	24.3	14.4	17.0	25.6	10.4	33.5	15	3.0	25	—	—	—	—	—	—	3	1.0	10	1.8	7	1.4	13	1.8	.	.	2	3.5	1	1.0	5	1.8	
X	—	6.4	14.4	8.2	9.3	15.8	4.0	24.5	20	-0.5	28	7.6	91	72	91	85	37	4	1.5	5	1.4	14	1.3	13	1.6	2	1.5	3	1.3	15	1.7	14	1.6	
XI	—	1.8	6.1	3.1	3.5	7.3	0.4	18.0	3,9,11	-9.5	23,24	—	—	—	—	—	—	3	1.3	10	1.9	13	1.4	.	.	.	.	.	.	14	1.6	16	1.6	
XII	—	1.6	5.3	2.8	3.1	6.7	-0.2	17.5	10	-8.5	25	5.0	88	81	87	85	38	.	.	1	1.0	5	1.6	9	1.9	.	.	.	.	10	1.6	8	1.6	
God. vred.	—	6.8	13.4	7.6	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	1.7	62	1.9	83	1.5	110	1.8	8	1.8	23	2.1	56	1.6	140	1.8	

ČAČAK

φ = 43° 54'N λ = 20° 21'E Gr. ΔG = + 1h 21 min. Br. st. 284

Mesec	Vazdušni pritisak P m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čeština pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-6.8	-3.5	-5.9	-5.5	-2.4	-9.4	9.3	21	-22.2	27	2.8	88	79	89	85	57	8	2.0	.	.	.	.	12	2.4	1	1.0	1	1.0	8	2.9	4	2.1	
II	—	-9.9	-3.5	-7.6	-7.2	-2.2	-12.1	11.9	28	-20.5	25	2.5	90	79	90	86	61	1	1.0	2	2.0	8	1.0	14	1.9	3	1.3	.	.	.	.	1	1.3	
III	—	2.5	9.4	5.2	5.6	10.4	1.2	19.6	26	-3.5	1,5	6.0	96	76	88	87	31	.	.	.	.	8	1.5	17	2.1	2	1.0	1	1.0	3	1.3	5	1.3	
IV	—	6.3	13.4	7.8	8.8	14.0	3.4	23.9	30	-2.5	12	7.1	94	65	89	83	41	17	1.9	4	2.5	9	1.2	7	2.4	.	.	.	.	5	1.4	8	1.7	
V	—	13.0	19.4	12.9	14.6	20.4	9.9	29.5	31	3.0	15	9.9	86	61	88	78	39	10	2.0	.	.	5	1.4	9	2.3	1	2.0	3	1.7	11	1.1	5	1.7	
VI	—	18.9	25.9	19.4	20.9	27.0	14.8	31.0	28	12.2	14	14.1	85	55	88	76	31	10	1.3	4	2.0	9	1.4	2	1.5	5	1.0	1	1.0	4	1.0	7	1.2	
VII	—	18.4	25.0	18.5	20.4	26.9	13.6	35.6	29	9.4	10	13.0	80	53	81	71	27	7	1.4	7	1.4	11	1.0	10	1.4	4	1.0	7	1.9	6	1.0	10	1.3	
VIII	—	17.9	25.9	18.9	20.6	28.1	13.6	37.2	15	9.0	2	13.0	83	51	80	71	32	10	1.5	4	1.0	7	1.4	4	1.0	1	1.0	3	2.0	8	1.0	7	1.2	
IX	—	14.1	25.2	16.0	17.8	26.1	10.9	33.0	15	2.5	26	12.1	94	53	90	79	28	5	2.2	4	1.8	2	1.0	7	1.1	1	2.0	.	.	.	.	8	1.7	
X	—	7.3	11.9	9.6	10.4	15.9	5.2	25.0	20	0.4	1	8.1	97	70	91	86	37	2	2.0	2	1.5	1	2.0	2	1.0	2	1.0	.	.	5	1.0	4	1.1	
XI	—	3.0	7.1	3.8	4.4	7.8	1.8	18.7	11	-6.7	25	6.2	95	90	95	93	59	6	1.7	1	1.0	2	1.5	1	1.0	2	1.5	2	1.5	.	.	11	1.5	
XII	—	1.7	5.2	3.1	3.3	6.2	0.3	13.2	11	-5.5	23	5.5	95	88	95	93	66	9	1.1	1	2.0	5	1.4	3	1.7	.	.	2	2.0	3	1.0	4	1.3	
God. vred.	—	7.2	13.9	8.5	9.5	14.8	4.4	37.2	15. VIII	-22.2	27.1	8.4	90	68	89	82	27	85	1.7	29	1.7	67	1.3	88	1.9	22	1.2	20	1.7	53	1.4	74	1.6	

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj. dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	≋	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
Br. st. 281	**SJENICA** $H_s = 1034$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.2	8.6	8.0	8.3	—	44	14.8	31	17	22	31	.	.	.	1	.	2	21	17	8	1	1	17	1	.	.	.	.	5	31
II	7.9	8.6	7.4	8.0	—	37	7.0	18	20	21	27	.	.	.	3	.	2	17	16	10	.	.	16	.	.	1	.	.	6	28
III	7.7	8.0	5.4	7.0	—	26	7.9	15	.	.	14	.	.	.	1	.	.	13	13	6	.	10	6	2	.	.	.	.	4	16
IV	7.1	7.3	6.3	6.9	—	43	9.5	22	.	.	14	.	.	.	5	.	3	13	16	13	.	11	10	3	.	.	.	.	.	3
V	7.4	8.1	6.0	7.2	—	95	15.6	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.	14	19	14	3	19	2	2	.	.	.	.	7	2	.
VI	4.5	6.0	5.0	5.2	—	50	10.4	18	.	.	.	9	.	.	.	.	4	7	13	10	1	13	.	.	.	.	.	1	12	5	.
VII	3.6	5.0	3.0	3.9	—	14	6.6	21	.	.	.	11	2	.	.	.	9	3	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	6	.
VIII	3.5	5.0	3.6	4.0	151.3	35	11.3	17	.	.	.	14	4	.	1	.	11	4	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	3	3	.
IX	3.4	4.2	2.7	3.4	246.0	57	24.0	23	.	.	2	10	.	.	2	.	8	2	6	5	2	6	.	.	.	.	.	1	5	10	.
X	6.2	6.5	4.7	5.8	134.9	124	44.1	8	.	.	8	.	.	.	.	.	6	11	15	9	5	14	4	2	.	.	.	.	2	9	2
XI	9.3	8.1	8.1	8.5	55.0	100	36.9	5	4	10	18	.	.	.	.	.	.	21	16	11	3	10	8	2	.	.	.	.	.	10	16
XII	8.1	8.0	7.3	7.8	56.1	48	10.9	9	5	7	24	.	.	.	4	.	2	20	19	7	2	11	13	2	.	1	.	.	13	13
God.																														
Pros.	6.4	7.0	5.6	6.3	—	673	44.1	8.X	46	60	138	44	6	.	20	.	47	146	161	102	18	106	76	14	.	2	.	2	29	73	109
Br. st. 282	**UŽIČKA POŽEGA** $H_s = 311$ m $H_b = 311.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	9.3	8.8	7.5	8.5	—	54	15.8	31	20	24	30	.	.	.	.	.	.	19	18	11	1	2	18	1	.	2	.	.	3	31
II	9.6	7.8	6.6	8.0	—	65	24.4	18	22	19	28	.	.	.	.	.	.	17	13	10	1	1	13	.	.	.	.	.	5	28
III	8.9	8.1	6.6	7.9	—	35	12.3	7	.	.	11	.	.	.	1	.	.	18	14	7	1	14	4	1	.	1	.	.	9	12
IV	7.7	7.8	6.3	7.3	—	59	22.0	22	.	.	5	.	.	.	1	1	1	16	12	10	2	12	1	1	.	.	.	.	2	.
V	8.0	7.9	4.7	6.9	—	111	23.2	8	.	.	.	3	.	.	3	.	.	9	20	17	3	20	.	.	.	.	1	.	10	6	.
VI	7.4	5.9	5.2	6.2	—	119	27.4	19	.	.	.	20	2	.	3	1	2	8	17	15	3	17	.	.	.	.	.	.	12	18	.
VII	6.0	4.8	3.4	4.7	—	38	16.8	7	.	.	.	20	8	.	2	.	6	3	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	5	12	.
VIII	4.8	4.4	3.2	4.1	—	34	10.6	18	.	.	.	24	13	.	2	.	8	3	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	7	9	.
IX	5.6	4.0	2.8	4.1	—	63	26.7	23	.	.	.	20	8	.	1	.	7	4	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	6	14	.
X	9.9	5.8	4.8	6.8	—	124	38.6	8	.	.	2	.	.	.	.	.	.	13	12	9	5	12	1	1	.	.	.	.	1	15	.
XI	9.7	8.2	8.0	8.6	—	91	26.3	5	.	3	11	.	.	.	.	.	.	20	15	12	2	12	4	.	.	.	.	.	.	12	3
XII	9.5	8.7	7.5	8.6	—	64	14.9	6	2	3	18	.	.	.	.	.	.	20	15	13	1	12	6	3	.	1	.	.	.	13	10
God.																														
Pros.	8.0	6.8	5.6	6.8	—	857	38.6	8.X	44	49	105	87	31	.	13	2	24	150	156	117	24	122	47	7	.	4	1	.	41	118	84
Br. st. 283	**IVANJICA** $H_s = 465$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.7	8.6	7.7	8.3	—	50	5.0	29,31	—	—	—	—	—	—	.	.	1	22	15	15	.	1	14	.	.	.	.	.	1	31
II	8.0	6.6	5.4	6.7	—	—	—	—	22	16	26	.	.	.	—	—	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
III	8.0	7.7	6.4	7.4	—	26	8.5	30	.	.	9	.	.	.	.	.	2	17	8	6	.	7	2	.	.	.	.	.	3	6
IV	7.1	7.1	6.8	7.0	—	95	15.7	23	.	.	3	.	.	.	.	.	2	14	12	12	5	12	2	.	.	.	.	.	7	.
V	8.5	8.0	6.4	7.0	—	123	22.0	8	.	.	.	2	.	.	2	.	1	11	14	12	6	14	.	.	.	.	1	5	3	.
VI	6.9	5.5	6.1	5.2	—	119	38.0	22	.	.	.	22	2	.	.	.	7	4	10	9	5	10	.	.	.	.	.	7	4	.
VII	4.7	4.8	3.7	4.1	—	17	9.1	21	.	.	.	24	8	.	.	.	8	4	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	4.5	4.6	3.8	4.0	—	68	20.0	17	.	.	.	22	13	.	.	.	11	4	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	1	.
IX	4.6	4.2	3.7	3.5	—	122	46.2	17	.	.	.	19	6	.	.	.	13	3	5	5	3	5	.	.	.	.	.	1	4	.
X	7.4	6.9	5.7	6.7	—	65	26.0	27	.	.	1	.	.	.	.	.	4	14	7	7	2	7	3	.	.	.	.	1	12	.
XI	8.2	7.6	7.8	7.9	—	44	17.5	15	.	4	14	.	.	.	.	.	2	20	8	8	2	6	5	3	.	.	.	.	20	9
XII	8.1	8.3	7.3	7.9	—	69	22.0	6	.	.	14	.	.	.	2	.	.	18	12	12	2	7	6	3	.	.	.	.	7	7
God.																														
Pros.	7.2	6.7	5.9	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81
Br. st. 284	**ČAČAK** $H_s = 242$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.1	8.3	8.5	8.6	—	57	16.3	31	13	23	29	.	.	.	.	.	.	21	19	12	1	1	19	.	.	.	.	.	2	31
II	7.7	7.0	6.2	7.0	—	71	27.6	18	19	19	28	.	.	.	.	.	4	14	15	12	2	1	15	.	.	.	.	.	2	28
III	7.4	7.2	6.2	7.3	—	45	13.6	30	.	.	6	.	.	.	.	.	2	14	12	9	2	10	3	.	.	.	.	.	4	9
IV	6.5	6.6	6.0	6.4	—	69	19.7	18	.	.	3	.	.	.	1	1	3	13	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	1	.
V	7.0	6.8	4.5	5.8	—	93	23.8	8	.	.	.	6	.	.	1	.	3	6	18	12	2	18	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	4.3	4.9	4.1	4.4	—	125	34.1	19	.	.	.	23	5	.	2	1	8	3	14	10	5	14	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	3.8	4.2	2.4	3.1	—	24	11.2	14	.	.	.	20	7	.	.	.	15	1	8	4	1	8	.	.	.	.	1	.	.	.	.
VIII	3.7	3.8	2.4	3.3	—	54	19.4	17	.	.	.	23	13	.	.	.	13	3	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.2	4.0	2.5	3.2	—	68	23.8	30	.	.	.	20	8	.	.	.	12	3	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	4	2	.
X	3.3	5.7	4.8	5.9	—	113	30.0	8	.	.	.	1	.	.	.	.	6	10	11	8	5	11	1	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	4.2	7.6	6.7	7.8	—	115	35.0	18	.	.	11	.	.	.	.	.	1	15	16	12	3	12	4	.	.	.	.	.	.	4	11
XII	5.1	8.2	6.9	7.7	—	59	14.0	6	.	.	16	.	.	.	.	.	.	15	15	11	1	11	5	.	.	.	.	.	.	3	5
God.																														
Pros.	6.4	6.2	5.1	5.9	—	893	35.0	18. XI	32	42	93	93	33	.	4	2	67	118	152	110	29	110	47	.	.	.	.	1	29	22	84

NOVI PAZAR

φ = 43° 08'N λ = 20° 31'E Gr. ΔG = + 1h 22 min.

Br. st. 285

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-6.9	-2.5	-6.3	-5.5	-1.4	-10.3	8.0	21	-26.2	26	2.8	82	80	81	81	34	27	1.8	2	1.5	.	.	1	1.0	1	1.0	3	1.3	2	2.0	.	.	
II	—	-8.9	-2.4	-6.7	-6.2	-0.8	-11.7	9.5	27	-20.2	25,26	2.6	83	75	82	80	56	20	1.5	3	1.7	.	.	.	.	1	1.0	3	1.3	4	1.2	1	1.0	
III	—	1.9	10.2	4.4	5.2	11.4	0.2	19.1	26	-6.0	11	5.6	93	67	89	83	30	23	2.5	.	.	3	1.7	1	5.0	4	1.2	10	1.5	14	1.2	8	1.3	
IV	—	4.7	13.3	7.4	8.2	14.2	2.6	24.5	29	-5.2	12	5.7	85	49	75	70	24	19	1.7	19	2.0	2	1.0	1	1.0	1	1.0	16	1.4	5	2.4	2	1.0	
V	—	10.7	17.5	12.0	13.0	19.2	7.0	27.5	31	2.5	16	8.5	86	57	84	76	25	7	2.1	7	2.7	3	3.7	6	4.3	4	3.0	21	2.6	7	2.1	7	1.3	
VI	—	16.8	24.9	16.6	18.7	26.9	11.8	31.3	28	8.8	7	12.6	85	56	89	77	34	16	1.9	7	2.0	1	1.0	2	5.0	2	1.5	14	1.5	7	1.4	7	1.5	
VII	—	16.6	26.2	17.0	19.2	27.5	10.5	37.2	29	6.0	9,10	11.4	77	48	77	67	22	10	2.4	2	3.5	2	1.5	3	2.0	8	2.5	14	2.0	16	1.1	6	1.5	
VIII	—	15.5	26.6	16.9	19.0	28.0	10.8	36.2	10	6.5	31	10.7	81	45	73	66	21	13	2.0	5	1.6	2	2.0	3	2.0	6	1.7	15	1.4	7	1.6	2	1.0	
IX	—	11.4	24.6	14.2	16.1	26.3	8.1	32.5	15,21	-0.6	26	9.8	88	47	82	72	25	13	2.6	3	1.3	.	.	1	1.0	7	1.1	11	1.0	9	1.1	3	1.3	
X	—	5.2	14.4	8.1	9.0	15.4	3.1	22.4	20,22	-2.0	1,4,29	7.0	92	66	86	81	32	21	1.9	4	1.0	.	.	1	4.0	3	1.0	21	1.0	1	1.0	2	1.0	
XI	—	1.8	6.5	3.1	3.6	7.4	—	18.6	11	—	—	5.6	93	80	91	88	49	11	1.3	1	2.0	1	1.0	3	1.3	2	1.0	16	1.0	13	1.0	.	.	
XII	—	-0.8	3.3	0.5	0.9	4.5	—	12.5	13	-20.5	26	4.5	90	82	88	87	62	13	1.3	6	1.2	.	.	.	.	8	1.5	17	1.0	11	1.0	10	1.1	
God. vred.	—	5.7	13.6	7.3	8.5	14.9	—	37.2	29. VII	-26.2	26.1	7.2	86	63	83	77	21	198	1.9	59	1.9	14	1.9	22	2.9	47	1.7	166	1.4	96	1.3	48	1.3	

KRALJEVO

φ = 43° 44'N λ = 20° 41'E Gr. ΔG = + 1h 23 min.

Br. st. 286

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	742.9	-7.3	-3.6	-5.9	-5.7	-2.4	-9.3	5.0	21	-23.5	27	2.7	86	75	85	82	54	3	1.0	1	1.0	20	3.3	5	5.0	1	2.0	8	1.1	14	1.6	18	1.1	
II	42.9	-9.5	-3.6	-6.5	-6.5	-2.2	-10.8	10.5	28	-19.9	26	2.4	87	74	83	81	59	.	.	5	1.4	31	3.5	17	3.9	.	.	1	1.0	6	1.2	7	1.9	
III	41.6	3.5	9.9	6.0	6.4	11.1	2.3	19.7	26	-1.8	23	5.5	88	63	79	77	28	.	.	.	.	49	3.6	14	3.8	.	.	.	.	5	1.8	6	2.2	
IV	42.1	6.5	13.4	8.7	9.3	14.7	4.4	25.0	30	-2.4	12	6.2	82	56	75	71	27	5	2.4	8	2.4	12	4.1	11	2.9	3	2.7	4	1.5	12	1.6	13	2.3	
V	40.0	13.0	19.0	14.3	15.2	20.8	10.0	28.4	31	3.6	8	9.3	83	57	76	72	31	3	2.7	3	2.0	14	2.5	6	4.2	5	2.4	7	1.7	16	1.8	17	1.9	
VI	41.7	18.7	25.8	20.1	21.2	27.3	15.4	32.2	28	12.2	14	14.0	85	56	79	74	41	7	1.9	4	1.5	11	2.7	7	2.6	4	1.8	4	1.5	12	1.7	21	1.9	
VII	40.7	18.1	26.2	20.4	21.3	27.4	13.7	35.6	29	8.0	22	12.2	78	48	68	65	26	9	2.1	5	2.2	12	2.7	11	1.8	.	.	5	1.4	17	1.8	22	1.9	
VIII	41.0	17.7	27.2	21.0	21.7	28.6	14.1	37.3	15	9.4	13	11.4	77	44	63	61	24	5	1.6	8	1.8	20	2.6	6	2.3	.	.	5	1.8	15	1.4	15	1.7	
IX	44.3	13.5	25.1	17.7	18.5	26.3	11.3	32.7	21	2.4	25	10.9	91	47	73	70	31	3	2.0	4	2.0	17	2.5	7	1.7	1	5.0	6	1.2	13	1.4	16	1.6	
X	45.6	6.6	15.6	9.9	10.5	16.5	5.2	24.7	20	-0.9	1	7.9	97	64	88	83	30	1	3.0	2	1.5	11	2.8	3	1.7	1	4.0	5	1.4	13	1.9	19	1.5	
XI	44.6	3.6	7.3	4.7	5.1	8.2	2.5	18.8	11	-6.8	23	6.2	93	81	91	88	63	2	1.0	2	2.0	17	3.6	13	4.2	1	2.0	3	1.7	26	1.5	9	1.8	
XII	43.4	2.5	5.8	3.9	4.0	6.8	1.2	13.8	11	-7.0	23	5.3	89	79	85	84	49	3	1.7	1	1.0	21	3.6	11	3.3	.	.	2	2.0	17	1.9	26	2.2	
God. vred.	742.6	7.3	14.0	9.5	10.1	15.2	5.0	37.3	15. VIII	-23.5	27.1	7.8	93	62	79	76	24	41	1.9	43	1.9	235	3.2	111	3.3	16	2.5	50	1.5	166	1.6	189	1.8	

KOPAONIK

φ = 43° 17'N λ = 20° 48'E Gr. ΔG = + 1h 23 min.

Br. st. 287

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-9.6	-7.7	-9.3	-9.0	-6.4	-12.3	1.6	16	-26.6	25	2.3	98	96	99	98	67	13	3.7	6	2.5	6	2.0	13	4.9	10	4.4	17	2.6	9	1.8	4	2.5	
II	—	-8.3	-5.6	-8.0	-7.5	-3.7	-11.3	2.2	14	-23.0	3	2.5	98	91	97	95	35	1	1.0	5	2.2	17	2.8	12	3.4	9	3.2	15	1.6	3	1.3	.	.	
III	—	-1.6	0.8	-1.0	-0.7	2.0	-3.2	6.1	26	-10.4	10	3.9	90	87	90	89	53	.	.	3	1.3	15	2.3	10	2.5	27	4.4	10	3.8	7	2.0	.	.	
IV	—	-1.2	2.0	-0.8	-0.2	2.9	-3.4	12.6	29	-11.1	12	3.8	82	75	87	81	33	18	1.7	21	2.8	10	2.3	6	2.7	9	3.4	14	2.9	5	1.8	2	2.0	
V	—	4.3	7.1	4.3	5.0	8.4	1.5	16.6	31	-3.8	15	5.4	86	74	88	83	34	17	1.9	19	2.1	5	2.4	9	3.2	20	3.2	12	2.2	6	2.0	5	1.7	
VI	—	12.0	14.7	10.6	12.0	16.5	7.8	21.3	28	4.2	14	8.2	76	72	81	76	39	8	1.9	24	2.1	3	2.0	6	2.5	7	2.1	23	1.9	12	1.3	7	1.8	
VII	—	11.6	15.5	11.3	12.4	17.1	7.6	25.6	29	3.0	3	7.4	72	59	76	69	23	12	2.2	9	1.9	5	2.0	9	1.8	16	2.8	31	2.1	5	1.8	6	2.2	
VIII	—	11.7	15.9	11.7	12.8	—	7.5	—	—	1.6	31	7.3	71	59	73	68	29	15	2.1	14	2.0	8	2.2	15	1.9	14	2.0	16	1.8	8	2.1	2	1.5	
IX	—	9.4	13.8	9.5	10.6	15.6	5.5	21.5	6	-3.7	30	6.8	74	61	76	70	27	8	2.6	14	1.7	21	1.1	9	2.0	10	2.1	16	1.8	2	2.0	2	1.5	
X	—	2.7	6.5	3.3	4.0	7.9	-0.2	13.4	20	-7.8	1	4.9	86	71	85	81	23	13	2.6	18	2.2	11	1.9	9	2.4	19	2.4	10	1.3	6	1.5	4	1.7	
XI	—	-1.3	1.2	-1.2	-0.6	3.1	-3.4	10.9	2	-12.9	23	4.2	94	89	90	91	48	3	2.3	28	2.6	7	1.1	17	2.3	13	2.4	9	1.7	3	1.3	2	1.5	
XII	—	-4.0	-2.7	-3.7	-3.5	-0.7	-6.0	6.4	2	-12.8	7	3.3	89	86	92	89	24	16	2.2	19	2.8	6	1.3	6	4.2	10	4.9	18	2.6	8	1.1	9	1.4	
God. vred.	—	2.1	5.1	2.2	2.9	—	-0.8	—	—	-26.6	25.1	5.0	85	77	86	83	23	124	2.3	180	2.3	114	2.0	121	2.8	164	3.2	191	2.2	74	1.7	43	1.9	

GOČ

φ = 43° 33'N λ = 20° 51'E Gr. ΔG = + 1h 23 min.

Br. st. [illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-8.1	-7.0	-7.7	-7.6	-4.5	-11.3	8.5	16	-22.5	26	2.5	86	88	87	87	65	25	3.5	1	3.0	12	2.8	7	3.4	1	3.0	.	.	5	3.4			
II	—	-8.2	-6.3	-8.0	-7.6	-4.1	-12.4	8.3	15	-22.1	3	2.6	85	86	85	85	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.9	4.4	2.6	2.9	6.0	-1.2	11.2	24	-7.0	22	4.7	84	81	88	84	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	3.2	6.8	4.9	5.0	8.2	-0.3	19.3	29	-5.5	12	5.0	83	74	78	78	34	32	3.1	6	3.2	2	3.5	3	3.7	13	3.5	3	3.3	2	2.5	6	2.2	
V	—	9.9	12.4	10.4	10.8	13.7	6.0	19.5	31	1.5	15,26	7.3	78	70	76	75	35	23	3.1	.	.	2	2.0	1	2.0	14	4.1	3	3.7	7	2.4	4	2.1	
VI	—	16.2	18.8	16.6	17.0	20.2	12.0	25.2	27	9.0	6,8	11.6	78	76	82	79	47	14	2.8	3	2.7	.	.	3	2.3	7	3.1	2	3.0	2	2.0			
VII	—	15.8	18.9	16.4	16.9	20.7	10.6	28.7	29	4.9	3	10.3	75	66	76	72	32	32	2.6	.	.	1	2.0	2	2.5	8	2.9	1	4.0	1	2.0			
VIII	—	16.1	20.2	17.6	17.9	22.0	11.4	30.9	22	6.6	1,18	9.6	70	59	66	65	23	31	2.9	.	.	7	2.1	2	3.5	4	2.0	.	.	1	2.0			
IX	—	14.8	17.9	15.6	16.0	19.8	10.5	26.5	21	1.0	30	9.2	71	62	70	68	27	30	1.6	.	.	.	.	4	3.2	7	3.0	.	.	.	.			
X	—	7.0	9.8	8.2	8.3	11.5	3.5	19.3	20	-3.0	9	7.0	86	80	86	84	37	30	2.4	.	.	3	2.3	1	2.0	1	4.0	.	.	.	.			
XI	—	2.3	3.8	2.5	2.8	6.0	-1.0	14.1	2	-9.3	23	5.2	89	87	90	89	64	21	2.7	7	2.4	5	2.2	5	2.4	10	2.8	.	.	.	.			
XII	—	0.3	1.5	0.6	0.8	3.8	-2.5	13.2	1	-7.9	22	4.3	88	84	88	87	35	43	2.8	.	.	8	3.2	1	5.0	13	3.5	3	4.0	7	2.6			
God. vred.	—	5.9	8.4	6.6	6.9	10.3	2.1	30.9	22. VIII	-22.5	26.1	6.6	81	76	81	79	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	●	*	▲	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣
Br. st. 285	**NOVI PAZAR**																													
I	9.4	9.3	8.2	9.0	—	45	19.2	31	14	20	31	.	.	.	.	.	.	24	11	10	1	1	10	.	.	.	.	.	3	—
II	9.1	8.7	7.7	8.5	—	59	10.3	2	19	15	28	.	.	.	.	.	2	21	14	11	1	2	13	1	.	.	.	.	.	—
III	8.2	8.6	6.7	7.8	—	25	5.9	15	.	.	16	.	.	.	3	.	2	19	9	7	.	8	1	.	.	.	.	.	.	.
IV	7.6	7.9	6.7	7.4	—	47	18.3	22	.	.	5	.	.	.	2	1	2	15	10	8	2	10	1	.	.	.	.	1	1	.
V	7.3	8.4	7.2	7.6	—	87	14.7	11	.	.	.	1	.	.	8	8	.	14	14	12	5	14	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	4.0	6.9	5.2	5.4	—	97	23.5	12	.	.	.	23	5	.	3	.	5	6	11	9	4	11	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	2.7	4.1	2.9	3.2	—	11	5.6	21	.	.	.	22	9	.	4	1	12	2	3	2	.	3	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.5	4.5	3.4	3.8	—	86	27.5	18	.	.	.	22	13	.	1	.	11	4	9	9	3	9	.	.	.	.	1	3	1	.
IX	2.9	4.4	3.1	3.5	—	44	21.2	30	.	.	1	20	9	.	3	1	14	3	6	6	2	6	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.5	6.6	5.6	6.2	—	99	26.0	8	.	.	4	.	.	.	1	.	6	14	8	8	4	8	1	1	.	.	.	.	1	.
XI	9.8	8.5	8.1	8.8	—	134	39.6	5	—	2	—	.	.	—	.	.	.	23	12	12	5	9	4	1	.	.	.	.	5	—
XII	8.9	8.4	7.2	8.2	—	57	13.6	25	—	4	—	.	.	—	1	.	1	21	9	6	3	3	6	.	.	.	.	.	14	10
God.																														
Prosj.	6.7	7.2	6.0	6.6	—	791	39.6	5.XI	—	41	—	88	36	—	26	11	55	166	116	100	30	84	36	3	.	.	.	1	25	25	—
Br. st. 286	**KRALJEVO**																													
I	8.4	8.5	8.2	8.4	33.5	62	16.3	31	14	23	30	.	.	.	5	1	.	19	18	11	1	3	18	.	1	.	.	.	6	31
II	7.9	7.8	6.5	7.4	64.7	56	19.8	18	18	18	27	.	.	.	9	1	3	16	16	10	1	1	16	.	.	1	.	.	3	28
III	8.5	8.0	6.6	7.7	89.6	24	12.2	30	.	.	5	.	.	.	8	2	2	19	12	5	1	11	4	1	.	1	.	.	.	5
IV	6.5	7.0	6.4	6.6	160.0	74	14.1	18	.	.	2	1	.	.	7	2	4	13	13	11	3	13	.	.	.	.	1	.	.	.
V	7.5	7.9	5.9	7.1	186.1	121	26.8	8	.	.	.	4	.	.	5	.	1	13	19	17	4	19	.	.	.	.	.	14	2	.
VI	4.9	5.6	5.6	5.4	265.3	152	32.3	19	.	.	.	26	3	.	5	.	4	5	14	14	4	14	.	.	.	.	1	14	6	.
VII	2.8	4.8	3.5	3.7	300.6	19	8.6	17	.	.	.	22	7	.	.	.	9	1	6	5	.	6	.	.	.	.	.	4	2	.
VIII	3.5	4.3	3.1	3.6	282.5	88	45.4	18	.	.	.	25	13	1	3	.	11	3	7	6	2	7	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	3.5	3.8	2.7	3.3	245.4	80	30.7	23	.	.	.	21	7	.	1	.	13	2	8	5	3	8	.	.	.	.	.	4	3	.
X	7.4	6.1	4.6	6.0	132.5	104	23.3	10	.	.	4	.	.	.	1	.	5	12	11	9	5	11	1	1	.	.	.	1	12	.
XI	8.8	7.9	7.0	7.9	56.1	151	31.0	5	.	.	10	.	.	.	3	.	.	20	16	12	6	12	5	.	.	.	.	.	8	9
XII	8.7	8.4	7.5	8.2	37.7	71	15.2	6	.	1	14	.	.	.	5	2	.	19	18	12	1	16	8	3	1	.	.	.	5	5
God.								18.																						
Prosj.	6.5	6.7	5.6	6.3	1854.0	1002	45.4	VIII	32	42	92	99	30	1	52	8	52	142	158	117	31	121	52	5	2	2	1	1	43	48	78
Br. st. 287	**KOPAONIK**																													
I	8.4	9.1	7.1	8.2	—	25	7.7	23	21	30	31	.	.	.	13	2	1	19	16	8	.	.	16	.	.	.	.	.	26	31
II	7.9	8.2	7.4	7.8	—	30	8.4	7	18	20	28	.	.	.	5	.	2	18	13	9	.	.	13	.	.	.	.	.	18	28
III	8.4	8.9	7.8	8.4	—	30	12.8	30	1	7	30	.	.	.	8	1	1	23	13	7	1	2	13	.	.	1	.	.	19	31
IV	7.4	7.9	6.4	7.2	—	97	19.6	5	1	9	26	.	.	.	4	.	2	14	15	12	4	5	13	2	1	1	.	1	17	30
V	7.8	8.5	6.3	7.5	—	151	37.6	11	.	.	10	.	.	.	2	.	.	15	18	14	5	15	5	2	1	.	1	4	18	6
VI	4.5	6.7	5.0	5.4	—	60	16.5	12	.	.	.	.	.	.	.	.	1	6	11	12	1	14	.	.	.	2	.	7	6	.
VII	3.2	4.7	3.2	3.7	—	12	5.8	17	.	.	.	1	.	.	.	.	10	2	4	3	.	4	.	.	.	.	.	2	9	.
VIII	3.6	4.8	3.0	3.8	—	109	61.1	18	.	.	.	—	—	.	1	.	11	4	10	8	2	10	.	.	.	.	.	5	6	.
IX	3.0	5.2	3.2	3.8	—	42	16.3	23	.	.	5	.	.	.	1	.	10	3	4	4	2	4	2	1	.	.	.	4	7	.
X	5.8	6.5	4.5	5.6	—	66	17.8	8	.	1	12	.	.	.	.	.	7	10	12	9	3	8	6	.	.	.	.	.	12	5
XI	7.9	8.5	6.6	7.7	—	96	25.5	5	5	7	17	.	.	.	2	.	2	17	16	11	3	12	6	2	.	.	.	.	17	20
XII	8.2	8.9	7.5	8.2	—	36	16.8	29	6	19	27	.	.	.	9	.	1	17	20	13	3	4	18	.	3	2	.	.	25	27
God.																														
Prosj.	6.3	7.3	5.7	6.4	—	804	61.1	18.V	52	93	186	—	—	.	45	3	48	148	155	110	24	78	92	7	5	4	3	.	23	180	178
Br. st. 288	**GOČ**																													
I	8.7	8.9	8.5	8.7	—	54	10.8	23	14	25	31	.	.	.	2	.	2	24	9	9	2	.	9	.	.	.	.	.	.	—
II	7.1	6.8	7.4	7.1	—	50	13.8	18	19	19	27	.	.	.	2	.	4	16	8	6	1	.	8	.	.	.	.	.	.	—
III	7.7	7.6	7.8	7.7	—	37	15.7	30	.	1	18	.	.	.	4	.	3	20	6	6	1	6	3	2	.	.	.	.	4	—
IV	6.3	6.6	6.7	6.5	—	114	27.3	24	.	.	15	.	.	.	3	.	3	11	11	11	5	11	5	4	.	.	1	.	.	.
V	6.9	6.3	7.3	6.8	—	146	30.0	11	.	.	.	.	.	.	2	1	1	11	15	15	4	15	.	.	.	.	2	3	2	.
VI	4.8	4.9	5.8	5.2	—	144	29.4	25	.	.	.	1	.	.	1	.	6	6	13	13	4	13	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	3.2	4.9	4.2	4.1	—	21	5.8	21	.	.	.	5	.	.	.	.	9	3	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	4.1	3.7	4.4	4.1	—	138	72.0	18	.	.	.	12	2	.	.	.	11	5	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.2	3.7	3.9	3.6	—	78	32.5	30	.	.	.	2	.	.	1	.	15	4	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.6	5.9	5.2	5.6	—	112	20.6	13	.	.	6	.	.	.	1	.	7	10	9	9	5	8	2	1	.	.	.	.	1	.
XI	7.6	7.4	7.8	7.6	—	169	35.6	5	.	7	18	.	.	.	.	.	3	19	11	11	5	9	3	.	.	.	.	.	2	—
XII	8.2	8.5	8.0	8.2	—	59	11.2	17	.	6	24	.	.	.	3	.	2	20	11	11	1	5	8	2	.	.	.	.	.	—
God.								18.																						
Prosj.	6.1	6.3	6.4	6.3	—	1122	72.0	VIII	33	58	139	20	2	.	19	1	66	149	112	110	35	86	38	9	.	.	1	2	10	9	—

VRNJAČKA BANJA

φ = 43° 37'N λ = 20° 54'E Gr. ΔG = + 1h 24 min.

Br. st. 259

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD; Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-7.1	-3.9	-5.8	-5.6	-2.8	-9.4	5.0	17	-23.2	27	2.7	87	82	86	85	59	8	1.5	11	2.4	8	4.0	4	4.2	6	1.7	7	1.7	6	1.5	15		
II	—	-9.2	-3.7	-7.2	-6.8	-2.7	-11.3	10.5	28	-18.8	25	2.4	94	80	91	88	48	1	2.0	9	3.2	21	3.3	8	3.4	27	2.4	3	2.0	1	3.0	10		
III	—	2.8	9.4	4.9	5.5	10.6	1.1	18.7	26	-1.9	24	5.5	89	69	84	81	44	2	1.0	7	2.6	17	3.5	8	2.9	38	2.2	6	2.2	1	2.0	4		
IV	—	6.0	12.9	8.1	8.8	14.0	3.2	25.4	30	-3.3	12	6.3	81	61	76	73	32	11	2.1	5	2.4	5	2.6	5	1.8	24	2.1	4	2.2	8	2.0	20		
V	—	13.0	19.0	13.0	14.5	20.5	8.6	27.7	31	3.2	8	9.8	83	62	86	77	45	6	1.5	3	2.0	3	1.7	7	3.0	38	2.2	11	2.2	8	1.8	11		
VI	—	19.0	25.5	18.5	20.4	26.9	14.0	31.4	28	10.9	14	14.2	85	60	88	78	46	18	1.4	2	1.5	3	2.7	5	1.8	31	1.9	2	1.5	9	1.9	11		
VII	—	18.6	26.0	18.5	20.4	27.4	13.2	36.2	29	9.1	10	13.0	78	53	81	71	32	9	1.4	10	2.2	8	2.2	2	2.0	33	2.0	7	2.3	12	2.2	6		
VIII	—	18.0	27.2	18.9	20.8	28.5	13.2	38.4	15	9.2	31	12.4	78	49	76	68	32	7	1.7	10	2.4	9	2.3	1	2.0	35	1.9	1	1.0	7	1.9	11		
IX	—	14.3	25.1	16.1	17.9	26.3	11.1	33.2	21	3.0	25	11.5	87	52	80	73	38	4	2.2	6	2.5	7	2.9	1	3.0	49	2.2	3	2.0	8	2.4	7		
X	—	7.0	15.2	9.3	10.2	16.3	4.4	24.3	25	-3.6	14	8.2	95	70	92	86	47	10	1.2	6	2.0	6	2.2	2	2.0	34	2.1	6	2.2	11	2.0	7		
XI	—	3.1	7.1	4.2	4.6	8.4	1.3	18.7	11	-9.7	23,24	6.2	93	83	92	89	65	12	1.3	5	1.8	17	2.4	3	2.0	21	1.9	3	1.7	16	1.8	7		
XII	—	2.5	6.1	3.6	4.0	7.2	0.7	15.0	11	-6.5	26	5.3	89	80	88	86	52	5	1.8	6	1.7	8	3.4	4	3.0	28	2.5	5	1.8	17	2.1	12		
God. vred.	—	7.3	13.8	8.5	9.5	15 0	4.2	38.4	15. VIII	-23.2	27.1	8.1	87	67	85	80	32	93	1.6	80	2.3	112	2.8	50	2.7	364	2.1	58	2.0	104	2.0	121		

ALEKSANDROVAC

φ = 43° 27'N λ = 21° 04'E Gr. ΔG = + 1h 24 min.

Br. st. 260

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD; Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-6.8	-3.8	-6.2	-5.8	-2.6	-9.4	6.5	21	-21.5	27	2.8	89	86	88	88	54	2	2.5	3	2.0	6	1.5	4	2.5	1	1.0	1	2.0	13	2.2	3		
II	—	-8.9	-3.8	-7.7	-7.0	-2.4	-11.4	11.4	27	-16.2	5,25	2.5	85	84	88	86	48	7	2.1	2	2.0	7	1.6	2	1.5	3	2.7	1	2.0	11	1.5	7		
III	—	3.0	8.8	4.7	5.3	9.9	0.8	18.0	14,26	-3.6	9	5.6	89	73	86	83	43	5	2.4	7	2.0	10	2.8	6	3.0	1	1 0	2	3.0	18	1.9	3		
IV	—	6.3	12.8	7.6	8.6	13.7	2.9	24.5	30	-2.5	13	6.4	81	62	81	75	35	5	2.2	8	2.8	9	2.2	5	2.6	1	3.0	1	3.0	27	2.3	10		
V	—	13.8	18.4	13.5	14.8	19.8	8.4	27.5	31	3.8	8	9.6	78	64	82	75	42	7	2.0	3	2.7	22	2.7	10	2.8	3	2.3	3	4.0	18	2.2	4		
VI	—	19.9	25.3	19.0	20.8	26.6	14.0	31.3	28	11.0	14	14.7	82	64	88	78	42	5	2.0	8	2.2	15	1.9	6	3.0	4	2.5	3	1.7	19	1.9	3		
VII	—	19.4	26.3	19.4	21.1	27.5	13.5	35.1	29	9.0	9	13.1	75	55	75	68	35	4	3.0	6	2.3	13	2.5	10	2.1	1	2.0	4	2.0	22	1.7	9		
VIII	—	19.0	26.8	18.9	20.9	28.1	13.3	36.5	15	9.5	31	12.8	74	54	76	68	29	2	1.5	7	2.0	6	2.2	14	1.6	1	2.0	10	1.6	14	1.6	12		
IX	—	16.0	24.7	15.7	18.0	25.7	11.2	32.7	21	3.4	26	11.9	82	56	84	74	32	2	2.5	7	2.1	6	2.3	2	2.0	2	3.5	3	2.0	20	2.2	3		
X	—	7.9	15.4	9.1	10.4	15.9	5.1	22.9	25	-0.6	29	8.3	90	72	92	85	39	3	2.7	.	.	3	2.0	4	2.0	1	3.0	1	2.0	14	2.1	7		
XI	—	3.2	7.1	4.2	4.7	7.9	1.7	19.2	11	-8.0	24	6.3	94	86	95	92	60	2	3.5	2	1.5	5	2.4	9	2.3	3	3.0	1	2.0	16	1.8	3		
XII	—	2.0	6.0	3.1	3.6	6.8	-0.2	14.6	14	-8.5	26	5.4	92	82	89	88	60	2	2.5	.	.	5	3.2	7	2.6	2	2.5	2	1.5	21	2.3	7		
God. vred.	—	7.9	13.7	8.4	9.6	14.7	4.2	36.5	15. VIII	-21.5	27.1	8.3	84	70	85	80	29	46	2.3	53	2.2	107	2.3	79	23	23	2.5	32	2.1	213	2.0	71		

REKOVAC

φ = 43° 52'N λ = 21° 06'E Gr. ΔG = + 1h 24 min.

Br. st. 261

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD; Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-7.1	-3.9	-6.2	-5.8	-2.8	-9.9	5.2	16	-25.0	27	2.5	82	73	78	78	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-8.0	-3.5	-7 2	-6.5	-2.2	-11.6	11.2	28	-22.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.6	9.3	5.9	6.2	10.8	1.3	19.2	26	-2.6	9	5.6	88	66	83	79	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	5.9	12.9	8.6	9.0	14.4	2.5	23.8	30	-5.4	12	6.3	84	60	75	73	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	12.8	19.5	14.0	15.1	20.8	8.7	28.2	31	1.4	15	9.3	80	55	82	72	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.3	25.7	19.8	20.9	27.1	13.4	31.8	28	9.2	6	14.4	86	61	84	77	39	6	2.3	4	1.2	4	1.0	24	1.3	14	1.1	5	1.4	2	1.0	9		
VII	—	17.4	26.0	18.5	20.1	27.5	12.2	36.0	29	7.8	9	12.9	81	54	80	72	32	13	2.4	10	1.3	6	1.3	10	1.2	9	1.2	.	.	1	1.0	14		
VIII	—	17.2	27.2	18.6	20.4	28.4	11.8	36.2	15	6.8	13	12.8	81	52	82	72	32	6	2.2	11	1.5	8	1.1	12	1.2	5	1.6	1	1.0	.	.	15		
IX	—	13.8	25.1	16.1	17.8	26.2	9.9	32.8	15	1.2	25	11.2	88	49	83	73	31	9	2.0	4	1.2	5	2.0	17	1.4	6	1.3	3	1.7	.	.	8		
X	—	6.4	15.5	9.3	10.1	16.7	4.1	24.0	20	-2.2	1,4	8.0	95	68	92	85	46	7	1.6	10	1.3	4	1.0	21	1.3	10	1.4	2	1.0	.	.	11		
XI	—	4.2	7.4	5.0	5.4	8.4	2.3	17.8	10,11	-7.4	23	6.3	92	80	93	88	57	12	1.8	.	.	4	1.5	6	1.5	20	2.2	16	2.0	.	.	10		
XII	—	2.7	5.9	4.1	4.2	7.3	0.5	13.8	12	-6.6	26	5.5	94	81	88	88	49	15	1.9	1	2.0	.	.	3	1.0	29	1.7	11	1.6	1	1.0	19		
God. vred.	—	7.3	13.9	8.9	9.8	15.2	3.8	36.2	15. VIII	-25.0	27.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SVETOZAREVO

φ = 43° 59'N λ = 21° 14'E Gr. ΔG = + 1h 25 min.

Br. st. ...

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dles)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dles)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD; Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-6.3	-3.7	-5.7	-5.4	-2.2	-8.9	7.2	16	-25.5	27	—	—	—	—	—	—	9	1.9	10	1.6	1	1.0	19	3.9	.	.	2	1.5	.	.	51		
II	—	-8.1	-3.8	-5.9	-5.9	-2.2	-10.4	13.2	28	-22.5	25	—	—	—	—	—	—	11	1.2	6	1.8	1	1.0	12	3.5	10	1.9	28	4.4	.	.	16		
III	—	3.7	9.6	5.7	6.2	11.0	1.7	19.5	24	-5.8	1	5.8	82	76	80	79	41	7	1.0	6	1.2	1	1.0	41	3.2	9	2.1	7	1.6	.	.	22		
IV	—	7.5	13.7	9.1	9.8	14.9	3.1	21.5	30	-2.5	12	6.3	76	58	71	68	30	16	3.0	8	2.5	2	1.0	13	2.8	7	2.7	3	1.0	1	1.0	34		
V	—	14.2	19.7	15.0	16.0	21.2	10.8	29.0	31	5.0	17	9.6	79	57	76	71	33	9	2.7	16	1.8	4	1.8	20	2.6	2	1.0	6	1.7	2	2.0	22		
VI	—	20.0	25.6	20.2	21.5	27.2	16.0	32.0	28	13.0	4,14	14.2	80	60	80	73	37	14	2.7	5	1.2	1	3.0	7	2.7	3	2.0	5	1.2	5	2.0	21		
VII	—	19.4	26.5	20.6	21.8	27.9	14.2	36.0	29	10.0	18	12.4	74	48	67	63	27	11	2.3	8	1.9	3	1.7	6	2.5	5	2.0	7	1.6	1	1.0	34		
VIII	—	19 0	27.2	21.0	22.0	28.7	14.6	37.5	15	9.0	13	12.2	74	48	67	63	24	7	1.7	.	.	1	3.0	6	2.8	2	2.5	1	2.0	3	2.0	32		
IX	—	15.1	24.8	18.6	19.3	26.6	12.0	33.0	15	3 0	25	11.2	84	51	70	68	28	12	2.7	1	1.0	.	.	7	2.1	3	2.0	4	1.2	3	1.7	19		
X	—	8.5	15.8	11.4	11.8	16.8	6.2	24.5	24	-1.0	4	8.1	89	65	82	79	40	10	1.8	.	.	1	1.0	10	2.8	2	2.5	1	1.0	3	1.0	29		
XI	—	5.3	7 9	6.0	6.3	9.2	3.7	18.8	10	-3.7	23	6.3	88	79	85	84	53	8	2.0	.	.	.	.	19	3.2	4	3.0	7	2.9	1	2.0	36		
XII	—	3.6	6.1	4.6	4.7	7.7	1.2	14.6	10,11	-2.5	17	5.3	85	78	82	82	52	10	1.7	1	3.0	.	.	17	3.6	6	2.8	8	2.2	.	.	45		
God. vred.	—	8.5	14 1	10.0	10.6	15.6	5.4	37.5	15. VIII	-25.5	27.1	—	—	—	—	—	—	124	2.2	61	1.9	15	1.6	177	3.1	53	2.3	79	2.7	19	1.7	361		

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a : Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	≡	▣
Br. st. 289	**VRNJAČKA BANJA**					H_s = 235 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																										
I	8.5	8.6	8.7	8.6	—	73	15.2	31	14	24	30	.	.	.	3	.	1	25	19	15	1	4	19	.	.	1	.	.	.	2	31
II	7.7	7.3	6.7	7.2	—	85	25.0	18	20	18	28	.	.	.	4	1	2	17	16	13	3	1	16	1	.	.	.	.	.	.	28
III	8.1	7.3	6.9	7.4	—	40	18.5	30	.	.	11	.	.	.	3	.	2	17	14	8	1	13	5	1	.	.	.	.	.	.	13
IV	5.7	6.2	5.3	5.7	—	93	16.4	4	.	.	4	1	.	.	5	.	5	10	13	12	3	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	6.7	7.5	6.2	6.8	—	120	21.4	20	.	.	.	4	.	.	2	.	1	11	23	17	5	23	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VI	4.3	5.5	5.1	5.0	—	123	19.6	21	.	.	.	23	2	.	1	1	5	3	16	15	6	16	.	.	.	.	.	.	13	1	.
VII	2.8	4.2	3.9	3.6	—	25	12.1	14	.	.	.	21	9	.	.	.	11	3	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.5	3.9	3.5	3.6	—	86	50.6	18	.	.	.	24	13	.	.	.	12	5	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.0	3.3	3.1	3.1	—	40	24.9	30	.	.	.	21	7	.	1	.	14	2	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	4	1	.
X	6.4	5.5	5.1	5.7	—	122	33.8	10	.	.	7	.	.	.	.	.	8	10	13	10	5	13	1	1	.	.	.	.	.	2	1
XI	8.3	7.6	7.6	7.8	—	187	64.0	18	.	1	12	.	.	.	.	.	1	14	17	13	7	13	5	1	.	.	.	.	.	3	11
XII	8.2	8.1	7.9	8.1	—	77	15.1	6	.	.	15	.	.	.	1	.	1	19	20	12	2	16	9	3	1	.	.	.	.	3	5
God.																															
	6.1	6.2	5.8	6.0	—	1071	64.0	18.XI	34	43	107	94	31	.	20	2	63	136	174	132	37	135	55	7	1	1	.	.	38	11	89
Br. st. 290	**ALEKSANDROVAC**					H_s = 359 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																										
I	8.5	8.8	7.8	8.4	—	51	18.7	31	13	22	30	.	.	.	.	.	1	19	17	12	1	.	17	.	.	.	.	.	.	2	31
II	7.7	7.4	6.6	7.2	—	97	22.6	18	20	18	28	.	.	.	.	.	2	14	15	12	4	2	15	1	.	.	.	.	.	2	28
III	7.8	8.0	6.0	7.3	—	34	16.4	30	.	.	14	.	.	.	.	.	2	16	11	6	1	10	2	1	.	1	.	.	.	3	11
IV	6.2	6.8	5.8	6.3	—	52	9.8	18	.	.	4	.	.	.	.	.	3	12	12	10	.	12	.	.	.	.	.	.	3	4	.
V	5.8	6.8	5.0	5.9	—	118	33.0	11	.	.	.	4	.	.	1	.	2	5	15	12	5	15	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	4.0	5.1	4.0	4.4	—	83	21.9	18	.	.	.	21	3	.	.	.	9	2	15	14	3	15	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VII	2.5	4.1	2.8	3.1	—	10	8.3	18	.	.	.	23	9	.	.	.	13	1	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	2	.
VIII	3.0	3.6	2.7	3.1	—	78	34.4	19	.	.	.	23	13	.	.	.	15	3	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	3	1	.
IX	2.4	3.4	2.4	2.7	—	38	16.4	30	.	.	.	19	6	.	.	.	15	2	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	3	1	.
X	5.9	5.1	4.6	5.2	—	75	25.0	10	.	.	3	.	.	.	.	.	8	9	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.6	8.0	7.6	7.7	—	129	39.1	5	.	1	12	.	.	.	.	.	2	18	15	12	3	13	3	.	.	.	.	.	.	2	6
XII	7.2	7.6	7.0	7.3	—	55	14.5	6	.	1	15	.	.	.	1	.	2	14	18	13	1	14	7	1	.	.	.	.	.	1	5
God.																															
	5.7	6.2	5.2	5.7	—	820	39.1	5.XI	33	42	106	90	31	.	2	.	74	115	144	112	26	107	44	3	.	1	.	.	27	22	81
Br. st. 291	**REKOVAC**					H_s = 230 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m																										
I	8.9	8.5	8.3	8.6	—	60	13.3	31	14	21	30	.	.	.	.	.	.	22	19	12	1	3	19	2	.	.	.	.	.	.	—
II	7.9	7.4	7.4	7.6	—	79	24.2	18	19	18	27	.	.	.	.	.	2	17	14	10	3	.	14	.	.	.	.	.	.	.	—
III	7.7	6.8	7.0	7.2	—	44	17.4	30	.	.	8	.	.	.	.	.	1	15	10	9	2	10	5	4	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.9	5.9	6.0	5.9	—	67	15.6	18	.	.	5	.	.	.	.	.	6	9	11	11	1	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.3	6.1	5.5	6.0	—	85	17.9	11	.	.	.	5	.	.	.	.	.	6	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	3.9	5.1	4.9	4.6	—	126	47.4	18	.	.	.	24	5	.	.	.	8	6	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VII	2.5	3.7	3.8	3.3	—	25	13.2	7	.	.	.	22	8	1	2	.	12	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.1	3.0	3.0	3.0	—	61	47.1	18	.	.	.	25	14	.	.	.	16	4	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IX	3.1	2.8	2.3	2.7	—	47	19.6	23	.	.	.	21	7	.	.	.	19	2	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.0	5.1	4.9	5.3	—	78	26.0	10	.	.	4	.	.	.	.	.	8	11	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.0	8.3	8.1	8.1	—	88	30.5	5	.	1	9	.	.	.	.	.	1	18	12	10	4	10	3	1	.	.	.	.	.	3	5
XII	8.3	8.1	7.6	8.0	—	73	11.4	29	.	.	12	.	.	.	.	.	2	19	19	14	1	18	5	4	.	.	.	.	.	1	1
God.																															
	6.0	5.9	5.7	5.9	—	833	47.4	18.VI	33	40	95	97	34	1	2	.	75	132	136	109	25	103	46	11	.	.	.	.	10	—
Br. st. 292	**SVETOZAREVO**					H_s = 116 m H_b = — m h_t = 2.0 m [1])h_r = 1.5 m																										
I	7.0	6.5	5.2	6.2	—	70	15.5	31	13	21	30	.	.	.	1	.	2	10	12	10	2	2	11	.	.	.	.	.	1	31
II	6.1	5.8	4.6	5.5	—	83	27.0	18	16	19	27	.	.	.	7	.	7	8	15	14	2	.	15	.	.	.	.	.	.	28
III	5.9	5.1	4.9	5.3	—	32	15.5	30	.	.	6	.	.	.	1	.	6	10	6	5	1	5	1	.	.	.	.	.	.	6
IV	4.3	5.4	4.4	4.7	—	84	20.2	22	.	.	5	.	.	.	3	.	7	5	11	11	3	11	2	2	.	.	.	.	.	.	.
V	4.7	6.1	4.5	5.1	—	133	21.5	20	.	.	.	7	.	.	1	.	6	7	15	14	5	15	.	.	.	.	.	1	10	1	.
VI	4.4	4.2	4.3	4.3	—	127	32.2	18	.	.	.	25	4	2	6	2	8	5	14	11	5	14	.	.	.	.	1	.	9	5	.
VII	2.6	3.5	2.6	2.9	—	13	5.4	14	.	.	.	23	12	.	2	.	16	2	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.1	2.5	1.4	2.0	—	81	46.7	18	.	.	.	24	14	2	.	.	20	2	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	3	6	.
IX	3.3	2.8	1.5	2.5	—	45	17.7	23	.	.	.	22	8	.	2	.	16	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	2	9	.
X	6.2	4.8	3.6	4.9	—	73	13.5	27	.	.	2	.	.	.	1	.	8	9	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	.	19	.
XI	8.1	8.1	7.3	7.8	—	98	26.2	6	.	.	5	.	.	.	1	.	1	17	11	10	3	10	2	1	.	.	.	.	.	9	.
XII	8.0	8.2	7.8	8.0	—	78	12.2	7	.	.	12	.	.	.	5	1	.	15	15	13	4	14	4	3	.	.	.	.	.	4	1
God.																															
	5.2	5.2	4.3	5.0	—	917	46.7	18. VIII	29	40	87	101	38	4	30	3	97	92	125	110	34	97	35	6	.	.	1	1	25	51	66

[1]) Od ... ana meseca h_r = 1.0 m.

KURŠUMLIJA

φ = 43° 08′N λ = 21° 16′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 293

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-7.0	-3.3	-6.1	-5.6	-2.5	-8.9	7.6	21	-23.0	27	2.7	91	78	90	86	38	41	2.5	10	2.3	1	1.0	.	.	3	3.3	15	2.7	.	.	11	1.8	
II	—	-9.0	-3.1	-7.2	-6.6	-2.0	-10.8	10.5	28	-17.7	25	2.4	90	75	89	85	62	34	2.6	15	2.2	·	.	1	2.0	5	5.4	9	2.4	1	1.0	10	1.7	
III	—	3.1	9.2	5.2	5.7	10.4	1.9	18.5	26	-2.1	9	5.6	91	70	84	82	40	28	2.4	8	2.2	3	3.3	.	.	15	4.3	18	2.4	2	1.0	13	1.9	
IV	—	4.8	12.8	8.0	8.4	14.0	3.2	25.0	29	-3.3	12	6.1	87	57	77	74	33	23	2.8	12	2.0	3	2.3	3	2.7	8	3.8	24	2.0	3	1.7	3	2.0	
V	—	11.7	18.2	12.2	13.6	19.8	8.2	27.3	31	3.1	15	8.7	84	57	83	75	35	10	2.0	8	2.4	2	3.5	6	2.3	14	3.4	33	2.4	3	2.0	5	1.5	
VI	—	17.7	25.2	17.8	19.6	26.6	13.5	31.0	28	10.5	14	13.1	83	56	38	76	31	14	2.4	19	2.1	5	1.8	5	1.8	7	1.9	28	2.8	1	2.0	5	1.5	
VII	—	17.5	27.0	18.6	20.4	28.2	12.6	36.7	29	7.7	10	10.9	72	42	71	62	22	19	3.5	20	2.2	4	1.2	7	3.3	5	3.2	31	2.6	1	3.0	2	1.5	
VIII	—	15.6	27.1	18.5	19.9	28.4	12.5	36.5	15	8.1	31	10.2	79	39	68	62	14	13	2.9	13	2.5	5	2.2	2	2.0	12	2.7	38	2.4	.	.	1	3.0	
IX	—	12.1	25.2	15.4	17.0	26.5	10.1	32.2	15	2.2	26	9.6	87	41	77	68	20	10	2.9	15	2.2	1	3.0	3	2.3	16	2.7	41	2.2	.	.	.	.	
X	—	5.9	15.3	8.6	9.6	16.1	4.7	23.0	24	-1.3	29	7.5	96	63	92	84	31	18	2.6	15	1.9	4	1.8	3	3.3	7	3.1	31	2.1	4	1.0	3	1.3	
XI	—	3.4	7.0	4.2	4.7	7.8	2.1	19.0	11	-7.4	23	6.0	93	81	93	89	62	33	2.8	9	2.0	2	2.5	7	2.9	7	3.4	17	1.6	1	2.0	5	1.4	
XII	—	1.3	5.4	2.2	2.8	6.5	-0.2	14.2	10,11	-10.6	26	5.0	92	76	90	86	54	25	2.8	6	1.8	.	.	8	3.4	10	3.0	26	2.0	2	1.5	6	1.7	
God. vred.	—	6.4	13.8	8.1	9.1	15.0	4.1	36.7	29. VII	-23.0	27.1	7.3	87	61	84	77	14	268	2.7	150	2.2	30	2.2	45	2.8	109	3.3	311	2.3	18	1.6	64	1.7	

KRUŠEVAC[1]

φ = 43° 35′N λ = 21° 20′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 294

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-7.6	-4.1	-6.4	-6.1	-3.1	-10.2	3.5	18	-26.0	27	2.6	79	79	80	79	41	10	1.5	37	1.9	4	1.0	9	1.2	.	.	3	2.0	7	2.4	14	2.5	
II	—	-10.2	-3.6	-7.1	-7.0	-2.6	-12.0	12.0	28	-22.0	11,25	2.4	80	74	82	79	58	8	1.9	31	2.9	16	1.4	13	1.5	.	.	.	.	6	2.2	3	1.3	
III	—	3.0	9.5	5.4	5.8	10.6	1.6	19.5	24,26	-3.0	9	5.7	92	69	83	81	44	8	1.4	31	2.3	17	1.9	16	1.3	4	2.0	1	3.0	7	1.9	3	1.3	
IV	—	6.4	13.6	8.7	9.4	14.6	3.5	23.7	30	-3.4	12	6.6	85	60	78	74	38	10	2.2	31	1.8	9	1.7	10	1.6	1	3.0	4	2.2	10	2.2	9	2.8	
V	—	13.4	19.3	14.8	15.6	20.8	10.4	28.3	31	5.4	15	9.6	82	58	78	73	35	7	1.7	4	1.2	10	1.5	6	1.3	13	1.7	4	1.0	11	1.3	8	1.2	
VI	—	18.8	25.6	19.9	21.0	27.0	15.5	31.7	28	12.4	14	14.7	87	63	86	79	38	12	1.5	5	1.0	10	1.2	3	1.0	12	1.1	7	1.1	9	1.6	10	1.6	
VII	—	18.0	26.5	20.3	21.3	27.9	13.6	35.8	29	9.8	22	13.0	81	52	76	70	29	16	1.6	6	1.2	6	1.3	11	1.0	8	1.9	4	1.5	5	1.6	21	1.6	
VIII	—	17.1	27.4	20.6	21.4	28.8	13.4	37.8	15	8.0	13	12.1	82	46	72	67	22	11	1.9	8	1.0	10	1.9	7	1.0	13	1.1	1	3.0	13	1.8	8	2.1	
IX	—	13.3	25.4	17.1	18.2	26.3	10.8	33.4	21	2.3	25	11.1	92	48	77	72	25	17	1.7	5	1.2	6	1.2	8	1.0	16	1.4	1	1.0	4	1.8	6	1.8	
X	—	6.6	15.9	9.9	10.6	16.7	5.4	24.0	20	-1.3	29	8.1	98	66	92	85	36	10	1.5	14	1.1	7	1.4	5	1.0	12	1.2	1	1.0	12	1.8	12	1.5	
XI	—	4.3	7.8	5.1	5.6	8.6	3.2	19.1	10	-3.5	25,26	6.5	95	84	93	91	69	10	1.2	6	1.7	23	1.9	5	1.2	2	1.0	.	.	18	1.6	18	1.6	
XII	—	3.0	6.4	4.2	4.4	7.4	1.6	14.5	12	-4.3	26	5.6	92	82	88	87	61	15	1.3	5	1.2	28	1.6	4	1.8	1	1.0	2	1.5	17	2.2	11	1.5	
God. vred.	—	7.2	14.1	9.4	10.0	15.2	4.7	37.8	15. VIII	-26.0	27.1	8.2	87	65	82	78	22	134	1.6	183	1.9	146	1.6	97	1.3	82	1.4	28	1.6	119	1.8	123	1.8	

ĆUPRIJA

φ = 43° 56′N λ = 21° 23′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 295

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	752.3	-7.2	-4.0	-6.6	-6.1	-3.0	-9.2	4.7	16	-25.0	27	2.7	92	84	91	89	65	4	1.5	.	.	2	5.5	15	4.2	2	2.0	.	.	.	.	30	2.9	
II	52.5	-8.6	-4.1	-6.9	-6.6	-3.1	-10.6	8.1	28	-21.3	25	2.4	91	78	84	84	48	3	3.0	.	.	11	4.3	39	3.6	5	1.8	.	.	1	2.0	8	2.5	
III	51.1	3.8	9.7	5.4	6.1	10.7	2.4	19.7	24	-0.7	29	5.5	85	65	79	76	35	1	2.0	.	.	7	3.9	48	4.1	11	2.9	.	.	.	.	7	2.6	
IV	51.0	6.4	13.6	8.4	9.2	14.6	3.9	19.8	26	-3.8	12	6.0	81	53	74	69	21	5	2.6	.	.	7	4.1	20	3.4	1	3.0	.	.	2	2.0	30	3.0	
V	48.7	13.6	19.7	14.4	15.5	21.2	9.8	29.0	31	3.7	15	9.9	82	58	82	74	33	2	1.0	1	1.0	6	3.7	23	3.1	2	1.5	3	1.3	3	1.7	21	2.9	
VI	50.3	19.1	26.0	19.9	21.2	27.2	15.3	32.4	28	10.9	14	14.7	87	60	86	78	37	4	2.2	.	.	1	4.0	11	2.8	3	1.7	2	1.5	.	.	21	2.7	
VII	49.1	18.5	26.9	19.9	21.3	28.1	13.6	36.0	29	8.9	18	12.7	79	48	74	67	31	7	3.4	.	.	4	2.7	3	2.0	10	2.4	2	1.5	2	1.5	29	3.0	
VIII	49.5	17.8	27.6	20.0	21.4	28.8	14.0	37.0	10	7.6	13	12.1	79	47	73	66	25	9	2.4	.	.	2	2.5	18	2.8	8	2.4	.	.	2	2.0	24	3.1	
IX	52.9	13.8	25.6	17.1	18.4	26.7	11.1	33.6	15	2.6	25	11.8	92	52	82	75	35	9	2.8	.	.	4	2.0	5	2.2	9	2.8	2	2.0	2	1.5	15	3.3	
X	54.3	7.3	16.0	10.3	11.0	16.6	5.7	24.7	20	-1.2	29	8.4	95	68	91	85	45	5	2.2	1	1.0	1	1.0	19	2.8	9	1.9	1	2.0	.	.	28	2.3	
XI	53.6	4.6	7.7	5.0	5.6	8.6	3.5	18.0	9,13	-3.6	24	6.4	93	83	93	90	68	5	1.6	2	2.0	1	1.0	28	4.3	7	2.4	2	1.5	1	1.0	30	2.1	
XII	52.3	2.9	5.8	3.6	4.0	6.8	1.4	13.9	10	-3.5	26	5.4	91	82	89	87	57	6	2.0	.	.	.	.	30	3.7	8	2.6	.	.	.	.	28	2.4	
God. vred.	751.5	7.7	14.2	9.2	10.1	15.3	5.1	37.0	10. VIII	-25.0	27.1	8.1	87	65	83	78	21	60	2.4	4	1.5	46	3.6	259	3.6	75	2.4	12	1.6	13	1.7	271	2.6	

PROKUPLJE

φ = 43° 14′N λ = 21° 36′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 296

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-6.6	-3.8	-5.9	-5.6	-2.0	-10.1	5.5	16,21	-23.5	27	3.2	94	96	95	95	70	2	5.0	7	4.4	4	3.0	1	2.0	.	.	2	2.5	4	3.0	6	3.3	
II	—	-9.8	-4.5	-7.8	-7.5	-2.3	-12.5	7.5	28	-21.5	25	2.7	94	97	95	95	83	.	.	5	4.4	3	1.7	4	1.0	.	.	.	.	.	.	0	0.0	
III	—	4.3	9.3	5.8	6.3	10.7	1.8	19.2	26	-2.2	5	6.2	88	79	86	84	60	1	5.0	6	4.0	3	3.3	5	2.0	2	3.5	3	4.3	.	.	1	1.5	
IV	—	6.8	13.7	8.6	9.4	15.0	3.8	24.2	30	-2.1	14	7.4	84	74	82	80	57	2	4.5	14	4.6	2	5.0	5	2.2	2	4.5	3	3.5	2	4.0	4	3.5	
V	—	13.7	19.6	13.8	15.2	20.9	9.2	29.5	23	4.5	16	10.4	82	68	82	77	43	1	3.0	6	4.2	1	3.0	2	2.0	1	4.0	2	6.0	5	2.8	4	3.8	
VI	—	19.6	25.9	18.8	20.8	27.4	14.7	31.5	4,28	11.0	14	14.3	81	62	84	76	40	.	.	2	2.0	1	1.0	1	1.0	.	.	2	3.5	2	1.5	4	2.5	
VII	—	19.7	27.5	19.6	21.6	28.6	13.6	35.5	29	9.0	18	—	—	—	—	—	—	.	.	4	4.2	1	2.0	.	.	1	2.0	5	1.6	4	1.8	7	1.7	
VIII	—	18.6	27.4	20.3	21.6	29.0	13.1	36.5	15	8.5	31	—	—	—	—	—	—	.	.	7	3.1	.	.	1	2.0	1	2.0	3	4.3	5	3.2	5	3.5	
IX	—	15.9	26.5	16.8	19.0	27.3	10.2	32.5	15	2.5	25,26	—	—	—	—	—	—	.	.	2	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	1	7.0	2	4.5	
X	—	8.9	15.7	9.7	11.0	16.6	4.9	24.0	25	-1.0	4	8.8	93	73	92	86	44	.	.	4	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2.5	
XI	—	3.8	7.5	5.2	5.4	8.6	1.8	18.5	1,11	-5.0	23	6.7	97	91	96	95	69	.	.	5	4.0	2	3.0	1	1.0	.	.	2	3.0	3	2.0	2	2.5	
XII	—	2.7	5.9	3.8	4.0	7.3	0.0	15.0	1	-8.0	26	5.6	93	86	90	90	56	4	2.5	4	3.5	.	.	.	.	3	4.7	4	2.3	2	3.0	4	3.1	
God. vred.	—	8.1	14.2	9.1	10.1	15.6	4.2	36.5	15. VIII	-23.5	27.1	—	—	—	—	—	—	10	3.7	66	4.0	17	2.9	20	1.8	10	3.8	26	3.2	28	2.8	53	3.1	

[1]) 1. V stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: φ = 43° 34′N; λ = 21° 21′E Gr.; H_s = 166 m; h_t = 2.0 m; h_r = 1.2 m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	✻ △	✻●	✻△	△	△	▲	⛈ (⛈)	≡	⊠

KURŠUMLIJA

Br. st. 293 — $H_s = 380$ m $H_b = -$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F $\geqq 6$	F $\geqq 8$	$N_m < 2.0$	$N_m > 8.0$	R $\geqq 0.1$	R $\geqq 1.0$	R $\geqq 10.0$	●	✻ △	✻●	✻△	△	△	▲	⛈	≡	⊠
I	8.2	8.9	8.8	8.6	—	63	20.4	31	13	23	30	.	.	.	.	.	.	23	24	11	1	1	24	.	1	.	.	.	.	.	31
II	8.4	7.8	6.0	7.4	—	120	21.6	18	19	17	26	.	.	.	3	.	1	14	14	13	6	2	14	1	.	2	.	.	.	.	28
III	8.4	7.9	6.8	7.7	—	43	12.5	30	.	.	8	.	.	.	4	.	1	19	10	7	2	8	4	1	.	1	.	.	.	2	6
IV	6.9	6.7	5.0	6.2	—	70	15.9	3	.	.	7	1	.	.	6	.	2	10	11	10	2	11	.	.	.	.	.	1	2	2	.
V	6.4	6.8	4.0	5.7	—	85	34.7	11	.	.	.	2	.	.	1	.	2	5	15	12	1	15	.	.	.	.	.	1	10	.	.
VI	3.9	4.4	3.7	4.0	—	81	40.2	12	.	.	.	20	3	.	1	.	9	2	9	7	2	9	.	.	.	.	.	2	10	.	.
VII	1.9	3.2	1.8	2.3	—	13	6.4	24	.	.	.	24	10	.	4	.	17	1	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.1	2.9	2.3	2.8	—	73	45.2	18	.	.	.	23	14	.	.	.	15	3	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	2.2	2.5	2.1	2.3	—	31	22.8	30	.	.	.	23	6	.	.	.	19	2	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	5.7	5.4	4.4	5.2	—	92	29.7	10	.	.	3	.	.	.	.	.	8	9	11	7	4	11	1	1	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.8	7.9	8.4	8.4	—	138	45.9	5	.	4	11	.	.	.	1	.	1	20	17	12	4	13	6	1	.	.	.	.	.	2	9
XII	8.3	7.7	7.7	7.9	—	62	11.6	6	1	1	15	.	.	.	.	.	2	19	19	14	2	15	8	1	1	.	.	.	.	1	10
God.	6.0	6.0	5.1	5.7	—	871	45.9	5.XI	33	45	100	93	33	.	20	.	77	127	144	102	27	99	57	5	2	3	.	4	33	8	84

KRUŠEVAC[1]

Br. st. 294 — $H_s = 160$ m $H_b = -$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F $\geqq 6$	F $\geqq 8$	$N_m < 2.0$	$N_m > 8.0$	R $\geqq 0.1$	R $\geqq 1.0$	R $\geqq 10.0$	●	✻ △	✻●	✻△	△	△	▲	⛈	≡	⊠
I	8.8	8.8	9.0	8.9	—	40	8.0	31	12	27	31	.	.	.	.	.	.	22	9	8	.	1	8	.	.	.	.	.	.	1	—
II	8.5	8.2	7.2	8.0	—	96	18.0	4	18	20	27	.	.	.	1	.	.	17	15	15	2	.	15	.	.	.	.	.	.	2	28
III	8.6	8.5	6.7	7.9	—	37	18.0	30	.	.	6	.	.	.	.	.	1	19	9	9	1	6	3	.	.	.	.	.	.	1	—
IV	7.7	7.2	6.1	7.0	—	63	14.0	19	.	.	3	.	.	.	.	.	1	11	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	6.7	8.0	6.1	6.9	—	115	32.1	11	.	.	.	5	.	.	.	.	.	12	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	5.1	5.7	5.4	5.4	—	171	29.8	8	.	.	.	23	4	.	1	.	5	5	16	16	7	16	.	.	.	.	.	.	11	1	.
VII	3.1	4.1	3.7	3.6	—	13	7.9	17	.	.	.	22	10	1	.	.	10	2	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.6	3.8	3.1	3.5	—	90	72.1	18	.	.	.	23	15	.	.	.	13	4	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	3.1	3.3	2.3	2.9	—	27	12.2	30	.	.	.	21	7	.	1	.	16	1	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.1	5.9	4.8	5.6	—	103	31.5	10	.	.	3	.	.	.	1	.	8	11	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.8	8.7	7.9	8.5	—	197	79.8	5	.	.	9	.	.	.	.	.	.	22	14	9	7	12	3	1	.	.	.	.	.	6	3
XII	8.3	8.5	8.4	8.4	—	69	12.6	6	.	.	11	.	.	.	.	.	1	20	19	16	1	18	7	3	.	.	.	.	.	1	2
God.	6.5	6.7	5.9	6.4	—	1021	79.8	5.XI	30	47	90	94	36	1	4	.	55	146	134	114	29	105	36	4	.	.	.	.	26	17	—

ĆUPRIJA

Br. st. 295 — $H_s = 123$ m $H_b = 124.4$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F $\geqq 6$	F $\geqq 8$	$N_m < 2.0$	$N_m > 8.0$	R $\geqq 0.1$	R $\geqq 1.0$	R $\geqq 10.0$	●	✻ △	✻●	✻△	△	△	▲	⛈	≡	⊠
I	8.7	8.3	8.1	8.4	29.4	67	16.9	31	11	23	30	.	.	.	4	1	1	21	19	12	2	5	18	2	1	.	.	.	.	3	31
II	8.1	7.5	6.4	7.3	64.5	66	18.8	18	16	20	27	.	.	.	8	.	3	16	17	13	2	2	16	.	.	.	.	.	.	.	28
III	7.8	7.6	6.7	7.4	127.1	29	13.6	30	.	.	5	.	.	.	12	3	1	17	10	7	1	10	2	.	.	1	.	.	.	1	4
IV	6.4	6.0	5.3	5.9	198.8	98	19.5	22	.	.	4	.	.	.	10	1	4	9	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.4	6.3	5.5	6.4	231.2	140	40.1	20	.	.	.	5	.	.	10	.	2	10	16	13	4	16	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VI	4.5	4.7	4.6	4.6	271.4	121	48.6	19	.	.	.	25	4	1	3	.	8	5	12	11	3	12	.	.	.	.	.	1	13	2	.
VII	2.8	3.8	3.9	3.5	325.6	9	3.8	14	.	.	.	23	12	1	7	.	13	2	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	3.5	3.3	2.6	3.1	311.8	81	43.9	18	.	.	.	24	14	1	6	.	16	4	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.3	3.4	1.8	2.8	255.7	38	18.4	23	.	.	.	20	6	.	1	1	16	1	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	3	2	.
X	6.3	5.5	4.9	5.6	154.9	82	18.8	10	.	.	2	.	.	.	3	.	7	12	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	8.5	8.9	7.7	8.4	53.9	95	35.2	5	.	.	7	.	.	.	6	.	.	20	15	10	3	14	3	1	.	.	.	.	.	2	2
XII	8.6	8.6	8.5	8.6	49.3	74	10.0	6	.	.	11	.	.	.	6	.	1	21	23	15	1	21	6	.	.	.	.	.	.	2	2
God.	6.2	6.2	5.5	6.0	2073.6	900	48.6	19.VI	27	43	86	97	36	3	76	6	72	138	152	114	30	120	45	3	1	1	.	1	40	17	67

PROKUPLJE

Br. st. 296 — $H_s = 266$ m $H_b = -$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F $\geqq 6$	F $\geqq 8$	$N_m < 2.0$	$N_m > 8.0$	R $\geqq 0.1$	R $\geqq 1.0$	R $\geqq 10.0$	●	✻ △	✻●	✻△	△	△	▲	⛈	≡	⊠
I	[illegible]	8.1	8.3	8.5	—	35	6.5	13	13	22	31	.	.	.	3	.	.	23	12	8	.	1	11	.	.	.	.	.	.	1	—
II	8.6	7.8	6.1	7.5	—	91	18.0	17	22	18	28	.	.	.	2	.	3	15	13	12	4	1	13	.	.	.	.	.	.	1	—
III	[illegible]	7.5	6.2	7.5	—	28	14.0	30	.	.	5	.	.	.	.	.	1	16	5	5	1	4	2	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	[illegible]	6.1	5.4	6.1	—	42	12.0	18	.	.	4	.	.	.	7	1	3	9	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	[illegible]	6.5	4.1	5.3	—	45	10.0	11	.	.	.	6	.	.	2	.	5	7	11	9	1	11	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VI	3.3	3.9	3.3	3.5	—	83	29.5	12	.	.	.	26	7	.	1	1	13	2	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	2.3	2.7	2.1	2.4	—	16	14.0	24	.	.	.	26	14	1	2	1	16	3	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.6	2.5	1.5	2.2	—	29	28.0	18	.	.	.	24	15	.	2	.	18	3	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.3	1.8	0.9	1.7	—	31	19.0	30	.	.	.	23	8	.	1	.	22	1	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	[illegible]	4.5	5.5	5.1	—	82	28.5	10	.	.	2	.	.	.	.	.	9	10	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	[illegible]	8.5	7.7	8.1	—	115	60.0	5	.	.	9	.	.	.	1	.	2	21	9	9	2	9	1	.	.	.	.	.	.	2	1
XII	[illegible]	8.6	7.9	8.5	—	59	16.0	6	.	1	14	.	.	.	1	.	1	21	12	12	1	10	3	1	.	.	.	.	.	1	1
God.	[illegible]	5.7	4.9	5.5	—	656	60.0	5.XI	35	41	93	105	44	1	22	3	93	131	92	83	20	66	30	1	.	.	.	1	1	6	—

[1] V stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: φ = 43° 34′N; λ = 21° 21′E Gr.; H_s = 166 m; h_t = 2.0 m; h_r = 1.2 m.

ALEKSINAC

φ = 43° 33′N λ = 21° 41′E Gr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 297

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-6.3	-3.8	-5.6	-5.3	-2.3	-8.0	5.9	16	-23.0	27	—	—	—	—	—	—	2	2.0	.	.	20	3.7	4	3.8	.	.	.	.	10	2.6	25	3.2	
II	—	-8.5	-3.6	-6.3	-6.2	-2.1	-10.2	9.0	28	-18.4	25	—	—	—	—	—	—	4	2.2	4	4.2	18	3.3	6	3.7	3	5.0	.	.	9	2.7	10	3.1	
III	—	4.6	10.5	6.1	6.8	11.8	3.0	19.5	24,25	-1.0	10	5.8	84	65	81	77	35	5	2.8	3	3.7	18	3.7	14	4.4	10	3.9	1	3.0	8	2.4	5	2.8	
IV	—	6.5	13.9	9.2	9.7	15.0	4.7	23.0	30	0.0	14	6.1	80	54	71	68	29	3	2.0	1	6.0	13	3.5	5	2.4	7	2.6	2	3.0	21	3.0	15	3.5	
V	—	13.4	20.0	14.8	15.8	21.5	10.6	28.5	31	5.0	15	9.4	82	55	76	71	29	3	2.0	.	.	21	3.4	6	3.3	7	2.7	3	2.0	11	2.5	21	3.3	
VI	—	18.4	26.4	20.2	21.3	27.6	15.4	31.5	28	9.0	13	14.5	88	58	82	76	34	2	3.0	1	3.0	11	3.5	2	3.5	6	2.0	4	2.5	19	2.6	18	2.6	
VII	—	18.0	27.4	21.2	22.0	29.1	14.3	36.2	29	10.0	10	12.3	79	46	67	64	26	.	.	.	.	3	2.0	7	3.1	10	3.5	2	2.0	23	2.9	21	3.1	
VIII	—	17.4	28.2	20.9	21.8	29.6	14.4	37.2	15	9.5	13,31	11.7	77	44	68	63	24	2	2.0	3	2.7	12	2.8	8	2.8	6	2.3	4	2.2	4	2.2	30	3.3	
IX	—	13.9	26.0	18.4	19.2	27.1	12.0	33.0	15,21	2.5	25	10.9	86	46	70	67	29	17	2.6	3	2.0	.	.	6	3.0	3	3.3	6	2.3	.	.	9	2.8	
X	—	7.8	16.0	11.1	11.5	17.1	6.7	24.0	24,25	0.0	4	8.1	91	64	84	80	35	13	2.7	3	1.7	14	2.5	8	2.4	2	2.5	1	2.0	2	3.0	10	3.2	
XI	—	5.0	7.6	5.7	6.0	9.0	3.3	20.0	11	-5.5	23	6.2	90	79	87	85	62	26	2.3	2	1.0	19	2.5	18	2.5	3	1.7	1	2.0	2	1.0	6	2.2	
XII	—	3.6	6.1	4.5	4.7	7.6	2.3	14.5	13,14	-1.5	25	5.4	86	78	84	83	53	36	2.4	6	4.0	7	3.3	20	4.0	4	3.0	.	.	2	2.5	8	2.9	
God. vred.	—	7.8	14.6	10.0	10.6	15.9	5.7	37.2	15. VIII	-23.0	27.1	—	—	—	—	—	—	113	2.4	26	3.2	156	3.2	104	3.3	61	3.0	24	2.3	111	2.7	178	3.1	

SOKO BANJA

φ = 43° 39′N λ = 21° 51′E Gr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 298

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-8.8	-4.6	-6.5	-6.6	-3.4	-10.7	7.2	16	-24.0	27	2.4	81	74	77	77	57	.	.	.	.	21	5.1	.	.	2	2.0	.	.	15	2.3	.		
II	—	-9.9	-7.1	-8.9	-8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
III	—	3.1	7.9	4.7	5.1	—	—	—	—	—	—	5.3	85	73	80	79	39	.	.	4	3.0	39	4.1	5	2.2	20	3.4	2	2.0	.	.	4	2.9	
IV	—	5.5	12.6	8.0	8.5	13.4	2.9	20.5	30	-5.0	13	5.7	82	53	72	69	24	.	.	4	3.8	16	3.8	3	1.7	4	4.5	7	1.9	5	1.8	17	2.2	
V	—	12.9	18.6	14.0	14.9	20.2	8.3	26.0	31	2.2	17	8.9	78	58	72	69	35	.	.	2	3.0	13	2.4	8	2.1	2	3.0	9	2.0	9	1.7	12	2.1	
VI	—	18.3	25.6	19.4	20.7	26.4	13.6	30.5	28	9.5	14	13.4	84	57	78	73	38	1	1.0	5	2.4	5	1.6	3	1.3	3	1.3	5	1.6	4	1.5	5	1.5	
VII	—	17.6	26.3	19.7	20.8	27.8	12.4	35.5	29	7.7	5	11.6	77	45	70	64	25	.	.	1	2.0	4	1.8	6	1.2	3	2.3	8	1.5	9	2.1	17	1.9	
VIII	—	16.7	26.8	20.1	20.9	28.0	12.4	36.0	22	7.5	2,31	11.0	77	45	64	62	24	.	.	1	4.0	16	2.4	.	.	4	2.0	7	2.1	11	1.9	13	2.1	
IX	—	13.2	25.5	17.1	18.2	26.7	9.5	32.2	15	1.0	25	10.2	85	46	69	67	25	.	.	7	1.9	5	1.4	6	2.2	1	6.0	3	2.0	10	1.7	15	1.9	
X	—	7.0	15.4	9.5	10.4	16.2	4.9	24.5	24	-3.0	4	7.9	93	67	89	83	35	.	.	8	3.9	7	3.1	.	.	3	1.3	8	2.2	10	1.3	15	1.5	
XI	—	3.6	6.4	3.9	4.4	7.5	1.2	18.0	1	-8.0	24	6.0	93	84	94	90	56	6	2.5	2	2.0	30	4.2	4	2.2	3	2.3	.	.	8	1.9	3		
XII	—	1.9	5.0	3.2	3.3	6.3	0.1	14.0	10	-5.0	26	5.2	92	82	87	87	50	9	2.1	.	.	17	4.1	5	2.8	5	3.4	4	2.0	16	3.0	17		
God. vred.	—	6.8	13.2	8.7	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

NIŠ

φ = 43° 20′N λ = 21° 54′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 299

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	744.6	-5.7	-3.5	-5.2	-4.9	-2.2	-7.6	6.1	21	-20.2	27	2.8	83	78	82	81	54	.	.	12	3.6	6	2.0	1	1.0	1	1.0	2	1.0	13	1.4	30		
II	44.8	-8.0	-3.9	-6.2	-6.1	-2.5	-9.7	8.8	28	-16.5	4	2.4	81	73	79	78	58	.	.	25	4.2	10	1.9	3	1.3	1	1.0	3	1.0	4	1.5	13		
III	44.0	4.0	10.1	6.2	6.6	11.5	2.9	19.7	24	-1.2	1	5.4	83	63	75	74	32	1	2.0	26	3.2	15	1.7	3	1.0	4	2.0	4	1.0	4	2.0	9		
IV	43.6	6.7	13.8	9.5	9.9	15.0	4.7	23.7	30	-2.0	12	6.0	79	52	68	66	25	4	1.8	4	2.5	16	1.9	2	1.0	4	1.2	1	2.0	6	1.5	30		
V	41.8	13.5	19.7	14.7	15.6	21.1	10.1	28.7	31	5.2	15	9.1	79	52	74	68	28	4	2.0	.	.	17	1.9	1	3.0	5	2.2	5	1.4	10	1.8	15		
VI	43.2	19.3	26.8	20.3	21.7	27.8	15.7	31.9	28	12.8	3,7,14	13.4	80	50	76	69	27	4	1.5	4	1.5	13	1.2	3	2.0	3	2.0	2	2.5	5	1.6	21		
VII	42.1	19.2	27.6	21.4	22.4	29.0	15.1	36.8	29	9.7	18	11.4	69	42	62	58	23	1	1.0	1	2.0	7	1.3	3	1.0	7	1.6	5	1.6	9	1.3	31		
VIII	42.5	18.5	27.9	21.8	22.5	29.4	15.6	37.8	15	10.0	31	10.6	69	40	58	56	22	2	1.0	8	2.0	14	1.9	3	1.3	4	1.5	5	1.2	9	2.1	17		
IX	45.8	14.7	25.9	18.7	19.5	27.2	12.0	33.6	15	4.2	25	10.0	79	42	63	61	27	1	2.0	5	1.2	5	1.4	.	.	7	1.7	3	1.0	8	1.5	19		
X	47.1	8.0	16.1	10.6	11.3	17.1	6.7	24.4	20,24	0.5	1,4	7.8	91	60	84	78	34	1	1.0	5	2.6	9	1.6	2	1.0	3	1.3	2	1.0	7	1.1	22		
XI	46.3	4.5	7.3	5.3	5.6	8.4	3.2	18.4	11	-3.7	24	6.1	89	80	88	86	56	.	.	9	3.0	18	2.2	2	1.0	2	1.0	.	.	5	1.4	22		
XII	45.4	3.0	6.1	3.8	4.2	7.4	1.6	16.1	14	-6.4	26	5.2	88	76	85	83	48	.	.	7	2.0	20	1.8	2	1.5	.	.	2	1.5	4	2.5	22		
God. vred.	744.2	8.1	14.5	10.1	10.7	15.8	5.8	37.8	15. VIII	-20.2	27.1	7.5	81	59	74	71	22	18	1.6	106	3.1	150	1.8	25	1.3	41	1.6	34	1.3	84	1.6	251		

ZAJEČAR

φ = 43° 53′N λ = 22° 18′E Gr. ΔG = + 1h 29 min. — Br. st. [illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-7.6	-3.6	-6.9	-6.2	-2.4	-10.1	7.7	21	-22.7	27	2.6	92	79	89	87	49	2	2.5	22	2.3	1	1.0	1	1.0	4	3.5	8	2.6	2	1.5	8		
II	—	-10.6	-5.5	-8.2	-8.1	-4.6	-12.0	11.4	28	-21.5	6	2.2	94	80	90	88	50	5	2.2	38	2.7	4	5.0	1	3.0	4	2.8	4	1.5	.	.	1		
III	—	0.4	5.1	2.0	2.4	5.8	-0.3	17.6	25	-5.6	24	4.8	95	76	90	87	43	2	2.0	49	2.1	.	.	.	.	.	.	5	1.0	2	1.5	2		
IV	—	6.4	12.8	8.6	9.1	14.1	4.0	19.5	5	-3.0	12	6.4	84	61	78	74	33	5	1.6	24	2.0	7	3.1	3	1.7	4	3.2	5	3.8	5	2.0	11		
V	—	13.5	19.9	14.3	15.5	21.6	9.6	27.2	31	3.6	16	9.8	84	58	80	74	35	6	2.0	7	1.7	8	2.1	3	2.3	9	2.1	3	4.0	5	2.2	11		
VI	—	19.2	26.8	19.8	21.4	28.0	15.0	32.6	29	11.3	4	15.0	85	62	86	78	46	4	2.0	18	1.7	7	2.3	4	2.0	1	3.0	2	2.0	4	2.0	13		
VII	—	18.8	27.6	20.8	22.0	28.8	14.3	36.8	29	8.7	18	13.1	78	49	73	67	29	8	1.6	7	2.0	10	2.2	2	1.0	2	1.5	8	2.5	8	2.1	10		
VIII	—	17.6	27.8	20.0	21.4	28.9	13.8	36.7	10	9.1	31	12.2	78	46	72	65	28	2	4.0	11	1.9	10	2.7	2	1.5	7	1.7	6	2.5	9	2.6	5		
IX	—	13.2	26.3	16.5	18.1	27.3	10.7	33.9	21	2.6	26	11.2	91	46	80	72	32	2	3.0	11	1.8	5	2.0	7	1.3	3	1.7	6	1.8	2	3.0	6		
X	—	7.6	16.6	10.2	11.2	17.3	6.0	25.6	23	-1.0	4	8.2	94	65	88	82	35	5	1.8	8	2.9	9	3.4	2	1.5	5	3.2	18	2.1	8	2.2	5		
XI	—	4.4	7.1	4.6	5.2	7.7	2.9	19.6	9	-6.0	24	6.3	94	83	93	90	53	3	1.7	19	2.7	11	3.3	1	1.0	3	2.0	6	2.7	5	1.8	2		
XII	—	1.8	4.7	2.8	3.0	5.7	0.4	9.8	9	-5.0	26	5.0	91	81	87	86	54	3	2.0	9	1.9	.	.	1	2.0	6	4.0	17	2.6	8	3.9	9		
God. vred.	—	7.1	13.8	8.7	9.6	14.8	4.5	36.8	29. VII	-22.7	27.4	8.1	88	66	84	79	28	47	2.0	223	2.2	72	2.8	27	1.6	48	2.6	88	2.4	58	2.3	83		

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	▣
Br. st. 297	**ALEKSINAC**																													
I	8.4	8.4	8.4	8.4	—	60	18.0	31	8	23	28	.	.	.	6	.	.	21	16	14	1	2	14	.	.	.	.	.	.	7	—
II	8.6	7.8	7.0	7.8	—	67	15.0	17	17	18	26	.	.	.	3	1	1	17	15	13	1	1	15	.	.	.	.	.	.	4	28
III	9.2	8.1	7.1	8.1	—	28	12.2	30	.	.	3	.	.	.	4	1	.	18	8	5	1	7	2	.	.	.	.	.	.	.	3
IV	7.3	6.9	7.0	7.1	—	74	15.9	19	.	.	.	.	.	.	9	.	1	13	13	10	4	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
V	7.1	8.0	6.5	7.2	—	57	9.0	12	.	.	.	8	.	.	6	1	.	13	13	11	.	13	.	.	.	.	.	.	10	3	.
VI	5.8	6.4	6.2	6.1	—	67	17.5	19	.	.	.	28	6	.	4	.	3	9	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	15	.	.
VII	3.5	4.6	5.2	4.4	—	18	16.5	17	.	.	.	26	14	.	4	.	8	4	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	1	3	.
VIII	4.3	4.3	3.8	4.1	—	50	28.2	18	.	.	.	25	14	2	7	.	11	5	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	6	5	.
IX	3.0	3.8	2.2	3.0	—	34	17.5	17	.	.	.	23	9	.	1	.	14	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	1	5	.
X	6.1	5.7	3.9	5.2	—	103	32.0	10	.	.	.	.	.	.	3	.	4	8	13	13	4	13	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	8.0	7.7	5.8	7.2	—	98	63.4	5	.	.	5	.	.	.	1	.	.	17	9	9	1	9	2	2	.	.	.	.	.	8	7
XII	7.7	7.6	6.5	7.3	—	68	10.3	6	.	.	5	.	.	.	3	.	.	15	17	14	1	15	6	4	.	.	.	.	.	2	1
God. vred.	6.6	6.6	5.8	6.3	—	724	63.4	5.XI	25	41	67	110	43	2	51	3	42	141	129	111	18	98	39	6	.	.	.	.	37	45	—
Br. st. 298	**SOKO BANJA**																													
I	8.6	7.6	8.2	8.1	—	—	—	—	15	21	29	.	.	.	6	.	2	21	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	—
II	8.6	8.0	6.7	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	1	15	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	28
III	8.9	8.1	8.0	8.3	—	53	19.8	30	—	—	—	—	—	—	4	.	.	22	12	8	2	8	6	2	.	.	.	.	.	.	7
IV	6.2	6.2	5.5	6.0	—	76	18.9	19	.	.	4	.	.	.	2	.	4	8	14	10	3	14	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	5.7	6.7	5.4	5.9	—	88	30.8	13	.	.	.	2	.	.	.	.	2	8	14	10	3	14	.	.	.	.	.	2	13	.	.
VI	4.5	5.1	4.2	4.6	—	97	32.1	19	.	.	.	23	3	.	.	.	5	3	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	17	1	.
VII	2.6	3.9	3.2	3.2	—	13	9.8	17	.	.	.	23	9	.	.	.	11	2	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.4	3.5	2.5	3.1	—	32	16.0	18	.	.	.	23	13	.	.	.	14	4	6	5	2	6	.	.	.	.	1	5	1	.
IX	2.4	3.3	2.2	2.6	—	18	5.8	17	.	.	.	22	7	.	1	.	17	1	5	4	.	5	.	.	.	.	.	5	2	.
X	5.0	5.5	4.1	4.9	—	108	36.6	10	.	.	3	.	.	.	1	.	9	8	13	7	5	13	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	8.9	8.6	7.3	8.3	—	101	42.6	5	.	.	9	.	.	.	4	.	2	21	11	9	2	9	3	1	.	.	.	.	2	2
XII	8.3	8.0	7.5	7.9	—	44	8.3	6	.	1	13	.	.	.	2	.	2	20	17	15	.	13	5	1	.	.	.	.	.	.	4
God. vred.	6.1	6.2	5.4	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	.	69	133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 299	**NIŠ**																													
I	9.1	8.7	8.6	8.8	29.9	40	7.9	31	9	19	30	.	.	.	.	.	.	24	17	11	.	2	17	1	.	.	.	.	.	2	31
II	8.1	8.3	7.4	7.9	56.2	54	9.9	17	13	20	27	.	.	.	7	2	2	18	16	14	.	1	16	.	.	1	.	.	.	1	28
III	8.4	8.1	6.8	7.8	106.0	43	14.1	7	.	.	5	.	.	.	.	.	1	17	11	6	2	10	3	.	.	.	.	.	.	4	6
IV	6.7	6.8	5.9	6.4	184.8	72	12.6	23	.	.	3	.	.	.	2	.	2	11	14	11	3	14	.	.	.	.	1	.	1	.	.
V	5.4	7.2	5.1	5.9	212.1	73	20.0	12	.	.	.	5	.	.	.	.	2	10	16	11	2	16	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	4.5	4.5	4.5	4.5	307.7	51	9.3	12	.	.	.	27	7	.	1	.	5	3	11	11	.	11	.	.	.	.	.	.	13	.	.
VII	2.1	3.5	3.0	2.9	365.3	6	5.0	24	.	.	.	24	14	3	1	.	14	2	4	1	.	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	3.6	3.3	2.5	3.1	324.1	37	31.3	18	.	.	.	23	15	4	.	.	15	4	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	2.9	3.4	2.1	2.8	279.9	28	11.0	30	.	.	.	22	13	.	.	.	15	1	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	5.9	5.5	5.4	5.6	161.9	85	22.7	12	.	.	.	.	.	.	.	.	7	10	11	7	4	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.9	8.6	8.3	8.6	48.2	127	76.6	5	.	.	7	.	.	.	.	.	.	22	14	10	2	11	6	3	.	.	.	.	.	7	4
XII	8.1	7.7	8.0	7.9	47.7	71	14.8	6	.	.	11	.	.	.	1	.	.	18	24	12	2	21	10	6	.	.	.	.	.	6	1
God. vred.	6.1	6.3	5.6	6.0	2123.8	687	76.6	5.XI	22	39	83	101	49	7	12	2	63	140	149	100	17	112	52	10	.	1	1	.	34	21	70
Br. st. 300	**ZAJEČAR**																													
I	8.7	8.2	7.7	8.2	—	70	18.4	8	16	20	29	.	.	.	.	.	1	19	18	15	2	2	16	.	.	.	.	.	.	2	31
II	9.2	8.5	7.6	8.4	—	100	18.1	3	20	23	28	.	.	.	3	.	2	21	16	14	3	1	16	.	.	.	.	.	.	1	28
III	9.3	8.7	7.9	8.6	—	48	19.0	30	.	.	18	.	.	.	.	.	1	22	15	9	1	12	8	.	.	.	.	.	.	5	26
IV	6.6	6.6	5.5	6.2	—	81	18.2	29	.	.	3	.	.	.	.	.	2	10	13	9	3	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	6.1	7.4	4.8	6.1	—	60	7.8	7	.	.	.	7	.	.	1	.	3	9	21	14	.	21	.	.	.	.	.	.	15	1	.
VI	3.8	4.9	3.9	4.2	—	154	45.6	6	.	.	.	26	8	.	1	.	8	2	13	10	4	13	.	.	.	.	1	1	17	1	.
VII	1.8	3.9	3.1	2.9	—	9	3.1	21	.	.	.	25	13	1	.	.	13	1	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	3.3	3.2	2.1	2.9	—	29	18.2	18	.	.	.	25	12	.	.	.	15	2	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.2	2.9	1.2	2.4	—	22	10.4	17	.	.	.	23	11	.	.	.	17	1	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	6.3	6.1	4.3	5.6	—	94	28.2	10	.	.	2	2	.	.	.	.	6	9	11	7	4	11	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	9.1	8.6	8.5	8.7	—	136	43.9	5	.	.	10	.	.	.	1	.	2	24	15	11	4	13	5	1	.	.	.	.	.	3	4
XII	8.1	8.3	6.7	7.7	—	50	6.9	6	.	.	15	.	.	.	1	.	1	16	20	11	.	17	9	2	.	.	.	.	.	5	2
God vred.	6.3	6.4	5.3	6.0	—	853	45.6	6.VI	36	43	105	108	44	1	7	.	71	136	160	111	23	121	54	3	.	.	1	1	50	22	91

KNJAŽEVAC

φ = 43° 35'N λ = 22° 16'E Gr. ΔG = + 1h 29 min. — Br. st. 301

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-7.1	-4.3	-6.8	-6.2	-2.7	-9.5	7.0	17	-17.5	26	—	—	—	—	—	—	41	4.0	1	4.0	3	3.3	14	3,4	12	3.3	4	2.5	3	3.0	2	2.5	
II	—	-9.9	-5.7	-8.3	-8.0	-4.5	-11.4	11.5	28	-17.5	4	—	—	—	—	—	—	44	5.6	2	3.5	1	2.0	15	3.1	9	1.9	3	2.7	.	.	.	.	
III	—	2.0	6.3	3.1	3.6	7.3	0.9	18.6	26	-3.2	24	4.9	86	73	84	81	40	58	4.4	4	3.5	1	2.0	4	3.2	10	2.6	6	2.8	.	.	3	2.7	
IV	—	6.1	12.8	9.0	9.2	14.0	4.0	18.6	14	-2.0	13	6.2	80	59	74	71	27	29	3.6	5	4.4	3	2.7	11	2.9	11	2.4	15	2.9	5	3 2	3	3.0	
V	—	13.4	19.7	14.7	15.6	21.2	10.6	27.2	31	4.0	15	9.5	78	57	76	70	36	19	3.0	5	2.4	4	2.0	15	3.1	27	2.6	8	2.9	9	3.1	2	3.0	
VI	—	18.6	26.8	20.1	21.4	27.8	15.1	31.7	28	11.4	7	13.8	82	54	81	72	38	10	3.6	10	3.2	5	2.4	11	2.4	23	1.9	9	2.4	9	2.3	3	2.7	
VII	—	19.0	27.5	20 7	22.0	28.8	14.6	36.0	28	10.0	18	12.5	73	48	71	64	27	12	2.0	3	1.3	.	.	16	1.7	30	1.2	19	2.3	5	2.2	5	2.2	
VIII	—	18.2	27.4	20.0	21.4	28.7	13.8	36.7	10	9.4	31	11.7	73	45	67	62	23	10	2 8	7	3.1	4	1.8	9	2.6	31	1.7	12	2.8	8	3.2	8	2	
IX	—	14.0	25.5	16.8	18.3	26.6	11.3	32.6	21	3.0	26	10.9	84	48	77	70	29	7	2.7	2	3.0	1	2.0	7	1.6	37	1.1	11	2.0	5	1.6	3	2	
X	—	8.6	16.2	10.5	11.4	17.1	—	24.5	22	—	—	8.0	88	63	85	79	38	16	3.3	2	2.0	4	1.2	9	1.9	25	1.5	15	2.1	4	1.2	2	1	
XI	—	4.4	7.0	4.7	5.2	7.9	2.6	18.5	3,9	-6.1	24	6.3	91	83	93	89	57	30	2.3	2	5.5	2	1.0	4	1.8	13	1.3	12	1.3	1	2.0	2	2.5	
XII	—	2.2	5.0	2.8	3.2	5.9	0.9	13.0	9	-4.5	26	5.0	88	79	86	84	48	23	2.0	2	1.0	1	1.0	8	1.9	26	2 0	13	1.9	6	1.5	3	2.9	
God. vred.	—	7.4	13.7	8.9	9.7	14.8	—	36.7	10 VIII	-17.5	26.1 4.II	—	—	—	—	—	—	299	3.7	45	3.1	29	2.8	123	2.5	254	1.8	127	2.3	55	2.5	36	2.4	

PIROT

φ = 43° 09'N λ = 22° 36'E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 302

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-6.1	-3.1	-5.2	-4.9	-1.1	-9.3	6.5	21	-25.5	27	3.0	89	91	92	91	70	9	3.7	.	.	.	.	8	4.5	5	4.0	.	.	14	2.9	9	3.9	
II	—	-8.4	-3.3	-5.8	-5.8	-1.4	-10.8	9.2	28	-25.4	4	2.8	92	93	94	93	66	11	2.3	.	.	.	.	17	3.4	7	2.7	.	.	1	2.0	6	3.8	
III	—	3.6	9.2	5.2	5.8	11.2	1.4	19.5	27	-2.5	1	5.5	85	71	83	80	29	5	2.2	.	.	1	3.0	18	3.1	6	2.5	.	.	4	2.2	2	2.5	
IV	—	6.2	12.6	8.2	8.8	15.0	3.3	22.5	30	-1.0	12	6.0	81	60	74	72	31	10	1.9	.	.	.	.	18	3.2	5	1.0	.	.	8	2.5	8	2.4	
V	—	12.5	18.5	13.7	14.6	21.5	8.0	28.6	1,31	3.5	22	9.0	78	60	76	71	37	1	3.0	.	.	1	1.0	8	2.8	8	2.2	.	.	11	1.8	3	3.7	
VI	—	17.9	25.8	19.2	20.5	28.2	13.1	32.1	29	8.3	7	13.3	83	59	78	73	40	.	.	.	.	.	.	3	3.0	1	2.0	2	2.0	19	1.8	2	2.0	
VII	—	18.2	27.6	20.6	21.8	30.2	13.7	36.6	29	9.5	16	12.6	75	50	68	64	36	3	2.0	.	.	.	.	1	2.0	1	1.0	.	.	18	2.2	10	2.3	
VIII	—	16.9	27.0	19.9	20.9	29.4	13.6	35.6	22	7.2	20	12.6	79	54	71	68	32	8	2.1	.	.	.	.	:	.	.	.	.	.	3	3.0	5	3.2	
IX	—	12.8	24.7	16.7	17.7	27.0	9.4	32.6	16	1.6	26	10.5	84	55	70	70	38	6	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3.0	15	2.4	6	2.7	
X	—	8.2	16.1	10.6	11.4	17.8	5.6	25.1	21	-1.8	1	7.9	88	64	82	78	29	1	4.0	.	.	.	.	2	2.0	1	1.0	6	1.8	15	2.7	8	2.5	
XI	—	4.6	8.1	5.1	5.7	9.2	2.7	17.6	1,9,12	-5.0	24	6.3	90	82	91	88	58	7	1.9	.	.	2	3.0	18	2.8	6	2.5	.	.	7	2.1	12	2.8	
XII	—	2.2	5.5	3.0	3.4	6.6	-0.2	13.9	2,12	-8.0	26	5.4	92	86	92	90	65	13	2.7	.	.	1	1.0	16	2.2	11	1.5	.	.	16	1.7	9	2.3	
God. vred.	—	7.4	14.1	9.3	10.0	16.1	4.2	36.6	29. VII	-25.5	27 I	7.9	85	69	81	78	29	74	2.4	.	.	5	2.2	109	3.0	51	2.2	9	2.0	131	2.3	80	2.8	

TOPLI DO

φ = 43° 20'N λ = 22° 41'E Gr. ΔG = + 1h 31 min. — Br. st. 303

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-7.5	-4.4	-6.8	-6.4	-2.7	-9.6	5.6	16	-22.2	27	2.5	81	82	82	82	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	-9.1	-2.6	-7.3	-6.6	-1.4	-10.6	6.8	15	-18.6	26	2.6	84	80	85	83	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	2.7	8.4	4.0	4.8	9.8	1.0	15.1	26	-3.1	10,21	5.2	88	70	83	80	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV	—	4.6	10.7	6.0	6.8	11.8	2.4	20.5	29	-4.0	12	5.4	80	58	78	72	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	—	10.7	16.6	11.1	12.4	18.2	7.6	24.9	31	3.5	15	8.2	80	62	82	75	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII	—	16.3	25.9	21.0	21.0	28.6	13.2	36.0	29	8.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VIII	—	15.8	24.9	20.3	20.3	26.7	14.7	35.1	15	9.0	2	12.2	81	59	68	69	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IX	—	12.8	23.2	15.4	16.7	24.9	7.8	30.1	16	-2.1	25	9.5	77	52	70	66	34	14	1.2	17	1.5	4	1.8	.	.	3	2.0	12	1.8	3	2.0	12	1.5	
X	—	7.0	13.9	9.1	9.8	15.2	—	22.2	22	—	—	7.8	91	75	86	84	52	34	1.6	12	2.1	.	.	.	.	.	.	4	3.2	4	1.5	24	1.5	
XI	—	3.3	6.6	4.2	4.6	8.2	—	17.5	13	—	—	6.0	92	85	92	90	67	11	1.2	10	1.2	1	8.0	2	7.0	.	.	3	2.3	6	1.3	16	1.3	
XII	—	0.6	3,7	1.5	1.8	5.3	—	13.8	11	—	—	4.7	92	82	88	87	57	4	1.0	22	4.6	.	.	1	3.0	.	.	3	2.0	5	1.6	12	1.8	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

DIMITROVGRAD

φ = 43° 01'N λ = 22° 45'E Gr. ΔG = + 1h 31 min. — Br. st. 304

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	721.8	-7.0	-4.0	-6.2	-5.8	-2.8	-9.1	5.4	21	-25.6	27	2.7	91	83	88	87	71	.	.	.	.	20	2.2	26	2.6	.	.	.	.	25	2.1	20	2.2	
II	22.4	-7.8	-3.4	-6.1	-5.8	-2.5	-9.6	7.4	28	-22.8	4	2.5	89	78	86	84	59	.	.	1	1.0	26	2.9	39	2.7	.	.	.	.	12	2.0	5	3.0	
III	22.6	3.1	8.8	4.9	5.4	9.6	2.2	18.0	27	-1.5	8	5.3	87	68	82	79	32	1	1.0	.	.	18	2.1	49	2.5	2	2.5	.	.	12	1.5	6	2.2	
IV	21.9	5.7	12.6	7.7	8.4	13.7	3.4	22.2	30	-3.6	12	5.8	81	56	74	70	31	.	.	.	.	16	1.7	26	2.4	.	.	2	1.0	23	1.8	18	2.7	
V	20.5	11.6	17.8	12.2	13.4	19.8	8.0	27.3	1	3.1	22	8.9	85	60	84	76	24	.	.	1	2.0	22	1.8	23	1.6	1	1.0	1	2.0	16	1.6	17	2.6	
VI	22.4	17.5	24.8	18.3	19.8	26.3	13.3	30.8	29	9.4	7	13.2	86	59	84	76	40	.	.	.	.	17	1.4	18	1.2	.	.	2	1.0	23	1.8	20	2.1	
VII	21.2	18.0	26.2	19.0	20.6	28.0	14.0	34.8	29	8.6	5	11.8	77	48	72	66	26	1	1.0	.	.	17	1.7	26	1.5	1	1.0	.	.	15	1.9	24	3.0	
VIII	21.7	16.7	26.4	18.9	20.2	27.8	13.3	35.3	15,22	8.0	31	10.9	76	45	69	63	21	.	.	2	2.0	17	1.7	29	1.8	1	2.0	.	.	11	1.9	26	2.5	
IX	24.8	12.9	24.9	15.7	17.3	26.2	10.3	32.0	21	2.5	25	9.5	82	43	72	66	26	1	2.0	.	.	14	1.4	39	1 6	.	.	2	2.0	11	2.0	19	2.6	
X	25.2	7.5	15.4	9.2	10.3	16.3	5.6	22.9	24	-1 0	1	7.6	88	63	86	79	28	.	.	.	.	22	1.5	29	1.8	.	.	.	.	20	1.6	20	2.6	
XI	24.3	4.2	7.4	4.7	5.2	7.9	3.0	19.2	12	-4.0	24	6.0	89	78	90	86	46	.	.	.	.	10	2.3	42	2.9	.	.	2	1.0	15	2.0	18	2.3	
XII	23.3	1.3	4.3	2.1	2.4	5.1	-0.5	13.0	14	-10.6	25	4.9	90	80	89	86	58	.	.	1	1.0	14	2.5	29	2.7	1	1.0	1	1.0	19	1.6	25	2.2	
God. vred.	722.7	7.0	13.4	8.4	9.3	14.6	4.5	35.3	15,22. VIII	-25.6	27.1	7.4	85	63	81	76	21	3	1.3	5	1.6	213	2.0	375	2.2	6	1.7	10	1.3	202	1.8	218	2 5	

Br. st. 301 KNJAŽEVAC

$H_s = 219$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	⊠
I	6.7	5.5	5.5	5.9	—	41	8.4	9	15	22	31	.	.	.	6	3	2	1	13	12	.	2	11	.	.	.	.	.	.	1	31
II	6.2	5.3	5.6	5.7	—	29	5.5	18	19	22	26	.	.	.	11	7	2	.	11	11	.	.	11	.	.	.	.	.	.	1	28
III	7.5	7.0	6.5	7.0	—	43	22.5	30	.	.	14	.	.	.	6	3	.	16	6	6	1	5	2	.	.	.	.	.	.	6	15
IV	5.7	6.0	5.3	5.7	—	98	25.0	22	.	.	2	.	.	.	3	.	2	6	10	9	4	10	.	.	.	.	.	1	1	3	.
V	4.7	6.5	5.2	5.5	—	88	27.3	9	.	.	.	6	.	.	3	2	3	5	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VI	3.6	4.2	3.7	3.8	—	83	37.5	19	.	.	.	26	7	.	1	.	7	1	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	14	.	.
VII	2.1	3.6	2.6	2.8	—	15	9.2	17	.	.	.	26	14	.	.	.	18	2	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	3.1	3.5	2.0	2.9	—	24	16.6	18	.	.	.	24	14	.	.	.	17	4	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.9	3.2	1.0	2.4	—	37	17.5	17	.	.	.	22	10	.	.	.	18	1	7	7	1	7	.	.	.	.	.	1	4	2	.
X	5.6	5.8	5.5	5.6	—	87	25.5	9	.	.	.	.	.	.	2	.	5	10	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	9.3	9.1	8.0	8.8	—	86	40.6	5	.	.	5	.	.	.	2	.	1	23	12	10	2	10	3	1	.	1	.	.	.	7	1
XII	9.1	8.8	7.7	8.5	—	48	7.5	6	.	.	13	.	.	.	3	.	1	22	15	14	.	10	7	.	.	.	.	.	.	9	1
God. vred.	5.5	5.7	4.9	5.4	—	679	40.6	5. XI	34	44	91	104	45	.	37	15	76	91	110	102	17	80	34	1	.	1	.	2	35	33	76

Br. st. 302 PIROT

$H_s = 370$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	⊠
I	8.2	9.2	8.4	8.6	—	39	11.0	8	9	14	11	.	.	.	7	1	.	25	11	9	1	1	10	.	.	.	.	.	.	2	30
II	7.1	7.0	7.2	7.1	—	71	21.2	17	15	20	28	.	.	.	3	1	5	17	14	14	1	.	14	.	.	.	.	.	.	1	28
III	8.0	7.0	5.6	6.9	—	33	16.4	30	.	.	8	.	.	.	2	.	2	12	5	5	1	3	2	.	.	.	.	.	.	.	12
IV	5.7	5.1	4.6	5.1	—	90	16.6	3	.	.	1	.	.	.	3	.	7	6	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.5	6.7	5.1	5.8	—	93	22.3	11	.	.	.	9	.	.	.	.	1	6	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	3.8	5.6	3.5	4.3	—	88	22.8	24	.	.	.	28	7	.	.	.	6	5	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	2.9	4.0	2.4	3.1	—	26	14.4	31	.	.	.	28	18	.	.	.	12	4	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VIII	2.2	2.5	1.7	2.1	—	51	24 4	18	.	.	.	25	13	.	.	.	19	3	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IX	2.0	3.0	1.9	2.3	—	34	12.5	17	.	.	.	22	11	.	.	.	16	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	2	1	.
X	5.2	4.9	4.9	5.0	—	82	22.4	13	.	.	2	1	.	.	.	.	9	8	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.7	7.2	7.9	7.9	—	95	45.5	5	.	.	10	.	.	.	.	.	1	21	10	10	2	7	3	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	7.9	8.2	7.8	8.0	—	52	10.2	5	.	.	18	.	.	.	.	.	.	21	12	12	1	8	5	.	.	.	.	.	.	1	7
God. vred.	5.6	5.9	5.1	5.5	—	754	45.5	5.XI	24	34	98	113	49	.	15	2	78	130	104	102	26	71	34	.	.	.	.	.	10	10	77

Br. st. 303 TOPLI DO

$H_s = 700$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	⊠
I	—	—	—	—	—	95	21.4	8	12	24	31	.	.	.	.	.	—	—	26	20	3	3	26	1	.	.	.	.	.	12	31
II	—	—	—	—	—	128	28.8	17	16	18	27	.	.	.	.	.	—	—	16	15	5	1	16	.	.	.	.	.	.	13	28
III	8.9	7.8	6.6	7.8	—	58	17.6	8	.	.	9	.	.	.	.	.	1	18	11	7	3	8	4	1	.	.	.	.	.	11	20
IV	6.7	6.8	5.8	6.4	—	72	16.6	18	.	.	5	.	.	.	.	.	3	11	11	10	4	10	2	1	.	.	.	.	2	2	.
V	5.5	7.8	6.2	6.5	—	109	19.5	11	.	.	.	.	.	.	.	.	2	12	19	14	4	19	.	.	.	.	1	.	12	9	.
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	2.3	2.1	1.0	1.8	—	6	6.5	31	.	.	.	27	12	.	.	.	19	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.3	2.4	1.5	2.1	—	23	10.0	18	.	.	.	21	10	2	.	.	17	.	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	3	2	.
IX	2.6	2.8	1.5	2.3	—	28	9.7	23	.	.	2	20	1	.	.	.	15	2	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.	1	4	.
X	5.0	5.2	4.8	5.0	—	77	21.1	13	—	.	—	.	.	—	1	1	9	10	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.0	7.5	8.0	7.8	—	50	16.7	16	—	4	—	.	.	—	1	1	2	20	14	9	1	9	5	.	.	.	.	.	.	12	8
XII	8.0	7.6	7.2	7.6	—	78	11.6	23	—	4	—	—	—	—	.	.	.	17	22	16	2	12	11	.	.	.	.	.	.	14	15
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 304 DIMITROVGRAD

$H_s = 445$ m $H_b = 446.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	〓	⊠
I	8.5	8.5	8.2	8.4	—	36	8.8	8	10	24	31	.	.	.	.	.	1	21	22	8	.	1	22	1	.	.	.	.	.	.	31
II	9.3	7.9	7.7	8.3	—	56	13.2	3	13	21	28	.	.	.	2	.	1	20	18	10	3	1	18	1	.	.	.	.	.	.	28
III	9.1	7.9	7.5	8.2	—	38	11.3	8	.	.	3	.	.	.	1	.	.	18	9	7	2	8	2	1	.	1	.	.	.	.	9
IV	6.6	6.7	5.2	6 2	—	66	15.8	19	.	.	3	.	.	.	2	.	1	9	13	10	3	13	2	2	.	.	.	1	3	.	.
V	5.6	7.6	5.4	6.2	—	130	24.2	11	.	.	.	3	.	.	1	.	.	8	20	18	4	20	.	.	.	.	2	2	16	.	.
VI	3.9	5.8	4.1	4.6	—	117	43.4	19	.	.	.	23	3	.	3	.	7	5	12	10	2	12	.	.	.	.	1	.	16	1	.
VII	2.4	4.4	2.1	3.0	—	40	16.6	24	.	.	.	22	12	1	.	.	12	1	4	4	1	4	.	.	.	.	1	1	5	.	.
VIII	2.8	3.3	2.0	2.7	—	52	24.6	18	.	.	.	23	11	.	1	.	13	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	2.3	4.0	1.9	2.9	274.0	10	5.6	23	.	.	.	22	7	.	.	.	15	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	6.5	5.7	4.7	5.6	163.3	83	23.2	13	.	.	2	.	.	.	.	.	6	9	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	9.1	8.2	8.4	8.6	39.6	108	48.0	5	.	2	10	.	.	.	.	.	.	23	15	10	3	11	7	2	.	1	.	.	.	.	4
XII	8.5	8.5	7.6	8.2	37.0	63	9.4	6	2	2	16	.	.	.	.	.	.	19	20	17	.	15	12	7	2	1	.	.	.	1	9
God. vred.	6.3	6.5	5.4	6.1	—	799	48.0	5.XI	25	49	93	93	32	1	10	.	56	136	154	110	23	106	63	14	2	3	4	4	51	3	81

φ = 42° 40'N λ = 20° 18'E Gr. ΔG = 1h 21 min. — PEĆ — Br. st. 305

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	716.8	-5.3	-2.5	-4.4	-4.2	-1.1	-7.4	6.0	21	-21.8	27	3.0	88	79	86	84	43	8	2.6	3	2.7	1	1.0	.	.	.	.	6	1.5	.	.	3	1.7	
II	16.9	-7.0	-2.5	-5.2	-5.0	-1.2	-8.6	9.0	28	-17.6	26	2.9	90	75	91	85	56	.	.	1	1.0	.	.	.	.	3	2.3	8	2.4	1	1.0	.		
III	17.8	3.8	8.7	6.0	6.1	9.8	2.6	17.4	26	-4.2	10	5.6	91	69	82	81	32	2	2.0	10	1.8	2	2.0	2	1.5	3	2.0	12	1.7	5	2.8	5	1.9	
IV	18.0	7.0	13.2	9.5	9.8	14.2	5.1	24.8	29	-1.0	12	5.7	77	50	66	64	20	3	1.7	18	2.0	6	2.3	4	2.0	10	2.8	11	2.4	4	2.8	5	2.0	
V	16.8	12.0	17.8	13.4	14.2	19.2	8.8	26.4	31	4.2	15	8.2	81	54	72	69	29	5	2.0	18	1.7	5	2.4	4	1.8	9	2.6	4	2.0	5	2.8	3	2.0	
VI	18.2	18.6	25.1	19.8	20.8	26.3	14.1	30.6	30	10.6	3	12.0	74	52	70	65	36	7	1.6	7	2.0	4	1.5	5	1.8	1	1.0	9	1.9	5	2.0	4	2.3	
VII	16.9	18.9	26.0	20.7	21.6	27.2	13.8	34.9	29	9.1	4	10.7	66	44	56	55	33	2	3.5	5	2.0	.	.	5	1.4	11	2.5	17	2.2	5	2.0	7	2.8	
VIII	17.4	18.2	26.3	20.6	21.4	27.6	14.3	34.4	15	9.4	31	10.6	68	44	56	56	31	.	.	6	1.7	1	2.0	2	1.5	8	1.4	29	1.8	9	2.0	2	3.0	
IX	20.5	14.9	24.5	18.0	18.8	26.0	11.5	31.1	6	2.8	26	9.9	78	44	63	62	29	.	.	5	2.0	1	1.0	13	1.7	1	2.0	4	1.5	10	2.1	5	1.4	
X	21.7	6.9	14.8	9.9	10.4	15.7	5.2	21.4	24	-1.0	29	7.7	92	68	86	82	44	.	.	2	1.5	.	.	2	1.0	2	1.5	8	1.4	1	3.0	1	3	
XI	20.2	3.6	6.6	4.7	4.9	7.3	2.4	17.8	2	-3.2	25	6.1	94	83	90	89	40	2	2.5	3	2.3	6	2.0	1	2.0	3	2.0	4	2.5	4	2.5	1	2.0	
XII	19.5	0.6	3.4	1.8	1.9	4.5	-0.8	11.7	3	-9.6	26	4.7	92	83	88	88	41	2	3.5	5	2.8	5	1.4	12	1.7	6	1.8	8	2.0	5	1.6	2	2.5	
God. vred.	718.4	7.7	13.4	9.6	10.1	14.6	5.1	34.9	29. VII	-21.8	27.1	7.3	82	62	76	73	20	31	2.3	83	1.9	31	1.9	50	1.7	57	2.2	120	1.9	54	2.2	38	2.2	

φ = 42° 26'N λ = 20° 21'E Gr. ΔG = 1h 21 min. — DJAKOVICA — Br. st. 306

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV	—	6.4	13.5	8.7	9.3	14.7	4.0	24.1	29	-2.0	13	6.6	83	62	79	75	33	25	2.6	8	3.1	18	3.0	5	2.6	17	3.3	8	3.2	6	2.8	3	2.7	
V	—	12.1	18.8	12.7	14.1	20.9	8.5	27.6	31	2.0	8	9.3	85	61	84	77	34	13	2.3	2	3.0	9	2.0	5	2.0	21	2.3	21	2.7	16	1.7	2	3.0	
VI	—	18.9	26.5	18.6	20.6	27.9	14.0	31.7	30	10.0	2	13.7	80	58	82	73	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII	—	19.1	27.5	20.6	22.0	28.8	12.9	37.6	29	9.1	12	12.2	71	49	63	61	32	23	3.0	17	3.1	5	3.2	1	1.0	18	3.1	11	2.4	8	1.5	9	2.2	
VIII	—	17.5	27.5	19.2	20.8	29.2	13.3	37.3	15	9.4	28	12.3	78	50	71	66	33	19	2.9	4	1.0	6	2.8	1	2.0	11	4.0	22	3.0	12	2.2	11	2.2	
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
X	—	5.7	14.9	8.8	9.6	16.1	4.3	24.1	20	-1.0	28,29	8.0	97	73	93	88	51	9	2.0	15	1.9	8	2.4	7	1.9	12	1.6	5	2.4	10	1.4	21	1.9	
XI	—	3.5	6.6	4.3	4.7	8.1	2.2	17.5	12	-2.5	23,25	6.2	97	87	94	93	60	30	2.1	8	2.0	12	1.8	4	1.0	9	1.3	.	.	8	1.0	11	1.5	
XII	—	0.4	3.3	1.4	1.6	5.4	-1.2	12.3	12	-10.1	26	4.9	92	88	92	91	65	21	2.1	2	2.5	23	2.7	8	1.9	17	1.8	3	2.0	6	2.2	8	1.9	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

φ = 42° 04'N λ = 20° 39'E Gr. ΔG = 1h 23 min. — DRAGAŠ — Br. st. 307

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-5.8	-3.2	-4.5	-4.5	-0.2	-9.0	7.2	16	-21.5	26	3.0	80	84	80	81	23	33	2.7	21	2.8	9	2.1	13	2.5	14	2.8	2	2.5	.	.	1	1.5	
II	—	-6.6	-3.6	-5.3	-5.2	-0.6	-9.7	7.6	15	-20.4	3	2.8	77	80	81	79	51	38	2.3	16	2.3	1	1.0	5	4.4	7	2.5	4	2.5	1	2.0	12	2.3	
III	—	3.6	6.2	4.4	4.6	8.0	1.7	14.1	27	-3.5	9	5.6	90	86	86	87	56	13	1.9	26	2.4	6	2.0	13	2.7	20	2.6	5	3.4	6	1.8	4	2.2	
IV	—	4.8	9.2	6.0	6.5	10.3	2.1	22.3	29	-3.8	13	5.7	80	71	80	77	43	9	2.4	22	2.5	9	2.8	18	2.5	15	2.1	12	2.8	4	3.5	1	3.0	
V	—	10.1	14.2	10.4	11.3	15.6	6.6	24.3	31	2.0	7,8	7.9	79	72	81	77	54	5	2.2	31	2.1	6	1.8	6	1.5	12	2.0	15	2.5	13	2.5	.		
VI	—	16.8	21.9	16.2	17.8	23.3	12.8	28.2	29	9.8	9	12.0	77	68	84	76	55	11	2.7	29	2.1	5	2.2	11	1.7	9	1.6	8	1.5	5	2.4	5	2.2	
VII	—	17.3	23.9	16.7	18.6	25.0	12.6	33.8	29	8.4	20	11.4	74	57	74	68	37	9	1.4	25	3.2	6	2.3	14	1.6	9	1.4	9	2.3	11	2.4	2	2.4	
VIII	—	15.7	24.4	18.2	19.1	25.8	12.8	31.5	15	6.9	17	11.0	74	55	68	66	42	7	3.0	29	2.6	10	2.1	11	1.9	5	1.8	10	1.7	4	2.2	.		
IX	—	13.5	21.1	15.6	16.4	22.9	11.2	27.7	21	2.0	25	9.7	76	57	72	68	34	6	2.5	32	2.3	4	2.2	16	1.4	6	1.7	5	1.4	6	3.0	.		
X	—	5.5	11.4	7.8	8.1	13.1	4.3	20.2	21	-0.5	28	6.9	89	78	86	84	45	5	1.2	47	2.3	10	2.1	12	1.7	2	2.0	5	2.0	4	2.0	4	2.2	
XI	—	1.4	4.7	2.3	2.7	6.0	-0.4	21.1	1	-11.2	24	5.2	87	83	89	86	40	9	2.4	24	2.4	13	2.7	7	1.6	11	1.1	15	1.5	4	1.8	3	2.0	
XII	—	0.9	3.1	1.1	1.6	5.3	-2.0	13.2	11	-9.8	21	4.3	80	77	80	79	50	5	2.4	34	2.7	10	3.7	5	1.2	4	1.8	20	2.0	7	2.1	6	2.2	
God. vred.	—	6.4	11.1	7.4	8.1	12.9	3.6	33.8	29. VII	-21.5	26.1	7.1	80	72	80	77	23	150	2.3	336	2.4	89	2.4	131	2.0	114	2.0	110	2.1	65	2.4	38	2.2	

φ = 42° 14'N λ = 20° 43'E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — PRIZREN — Br. st. 308

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-5.3	-2.7	-4.1	-4.0	-0.9	-7.2	9.2	21	-20.0	26	2.9	87	81	85	84	52	14	2.9	13	2.5	.	.	.	.	2	3.0	6	1.5	.	.			
II	—	-7.1	-3.7	-5.2	-5.3	-2.2	-8.3	7.6	28	-17.2	26	2.6	89	78	86	84	60	11	3.0	6	2.0	1	2.0	3	1.7	2	1.5	.	.	2	2.2			
III	—	4.6	9.4	7.0	7.0	10.9	2.9	19.1	26	-2.5	10	5.9	87	70	81	79	35	6	1.8	9	2.3	2	1.5	2	2.0	5	2.4	12	4.3	1	3.0	16	2.2	
IV	—	6.8	13.7	10.0	10.1	15.2	5.1	26.2	29	0.2	13	6.1	81	52	68	67	28	17	2.9	11	2.7	3	2.0	1	1.0	7	2.6	15	2.9	2	1.5	3	3.3	
V	—	11.8	18.3	14.2	14.6	19.9	9.5	27.9	31	3.4	8	8.6	83	55	73	70	31	12	1.9	16	2.6	1	2.0	2	1.5	3	2.7	22	4.0	1	2.0	3	2.2	
VI	—	18.5	26.8	21.1	21.9	28.1	15.6	33.6	29	12.7	3,14	12.0	76	44	66	62	29	12	2.0	6	1.5	.	.	1	2.0	4	1.5	23	3.6	4	2.0	4	2.2	
VII	—	19.2	28.3	23.1	23.4	30.1	15.5	38.6	29	9.3	10	9.6	61	34	45	47	16	19	2.7	9	2.7	4	1.2	2	2.0	3	3.3	24	3.7	3	1.7	3	1.1	
VIII	—	17.9	27.7	22.3	22.6	29.5	15.1	36.7	15	10.0	31	10.0	69	37	53	53	18	18	2.2	6	2.5	3	1.3	.	.	2	2.5	13	3.5	3	2.6	3	2.0	
IX	—	14.4	25.8	20.1	20.1	27.6	12.4	32.4	21	3.5	26	9.6	80	39	55	58	20	9	2.2	8	2.8	5	1.6	5	2.0	4	2.0	9	3.7	1	1.0	3	2.5	
X	—	7.2	14.5	10.9	10.9	15.8	6.2	22.6	20	2.2	1	7.7	91	66	81	79	43	13	2.7	6	2.3	2	2.5	.	.	.	.	5	1.2	.	.	3	1.5	
XI	—	4.0	6.5	4.8	5.0	7.4	2.7	17.1	2	-3.6	23	6.2	94	84	92	90	64	10	2.3	9	2.9	.	.	2	1.0	.	.	1	2.0	.	.	4	1.5	
XII	—	0.8	3.2	1.7	1.8	4.7	-0.8	13.0	14	-12.5	26	4.9	93	87	92	91	62	10	2.0	17	2.7	5	1.8	1	1.0	.	.	2	3.0	.	.	3	1.1	
God. vred.	—	7.7	14.0	10.5	10.7	15.5	5.7	38.6	29. VII	-20.0	26.1	7.2	82	61	73	72	16	151	2.4	116	2.5	26	1.7	17	1.7	33	2.4	134	3.6	15	2.0	47	2.2	

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	●	✳ / △	✳●	△✳	△	△	▲	⚡ (⚡)	≡	⊠
PEĆ Br. st. 305									Hs = 501 m	Hb = 501.3 m	ht = 2.0 m	hr = 1.5 m																			
I	8.5	8.6	8.0	8.4	36.5	216	132.2	31	9	16	30	.	.	.	.	.	2	21	20	14	4	5	19	.	.	.	.	.	.	4	31
II	9.4	7.8	7.5	8.2	44.2	132	36.2	18	9	17	26	.	.	.	.	.	.	17	15	13	6	3	14	.	.	2	.	.	.	4	28
III	8.2	8.1	6.6	7.6	86.9	58	14.9	15	.	.	2	.	.	.	.	.	2	16	17	7	2	16	1	.	.	.	.	.	.	2	18
IV	6.7	6.8	5.8	6.4	157.2	24	6.4	18	.	.	1	.	.	.	1	.	3	12	9	6	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.3	7.6	5.4	6.4	197.5	60	12.9	11	.	.	.	1	.	.	.	.	.	8	17	9	1	17	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VI	3.2	5.3	4.0	4.2	264.3	107	45.7	18	.	.	.	20	2	.	1	.	8	3	13	8	4	13	.	.	.	.	.	1	10	.	.
VII	2.3	4.2	2.0	2.8	321.3	4	3.5	21	.	.	.	24	7	.	4	.	15	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.6	3.9	2.7	3.1	306.1	29	15.9	18	.	.	.	21	12	.	2	.	12	1	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	2.1	4.1	2.3	2.8	266.8	30	11.4	23	.	.	.	21	4	.	.	.	12	1	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.4	6.1	4.7	5.4	148.1	178	40.4	13	.	.	1	.	.	.	.	.	9	12	11	11	6	11	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	9.1	9.1	8.4	8.9	25.7	103	23.2	5	.	3	10	.	.	.	.	.	1	22	16	13	4	13	6	.	.	.	.	.	1	8	1
XII	8.4	8.7	7.8	8.3	29.7	63	26.9	8	.	4	20	.	.	.	.	.	.	19	14	7	1	10	6	.	.	.	.	.	1	10	11
God. vred.	6.0	6.7	5.4	6.0	1884.3	1004	132.2	31.I	18	40	90	87	25	.	8	.	64	133	143	96	31	108	46	.	.	2	.	2	27	30	89
DJAKOVICA Br. st. 306									Hs = 415 m	Hb = — m	ht = 2.0 m	hr = 1.1 m																			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	6.5	6.1	4.8	5.8	—	52	16.5	19	.	.	3	.	.	.	3	.	5	9	10	10	1	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.8	7.2	5.3	6.1	—	62	15.8	12	.	.	.	4	.	.	2	.	3	10	19	13	2	19	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	25	9	.	4	.	—	—	8	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	2.6	2.3	2.1	2.3	—	0	0.2	14	.	.	.	27	12	.	5	.	19	3	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.6	3.2	2.4	2.7	—	39	23.5	18	.	.	.	25	14	.	6	.	13	2	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	5.6	5.8	4.5	5.3	—	178	41.0	9	.	.	3	.	.	.	1	.	9	10	11	10	6	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	9.6	9.0	8.0	8.9	—	162	50.0	5	.	.	10	.	.	.	1	1	.	24	16	14	5	13	4	1	.	.	.	.	.	7	—
XII	8.8	9.6	8.9	9.1	—	74	19.0	25	1	1	19	.	.	.	2	1	.	24	11	9	2	8	4	.	.	.	.	.	.	1	12
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DRAGAŠ Br. st. 307									Hs = 1020 m	Hb = — m	ht = 2.0 m	hr = 2.0 m																			
I	8.8	8.8	7.2	8.3	—	17	3.4	23	11	16	29	.	.	.	6	.	1	20	8	7	.	2	8	1	.	.	.	.	.	5	—
II	8.6	8.0	7.8	8.1	—	19	5.1	17	14	16	27	.	.	.	2	.	2	21	9	7	.	1	9	.	.	.	.	.	.	5	—
III	7.2	6.7	6.0	6.6	—	21	4.5	7	.	.	6	.	.	.	6	.	1	12	9	7	.	8	1	.	.	.	.	.	.	4	—
IV	6.7	6.1	5.3	6.0	—	40	8.1	17	.	.	4	.	.	.	4	.	2	7	12	11	.	7	6	.	.	.	.	.	.	3	—
V	5.6	6.7	5.5	5.9	—	87	16.3	12	.	.	.	.	.	.	5	.	2	7	15	13	4	15	.	.	.	.	.	.	.	2	—
VI	3.1	4.8	3.8	3.9	—	54	26.7	26	.	.	.	9	.	.	1	.	9	2	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	4	.	—
VII	1.8	3.3	1.9	2.3	—	1	0.7	15	.	.	.	16	3	.	6	.	15	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VIII	3.0	3.6	1.6	2.7	—	35	20.6	18	.	.	.	20	7	.	5	.	17	1	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	—
IX	1.8	3.5	2.2	2.5	—	64	22.7	30	.	.	.	13	.	.	5	.	17	2	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	1	1	—
X	4.9	5.5	4.8	5.1	—	97	40.9	9	.	.	2	.	.	.	1	.	8	9	10	9	3	9	4	2	.	.	.	.	.	13	—
XI	6.5	7.2	6.6	6.8	—	102	31.6	5	1	9	15	.	.	.	4	.	4	12	13	10	4	9	7	.	.	.	.	.	.	17	—
XII	7.2	7.4	6.5	7.0	—	48	10.6	8	.	3	19	.	.	.	7	1	1	12	14	10	1	8	8	.	.	1	.	.	1	12	—
God. vred.	5.4	6.0	4.9	5.4	—	585	40.9	9.X	26	44	102	58	10	.	52	1	79	106	108	89	18	77	43	3	.	1	.	.	6	62	—
PRIZREN Br. st. 308									Hs = 380 m	Hb = — m	ht = 2.0 m	hr = 1.3 m																			
I	9.2	9.1	7.5	8.6	27.1	66	32.6	31	10	18	30	.	.	.	5	.	1	21	12	9	1	2	11	.	.	.		.	.	6	29
II	9.6	8.4	8.4	8.8	—	50	14.2	17	8	21	27	.	.	.	2	.	1	21	9	8	1	2	9	.	.	2	.	.	.	4	28
III	8.0	8.3	5.8	7.4	86.5	18	4.9	15	.	.	5	.	.	.	6	.	2	13	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	.	4	7
IV	7.1	7.4	6.3	6.9	165.3	43	11.4	22	.	.	.	1	.	.	7	1	4	12	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.2	7.9	5.2	6.4	208.3	64	8.8	11,19	.	.	.	2	.	.	12	.	1	10	19	13	.	19	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	3.8	4.9	4.0	4.2	301.4	54	29.6	26	.	.	.	25	8	.	8	.	9	4	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	11	1	.
VII	1.9	3.5	1.9	2.4	358.4	.	.	.	.	.	.	28	16	3	9	.	16	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.1	3.5	2.3	3.0	297.6	40	32.5	18	.	.	.	26	16	2	1	.	16	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	2.6	3.1	2.2	2.6	272.9	57	18.8	30	.	.	.	22	10	.	.	.	15	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.3	6.2	4.7	5.4	143.4	112	46.1	9	.	.	.	.	.	.	.	.	11	12	12	9	4	12	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XI	9.7	9.4	8.8	9.3	12.9	120	61.2	5	.	2	10	.	.	.	1	.	.	26	19	12	3	16	5	1	.	.	.	.	.	9	1
XII	8.6	8.9	8.1	8.5	16.5	66	16.0	25	2	4	18	.	.	.	2	.	.	21	14	12	2	12	8	4	.	.	.	.	1	9	10
God. vred.	6.3	6.7	5.4	6.1	—	690	61.2	5.XI	20	45	90	104	50	5	53	1	76	145	119	91	18	97	33	5	.	2		.	29	38	75

KOSOVSKA MITROVICA

φ = 42° 53'N λ = 20° 52'E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 309

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	3.7	4	2.0	.	.	1	3.0	7	2.1	.	.	2	2.0	4	3.2	3
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.0	10.0	4.9	6.0	11.9	1.2	19.6	21	-2.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.0	12.6	7.8	8.6	13.6	3.3	25.6	30	0.0	12	6.3	82	64	76	74	35	19	1.9	1	3.0	3	2.0	6	2.7	8	1.4	9	3.3	1	1.0	25	3.0	1
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.6	25.0	18.3	19.8	27.0	13.3	30.8	30	8.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	18.0	26.7	19.6	21.0	28.0	12.0	36.0	29	7.5	22	11.4	72	46	66	61	30	28	2.2	2	1.5	1	2.0	5	2.2	10	2.1	18	2.7	6	1.8	5	2.8	1
VIII	—	16.6	26.3	19.0	20.2	27.6	11.9	34.5	15	7.5	3	11.7	78	50	72	67	33	11	1.5	3	2.0	1	2.0	4	2.2	6	1.7	11	1.8	21	1.7	13	2.1	1
IX	—	13.4	24.7	17.1	18.1	25.8	9.1	30.4	15	-1.0	26	10.5	83	49	72	68	30	13	2.4	5	1.4	2	2.0	7	1.3	1	1.0	19	1.8	8	1.1	10	2.2	2
X	—	6.6	14.4	8.9	9.7	15.2	4.6	21.0	22,23	-1.5	1	7.6	91	68	89	83	50	30	2.3	7	1.7	21	1.1	9	1.3	3	1.0	6	1.0	3	1.7	5	1.4	1
XI	—	3.2	5.9	4.2	4.4	6.8	1.8	17.2	11	-4.8	25	6.0	94	88	92	91	62	37	2.3	5	1.2	8	1.0	19	1.5	8	1.5	2	1.0	4	2.0	3	1.7	1
XII	—	0.6	3.8	1.8	2.0	5.0	-1.5	11.5	10,14	-17.0	25,26	5.2	92	92	91	92	67	30	2.3	9	1.8	15	1.0	17	1.7	1	1.0	5	2.0	7	1.4	7	1.6	1
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRIŠTINA

φ = 42° 39'N λ = 21° 09'E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 310

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-6.0	-3.0	-4.8	-4.6	-1.7	-8.5	6.7	21	-23.8	27	3.0	91	82	90	88	62	6	1.8	35	3.1	.	.	9	4.1	2	2.0	7	2.1	1	4.0	3	1.7	2
II	—	-7.3	-3.0	-5.7	-5.4	-1.3	-9.5	6.7	28	-19.4	4	2.7	92	81	90	88	62	1	3.0	27	4.1	4	4.0	2	2.5	9	2.0	5	1.0	1	2.0	3	1.3	1
III		3.3	9.3	5.5	5.9	10.7	1.6	17.2	26	-3.7	10	5.4	88	66	80	78	28	1	2.0	23	3.4	2	1.5	23	2.5	1	3.0	14	2.3	8	2.2	.	.	2
IV	—	5.5	12.3	7.9	8.4	13.7	2.6	23.9	29	-4.3	13	5.6	80	51	73	68	30	11	2.4	25	3.4	2	3.0	8	3.8	4	2.5	17	2.2	2	2.0	5	2.9	3
V	—	11.3	16.8	12.3	13.2	18.4	7.7	25.6	31	2.5	15	8.3	83	58	77	73	30	8	2.5	28	2.0	1	2.0	10	4.6	1	1.0	15	2.3	10	2.9	1	2.0	4
VI	—	17.6	24.4	18.8	19.9	25.8	13.1	30.6	28	10.2	3	12.4	82	56	76	71	37	8	2.1	34	2.1	.	.	2	4.0	.	.	10	3.5	5	3.0	8	2.6	2
VII	—	17.3	26.2	19.6	20.7	27.4	12.3	35.9	29	7.1	10	10.9	74	44	63	60	22	5	2.4	35	3.4	1	1.0	.	.	4	2.5	13	2.6	6	3.0	4	2.6	2
VIII	—	16.5	25.9	19.5	20.4	27.4	12.5	34.9	15	7.3	31	10.3	75	42	62	60	21	7	3.4	32	3.1	.	.	7	2.3	1	2.0	8	3.4	4	2.2	4	2.6	2
IX	—	13.1	24.5	16.6	17.7	25.6	10.0	30.3	21	2.4	26	9.5	82	42	68	64	24	4	2.5	31	3.0	2	1.5	1	2.0	3	1.2	9	1.8	4	2.2	2	2.6	3
X	—	6.2	14.0	8.9	9.5	15.1	4.3	21.4	24	-1.0	4	7.4	92	68	88	83	43	7	3.6	35	2.9	.	.	.	.	4	2.0	8	1.9	3	2.0	2	2.6	3
XI	—	2.7	5.3	3.4	3.7	6.1	1.1	16.7	11	-6.6	23	5.8	94	88	93	92	66	11	3.3	22	3.8	1	3.0	12	3.8	4	1.5	12	1.4	.	.	.	.	.
XII	—	0.2	3.4	0.8	1.3	4.6	-2.1	12.2	13	-20.0	26	4.6	90	82	88	87	62	10	1.8	26	3.0	1	1.0	11	4.4	5	2.2	7	2.4	1	1.0	.	.	.
	—																																	
God. vred.	—	6.7	13.0	8.6	9.2	14.3	3.8	35.9	29. VII	-23.8	27.1	7.2	85	63	79	76	21	79	2.6	353	3.1	14	2.5	85	3.5	38	2.0	125	2.3	45	2.6	32	1.9	24

UROŠEVAC

φ = 42° 23'N λ = 21° 10'E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 311

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-6.9	-3.6	-5.6	-5.4	-2.1	-9.0	9.0	21	-26.0	26	2.8	92	85	90	89	52	10	2.0	3	1.7	1	2.0	19	4.7	7	2.6	3	2.7	5	1.4	38	2.2	2
II	—	-8.3	-3.9	-5.9	-6.0	-2.0	-10.0	5.0	28	-20.0	25	2.7	91	84	90	88	71	11	1.8	1	2.0	2	3.0	25	3.6	6	2.0	1	2.0	.	.	29	2.8	2
III	—	3.0	8.8	5.3	5.6	9.9	1.9	17.3	26	-3.3	10	5.7	92	74	85	84	44	9	1.4	4	2.0	1	1.0	36	3.2	7	2.0	2	2.0	10	2.8	16	2.1	2
IV	—	5.1	12.0	7.9	8.2	13.4	3.2	22.8	29	-2.2	14	6.0	86	58	74	73	36	22	2.2	2	2.0	3	2.3	21	3.8	12	2.9	2	2.5	4	3.0	18	2.2	2
V	—	11.4	16.8	12.8	13.4	18.7	8.3	25.7	31	2.8	8	8.2	81	59	74	71	33	16	2.6	5	1.6	4	2.2	15	3.6	7	2.9	4	3.0	11	2.5	26	2.2	2
VI	—	17.6	25.2	19.1	20.2	26.4	13.6	31.9	29	10.4	7	12.0	80	50	74	68	34	23	2.3	3	1.3	2	1.5	9	2.4	4	1.5	8	2.0	14	2.4	22	2.1	2
VII	—	17.5	26.4	20.6	21.3	27.9	13.0	35.9	29	7.9	10	10.0	69	39	55	54	20	17	2.6	5	2.0	7	2.4	10	1.8	5	2.2	4	1.8	20	2.4	22	2.1	2
VIII	—	16.5	26.2	19.9	20.6	27.9	12.9	34.3	10	7.8	31	10.6	75	44	62	60	21	14	2.1	5	1.8	3	2.7	7	2.4	2	1.5	7	2.4	9	2.6	27	2.3	2
IX	—	12.8	24.4	16.7	17.6	25.9	10.5	30.4	21	2.7	26	9.5	85	42	68	65	26	18	2.1	12	1.5	8	1.5	6	1.8	1	2.0	7	2.0	16	1.9	14	2.2	2
X	—	5.9	13.6	9.4	9.6	15.1	4.8	20.8	22	-0.2	4	7.3	94	68	85	82	44	26	1.9	4	2.0	4	2.0	13	2.2	2	1.5	7	1.9	9	1.9	24	2.3	2
XI	—	2.7	4.9	3.2	3.5	6.0	1.2	15.4	12	-9.3	23	5.9	97	91	95	94	71	19	2.4	1	1.0	6	2.7	11	3.5	17	2.7	7	2.0	5	1.6	20	2.1	2
XII	—	-0.1	3.0	0.7	1.1	4.4	-2.2	11.8	14	-20.8	26	4.6	92	84	90	89	59	25	2.4	2	2.0	4	2.2	16	3.8	9	3.1	4	1.5	10	1.9	21	2.2	2
God. vred.	—	6.4	12.8	8.7	9.2	14.3	4.0	35.9	29. VII	-26.0	26.1	7.1	86	65	78	76	20	210	2.2	47	1.7	43	2.2	188	3.2	79	2.5	56	2.1	113	2.2	277	2.1	2

PODUJEVO

φ = 42° 54'N λ = 21° 12'E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. [illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-7.5	-1.5	-6.4	-6.2	-3.1	-9.9	6.0	21	-27.2	26	2.8	86	89	85	87	54	14	2.4	49	3.2	.	.	8	2.1	8	2.4	8	2.4	.	.	.	.	.
II	—	-10.3	-5.4	-8.4	-8.1	-2.2	-13.3	5.1	28	-21.0	24,25	2.4	85	88	87	87	61	19	4.7	37	4.4	.	.	9	2.3	13	2.3	1	2.0	.	.	1	.	.
III	—	2.6	7.3	3.9	4.4	9.0	0.8	16.2	19	-5.5	9	5.5	91	79	87	86	42	8	2.3	27	3.3	1	2.0	12	1.9	22	2.2	10	2.0	4	1.5	1	.	.
IV	—	4.3	11.5	7.1	7.5	12.8	2.2	24.0	29	-4.0	13	5.9	87	61	81	76	34	19	1.7	32	2.3	3	1.3	2	2.5	11	1.6	12	1.8	6	1.2	1	.	.
V	—	10.3	16.4	11.5	12.4	18.6	7.1	26.0	31	1.0	15	8.8	88	69	84	80	37	21	1.2	8	1.4	2	1.0	.	.	31	1.6	18	1.6	7	1.4	4	.	.
VI	—	17.7	23.9	18.6	19.7	26.2	12.7	32.0	27,28	9.0	14,15	12.8	81	61	80	74	36	17	1.4	16	1.4	2	1.0	.	.	26	1.1	17	1.9	1	1.0	1	.	.
VII	—	17.7	25.6	20.3	21.0	28.2	10.6	36.8	28	5.0	4	11.1	70	48	64	61	27	24	1.7	16	1.8	.	.	.	.	30	1.6	11	1.5	3	1.7	.	.	.
VIII	—	16.2	25.6	19.3	20.1	28.4	10.1	36.2	15	6.5	2	11.7	78	53	71	67	33	10	1.6	28	1.5	1	1.0	.	.	23	1.2	11	1.4	3	2.7	3	.	.
IX	—	13.2	23.7	17.1	17.8	25.6	8.6	31.8	6	0.0	25	10.9	86	53	75	71	32	13	1.1	33	1.8	1	1.0	2	1.0	13	1.5	7	1.6	3	1.7	2	.	.
X	—	5.7	13.2	9.4	9.4	14.9	3.5	22.3	23	-2.5	4	7.4	95	72	82	83	40	.	.	40	1.7	.	.	1	1.0	15	1.4	8	1.4	1	1.0	1	.	.
XI	—	2.3	5.7	3.8	3.9	7.0	0.8	17.0	11	-6.5	23	5.8	93	88	88	90	63	4	3.0	31	2.1	.	.	1	1.0	37	1.2	4	1.2	2	1.0	1	.	.
XII	—	-0.1	3.6	1.5	1.6	5.0	-2.6	12.0	10	-19.0	26	4.6	87	83	87	86	58	1	1.0	41	1.4	.	.	.	.	22	1.6	3	1.0	1	1.0	.	.	.
God. vred.	—	6.0	12.2	8.1	8.6	14.2	2.6	36.8	28. VII	-27.2	26.1	7.4	86	70	81	79	27	150	2.0	350	2.3	10	1.2	35	2.0	251	1.6	107	1.7	31	1.5	15	.	.

Br. st. 309

KOSOVSKA MITROVICA

$H_s = 510$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n. s. $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	≡	⊠
I	4.6	5.0	7.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	33	19.0	29	.	.	7	.	.	.	1	.	—	—	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.7	5.8	4.3	5.6	—	51	20.0	18	.	.	.	1	.	.	1	.	5	11	9	6	2	9	2	.	.	.	1	.	.	1	.
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	78	34.2	21	.	.	.	24	6	1	1	.	—	—	8	8	1	8	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VII	2.0	2.5	1.7	2.1	—	3	3.3	22	.	.	.	25	9	.	1	.	18	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.9	3.0	1.9	2.6	—	68	33.0	18	.	.	.	23	12	.	.	.	17	2	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	3	2	.
IX	2.0	3.0	1.7	2.2	—	36	25.0	30	.	.	1	22	3	.	1	.	18	2	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	5.9	5.5	5.0	5.5	—	86	21.0	9	.	.	1	.	.	.	.	.	9	11	7	6	5	7	2	2	.	.	.	.	1	5	.
XI	8.8	9.0	7.9	8.6	—	104	48.3	5	.	7	11	.	.	.	.	.	.	20	14	10	2	10	4	.	.	.	.	.	.	5	6
XII	8.5	7.6	7.4	7.8	—	50	13.2	8	3	3	16	.	.	.	.	.	1	18	13	8	2	9	6	2	.	.	.	.	.	1	8
God. vred	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 310

PRIŠTINA

$H_s = 572$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	8.8	8.9	8.3	8.7	36.3	36	14.9	31	12	19	31	.	.	.	3	.	1	21	13	6	2	1	13	1	.	.	.	.	6	26
II	8.9	8.2	7.6	8.2	54.1	29	6.6	6	12	16	28	.	.	.	7	.	2	20	16	6	.	2	16	2	.	1	.	.	3	28
III	8.6	8.5	5.6	7.6	92.6	15	6.5	30	.	.	6	.	.	.	6	.	.	14	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	2	5
IV	6.8	7.2	5.1	6.4	170.9	76	28.3	22	.	.	5	.	.	.	14	1	3	10	10	9	3	10	3	2	.	.	1	1	1	.	1
V	6.0	7.7	5.1	6.3	215.2	97	14.7	6	.	.	.	1	.	.	6	.	.	7	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	11	1	.
VI	4.1	5.3	4.0	4.5	307.0	70	14.9	20	.	.	.	19	3	.	5	.	5	2	10	9	5	10	.	.	.	.	.	2	12	1	.
VII	2.1	4.0	2.3	2.8	345.4	0	0.2	14	.	.	.	23	9	.	13	1	15	2	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.0	3.9	2.2	3.0	323.9	62	39.0	18	.	.	.	20	12	.	10	.	16	3	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	2.4	4.2	2.6	3.1	273.3	47	22.4	23	.	.	.	21	1	.	7	.	13	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.6	6.6	4.9	5.7	150.1	100	29.2	9	.	.	2	.	.	.	6	.	8	11	13	10	3	13	1	1	.	.	.	.	1	5	.
XI	9.4	9.2	8.7	9.1	26.3	130	64.1	5	.	8	12	.	.	.	8	.	.	22	20	13	4	15	7	2	.	.	.	.	7	15
XII	7.9	8.1	7.0	7.7	53.1	43	8.1	23	4	7	17	.	.	.	4	.	1	17	12	9	.	8	6	2	1	.	.	.	9	14
God. vred	6.1	6.8	5.3	6.1	2048.2	705	64.1	5.XI	28	50	101	84	28	.	89	2	64	131	125	86	26	90	46	10	1	1	1	3	32	34	89

Br. st. 311

UROŠEVAC

$H_s = 580$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	9.1	9.3	7.6	8.7	—	54	10.3	31	11	21	31	.	.	.	5	3	1	24	20	13	2	1	20	1	.	.	.	.	7	30
II	9.1	8.2	7.9	8.4	—	52	15.8	18	14	17	28	.	.	.	3	.	1	20	18	11	1	2	17	1	.	.	.	.	4	28
III	8.7	7.5	5.9	7.4	—	26	7.9	30	.	.	5	.	.	.	4	.	1	13	10	6	.	8	4	1	.	.	.	.	2	5
IV	7.1	7.0	5.8	6.6	—	52	13.8	22	.	.	3	.	.	.	4	.	4	12	12	10	2	12	3	3	.	.	.	.	.	.
V	6.5	7.5	5.9	6.6	—	54	16.1	3	.	.	.	1	.	.	3	.	.	9	16	8	1	16	.	.	.	.	.	1	12	.	.
VI	4.2	5.4	4.3	4.6	—	57	22.2	21	.	.	.	19	3	.	2	.	5	2	12	8	1	12	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VII	2.2	4.3	2.4	3.0	—	0	0.1	14.15	.	.	.	24	9	.	1	.	12	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.8	3.5	2.3	2.9	—	54	30.7	18	.	.	.	23	13	.	.	.	17	1	6	3	2	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.0	3.7	3.0	3.2	—	34	15.7	23	.	.	.	21	3	.	.	.	14	4	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.6	6.5	5.2	5.8	—	121	30.9	9	.	.	1	.	.	.	.	.	9	12	11	11	4	11	.	.	.	1	.	.	1	5	.
XI	9.2	9.2	8.6	9.0	—	162	60.1	5	.	7	12	.	.	.	1	.	.	22	15	12	6	10	8	3	.	.	.	.	9	13
XII	8.2	8.2	7.4	7.9	—	51	15.7	25	3	7	17	.	.	.	3	.	.	15	16	10	2	8	9	1	.	.	.	.	1	9	13
God. vred	6.3	6.7	5.5	6.2	—	718	60.1	5.XI	28	52	97	88	28	.	26	3	64	136	143	96	22	93	61	10	.	1	.	1	31	37	89

Br. st. 312

PODUJEVO

$H_s = 620$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

I	8.3	8.4	8.6	8.4	—	18	4.8	18	14	24	30	.	.	.	2	.	.	21	9	7	.	3	8	2	.	.	.	.	3	31
II	8.5	7.5	7.4	7.8	—	52	13.6	17	19	18	28	.	.	.	8	1	4	18	15	13	1	1	15	.	.	.	.	.	.	28
III	7.5	6.1	6.5	6.7	—	28	7.9	31	.	.	10	.	.	.	3	.	5	15	8	7	.	8	1	.	.	.	.	.	1	9
IV	6.6	5.9	5.9	6.1	—	71	20.0	22	.	.	6	.	.	.	.	.	4	11	9	9	2	9	2	.	.	1	1	2	1	1
V	6.1	6.0	4.7	5.6	—	113	25.5	30	.	.	.	2	.	.	1	.	4	8	13	13	4	13	.	.	.	.	1	10	1	.
VI	2.7	2.7	2.9	2.8	—	46	20.5	12	.	.	.	18	4	.	.	.	15	2	5	5	2	5	.	.	.	.	.	5	2	.
VII	1.9	1.4	1.6	1.6	—	3	2.0	24	.	.	.	26	10	.	.	.	21	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.3	1.9	2.5	2.2	—	77	53.0	18	.	.	.	22	13	.	.	.	15	1	4	4	2	4	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	1.8	2.4	2.1	2.1	—	38	26.0	30	.	.	.	21	6	.	.	.	22	2	3	3	2	3	.	.	.	.	.	5	.	.
X	6.1	4.9	5.2	5.4	—	102	26.2	12	.	.	6	.	.	.	.	.	8	10	7	7	4	7	2	2	.	.	.	.	3	.
XI	9.0	7.4	7.7	8.0	—	130	56.0	5	.	8	12	.	.	.	.	.	1	18	10	10	4	6	5	.	.	.	.	.	6	13
XII	8.5	7.1	7.4	7.7	—	57	20.0	6	3	7	18	.	.	.	.	.	.	14	7	7	1	3	6	.	.	.	.	1	3	16
God. vred	5.8	5.1	5.2	5.4	—	735	56.0	5.XI	36	57	110	89	33	.	14	1	96	121	92	87	22	64	39	.	.	1	2	26	21	98

PREŠEVO

φ = 42° 18′N λ = 21° 40′E Gr. ΔG = + 1h 27 min. Br. st. 313

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-5.2	-3.5	-4.4	-4.4	-1.0	-7.7	6.0	21	-21.5	27	2.8	80	80	80	80	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-6.8	-3.7	-5.9	-5.6	-1.5	-9.4	4.0	17,28	-16.5	4	2.8	87	86	85	86	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.5	8.7	5.6	6.1	10.4	2.0	18.0	25,26	-5.0	1	5.6	84	69	80	78	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	7.4	12.6	7.5	8.8	14.5	3.7	25.0	29	-1.5	12	5.7	72	56	71	66	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.8	17.8	13.1	14.4	20.3	9.1	26.4	31	5.3	14	8.4	72	54	75	67	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	19.7	26.6	19.0	21.1	27.9	14.0	31.6	29	8.6	6	11.6	72	44	68	61	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	16.3	25.1	17.9	19.3	27.3	12.0	32.5	16	3.4	26	9.5	72	39	59	57	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	9.2	15.1	10.2	11.2	16.8	6.1	22.5	23,24	0.2	4	7.6	85	62	81	76	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.6	6.9	4.7	5.2	8.3	2.4	17.0	1	-9.0	24	6.3	88	82	87	86	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.2	4.3	2.7	3.0	6.8	-0.5	12.5	14	-14.2	26	5.1	86	82	84	84	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VRANJE

φ = 42° 33′N λ = 21° 55′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. Br. st. 314

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	720.4	-6.1	-3.5	-4.8	-4.8	-2.0	-7.6	7.2	21	-21.4	27	2.9	94	87	91	91	68	5	2.6	28	2.8	22	3.2	2	1.5	2	1.0	9	2.0	4	2.2	2
II	20.6	-7.8	-3.6	-5.8	-5.8	-2.4	-9.3	5.0	28	-17.0	4	2.7	94	85	93	91	68	2	3.0	20	2.8	17	3.0	.	.	4	1.8	8	2.1	3	2.3	1
III	21.1	4.2	9.8	6.3	6.6	10.9	3.0	18.0	26	-1.5	9	5.9	90	70	82	81	42	4	3.0	16	2.2	13	2.8	1	2.0	1	2.0	24	2.3	16	3.1	8
IV	20.9	6.0	12.7	8.7	9.0	14.1	4.4	24.3	29	-1.5	14	5.9	82	54	70	69	28	8	3.2	28	2.8	9	2.4	.	.	3	3.0	12	3.0	9	3.1	4
V	19.7	12.1	18.0	13.8	14.4	19.6	9.5	26.6	31	5.6	8	8.8	84	58	74	72	27	12	2.2	17	2.5	16	2.2	2	1.5	2	3.0	11	3.2	10	2.4	8
VI	21.2	18.1	25.5	20.1	21.0	26.6	15.2	31.0	30	12.5	15	12.9	82	56	72	70	34	7	2.3	23	1.8	26	2.3	5	2.4	2	3.5	5	2.8	3	3.3	3
VII	20.1	18.1	27.0	21.5	22.0	28.6	15.1	36.0	29	10.4	4	10.8	71	42	55	56	26	13	2.5	28	2.2	13	2.9	2	1.5	4	2.8	11	2.9	3	3.3	7
VIII	20.6	17.2	27.0	20.9	21.5	28.3	14.8	34.9	15	10.4	31	11.1	76	44	61	60	27	15	2.3	32	2.2	12	2.6	5	2.0	3	2.7	11	2.7	2	3.0	4
IX	23.6	14.2	25.3	18.7	19.2	26.6	12.4	31.6	13	4.5	26	10.1	82	44	62	63	26	4	2.5	38	2.0	13	2.2	3	2.0	2	2.5	6	2.2	2	1.5	4
X	24.2	7.7	15.1	10.6	11.0	16.1	6.4	21.8	23,24	0.9	1	8.0	92	67	83	81	32	4	2.2	28	2.4	12	2.0	2	2.0	2	1.5	10	2.3	2	3.0	7
XI	23.0	4.1	6.7	4.6	5.0	7.5	2.6	17.0	11	-4.4	23	6.3	94	86	93	91	65	3	1.3	20	2.6	20	5.6	.	.	3	1.3	17	2.1	15	2.2	.
XII	22.2	1.5	4.5	2.7	2.8	5.6	0.0	13.5	13	-11.8	26	5.1	93	82	87	87	62	7	4.0	12	2.5	15	2.8	3	2.0	.	.	10	2.4	12	2.7	5
God. vred.	721.5	7.4	13.7	9.8	10.2	15.0	5.5	36.0	29. VII	-21.4	27.1	7.5	86	64	77	76	26	84	2.6	290	2.4	188	2.6	25	2.0	28	2.3	134	2.5	81	2.7	53

LESKOVAC

φ = 42° 59′N λ = 21° 57′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. Br. st. 315

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-6.9	-3.0	-5.7	-5.3	-1.4	-9.8	8.0	21	-27.0	27	2.9	85	85	86	85	57	27	3.0	.	.	2	1.0	3	2.3	4	1.2	3	1.7	2	2.0	4
II	—	-10.2	-3.6	-7.6	-7.2	-2.0	-12.9	9.0	27,28	-22.5	4,26	2.3	79	79	81	80	57	15	2.1	.	.	.	.	.	.	4	2.0	4	1.8	.	.	6
III	—	4.1	10.5	6.0	6.7	—	1.9	—	—	-1.5	5	6.5	90	80	87	86	40	13	1.7	.	.	1	5.0	1	4.0	13	1.5	10	1.3	4	2.0	2
IV	—	6.1	14.7	9.0	9.7	15.6	3.9	25.5	29	-3.0	12	7.5	88	74	79	80	41	15	2.1	.	.	3	3.0	1	4.0	6	1.2	.	.	6	1.2	3
V	—	13.4	19.4	13.9	15.2	21.4	9.8	28.5	31	5.5	16	10.4	85	67	86	79	46	12	1.5	.	.	4	1.8	4	2.5	9	1.0	5	2.6	6	2.2	1
VI	—	18.8	27.4	20.1	21.6	28.6	14.9	32.4	30	11.5	14	14.3	84	55	79	73	34	3	1.3	.	.	.	.	4	1.8	13	1.5	2	1.0	8	1.6	1
VII	—	19.2	27.6	20.0	21.7	28.8	12.7	35.5	29	9.0	22	13.4	80	49	76	68	36	29	2.3	1	1.0	.	.	1	1.0	4	1.0	1	1.0	1	1.0	7
VIII	—	18.0	27.4	19.8	21.2	29.0	13.6	36.0	15	9.0	2	13.6	85	54	80	73	27	1	2.0	2	2.5	1	1.0	2	1.5	1	2.0	3	1.0	16	1.6	1
IX	—	13.9	26.0	16.4	18.2	27.2	11.0	32.5	15	3.0	25	—	—	—	—	—	—	9	1.8	3	1.0	.	.	.	.	3	1.3	2	2.0	3	2.0	6
X	—	7.3	15.7	10.0	10.8	16.7	5.6	26.4	25	-1.2	4	8.9	97	78	95	90	51	15	2.3	.	.	.	.	.	.	2	1.5	2	1.5	.	.	
XI	—	4.0	7.4	4.6	5.2	8.2	2.4	19.0	9	-4.0	24	6.5	92	92	95	93	73	17	3.2	.	.	.	.	2	2.0	2	1.0	1	2.0	2	2.0	3
XII	—	2.4	6.2	3.2	3.8	7.2	0.2	16.0	10	-7.8	25	5.4	91	83	88	87	57	22	2.2	1	3.0	8	1.8	3	2.0	10	1.8	2	1.0	4	2.2	5
God. vred.	—	7.5	14.6	9.1	10.1	—	4.4	—	—	-27.0	27.1	—	—	—	—	—	—	178	2.3	7	1.7	19	2.0	21	2.2	71	1.4	35	1.6	52	1.7	39

KUKAVICA

φ = 42° 45′N λ = 21° 59′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. Br. st. 316

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-7.6	-6.3	-7.4	-7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-7.1	-4.7	-6.6	-6.2	—	-9.0	—	—	-18.8	3	2.8	92	90	90	91	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	0.5	3.4	1.7	1.8	—	—	—	—	—	—	4.6	91	83	88	87	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	1.8	5.4	3.2	3.4	—	0.4	—	—	-5.5	13	4.7	85	76	82	81	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	8.0	11.2	8.4	9.0	—	5.7	—	—	0.0	7	6.8	82	73	80	78	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.9	18.2	14.9	15.7	—	12.1	—	—	8.6	2	10.4	79	72	78	76	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	15.2	19.6	16.0	16.7	—	11.8	—	—	6.0	3	10.0	74	65	69	69	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.0	20.4	16.0	16.8	—	12.4	—	—	7.4	18	9.0	69	56	67	64	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.2	17.7	14.3	14.9	—	11.0	—	—	0.6	30	8.8	74	64	70	69	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	5.5	9.4	7.2	7.3	—	4.1	—	—	-1.8	1	6.5	89	78	83	83	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	1.2	3.1	1.4	1.8	—	-0.6	—	—	-8.5	20,22	5.1	92	90	91	91	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-1.4	-0.2	-1.3	-1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	92	90	92	91	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	4.9	8.1	5.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PREŠEVO

Br. st. 313

H_s = 410 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	✱ △	⁑	✱△	△	△	▲	⟦ (⟦)	≡	⊠
I	8.5	8.7	8.3	8.5	—	64	21.2	18	9	16	31	.	.	.	.	.	1	20	15	14	2	1	14	.	.	.	.	.	.	1	31
II	8.1	7.7	7.5	7.8	—	84	20.0	3	16	18	28	.	.	.	.	.	5	21	13	13	5	2	11	.	.	.	.	.	.	1	28
III	7.5	7.4	6.3	7.1	—	49	16.0	30	.	.	6	.	.	.	.	.	5	16	8	8	2	8	1	1	.	.	.	.	.	2	9
IV	6.4	5.0	4.4	5.3	—	77	15.2	18	.	.	1	1	.	.	.	.	6	8	8	8	4	8	.	.	.	.	.	1	1	.	.
V	6.9	6.2	5.2	6.1	—	83	21.0	12	.	.	.	4	.	.	.	.	3	10	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	1.6	1.9	2.0	1.8	—	27	19.2	26	.	.	.	27	8	.	.	.	19	1	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	2.3	2.3	1.6	2.1	—	30	20.0	23	.	.	.	23	13	.	.	.	22	3	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.8	5.3	4.1	5.1	—	107	22.0	17	.	.	.	.	.	.	.	.	12	12	8	8	6	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.3	8.1	7.2	7.9	—	161	75.0	5	.	3	12	.	.	.	.	.	4	22	6	6	4	4	4	.	.	.	.	.	.	7	5
XII	7.8	7.4	7.9	7.7	—	42	18.4	25	3	3	14	.	.	.	.	.	4	21	6	6	1	4	2	.	.	.	.	.	.	1	4
God.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VRANJE

Br. st. 314

H_s = 460 m H_b = 461.8 m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F $\geqq 6$	F $\geqq 8$	$N_m < 2.0$	$N_m > 8.0$	R $\geqq 0.1$	R $\geqq 1.0$	R $\geqq 10.0$	●	✱ △	⁑	✱△	△	△	▲	⟦ (⟦)	≡	⊠
I	9.3	9.0	8.1	8.8	34.2	41	9.9	18	7	21	30	.	.	.	4	1	.	22	24	8	.	4	24	2	.	2	.	.	.	4	31
II	8.1	7.9	7.2	7.8	64.7	79	19.6	17	15	17	28	.	.	.	.	.	2	18	18	14	2	3	17	2	.	1	.	.	.	5	28
III	9.1	8.4	6.6	8.0	93.9	27	8.3	30	.	.	4	.	.	.	1	.	.	15	11	6	.	9	2	.	.	.	.	.	.	3	4
IV	6.9	6.6	5.2	6.2	168.7	68	17.6	18	.	.	1	.	.	.	1	1	5	11	14	8	2	11	.	.	.	.	.	1	2	1	.
V	6.1	7.4	6.1	6.5	208.5	99	20.9	30	.	.	.	3	.	.	2	.	2	10	15	12	4	15	.	.	.	.	1	1	15	1	.
VI	4.2	5.1	4.0	4.4	304.2	76	23.1	26	.	.	.	24	3	.	1	.	6	5	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	10	2	.
VII	2.3	3.6	2.1	2.7	343.5	1	0.9	31	.	.	.	24	13	.	1	.	16	1	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.0	3.4	2.0	2.8	309.4	42	27.7	18	.	.	.	24	13	.	.	.	16	2	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	2.5	3.7	2.1	2.8	282.8	50	19.7	17	.	.	.	22	10	.	1	.	16	2	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	6.1	5.8	5.2	5.8	158.2	81	20.4	13	.	.	.	.	.	.	.	.	8	12	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	9.4	9.0	9.0	9.1	35.7	117	67.5	5	.	2	11	.	.	.	.	.	.	26	17	11	3	14	5	2	.	2	.	.	.	5	4
XII	7.9	8.4	6.7	7.7	46.8	55	8.4	29	1	5	14	.	.	.	2	.	.	15	18	12	.	12	10	2	.	1	.	.	.	5	8
God.	6.3	6.5	5.4	6.1	2050.6	736	67.5	5.XI	23	45	88	97	39	.	13	2	71	139	152	96	22	106	58	8	.	6	1	2	40	29	75

LESKOVAC

Br. st. 315

H_s = 240 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F $\geqq 6$	F $\geqq 8$	$N_m < 2.0$	$N_m > 8.0$	R $\geqq 0.1$	R $\geqq 1.0$	R $\geqq 10.0$	●	✱ △	⁑	✱△	△	△	▲	⟦ (⟦)	≡	⊠
I	9.4	9.2	8.1	8.9	—	38	6.8	31	12	16	31	.	.	.	3	.	1	23	10	8	.	2	19	1	.	.	.	.	.	1	31
II	9.0	8.1	6.6	7.9	—	107	24.0	17	25	19	28	.	.	.	.	.	1	17	16	14	3	2	15	1	.	.	.	.	.	4	28
III	8.2	7.0	6.2	7.1	—	41	11.5	7	.	.	4	.	.	.	3	.	3	16	8	7	2	7	2	1	.	.	.	.	.	1	9
IV	6.3	5.6	6.2	6.0	—	68	15.0	18	.	.	3	1	.	.	3	.	4	11	13	12	3	13	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	5.5	6.5	4.7	5.6	—	98	17.0	7	.	.	.	8	.	.	3	1	3	5	15	13	4	15	.	.	.	.	.	1	3	.	.
VI	3.4	3.0	3.4	3.3	—	162	92.0	26	.	.	.	28	9	.	.	.	15	3	7	7	3	7	.	.	.	.	1	.	6	1	.
VII	2.6	2.8	2.7	2.7	—	13	7.2	31	.	.	.	26	16	.	.	.	16	3	2	2	.	2	.	.	.	.	1	.	1	.	.
VIII	3.0	2.2	2.4	2.5	—	46	29.0	18	.	.	.	24	17	.	2	.	18	3	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.3	2.4	2.1	2.3	—	46	22.9	24	.	.	.	22	9	.	.	.	18	1	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	5.2	4.5	4.6	4.8	—	99	18.5	9	.	.	2	1	.	.	.	.	11	10	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	8.8	7.5	7.2	7.8	—	130	75.3	5	.	.	9	.	.	.	1	.	2	18	9	8	3	7	3	.	.	.	.	.	.	5	4
XII	7.2	7.8	7.5	7.5	—	68	12.0	12,27	.	.	15	.	.	.	.	.	3	18	14	11	3	11	4	1	.	.	.	.	.	1	.
God.	7.9	5.6	5.2	5.6	—	916	92.0	26.VI	37	35	92	110	51	.	15	1	95	128	112	99	29	84	33	4	.	.	2	1	12	17	72

KUKAVICA

Br. st. 316

H_s = 1250 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	7	14	21	Sred.	Insol.	Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F $\geqq 6$	F $\geqq 8$	$N_m < 2.0$	$N_m > 8.0$	R $\geqq 0.1$	R $\geqq 1.0$	R $\geqq 10.0$	●	✱ △	⁑	✱△	△	△	▲	⟦ (⟦)	≡	⊠
I	[illegible]	9.0	7.5	8.4	—	53	6.7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	21	17	.	.	21	.	.	.	.	.	.	5	—
II	7.8	7.4	6.7	7.3	—	66	19.4	17	13	—	28	—	—	.	—	—	5	17	13	13	1	.	13	.	.	.	.	.	.	6	28
III	[illegible]	8.2	6.1	7.6	—	46	12.1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	10	8	1	8	4	2	.	.	.	1	1	9	25
IV	5.6	6.7	4.6	6.0	—	127	22.5	24	.	—	14	—	—	.	—	—	7	10	13	10	5	6	10	.	.	.	.	1	1	9	10
V	5.5	6.8	5.2	6.2	—	130	23.5	2	.	—	.	—	—	.	—	—	6	11	16	16	5	15	2	.	.	.	.	2	5	3	.
VI	[illegible]	4.4	3.8	4.0	—	54	14.6	12	.	—	.	—	—	.	—	—	13	6	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VII	2.5	3.6	2.5	2.9	—	2	1.7	24	.	—	.	—	—	1	—	—	15	3	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	1	7	
VIII	2.9	2.6	2.0	2.5	—	72	52.5	18	.	—	.	—	—	.	—	—	20	5	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	2	5	.
IX	2.0	2.7	2.4	2.4	—	52	27.5	17	.	—	.	—	—	.	—	—	18	3	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	1	3	.
X	5.9	5.3	5.0	5.4	—	108	23.6	9	.	—	5	—	—	.	—	—	10	11	9	9	5	9	2	2	.	.	.	.	1	7	1
XI	[illegible]	7.4	7.2	7.4	—	146	66.3	5	.	—	15	—	—	.	—	—	4	17	13	13	5	8	6	.	.	.	.	.	.	13	17
XII	[illegible]	7.9	7.6	7.9	—	100	15.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	19	18	1	8	16	5	.	.	.	.	.	21	20
God.	[illegible]	6.0	5.0	5.6	—	956	66.3	5.XI	—	—	—	—	—	—	—	—	102	137	131	119	28	71	74	9	.	.	.	4	18	90	—

VLASOTINCI

$\varphi = 42^0\ 55'N\ \lambda = 22^0\ 08'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 29 min. Br. st. 317

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-5.8	-3.0	-5.0	-4.7	-2.0	-8.2	7.2	16	-23.5	27	3.1	88	87	88	88	63	2	2.0	4	2.0	15	2.4	6	2.2	6	2.7	8	2.1	.	.	4	2.5
II	—	-8.5	-3.1	-5.9	-5.8	-1.9	-10.5	10.2	28	-18.7	26	2.8	87	84	86	86	59	3	2.3	3	2.0	10	2.8	4	2.2	2	2.5	13	2.5	.	.		
III	—	4.6	10.3	6.7	7.1	11.5	3.6	19.2	26	-0.4	8,9	6.2	91	72	82	82	37	.	.	3	2.3	16	3.6	17	2.4	8	3.0	11	2.1	2	2.0	4	2.5
IV	—	6.7	14.0	9.4	9.9	15.3	4.6	25.3	29	-1.0	12	6.4	83	56	73	71	30	4	2.2	7	2.6	16	2.7	4	2.2	3	2.3	6	2.8	3	2.7	8	3.5
V	—	13.2	19.1	14.4	15.3	21.0	10.2	28.2	31	5.6	7	9.7	82	60	80	74	31	3	2.0	5	2.6	17	2.5	8	2.4	4	4.5	8	2.5	2	2.5	5	3.5
VI	—	19.2	26.2	20.2	21.4	27.6	15.4	32.0	29	11.8	9	14.4	85	58	82	75	34	3	2.0	4	2.0	13	2.3	6	2.0	3	3.0	4	2.0	5	2.6	4	3.5
VII	—	19.8	28.2	21.2	22.6	29.5	14.8	37.2	28	10.0	18	12.1	71	42	66	60	22	3	2.3	7	2.0	20	2.4	5	2.4	4	2.2	3	2.3	6	3.0	5	3.5
VIII	—	18.3	28.2	20.9	22.1	29.6	14.4	38.4	15	11.2	2,13	11.4	74	41	64	60	17	6	2.2	6	2.0	16	2.2	10	2.2	6	2.2	4	2.2	5	2.2	7	3.5
IX	—	15.0	26.1	18.2	19.4	27.7	12.1	33.4	21	5.2	30	10.5	80	44	68	64	25	6	2.3	1	2.0	27	2.3	8	2.0	3	3.3	1	2.0	8	2.5	3	3.0
X	—	8.0	15.6	10.8	11.3	16.8	6.7	23.8	25	0.5	4	8.2	94	67	88	83	36	2	2.0	6	2.0	14	2.2	7	2.1	3	3.7	5	2.8	6	2.3	3	3.5
XI	—	4.2	7.8	5.6	5.8	8.7	2.8	19.2	11	-3.4	24	6.5	94	84	92	90	62	1	2.0	4	2.2	18	2.5	11	2.0	8	2.9	2	2.0	2	2.0	4	3.5
XII	—	2.8	5.9	3.6	4.0	6.9	1.2	15.2	12	-6.8	26	5.5	91	82	91	88	48	1	2.0	6	2.3	11	2.6	15	2.7	6	2.7	3	2.0	2	2.5	3	3.0
God. vred.	—	8.1	14.6	10.0	10.7	15.9	5.6	38.4	15. VIII	-23.5	27.I	8.1	85	65	80	77	17	34	2.2	56	2.2	193	2.5	101	2.3	56	2.9	68	2.3	41	2.5	48	2.9

PREDEJANI

$\varphi = 42^0\ 50'N\ \lambda = 22^0\ 08'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 29 min. Br. st. 318

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-5.9	-3.6	-5.2	-5.0	-2.4	-7.5	4.5	16	-21.9	27	3.0	93	89	92	91	73	34	3.0	22	2.6	2	1.5	2	2.5	18	3.0	2	3.0	2	2.5		
II	—	-7.8	-3.4	-5.6	-5.6	-2.4	-8.9	7.8	28	-18.0	4	2.8	93	89	91	91	57	35	3.3	17	3.5	2	2.0	2	1.5	14	3.6	8	3.9	.	.		
III	—	4.3	10.2	6.1	6.7	11.1	3.4	18.7	26	-1.4	9	5.9	90	68	84	81	44	21	2.4	14	2.2	5	2.2	8	2.1	23	2.9	11	3.1	.	.		
IV	—	5.9	13.4	8.9	9.3	14.8	4.2	25.2	29	-1.4	12	6.2	86	54	74	71	31	17	2.5	9	2.3	2	1.5	6	1.8	18	2.7	7	3.7	.	.	5	2.5
V	—	12.2	18.7	13.0	14.2	20.4	9.6	27.7	31	4.2	15	9.5	87	59	87	78	30	11	2.9	13	2.3	3	2.3	11	2.0	23	2.3	5	2.8	.	.	1	2.0
VI	—	18.1	25.5	18.7	20.2	26.9	14.6	31.4	28	11.3	15	13.8	86	58	88	77	40	20	2.4	12	1.9	5	1.4	8	1.8	14	1.7	5	2.0	1	1.0	5	1.5
VII	—	17.8	26.8	19.3	20.8	28.5	14.3	37.8	29	10.0	18	11.9	76	46	74	65	24	25	2.5	16	2.5	4	1.5	9	1.6	18	1.8	5	2.8	.	.	2	1.5
VIII	—	16.8	27.3	19.0	20.5	28.9	13.9	37.8	15	10.3	2	11.7	81	45	74	67	23	26	2.7	9	2.3	5	1.6	11	1.4	15	1.9	3	2.3	.	.	4	2.0
IX	—	13.3	25.3	16.1	17.7	26.6	11.6	32.3	21	5.4	25	10.6	88	46	79	71	29	27	2.6	6	2.2	3	1.3	14	1.4	14	2.1	4	3.2	1	2.0	1	1.5
X	—	7.8	15.4	9.7	10.6	16.5	6.6	23.2	25	0.4	4	8.2	94	65	93	84	38	23	2.5	12	2.6	5	1.6	9	1.7	17	2.4	4	3.0	1	2.0	3	1.5
XI	—	4.1	7.3	5.2	5.4	8.3	3.0	18.8	11	-3.6	25	6.4	94	82	92	89	64	18	2.6	14	2.5	3	2.3	8	2.8	24	3.2	7	3.6	1	1.0	2	2.5
XII	—	2.6	5.2	3.2	3.6	6.2	1.2	15.8	13	-8.2	26	5.3	90	81	90	87	57	17	2.6	14	1.9	2	1.0	12	2.2	28	2.9	9	3.1	.	.	2	1.5
God. vred.	—	7.4	14.0	9.0	9.8	15.3	5.5	37.8	29. VII 15. VIII	-21.9	27.I	7.9	88	65	85	79	23	274	2.7	158	2.5	41	1.7	100	1.8	226	2.6	70	3.1	6	1.8	25	2.0

SURDULICA [1]

$\varphi = 42^0\ 42'N\ \lambda = 22^0\ 11'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 29 min. Br. st. 319

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	5.9	11.9	8.5	8.7	13.9	2.0	24.0	29,30	-2.1	13	6.4	82	69	71	74	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.9	17.9	13.0	14.0	19.9	8.4	27.0	31	2.0	2	9.0	82	63	77	74	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.6	24.9	19.6	20.7	27.1	14.7	32.0	29,30	11.2	1,2	13.0	78	59	73	70	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	18.6	26.8	19.8	21.2	29.6	13.8	35.5	29	9.2	17	13.0	75	55	70	67	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	17.8	26.8	20.4	21.4	28.9	14.7	35.0	15,16	10.5	20	11.9	71	51	66	63	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.8	23.8	18.8	19.3	27.1	12.7	31.5	14,16	7.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.5	14.5	9.6	10.3	16.6	5.2	22.0	22	0.5	1	7.8	89	74	80	81	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.6	6.4	4.4	4.7	7.9	1.8	17.5	1	-4.5	23,24, 25	6.3	94	91	93	93	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VLASINA

$\varphi = 42^0\ 44'N\ \lambda = 22^0\ 21'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 29 min. Br. st. 320

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.
I	—	-8.9	-6.0	-8.0	-7.7	-5.0	-11.6	3.9	16	-30.2	26	2.5	88	86	87	87	66	18	2.0	.	.	10	1.4	5	1.4	4	2.2	5	1.8	18	2.1	2	1.5
II	—	-9.6	-5.3	-8.2	-7.8	-4.2	-12.5	6.7	28	-22.0	25	2.3	85	81	87	84	57	4	2.2	2	2.5	28	2.5	2	1.5	9	2.2	7	1.9	11	1.5		
III	—	0.0	3.9	0.7	1.3	4.8	-2.1	10.9	27	-8.2	10	4.5	91	79	91	87	56	1	2.0	1	3.0	20	1.7	3	1.0	12	1.8	6	1.8	25	1.3		
IV	—	1.5	6.8	3.0	3.6	7.6	-1.0	17.1	29	-6.5	13	4.5	84	64	80	76	30	12	1.8	1	3.0	9	2.2	3	4.3	2	2.0	6	3.3	20	1.7	2	1.5
V	—	7.9	12.5	8.3	9.2	13.4	4.4	19.9	31	-1.3	15	6.7	82	63	80	75	26	15	1.8	.	.	4	2.0	1	2.0	10	3.2	6	2.2	16	1.6		
VI	—	14.7	19.3	14.2	15.6	20.2	9.7	25.2	29	6.8	7	10.2	81	63	82	75	41	18	1.4	.	.	12	1.4	1	1.0	4	2.0	1	1.0	19	1.6		
VII	—	14.4	20.6	14.8	16.2	21.6	9.5	28.9	29	5.2	5	9.5	78	55	74	69	29	9	1.9	2	1.5	2	1.0	2	1.5	3	1.7	4	2.0	19	1.4		
VIII	—	13.7	20.7	14.9	16.0	21.6	9.5	28.9	22	5.2	2	8.6	75	49	70	65	25	15	1.6	2	1.5	5	2.2	.	.	6	2.0	2	2.0	11	1.3		
IX	—	11.1	18.7	12.6	13.8	20.2	7.4	26.0	16	0.9	30	8.2	83	52	74	70	29	6	1.8	5	1.8	11	2.0	1	3.0	.	.	2	1.5	17	1.1		
X	—	4.7	10.6	6.2	6.9	11.6	2.2	17.4	21	-4.8	1	6.3	92	71	88	84	31	16	1.2	.	.	14	1.9	2	2.0	3	2.0	6	2.0	12	1.2		
XI	—	0.3	4.5	1.4	1.9	5.2	-1.6	15.2	1	-13.8	23	5.0	93	84	92	90	53	5	1.0	.	.	16	2.0	3	1.7	11	1.9	6	2.2	12	1.2		
XII	—	-1.8	1.0	-1.6	-1.0	2.4	-4.7	11.4	11	-13.5	26	4.0	93	85	92	90	50	17	1.6	3	1.7	8	2.0	1	4.0	9	2.2	5	1.8	8	1.5		
God. vred.	—	4.0	8.9	4.9	5.7	10.0	0.8	28.9	29. VII 22. VIII	-30.2	26. I	6.0	85	69	83	79	25	136	1.7	16	1.9	139	1.3	24	2.0	73	2.2	56	2.1	188	1.5	2	1.5

[1]) I.III stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: $\varphi = 42^0\ 41'N$; $\lambda = 22^0\ 11'E$ Gr.; $H_s = 500$ m; $h_t = 2.0$ m; $h_r = 1.2$

Mesec	Oblačnost Nm (0–12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	([≧])	=	⊡
Br. st. 317	**VLASOTINCI**																													
	8.5	8.1	9.0	8.5	—	49	10.4	2	12	21	28	.	.	.	.	.	.	22	18	13	1	3	15	.	.	.	.	.	.	31
	7.7	7.0	7.8	7.5	—	86	26.8	17	16	18	27	.	.	.	.	.	3	18	15	15	2	2	15	2	.	.	.	.	4	28
	8.0	6.8	8.0	7.6	—	31	10.3	8	.	.	2	.	.	.	1	.	.	15	6	5	1	5	2	.	.	.	.	.	2	6
	6.6	5.3	6.1	6.0	—	84	18.4	24	.	.	2	1	.	.	1	.	2	10	12	10	4	12	.	.	.	.	.	1	.	.
	5.0	5.8	5.6	5.5	—	127	19.9	20	.	.	.	6	.	.	1	.	2	6	15	15	6	15	.	.	.	.	.	11	.	.
	3.6	2.7	4.2	3.5	—	159	40.4	19	.	.	.	26	7	1	.	.	13	2	11	11	6	11	.	.	.	.	1	8	1	.
	2.1	1.7	1.4	1.7	—	12	10.0	24	.	.	.	26	15	.	.	.	19	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.
	2.3	1.5	2.8	2.2	—	48	40.0	18	.	.	.	24	14	.	.	.	19	.	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.
	2.9	3.0	2.9	2.9	—	34	19.9	23	.	.	.	23	13	.	.	.	13	3	4	4	1	4	.	.	.	.	.	1	.	.
	5.3	3.8	5.4	4.8	—	107	24.4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	11	10	5	11	.	.	.	.	.	.	.	.
	8.0	6.9	7.7	7.5	—	159	80.7	5	.	.	10	.	.	.	.	.	1	18	13	11	3	11	5	.	.	.	.	.	3	9
	6.3	5.9	6.5	6.2	—	78	12.5	5	.	1	9	.	.	.	1	.	4	11	16	16	1	11	5	.	.	.	.	.	.	8
God.																														
	5.5	4.9	5.6	5.3	—	974	80.7	5.XI	28	40	78	106	49	1	4	.	84	113	127	115	32	91	42	2	.	.	1	21	10	82
Br. st. 318	**PREDEJANE**																													
	8.8	9.4	7.7	8.6	—	64	12.2	18	9	21	28	.	.	.	.	.	.	22	24	17	1	3	23	2	1	.	.	.	1	31
	8.4	7.7	6.7	7.6	—	70	17.2	17	11	17	26	.	.	.	1	.	2	17	18	15	2	2	18	2	.	.	.	.	.	28
	9.0	8.1	6.5	7.9	—	34	7.9	8	.	.	3	.	.	.	1	.	.	15	11	8	.	10	2	1	.	.	.	1	4	4
	7.3	6.8	6.4	6.8	—	104	18.6	24	.	.	3	1	.	.	2	.	3	13	15	10	5	15	1	1	.	.	.	1	3	.
	6.6	7.3	5.4	6.4	—	150	19.4	11	.	.	.	4	.	.	3	.	.	10	21	16	7	21	.	.	.	.	3	14	4	.
	4.6	4.8	4.4	4.6	—	131	26.4	26	.	.	.	23	5	.	4	1	8	6	14	10	5	14	.	.	.	.	1	15	4	.
	2.7	3.9	2.6	3.1	—	4	2.8	15	.	.	.	23	12	.	2	.	17	3	5	2	.	5	.	.	.	.	.	3	1	.
	3.5	3.1	2.5	3.0	—	59	41.2	18	.	.	.	23	14	.	3	.	16	3	7	5	1	7	.	.	.	.	.	6	1	.
	3.0	3.2	2.1	2.8	—	34	17.6	23	.	.	.	22	7	.	1	.	16	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	4	1	.
	6.4	5.9	5.5	5.9	—	117	22.3	9	.	.	.	.	.	.	1	.	8	14	14	10	5	14	.	.	.	.	.	.	7	.
	8.8	8.7	9.0	8.8	—	166	81.0	5	.	2	10	.	.	.	3	.	.	22	17	12	4	14	7	2	1	1	.	.	5	7
	8.2	8.5	8.2	8.3	—	109	14.4	17	.	1	12	.	.	.	1	.	.	21	22	17	3	17	12	5	.	2	.	.	4	11
God.																														
	5.4	6.4	5.6	6.1	—	1042	81.0	5.XI	20	41	82	96	38	.	22	1	70	148	173	127	34	127	63	13	2	3	.	4	44	35	81
Br. st. 319	**SURDULICA** [1]																													
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6.7	6.0	5.3	6.0	—	78	20.0	18	.	.	5	.	.	.	.	.	5	10	8	7	4	8	2	.	.	.	1	.	3	.
	5.8	6.6	6.2	6.2	—	122	18.0	11	.	.	.	4	.	.	.	.	4	10	15	15	7	15	.	.	.	.	.	3	3	.
	4.4	4.8	3.8	4.3	—	75	16.5	12	.	.	.	24	5	.	.	.	9	7	10	9	4	10	.	.	.	.	.	4	.	.
	2.3	2.3	1.9	2.2	—	12	5.0	31	.	.	.	30	18	.	.	.	19	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	1	.	.
	2.8	2.5	1.9	2.4	—	30	21.0	18	.	.	.	26	14	.	.	.	18	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.
	2.7	2.2	2.6	2.2	—	28	10.0	23	.	.	.	25	7	.	.	.	15	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	2	.	.
	5.6	6.0	5.0	5.9	—	97	43.0	13	.	.	.	.	.	.	.	.	8	13	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.
	8.9	8.7	9.4	9.0	—	109	30.0	6	.	1	12	.	.	.	.	.	1	24	10	9	3	8	4	.	.	.	.	.	.	2
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God.																														
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 320	**VLASINA**																													
	7.6	8.6	7.7	8.0	—	79	12.4	18	16	26	31	.	.	.	4	.	1	18	21	17	2	1	21	1	4	.	.	.	2	31
	7.7	7.6	7.7	7.7	—	65	18.3	17	19	21	28	.	.	.	4	.	3	19	16	14	2	1	16	1	.	.	.	.	.	28
	7.9	7.5	6.8	7.4	—	44	11.8	25	.	3	24	.	.	.	.	.	1	14	11	9	1	7	6	1	.	.	.	.	3	31
	6.8	6.5	6.1	6.5	—	72	11.3	5,18	.	.	21	.	.	.	2	.	4	9	14	10	3	12	10	8	1	.	.	1	2	7
	6.7	6.8	5.6	6.0	—	101	17.9	25	.	.	1	.	.	.	1	.	2	6	19	15	2	19	1	1	.	3	1	12	.	.
	5.6	5.3	3.9	4.3	—	93	30.1	12	.	.	.	2	.	.	.	.	6	3	9	9	3	9	.	.	.	.	1	12	.	.
	3.8	4.6	2.2	3.2	—	15	6.0	14	.	.	.	6	.	.	.	.	14	3	5	4	.	5	.	.	.	.	.	5	3	.
	4.7	3.8	2.4	3.0	—	62	14.8	18	.	.	.	9	.	.	2	.	14	2	8	7	3	8	.	.	.	1	.	5	.	.
	3.5	3.8	1.9	2.7	—	38	14.4	17	.	.	.	2	.	.	.	.	15	1	6	6	1	6	.	.	.	.	.	3	4	.
	5.9	5.9	4.6	5.5	—	106	24.3	13	.	.	9	.	.	.	.	.	8	11	15	12	5	15	3	3	.	.	.	.	4	.
	7.4	7.1	7.1	7.0	—	142	63.9	5	3	7	17	.	.	.	1	.	4	15	15	13	3	11	7	3	.	.	.	.	8	16
	7.6	7.9	7.8	7.8	—	95	13.4	25	6	8	24	.	.	.	1	.	.	16	21	18	2	10	14	2	2	1	.	.	2	24
God.																														
	5.6	6.3	5.3	5.7	—	912	63.9	5.XI	44	65	155	19	.	.	15	.	72	117	160	134	27	104	78	20	7	1	3	3	38	29	137

[1] III stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: φ = 42° 41'N; λ = 22° 11'E Gr.; H_s = 500 m; h_t = 2.0 m; h_r = 1.2 m.

φ = 42° 30′N λ = 22° 28′E Gr. ΔG = + 1h 30 min.

BOSILJGRAD

Br. st. 32

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-8.9	-1.7	-5.8	-5.5	-0.8	-9.9	10.5	28	-19.5	26	2.7	76	85	82	81	51	7	2.3	1	2.0	.	.	.	.	1	2.0	1	2.0	8	2.6	1
III	—	1.5	9.2	3.9	4.6	9.9	0.2	16.5	28	-8.5	1	5.2	89	69	83	80	43	7	2.6	2	2.5	1	2.0	.	.	1	2.0	2	2.0	3	2.3	1
IV	—	5.1	12.0	7.1	7.8	12.8	2.8	22.8	29	-1.0	12,14	5.6	77	58	74	70	30	11	2.4	1	3.0	.	.	.	.	2	2.5	3	2.7	8	2.1	3
V	—	10.6	17.7	11.6	12.9	19.0	7.0	25.5	1	3.0	15	7.7	76	55	73	68	29	6	3.2	.	.	.	.	2	3.5	5	2.4	3	3.3	5	3.0	.
VI	—	16.8	24.5	17.8	18.6	25.4	11.7	30.0	16	7.5	7	10.7	71	50	68	63	26	6	2.5	.	.	1	2.0	.	.	2	2.0	4	2.8	17	2.8	3
VII	—	17.8	26.2	18.6	20.3	27.2	12.0	34.0	29	10.0	11	11.6	71	52	68	64	39	3	3.3	1	3.0	.	.	1	2.0	1	2.0	3	2.0	19	2.7	5
VIII	—	16.1	25.9	17.5	19.2	26.8	11.5	33.0	22	7.5	20	11.5	76	53	73	67	37	12	2.8	2	2.0	4	2.8	1	3.0	6	2.0	4	2.5	17	3.4	1
IX	—	11.9	23.4	14.5	16.1	25.1	9.0	31.0	16	2.3	25	9.6	83	50	75	69	32	12	2.9	1	3.0	5	2.2	1	2.0	4	2.0	2	3.5	14	3.1	4
X	—	5.7	15.3	8.8	9.6	16.2	3.8	21.0	22,24	-0.2	1	7.0	85	64	80	76	34	11	3.0	1	2.0	2	2.5	.	.	5	2.0	2	3.0	7	3.0	3
XI	—	2.2	6.8	3.2	3.9	7.4	0.7	16.0	2	-9.4	24	5.5	86	83	85	84	65	11	3.1	1	2.0	1	2.0	.	.	5	2.4	1	3.0	9	2.4	6
XII	—	-0.3	4.7	1.3	1.7	5.4	-1.8	13.3	2	-14.0	26	4.5	88	76	85	83	57	5	2.8	.	.	4	2.5	.	.	6	2.8	3	3.0	11	2.1	6
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	34.0	29. VII.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 42° 27′N λ = 21° 47′E Gr. ΔG = + 1h 27 min.

BUJANOVAC

Br. st. 122

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-6.7	-3.0	-5.6	-5.2	-1.7	-9.1	3.0	16,18	-25.5	27	2.9	87	82	85	85	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-8.7	-3.1	-6.3	-6.1	-1.7	-10.5	5.0	13	-22.5	26	2.7	82	83	84	83	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.6	9.5	6.4	6.5	10.6	1.4	19.5	26	-5.0	1	5.9	90	71	83	81	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	5.7	13.5	9.0	9.3	14.6	2.7	24.5	29	-3.0	14	6.9	87	66	82	78	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.5	18.2	13.5	14.2	19.3	8.2	27.9	31	4.0	8	9.9	89	70	86	82	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.5	26.4	19.9	20.9	27.6	13.3	32.0	30	10.0	3,15	14.9	88	65	84	79	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	16.8	27.9	20.4	21.4	28.9	12.1	37.0	29	8.5	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.3	27.9	20.0	20.8	28.9	11.8	36.0	16	8.5	2,31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.3	15.3	9.6	10.4	16.0	4.9	22.5	23,24	-2.0	4	8.4	92	74	92	86	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.8	6.8	4.5	4.9	7.3	1.7	17.5	11	-6.0	24	6.4	94	88	93	92	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.3	4.8	2.2	2.6	5.5	-1.3	13.2	14	-14.4	26	5.2	90	85	90	88	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N. R. CRNA GORA

φ = 43° 01′N λ = 18° 43′E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

KRSTAC

Br. st. 2

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-5.5	-3.0	-4.0	-4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.5	37	4.4	7	1.0	14	1.1	2	1.0	3	1.0	3	1.0	1
II	—	-5.0	-0.9	-3.6	-3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	4.2	8	6.5	3	1.7	10	1.3	13	1.8	2	1.5	6	1.0	19
III	—	3.3	6.3	3.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	8	7.0	7	3.3	9	2.2	20	2.8	4	4.5	1	3.0	3
IV	—	4.4	8.8	5.2	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3.2	4	5.0	6	3.2	4	3.8	9	2.2	3	2.3	12	2.7	5
V	—	8.7	14.2	10.1	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.0	13	2.4	4	2.5	6	3.0	13	2.5	6	2.1	4	2.2	13
VI	—	14.6	20.9	16.2	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.0	4	1.0	1	1.0	2	1.0	6	2.2	13	1.9	5	1.4	13
VII	—	17.7	25.1	19.1	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	2	4.5	2	1.0	2	1.0	2	1.0	8	1.8	11	2.2	16
VIII	—	16.8	25.7	18.7	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3.2	18	3.1	1	3.0	.	.	3	3.3	16	3.3	1	2.0	15
IX	—	14.4	23.5	16.1	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	16	2.3	3	3.7	.	.	9	2.4	7	2.1	2	3.5	12
X	—	6.4	12.7	8.3	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5.8	33	4.1	1	3.0	1	3.0	5	2.8	4	1.5	1	1.0	15
XI	—	2.4	6.3	3.9	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3.0	18	7.2	1	3.0	8	3.0	10	2.8	12	2.6	6	2.3	25
XII	—	0.8	5.7	2.6	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3.0	31	2.2	.	.	7	1.7	2	2.5	20	2.0	.	.	28
God. vred.	—	6.6	12.1	8.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	4.0	192	4.0	36	2.4	63	2.0	94	2.4	98	2.3	52	2.1	17

φ = 43° 07′N λ = 18° 49′E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

GORANSKO

Br. st. 4

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-6.4	-3.5	-5.4	-5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-6.3	-2.4	-4.5	-4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	2.1	6.6	4.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	3.5	8.5	6.1	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	9.0	13.5	9.8	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	14.3	21.3	16.2	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	14.8	22.3	18.0	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.8	25.8	19.4	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	12.3	23.7	16.4	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	4.8	11.5	7.8	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	1.6	5.2	3.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-0.4	3.0	1.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	5.4	11.3	7.7	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	⊠
Br. st. 321	**BOSILJGRAD**																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	7.9	8.0	7.4	7.8	—	73	23.4	3	13	16	28	.	.	.	.	.	3	19	7	6	3	.	7	.	.	.	.	.	.	.	28
III	8.5	8.3	7.8	8.2	—	39	16.2	30	.	.	10	.	.	.	.	.	1	20	6	5	2	4	2	.	.	.	.	.	.	1	17
IV	7.3	7.1	6.3	6.9	—	43	10.0	18	.	.	2	.	.	.	.	.	1	14	6	6	1	6	1	1	.	.	.	.	1	.	.
V	6.1	7.9	5.5	6.5	—	100	20.0	12	.	.	.	1	.	.	.	.	.	7	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	3.0	6.0	3.6	4.2	—	117	38.0	29	.	.	.	20	1	.	.	.	10	5	6	6	5	6	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VII	2.5	3.9	1.8	2.7	—	.	.	.	.	.	.	23	7	.	.	.	14	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.0	3.7	1.9	2.6	—	40	26.0	18	.	.	.	21	10	.	1	.	14	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	1.6	3.5	2.1	2.4	—	4	4.2	11	.	.	.	19	13	.	1	.	17	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	5.1	4.8	4.4	4.7	—	110	30.0	9,13	.	.	1	.	.	.	.	.	11	9	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	9.1	7.9	8.2	8.3	—	65	18.5	6	.	.	10	.	.	.	.	.	1	22	8	8	3	7	1	.	.	.	.	.	.	4	1
XII	7.9	8.2	7.9	8.0	—	42	23.0	14	1	2	20	.	.	.	.	.	2	21	6	5	1	4	2	.	.	.	.	.	.	.	7
God.																														
Ved.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 322	**BUJANOVAC**																													
I	8.7	8.3	7.8	8.3	—	76	26.6	5	12	19	29	.	.	.	.	.	2	21	19	11	2	1	18	.	.	.	.	.	.	1	—
II	8.9	8.1	7.8	8.3	—	101	23.5	3	16	16	28	.	.	.	.	.	1	19	18	15	3	2	17	.	.	.	.	.	.	3	—
III	8.6	6.8	5.2	6.9	—	34	11.5	7	.	.	7	.	.	.	.	.	1	9	8	8	1	7	1	.	.	.	.	.	.	1	—
IV	6.3	6.1	4.5	5.6	—	59	19.3	18	.	.	3	.	.	.	.	.	5	9	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.5	7.2	5.5	6.1	—	90	21.8	6	.	.	.	5	.	.	.	.	2	10	17	15	2	17	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	3.4	4.8	3.7	4.0	—	56	23.0	21	.	.	.	23	8	.	.	.	10	4	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.1	3.0	1.1	2.1	—	3	3.0	31	.	.	.	24	16	.	.	.	17	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.6	2.5	2.2	2.4	—	56	40.0	18	.	.	.	24	15	.	.	.	19	2	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	5.9	5.0	4.9	5.3	—	101	22.3	10	.	.	2	.	.	.	.	.	9	14	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	9.2	9.1	9.3	9.2	—	162	71.3	5	.	3	14	.	.	.	.	.	.	26	15	12	5	12	5	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	8.8	7.6	6.5	7.6	—	54	10.2	14	3	3	17	.	.	.	.	.	2	17	16	11	1	12	5	.	.	.	.	.	2	9	
God.																														
Ved.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	N. R. CRNA GORA																													
Br. st. 323	**KRSTAC**																													
I	7.9	7.7	7.4	7.7	—	134	29.5	31	—	—	—	—	—	—	9	.	2	20	11	11	6	4	10	2	.	.	.	.	2	31
II	8.3	7.8	8.3	8.1	—	149	36.8	8	—	—	—	—	—	—	6	.	3	20	14	12	6	7	11	2	2	.	.	.	.	28
III	6.9	7.2	7.2	7.1	—	171	32.0	4	—	—	—	—	—	—	8	.	3	16	14	14	7	14	3	2	.	.	.	.	.	21
IV	5.6	6.1	5.1	5.6	—	115	37.2	29	—	—	—	—	—	—	.	.	9	12	13	12	5	10	3	.	.	.	.	.	.	4
V	5.2	6.4	5.4	5.7	—	222	67.5	5	—	—	—	—	—	—	.	.	9	14	16	15	7	16	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	1.1	5.4	2.0	2.8	—	54	13.6	6	—	—	—	—	—	—	.	.	13	2	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	2.1	2.6	1.0	1.9	—	26	13.0	14	—	—	—	—	—	—	3	2	21	2	5	5	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.5	3.3	2.0	2.6	—	13	5.1	26	—	—	—	—	—	—	4	1	19	4	5	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	1.5	2.9	1.2	1.9	—	51	47.7	23	—	—	—	—	—	—	.	.	19	3	4	2	1	5	.	.	.	.	1	.	.	.
X	3.5	3.9	2.4	3.3	—	144	61.5	8	—	—	—	—	—	—	14	.	18	7	7	7	4	7	1	1	.	.	.	.	.	.
XI	6.8	7.7	6.7	7.1	—	107	28.6	4	—	—	—	—	—	—	7	.	4	18	13	12	6	12	3	.	.	.	.	.	.	5
XII	4.8	5.0	4.3	4.7	—	155	32.3	12	—	—	—	—	—	—	4	.	10	10	12	12	6	8	5	.	.	.	.	.	.	14
God.																														
Ved.	4.7	5.5	4.4	4.9	—	1341	67.5	5.V	—	—	—	—	—	—	55	3	130	128	124	115	51	101	36	7	2	.	1	.	2	103
Br. st. 324	**GORANSKO**																													
I	—	—	—	—	—	96	28.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	5	2	5	.	.	.	.	.	5	31
II	—	—	—	—	—	104	27.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	4	2	8	1	2	.	.	.	3	28
III	—	—	—	—	—	160	30.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	7	10	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	—	—	—	—	—	56	17.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	2	6	1	1	.	.	.	.	1	3
V	—	—	—	—	—	173	49.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16	4	16	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	—	—	—	—	—	45	9.6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	—	—	—	—	—	22	6.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	—	—	—	—	—	48	8.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	—	—	—	—	—	112	47.5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.
X	—	—	—	—	—	125	40.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	4	7	1	.	.	.	.	.	.	.
XI	—	—	—	—	—	99	30.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	4	11	4	1	.	.	.	.	4	12
XII	—	—	—	—	—	103	20.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	6	9	4	1	.	.	.	.	.	5
God.																														
Ved.	—	—	—	—	—	1143	49.0	5.V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106	105	39	92	23	4	2	.	.	.	13	—

ŽABLJAK

φ = 43° 09'N λ = 19° 08'E Gr. ΔG = + 1h 17 min. Br. st. 325

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-9.0	-6.3	-7.4	-7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	2.2	.	.	18	2.3	.	.	20	2.4	.	.	10	2.5	.	.	
II	—	-8.2	-4.5	-6.0	-6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	2.0	.	.	24	2.0	.	.	20	2.3	.	.	17	2.0	.	.	
III	—	-0.2	3.1	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2.0	.	.	6	2.0	.	.	47	4.4	.	.	26	2.0	.	.	
IV	—	0.5	4.9	3.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	2.1	.	.	12	2.0	.	.	29	4.1	.	.	13	2.1	.	.	
V	—	6.3	9.6	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	2.2	.	.	2	2.0	.	.	31	3.6	.	.	23	2.2	.	.	
VI	—	13.8	17.9	14.5	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	2.1	.	.	10	2.0	.	.	32	3.1	.	.	27	2.0	.	.	
VII	—	12.2	18.2	14.6	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	1.6	.	.	6	1.2	.	.	33	2.0	.	.	21	1.5	.	.	
VIII	—	12.8	20.4	15.6	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1.9	.	.	5	1.6	.	.	29	1.9	.	.	7	1.1	.	.	
IX	—	9.1	17.3	10.9	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1.0	.	.	3	1.0	.	.	13	1.2	2	1.0	6	1.0	.	.	
X	—	2.5	8.9	5.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1.2	1	1.0	6	1.0	.	.	18	1.4	11	1.1	4	1.2	1	1.0	
XI	—	-1.3	2.7	0.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	1.0	1	1.0	2	1.0	5	1.0	26	1.3	4	1.0	6	1.0	1	1.0	
XII	—	-2.3	0.4	-1.1	-1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	1.3	.	.	2	1.0	5	1.4	20	4.0	10	1.7	6	1.2	6	1.7	
God. vred.	—	3.0	7.7	5.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	290	1.8	2	1.9	96	1.8	10	1.2	318	2.9	27	1.3	166	1.8	8	1.7	

PLJEVLJA

φ = 43° 21'N λ = 19° 21'E Gr. ΔG = + 1h 17 min. Br. st. 326

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	704.4	-8.9	-4.2	-7.6	-7.1	—	-11.7	—	—	-29.4	26	2.5	91	80	90	87	50	7	1.9	3	3.0	.	.	2	3.0	2	1.0	1	4.0	4	1.8	1	.	
II	03.9	-10 0	-3.9	-6.9	-6.9	—	-11.9	—	—	-24.0	1	2.6	95	85	91	90	67	9	2.2	3	1.7	.	.	.	.	2	2.5	.	.	1	1.3	1	.	
III	05.0	2.6	9.8	5.5	5.8	—	1.4	—	—	-3.7	23	5.3	90	62	79	77	39	1	3.0	7	2.1	1	3 0	3	3.7	12	2.8	10	2.7	7	2.1	2	.	
IV	05.9	4.2	11.0	6.5	7.0	—	2.4	—	—	-6.8	12	5.4	84	57	74	72	36	3	2.3	11	3.0	3	2.3	4	2.0	11	3.3	5	2.4	6	1.2	4	.	
V	05 2	9.4	15.9	10.9	11.8	—	6.3	—	—	0.4	8	7.8	87	59	80	75	44	7	2.7	1	1.0	4	3.5	4	2.5	8	3.2	8	3.4	3	2.0	1	.	
VI	07.6	15.1	23.2	16.7	17.9	—	10.4	—	—	5.4	9	11.5	86	57	83	75	34	9	2.0	.	.	2	2.0	4	2.8	4	2.5	5	2.2	6	1.7	6	.	
VII	06.7	13.8	24.2	16.3	17.6	—	9.0	—	—	2.3	9	10.6	84	51	77	71	31	8	2.1	8	2.8	4	2.5	1	2.0	7	3.3	2	1.5	13	1.8	7	.	
VIII	07.2	13.4	25.2	17.8	18.6	—	8.3	—	—	1.3	31	10.6	84	50	70	69	28	7	2.3	6	2.8	5	1.8	.	.	6	4.0	5	2.8	10	2.2	6	.	
IX	09.8	9.8	23.7	14.9	15.8	—	6.9	—	—	-0.7	25	9.2	92	46	76	71	29	7	2.6	3	3.0	4	2.2	5	2.0	3	2.7	4	3.0	7	1.4	4	.	
X	09.8	4.0	13.1	7.0	7.8	—	2.6	—	—	-3.5	28	6.7	96	67	90	84	41	3	2.7	2	2.5	1	1.0	.	.	3	1.7	3	2.3	3	1.7	3	.	
XI	07.6	0.7	4.9	2.3	2.6	—	-0.8	—	—	-10.8	25	5.3	96	83	93	91	63	2	2.0	1	4.0	2	1.5	2	2.0	1	1.0	.	.	2	1.5	4	.	
XII	06.5	-0.2	3.3	1.0	1.3	—	-2.8	—	—	-16.9	26	4.4	90	78	86	85	55	4	2.8	2	2.5	1	1.0	16	3.6	3	3.0	.	.	4	2.0	4	.	
God. vred.	706.6	4.5	12.2	7.0	7.7	—	1.7	—	—	-29.4	26.1	6.8	90	64	82	79	28	67	2.2	47	2.8	27	2.3	41	3.0	62	2.9	43	2.6	68	1.7	43	.	

BIJELO POLJE

φ = 43° 03'N λ = 19° 46'E Gr. ΔG = + 1h 19 min. Br. st. 327

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-7.6	-2.6	-5.6	-5.4	-1.8	-11.0	8.0	21	-27.6	26	—	—	—	—	—	—	3	1.3	8	1.5	3	1.3	.	.	.	.	8	1.2	4	2.0	3	1.5	
II	—	-7.6	-1.0	-4.8	-4.6	0.2	-10.5	9.5	28	-20.0	4	—	—	—	—	—	—	3	1.3	.	.	4	2.0	.	.	3	6.0	3	1.7	2	2.0	.	.	
III	—	2.8	10 7	5.7	6.2	11.6	0.7	17.2	26	-4.0	10	—	—	—	—	—	—	4	4.0	3	3.0	17	2.5	5	2.6	1	4.0	5	2.6	3	3.0	1	2.0	
IV	—	5.5	12.9	7.3	8.2	14.7	1.4	22.5	1	-6.0	12	—	—	—	—	—	—	6	2.7	5	3.2	7	2.9	2	3.0	2	3.0	5	5.6	7	3.9	4	2.1	
V	—	10.1	17.1	11.6	12.6	18.4	7.3	26.5	31	1.5	8	—	—	—	—	—	—	2	1.5	5	3.2	3	2.7	2	2.0	4	3.5	5	3.4	8	3.6	5	2.6	
VI	—	15.4	24.4	16.6	18.2	26.3	10.0	35.0	28	6.0	3,8,9	—	—	—	—	—	—	2	1.5	3	2.0	2	3.0	1	3.0	.	.	6	3.5	8	2.9	6	2.8	
VII	—	14.5	26.3	17.0	18.7	27.5	8.7	36.5	29	3.0	9	—	—	—	—	—	—	5	2.0	5	2.0	3	2.3	.	.	6	3.8	9	3.0	12	3.2	5	3.1	
VIII	—	13.4	26.3	17.0	18.4	27.2	8.6	35.6	15	2.6	31	—	—	—	—	—	—	3	2.7	3	2.7	.	.	1	3.0	1	1.0	6	2.8	13	4.4	14	2.9	
IX	—	10.7	24.9	14.7	16.2	26.3	7.3	32.3	6	-1.0	26	—	—	—	—	—	—	3	1.7	14	2.1	.	.	2	3.0	3	5.0	5	3.0	18	3.1	8	1.8	
X	—	5.2	13.4	8.1	8.7	15.0	2.5	21.6	21,24	-3.5	28	—	—	—	—	—	—	.	.	5	3.0	1	2.0	.	.	.	.	3	2.0	13	2.5	12	2.2	
XI	—	2.1	6.1	3.3	3.7	7.2	-0.7	18.0	3	-7.5	25	—	—	—	—	—	—	10	2.2	1	4.0	1	2.0	3	2.7	2	3.5	7	2.0	16	2.2	6	2.1	
XII	—	-0.3	4.2	0.8	1.4	5.7	-3.5	15.5	11	-18.0	25	—	—	—	—	—	—	13	2.7	7	3.4	1	2.0	1	2.0	3	3.7	12	2.5	13	2.5	4	2.3	
God. vred.	—	5.4	13.6	7.6	8.6	14.9	1.7	36.5	29. VII	-27.6	26.1	—	—	—	—	—	—	54	2.3	59	2.5	42	2.4	17	2.6	25	4.6	74	2.6	117	3.0	68	2.4	

HERCEGNOVI

φ = 42° 28'N λ = 18° 31'E Gr. ΔG = + 1h 14 min. Br. st. 328

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	752.4	5.3	7.9	5.6	6.1	—	3.5	—	—	-4.6	25	4.9	68	60	68	65	29	1	2.0	16	2.5	23	3.4	3	1.7	1	4.0	2	1.5	2	2.0	13	1.5	
II	51.2	6.3	9.1	7.7	7.7	—	4.9	—	—	-0.7	3	5.7	77	67	73	72	30	2	1.5	14	2.1	25	2.6	4	1.8	4	1.5	.	.	1	3.0	5	.	
III	53.9	10.9	13.7	11.4	11.8	—	9.4	—	—	5.5	9	8.4	82	75	82	80	55	3	1.3	9	2.2	17	2.2	10	2.9	16	2.9	5	2.0	1	1.0	1	.	
IV	54.1	12.0	15.0	12.5	13.0	—	9.5	—	—	5.0	20	7.5	69	63	69	67	25	5	1.2	5	2.2	15	3.2	7	2.6	10	1.0	7	1.9	5	2.2	4	.	
V	53.1	15.5	18.4	15.5	16.2	—	12.8	—	—	8.3	8	10.4	76	69	80	75	38	4	1.8	8	1.5	16	2.1	11	1.5	10	1.9	8	1.5	11	1.5	10	.	
VI	54.6	21.9	25.1	21.9	22.7	—	18.3	—	—	15.0	5	15.4	78	66	78	74	40	1	2.0	5	2.0	7	1.9	14	1.9	6	2.5	6	2.0	13	1.3	7	.	
VII	56.9	23.6	27.7	22.8	24.2	28.9	19.2	33.3	24	15.7	9	13.3	62	51	61	58	28	4	1.2	11	2.3	8	2.1	20	2.4	1	2.0	3	1.7	11	2.9	14	.	
VIII	57.3	22.8	27.4	22.9	24.0	29.2	19.2	33.4	13	15.1	25	12.8	62	52	58	57	23	4	1.0	4	2.7	6	2.1	13	2.8	5	3.0	7	3.1	5	3.2	9	.	
IX	60.5	20.7	25.6	21.1	22.1	26.8	18.1	30.8	2	12.2	30	12.9	68	57	66	64	26	4	1.0	6	2.5	5	2.4	18	2.8	2	5.0	8	2.8	5	2.8	7	.	
X	60.9	14.3	19.5	15.4	16.2	20.9	12.5	26.1	3	7.3	28	9.7	73	62	74	70	31	7	2.3	9	2.4	6	2.3	16	2.5	3	2.3	4	1.5	6	2.3	11	.	
XI	59.7	11.0	14.0	11.7	12.1	15.2	9.6	23.9	12	4.2	17	8.1	77	69	75	74	26	15	2.7	7	5.1	4	2.2	12	2.4	5	1 8	4	1.2	3	2.3	13	.	
XII	59.9	8.9	12.7	9.5	10.2	14.3	6.7	19.4	13	1.6	25	6.2	66	60	66	64	25	11	1.9	8	2.2	12	3.2	14	3.3	4	2.2	1	1.0	7	1.0	16	.	
God. vred.	756.2	14.4	18.1	14.8	15.5	—	12.0	33.4	13. VIII	-4.6	25.1	9.6	72	62	71	68	23	61	1.9	102	2.4	144	2.6	142	2.4	67	2.4	55	2.0	70	2.0	110	1	

ŽABLJAK

Br. st. 325

$H_s = 1450$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	▣
I	—	—	—	—	—	137	30.7	30	—	—	—	—	—	—	3	.	—	—	18	16	5	2	16	2	.	.	.	.	1	4	31
II	—	—	—	—	—	112	21.6	17	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	12	9	6	2	10	2	.	.	.	.	.	6	28
III	—	—	—	—	—	109	18.8	2	—	—	—	—	—	—	7	6	—	—	14	14	4	11	10	6	.	.	.	.	.	10	—
IV	—	—	—	—	—	84	21.8	16	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	19	15	1	9	11	1	.	.	.	.	.	11	—
V	—	—	—	—	—	115	33.2	4	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	15	14	3	15	2	2	.	.	.	.	4	10	.
VI	—	—	—	—	—	53	11.7	26	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	12	9	1	12	.	.	.	.	.	.	6	7	.
VII	—	—	—	—	—	34	14.2	2	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	5	5	1	6	.	.	.	.	.	.	.	5	.
VIII	—	—	—	—	—	17	4.4	17	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	—	—	—	—	—	119	66.7	23	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	7	7	2	7	1	.	.	.	.	2	2	2	.
X	5.7	5.6	4.3	5.2	—	171	70.8	8	—	—	—	—	—	—	.	.	9	9	10	9	4	7	4	.	.	.	.	.	1	17	7
XI	6.7	7.1	6.9	6.9	—	91	26.0	4	—	—	—	—	—	—	.	.	5	15	15	8	3	11	8	2	.	.	.	.	.	20	23
XII	6.3	7.0	6.2	6.5	—	61	12.6	11	—	—	—	—	—	—	.	.	4	13	15	9	1	5	10	.	.	.	.	.	.	7	22
God.																															
Sr. / Σ	—	—	—	—	—	1103	70.8	8.X	—	—	—	—	—	—	22	13	—	—	147	120	31	92	72	15	.	.	.	2	16	99	—

PLJEVLJA

Br. st. 326

$H_s = 786$ m $H_b = 787.0$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

I	8.6	8.6	6.6	7.9	37.2	60	21.1	31	16	—	29	—	—	.	.	.	1	19	17	13	2	2	17	.	.	.	.	.	8	31
II	9.6	8.1	7.0	8.2	49.6	67	14.3	18	17	—	27	—	—	.	.	.	.	18	16	11	2	2	15	.	.	.	.	.	8	28
III	7.7	8.0	6.2	7.3	112.6	53	24.0	6	.	—	10	—	—	.	.	.	2	15	12	10	1	10	1	1	.	.	.	.	1	5
IV	6.8	7.6	6.6	7.0	132.5	43	7.7	22	.	—	7	—	—	.	2	.	3	15	13	10	.	8	4	1	.	1	.	.	2	.	2
V	8.0	8.6	6.0	7.5	144.7	89	20.0	8	.	—	.	—	—	.	.	.	.	16	15	15	3	14	.	.	.	.	.	.	5	5	.
VI	4.1	6.5	4.6	5.1	241.8	68	18.0	21	.	—	.	—	—	.	.	.	6	6	13	10	2	11	.	.	.	.	1	.	9	3	.
VII	3.6	5.1	1.9	3.5	277.4	18	9.0	21	.	—	.	—	—	.	.	.	9	3	4	4	.	5	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VIII	3.4	4.7	2.7	3.6	272.3	46	21.6	17	.	—	.	—	—	.	.	.	12	2	8	6	2	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.9	4.5	2.5	3.6	233.4	78	49.2	23	.	—	2	—	—	.	.	.	9	4	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	6	5	.
X	8.7	6.2	4.4	6.4	105.4	133	55.5	8	.	—	6	—	—	.	.	.	2	12	9	9	5	8	2	.	.	.	.	.	1	15	2
XI	9.7	9.0	8.2	9.0	36.2	99	28.0	5	1	—	18	—	—	.	.	.	.	24	13	11	3	8	7	.	.	.	.	.	.	10	12
XII	9.1	7.6	7.2	8.0	44.0	33	9.0	9	2	—	22	—	—	.	.	.	.	17	12	6	.	9	8	2	.	.	.	.	.	9	9
God.																															
Sr. / Σ	6.9	7.0	5.3	6.4	1687.1	787	55.5	8.X	36	—	121	—	—	.	2	.	44	151	135	108	22	87	57	4	.	.	1	1	27	65	89

BIJELO POLJE

Br. st. 327

$H_s = 586$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

I	8.8	8.3	8.0	8.4	—	106	50.0	31	15	20	31	.	.	.	1	.	1	20	19	14	3	3	18	1	.	.	.	.	5	31
II	8.7	7.7	7.4	7.9	—	81	11.5	3,18	17	13	27	.	.	.	—	—	2	16	15	13	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
III	8.3	7.2	6.7	7.4	—	—	—	—	.	.	10	.	.	.	—	—	2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	7.1	7.6	6.0	6.9	—	54	24.0	22	.	.	10	.	—	.	3	3	2	13	13	9	1	13	.	.	.	.	.	.	9	.	
V	7.6	7.3	5.7	6.9	—	78	11.8	8	.	.	.	1	.	.	1	.	.	14	16	15	2	15	.	.	.	.	.	.	15	.	
VI	4.1	5.8	4.6	4.8	—	43	12.7	26	.	.	.	19	5	.	.	.	8	5	10	9	1	10	.	.	.	.	.	.	13	.	
VII	4.0	4.6	2.4	3.7	—	12	5.4	21	.	.	.	20	8	.	.	.	9	3	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	10	.	
VIII	4.1	4.9	2.4	3.8	—	56	16.0	18	.	.	.	21	13	.	.	.	11	3	7	5	3	6	.	.	.	.	.	1	9	.	
IX	4.7	4.3	2.5	3.8	—	66	25.5	23	.	.	2	19	8	.	.	.	8	1	3	3	3	4	.	.	.	.	.	.	17	.	
X	9.5	6.4	5.7	7.2	—	135	45.1	8	.	.	4	.	.	.	.	.	.	13	8	8	6	6	2	.	.	.	.	.	28	2	
XI	9.5	8.5	7.3	8.4	—	110	35.1	5	.	2	18	.	.	.	.	.	.	22	12	12	5	6	6	.	.	.	.	.	16	11	
XII	9.7	8.0	8.1	8.6	—	67	25.0	25	2	2	25	.	.	.	.	.	.	20	10	10	2	2	7	.	.	.	.	.	12	13	
God.																															
Sr. / Σ	7.2	6.7	5.6	6.5	—	—	—	—	34	37	127	80	34	.	—	—	43	146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

HERCEGNOVI

Br. st. 328

$H_s = 34$ m $H_b = 35.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	7.9	7.5	6.8	7.4	—	355	74.9	30	.	—	4	—	—	.	1	.	2	17	18	14	9	19	1	.	.	.	2	8	.	.
II	8.5	8.9	8.0	8.5	—	209	30.8	17	.	—	2	—	—	.	2	.	.	21	22	19	7	20	2	.	.	1	2	4	.	.
III	8.3	8.1	6.2	7.5	—	272	55.0	4	.	—	.	—	—	.	2	.	1	16	22	16	8	21	1	.	.	.	.	2	.	.
IV	6.3	6.8	4.9	6.0	—	115	23.0	7	.	—	.	—	—	.	2	.	5	11	13	11	4	14	.	.	.	.	.	8	.	.
V	6.7	7.4	5.6	6.6	—	289	72.7	20	.	—	.	—	—	.	.	.	3	11	15	15	7	13	.	.	.	.	3	9	.	.
VI	3.3	4.5	3.2	3.7	—	26	11.0	6	.	.	.	—	—	10	.	.	10	5	6	4	1	6	.	.	.	.	1	9	.	.
VII	1.8	2.4	0.9	1.7	—	11	7.6	13	.	.	.	31	7	9	1	.	19	1	4	3	.	3	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.6	2.8	1.3	1.9	346.5	31	20.1	26	.	.	.	16	12	13	.	.	18	1	5	4	1	4	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	2.1	2.5	1.4	2.0	295.2	25	24.5	30	.	.	.	20	2	5	2	2	22	2	3	1	1	4	.	.	.	.	.	3	1	.
X	4.2	5.0	3.4	4.2	196.4	171	66.8	8	.	.	.	1	.	.	2	1	14	8	11	10	4	11	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	8.5	8.5	6.9	8.0	61.9	350	67.4	4	.	.	.	.	.	.	3	3	.	18	19	16	8	17	2	.	.	.	.	1	.	.
XII	5.7	5.6	5.1	5.5	116.5	207	57.0	14	.	.	.	.	.	.	4	.	9	10	14	12	6	15	.	.	.	.	.	6	1	.
God.																														
Sr. / Σ	5.5	5.8	4.5	5.3	—	2061	74.9	30.I	.	—	6	—	—	37	19	6	103	121	152	125	56	147	6	.	.	1	9	59	3	.

φ = 42° 49′N λ = 18° 38′E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

VELIMLJE

Br. st. 329

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-4.4	-0.1	-3.6	-2.9	—	—	—	—	—	—	3.6	92	93	93	93	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-3.2	1.4	-1.7	-1.3	—	—	—	—	—	—	3.8	93	89	93	92	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.6	9.0	5.6	6.0	—	—	—	—	—	—	5.7	91	70	84	82	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	5.6	10.9	7.6	7.9	—	—	—	—	—	—	5.7	81	58	75	71	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.2	14.8	11.3	12.2	—	—	—	—	—	—	7.4	78	60	75	71	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.9	22.7	17.9	19.1	—	—	—	—	—	—	11.4	75	57	75	69	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.1	24.5	18.9	20.4	—	—	—	—	—	—	10.8	66	48	59	58	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	18.2	25.4	19.4	20.6	—	—	—	—	—	—	10.3	65	42	66	58	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	14.8	23.4	18.8	19.0	—	—	—	—	—	—	11.0	80	51	72	68	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.1	15.2	10.8	11.0	—	—	—	—	—	—	6.8	83	53	74	70	19	17	1.8	4	1.5	.	.	6	1.5	21	1.3	6	1.3	5	1.8	2	1.
XI	—	4.0	8.7	6.4	6.4	—	—	—	—	—	—	5.9	89	74	79	81	42	8	2.2	.	.	.	.	4	1.5	10	1.3	.	.	5	1.0	1	2.
XII	—	0.3	6.2	2.7	3.0	—	—	—	—	—	—	4.5	87	67	78	77	37	11	2.6	.	.	1	1.0	4	2.5	13	1.5	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	7.8	13.5	9.5	10.1	—	—	—	—	—	—	7.2	82	64	77	74	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 42° 34′N λ = 18° 38′E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

CRKVICE

Br. st. 330

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-2.1	-0.5	-2.0	-1.6	—	—	—	—	—	—	4.0	96	96	96	96	80	19	2.6	22	2.2	3	4.0	8	2.8	5	1.4	5	1.6	1	2.0	3	.
II	—	-0.9	0.7	-0.7	-0.4	—	—	—	—	—	—	4.5	97	97	98	97	70	15	2.2	4	2.8	8	2.0	4	1.2	10	1.3	12	2.0	4	1.0	1	2.
III	—	4.4	6.4	3.7	4.6	—	—	—	—	—	—	6.0	90	92	94	92	50	2	2.0	5	1.2	8	1.2	15	1.8	27	2.7	8	4.4	9	2.1	.	.
IV	—	5.5	9.2	4.9	6.1	—	—	—	—	—	—	5.1	69	67	77	71	37	17	1.8	9	1.6	17	1.9	6	1.8	16	2.0	12	3.0	11	2.2	.	.
V	—	10.3	12.7	9.9	10.7	—	—	—	—	—	—	7.8	78	80	79	79	39	15	1.5	14	1.6	6	1.3	9	2.0	20	2.7	10	2.9	6	1.5	1	2.
VI	—	18.4	20.5	16.2	17.8	—	—	—	—	—	—	11.6	74	74	75	74	34	2	1.0	6	1.0	7	1.0	14	1.1	9	1.1	13	1.1	10	1.1	3	2.
VII	—	18.5	22.0	16.5	18.4	—	—	—	—	—	—	10.2	64	59	63	62	30	.	.	18	1.5	5	1.2	17	1.5	17	1.6	9	1.4	9	1.5	2	2.
VIII	—	18.5	23.2	16.8	18.8	—	—	—	—	—	—	10.1	59	54	66	60	25	4	2.0	12	2.5	8	1.0	25	1.6	14	1.4	5	1.4	5	1.8	1	1.
IX	—	16.7	20.9	15.2	17.0	—	—	—	—	—	—	8.9	59	54	65	59	25	3	2.3	7	1.9	11	1.6	16	1.7	8	1.2	14	1.1	12	1.4	1	1.
X	—	9.9	13.4	8.7	10.2	—	—	—	—	—	—	6.8	71	64	79	71	30	9	2.0	13	1.9	13	1.1	8	1.1	11	1.4	10	1.1	15	1.3	3	3.
XI	—	4.3	7.3	4.6	5.2	—	—	—	—	—	—	6.1	89	83	88	87	56	11	2.9	10	1.8	6	1.2	8	2.0	6	2.0	8	2.0	19	1.5	5	2.
XII	—	2.2	5.3	2.2	3.0	—	—	—	—	—	—	4.9	86	80	85	84	46	13	1.8	22	2.0	2	1.0	4	2.8	6	1.3	11	1.2	19	1.1	2	1.
God. vred.	—	8.8	11.8	8.0	9.2	—	—	—	—	—	—	7.2	78	75	80	78	25	110	2.1	142	1.8	94	1.5	134	1.7	149	1.9	117	1.9	120	1.5	22	2.

φ = 42° 39′N λ = 18° 41′E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

GRAHOVO

Br. st. 331

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	-3.7	0.1	-3.0	-2.4	—	—	—	—	—	—	3.6	91	88	90	90	50	5	2.0	7	2.7	11	2.2	9	1.8	3	1.0	1	2.0	4	1.2	2	1.
II	—	-3.2	1.7	-1.4	-1.1	—	—	—	—	—	—	4.4	98	93	96	96	63	1	1.0	4	1.9	19	2.6	8	1.2	3	1.0	1	1.0	2	1.0	.	.
III	—	4.1	8.5	4.6	5.4	—	—	—	—	—	—	5.7	88	74	86	83	41	2	1.0	4	1.8	14	1.5	10	2.6	19	1.5	3	1.0	1	1.0	.	.
IV	—	6.5	11.4	7.2	8.1	—	—	—	—	—	—	5.9	80	62	78	73	33	9	3.1	5	1.8	4	1.5	3	3.0	20	2.6	1	2.0	5	1.4	2	2.
V	—	11.1	15.0	11.4	12.2	—	—	—	—	—	—	9.1	82	81	83	82	56	3	2.7	4	2.0	6	1.8	3	4.0	25	2.2	2	1.5	7	1.9	.	.
VI	—	17.8	23.3	16.8	18.7	—	—	—	—	—	—	13.3	86	67	92	82	43	1	2.0	.	.	2	3.3	5	2.0	10	2.2	4	1.0	6	1.5	1	2.
VII	—	18.2	24.2	16.9	19.0	—	—	—	—	—	—	10.5	68	50	72	63	26	3	1.7	2	3.0	6	2.3	7	1.7	15	2.3	1	1.0	9	1.4	.	.
VIII	—	17.9	25.6	17.1	19.4	—	—	—	—	—	—	9.8	66	44	64	58	27	1	3.0	1	3.0	3	2.3	14	2.1	7	2.0	1	3.0	4	2.2	2	2.
IX	—	13.3	22.7	15.1	16.6	—	—	—	—	—	—	9.6	75	53	68	65	33	3	3.0	6	1.7	4	3.8	5	2.2	15	2.1	2	3.0	8	1.4	.	.
X	—	7.0	15.9	8.8	10.1	—	—	—	—	—	—	7.2	86	61	80	76	30	5	1.8	7	4.1	5	2.8	3	2.0	8	2.2	1	2.0	8	1.4	3	2.
XI	—	4.0	9.2	4.8	5.7	—	—	—	—	—	—	6.2	91	78	91	87	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.4	6.4	2.6	3.2	—	—	—	—	—	—	4.9	86	74	83	81	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	7.8	13.7	8.4	9.6	—	—	—	—	—	—	7.5	83	69	82	78	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 42° 21′N λ = 18° 46′E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

RADANOVIĆI

Br. st. 332

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.
I	—	3.7	7.5	4.5	5.0	9.3	—	15.0	14	—	—	5.2	80	71	81	77	18	22	2.3	1	5.0	2	3.0	.	.	19	1.5	.	.	11	1.1	.	.
II	—	5.3	9.1	6.6	6.9	10.6	—	17.0	15	—	—	6.0	86	69	81	79	42	4	1.0	.	.	5	4.6	1	2.0	14	1.3	1	1.0	21	1.1	.	.
III	—	9.6	14.5	10.5	11.3	15.1	—	20.6	29	—	—	8.2	90	69	88	82	47	.	.	.	.	.	.	1	4.0	30	1.5	3	1.0	12	1.0	.	.
IV	—	10.7	15.5	11.0	12.0	17.1	—	23.2	29	—	—	7.9	80	63	82	75	24	1	2.0	.	.	.	.	1	2.0	18	1.5	5	1.2	21	1.2	1	1.
V	—	15.4	19.4	14.1	15.8	20.8	—	27.2	27	—	—	10.4	78	64	86	76	40	.	.	.	.	.	.	1	2.0	27	1.6	3	1.0	16	1.3	.	.
VI	—	21.9	27.2	20.3	22.4	28.6	—	33.6	30	—	—	15.6	78	61	86	75	32	.	.	.	.	.	.	.	.	9	1.7	2	1.0	22	1.1	1	1.
VII	—	22.8	28.4	21.2	23.4	29.8	—	36.2	30	—	—	13.1	64	45	72	60	15	2	2.0	.	.	.	.	.	.	13	1.3	8	1.5	18	1.3	1	1.
VIII	—	23.1	29.2	21.8	24.0	30.2	—	36.5	15	—	—	13.0	62	45	68	58	26	4	1.2	.	.	.	.	.	.	18	1.7	2	1.0	24	2.3	2	.
IX	—	20.5	26.7	18.9	21.2	27.5	—	31.6	14	—	—	13.4	72	55	80	69	30	1	2.0	.	.	.	.	.	.	15	1.6	4	1.5	18	1.3	2	2.
X	—	12.7	19.6	13.4	14.8	21.3	—	26.4	24	—	—	10.0	83	64	87	78	23	9	1.7	1	6.0	2	5.5	.	.	25	1.2	3	1.0	10	1.1	3	.
XI	—	10.0	13.7	9.6	10.7	15.1	—	24.6	12	—	—	8.5	87	78	87	84	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	7.0	11.8	7.5	8.4	13.5	—	17.4	11,15	—	—	6.7	82	67	83	77	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	13.6	18.6	13.3	14.7	19.9	—	36.5	15. VIII	—	—	9.8	78	62	82	74	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	≋ ((≋))	≋	⊠
Br. st. 329	**VELIMLJE**								$H_s = 876$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m																						
I	6.3	7.8	6.4	6.8	—	177	42.1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	6	18	9	9	6	8	10	6	.	.	.	.	.	.	31
II	7.0	5.8	5.2	6.0	—	151	36.2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	7	12	11	10	5	10	7	1	.	.	.	1	1	.	28
III	4.3	5.0	4.7	4.7	—	149	29.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	13	13	7	11	1	1	.	.	.	.	.	.	6
IV	4.9	6.4	5.1	5.5	—	66	15.3	21	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11	11	11	2	12	1	1	.	.	.	2	.	.	.
V	5.0	6.0	5.0	5.3	—	225	33.7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	9	10	15	14	10	15	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	1.0	2.4	2.4	1.9	—	46	15.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.4	1.5	2.0	1.6	—	4	2.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	22	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.7	2.2	3.6	2.5	—	19	13.6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	1.2	2.0	3.0	2.1	—	31	16.5	24	—	—	—	—	—	—	—	—	19	2	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	2.7	3.0	3.2	3.0	—	164	59.4	27	—	—	—	—	—	—	.	.	17	6	4	4	4	5	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	6.2	5.8	5.1	5.7	—	104	36.8	5	—	—	—	—	—	—	.	.	6	14	5	5	4	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	4.2	3.8	4.2	4.1	—	137	27.7	11	—	—	—	—	—	—	.	.	10	8	7	7	5	7	5	4	.	.	.	.	.	.	2
God. vrd	3.8	4.3	4.2	4.1	—	1273	59.4	27.X	—	—	—	—	—	—	—	—	147	94	87	85	48	85	25	13	.	.	.	3	4	1	67
Br. st. 330	**CRKVICE**								$H_s = 940$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.6$ m																						
I	6.9	7.7	6.3	7.0	—	440	91.0	5	—	—	—	—	—	—	4	2	5	17	17	17	11	2	17	2	.	.	.	.	1	3	31
II	7.8	8.2	7.4	7.8	—	688	163.0	17	—	—	—	—	—	—	.	.	4	18	13	13	11	7	9	2	.	.	1	2	.	10	28
III	6.8	7.9	6.3	7.0	—	1546	350.0	2	—	—	—	—	—	—	4	4	4	16	14	14	13	11	3	.	.	.	.	1	3	4	31
IV	5.3	6.6	5.3	5.7	—	232	52.0	27	—	—	—	—	—	—	2	2	7	10	12	12	7	8	5	1	.	.	.	1	3	4	20
V	5.0	7.1	5.1	5.7	—	488	145.0	4	—	—	—	—	—	—	2	2	3	10	15	15	7	14	1	.	.	.	.	1	7	3	1
VI	2.6	5.1	2.6	3.4	—	121	64.0	6	—	—	—	—	—	—	.	.	12	4	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	10	1	.
VII	1.9	3.2	0.4	1.8	—	32	13.0	13	—	—	—	—	—	—	.	.	21	1	5	5	2	5	.	.	.	.	.	1	2	.	.
VIII	2.5	3.0	1.2	2.2	—	38	20.0	28	—	—	—	—	—	—	1	1	17	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	1.5	2.9	1.5	2.0	—	79	53.0	30	—	—	—	—	—	—	.	.	20	2	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	2	1	.
X	4.1	4.1	3.1	3.8	—	442	228.0	8	—	—	—	—	—	—	2	2	16	9	6	6	6	7	.	.	.	.	.	2	1	5	.
XI	7.7	7.5	6.8	7.3	—	594	152.0	10	—	—	—	—	—	—	.	.	5	17	15	15	11	13	2	1	.	.	.	.	.	4	12
XII	5.7	4.8	4.5	5.0	—	690	180.0	11	—	—	—	—	—	—	2	2	12	11	11	11	10	11	6	3	.	.	.	2	1	2	14
God. vrd	4.8	5.7	4.2	4.9	—	5390	350.0	2.III	—	—	—	—	—	—	17	15	126	116	123	122	85	93	43	9	.	.	1	10	33	37	137
Br. st. 331	**GRAHOVO**								$H_s = 710$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m																						
I	7.7	7.6	7.3	7.5	—	453	111.4	15	—	—	—	—	—	—	.	.	3	19	12	12	8	5	12	2	.	.	.	.	.	1	31
II	7.8	8.2	8.4	8.1	—	474	85.8	16	—	—	—	—	—	—	1	.	3	21	14	14	11	10	11	3	.	.	.	.	.	2	28
III	7.4	7.5	6.8	7.2	—	585	92.0	4	—	—	—	—	—	—	.	.	4	18	14	14	12	15	1	.	.	.	.	.	.	2	19
IV	6.0	7.3	5.9	6.4	—	200	48.8	18	—	—	—	—	—	—	1	1	6	13	13	13	7	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.5	7.9	6.6	6.7	—	371	105.6	6	—	—	—	—	—	—	1	.	4	14	16	16	9	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	2.6	3.9	3.1	3.2	—	88	31.2	19	—	—	—	—	—	—	.	.	15	6	11	11	3	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.8	4.3	0.5	2.2	—	22	11.4	2	—	—	—	—	—	—	.	.	18	1	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.3	3.0	1.7	2.3	—	20	10.8	26	—	—	—	—	—	—	.	.	19	2	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	1.8	2.4	1.6	1.9	—	64	34.8	30	—	—	—	—	—	—	.	.	22	3	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.1	5.2	4.0	4.4	—	289	120.5	8	—	—	—	—	—	—	.	.	14	10	9	9	7	10	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.7	7.8	6.7	7.4	—	280	58.5	10	—	—	—	—	—	—	1	.	4	17	14	14	9	13	1	.	.	.	.	.	.	.	1
XII	5.0	5.5	5.4	5.3	—	415	165.0	12	—	—	—	—	—	—	.	.	11	13	11	11	7	10	2	3	.	.	.	.	.	.	9
God. vrd	5.0	5.9	4.8	5.2	—	3261	165.0	12. XII	—	—	—	—	—	—	4	1	123	137	124	124	78	114	27	8	.	.	.	.	.	6	88
Br. st. 332	**RADANOVIĆI**								$H_s = 30$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.2	7.2	6.0	6.8	—	360	70.6	15	—	.	—	.	.	—	.	.	4	16	12	12	8	12	.	.	.	.	.	.	4	1	.
II	8.0	8.5	7.7	8.1	—	242	35.5	8	—	.	—	.	.	—	1	1	1	15	15	15	8	15	1	.	.	.	.	1	1	.	1
III	6.7	6.6	5.6	6.3	—	258	57.7	4	—	.	—	.	.	—	.	.	1	12	13	13	7	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	5.4	5.8	4.3	5.2	—	105	27.6	7	—	.	—	.	.	—	.	.	8	9	7	7	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.9	5.8	4.3	5.0	—	304	136.4	20	—	.	—	4	.	—	.	.	7	10	15	14	7	13	.	.	.	.	.	1	3	.	.
VI	1.5	3.2	1.7	2.1	—	12	5.6	2	—	.	—	26	10	—	1	.	20	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	1.5	2.1	0.4	1.3	—	21	8.4	14	—	.	—	31	14	—	1	.	23	.	4	4	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.8	2.5	1.2	1.8	—	65	48.7	26	—	.	—	29	18	—	.	.	22	1	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	1.5	2.6	1.1	1.7	—	11	9.2	30	—	.	—	23	6	—	.	.	21	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	2.8	3.7	2.4	3.0	—	150	53.1	27	—	.	—	2	.	—	1	.	17	4	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	7.9	7.7	6.4	7.3	—	307	70.6	29	—	.	—	.	.	—	1	.	.	13	16	16	8	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.2	5.1	4.3	4.9	—	255	96.4	14	—	.	—	.	.	—	1	1	9	7	10	10	6	10	.	.	.	.	.	1	.	.	.
God. vrd	4.5	5.1	3.8	4.5	—	2090	136.4	20.V	—	.	—	115	48	—	6	2	133	88	111	108	53	108	1	.	.	.	.	3	20	1	1

BUDVA

φ = 42° 17′N λ = 18° 51′E Gr. ΔG = + 1h 15 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	5.5	8.5	6.3	6 6	9.9	3.1	15.0	17	-6.3	26	5.0	70	58	66	65	22	11	2.2	22	2.4	6	2.0	6	2.2	2	2.5	4	1.8	3	1.7	7
II	—	7.2	9.6	8.1	8.2	11.0	5.0	14.8	1	-0.2	3	5.9	74	66	74	71	33	4	1.0	16	2.3	6	2.3	9	1.7	8	2.2	5	1.2	1	2.0	8
III	—	11.1	14.4	11.4	12.1	15.2	9.2	19.6	29	4.6	8	8.3	83	72	81	79	45	5	1.0	2	2.5	3	2.0	13	2.0	15	2.6	11	1.6	.	.	5
IV	—	12.7	15.1	12.2	13.0	16.7	8.9	24.4	30	5.2	13	7.7	69	64	74	69	17	7	2.0	4	2.8	2	1.5	12	1.8	10	1.8	10	1.8	1	2.0	9
V	—	16.9	18.6	14.9	16.3	20.1	12.3	26.4	28	8.1	8	11.2	77	74	86	79	36	1	2.0	2	1.5	2	1.5	18	1.7	15	1.3	4	2.0	2	2.0	2
VI	—	23.0	25.2	20.7	22.4	26.4	17.4	31.4	30	12.3	5	15.6	76	67	84	76	43	1	2.0	5	2.0	7	1.9	14	1.9	6	2.5	6	2.0	13	1.3	7
VII	—	23.7	26.7	21.2	23.2	27.9	17.4	33.1	1	14.5	10	13.9	64	56	73	64	28	3	3.3	1	2.0	5	1.6	7	2.0	11	1.7	8	2.1	2	2.0	11
VIII	—	22.8	26.8	20.7	22.8	27.9	17.4	31.8	22	14.5	29	14.0	70	56	73	66	32	3	2.0	3	1.7	.	.	8	1.8	13	1.8	8	2.0	4	2.5	5
IX	—	20.2	24.6	19.0	20.7	25.7	16.0	29.2	2	9.4	25	13.5	75	63	76	71	23	1	1.0	6	2.2	.	.	7	2.4	18	2.0	5	1.6	2	2.0	3
X	—	14.3	19.7	14.9	16.0	20.7	11.6	25.4	3	6.4	28	9.6	74	62	74	70	26	5	2.0	9	2.4	2	2.0	7	1.9	15	1.9	5	1.8	.	.	9
XI	—	11.6	14.8	11.6	12.4	16.2	9.3	24.8	12	3.4	21	8.0	75	64	74	71	19	5	2.8	8	3.2	2	1.5	4	2.0	16	1.4	5	1.4	.	.	12
XII	—	9.1	13.2	9.4	10.3	14.5	6.4	19.8	13	1.4	25	6.3	70	56	68	65	15	8	2.5	7	2.1	2	1.0	8	2.2	10	1.9	8	1.6	2	2.0	21
God. vred.	—	14.8	18.1	14.2	15.3	19.4	11.2	33.1	1. VII	-6.3	26.1	9.9	73	63	75	70	15	54	2.0	85	2.4	37	1.8	113	1.9	139	1.9	79	1.7	30	1.7	99

CETINJE

φ = 42° 24′N λ = 18° 56′E Gr. ΔG = + 1h 16 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	-4.4	0.4	-2.4	-2.2	1.9	-7.0	7.0	13	-18.5	26	3.6	88	89	94	90	38	11	2.0	.	.	6	1.2	.	.	.	.	.	.	5	2.0	3
II	—	-3.5	0.9	-1.4	-1.4	1.7	-5.8	5.5	9,13	-19.5	25	3.9	92	93	92	92	69	7	2.1	.	.	3	2.3	.	.	1	1.0	.	.	3	1.3	.
III	—	2.1	8 2	4.5	4.8	8.9	0.3	15.0	31	-4.0	10	5 5	88	78	82	83	45	4	1.0	.	.	1	1.0	.	.	12	2.5	.	.	3	1.3	.
IV	—	6.5	12.0	8.4	8.8	12.9	3.1	20.2	29	-2.0	14	5.6	74	58	68	67	25	9	1.6	.	.	15	1.1	2	3.5	5	2.4	.	.	10	1.3	.
V	—	11.4	15.6	11.7	12.6	16.7	7.6	23.0	28,30	2.0	8	8.1	79	68	78	75	41	9	1.6	1	1.0	14	1.3	2	3.5	6	1.5	1	2.0	4	1.5	.
VI	—	18.3	24.1	17.5	19.4	25.2	11.0	31.0	30	6.5	3	12 3	78	60	78	72	40	1	1.0	.	.	16	1.0	3	1.0	.	.	.	.	10	1.1	1
VII	—	18 5	25.2	18.1	20.0	26.5	10.4	33.5	29	7.6	10	11.2	68	51	70	63	23	5	1.0	.	.	10	1.4	1	2.0	6	1.5	4	1.7	10	1.6	2
VIII	—	19.1	25.9	18.7	20.6	27.4	11.0	35.5	15	6.5	24	10.1	62	46	61	56	28	17	2.0	.	.	14	1.2	.	.	1	2.0	1	3.0	7	1.7	1
IX	—	15.1	24.1	16.1	17.8	25.4	9.2	30.0	15	0.5	25	9.4	72	44	69	62	27	11	2.1	.	.	.	.	.	.	2	2.0	.	.	25	1.6	.
X	—	6.9	15.7	8.8	10.0	17.4	4.6	22.0	18	-0.5	1	7.6	88	64	86	79	28	7	1.6	.	.	19	1.2	.	.	3	1.0	.	.	4	1.8	.
XI	—	4.4	9.5	5.6	6.3	10.8	2 5	20.5	12	-5.5	23	6.5	92	79	90	87	46	12	1.5	.	.	10	1.4	.	.	5	1.4	.	.	4	1.5	1
XII	—	1.2	6.9	2.4	3.2	8.4	-0.9	14.6	2	-10.5	25	5.1	91	75	91	86	55	10	1.6	.	.	14	1.6	2	1.5	7	2.0	1	1.0	13	1.7	.
God. vred	—	8.5	14.0	9.0	10.1	15.3	3.8	35.5	15. VIII	-19.5	25.11	7.4	81	67	80	76	23	103	1.7	1	1.0	121	1.3	10	2.2	48	1.9	7	1.9	98	1.6	8

NIKŠIĆ

φ = 42° 47′N λ = 18° 58′E Gr. ΔG = + 1h 16 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	702.6	-4.5	-0.8	-3.0	-2.8	0.3	-5.9	5.0	16	-20.0	26	3.2	77	77	81	78	26	31	4.5	.	.	.	.	.	.	5	1.8	.	.	.	.	1
II	01.7	-4.5	0.0	-2.5	-2.4	—	-6.0	—	—	-12 6	11	3.4	81	86	81	83	41	22	5.5	3	8.3	2	1.0	.	.	1	2.0	.	.	.	.	1
III	04.0	3.8	9.0	5.4	5.9	—	2.5	—	—	-1.9	10	6.0	93	76	87	85	39	8	4.8	3	3.0	4	2.0	.	.	19	3.0	1	2.0	1	2.0	2
IV	04.5	6.5	11.7	8.1	8.6	—	4.7	—	—	0.2	18	5.9	79	63	72	71	31	25	4.2	2	4.5	1	3.0	1	5.0	16	3.3	2	2.5	1	4.0	1
V	04.3	11.1	16.2	11.6	12.6	—	7.6	—	—	1.8	8	8.4	83	64	83	77	33	12	2.8	3	1.3	2	2.0	.	.	31	2.8	2	1.5	1	1.0	4
VI	06.4	17.7	24.0	17.7	19.3	—	12.8	—	—	8.9	4	12.3	79	58	83	73	39	4	2.2	2	5.0	8	1.5	.	.	30	3.1	1	4.0	2	2.0	.
VII	05.2	18.3	26.3	19.3	20.8	—	12.5	—	—	6.3	9	9.9	39	60	55	51	25	17	3.9	3	4.3	6	2.8	4	2.2	21	3.6	1	2.0	2	3.0	2
VIII	05.7	17.9	27.2	19.9	21.2	—	12.4	—	—	8.5	29	9.0	61	35	53	50	18	23	3.9	.	.	3	2.0	.	.	24	3.7	.	.	1	2.0	.
IX	08.4	14.8	24.6	17.2	18.4	25.8	10.9	31.4	15	2.4	25	9.0	70	39	64	58	25	15	3.2	1	4.0	7	1.7	2	1.5	23	3.2	4	2.0	.	.	.
X	07.9	7.8	15.7	9.9	10.8	16.4	5.5	22.0	22	0.0	1	7.0	81	55	78	71	17	31	4.4	2	6.0	5	2.2	1	1.0	13	2.4	.	.	.	.	.
XI	05.9	4.5	9.1	6.0	6.4	10.2	3.3	21.6	12	-5.5	23	6.2	88	72	84	81	51	22	3.3	9	6.9	4	1.5	.	.	12	2.6	.	.	1	1.0	.
XII	05.5	0.9	5.8	2.7	3.0	7.0	-0.7	13.1	2	-11.0	25	4.5	78	68	80	75	38	27	3.7	1	4.0	2	1.0	1	2.0	9	2.1	.	.	.	.	.
God. vred.	705.2	7.9	14.1	9.4	10.2	—	5.0	—	—	-20.0	26.1	7.1	76	63	75	71	17	237	4.3	29	5.2	44	1.9	9	2.2	204	2.8	11	2.2	9	2.2	10

RIJEKA CRNOJEVIĆA

φ = 42° 21′N λ = 19° 03′E Gr. ΔG = + 1h 16 min.

Br. st.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.
I	—	0.9	4.5	1.6	2.2	—	—	—	—	—	—	4.5	86	71	86	81	23	2	3.0	1	1.0	1	1.0	.	.	.	.	.	.	6	1.8	1
II	—	1.4	4.4	2.1	2.5	—	—	—	—	—	—	4.9	87	83	92	87	24	1	1.0	1	1.0	.	.	.	.	1	1.0	.	.	.	.	1
III	—	9.4	14.3	10.3	11.1	—	—	—	—	—	—	7.7	88	68	86	81	26	1	1.0	2	2.0	2	2.0	1	2.0	1	1.0	.	.	.	.	.
IV	—	11.6	16.5	12.1	13.1	—	—	—	—	—	—	7.1	73	55	69	66	26	1	4.0	7	1.1	18	1.6	.	.	3	1.7	.	.	.	.	1
V	—	15.3	20.2	15.2	16.5	—	—	—	—	—	—	10.2	79	59	79	72	26	2	1 5	4	1.0	8	1.8	.	.	.	.	.	.	1	1.0	.
VI	—	23.2	29.0	21.3	23.7	—	—	—	—	—	—	15.2	72	53	78	68	38	.	.	1	1.0	14	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	—	23.2	30.0	21.9	24.2	—	—	—	—	—	—	12.6	60	43	62	55	20	2	1.0	5	1.4	4	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	6
VIII	—	22.3	30.6	21.8	24.1	—	—	—	—	—	—	13.5	70	46	64	60	24	4	1.0	5	1.0	10	1.2	.	.	1	1.0	.	.	.	.	2
IX	—	19.8	28.4	20.4	22.2	—	—	—	—	—	—	12.9	74	46	70	63	30	4	1.2	1	1.0	6	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	—	11.1	19.2	12.8	14.0	—	—	—	—	—	—	9.8	89	65	88	81	41	.	.	2	2.5	3	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	—	8.1	12.6	8.5	9.4	—	—	—	—	—	—	8.1	91	78	90	86	41	.	.	.	.	5	1.6	4	3.0	.	.	.	.	.	.	1
XII	—	4.8	10.0	6.0	6.7	—	—	—	—	—	—	6.3	89	73	84	84	38	3	1.7	.	.	3	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	12.6	18.3	12 8	14.1	—	—	—	—	—	—	9.4	80	62	79	74	20	21	1.6	29	1.2	74	1.5	5	2.8	6	1.3	.	.	7	1.6	12

φ = 42° 14′N λ = 19° 05′E Gr. ΔG = + 1h 16 min.

VIR PAZAR

Br. st. 337

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.5	3.6	1.3	1.7	—	-1.5	—	— -10.0	26	4.5	87	80	88	85	35	3	6.7	21	2.5	.	.	.	.	2	1.0	19	1.0	1	1.0	6	1.1	41
II	—	0.7	3.4	1.9	2.0	—	-0.6	—	— -5.0	3	4.8	94	87	90	90	28	.	.	20	1.6	1	1.0	.	.	8	1.0	39	1.0	3	1.0	4	1.0	9
III	—	9.6	14.1	11.2	11.5	—	7.6	—	— 2.5	8	7.9	88	66	80	78	43	.	.	23	1.5	.	.	.	.	11	5.4	22	1.4	8	1.0	3	1.0	25
IV	—	10.8	16.2	12.2	12.8	—	7.8	—	— 3.5	14	7.7	78	57	78	71	29	.	.	26	2.2	6	2.0	2	1.5	12	3.5	27	1.0	14	1.0	.	.	3
V	—	14.8	20.5	16.4	17.0	—	11.0	—	— 6.7	15	10.2	84	59	70	71	31	1	2.0	16	1.6	1	1.0	.	.	3	2.0	49	1.5	17	1.5	.	.	6
VI	—	22.1	28.4	23.3	24.3	—	16.6	—	— 13.5	7	15.6	78	54	74	69	35	.	.	.	.	1	2.0	13	1.5	3	1.3	53	1.5	17	1.7	.	.	3
VII	—	22.3	30.5	24.8	25.6	—	15.3	—	— 12.0	9	13.3	68	40	58	55	20	.	.	14	2.3	1	2.0	1	1.0	5	1.4	57	1.8	12	1.5	2	1.0	1
VIII	—	22.2	31.0	24.1	25.4	—	15.5	—	— 12.0	19,24	12.8	67	41	56	55	28	.	.	12	2.4	2	2.0	.	.	6	4.0	57	1.5	14	1.5	.	.	2
IX	—	18.8	28.7	21.3	22.5	—	13.7	—	— 5.4	25	12.0	76	41	63	60	17	1	1.0	21	2.1	1	2.0	.	.	7	1.4	48	1.7	6	1.5	3	1.0	3
X	—	11.2	18.9	13.8	14.4	—	8.3	—	— 5.0	1	8.8	89	58	72	73	31	1	3.0	28	2.4	2	1.5	.	.	4	1.0	25	1.0	27	1.0	3	1.0	3
XI	—	8.4	12.4	9.8	10.1	—	5.8	—	— -1.0	21,23	7.6	85	71	80	79	29	3	2.3	28	2.4	1	1.0	.	.	.	.	5	1.0	41	1.0	7	1.0	5
XII	—	4.7	9.9	7.0	7.2	—	2.8	—	— -2.5	25	6.0	87	66	79	77	20	1	2.0	28	1.9	5	1.2	.	.	2	9.0	8	1.0	38	1.0	4	1.0	7
God. vred.	—	12.2	18.1	13.9	14.5	—	8.5	—	— -10.0	26.1	9.3	82	60	74	72	17	10	3.5	237	2.1	21	1.6	16	1.5	63	2.9	409	1.4	198	1.2	32	1.0	109

φ = 42° 06′N λ = 19° 06′E Gr. ΔG = + 1h 16 min.

BAR

Br. st. 338

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	758.9	5.4	8.0	5.9	6.3	9.5	2.3	15.4	17 -7.0	25	4.6	61	58	62	60	17	.	.	55	3.4	14	1.4	4	1.8	4	1.2	.	.	2	2.0	3	2.3	11
II	57.5	5.9	8.8	7.3	7.3	11.2	3.0	16.2	1 -6.0	3	5.3	70	62	67	66	24	1	1.0	44	3.5	13	1.7	11	1.5	.	.	1	1.0	2	1.0	1	2.0	11
III	60.2	11.2	14.6	11.5	12.2	16.0	8.7	20.2	27 4.6	10	8 1	78	69	80	76	42	.	.	23	2.0	8	1.0	17	2.1	6	2.2	6	1.2	7	1.1	5	1.2	21
IV	60.6	12.2	16.2	11.9	12.8	17.0	8.4	25.0	29 2.6	14	7.9	69	68	76	71	21	1	1.0	24	2.1	6	1.3	9	1.9	4	2.0	5	1.6	14	1.8	4	2.2	23
V	59.9	16.9	18.7	15.2	16.5	20.5	11.9	25.0	28 6.5	6	11.0	75	74	84	78	42	2	2.0	18	1.6	4	1.0	9	1.9	1	2.0	5	1.8	17	1.8	7	1.9	30
VI	60.8	22.5	25.2	20.8	22.3	26.2	17.1	32.0	29 13.2	3	16.5	78	74	87	80	40	.	.	6	2.0	4	1.2	1	1.0	2	2.0	1	1.0	21	1.8	10	1.8	45
VII	59.2	22.9	26.1	21.3	22.9	27.7	17.2	34.5	1 13.0	10	14.9	68	67	74	70	30	.	.	12	2.8	1	2.0	1	1.0	1	1.0	2	2.0	20	2.0	13	2.3	43
VIII	59.7	22.4	26.1	21.4	22.8	27.4	17.3	32.0	22 14.2	27	14.6	67	67	72	69	29	.	.	17	2.5	1	2.0	4	1.2	2	1.5	6	1.2	17	1.6	11	1.8	35
IX	62.9	19.3	24.6	18.7	20.3	25.8	15.7	30.0	2 10.5	26	14.0	76	69	75	73	29	2	1.0	10	2.3	8	1.2	3	2.0	3	1.3	5	1.4	15	1.5	11	2.0	33
X	63.0	14.0	19.5	14.8	15.8	20.8	11.5	25.3	23 8.7	31	9.8	74	66	77	72	21	.	.	33	3.2	9	1.3	6	1.3	2	2.0	5	1.2	8	1.2	8	1.5	22
XI	61.6	11.2	14.7	11.9	12.4	16.4	9.1	24.7	12 3.5	25	7.5	71	62	66	66	30	1	1.0	47	2.9	8	1.5	5	1.2	.	.	1	1.0	8	1.1	2	1.5	18
XII	61.8	9.8	12.8	9.5	10.4	14.7	6.3	19.7	11 0.2	26	6.1	63	58	66	62	20	.	.	38	2.6	14	1.1	14	1.9	2	1.0	5	1.4	5	2.4	2	2.0	13
God. vred.	760.5	14.5	17.8	14.2	15.2	19.4	10.7	34.5	1. VIII -7.0	25.1	10.0	71	66	74	70	17	7	1.3	327	2.8	90	1.3	84	1.7	27	1.7	42	1.4	136	1.7	77	1.9	395

φ = 42° 26′N λ = 19° 17′E Gr. ΔG = + 1h 17 min.

TITOGRAD

Br. st. 339

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	755.0	1.1	3.6	1.3	1.8	4.7	-0.7	12.0	18 -9.4	12	4.2	79	70	79	76	27	11	3.4	25	4.6	1	1.0	1	3.0	.	.	1	2.0	1	1.0	2	1.5	51
II	54.0	0.6	3.7	1.5	1.8	4.7	-0.6	12.2	28 -6.2	3	4.3	80	76	83	80	32	5	5.0	13	5.4	.	.	1	1.0	6	1.1	1	2.0	.	.	4	1.2	54
III	55.2	8.9	14.4	10.9	11.3	15.7	7.8	19.8	31 4.2	8	7.8	86	67	82	78	45	6	2.2	8	3.4	.	.	15	2.8	12	2.1	.	.	4	1.0	1	1.0	47
IV	55.5	11.0	16.3	12.4	13.0	18.2	8.4	26.0	29 4.4	14,19	7.3	72	56	67	65	31	15	2.3	13	3.8	2	3.0	9	3.1	17	2.2	4	1.5	1	2.0	1	2.0	24
V	54.4	15.4	20.6	15.6	16.8	22.3	12.0	28.8	28 6.6	8	10.2	78	58	78	71	34	7	2.0	6	1.8	.	.	17	2.4	20	1.9	3	2.0	1	3.0	1	1.0	34
VI	55.3	22.9	29.7	23.3	24.8	31.3	18.6	37.0	29,30 14.0	2	13.9	66	45	68	60	33	15	1.7	4	2.5	1	2.0	7	2.6	24	2.3	2	1.5	3	1.3	3	1.3	33
VII	53.9	24.1	30.9	24.7	26.1	32.7	19.7	39.2	30 15.0	10	11.9	54	36	52	47	21	12	2.2	15	3.3	2	1.5	10	2.1	20	2.8	6	3.3	1	2.0	1	1.0	25
VIII	54.4	23.4	30.9	24.5	25.8	32.6	19.9	39.6	15 16.3	19	11.6	53	37	53	47	24	12	2.2	15	2.9	.	.	10	2.0	20	2.6	2	2.5	.	.	7	1.9	27
IX	57.4	20.9	29.1	22.1	23.5	30.7	17.8	35.0	14 11.0	26	10.9	57	35	58	50	26	13	2.8	12	3.0	1	2.0	5	2.4	27	2.6	.	.	2	1.0	3	1.7	27
X	58.0	12.4	19.6	14.5	15.2	20.9	10.9	25.6	24 8.2	31	8.4	73	52	70	65	23	28	3.4	9	3.6	.	.	2	3.5	7	1.7	.	.	2	1.0	2	1.5	43
XI	56.9	8.5	12.6	9.5	10.0	14.1	7.3	22.3	12 0.3	25	7.3	79	67	78	75	41	23	4.3	8	5.4	1	2.0	.	.	5	1.2	.	.	.	.	2	1.5	53
XII	56.9	5.6	10.3	7.0	7.5	11.6	3.8	16.5	2 -2.5	21	5.7	78	63	74	72	37	16	2.8	17	3.6	1	2.0	2	1.5	5	2.0	2	1.5	1	1.0	.	.	44
God. vred.	755.6	12.9	18.5	13.9	14.8	20.0	10.4	39.6	15. VIII -9.4	12.1	8.7	71	55	70	66	21	163	3.0	145	3.8	9	2.0	79	2.4	163	2.3	21	2.2	16	1.3	27	1.5	474

φ = 42° 18′N λ = 19° 21′E Gr. ΔG = + 1h 18 min.

PODHUM

Br. st. 340

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.1	3.8	1.6	2.0	—	-6.9	—	— -11.5	26	4.6	85	83	81	83	44	25	3.0	.	.	3	3.0	1	6.0	3	1.7	.	.	2	1.0	.		54
II	—	1.2	4.2	1.9	2.3	—	-0.5	—	— -5.0	3	4.8	88	85	84	86	51	.	.	.	.	11	2.9	.	.	9	1.6	.	.	9	1.3	.		55
III	—	9.8	14.5	10.6	11.4	—	7.2	—	— 2.0	8	7.6	80	66	79	75	42	.	.	.	.	9	2.1	11	4.4	19	1.6	.	.	1	1.0	.		53
IV	—	11.2	16.5	12.8	13.3	—	7.6	—	— 2.6	14	7.6	74	58	70	67	26	.	.	.	.	23	2.4	2	1.5	30	2.2	.	.	.	.	.		35
V	—	15.7	20.8	15.6	16.9	—	11.0	—	— 6.5	8	10.4	77	62	76	72	30	7	2.6	.	.	6	2.3	1	2.0	24	2.5	.	.	1	2.0	.		54
VI	—	22.9	29.4	22.9	24.5	—	17.6	—	— 14.0	1,2,3	16.2	74	58	77	70	33	3	1.3	.	.	4	2.2	4	2.2	18	2.1	.	.	4	2.0	1	2.0	59
VII	—	24.2	30.8	24.4	26.9	—	18.1	—	— 15.4	11	16.2	69	58	67	65	25	18	2.6	.	.	3	1.7	1	2.0	21	1.7	2	2.0	3	3.0	.		43
VIII	—	24.3	30.4	24.4	25.9	—	18.2	—	— 14.0	29	14.1	62	45	63	57	27	20	2.8	.	.	1	3.0	.	.	30	1.9	.	.	7	2.7	.		35
IX	—	22.0	28.9	22.6	24.0	—	15.7	—	— 8.5	25	13.1	62	47	65	58	30	8	3.0	.	.	1	1.0	.	.	39	2.1	.	.	3	2.7	.		39
X	—	14.4	19.6	14.9	16.0	—	9.9	—	— 5.5	28,29	9.9	77	65	76	73	17	15	3.8	.	.	2	1.5	.	.	9	2.3	.	.	7	1.7	.		52
XI	—	9.0	12.6	9.6	10.2	—	6.0	—	— -1.5	25	7.8	85	76	81	81	44	9	2.8	.	.	2	2.0	.	.	4	2.0	.	.	3	3.7	.		47
XII	—	5.6	10.2	6.6	7.2	—	2.5	—	— -2.8	26	6.0	79	72	76	76	44	24	2.7	.	.	4	1.7	.	.	6	3.0	.	.	4	2.2	.		55
God. vred.	—	13.4	18.5	14.0	15.0	—	8.9	—	— -11.5	26.1	9.9	76	64	74	71	17	129	2.8	.	.	69	2.3	20	3.5	212	2.0	2	2.0	44	2.1	1	2.0	0.5

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⊠	(⊠)	▬	⊞
Br. st. 333	**BUDVA**																														
I	8.0	7.4	6.6	7.3	—	273	61.6	31	.	.	6	.	.	.	2	.	2	17	18	15	7	16	2	.	.	.	.	.	7	.	1
II	8.8	8.9	8.2	8.6	—	179	28.8	6	.	.	1	.	.	.	2	.	1	21	18	17	6	17	2	.	.	.	1	.	3	.	.
III	8.0	7.0	6.4	7.1	—	172	35.8	28	.	.	.	.	.	.	.	.	1	15	21	18	6	20	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	6.7	6.9	5.3	6.3	—	106	22.0	7	.	.	.	.	.	.	.	.	5	13	12	11	5	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	5.9	6.4	5.7	6.0	—	208	67.7	20	.	.	.	2	.	.	.	.	4	9	17	15	6	16	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VI	2.9	3.6	2.8	3.1	—	34	16.3	2	.	.	.	22	2	2	.	.	17	4	4	4	2	5	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	2.2	1.8	0.9	1.6	—	36	33.0	14	.	.	.	29	5	3	.	.	19	.	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.4	2.2	1.5	2.0	320.5	88	34.9	29	.	.	.	25	5	2	.	.	20	1	6	5	3	6	.	.	.	.	.	1	5	.	.
IX	2.3	2.1	1.4	1.9	271.1	9	8.5	30	.	.	.	21	.	.	.	.	20	3	4	1	.	3	.	.	.	.	.	.	2	7	.
X	4.1	4.5	3.5	4.0	196.8	163	56.0	8	.	.	.	1	.	.	1	.	16	9	10	8	5	9	.	.	.	.	1	.	3	.	.
XI	9.0	8.6	6.3	8.0	59.6	203	46.6	29	.	.	.	.	.	.	2	1	.	16	18	15	7	16	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	5.5	5.4	5.0	5.3	125.3	168	59.5	14	.	.	.	.	.	.	1	.	8	8	15	11	5	15	.	.	.	.	.	.	3	.	.
God.																															
Pros.	5.5	5.4	4.5	5.1	—	1639	67.7	20.V	.	.	7	100	12	7	8	1	113	116	146	122	53	137	4	.	.	.	2	1	47	7	1
Br. st. 334	**CETINJE**																														
I	7.4	7.0	6.3	6.9	—	272	74.2	31	11	4	27	.	.	.	.	.	4	16	17	14	9	5	15	3	.	.	.	1	4	6	31
II	8.2	8.0	7.8	8.0	—	488	70.2	18	7	5	24	.	.	.	.	.	4	21	21	17	14	9	16	3	.	.	.	2	3	4	28
III	7.2	7.2	5.8	6.7	—	626	205.0	3	.	.	9	.	.	.	.	.	4	14	21	18	12	17	1	.	1	.	.	.	1	7	30
IV	5.3	5.9	4.4	5.2	—	291	82.6	27	.	.	3	.	.	.	.	.	8	8	17	13	8	13	.	2	.	.	1	.	1	1	.
V	5.0	6.0	5.3	5.4	—	262	63.4	6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	10	20	18	6	18	.	.	.	.	1	.	8	1	.
VI	2.0	3.3	2.1	2.5	—	109	86.5	19	.	.	.	18	1	.	.	.	18	2	7	5	2	7	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VII	1.2	2.0	0.4	1.2	—	14	9.0	14	.	.	.	20	6	.	.	.	23	.	2	2	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	1.7	2.0	1.2	1.6	—	43	20.0	28	.	.	.	21	11	.	.	.	21	2	5	5	2	4	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	1.6	1.4	1.5	1.5	—	52	41.7	30	.	.	.	21	1	.	.	.	24	3	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.2	3.6	3.2	3.7	—	298	117.2	27	.	.	1	.	.	.	.	.	17	9	7	7	7	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.5	7.1	6.1	6.9	—	390	86.2	29	.	.	8	.	.	.	.	.	4	13	18	16	8	13	2	.	.	.	.	.	1	4	3
XII	5.1	4.5	4.1	4.6	—	451	98.0	13	1	.	19	.	.	.	1	.	12	9	14	13	10	11	5	.	1	.	.	1	3	2	13
God.																															
Pros.	4.7	4.8	4.0	4.5	—	3299	205.0	3.III	19	9	91	80	19	.	1	.	146	110	149	130	79	108	39	8	2	.	2	5	36	26	105
Br. st. 335	**NIKŠIĆ**																														
I	8.1	8.0	6.8	7.6	—	222	43.9	31	8	9	26	.	.	.	11	9	2	19	13	12	7	6	13	3	.	.	.	.	1	7	31
II	8.1	8.2	8.1	8.1	—	172	31.1	8	6	—	28	—	—	.	7	5	3	21	15	14	6	7	9	1	1	.	.	.	2	9	28
III	8.3	7.8	6.3	7.6	104.6	408	106.5	3	.	—	3	—	—	.	.	.	1	16	19	16	10	17	.	1	.	.	.	.	4	13	18
IV	6.7	7.5	5.0	6.4	144.7	117	32.6	18	.	—	.	—	—	.	1	1	6	14	13	11	4	14	1	.	.	.	.	.	1	2	1
V	6.5	7.9	5.5	6.6	164.6	231	42.4	6	.	—	.	—	—	.	4	2	2	12	21	20	8	18	.	.	.	.	2	1	1	.
VI	3.7	5.9	3.7	4.4	273.6	77	15.4	25	.	—	.	—	—	.	5	3	11	6	12	10	3	12	.	.	.	.	3	11	1	.
VII	2.1	3.5	0.8	2.2	370.6	24	10.0	13	.	—	.	—	—	.	9	2	16	1	5	4	1	5	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.7	3.8	1.7	2.7	334.5	16	6.7	26	.	—	.	—	—	.	.	.	15	1	6	5	.	5	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	1.7	4.0	1.9	2.5	269.6	54	30.0	30	.	.	.	21	5	.	6	3	19	3	7	6	2	9	.	.	.	.	.	7	.	.
X	4.9	5.0	3.4	4.4	194.2	163	61.9	8	.	.	.	.	.	.	7	5	10	8	9	7	6	11	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.8	7.5	7.3	7.5	85.2	125	23.6	15	.	.	8	.	.	.	4	3	3	17	14	12	6	13	1	.	.	.	.	1	3	.
XII	6.1	5.9	5.0	5.7	103.5	226	51.9	12	1	.	17	.	.	.	4	2	6	11	13	11	7	9	9	.	.	.	.	.	3	3	14
God.																															
Pros.	5.6	6.2	4.6	5.5	—	1835	106.5	3.III	15	—	82	—	—	.	58	35	94	129	147	128	60	126	33	5	1	.	.	5	39	39	92
Br. st. 336	**RIJEKA CRNOJEVIĆA**																														
I	7.8	7.6	6.4	7.3	—	384	88.5	31	—	—	—	.	.	.	.	.	4	18	15	14	10	11	5	1	.	.	.	.	1	5	8
II	8.0	8.5	7.8	8.1	—	360	69.2	17	—	—	—	—	—	—	.	.	4	20	17	16	12	10	7	2	.	.	.	.	1	3	17
III	7.3	6.6	6.1	6.7	—	487	93.4	3	—	—	—	—	—	—	.	.	5	14	15	15	10	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	5.0	5.7	4.1	4.9	—	238	70.0	27	.	—	.	—	—	.	.	.	9	10	13	13	6	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.2	6.1	5.3	5.5	—	231	66.0	6	.	—	.	—	—	.	.	.	5	9	16	16	6	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	2.1	3.5	2.9	2.8	—	54	35.3	19	.	—	.	—	—	1	.	.	16	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.5	1.9	0.3	1.2	—	14	7.0	14	—	—	—	—	—	—	.	.	24	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.9	1.8	1.2	1.6	—	36	16.8	26	—	—	—	—	—	—	.	.	22	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	1.6	1.6	2.0	1.7	—	96	50.4	23	—	—	—	—	—	—	.	.	22	3	3	3	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.0	3.5	3.1	3.5	—	244	110.0	27	—	—	—	—	—	—	.	.	17	8	7	7	5	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.4	7.0	5.6	6.7	—	290	66.7	5	—	—	—	—	—	—	1	.	5	12	13	13	8	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.0	4.7	3.4	4.4	—	331	76.0	14	—	—	—	—	—	—	1	.	11	7	14	14	7	13	.	.	.	.	1	1	.	.	.
God.																															
Pros.	4.7	4.9	4.0	4.5	—	2765	110.0	27.X	—	—	—	—	—	—	2	.	144	104	125	123	68	116	12	3	.	.	1	1	2	8	25

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	▣
Br. st. 337	**VIR PAZAR**								$H_s = 14$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.6	8.0	6.8	7.5	—	367	102.0	31	1	—	16	—	—	.	.	.	2	19	17	13	9	12	7	.	.	.	.	3	3	7	9
II	8.3	8.8	8.2	8.4	—	463	111.0	17	.	—	17	—	—	.	.	.	2	20	20	18	13	15	10	3	.	.	.	2	2	10	28
III	8.8	7.1	6.5	7.5	—	452	87.2	2	.	—	.	—	—	.	1	1	1	15	19	17	9	18	.	.	.	.	.	1	.	1	1
IV	6.5	6.3	4.9	5.9	—	183	68.0	27	.	—	.	—	—	.	4	.	5	9	13	12	5	13	.	.	.	.	.	2	3	1	.
V	5.7	6.7	5.4	5.9	—	204	62.8	6	.	—	.	—	—	.	2	.	4	8	19	15	5	17	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VI	3.3	3.8	2.9	3.3	—	36	13.0	22	.	—	.	—	—	1	1	.	15	2	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.0	1.8	0.6	1.5	—	20	14.4	14	.	—	.	—	—	1	3	.	21	.	4	2	1	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.0	2.0	1.3	1.8	—	30	11.4	28	.	—	.	—	—	.	2	.	21	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	2.2	2.2	1.9	2.1	—	31	25.5	30	.	—	.	—	—	.	1	.	22	3	3	3	1	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	4.3	4.0	3.3	3.9	—	262	99.7	27	.	—	.	—	—	.	2	.	16	8	9	8	6	8	.	.	.	.	.	.	3	6	.
XI	7.8	7.7	6.7	7.4	—	288	61.4	10	.	—	3	—	—	.	2	.	2	17	17	15	8	14	.	.	.	.	.	.	1	9	.
XII	5.9	5.4	4.5	5.3	—	280	67.3	14	.	—	6	—	—	.	1	.	8	7	14	13	8	12	.	.	.	.	.	4	5	3	.
God. vred.	5.4	5.3	4.4	5.0	—	2621	111.0	17.II	1	—	42	—	—	2	19	1	119	109	147	127	67	127	17	3	.	.	.	12	42	39	38
Br. st. 338	**BAR**								$H_s = 1$ m $H_b = 2.5$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	8.0	8.0	6.7	7.6	—	183	47.6	31	.	1	9	.	.	.	5	1	2	16	16	14	7	16	3	2	.	.	.	.	5	.	.
II	8.7	8.8	7.6	8.4	—	155	31.0	8	.	.	6	.	.	.	6	.	1	21	15	13	7	12	2	.	.	.	.	1	3	.	.
III	8.1	7.4	5.9	7.1	—	193	35.4	6	.	.	.	.	.	.	.	.	1	15	17	14	7	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.8	6.5	5.1	6.1	—	107	25.6	18	.	.	.	1	.	.	.	.	5	12	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	5	2	.
V	5.7	6.3	5.5	5.8	—	170	61.6	6	.	.	.	1	.	.	.	.	5	9	12	11	5	11	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	3.0	3.4	3.3	3.2	—	28	22.1	19	.	.	.	21	1	1	.	.	15	5	6	5	2	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	1.9	1.7	0.6	1.4	—	20	18.4	14	.	.	.	29	3	6	.	.	21	.	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.8	2.0	1.7	1.8	339.6	39	19.4	26	.	.	.	28	4	4	.	.	21	2	4	4	1	5	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	1.6	2.1	1.4	1.7	309.6	13	9.8	30	.	.	.	28	1	.	1	.	23	2	2	2	.	3	.	.	.	.	.	.	2	4	.
X	4.4	4.3	3.6	4.1	214.4	118	43.3	27	.	.	.	1	.	.	3	.	16	10	7	7	3	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	7.8	8.1	6.9	7.6	69.4	153	35.1	5	.	.	.	.	.	.	2	1	2	14	16	10	5	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.2	5.5	5.1	5.3	118.8	227	77.1	14	.	.	.	.	.	.	1	.	8	10	13	11	6	13	.	.	.	.	.	1	3	.	.
God. vred.	5.2	5.3	4.4	5.0	—	1406	77.1	14. XII	.	1	15	104	9	11	18	2	120	116	122	104	47	123	5	2	.	.	.	2	39	6	.
Br. st. 339	**TITOGRAD**								$H_s = 53$ m $H_b = 53.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																						
I	8.4	7.9	6.8	7.7	67.2	198	37.5	31	.	3	15	.	.	.	5	2	2	18	15	12	9	13	6	.	.	.	.	3	4	4
II	8.6	8.6	8.0	8.4	42.6	194	28.7	1	.	.	18	.	.	.	4	1	2	21	16	15	8	14	6	.	.	.	.	.	8	16
III	8.2	7.8	7.0	7.7	115.9	256	41.8	2	.	.	.	.	.	.	2	.	1	18	17	15	9	17	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	6.8	7.0	5.3	6.4	178.7	112	26.8	28	.	.	.	1	.	.	.	.	5	13	13	12	4	13	.	.	.	.	.	3	.	.	.
V	6.4	7.5	5.6	6.5	205.7	173	67.2	6	.	.	.	7	.	.	.	.	3	10	16	15	6	16	.	.	.	.	1	5	.	.	.
VI	2.8	4.6	3.7	3.7	297.5	36	24.6	21	.	.	.	29	22	9	2	1	12	5	5	3	1	5	.	.	.	.	.	8	.	.	.
VII	1.6	2.4	1.0	1.7	367.7	6	4.6	14	.	.	.	31	23	14	2	.	20	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VIII	2.2	2.4	1.6	2.1	335.8	35	14.4	28	.	.	.	31	21	17	.	.	18	1	5	4	1	5	.	.	.	.	1	1	4	.	.
IX	1.9	3.2	1.7	2.3	268.7	71	41.1	30	.	.	.	25	22	8	.	.	19	3	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	4.7	4.4	3.2	4.1	200.7	115	41.0	27	.	.	.	1	.	.	5	.	15	9	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	7.8	7.2	6.7	7.2	84.2	135	41.3	5	.	.	.	.	.	.	4	2	3	14	14	11	6	14	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XII	5.6	6.3	5.0	5.6	125.0	160	27.1	13	.	.	5	.	.	.	2	—	6	10	12	10	7	12	.	.	.	.	.	.	1	3	.
God. vred.	5.4	5.8	4.6	5.3	2289.7	1491	67.2	6.V	.	3	38	125	88	48	26	6	106	122	126	110	56	122	12	.	.	.	1	2	33	17	20
Br. st. 340	**PODHUM**								$H_s = 10$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.1$ m																						
I	8.1	7.4	7.7	7.7	—	189	54.6	31	1	—	17	—	—	.	.	.	1	7	16	16	7	11	7	4	.	.	.	.	2	7
II	8.7	8.3	8.0	8.3	—	185	34.4	17	.	—	17	—	—	.	.	.	2	21	14	14	7	15	6	3	.	.	.	1	8	17
III	7.4	6.6	7.1	7.0	—	190	29.5	28	.	—	.	—	—	.	.	.	2	14	17	17	9	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.1	6.0	5.8	5.9	—	75	16.3	28	.	—	.	—	—	.	.	.	7	10	10	10	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.7	6.0	6.6	6.1	—	124	36.2	6	.	—	.	—	—	.	.	.	2	10	11	10	4	11	.	.	.	.	.	2	.	.	.
VI	3.2	4.0	4.0	3.7	—	55	32.7	9	.	—	.	—	—	.	.	.	8	3	5	5	2	5	.	.	.	.	.	3	.	.	.
VII	1.7	2.5	1.9	2.0	—	2	2.2	14	.	—	.	—	—	5	.	.	15	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VIII	1.8	2.4	2.5	2.2	—	30	17.0	26	.	—	.	—	—	6	.	.	19	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	1	.	.	.
IX	1.5	2.8	2.8	2.4	—	24	12.6	30	.	—	.	—	—	.	.	.	18	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	1	.	.	.
X	4.0	4.2	4.8	4.3	—	132	44.0	8	.	—	.	—	—	.	1	.	9	8	6	6	3	6	.	.	.	.	.	2	.	.	.
XI	7.4	7.0	6.9	7.1	—	136	53.4	5	.	—	4	—	—	.	1	.	3	15	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XII	5.4	5.2	5.3	5.3	—	148	47.2	8	.	—	7	—	—	.	1	.	6	9	7	7	5	9	.	.	.	.	.	1	2	.	.
God. vred.	5.1	5.2	5.3	5.2	—	1290	54.6	31.I	1	—	45	—	—	11	3	.	92	101	102	101	48	101	13	7	.	.	.	.	12	15	24

Column groups: Vazdušni pritisak P_m mm; Temperatura vazduha °C (T_m: 7, 14, 21, Sred. (Dies); $\overline{Max}$, $\overline{Min}$, Max, Dat., Min, Dat.); Vlažnost vazduha (em mm; U_m %: 7, 14, 21, Sred. (Dies), Min); Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, C; č. / j.)

CKLA

φ = 42° 05′N λ = 19° 23′EGr. ΔG = + 1h 18 min. Br. st. 34

Mesec	P_m mm	T 7	T 14	T 21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	U 7	U 14	U 21	Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	1.7	4.1	2.2	2.6	—	-0.4	—	—	-10.9	26	—	—	—	—	—	—	.	.	1	1.0	.	.	12	1.8	.	.	21	2.6	2	1.0	10	2.4	
II	—	1.3	3.8	2.3	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	3	2.3	2	1.0	12	1.6	1	1.0	9	2.3	3	1.0	11	3.7	
III	—	10.4	14.1	11.4	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.0	1	1.0	1	1.0	18	2.7	.	.	10	2.4	4	1.0	6	1.2	
IV	—	12.7	16.5	13.4	14.0	—	9.8	—	—	6.0	20	—	—	—	—	—	—	.	.	4	2.2	1	1.0	20	1.8	3	1.0	11	1.8	3	1.0	16	1.4	
V	—	17.0	20.9	16.8	17.9	—	12.9	—	—	7.3	6	—	—	—	—	—	—	.	.	5	2.2	.	.	20	3.5	.	.	14	3.4	1	1.0	16	2.5	
VI	—	23.3	29.0	23.6	24.9	—	19.3	—	—	15.5	7	—	—	—	—	—	—	.	.	5	1.0	.	.	21	2.0	1	1.0	18	1.8	.	.	15	1.1	
VII	—	24.4	31.3	24.7	26.3	—	20.1	—	—	17.0	21	—	—	—	—	—	—	3	1.0	6	1.2	2	1.0	30	2.0	2	1.0	21	1.9	.	.	22	1.4	
VIII	—	24.4	30.6	24.8	26.2	—	19.2	—	—	15.4	18	—	—	—	—	—	—	3	1.0	8	1.2	.	.	27	2.3	.	.	7	1.7	.	.	23	1.7	
IX	—	22.4	28.3	23.2	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	4	1.5	.	.	21	1.7	1	3.0	12	2.2	.	.	14	1.1	
X	—	14.5	19.6	15.3	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	2	3.0	.	.	5	1.2	.	.	12	1.5	2	1.0	15	1.7	
XI	—	9.4	13.0	10.5	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	19	1.2	.	.	7	1 1	.	.	16	1.1	
XII	—	6.4	9.8	7.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	1	2.0	23	2.5	.	.	27	2.6	1	3.0	.		
God. vred.	—	14.0	18.4	14.6	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1.0	39	1.6	7	1.1	228	2.1	8	1.2	169	2.2	16	1.1	164	1.8	

KOLAŠIN

φ = 42° 50′N λ = 19° 32′EGr. ΔG = + 1h 18 min. Br. st. 34

Mesec	P_m mm	T 7	T 14	T 21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	U 7	U 14	U 21	Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	676.6	-8.0	-2.8	-5.9	-5.6	-1.6	-10.6	7.2	16	-29.4	26	2.7	87	76	85	83	54	35	3.1	.	.	1	1.0	.	.	7	1.7	1	2.0	2	2.5	.	.	
II	76.0	-7.1	-1.8	-4.8	-4.6	-0.8	-8.5	6.6	14	-20.0	25	2.8	86	77	84	82	54	35	3.1	.	.	.	.	1	1.0	8	2.0	5	1.8	1	1.0	1	2.0	
III	78.3	1.5	7.4	2.7	3.6	8.3	0.4	15.0	31	-3.8	10,23	5.1	92	71	90	84	45	19	2.2	.	.	.	.	1	1.0	12	2.8	13	2.7	4	1.5	.	.	
IV	79.0	3.3	9.9	5.0	5.8	11.3	1.1	18.6	29	-4.2	14	5.1	84	59	78	74	28	40	2.3	.	.	2	2.5	.	.	12	2.6	6	2.0	3	2.0	2	2.0	
V	78.8	8.5	14.0	9.0	10.1	15.4	4.8	21.6	28,31	-1.4	15	7.3	86	63	88	79	35	16	1.9	.	.	4	1.5	.	.	13	2.5	10	2.3	4	2.5	2	1.5	
VI	81.6	13.5	21.3	14.0	15.7	23.4	9.0	28.6	15	5.5	4	10.9	89	61	92	81	33	10	1.5	.	.	.	.	.	.	10	2.5	11	2.2	5	1.8	2	3.0	
VII	80.6	13.1	22.8	13.7	15.8	23.7	7.4	32.0	29	2.6	9	9.2	81	46	82	70	27	20	2.3	.	.	.	.	.	.	16	2.6	5	2.4	3	3.3	.	.	
VIII	81.1	12.3	23.5	13.9	15.9	24.8	7.8	32.0	15	3.6	24,31	8.9	83	43	80	69	25	21	1.8	.	.	.	.	.	.	4	2.8	9	2.2	6	2.2	.	.	
IX	83.5	8.2	21.7	11.2	13.1	23.3	5.3	28.6	5	-2.4	26	8.7	94	50	90	78	28	14	1.6	.	.	.	.	.	.	12	1.9	5	2.0	8	2.0	1	2.0	
X	82.8	2.8	12.6	5.5	6.6	13.7	1.0	20.0	22,23	-4.6	1	6.1	95	64	90	83	34	31	2.0	1	2.0	.	.	.	.	4	2.2	6	2.5	6	1.5	1	2.0	
XI	80.5	1.0	5.6	2.4	2.8	6.5	-0.7	18.5	2	-11.4	25	5.3	92	80	93	90	39	34	2.3	.	.	.	.	.	.	2	2.0	1	2.0	3	1.7	2	1.0	
XII	79.7	-1.4	3.4	0.3	0.6	4.6	-3.9	11.6	2	-20.8	25	4.2	88	74	87	83	52	33	2.3	.	.	.	.	.	.	16	2.1	5	2.0	2	1.5	.		
God. vred.	679.9	4.0	11.5	5.6	6.7	12.7	1.1	32.0	29. VII 15. VIII	-29.4	26.1	6.4	88	64	86	79	25	308	2.3	1	2.0	7	1.7	2	1.0	116	2.3	77	2.3	47	2.0	11	2.0	

IVANGRAD

φ = 42° 50′N λ = 19° 52′EGr. ΔG = + 1h 19 min. Br. st. 34

Mesec	P_m mm	T 7	T 14	T 21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	U 7	U 14	U 21	Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-8.0	-3.2	-5.7	-5.6	—	-10.9	—	—	-28.0	26	—	—	—	—	—	—	5	7.0	.	.	8	2.5	.	.	19	2.4	3	3.0	30	2.1	.	.	
II	—	-9.0	-2.7	-7.1	-6.5	—	-13.4	—	—	-26.0	25	—	—	—	—	—	—	1	1.0	3	2.0	12	2.4	2	1.5	12	1.9	.	.	24	1.7	.	.	
III	—	3.7	10.0	6.2	6.5	—	1.1	—	—	-3.5	10	—	—	—	—	—	—	19	2.5	2	5.5	14	4.6	.	.	3	1.3	.	.	17	2.8	2	3.5	
IV	—	16.3	24.4	17.2	18.8	—	11.7	—	—	9.0	1,8	—	—	—	—	—	—	7	2.6	.	.	27	3.1	.	.	11	2.9	.	.	8	2.0	.	.	
V	—	10.5	16.7	12.0	12.8	—	7.7	—	—	4.0	7	—	—	—	—	—	—	4	4.2	.	.	18	3.3	.	.	18	4.0	.	.	22	2.8	.	.	
VI	—	5.5	12.2	7.7	8.3	—	2.2	—	—	-4.0	12	—	—	—	—	—	—	.	.	1	7.0	13	2.9	.	.	17	3.1	2	3.5	28	3.1	1	3.0	
VII	—	16.0	26.2	17.4	19.2	—	10.1	—	—	5.0	4,12	—	—	—	—	—	—	7	7.6	.	.	32	3.5	.	.	9	4.1	1	3.0	16	4.7	.	.	
VIII	—	15.5	26.1	18.5	19.6	—	10.6	—	—	6.0	31	—	—	—	—	—	—	9	2.7	.	.	17	1.8	.	.	5	2.0	3	7.7	15	3.3	.	.	
IX	—	11.5	24.6	16.1	17.1	—	8.1	—	—	0.0	25,26	—	—	—	—	—	—	10	5.3	1	7.0	8	2.1	1	2.0	.	.	2	3.5	11	3.9	.	.	
X	—	4.6	14.3	8.5	9.0	—	3.0	—	—	-1.0	1,28	—	—	—	—	—	—	5	4.6	1	5.0	14	2.5	.	.	.	.	.	.	11	2.6	.	.	
XI	—	1.8	6.6	3.0	3.6	—	-0.1	—	—	-6.6	25	—	—	—	—	—	—	9	3.8	2	1.5	1	2.0	1	5.0	6	1.0	3	1.0	13	1.9	2	[illegible]	
XII	—	-0.8	3.9	0.4	1.0	—	-3.6	—	—	-20 0	25	—	—	—	—	—	—	9	2.3	6	2.0	8	4.4	.	.	5	2.4	2	2.0	7	3.1	2	5.5	
God. vred.	—	5.6	13.3	7.8	8.6	—	2.2	—	—	-28.0	26.1	—	—	—	—	—	—	85	3.8	16	3.2	172	3.1	4	2.5	105	2.8	16	3.5	202	2.8	7	4.3	

ULCINJ

φ = 41° 55′N λ = 19° 13′EGr. ΔG = + 1h 17 min. Br. st. 34

Mesec	P_m mm	T 7	T 14	T 21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	U 7	U 14	U 21	Sred. (Dies)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	755.2	3.4	5.5	3.8	4.1	6.9	1.2	12.4	16	-8.3	26	4.7	73	70	74	72	30	2	2.0	65	2.0	20	2.8	4	2.0	.	.	.	.	.	.	2	[illegible]	
II	53.3	3.4	6.2	4.6	4.7	7.7	1.9	14.9	28	-3.7	4	5.0	78	70	73	74	40	.	.	66	2.2	15	2.1	3	1.0	.	.	.	.	.	.	.		
III	55.6	10.3	14.4	11.4	11.9	15.4	9.1	18.2	5,30	5.2	8	8.1	81	71	79	77	47	.	.	41	1.3	12	1.9	10	1.4	10	2.7	1	1.0	6	1.2	4	[illegible]	
IV	55.9	11.4	15.6	12.6	13.0	16.9	9.5	25.0	30	5.6	12	8.3	76	69	76	74	29	.	.	30	1.5	17	1.8	1	1.0	11	1.7	1	1.0	17	1.9	5	[illegible]	
V	54.9	15.6	19.1	15.8	16.6	20.3	13.0	25.2	27	8.3	8	11.1	81	74	80	78	46	1	3.0	29	1.3	5	1.0	8	1.5	3	2.3	3	1.0	16	1.6	14	1.5	
VI	55.8	21.9	25.8	21.9	22.9	27.0	19.0	33.6	30	16.0	6	16.2	80	70	80	77	39	1	1.0	34	1.2	4	1.2	2	1.0	.	.	1	1.0	22	1.7	7	[illegible]	
VII	54.5	22.7	27.3	22.9	24.0	28.6	20.0	34.6	1,30	16.9	10	15.1	71	62	69	67	41	.	.	33	1.2	10	1.5	.	.	.	.	1	1.0	23	1.9	12	[illegible]	
VIII	55.0	22.0	26.9	22.8	23.6	28.2	19.6	32.4	14	16.0	25,29	14.8	73	60	69	67	40	3	2.0	35	1.4	5	1.6	1	1.0	.	.	.	.	18	2.1	16	[illegible]	
IX	58.1	19.8	24.7	20.9	21.6	26.2	17.9	30.0	14	12.3	30	15.0	80	70	80	77	41	.	.	47	1.3	1	1.0	2	1.0	3	2.0	.	.	22	1.7	4	1.5	
X	58.2	13.7	18.9	15.4	15.8	20.1	12.4	24.3	3	7.6	28	10.5	79	72	79	77	40	.	.	45	1.5	24	2.4	1	1.0	1	2.0	.	.	15	1.3	2	2.0	
XI	56.8	10.2	13.7	11.0	11.5	14.5	8.8	21.6	12	2.7	21	8.3	81	73	77	77	50	.	.	53	1.8	27	2.1	1	1.0	1	3.0	1	1.0	.	.	2	1.5	
XII	57.0	8.1	11.3	8.6	9.2	12.7	6.0	18.7	11	0.3	25	6.5	74	68	73	72	40	.	.	66	1.7	14	1.6	3	1.3	5	3.4	1	3.0	.	.	2	[illegible]	
God. vred.	755.8	14.2	18.0	15.0	15.6	18.7	11.5	34.6	1,30. VII	-8.3	26.1	10.3	77	69	76	74	29	7	2.0	544	1.6	154	2.0	36	1.4	34	2.4	9	1.2	139	1.7	70	1.9	

Br. st. 341 CKLA

H_s = 40 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.1 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_R \leqq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_R <$ 0.0	$T_x \geqq$ 25.0	$T_x \geqq$ 30.0	$T_R \geqq$ 20.0	F (0–12) $\geqq$ 6	$\geqq$ 8	Nm(0–10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geqq$ 0.1	$\geqq$ 1.0	$\geqq$ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	((≋))	=	▣
I	—	—	—	—	—	285	50.4	7	1	—	12	—	—	.	1	.	—	—	17	17	9	13	8	.	.	.	.	1	3	.	—
II	—	—	—	—	—	360	80.1	17	—	—	—	—	—	—	1	.	—	—	17	17	10	17	12	7	.	.	.	.	2	5	—
III	—	—	—	—	—	293	70.0	2	—	—	—	—	—	—	1	.	—	—	12	12	11	15	.	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	—	—	—	—	—	295	81.2	28	.	—	.	—	—	.	.	.	—	—	12	10	9	12	.	.	.	.	.	.	.	.	—
V	—	—	—	—	—	222	80.9	6	.	—	.	—	—	.	3	.	—	—	13	11	5	14	.	.	.	.	.	1	.	.	—
VI	—	—	—	—	—	50	42.3	20	.	—	.	—	—	10	.	.	—	—	3	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VII	—	—	—	—	—	2	1.8	14	.	—	.	—	—	16	.	.	—	—	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VIII	—	—	—	—	—	59	41.7	26	.	—	.	—	—	15	.	.	—	—	3	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	—
IX	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—
X	—	—	—	—	—	206	77.7	27	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	6	6	5	6	.	.	.	.	.	.	.	.	—
XI	—	—	—	—	—	224	80.6	6	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	9	9	7	10	.	.	.	.	.	.	.	.	—
XII	—	—	—	—	—	238	71.4	8	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	9	9	8	10	.	.	.	.	.	.	.	.	—
God. vred.	—	—	—	—	—	2234	81.2	28.IV	—	—	—	—	—	—	6	.	—	—	102	98	66	106	20	7	.	.	.	1	6	5	—

Br. st. 342 KOLAŠIN

H_s = 965 m H_b = 966.6 m h_t = 2.1 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_R \leqq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_R <$ 0.0	$T_x \geqq$ 25.0	$T_x \geqq$ 30.0	$T_R \geqq$ 20.0	F (0–12) $\geqq$ 6	$\geqq$ 8	Nm(0–10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geqq$ 0.1	$\geqq$ 1.0	$\geqq$ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	((≋))	=	▣
I	8.8	8.3	7.8	8.3	22.3	200	44.4	31	13	15	31	.	.	.	4	.	1	19	19	15	9	5	21	1	1	.	.	.	.	.	31
II	8.7	8.3	7.9	8.3	33.0	104	21.0	17	14	13	25	.	.	.	1	.	1	19	20	16	6	6	17	.	.	.	.	.	2	2	28
III	8.5	7.8	7.3	7.9	76.4	370	107.6	3	.	.	12	.	.	.	.	.	1	19	21	13	8	18	2	.	.	.	.	.	4	4	22
IV	6.5	7.1	5.9	6.5	133.8	72	25.0	28	.	.	13	.	.	.	.	.	3	14	13	12	1	12	5	1	.	1	1	.	1	1	2
V	7.0	7.9	6.7	7.2	133.3	156	23.8	19	.	.	1	.	.	.	.	.	.	15	21	18	5	20	1	.	.	.	.	.	.	6	.
VI	4.1	5.7	4.0	4.6	207.4	78	36.2	17	.	.	.	12	.	.	.	.	7	1	18	11	1	19	.	.	.	.	1	11	13	.	.
VII	2.6	3.5	1.5	2.5	301.8	13	6.6	14	.	.	.	14	3	.	1	.	14	1	5	4	.	4	.	.	.	.	.	2	3	.	.
VIII	3.4	3.3	2.7	3.1	277.7	48	12.4	18	.	.	.	18	3	.	.	.	12	2	7	7	2	6	.	.	.	.	.	4	.	.	.
IX	4.0	4.2	1.9	3.4	234.7	84	41.2	30	.	.	2	16	.	.	.	.	10	3	6	4	3	6	.	.	.	.	.	4	5	.	.
X	7.2	6.2	4.2	5.9	127.3	159	52.6	8	.	.	11	.	.	.	.	.	6	11	10	9	5	9	2	.	.	.	.	2	14	2	.
XI	8.8	7.9	7.9	8.2	43.5	123	44.8	5	1	6	14	.	.	.	.	.	1	21	20	16	4	12	8	.	.	.	.	.	11	12	.
XII	7.2	7.2	6.6	7.0	43.0	151	33.6	8	5	3	23	.	.	.	1	1	3	15	16	13	6	10	8	.	.	1	.	.	5	15	.
God. vred.	6.4	6.4	5.4	6.1	1634.2	1558	107.6	3.III	33	37	132	60	6	.	7	1	59	140	176	138	50	127	64	2	1	2	1	1	24	64	112

Br. st. 343 IVANGRAD

H_s = 650 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.2 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_R \leqq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_R <$ 0.0	$T_x \geqq$ 25.0	$T_x \geqq$ 30.0	$T_R \geqq$ 20.0	F (0–12) $\geqq$ 6	$\geqq$ 8	Nm(0–10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geqq$ 0.1	$\geqq$ 1.0	$\geqq$ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	((≋))	=	▣
I	9.0	8.7	8.1	8.6	—	70	40.0	31	17	—	30	—	—	.	—	—	.	23	6	4	2	1	6	.	.	.	.	.	.	.	31
II	8.9	8.4	8.8	8.7	—	75	18.9	2	21	—	28	—	—	.	—	—	2	23	13	13	1	.	14	.	.	.	.	.	3	3	28
III	8.7	7.9	7.0	7.9	—	53	12.0	6	.	—	10	—	—	.	—	—	1	17	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	1	1	9
IV	3.5	5.7	3.9	4.4	—	21	10.0	21	.	—	.	—	—	.	—	—	11	5	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	7.6	7.7	5.9	7.1	—	78	25.0	25	.	—	.	—	—	.	—	—	2	15	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	7.1	7.4	5.9	6.8	—	63	20.0	22	.	—	4	—	—	.	—	—	4	12	10	10	2	10	1	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.6	4.9	1.7	3.4	—	12	5.4	21	.	—	.	—	—	.	—	—	11	2	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.5	4.1	2.7	3.4	—	33	15.0	17,18	.	—	.	—	—	.	—	—	13	4	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.8	4.5	2.1	3.1	—	26	20.0	30	.	—	.	—	—	.	—	—	14	3	2	2	1	2	.	.	.	.	.	1	1	.	.
X	4.9	6.2	3.0	4.7	—	160	39.0	8	.	—	2	—	—	.	—	—	13	8	7	7	6	8	.	.	.	.	.	.	7	.	.
XI	8.5	8.1	7.4	8.0	—	129	46.0	5	.	—	12	—	—	.	—	—	3	20	9	9	5	7	3	.	.	.	.	.	7	2	.
XII	8.2	8.0	6.5	7.6	—	69	40.0	9	3	—	24	—	—	.	—	—	2	17	6	5	2	3	4	.	.	.	.	.	4	7	.
God. vred.	6.4	6.8	5.2	6.1	—	789	46.0	5·XI	41	—	110	—	—	.	—	—	76	149	81	78	28	59	28	.	.	.	.	1	23	77	.

Br. st. 344 ULCINJ

H_s = 53 m H_b = 57.2 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_R \leqq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_R <$ 0.0	$T_x \geqq$ 25.0	$T_x \geqq$ 30.0	$T_R \geqq$ 20.0	F (0–12) $\geqq$ 6	$\geqq$ 8	Nm(0–10) $<$ 2.0	$>$ 8.0	R mm $\geqq$ 0.1	$\geqq$ 1.0	$\geqq$ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	((≋))	=	▣
I	7.5	7.3	6.3	7.0	—	245	62.2	31	.	1	9	.	.	.	.	.	4	17	15	13	9	14	3	.	.	.	.	7	1	3	.
II	8.5	8.6	7.6	8.2	—	199	33.9	8	.	.	9	.	.	.	1	.	2	22	17	15	7	12	1	.	.	.	1	3	.	.	.
III	7.6	6.9	5.9	6.8	—	115	19.6	12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	14	12	11	6	13	.	.	.	.	.	1	.	.	.
IV	6.1	6.0	4.5	5.5	—	118	48.8	27	.	.	.	1	.	.	.	.	6	11	9	9	4	9	.	.	.	.	.	3	2	.	.
V	5.6	5.9	4.8	5.4	—	143	32.0	6	.	.	.	1	.	.	.	.	5	8	11	10	6	10	.	.	.	.	.	4	1	.	.
VI	3.2	3.0	2.2	2.8	—	25	10.0	6	.	.	.	23	3	10	.	.	16	2	6	5	1	6	.	.	.	.	.	4	.	.	.
VII	1.8	1.2	0.5	1.2	—	2	2.5	11	.	.	.	30	7	13	.	.	21	.	1	1	.	2	.	.	.	.	.	1	2	.	.
VIII	2.0	1.8	1.1	1.6	352.6	53	40.0	26	.	.	.	28	11	15	3	2	22	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	5	.	.	.
IX	1.9	2.0	1.4	1.8	164.6	24	19.3	30	.	.	.	23	1	6	.	.	21	3	3	3	1	4	.	.	.	.	.	4	8	.	.
X	4.2	4.1	3.0	3.8	212.1	117	35.6	27	.	.	.	.	.	.	1	.	16	10	7	7	5	8	.	.	.	.	.	3	.	.	.
XI	7.0	7.2	6.2	6.8	84.5	135	34.5	5	.	.	.	.	.	.	2	.	4	12	13	12	5	12	.	.	.	.	.	1	.	.	.
XII	4.5	5.6	4.5	4.9	132.2	156	55.0	14	.	.	.	.	.	.	1	1	8	10	12	12	4	13	.	.	.	.	.	4	.	.	.
God. vred.	5.0	5.0	4.0	4.7	—	1332	62.2	31.I	.	1	18	106	22	44	8	3	128	111	110	101	49	107	4	.	.	.	.	1	40	14	3

N. R. MAKEDONIJA

TETOVO

Br. st. 345

φ = 42° 00′N λ = 20° 58′E Gr. ΔG = 1h 24 min.

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-6.5	-2.3	-5.0	-4.7	-0.8	-9.2	10.5	21	-26.6	27	—	—	—	—	—	—	23	1.7	7	2.7	11	1.7	5	1.4	3	1.7	1	2.0	8	1.5	2	2.0	33
II	—	-6.5	-2.3	-4.8	-4.6	-0.5	-7.6	—	—	-19.1	26	—	—	—	—	—	—	9	1.7	10	2.0	12	1.5	3	2.0	1	1.0	7	1.7	8	1.3	3	2.3	31
III	—	1.8	7.5	3.7	4.2	9.0	0.0	19.5	26	-7.7	1	—	—	—	—	—	—	12	2.1	5	1.2	3	2.3	10	1.9	6	2.2	6	2.3	11	1.6	7	2.0	33
IV	—	6.8	13.3	9.7	9.9	14.9	4.4	25.6	29	-0.6	14	—	—	—	—	—	—	24	2.9	14	2.9	11	1.7	2	2.5	6	1.9	6	2.5	18	2.1	.	.	8
V	—	12.3	18.9	13.9	14.8	20.6	8.4	28.2	31	2.0	7	—	—	—	—	—	—	20	2.4	14	1.7	4	1.2	3	2.0	14	2.0	8	2.2	16	1.8	8	2.1	7
VI	—	19.0	27.2	20.3	21.7	28.6	13.4	33.5	30	10.4	7,9	—	—	—	—	—	—	22	1.6	9	2.2	8	1.5	2	2.0	11	1.9	5	2.2	24	1.5	2	2.0	7
VII	—	19.8	28.7	21.8	23.0	30.7	13.1	38.3	29	8.8	10	—	—	—	—	—	—	18	2.3	8	2.8	17	2.0	1	1.0	8	3.0	3	2.0	26	1.5	3	3.0	9
VIII	—	17.6	27.8	21.0	21.8	29.6	12.8	36.0	15	7.6	31	—	—	—	—	—	—	10	2.1	10	2.3	20	1.6	4	1.8	5	1.2	4	3.0	16	1.4	11	1.8	33
IX	—	13.9	26.3	17.6	18.8	28.0	9.8	32.5	22	1.9	26	—	—	—	—	—	—	14	1.8	6	1.7	14	1.9	1	2.0	5	1.2	1	1.0	27	1.3	5	1.8	17
X	—	7.5	15.6	9.9	10.7	16.9	5.5	22.7	23	1.6	31	—	—	—	—	—	—	19	1.6	11	1.7	6	1.9	.	.	3	1.3	.	.	20	1.2	4	1.5	30
XI	—	2.8	6.3	3.8	4.2	7.4	1.3	17.4	2	-8.7	23	—	—	—	—	—	—	13	1.3	9	1.3	5	2.4	1	2.0	7	1.7	2	1.5	7	1.3	5	1.0	43
XII	—	0.1	4.1	1.3	1.7	5.8	-2.2	13.5	14	-18.1	26	—	—	—	—	—	—	22	2.2	10	2.1	5	2.2	3	1.3	6	1.7	5	1.8	15	1.5	4	1.2	33
God. vred.	—	7.4	14.2	9.4	10.1	15.8	4.1	38.3	29. VII	-26.6	27.1	—	—	—	—	—	—	206	2.0	113	2.1	116	1.8	35	1.8	75	1.9	48	2.1	196	1.5	54	1.9	25.3

BUTELJ

Br. st. 346

φ = 42° 02′N λ = 21° 27′E Gr. ΔG = 1h 26 min.

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-4.8	-1.5	-3.7	-3.4	-0.1	-7.8	10.2	6	-23.9	27	—	—	—	—	—	—	11	1.0	18	1.2	15	1.5	10	1.1	4	1.0	4	1.0	9	1.4	16	1.6	6
II	—	-5.8	-1.8	-4.5	-4.2	—	—	—	—	—	—	3.1	92	91	92	92	76	11	1.2	18	1.3	23	1.2	14	1.0	3	1.0	6	1.3	3	1.0	5	1.6	3
III	—	4.7	10.4	6.7	7.1	11.5	2.3	19.4	26	-7.1	1	6.6	91	79	88	86	46	7	1.0	6	1.0	10	1.9	26	2.0	5	2.0	11	1.4	9	1.3	18	1.2	3
IV	—	8.6	14.9	10.3	11.0	15.7	4.2	26.6	29	-2.0	14	6.8	77	55	75	69	25	7	1.7	4	2.2	9	2.3	28	2.3	4	1.2	10	3.0	4	1.2	21	2.7	4
V	—	14.3	19.9	15.2	16.2	21.3	8.9	27.9	31	2.4	9	10.0	78	62	78	73	31	9	1.1	6	1.7	9	1.7	18	2.4	8	1.2	12	1.5	10	1.3	21	1.4	4
VI	—	20.6	28.4	21.6	23.0	29.2	14.7	33.8	30	10.5	2	14.6	76	54	75	68	33	4	1.2	13	1.5	4	1.5	22	1.4	5	1.2	16	1.6	7	1.0	19	1.4	4
VII	—	20.9	30.0	23.8	24.6	31.2	15.3	38.6	29	11.0	4	17.5	73	68	80	74	45	8	1.2	7	1.1	20	1.2	13	1.0	4	1.0	11	1.1	10	1.5	20	1.7	3
VIII	—	19.9	26.0	22.6	22.8	30.4	14.9	36.2	15,16	9.8	31	16.4	77	66	79	74	42	8	1.0	19	1.4	10	1.3	10	1.6	.	.	21	2.0	4	1.2	21	1.9	4
IX	—	17.1	27.1	20.0	21.0	28.5	12.7	33.1	16	4.8	25	13.4	77	59	75	70	43	9	1.1	15	1.0	9	1.9	21	2.4	2	1.0	15	1.6	3	1.0	16	1.7	3
X	—	9.4	16.6	11.5	12.2	17.6	6.8	22.4	2	4.2	10,31	9.2	88	75	86	83	30	5	1.0	19	1.1	5	1.4	13	1.1	2	1.0	13	1.1	2	1.5	34	1.1	1
XI	—	4.7	8.0	5.7	6.0	8.8	3.4	16.8	12	-5.0	24	6.6	91	86	90	89	73	17	1.2	21	1.0	20	1.2	6	1.8	1	1.0	4	2.5	5	1.2	16	1.3	3
XII	—	1.6	5.6	3.6	3.6	6.8	0.2	12.9	14	-9.0	26	5.0	87	80	83	83	57	14	1.1	16	1.1	15	1.5	7	2.1	2	1.0	5	2.0	13	2.0	20	1.9	4
God. vred.	—	9.2	15.3	11.0	11.6	—	—	38.6	29. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	110	1.1	162	1.2	149	1.5	188	1.8	40	1.2	128	1.7	79	1.4	227	1.6	12

KUMANOVO

Br. st. 347

φ = 42° 08′N λ = 21° 43′E Gr. ΔG = 1h 28 min.

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-4.5	-1.5	-3.7	-3.4	-0.2	-7.3	7.6	31	-24.0	27	—	—	—	—	—	—	42	2.9	9	2.0	.	.	13	1.2	8	3.0	3	1.0	.	.	12	2.3	3
II	—	-6.0	-1.0	-4.3	-3.9	0.4	-8.7	6.1	13	-16.1	26	—	—	—	—	—	—	36	3.6	5	1.0	.	.	8	1.8	17	1.3	3	1.0	.	.	9	1.0	3
III	—	3.9	10.6	6.5	6.9	11.9	1.9	19.5	28	-6.3	1	—	—	—	—	—	—	36	2.1	.	.	.	.	5	1.2	37	1.5	1	1.0	.	.	1	2.0	3
IV	—	6.1	13.9	9.4	9.7	15.6	3.5	25.5	29	-2.5	14	—	—	—	—	—	—	51	2.3	.	.	.	.	4	3.5	18	2.2	.	.	.	.	.	.	4
V	—	13.3	19.0	14.6	15.4	21.2	9.2	28.4	31	4.2	8	—	—	—	—	—	—	49	2.0	.	.	.	.	11	3.2	15	2.1	.	.	.	.	.	.	4
VI	—	19.5	27.1	20.9	22.1	28.9	14.7	33.6	30	10.9	13	—	—	—	—	—	—	62	2.1	1	1.0	.	.	.	.	12	2.2	.	.	.	.	.	.	4
VII	—	20.1	28.9	22.7	23.6	30.8	14.6	38.3	29	9.9	4	—	—	—	—	—	—	51	3.0	.	.	.	.	.	.	6	1.7	.	.	.	.	.	.	4
VIII	—	18.7	28.3	22.0	22.8	30.0	14.3	36.3	16	10.9	28	—	—	—	—	—	—	41	2.4	.	.	.	.	.	.	7	1.3	.	.	.	.	.	.	4
IX	—	14.6	26.6	19.1	19.8	27.9	11.0	33.0	16	2.3	26	—	—	—	—	—	—	41	2.8	.	.	.	.	.	.	4	2.0	.	.	.	.	.	.	4
X	—	8.1	16.6	10.8	11.6	17.9	5.5	22.7	23	0.5	1	—	—	—	—	—	—	47	2.7	.	.	.	.	.	.	2	2.5	.	.	.	.	.	.	4
XI	—	4.5	8.0	5.3	5.8	8.8	2.9	19.1	9	-4.5	24	—	—	—	—	—	—	44	1.9	.	.	.	.	.	.	9	1.0	.	.	.	.	.	.	4
XII	—	1.4	5.8	2.5	3.0	6.4	-0.7	14.2	14	-13.5	26	—	—	—	—	—	—	36	2.0	.	.	.	.	.	.	10	1.4	.	.	3	1.0	.	.	4
God. vred.	—	8.3	15.2	10.5	11.1	16.6	5.1	38.3	29. VII	-24.0	27.1	—	—	—	—	—	—	536	2.4	15	1.5	.	.	41	2.0	145	1.7	7	1.0	3	1.0	22	1.8	3

KRIVA PALANKA

Br. st. 348

φ = 42° 12′N λ = 22° 20′E Gr. ΔG = + 1h 29 min.

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	699.2	-5.5	-1.9	-4.5	-4.1	-0.4	-8.1	7.6	31	-21.0	26	2.6	75	67	76	73	46	2	1.0	57	1.8	4	2.2	1	1.0	5	1.8	21	1.0	.	.	.	.	1
II	699.3	-5.5	-1.8	-4.1	-3.9	-0.4	-7.4	7.8	28	-14.4	3	2.5	76	65	77	73	49	1	4.0	62	2.5	1	1.0	.	.	.	.	17	1.2	.	.	1	1.0	2
III	700.8	3.8	9.8	5.7	6.2	10.8	2.6	16.6	28	-1.0	23	5.0	79	58	75	71	25	1	3.0	67	1.7	3	1.3	3	2.0	.	.	17	1.4	.	.	.	.	3
IV	700.7	5.9	11.6	7.9	8.3	13.2	3.4	22.6	29	-1.8	13	5.1	73	50	68	64	22	2	1.5	50	1.5	3	2.7	5	1.4	1	1.0	21	2.0	4	1.8	2	1.0	3
V	699.9	11.8	17.2	12.3	13.4	19.1	8.1	25.2	31	4.7	8,15	7.5	74	49	75	66	17	5	1.6	54	1.2	5	1.0	4	2.2	4	2.2	20	1.7	1	1.0	.	.	4
VI	701.9	18.1	24.6	18.7	20.0	26.2	13.7	31.8	30	11.2	3	10.8	70	47	70	62	32	3	1.3	59	1.2	3	2.0	5	1.8	1	1.0	15	1.7	3	1.7	.	.	3
VII	700.7	19.0	27.2	20.3	21.7	28.7	14.7	35.8	29	9.0	4	9.5	62	34	54	50	18	3	2.3	58	1.6	4	1.5	3	1.0	3	2.0	21	2.0	.	.	1	3.0	3
VIII	701.3	17.7	26.6	20.0	21.1	28.0	14.5	33.8	16,22	9.6	30,31	9.6	65	38	57	53	20	3	2.3	62	1.8	1	1.0	3	1.0	.	.	19	2.0	3	1.7	2	3.0	3
IX	704.2	14.9	25.1	17.6	18.8	26.4	12.4	32.4	16	5.0	26	8.2	68	34	56	53	19	3	2.7	60	2.0	6	2.3	3	1.0	.	.	16	2.0	2	4.0	.	.	4
X	703.9	8.0	14.8	9.9	10.6	16.2	6.2	20.3	2	0.0	1	7.3	84	62	80	75	25	.	.	65	1.9	1	1.0	1	1.0	2	1.0	20	1.3	2	2.5	.	.	1
XI	702.3	3.5	6.9	4.6	5.0	7.8	2.1	17.6	11	-6.6	25	5.9	89	80	88	86	53	3	1.3	51	1.7	4	1.0	3	1.0	5	2.0	19	1.6	.	.	1	1.0	3
XII	701.5	1.2	4.3	2.0	2.4	5.6	-0.8	12.5	12	-10.8	26	4.5	80	74	83	79	39	3	1.3	55	1.7	3	3.0	6	1.0	5	1.2	19	1.2	.	.	.	.	4
God. vred.	701.3	7.7	13.7	9.2	10.0	15.1	5.1	35.8	29. VII	-21.0	26.1	6.5	75	55	72	67	17	29	2.0	700	1.7	38	1.8	37	1.4	26	1.7	225	1.6	15	2.1	7	1.8	3

N. R. MAKEDONIJA

Br. st. 345 TETOVO

$H_s = 462$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Issolacija broj sati	Padaviae R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	9.0	8.7	8.8	8.8	—	158	40.3	31	11	16	31	.	.	.	1	1	1	24	22	21	4	2	21	.	2	.	.	.	.	.	31
II	9.3	8.6	8.6	8.8	—	192	34.9	17	7	15	28	.	.	.	.	.	2	23	17	15	7	2	17	.	2	.	.	.	.	4	28
III	8.5	8.2	7.4	8.0	—	60	16.0	30	.	.	13	.	.	.	.	.	.	18	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	.	13	24
IV	7.4	6.9	6.2	6.8	—	54	16.6	22	.	.	1	1	.	.	1	.	3	14	7	6	3	7	1	.	.	.	.	.	.	.	1
V	5.5	7.5	5.5	6.2	—	70	19.3	21	.	.	.	4	.	.	.	.	1	8	12	10	3	12	.	.	.	.	.	1	6	.	.
VI	3.7	5.4	4.0	4.4	—	26	9.1	26	.	.	.	30	8	.	.	.	7	3	8	5	.	8	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	1.6	3.0	2.9	2.5	—	3	3.0	15	.	.	.	29	20	.	1	.	13	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.9	4.2	2.6	3.2	—	58	27.1	6	.	.	.	26	16	.	1	.	15	3	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.0	3.6	2.8	3.1	—	18	12.0	23	.	.	.	24	13	.	.	.	14	2	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	5.7	6.0	5.1	5.6	—	126	43.0	13	.	.	.	.	.	.	.	.	10	13	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	8.9	8.7	7.4	8.7	—	184	55.0	5	.	3	11	.	.	.	.	.	2	23	16	16	6	13	4	1	.	.	.	.	1	11	11
XII	8.9	7.8	7.8	8.2	—	95	16.4	13	4	4	21	.	.	.	2	.	.	19	14	13	3	10	8	2	.	.	.	.	.	3	12
God. vred.	6.2	6.6	5.8	6.2	—	1044	55.0	5.XI	22	38	105	114	57	.	6	1	68	151	127	111	35	85	51	3	4	.	.	1	21	35	107

Br. st. 346 BUTELJ

$H_s = 295$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	8.1	8.7	8.0	8.3	—	39	8.0	23	10	15	30	.	.	.	.	.	1	22	18	9	.	2	18	2	.	.	.	.	2	15
II	9.0	8.4	8.1	8.5	—	93	19.1	18	.	.	.	.	.	.	.	.	2	23	16	12	4	4	16	4	.	.	.	.	.	28
III	7.7	7.2	6.3	7.1	—	25	8.2	30	.	.	8	.	.	.	.	.	2	17	9	6	.	9	.	.	.	.	.	.	5	.
IV	7.0	5.8	4.5	5.8	—	13	5.4	18	.	.	1	1	.	.	7	.	8	11	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.3	6.7	5.3	5.8	—	52	11.0	6	.	.	.	5	.	.	2	.	4	8	14	11	1	14	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	3.1	3.2	2.4	2.9	—	13	3.6	13,19	.	.	.	29	11	.	.	.	14	1	6	5	.	6	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.6	2.2	2.4	2.1	—	2	2.5	15	.	.	.	30	20	2	.	.	18	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.4	2.5	1.2	2.0	—	52	24.8	18	.	.	.	27	17	.	2	.	21	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.7	3.0	2.0	2.6	—	18	14.0	23	.	.	.	25	15	.	.	.	17	3	3	2	1	3	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.0	5.0	4.0	4.7	—	61	15.2	13	.	.	.	.	.	.	.	.	12	11	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	9.3	8.9	7.3	8.5	—	156	70.6	5	.	2	9	.	.	.	.	.	1	22	15	15	4	12	3	.	.	.	.	.	7	4
XII	7.5	6.9	7.3	7.2	—	43	11.8	13	.	1	15	.	.	.	2	.	3	15	9	8	1	5	4	.	.	.	.	.	5	3
God. vred.	5.7	5.7	4.6	5.4	—	567	70.6	5.XI	10	18	63	117	63	2	13	.	103	136	106	82	17	71	41	6	.	.	.	5	21	50

Br. st. 347 KUMANOVO

$H_s = 338$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.5$ m

I	9.0	8.6	7.5	8.4	—	81	10.4	13	8	13	29	.	.	.	1	.	.	18	17	15	2	2	16	.	.	.	.	.	.	.	31
II	8.6	8.2	8.4	8.4	—	139	54.4	3	11	11	26	.	.	.	5	2	2	21	15	15	3	2	14	.	.	.	.	.	.	.	28
III	8.5	7.1	6.3	7.3	—	5	1.8	22	.	.	6	.	.	.	.	.	.	13	7	2	.	7	.	.	.	.	.	.	.	1	6
IV	6.7	6.2	4.7	5.9	—	18	6.6	3	.	.	1	1	.	.	1	1	4	8	7	6	.	7	.	.	.	.	1	1	.	.	.
V	5.7	6.8	5.4	6.0	—	42	10.2	6,15	.	.	.	6	.	.	1	1	.	9	12	7	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	3.3	4.9	3.5	3.9	—	28	6.8	12	.	.	.	27	9	.	1	1	10	.	8	7	.	8	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	1.2	2.6	1.7	1.8	—	3	3.3	31	.	.	.	27	20	1	2	1	18	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	2.4	2.6	2.1	2.4	—	52	19.6	18	.	.	.	26	15	.	.	.	19	2	6	6	2	6	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	2.9	2.5	2.3	2.6	—	28	15.4	17	.	.	.	23	15	.	4	.	14	3	3	3	2	3	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.7	5.3	4.6	5.2	—	70	27.0	13	.	.	.	.	.	.	1	.	10	12	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.8	8.1	8.2	8.4	—	119	50.8	5	.	2	11	.	.	.	1	1	2	25	12	11	4	9	4	.	.	.	.	.	7	6
XII	8.7	7.4	6.6	7.6	—	47	12.2	14	3	2	16	.	.	.	.	.	.	16	7	7	2	4	3	.	.	.	.	.	7	5
God vred	6.0	5.9	5.1	5.7	—	632	54.4	3.II	22	28	89	110	59	1	17	7	79	127	105	88	20	71	37	.	.	.	.	1	11	19	75

Br. st. 348 KRIVA PALANKA

$H_s = 691$ m $H_b = 695.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	8.6	9.0	7.1	8.2	45.0	58	14.8	18	10	15	31	.	.	.	2	.	1	23	20	9	1	3	19	2	.	.	.	.	4	31
II	8.5	8.1	7.5	8.0	65.9	37	9.2	17	7	14	28	.	.	.	2	.	2	19	14	8	.	2	13	1	1	.	.	.	1	28
III	8.4	8.1	6.7	7.7	102.5	39	13.0	29	.	.	5	.	.	.	1	.	1	17	11	5	2	9	3	1	1	.	.	.	.	9
IV	7.1	7.3	4.9	6.4	160.6	48	16.9	18	.	.	3	.	.	.	4	.	5	10	13	8	2	13	3	2	.	1	1	2	.	1
V	5.0	7.0	5.5	5.8	206.6	86	28.6	6	.	.	.	2	.	.	3	.	2	7	18	14	1	18	.	.	.	1	.	12	.	.
VI	3.6	5.8	3.4	4.3	279.5	50	15.9	12	.	.	.	24	3	.	2	.	6	4	11	8	2	41	.	.	.	.	.	13	.	.
VII	2.0	4.1	1.5	2.5	363.6	11	4.9	11	.	.	.	27	9	.	.	.	15	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	2.3	3.5	1.8	2.5	322.7	20	10.1	18	.	.	.	23	12	.	.	.	17	1	6	4	1	6	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	2.3	3.0	1.7	2.3	270.3	13	6.3	23	.	.	.	22	6	.	1	.	17	.	5	3	.	5	.	.	.	.	.	5	.	.
X	5.1	5.2	4.7	5.1	184.9	123	39.4	13	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	12	9	4	12	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	9.1	8.6	9.0	8.6	57.8	156	58.6	5	.	.	12	.	.	.	.	.	.	22	16	15	4	12	4	.	.	.	.	.	4	9
XII	7.6	8.4	7.7	7.9	57.8	56	14.3	14	1	1	16	.	.	.	.	.	.	18	17	13	1	12	9	3	.	.	.	.	2	18
God vred	5.7	6.5	5.1	5.8	2117.2	697	58.6	5.XI	18	30	95	98	30	.	15	.	76	133	147	100	18	97	51	9	1	1	2	1	47	12	91

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m 14	U_m 21	U_m Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.

DEBAR

φ = 41° 31'N λ = 20° 32'E Gr. ΔG = + 1h 22 min. *Br. st. 349*

Mesec	P_m	7	14	21	Sred.	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m	7	14	21	Sred.	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-4.3	-1.0	-2.8	-2.7	0.5	—	7.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	34	1.1	.	.	11	1.8	3	1.0	2	2.0	.	.	3	1.0	13	1.2	27
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	4.8	10.0	6.1	6.8	10.5	—	17.4	27	—	—	6.0	79	79	78	79	66	21	1.3	.	.	.	.	3	1.3	18	1.8	.	.	2	1.0	13	1.3	36
IV	—	6.4	12.7	9.3	9.4	13.5	—	23.8	29	—	—	7.0	76	76	75	76	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.2	16.8	12.4	13.2	18.2	—	25.2	31	—	—	8.7	74	73	74	74	61	16	1.2	.	.	1	1.0	1	4.0	9	1.7	3	1.0	5	1.0	10	1.3	48
VI	—	17.2	25.3	19.7	20.5	27.0	13.4	32.4	29	10.7	9	13.3	80	61	77	73	37	11	1.2	1	3.0	1	1.0	2	3.0	9	1.2	4	1.5	8	1.2	17	1.2	[illegible]
VII	—	18.2	27.1	21.1	21.9	28.6	13.7	35.0	29	8.7	13	15.4	83	68	80	77	46	10	1.1	.	.	3	2.0	.	.	7	1.1	.	.	18	1.4	16	1.6	39
VIII	—	18.3	27.3	21.1	22.0	28.7	—	34.0	15	—	—	16.9	87	76	83	82	64	11	1.0	.	.	1	1.0	.	.	1	2.0	.	.	10	1.1	11	1.1	[illegible]
IX	—	15.0	24.9	20.2	20.1	27.3	—	31.2	9	—	—	14.4	81	74	82	79	40	10	1.0	.	.	1	3.0	1	3.0	5	1.2	.	.	8	1.1	15	1.2	[illegible]
X	—	7.8	14.7	10.5	10.9	16.3	5.6	21.2	25	1.9	9	8.3	86	81	82	83	28	16	1.4	.	.	2	1.0	.	.	.	.	.	.	13	1.1	16	1.3	[illegible]
XI	—	3.5	7.0	4.8	5.0	8.2	1.8	18.2	2	-3.7	25	6.1	89	87	85	87	76	17	1.0	4	1.0	1	2.0	6	2.2	.	.	.	.	1	1.0	36	1.4	[illegible]
XII	—	1.2	5.2	2.5	2.8	6.3	-1.3	14.1	1	-11.3	26	4.8	83	80	83	82	59	28	1.1	9	1.7	4	2.0	10	1.7	6	1.0	.	.	6	1.2	11	1.6	[illegible]
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	35.0	29. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STRUGA

φ = 41° 11'N λ = 20° 41'E Gr. ΔG = + 1h 23 min. *Br. st. 350*

Mesec	P_m	7	14	21	Sred.	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m	7	14	21	Sred.	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-2.9	0.7	-1.7	-1.4	1.6	-5.5	8.5	13	-18.5	26	3.4	79	78	80	79	49	25	2.1	6	3.0	.	.	.	.	5	2.8	6	3.3	4	1.2	24	1.8	[illegible]
II	—	-2.1	0.9	-1.4	-1.0	2.2	-4.7	7.0	28	-12.3	26	3.6	82	81	81	81	70	19	2.2	10	2.1	.	.	.	.	3	2.7	1	2.0	3	2.0	29	1.8	[illegible]
III	—	5.2	9.8	6.5	7.0	10.6	3.4	17.2	28	-0.7	10	6.0	82	70	83	78	46	14	1.7	6	3.2	1	1.0	3	1.7	16	1.9	10	2.1	6	1.3	13	[illegible]	[illegible]
IV	—	7.2	12.5	8.4	9.1	13.6	4.3	22.6	29	-0.8	13	6.2	77	58	76	70	36	6	1.5	11	2.2	1	2.0	4	2.2	16	2.2	17	2.8	6	1.3	9	[illegible]	[illegible]
V	—	12.9	17.3	12.5	13.8	18.6	8.4	25.0	31	4.0	7	8.5	74	59	81	71	35	8	1.2	4	1.8	2	1.5	9	1.9	18	2.3	7	2.9	.	.	13	[illegible]	[illegible]
VI	—	19.1	24.7	18.8	20.4	26.3	13.4	32.0	29	10.0	9	12.4	72	57	74	68	39	11	1.1	.	.	1	1.0	4	2.2	18	2.1	8	2.0	3	1.3	8	2.0	[illegible]
VII	—	19.1	26.7	20.1	21.5	28.2	13.4	33.0	1	8.4	10	11.2	66	47	62	58	28	4	1.2	10	1.5	.	.	8	2.0	18	2.1	8	2.9	2	1.0	5	[illegible]	[illegible]
VIII	—	18.0	25.9	19.2	20.6	27.5	12.8	33.0	15	8.7	19	10.7	70	44	63	59	22	5	1.2	9	2.1	.	.	12	2.1	14	2.5	4	1.5	4	1.2	6	1.7	[illegible]
IX	—	15.0	24.4	17.1	18.4	25.7	10.5	30.1	22	2.0	26,25	9.8	73	46	67	62	21	6	1.7	12	1.8	.	.	6	2.5	16	2.2	2	1.5	5	1.0	8	[illegible]	[illegible]
X	—	8.8	16.1	10.2	11.3	17.3	6.1	20.6	3	3.8	7	7.9	84	63	86	78	40	9	1.0	9	2.3	1	2.0	2	2.0	6	2.0	3	1.3	3	1.7	23	2.0	37
XI	—	5.6	9.4	6.0	6.8	9.9	3.3	16.8	14	-3.9	23	6.5	87	77	87	84	64	11	1.7	10	2.7	.	[illegible]	4	1.2	8	2.4	5	2.0	1	1.0	13	[illegible]	[illegible]
XII	—	2.6	7.1	3.4	4.1	7.8	0.4	13.5	2	-5.6	26	5.0	84	72	83	80	51	14	1.8	12	2.9	.	.	2	2.0	8	3.6	7	1.4	3	2.0	9	[illegible]	[illegible]
God. vred.	—	9.0	14.6	9.9	10.8	15.8	5.5	33.0	1.VII 15.VIII	-18.5	26.I	7.6	78	63	77	73	21	132	1.7	99	2.3	6	1.5	54	2.0	146	2.3	78	2.3	40	1.4	160	1.7	[illegible]

LAZAROPOLE

φ = 41° 32'N λ = 20° 42'E Gr. ΔG = + 1h 23 min. *Br. st. 351*

Mesec	P_m	7	14	21	Sred.	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m	7	14	21	Sred.	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-6.1	-3.4	-5.2	-5.0	-1.9	-9.0	5.0	16	-23.0	26	2.8	91	81	90	87	47	18	1.8	20	1.1	21	2.3	5	3.4	.	.	2	2.5	9	3.1	18	1.9	
II	—	-5.0	-2.2	-4.5	-4.0	-0.6	-8.0	5.8	14	-16.5	3,4	3.1	94	86	93	91	53	16	1.1	17	1.1	29	2.2	8	2.5	.	.	1	2.0	5	1.4	8	1.9	
III	—	1.1	5.2	2.3	2.7	6.3	-0.8	11.7	27	-5.2	9,10	4.7	93	72	88	84	34	6	1.5	24	1.1	34	1.9	5	3.2	3	2.7	7	3.1	6	2.2	8	[illegible]	
IV	—	1.7	7.2	3.9	4.2	8.4	-0.8	18.5	29	-6.6	13	4.4	84	62	77	74	31	7	1.0	40	1.2	11	1.5	6	2.3	2	3.0	7	2.1	8	2.1	9	[illegible]	
V	—	7.5	12.1	7.3	8.6	13.5	3.1	19.4	31	-1.5	7	6.3	81	60	86	76	33	12	1.6	34	1.1	9	1.4	5	2.4	4	2.5	5	2.4	10	2.2	14	2.0	
VI	—	14.0	19.0	13.7	15.1	21.1	8.9	26.0	30	5.1	7	9.1	76	56	79	70	33	3	2.0	52	1.1	2	1.5	4	2.2	1	2.0	4	2.8	9	2.4	15	[illegible]	
VII	—	14.7	21.6	15.0	16.6	22.9	8.8	29.8	30	3.8	10	8.5	68	43	69	60	26	8	1.4	51	1.0	3	1.0	.	.	.	.	5	2.8	16	2.9	10	2.5	
VIII	—	13.4	21.6	15.1	16.3	22.8	9.0	29.4	15	3.8	31	8.3	74	43	66	61	27	2	1.0	55	1.1	5	1.8	1	1.0	2	1.5	6	2.7	17	2.5	5	[illegible]	
IX	—	10.8	19.9	12.5	13.9	21.2	7.3	26.0	16	-1.5	25	7.6	80	44	72	65	24	6	2.0	53	1.1	3	1.7	1	1.0	.	.	5	3.0	11	2.4	11	[illegible]	
X	—	4.8	11.6	6.4	7.3	12.8	2.8	17.6	23	-2.0	1,28	6.2	91	64	88	81	28	16	1.4	48	1.1	6	2.2	5	1.4	1	2.0	2	3.0	5	2.2	10	2.2	
XI	—	0.6	4.6	1.5	2.0	5.6	-1.3	13.8	2	-11.8	23	5.1	95	83	94	91	47	14	1.2	41	1.2	22	1.5	5	2.0	.	.	1	3.0	3	2.3	4	[illegible]	
XII	—	1.1	2.2	-0.6	-0.5	3.4	-3.6	9.4	1	-12.6	25	4.0	92	77	88	86	43	23	1.6	34	1.1	13	1.6	4	3.8	2	2.5	4	1.8	2	3.0	11	[illegible]	
God. vred.	—	4.9	10.0	5.6	6.5	11.3	1.4	29.8	30. VII	-23.0	26.I	5.8	85	64	82	77	24	131	1.5	469	1.1	158	1.9	49	2.5	15	2.4	49	2.6	101	2.5	123	2.3	

MAVROVI HANOVI

φ = 41° 42'N λ = 20° 45'E Gr. ΔG = + 1h 23 min. *Br. st. 352*

Mesec	P_m	7	14	21	Sred.	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m	7	14	21	Sred.	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-8.0	-3.2	-6.3	-6.0	-2.0	—	5.5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.0	.	.	3	1.7	1	2.0	.	.	.	.	.	.	7	[illegible]	[illegible]
II	—	-6.8	-2.0	-5.4	-4.9	-0.8	—	8.6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	3	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2.5	4	[illegible]	[illegible]
III	—	0.9	5.3	2.0	2.6	6.2	—	11.8	19,26	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.5	2	2.0	2	2.0	.	.	1	5.0	.	.	8	3.1	.	[illegible]	[illegible]
IV	—	1.1	7.7	3.7	4.0	8.5	—	19.8	29	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.5	.	.	5	3.2	.	.	2	2.5	7	3.1	1	4.0	3	[illegible]	[illegible]
V	—	7.1	13.3	7.6	8.9	14.3	—	22.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2.2	1	2.0	10	2.9	.	.	8	3.6	4	3.0	.	.	1	[illegible]	[illegible]
VI	—	14.3	21.2	14.0	15.9	22.9	9.4	28.2	29	6.5	9	—	—	—	—	—	—	4	1.0	5	2.0	10	2.0	1	3.0	.	.	.	.	4	1.8	19	[illegible]	[illegible]
VII	—	15.2	23.5	15.5	17.4	24.6	—	31.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.3	10	2.1	10	1.8	.	.	.	.	1	2.0	8	2.3	14	[illegible]	[illegible]
VIII	—	14.2	23.0	14.6	16.6	23.8	9.8	29.4	16,22	6.4	31	—	—	—	—	—	—	4	1.0	8	2.2	1	1.0	5	2.4	.	.	.	.	8	1.6	14	[illegible]	[illegible]
IX	—	11.3	20.6	12.7	14.3	21.4	7.5	28.4	16	-1.1	25	—	—	—	—	—	—	1	2.0	6	2.0	6	1.7	2	1.0	1	3.0	1	3.0	10	1.9	5	[illegible]	[illegible]
X	—	4.9	11.6	6.5	7.4	12.7	2.3	18.6	2	-4.3	1	—	—	—	—	—	—	1	1.0	2	2.0	11	1.7	1	1.0	.	.	.	.	6	3.0	2	[illegible]	[illegible]
XI	—	0.8	4.7	1.8	2.3	5.7	-0.9	15.1	3	-11.1	23	—	—	—	—	—	—	3	1.7	4	2.0	5	2.4	.	.	1	1.0	6	2.9	.	.	1	[illegible]	[illegible]
XII	—	-1.3	2.6	-0.9	-0.1	3.7	-4.2	11.4	2	-11.6	26	—	—	—	—	—	—	3	2.0	3	2.0	7	2.0	.	.	.	.	3	2.3	1	2.0	7	[illegible]	[illegible]
God. vred.	—	4.5	10.7	5.5	6.6	11.8	—	31.4	29. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	40	1.6	44	2.1	70	2.1	10	2.0	13	3.8	22	2.9	48	2.3	77	[illegible]	[illegible]

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	▬	⊠
Br. st. 349	**DEBAR**																													
	$H_s = 675$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.5	8.2	7.9	8.2	—	138	21.3	23	—	11	—	.	.	—	.	.	.	19	13	13	7	1	12	.	.	.	.	.	.	4	11
II	—	—	—	—	—	142	29.5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	7	2	12	.	.	.	.	.	.	.	12
III	6.2	6.1	5.9	6.1	—	75	20.9	7	—	.	—	.	.	—	.	.	6	12	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	4.1	4.8	4.4	4.4	—	39	18.5	18	—	.	—	.	.	—	.	.	4	4	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.0	5.5	4.9	5.1	—	40	12.1	20	—	.	—	1	.	—	.	.	5	3	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	1.6	4.2	3.6	3.1	—	23	11.9	19	.	.	.	21	6	.	.	.	11	.	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.0	2.2	2.5	1.9	—	2	2.5	15	.	.	.	28	10	.	.	.	18	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.7	2.6	2.1	2.1	—	39	17.1	18	—	.	—	22	18	—	.	.	21	1	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.2	3.4	2.4	2.7	—	28	17.2	30	—	.	—	24	12	—	.	.	14	2	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.5	4.7	4.4	4.5	—	100	25.0	11	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	7	7	6	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.4	8.2	7.8	8.1	—	131	48.4	5	.	2	14	.	.	.	.	.	2	22	11	11	3	7	4	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.5	7.4	7.6	7.8	—	68	17.9	6	2	4	18	.	.	.	.	.	.	17	6	6	3	4	3	.	.	.	.	.	.	1	3
God. vred.	—	—	—	—	—	825	48.4	5.XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	75	38	47	31	.	.	.	.	.	.	5	26
Br. st. 350	**STRUGA**																													
	$H_s = 695$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																													
I	8.4	8.1	8.1	8.2	—	117	25.3	30	5	10	27	.	.	.	3	.	1	21	22	17	3	7	18	3	.	.	.	.	.	.	31
II	8.9	8.4	8.9	8.7	—	167	19.5	2	4	6	25	.	.	.	.	.	.	23	20	15	8	8	16	3	.	.	.	.	.	1	26
III	7.9	7.7	7.2	7.6	—	67	16.3	30	.	.	1	.	.	.	1	.	1	17	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	2
IV	6.5	6.4	5.3	6.1	—	46	9.2	17	.	.	2	.	.	.	2	.	1	8	15	10	.	14	2	2	.	.	.	2	.	.	.
V	5.6	6.8	5.4	5.9	—	40	12.0	19	.	.	.	1	.	.	2	.	3	8	16	9	1	16	.	.	.	.	.	8	.	.	.
VI	1.5	5.3	2.9	3.2	—	30	17.8	18	.	.	.	22	2	.	2	1	10	1	9	5	1	9	.	.	.	.	1	8	.	.	.
VII	0.3	2.7	0.9	1.3	—	4	4.2	14	.	.	.	27	7	.	.	.	25	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VIII	1.3	2.8	1.1	1.7	—	13	7.3	29	.	.	.	24	6	.	1	.	22	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	4	.	.	.
IX	1.5	3.3	1.7	2.2	—	23	14.0	29	.	.	.	22	2	.	.	.	19	1	4	3	1	4	.	.	.	.	.	1	.	.	.
X	4.5	5.5	3.8	4.6	—	73	22.3	12	.	.	.	.	.	.	.	.	11	9	9	9	3	9	.	.	.	.	.	1	.	.	.
XI	8.0	7.0	7.0	7.3	—	121	27.1	5	.	.	8	.	.	.	.	.	2	17	19	15	4	16	4	.	.	.	1	.	4	3	
XII	7.0	7.3	5.5	6.6	—	70	13.5	5	.	.	20	.	.	.	1	.	2	11	13	9	2	11	4	1	.	.	.	.	.	.	3
God. vred.	5.1	5.9	4.8	5.3	—	771	27.1	5.XI	9	16	83	96	17	.	12	1	97	117	144	108	25	111	44	9	.	.	.	1	25	5	65
Br. st. 351	**LAZAROPOLE**																													
	$H_s = 1332$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	7.9	8.3	7.5	7.9	—	109	27.9	31	11	18	30	.	.	.	.	.	1	20	23	18	3	1	23	1	.	.	.	.	.	4	31
II	8.3	8.2	7.9	8.1	—	128	22.9	18	9	16	27	.	.	.	.	.	2	20	18	16	5	3	17	2	.	.	.	.	.	3	28
III	7.4	7.8	6.7	7.3	—	76	19.0	30	.	.	19	.	.	.	.	.	3	17	19	15	2	14	9	3	.	.	.	.	.	1	25
IV	5.8	7.1	5.6	6.2	—	70	21.8	18	.	.	19	.	.	.	.	.	2	7	17	9	3	9	11	2	.	.	.	1	.	.	7
V	6.0	7.2	5.5	6.2	—	98	35.8	6	.	.	3	.	.	.	.	.	1	9	18	14	2	18	1	.	.	.	.	4	.	.	.
VI	2.5	6.3	3.0	3.9	—	75	26.8	17	.	.	.	4	.	.	.	.	7	2	11	6	2	11	.	.	.	.	2	10	.	.	.
VII	1.3	3.0	1.2	1.8	—	17	16.4	15	.	.	.	7	.	.	1	.	18	.	2	1	1	2	.	.	.	.	.	2	.	.	.
VIII	2.0	3.4	1.5	2.3	—	24	12.5	18	.	.	.	13	.	.	.	.	20	1	4	3	1	4	.	.	.	.	.	2	.	.	.
IX	2.2	4.5	2.2	3.0	—	37	16.4	30	.	.	2	2	.	.	.	.	12	2	3	3	2	3	.	.	.	.	.	4	.	.	.
X	4.8	5.8	4.0	4.9	—	104	29.6	13	.	.	2	.	.	.	.	.	11	9	13	10	3	13	1	1	.	.	.	1	.	.	.
XI	7.3	7.6	6.9	7.3	—	172	61.1	5	2	5	16	.	.	.	.	.	4	18	18	17	5	11	9	2	.	.	.	.	.	2	15
XII	7.4	7.6	6.7	7.2	—	121	27.5	6	2	5	25	.	.	.	.	.	2	14	21	12	4	12	13	3	.	.	.	.	.	2	18
God vred	5.2	6.4	4.9	5.5	—	1031	61.1	5.XI	24	44	143	26	.	.	1	.	83	119	167	124	33	101	84	14	.	.	.	2	24	12	124
Br. st. 352	**MAVROVI HANOVI**																													
	$H_s = 1240$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.6$ m																													
I	6.3	7.7	8.2	7.4	—	108	18.0	28	—	19	—	.	.	—	.	.	2	16	14	14	3	.	14	.	.	.	.	.	.	1	—
II	8.1	7.4	7.2	7.6	—	173	31.4	18	—	15	—	.	.	—	.	.	5	20	14	13	9	.	14	.	.	.	.	.	.	5	28
III	6.5	6.1	5.6	6.1	—	84	16.2	30	—	.	—	.	.	—	.	.	5	13	13	13	3	12	6	5	.	.	.	.	.	6	31
IV	6.1	6.2	5.5	5.9	—	49	15.3	18	—	.	—	.	.	—	.	.	5	9	9	8	1	5	5	1	.	.	.	.	.	6	6
V	5.1	6.8	5.4	5.8	—	79	25.7	6	—	.	—	.	.	—	.	.	2	5	14	12	3	14	.	.	.	.	.	2	1	.	
VI	2.6	6.1	3.4	4.0	—	33	6.7	19	.	.	.	7	.	.	.	.	7	4	9	9	.	9	.	.	.	.	.	5	.	.	
VII	1.5	3.1	0.8	1.8	—	8	8.1	15	—	.	—	14	4	—	.	.	18	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	
VIII	2.2	3.0	1.5	2.3	—	26	17.0	18	.	.	.	17	.	.	.	.	21	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	1	.	.	
IX	2.1	3.0	1.7	2.3	—	48	22.3	23	.	.	1	5	.	.	.	.	16	1	4	3	2	4	.	.	.	.	.	2	3	.	
X	5.0	4.7	4.0	4.6	—	148	37.2	9	.	.	8	.	.	.	.	.	12	9	11	10	5	11	3	3	.	.	.	.	10	.	
XI	7.7	7.1	6.8	7.2	—	210	45.5	5	1	6	16	.	.	.	.	.	5	20	18	18	8	13	7	2	.	.	.	.	10	7	
XII	6.7	7.0	5.1	6.3	—	127	24.3	14	1	5	29	.	.	.	.	.	3	14	15	15	7	6	11	.	.	.	.	.	13	8	
God vred	5.0	5.7	4.6	5.1	—	1093	45.5	5.XI	—	45	—	43	4	—	.	.	101	114	125	119	42	78	60	11	.	.	.	10	55	—	

φ = 41° 07'N λ = 20° 48'E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — OHRID — Br. st. 353

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Dat.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	692.1	-1.7	1.1	-0.7	-0.5	2.7	-4.5	7.4	16,17	-17.2	26	3.7	85	75	84	81	46	44	2.4	1	1.0	5	2.2	1	1.0	18	3.4	7	3.0	5	1.8	9	1.1	3
II	91.6	-1.3	2.0	0.0	0.2	3.8	-3.4	9.3	28	-11.0	4	4.0	90	79	86	85	59	29	2.2	6	1.3	4	2.0	1	2.0	11	2.4	4	1.5	4	1.0	11	2.1	3
III	94.3	5.0	9.3	6.8	7.0	10.9	3.1	16.6	28	-0.2	10	5.0	84	69	80	78	45	27	1.6	1	2.0	5	2.0	.	.	32	2.2	8	2.1	8	1.5	5	2.2	3
IV	94.3	5.9	11.1	8.4	8.4	13.1	3.2	21.6	29	-1.8	13	5.7	79	60	70	70	30	28	1.6	3	1.7	4	1.8	4	4.0	25	2.8	14	2.3	3	1.7	4	1.5	3
V	94.0	11.4	16.2	12.1	13.0	18.0	7.2	24.0	31	2.2	7	8.1	80	59	77	72	32	17	1.2	3	1.3	1	4.0	4	2.0	38	2.3	14	2.6	2	1.0	7	2.0	3
VI	96.2	18.0	23.3	19.4	20.0	25.4	12.8	30.4	29	8.8	7	11.3	76	52	68	65	31	21	1.2	3	1.0	1	1.0	7	1.9	37	2.2	10	2.5	.	.	3	1.3	3
VII	95.1	18.8	25.8	21.4	21.8	27.6	13.8	34.2	29	9.4	4	10.4	65	41	56	54	26	24	2.0	5	2.8	.	.	1	1.0	34	2.1	15	3.1	3	1.3	5	1.7	3
VIII	95.5	17.5	25.4	20.9	21.2	27.6	13.7	34.0	22	8.4	29,30	10.1	68	42	57	56	27	35	1.7	1	1.0	1	1.0	2	2.0	27	2.2	13	3.0	5	2.6	2	2.0	3
IX	98.5	14.7	23.7	18.9	19.0	25.6	12.3	29.8	16,32	3.6	25	9.4	72	44	60	59	22	36	2.0	.	.	.	.	2	2.0	29	2.2	10	2.1	3	3.0	3	2.0	3
X	97.9	8.9	15.8	11.4	11.9	17.3	6.8	22.0	3	2.3	1	8.1	87	65	81	78	38	49	2.1	.	.	.	.	.	.	16	1.9	8	1.9	3	1.0	10	1.9	3
XI	96.0	5.1	8.8	6.1	6.5	10.0	3.2	17.1	4	-5.1	23	6.5	90	80	88	86	65	47	2.0	7	1.3	2	1.5	3	3.0	11	2.1	5	1.4	2	1.0	10	1.9	3
XII	95.4	3.1	6.8	3.8	4.4	8.3	0.5	12.7	2	-5.6	26	5.2	85	73	82	80	43	46	2.2	6	2.3	.	.	4	3.2	16	3.4	6	2.7	2	1.3	6	1.8	3
God. vred.	695.1	8.8	14.1	10.7	11.1	15.8	5.7	34.2	29. VII	-17.2	26.1	7.3	80	62	74	72	22	403	1.8	36	3.2	23	2.0	29	2.7	291	2.3	114	26	40	1.7	753	2.1	3

φ = 41° 31'N λ = 20° 58'E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — KIČEVO — Br. st. 354

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Dat.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-7.2	-2.7	-4.7	-4.8	-1.3	—	8.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	30	2.0	17	3.0	3	1.3	2	1.0	9	2.3	4	1.2	3	1.3	.	.	3
II	—	-5.1	-1.0	-3.3	-3.2	0.4	—	5.4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	19	1.8	21	2.3	2	1.0	.	.	4	1.8	5	1.4	3	1.3	7	1.4	3
III	—	2.6	8.5	5.1	5.3	9.6	—	18.2	28	—	—	5.5	93	75	85	84	23	25	2.0	22	2.6	4	1.5	3	1.3	6	2.3	8	1.3	2	2.5	9	1.3	3
IV	—	5.4	13.1	9.2	9.2	14.4	3.8	24.7	29	-1.1	14	5.8	84	52	71	69	17	12	2.3	15	3.1	2	2.5	10	1.8	27	2.0	10	2.3	2	1.0	3	2.0	3
V	—	10.8	18.3	12.9	13.7	19.7	8.1	26.5	31	2.6	7	8.0	83	51	75	70	28	17	1.5	6	1.8	6	1.5	5	1.8	34	1.9	8	2.5	1	3.0	3	1.1	3
VI	—	17.1	26.4	19.5	20.6	27.8	13.4	32.9	30	9.4	9	11.5	78	47	69	65	29	7	2.3	13	1.4	5	1.2	7	1.3	16	1.9	12	2.5	.	.	2	2.0	3
VII	—	15.0	28.8	20.8	21.4	29.6	12.7	35.7	29	8.4	10	10.5	79	38	58	58	24	5	4.0	13	1.8	1	2.0	7	1.9	25	1.9	2	3.0	1	1.0	4	1.5	3
VIII	—	13.8	28.4	20.5	20.8	29.4	12.5	34.8	22	7.9	31	9.7	82	34	57	58	18	8	1.9	5	2.6	.	.	6	1.3	22	1.7	10	2.3	.	.	9	1.9	3
IX	—	10.6	26.8	17.6	18.2	28.1	9.7	33.0	16	1.9	25	8.6	87	33	62	61	16	9	1.9	6	1.7	2	1.0	4	1.0	14	1.4	10	1.8	1	2.0	8	1.9	3
X	—	6.8	16.7	10.7	11.2	17.8	6.0	23.1	2	2.1	1	7.9	93	62	83	79	37	11	2.0	14	2.2	1	3.0	7	1.0	10	1.2	4	1.0	1	1.0	3	1.0	1
XI	—	3.3	7.2	4.7	5.0	7.9	2.4	18.5	23	-6.4	21	6.4	98	88	95	94	63	9	1.9	14	2.0	1	1.0	1	1.0	10	1.1	2	1.0	.	.	11	1.9	3
XII	—	0.5	4.9	1.6	2.2	5.9	-1.1	12.8	2	-13.8	26	5.1	96	86	94	92	65	22	2.3	11	1.7	.	.	1	1.0	5	1.6	8	1.0	.	.	1	1.0	3
God. vred.	—	6.1	14.6	9.6	10.0	15.8	—	36.7	29. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	174	2.0	157	2.3	27	1.5	53	1.4	182	1.8	83	1.9	14	1.6	50	1.7	355

φ = 41° 05'N λ = 21° 01'E Gr. ΔG = + 1h 24 min. — RESEN — Br. st. 355

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Dat.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-4.3	-0.2	-2.3	-2.3	1.2	-6.6	7.5	17	-23.5	26	3.6	91	89	91	90	64	37	1.7	9	2.4	17	2.0	6	1.1	19	1.5	4	2.8	1	1.0	.	.	3
II	—	-2.6	0.8	-2.1	-1.5	1.8	-5.2	8.0	28	-15.6	25	3.7	89	83	90	87	51	10	1.4	18	1.9	18	3.2	6	2.0	17	2.1	7	1.9	1	1.0	3	1.3	3
III	—	3.3	8.3	4.2	5.0	9.1	1.4	17.3	28	-3.6	10	5.7	91	74	91	85	38	29	1.4	23	1.5	8	2.1	1	3.0	13	2.4	8	1.6	3	1.3	3	1.1	3
IV	—	5.1	11.1	6.6	7.4	12.2	2.4	22.2	29	-1.8	14	5.6	82	57	81	73	23	23	1.4	11	1.6	11	2.3	5	2.8	17	1.9	5	2.8	5	2.6	13	1.1	3
V	—	10.9	16.5	11.0	12.4	18.1	6.6	24.4	31	1.0	7	7.4	77	51	80	69	28	21	1.4	14	2.1	5	1.8	5	2.6	13	2.3	9	2.2	7	1.7	15	1.3	3
VI	—	17.7	24.7	16.9	19.0	25.8	12.0	31.6	30	8.4	7	10.3	72	41	77	63	22	14	1.4	16	1.3	22	1.4	4	1.8	1	2.0	3	3.3	6	2.7	13	2.2	3
VII	—	18.1	26.7	18.2	20.3	27.5	11.6	34.0	30	6.8	11	9.5	64	33	64	54	19	21	1.5	16	1.8	17	1.4	8	1.5	3	1.7	2	2.5	8	3.8	14	2.2	3
VIII	—	16.9	25.9	16.9	19.2	26.9	10.7	31.7	22	5.1	30	9.2	68	34	69	57	17	18	1.6	15	1.5	16	1.3	10	1.5	9	1.9	4	1.5	3	2.0	8	2.1	3
IX	—	15.2	24.5	15.0	17.4	25.5	9.4	30.5	16	1.4	25	8.8	72	38	70	60	20	4	1.0	21	1.7	9	1.1	22	1.2	9	1.3	2	1.5	.	.	5	2.2	3
X	—	7.2	15.7	8.7	10.1	16.9	5.5	21.5	2	0.4	1	7.4	91	58	90	80	18	4	1.2	20	1.6	24	2.3	21	1.7	9	1.4	4	2.5	1	3.0	1	1.1	3
XI	—	3.7	8.3	5.0	5.5	9.1	2.8	16.8	3	-5.3	23	6.1	91	78	89	86	59	4	1.5	9	1.4	22	2.8	39	1.4	13	1.8	2	2.0	.	.	1	1.4	3
XII	—	1.5	5.6	2.5	3.0	6.8	-0.5	15.0	9	-6.6	25	4.7	86	71	85	81	44	8	1.8	22	2.1	26	2.4	20	1.4	5	2.2	11	1.8	1	2.0	.	.	3
God. vred.	—	7.7	14.0	8.4	9.6	15.1	4.2	34.0	30. VII	-23.5	26.1	6.8	81	59	81	74	17	193	1.5	194	1.8	195	2.1	147	1.6	128	1.9	61	2.1	36	2.4	76	2.1	3

φ = 41° 22'N λ = 21° 15'E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — KRUŠEVO — Br. st. 356

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Dat.	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-5.8	-3.7	-5.3	-5.0	-3.0	-8.6	1.1	13	-14.1	26	—	—	—	—	—	—	13	2.5	21	2.2	17	2.4	9	1.9	7	2.3	.	.	14	5.0	2	2.5	3
II	—	-6.5	-3.8	-5.4	-5.3	-3.1	-9.5	2.5	17	-15.6	23	—	—	—	—	—	—	10	2.5	12	2.0	18	1.8	5	2.0	8	2.0	.	.	5	2.6			3
III	—	-1.7	1.7	-0.8	-0.4	—	-4.0	—	—	-8.1	22	—	—	—	—	—	—	.	.	1	4.0	21	1.9	4	1.5	12	2.0	6	2.7	8	3.8	1	1.0	3
IV	—	3.5	7.0	3.8	4.5	—	1.8	—	—	-3.6	21	5.4	86	81	86	84	42	3	3.7	1	3.0	16	2.8	9	2.2	13	2.1	14	2.4	26	2.9			3
V	—	6.7	12.1	6.6	8.0	—	5.7	—	—	1.9	7	7.5	89	86	89	88	60	1	1.0	.	.	25	2.2	6	2.0	10	2.5	12	4.1	26	3.9			3
VI	—	14.1	19.7	13.6	15.2	—	10.5	—	—	7.4	6	10.6	77	77	80	78	60	.	.	3	2.3	14	2.1	1	1.0	.	.	5	3.2	25	2.4	1	1.0	3
VII	—	17.9	22.0	17.2	18.6	22.6	14.0	30.4	30	8.3	4	—	—	—	—	—	—	1	3.0	3	3.3	12	2.3	1	2.0	1	2.0	3	2.3	44	3.1	5	1.4	3
VIII	—	17.3	22.4	17.1	18.5	22.6	12.7	31.1	16	9.4	6,30	—	—	—	—	—	—	.	.	2	3.0	20	2.2	5	2.8	1	1.0	3	2.3	28	2.5	1	1.0	3
IX	—	16.1	21.9	17.1	18.0	22.2	13.2	26.7	15,22	6.4	24	—	—	—	—	—	—	3	2.7	5	2.8	8	2.3	2	2.0	.	.	2	3.0	17	2.3	1		3
X	—	6.3	10.9	7.3	8.0	11.2	4.8	15.5	3	-3.6	28	—	—	—	—	—	—	7	3.3	14	2.6	14	2.1	3	3.0	.	.	5	2.2	28	2.3	5	2.2	3
XI	—	3.0	6.4	4.0	4.4	6.5	1.9	14.4	2	-6.8	25	5.6	85	87	87	86	59	6	2.8	8	1.9	17	1.8	6	1.8	9	1.7	1	2.0	17	1.9			3
XII	—	-0.7	1.1	-0.7	-0.2	1.2	-2.4	6.4	1	-9.6	19,26	—	—	—	—	—	—	15	3.8	9	3.0	8	2.1	5	2.6	8	2.9	6	3.5	22	2.7	3	3.4	3
God. vred.	—	5.8	9.8	6.2	7.0	—	3.3	—	—	-15.6	23.11	—	—	—	—	—	—	59	3.0	79	2.4	190	2.2	56	2.1	69	2.2	57	3.0	260	2.9	19	3.5	3

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✶ △	⁂	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	〓	▣
Br. st. 353	**OHRID**																													
	$H_s = 760$ m $H_b = 761.3$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.4$ m																													
I	8.8	8.5	8.1	8.5	59.0	76	12.3	31	6	6	27	.	.	.	6	.	1	22	17	14	2	11	12	4	.	.	.	.	.	2	22
II	8.7	8.7	8.0	8.5	53.3	133	22.5	6	2	5	25	.	.	.	8	.	1	21	17	13	5	9	14	4	.	.	.	.	1	2	14
III	8.3	8.2	7.0	7.8	112.2	34	7.3	30	.	.	1	.	.	.	6	.	1	20	14	10	.	14	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	5.9	6.8	5.6	6.1	183.1	26	4.5	13	.	.	3	.	.	.	3	1	3	1	15	9	.	15	2	2	.	.	.	.	.	.	.
V	5.1	6.5	6.0	5.9	236.1	66	14.0	19	.	.	.	.	.	.	4	1	3	7	20	11	2	20	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VI	2.3	5.3	3.1	3.6	323.8	57	44.8	19	.	.	.	19	2	.	1	1	10	2	8	2	1	8	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	0.7	2.4	1.4	1.5	389.2	7	6.7	15	.	.	.	23	3	.	1	.	22	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	1.4	2.7	1.1	1.7	346.3	6	2.6	18	.	.	.	21	11	.	2	.	20	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	1	3	.	.
IX	1.6	3.3	1.8	2.2	296.6	29	12.4	30	.	.	.	21	.	.	1	.	17	1	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	5.1	5.7	4.6	5.1	183.6	54	15.0	13	.	.	.	.	.	.	1	.	10	11	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	8.7	7.3	7.0	7.7	75.0	97	28.6	5	.	.	8	.	.	.	2	1	2	17	17	15	3	14	5	1	.	.	.	.	.	.	1
XII	7.4	7.5	6.5	7.1	89.0	56	9.8	9	.	.	15	.	.	.	2	1	2	10	14	11	.	14	2	2	.	.	.	.	1	.	.
God. vred	5.3	6.1	5.0	5.5	2352.2	641	44.8	19.VI	8	11	79	84	16	.	37	5	92	112	142	102	17	125	35	13	.	.	.	1	30	5	37
Br. st. 354	**KIČEVO**																													
	$H_s = 620$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.7	8.2	8.1	8.3	—	120	45.9	31	—	17	—	.	.	—	1	.	1	22	15	13	2	4	15	3	.	.	.	.	.	6	31
II	9.1	8.0	7.5	8.2	—	155	27.0	18	—	12	—	.	.	—	.	.	2	20	15	13	8	2	14	.	.	.	.	.	.	3	28
III	8.3	8.1	7.4	7.9	—	72	19.5	30	—	.	—	.	.	—	.	.	2	20	10	10	3	10	1	.	.	.	.	.	.	4	19
IV	6.4	6.9	5.3	6.2	—	42	17.3	18	.	.	2	.	.	.	.	.	5	11	8	8	1	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.2	7.2	5.2	5.9	—	63	14.5	21	.	.	.	2	.	.	.	.	4	10	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	2.5	6.0	4.0	4.2	—	55	24.2	19	.	.	.	25	7	.	.	.	6	4	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	0.5	3.5	2.1	2.0	—	10	8.5	15	.	.	.	28	15	.	.	.	18	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.4	3.1	1.0	1.8	—	23	22.7	18	.	.	.	26	16	.	.	.	21	1	2	1	1	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.1	4.0	1.7	2.6	—	14	12.5	24	.	.	.	24	14	.	.	.	14	2	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.1	5.6	4.1	5.3	—	97	30.6	13	.	.	.	.	.	.	1	.	9	11	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XI	—	8.1	7.9	—	—	148	41.0	5	.	3	10	.	.	.	.	.	—	—	13	13	6	10	3	.	.	.	.	.	.	4	3
XII	7.2	7.5	6.5	7.1	—	64	17.4	9	2	3	18	.	.	.	2	.	2	15	9	8	3	5	5	1	.	.	.	.	.	1	9
God. vred	—	6.4	5.1	—	—	863	45.9	31.I	—	35	—	105	52	—	4	.	—	—	101	91	34	69	39	4	.	.	.	.	20	21	90
Br. st. 355	**RESEN**																													
	$H_s = 881$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.7$ m																													
I	8.6	7.8	8.4	8.3	—	115	25.3	31	9	11	30	.	.	.	.	.	2	23	16	15	4	3	16	3	.	.	.	.	.	.	31
II	9.0	8.6	8.3	8.6	—	190	28.2	2	5	7	26	.	.	.	.	.	2	22	18	14	8	2	17	1	.	.	.	.	.	1	28
III	7.5	7.8	7.3	7.5	—	55	16.8	30	.	.	12	.	.	.	.	.	2	16	14	8	2	14	1	1	.	.	.	.	.	1	20
IV	5.6	6.4	5.1	5.7	—	45	10.4	18	.	.	5	.	.	.	.	.	4	8	10	9	1	10	3	3	.	1	.	.	.	.	1
V	4.6	5.9	5.1	5.2	—	67	20.4	6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	5	13	10	3	13	.	.	.	.	.	1	5	.	.
VI	2.0	4.4	2.6	3.0	—	33	11.2	19	.	.	.	18	2	.	.	.	11	.	7	5	1	7	.	.	.	.	.	1	9	.	.
VII	0.4	2.2	0.8	1.1	—	2	1.6	15	.	.	.	25	6	.	.	.	25	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.2	2.5	1.2	1.6	—	11	5.6	18	.	.	.	22	8	.	.	.	23	1	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	1.5	3.3	1.8	2.2	—	12	6.8	24	.	.	.	18	1	.	.	.	17	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.0	5.0	4.2	4.7	—	78	31.1	13	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	7.4	6.9	7.2	7.2	—	130	30.0	5	.	.	10	.	.	.	.	.	4	14	19	17	4	13	6	.	.	.	.	.	.	.	3
XII	7.2	7.0	7.4	7.2	—	66	15.5	13	.	1	19	.	.	.	.	.	2	16	15	7	2	12	7	2	.	.	.	.	.	1	3
God. vred	5.0	5.6	5.0	5.2	—	804	31.1	13.X	14	19	102	83	17	.	.	.	106	115	133	101	28	95	50	10	.	1	.	2	18	3	86
Br. st. 356	**KRUŠEVO**																													
	$H_s = 1230$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.7$ m																													
I	7.9	8.0	8.1	8.0	—	86	16.2	31	8	28	31	.	.	.	3	.	1	19	19	17	2	1	19	1	.	.	.	.	2	31
II	8.8	8.4	7.5	8.2	—	71	19.5	3	12	24	28	.	.	.	.	.	2	20	19	15	2	1	18	1	.	.	.	.	10	28
III	7.9	7.8	6.8	7.5	—	75	16.5	31	.	—	26	—	—	.	1	1	.	14	8	7	4	8	3	2	.	.	.	.	7	23
IV	7.5	6.7	5.4	6.5	—	38	9.6	19	.	—	2	—	—	.	2	.	.	8	10	10	.	7	5	1	.	.	.	.	4	2
V	5.5	6.8	4.9	5.7	—	97	20.0	15	.	—	.	—	—	.	6	3	1	3	14	10	4	14	.	.	.	.	.	2	8	2	.
VI	3.1	5.7	3.2	4.0	—	140	50.0	20	.	—	.	—	—	.	2	.	5	.	8	8	6	8	.	.	.	.	.	2	8	.	.
VII	2.0	4.4	2.6	3.0	—	31	23.0	15	.	.	.	4	1	.	3	1	8	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.3	3.7	1.5	2.5	—	41	21.0	6	.	.	.	9	2	.	1	.	16	1	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	1.0	3.8	2.0	2.3	—	32	13.5	24	.	.	.	11	.	.	.	.	19	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.3	7.1	4.7	5.7	—	238	52.5	13	.	.	1	.	.	.	1	.	7	9	12	11	6	12	2	1	.	.	.	.	2	5	.
XI	7.8	7.9	6.4	7.4	—	254	45.0	16	.	.	7	.	.	.	.	.	4	16	16	16	8	12	6	.	.	.	.	.	.	6	13
XII	6.6	7.7	5.5	6.6	—	129	29.0	16	.	8	15	.	.	.	5	1	1	9	20	15	4	9	12	1	.	.	.	.	.	7	13
God. vred	5.5	6.5	4.9	5.6	—	1232	52.5	13.X	20	—	110	—	—	.	24	6	61	101	137	119	41	83	62	7	.	.	.	4	21	43	110

BITOLA

φ = 41° 03'N λ = 21° 22'E Gr. ΔG = + 1h 25 min. Br. st. 357

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	708.5	-6.9	-2.9	-5.2	-5.0	-1.1	-10.1	10.6	21	-29.4	27	2.9	95	83	92	90	41	21	1.6	2	1.5	.	.	3	2.7	9	3.2	.	.	2	4.0	5	1.8	5
II	08.2	-4.5	-1.3	-3.5	-3.2	0.4	-6.8	5.2	13	-17.6	26	3.3	95	84	93	91	72	28	1.8	5	1.4	.	.	1	2.0	9	3.7	1	1.0	.	.	2	1.5	5
III	09.6	4.4	9.5	6.8	6.9	10.6	3.0	19.0	28	-5.1	1	6.0	88	71	84	81	41	15	1.7	3	1.3	4	1.2	9	1.8	24	3.1	.	.	.	.	1	1.5	5
IV	09.4	6.7	12.9	9.4	9.6	14.1	4.1	24.3	29	-1.9	14	6.4	84	60	75	73	28	20	1.7	2	1.0	5	1.4	10	1.8	14	2.4	1	1.0	4	2.8	4	3.0	1
V	08.6	13.0	18.5	14.1	14.9	19.9	8.1	26.4	31	2.4	7	8.6	77	56	70	68	35	20	1.6	5	1.4	4	1.2	9	1.4	13	2.8	3	1.3	4	3.0	11	2.0	3
VI	10.3	19.0	26.7	20.7	21.8	28.1	13.1	33.0	30	10.0	3	11.6	73	41	63	59	27	12	1.3	10	1.3	2	1.0	5	1.4	8	1.6	2	2.0	4	2.8	17	2.3	2
VII	08.9	19.4	28.9	23.0	23.6	30.1	13.0	36.4	29	9.0	4	10.6	65	36	52	51	21	24	1.5	4	1.5	3	1.0	5	1.2	12	1.2	2	1.5	10	2.4	8	2.5	2
VIII	09.5	17.8	27.8	21.1	22.0	29.4	12.7	35.1	10,11	6.2	31	9.9	68	36	54	53	25	18	1.5	7	1.3	4	1.2	8	1.4	8	1.6	3	1.3	4	2.2	3	3.0	3
IX	12.7	14.0	26.8	18.3	19.4	27.9	9.5	32.6	16	-0.3	26	9.3	78	36	59	58	25	16	1.6	10	1.1	.	.	6	1.0	7	1.1	2	1.0	2	3.0	8	1.8	3
X	12.6	7.8	16.5	11.0	11.6	17.7	5.8	23.2	2	1.0	1	8.2	92	63	86	80	38	16	1.7	1	2.0	2	1.0	6	1.7	7	2.6	2	1.5	.	.	6	3.0	4
XI	11.5	3.8	7.8	5.4	5.6	8.7	2.6	18.7	2	-5.6	24	6.4	95	82	91	89	65	21	1.5	5	1.5	3	1.0	5	1.8	7	2.4	3	1.7	.	.	1	1.0	4
XII	10.7	0.7	4.9	2.0	2.4	5.8	-1.4	12.4	24	-14.9	26	4.9	92	80	89	87	60	30	1.6	1	2.0	.	.	5	2.6	12	2.4	1	1.0	1	3.0	2	2.0	4
God. vred.	710.0	7.9	14.7	10.3	10.8	16.0	4.5	36.4	29. VII	-29.4	27.1	7.3	84	61	76	74	21	241	1.6	55	1.4	27	1.3	72	1.6	130	2.5	20	1.2	31	2.7	68	2.1	3

SKOPJE

φ = 41° 59'N λ = 21° 28'E Gr. ΔG = + 1h 26 min. Br. st. 355

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	740.6	-4.6	-1.1	-3.9	-3.4	0.1	-6.7	5.2	17	-21.3	27	3.2	93	79	90	87	48	.	.	1	1.0	3	2.0	4	2.2	5	1.8	.	.	6	2.2	13	2.2	2
II	40.7	-6.2	-1.0	-4.3	-4.0	0.1	-7.2	7.0	13	-15.4	7,25	3.0	95	76	93	83	53	.	.	1	1.0	.	.	4	1.0	4	2.0	1	2.0	9	2.1	7	2.2	1
III	40.6	4.2	10.7	7.0	7.2	12.0	2.8	19.7	28	-6.0	1	6.3	94	71	85	83	43	.	.	.	.	5	1.6	14	1.9	3	1.3	1	2.0	6	1.7	10	2.0	2
IV	40.1	7.3	15.1	10.7	11.0	16.1	5.1	26.2	29	-2.2	14	6.8	85	53	72	70	37	.	.	2	1.5	6	1.7	11	2.3	7	1.9	3	1.3	5	2.6	20	2.9	2
V	38.5	13.7	20.5	15.4	16.2	21.8	9.6	29.0	31	3.8	8	9.8	82	55	75	71	36	2	2.5	3	1.3	5	2.8	12	2.5	4	2.0	6	2.5	2	2.5	19	.	.
VI	39.6	20.3	29.1	22.6	23.6	30.4	14.8	35.0	29,30	10.4	8	12.7	71	41	64	59	28	2	2.5	3	3.0	2	2.0	12	2.2	4	1.5	4	2.0	7	2.0	17	2.2	2
VII	38.3	21.0	30.8	24.4	25.2	32.2	15.4	39.0	29	9.8	4	12.4	64	38	54	52	31	4	1.8	4	2.0	13	1.8	7	2.1	4	2.2	3	3.0	14	2.7	13	2.5	2
VIII	39.0	19.1	29.3	22.8	23.5	30.9	15.5	36.5	10	11.1	31	13.4	76	47	65	63	32	1	4.0	4	1.8	12	2.0	7	2.1	1	2.0	3	2.0	13	2.3	11	2.2	2
IX	42.0	14.9	27.5	19.5	20.4	28.7	12.1	33.2	21	2.6	26	10.7	84	38	64	62	26	.	.	2	1.0	5	1.8	5	1.8	2	1.5	3	1.3	8	1.8	7	2.2	2
X	43.1	7.6	16.9	11.0	11.6	18.1	6.2	22.6	24	1.3	4	8.2	92	63	86	80	36	.	.	.	.	1	1.0	4	1.8	2	2.0	1	1.0	10	2.7	8	2.2	2
XI	42.6	4.8	8.4	5.6	6.1	9.2	3.3	17.6	11	-3.4	24	6.7	95	83	93	90	64	1	1.0	1	2.0	2	3.0	3	2.3	1	1.0	.	.	23	2.2	7	2.3	3
XII	41.9	1.3	5.9	3.0	3.3	6.9	-0.1	13.8	14	-9.7	26	5.2	95	80	89	88	58	3	2.0	1	1.0	2	2.0	4	2.5	4	2.0	6	1.8	8	2.5	12	2.3	2
God. vred.	740.6	8.6	16.0	11.2	11.8	17.2	5.9	39.0	29. VII	-21.3	27.1	8.2	85	60	78	74	26	13	2.2	22	1.7	56	1.8	87	2.1	41	1.8	31	2.0	111	2.3	114	2.2	2

TRUBAREVO

φ = 41° 59'N λ = 21° 31'E Gr. ΔG = + 1h 26 min. Br. st. 356

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-4.5	-1.4	-3.5	-3.2	-0.2	-6.7	4.9	19	-23.0	27	3.4	94	91	92	92	48	16	1.5	1	1.0	31	1.8	1	1.0	10	1.5	1	3.0	13	1.5	.	.	.
II	—	-5.7	-1.4	-3.5	-3.5	-0.2	-7.1	5.5	13	-16.5	26	3.2	93	89	94	92	71	10	1.3	.	.	25	1.2	1	2.0	4	2.0	.	.	12	1.4	1	2.0	.
III	—	4.5	10.9	7.0	7.4	11.9	3.0	20.0	27	-7.7	1	6.7	94	75	87	85	37	2	1.0	.	.	17	1.7	6	2.0	16	1.4	.	.	14	2.5	.	.	.
IV	—	7.9	15.0	10.3	10.9	16.0	4.9	26.0	29	-1.5	14	6.9	84	54	76	71	26	10	2.5	1	3.0	19	1.9	9	1.7	11	1.3	.	.	13	1.9	4	2.2	2
V	—	13.6	20.5	15.1	16.1	22.0	9.6	28.0	31	4.3	9	9.6	81	54	75	70	34	3	1.0	.	.	13	1.3	2	3.0	15	1.6	5	3.0	8	2.4	1	2.0	.
VI	—	20.0	28.6	21.7	23.0	29.6	14.6	33.8	30	11.1	8	14.0	75	53	71	66	30	5	1.6	.	.	11	1.3	2	2.0	20	1.6	1	2.0	11	1.7	.	.	.
VII	—	19.2	30.3	22.7	23.7	31.0	15.1	37.1	29	11.4	16	13.6	76	45	66	62	29	9	1.0	.	.	26	1.3	.	.	19	1.8	.	.	11	2.7	2	2.4	.
VIII	—	18.6	29.0	22.0	22.9	29.9	14.5	35.0	16	10.4	31	13.1	79	46	68	64	27	16	1.1	1	1.0	3	1.0	3	1.0	15	1.2	6	2.1	.	.	14	2.2	.
IX	—	14.5	27.4	18.8	19.9	28.5	11.7	34.0	13	2.8	26	11.3	86	43	73	67	30	33	1.1	.	.	9	1.2	6	1.3	16	1.6	.	.	1	3.0	7	2.3	.
X	—	8.5	17.1	10.8	11.8	18.1	6.5	23.0	23	1.5	4	8.4	90	63	90	81	33	59	1.2	.	.	.	.	3	2.7	18	1.3	2	2.0	4	2.0	2	2.2	.
XI	—	4.9	8.3	5.4	6.0	9.5	3.7	18.0	12	-4.8	23	6.6	96	81	92	90	59	34	1.3	1	1.0	10	1.0	1	1.0	17	1.2	.	.	5	2.2	3	2.0	.
XII	—	1.4	5.8	3.0	3.3	6.9	0.0	14.0	2	-10.2	26	5.3	96	82	88	89	54	54	1.3	1	1.0	16	1.1	4	1.0	12	1.1	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	8.6	15.8	10.8	11.5	16.9	5.8	37.1	29. VII	-23.0	27.1	8.5	87	65	81	78	26	251	1.3	5	1.4	180	1.4	38	1.7	173	1.4	15	2.5	92	2.0	31	2.1	.

PRILEP

φ = 41° 21'N λ = 21° 33'E Gr. ΔG = + 1h 26 min. Br. st. 358

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	701.9	-6.7	-2.1	-5.2	-4.7	-0.6	-9.0	8.2	21	-22.0	27	3.1	95	85	94	91	60	4	3.2	20	2.4	1	1.0	.	.	2	3.5	2	2.5	.	.	1	1.0	.
II	01.6	-4.7	-0.3	-3.8	-3.2	1.4	-6.6	5.6	13	-15.6	26	3.5	98	84	96	93	71	.	.	21	2.6	.	.	.	.	.	.	1	1.0	1	1.0	.	.	.
III	03.3	4.4	10.3	6.0	6.7	11.4	2.5	19.4	28	-2.8	1	6.2	94	72	89	85	41	1	3.0	22	2.5	.	.	.	.	5	2.0	12	1.8	2	1.5	1	1.0	.
IV	03.2	6.4	13.1	8.4	9.1	14.4	3.7	25.0	29	-1.6	14	6.3	85	60	76	73	39	5	2.8	30	2.7	1	4.0	.	.	4	3.0	16	2.6	2	1.5	4	2.0	.
V	02.4	12.6	18.7	13.2	14.4	20.5	8.1	27.0	31	2.4	7	8.3	78	54	71	68	36	1	2.0	17	2.1	2	2.5	1	3.0	6	3.3	12	2.5	8	2.2	.	.	.
VI	04.3	19.2	26.5	19.9	21.4	27.9	13.7	32.6	30	9.6	7	11.7	72	47	64	61	34	5	2.4	27	2.5	2	2.5	1	1.0	2	2.5	14	2.5	8	2.3	.	.	.
VII	03.0	20.1	28.9	21.3	22.9	30.1	14.2	37.6	29	10.0	11	10.4	64	36	49	50	23	.	.	26	3.1	4	2.2	1	3.0	4	2.0	6	2.2	21	2.4	.	.	.
VIII	03.6	18.6	28.1	21.0	22.2	29.7	13.6	36.0	10	8.2	31	9.7	66	36	48	50	19	1	4.0	23	2.6	2	3.5	.	.	2	1.5	15	1.9	8	2.4	.	.	.
IX	06.5	15.5	26.5	18.1	19.6	28.0	11.5	34.3	16	2.9	26	8.8	73	34	53	53	19	1	2.0	23	2.6	2	2.0	4	2.0	3	2.0	7	2.0	6	2.0	.	.	.
X	06.3	7.9	16.6	10.2	11.2	17.9	6.1	23.0	2	2.2	1	7.9	90	62	84	79	33	1	3.0	26	2.6	1	3.0	.	.	1	3.0	5	1.8	5	1.2	.	.	.
XI	04.8	3.5	7.5	4.8	5.2	8.8	2.3	19.0	2	-5.3	23	6.2	95	82	91	89	60	3	3.3	20	2.7	1	3.0	.	.	1	1.0	.	.	2	1.0	.	.	.
XII	04.0	0.9	5.0	1.5	2.2	6.3	-1.2	13.4	14	-11.2	26	4.7	89	77	88	85	53	1	3.0	24	3.3	2	3.0	2	3.0	.	.	2	2.0	.	.	.	.	.
God. vred.	703.7	8.2	14.9	9.6	10.6	16.3	4.9	37.6	29. VII	-22.0	27.1	7.2	83	61	75	73	19	23	2.9	284	2.7	18	2.6	9	2.3	30	2.5	92	2.2	63	2.1	25	2.2	.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣
Br. st. 357	**BITOLA**																													
I	8.5	8.2	7.9	8.2	58.3	77	10.8	19	13	19	29	.	.	.	4	2	1	21	23	15	2	6	23	5	3	.	.	.	.	10	31
II	9.1	8.6	7.8	8.5	43.5	124	35.7	18	7	11	27	.	.	.	3	.	1	19	16	12	3	9	13	5	.	1	.	.	3	28
III	8.3	8.1	7.0	7.8	90.2	50	21.7	30	.	.	6	.	.	.	2	.	1	18	11	10	1	11	.	.	.	.	.	.	2	4
IV	6.0	6.7	4.8	5.8	188.8	34	15.2	18	.	.	1	.	.	.	.	.	3	8	10	8	1	10	3	3	.	.	.	2	.	.
V	5.5	6.3	4.9	5.6	257.3	51	11.8	5	.	.	.	2	.	.	.	.	2	7	13	8	2	13	.	.	.	.	1	9	.	.
VI	2.3	4.8	3.2	3.4	320.5	17	15.6	20	.	.	.	27	7	.	.	.	7	.	5	1	1	5	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	1.0	2.5	1.6	1.7	373.4	12	8.8	15	.	.	.	29	18	1	1	.	18	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	1.4	2.4	1.0	1.6	339.8	27	22.4	18	.	.	.	26	17	.	1	1	22	1	4	2	1	4	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	1.9	3.0	1.9	2.3	281.1	8	4.6	24	.	.	1	25	11	.	.	.	17	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.7	5.7	5.0	5.5	158.3	104	34.8	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	10	4	12	.	.	.	.	.	2	2	.
XI	8.4	8.7	8.0	8.4	41.5	115	23.2	18	.	2	11	.	.	.	.	.	2	22	16	15	3	14	5	3	.	.	.	.	8	4
XII	7.6	8.1	7.3	7.7	57.2	64	14.7	13	3	3	19	.	.	.	3	.	1	16	19	16	1	15	7	1	.	1	.	.	6	12
God.																														
Sr. v.	5.5	6.1	5.0	5.5	2209.9	683	35.7	18.II	23	35	94	109	53	1	14	3	75	113	135	102	19	105	51	17	3	2	1	.	34	31	79
Br. st. 358	**SKOPJE**																													
I	9.0	8.9	7.9	8.6	39.3	40	9.9	23	9	13	29	.	.	.	.	.	1	21	23	8	.	6	20	3	.	.	.	.	11	31
II	9.0	8.3	7.6	8.3	41.4	92	21.1	18	7	12	26	.	.	.	2	.	1	20	18	13	2	4	18	3	.	.	.	.	16	28
III	8.3	8.1	6.6	7.7	95.0	29	8.8	30	.	.	7	.	.	.	.	.	1	17	12	7	.	12	.	.	.	.	.	.	9	4
IV	7.6	7.0	5.3	6.6	163.6	14	8.4	18	.	.	1	1	.	.	1	.	3	12	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	2	.
V	5.3	6.9	5.5	5.9	234.7	27	8.8	6	.	.	.	7	.	.	.	.	.	4	13	7	.	13	.	.	.	.	.	7	1	.
VI	3.5	5.1	3.5	4.0	313.6	11	3.2	2	.	.	.	30	13	1	3	.	6	.	8	4	.	8	.	.	.	.	.	10	1	.
VII	1.7	3.4	2.2	2.4	369.5	9	7.0	31	.	.	.	30	22	3	1	.	12	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.6	3.2	2.3	2.7	315.6	56	25.1	18	.	.	.	28	19	.	.	.	18	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	3.0	3.1	2.2	2.8	265.8	12	7.8	23	.	.	.	25	18	.	.	.	16	2	4	2	.	4	.	.	.	.	.	4	1	.
X	5.5	5.7	4.2	5.1	150.5	61	17.4	13	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	11	7	3	11	.	.	.	.	.	1	10	.
XI	8.7	8.5	7.3	8.2	40.0	156	60.6	5	.	.	9	.	.	.	1	.	2	20	17	14	3	15	4	2	.	.	.	.	11	3
XII	7.6	7.6	6.6	7.3	42.1	47	8.8	13	.	1	16	.	.	.	.	.	1	14	16	10	.	10	7	1	.	.	.	.	15	12
God.																														
Sr. v.	6.0	6.3	5.1	5.8	2071.1	553.7	60.6	5.XI	16	26	88	121	72	4	8	.	72	123	134	81	10	95	49	9	.	.	.	32	77	78
Br. st. 359	**TRUBAREVO**																													
I	8.8	8.2	7.8	8.3	—	26	5.4	1	8	13	28	.	.	.	.	.	1	21	12	8	.	2	12	1	.	.	.	.	.	31
II	9.0	8.1	7.5	8.2	—	80	20.8	3	9	14	24	.	.	.	.	.	2	21	14	13	2	2	12	.	.	.	.	.	5	28
III	8.6	8.0	6.5	7.7	—	20	5.5	15	.	.	7	.	.	.	.	.	3	19	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	6	.
IV	7.9	7.1	5.4	6.8	—	16	10.0	18	.	.	1	1	.	.	1	.	4	15	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	4	.
V	5.6	7.1	4.6	5.8	—	33	12.0	6	.	.	.	7	.	.	.	.	4	7	9	8	1	9	.	.	.	.	.	1	2	.
VI	3.3	5.7	4.4	4.5	—	30	11.5	21	.	.	.	30	13	.	.	.	7	4	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	3	.
VII	1.8	3.4	2.6	2.6	—	10	5.1	15	.	.	.	30	22	1	3	.	15	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.
VIII	2.0	3.0	2.2	2.4	—	74	31.1	6	.	.	.	28	17	.	.	.	17	1	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	2	.
IX	2.4	2.3	2.2	2.3	—	19	9.0	23	.	.	.	24	17	.	.	.	19	2	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	3	1	.
X	5.4	4.9	4.5	4.9	—	69	18.5	13	.	.	.	.	.	.	.	.	11	13	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	.	15	.
XI	8.4	8.0	6.8	7.7	—	152	55.5	5	.	.	8	.	.	.	.	.	1	17	14	14	3	13	1	.	.	.	.	.	.	16	.
XII	6.8	7.3	6.1	6.7	—	57	13.8	14	1	1	17	.	.	.	.	.	2	13	11	11	2	9	3	1	.	.	.	.	.	12	.
God.																														
Sr. v.	5.8	6.1	5.0	5.6	—	586	55.5	5.XI	18	28	86	120	69	1	4	.	86	135	96	89	15	71	28	2	.	.	.	1	11	59	59
Br. st. 360	**PRILEP**																													
I	8.0	7.2	7.3	7.5	—	52	11.1	8	11	15	30	.	.	.	.	.	2	15	21	12	1	3	20	1	.	.	.	.	6	31
II	8.9	8.4	8.0	8.4	—	112	21.1	3	6	9	27	.	.	.	.	.	2	21	20	15	4	4	18	.	.	.	.	.	.	28
III	7.0	7.8	6.2	7.0	—	38	8.5	15	.	.	7	.	.	.	.	.	2	15	12	8	.	12	.	.	.	.	.	.	3	9
IV	5.6	6.7	5.1	6.1	—	32	9.8	18	.	.	3	1	.	.	.	.	2	9	12	7	.	11	3	1	.	.	1	1	.	.
V	5.0	6.2	5.2	5.5	—	71	19.3	19	.	.	.	3	.	.	1	.	2	5	14	8	3	14	.	.	.	.	.	10	.	.
VI	2.0	4.2	2.9	3.0	—	67	38.4	20	.	.	.	28	8	.	2	.	12	.	9	8	2	9	.	.	.	.	1	9	.	.
VII	1.0	2.5	1.2	1.6	—	16	15.8	15	.	.	.	27	16	.	2	.	22	.	1	1	1	1	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	1.5	2.6	1.5	1.9	—	34	15.7	18	.	.	.	25	16	.	1	.	20	1	5	4	2	5	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	2.2	2.8	2.1	2.4	—	18	7.2	23	.	.	.	25	15	.	2	.	15	2	6	3	.	6	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.3	5.1	4.3	4.9	—	82	35.3	13	.	.	.	.	.	.	.	.	12	13	13	10	2	13	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	8.7	8.3	7.3	8.1	—	102	35.7	5	.	2	11	.	.	.	.	.	3	20	17	12	3	13	5	1	.	.	.	.	9	4
XII	7.0	7.5	7.3	7.3	—	38	7.7	13	1	3	20	.	.	.	2	.	1	14	14	10	.	9	6	.	.	.	.	.	4	11
God.																														
Sr. v.	5.3	5.8	4.9	5.3	—	662	38.4	20.VI	18	29	98	109	55	.	10	.	95	115	144	98	18	100	52	3	.	.	2	32	22	83

φ = 41° 55'N λ = 21° 39'E Gr. ΔG = + 1h 27 min.

RŽANIČANI

Br. st. 361

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-4.8	-1.3	-4.1	-3.6	0 0	-6.4	5.5	17	-20.4	26	—	—	—	—	—	—	40	1.3	12	2.6	.	.	3	3.7	4	1.0	.	.	.	.	.	.	34
II	—	-6.2	-2.2	-4.6	-4.4	-0.3	-7.4	6.3	13	-14.8	26	3.0	94	84	91	90	59	43	2.2	4	2.2	1	2.0	1	1.0	7	1.3	.	.	.	.	.	.	55
III	—	4.5	10.6	6.2	6.9	11.9	3.4	20.2	26	-5.5	1	5.0	91	68	85	81	32	27	1.5	5	2.2	.	.	3	3.0	30	1.5	2	1.0	.	.	.	.	55
IV	—	7.5	14.8	10.0	10.6	16.0	5.3	26.4	29	-0.5	14	6.0	81	47	67	65	24	42	1.8	4	2.8	.	.	1	4.0	20	2.0	1	1.0	1	1.0	.	.	55
V	—	13.6	20.2	14.7	15.8	21.8	9.9	28.3	31	5.3	8	8.8	78	50	72	67	28	31	1.6	6	2.0	6	2.0	1	5.0	19	1.8	.	.	2	2.0	.	.	55
VI	—	19.8	28.6	21.5	22.8	29.4	15.6	34.0	30	12.1	7	11.8	72	39	61	57	28	30	1.3	5	2.2	.	.	.	.	22	1.4	1	3.0	3	1.0	.	.	55
VII	—	20.9	30.2	24 0	24.8	31.6	—	38.6	29	—	—	10.5	59	33	45	46	21	47	2.2	1	2.0	.	.	.	.	19	1.5	.	.	1	1.0	.	.	55
VIII	—	19.7	29.8	23.4	24.1	31.0	—	37.0	16	—	—	9.8	63	31	48	47	15	47	1.8	1	2.0	.	.	.	.	22	1.5	.	.	1	1.0	.	.	55
IX	—	15.9	27.8	19.8	20.8	29.0	—	34.0	22	—	—	9.4	76	32	54	54	18	30	1.7	.	.	.	.	.	.	16	1.2	.	.	1	1.0	.	.	55
X	—	8.7	16.5	11.1	11.8	18.0	—	23.1	2,23	—	—	8.0	89	61	82	77	29	29	2.1	.	.	.	.	.	.	11	1.3	.	.	.	.	.	.	55
XI	—	4.6	7.6	5.0	5.6	8.7	—	17.9	11,12	—	—	6.6	94	84	93	90	53	36	1.4	.	.	.	.	.	.	5	1.2	.	.	1	1.0	.	.	55
XII	—	1.6	5.4	2.4	3.0	6 9	—	13.5	14	—	—	5.2	94	82	90	89	51	28	1.5	1	1.0	.	.	.	.	8	1.4	.	.	.	.	.	.	55
God. vred.	—	8.8	15.7	10.8	11.5	17.0	—	38.6	29. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	430	1.7	39	2.3	7	2.0	9	3.3	183	1.5	4	1.5	10	1.2	.	.	55

φ = 41° 43'N λ = 21° 46'E Gr. ΔG = + 1h 27 min.

TITOV VELES

Br. st. 362

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.4	0.2	-1.5	-1.6	1.2	—	9.3	31	—	—	—	—	—	—	—	—	30	1.6	.	.	.	.	.	.	6	1.2	.	.	.	.	.	.	55
II	—	-3.9	-0.5	-2.5	-2.4	0.3	-5.3	6.8	14	-13.6	26	—	—	—	—	—	—	26	2.0	.	.	.	.	.	.	8	1.1	1	1.0	.	.	.	.	55
III	—	6.4	12.9	7.4	8.5	13.4	4.9	21.5	26	-5.5	1	—	—	—	—	—	—	14	1.1	1	1.0	.	.	12	1.7	24	1.4	.	.	.	.	1	1.0	55
IV	—	8.7	16.5	9.9	11.2	17.4	6.6	22.4	28	-2.0	14	—	—	—	—	—	—	23	1.6	4	1.8	.	.	5	1.6	18	1.3	.	.	.	.	.	.	55
V	—	14.6	21.9	16.0	17.1	23.1	11.0	30.8	31	4.5	7	—	—	—	—	—	—	20	1.8	7	1.0	.	.	4	1.0	20	1.6	.	.	.	.	8	1.0	55
VI	—	22.4	31.4	23.8	25.4	32.1	17.6	36.9	30	11.5	6	—	—	—	—	—	—	34	1.4	3	1.0	.	.	.	.	12	1.8	.	.	.	.	3	2.0	55
VII	—	23.2	32.5	24.5	26.2	33.4	18.0	40.1	29	10.8	4	—	—	—	—	—	—	35	2.3	.	.	.	.	1	2.0	15	1.9	8	2.0	.	.	2	1.0	55
VIII	—	21.9	31.3	23.6	25.1	32.0	17.4	39.0	10	12.8	29	—	—	—	—	—	—	24	2.2	.	.	.	.	.	.	21	1.6	6	1.5	.	.	6	2.0	55
IX	—	18.4	29.2	21.2	22.5	30.4	13.3	35.6	22	2.8	27	—	—	—	—	—	—	24	2.3	.	.	.	.	.	.	12	1.8	.	.	.	.	3	2.0	55
X	—	10.8	18.8	13.3	14.0	19.3	7.6	24.7	2	1.6	1	—	—	—	—	—	—	26	2.7	.	.	.	.	2	2.0	7	2.6	.	.	.	.	2	2.0	55
XI	—	5.8	9.7	6.8	7.3	10.1	—	19.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	25	2.0	.	.	.	.	.	.	3	2.0	.	.	.	.	.	.	55
XII	—	2.6	6.3	4.1	4.3	8.1	—	14.4	2,14	—	—	—	—	—	—	—	—	23	2.6	.	.	.	.	.	.	2	1.5	.	.	.	.	.	.	55
God. vred.	—	10.6	17.5	12.2	13.1	18.4	—	40.1	29. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	304	1.9	15	1.2	.	.	24	1.6	148	1.6	15	1.7	.	.	25	2.1	55

φ = 41° 50'N λ = 22° 02'E Gr. ΔG = + 1h 28 min.

ERDŽELIJA

Br. st. 360

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.6	-0.4	-2.5	-2.2	0.3	-5.3	9.8	31	-19.6	27	—	—	—	—	—	—	36	4.1	.	.	3	1.0	1	4.0	18	2.6	.	.	5	1.9	.	.	55
II	—	-5.0	-0.9	-3.3	-3.1	0.5	-6.9	5.0	12,17	-15.5	26	3.2	90	83	91	88	66	37	4.9	.	.	1	1.0	4	3.0	11	1.2	.	.	5	1.0	.	.	55
III	—	5.5	12.1	8.2	8.5	12.8	4.0	21.1	28	-7.2	1	6.8	90	70	85	82	44	18	3.2	.	.	5	2.0	5	3.8	34	2.8	.	.	11	1.5	.	.	55
IV	—	8.3	15.3	10.8	11.3	16.6	5.1	26.3	29	-2.6	14	6.5	77	50	71	66	26	33	4.1	.	.	4	1.0	3	4.3	31	2.5	.	.	3	4.0	.	.	55
V	—	14.9	21.2	16.1	17.1	22.6	10.1	29.8	31	4.3	8	9.2	75	49	68	64	31	39	3.2	.	.	7	1.7	3	3.7	27	3.6	.	.	10	1.4	.	.	55
VI	—	20.8	29.2	22.7	23.8	30.8	15.2	35.5	30	11.0	9,15	13.0	71	44	64	60	31	27	2.6	.	.	10	1.4	3	2.7	9	3.2	.	.	16	1.5	4	1.8	55
VII	—	22.0	31.2	24.7	25.6	32.5	16.6	40 0	29	11.5	6	11.4	59	35	48	47	24	28	5.2	.	.	25	1.9	2	7.0	7	1.4	1	6.0	8	2.3	2	1.8	55
VIII	—	20.3	30.3	24.3	24.8	31.8	16.2	37.8	15	11.5	20,28	11.9	66	39	53	53	28	32	4.7	.	.	24	1.6	1	2.0	4	3.2	.	.	16	1.9	4	1.9	55
IX	—	16.9	28.2	21.2	21.9	29.8	12.5	35.4	22	2.0	26	11.4	76	43	60	60	27	20	4.8	.	.	23	1.5	1	2.0	10	1.8	.	.	11	2.0	3	1.4	55
X	—	9.8	17.8	12.3	13.0	18.9	7.1	24.0	2	1.5	5	8.9	86	67	82	78	36	33	4.6	.	.	10	1.4	.	.	8	1.8	1	2.0	12	1.8	4	1.8	55
XI	—	5.7	9.2	6 8	7.1	10.1	4.4	19.4	11	-4.6	23	7.0	92	82	90	88	64	25	4.6	.	.	13	1.4	2	4.0	3	2.7	.	.	11	1.4	7	1.4	55
XII	—	2.9	6.8	4.6	4.7	8.3	1.5	14.8	14	-8.0	22	5.7	92	81	87	87	66	28	3.8	.	.	20	1.8	4	4.0	5	1.8	.	.	10	1.6	8	1.4	55
God. vred.	—	10.0	16.7	12.1	12.7	17.9	6.7	40.0	29. VII	-19.6	27.1	—	—	—	—	—	—	355	4.2	.	.	145	1 6	29	3.8	167	2.6	2	4.0	118	1.7	32	1.8	55

φ = 41° 26'N λ = 22° 02'E Gr. ΔG = + 1h 28 min.

KAVADARCI

Br. st. 363

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-4.0	-0.4	-2.9	-2.6	1.4	-5.6	10.3	31	-17.8	27	3.4	88	84	90	87	66	13	1.9	1	1.0	.	.	3	2.0	4	1.2	.	.	.	.	9	.	55
II	—	-4.4	-1.0	-2.8	-2.8	1.3	-6.0	6.2	13	-12.0	3	3.4	92	84	89	88	66	6	1.2	2	2.5	.	.	.	.	1	2.0	.	.	.	.	10	.	55
III	—	5.8	12.1	8.4	8.7	13.7	4.4	21.6	28	-3.0	1	6.3	83	65	79	76	29	22	1.9	9	2.7	.	.	2	2.5	1	2.0	.	.	.	.	9	.	55
IV	—	8.2	15.3	10.6	11 2	13.0	6.0	28.0	29	0.3	12	6.0	75	48	64	62	22	27	1.7	5	2.6	4	1.7	1	3.0	1	2.0	.	.	.	.	7	.	55
V	—	14.5	21.2	16.2	17.0	22.8	11.6	29.7	31	8.8	6	8.6	72	43	66	60	26	26	1.1	12	2.0	1	2.0	2	1.5	1	3.0	1	1.0	.	.	13	.	55
VI	—	21.6	29.4	23.9	24.7	30.9	17.2	35.8	30	14.7	3,7	11.8	64	37	55	52	22	10	1.0	11	1.8	.	.	4	1.8	.	.	6	1.5	.	.	13	.	55
VII	—	22.3	30.7	24.8	25.6	32.5	18.3	39.8	29	13.5	4	11.3	57	34	50	47	21	25	2.4	1	4.0	4	1.8	.	.	1	3.0	2	3.0	2	2.0	5	.	55
VIII	—	21.2	30.2	23.7	24.7	32.1	17.8	38.1	10	13.9	31	12.1	64	40	55	53	25	13	2.2	1	2.0	.	.	1	2.0	1	1.0	.	.	8	1.3	14	.	55
IX	—	17.8	28.4	21.1	22.1	30.0	15.0	34.4	16	10.0	24	13.0	78	51	66	65	38	9	1.4	5	2.0	3	1.3	.	.	2	2.0	4	2.0	.	.	9	.	55
X	—	10.5	17.5	12.8	13.4	18.9	9.6	24.5	8	3.5	1	10.2	92	81	87	87	45	14	1.4	2	2.5	.	.	.	.	.	.	1	1.0	.	.	3	.	55
XI	—	5.3	8.9	6.6	6.8	10.3	4.6	18.7	1	-4.5	24	6.9	93	82	90	88	70	16	1.1	1	2.0	.	.	3	1.0	2	1.0	.	.	.	.	5	.	55
XII	—	2.8	6.6	4.2	4.4	8.5	1.8	15.9	14	-7.0	26	5.5	90	81	86	86	61	16	1.3	8	1.8	.	.	10	1.3	2	2.0	.	.	1	1 0	20	.	55
God. vred.	—	10.1	16.6	12.2	12.8	18.3	7.9	39.8	29. VII	-17.8	27.1	8.2	79	61	73	71	21	197	1.5	58	2.1	12	1.7	26	1.6	16	1.8	14	1.8	11	1.4	117	.	55

Br. st. 361 RŽANIČANI

H_s = 260 m H_b = — m h_t = 1.9 m h_r = 1.7 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	✱	•✱	✱△	△	△	▲	⩋	═	⊠
I	8.7	8.5	6.5	7.9	—	50	7.7	31	4	14	28	.	.	.	.	.	1	18	17	13	.	3	16	2	1	.	.	.	.	.	31
II	9.2	8.2	7.3	8.2	—	94	41.0	18	7	16	27	.	.	.	3	.	2	20	11	11	3	2	10	.	.	.	.	.	.	.	28
III	8.5	7.7	5.0	7.1	—	38	10.9	30	.	.	6	.	.	.	.	.	2	14	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	1	7
IV	7.3	6.6	4.6	6.2	—	19	9.6	18	.	.	1	1	.	.	1	.	4	10	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.0	6.4	4.5	5.3	—	53	15.6	6	.	.	.	6	.	.	.	.	4	5	12	9	1	12	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VI	3.2	4.1	2.8	3.4	—	24	13.5	26	.	.	.	30	10	.	.	.	11	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	1.9	2.7	1.7	2.1	—	1	1.4	31	—	.	—	30	20	—	1	.	18	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.1	2.5	1.9	2.2	—	38	22.2	18	—	.	—	28	21	—	1	.	19	2	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.5	2.4	2.7	2.5	—	29	8.0	23	—	.	—	25	19	—	.	.	17	3	6	5	.	6		.	.	.	.	1	5	.	.
X	5.3	5.2	4.1	4.9	—	88	31.0	13	—	.	—	.	.	—	.	.	13	12	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	2	2	.
XI	8.9	8.5	7.5	8.3	—	169	49.5	5	—	.	—	.	.	—	.	.	1	21	15	15	4	13	4	2	.	.	.	.	.	3	10
XII	7.5	7.9	6.4	7.3	—	58	16.0	14	—	1	—	.	.	—	.	.	2	14	10	10	2	6	5	1	.	.	.	.	.	.	8
God. vred.	5.8	5.9	4.6	5.4	—	660	49.5	5 XI	—	31	—	120	70	—	6	.	94	120	99	88	17	70	35	5	1	.	.	1	36	6	84

Br. st. 362 TITOV VELES

H_s = 175 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.7 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	✱	•✱	✱△	△	△	▲	⩋	═	⊠
I	8.1	7.6	7.8	7.8	—	43	10.9	31	.	11	—	.	.	—	.	.	.	17	8	8	1	5	6	.	1	.	.	.	.	1	4
II	8.5	7.5	7.9	8.0	—	123	30.2	16	3	12	24	.	.	.	.	.	4	20	14	14	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	7.5	6.3	7.8	7.2	—	36	9.0	30	.	.	2	.	.	.	.	.	1	9	8	8	.	8	.	.	.	.	.	.	.	2	.
IV	5.9	5.1	5.8	5.6	—	18	5.5	18	.	.	1	.	.	.	.	.	3	4	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.4	5.4	7.0	5.6	—	29	10.0	6	.	.	.	12	1	.	.	.	2	5	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VI	1.8	2.8	3.3	2.6	—	23	16.2	18	.	.	.	30	27	8	.	.	12	.	4	4	1	4	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VII	1.3	2.0	2.4	1.9	—	4	2.6	15	.	.	.	31	25	8	2	.	17	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.5	2.1	2.5	2.0	—	34	14.1	18	.	.	.	30	21	6	.	.	17	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.0	2.5	2.8	2.4	—	7	5.1	23	.	.	.	25	21	1	1	1	15	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.0	4.7	5.2	5.0	—	68	29.2	13	.	.	.	.	.	.	.	.	14	12	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.7	8.5	8.7	8.6	—	108	35.7	18	—	.	—	.	.	—	.	.	2	24	13	13	2	11	2	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.3	6.0	5.2	5.8	—	28	7.4	14	—	.	—	.	.	—	.	.	3	9	6	6	.	6	1	1		.	.	.		.	.
God. vred.	5.1	5.0	5.5	5.2	—	521	35.7	18.XI	—	23	—	128	95	—	3	1	90	102	77	77	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 363 ERDŽELIJA

H_s = 253 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	✱	•✱	✱△	△	△	▲	⩋	═	⊠
I	8.2	8.2	7.9	8.1	—	42	14.2	8	6	13	25	.	.	.	8	2	1	19	12	11	1	5	11	3	.	.	.	.	.	.	19
II	8.9	7.8	7.3	8.0	—	95	17.2	18	6	11	25	.	.	.	6	6	2	19	16	12	3	3	13	.	.	.	.	.	.	3	27
III	8.3	7.3	7.0	7.5	—	40	8.5	30	.	.	3	.	.	.	4	2	.	17	9	8	.	9	.	.	.	.	.	.	.	3	8
IV	6.8	6.2	4.0	5.7	—	29	15.5	18	.	.	1	1	.	.	8	6	4	7	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	4.0	6.2	5.5	5.2	—	44	9.6	12	.	.	.	10	.	.	4	1	4	6	8	8	.	8	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VI	2.4	4.3	2.8	3.2	—	41	33.8	19	.	.	,	30	20	2	2	1	11	2	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.4	1.8	1.9	1.7	—	3	3.0	15	.	.	.	31	23	4	11	7	17	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.5	2.1	1.7	1.8	—	41	13.5	27	.	.	.	28	21	1	11	4	21	1	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.0	2.4	2.3	2.2	—	11	3.5	23	.	.	.	25	19	.	5	2	19	1	5	4	.	5		.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.8	4.3	4.3	4.8	—	91	40.0	13	.	.	.	.	.	.	8	6	12	11	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	8.6	7.8	7.4	7.9	—	120	31.0	5	.	.	5	.	.	.	8	1	2	20	11	11	3	9	3	1	.	.	.		.	1	2
XII	6.5	6.8	7.1	6.8	—	30	8.0	14	.	1	9	.	.	.	6	1	1	14	10	8	.	7	3	.	.	.	.	.	.	.	4
God. vred.	5.4	5.4	4.9	5.2	—	587	40.0	13.X	12	25	68	125	83	7	81	39	94	117	93	83	14	68	30	4	.	.	.	1	3	10	60

Br. st. 364 KAVADARCI

H_s = 265 m H_b = — m h_t = 1.9 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	✱	•✱	✱△	△	△	▲	⩋	═	⊠
I	8.5	7.9	7.9	8.1	—	45	11.8	1	6	11	28	.	.	.	.	.	2	21	11	6	2	1	11	1	1	.	.		.	1	31
II	8.6	7.2	7.6	7.8	—	67	14.5	3	2	10	26	.	.	.	.	.	4	20	13	13	3	2	12	.	.	.	.		.	.	28
III	7.1	6.4	6.5	6.7	—	36	9.1	31	.	.	1	.	.	.	.	.	3	13	11	7	.	11		.	.	.	.		.	5	.
IV	5.7	5.0	5.0	5.2	—	24	8.4	18	.	.	.	2	.	.	.	.	7	6	5	5	.	4	2	1	.	.	.	.	.	2	.
V	3.5	4.9	4.2	4.2	—	52	14.0	19	.	.	.	9	.	.	.	.	7	4	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	1.6	3.0	2.4	2.3	—	20	11.1	26	.	.	.	30	17	3	.	.	16	.	4	4	1	4		.	.	.	.	1	3	.	.
VII	0 8	1.5	1.3	1.2	—	15	1.5	15	.	.	.	31	26	9	1	.	25	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.8	2.1	2.2	2.0	—	8	6.3	6	.	.	.	29	24	6	.	.	20	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	1.5	1.9	2.6	2.0	—	16	9.0	11	.	.	.	28	18	.	.	.	18	2	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	6.1	5.0	5.0	5.4	—	76	36.0	13	.	.	.	.	.	.	.	.	10	14	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	8.9	8.1	8.3	8.4	—	148	42.8	18	.	.	6	.	.	.	.	.	3	23	13	10	4	11	3	.	.	.	.	.	.	10	8
XII	7.0	7.2	7.0	7.1	—	44	14.8	13	.	1	8	.	.	.	.	.	3	14	13	8	2	9	4	.	.	.	.	.	.	2	6
God. vred.	5.1	5.0	5.0	5.0	—	551	42.8	18.XI	8	22	69	129	85	18	1	.	118	119	98	74	16	70	32	2	1	.	.	1	14	25	73

φ = 41° 55'N λ = 21° 39'E Gr. ΔG = + 1h 27 min.

RŽANIČANI

Br. st. 361

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-4.8	-1.3	-4.1	-3.6	0 0	-6.4	5.5	17	-20.4	26	—	—	—	—	—	—	40	1.3	12	2.6	.	.	3	3.7	4	1.0	.	.	.	.	.	.	34
II	—	-6.2	-2.2	-4.6	-4.4	-0.3	-7.4	6.3	13	-14.8	26	3.0	94	84	91	90	59	43	2.2	4	2.2	1	2.0	1	1.0	7	1.3	.	.	.	.	.	.	.
III	—	4.5	10.6	6.2	6.9	11.9	3.4	20.2	26	-5.5	1	5.0	91	68	85	81	32	27	1.5	5	2.2	.	.	3	3.0	30	1.5	2	1.0	.	.	.	.	.
IV	—	7.5	14.8	10.0	10.6	16.0	5.3	26.4	29	-0.5	14	6.0	81	47	67	65	24	42	1.8	4	2.8	.	.	1	4.0	20	2.0	1	1.0	1	1.0	.	.	.
V	—	13.6	20.2	14.7	15.8	21.8	9.9	28.3	31	5.3	8	8.8	78	50	72	67	28	31	1.6	6	2.0	6	2.0	1	5.0	19	1.8	.	.	2	2.0	.	.	.
VI	—	19.8	28.6	21.5	22.8	29.4	15.6	34.0	30	12.1	7	11.8	72	39	61	57	28	30	1.3	5	2.2	.	.	.	.	22	1.4	1	3.0	3	1.0	.	.	.
VII	—	20.9	30.2	24 0	24.8	31.6	—	38.6	29	—	—	10.5	59	33	45	46	21	47	2.2	1	2.0	.	.	.	.	19	1.5	.	.	1	1.0	.	.	.
VIII	—	19.7	29.8	23.4	24.1	31.0	—	37.0	16	—	—	9.8	63	31	48	47	15	47	1.8	1	2.0	.	.	.	.	22	1.5	.	.	1	1.0	.	.	.
IX	—	15.9	27.8	19.8	20.8	29.0	—	34.0	22	—	—	9.4	76	32	54	54	18	30	1.7	.	.	.	.	.	.	16	1.2	.	.	1	1.0	.	.	.
X	—	8.7	16.5	11.1	11.8	18.0	—	23.1	2,23	—	—	8.0	89	61	82	77	29	29	2.1	.	.	.	.	.	.	11	1.3	.	.	.	.	.	.	.
XI	—	4.6	7.6	5.0	5.6	8.7	—	17.9	11,12	—	—	6.6	94	84	93	90	53	36	1.4	.	.	.	.	.	.	5	1.2	.	.	1	1.0	.	.	.
XII	—	1.6	5.4	2.4	3.0	6 9	—	13.5	14	—	—	5.2	94	82	90	89	51	28	1.5	1	1.0	.	.	.	.	8	1.4	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	8.8	15.7	10.8	11.5	17.0	—	38.6	29. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	430	1.7	39	2.3	7	2.0	9	3.3	183	1.5	4	1.5	10	1.2	.	.	3

φ = 41° 43'N λ = 21° 46'E Gr. ΔG = + 1h 27 min.

TITOV VELES

Br. st. 362

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.4	0.2	-1.5	-1.6	1.2	—	9.3	31	—	—	—	—	—	—	—	—	30	1.6	.	.	.	.	.	.	6	1.2	.	.	.	.	.	.	4
II	—	-3.9	-0.5	-2.5	-2.4	0.3	-5.3	6.8	14	-13.6	26	—	—	—	—	—	—	26	2.0	.	.	.	.	.	.	8	1.1	1	1.0	.	.	.	.	3
III	—	6.4	12.9	7.4	8.5	13.4	4.9	21.5	26	-5.5	1	—	—	—	—	—	—	14	1.1	1	1.0	.	.	12	1.7	24	1.4	.	.	.	.	1	1.0	3
IV	—	8.7	16.5	9.9	11.2	17.4	6.6	22.4	28	-2.0	14	—	—	—	—	—	—	23	1.6	4	1.8	.	.	5	1.6	18	1.3	.	.	.	.	.	.	4
V	—	14.6	21.9	16.0	17.1	23.1	11.0	30.8	31	4.5	7	—	—	—	—	—	—	20	1.8	7	1.0	.	.	4	1.0	20	1.6	.	.	.	.	8	1.0	4
VI	—	22.4	31.4	23.8	25.4	32.1	17.6	36.9	30	11.5	6	—	—	—	—	—	—	34	1.4	3	1.0	.	.	.	.	12	1.8	.	.	.	.	3	2.0	3
VII	—	23.2	32.5	24.5	26.2	33.4	18.0	40.1	29	10.8	4	—	—	—	—	—	—	35	2.3	.	.	.	.	1	2.0	15	1.9	8	2.0	.	.	2	1.0	3
VIII	—	21.9	31.3	23.6	25.1	32.0	17.4	39.0	10	12.8	29	—	—	—	—	—	—	24	2.2	.	.	.	.	.	.	21	1.6	6	1.5	.	.	6	2.0	2
IX	—	18.4	29.2	21.2	22.5	30.4	13.3	35.6	22	2.8	27	—	—	—	—	—	—	24	2.3	.	.	.	.	.	.	12	1.8	.	.	.	.	3	2.0	3
X	—	10.8	18.8	13.3	14.0	19.3	7.6	24.7	2	1.6	1	—	—	—	—	—	—	26	2.7	.	.	.	.	2	2.0	7	2.6	.	.	.	.	2	2.0	3
XI	—	5.8	9.7	6.8	7.3	10.1	—	19.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	25	2.0	.	.	.	.	.	.	3	2.0	.	.	.	.	.	.	4
XII	—	2.6	6.3	4.1	4.3	8.1	—	14.4	2,14	—	—	—	—	—	—	—	—	23	2.6	.	.	.	.	.	.	2	1.5	.	.	.	.	.	.	4
God. vred.	—	10.6	17.5	12.2	13.1	18.4	—	40.1	29. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	304	1.9	15	1.2	.	.	24	1.6	148	1.6	15	1.7	.	.	25	2.1	34

φ = 41° 50'N λ = 22° 02'E Gr. ΔG = + 1h 28 min.

ERDŽELIJA

Br. st. 3[illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.6	-0.4	-2.5	-2.2	0.3	-5.3	9.8	31	-19.6	27	—	—	—	—	—	—	36	4.1	.	.	3	1.0	1	4.0	18	2.6	.	.	5	1.9	.	.	4
II	—	-5.0	-0.9	-3.3	-3.1	0.5	-6.9	5.0	12,17	-15.5	26	3.2	90	83	91	88	66	37	4.9	.	.	1	1.0	4	3.0	11	1.2	.	.	5	1.0	.	.	4
III	—	5.5	12.1	8.2	8.5	12.8	4.0	21.1	28	-7.2	1	6.8	90	70	85	82	44	18	3.2	.	.	5	2.0	5	3.8	34	2.8	.	.	11	1.5	.	.	4
IV	—	8.3	15.3	10.8	11.3	16.6	5.1	26.3	29	-2.6	14	6.5	77	50	71	66	26	33	4.1	.	.	4	1.0	3	4.3	31	2.5	.	.	3	4.0	.	.	4
V	—	14.9	21.2	16.1	17.1	22.6	10.1	29.8	31	4.3	8	9.2	75	49	68	64	31	39	3.2	.	.	7	1.7	3	3.7	27	3.6	.	.	10	1.4	.	.	4
VI	—	20.8	29.2	22.7	23.8	30.8	15.2	35.5	30	11.0	9,15	13.0	71	44	64	60	31	27	2.6	.	.	10	1.4	3	2.7	9	3.2	.	.	16	1.5	4	3.0	4
VII	—	22.0	31.2	24.7	25.6	32.5	16.6	40 0	29	11.5	6	11.4	59	35	48	47	24	28	5.2	.	.	25	1.9	2	7.0	7	1.4	1	6.0	8	2 3	2	3.0	4
VIII	—	20.3	30.3	24.3	24.8	31.8	16.2	37.8	15	11.5	20,28	11.9	66	39	53	53	28	32	4.7	.	.	24	1.6	1	2.0	4	3.2	.	.	16	1.9	4	3.0	4
IX	—	16.9	28.2	21.2	21.9	29.8	12.5	35.4	22	2.0	26	11.4	76	43	60	60	27	20	4.8	.	.	23	1.5	1	2.0	10	1.8	.	.	11	2.0	3	4.0	4
X	—	9.8	17.8	12.3	13.0	18.9	7.1	24.0	2	1.5	5	8.9	86	67	82	78	36	33	4.6	.	.	10	1.4	.	.	8	1.8	1	2.0	12	1.8	4	3.0	4
XI	—	5.7	9.2	6 8	7.1	10.1	4.4	19.4	11	-4.6	23	7.0	92	82	90	88	64	25	4.6	.	.	13	1.4	2	4.0	3	2.7	.	.	11	1.4	7	4.0	4
XII	—	2.9	6.8	4.6	4.7	8.3	1.5	14.8	14	-8.0	22	5.7	92	81	87	87	66	28	3.8	.	.	20	1.8	4	4.0	5	1.8	.	.	10	1.6	8	4.0	4
God. vred.	—	10.0	16.7	12.1	12.7	17.9	6.7	40.0	29. VII	-19.6	27.1	—	—	—	—	—	—	355	4.2	.	.	145	1 6	29	3.8	167	2.6	2	4.0	118	1.7	32	3.0	4

φ = 41° 26'N λ = 22° 02'E Gr. ΔG = + 1h 28 min.

KAVADARCI

Br. st. 3[illegible]

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-4.0	-0.4	-2.9	-2.6	1.4	-5.6	10.3	31	-17.8	27	3.4	88	84	90	87	66	13	1.9	1	1.0	.	.	3	2.0	4	1.2	.	.	.	.	5	.	4
II	—	-4.4	-1.0	-2.8	-2.8	1.3	-6.0	6.2	13	-12.0	3	3.4	92	84	89	88	66	6	1.2	2	2.5	.	.	.	.	1	2.0	.	.	.	.	10	.	4
III	—	5.8	12.1	8.4	8.7	13.7	4.4	21.6	28	-3.0	1	6.3	83	65	79	76	29	22	1.9	9	2.7	.	.	2	2.5	1	2.0	.	.	.	.	5	.	4
IV	—	8.2	15.3	10.6	11 2	13.0	6.0	28.0	29	0.3	12	6.0	75	48	64	62	22	27	1.7	5	2.6	4	1.7	1	3.0	1	2.0	.	.	.	.	7	.	4
V	—	14.5	21.2	16.2	17.0	22.8	11.6	29.7	31	8.8	6	8.6	72	43	66	60	26	26	1.1	12	2.0	1	2.0	2	1.5	1	3.0	1	1.0	.	.	13	.	4
VI	—	21.6	29.4	23.9	24.7	30.9	17.2	35.8	30	14.7	3,7	11.8	64	37	55	52	22	10	1.0	11	1.8	.	.	4	1.8	.	.	6	1.5	.	.	13	.	4
VII	—	22.3	30.7	24.8	25.6	32.5	18.3	39.8	29	13.5	1	11.3	57	34	50	47	21	25	2.4	1	4.0	4	1.8	.	.	1	3.0	2	3.0	2	2.0	9	.	4
VIII	—	21.2	30.2	23.7	24.7	32.1	17.8	38.1	10	13.9	31	12.1	64	40	55	53	25	13	2.2	1	2.0	.	.	1	2.0	1	1.0	.	.	8	1.3	14	.	4
IX	—	17.8	28.4	21.1	22.1	30.0	15.0	34.4	16	10.0	24	13.0	78	51	66	65	38	9	1.4	5	2.0	3	1.3	.	.	2	2.0	4	2.0	.	.	9	.	4
X	—	10.5	17.5	12.8	13.4	18.9	9.6	24.5	8	3.5	1	10.2	92	81	87	87	45	14	1.4	2	2.5	.	.	.	.	.	.	1	1.0	.	.	3	.	4
XI	—	5.3	8.9	6.6	6.8	10.3	4.6	18.7	1	-4.5	24	6.9	93	82	90	88	70	16	1.1	1	2.0	.	.	3	1.0	2	1.0	.	.	.	.	.	.	4
XII	—	2.8	6.6	4.2	4.4	8.5	1.8	15.9	14	-7.0	26	5.5	90	81	86	86	61	16	1.3	8	1.8	.	.	10	1.3	2	2.0	.	.	1	1 0	20	.	4
God. vred.	—	10.1	16.6	12.2	12.8	18.3	7.9	39.8	29. VII	-17.8	27.1	8.2	79	61	73	71	21	197	1.5	58	2.1	12	1.7	26	1.6	16	1.8	14	1.8	11	1.4	117	.	4

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊞
Br. st. 361	**RŽANIČANI**					$H_s = 260$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.7$ m																										
I	8.7	8.5	6.5	7.9	—	50	7.7	31	4	14	28	.	.	.	.	.	1	18	17	13	.	3	16	2	1	.	.	.	.	.	31
II	9.2	8.2	7.3	8.2	—	94	41.0	18	7	16	27	.	.	.	3	.	2	20	11	11	3	2	10	.	.	.	.	.	.	.	28
III	8.5	7.7	5.0	7.1	—	38	10.9	30	.	.	6	.	.	.	.	.	2	14	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	1	7
IV	7.3	6.6	4.6	6.2	—	19	9.6	18	.	.	1	1	.	.	1	.	4	10	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.0	6.4	4.5	5.3	—	53	15.6	6	.	.	.	6	.	.	.	.	4	5	12	9	1	12	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VI	3.2	4.1	2.8	3.4	—	24	13.5	26	.	.	.	30	10	.	.	.	11	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	1.9	2.7	1.7	2.1	—	1	1.4	31	—	.	—	30	20	—	1	.	18	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	2.1	2.5	1.9	2.2	—	38	22.2	18	—	.	—	28	21	—	1	.	19	2	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	2.5	2.4	2.7	2.5	—	29	8.0	23	—	.	—	25	19	—	.	.	17	3	6	5	.	6	.	.	.	.	1	.	5	.	.
X	5.3	5.2	4.1	4.9	—	88	31.0	13	—	.	—	.	.	—	.	.	13	12	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	2	2	.
XI	8.9	8.5	7.5	8.3	—	169	49.5	5	—	.	—	.	.	—	.	.	1	21	15	15	4	13	4	2	.	.	.	.	.	3	10
XII	7.5	7.9	6.4	7.3	—	58	16.0	14	—	1	—	.	.	—	.	.	2	14	10	10	2	6	5	1	.	.	.	.	.	.	8
God. vred.	5.8	5.9	4.6	5.4	—	660	49.5	5 XI	—	31	—	120	70	—	6	.	94	120	99	88	17	70	35	5	1	.	.	1	36	6	84
Br. st. 362	**TITOV VELES**					$H_s = 175$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.7$ m																									
I	8.1	7.6	7.8	7.8	—	43	10.9	31	.	11	—	.	.	—	.	.	.	17	8	8	1	5	6	.	1	.	.	.	.	1	4
II	8.5	7.5	7.9	8.0	—	123	30.2	16	3	12	24	.	.	.	.	.	4	20	14	14	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	7.5	6.3	7.8	7.2	—	36	9.0	30	.	.	2	.	.	.	.	.	1	9	8	8	.	8	.	.	.	.	.	.	.	2	.
IV	5.9	5.1	5.8	5.6	—	18	5.5	18	.	.	1	.	.	.	.	.	3	4	4	4	.	4	.	.	.	.	.	1	.	.	.
V	4.4	5.4	7.0	5.6	—	29	10.0	6	.	.	.	12	1	.	.	.	2	5	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	1.8	2.8	3.3	2.6	—	23	16.2	18	.	.	.	30	27	8	.	.	12	.	4	4	1	4	.	.	.	.	1	.	.	.	.
VII	1.3	2.0	2.4	1.9	—	4	2.6	15	.	.	.	31	25	8	2	.	17	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.5	2.1	2.5	2.0	—	34	14.1	18	.	.	.	30	21	6	.	.	17	1	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.0	2.5	2.8	2.4	—	7	5.1	23	.	.	.	25	21	1	1	1	15	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.
X	5.0	4.7	5.2	5.0	—	68	29.2	13	.	.	.	.	.	.	.	.	14	12	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.7	8.5	8.7	8.6	—	108	35.7	18	—	.	—	.	.	—	.	.	2	24	13	13	2	11	2	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.3	6.0	5.2	5.8	—	28	7.4	14	—	.	—	.	.	—	.	.	3	9	6	6	.	6	1	1	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.1	5.0	5.5	5.2	—	521	35.7	18.XI	—	23	—	128	95	—	3	1	90	102	77	77	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 363	**ERDŽELIJA**					$H_s = 253$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																									
I	8.2	8.2	7.9	8.1	—	42	14.2	8	6	13	25	.	.	.	8	2	1	19	12	11	1	5	11	3	.	.	.	.	.	.	19
II	8.9	7.8	7.3	8.0	—	95	17.2	18	6	11	25	.	.	.	6	6	2	19	16	12	3	3	13	.	.	.	.	.	.	3	27
III	8.3	7.3	7.0	7.5	—	40	8.5	30	.	.	3	.	.	.	4	2	.	17	9	8	.	9	.	.	.	.	.	.	.	3	8
IV	6.8	6.2	4.0	5.7	—	29	15.5	18	.	.	1	1	.	.	8	6	4	7	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	4.0	6.2	5.5	5.2	—	44	9.6	12	.	.	.	10	.	.	4	1	4	6	8	8	.	8	.	.	.	.	1	.	.	.	.
VI	2.4	4.3	2.8	3.2	—	41	33.8	19	.	.	.	30	20	2	2	1	11	2	5	4	1	5	.	.	.	.	.	2	.	.	.
VII	1.4	1.8	1.9	1.7	—	3	3.0	15	.	.	.	31	23	4	11	7	17	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.5	2.1	1.7	1.8	—	41	13.5	27	.	.	.	28	21	1	11	4	21	1	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.0	2.4	2.3	2.2	—	11	3.5	23	.	.	.	25	19	.	5	2	19	1	5	4	.	5	.	.	.	.	.	1	.	.	.
X	5.8	4.3	4.3	4.8	—	91	40.0	13	.	.	.	.	.	.	8	6	12	11	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	8.6	7.8	7.4	7.9	—	120	31.0	5	.	.	5	.	.	.	8	1	2	20	11	11	3	9	3	1	.	.	.	.	.	1	2
XII	6.5	6.8	7.1	6.8	—	30	8.0	14	.	1	9	.	.	.	6	1	1	14	10	8	.	7	3	.	.	.	.	.	.	.	4
God. vred.	5.4	5.4	4.9	5.2	—	587	40.0	13.X	12	25	68	125	83	7	81	39	94	117	93	83	14	68	30	4	.	.	.	1	3	10	60
Br. st. 364	**KAVADARCI**					$H_s = 265$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.5$ m																									
I	8.5	7.9	7.9	8.1	—	45	11.8	1	6	11	28	.	.	.	.	.	2	21	11	6	2	1	11	1	1	.	.	.	.	1	31
II	8.6	7.2	7.6	7.8	—	67	14.5	3	2	10	26	.	.	.	.	.	4	20	13	13	3	2	12	.	.	.	.	.	.	.	28
III	7.1	6.4	6.5	6.7	—	36	9.1	31	.	.	1	.	.	.	.	.	3	13	11	7	.	11	.	.	.	.	.	.	.	5	.
IV	5.7	5.0	5.0	5.2	—	24	8.4	18	.	.	.	2	.	.	.	.	7	6	5	5	.	4	2	1	.	.	.	.	.	2	.
V	3.5	4.9	4.2	4.2	—	52	14.0	19	.	.	.	9	.	.	.	.	7	4	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	1.6	3.0	2.4	2.3	—	20	11.1	26	.	.	.	30	17	3	.	.	16	.	4	4	1	4	.	.	.	.	1	.	3	.	.
VII	0.8	1.5	1.3	1.2	—	15	1.5	15	.	.	.	31	26	9	1	.	25	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.8	2.1	2.2	2.0	—	8	6.3	6	.	.	.	29	24	6	.	.	20	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	1.5	1.9	2.6	2.0	—	16	9.0	11	.	.	.	28	18	.	.	.	18	2	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	6.1	5.0	5.0	5.4	—	76	36.0	13	.	.	.	.	.	.	.	.	10	14	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	8.9	8.1	8.3	8.4	—	148	42.8	18	.	.	6	.	.	.	.	.	3	23	13	10	4	11	3	.	.	.	.	.	.	10	8
XII	7.0	7.2	7.0	7.1	—	44	14.8	13	.	1	8	.	.	.	.	.	3	14	13	8	2	9	4	.	.	.	.	.	.	2	6
God. vred.	5.1	5.0	5.0	5.0	—	551	42.8	18.XI	8	22	69	129	85	18	1	.	118	119	98	74	16	70	32	2	1	.	.	1	14	25	73

ŠTIP

φ = 41° 40′N λ = 22° 11′EGr. ΔG = + 1h 29 min.

Br. st. 345

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-4.0	-0.7	-3.0	-2.7	0.2	-6.3	9.1	31	-22.7	26	3.4	89	82	89	87	61	1	2.0	1	1.0	.	.	10	4.3	.	.	3	1.0	6	1.7	28	3	
II	—	-4.8	-1.0	-3.1	-3.0	0.6	-6.8	6.7	17	-15.7	26	3.2	89	80	88	86	59	2	3.0	.	.	1	2.0	9	3.8	1	1.0	2	1.5	2	3.0	23	3	
III	—	5.8	11.7	8.7	8.7	12.7	4.4	21.6	28	-6.4	1	6.1	85	62	76	74	28	3	2.3	4	2.0	1	3.0	35	4.3	1	4.0	2	1.5	3	1.3	9	2	
IV	—	7.7	14.8	10.6	10.9	16.0	5.5	23.7	29	-1.0	14	6.2	78	48	68	65	24	9	1.9	6	1.8	.	.	23	4.0	3	3.0	10	1.5	1	2.0	14	3	
V	—	13.8	20.4	16.1	16.6	21.8	10.7	29.1	31	6.0	8	8.4	74	44	63	60	32	2	2.0	3	3.7	1	1.0	23	4.7	7	1.3	7	2.0	1	2.0	13	2	
VI	—	20.4	28.1	22.9	23.6	30.0	16.1	35.6	30	12.8	9,14	11.4	67	38	57	54	25	3	1.0	5	1.6	5	1.4	7	3.9	3	1.7	5	2.2	5	1.4	13	2	
VII	—	21.6	30.5	25.0	25.5	32.0	17.1	38.7	29	12.3	5	12.7	62	41	53	52	23	1	1.0	.	.	1	1.0	23	3.6	2	3.5	7	2.1	8	1.9	21	3	
VIII	—	19.8	29.8	24.1	24.4	31.5	16.3	36.8	10,22	11.6	20	10.3	63	33	47	48	17	9	1.8	2	3,5	.	.	11	3.4	1	1.0	6	1.0	7	1.4	24	2	
IX	—	16.3	27.8	21.7	21.9	29.4	13.4	34.8	16	4.4	26	8.8	69	30	46	48	18	6	1.3	4	2.0	2	2.0	8	2.2	1	1.0	2	2.0	6	1.7	16	3	
X	—	9.1	17.3	12.6	12.9	18.4	7.4	22.8	2	2.0	7	8.4	87	61	78	75	28	.	.	.	.	.	.	7	3.1	1	1.0	3	1.0	6	1.7	23	3	
XI	—	5.4	8.7	6.5	6.8	9.5	3.9	18.8	12	-5.4	23	6.6	92	78	86	85	62	.	.	1	1.0	.	.	9	3.2	2	2.5	2	1.5	7	1.3	20	3	
XII	—	2.9	6.7	4.8	4.8	8.1	1.2	15.2	13	-7.9	22	5.3	86	75	79	80	46	4	3.2	2	1.0	.	.	19	3.5	2	2.5	1	2.0	1	1.0	19	2	
God. vred.	—	9.5	16.2	12.2	12.5	17.5	6.9	38.7	29. VII	-22.7	26.1	7.6	78	56	70	68	17	40	2.0	28	2.0	11	1.6	184	3.9	24	2.0	50	1.6	53	1.6	223	3	

DEMIR KAPIJA

φ = 41° 25′N λ = 22° 15′EGr. ΔG = + 1h 29 min.

Br. st. 3

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.1	0.2	-2.1	-1.8	2.0	-5.1	12.7	31	-22.0	27	3.5	89	79	87	85	57	7	1.3	.	.	11	4.9	2	5.5	1	2.0	.	.	13	1.7	19	1	
II	—	-3.0	0.1	-1.8	-1.6	2.6	-4.8	10.6	17	-11.8	26	3.5	88	77	87	84	6	4	1.5	.	.	13	4.2	5	4.2	.	.	1	1.0	4	1.2	26	1	
III	—	7.1	12.8	9.8	9.9	14.6	6.1	22.9	28	-3.0	1	6.8	85	65	78	76	29	4	1.0	1	1.0	38	3.3	19	3.5	2	1.5	1	1.0	4	2.2	10	1	
IV	—	8.7	15.7	11.6	11.9	18.0	6.8	26.2	29	0.7	14	6.4	78	49	65	64	31	4	1.8	.	.	25	3.1	16	3.2	1	1.0	1	1.0	3	1.0	16	2	
V	—	14.7	21.6	16.8	17.5	24.1	11.4	30.8	31	5.6	7	9.1	75	46	65	62	31	5	1.6	3	1.0	20	3.4	12	3.0	1	1.0	.	.	1	1.0	14	1	
VI	—	21.3	30.0	23.9	24.8	32.4	17.1	37.4	30	12.7	3	12.2	68	38	54	53	24	6	1.3	1	1.0	10	3.4	3	2.0	10	1.0	.	.	.	.	25	1	
VII	—	22.4	31.6	25.3	26.2	33.9	18.7	41.9	29	13.4	4	12.1	61	36	48	48	22	7	1.6	.	.	27	2.9	4	2.2	6	1.0	3	1.0	2	1.5	25	1	
VIII	—	20.6	31.1	25.1	25.5	33.3	17.6	40.6	11	12.1	31	10.6	62	32	45	46	22	2	1.0	1	2.0	17	2.7	8	2.8	3	1.0	1	2.0	5	1.6	21	2	
IX	—	16.9	28.6	22.4	22.6	31.2	14.8	35.4	9	4.3	26	10.3	74	34	50	53	25	1	1.0	.	.	15	3.1	10	2.2	4	1.0	1	1.0	4	2.0	12	2	
X	—	9.6	17.6	13.6	13.6	19.9	8.4	25.6	2	3.6	2	8.6	89	61	75	75	28	2	2.0	1	1.0	5	3.8	5	2.8	3	1.7	2	1.0	7	1.4	13	1	
XI	—	6.2	9.8	7.6	7.8	11.8	4.7	20.1	12	-4.8	23	7.0	90	77	86	84	58	1	1.0	.	.	19	3.1	3	2.3	3	1.0	2	2.0	11	1.4	10	1	
XII	—	3.7	7.3	5.1	5.3	9.3	1.9	17.2	14	-6.2	26	5.5	87	75	81	81	48	.	.	.	.	11	4.2	8	3.5	3	2.3	1	3.0	8	1.0	22	1	
God. vred.	—	10.4	17.2	13.2	13.5	19.4	8.1	41.9	29. VII	-22.0	27.1	8.0	79	56	68	68	22	43	1.4	7	1.1	211	3.3	95	3.1	37	1.2	13	1.4	62	1.5	213	1	

KOČANI

φ = 41° 55′N λ = 22° 25′EGr. ΔG = + 1h 30 min.

Br. st. 3

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-4.1	-0.2	-3.4	-2.8	0.7	-8.4	8.6	31	-25.4	26	3.5	95	86	94	92	53	6	1.0	4	1.2	9	1.4	3	1.3	1	3.0	7	1.3	17	1.3	4	1	
II	—	-3.3	-0.2	-3.0	-2.4	1.1	-8.0	8.5	17	-15.5	26	3.5	96	84	95	92	48	5	1.0	3	2.3	9	2.6	3	2.6	2	1.0	19	1.6	13	1.6	.		
III	—	5.9	12.2	8.6	8.8	13.4	2.9	21.3	28	-6.2	1	6.8	87	65	87	80	40	3	1.3	5	1.4	9	2.1	2	1.5	5	1.8	25	1.6	14	1.9	.		
IV	—	7.6	14.9	10.2	10.7	15.9	3.5	26.8	29	-3.0	13	6.8	83	56	76	72	26	4	1.7	10	1.7	10	1.8	4	1.5	1	1.0	19	1.7	15	2.3	8	1	
V	—	13.7	20.5	15.1	16.1	22.0	9.2	28.3	31	4.4	8	8.9	80	48	71	66	26	9	1.6	10	1.4	2	1.0	3	2.3	7	1.7	10	1.8	17	2.1	12	1	
VI	—	20.6	27.4	21.9	23.0	29.1	15.1	34.0	30	12.0	1	12.4	71	47	63	60	32	14	1.6	9	2.0	2	2.0	4	1.5	9	1.8	20	1.6	9	1.2	2	1	
VII	—	21.3	29.9	23.3	24.4	31.1	15.3	38.0	29	9.8	4	11.1	63	35	50	49	23	10	2.0	15	2.1	1	1.0	8	1.1	18	2.2	23	1.8	7	1.9	3	3	
VIII	—	19.3	29.6	22.6	23.5	30.8	14.8	36.3	10	9.0	31	11.5	70	38	58	55	26	9	1.7	5	2.2	4	2.0	8	1.5	12	1.7	22	2.2	7	2.3	7	1	
IX	—	16.1	27.9	21.0	21.5	28.9	12.0	33.7	16	3.4	26	10.0	76	35	55	55	16	11	1.3	10	1.6	4	2.0	2	1.0	8	2.1	21	2.0	6	2.3	2	1	
X	—	9.6	17.6	12.3	13.0	18.9	6.2	23.6	2	0.7	7	8.9	90	65	81	79	23	11	1.3	3	2.3	1	1.0	1	2.0	7	1.1	29	1.4	7	1.6	2	1	
XI	—	5.7	9.0	6.9	7.1	10.2	2.8	19.3	12	-4.2	23	7.2	95	87	94	92	63	8	1.3	4	1.2	3	2.0	1	1.0	3	1.7	25	1.8	8	1.9	5	1	
XII	—	2.5	6.9	4.1	4.4	8.1	-0.7	15.3	13	-8.9	22	5.6	92	82	90	88	57	10	1.3	16	2.1	5	1.2	5	1.4	3	2.7	15	1.7	7	1.4	.		
God. vred.	—	9.6	16.3	11.6	12.3	17.5	5.4	38.0	29. VII	-25.4	26.1	8.0	83	61	76	73	16	100	1.4	94	1.8	59	1.9	44	1.5	76	1.9	235	1.7	127	1.8	45	1	

RADOVIŠ

φ = 41° 38′N λ = 22° 27′EGr. ΔG = + 1h 30 min.

Br. st. 3

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.8	-0.8	-2.3	-2.3	0.5	-6.2	8.4	21	-19.0	26	—	—	—	—	—	—	7	2.9	1	1.0	10	1.3	3	1.0	15	1.2	1	1.0	24	2.4	32	2	
II	—	-4.6	-0.8	-3.2	-3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	.	.	15	1.5	8	1.4	13	1.2	3	2.0	15	2.2	22	3	
III	—	5.5	10.4	6.7	7.3	11.2	4.0	18.2	25	-3.1	1	6.4	91	71	88	83	30	6	2.7	.	.	7	1.1	24	1.7	23	1.0	1	1.0	14	1.4	5	3	
IV	—	7.7	13.7	9.2	10.0	14.4	5.0	21.7	29	-4.0	14	6.5	82	55	78	72	30	13	2.8	1	2.0	7	1.7	11	2.3	13	1,5	.	.	14	2.2	17	2	
V	—	13.9	20.1	14.2	15.6	21.3	9.6	28.2	31	5.2	8	8.8	75	50	74	66	29	14	3.2	1	3.0	6	1.6	2	6.0	12	2.3	12	2.8	25	1.7	10	2	
VI	—	21.8	28.3	21.0	23.0	29.3	15.4	34.2	29,30	11.7	1	11.9	63	41	66	57	25	10	2.5	9	2.1	8	1.8	2	1.0	9	2.5	.	.	22	1.8	14	2	
VII	—	22.0	30.1	22.5	24.3	30.6	16.2	37.6	29	12.2	4	10.9	57	34	57	49	17	13	3.0	5	2.4	5	1.8	5	1.0	27	1.9	3	1.3	10	2.3	3	3	
VIII	—	20.8	29.7	22.1	23.7	30.4	15.8	36.6	11	10.8	31	12.7	63	46	66	58	18	10	3.4	2	1.0	7	1.4	5	1.2	12	1.2	2	2.0	19	2.0	16	2	
IX	—	17.6	27.8	19.7	21.2	28.3	13.4	32.2	15,21	4.8	26	9.9	67	34	59	53	20	8	2.4	.	.	5	2.0	2	1.0	18	1.5	2	2.5	25	2.0	4		
X	—	9.7	17.4	11.5	12.5	18.1	7.9	23.1	2	2.1	27	8.4	88	62	84	78	26	3	4.0	.	.	6	1.6	2	2.5	9	1.4	.	.	18	1.8	29		
XI	—	5.1	8.9	6.2	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.8	.	.	12	1.9	4	1.2	8	1.2	1	1.0	23	2.1	24	3	
XII	—	3.3	6.5	3.7	4.3	7.8	1.0	16.9	14	-5.3	26	5.6	94	81	90	88	49	7	2.4	3	1.0	11	1.5	7	1.7	5	1.2	1	2.0	30	2.4	21		
God. vred.	—	9.9	15.9	10.9	11.9	—	—	37.6	29. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	96	2.8	19	1.9	99	1.6	75	1.7	164	1.5	26	2.2	239	2.0	197	2	

Mesec	Oblačnost Nm (0—12) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n sa: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0–12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	✳	▲	▲	▲	▲	▲	((≤))	=	▣
Br. st. 365	**ŠTIP**																													
	$H_s = 296$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.4$ m																													
I	8.5	8.5	8.0	8.3	—	46	12.3	8	7	13	27	.	.	.	3	.	1	21	21	10	1	7	19	2	.	1	.	.	.	5	26
II	8.9	8.2	7.5	8.2	—	95	20.3	18	5	12	26	.	.	.	8	.	2	21	16	11	3	5	14	2	.	.	.	.	.	1	27
III	8.2	7.9	6.2	7.4	—	41	8.2	7	.	.	1	.	.	.	8	1	.	16	11	9	.	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	6.9	7.1	4.7	6.2	—	42	22.8	18	.	.	1	.	.	.	6	.	1	9	10	6	1	10	.	.	.	.	.	1	4	.	.
V	4.8	6.3	5.8	5.6	—	54	22.0	19	.	.	.	8	.	.	3	.	2	8	10	6	2	10	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	2.8	4.8	3.3	3.6	—	46	33.1	19	.	.	.	30	14	1	2	.	10	2	7	4	1	7	.	.	.	.	.	1	10	.	.
VII	1.5	3.1	1.7	2.1	—	4	3.6	15	.	.	.	30	22	4	7	.	13	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.1	2.6	1.9	2.2	—	20	15.7	18	.	.	.	29	20	.	.	.	19	1	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	2.0	2.6	2.1	2.2	—	6	2.2	23	.	.	.	24	19	.	3	.	18	2	7	2	.	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	5.0	5.1	4.3	4.8	—	108	37.6	13	.	.	.	.	.	.	4	.	11	11	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	9.1	8.5	8.3	8.6	—	139	32.3	5	.	.	7	.	.	.	3	.	.	23	16	12	3	14	4	1	.	.	.	.	.	3	10
XII	7.2	8.0	6.3	7.2	—	29	5.4	14	.	1	12	.	.	.	3	.	1	13	17	9	.	11	7	1	.	.	.	.	.	2	6
God. vred.	5.6	6.1	4.9	5.5	—	630	37.6	13.X	12	26	74	121	75	5	50	1	78	127	131	81	15	98	44	6	.	1	.	2	34	16	69
Br. st. 366	**DEMIR KAPIJA**																													
	$H_s = 110$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m																													
I	8.6	8.1	7.1	7.9	—	67	14.0	23	6	7	26	.	.	.	4	.	.	18	22	14	2	11	16	5	.	.	.	.	.	4	21
II	9.1	7.6	7.1	7.9	—	143	48.9	18	3	7	24	.	.	.	4	.	3	19	16	12	5	7	14	4	.	.	.	.	.	4	23
III	7.8	6.6	6.6	7.0	—	40	8.4	7,31	.	.	2	.	.	.	2	.	.	14	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	.	2	1
IV	6.1	6.2	4.0	5.4	—	39	19.9	18	.	.	.	1	.	.	2	.	3	4	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
V	4.2	5.7	4.6	4.8	—	38	7.9	15	.	.	.	14	1	.	2	.	2	4	9	9	.	9	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	2.0	3.8	2.6	2.8	—	33	19.5	19	.	.	.	30	28	2	1	.	11	.	5	3	2	5	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VII	1.3	2.4	1.5	1.7	—	8	5.4	11	.	.	.	31	26	11	2	.	22	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.0	2.3	1.4	1.9	—	9	8.1	18	.	.	.	31	23	7	.	.	22	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	1.5	2.3	2.1	2.0	—	30	25.3	11	.	.	.	27	21	.	.	.	17	.	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.4	4.9	4.6	5.0	—	113	37.4	13	.	.	.	1	.	.	.	.	9	10	11	8	4	11	.	.	.	.	.	.	2	7	.
XI	8.8	7.6	8.2	8.2	—	192	51.0	18	.	.	9	.	.	.	.	.	1	21	16	14	5	14	4	2	.	.	.	.	.	2	7
XII	7.2	7.9	5.7	6.9	—	86	30.0	14	.	.	10	.	.	.	2	.	2	11	14	9	3	12	5	3	.	.	.	.	.	2	2
God. vred.	5.3	5.4	4.6	5.1	—	798	51.0	18.XI	9	14	71	135	99	20	19	.	92	102	119	89	21	95	39	14	.	.	.	.	33	21	54
Br. st. 367	**KOČANI**																													
	$H_s = 345$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.0	8.2	7.2	7.8	—	44	14.5	8	12	13	30	.	.	.	.	.	1	17	17	9	2	6	14	3	1	1	.	.	.	.	19
II	8.5	8.1	7.1	7.9	—	83	19.0	3	8	13	28	.	.	.	1	.	2	20	15	13	2	5	13	3	.	.	.	.	.	.	27
III	7.7	8.0	5.9	7.2	—	35	6.5	29,30	.	.	5	.	.	.	.	.	.	15	10	10	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.1	6.5	3.8	5.5	—	30	16.0	18	.	.	2	1	.	.	.	.	4	6	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
V	4.3	6.6	6.0	5.6	—	50	16.0	19	.	.	.	6	.	.	2	.	3	5	10	6	2	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	2.0	4.8	2.6	3.1	—	38	18.5	19	.	.	.	29	14	.	.	.	14	2	6	6	1	6	.	.	.	.	.	1	12	.	.
VII	1.5	3.3	1.0	1.9	—	19	7.0	15	.	.	.	31	20	2	.	.	18	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VIII	2.1	2.8	1.9	2.3	—	25	13.0	27	.	.	.	28	20	.	1	.	20	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	2.0	2.7	1.4	2.0	—	6	3.0	24	.	.	.	25	17	.	.	.	18	.	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.2	4.3	4.6	4.7	—	115	33.0	10	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	9.2	9.0	8.9	9.0	—	144	37.0	5	.	.	11	.	.	.	.	.	.	25	16	16	6	15	4	2	.	.	.	.	.	.	1
XII	7.4	7.7	6.6	7.2	—	35	6.4	9	.	1	17	.	.	.	.	.	2	15	11	9	.	9	4	.	.	.	.	.	.	.	3
God. vred.	5.3	6.0	4.8	5.4	—	624	37.0	5.XI	20	27	93	120	71	2	4	.	93	118	117	94	18	93	35	8	1	1	.	2	34	.	50
Br. st. 368	**RADOVIŠ**																													
	$H_s = 380$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.2	8.3	8.4	8.3	—	56	7.6	10	7	13	31	.	.	.	.	.	1	20	13	13	.	4	10	.	.	.	.	.	.	5	.
II	8.7	8.1	8.1	8.3	—	167	50.1	18	—	—	—	—	—	—	.	.	2	22	13	13	6	3	11	.	.	.	.	.	.	1	12
III	8.2	7.8	8.2	8.1	—	42	10.7	31	.	.	3	.	.	.	.	.	.	21	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	1	5	.
IV	5.9	5.4	4.1	5.1	—	53	21.0	18	.	.	1	.	.	.	.	.	5	5	7	7	2	7	.	.	.	.	.	2	2	.	.
V	4.6	6.1	4.6	5.1	—	41	13.5	6	.	.	.	5	.	.	1	1	4	6	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	13	.	.
VI	1.7	3.8	3.0	2.8	—	17	6.3	26	.	.	.	30	10	.	.	.	12	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	1.5	2.5	1.6	1.9	—	40	22.8	11	.	.	.	31	18	1	.	.	22	.	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	1.8	2.6	1.4	1.9	—	4	4.1	18	.	.	.	27	19	.	1	.	22	2	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	1.7	3.0	2.4	2.4	—	10	7.1	12	.	.	.	22	14	.	.	.	15	.	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	5.0	4.6	4.2	4.6	—	70	26.0	12	.	.	.	.	.	.	.	.	14	10	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	8.6	8.3	8.1	8.3	—	146	36.4	5	—	—	—	—	—	—	.	.	1	19	11	11	6	9	3	1	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.0	7.3	6.6	7.0	—	46	12.6	14	.	.	13	.	.	.	1	.	3	14	12	11	1	9	3	.	.	.	.	.	.	.	2
God. vred.	5.2	5.6	5.1	5.3	—	692	50.1	18.II	—	—	—	—	—	—	3	1	101	119	89	86	22	65	27	1	.	.	.	2	37	14	14

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12) N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.

φ = 41° 09′N λ = 22° 30′E Gr. ΔG = + 1h 30 min.

GEVGELIJA

Br. st. 369

Mesec	P_m	7	14	21	Sred.	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em	7	14	21	Sred.	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.4	2.6	0.2	0.6	3.8	-2.6	12.0	17	-11.0	26	4.0	88	78	85	84	32	44	3.8	.	.	.	.	2	1.5	.	.	.	.	.	.	11	5.0	36
II	—	-1.3	2.1	-0.1	0.2	3.6	-2.8	12.0	28	-9.0	3	4.1	91	84	92	89	53	19	3.1	.	.	.	.	1	1.0	.	.	.	.	.	.	10	3.5	54
III	—	8.1	13.4	9.9	10.3	13.9	6.1	21.0	26	1.0	1,2	7.2	89	65	82	79	39	18	1.8	.	.	1	1.0	5	1.4	17	1.2	.	.	.	.	2	2.0	50
IV	—	9.6	16.6	11.3	12.2	17.6	6.3	24.4	29	0.0	14	6.9	79	46	73	66	17	27	2.2	1	1.0	1	1.0	3	1.7	13	1.8	3	2.0	.	.	.	.	42
V	—	15.9	23.1	16.4	18.0	23.9	11.1	29.2	31	5.2	8	8.8	70	39	65	58	22	32	2.4	1	2.0	1	1.0	2	2.0	11	1.5	.	.	1	2.0	5	3.6	40
VI	—	23.6	30.9	22.8	25.0	31.9	16.9	37.6	30	12.6	1	12.0	56	34	62	51	21	31	2.1	1	1.0	1	1.0	.	.	8	1.5	1	1.0	.	.	.	.	48
VII	—	23.9	32.2	24.7	26.4	32.9	18.1	39.0	29	12.7	5	12.7	57	34	58	50	24	30	3.1	.	.	2	1.0	.	.	11	1.4	3	1.3	.	.	1	2.0	46
VIII	—	23.1	31.1	24.2	25.6	32.1	17.2	38.4	11	14.0	21	12.0	59	34	56	50	19	33	2.8	.	.	.	.	.	.	13	1.3	3	1.7	.	.	6	4.2	38
IX	—	18.3	29.6	21.8	22.9	30.2	13.5	33.7	15	3.5	26	11.7	73	36	62	57	24	6	4.7	.	.	.	.	5	1.4	8	1.5	8	1.3	.	.	11	3.7	52
X	—	11.6	19.9	13.0	14.4	20.7	9.4	25.8	2	2.1	5	9.1	84	58	80	74	21	14	4.2	.	.	.	.	1	1.0	2	1.0	1	1.0	.	.	23	4.1	52
XI	—	7.6	12.0	8.8	9.3	12.9	6.1	20.6	12	-1.5	26	7.4	87	70	83	80	44	39	4.4	1	1.0	.	.	2	1.5	5	1.4	.	.	.	.	11	4.1	32
XII	—	5.2	9.9	6.4	7.0	10.3	3.2	16.2	14	-3.2	26	6.0	84	67	84	78	32	22	3.2	1	1.0	1	7.0	1	6.0	4	1.2	.	.	.	.	33	4.7	31
God. vred.	—	12.1	18.6	13.3	14.3	19.5	8.5	39.0	29. VII	-11.0	26.1	8.5	76	54	74	68	17	315	3.1	5	1.2	7	1.8	22	1.6	92	1.4	19	1.4	1	2.0	113	4.2	521

φ = 41° 19′N λ = 22° 34′E Gr. ΔG = + 1h 30 min.

VALANDOVO

Br. st. 370

Mesec	P_m	7	14	21	Sred.	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em	7	14	21	Sred.	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.9	2.2	0.3	0.5	2.5	—	13.7	21	-12.3	26	4.2	90	86	86	87	48	2	3.5	.	.	4	2.8	.	.	1	3.0	1	2.0	3	3.0	46	[illegible]	[illegible]
II	—	-1.3	1.7	-0.1	0.0	3.6	—	13.2	28	—	—	4.1	91	84	91	89	61	2	2.0	.	.	7	2.7	1	2.0	.	.	.	.	.	.	24	[illegible]	[illegible]
III	—	7.7	13.1	9.7	10.0	13.5	—	21.5	25,28	—	—	7.9	88	79	86	84	57	5	2.8	3	2.3	13	2.8	1	3.0	13	3.1	3	2.3	.	.	17	[illegible]	38
IV	—	9.8	15.8	11.4	12.1	16.7	—	23.8	29	0.0	14	8.3	84	65	81	77	45	5	2.0	1	2.0	10	3.4	5	2.5	12	1.8	.	.	4	2.5	22	[illegible]	31
V	—	15.9	22.4	16.5	17.8	23.6	11.4	29.3	31	6.4	7	12.6	83	72	85	80	48	7	2.3	2	3.0	9	2.7	8	2.5	5	2.8	5	2.6	2	2.0	25	[illegible]	[illegible]
VI	—	23.8	30.7	24.2	25.7	31.5	17.2	36.6	30	14.0	1	—	—	—	—	—	—	8	3.4	2	2.5	4	2.2	1	2.0	10	2.5	2	3.0	1	2.0	29	[illegible]	[illegible]
VII	—	23.4	32.4	25.1	26.5	33.1	18.1	39.9	29	14.5	5	—	—	—	—	—	—	1	2.0	5	2.0	1	2.0	14	2.4	5	3.4	4	2.0	.	.	31	[illegible]	[illegible]
VIII	—	21.9	31.8	24.7	25.8	32.5	16.9	38.3	11,21	13.9	30	—	—	—	—	—	—	6	2.2	1	1.0	2	2.0	8	1.8	2	2.5	6	2.3	1	2.0	31	[illegible]	[illegible]
IX	—	19.2	29.6	22.2	23.3	30.3	14.0	33.7	7	4.2	26	15.5	83	52	80	72	37	3	2.0	.	.	6	2.0	4	1.8	7	2.6	2	2.5	2	2.0	27	[illegible]	[illegible]
X	—	12.5	19.8	13.8	15.0	20.5	9.7	25.1	2,21	4.2	5	10.0	85	61	87	78	34	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	3	2.3	.	.	3	2.3	37	[illegible]	[illegible]
XI	—	7.6	11.6	8.9	9.2	12.7	5.3	21.6	11	-2.2	24	8.0	92	78	90	87	53	4	2.5	1	2.0	8	2.9	.	.	.	.	.	.	6	2.6	34	[illegible]	[illegible]
XII	—	5.6	9.6	6.1	6.8	10.1	3.1	17.1	14	-5.5	27	6.6	89	79	88	85	56	6	2.0	4	2.2	3	3.7	5	3.2	2	2.0	.	.	2	2.0	36	3.1	[illegible]
God. vred.	—	12.1	18.4	13.6	14.4	19.3	—	39.9	29. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	50	2.5	20	2.2	68	2.8	48	2.3	60	2.6	23	2.4	24	2.4	365	[illegible]	[illegible]

φ = 41° 26′N λ = 22° 39′E Gr. ΔG = + 1h 31 min.

STRUMICA

Br. st. 371

Mesec	P_m	7	14	21	Sred.	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em	7	14	21	Sred.	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-2.5	-0.2	-1.7	-1.5	—	-6.8	—	—	-20.2	27	3.6	87	85	90	87	53	17	2.6	4	1.2	7	1.6	5	1.0	13	3.2	1	2.0	.	.	14	[illegible]	[illegible]
II	—	-2.8	0.1	-1.1	-1.2	—	-7.1	—	—	-15.4	26	3.8	92	89	91	91	55	5	2.8	2	2.0	8	2.5	1	3.0	7	4.4	.	.	1	5.0	13	[illegible]	[illegible]
III	—	6.1	11.4	8.3	8.5	—	2.4	—	—	-8.2	1	6.7	90	72	82	81	29	8	3.0	.	.	12	2.4	1	2.0	5	4.2	.	.	5	2.2	14	[illegible]	48
IV	—	8.1	14.8	10.9	11.2	—	3.5	—	—	-1.6	14	6.5	80	58	65	68	30	8	3.2	.	.	10	3.8	1	9.0	20	3.4	1	1.0	5	3.4	13	[illegible]	[illegible]
V	—	15.0	21.6	15.8	17.0	—	8.8	—	—	3.5	8	9.2	75	47	69	64	21	6	2.3	.	.	3	2.0	3	3.3	24	2.8	.	.	9	2.3	18	[illegible]	[illegible]
VI	—	20.9	29.1	23.3	24.2	—	13.9	—	—	11.0	3,9	14.0	74	50	65	63	28	1	1.0	.	.	1	1.0	3	5.3	6	3.2	.	.	.	.	31	3.2	48
VII	—	22.1	31.2	25.3	26.0	—	15.1	—	—	10.2	5	13.7	70	42	54	55	26	10	1.9	.	.	1	2.0	11	2.9	3	2.7	.	.	.	.	24	3.9	44
VIII	—	20.7	30.5	24.2	25.0	—	14.7	—	—	10.2	20,28	13.7	69	47	61	59	23	4	1.0	2	1.5	2	3.0	4	1.5	9	1.3	8	1.9	6	1.7	24	2.6	34
IX	—	16.2	28.5	21.8	22.1	—	12.0	—	—	2.2	26	13.8	85	55	66	69	28	3	1.7	4	1.5	8	1.5	6	1.5	6	2.0	13	2.2	4	2.5	13	2.1	33
X	—	10.6	18.6	12.3	13.4	—	7.4	—	—	0.3	5	8.5	85	61	81	76	24	8	1.5	7	1.0	9	1.2	3	1.0	6	2.1	5	1.4	3	2.0	19	[illegible]	33
XI	—	6.2	10.0	7.3	7.7	—	4.6	—	—	-3.2	23	7.3	93	82	89	88	60	4	1.5	3	1.0	6	1.0	5	1.0	6	1.5	1	1.0	1	1.0	9	[illegible]	[illegible]
XII	—	3.1	8.4	5.4	5.6	—	1.4	—	—	-5.3	27	6.3	95	87	93	92	60	8	1.2	12	1.1	7	1.1	5	2.4	.	.	3	1.3	2	1.5	15	[illegible]	[illegible]
God. vred.	—	10.3	18.0	12.6	13.1	—	5.8	—	—	-20.2	27.1	8.9	83	64	76	74	21	82	2.2	34	1.2	74	2.0	48	2.3	105	2.8	32	1.8	36	2.3	207	[illegible]	[illegible]

φ = 41° 13′N λ = 22° 43′E Gr. ΔG = + 1h 31 min.

NOVI DOJRAN

Br. st. 372

Mesec	P_m	7	14	21	Sred.	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em	7	14	21	Sred.	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.7	1.7	0.3	0.4	2.7	-2.1	11.5	21	-12.1	26	3.8	85	76	83	81	45	2	4.0	.	.	21	2.6	.	.	.	.	.	.	1	1.0	45	[illegible]	[illegible]
II	—	-1.0	1.3	0.1	0.1	2.4	-2.3	12.5	28	-8.9	3	3.9	85	80	86	84	36	.	.	1	1.0	24	3.3	1	5.0	.	.	.	.	.	.	27	[illegible]	[illegible]
III	—	7.2	11.0	8.8	9.0	12.0	6.1	19.4	28	0.2	1	7.1	88	76	87	84	39	.	.	.	.	11	2.5	3	1.3	5	2.0	.	.	.	.	18	[illegible]	[illegible]
IV	—	9.3	14.5	10.4	11.2	15.6	7.3	22.2	28	3.0	15	7.3	80	61	78	73	31	2	3.5	.	.	7	3.0	9	2.8	6	2.7	.	.	2	1.5	27	[illegible]	[illegible]
V	—	15.9	21.8	15.8	17.3	22.5	12.7	28.0	29	7.8	7	9.8	70	50	75	65	22	3	2.0	.	.	8	2.5	2	4.5	6	2.1	1	2.0	2	2.0	36	[illegible]	[illegible]
VI	—	23.1	30.3	22.8	24.8	30.8	18.4	37.0	30	15.7	1	16.6	75	60	70	68	29	4	2.5	.	.	.	.	3	2.0	3	2.3	1	3.0	1	2.0	21	[illegible]	[illegible]
VII	—	24.3	31.0	24.0	25.8	31.6	19.6	37.2	29	16.3	4,11	16.6	66	56	68	63	25	2	2.5	.	.	4	2.0	5	1.8	3	2.0	.	.	.	.	30	[illegible]	[illegible]
VIII	—	23.0	30.2	23.9	25.2	31.2	19.5	36.1	11	15.8	18	16.6	73	60	69	67	30	.	.	.	.	11	1.3	3	1.3	.	.	.	.	.	.	43	[illegible]	[illegible]
IX	—	20.0	27.7	21.6	22.7	28.5	16.5	31.6	7	9.2	30	12.2	72	45	57	58	28	.	.	.	.	5	2.0	7	1.6	.	.	.	.	.	.	20	[illegible]	[illegible]
X	—	13.2	18.6	14.5	15.2	19.4	10.6	25.3	2	5.8	29	9.8	81	66	79	75	28	1	1.0	.	.	7	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	36	[illegible]	[illegible]
XI	—	8.2	10.8	8.6	9.0	11.5	5.6	20.4	12	-0.2	24	7.6	87	82	87	85	68	1	2.0	.	.	12	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	44	[illegible]	[illegible]
XII	—	5.7	8.3	6.2	6.6	9.2	3.4	13.9	9	-3.1	27	6.0	83	77	81	80	46	2	2.0	.	.	7	3.3	1	5.0	1	4.0	.	.	1	1.0	48	[illegible]	[illegible]
God. vred.	—	12.4	17.3	13.1	13.9	18.1	9.6	37.2	29. VII	-12.1	26.1	9.8	79	66	77	74	22	17	2.5	1	1.0	117	2.6	34	2.3	24	2.2	2	2.0	7	1.6	395	[illegible]	[illegible]

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \leq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	(🌫)	▬	🌨
Br. st. 369	**GEVGELIJA**																													
I	6.8	6.6	5.2	6.2	—	90	16.5	5	2	4	20	.	.	.	8	.	9	15	11	10	4	9	5	3	.	.	.	.	1	2
II	8.2	8.6	7.9	8.2	—	265	94.5	18	.	4	23	.	.	.	1	.	4	21	12	11	6	6	7	1	.	.	.	.	2	6
III	7.9	7.7	7.1	7.6	—	85	34.5	30	.	.	.	.	.	.	.	.	2	18	7	6	3	7	.	.	.	.	.	1	1	.
IV	5.1	4.9	3.7	4.6	—	31	13.5	18	.	.	.	.	.	.	.	.	10	8	9	5	1	9	.	.	.	.	.	1	1	.
V	2.9	4.4	3.7	3.7	—	31	7.5	19	.	.	.	14	.	.	2	.	12	5	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	1	.
VI	0.1	1.8	0.7	0.9	—	39	12.2	20	.	.	.	30	23	3	.	.	24	.	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	0.9	0.8	1.1	0.9	—	19	14.3	11	.	.	.	31	27	7	1	.	23	.	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.2	1.7	1.3	1.4	—	11	5.6	27	.	.	.	31	22	3	2	.	23	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	0.2	0.9	1.2	0.8	—	10	9.2	11	.	.	.	26	21	.	3	2	23	.	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.8	4.3	3.8	4.3	—	108	61.5	10	.	.	.	1	.	.	5	2	15	10	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.8	6.1	7.0	7.0	—	156	29.0	5	.	.	3	.	.	.	10	2	4	17	12	12	8	12	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.0	5.0	3.3	4.4	—	55	29.5	13	.	.	4	.	.	.	10	1	11	9	9	7	1	9	.	.	.	.	.	1	.	.
God. vred.	4.2	4.4	3.8	4.1	—	900	94.5	18.II	2	8	50	133	93	13	42	7	160	105	92	78	29	84	12	4	.	.	2	3	5	8
Br. st. 370	**VALANDOBO**																													
I	7.1	7.1	7.2	7.1	—	76	24.3	25	—	5	—	.	.	—	1	.	4	18	13	13	4	8	7	1	1	.	.	.	.	11
II	8.5	7.9	8.0	8.1	—	115	23.0	17	—	6	—	.	.	—	2	.	3	21	14	14	7	9	10	5	.	.	.	.	4	19
III	8.4	7.3	7.0	7.6	—	60	20.0	30	—	.	—	.	.	—	1	.	3	19	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.0	5.6	3.9	5.2	—	57	26.0	18	—	.	—	.	.	—	1	.	7	7	7	7	1	7	.	.	.	.	.	1	4	.
V	4.1	5.4	4.1	4.5	—	42	15.2	20	—	.	.	14	.	.	.	.	5	4	8	5	2	8	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	1.1	3.4	1.5	2.0	—	51	40.2	23	—	.	.	30	21	3	3	.	16	.	5	5	1	5	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.5	1.6	1.3	1.5	—	6	5.9	15	—	.	.	31	26	5	.	.	22	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	1.3	2.2	0.5	1.3	—	9	6.3	18	—	.	.	30	23	2	1	1	24	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	1.7	2.1	2.2	2.0	—	10	9.8	11	—	.	.	26	21	.	.	.	19	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.
X	4.7	4.1	3.7	4.2	—	105	61.5	10	—	.	.	2	.	.	.	.	15	10	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.6	6.8	7.1	7.2	—	168	53.0	18	—	.	4	.	.	.	.	.	3	14	11	11	7	9	2	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.2	6.4	6.7	6.4	—	44	22.0	13	—	.	6	.	.	.	2	.	5	14	10	6	2	9	1	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	4.8	5.0	4.4	4.7	—	743	61.5	10.X	—	11	—	133	91	—	11	1	126	108	90	82	29	77	20	6	1	.	.	11	9	30
Br. st. 371	**STRUMICA**																													
I	7.9	7.6	7.3	7.6	—	66	20.2	31	6	—	31	—	—	.	3	1	3	20	9	9	2	3	7	1	.	.	.	.	2	3
II	8.6	7.9	7.9	8.1	—	222	45.0	7	8	—	28	—	—	.	5	3	4	22	11	11	8	3	10	2	.	.	.	.	3	.
III	8.0	7.5	7.5	7.7	—	52	15.3	30	.	—	6	—	—	.	6	.	2	18	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	5.5	6.2	3.9	5.2	—	43	13.1	17	.	—	7	—	—	.	8	5	3	4	6	6	1	6	.	.	.	.	2	.	.	.
V	4.1	4.9	4.5	4.5	—	54	15.2	19	.	—	.	—	—	.	3	1	11	7	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	1.3	3.7	1.3	2.1	—	14	8.1	20	.	—	.	—	—	.	5	.	16	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	1.5	1.7	1.6	1.6	—	4	2.7	11	.	—	.	—	—	1	5	1	20	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	1.5	2.0	1.3	1.6	—	13	9.2	18	.	—	.	—	—	.	1	.	22	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	1.1	1.7	1.3	1.4	—	15	8.2	9	.	—	.	—	—	.	.	.	20	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.1	4.5	3.9	4.5	—	118	32.2	10	.	—	.	—	—	.	1	.	13	10	7	7	5	7	.	.	.	.	1	1	7	.
XI	9.5	8.5	8.6	8.9	—	157	47.5	5	.	.	6	—	—	.	.	.	.	23	9	9	5	7	3	.	.	.	.	.	1	2
XII	5.4	5.5	5.4	5.4	—	31	17.5	13	.	—	11	—	—	.	.	.	8	8	4	3	1	3	1	.	.	.	.	.	16	1
God vred.	5.0	5.1	4.5	4.9	—	789	47.5	5.XI	14	—	84	—	—	1	37	11	122	114	71	70	25	54	21	3	.	.	3	1	32	6
Br. st. 372	**NOVI DOJRAN**																													
I	7.1	7.1	7.3	7.2	—	64	10.2	8	2	5	20	.	.	.	11	1	3	17	17	11	2	10	10	3	.	.	.	.	.	4
II	8.4	8.0	8.8	8.2	—	163	47.5	18	.	7	19	.	.	.	7	4	2	21	15	12	2	7	13	2	.	.	.	.	.	15
III	8.6	7.9	7.6	8.0	—	82	21.8	30	.	.	.	.	.	.	1	.	2	21	15	11	2	15	.	.	.	.	.	1	2	.
IV	5.9	6.2	4.4	5.5	—	33	10.0	13	.	.	.	.	.	.	2	1	5	6	10	8	1	10	.	.	.	.	.	3	1	.
V	4.0	4.8	5.1	4.6	—	48	15.0	6	.	.	.	10	.	.	2	.	4	3	10	9	1	10	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	1.1	1.9	1.9	1.6	—	12	5.0	20	.	.	.	30	21	7	.	.	21	.	5	3	.	4	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	1.2	1.2	1.6	1.3	—	15	6.0	11	.	.	.	31	21	11	6	.	22	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	1.0	1.4	1.1	1.2	—	13	8.0	18	.	.	.	30	23	15	7	2	26	.	3	3	.	3	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	1.5	1.6	0.6	1.2	—	2	2.0	24	.	.	.	26	15	.	3	7	20	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.7	4.2	4.3	4.4	—	108	41.2	10	.	.	.	1	.	.	4	3	16	12	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.6	6.9	6.6	7.0	—	170	48.5	4	.	.	1	.	.	.	8	1	5	17	26	16	5	16	3	2	.	.	.	.	.	.
XII	6.2	7.1	5.9	6.4	—	38	15.5	13	.	.	4	.	.	.	8	.	1	11	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.
God vred	4.8	4.8	4.6	4.7	—	748	48.5	4.XI	2	12	44	128	80	33	59	14	127	101	108	93	18	98	26	7	.	.	.	25	3	19

DELČEVO

Br. st. 373

φ = 41° 58′N λ = 22° 46′EGr. ΔG = + 1h 31 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	U_m 14	U_m 21	U_m Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-6.7	-1.6	-4.6	-4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.0	3	1.3	38	1.7	.	.	7	1.9	3	1.3	1	1.0	.	.	35
II	—	-6.3	-0.3	-4.0	-3.6	—	—	—	—	—	—	3.0	85	78	87	83	57	35	1.7	1	2.0	2	1.0	4	1.2	3	1.3	.	.	1	1.0	5	2.0	33
III	—	3.1	10.1	5.8	6.2	11.0	1.8	19.5	28	-8.0	1	5.7	89	66	83	79	36	43	1.9	.	.	.	.	2	1.0	27	1.6	.	.	.	.	.	.	21
IV	—	5.8	12.5	7.9	8.5	13.4	3.2	23.2	29	-3.0	14	6.5	85	63	81	76	32	57	1.8	1	1.0	1	3.0	.	.	6	1.8	.	.	5	3.2	.	.	20
V	—	11.9	18.1	13.2	14.1	19.5	11.6	25.5	1,31	3.0	8	10.3	86	76	87	83	60	47	1.6	.	.	.	.	.	.	20	2.4	.	.	.	.	.	.	26
VI	—	18.1	25.6	19.3	20.6	26.8	13.0	31.0	30	10.0	9	13.7	80	64	79	74	50	51	1.6	3	2.3	8	1.5	2	3.0	8	2.8	1	3.0	.	.	.	.	17
VII	—	19.7	27.9	21.6	22.7	29.0	13.5	36.0	29	8.0	5	15.2	76	61	73	70	49	36	2.1	11	2.1	12	1.6	5	2.8	6	3.2	5	2.4	1	3.0	6	2.5	11
VIII	—	17.9	27.5	20.9	21.8	28.3	12.7	34.9	10	8.2	20	13.0	76	54	69	66	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.8	25.5	17.9	18.8	26.7	9.8	32.6	16	1.2	26	11.6	82	58	72	71	43	39	2.1	.	.	6	1.2	.	.	9	2.2	3	1.7	14	2.5	1	4.0	18
X	—	7.7	16.2	10.5	11.2	17.1	6.0	25.0	13	0.0	5	7.8	85	64	82	77	28	35	2.5	2	2.0	15	1.3	.	.	9	2.0	1	3.0	4	3.0	3	3.0	24
XI	—	3.9	8.2	5.8	5.9	9.0	3.2	19.5	12	-3.6	24,25	6.2	90	79	89	86	49	42	2.3	2	1.5	11	1.4	5	2.0	5	3.4	.	.	.	.	3	2.7	22
XII	—	0.9	5.1	2.3	2.6	6.0	-0.5	13.0	14	-12.0	26	4.8	88	78	85	84	53	26	3.3	3	2.3	6	1.7	4	1.8	17	2.3	1	3.0	5	2.6	4	3.0	27
God. vred.	—	7.5	14.6	9.7	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BEROVO

Br. st. 374

φ = 41° 43′N λ = 22° 51′EGr. ΔG = + 1h 31 min.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	U_m 14	U_m 21	U_m Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, F_m (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-7.4	-1.6	-5.2	-4.8	-0.5	-10.3	7.4	16	-31.5	27	2.9	91	78	88	86	60	13	1.5	.	.	1	2.0	8	2.1	6	2.0	2	2.0	4	1.5	9	1.9	50
II	—	-6.1	-0.8	-4.2	-3.8	1.2	-8.4	9.4	28	-20.0	26	3.0	93	78	90	87	60	6	1.7	1	2.0	1	3.0	10	2.1	6	2.0	3	1.0	2	1.5	7	1.4	48
III	—	2.3	8.8	4.2	4.9	9.9	0.8	18.0	28	-8.0	1	5.3	91	66	88	82	34	9	1.8	.	.	1	2.0	10	1.8	13	1.9	9	1.6	5	1.0	5	1.6	41
IV	—	4.1	10.8	5.9	6.7	12.0	1.3	21.6	29	-4.8	14	5.4	87	55	83	75	19	9	2.0	1	2.0	5	2.2	5	1.8	10	1.9	5	1.6	3	3.3	12	1.8	41
V	—	10.6	16.7	10.9	12.3	17.6	5.8	23.2	31	0.7	8	7.1	77	47	77	67	29	10	1.6	1	1.0	4	1.8	10	2.0	10	2.1	4	1.5	6	1.3	11	1.6	37
VI	—	16.1	23.5	16.9	18.4	25.3	10.5	30.2	30	7.4	9	10.4	79	47	75	67	22	11	1.7	2	1.5	.	.	5	2.0	3	1.3	5	1.6	9	1.7	5	1.6	50
VII	—	16.9	26.0	18.2	19.8	26.8	10.7	33.5	30	5.7	4	10.2	73	39	69	60	20	6	2.0	.	.	1	1.0	3	2.0	9	2.4	12	1.8	4	1.5	12	2.0	46
VIII	—	15.2	25.4	17.3	18.8	26.6	10.1	31.6	10,22	5.4	30	9.6	78	39	67	61	17	4	1.8	1	1.0	5	1.0	1	1.0	4	2.0	8	1.9	13	1.2	14	1.8	43
IX	—	11.7	23.7	14.1	15.9	24.6	7.8	30.0	16	-0.1	26	8.5	92	37	73	67	16	8	1.5	.	.	1	1.0	.	.	3	2.7	8	1.5	5	1.6	10	1.6	55
X	—	6.4	15.2	8.2	9.5	16.1	3.8	21.0	21	-2.6	5	7.3	94	61	91	82	34	6	2.3	1	1.0	3	1.7	3	2.7	5	1.8	2	1.5	6	1.0	5	2.0	52
XI	—	3.0	8.0	4.4	5.0	9.0	1.8	19.4	1	-7.4	24	6.1	96	78	92	89	51	8	1.4	.	.	3	1.7	7	1.6	6	2.0	4	1.2	4	2.0	8	1.4	50
XII	—	-0.3	4.4	0.8	1.4	5.6	-2.1	12.4	2	-12.2	26	4.6	95	78	91	88	48	8	1.6	1	1.0	.	.	9	2.4	4	2.8	3	1.3	2	1.0	8	1.8	58
God. vred.	—	6.0	13.3	7.6	8.6	14.5	2.6	33.5	30. VI.	-31.5	27.1	6.7	87	58	82	76	16	98	1.7	8	1.4	25	1.7	71	2.0	79	2.1	65	1.6	63	1.4	106	1.7	580

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳ △	❄	⁂	△	△	▲	≷ (≷)	▬	▣
Br. st. 373	**DELČEVO**																														
	$H_s = 630$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	8.5	8.8	8.6	8.6	—	48	17.0	8	—	—	—	—	—	—	.	.	1	22	12	12	2	3	10	.	4	.	.	.	.	.	31
II	9.0	8.5	7.8	8.4	—	85	20.3	3	—	—	—	—	—	—	.	.	3	22	10	10	4	2	8	.	.	.	.	.	.	.	28
III	8.5	7.8	7.3	7.9	—	39	14.0	30	.	.	7	.	.	.	1	.	.	16	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	9
IV	6.4	7.0	4.1	5.8	—	35	15.0	18	.	.	2	.	.	.	1	.	2	7	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.7	6.9	4.6	5.4	—	53	12.8	19	.	.	.	2	.	.	.	.	2	8	6	6	2	6	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VI	2.2	5.8	3.7	3.9	—	30	11.2	12	.	.	.	26	4	.	.	.	11	3	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.0	4.1	1.6	2.6	—	20	10.2	11	.	.	.	27	13	1	1	.	15	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.6	2.8	1.5	2.3	—	23	16.2	27	.	.	.	25	13	.	.	.	20	2	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	2.0	3.4	1.6	2.3	—	7	3.3	24	.	.	.	23	5	.	1	.	17	2	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	5.6	5.0	3.9	4.8	—	102	24.2	10	.	.	.	1	.	.	.	.	10	9	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.8	8.0	8.6	8.5	—	112	33.2	5	.	.	10	.	.	.	1	.	.	21	13	13	5	12	1	.	.	.	.	.	.	6	1
XII	7.9	8.0	6.5	7.5	—	34	7.1	9	2	2	15	.	.	.	2	.	3	18	12	10	.	8	4	.	.	.	.	.	.	.	11
God. vred.	5.7	6.3	5.0	5.7	—	588	33.2	5.XI	—	—	—	—	—	—	1	7	.	84	131	90	87	22	68	23	.	4	.	.	1	6	7	80
Br. st. 374	**BEROVO**																														
	$H_s = 825$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m																														
I	7.8	8.5	7.8	8.0	—	50	10.2	23	12	15	30	.	.	.	.	.	1	17	19	9	1	4	19	1	.	.	.	.	2	31
II	8.9	8.3	7.5	8.2	—	89	35.2	3	9	7	27	.	.	.	.	.	2	20	14	13	2	4	12	1	.	.	.	.	2	28
III	7.8	8.0	6.6	7.5	—	41	15.3	8	.	.	10	.	.	.	.	.	2	14	6	5	2	6	2	2	.	.	.	.	1	3
IV	6.4	7.4	3.6	5.8	—	35	13.0	18	.	.	11	.	.	.	1	.	2	6	12	9	1	12	2	1	.	1	.	2	.	.
V	5.0	6.9	4.1	5.3	—	67	17.0	11	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	11	9	3	11	.	.	.	.	.	12	.	.
VI	2.6	5.6	2.7	3.6	—	31	12.2	25	.	.	.	18	1	.	1	.	8	.	7	6	1	7	.	.	.	.	.	12	.	.
VII	1.7	3.7	1.1	2.2	—	15	12.0	15	.	.	.	23	5	.	.	.	16	.	2	2	1	2	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.3	3.6	1.1	2.3	—	20	10.6	18	.	.	.	24	8	.	.	.	17	1	3	3	1	3	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	1.9	3.5	2.0	2.5	—	25	15.2	9	.	.	1	20	1	.	.	.	15	.	6	4	1	6	.	.	.	.	.	6	.	.
X	5.0	5.0	3.9	4.6	—	108	24.8	9	.	.	5	.	.	.	.	.	11	8	10	10	5	10	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	8.4	7.1	7.9	7.8	—	120	37.0	5	.	1	11	.	.	.	.	.	.	16	13	12	4	10	4	1	.	.	.	.	4	7
XII	7.5	7.6	6.3	7.1	—	52	9.2	14	3	1	23	.	.	.	.	.	1	13	14	13	.	9	9	2	.	.	.	.	3	13
God. vred	5.4	6.3	4.6	5.4	—	653	37.0	5.XI	24	24	118	85	15	.	2	.	76	99	117	95	22	84	48	8	.	1	.	1	42	13	82

ISPRAVKE — ERRATA

Strana:		Stoji:	Treba:
	Split—Marjan:		
34	Napomena	[1]) Kneseni	[1]) Uneseni
	Bled:		
107	Broj dana n sa T_n <0.0, XII	12	22
129	Naziv stanice	Šanpeter pri Gorici	Šempeter pri Gorici
	Bosanska Dubica:		
189	Broj dana n sa T_x <0.0, I	22	21
	„ „ „ „ „ II	18	17
	„ „ „ „ „ God. vred.	44	42
	„ „ „ „ T_n <0.0, X	3	2
	„ „ „ „ „ God. vred.	112	111
	Derventa:		
„	Broj dana n sa T_x <0.0, I	20	21
	„ „ „ „ „ XI	4	3
	Broj dana n sa T_n <0.0, II	28	27
	„ „ „ „ „ III	9	4
	„ „ „ „ „ IV	6	5
	„ „ „ „ „ X	2	1
	„ „ „ „ „ XII	17	13
	„ „ „ „ „ God. vred.	101	89
	Orašje:		
„	Broj dana n sa T_x <0.0, I	23	21
	„ „ „ „ „ II	20	19
	„ „ „ „ „ XI	3	2
	„ „ „ „ „ God. vred.	47	43
	„ „ „ „ T_n <0.0, III	3	2
	„ „ „ „ „ XI	8	7
	„ „ „ „ „ God. vred.	84	82
	Bihać:		
„	Broj dana n sa T_n <0.0, III	2	1
	„ „ „ „ „ XII	15	14
	„ „ „ „ „ God. vred.	82	80
	Drvar:		
191	Broj dana n sa T_x <0.0, I	22	21
	„ „ „ „ „ God. vred.	40	39
	„ „ „ „ T_n <0.0, I	29	28
	„ „ „ „ „ II	26	25
	„ „ „ „ „ III	6	5
	„ „ „ „ „ IV	7	5
	„ „ „ „ „ God. vred.	103	98
	Drinić:		
„	Broj dana n sa T_x <0.0, II	18	17
	„ „ „ „ „ III	1	-
	„ „ „ „ „ IV	3	-
	„ „ „ „ „ XI	6	4
	„ „ „ „ „ God. vred.	48	41
	„ „ „ „ T_n <0.0, III	17	13
	„ „ „ „ „ IV	13	11
	„ „ „ „ „ X	6	5
	„ „ „ „ „ XII	26	24
	„ „ „ „ „ God. vred.	128	119

Strana:		Stoji:	Treba:
	Bugojno:		
195	Broj dana n sa T_x <0.0, II	16	15
	„ „ „ „ „ XII	3	2
	„ „ „ „ „ God. vred.	45	43
	„ „ „ „ T_n <0.0, II	25	24
	„ „ „ „ „ III	6	5
	„ „ „ „ „ IV	8	6
	„ „ „ „ „ X	3	2
	„ „ „ „ „ XI	11	10
	„ „ „ „ „ XII	22	21
	„ „ „ „ „ God. vred.	106	99
	Prnjavor:		
„	Broj dana n sa T_x <0.0, III	17	15
	„ „ „ „ T_n <0.0, IV	7	6
	„ „ „ „ „ XI	10	9
	„ „ „ „ „ XII	23	19
	„ „ „ „ „ God. vred.	105	99
	Teslić:		
„	Broj dana n sa T_n <0.0, XII	18	14
	Zenica:		
„	Broj dana n sa T_x <0.0, II	15	14
	„ „ „ „ „ God. vred.	38	37
	„ „ „ „ T_n <0.0, I	31	30
	„ „ „ „ „ IV	5	4
	„ „ „ „ „ XI	10	9
	„ „ „ „ „ God. vred.	94	91
	Jakeš kod Modriče:		
196	Apsol. min. temp. za V	-5.0	5.0
	Doboj:		
197	Broj dana n sa T_n <0.0, I	20	30
	Bukvik:		
199	Broj dana n sa T_x <0.0, IV	2	-
	Kladanj:		
„	Broj dana n sa T_n <0.0, III	15	5
	Srebrenica		
205	Broj dana n sa T_x <0.0, I	—	20
	Čapljina		
207	Broj dana n sa T_n <0.0, I	14	13
	Mostar		
„	Broj dana n sa T_x <0.0, II	3	1
	„ „ „ „ „ God. vred.	7	5
	„ „ „ „ T_n <0.0, I	22	21
	„ „ „ „ „ God. vred.	77	46
	Bijelo Polje:		
„	Broj dana n sa T_x <0.0, I	6	5
	„ „ „ „ „ God. vred.	10	9
258	Naziv stanice	Predejani	Predejane
285	Naziv stanice	Valandobo	Valandovo