FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
RÉPUBLIQUE POPULAIRE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE

HIDROMETEOROLOŠKA SLUŽBA – SERVICE HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE

METEOROLOŠKI GODIŠNJAK

I

ANNUAIRE METEOROLOGIQUE

QC
989
.Y8
M48
1955

GODINE **1955** ANNÉE



LIBRARY

APR 2000

National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

IZDANJE SAVEZNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA
PUBLIÉ PAR L'INSTITUT HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE FÉDÉRAL
BEOGRAD 1959

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

ŠTAMPA ŠTAMPARIJA, INDIJA

S a d r ž a j

Strana

Objašnjenja V
Azbučni spisak meteoroloških stanica VII
A) Dnevna osmatranja 1
B) Mesečni i godišnji pregled 99

Table des matières

Pages

Notice explicative V
Liste alphabétique des stations météorologiques VII
A) Observations quotidiennes 1
B) Revue mensuelle et annuelle 99

OBJAŠNJENJA

Godišnjak I ima dva dela: A) Dnevna osmatranja i B) Mesečni i godišnji pregled. U delu A) objavljuju se podaci 7 odabranih stanica, i to: Ljubljana—Bežigrad, Zagreb—Grič, Split—Marjan, Sarajevo, Beograd, Titograd i Skopje. U delu B) nalaze ce podaci svih meteoroloških stanica osnovnih mreža.

Značenje upotrebljenih oznaka je sledeće:

φ = geografska širina, λ = geografska dužina od Griniča, ΔG = vremenska razlika u odnosu na Grinič, H_s = nadmorska visina podnožja termometarskog zaklona, H_b = nadmorska visina rezervoara barometra, h_t = visina rezervoara termometra iznad tla, h_r = visina otvora kišomera iznad tla.

Oznake pojedinih elemenata su upotrebljene prema međunarodnim konvencijama, a vrednosti su date u ovim jedinicama:

P = vazdušni pritisak u mm visine živinog stuba, reducirane na 0°C; T = temperatura u °C; e = pritisak vodene pare u mm visine živinog stuba; U = relativna vlažnost u procentima; D = pravac vetra po ruži vetra od 8 ili 16 pravaca; F = jačina vetra po Boforovoj skali (0—12); v = brzina vetra u m/sek; V = vidljivost u km; N = oblačnost (0—10); insolacija = trajanje osunčavanja u satima; R = padavine u mm; h_s = snežni pokrivač u cm; W = razvoj vremena (vrsta pojave, intezitet i trajanje) opisan međunarodnim simbolima.

U rubrici „Razvoj vremena" su upotrebljene ove skraćenice:

n = u toku noći; a = pre podne; p = posle podne; i = s prekidima.

Srednje dnevne i mesečne vrednosti temperature vazduha izmerene u 7, 14, i 21 h po lokalnom vremenu računate su po formuli

$$\frac{t_7 + t_{14} + 2 \times t_{21}}{4},$$

a za ostale elemente (P, e, U, N) srednje dnevne i mesečne vrednosti dobijene su kao proste aritmetičke sredine terminskih vrednosti.

Ekstremni termometri su očitavani i uređivani u 21 h i vrednosti ubeležavane na dan merenja.

Dnevne vrednosti padavina se odnose na protekla 24 sata, od 7 h prethodnog dana do 7 h dana merenja u koji su zabeležene.

Visina snežnog pokrivača je merena u 7 h.

U tablicama A) masnim znacima su obeležene vrednosti maksimuma vazdušnog pritiska, temperature vazduha, pritiska vodene pare, jačine vetra kad ona iznosi najmanje 6 po Boforu, i padavina. Kurzivom su obeležene vrednosti minimuma vazdušnog pritiska, temperature vazduha, pritiska vodene pare i relativne vlažnosti.

U tablicama B) za srednje mesečne ekstreme temperature vazduha upotrebljene su oznake M_{ax} i M_{in} ; za rubrike broj dana sa ● ili ●, ✳ ili △, i ⁑ prebrojani su samo dani kad je visina naznačenih padavina iznosila najmanje 0.1 mm.

Broj stanica (kolona 2 Azbučnog spiska) je ustvari redni broj niza stanica sa podacima u tablicama dela B).

NOTICE EXPLICATIVE

L' Annuaire I a deux parties: A) Observations quotidiennes et B) Résumés mensuels et annuels. Dans la partie A) sont publiées les données de sept stations choisies á savoir: Ljubljana—Bežigrad, Zagreb—Grič, Split—Marjan, Sarajevo, Beograd, Titograd et Skopje. Dans la partie B) se trouvent les données de toutes les stations météorologiques des réseaux fondamentaux.

Les notations employées sont les suivantes:

φ = latitude λ = longitude E de Greenwich, ΔG = différence entre l'heure locale et l'heure de Greenwich, H_s = altitude du pied de l'abri thermométrique, H_b = altitude de la cuvette du baromètre, h_t = hauteur, au dessus du sol de la base du thermomètre, h_r = hauteur, au dessus du sol, de l'entonnoir du pluviomètre.

La désignation des éléments météorologiques et les unités de mesure sont conformes aux conventions internationales.

P = pression atmosphériqne en mm (hauteur de la colone du mercure réduite á 0°C); T = température en °C; e = pression de la vapeur d' eau en mm (hauteur de la colone de mercure); U = ètat hygrométrique (humidite relative); D = direction du vent en rose de 8 de 16 directions; F = force du vent d'aprés l'échelle de Beaufort (0—12); v = vitesse du vent en m/s; V = visibilité en km; N = nébulosite (0—10); insolation = durée d'insolation en heures et dixiémes; R = précipitations en mm; h_s = épaisseur de la couche de neige en cm; W = description du temps (indications du phénomène, son intensité et sa durée) en utilisant les symboles internationaux.

Des précisions sont données par les abrévations suivantes:

n = pendant la nuit; a = avant midi; p = après midi; i = en intervalle.

Les valeurs moyennes de la température quotidiennes et mensuelles — à 7 h, à 14 h et 21 h — sont calculées d'aprés la formule:

$$\frac{t_7 + t_{14} + 2 \times t_{21}}{4},$$

pour les autres élémentes (P, e, U, N) on calcule les valeurs moyennes quotidiennes et mensuelles des observations faites á 7 h, 14 h et 21 h.

Les lectures des thermomètres à extrêmes, suivies de l'amorçage de ces thermomètres, ont été faites à 21 h et les valeurs inscrites à la journée da la lecture.

Les valeurs quotidiennes des precipitations relevées à 7 h sont celles de 7 h la veille à 7 h le matin.

Dans les tableaux A) sont marquées en caractères gras les valeurs maxima de la pression atmosphérique de la température, de la pression de vapeur d'eau, de la force du vent F $\geq$ 6 (de l'échelle Beaufort) et des précipitations.

Dans les tableux B) pour des extrêmes moyens mensuels de la température de l'air sont emplyées les notations M_{ax} et M_{in} ; dans les rubriques de mêmes tableaux „Broj dana sa" (Nombre de jours avec) ● ou ●, ✳ ou ⁑ sont énumérés seulement les jours quand la hauteur des précipitations était au moins 0. 1 mm

Le numéro de la station (colone 2 de la Liste alphabétique) est en effet le nombre ordinal de la série des stations avec les données dans les tableaux de la partiè B).

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica razpolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina Hs m	Geografska širina φ° N	Geografska dužina λ°E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisk	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. SLOVENIJA													
Ajdovščina — Letališče	80	108	45°53′	13°54′	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Babno Polje	90	756	45 39	14 33	II*		x	x	x	x		x	x
Beltinci	63	177	46 37	16 15	II*		x	x	x	x		x	x
Bled	15	501	46 22	14 07	II*		x	x	x	x		x	x
Bovec	1	483	46 20	13 33	II*		x	x	x	x		x	x
Brežice	103	165	45 55	15 36	II*		x	x	x	x		x	x
Celje — Levec	43	242	46 15	15 14	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerkno	11	325	46 08	14 00	II*		x	x	x	x		x	x
Češenik	32	315	46 10	14 38	II*		x	x	x	x		x	x
Črnomelj	98	156	45 34	15 12	II*		x	x	x	x		x	x
Dolenci	79	160	45 49	13 53	II*		x	x	x	x		x	x
Dom na Komni	6	1525	46 17	13 46	II*		x	x	x	x		x	x
Dom na Krvavcu	28	1700	46 18	14 32	II*		x	x	x	x	x	x	x
Golnik	22	500	46 20	14 20	II*		x	x	x	x		x	x
Gomance	87	937	45 30	14 26	II*		x	x	x	x		x	x
Gornja Radgona	57	231	46 40	16 00	II*		x	x	x	x		x	x
Gornji Grad	34	429	46 18	14 49	II*		x	x	x	x		x	x
Grbin pri Litiji	35	242	46 04	14 51	II*		x	x	x	x		x	x
Hotemež pri Radečah	40	197	46 03	15 12	II*		x	x	x	x		x	x
Idrija	12	333	46 00	14 02	II*		x	x	x	x		x	x
Ilirska Bistrica	85	420	45 34	14 15	II*		x	x	x	x		x	x
Izola	69	16	45 32	13 40	II*		x	x	x	x		x	x
Javorje nad Poljanami	20	695	46 10	14 11	II*		x	x	x	x		x	x
Jeruzalem	61	345	46 28	16 28	II*		x	x	x	x		x	x
Jezersko	26	906	46 24	14 30	II*		x	x	x	x		x	x
Kamnik	30	380	46 14	14 37	II*		x	x	x	x		x	x
Kapela	58	309	46 37	16 02	II*		x	x	x	x		x	x
Kočevje	94	461	45 38	14 52	II*		x	x	x	x		x	x
Komen	73	289	45 49	13 45	II*		x	x	x	x		x	x
Konjice	47	332	46 20	15 26	II*		x	x	x	x		x	x
Koper - Semedela	71	25	45 33	13 43	II	x	x	x	x	x		x	x
Kortine pri Črnem Kalu	77	120	45 32	13 52	II*		x	x	x	x	x	x	x
Kostanjevica	101	158	45 51	15 25	II*		x	x	x	x		x	x
Kozina	82	500	45 37	13 57	II*		x	x	x	x		x	x
Kranjska Gora	7	812	46 29	13 48	II*		x	x	x	x		x	x
Kredarica	8	2515	46 23	13 51	II	x	x	x	x	x		x	x
Krško	102	168	45 58	15 29	II*		x	x	x	x	x	x	x
Kubed	78	262	45 31	13 52	II*		x	x	x	x		x	x
Laško	44	235	46 09	15 14	II*		x	x	x	x		x	x
Lendava	65	190	46 34	16 28	II*		x	x	x	x		x	x
Lesce — Letališče	18	508	46 22	14 11	II	x	x	x	x	x		x	x
Loka pri Zidanem Mostu	42	215	46 03	15 13	III		x	x	x	x		x	x
Loke pri Novem Mestu	95	170	45 47	15 07	II*		x	x	x	x		x	x
Lože pri Vipavi	81	137	45 50	13 56	II*		x	x	x	x		x	x
Luče	33	520	46 21	14 45	II*		x	x	x	x		x	x
Ljubljana — Aerodrom	29	290	46 04	14 33	II	x	x	x	x	x		x	x
Ljubljana — Bežigrad	27	300	46 04	14 31	I	x	x	x	x	x		x	x
Ljubljana — Podrožnik	25	320	46 03	14 29	II*		x	x	x	x	x	x	x
Maribor — Tezno	51	275	46 32	15 39	II	x	x	x	x	x		x	x
Martinček	17	1250	46 18	14 09	II*		x	x	x	x		x	x
Mokronog	96	251	45 57	15 09	II*		x	x	x	x	x	x	x
Most na Soči	5	160	46 09	13 45	II*		x	x	x	x		x	x
Murska Sobota — Rakičan	60	192	46 40	16 08	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Nova Vas pri Žireh	16	480	46 03	14 07	III		x	x	x	x		x	x
Novo Mesto — Kandija	97	193	45 48	15 10	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra.

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica razpolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina Hs m	Geografska širina φ° N	Geografska dužina λ°E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisk	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. SLOVENIJA													
Planina pod Golico	13	1054	46°28′	14°04′	II*		x	x	x	x		x	x
Planina pri Rakeku	84	456	45 50	14 15	II*		x	x	x	x		x	x
Planina pri Sevnici	46	588	46 06	15 24	II*		x	x	x	x		x	x
Plesko pri Hrastniku	37	410	46 09	15 05	III		x	x	x	x		x	x
Podbrezje	21	460	46 18	14 17	II*		x	x	x	x		x	x
Podcerkev	89	580	45 43	14 28	III		x	x	x	x		x	x
Podgradje	62	210	46 30	16 13	II*		x	x	x	x		x	x
Rodlehnik	56	320	46 21	15 53	II*		x	x	x	x		x	x
Poličkí Vrh pri Jarenini	53	271	46 39	15 42	II*		x	x	x	x		x	x
Postojna - Zalog	83	533	45 46	14 12	II*		x	x	x	x	x	x	x
Pragersko	52	251	46 24	15 41	II*		x	x	x	x		x	x
Ptuj	55	230	46 25	15 53	II*		x	x	x	x		x	x
Radlje od Dravi	41	385	46 37	15 13	II*		x	x	x	x		x	x
Radovica	100	399	45 41	15 21	II*		x	x	x	x		x	x
Radovljica	19	495	46 21	14 11	II*		x	x	x	x		x	x
Rakitna	88	787	45 53	14 27	II*		x	x	x	x		x	x
Rateče - Planica	2	864	46 30	13 43	II	x	x	x	x	x		x	x
Ravne na Koroškem	36	410	46 33	14 58	II*		x	x	x	x		x	x
Ribniška Koča	45	1530	46 30	15 15	II*		x	x	x	x		x	x
Rogaška Slatina	50	232	46 14	15 38	II*		x	x	x	x		x	x
Rovtarica	14	1120	46 17	14 06	II*		x	x	x	x		x	x
Rudno Polje	10	1340	46 21	13 55	II*		x	x	x	x		x	x
Slovenska Vas	93	470	45 40	14 50	II*		x	x	x	x		x	x
Sodražica	91	548	45 46	14 39	II*		x	x	x	x		x	x
Solkan	68	90	45 58	13 39	II*		x	x	x	x		x	x
Stara Fužina	9	547	46 17	13 54	II*		x	x	x	x		x	x
Svečina	49	290	46 40	15 36	II*		x	x	x	x		x	x
Sv. Miklavž v Gorjancih	99	969	45 47	15 20	II*		x	x	x	x		x	x
Šempeter pri Gorici	67	85	45 56	13 38	II*		x	x	x	x		x	x
Škocijan pri Kopru	74	10	45 32	13 45	II*		x	x	x	x		x	x
Smarje pri Kopru	72	260	45 30	13 43	II*		x	x	x	x		x	x
Šmarje pri Sežani	76	311	45 43	13 52	II*		x	x	x	x		x	x
Šmarna Gora	24	665	46 08	14 28	II*		x	x	x	x		x	x
Šmartno pri Slovenjgradcu	38	439	46 30	15 07	II*		x	x	x	x		x	x
Temnica	70	402	45 51	13 41	II*		x	x	x	x		x	x
Tolmin	3	180	46 11	13 44	I*		x	x	x	x		x	x
Tomaj	75	381	45 46	13 51	II*		x	x	x	x		x	x
Trenta	4	710	46 24	13 45	II*		x	x	x	x		x	x
Velenje	39	385	46 22	15 07	II*		x	x	x	x		x	x
Veliki Dolenci	64	308	46 51	16 17	II*		x	x	x	x		x	x
Vipolže	66	98	45 58	13 32	II*		x	x	x	x		x	x
Virštanj	48	434	46 08	15 34	II*		x	x	x	x		x	x
Višnja Gora	92	389	45 57	14 45	II*		x	x	x	x		x	x
Voglje	23	371	46 13	14 27	II*		x	x	x	x		x	x
Volčji Potok	31	360	46 12	14 37	II*		x	x	x	x		x	x
Vrhnika	86	293	45 58	14 18	II*		x	x	x	x		x	x
Završ	59	255	46 23	16 03	II*		x	x	x	x		x	x
Zgornja Sušica	54	170	46 01	15 42	II*		x	x	x	x		x	x
N. R. HRVATSKA													
Biograd	196	10	43°56′	15°27′	II*		x	x	x	x		x	x
Bistrac	138	160	45 49	15 42	II*		x	x	x	x		x	x
Bjelovar	158	141	45 54	16 51	II	x	x	x	x	x		x	x
Botinec	143	116	45 45	15 57	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama (7—14)

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0 E Gr	Red stanica	Vazušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. HRVATSKA													
Božijakovina	151	110	45°49′	16°17′	II*		x	x	x	x		x	x
Brestovac – Belje	169	91	45 42	18 44	II	x	x	x	x	x		x	x
Brinje	134	481	45 00	15 08	II*		x	x	x	x		x	x
Brioni	175	8	44 55	13 46	II*		x	x	x	x		x	x
Buje	117	215	45 25	13 40	II*		x	x	x	x		x	x
Buzet	120	153	45 24	13 58	II*		x	x	x	x		x	x
Cres	178	10	44 58	14 24	II*		x	x	x	x		x	x
Crikvenica	128	2	45 10	14 42	II	x	x	x	x	x		x	x
Čakovec	108	165	46 23	16 27	II*		x	x	x	x		x	x
Čazma	155	144	45 45	16 37	II*		x	x	x	x		x	x
Čibača	214	7	42 38	18 11	II*		x	x	x	x		x	x
Daruvar	162	161	45 36	17 14	II	x	x	x	x	x		x	x
Delnice	130	698	45 24	14 48	II*		x	x	x	x		x	x
Donji Miholjac	167	97	45 46	18 10	II*		x	x	x	x		x	x
Drenovci	195	87	44 55	18 55	II*		x	x	x	x		x	x
Dubrovnik	213	49	42 39	18 06	II	x	x	x	x	x		x	x
Dugo Selo	150	110	45 48	16 14	II*		x	x	x	x		x	x
Đakovo	168	111	45 18	18 25	II*		x	x	x	x		x	x
Đurđevac	113	121	46 03	17 04	II*		x	x	x	x		x	x
Fažana	176	16	44 56	13 48	II*		x	x	x	x		x	x
Fužine	129	732	45 18	14 43	II*		x	x	x	x		x	x
Garešnica	160	143	45 34	16 56	II*		x	x	x	x		x	x
Gospić – klimat. st.	189	573	44 32	15 23	II*		x	x	x	x		x	x
Gospić – sinop. st.	190	566	44 32	15 23	II	x	x	x	x	x		x	x
Gračac	193	560	44 18	15 51	II*		x	x	x	x		x	x
Gruda	215	70	42 31	18 24	II	x	x	x	x	x		x	x
Hrvatska Dubica	157	100	45 13	16 50	II*		x	x	x	x		x	x
Hvar	200	20	43 10	16 27	II	x	x	x	x	x		x	x
Ilok	174	133	45 14	19 23	II*		x	x	x	x		x	x
Imotski	205	460	43 27	17 13	II*		x	x	x	x		x	x
Istarske Toplice	118	19	55 23	13 53	II*		x	x	x	x		x	x
Jastrebarsko	137	165	45 41	15 38	II*		x	x	x	x		x	x
Jazbina	148	242	45 51	16 01	II*		x	x	x	x		x	x
Kalnik	110	359	46 08	16 28	II*		x	x	x	x		x	x
Karlovac	136	112	45 30	15 33	II	x	x	x	x	x		x	x
Kaštel Star.	198	30	43 33	16 21	II*		x	x	x	x		x	x
Klenovnik	106	248	46 16	16 05	II	x	x	x	x	x		x	x
Knin	194	235	44 02	16 12	II	x	x	x	x	x		x	x
Koprivnica	112	149	46 10	16 50	II*		x	x	x	x		x	x
Korčula	210	20	42 58	17 08	II*		x	x	x	x		x	x
Kostel	104	235	46 11	15 45	II*		x	x	x	x		x	x
Kraljevica	125	20	45 16	14 34	II*		x	x	x	x		x	x
Križevci	111	138	46 02	16 33	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Lastovo	209	183	42 46	16 54	II*		x	x	x	x		x	x
Lička Lešće	188	463	44 48	15 19	II*		x	x	x	x		x	x
Lipik	161	154	45 25	17 10	II*		x	x	x	x		x	x
Ljubljana	159	143	45 24	16 54	II*		x	x	x	x		x	x
Lučko	140	122	45 46	15 51	II	x	x	x	x	x		x	x
Mali Gager	182	98	44 41	14 45	II*		x	x	x	x		x	x
Makarska	204	14	43 18	17 02	II*		x	x	x	x		x	x
Mali Lošinj	179	51	44 32	14 28	II*		x	x	x	x		x	x
Mosor – Ljuvač	201	853	43 31	16 37	II*		x	x	x	x		x	x
Našice	166	135	45 29	18 06	II*		x	x	x	x		x	x
Novi Dvori	139	135	45 52	15 49	II*		x	x	x	x		x	x
Ogulin	135	325	45 16	15 14	II	x	x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama (7—14)

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0 E Gr	Red stanica	Vazušni pritisak	Tempevatura vazduha	Vlažnost vazeuha	Vetar	Oblačnost	Insolactija	Padavine	Broj karakterističnih Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. H R V A T S K A													
Opatija	121	5	45°20′	14°19′	II*		x	x	x	x	x	x	x
Opuzen	206	2	43 01	17 34	II	x	x	x	x	x		x	x
Orebić	211	6	42 58	17 10	II*		x	x	x	x		x	x
Osjek - Neuman	170	90	45 33	18 41	II	x	x	x	x	x		x	x
Osjek - Sinop. st.	171	89	45 32	18 44	II	x	x	x	x	x		x	x
Pag	186	11	44 27	15 04	II*		x	x	x	x		x	x
Palagruža	207	82	42 24	16 16	II	x	x	x	x	x		x	x
Parg	126	863	45 36	14 38	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pazin	119	291	45 14	13 56	II	x	x	x	x	x		x	x
Petrinja	152	106	45 27	16 17	II*		x	x	x	x		x	x
Platak	124	1111	45 25	14 34	II*		x	x	x	x		x	x
Plitvički Ljeskovac	192	650	44 51	15 36	II*		x	x	x	x		x	x
Poreč	115	15	45 14	13 36	II*		x		x	x		x	x
Praznice	203	400	43 19	16 42	III		x	x	x	x		x	x
Pula	177	32	44 52	13 51	II	x	x	x	x	x		x	x
Rab - klimat. st.	181	2	44 46	14 54	II*		x	x	x	x		x	x
Rab - Sinop. st.	183	26	44 45	14 46	II*		x	x	x	x		x	x
Rijeka	123	104	45 20	14 28	II	x	x	x	x	x		x	x
Rijeka -Kantrida	122	20	45 21	14 22	II*		x	x	x	x		x	x
Rovinj	116	5	45 05	13 39	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Rovišče	156	139	45 57	16 44	II*		x	x	x	x		x	x
Senj	184	28	45 59	14 54	II	x	x	x	x	x		x	x
Sinj	202	298	43 42	16 39	II	x	x	x	x	x		x	x
Sisak	153	98	45 29	16 23	II	x	x	x	x	x		x	x
Skrad	132	688	45 26	14 15	II	x	x	x	x	x		x	x
Slavonska Požega	164	152	45 20	17 41	II*		x	x	x	x		x	x
Slavonski Brod	165	95	45 09	18 01	II	x	x	x	x	x		x	x
Slunj	114	258	45 07	13 35	II*		x	x	x	x		x	x
Sljeme	142	999	45 54	15 47	II	x	x	x	x	x		x	x
Spačva	173	82	45 03	18 54	II*		x	x	x	x		x	x
Split - Marjan	199	125	43 31	16 26	II	x	x	x	x	x		x	x
Stara Sušica	133	742	45 23	14 59	II*		x	x	x	x		x	x
Stipanov Grič	191	1200	44 47	15 27	II*		x	x	x	x		x	x
Ston	212	2	42 50	17 42	II*		x	x	x	x		x	x
Stubička Gora	145	620	45 56	15 59	II*		x	x	x	x		x	x
Stubičke Toplice	141	168	45 59	15 56	II*		x	x	x	x		x	x
Sušik - Tribalj	127	60	45 14	14 41	II*		x	x	x	x		x	x
Sv. Petar - Orehovac	109	196	46 05	16 27	II*		x	x	x	x		x	x
Šibenik	197	77	43 44	15 54	II*		x	x	x	x		x	x
Topusko	147	129	45 18	15 59	II	x	x	x	x	x		x	x
Varaždin	107	169	46 18	16 21	II	x	x	x	x	x		x	x
Vela Luka	208	30	42 58	16 43	II	x	x	x	x	x		x	x
Veli Lošinj	180	50	44 31	14 31	II*		x	x	x	x		x	x
Vinkovci	172	85	45 17	18 49	II*		x	x	x	x		x	x
Virovitica	163	122	45 49	17 23	II*		x	x	x	x		x	x
Vrbovec	154	132	45 53	16 24	II*		x	x	x	x		x	x
Zabok	105	160	46 02	15 55	II*		x	x	x	x		x	x
Zadar	187	1	44 07	15 14	II*		x	x	x	x		x	x
Zagreb - Botanički Vrt	144	116	45 48	15 58	II*		x	x	x	x		x	x
Zagreb - Grič	146	157	45 49	15 59	I	x	x	x	x	x		x	x
Zagreb - Maksimir	149	120	45 49	16 01	II	x	x	x	x	x		x	x
Zalesina	131	750	45 23	14 53	II*		x	x	x	x		x	x
Zavižan	185	1620	44 49	14 59	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama (7—14)

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0 E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. BOSNA I HERCEGOVINA													
Banja Luka	229	153	44°47′	17°13′	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Bihać	221	246	44 59	15 53	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Bijelo Polje	260	105	43 25	17 54	II*		x	x	x	x		x	x
Bijeljina — Novo Selo	248	90	44 46	19 16	II*		x	x	x	x	x	x	x
Bileća	277	476	42 53	18 27	II*		x	x	x	x		x	x
Bjelašnica	265	2067	43 43	18 16	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Bosanska Dubica	217	100	45 11	16 49	II*		x	x	x	x	x	x	x
Bosanska Gradiška	218	94	45 09	17 15	II*		x	x	x	x		x	x
Bosanska Krupa	223	150	44 53	16 10	II*		x	x	x	x		x	x
Bosanski Novi	216	119	45 03	16 23	II*		x	x	x	x		x	x
Bradina	263	860	43 45	18 01	II*		x	x	x	x		x	x
Brčko	242	96	44 53	18 49	II*		x	x	x	x		x	x
Bugojno	233	564	44 04	17 28	II	x	x	x		x	x	x	x
Butmir	266	518	43 50	18 21	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Cazin	222	376	44 58	15 57	II*		x	x	x	x		x	x
Čapljina	256	10	43 07	17 43	II*		x	x	x	x		x	x
Derventa	219	105	45 00	17 55	II*		x	x	x	x		x	x
Doboj	236	165	44 44	18 06	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Domanovići	257	146	43 09	17 47	II*		x	x	x	x		x	x
Donja Trnava	246	226	44 40	19 06	II*		x	x	x	x		x	x
Drinić	225	730	44 31	16 27	II*		x	x	x	x		x	x
Drvar	224	485	44 23	16 24	II*		x	x	x	x		x	x
Duvno	251	903	43 42	17 14	II*		x	x	x	x		x	x
Gacko	269	960	43 10	18 33	II*		x	x	x	x		x	x
Glamoč	228	1031	44 03	16 52	II*		x	x	x	x		x	x
Goražde	272	345	43 40	18 59	II*		x	x	x	x		x	x
Gračanica	237	160	44 43	18 16	II*		x	x	x	x		x	x
Gradačac	238	200	44 53	18 26	II*		x	x	x	x		x	x
Han Pijesak	245	1110	44 05	18 58	II*		x	x	x	x		x	x
Jajce	230	384	44 21	17 16	II*		x	x	x	x	x	x	x
Kalesija	244	250	44 27	18 53	II*		x	x	x	x		x	x
Kalinovik	268	1073	43 31	18 27	II	x	x	x	x	x		x	x
Konjic	262	280	43 39	17 59	II*		x	x	x	x		x	x
Koraj	243	254	44 43	18 53	II*		x	x	x	x		x	x
Kupres	231	1190	44 00	17 17	II*		x	x		x		x	x
Lastva	278	394	42 42	18 30	II*		x	x	x	x		x	x
Ličtica	254	270	43 23	17 36	II*		x	x	x	x		x	x
Livno	250	736	43 50	17 01	II*		x	x	x	x		x	x
Ljubinje	275	450	42 58	18 06	II*		x	x	x	x		x	x
Ljubuški	253	98	43 12	17 33	II*		x	x	x	x		x	x
Maoča	239	485	44 18	18 26	II*		x	x	x	x		x	x
Mostar	258	90	43 20	17 49	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Nevesinje	264	905	43 16	18 07	II*		x	x	x	x		x	x
Orašje	220	87	45 02	18 42	II*		x	x	x	x		x	x
Pale	270	829	43 49	18 35	II*		x	x	x	x		x	x
Posušje	252	651	43 29	17 20	II*		x	x	x	x		x	x
Prijedor	227	135	44 59	16 44	II*		x	x	x	x		x	x
Prnjavor	234	185	44 52	17 42	II*		x	x	x	x		x	x
Prozor	255	750	43 50	17 37	II*		x	x	x	x		x	x
Prusačka Rijeka	232	950	44 04	17 22	II*		x	x	x	x		x	x
Rogatica	273	564	43 50	19 00	II*		x	x	x	x	x	x	x
Sanski Most	226	158	44 46	11 42	II*		x	x	x	x	x	x	x
Sarajevo	267	630	43 52	18 26	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Seonica	259	420	43 45	17 51	II*		x	x	x	x		x	x
Slavinovići	241	240	44 32	18 43	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama (7—14)

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0 E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. BOSNA I HERCEGOVINA													
Sokolac	271	872	43°57′	14°49′	II*		x	x	x	x		x	x
Srebrenica	249	400	44 07	19 18	II*		x	x	x	x		x	x
Stolac	261	64	43 05	17 57	II*		x	x	x	x		x	x
Trebinje	276	276	42 43	18 21	II*		x	x	x	x		x	x
Tuzla	240	305	44 33	18 42	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Višegrad	274	364	43 47	19 18	II*		x	x	x	x		x	x
Zenica	235	316	44 12	17 56	II		x	x	x	x	x	x	x
Zvornik	247	142	44 26	19 09	II*		x	x	x	x		x	x
N. R. SRBIJA													
Aleksandrovac	347	359	43 27	21 04	II*		x	x	x	x		x	x
Aleksinac	354	178	43 33	21 41	II*		x	x	x	x		x	x
Bački Petrovac	284	85	45 22	19 34	II*		x	x	x	x	x	x	x
Bela Crkva	324	90	44 54	21 25	II*		x	x	x	x		x	x
Bele Vode - Golija	339	1500	43 25	20 17	II*		x	x	x	x	x	x	x
Beograd	311	132	44 48	20 28	I	x	x	x	x	x		x	x
Beograd - astronom opser	308	253	44 48	20 24	II*		x	x	x	x		x	x
Bikovo	280	110	46 02	19 46	II*		x	x	x	x		x	x
Bor	329	378	44 05	22 06	II*		x	x	x	x		x	x
Bosiljgrad	381	830	42 30	22 28	II*		x	x	x	x		x	x
Brezovica	368	820	42 13	21 00	II*		x	x	x	x		x	x
Bujanovac	373	400	42 27	21 47	II*		x	x	x	x		x	x
Bukovička Banja	313	280	44 18	20 33	II*		x	x	x	x		x	x
Crvenka - Pančevački rit	309	72	44 52	20 25	II*		x	x	x	x		x	x
Ćuprija	352	123	43 56	21 23	II	x	x	x	x	x		x	x
Čačak	340	242	43 54	20 21	II*		x	x	x	x		x	x
Čoka	294	84	45 57	20 09	II*		x	x	x	x		x	x
Debeli Lug	328	290	44 22	21 55	II*		x	x	x	x		x	x
Dimitrovgrad	362	445	43 01	22 45	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Divčibare	306	960	44 07	20 00	II*		x	x	x	x		x	x
Dragaš	365	1020	42 04	20 39	II*		x	x	x	x		x	x
Đakovica	364	415	42 26	20 21	II*		x	x	x	x		x	x
Gladnoš (Maradik)	291	186	45 08	20 00	II*		x	x	x	x		x	x
Goč	345	990	43 33	20 51	II*		x	x	x	x		x	x
Gornji Milanovac	312	330	44 02	20 29	II*		x	x	x	x		x	x
Ivanjica	338	465	43 35	20 14	II*		x	x	x	x		x	x
Jarmenovci	314	330	44 11	20 33	II*		x	x	x	x	x	x	x
Jaša Tomić	297	80	45 27	20 51	II*		x	x	x	x		x	x
Kikinda	296	81	45 51	20 28	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Knjaževac	358	219	43 35	22 16	II*		x	x	x	x		x	x
Kokin Brod	334	800	43 31	19 50	II*		x	x	x	x		x	x
Kopaonik	344	1710	43 17	20 48	II*		x	x	x	x		x	x
Kosovska Mitrovica	367	510	42 53	20 52	II*		x	x	x	x		x	x
Koviljača	299	180	44 31	19 10	II*		x	x	x	x		x	x
Kovin	321	73	44 45	20 59	II*		x	x	x	x		x	x
Kragujevac	318	190	44 02	20 56	II*		x	x	x	x		x	x
Kraljevo	343	218	43 44	20 41	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Kruševac	351	166	43 34	21 21	II*		x	x	x	x		x	x
Kukavica	376	1250	42 45	21 59	II*		x	x	x	x		x	x
Kuršumlija	350	380	43 08	21 16	II*		x	x	x	x		x	x
Leskovac	375	240	42 59	21 57	II*		x	x	x	x		x	x
Loznica	300	122	44 33	19 14	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Ljubičevo - Požarevac	323	80	44 36	21 09	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA
PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama (7—14)

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. SRBIJA													
Ljubovija	301	170	44°11′	19°23′	II*		x	x	x	x		x	x
Mataruška Banja	342	200	43 41	20 37	II*		x	x	x	x		x	x
Mitrovac na Tari	332	1082	43 55	19 26	II*		x	x	x	x	x	x	x
Mladenovac	316	175	44 26	20 41	II*		x	x	x	x		x	x
Negotin	331	39	44 13	22 32	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Niš	356	201	43 20	21 54	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Niška Banja	357	248	43 18	22 01	II*		x	x	x	x		x	x
Novi Knježevac	281	86	46 02	20 06	II*		x	x	x	x		x	x
Novi Pazar	341	543	43 08	20 31	II*		x	x	x	x		x	x
Novi Sad	287	84	45 20	19 51	II*		x	x	x	x	x	x	x
Ogar	305	79	44 48	19 57	II*		x	x	x	x		x	x
Palić	279	100	46 06	19 46	II*		x	x	x	x	x	x	x
Pančevo	315	78	44 53	20 40	II*		x	x		x		x	x
Peć	363	501	42 40	20 18	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Petrovac na Mlavi	327	120	44 23	21 55	II*		x	x	x	x		x	x
Petrovaradin	289	119	45 15	19 52	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pirot	360	370	43 09	22 36	II*		x	x	x	x		x	x
Podujevo	371	620	42 54	21 12	II*		x	x	x	x		x	x
Predejane	378	276	42 50	22 08	II*		x	x	x	x		x	x
Preševo	372	410	42 18	21 40	II*		x	x		x	x	x	x
Priština	369	572	42 39	21 09	II*		x	x	x	x	x	x	x
Prizren	366	380	42 14	20 43	II*		x	x	x	x		x	x
Prokuplje	353	266	43 14	21 36	II*		x	x	x	x		x	x
Rekovac	348	230	43 52	21 06	II*		x	x	x	x		x	x
Senta	293	78	45 56	20 05	II*		x	x	x	x	x	x	x
Sjenica	336	1034	43 16	20 01	II*		x	x	x	x	x	x	x
Smederevo	319	90	44 39	20 57	II*		x	x	x	x	x	x	x
Smederevska Palanka	320	109	44 22	20 57	II*		x	x	x	x		x	x
Soko Banja	355	300	33 39	21 51	II*		x	x	x	x		x	x
Sombor	282	89	45 45	19 06	II*		x	x	x	x		x	x
Srbobran	286	82	45 33	19 44	II*		x	x	x	x		x	x
Sremska Kamenica	288	150	45 13	19 51	II*		x	x		x		x	x
Sremska Mitrovica	302	81	44 58	19 38	II*		x	x	x	x		x	x
Sremski Karlovci	290	95	45 12	19 57	II*		x	x	x	x		x	x
Stari Bečej	292	77	45 37	20 04	II*		x	x		x		x	x
Surdulica	379	500	42 41	22 11	II*		x	x		x		x	x
Svetozarevo	349	116	43 59	21 14	II*		x	x	x	x		x	x
Šabac	30	80	44 46	19 41	II*		x	x	x	x		x	x
Šid	283	104	45 08	17 14	II*		x	x	x	x		x	x
Šušara	322	182	44 56	21 08	II*		x	x	x	x		x	x
Tekija	330	50	44 41	22 25	II*		x	x		x		x	x
Titovo Užice	335	439	43 51	19 52	II*		x	x	x	x		x	x
Topli Do	361	700	43 20	22 41	II*		x	x	x	x		x	x
Topola	317	250	44 15	20 42	II*		x	x	x	x		x	x
Uroševac	370	580	42 23	21 10	II*		x	x	x	x		x	x
Užička Požega	337	311	43 51	20 02	II	x	x	x	x	x		x	x
Valjevo	304	175	44 17	19 55	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Veliko Gradište	325	80	44 46	21 31	II	x	x	x	x	x		x	x
Vlasina	380	1190	42 44	22 21	II*		x	x	x	x		x	x
Vlasotinci	377	270	42 58	22 08	II*		x	x	x	x		x	x
Vranje	374	460	42 33	21 55	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Vrbas	285	87	45 34	19 39	II*		x	x	x	x		x	x
Vrnjci	307	110	44 26	20 18	II*		x	x	x	x		x	x
Vrnjačka Banja	346	235	43 37	20 54	II*		x	x	x	x		x	x
Vršac	298	84	45 09	21 19	II	x	x	x	x	x	x	x	x

* Nema barometra

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica raspolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama (7—14)

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina H_s m	Geografska širina φ^0 N	Geografska dužina λ^0 E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisak	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. SRBIJA													
Zaječar	359	137	43°53′	22°18′	II*		x	x	x	x		x	x
Zemun – Aerodrom	310	73	44 49	20 25	II	x	x	x	x	x		x	x
Zlatibor	333	1030	43 44	19 43	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Zrenjanin	295	87	45 23	20 23	II*		x	x	x	x	x	x	x
Žagubica	326	314	44 12	21 47	II*		x	x	x	x	x	x	x
N. R. CRNA GORA													
Bar	396	1	42 06	19 06	II*		x	x	x	x	x	x	x
Bijelo Polje	385	586	43 02	19 45	II*		x	x	x	x		x	x
Budva	391	2	42 17	18 51	II*		x	x	x	x	x	x	x
Cetinje	392	655	42 24	18 56	II*		x	x	x	x		x	x
Ckla	399	40	42 05	19 23	III		x		x	x		x	x
Crkvice	388	940	42 34	18 38	II*		x	x	x	x		x	x
Goransko	383	1030	43 07	18 49	III		x			x		x	x
Grahovo	389	710	42 39	18 41	III		x	x	x	x		x	x
Hercegnovi	386	34	42 28	18 31	II	x	x		x	x	x	x	x
Ivangrad	401	650	42 50	19 52	III		x		x	x		x	x
Kolašin	400	950	42 50	19 32	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Krstac	382	950	43 00	18 44	III		x		x	x		x	x
Nikšić	393	637	42 47	18 58	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Pljevlja	384	786	43 21	19 21	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Podhum	398	10	42 18	19 21	III		x		x	x		x	x
Radanovići	390	30	42 21	18 46	II*		x		x	x		x	x
Rijeka Crnojevića	394	15	42 21	19 03	II*		x		x	x		x	x
Titograd	397	52	42 26	19 17	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Ulcinj	402	53	41 55	19 13	II	x	x	x	x	x		x	x
Velimlje	387	876	42 49	18 38	III		x		x	x		x	x
Vir Pazar	395	14	42 14	19 05	II		x		x	x		x	x
N. R. MAKEDONIJA													
Berovo	434	825	41°43′	22°51′	II	x	x	x	x	x		x	x
Bitola	417	587	41 03	21 22	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Butelj	404	295	42 02	21 27	II*		x	x	x	x		x	x
Debar	408	675	41 31	20 32	II*		x	x	x	x		x	x
Delčevo	433	630	41 58	22 46	II*		x	x	x	x		x	x
Demir Kapija	426	110	41 25	22 15	II*		x	x	x	x		x	x
Erdželija	423	253	41 50	22 02	II*		x	x	x	x		x	x
Gevgelija	429	59	41 09	22 30	II*		x	x	x	x		x	x
Južni Brod	415	545	41 31	21 13	II*		x	x	x	x		x	x
Kavadarci	424	265	41 26	22 02	II*		x	x	x	x		x	x
Kičevo	413	620	41 31	20 58	II*		x	x	x	x		x	x
Kočani	427	345	41 55	22 25	II*		x	x	x	x		x	x
Kratovo	406	640	42 05	22 09	II*		x	x	x	x		x	x
Kriva Palanka	407	691	42 12	22 20	II	x	x	x	x	x		x	x
Kruševo	416	1230	41 22	21 15	II*		x	x	x	x		x	x
Kumanovo	405	338	42 08	21 43	II*		x	x	x	x		x	x
Lazaropole	410	1332	41 32	20 42	II*		x	x	x	x		x	x
Mavrovi Hanovi	411	1240	41 42	20 45	II*		x	x	x	x		x	x
Novi Dojran	432	180	41 13	22 43	II*		x	x	x	x		x	x
Ohrid	412	760	41 07	20 48	II	x	x	x	x	x	x	x	x
Prilep	420	661	41 21	21 33	II	x	x	x	x	x		x	x

* Nema barometra.

AZBUČNI SPISAK STANICA

PO NARODNIM REPUBLIKAMA

Znak x pokazuje da stanica razpolaže odgovarajućim podacima meteoroloških elemenata navedenih u kolonama 7—14.

STANICA	Broj stanice	Nadmorska visina Hs m	Geografska širina φ° N	Geografska dužina λ°E Gr	Red stanice	Vazdušni pritisk	Temperatura vazduha	Vlažnost vazduha	Vetar	Oblačnost	Insolacija	Padavine	Broj karakterističnih dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. R. MAKEDONIJA													
Radoviš	428	380	41°38′	22°27′	II*		x	x	x	x		x	x
Resen	414	881	41 05	21 01	II*		x	x	x	x		x	x
Ržaničani	421	260	41 55	21 39	II*		x	x	x	x		x	x
Skopje	418	240	41 59	21 28	I	x	x	x	x	x	x	x	x
Struga	409	695	41 11	20 41	II*		x	x	x	x		x	x
Strumica	431	224	41 26	22 39	II*		x	x	x	x		x	x
Štip	425	396	41 45	22 11	II	x	x	x	x	x		x	x
Tetovo	403	462	42 00	20 58	II*		x	x	x	x		x	x
Titov Veles	422	175	41 43	21 46	II*		x		x	x		x	x
Trumbarevo	419	233	41 59	21 31	II*		x	x	x	x		x	x
Valandovo	430	100	41 19	22 34	II*		x	x	x	x		x	x

* Nema barometra

A) Dnevna osmatranja

JANUAR 1955 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

φ = 46° 04'N λ = 14° 31'E Gr. ΔG = +58 min. *Br. st. 27*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	739.1	738.6	739.2	-2.8	-0.6	-2.8	-2.2	-0.5	-3.4	-4.1	3 4	2.9	2.8	91	66	76	78	— 0	S 1	ESE 2
2	39.2	39.5	41.1	-3.9	-1.6	-6.2	-4.5	-1.5	-6.4	-7.5	2.6	2.6	*2.0*	74	65	70	70	— 0	NW 1	N 1
3	41.7	40.3	41.6	*-6.8*	-0.6	-1.3	-2.5	-0.2	*-8.6*	-11.6	2.5	2.7	3.1	89	*62*	75	75	— 0	— 0	SW 1
4	39.6	39.5	40.2	-1.8	0.0	0.5	-0.2	0.8	-2.0	-2.2	3.9	4 3	4.3	97	93	89	93	— 0	— 0	— 0
5	40.6	40.9	40.6	-0.6	-0.9	-1.5	-1.1	0.6	-1.9	-1.2	4.1	3.7	3.3	95	85	81	87	N 1	E 1	N 1
6	39.2	37.3	37.1	-2.0	-0.9	-1.0	-1.2	-0.8	-2.4	-2.7	3.6	3.5	4.0	92	82	94	89	— 0	— 0	— 0
7	34.8	33.3	31.7	-0.3	0.5	0.2	0.2	0.8	-1.1	-1.4	4.4	4.4	4.4	98	93	95	95	— 0	— 0	— 0
8	28.9	28.0	28.7	0.2	1.3	1.0	0.9	1.4	0.0	-0.2	4.5	4.6	4.8	96	91	97	95	— 0	— 0	— 0
9	30.0	30.3	30.8	0.5	1.9	1.0	1.1	2.3	0.4	0.0	4.6	4.7	4.5	96	90	91	92	— 0	— 0	— 0
10	30.7	31.9	32.5	0.6	1.5	0.5	0.8	1.5	0.2	-1.1	4.5	4.3	4.4	95	85	93	91	— 0	E 1	— 0
11	29.2	26.8	25.5	-0.2	3.3	3.8	2.7	5.0	-0.9	-1.1	4.4	5.4	5.5	96	94	91	94	— 0	— 0	— 0
12	24.7	23.8	22.0	6.3	9.3	9.2	8.5	9.3	3.5	2.8	6.2	6.5	7.3	86	74	84	81	E 1	W 2	W 1
13	22.4	26.3	29.5	7.4	**10.9**	5.2	7.2	**12.5**	5.0	4.5	6 0	6.7	4.4	78	69	66	71	W 1	SE 1	E 3
14	26.2	23.5	22.7	3.0	4.3	10.2	6.9	10.3	2.2	2.0	5.5	5.9	**7.5**	97	94	80	90	— 0	— 0	W 2
15	28.4	36.1	37.0	3.3	2.5	-0.1	1.4	10.5	-0.4	0.8	5.4	3.9	3.7	94	72	81	82	— 0	ESE 2	— 0
16	31.6	26.5	21.6	0.2	3.5	6.5	4.2	6.9	-1.1	-4.0	4.1	5.7	7.1	88	97	97	94	— 0	— 0	NNE 1
17	*16.9*	19 4	25.6	9.5	7.5	3.6	6.0	12.4	3.3	5.6	7.2	6.1	4.6	81	78	77	79	SW 2	SW 3	ESE 2
18	22.2	18 8	26.5	-0.2	0.3	0.8	0.4	3.7	-0.5	-0.7	4.4	4.5	4.6	96	96	95	96	NE 1	NW 1	— 0
19	33.7	35.4	36.8	-4.8	0.0	-2.5	-2.4	3.0	-5 2	*-12.9*	3.1	3.8	3.6	96	82	94	91	— 0	— 0	— 0
20	36 4	36.6	39.4	-6.2	-4.4	-4.5	-4.9	-2.2	-7.0	-7.5	2.7	2.8	3.1	95	85	94	91	N 1	NNE 1	— 0
21	42.8	42.8	41.7	-5.0	-2.7	-2.4	-3.1	-1.9	-5.7	-5.7	2.7	2.9	3.4	86	77	88	84	— 0	N 2	N 2
22	36.6	34.4	33.9	-2.9	-1.8	-2.2	-2.3	-1.8	-3.2	-3.7	3.3	3.4	3 3	89	84	86	86	— 0	— 0	— 0
23	35.2	37.6	41.0	-2.2	0.5	-0.3	-0.6	0.5	-2.7	-3.0	3.6	3.6	3.7	92	77	83	84	— 0	— 0	NE 1
24	43.5	44.6	**45.8**	-1.0	0.5	0.0	-0.1	0.6	-1.4	-2.0	3.8	3.8	4.2	89	81	91	87	— 0	S 1	— 0
25	43.7	42.6	42.3	-0.3	0.8	0.2	0.2	1.2	-0.6	-1.6	4.2	4.1	3.7	94	85	80	86	— 0	— 0	WNW 1
26	41.5	41.3	41.4	-0.8	-0.6	-1.0	-0.8	0.6	-1.8	-1.7	3.5	3.7	3.9	81	85	92	86	N 1	— 0	— 0
27	40.2	38.5	38.0	-1.2	2.1	1.5	1.0	2.2	-1.6	-1.6	4.0	4.2	4.5	96	79	**88**	**88**	NE 1	— 0	— 0
28	**36.2**	**35.6**	**36.3**	1.0	4.3	0.9	1.8	4.4	0.7	0.6	4.8	5.5	4.8	**97**	**88**	**98**	94	— 0	— 0	— 0
29	**36.5**	**36.4**	**37.6**	1.5	4.2	3.2	3.0	4.7	0.6	0.0	5.0	5.9	5.6	**98**	**96**	**97**	**97**	— 0	— 0	— 0
30	37.5	37.5	37.3	2.6	6.0	8.4	6.4	8.9	2.1	1.4	5.3	5.9	6.3	97	85	76	86	— 0	— 0	SW 2
31	36.0	34.9	34.6	6.8	10.4	9.1	8.8	11.0	6.5	3.4	6.1	6.7	7.2	83	71	83	79	SW 1	SSW 3	W 1
Mes. vred.	734.4	734.2	734.8	0 0	2.0	1.3	1.2	3.4	-1.1	-1.8	4.3	4.5	4.5	91.4	82.6	86.5	86.8	0.3	0.6	0.7

FEBRUAR 1955 — LJUBLJANA—BEŽIGRAD

1	732.6	731.0	730.1	4.0	**8.6**	7.6	7.0	9.4	3.8	1.0	5.8	**8.1**	7.6	95	96	97	96	W 1	— 0	— 0
2	27.8	26.5	26.6	6.3	9.1	7.8	7.8	9.9	6.1	5.0	7.1	**8.1**	7.5	99	94	95	96	— 0	— 0	— 0
3	26.2	25.6	63.2	4.8	11.4	5.6	6.8	12.0	4.2	4.2	6.4	6.8	6.2	98	67	91	85	— 0	S 1	— 0
4	25.7	24.7	26.7	3.8	9.4	6.6	6.6	9.8	3.0	0.6	5.8	6.4	5.5	97	73	75	82	— 0	SW 2	SW 3
5	26.3	23.7	24.6	1.4	7.6	4.5	4.5	7.7	0.5	-2.2	4.9	5.4	5.8	97	69	93	86	— 0	SW 2	— 0
6	23.7	24.4	27.7	4.4	8.1	5.7	6.0	8.5	3.8	2.4	5.8	5 8	5.5	93	71	81	82	— 0	— 0	NE 3
7	34.9	37.2	37.6	3.2	4.8	1.0	2.5	6.0	1.0	2 0	5.2	5.4	4.8	91	84	97	91	SSE 1	— 0	— 0
8	33.0	32.2	31.7	0.7	8.1	5.0	4.7	8.4	0.1	-2.4	4.7	4.7	4.5	96	58	69	74	— 0	W 4	SW 2
9	27.8	25.5	**26.5**	3.2	**11.6**	5.3	6.4	12.3	2.8	1.0	5.3	5.5	5.2	92	54	77	74	N 1	SW 2	— 0
10	26.1	23.2	24.3	0.6	7.8	3.2	3.7	8.9	0.3	-2.2	4.5	5.1	5.0	93	65	86	81	SW 1	— 0	SSW 3
11	30.7	32.9	34.3	-0.6	6.6	-0.8	1.1	7.9	-1.4	-2.8	4.2	2.2	3.5	96	*30*	80	69	— 0	S 2	— 0
12	34.7	32.8	32.3	-3.9	4.5	1.2	0.8	6 0	-4.8	-6.2	3.1	2.5	4.5	90	40	90	73	— 0	— 0	— 0
13	30.0	29.2	29.1	0.4	4.9	0.2	1.4	5.9	0.2	-0.1	4.5	4.1	3.7	95	63	79	79	— 0	SE 1	— 0
14	27.2	27.9	31.1	-1.0	1.2	-2.6	1.2	1.7	-2.7	-2.1	3.7	3.1	3.2	87	62	85	78	— 0	ESE 2	— 0
15	32.7	30.3	29.2	*-7.3*	4.3	1.8	0 2	4.8	*-7.7*	-9.7	2.6	3.0	3.5	96	49	67	71	— 0	S 3	— 0
16	26.6	24.6	24.1	-0.4	7.7	2.0	2.8	8.0	-0.7	-2.6	3.8	4.2	4.1	85	53	77	72	— 0	S 2	— 0
17	20.5	16.8	15.4	0 5	1.6	2.7	1.9	2.8	0.2	-0.3	4.6	4 8	5.4	96	93	97	95	— 0	— 0	N 1
18	*13.0*	15.3	18.9	5.0	8.7	9.4	8.1	**13.7**	2.5	1 6	6.3	6.8	6.1	97	80	69	82	— 0	SW 2	SW 2
19	23.1	20.8	16.9	1.5	1.3	0.7	1.0	9.5	0.0	0.4	4.5	4 4	4.3	88	88	89	88	ESE 2	NE 2	SW 1
20	19.8	17.5	22.5	1.6	0.5	0.6	0.8	5.8	0.3	-3.5	4.3	4.6	4.6	83	96	96	92	NE 1	N 1	NW 1
21	27.1	30.4	31.1	-2.5	3.8	0.6	0.6	4.3	-3.3	-3.2	3.5	3.9	3.3	92	64	69	75	— 0	S 2	— 0
22	31.0	32.3	34.4	-4.9	4.2	1.2	0.4	8.8	-5.2	-10.5	3.0	3.8	4.5	93	61	90	81	— 0	— 0	— 0
23	35.1	33.7	31.4	0.5	2.0	0.0	0.6	2.2	-0.1	-1.2	3.8	3.8	4.3	81	72	95	83	— 0	— 0	— 0
24	28.5	26.9	26.0	-1.6	2.7	1.5	1.0	3.5	-2.0	-2.0	3.9	4.1	4.9	95	73	97	88	— 0	— 0	— 0
25	28.5	29.0	29.3	0.4	1.2	-0.8	0.0	1.8	-1.2	-0.3	4.5	4.2	3.8	95	83	88	89	— 0	— 0	NE 1
26	26.3	27.4	31.1	-3.0	-1.7	-5.6	-4.0	-0.6	-5.7	-4.1	2.9	3.6	2.9	80	88	95	88	E 1	S 1	— 0
27	32.8	33.7	34.7	-4.2	-1.2	-3.0	-2.8	-0.8	-5.7	*-14.5*	3.0	3.2	3.3	90	75	89	85	— 0	— 0	— 0
28	35.7	37.2	**39.3**	-3.8	-0.8	-2.4	-2.4	-0.6	-4.0	-4.5	3.1	3.4	3.3	90	78	86	85	E 1	E 2	ESE 2
Mes. vred.	728.1	727.6	728.3	0.3	4 9	2.1	2.4	6.3	-0.6	-2.0	4.5	4.7	4.7	92.1	70.7	85.7	82.8	0.3	1.1	0.7

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

JANUAR 1955

Br. st. 27

$H_s = 300$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	15	10	5	10	8.3	1.3	0.0	.	✳tr 0⁴⁵–20 *l*, ∼ 0–0⁴⁵
2	20	6	3	0	3.0	3.8	0.0	.	—¹ 19–24
3	4	10	1	10	7.0	3.6	.	.	— 0–10³⁰, ✳tr 21⁴⁰–22³⁰
4	2	10●	10	10	10.0	.	0.0	.	●⁰ 4½, 21³⁵–24; ●⁰ 10¹⁵–10⁴⁵, ≡¹ 22³⁰–24, ∼ 6³⁰–12, 21⁵⁰–24
5	6	10●	10	10	10.0	.	0.7	.	●tr 0–10, ≡⁰ 0–5⁴⁰, ∼ 0–24
6	3	10	10	10●	10.0	.	0.2	.	∼ 0–24, ≡⁰ 19³⁰–24, △ 3⁴⁵–5⁴⁵, ✳⁰ 18¹⁰–19⁴⁵, ●tr 19⁴⁵–24
7	2	10≡●	10	10●	10.0	.	2.6	.	∼ 0–24, ●tr⁰⁻¹ 0–6⁵⁰ *l*, 12⁴⁵–13³⁰, 18³⁵–22⁵⁵, ●⁰ 1⁴⁰–24 *l*, ≡⁰ 0–10
8	0.80	10≡●	10≡	10≡●	10.0	.	3.0	.	●⁰ 0–1, 20⁴⁵–24, ●tr⁻¹ 1¹⁰–11⁴⁵, ∼ 0–13, ≡⁰ 6³⁰–24
9	3	10≡✳	10	10	10.0	.	3.2	.	≡⁰ 0–11¹⁵, ●⁰ 0–0½, ⁂ 0½–1³⁰, ✳¹⁻tr 1³⁰–8¹⁵
10	5	10	10	10	10.0	.	0.1	.	△ 5⁴⁵–6
11	8	10●	10	10	10.0	.	0.0	.	≡⁰ 7¹⁵–8⁴⁵, ●⁰ 6²⁰–8, 10⁵⁰–11³⁰, 21⁴⁵–22³⁰; ●tr 11³⁰–12⁴³
12	17	10	10	10	10.0	.	0.1	.	●tr 14¹⁸–20²⁰
13	30	3	9	10	7.3	4.0	0.1	.	●⁰⁻² 18⁴⁰–18⁵⁴, 21⁵⁵–24
14	2	10●	10	9	9.7	.	0.6	.	●²⁻⁰ 0–7³⁵ *l*, ●tr⁰⁻¹ 8–17²⁰ *l*, ≡⁰ 7⁴⁰–12
15	12	9	10	0	6.3	.	3.6	.	⌓ 4–9, ▽ 4⁴⁵–5³⁰, — 19³⁰–24
16	0.50	10	10≡●	10●≡	10.0	.	.	.	—² 0–7¹⁵, ●¹⁻⁰ 7²⁰–12, ●⁰⁻¹ 12–22 *l*, ≡⁰ 12–21⁵⁰, ⁄ SW 21⁵⁰–23¹⁵
17	2.50	10●	6	10	8.7	2.3	14.1	.	●tr⁰⁻¹ 0⁴⁵–7³⁰
18	1.50	10✳	10●	10✳	10.0	.	3.1	2	✳¹⁻⁰⁻tr 1³⁰–8⁴⁰, 17¹⁰–22²⁷, ⁂ ⁰ △ 8⁴⁰–10¹⁵, ●⁰ 10¹⁵–17⁴⁰ *l*, ●⁰ △ 14³⁰–
19	5	10≡	0	10≡	6.7	4.4	20.9	2	≡⁰ 6³⁵–7⁴⁰, ≡⁰⁻² 7⁴⁰–12⁴⁵, 17⁴⁵–23, ⊠ [16⁴⁵, ≡ 17–22³⁰, ⊠
20	2	10	8	10	9.3	1.0	.	2	⊠
21	6	10	10	10	10.0	1.6	.	2	⊠
22	5	10	10	10	10.0	.	.	2	⊠
23	8	10	10	10	10.0	.	.	2	⊠
24	5	10	10	10	10.0	.	.	2	⊠
25	3	10	10	10	10.0	.	.	2	⊠
26	5	10	10	10	10.0	.	.	1	⊠
27	6	10	10	10	10.0	.	.	1	●⁰ 19³⁰–24, ⊠ [22³⁰–24
28	1	10	10	10≡	10.0	.	0.6	.	≡⁰⁻¹⁻², 0³⁰–4¹⁵, 8–11, 19¹⁵–24; ≡⁰⁻¹ 4¹⁵–13, 18³⁰–19¹⁵; ●⁰⁻¹ 0–6¹⁵ *l*,
29	0.60	10≡●	10≡	10≡	10.0	.	0.3	.	≡²⁻¹⁻⁰ 0–16¹⁰, 20–24, ≡⁰ 16¹⁰–18²⁰, ●⁰⁻¹ 0–1³⁰, 4³⁰–9⁴⁰ *l*, 18³⁰–20⁴⁰
30	4	10≡●	10	10	10.0	0.5	0.1	.	≡⁰ 0–0⁵⁵, ≡¹⁻²⁻⁰ 0³⁵–2⁴⁰, 7⁰⁵–9³⁵, ●⁰⁻¹ 2⁴⁵–7²⁰
31	20	10	6	10●	8.7	1.3	0.0	.	●tr 9⁴⁵–11³⁰, 16³⁰–17³⁰, 19⁴⁵–21¹⁵
Mes. vred.		9.6	8.6	9.3	9.2	23.8	53.3		

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

FEBRUAR 1955

1	1	8	10●	10●	9.3	0.4	0.2	.	●tr⁻⁰ 4¹⁰–10¹⁵, 7³⁵–9²⁰, 11⁴²–24 *l*; ● 13⁰⁵–13²⁰, ≡ 14³⁰–24
2	3	10●	10●	10≡	10.0	.	8.1	.	●tr⁻⁰ 0–7²⁰, 13⁴⁰–19⁴⁰ *l*, 23¹⁰–23⁴⁰; ● 19⁴⁰–22⁴⁰, ≡⁰ 0–8, 18½–19²⁰, ≡¹
3	20	10●	8	8	8.7	3.5	1.4	.	≡¹⁻² 0⁸⁰–10¹⁰ *l*, ≡¹⁻² 6⁴⁵–11⁰⁷ *l*, ●² 2³⁰–7³⁵ *l*, ∪ 19²⁰–24 [8–22 *l*
4	8	10	9	3	7.3	0.7	0.1	.	∪⁰ 0–2½, ●tr 4²⁰–6²⁰, 10³⁵–11³⁰, ≡⁰ 2⁴⁵–11¹½ *l*, ≡¹ 3²⁵–4¹⁷
5	6	9	10●	10	9.7	.	0.1	.	—¹ 0–3, ≡ 17⁴⁰–20, ● 13⁴⁰–15⁰², ●⁰⁻tr 15⁰⁸–19⁵⁵
6	10	10	10	10●	10.0	0.3	3.2	.	●⁰⁻¹ 16⁴⁰–24 [20–24
7	8	10●	10●	3	7.7	.	12.6	.	●¹⁻tr 0–10¹⁷ *l*, 12⁴³–18¹⁰ *l*, ⁂ ¹ 16⁴⁵–17⁵⁴, ≡¹ 21²⁰–22½, ≡ 22½–24, —⁰
8	25	10≡	8	10	9.3	5.9	5.6	.	≡² 0–7½, ≡⁰ 7½–8, —tr 0–3½, ✳tr 8⁵⁰–9¹⁵, ▽ 21½–23
9	35	10	3⊙	4	5.7	5.6	1.0	.	●tr⁻⁰ 2¹⁰–4⁴⁵, ◹ 18⁴⁰–19²⁰ [✳¹ 21⁴⁵–22⁴⁰, ▲¹ 19¹⁰–19³⁵
10	15	6	6⊙	10◹●	7.3	3.0	.	.	—⁰ 2²⁰–7²⁰, ◹ NE 18⁵⁵–21¹⁰, ●tr 18⁴⁰–21⁴⁵ *l*, ⁂ ¹ 19–19¹⁰, ⁂ ¹ 19¹⁰–19⁴⁵,
11	100	10≡	2⊙	0	4.0	6.6	3.8	.	—¹ 1–9³⁰, 19–24; ≡⁰ 4½–5¼, 9¹⁵–10²⁰; ≡¹ 5¼–9¹⁵ *l*
12	30	8	6⊙	10✳	8.0	4.5	.	.	— 0–10, ∪ 0⁴⁰–5, ⁂ ⁰⁻tr 18⁴⁵–19⁴⁰, ✳tr⁻⁰ 20⁵⁰–24
13	20	10	3⊙	3	5.3	4.4	0.7	.	—⁰ 19½–24, ✳⁰⁻tr 0–2, 16⁵⁵–17²⁰
14	15	10	10	0	6.7	0.8	0.0	.	✳tr 6–6½, 15⁵⁰–16¹⁵; —⁰ 0–6, 19–24
15	20	0	8	10	6.0	3.1	0.0	.	—² 0–10²², 20–24; ≡⁰⁻¹ 6½–8⁴⁰ *l*, ≡²⁻¹ 6⁴⁵–11²⁰ *l*
16	20	10	3⊙	9	7.3	4.8	.	.	—² 0–9
17	0.80	10●✳	10●	10●	10.0	.	3.9	.	≡⁰ 6½–24, ●¹ 2⁴⁵–3½, ●tr⁻⁰ 3⁴⁰–4¹⁰, 8⁴⁰–24, ⁂ 4¹⁰–8⁵⁰ *l*, ✳⁰ 4½–6¹⁰
18	20	9	9	9●	9.0	2.6	30.7	.	≡⁰ 0–7¹⁵, ●⁰⁻¹⁻tr 0–10¹⁰, 12²⁵–13³⁰, 17⁵⁵–23⁵⁰ *l* [20³⁰–20⁵⁸
19	3	10	10✳	10●	10.0	.	9.5	.	●¹ 0²⁵–2³⁰ *l*, 20⁵⁸–24 *l*; ⁂ ⁰ 3⁵⁰–6⁵⁰, ✳tr⁰⁻¹ 6³⁰–17⁵⁰, ≡⁰⁻¹ 15³⁰–17⁴⁵, ⁂ ¹
20	0.40	9	10✳	10✳	9.7	.	13.1	6	●tr⁻⁰ 0–4¹⁰, 10⁵⁰–12²⁵; ✳¹⁻tr⁻² 12²⁵–24 *l*, △ 18³⁵–19¹⁵, ⁂ ² 21³⁰–21⁴⁵, ⁄ [NW 21³⁰–21⁴⁵, ⊠
21	18	10	0⊙	7	5.7	5.6	36.8	26	✳¹⁻tr 0–4¹⁵, ◹¹ 0⁵⁵–1¹⁵, ⊠
22	5	4	5⊙	9	6.0	4.9	.	20	⊠
23	4	10●	10	10✳	10.0	.	0.0	16	●tr 3⁵⁰–7²⁰ *l*, ✳tr⁻⁰ 7²⁰–8²⁸, 10²⁹–24 *l*, △ 8²⁸–9¹⁵, ⊠
24	4	10●	10●	10	10.0	0.2	14.5	23	✳¹⁻⁰ 0–5²⁰, ●⁰ 5³⁰–7¹⁵, ●⁰⁻¹ 13⁴⁵–19⁰⁵, ⊠
25	8	10●	10	10✳	10.0	.	3.7	17	●⁰ 1⁴⁴–3²⁰, ●⁰⁻tr 3²⁰–7, ✳tr⁻⁰ 9–12, 18⁵⁰–24, ⊠
26	2	10✳	10✳	0	6.7	.	2.7	16	✳¹⁻tr⁻⁰ 0–2³⁰, 6⁵⁰–18⁵⁵, ≡² 19⁰⁵–21²⁰, ≡² 21³⁰–23⁴⁰, ⊠
27	10	10	10✳	10✳	10.0	.	4.1	20	✳tr⁻⁰⁻¹ 13³⁵–24, ⊠
28	3	10✳	10	10✳	10.0	.	10.7	30	✳⁰⁻tr 0–11⁴⁹ *l*, 13⁷⁵–13²⁰, 16⁵⁵–24 *l*, ⊠
Mes. vred.		9.0	7.9	7.7	8.2	56.9	166.5		

MART 1955

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

$\varphi = 46^{0}\ 04'N\ \lambda = 14^{0}\ 31'E$ Gr. $\Delta G = +$ 58 min.

Br. st. 27

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	738.2	736.2	737.1	-1.4	-0.3	-1.4	-1.1	-0.1	-3.2	-4.2	3.4	3.4	3.3	83	77	81	80	ESE	2	E	6	NE	3
2	38.4	40.5	43.8	-1.1	-0.8	-1.8	-1.4	-0.4	-2.1	-2.5	3.4	3.0	3.0	79	71	74	75	E	3	ESE	3	E	2
3	45.6	44.2	46.7	-10.5	0.8	-6.0	-5.4	2.5	-10.5	-17.2	1.8	2.5	2.2	88	51	75	71	NNW	1	S	1	—	0
4	46.2	42.5	38.5	*-13.6*	-0.3	-4.6	-5.8	2.6	*-14.7*	*-21.4*	*1.4*	2.6	2.5	88	57	75	73	—	0	NE	1	—	0
5	33.6	31.4	30.2	-10.7	-0.5	-1.8	-3.7	0.4	-10.9	-15.8	2.0	2.7	3.0	97	62	74	78	—	0	—	0	—	0
6	27.7	28.0	27.8	-4.2	-4.0	-4.4	-4.2	-1.5	-5.3	-4.5	2.9	3.1	3.0	88	90	92	90	E	2	—	0	—	0
7	27.5	27.9	26.2	-4.5	-1.0	-1.8	-2.3	-0.6	-4.9	-4.8	2.9	3.6	3.9	89	84	97	90	—	0	—	0	—	0
8	23.9	*23.0*	24.1	-2.3	2.7	1.5	0.8	3.9	-2.5	-2.8	3.7	4.2	4.6	96	76	90	87	—	0	—	0	—	0
9	25.9	26.0	26.9	0.8	2.7	1.8	1.8	3.3	0.4	-0.4	4.5	4.2	4.5	93	76	87	85	—	0	SSE	1	—	0
10	27.1	29.4	32.4	1.6	3.2	1.4	1.9	3.7	0.6	-0.5	4.4	4.5	4.6	85	78	90	84	S	1	S	2	—	0
11	34.6	35.9	37.7	-0.1	1.4	-1.0	-0.2	1.6	-1.2	-0.5	3.9	3.9	3.6	85	77	84	82	ESE	2	ESE	1	—	0
12	40.0	40.6	41.7	-2.2	1.2	-0.1	-0.3	2.1	-2.3	-3.5	3.1	3.7	3.8	80	73	84	79	—	0	—	0	—	0
13	40.4	39.6	38.2	0.3	3.4	1.9	1.9	3.5	-0.7	-1.7	4.3	4.2	4.3	91	73	82	82	—	0	—	0	—	0
14	36.7	35.5	37.2	-0.4	7.5	3.1	3.3	8.1	-0.6	-4.5	3.6	3.8	4.1	80	49	72	67	N	2	—	0	—	0
15	38.6	37.9	39.1	-0.3	7.1	1.6	2.5	9.5	-0.7	-2.6	4.4	3.7	3.4	98	49	66	71	—	0	—	0	E	1
16	39.5	36.3	33.2	-2.9	6.7	3.6	2.8	8.0	-3.0	-7.5	3.5	3.8	4.6	93	52	77	74	—	0	—	0	SW	2
17	29.5	26.6	26.3	-0.2	6.0	3.0	3.0	6.4	-1.2	-3.4	4.2	4.9	5.3	93	70	94	86	—	0	WSW	1	—	0
18	32.3	31.8	32.4	-2.1	2.0	-2.2	-1.1	3.3	-2.3	-2.6	3.5	3.6	3.5	90	68	90	83	ENE	2	—	0	—	0
19	34.5	32.8	32.4	-5.9	3.0	-1.5	-1.5	7.0	-6.8	-13.2	2.8	2.3	3.3	95	*40*	81	72	NW	1	—	0	—	0
20	30.6	31.0	32.9	-1.4	3.8	1.2	1.2	4.1	-3.6	-10.6	3.8	5.1	4.7	91	85	93	90	—	0	—	0	—	0
21	31.8	30.2	28.6	0.1	2.0	3.1	2.1	3.5	-0.1	-0.3	4.5	5.0	5.3	98	95	97	97	—	0	—	0	NW	2
22	31.4	33.7	36.4	2.1	11.8	4.8	5.9	12.4	1.5	0.3	5.2	7.2	5.4	98	69	84	84	—	0	SSW	2	—	0
23	39.3	40.5	41.2	-0.1	11.0	5.3	5.4	15.0	-1.3	-3.3	4.5	6.8	6.4	98	69	82	83	—	0	—	0	—	0
24	41.7	39.9	39.5	-1.0	13.6	9.2	7.8	15.6	-1.5	-4.5	4.2	6.9	6.6	98	59	76	78	—	0	—	0	S	3
25	38.7	37.8	37.2	1.6	14.9	10.0	9.1	15.0	0.7	-2.0	5.0	7.3	8.1	96	58	88	81	—	0	SW	3	SW	2
26	35.8	34.8	34.1	4.2	14.7	11.0	10.2	15.7	2.5	0.4	5.7	8.0	7.2	93	64	73	77			SW	3	WSW	2
27	32.8	32.3	31.5	10.8	14.0	11.7	12.0	14.1	9.7	4.9	7.3	8.3	8.2	75	70	80	75	SW	2	SW	2	W	2
28	31.3	32.1	36.5	7.6	11.4	2.2	5.8	15.2	2.1	4.8	6.9	7.1	5.0	88	70	93	84	—	0	SE	3	NE	3
29	35.4	33.4	35.1	1.7	2.4	1.8	1.9	3.0	1.2	0.7	4.7	4.7	4.9	92	87	93	91	NNE	1	—	0	N	1
30	36.3	37.4	38.6	0.7	4.6	3.2	2.9	5.2	0.4	-0.2	4.3	3.6	3.3	89	57	57	68	SE	1	ENE	3	E	2
31	36.1	32.6	33.1	0.6	3.2	-0.3	0.8	4.0	-1.0	-0.2	2.2	3.6	3.8	46	62	84	64	ENE	3	ENE	3	SE	2
Mes. vred.	734.9	734.3	734.7	-1.1	4.8	1.8	1.8	6.0	-2.0	-4.0	3.9	4.6	4.5	88.8	68.3	82.7	80.0		0.7		1.1		0.9

APRIL 1955

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

1	735.0	734.7	737.2	-1.1	8.3	3.9	3.8	9.4	-1.3	-4.9	4.0	3.9	4.1	94	48	67	70	—	0	SE	1	—	0
2	41.2	39.8	40.1	-1.6	9.5	4.7	4.3	9.9	-2.2	*-6.1*	3.8	4.7	4.3	92	52	67	70	N	1	ENE	3	E	2
3	38.9	36.1	36.7	1.4	11.2	6.4	6.4	12.5	0.0	-3.5	3.7	4.0	5.5	73	40	76	63	N	1	E	3	SE	2
4	37.0	34.7	35.7	0.2	15.3	7.6	7.7	16.0	-0.7	-4.0	4.3	4.4	5.5	93	34	71	66	—	0	S	1	—	0
5	37.0	37.4	38.7	4.1	14.7	11.0	10.2	16.9	3.2	0.0	5.3	4.6	5.0	87	37	51	58	—	0	NE	1	ESE	1
6	37.6	36.8	38.2	6.1	14.7	9.7	10.0	15.1	5.6	4.6	5.8	5.5	6.5	82	44	72	66	—	0	—	0	—	0
7	39.3	38.1	39.1	3.8	18.4	11.5	11.2	19.6	2.2	-1.6	5.6	5.6	5.8	94	35	57	62	—	0	ESE	1	SW	1
8	40.9	41.0	39.6	6.2	11.4	8.0	8.4	12.0	5.2	1.5	5.8	8.0	7.4	82	79	92	84	—	0	—	0	—	0
9	35.9	36.5	38.2	5.1	12.6	11.8	10.3	15.0	4.8	4.3	6.5	7.2	7.9	99	66	76	80	—	0	NNE	2	—	0
10	38.0	36.4	39.0	7.6	15.1	8.4	9.9	15.9	7.6	5.0	7.4	8.0	7.5	95	62	91	83	—	0	SSW	2	—	0
11	38.2	35.0	32.7	5.6	14.8	10.8	10.5	16.0	5.0	5.0	6.7	9.0	6.4	99	71	66	79	—	0	S	2	SW	1
12	34.2	36.4	40.6	7.0	14.0	9.0	9.8	14.5	6.1	3.0	6.3	4.0	4.2	84	33	48	55	—	0	N	4	—	0
13	42.9	41.5	40.5	6.2	15.0	10.0	10.3	15.6	2.5	-2.6	4.4	4.6	5.0	61	36	54	50	—	0	W	2	—	0
14	37.3	34.6	35.4	2.9	9.4	5.6	5.9	11.3	2.2	-0.5	5.2	6.7	5.6	92	76	82	83	—	0	E	1	SSE	1
15	33.8	31.9	32.4	-0.6	9.4	7.2	5.8	10.5	-1.5	-3.0	4.3	4.0	3.3	98	45	44	62	—	0	NE	6	N	1
16	32.5	31.8	33.7	4.1	12.3	6.4	7.3	12.5	1.6	-3.6	3.6	*2.6*	3.1	59	*24*	43	42	S	2	WNW	2	NW	2
17	34.9	37.1	39.4	5.8	11.4	7.1	7.8	13.0	5.0	4.3	4.5	3.7	3.6	65	37	48	50	NW	4	NNW	1	NW	1
18	38.6	38.4	40.2	0.2	3.5	0.2	1.0	8.5	-1.5	-4.8	3.8	4.0	3.8	82	68	82	77	—	0	E	2	ESE	2
19	37.3	36.7	38.5	*-3.0*	6.2	2.6	2.1	8.7	*-4.6*	-6.0	3.6	4.2	4.1	98	59	75	77	—	0	E	3	E	3
20	38.3	35.5	35.9	-1.3	10.4	5.7	5.1	10.7	-2.0	-5.3	3.9	4.0	4.7	93	43	68	68	—	0	SSW	3	SW	2
21	36.5	34.8	35.2	1.4	13.7	8.5	8.0	14.1	-2.1	-5.1	4.5	5.2	4.6	88	44	55	62	—	0	SSW	3	SW	2
22	37.4	36.7	37.1	1.8	13.2	9.1	8.3	14.2	0.5	-2.8	4.8	6.2	5.5	92	54	63	70	—	0	S	1	ENE	1
23	37.7	35.1	35.0	6.5	14.8	8.8	9.7	15.6	5.8	3.0	5.2	6.4	7.2	72	50	85	69	—	0	—	0	—	0
24	34.2	*31.3*	*31.3*	3.4	17.7	12.0	11.3	17.8	2.1	0.2	5.8	6.5	6.5	100	43	61	68	—	0	SW	4	SW	2
25	35.3	37.2	38.5	5.5	7.5	5.5	6.0	12.1	4.5	3.6	5.9	5.6	5.3	87	72	79	79	ESE	2	E	3	NNE	2
26	40.1	37.8	37.1	1.0	14.6	9.8	8.8	16.8	-1.0	-4.0	4.6	5.5	5.1	93	44	56	64	—	0	—	0	S	1
27	37.9	36.9	37.9	5.1	18.8	12.7	12.3	19.7	3.0	0.0	5.5	7.1	7.3	84	44	66	65	—	0	W	2	S	2
28	40.1	37.8	39.0	6.4	22.5	16.7	15.6	24.4	4.3	0.0	6.2	7.0	8.2	86	34	57	59	—	0	E	1	—	1
29	40.5	38.9	39.1	9.5	24.1	16.8	16.8	25.0	6.4	1.9	7.0	9.0	7.2	78	40	50	56	—	0	SE	2	—	2
30	40.3	37.8	37.5	9.4	25.0	16.7	17.0	25.5	7.1	2.3	7.2	7.1	9.4	82	30	66	59	—	0	E	2	—	2
Mes. vred.	737.6	736.5	737.3	3.6	13.6	8.8	8.7	15.0	2.3	-0.6	5.2	5.6	5.7	86.1	48.1	65.6	66.6		0.3		1.9		1.5

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

MART 1955

Br. st. 27

$H_s = 300$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	15	10⚹	10	10⚹	10.0	.	1.1	28	⚹0-tr 0-0⁴⁰, 3⁴⁵-11⁴⁰, 15⁹⁰-24 *l*; ↗ 13⁴⁰-16, ⊠
2	15	10⚹	10	9	9.7	.	0.1	29	⚹tr 0-10 *l*, ⊠
3	18	3	10	1	4.7	2.6	0.0	24	
4	4	0	0⊙	4	1.3	8.6	.	22	☋ 19⁹⁰- 23⁹⁰; ☋ 23⁹⁰-24,. ⊠
5	15	10≡	10	10	10.0	.	.	22	⚹tr-0 22⁴⁵-24, ≋¹ 4⁹⁰-6⁹⁵, ≡¹ 6⁹⁵-7⁴⁵, ☋ 0-3, ⊠
6	1	10⚹	10⚹	10⚹	10.0	.	5.8	32	⚹0-1-2 0-24, ≋⁰ 6⁵⁵-24, ⊠
7	1.50	10⚹	10⚹	10⚹	10.0	.	29.5	70	⚹0-2-1 0-24, ≋⁰ 0-8, 19¹⁵-24, ⊠
8	2	10	10	10	10.0	.	17.0	76	⚹1-0 0-5¹⁸, ≋⁰ 0-12⁹⁰, 21⁹⁰-24; ⊠
9	6	10	10	10	10.0	.	.	53	≋⁰ 0-5, ⊠
10	8	10	10	10	10.0	.	.	45	●tr 15⁹⁰-18¹⁵, ⚹tr 18¹⁵-23¹/₄, ⊠
11	10	10⚹	10⚹	10⚹	10.0	.	0.0	37	⚹tr-0 6⁹⁰-21, ⊠
12	6	10	10	10	10.0	.	1.1	34	
13	10	10	10	10	10.0	.	.	34	●⁰ 9⁴⁵-10¹⁰, ⊠
14	25	3	1⊙	10	4.7	10.0	0.0	30	⚹tr 22¹⁵-24, ⊠
15	15	10≡	2⊙	0	4.0	6.5	0.1	25	⚹tr 0-2⁹⁰, ≡² 5⁴⁵-8⁴⁵, ≋⁰ 8⁴⁵-9¹⁵, ⊠
16	7	6	1⊙	0	2.3	8.6	.	21	
17	10	10	10	10●	10.0	.	.	19	●tr-1-2 14⁵⁰-22¹⁸, ⚹2 22¹⁸-24, ↗ NE 22⁹⁰-22⁹⁸, ⊠
18	15	4	4	0	2.7	5.8	26.9	42	⚹1-tr 0-5⁰⁸, (☇)⁰ 1⁴⁹, ⊠
19	1.80	10≡	3⊙	0	4.3	6.2	.	30	≋1-0 1¹/₂-3, 8⁴⁰-9⁹⁶; ≡² 3-8⁴⁰, ⊠
20	1.50	10⚹	10	10⚹	10.0	1.1	1.0	26	⚹tr-0 0⁵⁰-24¹⁰ *l*, ●⁰ 10⁴⁰-19⁹⁰, ☿ 19⁹⁰-20¹/₂, ⊠
21	2	10	10●	10●	10.0	.	12.7	31	⚹1-tr 0-5⁵⁰, ●tr-0-1 8⁵⁰-24 *l*, ≋0-tr-2 18-24 *l*, ⊠
22	10	10≡	6	4	6.7	6.7	25.5	25	●⁰ 0-1¹⁰, ●⁰ 4⁰⁵-4⁴⁵, ≋¹ 0-1¹⁰, ≡² 1¹⁰-8⁹⁰
23	10	10≡	5⊙	1	5.3	6.7	.	19	≋⁰ 0⁹⁰-1⁵⁵, 10¹⁵-12⁹⁰; ≡² 1⁵⁵-10¹⁵, ⊠
24	4	10≡	4⊙	5	6.3	7.0	.	15	≋¹ 3⁸/₄-4⁴⁰, 9⁹⁶-9⁴⁰; ≡¹ 4⁴⁰-9⁹⁶, ⊠
25	15	3	2⊙	0	1.0	7.9	.	8	≋² 6⁴⁵-7¹/₂, ⊠
26	10	4	7⊙	3	4.7	4.6	.	.	
27	17	10	10	10	10.0	1.3	.	.	●tr 13⁴⁹-15¹⁰ *l*
28	12	9	10	10●	9.7	2.6	0.0	.	●0-tr 14⁴⁵-19⁹⁸, 21¹⁵-24 [☿⁰ 23¹⁰-24
29	8	10	10●	10●	10.0	.	10.2	.	●tr-0 0-3¹/₄, 10⁵⁵-23¹⁰ *l*; ⚹ 10¹⁰-10⁵⁵, ⚹1-0 11³⁵-12¹⁸, ● 15⁵⁰-17⁴⁵,
30	15	10⚹	10	10	10.0	.	4.9	.	☿ tr 0⁰⁵-4⁹⁰ *l*, ⚹tr-0 4⁹⁶-8¹⁵, 12¹/₂-13¹/₄, ●tr 0⁰⁵-3, ↗ 22¹⁶-24 *l*
31	8	10	9⊙	0	6.3	2.8	0.0	.	●tr 7⁴⁰-11¹⁸, —¹ 21-24, ↗ 0-1¹/₂
Mes. vred.		8.5	7.1	6.7	7.6	89.0	135.9		

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

APRIL 1955

1	20	4	4	3	3.7	9.6	0.0	.	—¹ 0-2, ⌓⁰ 21-24
2	30	0	8	1	3.0	5.9	.	.	⌓⁰ 0-3, —⁰ 3-7¹/₂
3	50	0	0⊙	0	0.0	11.4	.	.	⌓⁰ 21⁹⁰-24
4	30	2	3⊙	2	2.3	7.0	.	.	⌓⁰ 0-2⁹⁰, —⁰ 2⁹⁰-7, ●tr 17⁹⁰-17⁴⁵
5	35	10	4⊙	9	7.7	7.1	0.0	.	⌓⁰ 0-7⁴⁷, ●tr 7⁴⁷-9⁹⁰,
6	30	9	9	4	7.3	4.2	0.0	.	●tr 5⁴⁰-6¹⁰, ⌓⁰ 20⁹⁰-24
7	30	0	2	2	1.3	10.4	.	.	⌓⁰ 0-8
8	15	10	10●	6	8.7	.	.	.	⌓0-1 0⁹⁰-7, ●tr 7-18 *l*, ⌓¹ 20-24, ☋ 22-23
9	20	10≡	10	10	10.0	2.4	1.0	.	●tr 14⁹⁷-14⁴⁰, ⌓¹ 0-10¹⁵, ≋0-1 0-1¹/₂, 8⁴⁵-9, ≡²-1 1¹/₂-8⁴⁵
10	20	10●	7⊙	10●	9.0	2.1	0.9	.	⌓⁰ 2-6⁰², ●tr 6⁰²-8¹⁰, 15⁵⁰-21; ☿ 1 15²⁸-15⁵⁰, ☇ 15¹⁵-19⁹⁰ 1
11	18	10≡	9	2	7.0	3.0	11.3	.	●tr-0 16⁰⁷-16¹⁵, 22⁴⁵-24; ≋1-0 1¹⁰-2⁹⁰, 9⁸⁵-11⁴⁵; ≡² 2-6⁹⁰, ↗ 19-22⁹⁰
12	40	9	3	0	4.0	7.4	0.4	.	●⁰ 0-1⁹⁰, ⌓⁰ 21-24
13	70	1	6	0	2.3	8.7	.	.	⌓0-1 0-1⁵⁰, 21-24; —⁰ 1⁵⁰-6⁴⁰
14	15	10	9	0	6.3	1.2	.	.	●tr-0 9⁵⁰ .13⁴⁰ *l*, ☿⁰ 17⁵⁰-18⁴⁰, ⌓ 0-9⁵⁰, (☇)⁰ 18⁹⁷-19²⁰
15	20	0	8	0	2.7	4.2	0.3	.	—⁰ 2⁹⁰-7¹/₂, ●tr 10⁵⁰11¹⁰, ≋0-1 4²⁰-8¹/₂ *l*, ≡¹ 4⁴⁵-5⁴³, ↗ 12⁴⁵-15¹/²
16	70	8	9	10	9.0	8.4	0.0	.	—⁰ 2¹⁸-6⁴⁰, ⊕ 12⁹⁰-16⁴⁵, ↗ 16-24
17	20	10	10	0	6.7	1.7	.	.	—⁰ 23-24, ↗ NW 0-4
18	15	8	10⚹	1	6.3	3.9	.	.	—⁰ 0-6⁹⁰, 22-24; ⚹1-0 13⁵⁰-19¹⁰, — 22-24, ☋ 3-4²⁰
19	0.20	10≡	8	2	6.7	4.7	0.4	.	—¹ 0-8²⁰, 23-24 *l*; ⌓⁰ 21⁹⁰-23, ≋⁰ 2¹/₂-3⁸/₄, ≡¹ 3⁸/₄-8¹⁵
20	25	4⊙	6⊙	0	3.3	5.6	.	.	—3-0 0-7¹/₂, 23¹/₂-24 *l*; ⌓⁰ 21¹/₂-23¹/₂
21	40	0	1⊙	0	0.3	10.3	.	.	—⁰ 0-7²⁰
22	18	10	8⊙	9	9.0	4.2	.	.	⌓¹ 1-2, —⁰ 2-6
23	15	9	3⊙	1	4.3	7.0	.	.	●⁰ 16⁵⁰-18¹⁰, ⌓¹ 20-24, ∞ 7¹/²-12
24	15	10≡	2⊙	0	4.0	9.4	0.0	.	⌓ 0-9¹⁵, ≋⁰ 1¹/₂-2¹/₄, ≡1-2 2¹/₄-8⁴⁵, ↗ 11-18
25	20	10●	10	0	6.7	0.8	1.2	.	●tr-0 3⁰⁵-8¹⁰, —⁰ 22⁹⁸-24
26	35	0	1⊙	1	0.7	11.7	0.3	.	—⁰ 0-7¹⁵, ≋⁰ 2⁵⁰-5⁹⁰ *l*, ≡⁰ 3⁹⁵-4²⁰, ☋ 22-23
27	25	3	6⊙	0	3.0	10.2	.	.	⌓⁰ 4-8¹⁵, 23⁹⁰-24
28	30	1⊙	1⊙	0	0.7	12.7	.	.	⌓¹ 0-7¹/₂, ⌓⁰ 22-24, ∞ 9¹⁰-10¹ ₂
29	40	0	1	0	0.3	12.1	.	.	⌓⁰ 0-7⁹⁰
30	25	0	1	0	0.3	13.1	.	.	⌓⁰ 0-7⁹⁰, 23-24
Mes. vred.	.	5.6	5.6	2.4	4.5	200.4	15.8	.	

φ = 46° 04'N λ = 14° 31'E Gr. ΔG = + 58 min. Br. st. 27

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	737.3	734.0	733.5	9.9	26.8	19.2	18.8	28.6	8.0	2.6	7.6	7.4	7.4	83	28	44	52	— 0	NE 1	SW 2
2	32.5	29.2	28.7	11.2	25.7	18.4	18.4	26.5	8.3	3.2	8.1	9.8	6.7	81	39	42	54	— 0	SW 3	SW 2
3	28.8	30.9	33.7	11.5	9.3	7.6	9.0	18.5	6.8	4.5	7.6	7.0	7.2	74	79	92	82	— 0	NW 6	— 0
4	35.4	33.2	33.4	5.0	17.2	12.8	12 0	19.9	4 2	3.8	6.3	6.6	5.6	96	45	51	64	— 0	— 0	SW 3
5	36.7	37.0	38.5	7.9	19.6	15.3	14.5	20.3	4.9	2.0	7.1	9.3	9.0	88	55	69	71	— 0	SW 4	SW 3
6	39.1	38.3	37.1	12.3	23 3	17.7	17.8	23.4	10.0	9.5	8.8	10.1	9.8	83	47	64	65	N 1	SW 3	SW 2
7	35.6	36.1	41.2	17.3	15.2	9.0	12.6	17.8	8.9	10.5	10.2	12.0	8.1	69	93	94	85	SW 3	SE 2	S 1
8	43.9	43.7	44.0	9.2	16.8	11.4	12.2	17.5	7.0	5.1	8.0	7.8	7.7	91	54	77	74	N 1	ESE 1	— 0
9	43.5	39.9	38.4	5.6	21.4	13.9	13.7	21.6	4.5	1.5	6.7	8.3	8.9	99	43	74	72	— 0	— 0	— 0
10	36.9	34.3	33.9	7.5	23.4	15.4	15.4	23.5	4.4	2.0	7.4	6.9	7.2	95	32	55	61	— 0	SW 2	SW 2
11	35.1	34.1	33.2	11.8	15.3	13.2	13.4	16.3	10.5	8.3	8.2	8.7	8.9	79	67	78	75	— 0	NE 2	NNW 1
12	37.1	38.7	39.2	8.8	10.4	8.8	9.2	13.4	8.4	8.1	8.1	8.5	7.4	95	89	87	90	— 0	SE 1	— 0
13	39.1	36.6	35.0	5.8	18.2	13.4	12.7	20.5	4.3	2.0	6.8	7.8	8.9	99	50	77	75	— 0	— 0	— 0
14	34.1	31.8	31.2	6.4	19.3	15.6	14.2	20.6	6.0	2.2	7.2	8.3	7.5	100	50	57	69	— 0	SW 4	SW 3
15	30.2	28.5	28.9	12.7	17.0	9.2	12.0	18.0	9.0	10.2	9.2	8.9	7.9	84	61	90	78	— 0	S 2	NW 2
16	35.7	37.0	37.5	5.0	13 0	9.4	9.2	14.5	4.6	4.3	5.9	6.6	6.7	90	59	76	75	— 0	— 0	E 2
17	38.1	36.0	35.6	4.6	19.3	14.9	13.3	19.9	2.8	0.9	6.3	7.1	8.7	98	42	70	70	— 0	SW 2	W 2
18	33.6	32.4	32.8	13.4	19.5	13.7	15.1	20.1	11.3	10.0	8.9	8.2	10.6	77	48	90	72	— 0	SW 2	— 0
19	36 2	39.3	40.5	5.8	8.7	7.8	7 5	13.8	4.8	4.9	6.2	6.2	7.1	90	73	90	84	NE 2	SW 1	— 0
20	42.0	40.4	39.4	4.1	13.9	11.2	10.1	16.0	2.6	0.0	6.1	6.6	7.7	100	55	77	77	— 0	E 2	NE 2
21	39.4	40.2	38.7	8.6	8.1	8.0	8.2	11.4	6.6	6.5	7.5	6.6	7.0	90	81	87	86	E 3	— 0	— 0
22	37.2	39.1	42.1	6.9	11.4	7.9	8.5	12.9	6.3	4.5	7.1	7.0	7.1	95	69	88	84	— 0	— 0	— 0
23	44 9	42.6	41.5	3.3	15.2	11.2	10.2	16.5	2.3	0.5	5.8	5.4	6.2	100	42	62	68	— 0	S 1	— 0
24	41.3	38.0	37.6	3.3	19.0	12.7	11.9	19.5	2.2	-0.9	5.8	7.7	7.9	100	47	71	73	— 0	SW 2	— 0
25	37.4	35.0	34.6	6.2	19.9	13.8	13.4	20.7	4.0	0 3	6.9	6.1	4.7	97	35	40	57	— 0	SW 3	SW 2
26	34.4	33.8	34.7	13.7	21.4	16.1	16.8	21.6	11.3	6.0	5.4	9.1	10.3	46	48	75	56	SW 2	SW 2	SW 2
27	35.2	34.8	33.3	15.9	21.6	17.5	18.1	23.0	11.9	8.8	10.0	9.6	12.3	74	50	82	69	SW 2	SW 3	WSW 2
28	35.7	36.3	34.1	11.5	14 0	13.0	12.9	17.5	11.1	9.0	9.9	8.6	10.0	98	72	80	86	NNE 1	E 1	— 0
29	34.3	36.0	38.4	11.0	12.5	11.4	11.6	14.0	9.9	9.3	8.3	8.5	9.3	84	78	92	85	— 0	SW 2	— 0
30	40.1	38.3	39.7	7.1	20.0	15 0	14.3	20.1	4.5	2.3	7.5	7.4	8.1	99	42	63	68	— 0	— 0	E 1
31	41.7	39.1	39.1	8.8	16.5	11.7	12.2	17.4	6.0	1.9	5.5	5.7	6.2	65	41	60	55	— 0	SE 2	E 2
Mes. vred.	737.2	736.3	736.4	8.8	17.2	12.8	12.9	18.9	6.7	4.6	7.4	7.9	8.9	87.7	55.3	73.0	72.0	0.5		1.8

1	737.5	734.5	735.1	6.6	19.4	11.6	12.3	19.5	3.8	1.1	6.3	6.3	8.3	87	38	81	69	— 0	SE 1	SW 1
2	34.2	34.4	37.1	9.5	12.0	9.4	10.1	15.2	6.9	4.9	7.9	8.4	8.4	89	80	95	88	— 0	NNE 2	— 0
3	37.8	36.0	36.0	8.2	20.3	15.0	14.6	21.8	6.9	6.1	7.8	7.7	8.7	96	43	68	69	— 0	S 1	ESE 1
4	36.4	35.4	35.6	12.4	17.6	13.8	14.4	18.5	10.6	7.8	8.7	8.8	10.3	80	58	87	75	ENE 1	ESE 2	— 0
5	36.0	36.9	37.2	11.9	17.6	15.2	15.0	18.9	10.8	9.6	10.1	11.2	11.1	97	74	86	86	— 0	— 0	— 0
6	36.4	35.3	34.6	14.2	23.8	18.7	18.8	24.5	13.4	12.3	11.1	12.4	12.3	92	56	76	75	— 0	SSE 1	S 1
7	33.1	31.7	29.7	16.2	24.3	20.3	20.3	24.9	13.2	10.2	11.4	12.6	11.9	83	55	67	68	— 0	SW 4	SW 2
8	27.5	28.0	29.2	17.9	24.3	19.2	20.2	25.0	15.5	12.3	11.7	12.6	10.7	76	55	64	65	NE 1	SSW 2	SW 2
9	31.3	30.0	29.5	15.7	23.0	16.5	17 9	24.2	12.6	11.3	10.4	9.5	10.5	78	45	74	66	— 0	SW 3	SW 3
10	28.0	28.1	31.5	15.6	16.4	14.8	15.4	22.0	13 0	10.2	11.4	10.7	11.2	86	76	89	84	NNE 1	NNW 3	— 0
11	35.1	35.5	37.4	11.5	10.0	9.8	10.3	15.0	8.5	10.2	9.0	8.8	8.5	89	95	94	93	— 0	NNW 2	— 0
12	39.0	37.8	36.1	9.9	15.9	12.1	12.5	17.0	8.4	7.5	8.5	7.0	8.0	93	52	76	74	— 0	E 2	— 0
13	33.5	32.7	34.5	8.3	16.5	11.9	12.2	17.1	6.6	5.3	7.9	9.1	9.6	96	65	92	84	E 1	— 0	N 0
14	37.8	37.1	39.6	9.5	20.1	14.1	14.4	21.1	7.5	4.5	8.8	7.2	8.5	99	41	71	70	— 0	NE 2	— 0
15	40.5	39.3	39.4	9.9	18.1	14.4	14.2	19.0	6.0	3.2	6.8	7.5	9.6	74	48	78	67	— 0	E 1	— 0
16	39.5	37.1	37.2	12.7	24.7	19.0	18.8	25.8	8.6	5.4	8.5	11.0	11.2	77	47	68	64	— 0	SSE 1	SSW 1
17	37.6	36.1	37.0	14.0	26.0	18.6	19.3	26.5	11.2	8.9	11.1	10.9	13.2	93	43	82	73	— 0	SW 4	— 0
18	37.5	38.0	38.6	15.1	20.4	18.7	18.2	23.2	14.1	12.2	12.2	12.8	13.8	95	71	86	84	— 0	NE 1	— 0
19	38.7	37.1	37.6	14.3	26.9	21.0	20.8	27.3	13.0	11.0	12.1	11.5	11.7	99	43	63	68	— 0	SW 3	SW 3
20	37.0	37.2	36.8	17.4	23.7	20.0	20.3	25.5	16.1	12.3	11.7	12.5	12.7	79	57	73	70	NW 1	SW 3	SW 3
21	37.2	37.6	39.7	16 4	24.2	17.7	19.0	24.8	16.2	13.9	13.3	13.4	13.8	95	59	91	82	SSW 1	SW 2	— 0
22	40.6	39 9	40.7	16.3	23.4	17.2	18.5	23.5	15.8	15.1	13 3	12.0	13.6	96	56	92	81	— 0	ENE 2	— 0
23	40.3	39.6	40.4	14.6	23.0	18.8	18.8	23.7	13 9	12.6	11.9	13.0	12.9	96	62	79	79	— 0	ESE 2	— 0
24	40.6	39.6	39.2	15.9	23.9	19.7	19.8	25.0	13.0	11.0	10.8	10.4	13.2	80	47	77	68	— 0	SSE 1	— 0
25	39.0	37.3	37.0	14.0	26.4	20.7	20.4	26.8	12.8	10.7	11.6	12.3	13.3	97	48	72	72	— 0	SE 2	— 0
26	36.8	34.8	35.2	16.2	28.0	20.0	21.0	28.5	14.1	12.0	12.9	12,0	12.9	93	42	74	70	— 0	NE 1	— 0
27	35.3	34.8	34.5	16.3	19.4	18.1	18.0	22.4	15.0	12.7	12.4	13.6	14.3	89	81	92	87	— 0	— 0	— 0
28	35.2	34.1	35.6	17.4	21.9	16.2	17.9	22.8	16.0	15.2	13.9	14.0	12.9	93	71	93	86	— 0	E 1	— 0
29	36.0	35.0	35.0	14.4	20.2	16.9	17.1	22.0	14.2	13.3	11.0	11.3	11.8	90	64	82	79	— 0	SE 1	— 0
30	34.3	33.2	34.4	15.4	21.2	16.5	17.4	23.8	13.5	12.8	12.1	13.6	12.8	92	72	91	85	— 0	W 3	NW 2
Mes. vred.	736.3	735.5	736.0	13.0	21.1	16.5	16.9	22.5	11.7	9.9	10.6	10.8	11.4	89.3	58.1	80.4	76.0	0.2		1.8

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

MAJ 1955

Br. st. 27

$H_s = 300$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	40	0	1⊙	0	0.3	13.5	.	.	$\frown^0$ 0–7
2	40	0	3⊙	2	1.7	13.5	.	.	$\frown^0$ 3–7, $\cup$ 20^{08}–24
3	8	9	10●	10	9.7	.	.	.	$\frown^0$ 2–7, ●^{0} 12^{25}–18^{50} *l*, Ψ^0 12^{40}–14^{30} *l*, ([≷)^0 12^{10}–13^{30}, $\cup$ 0–1, ↗
4	35	10	5⊙	6	7.0	10.0	21.3	.	$\{13^{50}$–$16^{1}{}_{4}$
5	40	9	8	7	8.0	9.3	.	.	$\frown^1$ 0–7^{20}, ⊕ 9^{46}–11, $\cup$ 19–24
6	20	5	5⊙	8	6.0	11.0	.	.	$\frown^0$ 3–7, $\cup$ 0–2, ⊖ 21^{30}–22^{15}
7	15	9⊙	10●	10●	9.7	1.0	.	.	●$^{0-1}$ 9^{55}–24
8	30	6⊙	4⊙	1	3.7	9.7	41.8	.	●^{0} 0–0^{40}, $\frown^0$ 20^{30}–24
9	35	10≡	0⊙	0	3.3	10.2	.	.	$\frown^1$ 0–9, 20^{15}–24; $\cup$ 0–2, ≍^{0} 2^{25}–2^{50}, ≡^{0} 2^{30}–8^{40}
10	60	0	1⊙	2	1.0	12.0	.	.	$\frown^0$ 0–8^{15}
11	20	10	10	10	10.0	0.3	0.0	.	●$^{tr-0}$ 5^{50}–6^{45}, 11^{10}–17 *i*, 22^{39}–24; $\frown^0$ 3^{30}–5^{30}
12	10	10●	10●	2	7.3	.	19.4	.	●^{1} 0–14^{10}, 16^{45}–18 *i*; $\frown^1$ 20–24
13	60	10	2⊙	0	4.0	10.2	4.2	.	$\frown^{0-1-2}$ 0–9^{30}, 20^{15}–24; ≍$^{0-1}$ $01\,{}_{2}$–$11/_{4}$, $61\,{}_{2}$–8^{20}; ≍^{2} $11\,{}_{4}$–$61\,{}_{2}$
14	25	10≡	6⊙	9	8.3	7.5	.	.	$\frown^1$ 0–8, ≡$^{2-1}$ 2^{45}–$8^{1}{}_{4}$
15	25	9	10	10●	9.7	2.1	0.1	.	●$^{0-tr}$ 4^{30}–6^{40}, 14^{55}–24
16	25	10●	4⊙	1	5.0	7.7	54.1	.	●$^{1-0}$ 0–9^{47}, $\frown^{0-1}$ 19–24,
17	60	10	6⊙	9	8.3	10.3	0.3	.	$\frown^2$ 0–9^{15}, ≍^{0} 3^{15}–4, 6^{30}–7^{45}, ≡^{1} 4–6^{30}
18	30	9	10	9	9.3	2.9	.	.	●$^{tr-0}$ 14^{10}–16^{15}, Ψ^{0-1} 21^{10}–23^{45}, ●^{0} 23^{45}–24
19	16	10●	10	0	6.7	4.7	14.7	.	●$^{tr-0-1}$ 0–13^{40} *l*, △ 6^{47}–9^{42} *l*, $\frown^{0-1}$ 19^{40}–24, ≷ 3^{30}–4^{20}, [≷ 4^{20}–8^{22} *l*, ↗
20	35	10≡	5⊙	6	7.0	7.6	9.2	.	$\frown^2$ 0–9^{15}, ●^{tr} 20–20^{46}, ≍^{1} 1^{45}–2^{15}, ≡$^{1-2}$ 2^{15}–7^{45} $\{3^{25}$–5^{10}
21	10	10●	10	10	10.0	0.2	0.7	.	●^{tr} 5^{50}–11^{20}, ●^{0} 15^{30}–17^{35}
22	15	10●	9	1	6.7	4.2	9.8	.	●$^{0-1}$ 5^{20}–8^{50}, Ψ^0 14^{25}–14^{40}, $\frown^2$ 19^{30}–24
23	35	9	4⊙	0	4.3	11.3	3.3	.	$\frown^{1-2}$ 0–9^{15}, 20^{02}–24; ≍^{2} 0^{30}–0^{45}, 6^{15}–7^{15}; ≡^{2} 0^{45}–6^{15}
24	35	10≡	2⊙	0	4.0	11.7	.	.	$\frown^1$ 0–8^{15}, 20^{30}–24; ≍$^{1-0}$ 4^{17}–5^{30}, 7^{28}–8^{45}; ≡ 15^{30}–7^{28}
25	30	1	7⊙	8	5.3	11.0	.	.	$\frown^2$ 0–8, ≡^{1} 4^{25}–5^{45}, ≍^{1} 5^{45}–6^{40}, ◐ 11–15^{20}
26	30	5	3⊙	10	6.0	12.0	.	.	
27	30	1⊙	5⊙	10	5.3	11.0	.	.	
28	25	10●	10	10	10.0	0.4	13.1	.	●^{0} 22^{17}–23^{20}, ●^{0} 23^{20}–24
29	18	10●	10	9	9.7	2.1	27.8	.	●$^{tr-0}$ 0–12^{40} *l*, 23–24
30	90	10≡	6⊙	10	8.7	9.9	0.3	.	●$^{tr-0-2}$ 0–7^{16}, 12^{55}–17^{20} *l*, $\frown^1$ 20–24
31	70	1⊙	2⊙	0	1.0	13.1	.	.	$\frown^1$ 0–8^{30}, ≡^{2} 4^{20}–7^{10}
									$\frown^0$ 3^{30}–6^{15}, 21^{30}–24
Mes. vred.		7.5	6.1	5.5	6.4	230.4	220.1		

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

JUN 1955

1	35	0	9	1	3.3	9.5	.	.	●^{0} 14^{50}–15^{40}, $\frown^1$ 0–7^{30}, 20^{05}–24
2	15	10	10●	9	9.7	0.7	0.0	.	$\frown^1$ 0–8^{15}, ●$^{tr-0}$ 13–16^{50} *l*, Ψ^1 15^{15}–15^{45}, [≷ 15–15^{25}, ≡^{0} 23^{15}–24
3	40	10	4⊙	3	5.7	10.7	7.2	.	$\frown^0$ $20^{1}{}_{2}$–24, ≡$^{0-1-2}$ 0–4^{50} *l*, ≍^{0} 0^{30}–1^{15}
4	30	10	10	10	10.0	1.0	.	.	$\frown^0$ 0–8^{30}, 21^{30}–24; ●^{0} 17^{50}–18^{30}
5	15	10●	9	8	9.0	2.4	4.7	.	$\frown^0$ 0–3^{20}, 20^{30}–24, ●$^{0-tr-1}$ 3^{20}–9^{10}, ⊕ 15^{45}–16^{30}
6	25	10	4⊙	5	6.3	7.5	1.5	.	$\frown^0$ 0–8^{20}, 22–24; $\cup$ 22^{40}–24
7	20	7	8⊙	9	8.0	10.3	.	.	$\frown^0$ 0–6^{30}, $\cup$ 0–$2^{1}{}_{2}$
8	30	2⊙	3⊙	1	2.0	11.8	0.0	.	●^{tr} 6^{15}–6^{30}, $\frown^0$ 2^{30}–6
9	40	9⊙	7⊙	7	7.7	9.2	.	.	●^{tr} 19^{11}–$20^{1}{}_{2}$
10	30	6●	10	9●[≷	8.3	5.6	0.3	.	●$^{tr-0}$ 5^{50}–7^{08} *l*, 13^{20}–24 *l*; Ψ^0 14^{35}–17^{25} *l*, [≷^{1} 14^{40}–15^{15}, 18^{20}–21
11	4	10●	10●	10●	10.0	.	9.7	.	●$^{tr-1-0}$ 0–24 *l*, Ψ^0 2^{30}–2^{45}, ≷ 0–2^{30}, [≷^{0} 2^{30}–2^{50}
12	25	10	5⊙	3	6.0	7.6	23.3	.	●^{0} 0–0^{30}, $\frown^1$ 20–24
13	18	9	10	10	9.7	2.2	.	.	●$^{0-tr}$ 19^{05}–23^{40} *l*, Ψ^1 21^{45}–22^{20}, $\frown^2$ 0–$7^{1}/_{2}$, ≷ 20^{45}–21^{15}, [≷21^{15}–21^{40}
14	50	10	5⊙	2	5.7	9.4	5.6	.	$\frown^1$ 20^{15}–24, ≍^{2} 4^{15}–$7^{1}/_{4}$ *l*, ≡^{2} 5^{15}–6^{45}
15	25	9	9	8	8.7	1.4	.	.	$\frown^1$ 0–9^{15}, 20–24
16	18	1⊙	4⊙	1	2.0	11.5	.	.	$\frown^{2-0}$ 0–8^{15}, 22^{15}–24
17	20	6⊙	2⊙	9	5.7	9.7	.	.	$\frown^{2-0}$ 0–7, 20^{50}–24; ●^{tr} 16^{40}–16^{50}, ([≷)^0 15^{55}–16^{20}
18	20	10	10	2	7.3	3.3	0.0	.	●^{0} 6^{26}–9^{50} *l*, $\frown^0$ 0–6^{20}, 20^{30}–24
19	25	10≡	4⊙	4	6.0	7.4	0.1	.	$\frown^2$ 0–8^{26}, ●^{tr} 9^{02}–9^{55}, ≍^{1} 0^{30}–3^{15}, ≡$^{2-1}$ 3^{15}–7^{35}
20	25	10	10	10●	10.0	3.6	0.0	.	●^{tr} 14^{45}–16^{15}, 18^{30}–18^{45}, 20^{50}–23^{20} *l*; ↗ 11^{30}–14
21	25	10●	8	10	9.3	3.6	11.6	.	●$^{0-1-tr}$ 2^{40}–7^{20} *l*, 13^{05}–13^{50}, 16^{30}–17^{57}, 20^{05}–20^{50}; [≷^{0} 13^{45}–16^{20} *l*
22	20	10	8	10●	9.3	4.5	4.1	.	●^{tr} 7^{15}–7^{30}, 15^{45}–16^{05}, 18^{20}–21^{40} *l*; Ψ^0 16^{05}–16^{10}, ([≷)^0 13^{05}–15^{25} *l*
23	20	10	4⊙	10	8.0	8.1	0.2	.	$\frown^1$ 21–24, ([≷)^0 12^{40}–12^{45}, 15^{20}–15^{55}
24	18	1	3⊙	0	1.3	12.7	.	.	$\frown^2$ 0–7^{40}, 20^{45}–24; ≍^{0} $3^{0}{}_{4}$–$5^{1}/_{2}$
25	15	0	2⊙	1	1.0	11.2	.	.	$\frown^1$ 0–9, 21–24; ≍^{0} 3^{15}–3^{45}, ≡^{2} 3^{45}–6^{45}, ∞ $8^{3}{}_{4}$–12
26	25	0⊙	4⊙	10	4.7	9.0	.	.	$\frown^1$ 0–7^{15}, ([≷) 15–19, ∞ 9^{05}–12^{20}
27	40	10	10	10	10.0	2.5	.	.	$\frown^1$ 0–8^{20}, ●^{0} 11^{45}–17^{20} *l*, Ψ^1 11^{55}–16^{45} *l*, [≷^{0} 11^{40}. 17^{10} *l*, ≷^{0} 19^{20}–23
28	25	10	7⊙	10●[≷	9.0	2.7	10.9	.	●^{1} 20^{10}–24 *l*, Ψ^1 20^{20}–20^{55}, ([≷)^1 12^{15}–12^{50}, [≷ 17^{45}–22^{30} *l*, ≷ 22^{30}–24
29	18	10	7	3	6.7	4.0	20.8	.	●^{1} 0–$2^{1}/_{4}$, $\frown^1$ 20^{20}–24
30	10	7⊙	10[≷●	4	7.0	4.6	.	.	$\frown^{2-0}$ 0–$8^{1}/_{2}$, ●^{0} 13^{45}–14^{40}, 17^{25}–17^{55}, [≷^{1} 13–14 ^{30}
Mes. vred.		7.6	6.9	6.3	6.9	187.7	100.0		

φ = 46° 04'N λ = 14° 31'E Gr. ΔG = + 58 min. Br. st. 27

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	736.0	734.8	734.9	13.6	24.8	19.3	19.2	25.7	12.6	10.3	11.4	9.9	12.0	98	42	71	70	—	0	E	1	—	0
2	36.0	35.8	36.3	16.2	27.1	20.2	20.9	27.5	13.0	9.6	11.9	12.0	12.1	86	45	68	66	—	0	SW	3	—	0
3	36.8	35.1	33.6	17.2	24.8	21.0	21.0	28.5	14.1	11.1	12.9	15.8	14.4	88	67	77	77	—	0	NW	3	—	0
4	33.7	31.9	32.2	16.2	27.1	20.7	21.2	27.5	15.3	14.0	13.1	13.4	10.3	95	50	57	67	—	0	—	0	NW	2
5	33.0	31.3	33.3	16.6	17.4	14.2	15.6	22.4	12.8	10.6	11.7	11.7	11.5	83	79	95	86	—	0	NNE	3	—	0
6	32.7	32.4	34.2	14.6	19.2	16.0	16.4	21.0	11.9	11.1	10.7	11.4	10.9	86	68	80	78	—	0	SE	2	—	0
7	34.6	34.0	35.4	*10.9*	21.9	16.8	16.6	22.3	*9.3*	*6.8*	9.3	*8.0*	11.4	95	*41*	79	72	—	0	E	1	—	0
8	32.8	32.5	33.7	12.8	16.2	14.3	14.4	17.2	11.8	10.3	10.6	11.4	12.0	90	83	98	92	—	0	—	0	—	0
9	33.8	31.6	30.9	13.7	20.0	18.4	17.6	21.0	12.7	10.2	11.1	12.5	12.4	95	71	78	81	—	0	NE	1	WSW	2
10	31.5	33.6	35.0	16.1	19.5	16.6	17.8	20.4	15.4	15.2	11.7	12.2	13.6	85	72	96	84	SSW	2	SSW	1	—	0
11	35.6	35.5	35.7	15.2	21.3	19.1	18.7	22.5	14.4	13.0	12.7	14.4	13.6	98	76	82	85	—	0	SW	2	WSW	1
12	35.8	35.3	35.0	16.5	22.5	20.1	19.8	25.8	14.4	11.5	13.2	13.5	15.3	94	66	87	82	—	0	—	0	—	0
13	35.8	34.7	35.3	17.1	21.3	17.6	18.4	27.0	15.9	13.7	13.4	13.4	13.8	91	71	92	85	—	0	NE	4	S	1
14	35.5	34.1	35.0	16.5	26.0	19.8	20.5	26.6	15.5	14.1	13.2	13.0	14.3	94	52	83	76	—	0	NE	1	—	0
15	35.4	34.2	35.2	15.8	24.7	19.9	20.1	25.3	15.4	14.0	13.3	14.4	13.2	99	62	76	79	—	0	W	1	E	1
16	37.4	37.7	38.1	16.4	24.5	20.3	20.4	26.1	15.0	12.6	12.6	12.2	14.0	90	53	79	74	—	0	E	2	—	0
17	38.9	37.9	38.3	16.8	27.5	21.7	21.9	28.4	14.5	12.0	13.2	14.4	15.1	92	52	78	74	—	0	SW	1	—	0
18	39.5	38.1	38.3	16.4	28.3	22.7	22.5	29.0	15.5	13.0	13.7	15.0	15.9	98	52	77	76	—	0	SE	2	—	0
19	36.9	34.2	35.0	17.2	32.0	23.8	24.2	32.1	16.2	14.2	14.7	15.4	17.6	100	43	80	74	—	0	SE	2	—	0
20	35.7	34.7	35.3	20.7	31.4	25.0	25.5	32.2	18.4	16.2	14.7	14.5	13.5	80	42	57	60	—	0	SW	2	SW	2
21	36.1	35.6	35.9	19.6	30.2	22.1	23.5	30.2	17.0	14.3	14.7	16.3	15.5	86	50	78	71	—	0	ESE	1	—	0
22	37.0	35.9	34.4	20.6	28.6	20.0	22.4	29.3	18.0	15.8	16.1	14.9	14.8	89	50	84	74	—	0	SSW	1	—	0
23	35.6	36.0	36.1	17.9	23.0	17.6	19.0	25.3	16.0	14.8	14.2	14.2	14.1	92	67	93	84	—	0	NE	1	—	0
24	35.7	32.8	32.4	14.9	27.3	21.4	21.4	28.1	13.9	11.9	12.6	13.4	14.4	99	49	75	74	—	0	SW	1	—	0
25	33.7	33.0	34.4	15.3	22.3	19.2	19.0	24.4	15.0	13.0	12.9	11.9	13.9	99	59	83	80	—	0	E	2	—	0
26	33.6	32.0	30.5	15.1	15.9	15.2	15.4	19.3	14.9	14.7	11.9	11.8	11.8	93	87	91	90	NE	1	NE	1	—	0
27	*29.3*	30.1	30.5	14.6	18.4	16.0	16.2	19.5	14.2	13.6	11.9	11.9	11.9	96	75	87	86	—	0	—	0	—	0
28	31.1	30.7	30.9	15.2	21.4	15.0	16.6	22.5	13.8	12.0	12.3	12.9	12.0	95	68	94	86	—	0	—	0	—	0
29	30.9	30.7	31.8	14.9	21.1	16.2	17.1	21.4	14.3	13.4	11.9	11.2	11.1	94	60	81	78	—	0	—	0	W	2
30	33.7	34.1	35.0	12.9	24.0	18.0	18.2	24.3	12.0	9.9	10.8	9.6	12.6	97	43	82	74	—	0	—	0	—	0
31	36.3	35.7	36.3	11.7	25.8	18.7	18.7	26.2	10.4	8.2	10.1	8.2	13.1	98	33	81	71	—	0	S	1	—	0
Mes. vred.	734.9	734.0	734.5	15.8	23.7	18.9	19.3	25.1	14.3	12.4	12.5	12.7	13.3	92.9	59.0	81.3	77.7		0.1		1.3		0.4

AVGUST 1955 LJUBLJANA—BEŽIGRAD

1	736.6	734.6	733.5	13.9	26.5	20.2	20.2	27.6	12.4	10.1	11.8	11.8	15.4	99	46	87	77	—	0	SW	1	—	0
2	33.1	30.9	32.5	14.5	27.0	15.9	18.3	27.0	14.0	12.0	12.2	11.9	12.7	99	44	94	79	—	0	—	0	—	0
3	32.2	31.4	32.6	15.1	21.8	18.2	18.3	22.5	14.0	13.6	12.1	12.7	13.6	94	65	87	82	—	0	ESE	1	—	0
4	34.7	33.2	36.3	14.3	25.3	15.9	17.8	26.2	14.0	11.8	12.1	11.5	13.1	99	48	97	81	—	0	—	0	—	0
5	36.8	36.0	38.0	15.1	21.9	14.6	16.6	22.4	14.6	13.9	11.8	11.0	11.4	92	56	92	80	—	0	S	2	W	1
6	37.4	34.9	34.6	11.4	22.5	16.5	16.7	24.9	10.8	9.7	10.1	8.4	10.9	100	41	77	73	—	0	SSW	2	—	0
7	34.1	32.0	30.1	11.8	21.8	17.8	17.3	23.5	11.0	9.5	10.3	10.5	11.9	99	54	78	77	—	0	W	2	—	0
8	*29.2*	31.6	32.4	13.5	11.5	10.8	11.6	18.0	10.6	13.0	11.0	9.5	8.7	95	93	90	93	—	0	SW	1	—	0
9	32.2	31.2	32.8	*8.2*	18.0	14.4	13.8	20.4	*7.2*	*5.3*	7.7	7.8	8.7	95	50	71	72	—	0	WSW	3	—	0
10	33.3	34.9	35.9	12.9	22.0	16.2	16.8	23.0	12.0	10.7	9.0	7.5	9.4	81	*38*	68	62	SSW	2	N	2	—	0
11	36.0	34.8	35.0	13.1	23.6	16.8	17.6	25.2	11.4	8.8	9.6	9.6	11.9	85	44	83	71	—	0	NW	1	—	0
12	35.0	33.1	34.2	11.7	24.8	18.8	18.5	25.3	10.2	8.0	9.7	11.6	11.2	94	50	69	71	—	0	SW	1	SW	1
13	34.3	34.6	35.2	14.3	21.6	17.9	17.9	23.0	14.1	12.8	11.5	12.2	13.5	94	63	88	82	—	0	NE	1	—	0
14	35.9	35.6	37.2	15.3	24.2	17.7	18.7	25.2	13.5	10.4	12.2	13.9	13.3	94	61	88	81	—	0	N	2	—	0
15	37.8	38.0	38.3	14.5	20.8	17.8	17.7	21.0	13.8	11.5	12.2	12.8	13.7	99	69	90	86	—	0	NNE	1	—	0
16	38.7	38.5	39.0	16.0	22.0	19.5	19.2	23.8	15.6	14.1	12.8	11.0	12.2	94	56	72	74	—	0	—	0	—	0
17	38.6	38.1	38.3	14.8	21.0	17.6	17.8	22.1	14.2	11.7	11.7	11.5	13.1	93	62	87	81	—	0	NE	2	—	0
18	38.5	38.2	39.7	14.6	24.0	17.9	18.6	24.5	13.5	11.0	12.3	11.6	12.7	99	52	82	78	—	0	ESE	3	—	0
19	40.2	39.5	39.9	13.0	25.0	17.4	18.2	25.4	11.8	9.3	11.2	10.1	12.7	100	43	85	76	—	0	SSE	2	N	1
20	40.7	40.0	41.8	14.6	24.2	16.8	18.1	24.6	13.2	10.5	11.7	13.4	11.9	94	59	83	79	—	0	—	0	NE	2
21	41.2	40.4	41.5	13.2	25.1	17.4	18.3	25.7	13.0	11.0	11.4	9.9	11.6	100	42	78	73	—	0	NNE	2	—	0
22	42.0	41.9	42.1	14.1	26.4	18.3	19.3	26.8	13.0	9.5	11.6	10.4	11.8	96	40	75	70	—	0	ENE	3	—	0
23	42.0	40.5	39.3	12.5	26.8	17.9	18.8	27.2	11.5	8.2	10.1	10.1	12.7	93	*38*	82	71	—	0	E	2	—	0
24	38.2	36.1	36.0	13.0	26.3	19.4	19.5	27.0	11.8	10.5	11.9	11.3	13.0	97	44	77	73	—	0	E	2	NE	1
25	36.7	36.0	36.3	14.6	21.2	17.7	17.8	22.0	14.4	13.0	11.8	11.7	13.9	95	62	92	83	—	0	ESE	3	—	0
26	36.5	36.2	37.2	15.8	23.4	16.0	17.8	24.5	14.7	13.0	12.7	12.5	12.8	94	58	94	82	—	0	SE	1	—	0
27	37.5	36.3	36.2	13.5	26.1	18.3	19.0	26.7	13.3	11.8	11.6	11.7	11.1	100	46	71	72	—	0	SW	3	ENE	1
28	36.6	35.0	35.4	12.0	26.0	20.0	19.5	27.1	11.1	9.0	10.4	14.5	12.6	99	58	72	76	—	0	SW	2	SSW	2
29	36.0	35.8	37.6	14.2	25.5	15.5	17.7	26.8	13.8	11.3	12.1	12.2	13.1	100	50	99	83	—	0	SSW	2	SSW	1
30	37.8	36.3	35.6	14.8	23.8	19.3	19.3	25.6	14.2	12.7	12.5	13.3	12.8	99	60	76	78	—	0	—	0	—	0
31	34.6	32.2	31.0	15.2	23.1	16.1	17.6	24.1	14.0	11.5	11.9	13.8	12.6	92	65	92	83	—	0	S	2	—	0
Mes. vred.	736.6	735.7	736.3	13.7	23.3	17.2	17.8	24.5	12.8	10.9	11.3	11.3	12.3	95.6	53.6	83.1	77.4		0.1		1.6		0

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

JUL 1955

Br. st. 27

$H_s = 300$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	40	10	3⊙	1	4.7	10.1	2.0	.	⌓¹ 20½-24, ≡¹ 1²⁷-1⁴³, 6⁴⁸-7⁵⁰; ≡²⁻¹ 1⁴³-6⁴⁸
2	20	1	2⊙	5	2.7	12.2	.	.	⌓¹⁻⁰ 0-8³⁰, 20½-24
3	15	4	7	8	6.3	9.1	.	.	⌓⁰ 0-6⁴⁰, 21¹³-22²⁷; ⚲² 14¹⁵-22⁴⁰ *l*, ●⁰ 14³⁵-24, [≼ 14¹⁰-23⁴³ *l*
4	50	9	4⊙	9	7.3	10.7	14.9	.	●¹ 0-1³⁰, 21⁵⁰-23³⁰ *i*; ≼ 20³⁵-24
5	25	3⊙	10[≼	9	7.3	7.0	0.0	.	●⁰ 14²⁵-19²⁴, ≼ 0-0³⁰, ([≼)⁰ 12⁴⁵-16½ *i*
6	40	4	9●	1	4.7	10.1	12.8	.	●tr 13⁵⁰-17¹⁵ *i*, ⚲ ⁰ 16²⁰-16³⁰, ⌓¹ 20-24, ≡⁰ 4³⁵-5, ≡² 5-6⁴⁰
7	35	9	4⊙	5	6.0	8.5	0.0	.	●⁰ 17¹¹-17²⁰, ⌓² 0-7½, 20³⁰-24
8	8	10	10●	10	10.0	.	0.4	.	⌓² 0-4⁴⁰, ●¹⁻tr⁻⁰ 4⁴⁰-14²¼ *l*, 17³⁰-24 *l*
9	20	10	10	10●	10.0	1.0	3.2	.	●⁰⁻tr 0-0⁵⁴, 15³⁵-16¹⁵, 19⁴⁵-23
10	20	10●	10●	7	9 0	1.0	1.4	.	●tr⁻⁰ 4³⁰-7⁴⁰ *l*, 14⁰²-15⁵⁴
11	15	10●	10	10	10.0	2.3	2.8	.	●⁰⁻tr 4³⁰-9⁴⁰, 12-14²⁰ *l*, ⌓¹ 21-24, ≼ 21½-23
12	18	8	9●	2	6.3	7.3	0.9	.	●tr 13⁵⁷-14¹³, ⌓¹ 0-7⁴⁰, 20³⁰-24
13	10	10	10[≼●	8	9.3	4.0	0.0	.	⌓⁰⁻¹ 0-8³⁰, ⚲ ⁰ 13⁵⁵-14¹⁰, ●tr⁻⁰ 15³⁵-22¼, [≼¹ 12⁵⁵-16³⁰, ∞ 8½-9½
14	30	10	4⊙	10	8.0	9.1	1.0	.	●tr⁻⁰ 0⁴⁰-22⁴⁵ *l*, ⚲ ¹⁻⁰ 22⁴⁵-23³⁰, ([≼)⁰ 17⁰⁵-19¹⁵, ≼ 21-24, ≡¹⁻⁰ 4⁰⁸-5³⁸
15	18	10≡	8	4	7.3	4.5	2.3	.	⌓⁰ 21⁴³-24, [≼⁰ 15-15⁰⁴, ≡⁰ 1³¼-2½, ≡²⁻¹ 2½-7²⁰
16	30	10	3⊙	2	5.0	7.7	.	.	⌓¹ 0-7³⁵, 20½-22, ●⁰⁻¹ 7³⁵-9³⁰ *l*
17	25	4	7⊙	2	4.3	9.5	1.2	.	⌓¹ 0-8¹⁸, 20³⁰-24; ≡¹ 4³⁰-5⁴⁵
18	20	0⊙	1⊙	1	0.7	12.0	.	.	⌓¹ 0-7, 21-24; ≡⁰⁻² 5⁵⁰-7¼ *l*, ≡² 6¹⁵-6⁴⁵, ∞ 8-9
19	15	10≡	5⊙	5	6.7	9.8	.	.	⌓⁰ 0-8⁰⁰, ≼ ¹ 21-24, ≡⁰ 3½-3⁴⁰, 8¹⁰-8⁴⁵; ≡ 3⁴⁰-8¹⁰
20	15	1⊙	1⊙	2	1.3	13.5	0.0	.	●tr 1⁰⁵-1⁴⁰, 22²³-22²⁵; ≼ 0-3½ *l*, 22-23³⁰
21	15	0	1⊙	3	1.3	12.9	0.0	.	⌓⁰ 0-7, ([≼) 15⁴³-18¹⁵, ≼ 19⁵⁷-24 [≼² 0-23 *l*
22	30	6	1⊙	1	2.7	9.5	2.3	.	⚲ ¹ 4⁰⁷-17³⁵ *l*, ▲ 17⁰⁵-17⁰⁷, ⌓² 20-24, [≼⁰ 4¹²-17¹⁵ *l*, ([≼) 7³⁶-17⁴³
23	20	9	10	0	6.3	4.5	2.1	.	●tr 7³⁹-9¹⁶, ⌓¹⁻² 0-7⁵⁹, 20³⁵-24
24	15	10≡	1⊙	10[≼●	7.0	8.1	0.0	.	⌓² 0-8, ≡⁰ 3²⁵-8½, ≼¹ 20¹⁵-20⁴⁰, [≼¹ 20⁴⁰-24, ●⁰ 20⁴⁰-23³¼ *l*, ⚲ ⁰
25	20	10	8	10	9.3	6.7	5.2	.	⚲ ⁰ 0-0¹⁰, [≼⁰ 0-0¼, ≼ 0¼-1½, ≡⁰ 3½-7³⁰ *l*, ≡¹ 4³⁰-6³⁰ [21¹⁰-24 *l*
26	10	10●	10	10	10.0	.	3.4	.	●⁰⁻tr 2⁴⁵-15¼, ●⁰ 19⁴⁰-20³⁵, [≼ 12⁵⁷
27	15	10●	10	10●	10.0	.	3.7	.	●⁰ 0¹²-6⁵³ *l*, ●⁰⁻¹ 6⁵³-10⁴⁵, 14⁰⁶-14²⁰, 16⁴⁰-22¼ *l*; ≡⁰ 6⁴⁰-7³⁰
28	14	10●	7	9	8.7	3.0	1.6	.	●tr⁻⁰ 6⁴⁵-24 *l*, ⚲ ⁰⁻² 16⁵⁴-18³⁶, [≼ 16²⁷-18³⁰, ≡⁰ 0¼-2, ⁄ NW 17⁵⁰-
29	15	10	9	7	8.7	4.4	15.9	.	●¹⁻⁰-tr 0-5²⁵, 15¼-21 *l*, [≼¹ 1¹⁰-1³⁰, ([≼) 18⁵³-20 [18⁰⁸
30	25	10	7	3	6.7	5.6	0.3	.	⌓¹ 20³⁰-24, ≡¹ 4²⁰-8 *l*, ≡¹ 4¹⁵-5⁴⁸
31	25	10≡	3⊙	2	5.0	11.6	.	.	⌓¹ 0-8, 20³⁰-24; ≡² 5⁴⁵-7³⁰ *l*, ≡² 6¹⁵-7¹⁵
Mes. vred.		7.7	6.3	5.7	6.6	215.7	77.4	.	

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

AVGUST 1955

1	25	10≡	4⊙	1	5.0	9.2	.	.	⌓¹ 0-8³⁰, 20-24, ≡⁰ 8¹³-8⁴⁵, ≡² 4⁴⁷-8¹⁵ [15¹⁸, ⌓² 0-8³⁰
2	18	3	7[≼	7	5.7	5.3	.	.	●⁰⁻¹ 14⁵⁸-17²⁰ *l*, ⚲ ² 15¹¹-15¹⁸ [≼ 13⁵⁰-17²⁷ *l*, ≡ ⁰⁻¹ 2-4½ *l*, ⁄ 15¹⁰-
3	15	10	10	4	8.0	2.4	8.5	.	●⁰ 12³⁵-15³⁰ *l*, ⌓¹ 20-24 ([≼)⁰ 12³⁵-12⁵⁰, ≡ 23³¼-24, ∞ 10¹½-12
4	20	10≡	9[≼	10	9.7	4.2	0.8	.	●⁰⁻¹ 14³⁶-24 *l*, ⚲ ¹⁻² 14³²-15³⁸, ⌓² 0-9³¼, [≼ 14⁰⁶-17²⁰, ≡¹⁻³ 0-8
5	25	10	3⊙	1	4.7	8.1	25.9	.	●⁰⁻tr 0-9¹⁵ *l*, 15³⁵-16⁰⁵; ⚲ ¹ 15⁴⁰-15⁵⁵, ⌓¹ 19⁴⁵-24, [≼⁰ 15²⁰-15⁴⁰
6	20	10≡	2⊙	1	4.3	9.5	2.4	.	⌓² 0-9½, 20-24; ≡⁰ 1³⁰-7½, ≡⁰ 7½-8, ∞ 8½-11
7	25	10≡	10	10	10.0	5.0	.	.	●⁰ 21⁵⁵-24, ⌓² 0-8⁴⁵, ≡⁰ 4¹⁰-4⁴⁵, ≡² 4⁴⁵-7⁴⁵
8	6	10●	10●	3	7.7	.	23.1	.	●⁰⁻¹-tr 0-17¹⁰, [≼⁰ 2²⁵-3, [≼ 10⁴²
9	70	10	7⊙	9	8.7	7.9	19.6	.	⌓ 20-22, ([≼)⁰ 13²⁵-14
10	60	9	8	5	7.3	9.4	0.1	.	●tr 2⁴⁵-6³⁰ *l*, ⌓¹ 20¹³-24
11	35	6⊙	5⊙	0	3.7	9.0	.	.	⌓¹⁻⁰⁻² 0-8, 20-24
12	45	1⊙	9⊙	8	6.0	10.3	.	.	⌓²⁻¹ 0-8²⁰, 20²⁰-24, ≡² 3³⁰-6⁴⁵ *l*, ≡² 4¹⁵-6¹⁵
13	15	10●	9	2	7.0	1.3	0.0	.	●tr 6⁵⁴-7¹², ⚲²⁵-10³⁰; ⌓⁰ 0-6⁵⁴, 20½-24
14	25	4	9●	6	6.3	6.6	0.0	.	●tr 13⁵⁰-14¹⁵, ⚲ ⁰ 16²⁰-16⁵⁵, ⌓¹⁻² 20¹⁵-24 *l*, ([≼)14²⁰-16¹⁵, ≡⁰ 5²⁰-8¹⁵ *l*
15	20	10	9	10	9.7	8.7	0.7	.	●tr⁻⁰ 8⁰⁵-10¹², ⌓² 0-8⁰⁵, ≡ 5¹⁵-6¹⁵
16	40	10	7	10	9.0	3.8	2.4	.	●⁰ 9⁵⁰-10²⁰, ⌓¹ 22-24
17	17	10	10	7	9.0	1.5	0.0	.	●tr 7⁴⁸-11⁴⁰ *l*, 20¹⁷-20²⁶, ⌓⁰ 0-7
18	15	10≡	3⊙	2	5.0	8.1	0.0	.	⌓¹ 20-24, ≡⁰ 4-4⁵⁵, ≡¹ 4⁵⁵-7½, ∞ 10¹⁵-12
19	20	10≡	5	8	7.7	8.0	.	.	⌓¹ 0-9²⁰, 20-24, ≡⁰ 2-8⁴⁴ *l*, ≡¹ 2⁸¼-8²⁸
20	15	10	9	10	9.7	3.0	.	.	⌓¹ 0-7, ●tr⁻⁰ 13⁵⁰-22²⁰ *l*, [≼ ([≼) 16¹⁰-19⁴⁰ *l*, ≼ 19⁴⁰-21½, ∞ 10-12
21	20	10≡	4⊙	0	4.7	7.1	4.0	.	⌓¹ 22¹⁵-24, ≡¹ 0¹ ₂-9²⁶ *l*, ≡¹⁻² 2⁴⁰-8²⁵
22	35	2⊙	2⊙	0	1.3	12.0	.	.	⌓¹ 0-7½, 19½-24
23	20	0⊙	4⊙	0	1.3	12.3	.	.	⌓²⁻¹ 0-8¹⁵, 21-24
24	20	9	3⊙	9	7.0	10.2	.	.	⌓¹ 0-8, ⚲ ¹ 23-24, ≼¹ 19⁵⁰-23⁴⁰, ([≼) 23⁴⁰-24, ≡⁰⁻² 3⁴⁰-6½, ∞ 8-12
25	10	9	10	10	9.7	3.7	10.5	.	⚲ ¹ 0-1⁴⁵, ●⁰ 5⁵⁰-6¹⁵, ⌓⁰ 22-24, [≼ 0-1⁴⁰, ≼ 1⁴⁰-2¹⁵
26	15	9	8[≼	3	6.7	4.9	.	.	⌓⁰ 0-7, 20-24; ●tr⁻⁰ 14¹⁰-15⁴⁵, ([≼) 13³⁵-15²⁵, ≡¹ 23¹ ₂-24
27	15	10≡	4⊙	0	4.7	8.0	1.2	.	⌓ 0-10³⁰, 22¹²-24; ≡² 0-8²⁵, ≡¹ 8³⁵-10⁰⁵
28	15	10≡	4⊙	9	7.7	8.9	.	.	⌓⁰ 0-8¹ ₂, ≡² 4³³-8¹⁵, ∞ 8½-10 [⁄ 13⁴⁰-15⁵⁶
29	18	2●	5⊙	1	2.7	6.6	.	.	⌓¹ 0-8⁴⁰, ●tr⁻² 14⁵⁵-18²² *l*, ⚲ 15⁵³-16²⁴, ▲ 15⁵⁷-16⁵⁰, [≼⁰⁻² 14³⁰-16⁴⁰
30	15	10	8	8	8.7	5.4	37.7	.	⌓² 21-24, ● 5-8½ ([≼)⁰ 19¹², ≼ 19¹²-24, ≡² 0-7¹⁵ *l*
31	20	6	8	4	6.0	4.1	0.0	.	●tr⁻⁰ 16-17⁰⁴ *l*, ⚲ ⁰ 17⁰⁴-17³⁶, ⌓² 0-9²⁰, [≼ 16⁰⁷-17¹², ≡¹ 23⁴⁰-24
Mes. vred.		8.1	6.6	5.1	6.6	196.5	136.9		

SEPTEMBAR 1955 — LJUBLJANA — BEZIGRAD

$\varphi = 46^{\circ}\ 04'N\ \lambda = 14^{\circ}\ 31'E$ Gr. $\Delta G = +58$ min. Br. st. 27

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e m			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D. F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	730.6	730.5	733.0	13.4	22.4	16.9	17.4	23.5	13.3	12.2	11.5	11.3	12.9	100	56	89	82	—	0	NE	3	—	
2	34.7	34.6	35.7	11.6	24.2	16.7	17.3	24.5	11.0	9.8	10.2	11.4	11.9	100	50	84	78	—	0	E	3	—	
3	36.2	35.0	35.4	11.7	24.4	17.3	17.7	24.8	11.0	9.7	10.3	12.3	13.3	100	54	90	81	—	0	SE	2	—	
4	36.4	35.6	36.3	12.8	25.5	16.9	18.0	25.8	12.4	11.0	11.1	11.9	12.0	100	49	83	77	—	0	E	2	—	
5	36.4	35.3	35.5	12.5	25.8	17.1	18.1	26.0	11.6	9.5	10.9	11.4	12.7	100	46	87	78	—	0	ESE	2	—	
6	35.0	33.5	34.1	11.8	26.0	18.7	18.8	26.2	11.5	10.3	10.4	12.2	14.5	100	48	90	79	—	0	SSE	2	—	
7	35.3	35.4	36.9	14.7	20.6	17.7	17.7	24.4	13.5	11.9	12.4	15.2	13.3	99	84	88	90	—	0	SE	1	—	0
8	37.8	37.9	39.3	14.9	20.5	16.5	17.1	24.0	14.3	12.6	12.7	15.9	13.4	100	88	95	94	—	0	—	0	—	
9	39.8	37.8	37.7	14.5	25.2	15.5	17.7	25.6	14.2	12.5	12.4	12.2	12.5	100	51	95	82	—	0	—	0	—	
10	34.9	33.0	32.0	14.2	18.2	17.6	16.9	18.8	13.7	12.6	12.1	13.6	13.5	100	87	90	92	—	0	—	0	—	
11	32.9	34.6	37.6	16.4	18.4	16.4	16.9	18.9	16.2	15.6	13.4	14.1	13.4	96	89	96	94	—	0	NE	2	NE	
12	38.3	37.3	35.4	15.8	20.3	17.2	17.6	21.0	15.5	13.8	13.2	13.7	14.0	98	77	95	90	—	0	S	2	—	
13	32.0	30.7	30.0	16.7	18.9	15.4	16.6	20.7	15.4	15.3	14.0	14.0	12.3	98	86	94	93	—	0	S	1	—	
14	27.4	25.4	22.6	12.2	11.8	11.8	11.9	15.5	11.5	11.8	10 3	10.0	9.9	97	97	95	96	—	0	—	0	—	
15	24.3	27.7	30.0	8.6	13.2	8.2	9.6	15.3	8.0	7.5	7.7	7.4	6.9	92	65	85	81	E	1	E	1	—	
16	32.7	36.0	39.1	7.1	12.7	8.6	9.2	15 3	5.8	3.0	7.1	7.9	7.7	93	71	92	85	—	0	SSE	1	—	
17	41.3	39.9	40 4	5.8	19 8	11.2	12.0	20.3	5.2	3.0	6.9	9.0	8.8	100	52	89	80	—	0	SW	3	—	
18	40.3	38.6	39.3	6.4	20.8	14.8	14.2	22.7	6.0	3.5	7.2	9.9	11.1	100	54	88	81	—	0	—	0	—	
19	41.0	40.4	41.8	10.9	20.8	12.3	14.1	21.0	10.8	6.5	9.7	10.0	9.7	99	54	90	81	—	0	S	2	—	
20	43.2	42.7	42.5	11.7	20.8	12.4	14.3	21.2	11.5	7.0	9.6	9.6	9.8	93	52	91	79	—	0	E	2	—	
21	42.0	40.4	40.1	9.0	20 4	13.4	14 0	21.0	8.5	5 0	8.6	10.4	10.5	100	58	91	83	—	0	—	0	—	
22	39.3	37.4	37.6	9.2	20.0	12.4	13.5	21.3	8.9	6.5	8.7	11.9	10.2	100	68	94	87	—	0	—	0	—	
23	36.9	35.7	36.4	8.4	21.0	13.2	14.0	22.3	8.0	6.0	8.3	9.5	10.6	100	51	94	82	—	0	NE	1	—	
24	39.0	40.4	42.3	9.4	20.8	14.5	14.8	21.5	9.0	6.0	8.8	10.4	10.7	100	57	87	81	—	0	SE	1	—	
25	42.9	41.4	41.9	10.1	21.2	12.9	14.3	21.7	9.4	7.8	9.3	10.9	10.3	100	58	92	83	—	0	ESE	1	—	
26	41.7	40.1	39.7	10.1	19.7	12.5	13.7	20.5	9.8	6.6	9.3	10.6	9.8	100	61	90	84	—	0	S	2	—	
27	38.5	36 3	35.5	9.8	18.5	12.2	13.2	19.8	9.2	6.2	9.0	9.5	9.0	99	59	85	81	—	0	S	2	—	
28	34.0	33.9	36.3	12.2	15.6	10.0	12.0	16.2	9.4	6.4	7.8	6.4	6.7	73	48	73	65	NNE	2	SE	2	N	
29	39.5	40.7	43.2	3.8	16.0	8.4	9.2	16.5	3.3	-1.4	5.7	6.5	6.8	96	48	82	75	—	0	ENE	3	—	
30	43.8	42.1	41.9	2.2	15.7	8.6	8.8	16.4	1.7	-2.0	5.2	6.9	6.8	97	52	81	77	—	0	E	2	—	0
Mes. vred.	736.9	736.3	737.0	10.9	20.0	13.9	14.7	21.1	10.3	8.2	9.8	10.9	10.8	97.7	62.3	89.2	83.1		0.1		1.4		0.1

OKTOBAR 1955 — LJUBLJANA — BEŽIGRAD

1	740.2	738.7	739.5	3.2	16.8	8.6	9.3	17.2	2.3	-2.0	5.6	6.8	7.1	97	48	85	77	N	1	ESE	4	—	
2	39.4	38.3	38.6	5.6	17.4	9.9	10.7	17.8	3.6	0 0	6.6	7.9	8.2	97	53	89	80	—	0	E	3	—	
3	37.8	36.0	36.7	8.4	17.2	9.8	11.3	18.4	7.0	3.0	7.7	8.6	8.3	94	59	92	82	—	0	—	0	—	
4	36.5	35.5	36.0	7.3	18.8	14.3	13.7	19.5	6.6	3.8	7.2	8 1	8.4	93	50	69	71	—	0	SW	2	SW	
5	36.4	35.7	36.3	7.4	19.2	14.3	13.8	20.8	6.9	4.5	7.3	9.4	10.1	95	56	83	78	—	0	SW	2	—	
6	36.1	33.4	32.0	11.6	17.1	12.8	13.6	17.6	11.5	9.7	9.8	10.4	10.5	95	71	95	87	—	0	SSW	1	—	
7	32.6	32.2	33.8	7.1	8.7	8.4	8.2	13.2	6.4	6.4	7.2	7.1	7.5	95	84	91	90	SSE	2	—	0	—	
8	34.1	36.6	38.9	8.6	11.4	9.1	9.6	12.2	7.9	7.0	7.7	8.7	7.9	92	86	91	90	—	0	SSW	1	SSW	
9	41.2	41.0	41.0	9.9	14.6	11.4	11.8	15.6	8.8	7.0	7.7	7.6	7.0	85	61	69	72	NNW	1	E	4	SE	
10	40.5	40.7	41.5	9.4	12.5	11.1	11.0	13.2	9.0	8.5	8.4	8.9	9.4	95	82	95	91	—	0	S	1	—	
11	39.5	38.1	38.3	11.0	12.0	11.2	11.4	12.7	10.6	10.2	9.5	9.3	9.7	97	89	98	95	—	0	NE	1	—	
12	37.3	37.9	38.8	11.3	14.4	11.8	12.3	14.8	11.0	10.2	9.8	11.0	9.9	98	90	95	94	—	0	—	0	—	
13	38.8	38.7	39.8	9.5	19.0	10.5	12.4	19.6	8.8	5.3	8.8	9.5	9.0	99	58	94	84	—	0	E	2	—	
14	40.5	40.1	41.2	6.2	16.0	12.7	11.9	16.5	6.1	5.1	7.1	9.6	9.5	100	70	86	85	—	0	SE	1	—	
15	39.0	35.3	33.6	10.5	16.5	8.8	11.2	18.2	8.8	9.4	9.0	8.6	8.5	94	61	100	85	—	0	—	0	—	
16	32.9	32.0	32.1	5.4	17.2	11.4	11.3	17.7	4.9	4.1	6.7	8.3	8.3	100	56	82	79	NNE	1	NE	2	ENE	
17	29.5	28.7	27.5	9.5	12.9	12.2	11.7	13.0	9.4	9.0	8.7	10.3	10.2	98	92	95	95	—	0	—	0	—	
18	27.3	28.1	30.5	12.8	13.7	8.6	10.9	14.9	8.5	10.0	9.6	10.9	7.6	87	93	91	90	SW	1	ENE	1	NNE	
19	32.7	35.3	37.7	5.8	9.8	5.4	6.6	10.2	5.4	4.8	6.6	6.5	6.4	96	72	96	88	—	0	M	0	—	
20	38.3	37.6	36.6	4.0	10.9	10.9	9.2	13.0	3.0	3.6	6.1	8.3	8.8	100	85	90	92	—	0	—	0	SW	
21	33.8	31.0	30.2	7.2	14.0	12.2	11.4	14.3	7.0	4.6	7.6	10.0	10.4	100	83	98	94	—	0	—	0	—	
22	30.8	33.2	37.0	11.9	16.0	8.2	11.1	18.0	8.2	9.3	10.3	6.8	7.3	99	50	90	80	—	0	SW	2	—	
23	39.4	38.5	28.8	4.0	15.6	7.2	8.5	16.0	3.2	1.0	6.0	8.1	7.1	99	61	93	84	—	0	—	0	—	
24	36 8	32.0	30.8	5.1	8.6	7.3	7.1	9.5	3.6	1.5	6.4	8.0	6.9	97	95	89	94	—	0	—	0	SSW	
25	33.0	34.6	37.7	6.4	12.1	6.4	7.8	13.4	6.2	5.2	6.7	7.2	6.1	93	68	85	82	—	0	SE	1	S	
26	38.2	36.2	35.9	0.1	14.2	7.4	7.3	15.7	-0.1	-2.6	4.5	7.3	6.8	98	60	88	82	—	0	NE	1	SW	
27	35.5	33.4	33.2	0.9	12.6	11.4	9.1	15.0	0.6	-1.1	4.9	8.2	7.4	100	75	73	83	—	0	—	0	SW	
28	31.1	29.6	28.4	10.8	12.8	10.2	11.0	14.5	0.2	6.0	8.3	8.6	8.9	85	78	95	86	SW	1	W	2	—	
29	34.3	36.9	38.3	0.5	2.8	-0.4	0.6	10.8	-0.4	-0.2	4.5	5.1	4.4	95	90	98	94	—	0	N	1	—	
30	36.5	35.1	34.5	-2.5	2.6	-1.4	-0.7	3.0	-3.0	-5.3	3.7	4.3	3.9	98	78	95	90	NW	1	—	0	—	
31	32.9	33.2	34.3	-1.8	1.7	0.6	0.3	2.0	-2.9	-5.2	4.0	4.7	4.7	99	92	98	96	NNW	1	—	0	—	
Mes. vred.	735.9	735.3	735.8	6.7	13.2	9.1	9.5	14.5	5.8	4.3	7.2	8.2	7.9	95.8	72.5	89.9	86.1		0.3		1.0		0.6

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

SEPTEMBAR 1955

Br. st. 27

$H_s = 300$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	*Vidljivost V km*	*Oblačnost N (0—10)*				*Insolacija broj sati*	*Padavine R mm*	*Snežni pokrivač h_s cm*	*Razvoj vremena W*
	14	*7*	*14*	*21*	*Sred. (Dies)*		*7*	*7*	
1	15	10≡	8	1	6.3	6.3	0.9	.	⌓² 0-10, ●tr-1-0 13⁵⁰-19⁵⁵ *i*, ♀ 13⁵⁵-15³⁰, [≷¹ 15³⁰-16¹⁰, ≡²⁻¹⁻⁰ ↗ NE
2	16	10≡	2⊙	0	4.0	9.3	5.8	.	⌓² 0-24 *i*, ≃¹ 2-3³/₄, ≡² 3³/₄-8⁴⁰, ∪ 19¹/₂-24 [15³⁵-15⁵⁵
3	15	10≡	3⊙	0	4.3	8.2	.	.	⌓² 0-9¹/₂, 20-24; ≃¹ 2¹⁰-23³/₄ *i*, ≡² 3¹⁵-24 *i*, ∪ 0-3¹⁰
4	18	10≡	1⊙	0	3.7	8.8	.	.	⌓² 0-9³/₄, 19²⁵-24; ≃² 0-9¹⁰ *i*, ≡² 0⁴⁵-8³⁰
5	20	10≡	2⊙	1	4.3	10.4	.	.	⌓² 0-9¹/₂, 19-24; ≃⁰⁻¹ 2⁵⁰-8 *i*, ≡² 3³⁵-7⁴⁰
6	18	10≡	5⊙	1	5.3	6.6	.	.	⌓² 0-10²⁰, 19¹⁶-24; ([≷) 16³⁹-17¹², ≃⁰ 21¹/₂-3¹ ₄, ≡² 3¹/₄-8³ ₄
7	12	10≡	10[≷●	8	9.3	3.4	.	.	⌓¹⁻¹ 0-9, 21-24; ●⁰⁻tr 13¹³-14⁴⁰, ([≷] 12³⁰-19²⁰ *i*, ≡¹⁻² 2³⁵-8⁴⁵ *i*
8	15	10≡	10[≷●	0	6.7	3.3	0.5	.	⌓¹⁻² 0-24 *i*, ♀⁰ 12⁵⁰-14²⁵, [≷ 13⁵⁰-14, ≃⁰⁻² 2-10⁴⁵ *i*, ≡² 3-24
9	30	10≡	5⊙	0	5.0	4.0	1.4	.	⌓² 0-24 *i*, ●⁰ 15⁴⁰-16⁴⁰, [≷ 15⁰⁵-16¹⁰, ≷ 19¹⁵-20³⁰ ≡²⁻⁰⁻¹ 0-24 *i*
10	7	10≡●	10●	10	10.0	.	2.1	.	⌓ 0-6¹⁰, ●tr-0 6¹⁰-10⁴⁰ *i*, 14-15²⁵, 22³⁰-24; ≡² 0-8³⁰ *i*
11	8	10●	10●	10●	10.0	.	6.5	.	●⁰⁻¹⁻tr 0-0⁴⁵ *i*, 3¹⁰-21²⁰ *i*
12	15	10	9	10	9.7	0.8	14.6	.	⌓² 19¹/₂-23, ●tr 23-24
13	4	10	10●	10●	10.0	.	18.5	.	●¹⁻⁰⁻tr 1²⁵-6¹⁵, 11⁴⁶-24 *i*; ●⁰ 10⁰⁴-10²¹
14	3	10●	10●	10●	10.0	.	17.4	.	●¹⁻⁰⁻² 0-24 *i*, ●⁰ 15²⁰-15⁵⁰ [18¹⁵
15	35	9	4⊙	0	4.3	4.0	**37.3**	.	●tr-0-1 0-6⁰², 18⁰⁵-18⁴⁰; ♀⁰ 10⁴⁵-12²⁵, [≷¹ 18⁴⁸-6²⁰ *i*, 11⁴⁵-12¹⁵, ↗ 17⁴⁵-
16	20	9	5⊙	0	4.7	4.0	1.1	.	⌓⁰ 20-24, ●tr 2⁵⁰-2⁵²
17	25	10≡	2⊙	0	4.0	7.1	.	.	⌓¹ 0-10⁴⁵, 20⁴⁵-24; ≡⁰⁻¹ 1¹⁰-10¹⁵ *i*
18	40	10≡	2⊙	9	7.0	8.4	.	.	⌓¹ 0-10, 19-24; ≡¹ 1¹⁵-8⁴⁵, ∞ 10³⁰-11⁴⁵
19	20	0	3⊙	0	1.0	8.3	.	.	⌓⁰⁻² 0-9¹⁰, 19¹⁰-24; ≃¹ 6¹⁵-8¹⁰, ≡⁰ 8¹⁰-8⁵⁰
20	15	4	4⊙	0	2.7	10.2	.	.	⌓ 0-9¹⁵, 18³⁰-24
21	15	10≡	1⊙	0	3.7	6.1	.	.	⌓⁰⁻² 0-11³⁰, 19-24; ≡¹⁻²⁻⁰ 0²⁰-10⁴⁵, ≃⁰⁻¹ 10⁴³-24 *i*, ∞ 13³⁰-18³⁰
22	20	10≡	3⊙	0	4.3	5.9	.	.	⌓¹⁻² 0-11³⁰, 19³⁰-24; ≃¹⁻⁰ 0-11¹⁰, 21⁴³-24
23	12	10≡	1⊙	0	3.7	5.9	.	.	⌓¹⁻²⁻⁰ 0-11²⁰, 18²⁰-24; ≃⁰ 0-11³⁰ *i*, ≡¹⁻² 1⁴³-10⁵⁰, ∞ 12³⁰-17³⁰
24	8	10≡	1⊙	0	3.7	5.4	.	.	⌓tr-0 0-11, 18³⁰-24; ≡² 1³⁰-9¹⁵, ≃⁰ 9¹⁵-9⁴⁵
25	35	10≡	2⊙	0	4.0	7.1	.	.	⌓² 0-10³⁰, 18²⁰-24; ≃⁰⁻¹ 3³⁰-24 *i*, ≡² 5¹³-9³⁰, ∞ 12³⁰-18³⁰
26	8	10≡	2⊙	1	4.3	5.2	.	.	⌓² 0-11³⁰, 18³⁰-24; ≃¹ 0-0¹⁵, ≡² 0¹⁵-9³⁰, ∞ 16³⁰-17⁴⁵
27	8	10≡	9⊙	7	8.7	3.4	.	.	⌓¹⁻⁰ 0-11³⁰, 20¹⁵-24; ≡² 6¹⁰-9³⁰
28	20	10	7	1	6.0	.	.	.	⌓⁰⁻² 0-9⁵⁰, 19³⁰-24; ●tr 8⁵⁰-9²⁰, ∪ 20⁵⁰-23³⁰
29	30	3	4⊙	1	2.7	9.6	0.0	.	⌓⁰⁻¹ 0-2¹⁰, 19³⁰-24; —⁰ 2¹⁰-5²⁰
30	20	1	1⊙	0	0.7	9.7	.	.	⌓¹ 0-14⁰, —⁰ 14⁰-7²⁰, 19-24
Mes. vred.		8.9	4.9	2.7	5.5	161.4	106.1		

LJUBLJANA — BEŽIGRAD

OKTOBAR 1955

1	20	0	1⊙	1	0.7	10.1	.	.	⌓² 0-14⁰, —⁰ 14⁰-7²⁰
2	10	9	3⊙	0	4.0	6.8	.	.	⌓² 0-9, 19-24; ≃ 13⁰-3⁵⁵
3	18	10	4⊙	1	5.0	6.1	.	.	⌓² 0-8¹⁰, 19¹⁰-24
4	15	10	7⊙	8	8.3	6.6	.	.	⌓² 0-8¹⁵, ≃¹ 5⁴⁰-6⁵⁵
5	15	3	7⊙	10	6.7	3.5	.	.	⌓⁰ 2²⁰-8¹/₂, ∞ 9-12
6	8	10	9	10●	9.7	1.1	0.0	.	●⁰ 0¹⁵-0³⁰, ●tr-0 4⁰⁵-24 *i*
7	12	10●	10●	10●	10.0	.	35.5	.	●¹⁻tr-0 0-8, 11⁵³-22³⁰ *i*
8	25	9	10●	8	9.0	.	4.2	.	●⁰ 3²⁵-3³⁵, ●tr-0-1 3³⁵-5³⁰, 8⁴⁰-19¹⁰
9	30	10	7	10	9.0	2.2	1.2	.	●t.-0-1 18²⁰-19²⁰, 21⁴⁰-24
10	12	10	10	10	10.0	0.2	2.3	.	●⁰ 0-1²⁵, 15⁴⁵-19⁴⁵; ●⁰ 1²⁵-7²⁵ *i*
11	16	10	10●	10	10.0	.	0.1	.	● 3²⁰-3⁴⁰, 6¹⁷-6³⁵, ●⁰⁻¹⁻tr 8³³-20⁵⁵ *i*
12	18	10	10●	10	10.0	.	9.0	.	●tr-0 1³⁵-4¹/₂, 10¹⁰-20 *i*; ●² 7¹⁶-9¹⁰
13	25	10	6⊙	0	5.3	6.3	2.7	.	⌓¹ 18-24, ≡¹ 2¹⁰-9⁴⁰ *i*, 23¹⁰-24; ≃⁰ 22²⁸-23¹⁰
14	10	10≡	4⊙	10	8.0	5.3	.	.	⌓²⁻⁰ 0-12, 18-21; ≡² 0-10²⁰, ≃¹ 10²⁰-11³⁰
15	20	9	2⊙	0	3.7	6.9	.	.	⌓⁰⁻² 0-9, 18⁵⁰-24; ≃⁰ 21³⁰-21⁴⁵, ≡² 24³-24
16	20	10≡	3⊙	10	7.7	3.5	.	.	⌓² 1-11, ●tr-0 19³⁵ ₄-24
17	25	10●	10●	10●	10.0	.	7.3	.	●⁰⁻¹ 0-7²⁰, 12⁰⁸-23 *i*
18	12	9	9	10●	9.3	.	6.0	.	●⁰⁻tr-² 1¹⁰-8¹⁵, 12⁴⁰-13¹⁰, 15²⁰-24 *i*
19	12	10●	8	0	6.0	0.7	**56.3**	.	●² 0-8³⁰, ⌓ 18³⁰-24, ≃ 22¹⁰-22²⁵, ≡² 22²⁵-24
20	17	10≡	10	6	8.7	0.9	2.2	.	⌓¹ 0-10⁴⁰, 18³⁰-24, ≃¹0-9³⁴, ≃⁰ 9³⁴-10³⁴
21	15	3	10	10●	7.7	0.4	.	.	⌓ 0-9, ●tr-0 14¹⁵-15¹⁵, 17⁵⁰-24 *i*; ≃¹ 5⁴⁰-24 *i*
22	25	10	5⊙	3	6.0	6.7	13.5	.	●¹ 0-6⁴⁰, ⌓ 20-24, ≃¹ 0-6¹⁰
23	25	10≡	3⊙	3	5.3	5.4	.	.	⌓² 0-12, 18⁴⁵-24; ≡² 1⁴⁰-10⁴⁶, ≃¹ 10⁴⁶-11²⁰
24	15	10	10●	10●	10.0	.	.	.	⌓² 0-10¹⁵, ●⁰⁻¹ 10⁴⁵-24, ≃¹ 2²⁷-4¹⁰ *i*, ≡² 2³⁵-4¹⁰
25	30	10	7	1	6.0	2.3	13.8	.	●⁰⁻tr 0-5²⁰, ⌓¹ 18-23, —¹ 23-24
26	30	3	3⊙	0	2.0	8.6	.	.	—² 0-7¹ ₂, ⌓² 18²⁸-24
27	5	10≡	9	9	9.3	3.4	.	.	⌓² 0-14⁰, —⁰ 14⁰-4⁰², ≃¹ 3⁴⁵-9⁵⁰ *i*, ≡² 4²²-9³⁰
28	8	10	10	10	10.0	0.9	0.5	.	●tr-0-1 1³ ₄-6⁵⁰, 10⁴²-23⁵⁰ *i*
29	10	10✳	8⊙	10≡	9.3	2.6	30.7	.	[≷ 3¹⁵-3⁵⁰, ●tr-0 2⁴⁰-4¹⁰ *i*, ♀¹ 4¹⁰-5⁵⁰, ✳²⁻¹ 5³⁰-11²⁰, ↗ NE2-⁵⁵ 3¹⁵
30	8	10	5⊙	0	5.0	1.9	7.0	.	⋁ 20³/₄-24 ≡⁰⁻¹⁻² 0-7¹ ₂ *i*, 21³ ₄-24; ≃⁰ 4¹ ₂-5³ ₄ [12⁰⁵ *i*
31	15	10≡	10●	10✳	10.0	.	.	.	●tr-0 11⁰⁵-18¹ ₄ *i*, ●⁰ 12⁰⁸-13⁵⁰, ♀⁰ 18¹ ₄-19¹ ₄, ✳¹ 19¹/₄-24, △⁰ 10⁵⁰-
Mes. vred.		8.9	7.1	6.4	7.5	92.4	192.3		

NOVEMBAR 1955

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

$\varphi = 46^{0}\ 04'N\ \lambda = 14^{0}\ 31'E$ Gr. $\Delta G = +58$ min.

Br. st. 27

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21	
1	735.1	736.1	737.7	0.5	2.6	1.4	1.5	3.8	-0.1	-0.2	4.7	4.8	4.7	98	87	93	93	— 0	ENE 1	— 0	
2	37.7	38.4	38.7	1.2	4.1	3.4	3.0	4.8	0.6	0.0	4.8	5.3	5.6	97	87	95	93	— 0	— 0	— 0	
3	37.6	37.5	37.4	2.8	5.9	5.3	4.8	6.3	2.2	2.1	5.4	6.3	6.3	97	90	94	94	— 0	— 0	— 0	
4	36.0	34.9	35.8	4.5	6.2	5.6	5.5	6.7	4.4	4.0	6.0	6.5	6.4	96	92	94	94	— 0	— 0	— 0	
5	35.7	35.9	37.4	4.5	9.0	10.1	8.4	10.5	4.1	3.5	6.2	7.8	8.6	99	90	93	94	— 0	— 0	— 0	
6	39.0	39.5	40.4	9.0	15.2	7.4	9.8	15.4	7.4	8.6	8.2	8.4	7.4	95	65	96	85	— 0	SW 2	— 0	
7	41.0	40.5	40.5	5.6	10.2	9.0	8.4	11.5	4.6	2.6	6.8	8.0	8.2	100	86	95	94	— 0	— 0	— 0	
8	39.1	37.8	37.3	8.0	8.7	7.9	8.1	9.8	7.6	7.5	7.8	7.7	7.8	97	91	97	95	— 0	— 0	— 0	
9	35.9	35.0	35.1	6.9	9.6	8.9	8.6	10.1	6.7	7.1	7.4	7.8	8.0	99	88	94	94	— 0	— 0	— 0	
10	35.8	35.2	36.0	8.4	12.3	9.4	9.9	12.5	7.6	5.2	7.7	9.2	8.1	94	86	91	90	— 0	— 0	SSW 1	
11	35.0	35.2	37.0	8.4	8.8	7.8	8.4	9.5	7.6	7.5	8.2	8.1	7.5	99	95	95	96	— 0	SE 1	— 0	
12	37.5	38.0	38.6	7.4	10.2	6.5	7.6	10.6	6.4	6.5	7.5	7.8	7.2	97	84	99	93	— 0	— 0	— 0	
13	37.3	35.3	33.7	3.4	7.0	8.0	6.6	8.1	3.0	2.4	5.8	7.2	7.8	100	96	97	98	— 0	W 1	— 0	
14	32.5	33.7	34.8	7.0	6.8	6.0	6.4	8.2	5.9	7.3	7.4	7.0	6.8	99	95	97	97	— 0	— 0	— 0	
15	36.1	36.9	40.2	4.4	5.4	3.6	4.1	6.2	3.5	3.4	4.6	4.4	3.7	74	65	63	67	ESE 2	ESE 2	ESE 3	
16	42.1	41.5	42.2	2.4	5.5	0.4	2.7	6.3	0.0	-1.0	3.3	3.0	3.4	61	45	72	59	ENE 2	ENE 4	N 1	
17	42.8	41.7	42.5	-0.4	6.4	1.3	2.7	6.5	-1.5	-6.1	3.8	4.2	3.9	85	58	77	73	N 1	ESE 1	E 1	
18	40.3	39.7	41.4	-2.7	3.6	2.1	1.3	4.0	-3.1	-6.1	3.4	3.6	4.1	89	61	77	76	— 0	E 2	SE 1	
19	42.5	43.6	44.8	1.2	1.6	1.2	1.3	2.6	0.8	-1.0	4.5	4.5	4.5	90	88	90	89	— 0	SE 1	— 0	
20	42.6	39 1	38.9	0.6	2.6	1.6	1.6	3.0	0.5	0.1	4.5	4.6	4.5	93	84	88	88	— 0	S 1	— 0	
21	39.7	39.1	40.8	1.2	6.7	1.5	2.7	8.2	1.0	-0.8	4.7	4.7	4.7	93	65	92	83	NNW 1	— 0	— 0	
22	41.4	40.9	41.5	-0.8	6.1	0.5	1.6	6.5	-1.5	-4.9	4.1	4.7	4.3	95	66	91	84	— 0	— 0	— 0	
23	39.3	34.4	31.2	-4.7	1.6	4.4	1.4	6.5	-4.9	-7.2	3.3	4.3	4.8	98	83	77	86	— 0	— 0	— 0	
24	28.8	26.7	26.8	-1.3	7.5	0.8	2.0	9.4	-1.5	-5.5	3.9	5.3	4.2	94	68	86	83	— 0	— 0	— 0	
25	29.5	31.6	36.5	-2.4	5.2	0.4	0.9	6.5	-3.2	-8.0	3.6	2.5	2.4	94	37	52	61	— 0	NE 3	NE 3	
26	40.6	42.1	44.3	-2.8	0.3	-4.5	-2.9	0.9	-4.8	-10.5	1.8	2.3	2.3	48	50	69	56	— 0	— 0	— 0	
27	44.4	43.1	44.0	-8.6	2.4	-3.9	-3.5	4.4	-8.8	-11.5	2.2	2.3	2.8	93	43	81	72	— 0	— 0	— 0	
28	43.0	40.3	41.5	-8.5	3.7	-3.0	-2.7	5.5	-8.6	-12.2	2.2	3.2	3.3	93	54	89	79	— 0	— 0	— 0	
29	42.5	42.5	43.4	-5.8	0.0	0.0	-1.4	0.4	-7.1	-11.2	2.8	3.4	3.9	95	75	86	85	— 0	— 0	— 0	
30	44.9	45.0	44.7	0.2	2.5	1.2	1.3	3.2	-0.5	-1.2	4.0	4.3	4.6	89	79	92	87	— 0	— 0	— 0	
Mes. vred.	738.5	738.0	738.8	1.7	5.9	3.5	3.6	6.9	0.9	-0.7	5.0	5.4	5.4	91.7	75.1	87.1	84.6	0.2	0.6	0.3	

DECEMBAR 1955

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

1	741.8	740.0	739.8	-0.1	1.4	1.6	1.1	2.0	-1.0	-4.5	4.4	4.9	5.0	96	97	96	96	— 0	— 0	— 0	
2	40.6	41.9	43.9	1.9	6.0	5.8	4.9	6.1	1.5	0.9	5.2	6.3	6.7	98	90	97	95	— 0	— 0	— 0	
3	44.5	44.7	44.3	5.1	11.4	9.6	8.9	11 8	5.0	3.1	6.5	7.8	7.2	99	78	81	86	— 0	SW 1	WSW 3	
4	41.5	40.2	42.3	9.2	8.9	2.2	5.6	10.0	2.1	5.0	7.2	7.6	5.4	83	89	100	91	WSW 2	— 0	— 0	
5	45.1	45.7	47.4	3.0	4.6	0.6	2.2	5.5	0.5	-0.5	5.6	5.4	4.8	98	85	100	94	— 0	— 0	— 0	
6	45.4	42.8	42.2	-1.5	7.4	2.7	2.8	9.8	-2 2	-1.3	4.1	5.3	4.8	100	69	86	85	NE 1	NW 1	— 0	
7	40.6	38.1	37.3	-2.7	7.8	2.4	2.5	8.2	-3.0	-5.0	3.7	5.2	4.7	98	66	87	84	— 0	WSW 4	NW 2	
8	35.1	34.6	37.1	2.6	7.0	1.6	3.2	7.5	0.9	-2.1	4.6	5.7	4.6	82	76	90	83	N 2	— 0	N 1	
9	39.0	36.3	35.0	1.7	5.7	0.0	1.8	6 0	-0.5	-3.0	4.8	4.4	4.4	93	65	96	85	— 0	— 0	— 0	
10	31.7	28.9	25.2	-1.1	6.3	5.2	3.9	6.6	-1.6	-4.7	4.1	5.6	6.1	96	78	91	88	— 0	SW 2	S 1	
11	26.3	26.2	28.4	1.5	8.0	4.2	4.5	8.3	1.0	-3.1	4.9	5.7	5.3	97	71	85	84	— 0	W 2	— 0	
12	32.6	33.5	35.2	1.6	0.0	-0.2	0.3	4.8	-0.4	0.2	4.1	3.8	4.0	80	82	88	83	ESE 1	ENE 2	— 0	
13	36.1	37.3	37.9	-0.6	0.8	0.3	0.2	1.2	-0.8	-1.1	3.9	4.0	4.0	90	83	86	86	— 0	— 0	ENE 1	
14	36.5	34.0	30.4	-0.4	0.4	0.6	0.3	1.0	-0.6	-0.8	4.2	4.4	4.5	94	93	95	94	NE 1	— 0	— 0	
15	24.7	21.5	19.9	1.4	3.6	8.1	5.3	9.1	0.4	0.0	4.9	5.7	7.4	97	98	91	95	— 0	— 0	WSW 2	
16	19.5	21.4	25.6	5.6	9.6	3.2	5.4	12.0	3.0	1.5	6.6	7.8	5.4	97	87	94	93	— 0	— 0	— 0	
17	27.9	25.5	25.3	-1.2	2.0	2.3	1.4	3.3	-1.5	-3.6	4.2	5.2	5.3	100	98	98	99	— 0	— 0	— 0	
18	27.9	28.6	30.0	2.3	9.4	4.4	5.1	9.6	1.6	-0.2	5.2	6.3	5.5	97	71	88	85	— 0	— 0	N 1	
19	31.2	32.6	33.4	1.0	2.5	1.7	1.7	4.7	0.4	-2.6	4.7	5.0	4.7	95	92	90	92	— 0	N 1	— 0	
20	30.9	28.3	28.2	0.8	0.4	-0.4	0.1	2.4	-0.6	0.5	3.9	4.6	4.1	81	98	93	91	— 0	— 0	SSE 1	
21	27.5	28.4	30.9	-0.6	1.6	-0.5	0.0	2.5	-1.2	-2.7	4.2	4.6	4.3	96	90	98	95	— 0	— 0	— 0	
22	33.0	34.8	37.5	-2.0	-0.8	-1.4	-1.4	-0.1	-2.2	-2.5	3.9	4.3	4.1	98	99	99	99	— 0	— 0	— 0	
23	38.9	36.3	35.8	-2.4	-2.2	-2.7	-2.5	-1.0	-2.8	-2.5	3.8	3.8	3.6	98	98	96	97	— 0	— 0	— 0	
24	35.8	35.5	34.8	-2.0	2.1	1.4	0.7	3.9	-3.1	-3.1	3.7	5.0	5.1	94	93	100	96	— 0	— 0	— 0	
25	34.2	35.8	39.0	1.3	5.1	2.5	2.8	6.0	0.8	-1.0	4.9	5.6	5.4	98	86	98	94	— 0	E 1	— 0	
26	41.7	43.5	43.0	1.7	3.0	1.6	2.0	3.5	1.5	1.2	5.2	5.5	5.0	100	97	96	98	— 0	— 0	— 0	
27	39.3	39.4	40.9	0.6	2.2	0.8	1.1	2.2	0.4	-1.4	4.8	5.0	4.7	100	93	96	96	— 0	— 0	— 0	
28	40.0	38.6	37.9	-1.1	0.7	-1.0	-0.6	1.8	-1.5	-1.0	4.2	4.5	4.2	100	93	99	97	NNE 1	E 1	— 0	
29	34.5	32.4	31.4	-1.3	2.6	1.2	0.9	5.2	-1.7	-3.0	4.0	5.3	4.5	97	97	90	95	— 0	— 0	— 0	
30	24.3	20.8	21.5	1.4	6.0	5.2	4.4	6.5	0.3	-3.2	4.6	6.6	6.4	92	94	97	94	— 0	— 0	— 0	
31	27.8	30.2	33.5	4.2	3.4	0.9	2.4	5.5	0.7	-3.5	5.7	5.5	4.7	93	94	97	95	E 1	— 0	— 0	
Mes. vred.	734.7	734.1	734.7	1.0	4.1	2.1	2.3	5.4	-0.1	-1.2	4.7	5.4	5.0	94.7	87.1	93.5	91.8	0.3	0.5	0	

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

NOVEMBAR 1955

Br. st. 28

$H_s = 300$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	5	10✳	10	10	10.0	.	25.0	9	✳$^{0-tr}$ 0-6^{50}, ●^{tr} 22$^{1}/_{4}$-24, ⊠
2	2	10	10	10	10.0	.	0.9	4	●^{0} 0-9^{30} *i*, ●^{0} 2$^{3}/_{4}$-5$^{1}/_{2}$, ⊠
3	2	10	10	10●	10.0	.	0.2	.	●^{0} 8$^{1}/_{2}$-10$^{1}/_{4}$, 20^{40}-24; 〓 4$^{1}/_{4}$-8^{10}, 〓 8^{10}-10^{30}
4	3	10●	10	10	10.0	.	0.2	.	● 0-8$^{1}/_{2}$ *i*, ⌓^{2} 20-24
5	1.80	10〓	10	10	10.0	.	0.0	.	⌓^{2} 0-12, 〓$^{2-0-1}$ 2$^{3}/_{4}$-8^{45}, 〓$^{1-0}$ 8^{45}-11^{10}
6	50	10	1⊙	0	3.7	3.4	.	.	⌓^{1} 19$^{1}/_{2}$-24, 〓^{1} 23-24
7	4	10〓	8	10	9.3	1.0	.	.	⌓^{2} 0-9^{30}, 〓$^{2-1}$ 0-10^{20} *i*, 〓^{2} 0^{10}-9^{30}, ●^{0} 21^{30}-24
8	4	10●	10●	10●	10.0	.	0.6	.	●$^{0-1-0}$ 3-14$^{1}/_{2}$, ●^{0} 17$^{1}/_{2}$-24
9	3	10●	10	10	10.0	.	0.6	.	●^{0} 0-10^{1} $_{2}$
10	5	9	10	10	9.7	0.4	0.3	.	●^{0} 10^{16}-11^{20}, 21^{05}-24
11	2.50	10●	10●	10	10.0	.	15.4	.	●$^{0-1}$ 0-15^{20} *i*
12	5	10	9	10〓	9.7	0.3	6.7	.	●$^{tr-0}$ 0^{40}-9^{30} *i*, ⌓$^{0-1}$ 18$^{1}/_{2}$-24, 〓^{0} 7^{40}-8^{15}, 〓^{2} 20$^{1}/_{2}$-24
13	1	10〓	10	10	10.0	0.2	0.4	.	⌓^{1} 0-12, 〓^{2} 0-9^{20}, 〓^{0} 9^{20}-24, ●$^{tr-0}$ 13^{36}-24 *i*
14	10	10●	10●	10●	10.0	.	17.3	.	●^{0} 0-21^{30} *i*, ●^{0} 7^{1} $_{2}$-14$^{1}/_{4}$ *i*, 〓^{0} 0-8^{40}
15	12	10	10	2	7.3	.	5.1	.	●$^{tr-1}$ 5^{45}-6^{10}
16	60	2	3⊙	0	1.7	7.4	.	.	—^{tr} 19-24
17	30	9	1⊙	0	3.3	5.3	.	.	—^{2} 0-9$^{1}/_{2}$, —^{0} 20-24
18	18	3	10	10	7.7	0.6	.	.	—^{2} 0-9^{40}, 〓^{0} 8^{20}-9^{35}, ✳^{tr} 18$^{1}/_{2}$-19^{10}
19	4	10	10✳	10✳	10.0	.	0.0	.	✳^{tr} 6^{40}-22 *i*
20	10	10	10	10	10.0	.	0.5	.	
21	6	10	1⊙	10	7.0	6.0	.	.	⌓^{1} 0-8, —^{1} 19-24
22	6	10	8	0	6.0	1.8	.	.	—^{1} 0-10$^{1}/_{4}$, —^{2} 20-24, 〓$^{1-0}$ 0^{1} $_{2}$-19^{3} $_{4}$ *i*, 〓^{1} 1^{40}-9$^{1}/_{2}$ *i*
23	1.20	10〓	10	10	10.0	.	.	.	—^{2} 0-11^{10}, 〓$^{0-2-1}$ 0-12^{30} *i*, 〓^{2} 3$^{3}/_{4}$-11^{40}
24	2	1	2⊙	0	1.0	5.8	.	.	— 3-8, —^{2} 19-24, 〓^{0} 10^{10}-12$^{1}/_{2}$
25	30	2	4⊙	3	3.0	5.5	0.0	.	—^{0} 0-8^{30}, ⧋^{0} 3^{20}-3^{43}, 〓^{0} 6^{30}-8^{30}
26	45	0	10	0	3.3	1.7	.	.	—^{0} 3-9^{20}, —^{0} 19$^{1}/_{2}$-24
27	40	2	1⊙	0	1.0	6.3	.	.	—$^{1-2}$ 0-11, —^{2} 19$^{1}/_{2}$-24
28	2	3	0	0	1.0	4.9	.	.	—^{2} 0-10^{20}, —^{2} 18^{30}-24
29	3	10	9	10	9.7	.	.	.	—^{2} 0-10
30	1.20	10	10	10	10.0	.	.	.	✳ 13^{20}-13^{35}, 18^{45}-20$^{1}/_{4}$ *i*
Mes. vred.		8.0	7.6	6.8	7.5	50.6	73.2		

LJUBLJANA—BEŽIGRAD

DECEMBAR 1955

1	0.50	10●	10	10	10.0	.	0.0	.	●$^{1-0}$ 5$^{3}/_{4}$-17^{25} *i*, ●$^{tr-0}$ 7^{10}-20$^{3}/_{4}$ *i*, ∼ 7-11^{30}, 〓$^{0-1}$ 4^{1} $_{2}$-24
2	2	10	9	10	9.7	0.2	12.8	.	●$^{1-tr}$ 0-22^{40} *i*, 〓$^{0-1}$ 0-24 *i*, 〓$^{0-1}$ 7^{1} $_{2}$-19^{20} *i*
3	30	8	8	9	8.3	0.6	1.2	.	〓^{1} 0-6^{20}
4	10	10	4⊙	10〓	8.0	0.2	.	.	●^{tr} 10^{58}-11^{18}, 〓^{2} 17^{50}-20^{15}, 〓^{2} 20^{15}-24
5	6	10	2⊙	10〓	7.3	1.9	0.1	.	⌓^{2} 18-24, 〓^{2} 0-5^{20}, 17^{10}-24; 〓^{1} 5^{20}-6^{35}
6	25	10〓	3⊙	10	7.7	4.4	.	.	⌓$^{2-1}$ 0-11, 21^{1} $_{2}$-24; 〓^{2} 0-8^{40}, 〓^{1} 8^{40}-11^{36}
7	50	0	1⊙	0	0.3	4.9	.	.	⌓ 0-1$^{3}/_{4}$, —^{0} 1^{3} $_{4}$-10$^{1}/_{4}$, 〓$^{2-1-0}$ 6^{1} $_{2}$-10^{1} $_{4}$ *i*, 〓^{2} 7^{1} $_{4}$-8$^{1}/_{2}$
8	10	10	10	0	6.7	.	0.0	.	✳^{tr} 4^{02}-4^{25}, —^{0} 21^{10}-23
9	8	10	10	0	6.7	0.3	.	.	—^{1} 18^{1} $_{2}$-24
10	10	10	10	10●	10.0	.	.	.	●$^{tr-0}$ 10^{40}-22^{45} *i*, —^{1} 0-8^{1} $_{2}$
11	4	8	7	9	8.0	1.8	0.6	.	— 3-9^{30}
12	15	10●	10✳	10	10.0	.	0.1	.	●$^{0-tr}$ 2^{10}-8, ⧋ 9^{1} $_{4}$-19^{10}
13	10	10	10	10	10.0	.	0.0	.	✳^{tr} 11$^{1}/_{2}$-12
14	1.20	10✳	10●	10	10.0	.	0.1	.	✳^{tr} 5^{10}-7^{35}, ●$^{tr-0}$ 11^{27}-24 *i*, ⧋ 3^{37}-14^{14}, ●^{0} 17^{34}-21^{1} $_{2}$, 〓^{0} 17^{35}-24
15	0.30	10●	10●	10	10.0	.	4.1	.	●$^{tr-1}$ 0-24 *i*, ●^{0} 7^{1} $_{2}$-8^{10}, 〓$^{0-1}$ 0-21 *i*, 〓^{2} 7^{15}-9
16	80	3	1⊙	0	1.3	3.0	21.9	.	●^{1} 0-2^{10}, — 20^{45}-24, 〓$^{1-0-2}$ 8^{32}-24 *i*, 〓^{2} 8^{37}-9^{1} $_{2}$
17	0.70	10〓	10●	10	10.0	.	.	.	●$^{0-1}$ 10^{28}-17^{10}, —^{2} 0-10^{38}, 〓$^{2-1}$ 0-24 *i*, 〓$^{2-1}$ 1^{50}-10^{36}
18	16	10	10⊙	4	7.0	2.7	6.8	.	〓^{0} 0-4^{07}
19	3	10	10	10	10.0	.	.	.	●$^{0-tr}$ 10^{27}-15^{15}, —^{0} 0-5
20	0.30	10	10✳	10✳	10.0	.	1.0	.	⧋^{0} 7^{05}-9^{10}, ✳$^{0-1}$ 9^{10}-24, 〓^{1} 10^{1} $_{2}$-24
21	1.30	10	10	10〓	10.0	.	9.2	8	✳^{tr} 0-2^{35}, ●^{0} 12^{40}-15^{25}, 〓$^{0-2}$ 0-19^{1} $_{4}$ *i*, 〓^{2} 19$^{1}/_{4}$-24, ⊠
22	0.10	10〓	10〓	10〓	10.0	.	1.0	5	〓^{2} 0-24, ⊠
23	0.20	10〓	10〓	10〓	10.0	.	.	3	⋁^{0} 10-24, 〓^{2} 0-24 ⊠
24	2	10	9	10	9.7	1.1	.	3	●^{0} 23^{10}-24, 〓^{2} 0-24 *i*, 〓$^{1-0}$ 2^{15}-21^{1} $_{2}$ *i*, ⊠
25	8	10	6	10	8.7	2.3	8.8	.	●$^{1-0}$ 0-4^{1} $_{2}$, 〓$^{2-1}$ 0-11^{38} *i*, 〓$^{0-1}$ 5^{1} $_{4}$-20^{40} *i*
26	0.80	10〓	10	10	10.0	.	.		〓$^{1-0}$ 4^{10}-21^{3} $_{4}$ *i*, 〓^{1} 6$^{1}/_{2}$-24 *i*
27	2	10〓	10	10	10.0	.	.	.	✳^{tr} 7^{10}-8$^{1}/_{4}$, 〓^{2} 0-24 *i*, 〓^{0} 0-21^{1} $_{2}$ *i*
28	2	10〓	9	10〓	9.7	.	0.0	.	〓^{0} 0-6^{1} $_{4}$, 〓$^{1-0}$ 6^{1} $_{4}$-21 *i*
29	3	10	9	1	6.7	.	.	.	—$^{2-1}$ 0-10^{1} $_{4}$, 20-23, 〓^{1} 1-6^{1} $_{4}$
30	2	10	10●	10	10.0	.	0.0	.	●$^{tr-1}$ 3^{40}-14^{20} *i*
31	2	10●	10●	10✳	10.0	.	28.5	.	●$^{0-1}$ 0-18^{50}, ❄ 18^{50}-20^{1} $_{2}$, ✳^{0} 20^{1} $_{2}$-24, ([❄])^{0} 0^{21}-0^{40}
Mes. vred.		9.3	8.2	8.2	8.6	23.4	96.2		

JANUAR 1955 — ZAGREB — GRIČ

$\varphi = 45^0\ 49'N\ \lambda = 15^0\ 59'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 04$ min. *Br. st. 146*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	752.2	751.9	752.4	-1.3	-1.3	-2.2	-1.8	-0.8	-2.4	—	2.7	2.5	2.5	66	62	65	64	NE 3	NE 2	NE 2
2	52.5	52.9	54.7	-3.4	-0.1	-2.8	-2.3	0.1	-3.8	—	2.2	2.7	2.5	61	58	68	62	NNW 1	SSE 1	ESE 1
3	55.1	53.6	53.5	-2.7	0.0	-1.4	-1.4	0.0	-3.8	—	3.1	3.2	3.3	81	70	80	77	ENE 1	E 1	ENE 1
4	52.6	52.7	53.5	-0.9	1.2	-0.6	-0.2	1.3	-1.4	—	3.6	3.9	4.1	84	78	93	85	ESE 1	ENE 1	ENE 1
5	53.9	54.2	55.0	-1.1	-1.5	-1.4	-1.4	-0.6	-1.6	—	3.9	3.7	3.6	91	90	87	89	ENE 1	WNW 1	ENE 1
6	52.5	50.4	50.1	-1.5	-0.3	-0.3	-0.6	-0.1	-2.1	—	3.9	3.9	4.1	94	88	92	91	ENE 1	ESE 1	SSE 1
7	48.0	46.3	44.8	-0.6	-0.6	-0.7	-0.6	0.0	-0.9	—	4.2	4.2	3.9	96	94	90	93	ENE 1	ENE 1	ENE 1
8	41.9	40.9	41.8	-0.2	0.5	0.8	0.5	0.5	-0.9	—	4.1	4.4	4.5	91	91	91	91	ESE 1	ESE 1	— 0
9	42.5	42.9	43.5	1.2	1.7	0.8	1.1	1.8	0.1	—	4.6	4.9	4.3	93	95	89	92	— 0	— 0	NE 1
10	44.1	44.6	45.0	0.0	0.9	0.9	0.7	1.4	-0.1	—	4.3	4.2	4.2	93	86	85	88	SSE 1	SSW 1	WSW 2
11	41.6	38.3	36.3	-0.2	4.7	7.3	4.8	7.4	-0.3	—	4.3	5.5	5.8	96	86	75	86	WSW 1	W 3	W 4
12	36.2	34.8	33.2	6.7	12.6	11.6	10.6	12.6	6.7	—	6.1	7.3	7.6	83	67	74	75	WSW 3	WSW 2	W 2
13	34.3	40.5	42.7	11.7	6.7	4.7	7.0	11.9	2.9	—	6.9	4.9	4.3	66	66	67	66	WNW 3	ENE 3	NE 3
14	38.6	35.3	33.5	3.5	5.0	8.2	6.2	12.2	3.0	—	5.1	5.9	6.9	86	90	85	87	ENE 1	W 1	W 3
15	41.2	49.8	49.6	5.4	4.9	2.3	3.7	12.2	0.5	—	4.6	3.4	3.4	68	52	63	61	ENE 4	ESE 3	N 2
16	43.2	38.5	34.7	1.1	5.9	12.3	7.9	12 4	0.5	—	4.0	4.8	7.3	81	69	68	73	SW 2	ESE 1	WSW 2
17	28.4	31.2	39.4	10.5	12.8	2.3	7.0	13.2	2.1	—	7.0	5.2	4.4	73	47	82	67	WSW 3	SW 5	ENE 2
18	34.3	30.6	39.8	0.5	1.4	0.6	0.9	2.3	0.2	—	4.4	4.5	4.5	93	89	95	92	NE 2	NE 1	ESE 1
19	46.1	47.9	49.7	-0.9	-1.0	-3.4	-2.2	0.6	-3.4	—	3.9	3.9	3.6	91	92	100	94	— 0	ESE 1	NW 1
20	48.9	49.4	52.3	-3.6	-2.3	-2.9	-2.9	-2.3	-4.5	—	3.3	3.2	3.2	92	84	87	88	NW 1	WNW 1	SSW 1
21	55.0	55.8	54.7	-0.8	-0.8	-0.9	-0.8	-0.5	-4.1	—	3.1	3.1	3.2	72	71	75	73	NNE 2	NE 2	ENE 2
22	49.8	47.4	47.1	-2.6	-1.5	-2.0	-2.0	-0.9	-2.6	—	3.1	3.7	3.6	82	89	91	87	ENE 1	ENE 1	S 1
23	48.1	50.6	54.0	-1.8	-0.1	-0.4	-0.7	0.2	-2.4	—	3.8	3.9	4.0	94	86	89	90	SSW 1	SE 1	— 0
24	56.8	57.8	58.3	0.0	1.4	1.3	1.0	1.6	-0.6	—	3.9	4.3	4.2	86	84	83	84	— 0	E 1	E 2
25	56.1	55.5	55.2	0.8	1.2	0.8	0.9	1.4	0.3	—	4.5	4.4	4.4	93	89	91	91	— 0	SSW 1	SSE 1
26	54.5	54.2	54.3	0.8	0.9	0.6	0.7	1 0	0.2	—	3.9	4.4	4.5	81	90	93	88	SSW 1	SSW 1	SSE 1
27	53.3	51.7	50.7	0.4	1.5	1.3	1.1	1.5	0.1	—	4.5	4.7	4.8	95	91	95	94	SSE 1	SSE 1	SSE 1
28	49.1	48.5	49.2	0.9	2.6	2.2	2.0	3.2	0.5	—	4.8	5.0	4.9	98	91	92	94	ESE 1	ESE 1	NE 1
29	49.5	49.8	50.7	1.3	2.9	1.7	1.9	3.0	1.0	—	4.9	4.9	4.6	97	87	89	91	ENE 1	ENE 1	ENE 1
30	50.8	50.3	50.3	2.6	3.2	2.4	2.6	3.2	1.2	—	5.4	5.6	5.4	97	96	98	97	— 0	SSE 1	— 0
31	48.7	47.0	46.4	2.6	9.9	9.4	7.8	12.2	2.0	—	5.4	6.8	7.1	98	76	80	85	SSE 1	WSW 2	WSW 2
Mes. vred.	747.1	746.9	747.6	0.9	2.3	1.7	1.7	3.6	-0.4	—	4.3	4.4	4.5	86.2	80.8	84.3	83.7	1.3	1.4	1 4

FEBRUAR 1955 — ZAGREB — GRIČ

1	745.0	743.0	742.1	7.3	12.3	11.2	10.5	12.4	6.8	—	7.0	6.6	6.4	84	65	66	72	ENE 1	ESE 1	ENE 1
2	39.8	38.9	38.9	9.4	11.6	9.1	9.8	11.7	8.0	—	6.3	6.9	7.7	71	67	87	75	ENE 2	ENE 1	W 1
3	38.0	37.3	38.3	6.6	14.5	9.3	9.9	14.9	5.6	—	6.7	6.7	5.8	92	54	66	71	SW 1	SW 3	WSW 2
4	38.0	36.8	38.0	6.5	11.0	8.4	8.6	11.8	6.0	—	6.3	6.7	6.0	85	67	73	75	SSE 1	SW 1	W 2
5	37.8	35.9	36.6	5.2	9.4	4.9	6.1	9.4	3.6	—	5.2	5.7	6.0	79	64	92	78	W 1	SSW 1	ENE 2
6	35.4	37.0	39.4	2.9	5.0	7.7	5.8	8.1	2.0	—	5.2	6.2	5.5	92	95	70	86	SW 1	ENE 1	ENE 1
7	46.9	49.7	50.7	5.7	7.6	3.0	4.8	7 8	2.9	—	4.1	4.5	4.5	59	58	80	66	NE 3	ESE 2	ENE 1
8	46.2	44.0	42.7	2.4	6.0	6.0	5.1	8.9	1.4	—	4.8	5.0	4.9	89	72	70	77	— 0	S 1	WSW 1
9	39.1	37.4	38.6	4.6	12.2	8.1	8.2	12.6	4.2	—	5.8	6.2	4.7	91	58	58	69	WSW 2	WNW 3	ENE 1
10	38.8	36.0	36.2	5.4	8.5	4.8	5.9	9.6	3.2	—	5.1	5.6	4.4	75	67	69	70	ENE 2	SSE 2	N 1
11	42.8	45.5	47.5	1.6	6.7	2.9	3.5	6.8	1.4	—	1.7	2.2	2.6	92	30	46	56	W 2	WNW 2	NE 2
12	47.8	46.4	44.9	-0.6	5.3	3.0	2.7	6.0	-1.0	—	3.6	3.3	3.4	82	49	59	63	ENE 1	SE 2	NE 1
13	42.5	42.4	42.2	1.5	2.7	1.7	1.9	3.0	0.1	—	4.7	5.1	3.7	92	92	72	85	— 0	ESE 1	NE 1
14	40.1	40.3	43.8	-0.4	1.3	-0.4	0 0	1.7	-1.7	—	4.2	2.6	2.7	94	50	61	68	ENE 2	NE 2	NNE 1
15	45.0	43.1	41.3	-2.7	3.6	2.3	1.4	4.7	-4.1	—	3.0	2.8	3.9	79	47	72	66	WNW 1	SSW 2	WSW 1
16	39.1	38.7	37.3	2.2	0.9	0.6	1.1	2.3	0.2	—	4.5	3.6	3.7	84	74	78	79	NE 1	E 1	ENE 1
17	33.0	29.3	27.6	1.7	4.8	9.8	6.5	11.4	0.2	—	4.8	5.4	7.8	92	83	86	87	— 0	E 1	NW 1
18	26.7	27.0	31.9	10.8	14.4	5.0	8.8	15.3	1.2	—	7.5	7.3	5.3	77	59	81	72	NW 1	WSW 3	ENE 1
19	36.6	33.5	30.2	1.6	2.9	2.0	2.1	5.0	0.3	—	4.5	4 8	4.9	87	84	91	87	ENE 1	ENE 2	NE 1
20	32.7	29.4	35.3	5.0	1.5	1.7	2.5	6.7	0.7	—	4.3	4.8	3.9	66	93	75	78	SW 2	NE 3	ENE 1
21	39.3	43.4	43.7	0.3	3.7	2.3	2.2	4.6	-0.1	—	4.0	2.8	3.6	86	47	66	66	NW 2	WSW 2	— 0
22	43.4	45.1	47.5	0.9	2.0	1.2	1.3	2.5	0.2	—	3.8	3.8	3.6	78	7 1	71	74	NE 1	SSE 1	ENE 1
23	48.5	46.7	44.2	0.2	0.4	0.4	0.4	1.2	0.0	—	3.6	4.4	4.1	77	93	86	85	ENE 1	ENE 1	NE 1
24	40.5	39.1	39.6	-0.3	2.5	2.0	1.6	4.4	-0.5	—	3.9	4.8	4.9	89	88	92	90	WNW 1	WSW 2	ENE 1
25	41.9	42.4	41.7	-0.2	0.3	-1.2	-0.6	2.0	-2.6	—	3.5	4.1	3.8	78	88	90	85	ENE 1	ENE 1	NE 1
26	38.6	39.6	44.1	-3.0	-2.5	-3.2	-3.0	-1.2	-4.6	—	2.9	3.4	3.0	80	88	82	83	NE 3	SW 2	W 1
27	46.7	47.1	47.8	-7.9	-0.2	-2.6	-3.3	-0.2	-9.3	—	2.4	3.0	3.5	93	66	92	84	— 0	E 1	NE 1
28	48.7	50.2	52 2	-2.8	-1.1	-2.0	-2.0	-0.5	-3.5	—	3.4	3.1	3.2	91	72	79	81	NNE 2	NE 3	NNE 1
Mes. vred.	740.7	740.2	740.9	2.3	5.3	3.5	3.6	6.5	0.7	—	4.5	4.7	4.6	83.4	69.4	75.4	76.0	1.3	1.7	

ZAGREB — GRIČ

JANUAR 1955

Br. st. 146

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.^{\circ}$m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14 [1]	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	4	10	10	10	10.0	.	0.0	.	= $8^{1}/_{2}$–n, ✳$^{tr-0}$ $13^{1}/_{4}$, $16^{1}/_{2}$
2	4	2	1	0	1.0	5.0	0.0	.	= a–n
3	1	10≡	5	10	8.3	2.3	.	.	≡^{0} a–$10^{1}/_{2}$, ✳^{tr} 8–$10^{1}/_{2}$
4	1	10≡	10≡	10●≡	10.0	.	0.0	.	≡^{0} a–n, ●$^{tr-0}$ $16^{1}/_{4}$–20^{05}, ●$^{0-tr}$ 20^{05}–n *l*
5	0.50	10	10≡	10●≡	10.0	.	2.7	.	= a, ≡^{0} $10^{1}/_{2}$–$15^{1}/_{2}$, n; ∼ n–n, ●^{tr} 15, ● n
6	1	10	10≡	10≡	10.0	.	0.2	.	∼ n–n, = n–$8^{1}/_{2}$, ≡^{0} $9^{1}/_{2}$–n, ● $8^{1}/_{2}$–$9^{1}/_{2}$, $11^{1}/_{2}$–n
7	1	10●≡	10● ≡	10●≡	10.0	.	0.4	.	≡^{0} n–n, ∼ n–n, ●^{tr} n, 18–n; ●^{tr} a–18 *l*
8	0.50	10≡	10● ≡	10≡●	10.0	.	2.8	.	≡^{0} n–n, ∼ a–p, ●^{tr} $13^{3}/_{4}$–n *l*
9	0.20	10≡	10≡	10	10.0	.	2.2	.	≡$^{0-2}$ a–$19^{1}/_{2}$, ∼^{tr} a, ●^{tr} 0–2 *i*, ✳ $^{tr-0}$ $12^{1}/_{4}$–13^{05}
10	1	10	10	10	10.0	.	0.0	.	= a–n
11	1	10●≡	10	7	9.0	.	0.0	.	≡$^{0-1}$ n, = $11^{1}/_{2}$–n, ●^{tr} a, ●^{tr} p *i*
12	20	8	9	10	9.0	1.6	0.0	.	= $7^{1}/_{2}$–$10^{1}/_{2}$, ●^{tr} 19^{06}–$19^{3}/_{4}$
13	10	9	10	10	9.7	0.4	0.0	.	= a, $14^{1}/_{2}$–n; ●^{tr} p, $19^{1}/_{4}$–n *i*
14	0.50	10	7≡	0	5.7	0.9	0.1	.	≡^{0} a–p, ●$^{tr-0}$ 9^{23}–12^{40}
15	4	9	4	9	7.3	2.7	0.6	.	= a–n
16	2	10	9	10●	9.7	0.9	.	.	= $9^{1}/_{2}$–16, ●$^{0-tr-2}$ 0, $19^{1}/_{2}$, 23^{30}–24; ♀ 21^{25}
17	20	4	5	9	6.0	3.7	9.7	.	☿ $7^{1}/_{4}$–n, ●^{tr} 7^{41}–8^{11}
18	2	10✳	10●	10✳≡	10.0	.	4.0	2	✳$^{0-1-tr}$ $1^{1}/_{2}$–7, $15^{1}/_{4}$–$16^{1}/_{4}$, 19–23, [M]
19	0.50	2	0≡	10≡	4.0	1.3	13.9	10	≡$^{0-1}$ a, p–n, [M]
20	4	10	10	10	10.0	.	0.0	7	= a–n, [M]
21	1	10	10	10	10.0	.	.	7	= n–n, [M]
22	0.20	10≡	10●≡	10≡✳	10.0	.	.	6	≡^{0} n–n, ∼ 14–n, ●^{tr} 14–20, △ 20–n, [M]
23	1	10≡	10≡	10	10.0	.	0.2	5	≡ n–18, ✳$^{tr-0}$ $17^{1}/_{2}$–$19^{1}/_{2}$, [M]
24	2	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.1	5	≡^{0} n–n, ✳^{tr} 12^{55}, [M]
25	0.50	10	10≡	10≡	10.0	.	0.0	3	≡^{0} a–n, [M]
26	2	10	10	10●	10.0	.	.	2	= a–n, ●^{tr} 21–23, [M]
27	1	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.0	1	≡^{0} n–n, [M]
28	0.50	10≡	10≡	10	10.0	.	0.0	.	≡^{1} n–9^{1} $_{2}$, p
29	2	10≡	10	10	10.0	.	0.0	.	≡^{1} n–a, = $12^{3}/_{2}$–n, ●^{tr} a
30	1	10≡	10≡	10≡	10.0	0.1	0.1	.	≡$^{1-0-2}$ n–n, ●^{tr} a, 15–17
31	4	10≡	9≡	9	9.3	1.5	0.0	.	≡$^{1-2-0}$ n–$15^{1}/_{2}$, ●^{tr} $23^{1}/_{4}$
Mes. vrod.		9.2	8.6	9.2	9.0	20.4	37.0		

ZAGREB — GRIČ

FEBRUAR 1955

1	0.50	7	9≡	4	6.7	3.2	0.0	.	≡^{0} n, 7^{1} $_{2}$–p; ●^{tr} $18^{3}/_{4}$–19
2	1	8	9●≡	9≡	8.7	0.1	0.0	.	= n–p, ≡^{0} p–n; ●^{tr} 7^{27}–$8^{1}/_{2}$ *l*, 14–$14^{3}/_{4}$
3	20	6≡	4	2	4.0	6.1	0.0	.	≡$^{0-1}$ n–$7^{3}/_{4}$, = $7^{3}/_{4}$–$10^{1}/_{2}$, ☋ 20
4	2	9≡	8	8	8.3	1.2	.	.	≡^{0} n–$10^{1}/_{2}$, = $10^{1}/_{2}$–n
5	2	6≡	10	10	8.7	0.2	.	.	≡^{0} n–$7^{3}/_{4}$, = $7^{3}/_{4}$–$16^{1}/_{2}$, ●$^{tr-0}$ 14^{08}–20^{1} $_{2}$
6	0.20	2≡	10≡	10●	7.3	.	4.9	.	≡$^{0-2}$ n–$11^{1}/_{2}$, = $16^{1}/_{4}$–n, ●$^{tr-0}$ $20^{1}/_{2}$–24
7	2	10	9	10●	9.7	0.6	1.7	.	= a–p, ●$^{tr-}$ 0–4^{1} $_{2}$, 18^{15}–22; △ 21^{1} $_{2}$–n
8	1	10≡	8	8	8.7	2.1	0.0	.	≡ n–$9^{3}/_{4}$, = $9^{3}/_{4}$–n
9	4	9≡	2	7	6.0	7.0	4.2	.	≡^{0} a, ≲ 19^{01}–$19^{3}/_{4}$, ●$^{2-1}$ 3^{20}–n *i*
10	4	10	5	10●	8.3	5.0	0.0	.	= n–10^{1} $_{2}$, ≲ 19^{31}, ●^{tr} 6, $20^{1}/_{4}$–n
11	10	1	2	0	1.0	8.9	0.3	.	= n–10 *i*, ≡^{0} $7^{1}/_{4}$–$7^{3}/_{4}$
12	10	9	8	9	8.7	5.2	.	.	= n–$9^{1}/_{2}$
13	1	10✳	10	8	9.3	.	0.7	.	✳$^{tr-0}$ $2^{3}/_{4}$–$7^{1}/_{2}$, ●$^{tr-0}$ 11–15 *l*
14	10	10✳	10	0	6.7	.	0.4	1	✳$^{tr-0}$ 6–9^{05}, [M]
15	4	4≡	8	8	6.7	6.7	0.8	0	≡^{0} a–p, —^{0} a, [M]
16	2	10≡	10	10	10.0	.	.	.	≡^{0}a, △ $11^{1}/_{2}$–12
17	2	10≡	10≡	9	9.7	0.5	1.4	.	≡$^{0-1}$ n–$15^{1}/_{2}$, ●$^{0-tr}$ 3–$6^{3}/_{4}$, 17^{07}–$20^{1}/_{4}$ *l*
18	50	4≡	10●	10	8.0	1.6	2.4	.	≡^{0} a, ●$^{1-tr}$ 0–0^{1} $_{2}$, 8^{54}–9^{04}, 13^{59}–16^{1} $_{4}$, $21^{3}/_{4}$–$23^{1}/_{2}$
19	2	10	10	10	10.0	.	10.3	0	✳$^{2-0}$ 0^{10}–5, $7^{3}/_{4}$–$9^{1}/_{2}$; ●$^{tr-0}$ $17^{1}/_{2}$–18, ♆ $^{0-1}$ 18^{06}–18^{09}, ♅ 18^{09}–18^{40}, [M]
20	4	6	10●✳	10✳	8.7	0.1	4.4	.	●$^{2-1}$ $10^{3}/_{4}$–12, ♅ 12–$15^{1}/_{4}$, ✳^{tr} $16^{1}/_{4}$–n
21	4	10	1	8	6.3	4.6	14.8	2	= n–$11^{1}/_{2}$, ✳^{0} 2–4, [M]
22	1	9≡	10≡	10≡	9.7	.	.	.	≡^{0} a–n, ●^{tr} 15–$18^{1}/_{4}$ *l*
23	0.50	10●	10≡	10●	10.0	.	0.0	.	= n–10, ≡$^{0-1}$ 10–$17^{1}/_{2}$, ●^{tr} 6^{51}–7^{00}, 16–24
24	1	10	10	10●	10.0	0.5	6.9	2	= n–n *i*, ≡^{0} $7^{3}/_{4}$–10^{1} $_{2}$, ●$^{0-2}$ 0–3, 17^{45}–$22^{1}/_{2}$; ✳^{tr} 4–4^{3} $_{4}$, [M]
25	1	10✳	10	10✳	10.0	.	8.9	.	= n–n, △ 6^{56}–$7^{1}/_{2}$, ✳$^{tr-0}$ 9^{50}–$13^{3}/_{4}$, 19^{10}–24 *i*; ● 19–19^{10}
26	0.50	10✳	10✳≡	2≡	7.3	.	10.2	8	= n–$7^{3}/_{4}$, ≡ $7^{3}/_{4}$–n, ✳^{1} 0–$19^{3}/_{4}$, [M]
27	2	10≡	10≡	10✳	10.0	.	8.1	15	≡$^{0-1}$ a–n, ✳$^{tr-2}$ $16^{3}/_{4}$–$23^{1}/_{2}$ *i*, [M]
28	4	10✳	10✳	10✳	10.0	.	12.7	23	✳$^{2-0}$ $1^{1}/_{2}$–24 *i*, [M]
Mes. vrod.		8.2	8.3	7.9	8.2	53.6	93.1		

1) Osmatranja vršena u 13 časova.

MART 1955

ZAGREB — GRIČ

$\varphi = 45^0\ 49'N\ \lambda = 15^0\ 59'E$ Gr. $\Delta G = +\ 1h\ 04$ min.

Br. st. 41

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	751.1	749.3	749.4	-1.5	-0.7	-1.2	-1.2	-0.4	-1.8	—	3.7	3.6	3.4	89	82	81	84	NE 3	NE 4	NE 4
2	51.3	54.0	56.8	-1.9	0.0	-1.3	-1.1	0.0	-2.3	—	3.1	3.1	2.5	78	68	61	69	NE 4	NE 3	NE 3
3	58.8	57.4	60.2	-3.2	1.8	-3.0	-1.8	2.2	-3.8	—	2.2	2.4	2.1	61	46	56	54	ENE 1	ENE 3	NNE 1
4	58.8	55.9	51.5	-8.8	0.0	-3.5	-4.0	0.3	-8.8	—	2.0	2.6	2.1	86	55	59	67	— 0	SSW 2	W 1
5	46.5	44.6	43.0	-7.1	-0.6	-1.2	-2.6	0.0	-7.4	—	2.2	3.0	2.4	83	69	56	69	— 0	WSW 2	ENE 2
6	40.2	40.9	40.4	-4.4	-2.0	-3.4	-3.3	-1.2	-5.2	—	2.9	3.1	3.3	87	78	92	86	NE 2	ENE 1	— 0
7	40.0	40.1	38.7	-2.0	-0.3	-0.4	-0.8	0.0	-3.4	—	3.6	4.0	4.3	92	90	97	93	— 0	SE 1	— 0
8	36.0	35.3	36.7	0.0	3.0	2.3	1.9	3.4	-0.5	—	4.4	4.6	4.5	96	81	80	86	W 1	NE 1	ENE 1
9	38.4	38.7	39.2	1.8	4.0	2.1	2.5	4.9	1.0	—	4.2	4.6	4.4	80	76	84	80	N 2	— 0	— 0
10	39.4	41.9	45.2	3.4	4.1	1.4	2.6	4.4	0.5	—	4.2	4.1	4.7	73	68	92	78	NE 3	ENE 2	NNW 1
11	48.2	49.2	51.6	-0.6	1.7	-1.2	-0.3	2.5	-1.3	—	3.5	3.0	3.5	80	57	82	73	NE 2	ENE 2	ENE 1
12	53.3	53.7	54.5	-1.0	1.0	1.3	0.6	2.1	-1.4	—	3.3	3.7	3.8	77	76	76	76	ENE 1	SSW 1	NE 1
13	53.3	51.7	50.6	1.9	5.0	3.0	3.2	5.1	1.2	—	4.4	4.3	4.5	85	65	79	76	NE 2	ENE 1	NNE 1
14	49.0	48.6	50.3	2.7	7.1	3.5	4.2	7.8	2.0	—	4.8	4.1	4.4	86	53	67	69	— 0	ESE 2	NE 1
15	51.1	51.0	51.8	0.6	6.0	3.6	3.4	6.0	0.1	—	3.8	3.9	3.9	79	56	66	67	ENE 1	SSE 2	WNW 1
16	51.7	49.3	46.1	2.7	7.0	3.7	4.3	7.3	1.9	—	3.5	3.9	3.4	64	51	57	57	NNW 2	SSW 3	W 1
17	40.7	38.1	39.9	0.3	8.8	2.9	3.7	9.7	-0.6	—	3.5	5.1	4.9	75	59	87	74	WSW 2	WSW 3	ENE 3
18	45.7	44.5	44.7	-0.4	3.5	0.2	0.9	4.0	-0.8	—	4.4	3.6	3.4	100	61	73	78	E 1	WSW 2	— 0
19	46.5	45.4	44.6	-3.9	5.1	2.2	1.4	5.9	-4.8	—	2.8	3.1	2.9	81	48	53	61	WNW 1	SSE 2	— 0
20	43.0	43.5	46.2	0.8	7.0	2.0	3.0	8.1	-0.3	—	3.0	4.5	3.4	61	60	86	69	ENE 1	SSE 1	NE 1
21	44.9	42.4	40.9	1.7	7.9	8.9	6.8	10.0	1.2	—	4.8	5.6	6.2	92	70	73	78	ESE 1	SSE 1	WNW 1
22	42.9	45.5	48.4	5.8	11.5	9.8	9.2	13.0	5.8	—	6.6	7.2	6.9	96	70	78	81	W 1	WSW 3	— 0
23	51.3	52.9	53.2	4.1	14.7	11.8	10.6	15.8	3.9	—	5.6	7.6	6.2	91	60	60	70	— 0	SSE 2	NW 2
24	53.0	51.4	50.5	4.8	16.5	13.3	12.0	17.0	4.5	—	5.6	6.8	7.0	87	48	61	65	— 0	SSW 2	W 3
25	49.6	48.8	47.9	11.7	19.0	14.9	15.1	19.6	10.6	—	6.9	7.1	8.4	66	51	55	57	NW 4	SW 3	WNW 3
26	45.8	44.4	44.4	13.6	20.8	14.6	15.9	20.9	10.3	—	7.1	7.7	7.2	61	42	58	54	WNW 3	WNW 4	W 1
27	43.8	42.9	42.9	13.5	16.3	14.1	14.5	18.0	12.1	—	7.5	8.7	7.8	64	62	64	63	WSW 3	SW 2	WNW 3
28	42.7	46.5	49.7	12.4	7.3	4.0	6.9	14.1	2.0	—	8.2	5.7	5.5	76	74	90	80	WSW 1	ENE 3	ENE 2
29	48.0	45.9	47.2	2.9	6.1	3.0	3.8	6.3	1.6	—	4.9	4.9	4.9	87	70	86	81	W 1	SSE 2	NNE 2
30	49.8	50.3	51.8	1.6	6.5	4.3	4.2	6.5	0.8	—	4.5	3.1	3.1	87	43	50	60	NNE 1	ENE 3	NE 3
31	48.5	45.5	46.0	0.2	1.0	0.8	0.7	4.3	0.2	—	4.2	4.1	3.9	91	84	80	85	NE 3	NE 3	ENE 1
Mes. vred.	747.2	746.8	747.2	1.7	6.1	3.6	3.8	7.0	0.6	—	4.4	4.6	4.5	81.0	63.6	72.2	72.3	1.5	2.1	1.5

APRIL 1955

ZAGREB — GRIČ

1	747.8	747.7	750.0	-0.9	8.1	4.4	4.0	8.8	-1.1	—	3.4	4.3	4.3	85	54	68	69	WNW 1	ESE 3	SE 1
2	54.5	53.6	53.4	2.6	9.1	5.6	5.7	9.5	1.0	—	4.5	4.3	3.8	81	50	55	62	ENE 2	ENE 2	NE 2
3	51.4	49.0	49.3	4.5	10.9	7.0	7.4	11.2	3.6	—	3.4	4.0	4.9	53	41	65	53	NE 2	NE 3	NNE 2
4	48.9	47.5	48.1	3.9	13.4	11.4	10.1	14.6	3.0	—	4.5	5.2	5.9	75	45	58	59	NNE 1	SSW 2	W 1
5	49.2	49.8	51.5	9.7	14.8	8.8	10.5	15.2	6.6	—	6.0	4.7	4.9	66	37	58	54	ENE 1	NE 2	E 1
6	50.1	49.8	50.7	8.6	13.7	10.4	10.8	13.7	6.2	—	5.8	6.3	6.5	67	53	69	63	NW 2	SSE 2	E 1
7	51.3	51.3	51.5	8.4	17.5	12.7	12.8	18.0	7.4	—	6.5	6.9	5.7	78	46	51	58	ENE 1	SE 2	ENE 1
8	52.1	53.7	51.5	8.6	11.1	10.3	10.1	12.6	7.5	—	5.8	8.4	6.5	70	84	69	74	NE 1	ESE 2	NNW 1
9	47.4	48.8	50.9	8.4	15.6	11.3	11.6	15.9	7.7	—	7.4	7.6	6.6	89	57	65	70	W 2	ENE 2	NE 1
10	50.5	50.0	51.6	8.9	12.7	8.3	9.6	13.5	7.9	—	6.9	8.2	7.6	80	74	92	82	NNE 1	SW 2	ESE 1
11	50.6	47.5	44.3	7.6	15.2	12.9	12.2	16.1	6.7	—	7.0	6.4	6.6	90	49	59	66	NW 1	SSW 2	SSW 1
12	46.7	48.7	52.9	9.6	12.1	9.7	10.3	13.7	8.7	—	5.5	6.0	4.3	61	56	48	55	NW 2	N 2	N 1
13	55.5	54.2	52.8	8.3	14.4	11.8	11.6	15.1	8.3	—	4.8	4.3	5.2	58	41	50	53	ENE 3	SE 2	NW 1
14	49.3	47.2	48.2	7.5	11.3	7.1	8.2	12.8	5.2	—	6.2	6.5	5.1	79	66	67	70	ENE 1	NNW 2	ENE 1
15	46.2	44.5	44.5	5.6	10.2	8.2	8.0	10.4	3.8	—	4.3	4.0	3.4	64	43	42	50	ENE 1	NNE 4	NNE 2
16	44.9	44.0	45.4	5.2	10.9	5.4	6.7	11.1	3.9	—	3.8	2.5	3.9	57	26	57	47	ENE 1	N 4	NW 1
17	46.6	49.8	52.4	3.5	7.7	6.8	6.2	9.2	2.5	—	5.0	5.4	3.6	85	68	49	67	W 3	NNE 2	NNE 1
18	52.2	52.3	53.0	3.5	3.1	1.0	2.2	6.5	0.1	—	4.1	3.9	4.2	70	67	85	74	NE 4	E 1	WNW 1
19	50.4	50.7	51.1	-0.6	3.0	2.1	1.6	4.3	-0.7	—	3.7	4.8	4.8	85	83	89	86	ENE 2	W 2	WNW 1
20	50.6	48.8	48.4	1.7	10.6	6.6	6.4	11.7	1.2	—	3.9	4.5	4.4	75	47	59	60	WNW 1	SSW 2	— 0
21	48.0	46.1	46.5	6.4	17.4	11.8	11.8	17.8	3.8	—	4.9	4.8	4.6	68	32	44	48	W 2	SW 3	WNW 1
22	50.0	49.5	50.3	8.8	14.6	7.8	9.8	14.8	7.7	—	5.0	5.5	5.2	57	44	66	56	NE 1	ENE 2	NE 1
23	50.2	47.9	47.1	8.0	15.4	12.3	12.0	16.3	7.6	—	4.9	5.9	5.4	61	45	50	52	ENE 1	ESE 2	NNE 1
24	45.7	43.1	42.9	7.8	18.1	12.9	12.9	19.2	7.0	—	6.3	5.3	5.2	80	34	46	53	NNE 1	WSW 3	W 1
25	49.2	50.0	51.2	4.8	9.4	7.1	7.1	11.3	4.6	—	5.9	4.6	4.1	91	52	54	66	ESE 2	SSE 2	NNE 1
26	52.5	50.9	49.7	6.4	13.3	10.8	10.3	15.4	5.0	—	3.2	4.3	4.6	44	37	47	43	NNE 1	SE 2	NE 1
27	49.4	49.4	49.8	7.4	19.5	15.2	14.3	19.7	5.5	—	5.2	5.5	5.7	67	32	44	48	ESE 1	ENE 2	NNE 1
28	51.6	50.6	51.3	11.1	21.8	18.0	17.2	22.3	10.2	—	7.0	7.1	5.9	70	36	38	48	— 0	SSE 2	NE 1
29	52.4	51.7	51.5	13.9	23.2	18.5	18.5	23.2	11.8	—	7.1	6.3	7.0	59	29	43	44	NE 1	ESE 2	NE 1
30	51.9	50.5	49.4	14.2	23.6	19.5	19.2	23.7	12.6	—	7.4	7.2	7.9	61	33	46	47	— 0	SE 3	ENE 1
Mes. vred.	749.9	749.3	749.7	6.8	13.4	9.9	10.0	14.3	5.5	—	5.3	5.5	5.3	70.9	48.6	57.8	59.1	1.4	2.3	1.4

ZAGREB—GRIČ

MART 1955

Br. st. 146

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14 [1]	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	2	10✳	10✳	10✳	10.0	.	2.4	24	= n-n, ✳$^{tr-0}$ n-n,
2	4	10✳	10	9	9.7	.	4.5	25	= n-15$^{1}/_{2}$, ✳$^{0-tr}$ 0-12$^{28}/_{4}$, 15^{50}-19$^{1}/_{4}$,
3	4	0	0	2	0.7	6.8	0.1	23	= a-p,
4	2	0	0	4	1.3	8.2	.	20	≡$^{0-1}$ n-7^{20}, = 7^{20}-14$^{1}/_{4}$,
5	1	9≡	10	7	8.7	4.6	.	18	≡$^{1-0}$ a, ◑^{1} 18$^{1}/_{4}$-n,
6	2	10✳	10✳	10✳	10.0	.	3.2	21	✳$^{0-2}$ 3$^{1}/_{4}$-24 *l*, ⌈^{1} 9^{35},
7	0.50	10✳≡	10≡✳	10≡✳	10.0	.	53.6	55	✳$^{1-2}$ 0-24, ≡^{0} n-n,
8	1	10✳≡	10≡	10≡	10.0	.	24.8	66	✳^{0} 0-9$^{1}/_{2}$, ≡^{0} n-n,
9	1	10	10	10	10.0	.	0.6	51	= a-p, ✳^{tr} 9$^{1}/_{2}$-10, ●^{tr} 18$^{1}/_{4}$-18$^{1}/_{2}$,
10	2	10	10	10✳	10.0	.	0.0	36	= a, ●$^{tr-0}$ 8^{10}, 15$^{1}/_{2}$-16^{10}, 19$^{1}/_{2}$-20$^{1}/_{2}$; ✳^{0} 20^{1} $_{2}$-24,
11	4	10✳	10	10	10.0	.	0.6	30	✳$^{tr-0}$ 0-18 *l*,
12	2	10	10	10	10.0	.	0.0	28	= n-n,
13	2	10	10	10	10.0	.	.	26	= n-n,
14	4	10≡	9	10	9.7	0.9	.	20	≡$^{1-0}$ a,
15	2	5≡	10	10	8.3	4.7	.	17	≡$^{0-1}$ a,
16	4	7≡	0	0	2.3	8.3	.	15	≡$^{0-1}$ a,
17	4	9	10	10●	9.7	0.1	.	13	= n-n, ●$^{tr-1}$ 19$^{1}/_{2}$-n,
18	20	10✳≡	1	0	3.7	6.5	16.0	28	≡^{0} n-a, ✳^{0} 0-7$^{9}/_{4}$,
19	10	0	0	0	0.0	8.9	0.1	19	≡^{0} a,
20	4	5	10	10✳	8.3	2.1	.	14	= a-n, ●$^{tr-0}$ 13$^{1}/_{2}$-13^{40}, 17-19^{10} *l*; ✳$^{0-tr}$ 14^{1} $_{4}$-16^{1} $_{2}$ *l*, 20;
21	4	10	7	10	9.0	0.9	2.8	10	= n-n *l*, ≡$^{0-1}$ 7^{10}-8$^{1}/_{2}$, ●$^{tr-0}$ 7$^{1}/_{2}$-8 *l*, 19^{22}-21 *l*,
22	20	10≡	9	0	6.3	3.4	3.6	3	≡$^{0-1}$ a, ●^{tr} p,
23	4	0	8⊙	0	2.7	7.7	0.0	.	≡$^{0-1}$ a-p
24	20	1≡	7⊙	9	5.7	9.1	.	.	≡^{0} a
25	4	5	3	0	2.7	8.0	.	.	
26	4	7⊙	6⊙	2	5.0	8.1	.	.	= a, ∞ 10$^{1}/_{2}$-13$^{1}/_{2}$
27	4	9	10●	8	9.0	1.0	.	.	●$^{tr-0}$ 12^{53}-14
28	4	9≡	10●	10	9.7	.	0.1	.	≡^{0} a, ●$^{tr-0}$ 8^{39}-9, 12$^{1}/_{4}$-24 *l*.
29	4	9	10	10●	9.7	0.1	4.8	.	= a, ●$^{tr-1}$ 17-n
30	2	10✳	10	10	10.0	0.5	6.9	.	= a, p; ✳$^{0-tr}$ n-8$^{1}/_{4}$
31	1	10✳	10✳	8	9.3	.	0.3	.	= n-n, ✳^{tr} a-18$^{1}/_{2}$
Mes. vred.		7.6	7.7	7.1	7.5	89.9	124.4		

ZAGREB—GRIČ

APRIL 1955

1	2	9≡	1	0	3.3	8.9	3.2	.	≡^{0} a, —^{0} a, = 17$^{1}/_{2}$-n
2	4	9	9	0	6.0	4.0	.	.	= a, p-n
3	4	4	7	0	3.7	8.0	.	.	= a-p
4	4	6≡	1	9●	5.3	7.8	.	.	≡^{0} a, ⌓^{0} a, ●^{tr} 18$^{3}/_{4}$-n
5	20	10	4	1	5.0	8.4	0.0	.	= a, ●^{tr} a
6	10	10●	10	9	9.7	2.5	0.0	.	= a, p-n; ●$^{tr-0}$ 6^{19}-8$^{1}/_{4}$, 21^{04}-n
7	10	9	2	0	3.7	9.6	0.2	.	= a-n
8	2	9≡	10	10●	9.7	0.2	.	.	≡^{0} a-p, ●$^{tr-0}$ 7$^{1}/_{4}$-13, 17$^{1}/_{2}$-n
9	2	10●≡	10	9	9.7	0.6	2.4	.	≡^{0} a, ●$^{tr-0}$ 3$^{1}/_{2}$-8$^{1}/_{2}$, p *l*
10	4	10●≡	9	10●	9.7	0.5	1.4	.	≡ a, ●$^{tr-0}$ 4^{50}-7$^{9}/_{4}$ *l*, 17^{35}-21^{3} $_{4}$ *l*
11	20	8≡	8⊙	5	7.0	6.0	5.0	.	≡^{0} a, ●^{0} 23-n
12	50	8	9●	7	8.0	4.8	0.0	.	☓ a-13$^{1}/_{2}$, ●^{tr} 13$^{1}/_{4}$-14$^{1}/_{2}$
13	20	9	9	10	9.3	6.2	0.2	.	= a
14	4	7	10●	0	5.7	0.9	0.0	.	= a, ●$^{tr-0}$ 6^{36}-7^{3} $_{4}$ *l*, 10^{1} $_{4}$-16^{1} $_{4}$ *l*
15	20	8	9	8	8.3	3.5	1.9	.	= a, ●^{tr} 16^{36}-n *l*
16	20	9	9	10	9.3	4.5	0.0	.	☓ 7$^{3}/_{4}$, ●$^{tr-0}$ 21$^{1}/_{4}$-n
17	4	10●	10	2	7.3	0.4	5.8	.	●$^{tr-1}$ 6$^{1}/_{2}$-14 *l*
18	10	10✳	10✳	10	10.0	.	0.5	.	●^{tr} a, ✳$^{0-tr}$ 7-15$^{1}/_{4}$ *l*, 19-20$^{1}/_{2}$
19	2	3	10	1	4.7	2.4	0.0	.	= a, ✳$^{0-1}$ 9^{1} $_{2}$-12^{50}, 15$^{3}/_{4}$-16
20	10	2	2	0	1.3	10.0	1.8	.	= a
21	20	1	1	0	0.7	11.2	.	.	= a
22	10	8	9	0	5.7	2.2	.	.	= a
23	10	7	1	0	2.7	10.1	.	.	= a
24	10	0	8●	0	2.7	9.7	.	.	= a, ●$^{tr-2}$ 13^{50}-14^{08}
25	20	10●	9	0	6.3	3.9	4.2	.	●$^{tr-0}$ 0$^{1}/_{2}$-12^{1} $_{4}$ *l*
26	20	1	1	1	1.0	11.6	0.4	.	= a
27	20	10	1	1	4.0	11.2	.	.	= a
28	20	0	1	0	0.3	12.2	.	.	≡^{0} a
29	10	0	1	0	0.3	12.8	.	.	≡^{0} a
30	20	0	0	0	0.0	12.8	.	.	≡^{0} a
Mes. vred.		6.6	6.0	3.4	5.3	186.9	27.0		

[1] Osmatranja vršena u 13 časova.

φ = 45° 49'N λ = 15° 59'E Gr. ΔG = + 1h 04 min. Br. st. 146

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
	748.7	746.8	745.4	14.0	26.0	21.5	20.8	26.4	12.4	—	6.8	8.3	8.0	73	33	41	49	NE 1	SE 2	NNE 2
	43.6	40.8	*39.9*	13.8	27.4	18.5	19.6	27.6	13.7	—	8.4	8.5	8.7	71	31	54	52	— 0	SSW 2	WSW 2
	40.3	41.1	45.4	15.6	21.0	10.3	14.3	21.9	10.1	—	7.4	7.1	8.1	56	38	86	60	WNW 1	ENE 4	ESE 2
	46.9	45.6	45.5	9.9	18.2	14.6	14.3	19.3	8.0	—	7.7	7.5	7.9	85	48	63	65	WSW 1	SSW 2	— 0
	48.5	48.5	49.7	12.6	22.2	16.9	17.2	23.3	10.2	—	6.3	7.8	9.9	58	44	68	57	WSW 1	SSW 2	W 2
6	50.8	50.3	48.1	16.8	24.6	19.3	20.0	25.7	11.4	—	9.2	9.6	10.9	64	41	65	57	SSE 2	SSE 2	SW 2
7	47.5	48.1	54.4	18.1	18.2	10.4	14.3	20.4	10.0	—	9.9	11.5	8.6	64	73	91	76	W 1	WNW 2	ESE 1
8	56.7	56.7	56.6	11.3	17.0	12.9	13.5	17.8	9.3	—	8.1	7.3	7.2	80	50	65	65	NNW 1	ESE 2	NNE 2
9	55.3	53.0	50.8	10.5	19.4	15.7	15.3	20.4	8.5	—	7.8	7.6	7.6	81	45	57	61	— 0	SSE 2	ESE 1
10	48.4	45.5	44.8	12.2	25.6	17.6	18.2	26.5	10.4	—	8.5	8.4	5.9	80	34	39	51	SW 1	SSW 3	SW 2
11	47.9	46.4	45.4	14.4	20.4	15.4	16.4	21.8	14.4	—	8.0	8.5	8.6	65	47	65	59	ENE 2	E 2	NNE 2
12	48.9	51.3	51.7	11.2	10.6	11.0	11.0	15.4	10.1	—	8.0	7.2	7.7	80	75	78	78	ENE 3	NNW 2	SW 1
13	50.9	49.3	47.8	11.7	18.2	14.1	14.5	19.3	10.3	—	6.9	8.4	8.7	66	53	72	64	— 0	SSE 2	E 1
14	46.3	43.0	42.7	11.3	23.0	17.1	17.1	24.0	9.4	—	8.7	8.2	7.2	86	39	49	58	— 0	S 3	WSW 3
15	42.4	41.2	41.5	14.9	20.3	15.1	16.4	21.0	9.2	—	7.7	7.6	10.9	60	42	85	62	WSW 1	SW 4	WNW 1
16	48.3	49.4	50.4	8.5	13.7	10.8	11.0	15.1	7.8	—	7.6	6.9	7.0	91	58	72	74	WNW 1	SSW 2	— 0
17	50.4	48.1	47.0	9.2	19.5	16.4	15.4	21.6	7.0	—	6.9	9.3	6.2	79	55	44	59	ESE 1	SSW 2	WSW 3
18	45.6	43.1	44.7	13.9	23.7	18.3	18.6	24.3	12.6	—	8.6	11.7	7.7	72	53	49	58	— 0	WSW 2	WNW 2
19	48.7	51.2	53.2	7.8	11.6	9.0	9.3	18.3	7.8	—	6.6	6.8	7.2	83	66	83	77	NE 2	WNW 2	— 0
20	54.3	53.2	51.9	8.4	16.6	12.6	12.6	17.6	5.9	—	6.7	7.0	6.4	82	49	59	63	— 0	ESE 2	NNE 2
21	52.1	51.8	50.8	10.8	11.4	10.1	10.6	12.6	8.1	—	6.6	6.5	6.6	68	64	71	68	NNE 3	NE 1	S 1
22	49.3	50.7	55.1	8.0	10.2	8.2	8.6	12.5	6.5	—	7.3	6.5	6.0	91	70	73	78	NNW 1	NNW 2	NNW 2
23	57.5	55.9	54.8	*7.2*	15.8	10.1	10.8	16.1	*3.7*	—	5.3	5.1	5.6	70	38	60	56	W 1	S 2	NNE 2
24	53.6	50.8	49.7	8.5	18.7	15.1	14.4	19.9	6.1	—	6.2	6.5	7.2	74	40	55	56	ENE 1	SSW 2	NE 2
25	49.3	46.6	46.2	11.0	22.6	15.8	16.3	23.4	9.4	—	7.6	6.2	5.3	77	*30*	39	49	— 0	SSW 3	W 3
26	45.8	45.4	46.1	13.4	23.3	16.8	17.6	23.6	12.6	—	4.7	8.4	9.5	41	39	66	49	W 2	SSW 4	W 3
27	46.9	46.2	45.1	16.4	23.6	18.3	19.2	24.7	14.1	—	9.7	10.3	9.9	69	47	65	60	WSW 2	WSW 3	W 2
28	48.0	48.6	46.7	13.0	13.9	13.5	13.5	18.3	12.7	—	9.8	10.2	9.6	87	85	82	85	ENE 2	SW 2	— 0
29	45.9	48.4	50.5	11.6	12.8	11.6	11.9	14.6	11.6	—	8.6	8.9	7.9	84	80	77	80	N 3	ENE 1	NNE 1
30	51.9	50.9	53.2	11.8	18.0	12.6	13.8	18.5	9.8	—	7.2	7.3	5.9	69	47	53	56	— 0	NNE 1	NE 2
31	54.5	52.5	51.6	10.1	16.5	12.4	12.8	18.0	8.2	—	*4.4*	5.8	5.8	47	40	54	47	ENE 1	ENE 2	NE 1
Mes. vred.	749.2	748.4	748.6	11.9	18.8	14.3	14.8	20.3	9.7	—	7.5	8.0	7.7	72.7	50.1	63.9	62.2	1.1	2.2	1.6

JUN 1955 ZAGREB — GRIČ

1	749.8	747.7	747.1	10.2	18.3	14.1	14.2	19.1	7.3	—	6.7	*6.5*	7.0	72	41	58	57	NNE 1	SSE 2	NE 1
2	46.5	46.3	49.9	11.5	13.9	10.4	11.6	15.1	8.2	—	8.0	9.3	8.7	78	78	92	83	SSW 1	— 0	W 1
3	49.9	48.8	48.4	*7.5*	19.4	15.8	14.6	20.6	*5.8*	—	7.4	7.0	7.5	95	41	56	64	NNE 1	S 2	NNE 2
4	48.9	48.3	48.0	14.2	17.4	13.7	14.8	17.7	13.0	—	7.5	8.6	9.8	62	58	81	67	ENE 1	SE 2	N 2
5	48.3	49.6	49.9	12.9	16.3	14.7	14.6	17.0	12.6	—	10.7	11.1	11.4	95	80	91	89	— 0	ESE 1	SSE 1
6	49.0	48.3	46.7	14.3	20.2	18.0	17.6	22.5	13.4	—	11.4	12.6	12.3	93	71	79	81	— 0	E 1	N 2
7	44.4	42.3	40.8	16.6	27.3	20.6	21.3	27.6	14.4	—	12.4	13.4	9.2	87	49	59	65	— 0	SW 3	WSW 3
8	*39.1*	39.4	41.0	19.0	26.5	20.0	21.4	27.0	16.8	—	12.2	11.5	8.8	74	44	59	56	SSW 1	SW 4	WSW 3
9	43.7	41.6	40.6	16.8	26.0	21.9	21.6	26.8	15.6	—	10.0	9.6	9.3	70	*38*	47	52	ENE 1	WSW 3	WSW 3
10	40.0	39.5	43.1	19.2	23.7	17.9	19.7	25.0	14.9	—	11.0	9.7	9.9	66	44	64	58	W 2	SW 4	WNW 3
11	47.4	46.4	48.5	13.6	17.1	12.2	13.8	17.9	12.2	—	9.8	9.7	6.8	90	66	64	73	ENE 1	E 3	NNE 2
12	51.1	50.2	48.7	13.0	17.5	13.5	14.4	19.0	11.7	—	6.5	6.7	7.7	58	45	67	57	NNE 2	ENE 2	— 0
13	45.7	44.4	46.5	11.5	20.1	13.6	14.7	20.8	10.1	—	7.8	9.6	8.8	77	54	75	69	WSW 1	WSW 3	N 2
14	50.1	49.9	51.9	12.6	16.8	13.4	14.0	20.1	11.1	—	9.6	7.5	9.5	89	52	82	74	WSW 2	NW 3	N 2
15	52.2	51.0	51.4	13.0	20.0	15.8	16.2	20.9	11.2	—	7.5	8.1	7.4	67	46	55	56	— 0	NNE 2	NNW 2
16	51.3	49.7	49.7	16.8	23.9	19.9	20.1	24.9	14.5	—	9.2	10.3	10.8	64	46	62	57	— 0	S 3	— 0
17	49.1	48.3	48.7	17.0	25.9	18.3	19.9	27.1	15.5	—	12.1	13.3	13.7	83	53	87	74	WSW 1	SSE 2	ENE 2
18	49.1	50.2	50.7	18.2	19.1	18.5	18.6	21.5	16.6	—	14.0	15.5	13.7	89	93	86	89	— 0	— 0	NE 1
19	50.4	49.1	48.6	17.6	24.7	21.9	21.5	27.7	15.7	—	13.3	15.2	12.4	88	65	63	72	— 0	SSW 2	WSW 2
20	48.6	47.8	48.1	20.2	28.6	22.1	23.2	28.8	17.6	—	11.9	13.2	13.0	67	45	65	59	SW 1	SW 4	SW 3
21	48.6	49.3	51.2	20.0	25.9	18.3	20.6	26.5	18.1	—	13.7	13.6	13.3	78	54	84	72	W 2	WNW 2	WNW 2
22	52.5	51.5	52.1	18.4	24.8	18.5	20.0	26.4	16.7	—	13.8	12.7	13.7	87	54	86	76	NE 1	NNW 2	W 2
23	51.8	51.6	52.5	18.2	23.0	19.2	19.9	23.1	16.5	—	13.2	12.2	9.6	84	58	57	66	SW 1	NNE 2	NNE 2
24	52.2	51.0	50.4	16.7	25.1	21.4	21.2	25.5	15.5	—	10.6	11.7	11.1	74	49	58	60	WSW 1	NNE 2	N 2
25	50.2	48.4	48.3	19.9	27.6	22.2	23.0	28.0	17.3	—	12.2	11.4	11.8	70	41	59	57	— 0	ENE 2	N 2
26	47.6	46.5	46.4	20.4	28.2	23.3	23.8	28.8	17.6	—	13.5	12.9	12.0	75	45	56	59	NNW 1	SSW 2	NNW 2
27	47.1	45.7	45.5	20.7	26.2	21.1	22.3	26.3	16.0	—	13.6	13.8	15.4	74	54	82	70	NE 1	NNW 1	NW 1
28	47.0	46.3	47.0	17.4	24.0	16.8	18.8	24.9	16.0	—	14.3	14.6	11.2	96	65	78	80	SE 1	E 2	NNE 2
29	47.8	46.9	46.7	15.8	22.1	17.8	18.4	23.6	14.3	—	12.1	10.0	11.3	90	50	74	71	SSW 1	ESE 2	W 2
30	45.9	44.6	45.7	17.4	24.8	19.5	20.3	25.6	14.9	—	11.5	10.6	12.3	77	45	72	65	— 0	SSW 2	NNW 2
Mes. vred.	748.2	747.3	747.8	16.0	22.5	17.8	18.5	23.5	14.0	—	10.9	11.1	10.6	79.0	54.1	69.6	67.6	0.8	2.2	

ZAGREB – GRIČ

MAJ 1955

Br. st. 146

$H_s' = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_S cm	Razvoj vremena W
	14 [1]	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	10	0	0	0	0.0	12.9	.	.	= a-p
2	20	0	1	0	0.3	11.4	.	.	= a
3	20	2	6	9	5.7	9.5	.	.	●0-1 16³/₄-23¹/₄ *l*
4	20	1	4	2	2.3	12.4	5.6	.	☒ a, ⍫2 21³/₄-n
5	20	6⊙	8	4	6.0	8.6	.	.	= a, ⊕ 10⁴⁸
6	10	6⊙	1	6	4.3	11.9	.	.	= a-p
7	10	9	10●	10●	9.7	.	.	.	= a, ●tr-1 11⁵⁴-24
8	10	10	5	0	5.0	6.4	28.7	.	●0 0-0³/₄
9	10	0	0	1	0.3	13.0	.	.	= a-n
10	20	1	1	3	1.7	13.4	.	.	= a
11	20	10	4	4	6.0	7.5	.	.	●tr 9²³-9³⁰
12	4	10●	10●	10	10.0	.	5.7	.	●0-tr 1¹/₂-15 *l*
13	20	2	3	1	2.0	10.2	2.4	.	= a
14	20	1	3	1	1.7	12.0	.	.	= a-p
15	20	10	9	10●	9.7	1.3	.	.	●tr-2 15³⁰-17¹⁰, 19²¹-24
16	50	10●	9	0	6.3	4.1	24.4	.	●1-2-0 n-9, ☒ 10¹/₂-13¹/₂
17	20	7⊙	8⊙	1	5.3	11.7	0.3	.	= a, ⊕ 10¹/₂-14¹/₂
18	20	9	10	8	9.0	5.1	.	.	= a, ●0 18³⁰, 18³⁵; ⌒2 18³/₄-19³⁰
19	20	10	10	0	6.7	3.6	11.8	.	⊆0-1 1¹/₄-3³⁰, ●1-tr 1¹/₂-13⁰⁵ *l*
20	50	1	4	2	2.3	11.4	0.8	.	= a, ☒ 11-14¹/₂
21	20	10	10	10	10.0	0.6	.	.	●tr 7⁰⁶-10¹/₂
22	10	10●	10	2	7.3	1.9	0.4	.	●1-0 6³/₄-13¹/₂
23	20	0	6	0	2.0	12.2	6.4	.	
24	20	0	1	0	0.3	13.7	.	.	= a
25	20	0	6⊙	4	3.3	12.8	.	.	= a
26	20	2	8⊙	4	4.7	7.2	.	.	☒ a
27	20	1	4	8	4.3	10.7	.	.	●tr 11³/₄
28	20	10●	10	10	10.0	.	0.6	.	●0-1 5³/₄-9³/₄, 13¹/₄-13¹/₂
29	10	10●	10●	10	10.0	0.1	35.9	.	●1-2 1¹/₄-15¹/₂, 17⁵⁰-19¹/₄
30	20	1	8	3	4.0	10.1	3.0	.	●tr 13⁰⁴, = a
31	20	1	2	3	1.0	14.5	0.0	.	
Mes. vred.		4.8	5.8	4.0	4.9	250.2	126.0		

ZAGREB – GRIČ

JUN 1955

1	20	0	1	1	0.7	12.8	.	.	= a, ☒ 18¹/₄-19¹/₄
2	10	9	10	1	6.7	.	.	.	= a, ●tr-0 9¹/₄-18 *l*
3	20	10=	1	1	4.0	10.6	7.2	.	= a
4	10	9	10	10●	9.7	0.5	.	.	●tr-0 18⁵⁰-21
5	10	10●	10	10	10.0	0.2	5.9	.	●0-1 4¹/₂-12¹/₄, 20-20¹/₂
6	4	9	4	1	4.7	4.7	2.4	.	= a
7	20	1	6	1	2.7	11.7	.	.	= a
8	20	1	2	1	1.3	11.4	0.0	.	●tr 5¹⁰, = a, ☒ p-n
9	50	6⊙	3	3	4.0	13.0	.	.	☒ 10¹/₂-n
10	50	1	1	4	2.0	9.7	.	.	●0-tr 8⁰⁵-12⁰⁶ *l*, 23¹/₂-23³/₄; (⊆) 9⁰⁰, 16¹⁵-16⁵⁰; ⊆0 9⁴⁰-10¹⁰, 23³/₄; ☒ [12-n
11	20	10	10	10	10.0	1.4	7.8	.	●tr-1 0¹⁰-6⁴⁵ *l*, 11⁵⁶-19²⁰ *l*; ⊆ 16²⁵, 17⁰⁴
12	20	9⊙	9⊙	1	6.3	5.0	10.2	.	
13	20	3	8	2	4.3	6.0	.	.	= a, p-n; ⊆0-1 10⁴⁷, ● 18³/₄-24 *l*
14	20	2	6⊙	2	3.3	7.9	9.1	.	●0-tr 0-3, 11⁵⁵-12¹/₂, 18-19; ⊆0-1 11²⁵-12⁵¹, 18
15	10	5	4	1	3.3	9.2	1.6	.	= a-n
16	10	4	1	2	2.3	11.7	.	.	= a-p
17	20	1	7	10	6.0	6.8	.	.	= a, ●tr-1 10²⁴, 10⁵⁵, 17⁰⁴-18⁵⁵; ⊆0 15²⁴-18⁵⁰
18	2	8	10●	2	6.7	0.6	14.2	.	= a-n, ●tr-0 7⁴⁵-14¹⁵ *l*
19	10	8	9	1	6.0	7.7	3.1	.	= a
20	20	5	7	10	7.3	9.2	.	.	
21	20	7	5	9	7.0	6.9	0.3	.	●tr-0-1 2-5¹/₄ *l*, 17²¹-20⁵⁵ *l*
22	10	9●	9	10⊆●	9.7	3.8	0.9	.	●tr-0-1 4-7²⁵ *l*, 17¹⁵-24; ⊆ p-n *l*
23	4	9	9	0	6.0	1.9	11.7	.	●tr n, = a
24	4	10	3	0	4.3	9.1	.	.	= a-n
25	20	1	2	0	1.0	13.5	.	.	= a
26	10	1	3	3	2.3	12.1	.	.	= a
27	4	8⊙	6	3	5.7	3.9	.	.	= a, ●0-2 22⁰/₄-24, ⊆1-2 22¹/₂-24
28	10	10●	7	10●	9.0	4.1	19.0	.	●0-1-0 0-4¹/₂, 6⁵⁴-8⁵⁰/₄ *l*, 17¹⁰-22 *l*; ⊆1-2 0-1¹/₂
29	20	10●	7	0	5.7	5.7	14.1	.	= a, ●1-0 0¹/₄-7⁵/₄ *l*
30	10	8	2	2	4.0	6.8	0.0	.	= a, ●tr 14¹/₂, 19⁰⁵-21¹/₂ *l*; ⊆0 14⁵⁵
Mes. vred.		6.1	5.7	3.7	5.2	207.9	107.5		

1) Osmatranja vršena u 13 časova.

φ = 45° 49′N λ = 15° 59′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. Br. st. 146

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	4	21
1	747.4	747.0	747.1	18.3	23.6	20.5	20.7	25.6	15.7	—	12.8	10.3	11.0	81	47	61	63	— 0	SSW 1	ENE
2	47.6	47.3	47.4	18.1	27.6	24.2	23.5	29.1	15.7	—	11.9	12.8	13.1	76	46	58	60	NNE 1	SW 2	NW
3	48.2	46.3	45.0	19.1	29.8	23.8	24.1	30.3	16.5	—	14.2	14.5	14.8	82	46	67	65	WSW 1	S 2	WNW
4	45.3	43.9	43.2	17.8	27.3	22.9	22.7	28.3	16.3	—	14.0	14.2	13.2	91	52	63	69	WSW 2	SSE 2	NNW
5	45.1	43.1	44.9	17.8	22.0	16.5	18.2	23.4	14.9	—	12.5	13.1	9.9	82	66	70	73	WNW 1	SE 2	N
6	45.1	44.7	46.2	14.8	20.3	16.5	17.0	20.8	14.4	—	11.4	11.0	8.6	90	61	61	71	— 0	ENE 2	NE
7	46.3	45.9	47.4	*14.6*	21.7	18.2	18.2	23.0	*13.0*	—	9.5	*8.2*	8.3	76	*42*	53	57	— 0	N 2	E
8	44.4	44.4	45.6	15.7	15.7	14.7	15.2	18.2	14.2	—	10.6	12.1	11.7	79	90	93	87	W 2	SW 1	ENE
9	45.3	43.8	42.5	15.1	18.0	16.4	16.5	18.8	14.2	—	11.5	13.0	13.6	89	85	97	90	WNW 1	SSW 2	W
10	43.2	45.2	46.6	16.8	19.9	17.3	17.8	22.0	16.1	—	13.8	12.2	13.1	96	70	88	85	WSW 2	SSW 1	NNE
11	47.5	47.0	47.3	15.6	24.8	20.2	20.2	25.9	14.0	—	12.2	14.6	13.0	92	62	73	76	SW 1	SSW 2	WSW
12	46.9	46.2	46.4	20.4	26.7	21.5	22.5	27.7	16.7	—	12.8	13.5	16.9	71	51	88	70	WNW 3	WNW 2	ENE
13	47.1	45.7	46.6	20.6	27.5	20.2	22.1	27.5	18.1	—	15.6	16.3	14.1	86	59	79	75	— 0	SW 1	NNE
14	47.1	46.1	46.5	19.2	23.5	20.1	20.7	24.7	17.6	—	14.9	14.6	13.8	89	67	78	78	NNW 1	NW 1	N
15	46.7	46.1	47.4	19.3	24.8	19.8	20.9	25.2	17.6	—	14.5	13.9	14.0	86	59	81	75	ESE 1	NE 3	NE
16	49.2	49.0	49.6	19.4	25.8	21.7	22.2	26.9	18.4	—	14.2	14.3	13.6	84	57	70	70	NW 2	NE 3	NNE
17	49.9	49.4	49.9	20.2	28.4	24.6	24.4	29.3	17.6	—	14.2	13.4	11.6	80	46	50	59	ENE 1	NNW 1	N
18	**51.1**	50.2	50.0	22.6	28.0	23.0	24.2	28.6	20.1	—	14.2	13.9	14.7	69	49	70	63	WNW 1	NE 2	NE
19	48.5	46.8	47.0	20.2	29.1	25.3	25.0	29.8	18.3	—	15.3	15.7	14.8	86	52	61	66	— 0	S 2	NNE
20	46.9	46.5	46.3	22.7	**30.3**	26.8	26.6	**31.7**	21.9	—	16.6	18.1	**19.9**	80	56	75	70	NNE 1	S 2	N
21	48.0	47.8	47.8	22.3	29.2	24.3	25.3	29.9	21.4	—	16.4	17.6	16.9	81	58	74	71	E 1	ENE 2	NNE
22	48.4	46.9	45.6	21.8	25.1	23.6	24.3	28.8	20.5	—	15.9	16.5	17.5	81	58	80	73	ESE 1	SE 2	NNE
23	47.0	47.1	47.2	19.9	24.4	22.5	22.3	27.0	18.2	—	14.5	15.4	12.3	83	67	60	70	WNW 1	WNW 2	N
24	46.6	44.8	45.4	20.6	26.9	16.5	20.1	27.7	16.5	—	13.3	14.4	12.3	73	54	87	71	S 1	SSW 2	NW
25	45.5	45.3	46.6	18.1	23.1	19.6	19.6	24.0	15.7	—	13.1	13.6	11.3	84	64	70	73	WSW 1	ENE 2	NE
26	45.7	43.8	42.4	16.8	16.4	15.6	16.1	18.6	15.2	—	11.1	11.9	11.6	77	85	87	83	NNE 1	NE 1	NNE
27	*41.2*	42.0	42.5	15.9	17.9	18.1	17.5	21.1	15.1	—	12.3	12.9	13.4	91	84	86	87	SSW 1	SSW 2	SSW
28	43.1	42.6	42.6	16.9	21.2	16.5	17.8	22.7	16.3	—	13.8	13.8	13.1	95	73	93	87	SSE 1	E 1	NW
29	42.6	42.5	43.4	15.8	22.9	18.4	18.9	23.4	14.2	—	12.8	14.1	13.0	95	67	82	81	NW 1	SSW 2	ENE
30	44.9	45.7	46.9	16.9	23.2	20.4	20.2	24.5	15.0	—	12.7	11.5	10.6	88	54	59	67	W 1	NW 2	ENE
31	47.6	48.0	48.1	17.9	23.4	19.6	20.1	23.9	14.6	—	11.4	11.5	13.0	74	53	76	68	W 1	NNE 2	NE
Mes. vred.	746.4	745.8	746.2	18.4	24.2	20.3	20.8	25.4	16.6	—	13.7	13.6	13.2	83.5	60.6	73.9	72.7	1.0		1.8

AVGUST 1955 ZAGREB—GRIČ

1	747.8	746.5	745.5	20.0	25.2	21.3	22.0	26.3	18.0	—	13.2	14.7	14.5	75	61	77	71	WNW 1	SSE 2	E
2	44.5	43.0	43.6	19.0	25.5	18.4	20.3	26.6	17.4	—	14.5	**16.2**	12.4	88	66	78	77	— 0	ENE 1	NW
3	43.5	43.0	44.3	18.0	19.2	17.9	18.2	24.1	17.0	—	14.1	15.2	14.0	91	91	91	91	— 0	S 1	—
4	45.9	45.8	47.8	18.4	25.5	17.4	19.7	26.1	16.7	—	12.9	13.5	13.3	81	55	89	75	W 1	S 2	SE
5	48.9	48.6	49.7	15.8	20.5	14.9	16.5	22.0	14.4	—	12.9	12.9	11.8	96	71	93	87	— 0	SSW 2	E
6	48.7	47.3	46.8	15.4	22.1	17.4	18.1	22.3	14.2	—	11.8	10.4	11.2	90	52	75	72	WNW 1	SSW 1	ESE
7	45.6	43.6	41.8	14.8	24.9	19.6	19.7	25.1	13.5	—	11.2	10.9	11.0	89	46	64	66	SSE 1	SSW 2	WNW
8	*40.7*	43.3	44.2	15.6	13.7	*12.1*	13.4	18.7	*11.1*	—	11.7	10.5	9.7	88	89	91	89	NNE 2	SSW 1	S
9	43.3	42.8	44.5	12.4	21.5	15.4	16.2	22.0	*11.1*	—	7.9	*7.8*	10.1	73	*40*	77	63	WSW 2	NW 2	SSW
10	45.0	45.9	47.1	13.9	21.8	19.6	18.7	22.1	12.0	—	8.6	10.6	8.6	72	54	50	59	SW 3	NNW 3	N
11	47.0	46.4	46.8	17.9	21.9	18.3	19.1	24.0	16.5	—	9.1	13.2	12.3	59	67	78	68	NW 2	NW 2	NE
12	46.4	45.2	45.6	16.6	24.3	19.9	20.2	25.4	14.9	—	12.1	12.5	13.8	85	55	79	73	— 0	SSW 2	W
13	46.0	46.3	47.0	17.4	22.8	20.6	20.4	24.5	16.0	—	13.0	11.9	11.6	87	59	64	70	N 1	SSW 1	N
14	47.6	47.6	49.0	18.4	24.0	15.8	18.5	24.8	12.2	—	14.0	14.6	13.2	88	65	98	84	N 1	ESE 2	NNE
15	49.9	49.4	49.7	15.2	22.7	17.7	18.3	23.2	14.0	—	12.4	14.7	12.8	96	71	84	84	NNE 1	SSE 1	SSW
16	50.1	49.9	51.2	18.7	21.5	18.0	19.0	22.4	15.3	—	12.0	12.3	12.7	74	64	82	73	NNW 1	NNE 3	NE
17	50.5	50.0	49.9	17.3	19.6	18.8	18.6	21.3	16.6	—	13.2	14.2	14.3	89	83	88	87	NNE 1	ENE 2	NNE
18	50.1	50.3	51.3	16.7	24.4	19.3	19.9	24.4	15.8	—	12.7	11.5	11.5	89	50	68	69	ESE 1	ENE 2	N
19	51.5	51.5	51.5	16.3	25.3	20.6	20.7	25.5	15.4	—	11.7	11.4	10.4	84	47	57	63	NNE 1	E 1	NNE
20	51.8	51.4	52.5	18.3	25.4	18.8	20.3	25.9	16.2	—	12.6	14.4	12.2	80	59	75	71	— 0	NE 2	NNW
21	52.3	52.3	52.9	16.5	25.0	21.0	20.9	25.5	15.3	—	12.0	12.6	11.7	85	53	63	67	— 0	NE 2	NNE
22	53.2	**53.6**	**53.6**	18.6	27.2	21.9	22.4	**27.4**	17.2	—	12.4	11.7	12.6	77	43	64	61	NNE 1	NE 3	N
23	53.0	52.4	51.2	18.2	**27.3**	21.7	22.2	27.3	17.3	—	12.5	11.6	11.5	80	41	59	60	— 0	ESE 2	N
24	49.6	48.0	48.6	17.2	26.9	19.9	21.0	26.9	16.2	—	12.1	11.2	10.7	82	42	61	62	— 0	SSE 2	NNE
25	48.6	48.0	47.9	16.8	23.2	20.8	20.4	23.2	15.7	—	11.7	13.2	13.5	81	62	73	72	— 0	ENE 2	NNE
26	48.2	47.8	48.5	18.2	24.0	17.9	19.5	25.0	16.6	—	13.8	13.7	13.3	88	61	86	78	— 0	ENE 1	N
27	49.1	48.3	48.0	16.6	25.9	21.3	21.3	26.4	15.5	—	12.7	13.6	13.9	89	54	73	72	NNE 1	SSE 2	N
28	48.0	47.0	46.9	17.6	26.1	21.0	21.4	26.2	16.6	—	13.6	14.2	13.1	90	56	70	72	— 0	SE 2	NNE
29	47.5	47.9	48.6	18.6	25.8	18.9	20.6	25.8	18.0	—	13.7	13.0	15.3	85	52	93	77	NE 1	ENE 2	NNE
30	49.2	48.3	47.3	17.5	25.6	22.2	21.9	25.8	16.0	—	12.8	15.1	15.1	87	61	75	74	— 0	SSE 3	NNE
31	46.3	44.6	42.4	17.6	20.3	19.5	19.2	23.4	16.6	—	12.9	14.3	12.5	85	80	73	79	ENE 1	W 2	N
Mes. vred.	748.1	747.6	747.9	17.1	23.5	19.0	19.6	24.5	15.5	—	12.3	12.8	12.4	84.0	59.7	75.7	73.1	0.7		1.8

ZAGREB — GRIČ

JUL 1955

Br. st. 146

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14[1])	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	9	5	2	5.3	7.5	0.6	.	= a
2	20	1	1	1	1.0	13.3	.	.	= a
3	10	1	1	10●	4.0	9.8	.	.	●^{0} 15^{47}, 20^{44}–21^{10}; ⌈≲$^{0-1}$ 15^{14}–16^{12}
4	20	9	2	6	5.7	8.3	2.6	.	●^{0} $3^{1}/_{4}$–$6^{1}/_{2}$, (⌈≲)$^{0-1}$ 18^{54}–19^{10}, ⌈≲$^{0-1}$ n, ≲ $20^{1}/_{2}$–n
5	20	5	10	10●	8.3	2.5	3.9	.	●$^{0-1}$ $0^{1}/_{4}$–3, 14^{50}–n *l*; ⌈≲^{0} 15^{04}–17^{08} *l*
6	20	10	9	4	7.7	5.5	4.8	.	●^{tr} 15^{22}–15^{28} *l*
7	20	8	9	10	9.0	8.6	0.0	.	= a
8	4	10	10●	10●	10.0	.	0.2	.	●$^{tr-0-1}$ n–24 *l*
9	10	10	9●	10●	9.7	0.2	6.2	.	●$^{tr-0-1}$ 0–$0^{1}/_{2}$, 12^{28}–$22^{1}/_{2}$
10	2	9●	8	2	6.3	2.3	9.2	.	●$^{0-tr-1-2}$ $4^{1}/_{2}$–9^{50} *l*, 17^{34}–18 *l*
11	20	10●	8	10	9.3	4.2	1.3	.	= a, ●$^{0-tr}$ $6^{1}/_{4}$–$9^{1}/_{4}$, $19^{1}/_{4}$–$19^{1}/_{2}$
12	4	4	5	2	3.7	8.9	1.3	.	= a, ⌈≲^{1} 15^{04}–16, ●$^{0-1}$ 15^{17}–15^{55}
13	10	9	5	8	7.3	4.3	9.8	.	= a, ●$^{tr-1}$ 14^{32}–$15^{3}/_{4}$, ⌈≲^{0} 14^{28}–15
14	10	10	6	7	7.7	0.9	5.7	.	= a, (⌈≲)$^{0-1}$ 15^{14}–16, ≲ 20–n
15	10	9	8	8	8.3	3.5	.	.	= a, ●$^{tr-0}$ 7^{48}, 15^{55}–16^{30}; ⌈≲ 14^{55}–16
16	10	10	4	2	5.3	7.0	1.7	.	= a, ●^{tr} 8–$8^{3}/_{4}$
17	4	4	8	9	7.0	10.1	0.0	.	= a, ●^{tr} $22^{3}/_{4}$
18	10	4	3	0	2.3	11.5	0.0	.	= a
19	4	0	0	9	3.0	13.0	.	.	= a
20	4	0	1	2	1.0	12.5	.	.	= a
21	10	1	2	1	1.3	9.1	.	.	= a
22	4	5	3	6	4.7	7.2	.	.	= a, ●^{tr} $17^{1}/_{4}$–$17^{3}/_{4}$
23	4	10	6	2	6.0	5.2	0.2	.	= a, ●$^{tr-0}$ $7^{3}/_{4}$–$10^{1}/_{2}$
24	10	4	2	8●⌈≲	4.7	9.5	8.4	.	●$^{tr-1-2}$ 20^{58}–22^{18}, ⌈≲^{2} 20^{30}–21^{30}
25	10	1	3	10	4.7	8.8	25.4	.	= a
26	4	10●	10●	10	10.0	.	0.3	.	●$^{tr-0-1}$ 4^{34}–17 *l*, $19^{1}/_{2}$–$19^{3}/_{4}$
27	2	10●	10	10	10.0	0.8	3.3	.	●$^{tr-0-1}$ 6^{28}–7^{48}, 11–13
28	2	10●	10	10	10.0	2.2	12.1	.	●$^{tr-1-2-0}$ 3–$11^{1}/_{2}$ *l*, $20^{1}/_{4}$–$20^{3}/_{4}$
29	4	10●	6	10	8.7	4.6	21.0	.	●$^{1-0}$ 3–8^{15}
30	50	8	6	7	7.0	6.6	1.4	.	= a, ●^{0} $0^{1}/_{4}$–$0^{3}/_{4}$, ☒ 10–n
31	50	1	9	9	6.3	6.4	.	.	●^{tr} 23
Mes. vred.		6.5	5.8	6.5	6.3	194.3	113.8		

ZAGREB — GRIČ

AVGUST 1955

1	10	7	6	1	4.7	8.9	0.0	.	= a
2	4	8	9	9	8.7	4.7	.	.	= a; ⌈≲$^{1-0}$ 14^{30}–15, $19^{1}/_{2}$–n; ●^{0} 18^{18}–18^{30}
3	4	10	10	6	8.7	1.4	2.2	.	●$^{0-1-2}$ 2^{20}–$3^{3}/_{4}$, 12^{28}–15^{18}, 18–n *l*; ⌈≲$^{0-2}$ 12^{26}–15^{15}, = a
4	10	1	7	10	6.0	3.8	21.0	.	= a, ●^{tr} 12^{50}–13, 18^{04}–20
5	4	10	10	8	9.3	1.7	11.2	.	●$^{0-1}$ $2^{1}/_{2}$–$12^{1}/_{4}$ *l*
6	20	2	5	0	2.3	9.4	17.9	.	= a
7	20	0	4	9	4.3	8.5	.	.	
8	2	10●	10●	10	10.0	.	3.5	.	●$^{0-1}$ $4^{3}/_{4}$–$18^{1}/_{2}$ *l*
9	50	7	7	10	8.0	6.5	11.6	.	☒ $7^{3}/_{4}$–p, ●$^{tr-0}$ $21^{1}/_{2}$–24
10	50	9	6	3	6.0	5.0	3.4	.	●$^{0-tr}$ 0–4, 7^{10}–$7^{1}/_{2}$; ☒ a–p
11	20	4	9	4	5.7	7.8	0.0	.	= a, ●$^{2-0}$ 12^{40}–12^{55}, ⌈≲^{1} 12^{40}
12	20	1	7	9	5.7	11.1	3.8	.	= a
13	10	9	8	8	8.3	2.9	.	.	= a–p
14	4	8	5	4	5.7	4.3	0.1	.	●$^{tr-2}$ 1–4 *l*, 16^{54}–$19^{1}/_{4}$; ▲ 17^{02}–17^{11}; ⌿^{11} NW 17^{02}–17^{11}
15	4	10	9	6	8.3	2.3	34.8	.	= a, ⌈≲ $14^{3}/_{4}$–15^{05}, ●$^{tr-0}$ $16^{1}/_{2}$, $16^{1}/_{4}$–24; ≲ $19^{1}{}_{2}$–n
16	10	7⊙	9	10	8.7	1.9	11.7	.	●$^{1-0}$ 0–3, $16^{3}/_{4}$–$22^{1}/_{4}$ *l*; ⌈≲^{1} 0^{14}, = a
17	4	10	10	7	9.0	0.2	2.5	.	= a, ●^{tr} 9^{40}–$10^{1}/_{4}$, 12^{17}–13^{20} *l*
18	10	4	2	1	2.3	9.5	0.1	.	= a
19	10	1	3	1	1.7	11.1	.	.	= a, ⌓ a
20	4	6⊙	2	10●	6.0	9.1	.	.	= a–p, ●$^{0-tr}$ 16^{08}–$16^{3}/_{4}$, 19^{06}–21; (⌈≲) $15^{3}/_{4}$–$16^{1}{}_{2}$, ≲ 19^{07}–20
21	10	1	1	10	4.1	10.6	1.1	.	= a, ●^{tr} 19^{45}–20, ⌈≲^{0} 19^{40}, ≲ 20
22	20	0	1	0	0.3	12.4	0.0	.	= a, ☒ $8^{1}/_{2}$–p
23	20	1	7⊙	0	2.7	11.3	.	.	⌓^{0} a, = $7^{1}/_{2}$–$9^{1}/_{4}$
24	20	6	2	2	3.3	11.6	.	.	= a, ≲ n
25	20	9	9⊙	9	9.0	2.8	.	.	= a
26	2	3	6⊙	4	4.3	3.8	.	.	= a, (⌈≲) 16^{26}, ⌈≲$^{0-1}$ 17^{21}–18^{45}, ●^{0} 17^{55}–18^{57}
27	10	0	1	0	0.3	11.0	1.8	.	= a–p
28	10	1	1	4	2.0	11.2	.	.	= a
29	10	7	4	4	5.0	6.3	.	.	= a, (⌈≲) 15^{44}, ⌈≲^{0} 18–18^{05}; ●$^{tr-0}$ 17^{48}–20^{08}
30	10	3	4	10	7.0	9.2	1.6	.	= a, ≲ $19^{1}/_{4}$–21^{40}, ●$^{0-tr}$ 21^{57}–$22^{1}{}_{2}$
31	2	8	10●	6	8.0	4.3	0.7	.	= a, p; ⌈≲$^{0-1}$ 13^{30}–13^{42}, ●$^{tr-0}$ 13^{30}–14^{17}
Mes. vred.		5.4	5.9	5.6	5.7	208.6	129.0		

[1]) Osmatranja vršeno u 13 h.

SEPTEMBAR 1955 — ZAGREB — GRIČ

$\varphi = 45^0\ 49'N\ \lambda = 15^0\ 59'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 04 min. *Br. st. 146*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	741.7	741.9	744.2	18.8	23.6	20.0	20.6	24.0	17.9	—	12.2	11.2	11.8	75	56	67	66	NE 2	NE 3	NNE 3
2	45.9	46.4	47.1	19.6	24.4	19.9	21.0	24.6	19.0	—	10.3	11.3	11.9	60	49	68	59	NNE 4	NE 3	NNE 2
3	47.4	46.9	47.0	17.2	25.2	20.7	21.0	25.6	15.9	—	12.3	12.3	12.1	83	51	66	67	— 0	ESE 2	N 2
4	47.8	47.6	47.6	17.2	**26.7**	22.0	22.0	**27.0**	16.3	—	13.0	11.8	12.7	88	45	64	66	— 0	ESE 3	NNE 2
5	47.7	47.1	46.7	17.4	26.6	22.0	22.0	26.8	16.9	—	12.8	11.8	12.7	86	45	64	65	— 0	SE 2	NNE 2
6	46.5	45.6	45.8	17.6	25.8	20.8	21.2	26.1	16.8	—	13.0	12.8	11.6	86	49	63	66	— 0	SE 2	NNE 2
7	46.9	47.0	48.0	17.7	25.9	22.5	22.2	26.4	16.8	—	12.8	13.1	12.5	84	52	61	66	— 0	ENE 2	NNE 2
8	49.4	49.4	50.5	18.0	**26.3**	20.8	21.5	26.5	17.1	—	13.9	12.1	12.2	85	47	66	66	WSW 1	ESE 2	NNE 1
9	51.4	49.8	49.0	17.4	**26.7**	20.4	21.2	**27.0**	16.8	—	13.4	14.2	12.1	90	54	67	70	— 0	SSE 2	WNW 2
10	46.4	45.7	44.5	17.8	20.8	18.1	18.7	20.8	16.9	—	13.7	14.4	13.7	89	78	88	85	WNW 1	SE 1	NE 2
11	45.0	46.2	49.5	18.8	22.5	17.7	19.2	22.7	17.1	—	13.7	14.1	14.0	84	69	92	82	NE 2	SW 1	S 1
12	50.3	48.8	46.8	17.4	22.7	20.5	20.3	22.9	16.7	—	13.7	14.1	14.5	92	68	80	80	— 0	E 1	NNE 2
13	44.0	42.0	41.9	18.2	23.5	16.3	18.6	23.8	14.5	—	**14.7**	13.3	11.7	94	61	84	80	S 1	SSE 1	NE 2
14	39.7	37.3	35.5	12.9	16.2	13.9	14.2	16.7	12.6	—	10.5	10.1	11.3	94	73	95	87	W 1	SE 2	NE 2
15	*35.2*	39.9	42.2	13.5	14.1	12.7	13.2	15.5	11.6	—	8.7	7.8	8.1	75	64	73	71	NW 3	NW 3	NW 2
16	44.6	48.2	51.3	10.5	11.9	9.3	10.2	12.7	9.3	—	8.8	7.5	7.7	92	71	88	84	NNW 2	NE 3	W 2
17	52.8	52.2	52.5	9.8	19.2	14.3	14.4	19.5	8.3	—	8.0	7.2	8.2	87	43	67	66	ENE 1	SW 2	NE 2
18	52.1	51.2	51.9	10.0	21.1	16.9	16.2	21.7	9.7	—	8.5	9.8	9.7	92	52	67	70	— 0	SSE 1	NNE 2
19	53.2	53.2	54.4	13.3	19.8	15.6	16.1	20.6	12.8	—	8.7	8.7	8.9	76	50	67	64	ENE 1	E 1	NNE 2
20	55.7	55.4	55.0	13.7	20.6	15.7	16.4	20.6	13.1	—	9.7	8.1	7.5	82	42	58	61	NNW 1	SSE 2	N 2
21	54.2	53.1	52.1	10.6	19.8	15.6	15.4	19.8	10.4	—	8.7	8.3	9.0	91	48	68	69	— 0	ESE 2	N 2
22	51.2	49.9	49.6	11.3	20.4	15.7	15.8	20.7	11.3	—	9.1	9.5	9.2	90	53	69	71	— 0	ESE 1	N 2
23	48.9	48.1	49.0	10.4	20.2	15.9	15.6	20.8	10.4	—	8.6	8.7	9.9	91	49	71	70	— 0	SSW 2	NNE 2
24	51.1	52.7	54.8	11.4	21.0	16.4	16.3	21.0	10.7	—	9.3	10.6	9.1	92	55	65	71	— 0	E 2	NNE 2
25	55.2	54.2	54.1	12.1	20.6	16.0	16.2	20.7	11.5	—	8.8	9.1	9.5	83	50	70	68	WNW 1	ESE 2	NNE 2
26	53.7	52.7	52.0	10.6	20.2	14.7	15.0	20.2	10.6	—	8.7	8.2	8.3	91	46	66	68	— 0	SE 2	N 2
27	50.6	48.5	47.2	10.4	19.3	15.3	15.1	19.4	10.1	—	8.4	6.8	8.5	89	*40*	65	65	N 1	ENE 2	N 2
28	46.1	46.9	48.6	13.9	14.6	11.5	12.9	15.5	10.8	—	7.1	7.4	6.5	50	58	63	60	NNE 4	NE 2	NNE 2
29	51.9	53.4	55.8	11.5	16.1	10.2	12.0	16.1	8.6	—	5.9	6.2	6.7	58	45	72	58	NNE 2	NE 4	ENE 1
30	**55.9**	54.6	54.0	*8.3*	16.1	12.4	12.3	16.6	*8.1*	—	6.5	7.7	6.8	79	56	63	66	NE 1	ENE 3	N 2
Mes. vrsd.	748.7	748.5	749.0	14.2	21.1	16.8	17.2	21.4	13.3	—	10.4	10.3	10.3	83.9	54.0	70.5	69.5	1.0	2.0	1.9

OKTOBAR 1955 — ZAGREB — GRIČ

1	752.4	751.3	751.7	11.2	16.6	12.9	13.4	17.1	9.8	—	7.3	7.1	7.1	73	50	63	62	NNE 2	NE 2	N 2
2	50.9	50.1	50.5	13.1	18.1	15.0	15.3	18.1	9.8	—	8.4	8.1	8.7	72	52	68	64	NNE 3	NE 2	NNE 2
3	50.0	48.7	49.0	10.9	18.7	15.0	14.9	18.7	10.9	—	8.4	8.3	9.1	85	51	71	66	ENE 1	SE 2	ENE 1
4	48.7	47.9	48.2	9.7	17.9	14.1	14.0	18.8	9.7	—	8.3	10.2	9.0	91	66	74	77	— 0	SSW 2	W 1
5	48.3	47.7	48.8	11.0	**20.8**	14.6	15.2	**20.8**	10.2	—	8.0	11.1	**12.0**	87	60	94	80	— 0	SSW 3	WNW 1
6	48.1	46.0	44.2	14.0	17.5	14.4	15.1	18.1	13.6	—	11.5	10.7	11.1	96	71	90	86	— 0	SSW 1	NE 1
7	43.3	44.1	45.7	9.7	11.9	9.9	10.4	14.4	9.3	—	7.8	7.1	7.7	86	67	84	79	E 2	NNE 2	NNE 1
8	44.8	47.5	49.8	11.3	11.3	13.6	12.4	13.8	9.6	—	6.9	7.3	6.2	68	72	53	64	N 4	N 5	N 5
9	52.7	**53.5**	**53.5**	12.9	13.8	11.4	12.4	13.8	10.3	—	6.6	6.8	8.4	59	57	83	66	NE 4	NE 3	NNE 2
10	52.9	53.2	53.4	10.8	13 0	12.3	12.1	13.1	10.1	—	9.0	9.4	9.9	93	84	92	90	SSE 1	SSW 1	W 1
11	51.0	50.3	50.0	13.8	13.9	14.8	14.3	15.7	12.3	—	10.8	10.1	10.1	92	85	80	86	NE 1	NE 2	NE 2
12	49.5	49.8	50.5	13.0	13.3	14.5	13.8	14.7	13.0	—	10.7	10.0	9.5	95	96	77	89	ENE 2	NE 2	NNE 2
13	51.0	50.9	51.8	11.9	18.6	15.3	15.3	18.8	11.9	—	9.4	9.6	10.5	90	62	80	77	NNE 1	ENE 1	NNE 1
14	52.8	52.4	53.4	11.5	16.3	12.0	13.0	16.7	10.4	—	9.4	8.9	8.8	92	64	84	80	NE 1	NNE 2	ENE 1
15	51.2	47.9	45.8	10.6	15.5	10.8	11.9	17.2	9.1	—	8.8	8.3	8.1	92	61	85	79	— 0	SSW 1	W 1
16	44.3	45.8	44.8	5.8	14.0	10.9	10.4	14.2	5.6	—	6.8	7.9	6.6	99	66	67	77	SE 1	E 3	NE 1
17	42.2	40.9	40.4	9.2	14.2	13.2	12.4	15.0	9.2	—	7.6	9.5	8.5	88	78	75	80	ENE 1	ENE 1	SSE 1
18	*39.8*	39.9	43.3	13.9	19.4	9.9	13.3	19.8	8.8	—	8.3	9.8	8.5	74	58	93	75	NW 1	E 1	NW 1
19	44.4	47.3	50.2	7.8	11.2	7.7	8.6	11.5	6.4	—	7.7	7.0	6.4	95	70	81	82	SSW 2	S 1	NW 1
20	50.8	49.6	49.0	4.2	12.4	11.2	9.8	13.4	3.4	—	6.0	8.5	8.6	97	79	86	88	— 0	ESE 1	NE 2
21	46.2	43.2	42.3	9.2	17.1	13.7	13.4	17.8	8.4	—	7.6	9.5	8.6	88	65	73	75	NE 2	E 2	NNE 2
22	42.8	45 1	49.0	12.9	19.7	12.8	14.6	19.7	10.9	—	9.6	6.2	7.9	86	*36*	71	64	NE 1	SW 4	SE 1
23	51.3	50.9	51.1	9.3	16.4	12.4	12.6	16.9	9.0	—	7.7	8.0	8.1	88	57	75	73	ENE 1	ESE 1	NNE 1
24	49.1	42.9	41.4	10.3	10.8	9.1	9.8	12.4	9.0	—	9.1	8.2	6.5	96	84	76	85	ENE 1	NNE 2	N 2
25	45.7	47.0	50.1	7.4	11.5	7.7	8.6	12.1	6.4	—	7.4	7.2	6.3	96	70	80	82	W 2	SSW 2	W 1
26	50.2	48.6	47.8	6.1	13.3	9.9	9.8	13.8	5.6	—	6.3	5.5	5.7	90	48	63	67	WSW 2	SW 2	— 0
27	46.6	44.7	44.7	4.4	16.8	11.5	11.0	17.3	4.4	—	5.9	7.9	7.4	94	55	72	74	W 1	SSW 3	W 1
28	43.3	41.9	41.1	11.7	15.6	13.2	13.4	16.6	9.8	—	7.1	8.0	8.3	68	60	73	67	WSW 1	SW 3	WNW 1
29	48.3	49.2	50.6	4.8	5.0	2.6	3.8	13.2	1.2	—	6.0	5.6	5.1	94	86	93	91	ENE 2	WSW 1	NW 1
30	49.0	47.9	47.3	*-1.6*	3.4	3.3	2.1	4.1	*-1.6*	—	*4.1*	5.1	4.6	100	86	82	89	— 0	SSW 1	S 1
31	45.2	45.5	46.8	3.0	4.3	3.9	3.8	4.7	1.6	—	4.9	5.4	5.2	86	87	86	86	SE 1	ESE 1	ESE 1
Mes. vrsd.	748.0	747.5	747.9	9.5	14.3	11.4	11.6	15.2	8.3	—	7.9	8.2	8.0	87.4	67.2	78.2	77.6	1.3	1.9	1.1

ZA GREB—GRIČ

SEPTEMBAR 1955

Br. st. 146

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14 [1]	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	4	10	1	6	5.7	3.3	1.4	.	= a, ●0-tr 3h/4-4h1/4, 9h1/4-10, 19h55-19h3/4; ≷0-1 15h56-16h18
2	4	4	3	0	2.3	10.5	0.2	.	= a-p
3	4	10	2	0	4.0	9.1	.	.	= n-n
4	10	0	1	0	0.3	10.8	.	.	= a
5	10	0	1	2	1.0	11.1	.	.	= a, p-n
6	10	0	1	3	1.3	10.2	.	.	= a, p-n
7	10	5	2	2	3.0	8.8	.	.	= a
8	10	4	2	8	4.7	9.3	.	.	= a, p-n
9	4	1	4	10●≷	5.0	8.6	.	.	= a, ≷ 19-19h10, (≷)0 19h10-20h50, ●tr-0-1 20h1/2-21h1/4 *l*
10	4	9	10	10●	9.7	.	0.0	.	= a-p, ●tr-0 9h1/2-3h1/2, 19h10-21 *l*
11	4	10	9	10	9.7	0.3	0.7	.	= a-p, ●0-1 14h1/2-17h41 *l*, 21h3/4-22h1/4; ≷0 15h1/4-15h1/2
12	2	9	10	10	9.7	1.9	6.2	.	= n-n, ●tr-0 13h1/2-15 *l*, 20h1/2-20h3/4
13	10	10	10	10●	10.0	2.8	5.1	.	= n-a, ●0-1 0h1/4-4 *l*, 16h27-24
14	20	10	10●	10	10.0	1.1	26.0	.	●0-1-2 0-5, 12h39-20h3/4 *l*, 23h1/4-24; ≷1-2 18h27-19h1/4, n
15	20	9	5	10	8.0	5.4	21.6	.	●0-1 0-0h1/2, 3h1/2-5h1/4 *l*, 7h36-11h48 *l*, 20h55-20h45; ♀ 9, ≷0-2 n, 9h05-9h55
16	10	10●	10	0	6.7	2.6	17.2	.	●0-1 6h1/2-14h1/2 *l*, ≷1-0 a
17	50	1	1	0	0.7	11.1	0.7	.	= a, ⌓ a, ☿ 10h1/2-13h1/2
18	20	7⊙	3	9	6.3	9.8	.	.	= a, ⌓0 a
19	10	7	7⊙	0	4.7	6.3	.	.	= a
20	10	8	1	0	3.0	9.4	.	.	= a
21	4	0	2	1	1.0	9.2	.	.	= a-p, ⊕2 17
22	2	0	5	0	1.7	7.6	.	.	≡0 7h3/4-8h1/2, = a-p, ⌓1 a
23	4	0≡	1	0	0.3	10.1	.	.	≡0 a, = 9h3/4-n, ⌓0 a
24	2	0≡	2	0	0.7	8.6	.	.	≡0 a, = 8h1/4-n
25	1	5≡	2	0	2.3	9.4	.	.	≡0 a, = 8h1/2-n
26	4	0	1	1	0.7	9.2	.	.	= n-n, ⌓1 a
27	4	9	9	10	9.3	4.1	.	.	= n-n, ⌓1 a
28	4	10	10	7	9.0	0.8	.	.	= a-n, ●tr 9h1/2, ↗ NNE 3-8h1/2
29	20	7	5	1	4.3	3.2	0.0	.	= a, p
30	4	1	1	4	2.0	7.8	.	.	= a-n
Mes. vred.		5.2	4.4	4.1	4.6	202.4	79.1		

ZAGREB—GRIČ

OKTOBAR 1955

1	4	7	4	5	5.3	9.6	.	.	= a, ⌣2 22-22h20
2	4	1	5	10	5.3	8.4	.	.	= a
3	4	0	2	10	4.0	8.6	.	.	= a, ⌓0 a
4	2	0	1	0	0.3	7.5	.	.	≡0 8h1/2-11h1/4, ⌓0 a
5	20	5	6	10●	7.0	4.3	.	.	= a, ⌓0 a, ●tr-0 15h17-n *l*
6	4	10	9	10	9.7	2.1	3.6	.	= a-p, ●0-1 3h1/4-5h1/2, 16h20-16h45, 22-24
7	20	10●	10●	10●	10.0	.	14.1	.	●0-tr-1 0-8h18, 13-n *l*
8	4	10●	10●	10	10.0	.	10.4	.	●0-tr a-n *l*, ↗ N 6h40-24
9	20	10●	10	10●	10.0	.	1.3	.	●tr a, 16-24; ↗ N-NE 0-4h30
10	1	10●≡	10	10	10.0	0.1	9.6	.	≡0 a, ● 9h2
11	2	10●	10	10	10.0	.	3.8	.	●1-0 6-9h37, 12h38-13h09, 23h18-n
12	2	10●	10●	10	10.0	.	12.0	.	●1-0 0h1/4-1h3/4, 5-17h1/2 *l*
13	4	8	4	5	5.7	7.9	6.6	.	= n-a
14	2	9	5	7	7.0	3.6	.	.	= n-p
15	4	9	3	0	4.0	4.2	.	.	≡0 7h1/2-9h3/4
16	10	10≡	7	8	8.3	3.6	.	.	≡2 n-9h1/2,
17	4	9●	10	0	6.3	.	0.0	.	= a, ●tr 6h20-7h02
18	20	8	9	10●	9.0	3.6	0.0	.	= a, ●tr-0-1 17h21-24 *l*
19	10	10●	9	0	6.3	0.3	14.7	.	= a, ●1-0 0-10h1/4 *l*,
20	4	9≡	8≡	0≡	5.7	5.5	3.5	.	≡0 a-n, ⌓2 a
21	10	9	5	1	5.0	5.6	0.1	.	= a-p, ⌓2 a
22	50	8	5	0	4.3	6.6		.	= a, ☿ 12h1/2-n; ●0 n
23	2	9	2	1	4.0	5.3	0.5	.	= a-n, ♂ p
24	2	10●	10●	10●	10.0	.	20.6	.	= a-n, ●0-1-2-0 5h3/4-24 *l*, ↗ N a-14h1/2
25	20	10●	6	9	8.3	1.5		.	= a, ●0-tr 1h1/2-10h1/4
26	10	10	3	0	4.3	3.4	0.1	.	= a, ●tr 6h41
27	20	1	2	0	1.0	8.5	.	.	= a, ⌓1-0 a
28	20	9	9	9●	9.0	1.0	10.3	.	= a, ●tr-0 17h10, 17h17, 20h50-24
29	4	10●	7	2	6.3	1.5	4.3	.	= a-n, ●1-tr 0-13h17
30	0.20	10≡	10≡	10	10.0	.		.	≡1-0 n-p, —1 a
31	1	10	10●	10●	10.0	.	.	.	≡0 7h1/2-11h3/4, ●0-tr-1 7h50-24
Mes. vred.		8.1	7.0	6.0	7.0	102.7	115.5	.	

[1]) Osmatranje vršeno u 13 časova.

NOVEMBAR 1955 — ZAGREB—GRIČ

$\varphi = 45^{0}\ 49'N\ \lambda = 15^{0}\ 59'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 04$ min. — *Br. st. 146*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	747.8	748.7	750.3	2.3	3.9	3.8	3.4	4.1	1.2	—	4.9	5.0	5.4	90	82	87	86	ENE 1	NE 2	NE 1
2	50.5	51.2	51.4	4.3	5.1	5.0	4.8	5.6	3.8	—	5.7	6.0	6.1	89	91	93	91	NE 1	SW 1	W 1
3	50.2	49.9	50.0	5.7	7.6	6.2	6.4	7.9	4.8	—	6.1	6.5	6.9	90	83	98	90	WSW 1	ESE 2	E 1
4	48.6	47.7	48.4	6.5	7.9	7.3	7.2	8.0	5.8	—	7.1	7.1	7.3	97	88	93	93	E 1	SSE 1	SE 1
5	48.4	48.5	49.7	7.2	8.9	9.0	8.5	9.3	7.0	—	7.2	7.4	7.6	95	86	88	90	SSE 1	SE 1	ESE 1
6	51.4	52.2	53.5	8.5	10.2	8.1	8.7	10.4	6.9	—	8.0	8.2	7.4	95	88	92	92	— 0	ESE 1	N 1
7	53.7	53.0	53.1	7.6	9.9	9.8	9.3	10.2	5.9	—	7.5	8.1	8.1	96	87	87	90	W 1	— 0	— 0
8	51.7	50.3	49.9	9.7	10.8	10.0	10.1	11.0	9.4	—	7.7	7.6	7.4	86	77	80	81	ESE 1	SE 1	— 0
9	48.4	47.6	47.6	9.2	10.3	9.6	9.7	10.7	7.9	—	7.2	7.8	7.8	84	82	87	84	SW 2	S 2	— 0
10	48.5	48.5	49.0	6.9	9.0	8.6	8.3	9.6	6.7	—	7.5	8.1	8.0	99	93	96	96	E 1	NE 1	— 0
11	47.1	47.9	49.6	8.5	8.9	8.9	8.8	9.5	8.1	—	7.8	7.4	7.6	94	86	88	89	ENE 3	NE 2	— 0
12	50.3	50.5	50.8	8.8	10.5	8.2	8.9	11.0	7.7	—	8.1	8.1	7.7	95	84	95	91	— 0	SSW 1	NE 1
13	49.4	47.9	46.1	7.1	10.5	9.5	9.2	10.8	6.6	—	7.5	8.8	8.4	99	91	94	95	NE 1	E 1	WNW 1
14	45.3	45.7	47.4	8.3	7.7	7.2	7.6	9.5	6.5	—	8.0	7.2	6.0	96	92	79	89	— 0	SSW 1	NE 1
15	49.3	49.9	53.1	5.3	6.1	4.7	5.2	7.2	4.1	—	4.1	3.9	3.4	60	56	54	57	NE 1	NNE 4	NNE 4
16	55.1	54.3	55.3	3.6	5.8	3.0	3.8	7.1	2.4	—	4.0	3.2	3.3	68	45	57	57	NE 3	NNE 3	N 2
17	55.7	55.6	55.5	3.8	3.6	3.4	3.6	4.4	2.0	—	3.9	4.6	4.6	63	79	77	73	NNE 2	NE 3	NE 2
18	53.2	52.5	54.2	2.4	2.3	2.8	2.6	3.4	1.8	—	4.3	4.3	4.8	78	77	83	79	NNE 2	NNE 3	NNE 2
19	55.6	56.6	57.8	3.1	3.0	2.0	2.5	3.2	1.9	—	3.9	4.2	4.3	68	73	82	74	NE 2	NNE 2	NE 2
20	55.5	52.3	51.7	2.1	3.0	3.3	2.9	3.3	1.7	—	4.8	4.8	4.7	90	83	79	84	NE 2	ENE 1	ENE 1
21	52.4	51.8	53.5	2.8	7.5	4.7	4.9	7.5	2.2	—	4.3	4.2	4.8	75	54	75	68	NW 1	ENE 1	SW 1
22	53.9	53.7	53.4	2.8	6.0	6.4	5.4	6.5	2.7	—	5.0	4.6	4.4	87	65	60	71	WSW 1	WSW 2	WSW 3
23	51.1	46.6	43.1	0.2	7.0	7.4	5.5	8.4	0.1	—	4.3	4.8	5.3	93	64	68	75	— 0	SW 2	WSW 3
24	40.6	39.5	*39.3*	5.9	9.2	5.3	6.4	9.4	3.5	—	5.3	5.3	4.2	75	61	62	66	ENE 2	S 1	NNE 2
25	42.0	44.7	49.2	3.5	5.2	1.5	2.7	5.3	0.1	—	3.4	2.7	2.5	61	42	47	50	NNE 4	NNE 4	N 4
26	53.5	55.1	57.3	-1.7	1.0	-1.4	-0.9	1.5	-3.6	—	2.0	*1.8*	2.9	47	*36*	69	51	NNE 4	NNE 3	— 0
27	56.8	55.8	56.4	*-5.1*	4.2	1.5	0.5	4.8	*-6.0*	—	2.6	3.3	3.2	82	54	61	66	W 1	S 2	W 1
28	55.0	53.0	53.6	-3.1	5.0	1.9	1.4	5.4	-3.6	—	3.2	2.9	3.3	87	53	61	67	— 0	SE 1	SE 1
29	54.8	54.9	56.3	-2.3	5.4	1.4	1.5	5.6	-2.5	—	3.1	3.8	3.6	82	56	70	69	— 0	E 1	— 0
30	58.2	58.2	57.8	0.2	2.6	-1.4	0.0	2.7	-1.6	—	3.9	4.5	4.0	86	81	94	88	— 0	E 1	— 0
Mes. vred.	751.1	750.8	751.5	4.1	6.6	5.3	5.3	7.1	3.1	—	5.4	5.5	5.5	83.6	73.0	78.7	78.4	1.3	1.7	1.2

DECEMBAR 1955 — ZAGREB—GRIČ

1	755.0	752.9	752.6	-2.3	2.4	1.4	0.7	3.2	-2.6	—	3.7	4.8	4.3	96	87	89	91	E 1	ENE 1	— 0
2	53.1	53.7	55.9	1.4	8.7	8.0	6.5	10.4	0.8	—	4.8	5.9	6.6	93	70	82	82	ENE 1	E 1	— 0
3	57.0	55.8	55.3	6.1	15.1	9.2	9.9	15.7	5.4	—	6.0	8.0	7.0	86	62	80	76	NE 1	WSW 2	WSW 3
4	52.8	52.2	55.1	11.6	9.9	7.0	8.9	11.7	6.0	—	6.1	8.3	7.2	59	89	96	81	— 0	SE 1	N 1
5	57.5	58.3	59.5	1.8	4.1	0.1	1.5	6.0	-0.8	—	5.2	5.6	4.6	98	92	100	97	ENE 1	NE 1	SE 1
6	57.5	54.5	53.5	-1.0	7.0	8.4	5.7	9.9	-2.5	—	4.1	5.1	3.3	96	67	*39*	67	S 1	WSW 2	WNW 3
7	52.3	49.0	47.5	1.5	10.4	8.9	7.4	11.0	1.5	—	4.3	5.1	4.1	84	53	47	61	S 1	SSW 2	WNW 3
8	45.9	45.4	50.2	7.4	11.3	6.4	7.9	11.4	5.6	—	3.5	5.8	5.5	69	58	76	68	WNW 4	W 3	NE 2
9	51.6	49.1	47.0	5.8	7.7	3.7	5.2	7.9	1.1	—	3.4	3.4	3.3	47	43	56	49	NNE 2	E 1	— 0
10	43.0	39.8	36.8	2.2	10.4	9.5	7.9	10.7	0.7	—	4.3	5.7	6.1	81	60	68	70	WSW 2	WSW 5	W 2
11	37.6	37.2	41.0	7.9	11.1	7.6	8.6	11.2	4.0	—	5.3	6.2	5.1	71	61	66	66	WNW 3	WSW 2	NW 2
12	46.2	46.5	48.5	1.0	1.3	0.3	0.7	7.6	0.0	—	3.9	4.1	3.6	79	80	76	78	NE 3	ENE 2	NE 2
13	49.4	50.2	51.0	-0.2	1.3	1.3	0.9	1.7	-0.8	—	4.0	4.3	4.3	87	83	83	84	ENE 1	E 1	E 1
14	49.6	46.9	43.0	0.1	2.2	1.9	1.5	2.5	0.0	—	3.7	4.3	4.5	80	81	86	82	ENE 1	NE 1	E 1
15	37.5	33.3	31.5	2.6	6.3	8.1	6.3	11.9	1.5	—	4.7	6.1	7.5	84	83	91	86	ENE 1	NE 1	WNW 2
16	*30.9*	32.8	36.8	7.8	12.6	10.9	10.6	13.4	7.8	—	7.7	7.4	6.0	95	68	61	75	ESE 1	W 2	WNW 3
17	39.5	37.7	36.8	3.8	5.6	5.2	5.0	10.9	3.8	—	5.5	6.1	6.5	91	89	97	92	S 1	— 0	WSW 3
18	40.0	40.2	41.3	1.9	6.6	8.3	6.3	9.7	1.5	—	5.3	7.0	5.7	100	95	69	88	E 1	S 1	W 2
19	43.6	45.5	46.1	6.4	3.6	2.3	3.6	8.3	2.2	—	5.2	3.5	3.6	71	59	66	65	NE 2	NE 2	NE 2
20	43.8	40.5	40.5	2.8	1.2	0.4	1.2	3.2	0.2	—	3.4	4.4	4.4	60	87	92	80	ENE 1	NNE 2	N 2
21	39.7	40.7	42.8	0.8	2.5	1.1	1.4	2.6	-0.5	—	4.3	4.9	4.5	88	89	91	89	— 0	SSW 1	W 2
22	44.4	47.0	49.6	-1.1	0.5	0.3	0.0	1.1	-2.2	—	4.2	4.7	4.6	98	97	97	97	E 1	ESE 1	— 0
23	50.8	49.0	48.7	*-2.6*	-1.6	-0.7	-1.4	0.3	*-3.0*	—	3.7	4.1	4.3	98	100	98	99	ESE 1	ESE 1	ESE 1
24	48.2	48.0	47.3	-0.6	1.3	1.9	1.1	2.4	-1.8	—	4.3	4.8	5.0	98	94	96	96	— 0	NE 1	NE 1
25	47.0	49.2	52.0	1.6	4.2	2.7	2.8	4.4	0.7	—	4.7	5.4	5.0	92	87	90	90	ENE 1	ENE 1	ENE 1
26	54.7	55.7	55.4	1.8	5.0	3.3	3.4	5.1	-0.6	—	4.8	5.5	4.9	92	83	84	86	W 1	WSW 1	— 0
27	52.4	52.0	53.5	-1.2	1.6	0.1	0.2	3.3	-1.8	—	4.0	4.8	4.5	96	93	97	95	S 1	SS E 1	S 1
28	52.3	51.2	50.5	-1.4	1.5	2.0	1.0	2.2	-1.7	—	3.9	4.9	4.9	96	96	91	94	ENE 1	— 0	— 0
29	46.0	43.9	43.2	1.2	5.4	3.6	3.4	5.5	-0.6	—	4.9	5.6	4.9	97	82	84	88	ENE 1	SSW 1	NE 1
30	37.3	32.9	33.8	2.4	5.7	9.0	6.5	9.2	1.2	—	5.0	6.1	7.1	91	87	82	87	NE 2	NE 2	WNW 3
31	39.5	42.7	46.2	5.2	4.7	4.0	4.5	9.0	2.3	—	6.0	5.4	4.8	90	86	78	85	NE 2	NE 2	NNE 2
Mes. vred.	747.0	746.3	746.9	2.4	5.5	4.4	4.2	7.2	0.9	—	4.6	5.4	5.1	85.9	79.4	80.9	82.1	1.3	1.5	1.3

ZAGREB—GRIČ

NOVEMBAR 1955

Br. st. 146

$H_s = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 2.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14 [1]	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	2	10●✳	10	10●	10.0	.	25.1	.	= a-n, ✳$^{0-1}$ n-12^{20}, ● p-n
2	2	10	10	10	10.0	.	0.8	.	≡^{1} $16^{1}/_{2}$-$17^{3}/_{4}$, ● n
3	2	10≡	10	10●	10.0	.	.	.	≡^{0} a, ● 19^{21}-20^{10}, ●$^{0-1}$ 20^{10}-n
4	2	10●≡	10	10	10.0	.	0.9	.	≡ a, ● $^{tr-0}$ n-$8^{1}/_{2}$
5	4	10	10	10	10.0	.	0.0	.	≡^{0} $7^{1}/_{2}$-10^{1} $_{4}$
6	1	10	10	10	10.0	.	.	.	= n-n
7	1	10≡	10	10	10.0	.	.	.	≡^{0} n-a, ⌓^{3} n-a
8	1	10	10	10	10.0	.	.	.	= n-n
9	2	10	10	10	10.0	.	.	.	= n-p
10	0.20	10≡	10≡	9≡	9.7	.	.	.	≡^{1} a-n
11	2	10●	10●	10	10.0	.	5.0	.	= n-n, ●$^{0-1-tr}$ 4-17
12	4	10●≡	8	10	9.3	0.8	18.5	.	≡^{0} a, ● n-$7^{3}/_{4}$
13	0.05	10≡	10●≡	10●	10.0	.	0.4	.	≡$^{0-2}$ n-p, ●$^{0-1}$ 13^{40}-14, 17^{30}-24
14	1	10●	10●	9	9.7	.	16.0	.	●$^{0-tr}$ 0-p
15	20	9	9	9	9.0	2.1	5.4	.	↗ NNE 22^{23}-24
16	10	9	4	0	4.3	5.9	.	.	↗ NNE 0-0^{47}, = a
17	1	10≡	10	10	10.0	.	.	.	≡$^{0-1}$ n-$9^{1}/_{2}$, △ ✳^{tr} 9^{30}-11^{17}, ●^{tr} 11^{17}-$11^{3}/_{4}$
18	2	10	10✳	10	10.0	.	0.0	.	= n-n ✳$^{0-tr}$ 7^{52}-n *l*
19	2	10	10	10	10.0	.	0.4	.	= n-n, △ ✳ ⛆^{tr} 10^{27}-$11^{3}/_{4}$ *l*, ● ^{0} 14^{53}-n *l*
20	1	10≡●	10	10●	10.0	.	0.0	.	≡^{0} n-a, ●^{0} n-$10^{1}/_{2}$, 17^{30}-19^{30}; ●$^{0-tr}$ $14^{0}/_{4}$, 19^{30}-n
21	4	10≡	5	10≡	8.3	3.0	0.1	.	≡^{0} a, p-n
22	4	9≡	10	1≡	6.7	0.1	.	.	≡^{0} n-a, p-n
23	2	0≡	8	10	6.0	2.5	.	.	≡$^{0-1}$ n-a
24	4	1≡	1	9	3.7	5.8	.	.	≡^{0} a
25	10	6	2	1	3.0	6.6	.	.	↗ NNE, N 15^{31}, 19^{50}-24
26	10	1	3	1	1.7	6.1	.	.	↗ NNE 0-6^{07}, = a, p-n
27	10	7	1	0	2.7	6.8	.	.	= a, —^{2} a
28	0.50	2≡	0≡	0≡	0.7	7.1	.	.	≡$^{0-1}$ a-n, —^{1} a
29	0.50	1	0≡	8	3.0	7.4	.	.	≡^{0} $7^{3}/_{4}$-p, —^{1} a
30	1	9	10	10≡	9.7	1.0	.	.	≡^{0} $7^{3}/_{4}$-$10^{1}/_{2}$, $16^{1}/_{2}$-n; = $10^{1}/_{2}$-$16^{1}/_{2}$
Mes. vred.		8.1	7.7	7.6	7.9	55.1	72.6	.	

ZAGREB—GRIČ

DECEMBAR 1955

1	0.50	10≡	10≡	9	9.7	.	.	.	≡$^{1-0}$ n-p, ● 7^{26}-$9^{1}/_{2}$, $17^{1}/_{4}$-$17^{1}/_{2}$
2	0.50	9	7≡⊙	9	8.3	2.1	0.0	.	≡$^{1-0}$ a-n, ●^{tr} $6^{1}/_{4}$
3	1	8≡	1	0	3.0	7.3	.	.	≡^{0} n-a
4	1	10	10≡	10	10.0	.	.	.	≡^{0} $11^{1}/_{4}$-$15^{1}/_{2}$, = p-n, ●^{tr} 10^{42}-12^{30}, 14^{50}, 19^{49}-20^{1} $_{2}$
5	0.50	10≡	10≡	10≡	10.0	0.1	0.6	.	≡$^{2-1}$ n-n
6	2	10≡	3	5	6.0	3.8	0.1	.	≡$^{1-2}$ n-$9^{1}/_{4}$, ⌓^{1} n-p
7	2	1	1	0	0.7	6.8	0.1	.	≡^{0} $7^{1}/_{4}$-$10^{3}/_{4}$
8	4	1	2	0	1.0	7.2	.	.	= a-n
9	4	10	7	0	5.7	0.9	.	.	= n-n
10	4	2	9	10	7.0	0.9	.	.	= a-p, ●^{tr} 11^{20}, ↗ WSW 13^{40}-15^{24}
11	4	1	9	10≡	6.7	4.9	2.5	.	= a-n, ●$^{0-1}$ n
12	2	10✳	10✳	10	10.0	.	0.1	.	✳$^{0-tr}$ 5^{1} $_{2}$-6^{1} $_{2}$, △$^{0-tr}$ 6^{3} $_{4}$-8^{1} $_{2}$, ✳$^{0-1}$ 6^{1} $_{2}$-n *l*
13	2	10	10	10	10.0	.	0.1	.	= a-n
14	2	10✳	10	10	10.0	.	0.0	.	= n-n, ✳$^{0-tr-1}$ 5^{15}-$13^{1}/_{2}$ *l*
15	0.50	10	10≡	10≡	10.0	.	0.0	.	≡$^{0-1}$ 12^{1} $_{2}$-n, ●^{tr} 10^{52}-13^{11} *l*, $16^{1}/_{2}$-18^{3} $_{4}$
16	20	4≡	4	0	2.7	4.4	9.0	.	≡$^{0-1}$ a, ☿^{1} n, ☓ NW-NE $7^{3}/_{4}$-p
17	0.20	7≡	10●≡	10	9.0	.	.	.	≡$^{0-1}$ a-p, ●$^{tr-1-2}$ 12^{16}-n *l*
18	0.20	10≡	1≡	0	3.7	2.5	10.8	.	≡$^{2-1}$ n-p
19	2	9●	10	10	9.7	.	0.1	.	= n-n, ●^{tr} 5^{50} 12^{20}, ✳^{tr} 12^{20}-$12^{8}/_{4}$
20	0.50	10	10✳	10✳	10.0	.	0.0	.	= n-n, ✳$^{tr-0-1-2}$ 9-n *l*
21	0.50	9	9≡	3≡	7.0	.	0.0	.	≡^{0} 12^{1} $_{2}$-15^{1} $_{2}$, 18^{1} $_{2}$-n; ●^{tr} 18^{54}-19
22	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	5.6	.	≡$^{1-2}$ n-n
23	0.005	10≡	10●≡	10≡	10.0	.	.	.	≡$^{2-1}$ n-n, ⋁^{0} p-n, ●^{0} 14, ● $15^{3}/_{4}$-n *l*
24	0.50	10≡	9≡	10≡	9.7	.	0.3	.	≡$^{0-1}$ n-n, ⋁^{0} n-p, ●^{tr} 12^{12}-12^{17}
25	2	10	9	10	9.7	.	0.0	.	= n-n
26	0 50	10	9≡	8≡	9.0	0.3	.	.	≡^{0} 7^{1} $_{2}$-n
27	0.20	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡^{2} n-n, ✳^{tr} 10^{10}-11^{1} $_{4}$ *l*
28	0.20	10≡	9≡	9≡	9.3	.	0.0	.	≡^{1} n-n, ●^{0} 14^{40}-15^{1} $_{2}$
29	0.50	10	10≡	3	7.7	.	0.1	.	≡^{1} a-p
30	1	10	10	10	10.0	.	.	.	≡^{0} 8^{1} $_{2}$-12^{8} $_{4}$, ☾^{0} W 18^{21}, ●$^{0-1-tr}$ 8^{42}-9^{41}, 13^{15}-16^{37} *l*
31	2	10●	10●	10	10.0	.	13.9	.	= n-n, ●$^{0-1}$ a-18^{44}, 21^{28}-n
Mes. vred.		8.4	8.0	7.3	7.9	41.2	43.3		

[1]) Osmatranja vršena u 13 časova

$\varphi = 43^{\circ}\ 31'N\ \lambda = 16^{\circ}\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 06$ min. Br. st. 199

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	750.2	750.2	752.1	1.6	4.2	0.6	1.8	4.4	-0.2	-1.0	2.2	2.2	2.0	42	36	42	40	NNE 6	NNE 5	NNE 5
2	54.1	54.2	55.0	-1.0	4.6	5.2	3.5	5.2	-2.1	-4.0	2.1	2.4	2.9	48	37	44	43	NNE 3	NE 2	E 4
3	54.8	53.9	55.2	6.2	9.2	10.4	9.0	10.5	4.2	2.5	5.4	7.9	8.3	76	90	88	85	NE 3	NE 3	ESE 3
4	54.2	53.8	54.0	12.2	12.9	12.3	12.4	13.3	9.8	4.6	9.2	9.4	9.0	87	84	84	82	ESE 5	SE 5	SSE 5
5	52.7	52.1	52.8	12.7	11.6	10.8	11.5	13.0	10.4	10.0	8.6	9.3	8.1	79	91	84	85	SE 4	NE 3	NE 3
6	52.1	52.2	52.1	9.7	11.8	11.6	11.2	12.2	9.2	9.0	8.3	8.6	8.4	91	83	82	85	NE 3	SE 2	SE 4
7	48.9	46.6	45.4	12.4	12.7	11.9	12.2	13.5	10.6	9.0	10.0	9.7	8.9	92	88	86	89	SE 4	SE 5	ESE 5
8	41.9	41.9	43.3	10.7	11.4	10.9	11.0	12.5	9.6	9.5	9.1	7.1	7.9	94	70	81	82	ESE 6	ESE 6	E 3
9	41.5	40.5	41.7	10.9	12.4	10.8	11.2	13.0	9.6	9.7	6.4	7.3	5.6	65	68	58	64	— 0	NW 2	— 0
10	42.8	43.6	45.7	7.0	11.8	9.6	9.5	12.0	6.6	1.2	5.0	6.1	5.4	66	59	60	62	NE 2	SW 1	E 2
11	46.8	45.7	44.5	7.5	10.2	10.2	9.5	10.5	6.2	-0.2	5.6	6.9	7.2	72	74	77	74	E 2	— 0	E 3
12	43.0	42.6	40.8	9.9	11.4	11.7	11.2	12.0	8.9	1.6	7.2	8.6	9.3	79	85	90	85	E 4	SE 4	ESE 7
13	40.4	42.9	45.1	13.2	15.1	13.7	13.9	15.1	11.5	8.7	9.3	9.1	9.4	82	71	80	78	NE 2	SE 3	E 4
14	44.4	42.9	41.0	13.8	12.8	13.4	13.4	16.8	12.4	9.0	9.9	10.2	10.1	83	92	87	87	ESE 5	ESE 5	ESE 4
15	43.3	46.2	50.4	12.6	15.6	10.1	12.1	16.0	9.7	7.5	9.7	9.3	5.4	89	70	58	72	E 1	SW 2	NE 3
16	49.4	46.6	43.2	11.8	14.6	14.2	13.7	14.7	9.2	4.5	8.4	9.5	10.0	81	76	83	80	ESE 5	SE 6	SE 7
17	37.9	38.6	41.3	13.2	14.7	12.7	13.3	15.0	12.4	10.2	9.0	8.9	7.7	79	71	70	73	SW 2	— 0	ESE 1
18	39.3	36.1	38.4	12.9	12.6	13.2	13.0	14.1	11.6	7.4	8.7	10.0	10.2	78	91	89	86	ESE 6	ESE 6	— 0
19	43.3	47.3	50.0	7.0	9.1	5.8	6.9	14.0	5.1	4.0	3.8	2.9	3.0	50	34	44	43	NE 6	NNE 3	NE 3
20	49.5	49.2	49.5	4.0	9.2	7.5	7.0	9.5	3.1	-0.5	2.8	3.7	3.6	45	42	47	45	ENE 3	NE 2	NNE 3
21	48.5	49.9	50.2	8.9	11.0	7.8	8.9	11.5	6.7	-0.5	1.5	3.4	3.8	17	35	48	33	NNE 4	SW 2	NE 3
22	48.7	47.0	47.0	6.0	10.4	9.4	8.8	10.6	5.3	1.3	3.8	5.0	5.9	55	53	67	58	NE 3	SE 2	SE 2
23	47.1	48.4	50.8	8.0	12.2	11.2	10.6	12.5	7.2	3.5	6.0	5.5	5.6	75	52	56	61	NE 3	— 0	NNE 2
24	52.5	54.1	55.7	9.4	13.8	8.7	10.2	14.6	8.7	6.5	4.4	6.3	4.4	50	53	52	52	NNE 4	SE 4	NE 1
25	56.2	55.9	56.4	6.4	11.4	10.1	9.5	11.7	5.2	1.8	3.8	5.5	5.9	53	55	63	57	NE 3	— 0	— 0
26	55.4	54.5	54.3	9.7	13.5	11.2	11.4	13.9	8.3	3.8	6.6	8.0	7.5	73	69	75	72	NE 3	— 0	ESE 1
27	53.6	52.9	52.3	10.9	14.6	11.6	12.2	14.8	9.4	2.9	6.4	7.1	7.7	65	57	76	66	NE 2	SE 1	SE 3
28	51.3	50.7	50.9	11.6	12.2	11.9	11.9	13.5	10.8	5.4	8.2	8.6	7.4	80	80	71	77	SE 4	SE 3	ENE 2
29	50.4	50.3	51.6	10.7	14.4	13.6	13.1	14.7	9.8	4.4	6.7	7.9	7.4	69	64	63	65	NE 3	SE 2	NW 2
30	52.8	53.2	53.7	10.8	14.8	11.4	12.1	15.0	10.0	3.0	7.1	8.9	8.4	73	70	83	75	NE 2	SSW 2	SW 1
31	53.6	52.5	52.0	9.8	13.3	12.6	12.1	13.4	9.2	2.0	7.6	8.1	9.0	83	71	83	79	E 1	SE 5	SE 5
Mes. vred.	748.4	748.3	748.9	9.4	11.9	10.5	10.6	12.7	8.0	4.4	6.5	7.2	6.9	70.0	66.8	70.0	68.9	3.4	2.8	3.0

FEBRUAR 1955 SPLIT — MARJAN

1	749.1	747.4	745.5	11.9	13.0	12.2	12.3	13.4	11.1	10.6	9.2	9.1	9.7	88	81	91	87	SE 5	ESE 6	ESE 4
2	43.3	43.6	43.2	11.2	12.2	11.8	11.8	13.4	10.7	10.5	9.3	9.6	9.3	93	90	90	91	ESE 6	ESE 5	ESE 4
3	42.2	42.3	42.9	10.3	13.0	11.6	11.6	13.5	10.0	8.2	7.6	7.9	8.4	81	71	82	78	ENE 2	SE 4	SE 3
4	41.1	41.3	42.6	10.2	10.4	9.7	10.0	11.6	8.7	6.6	7.4	8.5	7.8	79	89	87	85	NE 2	ESE 3	— 0
5	43.3	42.4	41.1	9.1	11.6	11.0	10.7	12.2	8.2	3.5	5.6	7.3	7.7	64	71	78	71	N 2	SSE 1	SE 2
6	39.9	40.2	39.7	11.2	11.8	12.0	11.8	12.3	9.7	7.1	8.6	8.3	9.3	86	80	89	85	SE 1	ENE 2	ESE 2
7	43.0	47.4	50.4	11.2	10.4	8.1	9.4	12.8	7.5	6.5	7.2	4.6	4.4	72	49	55	59	NE 6	NNE 6	NNE 5
8	49.8	50.1	49.8	6.4	9.8	7.6	7.8	10.0	5.8	0.9	4.3	5.5	5.4	59	61	69	63	— 0	NE 1	NE 1
9	44.5	41.6	42.1	8.0	7.5	8.0	7.9	9.5	5.5	1.6	5.4	6.5	6.6	67	83	82	77	ESE 3	NE 2	E 2
10	41.9	40.6	39.2	6.2	10.7	9.0	8.7	11.2	5.2	0.1	4.6	5.7	6.5	65	59	76	67	NE 3	SE 2	SE 2
11	42.5	47.6	49.8	5.2	8.0	3.6	5.1	9.4	3.5	-0.6	3.6	2.6	2.5	54	33	41	43	NE 6	NE 3	NE 3
12	50.0	49.1	46.8	2.4	7.7	6.1	5.6	8.0	1.7	-0.9	2.6	3.7	6.1	49	47	86	61	NE 4	NE 3	NE 3
13	45.3	44.5	42.9	6.6	6.4	5.7	6.1	7.7	3.6	3.6	5.9	6.2	6.6	81	86	96	88	— 0	NW 1	E 1
14	37.4	36.7	40.9	5.3	2.4	2.0	2.9	7.5	-1.8	-0.1	5.4	4.3	2.1	82	79	40	67	NNE 3	NE 3	NE 3
15	48.7	49.8	48.8	0.0	5.6	5.8	4.3	6.0	-0.9	-4.0	2.1	2.6	4.1	46	38	59	48	NE 2	SSE 2	SE 2
16	44.1	42.6	41.7	8.0	9.0	9.6	9.0	10.0	5.6	4.7	6.0	6.5	7.2	75	76	81	77	SSE 5	SSW 5	ESE 4
17	38.8	35.1	34.8	10.0	13.6	14.8	12.9	14.0	9.2	5.6	8.5	9.5	10.6	93	81	88	87	ESE 5	ESE 6	ESE 5
18	32.5	33.0	36.1	14.4	13.2	12.8	13.3	15.7	11.8	5.5	9.1	9.9	8.9	74	87	81	81	ESE 6	SSW 4	SSW 4
19	36.6	37.8	38.0	12.2	14.6	11.0	12.2	15.7	10.2	7.1	9.0	8.3	6.5	85	66	66	72	SSE 3	ESE 4	W 4
20	38.2	34.9	38.8	10.4	11.2	7.0	8.9	12.0	6.8	4.2	6.8	8.9	6.1	72	90	82	81	SW 3	SSW 7	NE 1
21	40.1	46.7	49.5	3.2	6.6	5.2	5.0	7.5	1.3	-1.3	5.4	3.3	2.8	94	46	43	61	NW 4	NNW 2	— 0
22	50.2	50.4	51.7	5.4	10.7	10.9	9.5	11.6	4.1	-0.5	4.7	6.9	7.0	69	72	72	71	ENE 3	E 3	SE 3
23	50.4	48.1	44.7	9.7	12.4	9.8	10.4	12.6	8.2	3.1	6.7	7.9	7.8	74	73	86	78	ESE 3	SE 6	SE 6
24	43.9	42.8	41.4	13.0	14.4	13.4	13.6	15.0	9.8	10.1	9.1	9.3	9.8	81	76	85	81	SE 4	SE 5	SE 5
25	40.9	40.2	37.0	13.4	15.4	13.6	14.0	16.5	12.7	11.0	9.5	10.8	10.6	82	82	90	85	NW 2	— 0	SE 1
26	33.2	41.1	45.6	10.4	8.0	8.2	8.7	14.0	4.4	4.5	8.5	5.4	5.8	89	67	71	76	NW 3	NW 2	— 0
27	45.9	45.2	44.7	7.8	11.6	12.7	11.2	13.3	6.7	5.6	6.5	7.3	8.0	82	71	72	75	E 2	SSE 5	ESE 3
28	43.8	44.9	45.2	11.4	13.5	11.0	11.7	14.0	10.0	5.7	9.0	8.4	5.1	89	72	52	71	SE 8	SE 6	NE 1
Mes. vred.	742.9	743.2	743.4	8.7	10.5	9.4	9.5	11.8	6.8	4.2	6.7	7.0	6.9	75.9	70.6	74.6	73.8	3.4	3.5	3.5

[1]) Uneseni podaci su sa stanice Split - Spinut sa istim koordinatama i visinom $H_s = 22$ m.

Br. st. 199 $H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	45	1	1	0	0.7	7.8	.	.	↗ NNE 0–12[15]
2	45	1	4	10	5.0	6.2	.	.	
3	35	9	10	10	9.7	0.1	0.0	.	●[0] 5[35]–6[28], ●[0] 6[40]–12[20] *l*, ∪[1] 21[30]–22[05]
4	8	9	9	10●	9.3	0.2	2.9	.	●[tr] 8[39]–10[22], 19[54]–24; ↗ SE 21[30]–24 *l*
5	12	10	10●	10●	10.0	.	2.2	.	●[0] 0–0[10] *l*, 7[28]–14[12], 20[30]–24 *l*; ↗ SE 0–0[30]
6	20	10	10	10●	10.0	0.4	3.5	.	●[0] 0–0[40], 3[15]–4[22], 9[45]–9[55]
7	8	10	9●	10●	9.7	.	0.2	.	●[0–1] 11[43]–15[15] *l*, ⌒[3] N 13[57]–14, (≷)[0] S-SE 21[37]–22[12]
8	30	10●	9	4	7.7	0.4	17.8	.	↗ SE 0[37]–8[15], ●[1] 1[30]–9[35], 14[38]–14[55]
9	45	10	9	2	7.0	0.4	9.4	.	●[2] 7[35]–7[40]
10	45	0	2	0	0.7	6.8	0.0	.	
11	35	9	9	10	9.3	2.8	.	.	●[0] 20[50]–20[55] *l*, 23[30]–24 *l*
12	40	10●	10	10●	10.0	0.1	2.3	.	●[0] 0–7[35] *l*, 17[35]–24; ↗ SE–ESE 18[40]–23[30]
13	40	9	9	0	6.0	0.6	0.8	.	●[0] 0–0[15]
14	15	9	10●	10	9.7	3.6	.	.	●[0] 10[30]–18[27] *l*
15	40	10	5	3	6.0	1.9	4.8	.	
16	35	8	9	10	9.0	2.8	.	.	↗ ESE–S–SSE 10[18]–24, ●[0] 17[58]–20[05], 23[35]–23[40]
17	35	10	9⊙	10	9.7	1.8	1.3	.	↗–↗ SSE 0–6[30], ●[0] 0[40]–3[15] *l*, 6–6[05]
18	25	10●	9●	10	9.7	0.1	0.1	.	↗ SE–ESE–SSE 2[50]–15[40], ●[1] 5[40]–14[10] *l*, 16[15]–17[58] *l*, 20[30]–23[55]
19	55	7	1	0	2.7	7.6	9.0	.	↗ NE 1[50]–8[30]
20	50	9	9⊙	1	6.3	4.1	.	.	
21	45	3	9	1	4.3	3.1	.	.	
22	45	2	8	10	6.7	2.2	.	.	
23	45	5	6	9	6.7	5.1	.	.	
24	50	7	1	0	2.7	7.7	.	.	
25	45	1	9	10	6.7	3.1	.	.	
26	50	8	3	0	3.7	8.9	.	.	
27	50	8	7⊙	1	5.3	3.2	.	.	⌓[0] n-a
28	45	10	10	2	7.3	.	.	.	
29	45	9	9	2	6.7	2.3	.	.	●[0] 8[10]–8[27]
30	45	9	2	0	3.7	8.4	0.0	.	∞ 4[50]–11[10]
31	50	9	9	10	9.3	.	.	.	⌓[1] n-8, ⊕[1] 17[38]–19[42] *l*, ↗ SE 22[40]–24
Mes. vrd.		7.5	7.3	5.6	6.8	91.7	54.3		

1	35	10	9	10●	9.7	0.4	0.5	.	●[0] 0[40]–0[45], 3[10]–16[20] *l*, 19[38]–24; ↗ SE–ESE 0–24
2	35	10	10	10●	10.0	.	6.2	.	●[0–1] 0–8[30], 12[25]–13[40], 20–21[55]; ↗–↗ ESE 0–12[50]
3	35	4	8⊙	9	7.0	3.7	3.4	.	∪[1] 17[45]–23[15] *l*
4	35	10	10●	9	9.7	.	0.2	.	●[0–1] 3[52]–4[12] *l*, 9[56]–18[15] *l*
5	45	6	9	10	8.3	2.4	11.6	.	⊕[1] 10[50]–11[10], ●[0] 20[30]–23[30] *l*
6	40	10	10	10	10.0	.	2.6	.	●[0] 5[40]–21[40] *l*
7	45	10	9	10	9.7	0.8	2.6	.	↗ NE–NNE 7–16[50]
8	45	9	9⊙	6	8.0	1.6	.	.	●[0] 11[55]–12[10]
9	5	10	10	0	6.7	0.3	0.0	.	● 8[05]–18[30] *l*, ⌒[1] E 16[2]–16[28]
10	45	2	8	9●	6.3	5.4	2.8	.	●[0–1] 10[28]–11[28], 20[30]–24 *l*; (≷)[1] SW-S 22[28]–23[20]
11	60	6	1	0	2.3	9.0	11.6	.	●[0] 0–0[50], ↗ NE 3[20]–9[45]
12	50	4	10	10●≷	8.0	1.8	.	.	⊕[1] n–6[10], ●[1] 17[20]–23[05] *l*, ≷[1] NW-SE 20[55]–22[35], ↗ N 22[15]–23[05]
13	35	10●	10●	10●	10.0	0.1	13.1	.	●[0] 6[08]–24 *l*
14	35	9	10✳	3	7.3	0.7	19.5	.	●[1] 0–5[35], 10[15]–12[20]; △[0] 12[20]–12[40], ✳[1] 12[40]–18[15]
15	35	0	1	10	3.7	9.2	2.8	.	
16	30	10	10●	5	8.3	.	.	.	↗ SE 5[40]–6[20], ●[0] 13[38]–16[10]
17	20	10	9	10	9.7	0.2	2.8	.	●[0] 3[50]–8[45] *l*, 11[30]–15[10] *l*; ↗–↗ ESE 9[40]–24
18	8	9	10	8	9.0	1.3	0.4	.	↗–↗ ESE 0–8[15]; ●[0] 13[10]–15 *l*
19	50	7	3	4	4.7	7.1	2.8	.	↗ SSE 15[50]–19[40]
20	35	7	10	8	8.3	0.2	.	.	↗–↗ SSW-SW 9[10]–16[38], ●[1] 12[35]–13[20]; ☂[2] 16[08]–16[14], (≷)[1] N-SE 15[55] [–17[10]
21	40	10	2	0	4.0	4.2	12.2	.	●[0] 3[10]–6[55] *l*, ✳[1] 3[20]–4[15], 7–9[04]; ≷[1] 5[15]–7[16]
22	35	10	9	10	9.7	0.8	1.8	1	⊠
23	40	9	10	10	9.7	0.3	.	.	↗ SE 9[30]–24, ●[0] 14[45]–22[50] *l*
24	40	10	9	9	9.3	0.9	0.5	.	↗ SE 0–5[40], ●[0] 9[05]–10[07], 13[20]–16[20] *l*; ⌒[1] NE 13[30]–13[52]
25	10	10●	9	10●	9.7	1.6	0.7	.	●[0] 6[45]–7[10], 19[14]–24; = 8[20]17[25], ↗ SE 21[56]–21[15]
26	45	10●	3	7	6.7	3.8	7.1	.	●[0] 0–9[20], (≷)[1] SW 7[15]–8[50]
27	45	10	9	10	9.7	1.1	10.8	.	●[1] 3[10]–8[17], 21[14]–23[55] *l*; ☂[1] 22[10], (≷)[1] 3[50]–4[40], ≷[1] 21[14]
28	35	10≷	9	9	9.3	1.6	20.0	.	●[1–0] 1[48]–1[58], 4[30]–4[37], 7[25], 16[58]–18[05]; ▲[1] 2[05]–2[58], (≷)[1] S-W 1[14]–7[25], [↗–↗ SE 1[55]–14[40], 23[58]–24
Mes. vrd.		8.3	8.1	7.4	7.9	58.5	136.0		

$\varphi = 43^{0}\ 31'N\ \lambda = 16^{0}\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 06 min. *Br. st. 199*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min.[1] 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21	
1	741.2	738.6	741.4	7.8	7.6	7.0	7.4	11.2	3.7	3.6	3.9	4.1	3.7	49	52	49	50	NE 7	NE 8	NE 6	
2	44.5	47.3	50.6	4.6	6.4	5.2	5.4	7.5	3.4	3.8	2.8	3.1	2.4	44	44	36	41	NE 8	NE 6	NE 8	
3	53.7	54.8	58.5	3.0	4.4	0.7	2.2	5.5	0 2	-0.8	2.3	2.3	2.0	41	37	41	40	NE 6	NE 7	NNE 6	
4	57.6	55.2	53.1	0.7	6.6	3.2	3.4	6.7	-1.7	-4.3	1.8	1.5	1.6	36	21	28	28	NE 3	NE 5	NE 3	
5	48.7	46.4	44.2	1.6	8.5	7.7	6.4	9.3	0.8	-4.5	1.9	2.9	4.5	37	35	58	43	NE 3	SE 4	SE 6	
6	40.6	41.9	41.8	9.7	8.7	10.8	10.0	11.2	6.6	6.2	6.2	7.4	7.5	68	88	77	78	SSE 8	SSE 7	SSE 7	
7	41.1	41.0	39.4	11.2	11.0	9.6	10.4	13.0	8.4	8.6	7.9	9.3	8.6	80	94	96	90	SSE 7	SSE 7	SE 7	
8	36.5	35.9	37.6	8.6	10.4	8.9	9.2	11.0	8.2	8.1	8.0	8.9	7.6	95	94	89	92	E 3	— 0	NNW 3	
9	38.1	37.8	36.2	9.4	12.0	10.4	10.6	12.3	8.1	6.1	8.0	8.3	7.5	90	79	79	83	— 0	SE 3	ESE 3	
10	37.0	40.7	43.9	8.0	10.0	9.7	9·4	12.0	7.4	6.9	7.2	7.5	6.8	90	81	75	82	ESE 3	— 0	NE 1	
11	46.8	48.6	50.2	7.6	12.3	9.5	9.7	13.2	7.0	4.5	5.3	6.8	6.5	68	64	73	68	ENE 3	SSW 2	ESE 1	
12	51.4	51.7	51.5	8.0	11.4	10.8	10.2	12.2	7.0	4.6	6.7	7.0	5.9	83	69	61	71	NE 3	SE 5	NE 2	
13	50.4	49.4	48.7	7.6	14.2	10.0	10.4	14.5	7.0	4.4	4.5	4.9	5.0	57	41	54	51	NE 5	SW 2	NE 2	
14	48.5	47.6	48.0	6.8	13.0	7.2	8.6	13.5	6.1	2.0	4.3	6.0	3.6	58	53	47	53	NE 3	SSW 2	NE 7	
15	49.3	50.4	51.4	5.7	8.9	6.3	6.8	9.0	5.2	4.3	3.2	3.2	2.8	46	37	39	41	NE 7	NE 5	NE 7	
16	52.2	51.0	49.8	5.4	11.1	7.6	7.9	11.5	4.5	1.4	2.9	3.9	4.4	43	39	56	46	NE 3	SW 3	NW 2	
17	47.6	45.7	44.7	5.4	12.6	9.5	9.2	12.7	4.7	-1.0	3.6	5.6	5.9	54	52	66	57	NE 3	SSE 3	SE	
18	42.6	43.4	45.2	8.4	5.2	5.2	6.0	11.1	3.6	3.7	7.0	4.8	5.1	85	72	77	78	NNW 2	N 5	N 3	
19	47.6	48.7	48.9	3.5	10.2	7.0	2.9	11.0	2.6	-2.4	1.7	3.2	3.9	29	34	52	38	NE 6	SSW 2	S 3	
20	47.5	47.8	49.2	6.8	14.8	11.4	11.0	14.6	5.7	-1.0	4.2	7.5	7.0	57	61	69	62	NE 3	S 2	ESE	
21	49.3	48.6	47.6	11.4	12.3	12.1	12.0	13.8	10.6	4.8	8.7	8.6	9.5	86	80	90	85	ESE 6	ESE 8	ESE 8	
22	48.2	50.2	52.2	11.6	15.6	13.4	13.5	16.0	11.1	8.8	9.8	10.7	8.3	95	80	72	82	ESE 3	SSE 2	— 0	
23	54.3	55.4	56.3	12.2	16.5	14.6	14.5	17.4	10.8	6.6	8.3	9.7	8.3	78	69	66	71	NE 2	SW 3	— 0	
24	56.8	56.7	55.9	11.4	16.4	12.9	13.4	16.7	10.7	5.1	8.7	10.3	8.7	86	74	78	79	— 0	SW 1	— 0	
25	55.1	54.1	53.7	11.4	17.8	12.4	13.5	18.0	10.5	5.4	9.2	9.8	9.8	91	64	91	82	— 0	SW 2	— 0	
26	52.9	52.4	51.7	11.6	17.4	14.4	14.4	17.7	10.7	6.1	9.5	10.0	8.8	93	67	72	77	— 0	SSW 2	— 0	
27	50.2	48.1	47.5	13.2	17.6	16.2	15.8	17.7	12.2	6.5	8.6	9.7	8.4	76	64	61	67	NE 1	ESE 5	ESE 6	
28	46.8	46.3	47.3	15.0	18.3	14.9	15.8	19.6	14.7	10.6	9.4	10.3	11.2	73	66	88	76	ESE 3	SSW 3	— 0	
29	47.4	47.5	47.5	13.8	18.7	14.2	15.2	20.6	12.8	8.6	9.9	11.5	10.1	83	71	84	79	NW 1	SW 3	SE 4	
30	44.7	46.8	46.9	12.0	10.3	8.6	9 9	14.5	7.6	6.0	9.3	5.9	5.3	89	62	64	72	NW 1	NE 5	NE 6	
31	43.2	39.5	43.2	9.5	12.0	8.6	9.7	12.4	6.4	5.6	5.7	6.7	5.9	64	64	70	66	NE 3	NE 2	NE 4	
Mes. vred.	747.5	747.4	747.9	8.5	12.0	9.7	10.0	13.1	7.0	4.1	6.1	6.8	6.3	68.5	61.5	66.4	65.5	3.4	3.6	3.	

1	745.8	746.9	748.8	7.8	12.4	11.6	10.8	12.6	7.2	7.5	6.1	7.1	8.0	77	66	78	74	NE 2	SW 1	— 0	
2	50.5	49.6	49.5	9.0	13.3	9.5	10.3	14.1	7.8	4.8	3.6	3.8	3.3	42	33	37	37	NNE 6	NNE 6	NNE 6	
3	46.5	45.4	46.4	9.6	15.4	10.4	11.4	15.6	7.9	6.3	4.2	6.3	4.5	47	48	48	48	NE 5	SW 1	NE 5	
4	47.4	48.5	51.2	10.0	15.2	12.4	12.5	15.7	9.6	6.5	3.8	3.0	4.6	42	23	43	36	NE 7	NNE 6	NNW 2	
5	50.8	50.9	53.1	11.0	14.1	11.8	12.2	16.1	9.8	4.4	6.1	4.4	4.0	62	36	39	46	— 0	NNE 6	NE 4	
6	52.3	52.2	52.9	10.0	13.6	12.4	12.1	15.4	8.3	2.6	4.2	4.8	4.6	46	41	43	43	NE 3	NW 1	NE 4	
7	53.6	54.6	55.5	10.4	16.8	12.4	13.0	17.5	9.6	4.1	4.6	6.8	7.1	49	48	66	54	NE 4	SW 3	— 0	
8	56.2	55.8	55.3	11.8	17.4	13.8	14.2	17.6	9.4	2.9	5.9	6.0	5.8	57	40	49	49	— 0	SW 3	—	
9	53.0	53.1	53.4	12.0	12.2	12.4	12.2	14.6	11.1	7.6	8.2	7.1	7.3	78	67	68	71	ESE 2	NE 3	—	
10	53.7	52.4	52.0	11.2	17.0	13.6	13.8	17.8	9.7	5.1	7.7	8.3	8.0	77	57	68	67	— 0	SW 1	—	
11	51.6	51.0	50.2	11.9	16.2	13.5	13.8	17.0	10.9	9.8	6.1	7.8	6.0	58	57	52	56	NE 3	SSW 3	SSW	
12	48.5	48.3	49.6	10.3	14.2	12.2	12.2	14.7	8.6	5.1	5.9	4.7	4.3	62	39	40	47	NNE 3	NE 5	NE	
13	52.4	43.2	53.9	12.4	15.2	12.6	13.4	16.8	11.2	8.7	4.2	5.3	4.8	39	39	44	41	NE 6	NE 6	NE	
14	51.3	48.2	45.4	12.9	16.8	13.7	14.3	17.8	11.4	6.6	5.4	5.7	5.5	48	40	47	45	SW 2	SSW 3	NE	
15	42.5	41.0	43.0	9.5	11.0	10.3	10.5	14.0	8.6	8.2	3.9	3.8	3.5	44	36	37	39	NE 6	NE 7	NE	
16	43.1	44.6	47.2	8.0	11.2	8.7	9.2	11.6	7.6	7.5	3.4	4.0	3.6	42	40	42	41	NE 7	NE 6	NE	
17	48.6	50.5	51.9	7.6	13.0	9.5	9.9	13.6	6.5	4.1	4.8	4.7	4.3	61	42	48	50	NW 3	NNE 1	NE	
18	53.0	51.6	51.9	9.6	13.7	3.4	7.5	14.4	3.4	2.0	4.2	4.0	5.3	47	34	91	57	N 2	NNW 3	NE	
19	52.2	51.0	51.4	6.2	11.2	5.6	7.2	12.5	2.3	-0.5	2.3	3.4	2.9	33	35	42	37	N 2	SW 2	NE	
20	52.6	52.3	52.2	4.8	12.6	9.0	8.8	13.0	2.7	-1.9	2.7	4.0	4.4	42	37	52	44	NE 4	SSW 2	NNW	
21	52.8	52.6	52.3	8.5	15.0	10.4	11.1	15.2	6.5	0.4	4.3	5.4	5.4	52	42	57	50	NE 1	SW 3	—	
22	52.3	51.5	51.1	10.0	16.3	12.6	12.9	17.0	7.7	0.3	5.1	6.1	6.6	55	44	60	53	NE 1	SW 3	WNW	
23	50.9	50.5	50.0	12.2	17.6	14.7	14.8	18.6	10.1	2.6	6.6	8.0	6.3	62	53	50	55	— 0	SSW 3	—	
24	49.8	49.0	47.9	12.6	18.6	13.4	14.5	19.2	10.9	4.6	6.4	6.5	6.6	58	41	57	52	ESE 1	SW 3	NE	
25	47.3	47.7	49.6	12.6	19.3	12.0	14.0	20.6	10.3	3.7	6.2	5.9	4.1	56	35	39	43	NE 2	S 3	NE	
26	52.5	53.0	53.4	10.6	17.1	14.2	14.0	17.7	8.7	6.7	3.1	5.3	5.7	32	36	47	38	NE 4	SSW 3	—	
27	53.8	54.0	53.3	13.3	20.2	15.6	16.2	21.5	10.6	3.0	6.9	6.4	5.1	60	36	38	45	ESE 2	SW 1	W	
28	53.9	53.0	53.1	14.2	19.4	17.3	17.0	21.1	12.7	4.7	7.3	7.9	8.6	60	47	59	55	— 0	SW 3	NNW	
29	53.3	53.3	53.0	17.7	23.2	18.7	19.6	24.0	15.0	7.9	7.3	8.3	7.4	48	39	46	44	— 0	SSW 3	—	
30	53.1	52.8	52.5	18.3	23.4	18.4	19.6	24.7	16.5	7.3	6.2	8.3	8.3	39	39	52	43	NE 1	SW 3	—	
Mes. vred.	750.8	750.6	751.0	10.9	15.8	12.2	12.8	16.7	9.1	4.8	5.2	5.8	5.5	52.5	42.3	51.3	48.7	2.6	3.2		

[1]) Uneseni podaci su sa stanice Split — Špinut

SPLIT—MARJAN

MART 1955

Br. st. 199

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7.	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	40	10	9	9	9.3	.	0.4	.	↗-↗ NE 0–24, ●^{0} 7^{33}–12^{10} *i*, 17^{40}–20^{10}
2	45	9	10	10	9.7	.	1.1	.	↗-↗ NE 0–24
3	50	0	9	9	6.0	7.0	.	.	↗-↗ NE 0–23^{35}
4	60	1	0	0	0.3	10.9	.	.	
5	50	6	9⊙	10	8.3	7.3	.	.	☌^{1} 18^{38}–19^{25}, ↗-↗ SE 18^{40}–24, ●^{0} 22^{40}–24
6	15	10	10●	10	10.0	.	0.0	.	●^{0} 0–1^{07} *i*, 11^{50}–18^{05}, 22^{10}–22^{50}; ↗-↗ SE-SSE 0–24
7	6	10●	10●	10●	10.0	.	4.4	.	↗-↗ SSE-SE 0–24, ●^{0} 4^{25}–8^{40} *i*, 12^{45}–24
8	5	10	10●	10●	10.0	.	19.3	.	↗ SE 0–4^{25}, ●^{1} 0–9^{10} *i*, 11^{45}–14^{30}; ● 20–22^{10}
9	30	10	9	6	8.3	.	4.8	.	
10	40	10●	10	10	10.0	.	6.7	.	●^{0} 2^{20}–8^{30}, 22^{05}–24
11	50	9	9	0	6.0	7.6	1.8	.	●^{0} 0–0^{15}
12	30	10[	2	0	4.0	6.6	9.0	.	●^{1} 2–8^{10} *i*, ([)^{0} SW-E 3^{50}–8^{30}, ↗ SE 14^{25}–14^{40}
13	45	3	1	1	1.7	10.1	3.6	.	
14	45	0	1	0	0.3	10.3	.	.	↗ NE 20^{20}–24
15	35	4	1	0	1.7	10.1	.	.	↗-↗ NE 0–13^{35}, 19^{35}–23^{50}
16	45	7	0	0	2.3	10 0	.	.	
17	18	8	6⊙	1	5.0	7.8	.	.	↗ SE 22^{20}–24
18	20	10●	10	3	7.7	0.4	1.2	.	↗ ESE-SE 0–6^{10}, ●^{0} 5^{48}–9^{05}, 12^{15}–13^{10}; ([)^{1} NE-W 5^{55}–7^{20}
19	60	0	0	0	0.0	10.3	3.6	.	↗ NE 4^{30}–6^{15}
20	45	4	1	0	1.7	9.3	.	.	
21	15	9	10●	10●	9.7	6.6	.	.	↗-↗ ESE 4^{30}–24, ●^{0} 11^{50}–14^{10}, 17–24 *i*
22	35	10	3	1	4.7	3.8	15.9	.	●^{1} 0–7^{40}, ●^{0} 7^{40}–9^{30}, ↗-↗ ESE 0–5^{30}
23	50	4	7⊙	0	3.7	9.9	0.9	.	
24	40	1	7⊙	0	2.7	10.8	.	.	⊅^{2} n-a, 21^{30}–24
25	45	3	3	0	2.0	9.4	.	.	⊅^{2} 0–8, ∞ 7^{15}–11^{30}
26	5	4	9⊙	0	4.3	8.0	.	.	⊅^{2} n-a, = 5^{15}–21^{40}
27	40	9	9⊙	2	6.7	3.6	.	.	⊅^{1} n-a, = 0^{15}–8^{30}, ↗ ESE 15^{55}–21^{20}
28	45	3	9	4	5.3	7.8	.	.	⊕^{0} 13^{40}–16^{10}
29	15	7	9⊙	10	8.7	8.0	.	.	∞ 6^{40}–20^{15}, ●^{0} 22^{32}–24
30	30	10●	10	10	10.0	.	13.5	.	●^{0} 0–9^{35}, 13^{59}–16^{30} *i*, 19^{24}–23^{50} *i*; ↗-↗ NE 9^{40}–24
31	12	10	10	10	10.0	.	2.1	.	↗ NE 0–3^{30}, ●^{0} 13^{30}–14^{15} *i*, 17^{30}–18^{10} *i*
Mes. vred.		6.4	6.6	4.4	5.8	176.1	88.3		

SPLIT—MARJAN

APRIL 1955

1	40	10	10	9	9.7	.	0.0	.	↗ NE-NNE 1^{25}–24, ☌^{0} 20^{20}–n
2	45	2	1	9	4.0	11.2	.	.	↗ NE 0–6^{30}, 23^{15}–24
3	45	3	6⊙	1	3.3	4.7	.	.	↗-↗ NE 0–16^{40}
4	40	5	3	0	2.7	10.6	.	.	↗ NNE-NE 12^{55}–17^{22}, ☓ 11^{15}–17^{30}
5	60	5⊙	8⊙	1	4.7	7.4	.	.	
6	45	2	1	0	1.0	7.6	.	.	
7	40	1	3	0	1.3	11.5	.	.	
8	30	5⊙	2	10	5.7	10.8	.	.	∞ a
9	30	10	10	5	8.3	0.5	.	.	●^{0} 8^{20}–12^{10}
10	35	8	9	10	9.0	4.7	0.2	.	∞ a
11	60	9	2	0	3.7	6.5	0.2	.	●^{0} 1–2^{20} *i*, ☓ 9^{30}–17^{30}, ⊕^{1} 16^{50}–17^{20}
12	60	10	8⊙	0	6.0	6.6	1.0	.	●^{0} 5^{40}–6^{30}, ⊕^{1} 11^{40}–12^{15}, ↗ NE 14^{15}–24
13	50	1	1	0	0.7	11.8	.	.	↗ NE 0–14^{20}, 19^{20}–20^{15}
14	40	1	9	10	6.7	7.2	.	.	↗-↗ NE 21^{57}–24
15	50	9	6⊙	8	7.7	7.5	.	.	↗-↗ NE 0–24
16	45	9	9⊙	0	6.0	7 1	.	.	↗ NE 0–19^{45}
17	50	9	9	9	9.0	1.7	.	.	↗-↗ NE 18^{20}–24
18	50	1	8⊙	10	6 3	9.8	.	.	↗-↗ NE 0–5^{10}, 20^{20}–23^{45}; ●^{0} 19^{30}–23^{20} *i*
19	45	2	9	1	4.0	9.5	0.9	.	↗ NE 20^{35}–24
20	55	0	7⊙	0	2.3	10.8	.	.	↗ NE 0–0^{20}
21	50	0	1	0	0.3	12.5	.	.	
22	45	0	4	0	1.3	10.6	.	.	
23	35	0	1	0	0.3	12.4	.	.	
24	45	1	4	0	1.7	12 2	.	.	⊕^{0} 12^{40}–13^{20}
25	45	1	5⊙	1	2.3	11.4	.	.	↗ NE 20^{25}–24
26	60	0	0	0	0.0	12.4	.	.	↗ NE 0–6^{20}
27	50	3	2	0	1.7	12.2	.	.	
28	45	0	1	0	0.3	12 2	.	.	
29	45	0	1	0	0.3	12.3	.	.	
30	50	0	0	0	0.0	12.4	.	.	
Mes. vred.		3.6	4.7	2.8	3.7	268.1	2.3		

$\varphi = 43^0\ 31'N\ \lambda = 16^0\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 06 min. Br. st. 199

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min.[1] 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21	
1	751.8	750.8	748.9	16.6	23.0	18.8	19.3	23.4	14.7	8.1	9.9	9.2	9.6	70	44	59	58	— 0	SW 2	— 0	
2	47.6	46.2	45.3	17.5	22.8	20.0	20.1	24.0	15.0	8.8	9.7	8.4	7.1	65	40	41	49	— 0	SW 2	WSW 2	
3	*44.6*	44.8	45.6	18.0	23.4	19.4	20.0	24.0	16.1	8.1	9.7	11.3	9.0	63	53	54	57	SE 1	SW 2	W 2	
4	47.3	48.4	50.3	17.4	20.7	16.4	17.7	21.4	16.2	14.1	8.1	10.2	9.2	54	56	66	59	N 1	SW 4	— 0	
5	52.3	54.1	55.0	16.7	22.1	17.6	18.5	23.4	14.5	9.5	8.8	10.2	10.8	62	51	72	62	— 0	SSW 3	— 0	
6	55.8	55.1	54.3	17.1	23.2	20.3	20.2	24.2	15.4	8.4	10.1	9.0	9.0	69	42	50	54	— 0	SW 3	— 0	
7	53.3	52.4	52.2	18.4	23.0	20.2	20.4	23.7	16.7	10.1	9.8	10.0	9.5	62	48	54	55	E 3	SE 4	SE 3	
8	53.8	55.3	55.7	*11.4*	19.0	16.4	15.8	20.5	10.6	10.6	7.7	6.5	5.8	77	40	41	53	NE 6	NE 6	NE 6	
9	55.0	54.2	53.9	16.9	22.6	17.6	18.7	23.0	14.1	9.2	6.9	8.2	10.2	48	40	68	52	E 1	SW 3	NW 2	
10	53.1	51.9	50.3	17.4	22.9	19.2	19.7	23.3	15.2	8.7	11.3	10.5	8.0	76	50	48	58	— 0	SW 2	— 0	
11	49.6	48.9	48.3	17.9	24.2	19.8	20.4	24.6	15.8	8.4	8.4	9.8	8.5	55	43	49	49	E 1	SSW 2	— 0	
12	48.4	48.8	49.7	19.3	24.2	17.7	19.7	24.3	17.5	12.7	8.2	11.4	8.6	49	50	57	52	E 3	SW 3	NE 4	
13	50.5	50.4	50.1	16.6	21.8	18.0	18.6	22.5	14.2	9.9	8.5	11.3	9.2	60	58	60	59	NE 3	SW 3	NW 2	
14	49.8	49.1	48.3	17.6	21.9	17.8	18.8	23.0	15.1	9.8	11.3	10.3	8.6	75	52	56	61	— 0	SSW 2	— 0	
15	47.8	46.8	45.4	18.2	20.2	18.2	18.7	21.0	15.8	10.6	9.3	11.4	10.9	59	64	70	64	ESE 3	SE 6	SE 6	
16	47.0	49.7	52.1	18.2	22.4	17.6	19.0	23.0	17.0	14.5	12.5	10.4	7.6	80	51	50	60	SSW 1	SW 2	NW 2	
17	53.2	53.4	52.4	17.0	24.5	19.3	20.0	25.0	13.7	9.0	7.0	7.2	10.8	48	32	64	48	SE 1	SSW 2	SSE 2	
18	50.5	49.4	49.0	20.3	22.4	20.4	20.9	22.8	18.3	12.4	10.1	11.0	10.1	57	54	56	56	SE 6	SE 6	SE 7	
19	48.6	51.7	53.7	19.6	22.1	19.0	19.9	24.0	18.1	15.4	12.9	6.1	3.9	76	30	*24*	43	SE 6	WNW 3	NW 1	
20	54.4	54.4	53.8	16.7	23.3	18.9	19.4	24.0	15.0	9.4	5.9	7.3	6.7	41	34	41	39	NE 3	SSW 3	— 0	
21	52.2	51.0	50.5	19.4	24.1	20.2	21.0	25.5	16.4	11.0	7.7	8.5	8.9	45	38	50	44	SSE 2	SW 3	NW 2	
22	48.1	49.3	55.7	18.4	17.4	12.2	15.0	20.5	11.8	15.4	12.4	8.8	4.5	78	59	42	60	SE 3	W 2	NW 2	
23	57.9	57.3	56.3	12.0	17.9	14.6	14.8	19.0	*10.1*	6.8	*3.4*	5.3	4.1	33	34	33	33	NNE 6	SW 4	NE 4	
24	55.6	54.2	53.2	15.4	20.4	16.2	17.0	21.4	11.8	8.6	5.4	5.6	8.4	41	31	61	44	— 0	SW 4	NE 1	
25	53.0	52.2	51.8	16.6	21.8	16.2	17.7	22.4	13.0	7.0	9.2	7.8	9.5	65	40	69	58	E 1	SW 3	NW 2	
26	51.4	51.1	51.0	17.8	21.5	18.2	18.9	23.0	15.2	10.0	8.1	11.4	11.2	53	60	71	61	ESE 3	SSE 4	ESE 4	
27	51.4	51.5	51.0	19.3	22.0	19.2	19.9	23.0	17.5	14.0	11.2	13.5	13.4	67	68	81	72	E 1	SE 5	SE 4	
28	50.0	50.0	48.8	20.4	25.2	21.0	21.9	25.8	18.2	14.0	11.4	11.9	10.9	64	49	58	57	NE 1	SW 3	NW 1	
29	46.5	47.3	48.9	19.5	20.6	16.3	18.2	22.7	15.9	16.4	13.6	10.0	7.5	80	55	54	63	SW 2	NNW 1	NE 6	
30	50.9	51.9	52.6	16.4	23.0	17.8	18.8	23.6	14.8	13.4	6.2	6.5	6.0	45	31	39	38	NE 6	SW 3	NE 5	
31	51.6	52.3	52.8	15.8	15.2	13.9	14.7	18.6	12.7	15.0	3.7	5.7	6.4	28	44	54	42	NE 6	NNE 4	NE 3	
Mes. vred.	751.1	751.1	751.2	17.4	21.9	18.0	18.8	22.9	15.0	10.9	9.0	9.2	8.5	59.5	46.5	54.6	53.5	2.3	3.2	2.4	

1	751.6	751.3	752.3	*14.7*	20.2	15.6	16.5	21.1	*12.6*	7.6	6.2	7.5	7.3	49	42	55	49	NE 2	SSW 3	SW 2	
2	51.4	50.8	50.8	16.9	21.8	18.0	18.7	22.2	13.2	7.8	8.2	10.2	10.2	57	52	66	58	SE 2	SW 3	— 0	
3	51.3	51.3	50.5	18.6	23.4	18.8	19.9	24.0	15.8	11.4	8.4	10.5	10.8	53	49	66	56	SE 1	SW 2	NW 3	
4	50.2	49.7	49.8	18.8	26.0	21.1	21.8	26.6	16.9	13.2	7.2	9.2	9.7	45	36	52	44	E 2	SW 2	— 0	
5	51.0	51.3	51.8	17.5	23.4	21.0	20.7	24.7	16.7	14.0	11.1	12.8	12.5	74	59	67	67	NE 3	SE 2	NW 1	
6	51.1	51.1	49.9	20.4	26.2	23.0	23.2	26.8	17.9	15.0	12.8	12.9	10.7	71	51	51	58	NE 2	SW 3	— 0	
7	49.1	47.9	46.1	23.0	28.7	24.5	25.2	29.4	19.7	14.6	12.5	12.1	11.5	60	41	50	50	SE 2	SSW 3	SE 5	
8	*44.1*	44.4	45.5	23.2	25.8	23.2	23.8	26.0	21.9	18.4	10.6	12.5	13.0	50	50	61	54	SE 8	SE 6	SE 6	
9	46.4	46.3	46.3	23.2	26.1	21.9	23.3	26.6	20.7	17.6	13.6	11.3	13.4	64	45	68	59	SE 3	SE 4	SE 5	
10	46.4	45.8	47.6	20.8	22.9	21.4	21.6	23.6	19.8	18.7	15.1	13.2	13.2	82	63	69	71	SE 4	SE 7	SE 2	
11	48.0	47.7	47.9	21.9	25.4	18.4	21.0	26.5	18.2	15.3	13.5	13.0	10.6	69	53	67	63	SE 4	SW 4	NW 5	
12	48.9	50.3	50.8	18.1	22.4	19.0	19.6	24.2	15.7	14.0	7.2	7.5	7.5	46	37	46	43	NNE 5	NE 3	NW 2	
13	50.4	49.8	49.5	19.2	23.4	19.8	20.6	23.9	15.7	11.0	10.2	10.5	10.7	61	49	62	57	SE 2	SW 3	— 0	
14	49.7	50.1	52.5	18.6	21.8	17.4	18.8	22.7	14.9	13.8	11.0	6.1	6.0	68	31	40	46	ESE 3	NE 5	NE 6	
15	53.1	52.1	53.1	17.6	21.5	19.1	19.3	22.0	15.6	14.0	5.9	5.5	6.5	39	*29*	39	36	NE 5	NE 4	NE 4	
16	52.9	52.3	52.2	19.1	24.1	19.8	20.7	25.7	16.7	14.0	6.6	9.3	13.4	40	41	78	53	NE 4	SW 4	ENE 2	
17	53.2	52.9	52.7	21.1	26.4	22.6	23.2	27.0	18.0	12.8	10.8	11.3	9.0	58	44	44	49	— 0	SW 2	— 0	
18	52.8	53.1	53.6	22.6	27.5	23.9	24.5	29.0	19.7	13.2	13.2	12.8	9.0	64	47	41	51	E 8	SW 2	W 2	
19	53.5	52.9	53.7	24.4	30.0	23.8	25.5	30.6	20.6	14.9	10.8	11.6	10.0	47	36	45	43	— 0	SW 1	SW 1	
20	52.9	52.8	52.4	24.6	30.6	24.4	26.0	31.6	21.8	15.8	9.3	10.4	12.9	40	31	56	42	NE 1	SW 3	N 1	
21	53.0	53.4	54.0	24.0	25.4	22.4	23.6	27.7	21.7	21.2	11.9	13.9	13.9	53	57	68	59	NW 2	WSW 4	— 0	
22	54.0	53.1	51.6	24.0	28.8	24.8	25.6	29.5	20.5	16.5	12.2	14.1	14.0	55	47	60	54	— 0	SW 4	W 2	
23	51.6	51.1	52.0	19.6	24.2	23.2	22.6	25.1	17.0	16.5	10.8	9.8	10.0	63	43	47	51	NE 3	NE 5	NE	
24	51.9	51.4	51.2	22.6	25.0	23.7	23.8	26.0	20.8	16.9	9.8	10.4	10.3	48	44	47	46	NE 4	NE 4	NE	
25	50.2	49.2	49.1	23.8	29.6	25.6	26.2	30.0	21.2	19.3	11.6	11.6	10.9	52	37	45	45	NE 3	WSW 1	NE 4	
26	49.9	49.1	48.8	24.2	29.7	26.2	26.6	30.2	21.2	18.5	12.7	11.1	10.2	56	36	40	44	NE 2	SW 4	W 2	
27	49.0	48.5	48.6	25.0	27.8	23.4	24.9	30.1	22.8	16.0	11.4	15.9	15.5	48	57	72	59	E 1	SW 3	WNW 2	
28	48.6	48.0	48.1	22.6	28.4	24.6	25.0	29.2	21.2	17.0	15.9	14.5	13.2	77	50	57	61	— 0	SW 2	SW 2	
29	47.7	47.3	47.1	24.5	23.6	23.0	23.5	27.3	21.4	19.2	15.3	15.9	14.3	66	73	68	69	— 0	SSE 3	NNW 2	
30	47.1	46.3	47.1	23.2	28.6	24.9	25.4	29.0	20.1	17.1	11.3	10.3	8.8	35	53	37	42	SSW 1	SW 3	NE 3	
Mes. vred.	750.4	750.0	750.2	21.3	25.6	22.0	22.7	26.6	18.6	15.2	10.9	11.3	11.0	56.9	45.5	55.5	52.6	2.3	3.3	2.5	

[1]) Uneseni podaci su sa stanice Split - Spinut sa istim koordinatama i visinom H_s = 22 m.

SPLIT — MARJAN

MAJ 1955

Br. st. 199

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	45	0	1	0	0.3	12.3	.	.	$=^{3^{30}-5^{10}}$
2	45	0	1	0	0.3	12.6	.	.	$\frown^{1}$ n-a
3	50	0	3	6	3.0	12.0	.	.	
4	55	9	3	2	4.7	9.9	.	.	
5	45	3	9⊙	1	4.3	9.9	.	.	
6	50	1	3	7	3.7	11.3	.	.	$\oplus^{t}$ 22^{15}-n
7	45	8⊙	9⊙	9	8.7	7.0	.	.	$\oplus^{t}$ 12^{50}-13^{38}, $\bullet^{0-1}$ 22^{45}-24
8	50	9	2	1	4.0	10.2	9.3	.	$\bullet^{t-0}$ 0-7^{20} *i*, ↗ NE 1^{25}-14^{50}, 20^{40}-23^{10}; $\circlearrowright^{0}$ 22^{40}-n
9	60	2	3	0	1.7	13.3	0.0	.	
10	45	1	1	0	0.7	13.4	.	.	$\frown$ n-a, ∞^{0} a
11	50	1	8⊙	0	3.0	10.7	.	.	∞ a
12	50	9	1	10	6.7	8.3	.	.	$\bullet^{0}$ 18^{55}-20^{50} *i*
13	45	1	3	0	1.3	12.4	0.0	.	
14	50	1	1	1	1.0	13.3	.	.	$\frown^{0}$ n-a, ∞ a
15	50	4	9	10	7.7	3.0	.	.	∞ n, ↗ SE 11^{50}-24, $\bullet^{0}$ 19^{23}-19^{35}, 22^{05}-24 *i*
16	50	9	2	0	3.7	11.8	0.3	.	↗ SE 0-2^{30}, $\bullet^{0}$ 0-0^{40}
17	60	3	1	0	1.3	11.2	.	.	
18	55	7⊙	8⊙	8	7.7	10.5	.	.	↗ SE 7-24
19	45	8⊙	5⊙	1	4.7	11.7	0.1	.	↗ SE 0-17^{15}, $\bullet^{0}$ 1^{05}-1^{30}
20	55	0	1	2	1.0	13.6	.	.	
21	60	6⊙	2	9	5.7	10.9	.	.	
22	45	10	10	0	6.7	4.5	0.0	.	$\bullet^{0-1}$ 5^{40}-8^{15} *i*, ([≷)^{1} SW 7^{48}-7^{55}, ↗ NE 17^{45}-18^{46}
23	50	1	1	0	0.7	14.0	1.8	.	↗ NE 1^{10}-8^{30}
24	60	1	1	0	0.7	14.1	.	.	
25	45	7⊙	9⊙	1	5.7	13.5	.	.	
26	40	8	10	1	6.3	4.0	.	.	
27	45	10	9	9	9.3	5.1	.	.	([≷)^{1} S-SW 19^{50}-23, $\bullet^{0}$ 20^{58}-21^{10}
28	45	9⊙	9⊙	10	9.3	7.9	0.0	.	$\bullet^{0}$ 19^{37}-19^{41}
29	40	10	10	10	10.0	0.7	0.0	.	$\bullet^{tr}$ 10^{54}-11, 14^{30}-14^{33}; ↗ NE 20^{30}-24
30	60	1	2	6	3.0	13.4	0.0	.	↗ NE 0-10^{40}, 22^{50}-24
31	45	9	10	7	8.7	0.3	.	.	↗ NE 0-7^{28}, $\bullet^{0}$ 14^{07}-16^{58} *i*
Mes. vred.		4.8	4.7	3.6	4.4	306.8	11.5	.	

SPLIT — MARJAN

JUN 1955

1	50	0	1	0	0.3	14.4	0.2	.	
2	60	1	1	1	1.0	13.8	.	.	
3	45	2	4	9	5.0	11.6	.	.	
4	45	9	1	8	6.0	10.1	.	.	$\circlearrowright^{1}$ 23^{12}-n
5	50	9●	4	7	6.7	6.4	0.9	.	$\bullet^{0-1}$ 5^{25}-10^{20} *i*
6	45	8⊙	5	3	5.3	11.7	1.5	.	([≷)^{1} NW 3^{30}-4^{20}, $\bullet^{0}$ 3^{40}-5^{10} *i*
7	45	9⊙	2	1	4.0	12.4	.	.	
8	50	9	4	1	4.7	9.7	0.1	.	↗-↗ SE-SSE 1^{30}-24, $\bullet^{0}$ 3^{32}-3^{58}, 6^{21}-6^{25}
9	45	1	2	0	1.0	13.7	.	.	↗ SE 0-1^{30}
10	40	8⊙	9⊙	0	5.7	7.8	.	.	↗ SE 8^{26}-17^{15}
11	60	8⊙	1	10●	6.3	12.3	.	.	([≷)^{0} SW, SE 20^{15}-23^{13}, $\bullet^{0}$ 21-22^{15}
12	55	5⊙	2	0	2.3	13.5	0.6	.	
13	45	7⊙	9⊙	9	8.3	9.7	.	.	$\oplus^{0}$ 10^{42}-13^{35}
14	60	1	2	1	1.3	11.6	1.3	.	$\bullet^{0-1}$ 4^{26}-5^{07}, ↗ NE 18^{10}-23^{10}
15	40	4	9⊙	0	4.3	12.4	.	.	
16	35	0	1	0	0.3	14.3	.	.	
17	45	0	2	1	1.0	14.6	.	.	∞ a
18	45	7⊙	1	5	4.3	12.9	.	.	∞ a
19	45	8⊙	1	1	3.3	10.4	.	.	∞ a
20	45	1	8⊙	9	6.0	11.6	.	.	∞ a
21	50	0	2	0	0.7	14.3	.	.	
22	50	1	2	5	2.7	14.7	.	.	[≷^{1} 23-n
23	60	7●	8⊙	9	8.0	5.2	6.8	.	$\bullet^{t}$ 0^{05}-7^{23} *i*, ↗ NE 14^{50}-20^{30}
24	40	1	8	9	6.0	6.3	0.0	.	∞ a, $\bullet^{0}$ 21^{45}-22^{02}
25	45	7	6⊙	2	5.0	2.7	0.0	.	$\bullet^{0-1}$ 3^{50}-5 *i*, 16-16^{35}
26	55	0	1	9	3.3	12.8	6.3	.	
27	40	1	1	1	1.0	13.1	.	.	∞ a
28	25	4	1	4	3.0	13.3	.	.	∞ a
29	12	9⊙	9●	1	6.3	3.5	.	.	∞ a, ([≷)^{1} NW 10^{15}-11^{45}, [≷^{1} 12^{56}-14^{50}, $\bullet^{tr}$ 13^{20}-14^{05}
30	45	6⊙	6⊙	2	4.7	12.8	0.0	.	
Mes. vred.		4.4	3.8	3.6	3.9	333.6	17.7	.	

$\varphi = 43^0\ 31'N\ \lambda = 16^0\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 06 min. *Br. st. 199*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	748.4	748.9	749.3	23.4	28.7	25.0	25.5	30.2	21.6	17.2	7.9	11.6	9.4	37	39	40	39	NE 3	SSW 2	NNW 2
2	50.5	51.4	51.4	24.5	30.0	25.0	26.1	30.4	21.8	15.5	9.0	10.7	9.4	39	33	40	37	ENE 3	SW 3	NW 1
3	51.2	50.8	49.6	25.0	30.9	26.6	27.3	31.5	21.9	16.6	11.4	10.2	9.7	48	*30*	37	38	E 2	SW 3	— 0
4	48.1	47.8	47.2	26.4	30.1	24.7	26.5	30.9	23.8	19.4	11.9	12.2	14.2	46	38	61	48	SE 2	SSW 3	— 0
5	45.4	43.2	43.0	23.3	29.2	19.8	23.0	29.8	18.6	18.2	13.7	14.9	13.8	64	49	80	64	NE 2	SW 3	NW 3
6	*42.5*	43.2	44.6	18.2	20.6	19.6	19.5	21.0	17.4	14.5	8.9	8.4	7.7	57	46	45	49	NE 6	NE 6	NE 5
7	46.4	47.9	49.0	18.8	22.7	19.5	20.1	23.1	17.1	15.5	9.8	9.9	9.4	61	48	55	55	NE 3	S 2	NNE 3
8	48.9	47.7	48.0	19.4	24.4	20 0	21.0	25.2	16.8	*12.8*	8.0	10.8	8.7	48	47	50	48	— 0	SW 4	NE 2
9	47.9	47.2	47.1	18.2	22.8	19.9	20.2	24.5	*16.6*	14.9	11.2	11.3	12.2	71	55	70	65	ENE 1	SSW 2	— 0
10	48.1	49.0	49.8	*17.8*	25.7	22.1	21.9	26.4	17.6	16.5	15.1	12.7	13.4	99	51	67	72	NE 1	SSE 3	ESE 3
11	50.7	50.9	51.3	22.5	28.0	23.6	24.4	28.5	19.9	18.5	11.8	12.9	12.7	58	45	58	54	ESE 1	SSW 3	SE 3
12	50.3	49.4	49.3	24.0	29.6	24.8	25.8	30.3	21.9	16.6	11.0	13.4	13.9	49	43	59	50	NE 2	SW 2	— 0
13	49.3	48.7	48.3	24.6	29.4	25.5	26.2	30.0	21.8	16.9	15.6	15.8	12.9	67	51	53	57	— 0	SW 2	— 0
14	47.6	46.5	46.6	23.7	29.0	26.4	26.4	30.1	21.2	18.2	14.4	12.4	11.9	66	41	46	51	— 0	SW 3	NE 3
15	46.8	46.1	46.8	25.0	31.0	24.4	26.2	31.5	23.0	20.5	10.8	13.0	15.3	46	39	67	51	NE 4	SW 3	E 2
16	48.4	49.7	50.6	23.8	21.3	23.4	23.0	30.2	20.6	19.8	13.2	15.6	14.6	60	82	68	70	NE 3	NW 3	— 0
17	51.0	50.2	51.2	25.2	31.0	27.0	27.6	32.1	22.9	19.5	11.0	12.7	10.4	46	37	39	41	NE 3	SW 4	NE 5
18	51.8	51.0	51.0	26.2	31.2	27.0	27.8	31.8	24.7	20.6	12.0	10.7	10.7	47	31	40	39	NE 3	NW 2	NE 5
19	51.2	50.2	50.4	25.4	30.2	24.9	26.4	31.2	23.4	18.0	12.1	13.1	14.1	50	40	60	50	NE 2	SSW 3	— 0
20	50.1	50.3	49.8	26.2	31.8	28.6	28.8	32.0	23.7	17.8	12.9	14.6	13.2	51	41	45	46	— 0	SW 3	— 0
21	50.6	50.7	50.4	27.0	31.6	29.0	29.2	32.9	24.4	20.2	13.1	14.7	12.4	49	42	41	44	— 0	SW 2	NW 3
22	50.7	49.9	48.6	27.4	34.4	29.6	30.2	35.0	26.3	21.4	14.6	12.3	11.8	53	*30*	38	40	NE 1	WSW 3	— 0
23	47.5	46.8	47.2	27.8	29.2	25.6	27.0	33.5	25.3	23.0	15.8	13.3	11.2	56	43	46	48	— 0	NW 4	NE 5
24	47.7	46.3	45.6	25.8	31.0	26.6	27.5	31.5	24.0	21.5	11.3	12.7	14.2	45	37	54	45	NE 4	WSW 3	NE 1
25	45.8	45.9	47.3	25.1	31.1	25.3	26.7	31.5	23.8	20.0	12.2	12.3	15.7	51	37	65	51	NE 4	SW 3	NNE 3
26	47.0	44.4	*42.5*	23.4	27.0	25.2	25.2	27.5	20.8	18.4	16.0	15.0	16.6	74	56	69	66	E 1	SE 6	SE 4
27	42.6	43.9	45.5	23.0	26.8	23.7	24.3	28.0	21.7	20.2	17.7	17.3	17.5	84	65	79	76	SW 1	SW 3	SW 2
28	46.5	45.7	45.8	23.7	29.2	24.1	25.3	30.0	21.9	19.0	17.0	18.3	18.1	77	60	80	72	— 0	SSW 1	SSW 2
29	44.6	44.1	44.2	23.1	27.2	23.4	24.3	28.0	21.5	18.7	13.2	15.2	12.8	62	56	59	59	— 0	SW 4	NW 3
30	45.8	47.4	48.4	21.8	26.4	23.3	23.7	27.1	20.4	16.7	9.7	9.0	9.4	49	35	44	43	N 2	N 3	NNE 2
31	49.3	49.1	49.4	22.6	27.0	23.2	24.0	29.4	20.5	16.0	9.5	10.0	10.7	46	37	50	44	N 2	SSW 2	NNE 3
Mes. vred.	748.2	747.9	748.0	23.6	28.3	24.4	25.2	29.5	21.5	18.2	12.3	12.8	12.5	56.6	44.6	55.0	52.1	1.8	3.0	2.1

AVGUST 1955 SPLIT—MARJAN

1	749.3	748.5	748.3	23.4	29.2	25.4	25.8	30.3	20.9	18.4	10.9	13.6	12.7	51	44	52	49	NE 2	SW 4	NNW 1
2	47.5	46.6	45.8	23.0	28.9	24.3	25.1	29.8	21.7	19.0	16.0	16.4	15.1	76	55	66	66	SE 1	SW 3	NNW 2
3	45.7	44.3	45.0	23.2	27.0	23.8	24.4	28.0	20.9	17.0	14.8	14.0	12.1	70	52	55	59	— 0	SW 1	NW 1
4	46.7	47.9	48.0	23.4	28.0	25.2	25.4	29.1	21.6	20.0	11.9	14.8	11.9	55	52	49	52	NNW 2	SW 4	NW 1
5	48.7	48.6	49.5	23.2	28.8	23.4	24.7	29.5	21.7	19.0	11.7	13.1	10.5	55	44	49	49	NE 3	SW 3	NW 2
6	49.4	48.1	48.3	21.2	27.2	22.6	23.4	28.6	19.6	18.8	8.8	11.5	7.9	47	42	39	43	NE 5	SSW 3	NE 1
7	48.2	46.6	45.5	21.9	27.2	22.0	23.3	28.0	20.1	16.7	8.3	10.3	9.8	42	38	50	44	NE 1	SW 4	W 1
8	42.6	*41.6*	42.5	21.0	23.2	*16.0*	19.0	25.2	15.3	17.7	10.9	12.9	11.6	58	60	85	68	ENE 2	SE 5	NE 1
9	45.8	46.6	47.7	17.0	23 0	19.2	19.6	23.7	*14.7*	*10.8*	7.3	7.4	8.9	50	35	53	46	NW 2	NNW 3	WNW 2
10	47.7	47.9	48.9	17.8	23.4	21.4	21.0	24.2	16.8	14.7	7.6	9.8	10 4	50	45	54	50	NNW 4	NW 3	NW 2
11	49.3	49·1	49.3	19.2	23.1	21.9	21.5	25.2	18.1	13.0	9.1	10.9	10.8	55	52	55	54	NE 2	S 2	W 2
12	49.4	49.2	49.8	20.3	26.4	22.2	22.8	26.8	18.7	14.4	10.4	11.4	11.6	58	44	58	53	ENE 2	SSW 1	— 1
13	49.2	48.7	48.7	20.8	24.4	22.6	22.6	25.5	20.0	19.0	14.8	11.7	15.9	81	51	77	70	ESE 3	SE 5	SE 2
14	50.2	51.3	51.6	20.8	25 6	22.8	23.0	27.0	16.1	16.7	15.0	16.4	13.2	81	66	64	70	— 0	SW 3	WSW 2
15	52.1	51.5	50.6	21.3	27.1	24.0	24.1	27.7	18.9	15.7	13.2	14.1	13.1	70	53	58	60	NE 1	SW 2	NW 2
16	49.6	48.2	49.6	21.4	27.4	22.6	23.5	27.8	19.3	18.2	12.9	9.6	10.3	68	35	50	51	NNE 2	NE 2	NE 2
17	49.1	49.3	49 9	22.1	26.6	22.6	23.5	28.0	21.2	19.0	10.6	9.9	9.3	53	38	45	45	NE 3	NE 3	NE 2
18	49.8	50.2	51.6	22.1	26.6	23 2	23.8	28.5	20.4	17.2	8.4	10.2	9.9	42	39	46	42	NE 5	SSW 2	NE 1
19	51.6	51.4	52.1	22.6	29.6	24.8	25.4	30.2	21.2	19.0	9.8	8.5	9.5	48	*27*	41	39	NE 5	SSW 2	NE 1
20	52.3	52.0	52.3	24.0	28.4	24.9	25.6	29.7	22.0	17.0	9.4	10.3	8.5	42	35	36	38	NNE 2	SW 2	NE 1
21	52.0	52.4	52.7	23.7	29.3	24.6	25.6	29.8	22.4	20.0	9.0	10.7	10.0	41	35	43	40	NE 4	SSW 2	NE 1
22	52.5	52.9	52 9	24.0	29.0	24.2	25.4	29.9	22.0	19.0	9.6	10.6	10.6	43	35	47	42	NE 4	SSW 3	NE 1
23	53.3	52.6	52.3	24.4	28.2	25.8	26.0	31.2	22.4	20.0	9.7	13.4	9.0	42	47	36	42	NNE 3	S 4	E 1
24	51.2	50.3	49.9	23.4	29.1	23.2	24.7	29.9	22.1	18.3	10.2	12.4	14.5	47	41	68	52	E 2	SSW 3	— 1
25	49.2	48.3	49.3	23.2	28.8	23.4	24.7	29.5	21.2	15.2	11.4	12.8	15.2	54	43	71	56	NE 2	SSW 2	S 2
26	49.5	50.9	51.6	22.4	27.2	23.4	24.1	28.9	21.2	17.6	11.5	15.2	13.4	57	56	62	58	— 0	SW 3	— 1
27	51.9	51.0	50.9	21.8	27.2	24.7	24.6	28.4	20.6	15.5	13.0	15.4	12.0	66	57	51	58	E 2	SW 3	WNW 1
28	50.6	49.6	50.2	22.3	27.4	23.8	24.3	28.6	21.0	15.2	13.8	15.5	14.1	68	56	64	63	ESE 1	SW 1	— 1
29	50.6	51.1	50.9	22.2	28.0	23.9	24.5	29.0	20.2	17.2	14.0	15.2	18.2	70	53	82	68	— 0	W 3	SW 2
30	51.2	51.0	50.4	23.3	28.2	24 2	25.0	29.3	21.9	16.8	15.3	15.1	15.6	71	52	69	64	— 0	SSW 3	NNW 2
31	48.9	47.1	44.2	20 6	25.4	22.0	22.5	26.5	20.2	19.4	15.7	16.1	16.5	86	66	84	79	E 2	S 2	SW 2
Mes. vred.	749.5	749.2	749 4	22.0	27.1	23.2	23.8	28.2	20.2	17.3	11.4	12.5	12.0	58.0	46.7	56.7	53.8	2.2	2.8	2.2

[1]) Uneseni podaci su sa stanice Split-Spiuut sa istim koordinatama i visinom $H_s = 22$ m.

Br. st. 199

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	40	5⊙	1	1	2.3	12.8	.	.	
2	50	0	1	1	0.7	12.8	.	.	
3	40	0	3	2	1.7	9.5	.	.	
4	40	4	1	0	1.7	12.5	.	.	$\frown^0$ SW 5^{45}–5^{58}
5	50	1	2	10	4.3	8.8	7.2	.	$[\leq^1$ 1^{55}–2^{42}, $\Downarrow^{0-1}$ 1^{58}–3^{03}, $\bullet^1$ 18^{35}–21^{30}, $\nearrow$ NW 15^{13}–15^{30}
6	35	9●	10	10	9.7	1.0	3.5	.	$[\leq^1$ 4–6^{50}, $\nearrow$ NE 5^{25}–20^{20} *l*, $\bullet^0$ 5^{08}–7^{13}
7	35	9	9	1	6.3	0.6	0.0	.	$\nearrow$ NE n–10^{30} *l*, $\oplus^0$ 11^{15}–11^{35}
8	45	2	7⊙	10●	6.3	8.4	.	.	$\oplus^s$ 11–13^{20}, $\bullet^0$ 16^{10}–16^{20}, 21–22
9	30	6⊙	8	10	8.0	5.4	0.1	.	$\bullet^0$ 0^{25}–0^{50}
10	45	10	2	9	7.0	9.0	0.4	.	$\bullet^{tr}$ 4^{30}–6^{35} *l*
11	50	8⊙	1	1	3.3	12.1	.	.	
12	50	8⊙	3	0	3.7	12.1	.	.	
13	35	4	3	1	2.7	13.3	.	.	
14	55	7⊙	5	1	4.3	8.5	.	.	
15	30	1	3	9	4.3	9.3	.	.	$([\leq)^1$ NW–NE 14^{25}–15^{55}, $\frown^1$ SE 18^{38}–18^{53}, $\bullet^{0-1}$ 18^{10}–19^{45} *l*
16	35	5	9	9	7.7	5.0	1.5	.	$([\leq)^1$ NE 11^{50}–13^{35} *l*, $\bullet^{0-1}$ 12^{47}–13^{40} *l*, $\Downarrow^1$ 12^{58}–13
17	55	1	4	2	2.3	11.4	7.8	.	
18	50	1	2	0	1.0	12.3	.	.	
19	50	0	0	0	0.0	13.8	.	.	
20	45	1	1	0	0.7	12.3	.	.	∞ *a*
21	30	0	1	0	0.3	13.1	.	.	∞ *a*
22	30	0	1	3	1.3	13.1	.	.	$([\leq)^1$ W 22^{10}–22^{40}, $\bullet^0$ 22^{43}–22^{50}
23	40	1	8	1	3.3	8.8	0.0	.	$([\leq)^1$ NW 13^{28}–16^{45}, $\frown^1$ E 17^{18}–17^{34}
24	25	0	1	0	0.3	12.1	.	.	
25	30	2	2	9	4.3	9.4	.	.	$\nearrow$ NE 1^{35}–2^{10}
26	45	9	9⊙	4	7.3	4.4	1.7	.	$\bullet^1$ 0^{47}–4^{25} *l*, 8^{50}–10^{15} l, 16^{30}–17^{20}; $([\leq)^0$ 0^{47}–4^{25}, $[\leq^1$ 16^{30}–17^{20}, $\nearrow$ SE
27	40	7⊙	4	9	6.7	5.9	3.0	.	$\bullet^{0-1}$ 6^{15}–8^{38}, $\Downarrow^0$ 8^{20}–8^{32}, $([\leq)^{0-1}$ SE 5^{30}–8^{58} *l* | 10^{40}–16^{48}
28	40	6⊙	7⊙	9[≤	7.3	8.4	3.3	.	$\bullet^{0-1-2}$ 5^{50}–5^{56}, 19^{28}–21^{00} *l*; $\oplus^0$ 7^{40}–8^{15}, $([\leq)^0$ NW 19^{30}–22^{18}
29	45	9	2	9	6.7	10.2	0.6	.	$\bullet^1$ 6^{25}–6^{37}
30	45	1	8	0	3.0	10.7	.	.	$([\leq)^{0-1}$ SE 0^{30}–2^{50}
31	50	1	9	0	3.3	12.3	.	.	
Mes. sred		3.8	4.1	3.9	3.9	299.3	29.1		

1	50	1	1	1	1.0	12.1	.	.	
2	45	9⊙	1	6	5.3	10.2	.	.	$\oplus^1$ 9^{50}–10^{15}
3	45	1	7⊙	2	3.0	11.5	0.7	.	$\bullet^{0-1}$ 0^{12}–1^{04} *l*, $([\leq)^0$ NW 9^{40}, $[\leq^1$ 12^{04}–13^{25}
4	45	1	6⊙	0	2.3	11.1	.	.	
5	40	9	9⊙	1	6.3	10.0	.	.	
6	45	1	2	0	1.0	13.0	.	.	
7	45	0	1	1	0.7	12.6	.	.	
8	40	8⊙	10	10●	9.3	1.9	.	.	$([\leq)^0$ NE 13^{14}–16^{07}, 18^{48}–20^{20}; $\bullet^{0-1-2}$ 15^{30}–22^{08}, $\nearrow$ NE 21^{56}–23^{33}
9	60	1	3	1	1.7	12.8	17.0	.	
10	60	4	6⊙	1	3.7	7.9	.	.	
11	40	3	9⊙	1	4.3	9.8	.	.	$\bullet^0$ 13^{46}–13^{56}
12	45	6⊙	8⊙	9	7.7	9.5	0.0	.	$\oplus^0$ 15^{10}–16^{35}
13	45	10●	9	7	8.7	3.7	0.4	.	$\bullet^0$ 6^{05}–7^{03}; 14^{37}–15^{55}; $([\leq)^0$ NW 22^{50}, $[\leq^1$ 23^{20}–n
14	45	9⊙	4	0	4.3	11.4	18.4	.	$[\leq^1$ n, $\Downarrow^2$ 0^{05}, $\bullet^{1-2}$ 0^{30}–0^{54}
15	40	6⊙	2	9	5.7	9.3	.	.	$\frown^0$ n–a
16	45	9	4	2	5.0	5.5	5.9	.	$\bullet^{0-1}$ 3^{05}–4^{20}, $\nearrow$ NE 18^{35}–19^{55}
17	40	9	10	1	6.7	3.1	.	.	$\oplus^0$ 12^{10}–12^{50}
18	45	9⊙	9	0	6.0	7.1	.	.	$\nearrow$ NE 0^{30}–2^{40}
19	45	1	2	5	2.7	11.5	.	.	$\nearrow$ NE n–8^{15}, 19^{40}–23 *l*
20	45	1	5⊙	2	2.7	11.0	.	.	
21	50	1	7⊙	0	2.7	10.4	.	.	$\nearrow$ NE 0^{30}–2^{40}
22	45	4	5⊙	0	3.0	6.1	.	.	$\nearrow$ NE 4^{15}–4^{37}, 9^{30}–10^{15}, 19^{45}–20^{30}
23	45	2	8⊙	0	3.3	9.9	.	.	
24	40	0	1	0	0.3	12.3	.	.	
25	40	3	2	6	3.7	10.9	.	.	∞ n–a
26	30	9	5⊙	2	5.3	9.4	.	.	∞ a
27	35	0	1	0	0.3	12.2	.	.	∞ a
28	40	1	1	0	0.7	12.2	.	.	∞ a
29	15	6⊙	1	2	3.0	11.1	.	.	∞ n–a
30	30	1	1	9	3.7	11.5	.	.	∞ n–a, $\bullet^{0-1}$ 21^{45}–24
31	25	9	10⊙	10●[≤	9.7	2.5	6.4	.	$\bullet^{0-1}$ 0–6^{15} *l*, 20^{35}–24 *l*, $[\leq^1$ 20^{40}–24
Mes. sred.		4.3	4.8	2.8	4.0	293.5	48.8		

SEPTEMBAR 1955

SPLIT—MARJAN

$\varphi = 43^{\circ}\ 31'N\ \lambda = 16^{\circ}\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 06$ min.

Br. st. 199

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm[1]	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	740.8	741.1	742.8	19.2	23.6	22.1	21.8	25.3	17.4	17.1	14.6	12.1	11.3	87	55	57	66	NE 2	NE 4	NE 4
2	42.8	44.3	46.5	21.6	26.0	24.4	24.1	26.2	18.9	16.7	11.1	11.0	9.2	58	44	40	47	NE 6	NE 7	NE 6
3	46.9	47.1	47.9	22.5	28.2	23.8	24.6	28.8	21.8	16.9	10.1	11.9	14.4	50	41	65	52	NE 4	SW 3	E 1
4	48.7	48.7	48.7	22.8	28.4	24.0	24.8	28.6	21.3	16.7	11.3	12.1	14.0	55	42	63	53	NE 2	SW 3	— 0
5	48.7	48.4	49.0	22.8	28.6	23.4	24.6	29.0	21.6	15.9	12.2	14.9	15.0	59	50	70	60	E 1	SW 3	S 2
6	48.7	47.8	48.8	21.9	27.8	23.2	24 0	28.2	21.0	16.5	12.7	16.9	17.6	64	60	83	69	NE 1	SW 1	— 0
7	49.4	49.6	50.8	21.6	28.0	23.5	24.2	28.4	20.1	16.9	16.7	16.0	15.3	86	56	71	71	— 0	SW 2	— 0
8	51.7	52.5	53.5	21.9	28.3	23.4	24.2	28.7	20.5	16.4	13.2	15.0	15.7	67	52	73	64	NE 2	SSW 2	— 0
9	54.1	53.6	52.3	22.2	26.9	22.8	23.7	28.0	20.7	16.0	12.8	15.7	16.8	64	59	81	68	ENE 1	SSW 3	— 0
10	49.1	47.7	47.4	22.6	22.2	20.6	21.5	23.1	18.9	17.8	13.5	15.5	14.3	66	77	79	74	SE 6	SE 5	SE 6
11	47.2	48.5	50.4	19.2	23.0	22.0	21.6	23.3	18.1	17.5	14.9	15.2	15.6	89	72	79	80	ENE 3	ESE 4	ESE 4
12	50.6	50.0	49.6	21.6	21.0	21.2	21.2	23.0	19.4	18.0	12.9	14.6	14.2	67	78	75	73	NE 3	E 2	SE 4
13	47.2	45.6	44.7	21.0	19.8	19.5	20.0	23.0	19.2	17.6	15.5	15.5	15.3	83	89	90	87	SE 3	SE 5	SE 5
14	42.4	41.4	*40.0*	18.0	21.2	21.2	20.4	21.7	17.3	17.0	13.5	15.4	15.7	87	82	83	84	SE 3	SE 3	SE 6
15	40.6	42.6	43.4	20.8	21.0	17.0	19.0	24.0	16.0	19.2	13.8	11.1	9.7	75	60	67	67	SSE 4	N 2	NE 3
16	44.0	46.9	51.7	14.2	16.0	14.6	14.8	17.8	13.2	12.2	9.2	8.8	6.0	76	64	48	63	N 5	NW 2	NNE 4
17	55.5	55.2	55.0	*13.4*	21.5	17.8	17.6	21.7	*12.3*	*7.2*	6.0	9.0	8.3	52	47	55	51	N 1	SW 3	NNW 4
18	54.2	52.7	52.7	16.4	22.3	20.2	19.8	23.4	15.4	9.5	7.4	10.5	7.9	53	52	44	50	— 0	SW 3	NE 3
19	53.7	54.0	55.1	18.2	23.2	18.7	19.7	23.3	16.4	12.3	6.9	8.2	7.4	44	38	46	43	NE 5	SW 1	NE 4
20	56.4	56.7	56.8	16.8	23.6	19.8	20.0	23.7	15.8	10.6	7.2	8.2	9.6	50	38	56	48	NE 3	SW 1	— 0
21	55.3	54.1	52.7	17.2	23.1	19.8	20.0	23.5	16.2	10.5	9.1	11.2	11.3	62	53	66	60	NE 1	SW 2	NW 2
22	50.7	50.1	50.7	19.0	24.6	20.3	21.0	25.3	18.0	15.0	10.0	10.2	12.7	61	44	71	59	NE 3	SW 2	— 0
23	50.8	50.9	51.9	17.6	23.4	19.6	20.0	23.9	16.8	12.6	9.4	12.8	13.5	63	59	79	67	NE 2	SW 2	W 2
24	52.6	53.9	54.6	17.4	24.0	20.0	20.4	24.2	16.0	10.6	9.9	11.3	10.8	67	51	62	60	NE 2	SW 1	NW 2
25	55.4	55.0	55.2	19.0	25.0	20.7	21.4	25.6	18.0	15.1	8.2	8.6	11.3	50	36	62	49	NE 4	SW 2	NE 3
26	54.4	53.8	53.1	17.4	24.4	19.7	20.3	24.5	16.7	12.3	7.6	8.6	10.4	51	38	61	50	NE 3	SW 2	W 1
27	51.3	49.3	46.8	17.4	22.6	17.6	18.8	23.0	16.7	11.2	8.4	10.3	11.8	57	50	78	62	NE 2	— 6	NE 4
28	43.4	44.2	46.5	16.0	16.9	15.6	16.0	18.0	13.0	13.1	9.5	7.6	6.9	70	53	52	58	NE 6	NE 6	NE 7
29	49.9	52.0	53.2	14.2	19.6	16.6	16.8	20.5	13.4	12.0	*5.6*	7.2	6.6	46	42	46	45	NE 7	ESE 3	NE
30	53.6	52.3	51.1	16.4	22.2	17.6	18.4	22.6	15.6	15.0	6.8	9.2	7.7	49	46	51	49	NE 4	SSE 2	NE
Mes. vred.	749.7	749.7	750.1	19.1	23.6	20.4	20.8	24.3	17.5	14.6	10.7	11.8	11.9	63.6	54.3	65.2	61.0	3.0	2.7	3.0

OKTOBAR 1955

SPLIT—MARJAN

1	748.2	748.7	749.3	16.8	18.2	17.4	17.4	18.5	15.7	14.6	7.4	7.7	7.7	52	39	52	51	NE 8	NE 7	NE
2	49.0	49.0	50.5	17.2	21.1	17.3	18.2	21.3	16.7	14.6	6.7	6.9	6.7	46	*37*	45	43	NE 6	NE 5	NE
3	49.9	49.8	50.4	16.4	21.8	18.0	18.6	22.0	15.2	12.1	6.2	9.4	10.5	45	48	68	54	NE 4	SSW 2	NNW
4	51.6	52.4	53.1	15.8	20.6	16.8	17.5	21.5	15.1	9.6	10.1	9.7	10.5	75	54	73	67	NE 2	SSW 2	NE
5	53.4	52.7	52.4	15.4	21.6	18.8	18.6	22.4	14.7	9 6	9.1	9.9	13.1	69	51	80	67	NE 2	SE	SE
6	51.1	50.5	48.6	16.4	21.0	18.4	18.6	21.5	14.9	13.4	11.8	12.8	12.5	85	69	85	80	SE 1	S 2	SE
7	43.5	41.3	43.4	18.6	20.0	12.0	15.6	20.0	11.6	17.0	13.2	13.6	9.8	82	78	93	84	SE 2	SSW 4	NE
8	42.9	45.0	49.0	13.6	17.0	14.2	14.8	18.7	10.7	9.6	6.5	7.4	7.8	56	51	64	57	NE 6	NE	NE
9	50.4	49.5	51.1	15.4	18.0	17.6	17.2	19.4	12.8	11.1	7.2	8.7	8.9	55	56	59	57	NE 6	NE 6	NE
10	51.6	52.2	52.6	16.6	19.6	18.8	18.4	20.0	16.0	12.6	9.4	11.3	10.5	67	66	65	66	NE 3	SE 3	
11	51.6	50.6	50.4	16.2	20.2	17.5	17.8	20.4	14.9	13.0	10.6	11.4	12.3	77	64	82	74	E 2	— 0	—
12	49.6	49.5	49.6	16.4	20.4	18.2	18.3	21.0	15.6	10.6	9.5	11.7	10.7	68	65	68	67	NE 2	— 0	NE
13	48.7	49.2	50.6	18.4	22.6	18.3	19.4	23.3	17.4	14.7	9.8	9.4	7.0	62	46	44	51	NE 6	SW	NE
14	51.8	51.4	52.0	16.8	20.6	18.2	18.4	21.2	15.8	11.3	5.4	6.7	7.2	*37*	*37*	46	40	NE 4	NE 4	NE
15	51.9	50.1	49.2	15.6	20.8	17.6	17.9	21.0	14.7	9.2	7.5	9.9	9.3	57	54	62	58	NE 3	SW 2	NNW
16	47.8	48.0	48.1	14.6	20.0	16.6	17.0	20.5	13.6	8.6	8.5	9.2	9.9	68	53	70	64	— 0	—	—
17	47.2	46.6	46.3	16.8	19.3	18.0	18.0	20.0	15.0	10.0	12.4	11.4	13.6	87	68	88	81	SE 5	SE	SE
18	44.0	44.7	45.0	17.4	21.4	19.3	19.4	21.6	17.0	12.9	12.4	13.0	13.4	83	68	80	77	SE 5	SE	SE
19	43.0	48.2	52.0	16.6	18.2	15.6	16.5	19.6	14.6	10.7	13.3	11.5	8.5	94	73	64	77	W 2	—	NNW
20	53.9	53.5	52.8	12.8	19.0	16.9	16.4	19.5	12.0	7.6	8.1	10.8	9.3	73	66	64	68	NE 3	—	E
21	50.2	47.6	47.4	16.4	20.2	18.8	18.6	20.3	15.6	10.0	9.3	13.8	14.8	66	78	91	78	NE 3	SE	SE
22	47.8	50.1	52.2	19.0	20.4	19.0	19.4	21.0	18.6	17.4	14.7	13.4	13.7	89	75	83	82	SE 5	S 4	S
23	52.6	53.4	53.0	15.6	18.8	16.2	16.7	19.1	14.7	14.0	10.7	12.2	10.6	80	75	77	77	NE 2	S 1	E
24	46.7	*39.1*	44.6	15.8	17.4	14.8	15.7	19.1	13.6	12.6	12.7	13.5	10.3	94	90	82	89	SE 5	SE	SW
25	45.4	47.0	49.3	13.0	13.0	12.2	12.6	15.2	10.7	10.2	9.1	5.8	*4.9*	81	51	46	59	NE 3	NE	NE
26	51.7	51.4	51.9	11.2	15.2	13.4	13.3	15.8	9.7	*4.5*	4.8	6.7	6.6	48	52	57	52	NE 2	NNW	NE
27	51.4	50.9	51.2	12.0	17.2	14 4	14.5	17.4	11.4	*4 5*	6.6	8.4	8.5	62	57	69	63	N 1	SW	NE
28	49.3	47.7	47.2	12.0	17.0	16.1	15.3	18.0	11.5	5.1	6.9	9.5	10.3	66	65	75	69	NE 3	S	S
29	43.9	45.8	48.7	15.8	12.2	10.2	12.1	16.6	9.0	13.6	11.9	5.9	5.6	88	56	50	68	ESE 4	NE	NE
30	49.3	48.8	48.5	*9.0*	14.9	12.9	12.4	15.0	*8.0*	6.2	5.3	7.2	7.3	62	57	66	62	NE 3	—	NE
31	46 3	44.4	43.9	12.6	12.4	14.4	13.4	14.5	11.1	8.6	7.2	9.8	10 5	66	91	66	81	NE 3	NE	NE
Mes. vred.	748.9	748.7	749.5	15.4	18.7	16.4	16.7	19.5	13.8	10.9	9.2	10.0	9.8	69.0	61.3	69.2	66.5	3.4		

1) Uneseni podaci su sa stanice Split — Spinut sa istim koordinatama i visinom Hs = 22 m.

SPLIT — MARJAN

SEPTEMBAR 1955

Br. st. 199

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	18	9	9	10	9.3	2.9	24.9	.	●0-1 0–4³⁰ /, 17⁰⁸–19⁰⁰ /; ≋¹ 0–1¹⁵
2	40	9	6⊙	1	5.3	8.5	3.7	.	↗ NE 0⁰⁰–7²⁵, 15³⁰ 24; ●0-1 3⁴⁵–5³⁰ /
3	40	0	1	0	0.3	11.6	.	.	↗ NE 0–3²⁰
4	30	0	1	1	0.7	11.5	.	.	
5	45	2	1	1	1.3	11.4	.	.	
6	40	0	1	6	2.3	11.0	.	.	(≋)0-1 NE 4³⁰–4⁵⁰, 15³⁰–15⁴⁰
7	20	2	2	1	1.7	11.0	.	.	⌓¹ n–n, = a
8	45	1	1	0	0.7	11.5	.	.	
9	40	0	2	2	1.3	9.8	.	.	⊕¹ 15⁴⁰–17⁴⁵
10	35	9	10	9	9.3	1.1	.	.	↗ SE 4¹⁵–13⁴⁰, 18¹⁵–21³⁰; ≋⁰ 8⁵⁸–9⁴⁵, 15³⁷–17²⁰; ●0-1 8¹⁰–16⁰⁴ /
11	35	10●	9	1	6.7	2.9	12.4	.	≋¹ 3⁴⁰–7³⁰, ●0-1 4⁵⁵–7⁵⁰, 11⁰⁵–11⁴⁰, 14⁵⁸–15⁰⁸
12	20	9	10●	3	7.3	.	3.2	.	(≋)¹ SW 9³⁵, ●0-1 9³⁴–16¹⁸ /, ↗–↗ SE 15⁰⁵–18³⁰
13	20	9	10	10	9.7	2.5	9.3	.	●0-1 2⁵⁰–3⁴⁵ /, 10⁴⁵–20⁴⁰ /; (≋)⁰ SE 10¹⁰–10¹⁵, ↗ SE 10³⁰–17³⁰
14	40	9	9⊙	10	9.3	2.8	12.5	.	●0-1 3³⁰–13⁴⁵ /, (≋)¹ SE 2⁵⁰–16¹⁰, ↗ SE 18²⁰–n
15	45	10	9●	10	9.7	1.1	2.3	.	↗SSE 9⁴⁰–9⁴⁵, 11⁵⁵–12⁰⁵; ●0-1 19⁰⁵–20
16	55	10	9	0	6.3	1.9	1.6	.	●0-1 6–6⁴⁰; 9⁵⁰–11¹⁰, ↗ NE 18⁴⁵–19⁰⁴
17	50	0	1	0	0.3	11.5	0.6	.	
18	50	0	1	0	0.3	11.2	.	.	
19	45	1	1	0	0.7	10.6	.	.	↗ NE 3–4²⁰
20	40	1	0	0	0.3	10.5	.	.	
21	30	1	9⊙	8	6.0	7.8	.	.	
22	45	9	1	0	3.3	7.8	.	.	
23	25	0	1	0	0.3	10.3	.	.	∞ a-p
24	30	1	2	1	1.3	10.3	.	.	∞ a
25	45	3	0	0	1.0	10.6	.	.	↗ NE 3–6²⁰
26	30	4	1	1	2.0	10.1	.	.	
27	25	9●	9	10	9.3	1.1	.	.	●0-1 16⁴⁵–24 /
28	55	10	10	5	8.3	0.3	4.7	.	●0-1 0–10⁵⁰ /, ↗ NE 3–24
29	45	1	9	9	6.3	5.2	3.2	.	↗–↗ NE 0–7¹⁵
30	45	9	5⊙	6	6.7	4.3	.	.	↗ NE 8²⁵–10¹⁵, 18–24
Mes. vrd.		4.6	4.7	3.5	4.3	213.1	78.4		

SPLIT — MARJAN

OKTOBAR 1955

1	45	9	9⊙	5	7.7	1.9	.	.	↗–↗ NE 0–24, ●0 12⁵⁰–13¹⁰ /
2	50	1	6⊙	3	3.3	9.2	0.0		↗–↗ NE 0–7³⁰, 9⁵⁰–13¹⁵
3	50	0	2	9	3.7	10.6	.	.	
4	40	2	6⊙	1	3.0	7.0	.	.	
5	40	1	3	9	4.3	7.6	.	.	
6	40	4	3	7	4.7	7.1	14.3	.	●1 2²⁰–4³⁰ /, (≋)⁰ SE n–4³⁰, ↗ SE 21⁴⁰–24
7	45	9	9	10●	9.3	1.1	.	.	↗ SE 0–5¹⁵, ●0-1-2 10²⁰–11³⁵, 16⁵⁰–24; (≋)¹ SW 16⁴⁰–20²⁰
8	50	10	9	10	9.7	3.8	38.8	.	●1-2 0–5²⁰, 17¹⁰–21³⁰ /, ↗ NE 0¹⁰–23³⁰ /
9	50	5	10●	7●	7.3	1.7	0.5	.	↗–↗ NE 3³⁰–21¹⁵, ●0 11²⁵–14¹⁰ /
10	60	6	9	9	8.0	2.2	0.2	.	●1 21³⁰–24 /
11	60	7	9	0	5.3	3.1	4.0	.	●0-1 0–4⁴⁰ /
12	45	8	8	10	8·7	1.7	.	.	●tr 17⁴⁵–18¹⁰
13	60	9	1	1	3.7	8.5	0.0	.	↗ NE 6²⁰–7²⁰
14	45	4	6	0	3.3	7.0	.	.	↗ NE 0²⁰–3⁴⁰
15	45	0	1	0	0.3	10.2	.	.	
16	40	1	5⊙	0	2.0	8.2	.	.	∞ a, ⌓¹ a
17	45	8	9	7	8.0	6.0		.	↗ SE 7³⁰–18¹⁰
18	40	1	3	9	4.3	7.9		.	
19	45	9	2	0	3.7	5.1	36.3	.	↗ SE 0¹⁰–0⁴⁰, ●0-1-2 1²⁵–5³⁰, 8¹⁸–12²⁰ /; (≋)¹ SW 4³⁰–5¹⁵
20	50	3	1	0	1.3	8.9	2.6		
21	50	9	6⊙	1	5.3	4.7	.	.	↗ SSE 10⁵⁵–16⁴⁰, 21⁴⁵–24
22	40	9	9	9	9.0	2.3	.	.	↗ SE 0–6²⁰, 8⁵⁰–13¹⁰,
23	50	10●	3	6	6.3	5.1	3.4	.	●0-1 3²⁵–10¹⁵ /
24	25	10●	10	10	10.0		12 s		●0-1 0⁴²–13⁴⁵ /, 22¹⁰–23¹⁵; ↗–↗ SE 7¹⁰–14²⁰
25	50	9	10	10	9.7	0.3	7.1		●0-1 1⁵⁰–3¹⁵, 8⁴⁵–10²⁰ /; ↗–↗ NE 8⁴⁰–11
26	50	1	1	0	0.7	10.0	0.0	.	↗ NE n–6¹⁵
27	50	4	4	0	2.7	9.7	.	.	
28	45	5	6	8	6.3	8.0	.	.	⌓¹ 21³⁵–n
29	40	9≋	9	9	9.0	4.8	2.8	.	●0-1 2 ≋ 5⁴⁷–9⁰⁰ /, ≋ 8²⁵–8⁵⁰, ≋ 8⁵⁸–9⁴⁵, ↗ NE 10⁴⁵–18²⁰
30	45	9	9	9	9.0	3.3	3.1	.	
	4	10	10	10	10.0	.	0.0	.	●0-1 6²⁷–16¹⁸ /, 19⁴⁵–24 /
Mes. vrd.		5.9	6.1	5.5	5.8	167.0	126.0		

$\varphi = 43^0\ 31'N\ \lambda = 16^0\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 06 min. Br. st. 199

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5cm [1]	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	742.6	745.2	747.9	14.5	16.0	14.0	14.6	16.5	10.0	13.1	11.0	10.4	9.3	89	76	77	81	NE 2	ENE 1	NE 2
2	49.6	50.3	49.6	14.6	16.2	15.9	15.6	18.2	13.0	10.1	10.7	12.5	11.3	86	90	83	86	NE 3	NE 3	NE 4
3	46.8	47.7	49.7	14.8	16.8	14.6	15.2	17.5	13.6	11.4	9.5	10.8	8.3	75	76	66	72	N 2	WSW 2	NE 2
4	49.6	49.7	50.5	12.4	17.3	14.3	14.6	17.5	11.8	6.9	8.1	10.1	9.8	75	68	81	75	NE 3	— 0	NE 2
5	51.1	52.1	53.2	13.2	16.4	15.4	15.1	17.0	12.2	7.1	9.6	10.8	10.0	84	77	76	79	NE 1	— 0	— 0
6	54.8	54.6	54.8	13.4	18.4	16.3	16.1	18.5	12.8	6.6	8.9	11.2	10.8	77	71	78	75	— 0	SW 1	— 0
7	54.9	53.7	53.6	14.0	18.0	15.4	15.7	18.5	13.4	9.2	10.2	11.3	10.5	85	73	80	79	SSW 2	— 0	NNW 3
8	52.3	51.5	51.5	12.8	17.2	14.8	14.9	17.4	12.0	8.8	9.9	9.9	9.6	89	67	76	77	NE 2	SSW 1	— 0
9	51.1	50.8	51.3	12.7	16.6	14.3	14.5	16.7	11.6	6.4	9.3	10.2	9.1	85	72	75	77	NE 2	— 0	NE 2
10	51.8	51.1	49.9	14.0	17.2	17.0	16.3	17.9	13.4	11.3	9.0	10.6	11.0	75	72	76	74	E 2	ESE 5	SE 7
11	46.9	49.5	52.5	15.0	16.2	15.0	15.3	17.0	13.8	14.1	12.3	11.9	11.5	96	86	90	91	SE 9	SE 5	NW 1
12	53.5	54.1	54.6	13.6	17.0	15.8	15.6	17.7	13.2	10.5	9.7	11.0	11.6	83	76	86	82	NE 2	SE 3	SE 3
13	52.7	49.9	49.1	16.4	17.0	15.4	16.0	17.5	14.7	10.2	11.3	11.8	12.3	81	81	94	85	SE 4	SE 6	NNW 2
14	48.8	47.5	47.1	13.6	15.4	10.4	12.4	17.1	10.0	9.1	9.8	8.2	8.8	84	63	93	80	NNW 1	N 2	NE 4
15	46.0	46.6	49.0	11.4	10.6	8.4	9.7	12.2	7.7	8.1	5.5	4.6	4.3	55	48	52	52	NE 4	NE 7	NE 7
16	50.3	50.3	52.2	7.8	9.8	8.0	8.4	10.2	6.5	6.1	3.9	3.9	3.6	49	43	45	46	NE 7	NE 6	NE 6
17	52.2	51.7	51.2	7.8	9.0	7.4	7.9	9.4	6.3	5.6	3.8	4.0	3.7	48	46	48	47	NE 6	NE 6	NE 6
18	49.1	49.7	52.3	6.2	9.4	7.4	7.6	9.6	5.7	4.5	3.7	4.1	4.2	52	47	55	51	NE 6	NE 4	NE 5
19	54.4	54.7	55.8	6.6	11.6	8.0	8.6	12.0	5.9	3.5	4.0	5.2	4.1	54	51	51	52	NE 4	SE 2	NE 3
20	53.6	50.4	48.8	7.8	11.6	9.0	9.4	11.7	6.8	4.8	4.2	5.6	4.8	53	55	56	55	NE 3	NE 1	NE 5
21	49.6	51.3	53.4	7.2	9.6	8.0	8.2	10.2	6.7	5.2	3.8	4.4	3.7	49	49	46	48	NE 6	NE 5	NE 6
22	55.7	55.8	56.6	7.2	9.6	8.2	8.3	10.4	6.4	2.7	3.7	4.2	4.0	48	47	49	48	N 3	— 0	NE 2
23	55.1	52.2	48.4	7.2	10.2	10.6	9.6	10.7	6.4	1.1	3.9	4.9	6.8	52	53	72	59	NE 3	NE 2	NE 2
24	43.8	41.7	40.9	8.2	9.8	9.2	9.1	11.0	7.6	6.6	7.7	7.1	3.9	95	79	44	73	NE 3	NE 2	NE 3
25	37.9	*37.7*	39.3	8.9	7.2	4.6	6.3	9.6	4.0	5.6	2.8	3.6	3.1	33	47	49	43	E 4	NE 9	NE 12
26	48.2	51.8	55.8	3.0	3.2	*1.8*	2.4	4.6	1.2	1.1	2.3	2.7	2.0	40	46	38	41	NE 10	NE 8	NE 7
27	57.7	57.2	58.2	2.4	8.8	6.6	6.1	9.3	*0.6*	*-5.4*	*1.4*	2.2	2.7	*26*	*26*	37	30	NE 6	NW 2	NE 3
28	58.0	57.0	57.3	5.9	10.4	8.0	8.1	10.8	4.1	-2.4	3.1	5.0	3.9	44	53	49	49	NE 3	— 0	N 2
29	56.6	56.9	57.4	7.2	11.4	8.2	8.8	11.5	6.0	0.1	5.1	4.8	4.1	66	48	50	55	E 2	SE 1	NE 3
30	58.8	59.1	59.9	5.6	10.2	9.3	8.6	10.5	5.2	1.1	3.3	4.6	7.1	49	49	81	60	NE 3	NE 2	NE 3
Mes. vred.	751.1	751.1	751.7	10.2	12.9	11.0	11.3	13.6	8.8	6.1	6.7	7.4	7.0	65.9	61.2	65.1	64.1	3.6	2.9	3.6

1	757.9	756.7	756.6	11.2	11.4	12.2	11.8	12.2	8.2	6.5	7.1	9.0	9.7	71	89	91	84	SE 7	SE 7	SE 7
2	57.5	58.8	60.8	12.6	13.4	13.3	13.2	13.5	10.8	10.5	10.0	10.2	9.0	91	88	79	86	SE 7	SE 6	SE 5
3	61.7	61.7	61.7	12.4	15.1	13.1	13.4	15.1	11.7	10.0	8.2	9.4	9.0	76	73	80	76	NE 3	— 0	NE 1
4	59.0	56.3	54.9	12.8	13.2	11.8	12.4	13.6	10.1	8.0	9.6	10.6	7.4	87	94	72	84	— 0	W 3	NE 1
5	58.1	59.2	61.5	10.0	10.8	8.6	9.5	12.7	8.2	6.5	3.7	*3.4*	3.6	40	*35*	43	39	NE 7	NE 6	NE 5
6	61.2	60.0	59.0	6.8	11.2	9.2	9.1	11.5	6.2	0.6	3.6	5.0	5.8	49	50	67	55	NE 2	NW 1	NNW 3
7	57.3	55.6	54.7	7.6	12.0	8.8	9.3	12.3	6.6	0.6	4.9	6.7	6.4	62	64	75	67	NE 2	W 1	N 1
8	52.5	51.1	51.9	8.8	10.0	9.0	9.2	10.0	7.0	1.6	6.4	6.6	7.0	75	72	82	76	NE 2	NE 2	NE 2
9	52.0	50.8	50.8	9.8	11.6	10.0	10.4	11.7	8.2	4.6	5.5	5.6	5.4	61	55	59	58	NE 2	NE 1	NE 2
10	49.4	47.3	44.8	8.9	11.2	11.8	10.9	12.0	7.8	3.6	5.4	6.2	8.8	63	62	84	70	NE 2	NE 2	SE 3
11	42.4	43.2	45.0	11.0	14.0	11.2	11.8	14.0	9.0	6.1	8.3	7.4	8.1	84	62	81	76	NW 2	W 1	SE 1
12	44.5	44.1	46.2	10.6	13.0	11.4	11.6	14.3	9.7	5.1	7.4	9.7	8.3	77	86	82	82	ENE 3	SSE 2	NE 1
13	47.6	48.9	50.5	9.8	11.8	10.0	10.4	12.5	9.0	5.1	7.8	7.6	6.6	86	74	72	77	NE 3	— 0	NE 1
14	50.3	49.6	48.7	8.4	12.2	12.0	11.2	13.2	7.5	3.5	5.6	7.9	9.1	68	74	87	76	NE 3	SE 3	SE 3
15	43.4	40.4	38.9	12.6	14.2	14.9	14.2	15.0	11.9	11.6	10.2	10.4	11.0	93	86	87	89	SE 6	SE 7	SSE 8
16	*36.8*	38.4	41.8	13.2	15.6	12.6	13.5	16.0	12.6	7.7	10.6	8.0	7.9	94	60	72	75	SE 8	NW 3	SSW 2
17	44.0	41.3	40.6	10.8	13.4	13.2	12.6	13.5	10.2	5.0	7.7	9.6	10.5	79	83	92	85	ENE 3	ESE 5	NW 1
18	45.5	46.3	46.7	10.2	14.0	13.0	12.6	14.2	9.7	5.6	7.5	8.3	8.8	80	70	79	76	N 2	— 0	ENE 1
19	45.3	45.3	45.4	13.6	11.0	10.8	11.6	13.6	9.6	6.6	10.1	9.2	8.4	86	93	86	88	SSE 3	E 1	ENE 1
20	42.0	40.7	43.5	11.2	13.6	10.4	11.4	14.2	10.0	7.0	9.5	9.7	8.1	95	83	86	88	E 2	W 3	N 1
21	40.7	44.8	46.6	8.8	10.2	8.0	8.8	11.8	7.7	4.6	8.1	8.0	6.8	95	86	85	89	NW 3	NW 2	NNE 2
22	48.2	48.6	50.9	8.0	10.5	10.0	9.6	11.0	7.1	4.1	7.0	7.4	6.8	87	78	74	80	NE 3	NE 2	NE 1
23	51.1	51.0	51.8	7.8	11.4	8.8	9.2	11.6	7.0	2.0	6.1	6.6	5.9	77	65	70	71	NE 2	— 0	— 0
24	52.1	50.4	48.9	6.8	10.0	8.8	8.6	10.0	5.4	1.2	4.7	6.0	5.2	63	65	62	63	NE 2	— 0	ENE 1
25	47.3	47.3	48.8	8.0	11.0	10.8	10.2	11.5	7.2	3.5	4.4	4.1	4.7	54	42	48	48	NE 2	NNW 2	NE 1
26	51.5	53.0	54.4	10.4	11.0	9.2	10.0	12.0	8.7	5.8	4.2	4.7	3.6	45	48	41	45	NE 5	NE 7	NE 7
27	52.4	51.1	52.4	*5.8*	9.8	10.0	8.9	11.0	*5.1*	0.6	*3.4*	4.1	4.2	49	46	46	47	NE 4	— 0	NE 1
28	53.3	53.4	53.4	8.2	11.6	10.4	10.2	11.9	7.5	3.1	3.8	4.6	4.6	47	45	49	47	NE 5	SW 1	— 1
29	51.3	50.2	49.1	8.0	11.8	9.4	9.6	12.3	7.1	1.3	4.7	6.8	6.1	58	65	69	64	NE 2	SE 1	E 2
30	44.2	41.3	38.8	10.8	12.8	13.8	12.8	14.0	7.4	2.5	7.5	8.9	9.6	77	81	81	80	SE 6	SE 6	SE 7
31	40.9	41.1	44.3	11.4	11.2	10.8	11.0	14.2	9.6	3.5	9.4	9.4	8.4	93	94	86	91	NNW 2	SSE 2	— 0
Mes. vred.	749.7	749.3	749.8	9.9	12.1	10.9	10.9	12.8	8.5	4.9	6.9	7.5	7.3	73.0	69.9	72.5	71.8	3.2	2.5	3.2

[1]) Uneseni podaci su sa stanice Split — Spinut sa istim koordinatama i visinom Hs = 22 m.

SPLIT—MARJAN

NOVEMBAR 1955

Br. st. 199

$H_s = 122$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_{rg} = 1.0$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	50	9●	5⊙	10	8.0	3.1	26.4	.	●0-1-2 0–2[36], 8[30]–10[30]; ☈1-2 7[50]–10[15]
2	30	10	10	10	10.0	1.1	19.8	.	●0-1-2 5[30]–5[45], 10[15]–20; ☈1 11[50]–15[10]
3	45	10	9	2	7.0	.	8.5	.	●1-2 0–3[10]
4	45	1	3	0	1.3	8.5	.	.	
5	40	9	4	6	6.3	3.0	.	.	●0 7[35]–8[06], ∞ 8[40]–9[05]
6	40	2	1	0	1.0	7.0	0.0	.	⊃1 n–a, ∞ a
7	40	9	2	1	4.0	7.7	.	.	⊃2 n–a
8	20	3	1	0	1.3	9.1	.	.	= a, ∞ p–n, ⊃1 n
9	40	9	9	9	9.0	0.4	.	.	⊃1 n–a, = a
10	40	9	9	10	9.3	5.0	.	.	/ SE 17[40]–24, ●0-1 23[05]–24
11	40	10●	7	1	6.0	3.3	16.0	.	/–/ SE 0–12[45], ●2 ☿1 0–9[40], (☈)2 SE 17[40]–18
12	45	6	7	7	6.7	5.1	27.5	.	
13	30	9	10●	10	9.7	0.1	0.5	.	●0 5[30]–19[15] *l*, 22[00]–22[45]; / SE 9[10]–17[30], (☈)1 SE 17[40]–18
14	45	4	2	10●	5.3	6.3	20.8	.	(☈)1 SW p, ☈1 SW 18[30]–19[50], ●0-1 18–21[10]
15	45	9	7	0	5.3	1.6	10.4	.	/–/ NE 7[30]–24
16	40	4	8	8	6.7	7.7	.	.	/ NE 0-24 *l*
17	45	10	9	1	6.7	1.3	.	.	/ NE 0-24 *l*
18	55	1	1	9	3.7	7.7	.	.	/ NE 0-10[30]
19	55	3	3	4	3.3	8.5	.	.	
20	45	10	9	7	8.7	1.5	.	.	/ NE 22[10]–24
21	55	1	1	9	3.7	8.6	.	.	/–/ NE 0–12[30], 15[35]–24
22	40	3	5⊙	2	3.3	5.3	.	.	/ NE 0-5[50]
23	55	6	9	10	8.3	2.2	.	.	●0-1 22[35]–23[20]
24	30	10	9	9	9.3	.	6.2	.	●0-1-2 1[30]–12[15] *l*, 16–18 *l*
25	40	10	10	2	7.3	2.6	3.2	.	/–/ NE 7[30]–24, ⊖1 18–n
26	60	3	1	0	1.3	6.3	.	.	/–/ NE 0–24
27	60	0	3	0	1.0	8.8	.	.	/ NE 0–8, ☿ 6[30]–17
28	60	0	0	0	0.0	8.5	.	.	
29	50	8	1	9	6.0	7.1	.	.	⊖1 n
30	45	1	10	10	7.0	2.8	.	.	●0-1 15[30]–21[15] *l*
Mes. vred.		6.0	5.5	5.2	5.6	140.2	139.3		

SPLIT—MARJAN

DECEMBAR 1955

	15	10	10	10	10.0	.	3.4	.	●0-1 3[55]–24 *l*, /–/ SE 4–24
	35	10	9	9	9.3	0.1	6.2	.	/ SE 0–15[50], ●0 0–7[10] *l*
	45	9	9	3	7.0	0.1	0.0	.	
	3	9	10	6	8.3	.	.	.	●1 8[15]–9 *l*, = 9[30]–21[30],
	60	1	1	0	0.7	8.1	5.8	.	/ NE 4–16[45] *l*
6	50	3	1	0	1.3	6.1	.	.	
7	30	0	0	0	0.0	8.4	.	.	⊃1 n–a
8	10	10	10	10	10.0	.	.	.	●0 15[30]–16[15], = 7[30]–n
9	35	9	9	0	6.0	0.9	0.0	.	
10	30	10	7	10	9.0	1.5	.	.	●1 22[16]–24 *l*
11	40	10	8	1	6.3	4.4	4.5	.	●1 0–4[20] *l*
12	6	1	9	10	6.7	1.6	.	.	⊃1 n–a, ☿ 13[24]–13[27], ●0 13[28]–16[26] *l*, 23–24 *l*
13	30	9	10	0	6.3	0.7	1.9	.	●0-1 0–2[15] *l*
14	40	2	9	10	7.0	3.7	.	.	●0-1 10[30]–18[10], / SE 17[40]–24
15	25	10	10●	10	10.0	.	4.2	.	/ SE 0–17[30], ●1 5–10[10], 23[10]–24
16	40	10	3	0	4.3	4.5	10.1	.	●0-1 0–9[15] *l*
17	25	9	10	9	9.3	.	2.1	.	●0-1 8[50]–12[30] *l*, 18[05]–18[15]; ☿2 17[30], / SE 14[30]–17[40]
18	45	1	9⊙	3	4.3	4.4	16.7	.	
19	35	10	10	9	9.7	.	0.1	.	●0 6[30]–15[20] *l*
20	40	10●	9	3	7.3	1.4	3.8	.	●0 0[00]–1[40], 5[10]–8[00], 11[30]–15[40] *l*; / SE-SSW 11[40]–12[55]
21	5	10●	10	2	7.3	3.6	24.5	.	●0-1 0–7[25] *l*, 13[12]–15[42]; ☿2 5[30], ⌒1 E 15[43]–16[05]
22	50	9	10	8	9.0	0.3	7.4	.	●1 3[05]–4[58]
23	55	1	1	0	0.7	8.3	.	.	⊃1 n–a
24	30	9	8	9	8.7	1.3	.	.	∞ a–p
25	40	9	9	3	7.0	.	.	.	⊖1 17[10]–20[20], / NE 23–24
26	60	2	1	1	1.3	7.4	.	.	/ NE 0–24
27	40	3	9	10	7.3	4.9	.	.	/–/ NE 0–2[50], 19[10]–24
28	60	3	3	9	5.0	6.0	.	.	/ NE 0–5[15], 7[15]–8[10]
29	55	4	9	2	5.0	5.3	.	.	
30	40	10	10	10	10.0	.	.	.	/ SE 6[15]–24, ●1 18[20]–24 *l*
31	4	10	10	10	10.0	.	1.7	.	/ SE 0–1[30], ●0-1 0[10]–15[20] *l*
Mes. vred.		6.9	7.5	5.4	6.6	83.0	102.4		

JANUAR 1955 — BJELAŠNICA

$\varphi = 43^{\circ}\ 43'N\ \lambda = 18^{\circ}\ 16'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 13$ min. — *Br. st. 265*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	585.8	587.0	587.1	-15.6	-16.2	-16.0	-16.0	-12.0	-16.2	—	1.2	1.1	1.1	86	86	86	86	N 6	N 6	N 5
2	87.6	89.3	92.2	-13.0	-9.6	-9.0	-10.2	-9.0	-16.0	—	1.5	2.0	2.1	89	92	92	91	SW 7	S 7	SW 6
3	92.4	93.0	92.4	-5.0	-2.8	-1.8	-2.8	-1.8	-9.0	—	3.0	3.7	4.0	96	100	100	99	SSW 5	S 7	SSW 11
4	93.5	93.0	93.4	-2.2	-2.0	-1.2	-1.6	-1.0	-2.2	—	3.9	4.0	4.2	100	100	100	100	SSW 12	SSW 12	SSW 10
5	94.4	93.6	93.5	-2.0	-0.6	-0.8	-1.0	-0.6	-2.0	—	4.0	4.4	4.3	100	100	100	100	S 5	S 5	S 3
6	93.0	91.5	92.2	-1.4	-2.0	-1.8	-1.8	-0.8	-2.0	—	4.1	4.0	4.0	100	100	100	100	S 3	S 6	S 7
7	90.2	88.6	88.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-0.6	-1.8	—	4.1	4.1	4.1	100	100	100	100	S 6	S 5	S 12
8	84.5	83.8	85.4	-2.0	-1.6	-2.4	-2.1	-1.3	-2.4	—	4.0	4.1	3.8	100	100	100	100	S 10	S 10	S 5
9	85.0	83.9	83.9	-1.6	-2.2	-3.2	-2.6	-1.6	-3.2	—	4.1	3.9	3.6	100	100	100	100	— 0	SW 3	SW 3
10	84.2	85.9	87.3	-3.2	-1.2	-3.0	-2.6	-1.2	-3.2	—	3.6	4.2	3.7	100	100	100	100	NW 2	N 3	N 3
11	87.0	84.1	83.3	-3.0	-4.2	-4.4	-4.0	-3.0	-4.4	—	3.7	3.4	3.3	100	100	100	100	S 5	S 9	S 9
12	84.3	84.4	82.7	-3.4	-1.8	-1.0	-1.8	-1.0	-4.6	—	3.6	4.0	4.3	100	100	100	100	S 5	S 3	S 8
13	82.4	86.1	88.1	-0.6	0.8	0.6	0.4	0.8	-1.0	—	4.4	4.9	4.8	100	100	100	100	S 12	SW 8	SW 9
14	87.2	83.9	84.2	0.8	0.8	1.2	1.0	1.2	0.6	—	4.9	4.9	5.0	100	100	100	100	SW 12	SW 8	S 8
15	86.5	89.3	92.3	0.0	-9.4	-5.0	-4.8	1.2	-9.4	—	4.6	2.1	2.0	100	92	63	85	W 5	NNW 5	— 0
16	88.9	87.1	84.2	-0.8	0.4	0.4	0.1	0.4	-6.0	—	4.3	4.7	4.7	100	100	100	100	S 10	S 11	S 12
17	78.5	77.3	82.9	-0.4	-2.0	-2.0	-1.6	0.4	-2.0	—	4.5	4.0	4.0	100	100	100	100	S 10	SSW 12	SW 10
18	79.6	75.0	82.5	-2.0	-0.8	0.2	-0.6	0.2	-3.0	—	4.0	4.3	4.7	100	100	100	100	SSW 12	SSW 12	SSW 12
19	83.9	87.6	88.7	-11.8	-11.0	-10.8	-11.1	0.2	-11.8	—	1.7	1.8	1.8	89	90	91	90	NNW 8	N 5	— 0
20	89.0	89.4	90.4	-8.0	-7.0	-6.2	-6.8	-5.0	-10.8	—	2.3	2.6	2.7	93	94	95	94	SW 3	SW 6	SW 3
21	90.2	90.9	89.7	-10.0	-9.8	-10.2	-10.0	-6.2	-10.2	—	2.0	2.0	1.9	91	92	91	91	N 5	N 5	N 6
22	87.8	87.2	86.7	-1.6	-3.6	-4.6	-3.6	-1.4	-10.2	—	4.1	3.5	3.1	100	100	96	99	S 7	S 8	S 7
23	87.1	90.0	92.8	-5.4	-3.8	-2.4	-3.5	-2.4	-5.6	—	2.9	3.3	3.8	95	97	100	97	SSW 6	SSW 5	SSW 3
24	93.2	95.2	95.5	-5.0	-4.0	-2.6	-3.6	-2.4	-5.4	—	3.0	3.3	3.7	96	97	98	97	N 5	ENE 5	SE 5
25	95.3	95.9	97.1	-3.4	-2.0	-3.0	-2.8	-2.0	-3.4	—	3.5	3.9	3.6	97	98	98	98	S 3	S 5	S 2
26	96.6	95.7	95.3	-4.0	-4.2	-4.2	-4.2	-2.2	-4.4	—	3.3	3.2	3.2	97	96	96	96	SW 3	— 0	— 0
27	95.2	96.0	95.8	-0.6	-0.2	-3.0	-1.7	0.0	-4.2	—	4.0	4.0	3.6	90	88	98	92	SSW 3	— 0	— 0
28	95.0	93.4	93.1	-2.4	-0.2	-0.4	-0.8	-0.2	-3.0	—	3.8	4.0	4.1	98	88	90	92	S 3	S 3	S 3
29	92.9	94.0	94.3	0.0	-1.0	-1.2	-0.8	0.0	-1.2	—	4.0	3.9	3.7	88	93	87	89	S 3	— 0	— 0
30	94.4	94.5	94.1	-2.8	-1.6	-1.0	-1.6	-1.0	-2.8	—	3.6	3.5	3.7	98	87	87	91	— 0	S 3	SSW 5
31	92.9	93.2	87.6	-2.0	-1.0	-2.0	-1.8	0.0	-2.0	—	3.9	4.3	4.0	98	100	100	99	SSW 5	S 5	S 9
Mes. vred.	589.0	589.0	589.6	-3.7	-3.4	-3.3	-3.4	-1.7	-5.3	—	3.5	3.6	3.6	96.8	96.5	95.7	96.3	5.9	6.0	5.7

FEBRUAR 1955 — BJELAŠNICA

1	588.4	588.7	588.1	-2.0	-1.0	-1.4	-1.4	-1.0	-2.0	—	4.0	4.3	4.1	100	100	100	100	S 12	S 8	S 12
2	85.7	85.8	85.4	-2.0	-3.0	-2.8	-2.6	-1.4	-3.0	—	4.0	3.7	3.7	100	100	100	100	S 12	S 8	S 9
3	85.0	84.7	84.9	-2.8	-1.8	-2.6	-2.4	-1.8	-3.0	—	3.7	4.0	3.8	100	100	100	100	S 5	S 5	S 5
4	93.7	83.6	84.0	-2.8	-2.0	-2.4	-2.4	-2.0	-3.0	—	3.7	4.0	3.8	100	100	100	100	S 6	SSW 5	— 0
5	84.9	82.9	82.1	-3.6	-3.6	-2.4	-3.0	-2.2	-3.6	—	3.4	3.4	3.8	97	97	100	98	— 0	SSW 6	S 7
6	82.4	83.0	84.5	-2.6	-2.0	-1.6	-2.0	-1.6	-2.6	—	3.8	4.0	4.1	100	100	100	100	S 5	SW 5	SW 10
7	86.6	88.4	90.1	-1.8	-6.5	-7.0	-5.6	-1.6	-7.4	—	4.0	2.3	2.6	100	94	94	96	— 0	N 5	N 2
8	87.5	87.4	88.4	-2.0	-2.0	-4.0	-3.0	-1.2	-7.0	—	3.6	3.8	3.3	92	96	97	95	W 5	SW 10	NW 3
9	82.6	83.3	81.9	-3.6	-2.4	-6.4	-4.7	-2.4	-6.4	—	3.4	3.8	2.7	97	100	94	97	SW 12	S 5	N 5
10	82.9	81.3	81.5	-7.2	-6.6	-6.0	-6.4	-6.0	-7.2	—	2.5	7.6	2.8	94	94	95	94	N 3	SW 8	NW 3
11	81.9	84.2	87.3	-10.2	-10.4	-12.0	-11.2	-6.0	-12.0	—	1.9	1.9	1.6	91	91	89	90	NNW 8	NNW 2	NNW 3
12	86.3	86.8	85.9	-8.2	-6.6	-7.0	-7.2	-6.2	-12.0	—	2.3	2.6	2.6	93	94	94	94	S 6	SSW 8	SSW 5
13	84.1	84.2	85.1	-4.2	-3.0	-4.2	-3.9	-1.0	-7.0	—	3.2	3.7	3.4	96	100	100	99	SSW 5	S 3	S 5
14	80.3	77.4	78.0	-3.2	-11.0	-15.4	-11.2	-3.0	-15.4	—	3.6	1.8	1.2	100	90	86	92	N 5	N 3	N 12
15	83.3	85.0	83.1	-17.4	-15.0	-11.0	-13.6	-10.2	-17.4	—	1.0	1.3	1.8	85	87	90	87	N 3	SSW 6	SSW 12
16	83.5	80.0	82.1	-10.0	-7.4	-5.6	-7.2	-5.6	-11.0	—	2.0	2.5	2.9	91	94	95	93	SSW 7	SSW 7	SSW 5
17	79.9	75.1	76.3	-4.0	-0.4	-0.2	-1.2	-0.2	-5.6	—	3.3	4.5	4.5	97	100	100	99	SSW 9	SSW 12	SSW 12
18	75.8	75.7	79.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	—	4.6	4.6	4.6	100	100	100	100	S 12	S 12	S 12
19	79.6	77.7	75.3	-1.6	-2.0	-2.0	-1.9	0.0	-2.4	—	4.1	4.0	4.0	100	100	100	100	S 8	S 12	S 12
20	78.9	76.7	77.5	-5.6	-4.6	-6.0	-5.6	-2.0	-6.2	—	2.9	3.1	2.8	95	96	95	95	SSW 12	SSW 12	S 12
21	78.8	82.0	85.5	-8.0	-12.8	-10.0	-10.2	-6.0	-12.8	—	2.3	1.5	2.0	93	88	91	91	S 8	N 10	W
22	85.9	88.0	90.9	-9.0	-7.0	-6.0	-7.0	-5.8	-10.0	—	2.1	2.6	2.8	92	94	95	94	S 8	S 8	S
23	90.1	89.7	85.5	-6.0	-4.2	-3.8	-4.4	-3.8	-6.0	—	2.8	3.2	3.3	95	96	97	96	S 8	S 8	S
24	84.4	94.2	84.5	-1.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	-4.0	—	4.3	4.6	4.6	100	100	100	100	S 10	S 8	S
25	84.4	84.7	82.3	0.0	0.2	0.6	0.4	0.6	0.0	—	4.6	4.7	4.8	100	100	100	100	S 8	S 5	S 12
26	78.2	78.6	84.0	0.0	-3.8	-6.2	-4.0	0.6	-7.0	—	4.6	3.5	2.7	100	100	95	98	S 12	S 8	S
27	85.8	87.2	88.1	-4.4	-3.4	-2.9	-3.4	-2.9	-7.0	—	3.2	3.5	3.6	96	97	98	97	S 7	S 8	S
28	87.0	89.0	90.4	-2.8	-2.0	-7.0	-4.7	-2.0	-7.0	—	3.7	3.9	2.6	100	98	94	97	S 10	S 5	S
Mes. vred.	583.9	583.8	584.0	-4.5	-4.4	-4.8	-4.6	-2.7	-6.7	—	3.3	3.4	3.2	96.6	96.6	96.4	96.5	7.5	7.5	8.1

Br. st. 265 $H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	0.05	10	10	10	10.0	.	.	7	V² n–n, ═² n–n, ↗ N n–8, ⊠
2	0.10	10	10	10	10.0	.	.	5	V² n–n, ⊹¹ n–9¹⁵, ═ n–9⁴⁵ *l*, 17–n, ↗ n–8 *l*, 16–n, ↗ 10–15 *l*, ⊠
3	0.05	10 ✳	10 ✳	10	10.0	5.0	5.0	10	✳¹ 1–7⁴⁵, 12¹⁰–15³⁰; V n–n, ═² n–n, ↗ S n–13 *l*, ↗ 13–n, ⊹¹ 14–n, ⊠
4	0.05	10	10	10	10.0	10.0	10.0	15	V² n–n, ⊹² n–n, ═² n–n, ↗ S–SSW n–n, ⊠
5	0.08	10	10	10	10.0	.	.	15	V² n–n, ═² n–n, ↗ S n–6⁴⁵, ⊠
6	0.05	10	10	10	10.0	.	.	15	V² n–n, ═² n–n, ↗ S n–6⁴⁵, ⊠
7	0.05	10	10	10	10.0	.	.	15	V² n–n, ═² n–n, ↗ n–11⁵⁵ *l*, 15–17¹⁰; ↗ 17¹⁰–n, ⊠
8	0.05	10 ✳	10 ✳	10 ✳	10.0	11.0	11.0	20	✳¹ n–n, \ ² n–n, ═² n–n, ↗ S n–20
9	0.05	10	10	10	10.0	15.0	15.0	30	✳² n–6, V² n–n, ═² n–n, ⊠
10	0.08	10	10	10	10.0	.	.	30	V² n–n, ═² n–n, ⊠
11	0.08	5	10	10	8.3	.	.	30	V² n–n, ↗ S 10⁸⁰–11, ↗ S 11–n, ═² 11–n, ⊠
12	0.08	10	10	10	10.0	.	.	30	V² n–n, ═² n–n, ↗ S 16–n, ⊠
13	0.50	10	10	10	10.0	.	.	20	═² n–n, ↗ n–9, 14–16 *l*, 19–n; ↗ S–SW 10–18, ⊠
14	0.05	10	10	10 ●	10.0	.	.	5	●² 16–n, ═² n–n, ↗ S–SW n–n, ⊠
15	0.05	10	10	0	6.7	.	14.0	.	✳² 9⁴⁰–13, ═² n–15, ↗ S–NNW 4, 13,
16	0.05	10	10	10	10.0	.	0.5	.	V¹ n–n, ═² n–n, ↗ S n–n,
17	0.05	10 ●	10	10 ✳	10.0	.	7.0	3	●² n–6⁴⁰, △² n–18⁸⁰, ✳² 19⁸⁰–n, ═² n–n, ↗ S–SW n–n, ⊹² 7⁸⁰–18³⁰, ⊠
18	0.05	10	10	10 ●	10.0	.	5.8	.	●² 16–n, ═² n–n, ⊹² n–n, ↗ SSW n–n, ∼ 10–n, (≷) 22⁴⁵–24
19	0.08	10	10	0	6.7	.	8.0	.	V¹ n–n, ═² n–14, ↗ NNW–N n–8
20	30	2	8 ⊙	10	6.7	4.2	.	.	V⁰ n–12, ↗ SW 14–15
21	0.05	8	10	10	9.3	.	.	.	V¹ 9–n, ═² 9–n, ↗ N 8–9 *l*, 18–n
22	0.50	8	10	10	9.3	.	.	.	✳² 21³⁰–n, V¹ n–n, ∼² 21³⁰–n, ═² n–4 *l*, 8–n; ↗ S n–n *l*
23	15	10	10	10	10.0	.	4.0	4	V² n–n, ↗ SSW n–12 *l*, ↗ SSW 1–4, ═² 15¹⁰–n, ⊠
24	10	10	0 ⊙	0	3.3	7.6	.	4	V¹ n–n, ═² n–7, ↗ ENE 13, ⊠
25	30	0	4 ⊙	0	1.3	7.7	.	4	V⁰ n–n, ═² 16–19, ═ 19–n
26	90	2	2 ⊙	0	1.3	9.1	.	4	V⁰ n–10, ═² n–4, ⊠
27	30	4	2 ⊙	0	2.0	5.4	.	.	
28	30	10	8 ⊙	0	6.0	0.5	.	.	
29	30	3	0 ⊙	0	1.0	5.3	.	.	
30	30	0	0 ⊙	0	0.0	8.7	.	.	
31	0.05	10	10	10	10.0	.	.	.	V¹ n–n, ═² n–n, ↗ S 19–n
Mes. vrd.		8.1	8.2	7.1	7.8	48.5	80.3		

1	0.05	10	10	10	10.0	.	.	.	═² n–n, V² n–n, ↗ S n–n
2	0.05	10	10	10 ✳	10.0	.	.	.	✳¹ 18–21, ═² n–n, V² n–n, ↗ S n–n
3	0.05	10	10	10	10.0	.	3.0	4	═² n–n, V² n–n, ⊍ 18⁴⁵–n, ⊠
4	0.05	8	10	10 ✳	9.3	.	.	4	✳¹ 17⁰⁵–n, ═² n–n, V², n–n, ↗ S 4, ↗ S–SSW 7–13 *l*, ⊠
5	50	0 ⊙	10	10	6.7	5.3	10.0	15	═² 17–n *l*, V² n–n, ↗ S–SSW 12⁴⁰–n, ⊠
6	0.05	10	10	10 ✳	10.0	.	.	15	✳⁰ 15³⁰–15⁵⁵, ═² n–n, V² n–n, ↗ 17–n, ⊹² 17–n, ⊠
7	0.05	10 ✳	10	10	10.0	.	3.9	20	✳² n–8⁴⁵, ═² n–n, V² n–n, ↗ n–6⁸⁰, ⊠
8	20	3	10	3	5.3	1.5	9.0	25	═² n–6 *l*, 14–17¹⁵; V² n–n, ⊹² 12⁴⁰–15⁴⁰, ↗ 12⁴⁰–15⁴⁰, ⊠
9	0.05	10	10 ✳	0	6.7	.	.	25	✳⁰ 12⁸⁰–19¹⁵, ═² n–n, V² n–n, ↗ n–10, ⊹² n–11⁴⁵, ⊠
10	0.80	9	10	0	6.3	6.2	3.0	25	═² n–6⁸⁰ *l*, 13⁴⁰–19⁰⁵; V² n–n, ↗ SW 14, ⊠
11	2	10	10	0	6.7	2.3	.	25	═² n–13¹⁵, V² n–n, ↗ NNW n–7¹⁵, ⊹² n–9⁴⁵, ⊠
12	50	8	7	10	8.3	3.7	.	25	═² 15–n, V² n–n, ↗ SSW 8–n, ↗ S–NNW n–8, ⊠
13	0.05	10	10	10 ✳	10.0	.	.	25	✳² 19–n, ═² n–n, V² n–n, ↗ SSW n–4, ↗ S 10, ⊠
14	0.05	10	10 ✳	10	10.0	.	11.8	50	✳⁰ 7¹⁵–15³⁰, ═² n–n, V² n–n, ↗ 16–n, ⊹² 16–n, ⊠
15	50	0 ⊙	5	0	1.7	8.9	3.0	58	═² n–4, V² n–n, ↗ SSW 19–n, ═² 4–8, ⊹² 19–n, ⊠
16	0.05	10	10	10	10.0	.	.	62	═² n–n, V² n–n, ↗ n–n, ⊹² n–n, ⊠
17	0.05	10 ●	10 ●	10 ●	10.0	.	.	62	●¹ n–n, V² n–n, ═² n–n, ↗ SSW n–n, ⊹ n–11³⁰, ⊠
18	0.05	5	10 ●	10 ✳	8.3	.	9.0	15	△¹ 11³⁰–13¹⁵, ●² 13¹⁵–15³⁰, ═² n–n *l*, ↗ S n–n, ⊹ 17–n, ≷¹ 17¹⁰, ⊠
19	15	10	9	10	9.7	.	0.8	13	△² 7¹⁵–11³⁰, ⁂ 21¹⁰–n, ═² n–n, V² n–n, ↗ S n–n, (≷ 21¹⁷–n, ⊠
20	0.05	10	10	10	10.0	.	5.3	18	═² n–n, V² n–n, ↗ SSW n–n, ≷ N 18–n, ⊹² 17–n, ⊠
21	0.05	10	10	0	6.7	.	.	23	✳² 7³⁰–13⁴⁰, ═² n–15³⁰, V² n–n, ↗ S–N n–14²⁰, ⊹² n–14²⁰, ⊠
22	0.05	10	10	10	10.0	.	4.3	23	═² n–n, V² n–n, ↗ S n–n, ⊠
23	0.05	10	10	10	10.0	.	.	20	═² n–n, V² n–n, ↗ S n–n, ⊠
24	0.05	10	10	10	10.0	.	.	15	═² n–n, V² n–n, ↗ S n–n, ⊠ [12, ⊠
25	0.05	10	10	10 ✳	10.0	.	.	10	●² 14¹⁰–18⁴⁰, ⁂ 20⁸⁰–n, ═² n–n, ∼ n–10¹⁵, ↗ S n–8, 19–n *l*, ↗ S 11–
26	0.05	10 ≷	10	10	10.0	.	31.0	15	✳⁰ 8¹⁵–11³⁰, △² n–8¹⁵, ≷¹ n–7, ═² n–n, ⊹² 14²⁰–16¹⁰, ↗ S n–n, ⊠
27	0.05	10	10	10	10.0	.	8.0	20	═² n–n, V² n–n, ↗ S n–n, ⊠
28	30	10	10	10	10.0	.	.	25	═² n–13 *l*, 18–n; ↗ S n–10, V² n–n, ⊠
Mes. vrd.		8.7	9.7	8.0	8.8	27.9	102.1		

MART 1955

BJELAŠNICA

ϕ = 43° 43'N λ = 18° 16'E Gr. $\triangle G$ = + 1h 13 min.

Br. st. 265

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)							
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm[1])	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21		
1	588.6	584.3	584.6	-12.0	-9.8	-9.0	-10.0	-6.0	-12.0	—	1.6	2.0	2.1	89	92	92	91	N	5	NE	5	E	5
2	84.7	87.1	88.0	-15.6	-14.0	-15.2	-15.0	-9.0	-15.6	—	1.2	1.4	1.2	86	88	87	87	N	5	N	5	N	12
3	88.3	89.2	88.9	-17.2	-17.4	-18.0	-17.6	-15.2	*-19.0*	—	1.0	1.0	1.0	85	85	84	85	N	8	N	8	N	8
4	88.0	90.7	89.3	*-19.0*	-15.8	-15.8	-16.6	-15.6	*-19.0*	—	*0.9*	1.2	1.2	84	86	86	85	N	5	N	5	N	3
5	86.7	86.4	82.3	-13.0	-10.0	-4.2	-7.8	-4.2	-15 8	—	1.5	2.0	3.2	89	91	96	92	N	3	N	3	N	5
6	79.4	82.7	83.6	-8.7	-6.4	-6.0	-6.8	-4.2	-8.8	—	2.2	2.7	2.8	92	94	95	94	S	11	S	8	S	9
7	82 7	81.5	81.8	-6.0	-4.0	-4.0	-4.5	-3.8	-6.0	—	2.8	3.3	3.3	95	97	97	96	S	11	S	**12**	S	11
8	*79.2*	78.6	80.7	-2.6	-1.6	-1.8	-2.0	-1.6	-4.0	—	3.8	4.1	4.0	100	100	100	100	S	9	S	8	—	0
9	81.2	82.7	82.2	-2.0	-3.0	-3.2	-2.8	-1.0	-3.2	—	4.0	3.7	3 6	100	100	100	100	E	3	S	5	S	4
10	80.4	82.6	84.6	-5.0	-3 4	-7.0	-5.6	-2.4	-7.0	—	3.0	3.6	2.6	96	100	94	97	N	5	N	3	N	3
11	86.9	88.7	90.0	-6.0	-2.6	-2.4	-3.4	-2.3	-7.0	—	2.8	3.8	3.8	95	100	100	98	—	0	S	5	S	4
12	90.7	92.3	92.9	-5.8	-2.2	-1.8	-2.9	-1.8	-5.8	—	2.8	3.9	4.0	95	100	100	98	S	5	S	3	—	0
13	91.2	91.1	90.3	-7.4	-5.2	-6.8	-6.6	-1.8	-7.4	—	2.5	3.0	2.6	94	96	94	95	E	5	E	5	E	5
14	88.4	88.1	87.5	-8.0	-6.4	-11.0	-9.1	-6.2	-11.0	—	2.3	2.7	1.8	93	94	90	92	N	2	N	3	N	5
15	86.2	86.7	87.5	-11.4	-10.4	-11.0	-11.0	-10.2	-11.6	—	1.7	1.9	1.8	90	91	90	90	N	10	N	10	N	12
16	88.4	89.0	88.5	-12.5	-9.6	-9.8	-10.4	-9.0	-12.5	—	1.6	2.0	2.0	89	92	92	91	N	5	N	5	—	0
17	86.8	84.6	82.6	-7.8	-3.2	-5.0	-5.2	-3.0	-9.8	—	2.4	3.5	3.0	93	97	96	95	W	3	SSW	8	SSW	9
18	83.4	83.6	83.9	-5.2	-5.6	-5.8	-5.5	-5.0	-5.8	—	3.0	2.9	2.8	96	95	95	95	S	8	S	6	S	5
19	84.8	86.2	85.0	-13.2	-7.6	-2.8	-6.6	-2.8	-13.2	—	1.5	2.4	3.6	88	93	98	93	N	5	S	5	S	10
20	86.3	84.8	88.8	-5.0	-4.2	-5.0	-4.8	-2.8	-5.0	—	3.0	3.2	3.0	96	96	96	96	S	7	S	10	S	10
21	87.4	86 6	87.2	-3.8	-2.0	-2.0	-2.4	-2.0	-5.0	—	3.3	4.0	4.0	97	100	100	99	S	10	S	**12**	S	8
22	85.4	91.2	92.9	-2.0	-1.2	-0.8	-1.2	-0.6	-2.0	—	4.0	4.2	4.3	100	100	100	100	S	10	S	5	S	5
23	94.4	97.0	97.0	-1.2	-1.0	-2.0	-1.6	-0.8	-2.0	—	4.2	4.1	4.0	100	96	100	99	S	2	S	3	N	4
24	97.4	**98.0**	97.8	-2.0	-0.6	-0.2	-0.8	-0.2	-2.0	—	3.6	4.0	4.1	90	90	90	90	—	**0**	W	2	—	0
25	96.7	97.5	97.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.4	-0.2	—	4.1	4.3	4.2	88	90	90	89	—	0	—	0	—	0
26	96.3	96.0	95.7	2.0	4.2	**5.2**	4.2	**5.4**	0.0	—	3.8	4.3	4.3	73	69	66	69	N	5	WSW	4	WSW	5
27	93.7	93.2	91.0	5.0	5.0	3.0	4.0	5.2	3.0	—	4.1	4.9	4.9	*64*	75	86	75	S	7	SW	6	SSW	7
28	90.4	90.9	90.1	2.0	3.6	1.8	2.3	4.0	1.5	—	5.1	4.9	**5.2**	97	85	100	94	S	8	S	5	S	5
29	89.8	90.2	90.8	1.0	2.0	0.0	0.8	2.0	0.0	—	4.9	4.9	4.6	100	94	100	98	S	5	S	6	S	7
30	88.8	87.9	88.7	-3.0	-7.0	-9.0	-7.0	0.0	-9.0	—	3.7	2.7	2.3	100	100	100	100	SE	5	N	5	N	5
31	86.0	84.0	84.8	-5.2	0.0	-0.4	-1.5	0.0	-9.0	—	3.0	4.6	4.5	96	100	100	99	N	6	S	**12**	S	10
Mes. vred.	587.7	588.2	588.3	-6.1	-4.5	-4.8	-5.0	-3.0	-7.2	—	2.9	3.3	3.2	91.9	93.1	94.0	93.0		5.6		5.9		5.8

APRIL 1955

BJELAŠNICA

1	587.1	588.3	590.3	-1.6	-1.0	-5.0	-3.2	-0.4	-5.0	—	4.1	4.3	3.2	100	100	100	100	S	3	S	2	N	5
2	90.2	89.9	89.9	-9.0	-8.0	-8.2	-8.4	-5.0	-9.0	—	2.1	2.3	2.3	92	93	93	93	N	9	N	8	N	8
3	87.8	87.3	86.9	-8.2	-6.0	-7.4	-7.2	-5.8	-8.2	—	2.3	2.8	2.5	93	95	94	94	N	8	N	6	N	10
4	86.9	87.9	88.2	-7.8	-6.0	-5.0	-6.0	-5.0	-7.8	—	2.4	2.8	3.0	93	95	96	96	N	6	N	7	N	7
5	89.8	90.1	90.3	-5.0	-5.2	-6.0	-5.6	-3.2	-7.4	—	3.0	3.0	2.8	96	96	95	95	N	5	N	8	N	11
6	91.3	93.6	93.0	-7.2	-3.8	-5.6	-5.6	-3.8	-7.2	—	2.5	3.3	2.9	94	97	95	95	N	7	N	2	N	3
7	93.3	95.3	96.2	-5.4	-3.0	-3.0	-3.6	-3.0	-6.9	—	2.9	3.7	3.6	95	100	98	98	N	5	N	2	—	0
8	95.9	96.3	95.8	-3.0	-1.8	-0.8	-1.6	-0.8	-3.0	—	3.6	4.0	4.3	98	100	100	99	W	2	WNW	2	NW	3
9	92.4	92.8	92.6	-2.0	-0.8	-3.0	-2.2	-0.8	-3.0	—	4.0	4.3	3.7	100	100	100	100	S	5	S	3	N	8
10	93.8	94.2	93.9	-2.8	-0.8	-0.4	-1.1	-0.2	-3.2	—	3.7	4.3	4.5	100	100	100	100	N	2	N	2	—	0
11	92.4	92.2	91.0	-4.2	-1.8	-3.4	-3.2	-0.4	-4.2	—	3.4	4.0	3.6	100	100	100	100	N	5	—	0	W	3
12	87.0	87.4	89.8	-4.6	-4.8	-5.6	-5.2	-3.4	-5.6	—	3.1	3.1	2.9	96	96	95	96	N	9	N	7	N	2
13	91.4	93.6	94.3	-4.8	-2.8	-3.8	-3.8	-2.8	-5.6	—	3.1	3.6	3.3	96	98	97	97	N	11	N	5	N	6
14	91.3	90.4	88.4	-4.6	-3.0	-3.6	-3.7	-2.0	-4.6	—	3.1	3.6	3.4	96	98	97	97	N	6	N	3	N	12
15	82.2	82.9	81.4	-8.0	-7.8	-7.0	-7.4	-3.4	-8.0	—	2.3	2.4	2.6	93	93	94	93	N	9	N	10	N	10
16	*80.4*	82.5	82.2	-8.8	-9.2	-9.6	-9.3	-7.0	-9.6	—	2.2	2.1	2.0	92	92	92	92	N	10	N	8	N	10
17	83.7	87.2	87.3	-9.2	-7.0	-8.0	-8.0	-6.0	-9.8	—	2.1	2.6	2.3	92	94	93	93	N	5	N	5	N	8
18	86.3	89.4	88.7	-9.0	-9.4	-11.8	-10.5	-8.0	-11.8	—	2.1	2.1	1.7	92	92	89	91	N	8	N	6	N	8
19	87.8	87.0	85.7	-13.2	-10.4	-13.0	-12.4	-10.4	-13.2	—	1.5	1.9	1.5	88	91	89	89	N	3	N	4	N	5
20	87.1	88.5	89.3	*-13.6*	-10.0	-10.0	-10.9	-10.0	*-13.6*	—	*1.4*	1.7	1.6	88	79	76	81	N	3	N	3	N	2
21	89.7	92.2	92.4	-8.8	-6.4	-5.4	-6.5	-5.2	-10.0	—	1.6	2.7	2.6	70	94	85	83	N	5	—	0	—	0
22	93.1	92.2	92.2	-6.4	-3.2	-2.4	-3.6	-2.2	-6.4	—	2.7	3.5	3.8	94	97	100	97	—	0	—	0	SW	2
23	92.0	92.7	92.6	-2.8	-0.8	-2.0	-1.9	-0.6	-2.8	—	3.4	4.0	3.6	92	93	92	92	—	0	—	0	—	0
24	91.3	91.3	90.2	-2.2	-0.8	-1.6	-1.6	-0.5	-2.2	—	3.6	3.8	3.8	92	89	92	91	SW	5	S	5	S	5
25	89.4	90.4	90.3	-3.4	-6.0	-6.2	-5.4	-1.6	-6.8	—	3.4	2.8	2.7	95	95	95	95	N	6	N	5	N	5
26	91.3	93.5	94.4	-8.8	-5.4	-4.8	-6.0	-4.0	-8.8	—	2.2	2.6	2.8	92	83	87	87	N	5	N	5	—	0
27	94.7	96.3	96.6	0.0	3.4	1.2	1.4	3.4	-4.8	—	3.9	3.9	4.4	84	70	88	81	N	4	SW	3	—	0
28	96.8	97.4	97.4	2.8	4.0	3.0	3.2	4.0	1.0	—	4.6	3.9	4.3	81	64	74	73	—	0	—	0	N	2
29	97.3	97.5	97.7	1.8	4.0	3.2	3.1	5.0	1.8	—	3.8	4.7	4.5	73	75	79	76	N	5	N	5	N	2
30	97.3	**97.8**	97.5	3.2	**5 0**	4.8	4.4	**6.8**	2.6	—	**5.3**	4.0	4.2	92	*61*	65	73	N	3	NNE	3	N	3
Mes. vred.	590.4	591.3	591.2	-5.2	-3.6	-4.3	-4.4	-2.5	-6.1	—	3.0	3.3	3.1	92.0	91.0	91.7	91.6		5.1		4.0		4.7

BJELAŠNICA — MART 1955

Br. st. 265

$H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	25	✳¹ 10³⁰-12³⁰, V² n-n, ≡² n-n,
2	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	2.6	28	V² n-n, ≡² n-n, ↗-↗ N 16-n,
3	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	28	V² n-n, ≡² n-n, ↗ N n-n *l*,
4	0.05	10≡	10≡	0	6.7	7.3	.	28	V² n-n, ≡² n-11, 13⁵⁸-15²⁰,
5	50	2⊙	4≡	5	3.7	9.3	.	28	V² n-n, ⊽ 20⁴⁵-21,
6	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	28	V² n-n, ≡² n-n, ↗ S n-n,
7	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	28	V² n-n, ≡² n-n, ↗ SE n-n,
8	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	28	V² n-n, ≡² n-n, ↗ S 9-19 *l*, ↗ S n-8⁴⁵, 13-15;
9	30	10≡	10	10≡	10.0	.	.	28	V² n-n, ≡² n-11, 16-n,
10	0.05	10≡	10≡	10≡✳	10.0	.	.	28	✳¹ 14³⁰-21³⁰, V² n-n, ≡² n-n,
11	0.05	10	10≡	10≡	10.0	.	4.0	36	V² n-n, ≡² 8-17²⁰, 19³⁰-n,
12	0.05	10≡	10≡	0	6.7	2.0	.	36	V² n-n, ≡² n-15⁴⁰ *l*,
13	5	0⊙	7	0	2.3	10.2	.	36	V² n-n, ↗ E 10-n *l*,
14	10	0⊙	0⊙	10≡	3.3	10.0	.	36	V² n-n, ≡² 15⁴⁵-n,
15	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	36	V² n-n, ≡² n-n, ↗ N n-n,
16	0.05	10≡	10≡	0	6.7	1.4	.	36	V² n-n, ≡² n-16¹⁰, ↗ N n-4⁴⁵, ↗ N 10,
17	50	3⊙	3⊙	0	2.0	9.7	.	36	V² n-n, ↗-↗ SSW 13-n *l*, ≡² 16⁴⁵-20¹⁵,
18	0.05	10≡	10≡✳	10≡✳	10.0	.	.	36	✳¹⁻² 9-n, V² n-n, ≡² n-n, ↗-↗ S n-10 *l*, 14, 19,
19	50	10≡	0⊙	0	3.3	9.6	10.4	61	V² n-n, ≡² n-8⁴⁵, ↗ S 15-19¹⁰, ↗ S 19¹⁰-n,
20	0.05	10≡	10≡	0	6.7	.	.	61	V² n-n, ≡² n-n *l*, ↗-↗ S n-n *l*,
21	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	61	V² n-n, ≡² n-n, ↗ S n-n,
22	0.05	10≡	10≡	8	9.3	.	.	61	V² n-n, ≡² n-20³⁰, ↗ S n-17,
23	30	8	5⊙	10≡	7.7	8.4	.	50	V² n-n, ≡² 10-12³⁰, 18-21,
24	50	0⊙	4⊙	0	1.3	10.5	.	40	V² n-14,
25	90	4⊙	0⊙	0	1.3	10.7	.	30	
26	90	6⊙	2⊙	4	4.0	8.0	.	30	
27	90	7	8	10	8.3	2.5	.	20	↗-↗ SSW n-n,
28	30	7	5⊙	10≡	7.3	7.3	.	10	↗-↗ S n-18 *l*, ≡² 18⁴⁵-n,
29	30	10≡	9	10≡	9.7	.	.	.	≡² n-12, 16³⁰-n; ↗ S 10-21 *l*,
30	0.08	10≡	10≡✳	10✳	10.0	.	10.2	5	△⁰ n-8, ✳⁰ 8³⁰-n, V¹ n-n, ≡² n-n,
31	10	10≡✳	10	10≡	10.0	.	20.0	20	✳⁰ n-7³⁰, V² n-n, ≡² n-9³⁰, 15³⁰-n; ↗-↗ N-S n-15³⁰ *l*, 21-n;
Mes. vred.		8.0	7.6	6.7	7.4	106.9	47.2	47.2	

BJELAŠNICA — APRIL 1955

1	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	40	V¹ n-n, ≡² n-n,
2	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	20	V² n-n, ≡² n-n, ↗ n-n *l*,
3	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	20	V¹ n-n, ≡² n-n, ↗-↗ n-n *l*,
4	0.05	10●	10≡	10≡	10.0	.	.	20	V² n-n, ≡² n-n, ↗-↗ n-n *l*,
5	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	20	V² n-n, ⊹ n-n, ≡² n-n, ↗-↗ 11-n,
6	20	10≡	6	10≡	8.7	.	.	20	V² n-n, ≡² n-12³⁰, 17-n; ↗-↗ n-7,
7	20	10≡	8⊙	0	6.0	5.0	.	20	V² n-n, ≡² n-11³⁰,
8	50	0⊙	8⊙	10	6.0	9.2	.	20	V² n-21⁰⁵,
9	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	10	✳ 10³⁰-12⁴⁵, V² n-n, ⊹¹⁻² 15-n, ≡² n-n, ↗ 15-n,
10	10	10≡	10	10≡✳	10.0	.	0.0	10	✳¹⁻² 14-n, V² n-n ≡² n-n,
11	0.05	10≡	10≡	0	6.7	0.7	22.4	25	V² n-n, ≡² n-15
12	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	25	V² n-n, ⊹ n-n, ≡² n-n, ↗-↗ n-n,
13	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	25	V² n-n, ⊹² n-9¹⁵, ≡² n-n, ↗-↗ n-n *l*,
14	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	25	V² n-n, ≡² n-n, ↗ N n-7,
15	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	25	V² n-n, ≡² n-n, ↗ n-n,
16	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	25	V² n-n, ≡² n-n, ↗ N n-n,
17	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	25	V² n-n, ≡² n-n, ↗-↗ 13-n *l*,
18	0.05	10≡	10≡	10✳	10.0	.	.	25	✳¹ 16³⁰-n, V² n-n, ≡² n-n, ↗-↗ 13-21 *l*,
19	0.08	2⊙	10✳	10≡	7.3	4.8	7.8	40	✳² 14-18, V² n-n, ≡² 13-n, ⊹² 19-n, ↗-↗ n-6,
20	40	10≡	4⊙	0⊙	4.7	7.4	3.0	40	V² n-n, ≡² n-12³⁰, ↗ N n-6,
21	50	0⊙	2⊙	0	0.7	11.5	.	40	V² n-n,
22	50	0⊙	5	5	3.3	11.4	.	35	V² n-n,
23	30	0⊙	4⊙	0	1.3	9.6	.	30	V¹ n-n,
24	50	0⊙	4⊙	2	2.0	12.5	.	20	V⁰ n-n,
25	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	15	V² n-n,
26	50	10≡	0⊙	0	3.3	11.0	.	15	V² n-12, ≡² n-8⁴⁵, ↗ n-6³⁵,
27	50	0⊙	2⊙	0	0.7	9.0	.	.	
28	40	0⊙	4⊙	0	1.3	13.1	.	.	
29	50	0⊙	1⊙	0	0.3	13.5	.	.	
30	50	0⊙	0⊙	0	0.0	13.3	.	.	
		6.7	7.3	6.2	6.7	132.0	33.2		

MAJ 1955 — BJELAŠNICA

$\varphi = 43^{\circ}\ 43'N\ \lambda = 18^{\circ}\ 16'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 13$ min. — *Br. st. 265*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	596.6	595.1	596.3	4.8	6.2	6.4	6.0	6.6	2.8	—	3.8	4.4	5.3	58	61	73	64	—	0	—	0	—	0
2	93.5	92.6	91.9	6.4	9.4	4.6	6.2	9.4	4.0	—	5.1	6.4	5.4	70	72	86	76	NW	5	SW	2	SW	3
3	*90.7*	91.3	91.6	5.6	8.2	4.6	5.8	8.2	4.6	—	3.7	5.0	5.1	55	61	80	65	SW	3	SW	2	SSW	6
4	91.9	91.7	93.1	3.2	3.8	2.8	3.2	4.6	2.2	—	5.6	5.6	5.4	97	94	97	96	S	3	SW	2	SW	8
5	94.1	96.9	98.4	2.8	7.2	5.2	5.1	7.2	1.8	—	5.0	5.0	5.1	89	65	78	77	—	0	SW	5	—	0
6	98.5	99.9	98.6	7.8	10.6	7.0	8.1	11.0	3.8	—	4.8	5.5	6.2	60	57	83	67	—	0	—	0	SW	5
7	97.2	98.1	97.4	7.0	9.0	5.8	6.9	9.8	5.4	—	5.2	7.1	5.4	65	82	78	75	SW	5	SW	6	SW	7
8	97.5	98.6	99.2	-2.4	-1.8	-1.4	-1.8	5.8	-2.4	—	3.8	4.0	4.1	100	100	100	100	N	5	N	5	N	5
9	98.6	99.5	99.0	-1.2	5.8	6.0	4.2	8.0	-1.8	—	4.2	5.6	6.1	100	84	87	90	NE	5	S	4	SW	3
10	97.0	97.2	95.6	5.6	10.4	6.8	7.4	10.4	4.0	—	5.6	8.2	5.5	81	87	74	81	S	8	S	7	S	7
11	95.3	94.5	94.3	7.8	12.2	7.1	8.6	12.2	5.0	—	3.2	6.1	5.9	39	58	78	58	S	2	SSW	3	SSW	4
12	93.7	94.6	95.6	6.9	8.2	4.6	6.1	8.4	1.8	—	5.9	7.2	6.0	79	88	94	87	SW	5	SW	3	—	0
13	95.1	94.9	95.2	3.2	5.4	4.4	4.4	7.8	-0.1	—	5.8	6.3	5.8	100	94	93	96	SE	3	—	0	ENE	2
14	94.1	94.1	93.2	6.4	9.2	5.5	6.6	10.6	3.2	—	5.9	6.3	4.8	82	72	71	75	SW	2	S	7	S	7
15	93.1	91.2	91.4	6.8	8.8	4.8	6.3	9.4	1.8	—	5.3	7.5	5.8	71	88	90	83	SE	3	S	6	S	11
16	91.6	93.4	95.2	3.8	6.8	2.8	4.0	6.8	2.2	—	6.0	5.6	4.6	100	77	83	87	S	5	WSW	6	SW	4
17	95.6	97.4	96.5	4.6	8.2	5.6	6.0	8.2	1.6	—	*2.1*	4.4	4.3	*32*	54	63	50	SW	7	S	7	S	8
18	94.2	95.4	96.6	5.0	9.8	6.6	7.0	10.8	-0.2	—	5.7	5.9	6.2	88	65	85	79	S	9	S	11	S	8
19	92.6	94.6	96.9	4.4	5.0	3.8	4.2	7.5	2.6	—	6.3	6.2	3.4	100	94	57	84	S	3	S	7	SW	4
20	96.9	97.3	96.8	1.4	8.0	4.0	4.4	8.4	0.4	—	2.9	4.5	3.7	57	56	61	58	—	0	S	4	S	5
21	96.2	96.5	96.3	5.0	9.6	5.8	6.6	10.3	1.8	—	3.3	5.2	5.9	51	58	84	64	S	4	S	4	S	2
22	92.2	91.6	93.2	4.6	2.6	-5.4	-0.9	6.2	-5.6	—	6.0	5.2	2.9	94	93	95	94	S	5	SW	6	N	12
23	95.1	97.0	97.0	*-8.2*	-5.0	-5.4	-6.0	-4.0	*-10.4*	—	2.3	3.2	3.0	94	100	97	97	N	10	N	8	N	3
24	96.2	96.7	96.4	-4.6	0.9	0.6	-0.6	2.7	-6.4	—	3.3	4.2	3.7	100	86	78	88	N	2	N	2	—	0
25	96.1	96.4	94.4	3.7	8.6	3.4	4.8	8.8	-0.9	—	4.2	4.9	4.6	69	62	80	70	W	2	S	5	SW	8
26	94.9	95.2	94.8	3.8	9.0	5.4	5.9	9.0	2.0	—	3.7	5.8	6.2	61	67	94	74	SW	7	S	7	S	5
27	95.5	97.2	96.5	5.4	8.0	6.4	6.6	9.8	-2.0	—	6.3	7.8	7.2	94	97	100	97	S	5	S	5	S	7
28	96.2	96.1	94.9	6.4	8.8	6.2	6.9	10.6	4.8	—	7.2	7.5	6.7	100	88	94	94	S	5	SW	6	SW	5
29	91.2	92.2	93.2	5.6	6.2	0.8	3.4	6.4	0.8	—	6.8	7.1	4.9	100	100	100	100	SW	7	SW	5	SW	4
30	93.5	96.3	97.1	-0.8	0.2	-0.6	-0.4	1.5	-1.8	—	4.3	4.7	4.4	100	100	100	100	N	7	N	3	N	5
31	95.4	94.5	94.6	-4.6	-1.8	-3.2	-3.2	-0.6	-6.4	—	2.9	4.0	3.6	90	100	100	97	N	3	N	5	N	5
Mes. vrsd.	594.8	595.4	595.5	3.4	6.4	3.6	4.2	7.5	0.6	—	4.7	5.7	5.1	79.9	79.4	84.9	81.4		4.2		4.6		4.9

JUN 1955 — BJELAŠNICA

1	593.3	593.7	593.7	*-0.4*	2.2	1.4	1.2	3.2	*-3.6*	—	4.4	5.4	4.3	98	100	85	94	SE	2	S	3	S	2
2	594.2	594.8	595.8	3.8	10.8	3.6	5.4	10.8	1.0	—	3.2	5.3	5.5	62	55	93	70	WSW	2	SW	3	SW	2
3	595.3	595.9	595.6	1.4	6.8	2.8	3.4	7.2	1.0	—	5.1	5.6	4.8	100	77	86	88	SW	1	SW	2	NW	2
4	595.6	595.8	595.9	4.8	8.4	7.0	6.8	8.6	2.0	—	*3.4*	4.8	5.5	*53*	58	75	62	N	3	S	3	SSW	5
5	595.5	596.5	597.4	8.0	6.8	7.0	7.2	8.6	6.0	—	6.2	7.4	7.5	77	100	100	92	S	5	SW	5	W	5
6	596.0	597.8	596.9	7.0	8.8	8.6	8.2	9.6	6.2	—	7.5	7.3	8.4	100	86	100	95	W	4	W	5	W	5
7	596.0	597.1	596.2	10.4	13.0	11.0	11.4	14.0	7.0	—	7.3	8.7	7.8	77	78	79	78	SW	3	SW	4	SW	5
8	593.2	592.8	593.7	10.0	14.0	9.4	10.7	14.2	9.4	—	7.5	7.6	8.4	81	64	95	80	SSW	11	S	10	S	8
9	*592.5*	595.0	594.4	9.4	12.4	8.8	9.8	12.8	7.6	—	7.5	8.7	6.3	85	80	74	80	S	9	S	7	S	9
10	593.7	587.7	594.2	8.4	8.0	6.6	7.4	9.0	7.0	—	5.2	7.6	7.1	64	95	97	85	S	8	S	11	S	8
11	594.3	595.0	595.1	7.0	7.2	6.0	6.6	8.2	5.0	—	6.6	7.1	5.8	88	93	89	90	S	5	S	4	S	3
12	594.0	594.6	596.0	2.0	0.0	5.4	3.2	6.2	-1.2	—	5.3	4.6	6.7	100	100	100	100	N	5	N	5	SE	3
13	593.7	594.1	594.3	4.4	8.0	5.0	5.6	8.4	1.0	—	4.6	5.3	5.7	74	67	88	76	S	6	S	7	S	6
14	593.2	594.4	594.2	2.0	-0.4	0.0	0.4	8.6	-1.2	—	5.3	4.5	4.6	100	100	100	100	N	5	N	5	N	9
15	593.4	593.7	594.0	-1.2	0.0	0.4	-0.1	0.5	-2.0	—	4.2	4.6	4.7	100	100	100	100	N	10	N	8	N	8
16	595.0	597.4	597.6	1.0	4.8	4.4	3.6	6.0	0.0	—	4.9	5.8	6.3	100	90	100	97	N	8	N	3	N	5
17	598.5	600.4	600.3	8.2	11.0	10.0	9.8	11.6	2.0	—	4.5	7.6	8.2	55	77	89	74	N	2	—	0	—	0
18	599.0	599.3	599.9	9.0	11.6	9.2	9.8	11.6	7.2	—	6.7	7.2	7.8	78	70	89	79	—	0	SW	4	SW	5
19	599.9	601.5	600.8	12.0	14.0	11.0	12.0	15.2	8.0	—	6.1	7.6	6.3	59	63	64	62	W	3	WSW	5	S	5
20	601.0	602.8	601.3	14.4	18.0	14.0	15.1	18.6	9.4	—	6.5	10.4	9.7	53	68	81	67	—	0	S	3	S	2
21	600.2	599.5	600.7	11.0	14.2	10.0	11.3	14.2	10.0	—	7.8	7.7	6.3	79	63	68	70	S	7	S	6	SSW	3
22	600.0	600.7	599.8	8.4	10.6	9.1	9.3	12.4	8.0	—	8.1	8.8	8.7	97	93	100	97	SSW	3	NNE	2	—	0
23	597.6	598.2	598.0	6.2	7.0	6.0	6.3	10.0	5.0	—	7.1	7.5	7.0	100	100	100	100	N	2	N	5	N	5
24	596.2	596.7	596.6	6.0	6.0	7.4	6.7	7.4	5.2	—	7.0	7.0	7.7	100	100	100	100	N	7	N	8	N	8
25	597.0	597.9	597.6	7.6	9.7	8.4	8.5	10.2	7.4	—	7.8	9.0	8.3	100	100	100	100	N	6	N	5	N	7
26	597.1	597.3	597.6	7.4	10.0	8.8	8.8	10.6	5.2	—	7.7	7.0	7.5	100	76	88	88	N	4	N	3	N	5
27	597.4	596.9	597.0	9.0	12.0	10.6	10.6	12.5	7.0	—	8.6	8.4	6.3	100	80	66	82	N	6	N	3	NW	4
28	596.6	596.9	597.0	11.0	13.2	9.6	10.8	13.5	8.5	—	7.8	9.3	8.3	79	82	93	85	NW	3	W	2	—	0
29	595.2	595.6	595.7	10.4	9.0	9.0	9.4	11.0	7.0	—	7.7	8.6	8.6	81	100	100	94	S	5	S	3	—	0
30	595.3	594.3	594.4	7.0	7.0	6.0	6.5	9.0	6.0	—	7.5	7.5	7.0	100	100	100	100	—	0	W	3	N	8
Mes. vrsd.	596.0	596.4	596.7	6.9	8.8	7.2	7.5	10.1	4.7	—	6.3	7.1	6.9	84.7	83.8	90.0	86.2		4.5		4.6		4.6

Br. st. 265 $H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	50	0⊙	8	0	2.7	12.7	.	.	
2	50	3⊙	3	5	3.7	10.0	.	.	
3	50	0⊙	5	0	1.7	12.2	.	.	↗ SSW 19–21
4	30	10⊙	10	0	6.7	2.0	.	.	≡² n–9, ↗–↗ SW 20–21
5	30	1≡	5	3	3.0	10.0	.	.	
6	90	3⊙	4⊙	3	3.3	12.8	.	.	
7	40	8	8	5	7.0	8.0	.	.	↗ n–7¹⁰, 11, 14, 19, 21
8	0.05	10✳	10≡	10≡	10.0	11.6	0.5	1	✳¹ n–8¹⁵, ≡³ 7⁴⁵–24, ↗ n–4, 16, 21
9	50	4⊙	3⊙	3	3.3	11.6	0.0	.	≡² 1–5⁵⁰, ⋁² n–7⁴⁵, ↗ N 1–5⁵⁰
10	50	0⊙	2⊙	0	0.7	12.5	.	.	↗ n–n
11	50	1⊙	7⊙	5	4.3	9.9	.	.	↗ 0–5⁵⁰
12	10	8	10	10	9.3	0.8	.	.	●tr 10⁴⁰–n, ≡² 14⁵⁰–15¹⁵, ≡≡ 15⁵⁵–n
13	0.05	10	10	0	6.7	5.0	11.3	.	●⁰ n–3⁶⁰, 7¹⁰–7⁴⁵; ⨯ 3⁵⁰–6¹⁰, (◹)¹ 14⁴⁰–15⁵⁰, ≡² 15–17⁵⁵, ⌒ 16³⁰–18²⁰
14	50	0⊙	4⊙	0	1.3	12.9	0.6	.	↗ S 12⁴⁰–n
15	40	4⊙	7	10	7.0	9.1	.	.	↗–↗ S 0–6³⁰, 10–n /
16	10	10≡●	7	0	5.7	4.4	1.8	.	●⁰ 5¹⁰–10²⁰, ≡² n–11³⁰, ≡≡² 11³⁰–12⁵⁵, ↗–↗ S–WSW 0–2³⁰, 7⁴⁰–14⁵⁰
17	50	3⊙	3	0	2.0	12.0	0.9	.	↗–↗ S–SW 3³⁰–n
18	40	4⊙	4	4	4.0	11.0	.	.	↗ S n–n
19	10	10≡	10	0	6.7	2.6	.	.	●⁰⁻¹ 7³⁰–13¹⁰ /, ≡² 6¹⁰–13¹⁰, ↗ S n–14⁵⁰
20	50	0⊙	3	3	2.0	13.5	2·0	.	
21	40	5	4	8	5.7	13.0	.	.	
22	0.10	10●	10✳	10≡✳	10.0	0.5	3.1	.	●⁰ 6¹⁰–7¹⁰, ⨯ 8–10¹⁰, ✳¹ 13⁴⁵–16⁵⁵, ≡² 2¹⁰–3⁵⁵, 21¹⁰–n; ◹ 16⁴⁰–16⁵⁵, ↗
23	30	10≡	5	0	5.0	8.2	11.0	6	⚜ n–5⁴⁰, ≡² n–10³⁰, ↗–↗ n–n, ⋁¹ n–10³⁰ [N 9⁴⁰–n
24	50	0⊙	2⊙	0	0.7	14.3	.	.	
25	50	2⊙	5⊙	2	3.0	13.2	.	.	↗–↗ S 15³⁰–n
26	20	9	8	8≡	8.3	4.8	.	.	●¹ 16–18, ≡² 19–n, ↗–↗ S n–n
27	0.05	10≡●	10≡●	10≡	10.0	.	1.2	.	●⁰ n–14³⁰, ≡² n–n, ↗ S 7³⁰–10³⁰, 18³⁰–20³⁰
28	20	10≡	10	5	8.3	5.4	5.2	.	≡² n–8¹⁰, ↗ 8–n /
29	0.05	10≡	10≡	10	10.0	1.0	0.0	.	●⁰⁻¹ 4³⁰–5³⁰, 15–20³⁰; ⨯ 20³⁰–n, ≡² n–n ↗ S n–11
30	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	19.0	.	⨯¹ n–4, ✳⁰⁻¹ 4–5, 10³⁰–10⁵⁰; ≡² n–n, ∿² n–n, ↗ N n–7³⁰, 20–n
31	0.05	9	10✳	10✳	9.7	.	0.0	.	✳⁰ 12¹⁵–n, ≡≡² 7⁴⁰–12¹⁵, ↗–↗ N 1, 4
Mes. vred.		5.6	6.7	4.3	5.5	245.0	56.6		

1	10	9≡	8	2	6.3	5.1	7.6	.	≡² n–7⁴⁵, 10
2	40	0	3	2	1.7	13.7	.	.	
3	20	10	10	1	7.0	.	0.2	.	●⁰ 5²⁰–6
4	30	5	10	4	6.3	10.6	.	.	
5	10	8	10	10≡	9.3	.	.	.	●¹ 8⁵⁰–12¹⁰, ≡² 10, 21–n
6	10	10≡	10	10≡	10.0	.	10.0	.	●¹ 12–12⁴⁵, ≡² n–8³⁰, 20–n
7	50	3	5	4	4.0	13.2	0.4	.	↗ SW 21³⁰–n
8	40	8	5	8	7.0	.	.	.	↗ n–n
9	50	5	4	0	3.0	9.7	.	.	≡² 1–3⁴⁵, ↗ S n–n
10	30	8	8	10≡	8.7	.	.	.	●¹ 16–18, ≡² 18¹⁰–n, ↗ n–n
11	30	4	10	3	5.6	2.1	2.0	.	●² 11⁵⁰–12²⁰, ↗ S n–1³⁰
12	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	12.0	.	● n–4⁵⁰, ≡² n–21³⁰
13	50	2 ●	9	5	5.3	11.9	.	.	↗ S n–8, 13–21; ↗ S 8–12
14	0.05	10≡✳	10≡	10≡●	10.0	.	5.0	.	● n–6⁵⁰, 19⁵⁰–n; ✳¹ 6⁵⁰–9⁴⁵, △ 16¹⁵–19⁴⁵, ≡² n–n, ↗–↗ N 16–n /
15	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.6	.	≡² n–n, ↗ n–n, ∿ n–11
16	15	10≡	10	10≡	10.0	.	.	.	≡² n–9³⁰, 20⁴⁵–n; ↗ n–7
17	90	0	8	9	5.7	10.0	.	.	
18	50	8	6	2	5.3	9.6	.	.	
19	50	4	8	2	4.7	7.7	.	.	
20	90	0	8	3	3.7	12.0	.	.	
21	80	0	4	1	1.7	14.4	.	.	(◹)¹ E 20, ↗ 7, 15
22	30	10≡	10	10≡	10.0	2.8	.	.	●¹⁻² 13⁵⁵, 19⁴⁵; ≡² 4–8³⁰, 20⁵⁵–n; ⌒² SSE 19–19²⁰
23	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	28 6	.	●¹⁻² n–6⁴⁵, 16–19; ≡² n–n, ↗ 22–n, ◹² S–W n–4¹⁰
24	0.05	10≡	10≡	10●	10.0	.	13.6	.	●⁰⁻¹ n–10¹⁵, 21–n; ≡² n–n, ↗–↗ n–n
25	0.08	10≡	10≡	10≡	10.0	.	29.4	.	●² 11–11⁴⁵, ≡ n–n, ↗ N 1–4, 15–n
26	20	8	8	8	8.0	10.8	1.0	.	≡² 4³⁰–7⁴⁰, ↗ 4–7⁵⁰
27	40	10	8	3	7.0	5.7	.	.	◹¹ E 11⁵⁵–12²⁵, 15⁴⁰–16²⁰
28	30	0	8	3	3.7	4.4	.	.	●¹ 10¹⁵–12, ≡ n–n /
29	0.05	8≡	10≡	10≡	9.3	.	.	.	≡² n–15, 22–n; ↗ N 18–n
30	0.05	10≡	10≡	0	6.7	6.1	1.4	.	
Mes. vred.		6.7	8.3	6.0	7.0	149.8	111 8		

JUL 1955 — BJELAŠNICA

$\varphi = 43^{\circ}\ 43'N\ \lambda = 18^{\circ}\ 16'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 13$ min. — *Br. st. 265*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha • T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	594.5	596.3	596.5	6.0	8.7	7.0	7.2	10.2	5.8	—	7.0	6.2	7.5	100	72	100	91	N	7	N	3	N	4
2	597.6	599.6	600.2	8.0	11.4	11.0	10.4	13.0	4.4	—	5.2	6.2	*5.0*	65	62	*51*	59	N	3	—	0	—	0
3	600.2	599.7	598.7	13.0	16.6	12.0	13.4	17.2	9.0	—	7.0	7.3	6.3	63	*51*	60	58	—	0	S	4	S	3
4	597.1	596.3	595.6	12.0	14.9	11.4	12.4	15.2	4.6	—	5.9	8.9	8.0	57	70	80	69	S	4	S	5	S	3
5	594.1	594.1	592.1	9.0	11.0	8.0	9.0	12.0	6.5	—	7.9	9.8	8.0	91	100	100	97	SW	3	S	3	—	0
6	*590.0*	590.8	590.2	3.0	2.2	1.4	2.0	8.0	*0.4*	—	5.7	5.4	5.1	100	100	100	100	N	8	N	7	N	11
7	590.1	591.3	591.5	*1.2*	2.8	2.4	2.2	3.0	0.5	—	*5.0*	5.6	5.4	100	100	100	100	N	10	N	8	N	8
8	591.6	592.5	592.6	2.2	6.0	5.0	4.6	6.2	1.0	—	5.4	6.3	6.5	100	90	100	97	N	3	SW	3	SW	2
9	592.4	592.6	592.9	3.6	5.0	5.0	4.6	8.3	3.0	—	5.9	6.5	6.5	100	100	100	100	SSW	3	S	3	S	3
10	593.1	594.7	596.0	5.6	7.4	7.0	6.8	8.5	3.5	—	6.8	7.7	7.5	100	100	100	100	S	3	SW	3	SW	5
11	596.8	598.4	598.3	8.6	11.0	9.8	9.8	12.8	5.4	—	7.8	8.8	7.3	93	90	81	88	SW	6	SW	2	SW	5
12	598.1	598.2	598.2	11.8	14.4	11.0	12.0	15.2	5.1	—	8.4	8.8	8.8	82	72	89	81	SW	2	SW	2	SW	2
13	597.2	597.6	597.2	10.8	11.6	11.0	11.1	13.4	8.3	—	9.1	9.4	9.6	94	92	98	95	W	2	N	3	—	0
14	596.6	596.8	596.9	9.0	10.8	9.0	9.4	11.5	7.2	—	8.6	9.7	8.6	100	100	100	100	N	2	—	0	N	3
15	596.2	595.6	595.9	9.2	10.6	8.4	9.2	10.6	6.1	—	8.7	8.6	8.1	100	89	97	95	N	2	N	1	N	2
16	596.6	597.3	598.4	8.2	9.2	8.8	8.8	9.5	6.3	—	7.9	8.7	8.5	97	100	100	99	N	2	N	5	N	3
17	598.2	599.9	598.0	8.0	10.0	9.0	9.0	10.5	6.2	—	8.0	8.8	8.6	100	95	100	98	N	5	N	3	N	7
18	598.0	599.4	599.4	9.0	10.2	10.4	10.0	10.7	7.0	—	8.6	9.1	8.4	100	98	89	96	N	8	N	8	N	8
19	598.6	600.2	599.9	8.4	12.0	12.0	11.1	13.0	5.6	—	8.3	7.8	6.4	100	75	61	79	NE	7	N	5	N	3
20	598.9	600.5	601.0	16.0	18.2	16.0	16.6	19.3	12.0	—	6.9	8.0	9.7	*51*	*51*	72	58	—	0	N	4	SW	3
21	601.0	601.6	600.3	16.4	18.5	14.2	15.8	19.0	13.5	—	7.9	9.5	9.2	57	59	77	64	SW	3	SSW	3	SW	2
22	599.8	600.6	600.0	13.2	17.0	14.2	14.8	17.5	11.3	—	6.6	8.5	9.9	57	58	82	66	N	3	—	0	—	0
23	597.7	596.3	595.4	11.2	9.6	8.6	9.5	14.2	6.3	—	8.9	7.4	8.4	90	83	100	91	N	5	N	8	N	10
24	595.7	595.8	595.1	7.4	10.0	8.6	8.6	10.2	6.3	—	7.7	8.6	8.4	100	94	100	98	N	6	N	3	SW	3
25	594.6	594.9	595.9	7.2	10.0	9.0	8.8	11.5	6.4	—	7.6	8.6	7.9	100	94	91	95	NW	5	N	3	—	0
26	595.0	593.9	592.4	9.0	12.0	11.8	11.2	12.2	7.0	—	8.6	9.9	9.5	100	94	92	95	SW	5	SW	7	SW	5
27	591.1	592.3	593.6	9.8	11.4	10.6	10.6	12.2	7.6	—	8.3	8.8	8.3	91	87	87	88	SW	7	SW	5	SW	6
28	593.9	594.0	593.8	9.8	12.8	10.4	10.8	13.2	8.4	—	8.9	9.6	9.0	98	87	95	93	SW	8	SW	8	SW	8
29	592.3	592.3	592.7	9.6	10.8	6.6	8.4	13.2	5.8	—	8.0	8.7	7.3	89	89	100	93	SW	5	SW	5	NW	5
30	591.0	592.9	594.0	4.2	5.0	5.0	4.8	6.6	2.6	—	6.2	6.5	6.5	100	100	100	100	N	8	N	7	N	7
31	592.9	594.4	594.5	5.0	6.4	6.6	6.2	7.0	3.6	—	6.5	7.2	7.3	100	100	100	100	N	9	N	9	N	10
Mes. •	595.5	596.2	496.0	8.6	10.6	9.1	9.4	11.8	6.0	—	7.4	8.1	7.8	89.5	85.5	90.4	88.5		4.6		4.2		4.3

AVGUST 1955 — BJELAŠNICA

1	595.5	596.5	596.7	7.2	8.6	8.8	8.4	10.4	5.7	—	7.6	8.4	7.2	100	100	85	95	N	8	N	4	—	0
2	595.3	595.8	594.3	9.6	14.0	10.0	10.9	14.5	7.0	—	8.5	9.7	7.2	95	81	78	85	W	3	—	0	SW	4
3	593.0	593.3	592.9	8.0	11.8	7.8	8.8	12.6	7.0	—	7.6	9.5	7.9	95	92	100	96	SW	5	SSE	5	—	0
4	593.5	595.1	596.1	7.4	8.0	8.4	8.0	9.2	6.0	—	7.7	8.0	7.8	100	100	95	98	NNW	8	N	5	—	0
5	596.5	596.2	596.5	9.6	10.0	6.5	8.2	11.2	6.5	—	8.4	9.0	7.3	94	98	100	95	NE	2	W	2	W	2
6	595.6	595.0	594.5	4.0	5.4	3.0	3.8	7.0	3.0	—	6.1	6.7	5.7	100	100	100	100	W	3	N	3	N	3
7	593.2	594.0	593.0	3.6	6.0	6.0	5.4	7.0	1.4	—	5.9	6.1	6.1	100	87	87	91	N	9	N	4	—	0
8	591.3	590.4	*589.7*	6.0	9.0	6.2	6.8	9.4	5.0	—	5.3	7.6	7.1	76	89	100	88	SW	5	SW	5	SW	7
9	*588.6*	591.6	592.1	*-1.0*	2.4	2.4	1.6	7.0	*-1.0*	—	*4.3*	5.3	5.3	100	97	97	98	N	6	—	0	W	3
10	590.5	591.8	593.6	0.8	3.4	4.6	3.4	4.2	0.8	—	4.9	5.8	6.4	100	100	100	100	NW	5	NW	5	N	5
11	593.8	594.7	596.3	3.0	5.8	5.4	4.9	6.8	2.8	—	5.7	6.7	6.7	100	97	100	99	N	6	N	5	N	5
12	594.8	595.5	596.3	5.8	9.0	7.8	7.6	9.8	3.0	—	6.7	7.6	7.5	97	89	95	94	N	3	N	3	S	3
13	595.8	596.0	598.4	7.0	8.0	7.0	7.2	8.5	6.0	—	5.7	7.1	7.5	77	88	100	88	S	5	S	3	S	3
14	597.0	597.8	599.5	7.0	12.8	8.8	9.4	12.8	7.0	—	7.5	9.1	6.8	100	83	80	88	S	2	S	4	NW	4
15	598.6	599.4	599.5	8.2	11.0	9.0	9.3	11.4	8.2	—	7.0	8.8	8.6	86	89	100	92	W	3	N	3	—	0
16	597.1	597.1	596.6	7.4	7.0	7.0	7.1	9.0	6.4	—	7.7	7.5	7.5	100	100	100	100	—	0	N	5	N	5
17	596.1	596.3	596.1	4.0	5.6	4.2	4.5	7.0	4.0	—	6.1	6.6	6.2	100	97	100	99	N	5	N	5	N	5
18	595.9	596.9	598.5	4.6	6.0	5.0	5.2	6.2	3.0	—	6.4	7.0	6.5	100	100	100	100	N	5	N	5	N	5
19	598.6	599.4	599.3	5.2	8.0	6.0	6.3	8.2	4.0	—	6.4	7.6	6.1	97	95	87	93	N	5	N	6	N	6
20	599.1	599.9	599.7	7.0	8.4	7.2	7.4	9.0	4.8	—	6.6	7.8	7.2	88	95	95	93	N	5	N	3	N	3
21	598.5	600.2	600.3	5.4	7.0	6.0	6.1	7.2	4.6	—	6.7	7.3	7.0	100	97	100	99	N	5	N	5	N	5
22	599.5	600.3	600.5	5.0	7.2	5.8	9.0	7.8	3.8	—	6.5	7.6	6.7	100	100	97	99	N	5	N	6	N	6
23	600.1	600.8	600.1	7.0	10.8	8.0	8.4	10.8	2.2	—	6.6	7.7	8.0	88	79	100	89	N	5	NE	3	NE	3
24	598.4	599.2	599.2	9.6	11.0	9.6	10.0	11.4	6.0	—	8.4	7.8	8.4	94	79	94	89	ESE	5	—	0	—	0
25	598.5	597.2	597.5	9.6	11.0	8.8	9.6	11.0	8.0	—	8.4	8.8	8.3	94	89	98	94	—	0	—	0	NE	1
26	597.3	599.0	599.6	9.2	10.6	9.0	9.4	11.0	8.0	—	8.2	7.8	8.2	94	81	95	90	SE	4	—	0	—	0
27	599.8	599.7	598.6	8.0	11.2	9.0	9.3	11.4	6.8	—	7.1	8.7	6.7	88	87	78	84	—	0	NE	4	—	0
28	598.6	599.1	599.2	10.4	12.0	10.8	11.0	14.2	8.7	—	7.4	8.4	7.9	78	80	81	80	—	0	—	0	—	0
29	599.2	598.3	598.9	10.0	12.0	9.6	10.3	12.6	9.0	—	7.2	9.2	8.0	78	88	89	85	W	4	SW	4	NW	4
30	598.9	600.2	600.2	10.4	11.0	10.6	10.6	11.2	9.6	—	8.2	6.8	8.6	87	69	89	82	NW	3	—	0	NW	3
31	596.2	596.2	594.2	9.8	10.0	8.8	9.4	10.6	8.0	—	8.9	9.2	8.3	99	100	98	99	NW	3	—	0	—	0
Mes. vrod.	596.3	596.9	596.9	6.7	8.8	7.3	7.5	9.7	5.4	—	7.0	7.8	7.2	93.7	91.2	94.1	93.0		4.1		3.1		

Br. st. 265 $H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	30	10≡	5⊙	10≡	8.3	8.9	.	.	≡² n-10¹⁵, 19-21; ↗ N n-10⁸⁰
2	50	0⊙	3⊙	0	1.0	15.0	.	.	
3	90	0⊙	4⊙	4	2.7	14.0	.	.	
4	30	6	7⊙	3	5.3	9.7	.	.	[≤)¹⁻² N 21-n
5	0.08	10	10≡	10≡	10.0	2.2	1.6	.	●⁰⁻¹⁻² 4³⁰-6⁴⁰, 11-14 *l*, 21³⁰-n; ([≤)⁰ SW-W 14³⁰, (≤)² E 19-n, ≡² 9-n *l*
6	0.05	10≡●	10≡●	10≡●	10.0	.	36.4	.	●⁰ n-9⁸⁰, ●¹⁻² 9⁸⁰-n *l*, ≡² n-n, ↗ N n-n *l*, ↗ N 8-18⁴⁰
7	0.05	10≡●	10≡	10≡	10.0	.	19.2	.	●¹ n-n, 16-17; ≡² n-n, ↗ N n-n
8	25	10≡	10	10	10.0	4.8	7.8	.	≡² n-9
9	0.08	10≡●	10≡	10≡	10.0	.	2.4	.	●⁰ n-8⁸⁰, ≡² n-n
10	0.50	10≡●	10≡	5	8.3	.	4.5	.	●⁰ n-8⁸⁰, 11⁵⁰-12⁴⁰; ≡² n-15⁵⁰, 18⁴⁰-20¹⁰
11	30	5	8	0	4.3	11.4	0.8	.	↗ SW n-8, 19
12	30	1⊙	6⊙	10●	5.7	4.3	.	.	●⁰⁻² 12⁴⁰-13¹⁵ *l*, 20⁴⁰-21³⁰; [≤⁰⁻¹⁻² N 12³⁰-15⁵⁰ *l*
13	10	5⊙	10	10	8.3	4.2	6.4	.	●⁰⁻¹ 10⁵⁵-16³⁵ *l*, 18⁴⁵-n *l*, ([≤)⁰⁻¹ SE 14¹⁵-16⁴⁵ *l*
14	0.08	10≡	10≡	10≡	10.0	3.5	3.3	.	●¹⁻² 7⁵⁰-9, 18³⁰-19; ≡² n-21³⁰,
15	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	5.2	.	●⁰⁻¹⁻² 14⁴⁵-n *l*, ≡² n-n, [≤⁰ SW 14³⁵-18⁵⁰
16	0.08	10≡	10≡●	10≡●	10.0	.	16.4	.	●⁰⁻¹⁻² 0-3 *l*, 12¹⁰-15⁵⁰, 18⁵⁰-21³⁰; ≡⁰ n-n
17	30	10≡	8	10≡	9.3	.	4.0	.	●⁰⁻tr 14, ≡² n-n *l*, ([≤)¹ N-W 14-15, ↗ N 19-n
18	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	0.0	.	≡² n-n, ↗ n-n *l*, ↗ N 11⁴⁵-12¹⁵
19	30	2⊙	1⊙	0	1.0	14.4	.	.	≡² n-3⁵⁰, ↗-↗ N-NE n-7⁵⁰
20	40	0⊙	2⊙	0	0.7	12.6	.	.	●⁰ 17¹⁰-17¹⁵
21	80	0⊙	3⊙	0	1.0	12.5	0.0	.	
22	80	0⊙	2⊙	0	0.7	11.4	.	.	
23	30	1⊙	9[≤●	10≡	6.7	5.0	.	.	●⁰ 16¹⁰-17⁵⁰ *l*, [≤⁰⁻¹⁻² 10⁵⁵-14⁵⁵ *l*, 17⁵⁵-17⁵⁰; ↗ N 12¹⁵-n, ≡²⁻¹ 15⁴⁵-n
24	30	10≡	5	10≡	8.3	3.8	2.8	.	≡² n-10⁵⁰, 20¹⁰-21⁵⁰; ↗ N n-6¹⁵, ↗ 8¹⁰-10⁴⁵
25	25	10≡	4⊙	4	6.0	4.4	.	.	≡² n-13 [[≤ ≤¹ 18⁵⁵-19⁵⁰
26	10	10≡	10	10≡	10.0	.	.	.	●⁰⁻¹⁻² 9-12⁵⁰ *l*, 18-19; ≡² n-19¹⁵, 12-n; ↗ SW 7⁵⁰-19⁵⁰, ↗ 21¹⁵-n,
27	20	9	8	3	6.7	4.5	11.6	.	●⁰⁻¹⁻² 2⁵⁰-3¹⁵, 10¹⁵-10⁵⁰; ≡² 0-2⁵⁰, ↗-↗ SW 2-7¹⁰ *l*, 18⁵⁰-n;
28	20	10≡	9[≤⊙	8≡	9.0	2.6	2.9	.	△¹ 15⁵⁵-16, ●¹⁻²⁻⁰ 16-16³⁰, 20¹⁰-20³⁰; [≤⁰⁻¹ 14-16¹⁵, ≤ 20-n *l*, ≡² n-
29	20	7⊙	7⊙	10≡	8.0	6.6	8.0	.	♀² 7³⁰-7⁵⁰, ≤ N 0-5, ≡²⁻¹ 7⁵⁰-9⁴⁵, 18⁵⁰-n [10, 18⁵⁰-21; ↗ n-n
30	0.08	10≡	10≡	10≡	10.0	.	15.8	.	≡² n-n, ↗ N n-8, 19-n; ↗ N 9-19
31	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡² n-n, ↗ N n-n
Mes. vred.		7.0	7.5	7.0	7.2	155.8	149.1		

BJELAŠNICA AVGUST 1955

1	0.05	10≡	10≡	2	7.3	1.8	.	.	≡² n-14¹⁵, ↗-↗ n-11 *l*
2	80	4⊙	5⊙	5	4.7	7.0	.	.	
3	15	5⊙	9[≤	10≡	8.0	5.7	11.0	.	●²⁻¹ 1-3, 14¹⁵-15¹⁰, 21¹⁵-n; ♀² 14⁰⁸-14¹⁵ [≤¹ 13⁴⁵-14³⁰, ≡² 19⁴⁰-n
4	0.05	10≡	10≡	0	6.7	4.4	8.0	.	≡² n-15, ≡ 21³⁰-n, ↗ N n-7³⁰, ↗ N 10-19
5	0.05	3⊙	10≡	10≡	7.7	3.6	.	.	●¹ 12-12⁴⁰, ≡⁰ 12-n, ⌓¹ n-8, [≤¹ S 12⁰⁸-12⁴⁰
6	0.50	10≡	10≡	10≡	10.0	5.0	9.0	.	≡² n-14³⁰ *l*, 20-n
7	20	10≡	9	5	8.0	3.7	.	.	≡² n-10, ↗ N n-7³⁰ [21-n
8	30	8	8	10≡●	8.7	3.2	.	.	●¹⁻² 10-21 *l*, ▲¹ 14⁵⁵-15⁰⁵, ≡² 15-n *l*, [≤¹⁻² 17⁴⁵-18¹⁵, 21³⁰-21⁵⁰, ≤¹⁻²
9	30	10≡	7⊙	10⚹	9.0	4.1	35.2	.	●² n-1, ⚹¹ 14⁵⁵-15⁵⁰, 21-21⁵⁰; ≡² n-13¹⁰, ↗-↗ n-11³⁰ *l*
10	0.50	10≡	10≡●	10≡●	10.0	.	4.8	.	●¹ 1¹⁵-3⁴⁰, ●⁰ 13-14, 21-n; ≡² n-n, ↗-↗ N n-n *l*
11	20	10≡	8⊙	10≡	9.3	6.5	5.2	.	●⁰⁻² 12⁵⁵-13⁴⁵, ≡² n-8³⁰ *l*, 17³⁰-n
12	20	5⊙	8	10≡	7.7	5.4	1.2	.	≡² n-21
13	30	10	10	10≡	10.0	.	.	.	≡² 15-n
14	25	10≡	5⊙	4	6.3	7.0	.	.	●⁰ 17-18, ≡² n-8, 17-19
15	30	8⊙	8⊙	10≡●	8.7	6.6	5.8	.	♀ 14⁰⁷-14¹³, ▲⁰ 14³⁵-14⁴⁵, ●⁰ 19-21³⁰, ≡² 19-n
16	0.05	10≡	10≡●	10≡	10.0	.	13.3	.	●¹ 12⁴⁵-13³⁰, ●¹ 13⁵⁰-19⁵⁰ *l*, ≡ n-n
17	20	10≡	10≡	10≡	10.0	0.8	13.0	.	≡² n-n *l*, ↗ N 21³⁰-n
18	0.08	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡² n-n, ↗ N n-19
19	20	0⊙	10	5	5.0	1.6	.	.	●⁰ 17-18, ≡² n-5⁵⁰, 16-n *l*
20	0.50	4	10≡	0	4.7	8.9	6.1	.	●²⁻¹ 14³⁰-15⁵⁰, ≡² 13⁴⁰-15⁴⁰
21	15	10≡	10	10≡	10.0	0.5	1.4	.	≡² n-11 *l*, 17³⁰-n *l*, ↗ N n-1
22	0.05	10≡	10≡●	2	7.3	.	.	.	●¹ 13⁵⁰-14²⁰, 19-19⁴⁵; ▲¹ 19-19⁴⁰, ≡² n-n, ↗ N n-1, 14-22
23	50	2	5⊙	10≡	5.7	10.5	6.2	.	≡¹⁻² 17⁴⁵-n, ↗ NE 4-10⁵⁰
24	50	0⊙	5⊙	0	1.7	11.7	.	.	≡² n-4⁵⁰, ↗ NE n-1
25	20	6⊙	6[≤	3	5.0	1.6	.	.	●¹ 17²⁰-18¹⁰, ≡² n-19, ([≤)² 13²⁰-15 *l*, [≤¹ S 17-19 *l*
26	30	9	10	0	6.3	.	2.4	.	↗ SE n-10
27	20	0⊙	8	2	3.3	4.3	.	.	●¹ 14⁴⁵-15, ≡² n-9⁵⁰
28	30	0⊙	8	0	2.7	7.3	1.4	.	
29	25	5⊙	6	6	5.7	7.9	.	.	⌒¹ 18²⁵-18⁴⁰
30	30	4⊙	8	5	5.7	7.8	.	.	
31	0.05	10≡	10≡	8	9.3	3.3		.	●⁰⁻¹ 15-18, ≡² n-18
Mes. vred.		6.9	8.5	6.4	7.3	130.2	124.0		

SEPTEMBAR 1955 — BJELAŠNICA

$\varphi = 43^{0}\ 43'N\ \lambda = 18^{0}\ 16'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 13 min. — *Br. st. 265*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Σ (D.)	1		21	
1	590.0	589.4	590.7	8.0	7.4	7.2	7.4	8.8	7.0	—	8.2	7.7	7.6	100	100	100	100	5	N	7	N
2	591.9	594.9	595.2	6.8	7.0	6.0	6.4	7.2	5.0	—	6.9	7.5	7.0	100	100	100	100	6	N	5	N
3	595.1	596.2	597.3	6.0	8.2	7.2	7.2	8.4	5.6	—	7.0	7.9	6.3	100	97	83	93	6	N	3	N
4	596.4	596.4	597.2	7.8	10.0	8.4	8.6	10.2	6.8	—	6.8	8.2	7.3	86	89	88	88	5	N	4	N
5	596.7	598.1	596.9	7.0	9.0	7.0	7.5	9.2	6.5	—	6.6	7.6	6.5	88	89	83	87	5	N	3	N
6	596.4	596.6	597.0	9.0	11.0	9.3	9.6	12.6	7.0	—	6.7	6.8	7.7	78	69	88	78	2	SE	3	SE
7	597.0	597.8	599.2	10.0	11.6	9.6	10.2	11.6	8.0	—	7.2	8.6	8.0	78	84	89	84	0	NE	4	—
8	599.6	600.0	501.0	10.0	11.2	9.8	10.2	12.4	8.6	—	7.2	7.6	7.1	79	77	78	78	0	N	3	—
9	601.0	601.7	599.9	10.0	11.8	9.4	10.2	11.8	9.0	—	7.0	8.3	7.9	76	80	89	82	0	—	0	—
10	597.4	595.6	595.4	8.4	8.6	7.4	8.0	9.4	7.4	—	7.3	7.0	7.7	88	84	100	91	6	S	7	S
11	593.7	597.0	597.8	7.4	9.0	7.4	7.8	9.0	7.0	—	7.7	8.6	7.7	100	100	100	100	8	SE	5	S
12	598.5	598.2	596.7	10.2	10.6	9.0	9.7	10.6	7.0	—	8.9	9.6	8.6	95	100	100	98	3	SE	3	S
13	593.9	593.2	591.5	8.0	7.8	6.5	7.2	9.0	6.5	—	8.0	7.9	7.3	100	100	100	100	9	SSW	5	S
14	588.3	588.4	588.2	1.0	7.0	6.6	6.3	7.0	5.0	—	6.5	7.5	7.3	100	100	100	100	7	S	9	SSW
15	586.7	587.6	590.1	6.8	6.0	6.0	6.2	7.0	5.8	—	7.4	7.0	7.0	100	100	100	100	9	SSW	11	S
16	589.5	590.3	590.0	4.0	3.2	-2.8	0.4	6.0	-2.8	—	6.1	5.8	3.8	100	100	100	100	6	S	5	N
17	593.5	597.2	597.5	-2.0	-0.5	-0.2	-0.7	0.0	-2.8	—	4.0	4.4	4.5	100	100	100	100	11	N	6	N
18	595.3	596.6	594.8	-0.2	1.4	1.2	0.9	2.4	-0.6	—	4.5	4.7	5.0	100	93	100	98	9	N	8	N
19	596.0	598.1	598.5	0.0	3.0	2.0	1.8	3.2	0.0	—	4.6	4.9	5.3	100	86	100	95	9	N	6	N
20	599.3	601.2	601.0	2.0	4.6	7.0	5.2	7.0	0.4	—	4.5	6.1	1.8	86	96	23	68	5	NNE	3	—
21	600.1	599.6	599.0	8.6	8.4	6.8	7.6	9.0	6.2	—	2.5	5.2	3.3	30	65	45	47	0	N	2	—
22	596.5	596.7	596.2	5.0	5.0	3.4	4.2	6.8	3.2	—	2.8	5.7	5.7	43	87	97	76	3	NE	2	N
23	595.5	595.8	597.3	5.8	8.4	6.0	6.6	8.4	1.6	—	3.0	7.1	6.0	45	86	80	70	0	S	3	—
24	597.7	599.3	600.2	6.0	7.3	4.2	5.4	8.4	3.4	—	5.3	5.8	5.6	76	76	97	83	0	N	5	N
25	600.1	600.5	600.1	3.4	5.3	3.8	4.1	5.4	1.0	—	5.0	5.5	5.6	87	83	92	87	5	N	4	N
26	598.0	599.3	598.6	1.8	6.7	4.0	4.1	7.0	1.8	—	5.2	6.5	5.6	100	88	92	93	4	—	0	N
27	596.8	595.3	592.6	4.8	7.7	4.6	5.4	7.7	3.0	—	5.0	5.5	6.4	77	70	100	82	3	SW	3	S
28	589.2	590.0	589.8	2.0	0.0	-1.6	-0.3	4.8	-2.0	—	5.3	4.6	4.1	100	100	100	100	5	N	8	N
29	593.2	596.3	597.9	-2.4	-0.2	-0.4	-0.8	-0.2	-2.8	—	3.8	4.5	4.5	98	100	100	99	6	N	5	N
30	597.7	598.1	597.0	-0.6	0.0	0.2	0.0	0.8	-1.8	—	4.4	4.6	4.7	100	100	100	100	6	NE	5	N
Mes. vred.	595.4	596.2	596.2	5.3	6.6	5.2	5.6	7.4	3.7	—	5.8	6.6	6.1	87.0	90.0	90.8	89.3	4.8		4.6	

OKTOBAR 1955 — BJELAŠNICA

1	593.8	594.1	594.2	0.2	1.2	1.2	1.0	1.4	0.0	—	4.7	5.0	5.0	100	100	100	100	N	7	N	5
2	93.2	93.7	94.3	1.0	1.0	0.4	0.7	1.2	0.0	—	4.9	4.9	4.7	100	100	100	100	N	5	N	8
3	93.9	94.4	94.4	-0.6	2.5	1.5	1.2	4.0	-1.0	—	4.4	5.5	4.9	100	100	97	99	N	4	N	5
4	94.4	95.7	95.9	1.2	5.6	3.0	3.2	5.6	1.0	—	5.0	5.8	4.9	100	84	86	90	—	0	S	3
5	95.9	98.8	98.6	3.0	6.2	5.2	4.9	6.8	2.0	—	4.2	6.7	6.0	74	94	81	83	S	3	S	2
6	95.4	94.5	91.9	3.6	5.0	3.5	3.9	5.4	2.2	—	5.7	5.7	5.9	97	88	100	95	S	9	S	4
7	89.5	89.2	89.5	3.0	4.8	2.8	3.4	4.8	2.0	—	5.7	6.4	5.6	100	100	100	100	S	6	S	7
8	88.3	89.1	92.0	-0.8	0.9	0.2	-0.1	2.8	-2.0	—	4.3	4.6	4.5	100	100	96	99	S	8	N	6
9	92.1	94.4	95.9	0.0	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0	—	4.6	4.9	4.9	100	100	100	100	N	7	N	6
10	95.7	98.9	98.9	2.0	7.5	5.0	4.9	7.6	0.8	—	5.1	7.8	6.5	97	100	100	99	—	0	—	0
11	97.0	97.3	97.4	4.0	5.4	5.8	5.2	5.8	3.8	—	6.1	5.9	6.7	100	88	97	95	S	5	—	0
12	97.6	94.8	95.1	4.4	5.2	4.4	4.6	5.8	3.8	—	6.3	6.6	6.3	100	100	100	100	—	0	S	4
13	94.4	94 8	95.5	1.8	0.8	0.0	0.6	4.4	0.0	—	5.2	4.7	4.6	100	96	100	99	N	7	N	7
14	95.2	96.1	97.2	0.0	1.0	0.8	0.6	1.0	-1.4	—	4.6	4.9	4.9	100	100	100	100	N	5	N	5
15	95.8	95.8	92.3	2.2	4.4	2.0	2.6	4.8	0.6	—	5.0	5.9	4.9	94	95	91	93	E	4	—	0
16	91.1	92.6	91.8	1.8	4.8	3.2	3.2	4.8	0.6	—	4.6	6.2	5.8	92	96	100	96	N	3	—	0
17	90.2	90.0	87.2	2.2	2.2	0.8	1.5	3.2	0.0	—	5.4	5.4	4.9	100	100	100	100	SSW	9	S	8
18	88.0	89.9	92.3	2.4	5.2	5.2	4.5	6.0	0.0	—	5.4	6.2	6.6	100	95	100	98	S	5	S	9
19	88.0	92.1	95.0	5.8	5.8	1.8	3.8	6.0	1.0	—	6.9	6.5	5.0	100	94	97	97	S	8	S	6
20	96.6	96.8	96.6	4.0	4.8	3.2	3.8	5.2	1.2	—	4.5	4.2	3.4	73	65	58	65	W	4	SW	5
21	94.8	92.9	91.3	2.6	3.8	3.8	3.5	4.0	2.0	—	4.9	6.0	6.0	89	100	100	96	S	9	S	11
22	91.5	95.0	95.7	3.0	5.2	5.6	4.8	5.6	2.8	—	5.7	6.6	6.8	100	100	100	100	S	11	S	8
23	98.5	96.4	96.4	5.6	3.0	3.0	3.6	6.0	2.4	—	6.8	5.7	5.7	100	100	100	100	S	5	S	3
24	93 4	86.8	89.7	3.0	5 4	2.8	3.5	6.0	1.4	—	5.7	6.7	5.6	100	100	100	100	S	8	S	12
25	88.2	89.4	89.5	-0.6	-4 2	-5.2	-3 8	2.8	-5.6	—	4.4	3.2	3.0	100	96	96	97	S	7	N	4
26	89.5	93.5	93.7	-6.0	-4.6	-3.8	-4.6	-3.6	-6.4	—	2.8	3.1	3.3	95	96	97	96	N	8	N	8
27	95.0	95.2	94.4	-1.8	-0.2	0.0	-0.5	0.0	-4.0	—	4.0	4.4	4.2	99	96	90	95	—	0	—	0
28	91.2	90.6	90.1	-1.0	0.4	0.2	0.0	1.0	-1.0	—	3.9	4.7	4.7	93	100	100	98	S	9	S	7
29	89.1	89.5	91.3	0.6	-5.0	-5.2	-3.7	1.0	-7.4	—	4.8	3.0	2.8	100	96	92	96	S	8	S	3
30	91.0	91.1	91.2	0.0	0.0	0.0	0 0	1.0	-5.2	—	3.9	4.6	4.6	84	100	100	95	S	5	S	4
31	90.5	89.6	88.6	0.0	1.0	2.0	1.2	2.2	0.0	—	4.6	4.9	5.3	100	100	100	100	S	6	S	7
Mes. vred.	592.9	593.3	593.5	1.5	2.6	1 7	1.9	3.7	-0.2	—	5.0	5.4	5.1	96.4	96.1	96.1	96.2	5.6		5 2	

BJELAŠNICA — SEPTEMBAR 1955

Br. st. 265 — $H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	0.05	10	10	10	10.0	.	1.6	.	●¹ 9⁵⁰–12¹⁰, ●² 12¹⁰–n, ═² n–n, ⁄ 12–20
2	0.05	10	10	10	10.0	.	45.5	.	●² n–16, ═² n–n, ⁄ N n–n /
3	30	10	5	0	5.0	6.2	20.0	.	═² n–11 ⁄ N n–11¹⁵
4	30	0	4	5	3.0	11.6	.	.	═² n–19,
5	30	5	5	0	3.3	11.1	.	.	═² 4, 19
6	80	0	3	2	1.7	12.1	.	.	
7	40	0	6	2	2.7	9.0	.	.	⌓² n–10
8	50	0	8	0	2.7	7.4	.	.	⌓² n–9⁵⁰
9	30	0	6	2	2.7	8.0	.	.	⌓² n–9, (≡)¹ S 13⁰⁰–14
10	20	7	10	10	9.0	0.8	.	.	●⁰⁻¹⁻¹ 11⁴⁵–12⁵⁰, 16⁵⁰–20; ═² 16–n, ⁄–⁄ S 6⁴⁰–20⁴⁰ /
11	0.08	10	10	10	10.0	.	9.6	.	●¹⁻² 12⁵⁰–15⁵⁰, ═² n–n, ⁄ S–SSW 4–8⁵⁰ /, 15⁴⁰–18⁵⁰
12	0.50	8	10	10	9.3	1.0	17.6	.	●⁰ 13⁵⁰–15⁵⁰, ═² 9–n, ⁄ S 17⁵⁰–n
13	0.05	10	10	10	10.0	.	8.2	.	●⁰⁻¹⁻² 1–4, 8⁵⁰–10⁵⁰, 13⁴⁰–19⁵⁰; ═² n–n, ⁄ S–SSW n–13⁴⁰, 20–n
14	0.05	10	10	10	10.0	.	8.2	.	●¹⁻² 21¹⁰–n, ═² n–n, ⁄–⁄ S n–n /
15	0.50	10	10	10	10.0	.	2.7	.	●¹⁻⁰⁻² 7–11, 18–n; ═ n–n, ⁄ S–SSW n–16
16	0.50	10	10	10	10.0	.	56.4	.	●² 4⁵⁰–14¹⁵ /, ⁑ 14¹⁵–14⁴⁵, ✳¹⁻² 14⁴⁵–17⁵⁰, △ 9¹⁰–10⁵⁰, ═² n–n, ⁄–⁄
17	0.05	10	10	0	6.7	.	10.6	.	═² n–15, N n–n / | S n–7
18	30	10	5	10	8.3	5.7	.	.	═² n–10⁵⁰, 20⁵⁰–n; ⁄ N n–8¹⁵, 14–n /
19	10	10	8	10	9.3	.	.	.	═² n–n /, ⁄–⁄ N n–n
20	50	0	4	0	1.3	12.2	.	.	═² 1–3¹⁰, ⁄ N n–4⁵⁰
21	50	0	4	3	2.3	11.5	.	.	⌓² n–8⁵⁰
22	30	10	8	0	6.0	3.0	.	.	
23	30	0	5	0	1.7	11.4	.	.	
24	80	2	4	0	2.0	11.0	.	.	⌓² n–8⁵⁰
25	30	3	4	0	2.3	11.2	.	.	⌓² n–9, ═¹ 18–n /
26	70	10	3	0	4.3	11.2	.	.	⌓² n–8⁵⁰,
27	30	5	9	10	8.0	4.6	.	.	●¹ 18–n / ═² 18–n, ⌓¹ n–9
28	0.05	10	10	10	10.0	.	27.0	.	●¹ n–8²⁰, 12⁵⁰–13²⁰; ✳¹ 13–n /, ═² n–n ⁄–⁄ N 8–n /, ⋁⁰ 17–n
29	0.05	10	10	10	10.0	.	4.8	.	═² n–n, ⁄ n–7⁵⁰, ⋁¹⁻⁰ n–9⁵⁰, 18⁵⁰–n,
30	0.05	10	10	10	10.0	.	.	.	═² n–n, ⁄ N n–8
Mes. vrod.		6.3	7.4	5.5	6.4	149.0	212·2		

BJELAŠNICA — OKTOBAR 1955

1	0.05	10	10	10	10.0	.	.	.	●⁰ 9–12, ═² n–n, ⁄ N n–9
2	0.05	10	10	10	10.0	.	14.5	.	● n–8⁵⁰, ═² n–n
3	0.05	10	10	10	10.0	.	0.6	.	═² n–15, ⋁⁰ n–10
4	25	10	10	2	7.3	.	.	.	═² n–9¹⁵
5	30	5	8	8	7.0	.	.	.	⌓ n–8
6	20	10	8	10	9.3	.	15.3	.	●¹ n–6⁵⁰ /, ═² 6⁵⁰–7¹⁰, 19–n
7	0.05	10	10	10	10.0	.	15.0	.	●²⁻¹ 4–6, 10¹⁰–13¹⁰, 19²⁰–n; ● 6–9¹⁰, ═² n–5, 19–n; ⁄ S n–19
8	0.05	10	10	10	10.0	.	34.6	.	✳¹ 18–n, ═² n–12⁵⁰, ⁄–⁄ N 1–4, 14–n
9	0.05	10	10	10	10.0	.	15.0	.	● n–10, ═² n–n, ⁄–⁄ N n–14 /
10	0.05	6	10	10	8.7	.	6.0	.	═² 9–n
11	20	10	10	10	10.0	.	.	.	●⁰ 11⁵⁰–12⁵⁰, ═² n–10¹³, 17¹⁰–n; ≡ 15⁴⁵–17¹⁰
12	0.05	10	10	10	10.0	.	6.7	.	● n–9⁵⁰, ●¹⁻⁰ 16–n /, ≡ n–n
13	30	10	4	10	8.0	.	10.0	.	⁄ N n–n, ═² n–12¹⁵, 17–n
14	0.10	10	10	10	10.0	.	.	.	═² n–n /, ≡ 9⁵⁰–10⁵⁰, ⁄ n–n /, ⋁⁰ n–8⁵⁰
15	30	0	8	0	2 7	6.2	.	.	
16	40	0	8	10	6.0	5.9	.	.	⁄ SSW 20⁵⁰–n, ⌓ n–9⁵⁰
17	0.05	10	10	10	10.0	.	.	.	═² n–n, ⁄ S n–n
18	40	10	6	10	8.7	.	7.6	.	● n–9¹⁵, ═⁰ 12⁵⁰, 18–n; ⁄–⁄ 8–n /
19	10	10	10	0	6.7	.	20.8	.	● n–7⁴⁰, ═² n–15, n–10⁵⁰
20	100	2	4	0	2.0	9.9	0.0	.	⌓ n–7¹⁵
21	0.05	7	10	10	9.0	.	.	.	
22	0.05	10	10	10	10.0	.	.	.	● 14⁵⁰–15⁴⁰, ═² n–n, ⁄ N n–19⁵⁰
23	0.05	10	10	10	10.0	.	20.0	.	●¹ n–7⁴⁵, ═² n–n
24	0.05	10	10	10	10.0	.	23.0	.	●² n–8, 15–17²⁰; △ 8–15 /, ═² n–n, ⁄ S n–n
25	0.05	10	10	10	10.0	.	43.3	.	✳ n–n, ═² n–n, ⁄ S–N n–7, 19–n; ⋁¹ n–n
26	0.05	10	10	10	10.0	.	9.8	.	═²⁻¹ n–21, ⋁¹ n–n
27	80	0	1	0	0.3	9.7	.	.	⋁⁰ n–10
28	10	5	10	10	8.3	.	.	.	═¹ 12⁵⁰–15¹⁰, 20⁴⁰–n
29	0.05	10	10	0	6.7	.	8.0	.	● n–6⁵⁰, ═² n–18⁵⁰, ⁄ S n–7²⁰
30	0.05	6	10	10	8.7	.	.	.	═² 14–n, ⁄ S 16–n
31	0.05	10	10	10	10.0	.	.	.	●² 11–n, ═² n–n, ⁄ S n–n /
Mes. vrd.		8.1	8.9	8.1	8.4	31.7	250.5		

NOVEMBAR 1955

BJELAŠNICA

φ = 43° 43'N λ = 18° 16'E Gr. ΔG = + 1h 13 min.

Br. st. 265

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21	
1	588.6	590.0	592.2	2.0	3.0	2.0	2.2	4.0	1.8	—	5.3	5.7	5.3	100	100	100	100	—	0	0	S 3
2	592.8	595.4	595.5	2.0	3.0	3.0	2.8	4.2	1.4	—	5.3	5.7	5.7	100	100	100	100	S 3	S 3	S 3	S 3
3	593.2	593.5	593.5	4.0	4.0	0.0	2.0	4.2	0.0	—	6.1	6.1	4.6	100	100	100	100	E 4	E 2	S 4	
4	593.5	595.9	596.1	1.2	4.6	3.0	3.0	5.0	0.0	—	4.8	6.0	5.2	97	95	91	94	E 4	— 0	— 0	
5	596.1	596.2	597.4	4.2	6.4	6.0	5.6	6.6	2.0	—	4.0	6.8	6.8	64	95	97	85	— 0	— 0	— 0	
6	598.5	599.9	599.8	5.8	7.9	4.8	5.8	8.2	4.0	—	4.6	7.0	6.3	66	87	97	83	S 4	— 0	— 0	
7	599.5	600.2	599.5	4.8	7.0	4.8	5.4	7.4	3.8	—	6.0	5.7	5.6	92	77	87	85	NW 5	— 0	— 0	
8	598.3	597.1	596.8	3.4	4.8	4.0	4.0	5.1	2.8	—	1.9	5.2	3.2	33	86	53	57	N 5	— 0	N 5	
9	596.4	596.3	596.3	4.1	6.3	6.4	5.8	6.5	3.9	—	3.1	4.4	4.2	51	61	59	57	NW 3	— 0	— 0	
10	597.3	597.3	595.7	5.0	4.1	1.2	2.9	6.5	0.8	—	4.5	5.8	5.0	70	95	100	88	— 0	S 5	S 9	
11	593.5	594.5	595.8	1.7	3.0	1.1	1.7	3.2	0.4	—	5.2	5.7	5.0	100	100	100	100	S 11	S 5	S 8	
12	597.6	598.3	598.3	0.7	2.0	1.0	1.2	2.2	0.3	—	4.8	5.1	4.8	100	97	97	98	S 8	S 5	S 4	
13	597.1	595.2	593.7	1.4	3.7	4.3	3.4	4.4	0.4	—	5.1	6.0	6.2	100	100	100	100	S 8	S 7	S 8	
14	591.2	591.6	591.8	0.5	1.0	-1.0	-0.1	4.3	-1.0	—	4.8	4.8	4.3	100	97	100	99	— 0	S 3	— 0	
15	590.9	590.8	590.5	-7.2	-7.5	-8.8	-8.1	-1.0	-8.8	—	2.5	2.4	2.2	94	94	92	93	N 5	N 3	N 7	
16	591.2	591.4	592.0	-9.8	-9.4	-10.0	-9.8	-8.0	-10.0	—	2.0	2.1	2.0	92	92	91	92	N 9	N 9	N 7	
17	592.4	592.3	592.0	-10.0	-8.0	-9.5	-9.2	-7.8	-10.8	—	2.0	2.3	2.1	91	93	92	92	N 7	N 4	N 6	
18	589.4	590.3	590.4	-9.4	-5.5	-6.0	-6.7	-5.0	-9.6	—	2.1	2.9	2.8	92	95	95	94	N 5	— 0	— 0	
19	593.4	594.1	596.3	-5.6	-3.1	-3.2	-3.8	0.0	-9.8	—	2.9	3.6	3.5	95	98	97	97	— 0	S 6	S 6	
20	593.7	592.4	591.4	-1.6	-1.4	-7.0	-4.2	-1.0	-8.0	—	4.1	4.1	2.6	100	99	94	98	— 0	— 0	— 0	
21	589.4	589.6	590.1	-11.0	-8.8	-9.3	-9.6	-7.0	-11.4	—	1.8	2.2	2.1	90	92	92	91	N 5	N 9	N 10	
22	590.1	590.9	593.3	-10.8	-9.6	-9.0	-9.6	-9.0	-11.2	—	1.8	2.0	2.1	91	92	92	92	N 11	N 10	N 9	
23	593.2	590.6	586.7	-7.0	-3.4	-4.4	-4.8	-2.0	-9.0	—	2.6	3.5	3.2	94	97	96	96	N 5	SW 6	S 9	
24	585.4	585.2	584.2	-3.4	-5.0	-10.0	-7.1	-3.0	-11.0	—	3.5	3.0	2.0	97	96	92	95	S 4	— 0	N 3	
25	581.2	579.7	579.0	-10.0	-9.9	-12.4	-11.2	-9.5	-12.6	—	2.0	2.0	1.6	91	91	89	90	N 5	NNE 9	N 12	
26	581.3	581.4	581.5	-13.8	-16.0	-16.4	-15.6	-12.0	-17.0	—	1.4	1.1	1.1	88	86	86	87	N 12	N 11	N 9	
27	592.0	594.2	596.3	-17.0	-12.2	-9.0	-11.8	-8.0	-18.0	—	0.9	1.5	2.0	78	83	87	83	N 5	N 3	— 0	
28	595.0	595.0	595.1	-8.2	-7.2	-3.0	-5.4	-2.0	-9.2	—	2.3	2.5	1.4	93	94	37	75	N 6	— 0	N 5	
29	595.0	595.3	596.1	-3.4	-1.9	-3.5	-3.1	-1.6	-5.2	—	1.8	1.8	1.4	49	47	48	48	— 0	NE 4	— 0	
30	597.9	600.4	596.3	-2.0	-3.0	-4.8	-3.6	-2.0	-5.2	—	1.4	1.6	2.8	37	45	87	56	— 0	— 0	S 5	
Mes. vrd.	592.8	593.3	593.5	-3.0	-1.7	-2.9	-2.6	-0.2	-4.9	—	3.4	4.0	3.6	84.8	89.5	88.3	87.5	4.5	3.5	4.5	

DECEMBAR 1955

BJELAŠNICA

1	593.9	597.4	595.3	-4.6	-3.0	-1.0	-2.4	-1.0	-6.3	—	3.1	3.6	4.3	96	98	100	98	S 12	S 8	S 11	
2	597.0	600.5	602.4	-1.0	-1.0	-0.8	-0.9	0.0	-1.4	—	4.3	4.8	4.2	100	100	96	99	S 11	S 8	S 5	
3	603.2	604.1	603.2	-0.8	0.0	0.0	-0.2	0.0	-1.4	—	4.2	4.3	4.3	96	94	94	95	— 0	0	S 2	
4	600.1	598.5	597.2	-1.0	0.0	-3.0	-1.8	0.0	-3.0	—	4.3	4.6	3.7	100	100	100	100	S 3	S 5	S 5	
5	595.3	595.4	596.4	-8.5	-8.8	-9.0	-8.8	-3.0	-9.0	—	2.4	2.2	2.1	100	92	92	95	N 11	N 12	N 10	
6	596.3	599.2	598.4	-9.0	-8.8	-2.0	-5.4	-1.5	-9.2	—	2.1	1.9	3.6	92	77	93	87	N 5	S 4	N 10	
7	595.6	596.9	595.6	0.0	3.1	0.9	1.2	4.2	-3.4	—	1.8	1.9	2.1	41	35	41	39	N 8	NNW 5	— 0	
8	592.4	593.4	593.3	0.3	1.0	-3.5	-1.4	1.2	-4.0	—	1.7	2.6	3.5	36	52	100	63	— 0	S 4		
9	593.3	591.2	591.2	-7.0	-5.0	-4.2	-5.1	-3.2	-8.2	—	2.6	3.0	3.0	94	96	91	94	— 0	— 0	WNW 5	
10	589.5	589.3	582.7	-2.8	-3.0	-2.5	-2.7	-1.2	-4.6	—	3.0	3.7	3.8	88	100	100	96	S 5	S 8	S 12	
11	585.1	585.6	587.0	-3.0	-2.6	-2.3	-2.6	-1.0	-4.0	—	3.6	3.8	3.9	98	100	100	99	S 3	— 0	S 5	
12	585.2	586.3	588.4	-2.5	-1.7	-1.9	-2.0	-1.5	-3.7	—	3.8	4.1	4.0	100	100	100	100	S 10	S 8	S 7	
13	589.2	590.2	591.1	-2.5	-3.0	-4.8	-3.8	-1.2	-5.2	—	3.8	3.7	3.1	100	100	96	99	S 4	— 0	N 4	
14	591.3	590.7	587.0	-4.4	-3.0	-2.3	-3.0	-1.8	-5.7	—	3.2	3.7	3.9	96	100	100	98	— 0	S 5	S 9	
15	582.4	582.5	580.7	-1.4	0.0	1.3	0.3	1.8	-2.6	—	4.1	4.6	5.0	100	100	100	100	S 12	S 12	S 12	
16	580.0	582.0	585.4	0.4	-0.1	-1.0	-0.4	1.8	-1.6	—	4.7	4.6	4.0	100	100	92	97	S 12	W 5	— 0	
17	586.8	584.6	583.7	-1.4	-1.5	0.8	-0.3	1.6	-1.9	—	3.3	4.1	4.9	80	100	100	93	SW 5	S 8	S 12	
18	586.9	587.2	589.1	-1.9	-1.6	-2.4	-2.1	1.8	-2.4	—	3.8	4.1	3.8	95	100	100	98	NW 4	S 9	S 5	
19	589.4	588.0	588.5	-1.7	-2.0	-0.8	-1.3	-0.7	-3.6	—	4.1	4.0	4.3	100	100	100	100	S 7	SSE 5	S 10	
20	585.7	582.7	583.6	-1.1	-1.8	-2.4	-1.9	-0.4	-2.4	—	4.2	4.0	3.8	100	100	100	100	S 7	S 6	S 10	
21	581.9	584.9	587.9	-2.6	-2.0	-4.0	-3.2	-1.0	-4.0	—	3.8	4.0	3.4	100	100	100	100	S 12	S 8	S 4	
22	588.2	589.9	591.7	-5.0	-3.5	-3.5	-3.9	-3.2	-6.4	—	3.0	3.5	3.5	91	100	100	97	S 6	S 5	— 0	
23	591.9	592.7	592.7	-5.3	-6.0	-5.6	-5.6	-3.5	-6.4	—	3.0	2.8	2.7	95	96	91	94	— 0	— 0	— 0	
24	591.7	592.7	592.0	-3.0	-3.4	-4.2	-3.7	-2.5	-6.0	—	3.5	3.2	3.2	97	89	97	94	S 5	— 0	— 11	
25	588.6	589.3	590.2	-4.2	-6.3	-7.4	-6.3	-1.6	-7.4	—	2.6	2.3	2.5	78	79	94	84	N 3	N 6	N 6	
26	590.7	592.6	593.4	-7.2	-6.8	-8.0	-7.5	-6.5	-8.0	—	2.5	2.6	2.3	94	94	93	94	N 10	N 9	N 11	
27	591.7	590.8	589.2	-9.0	-9.2	-9.6	-9.4	-7.4	-10.3	—	2.1	2.1	2.0	92	92	92	92	— 0	0	N 7	
28	588.8	590.5	591.4	-9.4	-9.0	-9.8	-9.5	-9.0	-10.0	—	2.1	2.2	2.0	92	98	92	94	N 12	N 8	N 10	
29	590.2	591.5	590.3	-8.0	-0.6	-0.6	-1.2	0.2	-10.0	—	3.6	4.4	4.4	96	100	100	98	N 7	W. 5	— 12	
30	584.1	582.2	579.3	-1.0	-2.0	-1.0	-1.2	-0.6	-3.4	—	4.3	4.0	4.2	100	100	100	100	SW 12	S 12	S	
31	580.0	582.6	587.0	-1.0	-1.6	-2.3	-1.8	-0.4	-3.0	—	4.3	4.1	3.9	100	100	100	100	S 10	S 12	S	
Mes. vrd.	589.9	590.5	590.5	-3.4	-3.0	-3.1	-3.2	-1.3	-5.1	—	3.3	3.5	3.5	91.9	93.3	95.2	93.5	6.5	5.8	6.2	

BJELAŠNICA

NOVEMBAR 1955

Br. st. 265

$H_s = 2067$ m $H_b = 2070.4$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dnev)		7	7	
1	0.05	10 ●	10 ●	10 ●	10.0	.	69.6	.	● n-n *l*, ═ 0-24
2	0.05	10 ●	10 ●	10 ●	10.0	.	18.0	.	●¹ n-n *l*, 0 ⌐ S 10-13
3	0.05	10	10 ●	10	10.0	.	13.5	.	●¹⁻⁰ 11 - 18 *l*, ═ 0-24
4	80	0 ⊙	3 ⊙	1	1.3	9.6	7.9	.	═ 0 - 3²⁰
5	80	5 ⊙	5 ⊙	2	4.0	9.0	.	.	⊙ 0¹⁵ - 4⁴⁵, ⊙ 7-16²⁵
6	80	5 ⊙	6 ⊙	0	3.7	8.8	.	.	⊙ 6⁵⁰-16²⁵
7	100	8	10 ⊙	0	3.0	7.8	.	.	⊙⊙ 7⁴⁰-16²⁵
8	100	0 ⊙	0 ⊙	0	0.0	9.4	.	.	⊙ 6⁴⁰-17⁵⁰
9	100	10 ⊙	0 ⊙	0	0.3	.	.	.	⊙ 6⁴⁵-17⁵⁰
10	100	0 ⊙	3 ⊙	10	4.3	7.8	.	.	═ 16²⁵-24, ⌐-⌐ 15³⁰-24, ⊙ 6⁴⁵-15⁴⁰
11	0.05	10 ●	10	10	10.0	.	0.0	.	●¹ 6⁴⁵-10²⁵ *l*, ═ 0-24
12	30	10	10	0	6.7	.	7.6	.	● 1 - 3²⁵ *l*, ═ 0-12, ⌐-⌐ S 8⁵⁰-12, 22-24
13	0.05	10	10	10 ●	10.0	.	.	.	●⁰⁻¹ 19⁵⁵-22²⁰ *l*, ═ 1-24, ⌐-⌐ S 1-9³⁰, 20¹⁵-24
14	20	10	10	10	10.0	.	19.8	.	✳¹ 15³⁰-15⁵⁰, ⌐ 0-3²⁰, ═ 6⁵⁰-7⁵⁰, 20-24
15	0.05	10	10	10	10.0	.	5.2	.	═ 0-24, ⋁¹⁻² n-24, ⌐-⌐ 19-24
16	0.05	10	10	10	10.0	.	.	.	⋁⁰ 0-24, ═ 0-24, ⌐ N 0-24
17	0.05	10	10	10	10.0	.	.	.	⋁¹ 0-24, ═ 0-24, ⌐-⌐ N 0-10⁴⁰
18	0.05	10	10	10	10.0	.	4.8	.	✳⁰ 1-4, ⋁¹ 0-24, ═ 0-24, ⌐ N 4-6
19	0.05	10	10	10	10.0	.	.	.	⋁¹ 0-24, ═ 0-24
20	20	10	7	10	9.0	.	.	.	✳⁰ 7²⁰-10, ⋁⁰ 0-24, ═ 0-3⁰⁰, 6⁴⁰-9, 15-24; ═ 8⁴⁰-6⁵⁰, 9-12
21	0.05	10	10	10	10.0	.	0.0	.	⋁¹ 0-24, ═ 0-24, ⌐-⌐ N 7¹⁵-24
22	0.05	10	10	10	10.0	.	.	.	⋁¹ 0-24, ═ 0-24, ⌐ N 0-24
23	0.05	10	10	10	10.0	.	.	.	⋁¹ 0-24, ═ 0-7²⁰, 13-24; ⌐-⌐ N-S 0-4, 12⁵⁰-24
24	0.05	10	10 ✳	10	10.0	.	.	.	✳⁰ 7²⁰-19 *l*, ⋁⁰ 0-24, ═ 0-24, ⌐ S 0-4⁵⁰
25	0.05	10	10	10	10.0	.	10.0	.	⋁¹ 0-24, ═ 0-24, ⌐ N 7¹⁰-24, ⊹ 7¹⁵-³⁶
26	0.05	10	10	10	10.0	.	.	.	⊹ 0-24, ⋁⁰ 0-24, ═ 0-24, ⌐ N 0-24
27	120	0 ⊙	1 ⊙	0	0.3	9.4	.	.	⋁¹ 0-24, ═ 0-5, ⌐ N 0-5, ⊙ 18-20
28	80	10	0 ⊙	0	3.3	9.4	.	.	⊙ 6⁴⁰-16²⁵ *l*
29	120	0 ⊙	1 ⊙	0	0.3	9.4	.	.	⊙ 6⁴⁰-16¹⁰
30	80	0 ⊙	2 ⊙	0	0.7	7.4	.	.	⌐ S 22⁴⁰-24 *l*
Mes. vrd.		7.3	7.0	6.4	6.9	88.0	136.4		

BJELAŠNICA

DECEMBAR 1955

1	0.05	10	10	10	10.0	.	.	.	⋁¹ 3⁴⁰-24, ═ 3¹⁰-24, ⌐ S 0-24
2	0.05	10	10	0	6.7	.	.	.	⋁¹ 0-17²⁰, ═ 0-16, ⌐ S 0-16
3	40	4	5 ⊙	0	3.0	5.9	.	.	═ 16-18
4	0.05	10	10	10	10.0	.	.	.	⋁⁰ 1-24, ═ 1-24
5	0.05	10	10	10	10.0	.	.	.	⋁¹ 0-24, ═ 0-24, ⌐ N 0-24
6	60	10	5	0	5.0	4.9	.	.	⋁¹ 0-7, ═ 0-7¹⁵, ⌐ N 0-5
7	80	0	0 ⊙	0	0.0	7.8	.	.	⌐ N 0 -11¹⁵, ⊙ 7-16²⁰
8	80	0	0 ⊙	10	3.3	7.5	.	.	═ 19⁵⁰-24, ⊙ 7-16¹⁰
9	60	10	8 ⊙	3	7.0	8.2	.	.	⋁¹⁻⁰ 0-12²⁰, ═ 0-8⁵⁰ ⊙ 8⁵⁰ 16¹⁰
10	0.05	8	10	10	9.3	2.4	.	.	⋁¹⁻⁰ 12-24, ═ 10⁵⁰-24, ⌐ S 9⁵⁰-24, ⊙ 7⁵⁰-10⁵⁰
11	60	10	7	3	6.7	.	.	.	⋁⁰ 0-24, ═ 0-10⁵⁰, 23¹⁵-24; ⌐ S 0-2
12	0.05	10	10	10	10.0	.	.	.	⋁¹ 0-24 ═ 0-24, ⌐ S 6²⁰-24
13	10	10	10	0	6.7	.	.	.	⋁⁰ 0-24, ═ 0-13²⁰
14	100	3	5 ⊙	10	6.0	7.4	.	.	✳⁰ 19⁵⁰-20⁴⁵, ⋁⁰ 0-24, ═ 15⁴⁵-24, ⌐-⌐ 14⁴⁵-24, ⊙ 17¹⁵-14⁴⁵
15	0.05	10	10	10	10.0	.	1.0	.	●¹ 9⁵⁰-9⁵⁵, △ 12⁵⁰-12⁴⁰, ●⁰⁻¹ 15¹⁵-16⁵⁰, 19⁵⁵-20⁵²; ⋁¹ 0-16, ═ 0-24,
16	20	10	6	0	5.3	.	10.7	.	✳⁰ 7²⁵-9¹⁰, ═ 0-1⁰ 0-13⁵⁰, ⌐ 0-10⁵⁰, ⌈≷≲ 10⁵⁰-11²⁰ ⊹ 11²⁰-12¹⁰
17	0.05	3	10 ✳	10 ●	7.7	.	0.0	.	△ 11⁵⁰-13²⁰, ✳¹ 13²⁰-16⁵⁰, ✳ 16²⁰-16⁵⁵, ●¹⁻⁰ 16⁴⁰-23¹⁰, ═ 20⁴⁵-24, ⌐-⌐ S
18	80	1	7 ⊙	10	6.0	3.9	5.1	.	⋁⁰ 16⁵⁰-24, ═ 0-2¹⁰, 14⁵⁰-24; ⌐ S 0-15⁵⁰, ⊙ 7¹⁷-14²⁰ [7⁵⁰-23⁵⁰
19	0.05	10	10 ✳	10	10.0	.	.	.	✳¹ 7⁴⁵-18¹⁰, 22⁵⁵-23⁵⁰; ⊹ 12⁵⁰-18, ═ 0-24, ⋁¹⁻⁰ 0-24
20	0.05	10	10	10	10.0	.	5.6	.	⊹ 6¹⁰-24 *l*, ✳⁰ 7⁵⁰-13¹⁰, 15⁴⁰-17⁵⁰; ⋁¹ 0-24, ═ 0-24, ⌐ 9¹⁰-24
21	0.05	10	10	10	10.0	.	0.0	.	⊹ 0-11⁵⁰, ⋁¹ 0-24, ═ 0-24, ⌐ S 0-14
22	0.05	7	10	10	9.0	.	.	.	⋁¹ 0-24, ═ 0-6, 9⁵⁰-20⁵⁵
23	100	0	0 ⊙	0	0.0	7.4	.	.	⋁⁰ 0-10, ⊙ 7⁵⁰-16
24	80	5	9	8	5.7	.	.	.	
25	100	8	7 ⊙	10	8.3	5.0	.	.	⊹ 9⁴⁵-24, ═ 17¹⁵-24, ⌐-⌐ N 9⁴⁵-24, ⊙ 9¹⁰-15⁵⁰, ═ 16⁵⁵-17¹⁵
26	0.05	10	10	10	10.0	.	.	.	⊹ 0-6⁵⁰, ⋁¹ 0-24, ═ 0-24, ⌐-⌐ N 0-24
27	0.2	0	1 ⊙	10	3.7	6.6	.	.	⋁¹⁻⁰ 0-8⁵⁰, 14⁵⁰-24; ═ 0-3, 14⁵⁰-24; ⌐ 13⁵⁰-24, ⊙ 7¹⁰ 14⁴⁵
28	0.05	10	10	10	10.0	1.5	.	.	⋁¹ 0-24, ═ 0-13, 21-24; ⌐ 0-24
29	100	10	6 ⊙	7	7.7	5.4	.	.	⋁ 0-7⁵⁰, ═ 0-7¹⁵, ⊙ 7⁵⁰-15
30	0.05	2	10	10	7.3	.	.	.	⋁⁰ 8-24, ═ 7⁴⁵-24, ⌐ 0-24, ⊙ 7¹⁰-7³⁵
31	0.05	10	10 ✳	10 ✳	10.0	.	.	.	⊹ 0-21⁵⁰, ✳¹⁻⁰ 9⁵⁰-24, ⋁¹ 0-24, ═ 1 0-24, ⌐ S 0 -21⁵⁰
Mes. vrd.		7.1	7.6	7.0	7.2	73.1	22.4		

$\phi = 43^{\circ}\ 52'N\ \lambda = 18^{\circ}\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 14$ min. Br. st. 267

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	706.2	706.0	707.2	-4.6	-4.0	-6.8	-5.6	-3.5	-7.0	-8.3	3.0	3.3	2.5	91	97	89	92	N	1	NW	1	W	1
2	708.8	709.1	710.6	-10.4	-4.1	-6.4	-6.8	-3.6	-10.5	-13.0	1.8	2.9	2.0	85	85	69	80	E	1	W	1	—	0
3	710.8	710.1	710.7	-5.0	-1.9	-2.0	-2.7	-1.1	-6.4	-9.5	3.0	3.6	3.8	96	90	96	94	—	0	W	1	—	0
4	710.0	709.3	709.6	-1.0	10.8	5.8	5.4	11.6	-2.0	-4.5	4.3	5.1	6.1	100	53	89	81	N	1	SW	1	E	1
5	708.7	708.6	709.8	4.0	5.4	1.3	3.0	5.8	1.3	-0.5	5.2	6.5	4.9	85	97	97	93	E	1	E	1	NW	1
6	708.6	707.9	707.8	0.4	2.1	1.0	1.1	2.5	-0.1	-1.8	4.4	4.8	4.8	93	90	98	94	NNW	1	—	0	NW	1
7	705.1	703.6	702.3	4.9	8.4	7.1	6.9	9.4	1.0	-3.0	5.9	6.2	5.9	91	75	77	81	E	2	NW	1	E	2
8	699.0	696.3	699.4	7.2	8.2	6.6	7.2	9.9	6.6	-2.0	6.3	6.2	5.8	83	76	80	80	E	3	NW	1	SW	1
9	696.5	697.8	699.3	3.4	4.6	1.5	2.8	6.6	1.5	-1.2	5.8	6.2	4.5	100	97	95	97	SW	1	NW	1	NW	1
10	700.3	701.0	702.6	0.1	1.8	2.0	1.5	2.2	-1.0	-0.1	4.6	4.6	5.2	100	88	100	96	NW	2	NW	1	N	1
11	701.5	699.9	698.6	0.2	8.7	6.3	5.4	9.8	0.2	-2.0	4.3	5.0	5.2	93	59	73	75	E	2	S	2	W	2
12	698.2	697.4	696.7	6.6	13.6	10.6	10.4	13.7	5.3	-2.0	5.8	7.3	7.3	80	63	76	73	NNW	2	S	1	SSW	2
13	695.6	696.2	700.9	11.0	14.4	9.2	11.6	14.4	9.2	4.8	7.0	7.4	7.9	71	61	80	71	NW	2	W	4	S	1
14	699.6	696.1	696.1	13.3	12.9	12.7	12.9	14.0	5.4	4.2	7.9	7.7	7.5	69	70	68	69	S	5	SSW	4	SSW	4
15	696.4	707.2	707.9	10.3	1.4	-0.4	2.7	13.4	-0.4	-3.0	7.2	3.9	3.2	77	77	71	75	NW	1	N	1	SE	4
16	704.7	702.2	696.9	-1.6	14.1	12.8	9.8	14.5	-1.7	-4.0	3.8	7.1	7.1	92	59	66	72	E	1	SW	6	S	4
17	693.8	693.6	696.6	11.3	10.0	8.3	9.5	13.3	8.3	5.5	6.6	7.0	6.8	86	76	80	74	S	2	WNW	1	W	1
18	695.3	692.3	694.2	9.8	11.4	10.4	10.5	12.5	8.0	4.9	6.4	6.9	6.1	71	68	86	75	S	4	S	5	NW	1
19	702.5	704.7	706.7	-2.5	-0.6	-4.3	-2.9	10.4	-4.3	-4.9	2.9	3.4	2.7	77	78	80	78	SE	2	SE	3	ESE	4
20	706.3	705.5	707.4	-9.2	-3.2	-4.2	-5.2	-2.5	-9.5	-11.0	1.6	3.9	2.3	68	84	83	78	SE	1	W	1	—	0
21	710.0	710.3	709.7	-6.4	-3.9	-2.9	-4.0	-2.9	-7.2	-9.3	2.5	3.0	3.6	99	87	96	91	—	0	—	0	—	0
22	705.1	703.1	702.9	-3.2	0.0	0.3	-0.6	1.0	-3.5	-9.1	3.6	4.4	3.7	100	96	79	92	—	0	W	1	—	0
23	703.6	705.4	706.4	-1.0	1.4	-0.2	0.0	1.6	-1.5	-1.5	4.1	4.7	4.0	96	93	89	93	NW	1	NW	1	NW	1
24	711.7	712.8	713.2	-0.5	0.4	0.4	0.2	0.6	-1.8	-1.6	4.1	4.2	4.4	93	89	93	92	—	0	NW	1	NW	1
25	712.6	711.7	711.6	0.1	4.2	-0.2	1.0	4.4	-1.0	-2.5	4.4	4.9	4.5	95	79	100	91	SSE	1	SW	1	—	0
26	711.8	711.2	711.4	-2.4	-0.5	-0.3	-0.9	0.0	-3.0	-4.0	3.7	4.3	4.3	96	96	96	96	SE	2	SW	2	—	0
27	711.2	709.6	708.9	-2.0	-0.9	-1.5	-1.5	0.0	-3.0	-2.8	3.7	4.1	4.1	94	94	100	96	E	1	SW	1	—	0
28	708.3	707.1	707.3	-1.7	0.3	-0.2	-0.4	0.4	-2.6	-2.3	4.0	4.4	4.5	96	95	100	96	—	0	—	0	—	0
29	706.4	707.1	709.0	-1.0	0.0	-0.2	-0.4	0.0	-1.9	-3.0	3.9	4.6	4.4	91	100	96	96	—	0	—	0	—	0
30	708.4	708.6	708.6	-1.2	-0.1	-0.2	-0.4	0.0	-2.5	-3.0	4.0	4.4	4.4	94	96	96	95	—	0	—	0	—	0
31	709.0	707.8	707.3	-2.0	2.5	5.8	3.0	5.8	-2.6	-2.0	3.9	4.8	5.8	98	87	83	89	—	0	—	0	S	1
Mes. vrd.	704.8	704.7	705.2	0.9	3.8	2.3	2.3	5.3	-0.7	-2.9	4.5	5.0	4.9	88.1	82.4	86.5	85.7		1.3		1.4		1.1

FEBRUAR 1955 SARAJEVO

1	705.0	703.4	703.0	7.0	10.8	10.4	9.6	11.4	2.9	-2.0	5.9	6.0	6.2	79	62	66	69	SW	1	S	3	SW	2
2	700.1	699.6	699.7	8.2	11.8	8.8	9.4	14.2	7.1	4.0	6.4	7.5	6.7	78	73	79	77	SE	1	SW	2	SSW	1
3	699.6	697.7	698.5	5.4	10.1	4.8	6.8	10.8	4.1	1.3	6.1	6.1	5.7	92	65	86	82	E	2	W	1	SE	1
4	697.6	696.5	697.6	2.7	7.8	6.1	5.7	8.3	0.6	-1.0	4.9	6.4	7.0	87	81	99	89	ESE	1	—	0	—	0
5	696.8	696.4	696.4	4.2	11.0	8.6	8.1	12.0	2.5	1.2	6.0	6.0	6.4	97	61	76	78	E	1	W	1	S	2
6	696.3	696.3	696.7	4.3	8.4	6.8	6.6	10.5	3.5	1.5	6.0	7.3	7.0	97	89	95	94	SE	2	WSW	1	—	0
7	700.2	706.3	707.8	5.6	0.5	0.6	1.8	7.5	-0.5	-0.5	6.5	4.8	4.5	100	100	95	98	NW	1	SW	1	NW	1
8	704.4	703.3	703.2	0.4	3.6	0.8	1.4	4.3	-0.9	-1.5	4.5	4.5	4.5	85	76	93	88	NW	1	E	1	E	1
9	700.2	697.3	697.9	0.3	2.5	1.9	1.6	3.0	-0.6	-2.1	4.5	5.1	4.8	96	93	92	94	NW	1	SSW	1	ESE	1
10	697.7	695.9	695.4	-0.7	6.0	2.0	2.3	8.2	-1.5	-2.5	4.1	5.7	5.2	94	80	98	91	E	2	W	1	E	1
11	699.3	703.0	705.9	-2.1	0.4	-4.4	-2.6	2.0	-4.8	-4.5	3.8	3.4	3.0	96	71	89	85	WNW	2	WNW	3	E	1
12	705.4	704.2	703.3	-7.4	1.4	0.7	-1.2	2.0	-8.8	-8.5	2.3	3.7	3.8	88	72	79	80	—	0	WSW	1	S	1
13	699.8	699.0	698.6	-0.8	1.6	1.0	0.7	3.0	-1.6	-1.5	4.2	4.6	4.9	98	90	100	96	NW	1	ESE	1	WNW	1
14	695.0	694.7	698.2	-1.9	-3.2	-5.0	-3.8	1.0	-5.1	-6.0	3.9	3.5	3.0	98	97	96	97	NW	1	W	1	W	2
15	703.2	702.8	703.6	-8.1	-0.2	-5.0	-4.6	1.7	-9.3	-9.8	2.1	1.9	2.1	85	42	68	65	N	1	W	1	ENE	1
16	594.3	697.6	697.1	2.4	4.6	-4.7	4.1	5.5	-6.0	-5.0	4.6	5.4	4.8	84	83	76	82	W	5	SSW	3	SE	1
17	593.3	693.2	692.3	6.4	12.0	13.1	11.2	13.3	3.0	-0.4	5.4	8.1	7.9	74	77	70	74	W	1	SSW	5	SSE	5
18	688.5	690.4	691.3	12.2	13.4	7.8	10.3	14.4	6.9	5.1	8.1	8.8	7.9	76	72	100	83	S	2	S	5	NW	1
19	692.6	693.6	690.0	8.4	11.8	9.6	9.8	13.0	5.2	4.5	6.1	6.8	8.3	74	65	93	77	NW	2	E	1	SSW	2
20	694.7	691.4	691.8	5.5	8.3	3.5	5.2	9.6	0.5	-0.5	4.7	5.1	5.0	66	62	85	72	S	1	SSE	4	WNW	1
21	694.5	699.1	703.3	-0.2	-1.8	-5.4	-3.2	5.1	-5.9	-4.8	4.1	3.9	3.1	91	96	109	99	E	1	WNW	1	SE	1
22	701.8	704.0	706.2	0.0	6.9	6.1	4.8	7.0	-6.5	-7.7	3.8	5.8	5.5	82	77	78	79	NW	2	SSW	1	N	1
23	705.9	704.0	701.3	3.8	9.1	6.9	6.7	10.0	2.7	-1.2	4.7	5.2	5.4	79	60	72	70	SSE	1	SSW	3	ESE	3
24	699.3	698.9	696.6	10.5	13.5	12.2	12.1	15.0	4.5	3.0	7.0	6.7	6.9	74	58	65	66	NW	1	S	5	SSE	2
25	697.4	698.5	696.1	8.0	6.6	4.0	5.6	12.2	3.4	3.2	7.2	7.3	6.0	90	100	99	96	NW	2	NW	1	NW	1
26	692.0	695.6	699.4	-0.2	-1.2	1.9	0.6	4.0	-3.1	-3.5	4.4	4.0	4.6	98	94	88	93	SW	2	—	0	E	1
27	700.8	701.9	701.8	0.0	5.0	2.2	2.4	5.5	-1.4	-3.0	4.4	4.9	4.5	98	75	84	85	E	2	—	0	—	0
28	702.3	703.5	706.1	-0.4	1.5	-2.0	-0.7	2.2	-2.4	-2.5	4.4	3.9	3.6	96	76	92	80	—	0	WNW	1	NW	1
Mes. vrd.	698.8	698.8	699.2	2.6	5.8	3.7	4.0	7.7	-0.4	-1.6	5.0	5.4	5.2	88.0	76.8	86.2	83.7		1.4		1.8		1

Br. st. 267 H_z = 630 m H_b = 637.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija traj. sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Srud. (Dnev.)		7	7	
1	5	10✳	10✳	10	10.0	.	0.3	4	△^{0} n–10, ✳$^{0-tr}$ 10–14^{45}, 17–20^{00}; ∞^{0} 15–20^{00}, ⊠
2	10	0	0⊙	10▬	3.3	7.6	0.3	5	═$^{0-1}$ n–15^{30} /, ▬$^{0-2}$ 9–11, ≈^{1} 16^{15}–n, ⊠
3	1	10✳	10●	10▬	10.0	0.2	0.2	4	≈$^{1-0}$ n–11^{30}, 14^{30}–n; ✳$^{0-0}$ 6^{45}–7^{15}, ═^{0} 11^{00}–14^{15}, ●$^{0-1}$ 12^{00}–14^{00}, ⌒^{1}
4	20	9▬	4⊙	4	5.7	4.4	0.7	4	≈^{0} n–10^{00} /, ═^{0} 10^{45}–11^{44}, ∞^{0} 11^{00}–17^{00}, ⊠ [15^{00}–n, ⊠
5	20	10	10●	10	10.0	.	.	.	∞^{0} 8–9, ●$^{tr-0}$ 8–18 /, ▬$^{0-0}$ 15–20 /, ≈^{0} 18–19, ═^{0} 20–21
6	0.30	10▬	10▬	10▬	10.0	.	2.8	.	▬^{0} n–n
7	20	10▬	10	10	10.0	0.3	0.7	.	● n, ▬^{0} n–11^{00}
8	35	10	10	10	10.0	0.2	.	.	═^{0} 15–16, ●^{tr} 15–17, ∞$^{0-1}$ 16–n
9	4	10●	10	10●	10.0	.	2.1	.	●^{tr} n–10, 15–n
10	20	10●	10	7	9.0	.	0.7	.	●^{tr} n–12^{00} /, ▬^{0} 8–10, ═$^{0-1}$ 17^{00}–n, ✳^{tr} 10^{00}–11^{00}
11	1	4	5⊙	10	6.3	5.3	0.7	.	▬$^{0-0}$ 12–15, ∞^{0} 15–19, ●^{tr} 19^{00}–20
12	40	10●	10⊙	10	7.0	7.1	1.5	.	↗ SSW–S 2^{00}, 19^{45}–20^{00}; ●^{tr} n–8, ∞^{0} n–8, ═^{0} 8–9, ≈^{1} 9–10
13	30	6	8⊙	1	5.0	1.0	0.0	.	∞$^{0-0}$ 10^{00}–n
14	45	10	10	10	10.0	.	.	.	↗ SW 9^{00}–10^{00}, 14^{07}–15^{30}; ●^{tr} 13–13^{15}
15	10	10●	10	0	6.7	.	0.0	.	●$^{tr-0}$ 7–7^{30}, 10–11; ∞^{1} 10–10^{00}, ═^{0} 10^{00}–14^{00}, ↗ SE 10^{45}–11^{00}, ≋^{1} [11^{30}–11^{00}, ✳^{0} 12^{00}–13
16	35	5	5⊙	10	6.7	2.1	0.5	.	═^{1} n–9, ↗ SSW–S 10^{00}–24 /, ●^{tr} 20^{00}–n /
17	25	9	10●	10	9.7	0.4	0.0	.	↗ S–WNW 0^{00}–8^{00}, 11^{00}–11^{55} /, ●$^{tr-1}$ 9^{45}–16^{30} /
18	40	9●	10●	9	9.3	1.4	3.6	.	↗ S 3^{07}–13^{00}, ●$^{tr-0-1}$ 7–13 /, 17^{15}–20^{10} /, ≷ ⊏^{1} NW 20^{15}–n /
19	35	10	5⊙	0	5.0	2.6	16.5	11	✳$^{0-1}$ n, ⊠
20	2	5▬	10	10	8.3	.	.	7	≈^{1} n–12, ═^{0} 18^{00}–n /, ⊠
21	0.90	10▬	10	10	10.0	.	.	6	▬^{0} n–7^{45}, ⊠
22	2	8	10	10	9.3	0.8	.	6	═^{1} n–7^{30}, ≈^{1} 7^{00}–11^{00}, ═^{0} 11^{00}–n, ⊠
23	2	10	10	10	10.0	0.6	.	4	═^{0} n–n, ⊠
24	3	10	10	10	10.0	.	.	.	
25	3	10	2⊙	0	4.0	3.1	.	.	═$^{0-1}$ 9–n, ═^{0} 20^{00}–n
26	0.05	10▬	10▬	10▬	10.0	.	.	.	═$^{1-0}$ n–n, ▬^{0} n–n
27	0.10	10▬	10▬	10▬	10.0	.	.	.	V^{1} n–n, ▬$^{1-0}$ n–n
28	0.05	10▬	10▬	10▬	10.0	.	.	.	V^{1} n–11^{00}, ▬^{0} n–n
29	0.04	10▬	10▬	10▬	10.0	.	.	.	V^{1} n–n, ▬^{0} n–n
30	0.05	10▬	10▬	10▬	10.0	.	.	.	V^{1} n–n, ▬^{0} n–n
31	0.10	10▬	0▬	6	5.3	0.9	.	.	V$^{0-0}$ n–11^{00}, ▬^{0} n–13^{30}, 16–17; ≈^{0} 13^{10}–19 /, ═$^{0-1}$ 19–n
Mes. vrd.		8.9	8.1	8.3	8.4	38.0	30.6		

SARAJEVO FEBRUAR 1955

1	30	8	10	10	9.3	0.2	1.2	.	↗ S 0^{45}–1, 12^{07}–13^{30} /; ● n, ∞^{1} 11^{30}–14^{00}
2	35	9	9	8	8.7	3.6	.	.	∞$^{0-0}$ n–n
3	25	10	9	1	6.7	2.2	0.8	.	● n, ∞^{0} n–8, ∞$^{0-1}$ 10^{00}–17^{00}, ═^{0} 17^{00}–n
4	9	1	10	10●	7.0	0.8	.	.	≈^{0} 8–12^{00}, ═$^{0-0}$ 12^{00}–n, ●$^{0-1}$ 14^{45}–n
5	30	10▬	5⊙	9	8.0	5.5	4.8	.	≈^{1} n–8, ═^{0} 8–13 /, ∞^{0} 13–19^{00}, ⊽ 17^{45}–18^{00}
6	20	10	10●	10●	10.0	.	2.7	.	●$^{0-tr}$ n, 9–9^{15}, 12–n /; ═^{0} 16–n
7	0.10	10●	10✳	10	10.0	.	9.6	.	●$^{1-0}$ n–9^{00}, ≋^{0} 9^{00}–9^{00}, ✳$^{0-1-tr}$ 9^{00}–18^{00}
8	13	10	10▬	4	8.0	2.0	18.4	5	✳^{1} n, ●$^{0-1}$ 8^{00}–11^{30}, ∞$^{0-1}$ 11^{30}17, ⊠
9	0.20	10✳	10▬	0	6.7	.	0.4	.	✳^{0} 6^{00}–11^{30}, ●$^{1-0}$ 15^{45}–16^{30}, ═^{0} 19^{00}–20^{00}
10	1	5	0▬⊙	0	1.7	7.3	5.7	.	═^{0} n–11^{30}, ≈$^{0-0}$ 7^{00}–18 /
11	15	10✳	9✳	0	6.3	3.0	4.0	5	✳$^{1-tr-0}$ n–16^{30} /, ∞$^{0-1}$ 12^{45}–n /, ⊠
12	2	6▬	4⊙	10▬	6.7	4.4	0.8	5	≈$^{0-0}$ n–10^{40}, 17^{30}–n /; ═$^{0-1}$ 10^{40}–17^{30}, ⊠
13	1	8▬	10●	10	9.3	.	.	5	≈^{1} n–7^{45}, 10^{00}–24^{00}; ≈$^{1-0}$ 7^{45}–10^{00}, ✳$^{0-tr}$ 11^{00}–13^{45}, 16^{05}–16^{30}; ●^{1} 11^{40}–
14	0.10	10▬✳	10✳	10✳	10.0	.	22.0	14	✳$^{1-0-0}$ n–n /, ≈$^{1-0}$ 7–9, ⊠ [13^{15}, ═^{0} 12^{40}–n
15	2	0	4⊙	0	1.3	8.4	9.7	27	═^{0} n–n, ⊠
16	25	10	10	10	10.0	2.0	.	15	↗ S 6^{00}–7^{15}, 12^{24}; ✳^{tr} 8^{00}–9, ═^{0} 20^{00}–n, ⊠
17	30	6	9	5	6.7	2.4	0.0	5	∞$^{0-1}$ n–14, ●^{tr} 10^{45}–14 /, ↗ S 18^{44}–20^{00} /, ⊠
18	30	5	8⊙	10●	6.7	3.8	0.2	.	↗ S 0^{24}–17^{30} /, ∞$^{1-0}$ n–n, ●^{tr} 11–11^{00} 17^{30}–n /
19	20	10	3⊙	7●	6.7	4.7	2.2	.	∞$^{0-0}$ n–15, ●$^{0-1}$ n–11^{25} /, 19–n; ↗–↗, S–W 15^{55}–22^{24} /
20	15	2	10	9●	7.0	4.2	9.3	.	●$^{0-0-tr}$ 9^{00}–9^{00}, 12^{00}–n /; ↗ S 10^{00}–19^{30} /, ≷ (⊏) 20^{15}
21	4	10✳	10✳	0	6.7	0.4	6.7	.	✳$^{tr-0}$ n–14^{00}, ═^{1} n–8, 18^{00}–n
22	25	10	9	10	9.7	2.1	4.1	4	∞$^{0-0}$ 13^{00}–n, ⊠
23	30	6	10	9	8.3	2.4	.	.	↗ S 8^{00}–12^{00} /, ∞$^{1-0}$ 14^{00}–n
24	35	8	9⊙	9	8.7	2.8	0.2	.	●^{0} n, ∞$^{0-1}$ n–n
25	0.50	10●	10●	10●	10.0	.	2.6	.	●$^{0-tr}$ n–n / [17–n
26	4	10⊏	9	8	9.0	2.0	20.9	.	●^{1} n–6^{00}, ≷ ⊏ SW 6^{00}–8^{00} /, △ 6^{00}–7^{10}, ≋^{0} 8^{05}–8^{00}, ✳$^{1-0}$ 8^{00}–14, ═^{1}
27	2	8	9⊙	3	6.7	4.2	23.9	116	═$^{1-0}$ 12–13^{00}, 16–18^{00}; ●^{0} 18^{05}–18^{00}, ⊠
28	8	10	10	10	10.0	.	0.2	116	▬^{0} 8^{00}–9^{00}, ═^{0} 13^{00}–n, ⊠
Mes. vrd.		7.9	8.3	6.9	7.7	66.4	151.4		

MART 1955 — SARAJEVO

φ = 43° 52'N λ = 18° 26'E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 267

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dice)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dice)	7	14	21
1	703.2	702.1	702.6	-1.9	-1.8	-3.4	-2.6	-1.0	-4.0	-3.2	3.9	3.5	2.8	98	88	80	89	ESE 2	WNW 2	WNW 1
2	705.2	705.5	710.4	-5.8	-2.7	-5.3	-4.7	-1.0	-6.2	-4.5	2.7	3.5	2.9	90	94	93	92	W 2	W 1	NW 1
3	712.2	711.3	713.0	-5.3	-1.1	-7.0	-5.1	0.8	-7.2	-7.5	2.2	2.1	2.1	72	50	78	67	E 1	NNW 3	E 2
4	713.5	711.3	709.1	-8.1	-0.6	-7.0	-5.7	0.0	-9.5	-10.1	2.3	2.0	2.3	90	44	83	72	— 0	E 1	E 2
5	704.5	700.8	699.7	*-10.5*	1.6	-0.6	-2.5	2.0	*-12.0*	*-12.0*	*1.7*	2.7	3.4	81	53	78	71	E 1	— 0	ESE 1
6	698.1	698.3	699.1	1.8	6.3	4.5	4.3	6.8	-1.8	-4.0	3.5	4.4	4.8	66	61	76	68	SE 3	SSW 4	ESE 4
7	700.4	698.1	696.8	4.1	9.1	5.6	6.1	9.2	3.1	1.0	5.2	7.8	6.2	85	90	91	89	ESE 3	S 2	E 1
8	693.0	*692.1*	692.9	5.9	9.4	6.6	7.1	9.5	5.0	2.0	5.6	5.9	6.5	80	67	89	79	ESE 4	— 0	E 1
9	694.6	694.1	694.5	4.1	11.2	4.2	5.9	12.3	3.2	2.9	5.8	7.7	5.9	94	77	96	89	— 0	SSW 1	WNW 1
10	694.7	697.3	700.8	1.6	1.6	0.6	1.1	4.2	-0.6	-0.5	5.1	5.0	4.8	100	96	100	99	— 0	WNW 2	— 0
11	703.2	704.2	706.1	0.2	3.1	2.6	2.1	5.0	-0.6	-0.9	4.7	4.8	5.0	100	84	90	91	W 1	S 1	NW 1
12	707.7	708.0	709.2	0.6	7.0	3.2	3.5	7.4	-0.2	-1.0	4.6	6.7	4.4	96	89	77	87	NNW 1	SSE 1	ESE 3
13	708.4	707.6	706.1	1.6	8.0	3.0	3.9	8.3	1.0	-0.2	4.6	5.3	4.2	90	66	74	77	ESE 3	ESE 5	ESE 3
14	704.9	704.5	705.8	1.0	2.9	0.6	1.3	3.5	0.5	-1.9	4.4	4.1	3.6	90	72	78	79	N 1	WNW 2	N 2
15	706.1	706.4	708.6	-1.2	-0.2	-0.4	-0.6	2.5	-1.5	-2.0	4.0	4.4	4.5	96	98	100	98	NW 1	WNW 1	W 1
16	706.9	706.0	705.2	-0.9	2.0	-1.0	-0.2	2.5	-1.9	-3.5	4.2	3.2	3.1	98	60	74	77	E 1	SW 1	E 1
17	700.9	698.4	699.4	-3.0	11.4	5.0	4.6	11.4	-4.6	-1.0	2.8	5.5	5.1	76	55	79	70	ESE 2	W 4	SW 1
18	700.2	701.0	701.3	-1.4	-1.6	-2.9	-2.2	5.0	-3.5	-2.0	4.1	4.1	3.7	100	100	100	100	WSW 1	WNW 1	WSW 1
19	704.6	703.2	703.4	-6.9	2.2	-2.0	-2.2	2.2	-7.1	-3.5	2.5	3.3	3.2	92	61	80	78	NW 1	WSW 1	SW 1
20	703.1	702.6	704.5	-3.2	5.7	5.0	3.1	9.0	-5.3	-6.0	2.9	4.4	4.9	81	64	75	73	ESE 1	WSW 1	W 1
21	705.2	704.2	702.6	3.2	11.2	10.1	8.6	11.6	0.4	-2.5	4.5	5.3	5.7	78	53	61	64	SSE 1	SW 1	S 1
22	703.5	705.5	707.4	9.5	10.2	7.4	8.6	13.0	6.6	3.6	5.7	6.0	6.5	63	64	84	70	S 0	— 0	NW 1
23	709.5	710.4	711.8	5.0	14.0	7.6	8.6	15.2	4.1	1.2	6.1	6.6	6.2	93	56	79	76	ESE 1	WNW 2	E 1
24	712.6	710.7	710.4	3.9	18.0	10.4	10.7	19.0	2.1	0.0	5.2	4.0	5.8	86	26	61	58	E 1	W 1	ESE 1
25	708.6	707.4	708.2	6.3	20.2	12.3	12.8	22.4	4.0	1.5	6.8	9.0	6.5	95	50	61	69	SE 1	W 1	ESE 1
26	707.6	705.4	706.0	7.4	24.0	15.7	15.7	24.7	5.0	2.0	6.3	13.9	6.5	82	62	49	64	ESE 1	W 1	SSE 1
27	705.1	704.2	702.5	10.1	17.7	16.7	15.3	20.2	8.6	2.0	6.2	7.3	5.6	66	48	39	51	— 0	WSW 1	SSW 3
28	702.2	701.1	703.9	11.6	19.0	8.0	11.6	21.0	7.4	7.0	7.1	8.3	7.2	69	50	90	70	SE 1	NW 3	NW 2
29	704.3	702.0	702.0	4.0	13.4	12.2	10.4	16.0	3.0	3.0	6.1	7.9	8.3	100	69	78	82	NW 1	W 1	— 0
30	701.5	706.1	707.9	2.2	0.8	-0.3	0.6	12.2	-1.0	-0.5	5.2	4.9	4.4	97	100	98	98	S 1	WNW 1	E 1
31	701.7	697.0	701.4	0.9	2.9	-0.6	0.6	3.0	-1.2	-1.5	3.3	4.0	4.2	66	71	96	78	ESE 4	ESE 1	WSW 1
Mes. vrd.	704.1	703.4	704.3	1.2	7.3	3.6	3.9	9.0	-0.5	-1.4	4.5	5.4	4.8	86.1	68.3	80.2	78.2	1.5	1.5	1.4

APRIL 1955 — SARAJEVO

1	703.8	704.1	706.2	-1.2	2.4	2.0	1.3	2.4	-2.1	-2.2	4.1	4.1	4.6	96	87	87	90	— 0	WSW 1	WNW 1
2	09.4	09.8	08.9	0.3	5.6	3.2	3.1	5.8	-0.6	-3.0	4.7	4.7	4.4	100	68	77	82	ENE 1	ENE 3	ENE 3
3	06.2	04.5	04.9	0.6	3.6	2.2	2.2	4.1	0.0	-0.3	4.7	4.7	4.7	98	79	87	88	NW 1	ENE 3	ENE 1
4	05.4	05.1	06.1	1.6	7.4	3.8	4.2	8.0	-0.1	0.0	5.0	4.6	5.3	96	59	88	81	WNW 1	ENE 1	SW 1
5	06.1	07.3	08.3	3.3	6.2	4.0	4.4	8.0	1.4	-0.9	5.2	5.7	6.1	89	79	100	89	SE 1	W 1	WSW 1
6	08.0	07.4	08.8	3.2	9.4	3.8	5.0	9.4	2.0	-1.0	5.6	6.2	5.5	97	70	91	86	— 0	NW 4	ESE 1
7	09.6	10.0	11.0	1.8	11.2	5.8	6.2	13.1	0.2	-1.8	4.7	7.0	4.7	90	70	68	76	SE 1	N 1	E 2
8	11.1	09.9	09.5	2.9	15.4	9.4	9.3	15.9	1.1	-1.0	4.8	9.6	5.8	84	74	66	75	ESE 3	SW 1	ESE 1
9	07.0	07.3	08.7	6.9	7.1	6.8	6.9	10.0	5.9	3.5	6.8	6.7	7.4	91	88	100	93	ESE 1	NNW 1	SSE 1
10	09.2	07.6	08.5	5.8	12.8	6.6	8.0	14.0	3.4	0.5	6.8	7.5	7.1	99	67	97	88	SE 1	ENE 1	ESE 1
11	08.5	08.7	05.2	4.2	8.9	6.4	6.5	10.7	3.6	3.2	5.8	5.9	5.6	94	68	77	80	NNW 1	WSW 1	ESE 2
12	04.3	05.2	07.2	3.9	7.3	4.6	5.1	8.4	3.4	1.5	6.1	6.4	5.6	100	83	88	90	W 1	WNW 2	WNW 2
13	10.9	11.3	11.1	4.2	6.4	5.8	5.6	7.1	2.9	2.4	5.8	6.0	5.7	94	84	82	87	NW 1	SSE 1	SSW 1
14	08.4	04.5	02.3	4.4	11.2	8.2	8.0	12.8	2.7	1.2	5.7	5.5	6.5	91	55	80	75	W 1	ENE 5	ESE 5
15	01.0	*00.0*	00.1	1.1	8.4	1,0	1.6	8.2	0.1	-0.5	5.0	5.1	4.9	100	88	100	96	SSW 2	WNW 2	WSW 2
16	00.5	01.5	02.0	1.2	1.2	0.9	1.0	2.1	0.2	-0.2	4.8	4.8	4.6	97	97	93	96	W 3	W 3	W 2
17	02.4	05.2	07.9	0.2	2.4	1.4	1.4	3.3	-0.5	-1.0	4.5	5.3	5.1	96	97	100	98	W 2	WSW 3	W 3
18	07.7	07.1	08.9	1.0	3.7	-0.2	1.1	3.7	-0.5	-0.5	4.8	3.9	4.3	97	66	95	86	SW 2	WNW 5	SW 1
19	06.5	05.5	07.2	-1.7	3.4	-1.4	-0.3	4.0	*-4.0*	-5.0	2.9	3.7	3.6	73	63	87	74	— 0	W 4	WNW 2
20	07.7	07.0	06.9	*-1.9*	5.8	1.5	1.7	6.2	-3.9	-5.5	3.5	3.8	3.6	88	55	70	71	WSW 1	W 3	E 2
21	07.6	08.3	06.1	0.0	12.4	6.8	6.5	14.3	-3.0	-4.8	4.3	5.0	4.6	93	47	62	67	E 2	SW 3	E 1
22	07.5	05.7	06.9	4.8	16.0	7.7	9.0	16.6	0.8	-2.0	5.5	4.9	5.3	85	35	67	62	ESE 2	NNW 2	E 3
23	07.9	05.3	06.2	2.6	16.6	9.0	9.3	17.1	1.8	-0.5	5.0	5.2	6.0	90	36	70	65	WNW 2	NW 3	E 2
24	05.2	02.9	03.0	6.6	19.2	11.4	12.2	19.3	3.0	1.0	5.8	7.4	5.4	80	44	54	59	ESE 3	WSW 5	NW 2
25	05.0	07.2	07.9	4.4	6.2	3.9	4.6	11.4	3.5	1.4	5.5	4.1	4.8	88	58	79	75	ESE 6	W 2	SE 3
26	09.6	08.4	08.4	4.4	13.0	6.8	7.8	15.0	-0.5	-3.6	4.3	3.2	4.1	69	28	55	51	ESE 3	SE 2	ESE 3
27	07.8	07.7	06.6	5.0	20.5	14.0	13.4	21.1	1.9	-0.5	5.6	6.1	6.4	86	34	54	58	SE 1	WSW 3	E 4
28	09.9	08.7	10.6	8.7	20.5	13.2	13.9	22.2	5.5	3.1	6.6	7.0	5.9	78	39	52	56	ESE 2	WNW 3	ESE 3
29	11.3	09.8	10.4	9.2	21.8	13.6	14.6	22.2	6.5	4.2	5.3	1.2	5.7	65	32	49	49	ESE 2	SE 5	ESE 4
30	11.0	08.5	08.9	9.1	22.8	15.0	15.5	23.1	6.6	5.2	6.2	6.6	8.2	71	31	64	55	ESE 2	ENE 3	E 3
Mes. vrd.	706.2	706.5	707.2	3.2	10.1	5.9	6.3	11.3	1.4	-0.2	5.2	5.6	5.4	89.2	62.7	78.0	76.6	1.6	2.6	2.1

SARAJEVO — MART 1955

Br. st. 267

H_s = 630 m H_b = 637.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Isparavanje sred. mm	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dan)		7	7	
1	5	10✳	10	10✳	10.0	.	1.0	4	✳$^{tr-s}$ n–16^{10} *l*, 19^{00}–n, ▣
2	7	10	10✳	5	8.3	.	6.2	14	✳^{tr} 8–20^{00} *l*, ▣
3	25	10✳	8◎	3	7.0	6.8	8.0	9	✳^{tr} n–10^{00} *l*, 17^{00}–20 *l*; ═^{0} 15–17, ▣
4	15	9✳	2◎	0	3.7	6.0	0.9	9	✳^{tr} n–8^{00}, ═^{2} n–13^{00}, ∞^{2} 13^{00}–n, ▣
5	2	1◎	4◎	4	3.0	6.9	0.0	6	≈^{1} n–8^{00}, 18^{00}–18^{20}; ═^{2} 9^{00}–n *l*, ▽^{1} 18^{00}–19^{10}, ▣
6	35	10	9●	10●	9.7	.	.	6	∞^{0} n–14, ●^{tr} 11–16 *l*, 21–n; ▣
7	30	10	10	10●	10.0	.	0.6	.	∞$^{1-0}$ 8–14^{20}, ●$^{tr-1}$ 16^{00}–n *l*
8	10	10	10	10	10.0	.	0.1	.	═^{0} 9^{00}–14^{30}, ●$^{tr-0}$ 14^{30}–15^{00}, ∞$^{0-0}$ 14^{15}–16^{00}
9	8	10	2◎	10	7.3	4.8	0.2	.	●^{0} 10^{00}–10^{20}, 19^{00}–19^{20}; ≈^{0} 11^{30}–13^{00}, ═^{2} 13^{00}–19
10	4	10	10✳	10✳	10.0	.	0.5	.	═^{2} n–16, ✳$^{tr-1}$ 7^{00}–8^{00}, 13^{00}–n *l*; ≋ ^{tr} 13^{10}–18^{00}
11	3	10	9	10	9.7	0.4	7.7	6	✳^{tr} 8–9^{00}, ∞^{1} 10–13, ═$^{1-0}$ 13–n, ▣
12	1	10	9●	9	9.3	1.9	0.0	.	═$^{tr-1}$ n–10^{00}, 15–n; ≈$^{0-1}$ 13^{00}–n
13	30	10	2◎	9	7.0	4.5	.	.	↗ ESE 8–n *l*
14	15	10	10	10	10.0	.	.	.	═^{2} 7–11
15	8	10	10✳	9✳	9.7	.	.	.	✳^{tr} 7–n *l*, ═^{1} 10–12
16	5	9▬	10	9	8.3	.	0.6	.	≈$^{0-1}$ 7–9, ═$^{0-1}$ 9–12, ∞^{2} 15–n
17	15	2◎	0◎	0	0.7	9.2	.	.	≈^{0} 7–11, ∞^{0} 12–14
18	6	10✳	10✳	10✳	10.0	.	1.8	1	✳^{1} △ n–n *l*, ▣
19	8	10✳	9◎	0	3.3	7.6	24.0	20	✳^{tr} 7–9, ═^{2} 13–15, ∞^{2} 16–17^{30}, ≈^{1} 17^{00}–20^{00}, ▣
20	3	10▬	4◎	0	4.7	3.9	0.0	12	≈^{1} 7–15, ✳^{tr} 9^{00}–10, ●^{0} 11^{00}–11^{40} *l*, ▣
21	30	7◎	10	10●	9.0	3.5	0.1	6	↗ SSW–SSE 11^{10}–20^{00} *l*, ●^{tr} 20–n, ▣
22	25	10	10	5	8.3	1.8	0.0	.	↗ 0^{00}–6^{00} *l*, ●^{tr} 11^{00}–12^{00}, 20^{00}–n
23	40	7	4◎	0	3.7	6.2	0.7	.	≈^{1} 8–10, ∞$^{0-0}$ 10–13, ●^{tr} 12^{00}–14^{00} *l*, ≲ [Σ^{0} S–W 14^{00}–14^{40}
24	40	0◎	3◎	0	1.0	10.0	0.0	.	≈^{0} n–9, ═$^{0-1}$ 9–12, ∞$^{0-0}$ 15^{00}–n
25	30	4◎	0◎	0	1.3	10.4	.	.	≈$^{1-0}$ 7^{10}–12
26	45	5◎	1◎	2	2.7	8.6	.	.	△^{0} n–8^{00}
27	25	9◎	8	10	9.3	0.7	.	.	∞^{2} 9^{00}–18^{00}
28	40	5◎	6◎	10	7.0	7.0	.	.	∞^{2} 7–8, ═^{1} 8–10, ≋^{1} 15^{30}–16^{00}, ≲ [Σ^{1} NNW 16^{00}, ●$^{tr-0}$ 16^{00}–17^{00}
29	15	10	8◎	9	9.0	6.2	3.8	.	●^{tr} 7–9, ═$^{1-0}$ 9–13^{00}
30	2	10✳	10✳	10✳	10.0	.	9.2	.	●^{1} n–8^{00}, ≋^{0} 6^{00}–6^{40}, ✳$^{tr-0}$ 6^{00}–n
31	5	10	10	10●	10.0	.	13.3	12	∞^{0} 11–14, △^{1} 16–17^{00} *l*, ●$^{tr-1}$ 17^{00}–n *l*, ▣
Mes. vrd.		8.3	6.8	6.3	7.1	106.1	70.2		

SARAJEVO — APRIL 1955

1	12	10	10	10	10.0	.	0.0	.	═$^{1-0}$ n–13^{00}, 18–n; ∞^{0} 13^{00}–18
2	28	9	7	10	8.7	3.9	.	.	═$^{0-0}$ n–11^{10}
3	20	10✳	10	10	10.0	..	0.2	.	●^{tr} n, 16^{00}–16^{20}, 19^{00}19^{20}; ✳^{tr} 7–8, ═$^{0-1}$ 17–n
4	20	10✳●	9◎	0	6.3	4.0	0.4	.	≋^{tr} n–9^{00}, ═^{1} n–11^{10}
5	20	10	8	10●	9.3	2.0	0.3	.	═^{1} n–13^{00}, ●$^{tr-0}$ 9–n
6	18	5▬	8◎	1	4.7	2.2	1.7	.	≈^{0} 7–8, ═$^{0-0-1}$ 8–14^{00} *l*, ●$^{0-1}$ 16^{00}–17^{00}
7	18	7▬	7◎	0	4.7	6.2	0.9	.	≈^{1} n–9^{00}, ═^{2} 9^{00}–13^{00}
8	30	0◎	5◎	10	5.0	8.8	.	.	≈^{0} 7^{00}–10^{00}
9	12	10	10●	3	7.7	0.1	2.4	.	●$^{0-tr-1}$ n, 8^{00}–18^{30} *l*; ═^{2} 19^{00}–n *l*
10	25	1◎	10●	10●	7.0	5.6	4.0	.	═$^{1-0}$ n–10^{00}, ∞$^{0-0}$ 10^{00}–15^{00}, ●$^{tr-1}$ 13^{00}–n
11	12	10●	10	0	6.7	1.0	15.8	.	●$^{1-tr}$ n–10^{00}, ∞$^{1-0}$ 15^{10}–n
12	30	10●	10	10	10.0	0.6	4.6	.	●$^{0-tr}$ n–11^{10}, 18^{00}–18^{10}
13	8	10	10	10	10.0	.	1.7	.	═^{0} n–n
14	25	9	9◎	9	9.0	5.0	.	.	═^{0} n–12^{00}
15	30	10✳	10✳	10✳	10.0	.	3.4	2	✳$^{0-tr}$ n–7^{00}, 10^{00}–11, 13^{00}–n; ≈^{1} n–10^{00}, ═$^{0-0}$7^{00}–13^{10},15^{10}–n; ●^{tr}11–12
16	1	10✳	10✳	10✳	10.0	.	7.0	.	✳^{tr} n–7^{00}, ↗ W 10^{07}–11^{10} *l*, ≈△$^{0-tr}$ 12^{00}–14^{00}
17	10	10✳	10●	10●	10.0	.	4.7	3	✳$^{0-tr}$ n–11^{40}, ●$^{tr-0-1}$ 11^{40}–n *l*, ≋ ^{0} 12^{40}–13^{00}, ▣
18	25	10✳	9	10	9.7	0.8	4.6	.	✳^{tr} n–14^{10} *l*, ═$^{1-0}$ n–12
19	15	8◎	10✳	9	7.3	5.2	0.0	.	═ n–7^{40}, ∿^{2} n–7^{00}, ∞^{0}7^{00}–10^{00}, ✳^{0} 13^{00}–15^{00} *l*, ↗ W 15^{00}, ≈△^{0} 15^{00}–
20	40	9	6◎	0	5.0	6.2	0.0	.	═^{1} n–8, ∞$^{0-0}$ n–12 *l* [15^{00} *l*
21	40	0◎	10◎	0	0.3	11.9	.	.	═^{1} n–8^{00}, ═^{2} n–7^{00}, ≈^{1} 7^{00}–8^{00}, ∞^{2} 9^{00}–10^{00} *l*
22	35	0◎	3◎	2	1.7	10.3	.	.	△^{0} n–7^{00}, ≈^{0} n–8^{00}, ═^{1} 8^{00}–10^{00}, ∞$^{0-0}$ 10^{00}–n
23	25	10◎	4◎	0	1.7	10.0	.	.	═$^{0-0}$ n–11^{00}, ∞$^{0-0}$ 11^{00}–n,
24	35	0◎	4◎	1	1.7	10.8	.	.	∞$^{0-0}$ n–n *l*
25	20	10	10	9	9.7	0.9	.	.	═^{1} n–12^{00}, ↗ ESE 6^{00}–9^{00} *l*, ∞$^{0-0}$ 12^{00}–16^{00}
26	40	0◎	0◎	0	0.0	12.8	.	.	
27	30	3◎	3◎	1	1.3	9.2	.	.	≈^{1} 9^{00}–9^{20}, ═^{1} 9^{00}–10^{00}, ∞$^{0-0}$ 10^{00}–n, ▽^{1} 19^{00}–n
28	35	8◎	2◎	0	0.7	11.3	.	.	△^{0} n–7^{00}, ═$^{1-0}$ 7^{00}–10^{00}, ∞$^{0-0}$ 10^{00}–n
29	30	8◎	1◎	0	0.3	12.0	.	.	∞^{2} n–7^{10}, ═^{2} 7^{00}–9^{00}, ∞ 9^{00}–n
30	30	0◎	0◎	0	0.0	12.2	.	.	═^{1} n–7^{00}, ∞^{0} 8^{00}–n
Mes. vrd.		5.8	6.9	5.2	6.0	152.1	51.7		

MAJ 1955 SARAJEVO

φ = 43°52 N λ = 18° 26'E Gr. ΔG = + 1h 14 min. Br. st. 267

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21	
1	706.8	706.7	705.7	12.0	24.0	15.2	16.6	24.0	7.5	6.3	6.8	7.3	7.5	65	32	58	52	ESE 3	ESE 3	E 3	
2	704.6	701.7	701.3	12.0	24.6	18.0	18.2	26.5	9.1	7.4	7.4	6.3	6.8	71	28	44	48	ESE 2	WNW 3	E 2	
3	701.2	699.9	702.7	13.7	23.9	16.4	17.8	25.0	9.2	7.0	9.3	5.9	7.6	79	29	54	54	ESE 2	S 2	— 0	
4	704.9	704.0	705.0	9.5	16.0	14.8	13.7	20.8	9.0	8.3	8.6	10.0	7.7	96	73	62	77	NW 1	SSW 1	W 2	
5	706.4	706.1	709.8	11.2	20.0	15.0	15.3	22.3	7.1	5.0	7.6	9.3	7.5	76	47	59	61	ESE 2	N 2	E 1	
6	711.0	709.5	709.3	11.4	22.0	19.1	17.9	25.7	8.7	6.6	8.6	8.2	8.6	85	41	52	59	ESE 2	NW 2	NNW 2	
7	709.3	708.0	709.4	14.8	23.8	16.5	17.9	24.9	10.9	7.5	7.7	13.1	9.6	61	59	68	63	SE 1	WSW 4	NNW 2	
8	713.8	714.8	714.7	7.9	9.4	7.4	7.8	16.5	6.5	5.9	7.3	8.1	6.9	97	91	89	92	— 0	S 2	SE 1	
9	713.5	710.3	709.9	7.8	21.6	16.4	15.4	22.5	4.2	3.0	6.8	11.8	8.4	88	61	61	70	ESE 1	SSE 2	E 2	
10	709.1	706.7	706.2	13.4	25.2	16.6	18.0	25.5	9.5	7.5	9.4	13.0	9.5	82	54	68	68	ESE 2	WSW 3	— 0	
11	706.3	704.0	704.5	13.4	24.9	17.6	18.4	25.1	9.1	5.7	8.9	12.4	9.6	77	53	65	65	E 1	WNW 2	NNW 2	
12	704.8	705.8	708.0	17.0	15.2	10.8	13.4	17.8	10.4	5.6	12.7	10.7	9.3	88	83	95	89	NW 4	WNW 4	SW 2	
13	707.8	707.0	707.0	10.3	18.0	12.1	13.1	18.6	8.8	8.7	8.9	11.1	9.8	95	72	92	86	WSW 2	WNW 3	E 2	
14	706.2	703.7	703.8	9.2	21.4	16.4	15.8	23.6	6.9	6.0	8.6	10.1	8.0	99	53	57	70	SE 1	WNW 2	NW 2	
15	704.0	702.3	702.2	11.2	22.1	17.4	17.0	23.6	7.5	5.5	7.3	9.3	6.0	73	47	41	54	ESE 2	WSW 3	SE 1	
16	703.1	706.6	709.3	13.4	11.5	8.4	10.4	17.4	8.4	8.7	9.7	8.7	7.8	84	85	95	88	SW 1	WSW 3	SSW 2	
17	709.6	708.5	707.9	8.4	22.1	16.8	16.0	22.5	7.0	5.7	7.6	7.0	7.1	92	36	49	59	WNW 2	W 4	WNW 2	
18	707.5	705.5	706.4	14.4	23.3	19.8	19.3	24.5	9.0	6.5	7.8	7.6	4.8	63	35	26	42	ESE 2	SSW 4	S 5	
19	704.4	706.5	711.0	18.0	17.0	9.0	13.2	20.7	9.2	9.0	8.3	9.3	7.4	54	65	86	68	SSW 3	WNW 2	W 2	
20	711.6	709.6	710.0	9.2	19.0	10.6	12.4	20.2	7.0	6.4	7.4	6.7	7.8	85	41	81	69	ESE 2	W 3	ESE 1	
21	710,2	706.6	707.4	11.0	22.0	12.7	14.6	24.2	8.0	7.4	7.9	7.3	8.3	81	37	84	67	SE 1	WSW 3	W 2	
22	705.1	704.8	712.1	11.0	10.4	4.8	7.8	14.4	4.3	4.5	9.6	9.2	6.4	96	98	100	98	ESE 5	WNW 5	W 1	
23	714.7	713.1	713.2	4.1	11.4	5.6	6.7	12.8	1.7	0.8	4.4	4.2	4.7	72	42	68	61	W 1	SW 2	ESE 3	
24	712.5	709.6	709.0	3.2	16.0	10.6	10.1	17.1	0.2	-0.3	4.8	7.1	6.1	83	52	64	66	SE 1	W 2	E 2	
25	709.3	706.8	706.8	7.8	20.8	16.2	15.0	23.1	5.2	3.0	6.1	7.8	6.8	77	41	49	56	SE 1	W 3	WSW 3	
26	707.2	706.0	706.6	13.8	22.0	16.0	17.0	22.8	11.9	8.6	6.6	7.9	10.3	56	40	76	57	SSE 1	WNW 2	NNW 1	
27	707.8	706.8	705.9	14.5	20.6	18.2	17.9	23.2	12.2	10.6	11.9	12.1	10.2	96	67	66	76	SW 2	WSW 2	NW 2	
28	706.3	704.8	706.2	16.0	22.8	13.0	16.2	24.7	13.0	11.6	12.4	11.7	11.0	91	56	98	82	— 0	WNW 5	— 0	
29	702.6	704.1	706.6	12.7	12.4	9.4	11.0	14.0	9.2	9.5	11.0	10.6	8.8	100	98	100	99	— 0	WNW 4	NW 2	
30	708.6	709.4	710.3	9.3	11.1	9.2	9.8	14.0	8.4	8.0	8.2	8.5	8.5	94	84	97	92	NW 1	W 2	SE 1	
31	710.9	709.1	710.0	6.8	10.0	6.2	7.3	14.5	5.2	4.5	6.0	7.1	6.7	81	77	94	84	WSW 2	ESE 1	ESE 2	
Mes. sred.	707.9	706.8	707.7	11.2	18.9	13.4	14.2	21.0	7.9	6.5	8.2	9.0	7.9	81.9	57.3	71.0	70.1	1.6	2.7	1.8	

JUN 1955 SARAJEVO

1	708.0	706.3	705.5	7.6	16.3	12.3	12.1	16.7	5.5	6.0	7.2	8.1	8.0	92	58	75	75	NNW 2	WSW 2	W 1	
2	07.0	05.5	06.6	10.0	21.4	14.0	14.8	21.7	5.5	4.5	7.4	7.3	10.9	80	89	91	70	ESE 2	W 4	SW 1	
3	08.8	07.7	07.5	9.6	19.2	12.6	13.5	19.7	9.0	9.2	9.0	12.4	6.9	100	75	63	79	W 1	NW 3	E 2	
4	08.3	06.7	06.6	9.0	16.8	14.1	14.0	21.5	6.0	5.0	6.6	6.7	9.0	77	41	75	64	E 1	NW 3	E 2	
5	06.5	07.8	07.9	12.2	17.6	15.2	15.0	21.0	10.7	9.2	9.8	13.9	13.0	92	92	100	95	ESE 1	SW 1	NW 2	
6	07.8	07.4	07.0	14.2	21.3	17.0	17.4	23.9	13.2	13.0	6.0	12.8	11.6	50	68	80	66	— 0	WSW 3	ESE 2	
7	06.3	04.2	03.0	14.5	26.8	22.6	21.6	27.8	11.6	10.2	11.2	9.9	11.2	91	37	54	61	ESE 1	WNW 3	NW 2	
8	02.0	01.5	02.7	21.8	27.3	21.1	23.8	29.0	16.4	14.0	9.9	10.4	11.3	50	38	60	49	W 2	SW 4	NW 2	
9	03.6	02.6	02.7	17.6	27.6	20.4	21.5	28.3	15.5	13.3	10.8	9.5	10.3	72	34	58	55	WNW 2	SW 4	WNW 3	
10	02.2	02.0	04.5	21.0	22.0	16.2	18.8	24.4	15.4	13.0	10.5	10.8	11.6	56	55	85	65	S 4	SSE 5	NW 2	
11	05.2	04.6	05.1	17.2	19.4	13.8	16.0	23.3	13.3	11.5	10.4	12.1	10.0	71	73	84	76	ESE 1	WNW 3	ESE 2	
12	05.6	06.5	06.5	10.0	10.2	10.2	10.2	13.8	8.3	9.5	9.0	8.7	8.7	98	93	93	95	NW 5	SSW 1	SW 1	
13	05.8	04.7	05.4	8.2	22.3	15.8	15.5	22.5	5.2	4.8	8.0	14.9	7.2	99	74	53	75	— 0	WNW 5	N 1	
14	07.1	06.7	09.7	9.6	11.9	9.8	10.2	15.8	9.0	7.6	9.0	7.1	8.1	100	69	84	84	WNW 3	NW 1	— 0	
15	09.4	08.9	09.6	8.7	12.6	12.1	11.4	14.9	8.7	8.5	7.9	6.8	8.1	94	62	77	78	WNW 2	WNW 3	WNW 1	
16	10.0	09.2	09.2	11.6	19.0	14.6	15.0	20.7	10.0	8.5	8.1	10.4	8.8	79	63	71	71	NNW 2	NW 2	ESE 2	
17	10.3	08.8	09.1	12.0	26.1	18.6	18.8	26.7	8.8	7.6	8.6	7.1	10.6	82	28	66	58	ESE 1	WNW 2	NNW 2	
18	09.5	08.7	10.5	15.5	26.6	16.8	19.6	26.9	12.3	10.2	10.3	10.3	12.4	78	39	78	65	— 0	NW 3	ESE 2	
19	10.8	09.8	10.0	16.1	28.1	21.0	21.6	28.4	12.8	11.5	11.0	11.3	12.1	81	40	65	62	SE 1	W 2	SSW 1	
20	10.6	09.2	09.1	17.8	28.4	25.0	24.0	29.5	14.6	12.0	10.2	11.2	10.2	67	38	43	49	ESE 2	W 3	ENE 2	
21	09.1	08.8	10.2	19.2	26.0	21.8	22.2	28.0	17.2	14.2	11.3	11.1	11.2	68	44	57	56	WNW 2	WNW 5	WNW 2	
22	11.8	10.0	10.0	18.2	25.0	18.6	20.1	26.6	9.4	14.5	12.9	10.9	13.7	83	46	86	72	E 2	ENE 2	E 1	
23	09.2	09.5	10.1	15.2	18.0	14.0	15.3	19.4	14.0	13.5	12.2	13.2	11.9	94	85	99	93	NW 2	SW 2	W 1	
24	09.5	09.3	09.0	14.3	15.6	15.2	15.1	16.7	13.7	13.5	11.6	12.4	12.8	95	93	98	96	W 2	SSW 3	WNW 1	
25	08.7	07.5	08.2	15.1	24.2	17.6	18.6	25.0	14.8	14.6	12.9	12.6	12.1	100	56	82	79	SW 2	W 3	ENE 1	
26	07.8	06.7	06.7	14.8	23.5	17.5	18.4	24.9	12.7	12.0	11.7	11.0	11.8	93	50	78	74	SSE 1	NW 2	E 1	
27	06.3	05.8	06.8	16.2	24.9	19.9	19.8	25.7	13.0	12.2	11.1	11.8	13.2	81	50	81	71	— 0	ESE 4	ESE 1	
28	06.4	04.8	06.7	16.4	26.0	16.0	18.6	26.5	13.7	12.3	11.4	11.0	12.0	82	44	88	71	— 0	W 2	E 3	
29	05.5	05.5	05.4	13.2	17.5	15.9	15.5	19.5	12.0	11.1	11.4	13.6	12.1	82	91	89	87	SE 1	NW 2	E 1	
30	05.1	04.6	05.5	14.2	20.2	12.9	15.0	21.7	12.9	13.5	11.0	11.4	9.8	97	65	88	83	— 0	WSW 2	E 2	
Mes. sred.	707.4	706.8	707.3	14.0	21.5	16.4	17.1	23.1	11.5	10.7	9.9	10.7	10.7	82.8	58.1	76.7	72.5	1.5	2.8	1.6	

Br. st. 267 $H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dan)		7	7	
1	30	0⊙	4⊙	0	1.3	11.5	.	.	co² n–n
2	30	2⊙	2⊙	6	3.3	11.4	.	.	co²⁻¹ n–n, ≲ [≷¹ NE 17⁴⁵–18 /
3	40	0⊙	3⊙	1	1.3	12.4	.	.	co² n–n /
4	20	10	8	3	7.0	5.4	0.2	.	●² 5–8⁰⁵ /, co¹⁻⁰ 15¹⁰–n
5	40	1⊙	8	2	3.7	8.6	.	.	co²⁻⁰ n–14⁵⁰ /
6	45	1⊙	2⊙	1	1.3	12.8	.	.	⊿¹⁻⁰ n–8¹⁵ / co⁰ n–14⁵⁰
7	45	1⊙	3⊙	6	5.0	8.0	.	.	⊿⁰ n–7²⁵, co¹ 8⁵⁰–10⁵⁰
8	10	10●	10	1	7.0	.	11.0	.	●²⁻⁰ᵗʳ 0–11⁵⁰ /
9	25	1⊙	1⊙	0	0.7	13.0	0.9	.	⊿¹ n–9⁰⁰, =² n–10⁰⁰, co²⁻¹ 10⁰⁰–n
10	45	0⊙	2⊙	0	0.7	13.2	.	.	⊿¹⁻⁰ n–8¹⁵, co² n–11⁵⁰
11	50	0⊙	4⊙	4	2.7	11.8	.	.	⊿²⁻⁰ n–9⁰⁰
12	8	9	10	10	9.7	1.7	.	.	=⁰⁻¹ n–8, 11–n; ●ᵗʳ⁻⁰⁻² 7¹⁵–7⁵⁰, 14⁰⁰–19⁰⁰, 24¹⁰–24; co² 8–11
13	15	10	8	1	6.3	5.2	12.0	.	●²⁻⁰ 0–2⁰⁰, 4⁰⁰–6⁰⁰; ☿¹ 4¹⁵–4⁵⁰, =⁰ n–10, co²⁻¹ 10–n
14	40	10=	2	0	4.0	10.8	.	.	=² n–8, =² 8–10, co² 10–14⁵⁰
15	50	2⊙	5⊙	9	5.3	10.3	.	.	co¹⁻⁰ n–14, ↗ S 23⁰⁰–23⁵⁰ /
16	10	9●	10	10	9.7	0.0	0.0	.	↗ S 10⁰⁰, ●ᵗʳ⁻¹ 3⁰⁰–11⁵⁰ /, ☿⁰ 7–9⁰⁰ /, =⁰⁻¹ n–9
17	50	4⊙	2⊙	1	2.3	12.9	4.2	.	
18	50	2⊙	3⊙	4	4.0	8.8	.	.	↗ SSW 7⁰⁰–9⁰⁰ /, 12¹⁰–13⁰⁰, 16¹⁰–21⁵⁰ /
19	40	5⊙	7⊙	10	7.3	7.0	.	.	↗ S–NW 8⁰⁰–12⁵⁰ /, 16⁰⁰–16¹⁵
20	30	9	10⊙	1	3.7	11.6	0.0	.	=¹ n–8¹⁵, co⁰⁻¹ 8¹⁵–16
21	40	6⊙	3⊙	2	3.7	10.4	.	.	⊿⁰ n–7⁵⁰, co⁰ n–10⁵⁰, ↗ NW 16⁰⁰
22	5	10●	10●	10	10.0	0.2	1.2	.	●ᵗʳ⁻⁰ 4¹⁰–10⁵⁰, 13⁵⁰–19⁵⁰ /; =⁰ n–n, ↗ NW 13⁰⁰–14⁰⁷ /, 16⁰⁰–16⁵⁰ /, ▲¹
23	40	1⊙	8	0	3.0	11.6	8.3	.	⌒⁰ 5–5¹⁰ [16⁰⁰–16⁵⁰ /, ⌒¹ 16⁵⁰–16⁵⁵
24	40	0⊙	1⊙	0	0.3	13.7	.	.	⊿²⁻⁰ n–8¹⁵, =¹ n–8⁵⁰, co²⁻⁰ 8⁵⁰–15
25	50	3⊙	4⊙	1	2.7	18.4	.	.	co⁰⁻⁰ n–13
26	40	9●	10	8●	9.0	4.1	0.0	.	●ᵗʳ 4¹⁰–8⁵⁰ /, 16⁵⁰–21 /
27	40	10	8	1	6.3	5.8	4.9	.	●²⁻¹⁻⁰ 2⁰⁰–7⁵⁰ /, co⁰⁻¹ n–16⁵⁰
28	40	7	10	8	8.3	6.0	0.0	.	●ᵗʳ 6¹⁵–6⁵⁵, co²⁻⁰ 8¹⁵–11⁵⁰, 16–n
29	16	10	10●	10●	10.0	0.1	5.9	.	●¹⁻ᵗʳ⁻⁰ 1⁵⁰–6, 10⁰⁰–23; =² n–11⁰⁰ /
30	10	10	10	5	8.3	2.0	18.8	.	●²⁻⁰ 9⁰⁰–10⁵⁰, co² 15¹⁰–n
31	10	5	10	10●	8.3	5.4	0.5	.	⊿² n–9, co⁰⁻¹ n–14, ●ᵗʳ⁻¹ 13¹⁵–21
Mes. vrd.		5.1	6.0	4.0	5.0	249.2	62.9		

1	40	10	4⊙	1	5.0	9.8	1.5	.	=¹ n–8⁵⁵, co²⁻¹ 8⁵⁵–13¹⁰
2	50	0⊙	3⊙	3	2.0	13.2	.	.	⊿²⁻⁰ n–8⁵⁰, co²⁻⁰ n–10¹⁵
3	40	10	4	3	5.7	9.0	0.3	.	●ᵗʳ 5–6⁵⁰
4	50	7	10	1	6.0	7.5	.	.	co²⁻¹ 7–13 /, =⁰ 9–1, ⊕¹ 9⁵⁰–10¹⁵
5	10	10	8⊙	4	7.3	3.0	.	.	co²⁻⁰ 7–9, 15–19; ●ᵗʳ⁻¹ 8⁵⁰–11⁵⁰, =¹⁻⁰ 9–15
6	25	10=	6⊙	4	6.7	6.8	2.7	.	=² n–7⁵⁰, =¹⁻⁰ 7⁵⁰–11⁵⁰, co¹ 11⁵⁰–n /, ●¹⁻⁰⁻ᵗʳ 13⁵⁰–15⁵⁰ /, [≷ ≲ E 13⁵⁰
7	40	1⊙	4	3	2.7	12.8	0.3	.	=⁰ 7⁵⁰–9, co²⁻⁰ 9–n
8	40	7	3⊙	1	3.7	11.1	.	.	↗ S–SSW 3⁰⁷–6⁰⁷, 8⁵⁰–15⁴⁰ /, co²⁻⁰ 7–10
9	40	1⊙	1⊙	0	0.7	13.3	.	.	⊿⁰ n–7⁴⁵, co¹⁻⁰ n–n, ↗ SSW 11⁴⁰, 17⁵⁰–17⁵⁵ /
10	30	4⊙	10	2	5.3	8.8	.	.	co¹⁻⁰ n–n, ↗–↗ S 8¹⁰–16⁵⁰ /, ●ᵗʳ 19⁵⁰–22⁵⁰
11	30	10	7⊙	3	3.7	6.2	0.3	.	co² n–8⁵⁰, ●²⁻⁰⁻ᵗʳ⁻¹ 11⁵⁰–14⁴⁵ /, 19⁵⁰–19⁵⁰; ≲ W–SW 20⁵⁰–n /
12	12	10●	10●	10	10.0	0.1	12.5	.	●²⁻⁰ 2⁵⁰–9, ☿ 9–15
13	40	10	9⊙	3	4.3	9.8	0.4	.	=¹ 7⁴⁵–9⁵⁰, co¹ 9⁵⁰–10⁵⁰
14	30	10●	10	10	10.0	0.8	1.6	.	●²⁻⁰ 6⁵⁰–8, co¹ 16¹⁰–19⁵⁵, =¹ 19¹⁵–n
15	15	10	10	10	10.0	1.6	0.7	.	=⁰⁻¹ 7–13, ●ᵗʳ 7⁵⁰–9⁵⁵ /, co² 13–n
16	7	10	9	1	6.7	4.4	.	.	=¹ n–n
17	10	0⊙	2⊙	10●	4.0	11.4	.	.	=¹⁻⁰ n–15, co¹⁻⁰ 15–19, ●ᵗʳ⁻⁰ 19⁵⁰–21⁵⁰ /
18	40	5⊙	7⊙	0	4.0	9.3	0.1	.	=¹ n–10⁵⁰, co⁰ 10⁵⁰–12¹⁵
19	35	1⊙	5⊙	5	3.7	9.4	.	.	⊿⁰ n–7⁵⁰, =⁰ n–10⁵⁰
20	40	0⊙	6⊙	8	4.7	11.5	.	.	⊿⁰ n–8¹⁰, co²⁻¹ 7–13
21	40	0⊙	2⊙	2	1.3	13.7	.	.	⊿⁰ n–8¹⁵
22	20	2⊙	7	8	6.0	7.8	.	.	=¹ n–8⁵⁰, co⁰⁻¹ 8⁵⁰–n, ●ᵗʳ⁻⁰⁻¹ 14⁵⁷–22⁵⁵ /, ≲ [≷⁰ 15⁵⁵–n /, ☿ 21⁵⁵–21⁵⁵
23	10	10	10	10	10.0	0.0	13.5	.	●¹⁻⁰⁻ᵗʳ 1⁵⁵–20⁵⁵ / [/ N 21⁵⁷–21⁵⁵
24	10	10●	10	10●	10.0	.	8.6	.	=¹ n–18, ●²⁻⁰⁻¹ 2⁵⁵–8⁵⁰ /, 15–24 /; ●²⁻⁰ 8⁵⁰–12¹⁵, ☿¹ 20⁵⁵–20⁵⁵
25	25	10	6	1	5.7	7.8	15.6	.	●¹⁻ᵗʳ 0–4⁵⁰ /, =² n–10⁵⁵, co²⁻¹ 10⁵⁰–20
26	35	2⊙	2⊙	4	2.7	9.8	.	.	⊿¹ 7–8, co²⁻⁰ 7–20, ●¹ 12⁵⁵–12⁵⁵
27	10	1⊙	5⊙	2	2.7	11.8	0.5	.	⊿²⁻⁰ n–8, =¹⁻⁰ n–14⁵⁵, ≲ [≷ E 12–15⁵⁵ /, co² 14⁵⁵–n
28	10	0⊙	3⊙	3	2.0	8.8	.	.	⊿²⁻⁰ n–8⁵⁰, =²⁻⁰ n–7¹⁵, ≲ [≷ 14⁵⁵–18⁵⁵ /, ↗ 15⁵⁵–16⁵⁵ /, co² 17¹⁵–n,
29	2	10=	10●	10	10.0	0.6	0.5	.	=⁰ n–7⁵⁰, =²⁻⁰ 7⁵⁰–15⁵⁰, ●¹⁻⁰ 9⁵⁰–19⁵⁰ /, ≲ [≷⁰ E 11⁵⁰–11⁵⁰, [●¹⁻ᵗʳ 17⁵⁵–18⁵⁵
30	10	10	5⊙	0	5.0	5.0	1.7	.	=¹⁻⁰ n–14, ●² 10⁵⁵–10⁵⁵, co²⁻¹ 14–19
Mes. vrd.		5.5	6.3	4.4	5.4	224.7	60.8		

φ = 43° 52'N λ = 18° 26'E Gr. ΔG = + 1h 14 min. Br. st. 267

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dios)	Max	Min	Min. 5cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dios)	7		14		21	
1	706.9	706.2	707.2	13.0	23.0	16.9	17.4	23.8	9.9	9.0	9.3	11.9	9.9	83	57	69	70	ESE	1	WSW	2	E	2
2	06.9	08.4	08.6	13.6	22.4	17.5	17.8	26.6	10.7	9.5	9.7	9.8	9.6	88	48	64	65	SE	1	W	2	ESE	3
3	09.4	07.8	06.8	16.0	29.0	20.5	21.5	30.0	12.6	11.0	10.1	10.3	11.2	74	34	63	57	ESE	1	NW	2	ENE	1
4	05.7	04.0	04.2	19.1	27.7	16.8	21.1	28.8	16.5	14.1	10.8	11.7	12.6	66	42	78	62	—	0	WNW	2	SW	1
5	04.4	02.8	02.4	18.2	18.2	13.8	15.5	19.4	13.8	12.0	12.1	13.2	11.6	87	85	98	90	NW	1	SSW	1	NW	2
6	02.5	03.4	03.8	11.2	12.2	10.7	11.2	13.8	10.6	11.0	9.6	9.7	9.5	96	91	99	95	WSW	2	SW	2	SW	1
7	03.7	05.5	06.4	9.4	11.2	11.6	11.0	12.3	9.4	9.7	8.7	9.3	10.2	99	93	100	97	WNW	3	W	1	—	0
8	05.8	03.9	04.4	11.4	18.2	13.6	14.2	19.4	10.7	10.8	9.3	8.8	10.9	92	56	94	81	—	0	NW	1	—	0
9	04.4	03.3	03.4	11.7	17.0	13.9	14.1	18.0	11.0	11.2	10.6	10.0	11.0	97	69	93	86	ESE	1	NW	1	—	0
10	04.0	05.0	06.1	13.5	18.9	16.2	16.2	21.4	13.0	12.8	11.3	13.7	11.8	96	84	88	89	—	0	WSW	2	SSE	1
11	07.8	07.3	07.8	15.3	24.8	20.1	20.1	25.9	12.9	11.5	11.8	12.8	11.5	91	55	66	71	ENE	1	W	2	WSW	1
12	07.9	06.4	07.5	16.3	24.7	16.2	18.4	25.4	13.2	11.4	10.4	12.6	11.8	75	54	88	71	ESE	1	WNW	2	—	0
13	07.4	06.8	06.7	14.7	25.4	19.2	19.8	26.4	12.0	11.0	11.0	11.5	14.4	88	56	87	77	SE	1	NW	3	SW	1
14	06.1	05.7	05.7	16.3	23.0	16.8	18.2	23.2	15.6	15.6	13.8	12.9	13.2	98	61	92	84	NW	1	NW	2	—	0
15	05.9	04.7	05.2	15.7	21.5	16.2	17.4	22.5	14.5	13.0	12.6	14.7	13.5	94	77	98	90	—	0	NNW	2	SSE	1
16	07.1	07.7	08.7	15.7	19.0	16.2	16.8	20.3	15.0	14.7	13.1	14.7	12.2	96	89	88	92	—	0	NW	1	ESE	2
17	09.6	08.7	09.7	15.8	19.4	16.8	17.2	23.5	13.0	12.0	11.6	15.4	13.8	86	91	96	91	SE	2	SE	2	W	1
18	09.7	09.4	10.2	15.8	22.6	18.4	18.8	24.5	14.2	13.5	12.5	13.1	12.0	96	62	76	78	NW	1	SSE	1	E	1
19	09.4	08.1	07.8	14.9	24.2	20.1	19.8	25.6	12.4	11.5	11.2	16.2	14.1	88	71	89	80	SSE	2	WNW	2	ESE	1
20	08.3	07.7	08.2	17.1	29.9	22.0	22.8	31.4	14.8	13.6	12.4	14.3	14.2	88	46	71	67	SE	1	W	2	ESE	3
21	08.5	07.4	08.2	20.1	31.4	23.0	24.4	31.8	17.2	15.6	13.2	13.4	15.8	75	39	76	63	SE	1	W	4	ESE	2
22	09.0	07.8	08.5	20.6	29.4	21.8	23.4	29.5	17.5	16.2	14.6	11.3	15.8	81	37	81	66	—	0	W	1	E	3
23	08.8	08.8	08.8	18.8	19.2	16.9	18.0	24.9	16.9	16.4	14.2	13.5	13.7	87	82	96	88	—	0	SW	1	W	1
24	06.4	05.6	04.6	16.5	22.6	17.4	18.5	24.9	15.1	14.0	13.2	12.2	12.1	94	60	81	78	N	1	E	1	ESE	2
25	05.2	04.2	05.7	14.4	23.0	18.6	18.6	24.0	12.6	12.1	10.9	12.7	11.6	89	61	73	74	ESE	1	WNW	3	E	2
26	05.1	03.0	01.3	16.7	20.4	17.2	17.9	24.5	15.0	14.5	13.6	15.8	14.1	95	88	96	93	ESE	1	—	0	E	1
27	00.4	01.0	02.6	17.2	22.8	19.5	19.8	24.2	15.4	14.4	13.6	12.6	12.8	92	60	76	76	NW	1	WNW	3	—	0
28	03.5	02.7	02.6	17.6	21.6	17.8	18.7	25.9	15.6	14.3	13.1	12.4	15.1	87	64	99	83	E	3	NW	4	SSE	1
29	02.2	00.5	02.7	15.2	24.2	16.0	17.8	24.9	15.2	15.0	12.7	13.5	13.4	98	60	96	85	ESE	1	WNW	4	NNW	1
30	03.7	04.7	05.8	13.6	17.6	14.2	15.0	19.2	12.6	12.3	10.8	10.0	11.1	92	67	92	84	W	1	WNW	4	—	0
31	06.2	06.7	06.9	14.6	15.6	15.2	15.2	16.0	13.4	12.7	10.3	10.8	11.6	83	81	99	85	WNW	2	W	2	W	1
Mes. sred.	706.2	705.5	706.0	15.4	21.9	17.2	17.1	23.7	13.6	12.8	11.7	12.4	12.4	88.5	65.2	85.1	79.6		1.0		2.0		1.2

AVGUST 1955

SARAJEVO

1	707.0	706.6	706.1	15.4	20.6	16.2	17.1	22.5	14.4	12.6	12.1	14.0	13.1	92	77	95	88	—	0	SW	2	SSE	2
2	705.3	703.9	703.9	15.0	24.2	17.8	18.7	27.2	12.4	11.7	11.5	12.0	13.6	90	53	89	77	ESE	2	WNW	1	S	1
3	703.3	701.4	702.9	15.6	19.6	15.4	16.5	22.8	15.0	15.0	13.0	14.2	12.9	98	83	96	93	E	1	W	5	NW	1
4	704.4	705.6	706.3	16.0	20.2	17.8	18.0	23.9	14.7	14.5	12.6	14.5	13.3	92	81	87	87	WSW	1	W	2	ENE	1
5	706.7	706.8	706.4	16.0	17.8	15.2	16.0	21.8	14.8	14.6	12.8	12.7	11.4	94	85	88	88	NE	1	W	3	SW	1
6	707.7	705.9	706.7	12.3	18.5	15.2	15.3	20.3	11.5	11.4	9.9	10.7	12.4	92	68	96	85	NW	1	NNW	2	NW	1
7	705.6	703.9	702.8	13.6	19.0	14.2	15.2	21.5	12.2	12.3	9.7	8.0	9.8	83	54	81	73	NW	1	WNW	2	ESE	2
8	700.7	699.8	700.0	13.8	21.0	13.5	15.4	21.8	9.9	9.2	9.5	10.0	10.7	80	54	92	75	ESE	1	NE	1	NW	1
9	702.8	703.5	703.9	8.8	14.3	11.2	11.4	15.8	7.6	7.5	7.5	8.3	8.4	89	68	84	80	WNW	2	WSW	2	NW	2
10	703.2	705.2	706.3	10.0	11.8	11.6	11.2	11.9	9.3	9.1	8.8	9.0	10.2	95	87	100	94	WNW	1	—	0	—	0
11	706.3	705.6	705.2	12.3	17.5	14.6	14.8	18.5	11.6	11.5	10.6	10.6	10.7	99	71	86	85	—	0	WSW	3	WSW	1
12	706.1	705.3	706.4	12.4	22.4	16.4	16.9	23.3	11.5	10.4	10.6	10.1	11.8	98	50	85	78	WSW	1	WSW	2	SE	2
13	706.6	706.0	707.3	14.5	19.1	16.6	16.7	21.2	13.5	12.5	11.6	11.4	12.1	94	69	86	83	ESE	1	SE	1	S	1
14	707.6	706.8	709.1	14.4	21.6	15.0	16.5	23.9	12.6	11.8	11.0	13.8	12.3	90	72	96	86	—	0	WNW	3	NNW	1
15	709.7	705.9	708.5	13.8	25.9	16.4	18.0	25.3	12.2	11.5	11.6	19.5	13.7	96	79	99	92	—	0	W	2	N	2
16	707.8	707.5	707.7	15.2	17.6	16.3	16.4	19.8	14.0	13.8	12.2	13.1	12.9	94	87	93	91	NNW	3	SW	2	WNW	1
17	708.0	707.5	708.6	15.7	19.4	14.8	16.2	21.2	13.1	13.0	11.4	12.0	9.5	85	72	78	77	SE	1	E	4	E	2
18	708.1	708.4	709.7	13.8	19.8	15.8	16.3	21.2	11.7	10.2	10.5	10.9	10.4	88	63	78	76	SSE	1	ENE	3	ESE	3
19	710.6	709.7	711.4	12.6	21.2	14.9	15.9	22.8	10.2	9.2	9.5	11.5	11.7	87	61	92	80	SE	2	E	2	—	0
20	711.3	710.3	711.4	14.3	17.1	14.5	15.1	19.0	11.2	10.5	11.3	13.6	11.8	93	93	93	93	E	1	S	1	WNW	1
21	711.2	710.2	711.1	13.6	21.0	16.4	16.8	22.8	12.2	12.0	10.9	14.1	12.4	94	76	88	86	W	2	SW	2	SE	2
22	711.1	711.4	712.2	15.2	20.9	15.2	16.6	22.8	13.0	12.2	11.8	13.5	11.4	91	74	88	84	—	0	ESE	5	ENE	2
23	712.3	710.8	710.7	14.5	20.4	15.6	16.5	23.8	11.6	10.4	11.1	12.9	11.7	90	72	88	83	SE	2	ENE	4	E	1
24	709.4	707.5	707.5	13.0	25.8	17.7	18.4	25.7	10.8	9.6	10.4	19.6	11.9	92	81	79	84	—	0	ESE	1	E	3
25	707.5	706.6	707.8	14.9	21.8	15.9	17.1	23.0	12.8	11.7	11.3	14.9	12.7	89	77	94	87	E	1	SW	2	E	2
26	707.7	707.7	708.6	13.4	20.0	15.4	16.6	21.7	13.6	13.1	12.3	15.1	11.8	94	88	90	90	NW	2	WNW	2	E	2
27	709.2	708.3	708.5	14.8	23.6	17.0	18.1	24.8	12.9	11.7	11.6	13.9	13.4	92	64	92	83	ESE	1	NW	2	ESE	3
28	708.3	706.9	707.3	14.8	25.2	18.6	19.3	26.8	12.8	11.6	11.3	12.5	13.7	90	52	86	76	ESE	1	NW	2	ESE	1
29	707.5	708.0	708.2	16.0	23.6	18.0	18.9	26.0	13.4	12.2	11.8	13.2	13.5	86	60	87	78	—	0	WNW	2	ENE	2
30	709.3	708.2	707.3	16.0	25.8	19.4	20.0	26.1	14.5	13.4	12.8	15.1	14.3	94	62	85	80	—	0	WSW	2	ESE	2
31	705.9	704.0	702.1	17.0	21.8	16.2	17.8	21.8	15.3	14.4	12.4	14.3	12.5	86	73	90	83	ESE	4	WNW	2	ESE	1
Mes. sred.	707.4	706.6	707.2	14.2	20.5	15.8	16.6	22.8	12.4	11.5	11.1	12.9	12.0	91.3	71.0	89.0	83.8		1.1		2.2		1.5

Br. st. 267

H_s = 630 m H_b = 637.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija Sat	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Srvd. (Dan)		7	7	
1	20	4⊙	4⊙	0	2.7	12.8	0.0	.	co^{0-0} n–n
2	35	0⊙	1⊙	0	0.3	14.0	.	.	$—^{0}$ 7–9, co^{0-1} 9–n
3	40	9⊙	2⊙	3	1.7	12.6	.	.	ob^{0-1} n–13[20]
4	25	3⊙	2⊙	1	2.0	8.5	.	.	co^{0-1} n–n, ≲ [≋^{1} N n–16[05] *l*, ↗ NW 15[05]–15[20] *l*
5	15	9⊙	10	10	9.7	1.7	0.8	.	↗ NW 4[25]–4[35], $●^{0-0-1}$ 4[55]–7[05] *l*, 10[07]–12[20], 14[05]–19[20]; co^{0} 7–15, $—^{1}$ 15–n
6	8	10●	10	10●	10.0	.	47.0	.	$●^{0-1}$ 0–7[20], 10[35]–11[45], 14[20]–24; $—^{0-0}$ 7–n
7	7	10●	10●	10●	10.0	.	16.7	.	$●^{0-0}$ 0–15[20], $—^{1}$ n–n, $●^{0-1}$ 19[05]–21[20]
8	20	10	10	10	10.0	4.2	4.4	.	$—^{0}$ n–11[20], co^{0} 11[20]–15[20], $●^{0-1}$ 15[05]–15[45]
9	25	10●	8	9	9.0	1.2	0.1	.	$—^{0}$ n–11[20], $●^{0-1}$ 7[35]–8[10], co^{0} 11[20]–20
10	25	10	9	2	7.0	1.4	1.8	.	$●^{0}$ 2[05]–6[20], co^{0-1} n–18[20]
11	30	9	5⊙	1	5.0	10.2	0.1	.	co^{0-1} n–n
12	25	1⊙	7⊙	2	3.3	9.1	.	.	$▷^{0}$ n–7[20], ≲ [≋^{1} NW 12[20]–12[35], ↗ NW 14[05]–15[15] *l*, $●^{0-1}$ 15[05]–16[20] *l*
13	10	4⊙	3⊙	8	5.0	9.1	6.0	.	$▷^{0}$ n–8[20], $—^{1-0}$ 7[05]–16, ≲ [≋ SW 14[20]–n *l*, co^{1-0} 16–19[20], $●^{0-0}$ 17[05]–$—^{1-0}$ n–19[20], $●^{0}$ 7[05]–7[20], $●^{0-1}$ 7[05]–10[05], ☂^{0} 11 [17[20], 23[20]–n
14	35	10	8	5	7.7	2.4	0.3	.	$—^{1-0}$ n–n, $●^{0}$ 7[20]–8[20], ≲ [≋^{1} NE 14[05]–n *l*, ☂^{0} 14[05]–14[35], $●^{0-0}$ 14[05]–24 *l*
15	8	10	9	10●	9.7	1.1	3.7	.	
16	8	10	9●	10	9.7	0.8	31.7	.	$●^{0}$ 0–3[20], 10[05]–14[20], 19[05]–19[20]; $—^{0-0}$ n–n, ☂^{1} 10[05]–10[20], ≲ [≋^{1} NE 11[05]–n
17	8	7⊙	8	1	5.3	5.9	7.2	.	$—^{0-0}$ n–16, ≲ [≋ E 10[05]–15[20] *l*, ☂^{1} 11[05]–11[20], $●^{0-0-1}$ 11[05]–13[20], 17[05]–
18	10	4⊙	7⊙	0	3.7	7.0	4.4	.	$—^{1-0}$ n–16[20], co^{0-1} 14[05]–n [17[20]; co^{1-0} 16–n
19	15	6⊙	1⊙	1	0.7	13.5	.	.	$—^{0}$ n–9[20], co^{0} 9[05]–n $▷^{0}$ 19[05]–n
20	10	1⊙	1⊙	0	0.7	13.0	.	.	$▷^{0}$ n–9[20], $—^{1-0}$ n–15, co^{0} 15–19
21	15	8⊙	1⊙	2	1.0	13.0	.	.	$▷^{0}$ n–8[20]; $—^{1-0}$ n–12[20], co^{0} 12[20]–20
22	45	9⊙	1⊙	4	1.7	12.2	.	.	$▷^{0}$ n–9[20], co^{0} n–10[20], ≲ NE–N 19[04]–n
23	30	3⊙	9	10	7.3	6.2	6.0	.	$●^{0-1-0}$ n, 12[05]–15[20], 15[05]–17[20] *l*; co^{0-0} n–20, ≲ [≋$^{0-0}$ SW 11[05]–13
24	15	9	7	0	5.3	3.6	10.1	.	$—^{0-1}$ n–11, co^{0} 11–n [↗ 12[05]–12[20], ☂^{1} 12[05]–12[20]
25	10	10	5	10	8.3	8.1	.	.	$▷^{0}$ n–9, $—^{1}$ n–13, co^{0} 13–n
26	9	10	9	2	7.0	3.6	2.2	.	$—^{0-0}$ n–16[20], $●^{0}$ 9[05]–18[20] *l*, ↗ SSW 16[05]–16[20] *l*, ≲ [≋$^{0-0}$ W 17[05]–19[15]
27	30	8	7	1	5.3	3.4	10.1	.	$—$ n–12, $●^{0-0}$ 9[20]–11[20], ≲ [≋^{0} NW 9[05]–11, co^{0-1} 12–14
28	40	8	9	5	7.3	7.2	6.3	.	≲ [≋^{1} W 12[05]–13 *l*, ↗ 13[05]–14[15] *l*, $●^{0}$ 14–14[40] *l*, ☂^{1} 14[05]–14[20], ≲ 20
29	30	10●	2	10	7.3	5.3	1.8	.	$—^{0}$ n–10, $●^{0-1}$ n–9[20], 15–n; co^{0-1} 10–18, ≲ [≋^{1} 14[05]–n *l*, ☂^{1} 16[05]–17[05]
30	15	10	10	4	8.0	3.2	11.2	.	co^{0} n–n, ↗ NW 14[05]–14[40], $●^{0-0}$ 15[20]–18[20] *l*,
31	20	10	10	10●	10.0	.	0.7	.	$●^{0}$ 20[20]–n
Mes. vrd.		6.5	6.3	4.9	5.9	193.8	168.6		

SARAJEVO

AVGUST 1955

1	10	10	9	1	6.7	3.1	1.8	.	$●^{0}$ 0[20]–1[20], $—^{0-0}$ n–18, co^{0} 18–n
2	15	1⊙	4⊙	5≋	3.3	9.6	.	.	$▷^{0}$ n–9, $—^{1}$ n–14, $●^{0}$ 13[15]–13[20], 18[05]–19[20] *l*; ≲ [≋^{0} 18[05]–n *l*
3	15	10	9	9	9.3	5.0	9.4	.	$●^{0-0-1}$ 2[20]–5[40], 14[15]–17[20]; $—^{1-0}$ n–11, 20–n; co^{0} 11–16[15], ↗ 13[05]–14[15],
4	10	10	5	9	8.0	4.0	7.7	.	$—^{1}$ n–13[20], $●^{0}$ 7[05]–13[20] *l*, co^{0-0} 13[05]–n [≲ [≋ 13[05]–15[40]
5	8	4⊙	9	10	7.7	3.8	2.3	.	$▷^{0}$ n–8, $—^{1-0}$ n–16[20], ≲ [≋ 11–12, ↗ 11[05]–11[15] *l*, $●^{0}$ 11[15]–13[20] *l*, ☂^{0} [11[05]–11[40]
6	25	10	5	10	8.3	9.2	9.8	.	$▷▷^{0}$ n–9, $—^{1}$ n–11, co^{0} 11–12[15]
7	15	8	3	1	4.0	8.4	.	.	$▷▷^{0}$ n–10, co^{0} n–8, 13–n; $—^{0}$ 8–13
8	30	8	5	10	7.7	2.6	.	.	$▷▷^{0}$ n–9[20], co^{0-0} n–10, 12[20]–17; $—^{0}$ 10–12, ≲ [≋ 15–18[05] *l*, ↗ 22[20]–
9	20	10●	8	8	8.7	4.6	28.5	.	$●^{0-1}$ 0–6[20], co^{0} n–n [22[20], $●^{0}$ 21[20]
10	2	10	10	10	10.0	.	1.1	.	$●^{0-0}$ 2[20]–15[20] *l*, 18[20]–22[20]; $—^{1-0}$ 9[20]–20
11	10	10	8	4	7.3	4.0	4.2	.	$—^{0-0}$ n–14[20], co^{0} 14[20]–n
12	30	2⊙	5⊙	9	5.3	10.2	.	.	$▷^{0}$ n–8[20], $—^{1-0}$ n–10, co^{0-1} 10–n
13	20	10	10	10	10.0	2.3	.	.	$●^{0}$ 11–11[15]
14	30	9	7	1	5.7	4.1	0.0	.	$▷▷^{0}$ n–9[20], co^{0} 11–n, ≲ [≋^{0} W 13[05]–18, ☂^{1} 17[10]–17[20], $●^{0-0}$ 17[20]–18[05]
15	15	10	5	10●	8.3	6.6	4.2	.	co^{0-1} n–n, ≲ [≋^{0} E 15[05]–n *l*, $●^{0}$ 16[05]–21[15] *l*
16	10	10	10	10	10.0	0.8	3.0	.	$—^{0-0}$ n–17[20], $●^{0-0-0}$ [2[05]–13[20], 16[05]–16[20], 21[15]–22[20]
17	30	8	10	4	7.3	3.6	2.0	.	$●^{0}$ 0[20]–0[20], $—^{1}$ n–10[20], co^{0-0} 10[20]–n, ↗ E 13[20], 19[15]
18	17	9	8	1	6.0	4.6	.	.	$—^{1}$ n–12[20], co^{0} 12[20]–n
19	35	5⊙	8	10	7.7	7.2	.	.	$▷^{0-0}$ n–10[20], co^{0-0} n–n, ≲ [≋^{1} E 16[07]–18[05], $●^{0-1}$ 16[20]–20[20] *l*, ↗ E 17[05]
20	10	10	8	2	6.7	2.2	4.0	.	$—^{0-0}$ n–n, ☂^{1} 12[20]–13 *l*, $●^{0}$ 12[20]–13[20] *l*
21	10	10≡	4	8	7.3	6.5	3.7	.	$≡^{0}$ n–9[20], $—^{1}$ 9[05]–16[20], co^{0} 16–n, $●^{0}$ 19[05]–20[20]
22	35	8	8	0	5.3	6.6	0.0	.	$▷^{0}$ n–10[15], $—^{1-0}$ n–11[20], 19[05]–n; co^{1} 11[20]–12[20], $●^{0-0}$ 19[05]–19[20], ↗ SE
23	10	1⊙	9	0	3.3	7.2	1.0	.	$—^{1-0}$ n–15[20], $●^{0}$ 14[05]–14[20], ≲ [≋ 14[05]–14[40] *l* [18[05]–18[27] *l*
24	7	10≡	2⊙	1	4.3	9.5	0.4	.	$▷^{0}$ n–8[20], $≡^{0}$ n–8[05], $—^{0-0}$ 8[05]–n
25	8	2⊙	5⊙	7	4.7	5.4	.	.	$▷^{0}$ n–9[20], $—^{1}$ n–15[20], ≲ [≋^{0} 11[05]–n *l*, $●^{0-0}$ 11[05]–12[20], ↗ 18–16[20] *l*
26	30	10≡	9	8	9.0	1.4	0.9	.	$≡^{0}$ n–9[20], $—^{0}$ 8[05]–11[20], $●^{0}$ 9[05]–9[20], co^{0-0} 11[20]–n $●^{0}$ 16[15]–16[20]
27	20	10⊙	3⊙	0	1.3	11.6	0.0	.	$▷^{0}$ n–9[20], $—^{1-0}$ n–12[20], co^{0} 12[20]–17[20]
28	20	2⊙	2⊙	1	1.0	11.4	.	.	$▷^{0}$ n–9[20], $—^{1-0}$ n–13[20], co^{0-1} 13[20]–n
29	15	6	10⊙	5	4.0	9.1	.	.	$▷^{0-1}$ n–10[20], 20[05]–n; co^{0} n–n
30	10	10	2⊙	3	5.0	9.0	0.6	.	$●^{0-0-0}$ 0[05]–1[40], 19[04]–19[20]; $—^{0-1}$ n–15[20], co^{0-0} 15[20]–n, ≲ [≋^{1} 19[05]–19[25] *l*,
31	15	3⊙	7	1	3.7	3.2	10.4	.	☂^{1} 2[20]–3[05] *l*, $●^{0-1-0}$ 2[05]–4[25], 14[20]–17[20] *l*; $—^{0}$ n–11[20] [≲ 19[20]–n
Mes. vrd.		7.3	6.4	5.4	6.4	176.9	105.0		

$\varphi = 43^{0}\ 52'N\ \lambda = 18^{0}\ 26'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 14\ min.$ Br. st. 267

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dien)	Max	Min	Min. 5cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dien)	7	14	21	
1	699.7	699.4	701.3	15.6	17.8	16.0	16.4	17.9	14.2	13.9	12.0	14.7	13.4	90	96	98	95	NNW 2	WNW 1	—	0
2	703.1	704.3	706.0	14.8	19.6	15.6	16.4	20.5	14.3	14.0	12.4	9.9	10.8	98	58	81	79	W 1	E 3	—	0
3	706.4	705.5	705.4	13.8	22.3	16.8	17.4	24.0	11.8	10.2	10.6	11.5	9.7	89	57	66	71	— 0	ESE 2	ESE	3
4	707.5	706.5	707.4	13.0	23.2	16.0	17.0	25.2	11.9	10.5	10.0	10.8	10.1	89	51	74	71	— 0	SE 3	E	3
5	707.7	706.1	707.7	12.8	24.4	15.8	17.2	25.7	11.2	10.0	9.6	10.9	9.9	87	48	74	70	ESE 1	SSE 1	E	4
6	706.9	705.4	706.2	12.5	24.9	15.4	17.0	25.0	9.9	9.1	9.6	12.1	11.5	88	51	88	76	SE 2	WNW 2	ESE	2
7	707.0	706.0	706.3	13.2	26.0	16.4	18.6	27.2	11.5	11.0	9.7	11.5	10.9	85	45	78	69	ESE 1	NNW 2	ESE	2
8	709.7	708.9	711.0	13.6	26.2	17.2	18.6	26.3	11.2	10.2	10.3	12.8	12.1	88	50	88	78	ESE 2	WNW 2	E	2
9	711.6	709.7	709.7	14.3	25.3	17.6	18.7	26.0	12.8	11.5	11.3	13.2	11.6	93	55	77	75	ESE 2	W 2	E	3
10	707.6	705.7	705.9	13.7	20.6	15.4	16.3	21.3	12.9	11.9	11.0	11.7	12.8	94	65	94	84	ESE 3	ESE 2	E	2
11	704.8	706.2	706.4	15.2	19.6	15.2	16.3	23.0	12.2	11.5	11.6	13.8	12.8	90	84	96	91	ESE 2	W 2	E	2
12	709.7	707.8	706.9	12.2	22.2	17.1	17.2	22.2	11.2	10.5	10.7	15.4	11.8	100	77	81	86	E 2	WSW 2	ESE	2
13	704.8	703.3	701.1	16.0	19.2	16.2	17.4	21.6	15.9	14.4	12.2	11.9	12.2	79	72	88	80	ENE 2	SSE 2	E	1
14	699.0	698.6	697.8	13.8	20.2	15.8	17.9	22.3	13.2	12.4	11.1	10.9	10.2	94	61	68	72	E 2	SSW 4	S	5
15	697.5	699.0	701.0	17.4	17.3	13.6	15.5	20.2	13.5	13.4	9.2	11.0	11.2	62	74	96	77	S 5	N 3	NW	2
16	701.9	702.7	707.8	8.4	10.6	6.8	8.2	13.6	6.8	7.3	8.3	9.1	6.6	100	95	89	95	S 2	WNW 2	W	2
17	711.3	711.3	711.5	7.8	14.5	8.0	9.6	15.1	6.2	5.9	7.7	7.6	6.4	97	62	80	80	— 0	SW 2	E	2
18	711.2	710.2	710.2	4.1	17.0	9.5	10.0	18.3	3.7	4.2	6.0	10.0	8.4	99	69	94	87	— 0	WNW 2	NNW	1
19	711.3	711.2	712.6	7.7	16.9	10.4	11.4	16.9	6.3	5.5	7.7	12.4	8.6	97	86	91	91	SE 1	W 2	ESE	3
20	714.6	713.9	713.4	6.4	17.4	10.5	11.2	18.0	5.0	4.5	7.0	9.6	8.5	97	65	89	84	ESE 1	WNW 2	E	2
21	712.9	711.0	710.4	5.9	17.8	12.6	12.2	18.1	4.8	4.8	6.8	9.1	9.7	97	60	89	82	— 0	WNW 3	E	2
22	709.2	708.3	708.3	10.0	17.4	10.8	12.2	19.1	9.8	9.7	9.0	9.9	8.3	98	67	85	83	ESE 1	S 1	ESE	2
23	708.4	707.2	706.6	7.3	19.2	12.3	12.3	19.2	6.0	5.5	7.0	9.1	8.7	91	54	86	77	ESE 2	W 2	ESE	2
24	710.4	710.9	713.0	7.7	19.5	11.8	13.2	19.7	6.6	5.7	7.5	9.9	9.9	95	58	89	81	ESE 1	WNW 2	—	0
25	713.8	712.7	712.7	8.6	17.8	11.5	12.4	18.5	7.3	6.6	7.7	9.4	9.1	92	62	90	81	ESE 2	WNW 2	ESE	2
26	712.7	711.0	710.6	8.2	17.0	11.5	12.0	20.2	6.8	7.2	7.5	9.8	7.9	92	68	78	79	E 1	ESE 1	E	3
27	709.4	706.8	705.1	8.4	14.2	12.0	10.9	15.1	5.2	4.9	6.5	9.6	10.3	97	80	99	92	— 0	WSW 2	W	1
28	702.1	703.4	705.5	9.8	9.3	7.2	8.4	12.0	7.2	8.0	9.0	8.7	9.6	99	99	100	99	WNW 3	W 2	WNW	2
29	706.5	711.1	713.1	7.4	7.9	8.2	7.9	8.5	7.2	7.0	7.5	7.9	7.7	97	99	96	97	W 2	W 1	W	1
30	713.0	711.8	711.0	8.4	12.0	10.5	10.4	12.2	7.8	7.8	8.1	9.1	7.9	97	87	83	89	— 0	NNE 3	ENE	1
Mes. vrd.	707.8	707.2	707.9	10.9	18.6	13.2	14.0	19.8	9.5	9.0	9.2	10.8	9.9	92.4	68.5	85.9	82.3	1.4	2.1	2.0	

OKTOBAR 1955 SARAJEVO

1	708.1	707.9	706.7	10.4	10.6	9.0	9.8	10.6	8.4	8.9	8.5	9.1	8.3	89	96	96	93	E 2	WSW 1	SW	1
2	707.8	707.5	708.2	9.8	14.0	10.4	11.2	14.8	8.8	8.7	9.0	8.7	7.7	99	73	81	84	SW 1	ENE 4	NE	1
3	707.8	707.1	707.5	8.3	13.0	11.0	10.8	14.0	7.0	5.5	7.7	7.7	8.3	94	89	84	82	SSE 1	ESE 3	E	3
4	708.1	707.7	708.4	9.4	15.1	11.2	11.7	15.2	8.5	6.6	8.0	9.4	8.8	90	73	89	84	— 0	ESE 2	ESE	1
5	709.4	708.3	708.7	8.0	19.2	12.7	13.2	20.3	6.0	4.5	7.4	7.8	9.2	92	47	84	74	ESE 1	WNW 1	ESE	1
6	707.5	705.8	705.2	11.4	18.0	12.4	13.6	20.6	10.5	9.7	8.5	11.5	10.6	84	75	98	86	ESE 2	NW 2	NE	1
7	700.9	700.3	701.2	12.0	14.0	9.8	11.4	15.3	9.8	8.5	10.3	11.0	8.9	98	92	98	96	ESE 5	W 1	NW	3
8	702.3	704.6	707.8	6.9	8.1	8.0	7.8	10.3	6.7	6.6	7.5	8.1	8.0	100	100	100	100	W 2	WNW 3	SW	1
9	708.8	708.8	710.2	8.0	9.4	9.0	8.8	9.5	7.8	7.4	7.8	8.6	8.6	97	96	100	98	W 1	— 0	WSW	1
10	710.7	710.0	709.8	10.3	16.4	12.0	12.7	16.6	8.7	8.0	8.7	12.4	10.3	96	88	98	93	WNW 1	SW 1	NW	1
11	708.6	707.6	707.9	11.2	14.5	13.2	13.0	14.5	10.6	10.4	9.7	10.7	11.6	98	87	97	94	— 0	W 1	WNW	1
12	707.1	706.7	707.1	12.0	14.4	12.0	12.6	14.9	11.6	10.4	10.5	10.9	10.2	100	89	97	95	— 0	ESE 3	E	3
13	707.7	707.8	709.6	11.7	15.9	9.8	11.8	17.7	9.8	9.7	8.8	6.9	7.2	85	51	80	72	E 2	NE 4	E	2
14	710.1	709.3	710.8	6.5	14.9	11.1	10.9	15.3	5.4	4.6	6.8	7.3	8.3	93	58	84	78	— 0	E 2	E	4
15	709.2	706.2	705.0	8.6	15.0	10.1	11.0	16.5	7.9	6.4	8.1	9.1	8.2	96	72	88	85	N 1	S 1	ESE	3
16	703.7	703.9	704.3	7.2	17.7	10.4	11.4	19.4	5.5	4.0	6.8	7.3	7.4	89	48	78	72	SE 3	NW 1	ESE	2
17	703.8	703.0	702.7	6.8	16.3	14.8	13.2	19.5	5.3	4.0	7.0	8.6	7.8	95	62	59	72	SSE 1	SSW 3	S	3
18	701.1	701.0	702.6	13.1	19.6	16.3	16.3	20.0	12.8	9.0	9.7	9.4	11.7	86	55	85	75	SW 1	W 1	E	1
19	699.2	704.0	708.4	15.7	10.2	8.7	10.8	17.0	8.6	8.6	11.0	8.0	7.6	82	95	90	89	S 4	NW 2	WNW	2
20	710.0	708.7	708.0	6.9	17.8	9.6	11.0	18.0	6.5	5.0	6.8	8.2	6.3	91	53	70	71	E 3	WNW 2	E	3
21	706.8	704.5	704.0	7.1	18.5	16.6	14.7	19.2	6.1	4.5	6.2	10.1	10.5	81	66	75	74	ESE 3	E 2	SE	2
22	704.4	706.4	708.5	16.8	16.4	15.9	16.8	20.8	7.4	10.5	9.9	8.7	10.0	70	55	74	66	SSW 5	S 4	SSE	2
23	708.9	709.1	710.1	12.4	13.8	11.2	12.2	15.9	10.8	10.4	10.8	11.1	9.1	100	94	91	95	WNW 2	E 2	ESE	3
24	706.0	699.0	699.9	10.5	16.1	13.7	13.5	18.1	10.2	9.8	9.3	9.7	7.5	96	71	64	77	— 0	SE 5	SW	5
25	702.2	704.6	707.8	8.6	5.9	5.0	6.1	13.9	4.7	4.6	7.7	6.2	6.1	92	89	93	91	NNW 4	WNW 3	SSW	2
26	708.1	707.6	708.2	3.9	6.9	6.0	5.7	7.0	3.5	2.6	5.7	5.8	6.0	94	77	86	86	NW 1	NW 2	ESE	2
27	707.7	705.4	706.1	3.1	17.0	7.9	9.0	17.3	2.5	1.0	5.4	5.6	5.7	94	38	71	68	ESE 1	NW 2	SE	1
28	705.3	703.4	702.8	4.7	17.2	11.4	11.2	17.2	3.8	1.2	4.9	4.8	6.4	78	33	64	58	SSE 2	WSW 1	S	4
29	700.7	705.7	707.6	9.4	1.1	1.2	3.2	11.4	0.3	0.3	5.3	4.5	4.7	98	91	95	93	— 0	SW 1	ESE	2
30	705.7	704.5	704.3	1.4	8.8	4.7	4.9	9.4	0.3	-0.4	4.3	5.4	5.7	83	64	90	79	ESE 3	WSW 2	E	2
31	703.3	702.3	702.0	3.5	7.4	7.2	6.3	8.5	2.8	7.4	5.7	7.4	7.4	97	96	97	97	NW 2	NW 1	NE	1
Mes. vrd.	706.2	705.7	706.6	8.9	13.7	10.4	10.8	15.3	7.0	6.2	8.0	8.4	8.3	91.3	72.7	85.7	83.2	1.7	2.0	2.1	

Br. st. 267 $H_p = 630$ m $H_b = 637.0$m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0–10)				Insolacija trajanje	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dan)		7	7	
1	3	10	10●	10●	10.0	.	0.5	.	▬³ n–n, ●$^{tr-0-1}$ 10^{00}–24 /
2	36	10●	8	3	7.0	2.6	13.8	.	●$^{0-1}$ 0–7^{30}, ▬^{2} n–9^{15}, ⁄ E 9^{00}–16^{24} /, ∞$^{1-0}$ 10–18
3	10	2⊙	4⊙	0	2.0	11.0	0.0	.	◺^{2} n–10^{00}, ▬$^{2-0}$ n–15^{30}, ∞^{1} 15^{30}–19
4	40	0⊙	2⊙	0	0.7	10.8	.	.	◺^{2} n–9^{00}, ▬^{0} n–8, ∞$^{2-1}$ 8–14
5	10	0⊙	3⊙	0	1.0	11.0	.	.	◺^{2} n–9^{00}, ▬$^{1-0}$ n–15^{45}, ∞$^{2-1}$ 15^{45}–n
6	20	0⊙	2⊙	0	0.7	11.6	.	.	◺^{2} n–9^{30}, ▬$^{1-0}$ n–11^{00}, ∞^{2} 11^{00}–14^{30}
7	35	0⊙	3⊙	0	1.0	10.4	.	.	◺^{2} n–8^{00}, ∞$^{2-0}$ n–n
8	30	0⊙	2⊙	0	0.7	10.2	.	.	◺^{2} n–8^{00}, ∞$^{2-1}$ n–n, ≲ ⊼^{0} N 15^{00}–15^{00} /
9	12	0⊙	4◺	0	1.3	10.9	.	.	◺^{2} n–9^{00}, ∞^{2} n–7^{45}, ▬$^{2-0}$ 7^{45}–14^{10}, ≲ ⊼^{0} W–NE 13^{47}–15^{16} /
10	20	6	10	10●	8.7	2.0	.	.	▬^{0} n–11, ∞^{2} 11–n, ●$^{tr-0-2}$ 12–19^{00} /
11	25	2⊙	10●	0	4.0	5.0	9.0	.	∞^{1} n–12^{10} ●$^{0-1-2-tr}$ 13^{46}–16^{20} /
12	10	10▬	7	2	6.3	5.2	4.2	.	▬^{2} n–7^{00}, ▬$^{2-0}$ 7^{30}–17^{15}, ●$^{0-1-tr}$ 14^{00}–16^{00} /; ∞$^{2-1}$ 17^{15}–n, ≲ 18^{40}–n /
13	40	7⊙	10	5	7.3	2.2	0.3	.	●$^{tr-1-0}$ 11^{30}–12^{00}, 14^{00}–14^{30}, 16^{45}–16^{55}, 19^{00}–19^{00}; ≲^{0} 19^{00}–n /
14	40	10	7	10	9.0	3.6	0.2	.	∞^{1} n–9^{00}, ⁄ S 18^{15}–20^{00} /
15	30	9	9	10●	9.3	0.9	.	.	⁄ S 3^{00}–3^{00}, 7^{00}–10^{15}; ●$^{tr-0-2}$ 8^{30}–9^{10}, 11^{00}–11^{00}, 13^{45}–21^{00} /; ☤^{0} 21^{00}–24
16	12	10●	10●	10●	10.0	0.2	57.8	.	●$^{2-tr}$ 0–7^{00}, 9^{40}–22^{00}
17	20	10	2⊙	0	4.0	5.6	24.5	.	▬^{1} 9^{00}–10^{00}, ∞^{2} 10^{00}–18
18	15	0⊙	7⊙	1	2.7	8.0	.	.	◺^{2} n–11^{30}, ≈^{0} n–8^{00}, ▬$^{2-0}$ 8^{00}–14, ∞$^{2-1}$ 14–16, ◺^{1} 18^{00}–n
19	10	2⊙	8	0	3.3	6.1	.	.	◺^{2} n–10^{00}, ▬$^{2-0}$ n–18^{05} /, ∞$^{2-0}$ 14^{00}–16^{10}, 18^{00}–n
20	7	1⊙	2	0	1.0	10.1	.	.	◺^{2} n–11^{30}, ▬$^{2-1}$ n–n /, ≈^{0} 8–9
21	4	0▬⊙	1⊙	0	0.3	6.4	.	.	◺^{2} n–11^{30} ≈$^{2-0}$ n–10^{00} /, ≈^{0} 7^{00}–9^{00}
22	4	10	6	0	5.3	2.4	.	.	◺^{2} n–9, ▬$^{2-0}$ n–n
23	7	1⊙	1⊙	0	0.7	10.2	.	.	◺^{2} n–10^{15}; ▬$^{2-1}$ n–16, ∞^{2} 16–18
24	6	1⊙	1⊙	1	1.0	10.1	.	.	◺^{2} n–10^{00}, ▬$^{2-0}$ n–n
25	6	0⊙	1⊙	3	1.3	8.2	.	.	◺^{2} n–9, ≈^{0} n–11, ▬$^{2-1}$ 11–18
26	3	10▬	1⊙	0	3.7	5.7	.	.	◺^{1} n–9^{00}, ≈^{2} n–11^{10}, ▬^{1} 11^{10}–n
27	5	10▬	10	10●	10.0	2.5	.	.	◺^{2} n–10^{00}, ≈^{2} n–8^{00}, ≈^{1} 8^{30}–9^{10}, ▬$^{2-1}$ 9^{40}–n, ●$^{tr-1-2}$ 16^{55}–17, 20^{15}–24
28	5	10●	10●	10●	10.0	.	19.6	.	●$^{2-tr}$ 0–24, ▬^{1} n–n
29	5	10	10	10	10.0	.	13.0	.	●$^{2-0}$ 0–6^{00}, ▬^{1} n–18, ●^{1} 10^{15}–13^{15}
30	4	10	10	10	10.0	0.2	0.0	.	▬$^{2-0}$ n–17
Mes. vrd.		5.0	5.7	3.5	4.7	170.3	142.9		

1	3	10	10●	10●	10.0	.	.	.	▬$^{2-1}$ n–17^{30}, 19^{40}–n; ●$^{tr-0}$ 9–15^{10}, ●^{0} 15^{30}–23^{00}, ≈^{0} 17^{30}–19^{40}
2	10	8	6⊙	10	8.0	2.3	1.1	.	▬$^{2-0}$ n–17
3	20	9	10	8	9.0	.	.	.	▬^{1} n–11^{30}, ∞$^{2-0}$ 11^{30}–n, ∪^{0} 20^{05}–n /
4	1	10	10▬	1	7.0	.	.	.	▬^{2} n–8, 14^{00}–16^{15}; ≈^{0} 8–18^{30} /, ◺^{1} 20^{45}–n
5	15	2⊙	2⊙	10	4.7	8.8	.	.	◺^{2} n–9, ▬$^{0-1}$ n–13, ∞$^{2-1}$ 13–n, ●^{0} 22^{47}–23^{00}
6	20	10	7	8	8.3	5.0	2.6	.	●$^{1-0-tr}$ 5–6^{00}, 18^{00}–19^{40}; ∞$^{2-1}$ n–18, ⁄ W 15^{00}–15^{05}
7	10	8	10	10●	9.3	0.8	12.3	.	●$^{0-tr}$ 4–6^{00}, 11^{05}–12^{15} /, 16^{00}–24; ⌒^{1}N–S^{06}–6^{00}, ∞^{0} 8^{00}–10^{15}, 14^{00}–18^{10}
8	5	10●	10●	10●	10.0	.	27.5	.	●$^{1-0-2}$ 0–10^{00} /, 13^{00}–21^{40}; ☤ 0^{40}–1, ▬^{1} n–17, ●^{2} 11^{30}–13^{20}
9	2	10	10●	10▬	10.0	.	18.7	.	●$^{0-1-tr}$ 9^{00}–22^{00}, ≈^{0} 20^{15}–n
10	6	9▬	8	10	9.0	3.0	15.0	.	▬^{0} n–10, ▬$^{2-1}$ 10–n, ☤$^{2-1}$ 17^{24}–18^{40} /, ●$^{0-1}$ 17^{40}–19^{40} /, 23^{10}–24
11	4	10●	10	10	10.0	.	27.3	.	●$^{0-1-tr}$ 0–7^{40} /, 20^{14}–24
12	4	10	10●	10	10.0	.	2.4	.	●$^{0-tr}$ 0–4^{00}, 10^{05}–18^{25}; ▬$^{2-0}$ n–n
13	20	4⊙	3⊙	0	2.3	7.0	1.8	.	
14	5	6⊙	9	10	8.3	2.0	.	.	◺^{2} n–10^{00}, ▬^{2} n–15, ∞^{2} 15–18
15	10	5	4⊙	0	3.0	6.4	.	.	▬$^{2-0}$ n–14^{40}, ∞$^{2-1}$ 14^{40}–n
16	10	0⊙	7⊙	0	2.3	7.8	.	.	◺^{2} n–10^{15}, ▬$^{2-1}$ 8^{40}–15^{00}, ≈^{2} 15^{00}–n
17	20	4⊙	9	6	6.3	6.6	.	.	◺^{2} n–9^{15}, ▬^{1} 9^{00}–11^{30}, ●^{0} 15^{40}–16^{30}, ⁄ S 22^{07}–23^{40} /
18	30	10	3⊙	10	7.7	4.5	0.1	.	⁄ S 1^{45}, ∞^{2} n–8, ●$^{2-1}$ 6^{00}–8^{00} /, 23^{40}–24; ▬^{0} 8–12, ∞^{2} 12–16^{00}
19	10	10●	10	10	10.0	.	3.5	.	●$^{0-1-0}$ 0–0^{00}, 6^{00}–13^{00} /, ⁄ NW 9^{00}–9^{15} /
20	6	1⊙	2⊙	0	1.0	10.8	7.2	.	▬^{0} 7^{00}–14^{30}
21	20	7⊙	9	3	6.3	3.5	.	.	▬^{2} 8^{00}–9^{00}, ∞$^{2-1}$ 9^{00}–12^{00}
22	25	8	10	5	7.7	3.8	0.2	.	●$^{0-tr}$ 6^{00}–7^{30} /, 19^{00}–22^{00} /; ⁄ S 9^{00}–10^{05} /, ⌒^{1} E–N 15^{00}–15^{00}
23	2	10●	9	10	9.7	1.2	5.4	.	●$^{0-tr}$ 0^{00}–13^{40}, 23^{55}–24^{00}; ▬$^{2-1}$ n–n
24	18	10●	10●	4	8.0	0.9	18.1	.	●$^{1-tr}$ 1^{55}–17^{40} /, ≈^{0} n–8^{00}, ▬^{2} 8^{00}–9^{00}, ⁄ SE 12^{04}–16^{00} /, ⌒^{1} N–E 14^{10}–1^{5}
25	4	10●	10●	10	10.0	.	12.8	.	⁄ S 0–0^{07}, ●$^{1-tr}$ 3^{00}–20^{00}, ▬^{1} n–14^{10} [14^{1}
26	10	10	10	9	9.7	0.3	9.1	.	▬$^{2-0}$ n–n
27	8	1⊙	1⊙	0	0.7	9.5	.	.	▬^{0} n–7^{00}, ≈^{0} 8^{00}–11^{30}, ▬$^{2-0}$ 11^{30}–14^{10}, ∞$^{0-1}$ 14^{10}–n ◺^{1} 20^{10}–n
28	20	8	7⊙	6	7.0	2.4	.	.	∪^{0} 17^{00}–19^{00}, ⁄ S 15^{07}
29	2	10	10✳	7	9.0	.	0.4	.	●$^{0-1-0}$ 8^{00}–10^{05} /, ▬$^{2-1}$ 7^{00}–11^{30}, 18^{00}–n; ☤^{0} 10^{00}–16^{05}, ✳$^{1-tr}$ 10^{05}–17^{00},
30	20	8⊙	3⊙	4	5.0	6.6	15.7	.	▬^{2} 7^{00}–12^{00}, ∞$^{2-1}$ 12^{00}–n [⊽^{2} 20^{00}–n
31	3	9▬	10●	10▬●	9.7	0.4	.	.	▬$^{0-1-0}$ n–8^{00}, 14^{00}–n; ▬$^{2-1}$ 8^{00}–14^{00}, ●$^{0-tr-2}$ 12^{00}–24
Mes. vrd.		7.5	7.7	6.8	7.4	9.2	181.1		

φ = 43° 52'N λ = 18° 26'E Gr. ΔG = + 1h 14 min. Br. st. 267

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Srod. (Dec)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Srod. (Dec)	7		14		21	
1	702.5	703.5	706.6	4.0	4.4	3.9	4.0	7.2	3.2	4.0	6.0	6.0	5.8	90	98	98	94	NNW	1	WNW	2	NNW	1
2	707.5	707.7	707.6	3.9	6.7	7.0	6.2	7.1	3.4	3.6	6.0	7.0	7.4	98	95	99	97	NNW	1	WNW	1	NW	1
3	706.7	706.3	707.4	6.0	4.9	5.4	5.4	7.2	4.8	5.0	6.8	6.4	6.8	97	99	94	97	N	2	NW	2	NNW	1
4	706.8	706.0	706.9	5.0	8.6	7.4	7.1	8.7	4.8	5.0	6.5	7.7	7.5	100	92	97	96	N	2	WSW	1	SSE	1
5	707.3	706.1	709.3	5.6	8.6	7.5	7.3	9.0	5.4	4.6	6.8	8.2	7.6	93	97	97	96	SSE	3	W	1	—	0
6	710.5	710.0	710.9	5.8	10.2	7.8	7.9	10.7	5.2	5.0	6.5	8.0	7.5	94	88	95	92	—	0	NNE	1	ESE	2
7	711.3	709.8	710.4	3.1	12.0	8.0	7.8	16.0	3.0	2.7	5.6	8.2	8.0	98	76	100	92	SE	1	W	1	NNW	2
8	709.6	708.4	708.4	7.7	9.8	8.6	8.6	10.0	7.1	7.1	7.5	8.0	7.8	97	88	94	93	NNW	1	W	1	SW	2
9	707.6	706.0	706.8	4.8	11.8	6.1	7.2	12.0	4.4	4.4	6.8	7.3	7.6	97	70	99	89	ESE	3	SW	1	ESE	1
10	708.0	706.9	707.5	2.6	10.5	8.0	7.3	10.9	2.5	2.7	5.4	7.5	7.0	98	79	87	88	SE	1	SE	1	ESE	2
11	706.4	705.5	707.9	10.4	12.2	10.5	10.9	12.5	7.4	4.5	7.4	8.7	6.9	78	81	72	77	ESE	5	E	2	ESE	1
12	709.3	709.9	710.3	7.0	17.6	8.2	10.1	17.1	6.9	4.2	6.7	7.8	6.8	89	50	84	74	ESE	2	W	2	ESE	3
13	709.1	707.4	704.2	7.9	15.9	14.0	13.0	16.3	5.0	2.7	6.6	8.0	8.4	82	59	71	71	SE	4	SW	3	ESE	3
14	703.5	702.4	703.2	10.0	14.6	8.2	10.2	15.1	8.2	5.4	7.1	6.4	7.5	81	52	92	75	W	2	WSW	3	ESE	2
15	705.0	705.3	706.0	4.3	8.2	1.8	2.8	8.2	1.8	2.4	5.3	4.6	5.0	85	80	97	87	SE	3	WNW	3	NW	2
16	710.2	709.6	710.4	1.8	1.5	1.6	1.6	2.8	1.3	1.5	3.4	3.9	3.6	66	77	70	71	ESE	3	ESE	4	SE	3
17	710.5	710.1	710.1	0.9	1.5	0.0	0.8	1.7	-0.2	0.3	3.5	3.8	3.9	71	74	85	77	SE	3	E	2	WNW	2
18	707.6	707.1	709.0	-1.2	-1.1	-0.2	-0.1	1.1	-1.3	-0.8	3.8	4.0	4.8	91	81	96	89	NW	1	WSW	1	NW	2
19	711.0	711.8	713.0	-0.8	1.2	1.3	0.8	1.3	-0.8	-0.5	4.0	4.2	4.3	92	86	85	88	NW	2	WSW	1	W	1
20	711.0	707.5	706.5	0.4	2.5	1.4	1.4	2.7	0.2	0.8	4.5	4.9	4.8	95	89	90	91	WNW	1	WNW	2	NNW	1
21	707.7	708.2	709.3	-0.2	-0.2	0.2	0.0	1.4	-0.5	-0.1	4.5	4.4	4.6	100	98	98	99	NW	3	NW	3	NW	2
22	710.1	711.2	711.6	0.2	-0.1	0.9	0.5	0.9	-0.8	-0.2	4.0	4.5	4.3	86	98	89	91	WNW	2	WNW	2	NNW	1
23	710.5	708.1	702.8	-0.8	8.0	6.4	5.0	8.2	-1.0	-0.2	4.0	5.3	4.9	93	67	69	76	ESE	1	W	2	WNW	4
24	699.2	696.8	698.9	6.0	2.8	1.2	2.8	6.4	0.9	1.0	5.9	5.1	4.8	84	90	86	87	SE	4	ESE	2	ESE	2
25	697.1	696.5	703.0	0.6	1.2	-0.6	0.2	1.2	-1.3	-1.3	3.9	3.5	3.2	81	70	73	75	S	2	ENE	4	E	3
26	706.4	709.0	712.8	3.1	-2.9	-4.6	-3.8	-0.6	-5.0	-4.4	2.9	2.5	2.5	80	67	75	74	NE	3	N	2	NNW	2
27	713.9	713.3	714.4	-11.4	-2.8	-5.8	-6.4	-2.6	-11.6	-11.4	1.5	3.5	1.3	76	95	47	71	E	4	W	1	ESE	2
28	713.8	711.8	711.1	-7.6	0.3	-2.7	-3.2	1.4	-8.6	-8.8	2.5	2.8	3.1	97	59	84	80	SE	1	ESE	1	E	3
29	712.5	712.0	713.2	-7.7	1.3	-3.4	-3.3	1.8	-8.0	-7.7	2.3	3.0	3.3	88	59	93	80	SE	1	W	1	E	3
30	715.4	715.0	715.7	-7.5	1.6	-2.8	-2.9	1.7	-7.5	-8.5	2.3	3.5	3.1	88	67	84	80	ESE	1	SW	1	E	2
Mes. vrd.	708.2	707.8	708.6	1.9	5.6	3.5	3.6	6.5	1.0	0.8	5.0	5.6	5.4	88.8	79.8	86.3	84.8	2.1		1.8		1.9	

DECEMBAR 1955 SARAJEVO

1	713.9	712.2	711.9	-2.4	8.4	5.2	4.1	8.9	-4.4	-5.5	3.1	5.2	5.2	80	64	80	75	ESE	3	SW	3	WSW	2
2	712.6	713.2	715.7	7.7	12.9	4.4	7.4	13.7	4.3	-0.5	6.1	6.9	5.2	77	62	82	74	NW	3	SSW	3	ESE	2
3	716.4	715.9	715.7	4.6	9.0	6.3	6.6	10.9	3.0	-0.4	5.6	6.6	5.6	88	77	81	82	SE	2	—	0	ESE	2
4	713.1	710.1	712.3	6.8	8.4	4.5	6.0	9.3	3.0	-0.6	6.2	7.6	5.7	84	92	90	89	ESE	2	SE	1	ESE	3
5	713.7	714.3	715.6	2.2	3.6	3.8	3.4	5.2	1.9	-1.4	4.1	3.6	3.7	76	62	62	67	N	2	WNW	3	NW	2
6	715.4	713.6	712.5	1.3	7.0	2.4	3.3	7.5	0.4	-1.9	3.9	4.0	3.8	77	53	79	67	—	0	W	1	ESE	2
7	712.0	709.8	706.0	-1.2	8.4	3.4	3.5	8.6	-1.5	-3.6	3.7	4.4	4.2	89	58	78	72	—	0	NNW	1	ESE	3
8	705.3	704.7	707.3	1.3	9.0	3.8	4.5	9.0	-0.3	-3.3	3.6	4.9	5.1	72	57	85	71	SE	4	WNW	3	ESE	2
9	708.8	706.6	705.9	4.0	8.8	1.4	3.8	9.5	1.4	-0.2	3.7	4.0	3.6	61	47	70	59	ESE	2	SE	2	E	3
10	704.1	701.3	698.5	-0.3	10.5	7.8	6.4	12.0	-1.2	-3.0	3.7	5.2	5.9	82	54	78	70	ESE	4	W	2	SSW	5
11	697.6	697.7	699.5	6.8	11.8	5.4	7.4	12.7	5.0	1.5	6.8	5.4	5.3	92	52	73	74	WNW	1	SW	1	ESE	2
12	700.3	701.5	704.1	4.4	1.7	-0.1	1.5	5.4	-0.6	-0.4	5.2	4.7	4.4	82	90	96	89	ESE	3	WNW	2	—	0
13	705.1	706.0	707.2	-0.8	0.4	0.1	0.0	0.7	-1.0	-0.6	4.2	4.5	4.9	96	95	87	93	NW	2	NW	1	NW	1
14	707.3	705.5	704.1	0.4	4.6	4.5	3.5	4.9	-0.1	-0.1	4.5	5.7	4.1	96	90	66	84	SSE	3	ESE	3	W	1
15	699.6	697.6	694.7	10.2	12.8	13.0	12.2	13.5	3.5	3.1	6.8	8.6	7.7	78	76	69	73	SSW	6	S	4	SSW	4
16	691.9	693.7	696.8	11.4	9.2	5.0	7.6	13.0	4.5	1.5	7.8	6.7	6.0	76	77	91	81	SSW	4	ESE	4	SE	2
17	700.1	696.8	694.8	2.6	5.4	8.4	5.2	9.6	1.8	-0.6	4.6	6.7	7.1	84	100	86	90	ESE	4	SE	1	E	1
18	700.1	700.8	702.4	4.6	10.6	8.6	8.1	12.2	3.6	0.5	5.5	6.6	5.8	87	69	66	74	ESE	2	W	5	W	3
19	701.7	702.0	702.8	7.0	5.0	4.3	5.2	9.3	4.0	3.4	6.5	6.0	5.8	87	91	94	91	SSE	2	E	3	E	2
20	700.2	697.7	698.4	5.1	6.7	6.4	6.2	8.2	3.7	2.8	5.8	6.6	6.8	89	89	92	90	SE	4	SE	2	ENE	1
21	697.1	699.2	701.2	5.6	6.4	4.4	5.2	7.9	3.1	1.0	6.2	6.2	5.6	91	86	90	89	SE	3	W	1	ESE	2
22	703.6	704.8	706.6	1.1	2.8	2.6	2.8	4.4	-1.4	-2.1	4.6	5.7	5.5	93	97	100	97	ESE	3	NW	2	—	0
23	707.8	706.3	706.6	2.4	5.8	1.6	2.8	5.8	1.6	-0.4	5.4	6.1	4.4	100	86	85	91	NW	2	WSW	1	E	3
24	707.1	706.5	705.7	-3.8	-0.4	-1.2	-1.8	1.8	-4.0	-4.6	2.5	4.1	4.0	86	93	96	91	NNE	2	NW	1	WNW	1
25	703.7	704.6	707.6	-1.2	3.9	2.3	1.8	3.9	-2.5	-2.2	4.0	4.4	4.9	86	74	86	86	WSW	1	WSW	1	WNW	1
26	710.1	711.5	711.9	0.8	1.8	1.6	1.2	2.8	0.2	-1.2	4.5	4.8	4.8	96	96	98	96	NW	1	WNW	1	W	1
27	709.3	708.2	709.4	0.6	2.4	0.2	0.8	3.2	0.2	0.2	4.8	3.9	4.3	90	72	80	84	WNW	1	NW	1	WNW	1
28	708.8	708.5	709.0	0.5	4.2	-0.1	1.1	5.0	-0.6	-2.0	4.4	4.2	3.7	93	68	82	81	—	0	SSW	1	E	3
29	706.9	703.8	702.6	0.4	5.4	5.4	4.2	8.5	-1.0	-2.5	4.0	4.8	5.5	84	74	82	80	SE	2	W	1	E	4
30	698.7	697.3	694.8	5.8	9.0	10.5	8.8	10.5	1.5	-1.6	4.5	6.2	6.5	69	72	66	69	SW	2	SSW	4	WNW	3
31	696.1	697.9	702.2	7.4	5.4	0.0	3.2	11.0	0.0	0.0	7.3	6.7	4.6	96	100	100	98	NNW	3	NNW	2	W	1
Mes. vrd.	705.4	704.9	705.3	3.1	6.5	4.1	4.4	7.9	0.9	-0.5	5.0	5.5	5.1	85.6	76.5	82.7	81.4	2.4		2.0		2.0	

Br. 267 st. $H_s = 630$ m $H_b = 637.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km 14 h	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Sred. (Dan)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7 h	Snežni pokrivač h_s cm 7 h	Razvoj vremena W
1	5	10●	9	10	9.7	.	32.6	.	●$^{tr-1}$ n-12^{16}, ═^{2} u-n ≋^{0} 12^{16}-13^{40}
2	2	10	10	10●	10.0	.	29.0	.	═^{2} n-n, ●$^{0-tr}$ 12^{20}-12^{40}, 14^{50}-n /
3	4	10	10●	10	10.0	.	8.4	.	═^{2} n-15^{20}, ●$^{tr-0}$ 9^{10}-17^{20}
4	3	10	10	10	10.0	.	4.2	.	═^{2} n-n /
5	2	5	10	0═	5.0	1.7	.	.	═^{2} n-16^{20}, ═^{0} 16^{30}-n /, ═^{0} 19^{40}-20^{20}
6	0.50	10═	7	0═	5.7	1.8	.	.	⌓$^{2-1}$ n-11^{30}, 19^{30}-n; ═$^{2-1}$ n-n /, ≈^{2} 7^{30}-8^{20}
7	2	10═	1⊙	10═	7.0	4.8	0.2	.	● n, ≈$^{2-0-1}$ n-10^{30}, 19^{25}-n; ≈^{0} 11^{30}-12^{15}, ═^{2} 12^{15}-19^{05} /
8	5	10═	1	10	10.0	0.8	0.5	.	● n, ═^{0} n-7^{50}, ═$^{2-1}$ 7^{50}-n
9	4	7	0⊙	0	2.3	6.6	.	.	═^{1}≡ n-n
10	0.80	10═	1═	0	3.7	3.3	0.2	.	● n, ═$^{2-0}$ n-11^{40}, ≈$^{2-0}$ 11^{40}-20^{20}
11	35	10	10	0	6.7	0.4	.	.	↗ E S E 7^{04}-8^{07} /, ●$^{tr-1}$ 10^{05}-12
12	25	1	2⊙	0	1.0	7.9	0.4	.	═$^{2-1}$ 7^{20}-12^{20}
13	15	7	7	7	7.0	4.2	.	.	∞^{2} n-8, ═$^{0-1}$ 8-12, ●$^{tr-0}$ 9^{40}-10^{05}, 17-17^{45}, n; ∞^{2} 12-n
14	50	1	2⊙	10	4.3	6.3	2.3	.	●^{tr} 15^{20}-20 /
15	8	10	10	10✳	10.0	.	6.6	.	═^{0} n-n, ●^{1} 7^{10}-8^{10}, ✳^{tr} 15^{30}-n
16	25	10	10	10	10.0	.	0.1	.	
17	10	10	10	10✳	10.0	.	!	.	═^{0} n-n; ✳^{tr} 14^{15}-n /
18	10	10	10	10	10.0	.	0.3	.	✳^{tr} n, 7^{35}-13^{05}; ═$^{1-0}$ n-n
19	3	10	10	10	10.0	.	0.4	.	═$^{2-0}$ n-n, ✳^{tr} 7^{15}-12^{30}
20	5	10✳	10	10	10.0	.	0.0	.	✳^{0} n-8^{40}, ═^{1} n-n
21	8	10	10✳	10✳	10.0	.	0.0	.	═$^{0-1}$ n-n, ✳^{tr} 7^{40}-12^{40} /, △$^{tr-0}$ 13^{15}-n
22	2	10	10✳	10	10.0	.	1.2	.	✳^{tr} 8^{05}-18^{10}, ═$^{1-2}$ 8^{50}-n
23	10	1	3⊙	7	3.7	7.8	1.4	.	∞^{2} n-8, ═$^{0-2}$ 8-9,12-n; ═^{0} 9-12
24	1	10●	10✳	10●	10.0	.	0.0	.	●^{tr} n-12^{05} /, ≋^{tr} 9^{45}-14^{05} /, ✳$^{0-1}$ 14^{15}-16^{35}, 18^{35}-n /
25	12	10	10✳	10✳	10.0	.	10.5	.	✳$^{tr-0}$ 7^{45}-n
26	8	10✳	10✳	10✳	10.0	0.3	0.7	.	✳$^{0-1}$ n-n
27	3	0	0⊙	5	1.7	8.0	0.0	.	∞^{2} 9-9^{45}, ═$^{1-2}$ 9^{45}-n /
28	2	10═	0⊙	0	3.3	4.4	.	.	═^{0} n-7^{15}, ≈^{0} 7^{15}-12^{20}, 17^{10}-19^{50}; ═^{2} 12^{20}-17^{10}, 19^{50}-n
29	2	0═	0⊙	0	0.0	4.8	.	.	V^{1} n-10^{15}, ≈^{0} n-11^{30}, ═^{2} 11^{30}-15^{20}, 18^{30}-n; ═^{2} 15^{20}-18^{20}
30	0.80	1═	1═	0═	0.7	4.2	.	.	≈$^{1-0}$ n-n
Mes. vrd.		7.8	6.8	6.6	7.1	67.3	99.0		

1	3	9═	7	4	6.7	3.1	.	.	≈^{1} n-8^{45}, ═^{2} 8^{05}-15^{10}, ∞^{2} 15^{10}-n
2	30	2	1⊙	0	1.0	8.2	.	.	
3	1	9	7═	0	5.3	1.2	.	.	═$^{1-2}$ 7^{20}-9^{00}, 14^{20}-n; ≈^{1} 9^{00}-14^{20}
4	6	9	10●	10	9.7	.	.	.	●$^{tr-1}$ 10^{20}-20^{40} /, ═$^{1-0}$ 13^{10}-n
5	20	10	10✳	10✳	10.0	0.2	6.4	.	═^{1} n-8^{20}, △$^{tr-0}$ 7^{20}-15^{35}, 20-n; ∞^{2} 8^{20}-8^{35}, ↗ N 10^{20}
6	5	5	2⊙	0	2.3	4.7	0.0	.	═^{1} n-n /, ⊕^{1} 7^{45}-9^{20}, ≈^{0} 8^{20}-10^{15}
7	1	1	0═⊙	0	0.3	5.0	.	.	═^{2} n-10, ≈$^{2-0}$ 7^{20}-17^{20}, ═^{1} 17^{20}-n
8	4	0	0⊙	10	3.3	8.0	.	.	═$^{1-0}$ n-9^{20}, ═^{2} 11^{20}-15^{25}
9	12	10	4⊙	0	4.7	4.4	.	.	∞^{2} n-13^{20}, ═^{0} 15^{20}-17^{20}
10	2	4	1⊙	10	5.0	7.2	.	.	═^{0} n-8^{30}, ═^{1} n-8^{20}, ≈^{0} 8^{20}-12^{40}, ═$^{2-1}$ 12^{40}-15^{20}, ∞^{2} 15^{20}-16^{20}, ↗20^{20} [-22^{20} /
11	45	10●	6	0	5.3	4.8	2.8	.	═^{1} n-7^{20}, ●$^{0-tr}$ n-7^{40} /, ∞^{2} 9-11^{10}
12	15	10	10●	10✳	10.0	0.2	0 0	.	═$^{2-0}$ n-11^{15}, ●^{tr} 9^{55}-14^{10}, ∞$^{2-0}$ 11^{15}-15^{10}, △^{0} 15^{20}-16^{40}, ✳^{0} 16^{40}-18^{10};
13	4	10	10✳	10	10.0	.	1.7	.	═$^{1-2}$ n-n, ≋ 8^{05}-14^{15} / [20^{20}-n
14	5	10	2⊙	9	7.0	5.8	1.7	.	═^{2} n-17^{10}
15	40	7	10	10●	9.0	.	.	.	↗ S-SW 4^{20}-23^{10} /, ●^{tr} 14^{20}-n /
16	25	10●	4⊙	0	4.7	3.6	0.0	.	●$^{0-tr}$ 6^{20}-11^{45} /, ≤ ⊏≤ W 10^{10}-11^{15} /, ↗ 10^{04}-10^{05} /
17	16	1	10●	9	6.7	1.0	4.0	.	═^{1} n-9^{45}, ═^{2} 9^{45}-10^{15}, ≈$^{0-1}$ 10^{15}-13^{20}, ●$^{1-tr-0}$ 12^{40}-17^{20} /, 20^{15}-20^{20} /
18	40	1	7	6	4.7	5.4	4.7	.	↗ WNW 0^{2}-1 /, ═^{1} 16^{20}-13^{40}
19	10	10●	10●	10●	10.0	.	0.3	.	═$^{0-1}$ n-14^{20}, ●$^{1-tr}$ 6^{40}-n /
20	4	10	8⊙	6	8.0	1.0	18.8	.	●$^{tr-1}$ 7^{20}-18^{40} /, ≈^{0} 9^{45}-13^{10}, ═^{1} 13^{10}-14^{20}, 16^{45}-18^{35}
21	5	10●	10	2	7.3	.	12.5	.	●$^{1-0-tr}$ n-13^{15}
22	0.10	1	10═	10═	7.0	.	4.9	.	═$^{1-0}$ n-8^{20}, ═^{2} n-7^{40}, ≈^{2} 7^{50}-11^{20}, ●$^{tr-2}$ 11^{35}-14^{10}, ═^{2} 11^{20}-n, ●^{0} 15^{20}
23	1	10═	9═	0	6.3	0.2	1.4	.	≈^{2} n-10^{05}, ≈$^{2-1}$ 10^{05}-15, ═$^{2-1}$ 15-18 [-18^{20}
24	1	10═	10═	10═	10.0	.	.	.	═^{2} n-14^{10}, ≈$^{2-0}$ n-14^{05} /, 19^{20}-n
25	1	10═	5	10	8.3	4.2	.	.	═^{2} n-10, ≈$^{2-0}$ n-13, ═^{2} 13-n
26	5	10	10●	10	10.0	.	.	.	═$^{2-1}$ n-n, ●^{1} 12^{20}-19^{40}
27	6	10	10	10●	10.0	0.2	0.4	.	═$^{2-0}$ n-15^{05}, ●^{tr} 20^{05}-n
28	8	5	7⊙	3	5.0	2.8	0.0	.	✳ n, ═$^{1-0}$ n-18^{20}, ▽^{1} 19^{05}-20^{05} /
29	1	10	9═	2	7.0	2.0	.	.	∞^{2} n-7^{20}, ≈$^{2-0}$ 9^{05}-16^{20}, ═$^{1-2}$ 16^{20}-18^{20}, ●^{tr} 19^{20}-19^{40}
30	35	3	10	9●	7.3	0.1	0.0	.	═^{1} n-8^{20}, ↗ S 8^{05}-12^{20} /, 20^{20}-23^{20} /; ●^{tr} 18^{05}-n
31	5	10●	10●	10✳	10.0	.	0.3	.	●$^{1-0}$ n-18^{27}, ═$^{0-1}$ n-n, ↗ S 3^{44}-4^{20} /, ✳^{2} 18^{27}-n
Mes. vrd.		7.3	7.1	6.1	6.8	73.2	59.9		

JANUAR 1955

BEOGRAD

$\varphi = 44^\circ 48'N$ $\lambda = 20^\circ 28'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 22\ min.$

Br. st. 310

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	752.5	751.2	753.0	-3.4	-2.6	-3.3	-3.2	-0.8	-3.6	-4.9	3.1	3.5	3.3	86	92	93	90	NNW 2	NNW 2	WSW 2
2	55.6	55.9	57.5	-3.4	-0.2	-3.6	-2.7	0.2	-4.2	-6.0	3.2	3.2	2.9	88	70	84	81	S 1	SE 2	ESE 2
3	57.0	55.5	55.2	-1.9	2.6	1.8	1.1	3.0	-4.3	-6.0	3.3	4.1	4.4	82	75	83	80	ESE 2	SE 2	SE 3
4	54.3	54.1	55.1	3.3	2.4	-0.8	1.0	4.3	-0.8	-2.4	4.9	5.1	4.2	84	94	97	92	SE 2	— 0	WSW 1
5	54.9	55.2	56.5	-0.6	-0.7	-1.8	-1.2	-0.2	-2.0	-2.3	4.4	4.3	3.7	100	100	92	97	WSW 2	NNW 2	NNW 2
6	55.4	53.5	52.3	-2.2	0.9	1.0	0.2	1.5	-3.4	-3.8	3.6	4.1	4.4	92	84	90	89	— 0	SE 2	ESE 3
7	50.2	48.2	47.3	1.2	4.0	0.0	1.3	4.5	0.0	-1.0	4.5	5.4	4.1	90	88	89	89	SSE 3	SE 6	SE 6
8	44.3	42.6	42.3	1.3	4.4	3.2	3.0	6.8	-0.3	-1.0	4.2	5.1	5.0	83	81	88	84	SE 6	SE 5	SE 5
9	43.2	43.0	44.0	1.0	2.2	2.1	1.8	3.4	0.5	-0.9	4.9	5.4	5.3	100	100	100	100	W 1	WSW 2	W 2
10	44.5	45.5	47.2	0.3	0.9	1.4	1.0	2.1	0.0	-0.8	4.6	4.8	4.6	98	98	90	95	WNW 2	W 2	WSW 2
11	45.4	42.2	40.3	0.4	8.6	7.1	5.8	9.8	-0.1	-3.2	4.3	5.5	5.3	91	66	70	76	SE 2	SSE 2	SE 2
12	39.4	39.1	37.6	8.1	15.4	11.8	11.8	16.0	6.4	3.1	5.9	7.2	6.5	72	55	62	63	SSE 2	S 2	SSE 4
13	36.3	42.7	47.0	12.0	7.2	3.1	6.4	14.3	2.6	1.4	7.4	7.0	4.6	71	92	80	81	SSE 3	NNE 4	SSE 1
14	41.7	38.7	37.1	6.5	11.8	13.4	11.3	14.4	2.5	-0.5	5.9	8.8	8.2	81	84	71	79	SE 2	SE 2	SSW 2
15	41.1	50.8	53.9	8.4	2.4	0.1	2.8	13.8	-0.1	-4.6	7.0	4.4	4.0	85	81	87	84	NNW 4	WNW 3	SSE 2
16	47.5	44.7	40.9	1.8	7.3	8.4	6.5	8.8	-0.5	-5.4	3.7	5.1	6.0	71	67	73	70	SE 6	SE 5	SSE 5
17	34.3	33.8	43.9	11.0	13.7	0.6	6.5	17.2	0.2	-0.5	7.0	7.6	4.5	71	64	95	77	SSE 5	SE 2	NNE 2
18	39.6	33.7	38.2	1.0	8.2	3.4	4.0	13.2	0.5	-0.8	4.0	6.3	5.5	81	77	94	84	SE 3	SE 5	NNW 5
19	47.4	49.8	52.5	1.4	3.4	-0.3	1.6	3.6	-0.4	-0.8	3.7	3.4	3.8	73	58	84	72	WNW 2	N 4	SE 2
20	51.8	51.1	52.8	-2.3	3.1	0.4	0.4	3.7	-2.8	-8.0	3.5	4.2	4.1	90	74	88	84	SE 3	ESE 3	ESE 4
21	55.6	56.0	56.4	0.2	2.1	0.6	0.9	2.4	-0.5	-2.0	4.2	4.3	4.5	89	81	93	88	N 1	NNE 3	NE 2
22	52.6	50.0	48.4	-0.6	1.3	-0.4	0.0	2.1	-1.0	-2.3	2.9	3.8	3.5	67	75	79	74	ESE 4	ESE 6	SE 5
23	49.3	51.6	54.8	-0.7	1.2	0.8	0.5	1.7	-1.1	-2.6	3.7	4.1	4.4	84	81	91	85	SE 4	ESE 2	NE 2
24	58.5	59.6	60.6	-0.2	2.7	-1.4	-0.1	3.3	-1.4	-3.0	4.4	4.2	3.3	98	76	81	85	SE 2	ESE 3	ESE 3
25	59.9	57.5	57.5	-3.0	3.2	0.1	0.1	3.9	-3.5	-4.8	3.1	4.8	4.1	85	75	89	83	ESE 2	SSE 2	WSW 2
26	57.1	56.7	57.3	0.0	1.4	1.3	1.0	1.5	-0.7	-1.0	4.2	4.1	4.3	91	80	85	85	SSW 1	NNW 1	SE 1
27	55.8	54.5	52.9	0.0	5.4	0.2	1.4	7.4	-1.2	-6.0	4.3	5.4	4.6	93	80	98	90	ESE 1	SSE 3	NNW 1
28	51.6	51.0	51.2	-3.0	1.9	1.8	0.6	2.3	-3.3	-3.5	3.6	4.6	5.2	98	87	100	95	SE 1	— 0	— 0
29	50.8	51.2	52.3	3.0	5.1	4.3	4.2	6.0	1.8	1.0	5.5	6.0	5.8	97	91	92	93	— 0	NNW 1	— 0
30	53.3	53.1	53.3	2.9	5.4	2.4	3.3	7.3	2.0	-2.1	5.6	6.1	5.4	98	90	100	96	SSW 1	SE 2	— 0
31	51.6	51.4	50.1	-1.0	7.2	8.3	5.7	10.5	-1.3	-2.1	4.3	5.8	6.4	100	76	77	84	— 0	— 0	SE 3
Mes. vrd.	749.4	749.2	750.0	1.3	4.2	2.1	2.4	6.1	-0.6	-2.6	4.5	5.1	4.7	86.7	80.4	86.9	84.7		2.3	2.6	2.4

FEBRUAR 1955

BEOGRAD

1	749.3	747.3	745.8	6.4	12.9	9.8	9.7	14.3	5.0	0.3	6.2	6.8	9.5	77	61	72	70	SE 2	SE 3	SE 4
2	44.4	42.4	41.9	8.0	15.0	10.1	10.8	16.3	7.0	4.8	6.1	7.7	6.9	76	60	74	70	SE 3	SSE 4	ESE 2
3	41.2	41.0	40.5	8.3	15.5	9.6	10.8	17.0	8.0	4.0	6.4	6.8	7.0	77	51	78	69	ESE 2	— 0	ESE 1
4	40.5	39.1	39.4	6.4	14.4	7.9	9.2	15.6	5.6	-0.5	5.8	6.6	6.6	81	53	82	72	— 0	S 2	SE 2
5	41.1	38.7	37.3	6.9	14.1	9.0	9.8	14.6	5.9	1.1	7.0	7.0	7.0	93	58	82	78	SSE 2	SSE 2	SE 2
6	39.3	39.1	40.7	5.2	11.6	9.5	9.0	13.0	4.4	-0.3	6.2	6.9	7.2	93	67	81	80	S 1	SE 2	ESE 2
7	44.4	49.0	51.9	6.6	4.3	3.6	4.6	9.5	3.6	2.0	7.0	5.9	5.2	96	95	86	92	NNE 2	NNE 4	NW 2
8	49.0	47.6	47.0	2.4	6.4	4.5	4.4	7.0	1.8	1.1	5.1	5.1	5.7	94	71	90	85	SW 2	W 1	SE 2
9	40.5	40.8	40.9	5.3	5.1	4.0	4.0	6.3	3.6	0.3	5.1	6.4	5.8	76	97	95	89	ESE 2	ESE 2	SSE 2
10	41.4	39.9	38.2	1.8	6.4	3.9	4.6	7.3	1.0	-3.4	4.9	5.5	5.1	93	76	85	85	SSE 1	WSW 3	SE 3
11	42.3	46.8	50.6	0.1	3.1	0.2	0.9	5.4	-0.3	-4.4	4.5	4.0	3.7	98	69	79	82	NW 3	NW 7	WSW 1
12	51.2	50.0	48.2	-2.0	4.0	1.4	1.2	5.0	-2.4	-7.0	3.2	2.6	3.9	82	42	77	67	SE 1	SE 3	SSE 3
13	44.7	43.2	44.5	-0.8	3.1	1.8	1.5	3.3	-1.0	-1.7	4.2	4.9	4.7	98	86	90	91	SE 5	SE 2	NNW 2
14	40.2	39.7	42.0	-0.4	-0.5	-0.1	-0.3	1.8	-0.9	-2.5	4.2	4.1	3.7	94	94	81	90	NNE 3	N 4	NNW 2
15	47.4	47.5	45.9	-3.5	0.8	-0.6	-1.0	1.8	-4.4	-7.9	2.7	2.2	2.5	75	45	56	59	W 2	SSW 3	NNE 3
16	42.6	42.2	40.4	2.6	3.7	2.5	2.8	5.2	-0.9	-3.8	3.5	4.4	4.8	62	74	87	74	WNW 1	NNE 2	SE 3
17	37.1	34.7	33.9	4.7	9.6	11.4	9.3	11.6	2.0	0.7	5.0	7.0	7.4	78	78	73	76	SE 5	SE 4	SSE 5
18	31.1	31.2	34.4	11.4	20.2	11.4	13.6	21.2	10.4	7.3	6.4	8.1	7.4	64	46	73	61	SSE 4	S 3	SSW 2
19	37.6	38.6	34.1	3.4	6.1	7.9	6.3	11.8	2.8	2.2	5.2	5.0	6.5	89	72	81	81	NNW 2	— 0	SSE 3
20	36.9	35.2	33.6	8.0	15.2	10.2	10.9	15.7	5.4	1.4	4.5	5.1	6.5	56	39	70	55	SSE 3	SSE 5	WSW 3
21	39.8	42.8	47.2	0.7	2.5	0.8	1.2	10.2	0.5	-2.2	4.3	4.0	3.8	89	73	74	79	W 2	NW 6	SW 3
22	47.1	47.0	49.7	-0.1	5.9	4.6	3.8	6.0	-0.7	-4.3	4.2	5.7	6.0	92	82	94	89	S 3	WSW 2	WSW 1
23	51.3	48.4	45.9	1.5	9.9	7.0	6.4	10.5	1.0	0.0	4.9	7.2	6.3	97	79	84	87	ESE 1	SE 3	ESE 2
24	41.8	41.0	40.4	7.2	14.4	9.6	10.2	15.9	5.5	4.5	6.6	8.4	8.5	87	68	95	83	SE 4	SE 2	SE 2
25	42.7	43.6	43.5	2.4	1.7	0.8	1.4	9.6	0.7	0.4	5.3	5.0	4.8	97	97	98	97	NW 3	NNE 2	N 4
26	38.0	38.0	45.2	1.0	-1.7	-2.3	-1.3	2.2	-3.0	-3.7	4.5	4.0	3.3	91	99	86	92	ESE 4	WSW 4	WSW 3
27	49.6	48.8	49.0	-3.9	2.9	1.4	0.4	4.0	-4.1	-5.4	2.9	4.6	4.6	83	81	87	84	WNW 1	E 2	ESE 3
28	49.4	50.4	52.4	-0.7	2.4	0.8	0.8	3.2	-1.1	-2.1	3.8	4.5	4.2	87	82	86	85	ESE 4	ESE 4	ESE 3
Mes. vrd.	742.9	742.6	743.0	3.2	7.5	5.0	5.2	9.5	2.0	-0.7	5.0	5.6	5.8	84.8	71.2	82.1	79.4		2.4	2.9	2.5

Br. st. 310 H_s = 132 m H_b = 139.1 m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Srvd. (Dnev)		7	7	
1	4	10^{2} ✳	10^{2} ✳	10^{2}	10.0	.	0.2	.	—$^{0-1}$ 1^{35}–6^{10}, ✳^{0} 6^{10}–18^{00} /, 21^{45}–22^{00} /
2	4	8^{1}	$0\odot$	5^{0}	4.3	6.4	2.2	3	—^{0} 6^{10}–7^{45}, 9^{00}–13^{35}, 17^{20}–24 /, ≡^{0} 7^{45}–9^{00} / ▣
3	10	10^{2}	9^{2}	6^{1}	8.3	0.9	.	2	—^{0} 0–0^{00}, ●^{0} 14^{35}–17^{00} /, ▣
4	1	10^{2}	8^{1}	10^{2}▬	9.3	1.3	0.8	.	—^{0} 0–3^{00}, —^{0} 0^{00}–1^{30}, ≡$^{0-2}$ 1^{30}–2^{30}, 7^{15}–24 /; ●^{0} 4^{10}–4^{30}, 12^{30}–13^{05} /
5	1	10^{2}▬	10^{2}▬	10^{2}●	10.0	.	0.3	.	≡$^{2-0}$ 0–12^{00}, ●^{0} 12^{05}–12^{30}, 19^{05}–22^{00} /; ≡^{0} 12^{00}–15^{30}, —$^{0-1}$ 15^{00}–24, ✳^{0}
6	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10.0	.	0.1	.	—$^{0-1}$ 0–20^{00}, ✳^{0} 0–0^{00}, ∼ 0^{00}–9^{00}, ●^{0} 0^{00}–1^{15}, 3^{05}–3^{45}, /; 9^{15}–9^{05} / [22^{00}–24
7	4	10^{2}	9^{2}●	10^{1}	9.7	.	0.1	.	☋^{0} 3^{00}–4^{05}, —^{0} 9^{00}–13^{00}, ●^{0} 7^{55}–10^{00} /, ➚–➚ SE 8^{35}–24 /, ●^{0} 13^{00}–15^{30} /
8	10	10^{1}	9^{1}	9^{1}	9.3	0.2	0.5	.	●^{0} 1^{00}–3^{05} /, 10^{10}–11^{00} /, ➚ SE 0–13^{00} /, 16^{05}; ☋ 19^{00}–24, ≡^{1} 23^{15}–24
9	0.05	10^{2}▬	10^{2}▬	10^{2}▬●	10.0	.	0.0	.	☋ 0–3^{00}, ≡$^{1-0}$ 0–23^{00} /, —^{0} 23^{00}–24, ● 17^{00}–19^{00}, ●^{0} 19^{00}–24
10	2	10^{2} ✳	10^{2} ✳	10^{2}	10.0	.	5.8	.	●^{0} 0–1^{00}, ●^{0} 1^{40}–4^{00}, 7^{00}–8^{00}; ✳^{0} 4^{30}–14^{30}; △^{0} 8^{00}–9^{05}, —$^{0-2}$ 0–22^{00} /
11	20	$2\odot$	$9^{1}\odot$	10^{1}	7.0	5.5	1.7	.	—^{0} 1^{00}–11^{00}, —$^{0-2}$ 5^{00}–8^{00}, ⌓$^{0-1}$ 17^{45}–24
12	20	10^{2}●	8^{1}	10^{2}	9.3	5.0	0.0	.	⌓^{1} 0–3^{00}, 17^{40}–22^{00}; ●^{0} 3^{00}–7^{00} /, 22^{05}–24
13	4	6^{1}	10^{2}●	10^{2}	9.7	.	2.6	.	●^{0} 0–1^{00}, 9^{05}–18^{00} /, ☋ 3^{10}–4^{00} / ∞ 6^{45}–9^{00}, ➚ N 11^{35}–13 /
14	10	10^{2}●	10^{2}	10^{2}	10.0	.	2.9	.	●^{0} 6^{00}–9^{00}, 12^{05}–13^{15}; ●^{0} 9^{00}–10^{15}
15	20	10^{2}	$9^{1}\odot$	0	6.3	.	2.1	.	●$^{0-1}$ 6^{00}–8^{30} /, ➚–➚ 6^{30}–9^{05} /, △ 9^{00}–10^{00} /
16	20	6^{1}	9^{1}	10^{2}	8.3	1.3	1.8	.	—$^{0-2}$ 0–8^{30}, ➚ SE 2^{00}–24 /, ●^{0} 21^{45}–22^{00} /
17	20	8^{1}	9^{2}	10^{2} ✳	9.6	1.6	0.0	.	●^{0} 12^{00}–15^{30} /, ☿$^{1-0}$ 15^{00}–16^{10}, ✳$^{0-1}$ 16^{10}–23^{00}, ♈^{0} 16^{07}–16^{30},
18	20	10^{2}	10^{2}	10^{2}●	10.0	.	9.6	9	✳$^{0-1}$ 3^{00}–4^{00} /, 21^{40}–24; ●$^{0-2}$ 15^{05}–16^{00}, 19^{00}–21^{40}, ➚–➚ 13^{00}–22^{40}
19	10	9^{1}	$6^{1}\odot$	0	5.0	3.8	3.7	4	✳^{0} 0–2^{00}, —$^{0-1}$ 11^{00}–12^{00}, 16^{00}–23^{00}; —$^{0-1}$ 17^{45}–24, ▣
20	10	$4\odot$	$7\odot$	0	3.7	5.8	.	.	—$^{0-2}$ 0–10^{00}, 20–24; —^{0} 6^{35}–7^{00}
21	4	10^{2}▬	$9^{2}\odot$	10^{2}	9.7	4.7	.	.	—^{0} 0–8^{00}, ≡^{0} 6^{00}–7^{00}, —$^{0-2}$ 7^{00}–20^{00}, ➚ ESE 21^{45}–24 /
22	10	8^{1}	4^{1}	9^{2}	7.0	6.7	.	.	➚ ESE–SE 0^{00}–24 / [13^{00}–24
23	4	10^{2}	10^{2} ✳	10^{2} ✳	10.0	.	.	.	➚ SE 0^{00}–8^{15}, △^{0} 7^{00}–8^{00}, 14^{45}–16^{10} /, 19^{00}–22^{00}; ✳^{0} 13^{00}–14^{45} /, —^{0}
24	10	10^{2}	$2^{1}\odot$	6^{1}	6.0	5.5	2.9	6	△^{0} 0^{00}–1^{00}, ✳$^{0-1}$ 2^{00}–5^{05}, —^{0} 0–2^{00}, 8^{30}–10^{00}; —^{0} 21^{00}–24 /, ▣
25	10	1^{0}	$0\odot$	10^{2}	3.7	5.3	.	.	—$^{0-1}$ 0–9, —$^{0-1}$ 6^{00}–13^{00}, 16^{00}–20^{15}
26	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10.0	.	.	.	—$^{0-2}$ 4^{00}–19^{00}, ≡^{0} 9–9^{00} /
27	10	10^{2}	$4^{1}\odot$	10^{2}▬	8.0	3.2	.	.	—^{0} 5^{00}–7^{00}, —^{0} 6^{00}–12^{00}, 16^{15}–19^{00}, ≡^{0} 19^{00}–20, ≡$^{1-0}$ 20–24
28	0.50	10^{2}▬	$4^{1}\odot$▬	10^{2}▬	8.0	0.4	.	.	≡$^{0-2}$ 0–0^{00}, 13^{15}–24; ≡$^{0-2}$ 0^{00}–13^{15}, —$^{0-1}$ 0–10^{00}
29	1	10^{2}▬	9^{2}▬	9^{2}▬	9.3	0.1	.	.	≡$^{0-1}$ 0–0^{00}, 6^{00}–17^{40}, 21^{00}–24; —$^{0-2}$ 0^{00}–6^{00}, 17^{40}–21^{00}
30	2	10^{2}▬	9^{1}	10^{2}▬	9.7	1.0	.	.	≡$^{0-2}$ 0–0^{00}, 5^{15}–13^{10}, 17^{00}–24; —^{0} 0^{00}–5^{15}, 13^{10}–17^{00}
31	0.50	10^{2}▬	$0\odot$▬	3^{0}	4.3	5.0	0.1	.	≡^{0} 0–10^{15}, ≡$^{1-0}$ 10^{15}–17^{40}, —$^{0-1}$ 17^{40}–19^{45}, ⌓^{1} 22–24
Mes. vrd.		8.8	7.5	8.3	8.2	63.6	36.9		

1	20	7^{1}	$8^{1}\odot$	8^{1}	7.7	5.5	.	.	⌓$^{0-1}$ 0–9^{00}, ♉ 17^{45}–23^{00}
2	20	8^{1}	9^{2}	8^{1}	8.3	2.8	.	.	☋^{1} 18^{05}–18^{30}, ●^{0} 21^{30}–21^{45} /
3	50	5^{1}	6^{1}	1^{0}	4.0	6.2	0.0	.	∞ 7^{00}–9^{45}, ♊ 12^{00}–16^{20}, —^{0} 17^{20}–20^{00}; ⌓^{0} 18^{00}–24
4	20	3^{0}	$9^{1}\odot$	7^{1}	6.3	4.6	.	.	⌓^{0} 0–8^{00}, 20^{00}–24; —$^{0-2}$ 8^{15}–11^{00}, 17^{15}–19^{40}; ♉ 18^{45}–20^{00}
5	20	10^{2}	8^{1}	8^{1}	8.7	4.2	0.0	.	⌓^{0} 0–5^{00} / 22^{00}–22^{00}; ●^{0} 5^{00}–6^{05}, 22^{00}–24; —^{0} 6^{00}–9^{00}
6	20	3^{1}	9^{2}	10^{2}	7.3	6.8	2.4	.	●^{0} 0–1^{00}, 21^{00}–24; —^{0} 7^{00}–10^{00}
7	1	10^{2}●	10^{2}●	10^{2}	10.0	.	6.3	.	●$^{0-1}$ 0^{10}–7^{45}, 8^{40}–17^{20}; ●^{1} 7^{45}–8^{40}, —^{0} 19^{50}–24
8	10	10^{2}	$8^{1}\odot$	10^{1}	9.3	2.1	12.9	.	●^{0} 0^{05}–3^{00}, —^{0} 0–0^{05}, 8^{30}–12^{00}, 16^{15}–19^{00}
9	4	10^{1}	10^{2}●	2^{1}	7.3	0.6	.	.	●$^{0-1}$ 8^{05}–15^{30} /, —^{0} 16^{15}–24 /, ≡^{0} 21^{40}–22^{00}
10	10	$8^{1}\odot$	3^{0}	0	3.7	6.3	5.8	.	—$^{0-1}$ 0–1^{00}, 5^{15}–6^{45}, 9^{30}–13^{00}; —$^{0-1}$ 5^{15}–8^{00}, ≡$^{0-1}$ 6^{45}–9^{00}
11	10	10^{2} ✳	8^{2}	0	6.0	2.0	3.7	4	✳$^{0-1}$ 4^{30}–8^{45}, ➚ NNW, 2–3^{00} /, 13^{45}–15; ▣
12	10	5^{1}	$3^{0}\odot$	4^{1}	4.0	5.9	0.3	.	—$^{0-2}$ 0–9^{00}, 18^{30}–24; —^{0} 6^{30}–7^{00}, ⊕^{0} 8^{00}–10^{00}
13	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	10.0	1.2	1.9	1	●^{0} 3^{15}–3^{05}, 14^{45}–18^{10} /; ✳^{0} 3^{00}–6^{10}, ➚ SE 5^{15}–8^{00}, —^{0} 13^{10}–14^{45}, ▣
14	0.50	10^{2}▬	10^{2}	0	6.7	.	2.8	2	✳$^{0-2}$ 2^{05}–15^{30} /, ≡^{0} 6^{00}–6^{05}, —^{0} 17^{00}–23^{00}, ➚ NNW 23^{00}, ▣
15	10	0	8^{1}	0	2.7	7.5	3.0	4	—$^{0-2}$ 5^{00}–13^{00}, ▣
16	10	10^{2}▬	10^{2} ✳	9^{2}	9.7	0.4	.	2	➚ S 2^{00}–3^{00}, ≡^{1} 6^{00}–8^{00}, —^{0} 8^{00}–9^{10}, 12^{10}–12^{00}, 17^{40}–19^{00}; ▣
17	20	10^{2}	9^{2}●	2^{1}	7.0	0.4	2.9	.	➚ SE–SSE 8^{45}–23^{00} /, ●^{0} 12^{00}–13^{50} / [△^{0} 13^{00}–13^{45}, ✳^{0} 13^{45}–14^{45},
18	10	10^{2}	$10^{2}\odot$	9^{2}	9.7	3.5	0.0	.	➚–➚ SE, SW 2^{05}–4^{25}, 7^{15}–19^{00} /; ●$^{0-1}$ 18^{45}–24 / [14^{45}–17^{40}
19	4	10^{2}	9^{1}	9^{1}	9.3	1.2	1.3	.	●^{0} 0–4^{05} /, 8^{45}–12^{05} /, 23^{05}–24; —$^{0-1}$ 6^{15}–20^{00}, ➚ 3^{05}, 20^{00}–23^{00} /
20	50	1^{0}	$9^{1}\odot$	7^{1}	5.7	6.1	0.5	.	●^{0} 0–0^{15}, 20^{05}–22^{05}; ♊ 9^{00}–18, ⊕ 11^{00}–12^{00}, ➚ S–W 0^{00}, 12^{00}–24
21	4	10^{2}	10^{1}	3^{1}	7.7	1.9	1.3	.	—$^{0-1}$ 5^{10}–21^{00}, ✳^{0} 19^{00}–20^{05} /, —^{0} 22–24, ➚ W–NW0–1^{00} /, 10^{00}–16^{05}
22	10	10^{2} ✳	10^{2}	10^{2}●	10.0	.	1.6	2	—^{1} 0–5^{10}, ✳$^{0-2}$ 5^{10}–9^{15} /, ♅ 7^{05}–8^{15}, ●^{0} 9^{55}–14^{15} /, 17^{10}–24 /, —$^{0-2}$ 14^{50}–
23	4	9^{2}	$8^{2}\odot$	8^{1}	8.3	6.6	11.7	.	●$^{0-1}$ 0–3^{00} /, 22^{00}–24; —$^{0-1}$ 4^{00}–13^{00} [17^{50}, ▣
24	20	9^{1}	9^{2}●	5^{1}	7.7	2.3	2.5	.	●^{0} 0–5^{00} /, 13–20^{40} /
25	2	10^{2}●	10^{2}●	10^{2}●	10.0	.	11.1	.	♅^{1} 1^{45}–1^{35}, ●$^{0-2}$ 1^{35}–24 /, ✳^{0} 9^{55}–10, △^{1} 15^{40}–16^{10}, 20^{00}–21^{15}, ➚ 1^{40}–2^{10}
26	2	10^{2}●	10^{2} ✳	10✳	10.0	.	28.6	.	●^{0} 0–1^{00}, 6^{35}–11^{15}; △^{0} 12^{05}–12^{45}; ✳^{0} 12^{40}–13^{05}, ✳$^{0-2}$ 13^{05}–16^{55}, 19^{00}–
27	10	8^{2}	4^{0}	10^{2}	7.3	7.6	4.1	2	—$^{0-1}$ 5^{20}–12^{00}, 16^{20}–23^{40}; ▣ [22^{25} /, ➚ 1^{40}–4^{10}, 7^{40}–10^{00}, 13^{00}–16^{00}
28	10	10^{1}	10^{2}	10^{2}	10.0	.	.	.	➚ ESE 8^{00}, —^{0} 17^{40}–19^{00}
Mes. vrd.		8.1	8.5	6.4	7.7	86.7	99.7	.	

MART 1955 — BEOGRAD

$\varphi = 44^\circ\ 48'N\ \lambda = 20^\circ\ 28'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 22$ min. — Br. st. 310

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	751.9	750.7	750.0	1.1	-1.4	-2.3	-1.2	1.3	-2.5	-2.5	4.1	3.5	3.6	83	85	92	87	SE 3	E 4	ESE 5
2	52.3	55.3	58.0	-3.4	-1.2	-2.7	-2.5	-0.5	-3.9	-6.0	3.2	3.2	2.8	90	75	74	80	ENE 4	ESE 4	ESE 2
3	58.7	58.5	60.1	-3.7	-3.0	-3.8	-3.6	-1.6	-3.9	-10.0	3.4	2.7	3.1	97	74	90	87	WNW 2	N 2	NNE 2
4	60.0	59.5	55.0	-5.4	-2.5	-4.6	-4.3	-1.0	-7.0	-9.5	2.9	3.2	3.0	95	83	91	90	SSW 1	WSW 2	ESE 1
5	49.8	47.1	45.6	-6.6	1.4	-0.8	-1.7	2.6	-7.1	-9.9	2.4	3.1	3.2	84	62	74	73	— 0	E 2	ESE 4
6	44.2	44.3	44.9	-1.2	2.2	0.1	0.2	2.2	-2.1	-3.9	2.8	2.8	2.8	69	53	60	61	ESE 5	ESE 6	ESE 6
7	44.1	42.8	41.5	0.2	6.7	2.0	2.7	7.8	-0.5	-4.0	3.1	4.5	3.8	67	61	71	66	ESE 5	SE 7	ESE 5
8	37.9	36.4	38.4	2.2	5.8	3.2	3.6	6.6	1.2	-0.2	4.0	5.3	5.4	74	77	94	82	ESE 4	ESE 5	EW 1
9	39.8	40.1	40.2	0.7	2.9	3.2	2.5	3.4	0.5	-0.4	4.8	5.4	5.6	100	95	97	97	SSW 1	WSW 2	W 1
10	40.0	41.0	44.2	2.4	4.0	2.8	3.0	4.0	2.1	1.8	5.4	5.7	5.4	100	94	97	97	W 1	NW 2	WNW 2
11	48.1	50.4	52.3	1.4	1.9	1.4	1.5	2.8	0.5	0.0	4.9	4.9	4.9	97	93	97	96	NW 2	W 2	NW 1
12	54.6	55.6	56.2	1.4	3.6	3.0	2.8	4.0	0.7	0.0	4.7	5.0	5.0	93	85	87	88	— 0	NNE 2	NE 2
13	54.9	54.3	53.5	2.3	7.4	2.0	3.4	7.7	1.9	0.4	4.6	5.1	4.2	85	67	79	77	E 2	SE 4	ESE 3
14	51.2	49.8	50.3	0.6	5.3	4.1	3.5	6.2	-0.4	-2.2	3.6	5.0	4.7	76	75	76	76	ESE 3	NNE 2	NW 1
15	50.2	50.9	52.2	1.2	3.8	2.6	2.6	5.1	0.4	-2.1	4.5	5.0	4.5	90	84	81	85	WSW 2	N 3	NW 1
16	53.0	51.6	49.4	-0.5	5.4	4.2	3.3	7.2	-1.5	-5.9	4.3	4.5	5.1	98	67	82	82	SW 1	NW 2	NNE 1
17	44.8	41.1	41.3	1.2	12.7	8.2	7.6	13.6	-0.6	-4.8	3.8	4.4	5.3	76	40	65	60	ESE 1	SSE 2	NNE 1
18	45.2	46.6	46.4	0.4	0.3	-0.6	-0.1	8.2	-0.8	-1.5	4.5	4.5	4.4	95	96	100	97	NW 4	NW 2	ENE 1
19	49.5	49.3	48.4	-2.4	4.9	1.2	1.2	5.6	-2.7	-3.0	3.8	3.4	3.7	98	52	73	74	WSW 2	S 2	SE 2
20	47.2	47.0	47.6	2.0	9.4	5.9	5.8	11.0	0.7	-2.8	3.6	5.5	5.4	68	62	78	69	ESE 2	SE 4	ESE 3
21	49.1	47.5	47.2	5.8	16.4	14.5	12.8	17.4	4.2	-0.8	5.0	5.7	5.9	72	41	47	53	ESE 2	SSE 4	SSE 5
22	46.9	48.4	50.1	11.6	12.2	9.2	10.6	14.5	8.9	3.8	6.3	8.0	7.2	62	75	83	73	SE 5	SE 2	SE 1
23	52.6	53.8	54.9	8.1	16.5	9.3	10.8	16.6	7.1	2.3	7.5	7.8	7.4	92	55	84	77	WSW 2	NW 3	S 1
24	55.9	54.6	52.7	6.9	18.8	13.2	13.0	19.4	5.7	0.2	6.6	7.7	6.7	88	48	59	65	SE 1	SE 1	ESE 2
25	51.4	50.0	49.9	11.6	20.5	15.2	15.6	22.1	10.3	4.0	6.5	7.7	9.5	63	43	74	60	SW 1	WSW 3	S 1
26	48.6	46.6	45.8	12.6	24.6	19.0	18.8	26.8	10.7	5.0	8.1	7.1	8.4	74	31	51	52	SE 1	SSW 2	SE 2
27	45.8	44.0	43.7	14.5	21.4	16.4	17.2	22.3	12.9	6.5	8.3	7.8	9.4	67	41	67	58	— 0	WSW 2	S 2
28	44.8	46.1	49.4	13.1	12.7	6.6	9.8	16.4	6.4	5.2	9.0	9.7	6.5	80	88	89	86	SW 2	N 3	WSW 2
29	49.5	48.4	47.9	4.6	6.7	5.4	5.5	7.0	4.1	2.5	6.0	6.6	6.1	94	89	90	91	— 0	ESE 2	ESE 3
30	48.6	51.2	53.2	0.7	1.7	2.4	1.8	5.4	0.5	-0.5	4.7	5.0	5.0	96	97	92	95	N 3	WSW 2	WSW 2
31	51.2	45.8	44.8	0.6	3.9	0.0	1.6	3.9	0.3	-0.3	4.7	5.1	4.7	98	83	97	93	NNE 2	ESE 5	NNE 3
Mes. vred.	749.1	748.7	748.9	2.7	7.3	4.6	4.8	8.6	1.5	-1.2	4.9	5.3	5.2	84.5	70.0	80.4	78.3	2.1	2.9	2.2

APRIL 1955 — BEOGRAD

1	748.6	750.0	751.0	0.2	4.0	3.5	2.8	5.5	0.1	-0.7	4.6	4.5	4.7	98	73	80	84	W 2	WNW 2	WSW 2
2	55.2	54.6	54.1	1.5	8.7	6.4	5.8	9.1	0.8	-2.0	4.5	4.8	5.8	88	57	81	75	W 2	NW 2	NNE 2
3	52.2	50.5	50.7	4.4	7.2	4.0	4.9	7.5	3.6	0.0	5.9	5.2	5.5	94	68	91	84	NE 2	ESE 4	E 2
4	50.4	49.4	49.5	2.7	5.6	5.0	4.8	6.6	1.8	0.2	4.8	5.4	5.6	86	79	86	84	— 0	WSW 2	SSW 1
5	48.9	50.8	51.8	5.1	6.1	6.7	6.2	7.0	3.5	-0.9	5.9	6.8	7.1	90	96	97	94	SW 1	NW 2	— 0
6	51.6	51.9	52.8	4.6	9.1	6.3	6.6	11.3	3.9	0.2	6.4	5.9	5.5	100	68	77	82	SW 2	SW 1	— 0
7	53.8	54.0	54.8	4.8	14.2	8.4	9.0	14.7	3.7	-1.2	5.9	3.5	5.8	91	29	70	63	— 0	NNE 2	ESE 1
8	54.6	53.6	52.5	8.4	17.4	12.1	12.5	18.0	5.3	-1.2	5.2	4.7	8.0	63	32	76	57	ESE 2	WSW 2	NNE 2
9	49.2	48.9	51.6	10.0	9.2	7.9	8.8	12.2	7.9	6.0	7.8	8.0	7.1	85	91	88	88	SSE 2	W 3	NW 3
10	52.7	53.0	53.0	6.1	8.9	7.6	7.6	10.6	4.9	0.4	5.1	5.6	6.1	73	65	78	72	WNW 1	NNE 1	ESE 1
11	52.7	50.4	48.2	7.1	13.4	9.2	9.7	14.1	5.8	2.0	6.5	5.2	6.0	85	45	69	66	— 0	W 2	ESE 2
12	45.8	48.3	51.5	7.6	9.4	7.4	8.0	10.3	6.7	3.2	7.3	6.2	6.6	93	70	86	83	SSW 2	W 3	NNE 1
13	55.2	55.4	54.3	7.1	12.2	9.7	9.7	13.5	5.7	2.2	7.0	6.8	6.8	92	64	75	77	NW 2	WNW 2	— 0
14	51.4	49.2	47.8	8.2	13.6	9.6	10.2	14.4	6.8	3.2	6.7	5.8	6.4	82	49	72	68	SW 2	NNE 2	NNE 3
15	44.7	42.4	40.6	5.4	8.1	6.8	6.8	9.6	5.1	3.0	5.2	5.9	6.6	77	72	89	79	NNW 3	N 3	NNW 4
16	40.5	42.4	43.5	2.7	3.1	2.6	2.8	6.8	2.0	1.1	5.1	5.3	5.2	92	92	93	92	WNW 3	W 5	WSW 4
17	44.4	46.9	49.7	2.6	5.4	5.4	4.7	7.0	2.3	1.3	5.2	6.3	6.1	93	94	92	93	WSW 3	WSW 4	W 3
18	50.0	52.0	53.1	4.0	3.7	1.3	2.6	5.8	1.3	-1.8	5.2	3.8	3.3	85	64	65	71	NW 4	NNW 4	NNW 2
19	51.4	50.6	51.5	0.4	2.9	0.0	0.8	3.2	-0.6	-4.8	3.6	4.1	4.2	77	72	92	80	WNW 2	WSW 2	WNW 3
20	52.3	51.6	51.3	-0.2	5.0	3.5	3.0	6.7	-0.5	-2.6	4.2	4.1	4.5	92	63	76	77	WSW 2	NW 2	WSW 1
21	50.1	49.7	48.6	4.6	14.0	9.6	9.4	15.4	1.6	-2.9	3.5	5.3	5.0	54	44	56	51	S 2	WSW 3	SE 1
22	51.0	52.1	52.4	8.4	13.0	9.3	10.0	13.3	6.8	0.8	5.4	4.5	5.2	66	40	59	55	N 3	NNW 2	NNE 1
23	53.0	50.8	50.0	7.0	14.6	11.2	11.0	15.6	4.0	-0.7	5.0	4.3	5.1	66	35	51	51	E 1	E 3	ENE 2
24	48.6	45.9	44.5	9.6	18.2	13.9	13.9	20.2	7.0	3.0	5.8	5.8	7.7	65	37	65	56	ESE 3	— 0	ESE 2
25	50.0	51.3	52.0	6.8	10.2	8.3	8.4	15.4	6.4	6.0	4.7	4.0	3.4	63	43	41	49	NW 3	NW 4	NNW 4
26	54.6	54.2	53.8	5.0	11.8	7.2	7.7	12.3	2.1	-2.5	4.0	2.6	4.3	61	25	57	48	NW 2	NNW 2	ESE 1
27	52.6	51.9	51.9	7.4	19.0	15.4	14.3	19.8	5.2	-1.1	4.0	4.2	5.4	52	25	41	39	ESE 4	NE 1	ENE 1
28	53.8	53.0	54.0	11.2	20.4	14.1	15.0	20.9	6.7	0.6	7.0	4.2	5.6	70	24	47	47	— 0	NE 2	— 0
29	54.6	54.7	53.8	13.9	21.2	15.0	16.3	22.0	7.8	2.0	6.4	6.3	6.9	54	33	54	47	ESE 2	NNE 2	SE 1
30	54.0	52.6	51.6	14.7	22.9	17.0	17.9	23.5	9.6	3.0	7.5	7.8	8.7	60	37	60	52	SE 1	NNE 2	— 0
Mes. vred.	750.9	750.7	750.9	6.0	11.1	8.2	8.4	12.4	4.2	0.5	5.5	5.2	5.8	78.2	56.2	72.1	68.8	1.9	2.4	1.6

Br. st. 310 $H_s = 132$ m $H_b = 139.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost / N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Srid. (Dim)		7	7	
1	2	10^{2}	10^{2} ✳	10^{2} ✳	10.0	—	.	.	✳$^{0-1}$ 7^{05}–24, ⛆$^{0-2}$ 8^{05}–24, / ESE 8^{05}–20^{05} *l*, 🌫 [0–1^{30}
2	10	10^{2} ✳	9^{1}	4^{1}	7.7	—	8.0	15	✳$^{0-2}$ 0–10^{00}, 15^{05}–16^{40}, 22^{45}–23^{30}; / ESE 9^{00}–10^{05} *l*, ∪^{0} 19^{00}–20^{10}, ⛆
3	2	10^{2} ▬	9^{1} ⊙	9^{1}	9.3	1.9	0.3	11	✳$^{0-1}$ 0^{00}–11^{05}, 20^{00}–20^{55}; ≈$^{0-1}$ 5^{30}–6^{05}, ═$^{0-2}$ 6^{45}–7^{00}, 11^{05}–24; 🌫
4	4	10^{2} ✳	7^{1} ⊙	5^{1}	7.3	4.9	0.7	4	═$^{1-0}$ 0–6^{30}, 10^{00}–24; ✳^{0} 5^{30}–10^{00}, 🌫
5	10	4^{1} ⊙	10^{1} ⊙	8^{1}	7.3	7.6	0.0	3	═^{0} 0–5^{30}, 8^{00}–9^{00}; ⊕ 15^{30}–16^{30}, ▽ 20^{25}–21^{05}, / SE 22^{00}–23^{50} *l*, 🌫
6	15	10^{2}	10^{2}	10^{1}	10.0	—	.	1	✳^{0} 14^{05}–14^{40}, 16^{00}–17^{05}; / – / SE 1–24 *l*, 🌫
7	20	9^{1} ⊙	9^{1} ⊙	10^{2}	9.3	5.1	0.0	.	/ – / ESE–SE 0–24 *l* [14^{05} *l*
8	20	10^{2} ●	10^{1}	10^{2}	10.0	—	0.0	.	●^{0} 3^{05}–9^{00} *l*, 14^{00}–20^{15}, 23^{00}–24; ═$^{1-0}$ 9^{00}–10^{00}, 20^{05}–24; / ESE–SE 0–
9	2	10^{2} ⛆	10^{2} ●	10^{2} ●	10.0	—	6.1	.	●^{0} 0–4^{00}, 14^{00}–16^{25}; ⛆^{0} 4^{00}–10^{10} *l*, ●^{0} 8^{00}–14^{40} *l*, 16^{05}–24; ═^{2} 20^{05}–24,
10	2	10^{2} ● ▬	10^{2}	10^{2} ●	10.0	—	2.2	.	═^{2} 0–0^{10}, 11^{00}–15^{05}; ≈$^{0-2}$ 0^{10}–11^{00}, ●^{0} 0–7^{00}, 15^{05}–18^{10}; ●^{0} 18^{10}–24
11	4	10^{2} ✳	10^{2} ✳	10^{2} ●	10.0	—	3.6	.	●^{0} 0–4^{30}, 14^{15}–23^{05}; ⛆$^{0-1}$ 4^{00}–9^{05} *l*, ●^{0} 9^{05}–11^{40}, ✳^{0} 6^{15}–7^{00}, 13^{15}–14^{15},
12	2	10^{2} ▬	10^{2}	10^{2}	10.0	—	0.6	.	●^{0} 0^{05}–1^{30}, ═$^{0-2}$ 0–24 *l*; ≈^{1} 6^{05}–7^{15} [═$^{0-1}$ 9^{05}–24 *l*
13	15	10^{1}	6^{1} ⊙	2^{1}	6.0	6.9	.	.	/ ESE 7^{05}–8^{05}, 11^{00}–15^{05} *l*
14	10	8^{1} ⊙	10^{2}	10^{1}	9.3	3.2	.	.	∪ 0^{00}–5^{15}, ═^{0} 6–7^{00}, ═^{0} 8–18^{00}, ●^{0} 22^{00}–24
15	4	10^{2} ✳	10^{2} ●	1^{0}	7.0	0.4	0.1	.	●^{0} 0–0^{05}, 5^{05}–6^{15}, 12^{05}–13^{15} *l*; ✳$^{0-1}$ 6^{15}–10^{05}, ═$^{0-1}$ 5^{15}–7^{00}, 10^{15}–24
16	10	10^{2}	9^{1} ⊙	9^{1}	9.3	4.2	1.3	.	═$^{0-1}$ 0–11^{00}, 17^{10}–24; ═$^{0-1}$ n–7^{05}
17	20	8^{1}	8^{1} ⊙	5^{1}	7.0	7.0	.	.	═$^{0-2}$ 0^{00}–7^{00}, / NNE 2^{15}–3^{05}, ═^{0} 0–12^{00}, 17^{00}–19^{00}
18	1	10^{2} ✳	10^{2} ✳	10^{2} ✳	10.0	—	1.8	.	⛆$^{0-1}$ 3^{00}–6^{30} *l*, ✳^{0} 5^{15}–24 *l*, 🌫
19	20	10^{2}	2^{1}	0	4.0	7.0	8.6	7	✳^{1} 0–2^{10}, ≈^{1} 3^{00}–4^{00}, ═$^{0-1}$ 4^{00}–10^{00}, 🌫
20	20	2^{0} ⊙	9^{1} ⊙	0	3.7	4.7	.	.	═^{0} n–6^{30}, / SSE 14^{30}–14^{05}
21	30	3^{0} ⊙	9^{1} ⊙	0	4.0	6.8	.	.	/ SSE 12^{10}–15^{55} *l*, 19^{00}–19^{05} *l*
22	10	10^{2} ●	10^{2} ●	6^{1}	8.7	—	0.0	.	●^{0} 4^{40}>16^{25} *l*
23	15	7^{1}	6^{1}	0	4.3	6.0	1.9	.	●^{0} 0^{15}–0^{45}, 15^{05}–16^{20} *l*; ═$^{0-1}$ 6^{05}–9^{15}, ⛆^{1} 15^{10}–15^{40}, ♈ NE 15–15^{10}
24	30	0 ⊙	3^{1}	0	1.0	9.9	1.2	.	⌓^{0} n–9^{00}, 21^{00}–24; ═^{0} 6^{30}–9^{00}, ♊ 15^{30}–17^{00}
25	30	8^{1}	2^{1}	0	3.3	8.6	.	.	⌓$^{0-1}$ 0–7^{00}, 20–24
26	30	2^{0} ⊙	6^{1} ⊙	6^{1}	4.7	9.9	0.0	.	⌓$^{0-2}$ 0–8^{00}, 20^{05}–24
27	30	9^{1} ⊙	10^{1}	9^{2}	9.3	2.3	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–8, ●^{0} 17^{00}–17^{15}, 19^{05}–21^{10} /
28	4	9^{2}	9^{2} ●	10^{2}	9.3		0.3	.	●$^{0-1}$ 0^{15}–2^{15} *l*, 9^{05}–19^{05} *l*, 22^{00}–24; / N 14^{30}–15^{15} /
29	6	10^{2}	10^{2}	10^{2} ●	10.0	—	10.0	.	●^{0} 0–1^{15}, 9^{05}–10^{05}, 18^{30}–21^{45} *l*; ●^{0} 1^{15}–5^{30}, 23^{00}–24
30	1	10^{2} ✳	10^{2} ✳	10^{2}	10.0	—	9.8	1	●$^{0-1}$ 0–1^{15}, ●$^{0-1}$ 1^{30}–5^{00}, ⛆$^{0-2}$ 5^{30}–5^{40}, 13^{45}–14^{05}; ✳$^{0-2}$ 5^{40}–13^{45}, 🌫
31	15	1^{2} ✳	10^{2}	10^{2} ●	10.0	—	9.1	.	●^{0} 3^{15}–5^{00}, 18^{05}–23^{00}; ⛆^{1} 5^{00}–5^{30}, 23^{00}–24; ●^{0} 5^{00}–11^{10}, / ESE 10^{05}– [17^{10} *l*, △ 21^{40}–22^{00}
Mes. vrd.		8.4	8.5	6.6	7.8	96.8	65.6		

1	10	10 ● ✳	10^{1}	4^{1}	8.0	0.1	6.7	1	⛆ 0–0^{05}, 6^{10}–7^{15}; ✳$^{0-1}$ 0^{00}–6^{10}, ●$^{0-2}$ 7^{15}–9^{00}, ═^{0} 10^{00}–13^{00}, 🌫
2	20	3^{0} ⊙	8^{2} ⊙	7^{1}	6.0	7.4	0.1	.	⌓$^{1-2}$ 0^{00}–2^{00}, 21^{00}–24; ═^{0} 2^{00}–7^{00}, ═$^{1-0}$ 4^{30}–12^{00}, 17^{15}–19^{00},
3	10	10^{2} ●	10^{2} ●	10^{2} ●	10.0	.	1.1	.	∪ 0–0^{00}, ⌓^{2} 0–4^{30}, ●^{0} 4^{30}–8^{05}, 12–22^{15} *l*; / ESE, ENE 8^{10}–14^{45}
4	15	10^{2} ●	10^{2}	2^{0}	7.3	.	2.0	.	●^{0} 0^{05}–7^{05}, ⛆^{0} 7^{00}–17^{00} *l*, ●^{0} 7^{05}–9^{00}, 11^{30}–12^{00}; ⌓^{1} 21–24 [≈^{1} 23^{10}–24
5	2	9^{2}	10^{2} ●	9^{1}	9.3	.	0.2	.	⌓^{1} 0–5^{40}, ●^{0} 5^{40}–5^{45}, 8^{05}–16^{40} *l*; ●^{1} 12^{40}–13^{15}, ═^{0} 7^{00}–9^{00}, 16^{05}–23^{10};
6	4	10^{2}	8^{1}	0	6.0	2.8	6.9	.	═$^{0-2}$ 0–2^{00}, 6^{00}–22^{00}; ≈^{0} 2^{00}–5^{00}, ≈^{0} 5^{00}–6^{00}, ●^{0} 11^{50}–13^{15}, ⌓^{2} 20^{05}–24
7	6	0 ⊙	2^{1} ⊙	0	0.7	9.9	0.0	.	⌓$^{0-2}$ 0–8^{00}, 20–24; ═$^{0-2}$ 4^{45}–15^{45}
8	15	0 ⊙	5^{1} ⊙	6^{1}	3.7	9.0	.	.	⌓$^{1-0}$ 0–8^{15}
9	4	10^{2}	10^{2} ●	0	6.7	.	0.1	.	●$^{0-1}$ 3^{05}–4^{10}, 8^{40}–17^{00} *l*; ═^{0} 17^{00}–18^{00}, / NW 17^{05}
10	8	5^{0}	10^{2}	0	5.0	3.3	6.1	.	═^{0} 4^{30}–14^{00}, 18^{00}–19^{00}; ●^{0} 10^{05}–11^{35}, ⌓^{2} 20^{05}–24
11	4	9^{1}	6^{1} ⊙	6^{1}	7.0	4.0	0.2	.	⌓$^{0-2}$ 0–8^{00}, 21^{00}–24; ═$^{0-2}$ 4^{45}–15^{40}
12	15	10^{2} ●	10^{2}	9^{2}	9.7	1.0	4.0	.	⌓$^{0-2}$ 0–3^{05}, 23–24; ●$^{0-1}$ 3^{05}–7^{50} *l*, ●^{0} 9^{45}–10^{00}, ═^{0} 15^{00}–20
13	10	10^{2}	5^{1} ⊙	1^{0}	5.3	2.6	0.2	.	⌓^{0} 0–3^{05}, 19^{05}–24; ●^{0} 3^{05}–4^{05}, ═$^{0-2}$ 5^{30}–12^{00}, 17^{00}–19^{05}
14	20	9^{2}	8^{2} ⊙	1^{0}	6.0	6.3	0.3	.	⌓$^{0-0}$ 0–1^{05}, 20^{00}–24; ●^{0} 1^{05}–3^{00}
15	4	10^{2}	10^{2} ●	10^{2} ●	10.0	.	.	.	⌓^{0} 0–8^{00}, ═^{0} 4^{45}–12^{15} *l*, ●^{0} 9^{45}–24 *l*, / NNW 12^{00}, 13^{10}, 17^{45}–24
16	4	10^{2} ●	10^{2} ●	10^{2} ●	10.0	.	14.8	.	●^{0} 0–8^{00}, 12^{10}–24; ⛆^{0} 8^{00}–12^{00}, / NNW–W 0–8; 10^{40}–23^{05}
17	4	10^{2} ●	10^{2} ●	10^{2} ●	10.0	.	7.8	.	●^{0} 0–9^{00} *l*, 12^{05}–24 *l*; / WSW 0^{05}, 2–3^{05}, 10^{05}–11^{30}, 17–17^{30} /
18	20	10^{2} ●	8^{2} ⊙	2^{1}	6.7	6.1	7.0	.	●^{0} 0–7^{10} *l*, ⚹$^{0-1}$ 9^{00}–13 *l*, ✳^{0} 13^{00}–13^{05}, 16^{05}–18^{00} *l*, / – / 2^{45}–17^{05}
19	20	10^{2} ✳	8^{2}	9^{2}	9.0	1.4	0.1	.	═^{0} 0^{00}–6^{00}, ✳$^{0-2}$ 6^{00}–12^{05}, 15–16^{05} *l*; ⚸^{0} 13^{05}–14^{00}, 🌫
20	20	9^{2}	9^{1}	3^{0}	7.0	5.8	4.5	1	═^{0} 5^{00}–7, 18^{00}–20^{05}, ⚹^{1} 12^{00}–12^{05}, ⌓^{0} 22^{00}–24, 🌫
21	20	7^{1} ⊙	2^{1} ⊙	0	3.0	8.9	0.0	.	⌓^{0} 0–3^{00}, 20^{00}–24; ═^{0} 3^{00}–6^{05}
22	20	8^{1} ⊙	6^{1} ⊙	3^{1}	5.7	8.7	.	.	⌓$^{1-0}$ 0–6^{00}, 20^{00}–24; ═^{0} 4^{00}–11^{00}
23	20	9^{2}	1^{0} ⊙	1^{1}	3.7	9.4	.	.	⌓^{0} 0–7^{00}, ═^{0} 6^{00}–7^{00}
24	20	0 ⊙	4^{1} ⊙	0	1.3	11.1	.	.	⌓^{0} 0^{00}–7^{05}
25	30	10^{2} ●	9^{2} ⊙	0	6.3	5.3	0.8	.	●$^{0-1}$ 0^{00}–0^{00}, 6^{00}–7^{00} *l*; / NW 2^{00}–4, 6^{05}–12^{00}
26	20	0 ⊙	1^{1} ⊙	0	0.3	11.7	0.1	.	⌓^{0} 0^{00}–2^{00}, 20^{05}–24; ═^{0} 2^{00}–5^{10}
27	20	2^{0} ●	7^{1} ⊙	4^{1}	4.3	10.6	.	.	⌓$^{0-1}$ 0–6^{00}, ♊ 4^{00}–6^{15}
28	20	0 ⊙	1^{0} ⊙	0	0.3	11.4	.	.	⌓$^{0-2}$ 6^{00}–8^{00}, 21–24; ═$^{0-2}$ 6^{00}–9^{00}
29	30	0 ⊙	3^{0} ⊙	0	1.0	11.7	.	.	⌓^{0} 0–7^{05}, 20–24
30	30	0 ⊙	0 ⊙	0	0.0	11.6	.	.	⌓^{1} 0–7^{05}, 20^{05}–24
Mes. vrd.		6.7	6.7	3.6	5.7	160.1	63.0		

MAJ 1955

BEOGRAD

$\varphi = 44^\circ\ 48'N\ \lambda = 20^\circ\ 28'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 22$ min.

Br. st. 310

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dien)	Max	Min	Min. 5cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dien)	7		14		21	
1	750.7	748.3	747.3	16·8	25.6	18.3	19.8	26.1	14.1	7.4	9.0	8.0	8.7	62	33	55	50	SSW	1	NNW	2	—	0
2	45.9	43.7	42.0	18.3	26.5	18.4	20.4	27.7	12.9	6.4	9.6	7.3	9.7	61	28	61	50	—	0	NW	3	ESE	1
3	*41.7*	42.0	42.6	16.6	25.8	21.1	21.1	26.1	14.4	7.4	9.8	9.1	9.2	69	37	49	52	SW	2	NW	3	N	2
4	48.1	48.1	48·6	11.4	16.3	13.2	13.5	21.1	10.3	9.1	8.6	1·6	9.0	85	65	79	76	W	3	WSW	2	SE	1
5	50.6	50.9	52.1	16.0	21.6	16.8	17.8	22.9	9.6	4.6	8.8	8.4	9.0	64	44	62	57	—	0	—	0	—	0
6	52.7	52.6	51.3	16.3	24.5	18.2	19.3	26.0	13.7	5.2	8.7	10.2	10.0	63	44	64	57	—	0	—	0	—	0
7	50.1	49.6	52.4	20.0	27.8	14.8	19.4	28.4	14.8	8.9	11.6	9.6	9.6	66	34	76	59	—	0	WNW	1	NW	1
8	56.5	57.2	57.5	12.0	15.9	14.2	14.1	19.3	10.4	10.0	7.5	8.2	7.1	72	61	59	64	W	2	WSW	2	NW	1
9	57.7	55.2	53.5	11.8	20.0	16.1	16.0	21.5	6.9	1.4	7.9	9.1	8.6	76	52	63	64	SSE	1	E	2	ESE	3
10	51.5	48.7	46.8	15.3	27.4	20.4	20.9	28.5	12.5	9.2	9.0	7.1	7.8	69	26	43	46	ESE	2	WSW	1	SE	2
11	48 1	47.7	47.2	17.4	28.6	17.6	19.0	24.2	15.3	9.7	8.3	9.0	9.1	56	41	69	52	WNW	1	WSW	3	NNE	1
12	47.9	49.5	51.8	15.7	18.2	13.8	15.4	19.4	13.7	10.2	8.9	10.0	10.8	67	64	92	74	NNE	3	NNW	3	NW	2
13	52.4	50.9	50.1	12.0	19.1	15.4	15.5	20.8	11.1	9.1	7.7	7.8	9.3	73	47	71	64	N	2	NNW	2	—	0
14	48.7	46.8	44.8	15.7	23.3	18.8	19.2	24.4	10.1	5.1	10.1	10.4	10.4	76	49	64	63	SE	2	SE	3	ESE	3
15	45.6	44.5	42.5	17.9	25.4	22.3	22.0	26.8	14.6	8.6	9.9	7.5	9.5	64	31	47	47	—	0	SW	2	ESE	2
16	46·0	50.1	52.3	11.5	12.7	11.4	11.8	22.3	11.3	8.2	9.5	8.0	7.5	93	72	74	80	NNW	3	W	4	WSW	2
17	54.2	51.7	50.1	12.0	20.0	17.0	16.5	22.6	6.3	1.0	7.5	7.4	8.4	72	42	58	57	—	0	SSE	2	SE	2
18	49.2	46·5	46.2	18.5	28.6	22.4	23.0	29.7	12.4	7.9	8.4	6.4	9.6	52	28	47	40	SE	2	SSE	4	SSE	2
19	46.6	50.9	54.4	15.9	11.3	11.2	12.4	22.6	10.7	9.3	11.8	9.0	8.3	87	90	83	87	NNE	3	WNW	5	W	4
20	56.6	55.9	54.9	10.4	17.1	12.4	13.1	18.2	6.3	2.4	6.9	5.5	6.5	74	38	60	57	W	2	NW	1	NE	2
21	52.6	50.2	50.4	14.1	20.4	15.8	16.5	21.4	10.7	5.0	6.1	7.0	7.8	50	39	58	49	ESE	1	N	2	NNE	2
22	50.4	47.5	53.6	10.0	10.9	7.8	9.1	15.8	7.7	6.6	8.3	9.3	7.5	90	95	95	93	NNW	1	NNE	2	WNW	2
23	57.9	57.5	57.5	*6.1*	12.2	8.3	8.7	13.6	4.2	1.3	5.6	5.3	6.0	80	50	73	68	WNW	4	NW	3	NW	1
24	56.5	54.6	53.1	9.0	15.3	10.8	11.5	16.7	*2.9*	*-1.6*	6.2	6.1	7.1	72	47	73	64	—	0	ENE	1	ESE	1
25	52.3	50.0	48.2	14.6	22.4	18.2	18.4	23.4	7.1	2.3	7.4	7.5	7.5	59	37	48	48	—	0	SSE	3	SE	3
26	48.0	47.6	47.8	16.7	24.3	20.3	20.4	24.9	14.6	8.1	8.5	8.7	9.7	60	38	55	51	SSW	1	WSW	3	W	1
27	49.1	49.5	48.4	16.7	24.2	20.6	20.5	25.3	15.7	12.8	11.4	11.4	11.7	80	50	65	65	NW	1	WNW	3	S	2
28	48.1	49.5	49.4	19.6	19.7	13.8	16.7	20.6	13.8	13.0	11.7	10.0	10.8	68	58	92	73	SW	1	NNW	2	SW	1
29	46.7	47.4	50.0	12.6	14.0	12.2	12.8	14.6	11.9	10.9	10.2	10.9	10.2	93	91	96	93	SE	1	NNW	4	NW	2
30	51.5	51.4	52.6	12.3	18.3	13.0	14.2	19.2	10.2	9.2	9.0	6.4	6.0	84	41	53	59	NW	2	NW	3	NNW	3
31	55.6	53.9	53.0	8.6	15.7	14.0	13.1	17.0	5.2	3.1	*5.0*	6.1	5.5	60	46	46	51	NNW	3	NE	3	NNE	1
Mes. vred.	750.6	750.0	750.1	14.2	20.8	15.8	16.5	22.3	10.8	6.8	8.7	8.2	8.6	70.9	48.8	65.2	61.6	1.4		2.4		1.6	

JUN 1955

BEOGRAD

1	751.8	750.4	750.2	*11.2*	15.9	12.4	13.0	17.4	10.7	9.3	6.9	7.5	9.1	69	55	85	70	N	1	SSE	2	SE	3
2	50.1	47.8	49.6	12.7	22.7	14.3	16.0	23.6	10.2	8.3	9.0	*6.5*	10.7	82	*31*	88	67	SSE	4	SSE	2	N	3
3	51.8	50.7	50.0	11.5	18.8	14.2	14.7	20.2	9.9	8.8	8.9	6.9	7.6	88	42	62	64	W	2	W	3	WNW	1
4	50.6	50.8	49.6	12.5	21.6	19.4	18.2	22 2	*9.3*	*5.0*	8.1	8.4	9.5	74	44	57	58	WNW	2	NW	3	—	0
5	50.0	51.2	50.8	16.5	17.1	16.1	16.4	19.7	15.6	13·8	9.7	10.3	10.6	69	71	77	72	ESE	1	E	1	SE	1
6	50.8	50.2	49.5	16.2	21.7	17.7	18 3	23.2	14.4	12.8	9.5	11.3	11.4	69	58	75	67	ESE	1	WNW	2	WNW	1
7	47.3	45.8	43.4	20.0	27.6	23.9	23.8	29.0	14.4	9.5	12.9	12.6	13.1	74	46	59	60	—	0	W	2	SSE	2
8	42.9	41.9	*41.1*	24.0	31.1	28.0	27.8	32.2	20.0	16.2	13.5	15.3	11.1	61	45	39	48	SE	2	SSE	4	SSW	4
9	45.6	43.8	42.1	22.4	29.3	25.0	25.4	30.0	20.3	15.0	10.6	12.1	13.2	52	40	55	49	W	2	E	2	ESE	1
10	43.7	41.5	45.2	23.8	28.1	18.9	22.4	29.2	18.9	15.0	10.4	11.2	13.7	47	39	84	57	S	1	S	4	SE	2
11	49.0	48.5	49.0	15.1	19.9	15.5	16.5	20.7	14.6	11.9	9.6	8.9	11.2	74	51	85	70	NNE	3	NNE	3	W	2
12	48.5	49.4	50.4	13.3	19.4	15.0	15.7	21.2	12.6	10.3	9.9	9.7	6.8	86	57	53	65	N	2	W	4	WSW	2
13	48.8	47.2	46.9	15.5	23.1	19.8	19.6	25.3	10.4	6.3	9.1	8.9	12.3	69	42	71	61	SSE	2	WSW	2	ESE	2
14	48.2	50.3	51.0	13.4	15.5	12.8	13.6	19.8	11.6	8.0	9.8	9.1	9.6	85	66	87	80	NNW	3	WNW	4	W	2
15	50.7	50.5	51.1	*11.2*	13.3	14.0	13.1	14.8	10.8	9.8	9.1	10.3	10.2	91	90	85	89	WNW	2	NW	4	NW	1
16	51.6	51.5	51.3	15.0	21.2	17.6	17.8	23.2	12.5	9.4	11.0	10.4	10.6	86	55	70	70	WNW	1	WNW	3	WNW	2
17	51.3	50.9	50.6	18.0	25.9	21.2	21.6	26.8	15.2	11.9	10.9	13.5	12.4	70	54	66	63	WSW	2	WSW	2	—	0
18	50.8	51.0	52.6	18.5	25.8	19.7	20.8	25.9	18.0	14.0	13.4	12.6	12.8	84	52	74	70	WSW	1	NNW	2	NE	1
19	52.7	52.0	51.7	20.9	27.6	22.8	23.5	28.8	15.3	11.2	13.2	13.9	15.5	71	50	75	65	—	0	SSW	2	—	0
20	51.4	50.9	50.8	24.0	31.2	26.6	27.1	31.9	19.7	16.4	15.5	14.2	15.7	70	42	60	57	ESE	1	WSW	2	—	0
21	49.7	49.7	52.0	22.3	29.7	22.2	24.1	30.3	21.4	17.7	16.7	14.3	13.4	83	46	67	65	SSW	2	WNW	2	NNW	2
22	53.8	52.1	51.6	19.8	27.1	23.3	23.4	28.2	17.7	13.6	13.6	11.4	13.6	78	42	68	61	W	2	NW	4	NNE	2
23	51.6	50.3	51.0	20.7	24.6	18.7	20.7	25.6	18.1	13.9	13.7	13.1	12.7	75	56	79	70	NW	1	N	4	NW	3
24	50.5	50.3	50.5	18.0	22.0	19.5	19.8	23.0	16.3	15.0	13.6	14.2	15.8	88	72	94	85	NNW	3	WNW	2	WSW	1
25	51.0	49.7	48.9	20.8	25.5	20.6	21.9	27.1	16.6	13.0	15.1	12.8	13.4	82	52	74	69	SE	2	N	2	WSW	2
26	48.6	47.3	47.6	18.8	24.5	16.7	20.2	24.6	15.4	10.8	12.2	15.1	14.7	75	66	91	77	WSW	1	S	2	SE	2
27	47.5	46.8	47.0	19.2	26.6	21.4	22.2	27.3	17.5	13.6	13.9	15.4	15.0	83	59	78	73	WSW	2	WSW	3	NW	1
28	47.3	46.9	47.9	21.7	27.2	21.5	23.0	28 0	17.4	13.4	15.7	13.1	14.3	81	49	75	68	—	0	WNW	2	WSW	1
29	47.6	46.5	47.5	18.3	22.7	18.0	19.2	24.7	17.2	14.2	15.2	14.8	14.2	96	72	92	87	WSW	2	W	2	WSW	3
30	46.5	46.3	46.4	17.1	18.8	17.5	17.7	20.8	16.8	14.1	13.6	13.3	13.4	93	82	90	88	W	2	NNW	2	NW	1
Mes. vred.	749.4	748.7	748.9	17.8	23.5	19.2	19.9	24.8	15.2	12.1	11.8	11.7	12.2	76.8	54.2	73.7	68.2	1.7		2.6		1.6	

Br. st. 310 $H_s = 132$ m $H_b = 139.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dan)		7	7	
1	20	9^{1}⊙	4^{8}⊙	0	4.3	11.2	.	.	⌓$^{0-1}$ 0 8^{10}, 20^{15}–24; ═^{0} 5^{45}–6^{50}
2	20	4^{8}⊙	9^{8}⊙	3^{9}	5.3	11.8	.	.	⌓^{0} 0–7^{30}, 20^{30}–24; ⊕ 12^{05}–13^{30}
3	20	1^{8}⊙	2^{8}⊙	8^{9}≤	3.7	12.0	.	.	⌓^{0} 0–8^{30}, ≤ W 20–21^{05}, [≤$^{0-2}$ W, S 20^{45}–21^{55}; ☿^{2} 21^{20}–21^{55}
4	20	10^{8}	8^{8}⊙	3^{1}	7.0	6.0	4.6	.	●^{0} 7–9^{05}, ⌓^{2} 20^{05}–24
5	20	7^{8}⊙	8^{8}⊙	5^{9}	6.3	11.3	1.8	.	⌓$^{1-2}$ 0–8^{30}, 20^{10}–24; ⊕ 14^{45}–16^{30}
6	20	9^{1}⊙	5^{1}⊙	2^{9}	5.3	11.3	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–9, 19^{30}–24; ☿ 4^{55}–5^{30}, ⊕ 12^{45}–13^{30}
7	50	7^{1}⊙	4^{1}⊙	9^{1}	6.7	10.2	.	.	⌓$^{0-1}$ 0–7 ☿ 13^{30}–17^{30}, ↗ NW 17^{05}–18^{15}
8	20	10^{8}	9^{8}	4^{9}	7.7	5.2	.	.	●$^{0-1}$ 7–9^{45}, ⌓^{2} 20^{00}–24
9	20	3^{1}	5^{1}⊙	0	2.7	11.8	0.8	.	⌓^{0} 0–8^{00}
10	20	0⊙	1^{1}⊙	1^{9}	0.7	11.8	.	.	⌓^{0} 20^{15}–24
11	50	0⊙	4^{8}⊙	3^{9}	2.3	11.0	.	.	⌓^{0} 0–7^{30}, ☿ 13^{30}–18^{15}, ⌓^{0} 20^{00}–24
12	20	6^{1}⊙	10^{8}	10^{8}	8.7	5.9	.	.	⌓^{0} 0–2^{00}, ↗ N 8^{45}–9^{05}, ●$^{0-1}$ 12–12^{10}, 14^{30}–19^{15} /, 21^{15}–22^{15} /
13	20	3^{1}⊙	4^{1}⊙	0	2.3	11.5	3.0	.	⌓^{2} 20^{05}–24
14	20	0⊙	6^{1}⊙	0	2.0	12.2	0.0	.	⌓$^{0-2}$ 0–9, 23–24 [23^{30}
15	50	4^{1}⊙	3^{1}⊙	9^{1}	5.3	11.7	.	.	⌓^{0} 0–7^{30}, ☿ 13^{30}–18^{30}, [≤^{1} S–SW 21^{45}–22^{05} ☿^{1} 22–22^{15}, ≤ SW 22^{15}–
16	20	10^{8}	10^{8}●	3^{1}	7.7	1.9	3.3	.	●^{0} 4^{10}–9^{15} /, 12–13^{35} /; ↗ NNW 5^{55}, ⌓^{0} 20^{00}–24
17	20	1^{8}⊙	7^{1}⊙	3^{1}	3.7	11.9	0.0	.	⌓$^{0-2}$ 0–8^{55}, 21^{05}–23^{30}
18	20	8^{1}⊙	5^{1}⊙	7^{1}	6.7	11.6	.	.	☿ 3^{30}–10^{00}
19	10	9^{8}	10^{8}●	8^{1}	9.0	1.0	2.5	.	⌓^{0} 0^{15}–1^{35}, ●^{0} 1^{05}–5^{30} /, 10^{05}–15^{15} /; ☿^{0} 5^{30}–6^{10}/, 12^{15}–12^{55}; (≍) W 5^{55}
20	20	1^{8}⊙	3^{8}⊙	0	1.3	12.2	2.3	.	⌓^{1} 20^{00}–24 [–6^{15}; ↗ NW 10^{40}–14^{55} /
21	20	7^{1}⊙	8^{1}⊙	9^{8}	8.0	7.5	.	.	⌓$^{0-1}$ 0–7^{00}, ≤ NW–NE 20^{00}–23^{00}, ●^{0} 22^{05}–24
22	4	10^{8}●	10^{8}●	10^{8}●	10.0	.	6.2	.	●$^{0-1}$ 0–22^{40} /, ↗ NW 14^{55}–23^{00} /, ☿^{1} 14^{55}–15
23	20	1^{8}⊙	9^{1}⊙	0	3.3	8.6	18.8	.	⌓$^{0-2}$ 0^{05}–8^{05}, 21^{00}–24; ↗ WNW 6^{55}–10^{00} /, 14^{55}; ● 13^{05}–13^{45} /
24	20	0⊙	4^{1}⊙	0	1.3	12.3	0.0	.	⌓$^{1-2}$ 0–1^{55}, 20^{00}–24; ═^{0} 1^{50}–5^{15}
25	20	0⊙	1^{1}⊙	1^{9}	0.7	13.2	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–8^{00}
26	20	9^{1}	8^{1}	9^{1}	8.7	5.3	.	.	☿ 3^{00}–8, ●$^{0-1}$ 22^{55}–24 /
27	20	6^{1}⊙	9^{1}⊙	6^{1}	7.0	10.1	1.1	.	●^{0} 0–0^{55} /, 4^{55}–5^{40}, 22^{00}–23^{55}; ☿ 15–18^{00}, ≤ W 21^{40}–22^{00}
28	20	9^{8}	9^{8}⊙	10^{8}●	9.3	5.3	0.0	.	↗ N 7^{30}–8^{30} /, ●$^{0-1}$ 18^{10}–22^{00}
29	4	10^{8}●	10^{8}●	10^{8}●	10.0	.	4.0	.	●$^{0-1}$ 4^{40}–23^{10}, ↗ N 14^{55}
30	20	9^{8}	5^{1}	0	4.7	7.5	11.4	.	↗ NNW 18^{30}, 22^{05}–22^{40}
31	20	5^{1}⊙	5^{1}⊙	10^{1}	6.7	12.5	.	.	⌓^{0} 0^{00}–7^{00}, ☿ 15^{00}–18^{00}, ↗ NNE 14
Mes. vrd.		5.4	6.3	4.6	5.4	275.8	59.8		

1	20	10^{8}	7^{1}⊙	2^{1}	6.3	5.3	.	.	☾ 20^{30}–21^{30}
2	20	1^{1}⊙	4^{1}⊙	10^{8}●	5.0	12.6	0.0	.	●^{0} 0^{55}–1^{30} /, ☿^{0} 19^{00}–20^{05}, ●^{0} 20^{05}–20^{50}, 23^{30}–24; [≤^{0} NW 19^{05}–20^{10},
3	20	6^{1}⊙	7^{1}⊙	0	4.3	12.1	1.6	.	●^{0} 0–1^{00}, ⌓^{0} 20^{15}–24 [≤^{1} 20^{10}–22^{15}, ↗ NNW 19^{15}–21^{55} /
4	20	0⊙	7^{1}⊙	10^{8}	5.7	10.6	.	.	⌓$^{0-1}$ 0–7^{00}, ●^{0} 21^{45}–24 /
5	20	10^{8}	10^{8}●	10^{8}	10.0	.	0.0	.	●^{0} 0^{00}–1^{30}, 8^{50}–15^{30} /
6	20	10^{8}	7^{1}⊙	0	5.7	6.1	1.0	.	⌓$^{1-2}$ 20^{15}–24
7	20	4^{1}⊙	2^{1}⊙	1^{9}	2.3	12.9	.	.	⌓$^{0-2}$ 0–8^{40}, ☿ 0^{00}–1^{40}
8	20	4^{1}⊙	3^{1}⊙	4^{1}	3.7	10.6	.	.	⌓^{0} 2^{00}–6^{00}, ☿ 10^{30}–12^{40} /, ↗ SE 13^{45}–15^{40}, 19^{40}–20^{05} /
9	20	6^{1}⊙	3^{1}⊙	2^{1}	3.7	12.4	0.3	.	⌓$^{1-2}$ 0–4^{00}, 21–24 [22^{30}–22^{40}, ≤ ≍ S–SW 20–22^{10}
10	20	7^{1}⊙	8^{1}⊙	9^{8}●≤	8.0	9.4	.	.	⌓^{0} 0–6, ↗ SSW–N 11^{40}–18^{10} /, ☿$^{0-1}$ 19^{50}–22^{10} /, ⌒ 19^{30}–19^{35}, ●$^{0-1}$
11	20	9^{8}⊙	9^{1}	10^{8}●	9.3	3.5	3.4	.	↗ NNE 5^{55}–5^{55} /, ●$^{0-1}$ 5^{30}–6^{10}, 14^{40}–17^{10}, 20^{00}–22^{00}
12	20	9^{1}	7^{1}⊙	,0	5.3	5.0	1.3	.	●^{0} 1^{30}–2^{05}, ↗ NW 12^{55}, 14^{55}; ⌓^{0} 21^{05}–24
13	20	2^{8}⊙	6^{1}⊙	10^{8}●	6.0	12.4	.	.	⌓^{2} 0–7^{05}, ↗ SSE 9^{55}, ☿ 15^{30}–19^{00}, ●$^{0-1}$ 20^{15}–22^{55} [16^{00} /
14	10	10^{8}	9^{8}	10^{8}	9.7	0.7	4.8	.	↗ N, NW 5^{55}–16^{00} /, 15; ●$^{0-1}$ 7^{30}–10^{30}, ; 3^{00}–14^{30} /, 17^{30}–18^{05}; ☿$^{1-2}$ 14^{15}–
15	4	10^{8}●	10^{8}●	10^{8}	10.0	.	18.6	.	●$^{0-1}$ 4^{40}–14^{30} /, 16^{30}–17^{05}; ●^{1} 9^{00}–10^{45}, ↗ NW 13^{00}–13^{45}, ⌓^{0} 22^{00}–24
16	20	6^{1}⊙	8^{1}⊙	0	4.7	9.3	1.9	.	⌓$^{0-1}$ 0–7, 20^{10}–24; ═^{0} 8^{30}–10^{00}
17	20	7^{1}⊙	4^{8}⊙	2^{1}	4.3	7.8	.	.	⌓$^{1-2}$ 0–6^{30}, 20^{00}–24
18	20	9^{8}●	4^{1}⊙	7^{1}	6.7	7.2	0.1	.	⌓^{2} 0–3^{00}, ●^{0} 3^{00}–7^{05} /, 9^{00}–10^{05} /; ↗ N 17^{35}–17^{45} /
19	20	1^{8}⊙	7^{1}⊙	3^{9}	3.7	11.4	0.0	.	⌓$^{0-1}$ 0–8^{00}, 20^{00}–24
20	20	5^{1}⊙	7^{8}⊙	10^{8}	7.3	11.5	.	.	⌓^{1} 0–7^{00}, ●^{0} 19^{00}–20^{00}
21	20	3^{1}⊙	4^{1}⊙	2^{1}	3.0	12.2	0.8	.	■ NW 1^{30}–2^{05}, ●^{1} 2^{05}–2^{05}; ↗ NNW 17^{00}, 18^{05}, ≤^{0} SSE 19^{50}–22^{00}
22	20	9^{1}⊙	3^{1}⊙	4^{8}	5.3	8.4	.	.	⌓^{1} 1–8, ↗ WNW 11^{30}, 11^{55} [23^{00}, [≤$^{0-2}$ S–SW 14^{45}–16^{45}
23	20	7^{1}⊙	9^{8}●	4^{1}	6.7	3.2	.	.	⌓^{0} 3^{00}–6^{00}, ☿^{0} 13^{00}–16^{55} /, ●^{0} 13^{05}–13^{55}, 23^{00}–24; ↗ N, NW 13^{40}–13^{50}
24	10	10^{8}	9^{8}⊙	7^{1}	8.7	0.2	5.3	.	●$^{0-2}$ 0^{55}–4^{40} /, 9^{05}–12^{00}, 14^{05}–21^{40} /; ═^{0} 8^{00}–10^{00}
25	20	1^{1}⊙	6^{1}⊙	1^{1}	2.7	8.7	2.1	.	☿^{0} 11^{55}–12, ⌓^{1} 20^{00}–24, ≤^{1} SSE 21^{40}–23^{15}
26	20	8^{1}⊙	6^{1}⊙	10^{8}≤●	8.0	5.4	0.0	.	⌓$^{0-2}$ 0–8, ☿$^{0-1}$ 10^{00}–15^{00}, 19^{05}–20^{05}; ●$^{0-1}$ 11^{00}–12^{00}, ↗ N 15^{10}, [≤$^{0-1}$
27	20	1^{1}⊙	7^{1}	5^{1}	4.3	9.5	4.8	.	═^{0} 5^{00}–8^{15} ☿$^{0-1}$ 14^{00}–14^{40}, [≤^{0} 14^{40}–15^{10}, ↗ N 15^{10}, ●^{0} 15^{00}–15^{05}, [14^{05}
28	10	1^{8}⊙	6^{1}⊙	10^{8}	5.7	7.9	0.4	.	═^{0} 6^{00}–8^{00}, [≤$^{0-2}$ 11–11^{45}, ☿$^{0-1}$ 11^{35}–11^{55}, 15–16^{00}, ●^{0} 16^{05}–24 /
29	10	10^{8}≍	9^{8}	10^{8}	9.7	2.5	4.5	.	●^{0} 0–1^{30}, ≍$^{0-1}$ 6^{35}–8^{55}, [≤$^{0-1}$ 15^{00}–16^{00}, ●$^{0-1}$ 14^{50}–24 /
30	10	10^{8}●	10^{8}	6^{1}	8.7	0.6	3.9	.	●$^{0-2}$ 0–1^{35}, 10^{40}–13^{00}; ●$^{0-2}$ 5^{55}–10^{00} /, ═^{1} 3^{40}–10^{00}, ⌓^{2} 20^{15}–24
Mes. vrd.		6.3	6.6	5.6	6.1	219.7	49.8		

φ = 44°48′N λ = 20° 28′E Gr. ΔG = +1h 22 min. Br. st. 310

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)								
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21				
1	747.5	747.3	748.5	17.3	24.1	18.9	19.8	25.4	14.0	9.3	12.3	11.1	11.6	83	49	71	68	W	2	WNW	3	NW	1			
2	50.2	50.4	50.2	17.7	27.1	21.6	22.0	28.0	14.0	9.8	11.6	11.2	12.5	76	42	65	61	WNW	1	WSW	2	SE	1			
3	50.8	49.9	47.8	24.5	29.6	23.8	25.4	30.4	18.5	11.7	12.1	11.3	11.8	52	36	54	47	SE	2	SSE	2	SE	3			
4	46.4	45.4	44.9	20.3	28.6	24.3	24.4	30.4	19.4	17.2	13.7	16.2	13.7	77	55	60	64	ESE	2	N	3	NW	1			
5	45.6	44.9	44.1	20.1	22.9	21.5	21.5	24.3	19.0	14.6	14.0	11.3	10.5	79	54	55	63	NW	2	NW	2	WNW	1			
6	44.3	45.3	45.2	13.7	13.6	15.6	14.6	21.5	13.6	13.0	10.5	10.0	11.8	89	85	89	88	WNW	2	WNW	2	WNW	1			
7	45.2	46.4	47.3	13.1	16.5	15.5	15.2	17.9	12.9	12.3	10.8	11.4	11.0	96	81	83	87	W	3	WSW	3	W	1			
8	46.7	47.4	47.5	13.4	17.2	15.7	15.5	20.3	13.2	12.0	11.0	10.5	11.6	96	72	87	85	W	4	NW	1	WNW	1			
9	46.6	45.2	44.9	17.1	21.7	17.8	18.6	23.0	13.6	10.1	11.5	11.8	12.5	79	60	82	74	W	2	WNW	1	—	0			
10	45.1	46.2	47.8	16.6	20.6	18.9	19.2	23.0	15.9	13.2	12.2	14.2	14.3	76	78	87	80	—	0	W	2	WSW	2			
11	49.4	49.8	49.6	18.5	25.9	21.7	22.0	26.9	16.2	12.0	14.8	13.6	14.2	93	54	73	73	WSW	2	WSW	3	W	1			
12	48.8	48.1	48.6	22.3	25.3	19.7	21.8	26.7	18.1	15.2	14.8	15.5	13.9	74	64	81	73	SSE	1	N	2	SE	2			
13	48.3	47.5	47.6	21.6	26.0	21.0	22.4	27.0	17.0	13.9	14.1	16.7	15.8	73	66	85	75	SE	1	WSW	2	—	0			
14	47.7	47.2	47.2	20.9	21.0	19.0	20.0	24.2	17.7	14.4	14.8	14.6	15.6	80	78	95	84	—	0	ENE	4	—	0			
15	48.1	47.8	47.4	18.2	21.6	20.4	20.2	22.2	17.4	16.0	15.2	15.9	16.1	97	82	90	90	NNE	1	ENE	2	NNE	2			
16	49.1	49.7	51.0	20.1	26.8	20.5	22.0	27.2	18.1	16.3	13.8	14.6	14.5	79	55	80	71	ESE	1	ESE	1	SE	1			
17	51.4	50.0	50.2	19.0	27.2	21.4	22.2	28.3	17.0	14.6	14.4	15.9	14.5	87	59	76	74	SW	2	WNW	2	WSW	1			
18	50.5	51.2	51.3	18.8	27.5	23.3	23.2	28.1	18.1	16.4	14.6	15.1	13.6	90	55	63	69	WNW	2	NNW	3	NNW	1			
19	50.5	50.0	48.7	20.4	28.3	22.4	23.4	29.5	16.1	12.6	15.3	14.3	14.0	85	50	69	68	WSW	1	NNW	2	ENE	1			
20	49.0	48.5	48.8	24.3	30.4	25.1	26.2	31.8	17.7	13.8	14.1	14.3	16.3	62	44	68	58	E	1	SW	1	S	1			
21	49.0	48.8	48.6	24.3	30.9	26.4	27.0	32.5	20.6	17.0	15.7	17.5	17.5	69	52	68	63	SSE	3	SE	3	ENE	1			
22	49.5	48.9	47.7	23.4	29.8	24.7	25.6	30.2	20.7	17.3	17.1	17.7	16.1	79	56	69	68	N	1	NNE	2	—	0			
23	46.7	46.4	47.4	21.1	27.3	20.8	22.5	27.5	20.5	18.0	14.2	14.4	13.9	76	53	76	68	NE	2	NNW	2	NW	1			
24	47.2	46.2	45.6	21.5	26.9	22.5	23.4	27.8	18.4	16.2	13.0	11.6	12.6	68	44	62	58	NNW	2	NW	2	—	0			
25	46.5	46.1	47.2	18.4	24.9	20.3	21.0	25.0	17.4	11.2	13.7	12.9	12.3	86	55	69	70	W	2	WNW	3	NW	1			
26	47.4	45.9	44.4	17.0	23.8	17.8	19.1	24.0	15.5	12.1	12.6	11.4	14.6	87	52	95	78	—	0	W	1	NNW	2			
27	42.4	42.9	44.0	17.5	23.2	20.0	20.2	24.3	16.8	10.2	13.9	13.6	15.7	92	64	89	82	—	0	NNW	2	—	0			
28	44.7	43.6	44.1	20.9	27.0	20.0	22.0	27.5	17.3	14.7	15.4	14.7	13.9	83	55	79	72	NW	1	NW	2	SSW	1			
29	43.0	42.9	43.8	18.9	23.3	18.5	19.8	23.6	15.7	13.8	13.7	13.7	13.1	84	64	82	77	W	2	WSW	4	—	0			
30	43.8	43.8	45.1	16.9	22.9	17.6	18.8	23.8	16.0	14.3	12.1	13.0	13.0	84	62	86	77	W	2	NW	4	W	3			
31	45.7	46.4	46.8	15.3	16.4	17.9	16.9	18.1	14.9	14.3	12.2	13.4	14.8	94	96	96	95	WNW	3	WNW	4	WNW	3			
Mes. vrd.	747.3	747.1	747.2	19.2	24.5	20.5	21.2	25.8	16.8	13.8	13.5	13.7	13.8	81.4	60.4	76.9	72.9		1.6		2.3		1.1			

AVGUST 1955 BEOGRAD

1	747.6	747.2	747.0	17.7	24.6	20.2	20.7	25.7	17.0	16.5	14.3	15.9	16.2	94	68	91	84	WNW	3	NW	2	—	0			
2	46.2	45.0	44.8	20.2	26.1	22.5	22.8	27.4	17.1	13.6	15.9	15.1	16.4	90	59	80	76	W	1	W	2	—	0			
3	44.7	43.4	43.9	19.2	20.3	18.9	19.8	22.5	17.5	15.1	14.4	15.1	15.3	87	84	94	88	WSW	2	WSW	4	NNW	3			
4	44.9	46.2	47.5	18.0	24.1	21.2	21.1	25.6	17.2	12.8	15.0	15.5	15.8	97	69	84	83	WNW	2	NNW	3	WNW	2			
5	48.6	48.4	50.0	17.6	21.2	16.7	18.0	23.4	16.7	14.9	13.9	13.6	12.7	92	72	89	84	W	2	NW	4	W	2			
6	49.3	47.6	47.3	14.9	20.5	16.8	17.2	21.4	13.7	12.1	11.4	10.6	11.2	90	59	78	76	W	4	NNW	3	W	3			
7	45.9	45.3	44.4	16.1	21.4	17.8	18.3	23.6	15.3	13.6	11.4	12.0	12.1	84	63	79	75	WNW	2	NNW	2	WNW	1			
8	42.4	41.2	41.8	17.7	24.7	18.4	19.8	25.4	14.4	10.1	12.1	11.7	13.8	80	50	87	72	—	0	ESE	2	WSW	5			
9	42.9	44.6	44.5	11.7	13.6	13.2	12.9	18.4	11.2	9.9	9.8	9.6	9.0	96	82	79	86	WNW	6	W	5	W	5			
10	43.3	45.7	46.5	11.7	15.1	14.0	13.7	16.7	11.4	10.4	10.0	10.8	11.2	97	84	94	92	WNW	4	WNW	2	WSW	2			
11	46.6	46.5	46.4	15.0	19.5	16.5	16.9	21.0	13.8	12.5	11.7	12.4	13.4	92	73	95	87	WSW	2	WNW	4	W	2			
12	46.9	47.2	46.0	15.4	21.8	17.2	17.9	22.6	15.1	13.6	12.2	14.2	13.9	93	72	94	86	WNW	2	NNW	3	—	0			
13	48.4	48.3	48.6	16.8	24.6	20.4	21.0	25.4	14.8	11.2	12.9	13.7	15.2	79	59	84	74	N	1	NNE	1	—	0			
14	48.9	49.4	50.4	19.1	25.5	19.3	20.8	26.2	16.6	13.8	13.6	13.5	15.7	82	55	94	77	—	0	NNE	2	—	0			
15	51.4	50.6	50.5	17.4	24.4	21.7	21.3	26.0	16.2	13.6	14.8	14.2	15.0	99	62	77	79	—	0	NE	2	NNE	1			
16	50.4	50.7	51.3	17.5	18.5	18.6	18.3	21.9	16.5	15.9	14.3	14.1	14.4	95	88	90	91	SE	3	E	2	NE	3			
17	51.6	51.2	51.0	17.2	21.5	18.7	19.0	22.2	16.6	14.9	12.9	11.2	12.6	88	58	78	75	ENE	2	ESE	2	—	0			
18	51.0	50.9	51.5	17.2	24.2	17.9	19.3	25.0	14.7	11.4	12.2	10.9	12.3	83	48	80	70	NE	1	NNE	3	NE	1			
19	52.0	52.5	53.1	16.4	24.0	19.8	20.0	25.3	13.8	10.3	12.6	13.4	11.2	90	60	65	72	WNW	1	WNW	1	SSE	2			
20	53.3	52.8	53.4	17.6	25.9	20.0	20.9	26.6	15.0	12.0	11.6	14.3	11.6	77	57	66	67	—	0	NNW	2	WSW	3			
21	53.2	52.6	53.1	16.5	23.8	20.2	20.2	24.8	16.0	13.5	13.0	12.1	15.7	92	55	89	79	WSW	2	ENE	1	—	0			
22	53.5	54.1	54.1	18.7	22.7	21.3	21.0	26.2	16.8	15.0	14.0	13.7	13.7	86	66	72	75	WSW	1	N	1	—	0			
23	54.2	53.5	52.6	19.5	26.8	19.6	21.4	28.2	15.9	12.5	12.9	12.9	13.9	76	49	82	69	WNW	1	WNW	2	N	1			
24	51.0	49.8	49.1	18.9	27.7	19.4	21.4	27.9	15.6	12.0	12.7	13.1	14.0	78	47	83	69	WNW	1	WSW	2	—	0			
25	49.3	49.1	49.4	17.8	27.0	20.8	21.6	27.7	16.0	12.8	13.7	14.0	15.2	90	52	83	75	N	1	E	2	ESE	1			
26	49.5	50.2	50.9	20.5	23.5	20.0	21.0	25.7	17.9	14.4	12.9	14.5	16.1	72	67	92	77	ESE	2	SSW	2	ESE	3			
27	51.1	50.3	50.3	18.5	25.7	20.3	21.2	26.5	17.3	16.0	14.1	15.3	14.2	88	61	83	77	ESE	1	SSE	2	SE	1			
28	50.2	49.6	48.8	19.4	27.8	21.4	22.4	27.4	17.7	15.3	13.5	16.0	15.0	80	59	78	72	SSE	3	ESE	3	SE	4			
29	48.5	49.4	50.2	19.7	24.5	19.4	20.8	26.4	17.7	13.0	12.9	16.4	16.1	75	71	96	80	SE	4	NNE	2	—	0			
30	50.9	51.1	50.1	17.9	21.2	19.1	19.3	26.3	17.1	13.6	15.1	15.4	13.6	96	82	82	87	—	0	WNW	2	SW	1			
31	47.8	46.3	44.6	18.9	24.2	18.0	19.8	24.4	17.1	14.0	13.7	16.1	13.2	84	71	86	80	WSW	1	SSE	3	SE	1			
Mes. vrd.	748.9	748.7	748.9	17.5	23.1	19.0	19.6	24.6	15.8	13.2	13.1	13.6	13.9	87.2	64.6	84.0	78.5		1.8		2.4		1.5			

Br. st. 310

H_0 = 132 m H_b = 139.1 m h_t = 2.0 m h_r = 1.$_{cm}$ B

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Isparavanje hvi mm	Padavine R_{mm}	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dan)		7	7	
1	40	0	7^{1}	1^{0}	2.7	12.6	1.9	.	$_^{0-1}$ 0–5^{00}, 21^{30}–24; $_^{0-1}$ 3^{00}–7^{40}, ↗ WNW 13^{10}, 14^{05}, 15^{45}–17^{10}, 19^{20}
2	30	0	3^{2}	0	1.0	13.7	.	.	$_^{0-1}$ 0–5^{00}, 20^{00}–24; ☿ 17^{35}–19^{00}
3	40	0	0	2^{0}	0.7	13.8	.	.	$_^{0-1}$ 0–7^{00}, 20^{00}–24
4	20	6^{1}	8^{1}	4^{1}	6.0	9.8	0.4	.	$_^{0}$ 0–3^{00}, ≲ SW-E 14^{00}–4^{00}, 19^{00}–23^{00}, (ξ) NW 2^{00}–4^{00}, ⌈ξ N 12^{00}–
5	30	8^{2}	3^{1}	10^{0}	7.0	7.7	.	.	$_^{0-1}$ 0–6^{00}, ↗ WNW 7^{00}, $\bullet^{0}$ 21^{45}–24 / [12^{00}, $\bullet^{0-1}$ 3^{00}–6^{00} /
6	4	10^{0}	10^{0}	10^{0}	10.0	.	3.5	.	$\bullet^{0-1}$ 0–0^{35}, 3^{00}–13^{00} /, 15^{00}–16^{00} /, 22^{00}–24; $\bullet^{0-1}$ 13^{00}–22^{00} /,
7	10	10^{0}	10^{0}	5^{1}	8.3	.	17.1	.	$\bullet^{0-1}$ 0–11^{05}
8	10	10^{0}	8^{0}	5^{1}	7.7	4.3	2.2	.	$\bullet^{0-1}$ 2^{00}–7^{00}, $_^{0}$ 2^{00}–6^{00}, ↗ W 6^{00}, $_^{0-1}$ 20^{10}–24
9	20	5^{1}	8^{1}	5^{1}	6.0	7.4	0.0	.	$_^{0-1}$ 0–6^{00}, $\bullet^{0}$ 18^{45}–19^{00}, ≲ E 23^{00}–24
10	20	10^{0}	8^{1}	7^{1}	8.3	2.9	0.0	.	≲ E 0–0^{00}, $\bullet^{0}$ 3^{00}–4^{00}, 6^{00}–8^{00}, 8^{00}–9^{00} /; ☿ 13^{10}–14^{00} /, $_^{1}$ 20^{00}–24
11	30	1^{1}	8^{1}	3^{1}	4.0	13.0	0.7	.	$_^{0-1}$ 0–7^{00}, 20^{00}–24
12	15	1^{0}	8^{1}	7^{1}	5.3	10.7	.	.	$_^{1}$ 0–8, ⌈ξ^{1} SW-SE 17^{00}–19^{10}, $\bullet^{0}$ 18^{00}–19^{05} /
13	20	5^{1}	8^{1}	0	4.3	7.5	0.0	.	$_^{0-1}$ 0–6^{00}, 20^{00}–24, $\bullet^{0}$ 12^{00}–13^{00} /
14	15	5^{1}	10^{0}	8^{1}	7.7	3.9	0.0	.	$_^{1-2}$ 0–7^{00}, (ξ)^{1} E 10^{00}–11^{40}, ⌈ξ$^{0-1}$ E-NW 11^{00}–15^{10} /, $\bullet^{0-1}$ 12^{00}–17^{00}
15	10	10^{0}	9^{0}	10^{0}	9.7	0.8	18.9	.	$\bullet^{0}$ 0–0^{00}, $\bullet^{0-1}$ 0^{10}–12^{00}, 18^{10}–19^{00}; ⌈ξ$^{0-1}$ NW-SE 1^{00}–9^{10}
16	20	7^{1}	4^{1}	8^{1}	6.3	8.8	21.2	.	↗ NNE 15–15^{00}, $_^{0-1}$ 20^{00}–24
17	20	3^{1}	4^{1}	3^{1}	3.3	11.0	.	.	$_^{0-1}$ 0–8^{00}, 20^{00}–24; $_^{0}$ 6^{00}–8^{00}, ⌈ξ W 15^{00}–16^{00}
18	30	10^{0}	5^{1}	0	5.0	11.2	.	.	$_^{1-2}$ 0–7^{00}, 20^{00}–24; $_^{0}$ 7^{00}–9^{00}, ☿ 7^{00}–7^{10}, ☿ 15^{00}–19^{00}
19	30	2^{1}	1^{1}	0	1.0	13.5	0.0	.	$_^{1-2}$ 0–7^{00}, 20^{00}–24
20	30	1^{0}	0	0	0.3	12.6	.	.	$_^{0-1}$ 0–8^{00}, 21^{00}–24; ∞^{0} 6^{00}–7^{00}, ≲ N 23^{00}–24
21	30	6^{0}	0	0	2.0	10.9	.	.	$_^{0-1}$ 0–8^{45}, ≲$^{0-2}$ N-SW 0–2^{00}, 8^{00}–8^{00}, 21^{00}–24; ⌈ξ^{1} N-ESE 8^{00}–8^{00},
22	30	0	3^{1}	2^{0}	1.7	11.0	.	.	$_^{0-1}$ 0–8^{00}, 20^{00}–24; ≲^{0} SW 22^{00}–24 [↗ NNE-SE 8^{00}, 10^{00}–11^{00}
23	20	8^{2}	8^{1}	3^{1}	5.7	9.8	.	.	$_^{0-1}$ 0–7^{00}, 20^{00}–24; ≲^{0} SSW, NE 0–2^{00}, 22^{00}–23^{10}; $\bullet^{0}$ 14^{10}–15^{00} /, ↗
24	30	2^{0}	3^{1}	0	1.7	12.0	0.0	.	$_^{1-2}$ 0–7^{00}, 20^{00}–24, $_^{0}$ 4^{00}–4^{00} [N-NNW 5^{00}, 15^{10}–16^{00} /
25	20	10^{0}	6^{1}	1^{1}	5.7	5.4	10.9	.	$_^{0-1}$ 0–2^{00}, 20^{00}–24; ☿$^{1-2}$ 2^{00}–2^{00}, ⌈ξ^{1} SW 2^{00}–2^{00}, $\bullet^{0-1}$ 2^{00}–3^{00},
26	20	7^{1}	8^{1}	10^{0}	8.3	4.5	0.0	.	$_^{1}$ 0–10^{00}, $\bullet^{0-1}$ 14^{00}–23^{00} /, ☿ 18^{00}–18^{00}, ≲ (ξ)^{1} ⌈ξ^{1} 17^{00}–21^{00},
27	10	10^{0}	8^{0}	6^{1}	7.3	4.7	12.5	.	⌈ξ NW 0^{00}–1^{00}, 3^{00}–5^{00}; $\bullet^{0-1}$ 5^{00}–8^{00}, 21^{00}–22^{10}; $_^{1}$ 19^{00}–20^{10}
28	20	9^{1}	6^{1}	6^{1}	7.0	7.4	0.3	.	$_^{1-2}$ 1^{00}–5^{00}, $_^{0}$ 6^{00}–8^{10}, $\bullet^{0-1}$ 9^{00}–10^{00}, 14^{00}–15^{00}; ⌈ξ SW 14^{00}–15^{00},
29	30	8^{1}	8^{1}	1^{1}	5.0	7.6	8.5	.	$\bullet^{0-1}$ 7^{00}–9^{10} /, ☿$^{0-1}$ 1^{00}–2^{10}, ⌈ξ$^{1-2}$ W-E 1^{00}–2^{00}, ↗ WNW 1^{00}–2
30	20	9^{0}	5^{1}	10^{0}	8.0	6.9	1.1	.	$_^{1}$ 0–7^{00}, ⌈ξ$^{1-2}$ N, NE 15^{00}–17^{00}, ↗ NW, N 9^{10}–16^{00} /, ☿ 16^{10}–17^{00} /
31	4	10^{0}	10^{0}	10^{0}	10.0	.	6.6	.	$\bullet^{0-1}$ 0–20^{00} /; ↗ WNW 8^{00}–8^{00}, 10^{00}, 12^{00}, 15^{00}; $_^{0}$ 20^{00}–24
Mes. vrd.		5.8	5.9	4.4	5.4	244.9	105.8		

1	10	10^{0}	4^{1}	9^{0}	7.7	5.2	10.7	.	$_^{0-1}$ 0–15^{00}, ⌈ξ^{1} W-E 15^{00}–16^{10}, 18^{00}–20^{00}; $\bullet^{0-1}$ 19^{00}–20^{00} /
2	20	0	8^{1}	10^{0}	6.0	12.0	5.7	.	$\bullet^{0-1}$ 1^{00}–9^{40}, 20^{00}–24; $_^{0}$ 5–8^{00}, ≲^{1} SW 21^{00}–23^{00}, (ξ)^{1} SW 23^{00}–24
3	10	10^{0}	9^{1}	10^{0}	9.7	.	.	.	$_^{1}$ 0–7^{00}, $\bullet^{0-1}$ 7^{00}–22^{10} /, (ξ)^{1} SW 0–0^{00}, ⌈ξ$^{1-2}$ W-E 0^{00}–2^{00}, 20^{00}–21^{00}
4	15	10^{0}	7^{1}	8^{1}	8.3	6.4	23.8	.	$\bullet^{1-2}$ 0^{00}–1^{00}, $_^{0}$ 3^{00}–13^{00} /, $\bullet^{0}$ 6^{00}–8^{00}, $_^{1-2}$ 20^{00}–24
5	10	8^{1}	9^{1}	6^{1}	7.7	5.2	0.1	.	$_^{1-2}$ 0–0^{00}, 20^{00}–24; $\bullet^{0}$ 0^{00}–1^{10} /, 14^{00}–14^{00}; $_^{0}$ 5^{00}–9^{00}, 14^{00}–17^{00}
6	20	8^{1}	8^{1}	10^{0}	8.7	6.2	0.4	.	$_^{1-2}$ 0–8^{00}, $_^{0}$ 5^{00}–8^{00}, ↗ W, WNW 9^{00}, 12^{00}, 15^{00}–15^{00} /
7	10	10^{0}	9^{0}	2^{1}	7.0	4.9	.	.	$\bullet^{0}$ 13^{00}–13^{00}, ☿^{0} 13^{00}–13^{00} /, $_^{1}$ 20–24
8	15	4^{1}	5^{1}	10^{0}	6.3	9.8	0.0	.	$_^{0}$ 0–8^{00}, ≲^{0} W-SW 20^{00}–22^{00}, ↗ W, WNW 20^{00}–22^{10} /
9	20	10^{0}	10^{0}	10^{0}	10.0	.	23.4	.	$\bullet^{0-1}$ 1^{00}–7^{00}, 10^{00}–11^{00}; ☿ 12^{10}–12^{00}, $\bullet^{0-1}$ 12^{00}–24, ↗–↗ W-WNW,
10	10	10^{0}	10^{0}	9^{0}	9.7	2.2	6.4	.	$\bullet^{0-1}$ 0–10^{00} /, $\bullet^{0-1}$ 8^{00}–9^{10}, ↗ WSW-WNW 0–6^{00} / [4^{00}–24 /
11	20	10^{0}	7^{1}	10^{0}	9.0	1.7	1.2	.	$_^{0-1}$ 4^{00}–12^{00}, $\bullet^{0}$ 8^{00}–9^{00}, 17^{00}–23^{00} /; ↗ WNW 14^{10}
12	15	10^{0}	7^{1}	0	5.7	4.7	2.2	.	$\bullet^{0}$ 13^{00}–14^{00}, $_^{0}$ 20^{00}–24
13	30	6^{1}	5^{1}	3^{0}	4.7	8.4	0.0	.	$_^{1-2}$ 0–8^{00}, 20^{00}–24
14	20	4^{1}	8^{1}	3^{1}	5.0	9.2	.	.	$_^{0-1}$ 0–9^{00}, 20–24; ⌈ξ$^{1-2}$ N, W 14^{00}–15^{00}, ↗ WNW 14^{00}–15 /,
15	4	8^{1}	8^{1}	7^{1}	7.7	7.0	5.4	.	$_^{0-1}$ 0–10^{00}, ∞^{0-1} 3^{00}–6^{00}; $_^{0}$ 4^{00}–5^{10}, $_^{0-1}$ 6^{00}–15^{10}, $\bullet^{0}$ 22^{00}–24
16	6	10^{0}	10^{0}	2^{1}	7.3	0.7	24.1	.	$\bullet^{0-1}$ 0–14^{00} /, ⌈ξ^{1} SW 0–1^{00}
17	30	8^{1}	9^{1}	3^{1}	6.7	5.4	14.0	.	$_^{0-1}$ 19^{00}–24
18	20	1^{0}	5^{1}	1^{0}	2.3	10.8	.	.	$_^{1-2}$ 0–9^{00}, 19^{00}–24; $_^{0}$ 8–16^{00}
19	15	2^{0}	5^{1}	2^{1}	3.0	7.1	.	.	$_^{0-1}$ 0–10^{00}, 20–24; $_^{0}$ 4^{00}–10^{00}
20	20	9^{1}	4^{1}	9^{0}	7.3	7.3	.	.	$_^{0-1}$ 0–8^{00}, ☿^{0} 15^{00}, (ξ)^{1} NE 15^{00}–15^{00}, ≲ W 19^{00}–21^{00}, ↗ SE 17^{00}
21	30	7^{1}	9^{1}	8^{1}	8.0	8.2	0.0	.	$_^{1-2}$ 1^{00}–8^{00}, 19^{00}–22^{00}; $_^{0}$ 4^{00}–9^{00}; ≲^{0} E-N 21^{00}–22^{00}, $\bullet^{0}$ 22^{00}–24 /
22	20	5^{1}	7^{1}	9^{0}	7.0	7.1	0.2	.	$\bullet^{0}$ 0^{00}–2^{00}, $_^{0}$ 21^{00}–24
23	20	2^{1}	1^{1}	0	1.0	11.2	.	.	$_^{0-1}$ 0^{00}–8, 18^{00}–24
24	30	0	2^{0}	0	1.0	12.1	.	.	$_^{0-1}$ 0–10^{00}, 20^{00}–24
25	20	1^{0}	9^{1}	1^{0}	3.7	10.1	.	.	$_^{0-1}$ 4^{00}–6^{00}, $_^{0-1}$ 0–9^{00}, 19^{00}–24; ≲^{0} W 23^{00}–24
26	20	9^{1}	10^{1}	10^{0}	9.7	0.8	.	.	$_^{0-1}$ 0–8^{00}, ≲^{0} W 0–2^{00}, ⊕ 12^{00}–13^{00}, ≲$^{0-1}$ ESE 19^{00}–22^{00}, (ξ) ⌈ξ^{0}
27	20	7^{1}	4^{1}	1^{0}	4.0	6.4	0.8	.	$\bullet^{0}$ 0–1^{00} /, $_^{0}$ 20–24 [ESE 20–22^{00}, $\bullet^{0-1}$ 21^{00}–24 /
28	20	0	4^{1}	0	1.3	11.4	.	.	$_^{0-1}$ 0–8^{00}, 20^{00}–24
29	20	2^{0}	7^{1}	2^{0}	3.7	6.8	.	.	$_^{0-1}$ 0–6, 21^{00}–24; $\bullet^{0}$ 11^{00}–11^{00}, 16^{00}–16^{00}; ☿$^{0-1}$ 15^{00}–16^{00},
30	15	10^{0}	8^{0}	6^{1}	8.0	7.5	5.7	.	$_^{0-1}$ 0–11, 18^{00}–24; $_^{0-1}$ 2^{00}–7^{00}, $_^{0-1}$ 7^{00}–11^{00}, $\bullet^{0}$ 13^{00}–13^{00}, ☿$^{0-1}$
31	15	8^{1}	8^{1}	0	5.3	3.1	2.7	.	$_^{0}$ 0–8^{00}, 18^{00}–24; $\bullet^{0}$ 8^{00}–8^{00} / [13^{00}–14^{00}, ⌈ξ^{1} WNW 13^{00}–14^{00}
Mes. vrd.		6.4	7.0	5.2	6.2	198.5	127.3		

SEPTEMBAR 1955

BEOGRAD

$\varphi = 44^{\circ}\ 48'N\ \lambda = 20^{\circ}\ 28'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 22$ min.

Br. st. 310

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	742.6	742.5	743.6	18.7	21.6	19.4	19.8	21.9	16.5	13.3	12.8	12.5	12.1	79	65	72	72	ESE	2	E	4	—	0
2	46.1	47.2	47.8	18.8	24.7	17.8	19.8	25.2	17.8	13.1	13.9	11.0	12.2	86	47	80	71	NNE	1	ESE	3	—	0
3	48.7	48.6	48.9	16.1	26.5	19.5	20.4	26.7	15.2	11.6	12.9	11.8	12.3	94	46	72	71	—	0	SE	3	SE	1
4	49.7	49.4	49.1	18.0	27.2	18.9	20.8	27.5	15.5	11.0	12.6	11.2	12.9	82	41	79	67	ENE	1	ESE	3	SE	1
5	49.3	48.6	48.6	17.7	27.7	20.0	21.4	28.1	14.8	10.8	11.8	11.4	13.0	78	44	74	64	—	0	SSE	2	—	0
6	48.5	48.1	48.5	18.2	27.5	19.8	21.3	27.7	15.2	10.9	12.3	9.9	12.3	78	36	71	62	ESE	1	ESE	3	SE	1
7	49.3	49.4	50.6	19.2	27.1	20.4	21.8	27.6	16.5	11.5	10.6	12.0	12.4	63	45	69	59	SE	3	ESE	3	SE	2
8	51.3	51.6	52.4	19.4	27.7	20.4	22.0	27.7	17.5	13.7	11.5	11.7	13.0	68	42	72	61	SE	3	ESE	3	ESE	1
9	53.2	52.2	51.6	19.7	27.8	19.4	21.6	28.1	17.7	13.4	11.8	12.8	12.9	69	46	76	64	SE	2	E	2	ESE	1
10	49.3	47.9	46.8	19.5	28.0	23.2	23.5	28.8	17.0	13.0	10.7	12.4	11.4	63	44	54	54	SE	4	SE	5	SE	4
11	47.6	48.3	50.6	20.7	25.5	22.3	22.7	25.7	20.5	17.4	11.1	11.9	11 5	61	49	57	56	SE	5	SE	5	SE	3
12	51.7	51.1	49.8	20.4	27.4	21.5	22.7	27.4	19.0	16.5	11.6	11.7	9.0	64	43	47	51	SE	3	ESE	4	SE	4
13	47.0	44.7	43.3	19.6	26.6	19.0	21.0	26.6	17.5	16.3	11.0	13.6	13.0	65	52	79	65	SE	5	SE	5	SE	3
14	40.2	39.8	39.4	18.1	23.3	19.9	20.3	24.8	17.3	15.4	13.1	13.1	14.8	84	61	85	77	SE	4	W	2	SE	3
15	38.8	40.2	45.0	20.8	22.6	14.0	17.8	25.0	14.0	12.2	10.8	12.9	11.2	89	63	94	72	SSE	4	SSE	4	SE	2
16	46.2	46.3	48.1	12.7	13.8	11.1	12.2	14.8	10.9	9.6	9.8	10.1	9.1	89	85	92	89	NE	2	NNE	4	NNE	4
17	52.0	52.2	52.7	9.2	16.5	14.5	13.7	17.0	8.4	6.8	7.7	8.9	9.6	88	63	78	76	WNW	4	NW	4	NW	3
18	52.7	51.4	51.8	10.3	20.9	14.1	14.8	21.1	9.3	6.5	8.3	9.6	9.9	88	52	82	74	W	2	NNW	4	NW	2
19	53.4	54.4	55.4	10.7	19.2	14.2	14.6	19.9	10.1	6.7	9.0	9.4	10.4	93	56	86	78	W	2	NW	3	—	0
20	57.4	57.4	56.9	10.8	20.0	11.9	13.6	20.3	9.5	5.0	8.9	7.7	9.0	92	44	87	74	NW	1	NNW	3	—	0
21	56.4	54.8	53.4	10.6	20.3	13.5	14.5	21.0	7.7	3.1	7.8	7.3	9.2	81	41	79	67	—	0	NE	2	ENE	1
22	52.4	51.6	51.2	11.1	18.8	13.6	14.3	19.7	9.9	6.6	8.8	9.7	10.3	88	60	88	79	ENE	2	NNW	2	—	0
23	50.9	50.2	51.1	11.9	20.8	14.3	15.3	21.9	9.4	5.7	9.4	9.8	10.1	90	53	83	75	—	0	NW	1	WSW	1
24	52.7	53.7	55.4	11.2	21.8	15.9	16.2	22.4	9.9	5.5	9.4	9.9	11.5	94	51	85	77	—	0	WNW	1	WNW	1
25	56.6	56.1	55.7	10.8	21.1	13.4	14.7	22.3	9.3	4.8	8.9	8.1	9.6	92	43	83	73	N	1	NNW	2	—	0
26	55.5	55.1	54.6	12.0	21.3	12.3	14.5	21.3	11.3	6.3	9.6	7.2	8.4	91	38	78	69	—	0	ENE	1	NE	1
27	52.7	50.8	48.3	12.8	20.3	16.0	16.3	20.8	9.9	5.4	8.6	9.0	8.4	78	50	62	63	SE	3	SE	3	ESE	2
28	45.1	45.0	46.9	12.0	12.4	11.5	11.8	16.0	11.5	10.8	9.7	10.2	9.8	92	94	97	94	ENE	3	ESE	2	NNW	4
29	50.4	54.0	56.0	10.2	12.4	11.5	11.4	12.6	10.0	9.4	9.1	8.5	9.4	98	78	92	89	NW	3	NNW	2	WNW	2
30	56.5	55.8	55.0	10.6	16.6	11.9	12.8	16.8	10.2	8.3	8.8	8.7	9.6	92	61	92	82	WNW	2	NNE	2	NNW	1
Mes. vrd.	750.1	749.9	750.3	15.1	22.2	16.5	17.6	22.9	13.3	10.0	10.4	10.5	10.9	81.3	53.0	78.2	70.8	2.1		2.9		1.6	

OKTOBAR 1955

BEOGRAD

1	752.5	752.1	752.3	10.7	16.3	12.9	13.2	16.5	9.9	6.0	9.4	9.5	9.6	98	68	86	84	NE	1	E	3	E	1
2	51.8	51.3	51.8	10.9	17.3	13.2	13.6	18.7	10.5	8.7	9.3	9.0	9.6	95	61	84	80	SW	1	NNW	2	SW	3
3	52.0	51.6	51.6	12.0	16.2	13.9	14.0	16.6	10.2	6.8	8.5	9.3	9.8	81	67	82	77	SE	2	ESE	2	ESE	2
4	51.0	50.5	50.7	12.9	19.3	15.6	15.8	19.7	12.0	8.8	9.5	10.8	11.2	85	64	84	78	SE	2	ESE	3	ESE	1
5	51.2	50.8	51.0	11.9	21.3	14.0	15.3	21.8	9.9	6.1	10.1	9.8	10.1	97	52	84	78	ESE	1	W	2	SSW	1
6	50.3	48.8	47.5	14.0	17.4	13.9	14.8	18.7	13.0	8.2	11.0	11.3	11.4	92	76	96	88	N	1	NNE	1	ESE	2
7	43.9	43.2	44.4	13.2	21.0	18.6	15.4	22.1	11.9	7.8	9.6	10.7	11.1	84	58	95	79	SE	4	SE	4	WSW	3
8	44.2	46.6	49.1	11.4	15.2	14.5	13.9	15.5	11.1	10.6	9.9	12.4	11.7	98	96	95	96	WNW	1	NNE	1	NE	2
9	52.6	52.7	52.6	11.5	15.0	13.3	13.3	16.2	11.2	10.8	10.1	12.3	11.1	99	96	97	97	WSW	1	N	2	WNW	2
10	54.6	54.4	54.5	13.1	18.4	16.5	16.1	19.3	12.5	11.6	11.1	12.8	11.4	96	81	81	87	SSW	1	ESE	4	ESE	5
11	53.1	52.3	51.6	14.8	17.2	14.5	15.2	17.6	13.6	11.2	7.5	9.5	10.2	59	65	83	69	E	7	ESE	6	ESE	2
12	51.9	51.3	51.4	13.7	18.9	14.9	15.6	19.2	13.4	11.4	8.6	9.3	10.2	73	57	80	70	ESE	3	ESE	3	ESE	3
13	51.9	51.9	53.1	9.4	18.0	12.9	13.3	18.6	8.7	4.2	8.2	6.9	9.1	93	45	82	73	NE	1	NE	1	ESE	1
14	53.4	53.3	54.2	10.8	18.7	11.8	13.3	18.8	10.1	6.8	8.3	8.9	9.3	85	55	90	77	—	0	NNW	2	W	1
15	52.8	51.2	48.1	10.5	13.6	11.1	11.6	15.5	9.9	5.9	9.6	9.7	9.2	99	83	93	92	SW	2	WNW	2	S	2
16	45.6	47.8	47.6	7.6	12.1	10.2	10.0	13.4	7.2	4.8	7.8	9.9	9.1	100	93	98	97	—	0	WSW	1	—	0
17	45.6	45.0	45.0	10.4	21.4	18.0	17.0	21.9	8.7	4.7	8.7	8.7	9.2	92	45	60	66	SE	2	SE	2	SSE	3
18	43.9	43.0	44.1	15.1	20.0	15.7	16.6	20.0	13.0	9.2	8.5	10.8	10.5	66	62	79	69	SSE	3	SSE	4	SE	3
19	42.6	46.4	52.0	14.5	10.2	9.4	10.9	16.7	9.2	8.6	11.1	8.2	7.6	90	88	85	88	SE	3	W	5	W	3
20	54.0	53.1	52.3	5.9	16.3	9.4	10.2	16.3	5.0	0.9	6.8	7.4	7.1	97	53	81	77	W	1	ESE	2	ESE	2
21	49.4	47.7	45.8	9.0	17.2	14.7	13.9	18.0	7.3	4.0	7.9	9.6	10.0	91	65	86	79	ESE	2	SE	2	SE	4
22	46.3	47.1	51.2	16.4	25.8	16.5	18.7	25.8	13.9	10.2	9.9	10.5	11.6	71	44	83	66	SE	3	SSE	2	W	1
23	52.0	51.4	53.9	13.6	14.4	12.5	13.2	16.5	12.4	9.8	10.9	11.8	10.4	94	96	96	95	NE	2	W	1	W	2
24	51.6	45.7	41.1	12.4	15.7	17.6	15.8	18.0	12.2	11.3	10.4	11.6	10.7	97	87	71	85	ENE	2	ESE	3	SSE	6
25	44.1	47.0	49.2	10.6	9.3	8.1	9.0	17.6	8.1	7.0	8.9	7,1	6.3	93	81	77	84	WNW	5	WNW	4	WNW	2
26	51.1	51.0	51.3	6.0	11.0	7.0	7.8	11.7	5.6	4.0	6.3	6.8	6.4	90	69	85	81	WNW	2	WNW	4	W	1
27	49.3	48.3	47.9	7.0	19.0	11.3	12.2	19.8	6.1	2.7	6.0	6.4	7.0	80	39	60	63	SE	2	WSW	2	SE	1
28	47.5	45.8	44.5	8.9	19.5	12.6	13.4	19.7	6.4	1.6	6.3	5.8	6.6	78	34	60	58	SSE	1	SSE	1	SSE	2
29	44.8	49.3	52.2	8.5	3.8	4.7	5.4	13.9	3.5	2.7	6.7	5.9	5.9	82	92	98	90	NNE	6	NNW	4	WNW	2
30	51.5	49.7	49.8	1.6	8.9	5.4	5.1	8.4	1.4	-2.5	5.0	5.2	5.9	96	65	87	83	W	1	ESE	3	E	2
31	47.5	46.1	46.2	4.2	11.1	8.1	1.7	11.2	4.2	1.2	6.0	7.3	7.8	97	74	96	89	SW	1	NNE	2	NE	2
Mes. vrd.	749.5	749.2	749.6	10.7	16.1	12.5	13.0	17.5	9.4	6.6	8.6	9.2	9.2	88.5	68.1	84.2	80.4	2.1		2.6		2.2	

BEOGRAD — SEPTEMBAR 1955

Br. st. 310 — $H_s = 132$ m $H_b = 139.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dan)		7	7	
1	20	8^1	$9^8\odot$	$9^8\bullet$	8.7	1.5	.	.	$\triangleright^2$ 0–8^{30}, $\bullet^0$ 20^{00}–21^{15} /
2	20	$9^1\odot$	$9^1\odot$	4^1	7.3	8.7	0.0	.	$=^0$ 6^{30}–8^{30}, $\triangle^{0-1}$ 20^{15}–24
3	20	8^1	$1^1\odot$	0	3.0	10.2	0.0	.	$\triangleright^{1-2}$ 0–6^{40}, 18^{00}–24; $=^{0-1}$ 5^{00}–8^{05}, $\bullet^0$ 6^{00}–6^{50}
4	20	$0\odot$	$1^1\odot$	0	0.3	11.4	.	.	$\triangleright^{1-2}$ 0–8^{50}, 18^{00}–24; χ 15^{50}–18^{00}
5	20	$0\odot$	$1^0\odot$	0	0.3	11.2	.	.	$\triangleright^{0-2}$ 0–9^{00}, 18^{50}–24; $=^{0-1}$ 7^{15}–10^{15}
6	20	$6^1\odot$	$1^0\odot$	0	2.3	8.8	.	.	$\triangleright^{1-2}$ 0–10^{15}, 18^{00}–24; $=^0$ 7^{45}–9
7	20	$0\odot$	$1^1\odot$	3^1	1.3	10.7	.	.	$\triangleright\triangleright^{1-2}$ 0–10
8	20	$1^0\odot$	$1^0\odot$	0	0.7	10.8	.	.	$\triangleright\triangleright^2$ 20^{00}–24
9	20	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	11.3	.	.	$\triangleright\triangleright^{1-1}$ 0–9^{00}, 20–24
10	20	$5^1\odot$	$8^1\odot$	9^8	7.3	9.1	.	.	$\triangleright^0$ 0–8^{30}, / ES 7–15^{30} /, $\bullet^0$ 18^{05}–19^{10} /
11	20	9^8	$3^1\odot$	9^8	7.0	5.1	0.0	.	/ SE 3^{10}, 5^{00}–15^{00}
12	20	$7^1\odot$	$6^1\odot$	4^1	5.7	10.6	.	.	/ SE 10^{25}–18^{05} /, 21^{55}–23^{55},
13	20	9^8	$7^1\odot$	9^1	8.3	4.8	0.0	.	/ SE, ESE 0^{45}–17^{10} /, 22^{00}–23^{00}; $\bullet^0$ 0^{45}–1^{05}, 3^{00}–3^{45} /, 16^{00}–18^{10}
14	50	$9^1\bullet$	$7^1\odot$	5^1	7.0	6.0	0.3	.	$\bullet^0$ 1^{45}–1^{55}, 6^{40}–8^{05}; / SE 0–0^{00}, χ 11^{05}–18^{00}
15	20	$5^1\odot$	$10^0\bullet$	$10^0\bullet$	8.3	3.0	.	.	/ S 8^{35}–9^{00}, $\bullet^{0-2}$ 11^{10}–24 /, χ^0 20^{05}–21^{05}
16	10	10^2	10^0	$10^0\bullet$	10.0	.	11.3	.	$\bullet^{0-1}$ 0–8^{00} /, 12^{25}–23^{00}; / N-NW 17^{05}–19^{05}, 20^{45}–24
17	20	5^1	9^0	6^1	6.7	5.6	10.3	.	/ NNW 0–3, 9^{00}–14^{05} /, $\bullet^0$ 16^{00}, $\triangle^1$ 21^{45}–24
18	20	$0\odot$	5^1	1_0	2.0	7.5	0.0	.	$\triangleright^{2-1}$ 0–8^{00}, 20^{05}–24
19	10	$0\odot$	$2\odot$	0	0.7	9.8	.	.	$\triangleright^{1-2}$ 0–9, 18^{00}–24; $=^0$ 4^{00}–10^{00}
20	10	$0\odot$	$3^1\odot$	0	1.0	10.0	.	.	$\triangleright^{1-2}$ 0–9^{00}; 19^{05}–24; $=^0$ 4^{00}–9^{00}
21	20	$0\odot$	$1^0\odot$	5^1	2.0	10.0	.	.	$\triangleright^{0-2}$ 0–10^{15}, 18^{00}–24; $=^{0-2}$ 7^{00}–10^{00}
22	10	$10^1\odot$	$10^1\odot$	4^1	8.0	0.9	.	.	$\triangleright\triangleright^{0-2}$ 0–9^{00}, 20^{05}–24; $=^0$ 6^{00}–13^{15}, 21^{45}–24
23	10	$0\odot$	$1\odot$	0	0.3	9.5	.	.	$\triangleright\triangleright^{1-2}$ 0–9^{00}, 19–24; $=^0$ 0–10^{00}
24	10	1^1	$4^1\odot$	5^1	3.3	9.2	.	.	$\triangleright\triangleright^{2-0}$ 0–8^{40}, 20^{05}–24; $=^0$ 4^{00}–13^{00}
25	10	$0\odot$	$4^1\odot$	2^1	2.0	9.7	.	.	$\triangleright^{0-2}$ 0–9^{00}, 18^{05}–24; $=^0$ 4^{05}–10^{00}
26	20	$8^1\odot$	$4^1\odot$	0	4.0	8.2	.	.	$\triangleright^2$ 0–9^{00}, 18^{15}–24
27	10	$2^0\odot$	$10^1\odot$	10^1	7.3	7.1	.	.	$\triangleright^{1-2}$ 0–9^{10}, $\heartsuit$ 20^{00}–21^{10}
28	4	$10^0\bullet$	$10^0\bullet$	$10^0\bullet$	10.0	.	6.8	.	/ ESE 0^{00}–2^{05} /, 5^{00}–6 /; $\bullet^{0-1}$ 1^{00}–15^{05}; 17^{10}–21^{00}; $\bullet^{1-0}$ 15^{05}–17^{10}, 21^{00}–24
29	4	$10^0\bullet$	10^0	10^0	10.0	.	39.7	.	$\bullet^{0-2}$ 0–6^{10}, $\bullet^{0-1}$ 6^{10}–10^{00} /
30	20	10^0	9^0	8^1	9.0	2.4	0.5	.	$\triangle^2$ 20^{00}–24
Mes. vrd.		4.7	5.2	4.4	4.8	212.8	68.9		

BEOGRAD — OKTOBAR 1955

1	20	10^1≡	$7^1\odot$	9^1	8.7	1.4	0.3	.	$\triangleright^{0-1}$ 0–3^{00}, 20^{00}–23^{00}; $\bullet^0$ 3^{00}–4^{00}, 23^{00}–23^{40}; $\bullet^0$ 9^{00}–10, ≡$^{1-2}$ 4^{40}–8^{00},
2	10	9^8	$7^1\odot$	7^1	7.7	6.8	0.0	.	$=^0$ 5^{00}–12^{00}, $\triangle^0$ 21^{00}–24, $\cup$ 23^{00}–23^{40} [$=^{0-2}$ 8^{30}–10^{00}, $\cup$ 20^{00}–21^{10}
3	20	10^0	10^0	10^0	10.0	0.5	.	.	$\triangleright\triangleright^0$ 0–3
4	20	$8^1\odot$	$9^8\odot$	9^1	8.7	3.5	.	.	$\triangleright\triangleright^{0-2}$ 0–8^{20}, 20^{00}–24; $\cup$ 22^{45}–23
5	10	$2^1\odot$	$1^1\odot$	1^0	1.3	9.5	.	.	$\triangleright\triangleright^{0-2}$ 0–9^{00}, 18^{05}–24; $=^0$ 4^{40}–9^{00}
6	4	9^8	$7^1\odot$	0	5.3	2.3	0.0	.	$\triangleright\triangleright^{2-1}$ 0–5^{40}, 18^{00}–24; $=^0$ 5^{00}–15^{00}, 17^{00}–24; $\bullet^0$ 5^{00}–5^{05}, 8^{10}–13^{15}; $\bullet^0$
7	20	$7^1\odot$	$9^1\odot$	$10^0\bullet$	8.7	6.0	0.0	.	$\triangleright\triangleright^2$ 0–9^{00}, $=^0$ 0–0^{05}, $\bullet^{0-1}$ 20^{00}–24, / SE 8^{05} [7^{45}–8^{10}
8	2	$10^0\bullet$	10^0	10^0	10.0	.	4.4	.	$\bullet^{0-1}$ 0–11^{05}, 14^{00}–16^{00}, 23^{40}–24; $\bullet^{0-1}$ 11^{05}–13^{15} /, 16^{00}–19^{45}; $=^0$ 22^{00}–23^{40}
9	2	$10^0\bullet$	10^0	$10^0\bullet$	10.0	.	13.5	.	$\bullet^{0-2}$ 0–0^{45}, 4^{00}–7, 14^{05}–22^{40} /; $\bullet^0$ 0^{05}–4^{00}, 12^{00}–12^{15}; [20–23^{55} /
10	20	10^0	10^0	6^1	8.7	0.6	21.4	.	$\bullet^{0-1}$ 3^{05}–8^{00}, 17^{00}–24; [χ SSW 4^{05}–5^{10}, $=^{0-2}$ 8^{00}–11^{45}, / ESE 14^{05}–15^{10}
11	20	10^0	8^1	8^1	8.7	2.5	3.5	.	$\bullet^{0-1}$ 0–3^{05} /, / ESE 0–15^{05} /
12	20	$8^1\odot$	$8^1\odot$	5^1	7.0	5.4	0.5	.	$\bullet^0$ 0^{05}–4^{00}, / ESE 0^{00}, 0^{05}/8^{05}–11^{05}, 12^{15}
13	10	$8^1\odot$	9^1	5^1	6.7	5.8	.	.	$\triangleright\triangleright^{1-2}$ 0^{05}–8, 20^{00}–24; $=^0$ 5^{00}–8^{00}
14	10	9^1	$3^1\odot$	0	4.0	4.3	.	.	$\triangleright\triangleright^2$ 0–9^{15}, 19^{00}–24; $=^{0-1}$ 7^{00}–12^{05} [10^{00}–16^{00}, 22^{10}–24
15	4	10^0≡	$0\odot$	0≡	3.3	3.9	.	.	$\triangleright^2$ 0–9^{00}, 18^{00}–24; ≡$^{0-2}$ 0^{00}–5^{00}, 8^{00}–10^{00}, 16^{00}–22^{10}; ≡^{0} 5^{00}–8^{00}, $=^{0-2}$
16	2	10^0≡	10^0	0	6.7	0.4	.	.	$\triangleright^2$ 9–13, 18^{00}–24; $=^{0-1}$ 0–2^{10}, 9^{45}–24; ≡^{0} 2^{00}–4^{00}, ≡^{0} 4–9^{45}
17	20	$8^1\odot$	$6^1\odot$	4^1	6.0	8.4	.	.	$=^{0-1}$ 0–8, $\triangle^{0-2}$ 0–9
18	20	$6^1\odot$	$4^1\odot$	0	3.3	5.6	.	.	$\triangleright\triangleright^0$ 0^{00}–5^{00}, $\bullet^0$ 8^{00}–10^{00} /, / SSE 10^{05}–11^{00}; 14^{45}; χ 4^{00}–7^{45}
19	4	9^8	$10^0\bullet$	10^0	9.7	0.8	2.4	.	$\triangleright\triangleright^0$ 0–1^{00}, $\bullet^{0-1}$ 1^{45}–10^{00} /, 13^{00}–14^{00}; / SE 7^{05}–8^{05}, SSW 12^{00}–16^{50}
20	20	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	8.7	4.0	.	$\triangleright\triangleright^{0-2}$ 0–9^{00}, 17^{05}–24; $=^0$ 7^{00}–8^{40}
21	10	$8^1\odot$	9^1	6^1	7.7	4.8	0.0	.	$\triangleright\triangleright^2$ 0–8^{00}
22	20	$7^1\odot$	$7^1\odot$	3^1	5.7	5.4	.	.	$\triangleright\triangleright^0$ 2^{00}–8^{00}, χ 5^{00}–7^{45}
23	1	$10^0\bullet$	$10^0\bullet$	10^0	10.0	.	0.2	.	$\bullet^{0-1}$ 3^{00}–15^{00}, $=^{0-2}$ 8^{00}–12^{00}, 15^{00}–21; ≡^{0} 12^{10}–13^{00}
24	4	$10^0\bullet$	$10^0\bullet$	9^8	9.7	.	17.0	.	$\bullet^0$ 1^{10}–1^{20}, 6^{40}–15^{00}; / ESE–SE 14^{00}–21^{00}
25	10	10^0	10^0	10^0	10.0	.	0.6	.	/ WNW, W 3^{00}, 6^{10}, 10^{00}–21^{00} /; $\bullet^{0-1}$ 9^{00}–11^{10}, 20^{05}–23^{00}; $\bullet^0$ 20^{10}–20^{45}
26	20	9^8	9^1	1^0	6.3	2.9	0.5	.	$\bullet^0$ 3^{00}–4^{00} /, $\triangle^1$ 20^{00}–24
27	20	$1^1\odot$	$1^0\odot$	0	0.7	8.6	.	.	$\triangleright\triangleright^{2-0}$ 0–8^{00}, 18^{05}–24; χ 14^{00}–16^{00}
28	20	$4^1\odot$	$5^1\odot$	5^1	4.7	7.5	.	.	$\triangleright\triangleright^2$ 0–9^{00}, 20^{00}–24
29	4	$9^0\bullet$	$10^0\bullet$	10^0	9.7	.	0.0	.	$\triangleright\triangleright^{0-2}$ 0–6, $\bullet^{0-1}$ 6^{05}–17^{00} /, $\triangle$ 9^{00}–9^{05}, $\bullet^0$ 17^{00}–18^{00}, / N, NNW 5^{00}–12^{00}
30	10	4^1	$7^1\odot$	9^1	6.7	7.1	6.6	.	$=^{0-1}$ 4^{00}–12^{05}, $=^0$ 5^{00}–9^{00}, $\triangle^1$ 9^{05}–11^{00}
31	4	9^1≡	9^1	$10^0\bullet$	9.3	.	.	.	$\triangleright$ 0^{00}–8^{00} ≡$^{0-1}$ 5^{00}–11^{00}, $=^{0-1}$ 11^{00}–15^{00}, $\bullet^{0-1}$ 14^{05}–21
Mes. vrd.		7.8	7.3	5.7	6.9	112.7	74.9		

NOVEMBAR 1955

BEOGRAD

φ = 44° 48'N λ = 20° 28'E Gr. ΔG = + 1h 22 min.

Br. st. 310

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7	14	21
1	747.0	748.5	750.8	4.7	5.0	4.6	4.7	8.1	4.3	4.0	6.2	5.3	6.2	97	97	97	97	N 2	NW 2	WSW 2
2	53.1	53.5	53.1	5.1	8.8	6.2	6.6	9.5	4.2	4.0	5.7	6.0	5.6	87	71	78	79	SE 5	ESE 5	ESE 5
3	51.2	51.5	51.6	4.9	6.6	6.8	6.3	7.5	4.9	3.9	5.7	6.2	6.8	88	85	92	88	SE 3	ESE 3	SE 2
4	51.6	50.0	50.4	7.6	13.0	9.1	9.6	13.5	6.6	5.5	6.9	8.0	7.8	92	72	90	85	— 0	ESE 2	SE 1
5	51.0	51.0	52.1	6.5	15.5	9.4	10.2	15.5	5.6	0.9	7.0	8.9	8.2	96	67	93	85	SE 1	SSE 1	SE 2
6	53.5	53.3	54.1	8.8	13.8	11.5	11.4	14.1	8.5	6.0	8.0	9.4	9.4	94	79	92	88	ESE 1	— 0	ENE 1
7	55.4	54.7	54.8	9.8	10.7	10.8	10.5	11.6	9.8	9.1	8.8	9.0	9.0	96	93	93	94	— 0	WNW 1	— 0
8	53.9	52.8	52.5	9.9	11.7	10.0	10.4	11.9	9.6	8.0	8.8	8.4	8.2	96	81	90	89	— 0	NW 1	NNE 1
9	51.0	50.2	51.3	8.3	15.2	9.6	10.7	15.2	7.4	2.3	7.5	6.9	7.0	91	54	78	74	SSE 2	ESE 4	ESE 5
10	51.1	51.3	51.6	8.8	14.5	9.1	10.4	15.1	8.0	6.1	6.9	8.1	8.7	81	65	77	74	SE 5	SE 5	SE 5
11	51.4	51.1	51.6	8.6	13.9	9.9	10.6	14.2	8.2	5.8	6.9	8.7	7.1	83	56	78	72	SE 5	ESE 7	ESE 6
12	52.8	53.4	53.7	9.0	15.8	9.4	10.9	15.9	8.1	5.2	6.9	7.9	6.8	80	59	77	72	SE 5	SE 4	ESE 4
13	52.7	51.1	47.9	8.1	15.7	10.1	11.0	16.5	7.8	5.9	6.8	7.8	7.6	85	59	82	75	SE 4	SSE 3	SSE 4
14	45.0	45.7	47.0	11.4	12.7	8.1	10.3	14.9	8.1	7.0	9.2	8.6	7.0	91	78	86	83	SSW 2	WNW 3	WNW 3
15	49.2	49.3	52.2	5.8	6.2	4.8	5.4	8.1	4.8	4.0	5.7	5.6	5.1	82	70	80	77	NNW 2	NNW 2	NNW 3
16	55.0	55.0	55.6	3.2	5.9	4.6	4.6	6.4	3.1	2.0	4.7	4.7	4.3	81	67	68	72	NNE 2	NNE 3	N 2
17	56.2	56.2	56.1	2.2	4.2	2.3	2.8	4.3	1.8	0.9	5.2	5.6	5.1	97	87	96	93	NE 2	E 3	ESE 4
18	55.2	53.1	55.0	0.7	0.9	1.2	1.0	2.8	0.4	-0.7	4.7	4.6	4.4	96	93	88	92	ESE 5	ESE 5	ESE 4
19	57.0	58.0	59.3	0.7	2.3	2.4	2.0	2.6	0.3	-0.7	4.7	4.8	5.0	96	89	92	92	SSE 2	NNE 2	— 0
20	57.4	58.9	62.1	2.2	3.4	2.9	2.8	3.7	1.9	1.1	5.0	4.4	4.9	93	76	87	85	N 1	ESE 2	NNE 2
21	62.2	61.7	58.4	1.9	2.7	2.2	2.2	3.0	1.6	0.8	4.7	5.0	5.0	90	90	93	91	NW 2	WNW 2	NNW 2
22	53.8	54.5	54.7	2.8	4.1	3.5	3.3	4.7	1.9	0.8	4.8	4.2	5.4	90	69	92	84	NW 3	WNW 3	W 2
23	53.2	48.9	44.8	4.7	10.4	7.9	7.7	11.0	3.5	2.0	5.7	4.6	5.1	90	49	64	68	WSW 2	WSW 3	SW 2
24	42.0	42.6	42.3	5.5	5.1	4.6	5.0	7.9	3.9	2.0	5.6	5.3	4.0	86	80	68	78	N 3	WSW 2	SSE 1
25	42.3	44.1	46.3	2.8	2.4	1.2	1.8	4.7	0.3	-3.8	4.5	4.5	4.3	84	82	88	84	SE 1	N 3	N 3
26	50.8	53.3	57.7	-1.3	0.5	-1.7	-1.0	1.3	-1.8	-4.0	3.2	3.0	3.0	77	64	75	72	N 5	W 5	NW 2
27	59.2	58.3	58.2	-4.0	1.5	1.1	-0.1	2.5	-4.7	-7.9	2.5	2.9	3.8	83	57	76	72	WSW 2	WNW 2	WSW 1
28	56.9	55.8	55.3	2.0	7.8	2.9	3.9	8.1	0.4	-3.7	3.3	4.1	4.0	61	52	70	61	W 2	WSW 2	SSE 1
29	56.4	56.9	58.4	-1.8	6.8	0.8	1.8	7.2	-2.0	-7.6	3.9	4.4	4.3	96	60	88	81	S 1	W 2	WSW 1
30	60.6	61.8	61.5	1.4	4.4	-0.7	1.1	4.6	-1.1	-7.0	4.6	4.4	3.2	90	71	74	78	SE 1	ESE 6	SE 5
Mes. vrd.	752.5	752.4	752.8	4.6	6.1	5.5	5.9	8.9	3.8	1.7	5.8	6.0	5.8	88.2	72.2	83.3	81.2	2.4	2.9	2.5

DECEMBAR 1955

BEOGRAD

1	759.7	757.7	756.3	0.8	7.2	3.6	3.8	7.2	-0.9	-3.0	3.6	4.8	4.2	74	63	71	69	SE 5	ESE 5	SE 6
2	55.8	56.5	57.8	4.4	12.8	11.7	10.2	14.0	3.2	1.2	4.4	6.4	7.0	71	58	68	66	ESE 4	SE 2	SSE 1
3	59.0	58.8	58.1	9.8	11.1	9.7	10.0	12.5	9.0	4.5	6.8	8.8	7.4	76	84	82	81	ESE 1	ENE 1	SE 1
4	54.4	54.5	55.8	11.8	8.6	6.5	8.4	12.2	6.5	2.2	6.7	7.7	7.1	64	92	97	84	W 1	NNW 2	WNW 2
5	57.1	57.0	59.2	2.8	7.3	4.4	4.7	7.4	2.8	-0.4	4.6	5.4	5.0	82	70	80	77	WNW 2	NW 2	WNW 2
6	59.3	56.8	54.9	2.4	8.3	7.4	6.4	8.9	0.8	-2.1	4.4	4.8	4.5	81	53	58	64	WSW 2	WSW 3	W 3
7	54.6	52.0	49.0	5.7	12.5	8.1	8.6	12.5	4.6	1.7	4.4	4.2	5.0	65	38	62	55	WNW 2	NNE 1	SSE 1
8	46.6	47.5	51.2	6.5	11.0	8.2	8.5	11.6	2.4	-0.6	4.5	5.9	4.7	62	60	57	60	WSW 1	WSW 2	NNW 4
9	53.5	52.3	50.0	4.0	6.1	1.9	3.5	8.2	1.8	-2.0	4.2	3.7	4.1	69	52	79	67	WNW 1	NNW 1	SE 2
10	45.8	42.7	40.1	3.6	18.4	9.6	9.0	13.4	0.5	-2.1	3.8	4.9	4.9	64	43	55	54	SSE 2	S 2	S 2
11	40.2	39.5	40.5	6.5	12.3	7.8	8.6	12.6	6.8	3.1	7.1	6.5	6.1	97	61	77	78	— 0	WSW 2	NW 2
12	45.4	48.2	50.2	2.4	0.4	-0.6	0.4	8.0	-0.6	-1.5	4.7	4.2	4.2	87	89	96	91	NNE 4	NNE 4	NNE 2
13	51.0	52.1	53.3	-1.4	1.1	-1.5	-0.8	1.8	-1.5	-6.0	3.8	4.1	4.0	96	83	97	92	NNW 1	NNW 1	— 0
14	53.6	51.3	47.9	-4.1	2.5	0.5	-0.2	2.5	-4.7	-8.6	3.3	3.5	4.0	96	64	84	81	SE 2	ESE 4	SE 6
15	43.5	39.4	36.6	1.7	9.4	10.0	7.8	10.1	0.5	-1.1	4.2	6.3	6.6	82	71	72	75	SE 6	SE 5	SSE 4
16	32.7	35.2	38.0	11.3	8.6	7.7	8.8	12.0	7.7	2.1	8.6	7.9	6.1	85	90	77	84	S 3	W 3	WSW 1
17	42.8	41.8	37.9	5.7	10.2	8.9	8.4	12.9	5.4	-0.4	5.8	7.8	8.2	85	81	96	87	S 1	SE 2	SSE 2
18	42.9	43.0	44.3	7.0	12.1	8.6	9.1	13.0	6.9	4.0	7.2	7.9	6.9	97	75	83	85	WNW 2	SE 3	SE 1
19	45.3	45.8	46.9	8.6	8.5	4.0	6.3	10.7	3.8	2.8	6.7	7.8	5.7	80	94	94	84	— 0	W 1	NNE 2
20	45.9	41.3	41.2	3.2	5.9	5.4	5.0	7.0	3.9	2.2	4.9	6.6	6.6	84	94	99	92	N 1	E 2	— 0
21	41.7	42.5	45.2	3.9	4.4	3.5	3.8	5.6	3.2	-0.6	6.0	6.2	5.7	96	99	97	96	ESE 1	NNW 3	— 0
22	47.7	48.6	50.8	2.4	5.6	5.0	4.5	6.5	1.2	-1.4	5.4	6.5	6.4	96	96	98	97	SE 3	ESE 2	— 0
23	52.5	51.7	51.2	4.0	5.3	3.8	4.2	5.9	3.7	1.0	6.6	6.1	5.8	98	91	97	96	N 1	NNW 1	SSE 3
24	49.9	50.3	49.9	-0.6	1.7	2.0	1.3	3.8	-1.2	-1.8	4.4	5.2	5.3	100	100	100	100	NW 1	— 0	— 0
25	48.8	50.2	52.7	2.2	3.2	2.9	2.8	3.6	1.9	0.6	5.4	5.8	5.6	100	100	100	100	ESE 1	SE 1	N 2
26	55.2	56.8	57.3	1.6	2.2	1.4	1.6	3.7	1.2	0.7	5.1	4.8	4.9	96	99	97	95	NNW 2	NNW 2	NNE 1
27	55.1	54.2	54.6	1.0	2.0	1.3	1.4	2.4	0.6	0.0	4.4	4.5	4.8	90	85	96	90	SE 2	— 0	NW 1
28	54.0	53.9	53.9	0.8	2.7	0.8	1.3	2.9	0.2	-4.2	4.8	4.2	4.0	95	75	83	84	NNW 1	NW 2	SSE 2
29	49.6	46.4	43.7	0.8	5.6	5.5	4.4	6.6	0.0	-2.7	4.0	5.0	6.2	83	74	91	83	SE 3	SSE 4	SE 2
30	41.7	38.1	38.8	4.1	9.8	11.0	8.9	11.1	3.5	3.5	5.0	5.8	6.4	81	65	65	70	SSE 4	SSE 2	SSE 4
31	40.5	43.2	45.9	7.0	6.8	4.2	5.6	11.2	3.8	3.7	7.3	6.9	5.8	97	93	94	95	N 1	NNE 2	N 3
Mes. vrd.	749.2	748.7	748.8	3.9	7.0	5.3	5.4	8.4	2.4	-0.2	5.2	5.8	5.6	85.0	78.9	83.9	81.9	2.0	2.2	2.0

Br. st. 310 $H_o = 132$ m $H_b = 139.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija hvj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dnev.)		7	7	
1	4	10^{9}●	10^{9}●	10^{9}	10.0	.	13.6	.	●$^{0-1}$ 0–20^{30} *l*, ●^{0} 7^{30}–9^{30}, 12^{45}–13^{30}; —^{0} 20^{30}–23^{45}
2	15	8^{1}⊙	5⊙	9^{1}	7.3	5.8	12.2	.	●$^{0-1}$ 9^{30}–2^{00}; ●^{0} 4^{45}–5^{15}, ⸝–⸝ SE–ESE 5^{00}–24
3	15	10^{9}●	10^{9}●	10^{9}	10.0	.	0.4	.	⸝–⸝ SE 0–11^{15} *l*, ●$^{0-1}$ 4^{45}–6^{30}, 9^{00}–10^{00} *l*, 13^{15}–14^{30}, 18^{00}–18^{30}
4	20	10	7^{1}⊙	7^{1}	8.0	5.8	0.7	.	—^{0} 6^{15}–9^{00}, ⌓^{1} 20^{00}–24
5	30	6^{0}⊙	8⊙	0	4.7	6.6	.	.	⌓$^{0-1}$ 0–8^{00}, 18^{45}–24
6	10	8^{1}⊙	9⊙	9^{2}	8.7	0.4	.	.	⌓^{2} 0–8^{00}, ⧻ 2^{00}–4^{15}, ∪ 4^{00}–5^{15}, —^{0} 6^{00}–8, 15^{30}–24, ⌓^{1} 20–24
7	1	10^{0}	10^{0}	10^{0}	10.0	.	.	.	⌓$^{1-0}$ 0–11^{30}, —$^{0-0}$ 0–24 *l*, ≈^{0} 5^{30}–6^{30}
8	4	10^{0}	10^{0}	9^{0}	9.7	.	.	.	—$^{0-0}$ 0–24 *l*, ≈^{0} 5^{00}–6^{00}, ⌓$^{0-1}$ 1–8^{00}, 20–24
9	30	5^{1}⊙	1^{0}⊙	0	2.0	7.8	.	.	⌓^{2} 0–10^{00}, —^{0} 0–9^{00}, ⸝ ESE 9^{00}–24 *l*
10	20	1^{0}⊙	2^{0}⊙	0	1.0	8.0	.	.	⸝–⸝ SE 0–24
11	30	9^{1}	8^{1}	10^{0}●	9.0	4.4	.	.	⸝–⸝ SE 0–24, ●^{0} 16^{00}–21^{30}
12	30	4^{1}	2^{0}⊙	0	2.0	8.6	0.4	.	⸝ SE 0–12^{00}, 23^{00}
13	30	7^{1}	9^{1}	5^{1}	7.0	5.7	.	.	●^{0} 14^{00}, ⸝ SE 3^{00}, 7^{00}, 22^{00}–24
14	20	10^{9}	4^{0}⊙	8^{1}	7.3	5.9	0.4	.	⸝ SSE, WNW 0–0^{00}, 11^{00}–14^{00} *l*; ●^{0} 0^{00}–2^{00} *l*, 5^{30}–6^{00}, 18^{00}–19^{00}; —^{0} 6^{00}–10^{00};
15	10	10^{0}	10^{0}	10^{0}	10.0	1.6	0.0	.	—^{0} 15^{00}–18^{00}
16	15	9^{0}	9^{0}⊙	10^{0}	9.3	1.8	.	.	●^{0} 3^{00}–6^{00}, ●$^{0-1}$ 6^{30}–24, ⸝ ENE 20^{30}–21^{00}
17	10	10^{0}●	10^{0}	10^{0}	10.0	.	0.2	.	●$^{0-1}$ 0–2^{00}, ●$^{0-1}$ 2^{00}–4^{00}, ⸝ ESE 1^{00}–14^{00}, 21^{00}–21^{30}; ✳$^{0-1}$ 4^{00}–24, ⊞
18	6	10^{0}✳	10^{0}✳	10^{0}✳	10.0	.	2.9	1	●$^{0-1}$ 0–2^{00}, 14^{00}–15; —^{0} 7^{00}–24, ●^{0} 16^{00}–17^{30}, ●^{0} 21^{00}–24, ⊞
19	8	10^{0}	10^{0}	10^{0}	10.0	.	2.9	1	✳^{0} 0–2^{00}, 14^{00}–15; —^{0} 7^{00}–24, ●^{0} 16^{00}–17^{30}, ●^{0} 21^{00}–24, ⊞
20	10	10^{0}	10^{0}	10^{0}	10.0	.	0.1	.	●^{0} 0–2^{00}, —$^{0-0}$ 0–16^{00}, 14^{00}–17^{30}
21	6	10^{0}	10^{0}●	10^{0}●	10.0	.	.	.	—$^{0-1}$ 5^{00}–13^{00}, 15^{00}–17^{00}; ●$^{0-1}$ 9^{00}–18^{00}, ●^{0} 18^{30}–24
22	15	9^{0}	9^{0}	10^{0}	9.3	9.5	1.0	.	●^{0} 0–2^{00} *l*, ≋^{0} 5^{00}–6^{00}, —^{0} 6^{00}–9^{00}, ●^{0} 17^{00}–20^{00}
23	20	10^{0}	8^{1}⊙	10^{0}	9.3	2.5	0.3	.	●^{0} 1^{00}–4^{00}
24	20	10^{0}●	9^{1}⊙	8^{1}	9.0	.	4.1	.	●$^{0-1}$ 0–6^{00}, ⸝ N 6^{00}
25	4	10^{0}	10^{0}	10^{0}	10.0	.	0.6	.	—^{0} 2^{00}–5^{00}, —$^{0-0}$ 6–21^{00} *l*; ≈^{0} 8^{00}–9^{00}
26	15	3^{1}	7^{1}	0	3.3	5.7	.	.	—$^{1-0}$ 2–9^{00}, 22^{00}–24; —^{0} 6^{00}–8^{00}, ⸝ N 0^{00}–16^{00}
27	15	0	8⊙	10	6.0	6.2	.	.	—$^{0-1}$ 0–11^{00}, —^{0} 7^{00}–8^{00}
28	15	10^{0}	3^{0}⊙	0	4.3	5.0	.	.	∪ 16^{00}–17^{00}, —$^{0-1}$ 18^{00}–24
29	6	2^{0}	0⊙	0	0.7	7.8	.	.	—$^{0-0}$ 0–9^{00}, 20^{00}–24; —^{0} 0^{00}–16^{00}, 20^{00}–23^{00}; ≈^{1} 16^{00}–20^{00}
30	15	9^{0}	5^{1}	0	4.7	6.6	.	.	—$^{0-0}$ 0–8^{00}, —^{0} 6^{00}–12^{00}, ⸝–⸝ SE 10^{00}–24
Sin. vrd.		8.0	7.4	6.8	7.4	96.5	58.9	. .	

1	20	0	2^{0}⊙	3^{0}	1.7	7.5	.	.	⸝–⸝ SE 0–23^{30} *l*, —^{0} 3^{00}–8^{15}
2	30	5^{0}	8^{0}	9^{0}	7.3	1.7	.	.	⸝ SE 1^{00}–1^{15}, ∞ 10^{00}–11^{00}, ●^{0} 19^{00}–20^{00}
3	1	10^{0}●	9^{0}	1^{1}	6.7	.	0.0	.	●^{0} 3^{00}–12^{00}, —$^{0-0}$ 12^{15}–15^{15}, ⌓$^{1-0}$ 18^{30}–24
4	6	10^{0}	10^{0}●	8^{0}	9.3	.	0.4	.	⌓^{2} 8–2^{00}, ∪ 0^{00}–1^{00}, ●^{0} 7^{00}–9^{00}, 11^{00}–18^{00}
5	15	2^{1}	9^{1}	5^{1}	5.3	1.6	5.0	.	—^{0} 5^{00}–9^{00}, —^{0} 7^{00}–9^{00}, ⸝ NW–NNW 10^{00}–13^{00} *l*
6	30	8^{1}	8^{1}⊙	3^{1}	6.3	2.3	. .	.	—$^{0-1}$ 0^{00}–7
7	20	10^{0}	8^{1}	0	6.0	4.6	. .	.	⌓^{1} 21^{00}–24
8	15	1^{1}	0⊙	10^{0}	3.7	7.4	. .	.	—$^{1-0}$ 0–8^{00}, ∪ 2^{00}–3^{00}, ≈^{0} 7^{00}–9^{00}, —^{0} 9^{00}–10
9	15	10^{0}	9^{0}	0	6.3	3.0	. .	.	∞ 7^{00}–8^{00}, —$^{0-1}$ 8^{00}–10^{00}, 17^{00}–23^{00}; —^{0} 18^{00}–24
10	20	4^{0}	7^{1}⊙	7^{1}	6.0	6.0	. .	.	—^{0} 0–7^{00}
11	40	10^{0}	2^{0}⊙	9^{0}	7.0	5.5	4.5	.	●$^{0-1}$ 0^{00}–5^{00}, ☿ 13^{00}–16^{00}
12	4	10^{0}	10^{0}✳	10^{0}✳	10.0	.	0.0	.	⸝ N 0^{00}, △^{0} 2^{15}–8 *l*, ✳$^{0-1}$ 8–24 *l*; △ 16^{00}–18^{00}, ⊞ 19–24
13	6	10^{0}	7^{1}⊙	0▬	5.7	1.6	3.6	5	✳^{0} 0–1^{00}, —$^{0-1}$ 6^{00}–19^{00}, 22^{00}–23^{00}; ≈^{0} 19^{00}–22^{15}, —$^{1-0}$ 19^{00}–24, ⊞
14	4	2^{1}	2^{1}⊙	10^{1}	4.7	3.8	.	.	—$^{1-0}$ 0–10^{00}, ≈$^{1-0}$ 3^{00}–9^{00} *l*, —$^{0-1}$ 5^{00}–5^{00}, 9^{00}–14^{00}, ⸝–⸝ SE 15^{00}–24 *l*
15	20	5^{1}	10^{0}●	10^{0}	8.3	4.4	.	.	⸝–⸝ SE–SSE 0–23 *l*, ●^{0} 13^{00}–16^{00}
16	20	10^{0}●	6^{1}⊙	0	5.3	1.5	4.9	.	●$^{0-1}$ 0^{00}–11^{00} *l*, ☿ 13^{00}–18, ⸝ SSE, S 0^{00}, 0^{00}, 7^{00}
17	10	0	10^{0}	10^{0}	6.7	2.9	9.6	.	☿ 6^{00}–7^{00}, —^{0} 7^{00}–9^{00}, ∞ 10^{00}–11^{00}, ●$^{0-1}$ 16^{00}–24
18	15	10^{0}	5^{1}⊙	3^{1}	6.0	4.8	4.3	.	●^{0} 0–3, ●^{0} 3–5^{00} *l*, ⌓$^{0-0}$ 18^{00}–24, ∞ 11^{00}–12^{00}, ∪ 17^{00}–18^{00} [11^{00}
19	6	10^{0}	10^{0}●	10^{0}●	10.0	.	0.4	.	⌓^{2} 0–4^{00}, ●$^{0-1}$ 4^{00}–6^{00}, 11^{00}–23^{00}; ⊙ 9–9^{00}, —$^{0-0}$ 9^{00}–17^{00} *l*, ≈^{1} 10^{00}–
20	2	10^{0}	10^{0}	10^{0}▬	10.0	.	6.0	..	—$^{1-0}$ 6^{00}–14^{00}, 18^{00}–19^{00}; ≈^{1} 19^{00}–24, ●^{0} 8^{00}–12^{00}, 14^{00}–17^{00}
21	1	10^{0}▬●	10^{0}●	9^{1}▬	9.7	.	2.6	.	—$^{0-0}$ 0–9^{00} *l*, 11^{00}–20^{00}; ≈^{0} 4^{00}–5^{00}, 9^{00}–11^{00}, 20^{00}–24; ●$^{0-1}$ 4^{00}–14^{00}, *l*
22	2	10^{0}▬	9^{0}⊙	10^{0}●	9.7	.	3.3	.	≈$^{0-1}$ 0–5^{00}, 8^{00}–24; ≈^{0} 5^{00}–8^{00}, ∪ 18–18^{00}, ●^{0} 20^{00}–24
23	4	10^{0}	10^{0}	8^{0}▬	9.3	.	2.8	.	●^{0} 0–1^{00}, —^{0} 3^{00}–6^{00}, ▬ 6^{00}–11^{00}, ≈$^{0-1}$ 11^{00}–24
24	0.02	10^{0}▬	10^{0}▬	10^{0}▬	10.0	.	.	.	≈^{1} 0–4^{00}, ≈$^{1-0}$ 4^{00}–24, ⸝ 4–8^{00}, ∼ 6^{00}–7^{00}, ●^{0} 22^{00}–23^{00},
25	1	10^{0}▬	10^{0}	10^{0}●	10.0	.	0.4	.	≈^{0} 0–6^{00}, ≈$^{0-1}$ 6^{00}–19^{00}, ●^{0} 18^{00}–24
26	4	10^{0}●	10^{0}	10^{0}●	10.0	.	0.1	.	●^{0} 0–7^{00}, 9^{00}–10^{00}, 15^{00}–24; —^{0} 7^{00}–24
27	6	10^{0}	10^{0}●	10^{0}	10.0	.	0.1	.	●^{0} 0–4^{00}, 13^{00}–14^{00}; —^{0} 6^{00}–24 *l*; ∪ 19^{00}–20^{00}
28	4	10^{0}	9^{0}	6^{1}	8.3	0.4	0.3	.	—$^{0-0}$ 0–19^{00}, ✳^{0} 0^{00}–5^{00} *l*, —^{0} 18^{00}–24, ∪ 20^{00}–21^{00}
29	15	8^{1}	9^{1}⊙	10^{0}	9.0	0.6	.	.	—$^{1-0}$ 0–8^{00}, —^{0} 8^{00}–8^{00}, ∝ 10^{00}–11^{00}, ●^{0} 17^{00}–20^{00}
30	15	2^{1}	10^{0}	10^{0}●	7.3	1.4	3.2	.	☿ 5^{00}–7^{00}, ⸝ SSE 6^{00}, 9^{00}, ●^{0} 16^{00}–24 *l*
31	2	10^{0}●	10^{0}●	10^{0}●	10.0	.	2.7	.	●$^{0-1}$ 0–24, —$^{0-0}$ 6^{00}–20^{00}
Sin. vrd.		7.6	8.0	7.1	7.5	61.0	54.2		

JANUAR 1955 — TITOGRAD

$\varphi = 42^{\circ}\ 26'$N $\lambda = 19^{\circ}\ 17'$E Gr. $\Delta G = +1$h 17 min. — Br. st. 397

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21	
1	755.0	756.0	758.7	3.6	5.6	1.4	3.0	7.0	0.8	—	3.0	2.8	4.1	50	40	85	58	NE 4	N 4	NE 3	
2	61.0	61.0	62.9	0.4	4.0	3.0	2.6	5.0	0.0	—	4.3	5.1	5.3	92	84	98	90	— 0	NW 2	— 0	
3	63.8	63.3	64.0	3.0	5.2	5.2	4.6	6.0	2.5	—	5.5	6.4	6.4	97	97	97	97	— 0	— 0	— 0	
4	63.4	62.3	62.7	4.4	9.0	6.0	6.4	12.0	3.8	—	6.3	7.9	7.0	100	92	100	97	— 0	— 0	— 0	
5	62.7	60.1	60.0	6.2	9.0	8.0	7.8	10.4	4.6	—	6.9	8.1	7.8	97	95	97	96	— 0	S 1	N 1	
6	60.1	60.1	60.0	7.0	9.6	8.6	8.4	10.5	6.6	—	7.3	8.5	8.4	97	95	100	97	— 0	S 1	— 0	
7	58.1	55.8	55.8	8.2	11.0	9.6	9.6	11.7	7.7	—	8.1	9.1	8.7	100	92	97	96	— 0	— 0	— 0	
8	52.9	51.4	51.4	8.4	11.0	9.4	9.6	11.7	8.0	—	8.0	7.9	8.3	97	80	95	91	— 0	NW 2	— 0	
9	48.1	46.3	46.4	7.2	10.8	7.4	8.2	11.5	6.6	—	7.4	8.0	7.2	97	82	94	91	— 0	— 0	— 0	
10	49.3	49.4	52.2	7.0	11.6	8.6	9.0	12.4	6.5	—	7.3	7.8	7.7	97	76	92	88	— 0	— 0	— 0	
11	54.1	53.6	53.2	6.2	9.2	7.8	7.8	9.8	4.5	—	5.8	6.4	7.0	82	73	89	81	— 0	— 0	— 0	
12	52.0	51.7	51.1	7.2	8.6	8.4	8.2	9.3	6.4	—	7.2	8.1	8.0	94	97	97	96	— 0	— 0	— 0	
13	49.2	50.8	54.2	9.4	12.0	11.0	10.8	13.0	7.8	—	8.6	9.5	9.6	97	90	97	95	— 0	— 0	— 0	
14	53.9	51.7	49.5	12.8	13.4	12.8	13.0	14.3	10.1	—	10.0	10.2	10.5	91	89	95	92	S 2	S 2	SSE 3	
15	50.0	52.4	58.7	11.6	14.4	9.0	11.0	15.2	5.2	—	9.7	10.4	4.2	95	88	48	76	— 0	— 0	N 4	
16	59.7	57.0	54.0	6.2	14.4	12.8	11.6	15.2	5.5	—	5.8	6.6	10.0	82	54	91	76	— 0	— 0	S 4	
17	48.2	48.6	50.3	13.6	14.8	12.6	13.4	15.5	9.5	—	10.0	7.9	8.6	86	64	79	76	S 4	S 4	— 0	
18	50.5	47.8	46.8	12.2	12.0	12.4	12.2	13.3	10.5	—	8.1	9.2	9.5	76	88	88	84	SSE 3	S 4	S 6	
19	49.9	53.2	57.0	4.2	7.2	5.2	5.4	15.0	3.3	—	5.0	4.2	4.0	80	55	60	65	NE 5	NE 5	NE 3	
20	57.8	56.0	56.0	8.4	10.2	5.2	5.8	11.0	1.9	—	3.4	4.7	5.8	61	50	87	66	NE 2	— 0	— 0	
21	55.8	55.2	55.1	5.3	9.4	7.6	7.4	10.3	2.4	—	5.8	4.3	4.0	87	49	51	62	— 0	NE 7	NNE 6	
22	55.5	54.3	54.3	6.2	11.0	7.2	7.9	12.2	5.2	—	4.2	5.6	6.7	59	57	88	68	NNE 2	— 0	— 0	
23	54.3	55.6	57.8	6.4	10.8	7.8	8.2	11.7	6.0	—	6.8	6.8	7.2	94	70	91	85	— 0	— 0	— 0	
24	60.0	61.3	63.1	7.2	10.2	8.2	8.4	10.5	4.3	—	6.5	6.3	5.7	85	68	70	74	SSE 1	S 1	W 1	
25	63.3	62.7	62.9	6.4	10.6	7.8	8.2	12.0	5.0	—	5.7	5.4	7.0	79	56	89	74	— 0	S 1	— 0	
26	63.3	61.0	61.0	4.0	14.0	6.6	7.8	14.8	3.6	—	5.9	7.5	6.2	97	63	85	82	— 0	SW 1	— 0	
27	61.9	60.0	60.0	2.6	13.2	5.6	6.8	14.1	1.8	—	5.3	7.3	6.0	96	64	88	83	— 0	— 0	— 0	
28	59.8	57.9	58.9	3.0	11.0	7.0	7.0	12.1	2.4	—	5.3	6.7	6.8	93	68	91	84	— 0	— 0	— 0	
29	58.2	57.2	58.5	7.4	14.0	9.8	10.3	14.9	6.2	—	7.2	7.9	8.6	94	65	95	85	— 0	S 2	S 1	
30	59.2	58.8	61.3	7.6	15.2	7.6	9.5	17.6	7.0	—	7.4	7.6	7.1	94	52	91	79	— 0	S 1	ESE 1	
31	61.1	60.7	57.9	4.0	15.0	9.0	9.2	15.7	2.9	—	5.7	7.4	7.7	93	58	89	80	— 0	— 0	— 0	
Mes. vred.	756.5	755.6	756.6	6.5	10.9	8.1	8.4	12.1	5.1	—	6.6	7.1	7.1	88.4	72.5	87.4	82.8	0.8	1.2	1.1	

FEBRUAR 1955 — TITOGRAD

1	758.7	756.8	754.7	8.2	12.0	9.8	10.0	13.1	8.0	—	8.2	9.6	8.8	100	91	97	96	— 0	— 0	— 0	
2	52.4	52.9	51.9	9.0	10.4	10.0	9.8	11.8	8.4	—	8.0	8.8	8.6	93	94	94	94	— 0	— 0	— 0	
3	49.8	50.5	50.4	9.2	13.0	9.6	10.4	14.7	8.7	—	8.0	7.1	8.1	92	63	90	82	N 2	— 0	— 0	
4	49.9	46.7	46.8	9.8	13.0	9.8	10.6	13.8	8.4	—	8.2	8.0	8.5	90	72	93	85	— 0	— 0	— 0	
5	49.1	49.2	49.5	5.4	14.4	9.4	9.6	16.0	5.0	—	6.5	7.0	8.2	96	57	93	82	— 0	S 2	— 0	
6	48.2	48.1	49.4	9.4	12.0	12.0	11.4	13.5	8.8	—	8.2	8.9	8.9	93	85	85	88	— 0	SE 1	SE 1	
7	50.4	53.3	57.0	10.6	12.6	7.6	9.6	14.1	6.8	—	8.9	9.1	6.7	87	83	86	85	— 0	SW 3	N 3	
8	55.8	55.9	55.8	6.8	12.0	7.4	8.4	12.7	6.0	—	7.2	5.9	6.3	97	56	81	78	N 2	S 1	S 1	
9	53.1	50.0	47.9	4.4	5.6	7.0	6.0	8.1	3.2	—	5.2	6.4	6.2	83	94	83	87	NE 1	NE 2	N 3	
10	49.6	47.4	47.4	3.0	11.0	6.0	6.5	12.6	1.6	—	4.7	5.5	5.6	65	56	80	67	N 2	SSE 2	— 0	
11	47.4	52.1	55.8	5.0	9.6	5.0	6.2	10.3	4.2	—	5.9	3.8	3.5	90	42	53	62	NNW 2	NE 2	NE 3	
12	57.9	58.2	55.7	2.6	8.0	4.6	5.0	8.8	2.2	—	3.0	3.0	5.3	54	37	83	58	N 2	SE 1	— 0	
13	52.9	52.2	50.1	5.0	9.0	8.0	7.5	10.0	3.8	—	6.3	6.8	7.5	96	80	93	90	SE 1	SSE 1	— 0	
14	42.8	41.8	45.0	12.0	12.2	2.4	7.2	16.0	0.8	—	9.0	7.8	4.1	86	74	75	78	S 3	S 3	NE 3	
15	53.4	57.0	57.6	2.0	7.4	2.0	3.4	8.1	1.5	—	2.3	3.0	3.3	43	39	62	48	NNE 7	SE 1	— 0	
16	55.3	52.1	51.0	1.0	4.0	4.4	3.4	4.7	0.0	—	4.4	5.4	5.7	90	99	92	91	— 0	— 0	— 0	
17	48.6	46.4	46.4	6.6	14.4	12.8	11.6	15.7	4.0	—	7.1	9.8	8.2	97	78	74	83	SW 2	SSE 6	— 0	
18	42.0	41.8	45.7	14.6	14.4	12.6	13.6	18.8	10.7	—	9.0	10.4	9.1	72	84	83	80	SE 3	SE 3	SE 2	
19	46.0	47.4	46.7	12.0	15.6	12.6	13.2	17.2	11.2	—	9.2	8.1	9.1	88	61	83	77	SE 3	SSE 3	SE 3	
20	49.2	47.3	45.4	8.4	13.2	11.6	11.2	15.7	6.7	—	6.4	7.3	5.9	78	64	57	66	SE 2	S 4	S 3	
21	47.0	49.4	57.6	4.4	6.0	2.8	4.0	11.6	3.4	—	5.2	5.3	3.3	83	75	58	72	SW 2	SE 2	N 4	
22	60.4	60.4	61.0	1.6	3.6	4.2	3.4	5.0	0.0	—	3.1	5.5	5.9	61	93	96	83	— 0	N 2	— 0	
23	60.6	58.7	54.7	5.0	7.4	7.4	6.8	8.4	3.8	—	6.3	7.2	7.2	96	98	93	94	— 0	— 0	— 0	
24	52.5	52.8	50.4	12.8	15.4	13.0	13.5	16.5	6.8	—	9.6	9.5	8.7	89	73	77	80	SE 4	S 4	— 0	
25	50.2	48.6	46.3	11.0	14.0	11.2	11.8	15.1	10.5	—	8.9	9.7	9.4	90	81	94	88	— 0	NW 1	N 1	
26	41.0	46.5	52.9	13.6	13.2	10.0	11.7	15.8	9.0	—	8.5	6.1	5.7	73	53	61	62	S 4	NW 2	S 1	
27	53.8	54.1	54.1	7.4	11.2	8.8	9.0	14.0	7.0	—	6.6	8.5	6.4	85	85	76	82	E 1	S 2	— 0	
28	53.7	52.0	50.8	6.0	16.2	9.8	10.4	17.3	4.6	—	6.2	7.0	8.2	88	51	90	76	NE 1	— 0	— 0	
Mes. vred.	751.1	751.1	751.4	7.4	11.1	8.3	8.8	12.8	5.5	—	6.8	7.2	6.9	84.1	71.6	81.5	79.1	1.6	1.7	1.0	

Br. st. 397 $H_s = 52$ m $H_\beta = 52.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dnev)		7	7	
1	30	9	4	10	7.7	4.2	.	.	✳⁰ 21⁰⁰–21²⁶
2	10	10	10	10●	10.0	.	0.0	.	✳⁰ 9⁰⁰–11⁰⁰ *l*, ●⁰ 20⁰⁰–23
3	1	10●	10●	10●	10.0	.	0.3	.	●⁰ 2⁰⁰–7²¹ *l*, 10⁰⁰–14⁰⁰; ●¹⁻²⁻⁰ 7⁰⁰–17⁰⁰ *l*, 22¹⁰–24
4	1	10≡	0	10≡	6.7	4.2	32.5	.	●⁰ 0–1¹⁰, ≡ 2¹⁰–4¹², 7⁰⁰–15¹⁰; ≡ 15¹⁰–17¹⁰, ● 2¹⁰–4⁰⁰
5	10	10	10●	10●	10.0	.	.	.	● 7⁰⁰–8⁰⁰, ●⁰ 8⁰⁰–24 *l*
6	4	10●	10●	10●	10.0	.	14.0	.	●⁰⁻¹ 0–4¹⁰, 14⁰⁰–15²⁰ *l*; 17⁰⁰–22⁰⁰ *l*; ●⁰ 8⁰⁰, 12⁰⁰–14¹⁷, 17¹⁰, 19¹³; ❡ 22⁴⁰
7	15	10●	10	10	10.0	.	18.6	.	● ⁰⁻¹⁻⁰ 0–7¹⁷ *l*, ●¹⁻⁰ 1⁰⁰–2, 4¹⁰–4⁴⁰, 8–20 *l*; ≡ 7⁰⁰–8
8	20	10●	9	10●	9.7	1.7	25.2	.	●⁰⁻¹⁻⁰ 0–22⁰⁷ *l*
9	25	10	10●	9≡	9.7	.	17.4	.	●⁰ 3⁰⁰–14¹⁰ *l*, ≡ 17⁴⁰–21²⁰
10	20	9	10	8	9.0	.	0.4	.	
11	30	4	10	10●	8.0	0.6	.	.	●⁰ 11⁰⁰–24
12	1	10●	10●	10●	10.0	.	5.6	.	●⁰⁻¹ 1³⁰–24 *l*, ≡ 10⁰⁰–11⁰⁰, — 11⁰⁰–12¹⁰
13	15	10●	10	10	10.0	.	12.5	.	●⁰⁻¹ 0–4⁰⁷ *l*, ●⁰ 6⁰⁰–7¹⁰ *l*
14	6	10	10●	10●	10.0	0.8	0.0	.	●⁰⁻¹ 3⁰⁰–20, ●⁰⁻¹–24
15	10	8	10	6	8.0	.	29.8	.	●⁰⁻¹⁻⁰ 0–2⁰⁰, 15⁴⁰–17¹⁰; ● 14¹⁰–14⁴⁰
16	30	6	6	10●	7.3	4.3	2.3	.	●⁰⁻¹ 18¹⁰–24 *l*; ❡ 22⁰⁰23⁰⁰
17	10	10	10	10●	10.0	.	24.4	.	●⁰⁻¹⁻⁰ 0–17⁰⁰ *l*, ❡⁰ 3¹⁰, ●⁰ 17⁰⁰–21¹⁰, ❡⁰ 15²⁷–15⁴⁰
18	2	10	10●	10●	10.0	0.1	9.9	.	●⁰⁻¹⁻⁰ 7⁴¹–24, ⸝ 21
19	20	10●	10	0	6.7	.	68.0	.	●⁰⁻¹ 0–10⁰⁷, ≲ 2¹⁰–4⁰⁷
20	30	3	8	9	6.7	6.9	1.2	.	
21	30	10	10	6	8.7	0.3	.	.	⸝ 14–21
22	30	9	7	10	8.7	2.0	.	.	
23	30	10	9	10	9.7	.	.	.	●⁰ 11⁰⁰–11⁴⁰, ●¹ 19⁰⁰–19⁴⁰
24	30	7	9	8	8.0	1.1	0.0	.	
25	30	9	10	7	8.7	0.5	.	.	
26	30	0	1	0	0.3	8.0	.	.	
27	30	0	1	0	0.3	8.6	.	.	— 0⁴⁰–8¹⁰
28	30	9	7	7	7.7	3.5	.	.	●⁰ 16⁴⁰–16⁴⁰, ⏢⁰ –8¹⁰
29	30	10	9	10●	9.7	3.3	0.0	.	●⁰ 2⁰⁰–6¹⁰, 19⁴⁰–21⁴⁰
30	30	8	1	1	3.3	7.4	0.0	.	●⁰ 3⁰⁰–4¹⁰, ⏢ 19⁰⁷–24
31	30	1	7	9	5.7	5.9	.	.	⏢ –7⁰⁰
Mes. vrd.		8.1	8.0	8.1	8.1	63.4	257.1		

1	20	10●	10	9	9.7	0.4	2.2	.	● 3⁰⁰–4⁰⁰, 9⁰⁰; ●⁰ 5¹⁰–7¹⁰, 21⁴⁴–22¹⁰; ≡ 7⁴⁰–8¹⁰
2	10	10	10●	10●	10.0	0.1	2.1	.	●⁰⁻¹⁻² 4⁰⁰–4⁴¹, 19⁰⁰–24; ● 10¹⁰–19⁰ ≡ 8¹⁰–10¹⁰
3	20	10	10●	10	10.0	2.9	18.4	.	●⁰⁻¹⁻⁰ 0–5⁰⁰, ●⁰ 5⁴⁰–7⁰⁷
4	30	10●	10	10	10.0	0.1	1.8	.	●⁰ 3⁴⁰–6²⁷
5	30	1	7	10	6.0	7.7	.	.	⏢¹ –8¹⁰, — 9⁰⁰–10⁰⁰
6	10	10●	10●	10●	10.0	.	4.8	.	● 2⁰⁰–7²⁰, 7⁴⁰; ●⁰⁻¹ 9¹⁰–24
7	10	10●	10●	10●	10.0	.	22.6	.	●⁰⁻¹ 0–10⁰⁰, 13⁰⁰–15, 19⁰⁰–24; (≲) 7⁰⁰–9⁰⁰, ≲ W–S 10⁰⁰
8	30	10	9	2	7.0	2.3	68.2	.	●⁰ 0–4¹⁰
9	6	10	10●	10	10.0	.	.	.	⏢ –8¹⁰, ●⁰ 11⁴⁰–12¹⁰, ●⁰⁻¹ 15¹⁰–16, 18⁴⁰–20⁰⁰
10	30	1	6	8	5.0	9.1	8.0	.	⏢ –9
11	30	3	5	1	3.0	6.9	9.0	.	●¹ 1³⁰–4¹⁰
12	30	6	10	8	8.0	2.1	.	.	⏢⁰ –8
13	15	10	10	10●	10.0	1.3	16.5	.	●⁰⁻¹ 0–4⁰⁰, ≲ S–SE 4⁴⁰–5⁰⁰, ●⁰⁻¹ 14³⁷–18⁰⁰, 24
14	10	10●	10●	10●	10.0	1.7	27.7	.	●¹ 0–1⁰⁰, ●⁰⁻¹⁻⁰ 3–9⁰⁰, 12⁰⁰–16⁰⁰, 18⁰⁰–19⁰⁰; ✳⁰ 19⁰⁰–21⁰⁰, ⌒ 15⁴⁰–15⁵⁰
15	30	1	1	0	0.7	9.4	6.2	.	⸝ 7
16	10	10✳	10●	10	10.0	.	2.2	.	✳⁰ 3⁰⁰–7⁰⁰, ●⁰⁻¹ 13–14⁰⁰, ●⁰ 18³⁷, 23³⁷–24
17	6	10≡	10●	5	8.3	.	10.4	.	●⁰ 0–4, ●⁰⁻¹⁻⁰ 6⁰⁰–17⁰⁰, ⸝
18	10	8	10●	7	8.3	0.9	8.7	.	●⁰ 12⁰⁰–17⁰⁰, ≲ ≲ ●⁰ 19⁰⁰–20¹⁰
19	15	10●	10	10●≲	10.0	2.1	15.6	.	●⁰⁻¹ 2⁰⁰–7, 10⁰⁰–11¹⁰, 17⁰⁰–22¹⁰ *l*; ≲ N 18⁰⁰–20⁰⁰, ≲ W 22¹⁰
20	20	7	10	7	8.0	3.6	7.3	.	●⁰ 8⁰⁰–8¹⁰, 11⁰⁰–20⁰⁷; ≲ ≲ 15⁴⁰–23¹⁰
21	20	10●	9	0	6.3	0.7	8.8	.	●⁰ 0⁴⁰–6⁰⁰, ●⁰ 7⁰⁰–10⁰⁷, 16⁴⁰–18⁰⁰; ✳⁰⁻¹ 16³⁷–16⁴⁰, ≲ SE 1³⁰–1⁰⁰
22	2	10	10●	10●	10.0	0.2	3.6	.	✳⁰⁻¹⁻⁰ 9⁰⁰–10⁰⁷, ●⁰ 10⁰⁷–12⁰⁰, 23–24; ●⁰⁻¹ 12⁰⁰–20¹⁰
23	2	10●	10●	10●	10.0	.	16.2	.	● 0–3⁰⁰, ●⁰⁻¹⁻⁰ 6⁰⁰–7⁰⁰, 10⁰⁰–15⁰⁰, 18³⁷–24; — 7¹⁰–10¹⁰
24	20	10●	10	10	10.0	.	38.3	.	●⁰⁻¹ 0–1⁰⁰, 6⁴⁰–10⁰⁷
25	6	10●	10●	10●	10.0	.	5.6	.	●⁰⁻¹ 1⁴⁰–3¹⁰, 12⁰⁰–12⁴⁰, 20⁴⁰–24; ●⁰ 15⁰⁰, —¹ 9⁴⁰–20⁰⁰, ≲ (≲)22⁰⁰–22⁴⁰
26	2	10●	9	8	9.0	3.0	7.3	.	●⁰⁻¹⁻⁰ 0–7⁰⁰, 10⁴⁰–11¹⁰; ❡¹⁻⁰ 9⁴⁰–10⁴⁰, ≲ 22⁴⁰–24
27	20	9●	10	0	6.3	3.0	7.3	.	≲ NE 0–5⁰⁰, ●⁰ 9⁰⁰–10⁰⁰
28	30	9	9	9	9.0	4.0	2.6	.	⊖ 18⁰⁰–19⁰⁰
Mes. vrd.		8.4	9.1	7.7	8.4	62.1	325.9		

MART 1955

TITOGRAD

φ = 42° 26'N λ = 19° 17'E Gr. ΔG = +1h 17 min.

Br. st. 397

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21	
1	747.7	748.0	749.3	10.4	8.8	7.2	8.4	14.2	6.0	—	5.8	6.7	5.2	61	80	68	70	NE 5	SE 1	NE 3	
2	51.8	53.9	56.4	4.2	6.8	3.0	4.2	6.6	2.0	—	3.3	4.4	3.1	54	61	54	56	NNE 6	NNE 6	NNE 7	
3	60.2	60.2	61.9	1.0	5.0	1.2	2.1	6.1	-0.6	—	1.8	2.6	2.2	50	41	44	45	NNE 6	NNE 7	NNE 7	
4	61.8	60.5	59.6	-0.4	4.6	1.2	1.8	5.3	-0.8	—	2.0	2.3	2.1	41	36	41	39	NNE 7	NNE 8	NNE 8	
5	57.1	53.7	52.9	-1.0	7.0	2.0	2.5	8.5	-1.6	—	1.8	3.1	2.8	39	40	52	44	NNE 2	SW 2	— 0	
6	53.4	53.9	52.9	2.6	8.2	6.0	5.7	9.0	0.0	—	3.0	3.9	5.6	54	47	80	60	N 2	— 0	— 0	
7	52.8	51.7	48.5	7.2	10.4	6.4	7.6	11.5	3.9	—	5.4	5.8	6.1	71	56	85	71	N 3	N 1	— 0	
8	48.7	48.0	48.2	6.4	8.4	7.6	7.5	9.5	5.3	—	6.6	7.4	7.5	92	89	96	92	— 0	— 0	— 0	
9	45.5	45.8	48.9	7.8	10.4	9.6	9.4	12.8	5.6	—	7.9	8.8	7.8	100	94	87	94	— 0	S 1	S 2	
10	44.2	46.2	50.8	8.2	9.2	7.4	8.0	11.3	6.5	—	6.7	8.0	7.2	82	92	96	89	NW 2	S 2	N 1	
11	54.2	55.1	56.0	7.0	13.8	8.0	9.2	14.8	6.0	—	6.7	6.9	6.3	88	58	79	75	— 0	S 2	— 0	
12	56.5	57.7	58.3	6.0	14.8	8.4	9.4	16.0	5.0	—	5.1	6.8	6.2	73	53	76	67	— 0	S 2	SSW 3	
13	57.7	56.1	55.6	8.2	13.8	10.0	10.5	14.8	6.8	—	3.8	5.7	3.4	46	48	37	44	N 4	S 2	S 1	
14	55.5	53.8	54.1	6.4	13.2	10.0	9.9	14.6	6.0	—	4.6	5.6	3.7	64	49	41	51	SSE 2	S 2	NE 3	
15	55.3	54.2	56.0	6.6	10.2	6.4	7.4	11.7	5.8	—	3.9	3.6	3.6	53	39	51	48	NE 5	NNE 5	NNE 6	
16	57.3	56.0	56.0	6.0	11.8	7.0	8.0	13.0	5.1	—	3.8	4.1	2.1	55	40	31	42	NNE 5	NNE 5	N 1	
17	55.0	53.1	53.1	8.2	12.4	6.6	7.2	13.1	1.5	—	2.9	4.8	5.1	51	44	70	55	NNE 1	S 2	— 0	
18	52.0	51.7	51.2	6.0	10.0	8.4	8.2	12.1	3.5	—	6.5	7.3	7.8	92	79	94	88	— 0	SE 4	SSE 3	
19	53.1	54.8	56.5	6.0	12.6	6.8	8.0	13.4	5.5	—	7.7	4.8	5.5	67	44	73	61	NW 3	S 3	— 0	
20	55.6	55.9	57.8	6.2	10.0	9.0	8.6	10.7	5.3	—	6.3	7.4	7.7	88	81	89	86	NW 1	S 1	— 0	
21	59.6	59.2	58.7	7.6	15.6	11.8	11.8	16.5	7.0	—	7.5	8.8	7.6	96	65	73	78	— 0	SSE 2	— 0	
22	57.9	58.1	59.5	10.8	12.0	12.0	11.7	13.6	10.0	—	8.3	9.2	9.2	90	88	88	89	SSE 2	SE 4	S 2	
23	60.6	60.5	61.7	8.6	16.9	11.6	12.0	19.4	7.0	—	7.5	7.2	8.4	89	53	81	74	— 0	— 0	— 0	
24	62.7	61.6	61.5	11.0	19.2	13.0	14.0	20.5	9.5	—	5.3	7.0	6.2	54	42	55	50	— 0	S 3	— 0	
25	61.7	59.8	60.2	8.6	19.2	13.0	13.4	20.3	5.6	—	6.9	8.3	8.0	83	50	72	68	— 0	S 2	— 0	
26	60.5	57.7	58.7	9.4	19.4	14.0	14.2	20.2	7.3	—	7.6	9.6	9.0	87	57	75	73	— 0	S 2	— 0	
27	58.0	56.4	55.7	10.2	19.2	15.0	14.8	21.0	8.4	—	8.1	9.7	10.1	87	59	78	75	— 0	S 3	— 0	
28	54.6	54.1	54.3	13.8	19.4	15.0	15.8	21.2	12.0	—	9.4	8.7	9.4	80	52	74	69	NE 2	SSE 2	— 0	
29	54.2	54.4	54.9	14.2	18.2	14.6	15.4	20.0	12.8	—	10.1	11.7	9.5	84	75	76	78	S 1	SE 4	— 0	
30	51.3	52.2	52.2	14.0	16.2	11.4	13.8	18.8	11.0	—	10.6	11.1	6.0	89	71	59	73	— 0	SSE 2	NNE 7	
31	51.6	45.5	49.2	10.4	11.6	12.0	11.6	14.4	9.2	—	4.2	7.3	9.9	44	73	94	70	— 0	S 2	N 1	
Mes. vrd.	755.0	754.3	755.0	7.3	12.6	8.9	9.4	14.0	5.7	—	5.8	6.3	6.3	71.1	59.9	69.9	67.0	1.9	2.6	1.8	

APRIL 1955

TITOGRAD

1	751.6	753.1	754.2	11.6	14.4	11.6	12.3	15.7	10.6	—	8.7	8.8	7.8	85	72	76	78	SSW 2	SE 2	— 0	
2	55.4	54.5	53.5	9.8	11.4	10.4	10.5	13.0	9.4	—	4.7	4.7	4.4	52	47	47	49	NE 7	NNE 9	NNE 9	
3	52.0	50.0	51.6	9.6	12.8	10.2	10.7	15.5	8.2	—	5.2	5.9	6.1	58	52	65	58	NNE 9	NNE 7	NNE 8	
4	53.5	54.0	57.8	9.2	14.0	10.6	11.1	14.6	8.2	—	4.8	5.5	5.1	55	45	53	51	NE 6	NE 6	NE 5	
5	57.1	56.7	57.3	5.6	10.0	10.0	8.9	16.4	4.1	—	5.4	7.5	3.8	78	82	57	72	— 0	NW 4	N 3	
6	57.5	57.2	58.6	10.8	16.0	12.0	12.7	17.2	8.2	—	4.8	6.1	5.4	49	45	52	49	NNE 4	S 3	S 2	
7	59.9	60.3	61.9	10.4	17.0	12.0	12.8	18.0	7.8	—	5.2	6.2	5.2	56	43	49	49	NW 2	SE 3	NE 1	
8	62.6	61.4	61.6	9.8	18.4	11.4	12.8	19.0	6.1	—	5.4	6.7	7.9	59	47	79	60	— 0	S 2	— 0	
9	60.5	60.2	60.4	9.4	10.8	10.0	10.0	13.5	7.8	—	7.9	8.2	9.0	89	85	97	91	— 0	NNE 3	— 0	
10	60.2	58.4	57.9	9.2	18.4	12.4	13.1	20.0	5.4	—	6.4	6.9	7.8	73	43	73	63	NNE 2	SE 2	— 0	
11	58.3	57.6	57.0	9.6	12.0	10.2	10.5	13.8	9.4	—	8.2	9.2	9.1	92	88	97	92	— 0	— 0	— 0	
12	54.3	53.8	55.0	8.6	13.8	12.2	11.7	14.8	5.4	—	7.7	9.2	5.8	92	50	50	64	— 0	N 4	NE 5	
13	57.9	59.0	59.2	12.2	16.8	13.8	14.1	17.8	11.4	—	5.8	7.0	6.2	54	48	52	51	NE 6	NE 6	NE 6	
14	57.5	54.9	51.4	12.8	18.6	13.4	58.2	19.8	11.5	—	6.1	6.5	6.4	55	41	56	51	N 2	S 3	N. 1	
15	46.7	46.5	47.2	12.4	13.2	10.6	11.7	13.5	10.2	—	5.9	5.3	4.9	54	46	51	50	NE 6	N 6	NNE 4	
16	45.6	49.2	51.7	10.2	14.2	9.0	10.6	15.5	8.5	—	4.5	4.8	4.4	48	39	51	46	NNE 5	NE 4	NW 5	
17	55.1	55.4	57.0	6.0	12.4	9.6	9.4	14.0	3.2	—	4.3	4.7	5.9	61	44	66	57	— 0	S 2	NNE 1	
18	57.9	56.5	58.1	10.0	13.6	7.8	9.8	15.8	7.4	—	5.0	4.9	3.0	55	34	37	42	NNW 3	NNE 3	NNE 3	
19	58.8	56.1	57.2	4.6	11.0	7.0	7.4	12.2	4.2	—	4.5	4.2	4.2	71	42	56	60	SSW 3	SE 2	NE 5	
20	59.3	57.8	58.4	4.8	11.6	6.2	7.2	13.1	3.2	—	2.6	3.6	4.4	41	35	61	46	NE 5	S 2	S 1	
21	59.1	58.7	58.0	6.2	15.0	9.0	9.8	15.0	1.5	—	4.4	4.5	5.2	61	35	66	52	— 0	SSE 3	SSE 1	
22	58.9	58.0	57.7	9.0	19.0	10.6	12.3	23.2	8.5	—	5.2	5.0	5.6	60	30	50	47	NW 1	S 2	— 0	
23	58.0	56.8	56.1	9.0	20.6	12.8	13.8	21.7	4.2	—	5.2	4.8	6.3	60	28	57	48	— 0	SSW 1	S 1	
24	56.9	55.0	54.9	12.0	20.4	12.0	14.1	21.2	5.5	—	5.9	4.1	6.5	55	24	56	45	— 0	S 3	S 3	
25	56.3	55.5	55.6	12.0	18.4	12.0	13.6	21.0	5.5	—	5.9	5.2	4.4	56	30	42	43	— 0	NE 7	NE 7	
26	59.1	58.4	59.2	10.8	18.6	11.2	12.9	19.8	9.4	—	4.6	4.8	5.0	48	29	56	42	NE 6	S 4	— 0	
27	60.6	59.5	59.2	12.2	21.8	13.0	15.0	23.2	7.2	—	4.6	5.1	6.2	45	15	55	38	NNE 1	SSE 1	— 0	
28	60.7	58.0	58.5	12.6	24.0	15.4	16.8	26.0	7.5	—	0.7	7.4	7.7	52	32	58	47	E	S 1	— 0	
29	59.9	58.0	58.2	15.4	25.6	18.4	19.5	26.6	12.8	—	9.8	5.8	8.0	76	24	50	50	S	S 3	— 0	
30	59.7	57.7	58.3	19.2	25.2	17.2	19.7	26.6	15.6	—	6.1	4.1	7.4	37	18	50	35	NNE 4	SSE 4	SSE 1	
Mes. vrd.	757.0	756.1	756.8	10.2	16.3	11.4	12.8	17.9	7.4	—	5.7	5.8	6.0	60.8	42.2	58.6	54.5	2.6	3.4	2.8	

TITOGRAD

MART 1955

Br. st. 397

$H_s = 52$ m $H_b = 52.6$m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dan)		7	7	
1	15	10	10●	10●	10.0	.	.	.	●^{0} 7^{05}–19^{15}, 15^{12}–23^{43}
2	30	6	10	10	8.7	2.5	9.0	.	↗
3	30	3	1	1	1.7	7.6	.	.	↗
4	30	1	1	0	0.7	7.3	.	.	↗
5	30	1	9	10	6.7	9.2	.	.	
6	20	10	10	10●	10.0	0.1	.	.	●^{0} 15^{05}–15^{25}, ●^{0} 20^{10}–22^{17}
7	30	10	10	10	10.0	0.1	0.0	.	● 4^{05}–4^{20}, ●^{0} 8^{00}–10^{12}, ◺$^{0-1}$ 19^{05}–24
8	10	10●	10●	10●	10.0	.	2.3	.	●$^{0-1}$ 0–23^{10}, ● 7^{45}–8^{30}
9	4	10▬	10	9	9.7	1.1	10.5	.	▬ 5^{25}–6^{20}, ▬^{2} 6^{30}–7^{05}, ●^{0} 11^{05}–11^{11}, ●^{0} 11^{45}–13^{10}, ⊽ 20^{50}–20^{40}
10	10	9	10●	10●	9.7	.	6.9	.	● 2^{05}–4^{45}, 14^{20}–15^{10}; ● 11–24
11	20	9	4	0	4.3	7.4	7.1	.	●^{0} 0–4^{17}
12	30	3	3	0	2.0	10.1	.	.	
13	30	8	6	5	6.3	7.6	.	.	
14	30	9	3	8	6.7	7.8	.	.	↗
15	30	9	9	9	9.0	4.0	.	.	
16	30	1	4	0	1.7	10.0	.	.	
17	30	1	1	0	0.7	10.0	.	.	
18	6	10●	10	10●	10.0	0.7	2.6	.	● 3^{05}–7^{05}, ● 10^{00}–16^{20}, 23^{10}–24
19	30	8	3	9	6.7	9.1	10.1	.	●^{0} 0–1^{05}
20	20	10●	10	10	10.8	.	1.7	.	●$^{0-1}$ 1^{15}–4^{55}, 7^{05}–9^{05}; ●^{0} $\frac{5}{20}$–7^{05}
21	15	9	9	10	9.3	3.4	2.2	.	●^{0} 9^{40}–10^{05}
22	10	10●	10●	10●	10.0	.	3.0	.	●$^{0-1}$ 2^{05}–6, 15^{05}–16^{05}; ●$^{0-1}$ 6–23^{20}, ≲ NNW 20^{10}–23^{45}
23	20	2	7	0	3.0	9.0	45.8	.	●$^{0-1-2}$ 0–3^{40}
24	30	0	1	3	1.3	10.8	.	.	
25	30	8	1	0	3.0	10.1	.	.	◺ –8^{15}
26	80	5	1	0	2.0	10.4	.	.	◺ –8^{05}, ▬^{3} 6^{05}–9^{05}
27	30	8	9	10	9.0	5.3	.	.	
28	30	10●	10	9	9.7	2.9	0.0	.	●^{0} 4^{11}–7^{15}
29	20	10	9	3	7.3	5.7	0.0	.	●$^{0-1}$ 3^{05}–4, 21^{57}–24
30	15	10●	10	10	10.0	.	12.8	.	●$^{0-1-2}$ 0–9, 11^{05}–12^{01}; ⊏≲ SE–WN 4^{45}–5^{15}, ↗
31	25	10	10	10●	10.0	0.6	0.0	.	●$^{0-1}$ 17^{45}–23^{15}
Mes. vrd.		7.1	6.8	6.4	6.8	152.8	114.0		

TITOGRAD

APRIL 1955

1	20	10	10	9	9.7	0.3	0.8	.	● 1^{15}–1^{45}
2	30	9	10	9	9.3	1.7	.	.	↗
3	30	9	10	10	9.7	3.4	.	.	↗
4	30	10	5	4	6.3	8.9	.	.	↗
5	10	8	10●	3	7.0	4.9	.	.	▬ 7^{05}–8^{30}, ●$^{0-1-2}$ 13^{17}–14^{40}, ⊏≲ ≲ 13^{44}–14^{15}
6	20	1	9	5	5.0	8.8	5.0	.	
7	20	2	5	0	2.3	10.5	.	.	
8	30	0	3	3	2.0	11.3	.	.	
9	10	8	10●	4	7.3	0.6	.	.	◺$^{0-1}$ –9^{05}, ● 10^{40}–11^{40}, ● 13^{45}–13^{20}
10	30	3	4	10	5.7	10.6	1.3	.	◺$^{0-1}$ –8
11	10	10●	10●	8	9.3	.	4.7	.	●$^{0-1}$ 3^{05}–7^{05}, ● 7^{35}–16^{15}
12	15	9	10	10	9.7	0.3	4.9	.	⊽ 3^{15}–4^{15}, ● 8^{05}–10^{15}, 20–20^{15}; ● 15^{05}–16^{15}, ◺^{3} –7^{15}
13	30	10	6	0	5.3	6.4	0.8	.	↗
14	30	9	9	0	6.0	8.6	.	.	
15	20	10	10	8	9.3	.	.	.	↗
16	30	10	8	3	7.0	8.2	.	.	
17	30	2	9	3	4.7	4.7	.	.	
18	30	8	8	0	5.3	6.8	.	.	
19	30	10	4	0	4.7	6.5	.	.	
20	30	1	2	0	1.0	11.3	.	.	
21	30	0	1	0	0.3	12.3	.	.	▬^{0} 1^{27}–7^{05}
22	30	0	1	0	0.3	12.5	.	.	◺ 2–6^{30}
23	30	0	1	0	0.3	12.6	.	.	◺ –6
24	30	3	9	3	5.0	11.5	.	.	◺^{0} –7
25	30	2	1	0	1.0	11.2	.	.	↗
26	30	0	0	0	0.0	12.5	.	.	↗
27	30	0	0	0	0.0	10.2	.	.	
28	30	0	0	0	0.0	10.4	.	.	
29	30	0	1	0	0.3	13.0	.	.	
30	30	0	1	0	0.3	12.9	.	.	
Mes. vrd.		4.9	5.7	3.1	4.6	232.9	17.9		

φ = 42° 26'N λ = 19° 17'E Gr. ΔG = + 1h 17 min. Br. st. 397

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	758.2	755.4	755.3	16.4	27.0	18.2	20.0	28.0	9.0	—	8.1	7.0	10.3	58	26	66	50	— 0	SE 2	— 0
2	54.5	51.2	50.8	16.4	27.0	17.0	19.4	28.1	10.6	—	9.2	8.8	10.2	66	33	70	56	— 0	SSW 3	— 0
3	51.7	49.9	51.8	15.8	25.8	18.0	19.4	26.8	10.8	—	10.1	9.2	8.5	75	37	54	55	— 0	SSE 2	SSE 1
4	53.6	54.0	56.3	17.0	25.4	17.0	19.1	26.6	11.1	—	8.8	9.5	12.4	61	39	86	62	NNE 2	SE 3	SE 2
5	58.7	58.8	60.8	16.4	24.6	18.2	19.4	26.0	12.0	—	10.5	8.4	9.4	75	36	60	57	— 0	SSW 4	N 1
6	61.8	60.1	60.8	17.2	26.4	18.4	20.1	28.0	11.8	—	9.2	7.4	11.6	62	28	73	54	NE 1	S 2	S 1
7	61.0	59.0	59.3	17.4	27.0	19.0	20.6	28.2	12.8	—	10.2	9.4	7.6	68	35	46	50	NE 1	SE 2	SE 1
8	60.0	59.5	61.2	18.2	23.8	17.2	19.1	24.8	13.1	—	10.3	7.9	7.2	66	36	49	50	— 0	NE 8	NE 8
9	60.9	59.5	59.0	18.0	27.4	20.4	21.6	29.2	16.0	—	5.6	8.2	9.5	36	30	53	40	NE 4	SSE 2	— 0
10	59.5	56.6	56.6	19.8	28.0	20.2	22.0	29.4	15.8	—	9.6	8.5	11.4	56	30	64	50	NE 2	S 3	S 1
11	56.5	53.7	54.7	18.4	28.2	19.0	21.2	29.3	13.5	—	10.7	10.3	10.1	68	37	61	55	— 0	SSW 2	— 0
12	55.7	54.6	55.3	17.6	27.2	21.0	21.7	28.3	14.0	—	10.6	9.6	10.0	71	36	54	54	— 0	S 3	S 2
13	56.2	55.5	56.0	19.6	24.0	18.6	20.2	26.1	14.2	—	10.9	11.5	11.2	64	52	69	62	SSW 2	SE 2	NE 2
14	55.7	53.9	54.9	18.0	25.8	19.2	20.6	27.0	14.1	—	9.8	10.8	10.2	63	43	61	56	N 3	SSW 3	S 3
15	55.2	53.9	53.9	18.4	25.4	19.8	20.8	26.4	13.3	—	10.4	8.0	9.6	66	33	56	52	NE 1	SSE 3	SSE 3
16	54.7	55.7	58.3	17.2	21.0	18.6	18.8	23.8	15.0	—	12.9	12.4	13.3	88	66	83	79	SSE 2	SE 4	— 0
17	59.7	59.1	58.6	17.8	26.4	20.6	21.4	27.4	14.0	—	9.7	8.8	8.6	63	34	47	48	N 1	SSE 2	— 0
18	59.2	58.2	59.0	19.2	27.4	20.6	22.0	28.5	14.5	—	9.4	8.0	9.1	56	29	50	45	NE 1	SSE 3	SSE 1
19	57.2	57.3	58.3	20.2	25.4	21.8	22.3	26.6	15.4	—	11.1	11.0	11.6	62	45	59	55	NE 2	S 4	SE 1
20	59.6	59.3	59.5	19.0	26.2	18.4	20.5	27.6	15.0	—	9.5	9.6	7.4	58	37	47	47	NW 2	SSW 3	— 0
21	59.7	57.6	57.4	19.0	26.8	19.2	21.0	28.1	14.6	—	7.6	7.1	9.1	46	27	54	42	NE 2	SSE 3	— 0
22	55.7	53.6	56.8	18.6	22.2	14.8	17.6	25.0	14.8	—	10.0	8.2	8.8	63	41	70	58	— 0	SSW 3	NW 3
23	62.1	61.3	61.3	13.0	20.0	15.2	15.8	21.4	11.6	—	3.4	3.2	3.2	29	18	25	24	NNE 8	NNE 3	NE 4
24	61.9	59.6	59.2	14.2	22.2	14.8	16.5	23.8	11.0	—	3.8	3.1	4.9	32	15	38	28	NE 4	SSE 4	— 0
25	59.9	58.2	58.4	16.2	24.0	18.4	19.2	25.6	11.4	—	5.5	5.4	5.9	40	24	37	34	NW 1	S 3	S 2
26	58.4	57.1	57.6	18.2	26.6	20.4	21.4	28.0	12.8	—	6.8	9.6	12.5	43	37	69	50	N 2	S 4	— 0
27	58.0	59.2	57.7	20.0	20.0	19.8	19.9	25.0	16.4	—	12.7	14.3	14.1	73	81	81	78	NNE 2	NNE 2	— 0
28	56.5	55.3	55.5	20.0	28.4	21.2	22.7	29.7	16.4	—	11.8	11.1	12.3	67	38	65	57	— 0	S 4	— 0
29	53.9	53.1	53.6	21.4	25.0	21.6	22.4	26.5	17.8	—	12.8	11.2	11.2	67	47	58	57	SSE 3	S 4	S 2
30	55.6	56.7	58.2	16.4	23.2	18.4	19.1	24.8	15.0	—	7.2	7.7	6.6	51	86	41	43	NNE 6	NE 6	NE 6
31	58.4	58.4	58.5	17.6	15.4	15.2	15.8	21.5	14.6	—	6.4	9.5	6.3	42	73	48	54	N 4	N 3	N 4
Mes. vred.	757.7	756.6	757.2	17.8	25.0	18.7	20.0	26.6	13.6	—	9.2	8.9	9.5	59.2	38.0	57.9	51.7	1.8		3.2		1.6

1	758.0	757.0	757.0	13.6	21.2	17.2	17.3	24.1	12.7	—	8.3	9.3	8.7	71	49	59	60	NNW 2	SW 1	S 1
2	57.5	56.2	56.5	17.0	24.6	16.8	18.8	26.0	10.8	—	8.8	6.7	7.6	61	29	53	48	— 0	SE 3	— 0
3	57.8	56.2	56.2	17.0	26.6	20.0	20.9	28.1	12.0	—	7.5	7.2	9.5	52	28	54	45	N 1	SSW 2	— 0
4	56.8	55.0	55.1	20.6	28.6	22.6	23.6	29.8	15.7	—	9.4	9.1	8.2	52	31	40	41	— 0	S 3	— 0
5	56.4	58.2	57.2	20.4	21.8	21.4	21.2	27.4	17.8	—	9.5	12.9	11.9	53	66	62	60	NE 2	NW 2	— 0
6	57.2	56.0	56.0	21.6	28.6	23.2	24.2	29.8	18.8	—	12.4	12.7	12.0	65	48	57	55	— 0	S 2	NNE 3
7	56.0	54.1	53.7	21.8	31.0	25.0	25.7	32.2	18.2	—	12.6	11.9	10.6	64	36	45	48	NNE 3	S 3	S 2
8	53.8	52.9	53.3	23.6	32.0	24.0	25.9	33.0	18.8	—	12.1	9.3	11.2	55	25	50	43	NNE 2	SE 3	— 0
9	54.0	53.4	53.5	23.4	31.2	24.4	25.8	32.2	19.0	—	9.8	10.8	13.9	45	32	60	46	N 1	SSE 2	SSE 4
10	53.9	55.0	55.7	23.6	24.8	21.4	22.8	29.1	21.0	—	14.4	15.2	13.8	65	64	72	67	SSE 4	SE 7	SE 5
11	56.0	54.7	54.0	22.2	27.6	23.0	23.9	29.4	16.5	—	13.2	11.9	10.9	66	43	52	54	— 0	SSW 2	SE 2
12	53.2	54.3	55.8	19.2	23.0	19.0	20.1	25.3	11.9	—	12.0	9.7	7.8	72	46	47	55	N 2	NE 3	NE 5
13	56.8	55.8	55.6	19.6	25.2	20.4	21.4	26.7	14.8	—	8.6	10.8	9.0	50	45	49	48	NE 1	SSE 2	SSE 3
14	55.6	55.2	56.8	19.6	21.4	17.0	18.5	23.0	14.5	—	9.7	12.2	6.7	57	64	48	56	N 1	— 0	N 4
15	57.5	56.8	57.5	18.2	21.8	18.6	19.3	23.5	14.7	—	7.8	7.1	6.5	50	36	41	42	NW 2	NE 5	NE 4
16	57.8	57.7	58.2	19.4	24.6	21.2	21.6	26.5	16.8	—	7.1	7.8	8.5	42	34	45	40	N 3	NNE 4	NNE 3
17	59.8	58.4	59.3	19.6	28.0	22.6	23.2	29.9	16.7	—	9.4	9.1	10.6	55	32	52	46	NNW 3	S 3	— 0
18	59.0	58.4	59.8	20.8	29.6	23.2	24.2	31.3	16.7	—	11.3	9.8	11.4	60	32	53	48	N 2	S 3	— 0
19	60.1	58.6	58.9	23.2	33.8	27.0	27.8	34.8	17.7	—	11.7	10.6	12.2	55	27	45	42	NW 1	SE 2	— 0
20	59.6	58.3	58.6	25.4	34.0	27.4	28.6	35.7	18.4	—	11.3	10.8	11.6	54	27	42	41	N 1	SSE 2	— 0
21	58.9	58.3	59.4	25.6	32.8	24.6	26.9	34.6	21.1	—	10.9	8.8	14.1	44	23	61	42	NW 2	S 4	— 0
22	60.1	58.3	58.1	24.8	32.0	24.4	26.3	33.4	18.8	—	13.4	10.0	13.2	58	28	58	48	— 0	SE 2	— 0
23	57.5	56.4	56.0	22.6	25.4	23.4	23.7	28.8	19.2	—	16.0	11.6	9.8	78	47	45	57	W 1	E 3	NE 2
24	56.0	54.9	55.7	24.2	27.4	24.2	25.0	29.6	20.5	—	9.0	11.0	10.2	39	41	45	42	N 3	NNE 5	NNE 4
25	55.6	54.5	55.7	23.2	30.0	23.2	24.9	31.4	22.5	—	12.3	13.2	13.0	58	42	60	53	NE 3	SW 1	— 0
26	55.9	54.0	55.6	24.6	30.6	24.6	26.1	33.0	19.2	—	10.9	9.8	14.8	47	29	64	47	NW 1	S 3	S 2
27	55.9	53.9	55.0	23.4	29.4	24.0	25.2	27.7	18.6	—	11.6	11.9	12.5	54	39	55	49	NNE 1	S 2	N 3
28	55.4	53.6	54.2	23.2	32.2	25.4	26.6	32.8	20.2	—	11.7	12.2	11.9	55	34	45	45	N 3	S 2	N 3
29	54.2	52.9	52.4	23.6	27.6	23.8	24.7	30.0	20.4	—	11.8	11.6	13.9	54	42	72	56	NNE 2	NE 2	S 2
30	52.9	52.4	53.0	21.6	22.6	23.2	22.7	29.6	16.8	—	13.3	16.0	11.4	39	78	53	67	NW 1	NW 1	NE 2
Mes. vred.	756.6	755.7	756.1	21.5	27.6	22.5	23.5	29.6	17.4	—	10.9	10.7	10.9	56.7	39.7	52.7	49.7	1.5		2.7		1.8

TITOGRAD — MAJ 1955

Br. st. 397

$H_s = 52$ m $H_b = 52.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dan)		7	7	
1	30	0	5	1	2.0	12.3	.	.	
2	30	0	1	1	0.7	10.9	.	.	
3	30	0	1	2	1.0	12.5	.	.	⌓^{0} -7^{55}
4	30	2	5	2	3.0	11.8	.	.	⌓⌓^{0} -8^{00}
5	30	5	5	9	6.3	10.8	.	.	⌓^{0} -7^{10}
6	30	1	6	2	3.0	13.4	.	.	⌓^{0} -6^{00}
7	30	9	1	3	4.3	11.0	.	.	⌓^{0} -7^{10}
8	30	8	8	5	7.0	8.2	.	.	⌐
9	30	4	3	0	2.3	13.0	.	.	
10	30	4	2	0	2.0	12.6	.	.	
11	30	0	8	1	1.3	14.1	.	.	
12	30	4	8	4	5.3	8.9	.	.	
13	30	9	8	2	6.3	6.7	.	.	⊏≤ SE-NE 15^{55}-16^{00}, ●$^{0-1}$ 16^{07}-16^{12}
14	30	2	4	3	3.0	12.1	0.0	.	
15	30	5	1	2	2.7	12.5	.	.	
16	20	10	9	0	6.3	5.1	0.0	.	●$^{0-1}$ 4^{45}-5^{55}, 8-9^{07}
17	30	2	3	2	2.3	12.8	5.2	.	
18	30	3	4	5	4.0	13.1	.	.	
19	30	7	2	3	4.0	10.0	0.6	.	≤ (⊏≤) NE-N 0^{55}-1^{55}, ●$^{0-1}$ 0^{00}-1^{00}
20	30	3	4	0	2.3	13.6	.	.	
21	30	9	9	3	7.0	10.7	.	.	
22	20	10	9	2	7.0	0.7	.	.	●$^{0-1}$ 7^{05}-9^{00}, 16^{55}-17^{20}
23	30	0	2	0	0.7	13.6	1.6	.	⌐
24	30	3	4	0	2.3	13.8	.	.	
25	30	5	9	9	7.7	10.5	.	.	
26	30	5	9	10	8.0	7.9	.	.	●^{0} 15^{37}-16^{20}
27	10	9	10●	6	8.3	4.0	0.0	.	●$^{0-1}$ 10^{01}-14^{20}
28	30	2	9	2	4.3	6.0	1.5	.	≤ 1^{20}-2; ● 3^{20}-3^{10}
29	30	8	9	10	9.0	2.1	.	.	● 21^{20}-23^{40}
30	30	9	6	6	7.0	8.0	3.3	.	⌐
31	10	10	10●	10	10.0	.	.	.	● 7^{05}-7^{01}, 9^{05}-12; ● 12-13
Mes.							.	.	
vrd.		4.9	5.5	3.4	4.6	303.7	12.2		

TITOGRAD — JUN 1955

1	30	10	5	2	5.7	7.7	0.5	.	
2	30	3	4	0	2.3	13.7	.	.	
3	30	0	7	0	2.3	10.9	.	.	
4	30	0	4	0	1.3	13.6	.	.	
5	30	8	10	7	8.3	8.1	.	.	
6	30	5	3	1	3.0	8.5	0.0	.	●$^{0-1-0}$ 7^{05}-8^{07}, 15^{20}-15^{41}; ⊏≤^{1} SE 7^{40}-8^{05}
7	30	1	8	5	4.7	12.8	3.5	.	
8	30	3	3	2	2.7	11.6	.	.	
9	30	2	2	0	1.3	12.5	.	.	
10	20	4	10	10	8.0	3.6	.	.	●^{0} 17^{01}-21^{41}, ⌐
11	30	3	3	6	4.0	13.2	2.3	.	≤^{0} SE-E 20^{00}-22, ●^{1} 22^{20}-24
12	25	9	6	2	5.7	8.5	2.6	.	●^{1} 0-4^{20}, 7^{05}-10^{10}; ☿ 7^{05}-9^{05}, (⊏≤)^{10}-2^{00}; 8^{10}-10^{15}, ≤ 4^{05}-4^{45}, 7^{00}-20^{07}; ⊏≤ 7^{00}-8^{10}
13	30	1	9	8	6.0	10.6	21.6	.	
14	30	9	6	1	5.2	5.2	.	.	●$^{0-1}$ 7^{05}-7^{51}, 10^{05}-12^{05}, 14^{07}-15^{20}
15	30	3	6	6	5.0	13.2	7.0	.	
16	30	9	8	0	5.7	9.6	.	.	
17	30	0	2	0	0.7	12.9	.	.	
18	30	7	2	1	3.3	13.5	.	.	
19	30	1	6	1	2.7	13.2	.	.	⌓ -7
20	30	0	2	1	1.0	14.0	.	.	
21	30	1	1	0	0.7	14.0	.	.	
22	30	0	0	0	0.0	14.6	.	.	⌓ -7^{20}, ≤^{0} W-NW 20^{20}-21^{40}
23	20	7	9	7	7.7	6.0	.	.	⊏≤ E-NW 9^{20}-10^{20}, ≤ ●^{0} NW-SW 10^{41}-11^{20}, ≤ E-SE 12^{05}-12^{20}
24	30	7	7	8	7.3	8.9	.	.	
25	30	10⊙	8	0	6.0	4.2	0.9	.	● 6^{05}-6^{20}, ⊏≤ 15^{14}-15^{20}, 17^{07}-17^{14}
26	30	6	7	8	7.0	10.5	.	.	≤ (⊏≤) 16^{05}-16^{25}, ●^{0} 17-17^{05}
27	20	1	5	9	5.0	8.0	.	.	●^{0} 19^{05}-19^{24}
28	30	0	4	0	1.3	12.9	0.0	.	
29	30	9	7	6	7.3	8.4	.	.	●^{0} 9^{05}-12^{05}, ≤ ⊏≤ W 10^{05}-12^{05} /,
30	10	4	9●	4	5.7	8.6	4.9	.	⊏≤ ≤ 0^{05}-2^{20}, 12^{07}; ●$^{0-1-0}$ 1^{20}-3^{20}, 13-14^{20}
Mes.									
vrd.		4.8	5.4	3.1	4.7	261.8	41.5		

JUL 1955 — TITOGRAD

$\varphi = 42^0\ 26'N\ \lambda = 19^0\ 17'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 17 min. — *Br. st. 397*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	754.7	753.6	755.0	22.0	30.0	25.0	25.5	31.6	18.5	—	10.0	9.5	10.3	50	30	43	41	NW 3	N 2	N 1
2	56.9	**56.5**	57.3	24.0	32.0	25.6	26.8	33.5	19.5	—	10.0	9.6	10.0	48	28	40	39	N 2	ESE 1	SE 2
3	**58.1**	56.7	56.0	25.2	34.0	26.8	28.2	35.3	20.6	—	9.6	*8.5*	9.2	40	*22*	34	32	NE 1	SE 3	N 2
4	55.2	53.8	53.2	24.8	30.4	25.0	**26.3**	33.6	21.0	—	11.0	10.8	10.6	47	35	45	42	NW 1	— 0	NW 1
5	53.1	**50.5**	48.4	23.0	32.4	27.4	27.6	33.6	18.7	—	10.6	12.5	9.8	51	34	36	40	N 2	SW 3	SSE 4
6	*47.2*	49.4	50.4	21.4	17.6	*16.4*	18.0	27.8	15.8	—	14.7	11.3	10.8	77	78	77	77	— 0	N 2	N 2
7	50.9	**52.7**	54.3	17.6	19.2	17.0	17.7	22.3	14.4	—	11.8	12.3	10.2	78	73	70	74	S 2	SW 2	N 2
8	54.9	**54.2**	54.6	16.8	23.0	18.6	19.2	24.9	*14.2*	—	11.7	10.9	12.7	82	52	78	71	— 0	SSE 3	S 2
9	54.0	**52.8**	53.2	18.8	25.0	19.6	20.8	26.4	15.3	—	11.1	11.4	12.1	68	48	70	63	E 2	S 5	— 0
10	54.6	55.4	56.5	19.0	25.4	21.0	21.6	26.4	15.7	—	11.8	11.6	13.0	72	47	70	63	— 0	S 2	— 0
11	**58.1**	57.3	57.3	21.2	29.0	24.8	25.0	31.2	15.6	—	12.9	10.8	12.3	70	36	53	53	N 2	SSE 2	— 0
12	**57.3**	55.2	55.4	23.6	31.2	25.0	26.2	32.9	20.0	—	10.5	9.8	10.0	48	28	45	40	N 3	S 3	NE 3
13	56.0	**53.6**	54.1	23.4	32.0	24.8	26.2	33.3	19.8	—	12.2	13.8	14.0	57	39	60	52	NE 1	SSW 3	NE 3
14	53.7	**54.2**	52.9	24.0	18.0	21.2	21.1	32.2	20.3	—	13.5	14.2	15.8	60	92	84	79	NE 2	N 4	— 0
15	**52.9**	**52.2**	53.4	20.6	29.2	24.0	24.4	30.8	18.7	—	15.8	13.7	15.4	87	45	69	67	— 0	SW 2	SW 2
16	55.0	**54.9**	56.3	23.8	24.2	22.0	23.0	29.5	21.0	—	12.9	13.3	15.7	59	59	79	66	N 1	NE 4	— 0
17	**56.1**	55.3	56.7	23.6	30.6	25.8	26.4	32.1	20.3	—	13.7	11.8	11.1	63	35	84	47	N 1	— 0	NE 3
18	56.7	**56.0**	57.4	24.0	31.6	25.4	26.6	32.6	22.6	—	11.9	11.6	13.0	53	33	53	46	NW 3	NNE 3	NE 2
19	**56.8**	**54.6**	55.2	25.6	32.4	25.8	27.4	34.0	**23.4**	—	11.2	13.6	14.0	46	37	56	46	NNE 2	S 2	— 0
20	**56.3**	55.9	56.7	25.0	33.0	27.2	28.1	35.0	22.0	—	11.2	11.4	14.6	43	30	54	**44**	NE 3	S 3	— 0
21	57.1	**56.3**	56.0	26.6	**35.2**	28.6	29.8	**37.3**	22.4	—	14.6	14.4	15.8	56	33	54	48	— 0	S 1	WNW 1
22	56.6	54.9	54.3	26.6	34.8	28.0	29.4	36.7	22.4	—	13.9	12.1	15.5	53	29	55	46	NW 2	SSW 3	SSW 1
23	53.0	51.0	52.4	27.0	30.0	25.0	26.8	34.6	22.0	—	15.0	17.6	11.2	56	55	49	53	WNW 2	SSE 4	NNE 4
24	52.4	51.3	51.7	25.0	31.4	27.4	27.8	32.7	23.0	—	10.0	9.6	9.8	42	27	36	35	NE 3	NNE 4	NE 3
25	52.2	52.8	53.1	24.0	23.0	24.4	24.0	31.5	22.5	—	10.9	14.1	13.8	**48**	78	58	59	— 0	NW 3	NNE 4
26	54.7	53.0	50.9	22.2	30.0	27.0	26.6	31.5	20.3	—	12.9	11.5	12.0	64	36	45	48	NNE 4	SSE 3	SSE 4
27	49.0	50.7	52.2	25.8	26.2	26.2	26.1	31.8	24.5	—	19.0	**19.1**	**16.6**	76	75	65	72	SSE 5	SSW 5	S 3
28	53.2	52.4	51.8	25.0	29.2	25.4	26.2	31.7	19.0	—	17.3	16.3	14.3	73	53	59	62	WNW 1	SSE 5	S 2
29	50.4	**48.9**	49.2	22.6	31.4	24.0	25.5	33.0	19.8	—	14.6	14.9	13.5	71	**43**	60	58	NNE 4	SSE 4	— 0
30	50.8	52.2	53.0	*16.4*	24.8	22.0	21.3	27.0	15.8	—	13.4	10.1	10.0	96	**43**	50	63	— 0	N 4	NNE 3
31	53.8	53.3	53.6	21.8	26.2	23.2	23.6	28.7	17.5	—	10.4	10.5	11.1	53	41	52	49	— 0	NE 3	N 3
Mes. vred.	754.2	753.6	754.0	22.9	28.5	24.2	25.0	31.5	19.6	—	12.6	12.4	12.5	60.9	45.0	56.2	54.0	1.6	2.8	1.8

AVGUST 1955 — TITOGRAD

1	754.1	753.6	754.0	23.0	29.2	24.6	25.4	30.6	20.4	—	11.2	12.6	11.5	53	44	50	49	N 3	SE 2	NE 2
2	54.0	52.8	52.8	23.0	30.0	24.0	25.2	31.7	20.6	—	11.8	15.4	14.4	57	48	65	57	— 0	SSE 1	NNE 1
3	51.6	50.3	50.0	22.0	26.2	21.0	22.6	28.5	16.0	—	14.0	13.8	15.3	71	54	82	69	NNE 2	SSW 4	— 0
4	52.4	53.0	54.5	21.2	28.0	23.2	23.9	30.0	18.0	—	15.2	15.5	**18.4**	80	55	86	74	— 0	SSE 3	— 0
5	55.2	54.7	55.8	21.6	27.4	21.6	23.0	29.9	17.6	—	14.9	15.8	12.1	77	58	66	67	— 0	NNE 2	NE 2
6	55.6	53.7	54.0	21.2	19.6	20.6	20.5	26.7	16.5	—	12.6	13.0	12.4	66	76	68	70	N 1	SE 4	NNE 2
7	53.6	52.5	51.8	19.8	27.2	21.6	22.6	28.3	18.0	—	9.3	9.9	14.9	54	37	77	56	N 2	— 0	— 0
8	50.3	49.5	*48.5*	20.0	27.8	22.2	23.0	28.6	16.4	—	12.4	10.2	15.5	71	36	78	62	NE 1	S 3	SSE 3
9	50.6	50.9	52.5	20.6	24.2	19.2	21.0	25.8	17.4	—	11.8	10.5	11.1	65	46	67	59	S 2	SSW 3	S 2
10	52.8	53.1	54.4	*17.0*	24.0	19.6	20.0	24.7	*14.3*	—	11.6	10.3	12.4	80	46	73	66	NNE 1	— 0	— 0
11	55.1	54.8	55.2	17.6	23.0	20.6	20.4	26.2	15.4	—	11.8	10.6	11.8	78	51	65	65	— 0	SW 1	— 0
12	56.1	55.3	56.0	19.0	25.8	21.0	21.7	27.3	15.9	—	11.8	12.7	13.7	72	51	73	65	N 1	SSW 3	— 0
13	56.6	55.5	57.0	20.0	27.4	18.4	21.0	29.3	17.4	—	12.7	14.1	14.6	73	52	92	72	N 1	— 0	— 0
14	56.8	56.7	57.6	19.2	27.4	23.2	23.2	29.3	17.4	—	14.8	15.5	14.9	88	56	70	71	N 2	S 2	NE 1
15	58.6	56.9	56.2	21.4	29.0	23.2	24.2	29.7	18.6	—	14.1	14.9	14.9	73	50	70	64	NNE 1	S 2	— 0
16	54.6	54.2	55.0	21.0	24.2	20.2	21.4	25.6	18.9	—	12.1	15.3	13.5	65	68	76	70	— 0	S 2	— 0
17	55.0	54.4	55.4	21.8	26.6	21.6	22.9	27.6	18.2	—	10.7	10.0	8.5	54	37	43	45	NE 2	NNE **6**	NNE 5
18	55.3	55.0	56.5	22.0	27.2	22.8	23.7	29.0	19.0	—	9.8	11.9	8.6	49	44	41	45	NNE 5	S 2	NE 2
19	56.7	57.3	57.6	23.0	26.4	24.8	24.8	29.4	21.6	—	9.4	9.6	9.6	44	39	40	41	NNE **6**	NNE 5	NNE 6
20	58.0	57.4	57.9	22.4	28.0	25.4	25.3	30.2	21.6	—	9.8	9.4	*8.2*	48	33	39	40	N 3	N 3	NE 4
21	57.6	57.0	58.0	22.0	29.2	24.6	25.1	30.8	21.2	—	10.0	8.7	9.0	50	*29*	38	39	N 1	N 4	NNE 3
22	58.0	57.8	**58.8**	23.4	28.2	25.0	25.0	29.8	21.5	—	9.8	11.0	11.7	45	38	49	44	NNE 4	NNE 5	NNE 6
23	58.1	58.1	58.0	24.2	30.6	26.2	26.8	31.6	21.9	—	10.4	11.5	9.0	46	35	35	39	NE 5	SE 2	NE 3
24	57.6	55.8	55.7	24.2	31.4	24.6	26.2	32.4	21.6	—	10.8	10.3	11.2	47	30	48	42	N 2	W 2	NNE 2
25	55.7	54.5	55.9	22.4	31.0	22.8	24.8	32.3	20.0	—	10.8	10.2	14.8	54	31	71	52	NNE 1	— 0	— 0
26	56.0	56.4	57.5	23.0	29.6	21.8	24.0	30.6	19.9	—	10.3	12.4	11.9	49	39	61	50	NE 1	S 3	N 2
27	57.9	56.6	56.8	21.0	30.2	23.6	24.6	31.5	18.4	—	11.5	10.7	13.4	62	34	61	52	NE 2	SSW 1	N 2
28	56.7	55.1	56.1	23.0	**31.6**	24.8	26.0	**33.1**	19.6	—	14.5	13.3	16.4	59	39	70	56	N 2	— 0	— 0
29	56.7	55.5	56.8	22.8	30.4	23.4	25.0	32.6	19.6	—	12.6	13.0	17.2	60	40	80	60	— 0	SSE 3	— 0
30	57.5	56.4	57.3	22.0	30.8	23.6	25.0	32.2	18.4	—	13.7	13.4	13.4	69	40	61	57	— 0	S 3	N 1
31	55.8	53.0	50.6	20.0	27.6	22.4	23.1	28.9	18.6	—	15.6	16.8	14.4	89	61	71	74	NE 1	— 0	N 2
Mes. vred.	755.5	754.8	755.3	21.4	27.7	22.6	23.6	29.5	18.7	—	11.9	12.3	12.9	62.8	45.1	63.4	57.1	1.7	2.3	1.6

TITOGRAD

JUL 1955

Br. st. 397

$H_s = 52$ m $H_b = 52.6$m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	20	1	4	3	2.7	12.0	6.0	.	
2	30	0	1	0	0.3	13.4	.	.	
3	30	0	1	0	0.3	13.6	.	.	
4	30	7	5	0	4.0	9.3	0.0	.	● 6^{50}–6^{57}, 9^{35}–10^{15}
5	30	9	2	7	6.0	12.0	0.6	.	([≼) ≼ 19^{40}–22^{40}, ●^{1} 21^{20}–23^{40}
6	20	9	10●[≼	10	9.7	3.1	1.2	.	[≼ ≼ 3^{29}–6^{12}, 11^{40}–17, 23^{55}–24; ⚲ 11^{40}–11^{50}, ● 5^{50}–6, 11^{50}–17, 22–22^{30}
7	20	10●	10●	10	10.0	0.3	24.5	.	● 2^{10}–6^{40}, 12^{07}–18^{30}, 21–21^{50} [([≼) 16^{06}–6^{12}
8	20	9	5	1	5.0	8.5	6.1	.	
9	30	2	9	2	4.3	2.8	.	.	⌓$^{0-1}$ –6^{20}, 20–24; ([≼) 13^{30}–13^{56}
10	30	5	8	2	5.0	8.2	.	.	⌓^{1} 6^{50}–7^{06}
11	30	0	2	0	0.7	14.1	.		⌓ 1–7^{20}
12	30	3	8	2	4.3	10.8			⌓^{1} 6^{30}, ([≼) 15^{55}–16
13	30	0	4	4	2.7	12.0	.	.	([≼) 14^{28}–16^{11}, ≼ ≼ 16^{12}–16^{24}, ●$^{0-1}$ 15^{50}–16^{10}
14	1	3	10●[≼	7	6.7	7.7	0.0	.	≼ ([≼) 12^{55}–13^{20}, ≼ [≼ 13^{20}–14^{59}, ⚲ 13^{30}–14^{02}, ●14^{52}–16^{5}, ▲^{2} 14^{02}–
15	30	10	8	4	7.3	6.7	**33.3**	.	[≼ 18–18^{20}, ≼ 21^{45}–22^{16} [14^{05}
16	25	8	9	9	8.7	7.3	.	.	[≼ 1^{15}–1^{50}, 14–20^{05}; ([≼) 1^{20}–1^{50}, 11–13^{26}; ⌒ 18^{14}–18^{35}, ● 20^{05}–20^{23}
17	30	3	4	3	3.3	8.5	0.0	.	([≼) 15^{04}–15^{27}
18	30	2	3	0	1.7	9.6	.	.	
19	30	0	1	0	0.3	14.1	.	.	
20	30	1	1	0	0.7	14.2	.	.	
21	30	0	1	0	0.3	12.5	.	.	≼ N-NE 20^{50}–21
22	30	2	1	4	2.3	12.1	.	.	≼ 20^{20}–24
23	20	1	8●[≼	3	4.0	10.8	.	.	≼ 0–1^{28}, 13^{05}–13^{40}; ●^{0} 13^{50}–12^{59}, [≼ 13^{05}–13^{40}, 16^{08}–16^{44}
24	30	4	3	4	3.7	12.1	0.7	.	
25	30	7	9[≼	4	6.7	4.8	0.0	.	● 6^{28}–6^{30}, ([≼) 13^{20}–14^{11}, [≼ 13^{33}–14, ●13^{29}–13^{40}
26	20	10	9	10	9.7	5.0	0.0	.	●^{0} 7^{20}–7^{35}, 15–17; ([≼) 15^{10}–15^{16}
27	20	9	7	9	8.3	6.6	0.0	.	● 0^{51}–1^{11}, 12^{15}–13; ≼ [≼ 8^{50}–9^{40}; ([≼) 13^{05}–13^{15}
28	20	10●	8	7	8.3	5.2	0.0	.	● 6^{40}–7^{25}
29	30	10	5	4	6.3	6.7	.	.	[≼ ≼ 11^{45}–21^{43}
30	20	10●	8	0	6.0	6.4	27.1	.	[≼ ≼ 5^{05}–8, ⚲ 3–3^{25}, ● 5^{45}–7^{15}
31	30	1	10	9	6.7	6.3	0.5		⌓ –7
Mes. vred.		4.6	5.5	3.8	4.6	286.7	100.0		

TITOGRAD

AVGUST 1955

1	30	5	8	1	4.1	5.0	.	.	
2	30	1	4	5	3.3	11.2	.	.	
3	30	9	5	10	8.0	6.2	2.6	.	●$^{0-1}$ 1^{10}–5^{59}, 16^{28}–16^{29}; ⚲ 16^{18}–16^{28}, [≼ 2^{20}–9^{46}, 16^{28}–16^{39}; ⊍ 19–24
4	30	3	4	7	4.7	10.0	27.0	.	⊍ 0–1^{70}, ≼ 0–1^{23}, ●^{0} 20^{15}–20^{18}
5	30	5	4	4	4.3	8.8	0.8	.	⌓ 2–8^{20}, [≼ ≼ 12^{15}–16^{50}, ⚲ 16^{54}–17, ●^{0} 17^{05}–17^{15}
6	20	9	9	9	9.0	6.1	5.6	.	([≼) 12^{50}–13^{46}, [≼ 13^{10}–13^{22}, ⚲ 13^{03}–13^{25}, ● 13^{25}–14^{25}
7	30	1	7	2	3.3	12.6	**31.2**	.	
8	30	4	4	9	5.7	10.0	.	.	●^{1} 18^{55}–19^{30}, ([≼) ≼ 19^{30}–22^{10}
9	30	3	5	4	4.0	10.6	25.3	.	
10	30	9	9	4	7.3	7.5	.	.	⌓ 1^{29}–8^{10}
11	30	3	9	0	4.0	9.6	.	.	
12	25	2	9	4	5.0	10.6	.	.	⌓ –7^{49}
13	20	9	9	2	6.7	4.4	.	.	[≼ ≼ 22^{15}–24; ● 17^{20}–19
14	30	2	4	0	2.0	11.8	4.6	.	● 12^{25}–12^{20}, ≼ 0–2^{15}
15	30	6	5	3	4.7	12.0	0.2	.	≼ 19^{10}–23^{18}
16	20	9	10	5	8.0	.	.	.	⌓ –7^{30}, ●^{0} 9^{17}–12^{15}, 14^{50}–17^{07}
17	20	10	9	0	6.3	3.8	0.2	.	⫽
18	30	10	7	0	5.7	9.7	.	.	
19	30	2	9	5	5.3	8.3	.	.	⫽
20	30	3	7	0	3.3	10.2	.	.	
21	30	5	4	3	4.0	7.8	.	.	
22	30	5	7	2	4.7	9.4	.	.	⫽
23	30	1	5	0	2.0	12.6	.	.	
24	30	0	3	1	1.3	12.1	.	.	
25	30	9	4	6	6.3	8.3	.	.	≼ 7^{30}–9^{45}
26	30	8	9	5	7.3	2.6	.	.	
27	30	0	3	6	3.0	12.1	.	.	
28	30	0	1	1	0.7	12.3	.	.	
29	30	0	8	0	2.7	10.7	.	.	
30	20	0	4	0	1.3	9.8	.	.	⌓ 4–7^{15}, ([≼) 15^{30}–17^{05}
31	20	9	4	7	6.7	3.7	3.0	.	●^{0} 2^{20}–5^{50}, 8^{55}–9^{15}, 17^{15}–17^{49}
Mes. vred.		4.5	6.2	3.3	4.7	269.8	100.3		

φ = 42° 26′N λ = 19° 17′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. Br. st. 397

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21	
1	754.7	753.6	755.0	22.0	30.0	25.0	25.5	31.6	18.5	—	10.0	9.5	10.3	50	30	43	41	NW 3	N 2	N 1	
2	56.9	56.5	57.3	24.0	32.0	25.6	26.8	33.5	19.5	—	10.0	9.6	10.0	48	28	40	39	N 2	ESE 1	SE 2	
3	58.1	56.7	56.0	25.2	34.0	26.8	28.2	35.3	20.6	—	9.6	*8.5*	9.2	40	*22*	34	32	NE 1	SE 3	N 2	
4	55.2	53.8	53.2	24.8	30.4	25.0	26.3	33.6	21.0	—	11.0	10.8	10.6	47	35	45	42	NW 1	— 0	NW 1	
5	53.1	50.5	48.4	23.0	32.4	27.4	27.6	33.6	18.7	—	10.6	12.5	9.8	51	34	36	40	N 2	SW 3	SSE 4	
6	*47.2*	49.4	50.4	21.4	17.6	*16.4*	18.0	27.8	15.8	—	14.7	11.3	10.8	77	78	77	77	— 0	N 2	N 2	
7	50.9	52.7	54.3	17.6	19.2	17.0	17.7	22.3	14.4	—	11.8	12.3	10.2	78	73	70	74	S 2	SW 2	N 2	
8	54.9	54.2	54.6	16.8	23.0	18.6	19.2	24.9	*14.2*	—	11.7	10.9	12.7	82	52	78	71	— 0	SSE 3	S 2	
9	54.0	52.8	53.2	18.8	25.0	19.6	20.8	26.4	15.3	—	11.1	11.4	12.1	68	48	70	63	E 2	S 5	— 0	
10	54.6	55.4	56.5	19.0	25.4	21.0	21.6	26.4	15.7	—	11.8	11.6	13.0	72	47	70	63	— 0	S 2	— 0	
11	56.1	57.3	57.3	21.2	29.0	24.8	25.0	31.2	15.6	—	12.9	10.8	12.3	70	36	53	53	N 2	SSE 2	— 0	
12	57.3	55.2	55.4	23.6	31.2	25.0	26.2	32.9	20.0	—	10.5	9.8	10.0	48	28	45	40	N 3	S 3	NE 3	
13	56.0	53.6	54.1	23.4	32.0	24.8	26.2	33.3	19.9	—	12.2	13.8	14.0	57	39	60	52	NE 1	SSW 3	NE 3	
14	53.7	54.2	52.9	24.0	18.0	21.2	21.1	32.2	20.3	—	13.5	14.2	15.8	60	92	84	79	NE 2	N 4	— 0	
15	52.9	52.2	53.4	20.6	29.2	24.0	24.4	30.8	18.7	—	15.8	13.7	15.4	87	45	69	67	— 0	SW 2	SW 2	
16	55.0	54.9	56.3	23.8	24.2	22.0	23.0	29.5	21.0	—	12.9	13.3	15.7	59	59	79	66	N 1	NE 4	— 0	
17	56.1	55.3	56.7	23.6	30.6	25.8	26.4	32.1	20.3	—	13.7	11.8	11.1	63	35	84	47	N 1	— 0	NE 3	
18	56.7	56.0	57.4	24.0	31.6	25.4	26.6	32.6	22.6	—	11.9	11.6	13.0	53	33	53	46	NW 3	NNE 3	NE 2	
19	56.8	54.6	55.2	25.6	32.4	25.8	27.4	34.0	23.4	—	11.2	13.6	14.0	46	37	56	46	NNE 2	S 2	— 0	
20	56.3	55.9	56.7	25.0	33.0	27.2	28.1	35.0	22.0	—	11.2	11.4	14.6	43	30	54	44	NE 3	S 3	— 0	
21	57.1	56.3	56.0	26.6	35.2	28.6	29.8	37.8	22.4	—	14.6	14.4	15.8	56	33	54	48	— 0	S 1	WNW 1	
22	56.6	54.9	54.3	26.6	34.8	28.0	29.4	36.7	22.4	—	13.9	12.1	15.5	53	29	55	46	NW 2	SSW 3	SSW 1	
23	53.0	51.0	52.4	27.0	30.0	25.0	26.8	34.6	22.0	—	15.0	17.6	11.2	56	55	49	53	WNW 2	SSE 4	NNE 4	
24	52.4	51.3	51.7	25.0	31.4	27.4	27.8	32.7	23.0	—	10.0	9.6	9.8	42	27	36	35	NE 3	NNE 4	NE 3	
25	52.2	52.8	53.1	24.0	23.0	24.4	24.0	31.5	22.5	—	10.9	14.1	13.8	48	78	58	59	— 0	NW 3	NNE 4	
26	54.7	53.0	50.9	22.2	30.0	27.0	26.6	31.5	20.3	—	12.9	11.5	12.0	64	36	45	48	NNE 4	SSE 3	SSE 4	
27	49.0	50.7	52.2	25.8	26.2	26.2	26.1	31.8	24.5	—	19.0	19.1	16.6	76	75	65	72	SSE 5	SSW 5	S 3	
28	53.2	52.4	51.8	25.0	29.2	25.4	26.2	31.7	19.0	—	17.3	16.3	14.3	73	53	59	62	WNW 1	SSE 5	S 2	
29	50.4	48.9	49.2	22.6	31.4	24.0	25.5	33.0	19.8	—	14.8	14.9	13.5	71	43	60	58	NNE 4	SSE 4	— 0	
30	50.8	52.2	53.0	*16.4*	24.8	22.0	21.3	27.0	15.8	—	13.4	10.1	10.0	96	43	50	63	— 0	N 4	NNE 3	
31	53.8	53.3	53.6	21.8	26.2	23.2	23.6	28.7	17.5	—	10.4	10.5	11.1	53	41	52	49	— 0	NE 3	N 3	
Mes. vrd.	754.2	753.6	754.0	22.9	28.5	24.2	25.0	31.5	19.6	—	12.6	12.4	12.5	60.9	45.0	56.2	54.0		1.6	2.8	1.8

AVGUST 1955 TITOGRAD

1	754.1	753.6	754.0	23.0	29.2	24.6	25.4	30.6	20.4	—	11.2	12.6	11.5	53	44	50	49	N 3	SE 2	NE 2	
2	54.0	52.6	52.8	23.0	30.0	24.0	25.2	31.7	20.6	—	11.8	15.4	14.4	57	48	65	57	— 0	SSE 1	NNE 1	
3	51.6	50.3	50.0	22.0	26.2	21.0	22.6	28.5	16.0	—	14.0	13.8	15.3	71	54	82	69	NNE 2	SSW 4	— 0	
4	52.4	53.0	54.5	21.2	28.0	23.2	23.9	30.0	18.0	—	15.2	15.5	18.4	80	55	86	74	— 0	SSE 3	— 0	
5	55.2	54.7	55.8	21.6	27.4	21.6	23.0	29.9	17.6	—	14.9	15.8	12.1	77	58	66	67	— 0	NNE 2	NE 2	
6	55.6	53.7	54.0	21.2	19.6	20.6	20.5	26.7	16.5	—	12.6	13.0	12.4	66	76	68	70	N 1	SE 4	NNE 2	
7	53.6	52.5	51.8	19.8	27.2	21.6	22.6	28.3	18.0	—	9.3	9.9	14.9	54	37	77	56	N 2	— 0	— 0	
8	50.3	49.5	*48.5*	20.0	27.8	22.2	23.0	28.6	16.4	—	12.4	10.2	15.5	71	36	78	62	NE 1	S 3	SSE 3	
9	50.6	50.9	52.5	20.6	24.2	19.2	21.0	25.8	17.4	—	11.8	10.5	11.1	65	46	67	59	S 2	SSW 3	S 2	
10	52.8	53.1	54.4	*17.0*	24.0	19.6	20.0	24.7	*14.3*	—	11.6	10.3	12.4	80	46	73	66	NNE 1	— 0	— 0	
11	55.1	54.8	55.2	17.6	23.0	20.6	20.4	26.2	15.4	—	11.8	10.6	11.8	78	51	65	65	— 0	SW 1	— 0	
12	56.1	55.3	56.0	19.0	25.8	21.0	21.7	27.3	15.9	—	11.8	12.7	13.7	72	51	73	65	N 1	SSW 3	— 0	
13	56.6	55.5	57.0	20.0	27.4	18.4	21.0	29.3	17.4	—	12.7	14.1	14.6	73	52	92	72	N 1	— 0	— 0	
14	56.8	56.7	57.6	19.2	27.4	23.2	23.2	29.3	17.4	—	14.8	15.5	14.9	88	56	70	71	N 2	S 2	NE 1	
15	58.6	56.9	56.2	21.4	29.0	23.2	24.2	29.7	18.6	—	14.1	14.9	14.9	73	50	70	64	NNE 1	S 2	— 0	
16	54.6	54.2	55.0	21.0	24.2	20.2	21.4	25.6	18.9	—	12.1	15.3	13.5	65	68	76	70	— 0	S 2	— 0	
17	55.0	54.4	55.4	21.8	26.6	21.6	22.9	27.6	18.2	—	10.7	10.0	8.5	54	37	43	45	NE 2	NNE 6	NNE 5	
18	55.3	55.0	56.5	22.0	27.2	22.8	23.7	29.0	19.0	—	9.8	11.9	8.6	49	44	41	45	NNE 5	S 2	NE 2	
19	56.7	57.3	57.8	23.0	26.4	24.8	24.8	29.4	21.6	—	9.4	9.6	9.6	44	39	40	41	NNE 6	NNE 5	NNE 6	
20	58.0	57.4	57.9	22.4	28.0	25.4	25.3	30.2	21.6	—	9.8	9.4	*8.2*	48	33	39	40	N 3	N 3	NE 4	
21	57.6	57.0	58.0	22.0	29.2	24.6	25.1	30.8	21.2	—	10.0	8.7	9.0	50	29	38	39	N 1	N 4	NNE 3	
22	58.0	57.8	58.8	23.4	28.2	25.0	25.0	29.8	21.5	—	9.8	11.0	11.7	45	38	49	44	NNE 4	NNE 5	NNE 6	
23	58.1	58.1	58.0	24.2	30.6	26.2	26.8	31.6	21.9	—	10.4	11.5	9.0	46	35	35	39	NE 5	SE 2	NE 3	
24	57.6	55.8	55.7	24.2	31.4	24.6	26.2	32.4	21.6	—	10.8	10.3	11.2	47	30	48	42	N 2	W 2	NNE 2	
25	55.7	54.5	55.9	22.4	31.0	22.8	24.8	32.3	20.0	—	10.8	10.2	14.8	54	31	71	52	NNE 1	— 0	— 0	
26	56.0	56.4	57.5	23.0	29.6	21.8	24.0	30.6	19.9	—	10.3	12.4	11.9	49	39	61	50	NE 1	S 3	N 2	
27	57.9	56.6	56.8	21.0	30.2	23.6	24.8	31.5	18.4	—	11.5	10.7	13.4	62	34	61	52	NE 2	SSW 1	N 2	
28	56.7	55.1	56.1	23.0	31.8	24.8	26.0	32.1	19.6	—	14.5	13.8	16.4	59	39	70	56	N 2	— 0	— 0	
29	56.7	55.5	56.8	22.8	30.4	23.4	25.0	32.6	19.6	—	12.6	13.0	17.2	60	40	80	60	— 0	SSE 3	— 0	
30	57.5	56.4	57.3	22.0	30.8	23.6	25.0	32.2	18.4	—	13.7	13.4	13.4	69	40	61	57	— 0	S 3	N 1	
31	55.8	53.0	50.6	20.0	27.6	22.4	23.1	28.9	18.6	—	15.6	16.8	14.4	89	61	71	74	NE 1	— 0	N 2	
Mes. vrd.	755.5	754.8	755.3	21.4	27.7	22.6	23.6	29.5	18.7	—	11.9	12.8	12.9	62.8	45.1	63.4	57.1		1.7	2.3	1.6

Br. st. 397 $H_s = 52$ m $H_b = 52.6$m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V. km 14	Oblačnost N (0—10) 7	14	21	Srid. (Dan)	Insolacija broj sati	Padavine R mm 7	Snežni pokrivač h_s cm 7	Razvoj vremena W
1	20	1	4	3	2.7	12.0	6.0	.	
2	30	0	1	0	0.3	13.4	.	.	
3	30	0	1	0	0.3	13.6	.	.	
4	30	7	5	0	4.0	9.3	0.9	.	● 6^{00}–8^{07}, 9^{05}–10^{15}
5	30	9	2	7	6.0	12.0	0.6	.	(≡) ≲ 19^{00}–22^{00}, ●¹ 21^{50}–23^{00}
6	20	9	10◎≡≲	10	9.7	3.1	1.2	.	≡≲ ≲ 3^{05}–5^{35}, 11^{00}–17, 23^{05}–24; ☤ 11^{40}–11^{55}, ● 5^{00}–6, 11^{50}–17, 22–22^{00}
7	20	10●	10●	10	10.0	0.3	24.5	.	● 2^{05}–6^{00}, 12^{07}–18^{00}, 21–21^{00} [(≡) 16^{05}–6^{15}
8	20	9	5	1	5.0	8.5	6.1	.	
9	30	2	9	2	4.3	2.5	.	.	⊳ ⁰⁻¹ 4^{00}, 20–24; (≡) 18^{00}–18^{05}
10	30	5	8	2	5.0	8.2	.	.	⊳ ¹ 6^{05}–7^{00}
11	30	0	2	0	0.7	14.1	.	.	⊳ 1–7^{00}
12	30	3	8	2	4.3	10.8	.	.	⊳ ¹ 6^{00}, (≡) 15^{05}–16
13	30	0	4	4	2.7	12.6	.	.	(≡) 14^{05}–16^{11}, ≲ ≡ 16^{05}–16^{25}, ●⁰⁻¹ 15^{05}–16^{10}
14	1	8	10◎≡≲	7	6.7	7.7	0.0	.	≲ (≡) 12^{05}–13^{00}, ≲ [≡ 13^{05}–14^{05}, ☤ 13^{00}–14^{05}, ●14^{05}–16^{5}, ▲² 14^{05}–
15	30	10	8	4	7.3	6.7	33.3	.	[≡ 18–18^{00}, ≲ 21^{45}–22^{05} [14^{05}
16	25	8	9	9	8.7	7.3	.	.	[≡ 1^{15}–1^{30}, 14–20^{05}; (≡) 1^{00}–1^{30}, 11–13^{00}; ⌒ 18^{14}–18^{55}, ● 20^{05}–20^{20}
17	30	3	4	3	3.3	8.5	0.0	.	(≡) 15^{05}–18^{07}
18	30	2	3	0	1.7	9.8	.	.	
19	30	0	1	0	0.3	14.1	.	.	
20	30	1	1	0	0.7	14.2	.	.	
21	30	0	1	0	0.3	12.5	.	.	≲ N-NE 20^{05}–21
22	30	2	1	4	2.3	12.1	.	.	≲ 20^{05}–24
23	20	1	8◎≡≲	3	4.0	10.8	.	.	≲ 0–1^{35}, 13^{05}–13^{40}; ●⁰ 13^{05}–12^{00}, [≡ 13^{05}–13^{40}, 16^{05}–16^{44}
24	30	4	3	4	3.7	12.1	0.7	.	
25	30	7	9≡≲	4	6.7	4.8	0.0	.	● 6^{05}–6^{30}, (≡) 13^{05}–14^{11}, [≡ 13^{05}–14, ●13^{05}–13^{40}
26	20	10	9	10	9.7	5.0	0.0	.	●⁰ 7^{05}–7^{05}, 15–17; (≡) 15^{10}–15^{10}
27	20	9	7	9	8.3	6.6	0.0	.	● 0^{05}–1^{15}, 12^{05}–13; ≲ [≡ 8^{05}–9^{40}; (≡) 13^{05}–13^{15}
28	20	10●	8	7	8.3	5.2	0.0	.	● 6^{40}–7^{05}
29	30	10	5	4	6.3	6.7	.	.	[≡ ≲ 11^{05}–21^{40}
30	20	10●	8	0	6.0	6.4	27.1	.	[≡ ≲ 5^{45}–8, ☤ 8–3^{05}, ● 5^{45}–7^{15}
31	30	1	10	9	6.7	6.3	0.5	.	⊳ –7
Mes. vrd.		4.6	5.5	3.8	4.6	286.7	100.0		

1	30	5	8	1	4.3	5.0	.	.	
2	30	1	4	5	3.3	11.2	.	.	
3	30	9	5	10	8.0	6.2	2.5	.	●⁰⁻¹ 1^{55}–8^{00}, 16^{05}–16^{05}; ☤ 16^{10}–16^{05}, [≡ 2^{05}–9^{40}, 16^{05}–16^{05}; ▽19–24
4	30	3	4	7	4.7	10.0	27.0	.	▽ 0–1^{10}, ≲ 0–1^{35}, ●⁰ 20^{05}–20^{10}
5	30	5	4	4	4.3	8.8	0.8	.	⊳ 2–8^{00}, [≡ ≲ 12^{05}–16^{00}, ☤ 16^{54}–17, ●⁰ 17^{05}–17^{15}
6	20	9	9	9	9.0	6.1	5.6	.	(≡) 12^{05}–13^{05}, [≡ 13^{10}–13^{05}, ☤ 13^{05}–13^{05}, ● 13^{05}–14^{05}
7	30	1	7	2	3.3	12.6	31.2	.	
8	30	4	4	9	5.7	10.0	.	.	●¹ 18^{05}–19^{05}, (≡) ≲ 19^{00}–22^{00}
9	30	3	5	4	4.0	10.6	25.3	.	
10	30	9	9	4	7.3	7.5	.	.	⊳ 1^{05}–8^{00}
11	30	8	9	0	4.0	9.6	.	.	
12	25	2	9	4	5.0	10.6	.	.	⊳ –7^{00}
13	20	9	9	2	6.7	4.4	.	.	[≡ ≲ 22^{05}–24; ● 17^{05}–19
14	30	2	4	0	2.0	11.8	4.6	.	● 12^{05}–12^{20}, ≲ 0–2^{05}
15	30	6	5	3	4.7	12.0	0.2	.	≲ 19^{05}–23^{05}
16	20	9	10	5	8.0	.	.	.	⊳ –7^{00}, ●⁰ 9^{07}–12^{05}, 14^{05}–17^{07}
17	20	10	9	0	6.3	3.8	0.2	.	⸗
18	30	10	7	0	5.7	9.7	.	.	
19	30	2	9	5	5.3	8.2	.	.	⸗
20	30	3	7	0	3.3	10.2	.	.	
21	30	5	4	3	4.0	7.8	.	.	
22	30	5	7	2	4.7	9.4	.	.	⸗
23	30	1	5	0	2.0	12.6	.	.	
24	30	0	3	1	1.3	12.1	.	.	
25	30	9	4	6	6.3	8.5	.	.	≲ 7^{05}–9^{05}
26	30	8	9	5	7.3	2.6	.	.	
27	30	0	3	6	3.0	12.1	.	.	
28	30	0	1	1	0.7	12.8	.	.	
29	30	0	3	0	2.7	10.7	.	.	
30	20	0	4	0	1.3	8.6	.	.	⊳ 4–7^{05}, (≡) 15^{05}–17^{05}
31	20	9	4	7	6.7	8.7	3.0	.	●⁰ 2^{05}–5^{05}, 9^{05}–9^{05}, 17^{05}–17^{40}
Mes. vrd.		4.5	6.2	3.3	4.7	269.8	100.3		

φ = 42° 26'N λ = 19° 17'E Gr. ΔG = + 1h 17 min. Br. st. 397

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0–12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies.)	7		14		21	
1	748.7	747.0	747.8	18.6	26.4	19.4	21.0	27.6	17.8	—	15.2	14.4	14.6	94	55	87	79	NW	1	—	0	—	0
2	48.8	50.6	751.6	19.4	25.2	24.4	23.4	27.0	17.4	—	13.1	13.1	10.1	77	54	44	58	NW	3	NNE	4	NNE	3
3	52.4	52.5	753.7	23.4	29.6	25.8	26.2	30.8	22.5	—	10.8	11.4	10.1	50	37	41	43	NNE	5	S	4	NNE	4
4	54.9	54.2	755.3	21.8	30.2	22.0	24.0	31.2	21.0	—	11.0	11.4	14.0	57	35	71	54	NE	3	SE	2	NNE	1
5	55.1	53.6	754.9	22.8	29.4	20.8	23.4	30.6	20.0	—	11.0	10.5	13.8	53	34	75	54	N	2	N	2	N	2
6	54.6	53.8	755.1	21.8	29.8	22.8	24.3	30.6	19.3	—	9.8	12.0	12.0	50	38	58	49	NW	3	S	2	—	0
7	56.1	55.2	57.3	20.8	30.0	22.2	23.8	31.2	17.6	—	11.3	8.9	14.9	61	27	74	54	NW	2	S	2	—	0
8	58.9	57.8	59.7	20.8	30.4	24.5	25.0	31.3	20.5	—	10.7	10.2	12.0	58	31	52	47	N	3	S	2	—	0
9	60.7	59.0	58.9	21.2	30.0	22.0	23.8	31.4	19.4	—	10.8	13.2	14.0	57	42	71	57	N	3	S	2	—	0
10	57.5	57.0	55.9	20.4	26.0	18.8	21.0	28.0	18.0	—	12.5	11.9	14.1	69	48	86	68	N	2	S	3	N	3
11	55.7	57.2	58.2	18.4	18.0	18.8	18.5	21.3	17.0	—	14.6	15.2	15.3	92	98	94	95	N	2	W	1	N	1
12	58.0	57.5	57.1	20.2	25.2	21.6	22.2	26.7	17.0	—	14.5	14.4	16.6	81	60	86	76	—	0	—	0	—	0
13	55.0	53.2	52.3	20.0	23.8	17.2	19.6	25.4	16.4	—	15.9	13.9	13.8	91	63	94	83	—	0	SE	4	—	0
14	49.8	50.0	49.6	16.6	21.0	20.0	19.4	23.5	15.4	—	12.4	15.3	14.3	87	82	81	83	—	0	—	0	SE	2
15	50.3	51.8	51.8	20.0	20.8	16.8	18.5	23.0	15.5	—	15.6	13.8	13.3	89	75	94	86	W	3	S	3	N	2
16	51.8	51.1	54.5	16.0	18.8	13.2	15.3	21.9	11.8	—	12.5	14.1	10.1	91	86	89	89	N	2	—	0	NW	2
17	59.8	60.4	60.5	13.8	20.0	15.0	16.0	21.0	9.5	—	7.7	7.0	7.4	65	40	58	54	—	0	NE	4	NNE	2
18	59.3	57.6	58.6	16.0	23.0	17.4	18.4	23.7	12.4	—	6.8	6.6	6.0	50	31	40	40	NNW	3	NE	4	NE	2
19	59.0	58.7	60.8	18.4	23.2	19.6	20.2	24.2	14.8	—	6.7	9.9	8.3	42	46	49	46	NNE	4	NNE	3	NE	4
20	62.9	62.2	62.3	17.2	24.2	16.4	18.6	25.0	14.4	—	8.7	10.2	10.5	59	45	75	60	NW	2	S	2	—	0
21	61.9	59.5	58.6	15.4	25.0	17.0	18.6	25.8	13.8	—	8.7	10.9	10.2	66	46	70	61	NNW	2	S	2	—	0
22	57.3	57.1	57.1	16.4	22.4	17.4	18.4	23.2	14.5	—	11.4	11.3	12.5	82	55	84	74	—	0	SSE	2	—	0
23	57.2	56.3	58.1	15.0	23.8	17.8	18.6	24.7	12.9	—	10.6	11.0	12.8	82	49	84	72	E	1	S	2	—	0
24	59.3	58.9	60.5	16.4	26.0	18.8	20.0	26.3	15.0	—	11.4	13.9	13.8	82	55	84	74	NE	1	S	1	—	0
25	61.7	60.7	60.6	19.6	26.2	20.0	21.4	27.0	16.5	—	9.7	11.2	9.2	57	43	53	51	N	2	S	3	NW	2
26	61.0	59.5	59.4	17.8	24.6	18.0	19.6	26.0	16.6	—	9.4	12.1	11.0	62	52	71	62	NW	2	S	1	—	0
27	58.0	55.3	53.5	16.2	20.6	16.6	17.5	22.2	14.6	—	9.8	10.8	13.3	71	60	94	75	NNE	2	—	0	—	0
28	50.0	50.0	51.9	16.0	18.8	14.2	15.8	19.6	14.0	—	13.3	14.7	9.7	98	90	80	89	—	0	S	3	N	3
29	56.0	58.4	60.1	15.2	21.0	16.4	17.2	21.6	13.6	—	7.8	10.0	7.1	60	54	50	55	N	3	NE	4	NE	4
30	60.5	58.4	57.1	16.4	19.4	18.4	18.2	20.5	15.2	—	8.6	7.6	6.7	61	45	42	49	NE	5	NE	5	NE	4
Mes. vrd.	756.4	755.8	756.4	18.4	24.4	19.1	20.2	25.7	16.2	—	10.7	11.7	11.4	69.8	52.5	71.0	64.4		2.0		2.2		1.4

OKTOBAR 1955 TITOGRAD

1	754.5	753.9	754.0	15.6	19.8	18.6	18.2	20.9	15.1	—	8.3	9.6	8.4	63	56	52	57	ENE	4	E	2	N	4
2	54.1	54.0	55.7	17.4	21.2	17.6	18.4	21.7	16.7	—	7.8	8.4	8.0	52	45	52	50	NNE	5	NE	5	NE	5
3	56.0	55.8	56.9	16.0	22.4	17.0	18.1	23.3	14.3	—	7.6	8.6	10.2	57	42	70	56	N	2	S	2	—	0
4	58.1	58.6	58.5	15.2	19.8	14.6	16.0	21.6	14.0	—	10.7	11.0	11.6	83	64	93	80	—	0	SW	2	—	0
5	59.9	59.4	59.4	13.4	21.0	15.8	16.5	23.0	11.4	—	9.7	10.0	10.4	84	54	77	72	—	0	SSE	3	—	0
6	58.6	58.1	57.0	13.8	18.0	14.4	15.2	20.0	12.5	—	10.5	11.6	11.5	89	74	93	85	N	2	—	0	—	0
7	53.2	51.6	49.4	14.0	14.4	14.0	14.1	15.7	13.1	—	11.2	11.8	11.4	93	96	96	95	N	1	N	3	—	0
8	49.4	52.5	55.6	14.4	15.0	14.6	14.6	22.4	13.0	—	11.8	12.0	8.4	96	94	68	86	—	0	SW	5	N	3
9	55.7	55.3	57.3	12.2	15.8	14.6	14.3	18.7	11.7	—	9.9	11.5	11.4	93	85	91	90	SSE	2	SSE	1	SSW	1
10	59.0	58.7	59.5	15.4	21.4	17.0	17.7	23.8	13.0	—	12.0	10.1	13.6	91	53	94	79	—	0	—	0	—	0
11	57.8	56.4	56.1	14.0	20.4	17.4	17.3	22.0	12.9	—	11.7	12.5	13.1	98	69	88	85	—	0	N	1	—	0
12	55.9	55.1	55.4	15.0	22.6	18.0	18.4	24.2	13.8	—	11.4	12.7	13.9	93	62	90	82	—	0	—	0	SSE	1
13	54.2	54.3	56.6	19.0	22.0	17.6	19.0	22.7	15.1	—	9.2	8.5	7.0	56	42	46	48	NNE	4	NNE	5	NNE	5
14	56.4	56.4	58.1	16.6	19.8	17.6	17.9	21.5	15.6	—	7.5	8.6	7.8	53	50	51	51	NNE	5	NE	5	NE	5
15	57.8	55.7	55.3	16.8	20.0	15.2	17.3	23.5	14.2	—	7.4	9.7	9.9	52	49	76	59	NNW	2	S	2	—	0
16	54.2	54.3	55.2	12.2	21.0	14.8	15.7	22.2	11.3	—	9.4	11.2	11.2	88	60	89	79	—	0	S	2	—	0
17	55.5	55.1	55.0	13.0	17.6	15.4	15.4	21.3	11.2	—	9.9	11.5	12.3	89	76	94	86	N	1	SW	3	—	0
18	52.7	52.5	53.7	14.4	15.5	15.4	15.2	16.6	13.9	—	11.8	12.5	12.6	96	95	96	96	—	0	—	0	—	0
19	51.3	54.1	57.5	17.2	17.8	16.0	16.8	20.2	15.0	—	14.4	14.0	12.8	98	92	94	94	SSE	4	SE	3	—	0
20	60.4	60.1	59.7	14.0	21.2	14.6	16.1	22.8	12.8	—	9.8	11.1	9.5	82	58	76	72	NNW	2	SW	1	NE	3
21	58.7	56.1	54.9	13.2	20.4	16.0	16.4	21.5	10.7	—	7.5	9.5	13.3	66	53	98	72	NE	2	—	0	—	0
22	57.2	58.5	60.0	16.4	21.2	16.8	17.8	21.8	14.2	—	13.4	13.2	13.8	96	70	96	87	—	0	SSE	2	—	0
23	59.3	59.8	60.1	16.0	19.8	18.0	18.0	22.8	13.8	—	13.0	14.7	14.2	96	85	92	91	—	0	SE	4	NNE	1
24	57.1	50.3	52.3	16.0	16.0	16.2	16.1	20.0	14.9	—	13.0	13.0	12.4	96	96	89	94	ESE	2	—	0	S	3
25	52.5	52.6	54.6	12.4	13.6	12.0	12.5	16.4	11.4	—	9.5	10.9	6.1	88	93	57	79	N	3	S	2	NE	4
26	56.2	55.7	57.2	10.6	15.0	12.2	12.5	15.6	10.1	—	4.9	4.8	4.3	51	37	40	43	NNE	5	NE	5	NE	6
27	57.8	56.8	57.5	5.8	18.4	10.0	11.0	20.0	4.7	—	5.8	7.2	7.5	85	45	82	71	NNE	1	—	0	—	0
28	57.4	56.3	55.8	9.0	16.6	10.0	11.4	18.2	7.2	—	6.8	8.3	8.2	78	58	89	75	N	2	S	2	ENE	2
29	52.8	52.7	54.5	11.4	15.6	10.0	11.8	17.0	8.8	—	9.6	11.0	7.1	95	83	76	85	—	0	—	0	NE	5
30	56.2	55.0	54.7	10.0	17.4	10.4	12.0	18.5	7.6	—	5.7	8.8	8.5	62	59	90	70	N	2	—	0	NNE	1
31	53.8	52.9	52.2	10.8	12.8	12.6	12.2	16.7	9.6	—	9.2	10.8	10.4	95	98	95	96	—	0	SE	2	—	0
Mes. vrd.	755.9	755.4	756.1	13.9	18.6	15.0	15.6	20.5	12.4	—	9.7	10.6	10.4	81.1	67.6	80.3	76.3		1.6		2.0		1.6

Br. st. 397 $H_z = 52$ m $H_b = 52.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dan)		7	7	
1	20	10	9	8	8.3	2.2	28.6	.	(≡≤) S–N 0^{01}–1^{41}; ≡ ≤ 0^{45}–3^{05}, 14^{35}–15, ● 1^{05}–3^{05}, ●● 3^{05}–8^{00}
2	30	9	9	9	9.0	3.0	0.0	.	
3	30	6	4	7	5.7	11.3	.	.	
4	30	3	7	6	5.3	8.8	.	.	⊟ 3^{00}–4^{15}, ≤ (≡) 14^{15}–15^{40}, ●● 14^{25}–14^{35},
5	30	2	7	1	3.3	6.7	0.0	.	●●-1 16^{07}–17^{05}
6	30	1	2	4	2.3	10.8	2.0	.	
7	30	1	2	1	1.3	10.1	.	.	
8	30	1	1	0	0.7	9.0	.	.	
9	30	0	2	0	0.7	11.1	.	.	
10	30	8	10	10●	9.3	2.9	.	.	●1-0 16^{00}–24, ≡ 16^{55}–19^{00}, ≤ 21^{50}–24
11	10	9●	10●≡	10	9.7	0.2	30.2	.	●1-0 0–16^{00}, 19^{15}–20^{05}; ● 13^{00}–13^{35}, ≡ 0–4^{15}, 12^{45}–13^{30}
12	20	9	10	10●	9.7	.	30.7	.	● 20^{00}–23^{15}, ●● 20^{05}–20^{50}
13	20	9	10	10●	9.7	1.1	4.3	.	●● 1^{00}–3^{10}, 6^{05}–16, 18^{00}–23; ● 16^{45}–18^{00}, ≤ 22–24
14	10	10	9	9	9.3	2.5	30.6	.	≤ 0–3^{15}, ≡ 3^{00}–6, ●1-0 3^{00}–6, 13^{00}–13^{40}; ● 10^{00}–10^{45}
15	10	10●	10●	10●	10.0	1.5	1.8	.	●0-1-0 1^{00}–24, ● ≡ 18^{00}–19^{00}, ≤ 19^{00}–24; (≡) 21^{50}–24
16	10	10●	10● ≡	10●	10.0	.	88.8	.	≤ 0–4^{05}, ● 0–4^{05}, 6^{40}–7^{15}, 10^{05}–18, 20^{10}–23; ≡ 13^{15}–14^{20}
17	30	1	1	0	0.7	11.5	14.2	.	
18	30	1	1	0	0.7	10.9	.	.	
19	30	1	1	0	0.7	10.8	.	.	
20	20	0	0	0	0.0	11.9	.	.	
21	30	0	9	3	4.0	10.6	.	.	
22	30	10	10	8	7.7	1.8	.	.	⊅ -7^{00}
23	30	5	1	0	2.0	10.1	.	.	⊅ n–8
24	30	0	4	1	1.7	10.7	.	.	⊅ n-7^{50}
25	30	2	2	0	1.3	11.4	.	.	⊅ 0–4
26	20	1	1	0	0.7	10.8	.	.	
27	20	5	10	10●	8.3	3.0	.	.	●● 11^{45}–12^{15}, 15^{50}–16^{30}, 18^{00}–24
28	4	10●	10●	10	10.0	.	41.3	.	●1-0 0–19^{15}
29	20	10	5	6	7.0	6.8	26.3	.	
30	30	10	10	10	10.0	4.0	0.2	.	
Mes. vrd.		5.1	5.9	4.9	5.3	196.8	288.5		

TITOGRAD OKTOBAR 1955

1	30	10	10	9	9.7	0.3	0.0	.	●● 3^{00}–8^{05}
2	20	7	7	3	5.7	6.8	0.6	.	/
3	30	2	4	2	2.7	9.1	.	.	
4	30	9	9	1	6.3	0.5	0.0	.	●● 2^{00}–4^{30}, ⌓ 21–24
5	30	3	2	2	2.3	10.3	.	.	⌓ 0–8
6	20	10●	2	9	7.0	2.4	0.1	.	●●-1 5^{00}–11^{30}, (≡) SW-SE 11^{30}–11^{50},
7	1	10≡	10	10	10.0	.	23.4	.	●●-1 2^{10}–10^{00}, ● 3^{00}–4^{30}, (≡) SW 4^{20}–6^{00}, ≡° 6^{30}–7^{15}
8	2	9	10≡●	1	6.7	3.0	56.9	.	●●-1 0–3^{00}, 5^{30}–6^{45}, 13^{00}–18^{10}; (≡) 13^{00}–14^{35}
9	15	10	10	9	9.7	.	10.0	.	(≤) SW 0–2^{00}, ●● 8^{00}–10^{00}, 12^{45}–16^{05}
10	30	9●	8	10●	9.0	2.8	2.0	.	●●-1-0 5^{05}–7^{04}, 17–17^{25}, 20^{15}–24; ≤ S 17^{55}–19
11	20	10	10	10	10.0	1.2	5.8	.	●●-1 0–2^{05}
12	20	9	9	10	9.3	3.3	.	.	= 5^{00}–6^{30}, ⌓° 4–8^{10}, ● 11^{15}–11^{50}
13	30	10	7	1	6.0	9.1	0.0	.	●● 5^{00}–6^{30}, /
14	30	3	4	0	2.3	9.7	.	.	/
15	30	4	1	0	1.7	10.0	.	.	
16	30	2	8	0	3.3	7.2	.	.	⌓ ●-1 n-8^{10}
17	10	9	10●	10	9.7	2.7	.	.	⌓ n-7^{40}, ●●-1 13–24, ⌒ 13^{00}–13^{05}
18	2	10●≡	10≡	10●	10.0	.	23.6	.	●●-1 0–9^{00}, 15^{05}–24; ● 9^{05}–9^{10}, ≡ 6^{45}–15^{50} /, (≡) 16^{10}–18^{00}, ≤ 1^{00}–5^{00}
19	4	10●	10●	2	7.3	0.4	128.4	.	●●-1 0–14^{00}, ⌒ 16^{00}–16^{20}
20	30	8	8	0	5.3	8.7	33.6	.	
21	20	8	9	10●	9.0	3.6	.	.	●●-1-0 18^{50}–22^{05}, ● 20^{00}–20^{00}, ≤ SW 20^{00}–24
22	20	9●	10	4	7.7	0.3	22.2	.	≤ E 0–1^{40}, ●●-1 3^{00}–11^{01}, 17^{07}–18^{00}
23	6	10	10●	10	10.0	1.3	6.2	.	●●-1-0 3^{05}–4^{00}, 8^{05}–18^{00}, ≤ 4^{50}–5^{10}, = 7^{00}–8^{45}, (≡) 8^{40}–9^{00}, ≡ 9^{05}–18^{55} /
24	20	10●	10●	7	9.0	.	15.6	.	●●-1 2^{00}–19^{05}, ● 15^{00}–16^{00}, / [● 18^{55}
25	4	10	10●	10	10.0	.	58.5	.	●●-1 4–4^{40}, 9^{05}–20^{05}; ≤ SW 4^{05}–4^{40}, ≡ 4^{40}–4^{50}, 7–13^{01}
26	20	5	2	0	2.3	8.6	17.0	.	/ 3–24
27	30	0	1	0	1.3	7.6	.	.	= 7^{00}–9^{00}
28	20	3	10	3	5.3	8.5	.	.	⌓ ●-1 0^{05}–8^{40}
29	10	10●	9	10●	9.7	0.1	5.0	.	●●-1 2^{00}–5^{05}, 17^{00}–17^{45}, 20^{00}–23^{50}; = 6^{30}–7^{50}, / 20^{05}–24
30	30	10	3	4	5.7	3.0	5.3	.	/ 0–2^{00}
31	6	9	10	10	9.7	0.1	.	.	
Mes. vrd.		7.9	7.7	5.4	7.0	115.6	414.2		

NOVEMBAR 1955 — TITOGRAD

φ = 42° 26'N λ = 19° 17'E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 397

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)		
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7	14	21
1	749.4	751.5	754.3	14.6	21.0	15.0	16.4	22.0	12.4	—	12.2	13.4	12.5	98	72	98	89	— 0	SSW 3	— 0
2	57.3	56.9	57.3	13.8	19.0	15.2	15.8	20.1	13.3	—	10.8	13.3	12.4	91	81	96	89	— 0	— 0	— 0
3	53.7	54.7	55.8	14.4	18.4	13.8	15.1	19.8	13.4	—	12.0	11.3	11.0	98	71	93	87	— 0	WNW 2	— 0
4	56.0	54.8	56.2	10.8	20.4	14.0	14.8	21.4	10.2	—	9.5	11.0	10.1	97	61	84	81	— 0	— 0	— 0
5	57.6	57.4	59.5	9.2	21.2	13.8	14.5	21.4	8.8	—	8.2	10.2	10.8	95	54	91	80	— 0	— 0	— 0
6	60.6	60.0	60.7	13.2	20.8	13.2	15.1	20.8	12.2	—	10.6	11.3	10.3	93	61	91	82	— 0	S 1	— 0
7	61.3	59.2	59.9	11.0	20.6	12.6	14.2	21.4	10.2	—	9.1	12.0	10.7	95	66	98	86	NNE 2	— 0	— 0
8	59.0	57.0	57.7	10.0	20.4	12.2	13.7	21.5	9.5	—	8.7	11.9	10.1	95	66	95	85	— 0	— 0	— 0
9	57.7	56.7	57.7	10.4	19.2	13.0	13.9	20.4	9.5	—	8.2	10.0	9.4	87	60	84	77	— 0	S 1	N 1
10	59.4	58.5	59.1	9.8	19.6	11.8	13.2	20.6	8.4	—	7.9	10.0	9.9	87	59	95	80	— 0	— 0	— 0
11	58.1	58.4	60.4	10.8	12.4	12.0	11.8	13.6	9.3	—	9.2	10.3	10.3	95	95	98	96	— 0	— 0	— 0
12	61.3	61.1	62.4	12.0	19.0	12.2	13.8	20.4	11.5	—	10.0	10.6	9.9	95	64	93	84	— 0	— 0	— 0
13	61.0	59.6	55.7	11.2	15.6	13.8	13.6	19.2	11.1	—	8.7	11.0	11.6	88	83	98	90	— 0	— 0	— 0
14	55.0	53.7	52.9	13.4	18.0	13.0	14.4	19.0	12.2	—	11.3	12.4	9.9	98	80	89	89	— 0	SW 2	NW 3
15	52.8	52.4	54.1	11.4	14.0	11.0	11.8	20.1	10.0	—	7.2	8.8	5.7	71	74	58	68	N 2	— 0	NE 6
16	56.4	55.7	57.9	8.8	10.0	8.4	8.9	12.5	8.4	—	5.2	5.0	4.7	62	54	57	58	NE 7	NE 7	NE 6
17	59.1	57.8	56.9	8.2	10.8	9.6	9.6	11.8	7.4	—	4.8	5.6	5.2	59	58	58	58	NE 4	NNE 5	NE 6
18	55.1	56.2	58.8	7.0	8.2	8.6	8.1	11.0	6.6	—	6.2	5.9	5.7	83	72	67	74	N 2	NE 4	N 3
19	60.7	60.8	62.3	7.8	12.0	10.0	10.0	12.9	6.7	—	5.7	6.8	6.2	72	65	66	68	N 3	— 0	— 0
20	61.0	57.5	56.1	7.4	9.4	8.0	8.2	11.0	7.1	—	7.5	7.4	7.8	97	84	97	93	— 0	S 2	NNW 2
21	55.9	56.7	58.9	7.4	9.6	6.8	7.6	10.4	6.0	—	4.8	4.6	4.0	61	51	55	56	NNE 6	NE 7	NNW 3
22	60.6	61.5	62.6	6.0	8.8	6.8	7.1	9.5	4.9	—	3.9	3.7	3.4	55	44	46	48	N 2	NNE 5	NNE 4
23	62.4	59.2	57.1	3.0	10.4	6.6	6.6	11.0	2.2	—	4.7	5.7	6.0	83	60	82	75	— 0	S 1	— 0
24	52.2	49.5	48.3	5.8	7.8	7.2	7.0	8.6	5.4	—	6.7	7.5	7.6	97	94	100	97	NNW 2	— 0	— 0
25	45.2	45.3	45.7	5.6	5.4	4.0	4.8	7.6	3.0	—	5.4	4.5	3.6	78	67	59	68	NE 4	NNE 6	NNE 8
26	49.3	56.3	61.0	4.0	4.2	2.8	3.4	5.2	1.0	—	3.4	2.8	2.4	56	45	35	45	NNE 8	NNE 6	NNE 7
27	64 3	63.5	65.0	0.0	6.0	-0.4	1.3	7.1	-0.5	—	2,2	3.1	3.7	47	43	84	58	NNE 4	S 2	— 0
28	65.5	63.4	63.7	-0.6	9.0	2.2	3.2	10.0	-2.8	—	3.8	4.1	4.2	88	48	78	71	— 0	— 0	— 0
29	64.1	63.5	64.8	0.8	9.8	1.6	3.4	10.4	-1.2	—	3.7	4.9	4.4	77	54	85	72	— 0	SSE 2	— 0
30	66.4	67.1	68.7	2.4	10.2	1.2	3.8	11.4	-0.6	—	3.5	4.3	4.4	64	46	89	66	— 0	— 0	— 0
Mes. vred.	757.9	757.5	758.4	8.3	13.7	9.3	10.2	15.1	7.2	—	7.2	8.1	7.6	82.1	64.4	80.6	75.7	1.4	1.9	1.6

DECEMBAR 1955 — TITOGRAD

1	768.4	766.6	766.7	3.4	8.4	6.0	6.0	9.2	0.2	—	4.8	5.1	5.9	83	63	85	77	— 0	— 0	— 0
2	66.9	66.4	67.4	5.6	12.2	8.6	8.8	13.4	4.8	—	6.6	7.4	7.7	97	70	92	86	— 0	— 0	— 0
3	69.0	68.3	68.4	4.6	13.8	9.2	9.2	14.7	3.4	—	6.2	7.7	8.0	97	65	92	85	— 0	— 0	— 0
4	66.5	63.5	61.2	8.0	12.6	10.0	10.2	14.0	7.2	—	7.6	7.9	9.0	94	72	97	88	E 2	— 0	— 0
5	63.5	64.1	66.0	9.6	10.8	8.0	9.1	11.6	7.6	—	4.3	4.0	3.7	47	41	46	45	NNE 5	NNE 5	N 2
6	66.8	65.4	65.2	7.2	10.8	4.2	6.6	12.2	4.0	—	3.4	4.3	4.8	45	44	77	55	NNE 5	S 2	— 0
7	63.8	62.5	61.3	1.6	12.0	3.6	5.2	13.4	0.2	—	4.6	4.7	4.5	89	44	76	70	— 0	— 0	— 0
8	60.1	58.1	58.4	2.2	7.8	5.8	5.4	8.2	0.6	—	4.8	5.1	6.3	89	63	91	81	N 1	— 0	— 0
9	58.6	57.3	57.5	2.6	12.2	5.6	6.5	13.6	0.9	—	5.1	5.7	5.4	93	54	78	75	— 0	S 2	— 0
10	56.9	54.8	53.7	2.0	11.6	7.2	7.0	12.5	0.6	—	4.5	5.6	6.3	85	55	83	74	— 0	— 0	— 0
11	50.4	50.7	52.7	7.2	10.4	6.0	7.4	11.6	5.2	—	7.2	8.2	6.8	94	87	97	93	— 0	— 0	— 0
12	52.8	51.9	53.3	5.6	9.6	8.6	8.1	10.4	5.1	—	6.8	8.5	8.2	100	95	97	97	— 0	— 0	— 0
13	54.2	54.9	56.9	6.8	12.6	8.8	9.2	13.7	6.2	—	7.4	9.1	7.3	100	83	87	90	— 0	— 0	— 0
14	58.4	57.9	57.6	3.6	10.6	6.0	6.6	13.7	3.0	—	5.7	7.2	6.8	96	75	97	89	— 0	S 1	— 0
15	54.7	51.2	48.8	6.2	9.0	12.4	10.0	12.9	4.4	—	7.1	8.4	10.0	100	97	93	97	— 0	— 0	S 4
16	44.9	43.6	48.2	13.4	16.4	10.6	12.8	17.2	9.1	—	10.2	11.1	8.4	89	79	88	85	SSE 4	S 2	— 0
17	53.8	51.3	47.4	8.0	11.4	10.4	10.0	12.1	6.0	—	7.4	8.4	9.2	91	83	97	90	NE 2	— 0	— 0
18	51.4	53.2	54.2	9.2	16.0	10.0	11.3	18.6	7.5	—	8.2	9.4	8.7	94	69	95	86	— 0	SSW 4	— 0
19	53.1	52.0	52.1	9.4	11.6	12.0	11.2	13.7	8.4	—	8.6	9.7	10.3	97	95	98	97	— 0	NW 2	— 0
20	50.1	48.9	51.3	12.4	13.0	12.2	12.4	16.2	11.2	—	10.0	10.7	8.6	93	95	81	90	— 0	S 2	SE 3
21	49.7	50.9	52.9	12.2	13.8	8.0	10.5	15.4	7.5	—	9.2	8.7	7.6	87	73	94	85	S 5	SE 3	— 0
22	55.5	56.4	57.6	8.4	11.8	8.0	9.0	13.6	7.1	—	7.8	8.4	7.8	94	80	97	90	— 0	— 0	— 0
23	57.2	56.0	57.5	6.2	14.6	6.6	8.5	15.6	5.6	—	6.7	7.4	6.9	94	60	94	83	— 0	S 1	— 0
24	58.0	56.7	56.5	5.2	10.8	5.0	6.5	12.7	3.6	—	4.4	6.1	5.7	66	63	87	72	— 0	— 0	— 0
25	54.1	53.2	55.3	3.2	12.2	9.2	8.4	13.2	0.7	—	5.4	1.7	3.8	93	54	44	64	— 0	— 0	N 3
26	57.5	58.3	59.8	9.2	10.8	8.6	9.2	11.6	7.4	—	3.9	4.2	3.4	44	44	42	43	N 6	NE 6	NE 6
27	58.4	57.0	57.5	7.6	10.4	7.8	8.4	11.0	4.4	—	3.8	4.4	3.8	47	46	49	47	NNE 5	S 2	NE 5
28	57.9	58.4	59.9	7.4	10.2	7.4	8.1	11.2	5.6	—	3.4	3.4	3.5	44	36	41	40	N 4	NNE 4	N 3
29	58.6	56.7	56.7	1.0	10.2	4.6	5.1	11.3	-0.5	—	4.4	4.7	5.5	88	50	87	75	NE 2	— 0	— 0
30	54.7	51.5	49.8	1.8	4.8	6.4	4.8	6.8	0.5	—	4.3	5.6	7.2	82	87	100	90	— 0	— 0	— 0
31	49.3	51.0	52.2	11.6	14.4	12.0	12.5	15.0	5.9	—	9.5	8.8	9.8	93	67	93	84	SSE 3	SSE 3	S 2
Mes. vred.	757.3	756.4	756.9	6.5	11.5	8.0	8.5	12.9	4.6	—	6.2	6.9	6.8	84.0	67.4	83.1	78.2	1.4	1.8	0.9

TITOGRAD

NOVEMBAR 1955

Br. st. 397

$H_s = 52$ m $H_b = 52.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	15	10●	9	3	7.3	3.0	32.7	.	●$^{1-2}$ 0–7^{10}, 16^{54}–17^{10};(≲)20^{00}–22^{47},(⌈≲)SSE-SE21^{33}–22^{47}
2	20	9	10	10●	9.7	0.2	3,9	.	●$^{1-2}$ 2^{10}–5^{50}, 15^{47}–23^{42}
3	20	10●	7	5	7.3	2.2	27.2	.	●$^{1-2}$ 2^{00}–7^{35}, 11^{45}–11^{50}, 18^{30}–19^{50}
4	30	1	3	0	1.3	9.9	4.3	.	
5	30	6	3	5	4.7	8.3	.	.	⌓^{2} n– 7^{50}
6	30	7	6	0	4.3	5.9	.	.	⌓^{1} n– 8^{20}
7	30	9	9	0	6.0	7.7	.	.	⌓^{2} n– 8^{22}
8	20	0	1	0	0.3	9.4	.	.	⌓^{2} n– 9
9	30	2	1	0	1.0	9.6	.	.	⌓^{1} n–10^{30}
10	30	1	3	0	1.3	9.6	.	.	⌓^{1} n– 8^{10}
11	2	10	10●	10	10.0	.	.	.	⌓^{1} n– 7^{10}, ●$^{0-1}$ 7^{10}–17^{10}, ●12^{00}–13^{30}, 18^{55}–19^{40}
12	20	10	2	0	4.0	7.4	7.7	.	⌓^{1} n– 7^{50}
13	15	9	10●⌈≲	10⌈≲●	9.7	2.0	.	.	⌓^{1} n– 9^{25},●$^{0-1}$13^{40}–24^{00}, (⌈≲≲) 14^{30}–15^{10};⌈≲≲'16^{55}–22^{24}, ≲22^{24}–23^{45}
14	10	10	10●	10●	10.0	1.5	82.0	.	●$^{0-1-2}$ 0–2^{00}, 7^{45},8^{30}16^{10}–24,●△^{18}17^{00}17^{35},21^{10}–22^{05}⌈≲$^{1-2}$20–24–
15	30	9	10	5	8.0	1.5	38.0	.	⌈≲●⌈≲$^{0-1}$●–4^{45},●^{0} ^{30}–12^{05},/15^{35}–24–
16	30	9	8	2	6.3	7.3	0.3	.	/ 0–24 /
17	20	9	9	9	9.0	0.7	.	.	/ 0–,2^{40},7^{30}–12,14^{35}–21^{00}
18	20	10●	10	10	10.0	.	3.4	.	●$^{0-1}$ 0 ^{40}– 13^{35}
19	30	10	9	10	9.7	1.5	5.2	.	● ^{0}3^{10}–4^{35},●^{0}14^{35}–6,23^{30}–24
20	10	9	10●	10●	9.7	0.4	0.5	.	● $^{0-1}$0–2^{10},11^{05}–17^{10},20–24 / SW(⌈≲)22^{30}–23^{30}
21	20	10	4	1	5.0	3.7	13.0	.	● $^{0-1}$0–3^{12},/,5^{30}–19^{55}
22	30	3	2	1	2.0	8.3	.	.	
23	30	9	1	10	6.7	8.0	.	.	
24	10	10●	10	10	10.0	.	2.0	.	●$^{0-1}$ 3^{05}–8^{30},10^{40}–12^{05} / ●15^{40}–16^{10}
25	6	10●	10●	10	10.0	.	4.7	.	●$^{0-1}$0^{45}1^{10},5^{35}–20^{10}/ /
26	20	10	9	1	6.7	2.9	7.2	.	⌇
27	30	1	0	0	0.3	8.6	.	.	/
28	30	0	0	0	0.0	8.5	.	.	—^{2}n–9^{40},20–24
29	30	1	2	0	1.0	8.4	.	.	—0–9^{00},21–24
30	30	4	1	0	1.7	8.1	.	.	— ^{0}0–9^{40}
Mes. vrd.		6.9	6.0	4.4	5.8	144.6	232.1		

TITOGRAD

DECEMBAR 1955

1	20	10	10	10	10.0	0.1	.	.	● ^{0}18^{30}–19^{10}, 21^{30}22^{30}
2	20	10	9	10	9.7	1.6	0.0	.	— 9^{30}–12^{00}
3	30	2	9	10	7.6	4.2	.	.	
5	15	10	10	10●	10.0	0.1	.	.	— 8^{30}–9^{00},●$^{0-1}$18^{10}–22^{00}
6	20	1	1	2	1.3	7.2	6.4	.	/ 2^{00}–13^{40}/
5	30	5	6	0	3.7	8.2	.	.	
6	30	3	0	0	1.0	8.3	.	.	— ^{0}4–7
7	10	6	10	10	8.7	1.6	.	.	— ^{0}–8^{00}, —7^{30}–11^{30}
8	30	5	3	0	2.7	7.2	.	.	— ^{0}n–8^{30}
9	30	3	1	10	4.7	8.1	.	.	— ^{0}n–7^{30}
10	8	10●	9	8	9.0	1.3	6.5	.	● $^{0-1}$ 2^{10}–12
11	2	10≡	10	10	10.0	0.3	2.2	.	≡ n–8,≡8–13^{30},●^{0}10^{05}–11^{05}, ●13^{05}–13^{40}
12	10	10≡	9	9	9.3	0.8	1.2	.	≡ 2^{00}–10^{05}, —10^{05}–11^{40}
13	20	5	9	2	5.3	4.3	.	.	— ^{0}n–9^{15}, ≡7^{45}–8^{55}, —9^{05}–11^{15}
14	0.50	10	10●	10●	10.0	.	3.9	.	● $^{0-1}$1^{40}–3^{05}, 10^{05}–24; —6^{40}7^{10},≡● 7^{10}–8^{40},, ≡8^{40}–12^{10}
15	20	10●	6	0	5.3	2.9	23.1	.	● $^{0-1}$0–12^{05}, (⌈≲≲)W56 11^{30}–12^{10}
16	10	9	10	10●	9.7	.	17.6	.	⌓^{2}n–8, ●$^{0-1}$15^{20}–22^{15}
17	20	2	6	8	5.3	5.8	17.2	.	
18	2	10●	10●	10●	10.0	.	3.4	.	● $^{0-1}$5^{30}–24, —7^{30}–10^{05}
19	10	10●	10	10	10.0	1.9	77.0	.	● $^{0-1}$0–10^{55}(⌈≲≲) 7^{05}–9^{40}, ⌈≲≲7^{40}–8^{15}
20	10	10●	10	6	8.7	0.2	12.4	.	●^{0} 4–10^{37}, 12^{05}13^{35}
21	20	10	9	7	8.7	1.8	3.9	.	●^{0} 6^{40}–11^{55}, ⌒7^{05}–7^{40}, —21^{30}–23^{15}
22	30	3	1	0	1.3	8.0	5.4	.	
23	30	0	10	3	4.3	4.3	.	.	— ^{0}n–7^{30}⌓17^{15}–17^{35}
24	30	9	7	3	6.3	5.6	.	.	— ^{0}n–8^{40}, —8^{40}–9^{30}
25	30	4	3	1	2.7	6.3	.	.	/ 5^{40}–24
26	30	0	1	9	3.3	7.7	.	.	/ 0–5^{30},13^{05}–24
27	30	2	3	1	2.0	8.2	.	.	/ 0–4^{40}
28	20	6	8	10	8.0	8.0	.	.	— ^{0}n–7^{30}
29	10	4	10●	10	8.0	1.1	.	.	— ^{0}n–8^{30}, ●$^{0-1}$12^{05}–19^{00}, ●$^{1-2}$22^{30}–24
30	10	10●	10●	10●	10.0	0.1	22.7	.	● 0–17^{30}, 20^{00}–24
Mes. vrd.		6.4	7.2	6.5	6.7	115.2	201.9		

JANUAR 1955 — SKOPJE

$\varphi = 41^{\circ}\ 59'N\ \lambda = 21^{\circ}\ 28'E$ Gr. $\Delta G = +1h\ 26$ min. — Br. st. 418

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	739.8	740.0	743.3	-2.0	0.0	-3.6	-2.3	0.4	-5.8	-8.2	3.7	4.0	3.2	93	88	92	91	—	0	W	2	E	2
2	46.6	47.0	48.5	-6.4	-3.8	-6.2	-5.6	-2.7	-7.5	-9.4	2.5	2.7	2.7	86	78	94	86	—	0	—	0	—	0
3	50.0	49.9	50.6	-7.0	-0.2	-4.2	-3.9	0.5	-10.1	-12.0	2.5	3.6	3.2	93	79	96	89	—	0	—	0	—	0
4	50.1	48.7	49.0	-6.0	2.2	0.0	-0.7	4.0	-6.2	-9.6	3.0	3.6	4.3	95	68	95	86	—	0	—	0	—	0
5	47.8	45.9	45.9	-1.4	0.8	0.2	0.0	1.4	-1.6	-1.2	4.1	4.9	4.6	99	100	100	100	—	0	—	0	—	0
6	44.9	44.7	45.4	0.6	4.2	1.6	2.0	4.8	-0.4	-0.4	4.8	5.4	5.1	100	87	100	96	—	0	—	0	—	0
7	44.8	43.4	42.5	3.0	5.2	3.8	4.0	6.2	1.0	0.4	5.4	6.1	5.8	95	92	96	94	—	0	SE	1	—	0
8	38.9	37.2	36.0	2.2	8.8	6.2	5.8	9.4	1.4	-0.5	5.4	7.3	6.6	100	86	92	93	—	0	NW	1	—	0
9	33.7	31.3	29.9	5.4	7.4	6.6	6.5	7.6	5.0	3.0	6.7	7.2	7.3	100	93	100	98	—	0	—	0	—	0
10	33.5	34.3	36.9	4.2	7.2	4.0	4.8	8.2	3.7	2.5	5.4	5.4	5.5	87	71	90	83	SSE	1	W	2	SSE	2
11	38.4	36.7	36.3	2.8	6.0	5.2	4.8	7.0	2.4	1.5	4.8	5.1	5.5	86	73	83	81	S	1	—	0	—	0
12	34.4	34.9	35.2	3.6	9.0	3.6	5.0	9.6	3.4	1.8	5.9	5.7	5.4	100	66	91	86	—	0	—	0	—	0
13	33.3	33.8	36.5	2.0	9.8	3.0	4.4	11.0	1.8	-1.9	5.3	6.4	5.7	100	71	100	90	—	0	NW	1	—	0
14	38.2	38.1	38.8	2.6	3.8	4.0	3.6	5.0	0.2	-1.2	5.5	6.0	6.1	100	100	100	100	—	0	—	0	—	0
15	38.1	35.9	45.0	5.8	11.6	3.8	6.2	12.4	3.6	3.2	6.6	7.0	5.6	96	69	93	86	—	0	W	4	SSE	2
16	45.1	42.2	40.7	-1.6	8.8	3.8	3.7	9.4	-2.0	-5.2	4.0	3.6	5.0	98	43	82	74	—	0	NW	1	—	0
17	34.4	30.4	31.9	5.6	15.0	15.0	12.6	17.6	2.2	1.5	6.4	8.4	6.2	94	66	48	69	NW	3	SE	1	SE	4
18	32.8	31.6	30.9	9.0	15.6	12.0	12.2	15.7	8.4	5.4	6.3	5.8	7.1	73	44	68	62	—	0	SW	3	—	0
19	35.0	39.1	42.5	2.6	2.0	1.6	2.0	16.2	0.0	-0.8	5.5	4.3	4.8	100	82	93	92	W	5	W	3	W	2
20	43.4	42.6	43.1	-2.0	5.0	2.2	1.8	5.2	-2.4	-4.4	3.2	3.1	4.3	81	47	80	69	WNW	2	—	0	—	0
21	42.7	43.4	44.1	1.0	0.4	1.4	1.0	2.9	0.3	-0.1	4.7	4.5	4.7	95	95	93	94	—	0	—	0	WNW	2
22	42.7	40.5	40.4	0.2	3.6	2.2	2.0	4.0	0.0	-0.1	4.6	5.1	4.9	100	87	90	92	—	0	NW	1	—	0
23	40.0	41.2	43.5	1.8	6.0	4.0	4.0	6.3	1.2	0.5	5.0	5.1	5.6	95	73	92	87	—	0	—	0	—	0
24	47.1	48.6	49.6	3.8	5.8	4.0	4.4	6.2	2.9	2.0	4.7	5.2	4.9	78	75	80	78	S	1	SE	2	S	2
25	49.5	48.5	48.2	3.6	5.2	4.6	4.5	5.6	3.0	2.6	5.3	5.3	5.3	87	79	92	86	ENE	2	S	1	—	0
26	47.3	46.7	47.0	4.0	8.2	4.4	5.2	8.7	3.6	3.5	5.8	5.9	5.4	96	72	87	85	—	0	N	2	NW	3
27	47.8	46.6	46.0	4.0	6.8	5.4	5.4	7.5	1.8	-2.2	5.6	5.7	5.6	92	78	84	85	—	0	NW	1	—	0
28	45.4	44.0	43.8	1.6	6.2	2.4	3.2	8.0	0.4	-3.4	4.9	5.2	4.9	95	73	90	86	—	0	—	0	—	0
29	43.7	43.2	43.6	2.6	7.8	7.4	6.3	8.5	2.0	-1.0	5.3	5.7	6.0	95	71	78	81	—	0	—	0	NW	1
30	44.2	43.9	45.4	6.2	11.2	3.6	6.2	11.5	3.4	3.5	6.6	6.3	5.7	92	64	95	84	—	0	—	0	—	0
31	46.1	45.7	45.3	3.2	7.4	6.6	6.0	7.8	0.0	-2.5	5.5	6.2	6.2	95	74	85	85	—	0	E	2	—	0
Mes. vred.	741.8	741.2	742.0	1.8	6.0	3.5	3.7	7.3	0.5	-1.1	5.0	5.3	5.3	93.4	75.6	89.3	86.1		0.5		0.9		0.6

FEBRUAR 1955 — SKOPJE

Dan																							
1	744.6	742.6	741.3	5.6	8.6	7.2	7.2	9.2	5.4	5.2	6.3	5.8	6.8	92	69	89	83	—	0	SE	1	—	0
2	39.3	37.1	36.9	4.8	11.4	5.6	6.8	12.0	4.4	2.5	6.2	6.4	6.6	96	64	96	85	—	0	—	0	—	0
3	35.1	33.5	34.1	6.0	11.0	5.8	7.2	12.2	4.5	1.0	6.7	7.9	6.6	96	80	96	91	—	0	NW	2	—	0
4	34.1	32.2	31.3	4.4	9.2	7.2	7.0	9.5	0.5	-1.7	6.0	7.0	7.0	96	80	93	90	NE	1	—	0	—	0
5	32.5	31.9	32.1	4.6	14.6	7.8	8.7	15.7	4.1	2.2	6.4	5.4	6.8	100	43	85	76	—	0	—	0	S	1
6	32.0	32.2	33.4	3.4	12.6	9.0	8.5	13.2	2.7	-0.6	5.6	6.8	7.4	95	63	86	81	—	0	SW	1	—	0
7	36.1	37.7	40.0	6.2	13.8	9.2	9.6	14.4	5.4	2.7	6.6	7.4	6.6	92	62	76	77	—	0	ESE	3	W	4
8	39.2	38.2	38.4	3.2	8.6	7.2	6.6	9.7	2.9	-0.5	5.5	5.8	5.9	95	69	78	81	—	0	—	0	W	1
9	35.6	33.0	31.6	-0.4	6.8	4.4	3.8	8.3	-1.2	-3.0	4.4	6.1	5.7	100	83	90	91	—	0	SE	2	W	2
10	33.1	32.1	31.5	2.4	9.6	5.4	5.7	10.8	1.5	-0.8	4.7	4.9	5.4	86	55	79	73	NW	1	—	0	—	0
11	30.7	35.6	41.0	4.6	4.0	2.6	3.4	7.9	2.4	-0.8	5.7	4.5	3.0	90	73	54	72	NW	2	W	4	—	0
12	43.4	42.0	41.5	-1.4	5.2	3.0	2.4	6.0	-2.0	-5.6	3.2	2.9	4.1	77	44	73	65	—	0	—	0	—	0
13	37.8	36.2	34.6	2.2	5.6	6.0	5.0	6.6	1.0	-0.4	4.6	5.2	5.9	86	76	84	82	—	0	—	0	—	0
14	28.3	26.5	27.9	5.2	7.8	1.8	4.2	8.8	1.6	0.9	6.4	5.9	4.1	96	75	78	83	—	0	W	2	W	4
15	36.7	39.5	40.2	-0.8	4.0	-1.2	0.2	4.8	-1.4	-6.6	2.9	1.7	3.5	67	28	82	59	NW	4	N	1	—	0
16	39.4	36.9	36.0	-2.2	3.2	2.8	1.6	5.3	-3.0	-7.5	3.4	3.4	4.4	86	60	79	75	—	0	—	0	NW	2
17	34.2	31.7	30.9	1.6	10.8	8.2	7.2	13.2	1.3	-1.1	4.9	6.8	7.0	95	70	85	83	NW	1	W	2	—	0
18	27.7	26.7	28.5	15.2	23.0	16.2	17.6	24.0	6.4	3.2	7.3	5.7	6.4	56	27	46	43	S	3	SW	4	SW	8
19	29.5	30.2	30.9	15.0	18.4	14.6	15.6	18.5	11.4	6.0	6.0	7.6	5.7	47	47	46	47	WSW	4	SW	5	SW	4
20	33.4	31.3	29.8	7.8	17.4	10.2	11.4	17.4	6.7	1.7	4.8	4.0	5.8	61	27	62	50	NE	2	SW	4	—	0
21	29.5	31.5	38.9	7.4	4.8	2.0	4.0	11.2	1.6	0.2	4.5	5.2	2.8	58	81	53	64	W	3	NE	2	NW	4
22	41.6	40.2	42.4	-0.8	10.8	3.8	4.4	11.1	-2.2	-6.5	3.2	3.2	5.0	73	33	82	63	—	0	SE	1	—	0
23	43.6	42.2	41.2	0.4	8.8	6.4	5.5	9.2	0.0	-3.5	4.5	5.3	6.6	95	63	92	83	—	0	W	1	—	0
24	37.5	36.8	34.6	5.0	14.2	9.8	9.7	15.6	4.0	1.0	6.0	7.3	7.6	92	59	84	78	NW	1	—	0	—	0
25	33.7	33.2	32.6	10.6	18.0	12.4	13.4	18.0	9.4	6.6	7.2	7.0	7.6	75	45	71	64	—	0	SE	1	—	0
26	27.9	27.0	33.0	8.6	16.8	12.4	12.8	17.4	7.9	6.9	7.5	6.3	4.0	89	44	37	57	—	0	W	6	SW	7
27	38.3	37.9	38.3	1.0	15.0	7.4	7.7	15.8	0.4	-3.6	4.2	3.2	5.7	84	25	74	61	—	0	SE	1	—	0
28	40.6	38.3	38.4	5.6	14.2	9.6	9.8	14.4	3.2	0.4	5.4	5.7	6.4	80	47	71	66	—	0	—	0	E	3
Mes. vred.	735.6	734.8	735.4	4.5	11.0	7.0	7.4	12.2	2.8	-0.1	5.4	5.5	5.7	84.1	56.8	75.8	72.2		0.8		1.5		1.4

SKOPJE — JANUAR 1955

Br. st. 418

$H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	4	9	10●✳	9	9.3	.	13.2	12	✳1-0 0-240, 935-1240 *l*; ≋ 1240-1450, [M]
2	10	10	10✳	8	9.3	.	0.4	12	✳0 1310-1445, [M]
3	6	9≡	5	10	8.0	1.5	0.0	11	≡ 415-640, = 640-24, [M]
4	4	4≡	5	10≡	6.3	2.7	.	8	= 0-330, ≡ 330-1240, 2010-24; V-910, [M]
5	0.05	10≡	10=	10≡	10.0	.	.	6	≡ 0-310, 1340-1520; ≡2 310-2430 *l*, [M]
6	2	10≡	9	9≡	9.3	.	0.0	3	≡ 0-1040 *l*, 2110-24; ● 1 335-415, ≡ 0330-140, 805-1330 *l*, 1930-2110; =
7	0.80	10≡	10≡	10●≡	10.0	.	.	.	≡ 0-1140, ≡ 1140-24, ●0 2035-2340 *l* [1330-1930, [M]
8	10	10≡	10●	10	10.0	.	0.5	.	≡ 0-940, = 940-1130, ●0 1240-1820 *l*, 2330-24
9	0.05	10≡	10≡	10≡	10.0	.	6.6	.	●0-1 0-330, 1930-24 *l*; ● 1-0 330-430, 1530-1930; ≡ 630-1535 *l*, 2030-2050
10	15	10	10	10●	10.0	0.2	10.5	.	●0-1 0-1140 *l*, 2310-24; ● 0 1658-1820, 2030-2135
11	10	10	10	10	10.0	.	0.7	.	●0 0-210, ● 210-610
12	20	10	7	0≡	5.7	4.0	.	.	= 638-1330 *l*, ≡ 810-850, 20-24
13	12	3≡	9	0≡	4.0	2.3	.	.	≡ 0-3, ≡ 330-1215 *l*, 1930-24; = 530-630, 1215-1345
14	0.02	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	≡ 0-330; ≡2 330-24
15	20	10●	9	10	9.7	2.9	1.8	.	≡ 0-140, ≡ 140-450, 715-1130; ● 0 330-450, ●1 450-655, = 655-715, 1130- [1310
16	30	3	7	2	4.0	6.8	.	.	—1 -9
17	20	10●	4	2	5.3	4.7	0.1	.	●0 535-850 *l*, 1105-1140; = 740-950 *l*, ● 1 850-940, ↗ SW 1815-1830
18	20	7	9	5	7.0	0.7	0.1	.	
19	15	10●	10	10	10.0	.	4.1	.	●0-1 336-740 *l*, △1 740-804, ✳1-2-0 804-943 *l*, 1425-1515; ↗ W 355-610
20	20	0	3	8	3.7	8.2	4.6	.	= 640-1150
21	0.10	10✳	10✳	10✳	10.0	.	1.1	.	●0 415-530, ≋ 1-0 530-8 *l*, 1130-1335, 1635-1850; ✳1-0 550-24 *l*
22	0.90	10✳	9≡	9	9.3	0.3	18.6	1	✳0 0-835, ●0 835-930, ≡ 730-1340, = 1340-1415, [M]
23	10	10	10	10	10.0	.	0.4	.	= 630-1550
24	6	10	10	10	10.0	.	.	.	= 735-1620, ●0 2150-2310
25	14	10	10	10	10.0	.	0.2	.	= 615-940, 1420-1820
26	10	10	4	0	4.7	3.3	.	.	= 715-1255
27	2	10	10	9	9.7	.	.	.	—1 518-815, 1320-2315 *l*; ≡ 815-1320
28	4	10	9	1	6.7	.	.	.	= 611-1740 *l*, 2035-2050; ≡ 740-830, 2050-2315
29	3	10≡	10	10	10.0	.	0.0	.	●0 035-130, ≡ 215-1230, = 1230-2125
30	30	10	2	0	4.0	4.4	.	.	= 715-1810, ≡ 2130-24
31	10	10≡	10	10	10.0	.	.	.	≡ 0-310, 613-1155; = 1135-1325
Mes. vrd.		8.9	8.5	7.5	8.3	42.0	62.9		

SKOPJE — FEBRUAR 1955

1	10	10	9	10	9.7	.	.	.	= 730-1520
2	4	10	9	8	9.0	3.9	0.0	.	● 320-450, = 620-1620 *l*, 1820-24; ≡0 730-840
3	0.90	10	8≡	2	6.7	3.2	.	.	≡ 0-315, 1320-1425, 2130-24; = 312-1140
4	2	10≡	10	10●	10.0	.	.	.	≡ 0-230, 558-740, 1140-1255; ≡ 230-558, = 740-1620 *l*, ●0 1620-2130, ●0
5	20	8≡	3	3	4.7	7.3	1.0	.	= 145-312, 740-935, 1820-2112; ≡1 425-740 [2150-2310
6	15	8	8	9	8.3	3.9	.	.	△1 -7, = 630-1235 *l*, ≡ 930-1040
7	20	9	9	9	9.0	3.1	.	.	= 735-1035
8	6	10	9	9	9.3	1.7	.	.	△1 -935, = 8-1245 *l*, ≡ 930-1030, ●0 1015-11
9	6	10≡	10	10●	10.0	.	0.0	.	= 140-245, 1030-1820; ≡ 225-558, 1012-1030; ≡ 548-1015, —1 -915,
10	30	1	2	0	1.0	8.3	13.8	.	[●1-0 1425-2245
11	25	10●	10	1	7.0	2.7	1.3	.	●0 230-740, 1117-1135, 14-1415; ●0 615-630, ↗ NW 1036-1035
12	25	3	8	3	4.7	8.1	1.2	.	-735, = 730-1135
13	4	10	9	10	9.7	0.4	.	.	= 715-1530 *l*, ●0 840-1035
14	15	10●	9	10✳	9.7	1.5	4.2	.	●0-1 340-1115 *l*, 1430-1855; ≡ 730-1020 *l*, = 805 -935, ✳0 1855-24, ↗
15	35	6	2	0	2.7	8.6	2.1	.	—3 1940-24 [NW 1750-1815
16	8	9	9	4	7.3	0.9	.	.	—3 0-930, = 630-2215 *l*, ≡ 715-1915, ✳0 830-1140 *l*, ●0 2250-2255 *l*, ≋
17	10	7●	3	0	3.3	5.4	0.7	.	≋ 0-030, ●0 030-635 *l*; = 515-2045 *l*, △2 2035-24 [2255-24 *l*
18	30	8●	8	1	5.7	5.7	0.2	.	● 0-1 545-655, 2140-2215; ↗-↗SW 615-630, 915-1030, 1425-1630, 1930-2115
19	30	8	4	1	4.3	6.0	0.0	.	↗ 515-730 *l*, 1445-1540, 2230-2245; ⌒ W 830-840, ●0 930-1115, 2215-2310
20	50	1	1	3	1.7	8.8	0.3	.	↗ SW 1555-1515, 1930-1935; ⌒ SW 1855-1930, ●1-0 1917-1930, 2315-24
21	15	8	10●	3	7.3	0.8	1.7	.	●0-1 335-440, 730-1330 *l*; ↗ 730-8, ⌒ 715-745 *l*
22	15	8	5	2	5.0	6.0	1.5	.	—1-0 -730, —915-1115
23	2	3	10	10●	7.7	0.3	.	.	—030-630, 1140-1830; ≡1630-1140, —0315-9, ⊕840-915; ●0-1 1430-2115,
24	15	10	9	1	6.7	5.1	0.9	.	= 6-1015, ↗SW 2220-2340 [●2115-24
25	20	10	8	8	8.7	1.7	.	.	↗SW 130-235, ●0 1215-1230
26	25	10	4	1	5.0	4.9	0.0	.	△0-8, —8-930, ●0-1 930-1435 *l*, ⌇1130-1145, ⌒1328-1440 *l*, ↗-↗1315-
27	45	5	2	3	3.3	8.9	2.4	.	—0-740, —750-935, △1220-24 [2045 *l*, 1430-1430, 1930-2035
28	20	8	9	9	8.7	4.2	.	.	△0-1035, —735-935, ●2307-24
Mes. vrd.		7.9	7.0	5.1	6.7	111.4	30.8		

JANUAR 1955 — SKOPJE

φ = 41° 59'N λ = 21° 28'E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — *Br. st. 418*

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	739.8	740.0	743.3	-2.0	0.0	-3.6	-2.3	0.4	-5.8	-8.2	3.7	4.0	3.2	93	88	92	91	—	0	W	2	E	2
2	46.6	47.0	48.5	-6.4	-3.8	-6.2	-5.6	-2.7	-7.5	-9.4	2.5	2.7	2.7	86	78	94	86	—	0	—	0	—	0
3	50.0	49.9	50.6	-7.0	-0.2	-4.2	-3.9	0.5	-10.1	-12.0	2.5	3.6	3.2	93	79	96	89	—	0	—	0	—	0
4	50.1	48.7	49.0	-6.0	2.2	0.0	-0.7	4.0	-6.2	-9.6	3.0	3.6	4.3	95	68	95	86	—	0	—	0	—	0
5	47.8	45.9	45.9	-1.4	0.8	0.2	0.0	1.4	-1.6	-1.2	4.1	4.9	4.6	99	100	100	100	—	0	—	0	—	0
6	44.9	44.7	45.4	0.6	4.2	1.6	2.0	4.8	-0.4	-0.4	4.8	5.4	5.1	100	87	100	96	—	0	—	0	—	0
7	44.8	43.4	42.5	3.0	5.2	3.8	4.0	6.2	1.0	0.4	5.4	6.1	5.8	95	92	96	94	—	0	SE	1	—	0
8	38.9	37.2	36.0	2.2	8.8	6.2	5.8	9.4	1.4	-0.5	5.4	7.3	6.6	100	86	92	93	—	0	NW	1	—	0
9	33.7	31.3	29 9	5.4	7.4	6.6	6.5	7.6	5.0	3.0	6.7	7.2	7.3	100	93	100	98	—	0	—	0	—	0
10	33.5	34.3	36.9	4.2	7.2	4.0	4.8	8.2	3.7	2.5	5.4	5.4	5.5	87	71	90	83	SSE	1	W	2	SSE	2
11	38.4	36.7	36.3	2.8	6.0	5.2	4.8	7.0	2.4	1.5	4.8	5.1	5.5	86	73	83	81	S	1	—	0	—	0
12	34.4	34.9	35.2	3.6	9.0	3.6	5.0	9.6	3.4	1.8	5.9	5.7	5.4	100	66	91	86	—	0	—	0	—	0
13	33.3	33.8	36.5	2.0	9.8	3.0	4.4	11.0	1.8	-1.9	5.3	6.4	5.7	100	71	100	90	—	0	NW	1	—	0
14	38.2	36.1	33.8	2.6	3.8	4.0	3.6	5.0	0.2	-1.2	5.5	6.0	6.1	100	100	100	100	—	0	—	0	—	0
15	33.1	35.9	45.0	5.8	11.6	3.8	6.2	12.4	3.6	3.2	6.6	7.0	5.6	96	69	93	86	—	0	W	4	SSE	2
16	45.1	42.2	40.7	-1.6	8.8	3.8	3.7	9.4	-2.0	-5.2	4.0	3.6	5.0	98	43	82	74	—	0	NW	1	—	0
17	34.4	30.4	31.9	5.6	15.0	15.0	12.6	17.6	2.2	1.5	6.4	8.4	6.2	94	66	48	69	NW	3	SE	1	SE	4
18	32.8	31.6	30.9	9.0	15.6	12.0	12.2	15.7	8.4	5.4	6.3	5.8	7.1	73	44	68	62	—	0	SW	3	—	0
19	35.0	39.1	42.5	2.6	2.0	1.6	2.0	16.2	0.0	-0.8	5.5	4.3	4.8	100	82	93	92	W	5	W	3	W	2
20	43.4	42.6	43.1	-2.0	5.0	2.2	1.8	5.2	-2.4	-4.4	3.2	3.1	4.3	81	47	80	69	WNW	2	—	0	—	0
21	42.7	43.4	44.1	1.0	0.4	1.4	1.0	2.9	0.3	-0.1	4.7	4.5	4.7	95	95	93	94	—	0	—	0	WNW	2
22	42.7	40.5	40.4	0.2	3.6	2.2	2.0	4.0	0.0	-0.1	4.6	5.1	4.9	100	87	90	92	—	0	NW	1	—	0
23	40.0	41.2	43.5	1.8	6.0	4.0	4.0	6.3	1.2	0.5	5.0	5.1	5.6	95	73	92	87	—	0	—	0	—	0
24	47.1	48.6	49.6	3.8	5.6	4.0	4.4	6.2	2.9	2.0	4.7	5.2	4.9	78	75	80	78	S	1	SE	2	S	2
25	49.5	48.5	48.2	3.6	5.2	4.6	4.5	5.6	3.0	2.6	5.3	5.3	5.3	87	79	92	86	ENE	2	S	1	—	0
26	47.3	46.7	47.0	4.0	8.2	4.4	5.2	8.7	3.6	3.5	5.8	5.9	5.4	96	72	87	85	—	0	N	2	NW	3
27	47.8	46.6	46.0	4.0	6.8	5.4	5.4	7.5	1.3	-2.2	5.6	5.7	5.6	92	78	84	85	—	0	NW	1	—	0
28	45.4	44.0	43.8	1.6	6.2	2.4	3.2	8.0	0.4	-3.4	4.9	5.2	4.9	95	73	90	86	—	0	—	0	—	0
29	43.7	43.2	43.6	2.6	7.8	7.4	6.3	8.5	2.0	-1.0	5.3	5.7	6.0	95	71	78	81	—	0	—	0	NW	1
30	44.2	43.9	45.4	6.2	11.2	3.6	6.2	11.5	3.4	3.5	6.6	6.3	5.7	92	64	95	84	—	0	—	0	—	0
31	46.1	45.7	45.3	3.2	7.4	6.6	6.0	7.8	0.0	-2.5	5.5	6.2	6.2	95	74	85	85	—	0	E	2	—	0
Mes. vred.	741.8	741.2	742.0	1.8	6.0	3.5	3.7	7.3	0.5	-1.1	5.0	5.3	5.3	93.4	75.6	89.3	86.1		0.5		0.9		0.6

FEBRUAR 1955 — SKOPJE

Dan																							
1	744.6	742.6	741.3	5.6	8.6	7.2	7.2	9.2	5.4	5.2	6.3	5.8	6.8	92	69	89	83	—	0	SE	1	—	0
2	39.3	37.1	36.9	4.8	11.4	5.6	6.8	12.0	4.4	2.5	6.2	6.4	6.6	96	64	96	85	—	0	—	0	—	0
3	35.1	33.5	34.1	6.0	11.0	5.8	7.2	12.2	4.5	1.0	6.7	7.9	6.6	96	80	96	91	—	0	NW	2	—	0
4	34.1	32.2	31.3	4.4	9.2	7.2	7.0	9.5	0.5	-1.7	6.0	7.0	7.0	96	80	93	90	NE	1	—	0	—	0
5	32.5	31.9	32.1	4.6	14.6	7.8	8.7	15.7	4.1	2.2	6.4	5.4	6.8	100	43	85	76	—	0	—	0	S	1
6	32.0	32.2	33.4	3.4	12.6	9.0	8.5	13.2	2.7	-0.6	5.6	6.8	7.4	95	63	86	81	—	0	SW	1	—	0
7	36.1	37.7	40.0	6.2	13.8	9.2	9.6	14.4	5.4	2.7	6.6	7.4	6.6	92	62	76	77	—	0	ESE	3	W	4
8	39.2	38.2	38.4	3.2	8.6	7.2	6.6	9.7	2.9	-0.5	5.5	5.8	5.9	95	69	78	81	—	0	—	0	W	1
9	35.6	33.0	31.6	-0.4	6.8	4.4	3.8	8.3	-1.2	-3.0	4.4	6.1	5.7	100	83	90	91	—	0	SE	2	W	2
10	33.1	32.1	31.5	2.4	9.6	5.4	5.7	10.8	1.5	-0.8	4.7	4.9	5.4	86	55	79	73	NW	1	—	0	—	0
11	30.7	35.6	41.0	4.6	4.0	2.6	3.4	7.9	2.4	-0.8	5.7	4.5	3.0	90	73	54	72	NW	2	W	4	—	0
12	43.4	42.0	41.5	-1.4	5.2	3.0	2.4	6.0	-2.0	-5.6	3.2	2.9	4.1	77	44	73	65	—	0	—	0	—	0
13	37.8	36.2	34.6	2.2	5.6	6.0	5.0	6.6	1.0	-0.4	4.6	5.2	5.9	86	76	84	82	—	0	—	0	—	0
14	28.3	26.5	27.9	5.2	7.8	1.8	4.2	8.8	1.6	0.9	6.4	5.9	4.1	96	75	78	83	—	0	W	2	W	4
15	36.7	39.5	40.2	-0.8	4.0	-1.2	0.2	4.8	-1.4	-6.6	2.9	1.7	3.5	67	28	82	59	NW	4	N	1	—	0
16	39.4	36.9	36.0	-2.2	3.2	2.8	1.6	5.3	-3.0	-7.5	3.4	3.4	4.4	86	60	79	75	—	0	—	0	NW	2
17	34.2	31.7	30.9	1.6	10.8	8.2	7.2	13.2	1.3	-1.1	4.9	6.8	7.0	95	70	85	83	NW	1	W	2	—	0
18	27.7	26.7	28 5	15.2	23.0	16.2	17.6	24.0	6.4	3.2	7.3	5.7	6.4	56	27	46	43	S	3	SW	4	SW	8
19	29.5	30.2	30.9	15.0	18.4	14.6	15.6	18.5	11.4	6.0	6.0	7.6	5.7	47	47	46	47	WSW	4	SW	5	SW	4
20	33.4	31.3	29.8	7.8	17.4	10.2	11.4	17.4	6.7	1.7	4.8	4.0	5.8	61	27	62	50	NE	2	SW	4	—	0
21	29.5	31.5	38.9	7.4	4.8	2.0	4.0	11.2	1.6	0.2	4.5	5.2	2.8	58	81	53	64	W	3	NE	2	NW	4
22	41.6	40.2	42.4	-0.8	10.8	3.8	4.4	11.1	-2.2	-6.5	3.2	3.2	5.0	73	33	82	63	—	0	SE	1	—	0
23	43.6	42.2	41.2	0.4	8.8	6.4	5.5	9.2	0.0	-3.5	4.5	5.3	6.6	95	63	92	83	—	0	W	1	—	0
24	37.5	36.8	34.6	5.0	14.2	9.8	9.7	15.6	4.0	1.0	6.0	7.3	7.6	92	59	84	78	NW	1	—	0	—	0
25	33.7	33.2	32.6	10.6	18.0	12.4	13.4	18.0	9.4	6.6	7.2	7.0	7.6	75	45	71	64	—	0	SE	1	—	0
26	27.9	27.0	33.0	8.6	16.8	12.4	12.8	17.4	7.9	6.9	7.5	6.3	4.0	89	44	37	57	—	0	W	6	SW	7
27	38.3	37.9	38.3	1.0	15.0	7.4	7.7	15.8	0.4	-3.6	4.2	3.2	5.7	84	25	74	61	—	0	SE	1	—	0
28	40.6	38.3	38.4	5.6	14.2	9.6	9.8	14.4	3.2	0.4	5.4	5.7	6.4	80	47	71	66	—	0	—	0	E	3
Mes. vred.	735.6	734.8	735.4	4.5	11.0	7.0	7.4	12.2	2.8	-0.1	5.4	5.5	5.7	84.1	56.8	75.8	72.2		0.8		1.5		1.4

SKOPJE — JANUAR 1955

Br. st. 418

$H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	4	9	10●✳	9	9.3	.	13.2	12	✳$^{1-0}$ 0–2^{40}, 9^{35}–12^{40} *l*; ≋ 12^{40}–14^{50}, ⊠
2	10	10	10✳	8	9.3	.	0.4	12	✳^{0} 13^{10}–14^{45}, ⊠
3	6	9≡	5	10	8.0	1.5	0.0	11	≈ 4^{15}–6^{40}, = 6^{40}–24, ⊠
4	4	4≡	5	10≈	6.3	2.7	.	8	= 0–3^{30}, ≈ 3^{30}–12^{40}, 20^{10}–24; V–9^{10}, ⊠
5	0.05	10≈	10≈	10≈	10.0	.	.	6	≈ 0–3^{10}, 13^{40}–15^{20}; ≈^{2} 3^{10}–24^{30} *l*, ⊠
6	2	10≈	9	9≈	9.3	.	0.0	3	≈ 0–10^{40} *l*, 21^{10}–24; ●^{1} 3^{35}–4^{15}, ≈ 0^{30}–1^{40}, 8^{05}–13^{30} *l*, 19^{30}–21^{10}; =
7	0.80	10≈	10≈	10●≈	10.0	.	.	.	≈ 0–11^{40}, ≈ 11^{40}–24, ●^{0} 20^{35}–23^{40} *l* [13^{30}–19^{30}, ⊠
8	10	10≈	10●	10	10.0	.	0.5	.	≈ 0–9^{40}, = 9^{40}–11^{20}, ●^{0} 12^{40}–18^{20} *l*, 23^{30}–24
9	0.05	10≈	10≈	10≈	10.0	.	6.6	.	●$^{0-1}$ 0–3^{30}, 19^{30}–24 *l*; ●$^{1-0}$ 3^{30}–4^{30}, 15^{50}–19^{30}; ≈ 6^{30}–15^{35} *l*, 20^{30}–20^{50}
10	15	10	10	10●	10.0	0.2	10.5	.	●$^{0-1}$ 0–11^{40} *l*, 23^{10}–24; ●^{0} 16^{05}–18^{20}, 20^{30}–21^{35}
11	10	10	10	10	10.0	.	0.7	.	●^{0} 0–2^{10}, ● 2^{10}–6^{10}
12	20	10	7	0≈	5.7	4.0	.	.	= 6^{35}–13^{30} *l*, ≈ 8^{10}–8^{50}, 20–24
13	12	3≡	9	0≈	4.0	2.3	.	.	≈ 0–3, ≈ 3^{30}–12^{15} *l*, 19^{30}–24; = 5^{30}–6^{30}, 12^{15}–13^{45}
14	0.02	10≈	10≈	10≈	10.0	.	.	.	≈ 0–3^{30}; ≈^{2} 3^{30}–24
15	20	10●	9	10	9.7	2.9	1.8	.	≈ 0–1^{40}, ≈ 1^{40}–4^{50}, 7^{15}–11^{30}; ●^{0} 3^{30}–4^{50}, ●^{1} 4^{30}–6^{35}, = 6^{35}–7^{15}, 11^{30}– [13^{10}
16	30	3	7	2	4.0	6.8	.	.	—^{1} –9
17	20	10●	4	2	5.3	4.7	0.1	.	●^{0} 5^{35}–8^{50} *l*, 11^{05}–11^{40}; = 7^{40}–9^{50} *l*, ●^{1} 8^{50}–9^{40}, ↗ SW 18^{15}–18^{20}
18	20	7	9	5	7.0	0.7	0.1	.	
19	15	10●	10	10	10.0	.	4.1	.	●$^{0-1}$ 3^{05}–7^{40} *l*, △^{1} 7^{40}–8^{04}, ✳$^{1-2-0}$ 8^{04}–9^{45} *l*, 14^{35}–15^{15}; ↗ W 3^{55}–6^{10}
20	20	0	3	8	3.7	8.2	4.6	.	= 6^{40}–11^{50}
21	0.10	10✳	10✳	10✳	10.0	.	1.1	.	●^{0} 4^{15}–5^{20}, ≋ $^{1-0}$ 5^{20}–8 *l*, 11^{30}–13^{35}, 16^{35}–18^{50}; ✳$^{1-0}$ 5^{50}–24 *l*
22	0.90	10✳	9≈	9	9.3	0.3	18.6	1	✳^{0} 0–8^{35}, ●^{0} 8^{35}–9^{30}, ≈ 7^{30}–13^{40}, = 13^{40}–14^{15}, ⊠
23	10	10	10	10	10.0	.	0.4	.	= 6^{30}–15^{50}
24	6	10	10	10	10.0	.	.	.	= 7^{35}–16^{30}, ●^{0} 21^{50}–23^{10}
25	14	10	10	10	10.0	.	0.2	.	= 6^{15}–9^{40}, 14^{30}–18^{20}
26	10	10	4	0	4.7	3.3	.	.	= 7^{15}–12^{35}
27	2	10	10	9	9.7	.	.	.	—^{1} 5^{10}–8^{15}, 13^{30}–23^{15} *l*; ≈ 8^{15}–13^{30}
28	4	10	9	1	6.7	.	.	.	= 6^{11}–17^{40} *l*, 20^{05}–20^{50}; ≈ 7^{40}–8^{30}, 20^{50}–23^{15}
29	3	10≈	10	10	10.0	.	0.0	.	●^{0} 0^{35}–1^{30}, ≈ 2^{15}–12^{30}, = 12^{30}–21^{35}
30	30	10	2	0	4.0	4.4	.	.	= 7^{15}–18^{15}, ≈ 21^{30}–24
31	10	10≈	10	10	10.0	.	.	.	≈ 0–3^{10}, 6^{15}–11^{35}; = 11^{35}–13^{25}
Mes. vrd.		8.9	8.5	7.5	8.3	42.0	62.9		

SKOPJE — FEBRUAR 1955

1	10	10	9	10	9.7	.	.	.	= 7^{30}–15^{20}
2	4	10	9	8	9.0	3.9	0.0	.	● 3^{30}–4^{50}, = 6^{30}–16^{20} *l*, 18^{30}–24; ≈^{0} 7^{30}–8^{40}
3	0.90	10	8≈	2	6.7	3.2	.	.	≈ 0–3^{15}, 13^{30}–14^{35}, 21^{30}–24; = 3^{15}–11^{40}
4	2	10≈	10	10●	10.0	.	.	.	≈ 0–2^{30}, 5^{55}–7^{40}, 11^{40}–12^{05}; ≈ 2^{30}–5^{15}, = 7^{40}–16^{20} *l*, ●^{0} 16^{20}–21^{30}, ●^{0}
5	20	8≈	3	3	4.7	7.3	1.0	.	= 1^{45}–3^{15}, 7^{40}–9^{05}, 18^{30}–21^{15}; ≈^{1} 4^{35}–7^{40} [21^{50}–23^{10}
6	15	8	8	9	8.3	3.9	.	.	△^{1} –7, = 6^{30}–12^{05} *l*, ≈ 9^{30}–10^{40}
7	20	9	9	9	9.0	3.1	.	.	= 7^{35}–10^{05}
8	6	10	9	9	9.3	1.7	.	.	△^{1} –9^{35}, = 8–12^{45} *l*, ≈ 9^{30}–10^{50}, ●^{0} 10^{15}–11
9	6	10≈	10	10●	10.0	.	0.0	.	= 1^{40}–2^{05}, 10^{30}–18^{30}; ≈ 2^{05}–5^{05}, 10^{15}–10^{30}; ≈ 5^{05}–10^{15}, —^{1} –9^{15},
10	30	1	2	0	1.0	8.3	13.8	.	[●$^{1-0}$ 14^{35}–22^{45}
11	25	10●	10	1	7.0	2.7	1.3	.	●^{0} 2^{30}–7^{40}, 11^{17}–11^{35}, 14–14^{15}; ●^{0} 6^{15}–6^{30}, ↗ NW 10^{35}–10^{35}
12	25	3	8	3	4.7	8.1	1.2	.	–7^{05}, = 7^{05}–11^{05}
13	4	10	9	10	9.7	0.4	.	.	= 7^{15}–15^{30} *l*, ●^{0} 8^{40}–10^{05}
14	15	10●	9	10✳	9.7	1.5	4.2	.	●$^{0-1}$ 3^{40}–11^{15} *l*, 14^{30}–18^{55}; ≈ 7^{30}–10^{30} *l*, = 8^{05} –9^{55}, ✳^{0} 18^{55}–24, ↗
15	35	6	2	0	2.7	8.6	2.1	.	—^{2} 19^{40}–24 [NW 17^{50}–18^{15}
16	8	9	9	4	7.3	0.9	.	.	—^{2} 0–9^{30}, = 6^{30}–22^{15} *l*, ≈ 7^{15}–19^{15}, ✳^{0} 8^{30}–11^{40} *l*, ●^{0} 22^{50}–22^{55} *l*, ≋
17	10	7●	3	0	3.3	5.4	0.7	.	≋ 0–0^{30}, ●^{0} 0^{30}–6^{35} *l*; = 5^{15}–20^{45} *l*, △^{2} 20^{05}–24 [22^{55}–24 *l*
18	30	8●	8	1	5.7	5.7	0.2	.	● $^{0-1}$ 5^{40}–6^{55}, 21^{40}–22^{15}; ↗–↗ SW 6^{15}–6^{30}, 9^{15}–10^{30}, 14^{35}–16^{30}, 19^{30}–21^{15}
19	30	8	4	1	4.3	6.0	0.0	.	↗ 5^{15}–7^{30} *l*, 14^{45}–15^{40}, 22^{30}–22^{45}; ⌒ W 8^{30}–8^{40}, ●^{0} 9^{05}–11^{15}, 22^{15}–23^{10}
20	50	1	1	3	1.7	8.8	0.3	.	↗ SW 15^{55}–15^{15}, 19^{00}–19^{05}; ⌒ SW 18^{55}–19^{05}, ●$^{1-0}$ 19^{17}–19^{30}, 23^{15}–24
21	15	8	10●	3	7.3	0.8	1.7	.	●$^{0-1}$ 3^{05}–4^{40}, 7^{05}–13^{30} *l*; ↗ 7^{05}–8, ⌒ 7^{15}–7^{45} *l*
22	15	8	5	2	5.0	6.0	1.5	.	—$^{1-2}$ –7^{30}, —^{2} 9^{15}–11^{15}
23	2	3	10	10●	7.7	0.3	.	.	—^{0} 0^{30}–5^{30}, 11^{40}–18^{30}; ≈^{2} 6^{30}–11^{40}, —^{0} 15^{15}–9, ⊕ 8^{40}–9^{15}; ●$^{0-1}$ 14^{30}–21^{15},
24	15	10	9	1	6.7	5.1	0.9	.	= 6–10^{15}, ↗ SW 22^{30}–23^{40} [● 21^{15}–24
25	20	10	8	8	8.7	1.7	.	.	↗ SW 1^{30}–2^{05}, ●^{0} 12^{15}–12^{30}
26	25	10	4	1	5.0	4.9	0.0	.	△^{0} 0–8, —8–9^{30}, ●$^{0-1}$ 9^{30}–14^{35} *l*, ⌇ 11^{15}–11^{45}, ⌒ 13^{15}–14^{40} *l*, ↗–↗ 13^{15}–
27	45	5	2	3	3.3	8.9	2.4	.	—^{0}–7^{40}, —^{7} 8^{05}–8^{35}, △^{1} 20^{30}–24 [20^{45} *l*, 14^{30}–14^{55}, 19^{30}–20^{05}
28	20	8	9	9	8.7	4.2	.	.	△^{0} 10^{05}, —^{7} 15^{15}–9^{05}, ●^{0} 23^{07}–24
Mes. vrd.		7.9	7.0	5.1	6.7	111.4	30.8		

MART 1955 — SKOPJE

$\varphi = 41^{\circ}\ 59'N\ \lambda = 21^{\circ}\ 28'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 26 min. — Br. st. 418

Dan	Vazdušni pritisak P mm.			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	737.9	735.2	735.4	6.2	7.4	2.8	4.8	9.7	2.5	2.5	6.2	5.7	5.2	88	75	93	85	E	3	ENE	3	W	3
2	38.0	41.0	44.5	-0.2	0.6	-2.0	-0.9	3.6	-2.2	-2.2	4.0	3.7	3.2	88	78	81	82	W	4	W	2	W	3
3	46.5	46.5	46.1	-4.2	-0.4	-2.6	-2.4	0.4	-4.6	-4.4	2.9	3.0	3.0	87	68	81	82	W	3	S	2	WNW	1
4	47.0	46.2	45.1	-5.0	-0.4	-3.8	-3.3	0.6	-5.3	-6.0	2.7	1.9	1.4	86	44	41	57	W	3	N	1	W	1
5	42.3	39.9	39.3	-9.6	-1.4	-4.6	-5.0	0.2	-11.0	-13.4	2.0	2.6	2.9	91	62	89	81	—	0	SE	2	—	0
6	40.4	40.7	41.0	-6.0	1.6	-1.8	-2.0	3.9	-7.4	-10.0	2.6	2.9	3.5	87	59	87	76	—	0	—	0	—	0
7	41.1	39.2	38.3	-4.0	6.2	3.6	2.4	6.8	-4.6	-8.5	3.1	4.2	5.1	90	59	87	78	—	0	SE	3	—	0
8	33.9	30.2	28.5	3.8	6.0	5.6	5.2	7.4	2.6	2.2	5.0	5.6	6.3	87	80	92	86	—	0	NW	1	—	0
9	29.5	29.7	29.6	4.6	11.8	8.0	8.1	12.3	4.3	3.5	6.1	6.7	7.2	96	64	89	83	—	0	—	0	—	0
10	27.4	29.5	32.5	7.2	5.4	6.4	6.4	8.0	5.0	2.5	7.0	6.1	5.5	93	91	76	87	—	0	NW	3	W	3
11	37.1	38.9	41.3	3.6	8.8	4.8	5.5	10.9	3.3	2.8	5.3	5.0	5.0	90	59	77	75	SE	3	ESE	1	S	3
12	44.4	44.2	45.3	2.4	8.0	6.2	5.7	9.0	1.4	-1.0	4.9	5.4	4.9	90	67	69	75	—	0	SE	2	—	0
13	44.7	43.6	42.7	4.6	7.0	5.6	5.7	8.4	4.2	3.5	5.6	5.6	4.9	87	74	72	78	—	0	SE	3	E	3
14	40.9	38.8	38.7	0.8	8.6	6.8	5.8	10.0	-0.8	-5.0	4.6	3.6	4.1	95	42	65	67	—	0	—	0	NW	2
15	39.9	39.6	40.9	4.0	6.4	4.0	4.6	8.2	3.6	2.7	4.1	4.0	5.1	67	56	83	69	W	2	NW	3	WNW	2
16	41.9	40.9	40.4	3.2	8.0	2.8	4.2	9.0	2.6	1.8	4.2	3.7	3.8	73	46	68	62	W	1	NW	2	—	0
17	38.5	35.9	35.3	-2.0	10.2	4.4	4.2	11.4	-3.0	-7.2	3.9	4.5	4.7	98	48	74	73	—	0	SE	2	—	0
18	36.3	34.4	33.8	-0.8	12.6	8.8	7.4	13.8	-1.8	-5.8	4.3	4.8	5.0	99	44	59	67	—	0	SE	2	SW	1
19	37.4	40.1	41.1	2.2	5.2	1.4	2.6	9.0	0.5	-3.5	4.0	4.2	4.3	75	63	85	74	W	4	SE	2	S	1
20	41.0	40.0	41.0	-0.6	9.1	6.4	5.3	9.6	-2.1	-5.5	4.1	4.3	6.6	94	50	92	79	—	0	—	0	—	0
21	42.8	42.1	42.4	3.8	16.4	9.0	9.6	17.5	2.2	-1.0	5.8	6.5	7.4	96	47	86	76	—	0	—	0	SSW	1
22	42.5	41.6	42.8	6.0	15.4	12.0	11.4	16.0	4.8	2.0	6.2	7.1	8.3	88	55	79	74	—	0	—	0	SW	1
23	43.6	43.2	45.6	9.0	15.6	12.0	12.2	16.6	8.6	7.3	8.0	7.8	7.0	93	59	67	73	NW	1	NE	3	WNW	2
24	47.0	45.8	45.6	7.4	18.6	11.0	12.0	19.6	6.6	4.4	6.0	5.5	5.9	78	34	60	57	—	0	NNW	1	—	0
25	44.7	42.3	41.6	3.8	19.8	12.4	12.1	21.5	2.8	0.0	5.8	5.1	7.0	96	29	65	63	—	0	—	0	SW	1
26	41.5	39.4	39.8	6.2	21.8	13.6	13.8	23.4	4.7	1.5	6.8	7.0	9.1	96	35	78	70	—	0	—	0	—	0
27	39.9	37.9	36.9	8.0	24.0	17.0	16.5	25.0	6.2	3.6	7.2	6.4	7.3	89	29	50	56	—	0	W	1	NW	1
28	36.1	36.3	36.6	12.0	20.4	15.2	15.7	21.5	11.2	8.4	7.4	7.8	8.3	70	44	64	59	WSW	1	NW	3	—	0
29	38.6	36.6	37.3	11.8	20.8	19.0	17.6	21.5	10.2	8.0	8.6	9.8	6.6	83	50	39	57	S	2	SE	2	NW	3
30	36.3	35.0	40.4	13.6	16.6	6.6	10.8	20.3	6.1	6.5	9.1	8.5	4.9	78	60	67	68	NW	1	W	2	SW	4
31	40.9	36.1	33.2	5.0	8.4	9.4	8.0	11.1	4.7	4.9	5.0	5.4	6.8	78	65	77	73	WNW	2	E	1	—	0
Mes. vred.	740.0	739.1	739.5	3.1	10.3	6.5	6.6	11.8	1.8	-0.2	5.2	5.3	5.5	87.3	56.0	73.9	72.4		1.0		1.5		1.2

APRIL 1955 — SKOPJE

1	736.0	736.4	739.0	8.4	11.0	7.2	8.4	11.6	4.6	2.5	6.9	6.9	5.6	83	71	74	76	NW	2	NW	2	W	3
2	42.8	44.4	43.3	5.8	5.2	4.2	4.8	7.4	3.8	2.2	4.8	4.5	5.6	70	68	90	76	W	3	NW	1	W	2
3	40.2	37.4	37.9	3.8	5.4	4.0	4.3	6.0	3.4	3.4	5.2	5.4	5.3	87	79	87	84	—	0	WNW	2	WNW	3
4	38.7	39.0	40.9	3.8	7.4	4.8	5.2	8.5	2.8	2.8	4.7	4.4	4.8	78	57	75	70	W	1	SE	1	SE	1
5	40.9	39.9	41.3	2.2	12.0	7.6	7.4	13.6	0.0	-3.6	4.6	5.6	5.6	86	54	72	71	—	0	N	3	W	3
6	42.2	41.8	43.4	6.0	11.6	8.0	8.4	12.7	4.2	1.6	5.7	5.4	5.6	82	53	70	68	W	2	N	4	W	2
7	44.3	44.6	45.9	7.0	13.6	8.8	9.6	14.6	5.6	4.0	5.3	3.3	4.8	71	28	53	51	NW	2	W	1	S	1
8	47.2	45.4	44.2	3.4	15.2	9.6	9.4	16.0	0.7	-2.5	4.8	5.1	5.2	82	39	57	59	—	0	S	2	—	0
9	43.0	40.5	41.3	6.6	14.4	10.0	10.2	14.6	2.6	0.4	5.6	4.9	7.3	77	40	79	65	—	0	NW	1	W	2
10	43.5	43.1	43.0	9.6	16.0	10.8	11.8	16.7	7.6	3.4	4.6	4.7	6.1	51	34	63	49	SE	1	E	1	S	2
11	42.8	41.5	40.3	8.2	9.8	9.8	9.4	11.0	6.5	3.2	6.7	7.6	8.8	82	84	97	88	—	0	—	0	—	0
12	37.9	36.9	39.9	9.2	12.6	10.2	10.6	15.7	7.9	7.0	7.5	6.9	6.0	86	63	64	71	—	0	NW	3	W	3
13	43.2	45.5	44.1	8.6	14.0	10.6	11.0	14.8	7.4	6.5	6.8	7.0	6.2	81	58	65	68	SW	2	NW	2	W	3
14	42.8	40.1	37.8	7.8	12.8	10.0	10.2	14.0	6.8	4.5	7.6	5.5	6.8	96	49	74	73	—	0	—	0	E	1
15	31.2	29.6	30.5	8.2	5.8	9.4	6.7	10.1	5.0	4.5	6.8	5.4	4.9	83	78	67	76	W	3	NW	4	NW	3
16	30.8	32.8	35.4	7.0	12.0	7.2	8.4	13.3	2.9	-1.4	4.7	4.5	4.8	62	43	63	56	NW	2	N	3	W	3
17	36.9	36.6	38.9	5.4	13.2	9.0	9.2	14.4	2.5	-0.8	5.4	4.0	4.8	79	35	55	56	—	0	NW	3	W	4
18	40.3	40.2	42.1	7.2	10.8	3.4	6.2	11.8	3.2	2.1	4.4	4.8	3.5	57	49	59	55	NW	4	N	4	S	4
19	42.6	40.3	40.4	2.0	7.8	2.2	3.6	8.9	0.3	-2.5	3.4	2.7	4.8	64	33	89	62	SE	3	—	0	W	3
20	42.6	42.3	42.4	2.8	7.4	3.8	4.4	9.0	0.4	-2.3	3.8	2.4	3.2	68	31	54	51	NW	2	N	3	SSE	4
21	43.5	42.1	41.4	1.0	13.6	5.6	6.4	15.0	-2.7	-5.9	3.4	1.8	4.6	70	14	68	51	—	0	SE	1	—	0
22	42.8	40.6	40.6	5.2	16.8	10.6	10.8	17.7	-0.8	-4.2	4.8	5.1	5.1	72	36	53	54	—	0	SE	2	SE	1
23	42.5	40.5	40.2	10.0	17.4	12.8	13.2	18.6	5.2	1.6	4.8	6.7	6.6	52	45	59	52	—	0	E	2	E	3
24	41.0	38.2	37.5	12.0	19.4	14.2	15.0	20.0	6.4	3.5	5.9	7.4	5.5	56	45	45	49	E	1	E	2	ENE	2
25	37.4	38.5	40.6	10.0	13.8	10.2	11.0	14.3	7.6	4.4	6.5	6.2	4.7	71	52	50	58	—	0	NW	2	SW	3
26	44.3	43.3	44.3	7.6	13.8	9.4	10.0	15.2	2.8	-1.5	3.9	4.6	4.3	50	30	49	43	WNW	3	NW	2	S	3
27	46.3	44.1	43.6	5.0	18.2	11.8	11.7	19.6	0.0	-3.8	4.4	5.5	7.0	67	35	67	56	—	0	SE	2	—	0
28	45.7	43.2	43.7	8.6	20.4	13.8	14.2	22.0	4.0	1.0	6.9	8.1	7.0	83	45	59	62	—	0	E	2	—	0
29	45.5	43.7	44.4	13.2	22.0	15.8	16.7	22.6	5.3	2.7	7.2	4.4	6.7	64	22	50	45	—	0	ESE	1	E	2
30	45.7	43.1	42.3	10.4	20.6	12.4	14.0	21.7	6.3	2.9	7.3	5.6	6.8	78	30	63	57	—	0	S	2	SE	2
Mes. vred.	741.5	740.5	741.0	6.9	13.1	8.8	9.4	14.4	3.7	1.2	5.5	5.2	5.6	72.9	46.7	65.7	61.8		1.0		1.9		2.1

SKOPJE — MAPT 1955

Br. st. 418

$H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	15	10●	10●	10●	10.0	.	0.6	.	●0-1 0–2⁰⁵, 4³⁵–5⁵⁰, 13²⁰–22⁴⁵; ●1-0 5⁵⁰–11¹⁹ /, ✳0-1 22⁴⁵–24
2	20	10	10	10✳	10.0	.	13.4	1	✳0-1 0–5⁰⁰, 14³⁵–24; ⊠
3	4	10✳	10	10✳	10.0	.	1.0	5	✳1-0 0–12¹⁸, 18³⁰–24; ⊠
4	30	10✳	4	1	5.0	6.3	5.1	9	✳1-0 0–7⁰⁵, ⊠
5	25	0	0	2	0.7	8.3	0.0	4	= 10¹⁵–11³⁰, ⊠
6	10	10	8	3	7.0	3.9	.	3	= 6⁰⁵–13³⁰, ⊠
7	25	3	8	10	7.0	3.0	.	1	≒ 0–10³⁰, ⊠ [19³⁰–19⁵⁰
8	4	10	10	10	10.0	.	.	.	= 6³⁵–7³⁰, ●0 8³³–9¹⁵, 12²³–13²⁵, 16¹⁰–16⁵⁵; ●0-1 11⁴⁰–12⁰⁵, 16⁵⁵–16⁴⁰,
9	20	10●=	9	6	8.3	1.8	0.6	.	= 5⁴⁰–6³⁰, 10³⁰–12¹³; ●0 6³⁰–9³⁰ /, ≃ 6³⁰–10³⁰, ●0 17⁵⁰–8⁰⁵
10	7	10●	10●	10●	10.0	.	6.8	.	●0-1-2 5⁰⁵–24, ≃ 8³⁰–9³⁵
11	30	10	8	7	8.3	5.5	29.5	.	●1-0 0–5¹⁵
12	4	9=	9	10	9.3	0.9	.	.	= 5⁵⁵–24 /, ≃ 6⁰⁵–8³⁰
13	15	10	10	6	8.7	0.9	.	.	= 0–11⁰⁵
14	30	8	9	10	9.0	4.2	.	.	—1-0 0–7³⁰, — 3⁴⁰–9⁴⁰ /, ≃ 7³⁵–8⁰⁵
15	15	10	10	10	10.0	.	.	.	●0 10¹⁰–11⁰⁵
16	25	10	5	0	5.0	5.8	0.0	.	— 8³⁰–10⁴⁰
17	25	0	3	0	1.0	8.6	.	.	—2-1-0 0–9³⁰, 22³⁵–24; 4³⁰–10⁴⁰, ⌓1 18⁴⁵–22³⁵
18	25	0	6	1	2.3	6.5	.	.	—2-1-0 0–8²⁴, — 5⁴⁰–9⁰⁵ /, ≃ 7⁴⁰–8⁴⁵, ≲ 20¹⁵–24, ⌓1 21³⁵–24
19	10	10✳	9	0	6.3	1.2	0.2	.	≲ 0–2³⁰, ⌓1 0–3⁴⁰, 22¹⁵–24; ●0 3⁴⁰–4³⁵, ⌿ W 5⁴⁵–6⁴⁰, ✳1-0 6³⁰–9⁰⁵ /
20	15	7	9	9	8.3	1.4	0.4	.	⌓ 0¹⁰–2¹⁰, 22³⁵–24; —1 2¹⁰–9, — 4⁴⁰–8²⁵, 10³⁵–14³⁰; ≃ 8³⁵–10⁰⁵, ●0 [14³⁰–18⁰⁵
21	20	8	4	0	4.0	8.2	0.4	.	⌓1 0–9, 23–24; — 5³⁵–9³⁰
22	25	9	9	10●	9.3	0.8	.	.	⌓2 0–9³⁰, — 6³⁵–11⁰⁵ /, ≃ 7³⁰–9³⁰, ●0-1 18¹⁰–24
23	35	8	9	2	6.3	4.0	1.7	.	●0-1 0–0³⁰, 3⁴⁵–4³⁰, 14⁰⁰–14⁰⁵, 16³⁰–17⁴⁵; — 5¹⁵–9³⁰, ⌓1 22³⁰–24
24	30	3	3	0	2.0	10.5	0.8	.	⌓1 0–8⁰⁵, 20³⁰–24
25	50	6	6	0	4.0	9.8	.	.	⌓1 0–8³⁵, 22³⁰–24; — 7⁴⁵–8¹⁵
26	40	4	4	1	3.0	10.1	.	.	— 6¹⁵–8²⁵, ⌓1 0–9¹⁰, 20³⁰–24
27	30	8	9	2	6.3	7.2	.	.	⌓1 0–8¹⁰, 21³⁰–24; — 7⁴⁰–8²⁵
28	30	9	10	10	9.7	.	.	.	⌓1 0–8⁰⁰, — 6⁴⁵–7⁴⁰, 10⁰⁵–11³⁰
29	40	8	9	8	8.3	6.7	0.2	.	●0 2³⁰–3¹², 5³⁵–6
30	30	9●	10	9	9.3	3.1	0.0	.	●0 3¹⁵–4³⁰, 6⁴⁰–9⁰⁵ /; ⌒ 6³⁰–6⁴⁰
31	15	10	9	1	6.7	0.1	0.0	.	●0 16⁰⁴–17²⁵
Mes. vred.		7.7	7.7	5.4	6.9	118.8	60.7		

SKOPJE — APRIL 1955

1	15	10	10	10	10.0	.	0.0	.	⌓0 0²³–9⁴⁰, —5¹⁵–8³⁰, ●0 15³⁰–16²⁵, 18⁴⁰–18⁵⁵
2	10	10	10●	10●	10.0	.	0.6	.	●0-1 7³⁰–24 /
3	8	10●	10●	10●	10.0	.	7.0	.	●0-1 0–24
4	20	10	10	10	10.0	1.3	11.0	.	●0 7³⁰–8³⁰, 10⁴⁵–11²⁰; ⌓ 22³⁵–24
5	15	4	9	10	7.7	5.6	0.0	.	⌓ 0–4³⁰, —1 4³⁰–8⁴⁰, = 5¹⁵–10²⁵, ●1-0 17²³–19³⁰, 21⁴⁵–22³⁵
6	15	9	9	9	9.0	4.7	0.4	.	
7	20	9	6	7	7.3	5.9	.	.	= 4³⁰–8⁴⁰, ●0 9³⁵–9¹⁵, ⌓ 23¹⁵–24
8	15	0	3	0	1.0	10.4	0.0	.	⌓1 0–3³⁰, 22³⁵–24; —0 3²⁰–7¹⁵, = 5⁴⁰–10⁴⁵
9	15	6	10	9	8.3	3.5	.	.	⌓1 0–9³⁰, = 4¹⁵–10³⁰ /, ●0-1 13³⁵–20¹⁵ /
10	40	1	8	1	3.3	10.6	0.5	.	
11	6	10●	10●	10●	10.0	.	0.5	.	●0 3⁵⁵–24 /, ● 10³⁰–12²⁵
12	20	9	7●	9	8.3	5.8	4.0	.	●0 0–3¹⁵, 13⁴⁰–14⁰⁵, 22⁴⁵–24 /
13	25	10	9	1	6.7	2.4	3.6	.	●0 0–5, ●0 5–6³⁵, ⌓ 19³⁰–24
14	8	10	10	10	10.0	0.3	.	.	⌓1 0–7, = 6²⁰–21³⁰, ●0 7⁰⁵–7⁴⁵, 21³⁰–24
15	10	10●	10●	10	10.0	.	3.6	.	●0 0–14³⁰, ⌿ NW 14¹³–14⁴⁰
16	30	5	9	5	6.3	2.6	1.6	.	
17	35	1	8	9	6.0	6.6	.	.	⌓2 0³⁰–7¹⁵
18	25	9	9	0	6.0	3.5	.	.	⌿ N 7⁴⁵–8²⁰, 11⁵⁰–11⁵⁸; ●0 11⁵⁰–11⁵⁵
19	25	10	7	10✳	9.0	2.7	0.0	.	✳0 19⁴⁰–21¹⁵
20	40	4	2	0	2.0	12.0	1.3	.	⌓1 22¹⁵–24
21	30	0	1	0	0.3	11.9	.	.	⌓2-1 0–2⁴⁰, 19³⁰–24; —2-0 2⁴⁰–8
22	30	0	1	0	0.3	11.8	.	.	⌓2-0 0–3²⁰, 20¹⁵–24; —1 3²⁰–8, = 6¹⁵–8⁴⁵
23	30	5	5	3	4.3	8.1	.	.	⌓1-0 0–8³⁰, 21³⁵–24; = 4⁴⁰–10³⁰
24	25	4	5	6	5.0	10.7	.	.	⌓1 0–8
25	25	8	10	7	8.3	0.2	.	.	= 7⁰⁵–9³⁰
26	30	1	0	0	0.3	12.3	.	.	⌓1 20¹⁵–24
27	35	0	2	0	0.7	11.8	.	.	⌓1 0–2³⁰, 21³⁵–24; —1 2³⁰–7²⁰
28	25	0	1	0	0.3	11.9	.	.	⌓2-0 0–8⁰⁵, 23¹⁰–24; ≡ 4³⁰–5⁴⁰, = 5⁴⁰–9³⁰
29	30	1	2	5	2.7	11.1	.	.	⌓2 0–9³⁰, = 6¹⁵–8¹²
30	35	0	2	1	1.0	11.7	.	.	⌓1 0–8³⁵, 20⁴⁰–24; ≡ 4³⁰–5³⁰, = 5²⁰–9²⁵
Mes. vred.		5.5	6.5	5.4	5.8	179.4	34.1		

φ = 41° 59'N λ = 21° 28'E Gr. ΔG = + 1h 26 min. Br. st. 418

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	742.4	739.7	738.5	12.0	23.0	18.6	18.0	23.8	6.9	4.5	7.8	7.7	8.1	74	37	50	54	—	0	W	2	W	2
2	38.2	34.6	34.4	15.0	26.2	16.6	18.6	26.6	9.4	8.0	10.0	9.6	8.8	78	37	62	59	—	0	W	2	SE	1
3	34.8	32.6	36.0	13.6	26.6	16.0	18.0	27.4	7.5	4.3	8.8	10.0	10.8	75	38	79	64	—	0	E	2	NW	3
4	37.4	37.0	38.3	11.6	24.4	17.6	17.8	25.2	7.2	4.6	9.2	11.0	10.1	90	48	67	68	—	0	SE	1	S	1
5	41.7	41.4	42.7	14.2	25.2	18.0	18.8	25.9	6.8	6.3	9.2	9.3	9.8	76	39	63	59	—	0	SE	2	—	0
6	45.0	43.2	43.2	15.0	26.4	18.0	19.4	27.2	9.4	6.8	9.2	11.4	11.0	72	40	71	61	—	0	E	3	E	2
7	44.1	41.6	41.7	17.0	27.6	20.2	21.2	28.6	10.3	8.2	10.4	12.3	11.7	72	45	65	61	—	0	—	0	NE	1
8	43.9	44.5	46.8	17.0	21.8	14.8	17.1	22.4	10.5	7.6	10.2	9.3	7.3	70	47	58	58	—	0	NW	3	W	3
9	48.2	46.3	45.5	12.8	21.0	15.0	16.0	21.2	6.9	4.8	8.0	9.4	10.0	72	50	78	67	—	0	SE	2	—	0
10	44.6	41.3	40.1	14.8	25.2	18.4	19.2	25.8	7.0	4.6	9.9	11.1	11.6	78	46	73	66	—	0	SE	1	—	0
11	40.7	37.4	37.8	16.2	27.0	20.0	20.9	27.4	10.2	7.0	10.9	11.0	10.0	79	41	57	59	—	0	SE	2	NE	3
12	39.5	37.4	39.3	16.0	27.0	19.4	20.4	27.8	9.8	6.6	9.7	10.4	11.6	71	38	69	59	—	0	E	2	N	3
13	41.2	40.0	41.1	18.0	19.4	14.6	16.6	23.0	14.2	12.0	11.6	12.5	11.1	74	74	89	79	NW	1	S	2	—	0
14	40.2	39.1	38.2	14.4	20.4	15.0	16.2	21.7	12.9	11.7	11.8	11.3	11.4	96	62	89	82	—	0	SE	1	—	0
15	38.8	36.6	35.9	13.8	25.4	18.6	19.1	26.0	7.6	6.8	10.2	13.3	12.1	87	54	75	72	—	0	SE	2	—	0
16	37.8	37.8	41.2	17.6	24.8	15.0	18.1	26.0	12.2	9.4	11.5	9.8	9.5	76	42	75	64	—	0	ESE	1	SSW	1
17	45.3	43.6	42.9	14.4	22.2	17.6	18.0	24.0	11.4	8.6	9.3	9.6	11.5	76	48	76	67	—	0	SE	2	—	0
18	43.8	40.8	41.0	17.8	27.4	20.4	21.5	27.8	10.2	7.4	11.7	13.1	11.6	76	48	64	63	—	0	E	2	E	2
19	40.7	38.5	40.7	17.6	29.2	21.2	22.3	29.6	12.3	8.9	11.5	11.0	7.4	76	36	39	50	—	0	W	2	W	2
20	45.7	44.3	43.9	14.8	21.6	17.6	17.9	23.4	10.9	7.2	8.3	9.7	10.1	66	50	67	61	SE	1	—	0	—	0
21	44.4	41.4	40.5	15.2	25.8	19.6	20.0	26.6	9.6	6.6	9.1	12.4	8.6	70	50	50	57	—	0	E	3	E	3
22	40.5	36.0	39.3	15.0	25.4	18.6	19.4	27.4	10.8	8.2	10.6	9.5	8.7	82	39	54	58	—	0	SW	5	NW	4
23	46.8	47.1	48.0	11.2	15.6	9.4	11.4	18.6	8.7	5.5	5.0	4.6	4.6	50	35	52	46	N	5	N	3	S	2
24	48.1	45.0	43.9	8.4	18.4	11.6	12.5	18.6	1.0	-2.2	5.1	5.4	6.3	62	34	62	53	—	0	SE	2	—	0
25	45.4	42.3	42.1	10.6	22.8	17.2	17.0	23.2	3.2	-0.2	7.2	8.9	9.0	75	43	61	60	—	0	SE	2	SE	3
26	42.7	40.6	40.4	15.4	25.2	19.4	19.8	26.8	10.9	8.8	9.2	12.4	12.8	71	52	76	66	—	0	S	2	—	0
27	42.2	41.0	41.4	16.6	26.0	20.6	21.0	27.4	12.2	8.0	11.8	12.6	12.7	83	50	69	67	—	0	E	2	S	3
28	41.0	37.9	37.9	16.8	29.6	25.4	24.3	31.6	12.2	9.8	12.0	13.8	8.8	83	44	36	54	—	0	E	2	W	4
29	37.7	34.8	36.5	18.6	29.2	21.6	22.8	30.0	11.6	9.2	11.2	12.0	10.2	69	39	53	54	—	0	W	3	W	1
30	41.1	42.8	43.6	13.2	17.2	13.2	14.2	22.2	12.6	8.4	8.8	8.7	8.8	77	59	77	71	W	3	S	2	—	0
31	44.5	43.6	44.0	12.4	14.4	10.8	12.1	17.4	7.5	5.5	8.2	8.6	8.5	76	70	88	78	—	0	W	2	S	2
Mes. vred.	742.2	740.3	740.9	14.7	23.9	17.4	18.4	25.2	9.5	6.9	9.6	10.4	9.8	75.2	46.3	65.9	62.5		0.3		2.0		1.5

JUN 1955 SKOPJE

1	742.9	741.7	742.0	10.8	18.2	12.8	13.6	18.8	9.7	9.5	8.5	10.0	10.3	88	63	93	81	—	0	—	0	—	0
2	41.7	39.5	39.3	14.4	23.6	18.4	18.7	24.5	9.6	6.6	9.8	11.2	11.6	80	51	73	68	—	0	SE	2	SE	1
3	41.5	40.3	40.8	16.2	24.6	17.4	18.9	25.8	7.9	4.6	8.5	9.6	9.9	61	42	67	57	NW	1	—	0	SSW	2
4	42.0	40.1	39.8	15.4	25.2	18.8	19.6	26.4	9.4	6.6	9.5	9.0	7.7	73	37	48	53	—	0	SW	2	SW	2
5	41.7	40.8	42.1	16.0	25.6	17.6	19.2	25.7	8.4	5.4	8.6	10.6	12.1	63	43	80	62	—	0	—	0	—	0
6	41.8	40.7	41.7	16.6	24.6	17.2	18.9	25.4	11.0	8.5	11.5	13.4	13.8	82	58	94	78	—	0	ESE	1	—	0
7	41.1	38.6	37.6	16.4	27.8	21.6	21.8	29.6	12.2	10.4	12.8	14.2	14.6	92	51	75	73	—	0	E	2	—	0
8	38.8	36.7	36.6	20.2	30.0	23.2	24.2	31.8	14.4	11.6	13.2	15.7	15.3	74	49	72	65	—	0	SE	2	—	0
9	38.1	36.0	35.5	21.4	33.4	26.2	26.8	34.9	15.8	12.2	13.7	14.4	11.5	72	38	45	52	—	0	N	2	—	0
10	37.7	36.6	37.7	21.4	31.6	25.4	26.0	32.9	14.6	11.7	12.5	11.5	9.8	65	33	40	46	—	0	SW	6	SW	5
11	39.4	36.9	36.7	20.6	30.4	24.8	25.2	31.6	14.2	11.4	11.2	11.9	10.1	61	36	43	47	—	0	SE	2	NW	3
12	37.2	38.5	41.4	18.6	16.2	17.2	17.3	25.0	15.6	13.6	10.6	9.3	11.2	66	67	76	70	W	2	N	4	NW	2
13	41.7	39.5	38.8	15.8	24.6	20.4	20.3	26.4	9.8	7.0	10.1	10.6	11.9	75	45	66	62	—	0	E	2	ENE	4
14	39.3	36.8	41.4	19.2	24.6	14.2	18.0	26.6	13.2	10.2	12.0	10.7	8.2	72	47	67	62	NE	2	N	2	NW	4
15	40.6	40.5	41.7	15.2	17.4	14.6	15.4	18.9	12.8	10.0	7.8	8.3	8.7	60	56	70	62	NW	3	N	4	NNW	2
16	41.8	42.0	42.4	15.4	20.4	19.0	18.4	22.8	13.2	12.6	9.8	9.8	9.8	75	54	60	63	W	3	NW	3	W	1
17	43.9	42.5	42.6	17.0	26.4	20.6	21.2	27.7	10.6	7.7	10.2	10.7	10.8	70	41	60	57	—	0	—	0	—	0
18	43.5	42.0	42.8	18.2	29.6	25.6	24.8	31.2	10.3	7.3	10.6	13.1	13.2	68	42	53	54	—	0	E	2	SE	1
19	44.7	42.9	43.3	21.0	31.4	23.4	24.8	32.6	18.2	15.0	13.0	14.5	13.2	70	42	61	58	NW	1	SE	2	—	0
20	44.7	42.7	42.3	22.2	32.8	26.4	27.0	33.7	15.1	12.4	12.9	14.8	15.9	64	40	58	54	—	0	SE	2	E	3
21	43.6	41.4	41.8	23.4	33.0	27.0	27.6	34.8	17.8	14.6	14.5	16.9	9.7	67	45	47	53	—	0	SE	2	—	0
22	43.9	42.0	42.0	22.0	32.2	24.6	25.8	32.6	13.6	11.0	12.7	13.7	13.4	64	38	58	53	W	1	N	3	SW	4
23	41.6	39.8	40.2	22.2	21.0	21.2	21.4	29.6	17.2	14.8	13.9	15.3	13.6	70	82	72	75	SE	2	NE	3	W	3
24	40.5	39.4	40.4	20.2	24.6	20.8	21.6	27.4	19.2	17.4	13.2	12.8	13.2	74	55	72	67	NW	2	S	3	W	2
25	40.9	40.0	40.5	18.8	23.4	19.4	20.2	26.0	18.4	16.6	14.4	14.2	15.9	88	65	94	82	—	0	W	1	—	0
26	40.5	39.4	39.6	19.6	22.2	21.4	21.2	28.6	13.4	12.0	14.5	12.3	13.4	85	61	70	72	—	0	NW	3	W	1
27	39.6	38.0	39.0	18.6	29.4	22.6	23.3	30.0	13.4	11.2	13.3	13.9	14.6	83	45	71	66	—	0	NW	2	—	0
28	40.0	37.5	38.9	20.0	30.8	22.8	24.1	32.6	14.4	11.0	14.0	14.5	14.5	80	44	70	65	—	0	SE	2	NE	2
29	38.9	35.7	37.3	21.0	31.6	21.8	24.0	32.0	15.0	12.9	14.3	14.8	13.2	76	42	67	62	—	0	—	0	—	0
30	37.4	35.2	38.0	19.8	27.4	18.0	20.8	28.8	15.4	12.4	12.8	13.7	14.8	74	50	96	73	—	0	NW	3	—	0
Mes. vred.	741.0	739.5	740.1	18.6	26.5	20.8	21.7	28.5	13.5	10.9	11.8	12.5	12.2	73.1	48.7	67.3	63.0		0.6		2.1		1.4

SKOPJE — MAJ 1955

Br. st. 418 — $H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	25	9	7	3	6.3	6.6	.	.	⌓ 0–8
2	20	8	4	4	5.3	10.2	.	.	⌓ 0–9, — 4–10, ≲ 0–2, ● 14–14 [≲ NE 15–15
3	35	2	6	4	4.0	9.9	0.0	.	●–16–19 *l*, (≲) NE-NW 14–18 *l*, ≲ 15–16, ↗ NE 15–15,
4	25	3	5	1	3.0	10.5	0.4	.	⌓ 0–9, 22–24; ≡ 3–5, — 6–9; (≲) N 13–13, ⚲ 14–15
5	30	5	4≲	8	5.7	10.5	0.0	.	⌓ 0–9, — 6–8
6	40	3	2	3	2.7	12.2	.	.	⌓ 0–8, 20–24
7	25	1	2	1	1.3	12.2	.	.	⌓ 0–8
8	20	0	4	2	2.0	10.9	.	.	⌓ 1–8, — 5–8
9	35	3	3	0	2.0	10.9	.	.	⌓ 0–8, 21–24
10	25	1	2	0	1.0	11.7	.	.	⌓ 0–8, 23–24; — 5–10
11	20	0	4	0	1.3	11.1	.	.	⌓ 0–8, — 5–8, ≲ NE-NW 20–21 [–19 /
12	40	2	5	9	5.3	10.7	.	.	⌓ 1–8, (≲) SW-NW 14–15, 17–19; ≲ N 19–20, ● 18
13	10	8	10≲●	9	9.0	4.3	0.4	.	⚲ 13–15 *l*, ● 15–15, 18–18; ≲ 13–14, (≲) 16–16, ≲
14	20	10●	8	0	6.0	5.4	8.1	.	● –3–9 *l*, ⌓ 21–24 [N 13–14
15	30	3	3	0	2.0	12.0	0.1	.	⌓ 0–9, ≡ 3–4; ≡ 4–5
16	30	7	7	0	4.7	8.1	.	.	⌓ 0–9, ≲ SE 19–21
17	35	8	3	0	3.7	11.5	.	.	⌓ 20–24
18	25	2	1	1	1.3	11.8	.	.	⌓ 0–8, ≡ 4–5
19	30	1	6	3	3.3	11.5	.	.	⌓ 0–8
20	30	7	1	0	2.7	12.1	.	.	
21	30	7	2	1	3.3	12.0	.	.	⌓ 0–8
22	35	9	8	6	7.7	7.8	.	.	⌓ 0–8
23	25	3	4	1	2.7	12.2	.	.	
24	30	3	5	0	2.7	12.2	.	.	⌊ 2–6
25	30	1	9	6	5.3	7.8	.	.	⌓ 0–7, — 6–8
26	25	6	3	3	4.0	10.0	.	.	
27	25	6	7	8	7.0	8.6	.	.	⌓ 0–8, ● 10–12 *l*
28	30	4	7	2	4.3	11.4	0.0	.	⌓ 1–7
29	30	4	9	8	7.0	8.5	.	.	⌓ 0–7
30	25	10●	9	0	6.3	1.2	0.0	.	● 3–10 *l*
31	12	9	10●	10	9.7	0.4	0.0	.	● –1 10–19 *l*
Mes. vred.		4.7	5.2	3.0	4.3	297.2	9.0		

SKOPJE — JUN 1955

1	20	10	9	1	6.7	0.9	2.7	.	— 9–11, ⌓ 20–24
2	30	3	8	2	4.3	12.0	.	.	⌓ 0–7, 22–24
3	30	0	3	3	2.0	11.4	.	.	⌓ 0–7
4	30	1	3	1	1.7	13.0	.	.	
5	30	5	10	5	6.7	6.1	.	.	● 14–16 *l*
6	25	4	5	2	3.7	7.2	0.0	.	≡ 1–5, ● –1 11–12, 15–16; ≲ N 15–16
7	30	7	2	0	3.0	11.8	1.8	.	≡ 3–5
8	30	2	5	4	3.7	11.6	.	.	⌓ 1–7
9	25	2	2	0	1.3	12.3	.	.	
10	20	1	8	8	5.7	8.5	.	.	↗ SW 12–17
11	30	2	7	8	5.7	13.1	.	.	● 19–20, ≲ E, W 20–23 *l*
12	15	8	10●≲	9	9.0	4.9	0.0	.	(≲) SW, S 9–14 *l*, ● –1 9–14 *l*
13	30	1	3	8	4.0	11.1	2.3	.	
14	30	6	8●	10●	8.0	7.4	.	.	● 13–16 *l*, 20–21
15	25	9	9	9	9.0	0.7	0.9	.	
16	25	7	9	6	7.3	3.8	.	.	
17	20	1	1	0	0.7	12.5	.	.	⌓ 2–7
18	25	0	5	5	3.3	10.7	.	.	— 2–8, ● 20–20
19	30	0	2	0	0.7	12.8	0.0	.	
20	30	0	4	2	2.0	12.8	.	.	⌓ 2–7
21	25	0	3	0	1.0	13.1	.	.	
22	35	0	4	1	1.7	13.3	.	.	≲ N-NE 20–23
23	10	8	9●≲	9	8.7	6.1	.	.	≲ SW-NE 12–14, 17–18; ⚲ 13–13, ● 13–18 *l*
24	25	9	7	3	6.3	6.1	7.0	.	● 16–16, ≲ S 16–17
25	15	10●	9●	10	9.7	1.3	0.0	.	● –0 6–13 *l*, 17–20 *l*; (≲) N, SW 16–20 *l*, ≲ W 17–17
26	20	2	9	8	6.3	6.3	1.5	.	≡ 3–4, — 4–6, ● 12–13
27	25	6	7	1	4.7	8.4	0.0	.	⌓ 1–8
28	25	1	3	9≲	4.3	10.2	.	.	(≲) SW-SE 15–21, ● 19–20, ≲ S 19–24
29	25	1	5	9≲	5.0	11.2	0.0	.	≲ S 0–2, ⌓ 1–7, (≲) SW, S 14–21 *l*, ⚲ 15–16, ● 16–16
30	25	9	8	9●	8.7	8.9	1.0	.	≲ S-SE 16–17, ● 17–22
Mes. vred.		3.8	5.9	4.7	4.8	269.5	17.2		

JUL 1955 — SKOPJE

$\varphi = 41^{\circ}\,59'N$ $\lambda = 21^{\circ}28'E$ Gr. $\Delta G = +1h\,26$ min. — Br. st. 418

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)							
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21			
1	738.6	738.3	739.9	18.6	26.2	21.6	22.0	28.0	15.6	14.2	13.0	12.8	12.1	81	50	62	64	NW	2	N	4	NW	1
2	41.9	41.3	42.0	20.6	28.6	21.4	23.0	30.2	13.4	11.2	13.3	11.7	11.3	73	40	59	57	—	0	S	3	S	3
3	43.4	41.8	40.4	19.6	30.8	22.8	24.0	31.7	12.4	10.2	12.1	13.4	14.5	70	40	70	60	—	0	—	0	—	0
4	40.2	36.8	35.9	21.8	32.2	25.8	26.4	32.3	15.5	13.0	12.6	14.4	13.0	64	40	52	52	—	0	—	0	W	2
5	36.5	33.9	33.6	21.8	31.8	24.4	25.6	32.9	15.8	13.0	14.1	15.4	15.2	72	44	66	61	—	0	SE	2	SW	2
6	33.0	34.1	34.8	20.6	20.6	16.6	18.6	27.8	14.2	14.2	14.2	11.8	11.8	78	65	83	75	—	0	W	4	W	3
7	35.3	36.8	37.7	16.0	20.2	17.2	17.6	22.2	14.8	14.3	11.9	12.3	11.2	87	69	76	77	—	0	W	1	NW	2
8	38.8	37.8	37.7	16.4	24.2	19.8	20.0	25.4	14.9	14.0	10.8	13.0	13.2	77	58	76	70	NW	2	—	0	—	0
9	37.7	35.4	37.0	17.6	25.8	19.6	20.6	26.7	11.8	9.6	12.4	13.4	13.0	82	54	76	71	—	0	ESE	2	SW	1
10	38.2	37.7	38.9	17.6	27.6	22.4	22.5	29.4	12.2	10.2	11.8	13.0	13.1	78	47	64	63	—	0	W	2	—	0
11	41.3	40.6	40.7	19.8	31.2	24.4	25.0	32.4	12.9	10.8	12.2	8.8	11.9	71	26	52	50	—	0	—	0	—	0
12	42.1	38.8	40.4	20.4	32.0	20.8	23.5	33.9	14.4	12.0	11.9	10.3	13.8	66	29	75	57	—	0	SE	2	—	0
13	40.3	38.4	38.0	19.4	30.8	24.6	24.8	31.2	14.6	12.2	14.0	11.4	13.1	83	34	56	58	—	0	SW	2	W	1
14	38.7	37.0	38.0	19.8	28.0	20.8	22.4	29.0	18.2	17.2	15.7	10.7	13.8	91	38	75	68	—	0	NW	2	NW	2
15	38.8	38.5	39.6	19.0	19.6	19.8	19.6	28.5	16.6	15.2	14.6	13.9	13.8	88	81	80	83	—	0	SE	3	NW	2
16	40.7	40.4	40.6	18.2	22.4	21.6	21.0	24.5	17.8	15.0	15.0	14.8	14.3	96	72	74	81	S	1	—	0	—	0
17	41.1	40.0	40.8	21.4	28.2	24.0	24.4	29.0	18.4	17.5	14.1	11.9	12.2	73	42	54	56	—	0	SSW	2	W	2
18	41.7	40.6	42.1	22.8	26.6	23.0	23.8	29.0	16.2	14.3	12.9	12.5	12.8	62	48	60	57	—	0	NW	5	W	3
19	41.5	40.5	40.9	22.8	29.0	23.8	24.8	31.0	18.5	16.5	12.0	11.8	11.4	58	39	52	50	NW	2	W	2	—	0
20	42.1	40.3	40.6	20.4	31.6	26.2	26.1	33.0	15.0	12.7	12.5	11.9	14.1	69	34	55	53	—	0	SE	1	—	0
21	42.2	40.3	39.6	22.6	35.4	27.4	28.2	36.2	16.8	14.6	14.0	12.5	12.4	68	29	46	48	—	0	SE	2	SSE	2
22	41.0	38.9	39.3	23.0	35.0	28.2	28.6	36.4	16.7	14.6	14.4	15.0	14.0	68	36	49	51	—	0	NW	2	S	4
23	38.0	35.8	37.6	23.2	32.0	20.8	24.2	32.6	18.4	17.2	14.3	13.8	12.8	67	39	69	58	—	0	SE	1	W	3
24	37.8	36.5	36.8	20.6	28.4	21.8	23.2	29.3	18.4	17.0	13.0	9.2	11.3	71	32	58	54	NW	2	NW	2	—	0
25	37.2	36.4	38.1	20.0	29.6	21.4	23.1	30.0	13.8	11.3	12.4	11.1	13.1	71	36	69	59	—	0	—	0	WNW	1
26	38.9	37.2	34.9	20.4	29.2	24.2	24.5	29.4	16.2	15.0	13.7	13.4	16.0	76	44	71	64	—	0	—	2	N	1
27	33.5	33.3	35.0	23.4	29.6	22.4	24.4	30.7	17.0	15.5	14.8	13.4	15.1	69	43	74	62	—	0	—	2	—	0
28	37.4	35.8	35.0	21.8	32.2	24.0	25.5	35.4	17.5	15.5	14.8	13.7	12.8	75	38	58	57	—	0	—	0	—	0
29	35.0	32.1	32.8	21.8	33.2	24.0	25.8	35.0	15.4	13.1	13.2	9.9	10.3	67	26	46	46	—	0	—	2	W	3
30	34.5	35.0	36.5	16.6	22.4	19.2	19.4	24.6	16.2	15.0	13.6	11.9	10.8	96	58	64	73	NW	2	NW	4	W	1
31	36.3	37.2	38.6	19.4	22.6	17.2	19.1	23.2	16.3	13.8	10.1	11.5	13.8	60	55	94	70	NW	3	NW	2	—	0
Mes. vred.	738.8	737.7	738.2	20.2	28.3	22.3	23.3	30.0	15.7	13.9	13.2	12.4	13.0	74.4	44.7	65.0	61.4		0.5		1.8		1.3

AVGUST 1955 — SKOPJE

1	738.7	737.9	738.5	18.0	25.4	22.0	21.8	27.1	11.4	13.6	13.4	13.3	14.1	88	57	72	72	NW	3	N	1	NW	1
2	38.3	36.9	36.4	19.2	28.0	23.4	23.5	29.4	15.1	13.1	13.7	13.5	12.0	84	48	58	63	—	0	SSE	1	W	1
3	36.3	35.5	34.5	19.8	20.8	20.0	20.2	25.6	17.4	13.2	15.6	12.0	15.7	90	65	87	81	—	0	S	4	SW	2
4	36.0	36.7	38.4	18.2	26.8	23.0	22.8	28.6	16.7	15.8	13.4	11.4	13.6	88	43	65	65	—	0	NW	2	S	3
5	39.8	37.6	40.7	21.0	28.4	18.8	21.8	29.6	17.2	15.0	14.5	11.8	14.3	78	42	88	69	—	0	SE	2	SE	2
6	40.5	38.9	38.5	17.2	21.8	19.4	19.4	23.5	14.0	12.8	12.5	12.3	11.4	87	63	70	73	—	0	—	0	WNW	3
7	37.9	36.5	36.4	16.4	24.2	18.6	19.4	25.6	14.0	12.2	13.0	9.8	11.4	96	45	70	70	—	0	N	4	—	0
8	35.1	33.2	33.6	16.6	26.4	18.6	20.0	27.4	12.4	10.6	11.9	9.9	13.4	83	40	82	68	—	0	—	0	—	0
9	33.0	33.0	36.2	18.4	27.4	17.2	20.0	28.4	14.5	13.0	13.1	7.7	9.4	86	29	65	60	—	0	W	3	W	3
10	36.5	35.6	37.6	15.0	22.4	18.2	18.4	23.8	9.1	7.1	9.8	7.3	8.9	78	37	58	58	—	0	NNE	2	—	0
11	38.6	37.6	38.4	15.8	25.4	17.0	18.8	26.2	12.8	10.4	10.9	8.9	12.5	81	38	87	69	—	0	W	2	—	0
12	39.5	38.8	39.1	15.6	27.0	20.4	20.8	27.8	12.9	11.0	12.3	9.8	11.9	90	37	68	65	—	0	SE	2	—	0
13	40.6	38.9	39.3	17.2	27.6	22.6	22.5	29.2	13.8	12.4	12.2	9.8	12.3	85	35	59	60	—	0	SE	2	—	0
14	39.8	39.3	40.7	20.6	30.4	23.0	24.2	31.5	15.3	13.1	13.1	12.6	11.7	71	40	56	56	—	0	—	0	S	3
15	42.3	40.8	40.2	19.8	28.8	23.6	24.0	30.0	14.8	13.4	13.8	13.3	13.3	79	45	60	61	—	0	SE	1	—	0
16	39.9	39.9	40.2	19.2	18.2	17.0	17.8	24.5	16.4	15.2	13.4	14.5	13.7	82	94	94	90	—	0	R	1	—	0
17	40.3	39.6	40.5	17.4	22.6	19.0	19.5	23.1	16.3	15.0	11.9	12.0	10.3	83	58	63	68	NW	3	—	0	W	3
18	40.3	39.8	41.0	18.2	25.2	23.2	22.4	26.8	17.0	15.7	10.3	10.5	8.4	66	44	40	50	W	3	—	0	NE	2
19	41.7	42.0	42.9	18.6	22.8	20.6	20.6	24.6	14.4	12.5	11.4	11.1	10.8	70	53	59	61	—	0	NW	3	W	4
20	43.2	41.9	42.7	16.6	25.8	20.0	20.6	27.0	14.4	13.4	12.8	11.8	11.5	89	47	66	67	—	0	NW	2	NW	2
21	42.5	41.5	42.5	20.0	25.2	20.0	21.3	26.9	16.3	13.8	10.8	10.1	10.5	62	43	60	55	NW	2	—	0	W	2
22	43.2	42.8	43.7	18.6	21.8	21.0	20.6	26.5	18.3	16.6	11.7	13.3	11.1	72	68	60	67	W	3	SW	3	W	2
23	44.8	43.2	43.3	18.6	27.6	20.0	21.6	28.2	14.3	12.2	11.7	10.8	11.5	72	39	66	59	WNW	3	N	2	W	2
24	42.7	40.8	40.3	16.2	28.0	20.8	21.4	28.9	12.4	10.5	11.6	11.1	12.0	87	40	65	64	—	0	—	0	SW	1
25	41.3	39.5	40.3	17.4	27.2	22.2	22.2	28.7	12.4	11.2	11.9	12.4	10.8	83	47	55	62	—	0	—	0	NW	2
26	41.2	40.4	41.6	19.0	27.2	19.4	21.2	28.5	17.2	14.9	13.4	11.4	14.3	82	43	88	71	—	0	—	0	—	0
27	41.9	40.9	40.9	18.2	28.0	22.0	22.6	29.6	15.8	13.6	13.4	11.8	12.6	88	42	64	65	—	0	SE	2	—	0
28	41.4	40.6	40.5	18.8	29.6	20.5	22.4	30.4	15.6	14.0	13.7	11.9	16.3	84	40	89	71	—	0	—	0	—	0
29	41.7	40.0	41.7	19.0	29.0	21.2	22.6	30.6	15.8	14.2	14.0	13.6	12.4	86	46	67	66	—	0	E	2	W	2
30	42.1	41.2	41.7	16.8	28.0	22.2	22.3	28.4	15.1	13.7	13.9	13.2	12.6	96	47	64	69	—	0	—	0	—	0
31	40.2	37.8	36.2	16.6	22.8	20.0	20.2	24.6	13.6	12.2	13.5	13.9	16.0	92	66	87	82	—	0	S	1	—	0
Mes. vred.	740.0	739.0	739.6	18.0	25.8	20.5	21.2	27.5	14.7	13.1	12.7	11.5	12.3	82.5	47.8	68.8	66.4		0.5		1.4		1.3

Br. st. 418 $H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	18	5	8	2	5.0	11.2	3.0	.	⌓⁰ 0⁰⁰–6
2	30	1	2	0	1.0	13.8	.	.	⌓¹ 2⁰⁰–7⁴⁰
3	25	0	1	0	0.3	13.3	.	.	[≷NW–SE 13⁰⁰–14³⁵, ●⁰ 14¹⁰–14⁵⁰, ⸿⁰ 14⁵⁰–14⁵⁵
4	20	5	6≷	3	4.7	10.5	.	.	(≷) SE–E 16⁰⁰–17¹⁵
5	25	1	5	2	2.7	12.1	0.1	.	
6	15	2	9≷	9≷	6.7	7.0	.	.	(≷) SE–W–N 10⁰⁰–20⁴⁰ /, ●⁰⁻¹⁻² 11³⁰–21⁵⁵ /, [≷S 16¹⁰–17²⁵, ⸿ 16¹⁵–
7	15	10●	10	2	7.3	2.7	6.1	.	●⁰⁻¹ 6⁵⁵–10²⁰ /, 13⁴⁵–15¹⁰ /, 19³⁰–19⁴⁰; (≷) NW 18⁵⁵–19⁰⁰ [16¹⁵
8	20	10	8	4	7.3	6.3	0.7	.	
9	25	5	5	9	6.3	9.5	.	.	⌓⁰ 1⁰⁰–7, ≡ 3¹⁵–5⁴⁰, (≷) SW 13⁵⁰–15⁴⁵, ●⁰ 14⁵⁵–15¹⁰
10	35	0	4	2	2.0	11.3	0.0	.	
11	30	0	3	1	1.3	13.2	.	.	⌓¹ 2⁰⁵–7¹⁵
12	30	0	5	6	3.7	9.6	.	.	[≷ NW–E 15⁵⁰–16⁰⁰, ●⁰ 15⁵⁰–17⁰⁰ /, ⸗ SW 16⁴⁵–17, ≲ SE 19⁴⁰–23
13	35	0	3	4	2.3	11.7	1.0	.	⌓¹ 1⁰⁰–7, ≲ N–NE 23⁰⁵–24 [16⁵⁷–17⁴⁷ /
14	20	9	6≷	4	6.3	4.5	2.2	.	≲ N–NE 0–4; (≷) NE–S 1¹⁵–17⁰⁰ /, [≷ 2⁴⁰–3⁴⁵, ●¹⁻⁰ 2⁵⁵–4³⁰, 7⁴⁰–8⁰⁰
15	10	10	10●[≷	10	10.0	3.5	2.3	.	●¹⁻⁰ 4⁰⁰–5³⁰, 13⁰⁰–18⁴⁰ /; ●⁰ 5³⁰–6¹⁵, (≷) SE 13¹⁰–14³⁰ /, [≷13³⁰–14; ⸗
16	15	10●	9	5	8.0	0.1	6.2	.	[SE13¹⁰–13³⁰ ●¹⁻⁰ 4⁰⁰–10⁰⁰ /, ●⁰ 7³⁰–9⁰⁰ /
17	25	8	5	5	6.0	10.1	1.4	.	●⁰ 14¹⁵–15³⁰ /, (≷) S 15⁰⁵–15⁴⁵
18	25	4	8	4	5.3	9.0	0.0	.	(≷) W 14⁵⁰–17⁰⁵
19	30	2	5	0	2.3	12.6	.	.	
20	30	0	0	0	0.0	13.2	.	.	
21	25	0	1	0	0.3	13.1	.	.	≲ N 21⁵⁵–23⁵⁵
22	25	1	2	0	1.0	12.9	.	.	[16⁵⁰–17³⁰ /, ●⁰ 16¹⁵–17⁰⁵ /
23	25	5	7	2	4.7	8.8	.	.	(≷) NW–W 5³⁰–18¹⁰ /, ⸗–⸗ NW 16⁵⁵–16⁵⁵ /, ⸿⁻⁰ 16⁵⁵–17⁵⁵ /, [≷ NW
24	30	9	5	0	4.7	9.2	4.0	.	
25	30	1	3	3	2.3	9.4	.	.	(≷) NW 14⁵⁰–17⁵⁰, ●⁰ 15³⁰–15⁵⁵
26	25	4	8	9	7.0	8.9	0.1	.	=⁰ 5¹⁵–6, ●¹ 15⁴⁰–15⁵⁰, ≲ NE 22⁵⁵–24 [22³⁰
27	15	3	5	6	4.7	8.7	0.1	.	≲ E 0–2⁰⁵, ⌓⁰ 2¹⁵–7⁰⁵, (≷) NW 11⁵⁰–13⁰⁰, ⊕ 10⁰⁰–10⁵⁵, ≲ NE 20⁵⁵–
28	20	1	7	0	2.7	11.1	.	.	= 5¹⁰–8³⁰
29	25	0	1	1	0.7	13.1	.	.	
30	25	10●	8	4	7.3	3.3	14.2	.	●⁰⁻¹ 3¹⁵–10⁴⁰ /
31	15	9	10●	10●	9.7	0.2	4.0	.	●⁰⁻¹⁻² 13⁵⁵–15⁴⁵, 17⁵⁵–22⁰⁵ /
Mes. vred.		4.0	5.5	3.5	4.3	283.9	45.4		

1	30	10●	5	6	7.0	6.6	8.9	.	●¹⁻⁰ 3⁰⁰–6⁴⁰ /
2	25	3	3	1	2.3	10.1	.	.	⌓¹ 0⁰⁰–8⁴⁰, 23⁵⁰–24
3	15	6	9	9	8.0	6.4		.	⌓¹ 0–7⁴⁰, (≷) SW–E 11⁵⁵–13⁴⁵, ●⁰⁻¹⁻² 11⁴⁰–13⁰⁰, ≲ N 19⁰⁵–21⁵⁰
4	25	9	6	9	8.0	7.9	3.0	.	[16⁵⁵–19⁴⁰ /, ⸿⁰ 16⁴⁰–17
5	20	2	4	6●	4.0	10.3	.	.	(≷) W–SE 14⁴⁵–16⁰⁵, ●⁰⁻¹ 16¹⁵–20⁴⁰ /, ⸗ W 16⁴⁰–16⁴⁵, [≷ W–SE
6	15	7	9	9●	8.3	5.1	3.6	.	⌓¹ 0¹⁵–8, ●⁰ 11⁵⁰–12, ●⁰⁻¹ 20⁵⁵–21⁵⁷ /, ⸿⁰ 20⁵⁵–20⁵⁵
7	25	9	8	1	6.0	9.8	1.0	.	●¹ 0–0¹⁰, =¹ 3⁵⁰–8, ⌓¹ 21⁵⁰–24
8	25	1	4	0	1.7	11.4	.	.	⌓¹⁻² 0–7⁵⁵, 20¹⁵–24; = 4⁵⁰–9⁰⁰, (≷) S 14⁴⁰–15⁵⁰
9	30	3	5	0	2.7	10.9	1.1	.	●⁰⁻¹⁻² 3⁴⁵–5⁵⁰, = 5⁵⁰–7⁵⁰, ⌓¹⁻⁰ 0–3⁵⁵, 22¹⁰–24
10	30	3	9	9	7.0	5.7	.	.	⌓¹ 0–7
11	25	4	5	9	6.0	7.6		.	(≷) W 15⁵⁰–16⁴⁰, ●¹⁻⁰ 15⁵⁵–16⁴⁴ /, ≲ N 19⁵⁵–20⁴⁵, ⌓¹ 23⁵⁰–24
12	25	5	5	1	3.7	10.7	0.1	.	⌓¹ 0–8¹⁵
13	20	7	5	0	4.0	9.2	.	.	⌓⌓¹ 0–7⁵⁰, = 6–8⁵⁰
14	30	1	5	2	2.7	12.0	.	.	⌓⁰ 0⁴⁰–7, ⸿ 17⁵⁰–17⁵⁰, ≲ N 19⁰⁰–20⁵⁰
15	30	2	8	2	4.0	12.2	0.0	.	⌓⁰ 0–7, ≲ NW–N 20¹⁵–23⁵⁵
16	15	10	10●	10●	10.0			.	≲ NE–E 1⁵⁵–2⁴⁰, ●⁰⁻¹⁻² 8⁵⁵–24 /, ⸿¹⁻⁰ 9⁰⁵–10⁰⁰ /
17	20	10	9	10	9.7	1.6	25.8	.	●¹⁻⁰ 0–2⁴⁰, 5⁵⁰–6¹⁵ /
18	30	9	6	9	8.0	7.2	.	.	
19	25	3	9	9	7.0	5.7	.	.	
20	25	9	9	1	6.3	3.7	.	.	⌓¹ 2⁰⁰–7⁰⁰, ●⁰ 14⁵⁵–15⁵⁵
21	30	8	7	5	6.7	8.0	0.1	.	
22	10	9	9●	6	8.0	6.6		.	●⁰⁻¹⁻⁰ 13⁵⁵–13⁵⁵ /, ⸿¹ 13⁵⁰–13⁵⁵
23	25	6	7	1	4.7	6.9	2.4	.	⌓¹ 23⁵⁵–24
24	25	0	1	0	0.3	11.6	.	.	⌓¹⁻ 0–7⁰⁵, 23¹⁰–24
25	20	6	5	7	6.0	7.7	.	.	⌓¹ 0–8, = 6³⁵–11⁵⁰
26	25	6	9	10	8.3	2.8		.	●⁰ 17¹⁵–19 /
27	25	3	5	2	3.3	8.4	1.2	.	[●¹⁻⁰ 18⁵⁵–19⁵⁵
28	25	4	6	1	3.7	10.3		.	⌓¹⁻ 22⁵⁰–7⁴⁰, 23¹⁰–24; (≷) 17⁵⁰–17⁴⁵, [≷ 17⁴⁵–18⁵⁰, ⸿⁰⁻¹ 17⁵⁰–18⁵⁰,
	20	0	3	8●	3.7	10.6	1.5	.	⌓⁰ 0–8⁵⁰, = 5⁵⁰–8⁴⁰, ●⁰ 20⁵⁵–22⁵⁰, ≲ S 18⁵⁰–20⁵⁵, ⸿¹ 20⁵⁴–20⁵⁵, [≷ W–E
	25	4	4	0	2.7	9.1	5.8	.	⌓⁰⁻¹ 0–8¹⁰, 23–24; = 4⁵⁰–5⁴⁵, = 5⁴⁵–8⁵⁰ [20⁵⁵–21⁵⁵
	15	5	9	9	7.7	5.1	.	.	⌓⁰ 0–8, ●⁰⁻¹ 8¹⁵–10⁵⁵, 21⁵⁵–23⁵⁵ /; ≲ NE 19⁵⁵–21⁵⁰
Mes. vred.		5.3	6.4	4.9	5.5	240.[illegible]	54.0		

SEPTEMBAR 1955

SKOPJE

φ = 41° 59'N λ = 21° 28'E Gr. ΔG = + 1h 26 min.

Br. st. 418

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0—12)					
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dise)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dise)	7		14		21	
1	732.8	732.7	734.0	19.4	17.6	17.2	17.8	21.2	17.2	17.0	14.0	14.5	13.9	86	94	96	92	E	1	E	3	—	0
2	35.5	36.7	37.4	17.8	21.2	19.0	19.2	22.3	16.6	16.0	14.5	13.5	15.2	94	73	93	87	—	0	—	0	—	0
3	37.9	37.7	39.2	17.4	22.0	19.8	19.8	26.6	16.2	15.4	13.9	14.1	16.2	96	72	93	87	—	0	N	3	—	0
4	40.1	39.1	40.1	17.4	26.8	20.0	21.0	27.6	16.2	15.2	13.5	12.1	13.8	92	46	79	72	—	0	SW	2	—	0
5	40.0	38.6	39.6	19.8	26.8	18.4	20.8	27.8	17.3	15.8	13.8	12.1	11.5	79	46	74	66	—	0	SE	1	NW	2
6	40.1	38.5	39.0	15.6	26.4	18.0	19.5	27.5	13.0	11.5	12.7	10.2	12.3	94	41	80	72	—	0	SE	1	—	0
7	41.1	40.4	41.7	15.4	26.2	18.2	19.5	27.4	11.9	9.2	11.1	9.9	11.2	88	40	73	67	—	0	ESE	2	—	0
8	43.6	42.6	43.6	14.4	27.6	19.2	20.1	28.4	11.6	10.2	10.9	10.8	12.3	92	39	75	69	—	0	E	1	—	0
9	45.5	43.4	43.6	15.0	27.2	19.4	20.2	28.3	12.2	10.4	11.6	11.1	12.1	92	42	74	69	—	0	SE	2	—	0
10	43.2	40.4	39.9	15.6	27.4	19.6	20.6	28.4	12.0	10.5	12.4	12.3	15.6	92	48	91	77	—	0	SE	2	—	0
11	40.4	39.9	43.4	19.0	26.8	18.0	20.4	27.5	17.1	15.9	14.0	12.4	14.8	86	47	96	76	—	0	E	2	—	0
12	44.3	43.0	42.4	16.6	25.4	20.8	20.9	26.2	15.4	14.0	13.7	14.3	16.0	94	61	87	81	—	0	NE	2	—	0
13	40.7	37.9	36.9	19.4	26.0	19.2	21.0	26.7	18.4	17.4	14.6	13.7	15.5	90	55	96	80	—	0	SE	3	—	0
14	34.1	32.9	33.7	17.6	24.4	19.6	20.3	25.6	15.6	14.4	14.8	12.3	13.3	96	56	76	76	—	0	—	0	—	0
15	34.9	34.6	35.8	15.6	27.6	22.2	21.9	28.0	11.9	10.1	11.9	10.2	9.0	89	37	46	57	—	0	SW	3	—	0
16	35.9	35.9	35.3	18.2	17.6	17.0	17.4	23.8	15.7	14.2	12.8	14.8	12.5	84	96	87	89	—	0	WNW	3	W	1
17	41.0	42.2	44.0	14.2	18.8	13.6	15.0	19.4	10.2	8.9	5.4	8.5	7.7	45	40	65	50	NW	5	NW	6	S	1
18	43.3	42.1	42.8	13.6	20.4	14.0	15.5	20.8	9.8	6.2	8.7	7.7	8.7	73	44	78	63	S	1	NW	3	—	0
19	43.7	43.7	45.9	9.4	21.0	14.6	14.9	22.0	7.4	4.8	8.0	9.0	9.6	93	49	76	73	—	0	NW	2	—	0
20	48.0	47.3	47.6	10.0	21.8	14.6	15.2	22.8	7.2	4.8	8.9	8.7	9.4	96	44	74	72	—	0	—	0	—	0
21	47.8	44.9	43.9	9.6	22.0	13.0	14.4	23.0	6.4	4.4	8.9	8.7	10.2	98	44	91	78	—	0	SE	1	—	0
22	43.0	41.8	41.3	10.8	21.6	18.0	17.1	22.2	8.0	6.0	9.8	12.9	11.8	100	66	76	81	—	0	—	0	NW	2
23	41.2	41.8	42.6	15.0	17.4	12.8	14.5	18.4	12.8	12.6	12.1	11.9	10.9	96	83	98	92	—	0	SE	2	—	0
24	44.5	44.5	45.6	11.4	19.4	14.4	14.9	22.0	9.4	8.8	9.6	12.1	11.4	98	74	96	89	—	0	NW	1	W	1
25	47.5	46.2	46.3	10.4	22.4	16.0	16.2	23.0	6.4	7.6	8.9	10.8	10.1	98	55	75	76	—	0	—	0	—	0
26	46.5	45.1	45.7	10.6	21.8	18.0	14.6	22.0	9.1	7.9	9.6	9.0	8.8	98	46	78	74	—	0	SE	1	W	1
27	44.9	41.8	40.7	9.6	21.4	16.0	15.8	21.6	7.4	6.0	8.7	10.2	11.1	95	55	83	78	—	0	SE	3	—	0
28	37.5	36.4	36.7	15.4	17.0	15.2	15.7	17.5	14.6	13.8	9.0	10.9	11.6	70	75	92	79	SE	3	SE	3	—	0
29	40.3	43.1	45.6	12.8	18.2	14.0	14.8	19.6	12.4	11.8	9.0	8.9	9.0	80	58	75	71	W	4	SE	1	S	3
30	46.9	45.8	44.7	12.2	16.4	12.8	13.6	16.7	10.4	9.5	8.8	8.0	10.0	84	59	89	77	—	0	NW	2	—	0
Mes. vred.	741.5	740.7	741.3	14.6	22.6	16.9	17.8	23.8	12.4	11.0	11.2	11.1	11.8	89.0	56.2	81.9	75.7		0.5		1.8		0.4

OKTOBAR 1955

SKOPJE

1	742.1	741.1	740.5	11.6	13.4	12.8	12.6	14.2	11.0	11.0	10.3	10.7	11.2	98	96	100	98	—	0	—	0	—	0
2	39.2	40.4	41.2	12.6	14.2	13.0	13.2	15.4	12.0	11.0	9.7	9.5	8.8	87	79	78	81	W	2	W	2	W	2
3	41.4	41.4	42.4	12.2	17.4	14.2	14.5	18.2	11.2	10.2	7.9	9.0	10.4	75	63	88	75	W	2	S	2	—	0
4	42.8	41.7	42.4	12.8	19.2	14.8	15.4	21.0	11.6	9.8	10.7	9.7	11.1	96	59	88	81	—	0	SSE	1	—	0
5	43.5	42.2	43.0	9.6	22.2	11.8	13.8	22.7	7.3	5.7	8.9	10.2	9.5	98	52	91	80	—	0	ENE	1	—	0
6	42.8	41.3	40.3	9.4	19.4	12.4	13.4	21.5	6.9	4.7	8.6	10.6	9.7	100	65	93	86	—	0	—	0	—	0
7	39.1	36.4	34.4	10.0	18.8	16.2	15.3	19.8	7.0	5.2	9.2	11.7	12.4	100	72	92	88	—	0	—	0	E	3
8	33.6	35.1	39.3	15.0	21.0	17.0	17.5	22.0	14.2	13.7	12.4	13.5	13.9	98	73	96	89	—	0	SE	1	—	0
9	40.7	40.9	43.5	13.4	17.2	14.8	15.0	17.8	12.6	11.9	10.7	13.1	11.6	96	90	92	93	—	0	E	2	SSE	1
10	44.7	44.9	44.3	14.4	18.8	16.0	16.3	19.2	13.1	11.4	11.5	12.9	13.0	98	78	96	91	—	0	NW	2	—	0
11	42.9	41.6	41.1	14.8	17.0	15.4	15.6	17.6	14.3	14.0	12.1	13.1	11.8	96	90	94	93	S	2	—	0	—	0
12	40.8	40.0	40.0	14.6	21.8	16.8	17.5	22.0	13.9	13.2	11.6	11.7	11.9	92	60	83	78	—	0	—	0	NW	2
13	40.2	40.1	41.6	14.4	18.8	15.1	15.8	19.0	14.0	13.0	10.2	10.0	7.4	85	61	58	68	SW	1	SW	2	W	3
14	41.8	41.8	43.3	13.6	18.8	15.4	15.8	19.0	12.9	12.0	9.2	10.0	9.0	77	61	70	69	NW	2	NW	2	W	3
15	43.0	40.9	40.1	12.6	18.4	13.8	14.6	19.8	12.0	10.9	9.5	8.9	10.9	84	58	92	78	—	0	—	0	—	0
16	38.5	37.8	38.5	8.4	18.2	10.8	12.0	20.0	7.2	5.7	8.0	10.8	9.6	100	66	98	88	—	0	—	0	—	0
17	40.0	38.9	39.4	9.6	19.4	14.2	14.4	20.0	6.8	5.2	9.2	10.3	10.4	100	63	88	84	—	0	SE	1	—	0
18	40.1	38.5	39.6	10.2	16.6	15.2	14.3	17.6	9.0	6.2	8.9	11.9	11.6	98	83	92	91	—	0	—	0	—	0
19	37.4	36.9	40.1	14.2	20.4	15.4	16.4	21.0	13.6	12.6	11.6	14.1	12.4	96	81	98	92	—	0	—	0	—	0
20	43.9	43.8	43.9	13.2	19.4	11.8	14.0	19.8	11.4	7.8	10.2	11.4	10.0	91	70	96	86	—	0	S	2	—	0
21	43.4	41.3	40.5	8.6	17.8	12.8	13.0	19.0	6.8	5.6	8.6	11.5	10.7	100	74	96	90	—	0	—	0	—	0
22	41.9	41.9	44.0	11.4	22.2	14.8	15.8	22.8	9.9	7.9	9.6	12.0	12.1	98	61	96	85	—	0	—	0	—	0
23	45.5	44.4	44.8	11.6	20.2	13.6	14.8	21.6	10.3	9.2	10.5	12.6	11.6	100	72	98	90	—	0	—	0	—	0
24	42.9	38.6	35.8	13.4	18.4	16.8	16.4	20.6	12.2	9.3	10.9	12.8	12.5	98	84	87	90	—	0	—	0	NW	2
25	35.8	35.1	37.9	11.0	18.4	13.0	13.8	20.4	9.9	8.0	9.8	9.5	8.3	100	62	74	79	—	0	NW	3	W	4
26	40.3	41.1	42.2	8.8	10.8	8.2	9.0	13.0	8.0	6.0	7.1	6.7	6.2	83	68	77	76	NW	1	E	1	S	2
27	42.6	40.8	41.6	2.6	17.0	6.6	8.2	17.8	1.2	-1.0	5.5	6.2	6.9	97	43	93	78	S	1	—	0	—	0
28	41.6	39.5	39.5	-0.3	15.4	5.6	6.6	16.4	-0.6	-1.7	4.6	7.4	6.8	100	58	98	85	—	0	N	1	—	0
29	38.4	36.5	39.1	4.8	13.8	8.4	8.8	14.5	1.8	0.1	6.5	8.3	6.2	100	70	77	82	—	0	—	0	W	4
30	41.4	40.6	40.5	6.4	11.4	5.8	7.4	13.8	5.2	2.7	5.5	6.7	6.8	78	68	98	81	W	2	—	0	—	0
31	39.8	38.1	37.9	8.4	14.6	12.6	12.0	15.0	4.8	3.2	7.4	9.2	9.7	93	72	87	84	—	1	—	0	—	0
Mes. vred.	741.0	740.1	740.7	10.8	17.8	13.1	13.7	18.8	9.4	7.9	9.2	10.5	10.1	94.0	69.4	89.2	84.2		0.4		0.7		0.8

Br. st. 418 $H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Isparavanje kroz mm	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dan)		7	7	
1	6	10	10●	10●	10.0	.	5.5	.	●$^{1-0}$ 1^{00}–5^{30} /, 7^{00}–9^{00}, 11^{30}–24 /
2	15	9	10	10	9.7	0.4	10.8	.	●$^{0-1}$ 0–0^{10}, 5^{00}–10^{00} /, 21^{35}–22^{00}; ☂^{1} 22^{05}–23^{30}, [≷ SE–W 22^{00}–23^{40}
3	5	9	10	10	9.7	5.0	4.5	.	= 5^{30}–8^{20}, ●$^{0-1}$ 13^{35}–16^{45} /, ☂^{1} 13^{30}–13^{40}
4	25	10	9	10	9.7	4.5	3.6	.	⊅^{2} 3^{30}–8^{30}, ●$^{2-1-0}$ 18^{05}–19^{05} [17^{15}
5	25	8	4	3	5.9	9.6	1.4	.	(≷) E, SW–W 16^{00}–18^{55} /, ●$^{0-1-0}$ 16^{35}–19^{05} /, ☂^{1} 16^{40}–16^{50} /, [≷ S 16^{40}–
6	30	1	2	0	1.0	10.9	8.2	.	⊅$^{2-1}$ 0^{05}–9^{05}, 23^{15}–24; = 5^{15}–6^{30}
7	25	0	1	0	0.3	10.8	.	.	⊅$^{2-1}$ 0–10^{00}, 22^{00}–24; = 4^{30}–8^{00}
8	25	0	3	0	1.0	10.5	.	.	⊅$^{2-1}$ 0–9^{00}, 20^{05}–24; (≷) N–NE 15^{10}–15^{45}
9	25	0	1	0	0.3	10.4	.	.	⊅$^{2-0}$ 0–8^{40}, 21^{10}–24; = 4^{45}–6^{30}, — 6^{30}–8^{00}
10	20	7	4	9	6.7	8.2	.	.	⊅^{1} 0–9^{05}, — 3^{30}–8^{10}, ● 15^{05}–17^{05} /
11	20	9	6	9	8.0	7.5	0.7	.	(≷) W 16^{10}–17^{00}, [≷ W 16^{10}–17^{30}, ☂^{1} 16^{20}–16^{30}, ●^{0} 16^{20}–17^{40}
12	25	3	6	9	6.0	8.3	10.2	.	
13	15	9	9	9	9.0	4.9	.	.	⊅^{1} 0–8^{10}; ●$^{1-0}$ 15^{50}–16^{10}, 19^{00}–19^{05}; (≷) SW 16^{05}–16^{20}
14	20	9	5	0	4.7	6.2	0.7	.	⊅$^{2-0}$ 0–6^{00}, 21^{30}–24; — 4^{00}–10^{00}, ●^{0} 6^{05}–8^{00}
15	25	6	7	2	5.0	8.4	0.1	.	⊅^{2} 0–8^{00}, — 6^{00}–7^{45}, ≷ W 19^{05}–24
16	8	9●	10●	10●	9.7	0.7	0.1	.	≷ W–SW 0–3^{10}, 19^{00}–20^{00}; ●$^{0-1-0}$ 4^{00}–20^{00} /, ☂^{1} 13^{05}–14^{30}, (≷)SW 17^{15}
17	30	6	1	0	2.3	10.6	28.6	.	●^{0} 0^{05}–1, ⌒–⌒ NW 0^{40}–3^{05}, 8^{00}–13^{00}; ⌓^{1} 21^{15}–24 [20^{40}
18	30	5	4	0	3.0	9.2	.	.	⊅^{1} 0–9^{00}, 20^{00}–24
19	30	1	6	2	3.0	7.7	.	.	⊅^{1} 0–9^{00}, 22^{05}–24
20	20	1	2	0	1.0	9.5	.	.	⊅^{1} 0–10^{05}, 23–23; = 8^{00}–10^{45}
21	12	0	1	0	0.3	9.4	.	.	⊅^{1} 0–10^{05}, 20^{15}–24; =^{1} 4^{00}–13^{00}
22	4	9=	7	10	8.7	4.0	.	.	=⊅^{2} 0–9^{05}, ≈ 4^{00}–7^{00}, ≈=$^{2-1}$ 7^{00}–24, ☂^{1} 18–18^{00}, [6^{45}–11^{00}
23	8	10	10	0=	6.7	1.1	2.5	.	=$^{1-0}$ 0–1, 5^{00}–6^{45}, 12^{00}–15^{05}; ●$^{0-1}$ 1–5^{00} /, 8^{10}–12^{25}; ☂^{0} 4^{05}–7^{00} /, ≈^{1}
24	10	10=	2	1	4.3	4.8	6.8	.	⊅$^{2-1}$ 0–12^{00}, 19^{05}–24; ≈$^{2-1}$ 0–4^{00}, 10^{40}–12^{10}; =$^{2-1}$ 4^{00}–10^{40}; — 12^{10}–
25	4	2=	1	3	2.0	8.2	0.2	.	⊅$^{2-1}$ 0–10^{15}, 21^{25}–24; — 0–5^{15}, 8^{05}–15^{40}; ≈ 5^{15}–8^{30} [14^{40}; 20^{15}–24
26	15	9	2	2	4.3	8.4	.	.	⊅$^{2-1}$ 0–10^{15}, 20^{00}–24; =^{1} 4^{15}–12^{05}
27	15	1	9	10	6.7	7.3	.	.	⊅^{1} 0–10^{00}, — 4^{00}–10^{00}, ●^{0} 16^{45}–20^{00} /
28	12	10	10	10	10.0	.	0.4	.	●$^{0-1}$ 8^{00}–10^{00}, 16^{00}–18^{15} /, ●$^{0-1}$ 20^{00}–24
29	30	10	9	9	9.3	1.9	4.0	.	●$^{1-0}$ 0–1^{15}, 7^{25}–8^{00}
30	12	9	10	10	9.7	2.3	0.0	.	— 7^{00}–12^{05}, 17^{00}–24; ●^{0} 23^{40}–24
Mes. vred.		6.1	5.7	4.9	5.6	190.7	87.5		

1	3	10●	10	10●	10.0	.	2.6	.	— 0–5^{30}; ≈^{1} 5^{00}–6; ●$^{0-1}$ 0–9^{40} /, 17^{30}–24 /; ● 10^{10}–13^{00}
2	15	10	10	10	10.0	.	12.4	.	●$^{0-1}$ 0–6^{10} /, 9^{05}–10^{05}
3	30	10	9	10	9.7	1.2	0.1	.	●^{0} 17^{44}–17^{45}
4	20	10	5	7	7.3	6.0	0.0	.	— 6^{30}–9^{00}
5	15	0=	4	1	1.7	9.6	.	.	⌓^{1} 2–10^{05}, 20^{00}–24; ≈^{2} 4^{00}–7^{05}, — 7^{05}–12^{00}
6	15	5	9	0	4.7	5.7	.	.	⊅$^{2-1}$ 0–9^{00}, 19^{05}–24; ≈^{1} 3^{00}–5^{30}, =^{1} 5^{00}–6^{15}, =^{1} 6^{15}–11^{40}, 23^{40}–24
7	15	10●	9	10●	9.7	2.2	1.1	.	⊅^{2} 0–6^{10}, — 0–3^{20}, 6^{15}–11^{40} /; ≈ 3^{00}–9^{40} /, ●$^{0-1}$ 6^{10}–8^{05}, 19^{00}–24 /
8	15	10●	9	10●	9.7	4.4	9.0	.	●$^{1-0}$ 0–4^{00} /, 17^{15}–22^{30} /; ●$^{0-1}$ 6^{15}–7^{10}, 15^{15}–15^{30}
9	6	10●	10●	7	9.0	.	8.0	.	●$^{0-1-2}$ 3^{05}–16^{45} /, ☂^{1} . 2^{00}–15^{10} /, ≷ SE 22^{15}–24 [-5^{50}/,(≷)E 18^{30}–21^{15}
10	15	9	10	9(≷	9.3	0.4	20.0	.	≷ SE–E 0–1^{15}, 18^{45}–20^{05}, 22^{40}–24; ●$^{0-1-2}$ 4^{05}–9^{40} /, 19^{00}–23^{05}; ●^{0} 5^{17}
11	6	10●	10●	8	9.3	0.1	14.6	.	●^{0} 0^{00}–0^{35}, 2^{42}–14^{45} /; ≷ S 0–2^{15}, — 16^{30}–24
12	25	10	8	10	9.3	5.3	2.2	.	— 6^{10}–8^{30}, ● 7^{15}–8^{10}, 18^{20}–19^{15}, 23^{00}–24; ⌒ W 7^{45}–8^{00}, (≷) N–NE 18^{40}
13	20	9	7	6	7.3	3.2	1.7	.	●^{0} 0–0^{30} [-19^{05}
14	20	9	7	10	8.7	2.5	.	.	●^{0} 7^{30}–8^{10}
15	30	9	9	8	8.7	1.8	0.2	.	
16	15	7=	4	0	3.7	4.3	.	.	=^{1} 2^{05}–10^{45}, ⌓$^{2-1}$ 3^{10}–11^{15}, 18^{30}–24; = 10^{45}–12^{40}
17	10	9=	4	0	4.3	5.8	.	.	⊅$^{2-1}$ 0–10^{00}, 21^{30}–24; ≈ 0^{00}–9^{00}
18	10	8	9	6	7.7	1.1	.	.	⊅^{2} 0–8^{00}, — 5^{15}–8^{40}, ●^{0} 8–12^{00} /, 15^{45}–16^{10}; ⌒ NE 15^{00}–16^{05}
19	15	9=●	8	4	7.0	1.7	10.0	.	●$^{0-1}$ 0^{40}–8^{05} /, 11^{10}–12^{40} /, 15^{40}–19^{17} /; ≈ 6^{35}–7^{45}, 20^{45}–23^{20}
20	25	10	4	0	4.7	4.8	2.7	.	⌓^{2} 18^{00}–24, = 23^{05}–24
21	15	10=	8	0	6.0	2.9	0.2	.	⌓$^{1-2}$ 0–11^{00}, 23^{15}–24; ≈$^{0-1}$ 0–4^{00}, 9^{40}–11^{40}; =^{2} 4^{00}–7^{40}, — 11^{40}–12^{15}
22	10	8	7	2	5.7	4.2	.	.	⌓^{1} 0–9^{05}, 20^{00}–24; — 3^{40}–24
23	30	9=	9	0	6.0	2.9	.	.	⌓$^{1-0}$ 0–13^{00}, 18^{05}–24; — 0–4^{05}, 9^{00}–12^{45}; ≈^{1} 4^{05}–9^{00} /, =^{1} 5^{15}–7^{00} /
24	20	10	10	10●	10.0	.	0.2	.	— 0–11^{00}, ⌓^{0} 0–11^{15}, ●^{0} 20^{05}–22^{10} / [-15^{40}
25	30	5=	4	8	5.7	6.3	1.2	.	⌓^{2} 1^{00}–9^{40}, ≈ 5^{40}–7^{15}, ●^{0} 11^{45}–12^{05}, 15^{10}–15^{25}; [≷^{1} 11^{00}–12^{15}, ⌒ 15^{00}
26	15	9	9	9	9.0	.	0.4	.	●^{0} 1^{00}–2^{15}
27	30	3	0	0	1.0	8.8	.	.	⌒^{0} 0–6^{30}, — 6^{40}–8^{00}, ⌓^{1} 20^{10}–24
28	30	0=	4	1	1.7	7.7	.	.	⌒^{0} 0–10^{05}, — 0–3^{00}, 9^{00}–11^{15}; ≈ 3^{20}–9^{00}, 21^{00}–24; ≈ 20^{15}–21^{00} ⌓^{2}
29	10	9=	9	10	9.3	1.8	.	.	= 0–10^{00}, ⌒^{0} 0–8^{45}, — 10^{00}–13^{15}, ●^{0} 21^{45}–22^{00} [21^{40}–24
30	15	10	5	4=	6.3	2.5	0.0	.	≈ 19^{00}–22^{00}, ⌓^{1} 19^{00}–24; — 22^{00}–24
31	5	10	5	10	8.3	3.9	.	.	= 0–19^{00}, ⌓^{1} 0–8^{30}, ⌒ 15^{45}–16
Mes. vred.		8.3	7.3	5.8	7.1	181.1	86.7		

NOVEMBAR 1955 — SKOPJE

φ = 41°59 N λ = 21° 28'E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 418

Dan	Vazdušni pritisak P mm			Temperatura vazduha T °C							Pritisak vodene pare e mm			Relativna vlažnost U %				Pravac i jačina vetra D, F (0–12)			
	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Min. 5 cm	7	14	21	7	14	21	Sred. (Dies)	7		14		21	
1	736.2	736.7	739.6	12.6	15.6	13.2	13.6	16.8	11.7	11.1	10.2	12.3	9.7	91	90	87	89	—	0	—	0	WNW	2
2	43.1	43.6	43.9	11.0	13.4	12.8	12.5	13.7	10.4	10.2	8.9	9.7	10.7	91	87	96	91	—	0	—	0	—	0
3	40.4	39.7	40.5	12.8	15.8	12.8	13.6	17.6	12.1	10.5	9.7	10.6	10.9	87	78	98	88	SE	4	E	3	—	0
4	40.2	39.5	41.4	12.2	16.6	11.0	12.7	17.7	10.6	10.4	9.7	10.9	8.7	93	75	88	85	—	0	—	0	—	0
5	43.1	42.4	44.3	8.6	15.6	9.0	10.6	16.4	6.5	4.0	8.6	10.4	8.6	100	76	100	92	—	0	—	0	—	0
6	45.4	44.7	45.1	8.0	15.4	8.8	10.2	16.5	4.4	3.6	8.0	9.4	8.4	100	74	98	91	—	0	—	0	—	0
7	45.6	44.6	44.7	9.2	15.4	12.6	12.4	15.5	5.5	3.9	8.4	9.8	10.9	98	78	98	91	—	0	—	0	—	0
8	44.1	42.9	43.0	11.0	13.2	11.2	11.6	13.6	9.2	6.5	8.9	9.2	9.6	91	82	98	90	—	0	—	0	—	0
9	42.5	41.6	42.6	9.4	16.2	8.8	10.8	16.2	8.8	7.0	8.4	9.7	8.4	98	71	98	89	—	0	—	0	—	0
10	44.3	43.8	44.8	8.0	15.8	6.6	9.2	16.4	4.9	3.1	8.0	9.0	7.3	100	66	98	88	—	0	—	0	—	0
11	44.9	44.3	45.5	6.8	13.6	10.8	10.5	14.6	5.1	2.0	7.5	8.3	8.4	100	70	86	85	—	0	ESE	3	—	0
12	46.3	46.2	46.8	9.4	14.0	9.0	10.4	14.4	7.2	6.8	8.2	7.3	8.4	95	62	98	85	—	0	—	0	—	0
13	46.7	44.6	43.0	7.4	15.4	8.2	9.8	15.6	3.5	1.4	7.3	8.0	7.4	98	63	93	85	—	0	SE	2	—	0
14	40.3	38.2	37.7	9.2	13.0	7.4	9.2	13.3	7.0	4.5	8.4	9.0	7.3	98	80	98	92	—	0	—	0	—	0
15	37.3	37.3	39.8	9.0	10.8	7.2	8.6	11.0	5.7	3.7	8.4	8.7	6.3	98	88	84	90	—	0	—	0	W	3
16	42.9	42.8	44.7	5.8	6.2	3.4	4.7	8.2	3.0	2.6	6.2	5.3	5.1	89	75	91	85	W	2	W	2	W	3
17	45.3	45.4	45.0	4.0	5.6	4.4	4.6	6.0	2.7	2.3	5.9	5.8	5.9	88	83	97	89	—	0	—	0	—	0
18	41.5	40.5	42.2	3.6	5.4	6.0	5.2	6.0	2.8	2.1	6.8	6.5	6.0	100	100	86	95	—	0	—	0	WNW	2
19	45.3	46.5	48.6	5.0	8.2	4.2	5.4	8.6	4.2	3.8	5.2	5.4	5.2	81	68	85	78	W	2	—	0	SE	2
20	47.5	44.2	41.3	3.4	4.0	4.2	4.0	4.6	2.4	1.7	4.9	5.5	5.7	87	91	94	91	—	0	—	0	—	0
21	40.1	41.1	43.0	3.4	5.8	3.0	3.8	6.4	2.4	1.6	4.9	4.2	4.8	87	68	84	80	W	4	NW	3	S	3
22	43.5	44.8	46.4	4.2	5.4	2.8	3.8	6.6	1.8	-0.8	4.5	3.8	4.1	73	58	72	68	NW	2	NW	3	NW	2
23	45.4	42.6	39.1	2.8	9.2	0.2	3.1	9.8	-0.4	-0.8	4.3	4.9	4.2	75	58	96	76	NW	3	E	2	—	0
24	35.9	32.7	33.5	-1.8	6.8	3.8	3.2	9.9	-3.4	-5.5	3.9	5.3	5.9	100	72	88	87	—	0	S	2	—	0
25	31.4	31.5	33.4	1.2	3.2	0.8	1.5	5.0	0.2	-0.3	4.7	4.9	4.7	96	87	96	93	—	0	NE	2	W	3
26	34.8	39.5	45.8	0.8	0.8	-0.8	0.0	2.2	-1.0	-1.4	4.5	4.0	3.2	93	83	76	84	W	4	W	5	W	4
27	49.2	49.0	50.1	-2.0	1.6	-3.8	-2.0	1.7	-4.4	-6.6	2.8	3.6	2.6	71	68	80	73	W	3	W	3	W	2
28	49.0	47.8	48.1	-4.0	4.6	-2.8	-1.2	4.6	-6.8	-8.3	2.9	4.3	3.4	90	67	95	84	—	0	—	0	—	0
29	48.4	48.0	49.8	-6.0	3.2	-2.8	-2.1	4.2	-6.7	-9.2	2.8	4.1	3.4	95	72	95	87	—	0	—	0	—	0
30	52.2	53.3	55.8	-5.4	2.6	-2.6	-2.0	2.6	-6.5	-8.2	2.9	3.9	3.4	95	69	95	86	—	0	SE	2	—	0
Mes. vrd.	743.1	742.6	743.6	5.3	9.7	5.6	6.6	10.5	3.4	2.1	6.5	7.1	6.6	91.9	75.3	91.7	86.3		0.8		1.1		0.9

DECEMBAR 1955 — SKOPJE

1	754.6	753.0	752.4	-6.0	5.4	-2.2	-1.2	6.2	-7.5	-8.5	2.2	4.7	3.4	100	72	91	88	—	0	—	0	—	0
2	52.6	51.3	52.4	-4.8	5.2	-1.8	-0.8	5.2	-6.0	-7.6	2.6	5.2	3.6	89	81	96	89	—	0	—	0	—	0
3	53.2	52.1	52.1	-3.0	6.2	-0.8	0.4	6.6	-5.2	-6.4	3.6	5.3	3.9	100	75	96	90	—	0	—	0	—	0
4	50.1	46.4	45.0	-1.6	0.6	0.6	0.0	1.6	-4.0	-4.7	3.9	4.9	4.9	100	100	100	100	—	0	—	0	—	0
5	47.2	47.2	49.6	5.0	8.2	5.2	5.9	8.6	0.3	0.0	5.2	4.0	4.5	81	49	70	67	NW	2	NW	3	NW	4
6	50.8	48.9	47.8	2.8	8.6	0.0	2.8	9.2	-1.6	-4.8	4.1	3.7	3.9	72	43	88	68	NW	2	NW	2	—	0
7	46.3	45.4	44.3	-3.2	9.8	0.2	1.8	10.6	-4.6	-7.0	3.4	4.9	4.6	95	53	100	83	—	0	—	0	—	0
8	41.7	38.7	40.9	-3.6	8.0	0.4	1.3	9.2	-6.0	-6.6	2.9	5.4	4.2	90	68	96	85	—	0	—	0	—	0
9	44.0	41.7	41.8	1.8	12.2	0.2	3.6	12.6	-2.6	-4.8	4.9	4.9	3.9	94	47	88	76	—	0	—	0	—	0
10	41.1	38.7	36.8	-3.6	8.0	-1.8	0.2	8.2	-4.9	-8.5	3.3	4.2	3.6	100	53	96	83	—	0	—	0	—	0
11	34.1	33.7	35.4	-0.8	6.6	0.0	1.4	7.2	-4.2	-7.0	3.6	5.0	4.2	96	67	96	86	—	0	—	0	—	0
12	37.0	36.0	37.8	-3.6	2.8	1.4	0.5	5.4	-5.2	-6.2	3.3	5.5	4.9	100	97	100	99	—	0	—	0	—	0
13	39.1	40.6	42.8	3.2	5.6	3.6	4.0	6.6	1.0	-1.4	4.9	5.6	5.0	87	81	82	83	—	0	W	2	SW	2
14	43.9	43.2	43.5	1.8	6.0	4.6	4.2	6.6	1.4	0.9	4.5	4.9	5.6	87	71	86	81	SE	2	—	0	—	0
15	40.6	37.3	35.3	4.0	6.2	5.8	5.4	7.1	3.0	1.7	5.5	6.0	6.5	91	86	92	90	—	0	—	0	—	0
16	30.6	26.9	31.2	6.4	8.6	4.4	6.0	10.8	3.8	-0.5	6.6	8.2	5.7	95	95	94	95	—	0	SW	1	—	0
17	35.9	34.9	32.3	-0.6	8.6	5.4	4.7	9.2	-2.8	-4.8	4.2	6.9	6.3	100	81	98	93	—	0	—	0	—	0
18	33.1	34.9	37.0	1.0	17.0	6.2	7.6	20.6	-0.1	-0.6	4.9	7.2	6.2	100	50	89	80	—	0	SE	3	—	0
19	38.7	36.1	36.8	3.6	12.6	4.0	6.0	13.4	1.6	-1.3	6.1	7.1	5.7	100	63	94	86	—	0	—	0	—	0
20	37.2	34.6	35.3	1.2	8.0	3.4	4.0	9.0	-0.3	-2.2	4.9	7.0	5.7	100	87	100	96	—	0	NW	3	—	0
21	35.4	34.6	36.6	4.6	11.2	8.8	8.4	12.0	-1.2	-0.8	6.5	7.8	8.4	100	79	98	92	SW	1	W	2	S	2
22	39.2	40.1	41.4	1.8	6.6	4.8	4.5	10.4	0.5	-0.9	5.1	7.3	6.5	97	98	100	98	—	0	—	0	—	0
23	41.8	41.1	42.8	2.2	5.8	4.8	4.4	6.4	1.6	0.5	5.3	7.0	6.5	100	100	100	100	—	0	—	0	—	0
24	43.2	41.3	41.1	2.0	8.4	3.2	4.2	10.6	1.0	-1.3	5.3	6.8	5.5	100	85	97	94	—	0	—	0	E	1
25	39.5	39.1	41.3	3.6	5.4	5.0	4.8	6.0	2.2	2.2	6.1	5.6	5.6	100	86	86	91	—	0	—	0	SE	1
26	43.4	44.8	46.6	4.2	6.8	4.0	4.8	7.0	3.0	2.2	5.0	5.0	4.7	82	67	76	75	NW	1	—	0	S	3
27	45.0	43.3	42.8	2.6	5.0	3.8	3.8	5.0	2.0	1.5	4.3	3.8	4.2	75	58	68	67	S	3	—	0	NW	3
28	42.9	43.4	44.5	2.8	4.6	2.2	3.0	4.9	1.4	-1.0	3.7	4.3	3.6	66	67	68	67	W	4	NW	3	NW	2
29	43.8	41.8	41.0	-2.2	6.0	-1.0	0.4	6.4	-3.2	-7.2	3.6	3.4	3.6	96	49	87	77	—	0	S	4	S	1
30	38.3	36.1	35.4	-2.8	1.8	-0.2	-0.4	2.6	-4.0	-6.2	3.4	4.7	4.2	95	91	96	94	—	0	—	0	—	0
31	35.0	35.8	37.1	-0.6	9.0	2.0	3.1	9.0	-2.1	-5.0	4.2	5.9	5.1	100	69	97	89	—	0	—	0	—	0
Mes. vrd.	741.9	740.7	741.3	0.6	7.3	2.5	3.2	8.2	-1.4	-3.1	4.4	5.6	5.0	93.2	73.2	91.1	85.8		0.5		0.6		0.6

SKOPJE — NOVEMBAR 1955

Br. st. 418 — $H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$

Dan	Vidljivost V km	Oblačnost N (0—10)				Insolacija broj sati	Padavine R mm	Snežni pokrivač h_s cm	Razvoj vremena W
	14	7	14	21	Sred. (Dies)		7	7	
1	10	10	10●	10	10.0	1.1	.	.	— 6^{30}–11^{40}, ●$^{0-1}$ 7^{15}–10^{30} *l*, 13^{05}–13^{40}, 23^{45}–24
2	10	10	10	10●	10.0	.	1.9	.	●$^{0-2}$ 0–0^{05}, 15^{25}–24
3	20	10●	9	10	9.7	3.5	10.3	.	●$^{0-1}$ 0–0^{40}, 6^{05}–8^{45}, 19^{25}–20^{10}
4	15	10	5	1	5.3	3.0	6.5	.	— 7^{05}–11^{30}, ◺^{1} 19^{45}–24
5	25	8	5	0≡	4.3	4.6	0.1	.	◺$^{1-2}$ 0–10^{00}, 18^{30}–24; ≈ 3^{20}–6^{20}, 18^{35}–24; — 6^{20}–10^{40}
6	6	10≡	7	0≡	5.7	2.0	0.1	.	◺$^{0-1}$ 0–9^{00}, 19^{15}–24; ≈ 0–9^{40} *l*, 20^{05}–21^{20}, 23^{00}–24; ≡ 5^{15}–6^{40}, — 9^{40}–
7	3	9≡	9	10	9.3	0.8	0.1	.	◺$^{0-2}$ 0–10^{00}, 21^{35}–24; ≈ 0–6^{40}, — 6^{40}–24 [14^{15}, 21^{20}–23^{20}
8	3	10	10	10	10.0	.	.	.	◺^{0} 0–8^{00}, — 0–24
9	20	5	4	0	3.0	6.6	.	.	— 0–12^{05}, ◺$^{1-0}$ 6^{20}–12^{10}, 23–24; ≈ 22^{00}–24
10	20	9≡	4	0	4.3	7.0	.	.	≈ 0–8^{00}, ◺^{2} 0–9^{00}, 19^{00}–24; — 8^{00}–11^{15}
11	15	8≡	9	10●	9.0	3.9	.	.	◺^{2} 0–9^{00}, — 4^{40}–10^{05} *l*, ≈ 6^{15}–7^{45}, ● 20^{05}–20^{45}
12	15	10	9	0	6.3	0.5	0.0	.	●^{0} 3^{20}–3^{40}, — NW-W 6^{05}–10^{00}, 19^{00}–21^{10}; ≈ 21^{20}–24
13	20	9	4	3	5.3	5.5	.	.	≈ 0–3^{00}, 9^{00}–10^{10}; — 3^{20}–12^{00} *l*, ◺^{2} 0–11^{00}, 20^{15}–24
14	4	10	9	2	7.0	0.9	.	.	◺$^{2-1}$ 0–11^{00}, 22^{15}–24; — 5^{20}–18^{40}, ≡ 21^{20}–24
15	8	10●	10	10●	10.0	.	0.0	.	◺^{1} 0–6^{20}, ≡ 0–6^{20}, — 6^{20}–6^{30}, ●$^{0-1}$ 6^{20}–22^{30} *l*
16	12	10	10	10●	10.0	.	9.8	.	●^{0} 2^{15}–2^{45}, 7^{05}–9^{20} *l*, 15^{10}–22^{05}; ● 22^{05}–23^{15}
17	15	10	10	10●	10.0	.	5.1	.	●^{0} 17^{05}–24
18	2	10●	10●	10●	10.0	.	11.0	.	●$^{1-0}$ 0–18^{05}
19	15	10	9	10	9.7	0.1	4.3	.	[–17^{05}, 20^{10}–21^{30}
20	6	10	10●✳	10●	10.0	.	.	.	●$^{0-1}$ 9^{05}–15^{30} *l*, 18^{10}–18^{30}, 21^{05}–24 *l*; ≬$^{2-1}$ 13^{25}–13^{40}, 22^{15}–23^{35}; ●^{0} 15^{30}
21	20	10●	9	10	9.7	.	14.1	.	●$^{0-1-2}$ 0–7^{15} *l*
22	30	10	8	8	8.7	1.6	0.0	.	
23	30	10	3	2	5.0	3.7	.	.	— 21^{15}–24, —^{2} 22^{15}–24
24	15	4≡	6	6	5.3	2.4	.	.	— 0–5^{00}, 10^{00}–13^{05} *l*, 15^{40}–17^{20}; —^{2} 0–9^{00}, ≈ 5^{00}–11^{40}, ●^{0} 21^{45}–24
25	3	10●	10●✳	10✳	10.0	.	3.4	.	●$^{0-1}$ 0–7^{00}, 10^{05}–11^{30}, 13^{40}–15^{30} *l*; ≬^{1} 11^{25}–13^{00}, 15^{44}–17^{20}; ✳$^{1-2-0}$ 14^{35}– [23^{40} *l*
26	12	10✳	10	10	10.0	.	5.4	1	✳$^{0-1}$ 3^{00}–11^{05}, ▣
27	30	1	1	0	0.7	8.3	0.6	.	—^{1} 0–10^{10}
28	20	1	3	0	1.3	8.2	.	.	—^{2} 0–10^{00}, 20^{25}–24
29	8	0≡	1	0≡	0.3	5.5	.	.	—$^{2-1}$ 0–12^{20}, 18^{40}–24; ≈ 0^{00}–10^{05}, 18^{35}–24; — 10^{05}–18^{05}
30	6	2≡	6	2	3.3	4.4	.	.	—^{2} 0–11^{05}, 21^{40}–24; ≈ 0–13^{00}, 21^{05}–24; — 13^{00}–21^{05}
Mes. vrd.		8.2	7.3	5.8	7.1	73.6	72.7		

SKOPJE — DECEMBAR 1955

1	3	3≡	3	0≡	2.0	6.1	.	.	≈ 0–12^{00}, 18^{00}–24; —$^{2-1}$ 0–11^{10}, 19^{40}–24; — 12^{00}–18^{00}
2	3	10≡	2	0≡	4.0	5.0	.	.	≈ 0–6^{10}, 9^{00}–11^{40}, 20^{00}–24; ≡ 6^{10}–9^{00}, —$^{2-1}$ 0–10^{00}, 20^{05}–24; — 11^{40}–20^{00}
3	4	10≡	0	0≡	3.3	4.1	.	.	—^{2} 0–11^{40}, 18^{00}–24; ≈ 0–6^{00}, 11^{40}–13^{00}, 17^{00}–24; ≡ 6^{00}–11^{40}, — 13^{00}–17^{00}
4	0.02	10≡	10≡	10≡	10.0	.	.	.	—^{2} 0–13^{00}, ≈ 0–5^{00}, ≡ 5^{00}–23^{10}, ● 20^{40}–23^{00}, ● 23^{00}–24
5	30	10	4	9	7.7	5.1	2.6	.	●^{0} 0–0^{00}, 9^{00}–9^{00}
6	30	4	3	0	2.3	7.0	0.0	.	— 7^{10}–8^{00}
7	10	4	3	0	2.3	3.0	.	.	—^{1} 0^{00}–9^{10}, 23^{00}–24; — 6^{15}–24 *l*, ≈ 7^{00}–8^{00}
8	10	0≡	8	0	2.7	4.3	.	.	—$^{2-1}$ 0–10^{00}, 19^{00}–24; — 0–3^{00} *l*, ≈ 1^{00}–11^{40} *l*
9	20	10	4	0	4.7	5.0	.	.	—^{1} 0–8^{15}, — 0–7^{00}, 10^{00}–11^{40}; ≈ 7^{00}–10^{00}
10	3	0≡	0	0	0.0	4.7	.	.	— 0–9^{00}, ≈ 6^{15}–10^{05}, — 10^{05}–24
11	3	7	9	0	5.3	2.2	.	.	— 0–21^{25}, —$^{2-1}$ 0–9^{00}, 21^{00}–24; ≈ 21^{25}–24
12	0.05	0≡	1≡	10≡	3.7	.	.	.	—^{2} 0–9^{00}, ≈ 0–18^{10} *l*, — 14^{10}–14^{30}, 23^{00}–24; ≡ 18^{10}–23^{00}
13	12	10	10	10	10.0	0.6	.	.	— 0–12^{00}
14	12	10	9	10	9.7	.	.	.	
15	5	10	10	10●	10.0	.	.	.	— 6^{00}–19^{40} *l*, ●^{0} 19^{05}–24 *l*
16	3	10●	10●	0	6.7	.	0.3	.	● 0–7^{15}, 11^{05}–15^{15} *l*; — 7^{15}–12^{05}, ⊏ SW-E 12^{00}–12^{00}, ≲ 12^{00}–12^{05}
17	6	2≡	10	9	7.0	1.7	10.8	.	≈ 0–1^{00}, 5^{00}–11^{30}, 21^{05}–24; — 1^{00}–2,11^{30}–21^{15}, —^{2} 0–9^{00}, ●$^{0-1}$ 16^{40}–20^{05} *l*
18	60	2≡	3	2	2.3	5.3	0.8	.	— 2^{00}–7^{00}, ≈ 0–7^{00}
19	20	10≡	8	4	7.3	3.2	.	.	—^{2} 3^{00}–8^{00}, — 4^{05}–6^{15}, 9^{00}–13^{05}; ≈ 6^{15}–9^{00} [≲ 13^{40}–15, ≡ 21^{00}–24
20	1	9≡	10●⊏	0≡	6.3	.	.	.	—^{2} 3^{00}–9^{00}, — 4^{40}–6, ≈ 6–13^{00}, 18^{05}–21^{30} *l*, ●$^{0-1}$ 13^{00}–15^{00}, ⊏ 13^{00}–15
21	12	10●≡	10	10	10.0	1.7	9.9	.	≈ 0–11^{00}, ●^{0} 6^{05}–6^{40}, ●^{0} 17^{05}–20^{05}, — 11^{00}–13^{40}
22	0.03	0≡	10≡	10≡●	6.7	.	5.4	.	≈ 2^{00}–7^{00}, ≡ 7^{00}–24, ● 18^{00}–21^{00}
23	0.06	10≡	6≡	10≡	8.7	.	0.4	.	≡ 0–13^{05}, 16^{05}–24; ≈ 13^{05}–19^{05}
24	5	10≡	3	10≡	7.7	2.5	.	.	≡ 0–7^{00}, 20^{00}–24; ≈ 7^{00}–11^{15}, 18^{40}–20^{00}; — 11^{15}–18^{40}, ⊡ 18^{05}–19^{15}
25	2	10	10	10	10.0	.	0.0	.	≡ 0–1^{40}, ● 2^{00}–4^{10}, — 1^{40}–5^{00} *l*
26	15	10	10	10	10.0	.	.	.	— 8^{00}–12^{00}, ●^{0} 8^{15}–8^{15}
27	15	10	10	10	10.0	.	0.0	.	— 8^{00}–12^{00}
28	15	10	9	6	8.3	.	.	.	
29	18	1	5	9	5.0	3.8	.	.	—$^{2-1}$ 0–9^{00}, 20^{00}–24; — 6^{35}–11^{00}, 18^{05}–24
30	0.3	3	10≡	10≡	7.7	.	.	.	— 0–6^{00}, —$^{1-0}$ 0–9^{00}, 22^{00}–24; ≈ 6^{40}–24
31	10	7≡	7	5	6.3	0.4	.	.	—^{2} 0–9, ≈ 0–11^{40}, — 11^{40}–13^{05}
Mes. vrd.	–	5.5	6.7	5.6	6.4	64.7	29.4		

B) Mesečni i godišnji pregled

N. R. SLOVENIJA

BOVEC

φ = 46° 20'N λ = 13° 33'EGr. ΔG = +54 min. Br. st. 1

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	f	NE č.	f.	E č.	f.	SE č.	f.	S č.	f.	SW č.	f	W č.	f.	NW č.	f.	C č.
I	—	-0.1	3.5	1.1	1.4	4.9	-1.8	10.5	15	-7.6	22	—	86	75	89	83	27	.	.	7	2.4	5	1.4	9	1.3	4	1.5	16	1.4	18	1.9	21	1.3	13
II	—	0.3	4.3	1.7	2.0	6.3	-1.0	10.7	9	-6.6	15	—	82	68	82	77	20	2	2.5	12	2.9	5	4.8	8	1.6	1	1.0	14	1.8	13	2.3	20	1.4	9
III	—	-0.1	6.4	1.9	2.5	8.1	-1.2	17.1	28	-10.6	4	—	82	56	80	73	21	4	1.2	11	3.5	19	3.6	12	1.8	3	1.7	13	1.5	6	2.8	13	1.6	12
IV	—	5.5	14.2	8.1	9.0	15.2	3.1	26.3	30	-3.9	1	4.8	75	37	61	58	17	1	2.0	4	2.5	19	4.4	10	2.4	4	1.5	12	2.1	15	3.5	19	2.1	6
V	—	10.0	16.5	11.4	12.3	17.8	6.3	26.8	1	0.4	23	7.0	61	50	73	61	23	.	.	7	3.4	9	3.7	13	1.9	2	3.0	8	2.2	22	3.3	21	2.8	11
VI	—	13.9	19.8	14.3	15.6	21.6	11.0	28.6	26	5.1	1	10.4	88	59	87	78	31	2	2.0	4	1.0	7	1.3	16	1.9	4	1.2	10	1.7	23	2.5	12	2.5	12
VII	—	16.9	22.3	16.8	18.2	24.6	13.4	30.1	19,21	8.5	7	12.4	84	66	88	79	42	1	3.0	7	1.6	6	3.0	8	1.4	.	.	10	1.8	18	2.2	15	2.2	28
VIII	—	15.1	22.1	15.2	16.9	24.2	11.8	27.9	23	5.2	9	11.0	84	57	88	76	32	2	2.0	9	2.0	10	3.1	10	1.6	1	1.0	12	1.7	24	1.7	16	2.6	9
IX	—	12.8	20.1	13.8	15.1	21.3	10 5	27.4	4	4.1	16	9.9	87	58	86	77	30	1	2.0	16	3 4	5	5.0	4	2.0	2	2.0	12	1.8	20	2.4	17	1.9	13
X	—	7.0	14.2	9.2	9.9	15.6	5.8	21.7	13	-3.9	30	7.0	88	59	83	77	29	2	1.5	24	4.3	5	4.6	7	1.9	.	.	8	2.4	16	2.2	22	1.6	9
XI	—	2 4	7.5	3.7	4.3	—	0.9	—	—	-7.1	27	4.8	81	61	77	73	25	1	1.0	17	4.9	9	4.2	14	1.7	3	1.7	6	2.0	13	1.5	20	1.6	7
XII	—	1.2	4.9	2.2	2.6	—	-0.4	—	—	-4.4	13	4.9	93	79	90	87	44	3	2.0	12	1.5	6	1.7	7	1.3	3	1.0	18	1.4	18	1.5	16	1.3	10
God. vred.	—	7.1	13.0	8.3	9.2	—	4.9	30.1	19,21 VII	-10.6	4.III	—	83	60	82	75	17	19	1.9	130	3.2	105	3.5	118	1.8	27	1.6	139	1.7	206	2.3	212	1.9	139

RATEČE—PLANICA

φ = 46° 30'N λ = 13° 43'EGr. ΔG = +55 min. Br. st. 2

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	f	NE č.	f.	E č.	f.	SE č.	f.	S č.	f.	SW č.	f	W č.	f.	NW č.	f.	C č.
I	684.7	-4.8	1.1	-3.1	-2.5	2.1	-6.2	9.8	29	-15.2	20	3.5	92	74	91	86	44	.	.	.	.	17	1.8	5	3.4	.	.	1	1.0	6	1.8	.	.	64
II	78.9	-4.1	2.0	-2.6	-1.8	3.0	-5.4	8.5	3	-12.5	22	3.5	92	68	89	83	30	.	.	1	2.0	9	2.0	3	1.3	.	.	4	2.0	3	2.3	.	.	64
III	85.0	-4.6	3.8	-1.6	-1.0	4.7	-5.4	15.8	25	-15.0	4	3.5	92	62	86	80	34	.	.	2	3.5	24	2.0	1	1.0	.	.	2	1.0	3	1.3	.	.	61
IV	88.5	0.5	11.2	3.7	4.8	12.1	-1.3	23.4	30	-8.8	1	4.6	89	48	75	71	34	1	2.0	1	3.0	22	2.0	3	1.3	.	.	4	1.5	4	1.5	1	1.0	54
V	88.6	6.4	14.0	8.1	9.2	15.5	2.7	24.0	1	-3.4	23	6.2	84	54	78	71	26	.	.	4	1.5	18	1.7	2	1.5	.	.	4	2.2	8	2.1	.	.	57
VI	88.7	11.2	18.2	12.1	13.4	19.9	8.0	26.5	26	1.2	12	8.8	87	55	83	75	32	1	1.0	2	2.0	16	1.9	1	2.0	1	1.0	3	1.7	6	2.3	.	.	60
VII	87.9	13.0	20.9	14.5	15.7	22.2	10.3	28.5	19	3.5	7	10.0	88	55	81	75	32	1	1.0	4	2 2	6	2.0	4	1.2	.	.	6	1.8	1	2.0	.	.	71
VIII	89.5	10.8	19.4	12.9	14.0	20.7	8.7	25.8	23	1.6	9	8.9	89	53	81	74	27	2	2.0	6	2.5	11	1.5	2	1.0	1	2.0	3	1.3	1	2.0	1	3.0	66
IX	89.4	7.9	17.0	10.4	11.4	18.0	6.6	23.6	4	-1.5	30	8.0	91	58	84	78	30	.	.	4	2.0	13	1.9	4	2.2	2	1.5	2	2.0	.	.	.	.	65
X	87.6	3.0	11.1	4.8	5.9	11.8	1.6	19.4	14	-9.5	30	5.7	90	62	85	79	19	.	.	4	1.8	12	1.4	2	1.0	1	1.0	2	1.5	2	1.0	.	.	70
XI	89.2	-1.8	4.0	-0.2	0.4	5.2	-2.7	15.0	7	-11.2	26	3.9	85	66	79	77	29	1	3.0	3	2.3	7	1.7	4	2.0	2	1.5	3	1.3	.	.	.	.	70
XII	85.3	-1.6	2.8	-1.1	-0.2	4.0	-3.4	10.0	3	-7.4	23	3.8	87	74	86	82	51	.	.	4	2 8	5	2.4	6	2.3	1	2.0	1	1.0	.	.	.	.	76
God. vred.	686.9	3.0	10.4	4.8	5.8	11.6	1.1	28.5	19. VII	-15.2	20.I	5 9	89	61	83	78	19	6	1.8	35	2.3	160	1.8	37	1.9	8	1.5	35	1.6	34	1.9	2	2.0	778

TOLMIN

φ = 46° 11'N λ = 13° 44'EGr. ΔG = +55 min. Br. st. 3

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	f	NE č.	f.	E č.	f.	SE č.	f.	S č.	f.	SW č.	f	W č.	f.	NW č.	f.	C č.
I	—	1.3	4.7	2.8	2.9	—	—	—	—	-9.0	2	—	82	75	83	80	53	.	.	.	.	20	3.2	.	.	1	2.0	.	.	.	.	.	.	72
II	—	1.8	6.2	3.4	3.7	7.2	—	11.0	9	—	—	—	86	70	81	79	35	.	.	.	.	10	5.0	2	3.0	.	.	.	.	.	.	1	2.0	71
III	—	2.0	7.7	4.4	4.6	8.8	—	18.2	23	—	—	—	80	55	71	69	22	.	.	3	4.3	27	5.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63
IV	—	4.7	15.8	10 8	10.5	16.8	—	23.3	30	—	—	5.0	79	35	56	57	15	.	.	2	3.0	9	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	79
V	—	8.9	18.0	13.1	13.3	19.6	7.3	27.8	1	0.9	23	7.8	86	51	74	70	23	.	.	.	.	6	2.3	.	.	21	1.6	.	.	1	1.0	.	.	65
VI	—	14.1	22.0	16.5	17.3	23.3	12.1	30.0	26	5.7	1	11.1	89	56	83	76	36	.	.	.	.	2	2.0	.	.	5	1.4	.	.	3	2.0	.	.	80
VII	—	15.9	24.6	19.1	19.7	26.1	14.5	31.2	18	7.4	7	13.7	94	63	85	81	39	.	.	.	.	9	1.7	7	1.6	2	2.0	2	1.0	7	1.7	.	.	66
VIII	—	13.8	24.5	17.4	18.3	25.9	12.6	29.5	23	6.3	9	11.8	95	53	85	78	30	2	1.0	2	2.5	3	1.0	12	1.9	5	2.4	1	1.0	.	.	5	2.2	65
IX	—	12.1	22.2	15.3	16.2	23.0	10.8	28.4	6	3.8	29	10.7	95	57	85	79	32	.	.	2	1.0	4	2.2	21	2.5	1	1.0	1	1.0	.	.	3	1.0	58
X	—	7.9	15.6	10.8	11.3	16 3	6.4	22.6	13	-4.7	30	7.9	94	62	83	80	35	.	.	6	2.5	5	2.0	14	2.5	1	1.0	5	1.2	.	.	2	2.0	60
XI	—	3.3	8.8	5.1	5.6	9.2	2.1	17.5	7	-8.9	29	—	90	62	84	79	24	.	.	4	3.8	8	2.1	21	2.3	.	.	.	.	.	.	1	1.0	56
XII	—	2.5	6.0	3.7	4.0	6.7	1.3	9 8	3,4,25	-3.8	28	—	97	83	92	91	57	1	1.0	6	2.5	7	2.6	5	1.4	.	.	2	1.6	.	.	2	1.0	70
God. vred.	—	7.4	14.7	10.2	10.6	—	—	31.2	18 VII	—	—	—	89	60	80	76	15	3	1.0	25	2.8	110	3.4	82	2.2	36	1.7	11	1.1	11	1.7	14	1.6	80

TRENTA

φ = 46° 24'N λ = 13° 45'EGr. ΔG = +55 min. Br. st. 4

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	f	NE č.	f.	E č.	f.	SE č.	f.	S č.	f.	SW č.	f	W č.	f.	NW č.	f.	C č.
I	—	-0.5	1.7	-0.2	0.2	3.5	-1.9	8.1	15	-8.7	2	—	85	84	84	84	46	14	1.2	10	1.8	3	1.0	2	1.0	17	1.4	4	1.2	.	.	.	.	4
II	—	-0.8	2.1	0.0	0.3	4.1	-1.8	7.0	1	-6.8	22	—	85	80	83	83	43	7	1.6	21	2.3	2	1.5	.	.	14	1.4	6	1.8	4	1.5	.	.	30
III	—	-1.4	4.0	0.2	0.8	5.7	-2.4	13.1	23,28	-10.7	4	—	83	66	79	76	34	16	1.4	22	2.9	6	2.2	2	2.0	17	1.3	3	1.2	3	1.2	.	.	24
IV	—	3.6	11.7	5.9	6.8	12.8	1.4	24.8	29	-4.1	1	—	71	52	69	64	29	25	1.6	17	3.1	9	2.2	.	.	10	1.5	.	.	3	4.3	.	.	27
V	—	7.1	14.2	9.5	10.1	16.1	4.4	25.2	1	-1.8	21	—	86	63	77	75	32	20	1.3	9	2.6	2	1.0	2	2.0	22	1.6	.	.	.	.	.	.	35
VI	—	12.4	17.9	12.7	13.9	19.4	9 9	26.6	26	2.4	10	—	89	67	80	79	43	19	1.3	3	1.7	.	.	.	.	20	1.5	2	2.0	.	.	.	.	47
VII	—	14.3	20 8	15.1	16.3	22.5	12.4	29.0	19	9.1	1	—	91	73	86	83	41	21	2.7	10	2.4	1	1.0	.	.	16	1.6	2	2.0	.	.	.	.	44
VIII	—	13.2	20.2	14.3	15 5	21.8	11.5	25.6	19	5.8	9	—	85	64	80	76	37	23	1.2	12	2.8	1	2.0	1	1.0	22	1.5	.	.	.	.	.	.	35
IX	—	10.7	18.3	12.1	13.3	19.5	9.5	26.1	4	4.2	15,16	—	87	67	86	80	34	26	1.6	3	3.0	2	2.0	.	.	22	1.2	1	1.0	.	.	.	.	39
X	—	7.0	11.5	7.9	8.6	13.0	5.4	20.5	14	-2 6	29	—	83	69	87	80	31	20	1.2	16	2.8	.	.	.	.	25	1.3	2	2.0	.	.	4	4.7	27
XI	—	2.0	5.0	2.8	3.2	6.8	0.7	12.6	7	-6.4	27	—	80	74	86	80	29	14	1.1	25	2.7	.	.	.	.	9	1.1	.	.	.	.	3	3.0	34
XII	—	0.6	2.8	0.9	1.3	4.7	-1.1	10.5	4	-4.1	13	—	88	81	88	86	32	21	1.5	12	1.4	4	2.0	.	.	18	1.4	1	1.0	.	.	1	3.0	37
God. vred.	—	5.7	10.8	6.8	7.5	12.5	4.0	29.0	19. VII	-10.7	4.III	—	94	70	82	79	29	226	1.4	160	2.6	30	1.9	7	1.6	212	1.4	21	1.6	10	23	8	3.2	123

N. R. SLOVENIJA

Br. st. 1 BOVEC

$H_s = 483$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavina R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geq$ 25.0	$T_x \geq$ 30.0	$T_n \geq$ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	6.8	5.8	6.5	6.4	—	139	94.1	17	.	3	18	.	.	.	1	.	5	15	12	8	2	11	4	.	.	.	.	.	1	9	10
II	7.9	7.7	6.6	7.4	—	326	122.9	18	.	.	20	.	.	.	4	.	4	16	20	13	8	13	12	1	2	.	2	.	1	6	14
III	6.3	6.3	5.4	6.0	—	172	79.7	22	1	.	19	.	.	.	5	.	7	12	11	9	5	4	3	1	.	.	1	.	1	4	23
IV	2.9	5.6	2.3	3.6	—	9	2.8	11	.	.	7	2	.	.	4	.	11	4	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.1	5.8	5.6	5.5	—	345	93.0	16	.	.	.	1	.	.	1	.	6	9	14	12	9	14	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	6.2	8.1	7.3	7.2	—	226	56.5	12	.	.	.	6	.	.	.	.	1	15	15	13	9	15	.	.	.	.	1	.	11	.	.
VII	5.6	6.6	6.1	6.1	—	186	27.1	22	.	.	.	17	2	.	.	.	4	10	19	17	8	19	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	4.7	7.1	3.7	5.2	—	66	24.6	8	.	.	.	12	.	.	.	.	3	3	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	3.3	4.8	3.4	3.8	—	167	86.0	15	.	.	.	5	.	.	3	.	13	6	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	5	3	.
X	5.3	6.0	5.9	5.7	—	461	125.4	18	.	.	3	.	.	.	6	2	8	11	14	14	7	14	2	2	.	.	1	.	5	1	.
XI	3.9	5.0	4.6	4.5	—	92	60.0	11	.	—	14	.	.	.	8	1	11	8	6	6	2	6	.	1	.	.	.	.	.	6	.
XII	6.3	5.9	6.5	6.2	—	146	52.7	2	.	—	21	.	.	.	.	.	4	13	12	7	4	11	2	.	.	.	.	.	1	6	2
God. vred.	5.4	6.2	5.3	5.6	—	2335	125.4	18.X	1	—	102	43	2	.	32	3	77	122	150	120	61	134	28	5	2	.	5	.	50	35	49

Br. st. 2 RATEČE — PLANICA

$H_s = 864$ m $H_b = 865.0$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavina R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geq$ 25.0	$T_x \geq$ 30.0	$T_n \geq$ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	6.1	6.1	5.7	6.0	—	47	34.0	17	8	11	31	.	.	.	2	.	3	11	9	3	1	4	6	.	.	.	.	.	1	10	24
II	7.6	7.3	6.7	7.2	—	177	59.6	18	4	3	25	.	.	.	1	1	2	16	19	13	5	7	16	.	1	.	.	.	.	1	23
III	6.9	7.5	6.9	7.1	—	121	34.3	22	3	5	28	.	.	.	.	.	2	14	14	10	5	2	14	1	.	.	.	.	1	.	31
IV	4.5	6.0	2.3	4.3	—	26	8.9	8	.	.	19	.	.	.	1	.	5	1	7	4	.	4	3	.	1	.	.	.	.	.	4
V	5.9	6.0	5.4	5.8	—	231	50.1	16	.	.	3	.	.	.	.	.	5	8	15	12	8	15	4	3	.	.	.	.	3	3	.
VI	7.1	6.5	6.8	6.8	—	148	43.9	12	.	.	.	3	.	.	2	.	.	10	16	13	6	16	1	1	.	.	.	.	7	1	.
VII	6.1	6.3	6.2	6.2	—	90	11.0	16	.	.	.	8	.	.	.	.	3	8	22	17	1	22	.	.	.	.	.	.	11	3	.
VIII	5.5	7.5	6.2	6.4	—	77	26.8	8	.	.	.	1	.	.	.	.	2	7	13	7	3	13	.	.	.	.	.	.	6	2	.
IX	5.6	5.6	4.0	5.1	—	163	63.2	15	.	.	2	.	.	.	.	.	5	6	11	8	4	11	.	.	.	.	.	.	3	5	.
X	7.4	6.0	6.5	6.6	—	218	54.1	19	.	.	8	.	.	.	1	.	4	12	15	14	5	13	5	2	.	.	.	.	4	7	3
XI	6.4	6.5	6.4	6.4	—	61	28.7	11	4	1	21	.	.	.	.	.	4	12	8	5	1	5	3	.	.	.	.	.	.	8	2
XII	7.2	6.2	5.9	6.4	—	26	9.1	2	.	3	27	.	.	.	.	.	2	11	9	5	.	5	6	.	.	.	.	.	.	6	4
God. vred.	6.4	6.5	5.8	6.2	—	1385	63.2	15. IX.	19	23	164	12	.	.	7	1	40	116	158	111	39	117	58	7	2	.	.	.	36	46	91

Br. st. 3 TOLMIN

$H_s = 180$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavina R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geq$ 25.0	$T_x \geq$ 30.0	$T_n \geq$ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	6.7	6.9	6.4	6.7	—	140	90.0	17	—	—	—	.	.	—	1	.	6	16	9	7	3	8	2	.	.	.	.	.	.	3	.
II	8.5	7.0	7.1	7.5	—	222	108.0	18	—	.	—	.	.	—	3	3	2	16	16	15	8	14	4	1	.	.	.	.	.	3	4
III	7.0	5.9	6.0	6.3	—	185	89.0	22	—	.	—	.	.	—	4	2	4	11	9	9	6	6	4	1	.	.	.	.	.	1	5
IV	3.6	4.7	2.4	3.6	—	3	1.0	11.24	—	.	—	2	.	—	1	.	10	1	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	1	1	.
V	6.9	5.1	5.4	5.8	—	300	91.5	16	.	.	.	3	.	.	1	.	4	6	12	10	7	12	.	.	.	.	.	.	2	7	.
VI	7.3	6.3	5.4	6.3	—	149	36.5	12	.	.	.	10	1	.	.	.	2	7	16	14	7	16	.	.	.	.	1	.	8	4	.
VII	6.9	6.1	4.7	5.9	—	114	27.0	14	.	.	.	20	5	.	.	.	4	9	20	14	4	20	.	.	.	.	.	.	10	10	.
VIII	7.7	6.4	3.4	5.8	—	56	19.0	31	.	.	.	24	.	.	.	.	.	6	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	5	15	.
IX	7.6	4.6	2.7	5.0	—	178	41.0	15	.	.	.	8	.	.	.	.	4	4	10	10	6	10	.	.	.	.	.	.	5	19	.
X	7.5	5.6	5.2	6.1	—	219	84.5	18	.	.	2	.	.	.	.	.	5	10	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	2	10	.
XI	6.2	5.4	5.4	5.7	—	81	26.5	11	.	.	8	.	.	.	1	.	8	11	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	9.6	7.6	7.0	8.1	—	244	90.0	2	.	.	10	.	.	.	.	.	1	19	11	8	4	10	1	.	.	.	.	.	.	12	.
God. vred.	7.1	6.0	5.1	6.1	—	1891	108.0	18.II	—	—	—	67	6	—	11	5	50	116	135	113	55	128	11	2	.	.	.	1	33	88	9

Br. st. 4 TRENTA

$H_s = 710$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavina R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x <$ 0.0	$T_n <$ 0.0	$T_x \geq$ 25.0	$T_x \geq$ 30.0	$T_n \geq$ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	6.7	6.6	6.0	6.4	—	135	87.9	17	.	3	19	.	.	.	.	.	8	17	12	10	3	11	4	2	.	.	.	.	1	3	12
II	8.4	7.7	7.7	7.9	—	271	103.6	18	.	.	21	.	.	.	.	.	3	19	19	16	7	13	12	5	.	.	.	.	2	3	14
III	6.3	6.6	5.5	6.1	—	158	54.5	22	1	.	21	.	.	.	2	.	6	14	9	9	6	3	8	1	.	.	.	.	1	.	31
IV	4.4	6.5	3.9	4.9	—	16	6.4	8	.	.	9	.	.	.	2	.	6	3	5	5	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	6
V	5.8	6.4	5.3	5.8	—	253	64.1	16	.	.	1	1	.	.	.	.	6	12	16	14	7	16	1	1	.	.	.	.	2	1	.
VI	7.0	8.1	6.7	7.3	—	164	37.0	11	.	.	.	2	.	.	.	.	1	13	17	14	6	17	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	7.1	7.2	5.8	6.7	—	180	25.7	23	.	.	.	7	.	.	.	.	3	13	20	19	7	20	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VIII	5.6	7.6	4.7	6.0	—	82	19.5	8	.	.	.	3	.	.	.	.	3	8	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	4.6	5.2	3.9	4.6	—	133	68.7	15	.	.	.	3	.	.	2	.	11	6	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	3	1	.
X	6.7	6.6	5.9	6.4	—	410	145.5	18	.	.	3	.	.	.	3	.	7	15	13	12	7	13	1	.	.	.	.	.	4	.	2
XI	5.5	6.0	4.5	5.3	—	51	22.0	11	.	.	12	.	.	.	.	.	7	11	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	6.2	6.2	6.5	6.3	—	135	33.2	2	.	.	23	.	.	.	.	.	3	13	10	10	4	10	4	2	.	1	.	.	.	3	3
God. vred.	6.2	6.7	5.5	6.1	—	1968	145.5	18.X	1	3	108	16	.	.	9	.	64	144	149	133	54	135	31	11	.	1	.	.	28	14	68

MOST NA SOČI

φ = 46° 09′N λ = 13° 45′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 5

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.8	4.8	3.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	7	2.7	37	3.2	.	.	.	.	2	3.0	8	1.6	1	1.0	37
II	—	1.9	6.1	3.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	3	1.7	18	2.6	.	.	.	.	4	2.3	3	1.3	.	.	56
III	—	2.0	7.9	4.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.8	32	3.1	.	.	.	.	.	.	2	2.5	14	2.3	2	2.0	35
IV	—	5.8	16.5	9.5	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.0	11	2.4	17	2.8	.	.	.	.	2	3.0	11	2.4	4	2.8	44
V	—	9.8	18.7	12.7	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.5	4	2.8	5	2.4	.	.	.	.	8	2.8	11	2.5	4	3.0	59
VI	—	14.2	22.0	15.3	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	.	.	6	2.0	.	.	.	.	12	2.1	5	2.2	3	1.7	63
VII	—	16.3	24.8	18.8	19.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	11	2.1	.	.	.	.	7	1.4	3	2.0	.	.	72
VIII	—	14.6	25.2	18.2	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	5	1.6	.	.	.	.	1	4.0	5	2.6	.	.	82
IX	—	12.5	22.2	16.0	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	1	2.0	10	2.2	.	.	.	.	2	2.0	4	2.5	1	4.0	71
X	—	8.2	15.6	11.1	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.0	6	2.5	15	2.7	.	.	.	.	1	3.0	3	3.0	1	3.0	65
XI	—	3.6	8.7	5.4	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.5	5	3.4	31	2.6	.	.	.	.	.	.	5	2.4	.	.	47
XII	—	3.0	5.6	4.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	1	4.0	13	2.5	.	.	.	.	.	.	4	3.0	.	.	75
God. vred.	—	7.8	14.8	10.1	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	2.9	70	2.8	168	2.6	.	.	.	.	41	2.3	76	2.3	16	2.5	706

DOM NA KOMNI

φ = 46° 17′N λ = 13° 46′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 6

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.6	-0.5	-2.5	-2.0	1.0	-5.9	9.2	4	-17.8	2	—	97	95	96	96	66	4	1.5	.	.	10	1.5	6	1.0	3	1.0	12	4.0	32	2.6	22	3.2	4
II	—	-4.2	-2.8	-3.9	-3.7	-0.9	-6.4	2.6	17	-18.9	28	—	—	—	—	—	—	4	1.5	1	2.0	14	1.4	5	2.2	.	.	12	2.6	40	2.5	8	2.4	.
III	—	-5.2	-1.8	-4.2	-3.8	-0.1	-8.0	12.1	26	-17.8	4	—	—	—	—	—	—	1	3.0	2	2.0	33	1.5	2	4.0	4	1.0	3	2.7	44	1.8	4	2.2	.
IV	—	-0.7	2.5	0.3	0.6	5.3	-2.9	15.3	30	-9.1	1	—	—	—	—	—	—	5	1.6	3	1.0	21	1.2	1	1.0	.	.	7	1.7	39	2.0	12	1.8	2
V	—	4.0	6.6	4.5	4.9	8.7	0.5	16.0	1	-5.4	24	—	91	81	86	86	33	1	2.0	1	2.0	32	1.1	3	1.3	1	1.0	36	2.3	15	2.3	1	1.0	3
VI	—	9.6	11.0	8.8	9.6	13.4	6.4	19.6	26	-0.2	11	—	76	81	85	81	37	.	.	2	1.0	25	1.0	.	.	.	.	50	2.1	7	1.1	.	.	6
VII	—	12.6	14.1	11.4	12.4	16.8	8.7	23.5	19	4.0	7	—	76	80	89	82	38	.	.	.	.	28	1.2	4	1.0	.	.	43	1.8	6	1.7	1	1.0	11
VIII	—	11.6	13.3	10.2	11.3	15.7	7.4	19.0	29	2.2	8	—	66	69	78	71	45	.	.	1	2.0	30	1.3	3	1.0	.	.	36	2.0	7	1.4	6	1.2	10
IX	—	8.6	11.2	8.4	9.2	12.7	5.8	18.0	5,6	-1.5	30	—	78	65	85	76	27	.	.	.	.	43	1.6	2	1.5	.	.	16	2.2	7	1.7	3	1.7	19
X	—	3.8	5.8	3.4	4.1	7.9	1.0	14.0	15	-11.1	30	—	79	76	85	80	34	1	4.0	3	2.7	35	1.2	1	1.0	.	.	21	3.4	14	3.6	10	4.2	8
XI	—	-1.5	0.8	-1.1	-0.7	3.5	-3.9	15.5	7	-13.9	26	—	79	72	72	74	28	2	5.0	4	2.8	15	2.1	23	2.5	.	.	12	2.6	19	2.4	10	2.7	5
XII	—	-0.8	1.3	-0.4	-0.1	3.3	-3.6	13.0	7	-9.6	13	—	—	—	—	—	—	15	2.7	1	4.0	7	1.9	2	1.5	.	.	10	3.3	27	2.9	26	3.7	5
God. vred.	—	2.9	5.1	2.9	3.4	7.3	-0.1	23.5	19. VII	-17.8	2.I 4.III	—	—	—	—	—	—	33	2.4	18	2.1	293	1.4	52	1.9	8	1.0	258	2.3	257	2.3	103	2.9	73

KRANJSKA GORA

φ = 46° 29′N λ = 13° 48′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 7

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.9	1.1	-2.8	-2.1	2.8	-5.4	11.6	13	-14.3	20	—	86	92	87	88	63	.	.	22	2.0	9	1.9	3	2.3	.	.	.	.	6	1.5	24	1.4	29
II	—	-3.2	2.4	-2.2	-1.3	4.4	-4.6	11.3	3	-12.9	22	—	90	94	91	92	55	.	.	14	2.0	7	2.3	5	1.6	.	.	3	3.3	8	1.0	24	1.5	23
III	—	-3.4	3.7	-1.6	-0.7	5.0	-4.5	15.6	25	-14.6	4	—	88	94	91	91	53	.	.	37	2.0	1	3.0	.	.	.	.	.	.	2	1.0	27	1.4	26
IV	—	2.5	11.5	3.4	5.2	12.9	-0.5	24.5	30	-7.3	1	—	81	82	82	82	47	.	.	25	2.4	4	1.5	4	2.0	.	.	1	1.0	1	2.0	41	1.4	14
V	—	8.1	14.6	8.2	9.8	15.8	3.3	25.3	1	-2.4	23	—	88	79	89	85	36	1	3.0	2	2.5	20	1.8	8	1.9	.	.	3	1.7	2	1.5	36	1.6	21
VI	—	12.6	19.0	12.2	14.0	20.1	8.4	26.9	26,27	1.0	11	—	88	74	85	82	47	.	.	4	2.0	17	1.5	5	1.8	.	.	3	2.3	6	1.0	35	1.3	20
VII	—	14.9	22.3	14.7	16.6	22.7	10.9	28.7	20	5.1	7	—	82	81	84	82	58	.	.	8	2.0	4	1.2	23	1.8	.	.	.	.	5	1.2	33	1.5	20
VIII	—	13.0	21.0	12.9	15.0	21.5	9.5	27.5	30	3.7	9	—	85	84	86	85	67	.	.	6	2.2	3	1.3	14	1.8	.	.	1	1.0	10	1.2	38	1.5	21
IX	—	10.1	17.6	10.3	12.1	18.1	7.4	22.9	4	0.3	30	—	84	87	85	85	50	.	.	.	.	16	1.9	8	1.6	.	.	.	.	4	1.0	42	1.2	20
X	—	4.5	11.2	5.6	6.7	11.9	2.5	19.5	14	-8.6	30	—	91	84	92	89	56	1	1.0	6	2.5	27	1.8	1	1.0	.	.	1	1.0	12	1.2	34	1.7	11
XI	—	-1.0	4.8	0.4	1.2	5.4	-1.9	13.6	6	-9.9	26	—	84	84	94	84	26	.	.	8	1.9	9	1.9	.	.	.	.	3	1.0	9	1.1	45	1.4	16
XII	—	-0.7	4.1	-0.7	0.5	4.8	-2.6	10.8	7	-5.5	23	—	84	80	81	82	39	2	1.0	16	1.8	9	1.3	1	1.0	.	.	4	1.2	4	1.0	41	1.3	16
God. vred.	—	4.4	11.1	5.0	6.4	12.1	1.9	28.7	20. VII	-14.6	4.III	—	86	84	87	86	26	4	1.5	148	2.1	126	1.8	72	1.8	.	.	19	1.7	69	1.2	420	1.4	237

KREDARICA

φ = 46° 23′N λ = 13° 51′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 8

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	555.4	-5.6	-4.1	-5.4	-5.1	-1.8	-8.1	5.4	25	-20.6	2	2.0	66	61	64	64	4	7	5.0	9	4.0	1	5.0	8	2.4	6	3.2	4	2.5	4	3.0	49	4.4	5
II	49.5	-10.0	-8.9	-10.1	-9.8	-6.8	-12.5	-1.5	1	-19.8	14	1.8	80	79	83	81	44	14	4.2	11	3.3	6	3.5	16	3.2	6	3.7	.	.	.	.	31	4.5	.
III	55.1	-8.8	-6.8	-8.2	-8.0	-4.1	-10.9	7.3	26	-19.0	18	2.0	76	78	80	78	24	9	3.9	14	2.9	18	3.0	8	2.6	4	3.2	.	.	2	3.0	30	4.1	8
IV	59.7	-6.3	-3.9	-5.9	-5.5	-1.9	-8.5	12.2	30	-14.8	16	2.6	83	80	83	82	37	35	5.1	1	6.0	.	.	2	2.0	4	2.0	.	.	.	.	37	4.0	11
V	61.9	-1.1	1.0	-0.9	-0.5	3.7	-3.7	11.5	1	-10.4	23	3.3	74	76	77	76	3	24	3.6	1	2.0	3	2.7	14	3.1	5	3.0	1	2.0	2	5.0	34	3.4	9
VI	63.6	2.0	4.1	2.8	2.9	6.2	0.6	14.5	7	-6.1	12	5.0	88	87	89	88	43	18	3.3	.	.	3	1.7	12	2.2	1	3.0	.	.	1	3.0	34	2.9	21
VII	64.0	4.9	7.0	5.4	5.7	8.5	3.3	17.0	19	-2.3	7	6.0	86	87	86	86	54	32	3.0	5	2.0	1	1.0	16	2.1	1	3.0	.	.	1	5.0	36	2.8	7
VIII	64.9	3.6	5.1	3.8	4.1	6.7	2.2	11.6	24	-3.5	8	5.3	80	88	89	86	41	6	2.2	.	.	1	1.0	15	2.5	5	1.6	2	1.5	.	.	54	3.2	10
IX	64.1	1.9	4.2	2.3	2.7	5.3	0.7	11.1	4	-5.8	16,28	4.9	84	86	88	86	39	6	3.3	5	5.2	1	1.0	33	2.9	2	1.0	.	.	2	3.0	22	3.0	19
X	60.4	-1.5	-0.6	-1.7	-1.4	1.6	-3.5	7.5	4,15	-12.8	29	3.6	82	85	88	85	42	4	4.5	6	3.3	3	2.3	27	3.0	.	.	3	3.0	6	2.5	33	4.4	11
XI	59.7	-5.3	-3.6	-5.0	-4.7	-2.0	-7.3	9.2	4	-19.0	26	2.3	72	74	72	73	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	56.8	-5.3	-4.2	-5.2	-5.0	-2.4	-7.1	5.1	7	-12.4	31	2.4	79	76	75	77	27	7	3.1	7	2.9	3	4.0	5	2.4	6	2.7	3	3.0	2	3.0	58	3.8	.
God. vred.	559.6	-2.6	-0.9	-2.3	-2.0	1.1	-4.6	17.0	19. VII	-20.6	2.I	3.4	79	80	81	80	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 5 MOST NA SOČI

$H_s = 160$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dise)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱ △	▲	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	6.8	6.5	6.5	6.6	—	121	74.2	17	—	—	—	—	—	—	4	.	7	19	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	1	4	.
II	9.2	7.8	7.5	8.2	—	217	97.2	18	—	—	—	—	—	—	3	.	1	19	17	16	7	15	5	1	.	.	.	.	1	4	.
III	7.1	6.0	6.6	6.6	—	190	62.0	22	—	—	—	—	—	—	1	.	6	16	8	8	7	5	4	.	.	.	.	.	.	.	8
IV	3.3	5.2	3.8	4.1	—	14	9.2	11	—	—	—	—	—	—	1	.	12	6	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	2	.	—
V	5.9	5.2	5.0	5.4	—	245	68.0	16	—	—	—	—	—	—	.	.	6	8	9	8	7	9	.	.	.	.	.	.	2	4	.
VI	5.9	6.4	6.4	6.2	—	159	35.0	11	—	—	—	—	—	—	.	.	4	10	16	14	4	16	.	.	.	.	.	1	9	1	.
VII	6.4	6.0	5.8	6.1	—	148	36.3	14	—	—	—	—	—	—	.	.	3	9	18	16	5	18	.	.	.	.	.	.	11	4	.
VIII	5.7	6.2	4.2	5.4	—	69	24.4	31	—	—	—	—	—	—	.	.	6	6	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	10	4	.
IX	5.1	4.1	3.2	4.1	—	161	41.6	11	—	—	—	—	—	—	.	.	8	3	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	4	6	.
X	7.5	5.4	5.8	6.2	—	184	43.4	19	—	—	—	—	—	—	.	.	5	13	14	13	6	14	.	.	.	.	.	.	2	8	.
XI	5.5	5.4	5.4	5.4	—	77	22.0	11	—	—	—	—	—	—	.	.	7	12	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	9.0	7.6	7.6	8.1	—	223	52.0	2,16	—	—	—	—	—	—	.	.	2	22	13	10	5	13	.	.	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	6.4	6.0	5.6	6.0	—	1808	97.2	18.II	—	—	—	—	—	—	9	.	67	143	132	120	54	127	9	1	.	.	.	1	41	46	—

Br. st. 6 DOM NA KOMNI

$H_s = 1525$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

I	6.5	6.6	6.6	6.6	—	249	186.2	17	8	18	29	.	.	.	4	.	3	15	7	7	3	4	4	1	.	.	.	.	4	31
II	8.1	8.2	7.2	7.8	—	—	—	—	6	12	28	.	.	.	2	.	1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	28
III	8.6	7.1	6.9	6.9	—	—	—	—	12	19	28	.	.	.	.	.	6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
IV	4.1	5.7	3.6	4.5	—	14	12.1	15	.	1	24	.	.	.	.	.	8	4	2	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	30
V	5.7	5.9	6.0	5.9	—	455	143.8	16	.	.	14	.	.	.	.	.	6	9	11	10	7	7	7	.	.	.	.	3	5	10
VI	6.1	8.1	6.7	7.0	—	216	40.5	12	.	.	1	.	.	.	.	.	.	12	15	15	7	15	2	1	.	2	.	2	4	7	1
VII	5.7	7.8	6.0	6.5	—	142	25.0	4	.	.	.	.	.	.	1	.	2	13	18	15	4	18	.	.	.	.	.	.	7	4	.
VIII	4.3	7.8	5.0	5.7	—	65	20.2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	11	8	2	11	1	1	.	.	.	.	4	5	.
IX	5.7	5.9	6.7	6.1	—	291	86.1	15	.	.	2	.	.	.	1	.	2	11	11	10	6	10	1	.	.	.	.	1	1	10	.
X	5.1	6.2	6.0	5.8	—	505	134.8	18	1	.	7	.	.	.	4	1	7	10	12	11	9	11	6	.	.	.	.	.	.	11	6
XI	4.3	4.6	3.6	4.2	—	80	21.5	1	2	12	22	.	.	.	.	.	12	7	10	7	4	7	6	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	4.9	4.6	4.6	4.7	—	180	66.6	2	.	3	25	.	.	.	3	2	9	7	9	9	6	3	8	.	.	.	.	.	.	1	31
God. vred.	5.6	6.5	5.7	5.9	—	—	—	—	29	55	180	.	.	.	15	3	59	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168

Br. st. 7 KRANJSKA GORA

$H_s = 812$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.4$ m

I	6.3	5.8	7.2	6.4	—	55	40.8	17	6	7	28	.	.	.	1	.	4	14	8	5	1	1	7	.	.	.	.	.	9	20
II	7.6	6.7	6.9	7.1	—	183	67.8	18	1	3	25	.	.	.	.	.	2	13	19	12	4	7	15	1	.	.	.	.	1	.	23
III	6.8	6.5	7.1	6.9	—	122	38.2	22	4	5	26	.	.	.	.	.	4	15	13	8	5	2	13	2	.	.	.	.	1	.	31
IV	5.0	5.4	3.0	4.5	—	225	8.4	11	.	.	16	.	.	.	.	.	6	3	8	4	.	6	3	.	1	.	.	.	.	.	7
V	5.3	5.6	5.8	5.6	—	25	54.8	16	.	.	4	1	.	.	.	.	7	9	17	10	7	17	3	3	.	.	.	.	5	1	.
VI	6.6	7.0	6.7	6.8	—	137	45.4	12	.	.	.	3	.	.	1	.	.	12	14	12	5	14	1	1	.	.	.	.	10	.	.
VII	5.7	6.8	6.6	6.4	—	83	11.3	4	.	.	.	8	.	.	.	.	3	11	20	17	1	20	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	5.2	7.4	5.4	6.0	—	82	25.6	8	.	.	.	4	.	.	.	.	2	7	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	5.0	5.0	5.1	5.0	—	139	57.8	15	.	.	.	.	.	.	.	.	9	8	11	8	4	11	.	.	.	.	.	.	4	2	.
X	7.2	5.9	7.4	6.8	—	243	56.3	19	.	.	5	.	.	.	.	.	2	14	15	13	6	14	4	1	.	.	.	.	4	2	4
XI	6.9	6.3	6.5	6.6	—	63	28.2	11	.	1	17	.	.	.	.	.	3	14	9	5	2	6	3	.	.	.	.	.	.	8	4
XII	6.4	5.2	5.9	5.8	—	52	18.6	2	.	2	28	.	.	.	.	.	4	11	10	5	2	6	5	.	2	.	.	.	.	6	7
God. vred.	6.2	6.1	6.2	6.2	—	1409	67.8	8. II.	11	18	149	16	.	.	2	.	46	131	154	108	40	114	54	8	3	.	.	.	43	28	96

Br. st. 8 KREDARICA

$H_s = 2515$ m $H_b = 21519.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

I	4.7	4.2	3.5	4.1	140.2	72	41.2	17	7	19	31	.	.	.	13	6	7	6	8	8	2	.	8	.	.	.	.	1	13	31
II	7.7	7.5	6.2	7.1	73.5	267	84.3	18	18	28	28	.	.	.	15	6	2	11	21	16	8	.	21	.	.	.	.	1	21	28
III	5.8	7.0	6.1	6.3	138.7	137	29.7	22	21	24	29	.	.	.	10	3	4	12	17	13	6	.	17	.	.	.	.	1	20	31
IV	5.2	6.9	3.7	5.3	197.5	29	9.0	8	14	22	29	.	.	.	16	6	4	8	12	6	.	.	12	.	1	.	.	1	13	30
V	6.0	7.2	5.7	6.3	230.1	275	54.7	16	1	6	24	.	.	.	16	1	3	11	17	15	8	7	15	3	1	1	1	.	17	31
VI	8.0	8.8	7.0	7.9	132.3	216	48.4	12	.	1	10	.	.	.	3	.	.	16	18	16	9	13	7	1	2	.	.	5	20	30
VII	7.2	8.5	8.0	7.9	153.3	170	15.8	26	.	.	3	.	.	.	2	.	.	21	22	21	5	22	3	2	2	.	.	7	20	4
VIII	6.8	9.0	7.5	7.8	132.5	119	24.4	8	.	.	5	.	.	.	5	.	2	15	16	12	5	14	5	.	.	3	1	4	21	1
IX	3.2	6.6	5.5	5.1	—	206	50.8	11	.	4	10	.	.	.	4	.	6	11	11	11	4	10	3	2	.	1	.	3	16	2
X	6.6	6.3	6.2	6.4	—	300	106.0	18	2	10	25	.	.	.	9	3	6	14	13	13	7	7	12	3	1	3	.	2	19	—
XI	5.0	5.2	5.4	5.2	—	89	46.5	11	12	18	26	.	.	.	3	.	5	6	6	6	3	.	6	.	—	—	—	—	.	13	30
XII	6.6	5.7	4.0	5.4	82.8	66	13.6	16	25	25	30	.	.	.	12	4	6	8	11	11	3	.	11	.	.	.	.	.	15	31
God. vred.	6.0	6.8	5.7	6.2	—	1946	106.0	18.X.	100	157	250	.	.	.	108	32	45	130	172	148	60	73	120	11	—	—	—	—	28	208	—

STARA FUŽINA

$\varphi = 46^{0}\ 17'N\ \lambda = 13^{0}\ 54'EGr.\ \Delta G = +56$ min.

Br. st. 9

Mesec	Vzdržni pritisk P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.2	2.2	-0.4	-0.2	3.3	-3.9	11.4	14	-11.9	20	—	91	79	89	86	37	.	.	1	1.0	11	1.1	3	2.3	12	1.8	4	2.3	3	1.7	1	1.0	58
II	—	-1.1	4.6	0.8	1.5	5.9	-2.3	11.9	3	-9.8	22	—	94	64	85	81	31	4	1.5	.	.	3	1.0	2	2.0	22	1.9	3	1.3	5	1.2	1	1.1	44
III	—	-2.5	5.6	0.2	0.9	7.1	-3.7	17.2	25	-12.8	4	—	92	63	90	82	24	7	1.3	2	5.0	4	1.8	8	2.9	11	1.6	.	.	1	2.0	1	1.0	59
IV	—	2.4	13.2	5.6	6.7	14.5	0.0	25.2	30	-5.3	19	5.2	82	51	72	72	24	6	1.2	2	2.0	6	1.5	15	1.7	17	2.0	4	2.0	11	1.4	1	4.0	28
V	—	7.2	16.2	9.9	10.8	17.6	4.2	25.7	1	-1.6	23	7.0	91	54	78	74	26	3	1.0	.	.	1	3.0	6	2.0	20	1.6	7	2.4	4	2.0	4	1.8	45
VI	—	12.1	19.4	13.3	14.5	21.6	9.4	28.6	26	1.1	1	9.6	88	55	85	76	17	6	1.8	.	.	2	1.0	1	2.0	13	1.4	4	2.0	6	1.7	1	1.0	57
VII	—	13.7	22.5	15.9	17.0	24.4	11.7	31.5	19	4.4	7	11.2	78	58	84	73	25	4	1.2	.	.	2	1.0	2	1.5	9	1.7	2	2.0	3	2.0	2	3.0	69
VIII	—	11.7	22.2	14.2	15.6	23.6	9.5	29.0	23,24	5.4	6	10.1	96	61	87	78	31	5	2.0	.	.	1	3.0	1	1.0	3	1.3	1	1.0	11	1.2	1	1.0	75
IX	—	10.7	20.0	12.4	13.9	20.9	8.9	27.3	5	-0.7	30	9.3	96	55	87	79	34	4	1.2	.	.	5	2.2	8	2.0	8	1.5	.	.	5	1.2	.	.	60
X	—	6.1	13.5	7.8	8.8	14.6	4.1	20.1	14	-3.2	31	7.0	91	64	88	81	29	5	1.2	1	2.0	9	1.4	6	2.1	11	1.8	4	1.5	.	.	.	.	57
XI	—	0.5	5.8	1.7	2.4	6.5	-0.8	13.1	7	-10.6	27,28	—	89	66	85	80	22	7	1.3	.	.	12	2.1	6	2.2	6	1.9	1	1.0	8	1.0	4	1.5	46
XII	—	-0.2	3.3	0.6	1.1	4.4	-1.5	9.7	16	-4.7	6,7,8	—	97	87	96	93	55	7	1.1	1	2.0	.	.	6	1.5	7	1.4	4	2.8	5	1.0	3	1.0	90
God. vred.	—	4.9	12.4	6.8	7.7	13.7	3.0	31.5	19. VII	-12.8	4.III	—	91	62	86	80	17	58	1.4	7	2.7	55	1.6	64	2.0	139	1.7	34	2.0	62	1.5	19	1.6	676

RUDNO POLJE

$\varphi = 46^{0}\ 21'N\ \lambda = 13^{0}\ 55'EGr.\ \Delta G = +56$ min.

Br. st. 10

Mesec	Vzdržni pritisk P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-6.2	-0.3	-4.6	-3.9	1.1	-8.5	5.4	13	-22.2	20	—	92	92	92	92	66	3	1.3	3	1.0	.	.	.	.	20	1.1	1	2.0	.	.	.	.	66
II	—	-7.1	-1.4	-5.5	-4.9	0.1	-8.7	4.6	9	-18.7	14	—	92	96	93	94	77	22	1.9	5	2.4	.	.	1	1.0	18	1.4	1	2.0	.	.	3	2.5	81
III	—	-7.0	-0.4	-4.7	-4.2	1.8	-9.0	14.5	25	-24.5	19	—	90	83	89	87	37	10	4.0	13	1.4	3	2.0	5	1.4	13	2.2	1	2.0	.	.	.	.	48
IV	—	-2.7	4.8	-1.4	-0.2	6.3	-4.9	14.7	30	-15.7	1	—	90	74	90	85	31	18	2.6	14	3.5	1	2.0	5	1.6	9	1.3	.	.	.	.	.	.	43
V	—	2.6	8.7	2.6	4.1	10.3	-0.8	17.8	1	-6.9	23	—	87	74	89	83	43	12	2.2	18	2.3	1	1.0	.	.	12	1.8	5	3.0	.	.	.	.	45
VI	—	9.5	12.8	7.7	9.4	14.4	3.4	21.4	26	-4.0	1	—	87	78	89	85	49	8	1.1	8	2.0	.	.	3	2.3	13	1.8	.	.	.	.	.	.	58
VII	—	11.9	15.8	10.7	12.3	17.7	7.3	25.7	19	1.6	7	—	88	76	89	84	52	6	1.5	10	2.4	2	2.0	1	2.0	11	2.2	.	.	.	.	.	.	63
VIII	—	8.6	14.6	9.0	10.3	16.6	4.9	19.8	2	-0.9	9	—	90	76	90	85	51	12	1.5	12	2.5	.	.	1	3.0	6	1.5	.	.	.	.	.	.	62
IX	—	6.4	12.5	7.3	8.4	13.5	3.8	18.7	4	-3.0	17	—	91	72	91	85	38	10	2.2	14	2.6	.	.	2	1.5	9	1.3	.	.	.	.	1	3.0	54
X	—	1.4	7.2	2.5	3.4	8.7	-0.5	13.5	14,19	-16.2	30	—	93	80	88	86	29	16	2.1	18	3.3	1	2.0	4	2.0	15	1.6	1	3.0	.	.	1	2.0	37
XI	—	-4.5	1.4	-3.2	-2.4	2.8	-5.8	10.7	8	-15.0	29	—	95	82	94	90	30	4	1.2	25	3.2	.	.	.	.	3	1.0	.	.	.	.	.	.	58
XII	—	-4.2	0.7	-3.6	-2.7	1.8	-6.5	6.3	11	-12.6	14	—	92	90	93	92	45	12	1.2	2	1.5	.	.	.	.	18	1.5	.	.	.	.	.	.	61
God. vred.	—	0.7	6.4	1.4	2.5	7.9	-2.1	25.7	19. VII	-24.5	19. III	—	90	81	90	87	29	133	2.0	142	2.6	8	1.9	22	1.8	147	1.7	9	2.7	.	.	5	2.4	629

CERKNO

$\varphi = 46^{0}\ 08'N\ \lambda = 14^{0}\ 00'EGr.\ \Delta G = +55$ min.

Br. st. 11

Mesec	Vzdržni pritisk P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.1	3.5	2.3	2.3	5.0	-1.1	11.7	17	-6.3	2	—	85	80	86	84	53	32	2.7	4	3.8	.	.	.	.	.	.	14	2.6	.	.	3	3.0	40
II	—	1.9	5.9	2.8	3.4	7.1	-0.1	11.7	3,9,18	-8.4	15	—	88	78	88	85	34	23	2.4	2	4.0	.	.	.	.	3	2.7	6	3.0	1	3.0	1	3.0	48
III	—	1.3	6.1	2.3	3.0	7.1	-0.8	17.7	23	-11.9	4	—	84	74	86	81	55	39	2.9	4	2.8	.	.	.	.	.	.	17	2.5	.	.	1	2.0	32
IV	—	4.6	14.2	6.3	7.8	15.5	0.8	26.2	30	-5.2	19	5.6	80	53	82	72	21	16	2.6	13	2.7	.	.	.	.	1	2.0	15	2.4	.	.	.	.	45
V	—	8.8	17.2	9.6	11.3	18.7	4.8	27.2	1	0.4	23	7.4	82	57	84	74	22	17	2.9	3	2.7	.	.	.	.	3	3.3	21	2.5	1	2.0	.	.	48
VI	—	13.4	21.3	13.8	15.6	22.6	9.5	28.7	26	2.0	1	4.1	84	58	89	77	39	9	2.2	1	2.0	.	.	.	.	6	3.0	13	2.2	2	1.5	1	2.0	58
VII	—	17.0	24.0	16.7	18.6	25.4	12.8	31.7	28	6.5	7	12.8	88	61	89	79	39	9	2.1	.	.	.	.	.	.	2	3.0	20	2.3	2	2.5	1	3.0	59
VIII	—	14.2	23.5	14.7	16.8	24.6	10.5	28.7	24	6.0	9	11.2	87	54	91	77	33	10	2.8	.	.	.	.	.	.	1	4.0	14	2.5	.	.	1	3.0	67
IX	—	12.3	20.9	12.7	14.6	21.7	—	26.7	6	—	—	10.2	92	57	93	81	35	20	2.6	2	4.0	.	.	.	.	1	3.0	7	2.3	.	.	1	3.0	59
X	—	7.7	14.4	8.8	9.9	15.5	—	20.2	13,15	—	—	7.3	86	65	84	78	38	23	3.8	4	3.2	.	.	.	.	.	.	9	2.4	.	.	.	.	57
XI	—	2.6	7.4	3.9	4.4	8.0	0.6	14.2	6	-9.5	27	—	86	73	87	82	45	25	2.7	6	2.8	.	.	.	.	.	.	6	1.7	.	.	.	.	53
XII	—	2.0	5.3	2.3	3.0	6.1	-0.6	10.7	3,25	-4.5	6	—	88	81	91	87	58	13	2.5	2	2.0	.	.	.	.	1	2.0	16	2.2	.	.	.	.	61
God. vred.	—	7.3	13.6	8.0	9.2	14.8	—	31.7	28. VII	-11.9	4.III	—	86	66	87	80	21	236	2.8	41	3.0	.	.	.	.	18	2.9	158	2.4	6	2.1	9	2.8	627

IDRIJA

$\varphi = 46^{0}\ 00'N\ \lambda = 14^{0}\ 02'EGr.\ \Delta G = +56$ min.

Br. st. 12

Mesec	Vzdržni pritisk P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.6	3.4	2.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.5	11	2.2	7	1.6	5	1.8	11	1.4	16	2.1	1	3.0	1	2.0	35
II	—	1.3	4.7	2.4	2.7	6.6	0.1	12.6	18	-8.0	15	—	90	77	91	86	28	2	2.0	16	2.3	12	3.1	9	2.7	1	2.0	31	2.0	4	2.5	1	3.0	8
III	—	-1.0	5.5	1.4	1.8	6.9	-1.7	16.6	23	-13.6	4	—	93	74	90	86	33	.	.	3	2.0	3	2.7	46	2.9	4	2.0	20	2.1	5	2.0	8	3.0	4
IV	—	2.9	14.3	7.3	8.0	15.9	1.8	27.6	30	-3.4	19	5.6	90	47	79	72	20	.	.	4	3.0	.	.	31	2.8	.	.	7	2.0	10	2.2	24	3.0	14
V	—	7.7	17.1	11.4	11.9	19.0	5.7	28.6	1	1.0	5	7.7	92	55	82	76	27	3	2.0	4	3.0	8	2.0	27	2.4	8	2.0	5	2.0	4	2.0	17	3.0	8
VI	—	12.6	21.5	14.9	16.0	23.1	11.0	30.0	26	2.8	1	10.6	92	56	89	79	33	.	.	7	2.3	.	.	13	2.2	.	.	46	2.4	.	.	16	3.0	7
VII	—	14.8	24.5	17.7	18.7	25.8	13.8	32.4	18,21	8.8	7	12.5	92	56	89	79	22	11	2.2	.	.	.	.	5	2.4	.	.	39	2.0	.	.	31	3.0	2
VIII	—	13.4	23.8	15.9	17.2	25.2	12.1	28.4	23	6.4	9	11.5	94	54	90	79	32	2	2.0	13	2.0	.	.	8	2.0	.	.	44	2.0	4	2.0	20	3.0	14
IX	—	10.7	20.6	13.0	14.3	21.6	10.0	27.7	6	2.6	30	10.2	96	59	95	83	37	.	.	25	1.7	4	1.2	7	1.6	.	.	36	1.6	.	.	4	3.0	19
X	—	6.9	14.1	8.8	9.6	15.5	6.0	20.0	13	-1.5	30	7.8	94	69	92	85	43	4	1.0	7	1.0	.	.	8	1.2	.	.	37	1.1	6	1.0	12	3.0	—
XI	—	2.3	6.9	4.0	4.3	7.7	1.5	13.9	6	-8.2	27	5.4	89	74	85	83	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.8	4.7	2.5	2.9	6.1	0.6	11.2	3	-3.0	23	5.2	95	84	95	91	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	6.2	13.4	8.5	9.2	—	—	32.4	18,21 VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavina R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	≷ ((≷)	=	⊠

Br. st. 9 STARA FUŽINA

$H_s = 547$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	8.7	7.3	8.0	8.0	—	135	96.0	17	3	6	27	.	.	.	.	.	1	19	11	6	2	8	6	.	1	2	.	.	2	6	19
II	8.3	7.3	7.4	7.7	—	304	124.2	18	.	1	21	.	.	.	2	.	3	15	19	15	8	12	11	.	.	.	.	.	2	.	13
III	9.0	7.3	7.5	7.9	—	190	57.7	22	3	1	29	.	.	.	3	.	1	18	13	10	7	3	12	.	.	.	.	.	2	4	31
IV	5.9	5.8	2.9	4.9	—	10	2.3	11	.	.	15	1	.	.	5	.	3	4	7	5	.	6	1	.	.	.	.	.	2	5	5
V	5.5	4.9	4.9	5.1	—	292	66.8	16	.	.	2	1	.	.	4	.	5	7	13	12	8	13	1	.	.	.	.	1	6	7	.
VI	7.5	6.8	6.1	6.8	—	193	64.1	11	.	.	.	6	.	.	3	.	.	12	17	14	4	17	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VII	6.2	6.4	5.6	6.1	—	82	11.2	22	.	.	.	16	2	.	1	.	7	13	19	17	2	19	.	.	.	.	.	.	9	7	.
VIII	7.2	6.7	4.0	6.0	—	59	13.2	5	.	.	.	12	.	.	1	.	2	3	10	7	4	10	.	.	.	.	.	.	7	15	.
IX	7.7	5.0	6.0	6.2	—	192	61.0	15	.	.	1	6	.	.	1	.	3	9	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	4	13	.
X	9.3	8.5	6.9	7.6	—	303	118.7	18	.	.	6	.	.	.	4	.	.	16	14	12	5	13	2	.	.	2	.	.	3	12	1
XI	8.0	8.1	6.2	6.8	—	82	27.3	11	2	.	13	.	.	.	5	.	3	14	6	7	4	5	2	.	.	.	.	.	.	11	3
XII	9.1	6.9	8.5	8.2	—	119	35.2	2	.	.	24	.	.	.	.	.	1	20	12	8	4	11	4	.	.	.	.	.	.	17	2
God. vred.	7.7	6.4	6.2	6.8	—	1961	124.2	18.II	8	8	138	42	2	.	29	.	29	150	151	122	52	126	39	.	1	2	2	1	44	99	74

Br. st. 10 RUDNO POLJE

$H_s = 1340$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

I	5.9	5.7	6.3	6.0	—	82	49.9	17	11	8	31	.	.	.	.	.	3	9	10	6	2	9	5	2	.	.	.	.	1	12	31
II	7.4	7.3	6.8	7.2	—	244	72.7	18	9	13	26	.	.	.	.	.	3	16	18	16	8	6	16	1	.	.	.	.	3	12	21
III	6.4	7.4	6.6	6.8	—	189	60.9	22	11	14	30	.	.	.	2	.	3	15	13	13	6	2	13	1	.	.	.	.	.	5	31
IV	4.4	6.2	2.5	4.4	—	18	4.3	9	3	.	30	.	.	.	4	.	5	8	11	7	.	4	9	.	.	.	.	.	.	5	30
V	4.7	5.8	4.9	5.1	—	276	56.4	16	.	.	20	.	.	.	.	.	5	7	17	13	8	14	12	5	.	.	.	.	1	3	18
VI	6.7	8.0	5.8	6.8	—	202	49.9	12	.	.	8	.	.	.	.	.	.	12	17	14	7	17	1	1	.	.	.	.	3	1	.
VII	5.6	7.1	5.5	6.1	—	137	17.1	26	.	.	.	1	.	.	.	.	4	10	19	19	4	19	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VIII	5.2	7.6	5.4	6.1	—	138	24.3	16	.	.	1	.	.	.	.	.	2	4	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	5.1	6.3	5.2	5.5	—	224	77.7	15	.	.	4	.	.	.	.	.	7	10	11	9	6	11	.	.	1	.	1	.	1	1	.
X	6.4	7.2	6.6	6.7	—	316	91.2	18	3	1	15	.	.	.	2	.	3	13	17	15	7	15	6	.	.	.	.	.	1	2	5
XI	5.1	5.5	4.7	5.1	—	87	30.8	11	7	9	28	.	.	.	1	.	7	7	7	7	4	5	4	2	.	.	.	.	.	7	11
XII	6.5	6.0	5.0	5.8	—	80	26.5	2	3	5	30	.	.	.	.	.	5	10	9	9	3	5	6	.	.	.	.	.	.	8	16
God. vred.	5.8	6.7	5.4	6.0	—	1993	91.2	18.X	47	50	228	1	.	.	9	.	47	116	161	138	60	119	72	12	1	.	1	.	18	57	170

Br. st. 11 CERKNO

$H_s = 325$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	8.6	8.4	8.5	8.5	—	124	46.2	17	.	2	22	.	.	.	2	.	1	22	14	9	2	14	3	2	.	1	.	1	2	.
II	9.0	7.5	7.9	8.1	—	253	61.2	18	.	.	16	.	.	.	2	1	.	18	20	19	5	16	10	5	.	3	.	.	3	5	5
III	8.0	7.0	7.2	7.4	—	179	46.1	22	1	1	17	.	.	.	1	.	1	19	9	8	5	5	7	1	.	.	.	.	1	3	17
IV	4.3	4.6	3.5	4.1	—	29	2.0	15	.	.	14	2	.	.	.	.	9	3	6	5	.	6	1	.	.	.	.	.	1	3	.
V	6.7	5.6	4.7	5.7	—	243	49.8	19	.	.	.	1	.	.	.	.	3	8	15	13	7	15	.	.	.	.	1	.	3	8	.
VI	6.9	5.9	5.4	6.1	—	137	55.4	27	.	.	.	9	.	.	.	.	1	7	19	15	6	19	.	.	.	.	.	1	8	5	.
VII	7.2	5.5	5.4	6.0	—	123	25.9	29	.	.	.	21	4	.	.	.	2	8	20	16	2	20	.	.	.	.	1	.	12	9	.
VIII	6.7	5.7	4.0	5.5	—	92	31.6	9	.	.	.	14	.	.	.	.	1	3	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	7	13	.
IX	8.6	4.7	3.5	5.6	—	147	41.7	11	—	.	—	6	.	—	.	.	3	5	8	8	6	8	.	.	.	.	1	1	5	19	.
X	8.2	6.6	5.7	6.8	—	224	39.0	7	—	.	—	.	.	—	2	.	3	14	13	12	6	13	2	2	.	.	.	.	1	10	.
XI	7.0	7.1	6.2	6.8	—	83	19.2	1	.	.	12	.	.	.	.	.	5	15	8	6	3	8	.	.	1	.	.	.	.	1	.
XII	9.2	7.7	7.4	8.1	—	176	27.4	2	.	.	21	.	.	.	.	.	.	19	12	10	5	12	3	1	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	7.6	6.4	5.8	6.6	—	1810	61.2	18.II.	—	3	—	53	4	—	7	1	29	141	152	128	51	144	26	11	1	3	4	2	42	87	22

Br. st. 12 IDRIJA

$H_s = 383$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.5$ m

I	9.5	9.4	9.1	9.3	—	157	82.3	17	—	—	—	—	—	.	—	—	.	27	11	10	3	11	3	.	2	.	.	.	.	3	.
II	8.5	8.1	7.6	8.1	—	362	108.8	18	.	1	13	.	.	.	—	—	1	17	21	19	10	18	12	8	.	.	.	.	2	3	12
III	7.6	7.3	6.1	7.0	—	204	58.7	22	1	1	19	.	.	.	—	—	5	18	15	10	5	8	15	7	1	.	.	.	1	4	26
IV	4.8	4.9	2.8	4.2	—	19	7.6	11	.	.	10	2	.	.	—	—	2	3	6	5	.	6	1	1	.	.	.	.	2	4	.
V	7.0	5.5	4.1	5.6	—	296	74.8	16	.	.	.	2	.	.	—	—	5	6	12	12	9	12	1	.	.	.	1	.	5	11	.
VI	8.5	6.6	5.6	6.9	—	139	30.0	11	.	.	.	13	1	.	—	—	2	10	16	13	5	16	.	.	.	.	.	.	11	10	.
VII	8.0	5.8	5.6	6.5	—	128	24.6	22	.	.	.	19	5	.	—	—	.	10	20	15	4	20	.	.	.	.	.	1	14	14	.
VIII	5.5	5.7	4.9	5.4	—	112	31.2	25	.	.	.	19	.	.	—	—	4	5	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	10	10	.
IX	4.0	5.3	3.5	4.3	—	199	56.2	11	.	.	.	7	.	.	—	—	14	8	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	6	17	.
X	7.0	6.8	6.5	6.8	—	254	58.8	19	.	.	8	.	.	.	—	—	3	14	15	14	8	15	1	1	.	.	1	.	2	8	.
XI	8.1	7.2	6.8	7.4	—	76	27.4	1	.	.	11	.	.	.	—	—	4	16	10	7	3	10	1	1	.	.	.	.	.	3	.
XII	9.3	7.6	7.5	8.1	—	172	49.9	2	.	.	12	.	.	.	—	—	1	22	15	10	5	13	7	6	.	.	.	.	.	14	6
God. vred.	7.2	6.7	5.8	6.6	—	2119	108.8	18.II	—	—	—	62	6	.	—	—	45	156	166	133	61	148	41	24	3	.	2	1	53	101	31

PLANINA POD GOLICO

φ = 46° 28'N λ = 14°04 'EGr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 13

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazauha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č	NW j.	C č.
I	—	-2.7	0.1	-1.9	-1.6	2.6	-5.4	9.0	13	-12.9	21	3.1	72	67	74	71	32	16	3.3	15	3.1	2	3.5	.	.	1	3.0	1	4.0	47	3.0	11	3.0	.
II	—	-3.2	0.2	-2.2	-1.8	2.2	-5.0	7.8	1	-11.2	15	2.9	68	68	70	69	34	21	3.3	17	3.8	.	.	1	3.0	.	.	1	4.0	30	3.4	14	3.2	.
III	—	-3.2	1.3	-2.3	-1.6	2.9	-5.3	13.7	25	-12.4	4	2.9	61	64	67	64	29	12	3.0	26	4.1	.	.	1	3.0	.	.	3	3.0	27	3.3	24	3.0	.
IV	—	2.6	7.8	2.8	4.0	9.7	-0.9	20.4	30	-8.0	1	4.4	77	52	78	69	23	20	3.2	22	3.5	.	.	.	.	1	4.0	8	4.8	26	3.6	13	3.1	.
V	—	6.7	11.1	6.9	7.9	13.6	2.2	21.5	1	-1.9	23	6.2	83	60	83	75	28	22	3.2	24	3.4	2	4.0	2	3.0	.	.	4	4.8	21	3.7	18	2.6	.
VI	—	11.4	15.0	10.8	12.0	17.2	7.6	23.4	26	1.1	3	8.7	85	66	87	79	33	25	3.2	13	3.1	1	4.0	1	4.0	.	.	6	3.7	19	3.3	25	2.7	.
VII	—	13.7	17.8	13.7	14.7	19.9	10.9	26.4	19	6.4	7	10.0	84	67	86	79	33	30	3.3	8	4.0	.	.	1	3.0	1	3.0	4	3.8	18	3.1	31	2.8	.
VIII	—	13.2	16.7	13.3	14.1	18.5	10.3	22.3	23	5.0	9	10.6	86	80	88	85	48	20	3.2	17	3.2	.	.	.	.	.	.	5	3.6	13	3.3	38	2.7	.
IX	—	9.9	14.5	10.2	11.2	15.8	8.4	20.9	4	2.2	15	8.3	89	68	86	81	39	28	3.1	21	3.1	.	.	1	3.0	1	3.0	1	3.0	19	3.3	19	3.0	.
X	—	5.1	9.1	5.8	6.4	10.7	3.4	15.5	14	-6.6	30	6.1	83	75	86	81	32	22	3.4	35	3.9	1	3.0	.	.	1	4.0	3	4.7	12	3.7	19	3.4	.
XI	—	0.1	3.2	0.5	1.1	4.2	-1.5	13.1	6	-8.2	26	4.1	78	73	82	78	29	15	3.4	10	4.3	5	4.6	.	.	.	.	3	5.0	25	3.1	32	2.9	.
XII	—	0.1	2.9	0.8	1.2	4.6	-2.0	15.1	7	-5.8	12	3.9	81	79	75	78	26	21	3.0	19	3.6	.	.	1	2.0	1	3.0	1	5.0	25	3.4	25	3.0	.
God. vred.	—	4.5	8.3	4.9	5.6	10.2	1.9	26.4	19. VII	-12.9	21.1	5.9	79	68	80	76	23	252	3.2	227	3.6	11	4.1	8	3.0	6	3.3	40	4.2	282	3.3	269	2.9	.

ROVTARICA

φ = 46° 17'N λ = 14°06 'EGr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 14

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazauha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č	NW j.	C č.
I	—	-4.2	0.3	-3.0	-2.5	1.2	-6.2	8.0	28	-17.7	20	—	90	90	95	92	70	—	—	—	—	—	—	—	I	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-3.8	0.6	-2.3	-2.0	1.7	-5.3	6.1	1	-15.0	15	—	94	96	95	95	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-6.1	1.1	-3.3	-2.9	1.9	-7.1	12.1	25	-20.8	4	—	93	85	94	91	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	-1.6	7.4	0.7	1.8	8.3	-3.5	19.8	30	-11.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	4.2	11.3	5.3	6.5	12.8	0.6	20.8	1,9	-4.7	23,24	—	90	81	88	86	57	.	.	.	.	7	2.3	36	2.2	7	2.6	6	4.2	2	2.0	1	7.9	34
VI	—	10.9	15.1	11.4	12.2	16.4	6.7	23.1	26	-1.0	3	—	80	77	82	80	44	.	.	.	.	1	1.0	54	1.7	6	2.0	3	4.3	4	3.8	.	.	22
VII	—	11.9	18.8	14.7	15.0	19.7	8.5	27.1	19	5.0	6,31	—	84	75	79	79	52	.	.	1	5.0	1	3.0	39	1.7	2	3.0	6	2.5	.	.	1	3.0	43
VIII	—	10.4	17.8	12.4	13.2	18.5	7.0	21.6	27	-0.5	9	—	85	80	80	82	48	.	.	1	3.0	.	.	22	1.5	1	2.0	12	2.1	.	.	2	2.5	55
IX	—	8.0	15.3	9.8	10.7	15.6	5.1	21.6	3	-3.0	30	—	85	82	85	84	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	3.2	10.0	4.3	5.4	10.2	0.4	16.1	15	-12.6	30	—	81	79	80	80	43	.	.	.	.	.	.	22	3.4	.	.	9	2.9	.	.	1	6.9	61
XI	—	-3.1	3.8	-1.4	-0.5	4.0	-5.0	12.1	7	-13.6	27	—	86	80	85	84	54	.	.	6	3.0	.	.	4	2.5	.	.	13	2.6	.	.	1	6.0	66
XII	—	-2.9	2.7	-2.1	-1.1	3.1	-4.6	9.6	3	-9.1	23	—	90	89	93	91	54	.	.	.	.	.	.	16	1.6	1	5.0	17	2.9	.	.	.	.	59
God. vred.	—	2.2	8.7	3.9	4.7	9.4	-0.3	27.1	19. VII	-20.8	4.III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BLED

φ = 46° 22'N λ = 14° 07'EGr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 15

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazauha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č	NW j.	C č.
I	—	-2.2	2.2	-0.3	-0.2	3.1	-3.8	12.6	31	-13.2	21	4.1	92	78	92	87	41	16	1.5	21	2.0	2	2.5	4	1.3	5	1.6	8	1.5	.	.	18	1.4	19
II	—	-0.9	5.1	0.7	1.4	5.6	-2.1	11.9	9	-9.3	22	4.1	91	65	85	80	21	26	1.5	17	1.5	.	.	5	2.0	8	1.6	5	1.4	2	1.5	5	3.0	16
III	—	-2.0	5.9	0.4	1.2	6.9	-3.4	17.0	25	-14.0	4	4.1	90	60	87	79	26	12	1.6	19	1.9	.	.	33	1.6	7	1.6	5	1.2	.	.	7	2.1	10
IV	—	4.2	13.9	6.8	7.9	14.8	2.0	26.0	30	-5.9	19	4.8	79	40	65	61	20	30	2.7	31	2.0	.	.	14	2.1	1	2.0	.	.	.	.	6	2.2	8
V	—	8.9	16.9	10.5	11.7	18.3	5.5	27.9	1	-0.6	23	7.1	83	54	75	71	25	16	2.0	15	1.8	.	.	34	2.4	5	2.4	5	1.8	.	.	4	2.8	14
VI	—	13.5	20.2	14.9	15.9	21.9	10.8	29.1	26	3.7	1	10.4	90	58	84	77	30	9	1.7	17	1.5	1	2.0	28	2.1	9	2.1	2	3.0	.	.	7	2.0	17
VII	—	15.8	23.5	16.7	18.2	24.7	11.5	31.0	19	8.0	8,9	12.1	88	60	84	77	38	10	1.7	10	1.3	.	.	25	2.0	5	1.6	2	1.5	.	.	9	2.1	32
VIII	—	13.7	22.2	15.7	16.8	23.7	11.1	27.9	22	4.5	9	11.0	89	60	84	78	38	22	1.7	16	1.4	2	2.5	12	2.1	5	2.2	1	3.0	.	.	8	1.6	27
IX	—	11.4	20.1	13.2	14.5	20.9	9.9	26.5	5	0.3	30	10.1	92	59	92	81	36	12	1.3	19	1.6	.	.	21	2.2	10	2.5	.	.	.	.	1	1.0	27
X	—	6.0	13.7	8.2	9.0	14.6	4.7	21.4	13	-4.8	30	7.1	92	64	89	82	36	11	1.3	17	1.8	.	.	15	1.8	13	1.6	2	1.5	1	1.0	20	2.8	14
XI	—	0.6	6.4	2.5	3.0	7.0	-0.6	16.1	6	-10.1	27	4.8	89	66	86	80	28	35	2.3	20	1.6	.	.	8	1.6	3	1.3	1	2.0	1	2.0	6	1.8	16
XII	—	-0.7	3.9	0.7	1.2	4.5	-2.2	11.2	3	-7.6	23	4.8	98	87	97	94	53	23	1.6	24	1.7	2	1.5	13	1.7	6	1.7	3	1.0	1	1.0	10	2.0	11
God. vred.	—	5.7	12.8	7.5	8.4	13.8	3.6	31.0	19. VII	-14.0	4.III	7.0	89	63	85	79	20	222	1.8	226	1.7	7	2.1	212	2.0	77	1.9	34	1.6	5	1.4	101	2.1	211

NOBA VAS PRI ŽIREH

φ = 46° 03'N λ = 14° 07'EGr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 16

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Min Dat.	Vlažnost vazauha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č	NW j.	C č.
I	—	-1.1	2.1	0.2	0.4	3.2	-2.2	10.6	16	-9.6	20	—	—	—	—	—	—	6	1.7	34	1.8	9	1.5	21	2.0	6	3.2	12	2.0	.	.	5	2.0	.
II	—	0.0	4.0	0.7	1.4	5.8	-1.6	11.2	18	-9.4	15	—	—	—	—	—	—	8	1.5	28	1.6	.	.	28	1.5	2	3.0	13	2.5	1	4.0	2	2.0	2
III	—	-1.9	4.1	-0.7	0.2	5.6	-3.7	14.4	28	-17.6	4	—	—	—	—	—	—	7	2.3	38	2.1	1	2.0	21	2.4	4	1.5	14	1.7	1	3.0	6	2.3	1
IV	—	3.0	12.8	4.8	6.4	—	0.0	—	—	-6.2	19	—	—	—	—	—	—	5	2.4	31	1.9	1	1.0	28	2.5	3	1.3	8	2.3	.	.	14	3.3	.
V	—	7.8	15.8	9.0	10.4	—	4.5	—	—	0.0	23	—	—	—	—	—	—	2	2.0	20	2.1	5	2.2	24	2.5	3	2.7	23	2.9	1	2.0	15	2.5	.
VI	—	13.4	20.1	13.3	15.0	—	9.5	—	—	0.6	1	—	—	—	—	—	—	6	2.2	18	2.1	2	3.0	36	2.3	1	2.0	19	2.5	.	.	8	2.5	.
VII	—	15.1	22.9	15.9	17.4	—	12.4	—	—	7.0	31	—	—	—	—	—	—	.	.	31	1.8	5	1.8	24	1.6	1	3.0	24	1.9	2	2.0	6	2.6	.
VIII	—	12.5	22.3	14.0	15.7	—	10.5	—	—	4.2	9	—	—	—	—	—	—	2	2.5	39	1.4	5	1.0	19	1.8	2	3.0	21	1.8	1	3.0	4	2.2	.
IX	—	9.8	18.7	11.0	12.6	—	8.7	—	—	0.7	30	—	—	—	—	—	—	1	1.0	35	1.6	3	2.0	22	2.6	1	2.0	21	1.9	4	2.3	3	2.5	.
X	—	5.9	12.3	7.5	8.3	13.7	4.3	18.0	5	-3.8	30	—	—	—	—	—	—	3	1.3	36	2.1	1	2.0	24	2.0	1	1.0	19	2.1	1	2.0	8	2.5	.
XI	—	0.7	5.9	2.0	2.6	6.7	-0.5	12.8	6	-10.6	27	—	—	—	—	—	—	7	2.7	33	1.8	1	1.0	33	1.8	2	1.0	9	1.7	.	.	5	1.4	.
XII	—	0.8	4.3	1.2	1.9	5.1	-1.0	9.6	3	-5.0	6	—	—	—	—	—	—	1	2.0	26	2.0	3	1.7	38	1.6	2	2.0	14	2.2	.	.	9	2.2	.
God. vred.	—	5.5	12.1	6.6	7.7	—	3.4	—	—	-17.6	4.III	—	—	—	—	—	—	48	2.0	369	1.9	36	1.7	318	2.0	28	2.0	197	2.2	11	2.5	85	2.5	3

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavina R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ −10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≤ 0	≥ 8	Nm (0–10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	≡ ((≡))	=	▣
Br. st. 13	**PLANINA POD GOLICO**																													
I	6.7	7.3	7.0	7.0	—	40	28.4	17	4	10	29	.	.	.	.	.	5	14	4	4	1	1	3	.	.	.	.	1	10	18
II	8.2	7.9	7.6	7.9	—	195	66.8	18	2	8	25	.	.	.	1	.	1	18	15	15	7	5	13	1	.	.	.	1	2	20
III	7.3	7.8	8.5	7.9	—	126	39.7	22	5	13	26	.	.	.	3	.	2	19	8	8	5	1	8	1	.	.	.	1	2	31
IV	5.1	6.7	3.8	5.2	—	34	12.2	12	.	.	16	.	.	.	2	1	6	5	8	6	1	4	4	.	.	.	.	1	.	6
V	5.9	6.6	6.1	6.2	—	319	76.7	16	.	.	10	.	.	.	3	2	5	10	14	13	9	13	5	4	.	.	1	3	.	3
VI	6.8	7.6	7.5	7.3	—	156	45.5	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	14	11	5	14	.	.	.	.	.	8	1	.
VII	6.1	7.5	6.8	6.8	—	170	83.7	20	.	.	.	3	.	.	1	1	.	11	18	18	3	18	.	.	.	.	2	7	.	.
VIII	5.9	7.2	6.3	6.5	—	124	30.0	25	.	.	.	.	.	.	.	.	3	8	14	12	4	14	.	.	.	.	2	9	.	.
IX	5.8	6.4	6.4	6.2	—	155	62.0	15	.	.	.	.	.	.	.	.	4	13	7	7	3	7	.	.	.	.	.	2	.	.
X	7.4	7.3	7.3	7.3	—	252	58.8	19	.	.	3	.	.	.	.	.	1	18	11	11	6	11	4	2	.	.	1	1	3	4
XI	5.8	6.8	6.0	6.2	—	67	29.6	11	.	5	20	.	.	.	1	.	4	9	6	6	2	4	2	.	.	.	.	.	13	5
XII	7.1	7.3	5.6	6.7	—	42	11.7	2	.	2	27	.	.	.	.	.	3	12	6	6	2	3	4	.	.	.	.	.	11	4
God. vred.	6.5	7.2	6.6	6.8	—	1682	83.7	20. VII	11	38	166	3	.	.	11	4	34	147	125	117	48	95	43	8	.	.	2	4	34	42	91
Br. st. 14	**ROVTARICA**																													
I	6.2	6.6	6.0	6.3	—	96	62.0	17	8	11	27	.	.	.	8	.	5	14	9	9	2	8	2	.	1	.	.	1	2	25
II	7.8	7.2	7.0	7.3	—	250	75.0	19	4	8	24	.	.	.	2	.	2	15	13	13	8	6	9	.	.	.	.	.	.	28
III	6.2	6.8	6.3	6.4	—	201	52.1	22	7	13	29	.	.	.	—	—	6	15	10	10	8	1	10	.	.	.	.	2	1	31
IV	4.1	5.3	2.7	4.0	—	14	4.0	11	2	.	29	.	.	.	3	1	10	4	6	6	.	4	2	.	.	.	.	2	1	21
V	4.7	5.1	4.4	4.7	—	298	65.0	16	.	.	16	.	.	.	3	.	9	8	13	13	10	12	7	4	.	.	.	3	.	3
VI	6.1	7.0	4.5	5.9	—	165	42.3	12	.	.	2	.	.	.	2	.	3	9	11	11	6	11	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	5.8	6.2	5.5	5.8	—	89	16.4	9	.	.	.	2	.	.	1	.	6	10	16	16	1	16	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	4.9	4.9	4.9	4.9	—	92	20.5	8	.	.	1	.	.	.	.	.	6	5	9	8	5	9	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.8	5.4	4.8	5.3	—	182	50.2	11	.	.	8	.	.	.	1	.	9	12	8	8	4	8	.	.	.	.	.	2	1	.
X	6.1	6.2	6.2	6.2	—	211	50.0	19	1	.	13	.	.	.	3	.	4	12	12	12	8	11	3	.	.	.	.	1	.	3
XI	5.6	5.3	4.7	5.2	—	74	24.0	11	4	4	28	.	.	.	2	.	5	8	5	5	3	4	1	.	.	.	.	.	.	6
XII	5.7	5.3	4.6	5.2	—	147	58.0	31	.	5	29	.	.	.	2	.	11	11	8	8	4	7	3	.	1	.	.	.	.	8
God. vred.	5.8	5.9	5.1	5.6	—	1819	75.0	19.II	26	41	201	2	.	.	—	—	76	123	120	119	59	97	37	4	2	.	.	27	5	120
Br. st. 15	**BLED**																													
I	8.6	6.8	9.0	8.1	—	51	30.6	17	4	7	25	.	.	.	.	.	1	19	14	6	1	8	8	.	1	.	.	1	16	18
II	8.6	7.9	7.4	8.0	—	169	73.2	18	.	2	20	.	.	.	.	.	1	19	19	14	4	10	13	1	.	.	.	.	16	13
III	7.2	7.5	8.1	7.6	—	184	44.2	22	2	2	24	.	.	.	.	.	3	17	13	9	6	7	12	4	1	.	.	1	13	26
IV	4.4	5.6	4.7	4.9	—	8	1.9	12	.	.	8	2	.	.	.	.	8	6	11	2	.	10	2	.	.	.	1	1	2	.
V	5.2	5.8	5.1	5.4	—	178	38.6	16	.	.	2	2	.	.	.	.	6	9	16	11	6	16	.	.	.	.	1	3	.	.
VI	6.6	7.6	8.0	7.4	—	105	31.2	12	.	.	.	8	.	.	.	.	.	13	23	13	4	23	.	.	.	.	.	9	1	.
VII	5.9	6.8	6.0	6.2	—	64	10.4	20	.	.	.	17	2	.	.	.	4	12	21	15	1	21	.	.	.	.	1	9	1	.
VIII	5.4	7.2	6.2	6.3	—	159	61.7	25	.	.	.	12	.	.	1	.	2	11	14	9	4	14	.	.	.	.	2	10	.	.
IX	5.5	5.6	6.1	5.7	—	159	43.6	15	.	.	.	4	.	.	.	.	5	8	11	8	5	11	.	.	.	.	.	3	7	.
X	7.5	7.3	7.1	7.3	—	189	75.3	18	.	.	4	.	.	.	1	.	2	16	18	13	4	18	2	.	.	.	.	2	8	1
XI	7.1	7.4	7.2	7.2	—	90	25.0	1	1	.	16	.	.	.	1	1	3	15	12	8	4	9	4	.	.	.	.	.	9	4
XII	8.4	7.0	6.6	7.3	—	56	18.0	31	.	2	25	.	.	.	.	.	1	15	15	10	3	11	5	.	.	.	.	.	16	1
God. vred.	6.7	6.9	6.8	6.8	—	1412	75.3	18.X	7	13	124	45	2	.	3	1	36	160	187	118	42	158	46	5	1	1	3	4	39	89	63
Br. st. 16	**NOVA VAS PRI ŽIREH**																													
I	9.5	8.5	9.1	9.0	—	107	56.0	17	.	7	21	.	.	.	1	.	1	25	11	10	2	8	4	.	.	.	.	.	9	10
II	9.3	7.4	7.3	8.0	—	259	73.5	18	.	2	20	.	.	.	1	.	.	19	21	19	8	13	13	3	.	.	1	.	4	12
III	8.6	7.2	7.3	7.7	—	175	49.9	22	4	1	22	.	.	.	.	.	1	18	15	8	5	4	14	.	.	.	.	1	3	27
IV	5.5	6.1	3.2	4.9	—	13	5.2	15	.	—	14	—	—	.	1	.	6	6	6	3	.	4	2	.	.	.	1	2	5	.
V	7.9	6.0	4.3	6.1	—	267	68.7	16	.	—	.	—	—	.	.	.	4	9	13	12	9	13	1	1	.	.	2	5	10	.
VI	7.8	7.3	6.2	7.1	—	106	25.3	12	.	—	.	—	—	.	2	.	.	13	16	11	4	16	.	.	.	.	.	12	2	.
VII	8.2	6.6	5.2	6.7	—	101	18.0	4	.	—	.	—	—	.	.	.	2	8	20	15	3	20	.	.	.	.	.	16	7	.
VIII	9.4	6.3	5.4	7.0	—	104	37.2	5	.	—	.	—	—	.	.	.	.	8	8	7	5	8	.	.	.	.	.	15	16	.
IX	10.0	5.4	3.4	6.3	—	201	61.2	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	10	9	7	10	.	.	.	.	.	8	20	.
X	9.7	6.9	6.3	7.6	—	216	47.6	19	.	.	8	.	.	.	2	.	.	17	16	11	7	15	2	.	.	.	.	1	8	2
XI	7.5	7.9	7.2	7.5	—	68	22.6	1	2	.	14	.	.	.	1	.	5	19	11	6	3	8	3	.	1	.	.	.	4	2
XII	9.4	7.4	9.1	8.6	—	130	31.0	2	.	.	22	.	.	.	1	.	.	20	12	10	5	10	4	1	.	.	.	1	8	1
God. vred.	8.5	6.9	6.2	7.2	—	1747	73.5	18.II	6	—	118	—	—	.	9	.	19	178	150	121	58	129	43	5	1	.	4	.	62	96	54

MARTINČEK

$\varphi = 46^{0}\ 18'N\ \lambda = 14^{0}\ 09'E$ Gr. $\Delta G = +57$ min.

Br. st. 17

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-4.0	0.1	-3.3	-2.5	1.3	-6.3	7.2	14	-17.3	20	—	74	81	79	78	22	.	.	1	2.0	9	1.0	10	1.3	3	1.0	6	1.5	7	1.3	4	1.2	53
II	—	-4.2	0.7	-3.0	-2.4	1.5	-5.0	8.7	24	-16.6	15	—	78	78	84	80	35	.	.	4	2.0	.	.	43	2.3	1	1.0	8	3.0	.	.	7	2.7	21
III	—	-6.7	-0.4	-4.8	-4.2	0.5	-8.5	12.2	24	-21.1	19	—	83	81	83	82	31	.	.	15	1.8	3	1.3	33	1.4	.	.	4	2.2	.	.	3	1.3	35
IV	—	-1.0	6.3	1.4	2.0	7.3	-4.2	17.4	29	-13.9	1	—	76	66	70	71	30	2	1.0	9	2.3	1	1.0	22	1.4	.	.	2	2.0	1	1.0	11	2.0	42
V	—	4.8	10.0	5.9	6.6	11.6	0.5	21.2	2	-4.3	23,24	—	66	65	68	66	31	.	.	12	1.3	.	.	17	1.3	1	2.0	6	1.7	.	.	8	1.2	49
VI	—	10.3	13.7	10.6	11.3	15.2	6.4	21.0	26	-2.1	3	—	68	68	68	68	51	1	1.0	7	1.1	.	.	11	1.0	.	.	1	2.0	.	.	6	1.2	64
VII	—	13.0	17.2	13.5	14.3	18.5	9.3	25.4	19	5.1	1	—	68	73	71	71	55	9	1.2	.	.	.	.	15	1.3	.	.	2	1.5	.	.	1	1.0	66
VIII	—	12.1	16.6	13.2	13.8	17.5	7.8	19.4	22,27	-0.4	9	—	66	72	69	69	54	1	1.0	7	1.4	.	.	15	1.1	.	.	.	.	.	.	6	2.0	64
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	2.5	8.7	4.8	5.2	9.6	-0.2	15.4	6	-13.0	29	—	59	63	63	65	36	.	.	14	1.5	.	.	18	1.7	.	.	5	1.2	.	.	3	1.3	53
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-3.4	0.6	-2.4	-1.9	1.3	-5.4	6.7	15	-9.2	7,8,23	—	81	73	79	78	48	.	.	9	1.0	.	.	21	1.3	.	.	9	2.0	.	.	.	.	54
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	25.4	19. VII	-21.1	19. III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

LESCE — LETALIŠČE

$\varphi = 46^{0}\ 22'N\ \lambda = 14^{0}\ 11'E$ Gr. $\Delta G = +57$ min.

Br. st. 18

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	716.6	15.2	22.4	17.0	17.9	24.0	13.0	31.0	20	8.8	6	11.9	86	63	83	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	19.0	13.7	21.1	15.4	16.4	22.6	11.5	25.5	22	4.5	9	11.1	86	65	85	79	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	18.7	10.8	18.7	12.8	13.8	19.7	9.4	24.6	6	0.4	30	10.0	92	65	90	82	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	17.2	6.1	13.0	7.9	8.7	13.9	4.5	19.2	13	-4.3	31	7.9	90	74	89	84	45	4	1.5	.	.	13	1.8	14	1.6	2	2.0	.	.	3	3.7	2	2.5	55
XI	19.5	0.6	6.0	1.8	2.8	6.7	0.9	11.8	6	-10.2	27	4.8	88	72	88	83	36	6	2.0	2	2.0	2	1.0	3	1.7	3	1.3	.	.	2	1.0	.	.	72
XII	15.7	-0.8	3.9	0.2	0.9	1.8	-2.5	12.5	3	-8.5	25	4.3	88	80	86	85	48	.	.	.	.	5	1.6	3	1.3	3	1.7	.	.	.	.	.	.	82
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

RADOVLJICA

$\varphi = 46^{0}\ 21'N\ \lambda = 14^{0}\ 11'E$ Gr. $\Delta G = +57$ min.

Br. st. 19

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.3	1.6	-1.4	-0.9	2.5	-4.3	11.4	31	-17.0	21	—	—	—	—	—	—	8	1.2	3	1.7	19	2.0	8	1.7	7	2.4	9	1.3	17	1.5	13	1.9	9
II	—	-1.4	4.0	-0.5	0.4	4.9	-3.3	12.1	3	-12.9	22	—	—	—	—	—	—	4	1.2	3	1.7	22	2.0	5	1.8	6	1.1	11	1.5	10	1.6	17	1.6	6
III	—	-3.0	4.7	-0.4	0.2	5.5	-4.7	15.4	25	-18.9	4	—	—	—	—	—	—	9	1.1	8	1.2	20	2.0	37	2.0	4	1.5	2	3.0	2	1.5	6	1.5	5
IV	—	4.6	12.9	3.4	5.9	13.9	0.2	23.9	30	-7.4	19	—	—	—	—	—	—	8	1.8	20	2.9	2	2.5	44	2.3	1	4.0	.	.	3	2.3	7	1.4	5
V	—	8.7	16.4	8.9	10.7	17.5	4.0	26.5	1	-1.3	23	—	—	—	—	—	—	9	1.8	4	1.8	14	2.8	31	2.4	6	2.2	3	2.7	7	2.9	14	2.5	5
VI	—	13.5	19.6	15.4	16.0	21.4	9.5	27.6	26	1.0	1	—	79	66	82	76	40	3	1.3	5	2.6	15	3.2	16	2.9	8	2.0	15	2.5	6	3.2	13	2.5	8
VII	—	15.9	22.8	17.8	18.6	24.1	12.5	31.0	20	7.4	7	—	86	62	82	77	37	6	3.2	7	2.1	32	2.7	11	2.8	6	2.7	7	2.4	4	3.0	12	3.0	8
VIII	—	14.5	21.6	16.4	17.2	23.0	11.1	26.6	22	5.2	9	—	86	62	83	77	36	4	2.5	12	2.3	24	3.0	17	2.9	1	2.0	7	2.4	5	2.2	17	3.5	6
IX	—	11.4	19.3	14.2	14.8	20.4	8.8	25.9	6	-0.3	30	—	91	62	86	80	33	8	2.2	8	2.0	26	2.4	32	2.2	2	2.0	8	2.1	.	.	2	2.5	4
X	—	6.2	13.2	8.9	9.3	14.9	3.9	20.4	5	-5.3	30,31	—	90	66	84	80	32	4	2.2	12	3.2	30	2.4	25	2.4	1	2.0	1	3.0	4	3.0	11	3.4	5
XI	—	0.2	6.2	2.3	2.8	7.1	-1.5	16.5	6	-11.4	27	—	86	69	85	80	31	14	1.9	19	2.4	20	2.8	8	2.2	.	.	3	1.7	2	2.0	8	2.6	16
XII	—	-1.0	4.1	0.4	1.0	4.7	-2.8	13.1	3	-8.4	23	—	—	—	—	—	—	20	1.6	3	1.7	20	2.4	16	2.2	2	2.0	4	1.2	1	2.0	13	2.2	11
God. vred.	—	5.6	12.2	7.1	8.0	13.3	2.8	31.0	20. VII	-18.9	4.III	—	—	—	—	—	—	97	1.8	104	2.4	244	2.5	250	2.3	44	2.1	70	2.1	69	1.9	125	2.5	92

JAVORJE NAD POLJANAMI

$\varphi = 46^{0}\ 10'N\ \lambda = 14^{0}\ 11'E$ Gr. $\Delta G = +57$ min.

Br. st. 20

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.3	0.8	-0.4	-0.3	2.2	-3.0	9.0	13	-10.2	20	—	—	—	—	—	—	7	1.6	11	2.6	13	1.8	2	1.5	8	3.0	16	3.2	4	1.8	2	1.0	30
II	—	-0.5	2.4	0.6	0.8	4.0	-1.5	9.6	1	-7.3	15	—	—	—	—	—	—	9	1.9	13	3.0	13	2.8	3	1.7	12	3.0	12	3.3	6	3.3	1	2.0	15
III	—	-1.5	2.5	-0.1	0.2	3.9	-2.6	14.4	28	-9.8	4	—	—	—	—	—	—	7	2.3	24	2.6	33	3.1	1	4.0	3	3.3	11	3.0	1	4.0	.	.	5
IV	—	4.6	10.6	6.6	7.1	12.0	2.6	22.8	30	-5.1	19	—	74	52	65	64	21	14	2.2	19	2.5	28	3.2	6	3.2	6	3.5	5	3.0	5	2.8	2	2.9	7
V	—	9.2	13.8	9.9	10.7	15.5	5.9	24.4	1	0.5	16	—	77	60	73	70	29	13	2.3	12	3.0	24	2.5	1	3.0	14	2.9	11	3.2	8	4.2	3	4.9	6
VI	—	13.3	17.6	13.8	14.6	19.3	10.6	25.5	26	3.7	1	—	84	66	80	77	43	12	1.8	14	2.1	18	2.3	1	2.0	19	3.0	8	3.6	7	2.7	5	2.9	6
VII	—	15.6	20.6	16.6	17.4	21.9	13.2	28.0	17	9.3	7	—	85	65	79	76	46	14	2.1	11	2.8	10	2.4	3	2.7	24	2.6	10	2.3	4	2.8	4	3.2	14
VIII	—	14.9	20.2	15.4	16.5	21.2	12.4	24.0	23	4.7	9	—	80	59	77	72	37	9	1.7	23	2.6	9	2.4	9	2.4	17	2.2	6	3.2	3	2.7	3	3.7	13
IX	—	12.2	17.4	13.1	14.0	18.3	10.3	23.4	6	4.2	16	—	84	66	83	78	41	12	1.9	22	2.4	15	2.6	11	2.4	9	2.2	2	4.0	3	2.7	3	2.6	6
X	—	7.0	11.3	8.3	8.7	12.6	5.7	17.5	13	-7.0	30	—	84	72	81	79	40	7	2.1	26	2.6	14	3.6	2	2.0	11	2.5	19	2.9	5	3.2	3	2.0	19
XI	—	1.5	4.7	2.5	2.8	5.6	0.2	12.6	6	-7.4	27	—	85	75	84	81	27	5	1.6	18	2.4	28	3.3	.	.	7	2.4	3	4.0	3	3.0	7	2.0	16
XII	—	1.5	4.0	1.9	2.3	5.4	-0.3	9.6	25	-3.6	13	—	89	81	88	86	46	10	1.9	14	2.0	17	2.6	.	.	13	2.9	10	2.7	6	3.5	7	2.6	16
God. vred.	—	6.4	10.5	7.4	7.9	11.8	4.4	28.0	17. VII	-10.2	20.I	—	—	—	—	—	—	119	2.0	207	2.5	222	2.8	39	2.5	143	2.7	113	3.1	55	3.1	40	2.2	157

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dlea)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	▣
Br. st. 17																														
MARTINČEK																														
$H_s = 1250$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 2.0$ m																														
I	4.8	4.4	5.0	4.7	—	—	—	—	6	14	28	.	.	.	.	.	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	31
II	7.8	7.2	7.3	7.4	—	259	80.0	19	5	12	27	.	.	.	2	.	1	15	13	12	8	5	9	.	.	.	.	.	1	23
III	6.2	6.6	6.3	6.4	—	176	37.6	22	9	19	31	.	.	.	.	.	7	14	12	12	8	3	12	1	.	.	.	2	1	31
IV	3.6	4.1	3.7	3.8	—	15	5.8	11	2	.	29	.	.	.	3	.	5	1	7	5	.	3	4	.	.	1	.	2	1	30
V	4.2	4.7	4.5	4.5	—	249	72.4	19	.	.	16	.	.	.	1	.	9	5	12	12	9	11	7	5	.	.	.	2	.	10
VI	4.3	5.3	4.9	4.8	—	126	28.7	12	.	.	3	.	.	.	.	.	1	3	12	12	4	12	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	—	—	—	—	—	112	22.8	6	.	.	.	2	.	.	2	.	—	—	19	16	3	19	.	.	.	.	1	4	.	.
VIII	3.9	4.6	4.0	4.2	—	122	23.6	25	.	.	1	.	.	.	1	.	4	2	10	10	5	10	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	5.3	5.2	5.6	5.4	—	185	54.6	18	1	.	16	.	.	.	3	.	4	8	12	11	6	9	5	1	.	.	.	.	3	4
XI	—	—	—	—	—	62	21.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	5.2	5.2	5.2	5.2	—	161	72.2	16	.	7	29	.	.	.	2	.	3	9	10	9	4	7	6	2	1	.	.	.	4	12
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 18																														
LESCE — LETALIŠČE																														
$H_s = 508$ m $H_b = 511.8$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.4$ m																														
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	3.9	6.6	5.6	6.0	—	54	14.1	20	.	.	.	14	2	.	3	.	—	—	19	10	2	19	.	.	.	.	1	5	.	.
VIII	—	—	—	—	—	122	32.4	16	.	.	.	3	.	.	.	.	—	—	11	9	5	11	.	.	.	.	.	7	4	.
IX	—	—	—	—	—	127	38.4	15	.	.	.	.	.	.	.	.	—	—	9	8	4	9	.	.	.	.	.	3	4	.
X	6.7	7.0	6.6	6.8	—	129	40.5	19	.	.	5	.	.	.	1	.	1	11	13	13	4	12	2	1	.	.	.	1	3	.
XI	7.0	7.5	6.6	7.0	—	64	21.8	1	1	.	18	.	.	.	.	.	1	12	9	6	3	7	3	1	1	.	.	.	8	3
XII	7.6	7.4	5.9	7.0	—	59	18.3	31	.	2	26	.	.	.	.	.	3	12	10	8	3	9	1	.	.	2	.	.	11	1
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 19																														
RADOVLJICA																														
$H_s = 495$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	8.1	7.0	8.0	7.7	—	44	27.6	17	3	8	29	.	.	.	.	.	2	19	10	6	1	6	4	.	.	.	.	.	11	16
II	7.8	7.2	8.3	7.8	—	156	51.4	18	2	3	25	.	.	.	.	.	2	16	14	13	6	7	10	1	.	.	.	.	8	12
III	6.6	6.5	6.6	6.6	—	170	42.8	22	4	5	28	.	.	.	.	.	6	16	9	9	6	3	8	.	.	.	.	.	.	29
IV	4.5	5.5	4.8	4.9	—	10	2.7	9	.	.	14	.	.	.	.	.	7	5	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.0	4.9	5.6	5.2	—	197	48.3	15	.	.	2	2	.	.	.	.	8	9	15	12	6	15	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	6.5	7.2	6.8	6.8	—	105	29.4	12	.	.	.	5	.	.	.	.	2	11	14	13	4	14	.	.	.	.	.	—	.	.
VII	5.6	6.1	5.7	5.8	—	61	11.5	20	.	.	.	15	2	.	.	.	4	9	21	16	1	21	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	4.8	7.0	5.1	5.6	—	124	27.2	16	.	.	.	5	.	.	.	.	3	7	11	9	5	11	.	.	.	.	.	2	1	.
IX	4.9	5.1	5.3	5.1	—	127	37.0	15	.	.	1	4	.	.	.	.	8	8	10	8	5	10	.	.	.	.	.	1	1	.
X	6.9	6.4	6.7	6.7	—	122	38.1	19	.	.	6	.	.	.	2	.	4	12	14	12	4	14	2	2	.	.	.	.	.	.
XI	6.3	7.0	6.9	6.7	—	66	22.5	1	1	.	20	.	.	.	.	.	3	14	9	5	3	8	1	.	.	.	.	.	2	3
XII	7.8	7.0	6.1	7.0	—	65	24.9	31	.	2	27	.	.	.	.	.	3	14	10	8	3	8	3	.	.	.	.	.	5	6
God. vred.	6.2	6.4	6.3	6.3	—	1247	51.4	18.II	10	18	152	31	2	.	2	.	52	140	142	116	44	122	28	3	.	.	.	—	29	66
Br. st. 20																														
JAVORJE NAD POLJANAMI																														
$H_s = 695$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.4$ m																														
I	9.4	8.5	8.7	8.9	—	78	38.3	17	2	14	23	.	.	.	1	.	1	24	15	10	2	12	4	.	1	.	.	.	14	14
II	8.6	7.6	7.2	7.8	—	207	57.1	18	.	4	19	.	.	.	1	.	1	18	23	16	8	12	13	.	2	.	.	1	10	11
III	7.7	7.5	7.0	7.4	—	171	42.6	22	.	7	25	.	.	.	.	.	2	19	16	12	6	6	13	1	1	.	.	.	4	28
IV	4.3	6.1	3.0	4.5	—	18	6.9	15	.	.	6	.	.	.	.	.	9	5	8	3	.	7	1	.	.	1	.	2	1	1
V	5.2	5.8	4.7	5.2	—	340	79.6	16	.	.	.	.	.	.	.	.	7	8	16	13	10	16	3	2	1	.	2	1	2	.
VI	7.2	7.7	6.3	7.1	—	113	26.2	12	.	.	.	1	.	.	.	.	1	12	15	14	4	15	.	.	.	.	.	8	5	.
VII	5.9	6.5	4.9	5.8	—	94	13.0	15	.	.	.	5	.	.	.	.	6	9	19	18	2	19	.	.	.	.	.	8	3	.
VIII	5.2	6.5	4.7	5.5	—	110	21.0	25	.	.	.	.	.	.	.	.	2	4	10	7	6	10	.	.	.	.	.	3	3	.
IX	5.1	5.8	3.6	4.8	—	174	38.3	15	.	.	.	.	.	.	.	.	5	6	9	9	7	9	.	.	.	.	.	4	3	.
X	7.7	6.9	6.1	6.9	—	218	56.0	19	.	.	3	.	.	.	.	.	1	13	17	14	7	16	2	.	.	.	.	1	.	3
XI	7.8	7.7	6.6	7.4	—	75	24.8	1	.	1	17	.	.	.	.	.	2	17	14	6	3	12	3	.	.	.	.	.	7	4
XII	7.9	7.1	5.7	6.9	—	99	23.9	16	.	1	20	.	.	.	.	.	2	13	14	10	3	13	5	.	1	.	.	.	5	1
God vred.	6.8	7.0	5.7	6.5	—	1697	79.6	16.V	2	27	113	6	.	.	25	.	42	148	176	132	58	147	44	3	6	.	3	.	28	58	62

PODBREZJE

φ = 46° 18′N λ = 14° 17′E Gr. ΔG = + 57 min

Mesec	Vazdušni pritisak F_m min	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.0	1.3	-0.6	-0.5	2.4	-3.0	9.4	17	-11.4	20	—	—	—	—	—	—	15	1.0	21	1.4	2	1.5	5	1.6	7	1.3	1	2.0	8	1.5	32	1.[illegible]	9
II	—	-0.8	3.4	1.0	1.2	3.9	-2.2	11.0	3	-10.1	15	—	93	82	87	87	43	3	1.0	19	1.4	.	.	12	1.2	4	1.5	18	1.3	2	1.5	24	1.5	2
III	—	-2.5	4.5	0.2	0.6	5.3	-3.6	14.8	24	-15.7	4	—	—	—	—	—	—	27	1.0	14	1.4	11	1.5	1	3.0	3	1.0	6	2.5	6	1.5	24	1.6	2
IV	—	3.3	11.8	5.2	6.4	13.0	2.0	25.0	30	-3.3	1	—	86	61	78	75	27	27	1.4	14	2.4	.	.	2	2.5	4	1.5	7	1.0	2	1.0	34	1.5	
V	—	8.1	16.9	9.6	11.0	18.2	6.0	28.7	2	1.6	4	—	86	64	78	76	29	21	1.2	14	1.7	7	1.6	6	1.7	3	2.7	10	1.5	2	1.0	29	1.9	1
VI	—	12.6	19.6	13.7	15.0	20.5	10.7	28.1	26	5.4	1	—	88	72	80	80	46	20	1.2	12	1.3	.	.	.	.	3	1.0	10	1.9	20	1.6	19	1.8	3
VII	—	14.9	22.9	17.5	18.2	24.7	13.5	32.1	23	10.0	8,15	—	86	70	81	79	43	26	1.0	2	2.5	.	.	.	.	1	1.0	17	1.5	14	1.4	21	2.0	12
VIII	—	13.8	21.2	16.5	17.0	22.4	12.0	28.1	22	5.4	9	—	85	71	81	79	45	28	1.0	7	1.9	3	2.3	1	2.0	2	1.0	13	1.8	16	1.5	14	1.8	3
IX	—	10.5	18.9	14.0	14.1	20.4	8.3	27.6	3	0.5	30	—	88	73	73	78	17	27	1.1	3	2.0	.	.	2	2.5	3	1.7	13	1.7	19	1.8	17	2.0	5
X	—	5.6	12.4	7.6	8.3	14.1	3.3	19.0	14	-7.1	30	—	88	75	75	79	28	29	1.4	1	1.0	4	2.0	.	.	3	2.0	18	1.3	9	1.3	26	1.7	
XI	—	0.8	5.4	2.7	2.9	6.7	-1.2	14.0	6,11	-10.6	27	—	88	83	77	83	7	35	1.3	4	1.2	5	1.0	1	1.0	6	1.0	14	1.4	2	1.0	18	1.7	5
XII	—	-0.7	2.4	0.4	0.6	3.3	-2.4	10.0	4	-7.7	7	—	86	87	88	88	44	36	1.0	.	.	3	1.0	3	1.7	13	1.0	2	1.0	6	1.1	17	1.[illegible]	13
God. vred.	—	5.3	11.7	7.3	7.9	12.9	3.6	32.1	23. VII	-15.7	4.III	—	—	—	—	—	—	294	1.2	111	1.6	35	1.5	33	1.6	52	1.3	129	1.5	106	1.5	275	1.[illegible]	

GOLNIK

φ = 46° 20′N λ = 14° 20′E Gr. ΔG = + 57 min.

Mesec	Vazdušni pritisak F_m min	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.1	1.5	0.3	0.2	2.5	-2.4	10.5	13	-9.3	21	—	94	93	92	93	74	3	2.3	16	1.8	25	2.2	9	2.3	1	1.0	1	3.0	1	2.0	2	2.0	3
II	—	0.9	4.3	1.6	1.9	5.1	-0.8	11.8	1	-7.1	15	—	88	84	87	86	51	4	1.5	13	2.3	29	2.6	11	3.5	1	1.0	3	2.3	.	.	4	3.0	13
III	—	1.1	4.4	0.7	1.2	5.2	-2.2	15.9	25	-11.4	4	—	89	87	90	89	63	.	.	16	1.9	22	2.4	15	2.8	.	.	.	.	3	1.3	1	4.0	7
IV	—	5.4	12.7	7.8	8.4	15.5	3.0	23.7	30	-4.5	19	5.4	80	47	74	67	20	4	1.2	14	1.9	5	2.2	36	2.2	1	3.0	1	5.0	.	.	8	5.0	2
V	—	10.0	15.8	11.4	12.2	17.2	6.1	26.2	1	1.8	4	7.7	82	61	79	74	19	3	1.0	20	1.8	6	2.5	39	2.3	.	.	.	.	.	.	5	4.4	30
VI	—	14.3	19.1	15.2	16.0	20.8	11.0	26.1	27	4.3	1	10.5	85	64	82	77	31	3	1.3	31	2.0	5	2.6	36	2.1	.	.	.	.	.	.	3	4.0	12
VII	—	16.6	22.6	17.9	18.8	23.7	13.7	30.4	20	9.8	6	14.4	92	81	88	87	60	9	2.2	18	1.7	30	2.4	9	2.9	3	3.7	.	.	3	3.7	4	3.5	13
VIII	—	15.2	21.9	16.8	17.7	22.9	12.7	26.7	22	6.5	9	13.4	92	80	89	87	62	7	1.9	22	2.0	24	2.4	8	2.2	2	3.0	4	4.2	4	3.8	4	3.8	18
IX	—	12.1	19.2	14.2	14.9	15.8	10.6	25.9	9	3.6	30	11.8	95	84	92	90	70	3	1.7	19	2.0	25	2.8	13	2.8	1	5.0	3	1.3	.	.	4	3.8	23
X	—	6.9	12.9	9.0	9.4	13.8	5.8	18.5	13	-4.6	30	8.3	96	85	91	91	61	9	3.3	19	3.5	22	3.2	14	3.1	2	3.5	1	4.0	1	6.0	2	6.5	28
XI	—	1.6	5.8	2.6	3.2	6.4	0.6	15.4	6	-7.8	27	—	86	83	87	85	51	4	5.5	7	2.7	16	2.2	15	2.3	1	1.0	3	5.7	.	.	2	5.0	12
XII	—	0.5	3.7	1.2	1.6	4.5	-0.9	11.6	3	-7.3	23	—	94	90	95	92	69	1	1.0	1	1.0	19	1.5	5	2.4	.	.	.	.	.	.	5	1.8	12
God. vred.	—	6.7	12.0	8.2	8.8	13.6	4.8	30.4	20. VII	-11.4	1.III	—	89	78	87	85	19	50	2.2	196	2.1	228	2.4	210	2.6	12	2.9	16	3.6	12	3.2	44	3.9	24

VOGLJE

φ = 46° 13′N λ = 14° 27′E Gr. ΔG = + 58 min.

Mesec	Vazdušni pritisak F_m min	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.5	1.7	-0.4	-0.2	2.7	-2.7	12.3	13	-13.9	3	4.1	92	82	91	88	47	4	1.0	4	1.0	4	1.3	10	1.8	1	1.0	7	1.6	1	1.0	22	1.[illegible]	8
II	—	-0.9	4.7	0.4	1.2	5.6	-2.4	12.0	9	-8.8	15,22	4.4	92	73	92	86	17	6	1.3	12	1.1	2	1.5	14	1.2	1	1.0	11	1.7	3	1.0	13	1.[illegible]	2
III	—	-2.9	4.6	0.6	0.1	5.5	-4.0	16.1	23	-20.5	4	3.9	88	69	88	82	27	6	1.2	13	1.3	3	1.3	12	1.9	.	.	15	1.6	1	1.0	20	1.2	2
IV	—	3.5	13.4	6.4	7.4	14.5	0.1	25.1	30	-5.7	18,22	5.4	86	49	75	70	20	6	4.2	4	1.8	7	2.0	21	2.0	2	3.5	13	1.9	7	1.3	14	1.5	16
V	—	9.0	16.5	10.3	11.5	18.1	4.1	27.7	1	-0.8	23	7.6	85	58	83	75	33	7	1.0	1	3.0	7	1.6	14	1.7	3	1.3	22	2.7	1	2.0	13	1.6	2
VI	—	13.8	20.0	14.4	15.6	22.1	9.8	27.6	26	0.7	1	10.7	89	63	88	80	28	6	1.8	7	2.0	6	1.7	6	1.5	3	1.7	10	2.5	3	2.0	10	2.3	3
VII	—	15.8	23.5	17.2	18.4	24.8	12.7	31.1	20	7.2	31	12.7	90	63	86	80	43	3	1.7	4	2.0	3	1.7	8	1.8	3	1.3	9	1.7	4	1.0	13	1.5	9
VIII	—	14.0	22.9	15.8	17.1	24.3	10.9	28.1	24	6.3	9	11.2	90	56	87	78	21	5	2.0	6	1.0	2	1.5	13	2.2	1	1.0	6	1.7	4	1.2	17	1.5	38
IX	—	10.0	19.2	11.8	13.2	20.6	8.1	25.9	5, 6	-1.2	30	9.8	95	64	93	84	42	.	.	6	1.8	.	.	12	1.8	5	1.2	4	1.8	.	.	9	1.5	34
X	—	5.8	13.1	7.5	8.5	14.2	3.8	19.6	5	-4.9	31	7.3	93	72	90	85	45	4	1.2	9	1.1	3	2.0	8	1.4	5	1.0	7	1.7	4	1.0	8	1.5	45
XI	—	0.1	6.1	2.0	2.6	7.0	-0.9	16.3	7	-11.4	28	5.0	92	73	90	85	33	6	1.8	10	1.5	1	1.0	13	1.3	3	1.0	9	1.2	7	1.0	10	1.3	31
XII	—	0.0	3.7	0.5	1.2	4.4	-1.3	13.1	3	-4.1	7	4.5	90	81	94	88	30	5	1.0	3	1.0	2	1.0	5	1.0	4	1.0	17	1.2	5	1.4	7	1.[illegible]	45
God. vred.	—	5.6	12.4	7.1	8.0	13.6	3.2	31.1	20. VII	-20.5	4.III	7.2	90	67	88	82	17	58	1.7	79	1.4	40	1.6	136	1.7	31	1.3	130	1.8	40	1.2	156	1.[illegible]	125

ŠMARNA GORA

φ = 46° 08′N λ = 14° 28′E Gr. ΔG = + 58 min.

Mesec	Vazdušni pritisak F_m min	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.3	0.8	-0.7	-0.5	2.4	-3.2	12.5	13	-9.0	20	4.4	96	94	94	95	76	5	1.4	36	1.2	.	.	3	2.7	1	1.0	3	2.3	1	3.0	31	1.[illegible]	13
II	—	-0.2	3.4	0.7	1.2	5.6	-1.6	12.0	9	-7.6	28	4.6	92	84	92	89	35	2	1.0	11	2.2	.	.	4	2.2	4	2.0	26	2.0	5	2.2	30	1.[illegible]	2
III	—	-1.2	3.5	0.3	0.7	5.1	-2.4	17.5	28	-10.2	4	4.3	90	81	89	87	49	2	1.0	35	2.3	.	.	.	.	.	.	5	2.0	.	.	30	1.[illegible]	21
IV	—	4.9	12.7	6.9	7.8	15.0	2.6	25.5	29,30	-4.5	19	5.6	75	60	70	68	36	3	1.7	10	1.9	.	.	.	.	.	.	1	3.0	.	.	59	2.[illegible]	17
V	—	8.9	15.3	10.6	11.4	17.4	6.3	28.4	1	1.6	16 19	7.5	82	67	75	75	33	3	1.3	13	1.8	.	.	3	1.7	.	.	20	2.6	4	1.8	44	2.[illegible]	6
VI	—	12.9	18.5	14.1	14.9	20.8	11.2	28.1	26	5.0	1	10.1	84	69	82	78	28	3	1.0	18	1.6	1	1.0	5	2.0	.	.	28	2.2	1	2.0	31	1.[illegible]	3
VII	—	15.6	21.7	17.0	17.8	23.8	13.8	31.3	20	8.9	10	11.9	84	69	80	78	33	2	1.0	15	1.4	1	2.0	1	3.0	.	.	15	1.6	2	2.0	57	1.[illegible]	
VIII	—	14.3	21.0	15.9	16.8	22.8	12.9	26.9	2	5.9	9	11.0	86	66	79	77	45	5	1.2	18	2.0	2	1.0	10	1.8	.	.	6	2.0	.	.	52	1.[illegible]	
IX	—	12.2	18.8	13.4	14.4	20.4	10.9	27.3	5	4.9	15	10.2	86	71	85	81	38	2	1.5	46	2.0	2	2.0	1	1.0	.	.	4	2.0	.	.	35	1.[illegible]	
X	—	7.2	12.0	8.3	9.0	13.4	4.8	19.7	5	-4.2	30	7.5	88	82	87	86	49	.	.	37	1.8	.	.	12	2.0	2	1.5	22	1.9	2	1.5	18	1.[illegible]	
XI	—	1.4	5.1	2.6	2.9	6.1	0.5	17.0	6	-6.4	26,27	5.2	89	83	91	88	49	.	.	35	1.7	2	2.0	7	1.9	4	1.5	20	1.7	.	.	22	1.[illegible]	
XII	—	1.5	4.1	2.2	2.5	5.4	-0.1	11.0	16	-3.8	13	5.0	91	88	91	90	54	.	.	23	1.6	.	.	.	.	.	.	45	1.9	.	.	25	1.4	
God. vred.	—	6.4	11.4	7.6	8.2	13.2	4.6	31.3	20. VII	-10.2	4.III	7.3	87	76	85	83	28	27	1.3	297	1.8	8	1.6	46	2.2	11	1.6	195	2.0	15	2.0	434	1.[illegible]	62

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ −10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛈	△	△	▲	≡ (≡)	=	⊠
Br. st. 21	**PODBREZJE**																													
I	8.4	7.9	7.6	8.0	—	72	37.0	17	2	8	25	.	.	.	.	.	2	19	11	10	2	8	5	1	.	.	.	.	.	4	15
II	8.0	7.9	7.2	7.7	—	187	60.5	18	1	4	20	.	.	.	.	.	2	17	16	14	6	7	12	.	2	.	.	.	1	3	11
III	6.9	7.3	6.1	6.8	—	179	53.5	22	2	4	27	.	.	.	.	.	5	18	11	10	8	6	9	1	.	.	.	.	1	1	25
IV	5.9	6.3	4.6	5.6	—	27	18.2	11	.	.	6	1	.	.	1	.	7	9	11	5	1	10	1	.	.	.	.	1	1	.	.
V	5.4	6.4	5.3	5.7	—	199	54.5	16	.	.	.	3	.	.	.	.	4	10	14	11	6	14	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	7.8	8.8	6.7	7.6	—	130	26.0	12	.	.	.	5	.	.	.	.	.	14	15	11	5	15	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	6.4	7.2	5.6	6.4	—	44	8.3	16	.	.	.	15	4	.	.	.	5	12	19	12	.	19	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VIII	6.3	8.1	5.9	6.8	—	120	27.7	16	.	.	.	7	.	.	.	.	5	13	12	9	5	12	.	.	.	.	.	.	9	5	.
IX	6.9	6.9	4.9	6.2	—	109	33.8	15	.	.	.	4	.	.	.	.	5	9	10	8	5	10	.	.	.	.	.	.	3	10	.
X	8.0	7.5	6.0	7.2	—	144	45.6	19	.	.	5	.	.	.	.	.	1	15	16	14	6	16	2	2	.	.	.	.	1	6	.
XI	6.9	7.5	6.5	7.0	—	77	23.7	1	1	.	18	.	.	.	2	.	4	15	9	5	3	8	1	.	1	.	.	.	.	9	2
XII	7.8	7.3	6.4	7.2	—	93	30.3	31	.	2	26	.	.	.	.	.	4	15	13	10	3	12	3	2	.	.	.	.	.	11	1
God. vred.	7.0	7.4	6.1	6.8	—	1381	60.5	18.II	6	18	127	35	4	.	3	.	44	166	157	119	50	137	33	6	3	.	.	1	36	51	54
Br. st. 22	**GOLNIK**																													
I	8.4	8.0	8.5	8.3	31.5	67	31.2	17	.	12	25	.	.	.	.	.	2	20	13	11	1	11	3	.	.	.	.	.	7	20
II	7.7	7.8	7.8	7.8	63.5	174	61.2	18	.	3	16	.	.	.	.	.	2	16	17	13	5	10	11	2	.	.	.	.	1	5	10
III	6.9	7.2	6.8	7.0	96.9	197	55.2	22	1	4	23	.	.	.	.	.	4	17	17	11	8	5	16	1	.	.	.	.	.	1	26
IV	5.6	6.3	4.5	5.5	174.8	21	5.2	11	.	.	7	.	.	.	4	1	7	7	11	7	.	9	3	1	.	.	.	.	2	.	.
V	5.5	5.8	5.7	5.7	201.6	307	78.2	16	.	.	.	2	.	.	1	.	5	9	13	12	8	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	6.8	7.7	7.4	7.3	132.0	181	47.3	29	.	.	.	4	.	.	2	.	.	13	18	12	9	18	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VII	5.5	6.1	5.5	5.7	185.2	67	17.3	6	.	.	.	14	1	.	1	.	4	9	18	15	1	18	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VIII	5.1	6.6	5.4	5.7	202.8	109	30.2	8	.	.	.	5	.	.	1	.	3	10	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	2	2	.
IX	4.3	5.7	4.4	4.8	165.6	135	40.3	15	.	.	.	2	.	.	.	.	6	7	11	8	4	11	.	.	.	.	.	.	3	2	.
X	6.5	7.3	6.2	6.7	99.0	201	80.6	19	.	.	3	.	.	.	4	2	4	13	16	14	7	15	2	.	.	.	.	.	.	2	2
XI	6.6	6.7	6.5	6.6	84.9	92	24.9	1	.	.	13	.	.	.	3	.	3	13	7	6	5	5	2	.	.	.	.	.	.	2	3
XII	7.1	7.3	6.0	6.8	45.5	85	24.7	16	.	3	21	.	.	.	.	.	1	11	12	12	3	11	4	.	1	.	.	.	11	1
God. vred.	6.3	6.9	6.2	6.5	1483.3	1636	78.2	16.V	1	22	108	27	1	.	16	3	41	145	163	131	56	136	41	4	1	.	.	1	26	33	62
Br. st. 23	**VOGLJE**																													
I	8.8	8.3	9.1	8.7	—	66	30.0	17	3	9	23	.	.	.	.	.	1	24	15	9	2	10	7	.	2	1	.	.	.	7	23
II	8.7	7.7	7.2	7.9	—	182	54.0	18	.	3	22	.	.	.	.	.	1	14	18	16	7	10	12	1	.	.	.	.	.	4	10
III	7.9	7.3	6.5	7.2	—	144	34.8	22	3	4	25	.	.	.	.	.	3	19	15	10	7	5	13	2	.	.	.	.	.	3	26
IV	5.2	6.1	4.0	5.1	—	19	9.4	11	.	.	15	1	.	.	.	.	8	8	7	6	.	6	1	.	.	1	.	.	1	3	.
V	5.7	6.3	5.5	5.8	—	244	58.4	16	.	.	2	2	.	.	.	.	5	9	13	12	7	13	.	.	.	.	.	.	.	2	.
VI	6.7	7.8	6.2	6.9	—	111	19.9	29	.	.	.	7	.	.	.	.	1	9	15	12	6	15	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VII	6.4	6.6	5.7	6.2	—	56	13.2	4	.	.	.	17	4	.	.	.	2	10	20	13	1	20	.	.	.	.	.	.	4	5	.
VIII	6.2	7.1	5.5	6.3	—	107	42.0	25	.	.	.	14	.	.	.	.	2	9	10	7	4	10	.	.	.	.	.	.	1	6	.
IX	6.8	5.7	3.7	5.4	—	110	41.8	15	.	.	2	4	.	.	1	1	6	7	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	2	14	.
X	8.4	7.2	5.9	7.2	—	197	57.2	19	.	.	6	.	.	.	1	.	2	15	16	13	6	15	2	.	.	.	.	.	.	7	1
XI	7.2	7.2	6.4	6.9	—	84	25.4	1	3	.	17	.	.	.	1	.	3	14	11	5	3	9	2	.	.	.	.	.	.	3	3
XII	8.8	7.8	7.6	8.1	—	89	25.0	16	.	2	22	.	.	.	.	.	2	19	13	11	3	11	5	1	2	.	.	.	.	12	4
God. vred.	7.2	7.1	6.1	6.8	—	1409	58.4	16.V	9	18	134	45	4	.	3	1	36	157	163	123	50	134	42	4	4	2	.	.	9	67	67
Br. st. 24	**ŠMARNA GORA**																													
I	8.6	8.7	8.4	8.6	—	54	20.4	19	.	13	24	.	.	.	.	.	1	22	12	9	2	10	4	.	.	.	.	.	.	9	16
II	8.4	7.4	7.8	7.9	—	183	54.2	18	.	3	19	.	.	.	.	.	1	14	21	15	5	11	13	.	.	.	.	.	1	5	10
III	7.1	7.0	6.5	6.9	—	137	30.0	18	1	7	24	.	.	.	.	.	5	17	14	10	6	5	13	2	.	.	.	.	.	.	27
IV	4.5	4.7	3.2	4.1	—	10	3.1	11	.	.	7	2	.	.	.	.	8	3	7	4	.	6	1	.	.	.	.	.	1	1	.
V	4.6	4.7	4.1	4.5	—	214	53.8	16	.	.	.	2	.	.	.	.	9	7	14	12	7	14	1	1	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.7	5.5	4.8	5.3	—	90	22.2	12	.	.	.	3	.	.	.	.	2	7	14	14	3	14	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	5.1	5.2	4.9	5.1	—	59	12.0	29	.	.	.	12	3	.	.	.	5	7	16	12	2	16	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	4.7	5.0	3.9	4.5	—	110	21.7	8	.	.	.	8	.	.	.	.	6	3	13	10	5	13	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	3.5	4.1	3.3	3.6	—	121	48.6	15	.	.	.	7	.	.	.	.	12	5	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	6.5	6.2	5.8	6.2	—	191	54.3	19	.	.	3	.	.	.	.	.	3	12	14	12	8	14	2	.	.	.	.	.	1	.	3
XI	7.1	6.9	6.7	6.9	—	73	22.2	1	.	1	17	.	.	.	.	.	4	15	8	6	3	6	2	.	.	.	.	.	.	5	5
XII	7.8	6.8	5.9	6.8	—	75	21.7	31	.	2	16	.	.	.	.	.	3	13	16	8	3	14	5	.	.	.	.	.	.	4	3
God. vred.	6.1	6.2	5.4	5.9	—	1317	54.3	19.X	1	26	110	34	3	.	.	.	59	125	160	122	48	134	41	3	.	.	.	.	26	25	64

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mmm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
φ = 46° 03'N λ = 14° 29'E Gr. ΔG = + 58 min.																																		
LJUBLJANA — PODROŽNIK																																		*Br. st. 25*
I	—	0.0	2.2	0.9	1.0	3.3	-1.2	11.1	31	-9.3	3	—	—	—	—	—	—	28	1.3	5	1.2	.	.	7	2.4	4	4.5	2	2.0	1	2.0	11	1.3	35
II	—	0.2	5.0	1.9	2.2	6.1	-0.8	12.6	18	-7.9	15	—	96	78	90	88	32	20	1.2	14	1.3	2	2.0	4	2.8	4	1.5	2	3.0	2	1.5	4	1.0	32
III	—	-0.9	4.6	1.0	1.4	5.5	-2.1	15.4	28	-15.7	4	—	93	78	91	87	47	19	1.0	18	1.8	7	1.3	5	3.2	5	1.6	4	2.5	.	.	4	1.8	31
IV	—	4.0	13.8	7.7	8.3	14.5	0.8	25.2	30	-4.3	19	—	85	55	80	73	26	16	1.3	14	1.8	1	3.0	8	2.0	5	1.4	12	1.9	1	1.0	6	1.8	27
V	—	9.5	17.1	11.3	12.3	18.2	5.4	28.3	1	1.6	24	—	83	63	64	70	33	11	2.3	10	1.5	4	1.2	12	2.1	.	.	4	2.0	2	3.0	7	2.7	43
VI	—	13.8	21.1	16.0	16.7	22.0	11.1	28.3	26	2.6	1	—	88	58	64	70	31	5	1.4	9	1.8	4	1.5	12	1.3	7	1.7	10	2.3	1	3.0	7	2.0	35
VII	—	16.0	23.3	18.2	18.9	24.3	14.0	31.4	19	9.2	7	—	90	70	65	75	34	13	1.1	13	2.5	1	5.0	13	1.6	11	1.6	7	1.6	1	1.0	8	1.4	26
VIII	—	14.0	23.1	16.6	17.6	23.7	11.9	26.9	2	6.5	10	—	93	68	88	83	43	12	1.0	14	1.6	2	1.5	19	1.6	8	1.2	6	1.3	.	.	1	2.0	31
IX	—	11.1	19.5	13.9	14.6	20.3	9.9	25.8	6	1.8	30	—	92	68	91	84	43	17	1.2	11	1.9	1	1.0	9	1.8	18	1.3	3	1.3	1	1.0	4	2.0	26
X	—	7.0	13.4	9.3	9.8	14.4	5.5	20.5	16	-2.5	30	—	94	78	90	87	40	25	1.2	5	2.4	.	.	9	1.7	14	1.4	3	3.0	5	1.2	2	1.0	30
XI	—	1.9	5.9	3.8	3.8	6.6	0.6	15.3	6	-9.9	27	—	87	84	90	87	37	24	1.1	10	1.2	2	1.0	7	1.4	12	1.4	3	2.0	.	.	5	2.0	27
XII	—	1.2	4.4	2.5	2.6	5.2	-0.2	12.5	3	-2.5	3,25	—	92	85	90	89	52	20	1.1	12	1.4	1	3.0	6	1.8	11	1.7	3	2.0	.	.	7	1.0	33
God. vred.	—	6.5	12.8	8.5	9.1	13.7	4.6	31.4	19. VII.	-15.7	4.III	—	—	—	—	—	—	210	1.2	135	1.7	25	1.6	111	1.8	99	1.6	59	2.1	14	1.6	66	1.6	376
φ = 46° 24'N λ = 14° 30'E Gr. ΔG = + 58 min.																																		
JEZERSKO																																		*Br. st. 26*
I	—	-2.5	1.0	-1.8	-1.3	2.5	-5.3	9.1	28	-15.6	20	3.9	91	82	89	87	61	.	.	15	1.7	16	1.6	4	1.8	1	4.0	17	3.6	15	2.9	6	2.8	19
II	—	-2.2	2.3	-1.4	-0.7	2.9	-4.0	8.0	17,18	-11.4	27	3.7	88	68	86	81	40	.	.	14	2.1	21	2.6	7	2.9	1	1.0	14	3.1	11	3.2	2	2.0	14
III	—	-4.3	3.0	-1.9	-1.3	3.8	-5.6	15.1	25	-18.3	4	3.6	89	67	88	81	30	2	1.5	30	2.1	11	2.5	.	.	1	5.0	3	2.0	12	2.4	12	3.1	22
IV	—	1.7	9.7	3.0	4.4	10.5	-0.7	21.4	30	-8.5	1	4.4	82	50	80	71	30	.	.	30	2.1	16	2.2	5	4.0	.	.	9	2.3	7	2.7	6	3.0	17
V	—	5.5	13.0	7.4	8.3	14.5	2.0	23.2	1	-2.8	23	6.4	91	60	84	78	32	.	.	31	1.9	20	1.9	1	2.0	1	4.0	15	4.1	11	3.5	4	3.2	10
VI	—	11.7	16.2	11.5	12.7	18.2	7.3	24.4	26	-1.0	1,3	9.2	88	68	88	81	32	1	3.0	22	1.8	14	1.8	3	1.3	1	1.0	15	3.4	12	3.1	4	3.2	18
VII	—	13.8	19.9	13.6	15.2	21.0	10.0	28.6	19	6.8	1.5	10.6	88	63	89	80	39	.	.	21	1.6	37	1.3	2	1.5	2	1.5	8	2.0	7	1.9	7	1.7	9
VIII	—	10.8	18.4	11.9	13.2	19.8	8.0	23.4	23	4.0	9	9.3	90	62	88	80	45	3	3.0	23	1.4	44	1.4	4	1.5	1	4.0	9	2.6	3	2.0	3	2.3	3
IX	—	8.0	16.6	9.0	10.6	17.4	6.1	23.4	4	0.0	17	8.4	94	64	93	84	44	1	2.0	18	1.4	27	1.6	3	2.0	.	.	2	3.0	11	2.3	6	1.7	22
X	—	3.7	10.1	5.7	6.3	11.0	1.9	15.7	5,14	-11.2	30	6.0	91	70	86	82	42	.	.	23	1.7	18	2.5	4	3.5	1	1.0	23	3.3	6	2.7	.	.	18
XI	—	-0.6	3.9	0.2	0.9	4.6	-1.7	13.0	6	-9.8	29	4.2	86	70	85	80	22	.	.	25	2.0	13	2.1	6	2.3	.	.	5	2.0	1	2.0	3	1.7	35
XII	—	-0.5	2.9	-0.4	0.4	4.3	-2.8	8.9	15	-6.7	23	4.3	91	81	90	87	48	.	.	20	1.5	14	1.4	10	1.5	1	1.0	10	2.3	9	2.8	3	3.7	26
God. vred.	—	3.8	9.8	4.7	5.8	10.9	1.3	28.6	19. VII.	-18.3	4.III	6.2	89	67	87	81	22	7	2.8	273	1.8	251	1.8	49	2.3	10	2.4	130	3.1	105	2.7	56	2.6	214
φ = 46° 04'N λ = 14° 31'E Gr. ΔG = + 58 min.																																		
LJUBLJANA — BEŽIGRAD																																		*Br. st. 27*
I	734.5	0.0	2.0	1.3	1.2	3.4	-1.1	12.5	13	-8.6	3	4.4	91	83	86	87	62	9	1.2	3	1.0	6	1.7	2	1.5	3	1.7	5	1.8	6	1.3	2	1.0	57
II	28.0	0.3	4.9	2.1	2.4	6.3	-0.6	13.7	18	-7.7	15	4.6	92	71	86	83	30	3	1.0	4	1.8	4	1.5	3	1.7	7	1.7	10	2.0	2	2.5	1	1.0	50
III	34.6	-1.1	4.8	1.8	1.8	6.0	-2.0	15.7	26	-14.7	4	4.3	89	68	83	80	40	4	1.2	5	2.4	10	2.7	5	2.0	5	1.6	9	2.1	1	2.0	2	1.5	52
IV	37.1	3.6	13.6	8.8	8.7	15.0	2.3	25.5	30	-4.6	19	5.5	86	48	66	67	24	6	1.7	3	3.0	13	1.8	5	1.6	9	1.9	7	2.6	3	2.0	3	3.5	41
V	36.6	8.8	17.2	12.8	12.9	18.9	6.7	28.6	1	2.2	24	7.8	88	55	73	72	28	3	1.0	4	1.8	6	1.8	4	1.8	3	1.3	26	2.4	1	2.0	3	3.5	43
VI	35.9	13.6	21.1	16.5	16.9	22.5	11.7	28.5	26	3.8	1	10.9	89	58	80	76	38	2	2.0	6	1.3	7	1.4	7	1.3	3	1.0	15	2.4	1	3.0	3	1.7	45
VII	34.5	15.8	23.7	18.9	19.3	25.1	14.3	32.2	20	9.3	7	12.8	93	59	81	78	41	.	.	7	1.7	6	1.3	3	2.0	3	1.0	9	1.7	3	1.7	2	2.5	60
VIII	36.2	13.7	23.3	17.2	17.8	24.5	12.8	27.6	1	7.2	9	11.6	96	54	83	78	38	4	1.5	6	1.5	5	2.4	2	1.5	5	1.8	10	1.8	2	1.5	1	1.0	58
IX	36.7	10.9	20.0	13.9	14.7	21.1	10.3	26.2	6	1.7	30	10.5	98	62	89	83	46	1	2.0	5	2.0	8	2.0	6	1.3	6	1.8	1	3.0	.	.	.	.	65
X	35.7	6.7	13.2	9.1	9.5	14.5	5.8	20.8	5	-3.0	30	7.8	96	72	90	86	48	4	1.0	4	2.0	6	2.7	3	1.3	5	1.2	11	1.5	1	2.0	2	1.0	57
XI	38.4	1.7	5.9	3.5	3.6	6.9	0.9	15.4	6	-8.8	27	5.3	92	75	87	85	37	3	1.0	3	2.7	5	1.8	6	1.7	1	1.0	2	1.5	1	1.0	.	.	62
XII	34.5	1.0	4.1	2.1	2.3	5.4	-0.1	12.0	16	-3.1	24	5.0	95	87	94	92	65	4	1.5	4	1.0	5	1.4	.	.	2	1.5	4	2.0	3	2.3	2	1.5	69
God. vred.	735.2	6.3	12.8	9.0	9.3	14.1	5.1	32.2	20. VII.	-14.7	4.III	7.6	92	66	83	80	24	43	1.3	54	1.8	81	1.9	46	1.6	52	1.6	109	2.1	24	1.8	21	2.0	665
φ = 46° 18'N λ = 14° 32'E Gr. ΔG = + 58 min.																																		
DOM NA KRVAVCU																																		*Br. st. 29*
I	—	-3.1	-2.0	-2.6	-2.6	—	—	—	—	—	—	—	83	90	84	86	27	8	2.0	5	2.2	14	2.8	2	1.0	2	1.5	2	3.0	17	3.2	30	3.0	13
II	—	-5.3	-4.0	-5.1	-4.9	-0.5	-8.2	4.7	17,18	-14.0	10	—	88	92	86	89	46	19	2.9	7	2.6	6	3.0	3	4.3	1	5.0	4	4.0	10	3.2	30	3.0	7
III	—	-4.3	-2.2	-3.9	-3.6	—	—	—	—	—	—	—	76	82	75	78	14	14	2.1	20	4.2	12	2.4	2	5.0	1	5.0	4	4.0	5	3.8	21	3.0	14
IV	—	-1.1	1.8	-0.1	0.1	—	-3.9	14.7	30	-10.5	19	—	78	78	78	78	37	19	4.0	9	2.9	11	2.2	1	3.0	3	1.0	4	2.0	4	2.8	26	3.0	13
V	—	3.9	6.4	3.8	4.5	9.5	0.6	18.7	9	-5.1	24	—	81	80	86	82	34	19	2.4	6	2.8	7	2.1	5	3.6	4	3.0	14	2.1	8	3.4	15	3.3	15
VI	—	8.2	9.6	8.2	8.6	13.4	5.5	19.5	19	-0.6	12	—	83	88	88	86	45	13	2.4	5	2.2	6	2.7	5	2.2	3	2.3	8	2.8	27	2.7	12	3.0	11
VII	—	11.0	12.9	11.3	11.6	15.8	8.8	22.3	19	3.3	7	—	84	89	86	86	47	17	2.2	7	1.9	7	1.4	5	1.6	6	1.7	8	3.2	7	2.4	23	2.8	13
VIII	—	10.0	11.9	9.7	10.3	14.1	7.7	20.0	28	1.4	8	—	85	89	87	87	72	13	2.5	5	3.2	23	2.0	6	3.0	4	1.8	3	2.3	5	2.4	16	2.6	18
IX	—	7.7	9.6	7.7	8.2	12.0	5.9	18.2	2	-1.2	15,30	—	89	91	87	89	55	7	1.6	13	2.0	25	2.6	10	2.2	4	1.8	1	5.0	7	1.6	6	2.0	17
X	—	3.1	4.5	3.0	3.4	7.7	0.5	13.3	15	-9.2	30	—	87	87	89	88	41	14	3.6	6	4.5	28	3.2	5	4.2	4	3.2	7	4.1	10	3.3	15	3.8	4
XI	—	-1.3	0.3	-1.3	-0.9	3.2	-4.3	13.1	7	-11.6	27	—	86	87	88	87	37	15	1.9	14	2.4	16	3.2	4	3.2	.	.	2	3.5	6	3.8	23	2.7	10
XII	—	-0.9	0.4	-1.3	-0.8	4.1	-4.5	12.9	8	-9.7	14	—	87	89	90	89	12	9	1.9	6	2.0	14	2.4	4	3.0	1	1.0	4	3.2	10	3.5	38	3.0	7
God. vred.	—	2.3	4.1	2.4	2.8	—	—	22.3	19. VII	—	—	—	84	87	85	85	12	167	2.6	103	2.9	169	2.6	52	2.9	33	2.2	61	3.3	116	3.0	255	3.0	139

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	☈ (☈)	=	⊠
Br. st. 25	**LJUBLJANA — PODROŽNIK**																													
I	9.1	8.7	7.9	8.6	—	58	24.2	19	.	7	22	.	.	.	1	1	.	20	12	8	2	10	3	.	.	.	.	.	4	5
II	9.0	7.5	8.5	8.3	—	178	37.7	18	.	3	14	.	.	.	.	.	.	15	19	16	5	12	11	.	.	.	2	.	1	2	—
III	8.5	7.0	7.0	7.5	—	129	31.8	22	3	3	20	.	.	.	2	.	2	17	11	11	5	4	9	.	.	.	1	.	.	8	25
IV	6.5	5.2	3.8	5.2	—	9	7.3	11	.	.	12	1	.	.	1	.	5	5	6	1	.	5	1	.	.	.	.	.	2	4	.
V	7.3	6.0	5.6	6.3	—	195	55.5	16	.	.	.	2	.	.	.	.	2	11	13	11	8	13	.	.	.	.	.	.	2	3	.
VI	8.2	6.4	5.8	6.8	—	118	25.6	12	.	.	.	4	.	.	.	.	.	9	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	7.2	5.5	6.2	6.3	—	74	20.5	4	.	.	.	14	2	.	2	.	3	6	16	14	2	16	.	.	.	.	.	.	2	7	.
VIII	8.0	5.7	4.4	6.0	—	122	33.8	30	.	.	.	13	.	.	.	.	2	10	10	7	4	10	.	.	.	.	.	1	5	10	.
IX	8.9	4.5	3.6	5.7	—	136	44.5	15	.	.	.	4	.	.	.	.	1	5	9	8	5	9	.	.	.	.	.	.	1	19	.
X	8.8	6.3	6.5	7.2	—	217	60.8	19	.	.	4	.	.	.	.	.	1	12	17	13	6	16	2	.	.	.	.	.	.	1	1
XI	7.8	7.9	7.3	7.7	—	82	26.6	1	.	1	12	.	.	.	.	.	3	19	9	5	3	8	1	.	1	.	.	.	.	.	2
XII	9.3	8.1	7.5	8.3	—	112	31.3	31	.	1	20	.	.	.	.	.	1	18	11	9	5	7	3	.	.	.	2	.	.	9	1
God. vred.	8.2	6.7	6.2	7.0	—	1430	60.8	19.X	3	15	104	38	2	.	6	1	20	147	145	113	49	122	30	.	1	.	5	1	16	68	—

$H_s = 320$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	☈ (☈)	=	⊠
Br. st. 26	**JEZERSKO**																													
I	7.8	6.9	7.5	7.4	—	115	88.5	17	8	10	27	.	.	.	5	.	2	15	13	7	2	11	6	1	1	.	.	.	.	10	15
II	8.6	8.3	7.7	8.2	—	263	125.2	18	3	6	23	.	.	.	4	.	1	16	19	15	8	10	15	1	2	.	.	.	.	1	19
III	6.8	7.9	7.5	7.4	—	144	63.3	22	7	6	27	.	.	.	3	.	2	17	16	9	4	2	16	2	1	.	.	.	.	1	31
IV	5.7	6.8	4.1	5.5	—	20	4.5	12	.	.	18	.	.	.	2	.	4	7	12	5	.	10	5	2	1	.	.	.	1	.	2
V	5.8	6.7	5.8	6.1	—	292	65.4	16	.	.	7	.	.	.	3	.	4	10	14	14	9	14	6	4	1	.	1	.	2	.	.
VI	7.3	8.5	7.5	7.8	—	125	21.7	29	.	.	2	.	.	.	3	.	.	15	16	13	5	16	.	.	.	.	.	.	10	2	.
VII	6.6	7.2	6.3	6.7	—	102	22.9	6	.	.	.	4	.	.	.	.	5	11	18	14	4	18	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	5.9	7.9	5.2	6.3	—	124	28.0	8	.	.	.	.	.	.	1	.	3	9	15	11	6	15	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	5.4	6.5	3.8	5.2	—	103	39.3	15	.	.	.	.	.	.	.	.	7	9	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	3	6	.
X	7.0	7.0	7.2	7.1	—	264	55.4	18	1	.	9	.	.	.	4	.	2	13	16	14	7	16	3	2	1	.	.	.	.	2	3
XI	7.5	7.5	6.7	7.2	—	54	15.7	11	.	4	21	.	.	.	.	.	1	14	8	5	3	5	3	.	.	.	.	.	.	10	6
XII	6.8	6.7	5.9	6.9	—	73	24.7	16	.	2	27	.	.	.	1	.	2	13	11	8	3	8	6	.	.	1	.	.	.	3	3
God. vred.	6.9	7.3	6.3	6.8	—	1679	125.2	18.II	19	28	161	4	.	.	26	.	33	149	170	125	55	137	60	12	7	1	1	.	29	35	79

$H_s = 906$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	☈ (☈)	=	⊠
Br. st. 27	**LJUBLJANA — BEŽIGRAD**																													
I	9.6	8.6	9.3	9.2	23.8	53	20.9	19	.	7	20	.	.	.	1	.	.	26	16	7	2	14	5	2	.	2	1	.	.	14	10
II	9.0	7.9	7.7	8.2	56.9	167	36.8	21	.	3	13	.	.	.	1	.	.	15	21	17	6	18	12	5	.	.	1	1	2	13	9
III	8.5	7.5	6.7	7.6	89.0	136	29.5	7	3	4	22	.	.	.	4	.	2	18	13	11	6	5	11	2	1	.	.	.	1	12	25
IV	5.6	5.6	2.4	4.5	200.4	16	11.3	11	.	.	9	2	.	.	5	.	7	5	8	3	1	7	1	.	.	.	.	.	2	6	.
V	7.5	6.1	5.5	6.4	230.4	220	54.1	16	.	.	.	2	.	.	2	.	4	11	15	11	7	15	.	.	.	1	.	.	2	9	.
VI	7.6	6.9	6.3	6.9	187.7	100	23.3	12	.	.	.	8	.	.	1	.	2	12	13	10	4	13	.	.	.	.	.	.	12	6	.
VII	7.7	6.3	5.7	6.6	215.7	77	15.9	29	.	.	.	18	3	.	1	.	3	10	19	16	3	19	.	.	.	.	.	1	13	13	.
VIII	8.1	6.6	5.1	6.6	196.5	137	37.7	30	.	.	.	15	.	.	2	.	2	9	13	10	5	13	.	.	.	.	.	1	14	18	.
IX	8.9	4.9	2.7	5.5	161.4	106	37.3	15	.	.	.	4	.	.	2	.	2	7	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	6	20	.
X	8.9	7.1	6.4	7.5	92.4	192	56.3	19	.	.	4	.	.	.	1	.	1	16	16	14	5	15	2	1	.	1	.	.	1	16	2
XI	8.0	7.6	6.8	7.5	50.6	73	25.0	1	.	.	12	.	.	.	.	.	4	18	13	5	3	12	2	1	1	.	.	.	.	12	2
XII	9.3	8.2	8.2	8.6	23.4	92	28.5	31	.	2	16	.	.	.	.	.	2	21	14	10	3	12	2	.	2	1	.	.	1	22	4
God. vred.	8.2	6.9	6.1	7.1	1528.2	1373	56.3	19.X	3	16	96	49	3	.	20	.	29	168	172	123	49	154	35	11	4	5	2	3	54	161	52

$H_s = 300$ m $H_b = 300.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	☈ (☈)	=	⊠
Br. st. 28	**DOM NA KRVAVCU**																													
I	7.3	6.9	5.6	6.6	—	50	23.2	17	—	—	—	—	—	—	1	.	3	13	12	11	1	7	6	.	2	.	.	.	.	23	22
II	8.2	8.7	7.4	8.1	—	100	18.8	18	12	13	28	.	.	.	1	.	1	17	18	15	3	3	18	3	1	.	.	.	.	22	28
III	6.4	7.1	6.2	6.6	—	50	12.8	30	—	—	—	—	—	—	2	1	2	16	16	10	1	1	16	1	.	.	.	.	.	21	31
IV	5.3	7.1	4.5	5.6	—	36	8.6	11	2	—	27	—	—	—	6	1	5	8	11	7	.	1	11	1	.	.	.	.	1	11	30
V	8.9	7.5	5.3	8.2	—	233	62.1	16	.	.	15	.	.	.	.	.	5	8	16	14	7	11	12	.	.	.	.	.	1	18	.
VI	8.6	8.6	5.8	7.0	—	147	20.1	12	.	.	1	.	.	.	.	.	1	10	15	14	7	15	2	.	.	.	1	1	7	20	.
VII	8.9	8.2	6.1	6.7	—	121	23.0	5	.	.	.	.	.	.	2	.	2	11	20	20	3	20	.	.	.	.	.	5	9	16	.
VIII	8.9	7.8	5.1	6.0	—	93	28.8	8	.	.	.	.	.	.	.	.	1	7	12	9	4	12	1	.	.	.	.	.	7	13	.
IX	4.4	8.0	3.5	5.3	—	120	39.3	3	.	.	3	.	.	.	1	.	6	7	11	9	4	11	1	1	.	.	.	.	3	17	.
X	8.6	7.4	5.6	6.8	—	199	41.0	19, 28	.	2	14	.	.	.	5	1	6	10	14	13	6	10	7	1	1	.	.	.	1	16	4
XI	5.2	6.3	4.1	5.2	—	74	18.1	1	4	11	29	.	.	.	4	.	6	8	9	8	4	3	8	1	.	.	.	.	.	13	22
XII	7.1	5.5	4.8	5.8	—	45	13.4	16	.	2	28	.	.	.	1	.	8	12	9	7	1	4	7	.	1	.	.	.	.	14	16
God. vred.	6.2	7.4	5.4	6.3	—	1269	62.1	16.V	—	—	—	—	—	—	24	3	46	127	163	137	41	98	89	8	5	1	1	5	29	204	153

$H_s = 1700$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.8$ m

LJUBLJANA — AERODROM

φ = 46° 04′N λ = 14° 33′E Gr. ΔG = + 58 min. *Br. st. 29*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	735.0	-0.2	2.0	1.1	1.0	3.5	-1.3	13.4	17	-10.0	3	4.6	95	86	92	91	52	1	1.0	4	1.8	2	2.0	8	2.1	.	.	.	.	6	2.5	5	2.2	67
II	28.6	-0.2	4.8	1.2	1.8	6.3	-1.4	14.2	18	-8.1	27	4.7	96	75	91	87	31	2	1.5	1	2.0	2	1.5	11	2.0	1	1.0	7	1.7	9	3.0	1	1.0	56
III	35.1	-1.7	4.3	0.9	1.1	5.6	-2.9	15.6	26	-17.6	4	4.4	93	73	87	84	48	3	1.0	4	2.0	10	2.8	11	3.5	3	2.7	3	2.3	8	3.2	1	2.0	50
IV	37.7	3.2	13.9	7.9	8.2	15.2	0.9	25.7	30	-5.5	19	5.8	92	52	72	72	30	1	3.0	8	3.5	8	2.2	14	2.5	3	2.3	7	3.1	6	4.0	.	.	43
V	37.2	8.6	17.0	12.0	12.4	19.0	5.7	28.5	1	0.7	24	8.0	91	59	78	76	33	3	4.3	3	2.0	5	2.4	8	2.0	5	2.0	10	3.8	18	3.9	.	.	41
VI	36.4	13.5	21.1	15.6	16.4	23.0	10.7	29.0	26	1.5	1	11.3	92	62	86	80	42	2	3.0	1	1.0	3	1.2	7	2.1	3	2.0	7	3.6	7	2.9	3	4.3	57
VII	34.9	15.6	23.5	18.2	18.9	25.5	13.4	32.4	19	7.4	7	13.0	94	62	85	80	37	2	2.5	5	2.4	6	1.2	6	1.8	5	1.8	4	2.0	7	2.0	2	2.0	56
VIII	36.8	13.6	23.2	16.4	17.4	24.8	11.8	27.6	1	7.3	9	12.0	98	58	89	82	40	1	2.0	4	1.5	9	2.0	7	1.7	5	2.2	5	2.6	1	2.0	.	.	61
IX	37.3	10.8	20.0	13.0	14.2	21.4	9.4	26.4	5	-0.5	30	10.6	98	65	94	86	44	1	2.0	4	1.8	4	3.2	17	2.2	7	2.4	2	2.5	.	.	1	1.0	54
X	36.2	6.4	13.3	8.4	9.1	14.8	5.1	20.9	5	-2.9	31	7.9	98	74	95	89	53	3	1.3	3	2.0	9	1.9	8	2.4	3	2.0	6	1.5	6	3.3	2	1.0	53
XI	39.0	1.4	6.0	3.0	3.4	6.9	0.3	15.5	6	-10.5	28	5.3	94	76	90	87	39	1	1.0	6	1.5	1	4.0	10	3.5	2	2.0	.	.	1	1.0	4	1.5	65
XII	35.1	0.8	3.9	1.5	1.9	5.0	-0.8	12.4	16	-4.4	7	5.0	96	88	94	93	69	3	1.3	6	1.5	1	2.0	6	1.3	.	.	2	1.5	9	3.1	3	1.3	63
God.									19.																									
vred.	735.8	6.0	12.8	8.3	8.8	14.2	4.2	32.4	VII	-17.6	4.III	7.7	95	69	88	84	30	23	2.0	49	2.2	60	2.2	113	2.4	37	2.1	53	2.7	78	3.2	22	2.0	660

KAMNIK

φ = 46° 14′N λ = 14° 37′E Gr. ΔG = + 58 min. *Br. st. 30*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.1	2.3	0.5	0.6	3.2	-2.0	13.3	13	-10.4	3	—	—	—	—	—	—	15	1.6	.	.	2	2.5	.	.	16	1.3	1	1.0	.	.	.	.	59
II	—	0.0	5.1	1.4	2.0	6.1	-0.9	12.3	9	-7.1	15	—	—	—	—	—	—	16	1.4	3	1.7	.	.	.	.	5	1.8	4	1.8	.	.	3	1.7	53
III	—	-1.4	5.6	1.1	1.6	6.6	-2.5	17.8	24	-14.6	4	—	—	—	—	—	—	23	1.7	12	2.7	1	5.0	1	3.0	10	1.1	3	1.3	1	1.0	.	.	42
IV	—	3.5	13.7	7.9	8.2	14.8	1.7	25.9	30	-3.0	19	—	—	—	—	—	—	26	1.7	12	2.6	.	.	1	1.0	9	2.2	6	1.8	.	.	.	.	36
V	—	7.6	17.1	11.4	11.9	18.7	5.3	28.5	1	-0.2	23	—	—	—	—	—	—	22	1.7	2	2.0	.	.	.	.	11	2.0	6	2.3	.	.	2	2.0	50
VI	—	13.5	20.5	15.0	16.0	22.3	10.8	27.4	17	2.4	1	—	88	66	86	80	18	13	2.4	3	1.7	.	.	.	.	12	1.7	4	2.8	1	1.0	.	.	57
VII	—	15.4	23.4	17.8	18.6	24.9	13.6	32.2	19	7.6	7	—	92	64	85	80	27	22	1.2	3	2.3	.	.	1	1.0	9	1.9	5	1.8	.	.	1	1.0	52
VIII	—	13.2	23.2	16.3	17.2	24.5	12.0	28.1	2	7.6	9	—	93	60	88	80	39	24	1.5	3	1.3	.	.	.	.	15	1.5	1	2.0	.	.	.	.	50
IX	—	10.6	20.5	13.8	14.7	21.6	9.7	27.3	5.6	2.2	30	—	94	61	89	81	44	31	1.5	1	2.0	2	1.5	1	2.0	13	1.5	2	1.5	.	.	2	2.0	38
X	—	6.3	13.2	8.3	9.0	14.4	5.2	20.5	5	-2.8	30	—	94	72	92	86	35	22	1.7	5	2.4	.	.	.	.	9	1.6	1	2.0	.	.	.	.	56
XI	—	1.3	6.3	3.2	3.5	7.1	0.7	16.9	6	-9.3	27	—	94	75	93	87	29	11	2.0	7	2.3	1	3.0	2	1.5	9	1.1	.	.	.	.	.	.	60
XII	—	0.4	4.1	1.4	1.8	5.3	-0.7	13.8	3	-4.7	7	—	96	86	94	92	33	16	1.6	3	2.0	5	1.4	1	1.0	3	1.7	1	2.0	.	.	3	2.3	61
God.									19.																									
vred.	—	5.8	12.9	8.2	8.8	14.1	4.4	32.2	VII	-14.6	4.III	—	—	—	—	—	—	241	1.6	54	2.3	11	2.1	7	1.6	121	1.5	34	1.9	2	1.0	11	1.9	614

VOLČJI POTOK

φ = 46° 12′N λ = 14° 37′E Gr. ΔG = + 58 min. *Br. st. 31*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.1	1.8	0.5	0.4	3.2	-1.9	12.4	13	-10.7	3	—	—	—	—	—	—	5	1.0	10	1.6	.	.	7	1.8	9	1.4	25	1.9	4	1.2	25	1.8	6
II	—	-0.3	4.5	1.1	1.6	5.8	-1.4	12.4	3	-7.8	15	—	—	—	—	—	—	12	1.9	13	2.2	2	3.0	12	2.6	13	2.4	12	1.9	3	3.0	17	2.0	.
III	—	-2.0	4.6	0.1	0.7	5.9	-2.9	16.4	28	-16.2	4	—	—	—	—	—	—	13	1.8	25	3.1	3	2.0	9	2.2	11	2.4	18	2.3	3	2.0	10	2.2	1
IV	—	2.8	13.1	5.8	6.9	14.4	0.8	24.7	30	-4.4	19	—	—	—	—	—	—	7	2.4	22	3.1	1	2.0	21	3.0	17	2.0	8	1.9	3	3.0	11	2.5	.
V	—	8.1	16.5	9.9	11.1	18.2	4.8	27.5	1	-1.0	23	—	—	—	—	—	—	11	2.1	6	2.0	.	.	2	3.0	38	2.2	20	2.9	3	3.0	12	2.2	1
VI	—	13.4	20.3	14.4	15.6	22.1	10.0	27.5	25	0.9	1	—	88	65	76	76	43	11	2.0	4	2.2	.	.	7	2.4	26	2.3	29	2.7	1	2.0	11	2.8	1
VII	—	15.5	23.1	17.1	18.2	24.5	12.9	31.3	19	6.7	7	—	91	67	82	80	41	3	2.0	1	2.0	.	.	1	2.0	22	2.0	29	2.6	6	2.2	29	2.3	2
VIII	—	13.3	22.8	15.6	16.8	23.9	10.9	26.9	2	7.2	9	—	92	65	86	81	42	10	2.2	5	2.2	.	.	4	3.2	37	2.1	22	2.2	3	2.1	11	2.5	1
IX	—	10.3	20.0	12.5	13.8	20.8	8.8	26.0	5	0.1	30	—	94	67	75	79	52	2	2.5	.	.	.	.	15	2.5	23	2.0	24	1.7	9	2.0	17	2.1	.
X	—	5.9	13.2	7.6	8.6	14.1	4.4	19.8	5	-3.1	31	—	94	76	85	85	58	6	1.8	3	3.0	1	2.0	8	2.6	26	1.8	22	1.9	3	1.2	18	2.0	6
XI	—	0.9	6.2	2.5	3.0	6.8	-0.1	15.9	6	-10.4	27	—	88	78	86	84	41	9	1.4	15	2.3	4	3.0	11	2.9	14	1.8	9	1.8	7	1.6	19	1.6	3
XII	—	0.1	3.9	1.1	1.6	5.0	-1.1	12.9	3	-4.2	23	—	94	86	91	90	61	14	1.3	7	2.3	7	1.6	6	1.2	14	1.5	24	1.5	6	1.3	14	2.0	1
God.									19.																									
vred.	—	5.6	12.5	7.4	8.2	13.7	3.8	31.3	VII	-16.2	4.III	—	—	—	—	—	—	103	1.9	111	2.6	18	2.2	103	2.1	250	2.0	242	2.2	51	2.0	194	2.1	23

ČEŠENIK

φ = 46° 10′N λ = 14° 38′E Gr. ΔG = + 59 min. *Br. st. 32*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-0.2	2.8	0.8	1.0	3.8	-1.2	12.0	13	-7.7	19	—	92	89	91	91	56	.	.	1	2.0	15	1.0	1	1.0	1	1.0	2	4.5	7	1.0	2	3.0	64
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-1.7	5.0	0.7	1.2	7.3	-3.1	16.7	24,25	-18.0	4	—	92	78	92	87	59	14	1.4	20	1.8	18	2.3	.	.	3	1.3	3	2.0	8	1.5	3	1.6	24
IV	—	2.8	13.6	6.7	7.4	15.6	0.1	26.8	30	-4.5	19	—	92	50	75	72	27	3	2.3	21	2.0	9	2.1	3	3.3	3	1.7	15	2.4	3	1.7	6	2.2	27
V	—	8.3	17.4	10.4	11.6	19.4	4.0	29.3	1	-1.0	23	—	90	59	86	78	25	1	2.0	17	2.1	1	4.0	2	2.5	.	.	22	3.6	6	2.5	8	2.9	36
VI	—	13.6	21.2	15.1	16.2	23.2	9.7	29.3	25	0.3	1	—	90	62	89	80	36	.	.	13	1.8	.	.	.	.	.	.	22	2.8	4	2.5	6	2.7	45
VII	—	15.8	23.7	17.3	18.5	26.0	13.1	33.3	20	6.9	7	—	93	64	92	83	43	.	.	7	2.4	2	1.5	3	3.0	1	4.0	31	2.4	3	2.3	13	2.2	33
VIII	—	13.8	23.5	15.5	17.1	25.4	11.2	28.8	1	7.4	9	—	95	62	92	83	38	2	1.0	11	1.9	3	2.0	2	2.5	.	.	16	2.1	8	2.8	31	2.2	20
IX	—	10.5	20.8	12.4	14.0	23.2	8.8	28.2	4	-0.2	30	—	97	62	94	84	44	4	2.0	18	2.1	7	2.1	3	2.7	1	3.0	10	2.7	2	2.5	13	2.2	32
X	—	6.3	13.9	7.8	9.0	15.6	4.5	20.8	13	-2.6	31	—	98	75	95	89	48	8	2.5	8	2.8	6	2.5	1	4.0	3	2.7	19	3.7	5	2.5	7	2.6	36
XI	—	1.1	6.6	2.9	3.4	8.5	0.2	16.9	6	-10.6	28	—	95	79	92	89	44	7	1.9	15	1.8	8	2.8	.	.	.	.	9	8.1	1	2.0	6	3.2	44
XII	—	0.4	4.1	1.2	1.7	5.9	-1.1	13.8	3	-5.1	7	—	97	89	96	94	67	1	1.0	9	1.1	2	1.5	11	1.0	.	.	15	2.0	1	4.0	11	1.9	43
God.									20.																									
vred.	—	—	—	—	—	—	—	33.3	VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 29 LJUBLJANA — AERODROM

$H_s = 290$ m $H_b = 291.0$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dlje)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⊠
I	9.3	8.7	9.3	9.1	—	51	21.3	19	1	6	22	.	.	.	3	.	.	26	12	7	2	12	4	1	.	.	.	.	7	10
II	9.2	7.9	7.7	8.3	—	144	28.9	18	.	3	19	.	.	.	4	1	.	16	21	16	4	8	11	2	.	2	.	.	2	14	10
III	8.9	7.9	7.3	8.0	—	114	26.1	7	3	5	23	.	.	.	5	.	.	19	12	9	5	5	10	1	1	1	.	.	.	12	25
IV	6.7	6.3	2.6	5.2	—	14	10.5	11	.	.	12	1	.	.	6	.	5	6	8	2	1	7	1	.	.	.	.	.	2	12	.
V	7.0	6.3	5.3	6.2	—	215	50.3	16	.	.	.	2	.	.	9	1	4	10	14	13	7	14	.	.	.	.	.	.	2	10	.
VI	7.7	7.0	6.4	7.0	—	98	27.1	29	.	.	.	12	.	.	.	.	2	13	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	11	12	.
VII	8.5	6.5	6.1	7.0	—	129	23.8	25	.	.	.	18	3	.	1	.	.	10	22	17	5	22	.	.	.	.	.	1	12	17	.
VIII	9.0	6.9	4.8	6.9	—	94	23.4	8	.	.	.	18	.	.	1	1	1	10	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	14	20	.
IX	9.1	5.3	3.0	5.8	—	103	34.0	15	.	.	1	7	.	.	3	1	1	6	10	8	5	10	.	.	.	.	.	.	6	24	.
X	9.4	7.5	6.6	7.8	—	185	56.7	19	.	.	5	.	.	.	2	.	.	18	15	13	6	15	2	1	.	1	.	.	1	20	.
XI	8.9	8.0	6.6	7.8	—	72	27.1	1	2	.	12	.	.	.	.	.	.	18	12	6	3	12	3	2	.	.	.	.	.	14	2
XII	9.9	8.6	8.0	8.8	—	88	28.0	31	.	2	20	.	.	.	.	.	.	22	12	7	3	12	1	.	.	2	.	.	2	21	5
God. vred.	8.6	7.2	6.1	7.3	—	1307	56.7	19.X	6	16	114	58	3	.	34	4	13	174	163	120	48	142	32	7	1	6	.	1	52	183	52

Br. st. 30 KAMNIK

$H_s = 380$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 2.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dlje)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⊠
I	9.0	7.5	9.0	8.5	—	61	32.1	17	1	7	24	.	.	.	—	—	1	22	6	5	2	3	3	.	3	.	.	.	7	18
II	8.5	7.6	7.7	7.9	—	163	52.1	18	.	2	19	.	.	.	—	—	1	16	16	16	5	11	11	2	4	.	.	.	6	10
III	6.9	6.5	6.1	6.5	—	118	24.3	22	2	2	25	.	.	.	—	—	4	14	14	11	5	7	14	2	.	.	.	.	2	24
IV	4.9	4.8	2.3	4.0	—	15	7.2	11	.	.	9	2	.	.	—	—	11	3	5	4	.	5	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.6	5.2	3.8	4.5	—	216	51.8	16	.	.	1	2	.	.	—	—	11	8	11	11	7	11	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	6.1	6.8	5.7	6.2	—	113	29.3	29	.	.	.	9	.	.	—	—	2	9	14	13	3	14	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	6.1	6.0	4.3	5.5	—	113	29.2	6	.	.	.	18	3	.	—	—	4	7	18	13	3	18	.	.	.	1	1	12	.	.
VIII	5.6	5.7	4.5	5.3	—	69	21.2	8	.	.	.	15	.	.	—	—	5	6	9	8	4	9	.	.	.	.	.	6	3	.
IX	6.0	4.1	3.2	4.4	—	75	35.5	15	.	.	.	7	.	.	—	—	8	4	9	8	2	9	.	.	.	.	.	5	4	.
X	7.2	6.5	5.7	6.5	—	174	50.5	19	.	.	3	.	.	.	—	—	4	12	15	14	6	15	1	1	.	.	.	.	7	.
XI	6.6	7.0	6.6	6.7	—	79	21.1	1	.	.	12	.	.	.	—	—	5	15	8	7	3	6	2	.	.	1	.	.	7	1
XII	6.9	7.0	6.7	6.9	—	70	20.1	31	.	2	20	.	.	.	—	—	3	14	9	8	3	6	4	.	1	.	.	.	13	2
God. vred.	6.5	6.2	5.7	6.1	—	1266	52.1	18.II	3	13	113	53	3	.	—	—	59	130	134	118	43	114	35	5	8	.	2	1	36	50	55

Br. st. 31 VOLČJI POTOK

$H_s = 360$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dlje)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⊠
I	9.0	8.4	9.1	8.8	—	53	21.2	19	1	7	24	.	.	.	.	.	.	24	15	8	2	13	8	4	.	1	.	.	.	14	14
II	8.5	7.5	7.2	7.7	—	160	42.2	18	.	3	18	.	.	.	.	.	.	16	23	16	6	16	15	2	.	1	.	.	1	18	10
III	7.9	7.2	6.9	7.3	—	119	26.8	7	3	3	22	.	.	.	1	.	1	18	16	9	5	6	15	4	.	.	.	.	.	9	26
IV	5.6	5.6	2.9	4.7	—	19	9.0	11	.	.	12	.	.	.	1	.	7	3	10	5	.	9	1	.	.	.	.	.	1	7	.
V	5.6	5.9	4.5	5.3	—	218	57.5	16	.	.	1	2	.	.	.	.	5	8	15	11	7	15	.	.	.	.	.	.	2	5	.
VI	6.9	7.2	6.1	6.7	—	125	49.5	29	.	.	.	6	.	.	1	1	1	10	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	9	5	.
VII	6.4	6.0	5.3	5.9	—	71	20.7	6	.	.	.	17	2	.	.	.	3	7	22	9	2	22	.	.	.	.	.	1	15	5	.
VIII	6.9	5.8	4.4	5.7	—	104	21.8	8	.	.	.	14	.	.	.	.	1	5	17	11	5	17	.	.	.	.	.	.	12	12	.
IX	6.9	5.6	3.2	5.2	—	80	36.1	15	.	.	.	4	.	.	.	.	5	5	15	10	3	15	.	.	.	.	.	.	5	16	.
X	8.3	7.2	6.4	7.3	—	178	52.1	19	.	.	5	.	.	.	.	.	1	16	19	13	7	18	2	.	.	.	.	.	1	19	1
XI	7.4	7.2	6.6	7.1	—	74	26.1	1	2	.	16	.	.	.	1	.	3	17	13	5	3	12	2	2	.	.	.	.	.	10	2
XII	8.9	7.9	7.5	8.1	—	82	21.4	31	.	2	22	.	.	.	.	.	2	20	18	10	4	14	6	4	.	.	.	.	.	22	6
God. vred.	7.4	6.7	5.8	6.6	—	1283	57.5	16.V	6	15	120	43	2	.	4	1	29	149	196	118	47	170	49	16	.	2	.	1	46	142	59

Br. st. 32 ČEŠENIK

$H_s = 315$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dlje)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⊠
I	8.4	8.7	8.8	8.6	—	—	—	—	.	5	19	.	.	.	.	.	1	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	7.2	7.6	6.4	7.1	—	123	32.3	18	1	3	26	.	.	.	1	.	3	17	13	8	5	5	11	2	.	.	.	.	9	24
IV	5.8	5.2	2.5	4.5	—	21	16.6	11	.	.	16	3	.	.	.	.	8	4	5	3	1	4	1	.	.	.	.	2	6	.
V	6.3	6.1	5.2	5.9	—	251	59.8	16	.	.	3	2	.	.	3	.	5	8	14	12	7	14	.	.	.	.	.	.	5	.
VI	7.5	7.5	6.0	7.0	—	98	19.0	12	.	.	.	15	.	.	1	.	1	12	14	12	4	14	.	.	.	.	.	6	4	.
VII	6.3	6.6	5.7	6.2	—	92	28.7	6	.	.	.	19	4	.	.	.	4	10	18	12	3	18	.	.	.	.	.	9	5	.
VIII	7.6	6.5	5.0	6.4	—	107	21.3	8	.	.	.	17	.	.	.	.	2	11	15	10	6	15	.	.	.	.	.	3	12	.
IX	8.2	5.4	2.9	5.5	—	107	47.5	15	.	.	1	8	.	.	.	.	2	7	10	9	4	10	.	.	.	.	.	3	13	.
X	8.9	6.9	6.3	7.4	—	192	55.5	19	.	.	4	.	.	.	.	.	1	17	15	14	8	14	2	.	.	.	.	.	12	.
XI	7.6	7.2	6.7	7.2	—	65	19.2	14	2	.	16	.	.	.	1	.	4	16	9	6	3	8	2	.	.	.	.	.	13	1
XII	9.2	7.8	7.9	8.3	—	89	26.3	30	.	.	21	.	.	.	.	.	2	20	10	7	4	7	4	.	2	.	.	.	15	4
God vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

LUČE

φ = 46° 21'N λ = 14° 45'E Gr. ΔG = + 59 min — Br. st. 33

Mesec	Vaztušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-2.2	2.4	-0.8	-0.4	3.9	-4.1	15.5	17	-12.8	21	—	88	80	85	84	56	8	1.0	1	1.0	.	.	.	.	4	2.8	14	2.0	.	.	.	.		66
II	—	-1.0	4.4	0.7	1.2	5.9	-2.7	11.5	1,3	-10.8	27	—	90	83	91	88	60	6	1.2	.	.	1	2.0	.	.	3	2.3	28	1.8	.	.	.	.		46
III	—	-1.9	5.4	0.2	1.0	6.9	-3.5	17.8	26	-15.8	4	—	86	68	89	81	26	6	1.5	.	.	2	1.5	.	.	6	1.3	23	1.5	.	.	.	.		56
IV	—	3.5	12.6	5.7	6.9	14.4	0.8	25.3	30	-4.6	19	—	91	67	91	83	36	21	1.8	3	3.0	1	1.0	.	.	5	1.0	18	1.2	.	.	.	.		42
V	—	8.4	16.7	10.3	11.4	18.8	4.0	27.4	1	0.1	3	—	88	60	87	78	31	2	1.0	6	1.2	.	.	.	.	.	.	35	1.6	.	.	.	.		50
VI	—	13.0	19.9	14.0	15.2	22.4	9.5	27.4	14,26	2 0	1,3	—	87	63	92	81	40	1	1.0	3	1.0	.	.	.	.	.	.	30	1.5	.	.	.	.		56
VII	—	15.3	22.9	16.3	17.7	24.8	12.4	32.5	20	9.0	6	—	85	62	90	79	33	.	.	1	1.0	.	.	.	.	.	.	25	1.4	.	.	.	.		67
VIII	—	13.2	22.1	14.7	16.2	24.2	10.3	28.3	23	3.4	20	—	91	61	92	82	31	.	.	6	1.0	2	1.0	.	.	.	.	22	1.4	.	.	.	.		63
IX	—	9.8	19.9	11.9	13.4	21.2	7.7	27.9	9	0.3	30	—	96	68	97	87	46	1	1.0	5	1.0	.	.	.	.	.	.	14	1.2	.	.	.	.		70
X	—	5.6	13.2	7.5	8.4	14.7	3.8	20.5	5	-4.1	30	—	94	73	94	87	36	.	.	28	1.4	.	.	.	.	.	.	8	1.4	.	.	.	.		57
XI	—	0.6	6.5	1.9	2.7	7.7	-0.7	17.0	6	-9.6	27	—	91	68	90	83	37	16	1.4	9	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1.0		62
XII	—	-0.3	4.5	0.5	1.3	6.0	-1.9	12.7	2	-5.9	23	—	92	79	90	87	42	4	1.0	9	1.1	.	.	.	.	1	1.0	5	1.6	.	.	.	.		74
God. vred.	—	5.3	12.5	6.9	7.9	14.2	3.0	32.5	20. VII	-15.8	4.III	—	90	69	91	83	26	65	1.4	71	1.3	6	1.3	.	.	19	1.7	222	1.5	.	.	3	1.0		709

GORNJI GRAD

φ = 46° 18'N λ = 14° 49'E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 34

Mesec	Vaztušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1·0	2.2	0.1	0.4	3.6	-2.9	12.0	14	-13.2	21	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	5	1.0	.	.	18	1.7	.	.	.	.		70
II	—	0.7	4.7	1.3	2.0	6.2	-1.7	11.6	3	-8.5	15	4.6	87	76	87	83	45	2	1.5	.	.	.	.	6	1.3	.	.	23	1.4	.	.	1	1.0		52
III	—	-1.5	5.0	1.4	1.6	6.5	-3.8	19.3	25	-15.5	4	4.3	86	73	84	81	34	2	2.0	2	1.0	.	.	10	1.2	.	.	21	1.2	.	.	2	1.0		56
IV	—	4.1	13.3	7.7	8.2	14.6	1.1	26.1	30	-5.1	19	5.4	81	48	77	69	25	.	.	.	.	.	.	5	1.4	.	.	19	1.0	.	.	7	1.6		59
V	—	9.8	17.1	11.4	12.4	18.9	—	28.8	1	—	—	7.5	77	56	77	70	25	.	.	.	.	.	.	7	1.1	.	.	41	1.3	.	.	.	.		45
VI	—	14.2	20.6	15.4	16.4	22.3	10.0	28.6	26	2.3	1	10.4	79	60	82	74	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	1.4	.	.	.	.		54
VII	—	16.3	23.2	17.7	18.7	24.6	12.6	32.5	19	7.3	7	12.0	83	63	78	75	33	.	.	.	.	.	.	7	1.0	.	.	19	1.1	.	.	1	1.0		66
VIII	—	14.3	22.8	16.9	17.7	24.1	11.1	29.0	2	6.0	9	10.9	83	57	78	73	38	.	.	.	.	.	.	3	1.0	.	.	20	1.0	.	.	.	.		70
IX	—	10.8	20.1	14.4	14.9	21.2	8.3	27.5	5	1.0	29,30	9.9	88	60	87	78	35	.	.	.	.	.	.	5	1.4	.	.	20	1.0	.	.	.	.		65
X	—	6.9	13.5	9.7	10.0	14.9	4.8	21.3	5	-5.1	30	7.4	87	70	84	80	43	.	.	.	.	.	.	7	1.0	.	.	22	1.6	.	.	4	1.2		60
XI	—	1.3	6.2	3.1	3.4	7.4	-0.1	14.0	6	-9.1	27	5.0	88	74	86	83	24	.	.	.	.	.	.	11	1.1	.	.	13	1.1	.	.	.	.		66
XII	—	0.4	4.5	2.2	2.3	6.1	-1.8	11.6	3	-7.9	23	4.5	88	77	84	83	54	.	.	.	.	.	.	3	1.0	.	.	22	1.2	.	.	.	.		68
God. vred.	—	6.4	12.8	8.4	9.0	14.2	—	32.5	19. VII	-15.5	4.III	—	—	—	—	—	—	4	1.8	2	1.0	.	.	69	1.1	.	.	274	1.3	.	.	15	1.3		731

GRBIN PRI LITIJI

φ = 46° 04'N λ = 14° 51'E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 35

Mesec	Vaztušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.1	2.4	0.7	1.0	3.5	-1.8	14.0	13	-8.9	21	—	—	—	—	—	—	11	1.2	5	1.8	17	1.6	12	2.8	9	2.6	6	2.8	5	1.6	5	2.2		23
II	—	0.0	5.8	1.1	2.0	7.1	-1.9	14.6	3	-7.7	27	4.7	96	78	87	87	34	16	1.3	8	1.9	10	1.2	9	1.4	13	1.9	11	2.5	4	1.8	6	2.7		7
III	—	-1.1	5.9	1.0	1.7	7.3	-3.5	17.8	23	-16.5	4	5.0	95	84	89	89	58	5	1.2	8	3.0	14	1.1	6	3.0	22	1.7	14	1.9	4	1.2	4	2.0		16
IV	—	3.0	13.2	6.6	7.4	14.9	0.0	25.3	28	-5.0	2	6.3	92	66	82	80	32	11	1.6	11	2.7	6	1.6	12	2.3	15	1.3	9	3.0	7	1.4	12	2.3		7
V	—	8.3	17.6	11.1	12.0	19.3	4.7	28.3	1	0.1	24	7.8	86	60	80	75	30	8	1.0	5	1.8	5	1.4	11	2.0	22	1.5	12	2.3	15	1.8	3	3.0		12
VI	—	12.8	21.1	14.9	15.9	23.0	9.5	28.7	17	0.5	1	11.2	90	69	84	81	38	9	1.3	6	1.3	7	1.0	6	1.7	22	1.4	13	3.0	12	1.5	3	3.0		12
VII	—	15.2	23.7	17.2	18.3	26.0	12.9	33.0	19	6.2	8	13.5	95	71	86	84	46	18	1.2	4	1.0	5	1.2	11	1.5	21	1.2	5	1.8	13	1.5	2	2.0		14
VIII	—	13.6	23.2	17.1	17.8	25.4	11.8	28.7	31	7.1	9	12.3	96	63	86	82	34	5	1.0	8	1.2	10	1.1	11	1.4	21	1.2	7	1.6	4	1.2	4	1.8		23
IX	—	10.7	20.4	12.9	14.2	21.7	9.1	27.9	9	0.1	30	10.4	96	65	91	84	42	12	1.1	2	1.5	13	1.3	8	1.2	23	1.4	6	2.5	3	1.3	.	.		23
X	—	6.6	14.0	7.7	9.0	15.7	5.1	21.1	5	-2.7	31	8.0	94	80	92	89	57	12	1.3	4	1.8	6	1.0	11	1.4	20	1.3	4	2.0	5	1.4	5	1.6		23
XI	—	1.7	7.2	3.1	3.8	8.8	-0.6	17.2	6	-11.0	27	5.5	92	88	89	90	52	10	1.7	11	1.5	16	1.2	10	1.7	12	1.2	5	1.6	4	1.0	.	.		22
XII	—	1.2	5.1	1.8	2.5	6.1	-1.6	14.0	3	-7.6	10	5.1	94	87	90	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
God. vred.	—	6.0	13.3	7.9	8.8	14.9	3.5	33.0	19. VII	-16.5	4.III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

RAVNE NA KOROŠKEM

φ = 46° 33'N λ = 14° 58'E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 36

Mesec	Vaztušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-3.2	1.5	-2.2	-1.5	2.6	-5.3	10.7	13	-16.0	20	—	84	87	83	85	55	3	1.7	5	2.2	11	2.9	1	3.0	.	.	.	.	7	2.3	6	1.6		60
II	—	-1.7	3.0	-0.3	0.2	3.8	-3.5	9.3	9	-10.0	22	—	88	86	88	87	72	2	1.0	.	.	6	3.0	2	1.3	.	.	4	2.5	10	2.6	8	2.3		52
III	—	-2.3	5.4	0.2	0.9	6.7	-4.1	21.3	26	-17.3	4	—	84	83	87	85	50	.	.	5	3.0	8	3.3	1	2.0	.	.	1	1.0	9	2.4	.	.		64
IV	—	3.3	12.9	4.6	6.4	14.4	0.5	26.1	30	-6.1	19	—	84	76	84	81	57	.	.	2	3.5	11	2.5	4	2.5	.	.	6	3.2	1	4.0	1	1.0		53
V	—	8.4	17.3	8.6	10.7	19.3	4.3	28.0	2	-1.6	23	—	86	74	86	82	26	.	.	3	2.7	3	2.7	3	2.3	2	2.5	2	2.5	11	2.1	1	2.3		68
VI	—	13.6	21.2	13.0	15.2	22.8	9.8	28.5	20	1.2	1	—	83	70	81	78	26	2	3.0	5	2.0	2	2.0	4	2.0	.	.	2	3.0	4	1.7	9	1.5		62
VII	—	16.0	23.0	16.4	18.0	24.6	13.0	31.0	19	6.2	7	—	92	87	94	91	66	.	.	2	2.5	4	2.0	4	1.8	1	2.0	1	1.0	8	1.4	6	2.3		67
VIII	—	13.8	22.3	15.7	16.9	23.6	11.3	26.9	24	7.4	12	—	94	79	93	89	47	8	2.2	1	3.0	9	2.2	1	1.0	.	.	5	3.4	5	3.0	1	2.0		63
IX	—	10.4	19.6	13.3	14.4	20.8	8.7	26.3	6	-0.9	30	—	94	87	93	91	55	3	1.7	6	2.5	6	2.2	3	2.0	1	2.0	1	2.0	.	.	2	1.5		70
X	—	6.7	12.5	7.1	8.4	13.9	3.8	19.9	6	-4.2	31	—	—	—	—	—	—	.	.	1	2.0	7	2.6	1	1.0	.	.	6	1.5	9	1.9	2	1.5		62
XI	—	0.0	5.2	0.9	1.8	6.0	-1.2	12.8	12	-10.9	29	—	—	—	—	—	—	1	1.0	3	2.3	5	2.8	.	.	.	.	.	.	17	1.9	2	1.0		64
XII	—	-0.9	3.0	-0.3	0.4	4.3	-2.5	11.0	10	-7.0	8	—	—	—	—	—	—	.	.	2	2.0	8	1.8	.	.	.	.	1	2.0	13	1.9	5	1.0		64
God. vred.	—	5.3	12.2	6.4	7.6	13.6	2.9	31.0	19. VII	-17.3	4.III	—	—	—	—	—	—	19	1.9	35	2.5	80	2.5	24	2.0	4	2.2	29	2.5	94	2.1	41	1.8		769

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dan)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	P (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⧖	△	△	▲	⧖ (⧖)	▬	⊠
Br. st. 33																														
LUČE																														
$H_z = 520$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	6.9	8.6	7.8	7.8	—	94	64.0	17	2	10	28	.	.	.	.	.	.	18	7	5	2	4	3	.	.	.	.	.	.	1	21
II	7.8	7.4	6.7	7.3	—	207	78.0	18	1	3	23	.	.	.	.	.	5	17	13	13	5	6	9	.	.	.	.	.	.	.	12
III	7.3	7.2	5.8	6.8	—	123	25.3	22	3	3	26	.	.	.	1	.	4	17	12	10	6	4	11	.	.	.	.	.	.	.	27
IV	5.0	6.3	3.4	4.9	—	13	3.9	12	.	.	10	1	.	.	1	.	8	7	7	4	.	6	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.6	5.3	2.6	4.2	—	261	63.4	16	.	.	.	2	.	.	1	1	12	7	14	13	7	14	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	6.1	7.8	5.6	6.5	—	157	56.3	28	.	.	.	8	.	.	8	3	4	12	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	5.8	7.0	5.8	6.2	—	91	15.9	6	.	.	.	16	2	.	.	.	1	10	15	14	3	15	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	4.5	6.6	4.5	5.2	—	84	25.1	8	.	.	.	12	.	.	1	1	5	6	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.5	5.1	4.7	4.8	—	102	56.8	15	.	.	.	6	.	.	.	.	9	6	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.8	6.5	5.3	6.2	—	270	59.0	19	.	.	4	.	.	.	1	.	5	12	15	15	8	15	2	2	.	.	.	.	.	1	1
XI	6.2	6.7	5.5	6.1	—	71	23.2	11	.	.	15	.	.	.	.	.	5	11	6	5	3	4	2	.	1	.	.	.	.	4	3
XII	7.7	6.1	4.4	6.1	—	76	20.1	16	.	1	25	.	.	.	.	.	4	12	10	9	3	7	4	.	.	.	.	.	.	.	5
God. vred.	6.1	6.7	5.2	6.0	—	1549	78.0	18.II	6	17	131	45	2	.	8	5	62	135	134	119	47	110	32	2	1	.	.	.	9	6	63
Br. st. 34																														
GORNJI GRAD																														
$H_z = 429$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	7.5	7.6	8.1	7.7	—	95	58.8	17	3	9	25	.	.	.	.	.	.	2	16	7	6	2	3	4	.	.	1	.	.	.	1	15
II	6.8	7.3	7.0	7.0	—	237	98.1	18	.	8	19	.	.	.	.	.	.	4	13	17	15	6	10	7	.	.	.	.	.	1	.	11
III	6.7	6.9	6.9	6.8	—	148	40.0	22	4	8	27	.	.	.	.	.	.	4	16	12	12	6	8	10	.	.	.	.	.	.	2	26
IV	5.0	5.3	4.0	4.8	—	18	4.6	11	.	.	12	3	.	.	.	.	.	7	8	10	6	.	9	1	.	.	.	.	.	1	1	.
V	5.5	6.8	4.3	5.3	—	240	61.7	16	.	.	—	3	.	.	.	.	.	5	6	14	13	7	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	6.0	6.9	5.9	6.3	—	174	60.0	29	.	.	.	10	.	.	.	.	.	1	7	13	13	4	13	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VII	5.6	6.3	5.7	5.9	—	101	13.0	5	.	.	.	17	2	.	.	.	.	.	5	21	18	3	21	.	.	.	.	.	2	4	1	.
VIII	5.0	6.6	5.7	5.8	—	101	22.4	8	.	.	.	15	.	.	.	.	.	2	5	16	10	4	16	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	4.8	5.3	4.5	4.9	—	116	64.0	15	.	.	.	6	.	.	.	.	.	5	5	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	1	3	.
X	7.2	6.8	5.5	6.5	—	261	86.4	19	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2	13	16	14	7	16	1	.	.	.	.	.	1	5	.
XI	6.9	6.8	6.4	6.7	—	101	26.2	11	.	.	15	.	.	.	.	.	.	3	13	11	7	5	8	3	.	.	.	.	.	.	10	.
XII	6.5	6.8	4.3	5.9	—	80	22.3	16	.	.	26	.	.	.	.	.	.	4	10	11	9	4	6	5	.	.	.	.	.	.	2	9
God. vred.	6.1	6.6	5.7	6.1	—	1672	98.1	18.II	7	15	—	54	2	.	.	.	39	114	157	130	51	128	31	.	.	1	.	3	16	25	61
Br. st. 35																														
GRBIN PRI LITIJI																														
$H_z = 242$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	9.5	7.4	7.8	8.3	—	51	24.1	19	.	3	24	.	.	.	.	.	.	20	6	6	1	5	4	3	.	.	.	.	.	11	3
II	9.8	7.2	7.7	8.2	—	134	24.5	21	.	3	20	.	.	.	2	.	.	16	17	15	5	13	10	6	.	.	.	.	2	9	10
III	9.3	6.8	6.5	7.5	—	122	22.8	18	3	3	27	.	.	.	1	.	.	17	11	10	7	5	10	3	.	.	.	.	.	11	24
IV	7.0	5.0	3.1	5.0	—	32	19.3	11	.	.	15	2	.	.	3	.	3	4	7	4	1	6	1	.	.	.	.	1	10	.
V	7.8	5.4	4.3	5.8	—	174	43.6	8	.	.	.	2	.	.	2	.	3	9	13	12	6	13	.	.	.	.	.	.	11	.
VI	8.3	6.1	3.9	6.1	—	119	23.4	23	.	.	.	13	.	.	.	.	1	6	12	11	5	12	.	.	.	.	.	5	11	.
VII	9.1	6.2	4.0	6.4	—	162	34.1	6	.	.	.	19	4	.	.	.	.	9	15	14	3	15	.	.	.	.	.	6	16	.
VIII	9.8	5.6	2.4	5.9	—	81	21.2	8	.	.	.	18	.	.	.	.	.	1	10	9	3	10	.	.	.	.	.	2	21	.
IX	9.6	4.4	2.2	5.4	—	61	33.6	15	.	.	.	5	.	.	.	.	.	3	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	24	.
X	9.4	6.9	3.6	6.6	—	143	42.2	7	.	.	5	.	.	.	.	.	.	8	14	11	5	14	.	.	.	.	.	.	12	.
XI	8.8	6.9	5.7	7.1	—	64	18.5	14	2	.	15	.	.	.	.	.	2	15	7	6	3	7	1	1	.	.	.	.	8	1
XII	9.5	7.4	7.0	8.0	—	74	30.7	31	—	—	—	—	—	—	.	.	.	17	11	7	3	8	3	.	.	.	.	.	21	5
God. vred.	9.0	6.3	4.8	6.7	—	1157	43.6	8.V	—	—	—	—	—	—	8	.	9	125	129	111	43	114	29	13	.	.	.	.	16	165	43
Br. st. 36																														
RAVNE NA KOROŠKEM																														
$H_z = 410$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.3$ m $h_r = 1.4$ m																														
I	7.6	6.8	6.2	6.7	—	22	14.1	18	6	9	30	.	.	.	.	.	4	13	3	2	1	.	3	.	.	.	1	.	.	5	13
II	8.0	7.1	8.0	7.7	—	118	29.2	18	1	2	22	.	.	.	.	.	2	18	12	11	4	6	10	4	.	.	.	.	.	9	11
III	7.0	6.6	7.9	6.9	—	79	15.1	7	6	3	24	.	.	.	.	.	5	17	12	12	3	4	10	.	.	.	.	.	.	9	24
IV	5.9	5.8	6.2	6.0	—	18	5.5	17	.	.	11	1	.	.	.	.	6	14	5	4	.	5	1	1	.	.	.	.	.	2	.
V	6.1	5.4	5.4	5.8	—	169	33.3	16	.	.	1	4	.	.	.	.	6	12	14	13	6	14	2	1	.	.	.	.	1	9	.
VI	6.1	6.4	5.5	6.0	—	101	19.0	23	.	.	.	8	.	.	.	.	3	10	14	10	5	13	1	.	.	.	.	.	3	5	.
VII	5.9	6.6	5.7	6.1	—	73	18.7	23	.	.	.	14	2	.	1	.	1	8	14	13	2	14	.	.	.	.	1	.	6	9	.
VIII	5.6	5.4	5.6	5.5	—	84	28.2	8	.	.	.	11	.	.	.	.	4	8	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	8	9	.
IX	4.7	4.8	4.2	4.4	—	48	18.7	15	.	.	1	4	.	.	.	.	12	8	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	16	.
X	7.2	5.9	6.0	6.4	—	162	29.7	19	.	.	4	.	.	.	.	.	4	13	13	11	6	13	1	.	.	.	.	.	.	14	.
XI	7.1	7.1	7.0	7.1	—	83	56.3	14	2	.	18	.	.	.	.	.	4	16	5	3	2	3	2	.	.	.	.	.	.	16	.
XII	8.2	6.7	7.4	7.4	—	21	15.5	21	.	.	31	.	.	.	.	.	4	19	6	4	1	2	4	.	.	.	.	.	.	20	10
God. vred.	6.6	6.1	6.2	6.3	—	973	56.3	14. XI	15	14	142	42	2	.	1	.	57	158	116	98	34	92	34	6	.	.	1	1	18	119	58

*) Nedostaje jedan dan osmatranja.

PLESKO PRI HRASTNIKU

φ = 46° 09'N λ = 15° 0 ⊞ Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 37

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.1	2.6	0.9	1.1	3.3	-1.8	11.4	17	-9.6	21	—	—	—	—	—	—	.	.	3	3.0	2	3.0	3	2.3	2	2.5	10	3.9	2	3.5	12	3.1	59
II	—	0.4	3.8	1.2	1.6	5.3	-1.1	11.6	3	-6.6	15	—	—	—	—	—	—	3	3.7	6	3.7	5	3.4	.	.	.	.	5	3.8	2	3.0	5	3.8	55
III	—	-0.6	3.7	1.3	1.4	5.3	-2.1	15.8	26	-11.0	4	—	—	—	—	—	—	7	4.3	11	3.9	6	2.0	3	3.7	.	.	8	3.8	2	2.5	10	4.4	46
IV	—	6.2	11.7	7.7	8.3	12.5	2.9	23.2	30	-4.3	19	—	—	—	—	—	—	3	5.7	7	3.4	3	2.7	8	3.7	2	4.0	23	2.9	4	3.0	12	4.3	28
V	—	11.9	16.7	12.0	13.2	17.9	6.7	26.2	2	1.0	23	—	—	—	—	—	—	9	3.2	3	3.0	3	2.3	4	3.0	.	.	19	3.2	5	3.0	19	3.8	31
VI	—	15.7	20.8	15.8	17.0	21.4	11.2	26.8	26	3.1	1	—	—	—	—	—	—	4	3.3	3	4.0	.	.	3	3.3	1	3.0	11	3.5	8	2.9	11	3.3	49
VII	—	17.6	22.4	18.1	19.0	23.4	14.5	29.4	20	9.9	7	—	—	—	—	—	—	6	4.5	4	3.3	3	2.7	4	3.0	1	2.0	17	2.6	10	2.6	7	3.0	41
VIII	—	16.7	21.3	17.1	18.0	22.3	13.0	27.6	2	9.4	10	—	—	—	—	—	—	10	4.7	4	4.5	3	3.3	.	.	1	4.0	8	3.5	2	1.7	3	5.0	62
IX	—	13.7	18.6	13.8	15.0	19.2	10.9	24.4	5	4.5	17	—	—	—	—	—	—	2	4.0	3	4.7	3	4.7	.	.	.	.	6	2.7	4	5.3	.	.	72
X	—	9.2	13.4	9.7	10.5	14.0	6.0	18.0	21	-2.6	31	—	—	—	—	—	—	9	5.8	3	4.0	2	6.0	.	.	1	4.0	4	3.8	1	2.0	2	4.0	71
XI	—	2.9	6.6	4.0	4.4	7.0	1.2	14.1	6	-6.9	28	—	—	—	—	—	—	4	3.5	9	3.3	13	2.7	2	4.5	.	.	.	.	3	3.0	.	.	59
XII	—	1.7	5.1	2.8	3.1	5.5	-0.1	12.1	3	-4.0	23	—	—	—	—	—	—	1	3.0	17	3.2	1	5.0	3	4.0	.	.	2	4.5	.	.	1	4.0	68
God. vred.	—	7.9	12.2	8.7	9.4	13.1	5.1	29.4	20. VII	-11.0	4.III	—	—	—	—	—	—	58	4.3	73	3.6	44	3.0	30	3.3	8	3.3	113	3.3	43	3.0	82	3.8	644

ŠMARTNO PRI SLOVENJGRADCU

φ = 46° 30'N λ = 15° 07'E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 38

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-4.0	1.3	-1.6	-1.5	2.8	-5.1	10.4	31	-19.5	20	3.6	91	73	90	85	54	2	1.5	.	.	1	1.0	20	2.0	15	2.5	9	1.2	3	1.0	21	1.9	22
II	—	-2.2	2.9	-0.5	-0.1	4.0	-3.5	11.7	1	-11.7	27	3.7	89	67	84	80	24	7	2.1	4	1.8	2	1.5	17	2.1	10	1.8	8	1.5	5	1.4	24	2.4	7
III	—	-3.8	4.5	-0.2	0.1	5.8	-4.7	18.4	25	-23.0	4	3.7	88	61	83	77	25	9	2.0	3	2.0	8	1.2	29	2.1	5	1.4	2	1.5	4	1.2	20	2.2	13
IV	—	2.4	11.9	5.2	6.2	13.1	-0.1	24.5	30	-7.2	19	5.0	88	50	80	73	27	6	2.8	4	1.5	5	1.6	26	2.2	9	2.1	4	1.8	3	1.3	19	2.4	14
V	—	8.0	16.3	10.2	11.2	18.2	3.8	27.0	1,2	-2.3	23	7.2	86	56	79	74	25	1	1.0	2	2.0	1	1.0	24	2.5	14	3.2	6	2.3	7	1.1	25	2.1	13
VI	—	13.6	19.9	14.4	15.6	21.9	9.8	28.3	26	-0.6	1	10.1	85	59	82	75	30	9	2.2	2	3.0	2	1.5	21	2.3	14	2.9	6	1.5	6	1.2	19	1.8	11
VII	—	15.5	22.1	16.3	17.6	24.1	12.2	30.1	19	6.5	31	12.3	90	64	88	81	37	8	2.3	3	2.3	2	1.5	10	1.7	8	1.9	5	1.2	2	1.0	34	2.2	21
VIII	—	12.7	21.9	14.5	15.9	23.2	10.6	26.2	23	5.9	12	10.9	94	57	90	80	42	15	2.0	4	2.2	2	1.5	13	1.3	4	1.2	2	1.0	5	1.0	20	2.0	28
IX	—	9.9	19.4	10.9	12.8	20.5	7.7	26.0	9	-0.6	30	9.4	97	58	93	83	37	6	2.2	.	.	6	1.5	8	1.4	9	1.6	8	1.5	4	1.2	14	1.9	35
X	—	5.3	12.1	6.5	7.6	13.5	3.3	20.9	5	-5.8	31	6.9	94	70	90	85	36	9	2.9	.	.	2	2.0	18	1.8	8	2.4	4	1.8	5	1.5	29	2.6	18
XI	—	-0.2	5.4	0.9	1.7	5.9	-1.4	12.5	6	-12.0	28,29	4.7	92	70	91	84	35	10	2.5	1	1.0	2	2.5	7	1.8	5	1.4	1	2.0	9	1.2	35	1.9	28
XII	—	-1.4	2.9	-1.0	-0.1	4.1	-2.6	11.4	3	-8.0	8	4.2	95	82	95	91	37	4	1.2	2	1.5	1	1.0	12	2.1	7	1.9	6	1.2	13	1.5	21	1.4	27
God. vred.	—	4.6	11.7	6.3	7.2	13.1	2.5	30.1	19. VII	-23.0	4.III	6.8	91	64	87	81	24	86	2.2	25	2.0	34	1.5	205	2.0	108	2.2	61	1.5	66	1.3	281	2.1	229

VELENJE

φ = 46° 22'N λ = 15° 07'E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 39

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-2.5	1.9	-0.5	-0.4	3.4	-3.9	12.4	31	-15.4	20,21	4.1	93	83	89	88	46	.	.	1	1.0	38	1.6	7	2.7	2	2.5	.	.	4	2.0	24	1.7	17
II	—	-1.8	3.9	-0.3	0.4	4.9	-2.9	12.9	3	-11.5	22	4.3	93	75	91	85	35	4	2.2	.	.	26	1.6	4	1.2	2	2.5	.	.	.	.	30	1.6	18
III	—	-2.6	4.7	-0.4	0.3	5.8	-4.0	19.5	25	-20.3	4	4.2	94	71	91	85	35	5	2.5	1	2.0	36	1.7	18	1.6	.	.	.	.	1	3.0	19	1.6	13
IV	—	3.4	11.9	5.8	6.7	13.6	0.9	24.5	30	-7.0	19	5.3	87	53	80	73	27	11	3.5	.	.	38	2.1	1	2.0	.	.	.	.	.	.	28	1.7	12
V	—	9.0	16.6	10.3	11.6	18.3	4.6	27.9	1	-2.5	23	7.5	86	55	82	75	21	3	2.3	.	.	34	2.4	12	3.7	1	4.0	.	.	.	.	30	2.0	16
VI	—	14.7	19.9	14.8	16.0	21.8	10.6	27.9	26	1.5	1	10.6	85	61	84	77	38	.	.	1	1.0	34	2.6	3	2.3	.	.	.	.	.	.	34	1.8	18
VII	—	16.7	22.4	16.7	18.1	24.1	13.4	30.6	21	8.6	31	12.8	87	65	91	81	43	.	.	.	.	37	2.2	2	2.0	.	.	.	.	1	3.0	29	1.9	24
VIII	—	14.7	22.1	15.3	16.8	23.1	11.5	25.0	2	5.4	9	11.7	92	61	91	81	42	.	.	.	.	34	2.1	2	2.0	1	2.0	.	.	.	.	41	2.0	15
IX	—	10.7	19.6	11.8	13.5	20.3	8.5	26.2	9	-0.1	30	10.1	97	66	95	86	39	.	.	.	.	29	2.0	12	2.4	.	.	.	.	.	.	25	1.5	24
X	—	6.6	13.0	7.3	8.6	14.1	4.0	19.6	5	-4.7	31	7.4	93	73	92	86	38	2	2.0	1	3.0	33	1.9	4	3.2	1	1.0	1	5.0	4	3.0	37	1.9	17
XI	—	0.6	6.2	1.7	2.6	7.0	-0.5	15.0	6	-8.7	27	5.1	95	76	94	88	23	.	.	.	.	42	1.3	3	1.7	.	.	.	.	.	.	25	1.7	20
XII	—	-1.1	5.0	-0.5	0.7	5.8	-2.9	12.2	4	-7.1	23	4.5	94	80	95	90	38	.	.	.	.	28	1.3	5	2.2	.	.	1	3.0	3	1.7	37	1.3	19
God. vred.	—	5.7	12.3	6.8	7.9	13.5	3.3	30.6	21. VII	-20.3	4.III	7.3	91	68	90	83	21	25	2.8	4	1.8	409	1.9	73	2.3	7	2.4	2	4.0	13	2.4	359	1.7	203

HOTEMEŽ PRI RADEČAH[1]

φ = 46° 03'N λ = 15°12 'E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 40

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.2	2.2	0.3	0.6	3.4	-2.5	12.6	13	-9.2	21	—	95	91	95	94	47	1	3.0	.	.	.	.	6	1.7	11	1.6	4	2.2	33	1.5	35	2.0	3
II	—	1.0	5.5	2.2	2.7	5.7	-0.7	13.5	1	-6.1	15	5.3	94	89	93	92	50	3	2.3	.	.	.	.	.	.	3	2.0	8	1.9	40	2.0	27	2.2	3
III	—	-0.7	5.7	1.4	2.0	6.0	-2.9	19.3	25	-14.7	4	4.7	87	77	87	84	37	1	1.0	2	7.0	.	.	3	3.0	1	2.0	12	1.8	25	2.0	35	2.1	14
IV	—	4.3	14.2	6.3	7.5	14.9	0.9	24.2	29	-6.3	19	6.6	86	69	84	80	25	1	2.0	.	.	4	1.8	10	2.8	8	1.9	34	2.2	20	2.1	5	1.1	8
V	—	7.4	19.2	10.8	12.0	19.8	5.1	29.8	1	-3.6	20	8.2	91	58	84	78	23	2	1.0	.	.	.	.	.	.	2	1.0	15	1.9	45	1.7	25	2.3	4
VI	—	14.0	22.5	15.8	17.0	23.1	11.1	29.2	19	5.5	4,14	9.6	77	50	72	66	20	4	2.0	.	.	.	.	.	.	2	2.0	18	2.1	41	1.6	23	2.3	2
VII	—	17.1	24.6	18.0	19.4	26.1	13.3	33.0	20	6.8	7,8	12.6	83	57	82	74	31	22	1.8	11	2.5	1	3.0	.	.	.	.	2	2.0	3	1.7	9	2.1	15
VIII	—	15.6	24.3	16.7	18.3	25.1	12.3	28.2	2	5.5	9	11.7	83	54	86	74	35	14	1.6	3	2.7	13	1.9	2	2.0	5	2.2	7	2.4	11	2.5	6	2.5	32
IX	—	12.3	21.2	13.4	15.1	21.8	8.8	27.3	6	0.2	27	10.2	88	57	88	78	36	4	2.0	4	1.8	19	1.9	6	1.7	3	1.3	2	1.5	23	1.6	3	2.0	26
X	—	8.0	24.3	9.4	10.3	15.6	5.6	23.8	4	0.0	29	7.4	84	61	84	77	39	11	2.7	9	3.4	8	1.4	2	3.5	5	1.2	2	2.0	19	1.9	3	2.3	34
XI	—	3.2	7.8	4.0	4.8	8.0	1.0	16.6	6	-8.4	27	5.3	83	69	84	79	35	6	1.3	4	1.5	16	1.7	9	2.0	1	2.0	1	1.0	18	1.9	.	.	35
XII	—	1.7	6.3	3.1	3.6	6.8	-1.1	14.9	3	-4.4	24	—	92	73	88	84	28	7	2.1	2	1.5	2	1.5	1	1.0	2	1.0	8	1.4	23	1.8	1	3.0	42
God. vred.	—	7.0	13.9	8.4	9.4	14.7	4.2	33.0	20. VII	-14.7	4.III	—	87	67	86	80	20	76	1.9	35	2.7	63	1.6	39	2.2	43	1.7	113	2.0	301	1.8	172	2.2	253

[1])4 -VIII stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: φ = 46° 04' N; λ = 15° 11' EGr.; H_s = 230 m; h_t = 2.0 m; h_r = 1.4 m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dlm)	Izotermija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	* △	≋	≙	△	△	▲	⊴ (⊴)	=	⊞
Br. st. 37	**PLESKO PRI HRASTNIKU**																														
	$H_s = 410$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	9.8	9.0	9.3	9.4	—	56	23.7	19	.	8	23	.	.	.	1	.	.	26	13	7	2	9	5	.	.	2	.	.	.	20	18
II	9.1	8.0	8.5	8.5	—	193	38.4	21	.	3	16	.	.	.	3	.	1	21	20	18	7	10	12	1	.	1	.	.	2	21	12
III	7.3	7.7	6.7	7.2	—	157	47.0	17	1	3	23	.	.	.	6	.	2	18	14	12	6	4	13	1	.	2	.	.	.	20	27
IV	5.5	6.6	3.1	5.1	—	31	18.5	10	.	.	7	.	.	.	4	1	7	5	16	4	1	13	3	.	.	.	.	.	1	20	.
V	6.4	5.3	4.1	5.3	—	233	56.0	8	.	.	.	1	.	.	3	.	5	7	14	14	6	14	.	.	.	.	.	.	.	28	.
VI	7.4	7.2	6.3	7.0	—	154	40.0	29	.	.	.	5	.	.	2	.	1	14	16	12	4	16	.	.	.	.	.	1	9	16	.
VII	7.2	6.5	4.3	6.0	—	138	25.6	5	.	.	.	11	.	.	2	1	6	9	24	16	5	24	.	.	.	.	.	1	11	17	.
VIII	5.4	6.6	6.4	6.1	—	155	33.0	30	.	.	.	1	.	.	4	.	3	10	18	13	5	18	.	.	.	.	.	.	11	19	.
IX	7.0	5.8	2.7	5.2	—	100	32.8	15	.	.	.	.	.	.	3	.	6	6	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	5	21	.
X	7.7	7.2	5.3	6.7	—	237	52.2	25	.	.	2	.	.	.	3	1	3	12	15	13	6	14	2	.	.	.	.	.	.	24	.
XI	7.6	8.2	6.9	7.6	—	101	28.8	14	.	.	14	.	.	.	.	.	2	17	12	9	4	10	4	2	.	.	.	.	.	19	1
XII	8.8	6.9	5.9	7.2	—	58	18.2	31	.	.	15	.	.	.	.	.	2	16	10	7	3	6	4	.	.	.	.	.	.	16	5
God. vred.	7.4	7.1	5.8	6.8	—	1613	56.0	8.V	1	14	100	18	.	.	31	3	38	161	180	131	53	146	43	4	.	5	.	2	39	236	63
Br. st. 38	**ŠMARTNO PRI SLOVENJGRADCU**																														
	$H_s = 439$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	8.6	7.6	7.5	7.9	—	28	13.3	17	5	9	30	.	.	.	1	.	3	19	8	4	1	7	4	.	.	2	.	.	1	9	15
II	9.4	8.1	8.2	8.6	—	106	37.4	18	1	3	22	.	.	.	1	.	1	21	16	12	5	10	14	5	4	2	.	.	3	10	12
III	8.2	8.3	7.2	7.9	—	72	16.6	7	4	3	25	.	.	.	3	.	1	20	14	9	2	6	13	1	.	.	.	.	.	3	27
IV	6.6	7.4	3.9	6.0	—	25	6.2	17	.	.	15	.	.	.	2	2	5	8	15	6	.	14	4	1	1	.	.	2	2	3	1
V	6.7	6.2	5.8	6.2	—	202	48.6	16	.	.	2	2	.	.	2	.	5	10	14	13	6	14	1	1	.	.	.	1	2	8	.
VI	7.4	7.6	7.0	7.3	—	93	24.6	29	.	.	1	7	.	.	2	.	1	13	15	10	3	15	.	.	.	.	.	.	10	7	.
VII	7.5	7.1	7.3	7.3	—	155	31.3	23	.	.	.	17	2	.	.	.	.	12	22	16	6	22	.	.	.	.	.	1	14	11	.
VIII	7.5	7.8	6.3	7.2	—	86	28.0	8	.	.	.	10	.	.	2	1	2	15	16	14	2	16	.	.	.	.	.	.	12	14	.
IX	9.2	6.3	3.7	6.4	—	66	36.5	15	.	.	1	5	.	.	.	.	1	8	7	4	3	7	.	.	.	.	.	.	2	17	.
X	9.1	7.8	5.8	7.4	—	179	47.7	25	.	.	7	.	.	.	2	.	.	14	15	11	4	15	1	.	.	.	.	.	1	17	1
XI	7.9	7.5	6.9	7.4	—	53	16.7	14	3	.	15	.	.	.	.	.	3	15	10	5	2	9	3	.	.	.	.	.	.	7	2
XII	8.8	7.5	7.4	7.9	—	28	9.6	16	.	.	30	.	.	.	1	.	1	20	12	2	.	9	4	.	1	.	.	.	.	14	9
God. vred.	8.1	7.4	6.4	7.3	—	1093	48.6	16.V	13	15	148	41	2	.	16	3	23	175	164	110	34	144	44	8	6	4	.	4	47	120	67
Br. st. 39	**VELENJE**																														
	$H_s = 385$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.7$ m																														
I	7.6	7.5	8.3	7.8	—	29	10.6	19	4	9	28	.	.	.	1	.	2	18	10	5	1	8	4	1	1	.	.	.	.	10	14
II	8.9	7.1	7.6	7.9	—	119	27.8	18	1	4	22	.	.	.	1	.	2	15	16	14	6	9	11	.	.	1	.	.	1	7	12
III	7.6	7.6	6.8	7.3	—	85	17.5	7	4	3	24	.	.	.	.	.	2	17	14	10	4	3	12	.	.	.	.	.	.	6	23
IV	5.8	6.7	4.0	5.5	—	26	5.3	9	.	.	12	.	.	.	1	.	8	8	18	8	.	15	4	.	.	.	.	.	.	5	.
V	5.2	5.9	4.7	5.3	—	157	35.4	16	.	.	1	2	.	.	3	.	5	9	14	13	5	14	.	.	.	.	.	.	.	2	.
VI	6.3	7.6	6.4	6.8	—	118	26.6	29	.	.	.	7	.	.	1	.	1	9	15	12	5	15	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	6.0	6.6	6.0	6.2	—	85	24.8	6	.	.	.	15	3	.	.	.	1	10	21	11	2	21	.	.	.	.	.	.	12	3	.
VIII	5.5	7.1	5.8	6.1	—	116	33.8	3	.	.	.	8	.	.	3	.	3	8	18	11	3	18	.	.	.	.	.	.	8	4	.
IX	6.8	5.7	3.1	5.2	—	59	34.8	15	.	.	1	5	.	.	.	.	5	6	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	.	7	.
X	8.0	7.1	6.0	7.0	—	170	45.5	19	.	.	5	.	.	.	1	.	1	14	17	13	4	17	2	2	.	.	.	.	.	7	2
XI	7.5	7.3	6.8	7.2	—	85	23.8	1	.	.	15	.	.	.	.	.	3	17	12	7	5	11	4	.	.	.	.	.	.	7	1
XII	8.4	6.5	5.9	6.9	—	36	13.6	21	.	.	27	.	.	.	.	.	2	14	13	5	1	7	6	.	.	.	.	.	.	8	12
God. vred.	7.0	6.9	6.0	6.6	—	1085	45.5	19.X	9	16	135	37	3	.	8	.	35	145	175	114	38	145	43	3	1	1	.	.	27	67	64
Br. st. 40	**HOTEMEŽ PRI RADEČAH** [1]																														
	$H_s = 197$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																														
I	9.3	8.8	7.8	8.6	—	55	20.1	19	.	4	24	.	.	.	.	.	.	20	8	6	2	6	5	.	1	.	.	.	.	8	12
II	9.7	6.8	8.4	8.3	—	147	23.9	21	.	1	17	.	.	.	1	.	.	15	19	15	8	11	10	.	.	.	.	.	1	8	13
III	9.0	7.6	7.2	7.9	—	103	18.5	18	3	4	23	.	.	.	2	1	.	19	11	11	5	5	10	1	.	.	.	.	.	5	22
IV	7.6	6.0	4.3	6.0	—	25	8.7	11	.	.	11	.	.	.	.	.	.	7	9	4	.	7	2	.	.	.	.	.	.	4	.
V	6.5	4.8	4.0	5.1	—	175	40.2	8	.	.	2	6	.	.	.	.	8	8	13	12	6	13	.	.	.	.	.	.	.	2	.
VI	6.2	5.6	5.1	5.6	—	83	18.0	12	.	.	.	9	.	.	.	.	3	4	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	1	3	.
VII	5.5	5.1	4.5	5.0	—	81	15.6	25	.	.	.	19	4	.	.	.	6	6	19	16	2	19	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VIII	4.5	5.5	4.0	4.7	—	110	28.2	8	.	.	.	21	.	.	1	.	7	4	15	12	4	15	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IX	5.0	4.1	2.5	3.9	—	94	36.0	15	.	.	.	7	.	.	.	.	10	5	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	8.6	6.7	5.9	7.1	—	181	40.3	25	.	.	.	.	.	.	3	.	1	16	14	13	6	14	2	2	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.8	7.0	6.7	7.2	—	71	21.2	14	.	.	11	.	.	.	.	.	3	15	9	6	2	8	1	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	8.1	7.1	7.0	7.4	—	48	24.8	31	.	.	24	.	.	.	.	.	3	18	9	6	1	7	2	.	.	.	.	.	.	15	5
God. vred.	7.3	6.8	5.8	6.6	—	1173	40.3	25.X	3	9	112	62	4	.	7	1	41	137	145	117	41	124	32	3	1	.	.	.	10	53	52

[1] 4-VII stanica je premeštena na novo mesto sa koordinatama i visinama: $\varphi = 46°\ 04'$ N; $\lambda = 15°\ 11'$ E Gr.; $H_s = 230$ m; $h_t = 2.0$ m; $h_r = 1.4$ m.

RADLJE OB DRAVI

φ = 46° 37'N λ = 15° 13'E Gr. ΔG = + 1h 01 min. *Br. st. 41*

Mesec	Vazdušni pritisak T_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.8	2.6	-0.8	-0.2	3.6	-3.3	11.6	16	-13.1	21	3.8	88	70	86	81	52	.	.	4	1.3	1	1.0	7	1.0	.	.	25	1.8	4	1.5	38	1.5	14
II	—	-1.4	3.7	-0.2	0.5	4.8	-2.8	12.8	1	-8.5	27	4.0	87	72	88	82	35	.	.	5	1.6	1	2.0	9	1.3	1	1.0	30	1.6	.	.	27	1.7	11
III	—	-1.5	6.1	0.9	1.6	6.9	-2.7	20.6	26	-17.0	4	4.3	92	67	88	82	25	.	.	9	1.8	1	1.0	17	1.3	.	.	23	1.3	1	1.0	32	1.6	10
IV	—	3.0	13.0	6.4	7.2	13.8	1.2	26.2	30	-4.2	19	6.8	94	75	90	86	39	.	.	10	3.0	.	.	5	1.4	1	2.0	25	1.2	5	1.0	29	1.5	15
V	—	8.8	17.7	11.1	12.2	19.2	5.7	28.5	1	-0.7	20	8.0	88	58	84	77	29	.	.	2	2.0	.	.	8	2.2	8	2.9	29	1.7	7	1.3	32	2.1	7
VI	—	13.8	20.7	14.9	16.1	22.5	10.5	28.5	20	2.7	1	11.1	87	67	87	80	36	1	1.0	3	1.7	1	2.0	6	2.7	.	.	28	1.8	5	1.0	38	1.6	8
VII	—	15.7	23.2	16.8	18.1	24.7	13.6	31.4	19	6.9	7	13.4	93	70	91	85	50	1	2.0	3	2.7	.	.	8	1.6	.	.	27	1.4	4	1.0	33	1.8	17
VIII	—	13.5	22.4	15.5	16.7	23.9	12.0	27.5	24	8.1	9	12.5	85	71	94	87	49	.	.	5	2.4	.	.	12	2.2	.	.	29	1.7	5	1.4	24	2.0	18
IX	—	11.2	20.1	13.0	14.3	20.8	10.3	27.3	9	1.5	30	10.9	96	68	95	86	31	.	.	3	2.7	.	.	7	2.7	1	1.0	35	1.4	4	1.0	22	1.9	18
X	—	6.1	13.1	8.9	8.8	14.2	5.0	21.0	5	-3.8	31	7.7	94	77	93	88	51	.	.	7	2.6	1	2.0	3	3.3	1	3.0	35	1.4	3	1.3	32	2.0	11
XI	—	1.1	5.8	2.0	2.7	6.4	-0.1	12.2	12	-8.9	29	5.0	91	75	92	86	36	.	.	6	2.2	.	.	5	1.6	.	.	30	1.2	1	1.0	31	1.7	17
XII	—	-0.3	4.4	0.3	1.2	5.3	-1.9	11.1	2	-5.9	17	4.3	91	74	92	86	30	.	.	3	1.3	.	.	7	1.1	.	.	31	1.0	.	.	38	1.5	14
God. vred.	—	5.7	12.7	7.3	8.2	13.8	4.0	31.4	19. VII	-17.0	4.III	7.6	91	70	90	84	25	2	1.5	60	2.2	5	1.6	94	1.8	12	1.7	347	1.5	39	1.2	376	1.7	160

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

φ = 46° 03'N λ = 15° 13'E Gr. ΔG = + 1h 01 min. *Br. st. 42*

Mesec	Vazdušni pritisak T_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-0.2	3.2	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2.3	.	.	2	5.0	.	.	.	.	40	2.0	15	2.5	12	1.7	15
II	—	0.1	6.5	1.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	1	2.0	1	3.0	8	3.6	.	.	33	2.4	8	2.3	25	2.6	2
III	—	-0.6	7.0	1.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3.0	2	5.0	.	.	16	4.1	.	.	51	3.1	.	.	20	3.1	.
IV	—	4.3	14.4	8.5	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	10	5.0	.	.	6	3.0	.	.	42	3.1	1	3.0	28	4.0	3
V	—	9.1	19.3	12.6	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	1	3.0	.	.	4	4.0	.	.	73	3.6	.	.	14	3.4	1
VI	—	14.0	23.2	16.4	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	1	3.0	.	.	.	.	.	.	73	3.1	1	3.0	14	3.3	1
VII	—	16.9	25.5	18.4	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	1	3.0	.	.	83	3.2	.	.	8	3.0	1
VIII	—	15.1	25.0	17.5	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	72	3.0	.	.	19	3.9	2
IX	—	12.4	23.5	13.3	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.9	6.2	3.4	[1]3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CELJE—LEVEC

φ = 46° 15'N λ = 15° 14'E Gr. ΔG = + 1h 01 min. *Br. st. 43*

Mesec	Vazdušni pritisak T_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	739.4	-1.2	1.7	0.1	0.2	3.0	-3.1	13.0	17	-16.8	20	4.2	90	82	86	86	62	.	.	.	.	28	1.9	8	1.4	.	.	4	2.2	11	3.0	3	2.3	39
II	33.0	-1.4	4.4	0.1	0.8	5.3	-3.1	13.4	3	-11.6	15	4.2	91	71	86	83	45	1	2.0	1	2.0	22	1.9	11	1.9	2	1.5	3	2.3	10	2.9	5	2.4	24
III	39.5	-2.3	4.7	0.5	0.8	6.1	-3.9	18.0	25	-22.8	4	4.3	90	74	87	84	53	3	1.7	.	.	24	2.1	13	1.8	2	1.5	3	1.7	8	2.3	4	1.8	36
IV	42.0	3.0	13.2	6.5	7.3	14.5	0.3	24.8	30	-5.0	19	5.5	88	55	73	72	36	1	2.0	3	2.3	30	2.0	6	2.2	4	1.5	4	1.8	7	2.4	7	2.9	28
V	41.2	9.2	17.8	11.6	12.6	19.5	5.3	28.0	2	-0.8	23	7.7	86	56	74	72	34	4	1.2	2	1.0	18	1.7	11	1.5	2	2.0	7	2.4	26	2.5	5	2.4	18
VI	40.5	14.3	21.0	15.6	16.6	23.2	10.6	28.7	26	0.8	1	10.8	86	59	83	76	39	3	2.0	2	2.5	16	2.1	8	1.8	5	1.6	10	2.1	19	2.7	7	1.4	28
VII	39.0	16.7	23.6	17.8	19.0	25.2	13.8	33.2	20	7.2	7	13.4	92	62	89	81	43	1	2.0	.	.	20	2.2	15	1.9	.	.	9	1.8	20	2.2	6	1.5	12
VIII	40.8	14.3	23.2	16.3	17.5	24.1	12.1	27.2	27	6.3	9	12.0	92	57	91	80	41	2	2.5	2	2.0	16	2.1	14	1.9	2	1.5	9	1.7	15	2.1	6	2.3	27
IX	41.6	10.0	20.2	12.0	13.6	21.2	8.4	27.2	9	-1.1	30	10.3	99	62	97	86	41	.	.	3	1.3	12	2.1	14	2.2	4	2.5	5	1.8	3	2.7	4	1.2	45
X	40.4	6.1	13.6	7.7	18.8	14.7	4.2	20.9	21	-4.5	31	7.6	96	71	94	87	48	1	2.0	1	2.0	13	2.1	8	2.2	3	2.0	5	1.8	17	2.1	7	2.0	38
XI	43.5	0.7	7.0	2.1	3.0	7.5	-0.7	13.4	6	-10.4	29	5.3	97	73	95	88	43	.	.	2	2.5	22	1.9	12	1.7	.	.	3	1.7	12	1.5	3	1.7	36
XII	39.0	-0.6	5.0	0.4	1.3	5.9	-3.2	14.8	3	-8.7	22	4.7	97	82	96	92	39	4	1.8	3	2.0	14	1.5	7	1.4	1	1.0	5	1.4	13	2.5	9	2.0	37
God. vred.	740.0	5.7	12.8	7.6	8.4	14.2	3.4	33.2	20. VII	-22.8	4.III	7.5	92	67	88	82	34	20	1.8	19	1.9	235	2.0	127	1.8	25	1.6	67	1.9	161	2.4	66	2.0	575

LAŠKO

φ = 46° 09'N λ = 15° 14'E Gr. ΔG = + 1h 01 min. *Br. st. ...*

Mesec	Vazdušni pritisak T_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.0	2.5	0.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3.0	8	3.7	23	2.4	1	1.0	13	2.4	8	3.1	17	1.6	1	3.0	19
II	—	-0.2	5.8	0.9	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1.9	1	1.0	20	2.2	7	2.4	16	2.2	5	4.2	9	2.3	5	1.8	17
III	—	-0.7	5.1	1.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3.7	7	1.7	19	1.6	22	2.2	9	2.9	1	4.0	2	1.5	2	3.0	15
IV	—	4.3	13.3	7.7	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2.4	9	1.7	20	1.9	12	2.3	9	1.8	2	3.0	4	2.3	6	4	12
V	—	9.9	18.2	12.4	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	8	2.4	9	2.0	13	2.4	10	2.7	16	3.1	13	2.7	4	2.5	16
VI	—	15.1	21.9	16.2	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	6	2.2	20	1.9	9	2.3	26	2.2	7	2.4	8	2.9	3	3.3	18
VII	—	17.3	23.8	18.5	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2.4	4	1.8	23	2.4	12	2.4	13	2.2	10	2.6	10	2.3	2	2.5	9
VIII	—	15.3	23.4	17.1	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.5	8	2.1	18	1.7	12	2.8	13	2.0	10	2.1	10	2.5	8	3	13
IX	—	12.7	20.3	13.7	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	5	1.8	15	1.9	16	2.5	6	2.2	18	1.8	8	2.3	9	1	13
X	—	7.7	13.7	9.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.0	6	2.2	16	2.2	17	1.6	15	1.9	11	1.7	10	1.1	6	2	10
XI	—	2.5	7.1	3.8	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	11	1.6	34	1.6	11	2.0	4	1.3	3	1.0	11	1.3	1	1.0	14
XII	—	1.8	5.4	2.6	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	5	2.4	15	1.3	15	2.7	8	2.1	6	1.5	6	1.0	8	1	12
God. vred.	—	7.1	13.5	8.7	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	2.3	78	2.1	232	1.9	147	2.3	142	2.2	97	2.3	108	2.0	55	2.5	191

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≡	⁂	△	△	▲	[illegible]	—	⊠
Br. st. 41	**RADLJE OB DRAVI**																													
	H_s = 385 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																													
I	7.8	6.1	7.5	7.1	—	18	9.6	17	4	8	23	.	.	.	1	.	3	14	7	4	.	6	2	.	.	.	.	.	.	10
II	7.2	7.4	7.6	7.4	—	95	22.1	19	.	4	20	.	.	.	2	.	2	16	14	12	3	6	10	.	.	.	.	.	2	10
III	9.2	7.5	7.5	8.1	—	80	14.4	18	3	3	22	.	.	.	.	.	1	18	17	11	3	5	13	1	.	.	.	.	4	21
IV	7.0	6.9	4.6	6.2	—	30	12.4	17	.	.	10	1	.	.	1	.	3	10	12	7	1	9	3	.	.	.	.	1	3	7
V	7.0	6.1	4.2	5.8	—	201	40.0	16	.	.	1	4	.	.	3	.	5	8	16	11	6	16	.	.	.	.	.	.	3	.
VI	6.9	7.2	6.1	6.7	—	87	17.4	28	.	.	.	9	.	.	2	.	1	11	12	11	3	12	.	.	.	.	1	5	2	.
VII	7.0	6.9	7.2	7.0	—	202	31.1	22	.	.	.	18	2	.	1	.	.	15	28	16	8	23	.	.	.	.	2	9	5	.
VIII	9.0	6.9	7.0	7.6	—	101	28.3	8	.	.	.	13	.	.	.	.	.	13	16	12	2	16	.	.	.	.	.	7	15	.
IX	9.9	5.3	3.9	6.4	—	57	21.3	15	.	.	.	6	.	.	.	.	.	6	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	17	.
X	9.4	7.4	6.0	7.6	—	207	51.3	25	.	.	3	.	.	.	.	.	.	14	14	12	5	14	2	.	.	.	.	.	8	2
XI	8.0	7.4	6.8	7.4	—	57	14.0	14	.	.	14	.	.	.	.	.	4	16	6	6	3	6	2	2	.	.	.	.	1	1
XII	8.4	6.1	5.7	6.7	—	18	11.2	21	.	.	27	.	.	.	.	.	2	13	6	4	1	3	3	.	.	.	.	.	1	4
God. vred.	8.1	6.8	6.2	7.0	—	1153	51.3	25.X	7	15	120	51	2	.	10	.	21	154	151	114	37	124	35	3	.	.	.	3	22	61	49
Br. st. 42	**LOKA PRI ZIDANEM MOSTU**																													
	H_s = 215 m H_b = — m h_t = 4.6 m h_r = 1.4 m																													
I	9.2	8.7	8.6	8.8	—	50	25.1	19	—	—	—	—	—	—	1	.	1	26	10	8	1	10	3	3	.	.	.	—	—	—
II	8.5	7.3	7.3	7.7	—	151	26.8	21	—	—	—	—	—	—	.	.	.	12	20	18	7	12	11	4	.	.	.	2	4	11
III	7.7	7.7	6.3	7.2	—	100	20.1	7	—	—	—	—	—	—	1	.	2	16	14	10	4	7	12	4	.	.	.	.	4	21
IV	6.8	6.3	3.6	5.6	—	24	8.6	11	—	—	—	—	—	—	1	.	4	7	16	4	.	15	2	.	.	.	.	.	5	.
V	5.7	5.4	3.5	4.9	—	190	46.9	8	—	—	—	—	—	—	1	.	8	8	14	13	5	14	.	.	.	.	.	2	6	.
VI	6.2	6.2	5.7	6.0	—	78	19.7	12	—	—	—	—	—	—	1	.	5	10	14	10	2	14	.	.	.	.	.	8	2	.
VII	6.9	6.9	5.1	6.3	—	96	26.1	5	—	—	—	—	—	—	.	.	3	9	22	16	3	22	.	.	.	.	1	11	1	.
VIII	6.6	5.8	5.6	6.0	—	102	29.1	8	—	—	—	—	—	—	.	.	2	7	17	13	4	17	.	.	.	.	.	10	6	.
IX	—	—	—	—	—	109	39.4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	65	28.3	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	3	6	1	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	59	25.9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	3	6	2	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 43	**CELJE—LEVEC**																													
	H_s = 242 m H_b = 246.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																													
I	9.4	8.8	9.0	9.1	28.4	40	22.2	19	4	10	23	.	.	.	.	.	1	25	8	4	1	6	4	.	.	.	.	6	14
II	9.2	8.1	7.1	8.1	62.4	140	27.9	21	2	4	23	.	.	.	.	.	.	18	18	12	7	11	11	.	.	2	.	3	5	14
III	9.2	8.0	7.1	8.1	75.1	91	21.7	7	4	4	22	.	.	.	.	.	.	19	14	10	4	6	12	4	1	.	.	.	9	25
IV	6.9	6.9	3.6	5.8	178.2	29	13.2	11	.	.	14	.	.	.	.	.	5	9	13	7	1	10	3	.	.	.	.	1	6	.
V	5.7	6.4	5.6	5.9	231.0	195	43.1	16	.	.	2	4	.	.	1	.	6	11	14	14	6	14	.	.	.	.	.	1	10	.
VI	7.1	7.7	6.6	7.1	193.6	136	32.7	28	.	.	.	14	.	.	1	.	.	15	12	11	4	12	.	.	.	.	1	9	8	.
VII	7.0	6.5	7.3	6.9	200.5	174	45.6	22	.	.	.	18	2	.	.	.	2	12	20	17	5	20	.	.	.	.	3	13	8	.
VIII	6.6	6.9	6.3	6.6	205.8	130	35.6	8	.	.	.	16	.	.	.	.	2	13	15	11	5	15	.	.	.	.	.	9	10	.
IX	7.1	5.5	3.3	5.3	184.9	103	42.8	15	.	.	1	6	.	.	1	.	7	8	7	7	4	7	.	.	.	.	.	3	22	.
X	8.8	7.4	5.8	7.3	103.8	167	38.7	19	.	.	6	.	.	.	.	.	.	14	17	13	6	17	2	2	.	.	.	.	12	1
XI	8.3	7.5	6.1	7.3	55.5	97	30.2	14	2	.	13	.	.	.	.	.	1	15	11	6	5	10	1	.	.	.	.	.	2	3
XII	9.3	7.2	5.8	7.4	60.8	40	12.0	21	.	2	28	.	.	.	.	.	.	14	10	6	3	8	1	.	.	.	.	.	13	12
God. vred.	7.9	7.2	6.1	7.1	1580.0	1342	45.6	22. VII	12	20	132	58	2	.	4	.	24	173	159	118	51	136	38	6	.	3	.	4	39	111	69
Br. st. 44	**LAŠKO**																													
	H_s = [1]) 235 m H_b = — m h_t = 2.4 m h_r = 1.4 m																													
I	9.0	8.6	8.2	8.6	—	44	23.0	19	—	—	—	—	—	—	.	.	.	22	9	6	1	8	3	1	.	1	.	.	2	11
II	8.6	7.5	7.8	8.0	—	138	30.7	21	—	—	—	—	—	—	.	.	1	16	19	14	6	14	10	4	.	.	.	1	4	12
III	7.9	7.5	6.4	7.3	—	117	27.9	18	—	—	—	—	—	—	.	.	3	18	15	11	5	7	12	2	1	.	.	1	8	25
IV	6.0	6.2	3.3	5.2	—	35	15.3	11	—	—	—	—	—	—	1	.	6	5	14	5	1	13	2	.	1	.	.	1	7	.
V	6.6	5.7	4.1	5.5	—	188	39.8	8	—	—	—	—	—	—	1	.	5	9	14	13	7	14	.	.	.	.	.	.	12	.
VI	6.7	6.8	6.1	6.5	—	105	24.0	29	—	—	—	—	—	—	.	.	1	10	11	11	5	11	.	.	.	.	.	8	18	.
VII	7.1	6.1	5.8	6.3	—	153	30.8	6	—	—	—	—	—	—	1	.	2	8	24	17	7	24	.	.	.	1	.	12	17	.
VIII	7.5	6.1	5.7	6.4	—	77	38.5	8	—	—	—	—	—	—	.	.	1	8	14	10	1	14	.	.	.	.	.	10	19	.
IX	10.0	4.9	3.9	6.3	—	79	33.5	15	—	—	—	—	—	—	.	.	.	5	8	6	3	8	.	.	.	.	.	2	23	.
X	8.9	7.0	6.5	7.5	—	168	37.4	25	—	—	—	—	—	—	.	.	1	18	14	11	6	14	2	.	.	.	.	.	17	1
XI	7.9	7.2	6.5	7.2	—	78	21.4	14	—	—	—	—	—	—	.	.	3	17	12	7	2	9	3	.	.	.	.	.	7	1
XII	9.0	7.0	7.2	7.7	—	49	20.5	31	—	—	—	—	—	—	.	.	.	17	14	6	2	8	6	.	.	1	.	.	15	5
God. vred.	7.9	6.7	6.0	6.9	—	1226	39.8	8.V	—	—	—	—	—	—	3	.	24	159	168	117	47	144	38	7	2	2	.	1	39	149	55

[1]) Od 17-og marta H_s = 225 m.

RIBNIČKA KOČA

φ = 46° 30′N λ = 15° 15′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. *Br. st. 45*

Mesec	Vazdušni pritisak p mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dites)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dites)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-4.0	-2.3	-3.7	-3.4	-0.1	-6.6	10.1	30	-15.8	2	—	—	—	—	—	—	14	2.2	6	1.2	8	2.3	4	3.8	14	3.5	22	5.0	17	3.8	7	4.3	1
II	—	-5.6	-3.4	-5.0	-4.8[1]	-1.3[1]	-8.2	5.3	1	-14.3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-5.0	-2.0	-4.5	-4.0	0.1	-7.3	18.8	26	-15.3	3	—	—	—	—	—	—	30	3.1	20	5.0	.	.	.	.	3	2.0	13	3.8	19	2.7	5	2.8	3
IV	—	-0.7	2.5	-0.2	0.4	4.5	-2.4	15.1	30	-9.5	18	—	—	—	—	—	—	19	3.9	14	4.4	.	.	.	.	7	1.9	5	2.8	34	2.2	9	4.1	2
V	—	5.0	7.8	4.5	5.4	10.1	1.3	18.8	1	-4.0	23	5.5	80	80	82	81	29	23	3.2	11	3.5	10	3.6	3	5.0	1	1.0	16	4.3	23	2.9	5	3.0	1
VI	—	8.8	11.9	8.5	9.4	14.5	3.8	21.0	8,9	-2.4	4	7.8	87	78	90	85	43	14	2.9	7	2.4	6	1.7	1	2.0	5	3.6	9	5.2	36	2.5	10	3.5	2
VII	—	11.6	13.2	10.7	11.6	14.9	3.8	22.7	19	-1.5	8	9.3	87	90	92	90	55	19	3.4	11	3.7	20	2.4	2	2.0	4	2.0	.	.	29	2.2	6	2.2	2
VIII	—	10.3	13.0	9.9	10.8	14.2	1.8	19.5	7	-4.9	9	8.7	86	85	93	88	62	24	3.2	15	3.6	23	2.1	.	.	5	2.0	1	3.0	24	1.9	1	3.0	
IX	—	2.8	10.3	7.7	8.4	11.2	1.9	18.0	8	-3.5	14	7.9	94	89	95	93	63	15	2.9	25	4.2	15	2.0	.	.	6	1.5	1	2.0	24	1.9	4	2.8	
X	—	7.6	4.1	2.7	3.0	5.7	-0.9	11.5	5	-7.9	19	5.5	95	94	94	94	68	19	4.4	9	5.6	20	3.0	3	4.3	3	4.7	12	4.2	20	2.8	6	2.5	1
XI	—	-1.8	-0.2	-1.6	-1.3	—	-4.8	12.5	7	-14.4	26	4.1	92	93	92	92	24	38	3.7	5	3.8	2	1.5	1	2.0	18	1.9	15	3.0	7	2.6	3	2.0	1
XII	—	-0.3	0.6	-0.8	-0.3	2.4	-3.9	11.1	7	-9.1	12	4.2	94	92	95	94	37	15	2.1	9	2.1	1	3.0	1	3.0	9	2.4	26	3.2	15	3.2	13	3.9	4
God. vred.	—	2.4	4.6	2.4	3.0	—	-1.8	22.7	19. VII	-15.8	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PLANINA PRI SEVNICI

φ = 46° 06′N λ = 15° 24′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. *Br. st. 46*

Mesec	Vazdušni pritisak p mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dites)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dites)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.5	0.9	-1.0	-0.6	1.7	-3.5	10.5	12	-9.1	3,21	4.0	91	86	88	88	61	6	2.7	4	3.8	22	1.7	2	2.5	22	3.1	7	5.1	18	3.6	1	1.0	11
II	—	-0.4	3.1	0.2	0.8	4.1	-2.1	11.6	3	-8.9	27	4.3	89	77	87	84	50	7	3.1	11	2.9	7	2.6	2	4.0	16	2.9	18	4.7	13	4.2	.	.	10
III	—	-0.8	3.4	0.3	0.8	4.2	-2.5	17.1	25	-10.6	4	4.1	87	75	84	82	45	21	3.0	18	3.3	.	.	1	3.0	16	3.0	25	4.5	7	1.8	.	.	5
IV	—	5.1	10.6	6.6	7.2	12.1	2.5	22.9	30	-4.5	1	5.6	80	60	80	73	31	17	2.3	19	3.6	3	2.7	2	3.0	28	2.5	9	4.6	7	4.7	4	5.0	1
V	—	10.0	15.4	11.1	11.9	17.1	6.7	25.6	2	0.5	23	7.6	80	63	78	74	31	9	3.3	2	3.0	2	2.0	4	4.0	45	3.5	25	5.2	1	3.0	.	.	5
VI	—	14.4	19.4	15.0	16.0	21.0	11.2	27.3	26	3.3	2	10.5	82	65	83	77	42	2	3.5	2	3.5	1	4.0	1	3.0	60	3.3	12	5.2	1	3.0	.	.	11
VII	—	16.4	21.3	17.3	18.1	22.7	13.9	29.9	20	8.7	7	12.9	88	73	87	83	52	6	2.7	3	3.7	.	.	.	.	54	2.9	5	4.0	.	.	1	2.0	24
VIII	—	15.3	21.2	15.9	17.1	22.4	12.7	25.5	23	6.0	9	12.4	90	71	90	84	45	8	2.6	1	5.0	.	.	.	.	50	2.8	3	3.3	.	.	.	.	31
IX	—	12.4	18.2	13.6	14.4	19.5	11.1	25.7	8	5.1	29.30	10.8	92	76	90	86	53	7	3.0	2	3.0	3	3.0	2	2.5	35	2.3	10	4.0	.	.	.	.	31
X	—	7.4	11.1	8.2	8.7	12.6	6.2	17.9	5	-3.1	30	7.8	93	87	91	90	64	38	2.5	4	3.0	.	.	.	.	11	2.7	24	5.2	4	3.8	1	3.0	11
XI	—	1.9	4.8	2.5	2.9	5.7	0.9	14.4	10	-7.1	26	5.5	94	90	94	93	67	31	3.7	.	.	.	.	.	.	34	2.0	15	4.4	1	5.0	.	.	9
XII	—	2.3	5.2	2.7	3.2	6.1	0.6	13.4	3	-4.1	13	5.5	94	89	94	92	65	12	2.3	.	.	.	.	1	1.0	49	2.9	10	4.4	9	3.9	3	4.7	9
God. vred.	—	6.9	11.2	7.7	8.4	12.4	4.8	29.9	20. VII	-10.6	4.III	7.6	88	76	87	84	31	164	2.9	66	3.4	38	2.1	15	3.1	420	2.9	163	4.7	61	3.6	10	4.0	158

KONJICE

φ = 46° 20′N λ = 15° 26′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. *Br. st. 47*

Mesec	Vazdušni pritisak p mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dites)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dites)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.1	1.3	0.1	0.1	2.7	-3.0	11.6	13	-11.7	20	—	91	86	88	88	56	6	1.3	.	.	17	1.2	.	.	18	1.1	41	2.0	1	1.0	.	.	10
II	—	0.0	5.5	0.8	1.3	4.4	-1.8	12.7	3	-9.4	27	1.0	81	72	81	78	28	8	1.4	.	.	9	1.2	3	2.0	25	1.3	37	2.1	.	.	.	.	5
III	—	0.3	4.4	1.7	2.0	5.9	-1.6	19.9	25	-11.0	4	4.2	80	72	82	78	39	9	1.0	.	.	5	1.0	8	1.2	24	1.1	44	2.3	.	.	.	.	3
IV	—	5.5	11.8	7.1	7.9	13.2	3.0	23.9	30	-3.4	19	5.5	79	52	77	69	25	29	1.2	1	1.0	7	1.3	1	1.0	13	1.2	27	1.5	.	.	.	.	12
V	—	11.5	16.9	11.6	12.9	18.5	—	27.0	2	—	—	7.0	74	50	71	65	19	22	1.6	1	1.0	8	1.2	.	.	19	1.4	37	3.0	.	.	.	.	6
VI	—	15.9	20.1	15.2	16.6	21.7	11.8	27.7	26	4.9	1	10.1	76	57	78	70	38	27	1.1	1	1.0	5	1.6	1	1.0	8	1.6	43	2.3	.	.	.	.	5
VII	—	17.9	22.2	17.5	18.8	23.9	14.7	31.2	20	8.0	7	12.5	80	65	83	76	44	15	1.3	.	.	9	1.2	2	2.5	19	1.1	41	1.9	.	.	.	.	3
VIII	—	16.7	22.0	16.4	17.9	23.0	13.3	25.6	27	7.8	9	12.1	85	64	87	79	43	17	1.2	.	.	20	1.8	.	.	12	1.4	37	1.4	.	.	.	.	3
IX	—	13.3	19.3	13.2	14.8	19.9	10.8	26.1	9	3.3	29	10.9	92	70	90	84	48	26	1.3	.	.	17	1.5	1	3.0	25	1.2	9	1.1	4	1.2	.	.	8
X	—	8.3	12.8	9.2	9.9	14.1	6.3	19.7	5	-2.3	30	7.9	88	76	89	84	52	35	1.7	.	.	3	2.0	.	.	24	1.9	27	2.6	3	2.0	.	.	1
XI	—	2.4	5.2	3.3	3.6	6.2	1.2	11.2	11	-6.5	27	5.3	90	81	88	86	42	7	1.7	.	.	14	1.0	2	2.0	28	1.4	29	2.1	.	.	.	.	12
XII	—	2.2	5.4	3.7	3.8	7.1	-0.1	13.6	7	-5.2	22	4.8	81	75	83	80	41	10	1.1	.	.	16	1.3	.	.	30	1.6	33	4.0	.	.	.	.	4
God. vred.	—	7.7	12.1	8.3	9.1	13.4	—	31.2	20. VII	-11.7	20.1	—	83	68	83	78	19	211	1.4	3	1.0	128	1.4	18	1.7	245	1.4	405	2.3	8	1.5	.	.	37

VIRŠTANJ

φ = 46° 08′N λ = 15° 34′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. *Br. st. 4*

Mesec	Vazdušni pritisak p mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dites)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dites)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	-1.5	0.9	-0.5	-0.4	3.9	—	12.0	13	—	—	—	84	78	80	81	45	28	2.5	16	2.3	5	2.6	6	3.5	17	4.0	9	2.1	6	2.0	6	1.9	
II	—	0.4	3.6	0.9	1.4	1.2	—	13.5	1,2	—	—	—	83	75	83	80	44	19	2.4	.	.	1	1.0	.	.	17	2.5	13	2.8	18	2.7	14	3.3	
III	—	-0.3	4.8	1.7	2.0	6.3	—	20.1	25	—	—	—	82	69	77	76	28	10	3.1	5	3.4	1	3.0	1	6.0	31	2.5	6	2.8	20	2.2	16	2.8	
IV	—	5.4	12.0	8.2	8.4	13.6	—	23.4	30	—	—	—	75	50	61	62	24	4	2.5	23	3.1	14	2.4	6	2.9	8	2.2	17	3.5	10	2.8	6	3.8	
V	—	11.1	17.5	13.1	13.7	19.4	—	28.0	2	—	—	—	74	54	67	65	31	.	.	4	3.2	32	2.2	18	3.3	8	2.5	11	3.3	13	2.0	5	2.2	
VI	—	15.6	21.2	16.2	17.3	22.7	11.7	27.9	23	4.0	1	—	79	69	77	75	38	.	.	3	2.7	18	2.6	10	3.2	11	2.8	22	3.0	23	2.7	2	3.0	
VII	—	18.0	23.2	18.6	19.6	24.3	14.6	30.9	20	8.3	7	—	82	69	83	78	41	1	2.0	.	.	8	3.1	9	3.1	20	2.3	22	3.2	26	2.5	2	3.5	
VIII	—	15.8	22.3	17.2	18.1	23.6	13.1	26.3	27	8.1	9	—	84	70	81	78	52	.	.	.	.	4	2.5	17	3.2	17	1.9	26	2.7	19	2.8	8	3.3	
IX	—	13.3	20.1	14.5	15.6	21.5	10.5	27.0	9	3.4	29	—	87	70	87	81	52	1	3.0	2	3.5	8	2.9	13	3.0	26	2.1	10	2.5	9	2.3	16	2.9	
X	—	7.7	13.2	9.3	9.9	14.2	5.7	21.2	5	-5.4	30	—	89	76	86	84	53	5	2.8	3	3.3	6	2.3	4	2.8	8	1.6	8	3.3	28	2.4	30	2.8	
XI	—	2.1	5.6	3.7	3.8	6.4	0.8	12.2	12	-8.0	27	—	90	85	86	87	52	3	1.3	7	3.9	6	2.0	10	2.3	8	1.5	5	1.4	15	2.2	33	2.5	
XII	—	0.2	4.7	2.6	2.5	6.1	-1.9	13.5	3	-13.5	23	—	93	88	92	91	61	4	1.8	2	2.5	15	2.8	.	.	2	2.5	12	3.3	36	2.5	22	2.7	
God. vred.	—	7.4	12.4	8.8	9.4	13.9	—	30.9	20. VII	—	—	—	84	71	80	78	24	75	2.5	65	3.0	118	2.5	94	3.1	173	2.4	161	2.9	223	2.1	160	2.8	26

1) Nedostaju dva dana osmatranja

Mesec	Oblačnost Nm (0–10) 7	14	21	Srd. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	≋	≙	△	△	▲	⊏ (⊏)	=	⊡
Br. st. 45	**RIBNIČKA KOČA**																													
	$H_s = 1530$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																													
I	6.7	6.9	6.6	6.7	—	33	9.3	17	10	12	30	.	.	.	10	1	7	16	11	6	.	5	3	.	.	.	.	.	18	26
II	7.7	8.0	6.7	7.5	—	139	36.1	18	—	—	—	.	.	—	11	.	—	—	15	12	6	3	14	.	.	.	.	.	7	23
III	7.3	7.9	6.7	7.3	—	99	17.0	7	11	19	26	.	.	.	6	.	1	17	10	10	5	1	9	.	.	.	.	.	18	31
IV	6.4	6.7	4.5	5.9	—	52	13.8	17	.	4	20	.	.	.	5	.	4	12	12	10	1	3	12	3	.	.	.	1	7	26
V	4.9	6.2	3.9	5.0	—	189	48.2	16	.	.	16	.	.	.	8	.	6	8	13	12	6	9	9	.	.	.	.	.	5	5
VI	6.7	7.0	6.4	6.7	—	113	29.2	29	.	.	3	.	.	.	5	.	2	14	15	13	4	15	.	.	.	.	.	4	6	.
VII	5.5	8.0	7.5	7.0	—	200	29.9	6	.	.	3	.	.	.	3	.	1	13	20	16	9	20	.	.	.	.	3	9	7	.
VIII	6.5	7.5	4.8	6.3	—	155	49.3	5	.	.	3	.	.	.	5	.	4	10	18	16	3	18	.	.	.	.	.	8	1	.
IX	6.5	6.8	4.8	6.0	—	61	17.4	13	.	.	9	.	.	.	4	.	2	8	7	7	3	7	1	.	.	.	.	.	8	1
X	6.8	6.8	7.1	6.9	—	183	51.7	19	.	1	17	.	.	.	9	1	2	14	14	13	6	10	6	.	.	.	.	.	21	12
XI	5.2	6.0	5.2	5.5	—	70	20.5	14	2	—	24	—	—	.	6	.	8	11	8	7	3	3	5	.	.	.	.	.	4	20
XII	7.0	6.9	4.4	6.1	—	35	11.0	16	.	10	27	.	.	.	7	1	6	10	7	6	1	3	4	.	.	.	.	.	3	12
God. vred.	6.4	7.1	5.7	6.4	—	1329	51.7	19.X	—	—	—	.	.	.	79	3	—	—	150	128	47	97	63	3	.	.	.	3	22	105	156
Br. st. 46	**PLANINA PRI SEVNICI**																													
	$H_s = 588$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	9.1	8.6	8.0	8.6	—	51	28.0	19	.	17	28	.	.	.	7	2	2	23	9	6	1	5	5	.	.	1	.	.	13	16
II	8.5	7.8	8.2	8.2	—	173	33.9	21	.	6	18	.	.	.	5	.	1	17	19	15	7	10	12	.	.	.	.	3	7	14
III	7.5	7.5	7.2	7.4	—	144	28.5	7	1	7	25	.	.	.	9	1	3	18	15	12	5	3	13	1	.	.	.	1	4	27
IV	6.4	6.5	3.8	5.6	—	35	11.0	11	.	.	10	.	.	.	9	3	6	3	15	9	1	11	5	1	.	.	.	1	.	1
V	4.3	5.4	3.8	4.5	—	204	55.0	8	.	.	.	2	.	.	10	.	13	8	13	13	7	13	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	6.2	6.8	5.8	6.3	—	89	23.2	11	.	.	.	3	.	.	4	1	2	9	12	10	3	12	.	.	.	.	1	10	4	.
VII	6.4	6.9	5.7	6.3	—	180	36.1	23	.	.	.	11	.	.	.	.	3	9	22	18	6	22	.	.	.	.	1	12	2	.
VIII	5.1	6.2	5.5	5.6	—	110	39.5	8	.	.	.	3	.	.	.	.	6	4	17	14	3	17	.	.	.	.	.	11	1	.
IX	4.7	6.1	2.5	4.4	—	134	54.0	15	.	.	.	4	.	.	9	.	9	5	11	7	4	11	.	.	.	.	1	4	1	.
X	7.4	7.3	5.5	6.7	—	234	47.0	25	.	.	3	.	.	.	8	1	.	12	14	12	7	13	2	.	.	.	.	.	6	3
XI	7.6	7.6	8.0	7.7	—	129	29.5	14	.	3	14	.	.	.	5	1	2	18	16	9	6	10	6	.	.	.	.	.	14	7
XII	7.3	6.5	5.0	6.3	—	56	25.0	31	.	2	14	.	.	.	4	1	8	10	8	7	2	4	4	.	1	.	.	.	1	5
God. vred.	6.7	6.9	5.8	6.5	—	1539	55.0	8.V	1	35	112	23	.	.	61	10	55	141	171	132	52	131	47	2	1	1	.	3	43	53	73
Br. st. 47	**KONJICE**																													
	$H_s = 332$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.1	7.8	7.8	7.9	—	37	18.7	19	2	12	25	.	.	.	.	.	2	18	9	6	1	6	6	.	.	.	.	.	7	23
II	7.0	7.4	6.3	6.9	—	115	18.0	21	.	6	19	.	.	.	2	.	3	13	17	12	6	9	10	.	.	.	.	1	2	12
III	7.4	5.9	6.5	6.9	—	77	16.8	18	1	3	21	.	.	.	3	2	5	16	16	11	3	4	12	.	1	.	.	.	2	24
IV	6.2	6.1	3.4	5.2	—	34	7.2	9	.	.	7	.	.	.	.	.	5	7	14	7	.	11	3	.	.	.	.	.	.	.
V	4.4	5.2	3.4	4.3	—	152	39.8	8	.	.	.	2	.	.	2	.	9	5	14	14	4	14	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.7	7.2	5.9	6.3	—	161	49.7	22	.	.	.	6	.	.	1	.	.	7	14	11	4	14	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	6.2	6.2	6.7	6.4	—	149	37.8	22	.	.	.	13	2	.	.	.	2	9	24	19	4	24	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	5.8	6.4	6.4	6.2	—	116	21.3	5	.	.	.	6	.	.	.	.	4	10	17	15	5	17	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	5.0	5.1	2.7	4.3	—	81	27.2	15	.	.	.	4	.	.	.	.	11	4	8	5	3	8	.	.	.	.	.	.	2	.
X	4.7	4.3	4.1	4.4	—	136	26.9	19	.	.	3	.	.	.	5	2	10	7	15	12	6	15	2	2	.	.	.	.	.	1
XI	7.7	7.8	6.2	7.2	—	66	21.2	14	.	1	11	.	.	.	1	.	3	16	10	7	3	8	2	.	.	.	.	.	7	.
XII	7.4	7.0	5.1	6.5	—	36	11.4	31	.	1	16	.	.	.	5	3	3	12	9	6	2	6	3	.	.	.	.	.	2	6
God. vred.	6.3	6.4	5.4	6.0	—	1162	49.7	22.VI	3	28	102	31	2	.	19	7	57	124	167	125	41	135	38	2	1	.	.	.	18	23	66
Br. st. 48	**VIRŠTANJ**																													
	$H_s = 434$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.5	8.7	8.9	8.7	—	43	21.2	19	—	6	—	.	.	—	2	.	.	23	10	5	1	5	5	.	.	1	.	.	2	12
II	8.3	7.8	8.2	8.1	—	144	22.1	21	—	4	—	.	.	—	1	.	1	15	17	14	6	7	12	.	.	.	.	1	4	13
III	7.1	7.3	7.5	7.3	—	111	28.4	7	—	5	—	.	.	—	2	.	3	17	13	11	4	5	12	.	.	.	.	.	1	24
IV	5.8	5.4	4.1	5.1	—	43	12.1	11	—	.	—	.	.	—	2	.	5	4	13	8	1	10	3	.	.	.	.	.	2	1
V	4.7	5.2	3.9	4.6	—	197	57.4	8	—	.	—	3	.	—	.	.	6	6	13	13	6	13	.	.	.	.	.	.	3	.
VI	5.6	5.6	5.5	5.6	—	68	14.6	11	.	.	.	13	.	.	1	.	1	5	11	10	3	11	.	.	.	.	1	5	4	.
VII	5.3	5.1	6.1	5.5	—	123	21.6	22	.	.	.	16	2	.	1	.	1	5	17	15	6	17	.	.	.	.	.	7	1	.
VIII	4.9	5.2	5.2	5.1	—	105	33.3	8	.	.	.	8	.	.	.	.	3	3	10	10	4	10	.	.	.	.	.	5	3	.
IX	3.8	4.6	3.3	3.9	—	98	37.5	15	.	.	.	5	.	.	.	.	10	5	6	6	5	6	.	.	.	.	.	.	2	.
X	7.5	6.5	5.0	6.3	—	174	31.1	19	.	.	4	.	.	.	2	.	.	10	13	13	5	13	2	.	1	.	.	.	3	.
XI	7.7	7.4	6.8	7.3	—	75	25.1	14	.	.	14	.	.	.	.	.	2	15	7	6	4	5	2	.	.	.	.	.	5	1
XII	7.8	6.8	5.9	6.8	—	40	17.4	31	1	1	19	.	.	.	1	.	1	13	5	5	1	3	2	.	.	.	.	.	9	6
God. vred.	6.4	6.3	5.9	6.2	—	1221	57.4	8.V	—	16	—	45	2	—	12	.	33	121	135	116	46	105	38	.	.	2	.	1	18	39	57

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazauha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)																					
		Tm				Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C					
		7	14	21	Sred. (Dies)							mm	7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č	j.	č.	j.					
φ = 46° 40′N λ = 15° 36′E Gr. ΔG = + 1h 02 min.																																							
I	—	-3.2	0.6	-2.2	-1.8	1.6	-4.3	14.2	1	-17.0	20	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3.0	4	2.5	13	1.5	3	1.3	7					
II	—	-3.8	2.3	-1.9	-1.3	3.0	-4.9	13.0	3	-14.0	23	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2.0	.	.	6	1.3	15	1.4	6					
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
IV	—	4.3	12.3	6.1	7.2	13.6	1.2	24.5	30	-4.8	19	—	84	79	83	82	47	11	2.8	7	2.9	3	2.7	3	3.3	2	1.5	.	.	1	1.0	.	.	6					
V	—	10.1	17.6	10.5	12.2	19.5	5.1	28.5	2	-1.2	23	—	75	72	75	74	48	6	2.2	3	2.3	2	1.5	.	.	2	1.5	1	3.0	8	2.0	2	2.5	6					
VI	—	14.1	20.6	14.3	15.8	22.3	9.8	28.7	20	1.4	3	—	69	68	66	68	44	2	2.0	.	.	2	2.0	.	.	8	2.0	3	2.7	6	1.7	.	.	6					
VII	—	16.7	23.2	16.9	18.4	24.5	13.2	29.6	19	6.5	7	—	71	74	71	72	59	.	.	.	.	6	1.7	1	1.0	12	1.3	3	1.7	7	1.7	.	.	6					
VIII	—	15.2	21.9	15.2	16.9	23.4	11.5	26.5	23,24	7.6	9	—	77	76	74	76	27	.	.	.	.	3	1.3	.	.	15	1.5	.	.	16	1.6	.	.	5					
IX	—	11.1	19.6	11.9	13.6	20.8	8.3	26.3	3	0.7	30	—	68	74	70	71	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—					
X	—	5.2	12.7	7.1	8.0	13.5	3.2	19.7	5	-6.3	30	—	70	71	71	71	44	2	1.0	.	.	.	.	.	.	2	1.0	.	.	14	1.7	.	.	7					
XI	—	0.7	4.8	1.3	2.0	5.4	-0.5	9.3	29	-9.1	25,26	—	67	67	61	65	29	1	1.0	.	.	1	2.0	.	.	4	1.0	.	.	4	1.5	.	.	8					
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

SVEČINA

Br. st. 49

φ = 46° 14′N λ = 15° 38′E Gr. ΔG = + 1h 03 min.																																							
I	—	-2.1	2.2	-0.3	-0.1	2.6	-3.4	12.4	31	-14.2	21	—	93	80	87	87	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
II	—	-1.5	5.3	1.0	1.4	6.0	-2.4	14.3	3	-10.3	27	—	92	72	87	84	35	5	2.8	2	3.0	1	3.0	1	3.0	11	2.4	4	2.5	5	2.8	5	2.8	50					
III	—	-1.3	6.2	1.2	1.8	6.9	-2.9	20.1	25	-17.7	4	—	86	67	85	79	23	13	3.8	1	4.0	.	.	3	3.7	9	3.6	6	3.8	4	3.5	5	3.6	52					
IV	—	4.5	13.7	7.2	8.2	14.5	2.6	25.2	30	-4.1	19	5.7	87	50	79	72	25	11	3.9	2	4.0	1	1.0	5	2.4	6	2.7	5	3.0	8	3.4	3	4.7	49					
V	—	9.4	18.2	11.1	12.4	20.6	5.4	28.2	2	0.0	23	7.7	86	54	79	73	21	6	2.5	2	2.5	4	1.5	3	3.0	17	2.4	16	3.6	4	3.2	5	3.0	36					
VI	—	14.4	21.7	15.2	16.6	23.1	10.9	29.1	26	1.5	1	11.3	90	60	86	79	38	5	2.2	2	3.0	1	2.0	2	2.5	9	2.2	9	3.2	6	2.3	7	3.0	49					
VII	—	16.5	24.0	17.9	19.1	25.3	13.6	32.0	20	7.9	7	13.8	93	64	91	83	43	1	2.0	1	1.0	1	2.0	2	1.5	8	1.8	4	3.0	9	2.7	7	2.1	60					
VIII	—	14.7	23.7	16.2	17.7	25.0	12.4	29.0	28	8.0	9	12.5	93	61	92	82	46	6	1.8	3	2.7	5	2.2	.	.	.	.	.	.	11	2.2	5	3.2	63					
IX	—	10.7	21.1	12.9	14.4	21.8	9.1	27.7	9	2.4	29	10.5	97	63	93	84	43	7	2.9	4	2.8	1	2.0	1	2.0	7	1.6	5	2.2	1	3.0	3	1.7	61					
X	—	6.9	13.9	8.8	9.6	14.3	5.0	20.5	21	-4.5	31	7.9	96	70	93	86	43	17	3.4	1	2.0	2	2.0	.	.	.	.	4	2.5	4	2.0	8	3.1	57					
XI	—	0.9	6.7	2.8	3.3	7.2	0.1	13.2	12	-9.6	27	—	96	83	94	91	46	19	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2.0	2	3.0	66					
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

ROGAŠKA SLATINA

Br. st. 50

φ = 46° 32′N λ = 15° 39′E Gr. ΔG = + 1h 03 min.																																							
I	736.5	-2.6	0.6	-1.2	-1.1	2.3	-3.9	13.1	17	-19.4	21	3.9	93	84	90	89	61	8	1.2	1	1.0	3	1.0	20	1.9	3	5.0	1	1.0	1	1.0	11	1.2	45					
II	36.3	-1.4	3.9	-0.2	0.5	5.3	-3.1	14.8	1	-12.6	23	4.0	90	68	90	83	33	11	1.2	4	1.0	.	.	16	2.2	6	2.2	.	.	5	2.0	17	1.6	25					
III	35.7	-1.7	4.5	0.1	0.9	6.3	-3.3	23.0	26	-19.0	4	4.1	88	67	86	80	43	8	1.6	.	.	2	1.0	16	1.7	10	2.6	.	.	2	1.5	28	1.7	27					
IV	39.2	5.2	12.6	7.2	8.0	14.3	2.3	24.4	30	-4.0	19	5.5	81	50	73	68	32	7	2.0	3	1.3	4	1.2	24	2.1	3	1.3	.	.	3	2.0	20	2.0	26					
V	38.2	10.5	17.4	11.6	12.8	19.3	5.9	28.2	2	-1.0	23	7.7	82	55	75	71	28	.	.	.	.	1	1.0	36	2.2	1	2.0	1	1.0	1	2.0	22	1.6	31					
VI	37.7	14.9	20.7	15.4	16.6	22.5	11.1	28.7	20	1.5	3	10.7	82	60	80	74	37	13	1.4	3	2.0	2	1.5	14	1.8	10	2.4	3	1.0	3	1.7	17	1.6	25					
VII	36.4	17.5	22.9	17.5	18.8	24.5	14.3	30.0	20	10.4	7,11	13.0	84	64	86	78	45	16	1.1	1	1.0	2	1.0	12	1.8	4	1.8	2	1.0	8	2.0	27	1.4	21					
VIII	38.2	15.5	22.4	16.3	17.6	23.9	13.1	26.8	22	8.9	7	11.8	86	61	85	77	38	5	1.8	3	1.3	4	1.2	5	1.6	8	1.5	4	2.0	1	2.0	43	1.8	20					
IX	39.1	11.8	19.7	13.1	14.4	20.8	9.8	26.3	9	3.8	17	10.3	92	62	90	81	43	11	1.4	3	1.3	.	.	13	1.8	6	1.3	.	.	1	1.0	23	1.6	33					
X	37.8	6.4	13.3	8.3	9.1	14.4	5.0	21.7	5	-5.1	31	7.5	92	70	90	84	45	6	1.3	2	1.0	1	2.0	10	2.5	3	2.7	2	3.5	1	2.0	32	2.1	36					
XI	40.8	1.5	5.9	2.3	3.0	6.6	0.3	12.5	12	-9.0	27	5.0	90	73	88	84	37	17	1.3	1	1.0	1	1.0	5	1.6	2	1.0	2	1.0	2	2.5	16	1.3	44					
XII	35.9	-0.4	4.7	0.5	1.3	6.2	-2.3	14.8	7	-8.2	23	4.5	92	80	90	87	43	4	1.2	1	1.0	3	1.7	21	1.6	7	1.1	1	1.0	1	2.0	10	1.1	45					
God. vred.	737.2	6.4	12.4	7.6	8.5	13.9	4.1	30.0	20. VII	-19.4	21.I	7.3	88	66	85	80	28	106	1.4	22	1.3	23	1.2	192	2.0	63	2.0	16	1.8	29	1.9	265	1.7	378					

MARIBOR—TEZNO

Br. st. 51

φ = 46° 24′N λ = 15° 41′E Gr. ΔG = + 1h 03 min.																																							
I	—	-1.4	2.1	-0.1	0.1	3.7	-3.2	13.0	14.17	-16.5	20	—	91	87	91	90	42	3	2.3	6	2.2	1	2.0	9	3.9	4	2.8	9	4.3	.	.	.	.	51					
II	—	-0.8	4.7	0.5	1.2	5.8	-2.8	15.8	3	-11.8	22	—	92	76	92	87	46	12	2.6	13	2.5	1	3.0	13	3.8	2	4.0	.	.	.	.	.	.	43					
III	—	-1.1	5.7	1.3	1.8	7.0	-2.8	20.4	25	-21.5	4	—	91	86	94	90	31	9	2.2	7	3.3	2	2.5	10	4.2	4	3.8	2	3.5	.	.	.	.	58					
IV	—	5.0	13.2	6.4	7.8	14.1	1.3	24.6	29,30	-4.0	3	—	85	61	87	78	38	12	2.9	6	3.8	10	2.4	4	2.8	2	4.0	2	3.5	.	.	.	.	54					
V	—	11.1	18.2	11.4	13.0	19.3	5.5	27.8	2	-1.0	23	—	79	55	83	72	26	8	2.4	3	1.7	9	2.0	4	4.5	10	4.3	14	4.1	1	2.0	.	.	44					
VI	—	15.0	21.6	15.7	17.0	23.0	10.5	30.0	8	1.7	1	—	84	58	82	75	30	7	2.3	1	1.0	5	2.4	11	3.8	1	3.0	2	3.0	.	.	2	4.5	61					
VII	—	17.0	23.9	17.5	19.0	24.8	13.3	31.1	20	5.5	7	—	88	65	91	81	44	11	2.6	7	2.3	1	3.0	2	2.5	3	2.3	.	.	.	.	1	3.0	68					
VIII	—	14.6	23.4	16.1	17.6	24.3	11.7	27.6	23	7.5	7	—	92	65	91	83	44	11	2.8	3	2.0	6	2.5	1	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	72					
IX	—	10.4	20.6	12.3	13.9	21.3	7.8	27.1	9	-0.5	30	—	94	63	96	84	42	8	2.6	3	3.0	5	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	74					
X	—	7.0	14.0	8.3	9.4	15.1	5.1	21.3	5	-4.5	31	—	91	70	91	84	39	13	2.7	5	2.4	1	3.0	10	2.9	4	3.8	6	4.3	.	.	.	.	54					
XI	—	1.4	6.5	2.4	3.2	7.2	-0.1	11.5	12	-9.0	29	—	94	79	95	89	40	11	3.0	2	2.0	5	2.0	1	3.0	1	2.0	.	.	.	.	.	.	70					
XII	—	0.1	5.9	1.3	2.2	7.2	-2.0	15.0	2	-8.2	23	—	95	79	94	89	47	.	.	1	3.0	1	2.0	4	3.2	5	3.2	11	3.6	.	.	.	.	71					
God. vred.	—	6.5	13.3	7.8	8.8	14.4	3.7	31.1	20. VII	-21.5	4.III	—	90	70	91	84	26	105	2.6	57	2.6	47	2.3	69	3.6	36	3.6	46	4.0	1	2.0	4	3.8	730					

PRAGERSKO

Br. st. 52

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavina R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✶ △	✶	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛆
Br. st. 49	**SVEČINA**								$H_s = {}^{1})$ 290 m $H_b =$ — m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																							
I	6.9	6.5	6.8	6.7	—	22	15.4	19	5	13	29	.	.	.	.	.	8	18	4	4	1	1	4	.	.	.	.	—	—	—	6
II	5.9	6.5	6.7	[2]6.4	—	—	—	—	2	8	27	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	5.4	5.9	4.5	5.3	—	24	12.0	5	.	.	9	.	.	.	2	.	5	7	6	5	1	6	.	.	—	—	—	—	—	—	.
V	5.3	5.1	3.7	4.7	—	151	32.0	29	.	.	1	4	.	.	.	.	8	5	12	11	5	12	.	.	—	—	—	—	—	—	.
VI	5.9	6.4	6.2	6.2	—	61	14.3	29	.	.	.	9	.	.	.	.	1	9	11	11	2	11	.	.	—	—	—	—	—	—	.
VII	5.8	5.8	7.3	6.3	—	121	27.4	16	.	.	.	16	.	.	.	.	.	5	14	11	5	14	.	.	—	—	—	—	—	—	.
VIII	4.3	4.4	5.2	4.6	—	87	28.3	8	.	.	.	11	.	.	.	.	4	3	10	9	3	10	.	.	—	—	—	—	—	—	.
IX	5.8	4.1	3.8	4.6	—	100	30.6	14	.	.	.	5	.	.	—	—	2	4	9	8	3	9	.	.	—	—	—	—	—	—	.
X	7.1	6.1	5.5	6.2	—	180	35.0	19	.	.	4	.	.	.	.	.	4	10	12	12	7	12	1	.	—	—	—	—	—	—	1
XI	7.5	6.6	6.3	6.8	—	43	18.3	14	.	.	15	.	.	.	.	.	6	18	4	4	2	3	2	.	—	—	—	—	—	—	2
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 50	**ROGAŠKA SLATINA**								$H_s = 232$ m $H_b =$ — m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																							
I	9.5	8.5	9.3	9.1	—	45	24.2	19	4	9	28	.	.	.	.	.	1	24	9	4	2	7	4	.	1	.	.	.	3	—
II	8.9	7.2	7.2	7.8	—	121	19.5	21	1	3	22	.	.	.	1	.	1	16	17	15	6	11	8	2	.	.	.	1	2	11
III	6.6	7.7	7.0	7.1	—	93	26.3	18	3	4	27	.	.	.	.	.	5	19	12	11	3	4	11	1	.	.	.	.	1	—
IV	6.7	6.2	4.2	5.7	—	45	10.1	11	.	.	7	1	.	.	1	.	5	8	11	10	1	9	2	.	.	.	.	1	3	1
V	5.0	5.2	3.5	4.6	—	169	43.9	8	.	.	.	4	.	.	.	.	8	7	14	11	6	14	.	.	.	.	.	.	1	.
VI	6.9	6.6	5.8	6.4	—	58	9.4	12	.	.	.	11	.	.	.	.	1	11	13	9	.	13	.	.	.	.	.	.	3	.
VII	6.6	6.1	6.6	6.4	—	145	58.2	22	.	.	.	17	2	.	3	1	1	8	17	13	4	17	.	.	.	.	.	7	6	.
VIII	5.7	5.9	5.6	5.7	—	108	22.1	15	.	.	.	18	.	.	1	.	4	8	12	12	4	12	.	.	.	.	.	2	5	.
IX	7.9	5.3	3.8	5.7	—	78	36.3	15	.	.	.	8	.	.	.	.	6	8	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	15	.
X	8.5	6.7	6.5	7.2	—	179	49.7	25	.	.	4	.	.	.	2	.	1	17	15	14	5	15	2	1	.	.	.	.	5	—
XI	8.1	7.1	8.0	7.7	—	63	19.6	14	.	.	11	.	.	.	.	.	4	19	6	6	3	5	1	.	.	.	.	.	5	—
XII	—	—	—	—	—	29	11.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	1	3	3	.	—	—	—	.	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	1131	58.2	22. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138	116	37	116	31	4	—	—	—	1	11	—	—
Br. st. 51	**MARIBOR — TEZNO**								$H_s = 275$ m $H_b = 276.7$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																							
I	8.4	8.5	8.1	8.3	28.9	30	11.7	18	5	10	27	.	.	.	1	.	3	21	9	4	2	8	3	.	.	.	1	1	11	18
II	8.0	8.1	7.1	7.7	72.5	104	18.9	18	2	6	23	.	.	.	.	.	2	14	14	9	6	7	10	.	1	1	.	.	5	12
III	7.9	7.9	7.0	7.6	102.2	66	13.3	7	4	3	22	.	.	.	2	.	2	20	14	12	3	3	13	1	.	.	.	.	4	25
IV	5.4	7.2	3.8	5.8	199.0	33	12.5	17	.	.	9	.	.	.	1	.	5	9	15	7	1	13	3	.	.	.	.	3	1	.
V	5.4	6.4	5.3	5.7	250.3	160	42.4	8	.	.	1	3	.	.	1	.	5	7	15	11	6	15	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	7.3	7.4	6.4	7.0	203.7	56	14.8	28	.	.	.	12	.	.	.	.	.	12	14	12	2	14	.	.	.	.	1	6	5	.
VII	6.2	7.1	7.0	6.8	188.4	155	34.7	29	.	.	.	15	1	.	1	.	1	9	21	15	5	21	.	.	.	.	1	13	1	.
VIII	6.5	7.4	5.7	6.5	211.3	150	26.6	8	.	.	.	12	.	.	.	.	3	13	13	13	7	13	.	.	.	.	.	14	1	.
IX	5.3	5.8	3.9	5.0	201.9	90	31.4	14	.	.	.	5	.	.	1	.	5	6	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	6	.
X	8.2	7.3	5.3	6.9	115.2	203	40.5	25	.	.	4	.	.	.	.	.	1	12	16	12	6	16	1	.	.	.	.	.	8	1
XI	8.3	8.0	6.8	7.7	56.8	62	18.0	12	.	.	11	.	.	.	.	.	2	18	11	8	2	6	3	1	.	.	.	.	4	.
XII	8.3	7.3	5.6	7.1	59.5	27	13.6	21	.	1	27	.	.	.	.	.	2	14	8	5	1	9	3	.	1	.	.	.	11	12
God. vred.	7.2	7.4	6.0	6.9	1689.7	1136	42.4	8.V	11	20	124	47	1	.	7	.	31	155	159	115	44	134	36	2	2	1	.	3	38	58	68
Br. st. 52	**PRAGERSKO**								$H_s = 251$ m $H_b =$ — m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																							
I	8.4	8,0	8.1	7.8	—	34	15.1	19	4	9	26	.	.	.	5	3	3	20	8	5	1	7	3	.	2	.	.	.	19	12
II	7.5	7.3	7.0	7.3	—	96	20.0	21	2	5	21	.	.	.	.	.	2	12	12	11	5	4	11	2	1	.	.	2	3	11
III	8.7	7.4	6.2	6.8	—	87	21.0	8	4	3	25	.	.	.	1	1	4	17	10	9	4	2	9	1	.	.	.	.	.	24
IV	5.6	6.2	3.3	5.0	—	29	7.4	9	.	.	11	.	.	.	2	.	5	7	7	7	.	6	2	.	.	.	.	2	1	.
V	4.7	5.6	2.9	4.4	—	143	31.0	8	.	.	2	3	.	.	5	1	9	5	13	13	4	13	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	6.9	6.4	5.4	5.6	—	66	25.4	28	.	.	.	11	1	.	2	1	3	6	11	10	1	11	.	.	.	.	.	6	5	.
VII	6.8	6.3	6.2	6.1	—	116	18.0	6	.	.	.	15	2	.	.	.	1	7	18	18	4	18	.	.	.	.	.	13	2	.
VIII	6.1	6.5	5.4	5.7	—	100	24.5	8	.	.	.	15	.	.	.	.	5	6	15	12	5	15	.	.	.	.	.	14	5	.
IX	6.1	5.6	3.4	4.4	—	67	28.9	15	.	.	1	7	.	.	.	.	11	6	6	6	2	6	.	.	.	.	.	3	13	.
X	7.4	6.6	4.7	6.2	—	152	29.0	25	.	.	4	.	.	.	3	.	3	13	14	12	5	14	1	1	.	.	.	.	10	1
XI	7.5	7.3	6.1	7.0	—	77	18.8	14	.	.	11	.	.	.	.	.	4	16	8	8	4	6	2	.	.	.	.	.	10	.
XII	7.5	6.2	5.9	6.5	—	26	8.9	21	.	1	24	.	.	.	1	.	4	12	5	5	.	2	3	.	.	.	.	.	9	5
God. vred.	6.2	6.6	5.4	6.1	—	993	31.0	8.V	10	18	125	51	3	.	19	6	54	127	127	116	35	104	31	4	3	.	.	40	77	53

[1]) Od 31-og marta $H_s = 293$ m.
[2]) Nedostaje jedan dan osmatranja.

POLIČKI VRH PRI JARENINI

φ = 46° 39'N λ = 15° 42'E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 53

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-2.5	0.3	-0.8	-1.0	1.6	-3.8	12.6	17	-14.1	20	—	—	—	—	—	—	5	1.8	18	1.4	4	1.5	18	1.6	.	.	5	5.4	1	2.0	32	1.4	10
II	—	-1.7	3.4	0.8	0.8	4.7	-2.9	18.3	6	-9.3	23	—	92	70	82	81	28	2	1.0	14	1.8	2	1.5	25	2.4	.	.	2	4.0	.	.	34	2.2	5
III	—	-1.1	5.5	1.9	2.0	6.6	-2.2	23.1	27	-14.5	4	—	84	66	84	78	28	2	1.5	28	2.1	2	1.0	12	2.5	.	.	3	1.7	.	.	44	2.0	2
IV	—	4.8	12.5	8.6	8.6	14.2	2.8	25.1	30	-3.5	19	—	81	56	65	67	20	3	2.3	25	2.9	2	3.5	20	2.5	1	2.0	10	3.9	.	.	28	3.3	1
V	—	10.2	17.3	12.9	13.3	19.6	6.4	28.3	2	1.5	23	—	82	59	70	70	30	.	.	15	3.3	.	.	23	3.5	.	.	28	3.7	1	7.0	26	3.3	.
VI	—	14.6	20.8	15.9	16.8	22.5	11.2	28.5	26	3.1	3	—	84	58	75	72	33	1	2.0	16	2.9	.	.	22	3.4	.	.	8	4.4	1	2.0	42	2.7	.
VII	—	17.5	23.2	17.9	19.1	24.7	14.4	30.0	19	11.3	6	—	83	62	83	76	33	7	1.7	14	2.4	.	.	8	2.6	.	.	4	3.2	13	3.8	47	2.9	.
VIII	—	15.5	22.6	17.1	18.1	23.8	12.8	27.2	22	8.8	9	—	85	60	79	75	40	5	1.4	14	2.4	.	.	11	2.6	.	.	3	5.0	8	3.5	52	2.7	.
IX	—	11.8	19.8	14.7	15.2	20.8	10.0	26.7	9	3.5	30	—	91	60	83	78	44	7	1.4	21	2.0	1	1.0	12	2.7	.	.	1	4.0	4	2.8	35	2.5	9
X	—	6.7	13.5	9.4	9.8	14.8	5.4	20.2	5	-5.5	31	—	91	68	86	82	40	8	1.5	18	2.6	.	.	17	2.5	.	.	7	4.4	1	1.0	38	2.5	4
XI	—	1.9	5.9	3.4	3.6	6.8	0.6	9.9	6	-7.5	27	—	89	72	86	82	30	3	2.3	7	1.7	.	.	12	1.9	.	.	2	2.0	.	.	59	2.4	7
XII	—	0.1	5.1	1.8	2.2	6.2	-1.8	13.8	2	-6.5	22	—	88	74	84	82	33	4	2.2	14	1.7	2	2.0	18	2.2	.	.	6	2.3	2	2.0	38	1.8	9
God. vred.	—	6.5	12.5	8.6	9.0	13.8	4.4	30.0	19. VII	-14.5	4.III	—	—	—	—	—	—	47	1.8	204	2.3	13	1.8	198	2.6	1	2.0	79	3.7	31	3.4	475	2.5	47

ZGORNJA SUŠICA

φ = 46° 01'N λ = 15° 42'E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 54

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-0.1	1.6	0.5	0.6	3.1	-1.5	14.7	17	-8.1	19	—	—	—	—	—	—	24	1.6	13	1.5	3	1.3	1	1.0	2	1.5	17	2.1	4	1.2	.	.	29
II	—	0.4	5.1	1.6	2.2	5.9	-1.1	15.0	3	-11.8	27	—	—	—	—	—	—	39	2.2	7	1.4	1	1.0	.	.	.	.	23	2.1	.	.	.	.	14
III	—	-0.8	5.6	2.5	2.4	7.1	-1.7	20.6	26	-16.9	4	—	—	—	—	—	—	31	2.4	13	2.5	4	1.2	1	2.0	6	1.2	17	2.7	.	.	.	.	21
IV	—	5.7	13.6	7.9	8.8	14.8	2.3	24.5	30	-5.9	5	—	81	52	70	68	32	26	2.2	23	2.8	5	2.4	1	3.0	.	.	11	2.6	4	4.0	3	2.3	17
V	—	10.9	18.7	12.0	13.4	20.2	6.8	29.2	2	1.2	23	—	82	54	76	71	29	28	1.6	8	2.2	6	2.2	2	3.5	1	2.0	24	2.7	8	2.5	2	4.5	14
VI	—	15.7	22.4	15.6	17.3	23.6	11.8	29.2	26	3.0	2	—	82	58	82	74	37	18	2.0	20	2.4	8	1.6	.	.	1	2.0	16	3.1	6	2.8	.	.	21
VII	—	17.7	24.2	17.9	19.4	25.3	14.6	31.4	20	11.1	31	—	89	63	88	80	43	13	1.8	30	2.0	6	3.0	2	3.0	.	.	14	3.1	.	.	2	3.0	26
VIII	—	15.4	23.7	16.8	18.2	24.9	13.1	27.4	23	8.7	9	—	94	59	87	80	45	11	2.2	33	2.5	7	1.7	.	.	.	.	17	3.4	1	3.0	1	3.0	23
IX	—	13.0	21.0	13.6	15.3	22.0	9.7	27.4	5,8,9	2.5	29	—	93	60	91	81	44	20	1.9	32	2.8	9	1.6	1	2.0	.	.	9	2.8	.	.	3	2.0	16
X	—	7.9	14.2	9.2	10.1	15.3	5.7	21.6	5	-3.3	31	—	93	70	90	84	47	15	1.7	39	2.9	5	1.6	.	.	.	.	17	2.2	4	2.2	.	.	13
XI	—	2.6	6.8	3.9	4.3	7.5	1.0	12.2	12	-8.8	27	—	89	74	87	83	37	26	2.8	19	2.4	1	1.8	1	1.0	.	.	25	2.0	1	1.0	2	1.0	15
XII	—	0.6	5.3	1.8	2.4	6.8	-1.2	16.7	3	-6.2	23	—	—	—	—	—	—	19	1.2	27	1.9	3	1.3	1	1.0	1	1.0	16	2.1	2	2.5	2	1.5	22
God. vred.	—	7.4	13.5	8.6	9.5	14.7	5.0	31.4	20. VII	-16.9	4.III	—	—	—	—	—	—	270	2.0	264	2.4	58	1.8	10	2.3	11	1.4	206	2.5	30	2.5	15	2.1	231

PTUJ

φ = 46° 25'N λ = 15° 53'E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 55

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-1.8	1.6	-0.3	-0.2	3.5	-3.2	13.0	31	-16.5	20	—	91	80	87	86	53	9	1.6	12	1.7	21	1.2	7	1.6	11	1.8	8	2.6	7	1.6	7	1.4	11
II	—	-0.8	4.0	0.5	1.0	5.4	-2.8	14.7	3	-12.4	22	—	89	71	88	83	27	18	1.7	6	1.7	15	1.8	2	2.0	11	1.8	7	2.6	11	1.8	8	2.1	6
III	—	-1.3	5.5	1.3	1.7	6.7	-3.1	20.4	26	-22.3	4	—	87	67	83	79	39	16	1.6	8	2.5	17	1.4	7	2.0	15	2.2	8	1.9	14	1.9	4	2.0	4
IV	—	5.3	12.7	7.5	8.2	13.6	2.5	24.7	30	-2.8	3	—	81	52	75	69	28	5	2.8	5	2.2	12	1.7	7	1.6	10	6.6	12	1.9	22	1.5	10	2.2	7
V	—	11.4	18.8	12.1	13.6	19.8	5.9	28.7	2	-0.3	23	—	78	49	74	67	23	.	.	1	1.0	18	1.6	13	2.2	20	2.3	12	3.0	23	2.0	1	2.0	5
VI	—	15.5	21.8	16.0	17.3	23.0	11.5	29.0	26	3.6	1	—	82	57	79	73	37	.	.	1	3.0	25	1.6	8	1.4	11	1.8	15	2.5	19	1.9	.	.	11
VII	—	17.4	23.8	18.3	19.4	25.0	14.2	30.9	20	7.0	7	—	86	64	84	78	44	.	.	1	1.0	17	1.6	15	2.3	29	2.0	6	1.8	13	2.2	3	2.3	9
VIII	—	15.3	23.2	16.6	17.9	24.0	12.7	28.0	2	9.1	7,9	—	89	60	87	79	44	5	1.6	5	1.4	18	1.7	9	2.1	21	1.6	.	.	17	1.6	4	2.2	14
IX	—	11.7	20.3	13.2	14.6	21.0	9.5	26.7	9	1.6	30	—	92	62	90	81	43	4	1.5	7	1.9	32	1.4	7	1.9	9	2.2	8	1.8	11	1.8	4	2.3	8
X	—	7.3	13.7	8.9	9.7	14.6	5.5	21.4	5	-3.8	31	—	90	69	88	82	35	1	1.0	4	2.0	21	1.8	.	.	12	2.5	11	2.6	25	2.5	8	2.5	8
XI	—	2.0	6.5	2.9	3.6	7.4	0.5	13.5	12	-6.4	27	—	90	75	87	84	42	10	2.7	8	1.9	26	1.3	3	1.7	4	1.2	10	1.5	19	1.5	7	2.0	3
XII	—	0.5	5.4	1.5	2.2	6.5	-1.2	14.0	2	-6.6	23	—	89	77	89	85	41	1	2.0	6	2.3	25	1.8	6	1.7	5	2.5	10	3.0	29	2.3	5	2.6	5
God. vred.	—	6.9	13.1	8.2	9.1	14.2	4.3	30.9	20. VII	-22.3	4.III	—	87	65	84	79	23	59	1.9	64	1.9	250	1.6	84	1.9	159	2.0	107	2.3	210	1.9	61	2.2	91

PODLEHNIK

φ = 46° 21'N λ = 15° 53'E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 56

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm} mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	-1.1	2.3	-0.1	0.2	4.2	-3.7	13.6	16	-18.3	21	—	85	81	87	84	61	8	2.2	1	1.0	3	3.0	4	3.2	24	3.4	4	4.2	3	1.7	4	.	12
II	—	-0.5	4.6	0.7	1.4	5.5	-3.1	15.0	1	-12.4	22,28	—	88	78	89	85	38	14	2.8	1	3.0	.	.	.	.	21	2.3	3	3.3	3	2.7	10	.	32
III	—	-0.5	5.7	0.8	1.7	6.5	-3.0	20.2	25	-21.3	4	—	87	77	88	84	47	9	3.7	1	3.0	1	3.0	3	2.3	13	3.8	4	2.0	1	1.0	10	.	51
IV	—	5.5	12.9	6.4	7.8	14.2	1.8	27.0	29	-4.0	3	—	87	63	87	79	31	7	4.4	5	2.8	6	2.7	8	2.3	18	2.7	2	2.5	.	.	11	.	53
V	—	11.3	17.9	11.5	13.0	19.4	5.9	27.4	2	-1.0	23	—	84	63	88	79	27	2	2.5	3	2.7	3	1.3	17	2.8	27	3.4	5	2.8	1	3.0	6	.	27
VI	—	15.5	21.8	14.9	16.8	23.1	10.8	28.7	26	1.3	1	—	84	59	91	78	42	3	1.7	3	1.3	1	2.0	13	2.4	19	3.1	.	.	2	2.5	7	.	42
VII	—	17.0	23.6	17.4	18.8	24.7	13.8	31.0	20	6.5	7	—	88	66	94	83	43	3	1.7	2	2.0	7	2.3	10	1.8	16	2.7	3	2.0	1	1.0	22	.	32
VIII	—	14.8	23.2	15.9	17.4	24.2	12.4	27.2	23	8.5	8	—	93	67	95	85	55	6	1.7	6	1.2	6	1.3	18	1.9	7	1.9	1	2.0	.	.	17	.	21
IX	—	10.8	20.4	12.2	13.9	21.5	8.8	27.4	12	0.9	29,30	—	95	66	98	86	48	4	1.5	7	1.9	12	1.6	25	1.6	4	2.0	1	2.0	2	2.5	11	.	17
X	—	7.5	13.5	8.4	9.4	14.5	5.4	21.2	5	-4.2	30	—	95	75	95	88	50	17	2.4	10	2.0	2	1.5	22	2.9	12	3.2	5	2.6	1	2.0	7	.	36
XI	—	1.4	6.2	2.5	3.2	6.8	0.1	12.0	12	-8.4	27	—	97	83	96	92	48	20	2.4	4	2.2	4	2.5	3	2.3	11	2.9	4	2.0	4	2.0	4	.	32
XII	—	0.7	6.1	1.7	[2]2.6	[2]7.1	[2]-1.5	14.8	7	-9.4	23	—	94	82	95	90	52	5	1.6	5	2.2	1	3.0	18	2.7	26	3.1	2	2.0	1	2.0	3	.	.
God. vred.	—	6.9	13.2	7.7	8.9	14.3	4.0	31.0	20. VII	-21.3	4.III	—	90	72	92	85	27	98	2.5	48	2.0	46	2.0	141	2.3	198	3.1	34	2.6	19	2.1	117	.	394

[1]) Nedostaju dva dana osmatranja.
[2]) Nedostaje jedan dan osmatranja.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Srvd. (Dlev)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) 6	8	Nm(0–10) 2.0	8.0	R mm 0.1	1.0	10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	⩤ (⩤)	=	⊠
Br. st. 53	**POLIČKI VRH PRI JARENINI**																													
	$H_s = 271$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.1	7.7	7.8	7.9	—	20	8.8	19	3	13	28	.	.	.	3	.	3	19	6	4	.	3	5	1	.	.	2	.	.	12	18
II	7.2	6.2	5.6	6.3	—	87	21.5	21	.	7	21	.	.	.	5	.	2	10	14	11	2	5	9	.	.	.	2	.	.	7	13
III	6.5	6.1	5.6	6.1	—	76	16.5	7	3	3	21	.	.	.	2	.	3	10	14	11	3	5	12	2	.	.	1	.	.	1	24
IV	5.3	5.5	3.4	4.7	—	25	10.1	17	.	.	7	1	.	.	10	1	5	2	12	7	1	9	3	.	.	.	.	.	1	2	1
V	5.1	5.8	4.1	4.9	—	138	29.5	8	.	.	.	4	.	.	9	.	7	6	14	11	5	14	.	.	.	.	.	1	3	1	.
VI	5.4	5.7	5.2	5.4	—	46	9.0	12	.	.	.	11	.	.	4	.	1	2	13	11	.	13	.	.	.	.	.	.	5	4	.
VII	5.3	5.7	6.3	5.8	—	120	26.5	4	.	.	.	17	1	.	4	1	1	3	18	13	3	18	.	.	.	.	1	14	1	.
VIII	4.9	4.8	4.9	4.9	—	90	18.8	31	.	.	.	11	.	.	3	.	3	1	15	11	4	15	.	.	.	.	.	13	1	.
IX	5.6	4.3	3.8	4.2	—	105	42.0	13	.	.	.	6	.	.	1	.	5	4	9	8	3	9	.	.	.	.	.	3	8	.
X	7.1	6.0	4.7	5.9	—	174	32.5	25	.	.	3	.	.	.	4	.	2	9	15	14	7	15	2	2	.	.	.	.	7	2
XI	7.6	6.7	6.1	6.8	—	74	26.8	12	.	.	13	.	.	.	1	.	4	16	11	11	2	9	3	1	.	.	.	.	11	2
XII	7.9	6.2	5.4	6.5	—	25	11.5	21	.	1	28	.	.	.	.	.	2	12	7	5	1	4	3	.	.	.	.	.	7	8
God. vred.	6.3	5.9	5.2	5.8	—	980	42.0	18.IX	6	24	121	50	1	.	46	2	38	94	148	117	31	119	37	6	.	.	5	2	39	62	68
Br. st. 54	**ZGORNJA SUŠICA**																													
	$H_s = 170$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.7	8.8	8.6	8.7	—	31	14.5	19	.	7	22	.	.	.	.	.	1	23	13	4	1	12	4	.	.	.	.	.	12	10
II	8.0	7.5	7.5	7.7	—	114	17.1	6	1	3	17	.	.	.	.	.	1	15	19	16	4	14	9	3	.	1	.	1	3	8
III	7.4	7.4	7.8	7.5	—	105	30.2	7	4	4	15	.	.	.	2	1	.	19	12	9	4	4	10	1	.	1	.	.	5	23
IV	6.6	5.8	3.2	5.2	—	29	5.2	17	.	.	8	.	.	.	1	1	7	8	14	7	.	11	3	.	.	.	.	.	3	.
V	6.0	5.5	2.9	4.8	—	178	41.0	8	.	.	.	5	.	.	1	.	5	5	13	11	5	13	.	.	.	.	.	1	8	.
VI	7.0	6.6	4.7	6.1	—	81	29.4	11	.	.	.	14	.	.	2	.	.	8	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	9	7	.
VII	7.2	6.2	6.2	6.5	—	164	42.0	6	.	.	.	17	1	.	2	2	.	8	20	15	5	20	.	.	.	.	1	15	9	.
VIII	7.6	5.8	5.8	6.4	—	112	23.0	15	.	.	.	17	.	.	5	2	2	6	16	11	4	16	.	.	.	.	1	11	17	.
IX	8.1	5.5	2.9	5.5	—	120	51.5	15	.	.	.	7	.	.	2	.	.	6	8	7	4	8	.	.	.	.	.	5	17	.
X	9.1	6.9	5.8	7.3	—	173	35.7	29	.	.	4	.	.	.	2	1	.	14	16	14	5	16	1	.	.	.	.	1	9	.
XI	8.2	7.7	7.0	7.6	—	85	24.1	1	.	1	10	.	.	.	2	.	3	17	10	6	3	10	1	.	.	.	.	.	10	.
XII	8.7	7.7	7.6	8.0	—	47	24.2	31	.	2	23	.	.	.	.	.	.	9	9	6	1	7	2	.	.	.	.	.	13	5
God. vred.	7.7	6.8	5.8	6.8	—	1239	51.5	15. IX.	5	17	99	60	1	.	19	7	19	148	162	116	38	143	30	4	.	2	.	2	43	113	46
Br. st. 55	**PTUJ**																													
	$H_s = 230$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.5	8.0	7.5	8.0	—	32	14.6	10	3	6	25	.	.	.	.	.	2	19	11	4	1	9	5	3	.	1	.	.	8	13
II	7.5	7.7	7.1	7.4	—	70	13.8	18	3	4	21	.	.	.	.	.	2	18	17	12	3	8	12	1	2	.	.	1	2	12
III	8.4	7.7	5.9	7.3	—	60	13.0	2	5	2	22	.	.	.	.	.	2	16	16	10	2	8	13	3	.	.	.	.	1	24
IV	6.4	5.9	2.7	5.0	—	47	18.2	17	.	.	9	.	.	.	.	.	6	6	15	9	1	13	5	1	.	.	.	1	1	.
V	4.5	5.1	2.6	4.1	—	148	35.9	8	.	.	1	3	.	.	.	.	8	4	14	12	6	14	.	.	.	.	.	2	7	.
VI	6.5	6.1	5.9	6.2	—	52	14.8	28	.	.	.	12	.	.	.	.	.	7	12	11	1	12	.	.	.	.	.	5	2	.
VII	6.6	5.7	6.6	6.3	—	121	29.2	6	.	.	.	17	2	.	1	.	1	8	20	13	4	20	.	.	.	.	.	12	1	.
VIII	6.2	5.2	5.2	5.5	—	117	26.5	8	.	.	.	12	.	.	.	.	3	8	16	13	3	16	.	.	.	.	2	10	6	.
IX	6.1	5.4	2.7	4.7	—	98	29.1	13	.	.	.	7	.	.	.	.	8	5	8	6	4	8	.	.	.	.	.	2	3	.
X	8.2	6.1	4.9	6.4	—	151	30.1	25	.	.	2	.	.	.	.	.	.	12	15	12	6	14	2	1	.	.	.	.	3	1
XI	7.9	7.3	6.3	7.2	—	71	20.4	14	.	.	12	.	.	.	.	.	4	16	11	7	3	9	3	1	2	.	.	.	3	.
XII	8.2	6.5	6.5	7.1	—	21	5.5	21	.	.	22	.	.	.	1	.	3	15	9	6	.	7	2	.	.	.	.	.	10	5
God. vred.	7.1	6.4	5.3	6.3	—	988	35.9	8.V	11	12	114	51	2	.	2	.	39	129	164	115	34	138	42	10	4	1	.	2	33	47	55
Br. st. 56	**PODLEHNIK**																													
	$H_s = 320$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	8.2	8.7	7.3	8.1	—	35	21.5	19	3	8	26	.	.	.	1	.	3	20	4	3	1	4	3	2	.	.	.	.	2	12
II	7.9	7.6	6.7	7.4	—	136	30.0	21	2	6	22	.	.	.	3	.	2	15	13	13	6	9	10	2	.	.	1	.	2	10
III	7.6	6.9	6.3	6.9	—	109	35.0	7	5	3	24	.	.	.	2	.	3	16	14	14	4	3	13	1	.	.	.	.	.	25
IV	5.1	5.0	4.1	5.1	—	44	13.5	8	.	.	11	1	.	.	5	.	6	7	9	8	1	6	4	.	.	.	.	1	.	1
V	4.2	5.5	3.4	4.4	—	158	36.5	8	.	.	1	3	.	.	4	.	6	6	13	13	7	13	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.8	6.1	5.0	5.6	—	88	53.0	28	.	.	.	12	.	.	2	.	2	6	11	11	1	11	.	.	.	.	1	1	.	.
VII	6.2	5.5	7.3	6.3	—	151	51.5	23	.	.	.	16	1	.	3	.	1	9	17	15	5	17	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	5.7	5.5	5.7	5.6	—	90	23.0	8	.	.	.	17	.	.	2	.	5	7	12	10	3	12	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	6.4	4.7	3.1	4.7	—	76	27.5	15	.	.	.	8	.	.	1	.	8	4	5	5	3	5	.	.	.	.	.	1	4	.
X	8.2	6.4	5.1	6.6	—	149	26.0	29	.	.	3	.	.	.	5	.	1	13	12	12	6	12	1	.	.	.	.	.	4	1
XI	7.8	7.4	7.1	7.4	—	76	24.0	14	.	.	11	.	.	.	1	.	4	19	7	7	3	7	2	1	.	.	.	.	11	1
XII	8.9	8.7	5.4	7.0	—	17	8.0	21	.	.	22	.	.	.	3	1	1	11	3	3	.	2	1	.	.	.	.	.	8	5
God. vred.	6.9	6.3	5.5	6.2	—	1129	54.5	23. VII	10	17	120	57	1	.	32	1	42	133	120	114	40	101	34	6	.	.	1	1	10	31	55

φ = 46° 40′N λ = 16° 00′E Gr. ΔG = + 1h04 min.

GORNJA RADGONA

Br. st. 57

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.3	0.2	-1.1	-1.1	2.4	-3.5	13.2	16	-14.8	21	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	40	1.5	.	.	.	.	.	.	31	2.0	.	.	22
II	—	-1.4	3.2	1.0	1.0	5.3	-2.2	15.9	3	-9.8	22	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	34	2.1	.	.	.	.	.	.	45	2.8	.	.	5
III	—	0.9	5.2	2.5	2.8	3.1	-2.6	22.1	26	-16.2	4	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	45	2.3	.	.	.	.	.	.	44	3.2	.	.	4
IV	—	5.1	12.2	8.3	8.5	14.5	3.0	26.2	30	-1.7	1	—	89	70	79	79	36	.	.	.	.	34	2.8	.	.	.	.	.	.	51	2.8	.	.	5
V	—	10.0	17.7	13.1	13.5	20.2	7.1	29.9	2	0.8	23	—	86	58	76	73	25	.	.	.	.	23	2.2	.	.	.	.	.	.	63	3.4	.	.	7
VI	—	14.4	20.7	16.1	16.8	24.0	11.7	30.9	26	3.8	3	—	85	64	81	77	32	.	.	.	.	27	2.4	.	.	.	.	.	.	54	3.1	.	.	9
VII	—	16.8	23.5	17.8	19.0	26.1	14.7	30.8	20	8.4	7	—	88	68	89	82	44	.	.	.	.	25	2.3	.	.	.	.	.	.	59	2.2	.	.	9
VIII	—	15.1	23.3	16.9	18.0	25.6	13.7	28.7	24	9.4	9	—	89	68	85	81	53	.	.	.	.	14	1.9	.	.	.	.	.	.	74	2.3	.	.	5
IX	—	12.1	20.5	14.3	15.3	—	10.5	—	—	3.6	29	—	92	74	90	85	56	.	.	.	.	23	2.1	.	.	.	.	.	.	41	2.1	.	.	26
X	—	7.1	13.3	9.4	9.8	—	5.8	—	—	-4.7	30	—	94	77	88	86	43	.	.	.	.	22	1.4	.	.	.	.	.	.	51	2.5	.	.	20
XI	—	2.3	6.0	3.4	3.8	7.0	1.4	12.4	12	-7.6	27	—	91	79	88	86	35	.	.	.	.	29	2.4	.	.	.	.	.	.	52	2.2	.	.	9
XII	—	-0.4	3.3	1.2	1.3	5.0	-1.6	10.6	5	-5.2	22	—	94	81	90	88	51	.	.	.	.	38	1.8	.	.	.	.	.	.	45	2.1	.	.	10
God. vred.	—	6.6	12.4	8.6	9.0	—	4.8	30.9	26. VI	-16.2	4.III	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	354	2.1	.	.	.	.	.	.	610	2.6	.	.	131

φ = 46° 37′N λ = 16° 02′E Gr. ΔG = + 1h04 min.

KAPELA

Br. st. 58

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.6	0.6	-1.2	-1.1	2.0	-3.9	8.9	12	-12.2	20	—	77	74	82	78	28	25	2.4	15	3.5	3	3.3	14	3.3	2	4.5	5	2.6	1	1.0	27	2.7	1
II	—	-1.1	3.3	0.6	0.8	4.9	-2.3	14.5	3	-7.4	24	—	92	80	90	87	28	31	3.3	27	2.4	2	2.0	8	3.8	1	4.0	6	3.1	3	3.3	3	2.7	3
III	—	0.3	5.3	2.8	2.8	6.4	-1.6	20.6	25,26	-12.0	4	—	86	70	80	79	39	24	3.3	12	2.3	7	2.6	3	2.0	14	3.3	2	4.0	9	1.7	4	1.5	18
IV	—	6.0	12.1	8.5	8.8	14.4	4.0	25.7	28	-1.9	19	—	81	60	69	70	20	6	5.3	6	2.0	15	2.0	9	2.8	5	2.2	7	2.8	8	2.1	20	3.2	11
V	—	11.1	17.5	13.5	13.9	19.6	7.9	28.3	2	1.8	23	—	87	73	78	79	16	4	2.5	4	2.8	21	2.4	3	2.7	18	3.6	8	3.2	23	2.4	8	3.4	1
VI	—	15.7	20.6	16.4	17.3	22.4	12.4	28.5	26	4.9	3	—	82	66	77	75	45	3	1.7	6	1.7	19	2.1	8	2.4	12	2.3	8	2.1	17	2.0	11	2.8	6
VII	—	17.8	23.5	18.6	19.6	25.0	14.8	30.1	20	10.3	7	—	87	69	81	79	47	3	2.7	1	2.0	11	2.2	3	2.7	3	3.0	3	1.7	26	2.1	14	2.4	29
VIII	—	16.6	22.7	18.0	18.8	24.3	13.5	27.3	23	9.5	10	—	86	68	83	79	43	2	1.5	5	1.8	18	1.8	2	2.5	6	2.2	7	1.6	14	2.4	13	2.3	26
IX	—	13.2	20.4	16.0	16.4	21.7	10.9	27.2	5	5.6	28	—	91	66	81	79	49	2	3.0	6	2.0	27	1.9	2	1.5	2	1.5	9	1.4	12	1.5	9	2.1	21
X	—	7.8	13.4	10.9	10.8	15.2	6.4	20.6	5	-4.5	31	—	93	79	87	86	40	3	2.7	6	1.8	17	1.9	4	2.8	11	2.5	9	2.8	16	1.9	16	2.6	11
XI	—	2.7	5.9	3.9	4.1	7.7	1.8	12.2	12	-5.1	26	—	93	82	92	89	36	9	2.3	11	1.8	8	1.7	2	2.0	7	2.3	1	1.0	27	1.2	11	2.1	14
XII	—	1.1	4.3	2.3	2.5	6.9	-0.7	13.8	2	-6.3	22	—	92	84	92	89	58	5	2.0	12	1.8	24	1.6	7	2.3	12	2.2	6	3.7	14	1.6	2	1.5	11
God. vred.	—	7.4	12.5	9.2	9.6	14.2	5.3	30.1	20. VII	-12.2	20.I	—	87	73	83	81	16	117	3.0	111	2.4	172	2.0	65	2.8	93	2.8	71	2.5	170	1.9	138	2.6	158

φ = 46° 23′N λ = 16° 03′E Gr. ΔG = + 1h04 min.

ZAVRČ

Br. st. 59

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.2	1.9	0.0	0.2	3.3	-3.1	13.2	17	-15.9	20	3.9	84	81	85	83	30	27	1.9	10	1.9	1	1.0	.	.	.	.	12	3.7	22	1.8	.	.	21
II	—	-0.4	3.9	1.1	1.4	4.8	-1.8	15.2	3	-8.9	22	4.1	84	72	85	80	40	26	2.4	8	2.6	.	.	1	4.0	.	.	10	4.1	29	2.0	.	.	19
III	—	-0.9	5.2	1.8	2.0	6.5	-2.2	21.2	26	17.1	4	4.2	86	64	84	78	33	25	2.8	12	2.0	2	1.0	.	.	.	.	17	3.3	17	1.8	1	2.0	15
IV	—	5.4	11.8	8.0	8.3	13.8	2.9	24.8	30	-3.5	15	5.6	78	54	72	68	31	11	2.9	22	2.6	12	2.4	2	3.0	1	2.0	12	2.8	19	1.9	2	2.5	9
V	—	11.0	17.8	12.8	13.6	19.6	7.1	28.0	2	-0.1	23	7.3	74	50	63	62	25	10	2.0	9	2.4	4	1.5	3	2.3	5	3.0	35	3.1	16	1.7	2	1.5	6
VI	—	15.5	21.7	15.9	17.2	22.8	11.8	29.2	26	2.9	3	9.9	78	52	74	68	28	12	2.2	3	2.0	4	2.0	3	2.0	6	1.8	32	2.9	18	1.2	1	3.0	11
VII	—	17.2	23.5	17.9	19.2	24.6	14.6	30.8	20	9.4	7	12.6	84	62	80	75	39	15	2.4	5	2.6	1	3.0	4	2.5	1	4.0	36	2.6	11	2.0	4	2.8	14
VIII	—	15.6	23.1	16.6	18.0	24.1	13.3	28.4	26	9.4	7,8	11.5	84	57	82	74	41	14	2.0	2	3.0	2	1.5	.	.	.	.	27	2.9	10	1.7	21	2.7	17
IX	—	12.1	20.4	13.4	14.8	21.2	10.2	27.9	9	4.2	30	10.1	91	61	85	79	37	7	2.7	7	2.3	7	2.1	3	2.7	1	3.0	27	2.1	7	1.9	3	3.3	13
X	—	7.7	13.6	9.5	10.1	14.6	6.3	21.9	5	-5.2	30	7.5	89	71	81	80	37	23	2.1	.	.	2	1.5	6	2.1	.	.	34	2.7	10	1.5	5	2.8	15
XI	—	2.3	6.0	3.3	3.7	6.7	0.7	13.0	12	-6.7	27	5.2	91	77	86	85	43	20	2.5	18	2.3	3	1.3	1	3.0	.	.	13	2.0	13	1.5	2	2.5	12
XII	—	1.0	5.0	1.8	2.4	6.1	-1.3	13.8	2	-6.8	23	4.7	87	79	87	84	43	7	1.9	20	1.7	2	1.5	3	1.7	2	2.5	26	2.7	14	1.6	1	1.0	18
God. vred.	—	7.1	12.8	8.5	9.2	14.0	4.9	30.8	20. VII	-17.1	4.III	7.2	84	65	80	76	25	197	2.4	116	2.2	40	1.9	25	2.5	16	2.5	281	2.8	187	1.7	42	2.6	196

φ = 46° 40′N λ = 16° 08′E Gr. ΔG = + 1h05 min.

MURSKA SOBOTA—RAKIČAN

Br. st. 60

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	743.8	-2.2	0.5	-1.3	-1.1	1.3	-4.0	12.3	31	-19.4	21	3.7	88	80	87	85	49	1	1.0	8	1.5	9	1.3	16	1.2	3	2.0	4	2.0	.	.	5	1.0	31
II	37.4	-1.5	3.6	0.3	0.7	4.3	-3.3	14.5	3	-16.1	23	3.8	86	65	82	78	40	4	1.2	19	1.4	3	1.0	9	1.6	6	2.0	2	2.5	5	1.2	10	1.2	26
III	43.9	-2.2	4.8	1.1	1.2	5.7	-3.8	21.1	26	-22.4	4	3.8	84	59	76	73	40	4	1.7	21	1.9	3	1.7	7	1.0	7	1.7	5	1.8	2	1.0	13	1.3	23
IV	46.3	4.7	12.5	7.4	8.0	13.4	2.5	23.8	30	-2.3	3	5.8	86	54	76	72	36	11	1.9	13	1.8	3	1.7	8	1.5	3	2.3	5	2.0	2	1.0	12	1.5	12
V	45.1	10.1	17.8	12.2	13.1	19.1	5.9	27.4	2	-0.2	23	8.1	86	56	77	73	32	7	1.4	6	1.3	10	1.5	4	1.2	15	2.4	7	1.9	9	1.1	13	1.3	13
VI	44.4	14.6	21.3	15.7	16.8	22.6	10.6	29.6	26	2.4	1	11.0	86	58	82	75	36	4	2.0	8	1.2	5	1.4	4	1.2	10	2.6	7	2.0	12	1.4	11	1.5	14
VII	42.9	16.9	23.6	17.8	19.0	24.5	13.7	29.7	3	6.3	7	13.4	90	62	88	80	41	13	1.2	9	1.6	4	1.2	6	1.5	2	2.0	7	1.9	13	1.4	14	1.4	9
VIII	44.7	15.3	23.2	16.5	17.9	24.0	12.9	27.2	23.27	10.0	9	12.6	93	60	90	81	43	6	1.8	8	1.6	5	1.4	2	1.0	6	1.7	4	1.0	16	1.2	21	1.5	15
IX	45.8	11.5	20.5	13.0	14.5	21.2	9.3	26.8	5,9	1.8	30	10.4	94	58	93	82	40	9	2.1	10	1.5	3	1.3	6	1.7	6	1.3	2	1.5	3	1.0	13	1.2	12
X	44.6	6.6	13.8	8.6	9.4	14.3	5.2	19.7	5	-3.6	31	7.6	94	69	89	84	49	9	2.5	18	1.4	3	1.3	5	2.2	6	2.5	8	3.3	3	1.0	20	1.2	12
XI	47.8	2.2	6.3	3.2	3.7	6.7	1.1	11.6	12	-8.3	27	5.4	93	77	90	87	44	10	2.0	12	1.2	2	1.0	9	1.1	2	1.0	2	1.0	11	1.1	17	1.0	14
XII	43.1	-0.9	4.0	0.3	0.9	4.4	-2.3	10.0	16	-6.2	13	4.5	93	83	92	89	50	4	1.0	4	1.0	8	1.0	20	1.2	3	1.0	2	2.0	5	1.0	13	1.0	34
God. vred.	744.2	6.3	12.7	7.9	8.7	13.4	4.0	29.7	3.VII	-22.4	4.III	7.5	89	65	85	80	32	82	1.9	136	1.5	58	1.3	96	1.4	69	2.0	55	2.0	81	1.2	162	1.3	956

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	⊰ (⊰)	≡	⊠
Br. st. 57	**GORNJA RADGONA**					H_s = 231 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																										
I	8.4	8.3	7.9	8.2	—	30	10.5	19	2	9	29	.	.	.	2	.	2	20	16	7	1	12	5	1	1	.	.	1	.	10	22
II	8.1	6.7	6.4	7.1	—	93	26.0	21	.	5	22	.	.	.	2	.	1	11	16	10	4	10	10	1	.	.	.	.	.	5	12
III	7.2	7.0	7.4	7.2	—	71	26.0	7	2	2	21	.	.	.	1	.	3	16	12	9	2	3	10	1	.	.	.	.	.	2	24
IV	5.9	5.7	4.9	5.5	—	35	12.1	17	.	.	6	1	.	.	3	.	3	7	16	10	1	13	5	.	.	.	.	.	2	.	.
V	5.1	5.4	3.7	4.7	—	155	37.9	18	.	.	.	6	.	.	6	.	7	6	14	10	6	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	7.1	6.2	6.0	6.4	—	61	12.1	28	.	.	.	15	1	.	3	.	1	9	14	12	1	14	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VII	6.7	6.1	6.9	6.6	—	95	20.0	9	.	.	.	19	4	.	.	.	1	8	18	15	4	18	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VIII	5.7	5.3	5.0	5.3	—	141	34.5	15	.	.	.	22	.	.	.	.	2	6	14	10	5	14	.	.	.	.	.	1	7	1	.
IX	4.6	5.3	3.6	4.5	—	45	22.2	15	.	—	.	—	—	.	2	.	8	5	8	4	2	8	.	.	.	.	.	.	.	6	.
X	7.1	6.7	5.3	6.4	—	158	29.1	25	.	—	2	—	—	.	.	.	2	12	14	11	6	14	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	8.1	8.0	7.3	7.8	—	56	21.2	12	.	.	11	.	.	.	.	.	3	18	15	7	2	13	4	1	.	.	.	.	.	23	.
XII	8.1	7.3	6.2	7.2	—	21	6.5	21	.	1	26	.	.	.	2	.	3	14	8	5	.	4	4	.	.	.	.	.	.	17	8
God. vred.	6.8	6.5	5.9	6.4	—	961	37.9	18.V	4	—	117	—	—	.	21	.	36	132	165	110	34	137	38	4	1	.	.	3	22	71	66
Br. st. 58	**KAPELA**					H_s = 309 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																									
I	8.2	8.4	7.3	8.0	—	28	12.0	19	2	12	28	.	.	.	3	.	1	20	7	4	1	4	3	.	.	1	.	1	1	5	9
II	7.9	7.3	7.0	7.4	—	62	20.2	21	.	4	21	.	.	.	5	2	1	14	12	8	2	6	10	1	1	.	.	.	1	4	—
III	7.4	7.4	7.4	7.4	—	51	21.7	7	1	6	22	.	.	.	4	.	2	18	9	7	2	1	8	.	.	.	.	.	.	.	24
IV	5.5	5.9	3.6	5.0	—	20	4.3	7	.	.	4	1	.	.	5	.	5	6	10	5	.	8	3	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.3	5.7	4.3	5.1	—	145	28.9	16	.	.	.	4	.	.	10	1	8	7	12	10	7	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	6.4	6.9	6.1	6.5	—	58	26.6	28	.	.	.	10	.	.	1	.	1	10	11	10	1	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	6.9	6.1	7.4	6.8	—	117	28.8	23	.	.	.	18	1	.	1	1	2	11	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	6.5	6.3	6.8	6.5	—	128	30.5	8	.	.	.	14	.	.	.	.	3	11	10	10	5	10	.	.	.	.	.	2	7	.	.
IX	5.3	5.2	3.2	4.6	—	39	18.2	15	.	.	.	10	.	.	1	.	7	5	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	7.9	6.7	5.3	6.6	—	142	25.3	29	.	.	2	.	.	.	3	.	.	13	12	9	6	12	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.9	7.8	7.2	7.6	—	59	21.8	14	.	.	10	.	.	.	.	.	3	20	9	7	2	7	3	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	7.7	7.7	6.8	7.4	—	21	10.7	13	.	.	20	.	.	.	2	.	2	17	4	4	1	2	2	.	.	.	.	.	.	5	4
God. vred.	6.9	6.8	6.0	6.6	—	870	30.5	8.VIII	3	22	107	57	1	.	35	4	35	152	113	90	33	90	29	1	1	1	.	3	20	24	—
Br. st. 59	**ZAVRČ**					H_s = 255 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m																									
I	8.3	8.1	8.4	8.3	—	31	17.7	19	2	9	26	.	.	.	1	.	1	22	7	4	1	6	5	.	.	.	.	.	.	5	15
II	7.7	7.6	7.4	7.6	—	82	28.5	21	.	5	20	.	.	.	.	.	1	13	12	10	3	5	9	.	.	.	.	.	1	3	15
III	8.1	6.9	6.7	7.2	—	85	32.5	7	3	4	22	.	.	.	1	.	2	15	11	10	2	4	9	2	.	.	.	.	.	1	26
IV	6.5	6.4	4.5	5.8	—	57	32.0	17	.	.	7	.	.	.	.	.	5	9	14	6	1	13	5	4	.	.	.	.	1	.	.
V	4.8	5.1	4.5	4.8	—	144	39.5	8	.	.	1	3	.	.	.	.	5	6	13	10	6	13	.	.	.	.	.	.	.	2	.
VI	6.0	5.9	5.6	5.8	—	55	25.2	28	.	.	.	13	.	.	1	.	1	4	10	10	1	10	.	.	.	.	.	.	4	3	.
VII	6.8	5.4	7.1	6.4	—	122	57.0	14	.	.	.	15	1	.	.	.	1	6	18	10	3	18	.	.	.	.	.	1	8	4	.
VIII	5.4	5.5	6.2	5.7	—	111	19.3	3	.	.	.	14	.	.	.	.	3	5	12	11	5	12	.	.	.	.	.	1	3	3	.
IX	5.5	4.6	3.1	4.4	—	58	29.2	15	.	.	.	6	.	.	.	.	8	5	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	1	8	.
X	7.6	6.7	5.2	6.5	—	154	34.5	25	.	.	3	.	.	.	.	.	.	10	13	12	7	13	1	.	.	.	.	.	.	4	1
XI	8.0	7.5	6.9	7.5	—	64	23.4	14	.	1	9	.	.	.	.	.	1	19	11	8	2	10	2	1	.	.	.	.	.	4	1
XII	7.9	7.4	6.5	7.3	—	13	3.8	16	.	1	23	.	.	.	.	.	1	15	7	6	.	5	2	.	.	.	.	.	.	6	5
God. vred.	6.9	6.4	6.0	6.4	—	976	57.0	14. VII	5	20	111	51	1	.	3	.	29	129	135	103	33	116	33	7	.	.	.	2	18	39	63
Br. st. 60	**MURSKA SOBOTA—RAKIČAN**					H_s = 192 m H_b = [1]) 192.8 m h_t = 2.0 m h_r = 1.7 m																									
I	8.2	8.6	7.9	8.2	25.3	21	9.6	19	3	12	28	.	.	.	.	.	2	21	7	3	.	4	4	1	.	1	.	.	.	8	17
II	8.3	7.7	6.9	7.6	56.6	70	17.9	21	3	6	20	.	.	.	.	.	2	15	12	8	3	7	10	1	.	1	.	.	.	5	9
III	7.7	8.3	6.6	7.5	72.7	48	18.9	7	4	6	23	.	.	.	.	.	3	18	10	7	2	2	10	2	.	.	.	.	.	4	24
IV	6.0	6.7	3.6	5.4	176.1	36	12.6	17	.	.	8	.	.	.	.	.	4	6	12	11	1	11	2	.	.	.	.	.	2	1	.
V	5.7	5.8	3.8	5.1	216.9	121	25.6	8	.	.	1	3	.	.	.	.	6	5	12	9	6	12	.	.	.	.	.	.	.	3	.
VI	6.5	6.4	5.4	6.1	207.0	37	11.2	28	.	.	.	10	.	.	.	.	.	5	13	7	1	13	.	.	.	.	.	.	6	5	.
VII	6.5	5.8	7.1	6.5	191.7	84	17.1	9	.	.	.	16	.	.	.	.	2	6	17	16	2	17	.	.	.	.	.	.	13	4	.
VIII	6.6	6.5	5.4	6.2	208.7	117	29.2	5	.	.	.	12	.	.	.	.	2	7	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	11	4	.
IX	6.3	5.9	3.5	5.2	164.3	28	16.2	15	.	.	.	7	.	.	.	.	5	5	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	2	8	.
X	8.3	7.1	4.8	6.7	94.6	128	21.6	29	.	.	4	.	.	.	1	.	.	10	14	12	5	14	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	7.9	8.1	7.1	7.7	50.7	44	14.8	12	.	.	10	.	.	.	.	.	3	19	11	6	2	10	3	1	.	.	.	.	.	4	.
XII	8.8	7.8	6.7	7.8	42.7	16	5.0	21	.	2	29	.	.	.	.	.	1	19	10	5	.	7	3	.	.	1	.	.	.	15	7
God. vred	7.2	7.1	5.7	6.7	1507.3	750	29.2	5.VIII	10	26	123	48	.	.	1	.	30	136	135	99	27	114	32	5	.	3	.	.	31	70	57

Od novembra meseca H_b = 196.9 m

JERUZALEM

φ = 46° 28′N λ = 16° 12′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 61

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č
I	—	-1.5	0.7	-0.6	-0.5	3.0	-3.5	12.9	1	-12.0	20	—	—	—	—	—	—	46	1.2	17	1.2	7	1.3	5	1.6	14	4.3	3	1.3	1	1.0	.	.	.
II	—	-0.6	3.3	0.9	1.1	4.3	-2.4	14.8	3	-8.0	22,27	—	94	87	93	91	61	37	1.5	5	2.0	1	2.0	4	1.5	28	1.7	7	1.1	1	1.0	1	1.0	.
III	—	0.2	5.0	2.3	2.4	5.9	-1.8	22.0	26	-11.2	5	—	86	77	82	82	48	46	1.6	5	1.0	.	..	1	1.0	28	1.7	10	2.1	2	2.5	1	1.0	.
IV	—	5.5	11.4	8.2	8.3	13.0	3.8	23.2	30	-2.2	1	6.7	88	74	79	80	44	34	2.3	16	1.6	3	1.0	5	1.2	16	1.6	10	1.2	5	1.0	.	.	1
V	—	11.0	17.5	12.9	13.6	18.8	7.9	27.2	1	2.0	23	8.3	84	62	70	72	30	19	1.4	11	1.9	2	1.5	3	2.7	32	1.8	21	2.9	4	1.5	1	1.0	.
VI	—	14.8	21.1	16.1	17.0	22.1	12.4	29.0	26	6.0	4	11.0	84	66	77	76	41	20	1.1	11	1.1	1	2.0	1	1.0	27	1.8	22	1.8	6	1.7	1	1.0	1
VII	—	17.0	22.9	18.1	19.0	24.1	14.7	30.0	20	9.2	7	13.4	88	70	83	80	45	20	1.5	16	1.1	7	1.1	4	1.0	14	1.1	21	1.5	10	1.2	.	.	1
VIII	—	15.8	22.4	17.7	18.4	23.2	13.9	27.0	23	9.0	8	12.6	87	70	80	79	49	17	1.1	13	1.4	5	1.0	2	2.0	26	1.0	17	1.2	10	1.4	3	1.7	.
IX	—	12.9	19.9	16.2	16.3	20.6	11.2	26.2	5,8	6.0	16,30	11.8	91	78	84	84	53	22	1.4	13	1.2	7	1.1	3	1.0	21	1.0	15	1.2	8	1.5	.	.	1
X	—	7.7	12.8	9.6	9.9	14.1	—	20.5	5	. —	—	8.2	93	80	89	87	64	29	1.9	16	1.5	.	.	2	2.5	22	2.6	13	2.2	10	2.1	1	2.0	.
XI	—	2.5	5.4	3.7	3.8	6.2	1.9	12.2	12	-5.1	26	—	93	84	88	88	40	34	1.6	13	1.5	3	1.7	1	1.0	17	1.1	14	1.4	7	1.4	.	.	1
XII	—	1.8	4.8	2.4	2.8	5.8	0.2	14.0	7	-4.1	22	—	89	84	87	87	47	17	1.5	5	1.0	4	1.8	3	2.0	26	1.9	24	1.5	10	1.2	4	1.2	.
God. vred.	—	7.3	12.3	9.0	9.4	13.4	—	30.0	20. VII	-12.0	20.I	—	—	—	—	—	30	341	1.5	141	1.3	40	1.3	34	1.6	271	1.8	177	1.7	74	1.5	12	1.3	5

POGRADJE

φ = 46° 30′N λ = 16°13 ′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 62

II	—	-1.3	0.6	-1.2	-0.8	2.7	-4.4	14.1	17	-16.3	20	—	—	—	—	—	—	14	1.3	15	1.7	.	.	3	1.3	11	3.9	16	1.1	.	.	5	1.2	29
III	—	-0.1	3.3	0.4	1.0	4.9	-2.4	14.3	9	-8.6	23	—	73	73	69	72	39	37	1.7	4	1.8	.	.	2	1.0	5	2.0	19	1.5	.	.	2	1.0	15
III	—	0.4	4.6	1.5	2.0	6.6	-2.4	22.3	26	-10.0	4	—	76	69	71	1)72	—	31	1.8	5	1.0	.	.	.	.	30	2.3	7	1.3	.	.	.	.	20
VI	—	5.5	12.6	7.6	8.3	13.9	3.3	26.3	30	-2.5	1	—	67	56	62	62	31	10	3.2	15	1.7	.	.	7	1.7	17	1.1	11	1.7	.	.	6	2.7	24
V	—	10.2	18.3	12.6	13.4	19.7	7.5	27.8	2	2.8	23	—	66	60	59	62	21	9	1.4	2	1.0	.	.	5	1.6	33	2.0	12	1.7	.	.	6	1.3	26
VI	—	14.5	21.6	16.3	17.2	23.1	11.9	30.7	26	5.6	3	—	57	53	57	56	26	9	1.0	10	1.5	.	.	5	1.2	27	1.7	5	1.4	.	.	1	1.0	33
VI	—	17.9	23.5	19.3	20.0	24.8	14.5	30.2	20	10.2	7	—	83	67	78	76	43	21	2.0	18	1.7	2	1.5	6	1.7	23	1.6	13	1.2	.	.	9	1.6	1
VII	—	16.3	23.2	18.2	19.0	24.9	13.8	28.1	23,24	9.3	9	—	84	68	77	76	53	12	2.2	2	3.0	26	1.4	2	1.5	15	2.2	8	1.1	23	1.3	3	1.0	2
IX	—	13.2	20.9	16.7	16.9	22.9	11.5	27.6	4,10	6.9	27	—	85	64	74	74	32	20	1.3	.	.	31	1.2	2	1.0	13	2.0	.	.	20	1.1	.	.	4
X	—	8.1	13.5	10.4	10.6	15.7	6.3	20.1	5,22	-3.1	31	—	88	71	78	79	52	29	1.9	4	1.2	13	1.8	7	2.0	25	2.8	.	.	14	1.6	1	1.0	.
XI	—	3.0	5.6	4.1	4.2	8.0	1.2	11.2	12	-5.3	30	—	89	83	86	86	50	32	1.7	2	1.0	11	1.2	17	1.4	7	1.0	1	1.0	20	1.1	.	.	.
XII	—	1.8	4.2	2.1	2.6	—	-4.1	—	—	-7.2	23,25	—	90	88	89	89	55	7	1.0	.	.	16	1.6	13	1.2	29	1.8	.	.	28	1.8	.	.	.
God. vred.	—	7.4	12.6	9.0	9.5	—	4.7	30.7	26. VI	-16.3	20.I	—	—	—	—	—	—	231	1.7	77	1.6	99	1.4	69	1.4	235	2.0	92	1.4	105	1.4	33	1.5	154

BELTINCI

φ = 46° 37′N λ = 16° 15′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 63

I	—	-2.3	0.6	-1.0	-0.9	1.9	-4.0	12.6	31	-17.7	21	—	94	93	95	94	65	7	3.4	22	3.1	14	3.8	9	4.6	6	4.3	12	4.7	2	2.5	5	3.6	16
II	—	-1.0	4.0	0.6	1.0	4.6	-2.7	14.9	3	-12.8	22,23	—	84	70	87	80	29	3	2.3	17	1.5	7	1.4	12	1.6	2	1.5	4	4.0	2	2.5	11	1.7	26
III	—	-1.3	5.5	0.9	1.5	6.5	-3.0	21.8	26	-20.5	4	—	85	63	79	76	34	5	2.6	15	3.1	14	2.4	10	1.4	4	2.5	8	1.6	5	2.0	15	1.4	17
IV	—	5.3	12.9	7.7	8.4	14.0	2.6	25.2	30	-2.7	3	—	81	51	74	69	29	10	2.7	11	2.1	7	1.6	14	2.0	2	1.5	13	1.5	2	3.0	14	1.9	17
V	—	10.8	18.5	12.9	13.8	19.9	6.5	28.6	2	1.0	23	—	81	52	73	69	28	.	.	7	2.1	5	1.8	16	1.6	11	1.7	31	1.6	6	1.0	12	1.9	5
VI	—	15.1	22.0	16.5	17.5	23.5	11.5	29.8	26	3.2	3	—	82	53	77	71	29	.	.	3	1.7	2	1.5	20	1.2	9	1.7	26	1.5	4	1.0	11	1.7	15
VII	—	17.2	23.9	18.2	19.4	24.9	14.2	30.6	20	7.3	7	—	86	66	88	80	41	.	.	2	1.0	4	2.0	15	1.3	9	1.6	19	1.3	10	1.4	20	1.6	14
VIII	—	15.5	23.6	17.1	18.3	24.6	13.2	27.5	23	10.3	10	—	91	62	88	80	42	1	1.0	1	1.0	1	2.0	13	1.5	4	1.2	28	1.4	9	1.7	14	2.0	22
IX	—	11.6	20.9	13.7	15.0	22.0	9.3	27.5	5	1.5	30	—	95	56	93	81	14	1	2.0	2	1.0	3	2.3	21	1.6	5	1.4	32	1.2	2	1.0	8	1.9	16
X	—	7.4	14.3	9.0	9.9	14.8	5.3	21.8	5	-3.8	31	—	96	73	93	87	32	15	2.1	4	2.3	9	2.2	15	2.5	5	2.0	8	2.2	7	2.9	13	2.7	17
XI	—	2.3	6.3	3.5	3.9	7.2	0.5	12.0	12	-7.7	27	—	92	82	90	88	32	14	1.3	6	3.0	13	2.2	2	2.0	1	1.0	1	1.0	.	.	3	3.0	50
XII	—	-0.6	3.7	0.6	1.1	4.9	-2.4	10.7	16	-6.2	13	—	—	—	—	—	—	9	1.7	8	1.2	7	1.1	27	1.5	8	2.6	5	1.0	7	1.0	6	1.2	16
God. vred.	—	6.7	13.0	8.4	9.1	14.1	4.2	30.6	20. VII	-20.5	4.III	—	—	—	—	—	—	65	2.1	98	2.4	86	2.2	174	1.8	66	2.0	187	1.7	56	1.7	132	1.9	231

VELIKI DOLENCI

φ = 46° 51′N λ = 16° 17′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 64

I	—	-1.7	0.8	-0.7	-0.6	—	-3.6	—	—	-12.3	20	—	84	78	83	82	49	20	2.2	4	2.0	10	1.7	17	2.2	15	2.6	10	1.5	11	1.8	2	1.5	4
II	—	-1.4	3.5	0.3	0.7	3.9	-3.1	13.9	3	-10.7	22	—	87	69	81	79	32	22	2.2	5	2.2	3	2.0	17	2.1	13	2.7	8	1.4	9	2.0	7	2.1	1
III	—	-0.8	5.5	1.6	2.0	6.2	-2.6	21.5	26	-13.8	4	—	83	61	77	74	32	28	3.2	8	2.3	1	1.0	12	2.0	14	2.6	6	1.5	12	1.9	11	2.7	1
IV	—	5.1	11.8	6.9	7.7	13.1	2.0	23.6	30	-2.9	1,2	5.2	79	49	74	67	26	20	3.6	5	2.0	9	1.6	9	1.9	6	2.5	9	1.9	10	1.7	19	4.0	3
V	—	11.2	17.2	11.5	12.8	18.7	6.2	26.6	2	-0.7	23	7.6	79	54	76	70	26	16	2.8	2	1.5	7	1.7	11	1.9	27	3.0	9	2.1	15	1.7	6	1.8	
VI	—	15.3	20.7	15.2	16.6	22.2	11.1	29.2	26	4.4	1	10.5	79	59	81	73	32	12	1.8	3	2.0	3	1.0	9	1.9	20	2.8	7	1.9	10	2.0	25	2.0	1
VII	—	17.4	22.7	17.4	18.7	23.9	13.9	29.0	20	7.5	7	12-9	86	63	88	79	44	18	1.8	11	1.6	3	1.7	3	2.0	15	2.3	4	1.5	22	1.6	17	2.2	
VIII	—	15.9	22.2	16.6	17.8	23.5	12.9	26.7	23	9.7	6	12.1	87	64	87	79	39	18	1.8	13	1.5	5	1.2	8	2.0	8	1.8	1	2.0	17	1.6	18	1.6	5
IX	—	11.9	19.8	13.4	14.6	20.7	10.0	26.2	5	3.8	30	10.1	92	58	89	80	43	22	1.6	13	1.8	4	1.5	10	1.3	16	2.1	1	1.0	8	1.1	12	1.6	4
X	—	6.7	13.0	8.4	9.1	14.6	5.5	19.5	13	-4.6	31	7.4	94	71	89	85	40	40	2.8	4	1.8	2	2.0	8	2.1	11	2.9	7	1.7	12	1.4	8	1.7	1
XI	—	2.3	5.7	3.1	3.6	6.3	1.2	10.4	6	-6.5	27	5.3	91	79	91	87	38	31	2.5	4	1.2	1	1.0	20	1.6	5	1.8	8	1.1	7	1.6	14	2.0	
XII	—	-0.1	4.3	1.1	1.6	5.1	-1.7	13.5	7	-7.0	22	4.4	91	78	89	86	31	16	1.5	2	1.5	2	1.0	15	1.6	18	1.7	7	1.1	26	1.5	7	1.3	
God. vred.	—	6.8	12.3	7.9	8.7	—	4.3	29.2	26. VI	-13.8	4.III	—	86	65	84	78	26	263	2.4	74	1.8	50	1.5	139	1.9	168	2.5	77	1.6	159	1.6	146	2.2	19

1) Nedostaju tri dana osmatranja

Br. st. 61 JERUZALEM

$H_s = 345$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n. s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T^x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	((≷))	≡	⊠
I	8.9	8.8	8.1	8.6	—	41	18.3	19	2	15	29	.	.	.	5	1	2	24	9	4	2	5	5	1	.	.	.	.	16	17
II	7.8	7.3	7.6	7.6	—	89	22.4	21	.	8	20	.	.	.	.	.	2	15	13	11	4	4	10	.	1	.	.	2	4	10
III	8.2	7.2	7.5	7.6	—	81	29.2	7	2	5	25	.	.	.	1	.	2	19	11	10	2	.	11	.	.	.	.	.	.	25
IV	6.8	6.8	5.6	6.4	—	68	34.3	17	.	.	6	.	.	.	3	2	6	13	11	10	1	8	4	.	.	.	.	1	.	1
V	5.4	5.8	3.6	4.9	—	147	42.4	30	.	.	.	3	.	.	2	.	6	8	10	10	5	10	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	6.2	7.5	5.1	6.3	—	60	22.2	28	.	.	.	11	.	.	2	1	4	8	11	10	1	11	.	.	.	.	.	4	5	.
VII	6.9	6.4	7.8	7.0	—	114	24.2	23	.	.	.	16	1	.	.	.	2	12	16	15	5	16	.	.	.	.	1	13	1	.
VIII	5.7	6.7	5.3	5.9	—	140	39.6	5	.	.	.	12	.	.	.	.	6	10	10	10	6	10	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	6.5	5.4	3.4	5.1	—	52	29.4	15	.	.	.	5	.	.	.	.	8	8	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	4	.
X	7.1	7.0	6.2	6.8	—	177	45.4	25	.	.	—	.	.	.	5	2	3	14	13	12	6	13	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	7.9	8.4	7.3	7.9	—	66	28.4	14	.	.	10	.	.	.	.	.	3	19	7	7	3	6	2	.	.	.	.	.	13	.
XII	7.5	8.0	6.4	7.3	—	28	9.1	21	.	1	13	.	.	.	1	1	2	13	9	9	.	7	3	.	.	.	.	.	5	7
God. vred.	7.1	7.1	6.2	6.8	—	1063	45.4	25.X	4	29	—	47	1	.	19	7	46	163	124	112	37	94	35	1	1	.	.	1	26	54	60

Br. st. 62 PODGRADJE

$H_s =$[1]) 210 m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1{,}2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n. s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T^x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	((≷))	≡	⊠
I	8.7	7.8	7.6	8.0	—	16	4.6	19	1	13	26	.	.	.	3	1	1	19	10	6	.	10	2	2	1	.	.	.	14	11
II	9.0	7.7	6.8	7.8	—	69	16.4	21	.	6	18	.	.	.	1	.	.	15	11	9	2	4	9	2	.	.	.	.	6	8
III	8.7	7.0	6.5	7.4	—	—	—	—	1	8	23	.	.	.	1	.	.	12	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	4	21
IV	8.0	6.4	5.6	6.7	—	62	40.2	17	.	.	3	1	.	.	2	.	1	13	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.
V	7.8	5.8	4.4	6.0	—	149	50.2	30	.	.	.	5	.	.	.	.	1	5	14	11	5	14	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	7.5	6.1	6.1	6.6	—	62	21.4	28	.	.	.	12	1	.	.	.	1	7	9	8	2	9	.	.	.	.	.	—	2	.
VII	4.8	3.9	4.4	4.4	—	107	21.0	23	.	.	.	19	1	.	3	1	6	2	14	14	3	14	.	.	.	3	1	16	2	.
VIII	3.1	3.7	3.2	3.3	—	124	35.5	5	.	.	.	21	.	.	.	.	14	2	9	9	4	9	.	.	.	.	.	5	7	.
IX	3.3	2.6	2.4	2.8	—	60	20.0	16	.	.	.	11	.	.	.	.	19	3	6	6	3	6	.	.	.	.	.	2	16	.
X	5.8	5.5	4.8	5.4	—	166	38.1	25	.	.	2	.	.	.	.	.	7	8	11	9	7	11	.	.	.	.	.	1	11	.
XI	7.0	6.5	5.9	6.5	—	66	31.2	14	.	.	12	.	.	.	1	.	7	14	9	6	2	9	3	3	.	.	.	.	19	.
XII	6.0	5.6	3.6	5.1	—	25	6.1	21	.	—	28	.	.	.	1	1	5	7	8	6	.	5	4	1	.	.	.	.	8	7
God. vred.	6.6	5.7	5.1	5.8	—	—	—	—	2	—	112	69	2	.	12	3	62	107	—	—	—	—	—	—	1	.	3	1	—	89	47

Br. st. 63 BELTINCI

$H_s = 177$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n. s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T^x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	((≷))	≡	⊠
I	8.7	8.0	8.1	8.3	—	29	11.1	19	3	10	28	.	.	.	8	.	1	21	9	4	1	6	4	1	.	.	.	.	11	18
II	7.7	7.7	5.8	7.1	—	91	28.0	21	2	6	21	.	.	.	.	.	2	13	13	10	4	8	8	1	1	.	.	2	4	10
III	8.0	7.6	5.7	7.1	—	58	23.6	7	4	4	20	.	.	.	4	.	1	17	13	9	2	5	11	2	.	.	.	.	2	23
IV	5.3	6.0	3.1	4.8	—	35	12.1	17	.	.	6	1	.	.	4	.	5	6	13	8	1	12	1	.	.	.	.	1	1	.
V	5.0	4.6	3.6	4.4	—	124	27.7	16	.	.	.	4	.	.	1	.	9	4	13	8	6	13	.	.	.	.	.	1	4	.
VI	6.0	6.7	4.7	5.8	—	34	10.2	28	.	.	.	14	.	.	.	.	2	3	15	10	1	15	.	.	.	.	.	2	4	.
VII	5.8	5.8	7.0	6.2	—	123	21.8	30	.	.	.	15	2	.	1	1	3	8	19	17	4	19	.	.	.	.	.	7	1	.
VIII	5.8	5.6	4.7	5.4	—	83	18.2	8	.	.	.	17	.	.	.	.	5	7	12	10	4	12	.	.	.	.	.	7	3	.
IX	6.6	5.0	2.8	4.8	—	31	18.3	15	.	.	.	8	.	.	.	.	7	4	5	3	1	5	.	.	.	1	.	.	9	.
X	7.8	6.7	5.0	6.5	—	122	21.1	29	.	.	3	.	.	.	.	.	.	12	16	11	5	16	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.5	7.5	7.2	7.4	—	49	21.5	14	.	.	13	.	.	.	1	.	5	19	13	5	2	12	2	1	.	.	.	.	4	.
XII	8.8	7.6	7.3	7.9	—	24	5.1	31	.	2	28	.	.	.	.	.	2	21	14	7	.	10	5	.	.	.	.	.	13	10
God. vred.	6.9	6.6	5.4	6.3	—	803	28.0	21.II	9	22	119	59	2	.	19	1	42	135	155	102	31	133	31	5	1	1	.	.	20	60	61

Br. st. 64 VELIKI DOLENCI

$H_s = 308$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n. s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T^x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	((≷))	≡	⊠
I	9.0	8.2	8.0	8.3	—	31	9.2	19	2	—	31	.	.	.	2	.	1	21	10	6	3	4	4	1	.	.	.	.	1	7	18
II	7.6	7.6	8.1	7.8	—	85	14.5	21	2	6	23	.	.	.	.	.	1	15	14	12	6	5	12	.	.	.	.	.	1	4	12
III	7.6	7.6	6.6	7.3	—	65	25.7	7	3	3	24	.	.	.	5	1	2	17	14	8	3	3	11	.	.	.	.	.	1	2	22
IV	5.9	6.4	4.2	5.5	—	28	7.0	17	.	.	10	.	.	.	7	4	3	7	14	9	2	11	3	.	.	.	.	.	3	.	.
V	5.7	6.4	3.8	5.3	—	108	32.6	16	.	.	1	3	.	.	1	.	5	6	14	9	6	14	.	.	.	.	.	.	2	3	.
VI	6.7	6.7	5.9	6.4	—	55	15.8	28	.	.	.	11	.	.	2	.	.	7	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	8	3	.
VII	6.6	7.2	6.9	6.9	—	217	50.0	23	.	.	.	14	.	.	1	.	2	11	21	17	10	21	.	.	.	.	2	14	1	.
VIII	5.7	6.5	5.8	6.0	—	121	31.2	5	.	.	.	12	.	.	.	.	3	8	13	10	6	13	.	.	.	.	.	13	3	.
IX	4.9	5.9	3.0	4.6	—	39	15.0	15	.	.	.	6	.	.	1	.	8	5	8	6	3	8	.	.	.	.	.	2	4	.
X	7.4	7.2	5.1	6.6	—	140	29.0	7	.	.	4	.	.	.	5	2	2	11	13	13	8	13	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.1	8.0	8.0	8.0	—	52	17.8	14	.	.	12	.	.	.	1	.	3	21	15	9	3	10	5	.	.	.	.	.	9	.
XII	8.1	7.6	7.1	7.6	—	22	6.0	12	.	1	27	.	.	.	1	.	1	7	8	5	2	5	3	.	.	.	.	.	4	6
God. vred.	6.9	7.1	6.0	6.7	—	963	50.0	23 VII	7	—	132	46	.	.	26	7	32	136	157	115	55	120	38	1	.	.	.	2	45	44	58

[1]) Od 25-og oktobra $H_s = 217$ m.

LENDAVA

φ = 46° 34′N λ = 16° 28′E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 65

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.3	0.6	-0.4	-0.4	1.8	-3.1	12.5	31	-14.8	20	—	87	86	87	87	62	8	2.4	7	1.7	5	1.0	23	1.7	10	2.5	.	.	1	1.0	1	1.0	38
II	—	-0.2	3.9	1.1	1.5	4.5	-1.5	15.3	3	-8.4	22	—	86	76	86	83	45	16	1.9	2	2.0	3	1.3	5	1.6	13	1.8	.	.	1	1.0	2	1.5	42
III	—	0.3	5.6	2.6	2.8	6.5	-1.1	21.7	26	-13.2	3	—	86	77	81	81	41	24	3.2	6	1.8	4	1.5	11	2.2	11	2.4	2	1.5	.	.	3	1.3	32
IV	—	5.3	12.9	8.7	8.9	13.7	4.0	24.8	30	-1.0	19	—	85	62	77	75	35	26	4.1	7	1.6	.	.	11	1.8	10	1.6	3	1.3	4	1.5	7	1.9	22
V	—	10.4	18.1	13.0	13.6	19.3	8.0	28.3	2	2.0	28	—	88	56	76	73	33	14	2.8	2	2.0	2	2.0	6	2.7	28	2.1	9	2.0	4	1.2	6	2.5	22
VI	—	14.8	22.1	16.9	17.7	23.2	12.3	29.8	26	3.8	3	—	87	58	76	73	39	17	2.2	2	1.5	1	2.0	6	2.0	13	2.5	9	2.0	.	.	4	1.5	38
VII	—	16.8	23.8	18.8	19.6	24.8	15.4	30.1	20	10.0	7	—	92	69	87	83	41	35	2.3	5	2.0	1	1.0	1	1.0	13	1.8	3	2.0	5	1.4	1	3.0	29
VIII	—	15.6	23.6	17.5	18.6	24.2	13.8	27.7	23	10.2	9	—	93	72	90	85	62	32	1.9	8	2.6	.	.	.	.	16	1.6	3	1.2	1	1.0	2	2.5	31
IX	—	12.4	21.2	15.5	16.2	21.8	10.8	27.5	8	4.2	30	—	97	69	88	85	54	34	2.1	6	2.5	1	1.0	.	.	13	2.0	2	2.0	2	1.5	2	1.0	30
X	—	7.3	14.0	9.6	10.1	14.1	5.5	20.6	22	-1.9	30	—	99	85	92	92	72	29	2.8	7	3.0	.	.	2	1.5	28	2.0	2	2.0	.	.	2	1.5	23
XI	—	2.6	6.2	4.2	4.3	6.8	1.8	12.5	7	-5.5	27	—	95	85	95	92	48	24	2.6	11	1.6	2	1.5	3	1.7	15	1.4	2	1.0	.	.	.	.	33
XII	—	0.4	5.2	2.7	2.8	5.8	-0.9	12.3	7	-3.9	13	—	96	85	93	91	57	3	2.3	16	1.5	1	3.0	21	1.2	17	1.9	3	1.0	.	.	2	1.0	30
God. vred.	—	7.0	13.1	9.2	9.6	13.9	5.4	30.1	20. VII	-14.8	20.I	—	91	73	86	83	33	282	2.6	79	1.9	20	1.4	89	1.8	187	1.9	38	1.8	18	1.3	32	1.8	370

VIPOLŽE

φ = 45° 58′N λ = 13° 32′E Gr. ΔG = + 54 min. — Br. st. 66

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	3.9	8.3	5.1	5.6	9.5	2.0	13.4	29	-3.6	2	5.4	84	71	75	77	43	.	.	17	3.4	15	1.7	1	3.0	.	.	.	.	1	2.0	.	.	59
II	—	4.8	8.2	5.5	6.0	9.4	2.9	14.6	1	-2.2	15	5.4	79	69	76	75	31	.	.	21	3.5	5	3.2	6	1.8	.	.	1	2.0	6	2.0	.	.	45
III	—	4.1	9.6	5.6	6.2	10.6	2.7	16.6	23	-3.8	4	5.2	76	60	71	69	40	.	.	42	4.2	.	.	.	.	.	.	1	2.0	9	2.0	.	.	41
IV	—	9.3	16.9	10.8	11.9	18.1	6.6	29.8	30	-0.9	19	5.9	65	45	62	57	23	.	.	26	2.7	1	2.0	.	.	.	.	1	3.0	18	2.3	.	.	44
V	—	14.0	19.7	14.4	15.6	21.0	10.0	27.7	1	6.3	24	8.8	73	54	70	66	31	1	5.0	31	2.9	5	1.0	1	1.0	.	.	1	2.0	15	2.3	3	2.7	36
VI	—	17.7	23.5	18.2	19.4	25.0	14.3	30.5	26	9.0	1	12.5	78	63	77	73	49	2	3.5	20	2.4	1	2.0	.	.	1	3.0	3	3.0	9	2.3	.	.	54
VII	—	19.8	26.2	21.1	22.0	27.7	16.6	32.0	17	12.0	7	15.2	80	68	79	76	48	6	1.2	4	2.5	6	1.2	.	.	.	.	1	2.0	10	2.0	.	.	66
VIII	—	18.5	25.3	19.5	20.7	26.9	15.5	30.7	23	7.0	10	13.6	78	64	78	73	40	.	.	9	2.3	15	1.3	1	3.0	.	.	1	3.0	13	1.5	1	3.0	53
IX	—	16.6	23.7	17.7	18.9	25.3	14.0	31.3	5	9.0	29	12.1	75	63	77	72	45	.	.	18	2.7	16	1.6	.	.	.	.	.	.	18	1.8	.	.	38
X	—	11.5	17.7	12.6	13.6	18.7	9.3	24.0	2	1.1	30	9.1	80	69	79	76	36	3	2.3	37	2.4	6	1.5	2	3.0	.	.	1	2.0	4	1.5	.	.	40
XI	—	5.9	11.2	7.5	8.0	12.4	4.5	19.1	7	-3.4	27	6.2	79	66	77	74	37	6	2.2	42	3.2	6	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2.0	35
XII	—	5.5	8.3	6.1	6.5	9.4	3.7	16.0	25	0.0	23	6.2	86	79	86	84	56	1	1.0	25	2.7	3	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	64
God. vred.	—	10.9	16.6	12.0	12.9	17.8	8.5	32.0	17. VII	-3.8	4. III	8.8	78	64	76	73	23	19	2.1	292	3.0	79	1.5	11	2.2	1	3.0	10	2.5	103	2.0	5	2.6	575

ŠEMPETER PRI GORICI

φ = 45° 56′N λ = 13° 38′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 67

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	3.6	8.3	4.8	5.4	8.7	1.5	12.9	10	-7.8	2	—	85	68	81	78	28	9	1.4	11	2.2	5	2.8	16	1.9	2	1.0	7	1.3	8	1.1	5	1.4	30
II	—	4.6	8.7	4.9	5.8	9.4	2.1	13.9	1	-4.0	15	—	79	63	84	75	21	7	1.7	11	2.6	5	2.2	16	2.6	.	.	17	1.5	8	1.5	1	2.0	19
III	—	3.9	9.4	5.3	6.0	10.0	1.6	17.1	23	-4.0	4	—	79	56	76	70	24	7	2.0	26	2.8	6	2.3	18	2.2	2	2.5	8	1.2	2	1.5	3	3.0	21
IV	—	7.6	16.8	10.0	11.1	17.6	3.5	28.5	30	-2.3	1	—	69	37	59	55	20	15	1.3	13	2.0	4	2.5	22	2.3	.	.	15	1.8	9	1.5	4	1.8	8
V	—	13.2	19.7	13.8	15.1	20.8	8.5	27.4	1	6.6	4	—	75	52	73	67	30	3	1.7	28	1.5	2	1.5	24	2.3	4	2.0	12	2.2	5	1.2	7	2.1	8
VI	—	17.3	23.5	17.7	19.0	24.4	13.3	30.2	26	7.7	3	—	79	57	82	73	35	3	1.7	18	1.8	5	1.6	13	2.0	13	2.1	12	2.0	13	1.7	3	1.7	10
VII	—	18.9	26.1	19.8	21.2	26.9	15.7	31.9	20	9.9	7	—	81	57	85	75	39	8	1.8	34	1.6	1	3.0	5	1.8	6	1.7	10	1.9	6	1.7	15	1.8	8
VIII	—	17.2	26.2	19.0	20.4	27.0	13.9	31.0	23	7.4	9	—	84	62	83	76	45	12	1.7	30	1.6	.	.	2	1.0	5	2.2	13	2.1	4	1.8	11	1.9	16
IX	—	13.9	23.3	16.2	17.4	24.2	12.0	29.4	6	5.8	30	—	85	54	79	73	22	10	1.2	40	1.7	.	.	1	2.0	16	2.1	5	1.6	7	1.6	1	2.0	10
X	—	9.4	17.4	11.6	12.5	18.3	7.4	24.1	14	-1.3	30	—	81	61	75	72	36	6	1.3	31	1.8	.	.	6	2.0	18	1.9	9	2.1	10	1.3	5	1.0	8
XI	—	4.8	11.3	6.3	7.2	12.0	2.4	18.6	7	-7.3	28	—	79	60	76	72	22	12	1.6	30	1.9	.	.	5	2.2	10	1.7	3	1.7	25	1.3	1	1.0	4
XII	—	4.9	8.4	5.7	6.2	9.4	3.1	15.0	25	-2.4	23	—	85	78	84	82	53	5	1.4	30	1.6	.	.	6	2.5	5	1.2	4	1.5	22	1.2	10	1.2	11
God. vred.	—	9.9	16.6	11.3	12.3	17.4	7.1	31.9	20. VII	-7.8	2.I	—	80	59	78	72	20	97	1.5	302	1.8	28	2.3	134	2.2	81	1.9	115	1.8	119	1.4	66	1.8	153

SOLKAN

φ = 45° 58′N λ = 13° 39′E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 68

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	3.8	8.4	5.1	5.6	9.4	2.1	13.5	20	-5.0	2	—	73	57	71	67	29	34	2.7	32	1.7	24	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
II	—	4.2	8.7	5.2	5.8	10.0	2.8	14.2	6	-2.9	15	—	72	63	73	69	38	14	3.3	41	2.7	29	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	—	3.8	9.4	5.7	6.2	10.5	2.6	17.0	23	-5.0	4	—	68	54	65	62	20	19	4.1	41	3.5	30	2.4	.	.	2	4.5	.	.	.	.	.	.	1
IV	—	7.2	17.4	11.4	11.8	18.9	5.6	30.0	30	-2.0	1	—	67	43	59	56	24	14	2.6	43	2.3	33	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	—	11.6	19.5	14.2	14.9	22.4	9.8	30.7	2	6.2	24	—	66	57	68	64	23	45	2.6	30	2.9	18	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	—	17.8	24.3	18.3	19.7	26.3	14.2	32.2	26	8.0	1	—	67	54	68	63	32	20	3.0	31	2.9	35	1.9	.	.	2	2.0	.	.	.	.	.	.	2
VII	—	19.4	26.4	20.4	21.6	28.1	16.4	35.0	20	10.5	7	—	73	59	74	69	43	13	2.6	34	2.5	43	2.3	.	.	1	1.0	.	.	.	.	.	.	2
VIII	—	17.6	26.4	19.7	20.8	27.9	15.5	31.6	24	9.0	9	—	73	62	72	69	23	37	2.9	27	3.1	29	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	—	16.2	24.2	18.8	19.5	25.9	14.0	32.0	4	9.0	16	—	70	53	70	64	26	22	3.2	32	3.2	34	2.3	1	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1
X	—	10.4	17.4	12.8	13.4	18.7	9.2	28.6	8	0.5	30	—	79	66	71	72	26	35	3.2	35	3.7	21	2.8	.	.	2	4.5	.	.	.	.	.	.	.
XI	—	5.5	11.6	7.0	7.8	12.7	3.8	19.9	7	-4.1	28	—	74	61	75	70	41	40	3.5	29	3.3	18	2.0	2	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1
XII	—	4.9	9.2	6.1	6.6	10.1	3.6	15.2	25	0.0	23	—	76	63	73	71	30	29	2.6	23	2.5	36	1.8	.	.	4	1.5	.	.	.	.	.	.	1
God. vred.	—	10.2	16.9	12.1	12.8	18.4	8.2	35.0	20. VII	-5.0	2.I 4.III	—	72	58	70	67	20	323	3.0	398	2.9	350	2.2	3	1.7	11	2.6	.	.	.	.	.	.	11

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dlje)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✱ △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
Br. st. 65	**LENDAVA**																													
I	8.8	8.7	7.8	8.4	—	35	19.1	19	3	10	28	.	.	.	.	.	1	20	6	5	1	4	4	.	.	.	2	.	.	6	15
II	7.8	6.6	7.1	7.2	—	88	26.2	21	.	5	20	.	.	.	.	.	1	13	12	11	3	6	9	3	.	.	.	.	1	3	10
III	8.0	7.4	6.5	7.3	—	57	22.0	7	3	4	17	.	.	.	2	1	3	17	13	8	3	2	13	2	.	.	1	.	1	.	22
IV	5.8	5.4	3.1	4.8	—	40	21.5	17	.	.	2	.	.	.	6	2	4	3	12	7	1	10	4	1	.	.	.	.	1	.	1
V	5.1	4.9	3.4	4.5	—	120	29.4	8	.	.	.	4	.	.	.	.	7	6	10	7	5	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	6.4	5.7	4.2	5.4	—	70	26.0	28	.	.	.	14	.	.	2	1	1	6	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	5.9	5.7	6.5	6.0	—	104	22.0	23	.	.	.	17	1	.	2	1	2	9	18	13	3	18	.	.	.	.	.	.	13	1	.
VIII	5.9	4.9	5.4	5.4	—	127	29.1	8	.	.	.	17	.	.	.	.	3	5	14	14	7	14	.	.	.	.	.	.	9	2	.
IX	5.2	4.2	2.4	3.9	—	50	27.3	15	.	.	.	8	.	.	.	.	11	4	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	1	3	.
X	7.0	5.6	4.2	5.6	—	119	20.8	25	.	.	2	.	.	.	1	.	7	8	12	12	6	12	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	7.9	7.3	6.7	7.3	—	58	32.0	14	.	.	8	.	.	.	1	.	4	17	7	7	2	8	4	2	.	.	.	.	.	6	.
XII	8.3	7.5	5.8	7.2	—	28	8.9	31	.	1	20	.	.	.	.	.	3	17	7	5	.	4	3	.	.	.	1	.	.	7	9
God. vred.	6.8	6.2	5.3	6.1	—	897	32.0	14. XI	6	20	97	60	1	.	14	5	47	125	126	103	35	101	37	8	.	.	4	.	32	34	57

$H_s = 190$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dlje)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✱ △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
Br. st. 66	**VIPOLŽE**																													
I	6.6	6.3	6.1	6.3	—	91	43.0	17	.	.	7	.	.	.	.	.	7	17	13	7	2	13	.	.	.	.	.	.	4	.
II	8.3	7.3	7.1	7.6	—	172	50.2	18	.	.	4	.	.	.	2	.	1	15	16	13	5	16	2	.	.	.	.	3	1	1
III	7.3	6.2	6.4	6.6	—	94	54.2	22	.	.	7	.	.	.	6	.	4	16	9	8	2	7	3	1	.	.	.	.	6	.
IV	4.2	4.1	3.2	3.8	—	26	21.7	11	.	.	1	2	.	.	.	.	7	1	5	3	1	5	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.4	5.4	4.7	5.2	—	208	45.4	16	.	.	.	2	.	.	.	.	5	7	11	11	7	11	.	.	.	.	1	4	.	.
VI	5.1	5.0	5.0	5.0	—	169	39.2	11	.	.	.	17	2	.	1	.	4	4	13	11	5	13	.	.	.	.	1	9	.	.
VII	4.7	4.8	5.9	5.1	—	209	65.5	12	.	.	.	23	9	2	.	.	4	10	15	12	5	15	.	.	.	.	.	13	.	.
VIII	4.1	4.4	4.2	4.2	—	95	31.0	10	.	.	.	28	2	.	.	.	6	2	10	10	4	10	.	.	.	.	1	10	.	.
IX	2.9	4.1	3.1	3.4	—	133	39.5	14	.	.	.	18	5	.	.	.	13	4	10	9	4	10	.	.	.	.	.	4	.	.
X	6.1	5.3	5.4	5.6	—	132	42.0	7	.	.	.	.	.	.	2	.	5	11	13	10	5	13	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	5.1	5.5	5.2	5.3	—	74	23.7	11	.	.	3	.	.	.	2	.	8	8	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.8	7.7	7.3	7.6	—	185	56.6	2	.	.	.	.	.	.	2	.	4	18	11	10	6	11	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	5.6	5.5	5.3	5.5	—	1589	65.5	12. VII	.	.	22	92	18	2	15	.	69	112	131	109	51	129	5	1	.	.	.	3	47	15	1

$H_s = 98$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dlje)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✱ △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
Br. st. 67	**ŠEMPETER PRI GORICI**																													
I	7.2	6.7	6.0	6.6	—	103	47.0	17	.	.	11	.	.	.	.	.	6	17	14	11	2	14	.	.	.	.	.	.	10	2
II	9.2	7.9	7.8	8.3	—	154	45.4	18	.	.	11	.	.	.	2	.	1	19	17	16	4	17	2	2	.	1	.	.	3	3	3
III	7.6	6.9	6.7	7.1	—	97	41.6	22	.	.	13	.	.	.	1	.	4	16	9	9	4	8	2	1	.	.	.	.	1	3	.
IV	5.1	5.3	4.5	5.0	—	14	10.9	11	.	.	2	2	.	.	.	.	8	6	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.5	5.6	5.7	5.6	—	187	49.3	8	.	.	.	2	.	.	.	.	6	11	12	11	6	12	.	.	.	.	1	2	.	.
VI	7.1	6.6	7.3	7.0	—	129	30.0	12	.	.	.	13	1	.	.	.	.	13	12	12	3	12	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	5.6	5.6	6.4	5.9	—	134	31.6	4	.	.	.	22	6	.	1	.	5	10	19	14	4	19	.	.	.	1	.	9	1	.
VIII	4.5	4.5	4.5	4.5	—	68	11.4	4	.	.	.	28	1	.	1	.	4	.	10	9	3	10	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.3	3.8	3.1	3.4	—	85	23.5	11	.	.	.	12	.	.	.	.	13	4	9	8	3	9	.	.	.	.	.	1	.	.
X	6.2	5.8	5.8	5.9	—	124	47.8	19	.	.	2	.	.	.	1	.	6	11	12	10	4	12	.	.	.	1	.	2	.	.
XI	6.0	5.7	5.2	5.6	—	51	17.0	11	.	.	11	.	.	.	.	.	7	11	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	8.5	8.5	8.0	8.3	—	134	35.4	16	.	.	5	.	.	.	.	.	2	21	11	9	6	11	.	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	6.3	6.1	5.9	6.1	—	1280	49.3	8.V	.	.	55	79	8	.	6	.	62	141	132	115	43	131	4	3	.	3	.	1	26	27	5

$H_s = 85$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dlje)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✱ △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
Br. st. 68	**SOLKAN**																													
I	—	—	—	—	—	93	44.5	17	.	.	9	.	.	.	3	.	—	—	8	7	2	8	.	.	.	1	.	7	.
II	7.1	7.1	7.4	7.2	—	151	52.2	18	.	.	8	.	.	.	4	1	2	13	16	15	4	14	4	1	.	1	.	1	.	.
III	7.4	7.1	6.3	6.9	—	66	36.5	22	.	.	7	.	.	.	10	2	6	17	7	6	2	6	2	.	.	.	.	.	1	4
IV	2.8	2.8	2.5	2.7	—	7	4.2	11	.	.	1	2	1	.	3	.	13	1	2	2	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.5	4.9	3.7	4.4	—	186	58.0	8	.	.	.	4	1	.	3	1	9	5	11	11	5	11	.	.	.	.	1	3	1	.
VI	3.5	4.8	3.3	3.9	—	101	37.5	11	.	.	.	19	2	.	1	1	6	1	12	10	3	12	.	.	.	.	1	4	.	.
VII	4.4	5.0	4.7	4.7	—	144	26.2	7	.	.	.	25	12	5	1	.	7	7	15	14	5	15	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	3.9	5.5	3.8	4.4	—	99	36.1	9	.	.	.	27	7	.	1	.	4	1	8	8	4	8	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	2.8	3.2	2.3	2.8	—	83	19.8	11	.	.	.	17	4	.	1	.	16	2	9	9	4	9	.	.	.	.	1	1	.	.
X	5.9	5.8	5.3	5.7	—	151	49.2	19	.	.	.	1	.	.	6	1	8	14	12	11	5	12	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	4.3	5.2	4.3	4.7	—	45	17.0	14	.	.	4	.	.	.	2	1	10	8	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.1	7.8	7.4	7.4	—	94	38.5	16	.	.	.	.	.	.	.	.	3	18	11	9	4	11	.	.	.	.	.	2	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	1220	58.0	8.V	.	.	29	95	27	5	35	7	—	—	115	106	40	112	6	1	.	.	2	3	24	12	4

$H_s = 90$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

IZOLA

φ = 45° 32'N λ = 13° 40'E Gr. ΔG = + 55 min.

Br. st. 69

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	T_m 14	T_m 21	T_m Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m 14	U_m 21	U_m Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C. č
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	22.9	26.9	21.2	23.0	27.8	17.1	33.4	19	12.0	7	—	75	63	79	72	32	5	1.8	6	1.8	6	2.3	5	3.0	1	2.0	7	2.3	9	1.8	6	1.8	48
VIII	—	21.3	25 8	19.8	21.7	26.7	15.7	29.8	23	9.8	9	—	70	62	79	70	31	5	2.2	4	2.0	7	2.6	2	1.5	5	2.6	5	2.6	3	2.0	10	2.8	52
IX	—	18.2	23.2	18.7	19.7	25.1	13.9	29.6	7	10.0	15	—	73	66	80	73	40	5	3.6	2	3.0	6	2.7	.	.	6	3.0	5	3.0	6	3.0	10	2.8	50
X	—	12.6	17.2	14.1	14.5	20.0	10.0	22.9	4	-1.8	29	—	79	72	77	76	30	12	2.7	8	3.1	2	3.0	4	2.5	19	2.9	1	3.0	13	2.8	9	3.0	25
XI	—	7.9	11.2	8.7	9.1	13.3	5.9	18.6	14	-5.0	26	—	68	73	75	72	20	8	2.6	12	2.8	14	3.1	1	2.0	8	2.1	.	.	6	2.3	3	2.3	38
XII	—	7.0	9.4	8.2	8.2	11.6	5.1	14.1	2,22	2.6	28	—	76	81	74	77	56	1	1.0	15	2.2	.	.	.	.	14	2.8	1	2.0	.	.	.	.	62
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TEMNICA

φ = 45° 51'N λ = 13° 41'E Gr. ΔG = + 55 min.

Br. st. 70

I	—	3.3	5.8	4.2	4.4	6.9	1.8	11.4	27	-5.6	2	—	81	72	78	77	30	4	1.0	5	2.2	26	2.5	24	2.4	5	2.2	2	1.0	2	1.5	.	.	25
II	—	3.0	5.7	3.6	4.0	6.6	1.7	11.1	1	-3.9	28	—	82	74	82	79	43	11	1.2	2	3.5	28	2.7	13	2.3	7	2.4	12	2.3	.	.	3	1.0	8
III	—	2.2	5.9	3.4	3.7	6.6	0.8	13.8	28	-6.1	6	—	74	67	76	72	27	8	1.0	8	2.1	43	4.1	12	1.9	4	2.0	5	1.4	4	1.8	1	1.0	8
IV	—	8.1	13.7	8.9	9.9	14.5	5.9	25.8	30	-1.4	19	—	60	49	63	57	18	17	1.6	8	2.0	28	2.6	5	1.6	10	1.8	10	2.2	2	2.0	3	2.0	7
V	—	12.5	16.4	12.5	13.5	17.7	9.4	24.5	1	5.2	16	—	65	57	67	63	35	11	1.1	7	1.7	27	2.9	13	2.5	11	1.8	13	2.2	3	1.7	2	2.5	6
VI	—	17.0	20.8	16.7	17.8	21.9	13.8	27.6	25	8.2	1	—	67	57	72	65	33	15	1.2	6	1.8	18	1.9	12	2.3	12	2.2	11	2.7	4	1.2	4	1.5	8
VII	—	19.7	23.7	19.5	20.6	24.6	16.5	30.1	20	11.9	9	—	71	59	72	67	38	20	1.3	8	1.4	20	2.2	14	1.9	5	1.4	10	2.4	4	1.5	3	1.2	9
VIII	—	18.5	22.9	18.2	19.4	24.1	15.7	27.9	23	9.4	9	—	70	56	71	66	36	17	1.2	8	1.6	23	2.3	5	2.6	3	1.7	14	2.2	7	1.1	2	1.0	14
IX	—	16.1	20.7	16.4	17.4	21.6	14.0	27.1	5	8.5	16	—	66	52	64	61	34	10	1.5	10	2.5	41	2.8	8	2.2	3	1.3	7	2.7	3	2.0	2	1.5	6
X	—	10.7	14.4	11.3	11.9	15.4	9.0	20.9	14	0.3	29	—	74	63	76	71	34	7	1.4	14	1.9	27	3.0	14	2.9	15	2.0	7	2.3	2	1.0	2	1.5	5
XI	—	5.1	8.5	5.9	6.4	9.2	3.9	16.5	7	-3.6	26	—	74	64	72	70	24	5	1.6	7	2.6	26	2.9	30	2.2	7	1.1	1	1.0	2	1.0	2	1.5	10
XII	—	4.9	6.3	5.1	5.4	7.2	3.4	11.4	25	-0.2	13	—	84	80	85	83	36	4	1.0	1	3.0	19	2.8	24	1.9	20	1.2	2	1.0	.	.	2	1.0	21
God. vred.	—	10.1	13.7	10.5	11.2	14.7	8.0	30.1	20. VII	-6.1	6.III	—	72	62	73	69	18	129	1.3	84	2.0	326	2.8	174	2.3	102	1.8	94	2.2	33	1.4	26	1.5	127

KOPER — SEMEDELA

φ = 45° 33'N λ = 13° 43'E Gr. ΔG = + 55 min.

Br. st. 71

I	757.8	6.1	8.7	6.6	7.0	9.7	4.5	14.4	16,17	-2.6	2	5.8	76	68	76	73	24	.	.	11	2.4	10	2.4	21	1.7	2	2.0	6	2.7	2	2.0	7	1.0	34
II	51.8	6.3	8.5	6.3	6.8	9.9	4.5	15.0	18	-0.6	15	5.6	73	67	74	71	21	4	2.5	5	3.8	11	3.4	18	1.8	5	2.2	12	1.3	5	1.4	14	2.1	10
III	57.9	5.1	8.3	6.2	6.4	9.4	3.8	13.9	28	-2.5	6	5.2	69	64	71	68	28	2	2.0	12	3.5	27	4.1	13	1.9	2	1.0	4	1.2	.	.	16	1.6	17
IV	61.2	10.0	14.8	10.9	11.6	15.8	8.0	25.5	30	2.4	1	5.9	58	48	62	56	27	.	.	12	3.4	12	2.9	19	1.1	1	1.0	3	1.3	5	2.8	14	2.3	24
V	60.3	14.8	18.3	14.9	15.7	19.7	11.5	24.6	2	8.0	22	8.7	64	58	66	63	36	3	2.3	10	3.5	10	3.3	11	1.1	5	1.8	3	1.3	.	.	20	2.4	31
VI	59.4	19.2	22.9	19.1	20.1	24.2	16.0	28.8	25	10.4	1	12.2	69	58	72	66	36	.	.	3	2.3	6	2.3	16	1.1	6	2.3	15	1.9	2	1.5	21	2.0	21
VII	57.5	21.7	25.4	22.0	22.8	26.6	18.7	30.8	22	14.8	7	14.5	71	63	74	69	43	1	1.0	9	1.9	3	1.7	18	1.1	1	1.0	2	1.5	2	2.5	22	1.9	35
VIII	59.3	20.0	24.6	20.8	21.6	25.4	17.6	28.8	22	12.5	9	12.7	71	59	66	65	35	.	.	17	1.9	4	1.8	22	1.3	1	1.0	1	3.0	2	2.0	21	2.0	25
IX	59.6	17.5	22.2	18.5	19.2	23.2	15.9	28.2	4	11.6	16	11.2	68	60	68	65	34	.	.	14	2.8	8	2.2	23	1.5	2	1.0	4	2.0	5	1.8	15	2.0	19
X	58.8	12.9	16.9	13.8	14.4	17.9	11.5	21.6	12	2.0	30	8.8	72	65	74	70	42	3	1.3	18	2.8	11	2.5	17	2.1	7	2.0	5	1.6	1	1.0	7	1.3	24
XI	61.9	8.1	11.1	8.6	9.1	11.8	6.6	17.5	3	-0.6	26	6.7	74	66	74	71	35	.	.	24	3.7	7	2.9	21	1.4	3	1.0	2	1.0	3	1.0	11	1.8	19
XII	58.7	7.8	9.2	7.7	8.1	10.2	5.8	14.2	15	3.2	23	6.6	80	78	83	80	43	2	1.0	8	2.6	7	2.0	17	1.6	15	1.4	5	1.6	4	1.2	9	1.3	26
God. vred.	758.7	12.5	15.9	13.0	13.6	17.0	10.4	30.8	22. VII	-2.6	2.I	8.6	70	63	72	68	21	15	1.9	143	2.9	116	3.0	216	1.5	50	1.7	62	1.7	31	1.8	177	1.9	285

ŠMARJE PRI KOPRU

φ = 45° 30'N λ = 13° 43'E Gr. ΔG = + 55 min.

Br. st. 72

I	—	4.5	6.9	5.5	5.6	8.1	2.9	13.0	29	-5.8	2	—	78	68	79	75	30	38	1.5	19	2.0	.	.	7	1.9	15	1.6	2	4.5	.	.	.	.	12
II	—	4.9	6.5	5.3	5.5	8.0	3.1	12.6	1	-3.0	27	—	82	79	84	82	62	33	2.8	10	2.5	.	.	2	3.5	38	2.7	1	1.0	.	.	.	.	
III	—	5.8	7.7	6.8	6.5	[1])10.1	4.7	17.0	19,31	-4.0	5	—	85	83	85	84	63	36	2.8	12	3.4	1	1.0	3	1.7	34	2.7	2	3.0	1	2.0	4	2.8	
IV	—	9.8	12.7	10.0	10.6	15.5	6 6	27.0	30	1.2	22	—	81	77	83	80	24	31	3.1	4	3.8	.	.	4	3.5	33	2.6	2	2.5	.	.	2	4.0	14
V	—	14.1	17.0	14.2	14.9	19.8	9.1	26.0	1	5.2	4	—	69	75	70	71	30	33	2.4	17	3.2	2	1.5	6	3.3	13	1.8	4	3.5	.	.	5	2.2	13
VI	—	18.2	22.4	18.3	19.3	24.3	14.6	29.5	26	9.2	1,14	—	73	68	76	72	34	28	1.8	16	2.4	11	1.7	7	2.6	12	2.5	6	2.5	1	5.0	2	3.0	7
VII	—	21.2	25.7	21.6	22.5	27.3	19.0	32.6	24	13.4	7	—	68	65	68	67	27	21	1.8	9	2.1	4	2.8	11	2.8	14	2.0	1	5.0	3	1.7	.	.	30
VIII	—	20.2	24.6	21.4	21.9	26.8	18.3	30.5	21	15.4	13	—	68	75	73	72	29	29	2.1	5	2.0	1	2.0	12	2.8	21	2.2	1	4.0	2	3.5	6	2.3	16
IX	—	18.7	22.2	19.2	19.8	24.8	15.6	29.4	3	11.3	20	—	79	75	77	77	42	33	2.3	11	3.9	.	.	8	2.5	9	2.6	2	2.0	1	1.0	.	.	26
X	—	12.4	16.4	14.5	14.4	19.2	10.4	26.9	15	3.2	28,31	—	81	77	81	80	44	34	2.4	25	2.9	.	.	14	3.1	16	2.5	.	.	.	.	2	6.0	2
XI	—	7.0	10.0	8.4	8.4	12.4	5.1	20.8	7	-0.1	25,28	—	—	—	—	—	—	18	2.2	17	3.5	.	.	9	2.1	16	2.1	5	1.8	.	.	5	2.8	20
XII	—	7.3	9·1	7.8	8.0	11.9	5.2	16.6	30	2.1	9	—	—	—	—	—	—	5	2.4	5	2.4	.	.	12	3.3	19	3.9	1	2.0	22	1.9	3	3.0	26
God. vred.	—	12.0	15.1	12.7	13.1	17.4	9.6	32.6	24. VII	-5.8	2.I	—	—	—	—	—	—	339	2.3	150	2.8	19	1.9	95	2.8	240	2.4	27	2.7	30	2.1	29	3.0	166

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja

Br. st. 69 IZOLA

$H_s = 16$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳ △	≋	⛆	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	3.9	4.2	4.2	4.1	—	113	25.1	29	.	.	.	23	9	6	.	.	10	4	14	11	5	14	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	4.6	4.0	3.2	3.9	—	119	48.5	3	.	.	.	25	.	.	.	.	8	2	7	6	4	7	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	3.1	2.9	1.5	2.5	—	—	—	—	.	.	.	12	.	.	.	.	16	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	5.7	4.7	4.4	4.9	—	133	36.9	7	.	.	2	.	.	.	.	.	9	10	9	9	7	9	.	.	.	1	.	.	.	.
XI	5.6	5.2	5.1	5.3	—	46	20.6	1	.	.	2	.	.	.	.	.	8	12	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	9.2	8.2	8.3	8.6	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 70 TEMNICA

$H_s = 402$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.7$ m

I	6.8	6.7	6.0	6.5	—	162	44.4	17	.	.	10	.	.	.	2	.	6	15	17	12	5	17	.	.	.	.	.	.	9	.
II	9.2	8.2	7.9	8.4	—	185	37.5	18	.	1	8	.	.	.	4	.	1	19	16	14	6	15	3	1	.	.	.	2	6	4
III	7.5	6.6	6.3	6.8	—	119	52.1	22	.	1	14	.	.	.	8	1	6	17	10	7	4	8	4	1	.	.	.	1	3	10
IV	4.3	4.2	3.3	3.9	—	13	9.2	11	.	.	3	2	.	.	1	.	7	2	5	2	.	5	2	1	.	1	.	1	.	1
V	4.7	4.5	4.7	4.6	—	237	55.3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	9	7	14	12	9	14	.	.	.	.	1	3	2	.
VI	5.7	4.7	5.5	5.3	—	142	43.3	11	.	.	.	4	.	.	.	.	5	6	11	10	4	11	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	4.7	4.6	4.9	4.7	—	170	33.8	6	.	.	.	16	1	4	.	.	11	7	17	14	7	17	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	5.2	4.4	2.7	4.1	—	90	21.6	8	.	.	.	2	.	.	.	.	6	1	11	8	4	11	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	3.0	3.4	2.0	2.8	—	134	41.7	14	.	.	.	5	.	.	2	.	18	4	8	8	5	8	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.1	5.4	5.6	5.7	—	221	86.8	17	.	.	.	.	.	.	2	.	7	12	14	9	6	14	1	1	.	.	.	2	.	.
XI	5.5	5.2	4.5	5.1	—	61	17.9	11	.	.	2	.	.	.	2	.	8	8	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.0	8.1	7.4	7.8	—	218	53.1	16	.	.	1	.	.	.	.	.	2	18	13	9	6	13	.	.	.	.	.	.	14	.
God. vred.	5.9	5.5	5.1	5.5	—	1752	86.8	17.X	.	2	38	39	1	4	21	1	86	116	144	111	59	141	10	4	.	1	1	.	35	34	15

Br. st. 71 KOPER—SEMEDELA

$H_s = 25$ m $H_b = 24.7$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m

I	7.3	6.9	6.4	6.9	89.5	62	13.9	19	.	.	4	.	.	.	2	.	3	16	15	8	3	15	.	.	.	.	.	.	5	.
II	8.6	7.7	6.9	7.7	61.0	117	17.0	24	.	.	1	.	.	.	3	.	1	16	16	12	7	16	2	1	1	.	.	2	4	1	1
III	7.2	6.4	5.9	6.5	135.5	63	16.3	7	.	.	3	.	.	.	7	1	5	15	9	7	3	8	3	1	.	.	.	1	7	2
IV	4.4	5.0	3.1	4.2	269.8	6	2.7	11	.	.	.	2	.	.	2	.	8	3	3	3	.	3	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.4	4.7	4.2	4.8	272.3	100	23.4	8	.	.	.	.	.	.	.	.	9	7	10	8	4	10	.	.	.	.	1	2	.	.
VI	6.4	4.4	5.6	5.5	270.4	42	19.1	14	.	.	.	14	.	.	1	1	3	5	9	4	2	9	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	4.8	4.9	4.8	4.8	285.6	112	34.5	12	.	.	.	22	1	12	2	.	6	6	13	10	4	13	.	.	.	.	.	13	.	.
VIII	5.0	4.6	2.7	4.1	266.5	89	26.7	8	.	.	.	18	.	1	.	.	7	.	7	6	5	7	.	.	.	.	.	9	.	.
IX	3.8	4.5	2.2	3.5	256.4	152	49.0	14	.	.	.	9	.	.	.	.	14	4	8	8	5	8	.	.	.	.	.	5	.	.
X	6.3	5.6	5.0	5.6	159.8	132	51.2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	6	9	10	9	4	10	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	6.5	6.3	4.2	5.7	108.9	46	23.7	1	.	.	2	.	.	.	3	.	6	9	8	5	2	8	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	8.6	8.6	7.6	8.3	32.0	70	17.8	2	.	.	.	.	.	.	1	.	2	22	15	8	3	15	.	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	6.2	5.8	4.9	5.6	2207.7	991	51.2	7.X	.	.	10	65	1	13	21	2	70	112	123	88	42	122	5	2	1	.	.	3	46	26	3

Br. st. 72 ŠMARJE PRI KOPRU

$H_s = 260$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.5$ m

I	7.2	7.3	6.7	7.1	—	66	16.4	8	.	.	6	.	.	.	.	.	4	17	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	10	.
II	9.5	9.9	9.5	9.6	—	114	19.2	28	.	.	7	.	.	.	1	.	.	26	14	12	5	12	3	1	.	1	.	.	3	1
III	6.4	6.4	6.5	6.4	—	78	19.0	7	.	.	—	.	.	.	1	.	6	15	7	6	4	5	2	.	.	.	.	.	3	2
IV	5.9	5.1	5.8	5.6	—	11	7.2	11	.	.	.	3	.	.	.	.	8	11	3	2	.	3	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.3	4.8	5.2	5.1	—	91	26.2	8	.	.	.	2	.	.	1	.	7	8	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	2	.
VI	5.0	5.0	5.1	5.0	—	57	28.0	14	.	.	.	19	.	1	.	.	2	5	7	6	2	7	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	4.1	4.0	5.1	4.5	—	116	50.5	6	.	.	.	24	9	11	.	.	5	4	11	11	3	11	.	.	.	1	4	.	.	.
VIII	4.3	4.8	5.7	4.9	—	89	26.3	31	.	.	.	25	1	9	.	.	2	6	5	5	4	5	.	.	.	1	.	2	.	.
IX	3.7	3.8	3.8	3.8	—	112	32.9	14	.	.	.	16	.	3	1	.	2	3	6	6	5	6	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.6	5.9	5.8	5.8	—	112	30.8	7	.	.	.	2	.	.	1	.	.	11	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	5.0	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	.	.	3	.	.	.	3	.	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	7.9	7.8	7.9	7.9	—	67	21.9	16	.	.	.	.	.	.	2	.	.	21	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	11	.
God. vred.	5.8	5.8	6.0	5.9	—	—	—	—	.	.	—	91	10	24	10	.	37	131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KOMEN

φ = 45° 49'N λ = 13° 45'E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 73

Mesec	Vanjski pritisak P_{mm}	Temperatura zraka °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dec)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost zraka: f_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dec)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	12.0	17.8	12.4	13.6	19.5	9.0	25.7	1	4.8	16	—	82	70	84	79	28	3	1.0	8	2.6	37	2.5	2	5.0	.	.	13	1.3	7	1.3	2	1.0	21
VI	—	16.5	22.3	16.9	18.2	23.8	13.4	29.1	25	7.2	1	—	77	58	79	71	37	1	1.0	9	1.7	20	1.5	3	1.0	4	1.8	11	1.5	8	1.2	3	1.3	25
VII	—	18.6	25.1	19.5	20.7	26.2	16.1	32.0	20	10.2	7	—	77	57	79	71	35	2	1.0	24	1.5	17	1.2	7	1.1	.	.	11	1.4	3	1.3	5	1.2	24
VIII	—	17.5	24.0	17.8	19.3	25.5	15.2	28.8	23	8.7	9	—	77	57	81	72	35	.	.	23	1.3	19	2.1	1	3.0	2	1.0	14	1.3	3	1.3	1	2.0	30
IX	—	15.0	21.9	16.3	17.4	23.1	3.7	28.6	5,6	9.2	16,17	—	77	55	73	68	24	.	.	38	3.1	30	1.7	1	5.0	1	1.0	5	1.0	2	1.0	1	1.0	12
X	—	10.4	15.7	11.1	12.1	16.8	8.8	21.2	14	1.2	31	—	80	63	81	75	40	5	2.2	34	2.4	13	2.0	6	1.8	4	2.2	13	1.2	.	.	.	.	18
XI	—	2.0	9.1	5.9	6.5	10.8	-3.7	18.2	7	-3.8	27	—	81	71	80	77	20	2	1.0	34	2.7	11	1.7	.	.	1	1.0	7	1.0	1	1.0	1	1.0	33
XII	—	4.8	7.1	5.3	5.6	8.4	3.2	13.2	5	-1.4	23	—	85	80	86	84	42	.	.	26	1.9	3	1.0	.	.	1	1.0	4	1.5	1	1.0	.	.	58
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ŠKOCJAN PRI KOPRU

φ = 45° 32'N λ = 13° 45'E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 74

Mesec	Vanjski pritisak P_{mm}	Temperatura zraka °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dec)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost zraka: f_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dec)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	5.4	8.6	6.2	6.7	10.0	3.7	14.0	17	-3.8	2	—	86	74	85	82	41	5	1.0	30	1.6	9	1.2	.	.	2	1.5	3	1.3	3	1.0	8	1.0	33
II	—	5.8	8.7	6.1	6.7	10.2	3.7	15.0	18	-2.5	15	—	83	76	82	80	40	5	1.4	20	2.1	24	1.4	6	1.7	8	2.1	2	2.5	9	1.5	4	1.5	6
III	—	4.9	9.0	6.0	6.5	9.9	3.1	14.2	23	-2.7	6	—	76	67	78	74	22	2	1.0	39	3.8	13	1.8	8	2.8	2	1.0	7	1.6	8	1.9	4	2.2	10
IV	—	9.2	15.5	10.0	11.2	16.7	6.4	26.4	30	0.8	1	—	72	48	69	63	17	12	1.4	9	2.7	30	1.3	5	1.0	1	1.0	7	1.3	13	1.9	7	1.7	6
V	—	14.9	18.8	13.5	15.2	20.4	9.9	25.2	2	6.4	23	—	70	55	78	68	30	6	1.5	16	2.0	26	1.4	4	1.5	5	1.8	2	1.5	8	1.5	13	1.6	13
VI	—	19.7	23.7	18.2	20.0	24.8	14.8	30.3	25	8.4	1	—	71	54	80	68	34	5	1.4	4	1.2	30	1.3	1	1.0	5	1.8	10	2.1	6	1.5	9	1.7	20
VII	—	21.3	25.7	21.1	22.8	26.9	17.4	30.7	22	12.8	7	—	76	61	79	72	38	2	1.0	8	1.8	34	1.3	1	1.0	3	1.0	3	1.3	10	1.8	12	2.0	20
VIII	—	20.0	25.1	19.7	21.1	26.1	16.0	30.0	22	10.0	9	—	77	58	76	70	30	2	1.0	16	1.6	26	1.3	2	1.0	1	1.0	1	2.0	14	2.1	7	2.1	24
IX	—	17.1	22.9	17.1	18.6	24.0	14.0	30.0	3	10.2	16,18	—	76	59	79	71	33	9	1.2	14	1.9	14	1.2	2	1.0	6	1.0	5	1.2	2	1.0	6	1.3	32
X	—	12.4	17.1	13.0	13.9	18.2	10.3	22.2	3	0.5	30	—	77	64	80	74	26	13	1.8	24	2.1	27	1.2	2	2.0	4	1.0	5	1.0	2	1.0	4	1.5	12
XI	—	7.3	11.2	8.1	8.7	11.9	5.6	17.6	3	-2.5	27	—	80	69	78	76	27	1	1.0	32	2.2	17	1.2	10	1.2	11	1.0	3	1.7	4	1.2	5	1.2	7
XII	—	7.0	9.4	7.1	7.6	10.3	5.1	14.4	15	1.8	6	—	85	83	84	84	43	11	1.0	18	1.4	46	1.1	18	1.2	2	1.5	16	1.1	3	1.0	5	1.0	5
God. vred.	—	12.1	16.3	12.2	13.2	17.4	9.2	30.7	22. VII	-3.8	2,1	—	77	64	79	73	17	73	1.3	230	2.3	266	1.3	59	1.4	50	1.4	63	1.5	82	1.7	84	1.6	188

TOMAJ

φ = 45° 46'N λ = 13° 51'E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 75

Mesec	Vanjski pritisak P_{mm}	Temperatura zraka °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dec)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost zraka: f_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dec)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.0	18.3	11.9	13.5	19.3	8.3	26.1	1	3.1	21	—	65	57	74	65	24	10	1.9	26	2.3	13	1.7	9	2.3	7	2.1	4	3.0	7	2.3	2	3.0	15
VI	—	17.5	21.7	16.2	17.9	23.2	13.3	28.6	26	8.2	1	—	69	60	80	70	40	4	2.2	16	1.9	10	1.4	21	1.7	9	1.4	16	2.2	2	1.0	2	1.0	10
VII	—	19.8	24.5	18.9	20.5	26.1	15.8	32.3	20	11.3	7	—	72	59	78	70	45	4	1.2	19	2.0	13	1.2	20	1.5	3	1.0	9	2.0	9	1.2	1	3.0	15
VIII	—	18.4	23.9	17.7	19.4	25.1	14.7	28.8	23	8.0	9	—	73	54	75	67	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.8	21.5	15.4	[1]17.0	[1]22.9	[1]12.7	28.7	5	8.2	16,17	—	74	56	77	69	[1]35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	[1]10.1	14.7	11.1	11.8	16.5	8.4	20.4	14	-0.7	30	—	81	66	78	75	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.1	9.1	5.7	6.4	10.2	3.6	18.1	7	-4.4	27	—	77	67	78	74	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	4.8	6.9	4.8	5.3	8.4	2.9	12.8	5	-1.4	23	—	86	85	90	87	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ŠMARJE PRI SEŽANI

φ = 45° 43'N λ = 13° 52'E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 76

Mesec	Vanjski pritisak P_{mm}	Temperatura zraka °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dec)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost zraka: f_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dec)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.7	5.9	3.8	4.1	7.8	0.9	12.3	16,17	-4.6	2	—	81	76	82	80	44	.	.	.	.	8	4.0	43	3.1	2	7.0	2	2.5	4	2.3	2	1.5	32
II	—	2.5	6.5	3.6	4.0	8.0	0.5	12.7	18	-6.4	15	—	84	76	82	81	41	.	.	.	.	9	5.2	24	2.5	8	4.2	11	2.1	4	2.8	5	1.6	23
III	—	2.0	6.8	3.3	3.8	8.2	0.1	15.5	23	-5.1	4,8	—	79	68	78	75	31	.	.	.	.	20	5.9	34	3.9	4	5.0	1	2.0	8	2.7	1	3.0	25
IV	—	7.8	14.3	7.8	9.3	15.2	2.8	26.6	30	-3.7	19	5.6	70	45	74	63	20	.	.	9	3.1	15	3.5	27	2.8	1	3.0	2	3.0	10	2.9	1	3.0	25
V	—	12.3	17.3	10.8	12.8	18.4	7.0	25.2	1	2.4	24	8.0	72	56	84	71	29	.	.	2	2.0	9	3.2	39	2.9	1	3.0	3	2.7	13	2.8	2	2.5	24
VI	—	16.9	21.8	16.0	17.7	22.9	11.9	28.3	26	3.8	1	10.8	72	56	84	71	33	.	.	1	2.0	6	2.5	32	2.5	5	2.2	8	1.7	16	2.4	3	1.7	19
VII	—	19.2	24.4	18.5	20.2	25.7	15.1	32.0	20	10.9	8,30	12.6	75	57	83	72	35	2	2.0	.	.	17	2.8	26	2.1	3	1.0	1	2.0	13	2.2	5	2.2	26
VIII	—	17.4	23.8	16.9	18.8	24.7	13.8	28.7	23	6.3	9	11.3	76	52	82	70	31	1	2.0	1	2.0	16	2.8	29	2.1	3	1.0	3	1.7	19	2.1	2	1.0	19
IX	—	15.5	21.5	15.3	16.9	22.4	12.1	27.6	5	6.2	17	10.2	74	56	78	69	34	.	.	.	.	23	4.2	39	2.3	2	1.5	4	2.0	7	2.3	2	1.0	13
X	—	9.8	14.8	10.7	11.5	15.4	7.3	20.0	8	0.1	26	7.9	80	67	83	77	36	.	.	1	3.0	23	4.0	33	2.8	4	2.5	2	2.0	11	1.9	1	1.0	18
XI	—	4.4	9.0	5.1	5.9	9.5	2.4	17.5	7	-6.6	27	—	78	68	78	75	20	.	.	1	2.0	10	5.0	46	3.7	.	.	1	1.0	6	1.8	1	2.0	25
XII	—	4.4	7.0	4.4	5.0	7.9	1.9	12.0	2	-3.1	23	—	82	79	84	82	47	.	.	.	.	7	4.9	32	3.3	.	.	2	2.5	8	2.2	.	.	44
God. vred.	—	9.5	14.4	9.7	10.8	15.5	6.3	32.0	20. VII	-6.6	27. XI	—	77	63	81	74	20	3	2.0	15	2.7	163	4.0	404	3.0	23	3.1	40	2.1	119	2.4	25	1.8	293

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja

Br. st. 73 KOMEN

$H_s = 289$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≤ 6	≥ 8	N_m(0–10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	≋	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛆
I	—	—	—	—	—	135	43.3	17	—	—	—	—	—	—	5	.	—	—	12	10	5	12	.	.	—	—	—	.	.	6	.
II	—	—	—	—	—	173	38.2	24	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	14	12	6	12	3	1	—	—	—	.	1	1	2
III	—	—	—	—	—	94	28.9	22	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	8	8	4	6	3	1	—	—	—	.	.	1	8
IV	—	—	—	—	—	15	9.6	19	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	3	2	.	2	2	.	—	—	—	.	.	.	.
V	3.5	3.0	3.1	3.2	—	186	40.8	16	.	.	.	1	.	.	5	.	14	4	10	9	7	10	.	.	.	.	.	2	1	.	.
VI	4.2	3.5	4.0	3.9	—	68	22.4	12	.	.	.	12	.	.	.	.	5	2	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	3.6	3.4	3.6	3.5	—	134	17.5	7	.	.	.	21	7	.	.	.	11	3	14	13	7	14	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	3.8	2.9	2.4	3.0	—	69	24.5	9	.	.	.	20	.	.	.	.	9	.	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	2.4	2.9	1.7	2.3	—	124	44.8	14	.	.	.	8	.	.	2	.	18	1	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	7	.	.
X	5.4	4.8	5.3	5.2	—	127	40.2	19	.	.	.	.	.	.	2	.	8	9	12	10	4	12	1	1	.	.	.	.	2	2	.
XI	5.9	5.1	4.8	5.3	—	32	12.3	14	.	.	4	.	.	.	.	.	5	10	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	7.9	7.9	7.7	7.8	—	141	42.6	16	.	.	1	.	.	.	.	.	2	19	13	9	5	13	.	.	.	.	.	.	.	12	.
God. vred.	—	—	—	—	—	1308	44.8	14.IX	—	—	—	—	—	—	14	.	—	—	125	105	50	120	9	3	—	—	—	2	37	28	10

Br. st. 74 ŠKOCJAN RPI KOPRU

$H_s = 10$ m $H_b = —$ m $h_t = 2$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≤ 6	≥ 8	N_m(0–10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	≋	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛆
I	6.9	6.8	6.6	6.8	—	62	17.0	8	.	.	5	.	.	.	.	.	5	17	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	9	.
II	8.8	8.0	7.3	8.0	—	111	19.6	20	.	.	1	.	.	.	2	1	1	19	14	13	5	14	2	1	.	.	.	.	2	5	.
III	7.1	6.9	6.0	6.7	—	75	17.0	7,22	.	.	5	.	.	.	4	1	5	16	8	8	3	7	3	.	.	.	.	.	1	7	1
IV	4.4	4.7	3.3	4.1	—	4	2.0	11	.	.	.	2	.	.	.	.	8	2	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	5.2	4.8	4.4	4.8	—	87	22.6	8	.	.	.	1	.	.	.	.	8	4	10	8	4	10	.	.	.	.	.	1	3	.	.
VI	6.7	4.9	5.2	5.6	—	57	27.6	12	.	.	.	16	1	.	.	.	1	6	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	4.6	5.2	5.0	4.9	—	148	43.0	12	.	.	.	22	4	.	.	.	5	5	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	5.5	5.5	3.5	4.8	—	82	21.1	31	.	.	.	22	1	.	.	.	4	2	5	5	5	5	.	.	.	.	.	.	2	1	.
IX	3.9	4.7	2.3	3.6	—	137	48.2	14	.	.	.	12	1	.	.	.	13	2	9	8	6	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	5.9	5.6	5.3	5.6	—	110	30.3	7	.	.	.	.	.	.	.	.	4	10	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.0	6.3	4.9	5.7	—	48	24.0	1	.	.	3	.	.	.	.	.	5	8	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	8.6	8.5	7.7	8.3	—	68	16.8	3	.	.	.	.	.	.	.	.	2	24	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	6.1	6.0	5.0	5.7	—	969	48.2	14.IX	.	.	14	75	7	.	6	2	58	115	101	86	43	100	5	1	.	.	.	1	27	36	1

Br. st. 75 TOMAJ

$H_s = 381$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≤ 6	≥ 8	N_m(0–10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	≋	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛆
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	3.6	3.4	3.9	3.6	—	175	46.4	28	.	.	.	1	.	.	.	.	12	5	11	9	5	11	.	.	.	.	.	.	1	—	—
VI	3.1	3.1	4.8	3.7	—	95	13.4	12	.	.	.	9	.	.	.	.	9	.	11	10	5	11	.	.	.	.	.	.	4	—	—
VII	3.0	2.3	4.1	3.1	—	108	27.1	28	.	.	.	20	5	1	.	.	16	7	15	15	4	15	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	—	—	—	—	—	62	20.8	9	.	.	.	17	.	.	.	.	—	—	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	—	—	—	—	—	179	77.1	15	.	.	.	10	.	.	2	.	—	—	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	8	.	.
X	—	—	—	—	—	110	31.1	19	.	.	2	.	.	.	.	.	—	—	10	9	4	10	.	.	—	—	—	—	—	—	—
XI	5.2	4.4	4.8	4.8	—	37	19.1	1	.	.	3	.	.	.	2	.	9	9	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	7.9	8.3	7.6	7.9	—	157	46.4	16	.	.	2	.	.	.	.	.	2	20	12	11	6	12	.	.	.	.	.	.	.	13	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 76 ŠMARJE PRI SEŽANE

$H_s = 311$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≤ 6	≥ 8	N_m(0–10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	≋	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛆
I	6.7	6.3	5.9	6.3	—	121	33.0	17	.	.	14	.	.	.	5	1	5	18	13	9	5	13	.	.	.	.	.	.	7	.
II	8.2	7.6	7.4	7.7	—	145	26.2	21	.	1	14	.	.	.	2	1	1	17	17	15	4	15	3	.	1	.	.	.	2	3	3
III	6.7	6.6	5.0	6.1	—	90	36.2	22	.	1	15	.	.	.	12	2	8	14	8	8	4	5	3	.	.	.	.	.	1	2	17
IV	3.7	4.8	3.5	4.0	—	21	15.1	11	.	.	4	2	.	.	.	.	9	4	4	3	1	3	1	.	.	.	.	.	2	.	.
V	4.9	4.8	4.0	4.6	—	188	56.4	16	.	.	.	1	.	.	1	.	9	8	11	11	4	11	.	.	.	1	.	.	3	.	.
VI	5.2	5.5	5.3	5.3	—	89	33.6	12	.	.	.	10	.	.	.	.	5	6	12	9	4	13	.	.	.	.	1	.	7	.	.
VII	4.4	5.4	4.8	4.9	—	110	41.3	29	.	.	.	20	5	.	.	.	7	5	14	14	3	14	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	4.8	4.4	3.1	4.1	—	65	18.2	8	.	.	.	17	.	.	.	.	7	1	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	2	1	.
IX	3.2	4.2	2.0	3.1	—	139	50.2	14	.	.	.	9	.	.	2	1	14	2	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	4.9	5.4	5.4	5.2	—	146	52.8	19	.	.	.	.	.	.	3	.	5	8	10	9	5	10	1	.	1	.	1	.	1	1	.
XI	5.2	5.5	4.5	5.1	—	49	20.0	1	.	.	8	.	.	.	6	1	9	9	11	6	2	11	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	7.4	8.3	7.8	7.8	—	168	54.2	16	.	.	9	.	.	.	4	.	2	19	13	11	5	12	1	.	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	5.4	5.7	4.8	5.3	—	1331	56.4	16.V	.	2	64	59	5	.	36	6	81	105	131	109	44	124	9	.	2	.	2	1	28	27	20

KORTINE PRI ČRNEM KALU

φ = 45° 32'N λ = 13° 52'E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 77

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	14.2	19.5	13.1	15.0	—	—	—	—	—	—	—	66	52	74	64	21	.	.	16	4.0	4	3.0	17	3.4	5	2.6	7	3.0	10	2.7	3	2.3	31
VI	—	18.4 [1]	23.8	17.4	19.2	—	—	—	—	5.8	1	—	70	[1]56	79	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	20.8	25.9	19.9	21.6	27.3	15.9	31.8	19	10.5	7	—	74	62	78	71	42	.	.	5	3.8	2	2.0	18	2.2	2	1.5	10	3.0	8	2.6	4	2.7	44
VIII	—	19.4	25.6	18.8	20.6	26.7	14.9	30.2	23	8.3	9	—	76	55	76	69	31	.	.	19	3.7	14	2.1	9	2.3	1	1.0	6	2.7	11	2.3	3	2.3	30
IX	—	17.1 [1]	23.1	16.6	18.4	24.9	13.1	31.4	4	8.1	18	—	74	[1]57	74	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	12.1	16.9	12.6	13.6	18.2	9.3	23.2	3	1.2	30	—	76	63	78	72	40	3	2.7	26	4.3	19	1.7	23	2.4	2	1.0	4	2.5	11	1.8	1	3.0	4
XI	—	7.2	10.6	7.7	8.3	11.7	4.7	20.2	3	-4.6	27	—	74	66	74	71	33	2	2.5	31	4.5	13	1.1	10	2.3	2	1.5	2	2.0	8	1.9	2	2.5	20
XII	—	7.3	8.9	6.3	7.2	10.0	3.3	14.2	25	-0.7	23	—	84	84	89	86	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KUBED

φ = 45° 31'N λ = 13° 52'E Gr. ΔG = + 55 min. — Br. st. 78

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	4.1	8.4	5.4	5.8	9.8	2.3	13.0	27,29	-7.7	2	6.2	90	79	90	86	41	17	1.4	6	2.5	9	3.4	5	1.8	20	1.9	11	1.5	10	1.6	8	1.6	7
II	—	4.3	7.7	5.0	5.5	9.6	2.5	13.0	18	-3.8	15	5.9	89	77	84	83	43	6	1.3	4	2.5	9	4.8	10	3.2	29	2.1	15	1.9	4	2.0	4	1.5	3
III	—	3.6	8.2	4.7	5.3	9.7	1.7	15.8	24	-3.9	4,5	5.4	80	69	80	76	23	13	1.5	9	2.3	23	4.2	8	2.2	14	2.1	6	1.3	7	2.1	9	1.4	4
IV	—	8.3	15.1	8.1	9.9	16.2	4.8	26.5	30	-0.6	19	6.0	70	52	73	65	24	14	1.2	21	2.7	9	2.9	1	1.0	8	1.8	2	2.0	19	1.6	14	1.5	2
V	—	14.3	18.3	11.8	14.0	19.9	8.2	25.8	2	3.3	24	9.7	75	72	86	78	38	12	2.1	9	2.4	12	4.6	11	2.5	20	2.6	5	2.6	13	1.5	7	2.0	4
VI	—	18.3	22.7	16.2	18.4	24.2	16.5	28.7	25	5.6	1	13.7	83	76	91	83	52	14	1.3	9	2.3	3	3.0	11	2.8	15	1.8	16	2.1	17	1.9	4	1.5	1
VII	—	20.8	25.3	18.9	21.0	26.4	15.4	31.8	20	11.6	7	15.7	81	74	91	82	53	18	1.4	4	2.2	10	8.5	2	2.5	25	1.7	8	2.2	15	1.6	10	1.9	1
VIII	—	18.8	24.1	17.8	19.6	25.5	14.3	29.7	23	9.6	24	14.0	82	72	84	79	40	7	1.9	3	3.0	12	3.7	8	2.5	18	1.8	10	1.6	23	1.6	8	1.9	4
IX	—	15.8	22.1	15.4	17.2	23.2	12.1	30.0	4	6.9	18	12.7	85	78	87	83	49	4	1.2	14	3.9	11	3.4	4	1.8	24	1.6	5	1.8	18	1.6	5	1.5	5
X	—	11.0	16.1	11.8	12.7	17.8	8.4	21.7	3	-2.6	30	9.6	88	81	88	86	65	3	2.0	23	4.2	7	5.0	14	2.4	24	1.9	11	2.2	4	1.8	6	1.5	1
XI	—	5.8	9.8	6.4	7.1	11.6	3.8	19.1	3	-5.8	27	6.6	84	81	80	82	43	9	1.4	26	4.3	3	3.0	10	1.7	20	1.5	12	1.2	5	1.6	2	2.5	3
XII	—	5.8	8.5	5.6	6.4	9.6	3.1	12.9	2,25	-1.1	6	6.5	89	86	90	88	39	13	1.3	5	2.2	9	2.2	7	1.8	41	1.8	6	1.5	1	2.0	3	1.0	8
God. vred.	—	10.9	15.5	10.6	11.9	17.0	7.8	31.8	20. VII	-7.7	2.1	9.4	83	75	85	81	23	130	1.5	133	3.3	117	3.8	91	2.3	258	1.9	107	1.8	136	1.7	80	1.6	43

DOLENCI

φ = 45° 49'N λ = 13° 53'E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 79

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	10.9	18.5	11.3	13.0	20.7	6.7	27.0	1	0.5	24	—	78	51	78	69	22	5	3.4	.	.	5	3.8	7	3.3	14	3.5	14	3.3	12	3.3	6	3.3	30
VI	—	15.7	22.5	15.3	17.2	24.3	—	29.6	25	—	—	—	84	57	85	75	30	3	3.3	1	3.0	.	.	9	3.2	12	3.2	11	3.1	12	3.8	3	4.3	39
VII	—	18.7	25.0	18.0	19.9	26.9	13.8	32.7	20	7.9	7	—	81	59	86	75	41	1	2.0	2	4.5	1	3.0	14	2.9	20	2.9	15	2.5	21	3.5	7	3.7	12
VIII	—	16.2	24.8	16.7	18.6	26.0	12.1	30.0	23	5.1	9	—	85	52	87	75	33	2	3.5	1	3.0	5	3.6	17	3.1	7	3.4	20	2.6	10	3.6	9	3.2	22
IX	—	13.3	21.4 [2]	14.5	15.9 [2]	13.8	10.4	29.2	5	4.3	18	—	84	53 [2]	82	73	—	2	3.5	3	3.3	2	3.0	20	3.4	7	4.0	23	3.8	8	3.0	5	4.2	19
X	—	9.9 [1]	16.0 [1]	10.5	11.4	17.7	7.1	21.7	3	-2.0	31	—	80	[1]61	[1]75	72	24	.	.	3	4.0	2	3.5	17	3.3	4	2.5	35	3.8	5	3.0	9	4.4	16
XI	—	4.2	10.0	5.4	6.3	11.8	2.2	19.4	7	-8.3	28	— [2]	78 [2]	58	78	71	18	.	.	1	2.0	1	4.0	16	3.0	1	4.0	31	3.6	5	2.6	7	4.0	27
XII	—	4.3	7.9	4.5	5.3	9.4	1.8	14.0	5	-3.9	23	— [1]	85	79	89	85	39	.	.	2	3.0	.	.	6	2.7	6	2.5	19	2.4	6	3.8	2	2.5	52
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

AJDOVŠČINA — LETALIŠČE

φ = 45° 53'N λ = 13° 54'E Gr. ΔG = + 56 min. — Br. st. 80

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	750.0	4.1	6.8	5.1	5.3	8.0	2.4	13.8	27	-3.5	26	5.2	79	69	76	75	31	3	3.7	28	5.4	5	1.4	9	1.2	2	1.5	2	1.5	2	2.5	1	3.0	41
II	43.9	3.8	7.2	4.7	5.1	8.6	2.4	13.0	1	-5.4	15	5.2	81	66	78	75	27	3	1.3	14	5.8	4	2.0	5	1.8	.	.	3	2.3	3	1.7	4	2.0	48
III	50.0	3.6	7.9	4.7	5.2	8.8	2.2	17.0	23	-4.4	5	4.8	72	58	73	68	30	7	2.4	35	5.3	6	2.5	2	4.5	.	.	6	1.5	5	1.8	.	.	32
IV	53.2	7.8	15.6	9.7	10.7	16.5	5.2	27.7	30	-1.6	19	5.6	70	43	64	59	25	9	2.2	11	5.4	12	3.2	3	2.0	1	2.0	9	2.0	4	1.5	1	3.0	40
V	52.5	12.2	18.4	13.4	14.4	19.9	9.0	28.0	2	3.0	24	8.1	72	53	73	66	30	3	1.7	26	3.9	8	2.5	1	3.0	1	2.0	10	2.0	5	2.0	.	.	39
VI	51.7	16.6	22.5	17.3	18.4	23.9	13.2	29.2	26	4.7	1	11.3	77	54	78	70	36	6	1.3	16	2.8	9	1.4	2	1.5	1	1.0	10	1.7	6	1.2	.	.	40
VII	50.0	19.0	25.3	19.9	21.0	26.5	15.6	32.5	20	9.1	7	13.4	78	56	80	71	36	6	1.8	14	2.6	1	1.0	1	1.0	1	1.0	11	1.5	4	2.5	1	2.0	54
VIII	51.8	17.9	25.1	19.0	20.2	25.9	15.2	29.6	23,24	6.6	9	11.9	77	50	75	67	34	4	2.2	22	2.5	8	2.0	1	2.0	.	.	13	1.2	.	.	.	.	45
IX	52.0	16.4	22.1	17.5	18.4	23.3	14.4	29.2	6	6.2	18	10.5	73	55	71	66	36	9	1.5	28	2.5	14	2.6	2	1.5	1	2.0	7	1.4	1	1.0	2	1.5	26
X	51.2	10.9	16.0	12.0	12.7	17.2	8.7	21.2	14	-0.2	31	8.3	79	63	80	74	38	4	2.2	27	3.9	12	2.3	1	2.0	2	1.5	10	1.1	.	.	2	1.5	35
XI	54.0	4.9	10.3	6.5	7.0	11.1	3.4	18.9	7	-7.0	27	5.7	78	62	75	72	31	4	2.8	29	4.1	7	2.3	1	1.0	2	3.5	1	1.0	2	1.0	1	1.0	43
XII	50.9	4.9	8.1	5.5	6.0	9.2	3.2	13.7	25	-4.4	23	5.9	85	76	86	82	40	3	2.0	21	4.1	1	5.0	3	2.0	2	1.0	.	.	3	1.0	1	1.0	59
God. vred.	750.9	10.2	15.4	11.3	12.0	16.6	7.9	32.5	20. VII	-7.0	27. XI	8.0	77	59	76	71	25	61	2.0	271	4.0	87	2.3	31	1.8	13	1.8	82	1.5	35	1.7	13	1.8	502

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja

[2]) Nedostaju dva dana osmatranja.

Br. st. 77 KORTINE PRI CRNEM KALU

$H_s = 120$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Nm (0–10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T^x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	≋	⁂	△	△	▲	⊼ (⊼)	=	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	4.8	4.3	3.3	4.1	—	114	31.1	8	—	—	—	—	—	—	2	.	10	5	9	9	5	9	.	.	.	1	.	1	.	.
VI	5.8	[1])4.5	4.2	4.8	—	132	49.5	12	.	.	—	—	—	—	.	.	—	.	14	8	3	14	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	4.8	5.1	3.4	4.4	—	141	40.0	5	.	.	.	16	7	1	.	.	6	4	13	11	6	13	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	4.8	4.2	2.3	3.8	—	78	21.4	3	.	.	.	28	1	.	1	.	9	.	6	6	4	6	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	3.0	[1])3.9	1.8	2.9	—	64	24.4	11	.	.	.	14	2	.	3	.	—	—	8	7	2	8	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.2	5.6	5.0	5.6	—	141	57.4	22	.	.	.	.	.	.	6	.	7	12	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.5	5.8	4.6	5.6	—	45	20.0	1	.	.	3	.	.	.	6	.	8	10	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	8.0	7.9	6.3	7.4	—	73	18.2	2	.	.	4	.	.	.	.	.	4	18	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 78 KUBED

$H_s = 262$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Nm (0–10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T^x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	≋	⁂	△	△	▲	⊼ (⊼)	=	⊠
I	6.8	6.6	6.6	6.7	—	84	21.2	19	.	.	10	.	.	.	1	.	5	17	14	9	3	14	.	.	.	.	.	.	4	.
II	8.1	8.3	7.6	8.0	—	162	29.9	21	.	.	7	.	.	.	4	.	1	17	16	16	7	16	2	1	.	1	.	.	1	.
III	6.7	5.7	4.7	5.7	—	107	45.4	22	.	.	12	.	.	.	4	.	7	12	10	9	2	7	5	.	.	.	.	.	3	4
IV	4.1	4.0	2.3	3.5	—	14	13.6	11	.	.	1	2	.	.	1	.	8	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.6	5.0	3.3	4.3	—	136	37.5	29	.	.	.	2	.	.	4	.	8	4	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.3	4.9	4.2	4.8	—	118	35.2	23	.	.	.	14	.	.	2	.	5	5	11	8	3	11	.	.	.	.	.	1	2	.
VII	4.5	5.5	4.2	4.7	—	163	37.4	29	.	.	.	21	6	1	2	.	8	6	13	11	6	13	.	.	.	.	.	.	3	.
VIII	5.2	5.0	2.2	4.1	—	105	23.7	8	.	.	.	19	.	.	1	.	7	.	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	1	.
IX	3.5	4.4	2.1	3.3	—	93	23.2	1	.	.	.	8	1	.	5	.	13	5	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5.6	6.6	4.8	5.7	—	193	84.5	22	.	.	1	.	.	.	4	.	5	10	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	5.6	5.9	4.1	5.2	—	65	29.6	1	.	.	6	.	.	.	6	.	5	7	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.2	8.1	6.6	7.6	—	120	33.7	2	.	.	3	.	.	.	.	.	2	18	15	8	5	15	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	5.7	5.8	4.4	5.3	—	1360	84.5	22.X	.	.	40	66	7	1	34	.	74	102	123	103	48	120	7	1	.	1	.	1	6	17	4

Br. st. 79 DOLENCI

$H_s = 160$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Nm (0–10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T^x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	≋	⁂	△	△	▲	⊼ (⊼)	=	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	4.4	4.4	4.1	4.3	—	158	40.6	16	.	.	.	3	.	.	.	.	11	7	12	10	4	12	.	.	.	.	1	.	3	.	.
VI	5.7	5.3	5.5	5.5	—	65	15.5	11	—	.	—	16	.	—	.	.	3	7	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	4.3	4.6	4.5	4.5	—	161	43.8	14	.	.	.	23	6	.	3	.	12	5	14	14	6	14	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	4.0	4.6	3.4	4.0	—	57	15.7	8	.	.	.	27	1	.	.	.	5	1	8	4	4	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	—	—	—	—	—	166	73.9	15	.	.	.	11	.	.	6	.	—	—	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
X	5.7	5.0	5.2	5.3	—	115	45.1	18	.	.	3	.	.	.	10	.	9	10	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	4.8	5.1	4.6	4.8	—	38	17.1	14	.	.	8	.	.	.	2	.	50	9	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	7.3	8.1	7.7	7.7	—	—	—	—	.	.	9	.	.	.	1	.	4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	7	—	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 80 AJDOVŠČINA — LETALIŠČE

$H_s = 108$ m $H_b = 114.4$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Nm (0–10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T^x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	≋	⁂	△	△	▲	⊼ (⊼)	=	⊠
I	7.2	7.2	6.2	6.9	81.4	176	51.3	17	.	.	8	.	.	.	6	4	2	15	16	14	7	16	.	.	.	.	.	.	8	.
II	9.2	8.5	7.7	8.5	41.4	194	52.7	18	.	.	6	.	.	.	5	2	1	20	18	16	5	17	2	.	.	.	.	1	2	2
III	7.2	7.1	6.8	7.0	119.0	121	55.4	22	.	.	9	.	.	.	15	3	1	17	8	7	3	6	3	.	.	.	.	.	3	4
IV	4.6	5.8	3.9	4.8	210.0	33	16.8	19	.	1	1	2	.	.	1	.	7	4	5	3	1	5	1	1	.	.	.	2	.	1
V	5.6	5.6	4.9	5.4	218.8	278	76.5	16	.	.	.	2	.	.	10	.	6	10	13	12	10	13	.	.	.	.	1	4	.	.
VI	6.5	6.5	5.6	6.2	200.7	171	43.4	11	.	.	.	13	.	.	2	.	3	9	16	13	6	16	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	5.3	6.6	5.5	5.8	229.4	122	19.8	29	.	.	.	21	5	1	1	.	4	8	15	14	6	15	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	5.8	5.9	3.5	5.1	235.2	75	28.7	9	.	.	.	19	.	2	1	.	3	2	9	8	3	9	.	.	.	.	.	10	.	.
IX	4.4	4.7	2.5	3.9	231.3	151	37.6	14	.	.	.	8	.	.	1	.	10	5	10	10	4	10	.	.	.	.	.	5	.	.
X	6.8	6.3	5.9	6.3	143.9	184	46.2	19	.	.	1	.	.	.	7	.	3	13	12	11	7	12	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	6.3	6.2	5.2	5.9	107.9	71	33.6	1	.	.	6	.	.	.	5	.	1	10	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	8.3	8.1	7.8	8.1	43.7	205	61.3	16	.	.	5	.	.	.	3	1	2	22	12	11	6	12	.	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	6.4	6.5	5.4	6.1	1862.7	1781	76.5	16.V	.	1	36	65	5	3	57	10	43	135	141	125	60	138	6	1	.	.	.	1	41	25	7

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja.

φ = 45° 50′N λ = 13° 56′E Gr. ΔG = + 56 min.

LOŽE PRI VIPAVI

Br. st. 81

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	4.0	6.8	4.9	5.2	8.2	2.4	13.4	16	-3.8	1	—	84	73	78	78	41	2	1.5	14	3.8	2	1.5	2	2.5	10	2.1	2	2.0	5	1.6	.	.	56
II	—	4.6	7.3	4.8	5.4	9.0	2.9	13.7	18	-3.4	15	—	82	74	80	79	45	3	2.7	11	6.1	1	2.0	8	2.9	4	1.0	3	2.0	14	1.8	2	1.0	38
III	—	4.0	8.3	4.8	5.5	9.2	2.6	17.1	23	-4.0	6	—	74	62	76	71	20	2	3.5	32	5.2	6	3.3	1	5.0	4	2.2	4	1.7	4	2.2	1	1.0	39
IV	—	9.4	15.6	10.0	11.2	16.7	6.4	27.7	30	-0.6	19	—	63	47	65	58	24	2	2.5	15	3.1	10	3.2	2	3.0	8	1.1	4	2.2	7	1.6	.	.	42
V	—	13.4	18.9	13.4	14.8	20.2	9.8	27.2	1	5.5	19	—	68	54	70	64	29	2	2.5	15	4.3	9	3.2	1	1.0	5	2.0	6	1.5	14	1.7	2	1.5	39
VI	—	18.0	22.9	17.4	18.9	24.2	14.2	31.0	26	7.8	1	—	74	59	73	69	33	.	.	5	3.6	2	4.5	.	.	7	1.8	9	1.6	11	1.2	3	1.7	53
VII	—	20.6	25.8	20.4	21.8	27.2	16.9	33.2	20	12.2	7	—	70	56	74	67	34	4	2.2	6	3.3	2	4.0	2	3.0	4	1.0	6	1.5	11	1.4	3	1.7	55
VIII	—	19.4	25.0	19.7	21.0	26.4	16.0	30.7	24	9.4	9	—	71	57	72	67	33	10	2.1	3	3.0	2	3.0	6	3.2	4	1.0	9	1.4	6	1.3	3	2.0	50
IX	—	17.1	22.7	17.5	18.7	23.7	14.7	30.6	6	9.8	16	—	73	59	69	67	42	15	2.0	12	4.1	3	3.0	2	1.0	7	1.3	4	1.8	5	1.0	2	1.0	40
X	—	12.2	16.1	12.5	13.3	17.9	9.9	24.4	23	2.2	30	—	75	68	74	72	42	2	2.5	30	4.2	7	2.7	1	1.0	3	1.7	1	1.0	5	1.8	.	.	44
XI	—	6.7	9.9	6.7	7.5	10.8	4.9	19.0	7	-3.1	27	—	76	69	76	74	32	2	1.5	27	5.0	5	3.6	1	2.0	2	3.0	.	.	3	2.0	.	.	50
XII	—	6.1	8.0	6.0	6.5	9.2	4.1	14.6	5	0.7	23	—	83	81	86	83	50	3	2.3	8	3.6	6	2.5	.	.	2	2.5	.	.	5	2.2	1	2.0	68
God. vred.	—	11.3	15.6	11.5	12.5	16.9	8.7	33.2	20. VII	-4.0	6.III	—	74	63	75	71	20	47	2.4	178	4.4	55	3.1	26	2.7	60	1.6	48	1.7	-90	1.6	17	1.5	574

φ = 45° 37′N λ = 13° 57′E Gr. ΔG = + 56 min.

KOZINA

Br. st. 82

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.2	5.4	2.6	3.2	6.2	-0.5	11.6	27	-7.7	2	—	—	—	—	—	—	.	.	27	3.9	28	2.1	.	.	12	2.3	3	3.7	6	1.3	.	.	17
II	—	2.4	5.3	2.4	3.1	6.2	-0.2	10.8	18	-9.7	15	—	—	—	—	—	—	.	.	13	5.1	20	1.8	3	2.3	19	2.9	4	1.8	8	1.9	.	.	17
III	—	0.9	5.1	1.4	2.2	6.0	-1.4	14.3	26	-7.7	5,6,17	—	—	—	—	—	—	1	1.0	31	5.8	23	3.5	5	1.6	12	2.9	1	1.0	6	1.9	2	2.5	12
IV	—	6.2	12.5	5.8	7.6	13.3	2.0	24.9	30	-5.7	19	—	76	51	78	68	23	2	1.0	33	3.1	18	2.2	1	3.0	.	.	2	3.0	11	3.2	4	3.0	19
V	—	11.5	15.8	10.4	12.0	17.0	5.9	22.9	1	0.8	24	—	78	56	78	69	23	.	.	34	3.3	9	2.2	3	2.3	9	2.3	4	2.5	12	2.6	1	2.0	21
VI	—	16.1	20.0	14.7	16.4	21.2	11.0	25.5	26	5.6	13	—	74	62	83	73	41	.	.	24	2.5	19	1.7	1	2.0	10	3.5	2	4.5	13	2.0	3	3.7	18
VII	—	18.9	22.6	17.0	18.9	23.9	13.9	30.4	20	9.5	7,8	—	75	64	83	74	43	2	1.0	31	2.4	17	1.9	.	.	1	1.0	.	.	12	2.6	7	2.4	23
VIII	—	16.7	21.7	15.7	17.5	22.6	12.5	26.7	22	4.6	9	—	78	62	85	75	34	.	.	47	2.8	4	2.2	.	.	1	1.0	.	.	11	2.4	5	1.6	25
IX	—	14.0	19.7	13.5	15.2	20.5	10.8	25.9	4,5	3.6	17,18	—	78	59	84	74	39	1	1.0	53	3.4	7	3.4	1	1.0	1	2.0	1	3.0	5	2.2	7	2.0	14
X	—	8.9	13.1	9.6	10.3	14.3	6.6	18.3	7	-2.3	30	—	83	73	86	81	46	2	2.0	46	5.1	8	3.0	2	5.0	8	2.2	3	2.0	2	2.0	5	2.2	22
XI	—	3.1	7.2	3.6	4.4	8.3	1.4	15.3	7	-8.2	28	—	88	75	88	84	38	7	1.6	33	5.5	18	1.9	2	1.0	3	1.0	.	.	1	1.0	3	1.0	23
XII	—	2.7	5.8	3.5	3.9	6.7	0.6	10.8	2	-4.3	6	—	—	—	—	—	—	7	1.3	11	3.1	22	2.3	1	2.0	10	2.1	4	1.9	8	1.0	.	.	30
God. vred.	—	8.6	12.8	8.4	9.6	13.8	5.2	30.4	20. VII	-9.7	15.II	—	—	—	—	—	—	22	1.4	383	3.8	188	2.2	19	2.2	86	2.5	24	2.4	95	2.2	37	2.2	241

φ = 45° 46′N λ = 14° 12′E Gr. ΔG = + 57 min.

POSTOJNA — ZALOG

Br. st. 83

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.2	2.4	1.0	1.2	3.3	-1.7	10.4	17	-7.4	3	4.6	89	85	87	87	54	14	2.6	42	3.0	.	.	.	.	10	2.9	11	3.0	.	.	.	.	16
II	—	0.2	3.7	1.5	1.7	5.0	-1.3	10.8	17	-12.4	15	4.7	91	78	89	86	44	5	3.2	25	3.8	.	.	2	1.5	17	2.4	17	2.7	1	2.0	1	5.0	16
III	—	-1.1	3.5	0.7	1.0	4.3	-2.5	14.4	23	-16.2	19	4.3	88	74	86	83	37	8	3.8	44	4.1	2	3.0	.	.	9	2.8	13	1.8	4	2.5	.	.	13
IV	—	2.5	12.1	6.0	6.6	13.1	0.3	24.2	30	-6.2	19	4.9	82	49	71	67	28	11	1.9	26	3.2	4	3.0	4	1.5	4	1.5	3	2.0	9	3.1	2	1.0	27
V	—	7.9	15.4	10.0	10.8	16.6	4.4	25.0	1	-1.8	24	7.3	85	60	78	74	34	10	2.4	26	3.2	4	2.2	.	.	15	2.8	12	2.7	9	3.4	1	2.0	16
VI	—	13.1	19.8	14.0	15.2	20.9	9.1	27.1	26	-0.2	1	10.1	84	61	84	76	39	10	1.8	18	2.6	3	1.7	.	.	12	2.5	14	2.9	5	2.0	7	2.6	21
VII	—	14.8	22.3	16.7	17.6	23.5	11.9	29.3	18,30	7.2	7	11.9	90	61	85	79	35	14	1.8	23	2.6	3	2.7	.	.	6	1.5	8	2.0	8	2.6	3	1.0	28
VIII	—	13.0	21.5	14.9	16.1	22.5	10.6	26.1	1	1.9	9	10.8	90	58	88	79	30	11	2.2	30	2.9	3	2.7	1	3.0	.	.	6	1.8	7	3.7	.	.	35
IX	—	11.0	18.6	12.6	13.7	19.5	9.0	24.8	6	1.5	17	9.6	89	63	86	79	35	14	2.6	44	2.8	2	4.0	.	.	1	2.0	5	3.0	2	2.5	2	2.0	20
X	—	6.7	12.3	8.6	9.0	13.3	5.2	18.0	15	-3.5	31	7.5	90	73	89	84	38	8	3.1	37	3.3	.	.	1	2.0	11	3.0	14	2.9	1	3.0	2	1.5	19
XI	—	1.8	6.1	2.8	3.4	6.7	0.2	14.0	7	-11.8	28	5.2	87	73	85	82	33	9	3.1	46	3.7	.	.	.	.	5	2.6	5	2.6	1	4.0	1	2.0	23
XII	—	1.8	5.4	2.8	3.2	6.5	-0.4	10.7	2	-7.0	23	5.3	90	83	92	88	54	6	2.8	23	3.5	.	.	1	2.0	17	2.5	19	2.4	2	3.0	.	.	25
God. vred.	—	6.0	11.9	7.6	8.3	12.9	3.7	29.3	18,20 VII	-16.2	19 III	7.2	88	68	85	80	28	120	2.6	384	3.3	21	2.7	9	1.8	107	2.5	127	2.5	49	2.9	19	2.1	259

φ = 45° 50′N λ = 14° 15′E Gr. ΔG = + 57 min.

PLANINA PRI RAKEKU

Br. st. 84

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.1	2.0	1.0	1.0	3.3	-2.0	11.0	11,13	-10.2	3	—	90	87	89	89	59	17	1.7	35	1.4	3	1.7	.	.	.	.	11	2.3	11	3.4	.	.	16
II	—	0.9	3.9	1.7	2.0	5.2	-1.1	11.5	18	-13.2	15	—	90	78	89	86	52	15	2.1	20	1.6	2	1.5	.	.	.	.	11	3.9	25	2.4	.	.	11
III	—	0.9	4.1	0.7	1.4	5.0	-2.5	14.9	24	-14.3	4	—	80	72	85	79	19	26	2.3	28	1.1	4	1.0	.	.	.	.	16	2.5	11	3.8	.	.	8
IV	—	3.5	13.1	7.1	7.7	14.0	0.8	25.4	30	-5.6	19	—	79	42	64	62	23	6	1.3	37	2.6	5	2.4	.	.	.	.	11	2.0	20	2.4	.	.	11
V	—	8.7	16.4	11.1	11.8	17.5	5.2	26.4	1	-0.8	24	—	81	55	74	70	25	.	.	31	1.8	7	1.6	.	.	1	2.0	31	2.2	15	2.0	.	.	8
VI	—	12.9	20.5	14.9	15.8	21.6	9.9	28.1	26	-0.3	1	—	85	54	79	73	33	.	.	17	1.5	15	1.1	.	.	.	.	26	2.2	9	1.9	.	.	23
VII	—	14.9	23.2	17.3	18.2	24.4	12.4	31.0	20	6.9	7	—	92	59	82	78	37	.	.	23	1.5	15	1.3	.	.	.	.	11	2.0	12	2.0	.	.	32
VIII	—	12.6	22.6	15.4	16.5	23.6	10.6	27.1	2	4.7	9	—	94	56	86	79	34	.	.	26	1.5	11	1.5	.	.	.	.	9	1.4	12	2.0	.	.	35
IX	—	10.3	19.8	12.7	13.9	20.7	8.5	27.0	6	2.3	17	—	95	60	88	81	36	.	.	45	2.0	12	1.8	.	.	.	.	4	1.0	7	1.6	.	.	22
X	—	7.7	13.1	8.9	9.6	14.5	5.6	18.8	4	-2.0	30	—	85	68	88	80	44	.	.	31	2.3	15	2.4	.	.	.	.	20	2.5	16	1.9	.	.	11
XI	—	2.0	6.5	3.7	4.0	7.1	0.5	14.0	10	-10.4	27	—	90	76	85	84	27	7	2.0	37	3.3	14	1.2	.	.	.	.	5	1.4	14	1.8	.	.	13
XII	—	2.6	5.8	3.2	3.7	6.9	0.0	11.5	15	-4.9	23,30	—	87	81	90	86	47	.	.	21	2.5	7	1.6	.	.	.	.	14	2.9	34	3.5	.	.	17
God. vred.	—	6.4	12.6	8.1	8.8	13.6	4.0	31.0	20. VII	-14.3	4.III	—	87	66	83	79	19	71	2.0	351	2.1	110	1.6	.	.	1	2.0	169	2.3	186	2.5	.	.	207

Br. st. 81 LOŽE PRI VIPAVI

$H_s = 137$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁑	⁂	△	△	▲	⩤ (⩤)	═	⊠
I	6.5	6.5	5.4	6.1	—	160	41.4	17	.	.	9	.	.	.	2	.	7	15	18	11	6	18	.	.	.	.	.	.	8	.
II	8.6	8.4	7.6	8.2	—	146	37.9	18	.	.	6	.	.	.	7	3	1	16	18	15	4	17	3	2	1	.	.	.	1	3	3
III	7.0	6.5	6.8	6.8	—	97	37.6	22	.	1	8	.	.	.	8	2	4	16	10	8	4	8	3	1	.	.	.	.	1	2	5
IV	4.6	4.9	4.0	4.5	—	66	56.6	11	.	.	1	2	.	.	.	.	8	6	5	3	1	5	.	.	.	.	.	1	2	.	.
V	5.3	5.0	4.8	5.0	—	190	45.1	16	.	.	.	2	.	.	3	.	10	9	13	11	6	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	6.4	6.5	5.6	6.2	—	72	13.8	12	.	.	.	11	2	.	1	.	5	11	14	13	4	14	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	4.5	5.8	4.9	5.1	—	133	32.6	12	.	.	.	22	7	.	.	.	7	9	13	13	6	13	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	4.1	4.4	4.2	4.2	—	67	18.5	8	.	.	.	24	3	3	.	.	10	1	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.3	4.2	2.6	3.4	—	263	145.8	15	.	.	.	10	1	.	2	.	14	5	9	9	4	9	.	.	.	.	.	1	2	.	.
X	6.6	6.0	6.0	6.2	—	138	50.3	19	.	.	.	.	.	.	5	.	6	14	12	9	5	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	5.2	6.2	5.3	5.6	—	53	26.4	14	.	.	3	.	.	.	7	.	7	10	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	8.0	8.0	7.6	7.9	—	187	53.0	16	.	.	.	.	.	.	.	.	3	18	14	11	5	14	.	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	5.8	6.0	5.4	5.7	—	1572	145.8	15.IX	.	1	27	71	13	3	35	5	82	130	144	117	50	141	6	3	1	.	.	2	28	25	8

Br. st. 82 KOZINA

$H_s = 500$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁑	⁂	△	△	▲	⩤ (⩤)	═	⊠
I	7.1	7.0	5.6	6.6	—	121	29.8	17	.	.	16	.	.	.	5	.	3	15	15	13	4	15	.	.	.	.	.	.	7	—
II	8.9	7.8	7.6	8.1	—	152	23.8	18	.	2	15	.	.	.	4	1	1	19	18	16	8	13	5	.	.	.	.	.	5	2
III	6.9	6.2	5.5	6.2	—	79	36.8	22	.	4	19	.	.	.	10	5	7	14	9	8	2	4	6	.	.	.	.	.	7	3
IV	5.0	5.3	2.8	4.4	—	19	13.0	11	.	.	6	.	.	.	3	1	8	3	3	3	1	2	2	1	.	.	.	.	1	.
V	5.1	5.4	3.7	4.7	—	141	34.5	8	.	.	.	.	.	.	5	.	7	5	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	6.0	5.9	4.3	5.4	—	112	42.0	12	.	.	.	3	.	.	3	.	5	5	14	10	4	14	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	4.2	5.8	4.0	4.7	—	166	41.2	5	.	.	.	13	1	.	1	.	8	5	16	14	5	16	.	.	.	.	.	.	2	.
VIII	5.4	5.4	3.5	4.8	—	96	33.3	16	.	.	.	3	.	.	2	.	7	2	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	1	.
IX	4.2	4.6	2.3	3.7	—	81	21.5	11	.	.	.	3	.	.	7	2	13	4	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.0	6.2	5.2	5.8	—	148	48.0	22	.	.	3	.	.	.	11	3	5	10	12	10	4	12	1	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.2	6.6	4.8	5.9	—	54	22.8	1	.	.	13	.	.	.	8	2	6	10	9	5	3	9	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	8.0	8.2	6.5	7.6	—	118	32.0	16	.	.	14	.	.	.	1	.	2	18	13	12	5	12	1	.	.	.	.	.	10	1
God. vred.	6.1	6.2	4.6	5.6	—	1287	48.0	22.X	.	6	86	22	1	.	60	14	72	110	134	113	48	122	15	1	.	.	.	.	3	37	—

Br. st. 83 POSTOJNA — ZALOG

$H_s = 533$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁑	⁂	△	△	▲	⩤ (⩤)	═	⊠
I	8.2	8.4	7.6	8.1	64.3	138	53.5	17	.	9	21	.	.	.	1	.	2	20	14	9	4	13	4	.	.	.	.	.	8	10
II	9.2	8.5	8.2	8.6	46.1	195	46.1	18	1	4	19	.	.	.	5	3	1	22	23	17	6	17	14	1	2	2	.	.	2	6	13
III	8.2	7.4	6.6	7.4	111.6	95	37.1	22	2	7	22	.	.	.	10	2	1	16	14	10	3	8	10	1	.	1	.	.	4	23
IV	5.3	6.0	2.8	4.7	239.9	22	18.3	11	.	.	13	.	.	.	1	.	6	4	8	2	1	7	4	3	.	1	.	.	1	1	2
V	5.9	6.0	4.2	5.4	245.9	201	44.1	16	.	.	4	1	.	.	3	.	7	5	13	10	8	13	1	.	.	.	.	1	2	6	.
VI	6.6	6.6	5.5	6.2	224.5	150	33.8	22	.	.	1	2	.	.	1	.	3	12	13	9	6	13	.	.	.	.	.	1	10	5	.
VII	5.4	6.7	4.7	5.6	248.3	93	18.9	27,29	.	.	.	11	.	.	.	.	4	8	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	7	6	.
VIII	6.7	6.6	3.8	5.7	248.5	78	29.5	9	.	.	.	4	.	.	1	.	2	5	11	6	2	11	.	.	.	.	.	.	9	9	.
IX	5.0	5.1	2.5	4.2	225.2	111	38.6	10	.	.	.	.	.	.	3	.	10	6	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	3	6	.
X	7.8	6.6	5.5	6.6	130.4	224	46.6	19	.	.	6	.	.	.	5	1	3	13	14	12	6	13	2	1	.	.	.	.	1	3	.
XI	7.2	7.1	6.2	6.8	100.6	48	23.0	1	2	1	16	.	.	.	4	.	3	13	11	6	2	10	3	.	.	.	.	.	.	2	2
XII	8.6	7.9	7.2	7.9	47.9	164	48.9	16	.	1	20	.	.	.	1	.	.	20	13	11	5	12	1	.	.	.	.	.	.	8	1
God. vred.	7.0	6.9	5.4	6.4	1933.2	1519	53.5	17.I	5	22	122	18	.	.	35	6	42	141	157	113	50	140	39	6	2	4	.	2	35	64	51

Br. st. 84 PLANINA PRI RAKEKU

$H_s = 456$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.6$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁑	⁂	△	△	▲	⩤ (⩤)	═	⊠
I	9.4	9.3	8.9	9.2	—	148	42.7	19	1	8	24	.	.	.	2	.	.	25	15	12	5	14	1	.	.	.	.	.	2	10
II	8.9	9.1	7.9	8.6	—	229	33.2	18	1	4	18	.	.	.	2	.	1	19	23	19	11	14	10	1	.	.	.	.	3	.	12
III	8.6	7.7	7.5	7.9	—	177	33.8	22	3	6	23	.	.	.	3	.	2	21	13	10	8	7	10	4	.	.	.	.	.	1	23
IV	7.1	7.1	2.4	5.5	—	25	19.3	11	.	.	10	1	.	.	.	.	4	7	5	4	1	4	2	.	.	.	.	.	1	.	.
V	7.7	7.8	5.0	6.8	—	225	62.5	16	.	.	3	1	.	.	.	.	4	15	13	10	6	13	1	1	.	.	.	.	2	.	.
VI	9.3	8.5	6.6	8.1	—	161	39.5	12	.	.	1	2	.	.	.	.	.	18	15	11	6	15	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VII	9.2	8.0	5.6	7.6	—	124	30.9	29	.	.	.	13	4	.	.	.	.	13	16	12	5	16	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	9.5	8.8	5.0	7.8	—	107	29.4	9	.	.	.	7	.	.	.	.	.	14	12	9	4	12	.	.	.	.	.	.	10	3	.
IX	9.0	7.0	3.5	6.5	—	203	58.2	11	.	.	.	4	.	.	.	.	.	7	9	7	5	9	.	.	.	.	.	.	5	7	.
X	9.3	8.1	7.1	8.2	—	250	54.9	19	.	.	4	.	.	.	2	.	1	19	14	12	7	13	2	1	.	.	.	.	1	2	.
XI	9.3	8.2	7.1	8.2	—	81	27.6	1	2	.	14	.	.	.	5	.	1	21	11	7	3	10	3	.	.	.	.	.	.	.	1
XII	10.0	8.6	8.3	9.0	—	185	46.4	16	.	.	17	.	.	.	6	.	.	24	13	10	5	12	3	.	.	.	1	.	3	.	.
God. vred.	8.9	8.2	6.2	7.8	—	1915	62.5	16.V	7	18	114	28	4	.	20	.	13	203	159	123	66	139	32	7	.	.	1	.	40	18	46

ILIRSKA BISTRICA

φ 45° 43'N λ = 14° 15'E Gr. ΔG = + 57 min. — Br. st. 85

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Česlina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	0.6	6.2	2.2	2.8	6.8	-1.3	12.2	29	-11.6	2	5.1	90	74	89	84	42	3	2.3	12	2.3	2	2.5	30	2.0	10	1.7	9	1.6	12	1.2	14	1.5	1
II	—	2.1	5.8	3.6	3.8	7.2	-0.6	11.5	3	-10.1	15	5.3	90	82	85	86	49	4	2.2	11	2.6	4	1.8	31	2.6	12	1.4	7	2.1	2	2.0	12	1.9	1
III	—	0.2	6.8	2.2	2.8	8.0	-3.1	16.7	26	-10.2	13	4.6	80	62	81	74	32	.	.	19	4.1	6	1.8	30	1.9	12	1.6	6	2.1	4	1.2	10	1.8	6
IV	—	3.6	13.7	6.5	7.6	14.9	-1.5	25.9	30	-7.2	19	5.0	78	46	70	65	23	7	1.8	20	2.5	8	2.0	12	1.8	9	1.4	11	1.2	7	1.7	12	1.7	4
V	—	9.7	17.0	10.7	12.0	18.7	5.1	27.1	1	-0.9	20	7.6	80	56	79	72	27	11	2.1	11	2.9	2	2.5	24	2.4	22	1.9	6	1.3	2	1.0	6	1.2	9
VI	—	13.6	20.9	14.8	16.0	22.5	9.8	28.8	26	0.8	1	11.0	87	65	86	79	44	8	1.2	3	1.3	5	1.4	17	2.4	22	1.8	8	1.2	10	1.3	12	1.5	5
VII	—	15.8	23.7	16.8	18.3	24.8	12.6	30.3	18	7.5	7	12.5	89	61	88	79	33	5	1.6	13	2.0	2	3.0	11	1.5	13	1.2	8	1.9	12	1.2	23	1.5	6
VIII	—	13.6	23.2	15.2	16.8	24.3	11.6	28.0	23	3.9	9	11.0	90	54	89	78	23	5	2.2	12	2.0	5	1.2	7	1.5	16	1.3	12	1.5	16	1.5	14	1.8	6
IX	—	10.3	21.1	12.1	13.9	22.1	8.6	27.7	5	3.0	23	9.3	89	55	88	77	33	4	1.8	28	2.5	1	1.0	12	1.6	12	1.2	13	1.3	11	1.4	7	1.4	2
X	—	7.3	14.4	9.0	9.9	15.5	5.2	19.9	3,15	-5.8	30	7.4	85	66	87	79	37	4	1.8	29	2.9	5	1.8	23	2.2	5	1.8	10	1.4	4	1.2	7	2.3	6
XI	—	3.6	8.6	4.0	5.0	9.3	1.2	17.9	7	-10.3	28	5.4	83	63	81	76	30	10	2.1	21	3.2	6	1.8	17	1.5	8	1.4	9	1.1	9	1.4	9	1.9	1
XII	—	2.8	7.3	3.7	4.4	8.4	1.0	12.3	16	-5.1	6	5.6	91	77	91	86	34	4	1.5	9	1.3	2	2.0	26	2,3	22	1.2	13	1.2	1	1.0	16	1.4	.
God. vred.	—	6.9	14.1	8.4	9.4	15.2	4.0	30.8	18. VII	-11.6	2.1	7.5	86	63	84	78	23	65	1.9	188	2.6	48	1.9	240	2.1	163	1.5	112	1.5	90	1.4	142	1.6	47

VRHINKA

φ = 45° 58'N λ = 14° 18'E Gr. ΔG = + 57 min. — Br. st. 86

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Česlina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	0.6	2.5	1.8	1.7	3.3	-0.8	12.1	13	-8.9	3	—	93	88	91	91	47	17	2.1	7	2.1	13	2.8	4	3.0	3	3.3	2	3.0	13	2.9	1	2.0	33
II	—	1.4	4.8	2.1	2.6	5.7	-0.3	13.3	18	-7.6	15	—	93	78	91	87	47	11	2.0	1	4.0	14	2.3	9	3.0	.	.	3	3.3	15	2.4	3	2.7	28
III	—	-0.8	4.4	1.0	1.4	5.1	-2.5	14.9	25	-16.5	4	—	91	78	90	86	50	24	2.0	1	2.0	23	3.1	8	2.7	1	4.0	1	3.0	14	3.1	.	.	26
IV	—	4.6	14.2	7.6	8.5	15.1	1.8	25.5	30	-3.9	26	5.2	76	44	70	63	20	23	2.8	10	3.1	24	3.1	9	3.3	.	.	2	2.5	11	2.9	6	3.0	5
V	—	9.8	17.0	11.8	12.6	18.7	6.2	28.6	1	0.8	23	7.6	80	55	76	70	24	21	2.5	2	3.0	14	3.1	11	3.2	2	3.5	1	3.0	24	3.3	8	2.6	10
VI	—	14.7	21.9	15.3	16.8	22.8	11.0	29.5	26	2.5	1	10.4	80	54	83	72	36	14	2.1	1	3.0	4	2.5	3	3.0	1	4.0	4	3.2	25	3.0	14	3.0	24
VII	—	16.6	24.5	17.9	19.2	25.5	13.4	31.9	20	8.5	7	12.3	85	54	84	74	35	19	2.2	11	2.6	7	3.3	.	.	.	.	3	3.0	20	2.3	6	2.5	27
VIII	—	14.1	23.8	16.1	17.5	24.6	11.5	27.9	24	5.0	9	11.4	89	53	88	77	38	19	2.2	1	2.0	11	2.5	.	.	.	.	5	2.8	22	2.5	13	2.6	22
IX	—	10.5	19.8	12.6	14.0	20.5	8.5	26.1	6	1.4	30	10.2	93	65	92	83	41	22	2.1	7	3.0	16	2.7	2	2.5	.	.	.	.	5	2.4	5	2.6	33
X	—	7.2	13.4	9.0	9.6	14.3	5.8	20.3	5	-1.9	31	7.8	89	76	90	85	59	11	2.1	10	2.9	16	2.4	4	3.2	.	.	5	3.0	16	2.9	6	2.7	25
XI	—	1.6	5.8	3.7	3.7	6.7	0.8	14.6	6	-8.9	27	—	92	80	89	87	44	14	2.2	4	3.2	18	2.8	3	2.7	.	.	.	.	3	2.3	3	2.3	45
XII	—	1.7	4.9	3.1	3.2	5.9	0.2	11.7	16	-3.1	24	—	91	81	90	87	61	12	2.0	2	2.0	18	2.4	6	2.7	2	3.5	1	3.0	15	3.2	3	2.3	34
God. vred.	—	6.8	13.1	8.5	9.2	14.0	4.6	31.9	20. VII	-16.5	4.III	—	88	67	86	80	20	207	2.2	57	2.9	178	2.8	54	3.0	9	3.6	27	3.0	183	2.8	68	2.7	312

GOMANCE

φ = 45° 30'N λ = 14° 26'E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 87

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Česlina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	0.1	2.8	0.5	1.0	3.9	-3.3	9.7	29	-13.7	3	4.8	92	87	92	90	61	4	1.5	26	3.1	.	.	4	1.2	4	1.7	43	1.9	3	1.7	8	1.4	1
II	—	-0.6	1.5	-0.3	0.1	2.7	-3.7	7.1	18	-16.9	15	4.2	93	88	91	91	40	2	2.0	24	3.5	.	.	.	.	.	.	48	2.4	3	2.3	1	2.0	6
III	—	-2.4	1.7	-1.4	-0.9	2.6	-5.0	10.1	26	-13.8	4	3.8	84	79	86	83	28	1	2.0	48	4.1	.	.	.	.	1	1.0	35	2.0	1	3.0	3	2.0	4
IV	—	2.1	8.5	2.4	3.8	9.4	-1.6	21.1	30	-6.3	19	4.5	79	60	81	73	35	.	.	57	2.6	.	.	.	.	.	.	28	1.7	.	.	.	.	5
V	—	6.0	12.1	6.5	7.8	12.9	1.1	21.3	1	-4.6	22	6.7	85	74	89	83	32	.	.	49	2.2	.	.	.	.	4	2.8	30	1.8	.	.	5	2.2	5
VI	—	11.8	16.4	11.3	12.7	17.4	6 0	22.8	26	1.1	3	9.1	84	71	85	80	45	.	.	40	1.7	.	.	.	.	1	1.0	30	1.6	.	.	8	1.6	11
VII	—	14.5	19.6	13.1	15.1	20.3	9.4	26.1	20	1.9	8	10.8	85	75	91	84	41	.	.	36	1.6	.	.	.	.	2	1.0	24	1.6	.	.	13	1.9	18
VIII	—	13.4	18.6	12.2	14.1	19.2	8.8	22.4	23	2.6	9	10.9	88	79	92	86	42	.	.	50	1.8	.	.	1	1.0	1	1.0	11	1.2	.	.	21	1.5	9
IX	—	11.0	16.1	10.2	11.9	16.8	6.6	21.6	6	0.6	17,18	9.6	92	79	92	88	55	.	.	35	2.7	.	.	,2	1.5	3	1.0	8	1.6	.	.	21	2.0	21
X	—	6.1	9.4	6.8	7.3	10.2	3.8	15.0	15	-4.2	30	7.3	94	90	94	93	69	.	.	29	3.4	.	.	.	.	3	2.0	36	2.2	.	.	19	2.6	6
XI	—	0.7	3.5	1.1	1.6	4.8	—	13.1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	51	4.3	.	.	8	2.6	2	1.0	18	1.6	.	.	3	2.3	8
XII	—	1.8	3.6	1.7	2.2	4.9	—	8.3	15	—	—	5.0	92	88	91	90	62	13	1.4	21	1.9	2	1.0	9	1.6	12	1.1	29	2.6	.	.	.	.	7
God. vred.	—	5.4	9.5	5.3	6.4	10.4	—	26.1	20. VII	-16.9	15.II	—	—	—	—	—	—	20	1.5	466	2.8	2	1.0	24	1.8	33	1.4	340	2.0	7	2.1	102	2.0	101

RAKITNA

φ = 45° 53'N λ = 14° 27'E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 88

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Česlina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	-1.8	1.7	-1.4	-0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4.6	.	.	32	1.4	11	2.5	18	1.9	6	3.7	2	4.0	1	2.0	18
II	—	-1.0	2.2	-0.3	0.2	3.6	-4.6	9.9	18	-17.5	11	—	—	—	—	—	—	8	2.4	.	.	26	1.9	5	1.6	24	2.2	1	1.0	.	.	5	2.4	15
III	—	-3.0	1.8	-1.6	-1.1	—	-5.8	—	—	-20.0	4	—	—	—	—	—	—	1	1.0	1	4.0	36	2.5	20	1.7	14	3.0	3	3.3	3	3.7	.	.	15
IV	—	2.8	9.5	4.9	5.5	10.9	-0.7	21.4	30	-10.8	19	—	—	—	—	—	—	4	2 0	2	3.0	15	2.1	6	2.2	22	2.6	3	3.0	12	2.4	2	2.0	24
V	—	8.9	13.8	8.9	10.1	15.1	4.5	24.0	1	-2.1	20	—	—	—	—	—	—	10	2.9	.	.	19	2.5	2	2.0	19	3.2	2	3.5	15	3.6	3	1.7	23
VI	—	13.0	16.4	12.2	14.0	19.1	8.1	25.8	26	-1.1	3	—	—	—	—	—	—	6	2.2	.	.	13	1.8	9	1.5	24	2.0	13	3.3	3	1.7	5	2.4	17
VII	—	15.3	20.7	14.9	16.4	21.7	10.2	28.5	20	2.9	7	—	—	—	—	—	—	15	1.6	.	.	18	1.7	17	1.3	3	1.3	9	1.4	18	1.4	.	.	13
VIII	—	14.0	19.9	13.5	15.2	21.3	8.9	23.7	30	3.9	6	—	83	70	85	[1])79	—	8	1.4	.	.	13	1.8	6	1.3	8	1.9	3	1.3	16	1.8	4	1.8	35
IX	—	8.9	16.7	10.4	11.6	17.8	6.3	22.9	6	0.4	21	—	89	81	87	86	53	7	2.0	.	.	25	2.8	12	2.0	9	1.8	2	2.0	7	1.6	.	.	28
X	—	6 3	10.3	6.5	7.4	11.4	3.6	15.9	16	-9.9	30	—	87	88	88	88	62	6	1.5	.	.	36	2.0	20	3.0	4	1.8	14	4.0	3	3.3	.	.	10
XI	—	0.4	4.5	1.2	1.8	5.1	-0.9	12.4	7	-11.0	27	—	89	85	85	86	40	9	1.1	2	2.5	34	2.5	22	1.5	2	1.0	.	.	5	2.4	4	1.8	12
XII	—	0.9	4.4	1.7	2.2	5.3	-2.0	9.9	15	-7.0	20	—	85	90	87	87	59	19	1.8	.	.	12	2.1	9	2.2	4	2.0	19	3.2	17	3.4	4	2.8	9
God. vred.	—	5.4	10.3	5.9	6.9	—	—	28.5	20. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	98	2.0	5	3.0	279	2.1	139	1.9	151	2.2	75	3.1	101	2.5	28	2.1	219

[1]) Nedostaju dva dana osmatranja.

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳	● △	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	=	⊠
Br. st. 85	**ILIRSKA BISTRICA**																														
I	7.5	6.6	6.0	6.7	—	121	29.4	17	1	.	19	.	.	.	.	.	6	18	15	11	4	15	2	.	3	1	.	.	.	8	.
II	9.4	8.5	8.9	8.9	—	226	48.2	18	1	.	17	.	.	.	2	.	1	24	20	18	10	14	8	2	1	.	.	.	2	4	3
III	7.6	6.4	5.8	6.6	—	177	51.5	22	2	1	21	.	.	.	5	2	4	13	10	9	6	6	6	1	.	.	.	.	2	4	12
IV	5.5	6.0	3.0	4.8	—	16	7.4	11	.	.	19	1	.	.	1	.	5	1	5	3	.	5	2	1	1	.	.	.	2	.	.
V	6.5	6.1	4.4	5.7	—	140	44.9	16	.	.	3	1	.	.	.	.	5	10	11	9	5	11	.	.	.	2	.	.	2	6	.
VI	7.1	6.3	5.5	6.3	—	156	42.7	29	.	.	.	5	.	.	1	.	.	8	17	13	5	17	.	.	.	.	.	.	9	8	.
VII	7.0	6.3	4.7	6.0	—	192	41.0	29	.	.	.	18	2	.	1	.	.	7	15	14	7	15	.	.	.	.	.	.	6	10	.
VIII	8.0	6.7	3.9	6.2	—	135	39.1	5	.	.	.	14	.	.	1	.	5	8	11	10	6	11	.	.	.	.	.	.	14	13	.
IX	7.6	4.7	2.7	5.0	—	113	50.3	15	.	.	.	6	.	.	3	.	5	5	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	4	14	.
X	8.4	6.2	6.3	7.0	—	172	47.6	22	.	.	5	.	.	.	3	.	2	13	11	9	6	11	1	1	.	.	.	.	2	5	.
XI	7.1	6.2	6.0	6.4	—	84	26.5	14	1	.	9	.	.	.	3	.	4	12	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XII	8.7	7.6	6.7	7.7	—	105	32.8	16	.	.	14	.	.	.	1	.	2	18	12	10	3	11	1	.	.	.	.	.	.	8	1
God. vred.	7.5	6.5	5.3	6.4	—	1637	51.5	22.III	5	1	107	45	2	.	21	2	39	137	144	120	58	133	20	5	5	1	2	.	44	84	16
Br. st. 86	**VRHNIKA**																														
I	9.3	8.9	9.3	9.2	—	85	25.6	19	.	7	21	.	.	.	.	.	.	26	16	9	2	12	6	.	.	.	1	.	.	23	10
II	8.6	7.9	8.3	8.3	—	208	42.6	21	.	3	18	.	.	.	.	.	1	18	20	15	8	12	11	.	.	.	.	1	15	10
III	8.2	6.8	6.5	7.2	—	167	40.4	22	3	5	22	.	.	.	.	.	3	18	14	11	7	5	12	.	1	.	.	.	17	25
IV	5.1	4.9	2.0	4.0	—	7	3.9	11	.	.	11	1	.	.	.	.	9	3	3	2	.	3	.	.	.	.	.	1	3	.
V	6.5	6.0	4.4	5.6	—	192	47.2	16	.	.	.	2	.	.	.	.	5	9	15	12	8	15	.	.	.	.	.	1	6	.
VI	6.8	6.1	5.4	6.1	—	113	36.9	12	.	.	.	12	.	.	.	.	2	12	11	9	4	11	.	.	.	.	.	10	2	.
VII	5.8	5.3	4.4	5.2	—	96	21.6	29	.	.	.	20	4	.	.	.	8	7	18	15	2	18	.	.	.	.	1	9	4	.
VIII	7.7	5.4	4.5	5.9	—	98	24.2	8	.	.	.	17	.	.	.	.	2	6	12	10	6	12	.	.	.	.	.	11	11	.
IX	8.4	4.6	3.7	5.6	—	152	37.4	15	.	.	.	3	.	.	.	.	4	7	11	7	5	11	.	.	.	.	1	7	19	.
X	8.4	6.9	5.9	7.1	—	195	64.7	19	.	.	2	.	.	.	.	.	2	17	16	13	5	15	2	.	.	.	.	1	8	1
XI	8.3	7.6	7.0	7.6	—	76	25.4	1	.	.	10	.	.	.	.	.	2	19	10	8	3	9	1	.	.	.	.	.	15	2
XII	9.5	8.1	8.7	8.8	—	123	29.1	16	.	1	17	.	.	.	.	.	.	22	9	8	4	8	1	.	.	.	.	.	16	1
God. vred.	7.7	6.5	5.8	6.7	—	1512	64.7	19.X	3	16	101	55	4	.	.	.	38	164	155	119	54	131	33	.	1	.	1	2	41	137	49
Br. st. 87	**GOMANCE**																														
I	7.2	7.0	6.2	6.8	—	296	102.8	17	3	6	23	.	.	.	1	.	5	16	16	16	8	16	1	.	.	.	.	1	8	2
II	8.5	8.9	8.4	8.6	—	425	98.9	18	1	5	23	.	.	.	3	.	1	20	25	22	12	14	14	1	.	.	.	1	7	20
III	7.0	6.8	5.8	6.5	—	343	149.3	22	2	7	28	.	.	.	4	1	4	10	15	14	7	6	11	.	.	.	1	.	1	5	31
IV	4.5	5.6	2.5	4.2	—	19	6.1	11	.	.	23	.	.	.	1	.	8	2	9	7	.	4	5	.	.	.	.	.	.	.	4
V	5.5	5.9	4.2	5.2	—	226	62.4	8	.	.	12	.	.	.	.	.	9	8	8	8	6	8	3	.	.	.	.	.	.	1	.
VI	5.3	6.3	5.3	5.6	—	147	33.6	12	.	.	.	.	.	.	.	.	4	8	11	10	7	11	.	.	.	.	.	5	2	.
VII	5.3	6.8	6.3	6.1	—	168	27.1	4	.	.	.	5	.	.	.	.	2	8	15	12	8	15	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	5.1	6.1	4.3	5.2	—	98	32.1	31	.	.	.	.	.	.	.	.	3	6	9	7	3	9	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.3	5.2	2.1	4.2	—	162	60.1	15	.	.	.	.	.	.	2	.	5	3	7	6	4	7	.	.	.	1	.	1	.	.
X	7.8	6.9	5.8	6.8	—	366	116.2	22	.	.	5	.	.	.	2	.	3	15	12	12	9	11	2	.	.	.	.	2	1	3
XI	6.2	5.7	4.6	5.5	—	176	76.6	14	—	5	—	.	.	—	8	6	8	10	9	7	4	7	2	.	.	.	.	.	2	6
XII	7.1	7.2	5.0	6.4	—	342	110.8	2	—	.	—	.	.	—	1	.	5	12	16	13	7	16	1	.	.	.	.	.	8	2
God. vred.	6.2	6.5	5.0	5.9	—	2768	149.3	22.III	—	23	—	5	.	.	22	7	57	118	152	134	75	124	39	1	.	.	2	.	18	34	68
Br. st. 88	**RAKITNA**																														
I	8.0	8.4	8.4	8.3	—	92	26.4	19	—	—	—	—	—	—	3	1	3	24	14	9	3	11	4	.	2	.	.	.	.	17	13
II	8.9	7.9	8.2	8.3	—	211	43.1	21	5	3	21	.	.	.	2	1	1	21	20	19	8	11	12	2	3	.	.	.	1	9	22
III	7.5	7.1	7.1	7.2	—	160	26.0	7	6	—	28	.	.	.	3	.	7	21	16	10	7	4	15	.	.	.	.	.	.	9	30
IV	3.4	4.7	1.0	3.0	—	27	16.5	11	1	.	19	.	.	.	6	.	14	1	8	5	1	6	3	.	.	.	.	.	2	.	2
V	4.4	4.8	3.7	4.3	—	244	59.2	16	.	.	5	.	.	.	4	.	10	7	10	10	8	10	3	2	.	.	1	.	2	2	1
VI	4.3	4.7	4.5	4.5	—	153	25.2	29	.	.	1	1	.	.	3	.	8	5	12	11	8	12	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VII	4.6	5.8	4.5	5.0	—	109	23.3	14	.	.	.	7	.	.	1	.	8	8	16	13	5	16	.	.	.	.	1	13	4	.
VIII	4.7	5.7	3.9	4.8	—	145	33.8	5	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	16	12	5	16	.	.	.	.	.	12	2	.
IX	3.9	4.5	2.4	3.6	—	125	27.1	15	.	.	.	.	.	.	2	.	16	7	11	10	5	11	.	.	.	.	.	6	6	.
X	7.7	7.2	5.7	6.9	—	237	60.3	19	.	.	6	.	.	.	4	.	3	16	15	13	7	14	2	1	1	.	.	.	.	7	3
XI	7.3	7.2	6.8	7.1	—	74	24.5	30	2	5	20	.	.	.	1	.	6	19	15	9	3	11	5	.	.	.	.	.	.	13	7
XII	7.4	7.3	5.5	6.7	—	115	26.5	16	.	3	22	.	.	.	9	1	5	15	13	9	5	9	5	.	.	.	.	.	.	8	2
God. vred.	6.0	6.3	5.1	5.8	—	1692	60.3	19.X	—	—	—	8	.	.	38	3	89	147	166	130	65	131	49	5	6	.	1	1	45	78	80

$H_s = 420$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

$H_s = 293$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

$H_s = 937$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

$H_s = 787$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
φ = 45° 43′N λ = 14° 28′E Gr. ΔG = + 58 min.																																		
PODCERKEV																																		Br. st. 89
I	—	-1.6	2.2	0.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.7	16	2.3	13	3.5	.	.	.	.	15	5.3	22	1.9	10	1.3	31
II	—	-0.6	4.4	1.6	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1.8	7	2.6	2	3.5	.	.	.	.	10	4.0	30	2.5	14	2.2	1
III	—	-2.6	3.9	0.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	21	1.9	33	2.9	.	.	.	.	.	.	26	2.4	7	3.1	6
IV	—	1.4	11.6	5.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3.2	19	2.6	5	5.2	.	.	.	.	.	.	3	4.0	49	2.3	1
V	—	6.5	17.2	10.2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2.9	19	3.7	8	3.0	.	.	.	.	25	4.3	18	2.7	8	3.0	
VI	—	10.5	20.2	13 7	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2.1	14	1.7	9	3.1	.	.	4	5.3	11	4.4	23	2.9	22	2.4	.
VII	—	13.8	21.8	16.0	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2.4	19	1.8	13	2.4	.	.	.	.	14	2.0	18	2.6	12	1.8	5
VIII	—	12.0	20.5	15.1	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1.4	28	2.4	8	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	39	2.2	.
IX	—	8.3	18.0	12.2	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2.7	9	2.2	47	3.4	1	2.0	.	.	2	3.0	12	2.3	9	2.3	3
X	—	5.4	12.0	8.5	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	25	2.6	28	3.0	.	.	.	.	19	2.9	6	3.2	13	2.9	2
XI	—	0.6	6.5	3.8	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1.8	22	2.8	15	4.4	.	.	.	.	5	2.4	8	3.0	26	2.3	2
XII	—	0.1	5.4	2.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.8	11	2.6	8	4.1	.	.	2	7.0	33	3.0	8	2.8	19	2.6	3
God. vred.	—	4.5	12.0	7.5	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117	2.2	210	2.4	189	3.3	1	2.0	6	5.8	134	3.5	174	2.6	228	2.3	36
φ = 45° 39′N λ = 14° 33′E Gr. ΔG = + 58 min.																																		
BABNO POLJE																																		Br. st. 90
I	—	-2.2	1.6	-0.9	-0.6	3.5	-5.2	11.6	13	-19.0	20	4.2	92	87	90	90	43	1	3.0	.	.	37	3.1	2	3.0	3	3.3	1	3.0	11	4.1	1	3.0	37
II	—	-2.3	2.3	-1.2	-0.6	4.5	-6.0	10.6	18	-24.0	15	4.1	90	85	85	87	45	.	.	.	.	21	3.4	5	2.6	3	2.3	9	2.6	14	3.9	.	.	32
III	—	-4.3	1.5	-2.5	-2.0	4.4	—	13.3	26	—	—	3.6	86	86	86	86	31	.	.	7	4.1	43	3.6	10	2.9	.	.	3	2.7	2	4.0	7	3.7	21
IV	—	1.0	9.5	2.3	3.8	11.2	0.8	21.9	30	-11.0	19	4.3	85	53	76	71	22	1	6.0	7	4.8	22	4.0	7	2.6	.	.	3	2.7	11	3.3	8	2.8	31
V	—	7.8	13.8	7.7	9.2	15.7	4.1	25.1	1	-1.4	24.30	6.3	80	59	78	72	23	.	.	4	3.0	32	3.0	4	4.0	8	3.4	5	3.6	12	3.7	1	3.0	27
VI	—	12.7	17.8	11.9	18.6	19.4	6.2	26.0	26	-4.0	1	9.3	84	64	87	78	34	1	2.0	6	2.7	15	2.7	9	2.6	4	2.5	10	3.7	6	3.2	4	3.8	35
VII	—	14.1	20.5	13.9	15.6	21.8	8.9	29.2	19.20	1.8	7	10.8	90	63	89	81	38	4	2.8	2	2.0	28	2.9	1	3.0	5	3.2	1	3.0	6	3.5	2	3.5	44
VIII	—	11.1	19.0	11.9	18.5	20.6	7.8	23.5	23.30	-0.2	9	9.3	96	64	94	85	40	4	3.2	2	4.5	24	3.4	4	2.8	.	.	2	3.5	3	4.0	1	5.0	53
IX	—	7.3	16.7	8.7	10.4	17.9	4.2	23.5	6	-4.0	29	8.4	95	68	94	86	47	1	2.0	1	5.0	34	4.0	2	5.0	.	.	.	.	8	2.2	3	3.0	41
X	—	5.3	10.4	5.9	6.9	12.3	1.6	17.2	16	-12.4	30	6.6	91	76	90	66	43	5	3.2	1	5.0	47	3.1	5	3.4	.	.	2	4.0	6	3.2	.	.	27
XI	—	0.3	4.4	0.2	1.3	5.9	-2.8	13.9	7	-14.5	27	4.7	87	80	91	86	44	3	3.7	1	3.0	44	3.9	4	2.8	.	.	2	3.0	3	5.0	1	5.0	32
XII	—	-0.8	4.8	-0.1	1.0	6.6	-4.4	12.2	3	-13.5	23	4.5	90	77	92	86	49	.	.	2	2.5	21	3.0	5	2.6	1	3.0	7	3.0	17	4.2	4	3.8	36
God. vred.	—	4.2	10.2	4.8	6.0	12.0	—	29.2	19,20 VII	-24.0	15.II	6.4	89	72	88	83	22	20	3.2	33	3.8	368	3.4	58	2.9	24	3.0	45	3.2	99	3.6	32	3.4	416
φ = 45° 46′N λ = 14° 39′E Gr. ΔG = + 59 min.																																		
SODRAŽICA																																		Br. st. 91
I	—	-0.9	2.2	0.2	0.4	3.4	-3.1	12.1	14	-13.9	20	—	90	79	86	85	17	4	1.5	2	2.0	26	2.2	16	1.7	8	1.4	9	2.6	10	4.0	6	3.2	12
II	—	-0.6	4.3	0.7	1.3	5.7	-2.7	13.3	18	-15.9	15	—	90	77	90	86	52	6	1.8	5	2.4	18	2.9	8	2.3	3	2.3	4	3.5	15	3.4	9	2.3	16
III	—	-2.6	3.9	0.0	0.3	5.1	-4.7	16.4	26,27	-22.3	4	—	88	75	86	83	40	8	1.6	4	3.5	35	2.9	11	2.4	3	2.3	2	3.5	7	2.4	10	3.2	13
IV	—	2.1	11.7	4.8	5.8	13.1	-0.6	23.6	30	-7.3	19	—	89	53	83	75	34	7	2.0	11	1.9	25	2.7	9	2.2	1	3.0	3	2.7	5	2.8	14	2.8	15
V	—	8.1	16.8	9.5	10.8	17.6	3.8	27.2	1	-1.6	20	—	86	58	81	75	35	6	1.7	1	2.0	26	2.5	13	3.1	.	.	4	4.2	18	3.4	9	3.2	16
VI	—	12.9	19.8	14.0	15.2	21.3	8.6	27.3	26	-0.8	1	—	86	63	84	78	40	4	1.2	1	2.0	6	2.5	9	2.2	6	2.6	10	2.5	25	2.6	8	2.3	21
VII	—	14.6	22.3	15.9	17.2	23.4	11.4	30.9	19,20	5.2	7	—	90	64	87	80	43	3	2.0	1	1.0	19	2.2	9	2.3	5	2.8	6	2.7	13	2.4	12	2.3	25
VIII	—	12.3	21.2	14.2	15.5	22.7	9.7	25.6	2	2.5	9	—	93	68	88	83	40	3	1.0	2	2.0	15	1.6	7	2.1	9	2.6	3	1.7	9	2.0	10	2.1	35
IX	—	8.9	18.3	10.4	12.0	19.3	7.0	25.0	6	-0.6	29	—	94	68	91	84	40	3	1.7	.	.	34	2.2	11	2.0	3	2.3	3	3.0	2	2.0	10	1.9	24
X	—	6.2	12.1	7.0	8.1	12.7	3.7	17.9	4	-3.5	29	—	89	74	92	85	52	7	1.7	4	1.8	30	2.2	2	3.0	2	4.0	4	3.5	16	3.2	9	2.1	19
XI	—	1.1	5.4	1.8	2.5	6 0	-0.7	16.1	6	-10.7	27	—	90	78	88	85	43	7	1.1	8	2.2	41	2.4	1	1.0	.	.	.	.	10	2.1	3	2.3	20
XII	—	1.0	5.3	1.7	2.4	6.4	-2.3	13.6	3	-10.8	28	—	88	76	89	84	40	9	1.2	4	1.2	21	2.0	5	2.8	.	.	2	3.0	11	3.6	16	2.7	25
God. vred.	—	5.2	11.9	6.7	7.6	13.0	2.5	30.9	19,20 VII	-22.3	4.III	—	89	69	87	82	17	67	1.6	43	2.1	296	2.4	101	2.3	40	2.4	50	2.8	141	2.9	116	2.5	24
φ = 45° 57′N λ = 14° 45′E Gr. ΔG = + 59 min.																																		
VIŠNJA GORA																																		Br. st. 92
I	—	-0.5	1.6	0.6	0.8	4.4	-3.1	13.9	13	-11.7	3	—	91	89	92	91	63	.	.	26	2.2	2	2.0	33	2.4	.	.	8	3.2	1	2.0	5	2.8	17
II	—	-0.2	4.2	1.2	1.6	6.6	-3.0	14.7	18	-9.8	15	—	97	76	96	90	52	.	.	13	2.7	3	2.7	19	2.9	.	.	12	3.2	6	1.5	9	2.8	21
III	—	-1.2	3.8	0.3	0.8	6.4	-3.9	16.7	28	-16.5	3,4	—	92	80	90	87	45	1	1.0	18	2.6	1	1.0	21	2.2	.	.	11	3.5	1	1.0	7	2.8	8
IV	—	3.9	12.6	6.3	7.3	15.3	-0.6	25.1	30	-6.7	19	—	92	50	89	77	19	1	2.0	11	2.4	.	.	16	2.8	.	.	19	2.3	3	1.3	13	1.7	11
V	—	9.7	16.2	10.8	11.9	19.5	4.0	28.4	1	-1.4	20	—	90	65	90	82	31	.	.	6	3.2	.	.	11	2.0	.	.	14	2.6	.	.	10	2.4	14
VI	—	14.2	20.7	14.9	16.2	23.4	9.8	29.5	26	3.3	13	—	86	61	84	77	36	1	1.0	2	3.5	15	2.4	11	2.1	5	1.4	5	2.8	12	1.8	7	1.6	18
VII	—	16.3	23.9	16.7	18.4	25.8	11.8	33.5	20	5.0	7	—	91	61	90	81	31	8	2.6	.	.	23	2.5	.	.	.	.	3	2.3	31	2.3	10	2.5	23
VIII	—	14.2	23.2	14.9	16.8	25.0	11.2	29.4	12	7.1	9	—	94	60	93	82	24	.	.	.	.	24	2.2	1	2.0	1	1.0	6	2.7	34	1.9	11	2.0	16
IX	—	10.6	19.9	11.5	13.4	21.7	—	27.0	9	—	—	—	97	71	95	88	48	3	1.3	3	2.7	33	2.8	.	.	1	2.0	1	2.0	25	1.7	1	2.0	28
X	—	6.7	13.2	7.2	8.6	15.1	—	20.0	3,4	—	—	—	95	74	97	89	54	1	1.0	2	3.0	29	2.6	1	1.0	2	1.0	1	1.0	33	2.0	3	2.5	24
XI	—	1.6	6.0	2.4	3.1	7.7	—	15.6	6	—	—	—	91	77	90	86	35	3	2.7	.	.	43	2.3	1	2.0	.	.	.	.	30	1.6	5	2.2	17
XII	—	1.4	4.7	2.1	2.6	7.0	-0.6	13.5	3	-4.4	28,29	—	92	83	89	88	51	4	1.2	.	.	19	2.0	.	.	.	.	.	.	48	2.2	11	2.4	19
God vred.	—	6.4	12.5	7.4	8.4	14.8	—	33.5	20. VII	-16.5	3,4 III	—	92	71	91	85	19	22	2.0	81	2.5	192	2.4	114	2.4	9	1.3	80	2.9	224	2.0	92	2.3	25

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavina R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0–12)	$F \geq 8$	$N_m < 2.0$ (0–10)	$N_m > 8.0$	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✶ △	≋	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
Br. st. 89	**PODCERKEV**																													
	$H_s = 580$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.6	8.6	8.6	8.6	—	103	35.3	19	—	—	—	—	—	—	3	1	.	24	9	9	4	8	2	.	.	1	.	.	.	8	11
II	8.3	8.2	8.7	8.4	—	231	46.3	18	—	—	—	—	—	—	3	1	.	19	19	17	6	8	12	.	.	.	.	.	1	2	15
III	6.9	7.2	6.9	7.0	—	178	31.3	7	—	—	—	—	—	—	.	.	3	18	14	12	7	7	10	.	.	.	.	.	1	1	28
IV	4.2	5.7	3.9	4.6	—	23	8.2	11	—	—	—	—	—	—	1	.	4	4	6	5	.	3	3	.	.	.	.	.	1	.	2
V	5.1	5.7	4.8	5.2	—	201	48.5	29	—	—	—	—	—	—	3	.	7	9	10	10	6	10	2	.	.	.	1	.	2	1	.
VI	6.5	6.1	5.8	6.1	—	156	38.4	12	—	—	—	—	—	—	3	.	.	9	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	11	1	.
VII	5.5	6.3	5.5	5.8	—	128	34.7	29	—	—	—	—	—	—	.	.	4	9	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VIII	5.1	6.6	6.4	6.0	—	164	45.2	27	—	—	—	—	—	—	.	.	3	10	13	12	5	13	.	.	1	.	.	.	13	6	.
IX	4.5	5.8	4.1	4.8	—	94	27.5	15	—	—	—	—	—	—	2	.	9	9	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	7	14	.
X	7.6	7.3	6.7	7.2	—	221	53.4	25	—	—	—	—	—	—	1	.	2	15	14	13	7	13	2	.	.	.	.	.	3	1	3
XI	7.9	7.8	7.4	7.7	—	79	27.6	1	—	—	—	—	—	—	1	.	3	18	7	7	3	6	2	.	.	.	.	.	.	1	5
XII	7.2	6.9	6.3	6.8	—	100	24.5	31	—	—	—	—	—	—	3	.	2	16	8	8	4	7	1	.	.	.	.	.	.	3	3
God. vred.	6.4	6.8	6.2	6.5	—	1678	53.4	25.X	—	—	—	—	—	—	20	2	37	160	131	122	55	106	34	.	1	1	1	.	46	39	67
Br. st. 90	**BABNO POLJE**																													
	$H_s = 756$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.5	7.8	8.1	8.1	—	98	45.0	17	6	10	26	.	.	.	3	.	1	21	10	8	2	9	2	.	.	.	.	.	.	5	11
II	8.8	7.8	7.6	8.1	—	223	66.4	18	7	4	22	.	.	.	3	2	.	20	22	20	7	13	11	.	.	.	.	.	2	3	17
III	7.0	7.5	6.6	7.0	—	140	27.3	22	—	9	—	.	.	—	5	.	6	16	16	11	5	7	11	.	.	.	.	.	1	1	27
IV	5.3	6.2	2.8	4.8	—	19	11.2	11	1	.	10	.	.	.	8	.	7	4	7	6	1	3	4	.	.	.	.	.	.	.	3
V	4.8	6.3	3.5	4.9	—	160	37.8	29	.	.	4	1	.	.	2	.	7	7	12	11	5	12	3	2	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.6	7.2	5.7	6.2	—	143	42.5	29	.	.	1	1	.	.	.	.	1	10	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	5.2	6.1	4.6	5.3	—	136	35.0	29	.	.	.	7	.	.	.	.	6	9	17	14	4	17	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	6.1	6.2	5.2	5.8	—	109	25.7	5	.	.	1	.	.	.	4	.	4	9	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	10	8	.
IX	7.8	5.7	2.6	5.4	—	86	32.2	15	.	.	5	.	.	.	4	.	4	5	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	3	12	.
X	8.8	7.2	5.6	7.2	—	227	64.9	22	1	.	10	.	.	.	4	.	1	14	15	12	5	14	4	.	.	.	.	.	.	2	3
XI	8.2	7.4	6.6	7.4	—	75	21.2	14	7	2	21	.	.	.	6	.	3	18	10	10	3	8	3	.	.	.	.	.	.	3	6
XII	6.7	6.7	4.5	6.0	—	94	30.3	16	1	1	27	.	.	.	2	.	5	12	9	8	3	8	1	.	.	.	.	.	.	.	3
God. vred.	6.9	6.8	5.3	6.3	—	1510	66.4	18.II	—	26	—	9	.	—	41	2	45	145	151	128	47	124	39	2	.	.	.	.	25	34	70
Br. st. 91	**SODRAŽICA**																													
	$H_s = 548$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	9.3	8.4	8.1	8.6	—	60	27.0	19	4	10	25	.	.	.	1	.	1	23	14	8	2	10	5	1	.	.	.	.	.	15	9
II	8.4	7.9	8.2	8.2	—	226	60.7	21	3	4	20	.	.	.	1	.	2	19	24	21	6	15	15	2	.	.	.	1	1	8	17
III	7.7	7.4	6.6	7.2	—	231	47.7	7	4	7	26	.	.	.	1	.	5	19	20	13	7	8	17	.	.	.	.	.	1	9	29
IV	5.4	5.2	1.7	4.1	—	24	11.2	11	.	.	15	.	.	.	.	.	11	3	10	5	1	8	5	1	.	1	.	.	1	2	4
V	4.5	5.7	4.2	4.8	—	201	39.2	8	.	.	6	1	.	.	.	.	8	5	12	10	7	12	.	.	.	.	.	.	3	5	.
VI	5.8	6.2	4.8	5.6	—	168	36.4	12	.	.	1	4	.	.	1	.	4	6	13	11	7	13	.	.	.	.	.	1	10	3	.
VII	5.5	5.6	4.8	5.3	—	129	33.9	29	.	.	.	12	2	.	.	.	6	6	17	13	5	17	.	.	.	.	.	.	9	3	.
VIII	5.3	6.3	5.5	5.7	—	129	26.6	5	.	.	.	4	.	.	.	.	4	7	14	11	6	14	.	.	.	.	.	1	12	14	.
IX	5.4	5.4	3.0	4.6	—	127	38.5	15	.	.	1	1	.	.	.	.	10	6	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	6	19	.
X	8.5	7.5	6.2	7.4	—	235	48.6	7	.	.	6	.	.	.	.	.	1	17	17	12	7	16	3	1	.	.	.	.	1	13	3
XI	8.0	7.7	7.4	7.7	—	95	34.8	1	1	1	16	.	.	.	.	.	3	19	9	8	4	6	4	.	.	.	.	.	.	8	7
XII	6.8	6.7	5.3	6.3	—	88	25.9	31	1	1	26	.	.	.	1	.	6	14	12	8	4	11	2	.	.	.	.	.	.	11	7
God. vred.	6.7	6.7	5.5	6.3	—	1713	60.7	21.II	13	23	142	22	2	.	5	.	61	144	172	128	60	140	51	5	.	1	.	3	44	110	76
Br. st. 92	**VIŠNJA GORA**																													
	$H_s = {}^{1)}389$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																													
I	8.4	6.8	7.5	7.6	—	46	27.5	19	2	2	25	.	.	.	.	.	.	14	9	7	1	5	5	.	.	.	.	.	.	19	13
II	8.2	7.0	7.6	7.6	—	164	27.5	21	.	3	22	.	.	.	.	.	.	12	20	17	9	9	13	2	.	.	.	.	.	7	11
III	7.8	6.2	6.0	6.7	—	120	29.5	18	3	3	27	.	.	.	.	.	.	13	10	10	4	5	8	1	.	.	.	.	.	7	27
IV	5.7	5.2	5.3	5.4	—	24	12.5	11	.	.	13	1	.	.	.	.	1	5	7	6	1	6	3	1	.	.	.	.	.	3	2
V	6.9	5.9	6.3	6.4	—	186	43.2	16	.	.	2	2	.	.	.	.	.	5	12	12	8	12	.	.	.	.	.	.	.	4	.
VI	5.5	4.8	5.9	5.4	—	151	42.0	29	.	.	.	14	.	.	.	.	4	7	13	13	6	13	.	.	.	.	.	.	6	3	.
VII	5.9	5.9	5.4	5.7	—	133	29.2	25	.	.	.	20	5	.	.	.	4	7	18	14	4	18	.	.	.	.	.	1	8	2	.
VIII	7.2	6.1	4.8	6.0	—	122	25.5	30	.	.	.	18	.	.	.	.	3	5	13	9	6	13	.	.	.	.	.	.	11	7	.
IX	5.8	5.0	2.2	4.3	—	113	33.5	15	—	.	—	7	.	—	.	.	7	5	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	4	17	.
X	8.2	7.9	6.1	7.4	—	190	56.0	7	—	.	—	.	.	—	.	.	.	14	15	11	6	15	1	.	.	.	.	.	.	10	2
XI	8.3	7.8	6.6	7.6	—	100	42.0	1	—	.	—	.	.	—	.	.	2	18	13	8	4	8	5	.	.	.	.	.	.	18	4
XII	8.9	8.2	6.9	8.0	—	95	40.0	31	.	.	19	.	.	.	.	.	1	18	9	8	4	7	3	.	1	.	.	.	.	17	5
God. vred.	7.2	6.4	5.9	6.5	—	1444	56.0	7.X	5	8	—	62	5	—	.	.	22	123	149	123	57	121	38	4	1	.	.	1	29	114	64

[1]) Od 20-og juna $H_s = 358$ m.

SLOVENSKA VAS

φ 45° 40'N λ = 14° 50'E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 93

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	-1.0	2.1	0.3	0.4	3.4	-3.3	12.3	13	-13.4	3	—	91	88	92	90	61	2	1.5	1	2.0	14	2.2	24	2.5	16	2.8	11	2.8	13	1.6	11	1.5	1
II	—	-0.8	4.2	0.9	1.3	5.8	-3.5	11.4	3	-18.6	15	—	92	82	88	87	61	2	2.0	5	2.0	5	2.0	20	2.7	8	2.5	15	2.2	19	1.8	8	2.5	2
III	—	-3.4	3.7	-0.9	-0.4	4.9	-5.6	16.9	26	-24.1	4	—	87	77	92	85	11	4	1.2	6	3.5	11	2.3	18	2.3	10	2.0	22	2.2	17	1.7	5	2.2	.
IV	—	1.5	12.0	5.0	5.9	13.4	-1.5	23.5	30	-9.1	1	—	89	72	92	84	48	6	1.9	11	2.7	14	2.2	18	3.1	6	2.6	9	2.5	12	2.2	13	2.8	1
V	—	8.7	16.5	9.3	11.0	18.5	3.4	28.1	1	-1.6	24	—	87	72	94	84	44	.	.	3	3.3	3	1.3	15	2.8	11	2.4	22	3.3	21	2.3	16	2.5	2
VI	—	13.4	20.0	13.9	15.3	22.0	8.9	28.6	26	-1.8	1	—	86	68	91	82	45	2	2.5	3	1.7	6	2.3	5	3.0	22	2.2	29	2.5	14	1.7	6	2.1	3
VII	—	15.2	22.5	16.0	17.4	24.0	11.7	32.3	20	4.9	7	—	88	67	91	82	33	4	2.0	3	1.3	3	1.7	10	2.4	23	2.2	20	2.5	16	1.3	8	2.3	6
VIII	—	12.5	21.0	14.7	15.7	22.7	10.3	26.1	23	4.8	9	—	94	68	94	85	45	2	1.5	.	.	8	1.8	14	2.2	19	1.7	15	2.6	14	1.7	16	2.1	5
IX	—	9.4	18.3	11.3	12.6	19.6	6.9	25.3	9	-1.6	29	—	95	73	96	88	42	2	1.5	5	2.2	7	1.6	18	2.6	6	2.5	13	2.7	18	1.9	12	1.3	9
X	—	5.8	12.1	7.2	8.1	13.3	3.6	18.8	5	-6.6	30	—	96	78	94	89	56	6	2.3	3	1.0	8	1.9	10	3.1	16	2.8	9	2.2	20	1.9	17	2.3	4
XI	—	0.7	5.1	1.9	2.4	5.9	-0.8	16.4	6	-11.6	27	—	94	87	95	92	66	6	1.2	12	2.2	11	1.5	15	2.1	9	1.7	6	1.5	14	1.6	15	2.0	2
XII	—	-0.6	4.4	0.4	1.2	5.6	-3.2	13.9	3	-8.6	23	—	92	83	92	89	38	5	1.6	6	1.8	12	1.5	17	2.2	15	2.1	13	2.8	8	1.9	17	1.9	.
Oog. vred.	—	5.1	11.8	6.7	7.6	13.2	2.2	32.3	20. VII	-24.1	4.III	—	91	76	92	86	11	41	1.7	58	2.3	102	1.9	184	2.5	161	2.3	184	2.6	186	1.8	144	2.1	35

KOČEVJE

φ = 45° 38'N λ = 14° 52'E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 94

I	—	-1.0	2.6	0.3	0.6	3.5	-2.5	12.5	13	-10.7	3	4.4	93	85	92	90	36	6	2.3	13	1.4	1	2.0	41	1.8	.	.	11	2.9	.	.	18	2.7	3
II	—	-0.3	4.4	1.4	1.7	5.4	-2.0	11.8	3	-17.4	15	4.7	94	81	92	89	47	28	2.7	20	2.2	3	3.0	6	4.0	.	.	12	2.1	1	2.0	14	2.3	.
III	—	-3.6	4.0	-1.0	-0.4	5.1	-5.1	18.1	26	-22.5	4	—	92	75	93	87	32	13	3.0	22	2.1	24	2.2	17	2.4	.	.	.	.	2	3.5	10	1.7	5
IV	—	0.5	11.8	4.9	5.5	12.9	-0.8	24.5	30	-8.8	1	4.7	89	47	81	72	15	32	2.5	27	2.7	24	2.1	.	.	.	.	2	1.5	.	.	5	3.0	.
V	—	6.3	16.3	10.5	10.9	17.7	4.4	27.3	2	-1.0	24	6.1	86	46	69	67	18	1	1.0	24	2.6	29	2.8	10	4.2	2	4.5	5	2.8	.	.	13	3.0	9
VI	—	11.2	20.5	14.6	15.2	21.3	9.7	27.1	26	-0.6	1	8.4	83	47	69	66	20	3	2.0	10	2.0	1	1.0	3	3.7	.	.	27	2.5	.	.	37	2.0	9
VII	—	13.9	23.1	17.8	18.2	23.8	12.1	31.6	20	5.9	7	10.6	92	49	79	73	12	.	.	21	2.0	.	.	6	2.1	2	3.0	14	2.2	2	2.5	34	2.0	14
VIII	—	12.3	21.5	16.5	16.7	22.4	10.9	26.5	24	5.3	9	10.6	95	54	80	76	39	16	2.4	15	1.8	5	3.0	3	2.0	.	.	6	2.1	1	2.0	35	2.4	12
IX	—	9.0	18.9	12.6	13.3	19.7	7.9	26.1	9	-0.3	29	9.1	95	60	84	80	32	13	2.4	43	2.3	1	4.0	.	.	.	.	14	2.6	.	.	11	2.8	8
X	—	6.3	12.8	7.9	8.7	13.8	4.7	18.5	5	-4.9	30	7.0	93	65	88	82	37	19	2.2	15	2.3	17	2.2	2	5.5	.	.	6	2.8	.	.	29	2.4	5
XI	—	0.6	5.9	2.6	2.9	6.4	-0.3	16.0	6	-11.3	27	4 9	93	72	89	85	47	17	2.6	17	2.4	6	2.2	2	2.5	1	2.0	.	.	.	.	47	1.6	.
XII	—	-0.8	5.4	1.6	2.0	6.4	-1.9	14.5	3	-9.1	23	4.8	95	79	94	89	47	30	2.4	21	2.1	2	6.0	9	3.3	.	.	6	2.7	.	.	25	1.8	.
God. vred.	—	4.5	12.3	7.5	8.0	13.2	3.1	31 6	20 VII	-22.5	4,III	—	92	63	84	80	12	178	2.5	248	2.3	113	2.5	99	2.5	5	3.4	103	2.5	6	2.7	278	2.2	65

LOKE PRI NOVEM MESTU

φ = 45° 47'N λ = 15° 07'E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 95

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	0.0	5.4	1.9	2.3	—	-1.4	—	—	-9.0	15	—	—	—	—	—	—	3	3.0	9	2.4	12	2.7	1	2.0	6	1.7	7	2.3	6	1.3	2	1.5	38
III	—	-2.0	5.3	1.2	1.4	—	-3.1	—	—	-18.5	4	—	94	78	89	87	53	3	1.0	15	3.3	8	2.9	2	1.5	5	2.0	8	1.6	8	1.2	6	3.0	38
IV	—	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	9.6	18.9	11.1	12.7	20.0	5.1	28.1	1,2	-0.5	24	—	85	52	82	73	24	3	2.3	4	2.8	12	2.2	5	1.6	12	1.3	12	2.3	16	1.9	3	2.0	26
VI	—	14.4	22.6	15.5	17.0	23.4	10.1	29.2	26	0.3	2	—	89	55	89	78	34	1	1.0	7	2.6	10	2.2	2	2.5	15	1.2	23	1.9	8	1.4	5	4.0	19
VII	—	16.8	25.0	18.0	19.4	25.5	13.5	32.6	20	7.1	7	—	92	63	92	82	28	1	3.0	3	2.0	11	2.2	6	1.7	14	1.5	30	1.5	10	1.3	1	2.0	17
VIII	—	14.2	23.6	16.1	17.5	24.7	12.4	27.6	1	6.9	9	—	97	65	96	86	39	3	2.3	13	1.9	7	1.6	4	1.8	18	1.6	9	1.2	5	1.6	3	2.3	31
IX	—	10.4	20.6	12.3	13.9	21.4	9.2	26.8	5.9	1.5	30	—	98	68	97	88	48	3	2.0	8	1.9	16	2.2	6	1.3	22	1.4	12	1.3	5	1.4	.	.	18
X	—	6.7	14.2	8.1	9.3	15.2	5.3	21.9	21	-0.7	30,31	—	96	73	96	88	40	5	1.0	14	1.9	9	2.3	6	1.7	11	1.5	16	1.4	6	1.2	2	1.0	24
XI	—	1.8	6.7	3.0	3.6	7.2	0.8	16.5	6	-9.5	27	—	97	78	95	90	40	4	1.5	15	2.5	7	2.1	3	1.3	13	1.1	14	1.4	6	1.2	3	1.0	25
XII	—	0.3	5.4	1.2	2.0	6.3	-1.2	17.3	3	-6.5	22	—	—	—	—	—	—	7	1.0	5	1.5	12	1.6	6	1.2	15	1.3	25	1.4	13	1.2	6	1.8	4
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MOKRONOG

φ = 45° 57'N λ = 15° 09'E Gr. ΔG = + 1h 01 min. — Br. st. 96

I	—	-0.3	2.1	0.6	0.8	3.3	-2.8	13.3	13	-11.6	3	—	95	89	94	93	57	20	1.8	.	.	17	2.3	14	1.7	33	1.7	3	2.0	1	1.0	.	.	5
II	—	-0.8	5.3	0.9	1.6	6.5	-3.3	14.3	3	-10.9	15	—	97	72	91	87	32	14	2.1	1	2.0	17	1.9	10	3.3	33	2.2	2	3.0	1	3.0	.	.	7
III	—	-1.9	5.5	0.5	1.2	6.8	-4.4	18.7	26	-21.6	4	—	90	69	91	83	39	16	2.6	5	3.6	16	2.7	8	2.6	33	2.3	1	3.0	4	2.5	1	2.0	9
IV	—	2.7	13.4	5.6	6.8	14.6	-1.4	24.8	30	-7.2	19	—	93	47	86	75	22	27	3.1	7	4.1	10	2.9	10	2.9	30	2.7	.	.	3	2.3	.	.	3
V	—	8.7	18.2	10.6	12.0	20.0	3.6	28.7	2	-1.0	24	—	88	51	82	74	23	27	2.4	3	2.0	13	2.2	4	2.2	35	2.5	3	2.3	2	2.5	2	3.0	4
VI	—	13.9	22.1	14.4	16.2	23.5	8.9	29.7	26	-0.7	1	—	90	47	88	75	34	12	2.1	6	1.3	17	2.1	10	2.4	29	2.1	6	2.7	2	2.0	2	2.0	5
VII	—	16.0	24.4	16.7	18.4	25.8	12.0	33.6	20	5.5	7	—	92	61	95	83	42	24	2.0	1	1.0	14	1.6	5	1.6	38	2.2	1	1.0	2	2.0	1	2.0	3
VIII	—	13.8	21 2	14.9	16.9	25.4	10.5	28.3	23	4.0	9	—	98	57	96	84	42	28	2.4	6	1.0	17	2.0	2	2.0	25	2.1	1	1.0	2	2.0	2	2.5	10
IX	—	10.5	21.1	11.4	13.6	22.3	8.0	28.1	9	0.0	29,30	—	98	61	98	86	46	17	2.4	4	2.2	15	2.1	5	1.6	26	2.1	.	.	6	1.5	1	1.0	16
X	—	6.2	14.2	7.5	8.8	15.6	3.4	20.8	4	-3.9	30,31	—	97	72	98	89	52	24	2.8	4	3.0	17	2.2	3	2.0	37	2.4	3	1.7	1	2.0	1	1.0	3
XI	—	1.6	7.0	2.6	3.4	8.2	-1.2	18.1	6	-11.4	27	—	95	72	96	88	32	17	3.1	3	2.7	19	2.4	7	2.4	31	2.5	3	1.3	2	2.0	1	1.0	7
XII	—	1.2	5.6	2.0	2.7	6.8	-2.2	16.5	3	-5.2	21,22	—	95	79	92	89	41	25	2.2	4	1.5	11	2.2	4	2.5	40	2.6	.	.	4	2.5	2	1.0	.
God. vred.	—	6.0	13 6	7.3	8.6	14.9	2 6	33.6	20. VII	-21.6	4.III	—	94	65	92	84	22	251	2.4	44	2.4	183	2.2	82	2.5	390	2.3	23	2.1	30	2.0	13	1.8	7

Mesec	Oblačnost Nm (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✳ △	≋	⛰	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	⛋
Br. st. 93																														
SLOVENSKA VAS																														
$H_s = 470$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	9.3	8.3	8.1	8.6	—	76	38.8	19	4	8	26	.	.	.	4	.	2	21	9	8	2	7	3	.	.	3	.	.	.	9	12
II	8.7	8.3	6.8	7.9	—	195	45.1	18	4	3	23	.	.	.	4	1	.	15	24	21	7	15	13	1	.	2	.	.	1	13	13
III	8.8	7.5	6.3	7.5	—	176	27.1	8	7	3	29	.	.	.	3	.	1	17	20	11	9	8	17	2	.	1	.	.	2	10	31
IV	5.7	6.0	2.1	4.6	—	23	10.4	11	.	.	18	.	.	.	1	.	7	4	8	5	1	5	4	.	.	.	1	.	.	5	5
V	6.3	6.2	3.9	5.5	—	172	33.4	8	.	.	4	2	.	.	1	.	5	7	14	12	6	14	1	1	.	.	.	.	.	7	.
VI	6.2	6.9	4.8	6.0	—	157	42.3	29	.	.	1	7	.	.	1	.	2	8	11	10	6	11	.	.	.	.	.	.	8	7	.
VII	6.4	6.2	4.7	5.8	—	116	23.3	29	.	.	.	14	1	.	.	.	4	7	19	17	3	19	.	.	.	.	.	.	8	15	.
VIII	9.1	7.1	4.7	7.0	—	112	34.8	5	.	.	.	4	.	.	1	.	2	13	17	14	2	17	.	.	.	.	.	.	12	20	.
IX	8.7	6.4	2.8	6.0	—	158	60.2	15	.	.	1	2	.	.	.	.	2	7	12	8	5	12	.	.	.	.	.	.	7	22	.
X	9.6	7.5	6.6	7.9	—	215	55.4	25	.	.	5	.	.	.	1	.	1	18	17	15	7	16	2	.	.	.	.	.	3	12	2
XI	8.6	8.0	6.2	7.6	—	102	33.3	14	2	.	15	.	.	.	.	.	2	17	11	7	3	7	4	.	.	.	.	.	.	9	3
XII	7.9	6.8	5.7	6.8	—	67	21.3	31	.	1	27	.	.	.	.	.	4	15	11	8	3	7	4	.	.	.	.	.	.	12	10
God. vred.	7.9	7.1	5.2	6.7	—	1569	60.2	15.IX	17	15	149	29	1	.	16	1	32	149	173	136	54	138	48	4	.	6	1	.	41	141	76
Br. st. 94																														
KOČEVJE																														
$H_s = 461$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	9.2	8.0	7.0	8.1	—	96	34.1	19	2	10	25	.	.	.	3	.	1	19	9	6	4	7	4	.	.	.	.	.	.	8	11
II	8.3	8.3	6.5	7.7	—	216	32.4	18	2	2	18	.	.	.	1	.	.	15	22	20	7	14	11	.	.	.	.	.	.	3	14
III	9.4	7.8	6.2	7.6	—	209	33.1	8	4	6	27	.	.	.	1	.	1	20	14	11	8	5	13	.	.	.	.	.	.	9	29
IV	5.7	5.3	1.8	4.3	—	16	4.3	12	.	.	15	.	.	.	2	.	8	4	8	6	.	6	4	.	.	.	.	.	.	3	3
V	6.1	5.5	3.0	4.9	—	169	39.1	29	.	.	4	2	.	.	5	.	7	4	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	.	9	.
VI	6.6	5.9	3.3	5.3	—	146	41.3	12	.	.	1	5	.	.	1	.	4	6	13	10	5	13	.	.	.	.	.	.	6	4	.
VII	8.4	5.6	3.7	5.9	—	135	24.9	26	.	.	.	14	2	.	.	.	5	8	21	20	5	21	.	.	.	.	.	.	3	16	.
VIII	9.9	5.4	4.4	6.6	—	112	32.9	9	.	.	.	3	.	.	1	.	.	10	18	12	3	18	.	.	.	.	.	.	6	19	.
IX	9.1	5.1	2.6	5.6	—	205	86.2	15	.	.	1	1	.	.	.	.	1	6	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	5	18	.
X	8.9	6.9	5.2	7.0	—	257	64.0	25	.	.	3	.	.	.	1	.	2	14	17	16	7	16	2	.	.	.	.	.	1	5	.
XI	8.7	7.6	4.8	7.0	—	108	35.5	1	2	.	14	.	.	.	.	.	3	13	11	7	4	8	4	.	.	.	.	.	.	9	3
XII	7.3	6.3	5.1	6.2	—	53	19.6	21	.	.	23	.	.	.	2	.	4	11	10	7	3	7	3	.	.	.	.	.	.	7	10
God. vred.	8.1	6.4	4.5	6.3	—	1722	86.2	15.IX	10	18	131	25	2	.	17	.	36	130	165	137	54	137	41	.	.	.	.	.	21	110	70
Br. st. 95																														
LOKE PIR NOVEM MESTU																														
$H_s = 170$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m																														
I	—	—	—	—	—	49	25.7	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	1	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—
II	8.8	7.8	7.8	8.1	—	131	30.6	21	.	—	17	—	—	.	2	.	.	17	22	18	4	16	10	1	.	.	.	.	1	7	9
III	6.8	7.6	6.4	6.9	—	135	26.0	7	5	—	21	—	—	.	2	.	4	18	14	12	5	7	10	.	1	.	.	.	.	9	22
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	4.4	2.9	2.9	3.4	—	156	42.6	29	.	.	1	4	.	.	.	.	12	2	14	12	4	14	.	.	.	.	.	.	.	2	.
VI	4.6	4.7	5.3	5.0	—	136	27.9	28	.	.	.	14	.	.	1	1	2	2	14	9	6	14	.	.	.	.	.	.	1	1	2
VII	4.2	4.3	5.5	4.7	—	135	48.4	29	.	.	.	17	3	.	.	.	5	3	20	17	4	20	.	.	.	.	.	.	1	15	3
VIII	5.4	5.4	4.1	5.0	—	137	49.0	31	.	.	.	17	.	.	.	.	4	3	18	12	3	18	.	.	.	.	.	.	1	13	11
IX	—	—	—	—	—	117	36.1	14	.	.	.	6	.	.	1	1	—	—	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	.	7	15
X	7.1	5.6	5.2	6.0	—	176	39.8	7	.	.	4	.	.	.	.	.	2	9	20	13	5	20	2	2	.	.	.	.	1	4	.
XI	6.6	6.5	5.6	6.2	—	95	30.1	14	.	.	11	.	.	.	2	1	5	11	16	9	3	14	5	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	—	—	—	—	—	62	18.9	31	.	1	21	.	.	.	3	1	—	—	12	8	4	7	5	.	4	.	.	.	.	4	6
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 96																														
MOKRONOG																														
$H_s = 251$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	8.6	9.2	9.0	8.9	—	39	20.5	19	2	6	23	.	.	.	.	.	1	24	7	7	1	6	3	.	.	.	.	.	.	3	9
II	8.8	7.3	7.6	7.9	—	137	25.5	21	2	3	22	.	.	.	2	.	.	16	17	15	5	12	6	1	.	.	.	.	3	4	10
III	8.3	7.3	5.7	7.1	—	143	36.5	18	4	3	26	.	.	.	3	.	2	17	10	9	4	4	9	2	.	.	.	.	1	5	26
IV	7.0	6.0	3.0	5.3	—	27	13.3	11	.	.	19	.	.	.	9	.	6	5	6	5	1	5	1	.	.	.	.	.	.	5	.
V	7.0	5.5	3.1	5.2	—	147	30.2	8	.	.	5	4	.	.	2	.	6	6	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	1	9	.
VI	7.2	5.9	4.5	5.9	—	115	20.9	28	.	.	1	14	.	.	1	.	4	6	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	10	10	.
VII	8.3	5.9	4.7	6.3	—	146	63.1	4	.	.	.	20	3	.	1	1	1	9	16	12	4	16	.	.	.	.	.	1	10	8	.
VIII	9.6	5.7	4.4	6.6	—	144	49.7	15	.	.	.	20	.	.	1	.	.	8	9	8	5	9	.	.	.	.	.	1	10	20	.
IX	9.9	5.3	3.4	6.2	—	105	42.4	15	.	.	.	7	.	.	.	.	.	7	8	5	3	8	.	.	.	.	.	1	5	23	.
X	9.4	6.8	6.8	7.7	—	173	40.3	7	.	.	5	.	.	.	2	.	1	15	14	14	5	13	2	.	.	.	.	.	1	14	1
XI	8.2	7.5	6.8	7.5	—	65	22.4	14	2	.	17	.	.	.	1	.	1	17	7	4	3	7	1	.	.	.	.	.	.	5	1
XII	8.7	7.2	7.5	7.8	—	58	27.8	31	.	1	26	.	.	.	.	.	3	21	6	5	2	4	2	.	.	.	.	.	.	11	5
God. vred.	8.4	6.6	5.5	6.8	—	1299	63.1	4.VII	10	13	144	65	3	.	22	1	25	151	122	105	41	106	24	3	.	.	.	3	41	117	52

NOVO MESTO—KANDIJA

φ = 45° 48′N λ = 15° 10′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. Br. st. 97

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra-nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.2	2.4	0.9	1.0	3.4	-1.3	14.5	16	-9.8	3	4.5	94	84	91	90	48	.	.	26	1.6	1	1.0	3	2.7	2	3.0	6	3.2	2	1.0	1	1.0	52
II	—	0.2	5.4	1.7	2.2	6.4	-1.1	15.5	3	-8.5	15	4.7	94	73	90	86	42	.	.	20	1.7	.	.	2	1.5	5	2.0	6	2.3	2	3.5	.	.	49
III	—	-2.1	5.3	1.5	1.6	6.6	-3.0	19.3	25	-18.8	4	4.4	94	69	86	83	42	.	.	22	2.1	2	1.0	4	1.8	1	1.0	5	1.0	4	2.2	1	2.0	54
IV	—	3.1	13.6	7.8	8.1	14.8	1.1	26.1	30	-5.9	19	5.6	93	48	74	72	28	3	3.3	16	2.2	3	1.7	1	2.2	1	3.0	2	4.0	2	2.5	4	1.0	54
V	—	8.7	18.5	12.3	13.0	19.9	5.5	28.2	2	0.1	23	8.1	91	55	77	74	28	3	1.0	9	2.6	1	2.0	3	1.3	2	2.0	21	2.0	2	1.0	1	4.0	51
VI	—	14.1	22.1	16.3	17.2	23.4	10.9	30.2	26	1.0	1	11.5	91	58	86	78	38	1	3.0	10	1.8	4	1.2	1	2.0	3	1.7	10	2.5	2	3.0	1	1.0	58
VII	—	16.2	24.4	18.6	19.4	25.2	14.1	32.9	20	7.6	7	13.9	95	62	89	82	38	1	1.0	11	1.4	1	3.0	1	1.0	3	2.0	3	1.0	.	.	1	1.0	72
VIII	—	13.8	23.7	16.9	17.8	24.4	12.3	27.7	28	6.9	9	12.7	98	60	93	84	40	2	1.0	15	1.8	.	.	4	1.8	2	2.5	2	1.5	1	1.0	3	2.0	64
IX	—	10.4	20.6	13.0	14.2	21.3	9.2	27.2	5	1.4	30	10.7	98	62	96	85	46	7	1.8	23	2.1	2	2.0	.	.	1	3.0	2	2.0	1	1.0	2	1.0	52
X	—	6.7	14.1	8.5	9.4	15.1	5.4	20.6	21	-0.9	30	7.9	96	71	93	87	44	2	2.0	12	2.2	.	.	1	1.0	1	1.0	5	1.8	1	1.0	3	1.0	68
XI	—	2.0	6.6	3.2	3.8	7.4	0.7	15.7	6	-9.0	27	5.5	94	77	92	88	37	20	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1.0	2	1.0	.	.	67
XII	—	0.7	5.5	1.6	2.4	6.6	-0.9	17.8	3	-6.1	22	5.1	96	82	94	91	54	.	.	9	1.4	.	.	.	.	.	.	8	1.0	5	1.8	2	1.0	69
God. vred.	—	6.1	13.5	8.5	9.2	14.5	4.4	32.9	20. VII	-18.8	4.III	7.9	94	67	88	83	28	39	1.7	173	1.9	14	1.6	24	1.8	21	2.1	71	2.0	24	1.9	19	1.4	710

ČRNOMELJ

φ = 45° 34′N λ = 15° 12′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. Br. st. 98

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra-nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0,5	2.9	1.6	1.6	4.5	-0.9	15.8	14	-8.6	3	—	92	85	90	89	36	2	1.0	5	1.4	9	1.4	4	2.7	3	1.0	3	2.3	14	2.9	.	.	53
II	—	0.7	5.6	2.4	2.8	7.6	-0.3	16.2	15	-10.2	15	4.9	95	72	89	85	26	14	2.5	.	.	2	1.5	4	3.2	2	2.0	2	4.0	5	1.6	3	1.3	52
III	—	-0.7	6.2	1.7	2.2	7.6	-2.0	20.8	26	-17.0	4	4.6	90	71	87	83	27	1	1.0	2	1.5	7	2.6	4	1.5	2	2.0	.	.	7	3.1	2	1.5	68
IV	—	3.9	14.2	7.9	8.5	15.7	1.3	26.4	30	-7.1	19	5.7	88	48	76	71	25	.	.	2	3.5	14	2.2	.	.	2	1.0	.	.	8	2.2	10	2.1	54
V	—	10.5	19.3	12.6	13.8	20.8	7.0	30.6	2	0.4	20	7.6	82	45	74	67	21	5	2.6	1	2.0	2	1.0	2	2.6	1	3.0	13	2.5	15	2.9	3	1.7	51
VI	—	15.7	23.1	16.5	18.0	24.8	11.2	30.7	26	1.7	1	11.0	82	51	81	71	30	.	.	.	.	1	1.0	4	1.2	.	.	3	3.7	22	2.1	10	2.7	50
VII	—	17.8	25.2	19.2	20.4	26.7	15.1	33.9	20	10.4	7	13.6	87	59	85	77	33	.	.	.	.	5	1.8	3	1.7	1	1.0	.	.	17	1.7	3	2.3	64
VIII	—	15.0	23.6	16.8	18.0	26.0	12.8	28.7	23	5.6	9	12.5	94	58	90	81	23	.	.	.	.	2	2.5	2	2.0	1	1.0	2	1.0	13	2.2	4	3.2	69
IX	—	10.9	21.5	13.5	14.8	22.9	9.5	28.9	9	1.9	17	10,9	96	63	93	84	46	1	2.0	.	.	2	1.5	4	2.2	.	.	.	.	11	1.4	2	2.5	70
X	—	7.2	14.5	9.0	9.9	16.1	6.0	22.0	4	-2.4	30	8.0	96	71	93	87	42	2	3.5	.	.	7	2.1	1	2.0	.	.	1	3.0	6	2.5	6	2.7	70
XI	—	2.4	6.6	3.8	4.2	7.8	1.2	14.9	6	-11.6	27	—	95	79	92	89	39	4	3.8	.	.	5	1.0	.	.	.	.	.	.	4	1.0	4	1.8	73
XII	—	0.5	5.6	2.9	3.0	8.0	-0.9	16.3	3	-7.6	23	—	96	82	89	89	43	6	3.0	2	1.5	1	1.0	3	2.7	3	1.3	3	3.0	7	2.0	8	3.4	60
God. vred.	—	7.0	14.0	9.0	9.8	15.7	5.0	33.9	20 VII	-17.0	4.III	—	91	65	87	81	21	35	2.7	12	1.8	57	1.9	31	2.2	15	1.5	27	2.7	129	2.2	55	2.4	734

SV. MIKLAVŽ V. GORJANCIH

φ = 45° 47′N λ = 15° 20′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. Br. st. 99

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra-nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.3	1.1	0.0	0.2	3.1	-3.5	9.0	29	-11.8	2	—	91	90	91	91	51	4	2.8	1	4.0	.	.	7	2.3	6	2.5	16	2.9	15	3.6	3	1.7	41
II	—	-0.5	1.3	-0.1	0.2	2.7	-3.9	8.5	3	-9.4	26	—	92	89	92	91	60	3	1.0	2	1.5	5	1.2	9	2.3	11	3.3	7	2.3	12	2.2	11	1.8	24
III	—	-1.9	0.6	-1.1	-0.9	1.6	-4.0	14.3	25	-11.7	4	—	89	89	89	89	53	16	2.1	3	2.3	.	.	11	1.6	5	5.2	5	1.8	16	2.6	1	1.0	36
IV	—	3.5	7.4	4.6	5.0	8.7	0.8	19.8	30	-7.1	1	—	80	72	77	76	35	12	1.9	3	1.3	4	1.0	16	2.1	15	2.4	2	1.5	7	1.9	3	1.7	28
V	—	8.9	12.6	8.9	9.8	14.3	4.9	21.8	2	-0.1	23	—	75	69	74	73	27	4	1.2	6	1.5	3	1.3	12	2.1	11	2.8	8	1.5	15	1.7	5	1.2	29
VI	—	13.3	16.8	13.0	14.0	17.9	9.8	23.8	26	2.3	1	—	78	73	81	77	44	2	2.5	1	2.0	2	1.5	5	1.6	6	4.2	9	2.0	15	2.5	5	1.2	45
VII	—	15.2	19.0	15.1	16.1	20.2	12.5	27.2	20	6.7	7	—	85	78	86	83	46	.	.	1	1.0	2	1.0	9	2.2	1	2.0	5	1 0	7	2.0	5	1.0	63
VIII	—	14.3	17.3	13.7	14.8	18.7	11.3	21.2	27	4.6	9	—	86	83	88	86	61	1	1.0	2	3.0	3	2.0	3	1.3	8	1.9	1	1.0	2	1.5	9	1.1	64
IX	—	11.6	14.5	11.5	12.3	15.6	9.5	21.7	9	3.5	16,17	—	89	84	90	88	58	6	3.0	4	2.0	2	1.5	8	1.8	18	1.2	3	2.0	7	1.1	2	1.5	45
X	—	6.3	8.6	7.0	7.2	10.5	4.9	15.4	5	-4.7	30	—	94	89	92	92	57	.	.	20	2.3	3	2.7	2	1.5	7	4.0	15	3.5	4	2.5	2	1.0	40
XI	—	0.6	2.9	1.3	1.5	3.9	-0.8	12.4	6	-9.5	26	—	97	94	96	96	59	6	2.7	9	2.4	5	1.6	.	.	5	2.0	4	1.5	10	1.2	3	1.0	48
XII	—	1.8	3.7	2.1	2.4	5.6	-0.2	15.9	7	-5.5	12.13	—	93	89	89	90	32	.	.	3	3.3	.	.	8	1.8	7	5.3	7	3.3	24	2.8	1	1.0	43
God. vred.	—	6.1	8.8	6.3	6.9	10.2	3.5	27.2	20. VII	-11.8	2.I	—	87	83	87	86	27	54	2.1	55	2.2	29	1.5	90	2.0	95	2.9	82	2.4	134	2.3	50	1.3	506

RADOVICA

φ = 45° 41′N λ = 15° 21′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. Br. st. 100

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra-nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.2	1.4	0.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.4	1	1.0	7	1.1	27	1.0	16	2.1	8	1.2	.	.	2	1.0	24
II	—	1.5	4.5	2.7	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.1	7	1.0	9	1.0	6	1.0	10	1.8	12	1.0	1	2.0	7	1.0	26
III	—	1.0	4.7	2.3	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.6	4	1.8	11	1.8	6	1.0	19	1.3	13	1.4	.	.	10	1.0	21
IV	—	6.8	12.7	8.3	9.0	—	—	—	—	—	—	5.8	73	60	72	68	26	18	2.0	8	1.0	21	1.3	7	1.3	9	1.1	8	1.2	.	.	9	1.0	15
V	—	11.5	17.3	12.6	13.5	18.5	9.8	26.6	1	2.9	23	7.9	76	61	69	69	32	11	1.3	10	1.2	10	1.0	2	1.0	26	1.7	7	1.4	.	.	10	1.0	1
VI	—	16.0	21.3	16.6	17.6	22.0	13.2	27.1	17	5.1	7	11.0	79	64	73	72	43	2	1.0	8	1.3	3	1.0	4	1.0	23	1.4	11	1.1	.	.	13	1.0	2
VII	—	18.2	23.2	18.7	19.7	24.4	15.8	30.7	20	10.9	7,24	13.8	86	71	79	79	47	7	1.3	3	1.0	8	1.0	2	1.0	21	1.0	4	1 0	.	.	8	1.0	4
VIII	—	16.9	22.7	17,6	18.7	24.2	14.5	28.1	27	9.9	9	12.9	85	71	81	79	52	27	1.1	6	1.0	7	1.0	1	1.0	15	1.0	7	1.1	.	.	14	1.0	1
IX	—	14.0	20.0	15.0	16.0	20.9	12.6	26.7	9	5.9	29	11.3	88	71	83	81	52	30	1.3	5	1.0	10	1.1	1	1.0	10	1.1	2	1.5	.	.	10	1.1	2
X	—	9.2	13.1	9.8	10.4	15.1	7.9	20.6	21	-0.4	30	8.0	88	75	86	83	47	25	1.7	7	1.1	9	1.2	6	1.0	16	1.2	.	.	.	.	8	1.0	22
XI	—	3.3	5.8	4.0	4.3	7.9	2.1	12.8	10	-5.6	27	5.4	86	83	84	84	55	23	1.5	5	1.8	7	1.0	13	1.0	10	1.0	4	1.0	2	1.0	9	1.0	15
XII	—	3.6	6.3	4.1	4.5	8.7	1.0	16.2	3	-5.7	24	5.7	87	84	87	86	59	15	1.0	3	1.0	7	1.0	7	1.0	25	1.6	11	1.5	.	.	7	1.0	18
God. vred.	—	8.5	12.8	9.3	10.0	—	—	30.7	20. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	181	1.4	62	1.2	109	1.2	82	1.0	200	1.4	87	1.3	3	1.3	107	1.0	26

Br. st. 97 NOVO MESTO—KANDIJA

$H_s = 193$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.6$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dječ)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	≋	⛆	△	△	▲	(⛆)	▬	▩
I	9.6	9.1	9.2	9.3	—	46	27.1	19	.	7	22	.	.	.	1	.	1	27	12	8	1	9	4	1	.	.	.	.	.	11	12
II	8.7	8.6	8.1	8.5	—	118	27.4	21	.	3	17	.	.	.	4	1	1	19	21	16	4	14	10	.	2	2	.	.	1	7	10
III	7.2	8.4	7.1	7.6	—	116	24.9	8	4	4	21	.	.	.	.	.	4	20	16	12	4	7	14	.	.	1	.	.	1	13	27
IV	6.6	7.2	2.8	5.5	—	28	13.6	11	.	.	11	1	.	.	.	.	7	5	12	8	1	10	3	.	.	1	.	.	.	5	.
V	6.2	6.7	5.0	6.0	—	154	39.4	29	.	.	.	4	.	.	1	.	4	8	13	12	5	13	.	.	.	.	.	.	2	6	.
VI	7.3	6.7	5.7	6.6	—	143	30.0	11	.	.	.	14	1	.	.	.	2	8	13	10	6	13	.	.	.	.	.	1	10	6	.
VII	6.4	7.0	5.9	6.4	—	124	38.0	29	.	.	.	17	2	.	.	.	2	8	21	16	4	21	.	.	.	.	.	.	12	4	.
VIII	6.6	6.9	6.0	6.5	—	126	35.0	31	.	.	.	17	.	.	1	.	.	11	17	14	4	17	.	.	.	.	.	.	10	18	.
IX	6.3	6.1	2.8	5.1	—	81	29.0	15	.	.	.	7	.	.	.	.	4	8	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	7	24	.
X	9.0	7.7	6.7	7.8	—	184	44.2	25	.	.	5	.	.	.	.	.	.	17	17	14	5	17	2	2	.	.	.	.	.	17	.
XI	8.5	8.2	7.0	7.9	—	92	29.7	14	.	.	13	.	.	.	.	.	1	18	14	8	3	14	2	1	.	.	.	.	.	15	8
XII	8.4	7.7	5.9	7.3	—	61	19.2	31	.	1	22	.	.	.	.	.	1	15	12	6	4	8	5	.	.	.	.	.	.	15	6
God. vred.	7.6	7.5	6.0	7.0	—	1273	44.2	25.X	4	15	111	60	3	.	7	1	27	162	176	132	45	151	40	4	2	4	.	1	43	141	63

Br. st. 98 ČRNOMELJ

$H_s = 156$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dječ)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	≋	⛆	△	△	▲	(⛆)	▬	▩
I	9.2	8.6	9.2	9.0	—	69	30.6	19	.	4	23	.	.	.	1	1	1	25	15	9	2	12	5	.	.	.	.	.	1	2	10
II	8.4	7.6	7.3	7.8	—	153	26.8	21	1	3	14	.	.	.	.	.	.	13	22	14	7	17	10	.	1	.	2	.	1	2	13
III	7.1	7.3	6.7	7.0	—	194	39.2	7	2	2	18	.	.	.	.	.	5	16	20	14	6	11	13	.	.	.	.	.	1	2	26
IV	5.8	5.4	3.0	4.7	—	23	9.2	11	.	.	12	3	.	.	1	.	6	4	11	5	.	8	3	.	.	.	.	.	.	1	1
V	5.4	5.8	4.6	5.3	—	183	39.4	8	.	.	.	3	1	.	1	.	9	8	12	11	6	12	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	5.7	5.8	4.2	5.2	—	115	30.3	12	.	.	.	16	1	.	1	.	3	3	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	5.7	5.9	5.0	5.5	—	171	42.3	15	.	.	.	21	8	.	.	.	4	4	18	14	7	18	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	5.5	6.6	4.7	5.6	—	117	21.0	9	.	.	.	22	.	.	3	.	3	7	19	14	4	19	.	.	.	.	.	.	11	.	.
IX	5.6	5.6	3.0	4.7	—	131	48.0	15	.	.	.	8	.	.	.	.	8	5	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	8	3	.
X	8.2	7.0	6.1	7.1	—	220	57.6	7	.	.	3	.	.	.	.	.	1	4	17	14	6	15	2	.	.	.	.	.	.	5	1
XI	8.5	7.5	6.6	7.5	—	97	27.0	14	1	.	11	.	.	.	1	.	3	18	12	9	4	12	1	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	6.2	7.4	5.9	6.5	—	61	17.8	21	.	1	20	.	.	.	2	.	5	13	9	8	3	6	3	.	.	.	.	.	1	10	6
God. vred.	6.6	6.7	5.5	6.3	—	1534	57.6	7.X	4	10	101	73	10	.	10	1	48	120	177	131	51	152	37	.	1	.	2	.	43	31	57

Br. st. 99 SV. MIKLAVŽ V. GORJANCIH

$H_s = 969$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dječ)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	≋	⛆	△	△	▲	(⛆)	▬	▩
I	8.5	7.7	8.3	8.2	—	43	22.7	19	2	9	23	.	.	.	2	2	2	22	9	7	1	7	5	.	.	.	.	.	.	11	14
II	8.8	7.6	8.5	8.3	—	125	24.2	21	.	6	22	.	.	.	4	2	1	20	20	16	4	8	13	.	.	.	1	.	1	6	21
III	7.3	7.6	7.7	7.5	—	146	35.9	6	3	18	25	.	.	.	2	1	5	21	16	14	7	3	15	.	.	.	.	.	2	7	29
IV	5.7	6.0	3.8	5.2	—	32	8.0	17	.	.	12	.	.	.	.	.	8	8	12	10	.	7	6	1	.	.	.	.	.	3	8
V	5.1	5.7	3.7	4.8	—	189	45.1	29	.	.	1	.	.	.	1	.	8	6	13	13	5	13	4	3	.	.	.	.	2	5	.
VI	5.9	6.8	5.3	6.0	—	163	37.7	18	.	.	.	.	.	.	2	1	3	10	13	11	6	13	.	.	.	.	1	1	9	4	.
VII	6.1	5.9	5.8	5.9	—	141	50.1	29	.	.	.	2	.	.	.	.	6	12	18	15	4	18	.	.	.	.	.	.	10	8	.
VIII	5.6	6.8	6.2	6.2	—	136	31.8	27	.	.	.	.	.	.	.	.	4	13	14	12	5	14	.	.	.	.	.	1	10	2	.
IX	3.9	5.3	3.5	4.2	—	113	45.0	15	.	.	.	.	.	.	1	.	13	6	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	5	9	.
X	8.0	7.2	5.8	7.0	—	217	57.6	25	.	.	3	.	.	.	2	2	2	15	15	14	6	14	2	.	.	.	.	.	.	9	3
XI	8.1	7.3	7.7	7.7	—	43	28.3	14	.	6	19	.	.	.	.	.	1	17	10	7	4	6	5	.	.	1	.	.	.	12	8
XII	7.0	7.3	5.7	6.7	—	68	16.9	18	.	1	16	.	.	.	4	2	5	15	7	7	4	5	3	.	.	.	.	.	.	5	12
God. vred.	6.7	6.8	6.0	6.5	—	1466	57.6	25.X	5	40	121	2	.	.	18	10	58	165	155	134	50	116	53	4	.	1	2	2	39	81	95

Br. st. 100 RADOVICA

$H_s = 399$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dječ)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	≋	⛆	△	△	▲	(⛆)	▬	▩
I	9.1	8.8	9.1	9.0	—	55	26.6	19	—	—	—	—	—	—	.	.	1	24	6	5	1	5	2	.	.	.	.	.	.	20	—
II	8.2	7.5	8.2	8.0	—	130	25.5	21	—	—	—	—	—	—	.	.	.	14	14	14	6	5	9	.	.	.	.	.	.	2	—
III	6.7	7.1	6.8	6.9	—	148	42.0	7	—	—	—	—	—	—	.	.	7	17	11	11	5	4	7	.	.	.	.	.	1	4	—
IV	5.5	5.8	3.5	4.9	—	30	9.5	11	—	—	—	—	—	—	.	.	5	3	7	7	.	4	4	1	.	.	.	.	.	.	—
V	4.4	5.2	3.5	4.4	—	181	46.7	29	.	.	.	1	.	.	.	.	5	5	12	11	6	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.4	5.9	5.5	5.6	—	128	23.5	14	.	.	.	7	.	.	.	.	2	6	11	11	6	11	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	5.8	5.8	5.2	5.6	—	159	30.7	29	.	.	.	16	2	.	.	.	3	7	17	16	5	17	.	.	.	.	.	1	9	.	.
VIII	5.1	5.9	5.5	5.5	—	92	18.8	5	.	.	.	14	.	.	.	.	2	4	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	5.3	5.1	5.5	5.3	—	130	42.6	15	.	.	.	5	.	.	.	.	2	7	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	2	1	.
X	7.6	7.0	6.7	7.1	—	165	39.3	7	.	.	3	.	.	.	.	.	.	13	12	12	5	11	2	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.8	7.6	7.8	7.7	—	89	26.2	1	.	.	10	.	.	.	.	.	.	14	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	.	11	1
XII	6.9	7.1	5.6	6.5	—	53	14.5	21	.	.	11	.	.	.	.	.	4	13	5	5	3	3	2	.	.	.	.	.	.	4	—
God. vred.	6.5	6.6	6.1	6.4	—	1360	46.7	29.V	—	—	—	—	—	—	.	.	31	127	119	116	50	96	26	1	.	.	.	1	25	43	—

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)																	
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	ĵ.	č.	ĵ.	č.	ĵ.	č	ĵ.	č.	ĵ.	č.	ĵ.	č.	ĵ.	č	ĵ.	č.

φ = 45° 51'N λ = 15° 25'E Gr. ΔG = + 1h 02 min. **KOSTANJEVICA** *Br. st. 101*

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.7	18.7	13.9	14.6	21.8	6.6	29.0	2	0.0	23	—	83	61	72	72	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	15.4	22.7	16.5	17.8	24.4	11.1	30.5	26	1.7	1	—	86	63	83	77	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	17.7	24.9	18.9	20.1	26.5	14.4	33.5	20	8.2	7	—	88	66	85	80	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.5	23.6	17.2	18.4	25.4	13.5	28.5	24	9.7	8,12	—	93	70	89	84	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	11.7	20.7	14.2	15.2	21.9	9.5	28.5	5	1.2	30	—	96	71	90	86	40	15	1.4	40	1.7	5	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	9	2.3	21
X	—	7.4	13.9	9.0	9.8	15.6	4.9	21.2	4	-3.8	29	—	94	81	90	88	57	20	1.2	30	1.7	3	2.7	.	.	4	2.2	.	.	1	2.0	12	1.4	23
XI	—	2.5	7.0	3.3	4.0	8.4	0.9	15.5	9	-8.8	27	—	—	—	—	—	—	17	1.1	28	1.4	2	1.5	.	.	1	2.5	.	.	.	.	.	.	41
XII	—	1.4	5.8	2.9	3.2	7.3	-0.9	17.0	3	-5.8	1,2	—	—	—	—	—	—	13	1.5	8	1.4	.	.	1	2.0	16	1.7	2	1.0	1	2.0	9	1.7	43
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 45° 58'N λ = 15° 29'E Gr. ΔG = + 1h 02 min. **KRŠKO** *Br. st. 102*

I	—	0.4	2.5	1.2	1.3	4.0	-1.3	15.7	17	-8.3	3	—	93	91	94	93	57	13	1.3	7	1.3	13	1.2	6	1.3	15	1.2	9	1.3	22	1.2	7	1.0	1
II	—	0.6	5.6	2.1	2.6	6.7	-0.9	15.6	3	-7.9	27	—	95	79	93	89	39	12	1.1	4	1.2	14	1.2	6	1.7	10	1.4	10	1.2	11	1.0	12	1.9	5
III	—	0.2	6.3	2.4	2.8	7.3	-1.7	20.5	25	-13.2	4	—	—	—	—	—	—	19	1.8	1	4.0	16	2.1	9	2.4	10	1.4	.	.	22	2.4	6	1.3	10
IV	—	4.8	14.2	7.9	8.7	15.4	2.3	26.2	30	-3.3	19	6.7	91	64	80	78	39	19	1.8	6	1.7	14	1.9	8	2.5	10	1.4	.	.	16	2.1	8	1.9	9
V	—	10.3	19.2	12.0	13.4	21.0	6.8	30.0	2	1.5	23	8.9	86	60	82	76	30	15	1.7	4	2.5	14	1.8	6	1.8	11	2.0	1	1.0	15	1.7	17	1.7	10
VI	—	14.9	22.6	15.6	17.2	23.6	11.2	29.5	20	3.5	1	12.7	92	70	89	84	51	14	2.1	2	1.5	16	1.8	4	1.2	7	1.4	6	1.0	24	1.7	13	1.7	4
VII	—	17.5	24.5	18.5	19.8	25.5	14.8	32.2	20	8.5	7	14.5	91	68	88	82	52	15	1.0	4	1.8	11	1.4	5	2.0	13	1.4	5	1.0	10	1.9	12	1.8	18
VIII	—	15.6	24.2	16.7	18.3	25.1	13.3	27.9	23	8.1	9	13.1	91	65	89	82	49	18	1.7	8	2.0	7	2.0	8	2.0	9	1.7	6	1.3	19	1.2	8	2.0	10
IX	—	12.3	21.2	13.9	15.3	22.1	10.5	27.6	5	3.4	29,30	11.7	95	72	93	87	52	18	2.6	5	1.6	15	1.4	11	1.5	11	1.4	4	1.5	12	1.3	6	2.0	8
X	—	7.9	13.9	9.3	10.1	15.5	6.0	21.5	5	-1.5	30,31	8.2	93	76	89	86	44	14	2.4	5	1.8	12	1.0	6	1.2	4	2.2	4	2.0	17	2.2	20	1.9	11
XI	—	3.1	6.3	4.1	4.4	7.3	1.5	11.6	12	-7.3	27,28	—	92	81	88	87	45	10	1.8	3	2.7	10	1.8	13	1.4	16	1.2	5	1.6	17	1.5	11	1.1	5
XII	—	1.5	5.1	2.3	2.8	6.3	-0.4	16.4	3	-3.3	22	—	94	86	92	91	54	20	1.9	4	1.8	7	1.3	8	1.4	14	1.2	6	1.3	16	1.2	8	1.9	10
God. vred.	—	7.4	13.8	8.8	9.7	15.0	5.2	32.2	20. VII	-13.2	4.III	—	—	—	—	—	—	187	1.9	53	1.9	149	1.6	90	1.7	130	1.4	56	1.3	201	1.7	128	1.8	101

φ = 45° 55'N λ = 15° 36'E Gr. ΔG = + 1h 02 min. **BREŽICE** *Br. st. 103*

I	—	0.3	2.4	1.3	1.3	4.0	-1.8	14.2	16	-8.5	3	—	90	86	89	88	56	8	1.5	9	1.1	.	.	1	3.0	13	2.4	2	2.0	.	.	1	4.0	59
II	—	0.8	5.5	1.8	2.5	6.8	-1.0	14.5	1	-8.9	27	—	91	75	89	85	34	14	1.1	8	1.5	.	.	10	2.4	10	2.5	.	.	.	.	.	.	42
III	—	0.0	5.8	2.3	2.6	7.0	-2.1	19.3	26	-15.2	4	—	87	72	89	83	43	7	2.0	2	2.5	.	.	5	1.8	46	2.8	.	.	.	.	.	.	33
IV	—	5.5	14.0	8.6	9.2	15.0	2.6	25.5	30	-4.2	1,19	—	90	63	82	78	33	10	1.9	9	2.0	.	.	8	2.3	46	2.4	.	.	.	.	2	4.5	20
V	—	10.4	18.9	12.8	13.7	20.4	7.3	28.9	2	0.8	23	—	88	59	79	75	35	.	.	2	2.5	.	.	4	3.0	44	3.0	3	4.0	2	2.0	2	4.5	36
VI	—	15.2	23.0	16.8	18.0	23.9	11.9	29.9	26	3.5	1	—	87	60	84	77	41	1	2.0	.	.	.	.	3	2.7	25	2.2	19	3.5	.	.	.	.	42
VII	—	17.6	24.7	19.0	20.1	25.8	14.9	32.5	20	9.2	7	—	90	64	88	81	45	.	.	1	2.0	.	.	5	2.4	34	2.3	.	.	.	.	1	5.0	52
VIII	—	15.8	24.1	17.2	18.6	25.0	13.5	28.4	23	7.6	9	—	93	66	92	84	45	.	.	1	1.0	.	.	8	2.8	45	2.1	3	2.7	.	.	2	3.0	34
IX	—	12.0	21.4	14.4	15.6	22.1	10.3	28.0	9	2.7	30	—	95	63	94	84	49	1	1.0	3	2.0	.	.	7	1.9	34	2.1	3	1.7	.	.	.	.	42
X	—	7.9	14.0	9.5	10.2	15.4	5.9	21.2	5	-2.6	31	—	95	77	93	88	48	4	1.2	9	2.2	.	.	4	2.2	27	2.3	10	2.5	.	.	.	.	39
XI	—	2.8	6.7	4.0	4.4	8.3	1.1	13.0	5	-8.5	27	—	95	81	94	90	51	14	2.1	8	2.1	.	.	7	2.3	5	1.6	.	.	.	.	.	.	56
XII	—	1.6	5.5	2.7	3.1	6.8	-0.7	16.4	3	-4.8	1,23	—	94	84	92	90	60	8	2.0	17	1.5	.	.	4	2.2	9	2.8	7	4.9	.	.	3	2.3	45
God. vred.	—	7.5	13.8	9.2	9.9	15.0	5.2	32.5	20. VII	-15.2	4.III	—	91	71	89	84	33	67	1.7	69	1.8	.	.	61	2.4	338	2.4	47	3.3	2	2.0	11	3.6	500

N. R. HRVATSKA

φ = 46° 11'N λ = 15° 45'E Gr. ΔG = + 1h 03 min. **KOSTEL** *Br. st. 104*

I	—	-1.2	1.1	-0.4	-0.2	2.9	-3.3	12.3	16	-12.2	21	3.8	85	78	86	83	53	1	2.0	9	1.6	37	2.8	9	2.8	.	.	1	1.0	30	1.4	6	1.2	.	.
II	—	-0.7	3.7	0.6	1.0	4.7	-2.5	13.0	1	-11.2	27	4.1	85	78	87	83	49	1	1.0	6	2.2	39	2.7	5	3.8	.	.	3	1.3	29	1.9	.	.	.	.
III	—	-1.1	5.2	0.9	1.5	6.3	-3.5	16.4	26	-16.4	4	4.4	88	77	88	84	54	2	3.5	7	3.6	34	2.4	7	3.3	1	2.0	2	1.0	40	1.9	.	.	.	.
IV	—	5.5	12.6	7.5	8.3	13.4	2.1	23.8	30	-4.5	19	5.8	80	57	75	71	26	1	3.0	6	2.0	22	2.9	5	3.0	.	.	2	1.0	46	1.8	8	3.1	.	.
V	—	11.1	17.9	11.8	13.2	19.6	6.2	29.6	2	-0.4	23	8.6	82	61	79	74	39	2	4.0	16	2.8	29	2.3	8	2.4	.	.	2	2.5	34	1.8	1	1.0	.	.
VI	—	15.6	21.4	15.3	16.9	22.7	11.0	29.4	26	2.3	1	11.5	84	66	84	78	47	1	1.0	1	3.0	19	1.5	8	1.5	.	.	11	1.3	44	1.5	2	1.0	.	.
VII	—	17.6	23.3	17.8	19.1	24.6	13.8	29.8	20	9.6	7	13.9	88	70	90	83	51	.	.	2	3.5	21	1.7	6	1.3	.	.	14	1.4	47	1.6	.	.	.	.
VIII	—	16.0	22.7	16.2	17.8	24.0	12.9	27.4	24	8.4	9	12.9	88	67	90	82	47	.	.	.	.	6	1.7	17	1.5	5	1.0	14	1.3	47	1.5	1	3.0	.	.
IX	—	12.0	20.0	13.3	14.6	20.8	9.6	26.4	4,8	3.0	29	10.8	94	68	92	85	53	.	.	.	.	17	1.4	15	1.1	.	.	4	1.8	51	1.3	.	.	.	.
X	—	7.7	12.6	9.0	9.6	13.8	5.4	21.4	5	-2.8	31	7.9	92	77	92	87	58	.	.	4	1.2	20	1.8	20	1.2	4	1.2	8	2.1	29	1.4	6	1.8	.	.
XI	—	2.3	5.8	3.4	3.7	6.4	0.6	10.4	13	-9.1	27	5.3	92	82	90	88	39	.	.	2	1.5	35	1.8	7	1.6	.	.	4	1.0	34	1.4	1	1.0	.	.
XII	—	-0.5	3.5	1.6	1.6	4.7	-2.0	10.2	3	-6.8	23	4.4	90	82	86	86	62	.	.	1	1.0	29	1.7	8	1.2	.	.	8	1.4	38	1.3	1	2.0	.	.
God. vred.	—	7.0	12.5	8.1	8.9	13.6	4.2	29.8	20. VII	-16.4	4.III	7.8	87	72	86	82	26	8	2.7	54	2.4	308	2.2	115	1.8	10	1.2	73	1.4	469	1.6	26	2.0	.	.

Br. st. 101 KOSTANJEVICA

$H_s = 158$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✳	⛆	△	△	▲	◹ (◹)	▬	▣
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	125	31.5	11	.	.	.	15	1	.	—	—	—	—	12	10	5	12	.	.	.	.	—	.	.	—	—
VII	—	—	—	—	—	140	31.9	29	.	.	.	20	5	.	—	—	—	—	19	17	6	19	.	.	.	.	.	2	5	7	.
VIII	—	—	—	—	—	99	21.0	5	.	.	.	23	.	.	—	—	—	—	12	12	3	12	.	.	.	.	.	.	3	10	.
IX	7.0	4.0	3.3	4.8	—	122	39.1	15	.	.	.	7	.	.	.	.	9	6	8	8	5	8	.	.	.	.	1	.	1	14	.
X	8.1	6.8	6.4	7.1	—	185	31.5	7	.	.	3	.	.	.	.	.	2	12	11	11	7	11	1	1	.	.	.	.	.	8	.
XI	8.0	7.1	6.6	7.2	—	82	22.0	1	.	.	12	.	.	.	.	.	4	17	9	8	4	9	1	1	.	.	.	.	—	10	—
XII	7.7	7.0	7.0	7.2	—	60	22.0	31	.	1	21	.	.	.	.	.	5	18	9	7	3	7	2	.	.	1	.	.	—	7	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 102 KRŠKO

$H_s = 168$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

I	9.5	8.9	9.0	9.1	—	33	16.3	19	.	5	23	.	.	.	.	.	1	26	5	4	1	4	3	.	.	.	.	.	21	6
II	8.9	8.1	8.0	8.3	—	111	17.2	21	.	2	18	.	.	.	.	.	1	17	18	15	4	13	9	2	.	.	.	2	13	5
III	8.0	7.7	6.2	7.3	—	122	30.7	7	2	1	20	.	.	.	3	.	3	18	13	11	3	4	9	.	.	.	.	1	11	21
IV	7.2	5.6	3.4	5.4	—	36	8.5	15	.	.	8	2	.	.	2	.	5	8	9	8	.	8	2	1	.	.	.	.	.	3	.
V	5.7	6.3	4.5	5.5	—	163	41.2	8	.	.	.	9	1	.	3	.	4	9	12	12	5	12	.	.	.	.	1	1	7	.
VI	7.8	6.8	6.5	7.0	—	108	29.4	11	.	.	.	14	.	.	2	.	.	13	12	11	4	12	.	.	.	.	1	7	5	.
VII	7.2	7.2	6.5	7.0	—	160	34.7	15	.	.	.	19	5	.	3	2	2	12	19	16	5	19	.	.	.	.	2	10	12	.
VIII	6.6	6.6	4.7	6.0	—	141	26.8	5	.	.	.	20	.	.	.	.	2	9	12	11	6	12	.	.	.	.	.	1	9	.
IX	9.8	5.3	2.5	5.9	—	96	37.4	15	.	.	.	8	.	.	.	.	.	7	8	7	3	8	.	.	.	.	.	5	26	.
X	9.8	7.2	6.2	7.7	—	158	30.8	25	.	.	3	.	.	.	3	.	.	15	13	13	5	12	1	.	.	.	.	.	21	.
XI	8.0	8.4	7.3	7.9	—	68	21.9	14	.	.	10	.	.	.	1	.	2	20	10	7	3	9	2	.	.	.	.	.	15	.
XII	9.6	7.5	7.9	8.3	—	61	32.8	31	.	1	22	.	.	.	.	.	.	21	11	5	2	8	3	.	.	.	.	.	15	4
God. vred.	8.2	7.1	6.1	7.1	—	1257	41.2	8.V	2	9	104	72	6	.	17	2	20	175	142	120	41	121	29	3	.	.	4	27	158	36

Br. st. 103 BREŽICE

$H_s = 165$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

I	9.2	9.0	8.4	8.9	—	28	15.8	19	.	6	24	.	.	.	.	.	1	24	6	5	1	6	3	2	.	.	.	.	.	12	10
II	7.9	6.2	7.5	7.2	—	110	13.4	28	.	4	18	.	.	.	.	.	3	14	19	17	4	15	7	2	.	.	.	.	1	3	6
III	6.5	6.5	6.0	6.3	—	130	38.8	6	4	3	21	.	.	.	1	.	9	16	12	10	3	4	9	1	.	.	.	.	1	2	25
IV	5.2	4.4	3.3	4.3	—	32	6.8	11	.	.	7	1	.	.	1	.	11	6	12	8	.	9	3	.	.	.	.	.	1	1	.
V	4.7	4.7	2.3	3.9	—	133	35.8	29	.	.	.	4	.	.	.	.	11	6	13	13	4	13	.	.	.	.	.	.	.	6	.
VI	6.0	5.0	4.2	5.1	—	116	30.7	11	.	.	.	15	.	.	3	.	6	6	13	10	4	13	.	.	.	.	.	.	3	3	.
VII	6.8	6.0	5.5	6.1	—	108	22.2	29	.	.	.	20	4	.	.	.	3	8	20	15	5	20	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	5.7	4.5	5.0	5.1	—	119	30.0	9	.	.	.	20	.	.	.	.	7	8	18	15	3	18	.	.	.	.	.	.	9	6	.
IX	7.0	4.0	2.2	4.4	—	102	44.2	15	.	.	.	8	.	.	.	.	6	5	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	2	14	.
X	8.6	6.4	5.2	6.7	—	166	32.4	25	.	.	3	.	.	.	.	.	2	13	17	15	4	17	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	7.3	6.8	6.3	6.8	—	91	24.1	1	.	.	13	.	.	.	.	.	5	16	10	8	4	10	1	1	.	.	.	.	.	9	1
XII	7.7	6.7	7.9	7.4	—	55	23.2	31	.	.	20	.	.	.	1	.	3	20	6	6	3	4	2	.	.	.	.	.	.	11	6
God. vred.	6.9	5.8	5.3	6.0	—	1190	44.2	15IX	4	13	106	68	4	.	6	.	67	142	154	130	38	137	25	6	.	.	.	.	21	73	48

N. R. HRVATSKA

Br. st. 104 KOSTEL

$H_s = 235$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.0$ m

I	9.3	9.4	9.5	9.4	—	32	19.1	19	3	10	25	.	.	.	4	.	.	28	9	5	1	8	3	.	.	.	.	.	2	15
II	8.1	8.0	6.6	7.6	—	106	22.8	21	1	4	21	.	.	.	3	.	1	14	19	15	4	10	9	.	.	.	.	1	.	12
III	7.7	7.0	6.9	7.2	—	99	29.4	7	3	4	27	.	.	.	1	.	3	17	8	8	5	.	8	.	.	.	.	.	1	28
IV	6.2	5.5	4.0	5.2	—	45	11.8	18	.	.	10	.	.	.	3	.	6	6	14	7	2	9	5	.	.	.	.	1	.	1
V	5.1	5.6	3.1	4.6	—	157	36.4	29	.	.	1	4	.	.	1	.	8	5	12	10	6	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	6.2	6.9	5.4	6.2	—	78	18.5	22	.	.	.	12	.	.	.	.	3	7	13	10	2	13	.	.	.	.	.	8	2	.
VII	6.8	6.0	5.7	6.2	—	152	55.3	21	.	.	.	15	.	.	1	1	2	8	21	16	5	21	.	.	.	.	1	11	3	.
VIII	5.3	5.8	4.1	5.1	—	88	21.5	6	.	.	.	13	.	.	.	.	6	6	15	11	2	15	.	.	.	.	.	8	4	.
IX	5.2	4.2	2.9	4.1	—	108	42.1	15	.	.	.	6	.	.	.	.	13	6	12	8	2	12	.	.	.	.	.	2	8	.
X	7.5	7.0	4.8	6.4	—	145	35.2	25	.	.	3	.	.	.	1	1	5	11	12	12	5	12	1	1	.	.	.	.	3	1
XI	7.5	7.2	7.5	7.4	—	97	33.2	1	.	.	15	.	.	.	.	.	5	17	9	7	4	7	1	.	.	.	.	.	9	.
XII	7.9	7.2	5.2	6.8	—	33	12.1	31	.	1	26	.	.	.	.	.	2	14	8	4	1	5	3	.	.	.	.	.	3	8
God. vred.	6.9	6.6	5.5	6.3	—	1140	55.3	21. VII	7	19	128	50	.	.	14	2	54	139	152	113	39	124	30	1	.	.	.	1	31	32	63

ZABOK

φ = 46° 02′N λ = 15° 55′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 105

Mese.	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C T m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	5.4	14.0	8.4	9.0	14.7	3.0	25.3	30	-3.5	1	6.4	86	57	77	73	37	23	1.5	6	2.2	1	1.0	.	.	21	1.1	9	1.4	2	1.0	9	1.0	19
V	—	11.1	19.2	12.1	13.6	20.3	6.8	29.0	2	0.6	23	8.8	83	58	81	74	35	23	1.3	2	1.0	1	1.0	.	.	42	1.2	6	1.3	.	.	3	1.0	16
VI	—	16.1	23.0	16.1	17.8	24.1	11.4	30.0	20	3.6	1	12.1	84	61	86	77	34	16	1.0	2	1.5	.	.	.	.	37	1.1	2	1.0	1	1.0	9	1.1	23
VII	—	18.3	24.7	18.6	20.0	25.8	15.1	32.5	20	9.0	7	14.5	89	66	89	81	43	50	1.2	10	1.3	.	.	.	.	19	2.7	1	1.0	2	1.5	7	1.4	4
VIII	—	16.7	24.5	16.9	18.8	25.6	13.4	29.0	23	10.0	9	13.7	90	64	94	83	49	56	1.1	9	1.3	2	1.0	.	.	8	1.4	.	.	1	1.0	11	1.5	6
IX	—	12.2	22.0	13.4	15.2	23.0	9.7	28.6	5	0.3	30	11.0	93	62	92	82	48	40	1.2	.	.	2	1.0	.	.	27	1.6	.	.	8	1.4	4	4.0	9
X	—	8.0	14.7	9.4	10.4	15.7	5.9	22.2	5	-1.6	31	8.2	94	74	89	86	47	45	1.5	4	1.5	.	.	.	.	35	1.1	.	.	1	1.0	1	1.0	7
XI	—	2.8	6.9	3.8	4.3	7.4	1.4	12.1	6	-7.5	27	5.6	91	82	90	88	44	37	1.8	12	1.2	1	1.0	.	.	38	1.2	.	.	.	.	.	.	2
XII	—	0.9	5.5	2.7	3.0	6.3	-0.4	15.8	3	-5.2	23	5.1	—	—	—	—	—	29	1.3	14	1.4	5	1.2	.	.	35	1.3	.	.	1	2.0	4	2.2	5
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	32.5	20. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KLENOVNIK

φ = 46° 16′N λ = 16° 05′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 106

Mese.	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C T m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	736.6	-0.8	1.3	0.3	0.3	3.9	-3.5	12.4	17	-12.0	20	3.5	72	74	74	73	24	54	1.2	.	.	.	.	1	2.0	22	3.0	4	1.5	4	1.0	4	1.0	4
II	32.6	0.1	4.0	1.1	1.6	5.6	-2.2	14.4	2	-11.0	27	3.6	72	66	70	69	38	33	1.4	.	.	.	.	.	.	27	2.0	9	1.9	5	1.2	7	1.6	3
III	39.0	0.0	5.7	1.6	2.2	6.9	-1.7	20.4	25	-13.0	4	4.0	75	69	72	72	38	40	1.3	3	1.3	.	.	.	.	32	2.3	6	1.7	3	1.3	6	1.8	3
IV	—	5.1	12.7	7.6	8.2	14.3	2.2	26.7	30	-2.5	1	6.1	84	63	74	74	42	25	2.1	1	1.0	.	.	.	.	31	1.8	8	1.2	5	1.0	.	.	20
V	—	11.2	18.2	12.8	13.8	20.4	7.1	29.0	2	0.2	23	8.9	82	66	75	74	46	4	2.2	3	2.7	1	1.0	.	.	42	2.0	14	1.7	9	1.0	.	.	20
VI	—	16.2	22.4	16.1	17.7	23.9	10.9	30.0	20	2.5	1,2	11.7	83	64	78	75	41	.	.	.	.	.	.	1	1.0	41	1.9	6	1.0	10	1.0	.	.	32
VII	—	17.9	23.4	18.1	19.4	26.1	13.9	32.1	21	9.6	7	13.3	81	69	82	77	36	4	2.0	1	1.0	.	.	.	.	33	1.3	6	1.0	9	1.0	1	6.0	39
VIII	39.5	15.7	22.9	16.8	18.0	25.0	12.7	29.1	23	9.2	9	12.7	87	69	86	81	45	9	1.2	2	2.5	1	1.0	1	1.0	24	1.1	14	1.1	2	1.0	2	1.5	38
IX	—	12.1	20.4	14.4	15.4	23.4	10.5	28.2	9	5.6	30	12.0	95	80	92	89	50	14	1.3	2	1.5	2	1.5	.	.	17	1.1	9	1.0	7	1.1	.	.	39
X	—	8.4	13.1	9.5	10.1	16.4	5.9	21.2	5	-0.4	31	8.2	92	82	87	87	58	22	1.7	1	3.0	.	.	.	.	29	2.2	7	1.4	9	1.1	10	1.3	15
XI	—	2.6	6.3	3.4	3.9	9.9	1.0	14.1	7	-5.6	26	5.4	91	83	89	87	53	54	1.4	.	.	.	.	.	.	13	1.5	6	1.0	3	1.7	10	1.4	4
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	32.1	21. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VARAŽDIN

φ = 46° 18′N λ = 16° 21′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 107

Mese.	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C T m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	746.4	-1.0	1.2	0.1	0.1	3.1	-2.9	13.6	16,17	-16.7	20	4.1	90	87	89	89	60	7	1.4	12	1.8	9	1.8	13	1.9	20	2.8	15	1.9	12	1.2	5	1.2	.
II	39.9	-0.7	3.9	1.2	1.4	5.2	-2.1	14.7	3	-15.0	27	4.3	90	73	88	84	43	14	2.1	13	2.2	7	1.4	6	1.8	16	2.1	11	2.2	13	1.6	4	1.8	.
III	46.3	-1.0	5.0	1.2	1.6	6.5	-2.6	22.2	26	-21.1	4	4.2	88	69	84	80	49	17	2.6	13	2.5	1	1.0	3	2.0	15	1.9	13	2.0	21	1.7	9	1.7	1
IV	48.7	5.0	12.4	7.7	8.2	14.0	2.8	25.2	30	-3.0	1	5.8	85	54	75	71	32	13	3.6	18	2.4	8	1.8	7	2.4	9	1.6	13	1.8	16	1.6	6	2.2	.
V	47.6	11.3	18.0	12.7	13.7	19.8	7.0	27.9	2	0.2	23	8.3	80	54	75	70	32	6	3.5	8	2.4	6	2.3	8	2.0	17	2.6	23	2.4	10	1.7	11	2.5	4
VI	46.8	15.6	21.8	16.2	17.4	23.4	11.5	30.2	26	3.0	3	10.9	82	57	81	73	38	14	2.1	8	2.8	8	1.9	4	1.2	10	2.1	18	2.6	12	1.4	11	1.8	5
VII	45.3	17.6	23.5	18.4	19.5	25.1	14.4	31.6	20	7.8	7	13.4	87	64	87	79	48	14	2.4	8	2.1	5	1.2	7	2.1	8	2.2	10	1.6	22	1.7	16	1.9	3
VIII	47.2	15.5	23.0	17.2	18.2	24.6	13.1	27.8	23	10.4	8	12.8	92	63	89	81	45	11	2.1	8	2.9	8	1.6	9	1.6	7	1.3	4	1.5	22	1.5	19	1.5	5
IX	48.1	11.6	20.6	13.5	14.8	21.9	9.4	27.6	8	3.0	30	10.3	95	60	92	82	39	8	2.2	11	2.1	7	2.1	5	1.8	6	2.3	4	1.8	23	1.2	11	1.5	15
X	47.1	7.7	13.7	9.4	10.0	14.9	6.0	21.7	5	-4.0	30	7.8	93	72	89	85	47	17	2.3	8	2.2	7	1.3	.	.	18	2.3	12	2.5	16	1.4	11	1.4	4
XI	50.4	2.4	6.4	3.8	4.1	7.1	1.4	12.1	7	-6.1	27	5.2	91	77	89	86	39	12	2.3	17	2.1	5	1.4	4	1.2	14	2.0	7	1.6	20	1.2	9	1.7	2
XII	45.7	0.6	5.1	1.8	2.3	6.1	-1.0	13.4	7	-5.0	23	4.8	92	81	90	88	47	6	1.3	16	1.6	10	1.3	3	1.1	18	2.1	13	1.9	19	1.3	5	1.4	3
God. vred.	746.6	7.1	12.9	8.6	9.3	14.3	4.8	31.6	20. VII	-21.1	4.III	7.6	89	68	86	81	32	139	2.4	140	2.2	81	1.6	69	1.8	158	2.3	143	2.1	206	1.3	117	1.7	42

ČAKOVEC

φ = 46° 23′N λ = 16° 27′E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 108

Mese.	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C T m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	-0.9	1.3	0.1	0.2	2.6	-2.9	12.8	17	-14.4	19	4.1	88	86	88	87	54	4	1.2	22	1.7	4	1.2	25	2.0	9	2.2	15	2.2	1	1.0	4	1.0	9
II	—	-0.5	4.3	1.2	1.6	5.0	—	14.8	3	—	—	4.4	90	76	89	85	43	15	2.7	14	2.4	3	2.3	11	1.8	8	2.6	10	2.4	4	1.5	11	1.7	8
III	—	-0.1	5.6	2.3	2.5	6.3	—	22.0	26	—	—	4.5	87	73	83	81	44	20	3.9	15	2.3	3	1.3	2	1.5	5	2.2	20	2.0	5	1.8	7	1.4	15
IV	—	6.0	13.0	8.4	9.0	13.7	3.0	25.0	30	-2.0	1	6.0	81	56	74	70	37	14	4.6	12	2.6	6	1.7	9	1.6	2	2.5	17	1.3	2	1.0	10	2.1	18
V	—	11.9	18.5	13.2	14.2	19.7	6.5	27.4	2	0.3	23	8.5	80	55	74	70	35	7	2.6	11	3.5	2	2.5	13	1.5	13	2.1	25	2.4	3	2.7	10	2.2	9
VI	—	16.4	22.5	17.0	18.2	23.3	11.2	29.6	26	3.0	1	11.4	80	57	79	72	43	15	3.0	8	2.1	2	2.0	10	1.6	8	2.5	15	2.1	5	1.2	15	2.3	12
VII	—	18.6	24.2	19.0	20.2	24.8	14.7	32.0	20	8.5	7	13.5	84	63	86	78	47	13	3.0	15	3.1	.	.	3	1.3	6	2.2	18	1.3	7	1.9	18	1.7	13
VIII	—	16.5	23.7	17.7	18.9	24.3	13.0	28.0	23	10.2	6	13.4	89	64	89	81	44	11	2.5	16	2.5	2	2.0	5	1.0	2	1.5	15	1.5	4	1.0	11	1.5	27
IX	—	12.4	21.2	13.9	15.4	21.8	9.6	27.4	5	3.0	30	10.9	95	62	91	83	50	11	3.8	11	2.3	5	1.4	10	2.1	4	1.2	6	1.2	3	1.3	7	3.3	33
X	—	7.9	14.2	9.8	10.6	14.8	5.8	20.6	5	-4.2	30	8.1	95	74	88	86	54	21	3.7	6	1.2	3	1.3	1	2.0	8	2.6	13	2.2	2	1.5	10	1.7	29
XI	—	2.8	6.7	3.9	4.3	7.3	1.5	12.0	7	-5.8	27,28	5.6	91	81	90	87	42	15	2.2	14	3.9	1	1.0	8	1.4	4	2.5	8	1.5	3	1.3	7	2.6	30
XII	—	0.4	5.1	1.9	2.3	5.9	-1.3	12.8	7	-4.7	23	5.1	96	88	94	93	57	8	1.4	9	2.9	2	1.5	7	1.4	7	2.0	10	2.1	2	1.0	1	1.0	47
God. vred.	—	7.6	13.4	9.0	9.7	14.1	—	32.0	20. VII	—	—	8.0	88	70	85	81	35	154	3.1	153	2.5	33	1.6	104	1.7	79	2.3	172	1.9	41	1.5	111	1.8	248

Br. st. 105 ZABOK

$H_s = 160$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Nm (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine Σ	Max	Dat.	Broj dana s: ≤ -10.0	≤ 0.0	≤ 0.0	T² ≥ 25.0	≥ 30.0	≥ 20.0	N (0–10) ≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	≋	⁂	△	△	▲	(≋)	=	▣
I	—	—	—	—	—	36	15.0	19	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	9	7	1	8	3	.	1	.	.	.	.	8	12
II	—	—	—	—	—	124	18.0	6	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	18	15	5	14	10	2	.	.	.	.	.	1	7
III	—	—	—	—	—	105	33.0	7	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	13	10	3	4	11	2	.	.	.	.	.	6	23
IV	6.9	5.6	1.5	4.7	—	32	8.3	17	.	.	7	2	.	.	.	.	7	3	12	9	.	10	3	.	.	.	.	.	.	1	.
V	5.6	5.5	3.2	4.8	—	143	30.2	6	.	.	.	5	.	.	.	.	10	7	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	1	4	.
VI	6.5	6.1	4.1	5.6	—	79	14.8	11	.	.	.	15	1	.	.	.	4	7	15	11	3	15	.	.	.	.	.	.	6	4	.
VII	6.5	5.0	5.1	5.5	—	130	29.6	22	.	.	.	21	5	1	4	.	6	5	18	11	5	18	.	.	.	.	.	1	13	5	.
VIII	5.9	5.4	5.1	5.5	—	99	49.4	5	.	.	.	24	.	.	4	.	4	7	14	11	1	14	.	.	.	.	.	1	10	11	.
IX	6.7	4.4	2.1	4.4	—	97	51.4	15	.	.	.	10	.	.	.	.	9	5	9	7	3	8	.	.	.	.	.	.	5	16	.
X	8.1	6.2	4.8	6.4	—	[1]152	32.2	25	.	.	2	.	.	.	.	.	2	13	13	12	5	13	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	8.1	7.6	5.9	7.2	—	79	22.4	12	.	.	10	.	.	.	.	.	2	15	11	6	3	10	2	.	.	.	.	.	.	9	1
XII	8.7	7.0	6.9	7.5	—	40	16.2	31	.	1	20	.	.	.	.	.	1	18	7	6	1	5	2	.	.	.	.	.	.	14	1
God. vred.	—	—	—	—	—	1116	51.4	5.IX	—	—	—	—	—	—	8	.	—	—	151	115	35	131	31	4	1	.	.	2	35	88	44

Br. st. 106 KLENOVNIK

$H_s = 248$ m $H_b = 249.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Nm (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine Σ	Max	Dat.	Broj dana s: ≤ -10.0	≤ 0.0	≤ 0.0	T² ≥ 25.0	≥ 30.0	≥ 20.0	N (0–10) ≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	≋	⁂	△	△	▲	(≋)	=	▣
I	8.3	7.5	6.6	7.5	—	37	15.4	19	1	8	29	.	.	.	2	.	5	20	6	5	1	4	4	.	.	.	.	.	.	3	16
II	6.4	6.9	7.2	6.8	—	90	29.4	21	1	4	19	.	.	.	.	.	4	13	15	13	1	7	9	.	.	.	.	.	1	.	12
III	7.4	6.7	6.4	6.8	—	64	11.0	7	3	2	21	.	.	.	.	.	7	18	9	8	2	12	8	.	1	.	.	.	.	.	25
IV	5.3	5.5	3.7	3.8	—	63	18.5	17	.	.	8	2	.	.	.	.	9	6	12	11	2	9	2	.	2	.	.	.	.	.	.
V	4.2	5.2	3.9	4.4	—	133	28.0	19	.	.	.	6	.	.	.	.	8	8	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.3	5.5	4.6	5.1	—	43	17.2	28	.	.	.	13	1	.	.	.	4	6	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	5.5	5.4	6.3	5.7	—	174	35.4	28	.	.	.	20	7	.	1	.	4	8	12	12	6	12	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	4.9	6.1	5.3	5.4	—	119	30.2	9	.	.	.	20	.	.	.	.	6	5	13	13	4	13	.	.	.	.	.	.	—	.	.
IX	4.6	4.0	2.7	3.8	—	72	34.3	15	.	.	.	8	.	.	.	.	13	7	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	7.0	6.2	5.5	6.2	—	204	40.1	25	.	.	1	.	.	.	.	.	5	11	17	15	8	16	2	.	.	.	.	.	.	.	2
XI	8.0	7.4	7.3	7.6	—	58	18.4	12	.	.	6	.	.	.	.	.	4	21	6	5	2	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 107 VARAŽDIN

$H_s = 169$ m $H_b = 171.6$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Nm (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine Σ	Max	Dat.	Broj dana s: ≤ -10.0	≤ 0.0	≤ 0.0	T² ≥ 25.0	≥ 30.0	≥ 20.0	N (0–10) ≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	≋	⁂	△	△	▲	(≋)	=	▣
I	9.1	8.9	7.8	8.6	—	36	14.6	19	2	10	25	.	.	.	2	.	1	22	9	5	1	9	5	.	1	1	.	.	.	8	18
II	8.2	7.9	7.5	7.9	—	85	18.5	21	2	5	20	.	.	.	1	.	2	16	17	13	2	13	11	6	1	.	1	.	1	8	10
III	8.4	8.3	7.4	8.0	—	68	23.5	7	4	5	23	.	.	.	3	.	1	19	15	10	2	7	13	3	.	.	.	.	.	1	24
IV	6.5	6.0	4.0	5.5	—	39	9.1	17	.	.	6	1	.	.	3	.	5	5	15	9	.	12	5	1	.	.	.	.	1	.	1
V	5.6	5.9	4.7	5.4	—	139	33.1	16	.	.	.	4	.	.	1	.	4	6	14	10	5	14	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	7.0	6.8	5.7	6.5	—	61	24.3	28	.	.	.	13	1	.	1	.	2	9	13	10	1	13	.	.	.	.	.	.	6	3	.
VII	6.7	6.4	7.1	6.7	—	88	26.4	23	.	.	.	18	1	.	1	.	4	8	19	14	2	19	.	.	.	.	.	1	11	.	.
VIII	6.0	6.4	6.3	6.2	—	133	46.7	5	.	.	.	18	.	.	.	.	2	8	14	11	5	14	.	.	.	.	.	.	13	3	.
IX	5.9	5.4	3.3	4.9	—	86	36.3	15	.	.	.	7	.	.	.	.	10	7	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	4	9	.
X	7.3	7.4	5.7	6.8	—	170	31.9	25	.	.	2	.	.	.	1	.	2	11	14	12	6	14	1	1	.	.	.	.	.	6	1
XI	8.1	8.1	7.1	7.8	—	61	24.8	14	.	.	11	.	.	.	.	.	2	19	10	6	3	9	4	1	.	.	.	.	.	6	1
XII	8.4	8.2	6.5	7.7	—	24	6.0	21	.	2	23	.	.	.	.	.	2	17	12	8	.	9	5	.	.	.	.	.	.	12	6
God. vred.	7.3	7.1	6.1	6.8	—	990	46.7	5.VIII	8	22	110	61	2	.	13	.	37	147	160	114	28	141	44	12	2	1	1	1	38	57	61

Br. st. 108 ČAKOVEC

$H_s = 165$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Nm (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine Σ	Max	Dat.	Broj dana s: ≤ -10.0	≤ 0.0	≤ 0.0	T² ≥ 25.0	≥ 30.0	≥ 20.0	N (0–10) ≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✱ △	≋	⁂	△	△	▲	(≋)	=	▣
I	9.3	8.5	7.8	8.5	—	38	16.1	19	3	10	26	.	.	.	3	.	2	24	13	7	1	11	5	1	.	.	.	.	.	8	18
II	7.4	6.5	6.4	6.8	—	89	23.8	21	—	4	—	.	.	—	.	.	4	10	16	15	1	9	10	.	1	1	.	.	1	3	12
III	7.8	6.9	5.5	6.7	—	59	21.0	7	—	6	—	.	.	—	2	.	5	16	14	10	2	5	13	1	.	.	.	.	.	3	22
IV	5.5	5.0	2.6	4.4	—	53	23.3	17	.	.	5	1	.	.	5	.	8	5	14	9	1	11	3	.	.	.	.	.	1	2	.
V	4.4	3.8	2.7	3.6	—	116	24.8	8	.	.	.	4	.	.	2	.	14	4	12	9	5	12	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VI	5.2	4.9	4.4	4.8	—	51	25.7	28	.	.	.	14	.	.	1	.	7	6	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	5.6	4.4	5.6	5.2	—	117	42.4	23	.	.	.	17	1	.	3	2	5	4	16	12	4	16	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	4.5	4.5	5.3	4.8	—	111	25.2	5	.	.	.	16	.	.	.	.	6	5	15	12	4	15	.	.	.	.	.	.	14	12	.
IX	5.0	3.8	2.3	3.7	—	65	38.3	15	.	.	.	7	.	.	.	.	15	7	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	3	12	.
X	7.1	6.0	4.2	5.8	—	154	35.5	25	.	.	4	.	.	.	3	.	7	9	14	12	6	14	1	1	.	.	.	.	.	8	.
XI	7.6	7.6	7.2	7.5	—	52	24.0	14	.	.	8	.	.	.	2	.	5	19	9	7	2	6	3	1	.	.	.	.	.	7	.
XII	7.7	7.3	6.0	7.0	—	23	4.7	16	.	1	22	.	.	.	1	.	4	16	13	9	.	10	3	.	.	.	.	.	.	13	1
God. vred.	6.4	5.8	5.0	5.7	—	928	42.4	23. VII	—	21	—	59	1	—	22	2	82	125	156	118	29	129	38	4	1	1	.	.	37	71	53

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja.

SV. PETAR – OREHOVAC

φ = 46° 05'N λ = 16° 27'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 109

Mesec	Varijabilni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.4	1.2	0.1	0.2	2.5	-1.9	12.5 16	-7.3 3	4.3	93	89	92	91	64	3	3.3	28	2.0	8	1.5	11	1.5	10	1.5	22	2.1	1	1.0	7	1.4	3
II	—	0.4	4.4	1.7	2.0	5.3	-0.7	14.8 3	-6.3 15,27	4.6	90	79	90	86	46	13	2.9	25	2.2	11	1.7	9	1.8	3	2.3	12	2.9	3	1.7	7	2.1	1
III	—	1.0	5.7	2.5	2.9	6.9	-0.5	21.5 26	-10.5 4	4.7	86	72	83	80	48	13	2.7	31	2.7	1	1.0	2	1.5	6	2.0	21	2.3	11	2.5	8	1.5	.
IV	—	6.6	12.6	8.4	9.0	13.7	4.1	25.8 30	-3.3 1	6.3	78	64	76	73	41	10	4.3	23	2.4	4	1.8	4	1.5	6	1.7	15	2.0	7	2.3	16	2.4	5
V	—	11.5	18.0	12.5	13.6	19.3	7.4	26.2 2	1.7 23	8.7	79	62	78	73	45	10	2.8	14	2.2	4	1.2	3	2.0	11	1.8	30	2.5	7	1.9	9	2.0	5
VI	—	16.3	22.2	16.6	17.9	23.2	12.7	29.5 26	4.6 1	11.9	82	65	81	76	47	13	3.8	14	1.9	5	2.0	7	1.6	6	1.8	26	2.6	3	2.3	12	2.3	4
VII	—	19.0	23.9	18.9	20.2	25.0	15.5	31.3 20	12.1 11	14.3	83	69	85	79	53	14	3.0	17	2.2	1	1.0	.	.	6	1.3	24	2.1	5	1.4	20	2.4	6
VIII	—	17.8	23.7	17.7	19.2	24.7	14.6	28.1 24	10.2 9	13.8	86	69	88	81	55	15	3.0	23	2.2	4	1.8	3	1.3	2	2.5	13	1.9	8	1.8	16	2.6	9
IX	—	14.4	20.9	14.8	16.2	22.1	11.8	28.3 4	6.5 16	11.5	88	68	88	81	54	19	3.3	22	3.1	8	1.2	5	1.6	6	1.3	7	1.3	2	2.0	8	2.8	13
X	—	8.2	13.7	9.6	10.3	14.6	6.5	21.9 5	-3.3 30	8.3	93	76	91	87	49	22	4.5	22	1.7	4	1.0	2	2.5	8	1.8	20	1.9	2	2.0	12	2.2	1
XI	—	3.1	6.3	4.1	4.4	6.8	1.9	13.2 7	-7.3 27	5.6	91	84	91	89	58	18	3.7	24	2.0	2	1.0	13	1.4	9	1.6	18	1.4	3	1.7	3	2.7	.
XII	—	0.8	4.4	2.4	2.5	5.2	-0.3	12.0 3	-4.5 23	5.2	95	89	96	93	63	1	1.0	22	1.8	7	1.0	3	2.0	8	2.0	29	1.4	7	1.6	5	1.0	11
God. vred.	—	8.2	13.1	9.1	9.9	14.1	5.9	31.3 20. VII	-10.5 4.III	8.3	87	74	86	82	41	151	3.4	265	1.4	59	1.4	62	1.6	81	1.8	237	2.1	59	2.0	123	2.2	58

KALNIK

φ = 46° 08'N λ = 16° 28'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 110

Mesec	Varijabilni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.0	0.1	-0.4	-0.4	1.9	-2.5	11.2 15	-8.0 20	—	—	—	—	—	—	15	2.5	11	2.0	8	1.6	3	1.0	5	1.2	23	1.7	14	1.9	4	2.2	10
II	—	0.5	3.0	1.6	1.7	4.6	-1.3	12.5 3	-8.0 27	4.5	89	85	87	87	44	19	3.2	16	2.8	1	1.0	.	.	4	2.5	30	1.6	4	2.0	6	1.8	4
III	—	0.5	3.9	1.9	2.0	4.8	-0.6	18.5 26	-7.2 4	4.3	86	76	80	81	53	20	3.4	22	2.5	4	3.0	2	2.0	2	1.5	25	2.0	11	2.5	2	3.0	5
IV	—	5.9	11.0	8.0	8.2	12.2	4.0	22.5 29,30	-3.0 1,20	5.6	77	62	69	69	43	17	4.1	14	2.4	3	2.0	6	1.5	5	2.2	18	1.6	6	1.7	6	1.7	15
V	—	11.5	16.5	12.2	13.1	17.9	8.6	25.0 2	2.5 23	7.9	75	61	72	69	40	13	3.9	13	2.8	1	1.0	5	1.2	5	2.0	38	2.1	9	2.4	4	2.0	5
VI	—	15.6	20.7	16.2	17.2	21.5	13.2	27.9 26	5.0 3	10.4	77	65	73	72	38	15	3.1	14	2.6	2	1.0	4	1.0	4	2.8	24	2.3	5	1.0	17	2.1	5
VII	—	—	—	—	—	—	—	— —	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	17.5	21.6	18.0	18.8	22.5	15.4	26.0 2	9.5 8,9	11.8	78	66	75	73	43	39	3.6	14	1.9	6	1.5	4	1.0	2	1.5	10	1.3	3	1.0	7	2.6	8
IX	—	15.1	19.5	15.3	16.3	20.2	12.7	25.7 8	7.0 16	10.3	79	66	79	75	33	28	2.7	20	1.9	3	2.3	7	1.3	2	1.5	6	2.0	2	1.0	13	2.7	9
X	—	8.9	12.3	10.0	10.3	13.5	7.4	19.9 5	-0.5 31	7.7	86	75	84	82	49	30	3.6	11	2.5	2	2.5	.	.	8	1.9	16	1.7	7	1.4	11	2.9	8
XI	—	—	—	—	—	—	—	— —	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.4	4.4	3.8	3.6	6.6	0.3	12.5 16	-4.0 28	4.8	84	81	82	82	47	5	4.4	6	2.3	2	1.5	3	1.3	5	1.2	34	1.9	14	1.9	8	1.2	16
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	— —	-8.0 20.I 27.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KRIŽEVCI

φ = 46° 02'N λ = 16° 33'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 111

Mesec	Varijabilni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	749.0	-0.4	1.6	0.1	0.4	2.9	-3.0	12.4 17	-10.6 3	4.3	94	86	95	92	56	2	2.5	29	2.2	2	3.5	13	1.9	5	2.0	21	2.0	2	2.5	14	2.0	5
II	42.3	-0.3	4.8	1.2	1.7	5.6	-1.3	14.8 3	-6.3 27	4.5	95	74	91	87	38	5	3.4	31	2.5	2	2.0	12	1.9	2	2.5	17	1.9	1	3.0	12	1.8	2
III	48.8	-0.4	6.6	2.0	2.6	7.3	-1.4	22.0 26	-19.7 4	4.6	94	70	86	83	50	13	2.9	39	2.7	.	.	2	2.0	4	2.0	20	3.0	1	4.0	14	1.6	.
IV	51.3	4.8	13.3	6.9	8.0	14.2	1.8	25.2 30	-5.1 1	6.0	87	56	81	75	37	7	4.3	38	2.6	.	.	4	2.0	.	.	23	2.1	1	2.0	15	1.6	2
V	50.3	11.1	19.1	11.5	13.3	20.4	5.9	27.7 2	0.2 24	8.5	83	55	83	74	35	9	3.3	27	2.3	1	1.0	9	2.0	3	1.7	26	2.3	6	2.7	11	2.4	1
VI	49.1	15.7	22.8	15.8	17.5	23.7	11.1	29.6 26	1.3 1	11.4	85	58	86	76	40	8	2.8	32	2.1	3	2.0	7	2.0	3	1.7	22	2.5	5	1.6	9	1.6	1
VII	47.4	18.2	24.4	18.2	19.8	25.4	14.6	31.8 20	10.6 11	13.8	87	63	90	80	46	9	2.6	38	2.0	2	2.0	4	1.8	6	1.8	17	2.0	.	.	15	2.2	2
VIII	49.1	16.8	24.0	16.9	18.6	24.9	12.9	28.2 24	9.7 9	13.1	88	65	90	81	47	13	2.2	34	1.8	4	1.8	4	1.5	3	1.3	6	1.7	3	2.0	15	1.9	11
IX	50.1	11.8	21.8	13.0	14.9	22.3	9.6	28.4 8	4.4 17	10.8	95	65	95	85	51	8	3.0	32	2.2	2	2.5	10	1.9	5	2.2	6	1.8	.	.	20	1.5	7
X	49.1	7.1	13.3	8.4	9.3	15.0	5.1	21.9 5	-3.5 30	7.8	96	74	94	88	49	11	4.4	35	2.3	1	2.0	9	1.8	4	2.0	15	2.4	1	2.0	13	1.9	4
XI	52.5	2.5	6.7	3.5	4.0	7.1	1.2	13.5 7	-7.8 29	5.5	93	81	93	89	44	10	3.2	39	2.3	1	2.0	7	1.6	11	1.5	14	1.5	.	.	8	2.1	.
XII	48.0	0.1	4.4	1.6	1.9	5.2	-1.0	12.0 16	-3.6 7	4.9	96	88	95	93	60	4	1.2	30	1.8	3	1.7	10	1.5	6	1.8	28	2.1	4	1.7	7	1.7	1
God. vred.	748.9	7.2	13.6	8.3	9.3	14.5	4.6	31.8 20. VII	-19.7 4.III	7.9	91	70	90	84	35	99	3.1	404	2.2	21	2.0	91	1.8	52	1.8	215	2.2	24	2.2	153	2.0	36

KOPRIVNICA

φ = 46° 10'N λ = 16° 50'E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 112

Mesec	Varijabilni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.8	1.1	-0.1	0.0	2.8	-2.6	13.6 31	-11.4 20	3.5	75	78	72	75	39	19	2.1	13	2.0	5	2.0	3	2.0	1	3.0	34	2.2	.	.	18	2.1	.
II	—	-0.9	4.5	1.5	1.6	5.7	-1.2	15.4 3	-5.6 27	—	—	—	—	—	—	5	2.2	1	2.0	1	3.0	6	2.3	8	2.0	21	2.0	.	.	42	2.2	.
III	—	0.0	6.2	2.5	2.8	7.6	-1.0	23.2 26	-18.1 4	—	—	—	—	—	—	3	2.3	4	2.0	1	2.0	3	2.0	9	2.0	27	2.3	1	2.0	45	2.1	.
IV	—	5.3	13.3	8.2	8.8	14.6	3.1	26.2 30	-4.4 1	6.2	83	58	78	73	34	5	2.8	3	2.3	1	2.0	3	2.0	7	1.9	42	2.0	2	2.0	27	2.4	.
V	—	11.4	19.0	12.6	13.9	20.8	7.1	29.1 2	0.4 23	8.8	81	57	80	73	22	4	1.8	1	2.0	.	.	3	2.0	24	1.9	34	2.4	2	2.0	25	2.0	.
VI	—	15.5	22.3	16.4	17.6	24.1	11.7	30.7 26	2.1 1	12.0	87	64	85	79	44	.	.	.	.	.	.	1	2.0	6	1.7	61	2.1	4	1.8	18	2.2	.
VII	—	17.7	23.9	18.5	19.6	25.4	14.8	32.4 20	9.9 7	14.6	91	69	90	83	50	.	.	.	.	.	.	1	2.0	16	1.5	40	1.9	8	2.4	28	2.1	.
VIII	—	15.6	23.1	17.1	18.2	24.9	13.4	28.4 28	10.1 8,9	13.6	94	71	91	85	49	.	.	.	.	.	.	.	.	9	1.6	53	1.9	3	2.0	28	2.2	.
IX	—	11.8	21.8	13.8	15.3	22.8	10.0	28.7 5,8	4.9 29	11.2	96	63	95	58	48	.	.	1	2.0	.	.	7	1.9	17	1.6	36	1.9	3	1.7	25	2.1	1
X	—	7.5	14.0	9.4	10.1	15.3	6.2	21.4 5	-3.1 30	8.4	96	79	94	90	56	3	1.7	9	2.2	1	2.0	2	2.5	1	2.0	41	2.0	.	.	36	2.4	.
XI	—	2.8	6.4	4.2	4.4	7.3	1.7	11.9 6,7,8	-6.1 29	5.7	90	87	92	90	29	6	2.2	4	2.2	1	2.0	10	2.0	6	2.0	25	2.0	2	2.5	36	2.1	.
XII	—	0.9	4.2	2.3	2.4	5.7	-0.3	12.6 16	-4.4 23	5.0	91	88	92	90	58	2	2.0	1	2.0	.	.	9	2.1	10	2.1	57	2.1	1	2.0	13	2.1	.
God. vred.	—	7.2	13.3	8.9	9.6	14.8	5.2	32.4 20. VII	-18.1 4.III	—	—	—	—	—	—	47	2.1	37	2.1	10	2.1	48	2.1	114	1.8	471	2.1	26	2.1	341	2.2	1

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	⟋ (⟋)	▬	▣
Br. st. 109	**SV. PETAR — OREHOVAC**																													
I	7.2	8.1	7.5	7.6	—	34	10.3	18	.	10	25	.	.	.	.	.	3	17	14	6	1	10	3	.	.	1	.	.	.	8	11
II	7.5	8.4	7.6	7.8	—	91	17.9	21	.	4	19	.	.	.	1	.	1	12	18	16	2	13	9	2	.	.	.	.	3	4	6
III	8.0	8.2	7.0	7.7	—	56	16.8	7	1	4	20	.	.	.	.	.	3	19	15	8	2	6	11	.	.	.	.	.	.	1	18
IV	7.0	6.0	3.9	5.6	—	43	14.5	17	.	.	2	1	.	.	3	.	6	7	13	7	1	10	5	2	.	.	.	.	1	1	.
V	4.5	6.0	4.0	4.8	—	111	24.0	29	.	.	.	4	.	.	1	1	6	5	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	6.5	6.5	4.4	5.8	—	72	18.1	18	.	.	.	12	.	.	.	.	1	7	14	10	2	14	.	.	.	.	.	.	5	3	.
VII	5.9	6.5	6.7	6.4	—	105	20.2	23	.	.	.	16	1	.	1	.	1	8	16	10	4	16	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	5.3	5.8	6.0	5.7	—	105	34.9	5	.	.	.	19	.	.	.	.	2	7	16	11	4	16	.	.	.	.	.	.	9	2	.
IX	5.0	5.6	2.7	4.4	—	51	15.0	15	.	.	.	8	.	.	.	.	13	5	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	2	1	.
X	7.0	7.3	5.1	6.5	—	127	32.6	25	.	.	3	.	.	.	4	.	1	10	18	13	5	18	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	7.4	7.6	7.2	7.4	—	61	25.6	14	.	.	9	.	.	.	.	.	3	18	13	6	3	10	4	2	.	.	.	.	.	6	.
XII	5.1	6.4	5.3	5.6	—	38	10.2	16	.	1	21	.	.	.	.	.	7	11	13	8	1	7	4	.	.	.	.	.	.	14	1
God. vred.	6.4	6.9	5.6	6.3	—	894	34.9	5.VIII	1	19	99	60	1	.	10	1	47	126	169	111	32	139	36	6	.	1	.	.	31	49	36

$H_s = 196$ m $H^b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	⟋ (⟋)	▬	▣
Br. st. 110	**KALNIK**																													
I	9.3	8.9	8.2	8.8	—	21	7.5	18	.	14	26	.	.	.	2	.	1	24	7	6	.	7	2	.	2	.	.	.	16	14
II	7.8	7.5	7.2	7.5	—	75	16.5	21	.	5	18	.	.	.	6	.	2	13	17	13	2	9	11	2	2	.	.	.	2	7	12
III	8.1	7.9	7.0	7.7	—	45	12.1	8	.	6	20	.	.	.	8	.	3	21	11	7	1	1	11	1	.	.	.	.	3	26
IV	6.7	6.7	3.9	5.8	—	59	17.6	17	.	.	4	.	.	.	5	.	4	10	11	9	2	6	5	.	.	.	.	1	.	5
V	5.2	6.3	3.6	5.0	—	130	21.5	29	.	.	.	1	.	.	7	1	6	5	12	11	6	12	.	.	.	.	.	1	2	.
VI	7.6	7.0	4.6	6.4	—	80	24.0	18	.	.	.	7	.	.	9	.	1	6	12	12	2	12	.	.	.	.	.	3	4	.
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	5.9	6.7	6.5	6.4	—	172	33.0	5	.	.	.	4	.	.	12	.	2	10	14	14	7	14	.	.	.	.	1	6	1	.
IX	5.5	5.5	3.3	4.8	—	73	34.3	15	.	.	.	6	.	.	7	.	7	8	9	8	2	9	.	.	.	.	.	2	4	.
X	7.9	7.9	5.4	7.1	—	156	50.9	25	.	.	2	.	.	.	9	3	1	10	14	14	6	13	2	.	.	.	.	.	6	1
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	7.3	7.5	6.4	7.1	—	33.4	9.8	31	.	2	13	.	.	.	1	.	.	13	10	9	.	6	3	.	.	.	.	1	10	4
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H_s = 359$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	⟋ (⟋)	▬	▣
Br. st. 111	**KRIŽEVCI**																													
I	9.5	9.1	9.4	9.3	—	39	14.2	19	2	9	29	.	.	.	2	.	.	26	12	7	1	10	4	1	.	.	.	.	13	9
II	8.8	8.4	8.2	8.5	—	104	17.5	21	.	2	20	.	.	.	1	.	.	17	17	14	4	13	11	3	2	1	.	.	2	7	6
III	8.5	8.1	7.7	8.1	—	60	14.4	8	3	3	18	.	.	.	1	.	1	20	15	9	3	7	12	3	.	.	.	.	1	3	17
IV	7.0	6.7	4.0	5.9	—	44	12.7	17	.	.	9	1	.	.	3	1	5	10	11	8	1	8	3	.	1	.	.	.	1	3	.
V	5.2	5.5	3.4	4.7	—	105	23.3	8	.	.	.	6	.	.	.	.	8	5	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	7.5	6.5	4.2	6.1	—	75	18.9	11	.	.	.	14	.	.	3	1	3	7	13	9	4	13	.	.	.	.	.	1	5	4	.
VII	6.6	6.2	6.8	6.5	—	103	24.4	23	.	.	.	18	2	.	3	3	3	9	18	9	4	18	.	.	.	.	.	1	12	1	.
VIII	4.9	5.2	4.7	4.9	—	130	68.5	5	.	.	.	18	.	.	.	.	11	8	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	7	5	.
IX	4.9	4.9	3.6	4.5	224.6	55	19.7	15	.	.	.	8	.	.	.	.	13	8	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	2	3	.
X	7.8	7.1	5.6	6.8	106.0	127	24.3	25	.	.	4	.	.	.	3	.	2	12	16	12	5	16	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	7.8	7.9	7.7	7.8	58.8	64	25.3	14	.	.	9	.	.	.	2	.	3	20	14	6	3	13	3	1	.	.	.	1	12	.
XII	8.5	8.1	6.4	7.7	37.7	43	12.8	16	.	1	24	.	.	.	.	.	3	18	14	9	1	9	4	.	.	.	.	.	21	.
God. vred.	7.2	7.0	6.0	6.7	—	949	68.5	5.VIII	5	15	113	65	2	.	18	5	52	160	162	109	35	139	37	8	3	1	.	2	32	84	32

$H_s = 138$ m $H_b = 140.0$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	⟋ (⟋)	▬	▣
Br. st. 112	**KOPRIVNICA**																													
I	9.3	8.7	8.1	8.7	—	56	20.6	19	1	10	27	.	.	.	.	.	.	23	9	7	2	7	4	2	.	1	.	.	.	5	11
II	8.2	7.8	7.9	8.0	—	105	19.7	21	.	3	19	.	.	.	.	.	.	15	16	15	5	11	8	2	2	.	.	.	3	3	7
III	8.0	7.7	7.2	7.6	—	88	23.2	1	3	3	18	.	.	.	.	.	3	19	15	13	3	9	12	5	.	.	.	.	.	1	17
IV	6.9	6.7	4.7	6.1	—	74	35.6	17	.	.	6	1	.	.	.	.	3	10	12	10	1	8	5	.	.	.	.	1	.	1	
V	4.6	6.3	4.4	5.1	—	113	28.5	16	.	.	.	7	.	.	.	.	6	8	12	11	4	12	.	.	.	.	.	1	.	.	
VI	7.3	7.1	5.7	6.7	—	76	31.5	11	.	.	.	15	1	.	.	.	.	9	11	10	2	11	.	.	.	.	.	5	3	.	
VII	6.4	6.3	7.6	6.8	—	87	21.6	10	.	.	.	17	3	.	1	.	2	11	20	11	3	20	.	.	.	.	.	7	.	.	
VIII	5.9	6.6	7.4	6.6	—	132	25.6	21	.	.	.	19	.	.	.	.	1	11	13	9	5	13	.	.	.	.	1	6	.	.	
IX	5.9	5.7	4.5	5.4	—	64	21.8	14	.	.	.	8	.	.	.	.	6	9	7	7	3	7	.	.	.	.	.	2	6	.	
X	8.0	7.6	7.3	7.6	—	190	57.7	25	.	.	2	.	.	.	.	.	.	13	16	14	1	16	.	.	.	.	.	.	10	.	
XI	8.7	8.2	8.3	8.4	—	69	24.1	14	.	.	9	.	.	.	.	.	2	23	11	8	3	10	5	4	.	.	.	.	12	.	
XII	8.1	8.7	8.2	8.3	—	42	11.3	16	.	.	20	.	.	.	.	.	2	19	11	9	1	8	1	.	1	.	.	.	10	.	
God. vred.	7.3	7.3	6.8	7.1	—	1096	57.7	25.X	4	16	101	67	4	.	1	.	25	170	153	124	33	132	35	13	3	1	.	1	25	50	36

$H_s = 149$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.9	18.7	11.6	13.4	19.9	6.7	27.0	2	0.5	23	8.7	83	60	82	75	41	18	3.1	2	2.5	5	2.0	6	2.2	15	2.5	29	2.9	10	2.6	7	2.4	1
VI	—	16.2	22.2	15.6	17.4	23.5	11.8	29.5	26	2.1	1	11.9	85	65	89	80	42	17	2.9	5	2.4	5	2.4	3	2.0	5	3.2	13	3.0	13	2.7	18	2.6	11
VII	—	18.7	23.9	18.1	19.7	25.2	14.6	31.5	20	10.5	2	14.0	87	69	92	83	49	28	3.1	3	2.7	2	2.0	2	3.0	7	3.1	10	2.6	13	2.9	25	2.5	3
VIII	—	16.5	23.6	16.4	18.2	24.8	13.2	28.1	24	10.4	9	13.4	90	70	94	85	53	23	3.0	5	3.2	3	2.0	2	2.5	7	1.7	6	2.3	9	2.4	33	2.4	5
IX	—	12.7	21.5	12.4	14.8	22.4	9.2	27.6	9	3.4	26	10.7	94	65	96	85	51	24	2.2	2	3.5	12	3.1	3	3.0	6	1.8	4	1.8	7	2.9	18	2.1	14
X	—	7.8	14.4	9.7	10.4	15.2	5.5	21.5	22	-4.1	30	8.2	95	76	90	87	56	28	3.4	1	3.0	7	2.7	6	2.3	12	2.3	14	3.0	8	2.3	12	2.0	5
XI	—	3.0	6.3	4.0	4.3	6.8	1.4	11.8	8	-6.2	27,29	5.6	92	85	91	89	54	33	2.8	4	2.5	4	2.0	6	2.5	7	1.7	5	3.0	4	1.8	12	2.2	15
XII	—	1.3	5.0	2.4	2.8	6.5	−0.5	13.6	16	-3.7	23	5.2	94	86	93	91	53	18	1.9	1	2.0	6	1.8	9	2.3	12	1.8	16	2.9	13	2.1	7	2.1	11
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	31.5	20. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 46° 03′N λ = 17° 04′E Gr. ΔG = + 1h 08 min. **ĐURĐEVAC** Br. st. 113

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.9	18.7	11.6	13.4	19.9	6.7	27.0	2	0.5	23	8.7	83	60	82	75	41	18	3.1	2	2.5	5	2.0	6	2.2	15	2.5	29	2.9	10	2.6	7	2.4	1
VI	—	16.2	22.2	15.6	17.4	23.5	11.8	29.5	26	2.1	1	11.9	85	65	89	80	42	17	2.9	5	2.4	5	2.4	3	2.0	5	3.2	13	3.0	13	2.7	18	2.6	11
VII	—	18.7	23.9	18.1	19.7	25.2	14.6	31.5	20	10.5	2	14.0	87	69	92	83	49	28	3.1	3	2.7	2	2.0	2	3.0	7	3.1	10	2.6	13	2.9	25	2.5	3
VIII	—	16.5	23.6	16.4	18.2	24.8	13.2	28.1	24	10.4	9	13.4	90	70	94	85	53	23	3.0	5	3.2	3	2.0	2	2.5	7	1.7	6	2.3	9	2.4	33	2.4	5
IX	—	12.7	21.5	12.4	14.8	22.4	9.2	27.6	9	3.4	26	10.7	94	65	96	85	51	24	2.2	2	3.5	12	3.1	3	3.0	6	1.8	4	1.8	7	2.9	18	2.1	14
X	—	7.8	14.4	9.7	10.4	15.2	5.5	21.5	22	-4.1	30	8.2	95	76	90	87	56	28	3.4	1	3.0	7	2.7	6	2.3	12	2.3	14	3.0	8	2.3	12	2.0	5
XI	—	3.0	6.3	4.0	4.3	6.8	1.4	11.8	8	-6.2	27,29	5.6	92	85	91	89	54	33	2.8	4	2.5	4	2.0	6	2.5	7	1.7	5	3.0	4	1.8	12	2.2	15
XII	—	1.3	5.0	2.4	2.8	6.5	−0.5	13.6	16	-3.7	23	5.2	94	86	93	91	53	18	1.9	1	2.0	6	1.8	9	2.3	12	1.8	16	2.9	13	2.1	7	2.1	11
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	31.5	20. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 45° 07′N λ = 13° 35′E Gr. ΔG = + 54 min. **SLUNJ** Br. st. 114

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	0.5	5.2	2.4	2.6	6.5	-1.4	21.4	26	-13.0	5	4.6	89	74	84	82	40	.	.	13	2.8	12	3.1	14	2.7	.	.	21	1.7	15	2.1	12	2.1	6
IV	—	5.2	12.2	9.7	9.2	13.6	2.7	24.4	30	-6.4	2	6.1	84	60	68	71	36	.	.	8	2.6	27	2.0	23	1.9	1	1.0	10	2.0	11	2.1	3	1.3	7
V	—	12.1	18.2	12.8	14.0	19.9	7.9	27.1	1	1.2	20	8.5	78	56	75	70	27	.	.	4	2.8	24	1.9	26	2.1	.	.	12	2.5	17	2.1	8	2.5	2
VI	—	16.3	22.4	16.9	18.1	23.5	12.1	29.2	26	2.4	1	11.4	79	58	79	72	43	.	.	4	2.2	9	1.8	27	1.8	.	.	22	2.7	18	1.6	9	2.9	1
VII	—	18.2	24.1	18.9	20.0	25.2	14.9	33.0	20	11.6	4	13.6	84	65	81	77	42	.	.	6	2.3	12	2.1	34	1.9	1	2.0	10	1.9	9	1.7	20	2.2	1
VIII	—	15.8	22.8	17.1	18.2	23.9	13.5	28.1	2	8.2	9	13.5	89	76	87	84	49	8	2.3	9	2.0	13	2.1	23	2.3	4	2.0	14	1.9	12	1.9	10	2.0	.
IX	—	12.2	19.7	14.4	15.2	20.7	10.5	27.5	9	4.3	17	10.8	92	68	90	83	48	5	1.6	13	2.5	17	1.9	21	2.2	5	1.4	8	2.0	13	1.5	8	1.4	.
X	—	8.8	13.4	9.9	10.5	14.9	6.9	21.7	5	0.8	29	8.1	90	75	88	84	50	3	1.3	12	2.1	11	1.9	22	2.4	2	2.0	11	2.3	16	2.1	16	1.6	.
XI	—	2.9	6.6	4.1	4.4	7.3	2.1	16.3	10	-8.0	27	5.5	92	80	90	87	41	6	1.7	27	2.8	5	2.4	17	1.8	1	2.0	6	1.5	6	1.8	21	1.6	1
XII	—	3.5	7.2	4.7	5.0	8.8	1.1	15.7	15	-4.3	28	5.6	87	78	86	84	44	1	1.0	13	2.2	5	2.4	23	2.8	.	.	18	2.9	11	3.5	22	2.2	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 45° 14′N λ = 13° 36′E Gr. ΔG = + 54 min. **POREČ** Br. st. 115

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	—	6.6	9.8	7.4	7.8	—	—	—	—	—	—	5.5	68	68	70	69	26	8	2.4	20	2.0	5	2.6	13	2.1	19	2.4	9	2.0	13	1.9	4	2.2	2
II	—	7.2	9.9	7.9	8.2	—	—	—	—	—	—	5.5	69	66	64	66	31	14	2.1	21	2.4	5	2.4	15	2.8	13	3.1	1	2.0	5	2.2	10	2.3	.
III	—	2.9	6.4	3.9	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2.2	24	2.6	10	2.1	11	2.6	9	2.6	8	2.1	12	2.5	7	2.3	.
IV	—	10.1	14.2	11.0	11.6	—	—	—	—	—	—	6.0	59	53	63	58	26	12	2.2	25	2.3	15	1.5	6	2.2	4	2.8	6	2.8	14	2.5	8	3.0	.
V	—	15.7	18.4	14.6	15.8	—	—	—	—	—	—	8.3	61	56	63	60	41	9	1.7	21	1.9	9	1.6	15	2.5	17	2.8	5	2.8	13	2.5	4	1.2	.
VI	—	19.8	22.8	18.7	20.0	—	—	—	—	—	—	11.0	62	56	68	62	44	13	1.1	7	1.3	5	1.6	10	1.7	19	2.4	9	2.4	11	2.5	11	2.0	5
VII	—	22.4	25.2	21.2	22.5	26.4	17.7	33.3	15	13.7	29	13.8	66	62	75	68	36	7	1.0	33	1.6	9	1.7	6	2.0	7	2.7	4	2.5	12	2.8	11	1.8	4
VIII	—	19.6	24.7	19.6	20.9	25.3	15.7	29.6	22	8.8	9	13.2	73	60	77	70	41	14	1.9	34	1.1	7	1.3	5	1.8	3	1.7	4	2.5	12	2.2	8	2.2	6
IX	—	16.8	22.8	17.1	18.4	23.7	14.1	27.7	7	7.5	29	10.9	71	58	72	67	37	10	1.4	19	1.7	15	1.4	10	1.5	11	2.4	8	2.5	9	2.1	6	2.2	2
X	—	12.4	17.3	13.3	14.1	18.5	10.1	22.2	14	1.0	30	—	—	—	—	—	—	13	1.9	21	1.9	13	1.8	12	2.0	14	3.1	9	2.6	4	2.5	6	1.3	1
XI	—	7.1	12.3	7.8	8.8	12.7	5.5	17.0	7	-4.4	26	—	—	—	—	—	—	19	1.9	30	2.3	6	1.8	8	2.2	7	2.4	6	2.0	1	2.0	11	2.2	2
XII	—	7.4	9.7	7.3	7.9	11.0	5.6	13.8	15	1.0	28	—	—	—	—	—	—	12	1.6	15	1.7	5	2.4	26	2.0	13	2.7	9	2.7	.	.	10	2.1	3
God. vred.	—	12.3	16.1	12.5	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143	1.7	270	2.0	104	1.8	137	2.1	136	2.6	78	2.4	106	2.4	96	2.1	25

φ = 45° 05′N λ = 13° 39′E Gr. ΔG = + 55 min. **ROVINJ** Br. st. 116

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C
I	758.5	6.0	10.0	6.8	7.4	11.0	4.1	14.6	29	-4.9	2	6.6	87	77	89	84	43	.	.	15	1.3	.	.	18	1.9	.	.	5	1.8	.	.	24	1.7	31
II	52.5	6.0	9.7	6.8	7.3	11.1	3.7	15.5	1	-3.2	15	6.6	89	80	87	85	50	.	.	13	2.0	.	.	34	2.1	.	.	7	2.0	.	.	9	2.0	21
III	58.5	4.4	9.3	5.7	6.3	10.3	0.3	16.1	27	-6.0	4	6.1	87	76	88	84	49	.	.	25	2.0	.	.	25	1.8	.	.	1	1.0	.	.	15	2.1	27
IV	62.0	9.8	14.1	9.1	10.5	15.8	4.2	25.5	29,30	-2.5	1	7.4	77	67	80	75	33	.	.	15	1.5	.	.	14	1.8	.	.	—	—	.	.	25	1.5	36
V	61.3	15.6	18.4	13.6	15.3	19.4	9.2	22.0	1	4.7	25	10.4	76	69	87	77	50	.	.	11	1.9	.	.	31	1.9	.	.	4	2.2	.	.	16	2.2	31
VI	60.4	19.5	22.8	18.8	20.0	24.0	14.0	28.0	26	7.2	1	13.4	77	67	82	75	53	.	.	7	1.1	.	.	19	1.2	.	.	7	2.7	.	.	23	2.1	34
VII	58.5	21.9	25.2	20.8	22.2	26.4	16.3	29.8	20	12.0	7	15.8	76	69	86	77	46	.	.	7	1.1	.	.	15	2.0	.	.	5	2.4	.	.	24	2.2	4
VIII	60.3	19.4	24.7	19.4	20.7	25.8	15.8	30.1	22	10.0	9	14.5	83	66	85	75	44	.	.	15	1.3	.	.	11	1.4	.	.	1	2.0	.	.	24	2.1	42
IX	60.5	16.5	23.0	17.5	18.6	23.8	14.3	27.4	1,8	1.5	29	12.5	83	67	83	78	44	.	.	14	1.7	.	.	26	1.6	.	.	4	2.8	.	.	18	2.2	28
X	59.8	12.8	18.0	12.7	13.9	19.0	9.9	22.6	13	1.4	30	9.8	85	70	87	81	41	.	.	19	1.3	.	.	27	1.5	.	.	9	1.7	.	.	9	1.7	29
XI	62.8	6.8	12.4	7.7	8.6	13.0	4.9	18.9	5	-1.9	26	7.0	87	72	87	82	35	.	.	28	1.8	.	.	14	1.6	.	.	2	1.0	.	.	12	1.4	34
XII	59.8	7.7	10.2	7.6	8.3	11.5	5.1	15.0	2	0.8	28	7.6	94	87	93	91	65	.	.	7	1.1	.	.	15	1.6	.	.	3	1.0	.	.	18	1.4	50
God. vred.	759.6	12.2	16.5	12.2	13.3	17.6	8.5	30.1	22. VIII	-6.0	4.III	9.8	83	72	86	80	33	.	.	176	1.7	.	.	249	1.8	.	.	48	2.0	.	.	217	1.9	405

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	((≋))	≋	▣
Br. st. 113	**ĐURĐEVAC**								$H_s = 121$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.1	5.2	3.3	4.2	—	89	23.5	16	.	.	.	6	.	.	1	.	11	5	13	9	5	13	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	6.2	6.8	3.9	5.6	—	87	27.0	28	.	.	.	14	.	.	1	.	2	3	13	11	3	13	.	.	.	1	.	8	3	.
VII	6.0	5.7	6.3	6.0	—	95	34.8	10	.	.	.	18	1	.	6	2	4	10	19	9	5	19	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	5.3	5.1	5.4	5.3	—	108	20.0	5	.	.	.	17	.	.	2	.	4	6	16	12	5	16	.	.	.	.	.	8	3	.
IX	6.0	5.4	2.6	4.7	—	62	36.4	14	.	.	.	8	.	.	.	.	9	5	7	6	1	7	.	.	.	.	.	2	12	.
X	7.9	7.1	5.3	6.8	—	184	49.8	25	.	.	3	.	.	.	2	.	2	12	17	13	6	17	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	8.0	8.0	8.2	8.1	—	61	23.1	14	.	.	9	.	.	.	2	.	3	22	12	8	2	12	4	1	.	.	.	.	8	.
XII	8.0	8.5	7.4	8.0	—	48	15.4	16	.	.	21	.	.	.	1	.	1	18	13	8	1	10	4	.	.	.	.	.	10	1
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 114	**SLUNJ**								$H_s = 258$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																						
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	171	23.7	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	18	8	13	10	2	1	.	.	1	3	.
III	7.3	7.4	6.9	7.2	—	215	68.7	7	3	5	20	.	.	.	.	.	4	18	19	12	8	10	15	1	.	.	.	2	3	.
IV	5.7	6.1	5.2	5.7	—	58	12.7	1	.	.	7	.	.	.	.	.	6	10	13	8	3	10	3	.	.	.	.	.	.	.
V	5.0	5.8	3.0	4.6	—	120	33.7	8	.	.	.	6	.	.	.	.	7	4	12	12	4	12	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	5.2	5.3	4.5	5.0	—	113	27.7	14	.	.	.	11	.	.	4	.	4	5	12	11	4	12	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	5.6	5.5	4.2	5.1	—	235	32.6	29	.	.	.	15	5	.	.	.	6	7	18	17	9	18	.	.	.	.	.	14	2	.
VIII	5.4	6.1	4.6	5.4	—	147	34.2	16	.	.	.	14	.	.	.	.	5	7	19	15	5	19	.	.	.	.	.	14	.	.
IX	4.6	5.8	3.3	4.6	—	92	25.3	11	.	.	.	5	.	.	.	.	11	8	14	10	3	14	.	.	.	.	.	9	6	.
X	8.1	8.3	5.5	7.3	—	335	79.8	25	.	.	.	.	.	.	.	.	2	14	17	14	7	17	1	1	.	.	.	2	5	.
XI	8.0	7.6	7.7	7.8	—	97	27.8	11	.	.	8	.	.	.	1	.	2	19	16	10	3	12	5	.	1	.	.	.	7	.
XII	7.5	8.0	5.8	7.1	—	49	19.3	18	.	.	12	.	.	.	4	.	2	14	11	8	1	8	4	.	1	.	.	.	5	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 115	**POREČ**								$H_s = 15$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	6.1	6.0	5.7	5.9	—	46	12.4	17	—	—	—	—	—	—	.	.	7	15	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	7	.
II	8.1	7.8	6.1	7.3	—	186	35.3	28	—	—	—	—	—	—	1	1	1	10	15	15	7	14	1	.	.	.	.	1	3	.
III	6.8	6.2	5.8	6.3	—	78	25.1	6	—	—	—	—	—	—	.	.	6	15	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	4	.
IV	3.5	2.7	3.1	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	11	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.8	3.5	2.7	3.3	—	87	21.3	8	—	—	—	—	—	—	.	.	13	2	6	6	5	6	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.3	3.6	5.4	4.8	—	72	36.2	12	—	—	—	—	—	—	.	.	3	3	8	7	2	8	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	4.2	4.6	4.1	4.3	—	170	38.9	5	.	.	.	21	4	5	.	.	9	5	9	9	6	9	.	.	.	.	1	5	.	.
VIII	5.0	4.6	3.4	4.3	—	96	39.6	5	.	.	.	19	.	.	.	.	8	4	5	5	3	5	.	.	.	.	1	4	.	.
IX	4.1	3.9	3.0	3.7	—	84	32.1	11	.	.	.	10	.	.	.	.	14	5	6	5	4	6	.	.	.	.	.	3	.	.
X	7.5	5.8	5.5	6.3	—	128	27.3	7	.	.	.	.	.	.	1	1	5	13	9	9	5	9	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	6.0	6.0	4.8	5.6	—	95	46.2	1	.	.	3	.	.	.	.	.	6	9	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	8.8	8.2	7.7	8.2	—	121	20.4	16	.	.	.	.	.	.	.	.	2	22	12	12	6	12	.	.	.	.	.	.	2	.
God. vred.	5.8	5.2	4.8	5.3	—	1163	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	85	106	92	90	44	91	1	.	.	.	2	19	17	.
Br. st. 116	**ROVINJ**								$H_s = 5$ m $H_b = 16.0$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.0	6.5	6.5	6.7	103.8	39	12.0	9	.	.	7	.	.	.	.	.	5	16	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	1	—
II	8.6	7.4	6.4	7.5	72.0	131	32.9	7	.	.	6	.	.	.	1	.	1	13	18	15	4	18	1	.	1	.	.	2	1	—
III	6.8	6.2	6.5	6.5	121.5	85	29.5	6	.	.	16	.	.	.	.	.	5	16	16	11	3	15	1	.	.	.	.	.	4	—
IV	4.1	4.2	3.0	3.8	257.4	5	3.5	11	.	.	3	2	.	.	.	.	9	4	5	1	.	5	.	.	.	.	.	1	.	—
V	4.4	3.4	3.0	3.6	289.0	80	31.6	8	.	.	.	.	.	.	.	.	12	3	8	7	3	9	.	.	1	.	.	.	.	—
VI	4.2	3.6	4.3	4.0	273.0	43	15.0	12	.	.	.	14	.	.	.	.	10	3	7	5	2	7	.	.	.	.	.	4	.	—
VII	2.8	3.2	3.8	3.3	300.1	150	31.8	27	.	.	.	21	.	.	.	.	14	3	13	12	6	13	.	.	.	.	.	11	.	—
VIII	3.9	3.6	2.6	3.4	300.1	133	77.0	9	.	.	.	23	1	1	.	.	12	3	8	5	3	8	.	.	.	.	.	2	.	—
IX	4.0	3.3	3.0	3.4	265.4	136	81.0	11	.	.	.	10	.	.	1	.	15	14	7	7	4	7	.	.	.	1	1	4	.	—
X	6.4	5.2	4.9	5.5	151.9	81	28.0	25	.	.	.	.	.	.	.	.	7	10	13	7	3	13	.	.	.	.	.	3	.	—
XI	5.7	5.6	4.3	5.2	120.1	114	46.4	1	.	.	7	.	.	.	.	.	8	9	8	4	3	8	.	.	.	.	.	.	2	—
XII	8.0	7.4	6.4	7.3	55.1	83	23.4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	4	19	16	11	2	16	.	.	.	.	.	.	.	—
God. vred.	5.5	5.0	4.6	5.0	2299.4	1081	81.0	11.IX	.	.	39	70	1	1	2	.	102	113	129	93	34	129	2	.	2	.	1	1	27	8	—

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)																	
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)							mm	7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
φ = 45° 52′N λ = 13° 40′E Gr. ΔG = + 55 min.																																			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.4	22.3	17.1	18.7	23.5	14.3	28.4	30	8.4	1	12.1	75	65	77	72	40	6	2.0	10	2.0	4	2.5	19	2.4	14	2.9	7	3.1	.	.	6	2.5	24
VII	—	21.2	24.9	20.1	21.6	25.8	17.3	31.0	20	12.9	7	14.2	73	64	79	72	45	2	1.0	21	1.5	.	.	5	2.2	2	1.5	8	1.5	.	.	7	1.3	48
VIII	—	19.4	23.8	19.1	20.4	25.2	16.2	28.5	24	11.4	8,9	12.5	73	59	74	69	38	20	1.6	8	1.5	1	2.0	3	2.0	8	1.9	1	2.0	.	.	.	.	52
IX	—	16.8	21.6	16.6	17.9	23.1	14.2	27.4	4	8.9	18,29	11.4	75	66	76	72	45	15	2.2	7	3.7	6	2.7	10	2.2	8	1.6	8	1.8	.	.	.	.	36
X	—	11.8	15.8	13.1	13.4	17.8	9.8	23.0	14	0.9	30	8.7	77	71	76	75	34	5	3.0	17	1.7	6	2.7	15	2.3	24	2.0	3	2.3	7	1.9	.	.	16
XI	—	6.9	10.9	7.5	8.2	11.6	4.2	19.0	3	−2.2	26	6.6	85	78	77	80	47	16	3.2	13	2.0	4	1.5	12	1.7	4	1.2	3	1.0	1	3.0	1	2.0	36
XII	—	7.2	8.8	6.6	7.3	10.3	4.9	13.5	15	1.4	23	6.9	88	87	89	88	45	10	1.2	5	1.0	9	1.7	15	1.6	10	1.5	.	.	.	.	.	.	44
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BUJE *Br. st. 117*

φ = 45° 23′N λ = 13° 53′E Gr. ΔG = + 56 min.

ISTARSKE TOPLICE *Br. st. 118*

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.9	24.3	17.1	19.1	25.7	12.2	30.5	25	3.9	1	12.9	82	63	88	78	25	3	3.0	2	2.5	3	2.0	7	1.9	8	2.2	5	3.4	3	3.7	7	3.1	52
VII	—	20.2	27.2	19.6	21.6	28.5	15.2	33.7	22	9.9	4	15.5	86	62	91	80	37	1	1.0	2	2.0	9	2.3	6	2.0	4	1.5	3	3.3	1	3.0	10	1.8	57
VIII	—	17.1	25.6	16.5	18.9	57.3	13.3	30.0	23	6.8	10	13.4	89	65	92	82	40	3	2.0	2	3.0	16	2.3	8	1.4	1	1.0	3	2.7	1	2.0	14	2.1	45
IX	—	13.4	24.5	14.6	16.8	25.7	10.8	28.8	3	5.9	21	12.0	93	68	89	83	43	6	1.8	2	2.0	6	1.3	3	2.0	4	2.5	9	2.1	5	1.4	6	2.8	49
X	—	8.9	18.0	12.2	12.8	21.5	7.1	28.1	1	0.2	30	9.2	90	77	83	83	41	9	1.7	.	.	33	2.5	2	1.5	1	4.0	.	.	.	.	15	1.7	33
XI	—	6.2	12.1	7.4	8.3	13.8	3.8	20.3	6	−0.4	22	6.9	91	77	85	84	36	2	1.0	.	.	36	2.5	.	.	3	1.7	7	1.6	1	1.0	3	2.0	38
XII	—	5.9	10.9	7.1	7.8	11.1	3.4	14.2	2	−3.0	26	7.3	94	90	92	92	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 45° 14′N λ = 13° 56′E Gr. ΔG = + 56 min.

PAZIN *Br. st. 119*

I	733.1	2.7	9.0	4.4	5.1	10.0	0.0	14.2	26	−11.6	2	5.5	92	71	91	85	30	1	1.0	11	2.0	10	2.0	24	2.2	12	2.6	3	2.7	2	1.5	2	2.0	28
II	27.3	3.4	7.8	4.7	5.2	9.1	1.1	12.8	18	−9.1	15	5.5	91	74	86	84	30	1	3.0	8	2.0	10	2.3	21	2.5	11	2.4	11	2.7	4	2.0	1	1.0	17
III	32.9	2.0	8.8	4.1	4.8	9.9	−0.1	17.9	26	−7.3	19	4.9	86	62	84	77	29	.	.	15	3.0	12	2.9	6	1.8	14	2.9	4	2.0	6	2.0	6	1.7	30
IV	36.7	4.1	14.7	8.0	8.7	15.8	1.6	25.7	30	−3.9	1	5.8	86	44	74	68	26	5	1.8	16	2.9	8	2.6	10	1.9	6	2.2	6	2.3	8	2.9	5	2.4	26
V	36.3	10.4	18.5	11.8	13.1	19.9	6.1	26.4	1	0.0	20	8.3	86	55	80	74	36	5	1.8	9	2.0	4	3.2	21	2.4	15	2.6	5	3.4	4	2.8	1	1.0	29
VI	35.8	14.9	22.8	17.0	17.9	24.3	10.6	29.1	26	2.0	1	11.3	85	55	78	74	42	.	.	12	1.8	6	1.8	12	2.2	12	2.8	9	3.1	6	2.7	6	1.3	27
VII	34.1	16.7	25.1	19.1	20.0	26.8	13.3	32.2	18	9.4	7	13.9	93	60	84	79	41	1	1.0	8	2.0	6	2.2	15	1.7	7	2.3	5	2.2	9	1.8	6	2.0	36
VIII	35.7	14.4	24.2	17.1	18.2	25.8	11.7	28.7	1,24	5.4	9	12.4	94	58	87	80	38	2	1.0	15	1.7	2	2.0	9	1.8	1	1.0	5	1.6	8	2.0	5	2.6	46
IX	36.0	10.9	22.2	14.2	15.4	23.5	8.8	29.2	5	3.5	29	10.4	94	56	88	79	41	1	1.0	10	1.7	7	3.0	16	2.2	3	3.3	3	2.7	8	1.6	1	1.0	41
X	34.8	8.2	15.8	10.1	11.0	17.1	5.3	22.1	12	−4.5	30	8.2	91	67	90	83	43	1	1.0	11	2.6	16	2.1	7	2.9	6	3.7	7	2.4	4	1.5	3	1.3	38
XI	37.3	3.5	10.3	5.6	6.2	11.1	1.3	18.7	3	−9.2	27	5.7	89	68	84	80	32	1	1.0	13	2.9	10	2.2	8	1.8	2	1.0	7	1.6	7	1.3	2	2.0	40
XII	34.3	4.5	8.5	5.0	5.8	9.6	2.1	13.4	2	−3.6	6	6.3	96	82	95	91	51	.	.	7	1.7	9	1.7	14	2.1	8	1.4	14	2.2	4	2.2	1	1.0	36
God. vred.	734.5	8.0	15.6	10.1	11.0	16.9	5.2	32.2	18. VII	−11.6	2.1	8.2	90	63	85	79	26	18	1.6	135	2.3	100	2.3	163	2.2	97	2.5	79	2.4	70	2.0	39	1.8	394

φ = 45° 24′N λ = 13° 58′E Gr. ΔG = + 56 min.

BUZET *Br. st. 120*

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	16.8	23.9	18.2	19.3	25.8	12.7	31.5	26	5.6	1	12.2	82	57	77	72	38	3	1.7	6	2.3	7	1.7	.	.	41	2.3	9	2.6	.	.	.	.	24
VII	—	18.9	26.2	20.5	21.5	27.6	15.5	32.5	22	11.9	8	14.5	84	62	79	75	42	1	1.0	1	1.0	8	2.4	6	1.8	32	1.9	5	2.0	.	.	.	.	40
VIII	—	17.5	24.9	19.1	20.2	26.5	14.5	29.8	1	10.2	8	13.2	82	60	79	74	39	9	1.7	.	.	12	1.6	11	1.6	25	1.4	.	.	.	.	.	.	36
IX	—	15.1	23.0	16.9	18.0	24.4	13.1	30.2	5	10.0	21,28	11.5	82	62	77	74	36	3	2.7	3	4.0	11	3.0	7	3.3	7	1.8	6	2.8	3	2.0	4	1.0	40
X	—	11.2	17.0	12.7	13.4	18.3	8.3	23.0	12	0.1	30	8.6	80	65	77	74	41	1	1.0	1	1.0	21	3.0	6	1.8	30	1.2	.	.	.	.	.	.	34
XI	—	5.9	11.1	7.4	8.0	12.1	4.4	19.9	3	−5.5	27,28	6.6	89	72	84	82	37	.	.	.	.	29	2.7	1	1.0	10	1.1	.	.	.	.	.	.	50
XII	—	5.6	9.4	6.3	6.9	10.2	3.8	14.2	25	−1.4	6	6.7	93	83	92	89	52	.	.	.	.	2	2.0	.	.	33	1.4	.	.	.	.	.	.	58
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 117 BUJE

$H_s = 215$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	≷ (≷)	=	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	4.8	4.1	5.5	4.8	—	52	16.0	4	.	.	.	12	.	.	1	.	3	5	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	3.9	3.7	5.3	4.3	—	163	40.0	27	.	.	.	19	2	6	.	.	10	5	12	11	6	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	4.8	4.0	3.3	4.0	—	99	31.5	8	.	.	.	19	.	.	.	.	8	3	7	7	5	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.2	4.0	3.1	3.4	—	81	31.0	14	.	.	.	6	.	.	1	.	16	4	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.2	6.2	5.4	5.9	—	93	26.2	8	.	.	.	.	.	.	2	.	5	11	10	9	4	10	.	.	.	.	.	1	.	1	.
XI	6.5	5.8	4.7	5.7	—	56	24.1	1	.	.	3	.	.	.	.	.	3	11	8	5	3	8	.	.	.	.	.	.	1	7	.
XII	9.1	8.7	8.0	8.6	—	72	20.0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	23	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Br. st. 118 ISTARSKE TOPLICE

$H_s = 19$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	≷ (≷)	=	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	4.5	4.7	3.9	4.4	—	107	30.9	28	.	.	.	20	1	.	2	.	9	3	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	11	1	.
VII	3.3	4.5	3.6	3.8	—	81	25.9	27	.	.	.	24	12	.	1	.	13	4	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	3.4	4.2	3.4	3.7	—	71	38.7	9	.	.	.	30	1	.	.	.	13	3	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	10	1	.
IX	3.0	3.5	1.7	2.7	—	120	36.6	15	.	.	.	20	.	.	.	.	15	1	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	6	7	.
X	5.5	5.7	4.3	5.2	—	88	23.3	19	.	.	.	1	.	.	.	.	10	10	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	3	6	.
XI	6.0	5.3	4.7	5.3	—	57	30.5	1	.	.	2	.	.	.	.	.	8	11	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	8.5	7.9	7.6	8.0	—	88	20.4	16	.	.	9	.	.	.	—	—	3	22	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 119 PAZIN

$H_s = 291$ m $H_b = 293.0$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	≷ (≷)	=	⊠
I	7.3	7.4	5.5	6.7	—	84	18.9	17	1	.	12	.	.	.	2	.	6	15	14	8	4	14	.	.	.	.	.	.	13	.	.
II	9.6	8.7	7.1	8.5	—	154	30.3	21	.	.	12	.	.	.	1	.	1	18	19	16	5	18	5	1	.	.	.	1	3	6	2
III	7.7	6.7	5.6	6.7	—	113	27.6	22	.	.	15	.	.	.	4	.	2	14	12	11	3	10	3	.	.	.	.	.	1	6	6
IV	5.5	5.6	2.4	4.5	—	4	1.1	11	.	.	11	1	.	.	.	.	7	4	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.8	6.1	3.7	5.2	—	61	19.9	16	.	.	.	2	.	.	.	.	6	8	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	6.6	6.1	4.9	5.9	—	74	34.5	23	.	.	.	15	.	.	1	.	2	7	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VII	4.5	6.8	5.1	5.5	—	131	28.8	4	.	.	.	21	7	.	1	.	8	9	15	13	6	15	.	.	.	.	.	2	13	.	.
VIII	5.8	5.9	2.9	4.9	—	93	33.0	9	.	.	.	23	.	.	.	.	7	5	8	6	3	8	.	.	.	.	.	1	13	1	.
IX	4.4	4.6	2.8	3.9	—	126	75.6	15	.	.	.	10	.	.	1	.	13	4	8	7	3	8	.	.	.	.	.	1	7	2	.
X	6.5	6.5	4.9	6.0	—	137	43.0	22	.	.	4	.	.	.	1	.	7	12	18	9	4	18	.	.	.	.	.	.	3	5	.
XI	6.0	6.2	4.3	5.5	—	112	40.2	1	.	.	13	.	.	.	.	.	5	9	10	7	5	10	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	8.9	8.5	6.8	8.1	—	303	29.8	2	.	.	10	.	.	.	2	.	3	20	16	11	4	16	.	.	.	.	.	.	.	13	.
God. vred.	6.6	6.6	4.8	6.0	—	1192	75.6	15.IX	1	.	77	72	7	.	13	.	67	125	146	108	41	143	8	1	.	.	.	5	52	53	8

Br. st. 120 BUZET

$H_s = 153$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	≷ (≷)	=	⊠
I	—	—	—	—	—	103	15.2	17	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	12	11	7	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
II	—	—	—	—	—	111	18.5	18	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	14	14	5	14	.	.	.	.	.	.	.	.	—
III	—	—	—	—	—	99	42.0	7	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	7	7	2	6	3	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	—	—	—	—	—	6	5.8	11	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	—	—	—	—	—	97	24.9	29	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.7	5.8	4.0	4.8	—	72	21.6	28	.	.	.	19	2	.	2	.	3	1	10	8	2	10	.	.	.	.	.	1	8	1	.
VII	3.9	5.0	4.2	4.4	—	118	28.7	12	.	.	.	22	8	.	.	.	7	4	13	10	5	13	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	4.5	5.0	2.8	4.1	—	149	36.2	16	.	.	.	24	.	.	.	.	5	1	10	9	5	10	.	.	.	.	.	1	7	2	.
IX	2.9	4.2	2.5	3.2	—	79	26.2	11	.	.	.	14	1	.	2	.	13	4	6	6	3	6	.	.	.	.	.	1	3	17	.
X	5.0	4.3	4.4	4.6	—	106	26.4	25	.	.	.	.	.	.	3	1	7	3	11	8	4	11	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.1	4.7	3.5	4.8	—	52	20.0	1	.	.	2	.	.	.	1	1	7	6	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	8.7	7.9	6.5	7.7	—	98	31.2	2	.	.	3	.	.	.	.	.	2	19	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	—	—	—	—	—	1090	42.0	7.III.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

OPATIJA

φ = 45° 20'N λ = 14° 19'E Gr. ΔG = +57 min. — Br. st. 121

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	6.1	9.5	6.5	7.2	10.4	4.7	13.5	17	-3.5	2	6.2	84	73	85	81	35	10	2.6	7	2.8	.	.	11	2.7	9	2.9	18	2.6	7	2.3	19	2.4	2
II	—	6.5	9.1	7.3	7.6	10.0	5.3	13.0	25	-1.5	15	6.4	82	78	81	80	45	8	3.1	10	3.0	.	.	9	2.7	8	2.9	22	2.9	2	2.5	25	2.6	
III	—	5.0	9.6	6.3	6.8	10.2	3.9	15.1	23	-3.4	4	5.6	80	70	76	75	34	15	2.8	17	3.0	1	3.0	11	3.3	8	2.5	18	2.2	6	2.5	17	2.7	
IV	—	10.8	15.6	10.8	12.0	16.5	7.6	27.2	29	1.0	19	6.6	63	57	65	62	36	13	2.5	15	2.9	3	3.7	5	3.0	7	2.3	21	2.7	6	1.8	13	2.6	7
V	—	15.6	19.1	14.5	15.9	20.2	11.8	23.8	30	7.0	23	9.7	72	64	73	70	48	14	2.8	14	2.6	9	3.0	4	2.5	15	2.5	15	2.4	10	2.5	10	2.8	2
VI	—	19.7	23.2	19.0	20.2	24.3	15.9	30.5	25	9.8	2	12.5	71	63	72	69	47	14	2.4	7	2.7	.	.	7	3.1	7	3.0	14	2.6	13	2.1	19	2.5	9
VII	—	22.3	25.9	21.7	22.9	26.9	18.4	32.0	17	14.0	7	14.6	73	63	74	70	38	3	4.3	4	3.0	1	3.0	10	2.6	33	2.5	16	2.9	11	2.8	9	3.0	6
VIII	—	20.5	25.4	20.7	21.8	26.2	17.5	30.6	23	11.4	9	13.7	75	60	71	69	42	16	3.2	6	3.2	5	2.8	1	4.0	16	2.7	19	3.4	18	2.5	11	3.2	1
IX	—	17.6	23.5	18.2	19.4	24.0	15.0	30.2	4	10.4	17	12.1	74	65	70	70	43	11	2.6	5	4.2	4	4.8	12	3.2	8	3.1	18	2.4	14	3.9	18	2.7	
X	—	13.1	17.0	13.7	14.4	18.0	11.1	22.8	2	2.2	30	9.2	76	70	76	74	59	22	4.1	4	4.0	7	2.7	2	3.0	15	3.3	13	3.0	19	2.8	10	3.0	1
XI	—	7.8	11.4	8.6	9.1	12.3	6.3	17.5	10	-0.6	27	6.7	79	74	75	76	59	10	3.4	9	4.1	5	3.4	3	3.0	7	2.6	17	2.4	22	2.4	14	2.7	3
XII	—	7.9	10.2	7.6	8.3	11.0	6.3	14.8	5	3.4	7	6.9	83	81	82	82	72	17	2.3	5	2.8	.	.	2	2.0	9	3.2	10	2.6	13	2.3	12	2.2	25
God. vred.	—	12.7	16.6	12.9	13.8	17.5	10.3	32.0	17. VII	-3.5	2.1	9.2	76	68	75	73	34	153	3.0	113	2.5	35	3.6	77	2.9	142	2.8	201	2.7	141	2.4	177	2.7	56

RIJEKA—KANTRIDA

φ = 45° 21'N λ = 14° 22'E Gr. ΔG = +57 min. — Br. st. 122

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	5.8	9.7	6.5	7.1	11.4	4.3	16.0	31	-4.0	2	5.6	77	66	76	73	18	19	2.0	17	1.8	.	.	2	1.5	12	1.2	6	1.3	.	.	9	3.0	28
II	—	5.9	8.5	6.9	7.0	10.8	4.5	13.6	18	-2.0	15	5.6	77	69	77	74	25	22	1.9	17	1.7	1	1.0	16	1.9	10	1.7	5	1.6	1	6.0	5	2.0	17
[1]) III	—	4.7	9.5	5.9	6.5	11.5	3.8	17.6	23	-3.5	4	4.8	71	57	70	66	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	10.6	16.0	11.2	12.2	17.0	7.8	27.9	30	1.5	19	6.3	64	48	63	58	28	4	1.4	25	1.6	.	.	7	1.4	.	.	6	1.0	.	.	2	1.0	46
V	—	14.2	19.1	14.1	15.4	20.5	10.8	23.5	9	6.3	23	9.1	73	57	75	68	22	3	1.7	16	1.9	.	.	4	2.2	1	2.0	11	1.6	.	.	4	2.2	54
VI	—	18.7	22.7	18.8	19.8	24.5	15.6	30.2	25,27	9.5	2	12.3	76	62	74	71	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	21.3	26.0	21.3	22.5	27.5	18.5	31.5	20,21	14.0	7	14.6	75	60	76	70	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	20.1	26.0	20.5	21.8	27.6	17.5	31.6	22	11.9	9	13.7	76	57	73	69	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	17.2	24.2	18.0	19.4	25.5	15.6	31.0	4,5	10.4	16	11.3	75	53	71	66	37	2	1.5	31	2.1	.	.	5	2.0	.	.	.	.	.	.	3	2.3	49
X	—	12.8	17.2	13.5	14.2	18.7	10.8	23,7	2	2.5	30	9.1	78	65	80	74	41	5	1.8	26	2.2	1	1.0	10	2.0	6	1.5	8	2.4	1	1.0	11	3.0	25
XI	—	7.7	11.9	8.4	9.1	12.8	6.3	18.2	8	1.0	20	6.2	76	62	72	70	28	17	1.7	31	2.7	1	1.0	8	1.6	5	1.0	.	.	2	1.0	8	3.1	18
XII	—	7.8	10.6	7.9	8.6	11.6	5.8	15.6	16	3.0	7,20	7.3	87	83	89	86	28	11	2.4	19	2.3	.	.	15	2.7	2	1.5	5	2.6	1	1.0	4	2.7	36
God. vred.	—	12.2	16.8	12.7	13.6	18.3	10.1	31.6	22. VIII	-4.0	2.1	8.8	75	62	75	71	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

RIJEKA

φ = 45° 20'N λ = 14° 28'E Gr. ΔG = +58 min. — Br. st. 123

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	750.3	6.4	9.2	6.9	7.4	10.2	4.6	15.2	29	-3.7	2	6.0	75	69	75	73	30	12	1.1	20	3.1	5	1.4	6	3.0	6	2.7	1	2.0	2	1.5	4	1.2	37
II	44.6	6.3	8.4	7.0	7.2	9.7	4.8	13.1	17	-1.2	15	5.9	76	72	73	74	40	10	1.5	25	2.4	7	1.3	16	1.9	5	1.4	5	1.2	1	1.0	2	1.5	13
III	50.5	4.9	8.6	5.9	6.3	9.7	3.3	16.6	27	-3.6	4	5.1	69	60	70	66	30	12	1.8	40	2.6	.	.	4	1.8	10	2.2	3	1.0	.	.	11	1.7	13
IV	53.8	9.9	14.6	10.8	11.5	15.7	7.6	26.3	30	1.5	9	5.5	57	46	58	54	25	15	2.3	22	2.5	1	3.0	.	.	3	1.0	12	1.6	2	1.5	5	1.4	30
V	53.3	14.5	17.8	14.2	15.2	19.4	11.2	23.1	1	7.5	23	8.3	65	56	69	63	28	8	2.9	24	2.6	2	2.5	6	1.8	8	1.8	9	1.4	6	1.5	4	1.2	26
VI	52.3	18.9	22.4	18.8	19.7	23.9	15.7	29.3	25	10.0	1,2	11.2	67	58	69	65	35	11	1.5	11	1.7	2	3.0	7	1.6	15	1.7	8	1.6	5	1.4	9	1.2	22
VII	50.4	21.2	25.2	21.2	22.2	26.5	18.3	31.9	17	13.6	7	13.1	69	57	71	66	39	14	1.4	19	2.0	3	1.7	3	1.3	8	1.1	11	1.6	4	1.2	4	1.2	27
VIII	52.0	19.7	24.8	20.5	21.4	25.8	17.6	29.2	23	12.0	9	12.1	70	53	67	63	39	19	1.5	19	1.8	1	1.0	2	1.0	5	1.4	15	1.4	2	1.5	6	1.1	24
IX	52.3	17.3	22.5	18.4	19.2	23.6	15.6	28.8	5	10.0	17	10.3	67	52	66	62	38	11	1.5	39	2.7	.	.	2	1.0	4	2.8	12	1.4	.	.	1	1.0	21
X	51.5	12.9	16.4	13.5	14.1	17.8	11.3	21.8	2	2.8	30	8.5	72	63	73	69	41	22	2.1	30	2.4	2	1.5	3	1.3	9	1.4	12	1.8	1	1.0	5	1.8	9
XI	54.3	7.7	11.3	8.5	9.0	12.1	6.5	18.0	7	-0.9	27	6.1	69	59	67	65	26	9	1.4	35	2.5	3	1.3	2	1.5	3	1.0	4	1.0	1	2.0	1	1.0	32
XII	51.2	7.8	10.1	8.2	8.6	11.1	6.1	13.5	5	3.2	23	6.5	77	72	79	76	43	11	1.2	32	1.5	.	.	9	1.3	6	2.0	4	1.2	3	1.3	1	1.0	27
God. vred.	751.4	12.3	15.9	12.8	13.4	17.1	10.2	31.0	17. VII	-3.7	2.1	8.2	69	60	70	66	25	154	1.7	316	2.4	26	1.7	60	1.8	82	1.7	96	1.5	27	1.4	53	1.4	281

PLATAK

φ = 45° 25'N λ = 14° 34'E Gr. ΔG = +58 min. — Br. st. 124

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.9	1.3	-1.2	-0.8	3.0	-4.2	8.4	29	-15.7	24	4.0	92	89	91	91	43	25	2.0	7	2.3	4	1.0	12	1.0	.	.	15	1.9	26	1.5	4	1.8	
II	—	-2.4	-0.1	-1.9	-1.6	1.6	-4.6	6.2	17	-18.5	15	3.9	94	93	95	94	57	21	2.5	5	1.8	2	1.0	9	1.4	.	.	8	2.0	33	1.7	6	1.8	
III	—	-4.4	-0.2	-2.9	-2.6	1.3	-6.2	9.6	25	-15.6	19	3.5	92	88	93	91	52	36	2.9	3	2.0	15	1.9	6	1.0	.	.	11	1.2	18	1.7	4	1.5	
IV	—	0.3	5.9	1.0	2.0	7.7	-1.2	18.9	30	-6.7	20	4.8	91	80	92	88	37	17	3.0	11	2.5	26	1.9	4	1.0	3	1.0	7	1.3	4	1.0	18	1.5	
V	—	6.3	9.9	6.0	7.0	11.7	2.7	19.4	1	-3.7	24	6.5	86	77	87	83	42	24	2.1	10	1.9	10	1.5	8	1.0	3	1.7	33	1.6	2	1.0	3	1.3	
VI	—	11.1	14.4	10.3	11.5	15.6	6.4	21.6	26	0.0	2	8.6	81	77	90	83	41	5	1.8	12	1.8	20	1.6	5	1.0	7	1.6	34	1.3	5	1.2	2	2.0	
VII	—	13.4	17.5	12.5	14.0	18.4	9.3	25.7	20	4.5	2	10.5	85	77	93	85	53	8	1.8	20	1.8	22	1.4	8	1.0	9	1.2	16	1.1	.	.	10	1.6	
VIII	—	11.6	16.5	11.9	13.0	17.8	8.3	22.6	2	1.9	9	9.8	88	77	90	85	55	18	1.4	29	2.1	11	2.1	3	1.3	1	1.0	16	1.4	3	1.0	12	1.4	
IX	—	8.1	13.8	9.2	10.1	14.8	5.5	20.0	6	-2.7	17	8.1	92	74	90	85	56	16	2.2	40	2.4	8	1.6	3	1.0	.	.	11	1.4	3	1.3	9	1.8	
X	—	4.1	7.2	5.2	5.4	9.2	1.9	13.2	15	-9.3	30	—	—	—	—	—	—	1	1.0	55	3.1	.	.	.	.	13	2.3	19	2.3	2	2.5	3	1.3	
XI	—	-0.3	2.5	0.2	0.7	4.0	-3.0	14.2	8,9	-16.3	28	4.3	92	84	90	89	44	3	2.0	46	3.0	.	.	.	.	2	1.5	32	1.5	.	.	7	1.3	
XII	—	0.2	2.4	0.5	0.9	4.5	-3.4	9.2	10	-9.7	26	4.6	95	92	94	94	29	3	1.3	40	2.2	1	2.0	4	1.0	10	1.4	30	1.4	.	.	5	1.2	
God. vred.	—	3.8	7.6	4.2	5.0	9.1	1.0	25.7	20. VII	-18.5	15.11	—	—	—	—	—	—	177	2.3	278	2.5	119	1.8	62	1.1	48	1.7	232	1.5	96	1.6	85	1.5	

[1]) Nedostaju tri dana osmatranja za sve elemente, sem za padavine.

Br. st. 121 OPATIJA

$H_s = 5$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dijel)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛈	△	△	▲	⛆ (⛆)	—	⊞
I	6.6	6.0	6.8	6.5	99.6	239	64.0	17	.	.	2	.	.	.	.	.	7	15	14	11	7	14	.	.	.	.	.	.	4	.
II	8.6	8.5	8.1	8.4	44.8	270	62.0	18	.	.	1	.	.	.	2	.	1	20	17	16	11	17	3	.	.	1	.	1	3	1	.
III	6.7	5.5	5.2	5.8	124.6	182	56.6	22	.	.	2	.	.	.	1	.	6	14	12	12	6	11	5	.	.	.	.	.	1	4	4
IV	4.7	4.6	3.0	4.1	222.5	13	8.8	11	.	.	.	2	.	.	.	.	8	4	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.4	4.4	3.5	4.1	245.2	151	46.6	16	.	.	.	.	.	.	1	.	12	5	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.1	5.0	4.1	4.7	203.5	76	25.0	14	.	.	.	15	1	4	.	.	7	6	11	8	5	10	.	.	.	.	.	1	6	.	.
VII	3.3	3.9	3.3	3.5	—	140	28.5	27	.	.	.	24	4	10	.	.	14	6	11	10	7	11	.	.	.	.	.	1	7	.	.
VIII	4.7	4.0	2.1	3.6	—	77	18.4	5	.	.	.	23	2	3	.	.	10	1	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	2.3	2.5	2.1	2.3	—	166	69.5	15	.	.	.	11	1	1	.	.	20	5	6	5	3	4	.	.	.	.	.	1	3	.	.
X	6.4	6.0	5.2	5.9	120.4	118	50.4	7	.	.	.	.	.	.	5	.	8	13	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	5.7	5.2	4.7	5.2	108.1	123	34.2	14	.	.	1	.	.	.	.	.	9	11	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.2	7.9	6.4	7.5	45.8	289	100.6	2	.	.	.	.	.	.	1	.	4	20	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.6	5.3	4.5	5.1	—	1844	100.6	2.XII	.	.	6	75	8	18	10	.	106	120	123	110	60	119	8	.	.	1	.	4	28	9	4

Br. st. 122 RIJEKA—KANTRIDA

$H_s = 20$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dijel)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛈	△	△	▲	⛆ (⛆)	—	⊞
I	6.4	5.6	5.7	5.9	—	194	39.0	17	.	.	5	.	.	.	3	.	10	14	13	12	9	13	.	.	.	.	.	.	7	.
II	7.8	8.2	6.3	7.4	—	219	54.0	18	.	.	3	.	.	.	2	1	1	12	17	14	9	17	2	.	.	.	.	.	1	2	1
[1]) III	6.6	5.4	5.7	5.9	—	126	47.2	6	.	.	3	.	.	.	—	—	5	10	7	7	4	7	2	.	.	.	.	.	1	6	—
IV	4.0	5.1	2.1	3.7	—	9	4.6	11	.	.	.	2	.	.	1	1	9	4	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.9	4.7	3.7	4.4	—	175	71.5	8	.	.	.	.	.	.	.	.	11	6	10	9	6	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.9	5.0	3.5	4.5	—	65	23.3	14	.	.	.	15	2	2	—	—	7	6	14	12	1	14	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	3.7	3.7	4.7	4.0	—	139	44.6	5	.	.	.	24	10	9	—	—	12	6	14	13	5	14	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	4.5	3.3	2.8	3.5	—	77	18.7	9	.	.	.	28	4	.	—	—	13	4	12	7	3	12	.	.	.	.	.	.	10	.	.
IX	3.5	2.7	2.0	2.7	—	180	94.3	16	.	.	.	17	3	.	.	.	19	5	8	5	4	8	.	.	.	.	.	2	4	.	.
X	6.8	6.0	6.1	6.3	—	86	26.6	7	.	.	.	.	.	.	.	.	5	15	15	12	2	15	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	5.6	5.3	5.1	5.3	—	107	46.4	14	.	.	.	.	.	.	.	.	9	11	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.3	7.9	6.7	7.6	—	180	59.5	2	.	.	.	.	.	.	1	.	4	21	17	10	8	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.6	5.2	4.5	5.1	—	1557	94.3	15.IX	.	.	11	86	19	11	—	—	105	114	136	110	51	136	4	.	.	.	.	2	31	15	—

Br. st. 123 RIJEKA

$H_s = 104$ m $H_b = 105.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dijel)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛈	△	△	▲	⛆ (⛆)	—	⊞
I	7.8	7.1	6.2	7.0	—	196	38.2	17	.	.	3	.	.	.	2	.	5	17	12	10	8	12	.	.	.	.	.	.	1	4	.
II	9.3	9.3	7.7	8.8	—	228	43.6	18	.	.	1	.	.	.	1	.	.	21	20	17	9	20	2	.	1	.	.	.	6	1	.
III	7.4	6.8	6.9	7.0	—	143	30.4	22	.	.	7	.	.	.	4	.	2	17	12	10	6	10	4	.	1	1	.	.	2	5	7
IV	5.1	6.1	2.3	4.5	—	11	9.0	11	.	.	.	2	.	.	1	.	7	4	5	1	.	5	.	1	.	.	.	.	1	.	.
V	5.4	5.1	4.3	4.9	—	144	41.0	16	.	.	.	.	.	.	.	.	8	9	12	8	5	12	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	6.1	6.5	6.2	6.3	—	75	21.3	14	.	.	.	12	.	2	.	.	3	9	11	8	4	11	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	5.0	5.6	4.8	5.1	—	149	33.4	27	.	.	.	20	4	9	1	.	7	7	15	13	5	15	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	5.6	5.7	3.4	4.9	—	82	31.5	9	.	.	.	20	.	2	.	.	6	4	13	9	3	13	.	.	.	.	.	.	11	.	.
IX	4.5	4.6	2.6	3.9	—	185	81.2	15	.	.	.	9	.	2	3	.	13	6	8	5	5	8	.	.	.	.	.	1	6	.	.
X	7.2	6.9	5.7	6.6	—	121	42.7	7	.	.	.	.	.	.	4	.	3	14	16	14	3	16	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	6.5	6.3	5.8	6.2	—	126	43.8	14	.	.	2	.	.	.	3	.	2	11	9	6	4	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.5	8.0	6.5	7.7	—	239	68.2	3	.	.	.	.	.	.	2	.	3	14	16	10	6	16	.	.	.	.	1	.	1	2	.
God. vred.	6.5	6.5	5.2	6.1	—	1699	81.2	15. IX	.	.	13	63	4	15	21	.	59	137	149	111	58	147	6	1	2	1	1	1	54	13	7

Br. st. 124 PLATAK

$H_s = 1111$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dijel)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛈	△	△	▲	⛆ (⛆)	—	⊞
I	7.8	7.3	6.7	7.3	—	688	230.2	17	7	6	23	.	.	.	.	.	2	16	17	15	10	16	3	.	.	.	.	.	15	9	
II	9.1	9.0	7.9	8.7	—	610	156.8	18	3	6	22	.	.	.	.	.	1	20	26	22	12	14	15	3	.	1	.	.	2	18	24
III	7.1	7.3	6.9	7.1	—	303	88.6	22	6	15	31	.	.	.	2	.	2	16	16	9	8	7	13	2	.	.	.	.	2	9	31
IV	4.6	5.9	3.4	4.6	—	15	10.4	11	.	.	20	.	.	.	2	.	5	3	11	3	1	4	8	.	.	.	.	.	.	2	24
V	5.3	6.3	4.6	5.4	—	278	92.4	16	.	.	5	.	.	.	.	.	5	10	14	11	7	12	4	2	.	.	.	.	2	7	1
VI	5.8	6.7	5.3	5.9	—	183	43.4	14	.	.	.	.	.	.	.	.	3	7	14	11	5	14	.	.	.	.	.	1	9	7	.
VII	5.2	6.2	5.0	5.5	—	178	31.4	27	.	.	.	2	.	.	.	.	6	8	19	15	9	19	.	.	.	.	.	.	7	4	.
VIII	5.3	6.4	4.6	5.4	—	93	30.7	9	.	.	.	.	.	.	.	.	3	4	12	7	3	12	.	.	.	.	.	.	12	1	.
IX	5.0	5.3	3.8	4.7	—	373	246.0	15	.	.	3	.	.	.	.	.	7	4	9	9	4	9	.	.	.	.	2	.	4	3	.
X	7.6	7.2	6.8	7.2	—	367	68.4	25	.	.	12	.	.	.	3	.	3	16	17	16	9	17	5	5	.	.	.	.	4	17	2
XI	7.2	6.8	5.4	6.5	—	219	85.7	14	2	8	21	.	.	.	1	.	4	13	10	10	4	9	2	1	.	.	.	.	.	13	10
XII	7.7	7.7	7.1	7.5	—	695	164.5	16	.	2	25	.	.	.	.	.	1	17	14	14	7	13	2	.	.	.	.	.	1	12	10
God. vred.	6.5	6.8	5.6	6.3	—	4002	246.0	15.IX	18	37	162	2	.	.	8	.	42	134	179	142	79	146	52	13	.	1	2	1	43	108	111

[1]) Nedostaju tri dana osmatranja za sve elemente, sem za padavine.

KRALJEVICA

φ = 45° 16'N λ = 14° 34'E Gr. ΔG = + 58 min. — Br. st. 125

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazdušta em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	7.4	9.5	7.6	8.0	10.5	4.6	14.9	29	-1.6	2	5.8	70	69	73	71	36	8	1.1	34	3.1	8	1.6	12	2.3	8	2.4	4	1.0	2	1.0	1	1.0	16
II	—	6.7	9.1	7.7	7.8	10.2	4.9	14.5	17	-1.0	28	5.8	77	68	75	73	42	5	1.0	25	4.6	5	2.2	25	2.0	1	2.0	6	2.0	2	1.5	4	1.5	11
III	—	6.2	9.6	7.4	7.6	11.0	4.2	25.0	31	-2.4	6	5.5	72	67	72	70	40	7	1.1	53	3.6	3	2.0	7	1.7	1	1.0	8	2.0	.	.	6	1.0	8
IV	—	11.4	15.5	12.1	12.8	16.4	9.3	22.9	30	4.5	21	6.9	65	56	65	62	29	13	1.2	30	2.7	1	1.0	6	1.2	.	.	10	1.0	14	1.1	2	1.0	14
V	—	14.8	18.5	15.3	16.0	20.0	12.0	25.1	1	8.3	16	8.8	64	58	69	64	31	6	1.2	39	3.2	.	.	5	2.8	.	.	7	1.0	3	1.3	18	1.2	15
VI	—	19.6	23.4	19.7	20.6	24.5	16.0	30.6	25	10.4	1	12.1	67	59	72	66	36	.	.	23	2.7	1	1.0	20	1.8	.	.	15	1.1	8	1.4	16	1.9	7
VII	—	22.3	25.7	22.3	23.2	27.3	19.0	31.7	22	15.4	9	14.2	67	60	71	66	37	8	1.0	29	2.3	2	1.0	6	1.5	1	1.0	17	1.5	7	1.3	16	1.2	7
VIII	—	21.2	25.1	21.8	22.5	26.4	18.8	29.7	23	15.9	11	12.9	67	56	66	63	36	8	1.1	29	2.7	.	.	7	1.6	1	3.0	21	1.4	2	1.0	17	1.2	8
IX	—	19.3	22.8	19.9	20.5	24.1	17.1	30.1	4	10.1	17	10.8	63	55	63	60	33	3	1.0	43	3.7	1	2.0	8	1.1	2	2.0	6	1.8	8	1.2	14	1.4	5
X	—	14.4	17.0	14.4	15.0	18.6	11.4	26.7	13	5.1	30	8.9	69	65	71	68	45	3	1.3	46	4.6	1	1.0	16	2.7	1	1.0	13	1.7	3	1.0	6	1.2	4
XI	—	8.6	11.1	9.4	9.6	12.2	6.9	17.7	6	0.0	26,27	6.4	70	63	68	67	35	11	1.0	44	4.0	4	2.2	3	1.3	1	1.0	9	1.2	.	.	4	1.0	10
XII	—	9.4	10.9	9.7	9.9	12.5	7.3	21.0	23	3.4	17,18	6.9	77	72	76	75	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	13.4	16.5	13.9	14.4	17.8	11.0	31.7	22. VII	-2.4	6.III	8.8	69	62	70	67	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PARG

φ = 45° 36'N λ = 14° 38'E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 126

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazdušta em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	684.8	-1.2	0.7	-1.1	-0.7	2.4	-3.9	9.7	13	-11.7	3	4.0	94	87	94	92	51	6	1.0	2	1.0	11	1.6	34	2.0	21	2.3	14	4.4	1	1.0	1	2.0	3
II	79.2	-1.2	1.5	-0.2	0.0	3.1	-3.0	8.6	3	-12.2	15	4.1	91	80	87	86	29	6	3.0	2	1.0	8	2.4	22	1.9	20	3.0	14	3.7	7	2.1	5	2.2	.
III	85.1	-2.7	1.1	-1.5	-1.2	2.3	-4.1	14.1	26	-14.8	4	3.7	91	78	90	86	41	1	3.0	4	2.8	19	2.6	27	2.4	19	2.1	15	3.7	2	3.0	5	1.6	1
IV	88.7	2.3	8.6	4.0	4.7	10.3	0.0	20.8	29,30	-7.5	1	4.4	78	55	70	68	28	8	4.0	4	3.0	7	4.0	17	3.2	19	2.0	14	2.6	8	3.0	10	2.2	3
V	99.0	8.4	12.6	8.2	9.4	14.7	4.4	24.5	1	-0.4	20	6.3	77	61	76	71	25	8	3.0	4	4.8	12	3.2	22	4.4	21	6.6	13	5.8	4	3.8	4	6.0	5
VI	89.0	12.9	16.8	12.9	13.9	18.5	9.1	25.0	26	1.2	1	8.9	76	65	80	74	45	8	2.4	4	1.8	11	2.0	15	1.9	29	2.6	12	2.8	2	4.0	7	1.6	2
VII	88.0	14.9	19.6	15.3	16.3	20.9	11.5	28.8	19	5.6	7	10.7	85	65	82	77	33	8	2.2	4	1.8	14	1.7	18	2.0	19	1.7	11	2.2	6	1.5	12	2.3	1
VIII	89.5	12.9	17.6	13.8	14.5	19.8	10.4	22.7	27	3.2	9	9.9	87	66	85	79	45	10	3.0	5	1.8	7	1.4	21	1.8	17	1.6	12	1.1	8	2.0	11	2.8	2
IX	89.5	9.8	15.6	10.8	11.8	16.7	8.0	22.5	6,8,9	2.5	17	8.7	92	69	91	84	49	6	3.2	3	3.3	12	1.6	25	2.3	27	1.1	7	2.0	4	1.5	3	2.0	3
X	87.7	6.1	9.4	6.7	7.2	11.0	4.3	15.8	4	-4.4	31	6.5	89	77	89	85	49	9	4.2	12	2.3	12	2.1	20	2.2	17	2.0	18	3.2	1	4.0	4	2.8	.
XI	89.2	0.5	3.3	1.1	1.5	4.2	-0.7	12.9	6	-9.2	27	4.3	89	80	87	85	40	5	2.8	6	3.0	11	2.7	24	2.3	20	1.6	14	2.4	5	2.8	.	.	5
XII	85.5	1.4	3.9	2.1	2.4	5.7	-0.7	10.4	16	-5.3	13	4.7	88	79	87	85	43	7	1.9	1	2.0	10	1.6	11	2.1	29	2.3	14	4.1	11	2.9	7	2.1	3
God. vred.	687.9	5.3	9.2	6.0	6.6	10.8	2.9	28.8	19. VII	-14.8	4.III	6.4	86	72	85	81	25	82	2.8	51	2.5	134	2.2	256	2.4	258	2.4	158	3.2	59	2.5	69	2.4	28

SUŠIK — TRIBALJ

φ = 45° 14'N λ = 14° 41'E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 127

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazdušta em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	6.2	9.7	6.9	7.4	10.6	3.2	16.2	29	-4.2	2	6.0	79	70	79	76	33	15	3.7	13	3.1	25	1.7	15	1.7	16	1.4	.	.	5	1.6	4	1.5	.
II	—	5.3	8.6	6.6	6.8	—	3.1	—	—	-6.2	15	5.7	83	70	80	78	30	12	4.6	11	3.7	14	1.6	10	2.0	25	1.9	1	2.0	4	1.5	7	1.4	.
III	—	3.4	9.3	5.8	6.1	—	1.6	—	—	-5.2	5	5.3	80	64	79	74	29	15	3.7	13	3.1	25	1.7	15	1.7	16	1.4	.	.	5	1.6	4	1.5	.
IV	—	8.7	15.5	10.2	11.2	16.1	4.4	27.1	30	-3.2	19	6.8	80	55	70	68	25	11	2.2	12	2.2	18	2.3	14	2.5	17	1.9	3	2.0	13	2.6	2	2.0	.
V	—	14.0	19.0	13.7	15.1	—	8.7	—	—	3.1	24	8.6	71	52	75	66	19	7	3.1	16	4.7	16	2.5	3	2.0	28	1.7	3	1.0	18	1.9	2	1.0	.
VI	—	18.5	23.8	18.6	19.9	25.0	13.2	30.1	26	3.5	1	11.3	70	50	73	64	35	2	4.5	11	4.1	1	4.0	28	2.3	14	1.8	10	1.9	11	1.4	13	2.0	.
VII	—	21.5	26.6	21.3	22.7	27.4	17.3	32.5	20	11.6	8	13.2	68	52	73	64	31	1	4.0	16	4.4	.	.	23	2.4	20	1.7	9	1.9	15	1.8	9	2.1	.
VIII	—	19.5	25.8	20.5	21.6	26.5	16.4	29.8	23	10.3	9	12.2	71	48	69	63	31	10	3.6	15	4.4	8	3.0	14	3.2	19	2.1	6	2.2	22	2.4	2	2.0	.
IX	—	17.5	23.6	18.7	19.6	24.4	14.6	30.5	4,5	4.9	17	10.2	66	48	65	60	33	8	4.6	28	4.6	7	3.4	7	3.9	16	2.2	2	3.0	20	2.4	2	2.5	.
X	—	12.2	16.8	13.1	13.8	18.0	9.2	22.5	3	2.8	26,27	8.4	74	60	76	70	38	6	5.8	24	5.3	11	3.5	11	3.5	24	2.5	4	2.2	7	1.9	6	3.0	.
XI	—	7.0	11.5	8.0	8.6	12.6	4.4	18.4	6	-6.4	27	6.0	77	63	75	72	36	5	4.4	24	4.5	14	3.3	17	2.4	14	2.1	1	2.0	6	1.8	9	2.1	.
XII	—	7.0	10.4	7.6	8.2	11.8	3.6	16.4	16	-2.0	23	6.4	83	72	81	79	36	15	2.9	13	3.4	8	2.1	15	2.3	22	2.1	2	2.5	10	1.9	8	2.0	.
God. vred.	—	11.7	16.7	12.6	13.4	—	8.3	—	—	-6.4	27. XI	8.3	75	59	75	70	19	107	3.9	196	4.5	147	2.4	169	2.6	231	1.9	41	2.3	136	2.0	68	2.1	.

CRIKVENICA

φ = 45° 10'N λ = 14° 42'E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 128

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazdušta em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	759.5	6.4	9.8	6.9	7.5	11.4	3.7	13.8	15	-3.4	2	5.9	76	70	77	74	34	1	1.0	44	2.6	.	.	20	2.6	3	4.0	2	3.0	4	1.5	8	1.5	1
II	53.5	6.3	9.3	7.8	7.8	10.9	4.2	15.0	17	-3.6	15	5.9	78	69	74	74	34	.	.	50	3.0	2	1.0	15	1.9	1	3.0	4	3.8	1	3.0	5	1.6	.
III	59.3	5.2	9.1	6.5	6.8	10.4	3.0	16.8	26	-3.8	4	5.2	71	63	73	69	34	.	.	49	3.4	.	.	16	2.8	3	4.0	5	3.0	3	2.7	15	2.1	.
IV	62.6	9.3	14.4	10.8	11.3	15.8	6.1	26.5	29	0.6	10,30	6.0	63	53	59	58	25	.	.	56	2.8	.	.	18	2.9	.	.	4	2.0	.	.	11	2.8	.
V	62.1	14.5	18.4	14.3	15.4	19.8	9.6	23.2	9	4.5	24	8.9	69	59	71	66	30	.	.	52	2.6	.	.	22	2.9	.	.	7	2.0	4	2.2	8	3.0	.
VI	61.1	18.9	23.0	18.8	19.9	24.2	14.0	29.6	25	5.7	1	12.4	73	64	73	70	35	1	1.0	38	2.2	.	.	18	2.4	7	2.7	9	2.6	4	2.5	13	2.2	.
VII	59.1	21.5	25.6	21.6	22.6	26.8	17.3	31.0	17	12.5	7	14.7	75	63	74	71	39	1	2.0	38	2.3	.	.	20	2.5	4	1.8	8	1.5	6	2.2	14	2.2	.
VIII	60.8	19.8	25.1	20.9	21.7	26.0	16.2	30.2	23	9.6	9	13.2	75	57	70	67	35	2	3.0	49	2.5	.	.	17	2.6	3	1.7	7	1.9	3	1.7	12	2.3	.
IX	60.9	17.1	22.9	18.9	19.4	24.0	14.3	29.7	4	6.8	17	11.1	72	57	67	65	36	13	2.8	43	3.3	1	1.0	9	2.7	2	4.5	6	2.3	2	2.5	14	2.8	.
X	60.3	12.9	16.9	13.6	14.2	18.2	9.8	21.8	2	2.0	30	8.7	73	64	74	70	41	1	2.0	48	3.1	1	2.0	24	2.7	7	3.1	7	3.0	.	.	5	1.4	.
XI	63.2	7.6	11.5	8.5	9.0	12.7	5.4	18.1	6	-4.3	27	6.0	72	63	71	69	28	3	1.3	62	3.5	1	1.0	9	1.9	1	2.0	5	2.4	.	.	9	1.9	.
XII	60.3	7.7	10.6	8.1	8.7	11.8	4.5	15.1	2	-0.2	23	6.7	81	73	81	78	39	1	2.0	54	2.5	1	2.0	17	2.5	4	3.8	5	2.4	1	3.0	10	2.0	.
God. vred.	760.2	12.3	16.4	13.1	13.7	17.7	9.0	31.0	17. VII	-3.8	4.III	8.7	73	63	72	69	25	23	2.3	583	2.9	6	1.3	205	2.6	35	3.0	69	2.4	28	2.2	124	2.2	.

Br. st. 125 KRALJEVICA

$H_s = 20$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.1$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	⛉ (⛉)	═	⛋
I	6.4	5.9	6.9	6.4	99.2	159	26.8	17	.	.	2	.	.	.	3	2	6	15	12	11	7	12	.	.	.	.	.	.	4	.
II	8.1	8.6	7.9	8.2	49.2	286	71.7	11	.	.	3	.	.	.	7	7	1	17	20	18	11	20	.	.	1	.	2	1	2	.	.
III	6.9	6.7	7.4	7.0	120.8	79	24.1	8	.	.	3	1	.	.	8	7	7	18	9	7	3	9	3	1	.	.	.	.	3	5	4
IV	4.0	4.2	3.2	3.8	213.8	7	7.0	11	.	.	.	.	.	.	4	3	12	2	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.9	4.6	3.8	4.4	248.5	149	37.2	16	.	.	.	1	.	.	6	3	10	7	12	10	6	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.6	4.3	6.7	5.5	233.4	56	16.6	14	.	.	.	14	2	3	4	1	7	10	10	7	3	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	4.5	4.5	5.6	4.9	255.6	105	24.4	27	.	.	.	25	7	12	3	3	10	7	11	9	4	11	.	.	.	.	1	.	8	.	.
VIII	5.4	3.5	3.2	4.0	249.2	60	18.6	9	.	.	.	23	.	.	2	1	11	5	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.4	3.0	3.0	3.1	224.5	135	57.4	15	.	.	.	10	1	.	4	4	16	4	6	6	5	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	5.9	6.2	6.3	6.1	115.3	174	53.3	7	.	.	.	1	.	.	8	5	5	13	14	12	4	14	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	5.4	5.3	4.6	5.1	103.2	106	45.3	14	.	.	.	.	.	.	9	7	9	9	7	4	4	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	8.3	7.8	7.0	7.7	47.2	132	52.2	2	.	.	.	.	.	.	—	—	3	16	13	9	4	13	.	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.7	5.4	5.5	5.5	1959.9	1448	71.7	11.II.	.	.	8	75	10	15	—	—	97	123	123	100	53	123	3	1	1	.	3	1	29	11	4

Br. st. 126 PARG

$H_s = 863$ m $H_b = 863.4$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 2.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	⛉ (⛉)	═	⛋
I	8.9	8.6	8.7	8.7	40.0	119	43.9	17	3	13	25	.	.	.	12	6	2	23	21	10	2	18	8	.	.	.	.	.	22	14
II	8.8	8.9	7.7	8.5	56.9	285	67.1	18	1	6	21	.	.	.	18	4	1	19	25	22	10	15	17	4	3	1	2	.	5	16	19
III	7.4	8.2	7.0	7.5	87.0	213	39.4	22	3	16	25	.	.	.	16	4	2	19	23	15	7	12	19	3	.	2	.	.	1	12	30
IV	6.6	7.3	2.6	5.5	174.2	27	11.2	11	.	.	13	.	.	.	19	2	4	4	14	6	1	10	7	1	1	.	.	.	1	2	6
V	6.1	7.1	5.3	6.2	210.5	177	38.5	29	.	.	1	.	.	.	24	4	5	9	14	11	7	14	5	5	1	.	.	.	3	7	1
VI	6.4	8.3	5.9	6.9	172.6	150	51.3	29	.	.	.	1	.	.	17	5	.	11	14	10	5	14	1	.	1	.	.	1	10	5	.
VII	5.7	7.1	5.2	6.0	206.0	157	24.0	29	.	.	.	4	.	.	16	.	6	9	20	18	7	20	.	.	.	.	.	.	13	7	.
VIII	5.6	8.0	5.7	6.4	180.7	148	40.1	5	.	.	.	.	.	.	13	1	4	12	19	12	4	19	.	.	.	.	2	.	15	3	.
IX	6.0	6.7	3.6	5.4	163.8	179	69.2	15	.	.	.	.	.	.	8	1	6	8	10	8	3	10	1	.	1	.	.	.	10	6	.
X	8.7	8.5	7.0	8.1	72.9	267	58.1	22	.	1	4	.	.	.	19	4	1	16	18	14	9	17	4	2	.	1	.	.	5	10	3
XI	8.7	8.1	7.0	7.9	50.3	108	30.4	14	.	7	20	.	.	.	9	5	.	18	18	9	3	15	9	.	.	.	.	.	.	12	8
XII	7.5	7.7	5.7	7.0	56.1	109	33.4	16	.	2	20	.	.	.	15	8	3	14	17	10	4	16	5	.	.	1	.	.	12	9
God. vred.	7.2	7.9	6.0	7.0	1471.0	1239	69.2	15. IX	7	45	129	5	.	.	186	44	34	162	213	145	62	180	76	15	7	5	2	3	63	114	90

Br. st. 127 SUŠIK — TRIBALJ

$H_s = 60$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	⛉ (⛉)	═	⛋
I	8.0	5.8	6.6	6.8	—	155	26.6	17	.	.	8	.	.	.	1	1	4	14	13	11	7	13	.	.	.	.	.	.	1	1	.
II	8.4	9.0	7.9	8.4	—	295	32.4	24	.	—	5	—	—	.	2	.	1	18	22	20	12	22	.	.	2	1	.	3	6	1	1
III	7.0	6.7	6.0	6.6	—	104	33.5	22	.	—	11	—	—	.	7	4	6	16	11	7	3	10	3	1	2	.	.	.	2	.	4
IV	4.3	5.5	3.3	4.4	—	15	10.8	11	.	.	4	2	.	.	1	.	8	4	3	1	1	3	1	1	.	.	.	.	.	.	.
V	4.6	5.0	4.0	4.5	—	146	37.0	16	.	—	.	—	—	.	4	.	9	6	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	6.4	6.2	6.9	6.5	—	80	28.2	14	.	.	.	17	1	2	1	.	2	12	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	5.0	5.7	7.2	6.0	—	127	28.0	5	.	.	.	24	9	5	1	.	4	9	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	13	.	.
VIII	5.3	5.6	5.6	5.5	—	64	25.4	9	.	.	.	23	.	5	3	.	2	6	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	10	1	.
IX	4.5	4.4	3.5	4.1	—	130	43.0	15	.	.	.	11	2	.	7	.	11	6	9	7	5	9	.	.	.	.	1	.	5	.	.
X	7.4	6.8	6.7	7.0	—	314	103.6	6	.	.	.	.	.	.	10	1	2	15	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	6.7	6.4	5.4	6.2	—	145	64.2	14	.	.	5	.	.	.	5	.	2	12	7	4	4	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.1	7.9	6.5	7.5	—	166	52.5	2	.	.	6	.	.	.	.	.	3	19	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	3	2	.
God. vred.	6.5	6.2	5.8	6.1	—	1741	103.6	6.X.	.	—	39	—	—	12	42	6	54	137	135	112	57	134	4	2	4	1	.	4	56	5	5

Br. st. 128 CRIKVENICA

$H_s = 2$ m $H_b = 5.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	⛉ (⛉)	═	⛋
I	7.2	6.4	6.5	6.7	—	133	42.2	17	.	.	7	.	.	.	2	1	3	16	13	10	5	13	.	.	.	.	.	1	1	.	.
II	8.6	8.8	8.2	8.5	—	248	29.2	25	.	.	2	.	.	.	3	1	1	22	21	20	10	21	.	.	.	.	.	2	8	.	.
III	7.1	6.5	6.3	6.6	—	94	40.4	8	.	.	6	.	.	.	5	4	6	16	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	1	2	2
IV	4.4	5.0	3.9	4.4	—	12	10.1	11	.	.	.	2	.	.	1	.	6	4	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.6	5.0	4.1	4.6	—	112	39.6	16	.	.	.	.	.	.	1	.	8	6	12	9	4	12	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.4	5.1	5.3	5.3	—	53	18.5	11	.	.	.	15	.	1	1	.	4	4	10	6	2	10	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	4.6	5.2	5.8	5.2	—	123	22.7	28	.	.	.	22	5	3	1	.	6	7	14	11	5	14	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	5.0	4.5	4.1	4.5	—	64	20.2	9	.	.	.	19	1	2	1	.	9	6	10	8	2	10	.	.	.	.	.	1	7	.	.
IX	4.0	3.8	3.6	3.8	—	145	55.5	11	.	.	.	10	.	.	4	1	12	7	8	6	5	8	.	.	.	.	.	1	3	.	.
X	6.9	6.8	6.4	6.7	—	210	76.8	6	.	.	.	.	.	.	4	1	8	12	12	8	4	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	6.0	6.0	6.0	6.0	—	135	55.8	14	.	.	3	.	.	.	6	6	3	10	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.1	8.1	6.4	7.5	—	115	23.0	2	.	.	1	.	.	.	3	1	3	16	15	12	5	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	6.0	5.9	5.5	5.8	—	1444	76.8	6.X	.	.	19	68	6	6	32	15	64	126	135	107	49	135	.	.	.	.	.	5	39	2	2

FUŽINE

φ = 45° 18′N λ = 14° 43′E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 129

Mjesec	Vazdušni tlak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.8	2.9	1.1	1.5	—	—	—	—	—	—	4.6	89	87	90	89	68	52	2.5	.	.	.	.	.	.	39	2.3	.	.	.	.	.	.	2
II	—	0.4	3.0	1.4	1.6	—	—	—	—	—	—	4.6	89	89	88	89	72	35	2.3	.	.	.	.	.	.	47	1.7	.	.	.	.	.	.	2
III	—	-1.9	2.1	-0.7	-0.3	—	—	—	—	—	—	3.9	88	85	87	87	57	52	2.5	.	.	.	.	.	.	39	2.3	.	.	.	.	.	.	2
IV	—	2.0	8.4	4.3	4.8	—	—	—	—	—	—	4.9	83	63	81	76	26	55	2.4	.	.	1	2.0	.	.	11	1.5	.	.	.	.	.	.	23
V	—	8.0	12.9	9.3	9.9	—	—	—	—	—	—	7.0	79	68	81	76	41	54	2.2	.	.	.	.	.	.	39	1.4	.	.	.	.	.	.	.
VI	—	12.9	18.0	13.5	14.5	—	—	—	—	—	—	9.6	82	67	81	77	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	14.6	20.3	16.0	16.7[1]	—	—	—	—	—	—	11.8[1]	89	71	86	82[1]	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	10.9	16.9	12.8	13.4	—	—	—	—	—	—	9.3	89	70	85	81	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	7.2	10.2	8.1	8.4	—	—	—	—	—	—	7.1	89	80	86	85	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	1.7	4.8	2.6	2.9	—	—	—	—	—	—	4.8	88	81	84	84	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.8	4.7	2.7	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DELNICE

φ = 45° 24′N λ = 14° 48′E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 130

Mjesec	Vazdušni tlak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.1	0.9	-0.6	-0.4	2.3	-3.9	9.5	12	-14.0	2	4.2	95	90	95	93	58	7	1.4	12	3.2	28	2.3	6	1.5	32	3.3	4	4.5	4	2.2	.	.	.
II	—	-0.5	2.1	0.6	0.7	3.8	-2.7	9.5	17,18	-13.2	15	4.4	93	87	92	91	42	9	2.8	7	4.3	12	2.6	4	3.2	40	3.2	4	4.8	8	2.6	.	.	.
III	—	-2.5	1.3	-0.9	-0.8	2.4	-4.6	13.5	23	-19.0	4	3.8	92	87	91	90	33	.	.	12	4.5	38	3.1	3	2.6	26	3.4	1	3.0	13	2.5	.	.	.
IV	—	1.8	9.2	4.4	5.0	10.3	-0.6	21.5	30	-10.0	19	5.0	87	68	79	76	31	8	2.4	.	.	43	3.4	.	.	5	2.0	.	.	34	2.9	.	.	.
V	—	8.3	13.3	9.1	10.0	15.2	4.6	24.0	1	-1.2	20	7.0	81	64	82	76	29	8	1.8	3	3.3	29	2.7	4	4.0	19	2.8	7	3.9	23	3.0	.	.	.
VI	—	13.2	17.9	13.2	14.4	19.3	9.3	26.8	26	-0.8	1	9.5	81	63	84	76	39	19	2.4	.	.	20	2.6	1	2.0	23	2.2	7	4.4	20	2.6	.	.	.
VII	—	14.7	21.0	15.2	16.5	22.0	11.7	29.0	19	6.2	7	11.5	89	64	90	81	44	8	1.8	.	.	46	2.7	.	.	2	1.0	.	.	37	2.3	.	.	.
VIII	—	12.3	19.7	13.5	14.8	20.7	10.1	25.1	2	4.1	9	10.9	92	69	95	85	46	9	1.7	.	.	34	2.3	.	.	.	.	.	.	50	2.1	.	.	.
IX	—	8.7	16.9	10.6	11.7	17.6	7.8	24.4	9	0.6	17	9.5	97	74	96	89	53	4	1.8	.	.	47	2.9	.	.	.	.	.	.	39	2.4	.	.	.
X	—	6.5	10.0	7.6	7.9	11.5	5.1	16.5	16	-2.1	30	7.4	94	86	95	92	66	2	3.0	6	2.8	44	3.0	.	.	5	3.4	6	3.8	30	2.6	.	.	.
XI	—	1.2	3.7	1.9	2.2	5.0	-0.5	13.4	6	-10.2	27	5.0	95	90	95	93	65	18	2.4	29	2.7	.	.	6	2.2	18	2.1	19	2.1	.	.	.	.	.
XII	—	1.7	4.3	2.5	2.8	6.0	-0.1	9.9	15	-7.0	23	5.2	94	91	92	92	66	4	1.5	25	2.4	3	2.0	.	.	18	3.0	41	2.8	2	2.0	.	.	.
God. vred.	—	5.4	10.0	6.4	7.1	11.3	3.0	29.0	19. VII	-19.0	4.III	7.0	91	77	90	86	29	96	2.2	94	3.1	344	2.8	24	2.6	188	2.9	89	3.1	260	2.5	.	.	.

ZALESINA

φ = 45° 23′N λ = 14° 53′E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 131

Mjesec	Vazdušni tlak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.2	1.3	-1.1	-0.5	3.4	-5.1	10.7	13	-18.6	2,3	4.0	89	87	90	89	37	1	1.0	5	1.8	15	1.5	21	1.5	32	1.7	13	3.3	6	1.8	.	.	.
II	—	-0.9	2.5	0.2	0.5	4.4	-4.4	9.7	18	-25.0	15	4.1	88	80	86	85	41	3	1.0	1	1.0	12	1.2	13	2.8	28	2.4	9	2.9	13	1.8	5	3.2	.
III	—	-3.2	1.4	-1.7	-1.3	2.7	-5.9	12.9	26	-26.6	4	3.6	86	78	86	83	46	.	.	.	.	12	1.2	35	2.8	34	2.6	5	3.2	7	2.9	.	.	.
IV	—	1.9	8.7	3.1	4.2	10.1	-2.3	20.4	30	-13.9	19	4.7	88	59	80	76	31	3	2.3	11	3.0	17	1.9	10	2.5	16	2.2	5	2.0	24	1.6	4	3.2	.
V	—	9.1	13.3	8.2	9.7	15.4	3.8	23.9	1	-3.6	20	6.7	76	65	80	74	28	9	1.4	11	1.9	31	1.6	8	2.9	4	1.8	6	1.8	8	2.0	16	3.0	.
VI	—	13.4	17.7	12.4	14.0	19.1	7.4	24.9	26	-3.2	1	9.4	82	63	84	76	36	12	1.4	8	1.1	23	1.2	9	1.8	2	1.5	9	2.1	14	1.3	13	1.2	.
VII	—	14.6	20.4	14.2	15.8	21.5	10.1	29.2	20	5.8	7,31	11.4	91	65	92	83	40	5	1.0	4	1.0	24	1.3	13	1.3	11	1.0	2	1.0	27	1.1	7	1.0	.
VIII	—	12.2	19.1	12.8	14.2	20.4	8.6	23.8	28	0.8	9	10.9	96	71	95	87	49	6	1.0	3	1.0	21	1.2	8	1.2	15	1.0	.	.	35	1.1	5	1.0	.
IX	—	8.1	16.6	10.1	11.2	17.4	5.4	23.5	9	-0.7	21	8.8	95	71	94	87	55	3	1.0	5	1.0	40	1.1	15	1.5	7	1.0	4	1.2	14	1.1	2	1.0	.
X	—	6.4	10.0	7.4	7.8	12.0	3.2	16.5	6	-8.8	29	7.0	92	80	91	88	57	10	1.3	2	1.0	31	1.5	9	1.7	21	1.3	2	1.5	17	1.6	1	3.0	.
XI	—	1.0	3.8	1.5	2.0	5.6	-1.7	14.2	6	-12.2	27	4.6	88	84	90	87	28	3	1.7	3	2.7	34	1.6	7	2.7	13	2.2	10	1.2	12	1.2	8	2.5	.
XII	—	1.6	4.5	2.2	2.6	6.4	-2.3	12.7	7	-14.7	23	4.6	83	81	83	82	41	29	1.7	2	3.0	17	1.3	5	2.0	8	1.2	1	1.0	25	1.5	6	2.7	.
God. vred.	—	5.2	9.9	5.8	6.7	11.5	1.4	29.2	20. VII	-26.6	4.III	6.6	88	74	88	83	28	84	1.4	55	1.8	277	1.4	153	2.8	191	1.9	66	2.2	202	1.4	67	2.2	.

SKRAD

φ = 45° 26′N λ = 14° 55′E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 132

Mjesec	Vazdušni tlak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.5	1.0	-0.4	-0.1	2.3	-3.7	11.0	13	-10.3	2	4.3	94	92	93	93	72	8	1.9	40	2.2	10	2.3	.	.	.	.	35	3.9	.	.	.	.	.
II	—	-0.1	2.8	1.2	1.3	4.6	-2.2	10.0	18	-11.0	15	4.5	92	87	90	90	50	2	2.0	25	3.2	5	2.0	.	.	.	.	51	3.3	.	.	.	.	1
III	—	-1.1	1.8	-0.3	0.0	3.1	-3.1	14.0	25	-12.5	4	4.0	90	82	89	87	41	1	3.0	52	2.9	1	3.0	.	.	.	.	39	2,8	.	.	.	.	.
IV	—	3.4	9.4	5.8	6.1	10.9	1.1	21.0	30	-6.5	19	5.1	83	63	79	75	39	1	2.0	51	3.1	3	2.3	.	.	.	.	35	2.6	.	.	.	.	.
V	—	9.6	14.4	9.8	10.9	16.2	5.7	24.4	1	-0.6	23	7.2	80	63	80	74	34	.	.	35	2.8	4	2.8	.	.	.	.	48	2.8	1	3.0	5	1.8	.
VI	—	14.3	18.6	14.1	15.3	19.9	10.8	25.8	26	2.5	1	9.6	78	65	81	75	30	.	.	21	2.3	16	2.2	.	.	.	.	39	2.8	11	1.6	3	2.0	.
VII	—	15.9	21.3	16.4	17.5	22.3	12.8	30.3	19	8.0	7	11.8	86	68	84	79	45	1	2.0	40	2.2	6	2.5	1	2.0	.	.	26	2.0	13	2.1	6	1.5	.
VIII	—	13.9	19.8	15.0	15.9	21.3	11.7	25.5	27,28	4.5	9	10.9	88	69	86	81	48	1	3.0	31	2.2	14	2.4	1	2.0	.	.	30	2.1	13	1.9	3	1.0	.
IX	—	10.5	16.4	12.5	13.0	17.7	8.7	25.0	9	3.2	21	9.7	92	75	90	86	57	.	.	44	2.4	18	2.2	.	.	1	2.0	11	2.1	13	2.0	3	2.0	.
X	—	7.3	10.5	8.1	8.5	12.1	5.7	17.6	21	-3.5	30	7.2	90	79	89	86	58	.	.	42	2.5	9	3.0	1	2.0	.	.	35	3.0	6	2.2	.	.	.
XI	—	1.5	3.1	2.3	2.3	5.0	-0.1	13.1	10	-8.8	27	4.8	90	87	90	89	39	.	.	42	2.8	17	3.1	.	.	.	.	28	2.5	1	2.0	2	2.0	.
XII	—	2.6	4.7	3.4	3.5	6.7	0.3	12.2	3	-4.3	13	5.1	87	85	86	86	48	.	.	19	2.4	11	2.3	.	.	.	.	57	3.5	5	2.2	1	2.0	.
God. vred.	—	6.4	10.3	7.3	7.8	11.8	4.0	30.8	19. VII	-12.5	4.III	7.0	87	76	86	83	30	14	2.1	442	2.6	114	2.6	3	2.0	1	2.0	434	2.8	63	2.0	23	1.7	1

[1]) Nedostaju dva dana osmatranja.

Mesec	Nm (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine P mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: ≦ -10.0	≦ 0.0	≦ 0.0	T° ≧ 25.0	≧ 30.0	≧ 20.0	F (9–12) ≧ 6	≧ 8	Nm (0–10) ≦ 2.0	≧ 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	≦ (≧)	=	⊠
Br. st. 129																														
FUŽINE																														
$H_s = 732$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																														
I	9.1	8.4	7.8	8.4	—	564	171.4	15	—	—	—	—	—	—	.	.	1	23	16	15	10	16	3	.	.	.	.	1	1	7	.
II	8.5	9.0	8.4	8.6	—	527	119.3	18	—	—	—	—	—	—	2	.	1	20	26	23	11	17	16	.	.	.	.	1	2	1	18
III	7.9	7.4	7.5	7.6	—	238	104.2	22	—	—	—	—	—	—	2	2	5	19	14	11	6	7	12	.	3	.	.	.	1	2	30
IV	4.6	4.9	2.7	4.1	—	24	13.0	11	—	—	—	—	—	—	2	.	8	3	8	5	1	4	6	1	.	.	.	.	.	.	4
V	5.7	5.9	3.9	5.2	—	280	79.1	16	—	—	—	—	—	—	1	.	7	6	16	12	8	13	2	3	2	.	.	.	4	5	.
VI	5.2	6.3	4.6	5.4	—	96	31.7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	13	9	3	13	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VII	5.4	5.2	4.6	5.1	—	137	31.3	27	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	19	14	4	19	.	.	.	.	.	.	2	3	.
VIII	6.5	3.9	3.6	4.7	—	92	31.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	14	8	3	14	.	.	.	.	.	.	6	3	.
IX	6.7	4.6	3.3	4.9	—	175	80.4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	12	8	4	12	.	.	.	.	.	.	2	6	.
X	8.6	7.4	7.7	7.9	—	296	66.5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	22	16	6	20	3	.	.	.	.	.	4	8	2
XI	8.6	7.6	6.8	7.7	—	196[1]	81.2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	12	9	4	10	2	1	.	.	.	.	.	7	—
XII	8.3	8.0	7.1	7.8	—	568	190.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	3	20	22	13	8	18	4	1	1	.	.	.	1	7	3
God. vred.	7.1	6.5	5.7	6.4	—	3193	190.0	16. XII	—	—	—	—	—	—	—	—	58	153	194	148	68	163	48	6	6	.	.	2	23	50	—
Br. st. 130																														
DELNICE																														
$H_s = 698$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	9.3	8.8	8.8	9.0	—	352	128.6	19	2	10	26	.	.	.	7	.	.	23	22	14	7	18	5	.	.	2	.	.	.	15	19
II	9.1	9.4	8.2	8.9	—	461	127.2	18	2	4	20	.	.	.	3	.	.	20	28	26	12	17	17	2	.	2	1	.	4	6	20
III	8.4	8.2	7.2	7.9	—	318	59.0	22	6	12	27	.	.	.	2	.	4	21	20	18	9	8	16	.	1	2	.	.	2	7	30
IV	6.7	7.1	3.8	5.9	—	52	15.7	11	1	.	16	.	.	.	.	.	5	7	15	8	1	7	8	1	.	.	.	.	.	1	7
V	6.6	7.0	5.1	6.2	—	237	52.3	16	.	.	4	.	.	.	.	.	5	10	15	13	8	15	2	1	2	.	.	.	2	4	.
VI	6.3	7.8	5.9	6.7	—	164	51.3	12	.	.	1	1	.	.	1	.	.	10	15	11	5	15	.	.	.	.	.	1	7	4	.
VII	6.6	7.1	7.2	7.0	—	221	32.0	27	.	.	.	7	.	.	.	.	4	16	20	18	10	20	.	.	.	.	.	.	7	6	.
VIII	6.3	7.1	5.9	6.4	—	133	33.3	9	.	.	.	1	.	.	.	.	3	12	15	13	3	15	.	.	.	.	.	.	10	4	.
IX	7.4	7.5	4.9	6.6	—	198	111.0	15	.	.	.	.	.	.	.	.	1	12	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	5	11	.
X	9.7	8.9	8.5	9.0	—	335	76.0	25	.	.	4	.	.	.	.	.	.	24	18	18	8	17	4	.	.	.	.	.	3	14	3
XI	8.8	8.1	7.7	8.2	—	176	52.2	14	1	4	18	.	.	.	.	.	2	20	16	11	5	9	6	.	.	1	.	.	.	15	12
XII	8.9	8.3	7.3	8.2	—	307	95.0	31	.	2	17	.	.	.	.	.	2	21	17	14	7	11	4	.	.	1	.	.	1	12	14
God. vred.	7.8	7.9	6.7	7.5	—	2954	128.6	19.I	12	32	133	9	.	.	13	.	26	196	211	174	79	162	62	4	3	8	1	1	41	99	105
Br. st. 131																														
ZALESINA																														
$H_s = 750$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																														
I	8.4	8.1	7.4	8.0	—	216	77.6	17	7	9	26	.	.	.	.	.	1	20	19	12	5	18	4	.	.	1	.	.	1	13	23
II	7.7	8.5	6.8	7.7	—	351	87.0	18	5	4	22	.	.	.	.	.	1	15	26	23	10	14	15	.	1	1	.	.	3	6	20
III	7.3	7.0	6.4	6.9	—	222	43.7	22	5	13	25	.	.	.	1	.	6	16	19	15	7	9	13	.	1	2	.	.	1	8	30
IV	5.5	6.0	1.8	4.4	—	43	15.8	11	2	.	20	.	.	.	.	.	7	4	7	7	1	3	5	.	.	.	.	.	.	4	7
V	5.5	6.1	3.4	5.0	—	212	45.6	16	.	.	6	.	.	.	.	.	5	6	12	12	8	12	3	3	.	.	.	.	2	1	.
VI	5.1	6.6	4.7	5.5	—	122	30.9	12	.	.	1	.	.	.	.	.	1	4	11	8	4	11	.	.	.	.	1	.	3	.	.
VII	5.0	5.9	4.6	5.2	—	217	36.8	27	.	.	.	6	.	.	.	.	7	7	20	16	8	20	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	4.8	6.4	4.4	5.2	—	136	40.0	9	.	.	.	.	.	.	.	.	4	7	13	12	3	13	.	.	.	.	1	.	1	.	.
IX	5.6	6.3	4.2	5.4	—	263	154.0	15	.	.	4	.	.	.	.	.	6	11	10	10	6	10	.	.	.	.	1	.	.	.	.
X	9.0	7.8	7.0	7.9	—	291	76.5	25	.	.	6	.	.	.	.	.	1	20	15	15	7	14	1	.	.	.	.	.	.	1	1
XI	8.0	7.7	6.5	7.4	—	135[2]	50.8	14	2	5	20	.	.	.	1	.	3	16	8	7	4	7	1	.	.	.	.	.	.	2	1
XII	6.7	7.6	6.0	6.8	—	206	60.5	31	2	3	22	.	.	.	1	.	4	12	8	8	7	6	3	.	.	1	.	.	.	.	—
God. vred.	6.6	7.0	5.3	6.3	—	2414	154.0	15. IX	23	34	152	6	.	.	3	.	46	138	168	145	70	137	45	3	2	5	3	.	12	35	—
Br. st. 132																														
SKRAD																														
$H_s = 688$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.3$ m																														
I	9.2	8.4	9.4	9.0	—	119	38.8	17	2	16	27	.	.	.	5	2	.	25	14	9	4	13	4	.	.	.	.	.	.	29	22
II	8.2	7.6	7.5	7.8	—	212	46.1	18	1	4	21	.	.	.	3	.	1	15	26	21	9	18	16	.	3	.	.	.	2	18	19
III	6.8	7.0	6.4	6.7	—	169	40.0	8	1	14	25	.	.	.	4	.	7	20	20	14	5	8	15	.	.	.	.	.	3	16	26
IV	5.0	5.7	2.4	4.4	—	35	13.9	11	.	.	12	.	.	.	1	.	6	3	11	6	1	7	6	.	.	.	.	.	.	10	5
V	5.0	5.1	3.7	4.6	—	188	41.7	16	.	.	1	.	.	.	1	.	6	5	13	11	8	13	2	.	1	.	.	.	1	15	.
VI	4.2	5.4	3.9	4.5	—	127	46.5	12	.	.	.	1	.	.	1	.	6	3	14	10	4	14	.	.	.	.	.	1	7	7	.
VII	4.5	4.7	3.5	4.2	—	163	25.5	6	.	.	.	9	2	.	.	.	9	5	18	15	6	18	.	.	.	.	.	.	8	26	.
VIII	5.0	5.6	3.8	4.8	—	172	47.6	9	.	.	.	2	.	.	.	.	6	5	15	12	5	15	.	.	.	.	.	1	13	5	.
IX	5.4	5.4	3.5	4.8	—	265	112.8	15	.	.	.	1	.	.	4	.	9	7	11	11	6	11	.	.	.	.	.	1	6	26	.
X	8.1	6.7	6.5	7.1	—	257	59.6	25	.	.	3	.	.	.	1	.	2	14	17	15	7	16	2	.	.	.	.	.	3	19	3
XI	7.5	7.6	7.1	7.4	—	103	35.6	14	.	6	18	.	.	.	7	.	3	17	18	9	4	14	9	.	.	.	.	.	.	20	9
XII	6.1	6.5	5.2	5.9	—	112	37.8	31	.	2	16	.	.	.	6	1	7	12	15	9	4	13	4	.	.	.	.	.	1	19	11
God. vred.	6.2	6.3	5.2	5.9	—	1922	112.8	15.IX	4	42	123	13	2	.	33	3	62	131	192	142	63	160	58	.	4	.	.	3	44	201	96

[1]) Nije merena količina vode od snega,

[2]) Nedostaje jedan dan osmatranja.

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)															
		Tm				Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em	Um %				Min	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)							mm	7	14	21	Sred. (Dies)		č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.

$\varphi = 45^\circ 23'N$ $\lambda = 14^\circ 59'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 00 min. — STARA SUŠICA — Br. st. 133

I	—	-1.1	0.9	-1.2	-0.6	2.9	-4.9	10.5	13	-16.6	2	4.0	89	90	89	89	63	.	.	1	2.0	47	3.9	3	2.7	4	4.8	2	5.0	7	5.7	18	4.9	11
II	—	0.5	2.4	0.0	0.7	4.2	-4.0	9.4	17	-19.0	15	4.1	86	82	84	84	42	4	4.5	2	4.5	34	4.0	4	4.0	4	4.5	5	5.0	3	2.3	28	4.4	.
III	—	-2.6	1.1	-1.7	-1.2	3.1	-5.1	19.5	24	-22.6	4	3.9	84	82	85	84	27	3	4.0	.	.	56	4.6	5	3.0	2	4.0	2	3.0	1	4.0	23	5.3	1
IV	—	2.8	8.3	3.5	4.5	9.8	-1.1	19.9	30	-10.5	19	4.8	79	64	81	75	28	4	4.8	1	1.0	48	4.8	6	2.5	2	1.5	4	1.8	8	3.0	12	3.2	5
V	—	9.5	13.4	9.2	10.3	15.5	4.1	23.0	1	-2.3	24	6.9	75	62	77	71	30	10	6.2	7	5.1	39	5.2	3	3.7	.	.	.	.	5	2.6	26	5.3	3
VI	—	14.2	17.7	13.0	14.5	18.8	9.0	24.5	26	-1.1	1	9.4	75	64	82	74	43	2	4.5	6	4.3	28	4.2	13	4.4	1	1.0	1	4.0	5	2.8	29	5.4	5
VII	—	15.8	20.1	15.0	16.5	20.9	11.4	29.6	20	7.3	2	11.6	86	70	86	81	42	2	2.0	9	3.1	20	3.7	23	3.3	.	.	3	1.3	4	1.2	31	3.5	1
VIII	—	13.3	18.1	13.3	14.5	19.6	9.5	23.3	27	2.0	9	10,7	92	71	90	84	51	2	1.5	3	3.0	32	3.6	16	2.8	3	1.7	7	2.7	8	2.1	14	2.7	8
IX	—	9.7	15.6	10.5	11.6	16.6	6.9	21.8	9	1.3	23	8.9	93	74	90	86	54	4	1.8	8	2.6	41	4.1	7	3.0	1	2.0	3	3.0	3	2.0	16	2.1	7
X	—	6.7	9.6	7.1	7.6	11.4	3.9	17.1	21	-9.0	30	6.9	91	81	89	87	56	2	1.5	2	3.0	55	4.5	1	4.0	.	.	1	5.0	4	2.5	24	4.7	4
XI	—	0.8	3.2	1.2	1.6	4.1	-1.2	14.4	6	-10.5	27	4.7	92	85	91	89	41	.	.	8	4.4	45	4.8	5	3.0	2	3.0	5	2.4	4	2.0	21	4.0	.
XII	—	2.0	4.4	2.4	2.8	6.6	-1.0	13.4	7	-11.0	23	4.6	82	78	84	81	33	1	2.0	7	3.9	28	4.1	.	.	2	3.0	7	4.7	.	.	47	5.3	1
God. vred.	—	6.0	9.6	6.0	6.9	11.1	2.3	29.6	20. VII	-22.6	4.III	6.7	85	75	86	82	27	34	4.1	54	3.7	473	4.4	86	3.3	21	3.2	40	3.3	52	2.8	289	6.6	46

$\varphi = 45^\circ 00'N$ $\lambda = 15^\circ 08'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 01 min. — BRINJE — Br. st. 134

I	—	0.6	3.5	1.5	1.8	4.8	-1.9	14.5	13	-12.7	2	4.8	92	87	91	90	64	.	.	15	2.7	20	2.9	5	2.6	3	5.0	16	3.7	7	3.9	.	.	27
II	—	0.2	4.6	2.2	2.3	6.6	-2.4	13.7	18	-19.5	15	4.7	90	83	88	87	55	.	.	8	2.6	17	2.9	6	2.7	1	2.0	31	3.6	11	3.4	.	.	10
III	—	-2.5	3.2	-0.2	0.1	4.7	-4.3	15.0	27	-16.5	5	4.4	93	85	92	90	59	.	.	10	3.0	39	2.9	8	3.2	1	3.0	21	2.4	5	3.2	.	.	9
IV	—	2.1	10.9	5.3	5.9	12.0	-0.6	23.0	30	-11.5	19	5.4	89	61	81	77	30	.	.	.	.	26	3.0	19	2.9	1	2.0	13	2.7	5	3.2	.	.	26
V	—	8.4	15.6	9.7	10.8	17.8	4.5	25.5	1	-1.5	24	7.6	86	61	83	77	33	.	.	.	.	24	2.9	13	2.9	.	.	27	3.4	3	1.7	.	.	26
VI	—	13.2	20.5	13.7	15.3	21.9	8.2	27.5	26	-2.0	1	10.4	87	60	88	78	42	.	.	1	3.0	18	2.4	8	2.8	.	.	44	3.0	1	3.0	.	.	18
VII	—	14.9	22.5	15.6	17.2	23,8	11.7	30.2	20	8.0	2,8	12.3	92	64	90	82	40	.	.	.	.	15	2.4	21	2.9	.	.	32	3.0	.	.	.	.	25
VIII	—	12.8	21.7	14.3	15.8	22.6	10.2	27.5	1	2.2	9	11.3	97	62	92	84	45	.	.	1	2.0	25	2.4	12	2.9	.	.	28	2.6	2	2.0	.	.	25
IX	—	10.2	18.5	11.9	13.1	19.7	8.6	26.4	6	1.4	17	9.6	95	66	91	84	46	.	.	10	3.6	18	3.4	9	3.4	1	3.0	17	3.2	1	1.0	1	2.0	33
X	—	7.3	12.3	8.5	9.2	13.9	5.4	20.0	21	-5.0	30	7.5	92	76	87	85	60	2	2.5	27	3.2	17	3.2	6	3.0	2	3.5	26	2.9	4	3.0	1	3.0	8
XI	—	2.2	6.1	3.4	3.8	7.1	0.6	15.5	6	-10.0	27	5.3	93	81	90	88	49	.	.	38	3.7	12	3.1	4	2.0	2	2.5	8	3.0	10	3.0	2	2.5	14
XII	—	2.3	5.6	3.8	3.9	7.5	-0.2	14.5	15	-5.6	7,28	5.4	93	82	90	88	66	5	3.2	19	2.6	5	2.4	6	2.2	3	2.3	15	3.5	19	3.4	3	2.3	18
God. vred.	—	6.0	12.1	7.5	8.3	13.5	3.3	30.2	20. VII	-19.5	15.II	7.4	91	72	89	84	30	7	3.0	129	3.2	236	2.8	117	2.8	14	3.1	278	3.1	68	3.2	7	2.4	239

$\varphi = 45^\circ 16'N$ $\lambda = 15^\circ 14'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 01 min. — OGULIN — Br. st. 135

I	732.5	0.4	2.3	1.0	1.2	3.8	-2.0	14.4	13,17	-8.9	2,3	4.4	89	84	88	87	59	6	1.2	29	1.1	8	1.0	14	1.6	8	1.9	13	3.0	5	2.8	1	3.0	9
II	26.1	1.3	4.8	2.9	3.0	6.9	-0.5	14.3	18	-13.7	15	4.5	85	76	81	81	47	3	1.3	17	1.6	7	1.4	10	1.2	6	1.7	19	2.6	9	2.3	6	1.5	7
III	32.6	-0.3	4.4	1.3	1.7	5.6	-1.9	18.4	25	-16.9	5	4.1	86	69	82	79	42	12	1.5	24	1.8	5	1.8	9	1.3	7	1.3	14	2.7	7	1.7	7	1.1	8
IV	35.3	4.2	11.8	7.7	7.8	13.1	2.5	23.4	30	-8.8	19	5.4	80	53	69	67	30	6	1.2	22	1.7	6	2.2	8	2.0	8	1.4	6	2.3	15	1.3	13	1.5	6
V	34.7	11.2	17.2	12.0	13.1	18.9	7.5	27.4	2	1.1	20	7.7	75	53	73	67	29	4	1.2	11	1.8	10	2.1	6	1.8	8	1.8	20	2.2	12	2.2	7	1.0	15
VI	34.0	15.4	21.5	15.9	17.2	22.6	11.6	28.8	26	2.5	1	10.1	77	55	78	70	37	1	1.0	15	1.4	10	1.3	4	1.0	1	3.0	12	2.2	12	2.2	8	1.1	27
VII	32.5	17.6	23.4	18.7	19.6	24.8	14.8	33.3	20	11.3	31	12.7	83	61	80	75	35	4	1.2	12	1.4	10	1.7	9	1.4	3	1.3	5	1.8	12	1.5	10	1.1	28
VIII	34.2	14.7	22.0	16.4	17.4	23.2	12.7	28.2	2	6.2	9	11.9	90	63	88	80	48	5	1.4	15	1.5	7	1.3	4	1.5	2	1.5	2	1.0	9	1.2	18	1.3	31
IX	34.9	11.8	19.0	13.6	14.5	19.8	10.2	26.3	9	2.8	17	10.2	92	67	90	83	49	5	1.2	17	1.4	11	1.5	7	1.9	1	1.0	5	1.6	15	1.3	12	1.4	17
X	33.8	8.7	13.2	9.5	10.2	14.4	7.0	21.7	21	0.3	30	7.7	87	71	87	82	41	4	1.0	20	1.2	2	1.0	6	1.3	4	1.2	11	1.7	4	1.5	8	1.1	34
XI	36.5	2.5	6.3	3.8	4.1	7.2	1.6	15.6	12	-8.2	27	5.1	89	77	87	84	45	2	1.0	30	1.7	5	1.6	.	.	.	.	2	1.0	12	1.5	6	1.2	33
XII	32.3	3.9	7.0	4.3	4.9	8.7	0.4	15.5	2	-9.2	23	5.1	82	73	83	79	36	9	1.2	17	1.1	3	1.0	3	1.0	4	2.0	21	2.0	19	2.5	12	1.7	5
God. vred.	733.3	7.8	12.7	8.9	9.6	14.1	5.3	33.3	20. VII	-16.9	5.III	7.4	85	67	82	78	29	61	1.3	229	1.6	84	1.5	80	1.5	52	1.6	130	2.3	131	1.8	108	1.3	220

$\varphi = 45^\circ 30'N$ $\lambda = 15^\circ 33'E$ Gr. $\Delta G = +$ 1h 02 min. — KARLOVAC — Br. st. 136

I	751.0	0.8	2.6	2.1	1.9	4.1	-1.1	15.7	16	-7.2	3	4.3	85	78	83	82	42	5	1.2	25	1.4	6	1.5	1	1.0	5	1.2	12	1.7	7	1.9	6	1.3	26
II	44.3	1.4	5.9	3.3	3.5	7.3	0.0	16.2	18	-9.0	27	4.6	86	68	81	78	34	9	1.2	28	1.7	5	1.2	2	2.0	5	1.4	15	1.9	1	5.0	3	1.3	16
III	50.9	-0.4	5.4	2.2	2.4	7.0	-1.7	22.7	26	-15.2	4	4.2	86	66	79	77	36	4	1.5	27	1.7	11	1.4	4	1.5	4	1.2	12	1.4	6	2.0	6	1.0	19
IV	53.3	4.8	13.7	9.3	9.3	14.9	3.2	25.7	30	-3.9	19	6.0	86	51	71	69	31	5	1.2	23	2.1	8	1.5	8	1.5	3	1.0	11	1.4	5	1.6	3	2.7	24
V	52.4	10.8	19.3	14.0	14.5	20.9	8.3	29.7	2	2.8	3	8.3	83	49	71	68	26	4	1.5	17	1.9	5	2.0	7	1.9	7	1.6	18	2.2	9	1.7	1	2.0	25
VI	51.4	15.5	23.5	17.9	18.7	24.4	13.0	30.1	26	4.2	1	11.3	83	51	77	70	31	1	2.0	15	1.5	3	1.3	2	2.0	4	1.5	18	2.0	3	1.7	8	1.5	36
VII	49.8	17.9	25.2	20.6	21.1	26.5	16.1	34.0	20	12.6	7	13.7	85	57	79	74	37	9	1.7	21	1.8	3	2.0	.	.	6	1.3	11	1.4	7	1.3	3	1.3	33
VIII	51.5	15.4	24.5	18.4	19.2	25.4	14.3	28.2	23	9.6	9	12.6	90	56	84	77	39	8	1.5	13	1.8	3	1.3	3	1.0	2	1.0	6	1.3	2	2.0	.	.	56
IX	52.3	12.0	21.4	15.3	16.0	22.1	11.2	27.9	5	4.3	29	10.9	92	61	87	80	47	3	1.3	21	1.4	7	1.3	4	1.0	.	.	3	1.0	.	.	.	.	52
X	51.6	8.3	14.6	10.4	10.9	16.0	7.3	21.5	5	-2.2	30	8.2	93	70	88	84	44	2	1.0	24	1.7	3	1.7	2	1.0	4	1.8	16	1.6	2	2.5	2	1.5	38
XI	54.8	3.2	6.9	4.6	4.8	7.6	2.4	14.1	12	-6.3	27	5.6	91	78	90	86	43	1	1.0	26	1.5	2	1.0	4	1.0	.	.	3	1.0	.	.	3	1.0	51
XII	50.5	1.3	5.7	3.4	3.5	7.3	0.2	18.1	3	-3.5	1	5.2	94	82	90	89	52	4	1.0	21	1.4	3	1.3	1	1.0	1	1.0	10	1.8	4	1.8	2	1.0	47
God. vred.	751.2	7.6	14.0	10.1	10.5	15.3	6.1	34.0	20. VII	-15.2	4.III	7.9	88	64	82	78	26	55	1.4	261	1.6	59	1.5	38	1.4	41	1.4	135	1.7	46	1.8	37	1.4	423

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	⛉ (⛉)	=	⛇
Br. st. 133																														
STARA SUŠICA																														
$H_s = 742$ m $H_b = —$ m $h_t = 20$ m $h_r = 2.0$ m																														
I	9.0	8.3	8.7	8.7	—	169	66.7	17	7	11	27	.	.	.	12	6	1	24	16	12	5	12	6	1	.	.	.	.	1	20	23
II	8.6	7.8	7.6	8.0	—	300	65.4	18	5	4	22	.	.	.	10	2	1	18	24	23	9	14	15	.	.	.	1	.	3	16	21
III	7.2	7.1	6.9	7.1	—	170	36.3	8	6	13	26	.	.	.	15	4	6	18	18	15	6	10	14	.	.	.	.	.	1	7	31
IV	6.0	6.7	5.0	5.9	—	44	21.0	11	1	.	15	.	.	.	5	.	6	12	7	7	1	3	5	.	.	.	.	.	.	8	10
V	5.7	6.1	5.3	5.7	—	216	41.4	16	.	.	5	.	.	.	23	12	5	6	12	12	7	11	3	.	.	1	.	.	2	10	.
VI	5.8	6.4	6.2	6.1	—	121	31.6	14	.	.	1	.	.	.	17	.	2	8	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	6	5	.
VII	5.5	6.2	5.7	5.8	—	196	31.6	27	.	.	.	5	.	.	6	.	8	9	20	16	7	20	.	.	.	.	.	.	7	9	.
VIII	5.3	6.8	6.5	6.2	—	131	31.9	9	.	.	.	.	.	.	.	.	4	11	16	12	3	16	.	.	.	.	.	.	12	5	.
IX	5.5	6.4	5.6	5.8	—	233	99.6	15	.	.	.	.	.	.	8	1	6	11	12	11	7	12	.	.	.	.	.	.	5	10	.
X	8.9	8.0	7.4	8.1	—	292	60.0	25	.	.	5	.	.	.	12	.	1	18	18	15	10	17	2	.	.	1	.	.	1	10	2
XI	9.1	7.7	7.6	8.1	—	131	33.5	14	1	10	18	.	.	.	10	.	2	18	12	10	4	10	6	4	1	.	.	.	.	13	19
XII	7.3	7.5	6.4	7.1	—	135	40.4	31	1	2	20	.	.	.	14	8	1	14	13	9	6	9	5	.	.	.	.	.	1	7	15
God. vred.	7.0	7.1	6.6	6.9	—	2138	99.6	15.IX	21	40	139	5	.	.	132	33	43	167	176	149	69	142	56	5	1	2	1	.	39	120	121
Br. st. 134																														
BRINJE																														
$H_s = 481$ m $H_b =$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	8.9	9.0	8.8	8.9	—	127	34.8	19	2	8	21	.	.	.	3	.	1	27	13	11	4	10	4	.	.	.	.	.	1	8	.
II	9.9	8.7	7.4	8.7	—	295	37.5	19	2	3	16	.	.	.	1	.	.	19	27	23	13	18	12	2	.	.	.	.	6	4	.
III	9.4	7.8	7.2	8.1	—	245	64.0	7	5	6	24	.	.	.	2	.	1	21	17	16	7	6	13	.	.	.	.	.	3	7	.
IV	5.7	6.4	2.6	4.9	—	36	8.5	15	2	.	14	.	.	.	.	.	7	4	11	7	.	7	5	.	.	.	.	.	.	1	.
V	6.0	5.5	2.6	4.7	—	86	20.4	8	.	.	4	1	.	.	.	.	7	5	12	10	4	12	1	1	.	.	.	.	2	6	.
VI	5.6	5.8	3.6	5.0	—	82	28.5	14	.	.	1	4	.	.	.	.	5	6	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	6	7	.
VII	6.2	5.5	3.8	5.2	—	188	53.5	29	.	.	.	13	1	.	.	.	6	8	16	15	6	16	.	.	.	.	.	.	7	7	.
VIII	8.1	6.2	3.7	6.0	—	126	30.4	3	.	.	.	7	.	.	.	.	2	7	16	13	4	16	.	.	.	.	.	.	6	16	.
IX	9.6	5.9	2.8	6.1	—	98	31.4	1	.	.	.	3	.	.	.	.	.	7	12	11	4	12	.	.	.	.	1	.	4	18	.
X	8.8	7.2	5.4	7.1	—	197	39.0	25	.	.	3	.	.	.	.	.	.	13	14	14	6	13	1	.	.	.	.	.	3	7	.
XI	8.4	7.8	7.4	7.9	—	132	36.9	14	1	1	13	.	.	.	.	.	2	22	10	10	4	7	3	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	7.9	8.1	6.2	7.4	—	124	24.6	18	.	1	17	.	.	.	1	.	1	17	13	13	5	10	4	2	.	.	.	.	3	5	.
God. vred.	7.9	7.0	5.1	6.7	—	1736	64.0	7.III	11	19	113	28	1	.	7	.	32	156	172	151	60	138	43	5	.	.	1	.	41	90	.
Br. st. 135																														
OGULIN																														
$H_s = 325$ m $H_b = 325.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	9.8	9.0	9.4	9.4	—	115	35.7	19	.	10	25	.	.	.	.	.	.	26	17	11	3	15	7	.	.	2	.	.	1	12	17
II	9.4	8.6	8.1	8.7	—	256	29.5	21	1	3	14	.	.	.	1	.	1	19	24	21	11	17	14	3	3	.	.	.	5	3	14
III	8.1	8.0	6.9	7.7	—	248	69.1	7	3	8	21	.	.	.	1	.	3	20	17	16	8	8	14	1	.	1	.	.	2	2	29
IV	6.5	6.8	4.1	5.8	—	55	22.0	11	.	.	7	.	.	.	.	.	6	10	10	9	1	7	3	.	1	.	1	1	1	.	4
V	6.1	6.0	4.5	5.5	—	166	38.0	29	.	.	.	3	.	.	.	.	6	6	11	11	6	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.8	6.4	5.1	5.8	—	70	28.5	14	.	.	.	7	.	.	.	.	2	6	11	7	2	11	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VII	5.6	6.3	5.4	5.8	—	158	39.4	6	.	.	.	14	3	.	1	.	5	7	18	16	5	18	.	.	.	.	.	.	11	1	.
VIII	5.6	7.1	5.1	5.9	—	180	43.8	16	.	.	.	9	.	.	1	.	2	9	21	14	6	21	.	.	.	.	.	1	13	.	.
IX	5.5	6.5	4.5	5.5	—	117	44.2	14	.	.	.	1	.	.	.	.	6	10	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	8	8	.
X	8.7	8.1	6.5	7.8	—	310	68.6	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	17	16	10	17	2	1	.	.	.	.	2	2	.
XI	8.3	7.8	8.0	8.0	—	149	36.3	1	.	.	10	.	.	.	.	.	2	20	13	10	5	10	8	2	3	.	.	.	.	11	4
XII	8.0	7.6	5.8	7.1	—	102	30.9	31	.	1	15	.	.	.	2	1	8	15	11	9	3	10	3	1	.	1	.	.	1	11	9
God. vred.	7.3	7.4	6.1	6.9	—	1926	69.1	7.III	4	22	92	34	3	.	6	1	36	164	181	151	64	156	51	8	7	4	1	2	52	51	77
Br. st. 136																														
KARLOVAC																														
$H_s = 112$ m $H_b = 122.6$ m $h_t = 1.4$ m $h_r = 1.1$ m																														
I	9.5	8.8	9.1	9.1	—	62	27.5	19	.	5	23	.	.	.	.	.	.	25	12	8	1	11	5	2	.	.	.	.	1	13	10
II	8.0	8.5	7.2	7.9	—	113	19.4	21	.	3	15	.	.	.	1	.	1	14	19	16	5	15	10	1	.	1	.	.	3	5	6
III	8.6	7.9	7.3	7.9	—	184	82.2	7	3	4	18	.	.	.	.	.	1	19	17	13	4	8	12	3	.	1	.	.	1	7	25
IV	6.6	6.2	3.0	5.3	—	30	7.8	11	.	.	6	2	.	.	.	.	6	8	14	9	.	11	3	.	.	.	1	.	.	3	.
V	5.7	5.8	3.8	5.1	—	162	35.9	8	.	.	.	6	.	.	1	.	6	6	13	12	5	13	.	.	.	.	.	.	1	3	.
VI	6.3	5.8	4.6	5.6	—	101	24.8	28	.	.	.	15	1	.	.	.	3	6	12	8	3	12	.	.	.	.	2	.	5	4	.
VII	6.2	5.8	5.4	5.8	—	130	28.7	27	.	.	.	21	7	3	.	.	4	6	16	13	5	16	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	6.2	5.9	4.7	5.6	—	90	17.5	9	.	.	.	21	.	.	.	.	4	8	17	14	3	17	.	.	.	.	.	.	8	2	.
IX	6.4	5.0	4.1	5.2	—	105	18.8	16	.	.	.	7	.	.	.	.	8	9	9	9	5	9	.	.	.	.	1	.	5	11	.
X	9.2	7.6	6.4	7.7	—	193	42.9	25	.	.	1	.	.	.	.	.	.	17	17	14	8	17	2	2	.	.	.	.	.	7	.
XI	8.4	8.1	8.2	8.2	—	100	33.4	1	.	.	7	.	.	.	.	.	2	19	14	9	4	14	3	1	.	.	.	.	.	10	1
XII	7.9	8.5	7.3	7.9	—	66	18.8	21	.	1	16	.	.	.	.	.	2	19	13	9	3	11	3	1	.	.	.	.	2	18	4
God. vred.	7.4	7.0	5.9	6.8	—	1336	82.2	7.III	3	13	86	72	8	3	2	.	37	156	173	134	46	154	38	10	.	2	.	4	32	83	46

JASTREBARSKO

φ = 45° 41'N λ = 15° 38'E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 137

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	0.2	2.7	1.3	1.4	3.9	-1.1	14.1	13	-6.5	2,3	4.7	94	89	93	92	56	8	2.5	12	2.2	12	2.7	22	1.8	4	1.8	11	2.5	9	1.9	15	2.0	.
II	—	0.4	5.6	2.2	2.6	7.0	-0.4	15.4	3	-8.7	27	5.0	93	81	92	89	47	12	2.2	16	3.6	7	2.6	14	2.0	7	2.0	12	2.5	2	2.5	14	2.0	.
III	—	-0.7	5.4	2.3	2.3	6.9	-1.8	21.4	26	-14.7	4	4.6	89	78	85	84	32	15	1.5	23	3.1	6	1.8	12	2.1	6	2.3	9	2.3	5	2.4	16	1.7	1
IV	—	5.9	13.0	8.2	8.8	14.0	2.9	23.9	30	-4.2	19	6.2	85	59	75	73	37	18	2.7	22	3.4	6	2.5	11	2.4	4	1.8	9	2.7	6	2.0	14	1.9	.
V	—	11.7	18.5	12.3	13.7	20.0	6.9	28.4	2	1.9	23	8.6	80	58	78	72	32	9	2.3	15	3.1	5	2.8	21	2.4	3	1.7	15	2.4	7	2.1	17	1.6	1
VI	—	16.0	22.6	15.8	17.6	23.3	11.8	28.9	20,26	3.3	1	11.7	84	59	86	76	41	11	2.1	11	2.8	2	2.5	19	1.9	6	2.2	14	2.6	7	2.3	20	2.1	.
VII	—	18.4	24.5	18.7	20.1	25.4	15.0	31.9	20	11.4	7	13.8	84	65	88	79	49	9	2.6	13	2.5	6	2.5	13	2.1	12	2.5	13	2.2	6	2.2	21	1.8	.
VIII	—	16.7	23 8	17.1	18.7	24.4	13.3	26.9	1,28	8.9	9	13.1	88	62	89	80	50	15	2.3	16	2.8	5	2.6	20	2.3	7	2.4	6	2.3	6	2.7	18	2.1	.
IX	—	13.4	20.8	13.9	15.5	21.1	10.1	26.9	9	3.9	17	11.4	93	67	92	84	48	22	2.2	17	2.5	4	2.7	21	2.5	4	2.2	4	2.2	3	2.7	15	2.1	.
X	—	8.1	14.9	9.5	10.5	15.4	6.5	20.9	5,22	-3.5	30	8.4	93	75	92	87	56	17	2.7	25	3.7	3	3.0	9	2.2	6	2.2	10	2.3	3	2.0	20	2.0	.
XI	—	2.9	6.6	4.2	4.5	7.0	1.9	12.4	12	-7.2	27	5.8	93	86	93	91	54	22	2.0	26	2.5	4	2.2	14	1.7	2	2.0	7	1.7	2	2.0	13	2.4	.
XII	—	0.2	6.3	2.6	2.9	6.9	-0.7	16.9	3	-4.5	1,23	5.3	96	86	95	92	66	17	1.9	19	2.2	3	2.0	11	1.5	2	3.5	7	2.1	2	1.5	32	1.8	.
God. vred.	—	7.8	13.7	9.0	9.9	14.6	5.4	31.9	20. VII	-14.7	4.III	8.2	89	72	88	83	32	175	2.2	215	2.9	63	2.5	187	2.1	63	2.2	117	2.3	58	2.2	215	1.9	2

BISTRAC

φ = 45° 49'N λ = 15° 42'E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 138

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	0.3	2.3	0.9	1.1	3.8	-1.6	14.9	16	-7.7	3	4.4	90	83	89	87	58	6	1.3	.	.	24	2.0	6	1.8	20	1.9	9	1.4	7	1.4	15	1.7	6
II	—	0.7	5.1	2.1	2.5	6.3	-0.8	15.5	3	-9.5	27	4.5	95	75	85	82	39	14	1.6	.	.	16	2.3	6	1.8	20	1.8	7	1.9	8	1.5	10	1.8	3
III	—	-0.1	5.3	2.2	2.4	6.4	-1.6	20.5	26	-15.5	4	4.3	87	72	81	80	45	16	1.5	2	2.0	8	2.2	8	1.4	24	1.6	8	1.9	14	2.0	9	1.4	4
IV	—	5.3	13.1	8.0	8.6	14.0	2.4	24.0	30	-5.5	1	5.7	81	55	67	68	31	11	2.6	5	1.8	17	2.0	8	2.4	23	1.8	13	1.6	12	1.8	1	2.0	.
V	—	10.9	18.7	12.6	13.7	19.7	7.0	27.6	2	1.5	23	8.4	81	57	72	70	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	15.5	22.5	16.1	17.6	23.1	11.9	28.8	20,26	3.3	1	11.3	82	60	78	73	44	1	2.0	2	1.5	6	1.7	14	1.4	29	1.6	14	1.6	18	1.7	4	2.2	2
VII	—	18.2	24.4	19.1	20.2	24.9	14.9	31.3	20	9.5	7	14.2	86	66	85	79	48	16	1.4	7	1.3	7	1.1	4	1.2	18	1.6	15	1.4	13	1.8	7	1.0	6
VIII	—	16.3	23.4	17.7	18.8	24.3	13.3	27.4	23	9.3	9	12.7	89	63	81	78	40	22	1.7	12	1.1	7	1.0	4	1.5	16	1.4	19	1.8	9	1.1	4	1.2	.
IX	—	12.6	21.0	14.7	15.8	21.4	10.2	26.8	5,8,9	4.0	17	10.8	91	64	84	80	51	25	1.8	12	1.7	1	1.0	7	1.7	18	1.6	11	1.6	11	1.4	5	1.4	.
X	—	8.2	14.1	10.1	10.6	15.1	6.5	20.7	22	-2.5	30	8.0	90	74	85	83	38	23	1.7	8	1.8	1	1.0	6	1.5	13	1.6	10	1.6	18	1.2	14	1.4	.
XI	—	2.8	6.3	3.9	4.2	7.1	1.5	11.2	9	-7.8	27	5.4	90	81	88	86	38	19	1.6	13	1.5	3	1.3	3	1.7	13	1.4	9	1.3	11	1.2	14	1.1	5
XII	—	1.2	5.3	2.5	2.9	6.5	-0.4	17.0	3	-5.2	23	4.9	87	81	89	86	50	16	1.4	7	1.4	10	1.0	3	1.3	23	1.2	10	1.3	17	1.3	7	1.1	.
God. vred.	—	7.7	13.5	9.2	9.9	14.4	5.3	31.3	20. VII	-15.5	4.III	7.9	87	69	82	79	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NOVI DVORI

φ = 45° 52'N λ = 15° 49'E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 139

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.2	2.1	0.8	0.9	3.2	-1.2	14.4	17	-7.8	2	4.2	90	77	89	85	—	24	1.4	18	1.9	3	1.0	.	.	14	1.5	23	1.9	3	1.3	2	1.0	6
II	—	0.5	5.4	2.3	2.6	6.8	-0.6	15.2	3	-9.1	27	4.8	91	79	86	85	—	25	2.4	9	2.3	.	.	2	1.5	12	1.9	27	1.8	4	1.5	2	2.0	3
III	—	-0.9	5.5	2.6	2.4	6.6	-1.4	19.5	25,26	-17.5	4	4.4	88	72	79	80	—	23	1.7	24	2.6	2	1.0	1	4.0	6	1.7	21	1.4	9	2.4	2	1.0	5
IV	—	5.0	13.4	8.7	9.0	14.4	2.2	24.2	29	-3.5	1	6.1	85	57	73	72	—	8	1.5	31	2.4	.	.	2	1.5	10	1.3	30	1.3	1	1.0	5	1.6	3
V	—	10.7	18.7	12.7	13.7	20.3	6.9	28.6	2	0.3	23	8.4	84	56	74	71	—	15	1.5	17	1.8	2	1.5	1	5.0	19	1.8	23	2.3	10	1.5	.	.	6
VI	—	15.0	22.4	15.8	17.2	23.8	11.6	30.2	26	2.4	1	11.7	86	61	86	78	—	15	1.6	16	1.8	2	1.0	1	1.0	6	1.3	33	1.8	2	2.0	3	1.7	12
VII	—	17.8	24.3	19.2	20.1	25.7	15.5	32.4	20	10 1	7	14.2	90	64	86	80	—	24	1.4	24	1.5	2	1.0	1	1.0	13	1.2	14	1.5	3	1.3	8	1.5	4
VIII	—	15.7	23 9	17.1	18.4	24.9	13.8	27.6	24	10.0	9	13.2	92	63	90	82	—	29	1.6	31	1.5	.	.	4	1.0	3	2.3	12	1.2	4	1.0	9	1.4	1
IX	—	11.7	21.3	13.4	15.0	22.2	10.3	28.2	5	3.1	30	10.9	94	64	93	84	—	25	1.7	23	1.6	.	.	3	1.0	6	1.2	17	1.6	5	1.0	11	1.4	.
X	—	8.1	13.9	9.9	10.4	15.3	6.4	20.7	5	-1.9	30	8.3	93	75	89	86	—	20	1.6	29	2.2	.	.	4	1.5	6	2.0	18	1.7	5	1.6	9	1.0	2
XI	—	2.5	6.5	3.8	4.2	7.2	1.7	12.1	6	-7.9	27	5.4	92	81	90	88	—	22	1.5	20	2.4	3	1.0	1	2.0	10	1.4	14	1.1	3	1.0	11	1.2	6
XII	—	1.1	5.3	2.6	2.9	6.4	-0.3	16.6	3	-4.9	22,23	5.1	91	87	90	89	—	20	1.3	23	1.5	1	2.0	4	1.0	5	1.4	20	1.7	7	1.3	8	1.4	5
God. vred.	—	7.2	13.6	9.1	9.8	14.7	5.4	32.4	20 VII	-17.5	4.III	8.0	90	70	85	82	—	250	1.6	265	1.9	15	1.1	24	1.5	110	1.5	252	1.7	56	1.5	70	1.3	55

LUČKO

φ = 45° 46'N λ = 15° 51'E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 140

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	750.7	0.1	2.0	1.0	1.0	3.5	-1.3	13.7	16,17	-7.9	3	4.4	92	85	92	90	52	9	1.4	2	1.5	16	2.2	7	1.4	16	1.1	13	2.6	2	1.5	17	1.4	11
II	44.0	0.5	4.9	2.2	2.4	6.3	-0.6	16.0	18	-13.6	27	4.7	92	77	87	85	31	13	1.8	4	1.5	10	2.1	13	1.8	15	1.3	14	2.4	5	1.8	10	1.8	.
III	50.6	-0.3	5.0	2.0	2.2	6.7	-1.7	21.9	26	-14.0	4,5	4.3	88	71	83	81	47	8	2.1	9	3.1	5	2.6	4	1.8	11	1.2	15	2.1	10	1.2	30	1.8	1
IV	53.0	5.1	13.0	8.2	8.6	14.2	2.9	24.2	30	-4.4	1	6.0	86	54	73	71	34	9	2.4	8	2.8	12	1.9	6	2.2	6	1.7	15	2.1	8	1.2	21	1.6	.
V	51.9	11.1	18.7	12.4	13.6	20.2	7.3	28.4	2	0.4	23	8.4	81	54	78	71	28	14	1.6	5	1.2	11	1.8	5	1.8	5	1.6	22	2.6	5	1.6	21	2.0	3
VI	50.9	15.8	22.6	16.7	18.0	23.7	12.6	29.6	26	3.8	1	11.4	83	57	82	74	42	15	1.8	4	1.2	5	2.0	4	1.5	13	1.4	15	2.4	10	2.0	20	2.0	4
VII	49.3	18.0	24.3	19.4	20.3	25.5	15.7	32.6	20	11.5	7	14.0	89	63	85	79	45	12	1.7	12	1.8	7	1.7	2	2.0	2	2.5	18	1.6	3	1.3	27	1.9	1
VIII	51.1	16.3	23.6	17.8	18.9	24.9	14.5	28.7	23	9.7	9	13.1	91	61	88	80	43	14	1.9	8	1.9	6	2.0	3	1 3	8	1.5	8	1.9	4	1.8	33	1.9	.
IX	51.9	12.7	21.0	14.2	15.5	21.7	11.2	27.6	9	5.2	30	10.7	93	60	91	81	46	13	1.6	4	2.5	13	1.9	3	2.3	7	1.3	5	1.4	4	1.5	32	1.8	.
X	51.0	8.2	14.2	9.6	10.4	15.3	6.6	21.7	5	-1.2	30	8.1	93	74	90	86	47	16	2.3	4	1.8	7	2.0	2	1.0	9	1.3	15	2.3	4	1.2	25	1.7	.
XI	54.5	3.1	6.5	4.0	4.4	7.1	2.1	12.3	12	-9.9	27	5.3	89	77	90	85	45	7	1.3	12	2.6	4	1.8	7	1.0	11	1.0	9	1.7	4	1.2	26	1.9	1
XII	50.1	1.0	5.3	2.8	3.0	6.5	-0.3	16.6	3	-3.9	23	5.1	94	83	91	89	54	3	1.3	6	1.7	12	1.1	7	1.6	6	1.0	14	1.6	6	1.7	31	1.3	.
God. vred.	750.8	7.6	13.4	9.2	9.8	14.6	5.8	32.6	20. VII	-14.0	4,5 III	8.0	89	68	86	81	28	133	1.8	78	2.1	110	1.9	63	1.6	109	1.3	163	2.1	65	1.5	293	1.7	81

Br. st. 137 JASTREBARSKO

$H_s = 165$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣
I	9.2	9.2	8.7	9.0	—	46	15.3	19	.	6	23	.	.	.	.	.	1	26	5	4	3	4	1	.	.	.	.	.	1	10	.
II	8.3	8.1	8.2	8.2	—	89	12.2	19	.	2	15	.	.	.	1	.	1	15	17	14	2	14	6	.	.	.	.	.	.	1	.
III	7.6	8.0	7.1	7.6	—	120	39.3	7	3	4	17	.	.	.	1	.	5	19	14	10	3	5	10	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	6.5	6.5	3.4	5.5	—	28	8.8	15	.	.	6	.	.	.	1	1	5	8	11	8	.	9	2	.	.	.	.	.	.	2	.
V	4.7	5.8	3.9	4.8	—	159	52.3	29	.	.	.	4	.	.	.	.	7	7	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VI	6.3	5.8	5.1	5.7	—	90	16.9	14	.	.	.	11	.	.	.	.	2	5	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	6	4	.
VII	6.7	6.4	6.0	6.4	—	166	49.5	10	.	.	.	16	2	.	.	.	2	8	17	15	6	17	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VIII	5.9	6.3	6.4	6.2	—	88	21.7	31	.	.	.	15	.	.	.	.	4	10	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	9	1	.
IX	5.1	4.8	3.7	4.5	—	86	32.4	15	.	.	.	7	.	.	.	.	8	6	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	1	6	.
X	8.0	7.1	5.8	7.0	—	166	46.7	25	.	.	1	.	.	.	4	.	1	13	15	13	7	15	1	1	.	.	.	.	.	2	.
XI	7.6	8.1	7.4	7.7	—	74	24.0	1	.	1	8	.	.	.	.	.	3	18	12	6	4	9	1	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	8.1	8.6	7.0	7.9	—	39[1]	15.2	31	.	.	21	.	.	.	.	.	2	19	8	3	2	4	2	.	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	7.0	7.1	6.1	6.7	—	1151	52.3	29.V	3	13	91	53	2	.	7	1	41	154	149	113	41	127	23	1	.	.	.	.	28	44	.

Br. st. 138 BISTRAC

$H_s = 160$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣
I	9.0	8.7	8.4	8.7	—	39	18.2	19	.	7	21	.	.	.	.	.	1	23	8	5	2	5	5	.	.	1	.	.	.	12	.
II	8.1	7.6	7.0	7.6	—	109	16.5	21	.	2	17	.	.	.	.	.	1	17	17	15	3	13	8	4	.	2	.	.	.	2	.
III	7.1	7.6	6.8	7.2	—	113	37.3	7	2	4	17	.	.	.	.	.	6	19	15	11	4	9	11	3	.	2	.	.	1	.	.
IV	5.6	5.9	2.0	4.5	—	27	7.2	1	.	.	7	.	.	.	.	.	6	4	16	8	.	14	2	.	.	.	.	.	.	2	.
V	4.8	5.7	3.3	4.6[1]	—	168	37.6	29	.	.	.	2	.	.	.	.	8	6	13	12	5	13	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VI	6.4	5.5	4.3	5.4	—	133	31.9	18	.	.	.	12	.	.	1	.	4	4	12	12	5	12	.	.	.	.	.	1	9	2	.
VII	6.1	6.2	6.3	6.2	—	160	41.1	6	.	.	.	16	1	.	.	.	3	9	18	15	5	18	.	.	.	.	.	1	13	1	.
VIII	6.3	5.6	4.7	5.5	—	107	22.2	4	.	.	.	14	.	.	1	.	3	5	17	14	4	17	.	.	.	.	.	1	13	2	.
IX	5.6	4.3	3.2	4.4	—	109	55.2	15	.	.	.	8	.	.	.	.	7	6	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	3	19	.
X	7.9	6.8	5.8	6.8	—	187	32.2	7	.	.	3	.	.	.	.	.	2	13	15	13	8	15	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	9.2	8.2	7.4	8.3	—	87	26.0	1	.	.	9	.	.	.	.	.	1	20	13	8	4	8	5	1	.	.	.	.	.	10	.
XII	8.8	7.8	6.6	7.7	—	60	19.7	31	.	2	19	.	.	.	.	.	1	17	9	6	3	7	2	.	.	.	.	.	.	12	.
God. vred.	7.1	6.7	5.5	6.4	—	1299	55.2	15.IX	2	15	93	52	1	.	2	.	43	143	161	126	46	139	33	8	.	5	.	3	40	72	.

Br. st. 139 NOVI DVORI

$H_s = 135$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣
I	8.9	9.2	9.2	9.1	—	36	16.0	19	.	7	17	.	.	.	1	.	.	24	17	6	1	12	3	.	1	.	.	.	.	11	9
II	8.3	7.9	8.4	8.2	—	92	15.5	21	.	2	16	.	.	.	2	.	.	18	20	13	2	13	11	1	1	.	.	.	1	5	5
III	7.8	7.8	7.5	7.7	—	106	38.1	7	4	3	17	.	.	.	4	.	2	20	18	11	3	8	13	2	1	.	.	.	.	9	23
IV	6.6	5.3	3.7	5.2	—	26	5.1	11	.	.	9	.	.	.	1	.	6	6	14	8	.	11	3	.	.	.	.	.	.	6	.
V	5.1	5.0	3.5	4.5	—	158	39.1	29	.	.	.	6	.	.	1	.	8	5	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	1	4	.
VI	6.7	5.2	4.9	5.6	—	111	25.3	11	.	.	.	14	1	.	.	.	3	7	15	12	5	11	.	.	.	2	.	.	7	4	.
VII	6.5	6.5	6.5	6.5	—	167	33.5	25	.	.	.	19	4	1	.	.	3	9	17	14	7	17	.	.	.	.	.	14	1	.
VIII	5.7	4.8	6.3	5.6	—	87	14.2	15	.	.	.	18	.	.	.	.	4	8	16	13	2	16	.	.	.	.	.	14	7	.
IX	6.0	3.9	3.0	4.3	—	113	51.3	15	.	.	.	8	.	.	.	.	9	4	10	7	4	10	.	.	.	.	.	4	18	.
X	8.1	6.8	6.2	7.0	—	180	47.5	25	.	.	2	.	.	.	3	.	1	15	15	13	7	15	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	7.6	7.6	6.9	7.4	—	82	25.6	1	.	.	10	.	.	.	.	.	4	17	11	7	3	9	2	.	1	.	.	.	10	1
XII	8.8	7.1	6.8	7.6	—	60	20.7	31	.	2	15	.	.	.	.	.	3	18	18	5	4	6	3	.	.	.	.	.	14	5
God. vred.	7.2	6.4	6.1	6.6	—	1218	51.3	15.IX	4	14	86	65	5	1	12	.	43	151	184	120	42	141	35	3	4	.	2	.	41	97	43

Br. st. 140 LUČKO

$H_s = 122$ m $H_b = 123.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	=	▣
I	8.9	9.3	8.8	9.0	—	40	14.3	19	.	7	23	.	.	.	3	.	1	25	12	6	2	11	3	1	.	.	.	.	2	11	9
II	8.7	8.2	7.7	8.2	—	103	18.0	19	1	3	18	.	.	.	1	.	1	19	19	13	4	14	12	5	1	3	.	.	1	5	8
III	7.5	7.9	7.6	7.7	—	96	34.1	7	3	4	17	.	.	.	.	.	2	20	16	10	3	8	12	4	.	.	.	.	1	4	22
IV	6.6	6.6	2.8	5.3	—	29	7.2	17	.	.	6	.	.	.	3	.	6	5	15	7	.	14	2	1	.	.	.	.	.	2	.
V	4.8	5.7	4.0	4.8	—	149	37.5	29	.	.	.	6	.	.	3	.	5	5	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	1	3	.
VI	6.4	6.7	4.5	5.9	—	124	34.0	23	.	.	.	14	.	.	3	.	3	6	13	12	5	13	.	.	.	.	.	1	9	5	.
VII	6.9	6.0	6.0	6.3	—	178	42.2	29	.	.	.	18	3	2	2	.	3	9	18	14	7	18	.	.	.	.	.	.	14	1	.
VIII	5.8	5.7	5.4	5.6	—	103	22.3	9	.	.	.	18	.	.	2	.	3	8	17	13	3	17	.	.	.	.	.	.	15	4	.
IX	5.3	4.6	3.2	4.4	—	87	20.0	12	.	.	.	7	.	.	.	.	11	6	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	6	9	.
X	8.8	7.6	5.7	7.4	—	136	31.3	25	.	.	3	.	.	.	4	2	.	14	16	12	5	16	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	8.2	8.2	7.7	8.0	—	77	25.0	1	.	.	8	.	.	.	2	.	1	20	12	6	3	12	4	3	.	.	.	.	.	8	.
XII	8.4	8.2	6.5	7.7	—	45	12.1	31	.	2	19	.	.	.	1	.	2	18	10	5	3	7	3	.	.	.	.	.	1	17	5
God. vred.	7.2	7.1	5.8	6.7	—	1167	42.2	29. VII	4	16	94	63	3	2	24	2	38	156	169	116	43	151	36	14	1	3	.	1	50	75	44

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja.

STUBIČKE TOPLICE

φ = 45° 59′N λ = 15° 56′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 141

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Dat.	Min	Max	Dat.	Min	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	0.3	2.4	1.3	1.3	—	—	—	—	—	—	4.4	86	85	86	86	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	0.6	5.9	2.0	2.6	—	—	—	—	—	—	4.8	89	77	88	85	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-0.5	6.4	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	5.0	90	86	89	88	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	5.3	13.9	7.8	8.7	—	—	—	—	—	—	5.8	85	58	73	72	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.0	19.3	12.2	13.7	—	—	—	—	—	—	8.6	83	55	78	72	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	16.0	22.8	16.0	17.7	24.0	12.3	29.9	20	3.2	1	12.0	86	60	85	77	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	18.2	25.1	19.0	20.3	25.9	14.9	32.2	20	9.5	7	14.2	88	62	86	79	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	16.0	24.2	16.9	18.5	24.9	13.1	28.0	23	9.9	7	13.2	92	62	89	81	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	11.5	21.6	13.3	14.9	22.1	9.5	28.0	9	3.0	29	10.7	95	61	91	82	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	8.0	14.7	9.3	10.3	15.5	6.1	21.5	5	-3.0	31	8.2	95	72	93	87	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	2.7	7.1	3.6	4.2	7.5	1.6	12.3	12	-8.0	27	5.6	91	82	91	88	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.4	5.6	2.9	3.2	6.2	-0.1	13.9	3	-4.5	22	5.1	91	81	88	87	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	7.5	14.1	8.9	9.8	—	—	32.2	20. VII	—	—	8.1	89	70	87	82	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SLJEME

φ = 45° 54′N λ = 15° 57′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 142

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	671.7	-1.4	-0.1	-1.2	-1.0	2.1	-4.4	8.0	30	-11.7	2	3.9	93	91	93	92	62	6	2.8	7	2.7	6	1.7	19	3.3	15	3.7	23	4.6	5	4.2	3	4.7	9
II	66.2	-2.1	-0.3	-1.6	-1.4	1.5	-4.2	8.2	3	-10.4	26	3.7	91	87	89	89	44	8	4.8	6	4.2	2	3.0	12	3.6	24	4.5	8	4.1	8	2.9	14	2.8	2
III	71.9	-3.0	-0.5	-2.2	-2.0	1.0	-4.6	14.7	25	-12.1	4	3.5	91	84	88	88	29	12	4.6	14	3.5	4	2.8	17	3.2	9	4.0	5	2.6	15	3.2	6	4.2	11
IV	75.6	1.4	5.7	3.3	3.4	7.5	-0.3	17.6	30	-7.0	19	4.3	80	68	73	74	39	21	3.9	6	2.8	6	2.7	20	3.0	6	2.2	1	2.0	7	3.0	12	4.4	11
V	76.1	6.9	11.3	8.1	8.6	13.5	4.4	21.5	2	-0.8	23	6.0	75	68	75	73	35	16	4.3	2	4.0	4	2.8	25	3.0	10	3.0	9	3.2	14	3.2	8	3.5	5
VI	76.3	11.3	15.1	11.8	12.5	16.6	9.1	22.8	20	2.8	12	8.4	76	74	81	77	44	16	4.1	7	3.6	1	1.0	10	2.6	8	3.6	8	3.4	12	2.8	10	2.5	18
VII	75.4	13.1	16.6	14.1	14.5	18.1	11.6	25.4	20	6.2	7	10.6	88	84	87	86	62	14	3.4	9	3.2	3	3.0	10	2.3	6	2.5	2	1.0	7	2.4	23	3.4	19
VIII	76.9	12.7	16.0	13.5	13.9	17.6	11.0	20.5	28,27	4.2	8	10.0	85	81	82	83	54	10	3.8	15	2.7	3	1.0	12	2.4	7	1.3	2	1.0	2	3.0	18	4.1	24
IX	77.0	10.4	13.5	10.9	11.4	15.2	8.9	21.0	9	2.4	30	8.5	85	80	86	84	47	9	4.9	15	3.3	9	1.6	34	2.1	6	2.2	.	.	3	2.0	5	2.8	9
X	74.7	5.7	7.7	6.1	6.4	9.9	3.9	15.0	5	-4.1	30	6.6	92	87	90	90	43	20	5.3	8	3.9	1	1.0	18	3.2	12	3.8	14	3.0	5	2.4	9	4.8	6
XI	76.2	-0.2	1.4	0.4	0.5	2.9	-1.6	12.0	10	-10.6	26	4.3	92	87	89	89	41	22	5.0	9	2.9	4	3.0	15	2.9	7	2.9	6	3.2	11	2.7	8	2.6	8
XII	72.4	0.9	2.2	1.4	1.5	4.4	-1.2	13.1	7	-7.0	12	4.3	87	82	87	85	27	4	3.5	2	2.5	8	3.0	20	3.9	11	5.4	4	3.2	21	3.6	18	3.7	5
God. vred.	674.2	4.6	7.4	5.4	5.7	9.2	2.7	25.4	20. VII	-12.1	4.III	6.2	86	81	85	84	27	158	4.3	100	3.2	51	2.3	212	2.9	121	3.5	82	3.5	110	3.1	134	3.5	127

BOTINEC

φ = 45° 45′N λ = 15° 57′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 143

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	0.3	2.3	1.1	1.2	3.8	-2.1	14.0	17	-9.5	5	4.1	84	81	83	83	51	25	2.4	3	2.7	17	2.4	5	3.8	18	2.2	4	2.2	11	2.9	5	2.8	5
II	—	0.6	5.2	1.8	2.4	6.7	-1.2	15.5	3,18	-16.0	27	4.6	87	79	84	83	61	11	3.4	10	2.7	25	2.5	4	2.2	14	2.3	1	3.0	10	2.6	2	2.5	7
III	—	-0.6	5.2	1.8	2.0	7.3	-2.7	20.5	25,26	-16.5	4	4.4	82	80	85	82	35	17	3.3	15	2.9	12	2.2	1	2.0	7	2.6	11	2.5	10	2.9	16	2.6	4
IV	—	6.5	13.4	8.4	9.2	15.0	1.6	24.5	30	-3.5	19	5.9	80	53	70	68	33	4	4.2	2	4.5	2	4.5	42	1.7	.	.	.	.	4	3.2	34	2.1	2
V	—	11.7	19.1	12.5	14.0	20.4	6.5	28.5	2	0.0	23	8.6	78	56	78	71	32	2	3.0	2	3.0	6	1.7	14	2.6	2	3.0	26	2.6	5	3.4	25	2.4	11
VI	—	16.3	23.0	16.5	18.1	24.0	11.8	30.0	26	2.0	1	11.5	81	58	79	73	44	.	.	.	.	3	3.0	21	2.0	1	1.0	29	2.6	20	2.1	6	2.3	10
VII	—	18.7	24.9	19.3	20.6	26.0	14.8	33.0	20	11.5	2,11	14.0	83	62	84	76	45	1	2.0	1	2.0	4	1.8	2	2.5	.	.	28	1.9	32	1.7	11	2.1	14
VIII	—	17.2	24.3	17.5	19.1	25.5	13.5	28.5	2	9.5	9	13.1	86	60	86	77	43	3	2.3	2	3.0	.	.	10	2.6	.	.	16	2.1	14	1.8	38	2.7	10
IX	—	13.4	21.5	13.7	15.6	22.2	9.9	26.0	9	3.0	29,30	11.1	90	63	92	82	50	1	1.0	4	2.5	4	2.5	10	2.1	.	.	16	2.8	14	1.4	27	2.4	14
X	—	8.5	14.9	10.0	10.8	16.1	6.1	22.0	5	-2.5	30	8.6	94	75	93	87	45	.	.	18	2.1	.	.	1	4.0	.	.	15	2.4	4	2.0	40	2.6	15
XI	—	3.4	6.8	4.3	4.7	7.9	1.8	13.0	12	-7.2	27	5.7	89	84	91	88	47	.	.	.	.	.	.	38	2.3	.	.	5	1.4	1	1.0	39	1.4	7
XII	—	1.1	5.5	2.8	3.0	6.8	-1.8	16.5	3	-4.0	22,23	5.2	94	86	93	91	63	.	.	.	.	.	.	33	1.8	.	.	6	1.4	18	1.6	35	1.9	1
God. vred.	—	8.1	13.8	9.1	10.0	15.1	5.0	33.0	20. VII	-16.5	4.III	8.1	86	70	85	80	32	64	2.9	57	2.6	73	2.4	181	2.1	42	2.3	157	2.3	143	2.1	278	2.2	100

ZAGREB—BOTANIČKI VRT

φ = 45° 48′N λ = 15° 58′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 144

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	0.7	2.4	1.5	1.5	3.6	-0.9	14.4	17	-5.5	2,3	4.5	88	85	88	87	40	.	.	34	1.9	15	1.1	5	1.2	.	.	19	1.5	11	1.4	9	1.7	.
II	—	1.5	5.6	3.4	3.5	6.9	-0.2	17.5	3	-11.8	27	4.9	88	74	88	83	43	4	2.5	29	2.0	14	1.5	2	1.0	.	.	12	1.7	10	1.3	13	1.8	.
III	—	1.1	6.4	3.6	3.7	7.4	-0.6	22.5	26	-13.2	4	4.9	87	69	89	82	48	3	3.0	27	2.0	14	1.1	12	1.6	.	.	19	1.8	9	1.2	9	1.4	.
IV	—	6.3	13.6	9.8	9.9	15.0	4.0	25.0	30	-2.8	1	6.6	81	55	81	72	35	2	3.0	24	2.0	18	1.5	8	1.8	.	.	19	1.8	5	1.0	16	1.9	3
V	—	12.1	19.5	14.5	15.2	21.4	8.2	29.5	2	2.3	23	8.7	76	51	77	68	31	.	.	26	2.2	4	1.2	7	1.7	.	.	32	2.2	16	1.4	6	2.0	2
VI	—	16.3	23.4	18.6	19.2	24.4	12.7	30.0	20,26	4.2	2	11.9	82	55	79	72	44	1	2.0	25	1.8	6	1.3	2	1.5	.	.	27	2.3	12	1.2	14	1.5	3
VII	—	18.7	24.9	20.8	21.3	26.4	16.0	32.8	20	11.6	7	13.8	83	56	81	73	40	.	.	17	1.5	.	.	.	.	.	.	20	1.8	24	1.5	29	1.6	3
VIII	—	16.8	24.4	19.0	19.8	25.6	14.5	28.5	23,24	10.7	9	13.7	86	61	85	77	46	.	.	43	1.6	2	1.0	5	1.4	.	.	11	2.0	5	1.2	24	1.6	3
IX	—	13.3	21.9	16.3	17.0	22.8	11.4	28.9	9	5.0	30	11.4	89	59	89	79	47	.	.	40	1.9	8	1.2	15	1.7	.	.	3	1.7	6	1.7	13	1.5	5
X	—	9.0	15.2	11.0	11.6	15.9	7.3	23.0	5	-2.0	30	8.5	91	69	90	83	42	.	.	50	1.9	2	1.0	.	.	.	.	21	1.7	10	1.4	8	1.4	2
XI	—	3.7	7.2	4.9	5.2	7.8	2.4	12.0	12	-6.6	28	5.6	88	79	87	85	55	.	.	30	2.0	8	1.1	7	1.0	.	.	22	1.1	19	1.1	4	1.2	.
XII	—	2.2	5.8	4.0	4.0	7.1	0.4	17.2	3	-3.5	23	5.2	88	81	86	85	45	.	.	24	1.8	15	1.1	4	1.0	.	.	16	1.8	13	1.2	20	1.3	1
God. vred.	—	8.5	14.2	10.6	11.0	15.4	6.3	32.8	20. VII	-13.2	4.III	8.3	86	66	85	79	31	10	2.7	369	1.9	101	1.1	67	1.5	.	.	221	1.8	140	1.3	165	1.6	22

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_n \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	▣
Br. st. 141	**STUBIČKE TOPLICE**								$H_s = 168$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	10.0	9.5	10.0	9.8	—	33	14.5	19	—	—	—	—	—	—	.	.	.	30	7	6	1	7	3	.	.	.	.	.	2	2
II	7.5	6.9	7.7	7.4	—	123	18.4	19	—	—	—	—	—	—	.	.	2	13	19	14	5	17	10	8	.	.	.	1	2	8
III	7.4	7.4	6.3	7.0	—	146	36.3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	6	18	15	11	4	7	11	3	.	.	.	.	3	—
IV	6.6	6.6	3.0	5.4	—	27	9.6	17	—	—	—	—	—	—	.	.	6	7	9	7	.	8	2	.	.	.	.	.	1	.
V	4.4	5.3	2.7	4.1	—	165	36 1	16	—	—	—	—	—	—	.	.	11	5	12	12	5	12	.	.	.	.	.	.	1	.
VI	6.5	5.9	3.7	5.4	—	127	23.9	11	.	.	.	16	.	.	.	.	6	6	13	12	4	13	.	.	.	.	1	3	3	.
VII	6.2	6.2	6.7	6.4	—	134	44.9	29	.	.	.	19	5	.	—	—	3	10	15	12	5	15	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	5.4	5.8	5.0	5.4	—	85	29.1	5	.	.	.	18	.	.	—	—	4	7	12	11	1	12	.	.	.	.	.	10	5	.
IX	4.9	5.4	2.7	4.3	—	108	53.0	15	.	.	.	7	.	.	—	—	11	7	6	6	3	6	.	.	.	.	.	2	.	.
X	8.3	6.9	4.5	6.6	—	167[1]	42.1	25	.	.	2	.	.	.	—	—	3	13	11	11	5	11	1	1	.	.	.	.	5	.
XI	8.3	7.5	6.3	7.4	—	89[1]	26.9	1	.	.	9	.	.	.	—	—	4	17	10	7	3	9	2	1	.	.	.	.	8	1
XII	8.4	7.3	6.8	7.5	—	45	11.6	31	.	2	17	.	.	.	—	—	3	17	7	7	1	5	2	.	1	.	.	.	9	1
God. vred.	6.9	6.7	5.5	6.4	—	1249	53.0	15.IX	—	—	—	—	—	—	—	—	59	150	136	116	37	122	31	13	1	.	.	1	25	39	—
Br. st. 142	**SLJEME**								$H_s = 999$ m $H_b = —$ m h_t 1015.7= 1.8 m $h_r = 1.8$ m																						
I	8.4	8.3	7.5	8.1	47.7	42	19.0	19	4	10	26	.	.	.	8	2	1	19	14	7	1	9	7	.	1	.	.	.	1	25	15
II	8.3	8.6	7.9	8.3	55.6	129	18.0	21	3	10	23	.	.	.	10	.	1	15	19	16	5	6	16	.	3	.	.	.	1	22	22
III	7.6	8.2	7.4	7.7	93.5	145	36.2	7	3	19	25	.	.	.	8	.	3	20	18	14	5	5	16	.	.	2	.	.	19	29
IV	7.3	7.4	3.8	6.2	177.5	46	10.0	17	.	2	15	.	.	.	6	3	4	10	15	9	1	6	10	.	.	.	.	.	9	10
V	4.5	5.9	3.7	4.7	265.5	189	41.4	29	.	.	3	.	.	.	11	2	7	6	13	11	7	13	5	5	.	1	.	1	9	.
VI	6.7	7.1	4.3	6.0	211.8	141	29.8	23	.	.	.	.	.	.	10	.	3	9	14	13	6	14	.	.	.	.	3	8	10	.
VII	6.4	7.3	6.3	6.7	196.3	150	39.3	29	.	.	.	1	.	.	4	.	1	14	20	18	6	19	.	.	.	.	1	13	15	.
VIII	5.3	7.1	5.4	5.9	214.5	153	29.8	3	.	.	.	.	.	.	7	.	3	8	18	14	5	18	.	.	.	.	4	17	16	.
IX	4.9	6.6	2.9	4.8	183.8	103	35.9	15	.	.	.	.	.	.	8	.	9	7	11	9	3	11	.	.	.	.	1	6	12	.
X	8.5	7.9	5.5	7.3	102.6	264	69.1	25	.	1	3	.	.	.	16	6	.	13	16	13	8	14	3	1	1	.	.	.	21	3
XI	7.7	7.2	6.8	7.2	80.2	100	33.8	1	1	8	20	.	.	.	9	2	1	16	17	7	3	13	7	1	.	.	.	.	20	9
XII	7.2	7.5	6.3	7.0	72.7	60	17.2	31	.	2	18	.	.	.	10	1	1	14	12	6	4	11	5	.	2	1	.	.	21	12
God. vred.	6.9	7.4	5.6	6.6	1691.7	1522	69.1	25.X	11	52	133	1	.	.	107	16	34	151	187	137	54	139	69	7	7	4	.	9	47	199	100
Br. st. 143	**BOTINEC**								$H_s = 116$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	8.9	9.1	9.2	9.1	—	41	14.6	19	.	4	25	.	.	.	2	.	.	25	12	8	1	12	4	.	.	.	.	.	1	6	.
II	8.2	8.3	8.0	8.2	—	89	16.2	21	1	3	18	.	.	.	.	.	1	16	18	14	4	13	10	1	.	.	.	.	.	2	.
III	7.6	7.2	6.8	7.2	—	106	37.6	5	4	2	19	.	.	.	1	.	3	18	13	11	3	5	9	.	.	.	.	1	3	.
IV	7.3	6.4	2.5	5.4	—	14	4.2	17	.	.	10	.	.	.	4	1	3	5	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	2	.
V	5.6	6.3	4.0	5.3	—	130	35.2	29	.	.	.	4	.	.	1	.	6	6	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	4	.
VI	7.0	6.3	5.6	6.3	—	61	14.0	23	.	.	.	16	1	.	1	.	1	7	9	9	3	9	.	.	.	.	.	5	4	.
VII	7.2	6.5	5.8	6.5	—	146[1]	34.8	29	.	.	.	20	7	.	.	.	2	10	15	12	6	15	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	6.5	6.3	5.6	6.1	—	142	29.4	4	.	.	.	22	.	.	1	.	1	8	16	15	6	16	.	.	.	1	.	8	2	.
IX	5.4	5.2	3.2	4.6	—	111	32.1	16	.	.	.	10	.	.	1	.	10	7	8	8	4	8	.	.	.	.	.	5	9	.
X	8.9	7.4	5.4	7.2	—	130	29.1	25	.	.	3	.	.	.	2	1	1	14	15	14	5	15	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	8.5	8.3	7.9	8.2	—	56	28.3	1	.	.	7	.	.	.	1	.	1	19	5	5	2	6	2	.	.	.	.	.	12	.
XII	8.1	7.8	7.8	7.9	—	47	16.8	31	.	1	22	.	.	.	.	.	.	19	6	5	2	3	3	.	1	.	.	.	15	.
God. vred.	7.4	7.1	6.0	6.8	—	1073	37.6	5.III	5	10	104	72	8	.	14	2	29	154	139	116	40	121	28	1	1	1	.	.	30	66	.
Br. st. 144	**ZAGREB—BOTANIČKI VRT**								$H_s = 116$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	9.9	9.7	9.0	9.5	—	42	15.5	19	.	5	19	.	.	.	.	.	.	28	9	6	2	8	2	.	.	.	.	.	1	21	8
II	9.8	9.0	9.2	9.3	—	93	15.4	21	1	3	12	.	.	.	.	.	.	24	17	13	3	12	10	4	.	.	.	1	.	24	5
III	9.3	8.7	8.3	8.8	—	121	43.5	7	2	2	17	.	.	.	.	.	.	22	14	10	3	7	9	2	.	.	.	.	1	20	19
IV	8.3	8.0	4.4	6.9	—	25	6.5	17	.	.	5	1	.	.	.	.	3	12	10	7	.	7	3	.	.	.	.	.	.	7	.
V	5.5	6.7	3.9	5.4	—	138	39.2	29	.	.	.	7	.	.	.	.	6	6	13	10	4	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	7.7	8.1	5.9	7.2	—	114	27.4	28	.	.	.	16	2	.	.	.	.	10	15	12	5	15	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VII	8.6	8.2	8.1	8.3	—	113	25.9	29	.	.	.	20	7	2	.	.	1	21	19	15	5	19	.	.	.	.	.	10	.	.	.
VIII	8.0	8.1	7.6	7.9	—	141	27.5	15	.	.	.	21	.	.	.	.	.	18	17	13	6	17	.	.	.	.	1	10	1	.
IX	7.9	6.4	4.3	6.2	—	89	30.1	14	.	.	.	10	.	.	.	.	2	9	9	7	3	9	.	.	.	.	.	6	1	.
X	9.4	8.2	6.7	8.1	—	138	27.1	25	.	.	1	.	.	.	1	.	.	16	15	14	7	15	.	.	.	.	.	.	16	.
XI	9.0	8.5	8.2	8.6	—	79	27.3	1	.	.	8	.	.	.	.	.	1	22	10	6	3	9	2	.	.	.	.	.	20	1
XII	9.4	8.7	8.1	8.7	—	51	18.7	31	.	.	15	.	.	.	1	.	.	24	8	5	3	6	2	.	.	.	.	.	23	1
God. vred.	8.6	8.2	7.0	7.9	—	1144	43.5	7.III	3	10	77	75	9	2	2	.	13	221	156	118	44	137	28	6	.	.	.	2	36	134	34

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja

STUBIČKA GORA

Br. st. 145

φ = 45° 56'N λ = 15° 59'E Gr. ΔG = + 1h 04 min.

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.9	0.1	-0.6	-0.5	—	—	—	—	—	—	3.9	88	87	91	89	49	9	2.1	31	2.7	3	1.0	8	1.4	3	2.7	16	4.1	4	4.0	.	.	19
II	—	0.0	2.2	0.6	0.8	—	—	—	—	—	—	4.0	83	78	84	82	52	7	3.0	14	2.9	9	2.3	5	2.4	9	3.2	21	2.9	8	1.5	4	2.0	7
III	—	-0.6	1.8	0.0	0.3	—	—	—	—	—	—	3.8	83	75	81	80	44	13	3.2	25	2.6	10	1.8	10	2.3	13	3.0	9	3.8	5	2.4	1	3.0	7
IV	—	4.6	8.8	6.3	6.5	—	—	—	—	—	—	5.0	74	63	68	68	36	11	3.6	10	2.2	21	1.8	8	1.8	17	2.8	8	2.2	8	1.5	5	2.2	2
V	—	10.5	14.5	11.1	11.8	16.0	8.0	24.2	2	1.9	23	7.1	71	63	69	68	30	3	1.7	13	2.5	14	2.4	15	2.1	15	2.1	24	2.2	3	1.7	2	2.5	4
VI	—	14.7	18.2	15.0	15.7	19.0	12.3	24.8	20	6.6	12	9.4	72	66	70	69	40	11	1.4	11	2.7	17	1.5	3	3.0	6	3.2	17	2.4	8	1.8	3	2.7	14
VII	—	16.6	20.0	17.2	17.8	21.0	14.9	28.6	20	9.7	7	11.9	80	74	78	77	46	17	1.6	8	3.1	15	1.7	1	2.0	19	1.9	3	2.7	10	1.6	8	2.1	12
VIII	—	16.2	19.2	16.2	17.0	20.0	14.0	23.3	2,23	7.7	9	11.0	76	71	77	75	41	12	2.2	12	2.3	20	1.8	5	2.0	8	2.4	6	2.0	14	1.4	6	2.2	10
IX	—	13.6	16.7	13.8	14.5	17.8	12.0	23.5	4	5.2	30	9.7	79	74	78	77	57	8	2.1	10	3.8	48	1.9	2	2.5	5	1.6	6	1.8	1	1.0	5	1.6	5
X	—	8.5	10.4	8.9	9.2	—	—	—	—	—	—	7.3	86	80	83	83	54	17	3.7	23	2.4	12	1.3	6	2.8	1	1.0	27	2.6	4	1.0	1	2.0	2
XI	—	1.9	3.7	2.8	2.8	—	—	—	—	—	—	4.9	90	87	84	87	44	23	3.4	8	2.9	7	1.0	4	2.2	10	1.9	19	2.1	7	1.3	.	.	12
XII	—	3.3	4.7	3.8	3.9	—	—	—	—	—	—	4.9	75	77	79	77	43	3	2.0	14	2.7	4	1.8	5	2.6	23	3.1	16	3.8	15	2.1	.	.	13
God. vred.	—	7.4	10.0	7.9	8.3	—	—	—	—	—	—	6.9	80	75	79	78	30	134	2.7	179	2.7	180	1.8	72	2.2	129	2.5	172	2.8	87	1.7	35	2.1	107

ZAGREB—GRIČ

Br. st. 146

φ = 45° 49'N λ = 15° 59'E Gr. ΔG = + 1h 04 min.

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	747.2	0.9	2.3	1.7	1.6	3.6	-0.4	13.2	17	-4.5	20	4.4	86	81	84	84	47	1	2.0	21	1.6	17	1.3	12	1.1	9	1.0	9	2.1	10	2.2	5	1.4	9
II	40.6	2.3	5.3	3.5	3.6	6.4	0.7	15.3	18	-9.3	27	4.6	83	69	75	76	30	2	3.0	27	1.7	17	1.3	3	1.3	4	1.2	11	1.9	10	1.7	5	1.8	5
III	47.1	1.7	6.1	3.6	3.8	7.0	0.6	20.9	26	-8.8	4	4.5	81	64	72	72	42	3	1.7	29	2.2	10	1.5	5	1.6	5	1.8	7	2.3	15	2.1	6	2.2	13
IV	49.6	6.8	13.4	9.9	10.0	14.3	5.5	23.7	30	-1.1	1	5.4	71	49	58	59	26	10	2.3	28	1.8	14	1.4	10	2.1	2	2.0	6	2.2	8	2.0	9	3.8	3
V	48.7	11.9	18.8	14.3	14.8	20.0	9.7	27.6	2	3.7	28	7.7	73	50	64	62	30	7	1.9	15	1.7	9	1.9	6	1.7	9	2.2	15	2.1	15	1.9	5	1.4	12
VI	47.8	16.0	22.5	17.8	18.5	23.5	14.1	28.8	20,26	5.8	3	10.9	79	54	70	68	38	14	1.9	14	1.5	6	1.8	4	1.5	6	1.8	16	2.1	11	1.7	6	1.8	13
VII	46.1	18.4	24.2	20.3	20.8	25.4	16.7	31.7	20	13.0	7	13.5	84	61	74	73	42	11	1.6	21	1.6	8	1.1	3	1.7	9	1.7	12	1.4	11	1.5	13	1.6	5
VIII	47.9	17.1	23.5	19.0	19.6	24.5	15.5	27.4	22	11.1	8,9	12.5	84	60	76	73	40	19	1.7	18	1.7	8	1.5	6	1.7	11	1.5	5	1.6	5	1.4	8	1.5	13
IX	48.7	14.2	21.1	16.8	17.2	21.4	13.3	27.0	4,9	8.1	30	10.4	84	54	70	69	40	17	2.0	25	2.2	8	1.6	10	1.8	4	1.2	3	1.7	4	1.2	6	2.0	13
X	47.8	9.5	14.3	11.4	11.6	15.1	8.3	20.8	5	-1.6	30	8.0	87	67	78	77	36	10	2.9	27	1.7	11	1.5	7	1.1	7	1.4	10	2.0	9	1.6	5	1.0	7
XI	51.1	4.1	6.6	5.3	5.3	7.0	3.1	11.0	8,12	-6.0	27	5.5	84	73	79	79	36	9	2.8	26	2.0	10	1.1	7	1.1	6	1.3	8	1.6	7	1.3	1	1.0	16
XII	46.7	2.4	5.5	4.4	4.2	6.9	0.9	15.7	3	-3.0	23	5.0	86	79	81	82	39	2	1.0	28	1.5	16	1.0	4	1.0	9	1.1	5	2.0	14	2.3	4	2.5	11
God. vred.	747.4	8.8	13.6	10.7	11.0	14.6	7.3	31.7	20. VII	-9.3	27.II	7.7	82	63	73	73	26	105	2.0	279	1.8	134	1.4	77	1.5	81	1.5	107	1.9	119	1.8	73	1.7	120

TOPUSKO

Br. st. 147

φ = 45° 18'N λ = 15° 59'E Gr. ΔG = + 1h 04 min.

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	749.7	0.7	3.2	1.7	1.8	4.6	-1.5	17.8	16	-9.0	3	4.7	94	83	93	90	51	11	1.1	27	1.3	6	1.8	10	1.3	7	1.7	9	2.4	3	1.7	7	1.0	13
II	42.9	0.7	6.2	3.1	3.3	8.0	-1.0	17.5	18	-14.2	27	5.0	95	73	90	86	37	8	1.2	17	1.2	9	1.2	3	1.3	4	2.0	15	1.5	6	1.3	17	1.4	5
III	49.4	-0.5	6.2	1.8	2.3	7.6	-2.4	23.9	26	-18.2	4	4.6	94	67	89	83	33	13	1.4	18	1.7	6	1.3	8	1.2	4	1.0	17	1.5	9	1.2	8	1.2	10
IV	52.0	4.6	13.5	6.9	8.0	14.4	1.4	25.4	30	-3.8	2	6.0	91	50	86	76	25	7	1.9	26	2.1	4	2.5	4	1.5	1	1.0	16	1.2	5	1.8	18	1.5	9
V	51.0	10.7	19.3	11.6	13.3	20.8	6.0	30.1	2	-0.6	23	8.5	86	50	88	75	18	3	2.7	23	1.8	4	1.5	7	1.3	5	2.0	19	1.5	9	1.2	17	1.6	6
VI	50.0	15.6	23.4	16.1	17.8	24.6	10.6	30.3	26	0.9	1	11.7	84	55	89	76	31	7	1.3	21	1.3	3	1.0	5	1.4	2	1.0	15	1.5	13	1.0	16	1.4	8
VII	48.4	17.8	24.9	18.5	19.9	26.3	14.3	33.8	20	10.7	2	14.5	90	62	94	82	39	8	1.1	26	1.2	4	1.2	6	1.2	4	1.2	14	1.0	10	1.1	16	1.0	5
VIII	50.1	15.6	24.3	16.7	18.3	25.4	13.0	29.0	2,28	9.5	9	13.0	94	56	95	82	35	7	1.3	19	1.2	7	1.0	5	1.2	9	1.1	16	1.2	9	1.2	18	1.2	3
IX	51.0	11.7	21.3	13.6	15.0	22.2	9.6	29.3	9	2.0	29	11.0	98	62	97	86	39	13	1.4	18	1.6	9	1.7	.	.	.	.	4	1.0	8	1.0	9	1.0	29
X	50.1	7.9	14.9	8.7	10.0	16.1	5.5	22.7	18	-1.8	30	8.2	95	70	96	87	43	6	1.5	24	1.4	2	1.0	9	1.3	6	1.3	15	1.7	7	1.4	10	1.3	14
XI	53.5	2.6	7.2	3.8	4.4	7.9	1.1	13.7	12	-9.0	27	5.4	94	73	93	87	27	11	1.6	34	1.4	5	1.6	5	1.0	4	1.0	3	1.0	7	1.3	8	1.0	13
XII	49.2	1.7	7.5	3.7	4.2	8.8	-0.5	17.2	3	-4.5	28	5.5	97	77	94	89	36	15	1.3	16	1.4	3	1.0	4	1.2	7	1.4	19	1.7	7	1.4	16	1.1	6
God. vred.	749.8	7.4	14.3	8.8	9.8	15.6	4.7	33.8	20. VII	-18.2	4.III	8.2	93	65	92	83	18	109	1.3	269	1.5	62	1.4	66	1.3	53	1.4	162	1.5	93	1.2	160	1.3	121

JAZBINA

Br. st. 148

φ = 45° 51'N λ = 16° 01'E Gr. ΔG = + 1h 04 min.

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.0	1.6	1.0	0.9	3.2	-1.5	13.3	17	-7.0	20	4.3	89	85	88	87	53	14	1.6	26	1.8	4	2.0	5	1.2	6	1.0	4	2.2	13	3.7	1	1.0	20
II	—	1.7	4.5	2.9	3.0	6.0	0.2	14.7	3	-7.6	27	4.5	83	75	79	79	42	26	2.1	17	1.9	10	1.8	2	1.5	2	2.0	4	2.2	14	3.2	4	1.8	5
III	—	1.4	5.2	2.9	3.1	6.4	0.1	21.4	26	-8.0	4,5	4.3	82	68	77	76	41	36	2.4	15	2.3	6	1.5	4	1.5	3	1.0	6	1.8	15	3.5	1	3.0	7
IV	—	7.2	12.3	9.0	9.4	13.5	5.0	23.3	30	-2.3	1	5.5	70	55	63	63	36	30	2.2	23	2.4	6	2.3	5	1.6	5	1.8	5	3.0	7	2.7	3	2.7	6
V	—	12.3	17.8	13.3	14.2	19.4	9.4	26.9	2	2.5	23	8.1	73	57	67	66	35	30	2.3	12	2.2	7	2.0	1	2.0	10	1.9	8	2.9	16	3.5	3	1.7	6
VI	—	16.6	21.9	16.9	18.1	22.8	13.6	28.8	26	3.9	3	10.8	75	58	72	68	39	20	2.2	16	1.5	6	1.7	.	.	6	1.2	7	3.0	14	2.5	9	2.6	12
VII	—	18.8	23.5	19.4	20.3	24.7	16.2	31.1	20	11.0	7	13.5	80	66	76	74	47	18	1.9	6	1.7	8	1.1	4	1.5	3	1.3	3	1.7	14	2.2	7	2.0	30
VIII	—	18.0	23.3	18.3	19.5	24.3	15.3	27.9	23	10.0	9	12.5	80	63	75	73	43	32	1.9	9	2.2	5	1.6	2	2.0	4	1.2	3	1.0	3	2.0	8	1.5	27
IX	—	15.4	20.8	16.0	17.0	21.4	13.2	27.0	8,9	7.0	16	10.8	81	62	76	73	50	23	2.0	21	1.9	8	2.2	5	1.8	1	1.0	4	1.8	1	2.0	2	1.5	25
X	—	9.2	14.1	10.7	11.2	15.1	7.4	20.9	5	-4.4	30,31	8.2	88	73	82	81	38	32	3.0	16	2.1	5	1.4	1	1.0	4	1.8	3	3.0	8	2.5	3	3.3	21
XI	—	3.6	6.2	4.7	4.8	6.8	2.5	11.0	12	-5.8	27	5.4	87	82	82	84	48	20	2.6	16	3.0	2	1.5	.	.	1	2.0	3	2.7	6	2.0	2	2.0	40
XII	—	1.8	5.1	4.4	3.9	7.4	0.1	15.9	3	-4.4	23	5.1	87	84	83	85	48	18	2.1	18	1.9	2	1.5	1	1.0	3	1.3	1	5.0	13	3.4	3	2.3	34
God. vred.	—	8.8	13.0	10.0	10.4	14.2	6.8	31.1	20. VII	-8.0	4,5 III	7.7	81	69	77	76	35	299	2.2	195	2.2	69	1.9	30	1.5	48	1.5	51	2.5	124	3.0	46	2.1	23

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✱	≋	⛆	△	△	▲	⛉ (⛉)	=	⛋

Br. st. 145 STUBIČKA GORA

$H_g = 620$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

I	8.3	8.4	7.8	8.2	—	33	14.3	19	1	16	26	.	.	.	3	.	2	21	9	6	1	6	3	.	1	.	.	.	1	8	14
II	8.5	8.1	7.9	8.2	—	102	16.2	6	—	—	—	—	—	—	1	.	1	16	15	14	4	10	9	4	1	.	.	.	1	2	14
III	7.5	7.9	6.8	7.4	—	69	20.5	7	—	—	—	—	—	—	5	.	4	19	13	9	2	4	13	1	.	.	.	.	1	4	29
IV	7.9	7.2	4.0	6.4	—	24	5.8	17	—	—	—	—	—	—	.	.	3	8	13	9	.	6	8	1	.	.	.	.	.	.	9
V	5.2	6.3	3.1	4.9	—	173	38.2	29	.	.	.	.	.	.	.	.	6	5	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	6.2	6.9	4.6	5.9	—	118	22.2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	3	6	13	13	5	13	.	.	.	.	1	.	4	1	.
VII	6.7	7.2	6.7	6.9	—	121	36.4	29	.	.	.	3	.	1	.	.	2	12	17	12	4	17	.	.	.	.	.	.	10	3	.
VIII	6.0	7.5	6.1	6.5	—	130[1]	42.2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	3	11	13	11	4	13	.	.	.	.	1	.	8	4	.
IX	5.1	5.9	2.9	4.6	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	10	8	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	2	1	.
X	8.2	7.5	6.1	7.3	—	191	54.4	25	—	—	—	—	—	—	2	.	.	13	13	12	7	12	2	.	.	.	.	.	.	5	3
XI	7.7	7.6	6.7	7.3	—	64	16.2	14	—	—	—	—	—	—	1	.	3	17	12	7	3	9	2	.	.	.	.	.	.	13	8
XII	8.0	7.1	5.2	6.8	—	58	19.2	31	—	—	—	—	—	—	1	.	5	12	6	5	3	4	2	.	.	.	.	.	.	1	8
God. vred.	7.1	7.3	5.7	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	.	42	148	—	—	—	—	—	6	2	.	2	.	29	43	85

Br. st. 146 ZAGREB — GRIČ

$H_g = 157$ m $H_b = 162.5$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 2.0$ m

I	9.2	8.6	9.2	9.0	20.4	37	13.9	19	.	6	16	.	.	.	.	.	1	26	13	6	1	11	4	.	.	.	.	.	19	10
II	8.2	8.3	7.9	8.1	53.6	93	14.8	21	.	3	9	.	.	.	.	.	1	18	17	13	4	13	12	2	.	.	.	.	18	6
III	7.6	7.7	7.1	7.5	89.9	124	53.6	7	.	2	14	.	.	.	.	.	3	21	16	10	3	7	13	.	.	.	.	1	14	22
IV	6.6	6.0	3.4	5.3	186.9	27	5.8	17	.	.	2	.	.	.	.	.	6	8	12	8	.	11	1	.	.	.	.	.	9	.
V	4.8	5.8	4.0	4.9	250.2	126	35.9	29	.	.	.	4	.	.	.	.	7	7	13	9	4	13	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VI	6.1	5.7	3.5	5.1	207.9	108	19.0	28	.	.	.	14	.	.	.	.	3	5	14	12	5	14	.	.	.	.	.	8	1	.	.
VII	6.5	5.8	6.5	6.3	194.3	114	25.4	25	.	.	.	17	1	4	.	.	3	10	19	16	3	19	.	.	.	.	.	8	.	.	.
VIII	5.4	5.9	5.6	5.6	208.6	129	34.8	15	.	.	.	16	.	.	1	1	3	9	17	14	6	17	.	.	.	.	1	10	1	.	.
IX	5.2	4.4	4.1	4.6	202.4	79	26.0	14	.	.	.	7	.	.	1	.	10	7	9	6	3	9	.	.	.	.	1	6	4	.	.
X	8.1	7.0	6.0	7.0	102.7	116	20.6	25	.	.	1	.	.	.	3	2	2	14	16	13	6	16	.	.	.	.	.	.	7	.	.
XI	8.1	7.7	7.6	7.8	55.1	73	25.1	1	.	.	5	.	.	.	4	.	2	21	10	5	3	9	2	1	.	.	.	.	17	.	.
XII	8.4	8.0	7.3	7.9	41.2	43	13.9	31	.	1	12	.	.	.	1	.	2	20	13	5	2	9	2	.	1	.	.	.	20	.	.
God. vred.	7.0	6.7	6.0	6.6	1613.2	1069	53.6	7.III	.	12	59	58	1	4	10	3	43	166	169	117	40	148	34	3	1	.	1	1	34	110	38

Br. st. 147 TOPOSKO

$H_g = 129$ m $H_b = 132.4$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	9.8	9.0	8.8	9.2	—	44	19.5	19	.	6	25	.	.	.	.	.	.	25	11	8	1	11	4	1	.	.	.	.	8	6
II	8.9	8.9	8.8	8.9	—	116	22.1	19	1	3	16	.	.	.	.	.	.	21	20	15	3	18	12	6	2	1	.	.	1	5
III	7.9	8.1	6.9	7.6	—	145	35.7	7	2	4	24	.	.	.	.	.	3	18	15	12	6	6	12	1	.	.	.	.	1	22
IV	6.8	6.6	3.9	5.8	—	31	9.8	18	.	.	11	1	.	.	.	.	7	10	12	5	.	10	2	.	.	.	.	.	1	1
V	5.7	7.0	4.2	5.6	—	122	33.4	8	.	.	1	6	1	.	2	.	5	6	12	9	5	12	.	.	.	.	.	2	3	.
VI	6.4	6.6	4.1	5.7	—	104	23.1	12,14	.	.	.	17	1	.	.	.	2	5	10	9	5	10	.	.	.	.	.	7	2	.
VII	6.2	6.5	5.4	6.0	—	150	20.9	27	.	.	.	20	7	.	.	.	4	9	18	16	6	18	.	.	.	.	.	13	2	.
VIII	6.4	6.4	5.2	6.0	—	104	22.5	9	.	.	.	20	.	.	.	.	4	10	16	12	4	16	.	.	.	.	.	12	3	.
IX	6.5	5.6	3.5	5.2	—	108	47.5	14	.	.	.	8	.	.	.	.	6	7	13	9	3	13	.	.	.	.	.	6	16	.
X	8.7	8.3	5.6	7.5	—	245	64.5	25	.	.	2	.	.	.	1	.	1	16	14	14	7	14	.	1	.	.	.	1	7	.
XI	8.1	7.8	7.4	7.8	—	89	26.0	11	.	.	9	.	.	.	.	.	3	18	13	12	4	13	4	2	1	1	.	.	6	1
XII	7.9	8.2	6.7	7.6	—	47	11.2	16	.	.	22	.	.	.	.	.	2	17	11	8	2	8	3	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	7.4	7.4	5.9	6.9	—	1305	64.5	25.X	3	13	110	72	9	.	3	.	37	162	165	129	46	147	37	11	3	2	.	.	41	59	35

Br. st. 148 JAZBINA

$H_g = 242$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	9.2	9.3	9.1	9.2	—	38	13.4	19	.	10	23	.	.	.	3	.	.	26	17	6	1	15	5	1	.	.	.	.	21	7
II	8.9	8.6	8.7	8.7	—	105	15.7	21	.	3	15	.	.	.	4	2	.	20	19	14	5	13	11	4	1	.	.	.	9	6
III	7.9	8.1	8.4	8.1	—	121	41.9	7	.	5	17	.	.	.	4	2	2	20	16	10	4	7	12	.	.	.	.	.	3	20
IV	7.4	6.8	3.8	6.0	—	26	4.5	25	.	.	4	.	.	.	3	.	5	8	13	9	.	11	3	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.6	5.8	3.9	4.8	—	132	33.7	29	.	.	.	3	.	.	3	.	6	5	13	10	4	13	.	.	.	.	.	2	.	.	.
VI	6.4	6.9	4.9	6.1	—	84	12.3	28	.	.	.	12	.	.	3	1	2	7	14	12	3	14	.	.	.	.	.	7	2	.	.
VII	7.0	6.5	6.4	6.6	—	99	21.0	29	.	.	.	15	1	3	1	.	2	11	16	13	4	16	.	.	.	.	.	13	2	.	.
VIII	5.8	6.0	5.7	5.8	—	108	30.5	4	.	.	.	15	.	.	.	.	5	9	14	12	5	14	.	.	.	.	.	9	.	.	.
IX	5.1	5.4	3.0	4.5	—	75	25.8	15	.	.	.	7	.	.	.	.	10	6	8	5	3	8	.	.	.	.	.	2	.	.	.
X	7.9	6.8	6.0	6.9	—	140	39.2	25	.	.	2	.	.	.	4	4	1	11	13	12	5	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	7.7	8.0	6.5	7.4	—	71	24.1	1	.	.	6	.	.	.	1	1	3	17	9	5	3	6	3	1	.	.	.	.	10	.	.
XII	7.9	7.9	6.4	7.4	—	51	18.2	31	.	.	17	.	.	.	1	.	2	16	8	5	3	6	2	.	.	.	.	.	10	4	.
God. vred.	7.2	7.2	6.1	6.8	—	1050	41.9	7.III	.	18	84	52	1	3	27	10	38	156	160	113	40	136	36	6	1	.	.	.	33	61	37

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja

ZAGREB — MAKSIMIR

φ = 45° 49′N λ = 16° 01′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. Br. st. 149

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	750.1	0.4	2.2	1.3	1.3	3.9	-1.8	14.5	17	-9.5	3	4.6	92	86	93	90	64	1	1.0	14	1.5	12	1.3	8	1.0	4	1.2	10	1.7	1	1.0	.	.	43
II	43.6	0.5	5.5	1.9	2.4	6.5	-1.2	15.6	3	-15.3	27	4.8	95	77	88	87	42	8	2.1	16	1.4	8	1.2	5	1.4	1	2.0	8	1.8	3	1.7	3	1.3	32
III	50.0	0.3	6.1	2.2	2.7	7.2	-1.7	22.0	26	-16.0	4	4.4	90	67	84	80	40	5	1.6	13	2.2	11	1.5	4	1.0	8	1.8	6	2.0	7	2.6	.	.	39
IV	52.3	6.2	13.5	7.4	8.6	14.5	2.2	24.8	30	-4.2	1	6.2	84	57	81	74	35	6	3.7	13	1.8	18	1.3	8	1.2	5	1.0	14	1.7	1	1.0	2	1.0	23
V	51.3	12.1	19.3	12.3	14.0	20.6	6.6	29.0	2	-0.5	23	8.6	78	54	81	71	33	3	1.7	12	1.8	7	1.9	10	1.6	7	1.7	26	2.6	1	1.0	3	1.3	24
VI	50.4	16.4	23.2	16.0	17.9	24.1	11.3	30.0	26	2.5	2	11.8	83	57	87	76	38	7	2.3	13	1.7	7	1.4	10	1.2	10	1.7	16	2.6	2	2.5	3	1.3	22
VII	48.8	18.9	24.9	18.5	20.2	26.0	14.5	32.0	20	10.7	7	14.5	87	63	91	80	46	2	2.0	12	2.1	5	1.6	13	1.4	12	1.2	13	1.9	1	1.0	5	1.8	30
VIII	50.5	17.1	24.4	17.2	19.0	25.2	13.2	28.0	2,23	9.4	7	13.4	90	61	89	80	43	4	2.0	12	2.2	15	1.2	15	1.3	12	1.4	7	2.1	2	1.0	3	2.0	23
IX	51.3	13.4	21.9	14.0	15.8	22.6	9.9	28.5	5	3.8	17	11.1	93	58	92	81	44	9	1.4	19	2.1	14	1.4	9	1.3	9	1.1	3	1.3	3	1.3	.	.	24
X	50.5	8.3	14.8	9.3	10.4	15.8	5.8	22.5	5	-3.3	30	8.3	95	71	93	86	41	11	2.2	20	2.5	8	1.0	6	1.2	9	1.6	6	1.3	.	.	5	2.0	28
XI	53.8	3.0	7.0	3.9	4.4	7.5	1.2	12.0	12	-8.8	27	5.5	90	80	90	87	53	21	2.2	13	1.4	.	.	7	1.0	8	1.0	10	1.2	2	2.0	2	1.0	27
XII	49.4	1.6	5.4	2.9	3.2	6.6	-0.9	16.5	3	-3.8	1	5.2	94	83	91	89	52	5	1.6	12	1.2	5	1.0	2	1.0	6	1.0	9	2.0	6	2.0	1	1.0	47
God. vred.	750.2	8.2	14.0	8.9	10.0	15.0	4.9	32.0	20. VII	-16.0	4.III	8.2	89	68	88	82	33	82	2.1	169	1.9	110	1.3	97	1.3	91	1.4	128	2.0	29	1.9	27	1.6	362

DUGO SELO

φ = 45° 48′N λ = 16 °14′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. Br. st. 150

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.1	2.4	1.3	1.2	—	—	—	—	—	—	4.5	91	89	91	90	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	0.6	6.0	2.3	2.8	—	—	—	—	—	—	5.0	90	83	90	88	59	3	1.0	41	1.2	23	1.2	.	.	1	2.0	5	1.4	5	1.0	6	1.3	.
III	—	-0.2	6.7	2.4	2.8	—	—	—	—	—	—	4.8	87	80	87	85	49	7	1.0	71	1.1	4	1.0	.	.	2	1.0	3	1.0	6	1.0	.	.	.
IV	—	5.6	14.2	8.3	9.1	—	—	—	—	—	—	6.9	88	64	82	78	32	1	1.0	47	1.2	23	1.2	.	.	1	1.0	2	1.5	10	1.1	6	1.7	.
V	—	10.9	19.6	12.8	14.0	—	—	—	—	—	—	9.0	84	61	76	74	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	15.5	23.9	17.1	18.4	—	—	—	—	—	—	12.1	79	64	79	74	44	11	1.1	44	1.1	12	1.0	1	1.0	1	1.0	5	1.2	8	1.0	8	1.2	.
VII	—	18.0	25.3	19.2	20.4	—	—	—	—	—	—	13.8	82	65	79	75	37	11	1.2	35	1.1	14	1.1	3	1.3	.	.	4	1.0	10	1.0	16	1.2	.
VIII	—	16.8	25.0	17.8	19.4	—	—	—	—	—	—	13.5	89	62	84	78	33	5	1.4	39	1.2	18	1.0	7	1.0	.	.	5	1.0	10	1.1	9	1.2	.
IX	—	12.5	22.5	14.7	16.1	—	—	—	—	—	—	11.6	91	68	87	82	44	9	1.2	46	1.1	16	1.1	4	1.0	.	.	1	1.0	9	1.1	5	1.0	.
X	—	8.2	14.9	9.6	10.6	—	—	—	—	—	—	8.5	92	78	91	87	52	15	1.7	42	1.4	23	1.0	1	1.0	.	.	3	1.7	4	1.2	5	1.0	.
XI	—	2.9	7.6	3.9	4.6	—	—	—	—	—	—	5.7	89	85	89	88	70	4	1.0	53	1.1	17	1.0	1	1.0	.	.	4	1.0	2	1.0	9	1.1	.
XII	—	1.3	5.7	2.7	3.1	—	—	—	—	—	—	5.1	90	84	91	88	62	11	1.0	43	1.1	12	1.0	.	.	.	.	10	1.1	6	1.0	11	1.1	.
God. vred.	—	7.6	14.5	9.3	10.2	—	—	—	—	—	—	8.4	88	74	85	82	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BOŽJAKOVINA

φ = 45° 49′N λ = 16 °17′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. Br. st. 151

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.2	2.2	1.1	1.2	3.7	-1.2	14.3	17	-7.8	1	4.6	93	92	94	93	56	35	1.3	14	1.6	2	1.5	7	1.1	13	1.1	15	1.7	4	1.0	3	1.0	.
II	—	0.6	5.1	1.7	2.3	6.2	-0.7	15.5	18	-12.0	27	4.9	94	81	93	89	39	35	1.7	17	1.8	1	1.0	3	1.3	9	1.2	15	1.7	1	1.0	3	2.7	.
III	—	-0.1	6.0	2.1	2.5	6.9	-1.1	21.0	26	-17.8	4	4.9	90	82	91	88	44	38	1.9	4	2.0	1	2.0	1	2.0	9	1.4	25	1.7	12	1.3	3	1.0	.
IV	—	5.3	12.8	7.4	8.2	13.8	2.8	24.5	30	-3.8	1	7.1	92	73	92	86	43	39	2.2	5	1.0	5	1.2	7	1.1	21	1.2	9	1.4	2	1.0	2	1.0	.
V	—	9.5	18.7	11.7	12.9	19.8	6.8	27.5	2	0.0	23	8.9	85	65	83	78	35	30	1.6	3	1.7	1	2.0	14	1.2	17	1.3	26	2.0	1	3.0	1	3.0	.
VI	—	14.7	23.0	16.3	17.6	23.9	12.1	30.6	25	2.7	1	12.6	89	70	86	82	37	29	1.4	4	1.2	.	.	2	2.0	21	1.2	24	1.6	4	2.0	6	1.0	.
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	16.0	23.5	18.1	18.9	24.8	13.5	28.0	2	10.6	9	14.5	94	75	92	87	48	46	1.4	1	2.0	1	1.0	9	1.3	13	1.2	12	1.4	9	1.6	2	1.0	.
IX	—	14.9	20.9	16.2	17.0	21.6	11.4	28.2	2	9.5	28	14.1	97	92	94	94	70	57	1.1	5	1.0	19	1.1	.	.	3	1.0	.	.	1	1.0	.	.	5
X	—	8.8	14.7	10.5	11.1	14.8	5.9	19.5	6,22	-3.2	30	9.4	96	88	94	93	43	50	2.0	6	1.0	2	1.0	4	1.5	20	1.4	6	2.2	1	7.0	1	1.0	3
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	0.8	4.8	2.8	2.8	5.7	-0.3	14.3	3	-3.2	1	5.2	95	88	92	92	55	23	1.1	8	1.4	.	.	8	1.2	20	1.2	21	1.1	10	1.0	2	1.5	1
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PETRINJA

φ = 45° 27′N λ = 16 °17′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. Br. st. 152

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.6	3.1	1.9	1.9	4.4	-0.8	17.2	16	-8.0	3	4.8	93	88	92	91	57	20	1.0	34	1.1	.	.	24	1.5	2	2.0	.	.	1	3.0	12	1.8	.
II	—	1.2	6.2	3.4	3.6	8.0	-0.2	18.6	18	-15.6	27	5.1	92	81	88	87	61	36	1.4	16	1.2	.	.	12	1.4	4	1.8	1	2.0	2	1.5	13	1.7	.
III	—	0.8	6.1	3.4	3.4	7.8	-0.9	24.2	26	-17.5	4	5.0	88	81	87	85	45	23	1.2	31	1.6	.	.	15	1.4	2	2.0	.	.	4	1.8	18	2.3	.
IV	—	5.0	13.1	7.3	8.2	14.2	2.3	24.5	30	-2.2	1	6.6	88	63	88	80	18	37	1.4	7	1.1	.	.	34	1.4	.	.	.	.	4	2.2	8	2.5	.
V	—	12.3	19.1	12.4	14.0	20.5	7.0	29.2	2	0.4	23	9.0	77	60	81	73	30	12	1.1	29	1.4	.	.	37	1.2	.	.	.	.	3	2.7	12	2.0	.
VI	—	16.7	22.7	15.8	17.8	24.0	11.9	29.6	19,20	2.4	1	12.1	83	60	89	77	32	16	1.0	12	1.1	1	1.0	40	1.1	.	.	.	.	12	1.4	9	1.7	.
VII	—	19.0	24.4	18.7	20.2	25.6	15.3	33.0	20	11.8	2	15.1	86	72	92	83	53	18	1.2	3	1.3	.	.	25	1.0	.	.	4	1.2	24	1.2	19	1.4	.
VIII	—	16.8	23.7	17.2	18.7	24.7	13.9	27.8	28	11.2	19	14.2	89	72	94	85	45	15	1.3	2	1.0	.	.	49	1.0	1	1.0	.	.	2	1.0	24	1.2	.
IX	—	12.4	21.0	13.4	15.0	21.9	9.9	28.0	9	3.4	29	11.6	96	72	96	88	57	7	1.1	6	1.2	.	.	59	1.0	.	.	.	.	.	.	18	1.2	.
X	—	7.7	14.8	9.5	10.4	15.8	5.8	22.4	18	-1.6	30	8.5	94	79	92	88	43	22	1.2	14	1.1	.	.	36	1.1	3	2.3	.	.	1	3.0	17	1.1	.
XI	—	2.7	6.8	3.5	4.1	7.4	1.5	13.2	12	-7.8	27	5.7	96	85	94	92	54	45	1.1	25	1.6	.	.	15	1.1	4	2.0	.	.	.	.	1	1.0	.
XII	—	2.2	7.1	4.5	4.6	8.7	0.3	17.2	3	-3.0	6	5.7	93	82	91	89	42	26	1.2	23	1.0	.	.	16	1.5	1	1.0	.	.	4	2.2	23	1.0	.
God. vred.	—	8.1	14.0	9.2	10.1	15.2	5.5	33.0	20. VII	-17.5	4.III	8.6	90	75	90	85	18	277	1.2	202	1.3	1	1.0	362	1.2	17	1.6	5	1.4	57	1.6	174	1.6	.

Mesec	Nm (0–10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_R \leq -10.0$	$T_X < 0.0$	$T_R < 0.0$	$T^x \geq 25.0$	$T \geq 30.0$	$T_R \geq 20.0$	S (0–12) ≥ 6	≥ 8	N (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊠
Br. st. 149	**ZAGREB—MAKSIMIR**					$H_s = 120$ m $H_b = 126{,}2$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.5$ m																										
I	9.3	9.4	9.0	9.2	—	41	15.9	19	.	4	23	.	.	.	.	.	1	27	11	6	1	11	2	1	.	2	.	.	.	5	8
II	9.0	8.1	7.2	8.1	—	94	14.9	21	1	3	20	.	.	.	.	.	1	16	17	13	2	12	9	4	.	2	.	.	1	3	5
III	7.8	7.9	6.8	7.5	—	108	36.5	7	2	4	21	.	.	.	.	.	3	19	15	11	3	7	12	3	.	.	.	.	.	1	21
IV	6.9	6.4	2.8	5.4	—	24	7.4	11	.	.	8	.	.	.	.	.	4	6	10	7	.	9	2	1	.	.	.	.	.	1	.
V	4.9	5.9	3.2	4.7	—	127	35.3	29	.	.	1	6	.	.	.	.	7	5	13	9	4	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	6.5	6.7	4.5	5.9	—	97	21.7	28	.	.	.	15	1	.	1	.	2	7	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	6	3	.
VII	6.7	6.9	5.3	6.3	—	95	20.3	29	.	.	.	21	6	.	.	.	3	9	17	15	2	17	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	6.3	6.1	5.5	6.0	—	94	21.0	3	.	.	.	20	.	.	1	.	2	12	15	10	4	15	.	.	.	2	.	.	12	1	.
IX	6.0	5.0	3.2	4.7	—	52	20.3	15	.	.	.	10	.	.	.	.	7	6	9	4	3	9	.	.	.	1	.	.	5	.	.
X	8.1	7.6	5.3	7.0	—	122	27.9	25	.	.	4	.	.	.	1	1	2	16	15	14	5	14	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.4	8.1	7.6	8.0	—	72	24.1	1	.	.	10	.	.	.	.	.	2	20	11	7	3	9	4	1	.	.	.	.	.	5	.
XII	8.8	8.7	7.5	8.3	—	47	16.2	31	.	.	25	.	.	.	.	.	1	21	12	5	3	8	5	.	.	.	.	.	.	12	1
God. vred.	7.4	7.2	5.7	6.8	—	973	36.5	7.III	3	11	112	72	7	.	3	1	35	164	159	112	33	138	34	10	.	4	3	.	35	35	35
Br. st. 150	**DUGO SELO**					$H_s = 110$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																								
I	9.6	9.6	9.2	9.5	—	34	15.3	19	—	—	—	—	—	—	.	.	.	28	10	6	1	7	3	.	.	.	.	.	1	9	—
II	9.0	8.6	9.1	8.9	—	104	19.3	19	—	—	—	—	—	—	.	.	1	23	19	15	4	12	10	2	1	.	.	.	2	6	9
III	8.8	8.4	7.0	8.1	—	101	25.5	7	—	—	—	—	—	—	.	.	2	21	13	10	4	5	9	1	.	.	.	.	.	10	16
IV	6.9	6.7	3.0	5.5	—	17	6.5	1	—	—	—	—	—	—	.	.	6	9	8	4	.	6	3	1	.	.	.	.	.	3	.
V	5.3	6.5	3.2	5.0	—	123	35.9	29	—	—	—	—	—	—	.	.	7	7	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	.	5	.
VI	7.7	7.3	4.8	6.6	—	93	20.0	23	—	—	—	—	—	—	.	.	1	8	13	12	3	13	.	.	.	.	.	.	3	7	.
VII	6.4	6.5	5.5	6.1	—	149	33.5	29	—	—	—	—	—	—	.	.	5	10	16	12	6	16	.	.	.	.	1	.	7	7	.
VIII	6.3	5.8	6.2	6.1	—	114	19.2	5	—	—	—	—	—	—	.	.	2	10	14	14	4	14	.	.	.	.	.	.	7	9	.
IX	7.4	5.9	3.5	5.6	—	53	16.0	15	—	—	—	—	—	—	.	.	3	8	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	3	19	.
X	8.5	7.5	5.7	7.2	—	134	19.5	19	—	—	—	—	—	—	.	.	.	14	14	12	4	14	.	.	.	.	.	.	.	13	.
XI	8.6	8.5	7.1	8.1	—	68	24.9	1	—	—	—	—	—	—	.	.	4	21	10	7	3	10	3	2	.	.	.	.	.	15	.
XII	8.9	8.4	7.9	8.4	—	56	20.3	31	—	—	—	—	—	—	.	.	1	22	8	7	3	7	1	.	.	.	.	.	.	16	1
God. vred.	7.8	7.5	6.0	7.1	—	1046	35.9	29.V	—	—	—	—	—	—	.	.	32	181	143	116	38	122	29	6	1	.	1	.	23	119	—
Br. st. 151	**BOŽJAKOVIN**					$H_s = 110$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																								
I	8.9	9.3	9.1	9.1	—	41	15.4	19	.	6	20	.	.	.	.	.	.	24	10	9	1	9	3	.	1	.	.	.	.	15	10
II	8.5	7.9	9.0	8.5	—	104[1]	18.5	19	1	3	16	.	.	.	.	.	1	18	17	14	3	9	7	2	2	.	.	.	3	6	7
III	7.3	7.2	7.0	7.2	—	98	22.0	7	3	3	18	.	.	.	.	.	6	18	15	13	3	6	12	2	.	.	.	.	.	2	21
IV	6.2	5.5	3.7	5.1	—	23	5.4	1	.	.	8	.	.	.	2	.	9	7	11	7	.	8	3	.	.	.	.	1	.	1	1
V	4.2	4.2	3.2	3.9	—	142	32.7	19	.	.	.	5	.	.	.	.	14	6	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	.	3	.
VI	5.6	5.4	3.8	4.9	—	83	13.5	14	.	.	.	14	4	.	.	.	3	5	13	11	2	13	.	.	.	.	1	8	5	.
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	4.3	4.7	5.1	4.7	—	105	25.0	5	.	.	.	16	.	.	.	.	7	8	16	12	4	16	.	.	.	.	.	.	11	6	.
IX	3.5	3.3	2.2	3.0	—	104	35.6	15	.	.	.	9	.	.	.	.	19	4	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	5	13	.
X	6.6	6.2	4.7	5.8	—	141	35.0	25	.	.	3	.	.	.	2	.	8	11	16	11	6	16	.	.	.	.	.	.	.	12	.
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	8.3	7.5	6.6	7.5	—	50	14.4	31	.	.	17	.	.	.	.	.	4	19	8	7	3	5	3	.	.	.	.	.	1	15	1
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 152	**PETRINJA**					$H_s = 106$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.6$ m $h_r = 1.0$ m																								
I	9.3	8.8	8.8	9.0	—	29	12.5	19	.	7	18	.	.	.	.	.	.	24	9	7	1	7	2	.	.	.	.	.	.	6	.
II	7.7	8.0	7.6	7.8	—	97	16.8	19	1	1	9	.	.	.	.	.	.	11	19	15	2	15	10	5	.	.	.	.	1	3	4
III	7.4	7.0	7.0	7.1	—	85	19.8	30	2	4	17	.	.	.	.	.	4	17	14	13	3	10	9	5	.	.	.	.	.	1	18
IV	5.4	6.0	4.4	5.3	—	46	10.2	1	.	.	7	.	.	.	.	.	10	7	10	9	1	8	2	.	.	.	.	.	.	.	1
V	4.8	5.1	3.1	4.3	—	130	39.0	8	.	.	.	6	.	.	.	.	8	5	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.7	5.5	4.0	4.7	—	110	25.0	23	.	.	.	13	.	.	.	.	4	5	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	5	3	.
VII	6.4	5.5	5.2	5.7	—	135	18.0	27	.	.	.	18	5	.	.	.	4	8	16	13	5	16	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	6.0	5.7	5.5	5.7	—	87	18.7	4	.	.	.	19	.	.	.	.	3	8	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	7	2	.
IX	4.7	5.1	3.5	4.4	—	61	23.6	14	.	.	.	7	.	.	.	.	10	6	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	1	11	.
X	7.2	6.9	5.5	6.5	—	256	60.0	7	.	.	2	.	.	.	.	.	4	10	14	13	6	14	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XI	7.8	7.7	6.8	7.4	—	69	17.0	12	.	.	8	.	.	.	.	.	4	16	10	9	3	10	4	1	.	.	.	.	.	10	.
XII	5.3	7.9	5.9	6.4	—	63	24.0	31	.	.	15	.	.	.	.	.	2	10	10	8	3	9	4	3	.	.	.	.	1	11	.
God. vred.	6.4	6.6	5.6	6.2	—	1168	60.0	7.X	3	12	76	63	5	.	.	.	53	127	146	126	35	133	31	14	.	.	.	.	28	50	23

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja.

SISAK — SINOP ST.

φ = 45° 29′N λ = 16° 23′E Gr. ΔG = + 1h 06 min. Br. st. 153

Mese.	Vaduljni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C T m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	750.3	0.4	2.6	1.7	1.6	3.9	-0.7	16.8	16	-5.8	3	4.6	92	85	90	89	49	22	1.9	6	2.5	12	2.9	10	2.5	5	2.2	10	3.2	9	2.1	10	1.6	9
II	43.6	1.4	5 8	3.4	3.5	7.1	0.4	17.4	18	-10.1	27	4.9	92	74	84	83	36	23	3.1	6	3.3	7	1.7	6	2.5	5	2.2	12	2.9	7	1.7	10	2.2	8
III	50.0	0.8	5.8	3.3	3.3	7.2	0.0	22.7	26	-11.5	5	4.6	90	70	81	80	37	26	2.7	14	3.6	4	2.2	7	2.6	2	1.5	6	2.5	27	2.2	5	1.0	2
IV	52.6	5.5	12.6	9.2	9.1	13.5	4.1	23.7	30	-1.7	19	6.0	86	54	66	69	34	21	3.3	14	2.6	14	2.1	10	2.3	7	1.6	4	1.5	13	2.2	5	2.0	2
V	51.6	11.6	18.7	13.6	14.4	20.1	8.4	28.0	2	2.4	23	8.2	81	54	69	68	30	17	2.6	8	2.8	14	2.2	6	2.0	4	2.8	10	2.6	12	3.1	16	2.1	6
VI	50.6	15.9	22.5	17.6	18.4	23.6	12.9	29.3	19	4.5	1	11.5	85	56	77	73	36	17	2.6	9	2.4	5	1.2	7	2.0	5	1.8	10	2.6	21	2.4	14	2.1	2
VII	48.9	17.9	24.0	19.8	20.4	25.1	15.9	33.2	20	13.1	7	14.1	90	65	82	79	42	22	1.8	8	2.2	4	1.8	11	2.3	1	1.0	5	1.4	18	2.2	19	2.0	5
VIII	50.6	16.3	23.2	18.3	19.0	24.5	14.8	27.4	23,24	10.4	9	13.2	91	63	86	80	39	19	2.8	8	2.6	5	2.8	1	1.0	3	1.7	7	1.9	22	2.5	19	2.5	9
IX	51.5	12.3	20.9	15.6	16.1	21.5	11.5	27.5	5	5.8	30	11.2	96	62	88	82	41	14	2.5	16	2.9	8	2.2	4	2.5	1	2.0	6	2.0	17	1.9	22	1.8	2
X	50.6	8.3	14.2	10.3	10.8	15.0	7.5	21.0	18	0.0	30	8.4	95	73	89	86	41	22	3.5	8	2.2	6	2.5	12	2.8	3	1.7	8	3.0	14	2.2	18	1.9	2
XI	54.1	3.1	6.3	4.3	4.5	6.6	2.6	11.5	6	-5.4	27	5.6	93	81	89	88	39	30	2.6	12	2.6	8	1.5	10	1.4	2	1.0	4	1.2	15	1.6	5	1.4	4
XII	49.7	1.7	6.0	4.3	4.1	7.5	0.9	16 5	3	-2.6	1	5.4	95	83	88	89	52	12	1.5	9	1.9	14	2.1	9	2.0	3	1.7	10	2.8	18	1.8	11	1.7	7
God. vred.	750.3	7.9	13.6	10.1	10.4	14.6	6.5	33.2	20. VII	-11.5	5.III	8.1	91	68	82	80	30	245	2.7	118	2.7	101	2.1	93	2.2	41	1.9	92	2.5	193	2.2	154	2.0	58

VRBOVEC

φ = 45° 53′N λ = 16° 24′E Gr. ΔG = + 1h 06 min. Br. st. 154

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	—	11.4	18.6	12.6	13.8	20.2	6.8	27.5	2	1.0	23	8.7	82	57	77	72	38	16	3.9	15	3.3	5	3.0	6	2.2	15	2.9	18	3.4	11	3.5	7	2.9	
VI	—	15.5	22.5	16.7	17.8	23.5	11.8	29.0	26	2.9	1	11.8	86	61	83	77	42	17	3.9	12	2.9	11	3.2	1	3.0	11	2.6	25	3.3	8	2.9	5	3.2	
VII	—	18.2	24.2	19.1	20.2	25.2	14.2	31.7	20	10.0	7	14.1	87	64	86	79	45	15	3.7	12	4.0	5	8.2	7	2.1	8	3.1	9	2.9	14	2.7	23	3.6	
VIII	—	16.8	23.6	17.9	19.0	24.6	13.5	28.0	2	10.1	8	13.9	90	64	85	80	46	18	4.2	32	2.9	3	2.0	3	1.3	3	1.7	14	2.6	3	3.0	17	2.8	
IX	—	12.7	21.0	14.0	15.4	21.7	10.3	28.2	5	4.3	17	10.8	91	61	92	81	37	38	3.1	16	3.1	6	2.2	5	2.2	7	3.1	7	2.9	2	2.0	9	3.0	
X	—	7.8	14.0	9.9	10.4	15.3	6.4	21.7	5	-3.0	30	8.2	94	75	89	86	47	41	4.0	12	3.2	4	1.8	11	1.8	3	3.7	17	2.6	3	2.0	2	2.5	
XI	—	2.8	6.5	3.9	4.3	7.1	1.5	11.5	13	-7.4	27	—	—	—	—	—	—	25	3.6	26	3.0	2	2.0	6	1.5	13	2.0	14	1.9	.	.	4	2.5	
XII	—	0.9	4.5	2.3	2.5	5.5	-0.1	13.0	16	-2.4	23	—	—	—	—	—	—	14	2.2	25	2.3	5	1.8	5	2.2	6	1.8	29	2.3	7	2.1	2	1.5	
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

ČAZMA

φ = 45° 45′N λ = 16° 37′E Gr. ΔG = + 1h 06 min. Br. st. 155

I	—	0.0	2.3	1.2	1.2	3.4	-1.4	14.8	31	-8.6	3	4.5	92	86	90	89	54	22	1.6	15	1.7	18	2.1	.	.	24	2.0	8	1.9	1	1.0	5	1.0	
II	—	0.2	5.9	2.2	2.6	6.6	-0.9	17.4	18	-13.2	27	4.8	92	75	90	86	55	21	2.9	12	1.7	12	1.5	2	1.0	22	1.8	10	1.7	1	3.0	4	1.5	
III	—	0.5	6.5	2.5	3.0	7.3	-0.8	23.0	26	-18.0	4	4.8	89	73	87	83	47	20	2.3	20	2.3	6	1.3	.	.	21	1.7	16	2.2	6	2.3	4	1.2	
IV	—	4.8	13.3	7.4	8.2	14.0	2.4	25.2	30	-6.6	1	6.0	85	55	80	73	37	17	3.9	12	2.2	18	1.8	9	1.4	11	1.8	16	1.7	3	1.3	4	1.2	
V	—	11.2	19.3	11.5	13.4	20.4	6.9	28.4	2	0.0	23	8.7	82	59	82	74	38	10	2.5	10	2.3	15	1.9	6	1.2	20	1.6	15	2.0	8	2.4	9	1.9	
VI	—	15.7	23.0	15.5	17.4	23.8	11.5	30.0	20	1.8	1	11.1	82	59	86	76	40	29	1.8	5	2.6	12	1.9	.	.	17	1.7	11	2.2	9	2.3	7	1.1	
VII	—	18.3	24.6	18.1	19.8	25.4	14.7	32.2	20	11.4	2	14.3	87	66	90	81	46	24	1.8	9	2.1	6	1.3	1	1.0	10	1.5	17	1.6	8	2.0	18	1.7	
VIII	—	16.7	24.1	17.2	18.8	24.9	13.7	28.4	28	10.4	9	13.5	91	63	91	82	43	22	1.6	19	1.8	13	1.5	3	1.0	7	1.4	6	1.3	7	1.3	16	1.6	
XI	—	12.4	21.6	13.7	15.4	22.1	9.9	28.6	9	2.8	30	11.1	93	63	94	83	51	28	1.8	13	1.6	21	1.7	5	1.6	8	1.2	2	1.5	3	1.0	10	1.0	
X	—	8.1	14.6	9.6	10.5	15.4	6.2	21.8	5	-2.4	30	8.3	94	74	92	87	50	24	3.7	14	1.6	10	1.6	4	1.5	21	1.6	12	1.9	2	2.0	6	1.2	
XI	—	2.6	6.8	3.6	4.2	7.0	1.1	12.8	10	-7.6	27	5.5	92	81	92	88	45	23	2.3	17	1.9	13	1.3	2	1.0	21	1.3	4	1.2	2	1.0	8	1.1	
XII	—	1.6	5.9	3.4	3.6	6.8	0.3	16.4	3	-3.0	1	5.4	94	85	91	90	52	5	1.8	13	1.7	15	1.7	2	1.0	23	1.5	16	1.4	10	1.8	9	1.4	
God. vred.	—	7.7	14.0	8.8	9.8	14.8	5.3	32.2	20. VII	-18.0	4.III	8.2	89	70	89	83	37	245	2.3	159	1.9	159	1.7	34	1.3	205	1.6	133	1.7	60	1.9	100	1 4	

ROVIŠĆE

φ = 45° 57′N λ = 16° 44′E Gr. ΔG = + 1h 07 min. Br. st. 156

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	2.1	24	1.4	2	1.0	18	1.0	6	1.0	10	2.3	2	2.5	7	2.6	
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	2.5	17	2.1	1	1.0	9	1.9	6	1.5	8	1.9	5	1.8	2	2.0		
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	2.5	15	2.3	3	1.7	4	1.8	7	2.3	13	2.2	9	1.4	5	1.6		
IV	—	5.3	13.1	8.8	9.0	14.2	3.1	25.5	30	-4.4	1	6.2	80	66	71	72	35	25	2.6	23	1.7	8	1.4	6	1.3	2	1.0	13	1.8	1	3.0	8	2.2	
V	—	11.2	19.1	12.8	14.0	20.3	6.8	29.7	2	1.0	23	7.9	70	62	65	66	25	20	2.0	13	1.8	5	1.2	13	1.4	6	1.2	21	2.0	5	1.4	7	1.6	
VI	—	15.7	22.5	17.4	18.2	23.7	11.2	29.6	26	2.5	1.2	11.1	77	65	72	71	38	12	2.1	18	1.6	3	1.0	11	1.0	6	1.5	24	1.9	1	1.0	14	1.6	
VII	—	18.5	24.6	18.3	19.9	26.4	14.7	31.0	21	10.5	31	12.2	76	65	71	71	35	23	1.8	8	1.8	3	1.0	9	1.1	7	1.0	20	1.2	11	1.3	12	1.4	
VIII	—	15.2	23.1	15.0	17.1	25.9	12.5	28.5	1	9.6	8,9	9.8	73	64	66	68	42	34	1.5	9	1.0	4	1.0	10	1.0	2	1.5	18	1.1	1	1.0	13	1.7	
IX	—	11.6	22.1	12.8	14.8	24.6	9.3	28.8	5	5.0	24,26	8.3	71	62	67	67	43	20	1.6	21	1.8	7	1.0	3	1.3	4	1.0	18	1.2	5	1.4	10	1.2	
X	—	7.2	13.4	8.6	9.4	17.8	4.1	22.5	1	-3.3	29	6.4	76	67	77	73	49	16	1.7	36	1.9	2	1.0	6	1.2	1	2.0	7	1.6	4	1.8	19	1.6	
XI	—	1.6	5.5	2.8	3.2	—	—	—	—	—	—	4.3	81	64	77	74	44	14	2.1	24	1.9	3	1.0	9	2.0	.	.	16	1.9	6	2.0	18	1.7	
XII	—	0.0	3.1	0.6	1.1	—	—	—	—	—	—	3.9	82	68	80	77	34	28	1.4	20	1.7	6	1.5	12	1.8	.	.	12	1.8	.	.	15	1.8		
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	271	2.0	228	1.8	47	1.2	110	1.4	47	1.4	180	1.7	50	1.6	130	1.7	3

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dite)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	* △	≋	⧖	△	△	▲	⧖ (⧖)	=	⊠
Br. st. 153	**SISAK — SINOP ST.** $H_s = 98$ m $H_b = 106.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.1$ m																													
I	9.7	9.0	8.7	9.1	—	24	13.5	19	.	10	18	.	.	.	4	.	.	24	11	5	1	10	3	1	.	.	.	.	.	11	8
II	8.6	8.8	8.2	8.5	—	88	13.9	19	1	3	11	.	.	.	6	.	1	19	21	15	2	15	12	2	.	2	.	.	1	7	7
III	7.8	8.5	7.0	7.8	—	71	19.2	8	2	6	16	.	.	.	8	.	2	20	13	9	3	10	10	.	.	3	.	.	.	3	20
IV	6.8	6.3	3.1	5.4	—	48	12.3	11	.	.	4	.	.	.	8	.	9	8	12	8	2	10	2	.	.	.	1	.	.	3	1
V	5.7	6.0	4.1	5.3	—	117	39.6	8	.	.	.	5	.	.	6	.	7	9	11	10	3	11	.	.	.	.	.	1	2	4	.
VI	5.7	6.3	4.4	5.5	—	110	31.2	12	.	.	.	11	.	.	4	.	3	5	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	5	6	.
VII	6.6	4.9	5.6	5.7	—	130	27.3	27	.	.	.	16	3	.	2	.	5	9	18	12	6	18	.	.	.	.	.	.	15	1	.
VIII	5.8	5.7	5.5	5.7	—	96	25.1	12	.	.	.	17	.	.	5	.	4	8	15	13	5	15	.	.	.	.	1	.	12	3	.
IX	7.0	4.7	4.2	5.3	—	70	33.5	14	.	.	.	7	.	.	4	.	6	9	11	7	2	19	.	.	.	.	.	.	4	12	.
X	8.9	7.6	5.5	7.3	—	176	33.6	25	.	.	.	.	.	.	5	.	2	15	16	14	6	16	.	.	.	.	.	.	1	6	.
XI	8.1	7.7	7.1	7.6	—	66	19.4	1	.	.	7	.	.	.	1	.	3	19	13	8	3	11	5	.	.	.	.	.	.	11	1
XII	8.3	8.8	6.7	7.9	—	67	25.6	31	.	.	13	.	.	.	2	.	2	19	13	7	3	11	4	.	.	2	.	.	1	15	1
God. vred.	7.4	7.0	5.8	6.7	—	1063	39.6	8.V	3	19	69	56	3	.	55	1	44	164	165	119	40	147	36	3	.	7	2	1	41	82	38
Br. st. 154	**VRBOVEC** $H_s = 132$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	—	—	—	—	—	36	15.2	19	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	6	5	1	5	2	.	1	.	.	.	1	14	10
II	—	—	—	—	—	116	18.6	19	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	16	15	4	13	10	4	.	.	.	.	1	6	6
III	—	—	—	—	—	99	19.8	8	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	15	13	4	10	12	5	1	.	.	.	.	2	17
IV	—	—	—	—	—	31	8.2	11	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	7	.	.	7	2	.	.	.	.	.	1	1	.
V	4.8	5.9	4.0	4.9	—	116	29.3	8	.	.	.	5	.	.	4	.	7	7	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	6.5	6.5	6.0	6.0	—	99	25.0	18	.	.	.	15	.	.	8	2	1	6	13	10	4	13	.	.	.	.	.	.	6	5	.
VII	6.3	6.8	6.6	6.4	—	113	23.5	9	.	.	.	16	2	.	7	.	1	10	16	14	4	14	.	.	.	.	.	.	11	12	.
VIII	5.2	5.2	6.2	5.5	—	132	28.3	9	.	.	.	18	.	.	7	3	3	5	12	10	6	12	.	.	.	.	.	.	6	9	.
IX	5.2	5.6	3.6	4.8	—	91	25.3	15	.	.	.	8	.	.	7	1	7	8	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	2	20	.
X	7.0	7.2	6.0	6.7	—	130	33.4	25	.	.	1	.	.	.	7	2	3	12	16	13	5	16	.	.	.	.	.	.	.	24	.
XI	8.0	8.1	7.8	8.0	—	69	20.9	1	.	.	9	.	.	.	.	.	3	21	10	7	3	10	5	5	.	.	.	.	.	24	1
XII	8.9	8.3	7.8	8.3	—	44	14.5	16	.	.	19	.	.	.	.	.	1	22	8	7	1	4	4	.	.	.	.	.	.	23	1
God. vred.	—	—	—	—	—	1076	33.4	25.X	—	—	—	—	—	—	40	8	—	—	138	112	39	123	35	14	2	.	.	.	29	141	35
Br. st. 155	**ČAZMA** $H_s = 144$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	9.3	8.8	8.7	8.9	—	33	15.4	19	.	9	22	.	.	.	1	.	.	22	9	5	1	7	4	.	.	.	.	.	.	4	10
II	7.9	8.1	8.8	8.3	—	96	15.5	19	1	3	15	.	.	.	2	.	1	17	20	13	3	13	10	.	.	.	.	.	4	2	6
III	7.5	7.2	7.2	7.3	—	68	16.6	7	3	4	15	.	.	.	.	.	5	17	13	11	2	7	9	.	.	1	.	.	1	.	19
IV	5.6	6.0	4.2	5.3	—	37	12.2	17	.	.	7	1	.	.	2	1	8	9	12	8	1	10	2	.	.	.	.	1	1	1	1
V	4.6	5.3	3.8	4.6	—	111	30.3	8	.	.	.	6	.	.	.	.	10	6	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	6.1	6.4	4.7	5.7	—	98	15.8	18	.	.	.	16	1	.	1	.	2	6	14	11	4	14	.	.	.	.	1	.	7	1	.
VII	5.9	6.4	7.1	6.5	—	124	29.0	29	.	.	.	17	4	.	1	1	4	12	18	13	4	18	.	.	.	.	1	.	16	.	.
VIII	6.0	6.3	6.3	6.2	—	149	24.1	5	.	.	.	19	.	.	.	.	2	9	13	11	9	13	.	.	.	.	.	.	12	3	.
IX	5.7	5.5	3.7	5.0	—	84	60.4	14	.	.	.	8	.	.	9	.	9	6	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	3	6	.
X	7.6	7.5	6.0	7.0	—	147	38.2	25	.	.	2	.	.	.	2	1	3	13	15	12	6	15	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XI	7.5	8.0	7.7	7.7	—	60	20.8	1,14	.	.	9	.	.	.	2	.	3	18	11	8	2	10	4	.	.	.	.	.	.	7	1
XII	8.6	8.0	6.9	7.8	—	64	19.3	31	.	.	14	.	.	.	.	.	2	18	13	7	2	8	5	.	.	1	.	.	1	13	1
God. vred.	6.9	7.0	6.3	6.7	—	1071	60.4	14. IX	4	16	84	67	5	.	11	3	49	153	156	113	38	133	34	.	.	2	2	1	47	42	38
Br. st. 156	**ROVIŠĆE** $H_s = 139$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.3$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	9.4	8.6	8.1	8.7	—	35	10.3	19	—	—	—	—	—	—	.	.	.	22	7	7	1	7	2	2	.	.	.	.	.	8	5
II	8.5	8.0	8.8	8.4	—	9	15.9	6	—	—	—	—	—	—	1	.	.	16	16	14	2	13	9	6	.	.	.	.	3	5	3
III	7.8	8.2	7.5	7.8	—	69	15.3	8	—	—	—	—	—	—	.	.	2	20	14	11	2	10	10	5	.	.	.	.	.	1	16
IV	7.0	6.1	4.4	5.8	—	47	15.3	17	.	.	4	3	.	.	.	.	5	12	10	10	1	8	2	.	.	.	.	.	.	1	.
V	4.3	6.2	3.9	4.8	—	101	22.4	8	.	.	.	7	.	.	.	.	8	7	8	8	5	8	.	.	.	.	.	1	1	1	.
VI	6.8	6.5	6.2	6.5	—	91	25.0	11	.	.	.	13	.	.	.	.	4	13	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	5	3	.
VII	6.6	5.8	7.0	6.5	—	110	20.7	23	.	.	.	19	4	.	.	.	2	13	14	12	5	14	.	.	.	.	.	1	9	.	.
VIII	5.8	6.5	6.3	6.2	—	122	27.0	5	.	.	.	24	.	.	.	.	2	10	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	3	2	.
IX	4.0	5.0	2.8	3.9	—	61	35.0	14	.	.	.	11	.	.	.	.	12	5	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	3	7	.
X	7.5	7.7	5.8	7.0	—	114	26.4	7	.	.	3	.	.	.	.	.	2	15	11	10	7	11	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	7.0	6.7	5.2	6.3	—	99	37.4	14	—	—	—	—	—	—	.	.	5	13	10	10	4	8	4	.	.	.	.	.	.	15	.
XII	6.6	7.5	7.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	3	19	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	14	.
God. vred.	6.8	6.9	6.1	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	.	45	165	—	—	—	—	—	—	.	.	.	1	24	68	24

Mese.	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred (Dies)	Um % Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č
φ = 45° 13′N λ = 16° 50′E Gr. ΔG = + 1h 07 min. **HRVATSKA DUBICA** Br. st. 157																																		
I	—	0.6	3.2	1.2	1.6	4.3	-1.2	15.9	12	-8.5	3	4.4	85	82	86	84	50	10	1.5	14	1.4	11	1.9	4	1.2	6	2.7	11	1.9	9	1.8	9	1.3	19
II	—	1.3	6.4	3.5	3.7	7.5	0.2	16.0	18	-11.0	27	4.9	86	71	86	81	44	16	2.3	10	2.2	8	1.0	8	1.5	10	2.1	17	1.8	4	1.2	5	2.6	6
III	—	0.4	6.4	2.8	3.1	7.5	-0.6	26.6	26	-15.0	5	4.6	84	69	84	79	25	26	2.2	6	2.3	5	1.0	3	1.7	13	1.7	16	1.8	8	1.2	5	1.8	11
IV	—	5.8	13.0	8.2	8.8	13.4	4.1	24.5	30	-0.6	2	6.3	82	53	78	71	27	19	2.6	13	1.9	13	1.5	6	1.5	2	1.0	8	1.5	13	1.2	6	2.3	10
V	—	11.6	19.3	12.4	13.9	20.0	8.4	28.5	18	3.0	20	8.5	81	53	76	70	29	18	2.6	10	2.0	17	1.4	8	1.4	5	1.2	9	2.0	10	1.5	3	2.0	13
VI	—	16.2	23.0	17.0	18.3	23.6	12.3	30.0	7	5.0	3	11.8	84	58	80	74	42	15	2.2	3	1.3	9	1.8	7	1.4	2	2.0	5	2.0	20	1.6	11	2.1	18
VII	—	18.6	24.6	19.0	20.3	25.2	15.4	31.4	20	11.8	2	14.2	85	62	88	78	43	15	1.7	7	1.9	9	1.7	2	1.0	6	1.7	5	1.6	24	1.5	13	2.0	12
VIII	—	16.7	23.8	17.5	18.9	24.2	14.1	27.8	2	10.4	8,9	13.4	90	63	89	81	43	7	1.9	9	2.7	12	1.3	.	.	6	1.5	4	1.5	17	1.7	18	2.2	20
IX	—	12.2	21.1	14.0	15.3	21.6	10.0	28.0	8	4.2	21	10.8	94	62	89	82	34	8	2.1	11	1.9	23	1.5	4	2.2	.	.	4	2.2	8	1.4	9	1.2	23
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.3	7.2	4.7	5.0	7.6	2.7	14.2	13	-5.4	27,29	5.7	89	82	91	87	35	22	1.7	19	2.1	9	1.3	3	1.0	4	1.0	5	1.0	12	1.1	7	1.4	9
XII	—	1.8	7.4	4.4	4.5	8.7	1.0	18.1	3	-3.2	8	5.5	90	80	90	87	51	10	1.2	9	1.2	7	1.1	8	1.1	14	1.6	13	1.4	8	1.1	5	1.2	19
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 54′N λ = 16° 51′E Gr. ΔG = + 1h 07 min. **BJELOVAR** Br. st. 158																																		
I	749.0	-0.3	1.7	0.8	0.8	3.8	-2.1	15.6	31	-8.1	3	4.4	94	88	93	92	54	12	1.2	25	1.6	9	1.4	7	1.0	13	2.2	7	2.1	8	1.0	3	1.3	9
II	42.3	0.3	5.3	1.9	2.4	7.0	-1.2	16.9	2	-10.6	27	4.8	95	77	91	88	43	11	1.7	30	1.9	13	1.1	5	2.2	6	1.3	14	1.8	3	1.3	.	.	2
III	48.6	0.0	6.2	2.5	2.8	7.9	-1.4	23.1	26	-18.0	4	4.7	94	70	86	83	45	18	1.8	35	1.8	3	1.0	1	1.0	8	1.1	16	1.7	5	1.8	1	2.0	6
IV	51.2	4.7	12.6	7.9	8.3	14.4	2.3	26.0	30	-6.8	1	6.1	88	56	77	74	34	14	2.9	21	2.1	8	1.1	9	1.1	5	1.0	10	1.5	9	1.3	6	1.8	8
V	50.3	15.0	18.6	12.5	13.6	20.6	6.8	28.1	2	0.4	24	8.6	84	56	79	73	34	4	2.0	18	2.1	2	1.0	11	1.5	10	1.4	25	1.9	4	1.5	5	1.8	14
VI	49.4	15.6	22.1	16.7	17.8	24.1	11.1	31.0	26	1.9	1	11.6	86	60	83	76	42	11	2.0	26	1.8	5	1.0	1	1.0	6	1.3	19	2.1	6	1.3	3	1.3	13
VII	47.7	17.3	24.1	18.7	19.7	25.9	14.4	32.8	20	11.4	31	13.9	91	65	88	81	46	10	2.2	20	1.9	2	1.0	6	1.0	5	1.2	11	1.5	11	1.2	15	1.3	13
VIII	49.5	15.9	23.4	17.2	18.4	25.1	13.3	28.5	28	9.7	9	13.5	95	66	94	85	46	16	1.6	26	1.6	5	1.4	6	1.2	4	1.0	5	1.8	7	1.1	12	1.4	12
IX	50.4	11.8	21.3	13.7	15.1	22.9	9.9	29.1	8	2.9	30	10.9	97	63	95	85	51	8	1.6	27	1.6	7	1.3	6	1.3	4	1.0	5	1.4	4	1.0	1	1.0	28
X	49.5	7.5	14.2	9.4	10.1	15.8	5.4	21.6	5	-3.7	30	8.2	97	75	94	89	54	11	3.2	28	2.2	10	1.4	9	1.8	.	.	12	1.8	1	3.0	7	1.3	15
XI	52.8	2.6	6.4	3.7	4.1	7.8	1.0	14.3	10	-7.9	27	5.6	95	83	94	91	52	13	1.8	32	1.7	7	1.1	7	1.0	3	1.0	11	1.3	4	1.2	4	1.2	9
XII	48.4	1.1	5.0	2.5	2.8	6.6	-0.7	14.6	3	-5.0	1	5.2	97	87	95	93	51	8	1.1	16	1.5	12	1.0	7	1.1	8	1.1	16	1.3	9	1.4	3	1.0	14
God. vred.	749.1	7.3	13.4	8.9	9.6	15.2	4.9	32.8	20. VII	-18.0	4.III	8.1	93	71	89	84	34	136	2.0	304	1.8	83	1.2	75	1.3	72	1.4	151	1.7	71	1.3	60	1.4	143
φ = 45° 24′N λ = 16° 54′E Gr. ΔG = + 1h 08 min. **LIPOVLJANI** Br. st. 159																																		
I	—	0.1	2.7	0.9	1.2	3.6	-1.8	14.6	12	-7.4	3	4.1	84	76	83	81	48	23	1.5	1	2.0	16	2.5	20	2.6	26	2.3	1	1.0	4	2.8	2	1.5	.
II	—	1.4	6.4	3.3	3.6	7.2	-0.2	16.9	18	-10.5	27	4.6	82	72	80	78	50	25	2.1	1	2.0	3	2.0	24	2.4	26	2.4	.	.	4	2.2	1	6.0	.
III	—	0.9	6.5	3.0	3.4	7.6	-0.6	25.3	26	-12.5	4	4.5	83	69	78	77	38	24	2.0	5	2.2	5	2.6	25	2.0	24	1.5	3	2.7	4	1.8	2	1.5	1
IV	—	5.8	13.1	8.4	8.9	13.5	3.5	23.6	30	-3.0	1	5.7	79	52	70	67	29	22	3.0	1	4.0	1	3.0	33	1.9	26	1.6	3	1.3	3	1.3	1	4.0	.
V	—	11.9	19.5	13.4	14.6	20.2	8.0	29.0	2,10	1.4	23	8.3	76	51	71	66	29	19	2.2	7	2.4	6	1.8	23	2.0	33	2.0	2	2.5	3	2.7	.	.	.
VI	—	16.0	23.3	17.7	18.7	24.2	12.3	30.6	7,20	3.0	1	11.9	85	59	77	74	36	6	2.5	1	2.0	4	2.0	28	1.7	38	1.5	4	2.2	6	2.3	2	2.0	1
VII	—	18.0	24.6	19.3	20.3	25.5	15.4	32.5	20	12.5	7	14.4	89	67	84	80	39	6	1.8	.	.	5	1.8	22	1.7	47	1.4	4	1.8	7	1.7	2	2.5	.
VIII	—	16.5	23.6	17.9	19.0	24.5	14.0	28.3	23	9.9	9	13.6	91	67	87	82	48	11	1.5	2	2.0	4	2.2	13	1.5	56	1.4	1	2.0	4	2.2	2	3.5	.
XI	—	12.8	21.6	15.4	16.3	22.3	10.6	28.7	9	4.9	17	11.4	93	64	87	81	41	10	2.2	7	2.1	3	1.3	17	1.4	42	1.2	9	2.0	2	2.5	.	.	.
X	—	8.3	14.5	10.2	10.8	15.3	6.8	22.2	18	-2.8	30	8.4	91	78	88	86	48	38	2.2	7	3.0	.	.	17	2.2	29	2.0	1	2.0	.	.	1	3.0	.
XI	—	3.1	6.8	4.1	4.5	7.0	2.0	14.0	12	-7.0	27	5.4	88	78	85	84	45	46	1.9	5	2.2	1	1.0	20	2.3	13	2.3	1	1.0	3	1.7	.	.	1
XII	—	2.3	6.5	4.4	4.4	7.5	0.8	14.7	3	-3.8	1	5.1	87	76	82	82	40	20	1.8	1	1.0	3	2.0	34	1.9	27	2.1	3	1.7	4	1.5	1	1.0	.
God. vred.	—	8.1	14.1	9.8	10.4	14.9	5.9	32.5	20. VII	-12.5	4.III	8.1	86	67	81	78	29	250	2.0	38	2.4	51	2.2	276	2.0	387	1.7	32	1.8	44	2.0	14	2.5	3
φ = 45° 34′N λ = 16° 56′E Gr. ΔG = + 1h 08 min. **GAREŠNICA** Br. st. 160																																		
I	—	0.0	2.4	1.1	1.2	3.8	-1.5	14.4	17	-8.9	3	4.4	91	83	88	87	50	31	2.3	15	3.1	1	1.0	8	1.4	18	2.4	6	2.2	.	.	4	1.8	10
II	—	1.0	5.8	2.8	3.1	7.0	-0.4	17.0	18	-14.7	27	4.8	90	74	86	83	44	25	3.4	13	3.1	.	0.0	6	2.3	15	2.3	12	2.4	3	2.7	5	2.6	5
III	—	0.5	6.1	2.9	3.1	7.1	-0.7	23.6	26	-16.8	4	4.7	89	71	82	81	44	30	2.6	19	3.3	.	0.0	2	1.5	21	1.9	12	3.0	3	3.3	3	1.3	3
IV	—	5.3	12.7	8.1	8.6	13.4	3.0	25.0	30	-3.7	1	5.9	85	54	73	71	36	26	3.2	12	2.7	.	0.0	7	1.1	12	1.9	15	2.3	4	2.2	7	3.1	7
V	—	11.8	18.6	12.8	14.0	19.8	7.5	27.4	2	1.0	23	8.8	82	58	77	72	34	20	3.0	9	2.2	2	1.5	3	2.3	22	2.0	18	2.1	7	2.6	5	2.8	7
VI	—	15.9	22.2	17.4	18.2	23.5	12.2	29.2	20	2.4	1	11.9	84	62	80	75	24	24	2.8	10	2.1	2	2.5	4	1.5	10	1.9	18	2.7	5	2.4	11	1.9	6
VII	—	17.9	23.8	18.8	19.8	25.2	15.2	33.4	3	12.0	26	13.9	88	64	86	79	44	23	2.5	9	2.0	.	0.0	8	2.0	12	1.8	12	2.5	4	2.0	13	2.2	12
VIII	—	16.7	23.3	17.7	18.8	24.2	13.9	27.5	24	10.3	9	13.4	91	64	89	81	50	34	2.6	13	1.9	.	0.0	5	1.4	3	1.7	6	1.2	4	2.2	14	1.9	14
IX	—	12.4	21.1	14.3	15.5	21.8	10.1	28.5	8	4.0	30	11.1	95	64	92	84	50	28	1.7	20	2.2	2	1.0	11	1.5	7	1.3	2	1.0	3	2.0	8	1.5	9
X	—	8.1	14.4	9.8	10.5	15.3	6.3	21.8	18	-2.7	30	8.4	94	74	92	87	52	32	3.2	13	2.7	1	4.0	3	1.7	15	1.8	13	1.9	3	1.0	3	1.7	10
XI	—	3.0	6.5	3.9	4.3	6.9	1.8	12.1	12	-6.5	27	5.5	91	81	90	87	49	34	2.6	13	2.8	1	1.0	6	1.0	8	1.5	11	1.7	.	0.0	8	1.2	9
XII	—	2.0	6.4	3.7	4.0	7.3	0.7	16.1	3	-3.8	1	5.4	93	83	89	88	60	22	1.5	6	2.2	3	1.0	5	1.4	21	1.8	21	2.1	2	2.0	6	1.0	7
God.	—	7.9	13.6	9.4	10.1	14.6	5.7	33.4	3. VII	-16.8	4.III	8.2	90	69	85	81	24	329	2.6	152	2.6	12	1.6	68	1.6	164	1.9	146	2.2	38	2.3	87	2.0	99

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛈	△	△	▲	≷ (≷)	═	⊠
Br. st. 157	**HRVATSKA DUBICA**																													
I	9.5	8.5	8.2	8.7	—	23	17.2	19	.	5	16	.	.	.	.	.	.	24	7	3	1	5	2	.	2	.	.	.	.	5	.
II	8.8	8.5	7.8	8.4	—	105	29.7	7	1	2	9	.	.	.	.	.	.	16	19	14	4	13	11	4	.	.	.	.	1	4	.
III	7.8	7.3	6.2	7.1	—	71	18.3	29	2	3	15	1	.	.	.	.	4	16	13	11	2	9	8	4	.	.	.	.	.	.	.
IV	6.4	5.7	4.5	5.5	—	45	14.5	17	.	.	2	.	.	.	.	.	9	11	12	7	1	12	2	2	.	.	.	.	1	.	.
V	5.6	6.5	4.2	5.4	—	109	44.7	29	.	.	.	7	.	.	.	.	5	7	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VI	5.8	6.3	4.7	5.6	—	121	42.2	12	.	.	.	13	1	.	.	.	4	5	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	7.0	5.8	5.9	6.2	—	112	20.6	10	.	.	.	16	4	.	.	.	3	10	18	12	5	18	.	.	.	.	.	.	15	2	.
VIII	6.9	6.2	5.3	6.1	—	84	20.5	9	.	.	.	15	.	.	.	.	1	7	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	15	2	.
IX	7.0	5.3	4.6	5.6	—	56	15.7	17	.	.	.	7	.	.	.	.	6	10	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	2	14	.
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	8	.
XI	8.5	7.5	7.5	7.8	—	57	17.6	1	.	.	6	.	.	.	.	.	4	19	11	9	2	11	2	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	8.4	7.9	7.3	7.9	—	52	13.3	18	.	.	9	.	.	.	.	.	1	20	6	6	3	5	2	1	.	.	.	.	1	6	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	.	.	.	45	51	.
Br. st. 158	**BJELOVAR**																													
I	9.6	9.3	8.7	9.2	—	28	10.8	19	.	6	26	.	.	.	.	.	.	25	9	4	1	9	3	.	.	.	1	.	.	9	7
II	8.6	8.8	7.6	8.3	—	107	14.8	19	1	2	20	.	.	.	.	.	.	14	17	15	5	14	9	1	.	.	1	.	4	3	5
III	8.0	8.3	6.5	7.6	—	66	13.5	7	3	3	20	.	.	.	.	.	2	20	15	11	2	10	9	2	.	.	.	.	.	1	16
IV	6.6	6.7	2.8	5.4	—	57	16.8	17	.	.	6	1	.	.	.	.	5	7	13	10	2	9	4	.	.	.	.	.	1	2	1
V	5.0	6.4	3.3	4.9	—	96	23.3	8	.	.	.	6	.	.	.	.	8	7	12	8	4	12	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VI	7.2	7.2	3.7	6.0	—	80	18.9	28	.	.	.	14	1	.	.	.	1	7	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VII	6.8	7.1	6.2	6.7	—	119	38.6	30	.	.	.	19	5	.	1	.	2	10	18	12	3	18	.	.	.	.	1	11	3	.
VIII	6.0	6.7	5.0	5.9	—	185	37.0	3	.	.	.	22	.	.	.	.	4	8	15	12	7	15	.	.	.	.	1	7	4	.
IX	5.2	5.6	1.8	4.2	—	82	63.7	14	.	.	.	10	.	.	.	.	9	5	6	5	1	6	.	.	.	.	.	4	5	.
X	7.7	8.2	5.4	7.1	—	120	20.4	25	.	.	4	.	.	.	2	.	2	13	17	14	5	17	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	7.8	8.0	7.3	7.7	—	72	28.2	14	.	.	10	.	.	.	.	.	3	18	10	7	2	10	5	.	.	.	.	.	7	1
XII	8.2	8.5	6.7	7.8	—	52	17.1	16	.	.	23	.	.	.	.	.	2	18	10	7	1	7	3	.	.	.	.	.	17	.
God. vred.	7.2	7.6	5.4	6.7	—	1064	63.7	14.IX	4	11	109	72	6	.	3	.	38	152	152	114	36	137	33	3	.	.	2	2	36	63	30
Br. st. 159	**LIPOVLJANI**																													
I	9.5	7.8	8.6	8.6	—	38	24.5	19	.	9	25	.	.	.	4	.	.	22	17	6	1	11	8	.	.	.	.	.	11	9	
II	7.5	7.5	7.6	7.5	—	[1])95	20.8	26	1	3	14	.	.	.	7	.	.	13	20	15	3	11	13	2	.	.	.	.	3	2	5
III	6.8	7.1	6.6	6.8	—	73	16.5	1	2	2	19	1	.	.	1	.	6	16	16	11	3	10	2	2	.	1	.	.	.	.	16
IV	5.3	5.2	4.3	4.9	—	39	12.4	1	.	.	5	.	.	.	.	.	9	9	12	8	.	9	4	.	.	.	.	.	1	1	
V	4.0	5.1	2.9	4.0	—	101	29.0	29	.	.	.	9	.	.	5	.	10	6	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	3	3	.
VI	5.1	4.7	3.6	4.5	—	73	18.7	12	.	.	.	15	3	.	.	.	4	3	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VII	5.6	5.4	4.5	5.2	—	112	21.3	29	.	.	.	18	4	.	.	.	6	9	19	15	4	19	.	.	.	.	.	.	10	3	.
VIII	5.4	5.6	4.3	5.1	—	92	23.5	4	.	.	.	19	.	.	.	.	6	4	16	10	3	16	.	.	.	.	.	.	10	11	.
IX	4.8	5.5	3.4	4.6	—	44	17.3	14	.	.	.	7	.	.	.	.	12	9	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	3	12	.
X	8.1	7.2	4.8	6.7	—	191	40.5	25	.	.	1	.	.	.	.	.	2	11	17	14	6	17	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	7.4	6.9	7.1	7.1	—	47	18.0	1	.	.	9	.	.	.	.	.	4	15	11	7	1	11	3	.	.	.	.	.	.	7	2
XII	7.1	7.5	6.0	6.9	—	78	28.7	31	.	.	14	.	.	.	.	.	2	16	14	8	2	11	3	.	1	.	.	.	1	8	1
God. vred.	6.4	6.3	5.3	6.0	—	983	40.5	25.X	3	14	87	69	7	.	17	.	61	133	172	121	30	145	33	4	1	1	.	.	37	68	34
Br. st. 160	**GAREŠNICA**																													
I	9.6	8.4	8.4	8.8	—	29	11.8	19	.	8	23	.	.	.	2	.	.	21	11	5	1	6	6	1	.	.	.	.	.	10	9
II	8.3	7.9	8.5	8.2	—	71	12.4	26	1	3	13	.	.	.	5	.	.	15	22	13	3	15	12	1	.	1	.	.	3	3	4
III	7.4	7.7	7.5	7.5	—	44	9.1	30	2	5	15	.	.	.	2	.	4	19	16	12	.	12	11	2	1	4	.	.	.	2	16
IV	6.7	5.8	4.0	5.5	—	44	10.0	18	.	.	6	1	.	.	5	2	6	7	13	7	1	10	4	.	.	.	.	.	.	3	1
V	4.5	4.9	2.8	4.1	—	106	34.8	8	.	.	.	4	.	.	1	.	10	4	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	6.8	5.8	5.2	5.9	—	77	14.0	12	.	.	.	13	.	.	2	.	3	8	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	6.4	5.5	5.7	5.9	—	149	25.6	11	.	.	.	18	2	.	.	.	6	12	19	18	5	19	.	.	.	.	.	.	6	3	.
VIII	6.0	5.3	5.4	5.6	—	96	18.6	9	.	.	.	16	.	.	1	.	4	8	16	11	5	16	.	.	.	.	.	.	6	2	.
IX	5.6	4.8	3.7	4.7	—	22	8.3	14	.	.	.	7	.	.	.	.	11	8	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	.	6	.
X	8.5	6.9	6.1	7.2	—	203	45.7	7	.	.	1	.	.	.	2	.	1	11	20	13	7	20	.	.	.	.	.	.	1	7	.
XI	7.8	7.5	7.4	7.6	—	40	17.2	1	.	.	8	.	.	.	1	.	3	18	11	6	1	7	4	.	.	.	.	.	.	6	1
XII	8.2	7.5	7.9	7.9	—	65	24.2	31	.	.	13	.	.	.	.	.	1	19	8	8	1	6	2	.	.	.	.	.	.	9	1
God. vred.	7.2	6.5	6.1	6.6	—	946	45.7	7.X	3	16	79	59	2	.	21	2	49	150	169	120	31	144	39	4	1	5	.	.	21	52	32

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
LIPIK φ = 45° 25′N λ = 17° 10′E Gr. ΔG = + 1h 09 min.																																		
I	—	-0.1	3.5	1.0	1.4	4.5	-2.4	16.5	16	-10.0	20	4.4	93	83	81	86	47	13	2.0	12	2.2	7	1.7	6	1.3	10	2.4	9	2.1	17	2.0	19	1.7	.
II	—	1.2	7.1	3.2	3.7	8.2	-0.8	18.7	18	-16.3	27	5.1	91	74	90	85	46	19	2.6	10	3.1	12	1.8	8	2.5	4	3.2	16	2.8	6	2.5	9	2.3	.
III	—	0.2	6.8	2.7	3.1	7.7	-1.6	24.6	26	-17.5	4	4.8	91	74	88	84	48	25	2.6	10	2.6	17	2.0	5	2.2	3	3.3	7	2.6	16	2.4	10	2.4	.
IV	—	4.9	12.7	7.1	8.0	13.7	1.8	25.4	30	-2.7	3	6.4	90	63	84	79	40	26	3.2	14	3.1	15	1.9	6	1.5	3	2.3	9	2.4	8	2.2	9	2.4	.
V	—	12.0	19.1	11.8	13.7	20.2	6.3	28.3	18	-0.1	23	9.2	84	60	86	77	39	12	2.9	9	2.9	19	1.8	3	1.7	8	3.0	17	2.5	14	2.4	11	2.5	.
VI	—	16.1	22.4	16.5	17.9	23.6	11.0	29.6	20	1.9	1	12.4	85	65	87	79	48	8	3.2	7	2.4	18	2.1	7	2.0	3	2.3	21	2.5	12	2.6	14	2.7	.
VII	—	17.7	23.8	18.3	19.5	25.0	13.9	32.3	20	10.4	2	14.8	93	71	93	86	46	14	2.9	9	2.4	16	1.9	8	1.8	2	1.0	12	2.2	18	2.4	14	2.7	.
VIII	—	15.6	23.2	16.7	18.0	24.1	12.6	27.9	28	9.5	19	13.7	96	69	95	87	53	14	3.0	12	2.1	17	2.1	8	2.0	3	2.3	12	2.4	17	2.3	10	3.1	.
IX	—	11.5	21.1	13.4	14.8	22.0	8.7	28.5	9	2.1	29	11.2	98	68	95	87	53	12	2.8	8	2.4	23	2.0	7	2.6	2	1.0	9	2.2	17	2.4	12	2.0	.
X	—	7.5	14.6	9.3	10.2	15.6	5.4	22.9	18	-3.7	30	8.5	96	78	94	89	48	17	2.7	12	2.7	13	2.1	6	2.2	9	2.3	11	2.8	10	2.4	14	2.6	1
XI	—	2.3	7.2	3.7	4.2	7.7	1.0	14.8	12	-8.2	27	5.6	94	81	92	89	49	13	3.8	11	3.7	13	1.8	12	1.8	3	1.0	10	1.8	12	2.0	16	2.2	.
XII	—	2.2	7.5	4.0	4.4	8.5	0.1	17.0	3	-4.4	1,6	5.6	93	79	90	87	48	8	2.6	7	2.3	18	1.8	10	1.8	7	2.1	8	2.9	20	2.0	15	2.1	.
God. vred.	—	7.6	14.1	9.0	9.9	15.1	4.7	32.3	20. VII	-17.5	4.III	8.5	92	72	90	85	39	181	2.8	121	2.9	188	1.9	86	2.5	57	2.4	141	2.4	167	2.3	153	2.4	1
DARVUAR φ = 45° 36′N λ = 17° 14′E Gr. ΔG = + 1h 09 min.																																		
I	747.5	0.0	2.7	1.3	1.3	4.4	-1.8	16.7	16	-9.8	3	4.3	89	80	86	85	53	8	1.5	30	2.2	6	1.5	5	1.2	7	1.6	14	1.6	7	1.0	16	1.2	.
II	40.8	1.5	6.6	3.2	3.6	7.8	-0.1	17.8	2	-14.5	27	4.7	87	68	82	79	37	6	2.3	25	2.3	2	1.5	11	1.6	4	2.0	13	1.9	8	1.8	5	2.2	.
III	47.2	0.6	6.3	3.0	3.2	7.6	-0.7	24.4	26	-16.4	4	4.5	87	68	81	79	42	7	1.9	36	2.5	8	1.1	14	1.3	5	2.0	5	1.8	10	2.1	8	1.1	.
IV	49.8	5.2	12.4	7.9	8.4	13.7	2.8	25.7	30	-3.0	1	5.5	80	53	68	67	28	18	2.9	15	2.3	15	1.3	16	1.1	3	1.3	5	1.6	7	1.9	11	2.1	.
V	48.9	12.2	18.9	12.7	14.1	20.6	7.4	28.2	2	1.1	23	8.1	76	52	74	67	31	14	3.0	9	2.9	8	1.4	13	1.4	9	1.4	16	2.2	16	2.0	8	2.6	.
VI	48.0	16.3	22.2	16.9	18.1	23.8	12.0	29.9	20	2.6	1	11.4	79	58	80	72	38	11	2.7	23	2.1	5	1.0	15	1.3	6	1.7	12	1.8	9	1.8	9	2.1	.
VII	46.3	17.9	23.9	18.7	19.8	25.2	14.6	32.8	20	11.0	26	13.7	88	63	85	79	40	16	2.3	10	2.4	3	1.0	15	1.1	8	1.0	14	1.4	11	1.3	16	2.4	.
VIII	47.9	16.2	23.1	17.4	18.5	24.4	13.3	27.9	2	10.0	9	13.1	93	64	89	82	46	11	2.3	15	2.3	19	1.1	10	1.3	4	1.0	8	1.0	6	1.5	20	2.0	.
IX	48.9	11.9	21.0	14.0	15.2	22.0	9.7	28.5	8	3.0	29	10.9	96	84	91	84	49	13	2.4	22	2.1	21	1.0	19	1.3	2	1.0	4	1.2	4	1.8	5	1.4	.
X	48.0	8.1	14.5	9.9	10.6	15.6	6.2	22.7	18	-3.3	30	8.1	94	72	88	85	41	16	3.1	19	2.8	10	1.1	18	1.2	5	1.2	10	2.2	5	1.0	9	1.8	1
XI	51.3	3.0	6.7	4.1	4.5	7.6	1.5	14.2	12	-6.5	27	5.4	90	78	88	85	40	13	2.0	29	2.3	10	1.0	13	1.2	2	1.0	7	1.4	3	1.0	9	1.8	4
XII	47.0	2.8	7.3	4.6	4.8	8.6	0.9	16.7	3	-3.7	1	5.3	89	75	84	83	37	5	1.2	15	2.7	4	1.2	22	1.4	17	1.6	9	2.1	10	1.6	11	1.5	.
God. vred.	747.6	8.0	13.8	9.5	10.2	15.1	5.5	32.8	20. VII	-16.4	4.III	7.9	87	66	83	79	28	138	2.4	248	2.4	111	1.2	181	1.3	72	1.5	117	1.7	96	1.6	127	1.9	5
VIROVITICA φ = 45° 49′N λ = 17° 23′E Gr. ΔG = + 1h 10 min.																																		
I	—	-0.4	1.4	0.9	0.7	8.9	-2.1	15.2	17	-14.3	20	4.4	93	88	88	90	51	16	1.9	13	2.4	15	2.9	11	1.4	10	4.4	8	1.1	6	1.2	8	1.2	6
II	—	-0.4	5.3	2.0	2.2	6.8	-1.6	16.6	1	-14.9	27	4.7	92	80	89	87	49	14	3.8	15	3.1	3	2.0	8	3.2	8	4.2	25	3.2	4	2.5	3	4.3	4
III	—	0.2	5.8	2.3	2.6	7.1	-1.5	24.5	26	-19.3	4	4.6	83	78	86	82	34	20	3.4	1	6.0	7	2.9	9	2.1	18	3.4	26	2.5	3	3.3	3	2.3	6
IV	—	4.7	12.2	6.3	7.4	13.3	1.4	24.6	30	-9.1	1	5.9	85	66	82	78	28	19	3.3	8	3.0	6	1.7	4	2.8	17	2.6	20	2.8	3	2.0	10	4.4	3
V	—	11.6	18.7	11.3	13.2	19.7	6.7	27.8	2	0.8	24	8.5	81	58	86	75	32	11	2.8	9	2.2	.	.	3	2.3	32	3.0	26	2.5	.	.	12	2.6	.
VI	—	15.6	22.0	16.0	17.4	23.3	11.7	29.2	20	2.4	2	11.7	85	65	86	79	42	9	2.4	8	1.9	1	2.0	2	2.0	28	2.8	27	2.4	2	2.0	13	3.2	.
VII	—	18.0	24.0	18.6	19.8	24.7	15.1	31.0	20	10.9	2	14.1	87	68	90	82	44	15	3.2	7	2.3	.	.	7	1.9	21	2.6	35	1.8	1	4.0	7	2.1	.
VIII	—	16.4	23.1	17.3	18.5	23.9	13.7	27.0	2	10.2	8	13.6	93	72	90	85	50	8	2.5	13	2.2	.	.	1	2.0	8	2.1	47	1.7	3	3.3	13	1.9	.
IX	—	12.6	21.0	13.3	15.0	21.5	10.0	27.8	8	4.0	26	11.1	93	73	95	87	52	22	2.5	17	2.1	.	.	1	2.0	15	2.3	29	1.9	.	.	6	1.8	.
X	—	7.9	15.1	9.5	10.5	—	5.8	—	—	-3.2	30	8.4	93	78	94	88	57	13	3.6	18	2.3	1	4.0	17	2.5	3	4.0	30	1.9	1	3.0	10	2.5	.
XI	—	3.1	6.4	4.1	4.4	—	1.5	—	—	-7.1	27	5.8	94	88	94	92	70	7	3.9	19	2.0	1	3.0	19	1.9	2	2.5	34	2.3	.	.	8	1.8	.
XII	—	2.3	6.4	3.8	4.1	—	0.3	—	—	-2.5	23	5.4	91	84	90	88	62	2	1.5	22	1.9	1	2.0	18	2.4	7	2.4	41	2.7	.	.	2	1.5	.
God. vred.	—	7.6	13.4	8.8	9.6	—	5.1	31.0	20. VII	-19.3	4.III	8.2	89	75	89	84	28	156	3.0	150	2.3	35	2.6	100	2.0	169	2.9	348	2.3	23	2.1	95	2.5	19
SLAVONSKA POŽEGA φ = 45° 20′N λ = 17° 41′E Gr. ΔG = + 1h 11 min.																																		
I	—	-0.1	3.2	0.4	1.0	4.0	-2.7	16.2	12	-9.3	3	4.5	91	86	92	90	47	6	1.2	17	1.6	24	1.0	10	1.0	7	1.3	9	1.7	12	1.6	8	1.0	.
II	—	0.5	6.9	2.9	3.3	7.8	-1.3	18.5	18	-16.9	27	5.2	91	82	92	88	61	8	1.9	14	1.4	15	1.1	8	1.4	3	1.3	10	2.1	14	1.6	11	1.6	1
III	—	0.7	7.2	3.1	3.5	8.2	-1.3	26.1	26	-14.0	5	5.1	89	80	89	86	38	14	1.6	17	1.9	17	1.7	5	1.2	3	2.0	11	1.2	13	1.9	13	1.2	.
IV	—	4.7	12.7	7.2	8.0	13.6	1.6	24.5	10	-4.0	1	6.5	85	67	87	80	45	23	2.4	8	1.8	5	1.8	4	1.2	4	1.2	16	1.4	21	1.2	9	2.0	.
V	—	11.8	19.8	12.5	14.2	21.1	6.2	28.5	2	-0.3	24	9.3	82	59	86	76	34	4	1.8	10	1.1	8	1.2	8	1.6	5	1.2	13	1.2	30	1.3	15	1.7	.
VI	—	16.3	23.3	16.9	18.4	24.5	10.8	30.3	8	1.5	1	12.8	82	66	89	79	43	4	1.8	7	1.4	13	1.4	6	1.0	5	1.2	19	1.3	25	1.4	11	1.9	.
VII	—	18.2	24.2	18.6	19.9	25.6	14.1	33.0	20	10.1	2	14.7	87	71	91	83	44	9	1.3	6	1.7	2	2.0	8	1.1	13	1.3	20	1.2	19	1.5	16	1.4	.
VIII	—	16.7	23.5	17.1	18.6	24.7	13.4	28.1	28	9.6	9	13.8	90	69	92	84	51	7	1.4	3	1.3	4	1.5	10	1.5	7	1.0	25	1.6	20	1.4	17	2.0	.
IX	—	12.7	21.7	13.8	15.5	22.7	9.1	28.8	9	3.5	27	11.6	93	69	95	86	50	3	1.7	10	1.9	5	1.4	15	1.2	2	1.0	21	1.0	21	1.1	13	1.2	.
X	—	7.5	14.9	9.7	10.4	16.0	5.2	23.9	18	-4.0	30	8.5	94	79	94	89	55	14	1.1	11	1.2	12	1.3	7	1.1	5	1.2	16	1.2	12	1.1	16	1.5	.
XI	—	3.1	7.2	4.0	4.6	8.0	1.0	16.6	13	-8.2	27	5.8	93	83	92	89	58	19	2.1	23	1.2	8	1.0	4	1.0	3	1.0	6	1.1	15	1.3	11	1.2	1
XII	—	1.6	6.9	3.4	3.8	8.2	-0.5	17.3	3	-5.2	1	5.4	93	82	89	88	55	14	1.3	10	1.1	16	1.3	7	1.1	4	1.0	13	1.1	22	1.2	7	1.1	.
God. vred.	—	7.8	14.3	9.1	10.1	15.4	4.6	33.0	20. VII	-16.9	27.II	8.6	89	74	91	85	34	125	1.7	136	1.5	129	1.3	92	1.2	61	1.2	179	1.3	224	1.4	147	1.5	2

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
Br. st. 161	**LIPIK**																														$H_s = 154$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m
I	9.8	8.6	8.5	9.0	—	29	15.9	19	1	6	26	.	.	.	.	.	.	25	11	6	1	7	5	.	1	.	.	.	.	16	7
II	8.5	7.6	8.6	8.2	—	78	14.0	26	1	2	14	.	.	.	2	.	.	15	24	14	3	17	8	.	1	1	.	.	2	9	4
III	8.7	8.2	7.5	8.1	—	56	10.7	30	3	3	19	.	.	.	.	.	1	20	14	10	1	8	9	1	.	.	.	.	.	7	13
IV	7.5	7.5	5.5	6.8	—	55	21.6	17	.	.	7	1	.	.	1	.	2	13	10	7	1	8	3	1	.	.	.	.	.	2	1
V	5.0	6.5	3.1	4.9	—	117	33.8	29	.	.	1	5	.	.	.	.	5	5	10	10	6	10	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	6.8	7.0	6.2	6.7	—	65	13.4	14	.	.	.	11	.	.	.	.	.	8	12	11	2	12	.	.	.	.	.	1	4	.	.
VII	7.0	6.9	6.9	6.9	—	129	27.2	10	.	.	.	15	4	.	1	.	3	16	18	13	5	18	.	.	.	.	.	.	10	3	.
VIII	7.4	7.5	6.8	7.2	—	107	28.6	9	.	.	.	12	.	.	.	.	.	15	16	13	3	16	.	.	.	.	.	1	12	12	.
IX	6.8	6.7	4.8	6.1	—	46	12.0	17	.	.	.	8	.	.	.	.	3	10	11	8	1	11	.	.	.	.	.	.	3	15	.
X	8.9	8.6	6.3	7.8	—	183	38.0	7	.	.	2	.	.	.	.	.	.	17	16	16	6	16	.	.	.	.	.	.	.	15	.
XI	8.1	7.7	7.1	7.6	—	36	16.1	1	.	.	9	.	.	.	1	.	2	17	13	6	1	11	4	.	.	.	.	.	.	14	.
XII	8.4	7.8	8.2	8.1	—	77[1]	27.4	31	.	.	17	.	.	.	1	.	.	19	12	8	3	12	2	.	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	7.7	7.6	6.6	7.3	—	978	38.0	7.X	5	11	95	52	4	.	6	.	16	180	167	122	33	146	31	2	2	1	.	2	33	104	25
Br. st. 162	**DARUVAR**																														$H_s = 161$ m $H_b = 162.2$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m
I	9.2	8.7	7.7	8.5	—	27	12.2	19	.	6	24	.	.	.	2	.	.	20	11	5	1	9	5	.	1	.	.	.	.	15	11
II	8.1	8.3	7.9	8.1	—	69	14.0	26	1	1	14	.	.	.	4	.	.	13	21	16	2	16	11	1	.	.	1	.	3	4	3
III	8.1	8.3	6.6	7.7	—	51	10.4	30	2	4	16	.	.	.	.	.	2	18	17	10	1	13	12	2	.	1	.	.	.	5	14
IV	7.0	7.0	3.2	5.7	—	76	18.9	17	.	.	6	1	.	.	.	.	6	7	14	9	3	11	5	1	.	.	.	.	1	1	1
V	4.4	6.4	3.0	4.6	—	103	25.5	8	.	.	.	6	.	.	1	.	7	5	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	6.5	6.6	4.6	5.9	—	86	25.0	23	.	.	.	13	.	.	1	.	2	9	14	11	2	14	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	6.4	6.6	5.8	6.3	—	125	38.5	10	.	.	.	17	2	.	3	.	4	12	20	13	4	20	.	.	.	.	.	.	12	2	.
VIII	6.1	6.9	4.9	6.0	—	113	30.3	9	.	.	.	18	.	.	.	.	5	9	13	9	3	13	.	.	.	.	.	.	12	3	.
IX	5.2	5.9	2.5	4.5	—	39	13.7	14	.	.	.	8	.	.	.	.	8	6	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	4	4	.
X	7.2	7.8	5.8	6.9	—	179	34.9	8	.	.	1	.	.	.	3	.	2	9	18	14	5	18	.	.	.	.	.	.	1	7	.
XI	8.0	7.5	6.6	7.4	—	47	12.9	1	.	.	8	.	.	.	.	.	2	16	12	9	1	12	4	2	.	.	.	.	.	6	.
XII	8.3	7.9	7.0	7.7	—	73	25.0	31	.	.	13	.	.	.	.	.	1	16	16	9	3	14	4	1	.	1	.	.	.	11	.
God. vred.	7.0	7.3	5.5	6.6	—	988	38.5	10. VII	3	11	82	63	2	.	14	.	39	140	177	120	30	161	41	7	1	2	1	.	45	59	29
Br. st. 163	**VIROVITICA**																														$H_s = 122$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m
I	9.2	8.6	7.8	8.5	—	31	12.8	19	1	6	25	.	.	.	4	.	.	21	10	8	1	7	6	.	5	.	.	.	.	21	11
II	8.1	8.1	7.5	7.9	—	80	14.7	26	1	3	21	.	.	.	7	.	.	14	17	16	3	11	10	1	.	1	.	.	2	10	5
III	7.3	7.5	6.7	7.2	—	51	11.8	18	3	6	19	.	.	.	5	.	1	14	13	9	1	9	10	2	1	2	.	.	.	14	15
IV	6.2	6.0	4.3	5.5	—	72	21.0	17	.	.	9	.	.	.	3	2	2	5	14	10	2	11	4	.	1	.	.	.	2	4	1
V	4.9	5.9	4.1	5.0	—	93	23.0	8	.	.	.	5	.	.	1	.	2	5	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VI	6.7	6.4	4.8	6.0	—	71	16.4	28	.	.	.	12	.	.	3	.	.	4	13	9	2	13	.	.	.	.	.	.	9	3	.
VII	6.2	6.1	6.4	6.2	—	84	30.5	10	.	.	.	14	1	.	.	.	1	10	18	16	1	18	.	.	.	.	.	.	6	2	.
VIII	5.9	6.1	5.3	5.8	—	102	23.7	10	.	.	.	13	.	.	.	.	.	6	13	11	5	13	.	.	.	.	.	1	5	6	.
IX	4.8	5.1	4.4	4.8	—	46	16.1	14	.	.	.	7	.	.	.	.	3	6	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	1	21	.
X	7.1	7.0	5.1	6.4	—	176	47.3	25	.	—	3	—	—	.	1	.	.	9	15	12	5	15	.	.	.	.	.	.	.	20	.
XI	8.1	7.6	7.8	7.8	—	67	20.1	1	.	—	8	—	—	.	.	.	1	17	10	7	2	9	4	4	1	.	.	.	.	18	1
XII	7.9	6.7	6.7	7.1	—	55	17.2	16	.	—	18	—	—	.	1	.	.	11	10	10	2	8	2	.	1	2	.	.	.	18	1
God. vred.	6.9	6.8	5.9	6.5	—	928	47·3	25.X	5	—	103	—	—	.	25	2	10	122	151	124	30	132	36	7	9	5	.	1	26	139	34
Br. st. 164	**SLAVONSKA POŽEGA**																														$H_s = 152$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m
I	9.2	7.6	7.2	8.0	—	30	8.1	19	.	6	27	.	.	.	2	.	.	18	12	7	.	8	5	1	.	.	.	.	.	15	6
II	7.2	7.0	7.4	7.2	—	128	27.9	27	1	1	21	.	.	.	1	.	1	10	20	16	5	15	10	3	1	.	.	.	1	3	5
III	7.9	7.3	6.2	7.2	—	73	18.3	30	2	2	19	1	.	.	.	.	3	15	16	11	2	8	10	.	.	.	.	.	1	6	11
IV	6.1	6.3	4.4	5.6	—	55	22.3	1	.	.	7	.	.	.	.	.	5	8	13	7	2	9	3	.	.	.	.	.	1	1	2
V	4.4	5.7	3.4	4.5	—	92	21.0	29	.	.	1	10	.	.	.	.	8	4	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.6	6.3	5.1	5.7	—	85	21.9	15	.	.	.	17	1	.	1	.	1	2	15	14	4	15	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VII	5.9	6.5	5.5	6.0	—	179	31.0	29	.	.	.	19	5	.	.	.	2	9	19	16	6	19	.	.	.	.	.	.	11	3	.
VIII	5.8	5.9	4.7	5.5	—	134	32.8	9	.	.	.	17	.	.	.	.	4	5	17	13	5	17	.	.	.	.	.	.	10	4	.
IX	5.4	5.3	3.1	4.6	—	44	14.3	17	.	.	.	12	.	.	.	.	5	8	11	7	2	11	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	6.4	7.4	5.9	6.6	—	206	48.1	9	.	.	3	.	.	.	.	.	1	11	16	15	8	16	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	7.8	7.0	6.7	7.2	—	49	11.2	1	.	.	10	.	.	.	1	.	4	17	12	8	3	10	4	2	.	.	.	.	.	10	1
XII	7.2	7.2	6.5	7.0	—	84	32.1	31	.	.	19	.	.	.	.	.	3	13	10	7	3	10	2	2	.	.	.	.	.	8	1
God. vred.	6.6	6.6	5.5	6.2	—	1161	48.1	9.X	3	9	107	76	6	.	5	.	37	120	171	131	45	148	34	8	1	.	.	.	33	64	26

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)															
		T_m										em	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	C
		7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	mm	7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
φ = 45° 09'N λ = 18° 01'E Gr. ΔG = + 1h 12 min.																																	**SLAVONSKI BROD** Br. st. 165
I	753.6	0.3	3.1	0.7	1.2	3.9	-1.5	15.9	17	-5.5	3	4.5	92	82	92	89	52	3	4.3	13	1.1	25	1.2	7	1.0	.	.	5	1.0	11	1.4	3	1.0	26
II	47.0	0.9	6.7	3.3	3.6	7.9	-0.4	18.5	18	-12.0	27	5.1	93	74	89	85	51	10	1.4	16	1.2	16	1.6	2	1.5	4	1.2	6	1.0	11	1.3	4	1.5	15
III	53.1	0.8	7.2	3.4	3.7	8.4	-0.6	25.8	26	-12.0	5	4.9	90	70	85	82	37	13	1.6	8	2.0	16	1.8	4	1.0	6	1.2	4	1.5	18	1.2	5	1.6	19
IV	55.4	5.4	12.8	7.9	8.5	13.8	2.9	24.6	30	-2.6	2	6.1	85	57	77	73	35	22	2.4	11	1.5	8	1.5	6	1.5	2	1.0	7	1.3	6	1.5	13	2.5	15
V	54.5	12.1	20.0	13.2	14.6	21.7	7.6	29.0	10	0.7	24	9.0	82	53	80	72	34	20	1.5	15	1.5	4	1.8	3	1.3	6	1.3	8	1.0	15	1.6	4	2.5	18
VI	53.5	16.5	23.7	17.6	18.8	25.1	12.2	32.2	20	2.3	1	12.1	82	57	83	74	37	15	1.4	4	1.0	8	1.2	6	1.3	1	1.0	7	1.1	20	1.6	10	1.8	19
VII	51.7	18.1	24.8	19.2	20.3	26.2	15.1	33.4	20	11.4	2	14.6	90	65	87	81	42	9	1.3	10	1.1	2	1.0	5	1.2	5	1.4	6	1.2	27	1.4	8	2.2	21
VIII	53.3	16.8	23.7	18.0	19.1	25.1	14.2	28.8	2	10.3	9	13.8	92	67	88	82	48	11	1.2	9	1.6	5	1.2	7	1.1	4	1.0	7	1.4	22	1.5	6	1.3	22
IX	54.4	12.5	22.0	14.5	15.9	23.0	10.3	28.6	9	5.2	18,21	11.4	95	64	89	83	47	16	1.6	7	1.4	14	1.5	4	1.2	4	1.5	4	1.5	10	1.5	1	1.0	33
X	53.7	8.3	15.1	10.7	11.2	16.3	6.9	24.3	18	-1.7	30	8.5	96	74	91	87	46	8	1.6	17	1.5	11	1.5	2	1.0	2	2.0	4	1.5	15	1.3	6	1.7	28
XI	57.1	3.5	7.2	4.6	5.0	7.8	2.2	15.3	6	-7.0	27	5.7	91	79	90	87	51	16	2.3	15	1.3	16	1.4	1	2.0	3	1.0	6	1.0	16	1.4	4	1.8	13
XII	53.1	2.3	7.0	3.8	4.2	7.9	0.5	17.6	3	-3.0	14	5.5	93	79	91	88	54	8	1.4	17	1.3	20	1.5	2	1.0	2	1.0	4	1.2	20	1.3	3	1.3	17
God. vred.	753.3	8.1	14.4	9.7	10.5	15.6	5.8	83.4	20. VII	-12.0	27.II 5.III	8.4	90	68	88	82	34	151	1.7	142	1.4	145	1.5	49	1.2	36	1.2	68	1.2	191	1.4	67	1.9	246
φ = 45° 29'N λ = 18 °06'E Gr. ΔG = + 1h 12 min.																																	**NAŠICE** Br. st. 166
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	18.5	23.7	18.3	19.7	24.6	15.1	31.0	20	10.7	2	13.9	87	69	88	81	49	49	2.1	.	.	1	1.0	.	.	5	2.0	.	.	25	2.2	.	.	13
VIII	—	17.4	23.1	17.0	18.6	24.0	14.4	28.5	28	10.6	9	13.3	88	69	92	83	48	27	1.8	2	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	57	2.1	.	.	7
IX	—	13.6	21.1	13.3	15.3	21.9	10.6	28.2	6	4.2	27	11.1	94	66	95	85	30	43	1.5	5	2.2	.	.	.	.	3	1.0	.	.	30	2.7	.	.	9
X	—	8.5	14.5	9.5	10.5	15.7	6.4	24.0	18	-4.3	30	8.5	96	81	92	90	51	17	1.1	3	2.3	10	2.7	.	.	9	1.3	2	4.0	40	2.7	1	5.0	11
XI	—	3.5	6.8	3.8	4.5	7.8	2.0	16.4	13	-6.0	27	—	—	—	—	—	—	37	2.2	2	1.0	18	1.9	.	.	3	2.7	.	.	26	2.1	.	.	4
XII	—	2.7	6.8	4.7	4.7	8.0	0.7	17.0	2	-2.9	13,14	5.8	94	86	89	90	59	21	1.9	3	3.0	8	2.9	.	.	29	2.2	.	.	29	1.8	.	.	3
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 46'N λ = 18 °10'E Gr. ΔG = + 1h 13 min.																																	**DONJI MIHOLJAC** Br. st. 167
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.5	20.5	14.1	15.6	21.9	8.2	29.2	18	1.0	24	9.8	81	58	82	74	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.2	23.8	18.6	19.6	25.2	12.9	32.8	20	4.2	1	13.2	85	63	83	77	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	18.6	24.7	20.1	20.9	26.0	15.5	33.4	3	11.2	2	14.8	88	69	87	81	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	17.1	24.3	18.9	19.8	25.3	14.4	29.3	24	11.1	9	14.3	91	67	90	83	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.8	22.5	16.0	17.1	23.2	11.2	28.6	9	5.4	26	12.0	93	63	89	82	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	8.6	15.4	10.7	11.4	16.4	6.5	24.1	18	-2.0	30	9.0	96	77	92	88	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.9	7.4	4.9	5.3	8.0	2.7	14.4	8	-5.9	27	6.1	95	84	94	91	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.0	6.6	3.8	4.0	7.3	0.6	14.9	16	-3.2	14	5.5	94	84	93	90	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 18'N λ = 18 °25'E Gr. ΔG = + 1h 14 min.																																	**DJAKOVO** Br. st. 168
I	—	0.1	2.5	0.9	1.1	3.5	-1.5	15.0	12	-5.5	2,20	4.7	96	91	96	94	65	35	1.4	10	1.1	22	1.2	5	1.2	9	1.2	1	1.0	5	1.0	6	1.3	
II	—	1.0	6.6	3.2	3.5	7.9	-0.2	18.0	18	-12.5	27	5.2	95	79	91	88	45	26	1.7	4	1.5	13	1.1	6	1.2	18	1.1	8	1.9	7	1.3	2	1.0	
III	—	1.0	7.1	3.6	3.8	—	-0.5	—	—	-11.5	4,5	5.1	91	78	86	85	37	29	1.6	7	1.4	7	1.7	3	1.3	14	1.6	12	1.9	9	2.0	12	1.5	
IV	—	6.0	12.3	8.1	8.6	—	3.3	—	—	-2.0	3,20	6.1	84	61	75	73	31	31	2.5	10	1.6	5	1.4	5	1.2	7	1.3	7	1.4	6	1.5	16	2.4	
V	—	12.7	20.3	14.2	15.4	21.8	8.4	28.5	10,18	2.2	24	8.9	81	50	71	67	19	17	2.9	4	2.2	5	1.6	1	1.0	21	1.3	7	2.7	20	1.9	13	2.7	
VI	—	17.2	23.5	18.2	19.3	24.9	13.1	32.0	8,20	3.8	1	11.8	79	57	78	71	40	12	2.2	6	2.2	3	1.7	.	.	7	2.3	7	2.3	44	2.1	10	2.8	
VII	—	18.5	24.2	19.5	20.4	25.5	15.7	32.2	20	12.0	6	14.1	87	66	84	79	40	20	2.4	2	2.0	3	1.0	6	1.2	7	1.7	5	1.6	32	1.6	17	2.5	
VIII	—	17.5	23.5	18.2	19.4	24.6	14.7	28.0	2	10.5	8,9	13.3	87	65	86	79	38	21	2.3	4	2.0	16	1.2	1	2.0	5	1.4	4	1.5	27	1.3	15	3.1	
IX	—	14.1	22.2	15.3	16.7	23.0	11.5	29.0	9	5.5	27	11 1	89	59	87	78	43	81	2.2	7	2.7	6	1.5	8	2.6	4	2.0	.	.	19	1.7	15	1.9	
X	—	8.5	14.8	10.9	11.3	16.3	6.9	23.5	18	-1.5	30	8.8	95	77	90	87	49	35	2.6	3	2.0	14	1.2	6	2.0	12	1.8	4	2.2	11	1.9	8	2.3	
XI	—	3.7	7.3	4.5	5.0	8.2	2.4	16.5	13	-6.2	27	5.9	93	82	93	89	53	26	1.8	5	2.8	17	1.4	3	1.3	9	1.6	6	1.5	16	1.6	8	2.5	
XII	—	2.3	6.8	4.0	4.3	8.0	1.0	16.7	3	-3.6	14	5.5	92	81	92	88	55	15	2.1	5	2.0	13	1.8	17	1.5	12	1.8	11	1.9	14	1.8	6	2.0	
God. vred.	—	8.6	14.3	10.0	10.7	—	6.2	32.2	20. VII	-12.5	27.II	8.4	89	71	86	82	19	298	2.1	67	1.9	124	1.4	61	1.6	125	1.6	72	1.8	210	1.7	128	2.4	

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⊠
Br. st. 165	**SLAVONSKI BROD**																													
$H_s = 95$ m $H_b = 96.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	9.8	8.6	7.9	8.8	—	27	5.9	19	.	3	23	.	.	.	2	.	.	23	15	8	.	13	6	2	1	1	.	.	1	10	5
II	8.1	8.4	7.0	7.8	—	138	21.9	25	1	1	15	.	.	.	3	.	1	14	23	15	7	17	13	4	.	.	.	2	3	3	5
III	8.5	8.6	6.0	7.7	—	74	15.7	30	2	.	18	1	.	.	.	.	1	17	17	13	3	12	10	3	.	.	.	.	1	6	13
IV	7.4	6.7	4.8	6.3	—	67	22.8	1	.	.	5	.	.	.	.	.	6	14	14	10	2	12	2	.	.	.	.	.	.	.	3
V	5.5	6.7	3.4	5.2	—	76	17.5	29	.	.	.	11	.	.	1	.	5	5	13	9	3	13	.	.	.	.	.	.	2	3	.
VI	5.9	7.8	5.4	6.4	—	85	22.5	29	.	.	.	17	4	.	.	.	1	7	17	9	4	17	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VII	6.4	6.3	5.3	6.0	—	133	21.0	27	.	.	.	18	5	1	.	.	3	11	20	17	6	20	.	.	.	.	.	.	17	3	.
VIII	6.8	6.8	5.1	6.2	—	113	33.6	9	.	.	.	20	.	.	.	.	5	11	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	9	6	.
IX	5.6	5.7	3.1	4.8	—	53	11.2	28	.	.	.	10	.	.	.	.	10	9	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	3	9	.
X	8.3	8.5	5.6	7.5	—	184	46.0	9	.	.	1	.	.	.	.	.	1	15	15	14	6	15	.	.	.	.	.	.	1	12	.
XI	8.6	8.0	7.2	7.9	—	65	18.3	1	.	.	8	.	.	.	.	.	2	20	15	8	3	15	5	4	.	.	.	.	.	4	.
XII	8.4	8.1	7.5	8.0	—	104	25.6	31	.	.	12	.	.	.	.	.	1	23	13	12	4	13	3	3	.	.	.	.	.	8	1
God. vred.	7.4	7.5	5.7	6.9	—	1119	46.0	9.X	3	4	82	77	9	1	6	.	36	169	187	135	43	172	39	16	1	1	.	2	46	65	27
Br. st. 166	**NAŠICE**																													
$H_s = 135$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	6.6	6.8	5.5	6.3	—	110	20.9	10	.	.	.	16	1	.	.	.	4	10	18	14	4	18	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	5.9	6.4	5.2	5.8	—	101	29.3	9	.	.	.	17	.	.	.	.	4	13	17	15	2	17	.	.	.	.	.	.	6	6	.
IX	5.2	6.0	3.0	4.7	—	40	8.4	14,17	.	.	.	10	.	.	.	.	9	7	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	3	6	.
X	7.5	8.2	5.2	7.0	—	240	65.0	9	.	.	1	.	.	.	.	.	2	13	15	14	6	15	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	8.9	7.7	6.8	7.8	—	57	12.8	12	.	.	7	.	.	.	.	.	2	19	13	10	2	11	5	2	.	.	.	.	.	3	1
XII	7.9	7.9	7.5	7.8	—	—	—	—	.	.	14	.	.	.	1	.	1	18	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	5	2
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 167	**DONJI MIHOLJAC**																													
$H_s = 97$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	3.6	5.0	3.2	3.9	—	69	19.4	30	.	.	.	13	.	.	2	.	9	4	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VI	4.9	6.5	4.9	5.4	—	49	14.4	11	.	.	.	16	3	.	1	.	2	4	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	6.0	6.4	5.7	6.0	—	89	18.6	11	.	.	.	19	5	.	1	.	2	10	19	13	3	19	.	.	.	.	.	1	13	.	.
VIII	4.7	5.8	4.4	5.0	—	132	32.4	9	.	.	.	21	.	.	.	.	7	5	17	13	4	17	.	.	.	.	.	.	10	4	.
IX	4.9	5.2	3.3	4.5	—	33	14.3	14	.	.	.	12	.	.	.	.	10	5	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	3	5	.
X	6.7	6.7	5.4	6.3	—	182	33.0	10	.	.	2	.	.	.	1	.	1	9	16	15	8	16	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	8.3	7.4	7.1	7.6	—	55	17.1	1	.	.	7	.	.	.	.	.	3	17	12	8	2	10	1	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	7.3	7.3	7.6	7.4	—	69	23.5	16	.	.	12	.	.	.	.	.	1	17	12	9	2	8	3	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 168	**ĐAKOVO**																													
$H_s = 111$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	8.9	8.2	7.5	8.2	—	37	15.0	18	.	4	24	.	.	.	.	.	.	19	7	7	1	6	2	.	4	.	.	.	1	9	8
II	6.3	6.6	6.1	6.3	—	132	21.6	25	1	.	13	.	.	.	.	.	2	10	15	14	6	12	7	.	4	.	.	.	1	3	3
III	7.3	7.5	6.8	7.2	—	69	15.6	29	2	.	18	—	—	.	.	.	2	17	14	11	2	8	7	2	.	.	.	.	1	6	15
IV	5.8	5.6	3.9	5.1	—	73	24.3	17	.	—	5	—	—	.	1	.	7	7	9	9	2	8	2	1	.	.	.	.	.	.	2
V	3.3	3.7	2.6	3.2	—	60	14.8	29	.	.	.	11	.	.	1	.	15	3	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.7	5.3	4.7	4.9	—	69	23.0	18	.	.	.	15	3	.	3	.	4	4	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	5.6	5.9	4.6	5.4	—	130	24.4	16	.	.	.	18	4	1	1	.	4	10	12	11	6	12	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VIII	5.3	4.9	3.9	4.7	—	91	43.3	9	.	.	.	16	.	.	1	.	6	4	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	4.0	3.9	3.1	3.7	—	47	9.5	28	.	.	.	10	.	.	.	.	13	4	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	2	2	.
X	7.2	6.7	4.6	6.2	—	189	51.1	9	.	.	1	.	.	.	.	.	4	10	14	14	6	14	.	.	.	.	.	.	.	12	.
XI	8.2	7.0	6.4	7.2	—	55	15.4	1	.	.	6	.	.	.	1	.	4	17	9	9	2	7	2	.	1	.	.	.	.	5	.
XII	6.6	7.1	7.0	6.9	—	89	29.0	31	.	.	9	.	.	.	.	.	3	14	10	10	3	8	2	.	.	.	.	.	.	4	2
God. vred.	6.1	6.0	5.1	5.7	—	1041	51.1	9.X	3	—	76	—	—	1	8	.	64	119	130	120	36	115	22	3	9	.	.	.	26	43	30

Mesec	Vazdušni pritisak Pmsl mm	Temperatura vazdušna °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 45° 42'N λ = 18° 44'E Gr. ΔG = + 1h 15 min.																																		Br. st. 169
I	754.5	-0.5	2.2	0.1	0.5	3.4	-3.1	14.6	12	-9.5	3	4.3	91	85	92	89	59	18	2.6	25	2.2	10	2.3	5	1.8	22	2.3	2	1.5	2	1.5	9	1.7	.
II	48.1	0.3	6.3	2.9	3.1	7.4	-1.4	18.9	18	-15.1	27	4.9	92	76	89	86	56	13	2.7	22	2.2	1	3.0	7	2.1	19	1.9	7	2.0	3	2.0	12	2.5	.
III	53.8	0.7	7.2	3.4	3.7	8.7	-1.5	26.0	26	-16.8	4	5.0	89	73	88	83	46	17	2.7	12	2.3	7	2.1	7	2.3	16	2.1	8	1.5	12	2.0	14	1.9	.
IV	55.8	5.8	12.0	7.4	8.2	13.5	2.0	25.1	30	-5.6	1	6.2	84	62	81	76	33	28	3.2	9	2.1	4	2.2	5	2.2	9	1.4	9	1.6	8	1.6	18	2.3	.
V	55.1	13.5	20.1	13.3	15.0	21.6	7.1	29.4	18	0.1	24	9.2	78	54	79	70	35	16	3.0	3	2.3	3	1.3	2	2.5	16	2.0	25	2.3	14	2.0	14	2.6	.
VI	54.0	17.7	23.7	17.8	19.2	25.4	11.7	31.8	8	3.7	1	12.5	80	58	82	73	40	19	2.2	1	2.0	3	1.3	8	1.9	9	2.1	9	2.6	14	2.1	27	2.4	.
VII	52.4	19.0	24.3	19.2	20.4	25.8	14.7	32.4	20	10.9	9	14.4	86	65	86	79	39	12	2.4	9	2.2	2	1.0	3	1.7	7	2.3	14	2.1	18	1.4	27	2.4	1
VIII	53.8	17.6	23.7	17.9	19.3	25.1	13.5	28.6	2	8.5	19	14.1	90	68	91	83	43	26	2.0	9	1.2	7	1.7	3	1.3	3	1.3	5	1.2	16	1.9	24	2.2	.
IX	55.1	13.9	22.2	14.9	16.5	23.4	10.4	29.1	9	5.1	30	11.5	91	60	91	81	44	19	2.2	12	1.6	16	1.4	5	2.0	13	1.8	5	1.8	6	2.3	14	1.8	.
X	54.6	8.1	15.5	10.6	11.2	16.9	6.0	24.1	22	-3.0	30	8.8	95	75	93	88	47	15	2.7	16	1.7	8	2.0	6	1.5	14	1.6	10	1.7	14	1.7	10	2.1	.
XI	57.5	3.5	7.8	4.5	5.1	8.4	1.6	15.4	13	-6.8	27	5.9	92	81	91	88	63	14	2.6	14	1.8	11	2.4	14	1.4	7	1.4	5	2.2	15	1.9	10	2.4	.
XII	53.9	1.6	6.3	3.2	3.6	7.1	-0.4	13.4	11	-7.0	14	5.4	94	83	92	90	59	13	2.1	18	1.7	3	2.0	5	1.4	18	1.9	15	1.9	12	1.8	9	2.1	.
God. vred.	754.1	8.4	14.3	9.6	10.5	15.6	5.0	32.4	20. VII	-16.8	4.III	8.5	88	70	88	82	33	210	2.5	150	2.0	75	1.9	70	1.8	153	2.0	114	2.0	34	1.8	188	2.3	1
φ = 45° 33'N λ = 18° 41'E Gr. ΔG = + 1h 15 min. **OSIJEK — NEUMAN** Br. st. 170																																		
I	753.7	0.1	2.4	0.9	1.1	3.6	-1.4	14.3	12	-5.6	2.3	4.5	91	85	92	89	66	18	1.9	13	1.6	14	1.7	20	1.6	10	1.9	4	1.8	4	1.5	4	1.8	6
II	46.8	1.0	6.4	3.4	3.6	7.3	0.1	17.3	18	-13.0	27	5.2	92	76	88	85	53	14	1.7	6	2.0	10	1.7	20	1.9	5	1.6	11	1.6	7	2.3	6	2.2	5
III	53.0	1.2	7.5	3.9	4.1	8.6	0.0	25.9	26	-13.0	4	5.4	91	73	86	83	40	19	2.0	7	1.7	11	2.0	20	2.1	2	1.0	12	1.7	9	1.6	10	2.0	3
IV	55.2	6.1	12.7	8.1	8.8	13.4	3.7	24.4	30	-1.7	1	6.3	82	61	80	74	40	10	2.1	6	1.8	10	2.1	5	1.8	10	1.7	8	1.6	8	1.8	24	2.6	9
V	54.4	13.3	20.7	14.0	15.5	21.7	8.9	29.8	18	1.4	24	9.4	79	56	78	71	37	5	2.0	3	1.3	5	2.0	9	1.4	6	1.3	14	1.7	10	1.9	24	2.5	17
VI	53.3	17.2	24.4	18.4	19.6	25.2	13.2	32.5	20	4.3	1	12.9	82	58	82	74	40	8	2.0	4	1.5	5	1.8	12	1.5	3	1.0	6	1.8	10	1.7	28	2.1	14
VII	51.5	18.6	24.4	19.6	20.6	25.5	15.7	32.0	20	12.1	2	14.9	88	68	87	81	39	10	1.6	4	1.8	9	1.6	7	1.7	2	1.5	1	2.0	12	1.5	32	2.0	16
VIII	53.1	17.3	24.0	18.3	19.5	24.9	14.8	28.6	23	10.8	9	14.4	91	68	92	84	45	12	1.3	13	1.3	9	1.3	.	.	4	1.2	4	1.0	8	2.2	29	1.9	14
IX	54.4	13.7	22.4	15.5	16.8	23.1	11.7	29.0	7	6.5	28	12.1	93	64	90	82	42	5	1.4	8	1.4	12	1.9	9	1.7	.	.	2	2.0	3	1.7	15	2.1	36
X	53.6	8.4	15.4	10.9	11.4	16.3	7.1	23.6	22	-1.8	30	9.0	96	74	92	87	53	13	1.8	1	1.0	12	1.7	13	1.6	2	1.5	9	1.4	8	1.6	12	1.9	23
XI	57.0	3.5	7.6	4.7	5.1	8.0	2.7	15.4	13	-5.6	27	6.1	94	81	92	89	58	11	1.8	3	1.0	17	1.7	13	1.5	.	.	5	1.6	8	1.8	12	1.8	21
XII	52.8	2.4	6.4	4.0	4.2	7.3	1.2	13.8	2	-4.5	14	5.6	93	82	91	89	59	7	2.1	2	2.0	14	1.8	18	1.6	9	1.3	9	1.4	9	1.3	8	1.8	17
God. vred.	753.2	8.6	14.5	10.1	10.8	15.4	6.5	32.5	20. VI	-13.0	27.II 4.III	8.8	89	70	88	82	37	132	1.8	70	1.5	128	1.8	146	1.5	53	1.2	85	1.6	96	1.7	204	2.0	181
φ = 45° 17'N λ = 18° 49'E Gr. ΔG = + 1h 15 min. **OSJEK — SINOP. ST.** Br. st. 171																																		
I	754.4	0.0	2.4	0.7	1.0	3.7	-1.6	15.2	12	-6.9	3	4.5	93	85	93	90	55	15	2.1	23	1.7	5	1.8	19	1.8	13	2.0	6	1.5	9	1.7	3	2.0	.
II	47.6	0.5	6.2	2.8	3.1	7.4	-0.5	18.2	18	-17.1	27	5.0	94	77	91	87	50	8	2.0	19	2.1	4	1.3	16	2.1	9	1.9	11	2.1	6	2.2	11	3.0	.
III	53.8	0.6	7.2	3.3	3.6	8.6	-0.8	26.4	26	-16.9	4	4.9	92	70	86	83	38	17	1.9	13	1.9	8	2.0	15	2.3	9	1.8	10	1.8	9	1.7	12	1.8	.
IV	55.9	5.8	12.2	7.6	8.3	13.4	3.3	24.6	30	-2.2	1	6.0	85	56	79	73	29	15	2.7	9	1.9	3	2.0	12	1.2	5	1.8	14	1.4	11	1.8	21	2.8	.
V	55.1	12.7	20.3	14.0	15.2	21.8	8.3	29.5	18	0.7	24	8.7	82	47	74	68	23	18	2.5	4	1.5	5	1.4	9	1.4	15	1.5	15	1.9	15	1.6	12	2.6	.
VI	54.0	16.8	23.9	18.5	19.4	24.9	13.0	32.4	8,20	4.0	1	11.9	83	53	78	71	27	11	1.9	6	1.3	3	1.3	8	1.5	4	1.5	8	1.4	16	1.5	34	2.1	.
VII	52.3	18.2	24.1	19.7	20.4	25.3	15.7	32.3	20	11.8	2	14.4	90	66	85	80	33	10	1.7	14	1.6	2	2.0	10	1.4	6	1.5	5	1.6	13	1.5	33	1.8	.
VIII	53.8	17.0	23.4	18.4	19.3	24.8	14.7	28.9	24	10.8	9	13.8	92	65	89	82	36	16	1.2	17	1.2	4	1.0	9	1.1	3	1.0	5	1.4	13	2.2	23	1.8	3
IX	55.0	13.3	22.3	15.5	16.6	23.2	11.5	29.0	6,9	5.9	26	11.5	93	60	88	80	42	17	1.6	10	1.4	11	1.3	11	1.8	7	1.6	2	1.0	14	1.5	12	2.2	6
X	54.3	8.1	15.6	10.8	11.3	16.7	7.0	24.3	18	-2.6	30	8.7	96	71	91	86	47	19	1.9	13	1.9	4	1.2	14	1.6	14	1.4	9	1.7	7	1.3	11	2.2	2
XI	57.6	3.4	7.7	4.5	5.0	8.3	2.4	16.5	13	-6.2	27	5.6	92	77	90	86	48	16	1.9	17	1.6	3	1.6	9	1.6	7	1.3	6	1.8	13	1.8	9	1.7	.
XII	53.7	2.1	6.4	3.4	3.8	7.4	0.7	13.8	2	-6.1	14	5.3	91	78	90	86	43	13	1.8	11	1.3	6	1.5	15	1.9	16	1.6	16	1.4	11	1.5	5	1.8	.
God. vred.	754.0	8.2	14.3	9.9	10.6	15.4	6.1	32.4	8,20 VI	-17.1	27.II	8.4	90	67	86	81	23	175	1.9	156	1.6	68	1.5	147	1.7	108	1.6	107	1.6	137	1.7	186	2.1	11
φ = 45° 32'N λ = 18° 44'E Gr. ΔG = + 1h 15 min. **VINKOVCI** Br. st. 172																																		
I	—	0.5	3.0	1.2	1.5	4.2	-1.2	16.6	12	-5.5	3	4.6	91	85	92	89	57	1	1.0	28	2.1	3	1.3	12	1.8	3	3.7	5	2.8	4	1.2	11	2.0	26
II	—	1.3	7.2	3.6	3.9	8.2	0.0	20.0	18	-13.7	27	5.1	89	73	89	84	42	3	1.0	17	2.1	2	2.0	13	1.8	10	1.7	8	2.0	5	2.2	13	2.2	13
III	—	1.0	7.3	3.7	3.9	8.4	-0.3	25.0	26	-14.6	4	4.8	88	72	85	82	34	2	1.0	19	2.2	6	3.2	11	2.4	2	4.0	17	2.4	3	2.0	16	1.9	17
IV	—	6.1	12.5	8.1	8.7	13.5	2.9	24.5	30	-1.5	20	6.2	83	58	79	73	26	3	1.7	9	1.2	3	1.0	11	1.5	3	1.0	11	2.2	1	1.0	28	3.1	21
V	—	12.6	20.2	13.9	15.2	21.9	7.9	28.0	2,18	1.5	24	9.3	83	53	80	72	31	4	2.2	3	1.0	2	1.5	18	1.7	2	1.5	10	1.4	9	2.4	22	2.5	23
VI	—	17.3	23.8	18.2	19.4	25.1	12.9	32.0	20	4.0	1	12.3	80	58	82	73	36	1	1.0	2	1.5	1	2.0	8	1.5	6	2.0	5	1.2	2	1.5	38	1.8	27
VII	—	18.6	24.3	19.4	20.4	25.5	15.6	32.0	20	11.0	5	14.6	88	67	89	81	41	3	1.7	4	1.0	1	1.0	8	1.4	1	1.0	5	1.0	5	1.0	31	2.2	35
VIII	—	17.2	23.5	18.3	19.3	24.9	14.9	28.7	28	11.0	8,9	13.8	90	68	90	83	46	2	1.0	6	1.0	.	.	5	1.8	2	1.0	5	2.2	4	2.5	27	2.0	42
IX	—	13.8	22.2	15.4	16.7	23.2	12.0	29.0	8	6.0	26	11.3	90	61	87	79	40	5	1.8	5	1.2	8	1.4	13	1.6	.	.	4	1.5	1	1.0	15	2.3	39
X	—	8.4	15.6	10.8	11.4	16.6	7.2	24.5	22	-1.5	30	8.6	91	74	90	85	44	9	1.4	7	1.7	.	.	8	2.0	5	1.6	4	2.0	3	1.0	17	2.3	40
XI	—	3.9	7.5	4.9	5.3	8.1	2.5	17.0	13	-5.6	28	5.9	91	82	89	87	56	6	1.8	17	1.5	4	2.2	11	1.9	.	.	5	2.2	4	1.8	18	2.3	25
XII	—	2.4	7.2	4.0	4.4	8.0	1.3	16.5	2	-4.0	14	5.3	88	78	84	83	50	3	1.7	10	1.8	7	1.6	13	1.9	3	1.3	5	1.0	3	1.3	9	1.9	40
God. vred.	—	8.6	14.5	10.1	10.8	15.6	6.3	32.0	20. VI 30. VII	-14.6	4.III	8.5	88	69	86	81	26	42	1.6	127	1.8	37	1.8	131	1.8	37	1.9	84	1.9	35	2.2	254	2.2	348

Br. st. 169 BRESTOVAC — BELJE

$H_s = 91$ m $H_b = 92.0$ m $h_t = 2.3$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dek)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊞
I	9.6	8.2	8.3	8.7	—	39	16.8	18	.	5	27	.	.	.	2	.	.	23	11	5	1	8	4	.	2	.	2	.	1	7	15
II	8.2	8.0	8.0	8.1	—	94	15.1	25	1	.	19	.	.	.	3	.	.	15	17	11	4	13	7	2	2	1	.	.	3	3	6
III	8.1	8.4	7.2	7.9	—	46	9.0	23	4	2	19	1	.	.	.	.	2	18	16	12	.	11	9	3	.	.	.	.	1	7	11
IV	7.0	6.9	5.1	6.3	—	77	21.0	17	.	.	8	1	.	.	2	.	3	10	13	10	3	12	2	1	1	.	.	.	1	1	3
V	5.1	5.9	4.1	5.0	—	47	14.4	30	.	.	.	10	.	.	.	.	5	5	13	9	1	13	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VI	6.0	7.3	6.5	6.6	—	47	13.7	11	.	.	.	16	2	.	.	.	.	7	16	9	1	16	.	.	.	.	.	1	7	3	.
VII	6.8	7.2	7.2	7.1	—	107	26.3	11	.	.	.	17	4	.	.	.	1	12	21	14	4	21	.	.	.	.	.	.	13	6	.
VIII	5.9	7.5	5.1	6.2	—	153	58.2	9	.	.	.	22	.	.	.	.	2	8	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	12	10	.
IX	5.2	6.8	3.7	5.2	—	35	9.1	11	.	.	.	13	.	.	.	.	4	10	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	5	8	.
X	7.1	7.8	6.0	7.0	—	123	32.7	8	.	.	2	.	.	.	.	.	1	12	16	14	5	16	.	.	.	.	.	.	2	15	.
XI	9.2	8.1	7.2	8.2	—	53	12.9	1	.	.	10	.	.	.	1	.	.	19	12	7	3	10	2	1	1	.	.	.	.	10	2
XII	8.4	8.4	7.3	8.0	—	75	17.5	31	.	.	16	.	.	.	.	.	1	19	16	9	2	13	4	1	2	.	.	.	.	7	2
God. vred.	7.2	7.5	6.3	7.0	—	896	58.2	9.VIII	5	7	101	80	6	.	8	.	19	158	172	118	28	154	28	8	8	1	2	1	47	79	39

Br. st. 170 OSIJEK — NEUMAN

$H_s = 90$ m $H_b = 91.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dek)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊞
I	9.5	8.4	8.5	8.8	—	35	9.0	18	.	2	22	.	.	.	1	.	.	23	16	7	.	13	5	.	2	3	.	.	1	7	2
II	8.4	7.8	7.5	7.9	—	113	20.4	26	1	1	14	.	.	.	2	1	.	15	18	14	5	14	9	1	4	1	.	.	1	5	6
III	8.0	8.9	6.9	7.9	—	52	10.5	2	2	.	17	1	.	.	.	.	2	20	16	11	1	12	9	2	1	.	.	.	1	5	12
IV	6.5	6.6	4.3	5.8	—	98	26.8	17	.	.	4	.	.	.	.	.	7	11	14	10	3	11	4	.	1	.	.	.	1	.	2
V	4.8	5.8	2.6	4.4	—	64	14.6	30	.	.	.	10	.	.	.	.	10	6	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	6.4	7.3	5.7	6.5	—	64	15.9	11	.	.	.	16	2	.	1	.	1	7	17	10	1	17	.	.	.	.	.	2	8	1	.
VII	6.6	7.5	5.6	6.6	—	119	26.0	23	.	.	.	18	5	2	.	.	3	11	20	14	4	20	.	.	.	.	.	.	14	2	.
VIII	5.6	7.4	4.7	5.9	—	111	43.6	9	.	.	.	17	.	.	.	.	4	10	17	11	2	17	.	.	.	.	.	.	12	6	.
IX	5.3	6.3	2.7	4.8	—	61	27.7	14	.	.	.	12	.	.	1	.	9	8	10	7	1	10	.	.	.	.	.	1	5	4	.
X	6.5	8.2	5.0	6.6	—	155	35.1	8	.	.	1	.	.	.	.	.	4	13	18	15	8	16	.	.	.	.	.	.	2	10	.
XI	8.7	8.0	6.5	7.7	—	50	11.7	1	.	.	7	.	.	.	.	.	3	19	12	7	2	9	2	.	.	.	.	.	.	12	.
XII	8.5	8.2	6.8	7.8	—	83	26.7	31	.	.	7	.	.	.	.	.	1	17	15	8	2	12	3	.	.	.	.	.	.	6	1
God. vred.	7.1	7.5	5.6	6.7	—	1005	43.6	9.VIII	3	3	72	74	7	2	5	1	44	160	185	124	30	163	32	3	8	4	.	3	47	58	23

Br. st. 171 OSIJEK — SINOP ST.

$H_s = 89$ m $H_b = 91.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dek)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊞
I	8.9	8.5	8.1	8.5	—	36	10.2	18	.	1	24	.	.	.	1	.	.	21	15	8	1	13	5	.	.	.	.	.	1	6	2
II	8.0	7.6	7.1	7.6	—	116	20.5	25	1	1	14	.	.	.	3	.	.	10	19	14	6	13	11	1	1	.	.	1	1	3	5
III	7.9	8.8	7.1	7.9	—	49	10.2	2	2	1	17	1	.	.	.	.	2	18	17	11	1	12	9	2	.	.	.	.	1	6	12
IV	7.5	6.6	4.3	6.1	—	88	25.2	1	.	.	4	.	.	.	1	.	4	10	14	8	3	11	4	.	.	.	.	.	.	.	2
V	5.0	5.6	2.9	4.5	—	57	13.5	30	.	.	.	10	.	.	.	.	7	4	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.8	6.9	5.2	6.0	—	59	16.9	29	.	.	.	16	2	2	1	.	1	6	16	9	1	16	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	6.3	6.4	5.3	6.0	—	102	20.9	23	.	.	.	15	4	.	.	.	3	11	19	13	3	19	.	.	.	.	.	.	14	.	.
VIII	5.5	6.5	4.5	5.5	—	161	35.8	9	.	.	.	18	.	.	.	.	4	8	14	12	5	14	.	.	.	.	.	.	10	5	.
IX	5.2	5.6	2.8	4.5	—	59	26.7	14	.	.	.	13	.	.	.	.	9	7	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	4	7	.
X	6.5	7.7	4.1	6.1	—	175	46.8	8	.	.	1	.	.	.	.	.	3	7	18	15	8	18	.	.	.	.	.	.	1	10	.
XI	8.7	8.2	6.5	7.8	—	54	13.5	19	.	.	8	.	.	.	.	.	3	19	11	7	3	9	3	.	.	.	.	.	.	4	2
XII	8.0	8.1	6.6	7.6	—	86	26.7	31	.	.	11	.	.	.	.	.	2	14	18	11	3	16	3	.	.	.	.	.	.	4	2
God. vred.	6.9	7.2	5.4	6.5	—	1042	46.8	8.X	3	3	79	73	6	2	6	.	38	135	182	126	37	162	35	3	1	.	.	1	40	46	25

Br. st. 172 VINKOVCI

$H_s \doteq 85$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sred. (Dek)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊞
I	9.7	8.5	7.2	8.5	—	30	6.6	18	.	2	21	.	.	.	3	.	.	20	13	9	.	8	5	.	1	1	.	.	1	9	2
II	8.4	7.0	5.8	7.1	—	133	21.9	26	1	.	13	.	.	.	4	.	1	12	20	16	4	15	10	4	1	.	.	1	1	4	3
III	7.8	7.0	5.8	6.9	—	72	19.2	29	2	1	16	1	.	4	2	.	4	14	15	9	2	8	8	.	.	.	.	.	.	6	10
IV	6.2	6.0	3.4	5.2	—	79	25.0	17	.	.	4	.	.	.	3	.	9	9	13	9	3	11	4	2	.	.	.	.	1	.	1
V	3.8	3.9	2.6	3.4	—	62	9.7	28,29	.	.	.	10	.	.	.	.	13	3	11	10	.	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.4	5.2	4.0	4.5	—	84	18.3	30	.	.	.	18	2	.	2	.	7	4	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	5.4	5.8	3.4	4.9	—	178	50.2	16	.	.	.	16	4	2	.	.	10	9	18	14	6	18	.	.	.	.	.	2	4	.	.
VIII	5.5	4.5	3.0	4.3	—	108	34.8	9	.	.	.	18	.	.	.	.	11	4	14	10	4	14	.	.	.	.	.	.	1	3	.
IX	4.3	4.1	3.2	3.9	—	53	14.4	28	.	.	.	12	.	.	1	.	13	5	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	6.0	6.3	3.6	5.3	—	156	39.0	9	.	.	1	.	.	.	.	.	7	8	13	13	6	13	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	7.9	7.3	6.2	7.1	—	63	16.0	1	.	.	6	.	.	.	.	.	3	17	9	9	3	9	2	2	.	.	.	.	.	4	.
XII	5.9	6.9	6.0	6.3	—	100	30.7	31	.	.	8	.	.	.	.	.	4	13	11	11	3	9	2	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	6.3	6.0	4.5	5.6	—	1118	50.2	16.VII	3	3	69	75	6	6	15	.	82	118	156	127	38	135	31	8	2	1	.	3	14	43	16

Mesec	Vazdušni pritisak P_{sm} mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies.)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
φ = 45° 03′N λ = 18° 54′E Gr. ΔG = + 1h 16 min.																		**SPAČVA**																*Br. st. 173*
I	—	−0.2	3.7	1.3	1.5	4.2	−1.9	17.5	12	−7.8	20	4.9	98	91	99	96	60	3	1.7	.	.	17	1.6	8	1.6	.	.	.	.	2	2.0	1	3.0	62
II	—	0.0	8.0	2.5	3.2	8.5	−1.0	20.6	18	−12.6	27	5.2	95	73	99	90	41	2	2.0	3	1.3	6	1.5	6	2.3	7	1.4	.	.	6	1.7	4	1.8	50
III	—	0.6	8.0	2.7	3.5	8.6	−0.8	27.6	26	−15.0	5	5.5	99	77	97	91	34	7	1.7	6	3.7	14	1.4	4	1.5	.	.	.	.	7	1.3	1	2.0	54
IV	—	5.0	12.9	5.9	7.4	13.6	2.1	25.1	30	−3.0	21	6.5	94	59	97	83	27	7	2.4	3	2.3	17	1.8	.	.	2	1.0	1	3.0	18	2.2	3	2.3	39
V	—	11.7	20.9	11.6	14.0	21.8	7.6	30.2	7	−0.7	24	10.0	96	55	98	83	32	2	1.0	3	2.0	22	1.7	2	1.5	3	1.7	2	2.5	9	1.7	11	2.5	39
VI	—	16.4	23.7	16.0	18.0	24.8	12.1	32.6	20	3.5	1	13.3	91	64	97	84	45	.	.	4	2.8	15	1.9	3	1.7	4	1.5	6	1.7	28	1.6	15	2.1	15
VII	—	17.8	24.8	17.9	19.6	25.6	14.5	32.0	21	10.6	14	15.3	96	69	97	87	42	2	1.5	1	1.0	6	1.5	9	2.0	3	1.7	8	1.5	28	1.3	22	2.0	14
VIII	—	15.8	23.5	16.6	18.1	24.6	13.5	28.5	28	10.6	8	14.5	99	74	99	91	50	2	1.5	4	2.2	8	1.6	8	1.4	1	1.0	5	1.8	22	1.3	14	2.0	29
IX	—	12.2	21.6	13.8	15.4	23.1	10.1	29.4	6	4.2	21	11.9	99	72	99	90	53	1	1.0	9	2.1	4	1.5	6	2.0	4	1.2	20	1.2	21	1.3	10	1.3	15
X	—	8.1	15.3	9.6	10.6	16.5	6.2	26.3	22	−1.7	30	9.0	97	79	97	91	47	1	2.0	2	1.0	15	1.4	13	1.6	11	1.5	8	1.8	18	1.2	5	1.2	20
XI	—	3.5	8.2	4.3	5.1	8.8	1.7	17.4	13	−7.8	27	5.9	95	77	94	89	45	5	1.8	9	1.6	9	1.2	8	1.5	2	1.0	2	1.5	14	1.1	21	1.7	20
XII	—	2.2	8.0	3.2	4.2	8.6	−0.2	18.6	2	−7.2	14	5.5	93	77	91	87	48	12	1.2	8	1.5	17	1.4	9	1.6	8	1.0	4	1.2	10	1.0	3	1.0	22
God. vred.	—	7.8	14.9	8.8	10.1	15.7	5.3	32.6	20. VI	−15.0	5.III	9.0	96	72	97	88	27	44	1.6	52	2.1	150	1.6	76	1.7	45	1.4	56	1.5	183	1.4	110	1.9	379
φ = 45° 14′N λ = 19° 23′E Gr. ΔG = + 1h 18 min.																		**ILOK**																*Br. st. 174*
I	—	0.7	3.1	1.8	1.8	4.8	−1.3	14.6	12	−7.5	3	4.4	86	80	83	83	53	14	1.4	7	1.1	15	1.3	19	1.8	11	2.5	5	1.4	6	1.2	7	1.4	9
II	—	2.8	6.9	4.1	4.5	8.0	1.0	19.5	18	−11.8	27	4.9	84	69	70	78	43	3	1.3	14	1.4	2	1.5	17	1.9	20	1.9	13	1.8	7	1.3	8	1.8	.
III	—	2.5	6.8	4.0	4.3	8.2	0.3	26.2	26	−14.6	4	4.6	82	66	72	73	27	10	1.1	8	1.2	5	1.6	15	2.7	16	1.8	10	1.5	10	1.6	15	1.3	4
IV	—	6.4	11.9	7.6	8.4	12.8	3.8	24.5	30	−1.6	20	5.9	82	55	75	71	27	14	1.8	12	1.5	6	1.2	4	1.8	7	1.3	10	1.4	13	1.9	21	1.5	3
V	—	14.4	20.9	14.9	16.3	22.2	10.2	28.7	2,18	3.5	23	8.4	67	45	68	60	27	9	1.4	8	1.4	4	1.2	11	1.5	16	1.8	13	1.8	12	1.9	17	1.9	3
VI	—	18.1	23.9	18.2	19.6	25.0	13.8	32.0	20	4.8	1	11.3	74	51	74	66	31	8	1.5	5	1.8	5	1.0	6	1.8	11	1.6	11	1.1	20	1.4	19	1.6	5
VII	—	18.6	23.8	19.0	20.1	25.2	15.9	31.8	20	12.5	9	13.3	83	61	81	75	32	7	1.3	6	1.0	1	1.0	5	1.4	8	1.1	20	1.3	19	1.7	22	1.5	5
VIII	—	18.0	23.7	17.8	19.3	24.4	14.7	28.5	28	11.0	9	13.2	87	63	86	79	38	6	1.2	14	1.3	1	1.0	6	1.2	7	1.1	15	1.3	22	1.1	15	1.4	7
IX	—	15.3	22.0	15.7	17.2	23.1	11.8	29.2	9	6.9	27	10.8	84	58	76	73	39	20	1.3	11	1.3	9	1.0	10	1.5	9	1.6	7	1.7	8	1.6	9	1.3	7
X	—	10.3	15.5	12.0	12.4	17.0	8.4	24.5	22	−0.7	30	8.6	88	71	79	79	35	5	1.4	9	1.3	9	1.1	16	1.8	13	1.8	10	1.3	13	1.3	15	1.7	3
XI	—	4.1	7.6	5.4	5.6	8.3	3.3	17.4	13	−4.8	27	5.5	85	75	82	81	36	4	1.8	11	1.2	8	1.5	14	1.9	12	1.8	11	1.6	10	1.6	18	1.6	2
XII	—	3.6	7.3	5.1	5.3	8.2	1.9	15.3	2	−6.0	14	5.4	84	73	82	80	40	7	1.4	16	1.2	2	1.0	12	1.9	11	1.9	12	1.7	12	1.3	17	1.1	4
God. vred.	—	9.6	14.4	10.5	11.2	15.6	7.0	32.0	20. VI	−14.6	4.III	8.0	82	64	77	74	27	107	1.4	121	1.3	67	1.2	135	1.8	141	1.7	137	1.4	152	1.6	183	1.5	52
φ = 44° 55′N λ = 13° 46′E Gr. ΔG = + 55 min.																		**BRIONI**																*Br. st. 175*
I	—	6.4	10.1	7.2	7.7	10.9	4.2	14.5	1	−3.0	21	6.5	80	81	86	82	45	1	1.0	18	2.6	23	2.5	2	2.5	3	3.0	25	2.3	13	1.7	7	2.0	1
II	—	6.3	9.9	6.7	7.4	11.1	3.8	14.5	1	−3.5	15	6.4	85	79	85	83	42	.	.	23	3.0	20	2.8	.	.	5	4.8	17	2.1	19	2.1	.	.	.
III	—	5.1	9.5	6.4	6.8	10.5	3.3	16.0	27	−3.5	4	5.8	82	74	80	79	45	1	3.0	18	4.1	22	4.2	11	2.6	9	1.7	5	2.2	9	3.0	14	2.4	4
IV	—	9.7	15.0	8.5	10.4	15.9	4.2	23.3	30	−0.1	1	6.9	75	65	79	73	38	1	1.0	15	3.3	19	2.9	8	2.0	13	2.2	15	2.8	9	2.1	10	2.9	.
V	—	15.3	18.8	13.2	15.1	20.2	10.2	25.5	2	6.0	1	9.1	72	66	75	71	42	1	4.0	16	2.7	10	2.4	21	2.2	2	1.5	8	2.2	9	1.8	24	2.3	2
VI	—	19.8	23.4	18.5	20.0	24.4	13.3	29.5	28.VI	9.5	1	12.5	75	66	72	71	48	4	1.0	17	2.4	10	2.3	17	2.4	2	1.0	16	2.0	15	1.9	9	1.6	.
VII	—	22.4	25.5	21.1	22.5	27.7	17.5	31.5	21	10.0	8,9	16.1	76	73	84	78	52	8	2.4	22	2.7	13	2.2	20	1.7	3	1.3	10	2.5	12	2.2	5	2.8	.
VIII	—	20.3	25.1	19.1	20.9	26.2	15.4	29.0	22	9.5	8,9	13.0	74	60	75	70	42	6	1.5	17	2.6	8	2.4	10	1.8	7	2.0	17	2.2	12	2.4	16	1.6	.
IX	—	17.3	23.5	17.8	19.1	25.0	14.0	27.6	8	9.5	18	12.8	82	69	81	77	49	16	2.2	18	2.4	.	.	9	2.3	8	1.9	26	2.5	6	1.7	7	1.6	
X	—	13.4	17.9	14.8	15.2	19.5	—	22.0	3	—	—	10.6	84	78	86	83	50	5	3.4	6	2.5	12	2.4	18	3.0	3	2.0	21	3.0	18	2.6	10	3.8	.
XI	—	7.8	11.9	8.2	9.0	13.4	5.6	16.5	5,6	−3.0	26	7.0	85	78	82	82	46	9	2.3	11	1.9	1	1.0	28	2.1	7	1.1	8	4.1	22	2.4	4	1.5	.
XII	—	8.4	10.7	8.5	9.2	13.0	5.8	15.5	2	1.0	6	7.4	87	86	83	85	54	5	2.8	17	2.8	.	.	17	2.3	4	2.2	8	1.5	35	2.3	7	3.0	.
God. vred.	—	12.7	16.8	12.5	13.6	18.2	—	31.5	21. VII	—	—	9.5	80	73	81	78	38	57	2.3	198	2.8	138	2.8	161	2.2	66	2.1	176	2.5	179	2.2	113	2.3	7
φ = 44° 56′N λ = 13° 48′E Gr. ΔG = + 55 min.																		**FAŽANA**																*Br. st. 176*
I	—	6.1	10.1	7.0	7.6	—	4.4	—	—	−3.2	2	6.2	82	73	82	79	33	4	1.5	36	2.5	14	2.1	14	1.8	3	2.3	5	3.2	1	2.0	16	1.9	.
II	—	6.3	9.8	7.1	7.6	—	3.8	—	—	−3.2	15	6.2	81	74	81	79	26	.	.	13	3.5	16	2.6	19	2.7	6	1.7	14	3.1	2	2.0	14	2.6	.
III	—	4.7	9.4	6.3	6.7	—	3.4	—	—	−3.8	4	5.7	82	70	78	77	32	4	2.8	33	3.7	13	2.2	11	2.6	4	2.5	8	1.5	4	1.8	15	2.6	1
IV	—	10.1	14.7	9.4	10.9	—	5.7	—	—	−0.3	19	6.4	68	58	69	65	34	4	1.5	26	2.9	21	2.3	11	2.2	1	1.0	10	2.3	1	1.0	16	2.1	.
V	—	15.5	18.4	13.5	15.2	—	10.4	—	—	5.1	25	9.2	70	65	76	71	34	2	2.0	26	3.3	25	2.6	13	2.7	4	2.8	10	3.2	.	.	13	2.3	.
VI	—	19.6	23.2	18.6	20.0	—	15.0	—	—	8.0	1	12.2	69	64	77	70	29	1	3.0	12	1.5	20	2.0	17	3.2	4	3.2	13	2.8	1	2.0	22	2.1	.
VII	—	22.4	25.4	21.3	22.6	—	17.9	—	—	13.6	7,8	15.0	73	67	78	73	39	7	2.0	17	2.5	26	1.9	13	2.4	1	3.0	11	2.1	4	2.2	14	2.2	.
VIII	—	20.3	25.2	20.2	21.5	—	16.9	—	—	9.3	9	13.9	77	63	76	72	34	10	1.5	37	2.1	14	1.6	7	2.6	2	3.0	7	2.3	.	.	16	2.5	.
IX	—	17.5	23.2	17.3	18.8	—	14.8	—	—	9.5	17	11.8	76	63	79	73	42	2	1.0	34	2.4	24	1.6	5	2.4	1	2.0	10	2.5	1	1.0	13	2.9	.
X	—	13.0	17.6	13.1	14.2	—	10.5	—	—	2.0	30	9.3	81	68	81	77	40	5	1.8	35	3.0	17	1.8	14	3.0	2	2.5	8	3.9	1	2.0	11	2.5	.
XI	—	7.4	12.0	8.0	8.8	—	5.8	—	—	−2.0	27	7.4	80	72	76	76	30	5	2.8	36	3.3	12	2.2	7	2.3	1	2.0	8	2.2	7	1.6	14	2.4	.
XII	—	7.8	10.4	7.7	8.4	—	5.5	—	—	1.2	28	7.2	89	83	88	87	48	2	2.0	20	2.0	8	1.6	12	2.3	3	1.7	14	1.6	4	3.0	29	2.0	1
God. vred.	—	12.6	16.6	12.4	13.5	—	9.5	—	—	−3.8	4.III	9.2	77	68	79	75	26	46	1.9	325	3.0	210	2.0	143	2.6	32	2.3	118	2.5	26	2.0	193	2.3	2

Br. st. 173

SPAČVA

$H_s = 82$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⛆	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊠
I	9.6	8.0	8.7	8.8	—	41	14.5	18	.	3	24	.	.	.	.	.	.	23	15	12	1	12	5	1	3	.	.	1	1	4	2
II	8.5	7.1	7.8	7.8	—	132	28.9	27	1	2	17	.	.	.	1	.	1	13	21	17	4	14	8	1	.	.	.	.	.	6	7
III	8.2	8.2	8.0	8.1	—	96	19.2	19	3	2	16	1	.	.	1	.	.	20	14	10	5	9	7	2	.	.	.	.	1	5	17
IV	6.5	7.1	6.2	6.6	—	90	25.1	17	.	.	8	1	.	.	.	.	3	15	14	12	4	13	1	1	.	.	.	.	1	2	.
V	5.2	5.6	6.5	5.8	—	90	20.2	8	.	.	1	13	1	.	.	.	3	6	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.0	6.0	4.7	5.2	—	60	20.7	24	.	.	.	15	2	.	.	.	3	5	16	11	2	16	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VII	5.9	5.0	4.7	5.2	—	114	36.1	16	.	.	.	17	5	.	.	.	6	8	16	12	4	16	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	4.8	5.3	4.5	4.9	—	119	40.7	9	.	.	.	20	.	.	.	.	8	6	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	4	3	.
IX	5.3	4.3	4.1	4.6	—	71	17.4	29	.	.	.	11	.	.	.	.	11	7	9	6	3	9	.	.	.	.	.	.	2	3	.
X	7.5	6.4	5.6	6.5	—	171	37.1	9	.	.	1	1	.	.	.	.	3	12	16	15	6	15	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	7.5	7.1	6.2	6.9	—	67	22.5	1	.	.	7	.	.	.	.	.	4	15	9	9	2	9	2	2	.	.	.	.	.	2	.
XII	6.8	7.0	7.2	7.0	—	115	41.2	31	.	.	13	.	.	.	.	.	4	14	14	11	3	11	3	.	.	.	.	.	.	.	1
God. vred.	6.7	6.4	6.2	6.4	—	1166	41.2	31.XII	4	7	87	79	8	.	2	.	46	144	170	138	40	150	26	7	3	.	.	1	34	35	27

Br. st. 174

ILOK

$H_s = 133$ m $H_b =$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⛆	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊠
I	9.2	8.9	7.9	8.7	—	31	6.2	18,19	.	5	23	.	.	.	.	.	.	22	15	8	.	12	6	.	.	2	.	.	1	10	3
II	8.7	8.3	6.5	7.8	—	158	34.0	27	1	2	12	.	.	.	1	.	1	14	18	14	4	14	8	3	1	.	.	.	.	3	3
III	7.8	8.2	6.5	7.5	—	66	15.2	29	2	3	13	1	.	.	.	.	2	19	14	11	3	7	8	1	.	.	.	.	1	2	10
IV	7.3	6.7	3.7	5.9	—	96	19.1	17	.	.	3	.	.	.	.	.	4	9	14	12	3	11	4	1	.	.	.	.	.	.	.
V	4.5	6.0	2.8	4.4	—	55	14.7	8	.	.	.	11	.	.	.	.	10	5	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.3	6.8	4.9	5.7	—	51	11.6	14	.	.	.	15	2	2	.	.	1	7	13	10	2	13	.	.	.	.	3	.	4	1	.
VII	6.3	7.0	5.8	6.4	—	155	34.5	29	.	.	.	19	3	1	2	.	3	13	13	11	5	13	.	.	.	.	3	.	13	2	.
VIII	5.7	7.5	4.5	5.9	—	108	35.7	9	.	.	.	17	.	.	.	.	5	9	15	12	3	15	.	.	.	.	4	.	7	.	.
IX	4.7	6.5	3.6	4.9	—	109	22.0	16	.	.	.	12	.	.	.	.	10	10	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	2	2	.
X	8.5	7.8	5.4	7.2	—	142	28.8	9	.	.	1	.	.	.	.	.	1	10	13	13	6	13	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.1	8.3	6.7	7.7	—	71	20.5	1	.	.	5	.	.	.	.	.	1	16	8	8	4	6	2	.	.	.	.	.	.	2	1
XII	7.2	7.7	6.3	7.1	—	113	30.5	31	.	.	5	.	.	.	.	.	2	14	16	11	3	13	3	.	.	.	.	.	.	6	1
God. vred.	6.9	7.5	5.4	6.6	—	1155	35.7	9. VIII	3	10	62	75	5	3	3	.	40	148	158	127	40	136	31	5	1	2	10	.	30	32	18

Br. st. 175

BRIONI

$H_s = 8$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⛆	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊠
I	—	—	—	—	—	59	23.2	9	.	.	4	.	.	.	2	.	—	—	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
II	—	—	—	—	—	130	24.4	13	.	.	2	.	.	.	3	.	—	—	15	15	4	15	.	.	1	.	2	.	1	3	.
III	4.0	3.0	3.6	3.5	—	100	28.6	6	.	.	5	.	.	.	5	3	11	1	10	9	5	10	1	1	.	.	.	.	4	1
IV	2.1	1.9	1.3	1.8	—	5	2.5	19	.	.	1	.	.	.	5	.	19	.	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	2.2	1.7	1.7	1.9	—	35	9.4	16	.	.	.	1	.	.	1	.	17	.	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	2.1	2.2	2.2	2.2	—	33	20.9	14	.	.	.	16	.	.	1	.	13	1	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	1.7	2.3	3.1	2.4	—	153	53.0	29	.	.	.	27	4	10	3	1	15	.	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.4	2.2	1.6	2.1	—	74	30.4	9	.	.	.	28	.	.	.	.	16	.	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	2.3	1.6	1.8	1.9	—	126	64.8	11	.	.	.	15	.	.	6	.	19	.	6	6	5	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	4.3	4.2	3.5	4.0	—	65	37.5	25	—	.	—	.	.	—	5	2	11	5	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	3.5	3.0	2.3	2.9	—	80	35.0	11	.	.	2	.	.	.	1	3	16	3	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	5.5	5.9	4.7	5.4	—	125	34.0	18	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	11	10	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	985	64.8	11.IX	—	.	—	87	4	—	32	9	—	—	100	88	32	99	1	1	1	.	2	.	4	10	1

Br. st. 176

FAŽANA

$H_s = 16$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.3$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⛆	△	△	▲	≋ (≋)	=	⊠
I	6.9	5.9	6.4	6.4	—	58	22.6	9	.	—	3	—	—	.	.	.	6	15	11	9	2	11	.	2	.	.	.	.	.	2	1
II	9.1	7.3	7.2	8.0	—	158	35.7	13	.	—	1	—	—	.	1	.	1	16	18	16	6	18	2	2	.	.	2	.	3	2	.
III	7.7	6.4	7.1	7.1	—	111	36.2	6	.	—	4	—	—	.	2	1	4	17	18	12	5	15	1	.	.	.	.	.	2	5	.
IV	4.0	3.5	2.5	3.3	—	6	3.0	1	.	—	1	—	—	.	1	.	11	2	5	1	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.6	3.4	3.6	3.9	—	29	10.1	16	.	—	.	—	—	.	1	.	14	4	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.4	2.9	4.5	3.9	—	35	18.0	14	.	—	.	—	—	.	.	.	9	3	10	4	1	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	3.4	4.4	4.4	4.1	—	157	41.5	29	.	—	.	—	—	6	.	.	13	6	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	4.8	5.0	4.2	4.7	—	83	34.2	9	.	—	.	—	—	1	1	.	11	7	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.2	3.1	3.0	3.4	—	137	91.2	11	.	—	.	—	—	.	.	.	15	5	8	7	3	8	.	.	.	.	.	1	6	.	.
X	6.3	6.0	5.0	5.8	—	74	41.0	25	.	—	.	—	—	.	1	.	7	12	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	5.8	4.9	4.2	5.0	—	82	38.0	11	.	—	2	—	—	.	2	.	9	9	7	4	3	7	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XII	8.8	7.9	7.2	8.0	—	96	30.1	2	.	—	.	—	—	.	.	.	2	18	14	10	2	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.8	5.1	4.9	5.3	—	1026	91.2	11.IX	.	—	11	—	—	7	9	1	102	114	124	92	31	123	3	2	.	.	2	1	39	10	1

Mese	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)														
		T_m										e_m mm	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	C
		7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.		7	14	21	Sred (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č

φ = 44° 52′N λ = 13° 51′E Gr. ΔG = + 55 min. — PULA — Br. st. 177

I	756.4	6.4	10.0	7.0	7.6	11.3	4.8	16.3	29	-2.9	2	6.4	80	71	82	78	35	3	1.0	34	1.8	9	1.4	5	1.6	8	1.8	4	2.2	3	1.3	7	1.1	20
II	50.7	6.3	9.5	7.1	7.5	12.3	4.6	14.8	18	-1.8	15	6.4	84	73	82	80	31	1	1.0	16	2.6	14	2.6	21	2.0	4	1.5	7	2.3	5	1.4	6	1.2	10
III	56.9	4.9	9.3	6.6	6.8	10.4	4.1	16.0	27	-1.9	5	5.7	80	63	76	73	30	3	1.7	29	3.0	17	2.8	11	2.2	1	2.0	4	1.0	8	1.5	10	1.9	10
IV	60.5	9.3	14.5	10.1	11.0	15.8	6.8	25.1	29	2.1	21	6.1	65	48	71	61	25	6	1.0	18	1.9	23	1.7	9	1.3	1	2.0	4	1.8	8	1.6	4	1.5	17
V	59.7	15.0	18.6	14.3	15.6	19.9	11.1	23.0	2	5.6	25	8.9	68	54	77	66	26	6	1.0	9	2.2	27	1.7	24	1.5	6	1.8	2	2.0	9	2.0	3	1.3	7
VI	58.8	19.2	23.2	19.2	20.2	24.6	15.5	29.6	25	9.9	13	11.9	69	54	76	66	29	.	.	3	1.3	21	1.3	20	1.6	3	1.7	11	1.3	12	2.0	10	1.4	10
VII	56.7	22.0	25.5	21.8	22.8	27.3	18.6	31.4	17	14.0	7,8	14.3	70	58	78	69	27	4	1.0	8	1.6	28	1.4	6	1.3	4	1.5	7	1.0	13	1.7	4	1.2	19
VIII	58.4	19.6	25.0	20.7	21.5	26.2	17.4	29.3	22	10.7	9	13.0	75	54	75	68	32	5	1.2	12	1.4	19	1.6	11	1.2	3	1.3	4	1.5	9	1.3	12	1.2	18
IX	58.6	16.9	22.8	18.0	18.9	23.7	15.3	28.7	4	9.3	17	11.4	74	55	75	68	33	4	1.0	15	2.2	27	1.7	4	1.2	4	1.8	3	2.0	11	1.8	2	1.5	20
X	57.8	12.9	17.2	13.7	14.4	18.5	10.9	21.3	6,12	4.1	26	9.0	76	63	77	72	41	7	1.0	22	2.0	23	1.9	10	1.6	7	1.4	5	1.4	6	1.5	4	1.2	9
XI	60.9	7.8	11.9	8.5	9.2	12.5	6.5	17.7	5,6	0.1	26,27	6.7	75	63	74	71	23	6	1.3	15	2.8	29	1.6	4	1.0	3	1.0	4	1.2	6	1.3	9	1.4	14
XII	57.9	8.2	10.5	7.9	8.6	11.6	5.9	15.6	2	1.4	29	7.1	84	78	85	82	45	8	1.0	7	1.6	23	1.5	8	1.4	5	1.4	5	1.4	13	1.3	8	1.0	16
God. vred.	757.8	12.4	16.5	12.9	13.7	17.8	10.1	31.4	17. VII	-2.9	-2.1	8.9	75	61	77	71	23	53	1.1	188	2.2	260	1.8	133	1.6	49	1.6	60	1.5	103	1.6	79	1.4	170

φ = 44° 58′N λ = 14° 24′E Gr. ΔG = + 58 min. — CRES — Br. st. 178

I	—	6.9	10.6	7.6	8.2	11.5	—	16.7	29	—	—	6.4	82	71	82	78	50	14	2.4	25	3.7	5	3.6	6	3.7	11	3.7	10	1.5	8	1.6	14	1.2	.
II	—	6.6	10.0	7.6	8.0	11.3	—	15.5	18	—	—	6.3	85	72	79	79	34	4	1.8	22	3.6	3	3.3	23	3.8	5	1.8	8	2.1	5	2.4	14	1.3	.
III	—	5.7	9.8	6.4	7.1	11.0	—	17.6	23	—	—	5.5	75	63	76	71	35	8	2.0	33	4.1	13	4.7	12	2.9	3	1.0	11	1.6	2	1.5	11	1.4	.
IV	—	10.8	16.3	10.6	12.1	17.2	—	27.5	29	—	—	6.3	66	44	67	59	24	13	1.8	18	3.4	16	4.4	7	2.1	3	1.3	8	1.5	5	2.0	20	1.4	.
V	—	16.2	20.0	14.5	16.3	21.1	—	27.1	1	—	—	9.2	65	53	75	64	33	5	3.0	22	4.1	5	4.0	12	3.6	7	1.1	4	2.0	12	1.5	26	1.7	.
VI	—	20.7	25.1	19.6	21.2	26.3	—	31.8	26	—	—	12.2	65	50	74	63	35	5	2.0	21	3.3	3	4.7	7	1.6	9	2.9	21	1.9	4	1.0	20	1.5	.
VII	—	22.5	26.7	22.2	23.4	28.4	—	33.1	22	—	—	14.8	71	56	75	67	33	17	2.2	22	2.6	5	4.0	7	2.3	5	1.0	4	1.4	5	1.8	28	1.8	.
VIII	—	21.0	26.1	20.9	22.2	27.3	—	30.7	23	—	—	14.1	76	53	75	68	38	9	1.7	23	3.4	9	3.7	3	2.0	4	2.0	11	1.5	5	1.6	29	1.6	.
IX	—	19.0	23.9	18.2	19.8	25.0	—	30.4	4,5	—	—	11.7	73	52	75	67	37	5	2.4	27	2.7	27	4.3	3	4.3	5	2.2	5	2.4	4	2.8	14	2.0	.
X	—	13.9	17.7	13.8	14.8	18.8	—	22.6	3	—	—	9.5	78	65	79	74	40	3	2.7	30	4.0	17	4.5	7	4.1	7	3.2	8	2.5	7	1.1	14	1.1	.
XI	—	7.9	12.4	8.7	9.4	13.3	—	19.9	6	—	—	6.6	80	64	75	73	37	12	2.5	22	4.3	16	4.2	1	4.0	1	1.0	12	1.5	3	1.7	23	1.2	.
XII	—	8.2	11.0	8.2	8.9	12.3	—	15.5	15	—	—	7.3	84	79	88	84	38	8	1.8	23	3.3	3	3.0	4	3.8	9	2.8	16	1.8	7	1.3	23	1.2	.
God. vred.	—	13.3	17.5	13.2	14.3	18.6	—	33.1	22. VII	—	—	9.2	75	60	77	71	24	103	2.2	288	1.6	122	4.2	92	3.2	69	2,3	118	1.8	67	1.6	236	1.5	.

φ = 44° 32′N λ = 14°28 ′E Gr. ΔG = + 58 min. — MALI LOŠINJ — Br. st. 179

I	—	8.2	10.5	8.9	9.1	11.1	7.2	15.8	13	0.6	2	7.3	84	76	84	81	46	11	2.5	28	2.6	3	2.7	10	2.6	14	2.6	8	2.2	.	.	.	.	19
II	—	8.1	10.2	8.7	8.9	11.6	6.8	15.0	1	2.0	26	7.1	84	77	81	81	36	1	3.0	17	3.4	5	2.8	13	3.3	15	2.7	9	3.9	11	3.5	1	2.0	12
III	—	6.9	9.8	8.0	8.2	11.0	6.0	16.1	27	0.7	4	6.6	84	71	80	78	34	8	2.4	36	3.2	5	2.6	6	3.7	7	3.4	7	2.9	3	1.7	1	3.0	20
IV	—	10.3	14.8	11.5	12.0	15.6	9.2	24.3	29	4.5	1	7.4	76	51	74	67	31	6	3.2	23	3.4	1	1.0	4	1.8	6	2.5	7	2.1	10	2.2	5	2.8	28
V	—	15.6	18.9	15.4	16.3	20.3	13.4	23.6	2	7.5	22	10.6	79	65	82	75	37	7	2.0	17	2.9	2	2.0	1	2.0	21	3.2	14	2.6	7	2.3	3	3.0	21
VI	—	19.4	23.7	19.7	20.6	24.9	17.4	30.7	25	11.9	1	13.6	80	62	80	74	42	4	2.2	15	2.9	2	2.5	2	3.0	14	3.0	17	2.7	11	2.3	1	2.0	24
VII	—	22.0	26.2	22.6	23.4	27.8	20.3	32.4	22	16.0	8	14.6	75	57	74	69	36	12	1.8	16	2.3	8	1.6	2	1.0	8	2.5	12	2.6	7	2.4	5	1.8	21
VIII	—	20.3	25.2	21.3	22.0	26.3	19.2	29.4	20,23	14.9	9	13.6	77	56	74	69	36	17	2.1	16	2.6	4	2.0	2	3.5	1	1.0	8	2.1	11	2.5	5	1.0	29
IX	—	18.4	22.8	19.2	19.9	23.8	17.6	29.0	5	12.4	16	12.4	77	57	78	71	42	6	1.2	14	3.6	9	3.0	5	2.4	7	2.3	12	3.1	6	2.5	10	1.8	21
X	—	14.6	17.6	15.2	15.6	18.9	13.6	22.2	12	7.9	30	9.9	79	66	78	74	41	8	2.1	35	3.3	3	2.0	8	3.1	18	3.0	7	2.4	5	2.6	2	1.5	7
XI	—	10.3	12.3	10.8	11.0	13.3	9.5	19.2	5	2.0	26	7.4	74	67	73	71	33	10	2.4	31	4.0	5	2.2	13	3.3	2	2.5	2	4.0	6	2.2	5	2.2	16
XII	—	10.0	11.2	10.2	10.4	12.6	8.7	16.9	2	6.4	23,24	7.8	82	78	84	81	40	8	3.0	27	3.3	1	4.0	11	3.5	10	3.3	4	2.0	4	1.5	9	2.1	19
God. vred.	—	13.7	16.9	14.3	14.8	18.1	12.4	32.4	22. VII	0.6	2.1	9.8	79	65	78	74	31	98	2.3	277	3.2	48	2.4	77	3.0	123	2.9	107	2.7	81	2.4	47	2.0	237

φ = 44° 31′N λ = 14° 31′E Gr. ΔG = + 58 min. — VELI LOŠINJ — Br. st. 180

I	—	8.7	11.1	9.6	9.8	12.3	6.6	15.8	13	0.6	2	7.7	86	81	86	84	55	28	2.6	.	.	1	1.0	9	2.2	13	3.6	3	4.0	2	4.5	12	2.0	25
II	—	8.3	10.7	9.2	9.4	12.5	6.0	15.9	18	0.5	14	7.1	83	75	83	80	39	15	3.3	3	4.0	1	2.0	10	3.2	14	3.9	13	3.2	15	3.6	7	2.3	6
III	—	7.2	10.6	8.4	8.6	12.0	5.8	16.5	27	0.0	3	6.8	81	76	82	80	45	34	3.2	14	3.3	2	2.0	1	2.0	3	4.7	10	3.5	2	2.0	12	2.2	15
IV	—	10.6	15.2	11.8	12.4	16.4	8.6	25.0	29	4.6	19	7.6	75	63	73	70	35	23	2.8	4	4.0	.	.	6	1.7	.	.	10	2.4	2	4.0	27	2.6	19
V	—	15.9	19.7	15.9	16.8	21.4	12.8	25.3	1	8.5	22	10.5	78	61	78	72	42	14	2.1	5	2.2	.	.	5	3.0	3	2.3	20	2.8	5	2.4	19	2.6	23
VI	—	20.2	24.2	20.3	21.2	25.3	13.8	32.6	25	12.3	2	13.3	75	59	75	70	38	14	2.2	6	1.5	.	.	2	3.5	6	3.0	15	2.9	5	2.4	17	2.3	25
VII	—	22.6	26.7	22.9	23.8	28.2	19.5	34.0	20	11.1	10	14.8	74	54	71	66	32	27	2.0	9	3.3	4	1.5	5	2.2	6	3.5	7	3.0	10	2.9	13	2.5	14
VIII	—	20.7	25.5	21.4	22.2	26.5	18.7	29.6	22	14.9	9	14.7	82	58	78	73	39	51	2.2	3	4.7	.	.	8	1.7	2	1.5	2	3.0	4	3.0	15	2.5	5
IX	—	18.5	23.0	19.3	20.0	24.1	16.9	28.6	4	12.1	16	13.6	81	66	83	77	41	19	2.5	12	4.0	.	.	10	2.3	2	3.0	6	2.5	3	4.0	32	2.0	9
X	—	14.6	18.3	15.1	15.8	19.5	12.9	22.1	2,5,13	8.5	30	10.6	81	72	82	78	43	24	3.8	11	2.3	.	.	12	2.5	5	3.0	13	1.7	4	2.2	21	2.1	1
XI	—	10.5	13.0	11.1	11.4	14.2	9.1	19.0	6,12	3.2	26	7.8	79	73	76	76	37	27	3.4	14	3.0	.	.	3	1.0	6	1.7	6	2.5	4	2.2	16	1.8	14
XII	—	10.2	11.7	10.5	10.7	13.2	8.1	17.5	2	4.3	31	8.2	84	84	85	84	54	15	2.7	9	2.4	1	1.0	1	2.0	16	3.2	5	2.6	7	2.1	29	1.5	19
God. vred.	—	14.0	17.5	14.6	15.2	18.8	11.6	34.0	20. VII	0.0	3.11	10.2	80	69	79	76	32	291	2.7	90	3.1	9	1.6	72	2.3	76	3.3	110	2.8	63	2.9	220	2.3	16

Mesec	N_m (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≤ 6	≤ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✱	⁂	△	△	▲	⛆	⛆	▬	▣
Br. st. 177	**PULA**																															
I	7.3	7.2	6.4	7.0	—	60	25.3	9	.	.	3	.	.	.	.	.	4	16	10	9	2	10	.	.	.	.	.	1	6	.
II	9.3	7.6	7.2	8.0	—	130	20.9	28	.	.	1	.	.	.	3	.	.	17	18	16	6	17	1	2	.	1	.	1	3	2	.
III	7.8	6.5	6.6	7.0	—	84	22.8	6	.	.	3	.	.	.	3	1	5	16	15	8	4	15	1	.	.	.	.	.	2	6	1
IV	4.8	4.1	3.1	4.0	—	12	5.0	10	.	.	.	1	.	.	.	.	8	3	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.0	4.7	4.2	5.0	—	28	9.3	16	.	.	.	.	.	.	2	.	7	6	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VI	5.9	4.7	5.9	5.5	—	39	21.5	14	.	.	.	17	.	.	1	.	3	3	10	4	1	10	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	4.2	4.5	4.7	4.5	—	110	35.5	27	.	.	.	25	7	10	1	.	9	6	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	14	.	.
VIII	5.5	4.9	4.0	4.8	—	68	29.1	9	.	.	.	25	.	4	1	.	8	6	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	4.5	3.7	3.4	3.9	—	133	80.2	11	.	.	.	9	.	.	2	.	12	5	8	5	3	8	.	.	.	.	.	1	6	.	.
X	6.9	6.5	5.5	6.3	—	81	38.2	25	.	.	.	.	.	.	2	.	4	8	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	6.5	5.7	4.2	5.5	—	68	31.3	11	.	.	.	.	.	.	2	.	6	8	8	3	3	8	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	8.4	8.2	7.3	8.0	—	78	25.5	18	.	.	.	.	.	.	.	.	2	16	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	6.4	5.7	5.2	5.8	—	891	80.2	11.IX	.	.	7	77	7	14	17	1	68	110	123	87	29	122	2	2	.	1	.	2	49	25	1

$H_s = 32$ m $H_b = 39.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 178	**CRES**																														
I	7.4	6.1	6.5	6.7	—	108	36.4	17	—	.	—	.	.	—	.	.	6	15	11	9	5	11	.	.	.	.	.	1	5	—
II	9.5	7.5	7.4	8.1	—	146	18.7	25	—	.	—	.	.	—	.	.	1	17	21	20	6	20	2	.	.	.	2	4	1	—
III	7.2	5.9	6.5	6.5	—	157	37.5	6	—	.	—	.	.	—	3	.	5	14	11	9	5	10	3	.	.	.	.	1	4	—
IV	4.2	3.1	2.5	3.3	—	6	3.5	10	—	.	—	2	.	—	2	.	11	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	—
V	4.9	3.8	3.4	4.0	—	56	18.8	16	—	.	—	2	.	—	.	.	9	3	8	8	1	8	.	.	.	.	.	2	.	—
VI	4.9	3.7	4.8	4.5	—	37	23.1	14	—	.	—	22	4	—	.	.	6	2	9	6	1	9	.	.	.	.	.	5	.	—
VII	4.0	4.1	4.4	4.2	—	218	88.3	29	—	.	—	27	14	—	.	.	10	6	12	10	6	12	.	.	.	.	.	9	.	—
VIII	5.6	4.2	3.8	4.5	—	[1])58	22.3	9	—	.	—	27	4	—	.	.	7	6	9	7	3	9	.	.	.	.	1	4	.	—
IX	3.8	3.3	2.5	3.2	—	108	28.2	11	—	.	—	18	2	—	.	.	5	14	8	7	4	8	.	.	.	.	1	4	.	—
X	6.9	5.6	4.9	5.8	—	121	39.4	7	—	.	—	.	.	—	.	.	4	9	12	10	4	12	.	.	.	.	.	1	.	—
XI	6.2	5.2	4.6	5.3	—	187	99.1	14	—	.	—	.	.	—	4	.	5	8	7	4	4	7	.	.	.	.	.	.	1	—
XII	9.0	7.3	6.5	7.6	—	93	26.4	18	—	.	—	.	.	—	.	.	2	16	16	13	3	16	.	.	.	.	.	.	4	—
God. vred.	6.1	5.0	4.8	5.3	—	1295	99.1	14.XI	—	.	—	98	24	—	9	.	71	112	126	105	42	124	5	.	.	.	4	31	15	—

$H_s = 10$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 179	**MALI LOŠINJ**																														
I	7.1	7.4	6.1	6.9	—	65	29.6	9	.	.	.	.	.	.	.	.	5	16	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	2	—
II	8.7	8.3	7.0	8.0	—	158	27.6	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.	16	22	20	5	22	1	.	.	1	1	1	3	.	—
III	7.2	6.5	5.9	6.5	—	160	28.6	30	.	.	.	.	.	.	3	.	6	16	15	11	7	12	.	1	.	.	1	1	2	5	—
IV	4.6	3.9	2.2	3.6	—	12	8.8	11	.	.	.	.	.	.	3	.	8	2	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	1	.	—
V	4.5	4.6	3.0	4.0	—	58	23.5	23	.	.	.	.	.	.	1	1	8	4	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	2	1	—
VI	5.2	3.4	4.1	4.2	—	28	11.2	14	.	.	.	15	1	6	1	.	4	1	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	6	.	—
VII	4.2	3.7	3.2	3.7	—	34	16.2	6	.	.	.	24	9	19	.	.	9	4	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	6	.	—
VIII	4.6	3.7	3.0	3.8	—	98	47.0	8	.	.	.	22	.	10	1	.	9	5	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	6	.	—
IX	4.2	3.8	2.7	3.6	—	110	44.2	11	.	.	.	8	.	4	4	.	12	7	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	6	1	—
X	7.0	6.0	4.7	5.9	—	88	46.6	25	.	.	.	.	.	.	4	.	3	8	13	7	3	13	.	.	.	.	.	.	3	.	—
XI	6.4	6.1	4.3	5.6	—	78	30.4	1	.	.	.	.	.	.	3	2	4	9	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	—
XII	8.2	8.2	6.6	7.7	—	100	17.4	16	.	.	.	.	.	.	3	.	3	17	16	10	4	16	.	.	.	.	1	.	4	.	—
God. vred.	6.0	5.5	4.4	5.3	—	987	47.0	8.VIII	.	.	.	69	10	39	29	3	71	105	128	97	33	125	1	1	.	1	3	2	39	9	—

$H_s = 51$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 180	**VELI LOŠINJ**																														
I	7.1	6.6	5.8	6.5	—	98	46.2	9	.	.	.	.	.	.	1	.	4	15	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	2	—
II	8.1	7.6	6.2	7.3	—	166	31.0	7	.	.	.	.	.	.	3	.	1	13	21	20	5	21	.	.	.	.	.	.	1	—
III	5.1	5.2	4.4	4.9	—	141	28.1	30	.	.	.	.	.	.	4	.	9	10	11	10	6	11	1	.	.	.	.	1	4	—
IV	3.5	3.4	1.6	2.8	—	13	10.5	11	.	.	.	1	.	.	3	.	12	.	3	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	—
V	4.0	4.3	2.7	3.7	—	42	14.0	8	.	.	.	1	.	.	1	.	8	3	7	7	2	7	.	.	.	.	.	1	.	—
VI	5.0	3.2	3.8	4.0	—	25	7.1	14	.	.	.	18	18	5	.	.	4	2	6	6	.	6	.	.	.	.	.	1	.	—
VII	4.0	3.1	3.3	3.5	—	28	14.4	6	.	.	.	28	11	17	1	.	11	5	7	6	1	7	.	.	.	.	.	1	.	—
VIII	3.7	3.0	2.5	3.1	—	94	51.0	8	.	.	.	27	.	5	.	.	10	2	8	8	3	8	.	.	.	.	.	1	.	—
IX	3.7	2.8	2.2	2.9	—	117	42.0	10	.	.	.	8	.	1	2	.	16	5	8	6	4	7	.	.	.	.	.	1	.	—
X	6.1	5.5	4.0	5.2	—	83	35.9	25	.	.	.	.	.	.	.	.	4	7	7	7	4	8	.	.	.	.	.	.	.	—
XI	5.8	5.2	3.6	4.9	—	76[1])	28.9	1	.	.	.	.	.	.	2	.	7	7	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	5	—
XII	7.4	7.5	6.4	7.1	—	112	18.7	2	.	.	.	.	.	.	2	.	5	18	13	11	4	13	.	.	.	.	.	2	14	—
God. vred.	5.3	4.8	3.9	4.7	—	995	51.0	8.VIII	.	.	.	83	29	28	19	.	91	87	108	98	34	107	1	.	.	.	.	8	26	—

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja.

RAB — KLIMAT ST.

φ = 44° 46′N λ = 14° 45′E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 181

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	8.5	11.4	9.3	9.6	12.6	6.6	15.4	29	-2.4	2	6.3	68	67	72	69	22	8	1.5	3	2.0	1	1.0	1	1.0	14	4.5	24	3.4	3	2.0	11	2.4	28
II	—	8.4	10.2	9.0	9.2	11.9	6.0	14.0	17	0.1	15	6.4	70	68	75	71	27	10	2.2	11	3.0	5	1.6	32	4.3	6	4.5	4	5.0	.	.	2	1.5	14
III	—	7.1	10.2	8.2	8.4	11.4	5.5	17.4	23	-1.0	4	5.5	69	62	68	66	28	21	3.0	14	4.7	4	2.5	17	4.6	4	1.2	3	1.0	2	2.0	2	1.0	26
IV	—	10.8	14.7	11.6	12.2	15.9	8.3	24.0	29	4.8	1,21	5.8	59	44	61	55	21	25	3.3	11	3.9	1	1.0	2	2.0	9	1.8	9	1.8	1	1.0	3	1.7	29
V	—	16.4	18.5	15.7	16.6	20.3	12.2	23.0	1	5.0	22	9.1	63	57	69	63	31	8	2.8	4	3.2	3	1.7	13	3.2	11	2.4	19	2.3	2	1.5	2	1.0	31
VI	—	20.3	23.3	20.1	21.0	24.5	16.9	30.0	25	9.8	1	11.5	63	54	67	61	33	13	2.0	7	2.3	3	2.0	11	3.2	11	1.8	15	2.1	1	2.0	6	1.5	23
VII	—	22.4	25.7	23.2	23.6	27.4	19.4	32.0	18	14.0	9	13.2	66	52	62	60	29	22	2.4	5	2.4	.	.	7	1.6	5	2.2	17	1.7	3	1.0	9	1.8	25
VIII	—	21.0	24.9	21.6	22.3	26.6	18.0	30.8	23	13.8	9	13.0	70	55	66	64	31	26	2.3	7	2.3	2	1.0	1	2.0	1	2.0	14	1.9	1	3.0	4	2.0	37
IX	—	18.3	23.0	18.9	19.8	24.2	16.0	28.4	4	10.1	24	11.1	70	53	69	64	34	14	3.2	8	3.9	.	.	6	3.0	4	3.2	17	1.9	2	1.5	2	1.0	37
X	—	14.6	17.8	14.9	15.6	19.2	12.4	22.3	13	5.7	30	9.2	68	60	70	66	38	24	3.6	10	4.2	2	2.0	19	2.7	8	2.6	1	2.0	.	.	5	2.0	24
XI	—	10.2	13.2	10.5	11.1	14.4	8.1	19.6	6	0.1	26	6.8	72	62	70	68	31	16	2.8	2	4.5	22	2.5	12	2.0	4	1.0	2	1.0	.	.	2	2.0	30
XII	—	9.5	11.3	9.8	10.1	12.8	7.9	15.8	2	2.1	23	7.3	80	76	78	78	38	16	1.9	8	1.9	3	2.7	23	3.3	7	4.1	2	1.5	.	.	2	1.5	32
God. vred.	—	14.0	17.0	14.4	15.0	18.4	11.4	32.0	18. VII	-2.4	2.I	8.8	68	59	69	65	21	203	2.7	90	3.4	46	2.2	144	3.3	84	2.8	127	2.3	15	1.7	50	1.8	336

LUN GAGER

φ = 44° 41′N λ = 14 °45′E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 182

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	8.6	11.1	9.0	9.4	12.6	—	16.0	13	—	—	—	6.7	77	68	80	75	27	9	1.2	2	2.0	19	1.6	7	1.8	41	2.8	2	2.0	3	3.3	1	2 0	9
II	—	8.1	10.6	8.5	8.9	12.5	—	16.5	1	—	—	—	6.1	75	64	73	71	18	4	1.5	4	1.0	10	3.8	2	3.0	41	2.9	14	3.6	2	6.0	2	2.5	5
III	—	6.6	10.2	8.0	8.2	12.5	—	18.0	25	—	—	—	5.7	77	62	72	70	32	6	1.8	10	3.8	26	3.0	4	2.2	20	3.2	2	3.5	2	2.0	1	2.0	22
IV	—	11.2	14.9	11.9	12.5	16.6	—	23.5	29,30	—	—	—	6.2	62	48	61	57	30	7	2.0	16	3.1	15	3.8	3	1.7	9	2.0	8	1.6	3	1.0	4	2.0	25
V	—	16.2	19.7	16.0	17.0	21.1	—	24.5	1	—	—	—	8.9	65	52	65	61	26	11	1.9	3	2.3	12	2.8	4	1.8	26	2.9	9	1.8	7	1.9	8	2.1	13
VI	—	20.3	24.1	20.7	21.4	25.4	—	32.5	25	—	—	—	11.2	64	48	63	58	33	15	1.7	3	2.3	9	2.0	1	1.0	23	2.4	8	2.1	3	2.0	7	1.9	21
VII	—	23.4	26.5	23.7	24.3	27.2	—	32.5	18	—	—	—	13.0	63	50	57	57	25	14	2.1	8	1.6	11	3.0	6	1.7	6	1.7	5	1.4	5	1.6	10	1.6	28
VIII	—	21.5	25.5	22.4	23.0	26.6	—	30.0	1,23	—	—	—	13.0	70	54	61	62	36	17	1.7	13	1.8	10	2.3	.	.	6	1.2	4	1.5	3	1.3	6	1.5	34
IX	—	19.5	23.2	19.9	20.6	24.3	—	28.5	4	—	—	—	11.2	69	52	63	61	25	8	1.8	5	3.2	18	3.7	2	2.0	15	2.5	2	2.0	11	1.8	10	1.2	19
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3.1	8	3.0	26	3.5	5	1.4	26	2.7	3	1.0	4	3.5	4	1.5	10
XI	—	10.1	13.4	10.9	11.3	14.9	—	20.2	3	—	—	—	6.6	68	60	66	65	26	12	1.3	6	1.5	30	4.4	10	1.5	17	2.4	3	1.7	1	1.0	7	1.1	4
XII	—	9.8	12.1	10.2	10.6	13.9	—	17.0	2,4	—	—	—	7.7	83	76	79	79	38	10	1.3	4	1.5	14	1.8	8	1.4	40	2.9	3	2.0	1	1.0	9	1.7	4
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	1.8	82	2.4	200	3.1	52	1.7	270	2.7	63	2.2	45	2.1	69	1.6	194

RAB — SINOP. ST.

φ = 44° 45′N λ = 14 °46′E Gr. ΔG = + 59 min. — Br. st. 183

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	8.5	11.0	8.8	9.3	12.0	6.5	16.2	29	-1.9	2	6.6	73	67	77	72	21	13	1.4	7	2.1	1	1.0	31	4.4	6	2.3	.	.	1	1.0	6	1.7	28
II	—	8.3	10.0	9.0	9.1	11.7	6.5	15.2	18	0.0	15	6.1	72	66	69	69	23	8	2.0	11	3.1	5	2.6	35	4.3	5	4.8	4	5.0	.	.	1	2.0	15
III	—	6.7	10.0	8.2	8.3	11.3	5.6	17.2	23	-1.3	4	5.6	72	60	66	66	25	20	2.4	15	4.0	6	4.8	17	4.8	5	1.0	2	1.0	1	2.0	2	1.0	25
IV	—	10.6	14.8	11.7	12.2	15.8	8.7	23.2	30	3.2	1	5.7	58	44	56	53	27	25	3.3	9	3.2	3	4.0	3	2.3	7	1.9	9	1.8	2	2.0	4	1.8	28
V	—	16.2	18.9	16.0	16.8	20.2	13.1	22.3	1	5.2	22	8.7	63	53	65	60	22	10	2.9	2	1.5	6	2.8	17	2.9	11	3.0	14	1.5	5	2.0	5	1.4	23
VI	—	19.7	23.4	20.3	20.9	24.6	17.1	30.5	25	10.7	1	11.3	65	53	64	61	33	17	2.3	4	1.8	3	2.3	10	3.5	15	2.4	13	1.5	1	1.0	5	1.4	22
VII	—	22.3	25.8	23.3	23.7	27.4	19.7	32.2	18	15.1	29	13.0	66	53	62	60	30	23	2.8	3	3.0	3	2.7	4	1.5	11	1.7	7	1.7	4	1.5	9	1.7	29
VIII	—	20.8	25.1	21.9	22.4	26.5	18.8	31.2	23	14.2	9	12.3	70	51	62	61	33	28	2.3	10	2.0	4	1.8	2	1.5	4	1.2	8	2.0	8	2.1	4	2.0	25
IX	—	18.2	23.0	19.2	19.9	24.0	16.6	28.3	5	10.5	16	10.9	68	53	66	62	33	15	2.7	8	3.5	3	3.3	8	3.0	4	2.8	11	2.1	9	1.6	3	1.7	29
X	—	14.6	17.8	15.0	15.6	19.1	12.9	22.9	13	5.4	30	8.6	68	56	67	64	30	14	3.6	12	4.2	5	4.2	18	2.7	11	3.4	.	.	2	3.5	5	1.8	26
XI	—	9.7	12.8	10.6	10.9	14.0	8.4	19.2	6	0.2	26	6.7	69	58	65	64	31	9	2.8	8	3.0	19	3.2	12	1.9	5	1.6	3	1.0	3	1.3	4	1.2	27
XII	—	9.8	11.5	10.2	10.4	12.8	8.0	16.0	2	4.4	23	7.3	78	73	76	76	33	13	1.4	6	2.0	2	2.5	23	4.9	6	2.5	.	.	2	1.0	7	1.3	31
God. vred.	—	13.8	17.0	14.5	15.0	18.3	11.8	32.2	18. VII	-1.9	2.I	8.6	68	57	66	64	21	195	2.5	95	3.1	60	3.2	180	3.8	90	2.4	71	1.9	38	1.8	55	1.6	311

SENJ

φ = 44° 59′N λ = 14 °54′E Gr. ΔG = + 1h 00 min. — Br. st. 1

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	7.0	8.7	7.7	7.8	11.1	5.1	17.2	17	-1.9	2	6.0	75	67	72	71	30	3	1.0	20	5.8	25	5.4	5	2.6	5	2.8	13	2.8	.	.	2	1.5	20
II	—	6.8	8.9	7.8	7.8	11.6	5.1	18.3	17	-2.5	26	5.8	74	68	69	70	23	1	2.0	15	5.1	17	5.1	6	1.8	9	3.1	15	2.9	.	.	2	1.0	19
III	—	4.3	8.0	5.8	6.0	9.9	3.1	16.6	23	-3.7	6	5.0	74	62	68	68	25	1	1.0	31	5.5	29	6.0	4	2.0	5	2.6	5	2.0	.	.	.	.	18
IV	—	9.4	14.7	11.3	11.8	16.4	7.8	27.8	29	1.7	18	5.4	59	44	58	53	23	1	1.0	24	4.8	20	5.2	3	3.0	3	1.0	6	1.0	.	.	2	1.5	31
V	—	14.2	19.0	15.1	15.8	21.2	11.9	26.0	9	6.5	22	8.2	66	49	66	60	23	3	1.0	18	6.1	19	6.2	5	1.6	2	1.5	9	1.4	4	1.0	5	1.4	28
VI	—	19.0	23.8	20.0	20.7	25.8	16.5	31.3	25	10.1	1	11.0	66	50	64	60	35	1	1.0	18	3.7	13	4.6	2	1.0	3	2.0	13	1.9	3	1.3	2	1.0	35
VII	—	21.4	26.4	22.8	23.4	28.4	19.5	33.6	21	12.1	10	13.1	69	52	66	62	32	6	1.8	25	3.8	18	3.6	4	1.2	1	1.0	5	1.0	.	.	4	1.0	30
VIII	—	20.0	25.4	21.7	22.2	27.0	18.8	30.8	23	12.6	9	12.4	70	54	64	63	36	2	1.5	26	3.9	21	3.9	6	1.5	4	1.0	4	1.0	.	.	3	1.7	27
IX	—	18.0	23.1	19.5	20.0	24.8	17.1	31.0	5	10.5	16	10.8	67	52	63	60	37	1	2.0	31	4.6	33	4.5	5	2.0	1	5.0	5	2.4	.	.	.	.	14
X	—	13.2	16.6	14.3	14.6	19.0	12.0	23.9	21	4.3	30	8.4	72	60	67	66	43	2	1.5	26	5.0	28	4.8	8	1.8	5	2.6	4	1.8	.	.	3	1.7	17
XI	—	8.2	11.3	9.1	9.4	13.0	7.1	20.0	10	-0.5	26	6.1	68	58	64	63	24	2	1.0	31	5.3	29	5.4	4	1.5	1	1.0	4	1.8	.	.	1	1.0	18
XII	—	8.8	10.4	9.2	9.4	12.6	7.1	17.6	15	2.4	20	6.6	74	71	74	73	28	4	1.2	16	4.8	26	4.0	8	1.9	6	2.5	2	2.5	1	1.0	7	1.1	2
God. vred.	—	12.5	16.4	13.7	14.1	18.4	10.9	33.6	21. VII	-3.7	6.III	8.2	70	57	66	64	23	27	1.4	281	4.9	278	4.9	60	1.8	45	2.4	85	2.0	8	1.1	31	1.3	280

Mesec	Oblačnost Nm (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	≋	⧋	△	▲	⧋ ((⧋))	=	▣
Br. st. 181	**RAB—KLIMAT. ST$_8$**								$H_s = 2$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																					
I	6.8	5.7	5.1	5.9	—	119	29.6	19	.	.	2	.	.	.	5	1	7	10	12	9	5	12	.	.	.	.	.	.	1	.
II	8.8	8.4	7.8	8.3	—	150	22.8	17	.	.	.	.	.	.	13	2	1	20	21	19	7	21	.	.	.	.	3	1	5	.
III	7.2	7.1	6.0	6.8	—	188	44.5	8	.	.	1	.	.	.	8	6	6	17	11	9	8	11	1	1	.	.	1	1	3	4
IV	5.1	4.8	3.1	4.3	—	10	9.2	11	.	.	.	.	.	.	5	1	8	1	5	1	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.2	4.8	3.9	4.6	—	46	15.5	23	.	.	.	.	.	.	3	.	7	4	8	7	2	8	.	.	.	.	1	.	2	.
VI	6.1	4.7	5.5	5.4	—	34	17.0	14	.	.	.	13	1	5	.	.	6	1	9	4	1	9	.	.	.	.	.	.	6	.
VII	4.3	4.0	4.4	4.2	—	97	24.0	28	.	.	.	25	7	13	3	.	9	7	10	8	6	10	.	.	.	.	.	1	2	.
VIII	5.2	5.2	3.3	4.6	—	54	27.0	8	.	.	.	25	3	6	.	.	5	8	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	3	.
IX	4.7	4.2	3.5	4.1	—	94	28.0	11	.	.	.	11	.	2	5	.	11	6	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	2	.
X	6.1	5.9	3.9	5.3	—	167	68.2	6	.	.	.	.	.	.	3	2	7	7	12	9	5	12	.	.	.	.	1	.	3	.
XI	6.1	6.0	4.9	5.7	—	138	67.0	11	.	.	.	.	.	.	2	1	4	8	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	8.4	8.2	6.3	7.6	—	187	54.1	19	.	.	.	.	.	.	4	2	3	18	17	15	3	17	.	.	.	.	.	1	3	.
God. vred.	6.2	5.8	4.8	5.6	—	1284	68.2	6.X	.	.	3	74	11	26	51	15	74	107	128	101	47	128	1	1	.	.	6	4	30	5
Br. st. 182	**LUN GAGER**								$H_s = 98$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	6.6	5.8	5.7	6.0	—	110	43.5	9	—	.	—	.	.	—	4	.	7	11	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.
II	8.4	7.8	6.4	7.5	—	165	30.1	17	—	.	—	.	.	—	6	2	1	15	22	21	7	22	.	.	.	.	.	.	5	.
III	6.4	5.6	4.7	5.6	—	166	41.0	30	—	.	—	.	.	—	4	2	8	10	10	9	6	10	.	.	.	.	.	2	2	2
IV	2.9	3.0	2.1	2.7	—	8	6.7	11	—	.	—	.	.	—	4	1	12	.	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.
V	3.8	3.1	2.8	3.2	—	32	15.0	8	—	.	—	.	.	—	2	1	13	3	7	6	1	7	.	.	.	.	1	.	2	.
VI	3.2	2.1	4.0	3.1	—	35	19.3	14	—	.	—	19	2	—	.	.	11	.	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.
VII	3.0	2.8	3.4	3.1	—	90	47.7	28	—	.	—	28	7	—	3	2	13	2	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	5	.
VIII	4.3	3.3	3.0	3.5	—	66	38.5	8	—	.	—	25	2	—	.	.	11	4	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	2	.
IX	4.1	2.7	3.0	3.3	—	60[1]	17.9	11	—	.	—	9	.	—	5	.	16	6	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	3	.
X	—	—	—	—	—	266	79.1	7	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	5.9	4.2	4.3	4.8	—	128	66.0	11	—	.	—	.	.	—	5	2	8	8	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.0	7.4	6.2	7.2	—	172	40.7	21	—	.	—	.	.	—	5	.	3	16	18	15	6	18	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	—	—	—	—	—	1298	79.1	7.X	—	—	—	—	—	—	44	12	—	—	115	102	38	115	.	.	.	.	1	2	32	2
Br. st. 183	**RAB—SINOP ST.**								$H_s = 26$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	7.5	7.4	6.2	7.0	—	90	28.1	9	.	.	2	.	.	.	7	4	7	18	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	1	.
II	8.8	8.5	7.9	8.4	—	162	29.6	17	.	.	.	.	.	.	14	4	1	20	22	18	5	22	.	.	.	.	2	1	6	.
III	7.2	7.1	5.9	6.7	—	184	41.7	30	.	.	1	.	.	.	8	5	5	16	12	10	6	11	.	1	.	1	.	1	3	3
IV	5.0	4.6	2.8	4.1	—	11	9.2	11	.	.	.	.	.	.	5	1	10	1	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.4	4.7	3.6	4.6	—	43	16.3	8	.	.	.	.	.	.	4	1	8	5	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	2	.
VI	6.1	4.6	5.1	5.3	—	32	17.3	14	.	.	.	12	1	5	1	.	5	3	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	7	.
VII	4.8	4.4	4.7	4.6	—	95	22.8	28	.	.	.	23	6	15	3	.	7	7	10	8	6	10	.	.	.	.	.	1	9	.
VIII	5.1	4.5	3.8	4.5	—	59	28.1	8	.	.	.	23	2	7	.	.	9	5	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	6	.
IX	4.4	3.9	3.0	3.8	—	88	27.1	11	.	.	.	11	.	1	6	.	13	6	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	6	.
X	6.7	6.5	4.4	5.9	—	158	65.3	6	.	.	.	.	.	.	3	2	5	8	12	9	5	12	.	.	.	1	.	.	5	.
XI	6.9	5.7	4.6	5.7	—	121	50.7	11	.	.	.	.	.	.	2	2	3	8	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	8.5	8.4	6.3	7.7	—	184	52.8	19	.	.	.	.	.	.	5	4	2	17	15	14	4	15	.	.	.	.	.	1	4	.
God. vred.	6.4	5.9	4.9	5.7	—	1227	65.3	6.X	.	.	3	69	9	28	58	23	75	114	122	101	41	121	.	1	.	2	2	4	50	3
Br. st. 184	**SENJ**								$H_s = 28$ m $H_b = 123.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	7.8	7.6	6.5	7.3	—	88	27.3	19	.	.	4	.	.	.	14	6	2	18	11	9	5	11	.	.	.	.	.	.	1	1
II	8.7	9.1	8.0	8.6	—	276	55.0	19	.	.	3	.	.	.	13	5	1	22	24	22	7	20	4	1	1	.	1	3	7	.
III	7.5	7.5	5.7	6.9	—	255	46.1	7	.	.	7	.	.	.	18	11	6	15	15	15	7	9	9	1	1	.	.	.	4	3
IV	5.5	4.8	3.3	4.5	—	22	9.1	11	.	.	.	2	.	.	11	3	9	4	6	4	.	3	2	2	.	.	.	.	.	.
V	5.5	5.4	3.9	4.9	—	82	19.4	23	.	.	.	1	.	.	17	6	7	5	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	3	.
VI	6.7	6.2	5.8	6.2	—	46	27.6	14	.	.	.	20	2	5	7	.	4	8	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	8	.
VII	5.7	5.4	5.3	5.5	—	149	51.5	29	.	.	.	26	12	14	6	1	7	8	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	10	.
VIII	5.7	6.0	3.7	5.1	—	64	13.8	9	.	.	.	22	2	10	4	.	5	8	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	4	.
IX	4.9	4.2	3.6	4.2	—	118	33.6	14	.	.	.	15	.	6	10	.	11	7	10	8	4	10	.	.	.	.	.	1	6	.
X	7.8	7.4	5.5	6.9	—	222	61.6	25	.	.	.	.	.	.	13	7	2	12	15	8	6	15	.	.	.	.	1	.	3	.
XI	7.3	6.7	5.0	6.3	—	99	42.0	14	.	.	2	.	.	.	13	8	2	10	8	6	4	7	1	.	.	.	.	.	.	.
XII	8.8	8.4	6.6	7.9	—	147	50.1	21	.	.	.	.	.	.	9	4	2	19	17	14	5	17	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	6.8	6.6	5.2	6.2	—	1568	61.6	25.X	.	.	16	86	16	35	135	51	58	136	145	120	51	131	16	4	2	.	2	4	46	4

[1]) Nedostaje jedan dan osmatranja.

Mese	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)																
		T_m				Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	e_m mm	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dec)								7	14	21	Sred. (Dec)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.

φ = 44° 49′N λ = 14° 59′E Gr. ΔG = + 1h 00 min. **ZAVIŽAN** Br. st. 185

I	—	-1.8	-0.3	-1.6	-1.3	1.1	-3.8	5.1	29	-15.4	2	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	12	3.1	18	2.3	19	2.1	22	3.4	18	3.2	.	.	4
II	—	-3.8	-2.4	-3.2	-3.2	-0.6	-5.6	5.0	17,18	-13.8	15	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	9	3.0	17	3.2	6	3.3	32	3.6	14	3.4	5	3.0	1
III	—	-4.4	-2.0	-3.5	-3.4	-0.6	-6.3	10.9	25	-16.4	4	—	—	—	—	—	—	.	.	8	4.4	3	8.0	33	5.2	2	1.0	30	3.4	11	3.7	1	5.0	5
IV	—	-1.3	1.5	-0.8	-0.4	3.0	-3.1	15.4	30	-10.0	2	—	—	—	—	—	—	5	2.0	32	4.2	15	4.5	1	5.0	.	.	10	2.4	3	3.7	12	2.1	12
V	—	4.5	6.7	5.2	5.4	9.6	2.5	14.1	1	-4.6	23	—	—	—	—	—	—	.	.	26	3.7	6	3.7	.	.	.	.	33	3.7	11	3.9	12	2.7	5
VI	—	8.5	11.2	9.2	9.5	13.2	6.8	17.2	25	-0.2	12	—	—	—	—	—	—	.	.	19	2.7	14	3.1	.	.	5	3.0	23	3.3	10	3.5	14	2.4	5
VII	—	10.9	13.9	11.7	12.0	15.4	9.3	22.5	19	3.0	6	—	—	—	—	—	—	3	1.7	25	2.6	16	3.9	4	2.2	.	.	10	2.8	13	3.0	13	2.8	9
VIII	—	9.3	12.5	9.8	10.4	14.1	8.0	17.4	24	1.5	9	—	—	—	—	—	—	7	2.7	33	2.9	18	4.1	.	.	.	.	11	1.6	10	1.2	7	1.7	7
IX	—	7.3	10.3	7.8	8.3	11.8	6.0	17.6	5	-1.0	29	—	—	—	—	—	—	.	.	32	3.4	16	4.1	20	3.0	3	5.0	5	2.6	6	2.7	.	.	8
X	—	2.5	4.2	3.1	3.2	6.0	1.3	11.7	21	-6.8	29	7.4	95	93	94	94	60	.	.	6	4.3	28	5.2	15	4.7	6	4.0	18	4.3	15	3.5	1	3.0	4
XI	—	-1.3	0.1	-1.1	-0.8	1.9	-3.2	12.8	8	-15.0	26	5.7	91	89	93	91	42	2	1.0	1	3.0	17	4.8	25	4.4	2	2.5	11	3.1	25	3.7	2	3.0	5
XII	—	-0.1	0.1	-0.2	-0.1	2.3	-2.1	12.2	7	-6.7	27	5.7	92	93	93	93	18	.	.	.	.	7	3.9	11	4.0	9	4.3	17	4.1	33	4.0	15	2.7	1
God. vred.	—	2.5	4.6	3.0	3.3	6.4	0.8	25.2	19. VII	-16.4	4.III	—	—	—	—	—	—	17	2.1	182	3.4	161	4.2	144	3.9	52	3.1	222	3.4	169	3.5	82	2.6	66

φ = 44° 27′N λ = 15° 04′E Gr. ΔG = + 1h 00 min. **PAG** Br. st. 186

I	—	8.0	10.5	8.8	9.0	11.6	6.1	14.5	13	-0.8	2	6.9	78	72	78	76	34	15	1.4	10	1.6	.	.	31	1.2	4	1.2	1	1.0	1	1.0	7	1.0	24
II	—	7.6	10.1	8.4	8.6	11.7	5.7	14.6	18	0.0	15	6.5	79	71	78	76	33	8	1.9	8	1.9	1	1.0	54	1.1	.	.	1	2.0	2	1.5	5	1.4	5
III	—	6.4	9.9	8.0	8.1	11.0	5.2	18.1	27	-0.3	4	6.0	76	66	73	71	25	15	3.0	24	2.5	.	.	20	1.4	1	1.0	1	1.0	1	1.0	16	1.1	15
IV	—	10.0	15.1	11.5	12.0	16.2	8.7	24.8	29	4.9	4	6.6	67	53	67	62	31	22	1.9	14	2.5	.	.	7	1.0	.	.	8	1.0	1	1.0	15	1.1	23
V	—	15.5	20.0	17.0	17.4	21.4	13.2	24.6	11	9.0	22	9.3	62	52	67	63	27	9	1.7	21	2.0	.	.	20	1.3	1	1.0	9	1.0	5	1.0	12	1.2	16
VI	—	19.2	24.5	21.2	21.5	25.7	17.8	30.8	27	12.3	1	12.4	71	53	70	65	33	15	1.5	11	2.0	.	.	13	1.2	1	1.0	14	1.0	5	1.2	13	1.1	18
VII	—	22.4	26.7	24.3	24.4	28.2	20.8	33.5	20	15.9	8	14.7	71	57	68	65	38	21	1.3	19	1.9	.	.	14	1.0	.	.	8	1.0	5	1.2	18	1.2	8
VIII	—	20.8	25.5	22.6	22.9	26.9	19.5	31.4	23	15.3	8	13.7	72	58	70	67	33	12	1.4	29	1.5	.	.	5	1.0	.	.	2	1.0	6	1.0	26	1.1	13
IX	—	18.2	23.1	20.0	20.3	24.2	16.2	29.0	7	12.0	18	11.9	72	58	70	67	37	27	1.7	18	2.0	.	.	9	1.4	1	1.0	7	1.1	3	1.7	12	1.0	13
X	—	14.5	17.8	14.8	15.5	19.1	12.4	23.2	13	4.9	30	9.0	70	62	70	67	32	23	2.0	24	2.3	.	.	26	1.2	2	1.5	2	1.0	1	1.0	4	1.0	11
XI	—	8.9	12.1	9.6	10.0	13.4	7.5	19.1	12	-0.7	28	7.1	75	68	70	71	34	17	2.2	20	2.3	.	.	21	1.0	.	.	.	.	1	1.0	7	1.0	24
XII	—	9.2	11.4	9.7	10.0	12.9	7.8	15.6	3	3.5	6	7.4	82	77	80	80	40	12	1.2	7	1.3	.	.	39	1.4	.	.	.	.	.	.	7	1.0	28
God. vred.	—	13.4	17.2	14.7	15.0	18.5	11.7	33.5	20. VII	-0.8	2.I	9.3	73	62	72	69	25	196	1.8	205	2.0	1	1.0	259	1.2	10	1.2	53	1.0	31	1.2	142	1.1	198

φ = 44° 07′N λ = 15° 14′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. **ZADAR** Br. st. 187

I	759.8	7.4	11.5	8.3	8.9	12.4	6.1	15.6	18	-2.1	2	7.1	82	74	84	80	43	.	.	15	1.8	15	1.5	30	2.5	1	1.0	2	1.0	5	2.8	4	1.2	21
II	54.3	7.4	10.8	8.7	8.9	12.3	6.0	15.6	18	-1.4	15	7.0	85	74	81	80	39	.	.	11	2.1	16	1.7	34	2.9	2	1.5	2	4.0	4	2.5	4	2.5	11
III	59.2	6.0	11.1	8.1	8.3	12.3	5.2	17.7	28	-2.6	4	6.4	81	69	77	76	30	2	1.5	27	2.4	6	2.2	18	3.1	2	3.0	1	1.0	.	.	14	2.5	23
IV	62.6	9.0	15.6	10.6	11.4	16.4	7.0	23.4	29	2.4	1	6.9	75	54	71	67	34	3	2.7	20	2.5	6	1.3	6	1.8	1	3.0	3	1.3	2	1.0	19	2.5	30
V	62.3	15.8	19.9	15.8	16.8	21.0	12.3	23.3	28	7.9	28	9.9	73	57	74	68	27	2	4.0	7	1.7	12	1.4	23	2.3	3	1.7	.	.	1	2.0	22	2.4	23
VI	61.5	19.4	23.7	20.2	20.9	24.8	16.4	29.1	27	8.4	1	13.1	77	58	76	70	46	.	.	1	3.0	6	1.8	20	2.3	2	2.5	.	.	1	2.0	27	2.5	33
VII	59.3	22.1	26.2	23.0	23.6	27.8	19.4	32.7	18	14.7	6.8	14.5	72	56	73	67	39	3	1.3	5	2.2	9	1.9	10	2.0	4	1.8	1	1.0	.	.	31	2.2	30
VIII	60.8	20.1	25.3	21.3	22.0	26.4	17.8	31.1	21	12.9	9	13.8	79	56	75	70	33	1	1.0	13	1.6	2	1.5	2	3.0	1	1.0	.	.	.	.	35	2.5	39
XI	61.2	17.1	23.0	18.7	19.4	24.0	15.5	28.4	1	9.6	17	12.0	79	57	76	71	34	1	2.0	14	2.3	10	1.4	12	2.6	1	2.0	.	.	1	1.0	22	2.0	29
X	60.3	13.4	18.5	14.7	15.3	19.6	12.0	24.4	13	5.6	30	9.3	77	61	74	71	33	1	2.0	31	2.1	15	1.7	19	2.8	.	.	.	.	1	1.0	12	2.1	14
XI	63.2	8.1	13.4	9.2	10.0	14.4	7.0	19.6	6	-1.4	27	7.4	80	65	79	75	42	1	3.0	34	1.9	16	1.5	4	3.0	.	.	3	2.0	.	.	15	1.7	17
XII	60.9	8.4	12.1	9.5	9.9	13.0	7.2	16.3	2	3.6	27	7.7	86	79	85	83	35	3	1.3	15	1.4	25	1.8	14	2.8	.	.	1	4.0	1	3.0	12	2.4	22
God. vred.	760.4	12.8	17.6	14.0	14.6	18.7	11.0	32.7	18. VII	-2.6	4.III	9.6	79	63	77	73	27	17	2.1	193	2.0	138	1.6	192	2.6	17	1.9	13	2.0	16	2.2	217	2.3	292

φ = 44° 48′N λ = 15° 19′E Gr. ΔG = + 1h 01 min. **LIČKO LEŠĆE** Br. st. 188

I	—	1.4	3.7	1.8	2.2	4.7	-0.7	15.6	13	-8.4	2	4.7	88	83	88	86	51	9	1.0	.	.	.	.	1	1.0	26	1.4	4	1.5	2	1.0	22	1.2	29
II	—	1.0	5.9	3.2	3.3	7.5	-0.5	14.8	24	-18.0	15	4.9	88	80	81	83	48	13	1.5	.	.	.	.	6	1.3	33	1.9	2	1.0	3	1.0	13	1.2	14
III	—	-1.4	4.4	0.8	1.2	5.7	-2.9	18.5	27	-15.1	5	4.4	88	82	87	86	55	23	1.3	2	2.5	.	.	.	.	15	2.1	1	1.0	3	1.0	22	1.3	27
IV	—	2.8	11.7	6.3	6.8	13.1	1.2	24.8	30	-7.2	19	5.5	87	58	79	75	37	25	1.5	6	2.2	.	.	1	2.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	12	1.0	43
V	—	9.3	17.7	11.4	12.4	19.6	5.9	26.4	1	-0.4	24	7.7	82	53	76	70	30	7	1.1	12	1.5	2	1.0	11	1.4	15	1.8	9	1.4	.	.	23	1.1	14
VI	—	13.0	22.6	14.5	16.2	23.9	9.0	28.7	26	-1.4	1	10.3	86	54	83	74	36	12	1.2	10	1.0	3	1.0	9	1.3	8	1.9	5	1.8	4	1.0	29	1.3	10
VII	—	15.7	24.1	16.8	18.4	25.4	12.7	32.1	19	7.6	2	13.0	89	64	88	80	47	17	1.2	16	1.3	2	1.0	11	1.1	1	1.0	10	1.3	6	1.0	20	1.0	10
VIII	—	13.1	22.1	15.1	16.4	23.5	10.9	27.4	1	4.3	9	11.8	95	66	91	84	46	22	1.1	17	1.2	3	1.0	4	1.0	2	1.0	4	1.0	8	1.0	25	1.2	8
IX	—	10.7	19.8	12.4	13.8	20.8	8.8	26.9	6	0.7	17	10.1	93	68	90	84	53	22	1.2	19	1.2	5	1.0	9	1.2	6	1.3	5	1.6	4	1.0	18	1.1	4
X	—	7.6	13.7	9.3	10.0	15.1	6.2	20.6	21	-3.8	30	7.9	92	76	87	85	59	29	1.7	8	1.2	2	1.0	15	1.5	11	2.3	3	1.0	2	1.0	17	1.2	6
XI	—	2.5	7.2	3.9	4.4	7.9	1.2	18.2	6	-9.8	27	5.4	87	82	85	85	52	18	1.4	15	2.1	2	1.0	12	1.0	7	1.3	8	1.0	.	.	27	1.2	3
XII	—	2.4	6.9	3.8	4.2	8.2	0.7	14.5	16	-4.6	7	5.5	89	85	87	87	57	17	1.2	5	1.0	2	2.0	19	1.6	10	1.7	7	1.3	10	1.2	20	1.2	
God. vred.	—	6.5	13.3	8.3	9.1	14.6	4.4	32.1	19. VII	-18.0	15.II	7.6	89	71	85	82	30	214	1.3	110	1.4	21	1.0	98	1.3	135	1.8	59	1.3	43	1.0	248	1.2	16

Mesec	Nm (0–10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ −10.0	tx < 0.0	t < 0.0	Tx ≥ 25.0	t ≥ 30.0	t' ≥ 20.0	N (0–12) ≥ 6	≥ 8	N (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≡	⁂	△	△	▲	☰ (☒)	=	▣
Br. st. 185	**ZAVIŽAN**																													
I	8.2	8.3	7.3	7.9	—	114	32.9	19	4	7	22	.	.	.	4	.	3	21	21	12	5	13	11	.	1	.	3	.	.	23	20
II	9.0	9.0	9.3	9.1	—	227	24.4	19	5	15	26	.	.	.	5	.	1	23	27	26	10	9	23	2	4	.	3	3	4	26	23
III	8.7	8.1	7.4	8.1	—	293	40.5	30	6	19	25	.	.	.	8	5	2	21	21	17	13	5	17	.	1	1	.	.	1	24	31
IV	5.8	6.0	4.4	5.4	—	108	17.4	16	1	9	23	.	.	.	6	.	8	10	17	14	4	1	15	.	1	.	.	.	.	12	30
V	6.7	6.7	4.5	6.0	—	107	30.0	8	.	.	8	.	.	.	1	.	7	11	10	9	4	7	3	.	.	.	.	2	1	13	9
VI	7.5	7.6	6.1	7.1	—	100	32.1	14	.	.	1	.	.	.	1	.	1	12	11	7	4	11	1	.	.	.	.	2	5	12	.
VII	6.1	6.5	6.0	6.2	—	195	38.3	29	.	.	.	1	.	.	3	.	5	12	13	10	7	13	.	.	.	.	.	.	6	15	.
VIII	7.3	8.1	5.9	7.1	—	84	24.2	9	.	.	.	.	.	.	2	.	1	11	13	9	3	13	.	.	.	.	.	.	3	21	.
IX	6.1	6.3	5.7	6.0	—	138	44.8	11	.	.	3	.	.	.	8	.	6	13	15	13	5	14	2	.	.	.	.	1	2	14	1
X	8.9	8.5	8.0	8.5	—	363	77.0	25	.	.	9	.	.	.	10	.	1	22	18	15	8	9	4	1	2	.	.	.	2	26	8
XI	8.5	8.1	7.5	8.0	—	224	65.2	12	3	13	19	.	.	.	8	.	1	19	22	15	4	6	4	1	.	.	.	.	1	25	17
XII	8.8	9.1	7.2	8.4	—	150	21.3	20,21	.	6	24	.	.	.	11	4	1	21	22	19	5	16	12	3	1	2	.	3	.	26	14
God. vred.	7.6	7.7	6.6	7.3	—	2103	77.0	25.X	19	69	160	1	.	.	67	9	37	196	210	166	72	117	92	7	10	3	6	11	25	237	153
Br. st. 186	**PAG**																													
I	5.8	5.3	5.0	5.4	—	152	52.1	8	.	.	1	.	.	.	.	.	10	18	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	1	1	.
II	7.5	7.9	6.9	7.4	—	165	20.4	17	.	.	.	.	.	.	.	.	1	11	23	21	4	23	.	.	.	.	.	.	2	.	.
III	6.6	5.8	4.5	5.6	—	186	62.5	7	.	.	2	.	.	.	.	.	7	9	12	12	4	11	1	.	.	.	.	2	1	3	.
IV	2.7	2.6	1.5	2.3	—	22	16.6	11	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.9	3.8	3.0	3.6	—	50	17.5	8	.	.	.	.	.	.	.	.	12	3	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	3.4	2.1	3.0	2.8	—	34	13.2	14	.	.	.	18	2	8	.	.	11	.	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	4.0	2.5	3.6	3.4	—	67	29.4	28	.	.	.	26	10	21	.	.	16	4	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	3.9	2.8	2.5	3.1	—	53	20.4	9	.	.	.	26	2	14	.	.	13	3	11	8	2	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.3	3.2	3.5	3.3	—	133	33.1	11	.	.	.	10	.	2	.	.	17	6	8	7	6	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.9	6.2	4.1	5.4	—	132	51.2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	6	8	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	5.6	5.0	2.7	4.4	—	148	61.8	14	.	.	2	.	.	.	.	.	9	6	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XII	7.1	7.1	5.8	6.7	—	139	32.9	21	.	.	.	.	.	.	.	.	6	15	16	10	5	16	.	.	.	.	.	.	4	.	.
God. vred.	5.0	4.5	3.8	4.4	—	1281	62.5	7.III	.	.	5	80	14	45	.	.	125	78	127	109	39	126	1	.	.	.	.	2	25	6	.
Br. st. 187	**ZADAR**																													
I	7.3	7.3	4.9	6.5	—	76	17.7	9	.	.	2	.	.	.	.	.	6	13	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	.	1	.
II	8.6	8.4	6.9	8.0	—	151	30.7	4	.	.	1	.	.	.	2	.	1	15	21	20	3	21	.	.	.	.	.	.	3	.	.
III	7.4	6.5	4.5	6.1	—	100	25.7	8	.	.	3	.	.	.	2	.	6	11	16	11	3	16	.	1	.	.	.	1	1	.	.
IV	4.2	4.4	2.8	3.8	—	21	14.1	11	.	.	.	.	.	.	.	.	11	5	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.2	5.7	3.5	4.5	—	38	13.2	8	.	.	.	.	.	.	2	.	8	7	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.0	3.5	3.2	3.6	—	32	12.4	6	.	.	.	16	.	4	1	.	7	3	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	4.0	4.1	3.5	3.9	—	37	30.2	6	.	.	.	26	6	5	.	.	15	2	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	4.5	4.0	2.9	3.8	—	76	27.8	9	.	.	.	25	3	1	.	.	10	5	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.1	3.7	3.3	3.7	—	102	67.9	11	.	.	.	9	.	.	.	.	15	6	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	2	1	.
X	6.9	6.7	4.0	5.9	—	96	48.2	25	.	.	.	.	.	.	.	.	3	7	9	5	2	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	6.1	6.1	4.6	5.6	—	136	42.6	14	.	.	2	.	.	.	.	.	3	8	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	7.4	8.1	5.6	7.0	—	129	18.3	22	.	.	.	.	.	.	.	.	3	16	16	14	5	16	.	.	.	.	.	.	4	.	.
God. vred.	5.7	5.7	4.1	5.2	—	974	67.9	11.IX	.	.	8	76	9	10	7	.	88	98	124	98	27	124	.	1	.	.	.	1	27	2	.
Br. st. 188	**LIČKO LEŠĆE**																													
I	9.1	8.2	7.6	8.3	—	92	31.4	19	.	7	21	.	.	.	.	.	1	19	12	8	3	10	3	.	.	.	.	.	.	8	.
II	7.9	7.6	7.2	7.6	—	198	25.3	21	3	4	14	.	.	.	3	.	2	15	24	20	10	18	10	1	3	.	.	.	5	5	.
III	8.4	6.4	7.1	7.3	—	203	59.2	7	4	6	19	.	.	.	.	.	4	18	17	13	5	4	16	.	.	.	.	.	1	9	.
IV	4.6	4.6	3.4	4.2	—	37	13.3	11	.	.	9	.	.	.	1	.	11	4	10	8	1	8	6	4	1	.	.	.	.	1	.
V	5.8	4.1	3.2	4.4	—	56	18.2	8	.	.	2	1	.	.	.	.	10	4	11	8	1	11	.	.	.	.	.	.	1	4	.
VI	3.5	4.0	3.5	3.7	—	68	24.3	14	.	.	1	13	.	.	.	.	10	1	10	7	3	10	.	.	.	.	1	1	6	4	.
VII	4.5	4.2	4.1	4.3	—	144	36.1	14	.	.	.	19	5	.	1	.	10	4	15	14	4	15	.	.	.	.	.	1	8	5	.
VIII	7.5	4.9	3.9	5.4	—	100	28.7	3	.	.	.	10	.	.	.	.	2	4	15	10	3	15	.	.	.	.	.	.	7	13	.
IX	8.9	5.0	3.4	5.8	—	93	27.0	11	.	.	.	6	.	.	.	.	1	9	13	12	3	13	.	.	.	.	.	.	3	17	.
X	8.2	6.6	5.6	6.8	—	148	39.2	25	.	.	2	.	.	.	.	.	1	12	15	10	6	15	.	.	.	.	.	.	2	5	.
XI	7.7	7.4	6.8	7.3	—	93	38.4	11	.	1	8	.	.	.	.	.	3	16	11	7	3	7	6	.	.	.	.	.	.	2	.
XII	6.9	7.5	5.4	6.6	—	113	23.4	18	.	.	16	.	.	.	.	.	4	12	19	11	4	13	6	2	2	.	.	.	2	4	.
God. vred.	6.9	5.9	5.1	6.0	—	1345	59.2	7.III	7	18	92	49	5	.	5	.	59	118	172	122	46	139	47	7	6	.	1	2	35	77	.

Mjesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.9	3.4	1.4	1.8	—	−2.2	—	— −9.5	2	4.7	91	84	92	89	58	25	2.2	1	1.0	1	2.0	5	1.4	13	3.1	10	2.5	4	1.2	5	1.4	29
II	—	0.6	5.2	2.2	2.6	—	−2.3	—	— −21.9	15	4.7	91	76	89	85	56	18	2.0	3	1.7	3	1.3	10	2.5	21	2.9	7	2.0	4	1.7	3	1.7	15
III	—	−1.7	4.6	1.0	1.2	—	−4.4	—	— −20.3	5	4.3	90	76	89	85	39	39	2.7	1	1.0	6	1.7	3	3.7	7	2.4	2	1.0	6	1.5	3	1.3	26
IV	—	2.9	11.2	5.2	6.1	—	−1.2	—	— −7.7	19	5.3	86	56	82	75	33	30	2.4	9	3.3	3	1.0	2	1.0	1	1.0	1	2.0	6	2.3	1	1.0	37
V	—	10.3	16.8	10.2	11.9	—	4.2	—	— −2.2	23	7.5	77	55	78	70	32	21	2.2	5	1.6	3	1.3	4	1.5	6	2.3	13	2.0	10	2.0	4	1.5	27
VI	—	14.4	21.4	14.0	16.0	—	7.9	—	— −2.0	1	9.8	80	53	80	71	34	11	2.2	5	1.8	1	1.0	3	2.0	6	2.3	13	2.8	7	1.7	3	1.7	41
VII	—	16.6	23.0	16.5	18.2	—	11.0	—	— 5.6	8	12.0	84	60	84	76	37	15	2.1	9	2.7	3	1.0	2	1.5	2	2.5	7	2.9	7	2.0	2	1.0	46
VIII	—	13.9	21.7	14.6	16.2	—	9.4	—	— 3.5	9	11.3	92	61	89	81	46	19	2.0	4	2.2	3	1.0	3	1.0	2	2.5	3	2.3	11	2.0	1	1.0	47
IX	—	9.4	19.1	11.6	12.9	—	6.4	—	— −1.0	17	9.4	95	64	90	83	46	22	2.2	7	1.0	3	1.3	2	1.5	7	1.9	6	2.3	4	1.2	2	1.5	37
X	—	6.9	12.7	8.0	8.9	—	3.7	—	— −6.0	30	7.4	93	71	92	85	53	31	1.7	4	2.7	3	1.0	6	1.5	7	1.9	9	2.4	3	1.0	2	2.0	28
XI	—	1.6	6.7	3.2	3.7	—	−0.4	—	— −11.6	27	5.2	93	75	92	87	54	30	2.9	1	1.0	1	1.0	4	2.0	4	1.5	9	1.4	1	1.0	8	1.1	32
XII	—	2.3	6.3	3.6	4.0	—	−0.4	—	— −7.0	7	5.4	92	81	92	88	48	14	2.0	.	.	6	1.3	11	2.5	8	2.0	14	1.8	8	1.6	7	1.0	25
God. vred.	—	6.5	12.7	7.6	8.6	—	2.6	—	— −21.9	15.II	7.2	89	68	87	81	32	275	2.3	49	1.6	36	1.3	55	2.0	84	2.4	94	2.2	71	1.8	41	1.3	390

φ = 44° 32′N λ = 15° 23′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. **GOSPIĆ — KLIMAT ST.** *Br. st. 189*

Mjesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	710.2	0.9	3.2	1.3	1.7	4.5	−1.7	13.4	13 −7.5	2,20	4.7	91	84	91	89	55	29	2.1	2	1.0	1	3.0	5	2.2	11	2.8	12	2.4	2	1.5	2	1.5	29
II	04.3	0.6	5.0	2.2	2.5	6.5	−1.7	13.4	18 −20 5	15	4.7	90	75	87	84	47	16	1.9	3	1.3	10	1.3	13	2.8	14	3.1	9	2.0	1	2.0	1	1.0	17
III	10.0	−2.0	3.9	0.8	0.9	5.7	−3.8	18.3	27 −20.2	5	4.0	89	70	85	81	35	43	2.6	1	3.0	.	.	6	2.0	7	3.3	4	2.8	8	1.5	9	1.7	15
IV	13.3	2.1	10.8	5.5	6.0	11.7	−0.7	23.6	30 −8.1	19	4.9	86	52	74	71	25	33	2.6	7	2.1	4	2.0	3	1.3	2	1.0	8	2.0	6	1.2	4	1.5	23
V	13.5	9.4	16.4	10.5	11.7	18.2	4.8	25.2	1 −1.9	24	7.3	82	54	77	71	27	19	2.5	6	2.2	1	2.0	9	2.2	19	1.9	12	2.5	4	1.5	7	2.4	16
VI	13.2	13.7	21.2	14.6	16.0	22.3	8.5	27.5	26 −1.8	1	10.0	84	53	82	73	20	20	2.0	9	2.1	1	1.0	3	1.7	11	1.8	11	3.3	13	2.2	2	3.0	20
VII	11.7	15.6	22.9	16.8	18.0	23.8	11.4	30.6	19,20 5.7	8	11.6	87	56	83	75	24	12	2.4	19	2.9	4	1.0	3	2.0	3	2.0	13	2.3	1	3.0	9	1.6	29
VIII	13.2	13.3	21.1	15.0	16.1	22.3	9.9	26.5	1 4.0	9	10.9	93	59	87	80	39	32	1.8	7	2.9	1	2.0	2	1.5	4	1.2	6	1.7	8	1.8	4	1.0	29
IX	13.4	9.1	18.8	12.2	13.1	19.7	7.0	26.3	6 −0.4	17	9.2	95	61	88	81	42	23	2.8	6	2.5	.	.	2	1.5	4	2.0	9	2.7	3	2.0	5	1.2	38
X	12.0	6.7	12.5	8.4	9.0	14.0	4.4	18.5	21 −5.6	30	7.1	90	68	86	81	38	33	2.7	6	2.8	3	1.0	2	1.0	10	2.7	9	2.7	4	1.0	8	1.6	18
XI	14.0	1.6	6.5	3.3	3.7	7.4	0.2	18.4	6 −10.8	27	5.0	90	72	87	83	35	31	3.1	7	3.1	1	1.0	3	3.0	2	2.5	10	1.7	4	1.5	4	1.8	28
XII	10.8	2.3	6.1	3.7	4.0	7.6	0.0	12.8	17 −6.6	7	5.4	93	80	91	88	41	18	1.9	2	1.5	3	1.0	18	2.7	6	2.2	10	2.3	4	1.0	7	2.1	25
God. vred.	711.6	6.1	12.4	7.9	8.6	13.6	3.2	30.6	19 20 V −20.5	15.II	7.1	89	65	85	80	20	309	2.3	75	2.5	29	1.4	69	2.3	93	2.4	113	2.4	58	1.6	62	1.7	287

φ = 44° 32′N λ = 15° 23′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. **GOSPIĆ — SINOP ST.** *Br. st. 190*

Mjesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	11.2	16.4	11.5	12.6	17.8	8.7	24.5	27 0.7	1	—	—	—	—	—	—	5	2.2	37	2.0	8	1.5	12	2.2	19	2.1	7	1.9	1	1.0	1	1.0	.
VII	—	13.2	18.0	13.7	14.6	19.0	11.4	27.2	20 5.4	6,7	—	—	—	—	—	—	18	2.3	41	1.9	5	1.4	1	3.0	26	1.8	2	1.0	.	.	.	.	.
VIII	—	12.3	16.3	12.1	13.2	17.8	10.0	22.5	28,30 3.1	9	—	—	—	—	—	—	11	2.2	42	2.1	13	2.2	4	1.0	11	1.3	6	1.2	2	1.0	4	1.2	.
IX	—	9.5	13.2	9.9	10.6	14.4	7.9	22.3	6 1.2	17	—	—	—	—	—	—	1	1.0	59	2.5	6	1.7	4	1.5	5	1.6	8	1.8	2	2.5	3	1.0	2
X	—	4.8	7.3	5.2	5.6	9.0	3.3	14.3	23 −5.3	30	—	—	—	—	—	—	11	3.5	38	3.0	5	1.6	5	3.0	16	2.6	18	2.4	.	.	.	.	.
XI	—	0.1	2.3	0.5	0.8	3.8	−1.8	16.5	8 −11.8	26	—	—	—	—	—	—	9	1.4	42	2.8	2	2.5	14	1.8	12	2.1	11	2.0	.	.	.	.	.
XII	—	0.5	2.2	0.9	1.1	3.9	−1.0	10.5	7 −6.1	13	—	—	—	—	—	—	.	.	37	1.8	3	1.7	7	3.9	22	2.7	24	2.3	.	.	.	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 44° 47′N λ = 15° 27′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. **STIPANOV GRIČ** *Br. st. 191*

Mjesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	−0.8	2.0	0.2	0.4	2.8	−3.8	14.5	13 −13.8	20	4.8	96	98	97	91	77	20	1.9	5	2.0	2	2.0	14	1.9	19	2.4	16	3.1	3	1.3	3	1.7	11
II	—	−0.6	4.9	0.9	1.5	5.9	−2.4	11.3	18,24 −14.2	15	5.2	98	98	97	98	84	15	2.5	3	2.0	6	2.2	4	2.2	13	2.6	35	2.6	4	2.0	2	2.5	2
III	—	−1.5	2.4	−0.6	−0.1	3.1	−3.4	18.4	27 −12.5	4	—	—	—	—	—	—	50	2.1	.	.	.	.	.	.	17	2.5	6	3.2	6	1.7	4	2.0	10
IV	—	2.2	10.3	3.3	4.8	10.7	0.6	21.1	30 −5.3	20	6.2	94	88	95	92	76	30	2.4	7	2.1	3	2.0	7	1.7	4	1.8	14	1.9	12	1.8	6	2.0	7
V	—	7.4	16.9	10.1	11.1	18.5	2.9	24.5	11 −1.3	20	9.0	92	86	88	89	60	15	2.3	3	2.7	.	.	1	1.0	3	2.3	25	2.1	30	2.2	13	2.3	3
VI	—	11.5	21.4	12.8	14.6	22.0	8.4	26.6	17 2.4	1	10.7	89	68	92	83	45	13	1.8	9	1.6	.	.	2	1.5	10	1.8	27	2.4	20	2.0	5	1.6	4
VII	—	14.6	22.0	13.7	16.0	22.6	10.2	30.7	20 7.0	30	12.6	95	74	97	89	47	16	2.0	5	1.4	2	1.0	3	1.7	15	1.7	18	2.0	6	2.0	14	2.1	14
VIII	—	13.4	19.6	13.3	14.9	21.2	9.7	25.2	2 3.8	9	11.5	94	74	95	88	45	18	2.8	2	2.0	14	1.9	2	2.0	6	2.5	7	2.6	1	5.0	7	2.3	36
IX	—	9.6	16.5	10.6	11.8	18.9	7.6	25.8	11,12 2.1	19	9.7	96	80	97	91	56	19	1.9	14	1.7	1	3.0	.	.	14	1.6	8	1.4	.	.	3	1.0	31
X	—	7.2	11.2	7.4	8.3	12.6	4.3	19.8	5 −2.0	30	7.3	93	78	92	88	50	31	1.6	10	2.2	.	.	3	1.3	1	3.0	26	1.9	.	.	4	2.2	18
XI	—	0.6	5.0	1.4	2.1	5.8	−0.8	17.4	6 −11.0	27	5.0	96	81	98	92	44	31	1.4	17	1.3	.	.	1	1.0	8	1.0	20	1.1	2	1.0	3	1.3	8
XII	—	2.2	6.0	3.1	3.6	7.4	0.4	13.5	3 −4.9	28	4.4	77	64	80	74	30	20	1.0	7	1.0	1	2.0	2	1.0	19	1.1	34	1.8	2	1.0	3	1.0	3
God. vred.	—	5.5	11.5	6.4	7.4	12.6	2.8	30.7	20. VII −14.2	15.II	—	—	—	—	—	—	278	2.0	82	1.7	29	1.9	39	1.7	129	1.9	236	2.1	86	2.0	67	2.0	149

φ = 44° 51′N λ = 15° 36′E Gr. ΔG = + 1h 02 min. **PLITVIČKI LJESKOVAC** *Br. st. 192*

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	=	⊠
Br. st. 189	**GOSPIĆ — KLIMAT. ST.** $H_s = 573$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 2.0$ m																													
I	9.6	9.2	8.1	9.0	—	105	31.4	19	.	—	25	—	—	.	4	1	1	24	13	10	3	9	4	.	.	.	.	.	.	9	—
II	9.4	8.6	8.9	9.0	—	256	33.7	3	3	—	17	—	—	.	3	1	1	24	25	22	11	19	10	.	2	.	.	.	4	7	—
III	8.5	7.6	7.2	7.8	—	290	77.4	7	3	—	26	—	—	.	3	.	3	20	17	15	9	8	14	.	6	.	.	.	4	7	—
IV	5.1	6.2	4.2	5.2	—	43	16.4	11	.	—	21	—	—	.	3	.	7	8	9	6	2	5	5	.	1	.	.	.	1	.	—
V	5.6	5.7	4.2	5.2	—	80	27.8	8	.	—	3	—	—	.	1	.	6	7	9	8	2	9	.	.	1	.	.	.	2	3	—
VI	5.3	5.2	4.4	5.0	—	50	16.8	14	.	—	1	—	—	.	1	.	2	3	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	4	.	—
VII	4.7	5.8	4.5	5.0	—	112	26.2	6	.	—	.	—	—	.	1	.	7	10	14	12	4	14	.	.	.	.	.	.	6	1	—
VIII	5.9	5.9	4.3	5.4	—	96	36.6	9	.	—	.	—	—	.	.	.	2	7	15	10	4	15	.	.	.	.	.	.	7	4	—
IX	8.5	5.7	4.4	6.2	—	149	77.1	11	.	—	1	—	—	.	.	.	1	9	12	9	4	12	.	.	1	.	.	1	6	16	—
X	8.9	7.5	6.1	7.5	—	239	63.9	25	.	—	4	—	—	.	.	.	.	14	15	14	6	15	.	.	1	.	.	.	5	6	—
XI	8.5	7.9	7.5	8.0	—	111	44.6	11	2	—	16	—	—	.	3	.	2	18	10	7	4	8	2	.	1	.	.	.	1	6	—
XII	7.8	8.4	7.0	7.7	—	162	32.7	16	.	—	20	—	—	.	3	.	2	20	20	16	5	19	3	.	2	1	.	.	1	2	—
God. vred.	7.3	7.0	5.9	6.8	—	1693	77.4	7.III	8	—	134	—	—	.	22	2	34	164	168	137	56	142	38	.	15	1	.	1	41	59	—
Br. st. 190	**GOSPIĆ — SINOP. ST.** $H_s = 566$ m $H_b = 569.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	9.7	9.4	8.3	9.1	—	111	30.2	19	.	9	24	.	.	.	3	2	1	25	11	10	3	10	2	.	.	.	.	.	10	3
II	9.2	9.0	8.8	9.0	—	261	36.1	3	3	3	17	.	.	.	4	.	1	23	25	21	11	19	12	2	.	2	.	.	2	7	11
III	7.9	7.8	6.9	7.5	—	261	84.5	7	3	5	25	.	.	.	5	3	2	16	17	16	7	9	15	1	.	2	.	1	5	6	27
IV	5.9	6.7	4.5	5.7	—	37	17.9	11	.	.	18	.	.	.	3	1	7	11	8	6	1	6	3	1	.	.	.	1	1	.	6
V	6.2	7.0	4.4	5.9	—	82	29.4	8	.	.	4	1	.	.	1	.	4	7	10	8	2	10	.	.	.	.	.	2	2	2	.
VI	6.5	6.2	4.9	5.9	—	51	18.1	14	.	.	1	7	.	.	2	.	2	5	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	5	2	.
VII	5.7	6.1	5.2	5.7	—	118	29.4	6	.	.	.	14	2	.	4	.	4	8	15	11	5	15	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VIII	6.9	6.8	4.4	6.0	—	111	39.9	9	.	.	.	8	.	.	1	.	3	9	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	8	7	.
IX	7.4	6.3	4.4	6.0	—	161	85.6	11	.	.	1	5	.	.	4	2	4	11	12	9	4	12	.	.	.	.	.	1	5	17	.
X	8.9	8.4	6.4	7.9	—	255	68.3	25	.	.	4	.	.	.	5	.	1	17	15	13	7	15	1	.	.	.	.	.	3	6	.
XI	8.6	8.3	7.2	8.0	—	123	45.3	11	2	1	16	.	.	.	2	.	1	20	10	7	5	9	1	.	.	1	.	.	.	6	.
XII	8.2	8.8	7.3	8.1	—	185	41.0	16	.	.	18	.	.	.	4	.	2	21	18	14	7	18	5	2	.	1	.	.	3	6	8
God. vred.	7.6	7.6	6.1	7.1	—	1756	85.6	11.IX	8	18	128	35	2	.	38	8	32	173	164	134	58	146	39	6	.	6	.	5	42	70	52
Br. st. 191	**STIPANOV GRIČ** $H_s = 1200$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																													
I	—	—	—	—	—	85	30.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	2	9	4	1	.	.	.	.	18	—
II	—	—	—	—	—	240	30.9	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	24	10	14	17	.	.	.	.	7	13	—
III	—	—	—	—	—	277	56.2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	19	8	5	19	.	.	.	.	3	14	—
IV	—	—	—	—	—	40	11.9	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	1	6	8	.	.	1	.	.	9	—
V	—	—	—	—	—	68	14.9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	2	11	2	.	.	.	.	1	11	—
VI	4.9	6.4	5.0	5.4	—	76	26.2	14	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	9	8	3	9	.	.	.	.	.	2	6	8	—
VII	5.2	6.3	5.3	5.6	—	152	34.0	14	.	.	.	4	.	.	.	.	4	10	15	14	5	15	.	.	.	.	.	.	2	10	—
VIII	6.9	6.9	4.7	6.2	—	118	31.5	9	.	.	.	.	.	.	.	.	2	8	19	13	2	19	.	.	.	1	.	.	5	13	—
IX	5.7	6.1	5.4	5.7	—	163	51.5	11	.	.	.	.	.	.	.	.	6	11	14	14	4	14	.	.	.	.	.	.	4	16	—
X	8.6	8.5	6.8	8.0	—	204	38.5	25	.	.	5	.	.	.	4	1	.	19	17	13	7	14	5	1	.	.	.	.	1	17	—
XI	8.1	7.5	6.9	7.5	—	94	32.5	11	3	10	19	.	.	.	2	.	3	18	12	10	3	6	7	.	.	.	.	.	1	18	—
XII	8.0	8.3	7.0	7.8	—	134	35.4	19	.	3	20	.	.	.	1	.	4	19	15	13	5	11	6	1	.	1	.	.	2	23	—
God. vred.	—	—	—	—	—	1651	56.2	7.III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	156	52	133	68	3	.	3	.	2	32	170	—
Br. st. 192	**PLITVIČKI LJESKOVAC** $H_s = 650$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																													
I	9.4	9.1	8.9	8.1	—	70	34.7	19	4	9	26	.	.	.	.	.	.	.	24	9	6	2	6	3	.	.	.	.	1	12	17
II	9.3	8.4	8.9	8.9	—	212	26.4	7	2	4	22	.	.	.	1	.	.	.	20	22	21	10	14	14	2	.	.	.	1	1	3	21
III	6.7	6.1	7.1	6.6	—	180	36.0	30	4	12	23	.	.	.	1	.	4	14	16	16	7	3	14	1	.	.	.	.	1	10	31
IV	5.9	4.9	5.6	5.5	—	85	11.0	14	.	.	12	.	.	.	.	.	4	8	15	15	2	12	6	2	.	.	.	.	.	.	15
V	3.6	2.7	3.8	3.4	—	88	18.6	16	.	.	4	.	.	.	.	.	10	4	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	2.8	2.0	3.4	2.7	—	61	26.6	14	.	.	.	7	.	.	.	.	14	.	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.9	3.3	3.8	3.7	—	223	46.9	14	.	.	.	11	1	.	.	.	10	5	16	13	8	16	.	.	.	.	.	1	6	.	.
VIII	3.5	3.0	3.0	3.2	—	158	37.9	16	.	.	.	1	.	.	.	.	15	5	16	16	7	16	.	.	.	.	.	.	4	6	.
IX	3.7	3.6	2.7	3.3	—	221	56.1	2	.	.	.	4	.	.	.	.	12	2	14	14	6	14	.	.	.	.	.	.	3	10	.
X	7.2	6.1	5.5	6.3	—	405	101.7	9	.	.	4	.	.	.	1	1	4	10	17	15	7	15	2	.	.	.	.	.	.	8	2
XI	6.7	6.3	6.4	6.5	—	119	38.6	11	1	4	18	.	.	.	.	.	4	14	13	10	5	6	6	.	2	.	.	.	.	7	8
XII	5.8	5.5	5.8	5.7	—	137	53.5	19	.	2	21	.	.	.	.	.	7	11	10	9	3	7	2	.	1	.	.	.	.	7	4
God. vred.	5.7	5.1	5.4	5.4	—	1959	101.7	9.X	11	31	130	23	1	.	3	1	84	117	168	153	63	129	47	5	3	.	.	2	18	63	98

GRAČAC

φ = 44° 18'N λ = 15° 51'E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 193

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred.(Dies.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred.(Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.9	4.4	2.5	2.8	5.9	-0.2	13.5	13	-8.1	2	5.0	90	83	90	88	42	12	3.5	.	.	.	.	17	3.5	12	3.3	7	2.0	6	2.0	10	2.0	29
II	—	1.4	5.4	2.7	3.0	6.8	-0.2	12.7	24	-13.6	15	5.0	90	82	88	87	53	10	4.3	1	1.0	1	3.0	21	3.1	5	4.0	11	2.5	1	1.0	4	1.0	30
III	—	0.2	5.7	2.6	2.8	7.2	-1.2	19.0	27	-15.6	5	4.6	86	78	82	82	41	41	4.3	.	.	.	.	9	3.4	8	3.9	13	2.5	5	1.4	3	2.0	14
IV	—	3.8	11.9	6.3	7.1	12.8	1.0	25.0	30	-5.5	1	5.9	80	72	76	76	36	46	3.3	.	.	2	1.5	.	.	.	.	8	2.2	3	1.7	1	3.0	30
V	—	11.0	18.1	11.3	12.9	19.1	6.6	24.5	1	0.5	24	9.2	77	80	75	77	44	26	2.9	.	.	.	.	6	3.2	4	3.8	9	3.2	5	1.6	5	1.8	38
VI	—	14.9	21.4	15.4	16.8	23.0	10.4	28.5	26,27	3.5	2,13	11.7	83	78	81	81	46	21	3.0	3	2.0	1	2.0	5	3.2	3	4.0	22	2.6	.	.	1	1.0	34
VII	—	17.0	23.9	17.6	19.0	25.4	13.2	32.1	20	8.9	8	13.7	86	72	83	80	32	37	2.5	.	.	2	1.0	2	2.5	1	3.0	14	2.2	1	2.0	2	1.0	34
VIII	—	15.0	22.1	16.1	17.3	23.5	12.1	27.6	24	6.5	27	12.4	86	74	84	81	49	41	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	16	1.7	2	1.0	.	.	34
IX	—	11.1	19.4	13.9	14.6	20.4	9.2	28.9	8	2.0	17	10.1	91	67	83	80	46	35	2.8	.	.	.	.	1	1.0	3	2.7	11	1.9	4	2.2	.	.	36
X	—	8.3	13.0	10.0	10.3	15.2	6.6	23.1	21	-2.0	31	7.7	87	72	84	81	42	38	3.1	.	.	1	1.0	5	2.0	12	2.3	11	1.6	2	1.0	.	.	24
XI	—	2.3	7.2	3.9	4.3	8.2	1.3	18.0	6	-9.0	28	5.1	86	71	86	81	33	37	4.6	.	.	.	.	5	1.6	5	2.4	10	1.7	1	2.0	.	.	32
XII	—	2.9	6.6	4.8	4.8	8.1	1.5	14.0	16	-5.0	7	5.6	90	82	86	86	54	18	2.5	.	.	3	1.3	3	3.0	10	3.6	12	1.8	6	1.7	1	3.0	40
God. vred.	—	7.5	13.3	8.9	9.6	14.6	5.0	32.1	20. VII	-15.6	5.III	8.0	86	76	83	82	32	362	3.2	4	1.8	10	1.5	74	3.0	63	3.2	144	2.2	36	1.7	27	1.8	375

KNIN

φ = 44° 02'N λ = 16° 12'E Gr. ΔG = + 1h 03 min. — Br. st. 194

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred.(Dies.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred.(Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	738.4	5.1	9.6	6.2	6.8	10.7	2.5	16.4	26	-5.8	2	5.9	80	66	79	75	44	37	2.5	2	1.0	1	1.0	5	1.6	17	2.5	6	1.8	.	.	4	1.5	21
II	33.1	5.2	8.4	6.4	6.6	10.1	3.1	15.7	18	-2.8	15	5.8	83	68	78	76	34	21	3.1	5	1.8	1	1.0	8	2.5	31	2.1	1	3.0	3	2.0	6	1.5	8
III	37.8	4.0	10.1	6.3	6.7	11.4	2.4	21.7	27	-6.1	5	5.2	78	55	68	67	18	46	3.4	5	3.2	.	.	5	2.0	14	2.6	4	2.2	2	2.0	4	1.2	13
IV	41.0	7.0	15.1	9.4	10.2	16.2	4.5	26.0	30	-1.2	21	5.3	70	40	62	57	18	37	3.8	6	3.0	.	.	2	1.5	5	1.2	5	2.4	6	2.7	8	2.1	21
V	41.2	13.3	21.4	15.1	16.2	22.5	9.2	26.2	18,2	4.6	25	8.2	72	43	64	60	21	32	2.9	.	.	.	.	2	1.0	13	2.5	10	2.8	5	3.0	10	2.1	21
VI	40.5	17.4	25.4	19.5	20.4	26.3	13.6	31.2	26	4.3	1	10.6	73	42	63	59	27	32	2.3	3	1.3	2	1.5	1	4.0	6	2.5	13	2.7	5	1.8	7	1.3	21
VII	38.5	19.9	27.6	21.9	22.8	28.8	16.8	35.0	20	12.1	9	12.3	73	45	65	61	28	44	2.3	5	3.0	.	.	2	1.0	4	2.0	5	1.4	10	2.2	8	2.0	15
VIII	39.9	18.4	25.7	20.3	21.2	27.5	16.0	31.2	1	11.1	9	11.6	74	48	66	63	30	50	2.5	2	3.0	.	.	2	1.5	2	2.0	5	2.0	5	2.4	5	1.6	22
IX	40.3	14.7	23.2	17.6	18.3	24.5	12.9	31.7	5	6.5	17	10.2	79	49	70	66	28	37	2.8	6	2.3	.	.	.	.	10	2.2	5	1.8	2	1.5	15	1.7	15
X	39.3	11.0	17.4	12.5	13.4	18.7	18.9	23.0	21	0.9	30	8.3	81	57	78	72	36	40	2.9	4	2.5	3	1.7	6	2.3	15	1.7	1	2.0	5	1.2	2	1.0	17
XI	41.6	5.1	11.6	6.9	7.6	12.5	3.6	20.2	10	-5.0	28	5.8	77	57	74	69	29	44	3.1	5	4.6	1	1.0	1	3.0	3	2.0	6	1.7	5	1.4	1	1.0	24
XII	39.5	6.0	9.9	7.4	7.7	11.2	3.8	15.3	16	-3.4	7	6.1	82	69	79	77	35	26	2.4	1	1.0	2	1.0	10	2.0	19	1.6	4	2.0	2	1.0	7	1.1	22
God. vred.	739.3	10.6	17.1	12.5	13.2	18.4	8.9	35.0	20. VII	-6.1	5.III	7.9	77	53	70	67	18	446	2.8	44	2.7	10	1.3	44	2.0	139	2.1	65	2.2	50	2.0	77	1.7	220

DRENOVCI

φ = 44° 55'N λ = 18° 55'E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 195

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred.(Dies.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred.(Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.3	12.4	7.6	8.5	13.4	3.7	24.8	30	-0.9	19	6.7	86	66	86	79	36	15	2.9	1	1.0	8	2.8	8	2.0	3	1.0	12	1.7	23	2.0	17	3.5	3
V	—	13.2	20.7	13.6	15.3	22.5	8.7	29.5	18	1.8	17	9.3	81	53	83	72	34	17	3.1	7	2.1	11	2.2	8	1.5	5	1.6	11	1.4	19	1.6	15	3.1	.
VI	—	17.6	24.1	17.7	19.3	25.3	13.7	33.9	20	6.7	2	12.5	80	57	87	75	39	11	2.5	5	2.6	8	1.5	3	2.3	8	1.8	7	1.3	24	2.4	22	2.0	2
VII	—	18.9	25.0	19.1	20.5	26.2	15.3	33.5	3	12.0	14	14.4	86	64	90	80	31	13	2.2	3	1.3	1	1.0	2	2.0	11	1.9	15	1.9	18	2.5	21	2.3	9
VIII	—	17.4	23.7	17.4	19.0	24.9	14.4	28.4	28	10.3	8	14.0	90	69	94	84	53	15	1.9	7	1.9	5	1.6	3	1.7	4	1.2	15	1.3	18	2.5	23	2.7	3
IX	—	13.7	22.2	14.2	16.1	22.8	10.8	28.8	7,9	4.2	27	11.5	94	64	94	84	45	14	1.4	19	2.1	7	1.9	6	2.0	8	2.4	6	1.7	17	2.3	10	2.7	3
X	—	8.8	15.7	10.1	11.2	16.7	7.1	26.1	22	-1.7	30	8.8	97	75	96	89	45	13	2.2	15	1.7	11	2.3	6	1.7	7	1.6	8	1.6	13	2.5	14	2.0	6
XI	—	3.8	7.4	4.4	5.0	8.4	2.3	17.0	6	-5.6	27	—	—	—	—	—	—	15	2.5	12	2.0	8	2.8	11	1.9	2	2.0	7	1.9	14	2.5	12	1.8	9
XII	—	2.6	7.3	3.9	4.4	8.4	1.0	17.5	2	-4.3	14	—	—	—	—	—	—	12	2.2	13	1.7	14	2.3	12	1.9	8	1.5	7	1.7	9	1.8	9	1.9	9
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BIOGRAD NA MORU

φ = 43° 56'N λ = 15° 27'E Gr. ΔG = + 1h 02 min. — Br. st. 196

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred.(Dies.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred.(Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	6.8	11.8	7.8	8.6	12.6	5.0	16.0	17	-3.2	2	6.7	81	66	79	75	24	20	3.4	20	2.6	12	2.6	13	2.8	21	3.6	1	3.0	2	3.0	4	3.5	.
II	—	6.9	10.9	8.2	8.6	12.4	5.0	16.4	24	-2.6	15	6.8	84	71	80	78	31	7	3.3	16	3.1	12	2.8	11	3.0	33	3.2	3	5.0	.	.	2	4.0	.
III	—	5.7	11.1	7.3	7.8	12.5	4.3	19.2	27	-2.0	4	5.8	76	58	72	69	16	32	3.4	18	3.4	10	2.3	5	5.6	12	3.8	6	2.8	.	.	9	2.7	1
IV	—	9.6	15.8	9.6	11.2	16.5	6.0	23.4	30	1.4	20	6.0	65	43	69	59	28	36	3.5	13	2.0	5	2.0	2	1.5	9	2.1	8	2.8	2	3.5	15	2.7	.
V	—	16.4	20.8	14.5	16.6	21.8	11.1	24.3	28	8.3	20	9.0	64	47	76	62	22	19	2.8	18	2.4	4	2.0	10	2.5	10	3.7	14	2.6	4	1.5	14	3.2	.
VI	—	20.3	24.9	19.0	20.8	25.8	15.4	31.2	25	7.6	1	11.7	65	48	75	63	35	18	2.1	14	2.5	4	2.5	6	2.6	13	2.4	11	2.6	2	2.5	22	2.2	.
VII	—	22.8	27.4	21.9	23.5	28.6	18.6	32.7	18	12.6	8	12.8	65	43	73	60	29	14	2.9	25	2.3	9	1.7	4	2.2	4	2.5	8	2.2	6	2.7	23	2.4	.
VIII	—	20.5	26.2	20.3	21.8	27.2	16.8	31.3	23	9.8	9	12.8	75	49	74	66	33	25	2.8	20	2.0	4	1.8	3	2.0	2	3.0	6	2.2	.	.	33	2.6	.
IX	—	17.0	23.0	17.6	18.8	24.4	14.7	30.0	3	7.5	17	11.6	77	55	79	70	28	30	2.7	18	2.4	11	2.2	6	2.7	4	3.5	6	2.8	3	2.7	12	2.6	.
X	—	13.2	18.4	14.2	15.0	19.7	11.0	23.3	13	2.8	30	9.2	77	60	76	71	32	33	3.4	22	3.0	10	2.4	13	3.2	11	3.0	2	3.0	.	.	2	3.0	.
XI	—	8.1	13.0	8.7	9.6	14.0	6.6	19.6	12	0.0	28	7.0	73	61	77	70	—	41	3.3	20	2.6	11	2.2	4	2.8	5	3.2	4	2.2	.	.	5	2.6	.
XII	—	7.7	12.0	8.9	9.4	13.0	6.0	16.2	17	0.5	27	7.4	88	75	84	82	37	20	2.6	26	2.8	19	2.5	13	3.2	6	3.2	6	2.7	.	.	3	2.7	.
God. vred.	—	12.9	17.9	13.2	14.3	19.0	10.0	32.7	18. VII	-3.2	2.I	8.9	74	56	76	69	—	295	3.1	230	2.5	111	2.3	90	2.9	130	3.2	75	2.7	19	2.5	144	2.7	1

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● * △	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
Br. st. 193																													
GRAČAC																													
$H_s = 560$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																													
I	9.2	8.8	7.5	8.5	—	252	65.2	19	.	2	18	.	.	.	4	.	1	22	14	12	9	13	4	2	.	.	.	.	2	.
II	8.7	8.0	7.9	8.2	—	345	55.4	18	1	1	14	.	.	.	.	.	1	18	26	24	13	20	10	3	.	.	4	7	.	.
III	7.5	7.2	6.0	6.9	—	454	154.2	8	2	3	17	.	.	.	.	.	3	17	15	14	9	10	6	.	1	.	.	1	1	.
IV	4.3	6.0	3.8	4.7	—	48	24.1	1	.	.	9	1	.	.	.	.	9	8	5	4	2	4	1	.	.	.	.	.	.	.
V	4.3	3.5	2.5	3.4	—	86	19.4	16	.	.	.	.	.	.	1	.	15	6	10	9	3	10	1	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.1	5.0	2.4	3.8	—	47	13.9	11	.	.	.	10	.	.	.	.	8	2	8	8	2	8	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	4.7	5.0	4.2	4.6	—	124	32.7	6	.	.	.	18	4	.	.	.	9	7	10	10	5	10	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	4.7	5.4	2.8	4.3	—	71	43.1	9	.	.	.	12	.	.	.	.	13	7	9	7	1	9	.	.	.	.	.	3	2	.
IX	4.4	4.8	3.9	4.2	—	215	92.0	11	.	.	.	6	.	.	.	.	15	10	10	10	4	10	.	.	.	.	.	1	7	.
X	7.6	7.0	6.0	6.9	—	314	180.0	25	.	.	2	.	.	.	.	.	5	17	13	12	5	13	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	7.6	6.8	6.3	6.9	—	141	50.0	11	.	1	11	.	.	.	6	2	4	13	9	7	4	9	.	.	.	.	.	1	4	.
XII	7.8	8.3	6.5	7.5	—	311	76.5	16	.	.	9	.	.	.	3	.	2	18	16	15	9	16	2	2	1	.	.	3	1	.
God. vred.	6.2	6.3	5.0	5.8	—	2408	180.0	25.X	3	7	80	47	4	.	14	2	85	145	145	132	66	132	24	7	2	.	.	4	30	18	.
Br. st. 194																													
KNIN																													
$H_s = 235$ m $H_b = 242.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.0	7.6	5.4	7.0	—	69	18.2	8	.	.	9	.	.	.	.	.	1	13	13	10	3	12	2	.	.	.	.	1	.	.
II	9.0	9.1	8.4	8.8	—	168	35.1	7	.	.	7	.	.	.	1	.	.	20	23	21	4	22	3	1	2	1	1	3	7	.	.
III	6.9	7.3	5.3	6.5	—	120	27.4	7	.	.	9	.	.	.	3	2	4	13	13	10	4	11	3	.	.	.	.	.	.	.
IV	4.4	5.8	2.8	4.3	—	27	15.6	11	.	.	1	3	.	.	4	.	7	3	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.8	5.7	3.7	4.7	—	40	11.3	8	.	.	.	4	.	.	.	.	6	6	8	6	1	8	.	.	.	.	1	4	.	.
VI	5.2	5.8	3.3	4.8	—	32	14.6	12	.	.	.	18	5	.	1	.	6	3	10	5	1	10	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	4.5	6.2	4.0	4.9	—	48	11.7	6	.	.	.	26	15	.	1	.	5	5	9	7	2	9	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	5.5	6.2	3.3	5.0	—	51	25.8	9	.	.	.	26	6	2	.	.	5	5	9	6	2	9	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	4.5	5.3	3.1	4.3	—	92	30.6	11	.	.	.	14	4	.	.	.	13	6	9	8	3	9	.	.	.	.	1	5	.	.
X	6.7	7.8	4.3	6.3	—	201	48.1	7	.	.	.	.	.	.	1	1	3	11	12	11	7	12	.	.	.	.	1	3	.	.
XI	6.2	5.5	4.2	5.3	—	91	19.8	1	.	.	6	.	.	.	4	2	4	6	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.5	8.3	5.9	7.2	—	126	37.7	21	.	.	6	.	.	.	1	.	4	17	16	13	4	16	.	.	.	.	2	3	.	.
God. vred.	6.1	6.7	4.5	5.8	—	1065	48.1	7.X	.	.	38	91	30	2	16	5	58	108	137	109	36	133	8	1	2	1	1	8	42	.	.
Br. st. 195																													
DRENOVCI																													
$H_s = 87$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	5.1	5.3	4.6	5.0	—	72	25.1	17	.	.	4	.	.	.	3	1	9	7	15	10	2	12	3	1	.	.	.	1	3	1
V	3.9	4.2	3.3	3.8	—	80	20.7	29	.	.	.	15	.	.	1	.	12	3	11	10	2	11	.	.	.	.	.	4	4	.
VI	4.4	4.9	4.2	4.5	—	66	24.5	24	.	.	.	16	3	.	1	.	3	5	11	9	1	11	.	.	.	.	.	9	1	.
VII	5.7	4.8	4.5	5.0	—	101	40.5	16	.	.	.	19	6	1	1	.	8	6	14	13	2	14	.	.	.	.	.	11	3	.
VIII	4.3	5.4	4.3	4.7	—	90	34.3	9	.	.	.	19	.	.	.	.	6	5	12	8	2	12	.	.	.	.	.	4	5	.
IX	4.3	3.8	3.4	3.8	—	100	26.9	16	.	.	.	12	.	.	.	.	13	4	9	6	4	9	.	.	.	.	.	4	15	.
X	7.1	6.2	4.6	6.0	—	170	49.2	9	.	.	1	.	.	.	.	.	2	9	14	13	5	13	.	.	.	.	.	.	13	.
XI	7.9	7.1	6.3	7.1	—	65	21.2	1	.	.	7	.	.	.	.	.	2	13	12	9	1	9	2	.	.	.	.	.	5	.
XII	7.4	7.1	6.7	7.1	—	97	27.8	31	.	.	9	.	.	.	.	.	1	15	15	11	3	13	2	.	.	.	.	.	7	1
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 196																													
BIOGRAD NA MORU																													
$H_s = 10$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	7.7	6.3	4.2	6.1	—	69	18.3	8	.	.	4	.	.	.	.	.	4	10	13	9	3	13	.	.	.	.	.	1	.	.
II	8.9	8.2	7.9	8.3	—	161	27.0	4	.	.	2	.	.	.	2	2	.	16	23	19	5	22	2	.	1	.	.	8	.	.
III	5.8	5.8	4.6	5.4	—	146	65.0	8	.	.	4	.	.	.	1	.	11	11	16	12	5	15	1	2	.	.	.	2	4	.
IV	3.4	2.7	2.8	3.0	—	25	14.4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	13	3	4	2	2	4	.	.	.	.	.	1	.	.
V	3.3	3.7	3.2	3.4	—	26	6.8	27	.	.	.	.	.	.	1	.	16	7	7	6	.	7	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	2.8	3.2	3.0	3.0	—	51	28.0	23	.	.	.	19	2	.	1	.	2	14	6	5	2	6	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	3.2	3.0	3.4	3.2	—	58	51.2	6	.	.	.	26	13	10	.	.	4	16	7	3	1	7	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	2.9	3.1	3.3	3.1	—	102	43.9	9	.	.	.	27	3	1	.	.	13	3	8	5	3	8	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.7	4.0	3.6	3.8	—	160	98.8	11	.	.	.	13	1	1	.	.	16	7	11	8	3	11	.	.	.	.	.	5	.	.
X	5.2	5.8	4.0	5.0	—	185	85.7	7	.	.	.	.	.	.	2	.	8	8	11	7	2	11	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	5.5	5.1	4.4	5.0	—	122	52.1	11	.	.	.	.	.	.	1	.	9	8	8	8	4	8	.	.	.	.	.	3	.	.
XII	6.9	7.4	4.6	6.2	—	122	22.7	21	.	.	.	.	.	.	.	.	5	12	18	15	4	18	.	.	.	.	.	5	.	.
God. vred.	4.9	4.9	4.1	4.6	—	1227	98.8	11.IX	.	.	10	85	19	12	8	2	101	115	132	99	34	130	3	2	1	.	.	43	4	.

φ = 43° 44'N λ = 15° 54'E Gr. ΔG = + 1h 04 min.

ŠIBENIK

Br. st. 197

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	8.4	12.2	9.3	9.8	13.2	6.7	17.6	13	2.6	2	6.8	76	65	74	72	31	2	2.0	25	2.9	6	1.3	34	2.5	.	.	.	.	1	3.0	.	.	25
II	—	8.1	11.1	9.2	9.4	12.6	6.4	17.2	18	-1.1	15	6.6	76	65	74	72	36	7	3.4	13	3.4	10	2.7	36	2.7	4	2.2	2	2.0	2	1.0	1	1.0	9
III	—	6.7	12.1	8.6	9.0	13.4	5.6	21.9	27	-2.2	5	5.9	72	57	66	65	22	1	1.0	39	3.8	12	1.6	22	3.4	2	1.5	.	.	2	1.0	1	2.0	14
IV	—	9.6	15.9	11.2	12.0	17.6	7.6	24.7	29	2.5	20	5.8	61	44	58	54	31	3	3.3	43	3.1	1	2.0	4	1.2	.	.	5	1.4	2	2.5	9	2.0	23
V	—	16.4	20.7	16.9	17.7	21.9	12.3	25.5	7	8.6	23	9.0	64	49	62	58	18	21	2.8	9	2.7	1	1.0	10	3.4	6	2.5	13	2.1	6	3.0	1	2.0	26
VI	—	20.1	24.8	21.3	21.9	26.0	16.4	31.6	25	8.8	1	10.4	62	45	59	55	24	23	2.8	8	2.5	1	1.0	6	3.0	5	2.0	12	2.4	5	2.8	3	1.7	27
VII	—	22.7	26.6	23.8	24.2	28.4	19.0	32.7	17	13.8	6	12.6	60	48	60	56	28	21	2.9	11	1.8	3	1.7	5	2.0	4	2.2	10	1.8	12	2.8	2	3.0	25
VIII	—	21.1	25.8	22.2	22.8	27.3	17.8	31.3	23	11.9	9	12.2	64	48	64	59	31	21	2.8	14	2.4	1	3.0	4	1.2	5	1.4	6	2.0	12	2.8	4	2.2	26
IX	—	18.5	23.3	19.6	20.2	24.3	15.4	29.0	3	9.9	17	11.1	66	52	68	62	29	24	2.5	13	1.8	12	1.7	6	1.8	2	2.0	10	1.8	4	2.0	.	.	19
X	—	14.5	18.6	15.6	16.1	19.8	11.5	25.1	13	5.0	30	8.7	68	55	65	63	29	20	3.2	23	2.8	15	1.9	11	3.2	3	2.3	8	2.0	1	2.0	1	1.0	11
XI	—	9.1	13.0	10.1	10.6	13.9	6.2	19.5	10	-1.5	27	6.5	66	56	65	62	23	26	4.0	23	2.4	8	1.4	6	2.6	.	.	1	1.0	6	1.0	2	1.5	18
XII	—	9.5	12.0	10.1	10.4	13.0	6.3	16.3	16	2.2	24	6.9	73	68	74	72	36	20	2.5	11	1.9	10	2.1	17	3.4	1	2.0	1	1.0	7	1.6	4	1.2	22
God. vred.	—	13.7	18.0	14.8	15.3	19.3	10.9	32.7	17. VII	-2.6	2.1	8.6	67	54	66	62	18	189	3.0	232	2.8	80	1.8	161	2.8	32	2.1	68	2.0	60	2.3	28	1.9	245

φ = 43° 33'N λ = 16° 21'E Gr. ΔG = + 1h 05 min.

KAŠTEL STARI

Br. st. 198

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	9.3	13.0	10.0	10.6	13.4	6.8	16.5	15	-1.5	2	7.7	80	72	80	77	34	.	.	19	2.5	4	1.2	32	2.6	.	.	2	1.0	.	.	2	1.0	34
II	—	8.9	11.8	9.6	10.0	12.8	6.4	16.8	18	-1.2	15	7.5	83	74	79	79	43	.	.	16	2.9	3	1.7	42	2.6	.	.	1	3.0	.	.	6	2.2	16
III	—	8.7	12.7	9.5	10.1	13.4	6.3	19.5	27	-2.2	5	7.0	76	65	73	71	26	.	.	32	3.9	.	.	25	3.0	.	.	7	1.4	.	.	3	1.3	26
IV	—	11.6	17.1	11.9	13.1	17.5	7.3	24.5	30	1.5	20	6.3	59	45	58	54	34	1	3.0	39	3.4	.	.	8	1.5	.	.	12	2.3	.	.	2	2.0	28
V	—	18.1	22.6	16.9	18.6	23.5	12.5	26.2	28	8.8	23	9.8	66	47	65	59	20	.	.	16	3.6	2	2.0	17	2.5	1	2.0	17	2.2	.	.	9	2.2	31
VI	—	21.8	26.5	21.3	22.7	27.1	16.9	32.0	26	10.5	1	11.9	63	47	61	57	30	.	.	22	2.7	1	2.0	13	2.2	1	1.0	20	2.2	.	.	6	2.2	27
VII	—	24.4	29.2	24.2	25.5	29.9	19.9	34.7	22	15.0	8	13.4	61	44	60	55	30	1	1.0	22	2.7	3	1.0	12	1.8	3	2.3	14	2.4	.	.	17	1.7	21
VIII	—	22.7	27.9	23.2	24.2	28.4	19.0	31.4	23	12.8	9	13.4	66	50	61	59	31	.	.	27	2.6	.	.	13	1.8	1	2.0	14	1.9	.	.	8	2.0	30
IX	—	19.6	24.2	19.9	20.9	24.8	16.5	29.1	4	11.6	18	12.5	72	58	68	66	39	1	4.0	23	3.2	.	.	14	2.5	1	1.0	12	1.8	.	.	10	2.4	29
X	—	15.5	19.7	15.8	16.7	20.3	12.8	24.8	13	6.3	27	10.4	76	63	76	72	42	.	.	30	3.0	1	2.0	22	2.5	1	1.0	8	1.4	.	.	1	4.0	30
XI	—	9.9	14.4	10.7	11.4	14.8	7.8	20.0	6	0.4	28	7.4	73	61	70	68	25	.	.	39	3.4	2	2.0	7	2.4	1	1.0	.	.	.	.	8	2.1	33
XII	—	9.7	13.1	10.6	11.0	13.8	7.2	17.2	16	3.7	6,29	7.6	81	70	76	76	34	.	.	20	2.4	.	.	21	2.8	.	.	.	.	.	.	17	1.8	35
God. vred.	—	15.0	19.4	15.3	16.2	20.0	11.6	34.7	22. VII	-2.2	5.III	9.6	71	58	69	66	20	3	2.7	305	3.1	16	1.6	226	2.5	9	1.7	107	2.0	.	.	89	2.0	340

φ = 43° 31'N λ = 16° 26'E Gr. ΔG = + 1h 06 min.

SPLIT—MARJAN

Br. st. 199

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	748.5	9.4	11.9	10.5	10.6	12.7	8.0	16.8	14	-2.1	2	6.9	70	67	70	69	17	4	3.5	27	3.1	17	3.4	28	4.0	.	.	6	1.7	.	.	2	2.0	9
II	43.2	8.7	10.5	9.4	9.5	11.8	6.8	16.5	25	-1.8	14	6.9	76	71	75	74	33	1	2.0	21	3.4	12	3.8	29	4.5	3	4.0	4	4.2	1	3.0	7	2.4	6
III	47.6	8.5	12.0	9.7	10.0	13.1	7.0	20.6	29	-1.7	4	6.4	68	62	66	65	21	3	3.3	35	4.5	6	4.2	17	4.9	7	3.7	9	2.3	.	.	4	1.5	12
IV	50.8	10.9	15.8	12.2	12.8	16.7	9.1	24.7	30	2.3	19	5.5	52	42	51	48	23	7	3.1	37	4.6	1	2.0	2	1.5	4	2.8	17	2.4	2	2.0	4	2.2	16
V	51.1	17.4	21.9	18.0	18.8	22.9	15.0	25.8	28	10.1	23	8.9	60	46	55	54	24	2	1.0	16	4.4	7	1.9	18	4.1	2	2.5	21	2.7	4	2.2	8	1.8	15
VI	50.2	21.3	25.6	22.0	22.7	26.6	18.6	31.6	20	11.6	1	11.1	57	46	56	53	29	1	1.0	23	3.6	3	1.3	18	3.7	1	3.0	22	2.6	4	2.0	7	2.1	11
VII	48.0	23.6	28.3	24.4	25.2	29.5	21.5	35.0	22	16.6	9	12.5	57	45	55	52	30	5	2.4	24	3.3	4	1.8	7	3.0	5	2.4	22	2.7	1	3.0	8	2.6	17
VIII	49.4	22.0	27.1	23.2	23.9	28.2	20.2	31.2	23	14.7	9	12.0	58	47	57	54	27	4	2.0	26	3.3	6	2.2	5	3.0	8	2.4	19	2.6	4	1.8	12	2.2	9
IX	49.8	19.1	23.6	20.4	20.9	24.3	17.5	29.0	5	12.3	17	11.5	64	54	65	61	36	3	2.7	34	3.8	5	1.8	14	4.3	2	2.0	16	2.1	2	1.5	4	2.5	10
X	49.9	15.4	18.7	16.4	16.7	19.5	13.8	23.3	13	8.0	30	9.7	69	61	69	66	37	4	2.0	44	4.1	3	2.0	21	4.2	4	2.5	6	2.3	1	2.0	1	2.0	9
XI	51.3	10.2	12.9	11.0	11.3	13.6	8.9	18.5	6,7	0.6	27	7.0	66	61	65	64	26	6	2.2	54	4.1	3	2.7	10	4.7	.	.	4	1.5	.	.	3	1.7	10
XII	49.6	9.9	12.1	10.9	11.0	12.8	8.5	16.0	16	5.1	27	7.2	73	70	72	72	35	4	2.2	38	3.1	5	2.0	21	4.9	1	2.0	2	1.5	4	2.0	8	2.0	10
God. vred.	749.0	14.7	18.4	15.7	16.1	19.3	12.9	35.0	22. VII	-2.1	21	8.8	64	56	63	61	17	44	2.5	379	3.8	72	2.8	190	4.2	37	2.8	148	2.5	23	2.0	68	2.1	134

φ = 43° 10'N λ = 16° 27'E Gr. ΔG = + 1h 06 min.

HVAR

Br. st. 200

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	757.5	10.8	13.0	11.1	11.5	13.9	9.4	17.3	15,17	0.6	2	7.7	75	70	77	74	36	7	1.4	4	2.0	35	2.7	25	3.4	2	2.0	1	5.0	1	3.0	4	2.2	14
II	52.2	10.0	12.0	10.4	10.7	13.3	8.2	16.7	18	0.0	15	7.6	80	71	77	76	33	10	1.9	4	2.0	25	3.5	23	3.9	4	3.5	4	2.5	1	4.0	6	3.5	7
III	56.7	9.5	12.6	10.0	10.5	14.0	8.2	18.3	29	0.0	4	7.0	73	65	71	70	26	7	2.3	18	3.2	19	2.6	17	4.0	6	3.0	2	1.5	3	2.3	9	2.4	12
IV	60.1	11.5	15.7	12.0	12.8	16.9	9.3	22.2	30	3.3	19	6.6	60	53	61	58	33	21	2.1	18	3.3	5	1.6	6	1.7	8	1.4	2	2.0	7	2.6	9	2.2	14
V	60.2	17.8	20.8	17.3	18.3	22.1	15.0	25.0	28	11.0	21	10.2	68	58	65	64	27	9	2.1	7	2.9	8	3.4	21	3.0	4	1.8	2	2.0	15	2.5	11	2.5	16
VI	59.3	21.2	24.3	20.9	21.8	25.8	18.4	29.8	21	12.3	1	12.8	67	59	68	65	32	10	2.4	4	2.8	5	4.0	21	2.7	4	1.8	2	1.5	11	2.5	18	2.4	15
VII	57.0	24.0	27.0	23.5	24.5	28.6	20.9	31.3	18	16.5	9	14.2	61	58	66	62	32	7	2.3	9	3.0	6	2.2	22	2.2	3	1.7	4	1.8	12	2.5	16	2.3	14
VIII	58.4	22.6	26.5	22.3	23.4	27.5	20.3	31.0	22	15.6	9	13.8	64	56	70	63	35	13	2.4	10	2.5	2	3.5	7	2.9	3	1.7	3	2.3	19	2.8	18	2.2	18
IX	58.8	19.8	23.7	20.2	21.0	25.0	17.9	29.6	2	13.1	17	12.7	70	61	70	67	39	12	2.4	14	2.5	13	2.0	9	3.0	7	2.4	3	2.3	9	2.4	7	2.1	16
X	57.9	16.5	19.7	17.2	17.6	21.1	15.1	24.9	13	11.1	26	10.5	71	64	72	69	38	8	1.5	23	2.7	17	3.0	19	3.4	4	2.2	7	2.1	3	1.3	7	1.7	5
XI	60.3	11.7	14.6	12.2	12.7	15.9	10.3	20.8	4	1.5	27	8.0	70	64	70	68	32	21	1.4	27	3.1	14	2.4	9	3.4	.	.	1	3.0	4	2.0	9	2.6	5
XII	58.6	11.3	13.5	11.8	12.8	14.9	9.7	17.8	12	5.8	27	8.0	76	71	76	74	35	17	1.8	16	2.4	19	2.6	18	3.8	2	3.0	2	2.0	3	3.0	9	2.9	7
God. vred.	758.1	15.6	18.6	15.7	16.4	19.9	13.6	34.3	18. VII	0.0	10.II 4.III	9.9	70	62	70	67	26	142	2.0	154	2.8	168	2.8	197	3.2	47	2.2	33	2.3	88	2.5	123	2.4	143

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✳ △	≋	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	⛆
Br. st. 197						**ŠIBENIK**																										
						$H_s = 77$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																										
I	7.8	7.6	4.5	6.6	—	60	14.6	8	.	.	1	.	.	.	6	.	3	10	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.
II	9.1	8.9	7.2	8.4	—	109	22.5	11	.	.	1	.	.	.	4	.	.	20	20	17	3	20	.	1	.	.	.	5	6	.	.
III	6.8	7.0	4.3	6.0	—	83	19.8	8	.	.	2	.	.	.	10	1	8	12	16	14	3	16	2	2	.	.	.	.	2	.	.
IV	4.3	5.8	2.7	4.3	—	14	9.1	11	.	.	.	.	.	.	4	.	7	3	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.8	5.6	3.6	4.7	—	24	11.7	8	.	.	.	2	.	.	7	.	8	5	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.4	4.1	3.6	4.4	—	23	10.9	23	.	.	.	21	1	2	5	.	6	3	8	4	1	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	3.8	5.3	4.4	4.5	—	50	20.0	6	.	.	.	26	9	10	.	.	9	6	9	6	2	9	.	.	.	.	.	1	9	.	.
VIII	5.2	4.5	3.1	4.3	—	65	30.4	9	.	.	.	27	3	.	2	.	10	3	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.5	4.6	3.2	4.1	—	152	87.0	11	.	.	.	13	.	1	1	.	13	6	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	7.1	6.8	4.8	6.2	—	91	34.1	8	.	.	.	1	.	.	5	.	3	8	10	7	4	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	6.0	5.9	5.1	5.7	—	123	69.7	11	.	.	3	.	.	.	4	.	6	8	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	7.8	8.3	5.8	7.3	—	66	23.2	21	.	.	.	.	.	.	2	.	3	14	10	10	2	10	.	.	.	.	.	1	4	.	.
God. vred.	6.0	6.2	4.4	5.5	—	860	87.0	11.IX	.	.	7	90	13	13	50	1	76	98	111	91	26	111	2	3	.	.	.	7	40	.	.
Br. st. 198						**KAŠTEL STARI**																										
						$H_s = 30$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																										
I	7.8	7.7	5.0	6.8	—	74	19.4	19	.	.	1	.	.	.	.	.	2	12	12	12	3	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
II	8.7	7.9	7.7	8.1	—	104	15.6	14	.	.	2	.	.	.	.	.	1	18	22	18	4	23	.	2	.	.	.	1	5	.	.
III	6.4	6.3	4.5	5.7	—	140	31.7	22	.	.	2	.	.	.	2	.	7	12	15	15	5	15	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IV	4.1	4.5	3.3	4.0	—	7	5.0	19	.	.	.	.	.	.	1	.	10	4	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.4	4.0	3.7	4.0	—	17	13.0	8	.	.	.	3	.	.	.	.	10	5	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.3	3.2	3.0	3.5	—	30	11.6	12	.	.	.	23	5	4	.	.	10	.	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	3.9	3.8	3.6	3.8	—	27	12.1	5	.	.	.	27	19	16	.	.	10	3	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	4.1	4.6	2.9	3.9	—	92	43.4	14	.	.	.	30	6	11	.	.	8	3	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.5	4.5	3.7	4.2	—	74	17.6	11	.	.	.	11	.	2	.	.	14	7	8	6	5	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	6.2	5.7	5.5	5.8	—	115	39.8	8	.	.	.	.	.	.	.	.	5	11	12	12	5	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	5.5	5.3	4.8	5.2	—	122	41.3	2	.	.	.	.	.	.	2	1	6	6	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XII	7.1	7.7	6.1	7.0	—	110	30.4	21	.	.	.	.	.	.	.	.	4	13	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.6	5.4	4.5	5.2	—	912	43.4	14. VIII	.	.	5	94	30	33	5	1	87	94	123	106	35	125	.	2	.	.	.	1	33	.	.
Br. st. 199						**SPLIT — MARJAN**																										
						$H_s = 125$ m $H_b = 128.0$ m $h_t = 6.7$ m $h_r = 1.0$ m																										
I	7.5	7.3	5.6	6.8	91.7	54	17.8	8	.	.	2	.	.	.	10	1	2	12	12	9	1	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
II	8.3	8.1	7.4	7.9	136.0	136	20.0	28	.	.	2	.	.	.	16	6	.	18	22	17	7	22	3	2	.	1	.	2	7	.	.
III	6.4	6.6	4.4	5.8	176.1	88	19.3	8	.	.	1	.	.	.	17	10	6	12	15	13	3	15	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IV	3.6	4.7	2.8	3.7	268.1	2	1.0	12	.	.	.	.	.	.	15	5	12	4	4	1	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.8	4.7	3.6	4.4	306.8	12	9.3	8	.	.	.	3	.	.	10	.	10	5	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.4	3.8	3.6	3.9	333.6	18	6.8	23	.	.	.	21	5	13	5	1	8	1	8	4	.	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.8	4.1	3.9	3.9	299.3	29	7.8	17	.	.	.	28	19	24	5	.	9	1	10	7	.	10	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	4.3	4.8	2.8	4.0	293.5	49	18.4	14	.	.	.	29	3	22	6	.	7	3	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.6	4.7	3.5	4.3	213.1	78	24.9	1	.	.	.	11	.	7	13	2	13	7	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	7	.	.
X	5.9	6.1	5.5	5.8	167.0	126	38.8	8	.	.	.	.	.	.	16	5	3	9	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	6.0	5.5	5.2	5.6	140.2	139	27.5	12	.	.	.	.	.	.	13	5	6	7	10	9	6	10	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XII	6.9	7.5	5.4	6.6	83.0	102	34.5	21	.	.	.	.	.	.	13	2	5	12	14	13	3	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.5	5.6	4.5	5.2	2508.4	833	38.8	8.X	.	.	5	92	27	66	139	37	81	91	128	99	29	128	3	2	.	1	.	2	47	.	.
Br. st. 200						**HVAR**																										
						$H_s = 20$ m $H_b = 27.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																										
I	8.4	7.5	6.0	7.3	—	33	19.0	8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	10	13	9	1	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
II	8.0	7.0	6.4	7.1	—	122	35.4	13	.	.	.	.	.	.	7	.	.	11	19	14	4	19	1	.	2	.	.	3	11	.	.
III	6.5	5.6	5.2	5.8	—	82	18.0	2	.	.	.	.	.	.	6	.	4	10	12	10	4	12	.	.	.	.	.	1	2	.	.
IV	3.2	3.7	2.6	3.2	—	4	2.3	19	.	.	.	.	.	.	.	.	13	4	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.5	4.2	4.1	3.9	—	9	3.6	8	.	.	.	1	.	.	3	.	8	4	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	2.9	2.8	3.6	3.1	—	19	12.3	12	.	.	.	18	.	.	1	.	11	2	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	3.2	1.6	3.7	2.8	—	50	19.1	29	.	.	.	27	9	23	1	.	13	1	11	5	2	11	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	3.5	2.8	2.8	3.0	—	32	25.2	9	.	.	.	28	3	25	.	.	16	3	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	4.2	4.4	3.9	4.2	—	129	58.3	13	.	.	.	14	.	7	1	.	14	6	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	5.9	5.6	5.3	5.6	—	82	28.8	8	.	.	.	.	.	.	2	1	4	9	13	10	2	13	.	.	.	.	.	1	4	.	.
XI	5.3	6.0	5.5	5.6	—	87	21.2	3	.	.	.	.	.	.	4	.	8	9	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XII	7.3	7.0	5.5	6.6	—	54	13.5	22	.	.	.	.	.	.	3	.	2	9	15	11	1	15	.	.	.	.	.	.	2	.	.
God. vred.	5.2	4.8	4.6	4.9	—	703	58.3	13.IX	.	.	.	88	12	55	28	1	95	78	123	88	22	123	1	.	2	.	.	5	46	.	.

Mesec	Vazdušni pritisak P = mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Max	Dat.	Mid	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
φ = 43° 31'N λ = 16° 37'E Gr. ΔG = + 1h 06 min.																		**MOSOR—LUVAČ**																*Br. st. 201*
I	—	4.4	6.3	4.9	5.1	8.6	3.0	12.2	14,15	-6.2	2	5.5	81	76	82	80	32	1	5.0	14	3.9	14	3.0	39	2.9	1	1.0	.	.	.	..	5	2.2	19
II	—	3.2	4.3	3.4	3.6	6.9	0.9	11.8	18	-6.5	15	5.4	87	85	86	86	17	4	4.0	3	5.0	13	5.0	36	4.4	1	1.0	.	.	1	2.0	12	4.9	14
III	—	3.3	6.0	4.1	4.4	8.6	1.7	16.1	28	-6.6	3	4.8	74	69	71	71	10	3	5.0	20	6.6	11	6.9	23	4.5	.	.	8	1.9	2	2.5	7	3.0	19
IV	—	5.5	9.2	6.5	6.9	11.5	3.9	20.0	29	-3.0	19	3.8	51	47	53	50	23	17	4.5	15	7.9	4	6.0	3	3.0	2	1.5	10	2.8	7	3.3	15	3.7	17
V	—	12.8	15.5	12.8	13.5	18.2	10.2	21.6	14	3.5	23	6.3	58	52	52	54	26	1	9.0	12	6.6	9	3.8	22	3.5	1	2.0	7	2.4	10	2.8	13	3.8	18
VI	—	15.7	19.1	16.4	16.9	21.5	13.3	27.0	20	5.6	1	8.0	60	52	55	56	31	10	5.5	4	5.0	5	3.8	13	3.2	1	2.0	7	3.1	15	2.7	10	3.7	25
VII	—	17.7	21.3	18.9	19.2	23.3	16.3	28.5	20	10.0	7,8	9.1	60	52	58	57	27	9	5.2	12	5.0	2	4.0	10	3.0	1	2.0	9	3.2	9	3.4	14	3.6	27
VIII	—	16.5	20.2	17.5	17.9	21.5	15.2	24.7	23	8.4	9	8.8	60	53	58	57	32	13	4.2	23	5.0	3	3.0	3	4.7	2	2.0	10	2.4	6	2.7	17	4.9	16
IX	—	14.3	17.4	14.8	15.3	18.3	12.9	22.9	8	7.3	17	8.5	65	60	66	64	29	5	4.8	27	6.1	7	5.7	11	3.4	.	.	6	2.0	4	2.8	7	3.4	23
X	—	10.2	12.6	10.7	11.0	13.8	8.7	17.0	13	3.5	26,27	7.4	75	71	76	74	36	9	4.9	27	6.2	11	3.6	21	3.6	2	2.0	.	.	3	3.7	2	2.5	18
XI	—	5.5	7.6	5.6	6.1	8.8	3.8	15.7	7	-5.5	27	5.4	69	66	69	68	12	1	3.0	12	5.5	21	4.3	8	3.4	1	3.0	1	2.0	4	1.8	13	4.2	29
XII	—	5.2	6.4	5.5	5.6	8.3	3.6	10.0	17	0.6	6	5.4	75	78	77	77	24	4	6.2	7	5.0	8	4.0	14	3.7	1	4.0	.	.	6	2.3	20	3.4	33
God. vred.	—	9.5	12.2	10.1	10.5	14.1	7.8	28.5	20. VII	-6.6	3.III	6.5	68	63	67	66	10	77	4.9	176	5.9	108	4.4	203	3.7	13	2.0	58	2.6	67	2.8	135	3.9	258
φ = 43° 42'N λ = 16° 39'E Gr. ΔG = + 1h 07 min.																		**SINJ**																*Br. st. 202*
I	733.7	4.2	9.8	6.2	6.6	11.0	2.2	16.2	26	-9.0	2	6.1	88	69	83	80	40	10	2.7	6	2.8	8	1.0	13	2.4	14	2.1	2	1.0	5	1.0	14	1.0	21
II	28.3	4.8	8.3	6.2	6.4	9.7	3.1	15.3	18	-4.2	15	5.9	86	72	82	80	32	9	2.8	5	3.8	6	1.0	18	2.8	17	2.6	4	2.0	7	1.4	5	1.8	13
III	32.7	4.3	10.5	6.8	7.1	11.9	2.7	20.2	26	-6.0	5	5.6	80	58	73	70	27	20	4.6	17	4.8	1	1.0	11	3.2	16	2.8	4	2.8	2	2.5	9	1.4	13
IV	35.8	6.6	14.5	9.2	9.9	15.6	3.1	25.8	29	-2.9	21	5.0	68	40	59	56	13	26	4.2	19	5.4	7	1.0	2	1.0	4	1.8	5	3.4	5	3.0	6	1.7	16
V	36.2	13.6	21.0	14.6	16.0	22.3	7.5	26.2	2	2.4	17,28	8.0	72	42	61	58	26	11	2.9	11	3.1	4	1.0	8	2.5	13	2.5	10	3.3	6	3.0	8	2.2	22
VI	35.6	17.5	24.6	18.6	19.3	25.7	11.7	30.7	20	3.6	2	10.3	70	43	63	59	30	21	3.7	9	2.6	3	1.7	3	3.0	9	2.4	8	3.0	6	2.2	5	1.8	26
VII	33.7	20.0	27.4	21.3	22.4	28.4	15.8	35.1	20	10.6	2	11.6	68	43	62	58	25	24	3.8	11	3.5	1	2.0	5	2.4	2	1.5	6	2.5	10	2.6	8	2.6	26
VIII	34.9	18.5	25.9	19.9	21.0	27.1	14.9	29.8	2,24	9.8	10	10.8	69	44	63	59	28	25	3.7	21	3.8	2	3.5	1	1.0	6	2.5	5	3.0	2	1.5	8	2.4	23
IX	35.3	14.2	22.8	16.8	17.6	24.0	11.3	30.1	5	5.2	20	9.9	81	48	70	66	24	24	4.0	9	3.8	3	1.3	8	2.8	5	2.4	4	3.0	5	1.6	3	2.0	29
X	34.5	10.3	17.2	12.4	13.1	18.5	8.2	22.3	5	0.6	30	8.2	82	59	77	73	37	16	4.2	18	4.7	7	1.9	4	3.0	9	2.6	7	1.6	1	1.0	5	2.0	26
XI	36.6	5.0	10.8	6.7	7.3	11.9	3.3	19.6	7	-7.0	29	6.1	80	62	77	73	27	18	4.8	16	4.8	.	.	7	2.1	5	3.0	2	1.0	.	.	4	1.5	38
XII	34.7	4.3	9.4	6.3	6.6	10.6	2.6	15.7	16	-3.1	7,8	6.1	88	73	84	82	40	13	3.4	6	3.0	2	1.0	10	2.6	7	2.4	1	3.0	4	1.5	13	2.4	37
God. vred.	734.3	10.0	16.8	12.1	12.8	18.0	7.2	35.1	20. VII	-9.0	2.I	7.8	78	54	71	68	13	217	3.9	148	4.1	44	1.3	90	2.6	107	2.5	58	2.6	53	2.1	88	1.9	290
φ = 43° 19'N λ = 16° 42'E Gr. ΔG = + 1h 07 min.																		**PRAZNICE**																*Br. st. 203*
I	—	6.3	9.6	7.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.5	11	2.2	.	.	46	2.4	2	2.0	1	2.0	1	3.0	4	1.2	24
II	—	6.2	8.6	6.6	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	6	2.5	2	2.5	45	2.9	7	3.0	.	.	7	1.1	6	2.3	10
III	—	6.2	9.7	6.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2.2	19	3.6	5	2.4	31	2.9	1	2.0	.	.	.	.	3	1.7	29
IV	—	8.2	13.4	9.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2.4	33	3.3	.	.	4	1.8	.	.	.	.	.	.	21	1.8	25
V	—	16.5	20.3	15.6	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2.0	13	2.8	1	4.0	31	2.7	.	.	.	.	1	4.0	19	2.3	21
VI	—	20.5	24.4	19.6	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2.4	14	2.8	.	.	23	2.7	.	.	.	.	.	.	12	2.0	28
VII	—	22.7	26.3	22.1	23.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2.7	21	2.1	.	.	15	2.6	.	.	.	.	2	1.5	19	2.5	22
VIII	—	20.6	25.2	20.6	21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1.9	21	2.4	.	.	12	2.3	.	.	.	.	.	.	26	2.3	26
IX	—	16.9	21.8	17.5	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.9	23	2.8	.	.	21	2.9	.	.	.	.	1	4.0	8	2.4	28
X	—	12.5	16.6	13.4	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.0	25	3.4	.	.	34	2.7	4	3.5	1	3.0	1	1.0	7	1.4	18
XI	—	7.2	10.6	7.6	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1.5	28	4.7	.	.	17	2.8	.	.	.	.	1	1.0	3	1.7	33
XII	—	6.7	9.8	7.3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.1	8	3.2	1	2.0	33	2.9	2	3.0	.	.	10	1.9	7	1.6	24
God. vred.	—	12.5	16.4	12.8	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	2.1	222	3.1	9	2.6	312	2.7	16	2.9	2	2.5	24	1.8	135	2.1	288
φ = 43° 18'N λ = 17° 02'E Gr. ΔG = + 1h 08 min.																		**MAKARSKA**																*Br. st. 204*
I	—	9.1	13.0	10.1	10.6	14.2	5.5	18.5	16	-3.5	2	7.1	77	63	76	72	17	4	1.5	4	3.0	9	1.0	31	3.0	3	3.3	.	.	.	..	.	..	42
II	—	10.0	12.3	10.8	11.0	14.1	5.6	18.0	17,18	-0.5	21	6.5	71	61	64	65	11	1	1.0	9	3.1	9	1.1	41	2.8	3	1.3	3	3.0	.	.	4	3.0	14
III	—	8.7	13.0	9.9	10.4	14.4	5.2	20.0	27	-3.0	5	6.4	71	57	68	65	24	5	1.2	14	3.5	5	1.4	32	2.9	1	2.0	2	2.5	.	.	5	1.5	29
IV	—	10.0	16.2	12.1	12.6	17.5	6.0	24.5	29,30	2.0	19	5.3	62	37	52	50	20	6	1.8	27	4.0	2	1.0	3	1.3	.	.	.	.	1	3.0	13	1.8	38
V	—	16.8	22.2	17.7	18.6	23.4	11.8	26.5	18	7.5	24	9.3	69	45	60	58	16	3	2.3	6	4.0	2	1.0	28	2.4	1	1.0	1	3.0	1	2.0	17	1.7	34
VI	—	20.4	25.6	21.3	22.2	26.9	15.9	31.0	19	9.5	12	11.7	68	46	62	59	26	.	.	11	3.4	3	1.0	15	2.5	.	.	1	1.0	4	1.2	18	1.2	38
VII	—	22.9	28.4	24.0	24.8	29.8	18.7	34.2	21	15.5	8,9	12.9	65	47	60	57	26	3	2.7	15	3.6	6	1.0	12	2.0	1	1.0	.	.	6	1.3	11	1.4	39
VIII	—	21.9	27.0	23.0	23.7	28.3	17.9	31.0	2	14.5	11	12.3	64	46	60	57	27	2	1.0	10	2.3	2	1.0	10	2.3	.	.	.	.	2	1.5	25	2.0	42
IX	—	18.8	23.9	20.2	20.8	25.4	15.2	29.5	5,6	11.0	20,21	13.5	78	64	78	73	46	6	5.0	11	3.1	10	1.2	25	2.3	5	2.4	1	2.0	1	1.0	14	1.6	17
X	—	15.9	20.1	16.7	17.4	21.7	11.9	24.5	13	6.0	28	11.8	83	72	78	78	54	8	2.9	11	4.2	2	3.0	27	3.7	13	3.2	4	3.5	1	3.0	4	4.2	23
XI	—	10.5	14.9	11.4	12.0	16.0	7.1	21.0	12	-1.5	26,27	8.4	79	70	77	75	43	19	1.5	19	3.8	11	1.1	24	2.3	1	1.0	1	1.0	.	.	.	.	15
XII	—	10.1	13.7	10.9	11.4	14.9	6.1	18.8	16	1.0	27,29	7.9	80	73	77	77	33	3	2.7	17	3.1	4	1.2	40	2.8	1	2.0	1	4.0	5	2.8	3	3.0	19
God. vred.	—	14.6	19.2	15.7	16.3	20.6	10.6	34.2	21. VII	-3.5	2.I	9.4	72	57	68	66	11	60	2.2	154	3.5	65	1.2	288	2.7	29	2.6	14	2.8	21	1.9	114	1.8	350

Mjesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies.)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ −10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	≋	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
Br. st. 201	**MOSOR—LJUVAČ**								$H_s = 853$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	7.1	6.8	5.8	6.6	—	188	62.0	8	.	1	5	.	.	.	2	1	4	13	14	12	5	14	.	.	.	.	.	.	.	11	.
II	8.2	8.8	7.2	8.1	—	274	42.0	28	.	.	8	.	.	.	17	8	1	16	20	19	10	20	8	6	.	.	.	1	4	15	2
III	5.6	6.7	4.3	5.5	—	236	70.0	22	.	1	12	.	.	.	13	8	7	11	16	15	5	13	1	2	.	.	.	1	2	9	.
IV	3.1	3.1	1.9	2.7	—	11	7.3	19	.	.	4	.	.	.	13	9	13	1	3	3	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.8	3.4	2.6	3.3	—	36	24.4	8	.	.	.	.	.	.	9	5	12	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	3	3
VI	2.7	3.0	2.2	2.6	—	86	41.5	23	.	.	.	2	.	.	11	4	14	.	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	.	1	1
VII	3.1	3.8	3.3	3.4	—	43	6.6	28	.	.	.	11	.	2	7	3	14	3	13	12	.	13	.	.	.	.	.	.	.	8	1
VIII	3.5	4.6	2.5	3.5	—	60	32.5	9	.	.	.	.	.	.	12	10	8	2	4	4	3	4	.	.	.	.	.	1	2	.	.
IX	3.8	4.3	2.9	3.7	—	115	37.0	1	.	.	.	.	.	.	10	7	15	6	11	10	5	11	.	.	.	.	.	.	2	1	.
X	5.8	6.7	5.5	6.0	—	251	72.8	8	.	.	.	.	.	.	11	.	4	9	15	13	6	15	.	.	.	.	.	1	3	9	.
XI	5.0	5.2	4.4	4.9	—	280	72.1	12	.	1	6	.	.	.	10	6	7	6	10	10	8	10	.	.	.	.	.	1	4	2	.
XII	7.0	7.3	5.1	6.5	—	202	38.2	2	.	.	.	.	.	.	10	3	5	12	16	14	7	16	.	.	.	.	.	.	2	15	.
God. vred.	4.9	5.3	4.0	4.7	—	1782	72.8	8.X	.	3	35	13	.	2	125	64	104	82	134	123	53	130	10	8	.	.	.	5	31	67	2
Br. st. 202	**SINJ**								$H_s = 298$ m $H_b = 298.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	7.4	8.0	5.5	7.0	—	145	50.4	8	.	.	9	.	.	.	4	.	3	12	13	12	4	13	.	1	.	.	.	.	3	3	.
II	9.1	8.7	8.4	8.7	—	206	26.3	28	.	.	7	.	.	.	7	1	1	22	23	20	10	20	5	.	2	1	.	1	7	3	1
III	6.6	7.3	5.0	6.3	—	147	34.5	22	.	.	8	.	.	.	15	3	4	12	14	13	5	14	2	1	2	.	.	1	2	2	2
IV	4.0	5.5	3.0	4.2	—	6	2.2	19	.	.	3	2	.	.	13	4	10	3	6	4	.	6	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.0	5.2	3.4	4.5	—	47	20.1	8	.	.	.	2	.	.	7	2	8	6	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.5	5.3	3.0	4.3	—	41	21.9	23	.	.	.	18	2	.	8	1	8	4	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	4.7	5.5	3.6	4.6	—	35	9.4	6	.	.	.	26	10	3	9	2	8	8	12	8	.	12	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	4.8	6.3	3.4	4.8	—	37	23.2	9	.	.	.	25	.	2	15	1	4	4	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	8	2	.
IX	4.6	5.2	4.0	4.6	—	59	13.6	11	.	.	.	11	1	.	10	.	13	8	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	3	3	.
X	6.5	7.3	5.2	6.3	—	163	38.2	25	.	.	.	.	.	.	10	.	3	10	13	10	5	13	.	.	.	.	.	.	4	4	.
XI	6.1	6.2	5.2	5.8	—	120	30.0	1	.	.	6	.	.	.	9	3	4	6	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	4	6	.
XII	8.0	8.0	6.4	7.5	—	116	24.5	21	.	.	9	.	.	.	5	1	3	16	16	11	5	16	.	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	5.9	6.5	4.7	5.7	—	1122	50.4	8.I	.	.	42	84	13	5	112	18	69	111	138	112	40	135	8	2	4	1	.	2	53	28	3
Br. st. 203	**PRAZNICE**								$H_s = 400$ m $H_b = —$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	8.0	7.9	5.8	7.2	—	136	50.7	8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	15	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	2	4	.
II	7.7	8.5	7.1	7.8	—	168	20.2	13	.	.	.	.	.	.	.	.	1	14	23	17	6	22	2	1	.	.	.	3	8	.	.
III	6.1	6.2	4.7	5.7	—	195	78.0	8	.	.	.	.	.	.	4	.	9	12	15	14	2	14	1	1	.	.	.	.	4	1	.
IV	3.3	3.3	2.0	2.9	—	5	3.1	12	.	.	.	.	.	.	.	.	15	1	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.6	3.7	2.9	3.4	—	17	9.7	8	.	.	.	.	.	.	1	.	13	4	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	3.2	2.9	2.6	2.9	—	9	4.4	12	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.9	2.7	2.5	2.7	—	42	21.8	30	.	.	.	.	.	.	.	.	19	2	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	2.6	3.6	2.2	2.8	—	31	25.7	9	.	.	.	.	.	.	.	.	17	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	3.9	4.4	3.0	3.8	—	160	75.4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	16	5	8	7	6	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	6.3	5.7	5.6	5.9	—	171	64.7	8	.	.	.	.	.	.	1	.	7	11	13	12	5	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	5.0	5.4	3.9	4.8	—	296	65.7	1	.	.	.	.	.	.	2	.	9	6	10	9	7	10	.	.	.	.	.	.	3	1	.
XII	6.5	7.3	5.8	6.5	—	174	56.6	2	.	.	.	.	.	.	.	.	5	13	16	16	5	16	.	.	.	.	.	.	2	5	.
God. vred.	4.9	5.1	4.0	4.7	—	1404	78.0	8.III	.	.	.	.	.	.	8	.	125	85	124	103	38	122	3	2	.	.	.	3	42	11	.
Br. st. 204	**MAKARSKA**								$H_s = 14$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	5.3	5.2	5.6	5.4	—	175	86.0	8	.	.	2	.	.	.	.	.	4	8	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
II	6.2	5.8	5.7	5.9	—	127	24.8	3	.	.	2	.	.	.	1	.	3	5	20	18	4	19	.	2	.	.	.	.	8	.	.
III	4.8	4.3	4.1	4.4	—	140	30.5	23	.	.	3	.	.	.	1	.	11	6	15	14	4	15	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IV	2.1	2.0	1.8	2.0	—	24	14.6	19	.	.	.	.	.	.	4	2	17	.	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	2.4	2.3	2.4	2.4	—	61	22.5	23	.	.	.	7	.	.	2	1	15	.	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	2.2	1.6	1.9	1.9	—	42	27.0	12	.	.	.	22	5	4	.	.	16	.	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.5	2.4	2.7	2.5	—	49	13.8	5	.	.	.	28	17	8	1	.	12	.	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	1.8	2.4	1.9	2.0	—	75	65.0	9	.	.	.	30	7	3	.	.	16	.	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	2.8	3.0	2.3	2.7	—	290	135.0	11	.	.	.	15	.	1	5	.	15	1	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	4.7	4.2	3.8	4.2	—	152	30.5	8,19	.	.	.	.	.	.	3	1	7	2	17	14	5	17	.	.	.	.	.	.	4	1	.
XI	3.6	3.4	3.3	3.4	—	100	26.0	14	.	.	3	.	.	.	3	1	10	.	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	3	1	.
XII	5.2	5.2	5.0	5.1	—	104	33.0	21	.	.	.	.	.	.	1	.	5	5	15	12	3	15	.	.	.	.	.	.	2	.	.
God. vred.	3.6	3.5	3.4	3.5	—	1339	135.0	11.IX	.	.	10	102	29	16	21	5	131	27	125	110	39	124	.	2	.	.	.	.	48	2	.

IMOTSKI

φ = 43° 27'N λ = 17° 13'E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 205

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	6.1	9.2	7.3	7.5	10.3	4.7	15.0	30	-5.5	2	5.9	77	70	74	74	33	10	3.0	11	2.9	9	1.4	20	1.6	9	1.6	4	1.8	1	1.0	4	3.5	25
II	—	5.4	7.8	6.2	6.4	9.0	3.4	14.6	18,25	-4.5	15	5.9	83	77	77	79	43	11	3.8	4	1.8	8	1.6	21	1.7	12	2.0	4	1.8	2	2.0	6	2.9	16
III	—	5.2	10.3	6.8	7.3	11.4	3.7	20.5	26	-4.5	4	5.1	70	55	65	63	21	9	4.1	27	3.5	5	1.8	18	1.7	8	1.8	9	1.1	5	1.4	4	3.5	8
IV	—	7.7	14.6	9.4	10.3	15.6	6.0	25.5	30	-0.7	20	4.3	58	34	49	47	16	18	3.4	18	2.9	6	2.3	10	1.2	4	1.5	9	1.9	1	4.0	12	2.6	12
V	—	14.8	22.0	15.9	17.1	23.2	11.8	27.8	2	5.7	23	7.4	64	37	52	51	21	7	4.4	11	2.0	9	1.0	15	1.8	7	1.9	10	2.1	8	2.4	5	3.6	21
VI	—	17.9	25.3	19.6	20.6	26.4	15.5	32.5	20	9.0	1,2	9.4	66	39	54	53	23	3	2.7	17	2.5	.	.	22	1.5	3	1.3	16	1.6	3	2.0	4	2.2	22
VII	—	20.5	27.3	21.6	22.8	28.8	17.9	37.0	19	13.2	8	10.4	62	39	53	51	23	6	3.3	16	2.3	5	1.0	3	1.7	6	1.3	15	1.6	.	.	14	2.3	28
VIII	—	19.2	26.3	20.4	21.6	27.3	17.0	30.6	30	10.0	9	10.0	65	38	55	53	27	15	3.0	10	2.6	8	1.5	12	2.1	6	1.3	13	1.4	1	1.0	10	2.6	18
IX	—	16.3	22.5	17.9	18.6	23.4	14.3	30.0	6	8.8	17	9.4	66	48	61	58	28	7	3.6	19	2.4	4	1.2	11	1.6	12	1.7	9	1.3	7	1.1	6	2.8	15
X	—	12.4	16.7	13.4	14.0	17.9	10.4	22.5	13	4.5	30	7.9	72	60	66	66	31	12	3.2	24	3.0	4	3.2	18	1.8	13	1.5	4	1.2	2	1.0	1	2.0	15
XI	—	7.2	11.3	7.8	8.5	12.2	5.4	19.5	6	-4.0	26	6.0	69	58	68	65	22	19	4.2	20	2.0	8	1.0	8	1.5	6	1.0	7	1.3	2	1.0	7	3.0	13
XII	—	6.6	9.6	7.3	7.7	10.5	4.9	15.0	16	1.0	7	6.0	77	72	74	74	39	11	3.5	9	1.3	12	1.1	8	1.6	10	1.3	10	1.1	1	1.0	7	2.9	25
God. vred.	—	11.6	16.9	12.8	13.5	18.0	9.6	37.0	19. VII	-5.5	2.1	7.3	69	52	62	61	16	128	3.6	186	2.7	78	1.5	166	1.7	96	1.6	110	1.5	33	1.7	80	2.7	218

OPUZEN

φ = 43° 01'N λ = 17 °34'E Gr. ΔG = + 1h 10 min. — Br. st. 206

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	759.7	8.6	11.6	10.0	10.0	12.9	6.5	17.7	15	-2.0	2	6.8	74	67	75	72	31	3	2.3	7	3.1	23	2.0	24	2.1	27	2.3	8	1.8	.	.	.	.	1
II	54.5	9.1	11.2	10.3	10.2	13.0	6.7	18.5	18	-0.3	15	6.9	77	68	73	73	31	1	4.0	6	1.5	13	2.2	13	1.9	38	2.7	8	2.1	1	4.0	3	2.0	1
III	58.7	8.6	12.7	10.0	10.3	14.1	6.4	19.7	27	-1.2	4	6.6	72	60	68	67	27	1	4.0	15	3.5	18	2.0	19	1.6	28	2.7	4	2.2	8	2.0	.	.	.
IV	61.4	11.1	16.8	12.4	13.2	17.8	7.6	25.5	29	2.4	20	5.7	56	38	55	50	25	5	2.6	20	2.8	27	1.9	7	2.1	.	.	7	2.1	24	2.3	.	.	.
V	61.6	17.2	22.5	17.9	18.9	23.8	13.0	26.8	28	9.6	24	9.5	66	47	62	58	23	3	3.0	7	2.4	12	1.8	15	1.9	17	2.5	10	1.9	25	2.3	4	2.8	.
VI	60.5	21.1	26.0	21.3	22.4	26.3	15.9	33.0	20	10.9	2	11.3	58	48	63	56	29	1	2.0	8	2.8	15	1.9	15	1.6	10	3.9	9	2.0	32	2.2	.	.	.
VII	58.2	23.5	28.0	23.6	24.7	29.5	18.8	34.3	22	14.0	10	13.2	59	47	63	56	30	2	1.5	6	2.5	24	1.7	11	1.6	7	3.0	13	1.9	29	2.1	1	2.0	.
VIII	59.5	21.8	27.3	22.9	23.7	28.4	18.3	31.1	21	13.5	9	12.7	64	46	64	58	30	1	2.0	10	2.6	18	1.5	14	1.8	4	2.5	7	1.7	35	2.1	3	2.7	1
IX	60.2	19.1	24.0	20.4	21.0	25.4	16.0	30.6	5	10.9	17	11.6	66	52	68	62	37	1	4.0	13	2.6	20	1.6	9	1.7	15	2.1	4	1.8	25	1.7	2	2.0	1
X	59.7	15.0	19.2	16.1	16.6	20.8	12.6	23.5	13	7.5	30	10.2	75	64	74	71	40	2	2.0	9	2.8	21	2.3	27	1.6	20	2.0	11	1.7	.	.	1	2.0	2
XI	62.2	9.2	13.1	10.4	10.8	14.2	7.4	19.7	12	-0.1	27	7.0	72	60	70	67	32	3	3.7	16	2.9	31	1.7	29	1.7	7	2.7	2	1.5	.	.	.	.	2
XII	60.6	9.0	11.4	10.3	10.2	13.2	6.6	18.0	17	2.0	7	6.9	74	70	72	72	36	4	2.5	4	2.8	17	1.7	43	1.8	19	2.1	3	2.0	.	.	2	2.0	1
God. vred.	759.7	14.4	18.6	15.5	16.0	20.0	11.3	34.3	22. VII	-2.0	2.1	9.0	68	56	67	64	23	27	2.7	121	2.8	239	1.9	226	1.8	192	2.5	86	1.9	179	2.1	16	2.3	9

PALAGRUŽA

φ = 42° 24'N λ = 16 °16'E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 207

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	750.8	11.3	12.7	11.7	11.8	13.3	10.2	17.6	13	3.4	1	8.4	82	80	83	82	48	11	3.4	10	2.9	6	2.5	26	3.1	15	4.9	13	3.8	1	1.0	8	2.3	3
II	45.7	10.8	12.3	11.3	11.4	14.0	9.6	18.0	17	4.0	15	7.9	77	75	79	77	46	9	3.6	5	1.4	1	1.0	18	4.2	22	3.9	14	4.5	3	3.0	11	4.9	1
III	50.0	9.9	12.4	10.4	10.8	13.7	8.9	17.6	22	2.4	4	7.7	79	74	79	77	46	19	2.4	13	4.0	4	2.0	16	3.6	17	3.5	3	1.7	6	1.7	9	2.8	6
IV	53.6	11.7	14.9	12.2	12.8	15.9	10.5	19.2	25,30	4.1	19	8.0	75	62	76	71	42	35	2.6	8	3.2	7	1.9	11	1.5	11	1.5	4	1.0	.	.	13	1.8	1
V	53.6	17.0	19.9	16.7	17.6	21.2	15.5	23.8	12,29	12.8	31	11.6	80	67	81	76	42	18	2.7	11	2.1	3	1.7	17	2.3	14	2.5	2	3.0	9	1.4	19	2.3	.
VI	53.0	20.3	23.5	20 2	21.0	24.6	18.8	29.4	20	13.6	1	14.1	78	65	80	74	51	16	2.4	4	2.2	6	1.5	20	1.7	13	1.6	2	1.5	7	1.6	22	2.8	.
VII	50.6	23.0	26.7	22.8	23.8	27.6	21.4	31.8	22	15.8	6	16.7	82	62	80	75	36	36	2.6	4	1.8	3	2.3	15	2.3	12	1.3	1	1.0	4	2.0	18	2.4	.
VIII	52.3	22.2	25.7	21.9	22.9	26.9	20.7	30.0	2	17.6	9	15.6	77	63	81	74	44	48	2.1	1	2.0	3	1.3	7	1.7	10	1.8	3	1.0	2	1.0	19	2.1	.
IX	52.4	20.2	22.9	20.2	20.9	24.2	19.2	27.8	2	14.6	16	14.2	81	68	79	76	42	20	2.9	2	1.0	15	2.5	17	2.4	9	2.0	4	5.2	7	1.7	15	2.1	1
X	51.4	16.6	18.8	17.2	17.4	20.2	15.7	23.8	13	11.2	26	11.7	79	73	82	78	53	15	3.0	10	3.1	7	2.1	19	3.2	23	3.1	4	3.0	7	2.9	8	2.8	.
XI	53.8	12.6	14.1	13.1	13.2	15.3	12.1	19.4	2	5.2	27	9.3	81	76	79	79	52	24	3.5	19	4.1	1	2.0	19	2.8	7	1.7	9	1.7	2	1.5	9	1.9	.
XII	52.3	12 2	13.8	12.4	12.7	14.6	11.3	17.8	17	9.3	6	9.1	83	81	84	83	50	22	2.7	9	2.4	1	4.0	28	3.1	11	2.2	14	2.2	3	3.0	5	3.0	.
God. vred.	751.6	15.6	18.1	15.8	16.3	19.3	14.5	31.8	22. VII	2.4	4. III	11.2	80	70	80	77	36	273	2.7	96	3.0	57	2.1	213	2.8	164	2.8	73	2.9	51	1.9	156	2.6	12

VELA LUKA

φ = 42° 58'N λ = 16 °43'E Gr. ΔG = + 1h 07 min. — Br. st. 208

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	758.3	9.3	13.2	10.8	11.0	14.2	6.9	17.6	17	-3.4	2	7.7	82	67	82	77	35	3	2.0	5	1.6	18	1.4	48	2.0	3	2.7	4	2.5	6	2.0	1	3.0	5
II	53.0	9.7	12.9	10.1	10.7	14.5	6.4	18.8	18	-1.6	12	7.4	79	62	80	74	27	3	3.3	3	2.3	14	1.6	41	2.4	6	2.3	6	2.8	4	4.0	6	2.8	1
III	57.8	8.8	13.0	9.9	10.4	14.2	6.2	20.3	28	-3.6	5	6.9	79	59	74	71	20	6	2.7	15	2.6	17	1.6	31	2.5	2	1.0	3	1.7	12	2.3	3	2.7	4
IV	60.5	10.2	16.0	11.9	12.5	17.1	6.4	25.0	30	-0.3	20	6.3	68	43	64	58	25	15	2.7	8	1.6	12	1.2	22	1.2	5	1.6	2	1.5	13	2.8	11	2.7	2
V	60.7	17.9	21.2	17.5	18.5	22.7	13.1	26.4	17	8.7	25	9.6	66	48	66	60	14	3	1.3	2	1.0	11	1.2	31	2.1	.	.	1	2.0	23	2.5	16	2.1	6
VI	59.7	21.6	25.1	21.2	22.3	26.6	16.9	31.8	19	8.2	1	11.8	64	48	64	59	27	8	2.8	2	2.5	10	1.4	21	2.0	4	1.8	1	1.0	27	2.6	6	1.8	11
VII	57.5	24.2	27.2	23.6	24.6	28.8	19.8	33.3	20	16.0	9,30	13.7	61	50	65	59	22	7	1.9	4	1.8	18	1.5	15	1.9	.	.	.	.	31	2.5	10	1.6	8
VIII	58.8	22.0	25.8	22.2	23.0	27.5	18.6	30.9	2	12.8	10	13.2	68	52	70	63	33	7	1.6	1	2.0	18	1.3	13	1.7	3	1.0	.	.	28	2.7	18	2.4	5
IX	59.1	18.7	23.8	20.2	20.7	24.9	15.5	29.3	7	9.0	16	12.5	78	56	71	68	36	4	3.2	10	2.5	22	1.1	25	1.5	3	2.0	4	2.2	14	2.6	7	2.4	1
X	58.5	14.9	19.5	16.2	16.7	20.9	12.4	23.8	18	7.5	28	10.7	84	62	80	75	35	6	2.7	8	2.0	16	1.3	44	1.7	3	2.3	5	2.6	5	2.4	4	1.5	2
XI	60.8	10.2	14.6	11.9	12.2	16.0	8.2	22.4	14	-2.8	27	8.2	81	65	74	73	30	11	2.7	16	2.2	19	1.5	30	1.6	3	1.3	1	2.0	3	2.7	6	2.7	1
XII	59.2	9.9	13.7	10.8	11.3	14.9	6.9	18.0	16	0.3	27	7.9	84	68	84	79	33	4	3.0	7	1.3	17	1.4	42	2.0	3	1.3	5	3.2	3	2.0	11	2.6	1
God. vred.	758.6	14.8	18.8	15.5	16.2	20.2	11.4	33.3	20. VII	-3.6	5.III	9.7	74	57	73	68	14	77	2.5	81	2.1	192	1.4	363	1.9	35	1.8	32	2.4	169	2.6	99	2.3	47

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dlce)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	⊠
Br. st. 205	**IMOTSKI**								$H_s = 460$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.8	8.5	6.7	7.7	—	162	51.8	8	.	.	3	.	.	.	2	.	17	2	13	13	6	13	.	.	.	.	.	1	2	6	.
II	8.8	8.7	8.0	8.5	—	263	66.1	3	.	.	6	.	.	.	3	.	20	.	25	22	9	23	4	.	.	.	.	3	5	1	.
III	6.1	6.2	4.9	5.7	—	158	52.1	7	.	.	6	.	.	.	6	.	8	12	16	12	5	13	3	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	4.0	4.5	2.7	3.7	—	7	5.3	11	.	.	1	3	.	.	3	.	13	4	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.2	4.6	2.8	3.9	—	44	17.0	8	.	.	.	7	.	.	.	.	12	4	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.1	4.8	2.6	3.8	—	55	16.7	12	.	.	.	19	7	.	1	.	9	2	9	8	2	9	.	.	.	.	.	1	6	.	.
VII	3.9	5.0	4.5	4.5	—	28	8.6	6	.	.	.	26	15	6	.	.	4	6	12	8	.	12	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	4.3	5.4	2.7	4.1	—	82	72.6	9	.	.	.	24	6	.	2	.	6	3	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.2	4.8	4.0	4.3	—	141	42.2	14	.	.	.	10	1	.	3	.	14	9	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
X	6.6	6.5	6.2	6.4	—	218	68.7	8	.	.	.	.	.	.	3	.	5	14	16	15	5	16	.	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	5.2	5.3	5.0	5.2	—	157	60.3	1	.	.	4	.	.	.	3	2	10	9	10	10	4	10	1	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	6.3	6.9	6.7	6.6	—	156	34.7	18	.	.	.	.	.	.	1	.	4	14	14	13	8	14	.	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	5.5	5.9	4.7	5.4	—	1471	72.6	9. VIII	.	.	20	89	29	6	27	2	122	79	142	123	46	137	8	.	.	.	.	5	39	15	.
Br. st. 206	**OPUZEN**								$H_s = 2$ m $H_b = 5.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	7.8	8.2	7.3	7.8	—	194	59.5	6	.	.	1	.	.	.	.	.	.	19	12	11	6	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
II	8.8	8.2	7.8	8.3	—	215	32.2	8	.	.	1	.	.	.	3	.	.	17	22	19	7	22	1	.	.	.	.	1	8	1	.
III	7.4	7.3	5.7	6.8	—	122	21.4	7	.	.	2	.	.	.	1	.	5	14	16	14	5	16	.	.	.	.	.	.	3	2	.
IV	4.6	4.6	3.0	4.1	—	17	12.3	15	.	.	.	3	.	.	.	.	12	5	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.1	4.9	5.1	5.0	—	34	11.2	28	.	.	.	8	.	.	.	.	7	5	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.3	4.5	3.6	4.1	—	40	18.2	30	.	.	.	22	6	3	1	.	7	2	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.8	4.2	5.1	4.4	—	55	26.3	30	.	.	.	29	15	13	.	.	7	4	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	4.7	5.3	4.3	4.8	—	44	23.8	9	.	.	.	29	9	3	.	.	5	4	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.8	5.0	5.2	5.0	—	220	72.8	28	.	.	.	16	3	2	.	.	12	11	11	10	6	11	.	.	.	.	.	.	6	.	.
X	7.1	7.2	6.2	6.8	—	160	39.9	25	.	.	.	.	.	.	1	.	4	14	18	13	7	18	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	6.3	6.2	5.1	5.9	—	140	72.1	3	.	.	1	.	.	.	.	.	3	9	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	3	1	.
XII	7.6	7.9	6.7	7.4	—	100	34.8	20	.	.	.	.	.	.	.	.	3	17	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	4	.	.
God. vred.	6.0	6.1	5.4	5.8	—	1341	72.8	28.IX	.	.	5	107	33	21	6	.	65	121	130	107	46	130	1	.	.	.	.	1	53	4	.
Br. st. 207	**PALAGRUŽA**								$H_s = 82$ m $H_b = 81.9$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	9.0	8.3	7.6	8.3	—	27	9.5	27	.	.	.	.	.	.	10	2	.	18	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	.	2	.
II	7.5	7.5	5.6	6.9	—	15	4.2	5	.	.	.	.	.	.	16	5	.	10	7	5	.	7	.	.	.	.	2	.	1	.	.
III	7.5	7.0	6.1	6.9	—	24	11.6	12	.	.	.	.	.	.	5	.	2	14	4	3	2	4	.	.	.	.	.	.	.	2	.
IV	5.4	4.3	3.2	4.3	—	15	8.2	12	.	.	.	.	.	.	3	.	11	4	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.3	5.1	5.0	5.1	—	0	0.0	28,31	.	.	.	.	.	.	1	.	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	4.4	4.4	3.6	4.1	—	0	0.0	22,23	.	.	.	15	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	3.5	3.1	4.5	3.7	—	24	17.0	7	.	.	.	27	7	24	2	.	12	3	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	4.4	3.5	4.5	4.1	—	8	8.0	3	.	.	.	25	1	25	2	.	9	4	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	6.3	5.2	5.1	5.5	—	62	31.6	28	.	.	.	13	.	12	3	.	4	7	5	4	3	5	.	.	.	.	.	1	2	.	.
X	7.8	7.0	6.6	7.1	—	60	17.0	9,11	.	.	.	.	.	.	6	1	1	13	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	6.5	6.8	6.7	6.7	—	57	14.0	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.	9	11	7	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.9	7.3	7.0	7.4	—	18	7.5	20	.	.	.	.	.	.	4	.	.	12	8	5	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	6.3	5.8	5.5	5.9	—	310	31.6	28.IX	.	.	.	80	8	61	56	8	47	96	60	44	11	60	.	.	.	.	2	1	13	5	.
Br. st. 208	**VELA LUKA**								$H_s = 30$ m $H_b = 24.0$ m $h_t = 2.5$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	8.9	8.1	7.3	8.1	—	75	27.8	8	.	.	2	.	.	.	.	.	1	20	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
II	8.1	7.4	6.5	7.3	—	83	12.7	2	.	.	1	.	.	.	3	1	.	12	19	14	3	19	.	.	.	.	.	2	4	.	.
III	7.1	6.5	5.7	6.4	—	106	23.1	2	.	.	1	.	.	.	.	.	4	14	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IV	3.7	3.9	2.9	3.5	—	11	9.1	19	.	.	1	1	.	.	.	.	12	2	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.0	4.0	3.7	3.9	—	17	14.2	8	.	.	.	7	.	.	.	.	12	3	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	2.9	3.1	3.5	3.2	—	22	11.4	12	.	.	.	22	3	5	1	1	12	2	6	3	1	6	.	.	.	.	.	1	2	.	.
VII	3.2	2.2	2.9	2.8	—	36	19.3	30	.	.	.	27	11	16	.	.	16	4	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	3.9	3.3	3.9	3.7	—	56	42.7	9	.	.	.	28	3	9	.	.	11	6	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.1	4.7	4.1	4.3	—	96	24.3	13	.	.	.	15	.	3	.	.	14	8	9	7	5	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	7.1	6.5	5.5	6.4	—	205	95.3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	4	12	14	10	3	14	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	6.5	6.4	5.2	6.0	—	120	38.4	3	.	.	2	.	.	.	.	.	7	10	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	7.8	7.5	6.4	7.2	—	70	24.5	3	.	.	.	.	.	.	.	.	3	14	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
God. vred.	5.6	5.3	4.8	5.2	—	897	95.3	8.X	.	.	7	100	17	33	4	2	96	107	109	84	28	109	.	.	.	.	.	3	28	.	.

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 42° 46'N λ = 16° 54'E Gr. ΔG = + 1h 08 min.																																		
LASTOVO																																		
Br. st. 209																																		
I	—	10.1	11.2	10.6	10.6	13.1	9.0	16.7	15	2.1	1	8.0	82	80	83	82	40	1	2.0	16	2.3	16	2.1	41	3.1	4	2.5	4	3.8	1	1.0	8	2.4	2
II	—	9.6	11.0	9.7	10.0	13.5	7.9	18.2	18	0.7	15	7.4	80	74	80	78	31	8	2.4	1	5.0	5	1.6	38	3.0	9	4.0	7	3.6	2	4.0	12	2.8	2
III	—	8.9	10.8	9.4	9.6	12.9	7.8	17.2	22	-1.2	4	6.9	75	69	75	73	31	5	1.4	19	3.7	5	1.6	30	2.9	5	4.2	.	.	2	2.0	17	2.3	10
IV	—	10.6	13.8	11.5	11.8	15.0	9.5	22.3	29	1.8	19	6.3	65	53	62	60	38	5	1.6	26	2.9	5	1.6	6	1.0	3	1.0	1	1.0	1	2.0	34	2.2	9
V	—	16.7	18.9	16.5	17.2	20.6	14.7	24.0	28	11.4	31	9.9	71	62	69	67	34	.	.	8	2.1	3	1.7	28	2.3	2	1.5	1	2.0	3	1.7	35	2.3	13
VI	—	20.1	23.4	20.1	20.9	24.9	18.2	30.1	26	12.5	1	11.8	69	54	67	63	33	4	2.0	7	1.9	7	1.7	23	1.7	1	1.0	.	.	1	1.0	31	2.4	17
VII	—	22.5	25.7	22.3	23.2	27.2	20.5	32.6	22	12.0	30	14.2	69	58	73	67	32	5	1.6	6	2.3	6	1.3	19	2.2	1	1.0	1	1.0	3	1.3	37	2.2	15
VIII	—	21.0	24.6	21.4	22.1	25.8	20.0	29.4	23	15.6	9	12.8	70	54	70	65	32	3	1.3	12	1.8	2	1.5	11	2.1	.	.	1	1.0	6	2.7	47	2.2	11
IX	—	19.3	21.6	19.6	20.0	22.9	18.0	27.8	4.7	12.4	16	12.6	75	65	75	72	40	5	2.5	17	2.9	3	2.3	20	2.4	5	2.4	1	3.0	2	2.5	22	2.0	15
X	—	15.9	17.5	16.4	16.6	18.9	14.8	22.0	18	10.9	26	10.4	75	71	76	74	42	3	2.3	22	2.8	8	1.6	30	2.8	3	3.0	6	2.5	.	.	13	1.5	8
XI	—	11.6	12.9	12.0	12.1	14.0	10.9	20.0	2	2.6	27	8.0	73	69	71	71	37	12	1.8	23	4.0	2	2.0	18	2.4	1	2.0	8	1.6	2	1.0	16	2.2	8
XII	—	11.0	12.1	11.4	11.5	13.3	10.1	16.8	17	7.4	6	7.8	78	73	76	76	35	4	2.8	12	1.8	3	1.0	27	3.2	6	3.2	8	2.4	1	1.0	20	2.2	12
God. vred.	—	14.8	17.0	15.1	15.5	18.5	13.4	32.6	22. VIII	-1.2	4.III	9.7	74	65	73	71	31	55	1.9	169	2.8	65	1.7	291	2.6	40	2.9	38	2.4	23	2.1	292	2.2	122
φ = 42° 58'N λ = 17 °08'E Gr. ΔG = + 1h 08 min.																																		
KORČULA																																		
Br. st. 210																																		
I	—	10.5	12.4	11.2	11.4	13.5	9.3	16.8	17	0.8	2	7.9	78	73	79	77	30	.	.	9	2.9	29	1.3	33	2.2	3	2.7	4	1.5	4	2.0	4	2.0	7
II	—	10.0	11.6	10.3	10.6	13.3	7.9	17.8	18	1.0	15	7.6	80	74	79	78	31	.	.	4	3.0	20	3.1	33	2.6	1	1.0	5	1.8	7	2.7	12	3.0	2
III	—	9.6	12.3	10.2	10.6	13.7	8.0	17.2	26.28	0.0	4	7.1	73	66	73	71	23	2	3.0	11	4.0	23	3.1	29	2.8	1	2.0	6	1.3	6	2.5	12	2.8	8
IV	—	11.4	15.3	12.0	12.7	16.6	9.1	24.4	30	2.9	20	6.3	63	48	60	57	25	1	4.0	19	3.5	15	2.2	5	1.6	.	.	2	1.0	16	2.4	18	2.6	14
V	—	17.5	20.0	17.1	17.9	21.7	14.8	24.4	28	10.7	24	10.8	74	61	71	69	28	.	.	4	2.8	28	2.2	14	1.9	.	.	1	1.0	17	2.5	15	2.4	14
VI	—	21.0	23.8	20.8	21.6	25.6	18.1	30.5	25	11.3	1	12.0	65	54	67	62	30	.	.	8	1.9	24	2.0	8	1.9	.	.	3	1.7	19	2.5	15	2.5	13
VII	—	23.6	26.3	23.0	24.0	28.1	20.7	32.7	21	16.1	8	13.8	62	54	67	61	30	3	1.7	6	2.8	20	1.8	9	1.7	.	.	1	2.0	26	2.6	17	2.4	11
VIII	—	22.3	25.5	22.4	23.2	27.4	20.5	30.7	23	16.4	9	13.1	64	55	66	62	27	.	.	10	2.4	16	2.2	10	1.7	.	.	.	.	18	2.5	31	2.5	8
IX	—	19.8	23.0	20.3	20.8	24.6	17.9	28.9	4	13.4	29	12.2	68	57	70	65	30	2	1.5	7	3.7	19	2.6	19	2.1	1	2.0	9	1.2	9	2.1	12	2.4	12
X	—	16.6	19.0	17.1	17.4	20.6	15.0	22.6	13	10.3	26	10.0	69	62	69	67	32	.	.	11	3.9	28	2.6	18	1.9	2	1.5	7	1.1	11	2.2	5	2.6	11
XI	—	11.7	14.1	12.3	12.6	15.3	10.4	20.8	1	0.9	27	7.6	68	61	66	65	28	3	3.0	15	5.3	17	2.5	18	2.2	2	1.0	7	1.1	14	1.4	6	2.5	8
XII	—	11.3	13.0	11.7	11.9	14.2	9.7	17.0	18	5.3	27	8.0	78	71	78	76	33	1	4.0	2	3.0	13	1.8	33	2.4	2	1.5	7	1.3	18	2.0	6	2.8	11
God. vred.	—	15.4	18.0	15.7	16.2	19.6	13.4	32.7	21. VII	0.0	4.III	9.7	70	61	70	67	23	12	2.6	106	3.5	252	2.4	229	2.2	12	1.8	52	1.3	165	2.3	153	2.6	114
φ = 42° 58'N λ = 17 °10'E Gr. ΔG = + 1h 09 min.																																		
OREBIĆ																																		
Br. st. 211																																		
I	—	10.0	13.2	10.9	11.2	14.2	7.4	17.5	17	-2.2	2	7.7	76	70	76	74	18	.	.	16	2.1	.	.	23	1.8	9	2.3	.	.	4	1.8	.	.	41
II	—	10.0	12.3	10.4	10.8	13.7	6.5	17.5	18	-2.0	15	7.6	80	70	77	76	32	.	.	6	2.5	2	1.0	26	2.4	10	2.6	1	4.0	9	1.2	2	2.0	28
III	—	9.4	12.6	10.1	10.6	14.1	6.2	18.5	28	-3.0	5	7.1	72	67	71	70	29	.	.	27	3.2	2	1.5	20	1.7	10	3.3	1	1.0	9	1.8	.	.	24
IV	—	11.5	16.0	10.8	12.3	17.0	6.5	23.0	30	1.6	19	6.3	62	48	63	58	29	.	.	32	2.4	.	.	3	1.0	4	1.0	.	.	13	1.8	.	.	38
V	—	17.8	20.8	16.0	17.6	22.2	11.8	25.0	28	7.5	25	10.8	72	61	76	70	36	.	.	12	2.1	.	.	17	1.3	5	1.0	.	.	17	2.2	.	.	42
VI	—	21.3	24.6	20.1	21.5	25.7	15.6	32.4	25	8.5	2	12.1	64	54	68	62	36	.	.	9	1.3	.	.	6	1.7	6	1.0	.	.	20	2.0	.	.	49
VII	—	23.9	27.4	23.2	24.4	28.7	18.5	33.5	18	13.0	8	14.0	62	55	66	61	33	.	.	13	1.8	.	.	8	1.6	3	1.0	.	.	23	2.0	.	.	46
VIII	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	15.0	12	12.1	58	48	59	55	32	.	.	18	1.9	1	1.0	5	1.6	1	1.0	.	.	31	2.3	.	.	37
IX	—	20.1	23.7	19.5	20.7	25.2	16.0	30.6	3	10.5	18	13.1	73	64	78	72	29	12	4.7	6	3.0	2	1.0	17	1.6	5	1.2	10	1.9	3	2.7	.	.	55
X	—	17.0	19.7	16.5	17.4	21.2	13.1	24.5	13	7.5	28	11.2	73	70	78	74	37	15	2.7	18	2.9	4	2.5	14	2.7	17	2.2	3	2.7	5	1.6	.	.	17
XI	—	10.9	14.8	11.2	12.0	15.9	8.0	21.0	4	-0.5	27	7.7	71	62	70	68	23	.	.	33	2.6	.	.	14	2.3	3	1.3	.	.	6	1.5	.	.	34
XII	—	10.3	14.0	10.8	11.5	15.0	6.9	18.2	16	2.0	6	7.8	79	67	78	75	30	2	1.5	12	1.5	.	.	18	2.9	7	2.9	.	.	13	2.1	.	.	41
God. vred.	—	—	—	—	—	—	11.1	—	—	-3.0	5.III	9.8	70	61	72	68	18	29	3.4	202	2.4	11	1.6	171	2.0	80	2.1	15	2.1	153	2.0	2	2.0	432
φ = 42° 50'N λ = 17 °42'E Gr. ΔG = + 1h 11 min.																																		
STON																																		
Br. st. 212																																		
I	—	8.9	12.4	10.6	10.6	13.5	6.1	16.4	15	-1.8	2	7.8	83	76	80	80	39	29	1.5	8	1.2	.	.	7	2.3	30	2.6	1	2.0	.	.	3	2.0	15
II	—	9.3	11.4	9.9	10.1	—	—	—	—	—	—	8.6	91	88	89	89	57	17	1.2	6	1.5	1	2.0	7	2.9	38	3.2	5	1.6	1	1.6	5	2.2	4
III	—	8.4	12.6	9.4	10.0	13.7	6.7	19.3	24	-1.0	5	7.4	85	69	83	79	38	21	2.0	8	3.4	2	1.0	7	2.3	18	3.9	6	1.8	3	1.3	11	2.7	17
IV	—	9.5	16.2	10.6	11.7	17.1	4.9	25.0	29	-1.3	21	6.2	70	45	67	61	21	28	2.5	11	2.5	.	.	4	1.0	2	2.5	8	1.8	3	2.0	8	2.5	26
V	—	17.0	21.4	16.2	17.7	22.5	9.5	25.0	20	5.0	25	10.2	70	54	74	66	20	21	1.8	2	1.5	.	.	3	2.7	23	2.8	7	2.0	4	2.0	3	1.7	30
VI	—	20.6	24.9	20.4	21.6	26.1	13.5	30.5	25	5.2	2,3	11.7	66	48	67	60	29	24	1.8	6	1.8	.	.	3	2.7	15	3.0	6	1.5	6	1.5	3	2.7	27
VII	—	23.4	27.5	23.2	24.3	29.0	16.6	35.5	22	12.2	10	12.9	60	47	64	57	30	28	1.8	3	1.7	.	.	1	2.0	15	2.9	8	2.1	6	2.3	8	3.0	24
VIII	—	21.6	26.8	22.7	23.4	28.0	16.7	31.0	28,29	13.2	12	12.6	68	46	65	60	27	38	1.7	2	2.5	.	.	1	2.0	13	1.8	11	1.4	4	2.2	4	2.5	20
IX	—	18.2	23.5	19.3	20.1	21.9	13.9	31.4	13	8.8	18	12.0	74	58	72	68	30	23	1.9	7	1.1	1	1.0	2	2.0	19	3.2	6	2.0	5	1.6	3	2.3	24
X	—	15.0	19.4	15.8	16.5	20.6	10.4	24.9	3	3.0	25,30	10.3	77	63	77	72	31	37	1.8	2	1.5	.	.	.	.	27	3.1	6	1.2	.	.	2	2.0	20
XI	—	9.6	13.2	10.4	11.1	15.1	6.2	20.0	4	-3.2	29	7.4	73	62	74	70	30	48	2.3	7	2.3	3	1.3	.	.	10	2.8	1	1.0	.	.	.	.	21
XII	—	9.1	12.7	9.7	10.3	14.0	4.5	18.4	16	-0.5	10	7.4	79	70	79	76	36	36	1.6	4	1.2	1	2.0	6	1.7	28	2.9	1	2.0	.	.	.	.	17
God. vred.	—	11.2	19.6	14.8	15.6	—	—	—	—	—	—	9.6	75	60	74	70	20	350	1.8	66	2.0	8	1.4	41	2.2	238	3.0	65	1.7	32	1.8	50	2.5	245

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–0) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⛄	△	△	▲	⛈ (≤)	—	⛆
Br. st. 209	**LASTOVO**																													
I	7.6	8.2	7.0	7.6	—	76	25.5	6	.	.	.	.	.	.	4	.	1	15	14	7	2	14	1	1	.	.	.	1	.	.
II	7.4	7.6	5.7	6.9	—	69	13.6	15	.	.	.	.	.	.	7	1	1	13	15	10	2	15	2	2	1	.	.	2	7	.
III	5.9	6.1	5.0	5.7	—	54	16.6	2	.	.	1	.	.	.	6	.	7	12	12	10	2	12	.	.	.	1	1	.	3	5
IV	4.4	4.5	3.0	4.0	—	2	1.0	19	.	.	.	.	.	.	.	.	12	5	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.
V	4.2	4.4	3.7	4.1	—	5	3.7	8	.	.	.	.	.	.	1	.	11	2	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	1	1
VI	3.3	3.5	3.1	3.3	—	9	6.2	1	.	.	.	17	1	8	3	.	10	1	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.
VII	3.2	2.4	3.5	3.0	—	56	25.3	6	.	.	.	25	7	23	.	.	16	3	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	7	.
VIII	2.8	2.9	2.7	2.8	—	18	8.6	9	.	.	.	23	.	20	.	.	17	3	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.
IX	4.5	4.7	4.3	4.5	—	110	32.4	1	.	.	.	8	.	9	.	.	10	9	9	7	5	9	.	.	.	.	.	.	4	.
X	6.4	6.4	5.2	6.0	—	228	156.2	8	.	.	.	.	.	.	2	1	4	8	16	23	3	16	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	5.8	6.4	4.9	5.7	—	132	69.6	3	.	.	.	.	.	.	4	1	5	8	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	7.1	7.2	5.9	6.7	—	33	7.6	20	.	.	.	.	.	.	4	.	3	12	11	7	.	11	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.2	5.4	4.5	5.0	—	792	156.2	8.X	.	.	1	73	8	60	31	3	97	91	110	78	18	110	3	3	1	1	1	2	42	6
Br. st. 210	**KORČULA**																													
I	7.9	8.2	7.5	7.9	—	165	48.4	8	.	.	.	.	.	.	1	.	1	18	14	9	5	14	.	.	.	.	.	.	1	.
II	7.7	8.2	7.6	7.8	—	125	18.6	13	.	.	.	.	.	.	7	1	.	14	23	17	2	23	1	1	1	.	1	.	10	.
III	6.4	6.6	5.2	6.1	—	110	27.2	22	.	.	.	.	.	.	5	1	6	14	15	11	4	15	.	.	.	1	1	.	2	.
IV	4.2	4.2	2.4	3.6	—	4	2.5	19	.	.	.	.	.	.	.	.	12	3	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.8	4.2	3.3	3.8	—	27	10.5	28	.	.	.	.	.	.	.	.	11	4	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	2	.
VI	3.4	3.3	2.5	3.1	—	23	8.0	30	.	.	.	19	1	10	.	.	11	.	6	4	.	6	.	.	.	.	.	1	3	.
VII	3.1	2.6	3.5	3.1	—	38	15.7	6	.	.	.	26	10	23	1	.	15	3	9	5	2	9	.	.	.	.	.	.	10	.
VIII	3.5	3.8	2.8	3.4	—	31	19.1	9	.	.	.	27	3	19	2	.	16	5	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.
IX	4.3	4.4	4.2	4.3	—	131	41.8	14	.	.	.	12	.	8	.	.	13	8	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	7	.
X	7.0	6.6	5.5	6.4	—	123	31.7	24	.	.	.	.	.	.	3	1	4	12	18	12	4	18	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	6.3	6.3	5.1	5.9	—	130	31.4	3	.	.	.	.	.	.	5	.	4	10	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	7.3	7.1	6.1	6.8	—	97	21.0	2	.	.	.	.	.	.	2	.	3	14	15	12	3	15	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	5.4	5.5	4.6	5.2	—	1004	48.4	8.I	.	.	.	84	14	60	26	3	96	105	141	100	31	141	1	1	1	1	2	1	51	.
Br. st. 211	**OREBIĆ**																													
I	7.5	7.3	6.4	7.1	—	156	50.6	8	.	.	1	.	.	.	.	.	3	16	14	10	5	14	.	.	.	.	.	.	1	6
II	7.8	7.8	7.6	7.7	—	173	26.5	5	.	.	1	.	.	.	1	.	.	15	21	18	6	21	1	.	.	.	.	.	5	11
III	5.8	6.4	5.1	5.8	—	104	39.0	22	.	.	2	.	.	.	1	.	8	12	14	10	3	14	.	.	.	.	1	.	2	.
IV	3.4	3.0	2.2	2.9	—	10	6.5	19	.	.	.	.	.	.	.	.	17	2	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1
V	3.4	3.7	3.2	3.4	—	37	16.0	23	.	.	.	1	.	.	.	.	13	4	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	2	6
VI	2.8	2.3	2.1	2.4	—	17	11.1	12	.	.	.	19	2	2	.	.	15	1	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	1	3
VII	2.9	2.8	2.8	2.7	—	39	25.0	6	.	.	.	28	9	10	.	.	15	2	10	6	1	10	.	.	.	.	.	.	9	.
VIII	2.5	2.5	2.0	2.3	—	26	13.0	9	.	.	.	—	—	6	.	.	21	5	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	5	.
IX	4.0	3.4	3.5	3.6	—	129	42.5	14	.	.	.	17	1	3	3	.	13	6	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	4	.
X	6.4	6.1	5.1	5.9	—	127	35.1	24	.	.	.	.	.	.	1	.	4	10	16	14	5	16	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	5.5	5.4	4.4	5.1	—	131	48.0	3	.	.	1	.	.	.	.	.	10	8	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	6.5	6.5	5.3	6.1	—	96	18.0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	13	14	13	4	13	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	4.9	4.7	4.1	4.6	—	1045	50.6	8.I	.	.	5	—	—	21	6	.	128	94	131	103	34	130	1	.	.	.	1	1	38	27
Br. st. 212	**STON**																													
I	8.1	8.5	7.0	7.9	—	282	121.6	6	.	.	1	.	.	.	1	.	2	17	11	9	6	11	.	.	.	.	.	.	.	.
II	8.4	8.8	8.4	8.5	—	219	27.2	8	—	—	—	.	.	.	.	.	.	19	21	20	8	21	.	.	.	.	.	1	5	.
III	6.3	6.8	4.4	5.8	—	129	25.6	22	.	.	1	.	.	.	.	.	8	13	15	15	6	15	.	.	.	.	.	.	.	2
IV	4.4	4.7	2.3	3.8	—	5	3.0	11	.	.	1	1	.	.	.	.	1	4	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.9	4.4	3.1	3.8	—	5	2.8	30	.	.	.	1	.	.	1	.	11	3	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	3	1
VI	4.0	3.9	2.9	3.6	—	28	19.6	24	.	.	.	20	3	.	.	.	11	3	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	4	.
VII	3.4	4.1	2.9	3.5	—	44	28.4	30	.	.	.	26	12	1	.	.	11	2	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	9	.
VIII	4.1	4.5	2.2	3.6	—	26	9.5	14	.	.	.	30	6	.	.	.	12	4	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	4	.
IX	4.6	5.3	4.2	4.7	—	217	58.4	28	.	.	.	12	1	1	1	.	13	8	12	12	6	12	.	.	.	.	.	.	6	.
X	7.1	6.9	5.1	6.4	—	164	38.4	25	.	.	.	.	.	.	.	.	5	12	16	12	7	16	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	5.3	6.0	5.2	5.5	—	185	57.4	12	.	.	3	.	.	.	2	1	5	9	12	11	6	12	.	.	.	.	.	1	3	.
XII	6.7	6.9	5.5	6.4	—	87	14.4	21	.	.	1	.	.	.	.	.	4	12	13	13	1	13	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.5	5.9	4.4	5.3	—	1391	121.6	6.I	—	—	—	90	22	2	5	1	83	106	130	113	42	130	.	.	.	.	.	2	39	3

$H_s = 183$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

$H_s = 20$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

$H_s = 6$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.5$ m $h_r = 1.0$ m

$H_s = 2$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C — Tm: 7	14	21	Sred. (Dnev.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha — em mm	Um %: 7	14	21	Sred. (Dnev.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 42° 39'N λ = 19° 06'E Gr. ΔG = + 1h 12 min.																																		

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_R < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_R \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–0) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⛋
Br. st. 213	**DUBROVNIK**								$H_s = 49$ m $H_b = 45.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	8.5	8.8	7.0	8.1	—	110	22.9	8	.	.	.	.	.	.	11	1	.	17	14	11	5	14	.	.	.	.	.	.	1	.	.
II	8.4	8.5	7.0	8.0	—	207	44.2	3	.	.	.	.	.	.	9	1	1	15	23	21	4	23	1	.	.	.	1	.	7	.	.
III	6.3	7.4	5.7	6.5	—	168	41 0	8	.	.	.	.	.	.	17	2	4	15	12	12	7	12	.	.	.	.	.	1	2	.	.
IV	4.5	4.9	2.7	4.0	—	5	4.3	11	.	.	.	.	.	.	11	1	12	4	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	4.5	4.9	3.3	4.2	—	18	11.7	30	.	.	.	.	.	.	2	.	7	3	7	3	1	7	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VI	4.1	3.5	2.0	3.2	—	33	27.8	15	.	.	.	16	1	10	7	.	11	1	5	3	1	5	.	.	.	.	1	.	5	.	.
VII	3.4	3.7	2.6	3.2	—	36	14.9	6	.	.	.	26	5	21	4	.	13	1	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	4.1	4.4	2.6	3.7	—	78	49.6	14	.	.	.	28	.	21	1	.	7	2	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	4.8	5.6	4.7	5.0	—	304	98.4	14	.	.	.	10	.	4	9	1	8	9	12	11	7	12	.	.	.	.	.	.	7	.	.
X	7.7	6.8	4.9	6.5	—	205	54.7	25	.	.	.	.	.	.	7	1	3	12	21	15	6	21	.	.	.	.	.	1	7	.	.
XI	6.2	6.4	3.6	5.4	—	222	84.9	12	.	.	.	.	.	.	11	2	4	7	15	12	6	15	1	1	.	1	1	.	6	.	.
XII	7.0	7.6	6.2	6.9	—	68	13.2	23	.	.	.	.	.	.	13	.	1	10	12	12	2	12	.	.	.	.	.	.	14	.	.
God. vred.	5.8	6.0	4.4	5.4	—	1454	98.4	14.IX	.	.	.	80	6	56	102	9	71	96	138	112	42	138	2	1	.	1	3	2	70	3	.
Br. st. 214	**ČIBAČA**								$H_s = 7$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	8.2	8.0	8.2	8.1	—	138	35.2	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.	20	18	11	6	17	1	.	.	.	.	.	1	1	.
II	8.0	8.4	7.0	7.8	—	214	34.8	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	24	21	7	24	.	.	.	.	.	3	7	6	.
III	5.4	6.6	5.7	5.9	—	142	34.5	7	.	.	2	.	.	.	1	1	8	9	12	12	6	12	.	.	.	.	.	.	1	5	.
IV	3.8	4.5	3.1	3.8	—	7	5.8	11	.	.	1	.	.	.	.	1	11	3	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	3.8	3.6	1.9	3.1	—	15	7.7	30	.	.	.	2	.	.	.	.	11	2	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VI	3.9	4.0	2.2	3.4	—	20	11.5	15	.	.	.	21	1	2	.	.	9	1	4	4	1	4	.	.	.	.	.	1	.	1	.
VII	3.5	4.2	3.0	3.6	—	38	15.2	7	.	.	.	28	10	9	1	.	11	2	7	4	2	7	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	4.3	4.8	3.2	4.1	—	36	21.0	31	.	.	.	30	6	7	.	.	7	4	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.6	5.6	4.9	5.0	—	321	91.4	14	.	.	.	14	1	3	.	.	11	12	12	11	9	12	.	.	.	.	1	.	6	.	.
X	7.3	6.8	6.3	6.8	—	266	88.4	18	.	.	.	1	.	.	1	.	3	15	17	16	5	17	.	.	.	.	.	.	4	4	.
XI	5.1	5.5	4.6	5.1	—	208	36.8	12	.	.	2	.	.	.	3	3	7	8	12	11	8	12	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XII	6.2	7.3	6.1	6.5	—	91	20.8	12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	11	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.3	5.8	4.7	5.3	—	1496	91.4	14.IX	.	.	5	96	18	21	8	5	81	101	129	107	49	128	1	.	.	.	1	4	42	20	.
Br. st. 215	**GRUDA**								$H_s = 70$ m $H_b = 67.7$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	8.8	8.7	7.5	8.3	—	204	67.3	8	.	.	1	.	.	.	.	.	.	22	15	13	6	15	.	.	.	.	.	.	1	.	.
II	8.3	8.6	7.5	8.1	—	237	37.2	3	.	.	1	.	.	.	.	.	1	17	21	19	9	21	.	.	.	.	.	.	3	.	.
III	6.0	7.1	5.6	6.2	—	179	50.6	7	.	.	2	.	.	.	2	.	7	14	14	12	7	14	.	.	.	.	.	1	.	1	.
IV	4.7	5.4	3.0	4.4	—	9	4.6	11	.	.	.	.	.	.	1	.	12	6	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.3	5.3	3.5	4.4	—	9	2.6	19	.	.	.	3	.	.	1	.	8	3	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.0	4.5	2.8	3.8	—	25	11.2	15	.	.	.	22	2	2	.	.	9	2	7	4	1	7	.	.	.	.	.	1	6	.	.
VII	3.3	3.9	3.5	3.6	—	34	15.6	7	.	.	.	28	10	4	.	.	8	3	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	4.0	5.0	3.2	4.1	—	62	42.6	14	.	.	.	29	.	1	.	.	9	5	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.6	5.6	4.8	5.0	—	311	84.0	14	.	.	.	12	.	.	.	.	8	8	12	12	8	12	.	.	.	.	.	.	6	.	.
X	7.3	7.1	5.1	6.5	—	230	32.7	25	.	.	.	.	.	.	.	.	3	12	21	20	7	21	.	.	.	.	.	.	7	.	.
XI	6.1	6.4	4.4	5.6	—	168	29.5	4	.	.	3	.	.	.	2	2	4	9	13	10	8	13	.	.	.	.	.	1	2	.	.
XII	6.7	7.5	6.0	6.7	—	102	40.2	5	.	.	3	.	.	.	1	.	3	13	12	12	2	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
God. vred.	5.7	6.3	4.7	5.6	—	1570	84.0	14.IX	.	.	10	94	12	7	7	2	72	114	140	120	51	140	.	.	.	.	.	3	39	1	.
Br. st. 216	**BOSANSKI NOVI**								$H_s = 119$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																					
I	9.0	8.4	7.3	8.2	—	31	17.5	19	—	—	—	—	—	—	2	1	.	20	7	7	1	7	1	1	.	.	.	.	.	.	2
II	8.4	7.4	7.0	7.6	—	131	28.5	7	—	—	—	—	—	—	1	.	1	13	20	20	3	15	9	.	.	.	.	.	.	1	7
III	6.8	7.1	6.0	6.6	—	112	26.0	30	—	—	—	—	—	—	2	.	5	16	11	11	5	6	9	2	.	.	.	.	.	.	16
IV	4.9	5.9	4.7	5.2	—	51	11.5	15	—	—	—	—	—	—	1	.	8	9	11	10	3	9	2	.	.	.	.	.	.	2	1
V	4.2	4.7	2.8	3.9	—	98	30.0	8	—	—	—	—	—	—	3	.	11	4	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VI	3.0	4.0	3.0	3.3	—	80	18.0	14	—	—	—	—	—	—	2	.	9	2	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	3	4	.
VII	5.0	5.0	5.7	5.2	—	167	30.7	16	—	—	—	—	—	—	.	.	6	10	18	18	6	18	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	4.9	4.6	4.5	4.7	—	73	18.0	9	—	—	—	—	—	—	.	.	8	5	13	12	3	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	4.4	4.7	3.4	4.2	—	73	14.6	11	—	—	—	—	—	—	1	.	14	8	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	.	12	.
X	6.2	6.9	6.4	6.5	—	269	53.6	9	—	—	—	—	—	—	2	.	4	12	13	13	7	13	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	6.7	6.9	6.2	6.6	—	52	11.5	1	—	—	—	—	—	—	2	1	5	15	11	6	2	11	1	.	.	.	.	.	.	6	1
XII	8.0	7.6	6.6	7.4	—	65	15.0	16	—	—	—	—	—	—	1	.	3	17	9	9	3	7	2	1	.	.	.	.	.	3	3
God. vred.	6.0	6.1	5.3	5.8	—	1202	53.6	9.X	—	—	—	—	—	—	17	2	74	131	139	131	45	125	24	4	.	.	.	.	15	33	30

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 45° 11'N λ = 16° 49'E Gr. ΔG = + 1h 07 min.																		**BOSANSKA DUBICA**																Br. st. 217
I	—	0.4	8.5	1.1	2.8	4.7	-3.6	16.3	12	-11.3	3	4.6	94	86	92	91	39	7	2.4	2	2.5	19	2.0	19	1.7	15	1.9	7	2.6	9	1.4	1	1.0	14
II	—	1.3	6.4	3.6	3.7	7.8	-1.2	19.6	18	-13.6	27	5.1	91	76	89	85	31	9	2.0	2	2.0	8	2.8	21	1.8	18	2.6	6	2.8	4	1.5	5	2.0	11
III	—	0.2	6.3	3.1	3.2	7.8	-2.5	26.4	26	-16.6	5	5.0	94	74	88	85	26	18	2.2	3	2.0	8	2.2	15	1.6	17	2.1	8	2.5	8	2.4	3	1.7	13
IV	—	5.4	12.7	7.3	8.2	13.5	1.7	23.7	30	-3.1	2	5.8	86	51	78	72	28	12	4.4	7	2.5	10	2.8	13	1.8	5	1.0	11	2.3	7	2.1	6	2.2	19
V	—	12.1	19.0	12.1	13.8	20.3	6.2	28.1	18	-0.1	24	8.5	82	55	81	73	24	11	2.5	3	2.3	11	2.5	15	1.7	12	2.0	13	2.6	6	2.5	4	2.5	18
VI	—	16.3	22.7	16.8	18.2	23.9	10.9	30.3	20	0.7	1	11.9	85	57	84	75	39	6	2.7	4	1.5	6	2.3	17	1.7	9	1.6	12	2.8	8	1.6	15	2.3	13
VII	—	18.4	24.1	18.9	20.1	25.0	14.3	31.4	20	9.3	12	14.5	88	64	92	81	45	6	2.2	4	2.5	5	1.6	16	1.9	16	1.6	13	2.0	8	2.1	11	2.4	14
VIII	—	16.5	23.3	17.0	18.4	24.2	13.2	27.8	2	9.5	8	13.5	93	64	94	84	48	6	2.5	4	2.0	5	1.8	14	1.9	17	1.5	12	2.2	6	2.0	7	2.4	22
IX	—	11.8	20.6	13.6	14.9	21.5	9.0	27.2	9	3.4	29	11.0	96	63	95	85	41	10	2.3	5	2.4	9	2.4	14	1.6	9	1.3	4	1.5	6	1.7	7	2.0	26
X	—	7.9	14.1	9.6	10.3	15.2	5.1	22.6	18	-2.4	30	8.5	96	77	93	89	45	15	2.9	3	2.0	6	1.8	15	1.8	14	1.6	10	2.5	3	2.0	7	2.0	20
XI	—	3.0	6.9	4.1	4.5	7.5	1.7	14.2	13	-6.7	27	5.8	92	80	89	87	56	18	3.1	4	2.0	8	2.0	10	1.7	12	1.5	9	1.8	6	1.8	2	1.5	21
XII	—	1.8	7.3	3.9	4.2	8.8	0.3	18.8	3	-4.2	6	5.5	94	79	90	88	51	4	1.8	.	.	12	2.7	23	1.7	8	2.0	19	2.3	7	1.7	3	1.7	17
God. vred.	—	8.0	14.3	9.3	10.2	15.0	4.6	31.4	20. VII	-16.6	5.III	8.3	91	69	89	83	24	122	2.7	41	2.2	107	2.3	192	1.7	152	1.8	124	2.0	78	1.9	71	2.1	208
φ = 45° 09'N λ = 17 °15'E Gr. ΔG = + 1h 09 min.																		**BOSANSKA GRADIŠKA**																Br. st. 218
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.1	6.7	2.3	3.1	—	—	—	—	—	—	4.6	74	72	74	73	42	8	1.4	20	1.8	4	1.1	.	.	2	3.5	.	.	6	1.1	35	1.6	18
IV	—	6.4	12.7	7.4	8.5	—	—	—	—	—	—	4.7	73	67	76	72	47	18	3.3	18	1.9	17	1.7	3	2.0	1	1.0	.	.	1	1.0	13	2.1	19
V	—	11.9	20.2	11.3	13.7	—	—	—	—	—	—	6.1	66	59	69	65	42	3	2.0	27	2.1	13	1.3	.	.	3	1.0	.	.	5	1.4	16	2.3	26
VI	—	16.6	23.2	16.2	18.0	—	—	—	—	—	—	9.8	59	60	61	60	33	.	.	16	2.1	10	1.2	2	1.5	2	1.0	.	.	23	1.9	11	1.9	26
VII	—	11.6	24.5	19.2	18.6	—	—	—	—	—	—	11.4	57	58	58	58	24	5	2.8	10	1.5	4	1.8	.	.	2	2.5	.	.	16	1.7	27	2.0	29
VIII	—	17.0	23.5	19.6	19.9	—	—	—	—	—	—	12.7	75	67	74	72	53	3	1.0	11	1.8	2	2.0	.	.	.	.	.	.	22	1.6	11	2.2	44
IX	—	13.5	21.6	18.1	17.8	—	—	—	—	—	—	12.8	83	78	83	81	56	4	1.8	6	1.4	2	1.0	2	1.0	.	.	.	.	16	2.0	8	1.8	52
X	—	9.8	13.9	10.4	11.1	—	—	—	—	—	—	9.0	92	81	91	88	67	2	1.5	15	1.5	5	1.4	1	2.0	6	1.5	.	.	8	1.3	16	1.5	40
XI	—	5.1	7.5	5.9	6.1	—	—	—	—	—	—	6.6	90	86	91	89	52	20	1.8	15	2.0	14	1.8	3	2.0	.	.	1	2.0	1	2.0	7	1.9	29
XII	—	2.8	6.6	4.2	4.4	—	—	—	—	—	—	5.4	84	80	86	83	68	.	.	29	1.6	14	2.0	1	2.0	5	1.6	.	.	4	1.5	7	1.6	33
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 00'N λ = 17 °15'E Gr. ΔG = + 1h 12 min.																		**DERVENTA**																Br. st. 219
I	—	0.2	2.9	0.8	1.2	3.2	-1.0	16.6	12	-5.0	20	4.6	94	87	93	91	49	.	.	13	1.6	.	.	1	2.0	2	2.0	4	2.5	4	3.0	4	2.0	65
II	—	0.1	6.3	2.7	3.0	7.2	-0.8	18.2	18	-14.5	27	5.1	95	77	92	88	40	2	2.0	16	1.8	.	.	1	1.0	.	.	6	2.7	6	2.2	2	2.0	51
III	—	0.5	6.7	2.6	3.1	7.7	-0.8	26.0	26	-14.5	5	5.1	93	77	89	86	32	2	1.0	21	2.0	1	2.0	.	.	2	3.0	5	1.0	9	1.8	2	2.5	51
IV	—	4.9	12.4	7.8	8.2	13.3	2.4	25.5	28	-3.5	2	6.3	92	59	85	79	35	9	2.9	11	1.9	4	1.8	.	.	.	.	1	1.0	9	2.8	8	2.9	48
V	—	11.5	19.8	13.1	14.4	20.9	7.3	29.0	18	1.5	23,24	9.3	89	57	85	77	39	4	1.2	9	1.9	4	1.8	2	2.0	.	.	9	1.6	16	1.6	5	2.0	44
VI	—	16.4	23.1	17.0	18.4	24.4	12.6	32.0	8	3.5	1	12.7	85	63	89	79	45	6	1.8	8	1.3	1	2.0	.	.	.	.	9	2.1	8	1.3	6	2.2	52
VII	—	18.8	24.8	19.6	20.7	25.6	15.9	32.5	3	12.5	2	14.6	88	62	89	80	37	2	1.0	5	1.2	.	.	4	1.2	1	1.0	16	1.8	7	2.1	5	1.2	53
VIII	—	17.1	23.2	17.9	19.0	24.0	14.7	27.0	24,28	11.0	9	13.7	91	64	92	82	44	2	2.0	6	1.3	5	1.8	.	.	.	.	6	1.1	9	1.6	8	1.5	57
IX	—	12.8	21 0	14.1	15.5	21.5	10.8	27.5	5	5.0	21	11.1	94	62	92	83	45	3	2.3	11	1.1	2	2.0	.	.	.	.	3	1.0	9	1.1	1	2.0	61
X	—	8.6	14.9	10.4	11.1	16.2	6.5	28.0	18	0.5	30	8.5	95	71	94	87	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	2.9	7.0	4.5	4.7	7.7	2.3	16.0	6	-7.0	27	6.0	94	82	91	89	56	5	1.0	14	1.8	.	.	.	.	.	.	3	1.0	4	1.8	1	2.0	63
XII	—	1.4	7.1	3.2	3.7	7.8	0.5	18.0	3	-4.0	1	5.5	95	79	93	89	53	.	.	9	1.6	1	2.0	.	.	.	.	5	1.2	7	1.7	1	2.0	70
God. vred.	—	7.9	14.1	9.5	10.2	15.0	5.9	32.5	3. VII	-14.5	27.II	8.5	92	70	90	84	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 02'N λ = 18 °42'E Gr. ΔG = + 1h 15 min.																		**ORAŠJE**																Br. st. 220
I	—	0.9	3.8	1.8	2.1	5.1	-0.8	18.0	12	-5.5	3	4.8	93	84	91	89	65	10	2.2	16	2.2	12	2.0	14	1.9	7	2.9	3	4.3	8	1.8	10	2.3	13
II	—	1.6	7.7	3.6	4.1	8.8	0.2	20.5	18	-12.0	27	5.5	92	77	90	86	54	13	2.4	9	2.6	9	2.4	12	1.8	3	3.0	10	3.1	9	2.3	4	2.5	15
III	—	1.8	7.9	3.8	4.3	9.0	-0.4	27.5	26	-13.0	5	5.4	89	73	87	83	47	9	2.3	7	3.0	7	3.0	12	2.6	2	1.5	8	1.9	16	1.7	15	2.3	17
IV	—	6.6	13.0	8.7	9.2	13 7	4.2	25.0	30	-0.5	2	6 6	83	63	80	75	32	16	2.9	9	2.6	5	3.0	3	2.3	2	2.0	14	1.9	7	3.0	10	3.9	26
V	—	12.5	20.6	14.1	15 3	22.1	8 8	29.2	18	1.5	24	9.6	82	56	80	73	39	14	2.5	7	2.6	6	2.3	5	2.0	4	2.5	6	2.2	12	2.8	3	3.0	37
VI	—	17.8	25.0	18.5	20.0	26.5	13.4	34.0	20	5.0	1	13.7	81	60	78	73	36	6	2.2	3	2.3	5	2.0	4	2.2	3	2.0	7	2.3	9	2.6	20	2.7	33
VII	—	18.9	24.8	19.8	20.8	26.5	16.4	32.0	20,21	12.5	3,19	15.4	90	70	88	82	37	11	2.3	2	2.0	5	2.0	6	1.8	1	2.0	8	2.1	10	2.3	14	2.1	36
VIII	—	17.7	23.6	18.0	19 3	25.3	14.6	30.0	2	11.0	9	14.4	90	72	90	84	48	9	2 0	3	2.0	.	.	4	2.2	5	2.2	8	2.5	17	2.5	7	2.3	40
IX	—	13.5	22.0	14.6	16.2	23.6	10.6	29.5	4,9	5.5	21	11.9	92	67	92	84	48	6	2.0	9	2 4	7	2.1	14	2.3	1	2.0	3	2.7	2	3.5	3	2.3	45
X	—	9.3	15.5	11.4	11 9	17:2	7.7	25.0	22	0.0	30	9.0	93	74	87	84	39	18	2.8	5	2.0	3	2.0	8	2.5	7	2.3	5	5.2	15	1.6	9	2.4	25
XI	—	4.2	7.6	4 9	5.4	8.6	2.7	17.5	13	-5.0	27	6.2	91	82	92	88	62	22	2.4	7	2.6	11	2.3	14	2.4	2	1.5	4	1.8	7	2.6	8	2.8	15
XII	—	3.6	7.5	4.2	4.9	8.8	1.4	17.5	2	-3.5	14	5 8	90	84	89	88	65	13	2.2	14	1.9	7	2.1	11	2.3	4	2.0	18	2.8	8	2.5	5	2.2	1
God. vred.	—	9.0	14.9	10.3	11.1	16.3	6.6	34.0	20 VI	-13.0	5.III	9.0	89	72	87	82	32	147	2.3	91	1.2	77	2.3	107	2.2	41	2.3	94	2.3	114	2.2	117	2.6	307

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⊠

Br. st. 217 BOSANSKA DUBICA

$H_s = 100$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

I	9.5	8.5	8.6	8.9	31.2	3[illegible]	16.5	19	3	8	26	.	.	.	1	1	.	23	14	8	1	9	7	1	.	1	.	.	.	9	9
II	8.5	8.5	8.1	8.4	57.3	11[illegible]	27.1	7	2	2	18	.	.	.	2	1	.	17	22	17	5	14	10	.	.	.	.	.	1	.	5
III	8.3	8.1	6.8	7.7	111.6	9[illegible]	19.7	30	2	3	22	1	.	.	2	1	1	19	16	12	4	8	11	1	.	.	.	.	.	.	16
IV	6.7	6.8	5.4	6.3	200.4	8[illegible]	12.7	17	.	.	9	.	.	.	2	.	5	14	14	7	2	11	3	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.1	6.8	3.7	5.2	271.8	10[illegible]	30.2	8	.	.	1	6	.	.	1	.	5	7	13	9	3	13	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	6.2	6.7	5.0	6.0	263.7	13[illegible]	48.4	23	.	.	.	13	1	.	2	.	1	6	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	6.7	6.3	6.0	6.3	228.5	12[illegible]	16.9	14	.	.	.	15	3	.	.	.	4	9	20	15	5	20	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	6.6	6.8	5.3	6.2	217.9	12[illegible]	34.2	16	.	.	.	16	.	.	.	.	1	8	15	11	4	15	.	.	.	.	.	1	3	.	.
IX	5.9	5.7	4.3	5.3	187.4	4[illegible]	13.2	17	.	.	.	7	.	.	.	.	7	10	11	8	1	11	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	8.4	8.4	5.8	7.5	71.3	28[illegible]	75.9	9	.	.	4	.	.	.	2	.	.	14	16	16	6	16	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XI	8.6	8.1	7.4	8.0	39.6	55	18.0	1	.	.	7	.	.	.	2	.	2	19	12	9	1	12	4	2	1	.	.	.	.	4	1
XII	8.3	8.3	7.1	7.9	49.0	61	12.9	31	.	.	15	.	.	.	1	.	1	20	10	8	2	9	2	.	.	.	.	.	1	6	.
God. vred.	7.4	7.4	6.1	7.0	1729.7	1226	75.9	9.X	7	13	102	58	4	.	15	3	27	166	175	130	38	150	37	4	1	1	.	1	17	27	31

Br. st. 218 BOSANSKA GRADIŠKA

$H_s = 94$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	6.8	6.8	6.4	6.7	—	89	20.0	30	—	—	—	—	—	—	.	.	6	16	8	8	4	4	5	.	.	.	.	.	.	.	15
IV	7.3	8.4	5.4	7.0	—	53	11.3	15	—	—	—	—	—	—	2	.	.	3	10	8	2	8	2	.	.	.	.	.	.	.	2
V	5.4	6.8	4.8	5.7	—	108	41.0	29	—	—	—	—	—	—	.	.	5	8	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VI	7.3	7.3	6.3	7.0	—	108	24.7	12	—	—	—	—	—	—	.	.	1	14	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	2	3	.
VII	6.6	7.2	7.5	7.1	—	106	24.2	27	—	—	—	—	—	—	.	.	4	16	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	.	3	.
VIII	7.0	5.5	5.5	6.0	—	90	24.2	9	—	—	—	—	—	—	.	.	2	10	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	1	9	.
IX	8.0	4.4	4.5	5.6	—	66	21.3	17	—	—	—	—	—	—	.	.	3	10	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	16	.
X	8.5	6.4	5.7	6.9	—	184	37.6	9	—	—	—	—	—	—	.	.	1	13	14	14	5	14	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	9.0	7.3	7.9	8.1	—	47	14.5	1	—	—	—	—	—	—	.	.	2	19	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	7.9	7.0	7.2	7.4	—	84	19.8	11	—	—	—	—	—	—	.	.	2	20	10	10	4	10	1	.	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 219 DERVENTA

$H_s = 105$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	9.3	7.9	7.2	8.1	36.1	23	7.4	19	.	3	21	.	.	.	.	.	.	18	7	7	.	6	2	.	.	.	.	.	.	9	1
II	8.2	7.9	7.2	7.8	56.7	101	21.5	25	2	.	16	.	.	.	1	.	.	15	17	14	3	10	7	.	.	.	.	.	3	7	4
III	8.2	7.0	6.7	7.3	85.2	72	19.4	30	2	4	17	1	.	.	.	.	3	15	10	10	3	4	6	.	.	.	.	.	.	5	9
IV	6.1	6.3	4.7	5.7	151.8	68	13.8	17	.	.	6	1	.	.	1	.	6	8	9	7	3	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.0	4.7	3.2	4.0	236.0	96	25.9	29	.	.	.	10	.	.	.	.	11	4	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VI	4.7	5.4	5.1	5.1	232.8	115	27.5	29	.	.	.	14	2	.	.	.	5	3	10	9	6	10	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	5.2	5.7	5.6	5.5	202.1	146	23.9	29	.	.	.	22	5	.	.	.	5	10	18	16	6	18	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	6.3	5.5	6.1	6.0	203.1	111	38.3	9	.	.	.	14	.	.	.	.	2	8	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	2	4	.
IX	5.5	4.6	4.1	4.7	174.1	61	27.2	17	.	.	.	9	.	.	.	.	10	9	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	.	8	.
X	7.6	7.2	5.9	6.9	86.0	204	79.1	11	.	.	.	.	.	.	.	.	2	14	12	12	5	12	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	8.1	7.7	7.9	7.9	54.2	53	20.4	1	.	.	7	.	.	.	.	.	4	21	9	9	1	8	2	.	.	.	.	.	.	9	.
XII	8.1	7.5	7.9	7.8	43.9	124	35.4	31	.	.	13	.	.	.	.	.	1	19	13	12	5	11	2	.	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	6.8	6.4	6.0	6.4	1562.0	1174	79.1	11.X	4	7	80	71	7	.	2	.	49	144	135	124	41	118	20	.	.	.	.	.	19	61	14

Br. st. 220 ORAŠJE

$H_s = 87$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	9.4	8.3	8.0	8.6	—	24	5.3	18	.	.	16	.	.	.	3	1	.	22	10	8	.	8	3	.	.	1	.	.	1	6	1
II	7.7	7.7	7.3	7.6	—	115	21.5	26	.	1	9	.	.	.	1	1	2	14	16	14	5	12	8	1	.	.	.	.	1	1	3
III	7.7	7.2	6.3	7.1	—	66	15.7	30	.	.	14	1	.	.	.	.	2	15	11	9	2	5	8	.	.	.	.	.	.	2	4
IV	7.0	5.9	4.1	5.4	—	69	21.8	17	.	.	1	1	.	.	.	.	4	9	12	10	2	10	3	1	.	.	.	.	.	.	.
V	5.4	5.8	3.4	4.9	—	89	24.0	28	.	.	.	12	.	.	1	.	7	5	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	5.2	5.4	3.7	4.8	—	20	5.8	6	.	.	.	22	6	.	.	.	5	6	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VII	6.2	6.3	5.3	5.9	—	131	40.0	16	.	.	.	20	6	4	.	.	5	10	11	8	6	11	.	.	.	.	.	1	5	1	.
VIII	5.8	5.3	4.0	5.0	—	125	47.5	9	.	.	.	22	1	1	.	.	6	8	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	5	3	.
IX	4.4	4.6	4.3	4.4	—	61	19.0	30	.	.	.	13	.	.	.	.	14	10	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	1	3	.
X	7.0	7.3	5.9	6.8	—	174	49.5	9	.	.	.	1	.	.	.	.	1	14	11	10	6	11	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	8.7	7.7	7.7	8.0	—	28	8.8	3	.	.	7	.	.	.	.	.	1	21	7	6	.	7	2	2	.	.	.	.	.	3	.
XII	7.9	8.4	7.7	8.0	—	93	32.2	31	.	.	6	.	.	.	.	.	1	19	10	10	3	8	2	.	.	.	.	.	.	3	1
God. vred.	6.9	6.7	5.6	6.4	—	994	49.5	9.X	.	1	53	92	13	5	5	2	48	153	120	106	35	104	26	4	.	1	.	1	19	30	9

BIHAĆ

φ = 44° 59′N λ = 15° 53′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 221

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina, pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	741.5	1.7	4.0	2.1	2.5	5.3	-0.7	17.3	16	-8.0	3	4.8	90	82	88	87	49	7	1.0	3	1.7	2	1.0	12	1.8	14	4.2	8	3.5	2	1.0	16	1.2	26
II	35.0	2.8	7.4	5.1	5.1	9.4	1.2	18.2	18	-14.5	15	5.1	85	67	78	77	44	4	1.2	1	2.0	1	1.0	19	2.9	15	3.9	14	2.8	4	3.2	12	1.2	14
III	41.4	0.9	5.6	2.4	2.8	7.0	-0.9	24.7	26	-15.2	5	4.5	86	71	83	80	26	1	1.0	6	1.5	1	2.0	15	3.3	8	2.9	13	1.7	10	1.1	17	1.0	22
IV	44.1	4.7	12.6	7.8	8.2	13.8	2.8	24.4	30	-4.8	2	5.7	85	55	76	72	24	8	2.0	9	2.0	5	1.6	19	1.3	3	2.3	6	1.8	5	1.2	9	1.4	26
V	43.3	12.5	19.0	13.6	14.7	21.0	8.6	29.0	2	1.6	24	7.9	73	51	69	64	22	7	1.4	7	1.6	10	1.3	14	1.9	16	3.3	8	2.1	5	2.0	9	1.4	17
VI	42.5	16.5	22.8	17.2	18.4	24.2	12.8	30.4	20	1.4	1	11.2	76	56	77	70	39	5	1.2	4	1.5	9	1.1	17	1.3	13	2.1	10	3.0	3	1.3	10	1.5	19
VII	40.8	18.0	24.1	19.0	20.0	25.6	15.5	34.8	20	12.1	31	13.4	85	62	82	76	36	7	1.6	5	1.0	8	1.1	25	1.2	6	1.5	7	1.1	5	1.6	8	1.1	23
VIII	40.5	15.3	22.4	17.3	18.1	23.9	13.6	28.0	2	9.6	9	12.6	93	64	87	81	30	5	1.8	6	2.3	9	1.9	4	1.2	2	2.0	16	1.2	17	1.6	14	1.5	20
IX	41.0	11.8	19.9	14.6	15.2	21.1	10.6	27.8	9	2.6	17	10.9	93	66	87	82	46	4	3.2	5	2.4	7	1.9	4	2.2	2	3.5	18	2.4	14	2.3	7	1.7	29
X	40.1	9.4	14.2	11.1	11.4	15.8	7.9	22.7	18	-0.4	30	8.0	87	70	80	79	45	2	2.0	2	2.5	3	3.0	10	3.3	4	3.0	14	2.0	18	1.9	15	2.1	25
XI	42.8	3.1	7.4	4.5	4.9	8.4	2.4	16.8	6	-8.2	27	5.6	89	72	85	82	42	5	1.8	3	3.0	.	.	2	3.0	3	2.0	7	1.6	15	1.9	13	1.8	42
XII	38.7	5.3	8.6	6.1	6.5	10.4	2.4	17.8	3	-3.2	6	5.5	79	71	78	76	36	4	1.5	1	3.0	5	3.0	17	3.5	3	3.3	12	3.6	12	1.6	6	1.8	33
God. vred.	741.0	8.5	14.0	10.1	10.7	15.5	6.4	34.8	20. VII	-15.2	5.III	7.9	85	66	81	77	22	59	1.6	52	1.9	60	1.6	158	2.3	89	3.1	133	2.2	110	1.8	136	1.5	298

CAZIN

φ = 44° 58′N λ = 15° 17′E Gr. ΔG = + 1h 04 min. — Br. st. 222

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina, pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-0.5	4.2	-0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	4.5	90	86	87	88	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	4.3	10.8	7.1	7.3	—	—	—	—	—	—	5.5	81	61	74	72	22	17	2.1	18	2.4	4	1.8	1	1.0	11	1.8	12	1.5	2	1.0	2	2.5	23
V	—	12.1	17.9	12.2	13.6	19.7	—	28.5	2	—	—	7.6	74	52	70	65	16	17	2.2	16	2.3	.	.	4	3.2	21	2.1	20	1.7	6	1.0	9	1.6	.
VI	—	16.4	22.5	15.7	17.6	23.2	—	29.5	7	—	—	10.6	76	54	76	69	24	19	2.1	6	1.7	.	.	3	2.3	30	1.9	20	1.6	4	1.8	8	2.0	.
VII	—	18.1	24.1	18.1	19.6	24.7	—	33.5	20	—	—	13.1	80	63	82	75	34	26	2.0	7	1.7	.	.	1	1.0	28	1.6	17	1.9	2	1.0	12	1.8	.
VIII	—	16.0	23.0	16.2	17.8	23.3	—	27.4	28	—	—	12.7	87	68	86	80	41	28	1.8	10	1.3	.	.	3	2.0	23	1.6	18	1.4	1	1.0	10	2.0	.
IX	—	12.1	20.3	13.8	14.6	20.7	—	28.0	9	—	—	10.6	88	67	90	82	42	27	1.6	11	1.6	.	.	2	1.5	22	1.6	11	1.1	1	1.0	16	1.5	.
X	—	9.0	14.2	9.8	10.7	15.0	—	22.0	4	—	—	8.2	88	74	86	83	51	33	1.4	4	1.5	.	.	3	3.0	32	1.7	12	1.1	.	.	9	1.4	.
XI	—	2.6	6.9	3.8	4.3	7.4	—	18.5	6	—	—	5.4	89	79	85	84	55	32	2.2	9	1.7	.	.	3	1.7	20	1.8	13	1.8	.	.	13	1.5	.
XII	—	3.7	7.9	3.5	4.6	9.2	—	16.5	3,7	—	—	5.2	84	74	79	79	41	31	2.0	10	2.1	.	.	10	3.4	23	2.6	10	1.4	.	.	9	1.6	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BOSANSKA KRUPA

φ = 44° 53′N λ = 16° 10′E Gr. ΔG = + 1h 05 min. — Br. st. 223

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina, pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.8	3.7	2.1	2.2	—	—	—	—	—	—	4.8	92	85	90	89	46	19	1.7	3	1.3	5	1.8	6	2.0	9	3.2	3	2.0	5	1.2	2	2.0	41
II	—	1.6	6.8	3.0	3.6	—	—	—	—	—	—	4.9	83	74	77	78	53	18	1.3	3	2.0	8	1.9	8	1.9	18	2.1	10	1.7	9	2.1	4	1.8	6
III	—	2.7	6.6	3.8	4.2	—	—	—	—	—	—	5.8	90	89	90	90	44	21	1.4	1	1.0	10	1.4	10	1.6	14	1.7	4	1.2	11	1.5	7	1.3	15
IV	—	3.9	12.6	6.0	7.1	—	—	—	—	—	—	7.3	94	86	91	90	48	13	1.3	6	1.5	3	2.3	6	1.0	12	1.2	10	1.1	8	1.4	6	1.7	25
V	—	10.7	19.4	12.4	13.7	—	—	—	—	—	—	9.5	88	64	85	79	26	15	1.4	5	1.4	6	1.5	10	1.4	7	2.1	9	1.4	12	1.3	9	1.6	20
VI	—	15.5	23.9	16.4	18.0	—	—	—	—	—	—	11.8	85	58	81	75	35	14	1.4	5	1.4	2	1.5	13	1.5	5	2.2	6	1.7	13	1.5	11	1.3	23
VII	—	18.9	25.3	19.8	21.0	—	—	—	—	—	—	14.5	86	68	86	80	49	18	1.4	8	1.5	4	1.2	5	1.2	6	1.0	3	3.3	9	1.3	14	1.4	26
VIII	—	16.3	24.5	16.4	18.4	—	—	—	—	—	—	13.0	92	64	82	79	44	16	1.6	2	2.0	6	1.0	10	1.0	10	1.0	5	1.4	7	1.0	16	1.0	21
IX	—	13.3	22.3	13.7	15.8	—	—	—	—	—	—	11.8	93	70	88	84	49	25	1.0	5	1.2	5	1.0	8	1.1	4	1.0	6	1.0	5	1.0	7	1.0	25
X	—	8.3	14.9	9.8	10.7	—	—	—	—	—	—	9.3	98	84	96	93	53	25	1.1	4	1.8	1	1.0	6	1.5	5	2.2	7	1.1	21	1.2	9	1.1	16
XI	—	2.4	8.5	4.6	5.0	—	—	—	—	—	—	6.6	96	92	97	95	61	26	1.1	12	1.6	1	1.0	5	1.0	1	1.0	4	1.0	11	1.1	7	1.0	23
XII	—	2.2	9.0	4.4	5.0	—	—	—	—	—	—	6.3	94	85	96	92	55	31	1.0	1	1.0	3	1.0	5	1.8	10	1.4	2	1.0	15	1.3	6	1.3	20
God. vred.	—	8.0	14.8	9.4	10.4	—	—	—	—	—	—	8.8	91	77	88	85	26	241	1.3	55	1.5	54	1.4	92	1.4	101	1.7	69	1.4	126	1.3	98	1.3	259

DRVAR

φ = 44° 23′N λ = 16° 24′E Gr. ΔG = + 1h 06 min. — Br. st. 224

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina, pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.1	5.2	2.0	2.6	6.5	-1.2	14.8	13,14	-12.0	2	4.7	86	74	84	81	46	8	2.8	.	.	1	1.0	7	1.5	9	3.8	5	2.6	4	2.5	17	2.1	42
II	—	1.4	5.5	3.2	3.3	7.1	-0.7	15.8	18	-16.5	15	5.3	89	85	87	87	55	2	4.0	2	4.5	1	6.0	8	3.3	12	2.8	11	2.5	.	.	6	2.5	42
III	—	0.3	6.7	2.6	3.0	8.2	-2.5	22.0	26	-20.4	9	4.7	80	73	79	77	30	2	5.5	7	4.0	.	.	9	2.8	5	3.6	9	2.6	3	2.3	17	2.6	41
IV	—	4.4	11.6	6.1	7.0	12.7	0.8	25.0	30	-3.8	20	5.5	79	60	75	71	20	10	3.6	12	3.2	1	2.0	3	1.7	1	3.0	13	2.2	1	3.0	14	2.9	36
V	—	11.3	18.4	11.7	13.3	20.1	6.2	26.8	1	-1.0	24	7.6	74	54	66	65	23	7	2.9	8	3.2	.	.	4	4.0	4	2.8	10	2.6	1	2.0	22	2.6	36
VI	—	14.9	21.8	16.1	17.2	23.2	10.3	28.5	20	2.6	2	10.2	74	56	74	68	31	8	3.5	8	2.8	1	2.0	2	3.0	4	2.0	10	2.7	.	.	17	2.8	40
VII	—	16.8	23.4	17.6	18.8	24.8	13.0	32.6	20	8.7	2	11.7	72	72	78	74	32	8	4.4	9	3.1	.	.	.	.	2	2.0	6	2.7	3	3.0	15	2.8	41
VIII	—	14.7	21.9	15.8	17.0	23.6	11.4	27.4	28	7.0	7	10.9	84	59	79	74	39	5	3.0	9	3.0	1	3.0	2	2.0	2	2.0	4	1.5	1	3.0	15	2.7	36
IX	—	10.8	20.0	13.1	14.2	21.0	8.5	27.6	9	0.7	17	9.6	90	60	84	78	35	8	3.2	7	4.7	1	2.0	5	2.4	4	3.8	4	3.0	.	.	16	2.2	43
X	—	8.1	14.1	9.5	10.3	15.2	6.2	20.2	18	-2.2	30	7.7	87	68	84	80	45	12	3.8	5	2.4	1	3.0	7	2.6	6	2.3	8	2.5	.	.	7	2.9	47
XI	—	2.2	7.5	3.7	4.3	8.9	1.1	17.6	5	-12.6	27	5.2	81	71	77	76	49	12	4.2	6	5.7	1	1.0	5	3.0	.	.	3	3.3	.	.	12	2.6	51
XII	—	2.6	7.1	4.3	4.6	8.4	0.8	14.0	16	-4.6	7	5.6	87	79	88	85	51	3	3.7	2	4.0	.	.	4	4.2	5	3.0	4	3.0	1	4.0	7	2.7	67
God. vred.	—	7.4	13.6	8.8	9.6	15.0	4.5	32.6	20. VII	-20.4	9.III	7.4	82	68	80	76	20	85	3.6	75	3.6	8	2.5	56	2.7	54	2.9	87	2.5	14	2.7	165	2.6	551

Br. st. 221 BIHAĆ

$H_s = 246$ m $H_b = 250.4$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 3.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	(▣)	≡	▣
I	9.1	9.0	8.3	8.8	26.7	75	34.8	19	.	7	17	.	.	.	6	5	.	21	17	8	2	15	5	.	.	.	.	.	.	4	12
II	9.0	7.8	7.6	8.1	51.2	200	28.3	7	1	3	12	.	.	.	7	5	1	16	22	19	9	17	13	1	.	.	.	.	3	2	9
III	8.2	7.7	6.3	7.4	93.1	251	62.0	8	2	7	18	.	.	.	6	.	3	19	20	14	9	10	15	1	.	1	.	.	1	3	23
IV	5.6	5.9	4.4	5.3	185.1	74	21.4	11	.	.	8	.	.	.	1	.	8	12	11	10	3	8	3	.	.	.	.	.	1	2	4
V	5.5	6.0	3.7	5.1	234.0	100	29.2	8	.	.	.	8	.	.	3	1	5	6	12	10	4	12	.	.	.	.	1	.	1	2	.
VI	4.7	5.9	5.4	5.3	240.0	127	33.8	14	.	.	.	12	2	.	3	1	4	7	12	9	4	12	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	5.9	6.1	5.0	5.7	230.3	184	32.8	27	.	.	.	17	6	.	1	.	6	9	17	14	9	17	.	.	.	.	.	.	14	1	.
VIII	6.3	6.4	5.2	6.0	175.8	178	52.7	9	.	.	.	14	.	.	2	1	4	8	17	12	7	17	.	.	.	.	.	1	11	5	.
IX	6.2	5.8	4.3	5.4	146.2	155	41.1	14	.	.	.	5	.	.	3	2	8	10	12	12	5	12	.	.	.	.	.	.	4	7	.
X	8.4	8.3	6.0	7.6	71.3	313	66.6	8	.	.	1	.	.	.	1	.	1	14	17	16	7	17	.	.	.	.	.	.	3	2	.
XI	8.0	7.8	7.7	7.8	54.7	91	26.2	11	.	.	6	.	.	.	1	.	2	18	16	9	4	14	5	2	.	.	.	.	.	3	1
XII	7.7	7.4	6.5	7.2	58.6	85	23.1	18	.	.	8	.	.	.	7	4	1	14	15	9	4	13	5	2	.	.	.	.	1	4	.
God. vred.	7.0	7.0	5.9	6.6	1567.0	1833	66.6	8.X	3	17	70	56	8	.	41	19	43	154	188	142	67	164	46	6	.	1	1	1	45	35	49

Br. st. 222 CAZIN

$H_s = 376$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 3.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	(▣)	≡	▣
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	7.0	6.8	5.8	6.5	—	166	45.0	7	—	—	—	—	—	—	.	.	7	16	8	8	7	1	8	.	.	.	.	1	4	9
IV	5.4	6.0	4.4	5.3	—	89	28.0	11	—	—	—	—	—	—	1	.	7	9	7	6	5	5	2	.	.	.	.	.	1	.
V	4.9	6.3	3.5	4.9	—	112	40.0	8	—	.	—	6	.	—	1	.	8	7	7	7	4	7	.	.	.	.	1	1	1	.
VI	4.6	5.9	4.6	5.0	—	91	28.0	14	—	.	—	11	.	—	.	.	3	4	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	5.3	6.0	4.8	5.4	—	135	22.5	27	—	.	—	16	5	—	.	.	4	8	13	13	6	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VIII	6.0	6.3	4.7	5.7	—	128	39.0	16	—	.	—	12	.	—	.	.	4	7	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.8	6.0	3.8	4.9	—	106	33.0	14	—	.	—	5	.	—	.	.	12	11	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	7.8	7.4	6.9	7.4	—	301	82.5	9	—	.	—	.	.	—	.	.	1	15	12	12	8	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.5	7.3	7.2	7.7	—	79	28.0	11	—	2	—	.	.	—	2	.	2	18	7	7	4	5	2	.	.	.	.	.	1	2
XII	7.3	7.1	5.5	6.6	—	69	16.5	16	—	.	—	.	.	—	4	.	3	15	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	.	3	3
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 223 BOSANSKA KRUPA

$H_s = 150$ m $H_b = —$ m $h_t = 2{\cdot}0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 3.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	(▣)	≡	▣
I	9.3	8.8	8.0	8.7	—	40	10.4	17	—	—	—	—	—	—	3	.	.	24	11	10	1	9	3	.	.	.	.	.	.	11	30
II	8.8	8.4	6.9	8.0	—	112	38.4	7	—	—	—	—	—	—	1	.	1	17	17	17	1	10	10	.	.	.	.	.	2	12	17
III	7.9	7.0	6.9	7.3	—	104	25.2	8	—	—	—	—	—	—	1	.	4	19	12	12	5	8	6	.	.	.	.	.	.	7	30
IV	5.3	5.9	5.3	5.5	—	98	19.4	11,13	—	—	—	—	—	—	.	.	9	9	13	13	3	11	2	.	.	.	.	.	1	7	13
V	4.3	5.2	4.0	4.5	—	100	35.5	8	—	—	—	—	—	—	1	.	10	7	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	2	9	.
VI	4.5	5 2	4.7	4.8	—	114	35.4	12	—	—	—	—	—	—	2	.	7	6	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	4	6	.
VII	5.3	5.8	6.3	5.8	—	155	33.0	27	—	—	—	—	—	—	2	2	6	12	18	18	5	18	.	.	.	.	.	.	11	6	.
VIII	6.3	5.8	5.5	5.9	—	178	47.0	16	—	—	—	—	—	—	.	.	2	10	16	16	5	16	.	.	.	.	.	.	8	15	.
IX	4.7	4.5	4.8	4.7	—	198	46.0	11	—	—	—	—	—	—	1	.	13	12	12	12	9	12	.	.	.	.	.	.	3	21	.
X	6.6	7.0	6.2	6.6	—	330	80.0	8	—	—	—	—	—	—	.	.	3	14	12	12	8	12	1	.	.	.	.	.	1	17	.
XI	6.7	7.8	6.3	6.9	—	26	11.0	14	—	—	—	—	—	—	.	.	5	17	7	7	1	5	2	2	.	.	.	.	.	13	.
XII	6.6	5.9	5.0	5.8	—	89	19.0	18	—	—	—	—	—	—	1	.	9	13	6	6	5	6	.	.	.	.	.	.	1	13	.
God. vred.	6.4	6.4	5.8	6.2	—	1544	80.0	8.X	—	—	—	—	—	—	12	2	69	160	143	142	50	126	24	2	.	.	.	.	33	137	90

Br. st. 224 DRVAR

$H_s = 485$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 3.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	(▣)	≡	▣
I	9.3	7.8	7.3	8.1	—	70	25.0	19	1	5	23	.	.	.	6	.	1	20	16	11	2	15	6	3	.	.	1	.	.	2	2
II	9.4	8.9	7.8	8.7	—	210	29.6	7	1	2	15	.	.	.	6	.	.	20	22	20	8	18	13	8	2	3	.	1	1	1	8
III	7.7	7.6	6.3	7.2	—	130	33.7	7	3	2	17	.	.	.	5	1	3	18	12	10	6	7	7	1	.	.	.	.	.	.	12
IV	5.5	7.0	4.6	5.7	—	65	24.1	11	.	.	12	1	.	.	4	1	6	11	10	7	4	9	4	3	.	.	.	.	.	.	2
V	5.6	6.2	4.0	5.3	—	72	17.6	8	.	.	1	2	.	.	2	.	4	5	12	9	3	12	1	.	1	.	.	.	1	.	.
VI	5.9	7.4	4.7	6.0	—	49	27.2	12	.	.	.	14	.	.	2	.	.	3	8	7	1	8	.	.	1	.	.	.	1	.	.
VII	5.8	6.8	4.8	5.8	—	148	37.9	29	.	.	.	18	5	.	5	.	5	8	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	6.6	7.5	5.0	6.4	—	110	49.0	3	.	.	.	11	.	.	3	.	.	7	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	1	2	.
IX	7.1	6.2	4.4	5.9	—	99	17.2	1,14	.	.	.	6	.	.	3	.	4	10	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	1	10	.
X	8.7	8.1	5.9	7.6	—	241	95.0	25	.	.	2	.	.	.	5	.	.	14	13	13	6	13	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	8.1	7.4	7.1	7.5	—	92	25.2	1	1	1	8	.	.	.	3	2	2	15	10	10	3	8	2	.	.	.	.	.	.	3	2
XII	8.5	8.8	7.1	8.1	—	124	24.6	31	.	.	10	.	.	.	2	.	1	21	14	11	6	14	2	2	.	.	.	.	1	.	.
God. vred.	7.4	7.5	5.8	6.9	—	1410	95.0	25.X	6	10	88	52	5	.	46	4	26	152	155	129	51	142	35	17	4	3	1	1	11	20	26

DRINIĆ

φ = 44° 31'N λ = 16° 37'E Gr. ΔG = + 1h 06 min. *Br. st. 225*

Mese	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um% 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	0.7	3.1	0.8	1.4	4.9	-2.9	13.4	13	-15.4	2	4.7	92	85	90	89	53	.	.	2	1.5	7	2.0	5	1.8	7	4.0	18	2.8	4	1.0	.	.	50
II	—	0.3	3.6	1.5	1.7	5.5	-2.2	12.5	1	-14.2	15	4.7	92	81	89	87	61	1	1.0	4	1.5	2	2.0	4	2.0	17	3.4	19	3.1	7	1.1	2	3.0	28
III	—	-0.5	3.9	0.6	1.2	5.4	-3.4	20.3	26	-14.4	19	4.2	86	76	85	82	39	1	3.0	8	1.9	10	2.1	8	1.8	10	2.8	12	3.1	9	1.0	3	1.0	29
IV	—	2.4	8.6	3.4	4.4	10.0	1.0	22.4	30	-8.0	19	5.2	86	70	84	80	36	10	2.8	12	1.8	9	1.9	5	1.4	2	3.5	7	2.4	2	1.0	3	1.3	40
V	—	9.9	15.5	9.8	11.2	17.7	4.7	24.3	2	-1.4	23	6.7	76	53	76	68	22	2	1.5	4	2.5	9	2.0	1	2.0	14	2.8	14	3.3	9	1.8	4	1.5	36
VI	—	14.2	19.4	13.2	15.0	20.7	8.1	26.0	20	-1.5	1	9.6	79	59	82	73	39	3	2.3	7	1.3	3	1.3	1	1.0	10	2.9	9	2.7	6	1.5	2	1.0	49
VII	—	15.2	20.8	15.4	16.7	22.1	11.2	30.2	20	7.0	8	10.9	84	61	83	76	33	4	2.5	8	2.0	5	1.6	8	1.5	2	2.0	11	2.3	3	2.3	4	2.5	48
VIII	—	13.4	19.2	13.7	15.0	20.2	9.8	24.3	2	6.0	9	10.5	90	64	90	81	39	3	1.3	14	1.9	2	2.0	2	1.5	1	1.0	5	1.4	4	1.8	2	2.0	60
IX	—	10.4	16.4	11.3	12.4	17.5	7.3	24.0	8	0.6	17	9.4	91	70	92	84	45	4	2.0	10	2.5	9	1.8	6	1.4	.	.	5	3.0	2	1.5	3	2.0	51
X	—	6.9	11.2	8.1	8.6	12.9	4.4	18.2	18	-3.5	30	7.1	91	74	87	84	46	4	1.8	8	1.6	7	1.7	5	1.2	9	2.4	12	2.8	10	1.7	2	1.0	36
XI	—	0.9	5.2	2.2	2.6	6.6	-1.4	15.6	10	-14.5	27	5.1	91	80	90	87	47	1	3.0	12	2.2	9	1.7	.	.	5	1.6	4	1.2	5	1.2	1	1.0	53
XII	—	2.6	5.7	3.9	4.0	7.1	-0.1	11.6	16	-5.5	27	5.2	87	77	84	83	45	2	1.5	3	1.3	8	2.2	4	2.8	13	3.5	13	2.8	5	1.0	2	1.0	43
God. vred.	—	6.4	11.0	7.0	7.8	12.6	3.0	30.2	20. VII	-15.4	2.I	6.9	87	71	86	81	22	35	2.2	92	1.9	83	1.9	49	1.6	90	2.8	129	2.7	66	1.4	28	1.6	523

SANSKI MOST

φ = 44° 46'N λ = 16° 42'E Gr. ΔG = + 1h 07 min. *Br. st. 226*

Mese	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um% 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	0.5	4.5	1.9	2.2	5.9	-1.2	18.0	12.18	-7.8	3	4.9	93	82	89	88	54	6	1.5	6	1.2	2	1.0	1	1.0	6	3.0	6	2.0	1	3.0	3	1.3	62
II	—	1.4	7.0	4.0	4.1	9.0	-0.3	19.0	18	-16.6	15	5.5	92	80	90	87	65	9	1.4	2	1.0	.	.	1	1.0	8	2.2	7	1.6	3	1.7	4	1.2	50
III	—	-0.1	6.9	2.7	3.0	8.0	-1.5	27.5	26	-18.2	5	5.2	92	77	87	85	54	6	1.0	5	2.0	.	.	1	1.0	5	2.4	4	1.2	.	.	8	1.4	64
IV	—	4.5	12.7	7.5	8.0	14.0	1.8	25.3	30	-3.5	2	6.7	92	70	85	82	37	14	1.9	7	1.3	.	.	1	1.0	.	.	4	1.5	1	2.0	15	1.6	48
V	—	11.0	19.8	12.6	14.0	21.3	6.6	28.8	2	0.1	24	8.6	86	54	77	72	32	15	1.6	4	2.0	2	1.5	.	.	6	2.2	1	2.0	2	1.5	7	1.7	56
VI	—	15.7	23.5	16.9	18.2	24.3	11.3	31.6	7	1.1	1	12.0	86	59	82	76	33	7	1.6	1	2.0	.	.	.	.	5	2.4	3	2.0	9	1.9	9	1.7	56
VII	—	18.2	24.4	18.9	20.1	25.5	14.8	33.2	20	10.0	2	14.7	91	68	87	82	47	7	1.9	4	2.2	1	2.0	.	.	3	1.3	3	1.3	5	1.4	14	1.7	56
VIII	—	15.9	24.0	17.4	18.7	24.5	13.1	27.8	2	9.7	9	13.5	94	65	91	83	45	14	1.8	5	2.0	.	.	.	.	2	1.5	4	1.8	.	.	4	1.2	64
IX	—	12.2	20.8	14.1	15.3	21.4	10.1	28.2	9	2.6	17	11.6	97	71	89	86	55	13	1.1	5	1.6	2	1.0	.	.	1	2.0	4	2.2	6	1.3	7	1.1	52
X	—	8.3	14.7	10.2	10.8	15.6	6.5	23.5	5	-0.3	30	8.8	96	77	92	88	50	26	1.4	2	1.0	.	.	.	.	4	1.5	3	1.7	4	1.5	11	1.1	43
XI	—	2.9	7.6	4.3	4.8	8.2	2.3	18.8	6	-8.0	27	5.9	94	78	91	88	62	17	1.1	8	1.8	3	1.0	.	.	.	.	.	.	4	1.2	3	1.0	55
XII	—	2.2	8.3	4.3	4.8	9.3	0.8	19.2	2	-3.3	8	5.7	94	76	90	87	58	13	1.1	7	1.1	.	.	1	2.0	6	2.5	3	2.3	3	1.7	12	1.3	48
God. vred.	—	7.7	14.5	9.6	10.4	15·6	5.4	33.2	20. VII	-18.2	5.III	8.6	92	72	88	84	32	147	1.4	56	1.6	10	1.2	5	1.2	46	2.2	42	1.8	38	1.6	97	1.4	654

PRIJEDOR

φ = 44° 59'N λ = 16° 44'E Gr. ΔG = + 1h 07 min. *Br. st. 227*

Mese	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um% 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	0.3	3.7	1.4	1.7	5.1	-0.9	16.8	16	-6.6	3,4	4.9	97	87	95	93	46	8	2.2	.	.	4	2.0	2	2.5	3	1.3	3	2.7	3	1.0	2	1.0	68
II	—	1.2	7.1	3.6	3.9	8.9	0.0	18.4	18	-10.0	27	5.4	94	77	91	87	42	10	1.3	.	.	3	2.0	1	4.0	5	2.4	1	4.0	1	1.0	2	5.5	61
II	—	0.0	6.5	3.1	3.2	8.2	-0.9	26.0	26	-17.3	5	5.1	96	75	90	87	23	17	1.9	1	2.0	.	.	1	2.0	1	2.0	1	5.0	7	1.7	.	.	65
V	—	4.9	12.5	7.4	8.0	13.7	2.7	24.5	30	-3.5	2	6.3	90	59	85	78	30	14	2.1	2	2.0	4	1.2	.	.	.	.	5	1.6	3	1.3	7	1.9	55
V	—	10.7	18.7	12.5	13.6	21.0	7.2	29.0	2	0.0	23	8.8	86	58	83	76	28	11	2.9	2	2.0	3	1.0	.	.	1	2.0	1	1.0	3	2.7	.	.	72
VI	—	15.8	23.2	16.8	18.2	24.7	12.0	30.4	20	1.0	1	11.9	87	55	86	76	39	14	1.5	1	1.0	1	1.0	1	1.0	2	1.0	3	1.3	7	1.0	2	1.5	59
VII	—	17.7	24.3	18.8	19.9	25.5	15.3	33.4	20	12.0	2	14.5	90	66	92	83	40	9	1.6	2	1.5	2	2.0	5	2.0	1	1.0	3	1.7	5	1.4	6	2.2	60
VIII	—	15.9	24.0	16.9	18.4	24.9	14.2	28.8	2	10.0	8	13.7	96	65	97	86	43	3	1.0	.	.	.	.	1	1.0	1	1.0	4	2.0	7	1.0	1	2.0	76
IX	—	12.4	21.0	14.2	15.4	22.0	10.7	28.8	9	3.2	17	12.2	98	72	95	88	45	6	1.0	1	1.0	.	.	.	.	3	1.3	.	.	2	1.5	1	1.0	77
X	—	8.4	14.2	10.2	10.8	15.9	6.6	23.0	18,21	-2.1	30	9.1	98	83	95	92	62	22	3.2	.	.	3	2.3	4	1.0	2	1.0	4	1.5	.8	1.9	1	3.0	49
XI	—	3.1	7.6	4.1	4.7	8.3	1.9	18.5	12	-8.0	27	5.8	91	79	90	87	60	28	3.0	.	.	3	3.7	2	1.0	.	.	.	.	3	1.0	3	3.7	51
XII	—	1.5	7.3	3.9	4.2	8.7	-0.1	18.2	3	-4.5	7	5.4	93	80	89	87	50	7	1.1	4	1.5	3	1.3	.	.	2	4.5	.	.	1	5.0	2	1.0	74
God. vred.	—	7.7	14.2	9.4	10.2	15.6	5.7	33.4	20. VII	-17.3	5.III	8.6	93	71	91	85	23	149	2.2	13	1.6	26	1.7	17	1.7	21	1.8	25	2.0	50	1.5	27	2.0	767

GLAMOČ

φ = 44° 03'N λ = 16°52 'E Gr. ΔG = + 1h 07 min. *Br. st. 282*

Mese	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um% 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	-0.5	3.8	0.2	0.9	6.8	—	11.5	14	—	—	3.4	73	57	64	65	24	2	3.0	5	4.8	8	4.1	2	4.5	6	5.7	1	4.0	1	4.0	6	5.3	62
II	—	-3.5	3.0	-3.0	-1.6	5.0	—	12.0	24	—	—	2.1	70	53	63	62	31	3	3.7	5	5.4	6	5.5	2	6.5	1	3.0	.	.	5	5.2	7	5.6	55
III	—	-3.1	3.2	-0.8	-0.4	4.4	—	11.0	22	—	—	3.0	70	57	64	64	22	4	4.0	2	3.0	3	5.0	.	.	5	5.0	.	.	4	4.2	3	4.7	72
IV	—	1.6	9.0	4.7	5.0	10.2	—	23.0	30	—	—	3.9	73	44	66	61	15	3	3.3	2	4.0	1	3.0	.	.	.	.	.	.	2	4.5	1	1.0	81
V	—	8.6	17.4	9.2	11.1	18.6	—	24.5	2	—	—	6.1	77	39	75	64	11	6	2.5	.	.	4	3.5	.	.	5	3.2	.	.	4	3.2	2	2.5	72
VI	—	11.9	18.8	11.7	13.5	19.8	—	27.5	28	—	—	8.0	79	44	79	67	17	7	2.9	.	.	4	3.0	.	.	7	2.7	1	2.0	3	2.7	4	4.2	64
VII	—	12.3	21.0	13.0	14.8	25.6	—	30.5	24	—	—	9.1	81	50	80	70	15	8	3.0	.	.	2	3.0	.	.	4	3.5	.	.	2	3.5	1	2.0	76
VIII	—	12.2	19.8	12.2	14.1	21.0	—	31.5	29	—	—	8.7	81	53	80	71	31	8	2.9	1	4.0	5	3.6	.	.	8	2.9	1	3.0	1	3.0	2	3.0	67
IX	—	10.8	19.3	12.2	13.6	20.6	—	25.5	6,8	—	—	8.2	79	50	77	69	32	4	3.5	.	.	4	2.5	.	.	8	3.4	.	.	5	4.0	3	4.7	66
X	—	6.4	13.5	7.6	8.8	14.6	—	21.5	21	—	—	6.2	79	57	79	72	33	4	2.2	.	.	9	2.9	.	.	13	3.1	.	.	3	3.0	3	4.0	61
XI	—	-2.3	5.8	-0.9	0.4	6.6	-4.4	14.5	12	-13.5	29	3.2	62	52	65	60	12	6	2.0	1	4.0	10	2.4	.	.	9	3.2	.	.	1	3.0	3	3.0	60
XII	—	1.1	4.0	2.7	2.6	6.1	-1.1	12.5	15	-10.5	15	3.9	71	56	74	67	21	2	3.0	1	7.0	1	4.0	.	.	9	5.3	1	4.0	.	.	1	3.0	78
God. vred.	—	4.6	11.6	5.7	6.9	13.3	—	31.5	29. VIII	—	—	5.5	75	51	72	66	11	57	2.9	17	4.7	57	3.5	4	5.5	75	3.7	4	3.2	31	3.8	36	4.4	814

Br. st. 225 DRINIĆ

$H_s = 730$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$	$F \geq 8$	$N_m < 2.0$	$N_m > 8.0$	$R \geq 0.1$ mm	$R \geq 1.0$ mm	$R \geq 10.0$ mm	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⛆	⛆	=	⛋
I	7.5	7.1	6.9	7.2	—	79	30.5	19	5	7	21	.	.	.	2	.	2	15	10	8	3	8	3	.	.	.	.	.	.	7	13
II	7.8	7.5	7.8	7.7	—	251	31.8	7	1	4	18	.	.	.	1	.	.	13	19	18	9	12	13	2	.	.	.	.	3	2	19
III	7.5	7.0	6.2	6.9	—	167	52.3	7	4	7	24	.	.	.	1	.	5	14	13	12	5	6	10	1	.	.	.	.	.	5	24
IV	5.0	6.0	4.1	5.0	—	100	36.5	11	.	.	21	.	.	.	.	.	7	11	9	7	4	4	7	.	.	.	.	.	.	.	11
V	5.1	5.9	3.9	5.0	—	111	29.4	8	.	.	1	.	.	.	1	.	8	6	11	10	5	10	1	.	.	.	.	.	1	3	.
VI	4.2	6.9	3.7	4.9	—	99	28.4	12	.	.	1	4	.	.	1	.	2	5	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	5.6	6.5	5.5	5.9	—	123	30.5	6	.	.	.	8	1	.	.	.	3	9	14	14	5	14	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	5.9	7.1	4.9	6.0	—	114	43.7	9	.	.	.	.	.	.	.	.	3	8	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	4.9	6.2	4.3	5.1	—	146	19.5	14	.	.	.	.	.	.	.	.	8	10	16	14	7	16	.	.	.	.	.	.	3	.	.
X	7.7	7.5	6.0	7.1	—	278	90.5	25	.	.	3	.	.	.	.	.	2	12	17	16	8	16	1	.	.	.	.	.	3	2	.
XI	6.4	6.9	7.1	6.8	—	76	16.2	1	2	3	19	.	.	.	.	.	4	15	13	11	2	9	6	1	.	.	.	.	.	3	8
XII	6.5	7.4	6.5	6.8	—	103	21.6	16	.	1	17	.	.	.	1	.	2	13	11	11	5	9	3	.	.	.	.	.	2	2	6
God. vred.	6.2	6.8	5.6	6.2	—	1647	90.5	25.X	12	22	125	12	1	.	7	.	46	131	159	144	61	130	44	4	.	.	.	.	31	26	81

Br. st. 226 SANSKI MOST

$H_s = 158$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$	$F \geq 8$	$N_m < 2.0$	$N_m > 8.0$	$R \geq 0.1$ mm	$R \geq 1.0$ mm	$R \geq 10.0$ mm	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⛆	⛆	=	⛋
I	8.9	8.4	8.0	8.4	34.0	46	18.2	19	.	4	19	.	.	.	1	.	.	20	13	9	1	9	5	1	.	.	.	.	.	5	10
II	8.9	8.6	7.0	8.2	52.0	182	35.3	7	1	1	13	.	.	.	2	.	.	13	22	20	7	17	11	3	.	.	1	.	4	4	10
III	8.5	7.7	7.0	7.7	89.2	104	32.2	30	3	4	19	.	.	.	.	.	2	19	17	15	4	11	11	5	.	.	1	.	.	3	21
IV	5.7	6.7	4.4	5.6	173.6	109	35.8	15	.	.	9	.	.	.	.	.	6	11	16	12	3	12	4	.	.	.	.	.	2	1	3
V	6.3	6.4	3.5	5.4	232.8	120	35.4	8	.	.	.	11	.	.	1	.	4	7	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	1	4	.
VI	5.1	7.0	4.1	5.4	247.6	141	40.4	12	.	.	.	13	3	.	.	.	3	7	14	12	4	14	.	.	.	.	.	.	10	5	.
VII	6.4	6.2	5.4	6.0	215.0	198	40.3	14	.	.	.	17	6	.	1	.	7	10	21	18	6	21	.	.	.	.	.	1	14	4	.
VIII	6.5	6.0	4.8	5.8	205.4	128	35.4	9	.	.	.	18	.	.	.	.	5	7	13	10	5	13	.	.	.	.	.	.	7	6	.
IX	8.9	5.4	3.8	6.0	152.6	102	20.2	17	.	.	.	5	.	.	.	.	.	10	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	3	16	.
X	8.9	8.3	5.6	7.6	64.3	281	74.4	25	.	.	1	.	.	.	.	.	.	16	16	16	7	16	.	.	.	.	.	.	1	9	.
XI	8.1	7.3	6.9	7.4	60.8	72	20.2	1	.	.	7	.	.	.	.	.	4	18	17	16	1	15	4	2	.	.	.	.	.	4	1
XII	7.9	7.2	7.0	7.4	59.0	108	20.2	18,31	.	.	10	.	.	.	1	.	1	18	13	13	4	13	2	1	.	.	.	.	.	9	1
God. vred.	7.5	7.1	5.6	6.7	1586.3	1591	74.4	25.X	4	9	78	64	9	.	6	.	32	156	188	164	51	167	37	12	.	.	2	1	42	70	46

Br. st. 227 PRIJEDOR

$H_s = 135$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$	$F \geq 8$	$N_m < 2.0$	$N_m > 8.0$	$R \geq 0.1$ mm	$R \geq 1.0$ mm	$R \geq 10.0$ mm	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⛆	⛆	=	⛋
I	9.4	8.5	7.8	8.6	—	28	13.5	19	.	5	18	.	.	.	2	1	.	21	12	8	1	8	6	2	1	.	.	.	.	18	9
II	8.9	7.9	7.6	8.1	—	112	22.0	7	1	1	10	.	.	.	1	.	1	16	21	17	3	14	11	1	.	.	.	1	2	5	6
III	8.5	7.5	6.5	7.5	—	75	18.1	30	2	2	15	1	.	.	1	.	2	19	15	8	2	6	11	.	.	.	.	.	.	5	16
IV	6.3	6.7	5.0	6.0	—	58	14.2	11	.	.	5	.	.	.	1	1	6	13	15	8	2	13	3	1	.	.	.	.	2	3	1
V	5.5	5.9	4.0	5.1	—	81	20.0	16	.	.	.	8	.	.	2	1	6	6	12	9	4	12	.	.	.	.	.	.	1	8	.
VI	6.2	6.0	5.8	6.0	—	104	27.5	29	.	.	.	15	2	.	.	.	3	9	12	8	5	12	.	.	.	.	.	.	8	9	.
VII	7.7	5.7	6.3	6.6	—	135	25.6	27	.	.	.	17	6	.	.	.	4	10	20	17	4	20	.	.	.	.	.	.	14	6	.
VIII	9.1	5.8	5.3	6.7	—	110	28.5	16	.	.	.	18	.	.	1	1	.	8	12	11	4	12	.	.	.	.	.	.	9	11	.
IX	9.6	5.6	4.0	6.4	—	54	18.4	2	.	.	.	7	.	.	.	.	1	9	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	3	17	.
X	8.1	6.5	6.5	7.0	—	206	55.4	25	.	.	1	.	.	.	4	.	2	14	24	16	8	16	.	.	.	.	.	.	1	7	.
XI	8.2	7.1	6.7	7.3	—	49	14.7	1	.	1	7	.	.	.	2	1	4	17	16	6	1	8	5	4	.	.	.	.	.	7	.
XII	8.7	7.4	6.6	7.6	—	74	15.5	5	.	.	13	.	.	.	1	.	.	15	15	10	4	11	1	1	.	.	.	.	.	18	.
God. vred.	8.0	6.7	6.0	6.9	—	1086	55.4	25.X	3	9	69	66	8	.	15	5	28	157	184	127	40	142	37	9	1	.	.	1	40	114	32

Br. st. 228 GLAMOČ

$H_s = 1031$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$	$F \geq 8$	$N_m < 2.0$	$N_m > 8.0$	$R \geq 0.1$ mm	$R \geq 1.0$ mm	$R \geq 10.0$ mm	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⛆	⛆	=	⛋
I	5.8	7.1	5.0	6.0	—	187	48.5	19	—	1	—	.	.	—	7	.	6	13	8	8	8	8	.	.	.	.	.	.	2	.
II	4.9	5.9	5.4	5.4	—	262	48.5	21	—	1	—	.	.	—	9	.	5	9	11	11	6	7	6	.	.	.	.	.	.	.	14
III	5.2	6.0	6.2	5.8	—	145	45.6	8	—	5	—	.	.	—	5	.	5	11	8	7	5	5	3	.	.	1	.	.	1	.	.
IV	5.3	5.7	4.8	5.3	—	91	30.3	13	—	.	—	.	.	—	.	.	9	9	7	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.8	4.5	3.5	3.9	—	124	58.9	8	—	.	—	.	.	—	.	.	9	2	6	6	5	6	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VI	4.1	5.2	3.7	4.3	—	95	23.1	12	—	.	—	3	.	—	.	.	8	5	8	7	5	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	4.3	5.9	4.6	4.9	—	265	50.4	14,28	—	.	—	11	2	—	.	.	10	10	8	8	6	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	5.7	6.5	4.3	5.5	—	137	42.8	9	—	.	—	4	2	—	.	.	3	8	8	8	4	8	.	.	.	.	.	1	.	.	.
IX	5.1	4.4	4.3	4.6	—	166	90.8	17	—	.	—	2	.	—	1	.	13	11	6	6	4	6	.	.	.	.	.	1	.	.	.
X	7.1	6.2	5.2	6.2	—	331	100.5	8	—	.	—	.	.	—	.	.	4	13	8	8	8	8	1	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	5.0	6.1	5.6	5.6	—	131	48.5	12	6	2	22	.	.	—	.	.	4	10	5	5	4	4	1	.	.	.	.	.	1	4	.
XII	5.8	6.3	6.6	6.2	—	81	30.4	16	1	.	21	.	.	—	3	.	2	9	12	7	4	12	1	.	.	.	.	.	1	2	.
God. vred.	5.2	5.8	4.9	5.3	—	2015	100.5	8.X	—	9	—	20	4	—	25	.	78	110	95	87	63	82	18	.	.	.	1	.	3	6	20

BANJA LUKA

φ = 44° 47 'N λ = 17° 13' EGr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 229

Mjesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazdua: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	M̄in	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	747.3	0.9	3.9	1.8	2.1	5.8	-1.2	18.0	12,16	-7.4	2	4.6	91	82	88	87	44	5	1.2	8	1.2	6	1.3	2	1.0	6	3.3	7	3.4	5	1.4	2	1.0	52
II	40.8	1.0	7.1	4.0	4.0	9.1	-0.2	19.1	18	-12.9	15	5.0	90	71	84	82	33	9	1.2	9	1.2	9	1.0	4	1.0	10	3.2	4	2.8	5	2.0	2	1.0	32
III	47.0	0.4	6.9	3.0	3.3	8.4	-1.3	27.4	26	-15.3	5	4 8	91	69	85	82	29	9	1.2	18	1.1	11	1.1	1	2.0	3	4.0	3	1.3	4	1.8	4	1.0	40
IV	49.7	5.1	12.8	7.6	8.3	13.8	2.4	25.0	30	-3.7	2	5.6	84	51	78	71	16	12	1.6	8	1.6	11	1.4	7	1.0	1	1.0	.	.	10	1.3	7	1.7	34
V	48.7	12.3	19.7	13.2	14.6	21.7	7.0	29.6	2	0.6	23	8.3	78	50	77	68	25	17	1.6	12	1.4	18	1.1	4	1.0	4	2.2	4	2.0	6	2.3	2	1.0	26
VI	47.8	16.7	23.4	17.6	18.8	25.0	11.8	32.4	20	2.2	1	11.6	78	54	81	71	29	10	1.4	11	1.3	22	1.1	4	1.5	2	1.0	4	1.5	8	2.5	4	1.2	25
VII	46.1	18.4	24.2	19.2	20.2	26.0	14.7	34.4	20	11.1	7	13.8	85	63	88	79	35	8	1.1	10	1.0	11	1.2	5	1.0	3	1.0	.	.	9	1.7	2	1.0	45
VIII	47.8	16.5	23.5	17.4	18.7	24.9	13.2	29.0	2	9.5	9	13.0	92	62	91	82	45	3	1.0	16	1.4	7	1.1	3	1.3	2	1.5	3	1.3	7	1.9	5	1.4	47
IX	48.8	12.6	20.3	14.1	15.3	21.6	10.0	27.6	6,9	4.0	17	11.1	93	64	93	83	43	4	2.0	19	1.5	2	2.0	2	1.0	.	.	3	2.0	2	2.5	1	2.0	57
X	48.0	8.2	14.4	10.1	10.7	15.8	6.4	24.6	18	0.6	20,27	8.3	93	72	91	85	38	8	1.5	7	2.1	3	1.7	1	1.0	2	2.0	4	2.0	6	2.2	5	1.6	57
XI	51.1	3.1	7.5	4.1	4.7	8.3	2.0	17.2	6	-9.6	27	5.9	94	78	93	88	51	3	1.3	9	2.3	5	1.8	.	.	3	1.0	1	2.0	3	2.0	2	1.5	64
XII	47.1	2.0	8.3	4.1	4.6	9.7	0.5	18.6	3	-4.0	1	5.5	94	74	90	86	40	4	1.8	11	1.7	3	1.7	4	1.5	2	2.5	4	3.5	5	2.8	6	1.7	54
God. vred.	747.5	8.1	14.3	9.7	10.4	15.8	5.4	34.4	20. VII	-15.3	5.III	8.1	89	66	86	80	16	92	1.4	138	1.4	108	1.2	37	1.2	38	2.5	37	2.4	70	2.0	42	1.4	533

JAJCE

φ = 44° 21 'N λ = 17° 16' EGr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 230

Mjesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazdua: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	M̄in	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	1.5	5.9	2.8	3.2	7.6	-0.6	18.8	13	-7.8	2	4.5	82	68	78	76	38	2	1.5	6	1.8	2	1.5	3	3.7	11	3.8	15	2.2	5	1.4	5	1.2	44
II	—	2.8	7.3	4.5	4.8	9.2	0.6	17.5	24	-11.3	15	4.9	78	68	78	75	41	4	1.3	2	2.0	4	1.5	5	2.8	15	3.7	13	2.8	14	1.2	8	1.3	19
III	—	1.5	7.9	3.7	4.2	9.1	-0.2	27.1	26	-12.6	5	4.5	80	60	75	72	23	12	1.7	2	2.0	5	1.4	3	1.7	11	4.4	5	2.4	6	1.7	18	1.3	31
IV	—	3.7	11.6	6.8	7.2	12.6	1.8	24.9	30	-3.5	19	5.2	83	56	72	70	25	12	1.7	10	2.0	8	1.3	6	1.7	7	2.0	2	1.5	12	1.3	3	1.3	30
V	—	10.2	19.3	12.9	13.8	21.2	7.1	27.8	2	0.4	24	7.3	79	47	65	64	17	5	1.6	1	1.0	3	1.3	9	1.2	5	3.0	12	2.1	7	1.7	10	1.9	41
VI	—	14.2	22.6	16.3	17.4	23.8	11.2	31.1	20	4.3	1	10.0	83	49	72	68	19	9	1.2	6	1.7	2	2.0	1	1.0	5	3.8	12	2.0	5	1.4	2	2.0	48
VII	—	16.2	23.4	18.0	18.9	24.9	13.9	33.9	20	9.3	2	11.9	87	58	75	73	31	7	1.6	2	1.0	2	1.5	2	1.5	4	1.7	5	1.6	9	1.3	9	1.4	53
VIII	—	14.1	21.7	15 9	16.9	23.3	12.7	28.5	28	9.0	9	11.2	95	61	79	78	37	11	1.5	8	1.4	3	1.0	2	1.0	2	1.5	6	2.0	2	1.5	3	1.0	56
IX	—	11.4	20.6	13.7	14.8	21.5	10.3	28.7	7	4.8	18	9.8	92	58	80	77	38	8	1.9	6	1.5	5	1.4	1	1.0	4	3.0	10	1.4	2	1.5	5	1.2	49
X	—	8.1	14.6	10.0	10.7	16.1	6.9	23.2	18,22	0.8	30	7.6	90	65	84	80	29	8	1.5	6	2.0	2	1.0	2	2.5	6	2.6	5	1.8	5	1.0	9	1.6	50
XI	—	2.5	7.0	3.7	4.2	8.1	1.8	18.3	12	-12.0	27	5.3	86	73	81	80	52	15	1.5	5	1.4	2	1.0	4	1.2	5	1.2	2	1.5	.	.	8	1.4	49
XII	—	3.0	8.1	4.6	5.1	9.3	1.1	16.6	16	-4.2	1	5.1	84	67	80	77	42	3	1.0	2	1.5	5	1.0	2	1.5	10	4.0	3	1.7	5	1.4	7	1.7	56
God. vred.	—	7.3	14.2	9.4	10.1	15.6	5.6	33.9	20. VII	-12.6	5.III	7.3	85	61	77	74	17	96	1.5	56	1.7	43	1.3	40	1.8	85	3.3	90	2.1	72	1.4	87	1.4	526

KUPRES

φ = 44° 00 'N λ = 17° 17' EGr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 231

Mjesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazdua: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	M̄in	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-2.3	1.3	-1.2	-0.8	1.9	-3.4	8.2	30	-8.2	22	4.1	94	94	94	94	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	-0.5	1.1	-0.4	0.0	1.5	-1.6	4.1	6	-7.2	12	4.4	95	95	95	95	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-2.0	1.9	-2.1	-1.1	2.8	-4.2	17.3	26	-18.2	3	4.3	92	94	92	93	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	-0.9	5.5	0.0	1.2	5.9	-2.0	15.2	27	-7.2	17	4.9	95	92	95	94	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	4.3	14.1	5.2	7.2	15.6	2.4	21.0	15	-5.2	23	7.8	94	89	94	92	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	10.3	17.8	10.3	12 2	19.5	7.7	23.9	21	3.8	4,23	9.9	95	79	94	89	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	11.3	20.5	11.0	13.4	21.9	8.0	30.8	1	3 1	7	10.2	92	69	63	75	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	12.1	18.1	11.3	13.2	19.6	9.0	24.1	23	7.2	1,8	10.5	95	79	95	90	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	8.6	16.6	8.8	10.7	17.9	5.6	26.0	3	-1.8	26	9.4	96	84	96	92	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	4.4	11.3	4.7	6.3	13.3	1.8	17.8	4	-4.3	30	7.3	97	93	96	95	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	-1.9	4.1	-0.7	0.2	5.5	-4.2	16.7	10	-9.7	18	4.8	94	94	94	94	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	-3.6	3.5	-1.6	-0.8	4.6	-4.3	10.6	10	-9.6	26	4.2	95	96	96	96	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	3.3	9.6	3.8	5.1	10.8	1·2	30.8	1. VII	-18.2	3.III	6.9	94	88	92	91	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRUSAČKA RIJEKA

φ = 44° 04 'N λ = 17° 22' EGr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 232

Mjesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazdua: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	M̄in	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	0.2	3.9	0.8	1.4	6.4	-3.1	14.0	13	-14.0	2	4.9	87	93	90	90	55	.	.	.	.	9	3.9	8	3.4	14	2.2	6	2.0	3	1.3	.	.	53
II	—	0.4	3.3	1.2	1.5	6.1	-3.6	11.5	19	-15.5	15	4.8	90	88	92	90	62	2	4.5	.	.	.	.	2	2.0	17	4.2	5	4.2	5	2.6	.	.	53
III	—	-0.5	4.7	0.6	1.4	6.7	-3.7	23.5	26	-13.5	19	—	—	—	—	—	—	12	2.4	.	.	.	.	.	.	34	2.4	3	1.6	8	1.8	2	4.0	34
IV	—	2.1	7.3	3.0	3.8	9.3	-2.1	20.0	29,30	-10.0	19	4.8	86	67	83	79	23	16	3.0	.	.	9	1.8	2	2.5	11	1.5	3	2.7	7	1.7	2	2.3	40
V	—	10.1	15.8	9.1	11.0	18.4	4.1	24.0	6	-3.0	23	6.4	72	51	72	65	19	.	.	.	.	4	3.0	5	2.4	24	2.6	13	3.9	3	1.7	.	.	44
VI	—	13.0	18.7	12.7	14.3	20.3	7.8	27.5	20	2.5	1	9.0	76	59	79	72	25	4	2.7	.	.	1	2.0	7	2.7	13	1.8	9	2.6	3	2.3	1	4.0	52
VII	—	14.6	19.6	14.0	15.6	21.3	10.1	29.5	20	2.5	1	9.8	80	61	80	74	32	11	2.3	.	.	1	1.0	.	.	10	1.2	6	2.3	7	1.6	1	4.0	57
VIII	—	13.7	18.5	13.2	14.6	20.0	9.2	24.0	30	4.5	9	9.7	82	66	80	76	42	4	2.5	.	.	.	.	1	2.0	1	1.0	2	1.0	2	1.0	.	.	83
IX	—	10.9	16.9	10.7	12.3	18.2	7.1	25.0	6,7	1.0	17,18	8.8	85	67	87	80	42	7	2.3	.	.	.	.	2	4.2	7	1.9	3	4.0	3	3.0	1	2.0	67
X	—	7.1	11.5	7.9	8.6	13.6	4.0	19.0	20	-2.0	30	6.8	86	72	83	80	37	4	2.5	.	.	2	2.0	2	5.5	12	2.4	1	1.0	2	2.0	.	.	70
XI	—	0.5	4.5	1.2	1.8	6.4	-1.9	16.0	9,10	-14.5	27	4.9	90	85	91	89	37	11	3.0	.	.	1	1.0	.	.	4	1.8	2	2.0	3	1.7	.	.	69
XII	—	1.0	6.0	2.6	3.0	7.4	-1.3	13.0	8	-5.0	17,24	5.4	91	87	91	90	63	1	2.0	.	.	.	.	2	2.5	9	4.4	4	3.8	.	.	3	3.0	74
God. vred.	—	6.1	10.9	6.4	7.4	12.9	2.2	29.5	20. VII	-15.5	15.II	—	—	—	—	—	—	72	2.7	.	.	27	2.6	31	3.0	156	2.5	57	2.7	46	1.9	10	3.2	690

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$P(0\text{-}12) \geq 6$	≥ 8	$Nm(0\text{-}0) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊞
Br. st. 229	**BANJA LUKA**																													
	$H_s = 153$ m $H_b = 156.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	9.5	8.7	8.3	8.8	17.7	38	10.0	19	.	5	22	.	.	.	3	2	.	21	19	10	1	15	8	1	.	.	.	.	.	2	5
II	8.8	9.1	7.2	8.4	43.0	162	24.3	7	2	1	13	.	.	.	8	2	.	19	21	21	7	14	12	1	2	.	.	1	1	3	11
III	8.9	9.0	7.2	8.4	86.5	101	24.8	30	2	1	18	1	.	.	2	.	1	22	14	10	3	9	9	2	.	1	.	.	.	1	15
IV	6.3	6.7	4.8	5.9	163.3	97	30.2	15	.	.	8	1	.	.	2	.	7	11	18	8	5	14	4	.	.	.	.	.	1	.	2
V	6.0	7.2	3.8	5.7	242.2	103	27.7	8	.	.	.	13	.	.	2	1	6	7	15	11	3	15	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VI	6.7	7.3	5.3	6.4	234.0	168	41.1	23	.	.	.	15	5	.	2	2	1	10	15	11	5	15	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	6.6	6.3	5.7	6.2	210.1	172	33.2	16	.	.	.	19	6	.	1	1	4	12	25	15	6	25	.	.	.	.	.	1	16	.	.
VIII	6.9	6.3	5.4	6.2	202.2	145	40.1	16	.	.	.	19	.	.	1	1	3	10	11	9	5	11	.	.	.	.	.	.	11	.	.
IX	5.4	5.4	3.9	4.9	181.5	80	31.0	17	.	.	.	7	.	.	1	.	12	10	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	3	4	.
X	7.7	8.6	5.7	7.3	79.7	251	60.3	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	16	15	8	16	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.7	7.8	7.8	8.1	57.1	55	18.6	1	.	.	7	.	.	.	.	.	2	21	21	11	1	19	4	.	1	.	.	.	.	7	.
XII	8.1	8.0	6.6	7.6	67.8	77	19.8	31	.	.	13	.	.	.	1	.	1	17	14	11	2	14	1	1	1	.	.	.	.	6	1
God. vred.	7.5	7.5	6.0	7.0	1585.1	1449	60.3	9.X	4	7	81	75	11	.	23	9	37	173	200	141	49	178	38	5	4	1	.	2	45	29	34
Br. st. 230	**JAJCE**																													
	$H_s = 384$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	9.0	8.0	6.5	7.8	49.3	34	11.8	19	.	4	20	.	.	.	5	2	.	15	11	8	1	9	5	1	1	.	.	.	.	6	6
II	9.2	8.1	7.3	8.2	52.2	135	21.2	26	1	1	9	.	.	.	5	4	.	18	20	16	5	14	12	1	1	.	.	1	2	.	9
III	8.6	8.4	6.5	7.8	86.6	46	11.6	31	1	3	15	.	.	.	2	.	.	17	17	11	1	7	11	.	.	.	.	.	.	1	9
IV	5.7	7.3	4.5	5.8	142.4	72	15.7	11	.	.	6	.	.	.	.	.	7	10	15	9	3	13	5	1	.	.	.	1	.	1	2
V	6.4	6.6	3.1	5.4	201.1	65	16.7	8	.	.	.	8	.	.	1	.	4	5	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	.	6	.
VI	6.7	6.9	3.7	5.8	190.1	103	34.4	12	.	.	.	14	2	.	2	.	1	6	13	10	3	13	.	.	.	.	.	.	5	7	.
VII	6.8	6.6	4.8	6.1	169.2	108	36.5	6	.	.	.	16	4	.	.	.	4	10	21	18	2	21	.	.	.	.	.	.	9	8	.
VIII	9.3	7.5	4.1	7.0	138.7	115	38.1	9	.	.	.	9	.	.	.	.	.	8	22	13	3	22	.	.	.	.	.	.	10	20	.
IX	8.7	6.1	4.0	6.3	133.2	68	18.6	28	.	.	.	7	.	.	.	.	1	10	14	9	3	14	.	.	.	.	.	.	3	17	.
X	8.5	7.7	5.6	7.3	82.8	187	47.2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	1	13	18	15	7	18	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	9.2	6.8	7.2	7.7	54.4	68	18.9	1	2	1	7	.	.	.	.	.	.	17	16	9	1	10	8	.	.	.	.	.	.	7	5
XII	8.2	7.4	6.1	7.2	49.3	66	17.2	31	.	.	10	.	.	.	1	.	1	13	14	11	1	13	2	1	.	.	.	.	1	6	1
God. vred.	8.0	7.3	5.3	6.9	1349.3	1067	47.2	8.X	4	9	67	54	6	.	16	6	19	142	194	139	32	167	43	4	2	.	.	2	30	86	32
Br. st. 231	**KUPRES**																													
	$H_s = 1190$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																													
I	7.9	7.9	8.3	8.0	—	94	26.8	18	.	9	24	.	.	.	—	—	2	21	10	10	3	5	7	.	.	.	.	.	.	.	11
II	9.3	9.2	9.3	9.3	—	169	19.2	15	.	6	16	.	.	.	—	—	.	24	24	24	6	15	12	.	.	.	.	.	.	.	17
III	8.0	7.5	7.4	7.6	—	63	16.8	19	4	15	21	.	.	.	—	—	4	20	12	12	1	3	9	.	.	.	.	.	.	.	25
IV	6.0	6.1	6.4	6.2	—	16	4.2	2	.	7	23	.	.	.	—	—	3	8	6	6	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	10
V	5.5	6.0	6.6	6.0	—	63	20.4	13	.	.	5	.	.	.	—	—	1	8	7	7	2	6	3	.	.	.	.	.	.	1	1
VI	5.8	6.3	4.6	5.6	—	134	28.0	24	.	.	.	.	.	.	—	—	6	9	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	5.2	5.0	4.8	5.0	—	120	18.6	6	.	.	.	7	1	.	—	—	10	9	12	12	4	12	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VIII	6.6	5.9	5.6	6.0	—	100	19.7	4	.	.	.	.	.	.	—	—	3	9	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	5.6	5.3	5.3	5.4	—	94	17.6	13	.	.	5	2	.	.	—	—	9	11	7	7	5	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	8.4	7.6	8.1	8.0	—	220	34.7	8	.	.	7	.	.	.	—	—	.	17	15	15	7	14	2	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.4	7.3	7.3	7.3	—	133	30.6	12	.	11	25	.	.	.	—	—	7	19	11	11	5	9	3	.	.	.	.	.	.	.	6
XII	6.9	6.5	6.3	6.6	—	109	37.2	31	.	3	30	.	.	.	—	—	6	15	6	6	3	4	2	.	.	.	.	.	.	.	14
God. vred.	6.9	6.7	6.7	6.8	—	1315	37.2	31. XII	4	51	156	9	1	.	—	—	51	170	133	133	43	98	44	.	.	.	.	.	1	2	84
Br. st. 232	**PRUSAČKA RIJEKA**																													
	$H_s = 950$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																													
I	8.5	8.2	4.9	7.2	—	108	32.0	17	3	5	21	.	.	.	.	.	2	15	13	9	4	10	5	1	.	.	.	.	.	2	10
II	8.9	8.6	7.0	8.2	—	189	54.2	26	4	2	22	.	.	.	3	.	.	19	17	17	7	9	9	.	.	1	.	.	2	2	13
III	7.3	7.5	7.0	7.3	—	93	21.0	19	4	5	24	.	.	.	3	.	3	17	11	11	4	5	7	.	.	.	.	.	1	3	15
IV	6.4	7.2	4.9	6.2	—	61	20.4	11	1	.	21	.	.	.	.	.	8	14	11	10	1	5	6	1	.	.	.	.	.	1	6
V	5.1	6.2	3.8	5.0	—	77	25.0	8	.	.	1	.	.	.	1	.	5	7	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	.	2	.
VI	6.0	7.9	4.4	6.1	—	147	55.0	23	.	.	.	6	.	.	.	.	2	8	13	11	3	13	.	.	.	.	.	2	1	.
VII	6.8	7.5	5.6	6.6	—	134	37.0	6	.	.	.	5	.	.	.	.	4	9	15	15	5	15	.	.	.	.	.	2	3	.
VIII	7.3	7.5	4.3	6.4	—	86	43.5	9	.	.	.	.	.	.	.	.	3	11	6	6	3	6	.	.	.	.	.	3	5	.
IX	5.5	5.8	4.6	5.3	—	81	27.0	28	.	.	.	2	.	.	1	.	8	10	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	8	.
X	7.9	7.1	7.0	7.3	—	261	59.0	8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	19	14	14	9	14	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.2	7.0	6.7	7.0	—	96	32.2	1	2	4	17	.	.	.	1	.	6	17	8	8	4	7	3	1	.	.	.	.	4	4
XII	7.8	8.4	9.0	8.4	—	136	32.0	21	.	.	20	.	.	.	3	.	1	22	11	11	5	10	2	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	7.1	7.4	5.8	6.8	—	1467	59.0	8.X	13	16	129	13	.	.	13	.	46	168	139	131	51	114	32	3	.	1	.	.	10	30	48

Mese.	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um% 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 44° 04'N λ = 17° 28'E Gr. ΔG = + 1h 10 min.																		**BUGOJNO**															*Br. st. 233*
I	710.0	0.5	4.7	2.3	2.4	6.2	-0.8	15.8	13	-9.8	2	4.9	94	81	90	88	50	6	1.6	2	1.0	1	1.0	4	3.5	10	3.2	7	3.3	2	5.5	.	.	61
II	04.1	1.8	5.4	3.1	3.4	7.8	-0.1	15.2	18	-14.8	15	4.9	87	74	84	82	50	12	2.2	1	2.0	.	.	2	2.0	27	3.4	5	4.0	.	.	1	2.0	36
III	09.4	0.1	6.8	2.7	3.1	8.2	-1.4	24.8	26	-16.2	19	4.5	88	64	79	77	28	28	1.9	6	1.7	2	2.0	1	5.0	11	3.4	7	3.6	.	.	2	1.5	36
IV	12.4	2.6	10.4	5.8	6.2	11.6	0.7	23.5	30	-5.0	19	4.8	84	54	72	70	24	30	2.2	3	2.0	4	1.5	2	1.0	3	2.7	.	.	1	1.0	13	2.0	34
V	13.3	10.3	18.8	12.4	13.5	21.1	6.0	27.4	2	-1.6	24	7.9	82	53	73	69	19	22	2.7	4	2.8	1	2.0	3	2.7	13	2.9	7	2.6	4	2.5	7	1.7	30
VI	13.5	12.8	21.4	15.2	16.2	23.0	9.4	31.0	29	2.0	2	10.6	89	58	86	78	30	16	2.2	2	2.5	.	.	5	2.8	12	2.9	10	2.4	3	2.3	6	2.3	36
VII	12.1	14.7	22.2	16.9	17.7	24.3	12.4	33.0	20	8.0	1,2	13.0	95	70	93	86	40	21	2.3	5	3.0	2	1.5	1	4.0	4	2.5	6	2.2	.	.	8	2.1	46
VIII	13.5	13.0	20.9	15.5	16.2	22.3	11.5	27.5	28	7.4	9	11.6	97	65	92	85	43	20	2.4	8	2.9	2	2.5	1	2.0	3	3.0	8	1.8	.	.	5	1.8	46
IX	13.9	9.4	19.0	12.4	13.3	20.1	8.0	27.3	8	2.2	17,20	9.5	97	62	91	83	34	22	2.3	7	2.3	2	2.5	3	2.7	6	3.5	2	2.0	1	1.0	3	2.0	44
X	12.5	7.8	13.8	9.4	10.0	15.6	5.9	21.6	18	-0.9	27	7.8	95	71	89	85	40	19	2.4	8	2.0	1	2.0	.	.	13	2.6	6	2.5	.	.	4	1.5	42
XI	14.7	1.1	6.2	2.7	3.2	7.5	0.0	18.0	6	-13.8	27	5.5	93	77	94	88	61	22	3.1	3	4.0	3	3.7	1	2.0	7	2.7	2	2.5	6	2.7	5	2.6	41
XII	11.5	1.8	7.0	4.0	4.2	8.5	0.1	14.6	16	-6.6	1	5.7	96	90	94	93	57	13	2.2	1	6.0	2	2.0	5	3.2	18	3.6	1	3.0	1	2.0	4	2.2	48
God. vred.	711.7	6.3	13.0	8.5	9.1	14.6	4.3	33.0	20. VII	-16.2	19.III	7.6	91	68	86	82	19	231	2.3	50	2.5	20	2.2	28	2.8	127	3.1	63	2.7	18	2.7	58	2.0	500
φ = 44° 52'N λ = 17° 42'E Gr. ΔG = + 1h 11 min.																		**PRNJAVOR**																*Br. st. 234*
I	—	0.3	3.1	1.7	1.7	4.1	-1.9	17.5	12	-8.5	21	5.4	97	97	95	96	74	1	1.0	20	1.2	5	1.0	5	1.2	.	.	7	1.1	.	.	5	1.0	50
II	—	0.9	6.4	3.2	3.4	8.6	-0.8	19.0	18	-13.5	27	—	—	—	—	—	—	6	1.0	11	1.5	5	1.4	3	1.0	1	1.0	11	1.8	3	1.7	1	1.0	43
III	—	0.4	7.3	2.2	3.0	7.8	-1.4	27.2	26	-18.0	15	—	—	—	—	—	—	.	.	15	1.6	5	1.0	3	2.0	.	.	1	1.0	5	1.6	.	.	64
IV	—	5.6	13.9	7.3	8.5	14.3	2.6	25.0	30	-1.5	1	7.1	87	74	84	82	50	14	1.4	.	.	7	1.7	3	1.7	1	1.0	4	1.8	2	2.5	.	.	59
V	—	10.9	19.1	12.8	13.9	20.1	5.9	28.0	7	2.5	25	8.7	81	62	72	72	14	10	1.7	9	1.6	4	2.0	.	.	2	1.5	5	1.8	5	1.8	3	1.7	55
VI	—	18.8	25.0	16.7	19.1	26.2	12.0	32.0	20,22	6.5	13	12.3	74	62	77	71	35	8	1.5	6	1.2	1	1.0	1	1.0	2	1.5	12	1.6	9	1.9	2	1.5	49
VII	—	19.3	27.3	19.3	21.3	27.6	14.9	32.0	10,22	10.8	4	14.8	80	65	80	75	42	8	1.6	3	1.0	.	.	.	.	4	1.2	12	1.5	11	1.4	3	1.3	52
VIII	—	17.4	24.8	18.4	19.8	25.1	13.8	28.0	27	9.0	10	13.7	86	63	87	79	38	10	1.3	5	1.2	.	.	.	.	3	1.3	14	1.5	..	.	11	1.2	50
IX	—	12.9	20.7	14.8	15.8	21.7	9.4	27.5	4	4.0	24,27	11.4	91	68	91	83	49	3	1.3	4	2.0	2	1.0	.	.	3	1.3	6	1.1	2	1.0	2	1.0	68
X	—	8.1	14.8	10.3	10.9	15.9	5.6	22.5	5,18	0.0	30	8.8	94	77	93	88	41	4	1.2	5	1.2	1	1.0	.	.	2	2.0	1	1.0	5	1.6	2	1.0	73
XI	—	3.7	7.7	4.8	5.2	8.5	1.0	17.5	6	-9.5	28	6.5	96	88	96	93	60	.	.	23	1.1	1	1.0	1	1.0	1	2.0	4	1.0	4	1.2	1	1.0	55
XII	—	2.0	7.2	3.8	4.2	8.9	-0.5	19.0	3	-5.5	1	5.5	93	78	91	87	52	2	1.0	8	1.2	1	2.0	4	1.0	.	.	.	.	3	1.3	1	1.0	74
God. vred.	—	8.3	14.8	9.6	10.6	15.7	5.0	32.0	20.VI 19.VII	-18.0	15.III	—	—	—	—	—	—	66	1.4	109	1.3	32	1.4	20	1.3	19	1.4	77	1.5	49	1.5	31	1.2	692
φ = 44° 12'N λ = 17°56 'E Gr. ΔG = + 1h 12 min.																		**ZENICA**																*Br. st. 235*
I	733.6	1.1	4.6	1.8	2.3	5.8	-1.0	16.6	14	-9.8	20	4.5	87	73	84	81	51	2	1.0	.	.	3	1.0	2	3.0	1	2.0	.	.	4	1.0	5	1.4	76
II	27.1	2.0	7.3	4.2	4.4	9.2	0.0	19.1	18	-9.6	15	5.0	88	66	81	78	47	2	2.0	.	.	3	2.7	6	2.3	.	.	2	1.5	4	1.2	2	2.0	65
II	32.7	1.9	8.6	4.1	4.7	10.0	0.1	27.8	26	-10.8	5	4.9	86	61	79	75	28	8	1.8	.	.	4	3.0	7	2.6	.	.	.	.	2	3.0	16	2.0	56
V	35.5	4.6	12.3	7.4	7.9	13.4	2.1	25.4	30	-2.8	21	6.4	90	68	84	81	27	10	1.7	.	.	1	1.0	1	1.0	.	.	1	2.0	2	1.5	9	1.7	66
V	35.0	11.2	20.1	13.6	14.6	21.8	7.4	29.0	2	0.4	24	8.5	82	52	74	69	28	7	1.9	1	1.0	2	1.5	2	3.5	.	.	1	2.0	3	2.0	13	2.4	64
VI	34.3	14.7	23.3	17.2	18.1	24.4	11.8	31.8	20	5.2	2,4	11.2	85	54	79	73	31	6	1.3	1	2.0	.	.	3	2.7	.	.	1	2.0	1	1.0	7	1.9	71
VII	32.8	16.5	23.8	18.5	19.3	25.4	14.4	33.5	20	10.7	1,2	13.3	90	61	87	79	39	3	2.0	.	.	1	2.0	1	2.0	.	.	.	.	2	2.0	9	1.7	77
VIII	34.3	15.1	22.9	16.6	17.8	24.0	13.4	29.0	28	9.0	9	12.8	94	64	91	83	48	5	1.6	3	1.3	1	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1.8	74
IX	35.0	12.1	21.0	13.8	15.2	21.8	10.5	29.3	7	4.7	17	10.8	94	61	91	82	45	2	1.5	3	1.7	1	3.0	1	2.0	2	1.5	.	.	.	.	6	1.8	75
X	33.9	8.9	15.1	10.2	11.1	16.2	7.1	23.8	18	1.5	27,28	8.7	94	73	90	86	51	7	2.0	.	.	2	3.0	2	2.3	.	.	1	2.0	.	.	3	1.7	78
XI	36.9	2.6	5.9	3.5	3.9	6.9	1.7	16.3	14	-13 0	27	5.5	90	80	89	86	57	10	1.9	.	.	1	1.0	.	.	.	.	2	1.0	3	2.0	11	1.8	63
XII	33.4	1.7	7.6	3.3	4.0	8.3	0.4	15.6	15	-7.1	1	5.2	94	71	88	84	35	6	1.2	.	.	2	2.5	2	2.5	1	2.0	.	.	.	.	2	1.0	80
God. vred.	733.7	7.7	14.4	9.5	10.3	15.6	5.6	33.5	20. VII	-13.0	27. XI	8.1	89	66	85	80	27	68	1.7	8	1.5	21	2.1	27	2.5	4	1.8	8	1.6	21	1.7	93	1.9	845
φ = 44° 44'N λ = 18° 06'E Gr. ΔG = + 1h 12 min.																		**DOBOJ**																*Br. st. 236*
I	749.7	0.6	3.4	1:2	1.6	5.0	-0.7	17.0	12	-7.1	3	4.8	94	85	94	91	51	12	2.0	10	2.6	22	3.1	5	2.4	9	3.1	8	3.1	6	1.7	9	2.0	12
II	42.7	1.4	7.1	3.5	3.9	8.9	-0.1	19.8	18	-15.6	15	5.3	92	74	94	86	40	11	2.9	7	2.4	19	3.4	11	2.4	10	3.2	7	2.3	8	2.4	4	2.5	7
III	48.9	1.0	7.2	2.8	3.4	8.4	-0.5	28.2	26	-14.9	5	5.3	94	77	93	88	28	15	2.5	13	2.5	16	2.9	2	3.0	11	2.5	10	1.9	4	1.8	8	2.2	14
IV	51.5	4.9	12.4	6.8	7.7	13.3	2.4	24.6	30	-2.0	2	5.9	87	54	87	76	23	17	3.5	7	2.9	11	2.8	3	2.3	11	1.9	10	2.0	13	2.7	9	2.9	9
V	50.1	11.7	19.7	12.1	13.9	21.3	7.4	29.4	18	1.5	23	8.8	83	52	88	74	26	17	3.1	11	3.1	15	2.5	5	2.4	9	2.3	5	2.0	5	2.0	9	2.6	17
VI	49.3	16.6	23.4	16.9	18.7	24.7	12.4	32.8	20	5.7	4	12.1	84	55	89	76	29	12	2.5	6	2.2	20	3.3	7	2.1	4	2.2	19	2.1	7	2.1	4	2.2	11
VII	47.7	18.4	24.0	18.3	19.8	25.5	15.3	32.7	21	11.5	2	14.2	88	64	93	82	35	8	2.1	14	2.1	16	2.4	7	1.9	8	2.2	12	2.3	3	2.0	11	2.3	14
VIII	49.3	15.9	23.6	16.8	18.3	24.5	14.2	29.1	7	10.8	9	13.4	94	64	94	84	41	13	2.3	6	2.5	9	2.2	7	2.1	4	2.0	24	2.1	10	2.6	9	2.6	11
IX	50.3	12.5	21.4	13.4	15.2	22.3	10.7	29.5	9	5.0	17	11.2	94	64	95	84	42	13	2.3	2	2.0	12	2.2	8	2.6	17	2.0	19	2.1	7	1.7	3	3.3	9
X	50.1	8.6	15.0	9.8	10.8	16.3	7.1	25.5	22	0.2	30	8.7	96	74	94	88	44	6	3.0	5	2.0	15	2.5	4	2.2	17	2.1	13	2.0	13	1.8	6	2.0	15
XI	53.5	3.2	7.6	4.3	4.8	8.8	2.1	19.2	6	-7.4	27	6.1	94	83	94	91	57	18	2.6	4	2.5	8	2.4	9	2.1	9	1.7	12	1.9	9	1.8	8	1.8	13
XII	49.0	2.6	8.0	2.7	4.5	9.1	0.8	18.3	2	-4.5	1	5.8	94	78	94	89	42	4	3.2	6	2.8	29	3.0	6	2.5	13	2.0	11	2.1	7	2.1	6	2.0	11
God. vred.	749.4	8.1	14.4	9.1	10.2	15.7	5.9	32.8	20. VI	-15.6	15.II	8.4	91	69	92	84	23	146	2.6	91	2.5	192	2.8	74	2.3	122	2.2	150	2.1	92	2.1	85	2.3	143

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛈	△	△	▲	≋ (≋)	—	▣
Br. st. 233	**BUGOJNO**																													
I	9.2	8.2	6.7	8.0	27.5	29	8.6	19	.	4	21	.	.	.	3	1	.	17	10	5	.	8	4	.	.	.	.	.	2	6	1
II	8.9	8.6	6.4	8.0	38.1	138	24.3	26	1	2	12	.	.	.	4	2	.	14	21	18	5	14	12	1	.	2	1	.	1	.	9
III	8.4	7.6	6.9	7.6	90.1	68	18.2	19	3	4	17	.	.	.	3	.	2	18	16	11	2	10	9	.	.	.	.	.	1	1	7
IV	5.6	7.0	5.0	5.9	160.0	46	21.6	11	.	.	14	.	.	.	.	.	5	11	13	7	1	8	8	.	.	1	.	.	.	.	.
V	5.4	6.8	3.7	5.3	228.0	57	19.6	8	.	.	1	6	.	.	.	.	4	7	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	6.3	6.7	3.9	5.6	207.8	80	21.2	12	.	.	.	12	1	.	1	.	3	6	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	8	3	.
VII	6.8	7.2	4.7	6.2	188.4	107	23.2	6	.	.	.	15	4	.	.	.	5	10	18	13	4	18	.	.	.	.	.	.	10	3	.
VIII	8.1	7.0	4.0	6.4	158.4	83	35.6	9	.	.	.	6	.	.	.	.	1	8	12	7	4	12	.	.	.	.	.	.	10	10	.
IX	9.0	6.9	4.5	6.5	130.3	68	20.9	28	.	.	.	4	.	.	.	.	2	11	9	6	3	9	.	.	.	1	.	.	3	15	.
X	9.2	8.2	5.7	7.7	79.0	180	47.2	8	.	.	1	.	.	.	1	.	.	16	18	12	6	18	1	1	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.0	7.6	7.0	7.5	72.0	84	28.2	1	4	2	11	.	.	.	.	.	3	18	14	6	3	10	4	1	.	.	.	.	1	4	2
XII	7.7	7.6	6.5	7.3	67.8	62	15.4	21	.	.	18	.	.	.	2	.	1	15	11	11	1	11	4	3	.	.	.	.	1	1	.
God. vred.	7.7	7.4	5.4	6.8	1447.4	1002	47.2	8.X	8	12	95	43	5	.	14	3	26	151	168	120	33	144	42	6	.	3	2	.	39	43	19

$H_s = 564$ m $H_b = 566.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 234	**PRNJAVOR**																													
I	8.8	8.0	8.0	8.3	—	19	7.0	19	.	8	21	.	.	.	.	.	1	23	7	5	.	5	3	.	.	.	.	.	.	22	1
II	8.3	7.7	6.8	7.6	—	113	22.0	7,25	1	4	18	.	.	.	.	.	.	13	15	15	4	11	4	.	.	.	.	.	.	11	6
III	6.9	7.0	7.7	7.2	—	108	23.0	2	3	6	18	1	.	.	.	.	6	19	11	11	4	8	9	3	.	.	.	.	.	11	12
IV	6.6	5.4	5.1	5.7	—	88	14.0	13,15	.	.	3	1	.	.	.	.	6	12	12	11	6	9	3	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.3	5.3	4.3	4.6	—	106	29.0	29	.	.	.	7	.	.	.	.	11	9	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VI	3.9	3.6	2.8	3.4	—	146	35.0	29	.	.	.	21	6	.	.	.	18	6	9	9	6	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	5.9	4.2	2.9	4.3	—	198	35.0	29	.	.	.	26	9	.	.	.	12	8	15	15	9	15	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	4.3	3.9	2.8	3.7	—	140	52.0	9	.	.	.	23	.	.	.	.	15	6	9	9	6	9	.	.	.	.	.	.	6	3	.
IX	4.1	4.2	3.3	3.9	—	74	23.0	27	.	.	.	9	.	.	.	.	13	6	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	.	19	.
X	7.9	6.5	5.1	6.5	—	209	52.7	9	.	.	.	.	.	.	.	.	3	11	14	14	6	14	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	8.0	7.2	7.7	7.6	—	58	30.2	1	.	.	7	.	.	.	.	.	4	19	8	7	1	7	2	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	8.3	6.9	6.5	7.2	—	96	32.5	31	.	.	20	.	.	.	.	.	1	15	10	8	3	9	1	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	6.4	5.8	5.2	5.8	—	1355	52.7	9.X	4	18	87	88	15	.	.	.	90	147	131	124	51	117	22	3	.	.	.	.	18	84	19

$H_s = 185$ m $H_b =$ — m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 235	**ZENICA**																													
	9.4	8.4	7.3	8.4	18.2	21	14.5	19	.	2	21	.	.	.	.	.	1	21	8	5	1	6	4	.	.	.	.	.	1	3	5
II	8.8	8.3	6.2	7.8	55.5	86	15.4	14	.	.	12	.	.	.	3	.	1	17	19	17	2	12	7	.	.	.	1	.	.	1	8
III	8.9	7.8	6.3	7.7	93.1	49	12.2	19	1	2	12	2	.	.	2	.	1	17	13	8	2	5	8	.	.	.	.	.	.	.	10
IV	5.7	7.0	4.4	5.7	157.3	42	16.0	11	.	.	6	1	.	.	.	.	7	12	13	7	1	12	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.7	6.9	3.5	5.4	217.8	52	10.5	30	.	.	.	13	.	.	.	.	5	5	12	11	1	12	.	.	.	.	.	.	2	4	.
VI	6.4	6.5	4.5	5.8	207.2	154	57.3	23	.	.	.	14	4	.	.	.	2	6	15	9	4	15	.	.	.	.	.	.	7	4	.
VII	7.5	7.0	5.4	6.6	168.9	122	34.1	6	.	.	.	19	5	.	.	.	2	12	22	18	4	22	.	.	.	.	.	.	13	5	.
VIII	8.6	7.0	4.3	6.6	150.7	126	43.8	21	.	.	.	12	.	.	.	.	.	9	18	10	3	18	.	.	.	.	.	.	9	8	.
IX	9.6	6.0	3.6	6.4	131.6	76	20.8	28	.	.	.	6	.	.	.	.	.	10	12	8	3	11	.	.	.	.	.	.	3	18	.
X	9.2	8.4	5.6	7.7	79.0	170	47.0	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	19	15	6	17	.	.	.	.	.	.	2	7	.
XI	8.9	8.3	8.3	8.5	33.9	76	22.3	1	2	1	6	.	.	.	.	.	2	22	16	10	3	13	5	.	.	.	1	.	.	6	5
XII	7.8	7.3	6.4	7.2	50.9	47	8.4	21	.	.	10	.	.	.	.	.	1	16	14	9	.	14	1	.	.	.	.	.	1	6	2
God. vred.	8.0	7.4	5.5	7.0	1364.1	1021	57.3	23.VI	3	5	67	67	9	.	5	.	22	164	181	127	30	157	26	.	.	.	2	.	38	62	30

$H_s = 316$ m $H_b = 316.9$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 236	**DOBOJ**																													
I	9.1	8.6	8.1	8.6	46.8	29	7.7	19	.	4	16	.	.	.	3	1	.	22	15	10	.	11	7	1	1	.	.	.	.	10	5
II	8.3	8.2	7.3	7.9	68.5	115	17.5	6	2	.	10	.	.	.	5	3	.	15	22	15	5	18	8	2	1	.	.	.	.	5	10
III	8.7	8.2	6.6	7.8	94.0	68	14.4	31	2	2	16	1	.	.	3	.	.	17	20	10	3	14	14	2	.	1	.	.	.	3	16
IV	6.6	6.5	5.4	6.2	170.8	88	16.6	18	.	.	5	.	.	.	5	3	7	12	17	12	4	15	4	2	.	.	.	.	.	1	2
V	5.8	6.7	3.9	5.5	241.0	93	17.2	29	.	.	.	12	.	.	6	.	3	5	15	12	4	15	.	.	.	.	.	.	1	3	.
VI	5.3	6.7	6.3	6.1	235.2	101	20.4	12	.	.	.	14	4	.	2	.	.	9	18	14	3	18	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	7.2	6.1	5.5	6.3	210.6	161	23.9	5	.	.	.	19	4	.	.	.	3	10	23	16	7	23	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VIII	7.8	6.7	5.9	6.8	190.8	139	32.4	9	.	.	.	16	.	.	2	2	1	10	18	15	5	18	.	.	.	.	.	2	5	8	.
IX	7.3	5.3	4.1	5.6	165.2	78	16.4	29	.	.	.	11	.	.	.	.	5	8	12	9	5	12	.	.	.	.	.	.	2	13	.
X	9.0	8.2	6.1	7.8	91.8	187	41.8	9	.	.	.	1	.	.	.	.	.	16	18	15	6	18	.	.	.	.	.	.	.	12	.
XI	7.9	7.9	7.4	7.7	54.6	75	19.7	1	.	.	7	.	.	.	2	2	3	19	17	12	2	14	8	2	.	.	.	.	.	4	.
XII	8.3	7.8	7.2	7.8	67.4	96	27.7	31	.	.	11	.	.	.	1	.	1	17	13	11	3	12	2	1	.	.	.	.	.	6	2
God. vred.	7.6	7.2	6.2	7.0	1636.7	1230	41.8	9.X	4	6	65	74	8	.	29	11	23	160	208	151	47	188	43	10	2	1	.	2	18	66	35

$H_s =$ 165 m $H_b =$ — m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

GRAČANICA

φ = 44° 43′N λ = 18° 16′E Gr. ΔG = + 1h 13 min. — Br. st. 237

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.9	4.3	2.1	2.4	6.3	-1.2	17.5	14	-5.8	3	4.7	90	80	86	85	41	1	4.9	10	1.9	2	1.0	19	1.4	2	2.5	9	3.6	7	1.9	20	1.4	23
II	—	1.5	7.5	4.2	4.4	9.7	-0.2	20.0	18	-14.3	15	5.1	90	68	86	81	35	3	2.0	7	2.3	5	2.4	14	2.0	1	4.0	7	2.4	2	2.5	10	2.8	35
III	—	0.7	7.0	3.0	3.4	8.7	-1.0	27.0	26	-15.0	5	5.1	92	70	91	84	28	2	2.5	5	3.4	5	2.2	12	2.2	1	2.0	2	2.0	3	2.0	14	2.2	49
IV	—	4.8	12.2	6.7	7.6	13.5	1.6	26.5	30	-4.0	21	5.9	86	56	86	76	28	2	1.5	7	2.9	3	2.7	9	1.9	1	2.0	1	2.0	3	2.0	23	2.8	41
V	—	11.0	19.7	12.0	13.7	21.6	6.3	29.0	18	-0.5	24	8.6	87	51	86	75	24	1	2.0	7	2.1	3	2.0	11	1.7	.	.	4	2.0	2	2.5	13	2.2	52
VI	—	16.3	23.5	16.4	18.2	24.6	12.3	32.5	8	4.0	2,4	11.9	83	56	88	76	32	2	2.0	7	2.1	1	3.0	12	2.1	1	2.0	3	2.3	4	2.2	20	2.1	40
VII	—	17.8	23.9	17.8	19.3	26.0	14.6	33.0	20	9.5	2	14.0	89	64	94	82	38	2	1.5	3	2.0	1	2.0	12	2.0	1	1.0	1	3.0	5	2.0	19	2.2	49
VIII	—	16.1	23.1	16.7	18.2	24.4	13.8	29.5	28	10.5	9	13.1	93	64	94	84	39	.	.	13	2.1	5	1.8	7	1.7	.	.	.	.	5	2.2	18	2.2	45
IX	—	12.6	21.2	13.2	15.0	22.4	10.1	29.0	8,9	4.4	19	10.9	93	62	94	83	17	2	2.5	12	2.0	6	2.0	10	2.6	.	.	3	2.0	9	2.3	48		
X	—	8.6	15.3	9.6	10.8	16.6	6.8	26.0	22	-0.5	30	8.7	96	73	95	88	36	1	2.0	2	2.5	9	2.4	2	2.0	1	2.0	2	2.0	7	2.3	12	2.3	57
XI	—	3.4	7.3	4.2	4.8	9.0	2.0	17.7	6	-7.8	27	6.0	96	79	94	90	47	1	2.0	16	2.0	8	2.4	3	2.0	.	.	1	2.0	7	2.1	9	2.0	45
XII	—	2.5	8.0	3.9	4.6	10.0	0.1	19.3	2	-7.7	8	5.6	96	76	89	87	31	2	1.0	1	3.0	15	2.3	17	1.9	4	2.0	2	2.0	2	1.5	10	2.1	40
God. vred.	—	8.0	14.4	9.2	10.2	16.1	5.4	33.0	20. VII	-15.0	5.III	8.3	91	67	90	83	17	19	2.0	90	2.2	63	2.2	128	2.0	12	2.2	32	2.6	50	2.1	177	2.2	524

GRADAČAC

φ = 44° 53′N λ = 18 °26′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 238

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.7	3.1	1.9	1.9	—	-1.2	—	—	-5.1	2,3	4.7	90	88	87	88	47	11	2.0	7	2.1	19	2.1	7	1.7	13	2.5	7	3.1	1	2.0	15	1.7	9
II	—	2.7	6.9	4.4	4.6	—	0.9	—	—	-6.1	27	5.3	86	76	84	82	41	8	2.6	5	2.6	10	2.4	9	2.1	19	2.3	12	1.5	4	1.8	17	2.4	.
III	—	2.1	6.7	4.0	4.2	—	0.5	—	—	-11.1	5	5.1	86	79	82	82	23	10	1.8	10	2.5	11	2.6	1	2.0	14	2.2	5	2.6	8	2.0	25	2.1	9
IV	—	6.1	11.6	8.6	8.7	—	4.1	—	—	-1.0	1,19	5.8	81	59	70	70	33	16	3.6	10	2.2	9	2.6	4	2.2	8	1.8	6	1.7	10	3.2	16	2.8	11
V	—	13.2	19.0	14.5	15.3	—	9.8	—	—	4.1	23	8.8	76	56	75	69	28	15	2.1	4	3.0	9	2.3	5	1.6	11	2.0	11	1.7	2	2.0	21	2.6	15
VI	—	17.3	22.4	18.3	19.1	—	14.6	—	—	9.1	2,3	12.2	80	62	80	74	36	7	2.0	8	2.0	7	1.9	4	2.0	8	2.2	6	1.9	12	2.5	23	2.4	15
VII	—	18.9	23.4	19.8	20.5	—	16.7	—	—	12.0	7	14.4	85	70	82	79	37	12	1.9	2	2.0	2	2.0	5	1.4	8	1.9	10	1.4	9	2.3	26	2.3	19
VIII	—	17.4	22.6	18.1	19.0	—	15.3	—	—	10.1	9	13.9	88	72	89	83	50	9	1.6	9	2.6	2	2.5	.	.	8	2.0	7	2.0	12	2.9	20	2.6	26
IX	—	14.3	20.7	16.1	16.8	—	12.3	—	—	7.3	27	11.5	86	67	82	78	46	7	1.7	7	2.1	12	2.4	4	2.0	8	1.2	10	1.6	2	2.0	13	2.1	27
X	—	9.8	14.4	11.7	11.9	—	8.3	—	—	0.1	30	8.9	89	78	88	85	36	4	2.8	8	1.1	11	2.8	7	1.9	14	1.8	9	2.1	2	2.5	19	3.0	19
XI	—	3.6	6.7	5.0	5.1	—	2.7	—	—	-5.1	27	6.1	94	86	90	60	53	10	2.5	12	2.7	12	1.9	7	1.7	10	1.5	5	2.4	11	2.0	13	1.8	10
XII	—	3.9	7.4	5.8	5.7	—	1.9	—	—	-4.1	1	5.7	88	79	83	83	46	5	2.0	9	2.2	11	2.0	7	1.9	23	2.3	11	1.9	4	1.8	18	1.4	5
God. vred.	—	9.2	13.7	10.7	11.1	—	7.2	—	—	-11.1	5.III	8.5	86	73	83	81	23	114	2.3	91	2.4	115	2.2	60	1.8	144	2.1	99	2.0	81	2.5	226	2.4	165

MAOČA

φ = 44° 18′N λ = 18 °26′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 239

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.8	7.0	2.4	3.4	8.3	-3.4	16.8	14	-12.1	22	5.6	89	89	90	89	55	19	1.1	.	.	14	2.0	27	1.8	4	2.0	5	1.4	2	1.5	21	1.2	1
II	—	2.0	7.9	2.3	3.6	9.8	-4.7	18.2	18	-16.8	15	5.6	91	85	93	90	50	11	1.3	2	1.0	15	1.9	32	1.6	4	1.2	1	1.0	.	.	18	1.3	1
III	—	2.0	8.1	2.0	3.5	9.2	-3.8	28.0	27	-18.0	5	5.5	87	81	89	86	51	15	1.1	.	.	6	1.5	29	1.7	3	1.7	3	1.0	5	1.2	30	1.1	2
IV	—	4.4	10.8	4.8	6.2	12.5	-0.8	25.2	30	-5.5	26	6.7	94	82	94	90	49	9	1.1	1	1.0	6	1.3	28	1.4	7	1.0	9	1.0	3	1.0	26	1.2	1
V	—	10.9	19.3	11.1	13.1	21.2	3.2	29.2	7,18	-2.7	23	9.9	86	72	90	82	30	6	1.0	1	1.0	10	1.2	34	1.0	7	1.3	8	1.0	7	1.0	20	1.1	.
VI	—	14.6	22.5	14.4	16.5	24.0	8.5	32.4	22	2.5	5	11.2	86	71	86	81	38	7	1.0	2	1.0	8	1.0	27	1.1	2	1.1	17	1.1	4	1.2	20	1.0	3
VII	—	16.6	23.8	17.0	18.6	24.8	11.8	33.2	20	8.0	1	13.9	92	73	93	86	43	6	1.1	1	1.0	8	1.1	34	1.1	5	1.0	15	1.1	9	1.0	15	1.1	.
VIII	—	16.2	23.7	15.6	17.8	24.8	9.2	28.7	30	7.8	12	14.3	94	77	96	89	35	6	1.0	1	1.0	12	1.0	34	1.0	6	1.0	7	1.0	2	1.0	23	1.0	2
IX	—	12.4	22.3	12.6	15.0	23.4	6.4	28.5	12	2.0	18	11.8	95	76	94	88	48	6	1.1	.	.	10	1.0	30	1.0	6	1.1	18	1.0	6	1.0	14	1.0	.
X	—	8.2	13.6	8.3	9.6	14.4	3.3	19.5	27	0.2	29	8.9	95	93	96	95	71	6	1.0	3	1.0	3	1.3	20	1.2	7	1.0	20	1.0	13	1.1	21	1.0	.
XI	—	3.2	8.3	3.3	4.5	9.4	-1.5	17.5	5	-14.2	30	6.4	90	91	90	90	31	18	1.1	.	.	4	1.2	17	1.2	4	1.2	15	1.0	6	1.0	26	1.1	.
XII	—	2.2	6.8	2.9	3.7	7.5	-1,6	16.1	15	-13.6	1	5.9	94	91	95	93	71	11	1.0	.	.	13	1.5	19	1.4	5	1.2	12	1.2	5	1.0	28	1.2	.
God. vred.	—	7.9	14.5	8.1	9.6	15.8	2.2	33.2	20. VII	-18.0	5.III	8.8	91	82	92	88	30	120	1.1	11	1.0	109	1.4	331	1.3	60	1.2	130	1.1	62	1.1	262	1.1	10

TUZLA

φ = 44° 33′N λ = 18 °42′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 240

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	733.8	0.4	4.6	1.3	1.9	7.3	-2.1	17.2	13.14	-7.7	15.16	4.8	95	81	94	90	43	2	1.0	8	1.1	5	1.6	2	2.5	.	.	6	2.3	16	1.4	3	2.7	51
II	27.5	1.2	7.6	3.7	4.0	10.4	-0.7	19.8	18	-11.9	15	4.9	93	66	86	82	37	6	1.3	10	1.2	5	1.8	3	2.3	1	3.0	6	2.7	6	1.7	5	2.4	42
III	33.3	0.9	7.2	3.2	3.6	9.1	-0.7	27.6	26	-14.5	5	4.6	89	64	83	79	22	8	1.9	13	1.5	5	1.6	5	1.8	1	1.0	1	2.0	13	1.8	1	1.0	46
IV	35.9	4.0	10.9	6.6	7.0	12.4	2.0	23.3	30	-3.0	19	5.4	90	57	78	75	25	4	1.5	12	1.2	8	2.0	1	2.0	.	.	3	1.7	16	2.4	8	2.5	38
V	35.6	10.9	19.0	13.2	14.1	21.2	7.0	29.5	18	-0.3	24	8.3	87	51	76	71	23	5	1.6	13	1.1	4	1.8	4	1.2	.	.	6	1.5	14	1.3	8	1.9	39
VI	34.8	15.5	22.3	16.9	17.9	23.8	12.0	32.2	8	4.6	4	11.6	87	56	84	76	32	4	1.5	7	1.3	5	1.6	4	2.0	1	2.0	6	2.0	14	1.6	7	1.7	42
VII	33.4	16.7	23.1	17.8	18.8	24.8	14.2	32.4	21	10.8	2	13.5	94	64	92	83	33	2	1.0	3	1.0	3	1.0	3	1.0	.	.	4	1.3	16	1.7	3	1.0	59
VIII	34.6	15.0	22.2	16.2	17.4	23.8	13.3	28.5	28	9.6	9	13.1	99	68	97	88	47	1	1.0	6	1.3	4	1.8	1	1.0	.	.	6	1.2	16	1.6	2	1.0	57
IX	35.5	11.7	20.8	13.5	14.9	22.2	10.0	28.9	9	4.4	21	10.7	97	61	93	84	41	3	1.3	15	1.1	8	1.4	5	1.4	1	1.0	2	1.0	6	1.3	1	1.0	49
X	34.5	8.0	14.7	9.7	10.5	16.6	6.6	23.8	22	-1.4	30	8.5	99	72	96	89	34	4	1.0	15	1.4	7	1.4	1	1.0	1	1.0	5	1.2	10	1.3	1	1.0	49
XI	37.3	2.5	7.6	4.1	4.6	8.8	1.7	18.2	6	-8.0	27	5.8	97	76	91	88	45	7	1.3	4	1.0	4	1.5	.	.	.	.	3	1.0	13	1.2	7	1.7	52
XII	38.7	2.4	7.8	4.3	4.7	9.5	0.8	17.1	2	-3.8	1	5.4	91	74	88	84	41	5	1.2	15	1.1	7	1.3	3	1.3	.	.	3	2.0	3	1.3	4	1.3	53
God. vred.	734.2	7.4	14.0	9.2	10.0	15.8	5.3	32.4	21. VII	-14.5	5.III	8.1	93	68	88	82	22	51	1.4	121	1.2	65	1.6	32	1.6	5	1.6	51	1.7	143	1.6	50	1.8	577

Br. st. 237 GRAČANICA

$H_s = 160$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	* △	≋	⛬	△	△	▲	≦ (≦)	=	▣
I	9.4	7.6	8.0	8.3	—	34	10.0	17	.	1	24	.	.	.	2	.	.	20	9	8	1	8	4	1	.	.	.	.	.	4	2
II	7.5	7.0	5.7	6.7	—	131	29.4	7	2	1	12	.	.	.	2	1	2	10	19	17	4	14	7	2	.	.	.	.	1	.	7
III	7.2	7.6	5.8	6.9	—	63	15.5	30	1	2	15	1	.	.	1	1	5	15	13	11	2	7	6	.	.	.	.	1	1	.	14
IV	5.6	5.6	4.2	5.1	—	77	19.8	17	.	.	7	1	.	.	2	1	9	9	12	11	2	11	4	2	.	.	.	1	1	.	.
V	4.0	5.0	4.0	4.3	—	82	24.2	30	.	.	1	13	.	.	2	1	10	6	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	6.1	5.7	4.1	5.3	—	133	27.0	15	.	.	.	14	5	.	1	.	5	5	14	12	6	14	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	6.4	5.2	4.5	5.4	—	134	27.0	27	.	.	.	21	6	.	2	1	6	9	17	13	4	17	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VIII	6.3	5.6	4.7	5.5	—	140	38.3	9	.	.	.	16	.	.	1	1	6	9	14	12	7	14	.	.	.	.	.	.	5	5	.
IX	4.4	5.0	3.0	4.1	—	61	19.0	16	.	.	.	10	.	.	1	.	13	5	10	7	4	10	.	.	.	.	.	1	8	.	.
X	7.8	6.5	5.3	6.5	—	173	38.0	9	.	.	1	1	.	.	1	.	6	15	17	13	6	17	.	.	.	.	.	.	7	.	.
XI	7.3	7.1	7.3	7.2	—	67	19.4	1	.	.	7	.	.	.	.	.	3	17	13	8	3	13	2	2	.	.	.	.	1	.	.
XII	7.7	6.6	7.1	6.9	—	80	19.2	5	.	.	11	.	.	.	.	.	2	15	12	10	4	12	2	2	.	.	.	.	3	.	.
God. vred.	6.6	6.2	5.3	6.0	—	1175	38.3	9. VIII	3	4	78	77	11	.	15	6	67	135	160	132	46	147	25	9	.	.	.	2	28	29	23

Br. st. 238 GRADAČAC

$H_s = 200$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	* △	≋	⛬	△	△	▲	≦ (≦)	=	▣
I	9.7	8.7	8.4	8.9	—	28	5.8	17	.	—	23	—	—	.	1	1	.	25	10	9	.	7	4	.	.	1	.	.	.	16	3
II	8.6	9.1	6.7	8.1	—	110	18.5	7	.	—	8	—	—	.	3	.	.	17	22	16	3	17	7	.	.	.	.	.	.	6	6
III	7.9	8.2	6.3	7.5	—	77	15.2	3	1	—	14	—	—	.	2	.	2	17	12	12	2	8	8	2	.	.	.	.	.	7	6
IV	7.0	7.6	4.9	6.5	—	73	20.3	17	.	—	4	—	—	.	4	.	6	15	14	11	3	11	4	.	.	.	.	.	.	.	1
V	4.7	5.6	3.3	4.5	—	100	23.7	30	.	—	.	—	—	.	2	.	10	7	12	11	3	12	.	.	.	.	.	1	.	1	.
VI	5.4	6.5	5.5	5.8	—	65	13.8	14	.	—	.	—	—	2	2	1	5	10	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	5.8	6.2	4.9	5.6	—	127	25.0	15	.	—	.	—	—	5	.	.	6	12	15	14	7	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	6.3	6.5	5.5	6.1	—	83	20.4	8	.	—	.	—	—	.	2	.	5	10	12	9	4	12	.	.	.	.	.	.	.	3	.
IX	4.5	5.0	3.1	4.2	—	59	19.1	16	.	—	.	—	—	.	.	.	13	8	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	.	5	.
X	7.4	7.5	5.1	6.7	—	204	52.5	9	.	—	.	—	—	.	.	.	3	16	12	12	7	12	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	8.0	7.7	8.1	7.9	—	76	30.3	1	.	—	7	—	—	.	1	.	3	20	15	12	1	14	3	.	.	.	.	.	.	7	.
XII	7.0	7.7	6.6	7.1	—	95	21.8	31	.	—	6	—	—	.	1	.	3	17	14	13	4	12	2	.	.	.	1	.	.	8	2
God. vred.	6.9	7.2	5.7	6.6	—	1097	52.5	9.X	1	—	62	—	—	7	18	2	56	174	156	133	39	138	28	2	.	1	1	1	3	63	18

Br. st. 239 MAOČA

$H_s = 485$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	* △	≋	⛬	△	△	▲	≦ (≦)	=	▣
I	8.0	7.8	7.4	7.7	—	43	16.8	20	2	.	25	.	.	.	1	.	2	18	11	10	1	9	3	.	.	.	.	.	.	8	2
II	8.9	7.9	8.7	8.5	—	122	16.9	26	3	1	25	.	.	.	3	1	.	18	17	17	4	11	7	.	.	.	.	.	.	4	7
III	7.4	7.5	6.3	7.1	—	73	16.4	19	6	6	25	.	.	.	.	.	4	16	14	11	2	5	10	1	.	.	.	.	2	1	7
IV	6.2	6.0	5.0	5.7	—	150	35.4	16	.	.	21	1	.	.	.	.	6	15	18	16	4	17	6	.	.	.	.	.	1	3	1
V	5.2	6.5	4.1	5.3	—	100	25.1	30	.	.	6	13	.	.	.	.	6	9	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	2	3	.
VI	5.1	5.3	4.7	5.0	—	222	50.2	24	.	.	.	14	5	.	.	.	9	9	16	14	7	16	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VII	6.9	7.7	6.1	6.9	—	162	29.2	6	.	.	.	17	4	.	.	.	2	16	19	18	6	19	.	.	.	.	.	.	5	2	.
VIII	6.5	6.7	6.3	6.5	—	214	23.7	9	.	.	.	18	.	.	.	.	3	10	19	18	11	19	.	.	.	.	.	.	11	2	.
IX	5.7	6.4	4.4	5.5	—	91	30.2	16	.	.	.	14	.	.	.	.	7	10	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	1	6	.
X	8.5	7.6	7.1	7.7	—	156	25.6	11	.	.	.	.	.	.	.	.	2	20	11	14	6	14	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	7.2	6.0	7.5	6.9	—	38	10.8	15	2	.	16	.	.	.	.	.	4	16	13	11	1	12	1	.	.	.	.	.	.	10	1
XII	8.5	8.4	8.3	8.4	—	67	41.6	5	1	.	25	.	.	.	.	.	1	2	6	7	1	6	2	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	7.0	7.0	6.3	6.8	—	1438	50.2	24.VI	14	7	143	77	9	.	4	1	46	179	171	156	49	150	29	1	.	.	.	.	24	51	18

Br. st. 240 TUZLA

$H_s = 305$ m $H_b = 306.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0–12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	* △	≋	⛬	△	△	▲	≦ (≦)	=	▣
I	8.9	8.1	6.8	7.9	55.4	22	7.3	16	.	2	25	.	.	.	1	.	1	17	12	6	.	9	8	.	1	.	.	.	.	14	3
II	7.9	8.1	6.1	7.4	74.7	112	21.8	27	2	.	13	.	.	.	1	1	.	11	20	18	2	15	9	3	.	.	.	.	.	4	2
III	8.5	8.7	6.1	7.6	94.5	64	14.2	2	2	1	17	1	.	.	.	.	1	16	13	10	3	6	10	1	.	.	.	.	1	4	13
IV	6.1	6.2	5.7	6.0	162.4	75	13.4	17	.	.	6	.	.	.	.	.	7	11	17	13	3	15	6	4	1	.	1	.	1	1	2
V	5.7	6.7	3.9	5.4	221.1	64	18.8	30	.	.	1	9	.	.	.	.	4	8	13	9	2	13	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VI	5.9	6.3	5.9	6.0	211.5	130	34.7	24	.	.	.	14	3	.	.	.	3	9	15	12	5	15	.	.	.	.	.	.	7	2	.
VII	6.6	6.0	5.6	6.1	199.3	139	29.4	27	.	.	.	15	4	.	.	.	6	13	18	14	6	18	.	.	.	.	.	.	12	1	.
VIII	7.1	6.4	5.4	6.3	177.2	138	28.5	9	.	.	.	12	.	.	.	.	2	10	19	18	4	19	.	.	.	.	.	.	9	2	.
IX	5.0	5.1	3.9	4.7	196.2	94	32.5	16	.	.	.	8	.	.	.	.	10	7	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	2	2	.
X	7.5	7.9	5.3	7.0	96.3	147	34.0	9	.	.	1	.	.	.	.	.	1	13	16	13	5	16	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	7.9	7.7	7.1	7.6	70.5	70	20.5	1	.	.	8	.	.	.	.	.	3	18	13	10	2	9	5	1	.	.	.	.	.	4	.
XII	7.0	7.5	6.5	7.0	72.3	92	19.0	31	.	.	13	.	.	.	.	.	.	10	14	12	4	12	2	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	7.0	7.0	5.7	6.6	1631.4	1147	34.7	24.VI	4	3	84	59	7	.	2	1	38	143	182	145	38	159	40	9	2	.	1	.	33	45	27

Mesec	Vazdušni pritisak Pa	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)																	
		Tm				Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dkst)							mm	7	14	21	Sred. (Dkst)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.

φ = 44° 32′N λ = 18° 43′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. **SLAVINOVIĆI** *Br. st. 241*

I	—	0.0	5.3	0.1	1.4	—	—	—	—	—	—	5.1	98	89	98	95	58	2	2.0	2	1.0	10	1.2	4	1.0	1	1.0	4	1.8	19	1.8	1	1.0	50
II	—	0.5	8.1	1.7	3.0	—	—	—	—	—	—	5.2	93	72	96	87	38	6	1.3	1	1.0	11	1.2	1	1.0	6	3.5	3	2.7	15	1.5	5	2.4	36
III	—	0.7	7.8	1.4	2.8	—	—	—	—	—	—	5.2	94	78	94	89	23	4	1.2	3	1.7	18	1.4	10	1.8	3	1.3	3	1.0	13	1.4	6	1.4	33
IV	—	3.7	11.5	4.2	5.9	—	—	—	—	—	—	6.3	92	74	94	87	31	4	1.2	3	1.0	18	1.5	10	1.7	3	1.0	1	2.0	14	2.6	7	2.4	30
V	—	9.7	20.2	8.9	11.9	—	—	—	—	—	—	8.7	91	58	91	80	29	14	1.1	8	1.3	14	1.3	10	1.2	1	1.0	.	.	8	1.0	11	1.9	27
VI	—	16.3	23.0	15.8	17.7	—	—	—	—	—	—	11.7	86	59	86	77	26	4	1.0	2	1.5	10	1.3	2	1.0	1	1.0	2	2.0	20	1.5	12	1.5	37
VII	—	16.8	23.6	18.1	19.2	—	—	—	—	—	—	13.4	88	62	86	79	31	13	1.5	4	1.2	6	1.0	.	.	2	1.0	.	.	15	2.0	7	1.6	46
VIII	—	15.7	22.7	16.8	18.0	—	—	—	—	—	—	13.0	95	66	91	84	44	6	1.1	7	1.7	6	1.1	8	1.1	4	1.2	1	1.0	11	2.0	14	1.3	36
IX	—	11.2	21.0	15.0	15.6	—	—	—	—	—	—	11.8	98	70	97	88	39	8	1.2	5	1.8	19	1.3	4	1.2	1	1.0	1	2.0	3	1.3	1	2.0	48
X	—	7.5	15.2	10.6	11.0	—	—	—	—	—	—	9.2	98	80	96	91	53	1	1.0	2	1.0	20	1.1	2	1.0	1	1.0	.	.	24	1.4	3	1.2	40
XI	—	2.7	8.0	4.7	5.0	—	—	—	—	—	—	6.3	96	82	95	91	59	9	1.4	3	1.3	9	1.1	1	2.0	.	.	1	1.0	15	1.3	7	1.4	45
XII	—	1.2	8.1	4.5	4.6	—	—	—	—	—	—	5.9	96	83	93	91	61	.	.	1	1.0	13	1.4	3	1.0	2	1.0	.	.	12	1.5	4	1.8	58
God. vred.	—	7.2	14.5	8.5	9.7	—	—	—	—	—	—	8.5	94	73	93	87	23	71	1.3	41	1.4	154	1.3	55	1.4	25	1.7	16	1.7	169	1.6	78	1.7	486

φ = 44° 53′N λ = 18° 49′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. **BRČKO** *Br. st. 242*

I	—	1.1	4.0	2.0	2.3	4.9	—	17.5	12	—	—	5.1	93	88	92	91	68	7	1.1	10	2.6	2	1.5	21	1.7	7	1.1	1	3.0	.	.	5	1.0	40
II	—	1.9	7.8	4.3	4.6	9.1	—	20.5	18	—	—	5.7	88	83	89	87	57	6	2.2	3	1.7	2	1.0	13	2.1	1	2.0	6	3.2	2	1.5	4	2.0	47
III	—	1.9	7.8	3.7	4.3	8.6	—	27.0	26	—	—	5.9	90	85	87	87	55	5	1.4	8	1.5	3	4.3	6	2.8	.	.	1	5.0	10	1.9	13	1.8	47
IV	—	5.8	12.2	7.8	8.4	12.9	—	25.0	29,30	—	—	7.3	89	81	84	85	41	.	.	3	2.3	1	2.0	7	2.0	.	.	.	.	6	2.0	25	2.9	48
V	—	12.5	20.8	13.3	15.0	22.1	—	31.0	18	—	—	10.5	78	73	81	77	35	5	1.6	4	2.5	1	1.0	5	1.8	.	.	2	2.5	3	2.0	10	2.6	63
VI	—	17.8	24.7	18.2	19.7	25.6	—	35.4	20	—	—	13.9	80	72	79	77	45	5	1.6	.	.	.	.	2	1.5	.	.	.	.	2	2.0	16	2.2	65
VII	—	19.0	25.6	19.9	21.1	26.6	—	33.5	3	—	—	15.3	85	72	84	80	26	10	1.7	.	.	1	1.0	.	.	2	1.5	2	1.5	7	1.7	19	2.2	52
VIII	—	17.9	24.2	18.2	19.6	24.8	—	29.5	1	—	—	15.3	87	80	91	86	50	4	1.0	1	2.0	.	.	.	.	1	2.0	8	2.5	7	1.4	18	2.2	54
IX	—	13.5	22.4	14.1	16.0	23.1	—	30.0	7	—	—	13.0	90	85	93	89	61	2	1.0	.	.	.	.	.	.	3	2.0	1	2.0	1	1.0	.	.	83
X	—	9.2	16.9	10.3	11.7	17.3	—	24.5	5,6,23	—	—	10.3	92	94	94	93	65	.	.	4	2.2	.	.	13	1.5	.	.	.	.	1	2.0	9	1.8	66
XI	—	4.2	8.2	4.6	5.4	8.5	—	16.5	6	—	—	6.6	94	94	95	94	83	2	1.0	2	3.0	.	.	3	1.3	.	.	5	1.4	5	1.4	9	2.4	64
XII	—	3.3	8.7	4.5	5.2	9.1	—	18.0	2	—	—	6.5	92	94	93	93	85	2	1.0	16	1.5	.	.	10	1.2	1	1.0	.	.	.	.	4	1.8	60
God. vred.	—	9.0	15.3	10.1	11.1	16.0	—	35.4	20. VI	—	—	9.6	88	83	88	86	26	48	1.5	51	2.0	10	2.2	80	1.9	15	1.5	26	2.5	44	1.8	132	2.2	689

φ = 44° 43′N λ = 18° 53′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. **KORAJ** *Br. st. 243*

I	—	0.7	2.6	1.4	1.5	5.6	-1.7	17.1	16	-5.1	2,3	4.9	95	92	94	94	66	11	1.3	9	1.3	17	1.4	13	1.4	10	1.8	12	3.2	7	1.1	1	1.0	13
II	—	3.1	6.8	5.0	5.0	9.4	1.1	19.1	2,18	-6.1	27	5.9	89	86	89	88	67	4	1.2	8	1.5	7	1.0	14	1.6	18	1.4	24	3.3	5	1.4	3	2.0	1
III	—	2.4	6.5	4.2	4.3	—	0.2	—	—	-9.1	5	5.4	87	81	87	85	34	7	1.6	8	1.2	3	2.0	23	1.5	22	1.8	14	1.4	8	1.4	8	1.2	.
IV	—	6.1	11.1	8.2	8.4	—	3.4	—	—	-1.1	1	6.5	78	76	74	76	65	5	1.6	9	1.8	1	3.0	16	1.5	17	1.0	15	2.7	4	3.0	22	4.0	1
V	—	13.3	19.6	14.8	15.6	—	8.9	—	—	4.1	23	10.5	74	74	76	75	60	5	1.4	12	2.2	9	1.1	11	1.5	26	1.1	23	2.3	4	2.2	2	3.5	1
VI	—	17.3	22.9	18.2	19.2	—	13.2	—	—	7.0	14	12.8	76	71	73	73	64	1	1.0	20	1.8	7	1.0	14	1.4	7	1.3	32	2.2	1	2.0	8	2.5	.
VII	—	19.6	24.0	19.7	20.8	—	15.1	—	—	10.1	7	14.2	76	74	73	74	63	1	2.0	13	1.5	5	1.6	9	1.2	14	1.1	42	2.1	.	.	9	2.6	.
VIII	—	18.2	22.8	18.6	19.6	—	14.1	—	—	9.1	9,10	13.0	73	75	72	73	67	1	2.0	9	1.7	2	1.5	25	4.2	8	1.0	42	2.3	3	1.7	3	2.7	.
IX	—	16.5	21.0	16.6	14.7	—	11.7	—	—	6.0	29	11.4	69	72	72	71	60	4	1.5	20	1.6	9	1.1	27	1.1	14	1.1	12	2.2	1	2.0	3	2.3	.
X	—	11.3	14.7	12.5	12.8	—	6.9	—	—	1.1	30	7.6	64	67	65	65	52	2	1.5	17	2.0	5	1.6	23	1.3	13	1.5	22	1.9	2	1.0	9	2.1	.
XI	—	5.0	7.0	5.7	5.8	—	1.7	—	—	-4.1	27	4.7	69	66	69	68	37	8	1.2	29	1.5	8	1.1	16	1.4	7	1.9	8	2.1	1	3.0	13	1.8	.
XII	—	4.9	7.5	6.7	6.4	—	1.5	—	—	-4.0	1	4.8	68	66	67	67	46	12	1.3	17	1.5	7	1.3	14	1.7	14	2.4	21	3.1	2	2.0	6	2.3	.
God. vred.	—	9.9	13.9	11.0	11.4	—	6.8	—	—	-9.1	5.III	8.5	76	75	76	76	34	61	1.6	171	1.7	80	1.3	205	1.4	170	1.4	267	2.4	38	1.7	87	2.6	16

φ = 44° 27′N λ = 18° 53′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. **KALESIJA** *Br. st. 244*

I	—	1.0	5.4	2.2	2.7	7.4	-1.8	17.3	12	-6.5	20	5.1	92	86	88	89	55	13	1.8	.	.	24	1.9	.	.	22	1.5	.	.	27	1.7	.	.	7
II	—	2.6	7.5	4.8	4.9	10.4	-1.0	19.3	18	-18.0	15	5.6	88	77	85	83	49	16	1.7	.	.	19	1.9	2	1.5	16	1.6	12	1.9	15	2.0	.	.	4
III	+	1.6	7.1	3.4	3.9	9.1	-1.0	27.3	26	-16.5	5	5.6	86	83	88	86	45	21	2.0	.	.	29	2.4	1	1.0	10	1.7	4	1.8	20	1.8	.	.	8
IV	—	3.5	10.9	6.4	6.8	12.5	1.7	23.5	30	-3.3	21	6.5	91	78	85	85	48	14	2.2	.	.	13	1.8	.	.	19	1.6	.	.	34	2.0	.	.	10
V	—	10.1	19.8	12.1	13.5	21.5	6.4	29.0	18	0.5	23.24	10.3	88	76	84	83	50	20	1.6	.	.	5	1.2	1	2.0	13	1.5	2	1.0	35	1.5	6	1.3	11
VI	—	15.5	22.8	15.6	17.2	23.7	11.4	32.5	9	8.5	4	13.1	88	78	87	84	36	10	1.2	.	.	11	2.0	.	.	9	1.2	6	1.7	41	1.8	1	1.0	12
VII	—	16.6	23.4	17.2	18.6	24.9	13.1	33.0	21	9.0	5	14.5	92	78	89	86	66	20	1.4	.	.	11	1.3	.	.	10	1.2	5	1.4	37	1.6	3	1.3	7
VIII	—	15.3	22.7	16.0	17.5	23.8	12.5	28.5	28	8.5	16.19	13.6	92	78	91	87	64	25	1.6	.	.	11	1.6	.	.	10	1.2	2	2.0	26	1.7	5	1.6	14
IX	—	12.8	20.7	13.0	14.9	22.0	8.8	28.0	8	2.5	22	12.3	92	85	91	89	65	19	1.3	1	1.0	11	1.5	.	.	14	1.3	6	1.3	16	1.4	3	1.0	20
X	—	8.5	14.8	10.4	11.0	16.5	5.4	24.0	22	-0.7	30	8.9	93	81	90	88	53	16	1.4	1	1.0	15	1.7	2	1.0	14	1.1	4	1.8	28	1.9	.	.	13
XI	—	2.9	7.5	5.1	5.2	9.1	0.4	18.0	6	-7.5	27	6.3	92	86	91	90	55	14	1.5	.	.	12	1.5	1	1.0	13	1.2	2	1.0	28	1.5	4	1.5	16
XII	—	2.5	8.4	5.8	5.6	9.6	-0.1	18.0	2	-4.3	1	6.3	92	88	92	91	50	11	1.5	1	1.0	14	1.5	10	1.2	12	1.0	1	1.0	27	1.5	2	1.0	15
God. vred.	—	7.7	14.2	9.3	10.1	15.9	4.6	33.0	21. VII	-16.5	5.III	9.0	90	81	88	86	36	199	1.6	3	1.0	175	1.6	17	1.2	162	1.4	44	1.6	334	1.7	24	1.3	137

Br. st. 241 SLAVINOVIĆI

$H_s = 240$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Nm (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Izsolacija broj sati	Padavine Σ	R mm Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0-12) \geq 6$	≥ 8	$N_m(0-10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	▬	▣
I	8.9	8.1	7.6	8.2	—	7	2.7	14	—	—	—	—	—	—	1	.	2	22	8	3	.	7	4	1	.	1	.	.	.	16	3
II	9.0	8.0	8.0	8.3	—	82	11.3	6	—	—	—	—	—	—	2	.	.	16	13	13	1	12	3	1	.	.	.	.	.	7	3
III	8.4	7.9	7.9	8.1	—	62	14.3	31	—	—	—	—	—	—	.	.	.	19	13	10	3	6	8	1	.	.	.	.	1	10	6
IV	6.0	6.9	7.4	6.8	—	79	14.4	17	—	—	—	—	—	—	.	.	5	15	17	12	2	14	6	2	.	.	.	.	2	7	2
V	5.4	6.8	6.0	6.1	—	65	19.5	30	—	—	—	—	—	—	1	.	4	14	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	2	8	.
VI	6.1	7.9	6.4	6.8	▬	115	30.6	12	—	—	—	—	—	—	.	.	3	14	15	11	4	15	.	.	.	.	.	.	7	5	.
VII	7.5	7.4	7.6	7.5	—	149	27.8	27	—	—	—	—	—	—	.	.	5	20	18	14	6	18	.	.	.	.	.	.	14	13	.
VIII	5.8	5.1	5.2	5.4	—	133	27.6	9	—	—	—	—	—	—	.	.	4	5	16	15	4	16	.	.	.	.	.	.	10	14	.
IX	7.8	6.6	5.6	6.7	—	110	33.2	16	—	—	—	—	—	—	.	.	5	13	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	14	13	.
X	7.5	8.4	6.7	7.5	—	142	30.1	19	—	—	—	—	—	—	.	.	1	17	14	13	5	14	2	.	.	.	.	.	.	15	.
XI	8.0	8.1	7.5	7.9	—	72	22.2	1	—	—	—	—	—	—	.	.	4	20	13	10	2	13	3	3	.	.	.	.	.	12	.
XII	8.1	8.6	8.1	8.3	—	96	20.6	31	—	—	—	—	—	—	.	.	.	19	12	11	4	11	2	1	.	.	.	.	.	7	.
God. vred.	7.4	7.5	7.0	7.3	—	1112	332	16.IX	—	—	—	—	—	—	4	.	33	194	162	132	38	149	28	9	.	1	.	.	40	127	19

Br. st. 242 BRČKO

$H_s = 96$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Nm (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Izsolacija broj sati	Padavine Σ	R mm Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0-12) \geq 6$	≥ 8	$N_m(0-10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	▬	▣
I	9.7	7.9	7.6	8.4	—	36	6.0	14	—	2	—	.	.	—	2	1	.	21	13	10	.	12	3	2	.	.	.	.	.	3	.
II	6.8	6.1	6.1	6.3	—	125	39.0	26	—	2	—	.	.	—	4	1	5	11	20	17	3	16	8	2	.	.	.	.	.	4	5
III	6.5	5.6	5.6	5.9	—	83	25.0	18	—	1	—	1	.	—	.	.	9	16	12	10	3	6	7	.	.	.	.	.	1	6	2
IV	5.1	5.1	3.2	4.5	—	83	20.0	17	—	.	—	2	.	—	2	.	14	9	11	11	4	8	4	1	.	.	.	.	1	2	.
V	3.5	4.0	3.0	3.5	—	83	34.4	30	—	.	—	13	2	—	.	.	15	6	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	4.5	5.4	4.7	4.9	—	66	28.4	24	—	.	—	17	7	—	2	.	7	5	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	6.0	5.6	6.0	5.9	—	104	24.6	16	—	.	—	20	8	—	.	.	8	13	15	14	3	15	.	.	.	.	.	1	7	.	.
VIII	5.4	6.1	5.4	5.6	—	82	39.0	9	—	.	—	19	.	—	.	.	6	10	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	2	2	.
IX	3.9	3.4	3.0	3.4	—	85	26.4	29	—	.	—	12	1	—	.	.	16	7	9	6	4	9	.	.	.	.	.	.	1	5	.
X	7.5	5.1	4.7	5.8	—	181	53.0	9	—	.	—	.	.	—	.	.	6	13	12	12	5	12	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	7.9	7.7	7.1	7.6	—	76	17.0	1	—	.	—	.	.	—	.	.	4	19	10	10	2	9	2	1	.	.	.	.	.	6	.
XII	9.2	7.9	8.1	8.4	—	89	26.0	31	—	.	—	.	.	—	.	.	1	23	12	10	3	8	4	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	6.3	5.8	5.4	5.8	—	1093	53.0	9.X	—	5	—	94	18	—	10	2	91	153	148	129	32	129	28	6	.	.	.	1	20	41	7

Br. st. 243 KORAJ

$H_s = 254$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Nm (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Izsolacija broj sati	Padavine Σ	R mm Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0-12) \geq 6$	≥ 8	$N_m(0-10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	▬	▣
I	9.3	7.6	8.6	8.5	—	36	10.3	19	.	3	24	.	.	.	1	.	.	23	9	8	1	4	5	.	.	.	.	.	.	.	3
II	7.5	6.0	7.4	7.0	—	123	32.7	26	.	.	8	.	.	.	1	.	.	10	15	14	4	13	5	.	.	.	.	.	.	.	8
III	6.9	6.7	8.2	7.3	—	81	16.6	31	.	—	17	—	—	.	2	.	.	15	11	11	4	6	7	1	.	.	.	.	.	.	22
IV	5.6	5.2	6.2	5.7	—	59	12.6	17	.	—	2	—	—	.	1	.	3	7	13	12	2	11	4	2	.	.	.	.	.	.	2
V	4.5	4.4	5.3	4.7	—	94	33.2	30	.	—	.	—	—	.	.	.	4	4	12	11	3	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.6	4.4	6.2	5.1	—	104	34.6	24	.	—	.	—	—	.	.	.	5	6	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.2	4.3	5.5	4.3	—	169	38.5	16	.	—	.	—	—	1	.	.	5	4	14	13	5	14	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	4.2	3.6	4.7	4.2	—	148	50.0	9	.	—	.	—	—	.	1	.	5	2	15	15	5	15	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	3.2	3.4	3.4	3.3	—	106	33.0	16	.	—	.	—	—	.	.	.	13	2	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.9	5.6	5.0	5.5	—	179	46.0	9	.	—	.	—	—	.	.	.	2	7	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	6.8	6.3	6.6	6.6	—	77	19.0	1	.	—	6	—	—	.	.	.	1	9	10	10	2	5	3	1	.	.	.	.	.	.	.
XII	6.1	6.0	6.1	6.1	—	100	28.5	31	.	—	11	—	—	.	.	.	.	12	11	11	4	10	3	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.6	5.3	6.1	5.7	—	1276	50.0	9.VIII	.	—	68	—	—	1	6	.	38	101	144	137	42	124	27	4	.	.	.	.	19	.	35

Br. st. 244 KALESIJA

$H_s = 250$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Nm (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Izsolacija broj sati	Padavine Σ	R mm Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0-12) \geq 6$	≥ 8	$N_m(0-10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	▬	▣
I	8.5	7.4	7.7	7.9	—	19	8.0	12	.	1	26	.	.	.	.	.	1	19	9	7	.	5	5	.	.	1	.	.	.	3	6
II	8.0	7.4	7.1	7.5		107	18.4	7	1	.	15	.	.	.	.	.	.	13	13	13	4	8	6	.	.	1	.	1	1	1	6
III	8.1	7.5	6.5	7.4		48	16.5	29	2	.	14	1	.	.	.	.	1	17	11	10	2	7	6	1	.	1	.	.	.	.	6
IV	7.3	6.8	6.4	6.8	—	138	27.2	18	.	.	6	.	.	.	1	1	5	18	12	12	7	11	2	1	.	1	.	.	1	.	.
V	6.2	6.0	4.6	5.6	—	49	22.4	30	.	.	.	12	.	.	.	.	7	9	10	10	1	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	6.4	6.4	6.7	6.5	—	116	30.2	24	.	.	.	13	3	.	.	.	3	10	12	11	6	12	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	7.2	6.6	6.5	6.8	—	180	34.2	27	.	.	.	16	4	.	.	.	3	18	13	13	8	13	.	.	.	.	.	.	8	11	.
VIII	7.2	6.2	5.5	6.3	—	195	31.6	10	.	.	.	13	.	.	.	.	3	9	16	16	8	16	.	.	.	.	.	.	4	11	.
IX	6.3	5.8	4.6	5.6	—	113	32.4	16	.	.	.	10	.	.	.	.	7	11	7	7	6	7	.	.	.	.	.	.	1	12	.
X	8.5	7.6	7.1	7.7	—	134	24.2	9	.	.	1	.	.	.	.	.	1	13	12	12	7	12	.	.	.	.	.	.	.	21	.
XI	8.2	7.5	6.8	7.5	—	62	24.4	1	.	.	13	.	.	.	.	.	4	18	8	8	3	5	3	.	.	.	.	.	.	16	2
XII	7.5	6.6	7.0	7.0	—	83	28.6	31	.	.	14	.	.	.	.	.	.	13	11	10	5	10	1	.	.	.	.	.	.	12	1
					—																										
God. vred.	7.4	6.8	6.4	6.9	—	1244	34.2	27.VII	3	1	91	65	7	.	1	1	35	168	134	129	57	116	23	2	.	4	.	1	19	87	21

HAN PIJESAK

φ = 44° 05′N λ = 18° 58′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 245

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.0	1.6	-2.0	-1.1	3.5	-5.0	10.0	14	-11.5	2,20	3.4	78	74	76	76	54	14	1.9	2	2.5	6	2.8	20	2.4	21	1.3	8	3.9	.	.	2	1.5	20
II	—	-1.8	1.7	-2.2	-1.1	3.9	-5.0	13.5	18	-14.0	14,15	2.8	65	58	66	63	26	29	2.4	.	.	2	1.0	15	2.2	8	2.3	10	3.8	.	.	9	2.2	11
III	—	-1.8	2.8	-1.4	-0.4	4.7	-4.4	21.0	27	-13.0	4	3.7	80	72	77	76	41	41	2.0	3	3.3	.	.	8	1.7	8	2.1	3	1.7	4	1.5	9	2.2	17
IV	—	-0.8	4.3	0.2	1.0	6.0	-1.7	19.5	30	-11.0	19	3.9	82	73	79	78	32	37	2.5	9	3.0	1	1.0	2	2.0	6	1.7	2	1.0	1	2.0	11	2.5	21
V	—	7.8	13.9	7.7	9.3	16.1	4.1	22.5	18	-4.0	24	5.4	65	53	66	61	20	29	2.1	3	2.7	4	1.8	3	3.0	10	1.9	6	1.8	5	2.0	6	2.7	27
VI	—	11.8	17.5	11.6	13.1	18.7	7.6	26.0	20	0.0	4	7.9	75	57	72	68	29	30	1.1	6	2.7	.	.	2	3.0	10	2.2	8	2.6	4	2.0	3	2.0	27
VII	—	14.5	18.3	14.2	15.3	19.8	10.8	27.5	21	5.8	2	10.5	83	68	83	78	43	26	2.5	2	3.5	3	2.0	4	2.8	12	1.5	7	2.1	3	1.7	9	2.1	27
VIII	—	12.2	15.8	12.3	13.2	17.5	8.9	21.5	28	5.0	10	9.5	86	77	82	82	54	33	2.2	7	2.1	.	.	2	1.5	12	1.1	2	2.5	3	1.7	4	2.0	30
IX	—	9.4	14.4	10.1	11.0	16.0	6.2	22.0	7,9	1.8	25	8.4	87	73	88	83	54	30	2.2	11	2.3	6	2.2	1	2.0	1	1.0	3	3.0	.	.	3	2.3	35
X	—	6.2	9.5	6.5	7.2	11.5	3.0	17.5	22	-3.5	30	6.7	90	79	89	86	45	24	2.0	8	2.0	4	2.2	11	2.5	4	1.5	6	3.0	2	2.0	.	.	34
XI	—	-1.0	2.5	-0.9	-0.1	4.5	-3.2	14.0	10	-15.5	26	4.0	84	77	83	81	35	39	2.2	6	1.8	.	.	8	1.4	5	1.8	3	2.0	.	.	3	2.3	26
XII	—	-1.2	2.0	-0.5	0.0	3.7	-3.4	9.2	7	-11.0	1	3.7	81	77	83	80	52	24	2.0	8	2.0	3	1.7	19	2.4	12	1.9	9	1.8	.	.	2	1.5	16
God. vred.	—	4.4	8.7	4.6	5.6	10.5	1.5	27.5	21. VII	-14.0	14,15 II	5.8	80	70	79	76	20	356	2.2	65	2.4	29	2.1	95	2.2	109	1.7	67	2.6	22	1.8	61	2.4	291

DONJA TRNOVA

φ = 44° 40′N λ = 19° 06′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 246

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.1	3.0	2.0	2.3	5.2	-1.1	17.0	12	-4.8	1	4.9	91	85	90	89	56	3	2.3	4	3.0	1	2.0	13	3.1	2	2.5	7	4.0	1	8.0	12	3.2	50
II	—	3.4	6.8	4.9	5.0	9.4	1.4	19.5	18	-6.5	15	5.6	88	78	84	83	51	2	2.5	6	2.8	1	3.0	8	3.0	4	3.5	10	3.5	.	.	21	3.2	32
III	—	3.0	6.6	4.6	4.7	8.1	1.2	26.0	26	-10.0	4	5.8	89	82	88	86	45	2	3.0	12	3.1	1	3.0	13	1.9	1	5.0	4	2.2	2	2.5	20	3.0	38
IV	—	6.7	10.9	8.0	8.4	12.3	4.5	22.5	30	-1.5	19	6.9	84	74	86	81	50	2	2.5	11	3.2	.	.	3	3.3	.	.	6	2.7	3	2.3	26	4.2	39
V	—	14.1	19.0	16.1	16.3	21.5	10.4	29.5	18	4.5	23	10.9	80	72	82	78	43	1	3.0	7	3.1	.	.	11	2.7	.	.	2	3.0	1	2.0	27	3.3	44
VI	—	18.2	22.6	18.4	19.4	24.0	14.4	32.0	8	9.0	1	13.6	81	69	84	78	44	1	3.0	6	2.8	.	.	6	2.7	.	.	4	2.8	.	.	32	3.3	41
VII	—	19.1	23.7	19.8	20.6	24.9	16.5	31.0	20,21	11.0	7	15.5	86	76	89	84	50	2	2.0	4	2.8	1	2.0	4	3.0	.	.	.	.	.	.	32	3.2	50
VIII	—	18.2	22.2	18.5	19.4	23.5	15.3	27.5	2	10.0	9	14.6	87	79	90	85	54	.	.	3	3.0	.	.	2	3.5	.	.	4	2.8	.	.	34	3.1	50
IX	—	15.9	20.6	16.3	17.3	21.8	12.9	27.5	10	8.0	27,29	13.0	88	80	89	86	45	2	3.0	6	3.0	.	.	4	3.0	.	.	1	3.0	.	.	16	3.1	61
X	—	10.7	14.5	12.1	12.4	16.4	8.9	22.5	22	2.6	30	9.6	90	85	88	88	66	1	2.0	3	3.0	.	.	7	7.1	.	.	.	.	.	.	28	3.6	54
XI	—	4.7	7.4	5.6	5.8	8.9	3.1	16 5	14	-4.0	27	6.4	91	86	90	89	55	1	3.0	3	3.0	.	.	1	3.0	.	.	5	3.4	1	2.0	27	3.3	52
XII	—	5.3	8.0	6.0	6.3	10.0	2.6	19.0	7	-2.0	1	6.5	90	84	88	87	61	.	.	6	3.0	.	.	4	3.0	.	.	2	3.0	.	.	22	3.2	59
God. vred.	—	10.1	13.8	11.0	11.5	15.5	7.5	32.0	8.VI	-10.0	4.III	9.5	87	79	87	84	43	17	2.6	71	3.0	4	2.5	76	3.0	7	3.4	45	3.2	8	3.0	297	3.3	570

ZVORNIK

φ = 44° 26′N λ = 19° 09′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 247

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.7	3.5	1.2	1.6	5.1	-1.7	18.1	12	-7.0	3,22	4.6	86	85	87	86	44	7	1.9	2	1.5	.	.	.	.	3	2.0	3	2.0	.	.	2	1.5	76
II	—	2.7	7.6	2.5	3.8	9.0	-2.4	20.0	18	-17.0	15	5.8	90	86	86	87	68	12	2.8	.	.	.	.	.	.	9	3.4	2	4.0	.	.	.	.	61
III	—	1.8	7.8	4.7	4.8	10.4	-3.4	27.0	26	-16.0	5	6.3	83	85	85	84	41	22	1.9	5	1.2	3	1.0	.	.	1	1.0	.	.	.	.	6	1.8	56
IV	—	3.5	13.3	8.2	8.3	—	—	—	—	—	—	7.1	87	80	82	83	30	41	2.2	16	1.9	13	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1.5	18
V	—	9.0	20.2	13.3	14.0	22.5	5.8	32.0	18	1.0	24,30	9.6	85	63	82	77	32	34	1.8	6	2.0	7	1.7	.	.	1	2.0	.	.	.	.	4	1.8	41
VI	—	14.1	23.6	16.3	17.6	25.4	5.5	35.0	8,20	1.0	23	12 7	84	70	86	80	46	27	1.7	7	2.3	4	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2.0	47
VII	—	16.3	24.0	19.2	19.7	25.5	12.1	32.0	3,21	6.0	12,17	14.3	86	76	83	82	39	40	2.3	7	1.7	2	1.5	.	.	1	4.0	.	.	1	1.0	8	2.1	34
VIII	—	15.5	22.6	17.5	18.3	23.9	10.7	28.0	14,29	5.0	11	14.3	90	85	90	88	58	16	2.0	13	1.9	3	1.7	.	.	6	2.0	.	.	.	.	12	1.8	43
IX	—	12.1	21.9	14.7	15.8	23.5	11.2	29.2	11	6.2	19	12.6	88	86	87	87	69	30	1.8	20	1.8	.	.	.	.	1	2.0	.	.	.	.	11	2.0	28
X	—	9.2	16.7	11.8	12.4	18.1	7.0	24.0	5	1.0	25	9.3	83	84	81	83	49	23	2.2	9	2.2	5	1.0	.	.	1	2.0	1	3.0	1	1.0	11	2.0	42
XI	—	4.1	10.1	7.5	7.3	11.1	3.1	19.0	7	-5.0	20,29	6.7	87	83	83	84	62	33	2.5	9	2.0	5	2.2	1	1.0	.	.	1	2.0	.	.	16	2.3	25
XII	—	2.2	9.2	5.8	5.8	10.5	—	16.1	11	—	—	6.1	87	84	85	85	59	36	2.4	12	1.5	.	.	.	.	.	.	4	1.2	.	.	21	2.0	20
God. vred.	—	7.6	15.0	10.2	10.8	—	—	35.0	8,20 VI	—	—	9.1	86	80	85	84	30	321	2.1	106	1.9	42	1.8	1	1.0	23	2.6	11	2.2	2	1.0	98	2.0	49,1

BIJELJINA—NOVO SELO

φ = 44° 46′N λ = 19° 16′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 248

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.7	4.1	1.4	1.9	5.6	-0.8	17.0	12	-4.2	2	4.8	93	84	93	90	55	2	3.3	13	2.0	23	2.0	10	2.0	5	1.4	5	1.4	19	2.0	16	2.0	.
II	—	1.8	7.7	3.6	4.2	9.4	0.0	19.8	18	-11.6	15	5.5	92	79	91	87	49	4	2.8	6	1.2	19	2.1	9	1.9	9	2.6	10	1.7	9	2.1	18	1.7	.
III	—	1.2	7.5	3.0	3.7	8.6	-0.7	27.0	26	-14.0	5	5.5	92	79	91	87	34	3	2.0	10	1.7	10	2.6	20	2.1	7	1.7	4	1.8	23	2.0	13	2.1	3
IV	—	5.9	12.4	6.8	8.0	13 6	2.5	24.0	30	-2.8	20	6.6	86	66	88	80	40	7	2.7	5	2.4	11	2.0	8	1.9	7	1.9	14	1.9	7	2.9	30	2.8	1
V	—	12.9	20.6	13.2	15.0	22.3	7.9	30.0	18	1.4	24	9.9	82	62	86	77	30	5	2.2	2	2.5	8	1.9	5	2.0	21	2.0	15	1.6	14	2.3	22	2.4	1
VI	—	17.4	24.1	17.7	19.2	25.4	14.0	33.2	8	6.8	4	13.5	84	65	89	79	29	2	2.0	3	2.0	4	2.0	4	1.8	6	2.0	8	1.6	27	2.1	36	2.2	.
VII	—	18.9	25.3	18.8	20.4	26.7	15.8	32.5	3,21	12.2	9	15.5	90	70	90	83	47	.	.	.	.	2	2.5	7	1.6	15	1.4	12	2.0	25	2.3	32	2.3	.
VIII	—	17.4	23.7	17.5	19.0	25.1	14.6	28.7	2	11.5	10	14.7	91	75	83	83	62	6	2.0	3	1.3	4	1.8	4	2.0	9	1.6	11	1.8	27	2.2	29	2.0	.
IX	—	14.1	21.9	14.6	16.3	23.2	11.0	28.8	9	5.6	27	12.5	93	72	94	86	53	2	1.5	10	1.7	11	2.0	16	1.8	7	1.7	11	1.8	7	2.6	26	2.0	.
X	—	9.4	15.8	10.5	11.6	16.7	7.4	24.8	22	-1.5	30	9.3	95	77	94	89	33	6	2.0	5	2.0	9	1.9	11	1.7	13	1.9	7	1.6	25	2.3	17	1.9	.
XI	—	4.0	8.2	4.8	5.4	9.2	2.6	17.2	6	-5.5	27	6.4	93	86	93	91	74	11	2.5	8	1.8	19	1.8	.	.	5	1.2	8	1.9	21	2.0	18	1.7	.
XII	—	2.8	7.9	4.1	4.7	9.0	1.1	16.0	2	-2.0	1	6.0	93	85	92	90	70	5	2.0	23	1.8	11	1.8	16	1.9	9	1.9	5	1.4	13	2.1	11	2.0	.
God. vred.	—	8.9	14.9	9.7	10.8	16.2	6.3	33.2	8.VI	-14.0	5.III	9.2	90	75	91	85	29	53	2.3	88	1.9	131	2.0	110	1.9	113	1.9	110	1.7	217	2.2	268	2.1	5

Br. st. 245 HAN PIJESAK

$H_s = 1110$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	≡	◹
I	6.2	6.2	5.8	6.1	—	35	7.5	19	3	8	31	.	.	.	4	1	6	12	8	7	.	6	3	.	.	.	.	.	.	9	30
II	6.6	5.9	6.6	6.4	—	148	37.6	19	5	7	26	.	.	.	2	2	4	10	19	17	5	8	13	2	.	.	.	.	.	3	17
III	6.2	5.4	5.2	5.6	—	86	27.6	3	6	11	20	.	.	.	.	.	9	14	13	12	3	5	9	.	.	.	.	.	2	7	24
IV	5.9	5.4	4.6	5.3	—	92	38.3	11	1	.	21	.	.	.	.	.	8	11	13	12	2	3	11	.	.	.	.	.	.	4	17
V	3.8	3.9	2.9	3.5	—	77	16.0	23	.	.	5	.	.	.	.	.	13	3	11	11	2	11	1	.	.	.	.	.	1	7	.
VI	4.7	5.4	4.4	4.8	—	131	30.1	12	.	.	.	5	.	.	1	.	5	6	12	12	5	12	.	.	.	.	.	.	5	6	.
VII	6.0	5.5	4.9	5.5	—	161	26.0	27	.	.	.	7	.	.	.	.	7	9	18	16	6	18	.	.	.	.	.	.	9	5	.
VIII	6.0	7.0	4.5	5.8	—	159	37.2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	3	8	20	19	5	20	.	.	.	.	.	.	9	.	.
IX	4.2	4.8	3.5	4.2	—	110	30.6	2	.	.	.	.	.	.	.	.	9	7	9	7	4	9	1	1	.	.	.	.	.	2	.
X	7.1	6.8	4.6	6.2	—	132	18.5	8,9	.	.	4	.	.	.	1	.	6	14	15	13	6	15	2	1	.	.	.	.	1	9	.
XI	6.7	5.7	5.9	6.1	—	46	8.3	24	3	9	18	.	.	.	.	.	7	14	13	12	.	4	9	.	.	.	.	.	.	10	15
XII	6.5	7.2	6.2	6.6	—	91	20.1	20	1	6	27	.	.	.	3	.	2	11	14	13	3	10	5	1	.	.	.	.	.	8	16
God. vred.	5.7	5.8	4.9	5.5	—	1268	38.3	11.IV	19	41	152	12	.	.	11	3	79	119	165	151	41	121	54	5	.	.	.	.	27	70	119

Br. st. 246 DONJA TRNOVA

$H_s = 226$ m $H_b = --$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	≡	◹
I	9.0	8.0	7.7	8.2	—	24	14.0	19	.	6	21	.	.	.	1	1	1	22	5	5	1	4	2	1	.	1	.	.	.	4	.
II	8.1	7.6	6.5	7.4	—	124	27.5	26	.	1	9	.	.	.	2	.	1	12	16	16	4	13	5	.	.	.	.	.	.	3	7
III	7.8	7.6	7.6	7.7	—	81	16.0	19	1	5	10	1	.	.	.	.	1	20	11	11	3	5	8	.	.	.	.	.	.	3	11
IV	6.6	6.4	5.8	6.3	—	55	10.2	17	.	.	2	.	.	.	3	.	6	11	9	9	1	8	2	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.7	5.4	4.6	4.9	—	79	38.7	30	.	.	.	8	.	.	.	.	6	6	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.9	5.5	6.2	5.5	—	107	23.8	24	.	.	.	14	2	.	.	.	2	8	14	13	4	14	.	.	.	.	.	2	.	.	.
VII	6.1	5.7	6.6	6.1	—	141	25.5	27	.	.	.	18	4	3	.	.	3	11	13	13	5	13	.	.	.	1	.	3	.	.	.
VIII	6.1	6.1	6.1	6.1	—	131	26.0	3	.	.	.	10	.	.	.	.	.	8	14	14	4	14	.	.	.	.	.	2	.	.	.
IX	4.8	4.8	4.8	4.8	—	100	26.0	16	.	.	.	9	.	.	.	.	4	4	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	8.4	6.8	6.6	7.3	—	158	35.0	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.	12	12	12	4	12	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	7.7	7.7	7.4	7.6	—	97	23.0	1	.	.	3	.	.	.	.	.	1	16	9	9	5	9	1	.	.	.	.	.	.	3	1
XII	7.1	7.0	6.3	6.8	—	91	17.0	5	.	.	5	.	.	.	.	.	2	14	11	11	5	10	1	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	6.8	6.6	6.4	6.6	—	1188	38.7	30.V	1	12	50	60	6	3	7	1	27	144	131	130	44	119	19	1	.	1	1	.	7	23	19

Br. st. 247 ZVORNIK

$H_s = 142$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	≡	◹
I	6.9	5.3	6.2	6.1	—	35	7.0	19	.	2	22	.	.	.	.	.	1	13	9	9	.	8	2	.	.	.	.	.	.	2	4
II	6.2	4.8	4.7	5.2	—	138	20.0	7	1	.	21	.	.	.	.	.	5	7	12	12	7	9	4	1	.	.	.	.	.	.	4
III	6.5	5.8	6.4	6.2	—	96	15.0	29	7	.	22	3	.	.	.	.	6	14	13	13	3	11	3	.	.	.	.	.	.	5	6
IV	6.6	5.2	5.8	5.9	—	57	13.0	6	—	—	—	—	—	—	1	.	7	11	15	15	1	15	1	1	.	.	.	.	.	.	.
V	6.1	5.0	6.1	5.7	—	64	18.0	30	.	.	.	13	3	.	.	.	3	4	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	6.4	5.1	5.7	5.7	—	65	20.0	24	.	.	.	18	6	.	.	.	1	8	8	8	2	8	.	.	.	.	.	4	.	.	.
VII	7.4	7.2	7.8	7.5	—	214	31.5	28	.	.	.	18	4	.	1	.	2	17	18	17	10	18	.	.	.	.	1	7	.	.	.
VIII	6.5	5.4	4.4	5.4	—	201	42.0	10	.	.	.	16	.	.	.	.	4	10	19	19	9	19	.	.	.	.	.	6	8	.	.
IX	5.2	4.8	5.0	5.0	—	132	32.0	16	.	.	.	13	.	.	.	.	4	7	9	9	7	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.7	6.6	5.7	6.3	—	173	31.0	10	.	.	.	.	.	.	.	.	1	10	11	11	10	11	.	.	.	.	.	.	.	21	.
XI	7.3	5.3	4.5	5.7	—	71	10.0	1	.	.	8	.	.	.	.	.	1	7	12	12	1	10	2	.	.	.	.	.	.	9	2
XII	6.4	5.6	4.2	5.4	—	76	12.0	20	—	.	—	.	.	.	.	.	4	8	10	9	6	10	.	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	6.5	5.5	5.5	5.8	—	1322	42.0	10. VIII	—	—	—	—	—	—	2	.	39	116	146	144	59	138	12	2	.	.	.	1	17	54	16

Br. st. 248 BIJELJINA — NOVO SELO

$H_s = 90$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	≡	◹
I	8.2	7.8	7.7	7.9	36.2	23	6.4	20	.	.	18	.	.	.	2	2	.	18	13	8	.	8	6	1	.	.	.	.	.	11	.
II	7.1	6.4	7.2	6.9	79.0	117	25.5	26	1	.	10	.	.	.	4	4	.	8	20	19	3	14	8	.	.	.	.	.	.	1	8
III	7.2	7.0	6.3	6.8	98.5	70	15.8	2	4	3	14	1	.	.	.	.	4	16	14	11	4	8	9	.	.	.	.	.	.	7	11
IV	5.7	5.5	4.7	5.3	156.5	66	12.6	1,17	.	.	6	.	.	.	1	.	6	6	12	10	3	10	2	.	.	.	.	.	1	1	1
V	4.9	4.5	4.4	4.6	254.7	80	28.0	30	.	.	.	13	1	.	.	.	6	5	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	4	2	.
VI	5.2	5.1	6.3	5.5	220.5	83	17.4	12	.	.	.	17	4	.	.	.	2	7	16	12	3	16	.	.	.	.	.	.	16	1	.
VII	6.0	5.6	5.1	5.6	208.2	124	34.4	27	.	.	.	21	5	.	.	.	4	7	13	11	3	13	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	5.7	5.6	5.1	5.5	193.2	146	86.2	16	.	.	.	22	.	.	.	.	1	4	13	10	2	13	.	.	.	.	1	7	4	.
IX	4.8	4.7	4.0	4.5	171.6	123	26.7	14	.	.	.	12	.	.	.	.	10	4	9	8	6	9	.	.	.	.	.	2	8	.
X	7.4	6.2	5.4	6.3	88.6	138	32.2	10	.	.	1	.	.	.	.	.	1	10	15	13	5	15	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	7.8	7.1	6.3	7.1	66.3	74	25.6	1	.	.	6	.	.	.	.	.	2	13	11	10	2	10	1	1	.	.	.	.	5	1
XII	7.4	7.3	7.0	7.2	55.8	87	17.2	5	.	.	8	.	.	.	.	.	.	11	10	10	3	9	1	1	.	.	.	.	8	1
God. vred.	6.4	6.1	5.8	6.1	1629.1	1131	86.2	16. VIII	5	3	63	86	10	.	7	6	36	109	158	131	36	137	27	3	.	.	.	1	36	57	22

SREBRENICA

φ = 44° 07'N λ = 19° 18'E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 249

Mesec	Vazdušni pritisak Pmmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.3	4.9	2.2	2.6	7.1	-2.3	17.2	14	-9.8	20	5.0	90	81	89	87	46	2	2.0	.	.	.	.	19	3.8	.	.	7	4.1	.	.	5	3.6	60
II	—	2.7	7.3	4.4	4.7	9.2	-0.7	18.8	24	-9.4	15	5.3	86	75	84	82	38	1	6.0	1	4.0	.	.	32	3.9	.	.	2	3.0	.	.	7	2.9	41
III	—	1.1	7.2	3.4	3.8	9.0	-1.8	26.8	26	-15.2	5	5.1	92	72	86	83	31	.	.	1	2.0	.	.	20	3.2	.	.	7	3.1	.	.	9	3.0	56
IV	—	4.0	10.2	6.1	6.6	11.3	1.5	22.0	30	-6.4	20	5.8	86	66	84	79	32	6	3.2	3	2.3	.	.	7	2.7	.	.	1	3.0	.	.	12	3.5	61
V	—	11.8	18.7	13.1	14.2	20.6	7.6	27.8	18	-1.0	24	9.2	82	63	82	76	21	.	.	4	3.0	.	.	10	2.3	.	.	1	3.0	.	.	12	3.4	66
VI	—	15.5	21.5	16.3	17.4	22.9	11.5	31.0	8	4.4	4	11.8	83	66	84	78	30	.	.	3	2.3	.	.	10	2.9	.	.	.	.	.	.	9	2.9	68
VII	—	17.3	22.6	17.3	18.6	23.9	13.3	31.6	21	9.5	5,9	13.7	87	73	91	84	42	.	.	1	1.0	.	.	9	2.0	.	.	2	1.0	.	.	8	2.6	73
VIII	—	15.1	20.8	15.5	16.7	22.6	12.1	26.0	30	9.5	10	12.6	93	75	92	87	53	.	.	2	1.5	.	.	7	2.1	.	.	1	2.0	.	.	4	2.2	79
IX	—	11.8	19.9	13.3	14.6	20.7	9.4	27.5	10	4.2	21	11.5	95	78	92	88	48	.	.	1	1.0	.	.	1	4.0	.	.	3	2.7	.	.	6	3.2	79
X	—	8.7	14.1	10.3	10.8	15.6	6.5	23.6	22	-0.2	30	9.2	97	84	93	91	47	.	.	1	2.0	.	.	7	2.4	.	.	2	3.0	.	.	2	3.0	81
XI	—	3.1	6.5	4.0	4.4	8.3	1.1	18.5	12	-9.0	27,28	5.9	94	86	93	91	53	.	.	1	2.0	.	.	6	3.2	1	2.0	1	2.0	.	.	5	2.4	76
XII	—	2.3	7.2	4.3	4.5	8.7	-0.1	16.2	16	-4.5	1	5.5	91	80	88	86	30	.	.	1	4.0	.	.	14	3.5	.	.	1	3.0	.	.	4	2.5	73
God. vred.	—	7.9	13.4	9.2	9.9	15.0	4.9	31.6	21. VII	-15.2	5.III	8.4	90	75	88	84	21	9	3.2	19	2.4	.	.	142	3.2	1	2.0	28	2.4	.	.	83	3.0	813

LIVNO

φ = 43° 50'N λ = 17° 01'E Gr. ΔG = + 1h 08 min. — Br. st. 250

Mesec	Vazdušni pritisak Pmmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.2	5.8	3.8	3.9	7.2	0.5	11.5	16	-10.6	2	5.3	89	79	86	85	60	2	3.0	4	3.2	.	.	16	2.3	11	3.8	2	2.5	1	1.0	2	3.5	55
II	—	2.3	4.5	3.1	3.2	6.6	0.0	11.4	18,25	-10.0	15	5.1	87	82	85	85	55	4	5.8	8	3.9	1	2.0	15	2.7	19	3.3	3	2.7	.	.	1	3.0	33
III	—	1.2	6.3	3.5	3.6	7.8	-0.1	18.6	26	-8.8	19	4.8	82	69	78	77	47	6	4.5	21	4.2	2	2.0	5	4.2	11	4.2	4	3.2	1	1.0	7	3.0	36
IV	—	3.5	10.0	6.1	6.4	11.1	1.6	22.6	30	-4.5	19	4.4	70	52	62	61	25	16	4.9	25	4.0	.	.	1	3.0	.	.	1	5.0	7	1.7	9	3.2	31
V	—	11.4	17.9	12.5	13.6	19.2	7.3	23.8	1	0.8	24	6.7	67	44	60	57	26	4	3.0	16	3.3	2	1.5	1	6.0	11	3.0	2	3.0	6	3.2	11	2.4	40
VI	—	14.3	20.6	16.1	16.8	21.8	10.6	27.5	20	2.4	1	9.0	73	51	65	63	35	8	4.0	16	2.4	2	2.5	.	.	8	4.2	3	2.0	7	2.4	8	1.9	38
VII	—	16.2	22.5	18.1	18.7	23.9	13.4	31.4	20	9.2	8	10.6	76	53	69	66	33	11	2.9	16	2.9	.	.	2	2.5	1	1.0	.	.	8	2.1	8	2.2	47
VIII	—	14.7	21.5	16.6	17.4	22.5	12.1	26.4	24	6.8	9	9.8	77	53	69	66	35	15	3.0	22	2.9	.	.	.	.	2	2.5	.	.	5	1.2	9	2.0	40
IX	—	11.6	18.8	14.2	14.7	19.8	9.7	26.0	6	5.2	21	8.9	81	58	72	70	44	5	3.0	19	4.5	1	4.0	4	2.5	3	2.3	1	3.0	7	1.3	5	3.0	45
X	—	8.4	12.9	9.9	10.2	14.3	6.9	17.8	5	-1.0	30	7.2	80	67	78	75	46	4	3.2	16	5.9	1	2.0	9	3.0	10	2.9	.	.	1	1.0	4	3.2	48
XI	—	2.7	7.1	4.2	4.6	8.5	1.6	17.7	7	-6.3	27	5.3	82	71	82	78	43	6	3.7	13	5.0	.	.	5	3.0	4	3.2	1	2.0	4	1.8	3	3.3	54
XII	—	3.0	6.6	4.3	4.6	7.7	1.9	12.0	16	-2.5	7	5.4	89	78	84	84	51	6	4.0	7	2.3	.	.	9	3.7	6	3.2	1	1.0	3	1.7	4	3.2	57
God. vred.	—	7.6	12.9	9.4	9.8	14.2	5.5	31.4	20. VII	-10.6	2.I	6.9	79	63	74	72	25	87	3.8	183	3.8	9	2.2	67	2.9	86	3.4	18	2.7	50	1.9	71	2.6	524

DUVNO

φ = 43° 42'N λ = 17° 14'E Gr. ΔG = + 1h 09 min. — Br. st. 251

Mesec	Vazdušni pritisak Pmmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.5	4.9	3.3	3.5	—	—	—	—	—	—	5.3	88	84	89	87	58	29	3.5	6	2.5	.	.	1	1.0	27	2.5	10	2.4	3	3.0	.	.	17
II	—	1.4	3.2	1.6	2.0	—	—	—	—	—	—	4.7	86	84	86	85	38	13	3.2	7	3.3	.	.	.	.	27	2.9	24	2.2	5	2.6	2	1.0	6
III	—	0.2	4.8	1.4	2.0	—	—	—	—	—	—	4.5	83	74	82	80	45	31	3.6	22	4.0	.	.	1	1.0	15	2.9	7	2.4	6	2.0	1	1.0	10
IV	—	2.8	8.4	3.9	4.8	—	—	—	—	—	—	4.4	73	57	73	68	18	41	3.1	37	3.5	.	.	1	1.0	1	2.0	2	1.5	4	2.2	2	1.0	2
V	—	10.8	16.8	10.4	12.1	—	—	—	—	—	—	7.2	70	55	74	66	20	18	2.8	12	2.7	.	.	.	.	21	2.1	16	1.8	13	2.1	4	2.2	9
VI	—	14.1	19.7	13.8	15.4	—	—	—	—	—	—	9.0	72	53	77	67	31	26	3.7	5	1.2	2	1.5	4	1.5	12	2.9	11	2.0	6	1.8	7	2.0	17
VII	—	16.3	20.8	16.6	17.6	—	—	—	—	—	—	10.1	73	59	72	68	30	42	3.1	7	2.1	.	.	1	5.0	6	2.0	9	2.1	2	2.5	6	1.8	20
VIII	—	14.9	20.1	15.3	16.4	—	—	—	—	—	—	9.7	76	55	76	69	30	34	2.9	20	3.2	.	.	1	3.0	6	2.3	12	1.8	3	2.3	3	2.0	14
IX	—	12.2	17.9	12.8	13.9	—	—	—	—	—	—	8.7	79	59	77	72	23	48	3.2	4	2.8	3	2.3	4	3.2	9	2.9	7	2.0	.	.	3	2.7	12
X	—	9.3	13.4	8.1	9.7	—	—	—	—	—	—	7.3	78	70	81	76	47	37	4.0	.	.	1	1.0	2	5.0	12	4.7	23	2.4	.	.	8	2.8	10
XI	—	2.9	7.2	2.3	3.7	—	—	—	—	—	—	4.6	71	64	69	68	10	52	5.1	5	2.4	1	1.0	6	2.0	7	3.7	3	1.7	.	.	9	2.0	7
XII	—	1.6	6.2	0.6	2.2	—	—	—	—	—	—	4.2	71	73	69	71	15	20	4.3	2	1.0	.	.	3	1.3	34	3.1	11	2.1	5	1.8	11	1.8	7
God. vred.	—	7.4	12.0	7.5	8.6	—	—	—	—	—	—	6.6	77	66	77	73	10	391	3.6	127	3.1	7	1.7	24	2.3	177	2.9	135	2.1	47	2.2	56	2.0	131

POSUŠJE

φ = 43° 29'N λ = 17° 20'E Gr. ΔG = + 1h 10 min. — Br. st. 252

Mesec	Vazdušni pritisak Pmmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	4.5	8.0	5.3	5.8	—	—	—	—	—	—	5.8	87	74	88	83	32	2	2.5	4	2.2	16	1.1	25	1.5	4	1.2	4	2.5	1	1.0	2	1.0	29
II	—	3.4	5.8	4.3	4.4	—	—	—	—	—	—	5.5	89	80	84	84	47	6	2.3	2	1.5	10	1.3	34	2.0	7	1.6	2	1.0	2	2.5	4	1.5	17
III	—	3.2	8.2	4.5	5.1	—	—	—	—	—	—	5.2	81	66	78	75	25	8	2.2	15	3.8	5	1.0	23	2.0	7	1.7	2	1.5	7	1.1	6	1.0	20
IV	—	6.3	11.7	7.1	8.0	—	—	—	—	—	—	4.2	59	43	56	52	21	28	3.5	15	2.1	6	1.0	2	1.0	4	1.2	5	1.2	9	1.2	12	1.3	9
V	—	13.7	18.9	13.4	14.8	—	—	—	—	—	—	6.9	59	43	57	53	16	12	2.8	9	2.4	7	1.1	19	1.4	12	1.6	5	1.2	12	1.8	9	1.3	8
VI	—	16.9	22.4	17.3	18.5	—	—	—	—	—	—	8.9	63	44	61	56	28	18	2.1	6	2.0	6	1.0	13	1.8	6	2.2	5	1.0	7	1.3	12	1.2	17
VII	—	19.2	24.4	19.3	20.6	—	—	—	—	—	—	10.1	63	43	60	56	26	28	1.5	11	1.9	8	1.0	4	1.2	5	2.0	3	1.0	9	1.8	9	1.2	16
VIII	—	17.3	23.7	18.0	19.2	—	—	—	—	—	—	9.7	65	44	64	58	30	12	2.7	22	2.1	4	1.2	8	1.5	3	2.0	6	1.7	6	1.3	8	1.2	24
IX	—	14.6	19.9	15.1	16.2	—	—	—	—	—	—	9.2	70	53	70	64	35	17	3.2	13	1.9	9	1.2	9	1.4	5	1.4	5	1.0	1	1.0	3	1.0	28
X	—	10.9	14.7	11.5	12.2	—	—	—	—	—	—	7.9	78	65	75	73	34	13	3.2	13	2.8	13	1.2	18	2.1	4	1.8	2	1.0	1	1.0	1	1.0	28
XI	—	4.8	9.4	5.5	6.3	—	—	—	—	—	—	5.5	76	61	76	71	28	13	4.2	11	3.5	7	1.3	7	2.0	3	1.0	2	1.0	5	1.0	4	1.0	38
XII	—	4.2	7.8	5.1	5.6	—	—	—	—	—	—	5.4	82	70	79	77	25	6	1.5	10	2.3	14	1.3	18	1.7	2	1.0	1	1.0	7	1.4	3	1.0	32
God. vred.	—	9.9	14.7	10.5	11.4	—	—	—	—	—	—	7.0	73	57	71	67	16	163	2.7	131	2.5	105	1.2	180	1.8	62	1.6	42	1.4	67	1.4	73	1.2	266

Mesec	Nm (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	([≡])	=	⊠
Br. st. 249						**SREBRENICA**																									
						$H_s = 400$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																									
I	7.5	7.7	7.6	7.6	—	36	12.0	19	.	2	23	.	.	.	3	2	3	18	9	7	1	5	6	1	.	.	.	.	1	.	9
II	6.1	6.2	5.9	6.1	—	148	23.4	14	.	.	14	.	.	.	8	4	4	10	17	17	4	11	8	2	.	.	.	.	.	1	9
III	7.4	8.0	6.8	7.4	—	104	22.2	2	2	4	19	1	.	.	2	.	4	19	13	13	4	6	8	1	.	.	.	1	1	.	10
IV	5.3	6.8	4.8	5.6	—	75	13.0	16	.	.	6	.	.	.	1	.	8	13	15	14	2	13	3	1	.	.	.	.	.	.	3
V	3.5	4.4	4.2	4.0	—	76	26.8	23	.	.	1	7	.	.	.	.	11	8	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.5	5.1	4.0	4.9	—	102	26.4	24	.	.	.	13	3	.	1	.	9	7	13	10	4	13	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	5.9	5.5	6.3	5.9	—	241	30.2	24	.	.	.	14	2	.	.	.	6	13	19	18	8	19	.	.	.	.	.	.	15	1	.
VIII	5.4	5.6	5.6	5.5	—	200	32.2	31	.	.	.	3	.	.	.	.	2	7	20	20	9	20	.	.	.	.	.	.	10	.	.
IX	3.2	4.4	5.2	4.3	—	140	36.8	17	.	.	.	7	.	.	.	.	14	8	11	9	5	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	5.6	5.7	5.3	5.5	—	132	24.7	8	.	.	1	.	.	.	1	.	12	13	14	14	5	14	.	.	.	.	.	.	1	6	.
XI	6.5	5.3	5.9	5.9	—	78	30.2	1	.	1	11	.	.	.	.	.	8	14	13	13	2	10	5	2	.	.	.	.	.	1	3
XII	6.7	7.1	6.1	6.6	—	78	22.7	20	.	.	14	.	.	.	1	1	5	14	12	12	3	11	1	.	.	.	.	.	.	1	1
God. vred.	5.7	6.0	5.6	5.8	—	1419	36.8	17.IX	2	7	89	45	5	.	17	7	86	144	168	158	49	145	31	7	.	.	.	1	36	10	35
Br. st. 250						**LIVNO**																									
						$H_s = 736$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																									
I	7.9	8.1	6.5	7.5	—	160	49.9	8	1	2	11	.	.	.	3	.	1	15	14	13	4	13	2	.	.	.	.	.	1	3	2
II	9.1	8.9	7.8	8.6	—	185	32.3	3	1	2	14	.	.	.	5	1	.	20	24	20	6	20	10	3	1	1	.	.	5	2	11
III	7.0	7.6	5.7	6.8	—	138	36.1	7	.	3	16	.	.	.	10	3	4	15	14	10	5	9	7	.	.	1	.	.	2	.	6
IV	4.9	6.6	3.8	5.1	—	27	10.4	11	.	.	8	.	.	.	6	4	6	8	8	5	1	5	3	.	.	.	.	.	.	.	1
V	5.1	6.2	3.9	5.1	—	60	23.2	8	.	.	.	.	.	.	4	1	7	5	11	7	1	11	.	.	.	1	.	.	2	.	.
VI	5.7	6.7	3.9	5.4	—	78	26.2	30	.	.	.	6	.	.	2	1	3	5	11	6	3	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	5.4	6.7	4.9	5.6	—	134	48.3	28	.	.	.	13	3	.	2	1	5	10	15	9	5	15	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	6.0	6.9	4.5	5.8	—	48	26.4	9	.	.	.	7	.	.	6	1	3	6	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	4.9	6.5	4.3	5.2	—	88	20.2	14	.	.	.	5	.	.	8	3	9	11	11	11	3	11	.	.	.	.	1	.	6	.	.
X	7.3	7.8	5.8	7.0	—	182	45.9	8	.	.	1	.	.	.	10	5	2	14	14	14	6	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.4	7.1	6.2	6.9	—	94	29.4	1	.	1	12	.	.	.	6	2	2	13	13	10	4	10	3	.	.	.	.	.	1	2	2
XII	8.0	8.4	7.0	7.8	—	104	21.1	21	.	.	9	.	.	.	5	1	2	17	13	12	4	13	.	.	.	.	.	.	1	2	.
God. vred.	6.6	7.3	5.4	6.4	—	1299	49.9	8.I	2	8	71	31	3	.	67	23	44	139	156	124	43	140	25	3	1	3	1	.	38	9	22
Br. st. 251						**DUVNO**																									
						$H_s = 903$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																									
I	7.4	8.0	5.3	6.9	—	149	41.6	8	—	—	—	—	—	—	4	.	4	13	14	14	5	14	1	.	.	.	.	.	.	8	.
II	9.0	8.9	7.5	8.5	—	159	25.5	21	—	—	—	—	—	—	4	2	.	19	24	22	7	15	12	.	.	.	.	.	1	1	10
III	6.3	6.6	5.6	6.2	—	128	40.2	7	—	—	—	—	—	—	6	2	6	14	15	11	4	10	9	1	.	.	.	.	1	.	3
IV	4.1	6.0	3.5	4.5	—	22	10.5	11	—	—	—	—	—	—	7	3	9	5	8	5	1	4	4	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.0	5.2	3.1	4.1	—	56	16.0	8	—	—	—	—	—	—	3	.	13	4	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.4	4.9	3.0	4.1	—	63	27.0	12	—	—	—	—	—	—	4	.	8	3	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	5	3	.
VII	5.8	5.9	5.1	5.6	—	79	23.5	28	—	—	—	—	—	—	1	.	7	12	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VIII	5.2	6.1	4.7	5.3	—	77	26.0	9	—	—	—	—	—	—	3	.	4	7	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	4.3	5.5	4.9	4.9	—	99	21.0	14,15	—	—	—	—	—	—	2	.	11	10	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	5	11	.
X	7.0	7.1	6.6	6.9	—	171	35.5	24	—	—	—	—	—	—	7	6	4	16	16	15	5	16	1	1	.	.	.	.	1	10	.
XI	5.5	5.2	5.7	5.5	—	101	41.6	1	—	—	—	—	—	—	11	.	5	9	8	7	5	7	1	.	.	.	.	.	2	10	.
XII	7.0	7.9	7.2	7.4	—	141	23.6	16	—	—	—	—	—	—	6	1	3	16	15	12	6	15	.	.	.	.	.	.	1	12	.
God. vred.	5.8	6.4	5.2	5.8	—	1215	41.6	8.I 1.XI	—	—	—	—	—	—	58	14	74	128	143	126	45	124	28	2	.	.	.	.	35	57	13
Br. st. 252						**POSUŠJE**																									
						$H_s = 651$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																									
I	8.4	8.0	6.1	7.5	—	207	75.2	8	—	—	—	—	—	—	1	.	2	17	13	13	5	13	.	.	.	.	1	.	1	7	.
II	8.9	8.4	8.2	8.5	—	295	80.1	8	—	—	—	—	—	—	1	.	.	20	25	23	10	22	8	.	.	.	2	.	4	4	.
III	6.5	6.5	4.8	5.9	—	176	41.3	7	—	—	—	—	—	—	1	.	5	11	16	13	5	13	5	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	4.4	5.0	2.7	4.0	—	21	7.9	11	—	—	—	—	—	—	2	.	10	5	7	4	.	6	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.3	5.1	3.0	4.1	—	57	18.1	8	—	—	—	—	—	—	1	.	10	4	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.4	4.7	1.9	3.7	—	46	16.8	12	—	—	—	—	—	—	.	.	6	.	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	4.1	4.9	3.8	4.3	—	48	11.1	6	—	—	—	—	—	—	.	.	8	5	13	9	1	13	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	4.3	6.1	1.7	4.0	—	62	46.1	9	—	—	—	—	—	—	1	.	6	2	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.1	5.4	4.2	4.6	—	185	33.7	14	—	—	—	—	—	—	.	.	14	7	13	11	8	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
X	6.7	6.5	5.9	6.4	—	250	59.2	25	—	—	—	—	—	—	3	.	5	14	18	16	5	18	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	5.4	5.5	4.7	5.2	—	154	56.0	1	—	—	—	—	—	—	2	.	6	7	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	7.0	6.9	6.1	6.7	—	171	32.6	18	—	—	—	—	—	—	.	.	3	14	16	12	7	16	.	.	.	.	.	.	1	2	.
God. vred.	5.7	6.1	4.4	5.4	—	1671	80.1	3.II	—	—	—	—	—	—	12	.	75	106	155	128	50	148	14	.	.	.	3	.	29	13	.

LJUBUŠKI

φ = 43° 12'N λ = 17° 33'E Gr. ΔG = + 1h 10 min. *Br. st. 253*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	7.0	10.6	8.6	8.7	—	—	—	—	—	6.9	85	74	81	80	47	.	.	.	.	1	1.0	7	1.4	12	2.1	1	1.0	1	2.0	61
III	—	7.4	12.9	9.0	9.6	—	—	—	—	—	7.1	76	72	77	75	29	12	3.6	7	2.6	2	3.0	6	2.3	6	2.3	3	1.3	1	2.0	2	3.0	54
IV	—	10.0	16.9	10.9	12.2	—	—	—	—	—	7.1	72	53	71	65	27	22	3.2	6	2.7	.	.	3	3.0	7	1.9	2	2.0	.	.	9	2.7	41
V	—	17.2	23.9	17.5	19.0	—	—	—	—	—	10.2	72	46	66	61	24	5	2.4	2	1.5	.	.	5	1.6	21	1.4	7	2.1	1	2.0	1	1.0	51
VI	—	21.0	27.9	21.3	22.9	—	—	—	—	—	12.3	67	42	66	58	21	11	2.5	4	3.8	.	.	5	2.2	17	1.7	1	2.0	.	.	2	4.0	50
VII	—	23.4	30.7	24.0	25.5	—	—	—	—	—	16.0	68	56	67	64	34	6	1.7	4	1.8	.	.	1	2.0	5	1.2	2	1.0	.	.	4	2.0	71
VIII	—	21.8	29.5	23.5	24.6	—	—	—	—	—	15.4	71	56	71	66	31	8	1.2	5	1.2	.	.	1	1.0	2	1.5	1	2.0	.	.	5	2.0	71
IX	—	17.3	24.3	19.6	20.2	—	—	—	—	—	13.2	83	64	76	74	37	14	1.6	8	1.5	.	.	.	.	.	.	1	2.0	.	.	2	1.0	65
X	—	13.8	18.6	15.2	15.7	—	—	—	—	—	9.1	80	57	68	68	20	13	1.3	8	1.5	1	1.0	7	1.6	12	1.2	.	.	.	.	8	1.8	44
XI	—	7.1	12.9	9.5	9.8	—	—	—	—	—	6.8	78	62	77	72	32	39	1.5	.	.	.	.	1	1.0	1	1.0	2	1.0	.	.	2	1.0	45
XII	—	6.0	11.1	7.9	8.2	—	—	—	—	—	6.8	88	72	83	81	27	24	1.5	8	1.2	1	1.0	15	1.3	16	1.2	.	.	1	1.0	2	1.0	26
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

LIŠTICA

φ = 43° 23'N λ = 17° 36'E Gr. ΔG = + 1h 10 min. *Br. st. 254*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	5.3	10.2	5.8	6.8	10.7	3.2	15.0	15	-3.0	20	7.2	93	91	93	92	46	4	1.8	5	1.6	.	.	11	2.0	12	2.1	3	1.7	.	.	.	.	58
II	—	5.7	10.0	5.9	6.9	11.0	3.0	15.6	18,25	-4.5	15	7.4	96	94	95	95	83	6	2.3	5	1.6	.	.	2	2.0	18	2.7	2	2.0	.	.	.	.	51
III	—	7.0	12.4	6.2	8.0	13.7	3.2	22.0	25	-6.0	5	7.6	90	86	90	88	54	23	4.2	.	.	.	.	1	2.0	13	2.2	5	1.4	.	.	.	.	51
IV	—	8.5	15.8	8.0	10.1	17.6	3.9	29.0	30	-2.0	20	7.0	76	64	76	72	30	33	4.1	.	.	.	.	3	1.7	4	2.2	7	1.6	.	.	.	.	43
V	—	15.9	23.0	17.2	18.3	24.7	9.9	28.0	1,2	4.5	24	10.1	72	54	63	63	35	5	2.4	.	.	.	.	2	2.0	12	2.2	6	1.7	1	2.0	.	.	67
VI	—	20.5	26.7	21.2	22.4	28.5	13.7	33.0	22	8.5	1	11.5	61	51	56	56	36	11	2.4	1	2.0	.	.	.	.	3	3.0	5	2.0	.	.	.	.	70
VII	—	23.0	28.2	22.4	24.0	30.0	17.0	36.0	23	10.5	8	13.9	64	56	65	62	32	9	3.3	.	.	.	.	.	.	1	2.0	2	2.0	.	.	.	.	81
VIII	—	23.9	29.2	23.3	24.9	31.0	18.1	35.6	2	15.0	6	14.9	63	58	64	62	41	19	2.7	.	.	.	.	.	.	1	2.0	3	2.0	.	.	.	.	70
IX	—	17.7	23.3	17.5	19.0	25.3	13.0	33.0	3	6.0	17	12.3	74	70	74	72	45	15	2.5	1	2.0	.	.	.	.	2	2.0	1	2.0	.	.	.	.	71
X	—	12.3	18.6	13.1	14.3	20.6	9.4	23.0	5,12	3.5	30	10.7	85	85	83	84	55	16	3.4	3	3.0	.	.	.	.	12	2.8	2	2.0	.	.	.	.	60
XI	—	5.6	12.8	6.4	7.8	14.2	3.4	21.0	8	-4.5	30	7.0	82	78	80	80	43	29	3.8	.	.	.	.	.	.	2	3.0	1	2.0	.	.	.	.	58
VII	—	4.0	10.2	4.1	5.6	11.4	1.5	14.5	11	-3.8	8	6.2	86	84	86	85	60	12	3.3	.	.	.	.	.	.	1	2.0	1	2.0	.	.	.	.	79
God. vred.	—	12.4	18.4	12.6	14.0	19.9	8.3	36.0	23. VII	-6.0	5.III	9.6	78	73	77	76	30	182	3.4	15	1.9	.	.	19	2.0	81	2.4	38	1.8	1	2.0	.	.	759

PROZOR

φ = 43° 50'N λ = 17° 37'E Gr. ΔG = + 1h 10 min. *Br. st. 255*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	0.7	5.3	2.4	2.7	7.2	-1.8	12.4	17	-12.5	2	4.6	85	76	79	80	48	14	1.1	18	1.1	7	1.6	15	1.1	11	1.2	10	1.0	6	1.5	12	1.0	.
II	—	1.4	4.7	2.4	2.7	6.3	-1.9	14.5	18	-14.2	15	4.5	85	71	74	77	24	17	2.1	7	1.1	5	1.2	17	1.1	14	1.2	4	1.2	2	2.0	18	1.4	.
III	—	0.2	6.3	2.2	2.7	7.0	-2.2	21.2	26	-13.5	5	4.7	83	73	76	77	39	21	2.3	12	1.8	6	1.8	16	1.0	10	1.1	9	1.1	2	1.0	17	1.1	.
IV	—	3.6	9.6	5.6	6.1	10.9	-0.3	22.0	30	-6.4	19	4.5	74	53	67	65	21	29	2.1	12	1.6	4	1.5	13	1.1	12	1.3	5	1.6	3	1.0	12	1.3	.
V	—	11.7	18.3	12.3	13.6	20.1	5.7	26.0	2	-1.4	24	7.3	72	48	68	62	23	18	2.5	9	1.1	1	1.0	27	1.2	13	1.5	5	1.8	2	2.0	18	1.6	.
VI	—	14.7	20.0	14.5	15.9	21.0	9.0	29.0	20	2.4	2	9.1	73	57	77	69	34	15	2.0	8	1.5	1	1.0	29	1.2	12	1.3	8	1.5	5	1.2	12	1.1	.
VII	—	16.5	21.4	16.6	17.8	23.3	12.1	30.6	21	8.0	2	11.2	79	62	78	73	35	17	1.7	6	1.5	2	1.0	13	1.1	20	1.3	6	1.1	5	1.2	21	1.3	3
VIII	—	14.9	20.4	15.1	16.4	22.3	10.9	26.0	28	6.2	9	10.4	81	60	80	74	37	22	1.5	9	1.1	13	1.1	13	1.0	16	1.1	8	1.0	3	1.0	9	1.3	.
IX	—	11.4	18.1	12.7	13.7	19.4	8.1	26.0	8	2.1	18	9.0	86	62	80	76	39	10	2.0	9	1.2	6	1.2	25	1.3	12	1.2	11	1.2	3	1.0	14	1.4	.
X	—	7.9	12.8	8.7	9.5	14.7	4.9	18.5	5	-2.3	30	7.4	88	72	84	82	39	13	1.7	9	1.4	2	1.5	20	1.3	19	1.4	10	1.1	4	1.0	15	1.2	.
XI	—	1.5	5.9	2.7	3.2	7.3	-0.7	17.0	6,7	-14.5	27	5.0	86	76	82	81	50	23	2.1	9	1.8	4	1.5	5	1.2	11	1.1	17	1.2	3	1.3	18	1.6	.
XII	—	2.1	6.4	3.2	3.7	7.7	-0.4	13.8	16	-5.5	1	4.9	86	72	81	80	46	8	1.9	8	1.4	2	1.0	23	1.0	20	1.0	19	1.9	8	1.1	5	1.2	.
God. vred.	—	7.2	12.4	8.2	9.0	14.0	3.6	30.6	21. VII	-14.5	27. XI	6.9	82	65	77	75	21	207	1.9	116	1.4	53	1.3	216	1.2	170	1.2	108	1.3	46	1.2	171	1.3	3

ČAPLJINA

φ = 43° 07'N λ = 17° 43'E Gr. ΔG = + 1h 11 min. *Br. st. 256*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um 14	Um 21	Um Sred. (Dies)	Um Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	7.4	11.9	8.9	9.3	12.5	—	17.0	27	—	—	7.6	87	82	86	85	48	13	3.4	2	2.0	1	3.0	.	.	5	5.8	1	2.0	.	.	.	.	71
II	—	8.1	11.8	9.1	9.5	12.9	—	18.1	18	—	—	7.5	86	78	81	82	54	13	3.4	4	2.0	3	2.7	4	7.2	9	3.8	1	3.0	3	5.3	2	3.5	45
III	—	8.3	13.4	9.6	10.2	14.3	—	22.0	28	—	—	7.6	80	71	79	77	38	22	4.2	1	1.0	4	2.2	7	3.7	6	3.5	4	5.0	2	3.5	3	2.7	44
VI	—	10.3	17.1	12.0	12.8	17.8	6.9	26.6	29	1.0	20	7.5	75	54	71	67	35	8	5.1	13	3.5	.	.	.	.	7	4.1	7	4.4	.	.	13	4.3	42
V	—	17.4	24.2	18.3	19.6	25.0	13.1	27.3	10	9.0	24	10.8	72	48	65	62	28	1	3.0	4	2.2	3	2.3	5	4.0	7	3.7	20	3.6	.	.	10	3.2	43
VI	—	21.2	27.1	22.3	23.2	28.1	14.7	33.5	20	9.6	13	11.3	64	42	54	53	24	3	1.3	22	1.9	2	1.0	5	1.6	3	1.3	24	2.7	.	.	4	2.5	27
VII	—	23.2	28.8	25.3	25.6	30.1	16.6	33.8	21	13.2	7	13.1	64	45	52	54	24	1	5.0	31	2.5	3	2.0	2	2.6	.	.	19	2.5	.	.	7	2.6	30
VIII	—	21.6	27.8	21.7	23.2	28.9	15.9	32.0	28	12.0	10	12.9	68	50	64	61	33	.	.	40	2.8	.	.	4	2.2	1	3.0	12	2.8	.	.	5	2.8	31
IX	—	19.2	24.2	18.7	20.2	25.2	15.0	31.5	7,8	10.5	30	13.1	77	65	75	72	44	3	3.7	20	2.6	1	3.0	.	.	7	2.7	7	2.6	.	.	.	.	52
X	—	14.1	19.1	14.0	15.3	20.3	10.6	23.8	14	6.0	27	10.0	82	66	72	73	34	13	2.8	26	2.7	.	.	3	2.3	10	2.4	11	2.5	.	.	.	.	30
XI	—	8.3	13.1	9.1	9.9	13.9	4.5	20.2	11	-8.5	26	6.7	78	64	63	68	30	15	2.4	39	1.9	.	.	2	1.5	4	2.2	.	.	.	.	.	.	30
XII	—	6.3	11.2	6.1	7.4	12.1	2.3	16.5	16	-2.5	1	5.4	74	65	62	67	23	15	1.9	28	1.8	.	.	.	.	.	.	3	3.0	.	.	.	.	47
God. vred.	—	13.8	19.1	14.6	15.5	20.1	—	33.8	21. VII	—	—	9.5	76	61	69	69	23	107	3.2	230	2.4	17	2.2	32	3.3	59	3.8	109	3.1	5	4.6	44	3.3	49

LJUBUŠKI

Br. st. 253 — $H_s = 98$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	▬	▦
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	7.4	6.2	5.9	6.5	—	169	34.0	7	—	—	—	—	—	—	3	.	1	7	20	18	7	20	.	1	—	—	—	—	—	—	—
III	4.9	4.2	4.2	4.4	—	99	14.5	23	—	—	—	—	—	—	1	.	12	9	14	13	5	14	.	.	—	—	—	—	—	—	—
IV	2.6	2.1	1.7	2.1	—	2	.1	20	—	—	—	—	—	—	8	.	19	.	1	1	.	1	.	.	—	—	—	—	—	—	—
V	2.4	2.7	2.5	2.5	—	32	13.5	23	—	—	—	—	—	—	.	.	15	.	5	5	1	5	.	.	—	—	—	—	—	—	—
VI	2.2	2.4	1.4	2.0	—	18	12.2	6	—	—	—	—	—	—	1	.	17	.	2	2	1	2	.	.	—	—	—	—	—	—	—
VII	2.6	2.6	1.8	2.3	—	36	12.5	6	—	—	—	—	—	—	.	.	17	.	6	5	1	6	.	.	—	—	—	—	—	—	—
VIII	3.0	3.2	1.6	2.6	—	42	41.0	9	—	—	—	—	—	—	.	.	15	1	2	2	1	2	.	.	—	—	—	—	—	—	—
IX	4.1	3.6	3.5	3.7	—	130	49.5	11	—	—	—	—	—	—	.	.	14	8	9	9	3	9	.	.	—	—	—	—	—	—	—
X	4.5	3.6	3.9	4.0	—	174	29.0	7	—	—	—	—	—	—	.	.	9	3	13	13	8	13	.	.	—	—	—	—	—	—	—
XI	3.1	3.1	3.9	3.4	—	177	68.0	1	—	—	—	—	—	—	.	.	16	5	8	7	6	8	.	.	—	—	—	—	—	—	—
XII	5.4	5.8	4.8	5.3	—	152	36.8	20	—	—	—	—	—	—	.	.	11	12	13	13	6	13	.	.	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

LIŠTICA

Br. st. 254 — $H_s = 270$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	▬	▦
I	8.0	7.0	5.8	6.9	—	293	60.3	8	.	.	3	.	.	.	.	.	5	17	14	13	10	14	.	.	.	.	.	.	4	.
II	9.0	9.1	9.3	9.1	—	215	23.0	31	.	.	3	.	.	.	.	.	.	25	21	21	7	20	1	1	.	1	.	.	3	.	1
III	5.4	5.5	5.0	5.3	—	128	30.0	6	.	.	6	.	.	.	3	.	8	10	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	2.8	3.2	2.5	2.8	—	8	3.0	1	.	.	1	3	.	.	5	3	18	2	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.9	3.8	3.7	3.8	—	51	15.3	23	.	.	.	18	.	.	.	.	9	2	8	6	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	3.7	3.4	3.4	3.5	—	18	8.5	6	.	.	.	26	14	.	.	.	10	3	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.6	4.5	3.8	4.0	—	75	29.0	17	.	.	.	28	19	3	1	1	11	5	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	3.7	4.3	2.9	3.6	—	71	24.0	9	.	.	.	31	23	6	.	.	8	3	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.2	4.0	4.2	3.8	—	253	42.0	11	.	.	.	16	8	.	.	.	13	9	10	10	10	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.2	6.0	5.4	5.9	—	329	56.0	8	.	.	.	.	.	.	3	1	6	12	17	17	13	17	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	3.2	3.0	2.4	2.9	—	131	37.5	1	.	.	5	.	.	.	2	2	18	6	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.5	5.8	5.2	5.5	—	200	28.0	18	.	.	7	.	.	.	1	.	7	9	15	15	9	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	4.8	5.0	4.5	4.8	—	1771	60.3	8.I	.	.	25	122	64	9	15	7	108	103	123	117	67	122	1	1	.	1	.	.	9	4	1

PROZOR

Br. st. 255 — $H_s = 750$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	▬	▦
I	7.5	8.0	6.7	7.4	—	66	17.3	19	2	1	21	.	.	.	.	.	2	16	13	11	2	13	2	1	.	.	.	.	1	2
II	8.2	9.3	7.5	8.3	—	149	22.0	7	2	.	16	.	.	.	.	.	.	17	21	18	6	15	8	1	.	.	.	.	.	.	6
III	7.2	6.7	5.8	6.6	—	92	15.2	7	4	5	20	.	.	.	.	.	6	15	12	12	4	8	7	3	.	.	.	.	.	.	6
IV	5.0	6.9	4.1	5.3	—	64	21.8	11	.	.	15	.	.	.	.	.	5	8	12	9	1	7	6	1	.	.	.	.	.	.	.
V	5.2	6.5	3.6	5.1	—	78	24.4	8	.	.	1	1	.	.	.	.	6	5	11	8	2	11	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	5.4	7.2	4.2	5.6	—	81	19.9	29	.	.	.	9	.	.	.	.	2	5	13	12	3	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	5.6	6.6	5.6	5.9	—	139	53.8	6	.	.	.	10	2	.	.	.	5	9	17	15	4	17	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	5.8	6.6	4.3	5.6	—	75	33.2	9	.	.	.	5	.	.	.	.	1	4	13	4	1	13	.	.	.	.	.	.	15	.	.
IX	5.1	6.0	4.4	5.2	—	122	24.3	28	.	.	.	4	.	.	.	.	8	10	9	9	7	9	.	.	.	.	.	.	7	.	.
X	8.0	7.7	6.2	7.3	—	183	39.4	8	.	.	2	.	.	.	.	.	2	16	18	15	5	18	1	1	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.5	7.3	6.9	7.2	—	91	36.8	1	2	2	14	.	.	.	.	.	3	18	8	6	4	8	1	.	.	.	.	.	1	4	.
XII	7.6	7.7	7.4	7.6	—	78	25.8	21	.	.	17	.	.	.	.	.	1	16	12	9	3	13	1	.	.	.	.	.	1	1	.
God. vred.	6.5	7.2	5.6	6.4	—	1218	53.8	6.VII	10	8	106	29	2	.	.	.	41	139	159	133	42	145	26	7	.	.	.	.	44	6	14

ČAPLJINA

Br. st. 256 — $H_s = 10$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✳	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	▬	▦
I	6.8	7.0	5.4	6.4	—	149	35.3	6	—	.	—	.	.	.	2	2	5	13	14	12	6	14	.	.	.	.	.	.	1	.	.
II	7.7	7.6	6.5	7.3	—	154	20.8	8	—	.	—	.	.	.	.	.	2	14	23	21	7	23	.	2	.	.	.	.	1	1	.
III	4.9	5.2	3.5	4.5	—	64	10.9	23	—	.	—	.	.	.	3	3	12	9	14	14	1	14	.	.	.	.	.	.	1	1	.
IV	2.4	3.2	1.7	2.4	—	6	3.6	11	.	.	.	2	.	.	7	4	17	1	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.3	3.4	2.9	3.2	—	35	8.7	13	.	.	.	19	.	.	7	.	13	2	10	5	.	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.2	3.7	3.4	3.8	—	29	15.0	6	.	.	.	25	9	1	.	.	11	3	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	4.8	5.3	5.4	5.2	—	44	18.5	6	.	.	.	27	19	.	.	.	4	5	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	5.0	5.0	4.2	4.7	—	82	63.0	9	.	.	.	31	13	.	.	.	2	5	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	6.5	5.9	5.8	5.8	—	156	50.0	28	.	.	.	17	4	2	.	.	5	13	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.9	7.0	6.9	6.9	—	220	32.0	24	.	.	.	.	.	.	.	.	6	19	16	16	9	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	5.3	5.4	5.4	5.4	—	120	60.0	3	.	.	6	.	.	.	1	.	10	12	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XII	6.5	6.5	4.6	5.9	—	187	36.2	30	.	.	3	.	.	.	.	.	4	11	11	11	8	11	.	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	5.4	5.4	4.6	5.1	—	1246	63.0	9. VIII	—	.	—	121	45	—	20	9	92	107	126	110	44	126	.	2	.	.	.	.	6	11	.

DOMANOVIĆI

φ = 43° 09′N λ = 17° 47′E Gr. ΔG = + 1h 11 min. Br. st. 257

Mese.	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dlee)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um% 7	14	21	Sred. (Dlee)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	6.8	10.9	7.4	8.1	12.2	4.9	18.0	19	-3.8	1	6.4	79	71	76	75	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	6.8	10.3	6.9	7.7	11.9	4.3	17.0	17,18	-2.6	15	6.3	84	67	80	77	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	6.2	11.8	6.7	7.8	13.4	4.8	20.6	27	-3.5	5	5.8	75	58	70	68	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9.3	15.8	8.4	10.5	16.9	5.8	26.6	30	-1.0	19	5.1	59	40	55	51	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	17.0	23.5	15.9	18.1	24.4	11.7	27.4	6	7.0	23	8.3	59	40	55	51	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	20.1	26.4	19.9	21.4	27.7	15.8	33.6	20	8.5	1	10.5	62	41	57	53	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	22.8	28.7	21.6	23.8	29.6	17.9	36.2	22	13.5	7	12.9	65	43	66	58	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	21.2	27.4	21.1	22.7	28.4	17.0	31.6	2	12.2	8	11.8	65	43	62	57	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	17.2	23.8	17.4	19.0	24.8	14.7	30.6	4	9.0	17	11.4	75	57	71	68	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	13.5	19.0	14.0	15.1	19.9	10.9	23.5	18	4.8	27	9.3	77	64	68	70	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	7.3	12.5	8.0	9.0	13.6	5.7	19.7	10	-4.0	26	6.3	73	60	68	65	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	7.0	11.2	7.7	8.4	12.4	4.0	17.7	16	-2.4	14	6.2	74	69	72	72	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	12.9	18.4	12.9	14.3	19.6	9.8	36.2	22. VII	-3.8	1.1	8.4	71	54	66	64	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MOSTAR

φ = 43° 20′N λ = 17° 49′E Gr. ΔG = + 1h 11 min. Br. st. 258

Mese.	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dlee)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um% 7	14	21	Sred. (Dlee)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	751.0	6.9	9.7	8.0	8.2	10.9	4.7	16.4	30	-3.5	2	6.2	76	69	75	73	35	40	3.5	24	3.7	3	2.7	.	.	9	3.4	1	2.0	7	2.1	2	2.0	7
II	45.7	6.8	9.9	8.0	8.2	11.1	4.6	16.8	28	-1.5	22	6.5	83	70	79	77	36	25	3.6	13	2.8	1	1.0	2	2.0	10	3.7	12	2.6	9	2.6	7	2.1	5
II	49.9	6.4	11.8	8.4	8.8	13.2	4.2	21.6	24,27	-3.1	5	5.7	72	55	66	64	26	31	4.7	20	4.8	4	3.2	1	3.0	13	3.2	5	3.0	7	1.9	3	1.7	9
IV	52.3	9.2	16.1	11.1	11.9	17.0	6.2	27.8	30	1.2	20	5.2	58	38	54	50	20	24	4.5	29	4.1	10	4.1	2	2.0	3	2.3	6	2.5	4	2.0	3	2.3	9
V	52.6	15.9	23.7	17.8	18.8	24.8	11.7	28.4	2	9.2	1,2,4	8.9	65	41	58	55	24	19	3.7	16	3.2	5	3.8	2	1.5	13	2.5	16	2.2	14	2.4	4	2.2	4
VI	51.7	19.8	27.0	21.6	22.5	28.3	15.6	34.8	20	8.4	2	10.6	63	39	55	52	28	28	3.3	22	2.8	4	3.0	3	2.7	10	2.4	12	2.4	10	2.4	1	2.0	.
VII	49.6	21.9	28.2	23.5	24.3	30.1	17.7	36.4	22	13.8	23	12.3	62	44	58	55	21	27	3.1	18	2.6	9	2.4	4	3.2	4	2.0	11	2.4	8	2.5	8	2.0	4
VIII	50.8	20.2	27.4	22.1	23.0	28.5	17.6	32.2	29,30	12.3	10	11.7	67	43	61	57	28	21	2.4	32	3.2	13	3.3	4	1.5	6	2.0	2	3.0	6	1.7	5	1.0	4
IX	51.7	17.4	23.7	19.2	19.8	24.7	15.0	31.6	7	9.6	17	10.8	70	52	65	62	30	25	3.4	25	3.5	9	3.9	3	1.3	7	2.0	5	1.4	6	2.0	4	1.5	6
X	51.1	13.5	18.5	14.7	15.4	19.6	11.3	23.5	15	4.5	28	9.2	77	58	74	70	39	21	3.3	28	3.8	6	4.8	2	1.0	8	3.4	5	1.6	3	2.3	3	1.7	17
XI	53.4	7.8	11.9	8.5	9.2	12.9	5.8	20.2	7	-1.6	29	6.2	69	58	69	65	24	32	3.4	28	4.4	6	4.7	1	3.0	3	1.7	2	3.0	1	2.0	5	1.2	12
XII	51.6	6.8	10.5	8.3	8.5	12.1	4.9	17.5	16	-1.2	8	6.3	81	69	77	76	31	24	2.7	23	3.4	4	2.2	5	1.6	8	2.2	4	1.8	5	2.0	10	1.7	10
God. vred.	750.9	12.9	18.2	14.3	14.9	19.4	9.9	36.4	22. VII	-3.5	2.1	8.3	70	53	66	63	20	317	3.5	278	4.0	74	3.4	29	2.0	94	2.7	81	2.3	80	2.2	55	1.8	87

SEONICA

φ = 43° 45′N λ = 17° 51′E Gr. ΔG = + 1h 11 min. Br. st. 259

Mese.	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dlee)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um% 7	14	21	Sred. (Dlee)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	2.6	6.6	4.3	4.4	8.1	1.0	15.0	16	-7.1	2	5.9	92	88	92	91	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	3.8	6.6	4.2	4.7	8.2	1.6	15.0	18	-7.1	15	6.2	94	89	96	93	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.2	9.2	5.0	5.6	10.6	1.7	22.1	26	-7.0	5	7.1	96	96	97	96	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	4.7	12.7	7.5	8.1	13.8	3.1	25.1	30	-2.0	20	8.0	95	90	95	93	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	12.4	21.0	13.4	15.0	22.2	8.9	27.0	1,2	1.8	24	11.5	90	76	93	86	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	15.4	22.8	16.1	17.6	23.9	12.4	31.8	20	6.2	2	13.6	94	77	95	89	34	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2.0	4	2.2	.	.	2	1.0	79
VII	—	17.5	24.7	18.1	19.6	25.7	14.6	33.7	21	10.9	1	15.1	90	75	96	87	35	1	3.0	.	.	.	.	.	.	1	2.0	.	.	1	2.0	5	1.4	85
VIII	—	16.0	23.8	16.7	18.3	25.1	13.4	29.2	10,29	10.2	10	14.0	91	75	93	86	50	5	2.0	.	.	.	.	.	.	3	1.3	1	1.0	.	.	1	1.0	83
IX	—	12.6	21.0	14.0	15.4	21.8	10.8	29.2	6	5.4	18	12.2	94	80	94	89	59	4	2.4	.	.	1	3.0	.	.	3	2.0	1	2.0	.	.	1	2.0	80
X	—	9.8	15.5	11.0	11.8	16.6	7.8	22.0	18	1.1	30	9.5	95	82	92	90	48	4	3.0	.	.	.	.	.	.	3	2.0	1	2.0	.	.	.	.	85
XI	—	4.2	7.7	4.8	5.4	8.5	3.0	17.1	7,14	-6.0	27,28	6.6	96	91	96	94	62	11	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1.5	77
XII	—	3.2	7.9	4.6	5.1	8.6	1.3	14.5	15	-3.4	8	6.3	94	90	93	92	65	4	1.8	.	.	.	.	.	.	3	2.7	.	.	.	.	.	.	86
God. vred.	—	8.6	15.0	10.0	10.9	16.1	6.6	33.7	21. VII	-7.1	2 I 15.II	9.6	93	84	94	90	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BIJELO POLJE

φ = 43° 25′N λ = 17°54 ′E Gr. ΔG = + 1h 12 min. Br. st. 260

Mese.	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dlee)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um% 7	14	21	Sred. (Dlee)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	6.0	10.6	7.6	8.0	11.4	3.5	16.0	26	-5.6	2	6.5	78	75	78	77	51	26	2.6	6	2.3	.	.	.	.	10	5.5	.	.	.	.	27	3.3	24
II	—	6.8	10.8	8.1	8.4	11.5	4.1	18.2	18	-2.5	22	7.0	86	78	79	81	58	20	2.4	12	2.4	1	3.0	2	5.0	13	4.8	2	3.5	.	.	9	2.6	25
III	—	6.4	12.3	8.2	8.8	13.5	3.6	22.4	24,27	-4.0	5	6.1	78	64	89	69	31	5	2.2	17	3.8	1	4.0	.	.	18	3.5	8	3.9	.	.	28	3.4	21
IV	—	9.8	16.6	11.1	12.2	17.4	5.5	26.8	29,30	-1.0	20	7.0	65	52	68	62	26	27	2.7	22	3.8	.	.	.	.	6	2.3	7	3.3	.	.	13	3.6	15
V	—	16.5	24.1	17.4	18.8	24.9	10.8	28.5	3	6.6	24	10.1	69	59	70	66	34	17	2.5	6	2.8	.	.	.	.	.	.	18	2.8	.	.	7	2.6	45
VI	—	19.8	27.1	21.5	22.5	28.1	14.5	36.8	21	9.4	14	13.1	68	55	66	63	32	8	2.1	4	2.8	.	.	.	.	.	.	18	2.2	.	.	8	2.5	52
VII	—	22.3	28.4	22.9	24.1	29.6	17.1	36.0	21	11.5	8	14.9	68	60	67	65	36	33	2.3	.	.	1	2.0	.	.	1	2.0	7	2.7	.	.	7	2.4	44
VIII	—	20.6	27.5	22.3	23.2	28.3	16.6	32.0	29	11.4	10	14.9	73	63	71	69	41	42	2.2	7	2.6	.	.	1	2.0	1	2.0	2	3.5	.	.	4	2.8	36
IX	—	18.0	24.6	19.7	20.5	25.4	14.8	31.8	6	9.0	17	13.4	75	66	75	72	43	40	2.2	6	3.8	.	.	1	3.0	5	2.2	2	2.0	.	.	5	2.8	31
X	—	12.9	19.2	14.7	15.4	20.1	10.6	24.0	16	3.5	18	10.2	80	71	76	76	48	24	2.5	9	3.4	1	8.0	1	7.0	4	2.5	1	2.0	.	.	9	3.3	44
XI	—	7.7	13.7	10.2	10.4	14.3	5.6	20.2	7	-0.8	23	7.3	78	71	76	75	42	20	3.5	9	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2.0	30	2.6	30
XII	—	5.5	10.9	8.1	8.2	11.7	3.1	17.2	16	-2.4	7	6.5	80	78	79	79	50	32	2.6	.	.	.	.	.	.	3	3.0	.	.	.	.	3	3.0	55
God. vred.	—	12.7	18.8	14.3	15.0	19.7	9.2	36.8	21. VI	-5.6	2.1	9.8	74	66	73	71	28	294	2.5	98	3.3	4	4.2	5	4.4	56	3.8	65	2.9	1	2.0	150	3.0	422

Br. st. 257 DOMANOVIĆI

$H_s = 146$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0–10) 7	14	21	Sred. (Dlje)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≤ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 3.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	([illegible])	▬	▣
I	7.5	7.3	6.8	7.2	—	163	38.2	6	.	.	2	.	.	.	—	—	2	14	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	1	.
II	7.9	8.2	7.1	7.7	—	158	18.0	7	.	.	4	.	.	.	—	—	3	16	21	19	8	21	1	.	.	.	.	.	4	.
III	5.5	6.4	4.9	5.6	—	66	13.4	23	.	.	3	.	.	.	—	—	8	9	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	3.2	3.9	2.1	3.1	—	12	4.2	11	.	.	2	2	.	.	—	—	12	1	4	4	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.8	4.3	3.1	3.7	—	33	8.6	28	.	.	.	17	.	.	—	—	14	5	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	3	.
VI	4.4	4.9	4.0	4.4	—	51	27.0	29	.	.	.	23	12	.	—	—	4	.	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	3	.
VII	3.7	4.9	3.8	4.1	—	64	25.2	29	.	.	.	27	18	.	—	—	8	4	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	8	.
VIII	4.1	4.7	4.2	4.3	—	71	58.8	8	.	.	.	29	10	.	—	—	8	5	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	1	.
IX	4.0	5.1	3.4	4.2	—	159	40.0	28	.	.	.	15	3	.	—	—	14	7	11	10	6	11	.	.	.	.	.	.	3	.
X	6.3	6.3	6.0	6.2	—	186	28.0	24	.	.	.	.	.	.	—	—	1	9	17	16	8	17	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	5.1	5.2	4.7	5.0	—	121	37.2	2	.	.	3	.	.	.	—	—	5	6	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	5.8	6.5	5.8	6.0	—	143	40.2	22	.	.	1	.	.	.	—	—	3	7	13	12	3	13	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.1	5.6	4.7	5.1	—	1227	58.8	8.VIII	.	.	15	113	43	.	—	—	82	83	122	109	44	122	1	.	.	.	.	.	26	1	.

Br. st. 258 MOSTAR

$H_s = 99$ m $H_b = 107.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0–10) 7	14	21	Sred. (Dlje)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≤ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 3.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	([illegible])	▬	▣
I	8.0	8.7	6.5	7.7	—	224	38.8	19	.	.	2	.	.	.	16	6	1	18	16	12	8	16	.	1	.	.	.	.	1	.
II	9.0	8.9	8.1	8.7	—	243	34.0	3	.	.	5	.	.	.	13	6	.	22	25	23	9	24	6	2	1	.	1	.	8	2
III	7.1	6.7	5.2	6.3	—	111	20.4	19	.	.	4	.	.	.	17	8	6	15	14	10	5	14	2	2	.	1	.	.	1	.
IV	4.2	5.6	3.2	4.3	239.5	12	6.8	1	.	.	.	3	.	.	17	8	11	6	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.8	5.9	3.2	4.6	288.2	54	17.3	28	.	.	.	20	.	.	10	3	7	2	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	6	.
VI	5.0	5.4	2.8	4.4	290.2	22	7.3	6	.	.	.	25	12	1	15	4	5	2	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	6	.
VII	4.6	5.6	4.1	4.8	271.8	164	43.7	28	.	.	.	27	20	5	20	6	6	4	13	9	4	13	.	.	.	.	1	1	11	.
VIII	5.4	6.4	3.1	5.0	247.9	88	24.7	9	.	.	.	28	10	5	19	3	3	2	10	4	1	10	.	.	.	.	.	.	9	.
IX	4.6	5.4	4.0	4.7	190.6	192	49.1	14	.	.	.	12	6	1	13	5	13	9	11	10	6	11	.	.	.	.	.	.	9	.
X	7.2	7.5	6.2	7.0	126.9	220	65.2	25	.	.	.	.	.	.	15	9	3	15	20	15	8	20	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	6.4	6.3	4.8	5.8	141.9	211	134.0	1	.	.	2	.	.	.	14	8	5	9	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	7.2	7.6	6.7	7.2	77.9	174	46.2	18	.	.	1	.	.	.	9	6	2	17	16	14	4	16	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	6.1	6.7	4.8	5.9	—	1665	134.0	1.XI	.	.	14	115	48	12	178	72	62	121	151	118	50	150	8	5	1	1	2	1	60	2	.

Br. st. 259 SEONICA

$H_s = 420$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0–10) 7	14	21	Sred. (Dlje)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≤ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 3.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	([illegible])	▬	▣
I	7.1	8.3	7.0	7.5	—	135	30.5	19	.	.	13	.	.	.	—	—	2	16	13	11	6	13	1	—	—	—	—	—	—	—
II	9.0	8.9	8.1	8.7	—	271	40.7	28	.	.	8	.	.	.	—	—	1	20	23	23	9	16	7	—	—	—	—	—	—	—
III	7.1	6.8	4.9	6.3	—	113	33.6	19	.	.	10	.	.	.	—	—	6	13	11	11	4	9	3	—	—	—	—	—	—	—
IV	5.4	6.5	4.4	5.4	—	35	10.0	11	.	.	2	2	.	.	—	—	10	11	8	7	1	8	.	—	—	—	—	—	—	—
V	4.1	5.0	3.0	4.0	—	64	22.7	8	.	.	.	7	.	.	—	—	12	4	7	7	3	7	.	—	—	—	—	—	—	—
VI	5.3	6.5	3.0	4.9	—	42	10.4	23	.	.	.	12	1	.	—	—	4	5	11	10	1	11	.	—	—	—	—	—	—	—
VII	5.3	6.3	4.8	5.5	—	108	24.1	6	.	.	.	18	4	.	—	—	6	8	13	13	3	13	.	—	—	—	—	—	—	—
VIII	6.1	7.0	5.0	6.0	—	67	31.4	9	.	.	.	16	.	.	—	—	2	10	8	8	2	8	.	—	—	—	—	—	—	—
IX	5.6	5.8	4.6	5.3	—	178	56.3	16	.	.	.	7	.	.	—	—	11	11	10	10	7	10	.	—	—	—	—	—	—	—
X	7.7	7.9	6.5	7.4	—	287	61.0	23	.	.	.	.	.	.	—	—	2	14	17	17	8	17	.	—	—	—	—	—	—	—
XI	7.7	8.0	7.0	7.6	—	113	32.0	1	.	.	6	.	.	.	—	—	5	19	8	8	6	7	1	—	—	—	—	—	—	—
XII	7.0	7.2	6.6	6.9	—	131	35.2	21	.	.	7	.	.	.	—	—	2	13	12	12	5	12	1	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	6.4	7.0	5.4	6.3	—	1544	61.0	23.X	.	.	46	62	5	.	—	—	63	144	141	137	55	131	13	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 260 BIJELO POLJE

$H_s = 105$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost N_m (0–10) 7	14	21	Sred. (Dlje)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≤ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 3.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	([illegible])	▬	▣
I	8.2	8.9	8.2	8.4	—	287	63.4	19	.	.	7	.	.	.	3	3	1	23	13	13	9	12	.	.	.	.	.	.	.	.
II	9.7	9.1	9.1	9.3	—	331	36.4	7	.	.	3	.	.	.	2	1	.	23	25	25	13	24	3	2	.	.	.	.	3	.
III	6.7	6.4	5.0	6.0	—	144	28.2	22	.	.	6	.	.	.	4	.	6	15	11	10	6	11	3	1	.	.	.	.	.	.
IV	4.7	4.9	5.4	5.0	—	22	11.4	1	.	.	2	3	.	.	4	.	8	8	3	3	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.5	4.3	3.7	4.2	—	99	30.4	22	.	.	.	21	.	.	1	.	12	6	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	2	.
VI	5.2	5.2	4.2	4.9	—	29	19.2	23	.	.	.	22	11	.	.	.	2	5	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.
VII	4.6	5.6	5.2	5.2	—	112	24.8	14	.	.	.	26	19	3	.	.	6	6	12	12	4	12	.	.	.	.	.	.	3	.
VIII	5.6	5.4	5.0	5.3	—	56	27.4	9	.	.	.	28	10	.	.	.	2	5	6	6	2	6	.	.	.	.	1	1	.	.
IX	4.9	5.2	5.0	5.0	—	194	47.4	28	.	.	.	18	7	.	.	.	11	11	11	11	6	11	.	.	.	.	.	.	.	.
X	7.1	7.0	6.9	7.0	—	250	60.8	25	.	.	.	.	.	.	3	1	4	17	15	15	9	15	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	6.6	6.6	5.7	6.1	—	241	103.6	1	.	.	2	.	.	.	3	.	5	12	7	7	6	7	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.2	7.3	7.5	7.4	—	282	48.6	18	.	.	2	.	.	.	1	.	3	19	16	16	11	17	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	6.2	6.3	6.0	6.2	—	2047	103.6	1.XI	.	.	22	118	47	.	21	5	60	150	133	130	72	122	6	3	.	.	.	1	13	.	.

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)																
		T_m				Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.

φ = 43° 05′N λ = 17° 57′E Gr. ΔG = + 1h 12 min. **STOLAC** *Br. st. 261*

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	8.4	11.5	8.1	9.0	—	—	—	—	—	—	6.7	80	69	79	76	51	9	1.3	10	2.0	10	3.1	19	3.9	14	3.2	4	1.8	9	2.4	9	2.4	.
III	—	7.8	13.5	10.2	10.4	—	—	—	—	—	—	6.0	74	53	61	63	23	15	2.1	19	4.8	6	3.3	13	5.3	8	3.6	6	2.6	13	2.4	13	2.0	.
IV	—	9.7	16.4	11.9	12.5	—	—	—	—	—	—	6.1	64	46	60	57	27	18	2.8	21	3.5	4	3.8	1	4.0	.	.	.	.	16	3.1	30	3.1	.
V	—	16.6	24.4	18.2	19.4	—	—	—	—	—	—	8.7	64	42	47	51	17	11	2.1	5	2.2	3	2.7	5	2.4	6	2.5	11	2.6	28	2.7	24	2.1	.
VI	—	20.9	27.5	21.7	23.0	—	—	—	—	—	—	9.9	57	37	48	47	17	9	1.2	8	3.1	2	3.0	3	3.7	1	4.0	10	2.4	28	2.2	29	1.8	.
VII	—	23.4	29.3	23.9	25.1	—	—	—	—	—	—	11.5	58	40	50	49	20	12	1.8	13	3.3	2	2.0	3	2.3	6	3.8	12	2.4	15	2.8	30	1.9	.
VIII	—	20.9	28.1	21.6	23.0	—	—	—	—	—	—	12.9	72	44	67	61	31	13	2.5	5	3.8	2	4.5	5	3.8	7	3.1	17	2.7	17	2.7	27	2.1	.
IX	—	17.7	24.7	19.4	20.3	—	—	—	—	—	—	11.6	71	58	66	65	32	9	1.7	12	3.7	2	4.0	1	3.0	2	3.0	9	2.1	27	2.3	28	2.1	.
X	—	14.0	20.2	16.1	16.6	—	—	—	—	—	—	10.1	77	65	69	70	37	21	2.0	10	3.3	8	3.2	7	2.4	2	2.0	4	2.7	13	2.3	28	2.2	.
XI	—	7.4	13.5	7.8	9.1	—	—	—	—	—	—	6.1	72	61	70	68	31	14	1.9	14	4.8	5	2.6	5	2.2	1	2.0	4	2.0	19	2.0	28	2.1	.
XII	—	5.8	12.8	7.3	8.3	—	—	—	—	—	—	6.2	80	68	72	73	38	32	1.8	15	2.4	7	2.7	6	2.5	.	.	2	2.5	7	2.3	24	1.9	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 43° 39′N λ = 17° 59′E Gr. ΔG = + 1h 12 min. **KONJIC** *Br. st. 262*

I	—	2.0	6.8	3.5	4.0	—	—	—	—	—	—	5.9	91	89	92	91	58	.	.	1	2.0	1	4.0	.	.	13	4.4	2	3.5	1	2.0	2	2.0	73
II	—	4.5	7.4	5.1	5.5	—	—	—	—	—	—	6.5	91	86	91	89	58	1	2.0	2	1.5	3	3.7	11	4.5	12	3.0	10	3.3	1	2.0	5	2.2	39
III	—	2.8	9.2	5.0	5.5	—	—	—	—	—	—	7.0	94	95	95	95	74	3	2.0	.	.	1	5.0	10	3.9	24	2.2	9	3.7	6	1.5	3	2.0	37
IV	—	4.3	13.4	7.4	8.1	—	—	—	—	—	—	8.5	95	96	97	96	73	1	3.0	.	.	.	.	22	2.5	5	2.0	15	2.1	5	1.4	7	2.3	35
V	—	12.6	22.1	16.7	17.0	—	—	—	—	—	—	14.9	96	96	98	97	86	.	.	.	.	.	.	24	2.4	11	2.7	19	2.8	.	.	.	.	39
VI	—	16.7	23.8	17.9	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2.1	5	2.6	.	.	19	2.0	6	1.8	8	1.6	2	1.5	8	1.1	35
VII	—	18.4	25.2	20.2	21.0	—	—	—	—	—	—	13.3	77	62	74	71	25	5	1.4	15	1.5	.	.	19	1.6	1	1.0	12	1.2	.	.	6	1.3	35
VIII	—	16.5	23.8	17.4	18.8	—	—	—	—	—	—	12.8	79	61	78	73	46	1	2.0	5	1.0	.	.	14	1.7	1	3.0	11	1.5	.	.	21	1.9	40
IX	—	14.0	21.0	14.7	16.1	—	—	—	—	—	—	10.7	80	65	80	75	34	1	3.0	14	1.6	.	.	15	1.9	.	.	8	1.5	.	.	17	1.9	35
X	—	10.3	16.4	11.2	12.3	—	—	—	—	—	—	8.6	84	69	80	78	51	4	2.2	3	1.7	.	.	8	2.8	6	2.0	14	1.5	1	1.0	12	1.9	45
XI	—	5.1	8.6	5.4	6.1	—	—	—	—	—	—	5.7	80	71	79	77	23	7	2.6	.	.	.	.	4	1.2	8	1.8	10	1.1	1	1.0	18	2.0	42
XII	—	4.0	8.8	5.3	5.8	—	—	—	—	—	—	5.6	78	76	81	78	17	1	2.0	1	2.0	.	.	7	2.4	11	2.2	20	1.4	3	1.7	4	2.2	46
God. vred.	—	9.3	15.5	10.8	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2.2	46	1.6	5	4.0	153	2.4	98	2.6	138	2.0	20	1.5	103	1.9	501

φ = 43° 45′N λ = 18° 01′E Gr. ΔG = + 1h 12 min. **BRADINA** *Br. st. 263*

I	—	0.5	3.3	2.2	2.0	5.3	-0.8	10.7	30	-11.5	2	4.7	89	81	87	86	52	4	5.2	35	2.4	5	3.0	4	3.8	1	8.0	40	3.8	2	4.5	.	.	2
II	—	1.3	2.9	1.9	2.0	5.3	-0.9	11.6	18	-9.3	15	4.6	88	83	87	86	57	.	.	19	3.4	3	4.7	6	5.2	8	4.2	45	3.9	1	5.0	1	3.0	1
III	—	-0.3	4.6	1.9	2.0	6.4	-1.4	19.4	26	-10.1	4	4.3	88	69	82	80	25	5	3.6	40	4.1	5	4.6	4	7.5	2	3.0	32	4.0	2	3.0	.	.	3
IV	—	2.3	7.6	4.4	4.7	9.4	1.0	20.8	30	-6.1	19	4.2	80	59	71	70	24	6	3.5	58	3.3	5	3.2	1	4.0	4	3.5	10	3.1	3	2.7	3	2.7	.
V	—	9.8	16.8	11.7	12.5	18.8	7.7	25.0	6	0.8	24	6.7	76	50	67	64	22	4	3.0	33	3.0	1	3.0	.	.	3	4.7	39	4.0	3	3.7	5	3.0	5
VI	—	13.2	18.3	14.6	15.2	20.3	11.4	28.0	20	4.0	1	9.1	79	60	73	71	33	5	2.4	34	2.9	4	4.0	.	.	.	.	35	3.5	4	2.2	4	3.0	4
VII	—	14.7	20.0	15.9	16.6	21.9	13.3	30.2	21	8.0	7	10.9	86	65	82	78	31	5	2.6	44	2.8	5	2.8	3	3.7	.	.	23	3.1	2	3.0	.	.	11
VIII	—	12.9	18.5	14.4	15.0	20.6	12.0	25.5	28	6.5	9	10.4	90	68	86	81	45	9	3.2	50	2.9	2	3.0	1	2.0	2	2.9	20	2.7	.	.	6	3.0	3
IX	—	10.8	16.1	12.4	12.9	17.6	9.7	25.0	8	6.5	17	9.1	89	68	84	80	46	10	3.8	49	3.4	6	3.8	1	5.0	1	3.0	18	4.1	.	.	4	3.5	6
X	—	7.9	11.4	9.1	9.4	13.1	6.2	17.6	5	-2.3	30	7.5	91	75	85	84	54	7	3.4	27	3.6	8	3.6	2	8.0	.	.	25	3.4	2	3.0	4	3.8	18
XI	—	1.2	4.0	2.3	2.4	5.6	0.3	16.2	6	-10.8	27	5.0	91	81	88	87	57	8	6.1	45	3.4	5	3.4	.	.	.	.	22	3.6	1	2.0	2	1.0	7
XII	—	2.1	4.6	2.9	3.1	5.7	0.5	11.9	16	-2.6	1	4.9	88	80	86	85	53	.	.	24	3.5	6	4.8	2	3.5	2	4.0	51	3.8	2	3.5	1	5.0	5
God. vred.	—	6.4	10.7	7.8	8.2	12.5	4.9	30.2	21. VII	-11.5	2.1	6.8	86	70	82	79	22	63	4.3	458	3.2	55	3.7	24	5.0	23	40	355	3.6	22	3.1	30	3.1	65

φ = 43° 16′N λ = 18° 07′E Gr. ΔG = + 1h 12 min. **NEVESINJE** *Br. st. 264*

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.0	3.6	2.2	2.5	—	—	—	—	—	—	5.0	88	86	88	87	48	17	4.1	.	.	1	2.0	2	4.5	24	4.2	18	3.6	9	2.3	13	2.0	.
III	—	0.5	4.4	1.8	2.1	—	—	—	—	—	—	4.9	88	80	88	85	61	33	5.8	6	5.8	.	.	.	.	7	5.1	20	3.0	11	2.4	16	2.5	.
IV	—	2.9	8.2	4.2	4.9	—	—	—	—	—	—	5.2	81	75	82	78	44	47	5.1	9	4.6	1	2.0	1	3.0	.	.	10	3.0	6	2.3	16	2.0	.
V	—	10.8	16.3	11.4	12.5	—	—	—	—	—	—	7.6	75	56	74	68	30	25	4.6	4	2.2	.	.	3	2.0	7	3.6	28	3.8	19	2.7	7	2.6	.
VI	—	14.0	19.1	14.7	15.6	—	—	—	—	—	—	9.2	77	55	75	69	34	27	4.5	4	2.8	1	2.0	3	2.0	3	2.3	19	4.0	17	3.6	16	2.5	.
VII	—	15.9	20.3	16.5	17.3	—	—	—	—	—	—	10.9	80	62	78	73	31	30	3.9	8	2.9	.	.	3	2.7	2	4.0	21	2.8	18	2.1	16	2.1	.
VIII	—	14.2	19.7	15.0	16.0	—	—	—	—	—	—	9.6	77	60	71	69	42	32	3.5	7	3.6	2	2.5	.	.	1	2.0	18	2.6	17	2.4	20	2.6	.
IX	—	11.7	17.6	13.2	13.8	—	—	—	—	—	—	8.7	79	62	76	72	34	45	3.7	1	2.0	2	2.0	3	2.0	8	4.1	8	2.6	14	2.1	9	2.1	.
X	—	7.9	12.4	9.9	10.0	—	—	—	—	—	—	7.6	88	75	82	82	50	36	4.3	.	.	1	2.0	3	2.5	24	4.1	18	2.9	11	2.5	6	2.0	.
XI	—	2.1	5.6	2.9	3.4	—	—	—	—	—	—	5.5	91	85	89	88	63	38	5.2	5	4.8	.	.	.	.	.	.	16	2.4	16	2.1	17	2.1	.
XII	—	2.4	5.6	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.3	79	82	82	81	53	25	4.5	.	.	13	2.1	3	2.0	24	4.5	6	2.8	15	2.1	8	2.1	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STOLAC

Br. st. 261 — $H_s = 64$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.4$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	▣
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	9.1	8.7	7.8	8.5	—	140	28.0	14	—	—	—	—	—	—	2	1	1	23	17	16	6	17	.	.	.	1	.	.	5	2	.
III	6.2	6.2	4.6	5.7	—	74	16.5	7	—	—	—	—	—	—	7	7	7	11	12	12	2	12	.	.	.	.	.	.	1	2	.
IV	3.7	4.6	2.4	3.6	—	8	4.0	11	—	—	—	—	—	—	4	3	11	3	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.7	3.7	1.8	3.1	—	32	13.4	23	—	—	—	—	—	—	2	.	13	1	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.5	4.4	1.4	3.4	—	16	10.5	6	—	—	—	—	—	—	1	.	9	2	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	3.2	4.7	2.4	3.4	—	55	13.6	28	—	—	—	—	—	—	3	1	9	2	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	3.9	5.2	3.3	4.1	—	67	41.0	9	—	—	—	—	—	—	3	1	8	4	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.4	5.5	3.7	4.5	—	112	25.8	14	—	—	—	—	—	—	3	.	12	8	11	11	5	11	.	.	.	.	.	.	2	2	.
X	6.4	6.5	4.8	5.9	—	151	30.2	25	—	—	—	—	—	—	2	.	5	12	15	15	6	15	.	.	.	.	.	.	4	1	.
XI	4.9	5.2	3.5	4.5	—	98	28.6	3	—	—	—	—	—	—	2	2	5	5	9	9	3	9	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XII	6.7	7.2	4.7	6.2	—	74	12.6	22	—	—	—	—	—	—	1	.	3	12	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KONJIC

Br. st. 262 — $H_s = 280$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	▣
I	8.9	7.5	8.0	8.1	—	209	39.2	17	—	—	—	—	—	—	3	.	1	22	14	13	8	13	3	.	.	.	.	.	1	5	4
II	9.2	9.4	7.9	8.8	—	379	61.7	26	—	—	—	—	—	—	6	2	1	22	25	24	11	21	7	2	.	.	.	.	3	1	8
III	8.2	7.0	6.2	7.1	—	166	37.9	7	—	—	—	—	—	—	4	1	4	16	13	13	7	12	4	3	.	.	.	.	.	.	4
IV	5.3	6.3	5.0	5.5	—	25	7.6	12	—	—	—	—	—	—	.	.	8	10	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.5	6.0	4.3	4.9	—	105	26.3	8	—	—	—	—	—	—	2	.	7	8	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.3	6.1	4.1	5.2	—	71	19.4	12	—	—	—	—	—	—	.	.	4	6	10	10	1	10	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	6.2	6.7	6.4	6.4	—	78	20.8	6	—	—	—	—	—	—	.	.	6	14	12	12	2	12	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	7.3	7.3	4.4	6.3	—	105	45.7	9	—	—	—	—	—	—	.	.	3	10	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	10	2	.
IX	5.4	5.4	3.6	4.8	—	242	100.9	16	—	—	—	—	—	—	.	.	12	8	11	11	7	11	.	.	.	.	.	.	4	1	.
X	8.5	8.0	6.0	7.5	—	237	55.9	25	—	—	—	—	—	—	1	.	3	19	18	18	6	18	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	8.3	7.6	6.9	7.6	—	113	50.3	1	—	—	—	—	—	—	.	.	4	20	9	9	3	9	1	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	8.7	7.4	6.9	7.7	—	185	52.7	21	—	—	—	—	—	—	1	.	2	17	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	7.2	7.1	5.8	6.7	—	1915	100.9	16.IX	—	—	—	—	—	—	17	3	55	172	154	151	55	148	15	5	.	.	.	.	33	21	16

BRADINA

Br. st. 263 — $H_s = 860$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	▣
I	8.1	8.8	7.8	8.2	—	81	14.6	17	1	5	16	.	.	.	7	5	1	22	20	13	3	16	9	1	.	2	.	.	2	3	14
II	9.5	9.3	8.0	8.9	—	232	33.9	26	.	1	14	.	.	.	11	6	.	22	21	20	8	14	11	2	.	1	1	1	4	10	17
III	9.1	8.4	6.9	8.1	—	65	19.7	19	2	6	19	.	.	.	14	5	.	20	17	11	1	11	9	.	.	.	.	.	.	1	16
IV	6.0	7.4	5.5	6.3	—	70	23.1	11	.	1	12	.	.	.	4	.	5	11	16	12	1	8	13	3	.	1	.	.	.	.	10
V	6.5	7.2	5.0	6.2	—	96	27.2	8	.	.	.	1	.	.	10	3	2	9	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	6.5	7.9	5.0	6.5	—	98	15.1	26	.	.	.	4	.	.	6	3	.	9	14	13	4	14	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	6.8	7.4	6.6	6.9	—	177	44.8	6	.	.	.	5	1	.	1	1	3	13	19	13	6	19	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	7.6	8.6	6.9	7.7	—	109	34.6	9	.	.	.	1	.	.	1	.	.	14	16	12	4	16	.	.	.	2	.	.	13	1	.
IX	6.9	7.4	4.7	6.3	—	233	83.0	16	.	.	.	1	.	.	3	2	1	12	12	10	7	12	.	.	.	.	.	.	4	1	.
X	8.8	8.1	7.8	8.2	—	285	49.5	25	.	.	2	.	.	.	4	1	1	21	19	19	10	19	1	1	.	.	.	.	.	3	1
XI	8.4	8.1	7.0	7.8	—	105	36.7	1	1	8	16	.	.	.	3	2	1	18	18	8	5	11	10	1	.	.	.	.	2	6	11
XII	8.8	8.9	7.6	8.4	—	136	37.9	21	.	1	15	.	.	.	7	4	1	23	17	14	6	15	2	.	.	1	.	.	2	5	1
God. vred.	7.8	8.1	6.6	7.5	—	1687	83.0	16.IX	4	22	94	12	1	.	71	32	15	194	200	155	59	166	55	8	.	4	4	1	46	30	70

NEVESINJE

Br. st. 264 — $H_s = 905$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.6$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	▣
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	9.4	9.8	8.6	9.3	—	336	47.6	14	—	—	—	—	—	—	11	3	.	22	24	23	14	18	10	4	.	.	.	.	.	1	.
III	8.0	7.5	6.1	7.2	—	140	30.2	13	—	—	—	—	—	—	13	3	1	17	15	13	6	12	7	1	.	.	.	.	1	1	5
IV	5.2	7.0	4.6	5.6	—	26	8.4	1	—	—	—	—	—	—	12	6	8	9	6	5	.	6	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.4	6.3	4.5	5.4	—	91	27.7	30	—	—	—	—	—	—	7	3	4	8	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VI	6.7	7.8	4.3	6.3	—	28	9.8	23	—	—	—	—	—	—	8	3	2	8	8	5	.	8	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VII	6.5	7.7	5.8	6.7	—	122	23.4	28	—	—	—	—	—	—	8	1	5	15	13	13	5	13	.	.	.	.	1	.	12	1	.
VIII	4.8	6.3	3.6	4.9	—	114	40.8	6	—	—	—	—	—	—	1	.	3	3	11	7	5	11	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	4.4	4.9	4.0	4.4	—	199	57.0	14	—	—	—	—	—	—	5	.	14	9	11	11	11	11	.	.	.	.	.	.	6	.	.
X	7.3	6.6	4.7	6.2	—	163	60.3	25	—	—	—	—	—	—	2	1	4	11	16	11	5	16	.	.	.	1	.	.	3	2	.
XI	7.8	6.8	6.6	7.1	—	145	45.1	3	—	—	—	—	—	—	8	3	3	17	10	8	7	9	2	1	.	.	.	.	4	4	.
XII	5.9	7.4	6.5	6.6	—	217	54.8	20	—	—	—	—	—	—	9	.	4	13	14	11	7	14	.	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)																	
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	em	U_m %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)							mm	7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.
φ = 43° 43′N λ = 18° 16′E Gr. ΔG = + 1h 13 min.																		**BJELAŠNICA**																*Br. st. 265*	
I	589.2	-3.7	-3.4	-3.3	-2.4	-1.7	-5.3	1.2	14,15	-16.2	1	3.6	97	96	96	96	63	12	5.2	.	.	1	5.0	1	5.0	46	6.9	21	7.2	1	5.0	1	2.0	10
II	83.9	-4.5	-4.4	-4.8	-4.6	-2.7	-6.7	0.6	25,26	-17.4	15	3.3	97	97	96	97	85	12	5.2	.	.	.	.	.	.	52	8.7	13	9.4	2	5.0	2	3.0	3
III	88.1	-6.1	-4.5	-4.8	-5.0	-3.0	-7.2	5.4	26	-19.0	3,4	3.1	92	93	94	93	64	30	5.7	1	5.0	5	4.6	1	5.0	40	7.4	3	7.3	4	3.5	.	.	9
IV	91.0	-5.2	-3.6	-4.3	-4.4	-2.5	-6.1	6.8	30	-13.6	20	3.1	92	91	92	92	61	62	5.9	1	3.0	.	.	.	.	6	3.8	3	3.3	2	2.5	2	2.5	14
V	95.2	3.4	6.4	3.6	4.2	7.5	0.6	12.2	11	-10.4	23	5.2	80	79	85	81	82	15	5.3	1	5.0	1	2.0	2	3.0	32	5.9	28	4.7	2	4.0	1	5.0	11
VI	96.4	6.9	8.8	7.2	7.5	10.1	4.7	18.6	20	-3.6	1	6.8	85	84	90	86	53	29	5.6	1	2.0	.	.	2	2.5	27	5.8	12	3.8	8	3.9	3	3.0	8
VII	95.9	8.6	10.6	9.1	9.4	11.8	6.0	19.3	20	0.4	6	7.8	90	86	90	89	51	42	5.6	1	7.0	.	.	.	.	9	3.7	28	4.3	1	2.0	2	5.0	10
VIII	96.7	6.7	8.8	7.3	7.5	9.7	5.4	14.5	2	-1.0	9	7.3	94	91	94	93	69	37	5.1	5	3.4	.	.	2	4.5	7	3.4	6	5.0	7	2.9	7	4.3	22
IX	95.9	5.3	6.6	5.2	5.6	7.4	3.7	12.6	6	-2.8	16,29	6.2	87	90	91	89	23	46	5.4	4	3.8	.	.	4	2.8	18	6.3	4	7.0	.	.	.	.	14
X	93.2	1.5	2.6	1.7	1.9	3.7	-0.2	7.6	10	-7.4	29	5.2	96	96	96	96	58	24	5.6	1	9.0	1	4.0	.	.	46	6.7	3	7.3	1	4.0	.	.	17
XI	93.2	-3.0	-1.7	-2.9	-2.6	-0.2	-4.9	8.2	6	-18.0	27	3.7	85	90	88	88	33	29	7.1	2	6.5	3	3.3	.	.	23	5.7	1	6.0	.	.	2	4.0	30
XII	90.3	-3.4	-3.0	-3.1	-3.2	-1.3	-5.1	4.2	7	-10.3	27	3.4	92	93	95	93	35	20	8.0	.	.	.	.	.	.	48	8.0	2	9.0	2	5.0	2	4.5	19
God. vred.	592.4	0.5	1.9	0.9	1.0	3.2	-1.2	19.3	20. VII	-19.0	3,4 III	4.9	90	90	92	91	23	358	5.8	17	4.5	11	4.0	12	3.4	354	6.8	124	5.7	30	4.3	22	3.8	167
φ = 43° 50′N λ = 18°21′E Gr. ΔG = + 1h 13 min.																		**BUTMIR**																*Br. st. 266*	
I	714.8	0.0	3.5	1.6	1.7	5.7	-1.8	17.8	17	-16.0	20	4.5	90	79	89	86	53	.	.	.	.	.	.	13	3.8	7	4.1	.	.	2	2.5	2	2.5	69
II	08.8	2.3	6.9	3.4	3.8	8.5	-0.9	16.6	18	-12.0	16	5.0	87	73	83	81	52	1	2.0	1	2.0	2	2.5	15	3.8	11	3.6	1	2.0	4	2.2	6	2.5	43
III	13.9	0.8	7.6	3.8	3.3	9.5	-0.7	25.9	26	-14.6	5	4.7	87	63	79	76	30	.	.	1	2.0	1	3.0	8	2.8	7	4.0	1	1.0	11	2.5	12	2.4	52
IV	16.9	3.0	10.7	6.3	6.6	12.1	1.3	23.4	30	-3.1	21	5.2	88	55	74	72	25	5	2.2	4	2.2	2	2.0	7	2.1	1	2.0	.	.	15	2.1	15	2.4	41
V	16.9	10.5	19.9	13.0	14.1	21.9	7.1	28.6	18	-0.2	24	8.0	82	51	70	68	26	1	1.0	1	2.0	.	.	8	2.1	5	3.6	2	2.5	7	1.9	10	2.0	59
VI	16.6	14.0	22.0	16.0	17.0	23.4	10.6	30.8	20	4.0	2	11.0	88	59	81	76	30	2	2.5	.	.	1	3.0	7	2.3	6	2.8	2	2.5	5	2.4	9	2.2	58
VII	15.2	15.5	23.0	17.1	18.2	24.5	13.5	33.2	21	9.6	1	12.8	94	64	90	83	31	.	.	.	.	3	1.7	5	2.0	3	2.0	.	.	6	2.0	6	2.5	70
VIII	16.5	13.9	21.2	15.7	16.6	23.0	12.5	27.6	28	8.6	9	12.1	96	68	92	85	47	1	3.0	1	1.0	.	.	8	2.0	1	3.0	.	.	3	2.7	7	2.1	72
IX	17.2	10.4	19.4	13.1	14.0	20.6	8.9	29.1	4	3.0	16	10.1	96	66	91	84	48	1	3.0	1	1.0	.	.	8	2.4	2	3.0	.	.	4	1.8	4	2.2	70
X	15.8	8.3	14.1	10.3	10.8	16.0	6.5	21.8	22	-0.8	29	8.4	96	74	89	86	46	1	2.0	.	.	.	.	10	3.0	6	2.5	.	.	2	2.0	8	1.9	66
XI	18.1	1.8	5.7	2.9	3.3	7.0	0.8	17.5	13	-11.2	27	5.4	94	81	91	89	48	3	2.3	5	1.8	.	.	6	2.2	3	2.7	.	.	8	2.5	12	2.2	53
XII	15.0	1.3	6.5	2.8	3.4	8.1	-0.8	14.4	15	-8.0	1	5.2	96	76	92	88	48	.	.	1	2.0	.	.	8	3.2	2	2.5	1	1.0	.	.	3	2.3	78
God. vred.	715.5	6.8	13.3	8.8	9.4	15.0	4.8	33.2	21. VII	-16.0	20.I	7.7	91	67	85	81	25	15	2.3	15	1.9	9	2.2	103	2.7	54	3.3	7	2.0	67	2.2	94	2.2	731
φ = 43° 52′N λ = 18°26′E Gr. ΔG = + 1h 14 min.																		**SARAJEVO**																*Br. st. 267*	
I	704.9	0.9	3.8	2.3	2.3	5.3	-0.7	14.5	16	-10.5	2	4.8	88	82	86	86	53	5	1.2	.	.	10	1.5	6	2.7	11	2.6	9	2.2	8	1.5	19	1.1	25
II	698.9	2.6	5.8	3.7	4.0	7.7	-0.4	15.0	24	-9.3	15	5.2	88	77	86	84	42	2	1.0	.	.	13	1.3	9	1.4	13	2.6	10	1.9	11	1.5	18	1.3	8
III	703.9	1.2	7.3	3.6	3.9	9.0	-0.5	24.7	26	-12.0	5	4.9	86	68	80	78	26	4	1.8	.	.	19	1.6	18	2.2	9	1.8	5	1.5	18	1.3	13	1.4	9
IV	707.0	3.2	10.1	5.9	6.3	11.3	1.4	23.1	30	-4.0	19	5.4	89	63	78	77	28	3	1.3	4	2.5	21	2.4	16	2.3	2	1.0	10	1.7	20	2.2	11	2.1	3
V	707.5	11.2	18.9	13.4	14.2	21.0	7.9	26.5	2	0.2	24	8.4	82	57	71	70	28	3	2.0	.	.	14	2.0	17	1.6	6	2.3	11	2.4	20	2.6	16	2.3	6
VI	707.2	14.0	21.5	16.4	17.1	23.1	11.5	30.5	20	5.2	13	10.4	88	58	77	72	28	3	1.7	1	1.0	16	1.7	9	1.7	4	3.0	10	2.0	19	2.3	21	2.5	7
VII	705.9	15.4	21.9	17.2	17.9	23.7	13.6	31.6	21	9.4	7	12.2	88	65	85	80	34	3	1.3	.	.	15	1.6	14	1.4	4	1.2	7	1.3	18	1.9	17	2.0	15
VIII	707.1	14.2	20.5	15.8	16.6	22.3	12.4	27.2	2	7.6	9	12.0	91	71	89	84	50	4	2.0	4	1.8	19	2.0	14	1.9	5	1.2	8	1.8	14	2.1	14	1.6	11
IX	707.6	10.9	18.6	13.2	14.0	19.8	9.5	27.2	7	3.7	16	10.0	92	68	86	82	45	4	2.0	1	3.0	27	2.1	16	1.8	5	3.0	3	2.7	17	1.7	7	2.3	10
X	706.2	8.9	13.7	10.4	10.8	15.5	7.0	20.8	22	0.3	29,30	8.2	91	73	86	83	33	2	2.5	4	1.8	21	2.4	14	2.4	8	2.6	11	2.0	12	1.3	14	1.9	7
XI	708.2	1.9	5.6	3.5	3.6	6.5	1.0	17.1	12	-11.8	27	5.3	89	79	86	85	50	8	1.4	2	2.0	16	2.5	20	2.2	3	2.0	6	1.7	15	1.5	18	1.9	2
XII	705.2	3.1	6.5	4.1	4.4	7.9	0.9	13.7	2	-4.4	1	5.2	85	76	83	81	47	3	2.3	1	2.0	17	2.5	20	2.5	5	3.8	8	2.8	17	1.6	16	1.6	6
God. vred.	705.8	7.3	12.8	9.1	9.6	14.4	5.3	31.8	21. VII	-12.0	5.III	7.7	88	70	83	80	26	44	1.7	17	2.0	208	2.0	168	2.0	75	2.4	101	2.0	189	1.9	184	1.8	109
φ = 43° 31′N λ = 18°27′E Gr. ΔG = + 1h 14 min.																		**KALINOVIK**																*Br. st. 268*	
I	668.9	0.1	2.9	1.6	1.6	4.8	-2.2	10.0	13,14	-17.0	20	5.1	96	94	98	97	81	.	.	3	2.7	30	3.0	2	2.0	2	3.5	15	6.2	18	3.0	.	.	23
II	63.2	1.1	3.6	1.5	1.9	5.0	-2.0	10.7	25	-14.4	22	5.3	97	92	98	96	59	3	3.3	6	3.0	5	3.2	.	.	.	.	37	5.2	15	2.7	1	2.0	17
III	67.8	-0.4	3.7	0.6	1.1	5.0	-2.4	18.8	26	-14.5	3	4.7	95	84	93	91	38	4	4.0	4	3.2	35	3.1	2	2.0	.	.	23	4.5	3	3.0	1	3.0	21
IV	70.7	1.3	6.3	3.0	3.4	7.4	-1.3	18.0	30	-7.0	19	5.0	92	76	90	88	40	8	4.0	11	3.1	35	3.3	.	.	.	.	10	2.7	5	2.0	1	2.0	20
V	72.1	9.6	15.8	10.6	11.6	17.2	5.5	23.3	2	-0.4	23	7.3	80	58	78	72	28	3	2.7	10	2.9	16	3.1	1	2.0	.	.	34	3.5	4	2.5	3	4.0	22
VI	71.9	13.4	17.6	13.5	14.5	19.0	8.8	27.0	20	2.0	1	8.8	74	60	77	70	37	6	4.5	12	3.3	10	2.4	.	.	1	4.0	26	3.5	5	2.6	.	.	30
VII	70.5	14.9	19.2	14.9	16.0	20.3	11.2	28.0	20,21	7.7	7,9	10.7	81	68	85	78	40	11	3.2	12	3.2	21	2.5	.	.	1	2.0	22	3.4	.	.	.	.	26
VIII	71.4	12.9	17.8	13.3	14.3	19.0	9.9	24.0	28	5.8	9	9.8	83	67	89	80	47	3	2.0	11	3.0	28	3.6	1	2.0	4	2.5	14	3.1	2	3.0	.	.	30
IX	72.0	10.4	15.3	11.2	12.0	16.1	7.9	22.5	9	2.6	24	8.7	90	67	89	82	36	15	3.8	24	3.0	11	3.1	.	.	.	.	13	4.2	1	2.0	.	.	26
X	70.1	7.4	11.2	8.4	8.8	12.3	5.5	16.4	21	-2.5	30	7.7	94	79	93	88	46	.	.	14	3.6	28	3.2	.	.	2	3.0	32	4.1	1	5.0	.	.	15
XI	71.4	0.8	4.3	0.8	1.7	5.3	-1.5	15.7	6	-14.0	27	4.9	96	82	95	91	47	5	4.6	15	3.3	29	3.5	.	.	1	2.0	16	2.8	2	2.0	.	.	22
XII	69.8	1.8	4.5	2.4	2.8	5.6	-0.7	11.4	7	-11.2	1	5.3	97	88	97	94	57	.	.	15	3.3	14	2.7	.	.	.	.	30	3.9	10	3.2	.	.	24
God. vred.	670.0	6.1	10.2	6.8	7.5	11.4	3.2	28.0	20 21 VII	-17.0	20.I	7.0	90	76	90	85	22	58	3.7	137	3.2	262	3.1	6	2.0	11	2.8	272	4.0	66	2.8	6	3.2	276

BJELAŠNICA

Br. st. 265 — H_s = 2067 m H_b = 2070.4 m h_t = 3.0 m h_r = 1.5 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	3red. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: T_n ≤ -10.0	T_x ≤ 0.0	T_n ≤ 0.0	T_x ≥ 25.0	T_x ≥ 30.0	T_n ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–9) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	≤ (≤)	—	⊞
I	8.1	8.2	7.1	7.8	48.5	80	15.0	9	6	21	30	.	.	.	23	15	4	21	10	9	4	3	7	.	1	.	.	.	1	26	19
II	8.7	9.7	8.0	8.8	27.9	102	31.0	26	7	23	27	.	.	.	37	24	1	21	13	12	3	4	12	2	.	.	.	.	2	28	26
III	8.0	7.6	6.7	7.4	106.9	47	20.0	31	9	24	27	.	.	.	18	16	2	17	5	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	25	30
IV	6.7	7.3	6.2	6.7	132.0	33	22.4	11	4	26	27	.	.	.	16	13	6	16	3	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	20	26
V	5.6	6.7	4.3	5.5	245.0	57	19.0	30	1	2	11	.	.	.	22	9	4	9	11	8	3	10	4	3	.	.	.	.	2	14	2
VI	6.7	8.3	6.0	7.0	149.8	112	29.4	25	.	.	4	.	.	.	15	9	2	12	13	10	5	12	2	.	.	.	.	.	2	16	.
VII	7.0	7.5	7.0	7.2	155.8	149	36.4	6	.	.	.	.	.	.	14	10	5	18	17	16	5	17	.	.	.	.	1	.	9	22	.
VIII	6.9	8.5	6.4	7.3	130.2	124	35.2	9	.	.	1	.	.	.	12	5	1	12	15	15	4	15	2	.	.	.	.	3	4	26	.
IX	6.3	7.4	5.5	6.4	149.0	212	56.4	16	.	1	6	.	.	.	17	11	3	14	12	12	6	12	2	1	.	1	.	.	1	20	.
X	8.1	8.9	8.1	8.4	31.7	250	43.3	25	.	1	9	.	.	.	16	9	1	22	16	15	10	15	3	.	.	1	.	.	.	25	.
XI	7.3	7.0	6.4	6.9	88.0	156	69.6	1	8	15	17	.	.	.	17	13	6	18	9	9	5	6	3	.	.	.	.	.	.	21	6
XII	7.1	7.6	7.0	7.2	73.1	22	10.7	16	3	21	31	.	.	.	21	21	2	14	4	4	1	2	3	1	.	1	.	.	1	28	13
God. vred.	7.2	7.9	6.6	7.2	1337.9	1344	69.6	1.XI	38	134	190	.	.	.	218	155	37	194	128	118	50	96	46	7	1	3	1	3	22	271	112

BUTMIR

Br. st. 266 — H_s = 518 m H_b = 523.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	3red. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: T_n ≤ -10.0	T_x ≤ 0.0	T_n ≤ 0.0	T_x ≥ 25.0	T_x ≥ 30.0	T_n ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–9) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	≤ (≤)	—	⊞
I	8.6	8.6	8.2	8.5	30.8	33	14.4	19	3	6	22	.	.	.	1	.	.	19	11	8	1	10	2	.	.	.	.	.	.	8	12
II	8.0	8.5	6.2	7.6	46.4	167	28.8	26	4	.	16	.	.	.	2	.	.	10	19	16	7	13	10	.	.	.	.	1	1	3	9
III	8.6	7.5	6.7	7.6	101.0	64	20.2	19	2	3	14	1	.	.	1	.	1	16	13	8	2	8	8	.	.	.	.	.	.	.	11
IV	5.8	7.0	5.5	6.1	159.4	47	15.7	11	.	.	9	.	.	.	.	.	6	11	13	9	1	12	6	.	.	.	.	.	.	1	.
V	5.6	6.3	4.2	5.4	226.8	67	13.6	8	.	.	1	8	.	.	1	.	4	4	11	8	3	11	.	.	.	.	1	.	1	1	.
VI	6.6	6.5	4.4	5.8	235.2	83	19.5	25	.	.	.	12	1	.	.	.	3	6	14	12	3	14	.	.	.	.	1	.	4	4	.
VII	6.7	6.3	5.1	6.0	186.0	184	52.2	6	.	.	.	16	4	.	.	.	3	8	17	14	7	17	.	.	.	.	.	.	14	3	.
VIII	8.3	7.0	4.5	6.6	155.8	139	89.1	9	.	.	.	8	.	.	.	.	1	7	18	14	4	18	.	.	.	.	.	.	11	6	.
IX	8.1	5.9	3.9	6.0	134.3	146	46.6	16	.	.	.	7	.	.	.	.	4	9	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	1	13	.
X	8.7	7.7	7.1	7.8	79.3	147	24.4	8	.	.	2	.	.	.	.	.	1	18	18	15	6	18	1	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	8.1	7.3	6.8	7.4	46.6	87	35.7	1	2	2	8	.	.	.	.	.	5	17	12	9	2	8	4	.	1	.	.	.	.	5	.
XII	8.1	7.0	6.5	7.2	60.6	70	18.7	20	.	.	19	.	.	.	.	.	1	13	11	9	3	11	1	.	.	.	.	.	1	6	.
God. vred.	7.6	7.1	5.8	6.8	1462.2	1234	52.2	6.VII	11	11	91	52	5	.	5	.	29	138	167	132	43	150	32	.	1	.	2	1	33	55	32

SARAJEVO

Br. st. 267 — H_s = 630 m H_b = 637.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	3red. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: T_n ≤ -10.0	T_x ≤ 0.0	T_n ≤ 0.0	T_x ≥ 25.0	T_x ≥ 30.0	T_n ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–9) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	≤ (≤)	—	⊞
I	8.9	8.1	8.3	8.4	38.0	31	16.5	19	1	5	21	.	.	.	6	.	.	21	13	5	1	10	6	1	.	.	.	.	1	18	9
II	7.9	8.3	6.9	7.7	68.4	151	23.9	27	.	.	15	.	.	.	7	2	2	13	22	16	4	17	11	3	.	1	.	.	2	7	11
III	8.3	6.8	6.3	7.1	106.1	70	24.0	19	1	2	17	.	.	.	3	.	3	17	15	8	2	10	9	2	.	1	.	.	2	10	12
IV	5.8	6.9	5.2	6.0	152.1	52	15.8	11	.	.	9	.	.	.	3	.	9	12	14	10	1	12	6	2	.	.	.	.	.	7	2
V	5.1	6.0	4.0	5.0	249.2	63	13.3	30	.	.	.	5	.	.	7	.	6	8	11	8	3	11	.	.	.	.	1	.	1	1	.
VI	5.5	6.3	4.4	5.4	224.7	61	15.6	25	.	.	.	12	1	.	6	1	2	6	16	8	3	16	.	.	.	.	.	.	5	2	.
VII	6.5	6.3	4.9	5.9	193.8	169	47.0	6	.	.	.	11	3	.	7	.	6	9	19	14	6	19	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	7.3	6.4	5.4	6.4	176.9	105	38.5	9	.	.	.	6	.	.	7	.	2	8	18	15	2	18	.	.	.	.	.	.	11	3	.
IX	5.0	5.7	3.5	4.7	173.0	143	57.8	16	.	.	.	6	.	.	3	.	11	9	10	7	5	10	.	.	.	.	.	.	2	7	.
X	7.6	7.7	6.8	7.4	93.8	181	27.5	8	.	.	.	.	.	.	8	1	2	16	19	16	8	19	1	1	.	.	.	.	.	7	.
XI	7.8	6.8	6.6	7.1	67.3	99	32.6	1	1	2	12	.	.	.	1	.	4	16	17	9	3	12	7	1	1	.	.	.	.	9	.
XII	7.3	7.1	6.1	6.8	73.3	60	18.8	20	.	.	12	.	.	.	7	.	2	11	13	10	2	12	2	.	1	.	.	.	1	12	.
God. vred.	6.9	6.9	5.7	6.5	1616.6	1184	57.8	16.IX	3	9	86	40	4	.	65	4	49	146	187	126	40	166	42	10	2	2	.	1	37	83	34

KALINOVIK

Br. st. 268 — H_s = 1073 m H_b = 1073.7 m h_t = 1.7 m h_r = 1.0 m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	3red. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: T_n ≤ -10.0	T_x ≤ 0.0	T_n ≤ 0.0	T_x ≥ 25.0	T_x ≥ 30.0	T_n ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–9) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	≤ (≤)	—	⊞
I	8.7	8.9	7.3	8.3	—	155	41.0	19	2	4	20	.	.	.	5	2	1	22	17	14	5	13	7	.	.	.	.	.	.	.	15
II	9.7	9.4	8.1	9.1	—	237	25.9	8	3	2	15	.	.	.	6	4	.	22	24	23	10	13	14	.	.	.	.	.	1	.	15
III	8.8	8.0	7.6	8.1	—	79	19.3	19	3	7	21	.	.	.	3	2	1	21	18	13	2	5	15	.	.	.	.	.	.	.	12
IV	6.2	7.4	5.7	6.4	—	44	17.9	11	.	.	19	.	.	.	.	.	5	14	14	9	1	4	11	.	.	.	.	.	.	.	8
V	5.5	6.4	5.2	5.7	—	97	20.9	23	.	.	1	.	.	.	3	.	5	10	12	12	4	12	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.7	8.2	4.8	6.2	—	81	17.3	28	.	.	.	1	.	.	3	1	2	8	12	12	2	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	6.6	7.8	6.2	6.9	—	159	33.4	6	.	.	.	4	.	.	.	.	5	16	18	16	6	18	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	7.2	8.5	6.3	7.3	—	122	32.7	8	.	.	.	.	.	.	.	.	1	15	14	13	5	14	.	.	.	.	.	.	11	.	.
IX	5.8	6.8	5.2	5.9	—	176	37.9	2,28	.	.	.	.	.	.	2	2	7	13	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	8.8	8.5	7.8	8.4	—	271	50.5	24	.	.	2	.	.	.	3	3	1	23	20	19	11	20	1	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.5	7.0	6.9	7.1	—	183	54.6	1	4	11	16	.	.	.	1	.	5	17	15	11	7	9	7	.	.	.	.	.	1	.	7
XII	8.2	8.2	7.5	8.0	—	168	40.6	20	1	1	16	.	.	.	4	.	1	19	12	11	6	10	2	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	7.4	7.9	6.6	7.3	—	1772	54.6	1.XI	13	25	110	5	.	.	30	14	34	200	189	166	64	143	57	.	.	.	.	.	32	.	57

GACKO

φ = 43° 10′N λ = 18° 33′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 269

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	0.6	4.9	2.4	2.6	6.2	-2.0	13.0	27	-13.4	2	5.1	92	84	91	89	56	29	5.2	.	.	.	.	4	3.5	10	3.6	3	7.7	.	.	.	.	47
II	—	0.8	3.7	1.4	1.8	5.4	-2.6	11.0	28	-15.2	12	5.1	93	92	94	93	62	13	5.5	2	3.0	.	.	7	3.3	27	5.7	.	.	.	.	1	2.0	34
III	—	0.2	5.9	2.3	2.7	7.1	-2.0	19.0	26	-10.4	4,5	4.9	87	77	87	84	47	35	5.9	.	.	.	.	11	5.6	7	3.6	.	.	1	2.0	.	.	39
IV	—	2.8	9.0	4.5	5.2	10.4	-0.6	20.5	30	-8.0	2	5.0	80	64	80	75	36	54	5.2	2	4.5	1	2.0	.	.	3	3.7	1	3.0	1	3.0	3	2.7	25
V	—	10.2	17.9	11.5	12.8	19.6	4.8	23.8	9	0.0	25	8.5	83	62	80	75	39	23	4.5	2	5.5	.	.	1	2.0	17	3.3	5	4.2	9	3.0	2	3.0	34
VI	—	13.8	20.1	15.0	16.0	21.8	8.0	28.8	20	1.0	2	9.8	79	60	75	71	38	21	4.1	.	.	.	.	.	.	13	4.8	2	3.0	7	3.0	1	2.0	46
VII	—	15.9	21.4	16.9	17.8	23.4	10.2	30.8	21	7.0	9	11.2	79	63	79	74	37	38	3.3	2	2.5	.	.	.	.	9	2.6	.	.	5	1.8	2	3.5	37
VIII	—	14.1	20.4	15.2	16.2	22.2	9.7	25.4	2,28	5.4	10	10.8	83	64	86	78	43	40	3.2	.	.	1	5.0	.	.	2	2.0	1	3.0	3	2.3	2	2.0	44
IX	—	11.3	17.2	12.9	13.6	18.8	7.9	25.0	9	2.2	24	9.7	89	71	87	82	44	47	4.2	.	.	.	.	1	2.0	14	3.3	.	.	2	1.5	1	2.0	25
X	—	8.5	12.5	9.3	9.9	14.2	6.0	17.5	15	-0.6	28,29	7.6	87	73	83	81	41	28	4.2	6	3.0	.	.	6	4.2	10	2.7	.	.	.	.	.	.	43
XI	—	1.6	6.9	3.0	3.6	8.0	-0.3	16.4	7,8	-10.2	29	5.1	86	68	82	79	26	23	3.4	18	3.4	2	5.0	.	.	4	2.5	.	.	2	2.0	.	.	41
XII	—	1.3	5.1	2.6	2.9	6.5	-1.0	12.4	7	-6.8	1	4.7	88	76	86	83	39	19	4.3	.	.	2	4.0	.	.	14	3.3	.	.	2	2.0	.	.	56
God. vred.	—	6.8	12.1	8.1	8.8	13.6	3.2	30.8	21. VII	-15.2	12.II	7.3	86	71	84	80	26	370	4.4	32	3.4	6	4.2	30	4.3	130	3.8	12	4.7	32	2.5	12	2.6	471

PALE

φ = 43° 49′N λ = 18° 35′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 270

I	—	-1.2	4.6	0.1	0.9	6.1	-3.5	13.0	18,16	-19.0	2	4.1	80	74	81	78	50	1	1.0	11	2.0	14	1.5	28	3.1	5	3.4	18	4.2	7	2.3	6	2.2	3
II	—	0.5	5.1	0.5	1.6	7.0	-3.4	14.0	18	-16.0	15	4.4	84	74	82	80	49	5	2.2	12	2.4	5	1.8	21	2.4	6	4.7	16	4.0	5	2.0	12	2.0	2
III	—	-1.3	5.6	0.4	1.3	7.0	-4.0	22.5	26	-19.0	5	4.0	82	70	79	77	34	4	3.5	17	3.0	12	2.2	20	3.4	1	3.0	17	3.0	5	3.0	14	3.2	3
IV	—	1.5	7.9	2.8	3.8	8.7	-2.5	20.5	30	-8.5	19	4.8	82	72	81	78	43	3	1.7	17	2.2	4	1.5	13	2.0	3	1.7	8	1.9	16	3.3	25	2.4	1
V	—	9.7	17.6	9.5	11.6	19.1	2.6	24.0	2,6,7	-4.5	24	6.3	67	47	68	61	23	7	2.4	8	2.4	6	1.5	22	1.7	5	4.4	14	2.2	12	3.7	17	2.2	2
VI	—	13.7	19.7	12.4	14.6	20.8	5.9	28.5	20	-1.5	2	7.6	66	50	64	60	26	6	2.0	5	1.6	11	1.8	10	1.9	9	2.6	13	2.2	17	2.5	15	2.1	4
VII	—	14.5	20.7	14.0	15.8	22.2	8.4	30.0	21	3.5	2	10.3	81	62	81	75	29	9	2.2	10	1.7	15	1.4	10	1.2	5	1.8	5	1.8	26	2.5	10	2.5	3
VIII	—	12.7	19.3	12.8	14.4	20.7	8.0	25.0	28,30	4.0	11,19	10.3	87	69	89	82	50	5	1.8	9	1.4	24	1.7	10	1.6	7	1.3	6	2.2	19	2.7	11	1.7	2
IX	—	9.0	17.3	9.4	11.3	18.5	4.4	25.5	9	0.0	20,22	8.7	87	72	87	82	50	6	2.3	6	2.0	24	1.6	15	1.7	7	1.0	7	3.0	14	1.7	8	1.8	3
X	—	6.4	12.7	7.3	8.4	14.4	1.8	19.5	22	-3.5	28	6.9	86	74	81	80	49	6	1.2	13	2.2	18	1.7	22	2.0	9	1.7	7	2.4	12	1.9	5	2.0	1
XI	—	-0.4	5.6	7.0	4.8	7.0	-3.3	17.0	6	-23.0	27	4.6	88	78	86	84	50	13	3.1	10	2.1	12	1.6	19	1.7	4	1.5	7	1.6	12	2.2	11	2.0	2
XII	—	0.2	5.3	0.3	1.5	7.2	-4.7	13.0	7	-14.5	1	4.3	88	75	86	83	54	4	1.5	9	1.8	21	1.7	25	1.6	8	2.2	11	1.0	8	2.2	7	2.4	.
God. vred.	—	5.4	11.8	6.4	7.5	13.2	0.8	30.0	21. VII	-23.0	27. XI	6.4	81	68	80	77	23	69	2.3	127	2.1	166	1.7	215	2.2	69	2.4	129	2.8	153	2.5	141	2.3	26

SOKOLAC

φ = 43° 57′N λ = 18° 49′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 271

I	—	-1.7	2.2	-0.6	-0.2	3.8	-4.4	13.0	14	-20.6	20	4.3	92	87	92	90	64	10	2.5	2	1.0	.	.	19	2.3	8	3.1	11	3.3	1	5.0	8	2.2	34
II	—	0.0	3.8	0.7	1.3	5.6	-3.6	13.7	24	-16.9	15	4.6	92	82	91	88	53	6	2.7	2	4.0	1	2.0	10	2.3	24	4.0	2	5.5	2	1.0	14	3.4	23
III	—	-2.1	4.4	-0.2	0.5	5.7	-4.0	23.5	26	-21.5	5	4.3	92	78	89	86	39	4	2.5	3	3.0	3	3.3	8	1.8	13	2.8	5	2.0	2	2.0	28	2.9	27
IV	—	0.7	7.0	2.7	3.3	8.0	-2.1	19.0	30	-10.5	20	5.0	91	76	88	85	33	7	2.9	2	2.5	.	.	5	2.6	2	2.0	2	1.5	2	1.0	34	3.0	36
V	—	8.6	16.8	9.7	11.2	18.1	3.3	23.5	7	-4.5	24	7.9	87	60	88	78	34	4	2.2	2	1.5	.	.	7	2.3	7	2.4	6	3.2	2	2.5	29	3.2	36
VI	—	12.3	19.0	12.7	14.2	20.1	7.8	27.4	8	-0.1	4	9.7	86	65	85	79	36	7	2.9	3	3.0	1	5.0	2	1.5	2	3.0	6	4.0	1	4.0	25	3.4	43
VII	—	13.8	19.8	14.1	15.4	21.1	9.7	30.4	21	5.0	2,3	11.1	89	71	89	83	37	10	2.9	1	2.0	.	.	5	2.6	1	3.0	8	2.4	1	3.0	32	3.1	35
VIII	—	12.4	18.7	12.8	14.2	19.8	9.8	24.6	28	6.0	8	10.3	91	70	90	84	50	5	2.4	5	2.8	.	.	5	2.8	2	1.5	6	2.8	.	.	33	2.7	36
IX	—	8.6	17.1	10.1	11.5	17.8	5.4	25.2	9	0.0	27	6.8	94	67	93	85	48	10	1.9	1	1.0	1	3.0	4	2.5	11	2.6	3	2.7	.	.	16	3.2	44
X	—	6.2	11.7	7.2	8.1	13.2	3.8	19.0	22	-2.5	28	7.5	95	81	94	90	52	15	2.5	.	.	.	.	12	2.6	17	2.6	.	.	.	.	20	3.0	29
XI	—	-1.1	3.5	0.1	0.6	4.8	-3.2	15.8	7	-24.4	27	4.9	92	89	93	91	21	6	1.8	2	3.0	.	.	2	1.5	3	1.7	2	1.0	1	1.0	28	2.8	46
XII	—	-0.9	3.5	0.4	0.8	4.7	-3.2	11.2	16	-9.9	1	4.6	93	88	93	91	70	5	2.0	.	.	.	.	12	2.3	9	2.6	.	.	2	2.0	23	2.6	42
God. vred.	—	4.7	10.6	5.8	6.7	11.9	1.6	30.4	21. VII	-24.4	27. XI	6.9	91	76	90	86	21	89	2.4	24	2.6	6	3.3	91	2.0	99	3.0	51	2.9	14	2.2	290	3.0	431

GORAŽDE

φ = 43° 40′N λ = 18° 59′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 272

I	—	0.8	5.0	2.5	2.7	6.1	-0.7	17.5	13	-10.5	20	5.0	94	78	94	89	48	8	1.1	.	.	.	.	.	.	10	2.4	.	.	1	1.0	1	1.0	73
II	—	1.8	7.8	3.9	4.4	9.4	0.1	18.3	24	-8.0	16	5.7	97	79	94	90	45	11	1.6	.	.	.	.	2	1.0	18	1.7	3	1.7	.	.	1	1.0	49
III	—	2.3	9.0	4.5	5.1	10.3	0.5	26.8	26	-10.4	5	5.8	94	71	92	86	34	12	1.3	4	1.2	1	1.0	4	1.0	6	1.5	3	1.3	2	2.5	7	1.0	54
IV	—	3.6	12.2	6.5	7.2	12.7	0.8	24.3	30	-5.0	20,21	5.8	94	51	89	78	21	20	1.2	1	1.0	1	1.0	3	1.0	6	1.3	2	1.0	1	1.0	10	1.5	46
V	—	10.6	22.1	13.7	15.0	23.5	6.6	28.9	10	-1.0	24	9.1	90	46	84	73	24	10	1.0	.	.	1	1.0	2	1.0	22	1.3	.	.	7	1.1	1	1.0	50
VI	—	14.4	24.1	17.2	18.2	25.5	10.7	31.8	8,20	3.0	4	11.0	86	52	79	72	28	11	1.2	3	1.3	.	.	2	1.0	15	2.2	.	.	5	1.2	2	1.0	52
VII	—	15.9	24.0	17.0	18.5	25.5	13.6	34.2	21	10.0	10	13.1	91	63	88	81	28	17	1.2	.	.	.	.	4	1.0	7	1.1	.	.	5	1.0	4	1.2	56
VIII	—	15.1	23.4	16.4	17.8	24.8	13.1	28.3	24,28	8.9	10	12.3	90	63	84	79	43	24	1.0	.	.	.	.	.	.	8	1.0	.	.	4	1.0	.	.	57
IX	—	11.9	20.8	12.5	14.4	21.7	9.7	29.0	9	5.7	19	10.7	96	64	96	85	37	6	1.0	.	.	.	.	.	.	6	1.5	.	.	2	1.0	6	1.5	70
X	—	8.7	15.1	9.5	10.7	16.4	6.8	23.3	22	1.0	30,31	8.7	96	72	96	88	44	10	1.3	.	.	.	.	.	.	4	1.5	1	1.0	1	1.0	1	1.0	76
XI	—	3.6	6.7	4.0	4.6	7.5	2.0	17.1	14	-9.8	27	5.7	90	78	92	87	32	16	1.2	.	.	.	.	2	1.0	2	1.5	.	.	.	.	.	.	70
XII	—	2.1	6.1	3.0	3.6	7.2	-0.2	15.0	16	-5.4	1	5.3	94	77	95	89	36	11	1.1	.	.	.	.	1	1.0	2	1.5	.	.	.	.	2	1.0	77
God. vred.	—	7.6	14.7	9.2	10.2	15.9	5.2	34.2	21. VII	-10.5	20.1	8.2	93	66	90	83	21	156	1.2	8	1.2	3	1.0	20	1.0	106	1.6	9	1.3	28	1.2	35	1.3	730

Br. st. 269 GACKO

$H_s = 960$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0–12)	$F \geq 8$	$N_m \leq 2.0$ (0–0)	$N_m \geq 8.0$	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⚠	△	△	▲	≷ (≷)	▬	⊠
I	8.7	8.6	6.8	8.0	—	328	51.8	19	2	2	18	.	.	.	9	3	1	19	16	15	9	15	4	2	.	.	.	.	.	2	6
II	9.1	9.4	7.8	8.8	—	485	50.4	19	4	1	18	.	.	.	10	7	1	20	25	25	17	17	15	4	.	.	.	.	3	3	15
III	7.2	7.6	5.9	6.9	—	154	30.8	19	2	3	20	.	.	.	11	7	5	16	16	14	7	8	11	1	.	.	.	.	.	2	9
IV	4.7	6.5	3.9	5.0	—	25	9.0	12	.	.	16	.	.	.	12	9	10	8	10	6	.	7	6	2	.	.	.	.	.	.	1
V	5.3	7.5	3.5	5.4	—	33	15.8	23	.	.	.	.	.	.	12	4	5	7	9	7	1	9	.	.	.	.	.	.	4	5	.
VI	6.2	8.0	4.5	6.2	—	36	13.6	23	.	.	.	6	.	.	8	4	.	8	11	7	1	11	.	.	.	.	.	.	5	4	.
VII	5.3	7.5	5.6	6.1	—	106	22.8	29	.	.	.	11	3	.	5	3	4	9	17	13	5	17	.	.	.	.	.	.	13	3	.
VIII	6.1	8.5	5.4	6.7	—	55	24.2	9	.	.	.	6	.	.	2	1	1	2	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	10	3	.
IX	5.6	7.2	5.0	5.9	—	278	66.4	14	.	.	.	1	.	.	2	1	6	14	13	12	8	13	.	.	.	.	.	.	8	.	.
X	7.9	8.2	6.7	7.6	—	476	112.8	23	.	.	3	.	.	.	7	6	2	16	19	19	11	19	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	6.5	7.2	5.1	6.3	—	264	78.6	3	2	3	16	.	.	.	4	2	5	9	15	11	8	10	6	2	.	1	.	.	3	.	4
XII	8.0	8.4	7.2	7.9	—	273	62.6	20	.	.	19	.	.	.	3	2	2	20	17	14	9	16	3	1	.	.	.	.	1	2	3
God. vred.	6.7	7.9	5.6	6.7	—	2513	112.8	23.X	10	9	110	24	3	.	85	49	42	148	177	150	78	151	45	12	.	1	.	.	51	24	38

Br. st. 270 PALE

$H_s = 829$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0–12)	$F \geq 8$	$N_m \leq 2.0$ (0–0)	$N_m \geq 8.0$	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⚠	△	△	▲	≷ (≷)	▬	⊠
I	8.2	7.7	7.3	7.7	—	156	35.5	19	4	4	24	.	.	.	4	3	3	21	12	12	8	8	6	.	.	.	.	.	.	2	12
II	9.5	8.9	7.5	8.6	—	136	22.6	8	6	1	20	.	.	.	5	4	.	18	17	16	5	11	9	1	.	.	.	.	.	7	11
III	8.5	7.6	6.7	7.6	—	115	38.0	19	6	5	24	.	.	.	5	.	8	19	10	10	4	4	9	2	.	.	.	.	.	6	12
IV	6.1	7.7	5.5	6.4	—	67	17.0	11	.	.	27	.	.	.	2	.	6	13	15	15	2	7	8	.	.	.	.	.	.	2	6
V	4.6	6.9	4.6	5.4	—	72	14.0	8	.	.	5	.	.	.	2	1	6	8	12	10	4	12	.	.	.	.	.	1	3	.
VI	6.3	7.6	5.2	6.4	—	74	17.0	25	.	.	2	8	.	.	3	.	2	9	12	9	4	12	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	6.8	7.1	5.4	6.4	—	160	35.2	6	.	.	.	9	1	.	.	.	7	15	14	13	10	14	.	.	.	.	.	10	1	.
VIII	8.2	7.8	5.6	7.2	—	114	37.6	9	.	.	.	2	.	.	1	.	1	11	15	15	3	15	.	.	.	.	.	6	2	.
IX	6.4	7.0	4.0	5.8	—	128	31.1	16	.	.	.	2	.	.	.	.	4	9	10	9	5	10	.	.	.	.	.	1	6	.
X	9.0	7.7	7.0	7.9	—	219	40.3	11	.	.	10	.	.	.	2	.	1	19	19	18	8	19	1	.	.	.	.	.	3	.
XI	8.0	6.6	7.5	7.4	—	119	42.3	1	4	5	22	.	.	.	.	.	.	15	9	9	4	5	4	.	.	.	.	.	11	6
XII	8.4	8.2	6.1	7.6	—	84	21.2	20	2	.	31	.	.	.	.	.	2	15	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	3	2
God. vred.	7.5	7.6	6.0	7.0	—	1445	42.3	1.XI	22	15	165	21	1	.	24	8	35	172	156	145	61	128	37	3	.	.	.	.	20	46	49

Br. st. 271 SOKOLAC

$H_s = 872$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0–12)	$F \geq 8$	$N_m \leq 2.0$ (0–0)	$N_m \geq 8.0$	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⚠	△	△	▲	≷ (≷)	▬	⊠
	9.5	7.9	7.5	8.3	—	35	10.4	20	4	7	25	.	.	.	.	3	.	19	15	8	1	9	7	.	.	.	.	.	.	8	23
II	8.5	8.6	6.0	7.7	—	104	14.3	14	6	3	17	.	.	.	5	4	.	11	20	17	3	13	11	2	.	.	.	.	.	1	12
III	8.6	8.5	6.1	7.7	—	55	17.7	31	6	7	23	.	.	.	.	.	1	18	16	9	1	5	12	1	.	.	.	.	1	2	18
IV	5.9	7.7	4.6	6.1	—	41	13.6	11	1	.	22	.	.	.	.	.	5	11	14	9	1	6	9	.	.	.	.	.	.	.	6
V	6.1	6.9	4.6	5.9	—	60	15.7	13	.	.	4	.	.	.	1	1	2	6	10	9	2	10	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	6.7	7.2	4.6	6.2	—	96	26.7	12	.	.	1	5	.	.	3	2	1	6	10	10	4	10	.	.	.	.	.	5	3	.
VII	6.9	7.2	5.5	6.5	—	185	38.4	6	.	.	.	4	1	.	1	1	3	14	20	17	6	20	.	.	.	.	.	14	2	.
VIII	7.9	7.9	5.2	7.0	—	135	40.2	9	.	.	.	.	.	.	2	1	.	10	19	17	3	19	.	.	.	.	.	13	3	.
IX	6.8	6.3	3.9	5.7	—	128	40.6	16	.	.	.	1	.	.	.	.	5	9	9	7	7	9	.	.	.	.	.	1	6	.
X	8.7	7.8	6.1	7.5	—	139	24.0	8	.	.	6	.	.	.	1	1	1	14	17	16	5	17	1	.	.	.	.	.	3	1
XI	9.1	7.3	7.9	8.1	—	94	32.5	1	5	19	9	.	.	.	1	.	.	19	16	13	3	8	9	.	.	.	.	.	7	12
XII	7.6	7.6	6.2	7.1	—	69	22.6	20	.	4	29	.	.	.	2	.	4	14	15	10	3	12	4	.	.	.	.	.	4	4
God. vred.	7.7	7.6	5.7	7.0	—	1141	40.6	16.IX	22	40	136	10	1	.	16	13	22	151	181	142	39	138	53	3	.	.	.	.	36	40	76

Br. st. 272 GORAŽDE

$H_s = 245$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0–12)	$F \geq 8$	$N_m \leq 2.0$ (0–0)	$N_m \geq 8.0$	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⚠	△	△	▲	≷ (≷)	▬	⊠
I	9.5	8.4	8.9	8.9	—	66	58.4	6	1	1	15	.	.	.	.	.	.	23	7	4	1	5	3	.	.	.	.	.	.	18	4
II	9.1	7.5	7.5	8.0	—	115	25.0	14	.	.	14	.	.	.	1	.	1	18	18	15	3	14	7	.	.	.	.	.	.	14	6
III	9.3	7.4	7.1	8.3	—	41	15.6	19	1	2	12	1	.	.	.	.	2	20	11	5	2	6	6	1	.	.	.	.	1	8	5
IV	6.7	7.3	5.3	6.4	—	21	9.4	11	.	.	8	.	.	.	.	.	5	15	10	5	.	10	.	.	.	.	.	.	.	6	.
V	7.5	5.2	3.5	5.4	—	48	19.3	23	.	.	1	16	.	.	.	.	3	5	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.	1	6	.
VI	8.8	6.5	5.9	7.1	—	48	8.6	25	.	.	.	15	9	.	.	.	.	13	12	12	.	12	.	.	.	.	.	.	4	16	.
VII	9.4	5.9	5.4	6.9	—	144	32.9	6	.	.	.	19	5	.	.	.	.	10	16	16	5	16	.	.	.	.	.	.	11	22	.
VIII	9.4	6.3	4.9	6.9	—	102	27.3	15	.	.	.	14	.	.	.	.	.	9	14	13	4	14	.	.	.	.	.	.	10	19	.
IX	10.0	5.2	4.0	6.4	—	90	25.6	17	.	.	.	8	.	.	.	.	.	11	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	.	24	.
X	9.3	7.4	6.2	7.6	—	159	22.3	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	19	15	7	19	.	.	.	.	.	.	1	18	.
XI	9.3	8.1	9.3	8.9	—	63	15.7	25	.	2	8	.	.	.	.	.	1	24	14	11	2	12	4	1	.	.	.	.	1	16	2
XII	9.2	8.1	8.1	8.4	—	62	27.5	20	.	1	14	.	.	.	.	.	1	22	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	22	.
God. vred.	9.0	6.9	6.3	7.4	—	959	58.4	6.I	2	6	72	73	14	.	1	.	13	184	148	117	30	135	20	2	.	.	.	.	29	180	7

φ = 43° 50′N λ = 19° 00′E Gr. ΔG = + 1h 16 min.

ROGATICA

Br. st. 273

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dnev.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dnev.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.2	3.7	1.3	1.5	5.4	—	15.0	14	—	—	5.1	92	95	94	94	67	19	1.9	4	2.0	3	1.7	4	1.8	17	2.3	4	2.8	11	2.1	5	1.8	26
II	—	0.3	6.3	1.9	2.6	8.1	-1.7	17.2	24	-13.2	16	5.6	95	95	95	95	83	15	2.3	4	3.0	1	2.0	5	2.2	16	2.6	3	3.0	8	1.9	4	2.0	28
III	—	0.6	7.1	3.7	3.8	9.5	-3.1	25.5	26	-12.1	5	5.8	92	84	91	89	38	29	2.6	11	2.7	5	1.8	6	5.7	8	3.9	9	2.9	6	2.0	8	3.4	11
IV	—	3.0	10.4	5.5	6.1	11.1	0.1	22.6	30	-7.0	20	5.4	86	62	84	77	27	13	4.1	6	2.5	12	2.7	11	3.5	19	3.2	8	3.9	10	3.7	8	2.9	3
V	—	9.7	19.4	12.6	13.6	21.2	5.3	26.5	6,10	-2.0	24	8.3	82	57	77	72	23	16	3.1	12	2.8	18	3.0	10	2.3	12	2.7	5	3.0	11	2.8	8	2.8	1
VI	—	13.5	21.3	14.9	16.2	23.0	8.9	30.5	20	5.0	28	10.6	85	61	82	76	26	16	3.4	17	3.5	17	2.6	13	3.4	7	2.6	5	2.6	8	2.2	7	2.6	.
VII	—	14.7	22.2	15.5	17.0	23.8	7.3	32.0	21	2.5	18	12.9	91	76	90	86	47	20	2.7	17	2.5	17	2.3	20	2.9	5	2.4	.	.	5	2.0	9	3.1	.
VIII	—	13.7	21.6	15.0	16.3	22.9	5.3	27.0	28	1.5	8,19	12.4	94	75	93	87	46	12	2.7	12	1.8	18	2.3	9	2.4	6	2.3	7	3.0	16	2.4	13	2.2	.
IX	—	11.2	19.4	13.2	14.2	20.7	6.4	29.6	6	2.5	27	11.1	93	79	92	88	56	10	2.3	15	2.1	20	1.1	15	2.2	8	2.1	5	2.2	6	2.0	9	2.1	2
X	—	8.2	13.7	9.1	10.0	15.3	5.6	23.0	4	-1.9	28	9.1	95	91	95	94	57	14	2.4	10	2.2	13	2.4	13	2.0	13	2.4	2	2.0	16	1.7	9	2.1	3
XI	—	3.2	6.6	3.9	4.4	7.8	1.7	20.0	7	-8.0	30	6.3	98	95	96	96	67	9	1.7	12	1.9	10	1.6	18	1.8	12	1.7	5	2.6	15	1.7	9	2.3	.
XII	—	0.4	2.4	0.7	1.0	3.8	-2.1	15.0	16	-6.6	10,11	4.9	96	95	97	96	84	8	2.1	19	1.9	15	2.0	19	1.9	11	2.1	2	2.0	6	1.7	13	1.7	.
God. vred.	—	6.5	12.8	8.1	8.9	14.4	—	32.0	21. VII	—	—	8.1	92	80	90	87	23	181	2.6	139	2.4	149	2.3	143	2.5	134	2.5	55	2.9	118	2.2	102	2.4	74

φ = 43° 47′N λ = 19° 18′E Gr. ΔG = + 1h 17 min.

VIŠEGRAD

Br. st. 274

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dnev.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dnev.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.0	4.5	2.4	2.7	5.6	-0.6	16.2	17	-11.4	20	5.0	92	85	86	88	33	13	1.4	3	1.3	9	2.0	.	.	4	4.0	.	.	1	2.0	.	.	63
II	—	2.6	8.2	4.5	5.0	9.5	-0.1	19.2	19	-9.6	16	5.9	91	83	87	87	59	13	2.0	2	1.0	8	1.6	2	2.5	11	3.9	.	.	1	2.0	.	.	47
III	—	2.4	9.7	4.1	5.1	11.1	0.2	26.6	26	-10.0	5	6.0	87	79	85	84	48	25	2.3	3	2.0	5	2.0	.	.	3	2.7	1	4.0	.	.	.	.	56
IV	—	4.7	12.4	7.2	7.9	13.5	1.7	25.0	30	-4.2	20	6.9	86	79	83	83	50	40	1.7	3	2.0	3	2.0	.	.	3	2.0	.	.	2	2.0	.	.	39
V	—	14.3	23.1	15.6	17.2	25.6	8.9	32.4	8	0.6	24	12.1	78	70	84	77	44	14	2.5	.	.	7	2.3	.	.	3	2.7	.	.	5	2.0	1	3.0	63
VI	—	17.1	24.4	18.7	19.7	26.6	12.5	36.0	8	7.4	1,2	14.1	82	72	82	79	29	12	2.0	.	.	1	2.0	.	.	9	2.0	.	.	4	2.0	2	2.5	62
VII	—	18.0	25.8	19.6	20.8	26.9	15.1	35.0	21	10.6	1	15.9	85	77	89	84	56	9	1.6	.	.	1	1.0	.	.	3	2.0	1	2.0	3	2.7	2	3.0	74
VIII	—	16.6	23.2	17.4	18.6	24.6	13.5	29.0	28	10.0	10	14.1	88	79	87	85	65	19	1.9	.	.	3	2.7	.	.	6	2.8	.	.	3	2.7	4	2.0	58
IX	—	13.3	21.7	15.0	16.2	22.9	10.7	29.8	9	6.0	27	12.7	92	81	90	88	67	18	1.6	2	1.5	9	1.3	.	.	5	1.4	.	.	5	1.6	.	.	51
X	—	9.9	15.9	13.0	13.0	17.1	8.0	24 2	22	2.0	30	10.3	94	86	90	90	66	18	1.6	.	.	5	1.4	.	.	4	2.0	.	.	4	1.8	.	.	62
XI	—	4.4	7.4	4.6	5.2	8.0	2.6	17.8	8	-8.8	29	6.4	93	88	92	91	62	34	1.6	4	1.2	3	1.7	.	.	.	.	.	.	1	1.0	1	2.0	47
XII	—	1.9	5.7	3.2	3.5	6.4	0.7	12.2	16	-4.2	10	5.4	94	86	91	90	74	8	1.8	2	2.0	7	1.6	1	1.0	1	2.0	.	.	2	2.0	.	.	72
God. vred.	—	8.8	15.2	10.4	11.2	16.5	6.1	36.0	8.VI	-11.4	20.I	9.6	89	80	87	85	29	223	1.8	19	1.6	61	1.8	3	2.0	52	2.7	2	3.0	31	2.0	10	2.4	694

φ = 42° 58′N λ = 18° 06′E Gr. ΔG = + 1h 12 min.

LJUBINJE

Br. st. 275

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dnev.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dnev.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	5.6	8.8	5.9	6.6	—	—	—	—	—	—	6.0	81	73	80	78	35	1	2.0	2	2.5	10	3.0	25	2.8	5	3.0	.	.	1	3.0	6	3.3	34
III	—	4.3	10.9	6.6	7.1	—	—	—	—	—	—	6.0	80	71	78	76	35	5	3.0	6	3.7	12	2.4	16	2.7	6	3.0	3	2.7	2	2.0	7	2.4	36
IV	—	5.8	14.3	6.9	8.5	—	—	—	—	—	—	5.8	68	60	65	64	43	8	3.4	9	2.6	2	2.0	2	2.0	1	3.0	1	2.0	11	2.4	12	2.5	44
V	—	13.2	21.4	12.3	14.8	—	—	—	—	—	—	9.0	72	58	71	67	42	3	2.3	6	2.7	1	3.0	5	3.6	7	2.7	1	2.0	4	2.2	8	2.9	58
VI	—	17.1	24.1	16.0	18.3	—	—	—	—	—	—	11.2	72	60	72	68	40	4	3.0	3	3.3	.	.	8	2.5	8	2.9	.	.	13	1.5	11	2.3	43
VII	—	19.4	26.2	18.1	20.4	—	—	—	—	—	—	12.6	69	58	74	67	34	6	2.2	4	2.8	2	2.0	8	2.0	2	2.0	.	.	9	2.2	4	2.2	58
VIII	—	17.5	25.3	16.5	19.0	—	—	—	—	—	—	12.2	76	60	76	71	49	6	2.2	3	2.3	3	3.0	3	2.7	4	3.0	1	2.0	7	2.4	7	2.4	59
IX	—	15.0	24.0	16.6	18.0	—	—	—	—	—	—	10.6	70	60	60	63	28	8	2.4	2	3.0	4	2.8	5	2.2	7	2.3	.	.	3	2.0	9	2.3	52
X	—	10.0	16.6	9.6	11.4	—	—	—	—	—	—	6.0	74	73	77	75	39	17	2.3	9	2 9	4	2.0	14	2.7	1	2.0	.	.	1	2.0	2	2.0	45
XI	—	4.9	11.8	4.6	6.5	—	—	—	—	—	—	6.4	82	75	82	80	51	15	2.8	7	3.1	8	3.5	15	2.3	.	.	.	.	3	2.0	1	3.0	41
XII	—	2.6	8.7	3.4	4.5	—	—	—	—	—	—	5.3	82	78	82	80	55	3	2.3	7	3.6	8	2.5	15	2.3	4	3.2	1	2.0	2	2.5	5	2.4	48
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 42° 43′N λ = 18° 21′E Gr. ΔG = + 1h 13 min.

TREBINJE

Br. st. 276

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dnev.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dnev.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	7.4	11.4	8.7	9.0	12.4	6.0	16.0	30	-2.2	2	7.6	86	85	85	85	43	11	3.3	31	3.3	19	3.5	5	2.8	7	5.4	11	3.8	4	3.5	2	3.0	3
II	—	6.7	10.3	8.0	8.2	12.0	4.7	17.2	18	-1.2	15,16	7.6	93	88	91	91	52	7	3.7	26	3.2	10	3.7	4	3.0	9	5.4	17	4.6	6	3.8	5	2.8	.
III	—	—	—	—	—	12.9	5.1	20.0	26	-2.6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	9.4	15.0	9.6	10.9	16.2	5.8	22.5	29	-0.2	5	6.4	69	48	74	64	17	6	3.8	36	4.1	23	3.5	3	3.3	4	4.0	9	4.2	6	3.8	3	4.0	.
V	—	—	—	—	—	23.6	12.4	27.0	10	8.4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	20.5	25.4	20.4	11.7	26.5	16.0	31.2	20	9.2	2	11.5	61	50	65	59	33	5	3.4	35	3.3	16	3.0	2	3.0	9	4.1	17	3.9	3	3.3	3	2.7	.
VII	—	21.8	26.5	21.9	23.0	28.4	18.1	35.2	22	13.2	7,9	13.4	65	57	68	63	33	7	3.6	36	3.1	19	3.5	4	3.2	8	4.1	15	3.9	3	2.7	1	3.0	.
VIII	—	20.2	26.3	21.2	22.2	27.4	17.2	30.6	29	12.2	10	12.9	65	59	66	63	37	6	3.0	32	3.6	23	3.4	4	3.8	4	4.0	18	3.6	3	3.7	2	4.0	1
IX	—	17.2	22.6	18.2	19.0	24.0	13.5	30.0	3	7.0	17	12.1	72	71	71	71	37	13	3.6	35	3.4	16	3.2	2	3.0	9	3.6	8	3.8	4	3.0	3	3.3	.
X	—	13.4	17.8	14.5	15.0	19.5	10.1	24.0	1	5.0	27,28	9.8	75	75	74	75	46	11	3.3	35	3.4	16	3.2	4	3.2	8	4.0	9	4.1	5	2.8	5	2.6	.
XI	—	7.9	13.7	9.0	9.9	15.1	4.9	21.2	23	-3.6	27	6.9	73	70	67	70	13	19	4.1	31	4.1	14	4.3	3	3.0	8	2.6	8	3.0	5	3.4	2	3.0	.
XII	—	7.0	10.9	8.3	8.6	11.7	3.7	16.2	17	-0.4	7	6.3	73	72	74	73	36	14	3.2	35	3.7	12	3.3	4	3.0	9	2.9	11	3.6	4	3.5	4	3.8	.
God. vred.	—	—	—	—	—	19.1	9.8	35.2	22. VII	-3.6	27. XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dlet)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	≋	⁂	△	△	▲	≺ (≺)	=	⊠
Br. st. 273	**ROGATICA**																													
	H_s = 564 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																													
I	9.8	7.3	6.6	7.9	35.5	58	24.8	6	—	3	—	.	.	.	2	.	.	18	9	6	2	8	5	.	.	.	.	.	8	15
II	8.4	7.8	6.4	7.5	63.7	119	20.0	14	2	.	18	.	.	.	3	.	1	15	18	13	5	13	8	1	.	.	.	.	7	9
III	7.8	6.9	6.5	7.1	71.1	70	19.4	21	1	2	28	1	.	.	4	4	5	16	11	9	3	7	7	2	.	.	.	1	8	8
IV	6.6	7.0	7.3	7.0	149.9	28	8.2	11	.	.	11	.	.	.	8	4	7	17	10	7	.	9	5	1	.	.	.	.	7	.
V	6.2	6.0	7.1	2.4	216.1	80	22.0	13	.	.	1	6	.	.	4	2	4	14	10	9	3	10	.	.	.	.	.	2	4	.
VI	9.2	8.9	9.7	9.3	192.3	96	43.0	29	.	.	.	12	1	.	6	4	.	25	11	8	2	11	.	.	.	.	.	1	6	.
VII	8.0	6.1	6.3	6.8	171.7	144	28.8	6	.	.	.	12	3	.	2	1	.	9	21	18	5	21	.	.	.	.	.	1	9	.
VIII	7.7	5.4	7.8	7.0	154.3	111	35.0	9	.	.	.	8	.	.	1	.	.	9	18	17	2	18	.	.	.	.	.	1	11	.
IX	7.8	6.1	7.5	7.1	130.9	77	21.3	2	.	.	.	6	.	.	.	.	1	12	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	4	.
X	8.7	7.8	7.2	7.9	75.4	148	21.2	8	.	.	2	.	.	.	2	.	.	16	14	14	6	13	1	1	.	.	.	.	14	.
XI	8.8	6.9	7.8	7.8	31.9	74	32.0	1	.	.	7	.	.	.	.	.	.	14	13	12	1	8	6	1	.	.	.	.	7	.
XII	8.9	7.1	7.3	7.8	41.0	36	24.4	20	.	6	24	.	.	.	.	.	.	15	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	8.2	6.9	7.3	7.5	1333.8	1041	43.0	29.VI	—	11	—	45	4	.	32	15	18	180	149	127	33	132	32	6	.	.	.	3	7	93	32
Br. st. 274	**VIŠEGRAD**																													
	H_s = 364 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																													
I	9.1	7.2	7.2	7.8	—	52	27.0	6	1	3	14	.	.	.	.	.	1	17	5	5	1	4	2	.	.	.	.	.	9	2
II	9.1	6.5	5.6	7.1	—	113	24.0	14	.	.	9	.	.	.	.	.	1	13	15	14	4	9	6	1	.	.	.	.	7	2
III	8.1	7.1	6.5	7.2	—	52	8.8	29	1	1	13	1	.	.	.	.	3	17	8	8	.	4	4	.	.	.	.	.	4	4
IV	5.4	5.6	4.7	5.2	—	37	12.2	4	.	.	6	1	.	.	.	.	10	12	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	2	.
V	4.9	4.2	3.2	4.1	—	47	23.2	23	.	.	.	21	6	.	.	.	9	5	9	9	1	9	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	5.7	6.4	5.0	5.7	—	68	28.2	24	.	.	.	21	7	.	.	.	4	9	12	11	2	12	.	.	.	.	.	4	6	.
VII	6.5	6.7	6.1	6.4	—	116	28.6	6	.	.	.	25	7	.	.	.	5	14	14	14	4	14	.	.	.	.	.	7	2	.
VIII	9.3	7.0	6.0	7.4	—	144	32.0	4	.	.	.	16	.	.	.	.	.	17	17	16	4	17	.	.	.	.	.	4	7	.
IX	6.9	5.1	4.1	5.4	—	84	38.2	2	.	.	.	11	.	.	.	.	5	9	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	7	.
X	9.7	6.9	7.6	8.1	—	137	27.4	8	.	.	.	.	.	.	.	.	1	21	13	13	6	13	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	9.0	6.9	6.8	7.6	—	79	30.2	1	.	1	5	.	.	.	.	.	3	20	10	10	3	9	2	1	.	.	.	.	5	1
XII	2.2	6.0	5.5	6.9	—	86	34.2	20	.	.	10	.	.	.	.	.	2	17	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	7.7	6.3	5.7	6.6	—	1015	38.2	2.IX	2	5	57	98	20	.	.	.	44	171	127	123	31	115	14	1	.	.	.	18	71	9
Br. st. 275	**LJUBINJE**																													
	H_s = 450 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	7.9	7.4	6.7	7.3	—	312	65.3	3	—	—	—	—	—	—	6	1	1	15	22	22	11	22	3	.	.	.	.	5	1	.
III	5.0	5.5	4.5	5.0	—	150	47.5	7	—	—	—	—	—	—	2	.	9	7	14	12	5	14	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	2.0	3.2	1.2	2.1	—	5	2.4	11	—	—	—	—	—	—	.	.	18	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.2	3.3	2.9	2.8	—	23	7.7	23	—	—	—	—	—	—	1	.	14	3	6	6	.	7	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	3.9	4.2	2.0	3.4	—	56	25.2	24	—	—	—	—	—	—	.	.	13	3	7	6	3	7	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.2	4.5	3.5	3.4	—	58	14.1	26	—	—	—	—	—	—	.	.	12	3	9	7	3	9	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	3.3	6.0	3.3	4.2	—	34	19.9	9	—	—	—	—	—	—	.	.	5	4	5	4	1	5	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.3	5.6	4.2	4.7	—	242	86.4	14	—	—	—	—	—	—	.	.	8	7	13	12	7	13	.	.	.	.	.	5	.	.
X	5.5	5.5	4.4	5.1	—	374	87.2	18	—	—	—	—	—	—	1	.	5	7	14	14	10	14	.	.	.	.	.	2	2	.
XI	4.1	4.0	3.4	3.8	—	160	41.4	4	—	—	—	—	—	—	2	1	13	6	9	9	5	9	.	.	.	.	1	1	7	.
XII	4.8	6.2	6.2	5.7	—	149	36.2	21	—	—	—	—	—	—	1	.	7	12	11	11	6	11	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 276	**TREBINJE**																													
	H_s = 276 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																													
I	7.6	8.3	7.8	7.7	—	185	39.0	19	.	.	2	.	.	.	5	2	2	19	15	12	6	15	1	1	.	.	.	.	.	1
II	8.1	8.1	6.2	7.5	—	206	31.0	14	.	.	3	.	.	.	8	2	1	14	22	19	9	22	5	3	.	.	2	5	5	.
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	3.5	4.5	2.7	3.6	—	7	5.8	11	.	.	1	.	.	.	8	.	10	3	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	3.4	4.3	1.5	3.1	—	32	11.2	20	.	.	.	22	5	1	7	.	13	.	6	6	1	6	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	2.9	4.0	2.7	3.2	—	85	26.0	30	.	.	.	25	13	9	4	.	11	2	9	6	4	9	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	3.9	5.3	2.9	3.8	—	30	14.8	31	.	.	.	28	6	1	5	1	10	1	6	5	1	6	.	.	.	.	.	9	.	.
IX	4.5	5.8	5.1	5.1	—	182	38.0	14	.	.	.	13	1	.	2	1	9	10	12	10	7	12	.	.	.	.	.	4	.	.
X	6.2	6.9	5.1	6.1	—	332	80.0	18	.	.	.	.	.	.	4	1	5	9	21	18	8	21	.	.	.	.	.	6	4	.
XI	4.8	4.9	3.8	4.5	—	146	24.0	3	.	.	6	.	.	.	4	3	6	7	12	11	5	12	1	1	.	.	.	4	4	.
XII	5.5	6.6	5.8	6.0	—	75	15.6	21	.	.	2	.	.	.	2	.	5	9	14	12	2	14	.	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	17	98	26	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BILEĆA

φ = 42° 53'N λ = 18° 27'E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 277

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	4.8	9.6	6.8	7.0	10.7	3.0	15.4	27,30	-6.6	2	6.4	86	78	84	83	51	6	3.3	.	.	.	.	11	3.7	5	4.0	1	2.0	.	.	2	1.5	65
II	—	5.1	8.5	6.4	6.6	10.3	2.4	15.8	25	-4.6	15,22	5.8	85	68	80	78	36	4	2.2	1	1.0	.	.	20	3.0	8	3.0	4	4.0	.	.	8	3.1	39
III	—	4.7	10.8	6.4	7.1	12.1	2.4	24.6	28	-8.0	5	5.5	78	58	71	69	21	8	2.8	4	3.3	.	.	13	2.9	4	3.5	6	2.7	.	.	17	3.4	41
IV	—	7.3	14.2	8.3	9.5	15.1	3.5	24.5	29,30	-3.0	20	4.6	64	38	56	53	17	1	3.0	3	3.7	.	.	4	2.2	1	2.0	14	3.2	.	.	30	3.2	37
V	—	14.9	21.8	15.0	16.7	22.9	10.0	26.2	2,28	3.8	24	7.9	63	43	58	55	20	4	3.2	.	.	.	.	5	2.8	7	2.8	31	2.4	.	.	7	3.7	39
VI	—	18.0	24.6	18.4	19.8	25.9	13.2	32.6	20	7.2	2	8.9	60	40	55	52	17	7	3.7	.	.	.	.	3	2.3	10	2.9	18	2.6	2	2.0	15	2.8	35
VII	—	19.6	25.5	20.2	21.4	26.9	15.4	33.0	22	10.5	9	11.3	68	47	66	60	18	7	3.0	.	.	.	.	3	2.3	3	2.7	11	2.4	.	.	27	2.5	42
VIII	—	17.5	24.4	18.5	19.7	25.3	14.2	29.2	29,30	10.0	10	10.8	73	49	70	64	29	7	2.7	3	2.7	.	.	6	1.8	6	1.8	15	2.4	.	.	20	2.6	36
IX	—	14.9	21.6	15.9	17.1	23.6	11.7	27.8	3,29	6.5	18	10.5	80	56	77	71	32	8	2.6	1	1.0	.	.	5	3.2	4	2.2	17	2.1	.	.	10	2.3	45
X	—	11.5	16.7	12.5	13.3	18.0	8.9	21.2	13	2.8	27,31	8.7	83	66	76	75	36	7	3.0	3	1.7	.	.	6	2.7	7	2.3	14	2.4	.	.	10	2.5	46
XI	—	6.0	11.6	6.9	7.8	12.9	4.0	20.4	6	-5.2	27	6.3	80	62	81	74	24	10	3.4	4	4.8	.	.	8	2.0	1	3.0	7	1.6	.	.	15	2.3	45
XII	—	4.5	9.3	5.9	6.4	10.1	2.2	14.6	16	-1.6	29	5.6	82	65	79	75	21	7	3.1	4	2.2	.	.	17	2.1	6	2.5	6	1.8	.	.	10	2.9	43
God. vred.	—	10.7	16.6	11.8	12.7	17.8	7.6	33.0	22. VII	-8.0	5.III	7.7	75	56	71	67	17	76	3.0	23	2.9	.	.	101	2.7	62	2.8	144	2.5	2	2.0	171	2.8	516

LASTVA

φ = 42° 42'N λ = 18° 30'E Gr. ΔG = + 1h 14 min. — Br. st. 278

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	4.5	11.3	5.8	6.8	11.9	2.9	16.8	30	-7.2	2	6.7	91	77	92	86	27	7	7.0	14	3.3	1	3.0	2	4.5	.	.	2	6.0	1	9.0	.	.	66
II	—	5.7	10.4	6.5	7.3	12.1	3.2	18.5	18	-4.5	12	6.5	90	74	87	84	40	2	6.5	3	4.7	3	3.0	7	4.1	5	7.8	8	4.0	5	4.0	3	4.0	48
III	—	5.2	12.6	6.3	7.6	13.6	2.8	21.0	24,27	-7.5	5	6.3	84	64	83	77	43	1	4.0	9	5.1	8	3.9	16	4.4	3	6.3	7	2.7	8	3.4	3	3.3	38
IV	—	6.8	15.9	7.4	9.4	16.8	2.8	25.5	12	-2.7	21	6.1	74	55	69	66	31	2	6.0	8	3.6	2	2.0	30	3.8	1	2.0	2	2.0	3	4.0	7	3.8	35
V	—	14.2	22.5	14.7	16.5	24.2	8.8	27.2	19,20	2.0	24	9.6	74	53	73	67	37	3	4.7	3	4.0	1	2.0	4	3.2	1	2.0	1	2.0	21	3.5	9	4.7	50
VI	—	18.2	25.0	17.2	19.4	26.8	11.5	32.0	22	6.0	3	11.7	76	52	75	68	32	.	.	7	3.9	.	.	9	4.5	3	2.0	1	7.0	12	3.4	4	3.2	54
VII	—	19.5	26.4	19.5	21.2	28.8	14.2	34.6	30	10.0	9	13.6	80	55	79	72	31	.	.	7	3.4	1	4.0	5	4.0	1	2.0	3	3.0	7	3.1	7	4.4	62
VIII	—	17.7	25.6	18.8	20.2	27.5	13.2	30.5	3,7,9	9.0	10	13.2	84	58	79	74	39	.	.	6	4.2	3	5.0	10	3.4	.	.	7	2.9	1	3.0	10	3.5	56
IX	—	13.6	23.8	17.7	18.2	25.0	11.1	29.5	10,15	5.2	17	11.9	87	57	86	77	26	2	3.0	18	3.6	1	2.0	3	4.3	.	.	10	4.2	6	2.5	7	3.0	43
X	—	10.6	18.0	11.7	13.0	20.0	8.1	22.6	4,6	1.5	28	10.1	92	75	90	86	46	.	.	6	4.5	3	2.7	7	2.7	1	2.0	7	2.5	3	2.3	1	2.0	65
XI	—	5.1	12.8	6.4	7.7	14.2	3.7	20.5	7.10	-6.0	27,28	7.1	93	69	92	85	45	4	2.2	20	4.2	4	4.2	7	4.1	.	.	3	2.0	2	2.0	.	.	50
XII	—	4.1	10.7	5.6	6.5	12.3	2.4	16.2	17	-3.0	7	6.0	94	79	96	90	51	1	6.0	12	3.4	4	2.5	4	2.8	1	8.0	5	2.4	1	2.0	.	.	65
God. vred.	—	10.4	17.9	11.5	12.8	19.4	7.1	34.6	30. VII	-7.5	5.III	9.1	85	64	84	77	26	22	5.0	113	3.8	31	3.4	104	3.8	16	5.0	56	3.3	70	3.4	51	3.7	632

N. R. SRBIJA

PALIĆ

φ = 46° 06'N λ = 19° 46'E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 279

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.1	1.4	0.1	0.1	2.8	-2.8	11.6	12	-11.4	3	4.1	90	83	91	88	50	9	2.8	21	1.4	14	1.5	9	2.1	9	2.0	3	1.7	3	1.0	7	2.7	18
II	—	0.6	4.9	2.1	2.4	6.1	-0.8	16.0	18	-9.8	27	4.8	89	75	87	84	53	5	1.8	17	1.8	5	1.4	6	1.1	9	2.1	10	2.9	5	1.2	11	2.4	16
III	—	0.8	6.1	3.2	3.3	7.2	-0.5	21.9	26	-16.7	5	4.9	87	71	85	81	46	6	2.0	22	1.9	3	1.0	9	4.0	6	2.0	11	2.0	9	2.1	10	1.7	17
IV	—	5.1	11.2	7.7	7.9	12.5	2.9	25.3	30	-4.0	1	5.6	82	57	76	72	30	10	2.3	10	2.6	1	1.0	4	1.0	2	1.5	15	1.5	7	1.4	24	1.8	17
V	—	12.9	19.8	14.4	15.4	21.2	9.2	27.8	2	3.6	31	8.0	70	45	67	61	29	6	1.8	7	1.9	.	.	7	1.6	3	1.7	18	1.7	12	1.7	25	2.4	15
VI	—	17.0	22.7	18.1	19.0	24.5	13.1	30.6	20	2.8	1	11.2	76	52	74	67	34	8	1.8	8	2.1	.	.	2	1.0	4	1.0	9	2.6	9	1.9	25	1.7	25
VII	—	18.5	23.8	19.7	20.4	25.4	15.8	31.2	19	11.0	9	12.4	84	59	80	74	34	4	2.0	5	1.6	.	.	3	1.7	2	1.0	7	1.6	13	1.2	22	2.2	37
VIII	—	17.2	23.2	18.3	19.2	24.7	14.6	29.0	23	11.0	9	13.3	88	64	87	80	43	10	1.7	10	1.4	7	1.4	2	1.0	1	1.0	3	1.3	12	1.8	13	1.7	35
IX	—	13.6	21.8	15.3	16.5	22.8	11.7	28.4	3	5.5	21,27	11.0	88	57	86	77	44	10	1.3	12	1.5	9	1.4	11	1.9	3	3.0	3	1.3	.	.	9	1.9	33
X	—	8.4	15.6	10.6	11.3	16.6	7.0	23.8	22	-2.0	30	8.8	95	70	92	86	45	10	1.8	9	2.0	4	2.0	10	1.6	6	1.8	8	2.0	8	1.8	8	2.9	30
XI	—	3.5	7.4	4.6	5.0	8.1	2.4	14.7	13	-5.5	27	5.8	90	76	89	85	53	8	1.9	13	1.7	6	1.3	18	2.2	2	1.5	3	1.0	10	1.9	12	1.6	18
XII	—	1.6	4.8	3.0	3.1	5.9	0.4	10.8	1	-5.0	13	5.1	92	83	90	88	49	3	1.3	7	1.3	1	1.0	8	2.4	9	1.8	15	1.6	12	1.7	15	2.1	23
God. vred.	—	8.2	13.6	9.8	10.4	14.8	6.1	31.2	19. VII	-16.7	5.III	8.0	86	66	84	79	29	89	1.9	141	1.8	50	1.4	89	2.0	56	1.8	105	1.8	100	1.6	181	2.0	284

BIKOVO

φ = 46° 02'N λ = 19° 46'E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 280

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-1.0	1.6	0.0	0.2	2.9	-2.7	12.6	12	-11.5	3	4.4	91	90	92	91	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	0.6	5.3	2.1	2.5	6.1	-1.0	17.5	18	-9.6	27	4.7	91	80	92	88	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	0.7	6.5	2.6	3.1	7.3	-1.1	24.5	26	-17.5	5	5.2	90	77	89	85	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	4.9	11.3	6.8	7.4	12.6	2.1	25.0	30	-5.5	1	6.0	85	63	82	77	37	11	2.5	11	2.0	2	1.5	5	2.6	.	.	6	1.8	10	2.5	23	3.2	22
V	—	13.1	20.3	13.4	15.0	21.8	7.8	28.5	18	1.6	31	8.6	74	50	73	66	37	14	3.3	4	1.8	3	1.7	5	3.2	4	2.2	14	2.2	8	2.8	18	3.8	23
VI	—	17.6	23.7	17.5	19.1	25.4	12.4	33.2	20	3.6	1	12.0	78	54	81	71	40	13	3.2	12	2.4	1	2.0	2	1.5	8	1.9	7	3.1	10	2.2	20	4.1	17
VII	—	19.0	24.4	19.4	20.6	25.9	15.9	32.2	3	10.0	9	14.4	86	65	84	78	42	5	3.4	8	2.6	3	1.3	16	3.1	6	1.8	4	1.5	8	1.8	19	3.3	24
VIII	—	17.6	23.7	17.8	19.2	25.1	14.2	29.0	24	10.5	9	13.9	90	66	91	82	47	4	1.0	8	1.8	9	1.4	9	2.2	4	1.0	5	1.4	8	3.8	24	3.0	22
IX	—	14.0	22.4	15.4	16.8	23.4	10.9	29.5	4,6	4.0	27	11.2	88	57	86	77	36	16	2.4	12	2.1	1	1.0	12	2.8	5	2.6	5	3.4	.	.	9	3.3	30
X	—	8.0	16.2	10.2	11.2	17.2	6.4	25.0	22	-2.4	30	8.8	96	70	94	87	49	8	2.4	11	3.2	5	1.6	13	2.5	3	2.7	6	3.3	7	2.9	11	3.6	29
XI	—	3.1	7.4	4.1	4.7	8.0	2.0	16.0	13	-5.8	27	6.0	94	79	94	89	54	14	1.8	8	3.5	1	1.0	17	3.9	5	2.2	9	2.1	4	3.5	15	3.2	17
XII	—	1.4	5.3	3.0	3.2	6.2	0.2	12.5	11	-5.0	13,14	5.2	94	83	91	89	58	13	2.6	9	2.0	2	1.5	9	4.0	9	1.9	16	1.8	10	2.3	9	3.7	16
God. vred.	—	8.2	14.0	9.4	10.2	15.2	5.6	33.2	20. VI	-17.5	5.III	8.4	88	70	88	82	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Nm (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Diet)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ −10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	≋	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊞
Br. st. 277																														
BILEĆA																														
H_s = 476 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																														
I	8.0	8.6	7.0	7.9	—	206	33.8	19	.	.	5	.	.	.	.	.	17	16	14	8	15	2	.	.	1	.	.	.	1	.
II	8.6	8.9	6.7	8.1	—	250	32.6	14	.	.	9	.	.	.	3	.	1	14	25	24	7	22	3	.	.	2	.	.	4	5	3
III	6.3	6.9	5.1	6.1	—	104	24.2	7	.	.	7	.	.	.	3	.	7	12	14	13	3	14	.	.	.	.	.	.	1	3	.
IV	4.0	5.7	3.1	4.3	—	11	7.0	11	.	.	2	.	.	.	4	1	11	7	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.9	6.3	3.4	4.5	—	23	7.5	30	.	.	.	7	.	.	1	.	7	3	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.0	6.5	2.6	4.7	—	27	12.5	6	.	.	.	18	2	.	4	.	4	5	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	3.7	5.6	3.4	4.2	—	175	38.4	28	.	.	.	22	7	1	4	.	6	3	13	13	6	13	.	.	1	.	.	.	13	.	.
VIII	4.9	7.3	2.8	5.0	—	56	22.6	9	.	.	.	18	.	.	1	.	5	4	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.4	6.2	4.7	5.1	—	281	78.2	14	.	.	.	11	.	.	.	.	10	11	15	15	8	15	.	.	.	.	.	.	7	4	.
X	7.1	7.5	5.5	6.7	—	359	81.4	19	.	.	.	.	.	.	.	.	3	14	18	16	8	18	.	.	.	.	.	.	2	5	.
XI	5.9	6.1	2.8	4.9	—	161	33.0	14	.	.	5	.	.	.	3	1	7	8	12	11	5	12	1	.	.	1	.	.	3	4	.
XII	7.2	7.3	6.1	6.9	—	104	16.4	5	.	.	9	.	.	.	2	.	3	15	15	11	5	15	.	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	5.8	6.8	4.4	5.7	—	1757	81.4	19.X	.	.	37	76	9	1	25	2	64	113	156	139	53	152	6	.	.	4	1	.	42	31	3
Br. st. 278																														
LASTVA																														
H_s = 394 m H_b = — m h_t = 1.8 m h_r = 1.0 m																														
I	7.7	7.4	7.7	7.6	—	136	20.5	19	.	.	3	.	.	.	6	2	2	17	15	15	8	14	1	.	.	.	.	.	.	1	.
II	8.3	8.6	6.5	7.8	—	250	41.0	3	.	.	8	.	.	.	8	5	1	16	22	21	8	22	.	1	.	.	.	.	4	3	.
III	6.2	6.5	5.7	6.1	—	80	13.5	7	.	.	4	.	.	.	12	4	6	14	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IV	4.1	4.7	2.7	3.8	—	5	3.5	11	.	.	4	2	.	.	7	5	11	4	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.0	5.6	2.4	4.0	—	28	15.5	14	.	.	.	13	.	.	6	2	11	3	6	6	1	6	.	.	.	.	1	.	2	.	.
VI	4.5	5.7	1.5	3.9	—	46	16.8	15	.	.	.	22	6	.	6	2	9	1	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VII	3.6	5.7	2.9	4.1	—	91	29.9	7	.	.	.	26	15	.	3	1	9	4	13	8	3	13	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	4.4	6.6	3.2	4.7	—	50	19.7	27	.	.	.	28	5	.	5	2	8	7	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	3.5	5.1	3.9	4.2	—	188	67.1	14	.	.	.	16	.	.	3	.	10	6	9	9	5	10	.	.	.	.	.	.	7	1	.
X	5.9	6.7	4.5	5.7	—	283	65.0	25	.	.	.	.	.	.	2	.	6	9	20	18	6	20	.	.	.	.	.	.	3	1	.
XI	6.2	6.4	4.4	5.7	—	138	52.0	14	.	.	7	.	.	.	6	2	4	8	13	12	4	13	1	1	.	.	.	.	1	7	.
XII	6.5	7.1	6.0	6.5	—	99	14.0	20	.	.	11	.	.	.	3	2	6	12	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	1	2	.
God. vred.	5.4	6.3	4.3	5.3	—	1395	67.1	14.IX	.	.	37	107	26	.	67	27	83	101	143	129	47	143	2	2	.	.	.	1	40	17	.
Br. st. 279																														
PALIĆ																														
H_s = 102 m H_b = 105.1 m h_t = 2.0 m h_r = 1.4 m																														
I	8.4	8.4	7.7	8.2	43.6	45	20.6	15	1	6	24	.	.	.	4	1	.	20	9	5	2	7	5	2	.	1	.	.	.	8	4
II	7.8	8.3	6.1	7.4	73.0	91	12.7	27	.	1	16	.	.	.	6	1	1	13	17	11	2	14	6	.	.	.	.	.	1	5	4
III	7.9	7.9	5.7	7.2	91.5	28	5.0	29	2	3	15	.	.	.	4	1	2	16	11	10	.	8	6	.	.	.	.	.	.	2	10
IV	6.2	6.7	4.8	5.9	184.8	68	13.5	13	.	.	4	1	.	.	4	.	4	7	10	8	3	7	6	2	.	.	.	.	.	.	1
V	4.2	5.4	3.2	4.3	293.3	26	6.0	23	.	.	.	6	.	.	8	1	9	4	10	8	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.9	6.9	5.3	5.7	239.6	56	13.8	28	.	.	.	16	2	.	3	1	1	6	11	7	2	11	.	.	.	.	1	6	.	.	.
VII	6.1	6.5	5.4	6.0	201.3	97	18.4	24	.	.	.	18	4	.	4	1	1	8	20	15	4	20	.	.	.	.	.	15	2	.	.
VIII	5.1	6.4	3.0	4.8	220.5	94	32.2	30	.	.	.	19	.	.	.	.	3	2	13	11	3	13	.	.	.	.	.	14	1	.	.
IX	3.5	5.5	3.3	4.1	219.1	75	26.1	2	.	.	.	12	.	.	.	.	11	5	8	6	4	8	.	.	.	.	.	4	.	.	.
X	6.4	6.8	4.6	5.9	134.5	72	28.1	24	.	.	2	.	.	.	2	.	2	8	15	9	2	15	.	.	.	.	.	1	10	.	.
XI	7.9	8.2	6.0	7.4	67.8	55	12.0	19	.	.	7	.	.	.	2	.	1	1	12	8	2	11	3	.	.	.	.	.	5	2	.
XII	7.3	8.1	6.7	7.4	54.7	59	15.8	31	.	.	12	.	.	.	1	.	2	16	15	7	3	13	2	.	.	.	.	.	10	.	.
God. vred.	6.3	7.1	5.2	6.2	1823.7	736	32.2	30. VIII	3	10	80	72	6	.	38	6	37	121	151	105	27	137	28	4	.	1	.	1	41	43	21
Br. st. 280																														
BIKOVO																														
H_s = 110 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m																														
I	8.2	7.9	7.7	7.9	—	47	26.5	15	2	5	26	.	.	.	.	.	2	21	6	5	2	6	3	2	.	1	.	.	.	7	2
II	7.8	7.6	4.9	6.8	—	61	12.0	25	.	2	18	.	.	.	2	2	2	11	13	11	1	10	5	1	.	.	.	.	1	1	4
III	7.9	7.6	5.3	6.9	—	28	6.9	2	4	4	19	.	.	.	3	.	2	15	8	7	.	5	3	.	.	.	.	.	.	3	3
IV	5.9	6.3	4.6	5.6	—	49	7.5	1	.	.	6	1	.	.	1	.	6	6	11	10	.	8	4	.	.	.	.	.	.	2	2
V	—	—	—	—	—	25	8.8	23	.	.	.	10	.	.	.	.	—	—	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.5	6.5	5.0	5.3	—	35	13.8	28	.	.	.	18	2	.	3	2	3	5	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	6.1	6.9	5.8	6.2	—	108	26.2	21	.	.	.	18	4	.	4	.	2	10	18	12	4	18	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	5.0	6.6	3.6	5.1	—	138	71.0	2	.	.	.	22	.	.	1	.	5	4	13	11	2	13	.	.	.	.	1	.	6	1	.
IX	3.5	5.7	3.1	4.1	—	38	14.5	16	.	.	.	13	.	.	4	1	12	6	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.6	6.6	4.1	5.8	—	72	28.5	24	.	.	2	1	.	.	2	.	4	10	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.8	8.1	5.4	7.4	—	54	14.0	19	.	.	7	.	.	.	3	.	1	14	7	7	2	8	2	.	.	.	.	.	.	5	1
XII	7.4	7.7	6.9	7.3	—	52	14.0	31	.	.	14	.	.	.	4	.	4	18	9	6	3	9	.	.	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	—	—	—	—	—	704	71.8	2. VIII	2	11	92	82	6	.	40	4	—	—	109	97	21	109	17	3	.	1	.	1	18	31	12

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
φ = 46° 02′N λ = 20° 06′E Gr. ΔG = + 1h 20 min.																			**NOVI KNEŽEVAC**																*Br. st. 281*
I	—	-1.0	2.2	0.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	4.2	88	84	88	87	69	5	1.6	11	1.4	1	1.0	14	1.6	.	.	3	1.0	.	.	13	1.9	46
II	—	0.9	5.9	2.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	4.4	81	69	79	76	46	1	1.0	12	1.1	4	1.0	17	1.3	1	2.0	5	1.4	.	.	11	1.6	33
III	—	1.2	6.9	3.9	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.3	86	75	85	82	50	1	1.0	12	1.0	.	.	20	1.6	1	1.0	14	1.3	.	.	9	1.6	36
IV	—	5.3	12.0	8.3	8.5	—	2.6	—	-2.6	1,20	6.0	81	62	77	73	33	1	1.0	5	1.0	.	.	7	1.0	2	1.5	10	1.1	1	1.0	31	2.0	33
V	—	13.3	21.1	14.4	15.8	—	8.6	—	2.1	24	8.9	76	49	72	66	29	.	.	3	1.3	.	.	12	1.0	1	1.0	10	1.4	.	.	25	1.5	42
VI	—	17.2	26.4	18.3	20.0	—	12.7	—	4.1	1	12.2	79	52	80	70	38	2	1.0	5	1.2	1	1.0	13	1.2	.	.	11	1.5	.	.	14	1.3	44
VII	—	18.4	25.0	19.4	20.6	—	15.3	—	10.3	9	14.4	88	62	88	79	38	2	1.0	3	1.0	.	.	7	1.0	1	1.0	7	1.1	2	1.5	17	1.2	54
VIII	—	16.9	24.5	18.2	19.4	—	10.9	—	10.9	9	14.3	93	66	92	84	48	1	1.0	7	1.1	.	.	6	1.0	1	1.0	5	1.0	1	1.0	15	1.1	57
IX	—	13.8	22.5	15.3	16.7	—	11.0	—	4.6	27	11.6	91	60	88	80	46	4	1.0	11	1.5	11	1.2	7	1.7	.	.	3	1.3	.	.	22	1.7	32
X	—	8.6	16.4	10.8	11.6	—	6.6	—	-2.6	30	9.2	96	72	93	87	48	7	1.0	14	2.1	9	1.9	19	1.8	2	1.5	6	2.3	.	.	17	2.4	19
XI	—	3.8	8.0	4.7	5.3	8.9	2.2	16.0	-6.7	27	6.2	94	79	93	89	57	3	2.0	21	2.2	7	2.7	19	2.2	2	2.0	12	2.1	2	4.5	14	2.4	10
XII	—	1.7	5.5	3.4	3.5	6.8	0.0	12.4	-5.8	13	5.4	94	83	91	89	56	.	.	13	1.3	6	1.8	32	2.2	1	1.0	17	1.9	3	2.3	16	2.5	5
God. vred.	—	8.3	14.7	9.9	10.7	—	—	—	—	—	—	—	8.5	87	68	86	80	29	27	1.2	117	1.5	39	1.6	173	1.6	12	1.4	103	1.5	9	2.3	204	1.8	411
φ = 45° 45′N λ = 19° 06′E Gr. ΔG = + 1h 16 min.																			**SOMBOR**																*Br. st. 282*
I	—	-0.6	2.0	0.2	0.4	3.2	-2.1	13.9	12	-9.8	3	4.4	94	86	94	91	63	14	1.8	11	1.3	11	1.4	19	1.7	8	1.2	2	1.0	.	.	11	2.2	17
II	—	0.6	5.7	2.7	2.9	6.7	-0.2	16.3	18	-13.9	27	5.1	94	78	91	88	55	6	2.2	11	1.9	11	1.5	10	1.5	14	1.4	4	1.8	8	1.6	10	2.8	10
III	—	0.8	6.8	3.4	3.6	8.0	-0.7	25.0	26	-16.9	5	5.2	92	73	89	85	43	19	1.8	6	2.7	9	1.4	14	2.1	8	1.2	11	1.4	7	2.0	10	1.5	9
IV	—	4.9	11.9	7.9	8.2	13.1	2.7	25.9	30	-2.4	1	6.3	87	64	83	78	38	25	2.7	2	1.5	4	1.2	3	1.3	8	1.1	8	1.2	9	1.3	19	2.9	12
V	—	13.3	20.7	14.8	15.9	22.1	8.0	29.3	18	1.9	24	9.6	81	55	76	71	32	24	2.9	.	.	2	1.0	1	1.0	12	1.3	8	1.5	15	1.9	13	2.2	18
VI	—	17.2	23.7	19.2	19.8	25.5	12.0	33.0	8,9	3.5	1	12.0	80	58	77	72	32	32	1.9	.	.	1	1.0	3	1.0	7	1.3	3	1.0	25	1.8	14	1.7	5
VII	—	18.6	24.4	20.2	20.8	25.8	15.3	32.3	3	10.1	10	14.6	88	66	84	79	38	21	1.3	3	1.0	.	.	.	.	11	1.5	1	1.0	37	1.3	19	1.8	1
VIII	—	17.2	23.7	18.2	19.3	25.1	14.2	29.0	24	10.0	9	14.3	94	69	91	85	53	18	1.6	8	1.9	1	1.0	5	1.0	17	1.1	.	.	19	1.7	12	1.8	13
IX	—	13.2	22.3	14.9	16.3	23.3	10.9	29.1	9,10	5.0	26	11.4	93	59	90	81	42	11	2.2	.	.	12	1.4	13	1.8	5	1.8	1	1.0	3	2.7	16	1.8	29
X	—	7.8	15.8	10.7	11.2	16.8	6.5	23.7	22	-2.6	30	8.9	97	71	93	87	51	20	2.4	2	2.5	11	1.5	12	1.7	9	1.6	4	1.8	6	2.8	9	1.8	20
XI	—	3.5	7.7	4.6	5.1	8.1	2.7	14.4	10,11	-5.2	27	6.1	95	80	92	89	53	18	2.0	8	1.2	8	2.2	12	2.0	1	3.0	3	1.7	10	1.7	8	1.2	22
XII	—	1.8	5.9	3.4	3.6	6.7	0.7	12.4	18	-6.2	13	5.5	94	85	93	91	52	14	1.3	4	1.8	2	1.0	7	1.4	6	1.8	8	1.4	8	1.4	15	1.6	29
God. vred.	—	8.2	14.2	10.0	10.6	15.4	5.8	33.0	8,9 VI	-16.9	5.III	8.6	91	70	88	83	32	222	2.0	55	1.7	72	1.5	99	1.7	106	1.8	53	1.4	147	1.7	156	2.0	185
φ = 45° 08′N λ = 19° 14′E Gr. ΔG = + 1h 17 min.																			**ŠID**																*Br. st. 283*
I	—	0.2	3.7	1.4	1.7	4.9	-1.5	15.0	12	-6.0	2	4.7	90	85	90	88	63	3	2.7	13	2.2	24	2.1	30	2.6	3	1.7	3	1.3	1	1.0	12	1.8	4
II	—	1.8	6.6	3.7	4.0	8.1	0.0	20.0	18	-15.6	27	5.3	90	76	87	84	54	5	1.8	12	2.8	13	2.2	18	2.1	7	1.4	6	2.3	4	2.2	9	1.9	10
III	—	1.0	7.1	3.2	3.6	8.2	-1.2	26.0	26	-18.5	4	5.4	88	80	86	85	41	10	1.7	5	2.0	16	2.9	20	3.0	2	1.5	.	.	7	1.3	22	1.8	11
IV	—	4.9	12.1	6.8	7.6	13.2	2.6	25.0	30	-2.5	2	6.4	88	68	86	81	34	12	2.4	15	1.7	9	1.4	15	1.4	1	2.0	.	.	5	1.4	28	2.3	5
V	—	11.6	20.6	13.6	14.8	22.0	8.0	30.0	18	0.5	23,24	9.8	87	60	81	76	38	13	1.9	8	2.4	13	2.1	15	1.5	1	2.0	8	1.4	16	1.8	17	1.9	2
VI	—	16.7	24.2	17.6	19.0	25.4	12.2	32.2	8	5.0	1	13.3	86	60	89	78	43	9	2.2	10	1.8	6	1.8	9	1.8	4	1.0	8	2.1	7	1.6	28	1.4	9
VII	—	18.0	24.7	19.0	20.2	26.1	14.7	32.5	3	10.0	11	15.1	93	62	90	82	41	9	1.9	8	1.2	8	1.4	9	1.7	7	1.9	4	1.0	14	1.6	23	1.7	11
VIII	—	16.5	23.6	17.5	18.8	24.7	13.5	28.5	28,29	10.5	9,10	14.1	94	70	91	85	50	5	1.2	15	1.6	10	1.7	5	1.2	7	1.3	6	1.7	9	1.9	24	2.0	12
IX	—	13.7	22.0	15.1	16.5	23.4	10.9	30.0	9	5.5	19,21	11.6	91	63	90	81	43	5	1.4	19	1.6	19	1.6	17	2.1	1	2.0	1	1.0	1	2.0	11	2.0	16
X	—	9.0	15.5	10.6	11.5	16.7	7.0	24.5	22	-4.0	30	9.3	94	79	92	88	53	3	2.0	21	1.8	9	1.3	23	2.0	5	2.0	8	1.4	7	1.4	12	2.0	5
XI	—	3.8	7.9	5.1	5.5	8.9	1.7	15.5	6,13	-7.0	27	6.4	92	85	93	90	55	20	1.8	7	1.6	13	3.2	15	1.7	3	1.3	3	1.3	4	1.2	12	2.2	13
XII	—	2.5	7.2	4.4	4.6	7.9	0.7	16.5	10	-6.5	14	5.9	92	87	91	90	61	9	1.4	15	1.7	13	1.6	19	2.2	2	1.0	6	1.2	3	2.0	19	1.5	7
God. vred.	—	8.3	14.6	9.8	10.6	15.8	5.7	32.5	3. VII	-18.5	4.III	8.9	91	73	89	84	34	103	1.9	148	1.8	153	2.1	196	2.1	43	1.5	53	1.6	78	1.7	217	1.9	105
φ = 45° 22′N λ = 19° 34′E Gr. ΔG = + 1h 18 min.																			**BAČKI PETROVAC**																*Br. st. 284*
I	—	-0.1	3.0	1.0	1.2	4.3	-2.7	15.5	12	-10.0	3	4.5	89	83	90	87	59	10	2.8	15	1.9	11	2.4	21	2.6	7	2.1	2	1.5	6	2.0	8	2.5	13
II	—	1.5	6.5	3.1	3.6	8.1	-0.4	19.3	18	-11.0	27	5.1	88	73	87	83	34	9	2.4	10	2.2	10	2.0	11	2.2	12	2.2	12	2.2	6	2.2	7	3.9	7
III	—	0.8	7.0	3.4	3.6	8.1	-1.0	25.7	26	-19.7	3	5.1	88	72	85	81	38	8	2.5	11	2.5	9	2.2	11	2.2	12	2.6	11	1.9	5	2.2	14	2.5	12
IV	—	5.4	12.2	7.4	8.1	13.3	2.4	25.3	30	-2.4	2	6.6	88	66	85	79	40	9	3.1	9	2.8	4	2.2	7	1.7	9	1.9	10	1.9	7	2.1	20	3.0	15
V	—	13.5	20.9	13.9	15.6	22.2	8.4	29.5	18	1.8	24	9.8	81	58	81	73	35	12	2.7	8	2.8	5	1.8	8	2.0	4	2.8	6	2.5	17	2.5	13	2.7	28
VI	—	17.8	24.6	17.8	19.3	25.7	12.8	32.7	8	8.6	1	13.1	82	60	87	76	40	7	2.6	6	2.8	6	1.8	8	2.0	4	2.8	6	2.5	17	2.5	13	2.7	28
VII	—	18.7	24.7	18.8	20.2	26.1	14.9	32.6	21	10.9	9	14.8	88	66	90	81	42	5	2.4	9	2.4	1	3.0	2	2.5	2	1.5	8	2.5	6	2.8	20	2.8	38
VIII	—	16.7	24.0	17.4	18.9	25.1	13.8	29.0	22	10.5	9	14.1	94	67	94	85	46	6	2.3	11	2.5	4	2.2	1	1.0	.	.	4	2.2	17	2.9	10	2.7	40
IX	—	13.1	22.4	14.6	16.2	23.6	10.8	29.7	9	5.0	21	11.4	92	60	91	81	43	7	2.3	5	2.0	6	2.8	13	3.0	.	.	5	1.8	7	2.1	9	2.7	38
X	—	8.6	16.2	10.6	11.5	17.4	6.7	26.5	22	-1.9	30	9.2	96	74	93	88	51	7	2.9	9	2.9	6	2.7	10	2.5	8	2.4	4	2.2	9	2.4	9	2.2	33
XI	—	3.5	7.8	4.6	5.1	8.4	1.9	18.6	13	-6.1	27	6.1	93	80	91	88	60	12	2.6	11	2.6	8	3.1	12	2.2	3	2.0	9	2.1	10	2.3	9	2.1	16
XII	—	2.3	6.9	4.0	4.3	8.0	0.4	15.8	2	-8.6	14	5.6	91	81	90	87	42	9	2.2	6	2.2	10	2.1	11	2.8	11	2.1	17	2.1	7	1.9	11	2.4	11
God. vred.	—	8.5	14.7	9.7	10.6	15.8	5.6	32.7	8.VI	-19.7	3.III	8.8	89	70	88	82	34	101	2.6	105	2.4	81	2.8	109	2.6	71	2.3	104	2.1	106	2.4	145	2.7	273

| Mesec | Nm (0–10) Oblačnost 7 | 14 | 21 | Sred. (Dies) | Insolacija broj sati | Padavine R mm Σ | Max | Dat. | Broj dana s: Tn ≤ −10.0 | Tx ≤ 0.0 | Tn ≤ 0.0 | Tx ≥ 25.0 | Tx ≥ 30.0 | Tn ≥ 20.0 | F (0–12) ≥ 6 | ≥ 8 | Nm (0–10) ≤ 2.0 | ≥ 8.0 | R mm ≥ 0.1 | ≥ 1.0 | ≥ 10.0 | ● | ● | * | △ | ▲ | ▲ | ▲

VRBAS

φ = 45° 34′N λ = 19° 39′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 285

Mese	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.5	2.4	0.8	0.9	3.7	-1.9	14.4	22	-9.7	3	4.4	91	84	92	89	60	13	2.1	19	1.3	12	1.7	19	2.2	5	1.4	1	2.0	4	1.2	6	1.3	14
II	—	1.0	6.1	2.7	3.1	7.1	-0.3	18.7	18	-16.2	27	5.1	91	76	89	85	54	6	1.5	15	1.5	15	1.6	15	1.8	5	3.0	7	1.7	5	2.4	9	2.1	7
III	—	0.4	6.5	3.0	3.2	7.8	-0.9	24.8	26	-20.9	4	5.2	92	74	89	85	48	8	1.6	17	1.6	8	2.1	14	3.1	2	2.0	12	2.6	10	1.2	17	1.5	5
IV	—	5.2	11.9	7.4	8.0	12.8	2.9	25.2	30	-2.6	20	6.1	85	61	83	76	38	9	2.6	5	1.2	8	1.1	9	1.1	2	1.5	10	2.0	10	2.6	27	2.2	10
V	—	12.5	20.2	14.6	15.5	21.6	8.5	28.4	2,18	0.6	24	9.0	82	52	72	69	36	5	1.4	2	1.5	7	1.1	7	1.9	4	1.8	19	2.0	15	2.2	21	2.5	13
VI	—	17.2	23.6	18.3	19.4	25.1	13.2	32.0	8	5.6	4	12.0	80	53	80	71	36	11	2.1	5	1.4	4	1.2	6	1.3	6	1.8	10	2.0	11	2.0	20	2.0	17
VII	—	18.5	24.0	19.6	20.4	25.4	15.5	32.0	21	10.8	9	14.2	87	65	86	79	36	4	1.8	8	1.4	2	1.5	6	1.5	2	1.0	11	1.5	18	2.2	20	2.0	22
VIII	—	17.0	23.5	18.5	19.4	24.8	14.4	29.0	23	10.9	9	13.8	92	66	89	82	44	6	1.2	16	1.1	5	1.0	5	1.2	1	2.0	4	1.5	20	2.0	13	1.6	23
IX	—	13.8	22.3	15.9	17.0	23.3	11.7	29.3	9	5.7	21	11.4	89	61	84	78	45	5	1.8	8	1.0	16	1.3	13	2.5	4	1.8	4	1.5	4	1.8	15	1.9	21
X	—	8.6	16.0	11.1	11.7	17.0	7.3	24.4	22	-2.3	30	8.9	95	71	90	85	49	9	2.3	14	1.3	15	1.3	17	1.7	3	2.3	10	2.2	8	3.0	6	2.3	11
XI	—	3.5	7.6	4.7	5.1	8.0	2.8	17.2	13	-5.6	27	6.0	93	80	92	88	54	8	2.0	12	1.1	11	1.2	19	3.2	.	.	8	2.1	11	1.9	11	1.6	10
XII	—	1.8	6.0	3.3	3.6	7.0	0.5	12.9	7	-9.9	14	5.4	94	85	91	90	63	4	1.2	7	1.0	5	1.6	23	1.8	5	1.0	14	1.8	11	1.5	14	1.8	10
God. vred.	—	8.2	14.2	10.0	10.6	15.3	6.1	82.0	8.VI 21. VII	-20.9	4.III	8.5	89	69	86	81	36	88	1.9	128	1.3	108	1.4	153	2.1	39	1.8	110	2.0	127	2.0	179	2.0	163

SRBOBRAN

φ = 45° 33′N λ = 19° 44′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 286

Mese	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.2	3.0	1.2	1.3	4.1	-1.8	15.9	12	-10.2	3	4.7	94	89	94	92	64	27	1.7	11	1.7	33	1.8	13	1.8	.	.	2	1.0	3	1.0	2	2.0	2
II	—	1.2	6.5	3.0	3.4	7.5	-0.3	18.7	18	-13.8	27	5.3	92	77	90	86	52	7	2.3	13	1.7	14	1.4	17	1.9	6	1.3	2	1.0	6	1.5	15	1.6	4
II	—	1.1	7.9	3.5	4.0	8.1	-0.9	25.9	26	-18.4	5	5.4	91	74	87	84	34	15	1.3	9	1.2	15	1.5	13	3.2	2	1.5	5	1.4	14	1.2	17	1.4	3
IV	—	6.1	12.6	7.8	8.6	13.4	2.9	25.9	30	-2.0	20	6.1	82	58	81	74	32	13	2.2	.	.	18	1.1	3	1.0	.	.	3	1.7	15	1.3	36	1.6	2
V	—	14.1	21.7	15.4	16.6	22.9	9.0	30.2	18	1.9	24	9.0	76	48	68	64	23	8	1.4	1	2.0	15	1.1	3	1.0	1	1.0	6	1.0	30	1.3	25	2.4	4
VI	—	19.0	24.6	19.3	20.6	26.2	13.4	33.0	8	4.4	1	12.8	76	56	76	69	31	3	1.0	2	1.5	8	1.4	6	1.0	9	1.3	5	2.0	15	1.1	38	1.5	4
VII	—	19.7	25.0	20.8	21.6	26.1	16.0	33.2	20	12.5	26	15.4	86	68	85	80	40	1	1.0	1	1.0	16	1.2	11	1.3	2	1.0	4	1.0	17	1.0	32	1.6	9
VIII	—	18.7	24.4	19.5	20.5	25.1	14.8	29.8	24	11.0	9	14.4	85	65	86	79	47	3	1.7	4	1.2	19	1.1	6	1.3	1	1.0	2	1.5	13	1.2	34	1.3	11
IX	—	15.4	23.1	16.9	18.1	23.7	11.8	29.6	10	6.1	21,28	11.5	83	57	79	73	42	10	1.3	7	1.3	24	1.1	18	1.7	1	1.0	1	1.0	1	1.0	25	1.3	3
X	—	9.8	16.9	11.9	12.6	17.4	7.6	25.3	22	0.3	30	9.4	92	71	89	84	44	15	1.5	14	1.3	24	1.1	16	1.5	4	1.2	5	1.2	1	2.0	7	2.1	7
XI	—	3.5	7.6	4.6	5.1	8.2	2.4	16.9	13	-5.6	27	6.1	92	83	92	89	54	19	1.6	7	1.3	10	1.2	16	2.7	1	1.0	2	2.0	2	2.0	23	1.5	10
XII	—	1.5	6.0	3.4	3.6	7.2	0.5	13.3	7	-10.1	14	5.5	93	87	92	91	58	7	1.0	8	1.1	11	1.0	21	1.9	.	.	3	1.3	24	1.2	12	2.0	7
God. vred.	—	9.2	14.9	10.6	11.3	15.8	6.3	33.2	20. VII	-18.4	5.III	8.8	87	69	85	80	23	128	1.6	77	1.4	207	1.3	143	1.9	27	1.3	40	1.4	141	1.2	266	1.6	66

NOVI SAD

φ = 45° 20′N λ = 19° 51′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 287

Mese	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.1	3.0	0.6	1.1	4.5	-1.9	16.3	12	-10.4	3	4.5	91	84	92	89	55	9	2.1	8	1.5	22	2.3	19	3.1	3	1.3	4	1.2	8	1.6	11	2.1	9
II	—	1.2	6.7	2.9	3.4	8.1	-0.3	19.9	18	-12.6	27	5.2	92	75	91	86	52	8	2.2	10	1.8	10	2.4	20	2.3	5	1.8	10	2.0	9	2.0	10	2.2	2
III	—	0.8	6.9	3.1	3.5	8.1	-0.7	25.8	26	-17.2	4	5.1	91	73	88	84	36	4	2.8	9	2.6	8	2.0	24	3.3	3	1.7	9	2.3	15	1.9	15	1.9	6
IV	—	5.4	11.9	7.0	7.8	13.0	2.5	25.0	30	-2.1	20,26	6.3	86	65	86	79	40	12	2.8	10	1.3	1	2.0	14	1.4	1	1.0	7	1.6	8	2.2	32	2.6	5
V	—	13.4	21.2	13.8	15.6	22.5	9.1	29.6	7	2.5	24	9.7	82	53	83	73	33	.	.	3	1.7	4	1.5	10	1.8	3	1.0	3	1.7	7	2.6	44	2.3	19
VI	—	17.2	24.3	17.7	19.2	25.7	13 3	32.6	20	4.2	1	13.2	87	58	88	78	85	.	.	4	1.5	.	.	7	1.1	1	2.0	9	2.2	15	1.8	36	1.7	18
VII	—	18.6	25.2	18.8	20.4	26.8	15.2	34.6	20	12.0	9,26	14.8	91	63	93	82	37	1	3.0	1	2.0	.	.	5	2.2	.	.	1	1.0	17	1.8	25	1.9	43
VIII	—	16.7	24.2	17.7	19.1	25.4	14.3	29.3	23	11.1	9	14.3	97	66	95	86	44	.	.	5	1.8	6	1.7	6	1.5	3	2.0	3	2.3	13	2.6	30	2.0	27
IX	—	13.6	22.9	14.9	16.6	24.0	11.3	30.4	2	6.0	21	11.8	94	61	93	83	43	.	.	.	.	7	1.4	26	2.0	1	1.0	3	2.0	2	2.0	23	2.3	28
X	—	8.8	16.4	10.4	11.5	17.5	7.4	25.3	22	0.0	30	9.4	99	74	98	90	43	.	.	.	.	4	1.5	12	2.2	.	.	3	1.3	9	2.6	17	2.4	48
XI	—	3.7	7.6	4.5	5.1	8.3	2.6	17.1	13	-6.0	27	6.2	95	81	94	90	57	.	.	3	1.7	.	.	28	3.1	.	.	3	1.0	11	2.7	22	2.0	23
XII	—	2.3	6.7	3.7	4.1	7.6	1.1	16.3	7	-8.6	14	5.7	94	84	94	91	41	.	.	3	1.0	1	1.0	20	2.3	.	.	5	1.8	7	2.3	23	1.3	34
God. vred.	—	8.5	14.8	9.6	10.6	16.0	6.2	34.6	20. VII	-17.2	4.III	8.8	92	70	91	84	33	34	2.5	56	1.7	63	2.0	191	2.4	20	1.6	60	1.9	121	2.1	288	2.1	262

SREMSKA KAMENICA

φ = 45° 13′N λ = 19° 51′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. — Br. st. 288

Mese	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.9	3.8	1.6	2.0	5.4	-1.2	16.0	12,17	-6.8	3	4.8	89	85	92	89	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.8	6.5	4.1	4.4	8.4	1.4	20.0	18	-8.0	27	5.4	87	79	86	84	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	2.5	6.8	4.2	4.4	8.3	1.2	26.2	26	-13.0	4	5.4	86	78	85	83	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	5.9	11.2	7.3	7.9	12.7	4.2	24.2	30	-1.2	20	6.2	84	68	80	77	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.2	20.2	13.9	15.3	21.9	10.4	29.6	18	3.0	24	9.5	81	58	77	72	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.2	23.6	17.8	19.1	25.2	14.5	33.4	8	6.0	1	13.1	85	62	86	78	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	18.5	24.2	18.9	20.1	26.1	16.5	33.6	21	12.0	9	14.9	90	70	90	83	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	17.2	23.2	17.5	18.8	24.7	15.4	28.6	23	11.0	9	14.5	94	72	95	87	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.2	21.7	15.4	16.9	23.0	13.2	29.4	5	8.6	20	11.8	88	65	87	80	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	11.0	15.5	11.8	12·5	17.1	9.2	24.6	22	0.0	30	9.6	90	78	91	86	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.9	7.4	5.2	5.7	8.2	3.7	18.6	13	-3.6	27	6.2	89	82	88	86	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	3.9	6.7	5.4	5.4	8.2	2.5	15.4	2	-2.0	14	5.8	88	82	87	86	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.4	14.2	10.3	11.0	15.8	7.6	33.6	21. VII	-13.0	4.III	8.9	88	73	87	83	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sreda. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s. $T_n \leq 10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 3.0	R mm ≥ 0.1	$\geq .0$	≥ 10.0	●	● △	✱	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	▬	▣
Br. st. 285	**VRBAS**																													
I	8.3	8.3	7.5	8.0	—	29	12.0	18	.	3	26	.	.	.	1	.	2	20	11	5	1	10	4	1	.	3	.	.	.	12	6
II	8.0	8.3	5.8	7.4	—	105	22.4	27	1	3	15	.	.	.	1	.	.	9	19	10	3	18	8	3	.	2	.	.	1	1	4
III	7.1	8.2	6.1	7.1	—	35	9.4	2	3	3	14	.	.	.	3	.	2	16	12	8	.	9	7	.	.	.	.	.	1	7	13
IV	6.9	7.4	3.9	6.1	—	52	12.9	17	.	.	5	1	.	.	3	.	4	9	14	9	1	12	6	2	.	.	.	.	.	2	2
V	5.5	6.0	3.5	5.0	—	43	8.8	30	.	.	.	9	.	.	2	.	4	6	12	10	.	12	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VI	5.3	7.6	5.1	6.0	—	42	10.2	14	.	.	.	17	2	.	2	1	1	7	14	7	1	14	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VII	6.3	6.8	5.4	6.2	—	124	53.2	15	.	.	.	16	4	.	2	.	4	11	21	15	2	21	.	.	.	.	.	.	14	.	.
VIII	5.3	6.4	3.7	5.1	—	78	23.6	9	.	.	.	18	.	.	1	.	4	3	11	6	4	11	.	.	.	.	.	.	10	4	.
IX	4.5	5.8	3.0	4.4	—	56	24.5	29	.	.	.	12	.	.	2	.	10	4	8	4	3	8	.	.	.	.	.	.	3	3	.
X	7.4	7.3	3.5	6.1	—	96	24.4	24	.	.	1	.	.	.	2	.	2	6	16	10	4	16	.	.	.	.	.	.	1	8	.
XI	8.3	7.5	6.3	7.4	—	58	14.5	1	.	.	6	.	.	.	.	.	1	15	12	9	2	12	3	3	.	.	.	.	.	6	2
XII	7.4	7.8	6.8	7.3	—	83	23.8	31	.	.	11	.	.	.	.	.	1	14	17	11	2	16	2	1	.	.	.	.	.	11	2
God. vred.	6.7	7.3	4.8	5.3	—	801	53.2	15.VII	4	9	78	73	6	.	19	1	35	120	167	104	23	159	30	10	.	5	.	.	43	56	29
Br. st. 286	**SRBOBRAN**																													
I	8.5	8.5	7.6	8.2	—	28	11.3	18	1	3	23	.	.	.	.	.	1	18	8	6	1	7	2	.	.	1	.	.	1	9	2
II	7.9	7.6	6.0	7.2	—	90	24.0	25	1	3	14	.	.	.	1	.	.	9	13	10	4	10	6	.	.	.	.	.	1	1	4
III	7.6	8.0	6.5	7.4	—	36	9.3	2	4	3	14	1	.	.	.	.	.	16	11	7	.	8	4	.	.	.	.	.	.	5	13
IV	7.1	7.0	5.4	6.5	—	59	14.3	17	.	.	3	1	.	.	.	.	1	13	9	9	3	6	3	.	.	.	.	.	.	3	2
V	4.6	5.3	3.4	4.4	—	37	7.9	30	.	.	.	13	2	.	.	.	7	4	12	10	.	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.7	7.1	4.8	5.5	—	94	52.3	30	.	.	.	17	6	.	1	.	1	5	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	6	1	.
VII	5.7	6.4	5.1	5.7	—	73	12.4	12	.	.	.	19	7	1	.	.	3	6	19	14	2	19	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VIII	5.0	6.3	3.1	4.8	—	98	28.1	9	.	.	.	18	.	.	.	.	4	2	11	8	4	11	.	.	.	.	.	.	7	5	.
IX	5.2	5.8	3.0	4.7	—	58	24.8	29	.	.	.	12	.	.	.	.	10	6	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	1	4	.
X	7.1	7.1	4.0	6.1	—	79	20.9	9	.	.	r.	1	.	.	.	.	3	8	10	9	4	10	.	1	.	.	.	.	.	10	.
XI	7.8	7.6	6.4	7.3	—	58	14.2	1	.	.	r 8	.	.	.	.	.	1	15	9	8	2	8	2	.	.	.	.	.	.	6	2
XII	7.4	7.7	6.9	7.3	—	84	24.0	31	1	.	10	.	.	.	.	.	1	15	12	11	1	11	1	.	.	.	.	.	.	9	2
God. vred.	6.6	7.0	5.2	6.3	—	794	52.3	30.VI	7	9	72	82	15	1	2	.	32	117	129	106	25	117	18	1	.	1	.	.	25	55	25
Br. st. 287	**NOVI SAD**																													
I	8.7	8.4	8.1	8.4	42.1	29	7.4	18	1	2	23	.	.	.	5	.	.	20	13	7	2	12	4	2	.	3	.	1	.	8	3
II	8.3	8.1	6.8	7.7	84.8	113	24.5	26	1	1	14	.	.	.	4	1	.	10	18	13	5	16	8	2	.	3	.	.	.	1	3
III	7.4	7.9	6.4	7.2	95.7	50	18.2	29	4	3	16	1	.	.	4	.	3	18	16	10	3	11	9	.	.	.	.	1	8	12
IV	7.0	6.6	3.4	5.7	178.7	67	13.6	1	.	.	5	1	.	.	4	.	4	7	13	10	8	11	5	3	.	.	.	.	.	.	2
V	4.7	5.9	3.2	4.6	—	52	15.0	8	.	.	.	12	.	.	.	.	8	5	13	13	3	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.7	6.6	5.0	5.4	—	55	17.3	30	.	.	.	19	5	.	.	.	2	6	10	8	3	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	5.8	6.5	5.2	5.8	—	81	30.5	15	.	.	.	21	7	.	.	.	5	10	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	5.4	7.0	4.3	5.6	—	90	33.1	9	.	.	.	21	.	1	.	.	3	7	14	12	5	14	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	4.1	5.0	3.5	4.2	—	72	32.0	29	.	.	.	13	3	.	.	.	11	5	10	8	5	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	7.6	7.1	4.6	6.4	—	110	30.1	10	.	.	.	1	.	.	1	.	1	10	15	11	10	15	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	8.3	7.4	6.3	7.3	—	71	20.4	19	.	.	9	.	.	.	2	.	2	16	10	7	4	9	2	1	.	.	.	.	.	.	1
XII	7.9	7.8	6.9	7.5	—	98	24.6	31	.	.	7	.	.	.	1	.	.	13	17	12	9	15	3	.	.	.	.	.	.	6	2
God. vred.	6.7	7.0	5.3	6.3	—	888	33.1	9.VIII	6	6	74	89	15	1	21	1	39	127	163	122	61	150	31	8	.	6	.	1	18	31	23
Br. st. 288	**SREMSKA KAMENICA**																													
I	8.1	8.0	8.0	8.0	—	34	11.0	18	.	3	21	.	.	.	5	1	.	18	11	8	1	9	5	2	.	1	.	1	1	11	9
II	7.4	7.2	7.0	7.2	—	104	17.6	25	.	1	12	.	.	.	1	.	.	12	18	14	5	13	8	1	.	.	.	.	1	3	6
III	7.3	7.7	7.3	7.4	—	64	16.6	29	1	2	11	1	.	.	4	2	.	14	15	12	2	7	9	.	.	.	.	.	1	10	13
IV	6.5	6.1	4.5	5.7	—	86	20.9	1	.	.	3	.	.	.	1	.	2	6	15	11	2	12	4	1	.	.	.	.	.	1	2
V	4.9	4.8	3.8	4.5	—	51	12.0	23	.	.	.	11	.	.	.	.	7	3	14	12	2	14	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.3	5.7	5.1	5.4	—	59	21.8	15	.	.	.	17	3	2	1	1	1	5	13	9	1	13	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	5.6	5.9	5.3	5.6	—	78	29.6	29	.	.	.	19	5	2	1	.	2	6	21	11	2	21	.	.	.	.	.	.	10	1	.
VIII	5.5	5.9	5.4	5.6	—	182	49.5	3	.	.	.	17	.	.	.	.	2	6	15	12	5	15	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	4.8	5.1	4.4	4.8	—	77	32.0	29	.	.	.	11	.	.	.	.	6	4	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	7.0	6.7	4.8	6.2	—	133	35.8	10	.	.	.	.	.	.	1	.	1	7	15	15	3	15	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	7.8	7.4	6.8	7.3	—	59	16.2	19	.	.	4	.	.	.	3	.	1	16	8	6	3	7	2	1	.	.	.	.	.	7	5
XII	6.9	7.5	7.2	7.2	—	98	27.4	31	.	.	4	.	.	.	1	.	.	14	17	11	3	17	2	2	.	.	.	.	.	9	2
God. vred.	6.4	6.5	5.8	6.2	—	1025	49.5	3.VIII	1	6	55	76	8	4	18	4	22	111	171	129	33	152	30	7	.	1	.	1	32	50	37

PETROVARADIN

φ = 45° 15 'N λ = 19° 52' EGr. ΔG = + 1h 19 min. Br. st. 289

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	751.4	5.9	11.4	8.4	8.5	12.8	4.6	24.1	30	-1.6	19	6.1	83	65	76	75	41	12	2.7	4	1.5	6	1.7	4	2.8	1	4.0	15	2.6	16	2.6	17	2.8	15
V	51.1	13.8	20.0	16.0	16.4	22.1	11.3	29.3	18	3.9	23	8.8	74	53	65	64	32	10	2.5	7	1.0	6	2.2	7	3.1	7	2.9	19	2.2	22	2.7	13	2.9	2
VI	49.9	17.4	23.2	19.3	19.8	25.0	15.0	32.3	8	8.1	1	12.0	80	57	74	70	32	6	2.5	6	1.3	4	2.0	6	2.7	1	3.0	13	2.5	31	2.6	13	2.2	10
VII	48.1	18.8	24.0	20.4	20.9	25.8	17.0	33.0	21	12.8	8	13.9	85	63	80	76	36	6	2.5	8	1.2	9	1.6	7	2.1	2	2.0	15	1.6	33	2.8	9	2.8	4
VIII	49.8	17.3	23.0	19.3	19.7	24.4	16.0	28.4	23	11.1	9	13.4	89	66	80	78	42	5	1.8	6	1.7	14	1.8	5	2.6	1	3.0	10	2.0	33	2.9	9	2.6	10
IX	51.1	14.9	21.8	17.4	17.9	22.8	13.4	28.6	5	8.5	17	11.0	84	58	75	72	40	11	2.1	4	1.8	15	2.9	19	2.9	4	2.2	5	2.2	19	2.1	7	2.4	6
X	50.3	10.5	15.2	12.5	12.7	17.1	9.2	24.1	22	1.4	31	9.2	91	75	85	84	44	4	1.2	7	1.7	15	2.5	12	3.0	5	2.4	16	2.2	23	2.5	5	2.2	6
XI	53.6	4.2	7.2	5.3	5.5	8.1	3.3	17.0	13	-3.8	27	6.1	92	82	88	87	58	10	2.6	8	1.5	10	2.3	22	4.0	2	1.0	4	2.5	19	3.1	7	2.3	8
XII	49.7	3.5	6.5	5.2	5.1	8.5	2.0	15.2	7	-6.9	14	5.6	89	82	86	86	44	14	1.9	10	1.5	10	2.4	9	3.4	4	3.2	7	2.6	26	2.5	6	1.8	7
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SREMSKI KARLOVCI

φ = 45° 12 'N λ = 19° 57' EGr. ΔG = + 1h 20 min. Br. st. 290

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	0.6	3.2	0.3	1.1	4.7	-2.6	16.0	17	-7.8	3	4.5	88	82	90	87	59	3	3.3	.	.	.	.	17	4.1	7	5.6	5	2.2	3	2.7	13	3.5	45
II	—	3.3	6.6	3.0	4.0	8.0	0.3	19.5	18	-8.0	27	5.3	84	77	84	82	49	.	.	1	2.0	.	.	29	3.5	3	3.0	2	2.5	.	.	29	2.8	20
III	—	3.0	6.4	3.3	4.0	7.7	0.4	26.5	26	-11.0	4	5.1	82	76	82	80	43	.	.	.	.	1	3.0	32	3.5	3	3.0	1	3.0	2	2.5	31	2.7	23
IV	—	6.7	11.4	7.6	8.3	12.6	3.7	26.4	30	-2.2	1	6.4	82	70	79	77	44	.	.	.	.	2	1.5	6	2.2	1	2.0	.	.	2	2.5	37	2.9	42
V	—	14.4	20.2	14.5	15.9	21.8	9.9	29.0	18	4.0	23	9.7	76	59	75	70	37	3	2.7	1	1.0	.	.	17	2.2	.	.	3	2.7	4	2.2	41	2.3	24
VI	—	17.8	23.4	18.4	19.5	24.5	14.3	32.5	20	8.0	13	13.1	81	63	81	75	43	1	2.0	.	.	.	.	15	2.1	.	.	2	2.0	6	2.0	40	2.2	26
VII	—	19.1	24.2	19.5	20.6	25.8	16.0	33.0	20	10.5	9	14.8	86	70	86	81	45	2	2.0	.	.	.	.	10	2.3	1	1.0	.	.	4	2.2	35	2.7	41
VIII	—	18.1	23.0	18.0	19.3	24.4	14.6	27.5	2,25	10.5	9,10	14.0	88	70	88	82	50	1	2.0	.	.	.	.	6	2.2	.	.	.	.	.	.	34	2.6	52
IX	—	15.0	22.0	15.8	17.2	23.0	12.2	29.5	9	7.0	21	11.7	86	63	83	77	49	1	2.0	.	.	1	2.0	22	2.4	.	.	.	.	3	1.7	21	2.9	42
X	—	10.9	15.3	12.1	12.6	17.0	8.2	24.5	22	-1.0	30	9.6	89	79	89	86	51	2	1.0	.	.	1	1.0	20	2.8	3	2.7	1	2.0	4	2.8	15	2.5	47
XI	—	4.5	7.1	5.1	5.4	8.0	2.7	15.5	12,13	-5.0	27	6.3	90	86	91	89	60	6	2.5	.	.	.	.	21	3.4	4	1.8	.	.	.	.	21	2.5	38
XII	—	3.9	6.6	5.6	5.4	8.9	1.4	16.0	2	-6.5	14	5.8	88	84	86	86	53	3	1.3	.	.	.	.	19	3.3	5	4.0	4	2.5	6	2.3	17	2.5	39
God. vred.	—	9.8	14.1	10.2	11.1	15.5	6.8	33.0	20. VII	-11.0	4.III	8.9	85	73	84	81	37	22	2.2	2	2.0	5	1.8	214	3.0	27	3.6	18	2.4	34	2.3	334	2.6	439

GLADNOŠ—MARADIK

φ = 45° 08 'N λ = 20° 00' EGr. ΔG = + 1h 20 min. Br. st. 291

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.3	2.8	0.6	0.9	4.0	-2.3	14.4	12	-7.3	2	4.6	92	85	91	89	64	8	3.0	3	3.0	3	1.0	11	2.6	.	.	4	1.2	2	1.0	8	2.1	54
II	—	1.3	6.4	3.1	3.5	7.6	-0.2	18.8	18	-9.4	27	5.0	92	74	87	84	44	3	2.3	6	2.2	1	1.0	5	1.4	1	4.0	.	.	5	1.0	15	2.5	48
III	—	1.9	6.5	3.6	3.9	8.2	0.2	25.5	26	-10.1	5	—	—	—	—	—	—	14	2.2	18	1.2	4	1.0	12	2.3	.	.	7	1.4	14	1.0	24	1.3	.
IV	—	5.9	11.2	7.0	7.8	12.4	3.0	23.2	30	-3.0	20	5.9	79	64	78	74	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	14.0	19.9	14.4	15.7	21.6	9.6	28.7	7	3.0	24	8.8	74	54	71	66	31	5	1.6	8	1.5	1	1.0	9	1.1	1	2.0	9	1.3	8	1.2	34	2.9	18
VI	—	17.7	23.3	17.9	19.2	25.0	13.1	32.5	20	5.8	14	12.0	78	57	79	71	36	6	1.3	4	1.2	3	1.0	3	1.0	3	1.0	5	1.4	8	1.1	39	1.9	19
VII	—	18.9	23.8	19.7	20.5	25.4	15.5	32.4	21	11.5	8,9	13.8	83	65	80	76	40	14	1.1	5	1.6	.	.	3	1.0	1	1.0	2	1.5	11	1.5	36	1.9	21
VIII	—	18.3	22.8	18.2	19.4	24.3	14.6	28.3	2	10.5	9	13.8	85	68	86	80	51	9	1.2	4	1.8	2	1.0	1	1.0	1	1.0	.	.	13	1.4	21	2.0	42
IX	—	15.6	21.5	16.9	17.7	22.6	12.8	28.4	5	8.0	27	11.3	82	63	71	74	46	5	1.8	6	1.7	5	1.0	8	1.8	1	2.0	.	.	3	1.0	28	2.4	34
X	—	9.3	15.3	11.8	12.0	17.1	7.8	24.3	22	0.0	30	9.2	92	78	90	87	50	9	1.4	4	2.0	1	2.0	14	1.8	6	1.2	12	1.2	4	1.5	31	2.1	12
XI	—	3.7	7.2	4.6	5.0	7.9	2.2	15.5	13	-7.5	27	6.2	95	89	94	93	62	5	1.6	5	1.4	3	1.0	20	3.4	3	2.0	7	1.7	9	1.4	20	2.8	18
XII	—	2.7	5.8	3.6	3.9	7.0	0.6	14.0	8	-8.5	14	5.7	92	90	93	92	69	7	1.9	9	1.8	.	.	11	1.6	4	1.5	9	1.7	4	1.8	34	2.3	15
God. vred.	—	9.1	13.9	10.1	10.8	15.2	6.4	32.5	20. VI	-10.1	5.III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STARI BEČEJ

φ = 45° 37 'N λ = 20° 04' EGr. ΔG = + 1h 20 min. Br. st. 292

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	-0.8	2.8	0.7	1.0	4.0	-2.1	15.0	12	-7.8	2	4.5	91	86	92	90	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	1.0	6.5	2.6	3.2	7.7	-0.4	18.0	18	-12.0	27	5.3	92	78	93	88	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.1	7.0	3.5	3.8	8.0	-0.5	24.9	26	-18.0	4	5.6	90	79	89	86	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	5.8	11.7	7.8	8.3	13.1	2.7	25.0	30	-2.2	20	6.4	84	65	82	77	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	14.3	20.9	14.0	15.8	22.5	8.2	29.3	18	2.0	24	10.7	80	62	86	76	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.8	24.2	18.2	19.6	25.8	12.9	34.2	8	3.5	1	12.6	78	58	80	72	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.5	24.4	19.4	20.7	25.5	15.2	31.9	20	10.2	9	14.5	83	66	84	78	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	17.8	23.4	18.0	19.3	24.7	14.3	29.1	24	9.7	9	14.2	89	69	91	83	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	14.1	22.0	15.1	16.6	23.2	11.6	29.4	9	6.2	27	11.6	90	63	88	80	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	10.3	15.9	11.1	12.1	17.4	7.3	23.1	22	-1.0	30	9.7	93	78	93	88	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.9	7.8	4.8	5.3	8.6	2.3	16.3	13	-5.5	27	6.2	94	83	91	89	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.1	5.8	3.4	3.7	6.7	0.6	12.6	7	-6.4	14	5.5	92	87	94	91	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	8.9	14.3	9.9	10.8	15.6	6.0	34.2	8.VI	-18.0	4.III	8.9	88	73	89	83	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 289 PETROVARADIN

$H_s = 119$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_R \leqq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_R < 0.0$	$T_x \geqq 25.0$	$T_x \geqq 30.0$	$T_R \geqq 20.0$	F (0-12) $\geqq 6$	$\geqq 8$	N_m(0-10) < 2.0	> 3.0	R mm $\geqq 0.1$	$\geqq 1.0$	$\geqq 10.0$	●	✳ ▲	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	6.8	6.6	3.7	5.7	—	72	16.8	17	.	.	3	.	.	.	4	.	3	6	13	10	2	11	5	3	.	.	.	.	.	2
V	5.0	5.9	3.3	4.7	290.0	44	12.0	8	.	.	.	10	.	.	4	1	6	4	13	9	2	13	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.0	6.2	5.0	5.4	238.5	43	9.9	14	.	.	.	16	2	1	5	2	.	5	14	10	.	14	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	5.7	6.2	4.8	5.6	232.7	63	15.8	29	.	.	.	18	5	4	4	1	5	6	19	10	3	19	.	.	.	.	.	13	1	.
VIII	5.2	7.1	4.0	5.4	220.5	82	41.6	9	.	.	.	16	.	.	7	2	3	5	14	11	1	14	.	.	.	.	.	11	.	.
IX	4.3	5.1	3.5	4.3	212.8	69	29.6	29	.	.	.	12	.	.	4	1	11	5	8	7	3	8	.	.	.	.	.	1	1	.
X	7.2	6.9	4.3	6.1	114.0	128	53.7	10	.	.	.	.	.	.	6	.	2	9	14	11	3	14	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	8.4	7.3	6.1	7.3	76.3	79	19.3	19	.	.	7	.	.	.	9	.	1	16	12	7	4	10	2	.	.	.	.	.	5	3
XII	7.5	7.8	6.5	7.3	71.9	94	24.7	31	.	.	4	.	.	.	5	.	1	14	17	13	3	16	4	.	.	1	.	.	9	2
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 290 SREMSKI KARLOVCI

$H_s = 95$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	8.5	8.1	7.4	8.0	—	22	12.5	18	.	4	27	.	.	.	7	5	1	17	5	3	1	3	2	.	2	1	.	.	9	1
II	7.9	7.8	7.3	7.7	—	100	20.0	26	.	.	16	.	.	.	6	1	.	13	16	14	4	13	7	2	.	.	.	.	2	4
III	7.3	7.6	6.7	7.2	—	51	14.2	29	1	4	18	1	.	.	5	2	2	16	15	10	1	9	7	.	.	.	.	1	11	12
IV	6.3	6.0	4.5	5.6	—	76	19.2	17	.	.	3	1	.	.	4	.	3	6	11	9	2	9	5	2	.	.	.	.	4	2
V	4.4	4.9	4.3	4.5	—	54	12.0	8	.	.	.	10	.	.	.	.	4	3	12	11	2	12	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.9	6.0	5.8	5.9	—	42	7.0	15	.	.	.	15	3	2	.	.	.	5	13	11	.	13	.	.	.	.	.	4	5	.
VII	5.9	5.9	5.1	5.6	—	42	11.7	29	.	.	.	20	5	1	1	.	4	8	17	8	1	17	.	.	.	.	.	7	5	.
VIII	5.1	6.5	4.7	4.4	—	121	30.2	15	.	.	.	19	.	.	.	.	2	6	16	13	4	16	.	.	.	.	1	6	1	.
IX	3.9	4.5	3.3	3.9	—	76	34.0	29	.	.	.	12	.	.	1	.	13	5	8	7	3	8	.	.	.	.	.	—	2	.
X	6.5	5.9	3.1	5.2	—	116	44.4	10	.	.	1	.	.	.	2	.	4	6	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	8.3	7.2	6.4	7.3	—	76	22.3	19	.	.	9	.	.	.	1	.	1	16	7	7	4	6	2	1	.	.	.	.	4	2
XII	6.9	7.5	6.2	6.9	—	91	20.1	31	.	.	8	.	.	.	4	.	2	13	13	13	2	13	1	1	.	.	.	.	7	1
God. vred.	6.4	6.5	5.4	6.1	—	868	44.4	10.X	1	8	82	78	8	3	31	8	36	114	145	117	26	131	24	6	2	1	.	1	—	58	22

Br. st. 291 GLADNOŠ—MARADIK

$H_s = 186$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

I	4.2	6.6	5.1	5.3	—	28	13.3	18	.	3	26	.	.	.	5	2	4	4	6	5	1	5	2	1	.	2	.	1	.	9	1
II	4.9	5.4	4.5	4.9	—	100	19.6	26	.	.	14	.	.	.	2	.	6	9	17	16	4	13	7	2	1	.	.	.	.	5	3
III	7.0	6.9	6.5	6.8	—	60	14.5	29	1	3	19	1	.	.	.	.	2	13	13	13	2	6	7	.	.	.	.	.	1	9	10
IV	6.3	6.8	3.5	5.5	—	97	12.0	16,20	.	.	5	.	.	.	1	1	5	5	11	11	7	7	6	.	.	.	.	.	.	1	2
V	4.1	4.3	3.0	3.8	—	48	11.3	23	.	.	.	10	.	.	1	.	10	4	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.2	5.1	4.6	4.6	—	65	13.1	30	.	.	.	16	2	.	.	.	6	3	11	10	2	11	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	5.5	4.6	4.8	5.0	—	80	33.5	15	.	.	.	16	4	1	.	.	8	8	13	8	3	13	.	.	.	.	.	1	.	.
VIII	4.5	5.9	4.4	4.9	—	89	30.0	9	.	.	.	16	.	.	.	.	8	7	13	11	2	13	.	.	.	.	.	—	.	.
IX	3.6	4.1	2.4	3.4	—	86	36.5	29	.	.	.	13	.	.	.	.	14	5	7	7	4	7	.	.	.	.	.	—	.	.
X	6.5	6.0	4.2	5.6	—	99	38.0	10	.	.	.	.	.	.	1	.	8	12	12	12	2	12	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	7.6	6.4	5.6	6.5	—	99	26.0	1	.	.	9	.	.	.	3	2	5	14	8	8	5	6	2	.	.	.	.	.	3	3
XII	6.9	6.5	5.9	6.4	—	97	19.5	31	.	.	11	.	.	.	.	.	3	12	14	14	3	13	1	.	.	.	.	.	2	1
God. vred.	5.4	5.7	4.5	5.2	—	948	38.0	10.X	1	6	84	72	6	1	13	5	79	96	135	125	37	116	25	3	1	2	.	1	—	36	20

Br. st. 292 STARI BEČEJ

$H_s = 77$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	8.0	7.3	8.2	7.8	—	38	12.8	18	.	4	24	.	.	.	—	—	1	18	10	9	1	8	5	2	.	1	.	.	6	9
II	8.1	7.2	6.5	7.3	—	104	21.6	25	1	1	14	.	.	.	—	—	.	11	16	12	3	12	8	4	.	.	.	2	3	4
III	6.8	7.7	6.6	7.0	—	44	12.6	2	3	5	13	.	.	.	—	—	2	16	13	9	1	11	6	4	.	.	.	1	8	10
IV	6.4	6.4	7.2	6.7	—	55	15.2	1	.	.	4	1	.	.	—	—	.	9	11	9	2	9	5	2	.	.	.	.	3	2
V	5.5	6.9	8.8	7.1	—	35	7.7	30	.	.	.	13	.	.	—	—	.	9	11	9	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	6.1	7.5	9.5	7.7	—	64	28.2	30	.	.	.	20	5	.	—	—	.	13	14	9	2	14	.	.	.	.	.	1	3	.
VII	6.4	7.2	8.8	7.5	—	70	19.2	23	.	.	.	17	4	.	—	—	.	14	24	19	1	24	.	.	.	.	.	6	1	.
VIII	5.4	6.7	8.5	6.9	—	146	39.6	1	.	.	.	21	.	.	—	—	.	10	15	12	6	15	.	.	.	.	1	7	5	.
IX	5.3	6.3	6.7	6.1	—	50	28.2	29	.	.	.	12	.	.	—	—	.	7	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	7	.
X	7.8	7.6	8.3	7.9	—	87	22.7	10	.	.	1	.	.	.	—	—	.	16	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	8.6	8.9	8.6	8.7	—	65	13.4	19	.	.	7	.	.	.	—	—	.	19	9	9	3	9	2	2	.	.	.	.	9	.
XII	8.0	8.0	8.1	8.0	—	87	25.2	31	.	.	9	.	.	.	—	—	1	19	14	10	2	13	2	1	.	.	.	.	6	1
God. vred.	6.9	7.3	8.0	7.4	—	845	39.6	1.VIII	4	10	72	84	9	.	—	—	4	161	154	122	27	143	28	15	.	1	.	1	17	59	26

SENTA

φ = 45° 56 'N λ = 20° 05' EGr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 293

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.8	2.3	0.2	0.5	3.6	-2.6	13.6	12	-12.8	3	4.4	92	84	93	90	49	8	2.5	16	1.4	14	2.4	20	1.6	14	1.9	3	1.3	4	1.5	8	2.0	6
II	—	0.8	6.0	2.4	2.9	6.8	-0.5	17.2	18	-9.6	27	4.9	89	72	89	83	51	7	1.7	8	1.8	6	1.8	12	1.7	11	2.1	16	1.5	8	1.6	7	2.1	9
III	—	1.3	7.0	3.9	4.0	8.1	-0.2	24.0	26	-15.6	4	5.4	89	72	87	83	48	11	1.4	15	1.5	4	1.2	13	2.3	7	2.9	9	1.8	15	1.6	13	1.6	6
IV	—	5.4	11.9	7.7	8.2	13.2	2.9	25.5	30	-3.0	1	6.5	86	66	86	79	45	13	2.2	6	1.7	1	1.0	6	1.5	1	1.0	10	1.6	13	1.8	31	1.9	9
V	—	12.8	20.8	14.3	15.6	22.0	8.8	28.7	18	2.7	31	9.3	79	53	77	70	40	6	1.7	7	2.0	3	1.3	10	1.8	2	2.5	10	1.5	13	1 8	33	1.8	9
VI	—	17.0	24.2	18.3	19.4	25.5	13.4	32.4	8,20	6.0	4	12.6	81	56	82	73	38	3	2.0	10	2.2	2	1.5	11	1.3	4	2.0	11	2.5	8	1.9	22	1.5	19
VII	—	18.5	24.5	19.3	20.4	25.7	15.5	32.0	20	11.0	9	14.5	82	64	88	78	43	5	1.4	7	1.6	2	1.5	8	1.4	2	1.0	10	1.3	12	1.8	27	1.7	20
VIII	—	16.7	23.8	18.6	19.4	25.0	14.6	28.8	23	11.3	9	14.2	93	67	90	83	49	9	1.7	4	1.8	7	1.3	10	1.6	.	.	4	1.8	8	2.1	26	1.6	25
IX	—	13.0	21.5	14.9	16.1	23.1	11.6	29.0	9	6.2	25,27	11.5	93	63	90	82	48	1	1.0	8	2.0	6	1.7	15	1.7	2	2.0	11	1.7	7	1.0	14	1.7	26
X	—	8.6	16.1	10.9	11.6	17.2	7.1	25.0	22	-1.9	30	9.5	98	77	96	90	52	6	2.5	13	1.5	7	1.6	17	1.9	3	1.0	8	1.8	11	1.5	15	1.7	13
XI	—	3.8	8.1	4.8	5.4	8.6	2.5	15.5	13	-6.0	27	6.1	94	78	92	88	58	7	1.4	9	1.6	10	1.1	20	2.0	3	1.0	1	1.0	22	1.6	10	1.5	8
XII	—	1.8	5.6	3.2	3.4	6.6	0.7	12.0	7	-4.9	13	5.5	94	85	94	61	61	2	1.0	7	1.3	4	1.5	16	2.2	13	2.0	11	1.6	20	1.6	15	1.7	5
God. vred.	—	8.2	14.3	9.9	10.6	15.4	6.2	32.4	8,20 VI	-15.6	4.III	8.7	89	70	88	82	38	78	1.8	110	1.7	66	1.6	158	1.8	62	2.0	104	1.7	141	1.7	221	1.7	155

ČOKA

φ = 45° 57 'N λ = 20° 09' EGr. ΔG = + 1h 21 min. — Br. st. 294

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.4	1.8	0.0	0.1	3.1	-2.9	12.7	12	-14.5	3	4.3	90	86	92	89	68	19	2.2	6	2.3	19	1.7	14	2.0	16	2.4	5	2.2	6	1.3	6	2.5	2
II	—	0.4	5.2	1.9	2.4	6.2	-0.6	17.0	18	-10.9	27	4.8	88	76	89	84	57	13	2.9	6	2.7	3	2.3	19	2.3	14	2.6	10	2.6	7	2.6	9	2.9	3
III	—	0.8	6.4	3.0	3.3	7.5	-0.6	24.6	26	-17.0	5	5.0	87	72	85	81	44	16	2.4	11	2.1	.	.	10	2.7	13	2.5	12	2.1	8	1.9	15	1.8	8
IV	—	4.8	11.6	7.5	7.8	12.9	2.6	26.0	30	-3.5	1	5.9	82	61	81	75	34	12	2.5	3	3.0	7	1.6	5	2.0	5	2.2	10	1.8	19	1.9	23	2.4	6
V	—	12.5	20.7	14.7	15.6	22.8	9.0	30.3	18	3.1	24	8.4	76	48	66	63	26	16	2.7	4	2.2	2	2.0	1	1.0	18	2.6	13	1.8	16	1.9	22	2.9	1
VI	—	16.9	24.1	18.0	19.2	25.7	13.2	32.3	8	4.8	1	11.6	77	50	78	68	35	17	2.2	3	3.3	2	1.0	2	2.0	12	2.5	11	2.4	13	2.2	21	2.0	9
VII	—	18.5	24.0	19.4	20.3	26.0	15.8	33.2	19	10.3	9	14.1	87	61	89	79	38	18	1.9	1	2.0	2	1.5	4	1.2	9	1.7	14	1.7	14	1.9	22	2.1	9
VIII	—	16.9	23.3	18.4	19.2	25.1	14.6	30.5	23	11.3	9	14.0	91	67	91	83	45	17	1.7	7	1.1	1	1.0	4	1.2	4	1.5	10	1.3	12	1.4	19	1.6	19
IX	—	13.8	21.9	15.3	16.6	23.3	11.6	30.4	8	4.9	27	11.2	89	58	87	78	42	20	1.4	4	1.2	4	1.2	20	1.8	4	2.0	2	1.0	4	1.5	18	1.6	14
X	—	8.2	16.0	10.9	11.5	17.2	7.0	25.0	22	-2.6	30	8.9	97	70	92	86	44	10	2.0	6	2.2	1	2.0	20	1.8	19	1.7	7	2.0	8	1.8	12	2.0	10
XI	—	3.3	7.5	4.4	4.9	8.3	2.5	15.3	8	-6.2	27	5.9	92	77	91	87	50	13	2.3	4	1.8	2	1.5	19	2.3	11	2.2	5	1.6	12	1.7	13	1.4	11
XII	—	1.5	5.1	3.0	3.2	6.3	0.5	12.0	7	-5.2	14	5.1	92	83	90	88	56	8	1.4	4	1.2	1	2.0	13	2.4	19	1.7	15	1.5	11	1.7	15	1.9	7
God. vred.	—	8.0	14.0	9.7	10.4	15.4	6.0	33.2	19. VII	-17.0	5.III	8.3	87	68	86	80	26	179	2.1	59	2.0	44	1.7	131	2.1	144	2.2	114	1.9	130	1.8	195	2.1	99

ZRENJANIN

φ = 45° 23 'N λ = 20° 23' EGr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 295

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.3	3.1	0.7	1.0	4.4	-2.4	13.6	17	-13.5	3	4.4	91	82	91	88	60	14	2.6	10	1.9	8	1.6	24	3.5	11	2.9	6	1.2	6	1.3	10	1.9	4
II	—	1.5	6.5	2.8	3.4	7.7	0.0	18.0	18	-7.8	27	5.1	91	74	89	85	49	10	2.2	10	1.8	4	1.5	20	3.0	20	2.4	5	2.6	10	1.6	4	3.0	1
III	—	1.2	6.6	3.2	3.6	8.0	-0.5	23.6	26	-16.3	5	5.2	92	75	87	85	41	20	1.6	7	1.6	5	1.4	17	4.2	17	2.6	3	1.0	9	1.7	9	1.7	6
IV	—	5.1	11.4	7.8	8.0	12.8	3.0	24.8	30	-1.6	20	6.0	87	60	80	76	32	20	2.2	5	1.2	2	1.0	4	1.8	8	1.8	8	1.9	12	1.7	20	1.8	11
V	—	13.1	20.3	14.8	15.8	21.8	9.5	28.9	7	3.9	24	9.2	80	53	72	68	29	18	2.7	2	1.5	2	3.0	11	2.4	12	2.4	10	1.9	13	2.1	16	2.8	9
VI	—	17.2	23.6	18.6	19.5	25.2	13.8	32.2	8	6.4	1	11.7	79	52	75	69	34	21	2.4	6	1.2	1	1.0	13	2.5	5	2.8	10	2.0	9	1.4	20	2.1	5
VII	—	18.8	24.1	19.9	20.7	25.7	15.9	31.2	21	10.7	9	13.9	85	63	83	77	37	10	1.7	7	1.6	3	1.0	9	1.2	13	1.7	3	1.3	14	1.9	29	2.1	5
VIII	—	16.8	23.6	18.5	19.4	24.9	14.6	28.4	24	11.4	9,10	13.6	92	63	88	81	46	16	1.8	12	1.3	4	1.0	9	1.6	6	1.8	8	1.8	18	2.6	14	2.3	6
IX	—	14.0	22.8	16.1	17.2	23.4	11.7	28.9	9	5.0	21	10.6	88	51	78	72	37	19	2.1	6	1.7	13	1.2	19	3.1	3	3.0	4	1.8	6	1.3	14	1.7	6
X	—	9.3	16.2	11.5	12.1	17.3	7.8	24.5	22	-1.4	30	9.1	94	70	90	85	47	13	1.8	12	1.1	12	1.2	18	2.5	14	1.9	4	1.0	15	1.6	1	2.0	4
XI	—	3.7	7.9	4.8	5.3	8.4	2.9	16.0	12	-5.3	27	6.0	92	77	90	86	55	7	2.7	8	2.0	6	1.0	23	4.0	5	2.0	12	1.3	6	1.5	12	1.7	11
XII	—	2.2	6.0	3.8	4.0	7.0	1.0	12.7	7	-9.3	14	5.4	92	82	90	88	47	10	1.3	6	1.0	3	1.0	13	3.3	21	2.5	7	1.4	14	1.7	10	2.0	9
God. vred.	—	8.6	14.3	10.2	10.8	15.6	6.4	32.2	8.VI	-16.3	5.III	8.4	89	67	84	80	29	178	2.1	91	1.5	63	1.3	180	3.0	135	2.3	80	1.6	132	1.8	159	2.1	77

KIKINDA

φ = 45° 51 'N λ = 20° 28' EGr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 296

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.8	2.6	0.3	0.6	4.0	-2.4	13.8	17	-12.7	3	4.4	93	84	93	90	60	10	2.8	17	1.7	9	1.7	23	2.7	8	2.4	6	1.5	1	4.0	10	2.5	9
II	—	1.0	5.9	2.2	2.8	7.1	-0.5	17.4	18	-10.5	27	5.0	91	76	91	86	51	11	2.4	5	2.8	3	2.3	27	2.6	13	2.2	7	1.7	10	2.0	7	2.7	1
III	—	0.9	6.5	3.7	3.7	7.7	-0.5	23.4	26	-16.6	4,5	5.2	90	72	87	83	45	11	2.4	15	1.8	1	3.0	18	3.4	12	2.7	7	1.9	14	1.9	13	2.0	2
IV	—	4.5	11.5	7.9	8.0	12.9	2.7	25.1	30	-2.6	1	6.0	87	63	80	77	34	16	3.1	4	2.2	7	1.3	5	1.8	9	1.9	12	1.8	14	1.8	19	2.4	4
V	—	12.6	20.5	15.0	15.8	22.0	9.3	29.0	18	3.2	24	8.8	80	49	69	66	30	12	3.2	3	2.0	3	1.7	7	2.4	24	2.2	7	2.3	12	1.8	20	2.8	5
VI	—	16.8	23.8	18.4	19.4	25.0	13.1	32.4	8	3.4	1	12.0	81	54	78	71	38	9	2.9	6	2.3	.	.	11	2.6	12	2.3	7	1.4	15	2.1	19	2.1	11
VII	—	18.4	24.0	19.8	20.5	25.7	15.8	31.6	20	10.8	9	13.9	87	62	84	78	44	9	2.3	7	1.6	4	1.5	6	1.7	5	1.6	11	1.8	14	2.1	20	2.1	17
VIII	—	16.8	23.8	18.7	19.5	25.1	14.5	30.0	23	11.4	10	13.5	91	62	89	81	37	8	2.1	14	1.6	6	1.8	7	1.7	5	2.0	11	2.1	10	1.8	12	2.0	20
IX	—	13.4	22.2	15.7	16.8	23.3	11.6	29.2	6.8	5.5	21	10.6	89	54	81	75	38	13	2.5	7	1.9	5	1.4	25	2.5	3	1.3	2	1.5	2	2.0	14	1.9	19
X	—	8.7	16.0	11.3	11.8	17.2	7.6	24.3	22	-1.7	30	9.0	96	71	91	86	40	5	1.6	15	1.7	6	1.8	22	2.3	11	2.4	1	2.0	8	2.5	9	2.0	16
XI	—	3.6	7.9	4.9	5.3	8.4	2.7	15.8	12	-6.1	27	6.0	92	77	90	86	57	8	3.0	12	2.1	5	1.0	21	3.0	6	2.8	8	1.8	9	2.1	10	1.8	11
XII	—	1.8	5.6	3.4	3.6	6.5	0.7	12.2	7	-5.6	14	5.3	92	83	90	88	62	5	1.6	8	1.4	1	3.0	21	3.0	10	1.7	18	2.0	8	1.8	9	1.9	13
God. vred.	—	8.1	14.2	10.1	10.6	15.4	6.2	32.4	8.VI	-16.6	4,5 III	8.3	89	67	85	80	30	117	2.6	113	1.8	50	1.6	193	2.8	118	2.2	97	1.9	117	2.0	162	2.2	128

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–0) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	≋ ≈	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	=	⊠
Br. st. 293																														
SENTA																														
I	8.2	7.9	8.3	8.1	—	54	17.0	18	1	4	25	.	.	.	1	.	1	20	15	9	2	13	5	.	.	3	.	.	.	11	9
II	8.0	7.8	6.8	7.5	—	117	27.2	27	.	1	15	.	.	.	1	.	.	11	19	13	4	12	8	1	.	.	.	.	3	5	5
III	7.6	8.1	7.2	7.6	—	36	8.5	2	4	3	12	.	.	.	.	.	2	17	14	9	.	10	4	.	.	.	.	.	.	11	9
IV	5.9	6.6	4.7	5.7	—	58	12.5	17	.	.	5	1	.	.	.	.	6	9	13	10	1	10	4	.	.	.	.	.	.	1	2
V	4.3	5.1	3.2	4.2	—	31	11.5	23	.	.	.	11	.	.	.	.	11	5	12	8	1	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.7	6.9	5.0	5.5	—	33	11.2	15	.	.	.	18	2	1	1	.	2	4	16	6	1	16	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	6.1	6.3	5.5	6.0	—	140	30.0	24	.	.	.	20	5	.	2	.	5	10	22	18	4	22	.	.	.	.	.	.	13	3	.
VIII	4.7	5.7	4.8	5.1	—	123	23.8	30	.	.	.	20	.	.	.	.	4	4	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	12	2	.
IX	3.9	5.1	3.1	4.0	—	68	25.7	29	.	.	.	12	.	.	2	.	13	4	11	6	3	11	.	.	.	.	.	.	3	2	.
X	6.7	6.8	5.0	6.2	—	67	14.0	24	.	.	2	1	.	.	.	.	3	10	14	10	2	14	.	.	.	.	.	.	1	10	.
XI	8.2	7.6	6.4	7.4	—	46	11.3	14	.	.	8	.	.	.	.	.	1	17	12	7	1	11	4	1	.	.	.	.	.	3	.
XII	7.4	8.1	7.5	7.7	—	69	13.5	31	.	.	11	.	.	.	.	.	2	17	23	13	2	21	2	.	.	1	.	.	.	8	.
God. vred.	6.3	6.8	5.6	6.2	—	842	30.0	24. VII	5	8	78	83	7	1	7	.	50	128	185	120	25	166	27	2	.	4	.	.	41	56	25
Br. st. 294																														
ČOKA																														
I	7.2	7.5	6.9	7.2	—	45	15.8	15	2	6	26	.	.	.	1	.	3	18	10	8	2	6	5	1	.	.	.	.	.	11	4
II	7.4	6.9	5.5	6.6	—	95	22.4	27	2	2	16	.	.	.	3	1	2	10	16	13	3	11	7	2	.	.	.	.	2	3	5
III	7.0	6.9	5.9	6.6	—	30	8.2	2	4	4	16	.	.	.	1	.	2	13	11	9	.	8	4	.	.	.	.	.	.	6	10
IV	4.9	5.7	4.3	5.0	—	36	9.8	17	.	.	6	1	.	.	.	.	6	5	8	7	.	6	3	.	.	.	.	.	.	1	2
V	3.8	4.5	2.9	3.7	—	28	11.0	23	.	.	.	11	1	.	.	.	10	2	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.1	6.3	4.5	5.0	—	33	8.4	15	.	.	.	18	4	.	.	.	1	3	12	9	.	12	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	5.5	6.2	4.9	5.5	—	140	43.5	24	.	.	.	20	4	.	.	.	3	5	19	15	6	19	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	4.1	5.6	3.5	4.4	—	123	28.2	4	.	.	.	18	1	.	.	.	4	4	13	12	5	13	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	3.6	4.6	2.9	3.7	—	61	28.7	29	.	.	.	12	1	.	.	.	14	5	7	4	3	7	.	.	.	.	.	.	2	2	.
X	5.7	5.5	4.1	5.1	—	65	12.5	24	.	.	2	1	.	.	.	.	6	7	14	12	2	14	.	.	.	.	.	.	1	7	.
XI	7.4	7.1	6.0	6.8	—	53	16.0	15	.	.	9	.	.	.	1	.	2	15	10	8	2	8	3	1	.	.	.	.	.	1	2
XII	7.0	7.4	6.9	7.1	—	58	13.0	31	.	.	12	.	.	.	.	.	4	16	15	9	1	14	1	.	.	.	.	.	.	11	.
God. vred.	5.6	6.2	4.9	5.6	—	767	43.5	24. VII	8	12	87	81	11	.	6	1	57	103	144	114	25	127	23	4	.	.	.	.	22	42	23
Br. st. 295																														
ZRENJANIN																														
I	8.0	8.3	7.5	7.9	45.5	24	8.7	15	2	2	24	.	.	.	3	.	2	21	9	7	.	8	4	2	1	1	1	.	7	5
II	8.4	8.2	6.1	7.6	82.0	90	14.9	25	.	1	14	.	.	.	1	.	.	12	16	14	3	15	7	3	3	1	2	.	1	2	5
III	7.6	8.2	6.1	7.3	94.6	52	10.3	2	4	3	13	.	.	.	3	.	2	16	15	11	1	11	8	2	.	.	.	.	1	3	9
IV	6.9	6.5	2.4	5.3	171.0	69	11.2	16	.	.	5	.	.	.	.	.	5	4	12	10	3	10	5	2	1	1	.	.	1	1
V	4.8	5.4	3.5	4.6	289.4	40	9.5	23	.	.	.	10	.	.	1	.	7	4	12	10	.	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.9	6.5	4.9	5.4	234.3	39	16.2	15	.	.	.	17	4	1	.	.	.	4	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VII	6.0	6.6	4.4	5.7	222.4	102	16.4	31	.	.	.	18	5	.	.	.	5	5	20	15	4	20	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	5.4	6.7	3.8	5.3	227.9	76	16.6	16	.	.	.	20	.	.	.	.	3	6	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	8	1	.
IX	4.8	5.3	2.7	4.3	212.1	57	25.0	29	.	.	.	12	.	.	3	.	11	5	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	7.3	7.1	5.0	6.5	113.0	65	23.9	10	.	.	2	.	.	.	.	.	2	12	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	1	7	.
XI	7.5	7.0	6.1	6.9	70.8	67	20.9	19	.	.	6	.	.	.	2	.	2	14	11	8	3	11	5	3	.	.	.	.	.	.	.
XII	7.7	7.4	6.6	7.2	66.1	90	20.7	31	.	.	10	.	.	.	3	.	1	13	15	11	2	15	2	2	.	.	.	.	.	7	2
God. vred.	6.6	6.9	4.9	6.2	1829.1	771	25.0	29. IX	6	6	74	77	9	1	16	.	40	116	152	118	24	144	31	14	5	3	3	.	34	29	22
Br. st. 296																														
KIKINDA																														
I	7.8	8.1	7.3	7.7	52.1	45	18.3	15	2	5	23	.	.	.	3	.	1	20	14	8	2	11	6	1	.	1	.	.	.	9	10
II	8.4	7.8	6.4	7.5	74.2	95	22.7	25	2	2	14	.	.	.	.	.	1	14	17	12	3	13	7	1	.	1	.	.	1	1	5
III	7.7	8.1	6.4	7.4	99.1	45	9.3	2	4	3	13	.	.	.	3	.	2	17	13	9	.	9	6	.	.	1	.	.	.	6	11
IV	5.8	6.4	3.5	5.2	192.5	54	13.1	1	.	.	5	1	.	.	2	.	6	5	13	11	1	11	4	1	.	.	.	.	1	2	2
V	4.4	5.1	2.9	4.1	301.9	28	8.4	23	.	.	.	10	.	.	2	.	10	5	12	6	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.3	6.2	4.4	5.0	248.2	64	22.9	30	.	.	.	15	2	.	1	.	1	4	14	8	2	14	.	.	.	.	.	.	10	1	.
VII	5.5	6.4	4.8	5.6	207.5	83	16.2	31	.	.	.	19	3	.	1	.	5	5	21	14	2	21	.	.	.	.	.	.	12	3	.
VIII	4.8	6.6	4.1	5.2	226.2	96	20.8	9	.	.	.	21	1	.	.	.	3	6	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	10	1	.
IX	4.2	5.7	2.7	4.2	211.7	45	26.6	29	.	.	.	12	.	.	4	.	10	5	8	4	1	8	.	.	.	.	.	.	3	1	.
X	6.5	6.7	4.6	5.9	127.9	78	17.0	24	.	.	2	.	.	.	.	.	4	9	14	9	4	14	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	7.7	7.9	6.7	7.4	74.3	52	14.2	19	.	.	7	.	.	.	1	.	3	16	11	8	1	11	2	2	.	.	.	.	.	2	.
XII	7.1	7.8	7.5	7.5	70.6	74	14.0	31	.	.	11	.	.	.	1	.	2	17	19	11	3	17	3	.	.	1	.	.	.	9	.
God. vred.	6.2	6.9	5.1	6.1	1886.2	759	26.6	29. IX	8	10	75	78	6	.	18	.	48	121	167	111	23	152	28	5	.	4	.	.	37	43	28

JAŠA TOMIĆ

φ = 45° 27'N λ = 20° 51'E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 297

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dkd)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um, % 7	Um, % 14	Um, % 21	Um, % Sred. (Dkd)	Um, % Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	0.0	3.7	1.6	1.7	4.7	1.4	12.7	12	-13.5	3	4.6	91	82	88	87	66	12	3.4	23	2.0	10	2.3	15	3.5	23	3.6	4	1.5	2	2.0	4	2.0	.
II	—	1.8	6.3	3.6	3.8	7.5	0.6	17.2	18	-6.3	27	5.1	90	76	82	83	48	7	3.3	11	2.5	2	1.5	15	2.2	29	3.5	7	2.3	4	1.8	9	3.1	.
III	—	1.5	6.7	4.1	4.1	7.7	0.3	23.3	26	-16.4	4	5.3	89	76	83	83	51	15	2.7	15	2.5	2	1.5	14	3.4	22	3.4	5	2.2	7	2.6	13	2.3	.
IV	—	5.2	11.5	7.6	8.0	12.4	3.3	23.6	30	-1.7	20	6.8	92	71	86	83	48	19	2.9	15	2.6	3	1.7	7	2.4	7	2.3	15	2.3	5	2.4	19	3.0	.
V	—	13.4	20.7	15.0	16.0	21.8	9.2	28.2	7	1.0	24	9.6	81	54	75	70	36	20	3.1	8	2.1	2	2.5	7	1.7	15	3.0	12	2.5	7	2.7	22	3.0	.
VI	—	17.6	24.3	19.1	20.0	25.4	13.5	32.2	20	3.0	1	12.5	80	54	77	70	38	15	2.5	16	2.5	4	1.5	7	2.6	12	3.5	11	2.2	4	3.0	21	3.0	.
VII	—	18.8	24.3	21.0	21.3	26.0	15.8	31.8	20	10.0	9	14.2	86	62	80	76	42	10	2.2	17	2.1	4	2.2	8	1.9	12	1.7	10	2.3	5	1.4	27	3.1	.
VIII	—	17.4	24.1	19.2	20.0	25.0	14.4	29.2	23	11.5	10	13.8	90	62	85	79	44	13	2.1	20	2.0	10	1.4	7	1.6	6	1.8	11	2.1	11	2.5	14	2.5	1
IX	—	14.2	22.6	16.5	17.4	23.1	11.3	28.6	5,8	4.8	27	11.6	89	62	80	77	42	18	2.4	14	1.9	15	1.7	20	2.7	6	3.7	1	3.0	4	1.5	12	2.2	.
X	—	9.7	16.1	11.4	12.2	17.9	7.9	23.2	22	-2.0	30	9.5	95	77	91	88	51	7	1.9	20	1.8	14	1.5	14	2.1	20	2.3	4	2.0	4	2.0	10	3.2	.
XI	—	4.1	8.1	5.0	5.6	8.6	3.2	16.0	5	-5.8	27	6.1	92	80	88	87	62	11	1.8	19	2.7	4	1.0	14	2.5	16	3.9	6	1.5	7	2.4	12	1.8	1
XII	—	2.2	5.8	3.4	3.7	6.6	0.9	12.0	7	-12.2	14	5.4	92	83	89	88	50	12	1.5	5	1.8	4	1.2	8	2.2	25	3.1	9	1.4	11	1.8	15	1.5	4
God. vred.	—	8.8	14.5	10.6	11.1	15.5	6.6	32.2	20. VI	-16.4	4.III	8.7	89	70	84	81	36	159	2.5	183	2.2	74	1.7	136	2.5	193	3.1	95	2.1	71	2.2	178	2.7	6

VRŠAC

φ = 45° 09'N λ = 21° 19'E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 298

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dkd)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um, % 7	Um, % 14	Um, % 21	Um, % Sred. (Dkd)	Um, % Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	754.9	1.6	5.2	2.6	3.0	7.2	-1.2	13.9	15	-13.4	2	4.4	81	68	80	76	37	6	2.7	10	2.2	8	1.5	14	4.8	30	4.6	8	2.0	3	3.3	9	2.2	5
II	48.2	3.7	7.2	5.2	5.3	9.1	2.0	18.1	18	-4.2	12	5.1	82	69	78	76	46	3	3.3	7	2.9	6	2.0	10	4.7	30	4.2	14	3.2	3	1.3	8	3.2	3
III	54.2	3.4	7.6	5.0	5.2	8.7	1.8	24.6	26	-7.6	5	5.0	80	65	78	74	33	17	2.8	9	2.1	4	1.8	10	5.9	20	4.7	12	2.4	5	2.0	12	1.8	4
IV	55.6	6.2	11.3	7.6	8.2	12.4	3.4	23.8	30	-2.3	20	5.8	80	59	80	73	28	20	2.6	14	2.2	3	2.0	5	3.4	13	3.1	18	2.8	6	2.7	9	2.2	2
V	55.0	14.2	20.4	14.9	16.1	22.0	10.0	28.3	7	2.5	24	8.8	72	50	70	64	35	14	3.1	10	2.0	7	1.3	8	4.9	16	3.1	12	2.0	9	2.3	17	2.9	.
VI	53.8	17.9	23.5	18.5	19.6	24.8	13.8	31.2	9	4.3	1	11.6	75	54	76	68	34	15	2.7	12	2.2	2	2.0	9	4.2	16	3.5	11	2.5	7	2.6	14	2.9	4
VII	52.0	19.0	24.3	19.1	20.4	25.8	15.0	31.3	20,21	9 0	9	13.6	83	60	85	76	38	6	3.0	9	2.0	9	1.4	7	1.7	5	2.0	18	2.0	9	2.2	23	2.4	7
VIII	53.7	17.3	23.7	18.4	19.4	24.9	14.8	29.2	23	11.3	10	13.0	87	60	85	77	42	5	2.0	18	1.7	7	1.6	4	2.5	9	3.4	14	2.6	20	2.6	13	1.8	3
IX	55.1	15.3	21.8	15.7	17.1	23.1	12.5	29.0	5	3.9	21	10.3	80	54	80	71	34	12	2.9	14	2.1	12	2.0	14	4.0	13	4.4	5	2.0	8	1.6	6	2.2	6
X	54.6	11.3	16.6	12.6	13.3	18.2	8.8	23.6	22	-0.5	30	8.8	84	64	81	76	45	6	2.2	13	1.8	13	1.5	16	3.4	18	4.1	9	3.6	8	2.8	8	2.1	2
XI	57.7	5.2	8.0	6.0	6.3	8.8	3.9	16.8	5	-6.8	27	5.8	84	73	82	80	49	10	2.3	13	2.2	8	1.5	9	4.7	15	5.1	17	2.6	7	1.9	7	2.3	4
XII	53.9	3.6	6.8	5.1	5.1	7.8	1.7	11.6	19	-5.9	14	5.4	85	77	81	81	44	16	2.2	4	1.5	2	1.5	5	3.8	18	5.2	25	3.6	4	2.2	8	1.6	11
God. vred.	754.1	9.9	14.7	10.9	11.6	16.1	7.2	31.3	20,21 VII	-13.4	2.I	8.1	81	63	80	75	28	130	2.7	133	2.1	81	1.6	111	4.2	203	4.2	163	2.7	89	2.3	134	2.3	51

KOVILJAČA

φ = 44° 31'N λ = 19° 10'E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 299

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dkd)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um, % 7	Um, % 14	Um, % 21	Um, % Sred. (Dkd)	Um, % Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	1.2	4.4	2.4	2.6	6.2	-1.0	17.5	17	-6.6	16	4.7	90	80	86	85	37	2	1.5	20	2.0	13	1.6	7	2.0	.	.	17	2.9	2	2.0	5	1.8	27
II	—	2.6	7.8	4.9	5.0	9.7	0.8	20.4	18	-8.8	27	5.0	85	66	81	77	25	2	3.0	16	2.1	14	1.6	1	2.0	1	3.0	30	3,2	4	2.5	2	3.0	14
III	—	2.1	7.4	4.1	4.4	8.8	0.4	26.5	26	-12.2	5	5.0	84	69	80	78	30	2	2.5	26	2.1	14	2.1	11	1.9	1	5.0	22	2.3	5	1.6	1	2.0	11
IV	—	5.8	12.1	7.9	8.4	13.0	3.6	24.0	30	-0.8	20	5.8	80	56	75	70	32	7	2.6	17	2.6	8	2.2	4	2.0	1	1.0	22	3.2	8	3.2	7	2.7	16
V	—	12.6	20.4	14.6	15.6	21.9	8.8	30.7	18	2.5	24	8.9	79	51	76	69	26	11	2.4	14	2.5	4	2.2	3	2.0	2	2.0	25	3.0	5	2.4	6	2.7	23
VI	—	16.7	23.5	18.6	19.4	24.7	14.1	33.2	8	7.4	4	12.2	81	57	79	72	33	5	2.2	17	2.4	2	1.0	3	2.0	1	2.0	31	2.5	7	3.1	8	2.8	16
VII	—	18.5	24.4	19.4	20.4	25.5	15.9	32.0	20,21	12.1	2	14.0	84	63	84	77	29	3	2.0	10	2.3	2	2.0	7	2.9	1	1.0	25	2.6	16	2.2	8	2.6	21
VIII	—	16.8	23.2	18.0	19.0	24.2	15.0	28.5	28	11.2	10	13.3	88	66	87	80	48	4	2.2	12	2.3	4	2.8	2	1.5	6	2.8	34	2.6	6	2.5	3	3.3	22
IX	—	13.6	21.7	14.9	16.3	22.2	11.3	28.2	7,11	5.5	27	11.4	91	62	90	81	42	.	.	17	2.6	8	2.4	5	2.0	1	2.0	27	2.5	1	2.0	5	2.6	26
X	—	9.7	15.6	10.9	11.8	16.7	7.9	24.3	22	0.0	30	8.9	92	72	90	85	32	1	2.0	20	2.2	10	2.2	3	3.0	2	2.0	28	2.3	7	2.3	.	.	22
XI	—	4.3	7.9	4.9	5.5	8.9	2.9	17 0	6	-4.0	27	5 9	89	75	88	84	33	4	3.5	17	2.1	6	1.7	1	2.0	2	3.5	20	2.3	3	1.7	10	2.0	27
XII	—	4.2	8.3	6.1	6.2	9.9	1.8	16.8	2,16	-3.3	1	5.5	84	73	79	79	32	2	2.0	14	1.8	13	1.3	11	2.0	2	3.0	27	3.6	4	2.0	2	1.5	18
God. vred.	—	9.0	14.7	10.6	11.2	16.0	6.8	33.2	8.VI	-12.2	5.III	8.4	86	66	83	78	25	43	2.4	200	2.2	98	1.9	58	2.1	20	2.6	308	2.8	68	2.4	57	2.5	243

LOZNICA

φ = 44° 33'N λ = 19° 14'E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 300

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dkd)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um, % 7	Um, % 14	Um, % 21	Um, % Sred. (Dkd)	Um, % Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	751.2	1.1	4.4	2.0	2.4	6.1	-0.9	17.6	12	-7.0	16	4.7	91	79	89	86	41	12	1.7	6	1.5	11	1.8	8	1.5	4	2.8	11	1.6	4	1.8	11	1.6	26
II	44.4	2.1	7.6	4.6	4.7	9.5	0.7	20.0	18	-10.0	27	5.1	89	67	83	80	28	10	2.1	9	1.3	6	2.2	5	1.2	8	1.8	18	2.6	2	1.5	11	2.2	15
III	50.5	1.4	7.1	3.7	4.0	8.8	-0.2	26.3	26	-14.4	5	5.2	90	72	86	83	35	9	2.2	13	1.6	9	2.0	7	2.1	7	1.4	15	1.4	6	2.0	9	2.0	18
IV	52.8	5.6	11.9	7.6	8.2	12.9	3.3	23.6	30	-2.2	20	6.0	84	59	80	74	32	6	3.2	11	2.2	8	1.9	1	2.0	7	1.0	19	1.7	12	2.5	12	3.0	14
V	52.1	12.4	20.1	14.1	15.2	21.8	8.7	31.4	18	1.6	24	9.1	82	53	80	72	28	9	2.1	11	1.5	2	2.5	2	1.9	2	1.5	22	1.9	7	1.9	14	2.9	24
VI	50.9	16.8	23.2	18.2	19.1	24.5	14.0	33.7	8	7.5	13	12.6	83	59	84	75	39	9	2.4	6	2.0	4	1.2	1	2.0	1	2.0	27	1.7	13	2.1	12	2.9	17
VII	49.2	18.2	24.0	19.2	20.2	25.4	15.8	31.6	3	12.2	7	14.4	87	65	88	80	32	11	2.8	5	2.2	2	2.0	2	1.5	2	1.5	23	1.5	22	2.1	10	2.6	16
VIII	50.7	16.8	22.9	17.6	18.7	24.3	14.6	28.8	28	11.1	8	13.6	90	67	90	82	47	7	2.1	5	2.0	4	1.8	3	2.0	3	1.0	21	1.8	15	2.2	14	2.6	21
IX	51.8	13.5	21.3	14.4	15.9	22.3	11.4	28.4	9	5.8	27	11.4	93	63	92	83	43	11	2.5	4	2.8	8	2.2	3	1.3	8	1.1	26	1.7	7	2.3	8	3.2	15
X	51.0	9.3	15.8	10.5	11.4	16.9	7.8	24.9	22	-0.3	30	9.0	95	73	92	87	35	3	1.7	14	2.0	7	1.6	2	2.0	3	1.0	17	1.8	8	1.8	6	2.3	33
XI	54.2	4.1	7.8	4.8	5.4	8.7	2.9	16.0	13	-5.1	27	6.0	91	77	90	86	39	9	2.4	10	1.6	3	1.3	.	.	2	1.0	14	1.8	6	1.8	16	2.2	30
XII	50.4	3.3	8.0	5.1	5.4	9.8	1.6	17.7	2	-4.0	1	5.6	90	76	86	84	41	9	1.6	4	1.5	10	1.3	3	1.0	9	1.4	21	2.0	4	1.8	6	2.2	27
God. vred.	750.8	8.7	14.5	10.2	10.9	15.9	6.6	33.7	8.VI	-14.4	5.III	8.6	88	68	87	81	28	105	2.2	98	1.8	74	1.8	37	1.6	56	1.4	234	1.8	106	2.1	129	2.5	256

Mesec	Nm (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ −10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	≋	△	△	▲	◸ (◸)	=	⊠
Br. st. 297	**JAŠA TOMIĆ**																												
I	9.0	8.0	7.6	8.2	—	32	12.6	15	2	3	20	.	.	.	6	3	1	19	10	8	1	9	3	.	.	1	.	.	11	6
II	9.2	7.8	8.0	8.3	—	81	15.3	25	.	.	11	.	.	.	7	3	.	19	17	13	3	13	6	.	.	.	.	.	4	3
III	7.9	8.2	8.1	8.1	—	54	18.6	2	3	4	11	.	.	.	5	.	1	20	13	10	1	9	6	.	.	.	.	.	8	8
IV	7.3	6.9	7.0	7.1	—	64	12.6	1	.	.	4	.	.	.	3	.	4	15	13	12	2	12	3	.	.	.	.	.	2	1
V	5.0	5.3	5.0	5.1	—	42	11.8	16	.	.	.	10	.	.	7	.	6	5	14	11	1	14	.	.	.	.	.	.	1	.
VI	6.4	7.3	7.4	7.0	—	34	15.2	15	.	.	.	19	5	1	5	1	.	8	11	5	1	11	.	.	.	.	.	.	2	.
VII	6.6	7.1	6.5	6.7	—	60	13.0	13	.	.	.	20	3	1	3	2	5	11	18	13	2	18	.	.	.	.	.	.	2	.
VIII	6.4	7.5	6.7	6.9	—	89	17.5	17	.	.	.	20	.	.	3	1	1	12	13	9	5	13	.	.	.	.	.	.	3	.
IX	5.4	6.5	6.2	6.0	—	63	35.2	29	.	.	.	12	.	.	3	.	3	7	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	2	.
X	8.5	7.7	7.5	7.9	—	56	15.8	10	.	.	1	.	.	.	.	.	.	17	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.0	8.0	7.3	7.8	—	63	14.5	18	.	.	6	.	.	.	5	.	2	19	11	7	3	10	2	.	.	.	.	.	4	.
XII	8.5	7.9	8.1	8.2	—	85	22.5	31	1	.	10	.	.	.	3	1	.	18	13	11	2	11	2	.	.	.	.	.	1	10	1
God. vred.	7.4	7.4	7.1	7.3	—	723	35.2	29 IX	6	7	63	81	8	2	50	11	23	170	154	115	25	141	22	.	.	1	.	.	28	57	19
Br. st. 298	**VRŠAC**																												
I	8.1	7.7	7.0	7.6	74.8	47	15.0	2	2	2	16	.	.	.	14	4	2	17	13	9	1	10	8	5	.	.	.	.	3	2
II	9.3	7.8	6.5	7.9	73.2	99	16.3	26	.	.	10	.	.	.	14	1	.	13	18	14	4	14	9	2	.	1	.	.	1	1
III	8.2	8.3	6.9	7.8	87.6	47	10.4	30	.	2	10	.	.	.	8	3	1	20	12	8	1	8	6	1	.	.	.	.	3	5
IV	7.1	6.7	4.3	6.0	170.4	66	14.2	1	.	.	5	.	.	.	4	.	4	10	14	11	2	12	6	3	1	.	.	.	1	1
V	5.2	5.6	4.0	4.9	288.8	30	13.8	23	.	.	.	10	.	.	16	2	5	5	10	9	1	10	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.3	6.4	5.9	5.9	229.8	76	24.6	19	.	.	.	16	3	2	20	6	1	6	11	9	2	11	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	5.5	5.9	3.9	5.1	243.1	121	41.3	15	.	.	.	20	4	.	13	1	6	5	17	12	3	17	.	.	.	.	.	13	.	.
VIII	5.9	6.9	4.7	5.8	218.5	149	23.2	4	.	.	.	18	.	.	8	1	3	6	16	14	8	16	.	.	.	.	.	9	3	.
IX	5.5	5.9	3.5	5.0	200.5	91	47.6	29	.	.	.	12	.	3	15	6	7	6	9	6	3	9	.	.	.	.	.	3	1	.
X	8.0	7.4	5.8	7.1	113.0	47	18.6	10	.	.	1	.	.	.	15	2	1	12	8	6	1	8	.	.	.	.	.	1	3	.
XI	8.0	7.4	7.2	7.5	71.1	60	18.0	19	.	.	6	.	.	.	15	7	2	16	13	8	3	13	3	1	.	.	.	.	.	.
XII	8.0	8.1	7.1	7.7	59.3	60	14.0	18	.	.	8	.	.	.	17	5	1	14	14	10	1	12	3	.	.	.	.	.	9	1
God. vred.	7.0	7.0	5.6	6.5	1830.1	893	47.6	29.IX	2	4	56	76	7	5	159	38	33	130	155	116	30	140	35	12	1	1	.	.	38	24	10
Br. st. 299	**KOVILJAČA**																												
I	8.8	8.7	8.5	8.7	—	52	13.5	18	.	4	21	.	.	.	6	.	.	22	21	10	2	19	7	4	.	.	1	.	1	12	4
II	8.6	8.1	8.2	7.6	—	132	21.8	26	.	1	11	.	.	.	7	2	.	13	18	15	6	13	8	2	2	3	.	.	.	3	8
III	8.1	8.1	7.1	7.8	—	88	21.0	2	1	3	15	1	.	.	3	.	2	20	18	11	6	12	12	4	.	.	.	.	2	15
IV	6.6	6.7	5.2	6.2	—	49	6.8	6	.	.	2	.	.	.	3	.	6	13	19	13	.	18	5	3	.	.	.	.	.	1
V	6.0	6.8	4.1	5.6	—	82	20.3	29	.	.	.	12	1	.	3	.	4	8	16	10	3	16	.	.	.	1	.	3	3	.
VI	6.2	6.4	6.3	6.3	—	92	23.3	24	.	.	.	14	2	.	5	.	.	9	14	11	4	14	.	.	.	.	1	8	1	.
VII	6.8	6.0	6.0	6.3	—	194	37.9	16	.	.	.	18	4	1	3	1	5	13	18	15	7	18	.	.	.	.	.	14	.	.
VIII	7.5	6.4	5.0	6.3	—	126	35.0	9	.	.	.	13	.	.	1	.	.	8	19	15	3	19	.	.	.	.	.	12	4	.
IX	6.3	5.7	4.4	5.5	—	114	27.6	16	.	.	.	10	.	.	3	.	2	10	9	8	6	9	.	.	.	.	.	3	7	.
X	8.7	7.5	6.9	7.4	—	129	32.2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	1	12	14	13	4	14	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	8.4	7.7	7.1	7.7	—	68	18.4	1	.	.	6	.	.	.	1	.	1	17	16	9	2	15	4	2	.	.	.	.	5	1
XII	7.8	8.0	6.8	7.5	—	80	15.7	17	.	.	6	.	.	.	5	1	.	15	18	13	3	18	2	.	.	.	.	.	7	1
God. vred.	7.5	7.2	6.1	6.9	—	1206	37.9	16. VII	1	8	61	68	7	1	40	4	28	160	200	143	46	185	38	15	2	3	2	1	41	50	30
Br. st. 300	**LOZNICA**																												
I	8.8	8.6	8.4	8.7	44.9	48	11.2	18	.	4	20	.	.	.	4	1	.	22	19	8	2	17	7	4	1	1	1	.	1	9	4
II	8.4	8.1	8.1	8.2	81.5	130	22.2	26	1	1	10	.	.	.	4	1	.	14	17	14	6	14	7	2	1	4	.	.	.	3	8
III	8.2	8.2	7.9	7.8	100.4	78	21.1	2	2	4	14	1	.	.	1	.	2	19	17	9	3	13	11	5	.	.	.	.	.	3	14
IV	6.5	6.6	5.1	6.1	172.6	38	7.2	6	.	.	5	.	.	.	1	.	6	12	16	10	.	15	3	2	.	.	.	.	.	.	1
V	5.9	6.7	4.4	5.7	250.2	78	23.7	30	.	.	.	10	1	.	2	.	4	6	16	9	3	16	.	.	.	.	.	3	3	.
VI	6.2	6.2	6.2	6.2	232.8	82	24.0	24	.	.	.	14	2	.	2	.	.	8	14	12	3	14	.	.	.	.	.	7	1	.
VII	6.6	6.3	6.0	6.3	216.3	154	36.1	18	.	.	.	18	4	1	2	1	5	13	19	15	5	19	.	.	.	.	1	17	.	.
VIII	7.2	6.8	4.6	6.2	197.8	154	45.2	9	.	.	.	18	.	.	1	.	2	8	19	13	4	19	.	.	.	.	.	14	3	.
IX	6.3	5.7	4.1	5.4	208.1	122	29.6	12	.	.	.	11	.	.	2	.	2	10	9	8	6	9	.	.	.	.	.	3	8	.
X	8.6	7.4	5.8	7.3	101.2	115	29.2	9	.	.	1	.	.	.	.	.	1	12	14	13	4	14	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	8.7	7.8	7.1	7.9	67.5	67	17.4	1	.	.	6	.	.	.	1	.	1	17	13	10	2	12	4	2	.	.	.	.	6	1
XII	7.9	7.9	6.9	7.6	67.1	74	16.0	17	.	.	8	.	.	.	3	1	.	14	16	13	3	16	2	.	.	.	.	.	7	1
God. vred.	7.4	7.2	6.1	6.9	1738.4	1140	45.2	9.VIII	3	9	64	72	7	1	24	4	30	156	189	134	41	178	34	15	2	5	1	1	45	49	29

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.8	6.1	3.1	3.5	8.4	-0.6	17.5	14,18	-7.0	20	5.0	87	76	84	82	47	7	1.9	7	1.6	6	2.3	12	2.0	5	3.2	8	1.4	15	1.5	20	1.4	13
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	1.8	7	2.1	8	1.6	1	2.0	9	2.0	4	2.5	8	2.1	4	2.0	23
III	—	2.4	8.6	4.6	5.0	10.2	0.3	28.5	26	-11.0	5	—	—	—	—	—	—	8	2.0	5	1.4	15	1.9	7	2.1	6	2.0	16	1.8	6	1.3	11	2.0	19
IV	—	5.0	12.3	7.8	8.2	13.4	2.5	30.0	30	-3.0	20	6.2	88	60	79	76	37	8	1.5	11	1.8	8	1.0	2	2.0	1	1.0	11	2.2	7	1.7	18	2.0	24
V	—	11.7	21.1	14.6	15.5	23.3	8.1	31.4	18	1 5	24	9.7	88	56	83	76	32	5	1.6	14	2.0	12	2.2	4	2.0	3	2.3	10	2.2	7	2.0	13	2.1	25
VI	—	16.2	23.4	17.3	18.6	25.1	13.1	34.0	8	6.0	3,4	13.4	90	66	90	82	36	3	2.0	5	2.0	9	1 9	2	3.5	4	1.2	8	2.2	16	1.9	11	1.9	32
VII	—	17.8	24.6	18.8	20.0	26.1	14.6	34.5	22	11.0	3	—	—	—	—	—	—	2	1.5	5	3.2	21	2.0	1	2.0	1	1.0	.	.	9	2.0	8	2.8	46
VIII	—	16.5	23.6	17.9	19.0	25.4	14.3	29.6	28	11.0	9	—	—	—	—	—	—	2	1.5	2	3.5	17	1.8	2	2.5	1	2.0	.	.	10	2.3	12	2.0	47
IX	—	13.6	22.2	14.9	16.4	—	—	—	—	—	—	11.8	93	64	92	83	41	5	2.2	8	2.5	15	2.3	.	.	4	1.5	2	3.0	15	2.2	4	2.0	37
X	—	—	—	—	—	18.7	8.6	25.1	22	0.0	30	—	—	—	—	—	—	.	.	5	2.2	1	2.0	5	2.6	4	2.2	6	3.0	3	1.0	15	2.3	54
XI	—	3.9	9.1	6.1	6.3	11.0	2.3	20.0	6	-5.6	27	6.5	92	83	88	88	61	.	.	3	2.7	2	2.0	2	3.0	2	2.0	5	3.2	8	2.2	25	2.6	43
XII	—	2.8	8.2	4.2	4.8	9.8	0.7	19.0	2	-6.1	10	5.9	94	82	90	89	61	3	1.7	1	3.0	1	2.0	15	2.5	1	2.0	6	2.8	13	2.2	17	2.6	36
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	1.8	73	2.1	115	1.9	53	2.3	41	2.0	76	2.2	117	1.9	158	2.1	399

φ = 44° 11′N λ = 19° 23′E Gr. ΔG = + 1h 18 min. **LJUBOVIJA** *Br. st. 301*

φ = 44° 58′N λ = 19° 38′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. **SREMSKA MITROVICA** *Br. st. 302*

I	—	0.3	3.9	1.1	1.6	5.0	-1.3	16.3	12	-6.0	3	4.7	93	82	94	90	54	2	6.5	9	1.7	39	1.9	10	1.2	.	.	4	1.2	13	1.5	4	2.0	12
II	—	1.4	7.1	3.5	3.9	8.6	0.1	20.1	18	-10.4	27	5.3	94	73	91	86	49	1	3.0	9	1.9	29	2.0	10	1.7	1	1.0	2	4.5	10	2.2	11	2.8	11
III	—	1.3	7.3	3.6	4.0	8.6	0.2	26.6	26	-11.5	5	5.4	94	73	90	86	37	1	4.0	9	2.3	20	3.1	8	2.8	4	1.5	7	1.6	13	1.5	20	2.1	11
IV	—	5.7	11.9	7.9	8.4	13.3	3.6	24.6	30	-1.9	20	6.3	87	62	83	77	35	5	4.4	4	1.2	12	2.2	9	1.4	.	.	6	1.8	16	2.3	24	3.3	14
V	—	12.6	20.6	14.3	15.4	22.1	8.9	28.9	7	0.6	24	9.6	85	55	80	73	37	5	2.4	5	2.0	9	1.6	10	1.6	1	2.0	4	1.8	12	2.3	25	2.6	22
VI	—	17.1	23.8	18.2	19.3	25.3	13.6	32.8	20	7.3	2	13.0	85	60	86	77	42	3	2.0	.	.	4	1.5	12	1.6	3	1.7	4	1.8	20	2.0	25	2.3	19
VII	—	18.3	24.7	19.2	20.4	26.1	15.9	32.8	21	11.9	9	14.8	90	65	90	82	40	2	2.0	2	1.0	6	1.5	6	1.2	3	1.0	9	1.1	20	2.3	26	2.5	19
VIII	—	16.7	23.6	17.7	18.9	25.0	14.7	28.8	2,23	11.2	8	14.1	94	67	94	85	48	3	2.7	7	1.9	5	1.4	7	1.6	2	1.0	6	1.7	23	2.7	20	2.3	20
IX	—	13.2	22.3	14.6	16.2	23.3	11.4	29.0	9	5.4	21	11.5	94	61	92	82	42	2	3.5	3	2.3	15	1.9	17	1.8	3	1.0	6	1.0	5	2.4	15	2.9	24
X	—	9.1	15.8	11.0	11.7	17.1	7.9	24.8	22	0.0	30	9.4	98	75	95	89	45	1	2.0	4	1.5	26	2.3	11	1.8	5	1.2	2	1.0	19	2.2	8	2.4	17
XI	—	4.0	8.0	4.7	5.4	8.8	2.9	16.2	12	-5.6	27	6.1	93	78	92	88	55	9	3.1	3	1.3	28	2.2	7	2.7	2	2.0	.	.	17	2.1	10	2.2	14
XII	—	2.5	6.9	3.8	4.2	7.9	1.0	14.6	7	-6.0	14	5.6	94	81	93	89	42	7	1.6	7	1.4	30	1.7	8	1.6	1	1.0	9	1.3	9	1.3	13	2.1	9
God. vred.	—	8.5	14.7	10.0	10.8	15.9	6.6	32.8	20.VI 21.VII	-11.5	5.III	8.8	92	69	90	84	35	41	2.9	62	1.8	223	2.0	115	1.7	25	1.3	59	1.5	177	2.1	201	2.5	192

φ = 44° 46′N λ = 19° 41′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. **ŠABAC** *Br. st. 303*

I	—	1.1	4.2	1.7	2.3	5.9	-1.1	17.6	12	-5.5	2	4.7	88	82	88	86	56	8	2.1	10	1.9	9	2.3	13	2.6	9	1.9	1	1.0	7	1.6	26	1.5	10
II	—	2.2	7.6	4.3	4.6	9.6	0.0	20.4	18	-7.4	15	5.1	88	67	82	79	28	8	2.4	2	1.0	16	1.9	13	2.1	.	.	6	2.3	8	2.1	21	1.7	10
III	—	2.1	7.3	3.9	4.3	9.1	-0.4	26.4	26	-12.0	4	5.4	88	73	86	82	41	9	1.4	1	1.0	12	2.6	19	3.2	6	2.2	1	1.0	8	1.1	27	1.6	10
IV	—	6.1	12.0	7.6	8.3	13.4	2.8	24.4	30	-2.5	20	6.2	84	60	82	75	30	15	2.1	4	1.2	10	1.9	11	1.7	2	1.0	.	.	9	1.0	28	2.0	11
V	—	13.6	20.5	14.2	15.6	22.8	8.4	31.2	18	0.5	24	9.5	80	54	79	71	33	8	1.2	5	1.2	6	1.2	13	1.5	4	1.5	8	1.2	11	1.0	31	1.5	7
VI	—	18.0	23.6	18.0	19.4	25.8	13.8	33.7	20	7.6	24	13.1	82	61	86	76	39	4	1.0	4	1.2	2	1.0	10	1.6	8	1.5	3	1.7	13	1.8	41	1.5	5
VII	—	19.0	24.6	19.2	20.5	26.5	15.5	33.4	21	11.8	9	14.9	88	66	90	81	37	6	1.3	1	2.0	8	1.0	12	1.1	4	1.8	3	2.0	16	1.6	38	1.6	10
VIII	—	17.6	23.6	17.8	19.2	25.0	14.4	29.4	24	10.9	10	14.3	92	68	92	84	52	7	1.3	4	1.2	4	1.5	10	1.3	2	1.0	2	1.5	11	1.5	38	1.8	15
IX	—	14.1	22.0	14.8	16.4	23.4	10.6	29.1	10	5.0	21	11.9	92	65	93	83	44	2	1.0	5	1.2	5	1.6	21	1.6	4	1.5	3	1.0	9	1.0	21	1.8	20
X	—	9.7	15.6	11.0	11.8	17.4	7.4	26.0	22	-1.5	30	9.4	94	76	94	88	47	3	1.0	5	1.0	5	1.8	16	1.6	7	2.0	5	1.0	10	1.3	27	1.5	15
XI	—	4.1	8.2	5.3	5.7	9.5	1.9	16.9	12	-6.0	27	6.1	89	78	89	86	51	14	1.8	5	1.2	8	2.1	26	2.0	.	.	1	2.0	3	1.7	20	1.8	13
XII	—	2.9	7.4	4.2	4.7	8.9	0.7	15,2	10	-3.8	14	5.6	91	77	90	86	44	11	1.5	10	1.4	7	1.1	25	1.8	4	1.5	2	1.0	12	1.3	9	1.7	13
God. vred.	—	9.2	14.7	10.2	11.1	16.4	6.2	33.7	20. VI	-12.0	4.III	8.8	88	69	88	82	28	95	1.7	56	1.4	87	1.9	189	1.9	50	1.7	35	1.5	117	1.4	327	1.6	139

φ = 44° 17′N λ = 19° 55′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. **VALJEVO** *Br. st. 304*

I	746.3	0.7	4.9	2.4	2.6	6.8	-0.8	17.8	17	-9.2	16	4.7	90	76	85	84	46	5	1.8	9	1.6	11	1.7	2	2.5	8	2.0	8	1.6	16	1.5	3	2.3	31
II	39.8	2.6	8.1	4.3	4.8	10.2	0.4	20.6	18	-11.8	15	5.1	86	66	82	78	34	4	1.2	9	1.9	6	1.8	3	2.0	5	2.8	11	2.0	16	2.2	7	1.9	23
III	45.7	1.4	7.4	3.7	4.0	9.0	-0.4	25.7	26	-17.2	5	4.9	87	65	82	78	31	7	2.3	14	2.0	7	2.9	6	2.5	3	2.7	9	1.4	18	1.6	12	2.1	17
IV	48.0	5.5	11.0	6.7	7.5	12.3	3.0	22.3	30	-2.7	20	5.6	81	59	79	73	31	4	2.5	7	2.0	4	2.5	1	1.0	1	2.0	10	1.4	28	1.9	13	2.8	22
V	47.3	12.9	19.8	14.1	15.2	21.8	8.2	31.2	18	0.7	24	8.7	77	50	75	67	28	2	2.5	10	2.5	4	2.0	3	1.7	5	1.8	10	1.6	24	2.0	12	2.6	23
VI	46.3	17.3	22.6	18.0	19.0	24.2	13.6	33.7	8	6.1	13	11.9	79	57	79	72	33	5	2.4	3	1.7	9	1.9	1	1.0	3	2.7	11	1.4	27	2.1	13	2.8	18
VII	44.6	18.7	24.0	19.0	20.2	25.1	15.8	32.3	21	12.0	3	13.9	84	61	87	77	36	3	1.7	4	2.0	3	2.0	3	2.0	1	2.0	12	1.6	31	2.2	12	2.8	24
VIII	46.2	17.0	22.8	18.0	19.0	24.1	14.8	27.8	28	10.7	8	13.4	86	66	89	80	49	1	2.0	11	1.5	6	1.8	.	.	1	3.0	13	1.5	29	1.9	9	2.8	23
IX	47.2	13.6	21.5	15.0	16.3	22.1	11.3	28.4	10	3.8	27	10.8	88	57	87	77	36	1	1.0	11	1.7	7	2.3	2	4.0	1	3.0	11	1.8	26	1.5	8	2.6	23
X	46.5	9.1	15.4	11.0	11.6	17.1	7.8	24.5	22	1.4	28	8.8	95	71	90	85	37	2	2.0	8	1.8	10	1.8	3	2.0	3	1.3	6	1.5	21	1.7	3	2.0	40
XI	49.5	3.4	8.4	4.7	5.3	9.5	2.5	18.2	14	-6.0	27	5.8	91	71	89	84	40	6	2.5	1	2.0	7	1.9	2	3.0	.	.	3	1.7	19	1.5	11	2.3	41
XII	46.0	3.0	8.1	4.2	4.9	9.8	0.8	16.3	2,16	-3.1	10	5.4	89	72	87	83	43	6	2.0	11	1.4	6	1.7	3	2.0	3	3.0	3	1.7	17	1.5	4	2.5	40
God. vred.	746.1	8.8	14.5	10.1	10.9	16.0	6.4	33.7	8.VI	-17.2	5.III	8.2	86	64	84	78	36	46	2.1	95	1.8	80	2.0	29	2.2	34	2.3	107	1.5	272	1.8	107	2.5	325

Br. st. 301 LJUBOVIJA

$H_s = 170$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0–12)	$F \geq 8$	$N_m < 2.0$ (0–10)	$N_m > 8.0$	$R \geq 0.1$ mm	$R \geq 1.0$	$R \geq 10.0$	●	✱ △	✱	⁂	△	△	▲	⊠ ((⊠))	▬	⊠
I	8.0	5.7	6.4	6.7	—	25	5.6	11	.	.	12	.	.	.	2	.	1	11	10	10	.	7	6	2	.	.	.	.	.	14	4
II	7.2	7.8	4.4	6.5	—	86	19.2	14	—	—	—	—	—	—	2	.	.	7	16	16	2	11	6	.	.	.	.	.	.	13	4
III	7.3	7.6	4.9	6.6	—	51	14.2	2	1	1	11	1	.	.	.	.	5	14	12	11	1	6	7	.	.	.	.	.	1	16	—
IV	6.7	5.8	3.8	5.4	—	51	10.5	16	.	.	3	1	1	.	.	.	6	8	16	12	1	15	4	3	.	.	.	.	.	13	.
V	6.6	5.6	4.7	5.6	—	58	15.5	30	.	.	.	16	2	.	.	.	2	4	15	10	2	15	.	.	.	.	.	.	3	8	.
VI	5.1	4.9	5.5	5.2	—	90	25.0	24	.	.	.	16	6	.	1	.	5	8	12	9	3	12	.	.	.	.	1	.	5	7	.
VII	5.6	6.2	5.7	5.8	—	166	29.5	24	.	.	.	22	5	.	2	2	7	10	18	16	5	18	.	.	.	.	.	.	9	14	.
VIII	5.5	7.3	5.3	6.0	—	119	26.7	9	.	.	.	20	.	.	.	.	3	9	13	13	4	13	.	.	.	.	.	.	5	17	.
IX	3.2	7.4	3.6	4.7	—	86	25.7	16	—	—	—	—	—	—	.	.	7	7	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	2	26	.
X	6.5	8.1	5.3	6.6	—	109	23.0	24	.	.	.	1	.	.	.	.	.	12	14	13	3	14	.	.	.	.	.	.	.	23	.
XI	7.6	7.4	5.4	6.8	—	—	—	—	.	.	5	.	.	.	.	.	2	13	—	—	—	—	—	—	3	.	.	—	—	—	—
XII	8.5	7.2	4.8	6.8	—	72	22.0	5	.	.	6	.	.	.	.	.	.	12	13	8	2	12	2	.	3	.	.	.	.	22	.
God. vred.	6.5	6.8	5.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	38	115	—	—	—	—	—	—	6	.	1	—	—	—	—

Br. st. 302 SREMSKA MITROVICA

$H_s = 81$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0–12)	$F \geq 8$	$N_m < 2.0$ (0–10)	$N_m > 8.0$	$R \geq 0.1$ mm	$R \geq 1.0$	$R \geq 10.0$	●	✱ △	✱	⁂	△	△	▲	⊠ ((⊠))	▬	⊠
I	8.5	8.5	7.8	8.3	—	32	8.8	18	.	1	21	.	.	.	5	.	.	22	15	8	.	13	8	2	.	4	.	.	1	7	2
II	8.0	8.5	7.6	8.0	—	108	27.3	28	1	.	12	.	.	.	7	.	.	13	20	16	3	17	9	2	.	3	.	.	.	1	5
III	7.6	8.4	6.2	7.4	—	56	13.8	30	2	4	12	1	.	.	7	.	2	16	17	8	1	14	8	2	.	.	.	.	.	5	10
IV	6.6	7.1	3.9	5.9	—	64	13.3	17	.	.	5	.	.	.	11	3	4	6	15	10	1	13	5	1	1	.	.	.	.	1	.
V	5.4	6.8	4.4	5.5	—	49	14.5	30	.	.	.	10	.	.	4	1	4	5	13	11	1	13	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VI	6.2	7.0	6.0	6.4	—	62	18.8	26	.	.	.	14	3	.	10	1	.	7	16	11	1	16	.	.	.	.	.	1	8	2	.
VII	6.1	6.8	5.3	6.1	—	79	30.6	15	.	.	.	20	5	1	6	.	3	10	17	11	3	17	.	.	.	.	.	.	15	1	.
VIII	5.3	7.6	4.8	5.9	—	87	37.8	16	.	.	.	20	.	.	5	1	2	6	13	5	2	13	.	.	.	.	.	.	9	4	.
IX	4.5	6.2	3.5	4.7	—	78	20.3	29	.	.	.	12	.	.	5	.	9	5	9	6	4	9	.	.	.	.	.	.	3	3	.
X	8.0	7.6	5.5	7.0	—	100	25.3	9	.	.	.	.	.	.	7	.	2	12	17	12	3	17	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	8.1	7.9	6.6	7.5	—	56	17.6	1	.	.	6	.	.	.	7	1	.	17	10	7	3	10	2	.	.	.	.	.	.	3	.
XII	8.0	8.0	6.7	7.6	—	78	12.8	31	.	.	9	.	.	.	3	.	.	15	17	12	2	17	2	2	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	6.9	7.5	5.7	6.7	—	849	37.8	16. VIII	3	5	65	77	8	1	77	7	26	134	179	117	24	169	34	9	1	7	.	1	41	49	17

Br. st. 303 ŠABAC

$H_s = 80$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0–12)	$F \geq 8$	$N_m < 2.0$ (0–10)	$N_m > 8.0$	$R \geq 0.1$ mm	$R \geq 1.0$	$R \geq 10.0$	●	✱ △	✱	⁂	△	△	▲	⊠ ((⊠))	▬	⊠
I	8.5	8.3	8.6	8.5	—	32	10.0	18	.	.	22	.	.	.	4	3	.	23	15	8	1	14	5	3	.	.	1	.	1	11	1
II	7.4	7.0	6.5	7.0	—	125	27.1	26	.	.	14	.	.	.	2	2	.	11	20	17	4	16	6	.	.	.	.	.	.	4	5
III	7.3	7.6	7.0	7.3	—	61	13.1	30	2	1	18	1	.	.	2	.	3	19	15	11	2	8	9	.	.	.	.	.	1	2	10
IV	5.7	5.6	3.9	5.1	—	72	15.9	18	.	.	5	.	.	.	1	.	9	8	14	11	2	12	2	.	.	.	.	.	.	1	2
V	4.4	4.4	3.9	4.2	—	57	20.8	30	.	.	.	12	1	.	1	.	11	6	13	9	2	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.7	5.1	4.4	5.1	—	85	33.7	24	.	.	.	17	6	.	2	1	4	6	16	11	2	16	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	5.3	5.5	4.1	5.0	—	75	21.5	27	.	.	.	19	5	.	1	1	8	9	18	10	3	16	.	.	.	.	1	.	8	1	.
VIII	5.1	5.5	4.1	4.8	—	100	29.6	4	.	.	.	21	.	.	1	.	6	6	15	10	4	15	.	.	.	.	.	.	5	3	.
IX	4.7	4.4	2.9	4.0	—	91	29.9	14	.	.	.	13	.	.	1	.	13	6	10	8	4	10	.	.	.	.	.	.	3	5	.
X	7.2	6.3	5.3	6.3	—	103	40.0	9	.	.	1	1	.	.	.	.	4	12	15	11	3	13	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	7.7	7.6	5.9	7.1	—	57	17.8	1	.	.	7	.	.	.	1	.	3	15	15	8	3	15	4	3	.	.	.	.	.	6	.
XII	7.4	7.4	6.2	7.0	—	75	15.9	5	.	.	12	.	.	.	.	.	1	13	17	13	1	16	2	1	.	.	.	.	.	9	1
God. vred.	6.4	6.2	5.2	6.0	—	934	40.0	9.X	2	1	79	84	12	.	16	7	62	134	181	127	31	164	28	7	.	.	1	1	24	52	20

Br. st. 304 VALJEVO

$H_s = 175$ m $H_b = 176.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0–12)	$F \geq 8$	$N_m < 2.0$ (0–10)	$N_m > 8.0$	$R \geq 0.1$ mm	$R \geq 1.0$	$R \geq 10.0$	●	✱ △	✱	⁂	△	△	▲	⊠ ((⊠))	▬	⊠
I	8.8	8.2	8.4	8.5	47.8	41	8.9	19	.	1	16	.	.	.	5	2	.	21	15	10	.	13	9	4	.	.	1	.	.	10	4
II	8.3	8.1	5.5	7.8	77.8	102	14.2	8	2	.	13	.	.	.	3	1	1	11	18	14	4	14	7	3	.	.	.	.	.	3	7
III	8.2	8.3	7.8	7.9	88.5	71	13.9	31	2	2	14	1	.	.	2	.	2	19	16	12	2	11	12	6	.	1	.	.	1	2	8
IV	6.2	6.5	4.3	5.7	155.9	79	30.8	16	.	.	4	.	1	.	2	.	8	10	16	13	1	15	3	2	1	.	.	.	1	.	.
V	5.8	6.5	4.1	5.5	242.3	62	18.0	30	.	.	.	7	2	.	.	.	4	6	14	6	2	14	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	6.9	6.5	6.0	6.5	217.2	104	23.2	24	.	.	.	14	4	.	.	.	.	7	15	13	4	15	.	.	.	.	.	.	9	2	.
VII	6.3	6.3	5.7	6.1	213.8	188	51.1	27	.	.	.	16	.	1	4	1	3	9	19	14	7	19	.	.	.	.	.	.	17	.	.
VIII	6.5	7.1	5.0	6.2	204.4	126	28.2	9	.	.	.	14	.	.	1	1	1	10	18	14	5	18	.	.	.	.	1	.	15	1	.
IX	5.1	6.8	4.0	5.1	197.0	59	18.7	17	.	.	.	12	.	.	2	1	8	9	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	7.3	7.5	5.9	6.9	105.1	112	31.8	24	.	.	.	.	.	.	.	.	3	15	15	13	5	15	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	8.2	7.4	6.5	7.4	76.1	77	20.2	1	.	.	6	.	.	.	.	.	1	15	15	8	2	14	5	3	.	.	.	.	.	4	3
XII	7.8	8.1	7.0	7.6	70.8	78	21.5	20	.	.	12	.	.	.	1	.	.	13	17	12	3	17	2	.	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	7.1	7.2	5.8	6.7	1696.2	1099	51.1	27. VII	4	2	65	64	7	1	20	6	31	145	185	135	38	172	38	18	1	1	1	1	47	37	22

Mese.	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12)															
		T_m				$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min.	Dat.	em mm	Um %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Dies)								7	14	21	Sred. (Dies)	Min	č.	f.	č.	f.	č.	f.	č.	f.	č.	f.	č.	f.	č.	f.	č.	f.	č
φ = 44° 48′N λ = 19° 57′E Gr. ΔG = + 1h 20 min.																		**OGAR**															*Br. st. 305*
I	—	0.7	4.5	1.6	2.1	5.9	-1.6	17.0	12,17	-5.5	3	4.8	92	82	92	89	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	1.9	8.0	4.0	4.5	9.3	0.7	19.2	18	-5.5	15	5.3	90	70	89	83	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	2.1	7.6	4.0	4.4	8.8	0.6	26.4	26	-12.1	5	5.4	89	71	86	82	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.0	11.9	7.8	8.4	13.1	3.7	24.5	30	-0.6	20,21	6.5	88	64	84	79	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.5	20.9	14.9	16.0	22.6	9.5	31.0	18	2.0	24	10.0	84	55	82	74	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.6	23.8	18.3	19.5	25.5	13.9	33.5	20	7.0	2	13.4	84	62	86	77	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.0	25.3	19.5	20.8	26.7	15.8	34.5	21	10.0	1	14.6	87	61	86	78	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	17.5	23.7	18.1	19.4	25.1	14.7	29.0	23	11.2	8	14.1	92	67	91	83	45	2	2.5	10	2.9	2	2.5	2	2.5	.	.	5	2.2	6	3.2	24	3.5	42
IX	—	13.4	22.6	15.2	16.6	23.6	11.0	29.7	8,9	4.5	21,27	11.3	92	58	89	80	36	4	3.2	6	2.8	3	2.7	14	2.9	1	2.0	1	3.0	.	.	15	3.6	46
X	—	9.8	16.3	11.4	12.2	17.8	8.0	26.2	22	-0.8	30	9.3	93	73	93	86	46	2	3.5	6	2.7	5	3.0	10	2.3	6	3.3	6	3.0	5	3.8	12	3.2	41
XI	—	4.0	8.4	5.0	5.6	10.0	2.6	17.5	12	-5.4	27	6.2	92	80	92	88	49	10	3.3	2	2.5	7	2.6	15	3.9	6	3.2	5	2.8	3	3.3	11	3.7	31
XII	—	2.9	7.6	4.4	4.8	8.8	1.3	15.7	7	-5.5	14	5.7	93	79	90	87	45	11	3.0	7	2.6	1	3.0	14	2.4	1	2.0	2	3.0	4	2.5	12	3.8	41
God. vred.	—	9.0	15.0	10.4	11.2	16.4	6.7	34.5	21. VII	-12.1	5.III	8.9	90	68	88	82	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 07′N λ = 20° 00′E Gr. ΔG = + 1h 20 min.																		**DIVČIBARE**															*Br. st. 306*
I	—	0.3	2.2	0.2	0.7	4.2	-3.8	10.7	14	-10.5	2	3.9	80	77	79	79	46	3	3.0	1	3.0	.	.	11	3.5	2	3.0	23	4.0	.	.	5	3.2	48
II	—	0.0	3.0	0.8	1.2	5.0	-2.4	12.8	18	-11.5	15	4.1	85	78	82	82	45	4	4.2	.	.	2	4.0	4	3.2	8	3.2	26	3.4	2	3.5	2	3.5	36
II	—	-1.0	1.9	-0.4	0.0	3.9	-3.2	21.8	26	-13.4	5	4.0	88	83	85	85	38	.	.	12	3.6	2	4.0	9	3.3	3	3.3	9	4.4	.	.	13	3.3	45
IV	—	1.2	4.5	2.2	2.5	6.1	-0.8	16.0	30	-7.8	19,20	4.4	86	76	82	81	44	2	3.5	6	3.8	4	3.2	.	.	.	.	2	3.5	4	3.2	20	3.6	52
V	—	10.0	14.0	10.2	11.1	16.5	5.0	24.7	18	-3.5	31	7.5	77	69	80	75	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	13.4	16.5	13.7	14.3	18.6	10.0	27.5	8,9	4.5	1,3	10.4	85	79	86	83	48	23	3.3	.	.	3	3.0	.	.	12	3.5	.	.	1	4.0	11	3.8	40
VII	—	15.3	18.9	15.4	16.2	20.5	12.7	28.8	20	8.6	8	12.4	90	81	92	88	51	14	3.4	3	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3.0	12	3.8	62
VIII	—	13.1	16.5	13.6	14.2	18.2	10.9	22.5	2	5.6	9	10.6	90	78	89	86	57	4	3.5	3	3.0	.	.	.	.	.	.	1	3.0	9	3.9	9	3.1	67
IX	—	11.1	15.2	11.6	12.4	16.2	9.0	22.0	8	3.7	17	8.9	85	74	84	81	37	.	.	6	3.3	3	3.0	10	3.3	.	.	4	3.5	.	.	11	3.3	56
X	—	7.8	10.1	8.3	8.6	12.0	5.3	17.4	22	-3.0	30,31	7.8	92	88	92	91	62	2	3.0	4	3.2	9	3.3	7	3.1	.	.	7	3.0	.	.	6	4.0	58
XI	—	0.6	2.6	0.8	1.2	4.0	-1.2	14.2	6	-11.5	27	4.8	94	88	93	92	52	5	4.2	.	.	2	5.0	7	3.9	1	3.0	1	3.0	.	.	9	3.2	65
XII	—	1.3	3.1	2.1	2.2	5.0	-1.0	10.0	3	-5.8	12	4.4	86	82	83	84	34	1	3.0	3	3.0	.	.	3	3.0	4	3.2	19	3.3	3	3.0	11	3.5	49
God. vred.	—	6.1	9.0	6.5	7.0	10.8	3.4	28.8	20. VII	-13.4	5.III	6.9	86	80	86	84	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 26′N λ = 20° 18′E Gr. ΔG = + 1h 21 min.																		**VREOCI**															*Br. st. 307*
I	—	2.4	6.3	3.1	3.7	7.8	-0.4	18.0	17	-4.0	1	4.9	82	73	81	79	42	6	1.5	22	1.7	1	1.0	25	2.2	1	2.0	5	1.4	.	.	28	1.6	5
II	—	3.8	8.8	5.1	5.7	10.3	1.5	21.5	18	-6.5	15	5.3	81	66	79	75	30	2	2.0	13	1.8	2	1.2	30	2.1	1	2.0	2	2.5	1	1.0	26	1.7	7
III	—	2.2	7.8	3.8	4.4	8.7	0.4	26.0	26	-9.0	5	5.4	89	73	86	83	28	1	1.0	26	1.8	2	3.0	11	3.0	.	.	6	1.2	1	1.0	30	1.3	16
IV	—	5.7	12.0	6.6	7.7	12.8	3.2	24.5	30	-1.0	19	6.2	85	65	84	78	35	.	.	26	1.4	.	.	21	1.3	.	.	6	2.2	3	3.7	27	2.0	7
V	—	11.8	21.2	13.2	14.8	22.5	8.3	30.0	18	1.0	24	9.8	88	58	84	77	32	.	.	33	1.2	.	.	10	1.0	1	1.0	4	1.0	2	1.0	39	1.4	4
VI	—	17.9	23.9	18.4	19.6	25.2	13.6	32.5	8	6.5	4	14.1	87	66	89	81	44	.	.	16	1.1	.	.	9	1.4	.	.	3	1.0	1	1.0	56	1.2	5
VII	—	18.6	25.6	19.0	20.6	26.9	15.5	33.5	21	12.5	2,3	15.5	93	66	94	84	46	.	.	16	1.0	5	1.2	7	1.3	.	.	9	1.0	1	1.0	50	1.5	5
VIII	—	17.2	24.3	18.3	19.5	25.3	14.6	28.5	24,25	11.5	8,17	15.2	94	74	95	88	58	.	.	34	1.3	1	1.0	8	1.2	.	.	9	1.4	.	.	25	1.4	16
IX	—	14.5	22.8	15.2	16.9	23.6	11.5	28.5	5,9	5.0	21	12.9	92	71	94	86	49	.	.	22	1.5	.	.	13	1.8	.	.	7	1.3	1	1.0	26	1.5	21
X	—	10.2	16.4	11.7	12.5	17.6	8.2	27.0	22	0.5	30	9.9	95	80	92	89	54	.	.	22	1.5	.	.	6	1.3	.	.	24	1.2	.	.	26	1.5	15
XI	—	4.7	8.9	5.6	6.2	9.8	3.4	20.5	9	-4.5	27	6.7	94	85	94	91	41	.	.	33	2.0	.	.	13	2.2	.	.	7	2.0	.	.	20	1.3	17
XII	—	3.2	8.1	4.0	4.8	9.1	1.5	17.4	2	-2.5	24	6.0	95	82	94	90	44	.	.	26	1.4	.	.	23	2.2	1	1.0	1	1.0	.	.	29	1.4	13
God. vred.	—	9.4	15.5	10.3	11.4	16.6	6.8	33.5	21. VII	-9.0	5.III	9.3	90	72	89	84	28	9	1.6	289	1.5	11	1.5	176	1.9	4	1.5	83	1.4	10	1.8	382	1.5	131
φ = 44° 48′N λ = 20° 24′E Gr. ΔG = + 1h 22 min.																		**BEOGRAD — ASTRONOM. OPSER.**															*Br. st. 308*
I	—	0.6	3.5	1.2	1.6	5.4	-1.9	16.0	17	-5.5	3,31	4.4	86	79	83	83	48	5	1.8	2	2.5	5	2.4	35	4.2	7	2.8	9	3.1	.	.	11	2.5	19
II	—	2.4	6.4	4.0	4.2	8.6	0.9	20.2	18	-6.6	15	4.8	82	70	82	78	31	1	2.0	3	2.3	2	1.5	36	3.2	3	3.3	13	3.2	7	2.6	13	2.8	6
III	—	1.9	6.2	3.6	3.8	7.7	0.8	24.8	26	-7.6	5	4.9	87	71	79	79	32	6	2.2	3	1.7	6	3.7	21	5.1	8	3.5	10	2.2	10	2.0	10	2.0	19
IV	—	5.2	10.3	7.3	7.6	11.6	3.8	23.5	30	-2.8	19	5.4	88	60	74	72	27	14	1.9	7	1.4	5	3.2	8	2.8	.	.	3	3.7	14	2.6	21	2.6	18
V	—	13.1	19.8	14.9	15.7	21.6	10.4	29.4	18	2.9	23	8.2	75	50	65	63	20	13	1.7	5	1.6	3	2.0	8	2.5	6	2.5	13	2.4	12	2.4	14	2.7	19
VI	—	16.5	22.7	17.9	18.8	24.6	14.3	32.5	20	7.3	1	11.8	82	57	75	71	41	13	1.9	4	2.0	2	1.5	6	2.0	7	1.3	13	2.1	9	1.9	14	2.3	22
VII	—	18.1	23.6	19.6	20.2	25.2	16.3	32.6	21	11.8	7	13.0	86	62	75	74	38	7	1.9	10	1.4	3	1.0	11	2.3	3	1.3	8	1.6	10	2.8	9	2.2	32
VIII	—	16.6	22.3	18.6	19.0	23.9	15.4	26.0	24	10.5	9,10	12.9	90	67	79	78	42	5	1.0	9	1.1	5	1.6	10	3.1	2	2.0	9	1.7	20	2.8	5	3.4	28
IX	—	14.4	21.2	16.4	17.1	22.1	13.4	28.3	5,9	7.5	17	10.2	82	57	71	70	36	6	2.0	7	1.3	6	1.8	32	2.8	1	2.0	7	2.7	4	3.8	6	1.3	21
X	—	10.4	15.2	12.0	12.4	16.8	9.1	25.0	22	0.4	30	8.8	88	72	84	81	41	3	1.0	7	1.9	3	1.0	26	3.2	8	2.0	12	2.5	3	3.0	7	3.7	24
XI	—	3.7	7.0	4.5	4.9	8.0	2.9	15.2	12,13	-5.6	27	5.7	91	77	87	85	58	5	2.6	4	1.2	10	3.6	22	4.8	4	1.2	11	2.1	5	1.4	11	2.3	18
XII	—	3.2	6.0	4.8	4.7	7.9	1.8	13.9	17	-5.2	16	5.3	87	80	92	86	43	7	1.7	4	1.2	1	1.0	23	3.6	6	2.0	17	2.7	5	1.4	10	2.1	20
God. vred.	—	8.8	13.7	10.4	10.8	15.2	7.3	32.6	21. VII	-7.6	5.III	7.9	85	67	78	77	20	85	1.8	65	1.6	51	2.0	238	3.3	55	1.9	125	2.5	99	2.2	131	2.5	246

OGAR

Br. st. 305 — $H_s = 79$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_R \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	▲	△	△	▲	([Σ])	[Σ]	=	⊟
I	8.0	7.3	7.6	7.6	—	28	9.0	18	.	.	24	.	.	.	2	.	.	15	10	10	.	9	5	4	.	.	.	.	1	8	1
II	7.8	7.5	6.4	7.2	—	86	13.1	26	.	.	13	.	.	.	5	.	.	9	16	15	3	11	7	2	.	.	.	.	1	2	5
III	8.1	8.2	6.7	7.7	—	84	20.6	2	2	2	12	1	.	.	.	.	.	17	14	12	4	9	7	.	.	.	.	.	.	3	5
IV	5.4	6.4	3.7	5.2	—	68	13 2	17	.	.	2	.	.	.	6	6	11	9	2	9	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.
V	4.5	5.7	3.8	4.7	—	62	20.2	30	.	.	.	11	2	.	.	.	5	4	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.5	5.9	5.5	5.6	—	50	10.7	29	.	.	.	16	5	.	.	.	.	6	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VII	5.5	6.3	4.6	5.5	—	54	18.2	27	.	.	.	22	5	1	.	.	3	8	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	5.2	6.4	4.3	5.3	—	85	25.6	9	.	.	.	20	.	.	1	.	5	7	12	11	2	12	.	.	.	.	.	.	3	3	.
IX	4.1	5.0	3.0	4.0	—	96	24.8	29	.	.	.	12	.	.	1	.	11	6	6	6	4	6	.	.	.	.	.	.	1	7	.
X	6.8	6.9	5.1	6.3	—	113	30.9	9	.	.	1	1	.	.	.	.	2	11	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	7.8	7.2	7.2	7.4	—	64	18.9	1	.	.	6	.	.	.	2	.	.	18	7	6	4	6	2	.	.	.	.	.	.	2	2
XII	8.0	7.2	6.7	7.3	—	69	10.3	5	.	.	6	.	.	.	2	.	1	13	12	12	1	11	1	.	.	.	.	.	.	8	1
God. vred.	6.4	6.7	5.4	6.2	—	859	30.9	9.X	2	2	64	83	12	1	13	.	33	120	132	120	30	117	24	6	.	.	.	.	13	44	14

DIVČIBARE

Br. st. 306 — $H_s = 960$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_R \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	▲	△	△	▲	([Σ])	[Σ]	=	⊟
I	5.9	5.7	5.9	5.8	—	39	4.7	11	2	8	24	.	.	.	7	.	5	7	14	11	.	7	8	.	.	.	.	.	14	17
II	6.6	6.2	4.8	5.9	—	66	13.8	8	1	3	16	.	.	.	4	.	1	7	14	11	1	9	8	1	1	.	.	.	12	11
III	6.9	6.7	6.8	6.8	—	71	16.6	31	4	11	23	.	.	.	—	—	2	14	14	12	1	4	11	.	.	.	.	.	15	23
IV	5.3	5.5	4.1	5.0	—	72	16.2	16	.	3	16	.	.	.	2	.	9	9	14	11	3	6	11	3	2	.	.	.	13	16
V	4.5	4.4	3.8	4.2	—	71	27.0	23	.	.	4	.	.	.	3	.	8	2	12	7	2	12	.	.	.	.	.	.	10	.
VI	5.2	5.6	5.0	5.3	—	122	29.0	24	.	.	.	3	.	.	2	2	2	5	14	12	5	14	.	.	.	.	.	1	4	10	.
VII	6.0	5.8	6.3	6.0	—	294	59.2	27	.	.	.	4	.	.	1	.	5	11	19	19	9	19	.	.	.	.	.	1	1	10	.
VIII	5.5	5.5	5.1	5.4	—	247	42.8	9	.	.	.	.	.	.	1	.	1	2	21	17	9	21	.	.	.	.	.	.	1	6	.
IX	4.3	4.6	3.6	4.2	—	98	32.6	17	.	.	.	.	.	.	.	.	10	4	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	1	7	.
X	5.9	6.0	5.3	5.7	—	133	24.0	24	.	.	3	.	.	.	1	.	5	8	15	15	5	15	1	.	.	.	.	.	.	16	1
XI	6.8	6.7	6.3	6.6	—	80	18.9	1	1	11	16	.	.	.	4	.	2	11	13	10	2	6	7	.	.	.	.	.	.	21	15
XII	5.7	5.8	5.2	5.6	—	111	43.4	20	.	4	18	.	.	.	3	.	2	6	14	13	8	13	4	3	.	.	.	.	.	13	3
God. vred.	5.7	5.7	5.2	5.5	—	1404	59.2	27. VII	8	40	120	7	.	.	28	2	52	86	172	146	44	134	50	7	3	.	.	2	7	147	86

VREOCI

Br. st. 307 — $H_s = 110$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_R \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	▲	△	△	▲	([Σ])	[Σ]	=	⊟
I	9.5	6.6	6.3	7.5	—	39	6.4	10	.	.	18	.	.	.	3	.	1	16	13	12	.	10	6	2	1	.	.	.	10	.
II	8.1	6.4	8.5	7.7	—	89	15.2	24	.	2	8	.	.	.	3	.	2	17	13	12	6	9	5	.	.	.	.	.	1	2
III	7.7	6.6	7.0	7.1	—	85	15.8	19	.	2	14	1	.	.	4	.	3	18	14	14	3	10	9	2	.	.	.	.	6	5
IV	5.2	4.7	5.5	5.1	—	76	21.5	16	.	.	2	.	.	.	1	.	13	13	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	5	.
V	5.9	3.6	3.7	4.4	—	51	21.3	23	.	.	.	11	1	.	.	.	11	8	9	8	1	9	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	7.2	5.0	6.3	6.2	—	97	15.2	19	.	.	.	17	5	.	.	.	5	13	14	13	2	14	.	.	.	.	.	.	5	.
VII	6.9	6.3	7.1	6.8	—	217	45.0	27	.	.	.	22	6	.	1	.	4	13	16	15	7	16	.	.	.	.	.	.	9	1	.
VIII	6.0	4.9	6.2	5.7	—	176	48.3	16	.	.	.	22	.	.	1	.	5	9	14	14	7	14	.	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	4.5	4.2	4.3	4.3	—	48	14.9	29	.	.	.	14	.	.	2	.	12	9	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	7.9	5.2	5.9	6.3	—	120	21.1	10	.	.	.	1	.	.	1	.	3	13	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	6.7	5.8	6.6	6.4	—	60	22.5	1	.	.	5	.	.	.	6	.	6	15	10	10	1	8	3	1	.	.	.	.	6	1
XII	9.1	5.8	5.7	6.9	—	100	16.4	22	.	.	8	.	.	.	3	.	4	15	12	12	3	11	1	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	7.1	5.4	6.1	6.2	—	1158	48.3	16. VIII	.	4	55	88	12	.	25	.	69	159	145	137	40	131	24	5	1	.	.	.	22	48	8

BEOGRAD—ASTRONOM. OPSER.

Br. st. 308 — $H_s = 253$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.25$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_R \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_R \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	▲	△	△	▲	([Σ])	[Σ]	=	⊟
I	7.9	6.9	7.7	7.5	—	40	10.2	18	.	3	25	.	.	.	—	—	1	18	16	10	1	14	8	1	—	—	—	—	—	—	—
II	8.5	8.3	7.1	8.0	—	113	25.4	26	.	.	14	.	.	.	—	—	.	15	18	17	4	17	8	.	—	—	—	—	—	—	—
III	8.3	8.3	6.9	7.8	—	78	14.5	2	.	3	17	.	.	.	—	—	1	19	16	14	4	11	12	.	—	—	—	—	—	—	—
IV	7.0	6.4	3.6	5.7	—	76	16.7	16	.	.	4	.	.	.	—	—	6	7	20	12	1	19	1	.	—	—	—	—	—	—	—
V	5.2	5.6	3.9	4.9	—	60	17.0	23	.	.	.	9	.	.	—	—	6	7	15	11	2	15	.	.	—	—	—	—	—	—	—
VI	6.5	6.3	5.4	6.1	—	47	10.1	15	.	.	.	14	3	1	—	—	1	8	13	12	1	13	.	.	—	—	—	—	—	—	—
VII	5.8	5.4	5.0	5.4	—	130	31.0	16	.	.	.	16	3	4	—	—	5	7	15	11	5	15	.	.	—	—	—	—	—	—	—
VIII	6.5	7.2	5.7	6.5	—	146	25.7	4	.	.	.	14	.	.	—	—	3	12	16	13	6	16	.	.	—	—	—	—	—	—	—
IX	5.4	5.1	4.5	5.0	—	79	43.6	26	.	.	.	11	.	.	—	—	9	9	5	5	4	5	.	.	—	—	—	—	—	—	—
X	7.9	7.3	6.1	7.1	—	83	26.6	10	.	.	.	1	.	.	—	—	4	14	11	11	3	11	.	.	—	—	—	—	—	—	—
XI	8.3	7.6	6.9	7.6	—	66	15.2	19	.	.	6	.	.	.	—	—	3	18	11	8	4	6	5	1	—	—	—	—	—	—	—
XII	7.1	8.2	7.5	7.6	—	56	11.4	17	.	.	9	.	.	.	—	—	1	13	15	14	1	14	1	.	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	7.0	6.9	5.8	6.6	—	976	43.6	29. IX	.	6	77	66	6	5	—	—	40	147	171	138	36	156	35	2	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7.	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 44° 52'N λ = 20° 25'E Gr. ΔG = + 1h 22 min. **CRVENKA — PANČEVAČKI RIT** Br. st. 309																																		
I	—	1.0	4.5	1.6	2.2	6.0	-1.4	16.8	17	-8.0	2	4.7	88	78	87	85	49	9	2.2	7	2.4	19	3.5	2	3.5	.	.	2	1.5	14	1.6	3	3.0	37
II	—	2.4	7.7	4.3	4.7	9.0	1.0	20.0	18	-4.4	27	5.3	88	71	85	81	46	9	1.8	3	3.0	13	2.8	13	1.9	3	2.3	4	2.0	17	2.1	8	1.6	14
III	—	2.2	7.6	4.3	4.6	8.7	0.4	25.5	26	-9.5	5	5.4	88	73	82	81	45	10	2.0	9	3.1	13	4.7	4	2.8	5	2.2	6	1.5	12	1.3	11	1.9	23
IV	—	5.9	11.8	8.3	8.6	12.8	3.8	24.2	30	-1.0	19,20	6.2	84	64	77	75	37	7	2.9	2	2.0	7	2.6	.	.	4	2.0	8	1.5	23	1.9	10	2.1	29
V	—	13.9	21.0	15.6	16.5	22.5	10.3	29.4	7,18	4.8	23	9.9	80	55	76	70	36	4	2.0	4	2.0	2	2.0	2	1.5	2	2.0	3	1.0	8	1.6	21	2.2	47
VI	—	17.7	24.3	19.2	20.1	25.4	14.5	32.0	20	8.0	2	14.3	86	67	86	80	31	5	2.6	3	2.3	4	2.2	3	2.3	1	3.0	1	1.0	11	1.2	13	2.0	49
VII	—	19.2	24.9	20.2	21.1	26.1	16.4	32.5	21	13.0	7	15.0	86	66	84	79	45	4	1.8	4	2.2	1	2.0	2	1.5	.	.	5	1.8	12	1.5	11	1.8	54
VIII	—	17.4	23.6	19.4	20.0	25.1	15.4	29.0	24	11.6	9,10	15.5	93	78	90	87	52	7	1.6	5	2.4	1	2.0	1	2.0	.	.	3	1.0	12	2.2	7	1.6	57
IX	—	14.8	22.9	16.5	17.7	23.2	12.3	28.8	5	5.2	21	12.2	89	60	89	79	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	9.8	16.5	12.1	12.9	17.3	8.2	26.0	22	-0.4	30	9.7	93	75	91	86	43	9	1.6	2	3.0	8	3.2	5	3.0	3	2.3	3	2.0	8	1.8	2	2.5	53
XI	—	4.5	8.1	5.5	5.9	8.7	3.1	16.5	12	-4.6	28	6.1	90	78	87	85	56	5	1.6	4	2.8	15	3.7	8	4.0	.	.	2	2.0	5	1.8	13	2.2	38
XII	—	3.2	7.2	4.1	4.6	7.9	1.4	13.6	10	-5.5	14	5.7	91	80	91	87	52	10	2.0	2	2.0	1	2.0	10	3.5	4	1.5	5	1.8	4	1.5	5	1.4	52
God. vred.	—	9.3	15.0	10.9	11.7	16.0	7.1	32.5	21. VII	-9.5	5.III	9.2	88	70	85	81	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 49'N λ = 20 °25'E Gr. ΔG = + 1h 22 min. **ZEMUN — AERODROM** Br. st. 310																																		
I	755.8	1.3	4.6	1.8	2.4	6.1	-0.9	16.6	17	-5.0	2,3	4.7	86	77	88	84	50	4	4.2	6	2.5	9	4.0	23	4.0	4	2.8	6	2.3	14	2.8	.	.	27
II	49.0	2.5	7.8	4.8	5.0	9.4	1.2	20.9	18	-5.3	15	5.3	87	69	83	80	42	10	3.0	11	3.0	9	2.9	12	3.1	11	3.2	11	2.2	9	3.6	1	5.0	10
III	55.1	2.3	7.7	4.4	4.7	8.9	0.8	25.3	26	-7.8	5	5.2	88	69	82	80	32	11	2.4	7	2.9	11	3.5	13	4.0	8	2.5	9	2.1	15	2.1	4	2.0	15
IV	56.9	5.8	11.7	7.9	8.3	12.7	3.4	24.0	30	-1.0	19	5.9	83	58	78	73	31	9	3.3	6	2.5	11	2.8	2	2.0	6	2.3	10	2.3	13	3.4	14	3.4	19
V	55.9	13.9	21.0	15.2	16.3	22.5	10.0	30.0	18	3.3	24	9.0	76	49	72	66	20	7	2.7	6	2.5	3	3.0	8	2.9	7	2.7	12	2.2	10	2.8	24	3.5	16
VI	54.7	17.7	24.2	19.0	20.0	25.2	14.6	32.2	20	7.8	4	12.1	78	53	76	69	38	6	2.8	4	3.5	4	2.5	6	2.8	8	2.9	5	3.0	13	2.5	17	3.3	27
VII	52.9	19.1	24.8	20.1	21.0	25.9	16.4	32.0	21	12.8	8	13.9	83	59	80	74	38	4	2.8	7	2.4	2	2.5	5	3.0	4	2.2	13	2.2	9	2.4	23	2.8	26
VIII	54.6	17.4	23.5	18.9	19.7	24.8	15.5	28.8	23	11.5	9,10	13.8	90	64	86	80	47	8	2.3	6	2.3	4	2.2	6	2.8	5	2.8	9	2.7	24	2.5	6	3.0	25
IX	55.8	14.6	22.7	16.1	17.4	23.2	12.8	28.8	9	7.0	21	10.8	86	52	83	74	34	6	2.8	4	2.8	18	3.2	12	4.2	4	2.5	2	1.5	11	3.4	5	2.8	28
X	55.2	10.1	16.2	12.0	12.6	17.6	8.8	26.0	22	0.0	30	9.2	93	70	89	84	44	5	3.0	7	2.1	16	2.9	11	3.1	7	2.6	10	2.0	13	2.5	4	2.8	20
XI	58.6	4.5	8.6	5.3	5.9	9.2	3.5	16.7	12	-5.1	27	6.0	90	72	86	83	51	10	3.5	3	2.3	13	3.7	17	4.2	3	2.0	7	2.1	18	2.9	3	3.0	16
XII	55.0	3.2	7.5	4.6	5.0	8.6	1.5	14.7	2	-4.3	14	5.6	90	77	87	85	39	8	2.1	6	2.8	9	2.4	13	3.4	7	2.6	11	2.1	11	2.2	9	2.8	19
God. vred.	754.9	9.4	15.0	10.8	11.5	16.2	7.3	32.2	20. VI	-7.8	5.III	8.5	86	64	82	78	20	88	2.9	73	2.6	109	3.0	128	3.3	74	2.6	105	2.2	160	2.8	110	2.9	248
φ = 44° 48'N λ = 20 °28'E Gr. ΔG = + 1h 22 min. **BEOGRAD** Br. st. 311																																		
I	749.5	1.3	4.2	2.1	2.4	6.1	-0.6	17.2	17	-4.3	3	4.8	87	80	87	85	55	8	2.5	4	2.2	6	2.8	40	3.2	8	2.2	4	1.5	9	2.0	5	2.2	9
II	42.8	3.2	7.5	5.0	5.2	9.5	2.0	21.2	18	-4.4	15	5.4	85	73	82	80	39	7	2.9	2	3.0	7	2.4	33	2.8	10	2.7	6	2.3	8	2.0	8	3.2	3
III	48.9	2.7	7.3	4.6	4.8	8.6	1.5	26.3	26	-7.1	5	5.1	84	70	80	78	31	8	2.2	5	1.8	14	3.4	25	3.2	8	2.1	10	1.8	8	1.9	11	1.0	4
IV	50.8	6.0	11.1	8.2	8.4	12.4	4.2	23.5	30	-0.6	19	5.5	78	56	72	69	24	8	2.5	10	1.6	9	2.2	8	1.6	2	2.0	10	1.9	15	2.6	18	2.6	10
V	50.2	14.2	20.3	15.8	16.5	22.3	10.8	29.7	18	2.9	24	8.5	71	49	65	62	22	8	2.0	6	2.2	5	1.6	16	2.1	3	2.0	7	1.6	12	2.6	22	2.3	14
VI	49.0	17.8	23.5	19.2	19.9	24.8	15.3	32.2	8	9.3	4	11.9	77	54	74	68	31	9	2.6	2	1.5	4	1.2	12	2.0	8	2.4	7	2.1	24	2.1	17	2.2	7
VII	47.2	19.2	24.5	20.5	21.2	25.8	16.8	32.5	21	12.9	7	13.7	81	60	77	73	36	7	1.9	5	1.8	4	1.5	11	1.8	3	1.3	6	1.8	24	2.1	22	1.9	11
VIII	48.8	17.5	23.1	19.0	19.6	24.6	15.8	28.2	23	11.2	9	13.5	87	65	84	79	47	9	1.8	8	1.8	7	1.9	11	2.4	1	3.0	6	2.0	24	2.6	12	2.4	15
IX	50.1	15.1	22.2	16.5	17.6	22.9	13.3	28.3	10	7.7	21	10.6	81	53	78	71	36	5	2.2	9	2.0	9	2.2	33	3.1	1	3.0	.	.	6	1.8	14	2.4	13
X	49.4	10.7	16.1	12.5	13.0	17.5	9.4	25.8	22	1.4	30	9.0	88	68	84	80	34	5	1.8	10	2.0	13	2.8	28	2.6	4	2.5	8	1.4	18	2.2	4	2.8	3
XI	52.6	4.6	8.1	5.5	5.9	8.9	3.8	16.5	13	-4.7	27	5.9	88	72	83	81	49	14	2.7	3	1.7	10	3.8	28	3.4	5	1.8	4	1.7	10	2.0	10	2.2	6
XII	48.9	3.9	7.0	5.3	5.4	8.4	2.4	14.0	2	-4.7	14	5.5	85	77	84	82	38	15	1.9	3	2.3	5	2.0	27	2.9	9	2.0	2	1.5	11	1.9	12	1.7	9
God. vred.	749.0	9.7	14.6	11.2	11.7	16.0	7.9	32.5	21. VII	-7.1	5.III	8.3	83	65	79	76	22	103	2.3	67	1.9	93	2.5	272	2.8	62	2.3	70	1.8	169	2.2	155	2.3	104
φ = 44° 02'N λ = 20 °29'E Gr. ΔG = + 1h 22 min. **GORNJI MILANOVAC** Br. st. 312																																		
I	—	-2.4	2.8	-0.2	0.0	4.6	-5.9	16.0	18	-15.8	16	3.8	86	71	88	82	31	29	1.2	.	.	11	1.1	.	.	1	1.0	1	1.0	.	.	.	.	51
II	—	0.6	5.1	1.7	2.3	6.8	-4.9	18.0	18	-12.2	16	4.4	82	70	86	79	36	17	1.2	1	1.0	.	.	.	.	7	1.6	3	2.0	5	1.0	3	1.0	48
III	—	-0.4	4.7	1.8	2.0	6.8	-5.5	25.5	27	-15.0	5	4.8	91	80	86	86	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	2.4	8.6	5.1	5.3	10.6	—	22.0	30	—	—	5.8	93	77	85	85	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	17.8	23.2	17.6	19.0	24.6	11.6	31.5	21	7.5	3	14.3	88	72	94	85	46	35	2.1	13	1.3	13	1.5	2	1.0	7	1.4	2	1.0	4	1.8	9	2.6	8
VIII	—	15.6	21.9	16.7	17.7	23.1	11.0	27.0	2	7.5	8	13.6	93	74	95	87	55	23	1.9	17	1.2	14	1.6	3	1.7	5	1.6	1	2.0	5	1.8	8	2.1	17
IX	—	12.2	20.8	13.5	15.0	21.3	7.6	27.0	10	0.0	27	10.6	91	62	90	81	42	27	1.9	10	1.1	32	1.8	7	3.0	1	2.0	3	4.0	2	2.5	5	3.2	3
X	—	9.0	15.1	10.2	11.1	16.6	5.0	23.5	22	-2.5	28	8.7	94	72	92	86	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.0	7.1	4.4	4.7	8.1	0.0	18.0	14	-9.5	27	—	—	—	—	—	—	27	2.3	11	1.6	17	2.3	7	2.4	12	1.9	6	2.2	1	1.0	8	2.9	1
XII	—	1.4	6.6	2.8	3.4	8.0	-2.4	14.5	18	-7.0	1	5.4	96	81	94	90	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	▲	≡	▣
Br. st. 309	**CRVENKA—PANČEVAČKI RIT**								$H_s = 72$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																			
I	8.3	7.1	7.2	7.5	—	31	7.0	18	.	1	20	.	.	.	5	.	1	18	12	9	.	10	6	.	.	.	.	.	9	1
II	8.0	8.3	6.5	7.6	—	106	27.5	26	.	.	11	.	.	.	2	.	.	14	19	18	2	14	9	.	.	.	.	.	3	2
III	8.0	7.6	5.8	7.1	—	61	11.0	31	.	3	13	1	.	.	4	.	1	17	14	11	2	8	7	.	.	.	.	1	2	2
IV	6.8	6.8	2.3	5.3	—	61	12.0	16	.	.	2	.	.	.	.	.	6	6	13	11	1	11	2	.	.	.	.	.	2	.
V	4.5	5.3	3.5	4.4	—	58	15.0	23	.	.	.	10	.	.	.	.	10	5	12	12	2	12	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	5.9	5.7	6.3	6.0	—	45	9.5	15	.	.	.	18	5	1	.	.	3	9	13	13	.	13	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	5.3	5.2	3.8	4.8	—	103	28.8	15	.	.	.	21	5	.	.	.	6	5	13	11	4	13	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	5.5	6.0	4.9	5.5	—	94	23.0	16	.	.	.	20	.	.	.	.	5	8	12	12	5	12	.	.	.	.	.	3	1	.
IX	4.3	3.7	3.5	3.8	—	82	39.5	29	.	.	.	13	.	.	1	.	13	5	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	1	.
X	7.4	6.1	5.9	6.5	—	80	24.5	10	.	.	1	1	.	.	2	.	4	12	11	11	2	11	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	8.7	7.0	6.6	7.4	—	54	14.5	1	.	.	6	.	.	.	4	.	2	16	9	8	3	9	1	1	.	.	.	.	3	.
XII	7.5	7.6	6.9	7.3	—	60	11.5	17	.	.	9	.	.	.	.	.	1	13	13	13	1	12	1	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	6.7	6.4	5.3	6.1	—	835	39.5	29.IX	.	4	62	84	10	1	18	.	52	128	147	134	25	131	26	1	.	.	.	14	35	5
Br. st. 310	**ZEMUN—AERODROM**								$H_s = 73$ m $H_b = 74.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																			
I	8.6	8.0	8.4	8.3	—	32	10.2	18	.	1	21	.	.	.	8	.	.	21	15	10	1	12	6	.	.	2	.	.	1	9	4
II	7.8	8.5	7.0	7.8	—	96	24.9	26	.	.	12	.	.	.	10	.	.	13	19	16	3	16	10	2	1	.	.	.	.	3	3
III	7.9	8.2	6.8	7.6	—	64	10.8	30	.	3	13	1	.	.	7	.	1	17	16	10	1	12	9	.	.	1	.	.	1	3	4
IV	6.5	6.6	3.0	5.4	—	57	12.7	16	.	.	4	.	.	.	6	.	6	7	13	10	1	11	2	1	.	1	.	.	.	2	.
V	5.3	6.5	3.7	5.2	—	53	14.4	23	.	.	.	11	1	.	6	1	5	5	13	12	2	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	6.1	6.5	5.3	6.0	—	50	15.2	15	.	.	.	15	4	1	5	1	3	8	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VII	5.7	5.8	4.2	5.2	—	87	20.6	15	.	.	.	18	5	2	4	.	5	6	14	9	5	14	.	.	.	.	.	.	13	.	.
VIII	6.1	7.3	5.4	6.3	—	114	21.3	16	.	.	.	19	.	.	.	.	4	7	15	10	4	15	.	.	.	.	.	.	11	3	.
IX	5.1	5.1	4.0	4.7	—	74	35.0	29	.	.	.	14	.	.	2	.	10	7	6	5	4	6	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	7.9	7.7	5.9	7.2	—	81	20.7	9	.	.	.	1	.	.	2	1	3	16	13	10	3	13	.	.	.	.	.	1	6	.
XI	8.0	7.5	6.6	7.4	—	54	13.9	1	.	.	6	.	.	.	4	.	3	17	12	8	3	12	1	1	.	.	.	.	4	.
XII	7.3	8.2	7.0	7.5	—	55	9.0	17	.	.	10	.	.	.	4	.	.	13	16	12	.	16	1	.	.	1	.	.	8	.
God. vred.	6.8	7.2	5.6	6.5	—	817	35.0	29.IX	.	4	66	79	10	3	58	3	40	137	165	123	29	153	29	4	1	5	.	.	39	43	11
Br. st. 311	**BEOGRAD**								$H_s = 132$ m $H_b = 139.1$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																			
I	8.8	7.5	8.3	8.2	63.6	37	9.0	18	.	2	21	.	.	.	10	4	.	20	18	10	.	16	8	1	.	.	.	.	1	12	4
II	8.1	8.5	6.4	7.7	86.7	100	23.6	26	.	.	10	.	.	.	12	1	.	13	19	17	4	15	10	1	1	1	.	.	.	4	7
III	8.4	8.5	6.6	7.8	96.8	66	10.0	29	.	3	12	1	.	.	12	2	1	18	17	12	1	13	13	5	.	1	.	.	1	4	7
IV	6.7	6.7	3.6	5.7	160.1	63	14.8	16	.	.	2	.	.	.	7	1	6	7	19	10	1	18	5	2	2	.	.	.	2	2
V	5.4	6.3	4.6	5.4	275.8	60	18.8	23	.	.	.	9	.	.	10	1	4	6	12	11	2	12	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	6.2	6.6	5.6	6.1	219.7	50	13.6	15	.	.	.	15	4	3	15	.	.	7	16	12	1	16	.	.	.	.	.	8	1	.
VII	5.8	5.9	4.4	5.4	244.9	106	21.2	16	.	.	.	18	5	3	11	.	6	6	14	11	5	14	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	6.4	7.0	5.2	6.2	198.5	127	24.1	16	.	.	.	19	.	.	8	1	3	7	16	12	5	16	.	.	.	.	.	10	2	.
IX	4.7	5.2	4.4	4.8	212.8	69	39.7	29	.	.	.	13	.	1	9	.	8	7	6	4	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.
X	7.8	7.3	5.7	6.9	112.7	75	21.4	10	.	.	.	1	.	.	9	.	3	14	13	8	3	13	1	.	.	.	.	1	5	.
XI	8.0	7.4	6.8	7.4	96.5	54	13.6	1	.	.	4	.	.	.	13	5	2	17	14	6	2	13	4	2	.	.	.	.	.	2
XII	7.6	8.0	7.1	7.6	61.0	54	9.6	17	.	.	5	.	.	.	8	3	1	15	18	12	.	18	2	.	.	1	.	.	10	1
God. vred.	7.0	7.1	5.7	6.6	1829.1	861	39.7	29.IX	.	5	54	76	9	7	124	18	34	137	182	125	27	170	43	11	3	3	.	.	36	40	23
Br. st. 312	**GORNJI MILANOVAC**								$H_s = 330$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																			
I	8.8	7.8	7.2	7.9	—	28	6.8	16	3	3	30	.	.	.	.	.	1	18	9	8	.	6	6	3	.	1	.	.	.	12	3
II	7.0	7.1	7.1	7.1	—	89	17.6	8	1	.	24	.	.	.	.	.	5	17	13	11	4	8	6	1	.	.	.	.	.	7	8
III	7.8	7.6	7.2	7.5	—	60	15.0	30	5	5	26	1	.	.	—	—	1	15	14	10	1	8	7	1	.	.	.	.	1	6	—
IV	5.9	5.9	4.8	5.5	—	89	22.0	16	—	.	—	.	.	—	—	—	9	11	17	15	3	16	2	1	.	.	.	.	.	2	.
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	6.0	5.3	4.7	5.3	—	235	44.8	29	.	.	.	15	4	.	2	1	5	5	18	16	7	18	.	.	.	.	.	9	12	.
VIII	3.6	6.2	3.5	4.4	—	132	21.0	3	.	.	.	9	.	.	.	.	3	1	18	14	6	18	.	.	.	.	.	5	3	.
IX	3.4	4.2	3.6	3.7	—	75	29.0	17	.	.	.	10	.	.	.	.	12	3	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	18	.
X	—	—	—	—	—	87	16.0	24	.	.	3	.	.	.	—	—	—	—	13	11	4	13	.	.	.	.	.	.	18	.
XI	8.2	7.4	6.0	7.2	—	69	17.5	1	.	.	16	.	.	.	1	.	1	13	12	12	2	10	5	1	.	.	.	1	8	3
XII	7.2	5.5	5.3	6.0	—	62	24.0	20	.	.	25	.	.	.	.	.	5	8	12	11	2	11	1	.	.	.	.	.	13	1
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BUKOVIČKA BANJA

φ = 44° 18'N λ = 20° 33'E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 313

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	1.1	4.2	2.2	2.4	6.5	-2.0	16.6	17	-6.6	2,20	4.8	89	81	85	85	44	.	.	1	2.0	9	2.1	20	1.8	1	4.0	9	3.0	11	2.9	16	2.2	26
II	—	3.0	6.9	4.7	4.8	9.6	0.5	20.0	18	-6.5	27	5.5	86	77	84	82	49	2	1.0	2	1.5	3	2.0	9	1.8	10	2.4	13	3.0	13	3.3	14	2.4	18
III	—	2.5	6.4	3.8	4.1	8.1	-0.4	25.5	26	-13.6	5	4.9	82	73	78	78	30	1	4.0	1	2.0	9	2.2	15	2.5	4	1.8	5	2.0	21	2.5	24	2.5	13
IV	—	6.4	10.0	6.7	7.4	11.6	2.6	22.4	30	-1.8	20	6.4	83	74	83	80	50	4	1.2	7	2.9	5	1.0	3	1.3	.	.	5	3.4	29	3.3	28	3.0	9
V	—	14.4	19.8	14.0	15.6	21.7	8.5	28.3	18	1.5	24	9.8	78	61	80	73	30	3	1.7	2	1.5	4	2.5	5	1.8	3	4.3	4	3.0	20	3.0	31	2.5	21
VI	—	17.8	22.2	17.6	18.8	23.7	12.6	30.6	20	5.6	2	13.6	84	74	85	81	53	3	1.3	7	1.6	1	2.0	.	.	3	2.0	6	1.7	23	3.3	27	3.0	20
VII	—	18.8	23.3	18.4	19.7	24.6	14.1	32.0	21	10.0	7	14.6	87	72	89	83	41	.	.	.	.	2	1.5	4	1.8	.	.	7	2.1	24	2.8	31	2.8	25
VIII	—	17.0	22.2	17.6	18.6	23.3	13.4	28.7	2	9.0	9	14.2	92	77	89	86	66	3	1.0	.	.	5	1.4	13	1.4	3	2.0	4	1.8	17	3.1	17	3.1	31
IX	—	13.6	20.2	14.8	15.8	21.3	11.0	26.8	9	6.5	27	11.8	92	74	88	85	56	5	1.4	.	.	10	1.5	10	1.6	1	2.0	1	3.0	11	3.4	13	3.1	39
X	—	9.5	14.7	11.4	11.8	16.7	7.3	25.5	22	-1.2	30	9.5	95	84	91	90	62	3	2.0	4	1.5	5	1.6	10	1.8	6	2.5	3	2.3	10	3.1	17	2.5	35
XI	—	4.0	7.0	4.6	5.0	8.6	2.0	16.6	13	-5.0	27	6.2	93	86	91	90	68	1	3.0	.	.	6	3.0	15	2.8	2	2.5	4	2.2	18	2.9	20	3.0	24
XII	—	3.8	7.0	5.1	5.2	9.7	1.2	15.6	2	-3.6	29	5.7	89	82	85	85	49	1	1.0	4	1.2	1	4.0	9	1.9	4	2.2	14	3.2	24	2.4	14	2.3	22
God. vred.	—	9.3	13.7	10.1	10.8	15.4	5.9	32.0	21. VII	-13.6	5.III	8.9	88	76	86	83	30	26	1.5	28	1.9	60	2.0	113	1.9	37	2.5	75	2.7	221	3.0	252	2.3	283

JARMENOVCI

φ = 44° 11'N λ = 20° 33'E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 314

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	1.8	4.8	2.5	2.9	7.0	-2.0	15.2	14	-7.6	1	4.6	83	74	82	80	36	15	1.8	3	2.0	8	3.6	.	.	8	3.6	8	3.6	30	2.5	7	2.4	14
II	—	3.4	7.0	4.7	5.0	8.9	0.9	18.8	18	-8.0	15	4.9	79	69	78	75	36	3	2.3	3	2.0	10	2.3	.	.	9	3.0	18	3.3	32	2.3	2	3.5	7
III	—	2.3	5.9	3.1	3.6	7.2	-0.1	24.9	26	-10.0	4	5.0	83	78	83	81	41	1	2.0	2	2.5	15	3.0	3	4.0	1	1.0	15	3.0	40	2.3	13	2.4	3
IV	—	5.5	8.7	6.3	6.7	9.9	2.8	20.3	30	-2.5	19,20	5.6	80	74	77	77	40	4	2.2	1	3.0	6	2.3	1	2.0	1	2.0	10	2.2	61	2.8	6	3.2	.
V	—	14.0	18.5	14.1	15.2	20.3	9.6	28.0	18	2.0	24	8.6	70	58	71	66	31	2	1.5	4	2.2	4	2.0	5	2.0	3	2.0	23	2.1	31	2.3	18	2.9	3
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	10.7	14.4	11.6	12.1	16.3	7.1	24.5	22	-0.7	30	8.4	83	73	80	79	41	2	2.5	.	.	28	2.3	12	3.5	1	2.0	2	2.5	43	2.2	1	3.0	4
XI	—	3.8	6.6	4.3	4.8	7.4	1.7	16.5	13	-6.2	27	5.6	89	77	88	85	43	6	2.0	2	2.0	18	3.0	4	3.2	1	2.0	6	2.2	38	2.6	13	3.0	2
VII	—	4.2	7.2	5.2	5.4	9.0	1.2	15.0	16	-3.5	13	5.4	83	77	80	80	38	2	2.5	3	2.3	12	2.0	1	2.0	2	2.0	24	2.4	42	2.2	7	2.4	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PANČEVO

φ = 44° 53'N λ = 20° 40'E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 315

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	1.3	4.4	1.5	2.2	6.0	-1.5	13.2	31	-5.6	2,3	4.8	88	82	87	86	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	1.9	7.5	3.7	4.2	8.9	0.2	20.5	18	-5.5	12	5.5	95	79	88	87	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	2.2	7.4	2.5	3.6	8.4	-0.1	26.2	26	-11.0	5	5.6	93	81	94	89	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.6	12.1	8.0	8.7	13.3	3.2	25.0	30	-0.8	1,20	6.6	85	73	74	77	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	14.8	21.5	14.8	16.5	22.9	9.5	30.5	18	2.4	24	11.1	82	65	82	76	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.4	24.8	18.7	20.2	26.0	14.3	33.5	20	8.0	4	13.7	82	62	84	76	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.5	25.3	20.0	21.2	26.4	16.4	31.8	20	12.5	2	15.0	85	64	85	78	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	18.0	24.2	18.6	19.8	25.4	15.1	29.5	28,30	11.3	10	14.7	92	69	89	83	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.2	23.3	15.6	17.4	24.0	12.1	30.0	5	6.4	27	12.2	88	63	88	80	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	10.9	16.4	12.3	13.0	17.8	8.3	26.0	22	1.5	31	9.8	92	74	89	85	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.6	8.1	5.3	5.8	9.0	2.9	17.3	5	-5.2	29	6.2	90	78	89	86	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.6	6.4	2.8	3.6	8.0	0.3	14.0	7	-5.5	14	5.6	93	85	94	91	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.7	15.1	10.3	11.4	16.3	6.7	33.5	20. VI	-11.0	5.III	9.2	89	73	87	83	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MLADENOVAC

φ = 44° 26'N λ = 20° 41'E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 316

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	e_m mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	0.8	4.9	2.2	2.5	6.3	-0.8	16.1	17	-5.6	2	4.8	91	79	85	85	46	5	2.4	1	1.0	30	2.4	12	2.3	.	.	2	1.5	8	1.5	11	2.0	24
II	—	2.5	7.2	4.1	4.5	8.8	1.0	20.6	18	-5.9	15	5.2	90	72	84	82	38	2	1.0	4	1.2	20	1.7	14	2.1	1	4.0	4	1.5	9	2.6	9	2.9	21
III	—	1.7	7.1	3.9	4.2	8.2	0.0	24.5	26	-14.2	5	5.3	90	74	85	83	38	6	2.0	2	1.5	23	3.3	6	1.8	1	1.0	1	1.0	9	1.8	23	1.7	22
VI	—	5.1	10.8	7.2	7.6	12.3	3.2	23.7	30	-1.3	19	6.1	88	66	81	78	36	3	2.3	2	1.0	8	2.2	1	2.0	1	1.0	4	1.0	14	2.3	29	2.4	28
V	—	13.1	20.5	14.8	15.8	22.6	9.1	29.6	18	1.2	24	9.7	83	58	76	72	37	5	2.0	.	.	15	1.3	4	1.2	1	1.0	1	1.0	10	2.1	30	1.9	27
VI	—	17.1	23.2	18.3	19.2	24.9	14.2	31.4	20	8.0	6	12.7	85	62	80	76	44	6	1.7	.	.	5	1.0	5	1.8	1	1.0	1	2.0	18	2.0	17	1.6	37
VII	—	18.5	24.2	19.1	20.2	25.8	15.6	32.2	21	11.6	9	14.4	88	65	87	80	43	1	2.0	2	1.5	1	1.0	3	1.0	2	1.0	3	1.3	22	2.4	17	1.9	42
VIII	—	17.3	23.1	18.1	19.2	24.6	14.8	28.1	2	11.0	8,10	13.8	90	68	86	81	54	7	1.9	4	2.2	6	1.3	3	2.3	.	.	2	2.0	19	2.6	8	3.0	44
IX	—	14.1	21.2	14.7	16.2	22.0	11.9	27.5	5	8.0	27,28	11.1	87	63	86	79	44	11	1.3	2	1.5	11	1.7	11	2.9	.	.	.	.	11	2.5	12	2.6	32
X	—	10.4	16.2	11.4	12.4	17.8	8.5	25.8	22	0.0	30	9.1	90	72	85	82	44	5	1.2	5	1.6	11	2.1	11	2.0	.	.	3	1.3	10	2.3	11	2.0	37
XI	—	4.0	7.9	4.8	5.4	9.0	3.0	17.0	6,14	-5.0	27	6.3	95	83	93	90	63	3	3.7	4	2.0	22	2.6	10	2.1	.	.	1	2.0	10	2.2	17	2.6	23
XII	—	3.0	7.1	4.3	4.7	8.2	1.1	14.2	7	-3.8	14	6.0	94	86	92	91	56	7	1.4	2	1.0	7	2.6	21	1.8	1	1.0	.	.	7	2.0	13	2.4	35
God. vred.	—	9.0	14.4	10.2	11.0	15.9	6.8	32.2	21. VII	-14.2	5.III	8.7	89	71	85	82	36	61	1.8	28	1.6	159	2.2	101	2.0	8	1.4	22	1.4	147	2.2	197	2.2	372

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	≷ (≷)	=	⊠
Br. st. 313	**BUKOVIČKA BANJA**																														
I	9.3	7.8	8.3	8.5	—	48	7.7	18	.	2	25	.	.	.	9	1	.	19	18	10	.	15	9	1	.	.	.	.	.	15	10
II	8.1	7.8	6.3	7.4	—	88	16.5	8	.	.	12	.	.	.	6	1	.	12	20	14	2	15	8	1	1	.	.	.	.	7	9
III	7.7	8.6	7.0	7.8	—	74	18.5	2	3	3	20	1	.	.	7	.	.	19	16	14	2	10	14	6	.	.	.	.	.	10	10
IV	6.4	7.0	4.6	6.0	—	106	35.0	16	.	.	7	.	.	.	9	.	5	10	16	14	2	16	6	6	.	.	.	.	.	.	.
V	5.8	6.1	4.7	5.5	—	68	22.4	23	.	.	.	8	.	.	16	1	4	7	9	7	2	9	.	.	.	.	.	.	3	4	.
VI	6.1	6.7	6.1	6.3	—	77	16.6	27	.	.	.	14	2	.	13	1	.	6	14	11	1	14	.	.	.	.	.	.	8	4	.
VII	6.4	6.0	5.7	6.0	—	268	53.6	15	.	.	.	16	3	.	19	7	4	6	20	14	8	20	.	.	.	.	.	1	15	2	.
VIII	6.2	6.9	5.1	6.1	—	90	15.5	9	.	.	.	10	.	.	10	.	2	6	18	13	4	18	.	.	.	.	.	.	6	3	.
IX	5.1	5.6	3.8	4.8	—	76	26.0	17	.	.	.	10	.	.	3	.	6	8	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	1	10	.
X	6.9	7.4	5.6	6.6	—	97	26.5	9	.	.	1	1	.	.	5	.	2	11	16	12	3	16	.	.	.	.	.	.	.	18	.
XI	8.1	8.1	6.9	7.7	—	72	16.5	1	.	.	8	.	.	.	6	1	.	17	17	13	2	14	6	3	.	.	.	.	.	17	2
XII	8.7	7.7	6.2	7.5	—	51	8.0	17	.	.	13	.	.	.	5	.	.	13	20	13	.	19	1	.	.	.	.	.	.	14	3
God. vred.	7.1	7.1	5.9	6.7	—	1115	53.6	15. VII	3	5	86	60	5	.	108	12	23	134	194	142	29	176	44	17	1	1	.	1	33	104	34
Br. st. 314	**JARMENOVCI**																														
	$H_s = 330$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	7.2	7.6	7.6	7.5	—	46	9.1	7	.	2	23	.	.	.	.	.	1	15	11	9	.	5	8	1	.	.	.	.	.	6	4
II	7.6	6.4	5.4	6.5	—	90	20.3	8	.	1	13	.	.	.	3	1	1	5	15	13	3	8	10	1	.	.	.	.	.	.	5
III	7.4	7.4	6.5	7.1	95.9	42	9.2	19	1	4	17	.	.	.	1	.	4	16	11	9	.	2	9	.	.	.	.	.	.	3	—
IV	6.2	6.2	4.6	5.7	135.6	120	38.0	16	.	.	7	.	.	.	1	.	9	11	14	12	5	10	8	2	.	.	.	.	2	.	—
V	5.0	4.0	4.0	4.3	—	72	25.2	23	.	.	.	3	.	.	1	.	7	5	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	—	—	—	—	—	63	13.5	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	204	36.4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	122	17.8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	14	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	6.8	7.1	5.0	6.3	—	111	24.5	28	.	.	1	.	.	.	1	1	4	12	10	10	5	10	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	7.3	6.8	7.2	7.1	91.2	84	21.8	1	.	1	13	.	.	.	2	.	4	18	15	13	2	13	5	2	.	.	.	.	.	7	3
XII	7.2	6.8	5.7	6.6	75.8	55	17.5	20	.	.	13	.	.	.	.	.	1	11	13	9	1	12	1	.	.	.	.	.	.	5	2
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 315	**PANČEVO**																														
	$H_s = 78$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	7.4	6.4	6.4	6.7	—	36	8.8	18	.	1	21	.	.	.	—	—	1	14	16	10	.	13	7	.	.	1	.	.	.	6	—
II	8.1	7.4	5.4	7.0	—	112	23.2	26	.	.	11	.	.	.	—	—	2	11	19	17	4	14	10	.	.	.	.	.	.	1	—
III	6.7	6.8	5.0	6.2	—	50	8.4	30	1	1	16	1	.	.	—	—	4	12	17	10	.	11	9	.	.	.	.	.	1	3	—
IV	6.1	6.4	2.8	5.1	—	54	10.0	16	.	.	4	1	.	.	—	—	8	6	12	11	1	10	3	.	1	.	.	.	.	.	—
V	4.2	5.3	3.8	4.4	—	46	14.1	23	.	.	.	13	2	.	—	—	10	5	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VI	5.5	6.4	4.9	5.6	—	60	23.0	30	.	.	.	18	7	1	—	—	3	7	15	11	1	15	.	.	.	.	.	.	3	.	—
VII	—	—	—	—	—	153	94.0	15	.	.	.	22	5	.	—	—	—	—	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VIII	5.3	5.9	4.8	5.3	—	96	32.8	16	.	.	.	21	.	.	—	—	6	6	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	2	.	—
IX	4.3	4.7	3.0	4.0	—	82	44.5	29	.	.	.	14	1	.	—	—	12	4	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	.	2	—
X	6.7	6.2	4.9	5.9	—	70	26.2	10	.	.	.	1	.	.	—	—	7	10	12	9	2	12	.	.	.	.	.	.	.	2	—
XI	6.5	6.9	6.4	6.6	—	59	15.8	19	.	.	7	.	.	.	—	—	5	15	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	—
XII	7.8	8.2	6.1	7.2	—	57	10.4	17	.	.	12	.	.	.	—	—	2	14	15	11	1	14	1	.	.	.	.	.	.	3	—
God. vred.	—	—	—	—	—	875	94.0	15. VII	1	2	71	91	15	1	—	—	—	—	157	123	23	140	30	.	1	1	.	.	6	17	—
Br. st. 316	**MLADENOVAC**																														
	$H_s = 175$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	8.6	7.2	7.8	7.9	—	30	6.1	10	.	2	18	.	.	.	4	.	2	18	10	9	.	8	5	.	.	.	.	.	.	7	2
II	8.1	7.8	6.1	7.3	—	56	11.8	26	.	.	12	.	.	.	2	.	.	14	16	13	2	11	7	.	.	.	.	.	.	4	3
III	7.8	8.4	7.0	7.7	—	40	8.3	31	2	3	13	.	.	.	4	.	2	19	11	10	.	7	8	2	.	1	.	.	.	2	2
IV	6.3	7.0	4.5	5.9	—	60	19.7	16	.	.	2	.	.	.	2	.	6	12	10	10	1	10	4	3	.	1	.	.	.	3	.
V	4.7	5.4	3.6	4.6	—	59	19.0	23	.	.	.	11	.	.	.	.	6	3	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	5.2	5.3	4.8	5.1	—	62	17.8	24	.	.	.	17	3	.	1	.	6	5	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VII	6.4	5.3	4.9	5.5	—	151	47.5	27	.	.	.	20	4	.	2	2	7	7	19	15	6	19	.	.	.	.	.	1	6	2	.
VIII	4.6	4.2	4.3	4.4	—	113	50.2	3	.	.	.	19	.	.	2	.	2	1	17	11	3	17	.	.	.	.	.	.	8	12	.
IX	4.1	4.4	4.0	4.2	—	47	23.0	17	.	.	.	12	.	.	3	.	4	2	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	14	.
X	4.5	4.5	3.9	4.3	—	49	11.2	24	.	.	.	1	.	.	1	.	3	2	13	11	1	13	.	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	5.6	4.8	5.3	5.2	—	54	16.0	1	.	.	5	.	.	.	1	.	2	5	15	10	2	15	4	4	.	.	.	.	.	5	.
XII	6.9	5.3	5.2	5.5	—	51	10.2	20	.	.	10	.	.	.	.	.	.	5	14	11	1	14	1	.	.	.	.	.	.	10	1
God. vred.	6.0	5.8	5.1	5.6	—	772	50.2	3. VIII	2	5	60	80	7	.	22	2	40	93	149	123	22	138	29	9	.	2	.	1	18	68	8

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 44° 15′N λ = 20° 42′E Gr. ΔG = + 1h 23 min.																		**TOPOLA**															*Br. st. 317*
I	—	1.6	4.6	2.8	3.0	7.0	-0.9	18.0	17	-7.5	2	4.6	83	75	79	79	45	13	2.4	1	3.0	6	1.5	21	2.9	23	1.9	12	2.4	4	1.8	1	2.6	8
II	—	3.5	7.2	4.9	5.1	9.5	1.4	20.5	18	-4.5	12,27	4.8	78	66	72	72	28	16	2.8	7	3.4	4	2.2	9	3.2	23	2.3	12	2.7	5	1.6	2	3.0	6
III	—	2.5	6.6	3.8	4.2	8.1	0.6	25.0	26	-10.2	5	4.8	84	70	79	78	30	21	2.5	8	2.8	4	2.0	5	3.4	25	2.6	3	1.3	7	2.1	6	2.8	14
IV	—	5.4	10.2	7.4	7.6	11.7	3.6	23.0	29	-2.0	20	5.4	79	62	72	71	26	18	2.7	15	2.9	3	2.3	2	2.0	15	1.7	4	2.2	9	2.2	8	3.2	16
V	—	14.1	20.1	15.4	16.2	22.2	10.5	28.5	18	4.5	23,24	9.3	75	56	70	67	34	12	2.2	14	3.5	1	2.0	8	2.1	16	1.6	19	2.5	6	2.7	3	3.0	14
VI	—	17.5	22.6	18.2	19.1	24.1	14.2	32.5	8	7.5	2	13.4	82	70	83	78	37	9	1.6	8	3.2	2	2.5	5	2.8	18	1.5	11	2.5	12	2.1	4	3.2	21
VII	—	18.4	23.5	19.2	20.1	25.0	15.9	31.8	21	11.5	7	13.6	84	66	80	77	46	11	2.5	8	2.8	2	2.5	8	1.8	10	1.6	13	2.5	13	2.5	9	2.1	19
VIII	—	16.5	22.7	18.2	18.9	24.0	14.8	27.8	2	10.2	10	13.3	89	70	82	80	51	9	1.8	7	2.7	4	1.5	8	3.0	7	1.4	12	2.0	9	2.6	6	2.8	31
IX	—	13.8	21.2	16.3	16.9	22.4	12.4	28.0	10	7.5	26	11.0	84	66	78	76	46	3	3.3	11	2.9	2	1.0	6	2.5	12	2.5	24	2.1	12	2.0	1	3.0	19
X	—	10.6	15.7	12.1	12.6	17.3	8.7	25.8	22	1.5	30	9.3	90	76	84	83	50	5	1.8	2	3.0	.	.	6	2.5	6	1.5	29	2.3	8	2.4	8	3.1	29
XI	—	4.2	7.8	5.1	5.6	8.7	2.7	17.0	6	-5.1	27	6.2	91	82	91	88	57	7	2.3	9	2.8	2	1.5	11	2.8	21	1.3	9	2.4	6	2.5	7	3.0	18
XII	—	4.1	7.3	5.8	5.8	9.2	1.9	16.6	2	-4.0	13	5.7	87	78	82	82	47	14	1.6	2	2.5	1	2.0	5	3.0	16	1.9	7	2.6	4	2.0	4	3.0	40
God. vred.	—	9.4	14.2	10.8	11.3	15.8	7.2	32.5	8.VI	-10.2	5.III	8.4	84	70	80	78	26	138	2.3	92	3.0	31	1.9	94	2.7	192	1.8	155	2.3	95	2.2	63	3.0	235
φ = 44° 02′N λ = 20° 56′E Gr. ΔG = + 1h 24 min.																		**KRAGUJEVAC**																*Br. st. 318*
I	—	1.2	5.5	2.5	2.9	7.4	-0.7	17.4	17	-7.8	2	4.8	87	76	85	83	49	5	2.4	5	2.0	1	2.0	4	2.2	12	2.8	17	2.4	5	2.0	.	.	44
II	—	3.0	8.1	4.4	5.0	9.8	0.7	20.8	18	-11.0	16	5.2	85	69	82	79	40	7	2.3	2	2.0	3	1.0	2	2.5	9	1.9	18	2.4	4	1.8	2	2.0	37
III	—	2.0	7.6	3.9	4.4	9.1	0.1	26.6	26	-15.0	4	5.3	86	71	85	81	36	16	2.1	6	1.5	.	.	1	2.0	17	2.5	6	2.3	10	1.7	3	2.3	34
IV	—	5.1	11.0	6.8	7.4	12.2	2.4	22.6	30	-2.3	19	6.2	87	67	84	79	42	18	2.8	6	1.8	.	.	1	2.0	1	1.0	8	1.5	9	1.6	8	2.9	39
V	—	13.8	20.6	14.7	16.0	22.5	9.2	30.6	18	1.7	24	10.1	81	60	80	74	32	21	2.3	12	1.8	.	.	2	2.0	7	1.6	7	1.6	8	1.4	7	2.6	29
VI	—	17.7	23.2	18.3	19.4	24.7	13.5	32.6	8	5.7	4	12.7	81	62	81	75	36	11	1.8	5	1.4	.	.	6	2.0	1	1.0	12	1.7	5	1.0	13	2.2	37
VII	—	18.7	24.2	19.0	20.2	25.6	15.2	32.6	21	11.2	9	14.1	86	63	88	79	40	15	2.2	8	1.9	1	2.0	.	.	1	1.0	12	1.6	11	1.1	7	2.4	38
VIII	—	16.7	23.0	17.7	18.8	24.0	14.1	27.5	24	11.4	8,19	13.5	91	66	89	82	49	11	1.7	17	1.5	.	.	1	1.0	.	.	5	1.2	13	1.2	6	1.8	40
IX	—	13.3	21.9	14.6	16.1	22.3	11.1	28.0	10	3.7	27	11.0	89	60	90	80	39	10	2.0	7	1.9	1	1.0	10	1.8	8	2.2	.	.	6	1.2	2	2.0	46
X	—	10.2	16.2	11.4	12.3	17.6	8.4	25.4	22	2.6	27	9.3	92	72	90	85	44	9	1.9	4	1.5	.	.	2	2.0	14	1.9	4	1.5	8	1.1	2	2.5	50
XI	—	4.3	8.2	5.2	5.7	9.2	3.1	19.5	14	-4.8	27	6.0	89	75	87	84	55	17	2.1	4	1.2	1	1.0	5	2.2	9	2.3	10	1.9	6	1.5	3	1.7	35
VII	—	3.5	7.7	4.6	5.1	8.9	1.2	15.4	3,18	-2.7	29	5.4	86	75	83	81	50	9	1.9	5	1.6	.	.	.	.	7	2.1	19	1.9	10	1.6	2	2.0	41
God. vred.	—	9.1	14.8	10.3	11.1	16.1	6.5	32.6	21.VII 8.VI	-15.0	4.III	8.6	87	68	86	80	32	149	2.2	81	1.7	7	1.3	34	2.0	86	2.2	118	1.9	95	1.4	55	2.3	470
φ = 44° 39′N λ = 20° 57′E Gr. ΔG = + 1h 24 min.																		**SMEDEREVO**																*Br. st. 319*
I	—	1.0	4.8	1.7	2.3	6.3	-1.2	18.1	17	-9.0	3	4.8	88	81	86	85	57	6	2.3	2	1.0	1	2.0	37	2.7	17	2.5	7	2.0	9	2.1	13	3.4	1
II	—	2.5	7.4	4.0	4.5	8.6	0.9	21.1	18	-5.1	16	5.6	91	78	88	86	53	7	2.3	1	1.0	2	2.0	31	2.8	20	2.6	8	2.1	9	3.0	5	4.6	1
III	—	2.5	7.2	3.8	4.3	8.2	0.6	24.7	26	-10.7	5	5.3	86	72	82	80	43	7	2.0	2	2.0	6	3.8	22	3.3	13	2.5	12	1.9	7	2.3	21	2.6	3
IV	—	6.3	11.2	7.4	8.1	12.2	3.4	23.6	30	-0.9	19	6.1	83	64	79	75	36	10	2.4	5	1.6	2	1.5	14	1.9	7	1.9	11	1.9	15	3.0	25	2.7	1
V	—	14.2	20.5	14.1	15.7	22.4	9.4	29.4	18	1.5	24	9.3	76	54	76	69	33	11	2.1	2	1.5	2	1.5	15	2.4	8	2.0	19	1.9	5	2.2	28	2.8	3
VI	—	18.3	23.6	17.6	19.3	24.9	14.2	31.9	8	6.7	1	12.4	78	59	81	73	39	16	2.0	1	2.0	2	1.0	12	2.1	7	2.1	12	1.9	9	2.7	25	2.4	6
VII	—	19.1	24.1	19.0	20.3	26.0	15.7	32.0	21	10.9	9	14.1	84	63	86	78	40	1	2.0	6	1.7	1	2.0	12	1.8	3	2.0	20	1.8	5	2.8	45	2.3	.
VIII	—	17.8	23.9	18.0	19.4	25.3	14.4	28.5	24,29	11.2	18	14.5	89	72	89	83	44	4	2.8	3	2.3	.	.	10	2.2	.	.	19	1.9	18	2.9	37	2.3	2
IX	—	14.7	21.9	15.1	16.7	22.7	11.9	28.6	5	5.4	27	11.5	87	62	86	78	41	8	1.6	5	1.2	14	1.5	16	2.1	9	1.9	15	1.5	6	2.7	11	2.1	6
X	—	10.6	16.4	11.4	12.4	17.8	8.5	24.6	22	2.8	29	9.5	90	76	89	85	50	4	1.8	6	1.8	5	2.4	23	1.7	14	1.7	13	1.5	11	1.9	9	1.7	8
XI	—	4.7	8.2	5.2	5.8	9.2	3.2	16.4	5	-4.6	27	6.2	89	78	88	85	55	3	2.0	11	1.6	1	2.0	18	2.8	14	1.1	20	1.7	3	1.7	16	2.3	4
XII	—	2.8	6.9	3.7	4.3	7.7	1.0	12.4	7,8	-4.2	14	5.6	92	82	92	89	55	6	1.2	4	1.0	6	1.8	15	1.4	12	1.7	14	1.7	16	1.4	11	1.4	9
God. vred.	—	9.6	14.7	10.1	11.1	15.9	6.8	32.0	21. VII	-10.7	5.III	8.7	86	70	85	80	33	83	2.0	48	1.6	42	2.0	225	2.4	124	2.0	170	1.8	113	2.4	246	2.4	44
φ = 44° 22′N λ = 20° 57′E Gr. ΔG = + 1h 24 min.																		**SMEDEREVSKA PALANKA**																*Br. st. 320*
I	—	1.1	5.3	2.4	2.8	6.7	-0.8	17.7	17	-8.5	2	4.8	90	77	87	85	52	5	1.6	3	2.3	17	2.2	37	2.6	3	2.3	4	2.0	9	2.1	8	2.4	7
II	—	2.8	7.5	4.6	4.9	9.1	1.4	20.8	18	-6.0	15	5.3	88	71	82	80	45	5	2.6	2	2.5	13	2.1	41	2.0	4	2.2	4	2.2	3	2.3	9	3.3	3
III	—	1.8	7.5	4.1	4.4	8.7	0.3	25.1	26	-12.3	5	5.2	89	68	82	80	38	8	2.1	4	1.5	10	3.4	27	2.7	5	1.8	7	2.0	11	1.8	17	2.5	4
VI	—	5.1	11.2	7.2	7.7	12.2	2.9	23.0	30	-1.4	19	6.0	88	63	81	77	32	9	2.8	7	2.3	5	2.2	10	2.1	3	1.0	8	1.5	16	2.3	26	3.2	6
V	—	13.2	20.6	15.2	16.0	22.5	9.3	29.6	18	1.2	24	9.5	82	55	73	70	34	8	2.6	1	1.0	6	1.7	23	2.2	5	1.8	7	1.9	10	2.4	27	3.2	6
VI	—	17.6	23.0	18.4	19.4	24.6	14.0	32.2	8	6.3	4	12.8	84	63	81	76	44	6	3.0	4	2.2	8	1.9	15	2.1	7	1.4	7	1.9	18	2.3	18	3.1	7
VII	—	18.6	24.3	19.5	20.5	25.7	15.7	32.6	21	12.0	9	14.3	88	63	86	79	43	11	2.6	3	2.7	4	2.2	10	1.6	4	1.5	5	1.8	17	2.6	18	3.1	21
VIII	—	16.8	23.1	18.2	19.1	24.4	14.6	28.3	2	11.4	9	13.8	93	67	90	83	47	8	2.0	3	3.3	7	2.3	11	2.0	2	1.5	3	2.0	17	2.8	17	2.7	25
IX	—	12.9	21.8	15.4	16.4	22.4	11.0	28.0	10	3.7	27	10.8	93	57	85	78	39	2	2.0	3	1.7	13	2.5	20	2.4	1	2.0	5	1.4	7	2.1	12	3.2	27
X	—	10.3	16.0	11.9	12.5	17.4	8.8	25.1	22	0.9	30	9.2	92	70	88	83	40	2	2.0	4	1.5	13	2.5	29	2.2	2	2.5	2	1.0	14	2.1	10	2.6	17
XI	—	4.4	8.4	5.2	5.8	9.0	3.4	17.6	14	-5.2	27	6.0	91	72	87	83	51	3	2.3	3	2.3	12	2.2	28	2.4	.	.	2	1.5	4	2.2	23	2.7	15
XII	—	2.9	7.2	4.5	4.8	8.0	1.1	13.6	7	-4.0	14	5.5	90	27	86	84	50	10	2.2	5	1.2	6	2.2	31	2.7	2	1.0	4	1.8	7	2.3	14	1.9	14
God. vred.	—	9.0	14.7	10.5	11.2	15.9	6.8	32.6	21. VII	-12.3	5.III	8.6	89	67	84	80	32	77	2.4	42	2.1	114	2.4	282	2.3	36	1.7	58	1.8	133	2.3	199	2.9	152

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	≷ (≷)	=	▣
Br. st. 317																														
TOPOLA																														
H_s = 250 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m																														
I	8.4	7.2	7.4	7.7	—	36	6.0	18	.	1	19	.	.	.	2	1	1	17	13	10	.	9	6	.	.	.	.	.	5	—
II	8.3	8.2	6.1	7.5	—	76	15.2	8	.	.	11	.	.	.	1	.	.	16	16	13	3	11	7	.	.	.	.	1	2	5
III	8.0	7.3	6.6	7.3	—	55	14.8	2	2	3	12	1	.	.	2	.	2	18	10	9	2	6	7	.	.	.	.	.	2	7
IV	5.6	6.5	4.5	5.5	—	44	9.9	4	.	.	2	.	.	.	1	.	9	11	13	8	.	11	5	2	.	.	.	.	1	.
V	5.4	5.5	3.6	4.8	—	78	24.2	23	.	.	.	9	.	.	1	.	7	4	8	8	3	8	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.8	6.9	5.3	5.7	—	65	15.7	24	.	.	.	15	2	1	.	.	1	8	12	11	2	12	.	.	.	.	.	8	3	.
VII	5.2	6.4	4.7	5.4	—	221	46.0	27	.	.	.	16	3	2	.	.	8	7	17	14	6	17	.	.	.	.	.	13	3	.
VIII	6.2	7.3	4.4	6.0	—	115	24.7	16	.	.	.	14	.	.	.	.	4	8	13	11	3	13	.	.	.	.	.	6	2	.
IX	4.9	5.8	3.5	4.7	—	73	31.1	17	.	.	.	12	.	.	2	.	8	7	8	5	2	8	.	.	.	.	.	1	2	.
X	5.9	7.1	5.3	6.1	—	76	18.2	9	.	.	.	1	.	.	.	.	6	12	13	10	2	13	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	7.1	7.2	6.9	7.1	—	82	19.6	1	.	.	7	.	.	.	.	.	5	16	15	13	1	14	3	.	.	.	.	.	4	.
XII	6.9	7.4	5.6	6.6	—	65	18.2	20	.	.	8	.	.	.	2	.	3	10	13	12	2	12	1	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	6.4	6.9	5.8	6.2	—	986	46.0	27.VII	2	4	59	68	5	3	11	1	54	134	151	124	26	134	29	2	.	.	.	33	37	—
Br. st. 318																														
KRAGUJEVAC																														
H_s = 190 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.4 m																														
I	8.2	7.6	7.0	7.6	61.3	33	5.7	11	.	2	17	.	.	17	3	1	1	17	14	12	.	9	6	.	1	.	.	.	2	3
II	8.1	7.6	5.4	7.0	66.8	70	20.6	14	1	.	11	.	.	11	.	.	.	11	15	12	2	10	6	.	.	.	.	.	3	7
III	7.5	8.0	6.7	7.4	96.6	48	10.6	2	3	1	14	2	.	14	.	.	1	17	12	10	3	6	8	.	.	.	.	.	.	9
IV	6.0	6.7	4.6	5.8	155.1	50	18.2	16	.	.	6	.	.	6	1	—	7	10	14	8	1	13	1	.	.	.	.	.	.	.
V	4.6	5.2	4.7	4.8	274.4	42	28.6	23	.	.	.	11	1	.	1	.	5	5	8	4	1	8	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.8	6.7	6.0	5.8	221.8	50	19.6	30	.	.	.	14	4	.	1	.	2	6	10	8	1	10	.	.	.	.	1	6	.	.
VII	5.5	6.3	6.3	6.0	229.1	198	55.0	27	.	.	.	17	4	.	.	.	5	7	17	12	6	17	.	.	.	.	1	14	.	.
VIII	6.7	7.2	5.7	6.5	179.7	50	14.0	9	.	.	.	14	.	.	.	.	2	10	15	13	1	15	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	5.3	5.5	3.7	4.8	203.2	75	29.0	17	.	.	.	12	.	.	.	.	8	8	9	5	3	9	.	.	.	.	.	1	.	.
X	7.1	7.6	5.6	6.8	103.3	47	10.0	8	.	.	1	.	.	.	.	.	3	12	11	11	1	61	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.7	6.9	7.5	7.4	76.0	66	15.5	1	.	.	5	.	.	5	.	.	3	17	13	10	2	11	4	2	.	.	.	.	.	2
XII	7.3	7.5	6.4	7.1	80.4	57	18.2	20	.	.	11	.	.	11	1	.	1	12	13	10	1	13	1	1	.	.	.	.	3	1
God. vred.	6.6	6.9	5.8	6.4	1747.7	786	55.0	27. VII	4	3	64	71	9	64	7	—	38	132	151	115	22	132	26	3	1	.	.	2	24	9	2 2
Br. st. 319																														
SMEDEREVO																														
H_s = 90 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0m																														
I	7.9	7.0	7.7	7.5	68.6	39	15.3	8	.	2	19	.	.	.	4	4	1	16	9	8	1	5	5	1	.	.	.	.	5	2
II	7.4	7.1	6.9	7.1	79.8	89	19.8	23	.	.	11	.	.	.	5	.	1	11	14	12	3	10	6	.	.	.	.	.	.	4
III	6.5	7.9	6.2	6.9	95.5	35	7.2	30	2	3	13	.	.	.	3	.	2	13	10	7	.	4	7	.	.	.	.	.	1	6
IV	6.2	6.4	5.7	5.4	155.0	68	22.7	16	.	.	1	.	.	.	1	.	6	9	13	10	1	13	2	2	.	.	.	.	.	.
V	4.4	5.2	3.9	4.2	270.0	54	16.6	23	.	.	.	10	.	.	3	.	4	2	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.1	6.3	4.8	5.4	209.2	85	36.1	30	.	.	.	17	4	.	.	—	3	5	10	9	1	10	.	.	.	.	.	—	.	.
VII	5.5	5.7	4.8	5.3	209.5	121	30.7	7	.	.	.	19	4	.	1	.	6	6	14	12	4	14	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	6.9	6.4	5.8	6.4	—	124	54.0	17	.	.	.	21	.	.	1	.	1	10	14	11	3	14	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.5	4.8	3.5	4.3	199.8	77	33.8	29	.	.	.	13	.	.	1	.	11	5	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.5	7.2	5.1	6.3	112.4	62	24.0	10	.	.	.	.	.	.	.	.	1	10	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	6.5	7.1	6.7	6.8	91.8	49	13.5	1	.	.	7	.	.	.	3	.	5	15	8	7	1	6	3	1	.	.	.	.	.	.
XII	7.2	8.1	6.2	7.2	68.9	38	6.7	20	.	.	11	.	.	.	1	.	1	12	10	10	.	9	1	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	6.2	6.6	5.4	6.1	—	841	54.0	17. VIII	2	5	62	80	8	.	22	—	42	114	124	108	19	107	24	4	.	.	.	.	—	14	13
Br. st. 320																														
SMEDEREVSKA PALANKA																														
H_s = 109 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m																														
I	8.4	7.5	7.9	7.9	70.0	37	7.1	10	.	1	7	.	.	.	5	.	1	18	14	11	.	11	8	4	.	.	.	.	5	4
II	8.3	8.1	7.0	7.8	78.2	67	14.8	8	.	.	12	.	.	.	3	.	.	16	20	17	1	15	9	2	.	1	.	.	2	6
III	7.7	8.3	6.5	7.5	108.6	43	11.9	19	3	3	13	1	.	.	2	.	1	16	16	8	1	11	8	1	.	.	.	.	1	6
IV	6.4	6.7	4.0	5.7	155.6	59	17.8	16	.	.	8	.	.	.	4	.	6	10	15	11	1	14	3	1	3	.	.	.	1	.
V	5.4	5.7	4.2	5.1	285.2	58	20.1	22	.	.	.	11	.	.	4	.	4	4	9	8	3	9	.	.	.	.	.	3	1	.
VI	5.1	6.6	5.4	5.7	233.8	72	15.7	27	.	.	.	14	4	1	4	.	.	7	14	12	2	14	.	.	.	.	.	11	2	.
VII	5.7	5.4	5.4	5.5	232.7	165	45.3	27	.	.	.	20	4	.	2	.	7	7	17	10	6	17	.	.	.	.	.	14	4	.
VIII	6.5	6.9	5.6	6.3	197.7	73	12.8	5	.	.	.	17	.	.	4	.	2	10	15	11	3	15	.	.	.	.	.	11	7	.
IX	5.0	5.3	3.4	4.6	198.1	68	26.7	17	.	.	.	12	.	.	1	.	10	7	10	4	2	10	.	.	.	.	.	2	3	.
X	6.9	7.3	6.1	6.8	121.0	52	11.3	20	.	.	1	.	.	.	2	.	3	11	13	11	1	13	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	7.6	6.8	7.3	7.3	88.5	49	15.1	1	.	.	5	.	.	.	.	.	3	17	15	10	1	15	3	3	.	.	.	.	1	.
XII	6.9	7.7	6.5	7.0	73.5	48	9.5	20	.	.	10	.	.	.	2	.	2	13	15	10	.	15	1	1	.	.	.	.	6	2
God. vred.	6.6	6.9	5.8	6.4	1842.4	791	45.3	27.VIII	3	4	52	76	8	1	33	.	39	138	173	122	21	159	32	12	3	1	.	.	42	37	18

KOVIN

φ = 44° 55 'N λ = 20° 59' EGr. ΔG = + 1h 24 min. — Br. st. 321

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	0.3	4.4	1.3	1.8	5.7	-1.9	15.5	17	-11.6	3	4.8	89	87	89	88	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	1.9	7.3	3.9	4.2	9.7	-0.4	20.0	18	-5.0	12,25	—	—	—	—	—	—	.	.	4	2.0	4	2.2	27	4.1	3	2.0	6	3.0	.	.	13	3.2	27
III	—	2.0	7.0	3.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	7	4.3	17	5.3	7	2.0	10	3.2	.	.	10	1.9	42
IV	—	5.6	11.3	7.5	8.0	12.6	—	24.5	30	—	—	6.2	86	64	84	78	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.9	20.5	14.8	16.0	22.7	8.0	30.0	18	0.5	24	10.0	81	59	78	73	35	3	3.0	.	.	1	1.0	4	3.2	2	2.0	.	.	2	3.5	7	3.9	74
VI	—	18.1	23.9	18.2	19.6	25.3	12.6	32.5	20	6.5	4	13.1	82	61	83	75	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.3	25.2	19.7	21.0	26.5	14.2	32.5	21	9.5	9	14.7	86	63	85	78	45	6	2.8	6	2.0	3	2.3	3	2.3	.	.	3	2.3	6	2.7	20	3.2	43
VIII	—	17.4	23.9	18.5	19.6	25.0	13.6	28.5	24	9.0	18	14.5	92	69	90	84	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	15.4	22.3	15.4	17.1	23.2	9.9	29.5	7	4.5	21,27	11.7	87	61	87	78	45	1	2.0	5	3.4	2	2.0	25	2.9	2	3.0	.	.	.	.	13	2.9	42
X	—	11.2	16.5	12.0	12.9	17.9	7.2	24.4	22	0.0	30	9.9	92	76	90	86	51	.	.	4	2.2	4	2.0	25	3.0	2	1.5	2	2.0	.	.	14	3.0	42
XI	—	4.8	8.4	5.7	6.2	9.8	2.7	17.0	5	-6.0	29	6.2	89	78	87	85	62	4	3.2	.	.	.	.	31	3.8	.	.	.	.	.	.	18	1.7	37
XII	—	2.5	6.3	4.1	4.2	8.0	-0.2	12.5	7,18	-6.0	14	5.5	89	82	91	87	56	3	1.7	.	.	.	.	12	2.9	2	1.5	.	.	.	.	8	2.4	68
God. vred.	—	9.4	14.7	10.4	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ŠUŠARA

φ = 44° 56 'N λ = 21° 08' EGr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 322

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	0.3	4.2	1.2	1.7	5.9	-2.4	14.0	17	-10.0	2	4.4	85	75	88	83	51	.	.	.	.	.	.	39	4.8	1	1.0	1	2.0	.	.	14	3.4	38
II	—	1.1	6.4	2.5	3.2	7.9	-0.6	18.5	18	-8.5	12	4.7	85	68	84	79	37	.	.	.	.	.	.	45	3.6	.	.	1	2.0	.	.	18	3.2	25
III	—	1.7	6.8	3.0	3.6	8.2	-1.0	23.5	26	-14.0	5	5.0	87	69	80	79	35	.	.	.	.	.	.	28	5.9	.	.	2	3.0	.	.	16	3.5	47
IV	—	5.3	10.6	5.8	6.9	11.8	1.5	23.0	30	-5.0	19	5.8	85	64	85	78	31	.	.	3	1.3	.	.	8	3.0	.	.	1	2.0	1	2.0	26	3.5	51
V	—	13.1	20.1	13.7	15.2	22.0	8.5	28.5	7	0.0	24	9.0	78	51	76	68	38	1	4.0	2	1.5	.	.	15	2.7	.	.	.	.	.	.	24	3.1	51
VI	—	17.8	23.5	17.2	18.9	24.6	13.1	31.0	8	6.0	4	12.4	79	59	83	74	38	3	3.0	.	.	.	.	14	3.5	.	.	.	.	.	.	28	3.5	45
VII	—	18.8	24.2	18.2	19.8	25.7	14.6	31.6	21	9.0	9	14.2	85	65	92	81	45	2	1.0	.	.	.	.	3	1.3	1	1.0	1	1.0	.	.	20	1.8	66
VIII	—	17.1	23.2	17.1	18.6	24.5	13.7	28.0	23	10.5	10,19	13.8	92	68	93	84	51	.	.	2	1.5	.	.	6	1.5	.	.	2	1.5	2	1.0	11	1.3	70
IX	—	14.6	21.8	14.7	16.4	22.7	11.1	28.5	6	5.0	20	10.9	85	59	86	77	38	1	2.0	2	1.0	2	1.0	21	3.3	.	.	.	.	.	.	10	2.7	54
X	—	10.6	15.8	11.1	12.2	17.5	8.0	23.5	22	0.0	30	9.5	92	76	91	86	56	1	2.0	.	.	.	.	21	2.2	.	.	1	1.0	1	1.0	10	1.9	59
XI	—	3.9	7.3	4.6	5.1	8.4	2.2	15.5	5,6	-11.5	27	6.0	92	83	90	88	60	.	.	.	.	.	.	24	4.5	.	.	.	.	.	.	15	3.1	51
XII	—	1.8	6.4	3.8	3.7	7.6	-0.1	11.5	7,12	-10.5	14	5.4	93	82	91	89	52	.	.	.	.	.	.	20	3.3	.	.	.	.	.	.	14	2.2	59
God. vred.	—	8.9	14.2	9.4	10.5	15.6	5.8	31.6	21. VII	-14.0	5.III	8.4	86	68	87	80	31	8	2.4	9	1.3	2	1.0	239	3.8	2	1.0	9	1.9	4	1.2	206	2.9	616

LJUBIČEVO—POŽAREVAC

φ = 44° 36 'N λ = 21° 09' EGr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 323

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	1.0	4.8	1.8	2.4	6.8	-2.0	15.5	17	-8.0	3	4.7	91	76	89	85	50	5	3.0	1	1.0	12	4.8	26	3.5	11	2.8	5	2.6	4	2.0	22	2.4	7
II	—	2.8	7.3	3.6	4.3	9.0	0.3	21.0	18	-5.0	12	5.1	88	72	82	81	35	7	3.4	3	2.3	13	4.7	20	2.5	10	2.4	12	2.4	4	2.0	13	3.3	2
III	—	2.7	7.6	4.1	4.6	8.7	0.0	25.0	26	-10.0	5	5.5	90	72	85	82	43	14	2.6	1	2.0	19	4.7	14	3.7	8	2.4	6	2.3	7	2.3	23	2.6	1
IV	—	6.1	11.6	7.3	8.1	12.6	2.8	24.4	30	-1.0	2	6.2	85	64	81	77	31	10	3.3	4	2.2	5	5.8	8	2.2	3	2.0	2	2.0	17	2.5	34	3.0	7
V	—	14.4	21.3	14.8	16.3	23.0	9.3	30.5	18	1.5	24	9.9	78	56	77	70	31	7	4.3	1	2.0	4	3.2	8	2.5	5	2.8	6	2.3	19	2.5	32	2.8	11
VI	—	18.3	24.1	18.1	19.6	25.6	13.4	33.0	20	5.6	4	13.3	82	63	84	76	39	12	2.8	3	2.0	7	2.9	8	2.4	6	1.7	6	2.0	15	2.6	28	2.7	5
VII	—	19.8	24.9	19.0	20.7	26.9	15.1	32.5	21	9.5	9	15.1	85	67	91	81	41	6	2.5	4	2.2	3	2.0	6	2.0	2	2.0	7	2.1	23	2.4	33	2.6	9
VIII	—	17.7	24.1	18.0	19.4	25.0	14.1	29.0	24	11.0	10	15.2	92	75	93	87	55	7	2.4	2	3.0	3	2.0	6	2.3	.	.	5	2.4	24	2.5	38	2.5	8
IX	—	14.9	22.1	15.5	17.0	23.2	11.3	29.4	6,9	5.5	21,25	12.0	88	66	88	81	43	14	2.2	2	3.0	25	3.4	6	2.8	1	3.0	2	2.0	8	2.2	31	2.5	1
X	—	11.1	16.1	12.3	13.0	18.2	8.6	25.0	22	1.0	30	9.9	92	78	88	86	53	9	2.0	7	2.6	17	3.9	11	2.3	5	2.2	2	2.0	7	2.4	34	2.2	1
XI	—	5.2	7.9	5.7	6.1	9.3	3.2	17.0	14	-6.8	27	6.5	91	86	89	89	71	9	2.6	.	.	25	4.6	7	2.7	.	.	6	2.0	5	2.4	38	2.7	.
XII	—	3.3	6.8	4.3	4.7	8.2	0.5	12.7	7	-3.5	29	5.6	91	81	88	87	46	9	2.2	5	2.0	4	4.5	14	2.9	9	2.4	8	2.5	10	2.2	34	2.5	.
God. vred.	—	9.8	14.9	10.4	11.4	16.4	6.4	33.0	20. VI	-10.0	5.III	9.1	88	71	86	82	31	109	2.7	33	2.3	137	4.1	134	2.8	60	2.4	67	2.3	143	2.4	360	2.6	52

BELA CRKVA

φ = 44° 54 'N λ = 21° 25' EGr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 324

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	1.7	6.0	3.6	3.7	7.4	-3.1	13.9	31	-10.6	2	5.0	87	75	87	83	44	2	1.0	6	3.0	4	2.0	18	4.0	8	2.9	4	1.2	3	1.0	13	1.5	35
II	—	3.4	7.3	4.0	4.7	9.0	-0.6	18.6	18	-8.0	12	4.7	79	66	80	75	33	7	1.6	.	.	3	2.7	15	2.3	11	2.1	3	4.0	.	.	16	2.5	29
III	—	3.2	7.5	4.4	4.9	9.0	-0.9	24.5	26	-11.5	4	5.4	87	70	86	81	42	9	2.1	.	.	2	2.5	21	3.2	4	2.5	8	1.6	.	.	19	1.6	30
IV	—	6.0	11.1	6.6	7.6	12.2	0.3	24.1	30	-5.4	19	5.9	84	62	85	77	28	17	2.0	1	1.0	.	.	9	2.1	1	1.0	6	1.3	3	1.7	12	2.6	41
V	—	13.6	20.7	14.5	15.8	22.6	7.4	28.4	7	-1.1	24	9.2	77	51	77	68	36	10	2.2	1	3.0	.	.	7	1.9	7	2.4	12	2.0	.	.	21	2.5	35
VI	—	17.4	23.7	18.0	19.3	25.2	11.5	31.5	9	5.2	4	12.8	82	60	83	75	35	8	1.9	3	1.3	2	1.5	7	2.6	9	2.2	6	1.5	2	1.5	16	2.1	37
VII	—	18.4	24.7	18.8	20.2	26.3	12.6	32.0	21	7.5	9	14.9	89	69	91	83	48	6	1.6	1	1.0	.	.	.	.	1	1.0	6	1.3	3	2.0	29	2.0	47
VIII	—	17.8	24.0	17.7	19.3	25.2	12.3	28.2	23,25	9.2	10	14.1	89	68	91	83	50	1	2.0	.	.	4	1.2	10	1.9	1	1.0	7	1.6	7	1.9	12	1.9	51
IX	—	14.7	22.5	15.0	16.8	23.4	9.4	29.2	9	3.4	21,25	11.4	87	61	86	78	34	6	2.0	.	.	9	1.6	14	2.4	3	2.0	.	.	1	1.0	9	2.1	48
X	—	10.9	16.7	11.1	12.4	17.9	6.2	24.6	22	-2.0	30	9.6	94	73	90	86	51	3	1.7	2	1.0	8	1.6	13	1.2	6	1.5	4	1.5	1	1.0	8	1.8	48
XI	—	5.2	8.3	5.2	6.0	9.2	1.1	17.4	6	-9.8	27	6.2	88	79	90	86	55	3	2.0	.	.	8	2.6	20	2.6	.	.	1	1.0	.	.	17	1.7	41
XII	—	2.9	7.0	3.9	4.4	8.2	-1.1	12.0	10	-7.4	14	5.4	91	77	89	86	41	7	1.7	3	1.0	1	3.0	10	4.2	6	1.8	8	1.4	1	1.0	17	1.6	40
God. vred.	—	9.6	15.0	10.2	11.2	16.3	4.6	32.0	21. VII	-11.5	4.III	8.7	86	68	86	80	28	79	1.9	17	1.9	41	2.0	144	2.8	57	2.1	65	1.7	21	1.6	189	2.0	482

Br. st. 321 **KOVIN** $H_a = 73$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnos Nm (0—10) 7	14	21	Sreda (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ 10.0	Tx ≦ 0.0	Tn ≦ 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) ≦ 2.0	≧ 3.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	⛈ (⛈)	=	⊠
I	7.8	6.3	6.1	6.7	—	35	10.0	18	2	2	23	.	.	.	2	1	3	13	9	8	1	8	3	1	.	.	.	.	3	1
II	7.6	7.0	6.5	7.0	—	87	18.6	26	.	.	12	.	.	.	9	4	3	12	16	16	3	11	6	1	.	.	.	.	1	—
III	7.5	8.4	6.1	7.3	—	39	9.3	29	—	—	—	—	—	—	7	3	2	17	10	7	.	8	4	2	.	.	.	.	3	2
IV	6.2	6.9	4.0	5.7	—	76	18.7	1	—	.	—	.	.	—	.	.	5	9	15	13	2	14	3	1	.	.	.	.	5	.
V	5.3	4.9	4.2	4.8	—	59	17.0	4	.	.	.	12	1	.	.	.	6	5	12	12	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.9	6.3	5.7	6.0	—	55	15.4	30	.	.	.	17	5	1	.	.	1	9	14	11	1	14	.	.	.	.	.	.	1	.
VII	5.9	6.1	5.5	5.8	—	88	24.1	7	.	.	.	23	6	.	.	.	5	6	14	10	3	14	.	.	.	.	.	—	2	.
VIII	6.3	7.0	6.1	6.5	—	76	11.8	27	.	.	.	20	.	.	.	.	1	9	11	11	3	11	.	.	.	.	.	1	4	.
IX	4.7	5.8	5.6	5.4	—	78	36.5	29	.	.	.	12	.	.	.	.	5	6	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	4	.
X	7.9	6.7	6.0	6.9	—	73	29.2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	2	12	11	10	2	11	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	7.9	7.0	7.4	7.4	—	41	12.7	1	.	.	6	.	.	.	5	.	2	16	10	9	1	10	2	2	.	.	.	.	.	.
XII	7.7	7.6	7.2	7.5	—	52	8.0	16	.	.	15	.	.	.	.	.	1	13	14	12	.	13	1	.	.	.	.	.	—	.
God vred.	6.7	6.7	5.9	6.4	—	759	36.5	29.IX	—	—	—	—	—	—	23	8	36	127	143	126	20	133	19	7	.	.	.	1	—	—	—

Br. st. 322 **ŠUŠARA** $H_a = 182$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Mesec	Oblačnos Nm (0—10) 7	14	21	Sreda (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ 10.0	Tx ≦ 0.0	Tn ≦ 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) ≦ 2.0	≧ 3.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	⛈ (⛈)	=	⊠
I	7.4	5.7	5.1	6.1	—	36	13.5	18	1	2	25	.	.	.	11	6	3	9	7	5	1	6	2	.	.	.	.	.	3	2
II	7.2	5.7	5.0	6.0	—	111	23.4	26	.	.	13	.	.	.	6	2	5	10	17	14	3	12	8	2	1	.	.	.	3	5
III	6.8	7.2	5.8	6.6	—	52	12.6	2	3	4	17	.	.	.	6	5	3	15	11	10	1	8	4	.	.	.	.	.	5	—
IV	6.6	6.2	2.8	5.2	—	77	14.9	16	.	.	9	.	.	.	3	.	10	8	13	12	1	10	5	.	1	.	.	.	2	.
V	4.2	3.6	2.4	3.4	—	54	22.8	23	.	.	.	9	.	.	1	.	14	5	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	3.3	3.3	3.0	3.2	—	97	28.5	30	.	.	.	16	4	1	7	.	14	1	10	10	3	10	.	.	.	.	.	—	1	.
VII	3.9	4.0	2.5	3.5	—	125	48.2	15	.	.	.	17	3	.	.	.	14	5	13	9	4	13	.	.	.	.	1	4	.	.
VIII	4.8	4.6	2.4	3.9	—	69	15.2	10	.	.	.	17	.	.	.	.	11	5	12	12	1	12	.	.	.	.	.	6	3	.
IX	3.9	3.5	2.0	3.1	—	92	49.6	29	.	.	.	12	.	.	3	.	15	4	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	3	.
X	5.5	4.9	3.4	4.6	—	57	19.2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	11	8	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	7.3	6.3	6.4	6.7	—	70	15.5	18	.	1	9	.	.	.	5	2	4	15	9	8	4	9	3	2	.	.	.	.	.	.
XII	7.5	6.7	6.8	7.0	—	62	11.0	17	1	.	13	.	.	.	2	.	2	10	13	12	1	12	1	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	5.7	5.1	4.0	5.9	—	902	49.6	29.IX	5	7	86	71	7	1	44	15	106	95	131	115	24	118	23	4	2	.	.	1	—	28	—

Br. st. 323 **LJUBIČEVO—POŽAREVAC** $H_a = 80$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnos Nm (0—10) 7	14	21	Sreda (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ 10.0	Tx ≦ 0.0	Tn ≦ 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) ≦ 2.0	≧ 3.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	⛈ (⛈)	=	⊠
I	6.5	5.7	5.5	5.9	—	40	9.6	18	.	.	27	.	.	.	7	1	2	2	10	10	.	8	3	.	.	.	.	.	6	1
II	7.1	6.3	5.4	6.3	—	93	17.8	23	.	.	12	.	.	.	6	1	.	6	17	16	3	15	5	2	.	.	.	.	3	1
III	7.0	7.1	6.0	6.7	—	38	9.4	31	1	2	14	1	.	.	—	—	.	11	13	7	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	7.2	7.0	4.6	6.3	—	66	18.9	16	.	.	5	.	.	.	1	1	3	9	15	12	1	—	—	—	—	—	—	.	.	.
V	5.5	4.1	3.4	4.3	—	47	19.3	23	.	.	.	12	1	.	1	1	5	2	10	7	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.8	6.5	4.3	5.5	—	45	9.5	16	.	.	.	17	4	1	.	.	1	5	12	10	.	12	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	5.0	4.9	4.5	4.8	—	128	36.0	7	.	.	.	25	6	.	1	.	9	6	15	11	4	15	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	6.9	5.4	4.9	5.7	—	109	20.9	17	.	.	.	18	.	.	.	.	2	6	16	15	3	16	.	.	.	.	.	3	6	.
IX	5.5	4.5	4.0	4.7	—	90	35.1	17	.	.	.	13	.	.	1	.	4	5	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	5	.
X	7.5	5.9	5.8	6.4	—	64	25.7	10	.	.	.	1	.	.	2	.	2	11	14	12	1	14	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	7.6	7.2	7.4	7.4	—	43	14.5	1	.	.	6	.	.	.	6	2	.	16	13	9	1	11	2	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.9	6.6	7.5	7.3	—	43	7.8	20	.	.	14	.	.	.	1	.	1	11	13	11	.	13	.	.	.	.	.	.	8	.
God. vred.	6.6	5.9	5.3	5.9	—	806	36.0	7.VII	1	2	78	87	11	1	—	—	29	90	156	127	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 324 **BELA CRKVA** $H_a = 90$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnos Nm (0—10) 7	14	21	Sreda (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Tn ≦ 10.0	Tx ≦ 0.0	Tn ≦ 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) ≦ 2.0	≧ 3.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	✳	⛆	△	△	▲	⛈ (⛈)	=	⊠
I	7.1	6.1	4.8	6.0	—	53	17.1	18	1	1	27	.	.	.	5	.	4	8	12	9	1	10	6	3	.	1	.	.	.	1	4
II	7.6	6.4	5.8	6.6	—	96	18.5	26	.	.	16	.	.	.	1	.	1	10	17	16	3	13	7	1	.	.	.	1	.	1	1
III	7.1	7.6	5.9	6.9	—	48	9.2	29	2	1	18	.	.	.	3	.	2	13	15	8	.	12	6	3	.	1	.	.	.	1	4
IV	6.3	5.7	4.2	5.7	—	62	13.5	16	.	.	13	.	.	.	.	.	4	7	15	12	2	14	5	3	.	.	.	.	2	1	
V	4.3	4.6	3.5	4.1	—	51	23.5	23	.	.	1	10	.	.	2	1	9	3	11	8	1	11	.	.	.	.	.	2	.	.	
VI	5.2	6.0	4.9	5.4	—	58	14.8	30	.	.	.	17	5	.	1	.	3	6	13	9	3	13	.	.	.	.	.	6	1	.	
VII	4.9	5.6	4.4	5.0	—	109	27.0	7	.	.	.	23	6	.	.	.	6	5	15	12	4	15	.	.	.	.	.	13	2	.	
VIII	6.4	6.1	4.6	5.7	—	118	22.4	10	.	.	.	20	.	.	.	.	2	7	13	11	6	13	.	.	.	.	.	6	4	.	
IX	5.8	4.8	3.9	4.8	—	100	46.9	29	.	.	.	12	.	.	.	.	7	7	8	7	2	8	.	.	.	.	.	2	6	.	
X	7.8	6.5	6.3	6.9	—	37	14.6	10	.	.	2	.	.	.	.	.	.	15	13	6	1	13	.	.	.	.	.	1	1	.	
XI	7.1	6.3	6.6	6.7	—	51	11.2	4	.	.	10	.	.	.	2	.	2	14	13	11	2	13	2	2	.	.	.	.	.	.	
XII	6.8	7.3	7.0	7.0	—	49	8.7	17	.	.	20	.	.	.	2	.	3	13	14	11	.	14	1	1	.	1	.	.	4	1	
God. ared.	6.4	6.2	5.2	5.9	—	832	46.9	29.IX	3	2	107	82	11	.	16	1	43	108	159	120	25	149	27	13	.	3	.	1	30	23	11

VELIKO GRADIŠTE

φ = 44° 46′N λ = 21° 31′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 325

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	755.7	0.4	4.4	1.0	1.7	5.4	-1.4	11.0	29	-7.7	2	4.2	86	72	84	81	38	3	2.0	1	1.0	18	2.6	30	2.4	.	.	3	1.0	9	1.1	4	2.5	25
II	48.9	1.7	6.9	3.4	3.8	8.3	0.5	17.0	18	-5.7	12	5.0	88	71	83	81	43	.	.	2	1.0	13	2.2	29	1.8	1	1.0	2	1.0	8	1.5	6	2.0	23
III	54.7	2.1	7.4	4.3	4.5	8.6	0.8	24.3	26	-11.0	5	5.1	87	66	80	78	34	2	2.0	.	.	17	2.5	23	2.4	.	.	.	.	10	1.4	14	1.6	27
IV	56.2	5.5	11.3	7.5	8.0	12.5	3.1	24.4	30	-1.7	19	6.0	86	61	81	76	27	5	2.2	.	.	5	1.8	6	2.0	.	.	6	1.0	12	1.4	21	2.0	35
V	55.3	13.6	20.9	15.4	16.3	22.6	9.8	29.3	7	2.2	24	9.3	79	51	72	67	31	7	1.7	.	.	8	1.6	13	1.6	1	1.0	5	1.2	12	1.8	18	1.8	29
VI	54.3	17.5	23.3	18.4	19.4	24.9	14.1	31.3	9	9.4	4	12.6	82	60	80	74	37	5	1.6	.	.	8	1.8	16	1.7	.	.	1	2.0	7	1.6	22	1.6	31
VII	52.4	18.6	24.9	19.6	20.7	26.3	15.4	31.8	21	10.6	9	14.1	87	66	85	77	41	1	1.0	1	1.0	1	1.0	8	1.1	.	.	7	1.1	16	1.3	15	1.6	44
VIII	54.2	16.8	23.8	18.3	19.3	24.9	14.9	28.6	23	11.7	10	13.8	92	64	89	82	51	.	.	.	.	.	.	12	1.3	.	.	2	1.5	20	1.4	12	1.1	47
IX	55.6	14.4	22.1	15.6	16.9	23.0	12.2	28.7	7	6.2	21	10.9	88	57	84	76	37	4	2.0	2	1.5	8	2.1	20	1.9	.	.	1	1.0	7	1.0	9	1.9	39
X	55.2	10.6	16.4	12.1	12.8	17.9	9.0	23.4	22	1.7	30	9.3	91	68	89	83	48	.	.	.	.	12	1.8	24	1.7	.	.	.	.	10	1.8	5	1.6	42
XI	58.5	4.9	8.0	5.6	6.0	8.8	4.0	16.9	6	-5.8	27	6.0	87	74	84	82	54	2	1.0	1	1.0	19	2.4	25	2.2	.	.	.	.	10	1.3	12	1.5	21
XII	54.9	2.1	6.8	3.5	4.0	7.5	0.8	12.1	10	-4.0	14	5.3	91	75	89	85	48	1	1.0	.	.	10	2.1	15	2.1	.	.	1	1.0	15	1.1	10	1.3	41
God. vred.	754.7	9.0	14.7	10.4	11.1	15.9	6.9	31.8	21. VII	-11.0	5.III	8.5	87	65	83	78	27	30	1.8	7	1.1	119	2.2	221	2.0	2	1.0	28	1.1	136	1.4	148	1.7	404

ŽAGUBICA

φ = 44° 12′N λ = 21° 47′E Gr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 326

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.7	3.1	0.0	0.6	5.2	-3.0	15.6	17	-9.4	2	4.1	89	76	88	84	44	.	.	3	3.0	31	4.3	2	1.0	.		5	2.6	21	1.8	.	.	31
II	—	0.4	6.5	2.6	3.0	8.1	-2.0	20.3	18	-17.1	16	4.8	90	71	84	82	33	1	1.0	2	1.0	22	3.2	4	1.2	5	3.8	6	1.5	18	1.9	1	1.0	25
III	—	0.3	5.8	2.4	2.7	7.1	-1.0	23.8	27	-13.0	5	4.6	88	69	83	80	35	1	3.0	2	1.0	38	3.6	.	.	2	2.5	1	1.0	22	2.1	2	1.5	25
IV	—	3.5	9.8	5.6	2.1	10.7	1.4	22.6	30	-4.7	19	5.3	87	62	80	76	31	.	.	2	1.5	20	2.4	.	.	.	.	.	.	40	2.3	2	2.0	26
V	—	11.6	20.2	14.4	15.2	22.0	8.1	28.3	7	0.8	25	8.4	79	49	70	66	29	1	1.0	6	1.7	15	2.4	1	1.0	1	1.0	1	2.0	39	2.4	9	2.4	20
VI	—	15.4	22.2	17.3	18.0	23.4	12.0	31.0	9	6.0	4	11.7	85	61	80	75	40	.	.	1	2.0	20	2.3	2	2.5	.	.	1	2.0	27	2.2	6	2.0	33
VII	—	16.4	23.3	17.8	18.8	24.6	13.4	32.0	21	7.4	9	13.3	91	65	88	81	44	1	3.0	2	1.0	12	1.8	1	3.0	.	.	.	.	27	1.8	7	1.7	43
VIII	—	14.9	22.2	16.2	17.4	23.1	12.8	26.8	23	8.4	18	12.5	93	66	91	83	46	.	.	7	1.7	10	2.3	4	2.8	.	.	2	1.0	24	2.1	3	2.0	43
IX	—	12.2	20.5	13.5	14.9	21.4	9.5	27.0	5,9	2.7	21	10.1	90	62	89	80	38	.	.	.	.	25	2.9	3	2.0	3	2.7	.	.	16	2.5	.	.	43
X	—	8.6	15.5	10.4	11.2	16.9	7.1	25.0	22	-2.0	28	8.9	95	74	92	87	45	.	.	4	2.2	29	2.5	.	.	1	3.0	1	3.0	13	2.3	.	.	45
XI	—	3.6	6.2	4.3	4.6	—	3.3	—	—	-7.3	27	5.8	94	82	89	88	62	.	.	2	3.5	32	3.1	8	2.4	.	.	3	2.3	19	2.1	1	1.0	25
XII	—	1.0	5.9	2.4	2.9	7.1	-0.6	12.3	18	-6.0	10	5.2	94	82	92	89	60	.	.	3	2.3	8	2.9	1	1.0	.	.	8	1.9	13	1.9	.	.	60
God. vred.	—	7.3	13.4	8.9	9.6	—	5.0	32.0	21. VII	-17.1	16.II	7.9	89	68	86	81	29	4	2.0	34	1.9	262	3.0	26	2.0	12	3.0	28	1.9	279	2.1	31	2.0	419

PETROVAC NA MLAVI

φ = 44° 23′N λ = 21° 55′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 327

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	5.5	11.0	6.7	7.5	12.2	2.4	23.6	30	-2.2	19	6.0	85	64	83	77	30	8	1.6	26	1.7	1	4.0	4	2.0	1	2.0	2	1.0	4	2.2	24	2.3	20
V	—	13.8	21.0	15.2	16.3	—	—	—	—	—	—	9.5	75	54	76	68	34	10	1.4	27	1.2	1	3.0	10	2.5	1	1.0	7	1.4	.	.	35	2.4	2
VI	—	17.6	23.6	18.2	19.4	25.1	14.1	32.8	21	8.2	13	12.8	83	62	82	76	39	5	1.2	30	1.2	2	2.0	6	1.5	4	1.5	12	1.2	.	.	31	2.1	.
VII	—	18.5	24.3	19.1	20.2	26.0	15.2	32.5	21	11.4	2	14.2	86	63	85	79	40	24	1.3	22	1.1	6	1.0	4	1.5	9	1.2	.	.	19	2.0	7	2.6	2
VIII	—	16.7	23.1	17.8	18.8	24.5	14.0	28.2	25	10.0	18	13.7	90	69	90	83	47	42	1.2	5	1.2	6	1.7	3	1.0	11	1.1	4	1.5	18	1.7	4	1.8	.
IX	—	13.9	22.1	15.1	16.6	22.7	11.0	28.4	8,9	4.5	21,27	11.2	87	62	86	78	41	25	1.0	19	1.5	22	1.8	1	2.0	2	1.0	1	1.0	3	2.3	17	2.2	.
X	—	11.2	16.5	11.9	12.9	18.6	8.6	24.7	8	2.6	21	3.7	88	75	89	84	55	16	1.2	28	1.8	13	1.6	10	1.8	10	1.6	1	1.0	1	1.0	14	2.4	.
XI	—	4.2	8.8	5.3	5.0	9.6	2.7	18.8	18,19	-5.4	27	6.2	90	78	87	85	41	6	1.0	24	1.6	22	2.6	5	1.6	10	1.2	.	.	.	.	19	2.2	4
XII	—	3.5	7.9	5.0	5.4	8.8	1.3	13.0	—	-3.8	29	5.6	86	74	84	81	54	8	1.2	16	1.1	6	1.7	12	6.9	17	1.9	1	1.0	2	2.0	21	1.5	10
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DEBELI LUG

φ = 44° 22′N λ = 21° 55′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 328

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.3	1.4	-1.3	-0.6	2.4	-3.4	9.6	30	-8.5	27	4.0	92	82	93	89	50	.	.	2	1.5	9	1.8	39	3.0	7	1.9	14	1.6	3	1.7	19	2.2	.
II	—	-0.4	4.7	0.8	1.5	6.0	-2.2	15.0	20	-13.3	16	4.4	93	74	88	85	46	1	2.0	3	1.3	2	2.0	37	2.5	4	1.8	14	1.1	1	1.0	21	2.4	.
III	—	-0.1	5.7	1.5	2.2	6.6	-1.8	24.0	27	-18.0	5	4.8	92	78	90	87	35	.	.	2	2.0	3	2.3	35	2.5	4	1.5	11	1.5	5	1.4	33	2.1	.
IV	—	4.0	9.8	5.0	6.0	10.4	0.9	22.5	30	-3.5	27	5.6	86	66	84	79	42	1	1.0	4	1.2	.	.	23	2.0	.	.	13	1.2	3	1.7	41	2.5	5
V	—	12.3	19.9	12.2	14.2	20.4	7.1	28.2	7	1.1	25	9.2	81	58	84	74	38	1	3.0	4	1.5	.	.	24	1.7	1	2.0	9	1.8	3	1.0	39	2.4	12
VI	—	15.8	21.6	15.8	17.2	22.8	11.3	31.0	9	5.4	4	12.7	87	71	91	83	54	1	1.0	2	1.0	.	.	18	2.2	6	2.2	9	1.6	5	2.2	35	2.2	14
VII	—	17.8	23.4	16.8	18.7	24.6	13.2	31.0	21	8.5	9	14.2	89	70	96	85	54	.	.	3	1.7	1	2.0	10	1.5	.	.	8	1.6	3	1.3	38	2.1	30
VIII	—	15.3	21.9	16.0	17.3	23.3	12.9	27.2	23	10.0	10	13.3	93	75	94	87	56	.	.	.	.	.	.	23	1.7	4	2.0	10	1.8	3	2.3	26	2.1	27
IX	—	12.3	20.1	12.9	14.6	20.8	9.8	27.1	5	4.9	27	10.3	89	64	91	81	40	.	.	1	1.0	1	1.0	38	2.2	7	1.7	9	1.7	.	.	21	2.3	18
X	—	8.7	14.6	10.1	10.9	16.1	6.8	20.8	22	-0.6	29	8.6	91	74	91	85	38	.	.	.	.	1	2.0	41	2.4	1	1.0	12	1.5	3	1.7	15	2.4	21
XI	—	3.6	5.3	4.0	4.2	6.4	1.6	12.5	14	-6.7	26	5.7	92	85	88	88	65	2	1.5	2	1.5	14	2.4	10	3.2	14	1.6	7	1.7	5	2.2	19	2.5	7
XII	—	0.4	4.5	1.8	2.1	5.4	-1.3	10.6	8	-7.0	14	5.0	96	85	93	91	53	2	1.5	2	1.5	5	2.6	21	2.3	.	.	9	1.6	4	2.0	24	2.3	26
God. vred.	—	7.4	12.7	8.0	9.0	13.8	4.6	31.0	9.VI 21. VII	18.0	5.III	8.2	90	74	90	85	33	8	1.6	25	1.4	46	2.3	314	2.3	48	1.8	125	1.5	39	1.7	331	2.3	159

VELIKO GRADIŠTE

Br. st. 325 — $H_s = 80$ m $H_b = 80.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine Σ mm	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0–12)	$F \geq 8$	$N_m \leq 2.0$ (0–10)	$N_m \geq 8.0$	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	((≤))	▬	▣
I	8.8	7.5	6.8	7.7	—	56	14.2	18	.	.	20	.	.	.	6	.	2	18	12	10	2	10	7	3	.	1	.	.	.	1	4
II	9.2	8.7	7.6	8.6	—	104	18.3	26	.	.	11	.	.	.	.	.	.	18	20	15	3	16	9	4	1	1	.	.	.	1	5
III	8.8	9.1	6.6	8.2	—	40	8.7	29	1	3	11	.	.	.	.	.	.	17	15	9	.	11	7	1	2	.	.	.	.	2	4
IV	7.1	7.1	4.7	6.3	—	63	12.6	16	.	.	3	.	.	.	.	.	3	10	17	13	2	16	4	3	.	.	.	.	.	1	.
V	6.3	6.3	4.3	5.6	—	52	20.8	23	.	.	.	11	.	.	.	.	4	8	11	8	1	11	.	.	.	.	.	1	3	.	.
VI	6.6	7.3	5.4	6.4	—	67	15.1	30	.	.	.	17	4	1	.	.	.	8	13	11	2	13	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	6.3	5.7	4.6	5.5	—	113	35.2	31	.	.	.	22	5	.	.	.	6	7	18	11	4	18	.	.	.	.	.	1	13	1	.
VIII	7.6	7.1	4.5	6.4	—	114	26.4	1	.	.	.	20	.	.	.	.	3	8	18	13	4	18	.	.	.	.	.	.	10	3	.
IX	7.4	6.6	3.1	5.7	—	90	36.5	29	.	.	.	12	.	1	.	.	2	7	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	1	5	.
X	8.3	8.2	5.8	7.4	—	42	13.2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	1	15	12	8	1	12	.	.	.	.	.	.	2	3	.
XI	8.3	7.7	7.4	7.8	—	57	17.9	1	.	.	6	.	.	.	.	.	1	17	15	10	2	15	5	3	1	.	.	.	.	.	.
XII	8.0	8.2	6.6	7.6	—	56	8.0	17	.	.	11	.	.	.	.	.	1	15	18	12	.	18	1	.	1	.	.	.	.	4	1
God. vred.	7.7	7.5	5.6	6.9	—	854	36.5	29.IX	1	3	62	82	9	2	6	.	23	148	178	129	23	167	33	14	5	2	.	2	40	21	14

ŽAGUBICA

Br. st. 326 — $H_s = 314$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine Σ mm	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0–12)	$F \geq 8$	$N_m \leq 2.0$ (0–10)	$N_m \geq 8.0$	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	((≤))	▬	▣
I	7.7	7.6	6.8	7.4	60.4	38	4.7	10	.	6	27	.	.	.	8	.	2	16	14	12	.	10	10	3	.	1	.	.	.	3	12
II	8.2	7.3	6.1	7.2	61.4	90	14.7	14	3	2	16	.	.	.	4	.	.	13	18	17	1	12	9	1	1	.	.	.	.	7	9
III	7.9	7.6	6.9	7.5	91.5	35	9.1	31	1	5	15	.	.	.	5	.	.	14	13	8	.	7	8	1	.	.	.	.	.	6	9
IV	6.2	6.3	5.1	5.9	159.7	64	16.4	16	.	.	10	.	.	.	.	.	7	13	17	13	3	13	8	2	.	.	1	.	2	2
V	5.5	5.2	5.0	5.2	271.1	56	34.5	23	.	.	.	8	.	.	.	.	5	4	8	8	1	8	.	.	.	.	.	3	.	.	.
VI	5.4	5.5	5.2	5.4	217.7	93	47.0	30	.	.	.	14	3	.	1	.	1	6	14	11	2	14	.	.	.	.	1	9	1	.	.
VII	4.5	5.5	5.6	5.2	249.2	132	41.0	27	.	.	.	15	1	.	1	.	6	5	16	15	4	16	.	.	.	.	.	14	4	.	.
VIII	6.4	6.3	5.1	5.9	170.4	110	32.2	1	.	.	.	11	.	.	.	.	3	8	17	13	3	17	.	.	.	.	.	6	8	.	.
IX	5.7	6.0	3.2	5.0	179.5	114	76.6	17	.	.	.	11	.	.	.	.	7	7	7	7	2	7	.	.	.	.	.	1	10	.	.
X	7.0	7.2	5.7	6.6	90.9	50	20.4	10	.	.	2	1	.	.	.	.	8	13	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	9	.	.
XI	8.2	7.6	7.7	7.8	66.4	64	11.2	4	.	.	8	.	.	.	.	.	1	20	15	13	2	9	7	.	.	.	.	.	.	.	6
XII	7.7	7.1	7.0	7.3	68.3	51	8.6	20	.	.	17	.	.	.	.	.	2	15	11	11	.	10	1	.	.	.	.	.	.	5	3
God. vred.	6.7	6.6	5.8	6.4	1686.5	897	76.6	17.IX	4	13	95	60	4	.	19	.	37	134	159	137	19	132	43	7	1	1	1	1	33	55	41

PETROVAC NA MLAVI

Br. st. 327 — $H_s = 120$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine Σ mm	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0–12)	$F \geq 8$	$N_m \leq 2.0$ (0–10)	$N_m \geq 8.0$	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	((≤))	▬	▣
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	7.0	7.2	3.9	6.0	—	87	24.0	16	.	.	6	.	.	.	.	.	5	9	18	12	4	17	5	4	.	.	.	.	9	.
V	6.0	6.0	4.7	5.6	—	60	29.5	23	—	—	—	—	—	—	1	.	4	6	10	9	2	10	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VI	5.6	7.3	5.3	6.1	—	42	11.5	30	.	.	.	17	4	.	.	.	.	8	11	8	1	11	.	.	.	.	.	8	1	.	.
VII	6.0	6.6	6.0	6.2	—	165	37.5	15	.	.	.	23	5	.	.	.	5	10	18	17	5	18	.	.	.	.	.	5	3	.	.
VIII	6.8	6.9	5.1	6.3	—	155	18.6	1	.	.	.	17	.	.	.	.	3	10	18	17	6	18	.	.	.	.	.	4	6	.	.
IX	5.9	6.5	4.1	5.5	—	93	41.5	17	.	.	.	12	.	1	.	.	4	9	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	10	.	.
X	7.9	7.5	6.4	7.3	—	67	21.0	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	11	11	2	11	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	7.9	7.3	6.7	7.3	—	36	7.1	2	.	.	5	.	.	.	1	.	2	16	11	10	.	10	4	2	.	.	.	.	4	.	.
XII	7.8	7.7	6.6	7.4	—	48	8.2	20	.	.	11	.	.	.	.	.	1	16	14	12	.	13	1	.	.	.	.	.	9	2	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DEBELI LUG

Br. st. 328 — $H_s = 290$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine Σ mm	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F \geq 6$ (0–12)	$F \geq 8$	$N_m \leq 2.0$ (0–10)	$N_m \geq 8.0$	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	((≤))	▬	▣
I	8.1	7.3	6.6	7.3	—	—	—	—	.	9	28	.	.	.	1	.	2	16	—	—	—	—	—	—	.	1	.	—	—	—	17
II	8.8	7.2	6.0	7.3	—	—	—	—	3	2	19	.	.	.	3	.	3	15	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	—	7	13
III	7.7	6.9	6.1	6.9	—	75	14.3	1	1	5	14	.	.	.	2	1	4	15	14	11	1	5	11	.	.	.	.	.	—	16
IV	7.4	6.3	4.5	6.1	—	103	23.5	4	.	.	8	.	.	.	2	1	4	11	17	13	3	17	7	5	.	.	.	1	2	2
V	4.9	3.9	3.9	4.2	—	56	38.2	23	.	.	.	7	.	.	2	.	9	5	8	6	1	8	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VI	6.8	5.2	5.5	5.8	—	81	28.5	30	.	.	.	13	1	.	1	.	5	7	13	11	2	13	.	.	.	.	.	1	3	.	.
VII	4.4	4.9	3.4	4.2	—	140	53.0	31	.	.	.	17	1	.	.	.	9	4	14	10	3	14	.	.	.	.	.	—	1	.	.
VIII	5.9	5.5	3.7	5.0	—	87	22.8	1	.	.	.	10	.	.	.	.	9	6	17	13	3	17	.	.	.	.	.	4	2	.	.
IX	5.3	4.2	3.1	4.2	—	101	45.0	17	.	.	.	8	.	.	.	.	11	6	10	8	3	10	.	.	.	.	.	1	6	.	.
X	7.6	6.9	6.5	7.0	—	120	55.7	10	.	.	2	.	.	.	.	.	2	16	14	11	4	14	.	.	.	.	.	.	2	.	.
XI	9.2	8.0	8.3	8.5	—	90	17.8	1	.	.	10	.	.	.	1	.	2	23	14	14	5	9	6	1	.	.	.	.	1	6	.
XII	7.9	7.1	6.4	7.1	—	60	10.2	18	.	3	18	.	.	.	1	.	3	16	15	10	1	14	1	.	.	.	.	.	2	5	.
God. vred.	7.0	6.1	5.3	6.1	—	—	—	—	4	19	100	55	2	.	13	2	63	140	—	—	—	—	—	—	.	1	.	—	—	—	59

BOR

φ = 44° 05′N λ = 22° 06′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. Br. st. 329

Mesec	Vazdušni pritisak P_{sm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.7	-0.2	-1.3	-1.1	1.8	-3.6	13.2	13	-7.3	2	4.0	92	91	92	92	65	9	2.0	4	1.0	30	1.9	6	1.7	.	.	1	2.0	4	2.5	8	2.6	31
II		0.3	3.4	0.8	1.3	5.1	-1.9	14.7	20	-7.5	16	4.4	90	80	90	87	26	15	1.7	.	.	17	2.1	8	1.5	3	1.7	3	2.0	.	.	12	2.5	26
III		1.5	5.5	2.1	2.8	6.9	-0.9	26.4	27	-12.5	5	4.9	86	75	86	82	40	20	1.8	3	1.0	27	2.1	8	1.5	.	.	.	.	2	2.0	12	2.0	21
IV	—	6.1	9.9	5.8	6.9	11.3	2.2	23.5	30	-3.2	19	5.6	78	64	80	74	41	29	2.5	4	2.2	14	1.7	1	3.0	2	1.5	.	.	.	.	18	1.7	22
V	—	12.8	20.9	14.5	15.7	22.6	9.5	30.1	7	3.1	24,25	9.6	78	58	76	71	36	35	2.5	9	1.4	7	1.6	6	1.5	1	3.0	.	.	3	1.3	7	2.3	25
VI	—	16.6	22.2	16.9	18.2	24.0	13.4	32.7	9	8.0	4,5	11.8	81	62	80	74	35	28	2.0	5	1.4	14	1.5	4	1.2	.	.	1	1.0	2	2.0	10	1.8	26
VII	—	18.7	24.2	18.8	20.1	26.5	15.3	33.0	21	10.5	9	12.9	80	59	80	73	40	24	2.0	7	2.4	2	1.5	2	2.0	1	1.0	3	2.0	4	1.5	14	2.2	36
VIII	—	17.1	22.3	17.4	18.6	24.2	14.4	28.3	2	9.8	11	12.0	80	61	79	73	44	17	1.9	3	2.0	13	1.9	4	2.0	.	.	1	1.0	5	1.4	7	2.3	43
IX	—	14.8	20.0	15.3	16.4	21.2	11.9	27.0	7	7.5	21	10.4	81	62	79	74	40	13	2.5	7	2.4	24	1.9	4	1.8	.	.	1	2.0	1	2.0	6	3.2	34
X	—	10.8	14.3	10.7	11.6	15.9	8.0	22.7	22	0.0	30	9.2	89	79	91	86	56	12	2.3	7	1.7	29	2.3	6	1.5	.	.	.	.	.	.	1	3.0	38
XI	—	3.1	4.5	3.4	3.6	5.5	1.8	12.7	14	-7.5	27	5.8	96	90	93	93	73	19	2.4	2	2.0	42	2.1	2	2.5	1	2.0	.	.	.	.	4	1.8	20
XII	—	2.2	5.0	2.6	3.1	6.3	0.1	13.5	8	-6.3	15	5.0	87	80	87	85	54	6	2.0	8	1.4	16	1.1	4	1.0	1	2.0	3	1.7	2	2.0	22	2.0	31
God. vred.	—	8.5	12.7	8.9	9.8	14.3	5.8	33.0	21. VII	-12.5	5.III	8.0	85	72	84	80	26	227	2.1	59	1.7	235	1.9	55	1.6	9	1.8	13	1.8	23	7.1	121	2.2	35

TEKIJA

φ = 44° 41′N λ = 22° 25′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. Br. st. 330

Mesec	Vazdušni pritisak P_{sm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.5	2.5	0.2	0.8	3.4	-1.7	9.2	15	-7.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	0.8	4.9	1.9	2.4	6.0	-0.4	15.5	20	-8.2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	2.1	8.3	3.9	4.8	9.4	0.2	26.0	26	-12.8	5	5.8	91	77	91	86	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.3	12.5	7.2	8.3	13.8	2.8	25.5	30	-0.5	27	6.8	83	71	88	81	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.0	23.2	13.5	15.8	24.1	9.2	31.2	7	2.0	24	10.9	84	58	90	77	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.7	24.3	17.2	19.1	25.8	13.2	33.2	9	8.2	4	13.4	84	64	88	79	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.0	26.2	18.8	20.7	27.8	15.3	34.4	21	11.0	9	14.6	84	62	87	78	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	17.8	25.4	18.2	19.9	26.8	14.3	30.5	22,23	10.5	18	13.8	87	60	86	78	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	14.0	23.4	15.6	17.2	24.3	12.0	30.2	5	6.5	26	11.2	90	55	84	76	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	10.2	16.8	12.0	12.8	17.8	8.7	22.5	5	0.5	30	9.7	94	71	91	85	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	5.2	8.0	5.9	6.2	8.7	4.0	13.5	5	-5.2	27	6.2	88	77	88	83	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.0	6.7	3.1	3.7	7.9	0.3	15.0	8	-5.6	14	5.2	90	77	88	85	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.0	15.2	9.8	11.0	16.3	6.5	34.4	21. VII	-12.8	5.III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NEGOTIN

φ = 44° 13′N λ = 22° 32′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. Br. st. 331

Mesec	Vazdušni pritisak P_{sm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	760.8	-0.6	1.2	-0.2	0.0	2.4	-2.0	12.7	13	-8.7	26	4.1	90	83	89	87	53	5	1.6	4	1.8	14	1.7	18	1.8	5	1.6	2	2.0	10	2.9	10	3.5	25
II	53.6	0.1	3.5	1.2	1.5	4.7	-1.6	11.9	23	-14.4	16	4.5	91	81	89	87	45	9	1.4	3	1.0	13	2.1	7	2.0	3	1.3	2	1.5	7	3.0	9	3.7	31
III	58.9	1.4	7.0	3.6	3.9	8.5	-0.2	26.4	27	-17.6	6	5.0	87	66	82	79	30	3	1.7	4	1.8	16	2.4	7	1.7	.	.	1	1.0	12	2.5	23	3.1	27
IV	59.3	6.9	12.3	8.5	9.0	13.4	4.3	24.6	30	-0.2	20	5.7	76	54	70	67	26	3	1.7	2	1.5	10	2.4	4	1.5	2	1.0	4	2.0	20	3.2	27	3.0	18
V	58.5	14.9	22.5	16.1	17.4	23.8	11.2	31.3	7	5.9	25	8.9	69	44	65	59	24	3	2.0	12	1.8	5	1.6	2	2.0	.	.	3	3.0	13	3.0	32	3.0	23
VI	57.4	18.8	24.5	19.0	20.3	25.9	15.0	34.8	9	9.9	1	12.0	73	52	74	66	30	5	1.8	9	1.9	3	1.7	8	1.6	3	2.0	4	1.8	11	2.9	29	3.0	18
VII	55.1	20.9	26.8	21.2	22.6	28.1	17.0	34.2	20	12.3	9	13.0	72	49	69	63	26	2	2.0	8	1.8	6	1.8	1	2.0	2	1.5	8	2.1	18	2.8	32	2.7	16
VIII	57.1	18.4	25.5	19.1	20.5	26.3	15.4	29.7	24	11.0	10	12.5	81	50	75	69	33	5	2.0	4	1.8	9	2.1	5	2.0	4	1.5	1	2.0	18	3.2	21	3.0	26
IX	58.8	14.5	23.1	16.5	17.6	23.8	12.3	30.0	7	4.6	27	10.6	85	52	76	71	33	3	1.7	7	1.9	5	2.0	8	2.6	1	2.0	2	1.0	10	3.6	18	3.1	36
X	59.0	10.3	16.5	12.6	13.0	17.4	9.3	23.4	5	2.2	28	9.5	93	70	87	83	49	5	1.6	6	1.8	13	1.8	4	1.5	.	.	3	1.3	8	2.6	13	3.5	41
XI	62.6	5.3	7.2	5.9	6.1	8.2	4.4	13.3	7	-3.1	27	6.2	89	79	86	85	52	7	1.4	9	1.4	19	2.2	2	2.0	1	2.0	2	2.0	14	3.3	14	3.5	22
XII	58.8	2.2	6.3	3.7	4.0	7.8	0.8	15.9	3	-4.9	14	5.1	88	75	86	83	44	3	2.0	6	1.7	10	1.5	5	1.4	2	1.0	2	1.5	14	3.4	14	3.3	37
God. vred.	758.3	9.4	14.7	10.6	11.3	15.8	7.2	34.8	9.VI	-17.6	6.III	8.1	83	63	79	75	24	53	1.7	74	1.7	123	2.0	71	1.8	23	1.5	34	1.9	155	3.0	242	3.1	320

MITROVAC NA TARI

φ = 43° 55′N λ = 19° 26′E Gr. ΔG = + 1h 18 min. Br. st. 332

Mesec	Vazdušni pritisak P_{sm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.7	1.8	-1.7	-0.8	3.5	-5.1	11.0	14	-12.5	2	4.0	88	84	91	88	54	.	.	25	2.2	.	.	2	1.5	8	3.5	37	2.8	.	.	.	.	21
II	—	1.4	2.7	-0.2	0.2	4.3	-4.4	11.0	18	-18.5	12	4.2	90	81	87	86	54	1	4.0	18	2.9	.	.	2	2.0	6	1.8	38	3.1	.	.	.	.	19
III	—	-3.3	1.9	-2.1	-1.4	3.8	-5.5	21.0	26	-20.0	5	3.8	90	81	89	87	38	2	3.5	41	2.4	1	1.0	.	.	1	3.0	27	2.1	.	.	.	.	21
IV	—	-1.6	3.9	-0.7	0.2	5.0	-4.3	16.4	30	-13.5	19	4.0	91	73	92	85	37	.	.	48	2.6	.	.	.	.	.	.	6	2.3	.	.	2	1.5	33
V	—	7.8	15.2	7.9	9.7	16.9	2.5	25.0	20	- 4.6	24	7.4	87	60	90	79	36	.	.	32	2.3	.	.	.	.	.	.	27	2.4	.	.	.	.	34
VI	—	10.9	16.5	11.0	12.4	18.0	6.9	26.6	20	- 1.2	4	9.9	90	68	90	83	31	.	.	35	2.1	.	.	.	.	.	.	22	2.4	.	.	4	1.2	29
VII	—	12.6	17.4	12.2	13.6	19.2	8.7	27.2	21	4.6	2	10.6	93	75	93	88	36	.	.	37	2.2	.	.	.	.	.	.	21	1.8	2	1.5	.	.	33
VIII	—	11.1	16.1	10.9	12.2	17.5	8.1	21.4	2	4.5	8	9.6	95	73	95	88	51	.	.	38	2.3	.	.	.	.	1	1.0	18	1.5	1	1.0	3	1.0	37
IX	—	7.3	14.1	8.5	9.6	15.4	5.5	21.2	7,10	- 9.6	21	8.0	94	73	95	87	55	.	.	44	2.4	.	.	.	.	.	.	11	2.4	.	.	.	.	35
X	—	5.2	9.8	5.8	6.6	11.6	2.8	17.0	22	- 3.6	30	6.6	95	75	94	88	46	.	.	35	2.4	.	.	.	.	1	1.0	32	2.6	.	.	.	.	25
XI	—	1.6	3.3	-1.4	-0.3	4.6	-3.7	14.5	10	-20.0	27	4.5	94	87	93	91	66	.	.	35	2.7	.	.	.	.	.	.	19	1.8	.	.	.	.	36
XII	—	-1.0	2.5	-0.2	0.3	3.7	-3.1	9.0	16	- 9.0	1	4.2	92	82	92	89	54	.	.	19	2.5	.	.	1	1.0	.	.	38	2.4	.	.	.	.	34
God. vred.	—	3.7	8.8	4.2	5.2	10.3	0.7	27.2	21 VII	-20.0	5.III 27.XI	6.4	92	76	92	87	31	3	3.7	406	2.4	1	1.0	5	1.6	17	2.6	292	2.4	3	1.3	9	1.2	357

BOR

Br. st. 329 — $H_s = 378$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	≷ (≷)	—	▦
I	8.9	8.7	7.8	8.5	—	38	6.1	6	.	13	27	.	.	.	.	.	.	20	15	12	.	10	8	.	.	2	.	.	.	14	13
II	8.0	7.7	7.0	7.6	—	85	19.1	14	.	2	20	.	.	.	1	.	2	17	16	13	2	10	10	.	1	.	.	.	.	12	11
III	8.1	7.2	5.9	7.1	—	45	11.5	2	1	6	18	2	.	.	.	.	3	16	14	8	1	6	9	.	.	3	.	.	.	7	11
IV	6.2	6.5	4.7	5.8	—	51	18.0	4	.	.	7	.	.	.	.	.	4	11	12	6	2	9	5	.	.	.	.	.	.	.	3
V	4.8	4.2	3.1	4.0	—	80	34.1	23	.	.	.	11	.	.	1	.	8	2	11	6	2	11	.	.	.	.	.	1	3	.	.
VI	6.2	6.2	4.0	5.5	—	38	7.8	2	.	.	.	16	1	.	.	.	2	9	11	9	.	11	.	.	.	.	.	.	4	1	.
VII	4.3	5.5	2.8	4.2	—	83	51.0	27	.	.	.	25	2	1	.	.	8	2	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	6.2	5.5	3.3	5.0	—	36	18.4	20	.	.	.	16	4	.	1	.	5	6	10	8	1	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	4.8	5.4	3.2	4.5	—	93	40.6	17	.	.	.	7	.	.	1	1	12	7	8	4	3	8	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	7.2	7.0	5.0	6.4	—	60	19.5	10	.	.	.	.	.	.	.	.	5	12	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	8.9	8.6	8.1	8.5	—	83	16.5	4,19	.	2	10	.	.	.	.	.	3	24	16	12	2	11	7	2	.	.	.	.	.	11	12
XII	6.8	7.0	5.5	6.4	—	46	20.0	20	.	4	14	.	.	.	.	.	3	13	8	6	2	8	1	.	.	2	.	.	.	9	2
God. vred.	6.7	6.6	5.0	6.1	—	738	51.0	27.VII	1	27	96	77	7	1	4	1	55	139	142	100	20	115	40	2	1	7	.	1	18	60	52

TEKIJA

Br. st. 330 — $H_s = 50$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	≷ (≷)	—	▦
I	9.4	7.9	8.5	8.6	—	62	11.2	1,15	.	1	24	.	.	.	—	—	.	21	11	11	2	7	4	.	.	.	.	.	9	15
II	8.8	7.5	8.0	8.1	—	100	16.3	26	.	.	16	.	.	.	—	—	.	18	16	16	2	12	8	3	.	.	.	.	7	12
III	7.8	7.2	6.4	7.1	—	86	29.0	2	2	2	11	2	.	.	—	—	2	16	14	12	2	10	4	.	.	.	.	.	1	12
IV	5.8	5.9	3.2	5.0	—	75	27.6	16	.	.	3	1	.	.	—	—	6	7	9	7	2	9	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.2	4.8	3.1	4.0	—	36	12.4	22	.	.	.	15	1	.	—	—	9	4	7	6	2	7	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.5	6.1	3.9	5.2	—	64	25.5	30	.	.	.	19	7	.	—	—	6	7	10	9	2	10	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	5.1	5.6	4.0	4.9	—	84	32.2	7	.	.	.	27	7	.	—	—	5	5	10	10	2	10	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	5.6	6.1	4.4	5.4	—	20	14.6	9	.	.	.	25	2	.	—	—	3	6	4	4	1	4	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.7	6.1	3.7	5.2	—	119	54.3	17	.	.	.	13	2	.	—	—	6	7	7	6	3	7	.	.	.	.	.	1	6	.
X	8.5	7.6	5.4	7.2	—	143	56.9	10	.	.	.	.	.	.	—	—	1	15	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	9.5	8.4	8.5	8.8	—	88	19.5	19	.	.	5	.	.	.	—	—	.	23	13	10	4	13	2	2	.	.	.	.	5	1
XII	8.6	7.4	6.5	7.5	—	68	19.0	18	.	.	13	.	.	.	—	—	1	17	10	10	2	9	1	.	.	.	.	.	1	4
God. vred.	7.0	6.7	5.5	6.4	—	945	56.9	10.X	2	3	72	102	19	.	—	—	39	146	122	110	26	109	19	5	.	.	.	.	22	37	44

NEGOTIN

Br. st. 331 — $H_s = 39$ m $H_b = 40.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	≷ (≷)	—	▦
I	9.2	8.9	8.8	9.0	28.6	45	9.4	11	.	12	23	.	.	.	4	.	.	23	18	11	.	14	7	.	.	1	.	.	.	9	14
II	8.5	8.8	7.8	8.4	46.6	79	13.2	15	1	2	19	.	.	.	1	.	1	19	19	13	3	16	6	1	.	1	.	.	.	10	9
III	8.3	7.8	6.8	7.6	96.2	69	17.1	2	3	5	12	2	.	.	1	.	.	17	13	11	3	9	6	.	.	2	.	.	.	3	11
IV	6.1	6.4	5.2	5.9	181.1	73	27.6	16	.	.	2	.	.	.	4	.	5	11	10	6	2	10	3	1	.	.	.	.	1	.	.
V	5.5	5.1	3.9	4.8	283.2	39	30.8	23	.	.	.	15	1	.	4	1	7	5	9	4	1	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.3	6.2	5.8	5.8	241.1	30	9.6	25	.	.	.	18	7	.	2	.	2	6	11	7	.	11	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VII	4.7	5.9	4.6	5.1	278.1	76	53.4	27	.	.	.	26	7	2	2	.	4	5	10	7	2	10	.	.	.	.	.	.	12	.	.
VIII	6.6	5.7	5.0	5.8	226.6	10	3.6	9	.	.	.	21	.	1	.	.	2	7	9	3	.	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	4.9	6.1	3.9	5.0	193.7	75	34.4	29	.	.	.	13	1	.	2	.	7	7	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	2	4	.
X	7.7	7.4	6.1	7.1	109.1	260	211.1	10	.	.	.	.	.	.	2	.	1	16	13	7	2	13	.	.	.	.	.	.	2	6	.
XI	9.1	8.7	9.0	8.9	33.8	97	23.0	19	.	.	3	.	.	.	1	.	1	27	18	13	3	15	6	2	.	.	.	.	.	4	4
XII	7.1	7.5	7.1	7.2	79.1	62	27.2	21	.	2	11	.	.	.	1	.	1	14	12	7	2	12	2	.	.	.	.	.	.	3	4
God. vred.	6.9	7.0	6.2	6.7	1799.2	915	211.1	10.X	4	21	70	95	16	3	24	1	31	157	149	95	20	135	30	4	.	4	.	.	36	35	42

MITROVAC NA TARI

Br. st. 332 — $H_s = 1082$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	≷ (≷)	—	▦
I	8.1	7.4	5.5	7.0	51.1	84	24.5	6	3	8	28	.	.	.	4	3	4	15	13	13	2	7	8	.	.	.	.	.	10	30
II	8.0	8.4	8.2	7.2	—	119	21.6	14	5	4	21	.	.	.	5	1	1	9	17	16	5	9	11	1	.	.	.	.	11	17
III	8.0	8.5	6.2	7.6	78.1	63	14.0	31	7	13	28	.	.	.	1	.	2	18	17	16	2	6	12	.	.	.	.	1	11	26
IV	6.4	7.6	5.0	6.5	129.1	73	9.0	4	3	7	29	.	.	.	.	.	6	12	17	15	.	7	11	.	.	1	.	.	9	17
V	5.0	6.0	4.8	5.3	214.5	73	34.8	23	.	.	7	1	.	.	.	.	7	5	14	10	2	14	.	.	.	.	1	11	.	.
VI	5.4	6.9	5.1	5.8	198.9	98	15.6	28	.	.	1	3	.	.	.	.	2	8	13	11	6	13	.	.	.	1	1	3	3	.
VII	7.4	7.8	6.6	7.2	175.3	179	32.4	7	.	.	.	8	.	.	.	.	2	14	21	17	5	21	.	.	.	.	.	11	6	.
VIII	7.3	7.9	6.4	6.9	153.1	173	28.3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	11	22	19	6	23	.	.	.	.	.	10	7	.
IX	5.3	6.8	4.8	5.6	173.7	156	84.6	2	.	.	1	.	.	.	.	.	8	11	9	6	4	9	.	.	.	.	.	.	10	.
X	7.7	7.5	6.8	7.2	92.7	156	32.4	24	.	.	6	.	.	.	.	.	3	17	18	15	6	18	2	.	1	.	.	1	9	1
XI	7.9	8.4	5.4	6.6	81.2	91	22.6	1	4	11	21	.	.	.	.	.	2	14	18	16	1	8	11	.	.	.	.	.	17	16
XII	6.4	8.7	5.2	6.8	49.4	100	24.6	20	.	8	28	.	.	.	.	.	4	10	14	12	4	11	7	.	.	.	.	.	8	12
God. vred.	6.9	7.4	5.6	6.6	—	1370	84.6	2.IX	22	48	170	7	.	.	10	4	46	144	194	166	43	146	62	1	1	1	2	1	27	112	117

ZLATIBOR

φ = 43° 44′N λ = 19° 43′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. *Br. st. 333*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	672.3	-0.7	2.4	0.0	0.4	4.2	-3.7	12.4	14	-12.0	2	4.2	88	81	86	85	51	11	1.5	11	1.5	1	2.0	5	2.6	22	3.1	35	3.3	4	1.2	1	1.0	3
II	66.6	0.1	3.2	0.8	1.2	5.2	-2.4	13.3	18	-11.5	15	4.2	86	76	82	82	44	13	1.9	5	1.8	.	.	3	2.0	24	4.0	31	4.0	1	1.0	4	1.2	3
III	71.7	-1.2	2.4	-0.1	0.2	4.2	-2.9	21.2	26	-14.4	5	4.0	86	79	84	83	36	19	1.6	24	1.8	.	.	6	1.8	16	3.1	21	2.9	1	2.0	4	1.2	2
IV	74.4	1.0	5.1	2.5	2.8	6.3	-0.5	17.5	27	-7.3	19	4.2	84	69	79	77	29	29	2.1	23	2.2	1	1.0	2	1.0	1	3.0	18	2.5	8	1.9	7	1.7	1
V	75.9	9.7	15.1	10.7	11.8	17.1	6.3	23.5	7	-0.7	24	6.8	75	57	72	68	22	27	2.2	14	2.0	6	1.8	3	2.3	9	2.7	26	2.8	3	2.3	3	2.0	2
VI	75.9	13.1	16.9	14.0	14.5	19.1	10.4	27.3	20	4.0	1	9.0	80	64	77	74	34	29	2.0	13	1.6	1	1.0	4	1.5	4	2.8	25	2.8	5	2.0	9	1.6	.
VII	74.8	14.4	18.6	15.0	15.8	20.1	12.2	28.4	21	7.3	6	10.7	85	70	83	79	38	29	1.7	12	1.6	3	1.7	.	.	5	2.4	24	2.2	4	1.8	14	1.7	2
VIII	75.9	12.6	16.9	13.5	14.1	18.6	10.9	23.2	2	5.9	9	10.2	91	72	87	83	50	24	1.8	21	1.9	4	1.5	.	.	2	2.0	22	2.0	11	1.9	7	1.4	2
IX	76.3	10.7	14.9	11.7	12.2	16.0	9.0	22.3	9	3.2	17	8.6	87	72	82	80	42	18	2.2	28	1.9	6	1.8	2	3.5	9	2.7	15	2.3	2	1.0	6	2.0	4
X	74.5	7.2	10.4	7.9	8.4	12.1	5.6	18.6	22	-2.6	30	7.0	88	77	89	85	31	25	2.0	19	1.8	1	2.0	3	1.3	22	3.0	17	2.6	4	2.5	2	1.5	.
XI	75.5	-0.1	2.6	0.7	1.0	3.9	-1.4	14.5	6	-13.6	27	4.8	94	88	93	92	48	19	1.7	25	1.6	1	1.0	2	1.5	13	2.1	25	2.4	1	1.0	4	2.0	.
XII	72.7	0.8	3.2	1.6	1.8	4.8	-1.3	10.2	16	-8.5	1	4.4	85	81	84	83	51	14	1.9	11	1.5	1	1.0	1	2.0	21	3.5	39	3.4	.	.	4	1.2	2
God. vred.	673.9	5.6	9.3	6.5	7.0	11.0	3.5	28.4	21. VII	-14.4	5.III	6.5	86	74	83	81	22	257	1.9	206	1.8	25	1.6	31	2.0	148	3.1	298	2.9	44	1.8	65	1.6	21

KOKIN BROD

φ = 43° 31′N λ = 19° 50′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. *Br. st. 334*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.3	4.2	1.9	2.1	6.1	-1.9	13.5	14	-14.1	2	—	—	—	—	—	—	4	1.5	4	1.5	39	1.9	5	2.0	.	.	9	3.9	7	2.7	.	.	25
II	—	1.1	5.9	2.5	3.0	7.4	-1.8	14.2	18	-16.5	16	—	—	—	—	—	—	.	.	11	1.9	15	1.8	3	1.7	1	2.0	13	4.1	15	3.1	2	2.0	24
III	—	-0.8	5.2	1.4	1.8	6.7	-2.6	22.7	26	-17.4	5	—	—	—	—	—	—	3	2.7	10	2.6	31	1.7	4	1.5	.	.	5	2.0	13	1.8	3	1.0	24
IV	—	1.0	7.2	3.6	3.8	8.1	-1.0	18.2	30	-8.7	12	—	—	—	—	—	—	4	1.5	6	1.8	17	1.5	3	2.0	.	.	5	1.8	20	2.0	6	1.8	29
V	—	9.5	17.8	11.0	12.3	19.6	5.5	25.2	7	-2.0	24	8.2	82	60	82	75	33	4	3.0	11	2.1	16	1.5	1	1.0	.	.	7	2.3	13	2.2	7	1.3	34
VI	—	13.9	19.7	14.2	15.5	21.2	9.2	29.6	20	2.9	4	10.1	84	62	83	76	33	2	4.0	7	1.9	8	1.5	1	1.0	.	.	3	1.7	19	2.1	7	1.6	43
VII	—	15.5	20.6	14.9	16.5	22.1	11.2	30.6	21	7.2	1	11.4	86	64	89	80	37	.	.	5	2.0	12	1.4	2	1.5	1	1.0	4	2.2	20	1.9	2	2.0	47
VIII	—	13.4	19.3	13.9	15.1	20.4	10.5	25.3	28	6.2	10	10.9	90	69	90	83	50	.	.	8	1.2	15	1.7	1	1.0	1	1.0	3	1.3	20	2.1	3	1.3	42
IX	—	11.0	17.3	11.6	12.9	18.5	8.0	25.4	9	3.2	21	9.4	89	68	90	82	51	1	1.0	7	2.3	30	1.4	2	1.0	1	1.0	3	1.3	14	1.8	.	.	32
X	—	7.8	13.1	8.7	9.6	14.4	5.3	20.2	22	-0.2	28	8.0	91	76	92	86	48	6	1.5	7	1.9	25	1.7	2	1.0	.	.	2	2.0	11	1.5	2	1.0	38
XI	—	0.9	5.6	1.9	2.6	6.7	-0.7	16.7	2	-15.5	27	—	—	—	—	—	—	2	2.0	5	1.4	23	1.4	3	1.0	.	.	1	1.0	9	1.7	1	3.0	46
XII	—	0.8	4.3	1.6	2.1	5.4	-1.6	11.7	16	-7.0	1,2	—	—	—	—	—	—	.	.	5	1.8	23	1.5	1	2.0	1	1.0	4	2.2	15	1.9	1	1.0	43
God. vred.	—	6.2	11.7	7.3	8.1	13.0	3.3	30.6	21. VII	-18.5	16.II	—	—	—	—	—	—	26	2.0	86	1.9	254	1.6	28	1.5	5	1.2	59	2.7	176	2.1	34	1.5	427

TITOVO UŽICE

φ = 43° 51′N λ = 19° 52′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. *Br. st. 335*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.5	3.4	1.2	1.3	5.9	-2.8	18.5	17	-16.0	20	4.3	84	80	85	83	45	.	.	1	5.0	.	.	10	2.2	1	4.0	3	2.0	1	1.0	8	2.0	69
II	—	2.2	7.5	4.5	4.7	9.6	—	18.7	18	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	4	1.0	7	2.7	1	1.0	9	2.3	1	2.0	18	1.7	44
III	—	0.9	6.8	2.8	3.3	8.3	—	27.3	26	—	—	4.9	85	72	84	80	34	5	1.6	1	2.0	6	1.3	2	2.0	.	.	1	1.0	1	1.0	11	1.5	66
IV	—	3.7	10.2	6.0	6.5	11.5	—	22.5	30	—	—	5.2	82	60	76	73	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.5	20.1	12.7	14.2	21.9	7.2	29.5	18	-0.6	24	9.1	81	58	81	73	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	15.3	21.9	16.9	17.8	23.8	11.6	32.0	8,21	4.5	4	12.1	84	66	83	78	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	16.6	23.8	17.2	18.7	25.0	13.6	31.8	21	10.5	3	13.4	89	66	89	81	46	3	2.3	.	.	.	.	1	1.0	.	.	2	1.5	2	2.0	8	1.6	77
VIII	—	15.6	22.0	15.8	17.3	23.6	12.2	28.6	2	8.0	4	12.5	89	68	92	83	56	6	2.2	1	1.0	4	1.2	1	2.0	1	1.0	2	1.5	6	1.7	10	1.4	62
IX	—	11.6	19.9	12.9	14.3	21.2	9.5	27.0	9	3.5	27	10.4	93	63	90	82	45	1	2.0	.	.	2	2.0	3	1.0	1	2.0	1	2.0	7	2.0	10	2.0	65
X	—	8.3	14.0	9.6	10.4	15.7	6.4	23.4	22	-0.5	31	8.4	92	77	91	87	46	1	1.0	.	.	.	.	6	1.2	1	2.0	2	2.0	6	1.3	4	1.2	73
XI	—	3.3	6.6	3.7	4.3	7.8	1.5	17.8	14	-7.5	27	5.7	89	82	90	87	46	6	1.5	.	.	1	1.0	7	1.0	1	1.0	3	1.7	5	1.6	8	1.5	59
XII	—	2.1	6.4	3.6	3.9	7.9	-0.4	15.7	3	-7.0	1	5.2	84	80	86	83	43	2	1.5	2	1.5	4	1.2	3	1.0	2	1.0	2	1.5	4	1.8	11	1.5	63
God. vred.	—	7.6	13.6	8.9	9.8	15.2	—	32.0	8,21 VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SJENICA

φ = 43° 16′N λ = 20° 01′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. *Br. st. 336*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-2.1	1.2	-0.8	-0.6	3.4	-4.2	11.5	14	-19.4	20	4.1	92	83	89	88	67	12	2.4	3	1.3	.	.	13	2.4	.	.	14	3.9	1	2.0	1	1.0	49
II	—	0.0	3.8	0.6	1.2	5.4	-3.2	11.7	25	-22.0	12	4.4	87	73	86	82	56	7	2.6	2	2.0	1	1.0	10	2.3	3	2.7	28	4.3	2	4.5	5	1.6	26
III	—	-1.7	3.6	0.1	0.5	5.5	-3.5	21.0	26	-21.8	5	4.0	88	68	84	80	34	22	2.3	8	2.1	.	.	19	2.1	3	2.7	10	3.9	1	2.0	3	1.7	27
IV	—	0.3	5.9	2.7	2.9	7.3	-1.7	17.2	30	-6.6	20	4.3	87	64	90	77	26	25	2.3	19	2.7	1	2.0	1	2.0	.	.	.	.	4	3.0	12	2.5	28
V	—	8.8	16.7	10.6	11.7	18.4	4.8	23.3	7	-3.1	24	6.7	78	49	73	67	24	12	2.8	14	2.5	3	2.0	8	2.1	.	.	16	3.0	4	2.8	4	2.0	32
VI	—	12.0	18.0	13.3	14.2	19.9	8.4	27.2	20	2.3	3,4,13	9.0	85	59	81	75	29	16	2.5	10	2.5	.	.	4	2.2	.	.	9	4.2	3	3.0	9	2.8	39
VII	—	12.9	18.9	14.4	15.2	20.8	9.8	28.8	21	4.9	3	10.4	92	65	88	82	34	19	2.3	10	2.6	1	2.0	3	2.3	1	2.0	2	2.0	5	2.2	8	2.6	44
VIII	—	11.4	18.2	12.9	13.8	19.4	9.5	23.4	28	3.6	10	9.8	93	63	90	82	43	13	2.2	18	2.3	5	3.0	7	1.9	1	2.0	.	.	1	2.0	9	2.6	39
IX	—	8.4	16.3	10.2	11.3	17.2	6.2	23.5	9	-0.4	27	8.4	95	64	91	83	32	10	2.4	9	2.4	2	2.0	16	2.5	1	1.0	3	3.3	2	3.0	7	2.6	40
X	—	6.1	11.9	7.7	8.4	13.2	4.5	17.6	22	-2.3	28	7.1	92	72	90	85	34	12	2.6	10	2.7	.	.	16	2.2	7	2.4	5	3.4	3	2.0	1	2.0	39
XI	—	-0.8	3.6	-0.3	0.6	4.9	-2.4	16.7	6	-21.5	29	4.8	93	79	90	87	56	13	3.1	11	2.9	2	1.5	11	2.5	3	2.0	1	3.0	2	2.0	5	2.0	42
XII	—	-1.4	2.8	0.0	0.4	4.4	-3.5	10.7	18	-16.6	1	4.1	89	78	88	85	50	9	2.1	7	1.9	1	1.0	5	2.0	3	2.7	7	3.7	5	3.2	7	2.4	49
God. vred.	—	4.5	10.1	5.9	6.6	11.6	2.0	28.8	21. VII	-22.0	12.II	6.4	89	68	86	81	24	170	2.4	121	2.5	16	2.1	113	2.3	22	2.4	95	3.6	33	2.7	71	2.4	454

Mesec	N_m (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	▲	⊠	⊠	=	⊠
Br. st. 333	**ZLATIBOR**																													
I	8.0	7.4	7.0	7.5	88.8	51	17.2	6	3	8	24	.	.	.	9	4	1	15	13	9	2	9	9	1	.	1	.	.	16	24
II	8.3	8.0	5.8	7.4	99.2	99	22.1	14	2	3	18	.	.	.	10	4	.	10	17	14	3	11	11	3	.	1	.	.	7	15
III	8.6	8.6	6.9	8.0	91.1	92	19.5	31	4	12	20	.	.	.	6	3	1	18	18	13	2	8	14	1	.	.	3	.	1	14	24
IV	6.2	7.3	5.1	6.2	162.3	43	11.0	4	.	6	16	.	.	.	1	.	5	11	18	11	1	10	16	8	.	.	.	.	6	15
V	6.0	6.7	5.0	5.9	253.9	59	33.2	23	.	.	2	.	.	.	5	1	1	7	13	7	2	13	.	.	.	.	1	.	5	6	.
VI	5.7	7.6	6.5	6.6	233.1	84	16.3	13	.	.	.	3	.	.	4	1	.	6	16	10	4	16	.	.	.	.	.	.	5	8	.
VII	6.2	7.0	6.6	6.6	220.0	170	44.1	6	.	.	.	3	.	.	4	1	3	9	21	14	6	21	.	.	.	.	.	2	16	5	.
VIII	6.7	7.9	5.7	6.8	177.0	148	37.3	4	.	.	.	.	.	.	3	.	1	7	18	14	4	18	.	.	.	.	.	1	16	12	.
IX	5.6	6.6	5.1	5.8	202.5	124	37.6	2	.	.	.	.	.	.	5	.	7	11	11	7	4	11	.	.	.	.	.	.	2	6	.
X	7.8	8.1	7.0	7.6	112.0	145	28.7	8	.	.	2	.	.	.	8	3	1	15	18	14	7	18	2	1	.	1	.	.	1	14	1
XI	7.7	7.6	6.6	7.3	104.1	96	19.4	1	2	13	16	.	.	.	3	.	2	17	18	15	2	10	11	2	.	.	.	.	14	15
XII	7.2	7.4	5.8	6.8	95.0	68	23.0	20	.	4	17	.	.	.	14	5	2	11	15	8	3	12	9	3	.	1	.	.	15	9
God. vred.	7.0	7.5	6.1	6.9	1839.0	1179	44.1	6.VII	11	46	115	6	.	.	72	22	24	137	196	136	40	157	72	19	.	4	4	3	46	123	103

Br. st. 333 — $H_s = 1030$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

Mesec	N_m (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	▲	⊠	⊠	=	⊠
Br. st. 334	**KOKIN BROD**																													
I	7.5	6.0	6.6	6.7	—	49	17.6	6	2	4	22	.	.	.	3	3	.	10	9	8	1	5	4	.	.	.	.	.	1	15
II	7.1	6.8	5.4	6.4	—	90	23.3	14	3	2	15	.	.	.	6	4	1	8	12	12	2	7	7	.	.	.	.	.	.	11
III	7.6	7.5	6.1	7.1	—	72	25.2	31	3	4	19	.	.	.	3	1	5	14	13	12	2	5	9	.	.	.	.	.	1	13
IV	5.5	6.8	5.4	5.9	—	33	7.0	4	.	.	20	.	.	.	.	.	8	12	11	9	.	6	8	3	.	.	.	.	2	6
V	4.8	5.7	3.4	4.6	—	61	20.3	23	.	.	1	2	.	.	4	1	7	5	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	1	.
VI	4.3	6.4	4.8	5.2	—	50	11.0	25	.	.	.	8	.	.	3	2	7	6	15	13	1	15	.	.	.	.	.	.	2	.
VII	4.7	6.4	4.8	5.3	—	136	38.5	6	.	.	.	5	1	.	2	.	7	7	20	18	4	20	.	.	.	.	1	4	3	.
VIII	8.2	6.7	5.1	6.7	—	105	22.5	9	.	.	.	1	.	.	1	.	3	8	20	18	2	20	.	.	.	.	.	7	7	.
IX	4.9	6.3	4.0	5.1	—	93	33.5	17	.	.	.	1	.	.	.	.	9	7	9	9	3	9	.	.	.	.	.	1	5	.
X	6.6	7.2	6.4	6.7	—	96	19.0	24	.	.	2	.	.	.	.	.	4	16	14	13	3	14	1	1	.	1	.	.	3	.
XI	7.7	6.0	6.1	6.6	—	130	23.3	27	4	8	15	.	.	.	.	.	3	14	14	14	5	8	8	2	.	.	.	.	1	12
XII	6.3	6.3	5.5	6.0	—	69	19.3	20	.	1	23	.	.	.	.	.	6	10	7	7	4	7	2	1	.	.	.	.	1	—
G d. vred.	6.3	6.5	5.3	6.0	—	984	38.5	6.VII	12	19	117	17	1	.	22	11	60	117	154	140	30	126	39	7	.	1	.	1	13	27	—

Br. st. 334 — $H_s = 800$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	N_m (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	▲	⊠	⊠	=	⊠
Br. st. 335	**TITOVO UŽICE**																													
I	8.2	7.9	7.4	7.8	—	55	13.0	6,19	1	5	25	.	.	.	.	.	1	17	10	10	2	4	7	.	.	.	.	.	18	15
II	7.3	6.8	4.9	6.3	—	92	24.0	14	—	.	—	.	.	—	2	1	2	9	12	12	4	9	6	1	.	.	.	.	14	6
III	8.0	7.8	6.2	7.3	—	83	18.0	2	—	3	—	1	.	—	.	.	5	19	13	11	3	6	8	.	.	.	.	1	12	11
IV	5.7	7.0	4.6	5.8	—	41	12.3	4	—	.	—	.	.	—	—	—	8	11	10	10	1	9	2	.	.	.	.	.	4	1
V	5.5	5.6	4.5	5.2	—	60	28.0	23	.	.	1	11	.	.	—	—	4	7	8	7	2	8	.	.	.	.	.	3	4	.
VI	6.2	5.9	5.0	5.7	—	56	17.0	24	.	.	.	14	4	.	—	—	7	7	11	11	1	11	.	.	.	.	.	2	2	.
VII	5.6	5.3	5.5	5.5	—	155	39.2	5	.	.	.	15	3	.	.	.	6	8	16	13	6	16	.	.	.	.	1	10	4	.
VIII	5.8	6.2	5.6	5.9	—	142	30.2	9	.	.	.	12	.	.	.	.	1	6	19	17	6	19	.	.	.	.	1	8	6	.
IX	4.0	5.0	4.5	4.5	—	95	28.3	2	.	.	.	10	.	.	1	1	12	8	9	8	3	9	.	.	.	.	1	1	11	.
X	8.1	7.2	6.0	7.1	—	131	27.0	24	.	.	1	.	.	.	.	.	3	15	15	15	5	15	.	.	.	.	.	1	18	.
XI	8.9	7.3	7.7	8.0	—	79	20.0	1	.	.	10	.	.	.	.	.	2	21	15	15	1	10	5	.	.	.	.	.	16	5
XII	8.2	7.1	6.3	7.2	—	59	28.4	20	.	.	17	.	.	.	.	.	3	16	12	9	1	9	3	.	.	.	.	.	17	.
God. vred.	6.9	6.6	5.7	6.4	—	1048	39.2	5.VII	—	8	—	63	7	—	—	—	54	144	150	138	35	125	31	1	.	.	.	3	26	126	38

Br. st. 335 — $H_s = 439$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	N_m (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	$T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	△	▲	⊠	⊠	=	⊠
Br. st. 336	**SJENICA**																													
I	8.3	7.1	7.4	7.6	70.6	42	12.6	19	4	6	25	.	.	.	6	1	.	14	12	6	2	6	7	.	.	1	.	.	14	20
II	8.3	7.6	4.9	6.9	107.7	104	19.9	14	5	3	16	.	.	.	8	.	.	9	16	15	4	10	9	.	.	2	.	.	4	15
III	8.3	8.0	6.5	7.6	118.0	66	25.7	31	4	6	23	.	.	.	3	.	1	16	13	9	2	5	10	1	.	1	.	.	1	14
IV	5.9	7.1	5.1	6.0	167.4	33	8.0	4	.	.	24	.	.	.	.	.	8	12	12	8	.	7	9	2	.	2	.	.	1	8
V	6.0	6.1	4.6	5.6	245.3	53	18.2	23	.	.	3	.	.	.	1	.	3	8	8	5	2	8	.	.	.	.	1	3	1	.
VI	5.5	7.0	5.1	5.9	228.8	82	12.8	7	.	.	.	8	.	.	2	.	1	5	14	13	2	14	.	.	.	.	.	7	8	.
VII	6.2	6.9	5.7	6.3	224.9	164	43.2	30	.	.	.	4	.	.	.	.	5	11	20	15	4	20	.	.	.	.	2	16	9	.
VIII	8.1	7.4	5.2	6.9	163.7	98	23.5	17	.	.	.	.	.	.	.	.	1	7	16	10	5	16	.	.	.	.	1	12	9	.
IX	7.7	6.7	4.9	6.4	154.6	88	31.2	17	.	.	1	.	.	.	.	.	3	11	11	9	2	11	.	.	.	.	.	1	16	.
X	7.6	8.0	6.7	7.4	96.8	102	21.3	19	.	.	5	.	.	.	.	.	2	15	15	12	4	15	1	.	.	.	.	3	2	.
XI	9.2	6.6	6.9	7.6	81.9	100	16.5	2	4	11	17	.	.	.	2	.	.	17	17	12	5	8	10	.	.	.	.	1	9	13
XII	6.7	7.1	6.3	6.7	96.8	71	23.1	20	2	4	25	.	.	.	4	.	3	9	7	6	3	6	4	1	.	.	.	.	5	15
God. vred.	7.3	7.1	5.8	6.7	1756.0	1003	43.2	30. VII	19	30	139	7	.	.	26	1	27	134	161	120	35	126	50	4	.	6	.	4	43	79	85

UŽIČKA POŽEGA

φ = 43° 51′N λ = 20° 02′E Gr. ΔG = + 1h 20 min. — Br. st. 337

Mese.	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	734.8	-0.6	2.3	0.4	0.8	4.6	-2.3	16.7	17	-9.6	30	4.4	95	85	93	91	45	5	2.4	2	2.0	8	1.5	12	2.1	2	1.5	2	3.5	5	2.4	12	1.7	45
II	28.2	1.0	7.0	3.7	3.8	9.0	-1.0	19.4	18,24	-17.1	16	5.2	94	74	88	85	42	3	3.0	3	2.0	16	2.2	9	1.7	4	1.8	3	5.3	5	3.8	16	2.2	25
III	33.8	0·6	7.0	3.1	3.4	8.6	-0.6	27.1	26	-11.9	5	5.0	93	68	87	83	32	6	2.3	2	3.5	18	2.2	7	1.9	3	2.3	2	1.6	7	2.6	24	1.7	24
IV	36.0	3.6	11 0	6.9	7.1	11.9	1.8	22.9	30	-3.2	21	6.1	92	67	84	81	37	7	3.0	1	1.0	12	2.2	3	2.7	2	3.0	2	3.0	2	2.0	30	2.9	31
V	35.8	10.6	20.4	14.1	14.8	22.2	7.8	30.2	18	-0.4	24	9.2	90	55	79	75	27	6	2.5	7	3.0	11	2.9	6	2.5	4	3.0	.	.	7	2.3	22	2.5	30
VI	34.9	14.7	22.8	17.8	18.3	24.4	12.4	33.2	8	4.8	4	12.0	92	60	82	78	35	7	3.0	7	2.6	5	2.8	8	1.5	1	5.0	5	3.2	6	2.3	17	2.5	34
VII	33.3	16.2	24.1	18.4	19.3	25.2	14.5	32.4	21	10.1	2	13.6	94	62	90	82	39	10	2.6	5	2.4	8	2.6	.	.	2	2.0	1	2.0	5	2.0	26	2.5	36
VIII	34.8	15.0	22.5	16.5	17.6	23.6	13.8	27.8	2	10.6	9	12.8	96	64	93	84	50	6	2.7	1	4.0	12	2.4	8	2.0	3	1.7	.	.	3	2.3	23	2.6	37
IX	35.9	11.9	20.7	13.7	15.0	21.3	10.9	26.8	9	4.8	27	10.8	96	62	93	84	44	1	2.0	7	3.0	11	2.2	4	2.8	1	2.0	1	2.0	1	2.0	19	2.6	45
X	35.0	8.6	14 4	10.0	10.8	15.7	7.6	23.9	22	0.6	31	8.7	96	74	94	89	44	8	2.7	1	2.0	10	2.6	1	3.0	2	1.5	6	2.3	3	3.0	15	2.3	52
XI	37.7	3.3	6.7	3.9	4.4	7.6	2.2	17.5	14	-6.3	29	5.8	94	79	92	88	52	10	2.9	3	2.7	5	2.0	3	1.3	2	1.5	2	2.0	2	3.0	18	2.2	45
XII	34.6	1.7	5.3	2.4	3.0	6.7	-0.1	14.2	18	-5.0	10	5.1	94	81	93	89	48	3	3.3	2	2.0	7	2.3	10	2.0	.	.	2	2.0	3	3.0	8	3.0	58
God. vred.	734.4	7.2	13.7	9.2	9.8	15.1	5.6	33.2	8.VI	-17.1	16.II	8.2	94	69	89	84	27	67	2.7	41	2.6	123	2.4	71	2.0	26	2.2	26	2.8	49	2.6	230	2.4	462

IVANJICA

φ = 43° 35′N λ = 20° 14′E Gr. ΔG = + 1h 21 min. — Br. st. 338

Mese.	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.2	4.4	1.2	1.6	5.9	-2.4	16.7	14	-11.8	20	—	—	—	—	—	—	1	1.0	1	4.0	2	1.0	3	2.3	.	.	1	2.0	9	1.2	10	1.7	66
II	—	2.3	7.5	3.7	4.3	9.6	0.3	18.1	24	-9.5	15	4.6	81	61	76	73	22	.	.	.	.	9	1.7	9	3.4	2	3.5	5	2.8	7	1.7	5	2.2	47
II	—	2.4	7.2	3.2	4.0	8.7	-0.3	26.3	26	-14.5	5	4.6	80	67	78	75	30	1	1.0	3	1.3	9	1.6	3	3.3	2	1.5	2	2.0	21	1.5	4	1.8	48
IV	—	4.5	10.1	6.0	6.6	11.7	2.2	22.1	9	-3.0	19	5.2	79	59	78	72	31	2	1.5	2	1.5	3	1.7	7	2.0	.	.	3	1.0	10	1.6	12	2.3	51
V	—	12.1	20.0	12.4	14.2	21.6	8.2	29.0	7,18	0.5	24	8.7	74	55	83	71	29	5	1.8	2	2.0	7	1.7	8	2.4	3	2.0	1	2.0	5	1.6	2	2.0	60
VI	—	15.9	22.2	16.3	17.7	23.8	11.9	32.5	21	5.0	3	11.7	81	61	85	76	28	.	.	3	2.0	3	2.0	2	1.0	3	2.0	4	2.2	3	1.3	6	2.2	66
VII	—	17.2	23.4	17.1	18.7	24.8	13.8	32.5	21	10.0	5,15	13.1	85	64	90	80	41	1	2.0	5	1.2	3	1.3	2	1.5	.	.	.	.	3	1.0	7	1.9	72
VIII	—	14.8	21.6	15.6	16.9	23.4	12.8	28.1	2	9.5	10	12.4	87	69	94	83	54	2	2.0	3	1.7	10	1.5	8	1.9	4	1.2	3	1.7	5	1.6	5	2.4	53
IX	—	13.1	19.6	13.2	14.8	20.9	10.4	27.6	10	4.4	27	10.6	87	66	92	82	45	4	2.7	4	2.0	7	2.6	8	1.4	3	2.3	1	2.0	5	2.0	11	2.3	47
X	—	9.3	14.2	10.2	11.0	16.0	7.1	23.0	21	0.0	30,31	8.6	90	75	92	86	43	7	1.4	3	1.3	7	1.4	4	1.2	1	1.0	1	3.0	10	2.2	10	1.9	50
XI	—	2.4	6.0	3.5	3.8	7.0	1.5	18.0	14	-7.0	27	5.7	94	84	91	90	61	2	2.0	1	1.0	10	1.6	6	2.2	2	1.0	1	1.0	17	2.0	12	1.8	39
XII	—	2.2	6.4	3.6	4.0	8.4	0.2	15.5	16,21	-5.3	1	5.0	87	75	85	82	32	5	1.4	1	3.0	8	1.6	7	2.1	.	.	1	2.0	17	2.3	12	2.2	42
God. vred.	—	8.0	13.6	8.8	9.8	15.2	5.5	32.5	21. VI,VII	-14.5	5.III	—	—	—	—	—	—	30	1.7	28	1.7	78	1.6	67	2.2	20	1.8	23	2.0	112	1.8	96	2.0	641

BELE VODE—OOLIJA

φ = 43° 25′N λ = 20° 17′E Gr. ΔG = + 1h 21 min. — Br. st. 339

Mese.	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.4	3.2	-0.6	0.2	4.4	-3.6	8.7	27	-14.0	2	—	—	—	—	—	—	7	2.0	2	2.0	3	2.7	5	2.6	24	3.0	29	3.1	14	2.1	8	2.0	1
II	—	-1.2	2.0	-0.9	-0.2	3.9	-3.6	10.5	18	-13.5	12	—	—	—	—	—	—	3	2.3	1	2.0	2	1.5	5	2.8	20	3.8	32	3.4	8	2.5	11	2.2	2
III	—	-2.8	2.4	-1.8	-1.0	4.2	-4.8	16.0	26	-16.0	5	—	—	—	—	—	—	4	2.2	4	2.2	6	2.3	7	2.6	8	2.2	31	2.5	11	1.9	15	2.3	7
IV	—	-1.3	2.6	-1.2	-0.3	3.9	-3.9	13.8	27	-10.4	20	—	—	—	—	—	—	15	2.7	6	2.3	4	2.0	5	2.0	3	1.7	9	2.0	16	2.7	28	2.6	4
V	—	8.1	14.0	7.6	9.3	15.4	4.2	21.5	18	-4.2	24	6·1	74	56	78	69	19	5	2.6	10	2.3	1	2.0	7	2.0	13	3.0	23	2.5	17	2.4	16	2.7	1
VI	—	11.6	15.0	10.9	12.1	16.7	7.9	24.0	8,21	1.6	1	7.9	76	65	82	74	33	7	2.6	.	.	1	1.0	3	2.0	8	2.6	16	3.0	25	2.3	29	2.6	1
VII	—	12.7	16.3	12.0	13.2	17.8	9.6	26.3	21	5.8	6	9.3	82	72	89	81	38	17	2.3	6	2.0	.	.	2	1.5	3	1.7	9	2.2	30	2.3	26	2.4	.
VIII	—	10.8	14.6	10.6	11.6	16.1	8.6	20.0	2,29	3.0	10	8.8	88	73	92	84	54	9	2.0	6	2.5	2	2.0	3	2.7	1	2.0	3	2.0	19	1.8	19	2.0	31
IX	—	8.8	12.8	8.7	9.8	14.1	6.4	20.4	10	-1.0	17	7.5	86	70	88	81	33	12	1.1	7	1.3	15	1.3	15	1.7	7	1.4	6	1.7	7	1.1	20	1.6	1
X	—	5.7	9.0	6.0	6.7	10.6	3.5	16.0	22	-4.5	30	6.7	90	82	93	88	48	3	1.3	8	1.5	4	1.0	12	2.1	10	1.9	24	1.6	11	1.2	14	1.2	6
XI	—	-0.8	2.7	-0.9	0.0	4.2	-2.7	14.0	6	-15.5	27	4.5	93	82	94	90	44	10	1.5	6	1.0	3	1.3	7	1.4	6	1.0	13	1.1	16	1.1	19	1.1	10
XII	—	-0.6	2.3	0.2	0.5	4.0	-2.9	8.6	8	-9.0	29	4.0	89	77	86	84	30	4	1.0	2	1.5	.	.	1	2.0	18	2.8	20	2.5	20	1.4	24	1.4	4
God. vred.	—	4.1	8.1	4.2	5.2	9.6	1.6	26.3	21. VII	-16.0	5.III	—	—	—	—	—	—	96	2.0	58	1.9	42	1.6	72	2.6	121	2.7	215	2.5	194	2.0	229	2.1	68

ČAČAK

φ = 43° 54′N λ = 20° 21′E Gr. ΔG = + 1h 21 min. — Br. st. 340

Mese.	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.0	3.6	1.0	1.4	5.0	-1.6	19.9	17	-7.6	20	4.8	92	88	95	92	48	8	1.7	2	1.0	2	1.0	7	1.7	2	1.0	2	2.5	.	.	3	1.3	72
II	—	1.9	7.2	2.6	4.1	8.6	-0.5	19.6	18	-12.5	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	1.7	7.3	3.2	3.8	8.8	-0.3	25.3	26	-14.5	5	5.8	93	83	92	89	68	4	2.2	4	1.2	6	1.3	7	1.7	.	.	.	.	2	1.5	6	1.3	64
IV	—	5.2	11.0	6.6	7.4	11.7	2.2	22.8	30	-2.4	19	6.2	88	68	88	81	32	5	1.6	1	1.0	2	1.5	1	1.0	.	.	2	1.0	4	3.0	14	2.1	61
V	—	12.7	20.8	14.7	15.7	22.2	9.4	30.6	18	1.6	24	9.7	84	55	81	78	24	5	2.0	11	1.3	3	1.0	5	1.2	2	1.0	4	1.2	1	1.0	8	2.9	54
VI	—	17.2	23.5	17.6	19.0	24.7	13.3	33.5	8	6.7	1	—	—	—	—	—	—	6	1.5	4	1.2	.	.	4	1.2	2	1.5	4	1.5	.	.	5	2.2	62
VII	—	18.2	24.2	18.0	19.6	25.2	15.2	32.1	21	12.0	3	14.6	90	68	94	82	36	6	1.3	3	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	6	1.3	8	2.5	70
VIII	—	16.6	22.7	17.1	18.4	23.6	14.1	28.0	2	10.7	8	13.6	94	67	94	85	48	8	1.4	3	1.0	.	.	1	1.0	2	3.5	3	1.0	7	1.3	7	1.6	62
IX	—	13.4	21.2	14.7	16.0	21.7	11.3	26.8	5,10	3.8	27	11.6	96	68	92	84	41	7	1.3	6	2.0	6	1.7	4	1.2	1	2.0	3	1.0	1	1.0	2	1.5	60
X	—	9.4	15.1	10.2	11.2	15.7	7.5	23.2	22	1.2	28	8.5	98	80	99	93	52	8	1.6	2	1.0	6	1.8	3	1.0	.	.	1	1.0	1	1.0	2	3.0	73
XI	—	3.8	8.2	5.2	5.6	9.0	2.4	19.5	14	-5.4	29	6.5	97	84	97	93	61	7	1.0	2	1.0	1	1.0	11	1.9	.	.	2	1.5	4	1.5	8	2.3	55
XII	—	2.1	6.9	2.7	3.6	7.6	0.1	15.2	18	-4.2	1	5.7	96	84	96	93	54	3	1.0	5	1.2	2	1.0	3	1.3	.	.	1	1.0	3	1.3	7	2.1	69
God. vred.	—	8.5	14.3	9.6	10.5	15.3	6.1	33.5	8.VI	-14.5	5.III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Nm (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	$F(0-12) \geq 6$	≥ 8	$N_m(0-10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	⁂	△	△	▲	⁂ (⁂)	=	▣
Br. st. 337	**UŽIČKA POŽEGA**								$H_s = 311$ m $H_b = 312.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																						
I	9.2	8.2	8.5	8.6	—	45	10.2	6	.	5	26	.	.	.	3	2	.	20	13	9	1	9	8	1	1	.	.	.	.	12	10
II	8.9	8.1	5.4	7.5	—	118	31.0	14	2	.	14	.	.	.	3	1	.	11	17	15	3	13	8	3	.	.	.	.	.	6	8
III	9.5	8.8	6.6	8.3	—	74	16.7	31	1	3	15	1	.	.	.	.	.	20	13	9	2	7	8	2	.	.	.	1	1	3	10
IV	6.1	6.9	4.8	5.9	—	33	11.7	4	.	.	7	.	.	.	1	.	7	11	13	8	1	13	1	1	.	.	.	.	.	2	.
V	7.5	6.2	4.0	5.9	—	62	25.4	23	.	.	1	10	1	.	1	.	1	8	11	8	2	11	.	.	.	.	1	.	6	7	.
VI	7.9	7.4	6.0	7.1	—	47	9.6	24	.	.	.	14	4	.	5	2	1	11	12	10	.	12	.	.	.	.	.	.	7	10	.
VII	8.2	6.1	5.9	6.7	—	112	25.6	6	.	.	.	15	5	.	4	2	2	11	18	13	4	18	.	.	.	.	.	1	16	13	.
VIII	9.3	7.3	5.6	7.4	—	175	29.3	4	.	.	.	10	.	.	3	2	.	14	21	15	6	21	.	.	.	.	.	2	15	20	.
IX	9.2	6.2	4.0	6.5	—	124	26.4	17	.	.	.	10	.	.	1	.	.	10	10	8	6	10	.	.	.	.	.	.	4	20	.
X	9.5	7.9	6.3	7.9	—	128	24.2	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	16	13	6	16	.	.	.	.	.	.	1	14	.
XI	9.3	7.2	8.3	8.3	—	81	17.5	1	.	.	6	.	.	.	.	.	1	21	16	14	2	13	7	2	.	.	.	.	.	4	2
XII	8.8	7.8	6.6	7.7	—	58	22.6	20	.	.	17	.	.	.	1	1	1	15	13	9	1	10	3	.	.	.	.	.	.	11	1
God. vred.	8.6	7.3	6.0	7.3	—	1057	31.0	14.II	3	8	86	60	10	.	22	10	13	169	173	131	34	153	35	9	1	.	1	4	50	122	36
Br. st. 338	**IVANJICA**								$H_s = 465$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																						
I	7.5	7.6	7.0	7.4	—	83	22.0	6	2	2	23	.	.	.	.	.	.	1	17	7	7	5	3	5	.	.	.	.	.	7	7
II	7.6	7.3	6.4	7.1	—	128	41.0	15	.	.	10	.	.	.	2	.	.	1	11	11	10	3	5	6	.	.	.	.	.	3	9
III	7.2	7.6	7.4	7.4	—	138	24.0	31	2	3	14	2	.	.	.	.	.	1	15	12	12	5	7	7	.	.	.	.	.	5	4
IV	6.3	7.1	6.5	6.6	—	96	28.0	16	.	.	3	.	.	.	2	.	.	5	15	11	10	3	10	4	2	.	.	.	.	2	.
V	5.1	6.1	6.5	5.9	—	55	14.0	30	.	.	.	9	.	.	2	.	.	4	9	7	6	3	7	.	.	.	.	.	2	3	.
VI	5.3	6.9	6.1	6.1	—	86	21.0	30	.	.	.	14	4	.	.	.	.	.	7	12	12	2	12	.	.	.	.	.	2	3	.
VII	5.6	6.4	6.9	6.3	—	204	50.0	6	.	.	.	15	3	.	.	.	.	3	10	20	20	7	20	.	.	.	.	.	2	8	.
VIII	7.1	7.0	6.7	6.9	—	219	50.0	16	.	.	.	12	.	.	2	2	.	2	11	16	15	7	16	.	.	.	.	1	6	6	.
IX	5.1	6.0	5.7	5.6	—	109	49.0	17	.	.	.	9	.	.	.	.	.	5	5	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	8	.
X	7.5	7.5	7.5	7.5	—	91	15.0	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	16	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	8.4	7.5	7.5	7.8	—	54	12.5	1	.	.	9	.	.	.	.	.	.	3	19	11	11	1	7	5	.	.	.	.	.	18	8
XII	7.7	7.3	7.0	7.3	—	78	25.0	5	.	.	13	.	.	.	.	.	.	2	17	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	10	.
God. vred.	6.7	7.0	6.8	6.8	—	1336	50.0	6.VII 6.VIII	4	5	72	61	7	.	8	2	28	152	131	127	47	111	27	2	.	.	.	1	12	84	28
Br. st. 339	**BELE VODE—GOLIJA**								$H_s = 1500$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																						
I	8.0	5.5	6.3	6.6	83.6	59	16.5	19	4	5	24	.	.	.	8	2	1	10	7	7	2	4	4	1	.	.	.	.	.	14	30
II	7.8	6.0	5.9	6.6	94.3	128	35.5	14	4	6	23	.	.	.	8	1	1	8	9	8	5	2	7	.	.	.	.	.	.	11	20
III	7.4	7.1	6.7	7.1	102.2	68	11.0	2	4	10	25	.	.	.	.	.	5	17	10	10	2	3	8	.	.	.	.	.	1	15	27
IV	6.9	6.4	6.0	6.4	150.0	121	32.0	16	1	9	26	.	.	.	1	.	6	15	12	12	5	.	12	.	.	.	.	.	.	12	30
V	5.0	5.3	4.3	4.9	231.5	94	25.5	23	.	.	4	.	.	.	.	.	9	8	7	7	4	7	1	1	.	.	.	.	.	4	1
VI	4.6	5.8	4.3	4.9	220.0	146	38.0	24	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	9	9	6	9	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VII	5.4	6.7	5.7	5.9	210.0	188	49.2	30	.	.	.	2	.	.	.	.	5	10	21	21	6	21	.	.	.	.	1	4	.	.	.
VIII	6.9	8.1	5.0	6.7	156.0	204	61.5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	20	19	7	20	.	.	.	.	.	3	8	.	.
IX	5.0	7.0	4.9	5.6	163.9	114	40.5	29	.	.	1	.	.	.	.	.	6	10	9	9	3	9	1	.	.	.	.	.	.	4	.
X	7.2	7.9	6.6	7.2	103.2	142	34.2	9	.	.	5	.	.	.	2	1	2	16	10	10	6	10	2	1	.	.	.	.	.	10	1
XI	6.8	6.8	5.9	6.5	101.4	130	24.5	26	2	13	16	.	.	.	.	.	5	11	17	17	4	8	11	2	.	.	.	.	.	15	15
XII	6.7	7.0	5.5	6.4	92.5	86	21.2	17	.	6	23	.	.	.	.	.	3	9	7	7	4	4	7	4	.	.	.	.	.	9	31
God. vred.	6.5	6.6	5.6	6.2	1708.7	1480	61.5	1.VIII	15	49	147	2	.	.	19	4	51	127	138	136	54	97	53	9	.	.	.	1	—	—	155
Br. st. 340	**ČAČAK**								$H_s = 242$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																						
I	8.3	7.3	6.7	7.4	—	46	12.0	11	.	3	23	.	.	.	1	1	.	13	19	10	1	11	6	.	.	.	.	.	.	5	3
II	7.8	7.1	6.4	7.1	—	102	30.8	14	1	.	12	.	.	.	—	—	.	9	15	12	3	11	7	2	.	.	.	.	.	4	8
III	7.9	7.6	6.0	7.2	—	60	15.8	31	2	3	15	1	.	.	.	.	3	17	16	12	2	8	9	.	.	.	.	.	1	2	10
IV	5.8	6.6	4.2	5.5	—	47	14.2	4	.	.	5	.	.	.	1	.	6	7	13	9	1	13	1	.	.	.	.	.	.	1	.
V	4.6	4.9	4.3	4.6	—	70	28.2	23	.	.	.	11	1	.	2	.	7	6	11	7	2	11	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	6.0	6.1	5.6	5.9	—	76	19.2	22	.	.	.	16	3	.	3	3	3	8	17	11	3	17	.	.	.	.	1	8	1	.	.
VII	6.1	5.6	7.2	6.2	—	196	28.8	28	.	.	.	18	3	.	2	1	5	7	19	17	8	19	.	.	.	.	2	15	1	.	.
VIII	6.5	6.8	5.8	6.4	—	175	31.8	17	.	.	.	11	.	.	2	.	2	9	18	17	6	18	.	.	.	.	1	15	2	.	.
IX	5.2	5.0	4.4	4.9	—	86	23.6	17	.	.	.	11	.	.	.	.	9	7	9	6	4	9	.	.	.	.	.	1	8	.	.
X	8.3	7.2	5.7	7.1	—	134	25.3	9	.	.	.	.	.	.	.	.	1	12	19	14	6	19	.	.	.	.	.	.	8	.	.
XI	8.7	7.4	7.0	7.7	—	91	19.7	1	.	.	8	.	.	.	.	.	2	18	17	14	3	14	4	.	.	.	.	1	8	2	.
XII	7.8	7.2	6.5	7.2	—	61	23.9	20	.	.	14	.	.	.	1	.	2	16	14	8	1	12	2	.	.	.	.	.	8	1	.
God. vred.	6.9	6.6	5.8	6.4	—	1144	31.8	17. VIII	3	6	74	68	9	.	—	—	40	129	184	137	40	162	29	2	.	.	.	4	45	45	24

NOVI PAZAR

φ = 43° 08'N λ = 20° 31'E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 341

Mese	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	-0.2	5.0	1.3	1.8	6.2	-5.0	15.5	14	-19.8	20	4.2	86	69	81	79	52	13	1.2	3	1.0	1	1.0	5	3.4	3	2.7	21	1.0	20	1.0	11	1.0	16
II	—	0.7	7.8	2.2	3.2	9.4	-5.1	17.4	24	-19.5	16	4.5	80	62	81	74	35	17	1.4	5	2.2	3	1.0	.	.	8	2.5	23	1.8	12	1.9	8	1.0	8
III	—	0.3	7.6	3.2	3.6	9.4	-4.2	25.0	26	-18.2	5	4.8	84	66	80	77	39	30	1.8	10	1.4	2	1.0	3	2.0	6	1.0	13	1.0	10	1.1	11	1.0	8
IV	—	3.2	10.7	5.9	6.4	11.6	-2.3	21.5	27	-8.5	20	5.1	82	56	75	71	29	18	1.7	14	2.0	2	1.0	.	.	2	1.0	23	1.1	8	1.8	11	1.5	12
V	—	11.4	21.8	13.1	14.8	23.0	—	28.6	18	—	—	9.1	80	52	78	70	30	20	2.2	14	2.0	5	2.4	2	1.0	4	1.0	16	2.0	11	1.2	15	1.2	6
VI	—	14.8	22.6	15.4	17.0	24.2	—	32.0	21	—	—	11.1	84	57	84	75	26	12	1.7	8	1.4	1	1.0	2	1.0	3	1.0	28	1.3	10	1.7	13	1.4	13
VII	—	16.0	23.3	16.9	18.3	25.1	—	33.0	21	—	—	12.4	87	61	87	78	31	13	2.2	5	1.6	1	1.0	1	2.0	2	2.5	31	1.1	9	1.6	10	1.4	21
VIII	—	14.5	22.0	15.6	16.9	23.3	9.4	28.0	29	5.0	10	11.8	90	62	89	80	46	7	2.1	4	1.2	1	1.0	.	.	1	1.0	22	1.0	11	1.1	10	1.1	37
IX	—	11.6	20.5	13.4	14.7	21.4	6.2	27.5	9	-0.5	27	10.0	90	59	86	78	41	15	1.5	4	1.8	2	1.0	4	1.0	3	1.0	21	1.0	8	1.4	11	1.3	22
X	—	8.0	15.4	9.8	10.8	16.2	4.0	23.4	22	-4.0	31	8.3	91	70	89	83	47	14	1.7	7	1.6	1	1.0	.	.	5	2.2	23	1.0	6	1.2	13	1.0	24
XI	—	2.8	7.3	3.3	4.2	8.1	-1.5	16.0	3	-16.5	27	5.6	87	78	85	83	59	15	1.5	9	1.8	2	1.0	.	.	1	1.0	21	1.1	8	1.0	18	1.0	16
XII	—	0.6	5.8	1.9	2.6	7.6	—	15.0	18	—	—	4.7	86	75	86	82	45	13	1.7	3	2.5	3	1.0	.	.	1	2.0	28	1.2	9	1.0	23	1.1	13
God. vred.	—	7.0	14.1	8.5	9.5	15.4	—	33.0	21. VII	—	—	7.6	86	64	84	78	26	187	1.7	86	1.7	24	1.3	17	1.9	39	1.7	270	1.2	122	1.3	154	1.2	196

MATARUŠKA BANJA

φ = 43° 41'N λ = 20° 37'E Gr. ΔG = + 1h 22 min. — Br. st. 342

Mese	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	0.4	5.0	1.6	2.2	—	-0.5	—	—	-8.0	2	—	—	—	—	—	—	2	1.5	9	1.1	6	2.3	1	1.0	6	1.3	14	1.1	3	1.7	9	1.3	43
II	—	2.8	8.8	4.2	5.0	11.6	-0.3	23.0	18	-14.0	16	5.5	91	73	83	82	29	5	1.2	6	1.3	11	1.4	3	1.7	9	1.8	9	1.3	6	1.3	4	1.8	31
II	—	1.8	8.4	3.7	4.4	11.4	-0.2	28.0	26	-15.5	1	5.8	93	77	90	87	45	3	1.3	12	1.4	9	1.7	5	1.8	4	1.2	8	1.0	9	1.4	13	1.5	30
IV	—	5.8	11.7	7.8	8.0	13.9	2.4	24.5	30	-1.5	19	6.5	88	68	85	80	42	5	1.4	9	1.3	3	1.0	1	2.0	2	1.0	13	1.4	10	2.1	12	2.3	35
V	—	12.8	21.4	15.0	16.0	24.3	8.0	32.0	18	1.0	24	9.6	80	55	77	71	34	.	.	11	1.4	1	1.0	1	1.0	4	1.0	12	1.2	5	1.2	13	1.2	46
VI	—	17.7	23.5	18.1	19.4	26.0	—	34.0	8	—	—	12.9	81	64	82	76	43	4	1.0	8	1.4	.	.	5	1.2	5	1.2	10	1.2	10	1.0	8	1.2	40
VII	—	18.8	24.8	18.5	20.2	26.0	—	33.5	21	—	—	15.0	88	68	92	83	43	3	1.0	8	1.1	8	1.0	3	1.0	7	1.3	9	1.1	9	1.0	8	1.6	38
VIII	—	16.9	23.8	17.1	18.6	25.2	—	29.0	2	—	—	13.9	91	69	94	85	54	2	1.5	13	1.1	1	1.0	.	.	5	1.0	19	1.3	8	1.1	9	1.3	36
IX	—	13.6	21.6	14.6	16.1	23.4	—	29.0	7	—	—	11.7	93	66	90	83	51	4	1.0	7	1.0	6	1.7	7	1.0	1	1.0	10	1.6	7	1.1	2	1.0	46
X	—	9.6	16.1	10.8	11.8	18.1	—	26.5	22	—	—	9.6	96	77	95	89	54	4	1.0	9	1.1	5	1.0	4	1.2	4	1.0	10	1.0	9	1.1	5	1.0	43
XI	—	3.8	8.3	4.7	5.4	9.6	—	17.5	6,14	—	—	6.4	95	84	95	91	61	.	.	9	1.0	15	1.3	.	.	3	2.0	12	1.0	16	1.2	6	1.7	29
XII	—	2.4	7.3	3.1	4.0	9.0	—	16.2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.0	4	1.0	4	1.2	3	1.0	9	1.0	7	1.0	14	1.1	6	1.5	44
God. vred.	—	8.9	15.0	9.9	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	1.2	105	1.2	69	1.4	33	1.3	59	1.3	183	1.2	106	1.3	95	1.5	461

KRALJEVO

φ = 43° 44'N λ = 20° 41'E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 343

Mese	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	742.8	0.3	4.4	2.2	2.3	6.5	-1.4	18.4	17	-7.3	20	4.7	92	80	86	86	45	.	.	3	1.7	28	3.7	15	3.3	1	2.0	3	2.3	14	1.5	14	1.8	15
II	36.2	2.8	7.8	4.7	5.0	9.6	0.7	22.6	18	-11.6	16	5.3	87	73	80	80	29	.	.	1	2.0	30	2.7	12	3.2	5	2.8	1	1.0	15	2.1	8	2.0	12
III	41.9	1.6	7.5	4.1	4.3	9.2	0.2	25.8	26	-16.2	5	5.0	88	66	79	78	33	.	.	7	1.9	21	3.8	11	3.5	2	2.5	2	1.0	20	1.5	16	2.0	14
IV	43.9	5.0	11.2	7.6	7.8	12.4	2.9	23.0	30	-1.2	21	5.6	84	59	73	72	24	2	2.5	1	2.0	9	2.1	5	2.6	3	1.7	5	1.8	15	2.1	30	2.5	20
V	43.4	12.6	20.6	15.3	16.0	22.5	9.0	30.3	18	2.1	24	8.9	80	50	69	66	25	1	2.0	9	1.8	12	3.0	7	2.6	3	1.7	4	1.8	23	2.3	20	2.0	14
VI	42.4	17.1	22.9	18.5	19.2	24.9	13.5	32.5	8	7.0	2,13	11.9	81	58	74	71	33	1	2.0	3	2.0	15	2.3	8	2.6	3	1.0	6	1.7	28	1.8	15	1.7	11
VII	40.7	18.0	24.6	18.8	20.0	25.7	15.1	32.2	21	11.1	9	14.0	89	61	86	79	34	2	2.0	6	2.5	6	2.0	4	1.8	2	2.0	5	1.6	25	1.6	22	2.0	21
VIII	42.2	16.2	23.0	17.8	18.7	24.1	14.3	28.4	2	11.2	8,9	13.4	94	64	89	82	51	4	2.0	5	2.2	8	2.1	4	2.0	3	1.3	3	1.3	12	1.8	14	2.0	40
IX	43.4	13.0	21.2	15.4	16.2	22.0	11.3	27.3	10	4.3	27	10.8	92	59	83	78	38	2	1.5	5	2.4	17	2.8	7	2.6	7	1.9	3	1.7	11	1.6	9	1.9	29
X	42.6	10.0	15.2	11.6	12.1	16.8	8.5	24.5	22	0.5	31	9.2	94	74	90	86	49	3	1.3	5	1.8	24	2.6	12	2.0	4	1.2	2	1.5	9	1.9	7	1.9	27
XI	45.6	3.9	7.9	4.9	5.4	8.8	3.0	17.4	6	-4.9	27	6.0	92	75	87	85	42	.	.	.	.	21	3.0	12	3.7	.	.	3	1.7	19	1.7	11	2.1	24
XII	42.4	2.6	7.1	4.4	4.6	8.4	0.9	16.6	18	-3.6	10	5.4	90	75	86	84	34	1	2.0	6	1.3	15	2.9	9	3.2	1	4.0	1	1.0	8	1.1	20	1.8	32
God. vred.	742.3	8.6	14.5	10.4	11.0	15.9	6.5	32.5	8.VI	-16.2	5.III	8.4	89	66	82	79	24	16	1.9	51	1.9	206	2.9	106	2.9	34	1.9	38	1.6	199	1.8	186	2.0	259

KOPAONIK

φ = 43° 17'N λ = 20° 48'E Gr. ΔG = + 1h 23 min. — Br. st. 344

Mese	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	-2.4	-0.7	-2.2	-1.9	1.0	-5.3	5.7	16	-15.7	2	4.0	98	95	97	97	63	10	1.3	8	1.6	11	1.5	7	2.1	18	2.8	30	2.8	4	1.5	2	1.0	3
II	—	-3.2	-1.2	-3.1	-2.6	0.3	-5.8	6.8	18	-18.4	12	3.7	96	92	95	94	64	5	2.0	4	1.5	3	1.3	5	2.6	23	3.3	34	2.3	10	2.3	.	.	.
III	—	-3.9	-0.8	-3.2	-2.8	0.6	-6.1	13.3	26	-18.4	5	3.5	94	87	91	91	53	8	1.5	15	2.3	11	2.4	11	3.0	11	3.2	28	1.9	6	1.3	2	1.5	1
IV	—	-2.4	-0.2	-2.3	-1.8	1.2	-5.7	9.4	27	-13.4	19	3.8	93	90	92	92	58	16	3.2	35	3.3	5	2.4	4	2.8	2	1.5	10	1.9	7	3.4	5	3.2	6
V	—	6.6	10.3	6.2	7.3	11.8	2.6	17.3	7	-5.9	23	6.5	84	75	88	82	45	7	3.3	16	2.9	6	1.2	7	3.6	15	3.3	27	2.9	5	3.4	2	4.5	8
VI	—	9.4	12.4	9.3	10.1	14.1	6.2	22.1	19	-0.7	1	8.4	89	82	91	81	61	12	4.0	17	4.2	2	2.5	2	4.5	12	3.2	23	2.8	5	2.4	11	2.8	6
VII	—	11.1	13.7	10.7	11.6	15.0	7.9	22.9	21	2.8	9	9.0	88	80	91	86	50	14	2.5	25	3.5	7	3.6	.	.	1	10.0	24	2.5	7	2.1	11	3.0	4
VIII	—	9.4	11.9	9.0	9.8	—	6.7	—	—	2.6	10	8.1	92	80	91	88	64	5	3.0	31	4.0	2	1.5	2	1.0	3	2.7	13	1.7	10	1.8	6	2.0	21
IX	—	7.4	10.2	6.9	7.8	11.1	4.3	17.0	11	-1.7	17	7.0	87	80	89	85	52	5	6.8	28	3.9	11	2.1	8	3.2	12	6.1	11	5.3	3	1.7	6	5.3	6
X	—	4.6	6.4	4.5	5.0	7.8	1.5	12.5	21	-5.6	29	6.1	93	88	94	92	41	2	2.5	27	6.4	7	3.7	4	6.0	10	6.9	29	3.7	2	3.0	.	.	12
XI	—	-2.0	0.6	-1.6	-1.2	2.3	-4.5	10.8	6	-19.7	27	4.1	92	85	92	90	51	8	2.9	21	4.5	17	3.0	9	4.4	7	2.7	19	2.3	7	1.7	1	2.0	1
XII	—	-2.4	-0.4	-1.8	-1.6	1.2	-4.9	6.7	24	-11.4	29	3.8	92	90	94	92	49	8	4.4	16	3.7	2	1.5	3	2.0	14	4.4	37	4.1	3	2.7	6	2.2	4
God. vred.	—	2.7	5.2	2.7	3.3	—	-2.6	—	—	-19.7	27. XI	5.7	92	85	92	90	32	100	3.0	243	3.8	84	2.4	62	3.2	128	3.8	285	2.9	69	2.2	52	2.9	72

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dise)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–0) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	*	▲	△	▲	((≈))	=	▣

Br. st. 341 **NOVI PAZAR** $H_s = 543$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	9.4	8.4	7.1	8.3	—	32	9.8	6	2	3	30	.	.	.	2	1	.	19	6	6	.	3	4	1	.	.	.	.	.	20	12
II	9.0	7.4	5.5	7.3	—	82	19.0	14	4	.	24	.	.	.	5	1	.	9	11	11	4	5	6	.	.	.	.	.	1	13	10
III	7.6	8.4	6.9	7.6	—	59	16.4	31	4	4	26	1	.	.	1	1	1	18	8	8	2	4	5	1	.	.	.	.	.	13	10
IV	6.0	6.9	5.3	6.1	—	34	9.0	4	.	.	25	.	.	.	3	.	8	13	10	9	.	9	2	1	.	.	.	.	.	8	1
V	5.2	5.8	4.4	5.1	—	18	8.2	30	—	.	—	12	.	.	7	2	3	7	5	4	.	5	.	.	.	.	1	.	4	.	.
VI	5.4	6.4	5.7	5.8	—	72	11.8	19	—	.	—	13	4	—	3	2	2	8	14	14	1	14	.	.	.	.	.	.	9	6	.
VII	6.5	7.5	5.9	6.6	—	148	24.8	6	—	.	—	15	4	—	.	.	4	11	19	18	6	19	.	.	.	.	.	2	8	6	.
VIII	7.0	7.5	5.9	6.8	—	90	16.6	16	.	.	.	11	.	.	.	.	1	13	12	11	5	12	.	.	.	.	.	.	6	10	.
IX	6.5	6.4	5.4	6.1	—	106	35.3	17	.	.	1	9	.	1	.	.	6	10	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	1	16	.
X	8.2	8.5	7.3	8.0	—	108	22.8	19	.	.	6	.	.	6	1	.	2	19	13	13	4	13	.	.	.	.	.	.	2	23	.
XI	9.1	7.4	7.1	7.9	—	116	27.2	1	4	2	15	.	.	15	.	.	1	19	11	11	6	6	5	1	.	.	.	.	.	15	9
XII	7.8	7.3	6.9	7.3	—	70	33.2	20	—	.	—	.	.	—	.	.	2	18	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	10	3
God. vred.	7.3	7.3	6.1	6.9	—	935	35.3	17.IX	—	9	—	61	8	—	22	7	30	164	123	119	36	104	22	4	.	.	1	2	31	140	45

Br. st. 342 **MATARUŠKA BANJA** $H_s = 200$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	7.5	7.1	7.7	7.4	—	40	19.6	6	.	—	22	.	.	.	.	.	2	15	7	5	1	4	5	2	.	.	.	.	.	5	1
II	8.0	6.5	5.5	6.7	—	120	38.5	15	2	.	14	.	.	.	1	.	2	11	13	9	4	10	7	1	.	.	.	.	.	2	2
III	7.6	7.8	6.2	7.2	—	86	27.2	31	1	.	14	2	.	.	.	.	4	17	13	11	3	6	8	1	.	1	.	.	1	.	—
IV	5.9	6.2	5.0	5.7	—	81	27.1	4	.	.	4	.	.	.	.	.	8	12	13	8	2	11	2	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.2	5.1	4.2	4.8	—	38	23.6	23	.	.	.	15	2	.	.	.	7	5	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.0	6.4	5.7	5.7	—	74	14.3	30	—	—	—	17	7	—	1	.	5	7	11	10	2	11	.	.	.	.	.	1	5	1	.
VII	6.8	6.2	6.3	6.4	—	268	34.6	10	—	—	—	24	6	—	.	.	3	9	21	21	10	21	.	.	.	.	.	.	14	1	.
VIII	6.6	6.7	5.1	6.1	—	140	33.0	1	—	—	—	18	.	—	.	.	2	9	18	15	5	18	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	4.3	5.0	4.5	4.6	—	130	46.0	2	—	—	—	13	.	—	.	.	11	8	9	6	5	9	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	8.9	7.0	6.5	6.8	—	125	29.3	8	—	1	—	1	.	—	.	.	2	13	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	7.3	6.9	7.0	7.1	—	92	16.3	21	—	—	—	.	.	—	.	.	5	16	15	14	2	14	3	3	.	.	.	.	.	1	.
XII	7.6	7.2	5.8	6.9	—	71	40.7	20	—	—	—	.	.	—	.	.	4	12	7	7	1	6	1	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	6.6	6.5	5.8	6.3	—	1265	46.0	2.IX	—	—	—	90	15	—	2	.	55	134	145	120	41	128	28	7	.	1	.	1	30	24	—

Br. st. 343 **KRALJEVO** $H_s = 218$ m $H_b = 220.9$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

I	8.9	8.2	7.5	8.2	49.7	52	12.4	6	.	2	22	.	.	.	8	3	.	18	14	9	1	11	9	4	1	.	.	.	.	7	8
II	8.9	8.4	6.0	7.8	74.6	120	37.4	14	1	.	12	.	.	.	7	2	.	14	17	15	4	12	8	1	.	1	.	.	.	7	7
III	8.3	8.7	6.4	7.8	84.5	82	23.2	31	1	2	14	1	.	.	5	2	1	17	18	11	3	10	10	2	.	.	.	.	2	2	9
IV	6.4	7.0	5.4	6.3	154.9	77	17.9	16	.	.	4	.	.	.	2	.	5	12	16	10	3	16	2	1	.	.	.	1	.	.	.
V	6.5	5.7	5.2	5.8	240.1	59	24.2	23	.	.	.	12	1	.	3	.	4	6	12	5	3	12	.	.	.	.	.	.	3	4	.
VI	6.1	6.7	5.6	6.1	218.1	93	42.0	30	.	.	.	14	4	.	1	.	1	8	14	10	2	14	.	.	.	.	.	2	8	2	.
VII	6.7	5.7	6.3	6.2	220.8	193	32.1	24	.	.	.	19	4	1	3	.	4	10	22	16	7	22	.	.	.	.	.	.	18	7	.
VIII	7.1	6.9	5.1	6.4	170.4	111	20.4	1	.	.	.	13	.	.	2	.	2	8	18	15	2	18	.	.	.	.	.	.	14	5	.
IX	5.1	6.1	3.9	5.0	184.6	115	47.2	17	.	.	.	12	.	.	.	.	8	7	11	9	3	11	.	.	.	.	.	.	1	7	.
X	8.5	7.8	6.5	7.6	80.6	92	16.8	9	.	.	.	.	.	.	1	.	2	17	16	12	3	16	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	8.4	7.5	7.2	7.7	71.3	82	10.0	1	.	.	7	.	.	.	4	.	3	17	18	15	1	16	7	5	.	.	.	.	.	1	2
XII	8.0	7.5	6.3	7.3	79.9	73	24.3	20	.	.	11	.	.	.	3	.	2	13	13	8	3	11	2	.	.	.	.	.	.	5	1
God. vred.	7.4	7.2	6.0	6.9	1629.5	1149	47.2	17.IX	2	4	70	71	9	1	39	7	32	147	189	135	35	169	38	13	1	1	.	3	46	58	27

Br. st. 344 **KOPAONIK** $H = 1710$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

I	8.3	8.4	7.0	7.9	—	43	20.9	6	5	9	28	.	.	.	5	.	5	.	13	8	1	5	10	.	1	.	.	.	.	22	31
II	9.0	9.1	7.1	8.4	—	81	12.4	8	7	13	26	.	.	.	4	.	4	.	14	14	2	1	14	1	2	1	.	.	.	23	28
III	7.5	8.5	6.4	7.5	—	50	22.4	31	7	15	26	.	.	.	4	.	4	.	13	6	2	2	13	2	1	.	.	.	.	23	31
IV	6.4	8.2	6.1	6.9	—	46	12.1	10	4	13	28	.	.	.	3	2	3	2	17	13	1	.	17	.	.	.	.	.	.	13	30
V	7.1	8.4	6.1	7.2	—	37	11.6	23	.	.	4	.	.	.	8	4	8	4	12	8	2	12	1	.	.	.	1	.	3	11	10
VI	7.2	8.3	7.0	7.5	—	100	32.3	16	.	.	1	.	.	.	12	6	11	6	14	13	1	13	2	.	.	.	.	.	4	14	.
VII	6.6	8.3	6.9	7.3	198.9	254	45.4	6	.	.	.	.	.	.	10	4	10	4	18	17	11	18	1	.	.	.	.	.	13	13	.
VIII	7.9	8.1	6.2	7.4	126.3	157	34.2	1	.	.	.	.	.	.	10	5	6	4	21	15	6	21	.	.	.	.	.	.	9	17	.
IX	6.8	8.2	5.3	6.8	132.9	168	68.9	17	.	.	4	.	.	.	15	10	14	10	12	8	5	12	1	.	.	.	.	.	1	11	2
X	8.5	9.1	7.5	8.4	78.1	190	39.7	11	.	1	7	.	.	.	17	12	17	12	19	15	7	19	2	1	.	.	.	.	.	21	1
XI	7.7	7.5	8.4	7.2	87.6	107	29.4	1	8	13	23	.	.	.	6	3	6	3	18	15	4	7	12	.	.	.	.	.	.	17	16
XII	8.0	7.7	6.6	7.4	85.5	80	34.1	20	2	7	31	.	.	.	10	9	9	8	14	8	3	4	13	.	.	.	.	.	.	18	31
God. vred.	7.6	8.3	6.6	7.5	—	1313	68.9	17.IX	30	71	178	.	.	.	104	55	97	53	185	140	45	114	86	4	4	1	1	.	30	203	186

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	U_m % 14	U_m % 21	U_m % Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
φ = 43° 33'N λ = 20° 51'E Gr. ΔG = + 1h 23 min.																																
GOČ																																Br. st. 345
I	—	0.9	2.3	1.3	1.4	4.9	-3.6	11.5	14	-9.7	2	4.3	80	82	82	81	30	18	2.6	.	.	12	2.4	9	3.2	17	4.8	5	3.8	1	2.0	.	.	31
II	—	1.0	3.6	1.8	2.0	6.1	-2.4	13.4	18	-10.4	15	4.9	91	86	87	88	40	16	3.1	.	.	10	3.2	16	4.5	17	4.5	1	8.0	4	2.8	2	2.5	18
III	—	—	—	—	—	4.1	-3.5	20.4	27	-12.3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	1.5	4.1	2.8	2.8	5.6	-1.4	14.9	30	-8.5	19	4.3	82	74	80	79	38	30	2.7	.	.	8	2.9	1	3.0	.	.	1	3.0	7	3.0	1	4.0	42
V	—	10.8	13.9	11.9	12.1	16.2	6.6	23.1	18	-4.3	23	7.3	72	67	71	70	37	17	2.9	5	2.4	6	2.5	2	2.0	2	3.5	1	3.0	.	.	3	3.0	57
VI	—	13.8	16.2	14.5	14.8	17.9	9.6	26.0	8	0.2	15	9.6	78	74	78	77	37	26	4.0	2	3.0	.	.	1	3.0	8	3.1	1	4.0	.	.	5	2.8	47
VII	—	15.5	17.6	15.1	15.8	18.8	11.4	26.5	21	6.5	7	11.2	80	80	85	82	51	12	2.7	.	.	.	.	1	3.0	1	2.0	2	2.5	3	3.0	13	3.0	61
VIII	—	13.8	16.2	14.0	14.5	17.5	10.4	20.7	29	5.3	10	10.5	85	79	86	83	53	28	2.5	6	2.7	2	3.0	.	.	1	2.0	.	.	.	.	6	2.7	50
IX	—	11.7	14.4	12.5	12.8	15.4	9.2	21.0	9	4.5	30	8.7	82	75	80	79	48	21	3.3	2	2.5	4	3.2	15	3.5	4	3.5	.	.	1	3.0	3	3.0	40
X	—	8.4	10.5	8.8	9.1	12.1	5.1	18.4	21	-3.5	29	7.4	83	81	88	84	39	20	2.4	.	.	11	2.6	11	3.5	12	3.0	1	2.0	1	3.0	2	4.0	35
XI	—	0.6	2.4	1.2	1.4	4.1	—	12.6	14	—	—	4.8	91	87	92	90	64	12	2.6	7	2.3	10	2.9	6	3.0	5	2.2	3	2.7	.	.	19	2.5	28
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 37'N λ = 20° 54'E Gr. ΔG = + 1h 24 min.																																
VRNJAČKA BANJA																																Br. st. 346
I	—	0.0	4.8	1.7	2.0	6.6	-1.8	18.2	17	-9.0	2	4.7	89	79	91	86	39	8	1.5	6	2.2	13	2.4	4	2.0	37	2.3	5	3.4	10	2.1	4	2.8	6
II	—	2.7	7.8	4.1	4.7	9.5	0.1	21.5	18	-10.3	16	5.3	88	72	82	81	32	8	1.5	9	2.4	7	2.7	1	3.0	37	2.7	6	2.7	6	2.5	4	2.0	6
III	—	1.2	7.3	3.2	3.7	9.0	-0.8	26.8	26	-16.2	5	5.1	89	72	84	82	34	15	1.8	8	1.4	7	2.7	7	2.3	37	2.3	3	2.3	9	2.0	4	2.2	3
IV	—	4.9	10.8	6.6	7.2	11.9	2.0	22.8	30	-2.5	19	5.8	86	65	80	77	39	7	1.9	6	2.5	4	2.8	1	3.0	32	2.3	5	2.6	17	2.0	17	2.6	1
V	—	13.4	20.4	14.5	15.7	22.9	8.9	31.3	18	1.6	24	9.5	80	58	76	71	28	12	2.4	7	2.1	10	2.9	1	2.0	31	2.3	1	3.0	16	2.8	10	2.3	5
VI	—	17.2	22.9	17.0	18.5	24.6	12.4	33.2	8	5.2	4	12.5	82	64	84	77	37	7	1.7	6	2.5	7	1.7	.	.	38	2.1	6	2.0	16	1.9	7	2.7	3
VII	—	18.6	24.0	17.6	19.4	25.4	14.3	33.6	21	11.0	9	14.1	87	65	89	80	41	18	1.8	7	2.3	.	.	1	2.0	34	1.9	8	2.1	11	1.8	9	2.7	5
VIII	—	16.6	22.7	17.0	18.3	23.8	13.4	28.4	2	9.6	10	13.5	90	70	90	83	56	14	1.4	5	1.8	7	2.3	1	2.0	45	2.0	1	2.0	5	1.8	11	2.3	4
IX	—	13.0	21.1	14.7	15.9	22.1	10.9	28.0	10	5.0	27	11.3	92	66	88	82	44	7	2.4	6	1.7	12	2.2	5	2.2	41	2.1	.	.	5	2.2	7	3.3	7
X	—	10.1	15.2	11.1	11.9	16.7	7.9	24.7	22	1.2	31	9.4	95	78	91	88	48	6	1.7	5	2.4	12	2.2	6	2.8	37	2.1	4	1.8	6	3.0	5	2.0	12
XI	—	3.7	7.7	4.4	5.0	8.6	1.9	16.8	11	-7.1	21	6.0	90	79	90	86	51	7	2.1	7	2.0	11	2.5	11	2.5	24	2.0	5	2.2	8	2.4	13	2.2	4
VII	—	2.3	7.1	3.6	4.2	8.2	0.2	15.0	18	-4.4	1	5.4	90	78	88	86	49	12	1.5	5	2.2	8	2.2	2	2.5	28	2.1	3	2.0	10	1.8	14	2.0	11
God. vred.	—	8.6	14.3	9.6	10.5	15.8	5.8	33.6	21. VII	-16.2	5.III	8.6	88	70	86	82	28	121	1.8	77	2.1	98	2.4	40	2.4	421	2.2	47	2.4	119	2.2	105	2.4	67
φ = 43° 27'N λ = 21° 04'E Gr. ΔG = + 1h 24 min.																																
ALEKSANDROVAC																																Br. st. 347
I	—	0.7	5.4	1.8	2.4	6.7	-1.3	17.2	17	-6.8	20	4.8	92	79	89	87	50	.	.	2	1.0	5	1.8	12	1.9	7	3.3	4	2.2	18	1.7	1	2.0	44
II	—	2.6	7.8	3.8	4.5	9.3	-0.4	21.0	18	-10.1	16	5.2	89	71	85	82	41	1	1.0	6	1.7	5	1.8	14	1.8	2	2.0	10	2.9	15	1.3	2	2.0	29
III	—	1.6	7.0	3.3	3.8	8.3	-0.4	25.7	27	-14.6	5	5.0	87	72	84	81	31	.	.	.	.	7	1.6	15	2.9	.	.	2	1.5	12	1.5	11	2.0	46
IV	—	4.8	9.9	6.2	6.8	11.5	2.2	21.4	28	-2.4	19	5.5	81	64	80	75	29	3	2.3	3	2.0	4	1.8	5	2.8	1	1.0	1	4.0	17	3.0	13	4.1	43
V	—	14.1	20.1	14.5	15.8	22.6	9.6	29.6	18	2.0	24	9.7	75	62	76	71	31	2	2.0	8	1.4	4	1.5	4	2.0	.	.	2	2.5	15	1.7	25	2.1	33
VI	—	17.0	22.4	17.3	18.5	24.6	12.8	33.0	8	6.5	2	12.9	82	70	86	79	31	3	2.3	8	2.2	2	1.5	6	1.3	.	.	4	1.8	16	2.1	14	2.1	37
VII	—	18.8	23.8	18.2	19.8	24.9	14.6	32.0	21	12.0	1,18	14.6	85	69	92	82	50	4	2.2	6	2.3	6	1.7	4	2.0	1	2.0	2	1.5	5	2.2	23	2.6	42
VIII	—	16.5	21.9	16.8	18.0	22.9	13.6	26.9	2	9.0	10	13.7	92	74	92	86	60	.	.	7	1.9	.	.	1	1.0	.	.	.	.	4	2.0	12	2.9	69
IX	—	14.2	20.7	14.6	16.0	21.5	11.2	26.7	10	5.3	27	11.2	87	64	88	80	52	4	1.8	5	1.6	7	2.3	6	3.5	.	.	1	2.0	16	2.9	7	2.9	44
X	—	9.7	15.4	11.2	11.9	16.4	8.1	22.5	22	0.9	31	9.2	94	74	91	86	53	1	2.0	3	2.7	3	2.3	8	2.0	3	2.3	.	.	8	2.4	4	3.2	63
XI	—	3.2	6.9	3.9	4.5	7.9	1.7	17.8	14	-9.1	27	5.9	95	80	94	90	54	2	2.0	2	2.5	2	2.0	7	3.0	1	2.0	.	.	8	2.9	12	3.2	58
XII	—	2.7	6.9	3.6	4.2	8.2	0.3	15.0	7	-5.2	1	5.5	91	80	92	88	46	.	.	2	2.0	3	2.7	5	3.4	2	2.5	3	3.0	11	2.3	5	2.2	62
God. vred.	—	8.8	14.0	9.6	10.5	15.4	6.0	33.0	8.VI	-14.6	5.III	8.6	88	72	87	82	29	20	2.1	52	1.9	48	1.9	87	2.5	17	2.6	29	2.4	145	2.1	127	2.6	570
φ = 43° 52'N λ = 21° 06'E Gr. ΔG = + 1h 24 min.																																
REKOVAC																																Br. st. 348
I	—	1.4	5.0	2.0	2.6	6.9	-1.3	19.0	17	-8.0	2	4.8	89	73	88	83	39	7	2.4	2	2.5	1	1.0	3	1.0	35	1.9	20	1.9	1	3.0	5	3.0	19
II	—	2.0	7.3	4.0	4.3	9.4	-0.7	21.8	18	-14.0	16	5.0	88	67	81	79	20	8	2.4	.	.	4	1.8	3	1.0	36	1.8	12	1.5	3	1.7	4	3.5	14
III	—	1.6	7.2	3.9	4.2	8.7	-0.7	26.0	26,27	-16.2	5	5.1	86	68	83	79	28	18	1.8	1	2.0	4	2.2	5	2.6	25	2.0	9	1.6	.	.	7	2.3	24
VI	—	4.2	10.9	6.8	7.2	12.1	1.5	23.8	30	-3.0	10,31	5.8	88	63	82	78	35	16	2.1	6	1.2	1	2.0	4	1.0	10	1.8	1	1.0	1	1.0	14	2.8	37
V	—	12.0	21.1	14.5	15.5	21.9	7.6	30.0	18	0.0	24	9.4	82	54	77	71	26	10	2.8	7	1.0	3	1.0	8	1.8	6	2.2	5	1.6	1	1.0	16	2.9	37
VI	—	16.9	23.4	17.4	18.8	25.1	12.2	32.8	8	8.6	4	12.3	81	60	83	75	34	9	2.6	7	2.0	3	1.3	6	1.3	11	1.5	4	1.0	.	.	13	2.8	37
VII	—	17.9	24.4	18.8	20.0	26.1	13.9	33.4	21	10.2	1,3,9	14.2	88	66	87	80	40	12	1.5	5	2.2	5	1.2	7	1.3	1	1.0	3	1.0	2	2.0	15	2.5	43
VIII	—	15.7	22.9	17.3	18.3	24.7	12.9	28.2	2	9.4	8	13.4	92	68	92	84	47	5	1.6	5	1.4	9	1.1	10	1.4	5	1.0	5	1.2	1	1.0	12	2.2	41
IX	—	13.0	21.8	14.4	15.9	22.8	9.8	28.8	9	2.8	27	11.2	91	62	92	82	44	4	2.2	4	1.8	4	1.0	18	1.5	8	1.4	6	1.5	1	2.0	12	3.0	33
X	—	9.4	15.5	11.0	11.7	17.3	7.6	25.2	22	-0.2	27	9.4	96	77	94	89	45	7	2.7	1	1.0	3	1.0	19	1.3	22	1.3	6	1.0	.	.	4	3.0	31
XI	—	3.6	7.6	4.7	5.2	8.9	2.1	20.2	14	-7.6	28	6.1	93	79	90	87	40	16	2.8	2	1.0	2	1.5	14	2.0	24	1.4	8	1.6	1	1.0	8	2.9	15
XII	—	2.7	7.1	4.2	4.6	8.2	-0.1	15.0	18	-5.0	10	5.4	93	75	86	85	47	10	1.8	3	1.0	3	1.7	10	1.2	20	1.7	12	1.6	1	1.0	5	2.4	29
God. vred.	—	8.4	14.5	9.9	10.7	16.1	5.4	33.4	21. VII	-16.2	5.III	8.5	89	68	86	81	20	122	2.2	43	1.5	42	1.4	107	1.5	203	1.7	91	1.5	12	1.6	115	2.7	360

Br. st. 345 GOČ

$H_s = 990$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a': $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	$Nm(0\text{-}10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
I	7.5	6.7	7.6	7.3	—	51	17.4	6	.	8	24	.	.	.	6	2	4	17	5	5	2	4	4	2	.	.	.	.	.	.	2
II	8.5	8.0	9.1	8.5	—	74	17.6	8	1	2	18	.	.	.	4	1	.	17	8	8	3	4	6	2	.	.	.	.	.	.	—
III	7.9	7.3	8.3	7.8	—	94	20.1	31	3	11	22	.	.	.	.	.	2	19	10	10	4	2	8	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	7.0	6.4	7.4	6.9	—	—	—	—	.	5	22	.	.	.	—	—	6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	5.7	4.6	6.6	5.6	—	58	32.0	23	.	.	2	.	.	.	.	.	7	11	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	3	.
VI	6.1	6.1	7.4	6.5	—	114	35.7	30	.	.	.	3	.	.	—	—	1	12	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	—	—	.
VII	5.5	5.6	6.9	6.0	—	328	42.6	6	.	.	.	1	.	.	.	.	5	9	17	17	12	17	.	.	.	.	.	.	—	2	.
VIII	6.7	7.4	7.7	7.3	—	112	17.8	1	.	.	.	.	.	.	—	—	1	14	17	16	4	17	.	.	.	.	.	.	—	1	.
IX	5.6	6.0	6.6	6.1	—	146	59.6	17	.	.	.	.	.	.	2	.	7	12	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	.	5	.
X	7.4	8.2	7.4	7.7	—	157	38.0	2	.	.	4	.	.	.	2	.	4	20	11	11	7	11	1	1	.	.	.	.	.	11	.
XI	7.9	7.3	7.8	7.7	—	124	23.4	2	—	10	—	.	.	—	.	.	1	18	17	17	4	7	11	.	1	.	.	.	.	14	15
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 346 VRNJAČKA BANJA

$H_s = 235$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a': $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	$Nm(0\text{-}10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
I	8.0	7.9	7.1	7.7	—	66	18.2	6	.	2	26	.	.	.	1	1	1	17	14	12	2	8	11	5	.	.	.	.	.	2	12
II	8.3	7.6	6.5	7.5	—	108	26.8	15	1	.	16	.	.	.	2	1	.	11	16	14	3	11	8	1	.	.	.	.	.	1	7
III	8.1	7.7	6.6	7.5	—	116	29.9	31	3	3	16	2	.	.	.	.	1	16	19	12	4	10	10	.	.	.	.	1	1	2	11
IV	6.4	6.7	5.2	6.1	—	107	36.3	16	.	.	7	.	.	.	3	.	7	12	22	13	2	21	2	.	.	.	.	.	.	.	1
V	5.6	5.2	5.2	5.3	—	41	19.8	23	.	.	.	11	1	.	1	.	5	7	9	6	2	9	.	.	.	.	.	3	.	.	.
VI	5.6	6.6	5.7	6.0	—	95	23.7	16	.	.	.	15	4	.	.	.	1	7	11	10	3	11	.	.	.	.	1	7	.	.	.
VII	6.1	5.7	6.2	6.0	—	218	39.5	30	.	.	.	18	4	.	1	.	4	10	19	17	7	19	.	.	.	.	1	18	1	.	.
VIII	7.3	6.3	5.9	6.5	—	72	14.5	9	.	.	.	12	.	.	.	.	2	11	19	15	3	19	.	.	.	.	.	9	.	.	.
IX	5.3	5.6	3.8	4.9	—	108	49.3	17	.	.	.	11	.	.	2	.	9	7	8	6	3	8	.	.	.	.	.	1	.	.	.
X	8.1	7.9	6.5	7.5	—	124	32.8	11	.	.	.	.	.	.	.	.	2	16	14	11	5	14	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	8.1	7.4	7.3	7.6	—	90	10.7	2	.	.	5	.	.	.	.	.	3	17	19	17	2	16	8	5	.	.	.	.	.	1	3
XII	7.6	7.1	7.3	7.3	—	74	29.1	20	.	.	12	.	.	.	.	.	2	15	12	7	2	10	2	.	.	.	.	.	.	5	1
God. vred.	7.0	6.8	6.1	6.6	—	1219	49.3	17.IX	4	5	82	69	9	.	10	2	37	146	182	140	38	156	41	11	.	.	.	3	39	16	35

Br. st. 347 ALEKSANDROVAC

$H_s = 359$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a': $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	$Nm(0\text{-}10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
I	7.1	7.5	6.9	7.2	—	53	36.2	6	.	2	25	.	.	.	1	.	1	15	10	7	1	6	8	1	.	.	.	.	.	3	9
II	8.4	7.6	5.2	7.1	—	58	17.0	14	1	.	14	.	.	.	2	.	.	9	12	10	2	10	4	.	.	.	.	.	.	1	6
III	7.9	8.4	7.0	7.8	—	57	15.2	2	3	5	16	1	.	.	2	.	1	18	9	8	3	5	5	.	.	1	.	1	1	3	9
IV	6.2	7.3	5.5	6.3	—	70	24.3	16	.	.	5	.	.	.	4	2	6	13	15	12	2	13	4	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.7	5.9	5.1	5.6	—	67	39.9	28	.	.	.	11	.	.	.	.	4	8	6	6	2	6	.	.	.	.	.	4	.	.	.
VI	5.6	6.9	5.3	5.9	—	47	8.7	27	.	.	.	13	5	.	2	.	3	8	10	8	.	10	.	.	.	.	.	4	.	.	.
VII	5.3	6.9	6.3	6.2	—	190	23.5	10	.	.	.	15	2	.	.	.	5	13	15	15	9	15	.	.	.	.	1	14	.	.	.
VIII	7.1	7.3	6.0	6.8	—	112	22.6	9	.	.	.	4	.	.	.	.	.	12	19	17	4	19	.	.	.	.	.	9	.	.	.
IX	5.1	6.5	4.6	5.4	—	154	80.3	2	.	.	.	9	.	.	3	.	8	8	8	8	3	8	.	.	.	.	.	1	5	.	.
X	7.8	8.5	6.2	7.5	—	122	41.5	11	.	.	.	.	.	.	.	.	1	15	16	11	3	16	.	.	.	.	.	.	3	.	.
XI	8.1	7.8	7.0	7.6	—	99	15.2	2	.	1	10	.	.	.	1	.	2	18	14	14	4	11	4	.	.	.	.	.	.	1	6
XII	7.3	7.1	6.6	7.0	—	48	26.0	20	.	.	17	.	.	.	.	.	2	14	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	3	.	.
God. vred.	6.8	7.3	6.0	6.7	—	1077	80.3	2.IX	4	8	87	53	7	.	15	2	33	151	142	121	35	127	25	1	.	1	.	2	33	19	30

Br. st. 348 REKOVAC

$H_s = 230$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a': $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	$Nm(0\text{-}10) < 2.0$	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	◹ (◹)	=	▣
I	8.1	8.0	7.0	7.7	—	40	6.2	6	.	.	21	.	.	.	1	.	2	17	12	11	.	10	6	4	.	.	.	.	.	3	3
II	8.1	7.9	6.9	7.6	—	91	29.8	14	1	.	17	.	.	.	1	.	.	12	16	15	2	12	7	3	.	.	.	.	.	3	8
III	7.6	7.6	6.7	7.3	—	56	14.8	30	3	3	14	2	.	.	1	.	5	17	11	9	2	7	6	2	.	1	.	.	.	1	8
IV	5.7	6.3	5.1	5.7	—	96	32.2	16	.	.	10	.	.	.	1	.	7	12	15	13	3	14	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.1	4.7	4.9	4.9	—	47	27.0	23	.	.	.	13	1	.	2	.	7	9	8	7	1	8	.	.	.	.	1	.	.	.	.
VI	4.6	5.5	4.9	5.0	—	48	15.4	16	.	.	.	14	6	.	1	.	6	5	11	8	2	11	.	.	.	1	.	1	—	1	.
VII	4.8	5.1	5.8	5.2	—	191	56.0	24	.	.	.	24	5	.	.	.	5	7	15	13	8	15	.	.	.	.	1	—	.	.	.
VIII	5.7	6.6	5.3	5.9	—	71	15.6	30	.	.	.	18	.	.	.	.	2	5	13	12	2	13	.	.	.	.	.	—	.	.	.
IX	4.7	4.4	3.1	4.1	—	108	52.2	17	.	.	.	12	.	.	1	.	13	7	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.4	7.3	6.4	6.7	—	70	12.6	9	.	.	1	1	.	.	.	.	3	13	13	12	1	13	.	.	.	.	.	.	4	.	.
XI	7.3	6.8	7.6	7.2	—	73	12.0	4	.	.	7	.	.	.	1	1	3	16	17	15	2	15	5	3	.	.	.	.	.	1	4
XII	7.5	7.1	7.4	7.3	—	67	26.0	20	.	.	17	.	.	.	.	.	3	14	12	10	2	11	1	.	.	.	.	.	.	4	1
God. vred.	6.3	6.4	5.9	6.2	—	958	56.0	24. VII	4	3	87	84	12	.	9	1	56	134	151	132	28	137	28	12	.	1	1	1	—	19	24

SVETOZAREVO

φ = 43° 59′N λ = 21° 14′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 349

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dec.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dec.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.4	5.3	2.8	3.1	7.3	-1.0	18.3	17	-5.6	20	4.5	80	74	77	77	44	4	2.2	1	1.0	1	1.0	30	2.9	5	3.2	6	1.7	.	.	29	2.7	17
II	—	3.2	8.0	4.5	5.0	9.7	0.8	22.0	18	-10.5	16	5.1	84	67	77	76	37	14	2.9	1	2.0	4	1.5	21	2.0	9	2.4	3	1.7	1	1.0	3	2.7	28
III	—	2.4	7.8	4.8	5.0	9.4	0.7	26.5	27	-11.0	5	5.3	86	69	79	78	42	19	1.5	.	.	.	.	22	2.8	2	1.0	8	1.8	.	.	8	1.6	34
IV	—	4.9	11.2	8.1	8.1	12.7	3.2	23.5	30	-0.6	5	5.9	85	63	73	74	29	8	1.9	.	.	4	1.5	4	1.2	.	.	4	1.0	1	2.0	36	1.9	33
V	—	13.0	21.2	16.4	16.8	23.6	9.3	31.2	18	1.9	24	8.9	79	50	64	64	25	15	1.8	2	1.0	2	1.0	3	1.0	1	1.0	1	2.0	1	1.0	32	2.1	36
VI	—	16.9	23.6	18.9	19.6	25.5	13.9	34.5	8	6.1	4	12.1	84	57	73	72	31	12	1.2	.	.	1	1.0	5	1.6	.	.	2	1.0	.	.	40	1.6	30
VII	—	19.0	24.7	19.9	20.9	26.2	15.6	34.1	21	11.7	9	14.7	88	66	84	79	46	10	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	2.0	53
VIII	—	17.2	23.5	18.5	19.4	25.3	14.6	28.9	29	11.5	10	14.0	91	68	86	82	54	7	1.1	.	.	3	1.0	.	.	1	2.0	.	.	.	.	35	1.6	47
IX	—	13.7	22.2	16.0	17.0	23.1	12.1	29.3	9	4.5	27	11.5	89	63	83	78	44	3	1.3	.	.	6	1.2	8	2.4	3	1.3	.	.	.	.	24	2.2	46
X	—	10.5	16.1	11.9	12.6	18.0	9.0	25.0	22	1.8	27	9.8	94	77	90	87	55	1	3.0	.	.	2	1.0	13	2.0	4	2.0	.	.	.	.	19	1.6	54
XI	—	4.9	8.0	5.2	5.8	9.5	3.4	18.4	14	-4.9	29	6.5	93	82	92	89	66	3	1.3	.	.	.	.	27	2.8	2	2.0	.	.	.	.	22	2.3	36
XII	—	3.3	7.4	3.7	4.5	8.4	1.1	13.4	21	-3.5	10	5.8	92	80	93	88	55	6	1.3	.	.	.	.	13	1.9	2	1.0	2	1.5	1	1.0	17	2.4	52
God. vred.	—	9.2	14.9	10.9	11.5	16.6	6.9	34.5	8.VI	-11.0	5.III	8.7	87	68	81	79	25	102	1.7	4	1.2	23	1.2	146	2.4	29	2.1	26	1.5	4	1.2	295	2.0	466

KURŠUMLIJA

φ = 43° 08′N λ = 21° 16′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 350

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dec.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dec.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.5	5.9	2.6	3.2	7.3	-0.9	16.0	14	-9.8	2	4.9	90	75	88	83	47	23	2.7	9	1.8	1	2.0	6	3.0	17	3.6	17	3.1	.	.	11	1.5	9
II	—	3.1	9.2	4.2	5.2	10.6	0.5	19.7	18	-10.8	16	5.4	86	67	84	79	37	10	2.0	8	2.0	1	3.0	5	3.0	12	3.1	36	3.3	1	1.0	7	1.4	4
III	—	1.0	7.4	3.6	3.9	8.8	-0.2	26.8	27	-16.5	5	4.8	88	64	81	78	30	34	2.6	10	1.9	1	2.0	6	3.2	7	4.0	20	2.1	.	.	10	2.2	5
IV	—	3.5	10.4	5.7	6.3	11.7	1.3	21.5	30	-3.4	21	5.3	85	59	81	75	31	27	2.6	17	2.2	.	.	1	1.0	5	2.6	24	2.0	1	1.0	7	1.9	8
V	—	12.4	21.0	13.5	15.1	22.9	8.1	28.5	18	0.0	24	8.3	77	46	75	66	18	25	2.6	16	1.7	4	1.2	3	2.7	9	4.0	26	2.4	1	2.0	2	3.0	7
VI	—	15.9	22.5	16.7	18.0	24.5	12.1	32.7	21	5.3	4	11.2	82	56	82	73	26	17	2.3	14	1.4	.	.	1	3.0	6	2.8	30	2.4	1	2.0	4	1.5	17
VII	—	17.1	24.2	17.3	19.0	25.8	13.7	33.4	21	9.6	9	13.0	87	59	90	79	35	17	2.3	15	1.7	1	1.0	1	1.0	4	1.5	37	2.1	2	1.0	7	1.9	9
VIII	—	14.9	22.1	16.1	17.3	23.4	13.1	27.5	28	7.9	10	12.6	93	66	94	84	46	11	2.5	13	1.5	.	.	.	.	6	2.2	40	1.8	2	1.0	7	1.9	14
IX	—	12.0	20.7	13.7	15.0	21.6	10.5	27.2	9	4.0	27	10.5	92	60	92	81	39	14	2.3	14	1.4	1	1.0	4	2.5	10	2.6	35	2.1	.	.	4	2.5	8
X	—	9.5	15.8	11.0	11.8	17.1	8.0	23.0	23	0.0	31	9.2	96	73	92	87	45	23	1.8	5	2.0	4	1.8	5	2.4	7	3.1	30	1.9	.	.	8	1.1	11
XI	—	2.7	7.2	3.5	4.2	8.1	1.5	18.5	14	-10.0	27	5.8	95	78	93	89	52	28	2.1	10	1.5	3	1.3	3	3.7	2	3.0	17	1.8	2	1.0	5	1.6	20
XII	—	2.1	7.4	3.6	4.2	8.4	0.6	14.3	31	-7.8	1	5.2	90	72	86	83	42	19	2.1	17	1.8	1	2.0	4	4.0	13	3.5	25	1.9	2	1.0	4	2.0	8
God. vred.	—	8.0	14.5	9.3	10.3	15.8	5.7	33.4	21. VII	-16.5	5.III	8.0	88	65	87	80	18	248	2.4	148	1.7	17	1.6	39	2.9	98	3.2	337	2.2	12	1.2	76	1.8	120

KRUŠEVAC

φ = 43° 33′N λ = 21° 21′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 351

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dec.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dec.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.0	5.5	2.5	2.9	7.0	-0.5	17.2	17	-5.3	2	5.0	92	78	89	86	49	11	1.3	15	1.5	26	1.7	1	2.0	7	2.3	1	1.0	4	2.2	9	1.8	19
II	—	2.8	8.1	4.4	4.9	9.8	0.6	21.4	18	-11.7	16	5.7	92	76	87	85	41	11	1.3	10	1.8	18	1.7	2	2.5	9	3.0	5	2.0	7	2.1	6	1.7	16
III	—	1.7	7.5	4.2	4.4	9.0	0.4	26.0	27	-14.5	5	5.5	93	74	88	85	35	28	1.5	4	3.0	20	2.8	3	1.7	11	1.2	2	1.0	5	2.0	10	1.6	10
IV	—	4.9	11.0	7.3	7.6	12.0	2.8	22.6	30	-2.0	21	6.2	90	66	83	80	36	10	1.5	8	1.6	7	1.7	.	.	11	1.1	1	1.0	11	2.9	21	2.0	21
V	—	13.2	21.0	15.7	16.4	23.1	9.5	30.2	18	2.4	24	9.4	81	53	71	68	29	14	2.4	7	1.1	7	2.1	2	1.0	16	1.1	.	.	10	2.2	16	2.3	21
VI	—	16.9	23.2	18.8	19.4	25.0	13.4	33.8	21	6.0	24	12.8	85	63	80	76	32	13	1.8	9	1.2	5	1.6	2	1.0	16	1.5	2	1.5	14	1.6	15	1.7	14
VII	—	18.1	24.4	19.2	20.2	25.7	15.4	34.0	21	12.2	3	14.5	90	66	88	81	40	14	1.5	5	1.0	1	1.0	3	1.0	17	1.2	5	1.0	17	1.9	19	1.8	12
VIII	—	16.3	23.2	17.9	18.8	24.0	14.5	28.5	2	10.3	10	13.4	93	65	89	82	49	15	1.6	5	1.6	6	1.2	3	1.0	23	1.1	5	1.0	13	1.5	15	1.5	8
IX	—	13.5	21.8	15.3	17.5	22.5	11.6	28.2	9,10	4.5	27	11.1	90	59	88	79	39	16	1.4	3	1.0	13	1.7	4	1.2	19	1.2	.	.	8	2.0	9	2.1	18
X	—	10.2	16.3	11.6	12.4	17.5	8.9	24.1	22	0.8	31	9.6	95	74	92	87	45	16	1.4	12	1.6	13	1.5	4	1.0	21	1.1	2	1.0	7	1.1	11	1.1	7
XI	—	4.1	7.7	4.8	5.4	8.6	2.8	17.9	14	-8.0	27	6.2	94	80	91	88	61	12	1.8	9	1.3	30	2.1	2	1.0	6	1.3	2	1.0	10	1.2	7	1.4	12
XII	—	2.8	7.3	4.2	4.6	8.2	0.9	14.9	21	-3.5	10	5.6	91	79	90	87	49	26	1.3	5	1.0	23	1.7	8	1.2	7	1.4	3	2.0	10	1.6	7	1.7	4
God. vred.	—	8.8	14.8	10.5	11.2	16.0	6.7	34.0	21. VII	-14.5	5.III	8.8	90	60	86	82	29	186	1.5	92	1.4	169	1.9	34	1.3	163	1.4	28	1.3	116	1.8	145	1.8	162

ČUPRIJA

φ = 43° 56′N λ = 21° 23′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. — Br. st. 352

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dec.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dec.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	752.0	0.9	5.0	1.7	2.3	6.5	-1.0	18.0	17	-5.9	2	4.7	89	77	87	84	56	3	2.7	.	.	.	.	12	3.9	8	2.4	2	2.0	2	1.5	13	2.6	23
II	45.3	2.6	7.8	4.2	4.7	9.4	0.6	21.2	18	-9.3	15,16	5.5	91	75	86	84	42	2	3.0	.	.	.	.	23	2.7	17	2.9	3	3.0	1	2.0	15	2.9	21
III	50.9	1.9	7.6	4.1	4.4	8.8	0.5	26.1	27	-8.9	5	5.3	90	71	84	81	35	8	3.2	.	.	3	3.7	31	3.7	3	3.0	1	2.0	2	1.5	26	2.1	19
IV	52.6	5.1	11.3	7.0	7.6	12.3	2.6	23.1	30	-2.5	26	6.0	87	65	81	78	28	15	2.3	1	2.0	4	1.5	12	2.0	7	1.4	2	2.5	.	.	29	2.7	20
V	52.0	13.7	21.4	15.4	16.5	23.3	9.3	30.8	18	1.4	24	9.5	79	52	73	68	30	9	2.7	2	2.0	3	1.0	11	2.5	15	2.8	.	.	2	2.0	33	3.5	19
VI	51.0	17.1	23.6	18.3	19.4	25.2	13.6	33.4	21	4.4	4	12.8	85	61	82	76	37	7	2.9	1	2.0	3	2.0	12	2.7	15	2.3	1	1.0	1	1.0	29	2.9	21
VII	49.1	18.3	24.6	18.9	20.2	26.2	14.8	33.7	21	10.6	9	14.4	89	65	86	81	45	7	2.0	3	1.7	.	.	6	2.3	8	2.0	1	2.0	2	2.0	34	2.5	32
VIII	50.6	16.3	23.2	17.8	18.8	24.3	14.1	28.2	28	10.2	10	13.7	94	68	90	84	52	8	2.8	2	2.0	.	.	6	2.3	3	1.7	1	2.0	3	1.7	27	2.1	46
IX	52.0	13.0	21.9	15.0	16.2	22.6	11.0	26.8	9	4.2	27	10.9	91	69	86	79	40	5	2.0	.	.	4	3.0	17	3.8	6	2.5	.	.	1	1.0	17	2.9	40
X	51.5	10.5	16.0	11.7	12.5	17.6	9.0	23.9	28	1.7	27	9.5	94	74	88	86	44	1	4.0	2	2.0	3	2.7	26	2.9	11	2.1	.	.	1	2.0	19	2.5	31
XI	54.6	4.4	7.9	5.1	5.6	8.7	3.4	18.7	14	-7.1	27	6.0	96	77	86	84	56	7	2.6	1	1.0	2	3.0	22	3.5	14	1.9	2	2.0	.	.	17	2.1	25
XII	51.4	3.2	7.1	4.2	4.7	7.9	1.4	14.0	10,11	-3.0	10,11	5.4	87	76	87	83	46	7	1.5	1	2.0	.	.	26	3.1	15	2.1	.	.	.	.	24	2.0	20
God. vred.	751.1	8.9	14.8	10.3	11.1	16.1	6.6	33.7	21. VII	-9.3	15,16 II	8.0	89	68	85	81	28	76	2.5	13	1.8	22	2.4	235	3.2	122	2.2	13	2.2	14	1.6	283	2.6	317

Mesec	Nm (0—10) Oblačnost 7	14	21	Srd. (Dlse)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	▬	▦
Br. st. 349	**SVETOZAREVO**																													
I	8.4	7.7	7.3	7.3	—	40	9.2	15	.	.	19	.	.	.	5	.	1	17	9	8	.	8	5	4	.	.	.	.	.	3	1
II	8.5	7.9	6.5	7.6	—	74	19.0	14	1	.	9	.	.	.	2	.	.	11	16	13	2	13	8	5	.	.	1	.	.	5	6
III	7.3	7.2	6.5	7.0	—	49	15.4	2	1	1	10	1	.	.	3	.	4	17	11	8	2	8	4	1	.	.	.	.	.	7	7
IV	5.9	6.6	6.1	6.2	—	66	24.6	16	.	.	2	.	.	.	2	.	7	11	11	10	1	11	1	1	.	.	.	.	.	4	.
V	5.2	5.1	4.6	5.0	—	45	34.3	23	.	.	.	14	1	.	6	.	6	5	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VI	4.9	6.4	5.5	5.6	—	70	17.0	27	.	.	.	16	6	.	1	.	1	4	15	14	2	15	.	.	.	.	.	.	.	5	.
VII	5.1	5.7	5.2	5.3	—	172	58.6	27	.	.	.	23	5	1	4	.	5	5	17	15	5	17	.	.	.	.	.	1	8	5	.
VIII	5.7	6.8	5.4	6.0	—	40	8.1	30	.	.	.	19	.	.	3	.	3	6	16	11	.	16	.	.	.	.	.	2	11	3	.
IX	4.6	4.8	4.3	4.6	—	96	57.6	17	.	.	.	11	.	.	3	.	8	6	10	8	2	10	.	.	.	.	.	1	10	7	.
X	6.0	7.1	6.2	6.4	—	56	10.6	10	.	.	.	1	.	.	1	.	2	12	12	11	1	12	.	.	.	.	.	.	1	13	.
XI	7.3	7.0	6.8	7.0	—	55	10.2	4	.	.	5	.	.	.	.	.	3	17	18	13	1	16	7	5	.	.	.	.	.	8	.
XII	7.0	7.1	5.9	6.6	—	60	16.3	20	.	.	11	.	.	.	1	.	4	12	14	10	2	13	1	.	.	.	.	.	1	5	1
God. vred.	6.3	6.6	5.9	6.3	—	824	58.6	27. VII	2	1	56	85	12	1	31	.	44	123	156	126	19	146	26	16	.	.	1	4	32	72	16

Br. st. 349 **SVETOZAREVO** $H_s = 116$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 350 **KURŠUMLIJA** $H_s = 380$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Nm (0—10) Oblačnost 7	14	21	Srd. (Dlse)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	▬	▦
I	7.8	8.2	7.2	7.7	—	39	12.6	6	.	2	19	.	.	.	5	2	.	16	11	8	1	7	8	1	2	1	.	.	.	1	9
II	7.5	6.9	5.6	6.7	—	75	16.4	21	2	.	12	.	.	.	4	.	.	11	15	12	3	10	9	.	.	.	.	.	2	4	7
III	7.5	7.8	6.3	7.2	—	61	15.5	2	2	4	13	2	.	.	2	.	1	14	11	8	3	6	7	1	.	1	.	.	.	.	8
IV	5.4	6.4	5.2	5.7	—	64	21.3	4	.	.	9	.	.	.	.	.	8	12	13	10	2	11	4	2	.	.	.	.	.	1	1
V	4.8	4.5	3.7	4.3	—	43	12.9	29	.	.	.	13	.	.	1	.	7	6	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	5.2	5.8	4.6	5.2	225.3	40	15.2	27	.	.	.	14	4	.	1	.	5	4	15	11	1	15	.	.	.	.	.	.	2	2	.
VII	4.2	5.7	4.7	4.9	236.4	124	26.6	24	.	.	.	22	5	.	1	.	7	7	14	12	6	14	.	.	.	.	.	1	19	.	.
VIII	6.5	6.4	5.0	6.0	165.1	128	26.0	30	.	.	.	10	.	.	.	.	8	5	14	12	6	14	.	.	.	.	.	1	16	.	.
IX	4.5	4.8	3.8	4.4	186.5	105	30.5	17	.	.	.	10	.	.	.	.	9	7	10	6	5	10	.	.	.	.	.	.	2	2	.
X	8.1	7.1	5.9	7.0	78.4	131	49.8	11	.	.	.	.	.	.	.	.	1	13	15	13	5	15	.	.	.	.	.	.	3	2	.
XI	8.8	7.2	6.5	7.5	65.4	115	18.0	1	1	1	9	.	.	.	.	.	1	17	16	13	6	10	8	1	.	.	.	.	.	5	11
XII	7.0	6.9	6.4	6.7	80.3	59	34.6	20	.	.	12	.	.	.	4	.	3	14	8	5	2	7	1	.	.	.	.	.	.	2	.
G d. vred.	6.4	6.5	5.4	6.1	—	984	49.8	11.X	5	7	74	71	9	.	18	2	45	126	149	116	42	126	37	5	2	2	.	2	55	19	36

Br. st. 351 **KRUŠEVAC** $H_s = 166$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Nm (0—10) Oblačnost 7	14	21	Srd. (Dlse)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	▬	▦
I	8.4	8.8	7.8	8.3	—	58	19.0	6	.	1	18	.	.	.	1	.	2	22	10	8	1	5	8	2	.	.	.	.	.	2	4
II	9.2	8.9	6.0	8.0	—	66	19.2	14	1	.	13	.	.	.	1	.	.	15	14	9	3	11	8	4	.	.	1	.	.	3	7
III	7.7	8.6	6.5	7.6	—	55	24.4	31	2	3	11	2	.	.	1	.	.	15	13	6	1	7	7	1	.	.	.	.	2	1	8
IV	6.5	7.1	4.6	6.1	—	69	24.9	16	.	.	8	.	.	.	2	.	5	11	17	10	2	16	3	2	.	.	.	.	1	1	.
V	6.8	5.8	4.7	5.8	—	40	16.9	23	.	.	.	11	1	.	2	.	3	7	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	5.9	7.2	5.9	6.3	—	88	27.8	30	.	.	.	16	4	.	3	1	.	6	13	9	3	13	.	.	.	.	.	1	5	1	.
VII	5.3	6.7	6.0	6.0	—	267	68.3	24	.	.	.	20	5	1	2	1	4	9	20	18	6	20	.	.	.	.	.	3	15	2	.
VIII	7.3	6.9	4.9	6.4	—	107	33.7	6	.	.	.	12	.	.	1	.	2	10	15	9	5	15	.	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	5.5	6.1	3.6	5.1	—	125	51.9	17	.	.	.	11	.	.	.	.	6	9	8	6	4	8	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	8.1	8.2	5.8	7.4	—	82	15.1	10	.	.	.	.	.	.	.	.	2	16	16	13	4	16	.	.	.	.	.	.	2	3	.
XI	8.3	7.6	6.5	7.5	—	95	10.7	2	.	.	5	.	.	.	.	.	3	15	17	16	4	15	7	4	.	.	.	.	.	1	4
XII	8.0	7.9	6.8	7.6	—	61	19.2	20	.	.	11	.	.	.	.	.	1	17	10	6	2	8	2	.	1	.	.	.	.	6	1
God. vred.	7.2	7.5	5.8	6.8	—	1113	68.3	24. VII	3	4	61	72	10	1	13	2	28	152	160	116	37	141	35	13	1	.	1	4	36	22	24

Br. st. 352 **ĆUPRIJA** $H_s = 123$ m $H_b = 124.4$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Nm (0—10) Oblačnost 7	14	21	Srd. (Dlse)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	▬	▦
I	8.0	8.1	7.5	7.9	69.2	38	5.9	11	.	.	18	.	.	.	11	.	2	20	13	9	.	10	8	.	.	.	1	.	.	.	6
II	8.9	8.0	6.6	7.8	82.1	82	19.4	14	.	.	11	.	.	.	5	.	.	15	19	14	2	12	10	1	.	.	.	.	.	1	8
III	7.6	8.1	7.2	7.8	109.4	39	16.5	31	.	2	13	2	.	.	3	1	.	16	14	5	1	10	6	1	.	.	.	.	.	.	5
IV	6.4	6.6	5.6	6.2	159.2	62	20.4	16	.	.	5	.	.	.	3	.	5	12	15	12	1	15	2	.	.	.	.	.	.	.	.
V	6.4	5.5	5.9	5.6	280.2	47	24.6	23	.	.	.	13	1	.	3	.	4	7	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	5.5	7.1	5.6	6.1	221.9	82	18.8	25	.	.	.	15	4	1	3	1	.	7	15	14	3	15	.	.	.	.	.	1	9	1	.
VII	5.4	5.9	5.3	5.5	238.3	168	54.0	24	.	.	.	22	5	.	3	.	5	7	16	11	5	16	.	.	.	.	.	1	18	1	.
VIII	7.1	7.8	5.8	6.6	173.7	76	13.2	1	.	.	.	15	.	.	1	.	2	10	17	10	4	17	.	.	.	.	.	.	11	3	.
IX	5.6	5.8	3.8	4.8	193.6	105	57.4	17	.	.	.	12	.	.	1	.	2	8	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	1	2	.
X	7.9	7.4	5.8	7.0	102.9	50	11.4	20	.	.	.	.	.	.	2	.	3	12	11	9	1	11	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	8.0	7.5	6.6	7.4	79.6	58	9.0	1	.	.	5	.	.	.	4	.	2	18	17	14	.	16	6	2	2	.	.	.	1	.	3
XII	7.4	7.7	7.2	7.5	75.9	60	14.9	20	.	.	9	.	.	.	4	.	3	16	17	8	3	15	2	.	1	.	.	.	.	1	1
God. vred.	7.0	7.1	5.9	6.7	1765.2	867	57.4	17.IX	.	2	61	79	10	1	52	2	34	148	170	119	24	153	34	4	3	.	1	2	42	13	23

PROKUPLJE

φ = 43° 14′N λ = 21° 36′E Gr. ΔG = + 1h 26 min. Br. st. 353

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.8	5.6	2.6	2.9	7.2	-1.1	17.2	17	-9.0	2	5.0	87	84	86	86	51	.	.	3	4.3	.	.	3	2.7	3	5.3	1	2.0	1	6.0	2	2.0	80
II	—	2.6	8.4	4.5	5.0	10.1	-1.2	20.8	18	-16.5	16	5.3	87	71	78	79	37	.	.	2	1.5	2	2.0	3	2.7	4	3.2	11	3.8	8	3.2	1	2.0	53
III	—	2.2	7.9	3.9	4.5	9.1	—	26.5	27	—	—	5.2	83	69	81	78	37	3	3.7	8	3.5	.	.	5	2.6	1	6.0	6	2.3	6	3.2	2	1.5	62
IV	—	5.6	11.3	6.9	7.7	12.4	0.8	22.5	29	-4.0	21	6.1	82	67	80	76	47	5	3.0	10	3.9	3	3.0	.	.	3	1.3	.	.	4	3.2	6	2.7	59
V	—	14.6	22.3	14.6	16.5	23.6	7.3	30.1	7	-0.5	24	9.9	76	56	74	69	25	1	6.0	7	4.6	2	2.0	5	1.2	4	2.5	2	1.5	4	1.2	7	2.0	61
VI	—	17.8	24.1	17.6	19.3	25.7	11.5	33.5	21	4.5	2,4	11.8	77	55	78	70	34	1	3.0	9	3.2	.	.	2	1.5	1	1.0	3	2.3	4	3.2	6	3.0	64
VII	—	18.9	24.8	18.7	20.3	26.5	14.0	34.0	21	9.0	2	13.8	84	60	84	76	40	1	1.0	12	2.8	1	3.0	2	2.0	1	2.0	.	.	.	.	7	3.6	69
VIII	—	17.0	23.4	17.2	18.7	24.6	13.6	28.7	24	10.0	7,8	13.1	88	63	88	80	45	.	.	5	1.8	3	3.7	3	1.0	.	.	.	.	.	.	3	2 3	79
IX	—	14.8	21.5	14.9	16.5	22.6	10.7	28.0	6,9	3.0	27	11.3	87	63	87	79	44	1	2.0	2	3.5	1	1.0	1	1.0	4	2.0	5	2.0	6	3.2	5	4.4	65
X	—	11.2	16.8	11.4	12.7	17.7	7.7	22.4	23	-0.5	28	9.9	90	75	91	85	58	3	3.0	1	2.0	1	4.0	1	2.0	1	1.0	3	2.3	.	.	2	2.0	81
XI	—	4.0	7.5	4.3	5.0	8.3	2.2	19.0	14	-8.0	27	6.2	94	84	90	89	55	1	3.0	3	4.0	.	.	1	2.0	4	1.8	1	1.0	2	1.0	4	2.5	74
XII	—	2.2	7.4	3.7	4.2	7.8	—	14.2	21	—	—	5.5	91	82	89	87	57	2	3.0	5	2.6	3	3.0	3	2.7	3	3.7	7	3.3	.	.	3	3.3	67
God. vred.	—	9.3	15.1	10.0	11.1	16.3	—	34.0	21. VII	—	—	8.6	86	69	84	80	25	18	3.1	67	3.3	16	2.8	29	2.0	29	2.7	39	2.8	35	2.9	48	2.8	814

ALEKSINAC

φ = 43° 33′N λ = 21° 41′E Gr. ΔG = + 1h 27 min. Br. st. 354

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.3	5.6	4.0	4.0	7.4	0.4	17.6	17	-5.8	20	4.8	83	72	77	77	48	16	2.0	1	2.0	22	3.1	20	3.8	8	2.9	.	.	2	1.0	7	3.0	17
II	—	4.2	8.8	6.0	6.2	9.8	2.1	20.5	18	-4.8	12	5.3	79	66	74	73	39	12	2.2	.	.	31	2.6	15	3.3	11	3.0	.	.	.	.	6	2.5	9
III	—	2.9	8.7	4.8	5.3	9.4	1.2	27.6	27	-10.2	5	5.2	81	66	78	75	23	19	1.7	3	2.3	20	2.6	17	3.5	6	3.0	.	.	.	.	12	2.8	16
IV	—	4.9	11.6	8.1	8.2	12.9	3.4	23.5	30	-2.0	21	6.6	88	71	81	80	45	25	2.0	5	3.2	13	2.3	1	5.0	8	1.8	.	.	.	.	13	3.2	25
V	—	13.5	22.0	16.6	17.2	23.9	10.4	31.0	7	2.4	24	9.8	79	54	69	67	30	20	2.8	1	5.0	12	1.7	6	2.8	9	1.9	3	2.3	.	.	13	2.2	29
VI	—	16.5	23.4	18.8	19.4	25.2	13.9	34.2	21	5.6	4	11.7	83	57	73	71	29	14	1.5	.	.	12	1.8	7	2.7	5	2.0	3	3.3	.	.	18	2.6	31
VII	—	18.2	25.2	20.2	21.0	26.6	15.4	34.6	21	11.5	9	14.1	89	60	82	77	36	25	1.8	3	2.7	11	2.1	1	2.0	3	1.3	1	3.0	1	1.0	10	1.7	38
VIII	—	16.4	23.5	18.9	19.4	24.6	14.6	28.5	2,25	10.5	10	14.9	95	77	90	87	53	20	1.4	8	3.4	12	1.2	5	2.2	6	1.8	2	2.0	.	.	15	1.9	25
IX	—	13.8	22.2	16.4	17.2	23.5	11.8	30.0	13	5.0	26	11.3	88	61	81	77	32	5	2.4	1	3.0	7	1.6	10	3.7	7	2.1	6	2.0	.	.	16	2.6	38
X	—	11.8	17.0	12.8	13.6	18.0	9.6	22.9	5	2.4	27	9.7	86	71	86	81	47	4	1.2	13	2.3	16	2.6	18	3.0	2	1.0	1	3.0	.	.	13	2.5	26
XI	—	4.2	7.9	5.4	5.7	8.9	2.9	17.4	9	-5.1	29,30	6.1	93	79	85	86	51	3	1.0	5	2.6	17	2.5	8	2.9	2	1.0	2	3.0	.	.	23	2.2	30
XII	—	3.9	7.7	5.4	5.6	8.5	1.9	14.2	21	-2.6	29	5.5	84	73	81	79	47	27	1.4	3	1.3	37	2.9	6	3.3	1	1.0	.	.	.	.	8	2.0	11
God. vred.	—	9.4	15.3	11.4	11.9	16.6	7.3	34.6	21. VII	-10.2	5.III	8.8	86	67	80	78	23	190	1.8	43	2.7	210	2.4	114	3.2	68	2.2	18	2.5	3	1.0	154	2.4	295

SOKO BANJA

φ = 43° 39′N λ = 21° 51′E Gr. ΔG = + 1h 27 min. Br. st. 355

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.1	4.5	1.9	2.1	—	-3.5	—	—	-9.0	1,22	4.4	83	75	80	79	37	2	2.0	.	.	31	4.6	1	4.0	23	5.2	6	2.0	4	2.2	4	2.2	32
II	—	3.6	7.7	5.0	5.3	10.3	1.5	20.0	18,19	-4.2	15	5.1	81	66	76	75	37	4	2.5	.	.	15	5.1	4	3.2	26	5.0	2	3.0	7	3.4	7	3.6	19
III	—	1.4	6.8	3.3	3.7	7.8	-0.6	26.0	27	-13.0	5	4.9	87	71	85	81	29	1	1.0	4	4.0	26	5.3	7	4.6	8	3.9	1	4.0	10	3.3	6	3.8	30
IV	—	4.2	10.5	6.6	7 0	11.7	2.5	23.0	30	-3.0	21	5.5	86	62	77	75	32	16	2.8	1	3.0	18	3.6	1	2.0	3	2.0	.	.	19	3.2	10	3.3	22
V	—	12.9	21.8	14.3	15.8	22.8	—	29.0	7,18	—	—	8.5	75	48	77	67	24	17	3.4	2	3.0	10	2.5	.	.	5	4.2	3	4.0	7	3.1	12	2.6	37
VI	—	16.4	23.3	18.3	19.1	24.8	11.8	34.0	21	7.0	1	12·6	84	64	77	75	37	.	.	4	3.2	12	2.8	.	.	8	3.0	.	.	1	3.0	28	2.9	37
VII	—	17.9	24.8	18.8	20.1	25.8	13.2	32.8	21	9.0	9	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	14	2.9	1	2.0	3	2.3	.	.	.	.	36	2.9	39
VIII	—	15.6	22.6	17.3	18.2	24.0	12.3	28.0	23	9.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	12.8	21.0	14.8	15.8	22.0	—	28.5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	34	3.0	1	4.0	3	3.7	.	.	.	.	18	2.6	34
X	—	10.4	16.2	11.9	12.6	17.6	7.6	23.2	23	-3.6	27	8.6	84	69	80	78	45	1	6.0	4	3.5	23	2.6	6	2.7	8	2.5	9	2.1	5	1.8	17	2.1	20
XI	—	3.7	6.4	4.4	4.7	7.4	2.3	18.2	14	-7.3	29	5.7	87	82	83	84	56	.	.	16	3.2	24	3.7	8	2.4	.	.	4	1.8	3	1.0	24	2.2	11
XII	—	2.2	6.9	3.9	4.2	8.2	-0.4	13.9	21	-6.5	10	5.0	81	75	80	79	44	.	.	.	.	21	2.5	1	4.0	11	5.3	2	2.0	.	.	19	1.9	39
God. vred.	—	8.4	14.4	10.0	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NIŠ

φ = 43° 20′N λ = 21° 54′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. Br. st. 356

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	745.0	1.7	6.2	3.5	3.7	7.9	0.2	17.5	17	-5.3	2	4.8	87	72	80	80	45	.	.	11	2.9	24	2.0	5	1.8	.	.	3	1.7	5	1.8	11	2.7	34
II	38.8	3.4	8.8	5.0	5.6	10.6	1.2	21.7	18	-10.7	16	5.8	84	68	79	77	34	.	.	10	2.0	19	1.5	4	1.5	8	2.2	5	1.8	3	2.0	13	1.8	22
III	43.6	2.4	8.6	4.7	5.1	10.0	1.0	27.1	27	-9.3	5	4.9	82	60	75	72	28	3	2.0	18	2.9	12	2.4	4	2.0	2	1.5	1	1.0	11	1.5	23	2.2	19
IV	45 2	5.4	11.1	7.5	7.9	12.6	3.4	22.5	30	-0.9	19,27	5.5	81	57	73	70	25	4	2.5	9	2.2	4	1.0	1	2.0	1	1.0	2	1.0	19	2.1	22	2.3	28
V	44.9	14.2	22.0	15.9	17.0	23.7	10.2	29.7	7	2.4	24	8.7	71	44	66	60	20	1	1.0	6	1.7	13	1.5	1	2.0	2	3.0	5	1.8	19	2.2	16	2.8	30
VI	43.9	17.4	23.8	18.9	19.8	25.6	14.3	33.4	21	6.8	4	11.5	78	52	72	67	27	1	1.0	4	1.2	13	1.4	5	1.8	5	1.8	4	2.0	8	2.1	21	2.7	29
VII	42.1	18.8	25.0	19.8	20.8	26.7	15.3	34.8	21	10.7	9	13.1	82	56	76	71	29	4	1.8	1	2.0	6	1.2	1	1.0	.	.	.	.	18	1.6	21	2.4	42
VIII	43.6	17.0	23.2	18.6	19.4	24.4	14.8	28.9	29	8.6	10	12.6	85	60	79	75	42	1	2.0	13	2.3	7	1.3	.	.	.	.	2	1.0	10	1.4	15	2.0	45
IX	44.9	14.2	22.2	16.6	17.4	23.2	12.1	29.6	10	5.7	26	10.3	83	53	74	70	32	1	1.0	8	1.5	15	2.1	2	1.5	7	2.0	1	1.0	12	1.9	14	2.2	30
X	44.4	10.6	16.9	12.4	13.1	18.2	9.2	23.4	22	1.9	28	9.3	90	67	86	81	45	1	2.0	14	2.5	7	1.6	1	1.0	4	1.2	3	1.0	7	1.1	11	2.7	45
XI	47.2	4.8	7.4	5.1	5.5	8.6	3.3	16.6	14	-5.2	30	5.8	88	76	85	83	53	2	2.0	12	3.4	19	2.8	.	.	1	1.0	2	1.0	4	2.5	19	2.3	31
XII	44.5	3.0	7.6	4.2	4.8	8.3	1.5	15.0	31	-4.2	10	5.2	86	70	84	80	45	.	.	3	1.7	12	2.4	5	2.2	2	3.0	2	1.0	9	1.6	13	2.2	47
God. vred.	744.0	9.4	15.2	11.0	11.6	16.6	7.2	34.8	21. VII	-10.7	16.II	8.1	83	61	77	74	20	18	1.9	109	2.4	151	1.9	29	1.8	32	2.0	30	1.5	125	1.8	199	2.3	402

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–0) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⧖	△	△	▲	⧖ ((⧖))	=	⊠
Br. st. 353	**PROKUPLJE**																														
									$H_s = 266$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3\frac{1}{2}$m																						
I	8.6	8.4	7.2	8.1	—	43	15.0	6	.	2	19	.	.	.	4	1	1	18	7	7	1	4	3	.	.	.	.	.	.	3	1
II	7.8	7.2	5.0	6.7	—	65	25.0	14	2	.	17	.	.	.	2	1	.	9	10	8	2	9	5	3	.	.	.	.	.	3	—
III	6.7	7.8	6.0	6.8	—	56	20.0	30	—	3	—	1	.	—	2	.	4	14	10	9	2	6	6	.	.	.	.	1	1	.	3
IV	5.7	5·4	5.4	5.5	—	66	35.0	4	.	.	10	.	.	.	3	.	8	11	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	2	.
V	4.2	4.4	3.7	4.1	—	31	9.3	30	.	.	1	13	2	.	5	1	12	6	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	5.1	5.9	4.8	5.3	—	48	16.0	30	.	.	.	18	6	.	2	2	4	8	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VII	4.0	5.1	3.9	4.3	—	83	21.0	7	.	.	.	25	5	.	2	.	11	7	13	13	1	13	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	6.5	5.4	4.7	5.5	—	93	26.0	1	.	.	.	16	.	.	.	.	6	7	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	4.6	5.0	3.3	4.3	—	98	38.2	2	.	.	.	13	.	.	2	1	11	7	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	8.0	7.4	5.7	7.0	—	79	16.0	10	.	.	1	.	.	.	.	.	3	16	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	9.2	6.7	8.0	8.0	—	98	18.0	18	.	.	6	.	.	.	1	.	2	19	10	10	6	9	2	1	.	.	.	.	.	2	.
XII	7.5	7.4	6.3	7.1	—	61	43.0	20	—	.	—	.	.	.	.	.	4	16	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	6.5	6.3	5.3	6.0	—	812	43·0	20 XII	—	5	—	86	13	—	23	6	66	138	97	92	26	88	16	4	.	.	.	1	—	19	—
Br. st. 354	**ALEKSINAC**																														
									$H_s = 178$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																						
I	6.4	6.6	5.6	6.2	—	55	18.0	6	.	1	12	.	.	.	2	.	4	9	12	10	1	11	5	3	.	.	.	.	.	12	8
II	7.5	7.0	5.2	6.6	—	53	17.8	14	.	.	8	.	.	.	.	.	.	10	12	11	1	11	6	2	.	.	.	.	1	10	5
III	6.7	7.5	6.2	6.8	—	55	30.4	31	1	4	10	1	.	.	1	.	2	13	8	5	1	6	4	.	.	.	.	.	1	9	5
IV	5.6	6.0	4.9	5.5	—	84	25.3	16	.	.	2	.	.	.	2	.	7	7	14	11	1	12	2	.	.	.	.	.	.	7	.
V	4.9	5.1	3.9	4.6	—	30	12.0	23	.	.	.	13	2	.	1	.	4	3	9	5	1	9	.	.	.	.	.	.	5	3	.
VI	5.9	6.5	4.6	5.7	—	71	13.2	25	.	.	.	16	4	3	3	.	2	5	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	6	11	.
VII	5.5	6.1	6.2	5.9	—	129	37.5	29	.	.	.	24	5	1	.	.	5	9	12	12	5	12	.	.	.	.	.	2	13	16	.
VIII	6.6	6.1	5.1	5.9	—	91	20.1	1	.	.	.	15	.	.	.	.	4	9	16	16	2	16	.	.	.	.	.	.	5	14	.
IX	4.7	5.0	3.5	4.4	—	107	33.0	17	.	.	.	13	1	.	.	.	11	6	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	.	7	.
X	7.4	6.9	5.4	6.6	—	95	28.8	10	.	.	.	.	.	.	.	.	1	11	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	7.5	7.1	6.1	6.9	—	74	10.3	4	.	1	7	.	.	.	.	.	4	17	16	15	1	13	8	4	.	.	.	.	1	6	4
XII	7.1	7.0	5.1	6.4	—	73	35.1	20	.	.	5	.	.	.	2	.	3	10	7	7	3	6	1	.	.	.	.	.	.	8	1
God. vred.	6.3	6.4	5.2	6.0	—	917	37.5	29. VII	1	6	44	82	12	4	11	.	47	109	135	120	26	125	26	9	.	.	.	2	32	108	23
Br. st. 355	**SOKO BANJA**																														
									$H_s = 300$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																						
	8.2	8.1	6.8	7.7	—	36	12.5	6	.	—	26	.	.	.	10	3	1	18	9	7	1	4	7	.	.	.	.	.	.	.	4
II	9.2	7.4	7.0	7.9	—	66	11.3	14	.	.	12	.	.	.	11	4	1	18	16	15	1	11	6	1	.	1	.	.	1	1	4
III	7.6	6.8	6.4	6.9	—	44	21.5	31	1	4	18	1	.	.	12	2	5	16	9	5	2	5	5	.	.	.	.	.	1	2	1
IV	6.2	6.8	5.3	6.1	—	42	12.0	16	.	.	3	.	.	.	4	1	6	11	11	9	1	10	4	.	.	.	.	.	.	2	.
V	4.8	4.1	3.6	4.2	—	25	17.0	23	.	.	—	13	.	.	2	1	12	6	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	5.7	5.6	5.4	5.6	—	33	10.0	25	.	.	.	16	4	.	.	.	5	9	10	9	1	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	5.4	6.7	5.1	5.7	—	41	6.5	27	.	.	.	24	5	.	1	.	5	10	12	10	.	12	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	7.5	6.9	4.2	6.2	—	86	20.2	1	.	.	.	15	.	.	.	.	3	9	13	9	3	13	.	.	.	.	.	.	2	4	.
IX	5.1	5.2	3.7	4.7	—	77	35.0	17	.	.	.	10	.	.	1	.	11	7	7	4	3	7	.	.	.	.	.	.	1	8	.
X	7.4	7.4	5.4	6.7	—	61	15.0	10	.	.	1	.	.	.	2	.	4	13	14	7	3	14	.	.	.	.	.	.	1	4	.
XI	8.8	7.4	7.5	7.9	—	77	13.2	1,4	.	.	11	.	.	.	4	.	1	20	16	13	2	10	7	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	7.3	7.0	5.9	6.7	—	68	18.5	18	.	.	15	.	.	.	3	.	4	14	8	8	4	7	1	.	.	.	.	.	.	2	1
God. vred.	6.9	6.6	5.5	6.3	—	656	35.0	17.IX	1	—	—	79	9	.	50	11	58	151	128	99	22	106	30	1	.	1	.	.	11	23	10
Br. st. 356	**NIŠ**																														
									$H_s = 201$ m $H_b = 202.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m																						
I	7.9	8.3	7.6	7.9	59.0	48	13.1	6	.	2	11	.	.	.	2	.	1	20	14	8	2	10	10	4	.	1	.	.	.	1	4
II	8.6	7.3	6.0	7.3	81.3	74	21.7	14	1	.	8	.	.	.	2	.	.	11	16	12	2	12	8	1	.	.	.	.	2	2	8
III	7.5	7.6	6.1	7.1	113.1	49	18.9	30	.	3	12	1	.	.	1	.	2	14	12	6	2	7	8	1	.	1	.	.	1	.	2
IV	5.8	6.8	5.5	6.0	181.1	56	10.7	10	.	.	4	.	.	.	.	.	7	11	19	10	1	17	3	1	.	1	.	.	1	1	.
V	4.5	4.8	4.2	4.5	281.3	51	13.4	29	.	.	.	13	.	.	4	.	5	6	11	7	2	11	.	.	.	.	.	1	7	.	.
VI	5.6	6.2	5.2	5.7	245.7	38	11.1	25	.	.	.	18	6	1	4	1	1	7	12	8	1	12	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	4.3	5.8	4.9	5.0	255.1	104	27.1	29	.	.	.	26	6	1	2	1	5	6	17	13	3	17	.	.	.	.	.	1	15	.	.
VIII	6.8	6.8	5.0	6.2	189.2	71	14.2	27	.	.	.	14	.	.	1	.	3	9	14	10	3	14	.	.	.	.	.	.	10	1	.
IX	5.4	6.0	4.2	5.2	200.6	85	37.9	17	.	.	.	14	.	.	2	.	7	8	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	3	1	.
X	8.3	7.6	5.9	7.3	110.6	65	20.5	10	.	.	.	.	.	.	.	.	1	16	15	9	2	15	.	.	.	.	.	.	1	5	.
XI	8.3	7.7	7.2	7.7	61.2	95	16.0	1	.	.	7	.	.	.	2	.	2	19	17	14	4	16	7	6	.	.	.	.	1	5	1
XII	6.6	7.4	6.2	6.7	72.9	58	35.7	20	.	.	11	.	.	.	1	.	3	11	9	5	2	7	2	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	6.6	6.9	5.7	6.4	1850.8	794	37.9	17.IX	1	5	53	86	12	2	21	2	37	136	163	108	27	145	38	13	.	3	.	2	45	21	12

Mesec	Vazdušni pritisak P_{sr} mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.

φ = 43° 18′N λ = 22° 01′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. **NIŠKA BANJA** *Br. st. 357*

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	18.6	25.0	19.2	20.5	26.3	14.8	34.0	21	10.5	9	13.8	86	60	83	76	37	2	2.0	8	1.4	10	1.0	4	1.0	14	1.4	17	1.6	7	2.0	6	2.3	25
VIII	—	16.6	23.0	17.3	18.6	24.4	14.2	28.6	29	8.1	10	13.2	89	65	89	81	44	5	1.8	15	1.7	18	1.4	6	1.5	5	1.2	12	1.5	3	1.3	1	1.0	28
IX	—	14.1	22.2	15.4	16.8	23.2	12.3	29.9	10	6.2	6	11.1	87	60	84	77	38	3	2.0	10	1.7	14	1.5	11	1.7	9	1.8	16	2.1	2	2.0	1	3.0	24
X	—	10.7	16.9	12.1	13.0	18.3	9.1	24.1	22	3.1	27,30	9.6	92	72	88	84	54	2	3.5	11	2.2	20	1.4	17	1.5	7	1.7	10	2.0	4	2.5	2	1.5	20
XI	—	4.9	7.5	5.2	5.7	8.9	3.3	16.8	9	-5.3	29	6.2	90	82	91	88	58	3	2.3	15	2.2	21	1.9	14	1.8	8	1.1	10	1.7	8	1.9	2	2.0	9
XII	—	3.4	7.6	4.5	5.0	8.5	1.5	14.7	21	-3.8	29	5.5	88	76	86	83	46	1	2.0	9	1.2	18	1.6	15	1.5	9	1.6	17	1.8	7	1.7	1	1.0	16
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 43° 35′N λ = 22° 16′E Gr. ΔG = + 1h 29 min. **KNJAŽEVAC** *Br. st. 358*

I	—	0.5	2.8	0.7	1.2	4.1	—	16.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	42	2.7	2	1.0	.	.	5	1.4	22	1.4	6	2.0	6	1.5	4	1.8	6
II	—	1.4	5.7	3.6	3.6	7.7	0.2	17.0	19,20	-7.0	16	4.9	88	78	82	83	36	20	3.2	5	1.0	4	2.2	8	1.5	20	2.0	3	1.7	4	2.2	3	2.3	17
II	—	1.5	6.8	3.3	3.7	8.4	0.0	27.2	27	-8.6	6	—	—	—	—	—	—	36	3.8	2	2.5	2	2.0	2	2.0	19	1.5	7	2.0	6	2.2	.	.	19
IV	—	5.2	11.0	7.0	7.6	12.3	2.9	23.0	30	-1.4	26	5.8	82	65	78	75	32	14	2.4	5	2.4	1	2.0	2	1.5	22	1.0	4	1.0	21	2.1	7	2.0	14
V	—	13.6	22.4	15.4	16.7	23.9	8.9	30.0	18	1.1	24	9.1	76	47	70	64	23	5	2.2	5	1.8	1	1.0	3	1.3	11	1.5	15	1.7	19	1.8	6	2.3	28
VI	—	17.4	23.5	18.0	19.2	25.7	13.4	34.0	21	7.2	4	12.0	79	56	79	71	30	7	1.6	3	1.0	2	1.0	4	1.0	8	1.6	10	2.1	16	2.4	3	1.3	37
VII	—	19.0	24.7	19.3	20.6	26.7	14.8	33.8	21	9.7	9	13.5	82	58	81	74	39	7	1.4	2	1.5	6	1.3	2	1.5	8	1.3	10	1.3	12	1.8	3	2.0	45
VIII	—	15.8	23.0	17.4	18.4	24.4	13.0	29.2	24	8.8	18	12.7	90	62	86	79	39	7	1.7	8	1.5	1	2.0	2	1.0	4	1.0	4	1.8	15	1.5	3	1.7	51
IX	—	12.4	22.0	14.8	16.0	23.0	9.8	29.5	10	3.4	27	10.6	90	58	85	78	34	5	1.4	6	1.3	2	2.5	.	.	2	1.0	8	1.6	8	1.9	5	2.0	54
X	—	10.3	16.7	11.5	12.5	17.8	8.6	25.0	22	1.0	27,28	9.2	89	70	87	82	44	22	1.8	.	.	.	.	.	.	4	1.0	6	1.3	8	1.6	3	1.3	50
XI	—	3.2	6.6	4.1	4.5	7.6	2.1	18.5	14	-6.0	27	5.8	93	81	90	88	43	17	1.6	.	.	.	.	1	1.0	1	1.0	10	1.8	8	1.6	15	1.1	38
XII	—	2.9	7.2	4.1	4.6	8.1	1.1	15.3	31	-6.0	2	5.2	86	71	83	81	36	9	1.0	1	1.0	1	1.0	3	1.0	9	1.4	9	1.4	10	1.2	4	1.5	47
God. vred.	—	8.6	14.4	9.9	10.7	15.8	—	34.0	21. VI	—	—	—	—	—	—	—	—	191	2.5	39	1.7	20	1.7	32	1.3	126	1.4	92	1.7	133	1.8	56	1.7	406

φ = 43° 53′N λ = 22° 18′E Gr. ΔG = + 1h 29 min. **ZAJEČAR** *Br. st. 359*

I	—	-0.8	1.7	-0.2	0.1	2.9	-2.2	16.9	13	-7.2	2	4.1	93	83	90	89	63	10	1.9	26	2.5	7	4.1	1	1.0	3	3.0	10	3.0	4	2.5	3	1.7	29
II	—	0.4	4.7	1.9	2.2	6.2	-1.3	16.7	20	-14.0	16	4.6	92	77	88	86	40	10	1.9	16	3.0	1	4.0	.	.	5	3.6	18	2.6	1	5.0	4	4.0	29
III	—	0.2	7.0	2.9	3.2	8.2	-1.2	27.9	27	-15.1	5	4.9	93	69	86	83	23	9	2.0	24	2.7	9	2.4	.	.	4	3.0	8	1.4	7	2.3	5	2.6	27
IV	—	5.0	11.6	7.2	7.8	12.8	2.5	23.8	30	-1.7	27	5.6	84	57	75	72	32	3	2.0	11	2.0	6	2.7	2	1.5	4	2.0	13	1.9	13	2.9	16	2.5	22
V	—	13.3	22.4	15.6	16.7	23.8	9.2	30.6	7	3.0	25	9.3	78	49	70	66	28	1	2.0	11	2.1	8	1.6	.	.	6	1.3	19	2.4	13	1.9	14	2.4	21
VI	—	17.6	23.8	18.2	19.4	25.2	13.3	33.6	9	6.6	4	13.2	84	63	83	77	40	6	1.7	10	1.8	6	2.0	2	2.0	2	2.5	14	2.3	9	2.1	10	3.1	31
VII	—	19.0	25.7	19.7	21.0	27.8	15.2	34.7	21	10.0	9	14.1	85	59	82	75	36	5	2.4	11	2.0	1	2.0	2	1.5	3	1.3	18	2.2	11	1.8	8	2.6	34
VIII	—	16.8	24.2	17.8	19.0	25.1	13.6	28.8	2	9.3	10	13.1	91	61	86	79	46	2	3.0	12	1.6	2	3.0	2	2.5	3	1.3	17	2.1	12	2.3	6	2.2	37
IX	—	12.3	22.2	15.5	16.4	23.1	10.6	28.5	10	4.8	26	10.8	93	59	83	78	40	2	1.0	18	1.8	12	2.8	.	.	1	3.0	11	2.2	4	2.0	9	3.7	33
X	—	9.1	16.3	11.2	12.0	17.2	8.0	23.0	5	0.4	28	9.6	96	75	95	89	53	6	2.7	25	2.0	11	2.4	.	.	1	4.0	9	1.9	2	2.0	2	3.0	37
XI	—	4.0	6.7	4.6	5.0	7.8	2.8	14.6	14	-6.6	27	6.1	94	83	92	90	55	9	1.8	29	2.0	7	2.9	1	3.0	3	3.3	9	2.7	2	1.5	3	2.0	27
XII	—	2.7	6.7	4.0	4.4	8.1	0.8	16.8	8	-6.7	2	5.1	86	74	84	81	38	5	1.2	19	1.6	3	1.7	1	1.0	5	3.6	19	2.5	10	2.3	4	2.0	27
God. vred.	—	8.3	14.4	9.9	10.6	15.6	5.9	34.7	21. VII	-15.1	5.III	8.4	89	67	85	80	23	68	1.9	212	2.1	73	2.6	11	1.8	40	2.7	165	2.3	88	2.3	84	2.7	354

φ = 43° 09′N λ = 22° 36′E Gr. ΔG = + 1h 30 min. **PIROT** *Br. st. 360*

I	—	0.8	5.0	2.8	2.8	7.2	-1.2	18.1	17	-11.4	2	5.0	90	81	87	86	56	13	1.8	.	.	3	2.7	9	2.1	15	2.1	1	2.0	11	1.8	8	3.0	33
II	—	2.3	7.7	4.6	4.8	10.0	-0.5	20.6	18	-20.6	16	5.4	87	76	84	82	41	19	2.4	.	.	3	2.0	3	3.0	1	2.0	2	2.0	3	1.3	6	3.0	47
III	—	1.7	8.1	4.3	4.6	9.7	-0.6	26.6	27	-13.0	4	5.6	90	77	86	84	36	14	2.2	.	.	4	2.8	10	2.8	.	.	.	.	7	2.3	6	3.0	52
IV	—	4.2	10.7	6.7	7.1	12.4	1.7	22.6	30	-3.1	21	5.8	87	65	80	77	31	18	2.6	1	2.0	1	1.0	5	2.2	1	1.0	.	.	14	2.2	12	3.1	38
V	—	13.2	22.2	15.3	16.5	24.3	8.7	30.1	7,18	0.2	24	10.3	82	57	77	72	39	19	1.8	.	.	.	.	3	2.3	.	.	.	.	19	1.9	14	2.6	38
VI	—	16.8	23.8	17.7	19.0	26.1	12.6	33.7	20,21	3.5	4	12.7	84	64	80	76	29	2	4.0	1	1.0	1	2.0	2	1.5	1	1.0	3	1.7	32	2.3	12	2.7	36
VII	—	18.0	24.8	19.6	20.5	27.0	13.8	34.5	21	9.5	3	13.4	83	62	77	74	44	4	2.0	.	.	.	.	1	1.0	1	4.0	1	4.0	22	2.0	16	2.1	48
VIII	—	15.4	22.2	17.5	18.2	24.6	12.6	29.1	25	6.3	10	13.1	90	74	85	83	61	2	1.5	2	1.5	1	2.0	1	2.0	1	3.0	2	2.5	22	1.6	5	2.0	57
IX	—	12.8	21.7	16.0	16.6	23.2	10.1	29.1	9	3.5	21,22	11.0	89	65	79	78	44	6	1.8	3	2.3	3	1.7	6	2.0	4	1.2	1	2.0	22	2.6	7	1.4	38
X	—	9.8	17.0	12.1	12.8	18.6	7.7	24.9	22	-2.5	28	9.4	90	74	85	83	53	10	1.6	3	1.3	5	1.6	7	2.0	4	1.5	4	2.8	7	1.9	1	1.0	52
XI	—	3.2	6.9	4.3	4.7	8.7	1.6	19.1	6,14	-12.5	29	6.0	90	84	91	88	67	21	2.0	.	.	1	2.0	10	2.4	6	2.3	.	.	8	1.3	8	2.6	41
XII	—	1.8	6.6	3.3	3.8	7.8	-0.4	16.5	31	-5.7	10	5.3	89	80	89	86	61	23	1.9	.	.	1	1.0	.	.	.	.	.	.	4	2.0	5	2.0	60
God. vred.	—	8.3	14.7	10.4	11.0	16.6	5.5	34.5	21. VII	-20.6	16.II	8.6	88	72	83	81	29	151	2.1	10	1.7	23	2.0	57	2.3	34	2.0	14	2.4	166	2.1	100	2.5	540

Br. st. 357 NIŠKA BANJA

$H_s = 248$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–0) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	▲	△	▲	⊠ (⊠)	=	▦
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	5.6	7.2	7.2	6.0	—	98	21.5	29	.	.	.	25	5	.	1	1	3	8	12	12	5	12	.	.	.	1	2	11	.	.
VIII	7.3	7.4	4.4	6.4	—	101	38.2	27	.	.	.	14	.	.	.	.	2	8	13	10	2	13	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.8	6.7	4.1	5.5	—	85	39.9	17	.	.	.	12	.	.	.	.	4	9	7	6	2	7	.	.	.	.	.	1	.	.
X	8.4	7.9	5.9	7.4	—	84	32.1	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.	15	14	12	1	14	.	.	.	.	.	1	3	.
XI	8.5	8.2	6.2	7.6	—	111	16.0	25	.	.	5	.	.	.	1	.	2	17	17	15	4	16	9	8	.	.	.	.	3	.
XII	7.3	7.4	6.2	7.0	—	59	33.5	20	.	.	9	.	.	.	.	.	3	14	7	5	2	6	2	1	.	.	.	.	1	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 358 KNJAŽEVAC

$H_s = 219$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–0) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	▲	△	▲	⊠ (⊠)	=	▦
I	9.5	9.4	8.4	9.1	—	41	13.3	6	—	6	—	.	.	.	3	1	.	25	9	8	1	4	6	.	.	2	.	.	.	13	9 7
II	9.0	8.2	7.5	8.2	—	75	20.5	14	.	.	15	.	.	.	3	.	1	18	15	12	2	10	7	2	.	1	.	.	1	12	4
III	9.0	8.4	7.0	8.1	—	81	28.9	31	.	5	15	2	.	.	5	2	1	20	11	10	3	8	4	.	.	.	1	1	5	.
IV	7.2	7.6	6.1	7.0	—	25	11.5	16	.	.	3	.	.	.	2	.	1	13	11	6	1	10	1	.	.	.	.	.	1	.
V	5.0	5.5	4.0	4.8	—	44	10.2	30	.	.	.	14	1	.	5	.	3	5	9	7	1	9	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	6.0	6.4	5.0	5.8	—	58	25.4	25	.	.	.	18	5	1	4	2	.	6	10	8	2	10	.	.	.	.	.	8	2	.
VII	5.1	6.7	5.1	5.6	—	91	30.4	6	.	.	.	26	5	.	1	.	3	6	15	10	3	15	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	7.1	7.2	4.8	6.4	—	40	8.1	31	.	.	.	16	.	.	1	.	1	8	14	10	.	14	.	.	.	.	.	6	8	.
IX	5.5	6.5	3.8	5.3	—	84	29.8	17	.	.	.	14	.	.	1	1	4	8	7	6	3	7	.	.	.	.	.	1	9	.
X	7.6	7.5	6.1	7.1	—	42	8.7	9	.	.	.	1	.	.	.	.	2	14	11	7	.	11	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	9.1	8.3	7.5	8.3	—	83	24.2	15	.	.	9	.	.	.	.	.	1	20	15	10	2	11	7	2	.	.	.	1	8	.
XII	7.7	8.0	6.6	7.4	—	65	25.3	20	.	1	9	.	.	.	.	.	2	14	10	6	3	8	2	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	7.3	7.4	6.0	6.9	—	729	30.4	6.VII	—	12	—	91	11	1	25	6	19	157	137	100	21	117	27	4	.	3	.	1	32	68 20

Br. st. 359 ZAJEČAR

$H_s = 137$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–0) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	▲	△	▲	⊠ (⊠)	=	▦
I	9.2	8.7	7.9	8.6	—	40	9.1	6	.	5	26	.	.	.	3	.	.	21	16	7	.	9	11	1	.	.	.	.	3	17
II	9.0	8.6	7.1	8.2	—	79	22.5	14	1	1	17	.	.	.	3	.	.	18	20	14	2	15	9	1	.	1	.	.	5	10
III	8.5	8.1	6.1	7.6	—	65	19.9	31	3	5	14	2	.	.	.	.	1	15	16	9	3	11	7	1	.	1	.	.	3	13
IV	6.9	6.6	5.3	6.3	—	52	16.5	16	.	.	5	.	.	.	.	.	5	10	12	9	2	12	2	.	.	.	.	2	.	.
V	5.1	5.5	3.9	4.8	—	48	33.9	23	.	.	.	16	1	.	.	.	6	6	7	5	1	7	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	5.3	6.1	4.8	5.4	—	52	10.5	25	.	.	.	16	6	.	1	1	1	7	12	10	2	12	.	.	.	.	1	9	1	.
VII	4.3	6.1	4.3	4.9	—	144	50.6	27	.	.	.	26	6	.	1	1	6	4	11	10	5	11	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	5.5	5.9	4.1	5.2	—	19	6.1	17	.	.	.	20	.	.	.	.	3	6	8	8	.	8	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	4.8	5.4	3.4	4.5	—	96	45.0	17	.	.	.	12	.	.	.	.	12	10	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	3	.
X	7.6	7.7	5.5	6.9	—	61	16.5	8	.	.	.	.	.	.	.	.	4	14	12	7	4	12	.	.	.	.	.	1	6	.
XI	9.2	8.3	8.4	8.6	—	81	15.5	4	1	.	9	.	.	.	.	.	1	23	15	14	3	12	7	2	.	.	.	.	.	4
XII	7.9	7.7	7.0	7.5	—	58	16.1	21	.	2	10	.	.	.	.	.	1	16	9	7	3	7	2	.	.	.	.	.	1	4
God. vred.	6.9	7.1	5.6	6.5	—	795	50.6	27. VII	4	13	81	92	13	.	8	2	40	150	145	103	28	123	38	5	.	2	.	1	33	24 48

Br. st. 360 PIROT

$H = 370$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–0) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	▲	△	▲	⊠ (⊠)	=	▦
I	8.2	8.0	7.5	7.9	—	58	14.4	6	1	2	21	.	.	.	3	3	3	21	11	8	2	6	5	.	.	.	.	.	2	6
II	8.1	7.6	5.5	7.1	—	77	23.5	14	2	.	12	.	.	.	1	.	.	9	12	12	2	7	6	.	.	.	.	1	1	5
III	7.2	7.4	5.8	6.8	—	57	12.6	30	1	3	14	1	.	.	.	.	2	13	9	9	2	6	3	.	.	.	.	1	.	1
IV	6.5	6.5	5.1	6.0	—	36	10.5	16	.	.	7	.	.	.	.	.	6	14	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.
V	4.2	5.0	4.3	4.5	—	23	4.5	13	.	.	.	17	2	.	3	2	8	6	9	7	.	9	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.8	5.4	4.5	4.9	—	36	17.0	30	.	.	.	17	6	.	4	1	7	6	9	6	1	9	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	4.3	5.9	4.6	4.9	—	48	15.0	29	.	.	.	25	5	.	2	1	5	4	12	10	1	12	.	.	.	.	.	8	1	.
VIII	6.0	6.5	3.8	5.4	—	55	17.5	10	.	.	.	15	.	.	.	.	4	7	11	11	1	11	.	.	.	.	.	3	2	.
IX	5.9	5.2	2.8	4.6	—	54	27.0	17	.	.	.	13	.	.	2	.	8	7	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	7	.
X	7.8	7.7	7.2	7.6	—	64	18.3	20	.	.	1	.	.	.	.	.	2	19	10	9	2	10	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	9.3	8.3	6.6	8.1	—	97	17.1	25	2	.	8	.	.	.	.	.	1	19	14	14	2	12	4	.	.	.	.	.	.	8
XII	6.8	7.2	6.4	6.8	—	49	24.6	17	.	.	17	.	.	.	.	.	3	13	6	6	2	5	1	.	.	.	.	.	.	1
God. vred.	6.6	6.7	5.3	6.2	—	654	27.0	17.IX	6	7	80	88	13	.	15	7	49	138	116	104	18	100	19	.	.	.	.	.	21	17 21

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U % 7	U % 14	U % 21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
φ = 43° 20 'N λ = 22° 41' EGr. ΔG = + 1h 31 min.																		**TOPLI DO**															*Br. st. 361*
I	—	1.2	4.8	2.3	2.6	6.6	-1.4	13.0	17	-7.0	20	4.5	82	76	80	79	49	8	1.2	12	1.2	.	.	1	3.0	4	3.0	3	2.3	1	1.0	11	1.9	53
II	—	1.2	5.9	3.2	3.3	7.9	-1.8	17.0	18	-13.5	16	4.8	88	74	81	81	45	10	2.6	5	1.2	.	.	1	1.0	1	2.0	7	2.0	.	.	13	2.1	47
III	—	1.2	6.6	2.7	3.3	7.9	-1.1	23.0	27	-10.0	6	4.9	87	70	85	81	34	11	1.2	15	2.0	4	4.2	1	2.0	.	.	7	2.0	2	3.0	8	1.8	47
IV	—	2.8	8.5	4.3	5.0	9.8	0.4	19.5	30	-4.3	19	5.0	84	66	81	77	26	17	1.8	19	1.7	1	2.0	2	1.5	.	.	2	3.0	1	2.0	12	2.1	36
V	—	11.0	19.3	12.4	13.8	20.9	7.2	26.6	18	2.5	23,25	8.4	82	54	76	70	31	5	1.6	7	1.7	3	1.7	2	2.0	2	2.0	5	2.4	3	2.3	12	2.2	54
VI	—	14.6	21.1	15.5	16.7	—	9.9	—	—	3.0	4	10.2	80	59	73	71	27	13	1.1	3	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	2.1	62
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	13.4	19.6	15.3	15.9	—	—	—	—	—	—	11.3	88	74	85	82	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	9.1	15.6	10.8	11.6	17.5	—	22.2	24	—	—	8.1	86	66	82	78	38	12	1.8	15	1.9	1	3.0	1	3.0	2	1.5	5	2.2	15	2.2	16	1.5	26
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 01 'N λ = 22° 45' EGr. ΔG = + 1h 31 min.																		**DIMITROVGRAD**																*Br. st. 362*
I	723.3	0.5	5.0	2.3	2.5	6.2	-0.9	16.8	17	-12.0	2	4.6	88	74	84	82	42	.	.	.	.	13	2.3	54	2.5	1	3.0	1	3.0	10	1.6	14	3.0	.
II	17.0	1.8	7.8	3.8	4.3	9.2	-0.1	19.8	18	-14.8	16	5.0	86	68	81	78	27	.	.	.	.	18	1.9	38	2.2	1	3.0	3	2.0	11	2.5	12	2.5	1
III	21.7	0 9	7.6	3.0	3.6	8.5	-0.6	25.4	27	-13.3	5	4.9	86	66	82	78	31	.	.	.	.	15	1.9	38	2.6	1	1.0	1	2.0	9	1.7	25	2.8	4
IV	23.1	4.0	10.1	5.7	6.4	11.3	1.6	21.4	30	-3.3	21	5.2	83	58	78	73	21	1	1.0	2	1.5	9	2.1	25	2.3	.	.	.	.	14	2.1	34	3.3	5
V	23.7	12.7	21.4	13.8	15.4	22.7	8.7	28.6	18	-0.6	24	8.7	77	46	74	66	31	1	2.0	1	2.0	13	2.2	30	2.0	.	.	2	1.5	12	1.5	29	3.1	5
VI	22.8	16.6	23.0	17.0	18.4	24.8	12.4	33.0	9	3.8	4	11.0	77	54	76	69	32	1	1.0	.	.	13	1.8	23	2.0	1	2.0	2	1.5	12	1.9	29	3.1	9
VII	21.1	17.4	24.4	18.0	19.4	26.2	13.8	33.0	21	9.3	9	12.4	82	56	81	73	32	3	1.7	1	2.0	11	1.5	27	1.6	2	1.5	.	.	8	1.5	32	2.8	9
VIII	22.7	15.3	22.3	16.1	17.4	23.5	12.7	28.4	25	8.2	10	11.6	88	58	86	77	30	1	1.0	1	3.0	17	1.8	29	1.4	2	1.5	1	1.0	13	1.6	18	2.2	11
IX	24.0	12.5	21.3	14.4	15.6	22.0	10.2	28.4	9	0.0	21	9.4	85	51	78	71	29	.	.	.	.	17	2.3	40	2.3	1	1.0	.	.	2	1.5	19	3.5	11
X	23.3	9.9	17.1	11.6	12.6	17.9	8.4	24.3	22	1.5	30	8.8	90	64	86	80	43	.	.	.	.	15	1.9	39	2.2	.	.	3	1.3	8	2.1	10	3.0	18
XI	25.5	2.8	6.6	3.2	4.0	7.4	1.1	18.4	6	-12.5	29	5.7	90	80	90	87	52	.	.	.	.	18	2.4	29	2.3	1	1.0	2	1.0	18	1.8	16	2.7	6
XII	22.8	1.2	6.1	2.5	3.1	6.8	-0.1	13.8	21,31	-6.0	2	4.9	89	74	88	84	44	.	.	.	.	19	2.3	33	2.3	.	.	1	1.0	24	2.2	14	2.6	2
God. vred.	722.6	8.0	14.4	9.3	10.2	15.5	5.6	33.0	9.VI 21. VII	-14.8	16.II	7.7	85	62	82	76	21	7	1.4	5	2.0	178	2.1	405	2.2	10	1.7	16	1.6	141	1.9	252	2.9	81
φ = 42° 40 'N λ = 20° 18' EGr. ΔG = + 1h 21 min.																		**PEĆ**																*Br. st. 363*
I	719.8	1.4	4.0	2.7	2.7	5.0	0.2	14.0	13	-6.4	2	5.2	96	88	92	92	64	1	2.0	6	1.8	2	1.0	15	1.7	16	2.0	4	2.0	3	1.3	3	2.0	43
II	12.9	3.0	7.8	4.7	5.0	8.8	1.6	19.9	18	-7.4	16	5.8	91	78	89	86	38	3	2.7	4	1.5	5	1.8	5	1.4	4	1.5	12	2.8	5	1.6	9	1.9	37
III	17.4	2.8	8.0	5.3	5.4	9.5	1.4	21.8	26	-8.8	5	5.8	90	79	83	84	48	4	2·2	7	2.4	4	2.0	1	1.0	4	2.2	9	2.3	4	2.2	4	2.2	56
IV	19.4	5.6	11.4	8.0	8.2	12.6	3.3	21.8	28	-2.4	21	5.8	81	60	74	72	34	5	1.4	2	2.0	5	1.8	8	2.0	5	1.6	15	2.2	8	2.5	7	2.6	35
V	19.5	14.0	21.4	16.8	17.2	22.9	10.3	28.2	28	2.5	24	9.5	76	53	64	64	32	7	1.7	6	1.3	6	1.8	7	1.9	15	1.9	6	1.8	5	2.0	6	1.7	35
VI	18.8	16.6	22.4	18.2	18.8	23.9	12.1	32.2	21	6.7	1	11.1	78	57	70	68	34	4	2.0	4	1.5	1	1.0	2	2.0	5	1.8	6	2.8	7	1.6	4	2.0	57
VII	16.9	18.0	23.7	19.0	19.9	25.1	14.4	31.3	21	10.1	2	13.1	82	64	78	75	36	2	1.0	4	2.2	1	1.0	3	1.0	1	1.0	11	1.8	6	2.0	3	2.7	62
VIII	18.2	16.2	22.2	17.7	18.4	23.3	13.4	27.4	29	8.5	10	12.2	88	62	80	77	43	.	.	4	1.5	1	1.0	1	1.0	3	1.3	7	1.7	4	1.8	1	1.0	72
IX	19.3	13.6	20.0	15.8	16.3	20.9	11.3	26.2	9	4.2	19	10.5	86	62	79	76	39	6	1.7	2	2.0	3	1.3	.	.	2	1.5	7	2.0	9	2.8	1	2.0	60
X	18.3	9.5	14.8	11.5	11.8	15.8	8.0	20.4	5	0.0	27	9.2	94	76	90	87	40	.	.	5	1.8	2	2.0	.	.	2	2.5	2	2.0	4	1.8	2	2.5	76
XI	20.2	3.5	7.8	4.6	5.1	8.5	2.5	17.0	7	-8.7	28	6.3	93	80	92	88	50	.	.	5	2.0	.	.	1	1.0	5	2.0	7	2.6	3	3.7	2	3.5	67
XII	18.0	1.3	6.6	3.2	3.6	7.4	-0.4	15.6	18	-7.2	1	5.1	90	74	89	84	39	9	2.4	.	.	5	1.4	5	1.2	5	1.4	8	1.8	6	1.8	2	3.5	53
God. vred.	718.2	8.8	14.2	10.6	11.0	15.3	6.5	32.2	21. VI	-8.8	5.III	8.3	87	69	82	79	32	41	2.0	49	1.8	35	1.6	48	1.6	67	1.8	94	2.2	64	2.1	44	2.2	653
φ = 42° 26 'N λ = 20° 21' EGr. ΔG = + 1h 21 min.																		**BAKOVICA**																*Br. st. 364*
I	—	1.7	4.3	2.2	2.6	6.4	-0.5	16.0	15	-11.2	21	5.2	88	86	90	88	63	21	1.6	9	1.6	8	2.5	.	.	21	3.0	9	3.6	5	1.2	12	1.4	8
II	—	3.3	7.5	4.9	5.2	9.5	1.6	18.4	18	-12.0	15	—	—	—	—	—	—	22	1.9	1	2.0	3	2.3	7	1.9	18	2.4	15	4.5	9	2.1	7	2.3	2
III	—	2.9	8.1	4.6	5.0	10.1	1.0	23.0	26,27	-8.5	5	6.0	90	85	89	87	51	27	2.0	8	2.6	15	2.6	6	2.2	7	2.9	12	2.9	11	2.4	7	2.0	.
IV	—	4.9	11.8	7.0	7.7	13.3	2.1	22.6	20	-2.6	21	6.1	87	65	80	77	45	21	2.0	10	2.7	22	2.5	10	2.0	6	2.0	8	2.5	8	1.8	4	1.2	1
V	—	14.3	22.4	15.1	16.7	23.6	9.5	27.8	3,11	1.6	24	10.2	78	57	75	70	34	19	1.9	11	2.5	7	1.9	1	1.0	13	3.8	19	3.6	17	1.0	5	1.8	1
VI	—	17.1	23.9	17.0	18.8	25.9	12.1	33.0	20	6.0	15	12.7	82	64	82	76	39	24	1.6	8	2.1	4	1.2	1	1.0	13	3.1	12	3.0	12	1.5	3	1.3	13
VII	—	18.6	25.3	18.5	20.2	26.8	13.5	34.1	21	9.2	9	14 2	85	65	84	78	43	25	1.4	5	1.8	1	2.0	.	.	11	2.4	10	2.6	18	1.4	8	1.1	15
VIII	—	16.3	23.2	16.6	18.2	24.4	13.6	29.0	29	10.5	24	—	—	—	—	—	—	32	1.7	12	1.6	3	1.0	.	.	13	1.5	11	1.8	7	1.3	9	1.4	6
IX	—	13.0	21.1	14.3	15.7	22.2	10.0	28.0	9	4.5	18	—	—	—	—	—	—	24	1.6	10	1.4	3	1.3	5	1.6	7	1.7	11	2.5	13	1.3	9	1.1	8
X	—	9.0	15.7	10.6	11.5	17.1	7.4	22.0	5	-0.8	27	9.4	94	81	93	89	52	13	1.8	12	1.7	12	2.8	7	2.0	7	2.0	13	2.2	6	2.0	7	1.3	16
XI	—	2.8	7.7	3.3	4.3	8.6	1.5	17.8	7	-13.0	29	6.4	95	88	95	93	73	17	2.2	24	2.5	7	1·9	5	1.4	6	1.2	11	1.6	7	1.4	3	1.0	10
XII	—	1.5	6.9	3.4	3.8	7.8	-0.2	15.0	19	-12.6	1	5.4	93	78	90	87	52	19	1.9	13	2.7	4	1.5	10	1.5	2	2.5	21	3.9	4	2.0	10	1.8	10
God. vred.	—	8.8	14.8	9.8	10.8	16.3	6.0	34.1	21. VII	-13.0	29. -XI	—	—	—	—	—	—	264	1.8	123	2.2	89	2.3	52	1.8	124	2.6	152	3.0	117	1.7	84	1.5	90

Mesec	Oblačnos Nm (0—10) 7	14	21	Sreda (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana n s a. $T_n \leq 10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 3.0	R mm ≥ 0.1	$\geq .0$	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	▬	⊠
Br. st. 361	**TOPLI DO**					$H_s = 700$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																									
I	6.1	7.1	7.1	6.8	—	83	27.8	15	.	.	23	.	.	.	1	.	4	22	10	10	3	7	4	.	.	.	.	.	.	10	5
II	7.6	8.1	7.8	7.8	—	132	29.2	14	3	1	16	.	.	.	.	.	2	16	19	15	4	8	11	.	.	.	.	.	.	7	10
III	6.9	7.1	5.5	6.5	—	68	15.9	31	1	2	21	.	.	.	.	.	5	13	11	9	3	8	4	.	.	.	.	.	1	13	2
IV	5.7	6.7	5.9	6.1	—	65	17.3	10	.	.	14	.	.	.	.	.	4	9	19	13	2	14	6	1	.	.	.	.	.	14	1
V	4.0	5.0	4.1	4.4	—	44	12.3	13	.	.	.	5	.	.	.	.	9	2	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	3	8	.
VI	5.1	5.5	4.2	4.9	—	44	25.0	27	.	—	.	—	—	.	.	.	6	7	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	1	3	.
VII	—	—	—	—	—	124	29.0	28	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	9	9	5	9	.	.	.	.	.	—	8	—	.
VIII	4.8	6.1	4.7	5.2	—	108	17.5	1	—	—	—	—	—	—	.	.	4	5	15	14	3	15	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	7.5	7.4	6.9	7.3	—	95	18.0	10	—	—	—	.	.	—	1	.	2	17	9	9	7	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 362	**DIMITROVGRAD**					$H_s = 445$ m $H_b = 446.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																									
I	8.2	8.5	7.8	8.2	39.9	66	24.2	6	1	2	19	.	.	.	1	.	2	19	14	10	1	9	7	.	.	.	.	.	.	1	8
II	8.3	8.0	6.5	7.6	80.1	77	33.2	15	2	1	11	.	.	.	2	.	.	12	17	11	3	15	8	5	.	.	.	.	1	2	8
III	7.8	7.9	6.4	7.4	103.0	74	16.8	11	3	4	13	1	.	.	1	.	1	16	17	14	2	9	9	1	1	.	.	.	1	1	9
IV	6.5	7.2	5.5	6.4	176.5	68	18.1	16	.	.	6	.	.	.	1	.	3	12	18	14	1	16	6	4	.	1	1	.	.	1	1
V	5.0	5.9	4.9	5.3	259.3	44	11.4	13	.	.	1	13	5	.	2	.	2	4	11	7	3	11	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VI	4.9	6.3	5.4	5.5	256.0	71	18.2	30	.	.	.	14	4	.	2	.	1	4	13	10	4	13	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	4.3	6.2	5.0	5.2	264.2	74	13.7	31	.	.	.	23	.	.	.	.	3	6	14	9	3	14	.	.	.	.	.	.	16	.	.
VIII	6.1	6.8	4.9	5.9	191.6	70	15.0	16	.	.	.	11	.	.	1	.	1	7	17	11	2	17	.	.	.	.	.	.	9	3	.
IX	5.1	6.0	3.9	5.0	197.5	70	46.1	17	.	.	.	12	.	.	1	.	7	5	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	2	2	.
X	7.6	7.7	7.2	7.5	111.3	66	20.8	4	.	.	.	.	.	.	1	.	1	17	14	9	2	14	.	.	.	1	.	.	3	1	.
XI	8.8	7.7	7.1	7.9	53.6	86	14.5	26	4	3	9	.	.	.	.	.	1	18	16	13	2	12	10	4	.	.	.	.	1	8
XII	6.6	7.4	6.3	6.8	73.6	48	18.7	17	.	.	16	.	.	.	1	.	3	9	10	9	2	9	2	1	.	.	.	.	.	.	5
God. vred.	6.6	7.1	5.9	6.5	1806.6	814	46.1	17.IX	10	10	75	74	9	.	13	.	25	129	169	123	27	147	42	15	1	2	1	.	47	12	39
Br. st. 363	**PEĆ**					$H_s = 501$ m $H_b = 499.4$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																									
I	9.2	9.3	8.2	8.0	21.6	56	16.6	22	.	4	12	.	.	.	2	.	.	23	18	13	1	14	6	1	.	1	.	.	1	5	6
II	8.4	8.4	6.6	7.8	76.8	113	27.1	21	.	.	9	.	.	.	2	1	.	13	16	15	4	14	6	1	.	.	.	.	1	3	4
III	7.2	8.3	6.5	7.3	97.3	86	25.8	2	.	.	9	.	.	.	1	1	3	16	12	10	2	11	4	3	.	.	.	.	1	.	2
IV	5.5	6.6	5.6	5.9	189.9	39	16.2	3	.	.	4	.	.	.	.	.	6	12	9	5	2	9	1	1	.	.	.	.	.	1	1
V	4.8	6.1	4.0	5.0	265.6	9	5.3	30	.	.	.	11	.	.	.	.	3	5	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	5.0	7.3	3.9	5.4	223.7	53	10.2	13	.	.	.	13	2	.	1	.	1	4	14	9	1	14	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VII	5.2	6.5	4.5	5.4	236.9	131	24.6	7	.	.	.	17	2	1	.	.	5	6	17	13	6	17	.	.	.	.	.	1	12	.	.
VIII	6.3	7.5	6.2	6.7	181.1	74	24.3	9	.	.	.	8	.	.	.	.	1	10	13	9	2	13	.	.	.	.	.	.	8	.	.
IX	5.9	6.6	5.9	6.1	185.5	110	31.0	29	.	.	.	6	.	.	2	2	5	11	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	7.9	8.0	6.3	7.4	75.3	171	47.4	19	.	.	.	.	.	.	.	.	1	17	19	16	6	19	.	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	7.8	7.3	6.7	7.3	60.1	139	27.1	3	.	1	7	.	.	.	1	.	3	15	15	13	7	14	3	2	.	.	.	.	1	2	1
XII	5.8	6.9	5.4	6.0	91.3	54	21.7	20	.	.	17	.	.	.	1	.	3	8	7	7	2	6	1	.	.	.	.	.	1	1	.
God. vred.	6.6	7.4	5.8	6.6	1705.1	1035	47.4	19.X	.	5	58	55	4	1	10	4	31	140	155	122	38	146	21	8	.	1	.	1	40	14	14
Br. st. 364	**ĐAKOVICA**					$H_s = 415$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																									
I	9.3	8.7	8.5	8.8	—	99	17.5	20	2	.	13	.	.	.	5	.	.	22	18	18	4	14	7	.	.	.	.	.	.	1	17
II	8.9	8.5	5.6	7.7	—	213	32.0	14	1	.	9	.	.	.	4	.	.	14	22	21	9	21	5	3	.	.	.	.	1	4	6
III	7.4	7.1	6.4	7.0	—	59	14.0	11	.	.	10	.	.	.	1	.	4	15	11	11	1	10	4	3	.	.	.	.	.	.	2
IV	5.1	6.4	5.8	5.8	—	51	12.0	4	.	.	3	.	.	.	2	.	7	12	14	13	2	14	3	3	.	.	.	.	.	.	.
V	3.3	4.6	2.7	3.5	—	14	11.0	30	.	.	.	15	.	.	7	.	14	4	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.1	6.1	3.4	4.5	—	50	8.5	1,12	.	.	.	18	5	.	2	.	10	5	11	11	.	11	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	4.1	5.4	4.1	4.5	—	132	47.0	30	.	.	.	23	4	.	2	.	10	5	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	6.4	7.2	6.5	6.7	—	44	30.5	17	.	.	.	15	.	.	.	.	3	14	6	6	1	6	.	.	.	.	.	.	5	1	.
IX	5.5	6.0	5.6	5.7	—	154	52.8	29	.	.	.	8	.	.	.	.	6	9	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	1	3	.
X	7.3	7.6	5.5	6.8	—	174	62.5	19	.	.	2	.	.	.	1	1	3	12	17	16	7	17	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XI	8.1	6.4	6.0	6.8	—	174	39.3	1	4	4	9	.	.	.	2	1	4	16	13	13	8	11	2	.	1	.	.	.	1	6	7
XII	5.0	5.5	5.9	5.5	—	58	18.2	22	2	3	15	.	.	.	5	2	6	8	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	2	.	4
God. vred.	6.2	6.6	5.5	6.1	—	1222	62.5	19.X	9	7	61	79	9	.	31	4	67	136	142	137	43	134	21	9	1	.	.	.	25	18	36

DRAGAŠ

φ = 42° 04′N λ = 20° 39′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. Br. st. 365

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dis)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dis)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	0.6	3.4	1.4	1.7	5.2	-2.1	12.3	16	-12.4	1	4.4	82	80	82	81	64	5	2.8	34	2.1	6	2.5	2	1.0	9	2.2	20	2.8	8	2.6	7	4.7	2
II	—	2.2	5.6	3.4	3.6	8.2	-0.7	14.3	26	-9.3	12	—	—	—	—	—	—	7	3.6	8	2.8	4	2.0	6	2.5	4	3.0	12	3.5	20	4.3	22	4.3	1
III	—	1.7	5.3	2.6	3.0	7.5	-1.2	20.8	27	-14.9	4	4.8	81	75	79	78	45	23	2.7	17	2.3	11	2.5	5	3.0	15	3.0	12	2.8	2	1.0	4	1.8	4
IV	—	2.3	6.8	3.9	4.2	8.6	0.4	16.8	27	-6.8	20	4.6	82	65	77	75	34	9	3.0	23	2.7	18	2.2	12	3.2	12	1.8	8	2.0	1	4.0	5	2.0	2
V	—	12.2	18.1	13.0	14.1	19.3	8.2	24.8	26	0.0	24	7.3	65	51	67	61	24	2	1.5	21	2.8	13	1.8	5	2.0	9	1.6	13	1·5	13	2.1	16	2.9	1
VI	—	15.3	20.2	14.8	16.3	21.5	10.8	27.0	9	4.2	1	9.2	69	55	74	66	34	2	2.0	23	2.3	7	2.4	15	1.3	11	1.6	12	1.9	8	1.5	11	2.6	1
VII	—	16.7	21.2	16.3	17.6	22.5	12.3	30.0	21	8.0	9	10.6	75	59	76	70	34	2	1.5	34	2.5	7	1.1	16	1.9	5	1.2	14	1.9	7	1.1	8	2.8	.
VIII	—	14.1	19.0	14.9	15.7	20.0	11.5	24.8	29	9.5	10,20	10.6	83	68	83	78	41	1	6.0	37	2.8	10	2.7	11	1.9	14	1.4	11	2.2	2	2.5	7	2.7	.
IX	—	12.6	16.6	13.1	13.8	18.3	9.9	22.8	10	4.0	23	10.0	85	75	86	82	49	15	2.1	22	2.6	6	1.7	10	1.6	8	2.8	5	2.6	12	1.6	2	2.5	10
X	—	10.0	13.0	10.3	10.9	—	—	—	—	—	—	8.9	89	86	92	89	42	9	1.9	3	2.3	1	1.0	8	2.2	8	2.4	13	2.6	12	3.2	16	3.1	23
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	20	1.5	.	.	13	1.4	1	1.0	16	2.9	4	1.5	13	1.4	23
XII	—	3.6	6.9	4.2	4.7	—	—	—	—	—	—	5.9	88	86	93	89	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRIZREN

φ = 42° 14′N λ = 20° 43′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. Br. st. 366

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dis)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dis)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	2.1	4.4	3.4	3.3	6.0	0.8	16.5	17	-8.7	2	5.2	91	82	88	87	55	10	1.5	7	2.3	5	1.0	1	1.0	2	1.0	20	3.8	3	1.0	3	1.3	42
II	—	4.5	8.2	6.2	6.3	10.2	3.0	19.9	18	-3.9	15	5.7	86	74	81	80	40	9	1.9	7	2.1	3	2.0	3	2.0	5	2.4	34	4.0	1	1.0	7	1.4	15
III	—	3.6	9.0	5.8	6.0	10.6	2.2	25.2	27	-7.9	5	5.4	84	65	76	75	30	19	2.4	22	2.6	1	1.0	4	1.0	1	1.0	25	3.7	2	3.0	9	2.2	10
IV	—	5.9	11.7	8.3	8.6	13.1	4.0	22.8	28	-0.9	20	5.7	87	55	74	70	27	16	3.6	20	2.9	5	1.6	5	1.2	7	1.6	14	3.6	1	1.0	10	1.7	12
V	—	14.6	22.7	17.7	18.2	24.4	11.2	29.2	28	2.7	24	8.8	70	44	58	57	27	5	2.4	9	3.2	.	.	1	1.0	1	1.0	29	3.9	2	3.5	8	2.5	38
VI	—	16.8	24.7	19.4	20.1	26.4	13.7	32.9	20,21	7.8	1	11.1	79	50	68	66	28	9	1.6	8	1.2	5	2.0	5	2.2	5	1.2	22	3.0	4	1.5	4	1.5	28
VII	—	18.7	26.4	20.9	21.7	27.6	15.5	36.2	21	12.3	7	12.6	81	49	70	67	26	9	1.9	11	2.3	13	1.3	6	1.7	5	1.8	23	3.5	8	1.5	4	2.0	14
VIII	—	16.5	23.1	18.8	19.3	24.7	14.6	29.2	29	11.2	10	12.3	88	60	75	74	44	13	1.8	16	1.7	5	1.6	8	1.2	8	2.1	16	2.9	5	1.8	5	1.4	17
IX	—	13.5	21.2	16.1	16.7	22.1	12.0	28.2	9	6.9	27	10.8	91	58	79	76	41	9	2.2	12	2.2	7	1.3	16	1.8	7	1.4	14	2.9	5	1.8	8	1.8	12
X	—	10.3	15.8	12.3	12.7	16.8	9.2	22.6	19	1.2	27	9.1	91	71	84	82	46	12	2.7	17	2.4	9	1.8	10	1.4	1	1.0	15	2.1	2	1.5	15	1.9	12
XI	—	3.2	7.0	4.3	4.7	7.9	1.9	18.7	14	-15.8	29	6.1	93	80	90	88	51	19	2.5	12	2.3	5	1.6	7	1.0	12	1.6	12	2.6	4	1.2	4	2.0	15
XII	—	2.8	7.0	5.2	5.0	8.7	1.4	16.8	31	-14.4	1	5.2	84	72	80	79	43	7	1.4	22	2.6	3	1.0	8	2.1	4	1.5	26	4.4	2	1.5	8	1.2	10
God. vred.	—	9.4	15.1	11.5	11.9	16.5	7.4	36.2	21. VII	-15.8	29. XI	8,2	85	63	77	75	26	137	2.3	166	2.4	61	1.5	74	1.6	58	1.6	250	3.5	39	1.7	85	1.8	225

KOSOVSKA MITROVICA

φ = 42° 53′N λ = 20° 52′E Gr. ΔG = + 1h 23 min. Br. st. 367

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dis)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dis)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	1.0	4.2	2.6	2.6	5.8	-0.8	14.0	14	-11.5	20	5.0	87	86	87	67	64	17	2.1	5	1.6	14	1.0	9	1.0	2	1.5	18	1.7	5	1.6	1	1.0	22
II	—	2.6	7.5	4.1	4.6	8.8	0.2	17.0	18	-16.2	16	—	—	—	—	—	—	18	2.0	1	1.0	15	1.1	8	1.9	10	1.2	7	2.3	6	2.5	1	3.0	18
III	—	2.3	7.9	3.8	4.4	9.2	-0.1	23.0	27	-10.5	5	5.7	89	81	89	86	31	30	2.4	1	1.0	4	1.0	17	1.5	8	1.4	13	2.0	3	1.3	.	.	17
IV	—	3.9	10.8	7.4	7.4	11.9	1.4	22.0	28	-3.0	21	5.5	79	62	74	72	38	49	2.4	1	1.0	13	1.2	6	1.8	1	2.0	1	3.0	.	.	1	3.0	18
V	—	13.0	21.2	14.5	15.8	22.6	8.2	28.0	7	-1.0	24	9.4	77	56	75	69	37	22	2.5	7	1.4	9	1.2	12	1.5	4	1.5	15	2.5	.	.	9	1.7	15
VI	—	16.0	22.8	16.6	18.0	24.5	11.5	32.0	30,31	5.5	2	11.3	81	58	78	72	31	16	2.6	16	1.8	2	1.5	7	1.3	2	1.0	15	2.4	6	2.2	3	2.7	23
VII	—	17.1	23.7	18.4	19.4	25.1	13.7	32.0	21	10.0	1,9	12.8	85	60	82	76	40	40	1.9	12	1.8	1	1.0	2	2.0	1	1.0	8	1.8	2	1.5	6	1.8	21
VIII	—	16.0	22.2	18.0	18.6	23.2	12.9	27.5	28,23	7.5	10	12.1	84	65	77	75	50	41	2.1	9	1.8	3	1.3	4	1.2	.	.	8	1 8	.	.	2	2.0	26
IX	—	13.9	20.2	16.1	16.6	21.0	10.6	27.0	8	4.2	20	11.0	85	66	80	77	40	28	1.9	4	1.5	7	1.3	16	2.2	.	.	10	1.9	1	1.0	5	2.6	21
X	—	10.0	15.4	12.6	12.6	16.4	7.9	20.6	23	0.0	31	9.2	90	75	82	82	51	35	2.3	9	1.8	7	1.1	7	1.7	1	3 0	7	2.3	7	1.0	1	2.0	19
XI	—	3.4	6.7	4.2	4.6	7.7	1.8	16.2	14	-11.5	28	5.9	88	80	87	85	63	34	2.3	3	1.3	.	.	12	1.4	1	1.0	9	1.3	3	1.7	2	1.0	26
XII	—	2.4	6.4	3.1	3.8	7.1	-0.7	15.0	18	-11.5	1	6.0	95	93	95	94	52	33	1.9	4	2.2	3	2.0	16	1.5	3	1.7	3	1.0	.	.	1	2.0	30
God. vred.	—	8.5	14.1	10.1	10.7	15.3	5.6	32.0	30,31 VI	-16.2	16.II	—	—	—	—	—	—	361	2.2	72	1.7	78	1.2	116	1.6	33	1.4	114	2.0	33	1.7	32	2.0	256

BREZOVICA

φ = 42° 13′N λ = 21° 00′E Gr. ΔG = + 1h 24 min. Br. st. 368

Mesec	Vazdušni pritisak Pm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dis)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dis)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	0.5	4.0	1.0	1.6	6.4	-2.8	13.2	17	-11.5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	8.0	-1.8	21.5	27	-16.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	3.2	7.1	3.8	4.5	9.1	0.6	17.7	28	-6.6	20	5.1	83	78	84	80	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	12.6	18.4	12.5	14.0	20.3	7.9	25.5	18	-1.5	24	8.2	74	54	74	67	38	2	1.5	2	4.0	.	.	.	.	.	.	11	3.0	42	2.5	13	2.0	23
VI	—	15.7	19.9	15.0	16.4	22.3	10.1	29.7	8	4.9	1	10.5	77	64	80	74	37	2	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	10	3.3	63	2.0	15	2.1	.
VII	—	17.2	21.7	16.0	17.7	23.2	12.1	30.7	21	7.8	10	11.2	77	61	81	73	32	1	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	14	2.9	72	2.1	6	2.2	.
VIII	—	14.6	19.1	14.3	15.6	21.0	10.7	25.7	14,29	8.0	10	10.8	86	67	87	80	38	2	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	10	2.4	48	2.0	4	2.2	34
IX	—	11.4	17.2	11.8	13.0	18.1	8.6	23.5	9	3.6	26,27	9.6	90	69	90	83	56	.	.	.	.	.	.	1	3.0	.	.	2	3.5	42	2.0	9	1.7	36
X	—	7.8	13.4	9.0	9.8	14.4	5.8	21.7	23	-1.8	27	8.2	93	78	92	88	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dleg)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	⛆
Br. st. 365	**DRAGAŠ**								$H_s = 1020$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m																						
I	7.2	7.1	7.0	7.1	—	35	10.8	15	2	4	20	.	.	.	7	1	1	10	10	9	1	6	5	1	.	.	.	.	.	10	—
II	6.4	6.8	5.8	6.3	—	106	23.8	13	.	.	12	.	.	.	15	4	.	7	13	11	4	10	7	.	.	.	.	.	.	8	9
III	7.1	6.9	5.2	6.4	—	38	9.2	20	3	3	17	.	.	.	7	1	5	12	14	9	.	7	9	.	.	.	.	.	.	6	7
IV	5.6	5.9	5.6	5.7	—	90	20.8	16	.	.	12	.	.	.	4	.	7	11	13	11	3	8	6	.	.	.	.	.	.	11	—
V	4.1	4.6	2.7	3.8	—	49	30.5	30	.	.	.	.	.	.	4	.	6	.	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	6	.
VI	3.9	4.9	4.2	4.3	—	284	93.4	7	.	.	.	5	.	.	5	.	4	2	10	10	6	10	.	.	.	.	.	1	.	6	.
VII	4.2	4.9	3.2	4.1	—	241	58.1	30	.	.	.	9	1	.	2	.	8	3	15	13	8	15	.	.	.	.	.	.	—	6	.
VIII	5.8	6.2	5.6	5.9	—	155	59.8	17	.	.	.	.	.	.	5	.	1	5	11	10	5	11	.	.	.	.	.	.	.	5	.
IX	4.9	5.7	5.4	5.3	—	321	130.4	17	.	.	.	.	.	.	3	.	5	7	8	8	6	8	.	.	.	.	.	.	.	4	.
X	6.6	7.4	6.7	6.9	—	129	80.9	10	—	—	—	—	—	—	4	.	2	13	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	6.6	6.2	6.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	.	6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	6.3	5.8	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	5.7	6.0	5.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 366	**PRIZREN**								$H_s = 380$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m																						
I	9.1	8.6	8.3	8.7	35.8	48	10.2	10	.	2	11	.	.	.	4	1	.	21	16	12	1	12	6	1	.	.	.	.	7	11	
II	8.7	8.4	6.7	7.9	65.3	136	30.9	14	.	.	8	.	.	.	13	.	.	15	19	15	4	19	5	.	.	1	.	.	2	5	2
III	7.9	7.9	5.5	7.1	116.5	37	15.8	11	.	2	9	1	.	.	11	.	1	13	11	8	1	9	4	.	.	.	.	.	1	1	2
IV	5.8	6.8	5.9	6.2	180.3	57	16.7	16	.	.	2	.	.	.	12	.	6	13	11	10	2	11	1	.	.	.	.	.	.	1	1
V	4.9	5.9	4.1	5.0	291.2	16	10.2	30	.	.	.	16	.	.	11	.	2	4	4	2	1	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.5	6.5	4.3	5.1	249.9	56	19.9	25	.	.	.	17	7	.	7	.	3	4	11	11	2	11	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	4.8	5.9	4.5	5.1	257.6	94	38.6	30	.	.	.	24	9	.	8	.	5	6	8	7	4	8	.	.	.	.	.	1	9	.	.
VIII	6.3	7.0	5.1	6.1	204.4	66	17.4	7	.	.	.	15	.	.	4	.	2	6	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	9	1	.
IX	6.4	6.4	5.5	6.1	175.5	121	49.5	29	.	.	.	6	.	.	3	.	6	10	14	11	2	14	.	.	.	.	.	.	2	2	.
X	8.2	8.3	6.0	7.5	87.3	93	26.3	19	.	.	.	.	.	.	5	.	2	15	18	15	2	18	.	.	.	.	.	.	4	4	.
XI	9.0	8.0	6.6	7.9	56.8	143	31.4	26	4	5	7	.	.	.	5	.	.	18	16	12	5	14	4	2	.	.	.	.	3	8	8
XII	6.9	7.4	7.0	7.1	89.1	50	12.8	22	1	1	9	.	.	.	11	.	2	15	6	5	4	6	.	.	.	.	.	.	2	5	7
God. vred.	6.9	7.3	5.8	6.7	1809.7	917	49.5	29.IX	5	10	46	79	16	.	94	1	29	140	146	118	30	138	20	3	.	1	.	1	40	35	31
Br. st. 367	**KOSOVSKA MITROVICA**								$H_s = 510$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$m																						
I	8.4	8.2	7.7	8.1	—	34	12.0	6	1	4	11	.	.	.	.	.	.	20	12	9	1	7	6	1	.	.	.	.	7	8	
II	8.1	7.0	5.8	7.0	—	126	30.0	15	3	.	9	.	.	.	.	.	1	11	13	11	6	11	7	2	.	.	.	.	4	6	
III	6.8	7.6	5.9	6.8	—	46	16.0	31	1	3	15	.	.	.	.	.	5	14	6	5	2	4	2	.	.	.	.	.	1	4	
IV	6.0	7.0	5.7	6.2	—	30	7.0	3,4	.	.	7	.	.	.	.	.	6	11	8	5	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	
V	4.9	5.2	3.7	4.6	—	29	6.6	30	.	.	1	12	.	.	.	.	5	4	7	7	.	7	.	.	.	.	.	4	.	.	
VI	5.7	6.2	4.7	5.5	—	51	11.0	29	.	.	.	17	3	1	.	.	5	7	9	9	2	9	.	.	.	.	.	2	1	.	
VII	5.1	6.6	4.9	5.5	—	104	30.5	16	.	.	.	17	3	.	.	.	4	8	12	11	4	12	.	.	.	.	.	6	.	.	
VIII	6.7	6.4	6.5	6.5	—	59	18.5	9	.	.	.	11	.	.	.	.	2	9	10	10	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.	
IX	5.1	5.1	4.6	4.9	—	122	34.0	2	.	.	.	5	.	.	.	.	7	7	8	8	4	8	.	.	.	.	.	1	1	.	
X	9.0	7.7	7.0	7.9	—	110	45.5	19	.	.	.	.	.	.	.	.	2	21	11	11	4	11	.	.	.	.	.	.	5	.	
XI	9.3	8.2	7.6	8.4	—	84	19.0	4	2	4	6	.	.	.	.	.	1	20	12	12	3	8	4	.	.	.	.	.	6	6	
XII	6.7	6.4	6.5	6.5	—	44	29.0	20	1	.	18	.	.	.	.	.	4	12	6	6	1	5	1	.	.	.	.	.	3	2	
God. vred.	6.8	6.8	5.9	6.5	—	829	45.5	19.X	8	11	67	62	6	1	.	.	42	144	114	104	28	100	20	3	.	.	.	.	13	28	26
Br. st. 368	**BREZOVICA**								$H_s = 820$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m																						
I	6.4	7.1	6.2	6.6	—	67	17.6	22	2	2	23	.	.	.	5	1	5	13	12	9	2	8	7	.	.	.	.	.	7	22	
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	70	14.5	11	3	2	19	.	.	.	1	.	—	—	16	11	2	8	9	.	.	.	.	.	2	10	
IV	5.5	6.9	6.5	6.3	—	98	19.0	16	.	.	11	.	.	.	—	—	7	13	18	13	5	13	9	1	.	2	.	.	1	5	
V	4.9	4.6	3.9	4.5	—	28	10.0	30	.	.	1	1	.	.	3	1	7	4	8	7	1	8	.	.	.	.	.	3	.	.	
VI	4.4	6.5	5.3	5.4	—	86	30.4	24	.	.	.	10	.	.	2	.	2	7	13	9	2	13	.	.	.	.	.	5	.	.	
VII	4.8	5.6	4.8	5.1	—	156	39.5	7	.	.	.	12	1	.	.	.	8	10	16	10	4	16	.	.	.	.	1	10	.	.	
VIII	6.2	7.2	6.3	6.6	—	109	33.3	27	.	.	.	2	.	.	.	.	2	12	16	12	2	16	.	.	.	.	1	10	.	.	
IX	5.7	6.4	6.1	6.1	—	158	62.1	17	.	.	.	.	.	.	.	.	6	8	17	14	4	17	.	.	.	.	.	4	.	.	
X	—	—	—	—	—	168	30.8	8	.	.	2	.	.	.	3	.	—	—	18	16	4	18	.	.	.	.	.	1	3	.	
XI	—	—	—	—	—	106	19.7	26	—	—	—	—	—	—	1	.	—	—	16	13	3	8	10	—	1	.	.	.	5	8	
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRIŠTINA

φ = 42° 39′N λ = 21° 09′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 369

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.0	4.1	2.1	2.3	5.6	-1.1	14.0	17	-10.6	20	5.0	91	84	90	88	68	6	2.2	20	3.8	1	2.0	2	3.0	7	3.1	16	3.6	3	2.7	4	1.2	34
II	—	2.5	7.7	4.2	4.6	9.2	-0.2	18.1	18	-11.9	16	5.2	85	71	82	79	44	3	2.7	16	2.9	.	.	4	4.0	14	2.9	24	3.5	3	1.7	2	2.0	12
III	—	1.4	7.1	3.5	3.9	8.7	-0.3	23.7	27	-12.9	5	4.8	84	66	79	76	38	4	2.8	48	3.9	2	3.5	4	4.8	5	4.2	10	3.2	6	2.8	2	2.0	13
IV	—	3.8	9.8	5.8	6.3	11.1	1.4	20.4	28	-5.2	20	4.9	80	56	73	70	23	9	3.1	50	3.4	3	1.7	.	.	1	2.0	6	2.3	2	2.5	6	2.8	18
V	—	12.7	20.8	14.5	15.6	22.1	8.4	27.0	28	-1.6	24	8.2	73	45	66	61	28	7	2.3	40	3.1	1	2.0	7	2.0	6	2.7	15	3.9	7	3.7	2	2.0	8
VI	—	15.7	22.2	17.1	18.0	23.9	11.7	31.0	20	6.3	2	10.5	81	54	72	69	28	6	2.5	29	2.7	.	.	1	2.0	4	1.8	15	3.2	2	3.0	6	2.8	27
VII	—	17.5	23.8	18.3	19.5	25.4	13.7	33.6	21	9.5	9	11.7	80	52	76	69	31	10	2.3	38	2.4	1	2.0	1	3.0	3	2.7	2	4.0	8	3.8	3	1.7	27
VIII	—	15.6	21.9	16.8	17.8	23.0	12.8	27.5	29	8.1	10	11.5	86	59	80	75	40	11	2.5	32	2.6	3	3.0	2	1.0	2	2.0	5	2.4	2	1.5	4	2.2	32
IX	—	12.5	20.0	14.6	15.4	20.8	10.1	26.6	9	3.9	27	9.9	86	58	81	75	37	6	2.7	25	2.5	1	1.0	10	3.9	4	2.5	5	3.4	3	2.7	1	2.0	35
X	—	9.2	15.3	10.8	11.5	16.2	7.4	19.8	5,8	0.0	28	8.7	90	71	87	83	49	3	2.3	36	2.7	3	2.7	6	2.7	3	2.3	9	1.9	6	2.2	.	.	27
XI	—	2.6	6.6	3.2	3.9	7.7	0.9	15.4	14	-14.4	30	5.7	91	78	88	86	57	4	2.0	42	3.0	1	1.0	7	2.9	1	2.0	5	2.0	1	1.0	2	2.0	27
XII	—	0.8	5.9	3.0	3.2	6.8	-0.8	13.7	18	-13.1	1	4.8	87	74	83	81	51	5	2.2	26	2.7	3	1.7	4	3.0	14	3.0	8	3.0	1	2.0	3	1.7	29
God.									21.		30.																							
Sred.	—	7.9	13.8	9.5	10.2	15.0	5.3	33.6	VII	-14.4	XI	7.6	85	64	80	76	23	74	2.5	402	3.0	19	2.2	48	3.1	64	2.8	120	3.2	44	2.8	35	2.2	289

UROŠEVAC

φ = 42° 23′N λ = 21° 10′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 370

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.4	3.5	1.8	1.9	5.4	-1.1	16.0	17	-11.3	2	4.8	95	84	89	89	39	18	2.1	7	2.4	5	2.0	17	3.6	11	2.5	1	7.0	6	1.8	24	2.1	4
II	—	3.3	7.9	4.5	5.0	9.2	0.8	20.4	18	-9.6	16	5.2	84	70	82	79	28	10	2.4	6	2.5	9	3.0	20	3.6	14	2.8	5	2.6	10	3.1	9	2.7	1
III	—	1.0	7.0	3.7	3.8	8.7	-0.2	23.7	27	-17.9	5	4.9	90	69	81	80	27	21	2.4	4	2.0	5	2.0	12	3.6	7	3.1	.	.	15	2.6	28	2.7	1
IV	—	3.8	9.7	6.2	6.5	11.3	2.2	21.0	28	-5.5	20	5.2	84	59	75	73	31	22	2.9	6	1.8	4	2.0	8	2.0	6	2.0	7	2.3	10	2.5	26	2.8	1
V	—	12.6	21.0	15.2	16.0	22.2	9.3	27.5	28	0.7	24	8.6	78	48	66	64	33	9	2.7	6	2.0	5	2.4	21	2.6	7	2.3	9	1.7	11	3.1	24	2.9	1
VI	—	15.8	22.7	17.6	18.4	24.6	12.2	31.5	21	6.7	1	11.0	83	56	73	71	33	13	2.6	9	2.2	2	2.0	15	2.0	4	2.0	7	1.7	12	2.8	27	2.6	1
VII	—	17.1	24.7	18.6	19.8	25.9	13.7	33.9	21	10.2	10	12.1	83	52	78	71	34	23	2.3	6	1.7	3	2.0	9	2.3	2	1.5	2	2.5	10	2.4	33	2.3	5
VIII	—	15.4	22.1	16.8	17.8	23.3	13.3	27.6	29	9.8	10	11.7	89	60	82	77	45	19	2.2	7	2.1	.	.	11	1.6	3	1.7	4	1.2	14	1.6	34	2.1	1
IX	—	12.3	19.7	14.4	15.2	20.6	10.5	26.1	8	4.6	27	10.2	90	62	83	78	42	5	2.0	7	1.4	4	1.8	28	2.8	8	1.6	5	1.2	7	2.1	24	2.2	2
X	—	9.3	15.3	10.8	11.6	16.0	7.9	20.4	23	1.0	28	8.9	93	73	91	86	51	8	2.2	9	2.0	5	1.8	24	2.5	5	1.6	8	1.2	5	2.0	23	2.2	6
XI	—	2.4	6.6	3.0	3.8	7.6	1.2	15.5	7	-13.1	29	5.8	95	82	92	90	56	14	1.9	5	1.6	2	3.0	17	2.6	4	2.5	8	1.6	4	1.8	34	2.3	2
VII	—	0.4	5.3	2.6	2.7	6.4	-0.8	15.4	18	-11.4	1	4.7	88	76	86	83	36	15	1.7	6	1.8	1	1.0	22	2.5	11	2.5	8	1.6	4	3.2	25	2.2	1
God.									21.																									
Sred.	—	7.8	13.8	9.6	10.2	15.1	5.8	33.9	VII	-17.9	5.III	7.8	88	66	82	79	27	177	2.3	78	2.0	45	2.2	204	2.7	82	2.3	64	1.8	108	2.5	311	2.4	26

PODUJEVO

φ = 42° 54′N λ = 21° 12′E Gr. ΔG = + 1h 25 min. — Br. st. 371

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	0.5	3.6	2.0	2.0	5.2	-2.0	13.5	17	-12.5	20	4.6	81	81	81	81	52	.	.	27	1.8	1	1.0	.	.	42	1.5	3	1.0	.	.	.	.	20
II	—	1.9	6.9	4.2	4.3	8.4	-0.6	17.5	18	-14.0	16	5.2	88	77	84	83	45	1	1.0	19	1.8	.	.	1	1.0	41	2.2	8	2.1	.	.	.	.	14
III	—	0.8	6.0	3.2	3.3	7.7	-1.2	24.0	27	-17.8	5	5.2	88	79	88	85	43	5	2.2	43	2.0	1	1.0	1	1.0	25	1.5	4	2.2	2	1.0	.	.	12
IV	—	2.9	9.0	5.4	5.7	10.4	0.5	22.8	30	-3.8	20	5.3	84	70	81	78	25	5	1.6	61	1.4	1	3.0	.	.	8	1.4	.	.	1	1.0	2	1.0	12
V	—	12.6	20.6	14.6	15.6	22.8	6.8	27.0	18,28	-1.5	24	7.8	70	47	63	60	26	10	1.8	28	1.7	1	2.0	1	1.0	36	1.6	3	2.0	1	1.0	1	1.0	12
VI	—	15.3	22.7	17.1	18.0	24.5	10.9	31.0	20,21	3.5	4	11.6	82	61	77	73	36	3	2.0	33	1.3	2	1.0	1	1.0	28	1.8	8	2.0	3	1.3	.	.	12
VII	—	16.8	23.5	18.5	19.3	25.8	12.3	33.5	21	8.2	9	13.0	86	62	84	77	34	4	1.0	22	1.0	.	.	.	.	16	1.1	4	1.0	7	1.3	.	.	40
VIII	—	15.8	21.1	17.2	17.8	24.0	12.5	27.1	29	10.1	11	12.4	86	72	83	80	56	11	1.0	8	1.4	2	2.0	.	.	3	1.0	.	.	5	1.2	2	2.0	62
IX	—	13.1	19.0	16.0	16.0	21.1	9.5	27.8	9	3.9	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	9.2	14.8	12.2	12.1	16.1	6.7	20.5	23	-1.0	27	9.4	94	83	87	88	65	15	1.3	38	1.7	3	1.0	.	.	18	1.4	1	2.0	.	.	.	.	18
XI	—	2.0	5.8	3.5	3.7	6.8	0.0	15.3	14	-13.6	30	5.6	90	85	87	87	64	6	2.3	51	1.9	.	.	.	.	12	1.2	2	1.0	.	.	.	.	19
XII	—	1.3	5.8	4.0	3.8	7.0	-0.9	14.5	18	-14.0	1	5.8	95	93	93	94	75	.	.	36	1.6	3	1.3	3	1.7	37	1.9	.	.	1	1.0	.	.	13
God.									21.																									
Sred.	—	7.7	13.2	9.8	10.1	15.0	4.5	33.5	VII	-17.8	5.III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PREŠEVO

φ = 42° 18′N λ = 21° 40′E Gr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 372

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C
I	—	1.8	4.6	2.9	3.1	6.5	0.6	13.8	18	-7.0	10,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	5.1	8.5	4.9	5.8	10.2	1.7	21.0	18	-6.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.2	8.0	4.4	5.0	10.1	0.9	25.0	27	-10.4	5	5.1	81	66	79	76	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	6.4	10.5	6.4	7.4	12.8	2.8	21.5	28,29	-2.6	18,19	5.9	79	66	78	74	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.8	21.4	14.4	16.0	23.3	9.8	30.2	28	4.0	24	10.7	82	64	81	76	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.3	23.4	17.4	18.9	26.4	13.1	33.0	9,21	7.5	1,2	12.7	82	66	79	76	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	14.3	20.5	15.4	16.4	22.5	11.4	28.0	9,11	5.0	27	11.5	87	72	85	81	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	10.6	15.9	11.8	12.5	17.6	8.8	21.5	5	1.6	28	10.1	95	83	92	90	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.9	7.1	4.2	4.8	9.0	2.3	16.2	1	-9.5	27	6.5	92	90	95	92	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.5	6.0	2.9	3.3	7.8	0.0	16.0	18	-4.5	1,29	5.2	87	84	89	87	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God.																																		
Sred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Br. st. 369 PRIŠTINA

$H_s = 572$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	▬	▣
I	9.0	8.7	7.7	8.5	41.9	26	8.5	6	2	4	16	.	.	.	6	.	.	21	15	7	.	9	8	2	1	1	.	.	.	5	13
II	8.1	7.6	6.7	7.5	87.9	87	22.3	14	2	1	12	.	.	.	10	1	.	15	16	13	3	13	11	3	.	1	.	.	2	4	5
III	7.9	8.1	5.5	7.2	115.2	41	14.2	30	2	3	14	.	.	.	11	.	1	13	13	7	2	9	7	1	1	.	.	.	.	.	6
IV	6.3	7.2	5.4	6.3	184.6	44	9.6	16	.	.	9	.	.	.	7	.	7	15	12	11	.	10	4	2	.	.	.	.	.	.	2
V	5.4	6.2	4.6	5.4	277.8	10	6.4	30	.	.	1	9	.	.	12	2	3	4	8	3	.	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	4.9	6.5	5.0	5.5	255.7	42	8.3	27	.	.	.	12	3	.	5	1	3	5	14	10	.	14	.	.	.	.	.	.	8	2	.
VII	4.5	6.3	4.2	5.0	260.0	50	10.1	7	.	.	.	16	6	.	6	1	5	7	16	10	1	16	.	.	.	.	.	1	13	.	.
VIII	6.5	7.3	5.5	6.4	186.7	110	30.9	12	.	.	.	9	.	.	.	.	2	9	14	10	4	14	.	.	.	.	.	.	12	1	.
IX	5.9	6.4	4.7	5.7	187.9	152	52.0	17	.	.	.	6	.	.	5	.	6	10	12	8	5	12	.	.	.	.	.	.	2	2	.
X	7.8	7.9	6.1	7.3	96.7	73	24.8	19	.	.	.	.	.	.	.	.	2	17	14	14	2	14	1	1	.	.	.	.	1	5	.
XI	8.2	7.3	6.3	7.3	79.8	83	23.6	2	4	4	10	.	.	.	2	.	4	16	17	13	1	12	8	2	.	.	.	.	1	7	7
XII	6.2	7.4	6.4	6.6	96.6	36	14.3	17	1	.	20	.	.	.	3	.	3	11	8	6	2	7	1	.	.	.	.	.	.	8	4
God. vred.	6.7	7.2	5.7	6.5	1870.8	755	52.0	17.IX	11	12	82	52	6	.	67	5	36	143	159	112	20	138	40	11	2	2	.	1	43	34	37

Br. st. 370 UROŠEVAC

$H_s = 580$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	▬	▣
I	8.8	8.7	7.5	8.3	—	59	12.6	22	3	5	14	.	.	.	3	.	.	19	13	10	2	7	8	1	.	1	.	.	.	8	13
II	8.5	7.8	6.8	7.7	—	76	18.5	15	.	.	12	.	.	.	9	.	.	13	15	12	3	14	9	7	.	1	.	.	1	3	6
III	7.8	8.3	6.0	7.4	—	66	31.2	11	1	4	12	.	.	.	3	.	2	14	12	9	2	7	7	2	.	.	.	.	2	8	8
IV	5.8	7.2	6.0	6.3	—	75	17.0	4	.	.	6	.	.	.	.	.	6	16	14	13	3	12	4	2	.	.	.	.	.	.	3
V	5.6	6.1	3.5	5.1	—	26	13.1	30	.	.	.	10	.	.	1	.	2	2	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	4.5	6.9	4.9	5.4	—	40	9.3	27	.	.	.	13	2	.	.	.	2	4	11	8	.	11	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VII	4.7	6.2	4.5	5.1	—	105	29.5	28	.	.	.	20	3	.	1	.	4	6	13	12	3	13	.	.	.	.	.	1	11	.	.
VIII	6.0	6.6	5.2	5.9	—	69	32.5	17	.	.	.	11	.	.	1	.	1	5	11	8	2	11	.	.	.	.	.	.	12	.	.
IX	6.1	6.9	5.1	6.0	—	109	46.7	17	.	.	.	4	.	.	3	.	5	8	12	9	4	12	.	.	.	.	.	.	3	2	.
X	7.8	7.9	6.0	7.2	—	93	15.0	19	.	.	.	.	.	.	.	.	1	14	18	15	2	18	.	.	.	.	.	.	1	2	.
XI	8.5	7.5	6.5	7.5	—	96	19.8	2	4	4	9	.	.	.	.	.	1	18	15	12	3	11	6	1	.	.	.	.	1	4	7
XII	6.2	7.1	6.6	6.6	—	44	21.1	17	1	.	18	.	.	.	2	.	1	10	9	6	1	8	1	.	.	.	.	.	1	8	4
God. vred.	6.7	7.3	5.7	6.6	—	858	46.7	17.IX	9	13	71	58	5	.	23	.	25	129	150	119	26	131	35	13	.	2	.	1	42	30	41

Br. st. 371 PODUJEVO

$H_s = 620$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	▬	▣
I	8.9	7.6	7.6	8.0	—	36	13.5	6	3	5	18	.	.	.	1	.	1	19	8	8	1	3	7	.	.	.	.	.	.	5	12
II	7.5	6.5	6.7	6.9	—	118	19.5	14	2	1	14	.	.	.	2	.	.	10	16	16	5	10	9	.	.	.	.	.	.	1	10
III	6.4	6.3	6.0	6.2	—	56	17.0	30	1	4	16	.	.	.	.	.	4	9	9	9	1	5	5	.	.	.	.	.	.	1	10
IV	6.2	6.4	5.6	6.1	—	55	18.3	4	.	.	12	.	.	.	.	.	7	13	10	10	1	7	3	.	1	.	.	.	.	1	1
V	3.5	4.7	4.5	4.2	—	27	8.3	17	.	.	1	13	.	.	.	.	7	5	6	6	.	6	.	.	.	.	.	3	1	.	.
VI	5.1	5.6	5.4	5.4	—	96	21.0	27	.	.	.	13	5	.	1	.	1	3	13	13	4	13	.	.	.	.	.	—	5	.	.
VII	4.7	5.2	5.0	5.0	—	85	13.5	7	.	.	.	21	2	.	.	.	3	6	12	12	2	12	.	.	.	.	.	—	1	.	.
VIII	6.1	6.2	6.4	6.2	—	82	15.0	17	.	.	.	13	.	.	.	.	3	6	14	14	3	14	.	.	.	.	.	.	12	.	.
IX	4.8	6.2	5.0	5.3	—	149	29.0	17	.	.	.	10	.	.	.	.	6	8	10	10	6	10	.	.	.	.	.	.	10	.	.
X	7.8	6.5	6.9	7.1	—	116	35.0	11	.	.	1	.	.	.	.	.	1	13	11	11	2	11	1	1	.	.	.	1	4	.	.
XI	8.4	7.1	7.5	7.7	—	122	21.0	15	4	5	13	.	.	.	.	.	2	17	15	15	6	11	7	2	.	.	.	.	2	10	.
XII	6.0	7.2	7.3	6.8	—	46	22.0	20	1	.	20	.	.	.	.	.	2	13	5	5	2	4	1	.	.	.	.	.	.	.	4
God. vred.	6.3	6.3	6.2	6.3	—	988	35.0	11.X	11	15	95	70	7	.	4	.	37	122	129	129	33	106	33	3	1	.	.	.	—	43	47

Br. st. 372 PREŠEVO

$H_s = 410$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⊏ (⊏)	▬	▣
I	—	—	—	—	—	71	18.6	10	.	4	7	.	.	.	.	.	—	—	9	9	3	6	4	.	.	.	.	.	.	4	4
II	7.6	6.2	6.8	6.9	—	40	12.4	15	.	.	8	.	.	.	2	.	6	18	6	6	1	6	2	.	.	.	.	.	1	2	2
III	6.7	6.3	6.1	6.4	—	79	33.0	11	1	3	9	1	.	.	.	.	10	18	10	10	1	6	5	.	.	.	.	.	.	1	3
IV	5.1	5.1	4.9	5.1	—	82	20.4	4	.	.	4	.	.	.	.	.	11	12	6	6	5	4	3	.	.	.	.	.	.	.	1
V	3.6	3.9	4.0	3.8	—	38	13.2	13	.	.	.	14	1	.	.	.	13	7	5	5	2	5	.	.	.	.	.	3	.	.	.
VI	3.6	4.6	3.5	3.9	—	46	18.0	28	.	.	.	21	8	.	.	.	10	6	5	4	3	5	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	4.6	5.1	4.6	4.8	—	76	17.2	17	.	.	.	11	.	.	.	.	10	9	7	7	5	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	7.6	6.8	5.5	6.6	—	226	80.2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	4	17	10	10	6	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.0	6.7	5.9	6.9	—	134	29.4	4	.	2	8	.	.	.	.	.	5	16	11	11	7	9	3	.	.	.	.	.	1	5	.
XII	6.1	6.0	4.9	5.6	—	50	28.6	17	.	.	14	.	.	.	.	.	9	13	7	5	1	5	2	.	.	.	.	.	.	3	2
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BUJANOVAC

φ = 42° 27′N λ = 21° 47′E Gr. ΔG = + 1h 27 min. — Br. st. 373

Mesec	Vazdušni pritisak P_{sr} mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.7	5.3	3.4	3.4	6.4	-0.8	14.3	17	-18.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	3.7	8.6	5.5	5.8	9.5	0.8	20.3	18	-5.7	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	2.4	9.0	5.1	5.4	9.6	0.2	25.4	27	-10.0	5	5.6	88	68	83	80	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	4.6	11.6	7.2	7.6	12.1	1.6	21.3	28	-3.2	21	5.8	86	60	79	75	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	11.7	22.7	15.5	16.4	23.2	8.5	28.9	28	-0.5	24	9.9	88	50	76	71	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	16.1	24.7	18.8	19.8	25.2	11.9	33.0	22	6.6	1	11.4	84	50	70	68	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	16.9	25.3	19.2	20.2	25.8	13.7	32.6	21	9.4	3	13.3	89	57	82	76	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	15.4	23.6	17.5	18.5	24.1	12.7	29.3	28	9.0	10	12.8	92	62	85	80	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	12.6	21.7	15.3	16.2	22.1	10.3	27.6	9,10	4.2	31,27	11.2	94	61	87	81	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	10.0	16.7	12.1	12.7	17.1	8.3	22.5	5	0.5	28	9.9	96	74	92	87	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.2	6.6	3.0	3.4	7.1	—	13.4	18	—	—	5.3	92	79	92	88	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VRANJE

φ = 42° 33′N λ = 21° 55′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 374

Mesec	Vazdušni pritisak P_{sr} mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	721.9	1.7	5.1	3.4	3.4	6.6	0.4	13.8	17	-11.4	2	5.2	94	82	89	88	58	3	3.0	16	2.7	10	2.8	.	.	2	2.5	19	2.5	15	2.9	4	2.8	24
II	16.0	3.9	8.3	5.6	5.8	9.9	2.2	20.0	18	-5.4	16	5.6	87	72	80	80	34	.	.	10	2.5	7	3.0	.	.	2	2.5	14	3.2	21	3.2	6	2.2	24
III	20.1	2.4	8.4	4.9	5.2	9.9	1.3	25.2	27	-9.0	5	5.3	88	66	80	78	40	11	3.2	22	2.7	16	3.4	.	.	4	2.2	5	2.8	12	2.8	6	2.5	17
IV	21.8	4.8	10.8	6.8	7.3	12.2	3.0	21.6	28	-2.2	20	5.3	82	55	73	70	28	15	3.1	30	2.6	18	2.2	2	1.5	4	2.2	6	1.7	3	2.7	1	1.0	11
V	22.6	13.2	21.8	15.5	16.5	23.3	10.2	28.3	7,28	1.8	24	8.8	76	44	68	63	29	9	2.3	23	2.6	17	2.5	2	1.0	4	2.5	15	2.7	8	2.6	6	1.5	9
VI	21.8	16.8	23.7	18.6	19.4	25.1	13.7	32.6	9	7.3	1	10.8	77	50	68	65	32	13	2.7	20	2.4	20	2.5	4	2.0	.	.	12	2.7	5	2.2	6	2.3	10
VII	20.1	17.9	24.9	19.6	20.5	26.2	15.1	33.8	21	11.1	9	12.1	81	51	72	68	31	12	2.9	24	2.2	19	2.0	2	1.5	3	2.0	3	2.3	6	2.7	3	1.3	21
VIII	21.4	16.0	22.4	17.9	18.6	24.0	14.2	31.0	29	9.9	10	11.9	86	60	78	75	41	10	2.4	30	2.4	34	2.3	1	3.0	1	3.0	2	2.0	1	2.0	2	2.5	12
IX	22.7	13.2	20.7	15.9	16.4	21.5	12.0	27.4	10	6.1	27	10.6	88	62	80	77	37	5	2.2	27	2.1	18	2.4	2	3.0	5	2.4	8	2.5	7	2.6	1	2.0	17
X	21.9	10.2	16.3	12.6	12.9	17.3	9.3	21.3	23	2.4	28,30	9.6	93	74	87	85	62	4	2.8	21	2.1	14	2.0	1	2.0	1	1.0	5	2.4	17	2.1	1	3.0	29
XI	23.9	3.9	7.5	4.3	5.0	8.2	2.6	15.9	3	-8.2	29	6.2	93	80	92	88	61	4	4.5	21	2.5	23	2.3	.	.	.	.	7	2.3	10	2.2	.	.	25
XII	21.8	1.5	6.0	3.4	3.6	6.8	0.4	13.8	18	-4.6	1	5.2	92	79	87	86	53	7	2.7	17	2.2	15	2.3	2	1.0	1	1.0	6	2.2	12	2.8	4	3.2	29
God. vred.	721.3	8.8	14.7	10.7	11.2	15.9	7.0	33.8	21. VII	-11.4	2.1	8.0	86	65	80	77	28	93	2.8	261	2.4	211	2.4	16	1.7	27	2.3	102	2.6	117	2.5	40	2.2	228

LESKOVAC

φ = 42° 59′N λ = 21° 57′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 375

Mesec	Vazdušni pritisak P_{sr} mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.9	6.4	3.8	4.0	8.0	0.2	17.2	18	-9.8	2	4.6	79	69	74	74	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	2.6	8.9	5.0	5.4	10.8	0.4	14.7	18	-5.0	15	5.4	83	72	80	78	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	3.0	9.0	4.8	5.4	10.8	0.5	27.0	27	-9.5	4	5.8	82	78	85	82	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	6.0	11.6	7.6	8.2	12.8	3.0	22.0	28,30	0.0	29,27	6.5	84	71	82	79	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	14.4	22.8	15.5	17.0	24.0	10.2	29.5	7,19	1.0	24	10.2	77	53	76	69	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	17.7	24.5	18.5	19.8	26.0	13.0	33.5	21	5.5	4	13.1	81	61	82	75	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	19.1	26.0	19.4	21.0	27.2	—	34.5	21	—	—	14.2	85	59	82	75	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	16.7	23.4	17.9	19.0	24.8	13.4	28.5	28	8.3	11	14.1	92	71	89	84	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	13.4	22.4	15.6	16.8	23.6	10.5	29.1	10	4.0	27	12.0	90	65	90	82	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	11.2	18.2	12.4	13.6	19.3	9.2	24.1	8	2.0	31	10.5	93	75	92	87	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	4.8	8.8	5.5	6.2	9.4	2.9	19.0	14	-2.0	29	6.5	91	83	91	88	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	2.6	7.6	3.9	4.5	8.4	0.2	16.5	21	-5.8	2	5.6	87	81	88	85	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	9.4	15.8	10.8	11.7	17.1	—	34.5	21. VII	—	—	9.0	85	70	84	80	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KUKAVICA

φ = 42° 45′N λ = 21° 59′E Gr. ΔG = + 1h 28 min. — Br. st. 376

Mesec	Vazdušni pritisak P_{sr} mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.7	0.9	-0.2	0.0	2.4	-2.4	6.5	13	-10.0	1	4.2	89	88	94	90	51	6	3.3	1	2.0	.	.	1	2.0	5	3.2	38	3.6	9	2.3	6	5.2	27
II	—	0.4	2.2	0.7	1.0	3.8	-1.9	11.7	18	-10.5	15	4.4	88	84	88	87	56	7	3.4	.	.	.	.	.	.	10	2.9	33	3.5	18	4.2	4	2.8	12
III	—	-0.9	1.8	0.0	0.2	3.6	-2.8	18.4	27	-14.5	5	4.2	85	80	85	83	40	16	2.8	4	1.8	7	2.4	.	.	6	2.7	17	3.4	14	2.9	5	2.2	24
IV	—	0.3	2.9	1.1	1.4	4.8	-1.7	14.5	-28	-10.0	19	4.1	81	77	82	80	43	14	3.0	19	2.9	7	2.1	.	.	3	2.3	8	2.0	5	2.6	12	2.6	36
V	—	9.5	14.6	10.4	11.2	15.7	6.8	20.4	6,19	-1.5	23	7.7	80	68	80	76	45	6	2.2	11	2.5	5	1.6	1	2.0	5	2.2	21	3.1	8	2.6	4	4.0	32
VI	—	12.3	16.0	12.9	13.5	17.8	10.0	24.6	9	2.5	1	9.9	89	76	84	83	43	8	2.1	17	2.1	4	2.5	.	.	1	2.0	18	2.3	11	2.0	5	3.0	26
VII	—	14.4	17.1	14.4	15.1	19.0	11.9	26.6	21	7.0	8	11.3	86	84	87	86	61	16	2.6	7	2.1	5	1.6	.	.	.	.	2	3.0	18	2.8	6	2.3	39
VIII	—	12.5	15.2	12.9	13.4	16.8	10.4	20.3	25	5.5	10	9.8	86	82	85	84	59	8	1.8	18	3.2	14	2.0	.	.	1	2.8	3	3.0	11	1.8	4	2.0	34
IX	—	10.5	13.6	11.1	11.6	14.9	9.1	20.5	10	0.6	17	8.3	84	76	81	80	47	4	1.8	13	1.8	15	2.0	.	.	1	2.0	12	3.1	9	4.1	9	2.6	27
X	—	7.1	10.2	8.2	8.4	11.6	4.9	17.5	23	-3.2	30	7.2	90	80	88	86	53	2	2.5	9	2.2	14	1.9	.	.	.	.	28	3.0	6	2.7	13	2.8	21
XI	—	1.0	2.9	1.0	1.5	5.1	-0.9	12.4	6	-10.5	27,30	4.8	92	86	87	88	69	15	2.8	2	3.5	5	2.4	3	1.3	4	1.5	14	2.4	9	1.9	4	1.8	34
XII	—	-0.2	1.4	0.3	0.4	3.5	-2.4	8.0	8	-8.5	5	4.2	89	84	85	86	50	7	2.0	.	.	1	1.0	.	.	.	.	16	3.2	32	3.0	.	.	37
God. vred.	—	5.5	8.2	6.1	6.5	9.9	3.4	26.6	21. VII	-14.5	5.III	6.7	87	80	85	84	40	109	2.6	92	2.4	77	2.0	5	1.6	36	2.5	205	3.2	150	2.9	72	2.6	349

Mesec	Oblačnost Nm (0–10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	▦
BUJANOVAC																														
Br. st. 373																														
$H_s = 400$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	9.2	8.6	7.0	8.3	—	54	9.4	22	2	2	16	.	.	.	—	—	.	22	13	9	.	9	5	.	.	1	.	.	.	3	6
II	7.9	7.4	5.4	6.9	—	67	15.1	10	.	.	13	.	.	.	—	—	1	11	13	11	3	13	3	.	.	.	.	.	.	2	.
III	7.3	7.2	5.8	6.8	—	57	22.8	11	.	1	15	1	.	.	—	—	4	14	13	8	1	8	7	.	.	.	.	.	.	2	5
IV	5.3	6.3	4.9	5.5	—	37	12.6	12	.	.	7	.	.	.	—	—	9	12	8	6	1	7	1	.	.	.	.	.	.	1	1
V	3.9	4.3	3.0	3.7	—	21	5.6	14	.	.	1	12	.	.	—	—	7	1	10	6	.	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	3.7	4.8	3.3	3.9	—	11	5.5	1	.	.	.	14	8	.	—	—	7	3	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.6	5.3	3.5	4.1	—	115	36.0	15	.	.	.	21	6	.	—	—	9	6	15	12	5	15	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	6.3	6.9	5.1	6.1	—	82	29.5	17	.	.	.	14	.	.	—	—	1	5	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	4	2	.
IX	5.6	5.7	5.0	5.4	—	122	46.0	17	.	.	.	11	.	.	—	—	6	9	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	7.9	7.0	6.3	7.1	—	146	38.2	11	.	.	.	.	.	.	—	—	3	16	14	10	6	14	.	.	.	.	.	.	2	3	.
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	6.8	6.6	5.6	6.3	—	68	20.2	17	.	—	.	.	—	—	—	—	5	14	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	.	5	.
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VRANJE																														
Br. st. 374																														
$H_s = 460$ m $H_b = 461.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	9.1	8.8	7.7	8.5	40.7	55	11.6	9	1	2	10	.	.	.	3	.	.	21	14	12	1	10	8	.	.	3	.	.	.	5	6
II	8.6	7.6	6.5	7.6	83.8	82	22.6	14	.	.	9	.	.	.	5	.	.	16	13	10	3	13	6	4	1	2	.	.	1	2	1
III	7.7	7.8	6.3	7.3	125.7	43	10.8	11	.	2	11	1	.	.	2	.	1	14	15	8	1	10	7	.	.	.	.	.	.	2	3
IV	5.8	7.1	5.7	6.2	180.2	44	10.2	12	.	.	3	.	.	.	2	.	5	14	15	8	1	14	4	1	.	2	.	.	.	.	.
V	4.9	5.4	3.8	4.7	290.2	21	11.2	14	.	.	.	15	.	.	2	.	3	2	10	5	1	10	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VI	4.3	6.0	4.5	4.9	253.4	24	6.3	16	.	.	.	15	5	.	2	.	4	2	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	4.2	6.1	4.0	4.8	264.1	87	23.0	10	.	.	.	21	6	.	2	1	4	5	17	12	3	17	.	.	.	.	1	1	14	.	.
VIII	6.0	6.7	4.0	5.6	202.2	76	29.8	17	.	.	.	16	1	.	1	.	1	5	13	8	3	13	.	.	.	.	.	.	10	1	.
IX	5.4	6.1	4.8	5.4	190.5	164	70.8	17	.	.	.	11	.	.	1	.	7	11	11	9	4	11	.	.	.	.	.	.	5	2	.
X	7.6	7.4	6.3	7.1	111.4	100	23.9	11	.	.	.	.	.	.	.	.	3	15	16	10	5	16	.	.	.	.	.	.	3	5	.
XI	8.6	7.0	6.5	7.4	75.0	81	20.7	2	.	2	9	.	.	.	1	.	1	16	16	11	3	12	8	1	.	1	.	.	.	2	.
XII	5.9	7.7	6.2	6.6	87.1	44	21.9	17	.	.	16	.	.	.	2	.	3	13	11	6	1	11	2	.	.	1	.	.	.	8	1
God. vred.	6.5	7.0	5.5	6.3	1904.3	821	70.8	17.IX	1	6	58	79	12	.	23	1	32	134	159	105	26	145	35	6	1	9	1	1	47	27	16
LESKOVAC																														
Br. st. 375																														
$H_s = 240$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	6.3	5.4	5.8	5.8	—	26	17.0	6	.	2	10	.	.	.	—	—	9	14	5	5	1	3	2	.	.	.	.	.	.	.	2
II	6.8	6.4	7.0	6.7	—	108	37.0	15	.	.	12	.	.	.	—	—	5	15	9	9	3	7	7	5	.	.	.	.	.	.	3
III	—	—	—	—	—	84	40.0	11	.	2	14	1	.	.	—	—	—	—	4	4	3	3	1	.	.	.	.	.	1	.	1
IV	—	—	—	—	—	97	22.0	3	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	11	11	3	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.0	2.7	4.5	3.4	—	27	8.2	23	.	.	.	15	.	.	—	—	16	6	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	3.4	2.5	3.5	3.1	—	54	12.1	30	.	.	.	19	6	.	—	—	18	6	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	4.5	5.4	5.2	5.0	—	69	18.7	30	.	.	.	26	7	.	—	—	6	9	13	11	2	13	.	.	.	.	1	4	1	.	.
VIII	4.3	4.3	4.7	4.4	—	165	46.1	1	.	.	.	18	.	.	—	—	13	8	16	15	5	16	.	.	.	.	1	—	—	.	.
IX	3.1	2.4	2.7	2.7	—	88	46.2	17	.	.	.	13	.	.	—	—	19	6	6	4	3	5	.	.	.	.	.	1	.	.	.
X	—	—	—	—	—	50	18.8	11	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	6	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	8.1	6.5	7.0	7.2	—	78	14.3	2	.	.	5	.	.	.	—	—	5	19	13	12	2	11	2	.	.	.	.	.	.	.	2
XII	7.7	6.2	6.1	6.7	—	24	10.2	21	.	.	13	.	.	.	—	—	8	13	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	—	—	—	—	—	870	46.2	17.IX	.	4	54	92	13	.	—	—	—	—	105	97	27	98	12	5	.	.	.	2	—	—	8
KUKAVICA																														
Br. st. 376																														
$H_s = 1250$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	8.0	8.3	7.2	7.8	—	64	19.6	6	1	6	23	.	.	.	4	.	2	21	13	11	1	5	10	1	.	.	.	1	.	16	19
II	7.5	7.2	6.1	6.9	—	86	23.2	14	2	4	18	.	.	.	5	.	5	14	11	9	3	1	10	.	.	.	.	.	.	11	17
III	7.6	7.8	7.3	7.6	—	58	19.1	30	4	10	21	.	.	.	.	.	4	16	12	10	2	4	8	.	.	.	.	.	.	13	21
IV	6.5	7.0	5.6	6.4	—	94	20.0	16	1	6	19	.	.	.	.	.	8	15	14	13	3	2	13	1	.	.	.	.	.	13	16
V	4.5	4.9	3.8	4.4	—	30	6.9	23	.	.	2	.	.	.	.	.	9	5	6	6	.	6	.	.	.	.	.	5	10	.	.
VI	5.5	5.5	4.5	5.2	—	98	41.7	16	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	9	7	4	9	.	.	.	.	.	6	9	.	.
VII	4.1	6.3	4.2	4.9	—	124	49.6	31	.	.	.	1	.	.	.	.	6	7	14	14	3	14	.	.	.	.	1	10	5	.	.
VIII	6.8	8.0	5.6	6.8	—	163	58.9	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	10	14	12	5	14	.	.	.	.	3	4	4	.	.
IX	5.8	6.5	4.7	5.7	—	160	70.0	17	.	.	.	.	.	.	1	.	7	11	8	8	4	8	1	.	.	.	.	1	4	1	.
X	7.8	8.0	7.4	7.7	—	98	23.0	10	.	.	4	.	.	.	.	.	3	19	12	12	3	12	.	.	.	.	.	.	9	.	.
XI	8.7	7.4	8.0	7.4	—	102	18.7	2	2	5	16	.	.	.	1	.	3	17	16	16	2	7	10	.	.	.	.	.	.	10	15
XII	8.5	7.6	6.5	6.9	—	53	18.5	17	.	3	24	.	.	.	2	.	4	13	8	8	1	6	4	1	.	.	.	.	.	11	15
God. vred.	6.8	7.0	5.7	6.4	—	1126	70.0	17.IX	10	34	127	1	.	.	13	.	59	157	137	126	31	88	58	3	.	.	.	5	26	115	104

VLASOTINCI

φ = 42° 58'N λ = 22° 08'E Gr. ΔG = + 1h 29 min. *Br. st. 377*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.0	6.3	3.8	4.0	7.8	0.1	15.5	17	-10.0	2	5.1	89	73	84	82	43	.	.	3	2.3	18	2.8	12	3.0	12	4.3	5	2.6	2	2.0	1	3.0	40
II	—	3.7	9.0	5.5	5.9	10.8	1.5	21.5	18	-9.4	16	5.3	86	63	80	76	33	1	2.0	3	2.0	12	2.6	15	2.5	20	3.2	6	2.7	4	2.8	2	2.5	21
III	—	2.7	8.7	5.3	5.5	9.7	1.3	27.4	27	-9.3	4	5.4	87	66	79	77	28	2	2.5	7	3.1	9	3.8	11	2.9	10	2.6	7	2.6	2	2.0	2	2.0	43
IV	—	5.5	11.3	7.5	8.0	12.6	3.3	22.6	28	-1.0	19,21	5.8	86	59	79	75	28	4	2.8	2	2.0	15	2.6	12	2.0	6	3.0	7	2.1	8	2.6	7	2.6	29
V	—	14.3	23.2	15.9	17.3	24.4	10.4	30.4	7	2.5	24	9.4	75	45	71	64	28	1	4.0	2	3.0	21	2.7	20	2.0	7	2.3	5	2.0	6	3.8	4	2.8	27
VI	—	17.6	24.6	18.3	19.7	26.1	13.8	34.4	9	7.6	4	11.8	79	52	75	69	27	1	2.0	3	2.0	16	2.1	12	2.1	3	2.3	6	2.7	9	2.3	11	2.5	29
VII	—	19.0	26.2	19.9	21.2	27.6	15.5	35.4	21	10.7	9	13.2	82	53	77	71	31	4	2.0	2	2.0	7	2.0	15	2.0	3	2.7	5	2.2	9	2.6	7	2.6	41
VIII	—	16.3	23.4	18.1	19.0	24.5	14.5	29.3	28	9.7	10	13.2	92	63	86	80	40	3	2.3	6	2.0	13	2.2	16	2.0	1	2.0	3	2.3	4	2.2	1	2.0	46
IX	—	14.0	21.8	16.2	17.0	22.9	11.6	29.4	10	6.5	26	11.0	89	61	79	76	36	2	2.5	1	2.0	15	2.4	17	2.2	6	2.3	3	2.3	2	2.0	3	3.3	41
X	—	10.6	16.9	12.8	13.2	18.2	9.3	23.2	7,23	3.0	30	9.8	94	72	89	85	45	1	2.0	6	2.2	9	2.2	23	2.2	5	2.8	7	2.4	2	2.5	.		40
XI	—	4.2	7.6	4.4	5.2	8.3	2.7	17.4	14	-8.9	29	6.3	94	84	92	90	49	1	2.0	.	.	13	2.7	17	2.3	8	2.2	7	2.7	2	2.0	3	2.0	39
XII	—	3.2	7.5	4.5	4.9	8.3	1.6	13.8	18,21	-4.5	1	5.5	89	76	85	83	44	.	.	1	2.0	8	2.9	30	2.3	15	3.7	6	2.7	3	2.0	2	2.5	28
God. vred.	—	9.4	15.5	11.0	11.7	16.8	7.1	35.4	21. VII	-10.0	2.1	8.5	87	64	81	77	27	20	2.0	36	2.3	156	2.6	200	2.3	96	3.1	6.7	2.4	53	2.6	43	2.5	424

PREDEJANE

φ = 42° 50'N λ = 22° 08'E Gr. ΔG = + 1h 29 min. *Br. st. 378*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.0	5.9	3.8	3.9	7.5	0.4	16.4	17	-8.6	2	5.2	91	76	88	85	49	14	2.9	20	2.2	2	2.0	11	2.5	27	3.2	11	2.9	.	.	2	2.0	6
II	—	3.3	8.7	4.9	5.4	10.5	1.4	22.4	18	-8.6	16	5.6	88	70	86	81	32	9	3.0	14	2.5	2	1.5	16	2.2	25	3.2	7	3.7	.	.	.	.	11
III	—	2.5	8.1	4.3	4.8	9.6	1.5	25.2	27	-8.9	4	5.2	88	66	83	79	36	28	2.5	20	2.7	4	2.0	6	2.5	12	3.2	4	3.2	1	2.0	3	2.0	15
IV	—	5.0	10.6	6.6	7.2	12.1	3.0	21.1	28	-1.4	21	5.7	85	60	81	75	29	24	2.8	21	2.3	7	1.6	6	1.7	6	2.3	4	2.2	3	2.0	3	3.0	16
V	—	13.0	22.1	14.3	15.9	23.5	9.9	28.8	7	1.2	24	9.6	81	48	82	70	26	27	2.7	8	3.0	6	1.5	4	1.8	14	2.4	11	2.5	1	3.0	2	1.5	20
VI	—	16.7	23.6	17.0	18.6	25.4	13.5	33.2	9	6.4	4	12.0	83	56	85	75	34	17	3.1	20	2.2	9	1.1	5	1.2	15	2.1	7	2.7	1	3.0	5	2.4	11
VII	—	17.9	24.8	18.5	19.9	26.4	14.8	34.2	21	9.9	9	13.2	85	58	84	76	40	29	2.9	14	1.9	7	1.4	5	1.6	9	1.9	4	2.2	6	2.0	6	2.2	13
VIII	—	15.6	22.5	16.8	17.9	23.8	13.9	28.8	29	9.7	10	12.7	93	63	91	82	44	21	2.8	2	3.0	1	1.0	3	1.3	7	2.1	5	1.8	9	2.1	22	1.3	23
IX	—	13.0	21.2	14.6	15.8	22.4	11.6	28.4	10	5.6	26	11.0	92	60	90	81	41	15	2.9	3	3.7	6	1.8	3	3.0	11	2.8	12	2.2	11	1.3	19	1.5	10
X	—	10.7	16.7	11.8	12.8	17.6	9.5	23.4	23	2.8	30	9.7	93	72	92	86	50	27	2.8	5	3.8	1	1.0	2	4.0	14	2.9	15	2.8	8	1.4	10	1.7	11
XI	—	3.9	7.3	4.1	9.8	8.4	2.6	17.0	9	-8.7	27,28	6.1	94	80	93	89	53	32	2.8	13	3.0	2	2.5	5	2.0	7	3.4	9	3.2	2	2.5	12	1.6	8
XII	—	2.8	6.7	4.0	4.4	7.4	1.5	15.6	18	-5.4	1	5.2	88	73	86	82	49	25	2.7	2	3.5	.	.	4	3.8	35	3.1	14	2.9	.	.	5	1.4	8
God. vred.	—	8.9	14.8	10.1	11.0	16.2	7.0	34.2	21. VII	-8.9	4.III	8.4	88	65	87	80	26	268	2.8	142	2.5	47	1.6	70	2.2	182	2.9	103	2.7	42	1.8	89	1.7	152

SURDULICA

φ = 42° 41'N λ = 22° 11'E Gr. ΔG = + 1h 29 min. *Br. st. 379*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.6	5.5	3.1	3.3	7.4	-0.5	15.5	17	-11.5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	3.2	8.1	4.8	5.2	9.8	0.4	20.5	18	-8.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	2.9	8.0	3.6	4.5	9.2	0.3	24.5	27	-9.5	5	5.8	90	78	89	86	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	5.1	9.7	6.6	7.0	12.2	2.0	21.0	28	-2.5	21	5.5	81	67	72	73	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	13.3	21.2	13.9	15.6	22.8	8.9	27.5	7,11	1.5	24	10.2	83	62	78	74	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	16.6	22.6	17.5	18.6	24.6	12.9	32.0	9,21	6.0	1	12.2	84	64	79	76	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	17.5	23.7	18.3	19.4	26.3	14.3	36.9	21	9.4	10	13.0	82	66	80	76	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	16.1	21.6	17.4	18.1	23.4	13.5	27.0	28,29	8.6	10	12.9	88	74	84	82	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	14.0	19.4	15.9	16.3	21.2	—	27.0	13	—	—	10.9	86	70	79	78	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	10.2	15.9	12.6	12.8	17.6	8.6	22.5	24	1.0	25	10.0	94	83	87	88	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	3.5	6.7	4.2	4.6	8.2	1.4	16.0	6,10	-8.5	28,29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.6	5.5	3.2	3.4	7.1	-0.6	14.5	18	-5.2	1	5.3	91	83	91	88	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	8.8	14.0	10.1	10.8	15.8	—	36.9	21. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VLASINA

φ = 42° 44'N λ = 22° 21'E Gr. ΔG = + 1h 29 min. *Br. st. 380*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-1.5	1.6	-0.6	-0.3	2.8	-4.4	9.5	17	-16.5	2	4.0	86	80	89	85	51	5	1.6	1	2.0	10	2.0	5	1.6	2	1.0	15	2.7	14	1.8	9	1.9	32
II	—	0.5	3.3	0.9	1.4	4.6	-2.8	12.9	18	-14.3	12	4.2	82	76	84	81	41	9	2.2	.	.	6	2.0	.	.	.	.	16	2.8	36	1.8	6	3.3	11
III	—	-1.7	2.8	-0.3	0.1	3.9	-4.5	16.8	27	-19.9	5	4.1	87	74	86	82	43	6	1.8	3	2.7	20	2.2	1	2.0	5	2.8	10	2.2	14	1.7	21	1.9	13
IV	—	0.3	4.2	1.6	1.9	5.4	-2.5	14.7	28	-9.7	19	4.2	86	73	82	80	37	20	2.3	1	1.0	13	2.5	.	.	2	1.0	1	1.0	8	1.6	31	2.1	14
V	—	8.8	15.0	10.0	11.0	16.4	5.1	20.9	7	-3.3	24	7.6	84	62	82	76	32	8	1.8	1	3.0	8	2.0	4	2.5	2	1.0	3	2.0	25	1.7	20	2.1	22
VI	—	12.5	17.0	12.4	13.6	18.0	8.4	24.9	9	3.1	1	9.4	84	68	84	79	43	11	2.0	1	2.0	6	1.8	.	.	1	1.0	2	3.5	18	1.6	31	2.1	20
VII	—	13.9	18.2	13.8	14.8	19.7	9.9	27.1	21	4.6	9	10.4	86	69	86	80	49	6	1.7	.	.	6	1.8	2	1.0	1	1.0	3	1.3	16	1.5	37	2.0	22
VIII	—	11.6	16.1	12.5	13.2	17.1	9.0	20.7	29	4.2	10	9.8	90	76	89	85	52	11	1.9	3	2.3	17	2.8	1	1.0	2	2.0	1	2.0	10	1.3	28	1.8	20
IX	—	9.0	14.3	11.1	11.4	15.6	6.8	20.9	10	0.3	26	8.5	91	74	87	84	51	10	1.6	.	.	15	1.9	6	1.3	12	2.0	1	2.0	8	1.2	14	3.4	24
X	—	6.8	11.4	8.3	8.7	12.4	4.8	19.9	23	-2.1	30	7.5	93	79	90	87	48	4	2.0	1	2.0	25	2.5	5	1.8	7	2.3	8	2.6	19	1.8	9	2.1	15
XI	—	-0.9	2.7	0.8	0.8	3.9	-2.1	13.7	6	-13.6	28	5.0	95	90	94	93	72	19	1.8	.	.	26	2.7	6	3.0	3	1.3	2	1.5	6	2.0	15	1.5	18
XII	—	-0.6	2.8	0.0	0.6	4.3	-3.2	10.0	8	-9.1	15	4.2	91	78	91	87	52	18	2.4	1	2.0	6	1.0	4	2.0	3	2.0	9	3.8	17	1.3	15	1.9	20
God. vred.	—	4.8	9.1	5.8	6.4	10.3	2.0	27.1	21. VII	-19.9	5.III	6.6	88	75	87	83	32	127	2.0	12	2.2	158	2.3	34	1.8	40	1.9	71	2.6	191	1.6	236	2.1	226

Br. st. 377 VLASOTINCI

$H_s = 270$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●△	*	⁂	△	△	▲	⟦≤⟧ (⟦≤⟧)	=	⊠
I	5.8	5.7	6.3	5.9	—	71	17.8	6	1	1	11	.	.	.	4	.	2	7	15	13	2	10	6	1	.	.	.	.	.	.	6
II	6.9	5.9	6.5	6.4	—	102	33.7	15	.	.	11	.	.	.	2	.	.	6	11	9	3	9	5	.	1	.	.	.	.	2	5
III	6.9	6.3	4.9	6.0	—	64	21.0	11	.	2	13	1	.	.	1	1	2	10	14	11	2	8	7	.	.	.	.	.	1	1	4
IV	5.6	4.8	6.3	5.6	—	91	23.2	16	.	.	3	.	.	.	1	.	4	8	15	13	3	13	2	.	1	.	.	.	.	.	.
V	4.6	5.0	4.7	4.8	—	27	8.6	23	.	.	.	16	1	.	2	.	3	3	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	6.0	5.6	5.2	5.6	—	58	11.6	15	.	.	.	17	6	.	2	1	5	9	12	8	3	12	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	4.2	5.0	5.5	4.9	—	66	22.6	31	.	.	.	25	9	.	2	1	5	5	11	10	1	11	.	.	.	.	.	1	13	.	.
VIII	6.3	5.3	5.8	5.8	—	88	31.1	1	.	.	.	15	.	.	1	.	4	7	15	10	3	15	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	5.3	4.9	4.5	4.9	—	124	57.0	17	.	.	.	13	.	.	.	.	9	8	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	1	1	.
X	7.4	6.7	5.9	6.7	—	95	27.4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	1	9	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	2	2	.
XI	7.9	7.1	6.3	7.1	—	108	27.0	26	.	1	7	.	.	.	.	.	3	17	17	15	4	14	7	2	.	.	.	.	.	2	8
XII	5.5	5.6	4.9	5.3	—	40	16.2	17	.	.	8	.	.	.	3	.	7	6	11	7	1	10	1	.	1	.	.	.	.	2	2
God. vred.	6.0	5.7	5.6	5.8	—	934	57.0	17.IX	1	4	53	87	16	.	18	3	45	95	149	121	29	130	28	3	3	.	.	1	34	11	25

Br. st. 378 PREDEJANE

$H_s = 276$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●△	*	⁂	△	△	▲	⟦≤⟧ (⟦≤⟧)	=	⊠
I	8.5	8.5	7.5	8.2	—	76	21.5	6	.	2	10	.	.	.	4	2	.	17	14	11	1	11	10	4	1	.	.	.	.	.	6
II	8.6	8.1	6.7	7.8	—	97	25.5	15	.	.	10	.	.	.	5	1	1	15	13	10	4	12	7	4	.	1	.	.	.	2	6
III	8.1	8.2	6.8	7.7	—	80	31.4	11	.	2	9	1	.	.	1	.	.	16	15	11	2	11	8	3	1	1	.	.	1	.	7
IV	6.5	7.4	5.8	6.6	—	119	34.0	16	.	.	3	.	.	.	2	.	7	15	16	12	4	14	6	3	.	2	.	.	.	.	1
V	5.9	5.2	5.1	5.4	—	32	9.0	17	.	.	.	15	.	.	3	1	3	7	8	7	.	8	.	.	.	.	.	.	8	1	.
VI	5.6	6.6	5.7	6.0	—	83	26.1	25	.	.	.	16	4	.	6	.	3	8	13	9	3	13	.	.	.	.	.	.	7	1	.
VII	5.2	5.7	4.7	5.2	—	64	22.9	31	.	.	.	23	6	.	3	.	6	6	14	8	2	14	.	.	.	.	.	1	16	2	.
VIII	6.5	6.8	4.8	6.0	—	116	52.0	1	.	.	.	13	.	.	2	2	1	7	16	10	4	16	.	.	.	.	.	.	11	4	.
IX	6.4	6.5	4.6	5.8	—	111	58.2	17	.	.	.	12	.	.	.	.	5	8	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	2	9	.
X	8.0	7.9	7.1	7.7	—	79	23.9	10	.	.	.	.	.	.	.	.	2	21	15	10	3	15	.	.	.	.	.	1	3	4	.
XI	8.6	7.8	7.4	7.9	—	88	14.7	26	.	1	5	.	.	.	.	.	2	19	19	14	3	17	8	2	.	2	.	.	.	1	10
XII	7.0	7.7	6.4	7.0	—	34	14.2	17	.	.	9	.	.	.	2	.	3	15	10	6	1	9	3	1	.	.	.	.	.	2	3
God. vred.	7.1	7.2	6.0	6.8	—	979	58.2	17.IX	.	5	46	80	10	.	28	6	33	154	162	115	30	149	42	17	2	6	.	2	48	26	33

Br. st. 379 SURDULICA

$H_s = 500$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●△	*	⁂	△	△	▲	⟦≤⟧ (⟦≤⟧)	=	⊠
I	8.7	8.3	7.0	8.0	—	70	21.0	1	2	1	14	.	.	.	2	1	1	20	13	11	2	9	7	1	.	.	.	.	.	3	3
II	8.2	7.5	6.1	7.3	—	88	32.0	15	.	.	12	.	.	.	1	.	.	11	14	11	3	13	4	.	.	.	.	.	1	2	5
III	7.7	7.6	5.8	7.0	—	56	14.0	11,30	.	3	14	.	.	.	1	.	.	13	13	8	2	7	7	.	.	.	.	.	.	1	3
IV	7.2	6.9	5.8	6.6	—	56	12.5	16	.	.	4	.	.	.	.	.	5	14	12	11	2	9	5	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.5	5.2	5.3	5.0	—	31	8.0	14	.	.	.	11	.	.	.	.	6	8	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.7	6.2	5.5	5.5	—	52	13.8	16	.	.	.	16	4	.	.	.	4	6	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	4.5	5.2	5.4	5.0	—	51	20.0	31	.	.	.	24	5	2	.	.	5	4	11	8	2	11	.	.	.	.	.	.	1	1	.
VIII	6.2	6.7	5.1	6.0	—	88	47.0	1	.	.	.	10	.	.	.	.	3	8	12	8	2	12	.	.	.	.	.	.	.	2	.
IX	5.2	5.0	3.8	4.7	—	140	70.0	17	.	.	.	8	.	.	.	.	12	[illegible]	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	.	2	.
X	8.0	6.6	7.0	7.2	—	97	36.0	20	.	.	.	.	.	.	2	.	2	15	12	8	3	12	.	.	.	.	.	1	2	11	.
XI	8.6	7.2	6.2	7.3	—	69	18.0	2	.	3	11	.	.	.	3	.	2	16	15	13	2	6	9	.	.	.	.	.	.	10	8
XII	7.0	7.6	8.1	7.6	—	56	35.0	17	.	.	18	.	.	.	.	.	1	14	7	7	1	7	2	1	.	.	.	.	.	6	5
God. vred.	6.7	6.7	5.9	6.4	—	857	70.0	17.IX	2	7	73	69	9	2	9	1	41	137	133	107	24	110	34	2	.	.	.	1	7	38	24

Br. st. 380 VLASINA

$H_s = 1190$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●△	*	⁂	△	△	▲	⟦≤⟧ (⟦≤⟧)	=	⊠
I	7.2	7.3	6.4	7.0	—	72	15.1	6	2	8	25	.	.	.	2	.	3	14	15	13	2	10	10	4	.	.	.	.	.	5	29
II	7.6	7.8	6.3	7.2	—	102	23.2	15	3	4	20	.	.	.	6	.	1	12	14	12	4	9	11	6	2	.	.	.	1	1	19
III	6.9	7.4	6.0	6.8	—	80	18.1	30	7	10	22	.	.	.	.	.	3	14	17	13	2	9	11	3	.	.	.	.	.	5	19
IV	5.5	6.9	6.0	6.1	—	83	25.9	10	.	5	23	.	.	.	2	.	7	14	16	13	2	8	13	4	4	2	.	.	.	8	11
V	4.5	5.4	4.1	4.7	—	73	15.9	13	.	.	2	.	.	.	1	.	4	4	14	10	3	14	.	.	1	.	2	8	3	.	
VI	4.3	5.5	4.5	4.8	—	59	14.1	16	.	.	.	.	.	.	.	.	5	4	11	10	2	11	.	.	.	.	.	2	3	.	
VII	4.5	5.8	4.4	4.9	—	65	29.7	31	.	.	.	1	.	.	.	.	5	5	14	11	1	14	.	.	.	.	1	12	2	.	
VIII	6.0	7.2	4.9	6.0	—	102	20.4	1	.	.	.	.	.	.	1	.	2	6	17	12	5	17	.	.	.	.	.	10	.	.	
IX	4.7	6.4	4.2	5.1	—	122	72.1	17	.	.	.	.	.	.	1	.	8	7	8	8	3	8	.	.	.	.	.	1	3	.	
X	7.1	7.2	6.9	7.1	—	94	28.2	20	.	.	4	.	.	.	.	.	3	15	12	9	3	11	1	.	.	.	.	3	8	.	
XI	8.0	7.0	6.6	7.2	—	94	15.1	2	4	9	17	.	.	.	1	1	2	16	17	16	3	9	11	3	3	.	.	.	4	15	
XII	5.8	6.9	5.8	6.2	—	63	20.1	17	.	5	22	.	.	.	4	.	5	10	10	9	3	8	6	3	3	.	.	.	3	17	
God. vred.	6.0	6.7	5.5	6.1	—	1009	72.1	17.IX	16	41	135	1	.	.	18	1	48	121	165	136	34	128	63	23	12	3	.	3	37	45	110

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
φ = 42° 30'N λ = 22° 28'E Gr. ΔG = + 1h 30 min.																		**BOSILJGRAD**															*Br. st. 381*
I	—	-0.5	4.9	1.4	1.8	5.8	-1.8	12.3	17,30	-16.5	2	4.5	89	76	87	84	49	7	2.4	2	2.0	4	2.2	2	2.5	4	3.2	4	3.0	11	2.3	9	3.3	50
II	—	1.2	8.8	4.0	4.5	9.5	-0.2	18.0	18	-7.5	12,16	5.1	86	68	82	79	45	6	2.7	.	.	2	2.5	.	.	4	4.0	6	2.5	15	2.3	6	4.0	45
III	—	-0.2	8.0	2.6	3.2	8.7	-1.7	24.0	27	-21.0	5	5.0	84	73	82	80	45	12	2.2	1	2.0	4	2.5	1	3.0	5	2.2	9	2.8	14	2.4	5	2.6	42
IV	—	3.5	9.6	5.2	5.9	10.6	1.8	21.0	28	-2.5	20	5.9	87	76	84	82	52	9	2.4	1	4.0	2	3.0	.	.	1	2.0	6	2.3	12	2.3	6	4.2	53
V	—	11.3	20.4	13.4	14.6	21.6	7.4	27.0	7	-1.0	24	9.5	78	65	79	74	41	7	2.1	.	.	1	1.0	2	2.0	2	2.5	7	3.1	14	2.5	4	5.0	56
VI	—	16.0	22.8	16.5	18.0	23.9	11.7	31.9	9	8.0	3,16	11.8	82	63	80	75	34	9	2.7	.	.	4	2.0	2	3.5	3	2.3	8	2.8	11	2.5	10	3.1	43
VII	—	17.0	22.8	17.2	18.6	24.2	12.3	31.7	21	8.7	9	12.5	84	66	82	77	46	14	2.3	7	2.3	8	1.8	2	3.5	3	2.0	7	3.0	10	2.1	13	2.7	29
VIII	—	14.2	20.6	15.6	16.5	22.2	11.4	26.3	25	6.4	9	11.6	88	70	87	82	50	8	1.5	16	1.9	9	1.3	.	.	1	2.0	3	3.0	15	1.8	11	2.6	30
IX	—	11.6	19.4	13.6	14.6	20.5	9.5	25.5	24	4.7	27	9.6	85	61	82	76	43	19	2.3	6	1.7	5	1.6	.	.	2	1.5	3	1.3	17	2.2	13	2.4	25
X	—	7.9	15.7	11.1	11.4	16.4	6.6	24.0	28	-2.0	28	8.4	90	69	86	82	40	12	2.3	7	1.3	5	1.8	3	2.7	.	.	2	1.0	12	1.4	4	2.0	48
XI	—	1.6	7.0	4.2	4.2	7.7	0.8	17.1	5	-13.0	29	5.8	90	82	93	88	52	9	2.0	11	1.2	6	1.3	1	1.0	.	.	3	1.3	13	1.5	2	5.0	45
XII	—	1.5	6.1	2.1	3.0	6.6	-0.6	13.2	18	-11.0	2	4.9	90	74	90	85	52	8	2.1	9	1.2	12	1.6	6	1.8	1	1.0	2	2.0	10	1.2	6	2.8	39
God. vred.	—	7.1	13.8	8.9	9.7	14.8	4.8	31.9	9.VI	-21.0	5.III	7.9	86	70	84	80	34	120	2.2	60	1.7	62	1.8	19	2.4	26	2.5	60	2.6	154	2.1	89	3.1	505
N. R. CRNA GORA																																		
φ = 43° 00'N λ = 18° 44'E Gr. ΔG = + 1h 15 min.																		**KRSTAC**															*Br. st. 382*
I	—	1.7	4.9	2.9	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.3	20	2.3	1	3.0	3	4.0	13	3.5	26	3.3	3	1.7	22	2.7	2
II	—	0.9	4.3	2.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4.7	15	3.3	1	3.0	1	2.0	3	3.3	30	3.9	3	3.0	27	3.0	1
III	—	0.2	5.2	2.9	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3.0	13	3.5	4	4.0	12	3.7	10	3.5	20	3.3	2	5.5	17	3.0	2
IV	—	2.2	8.7	4.8	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	3.0	31	4.7	1	2.0	.	.	2	1.5	9	2.8	7	3.1	18	2.3	6
V	—	8.5	17.1	11.3	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2.7	9	2.9	2	2.5	.	.	5	2.6	25	1.9	8	2.1	20	2.4	13
VI	—	11.7	19.1	13.1	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.2	12	3.6	6	2.0	.	.	4	2.5	21	2.6	9	1.8	23	2.5	7
VII	—	14.6	21.8	16.4	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1.9	13	2.2	1	4.0	3	1.7	5	2.6	18	2.1	3	2.0	24	2.2	12
VIII	—	15.4	22.2	14.7	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1.6	5	2.4	5	1.6	.	.	10	2.0	17	2.1	.	.	13	2.0	26
IX	—	12.9	18.7	13.5	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3.5	8	2.5	7	3.0	6	3.2	11	3.5	16	2.4	7	3.6	6	3.3	18
X	—	9.2	13.9	9.3	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	3.3	12	3.8	9	3.3	8	3.0	9	3.0	18	2.7	5	3.8	13	2.5	4
XI	—	3.9	8.6	4.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	3.6	7	3.7	10	3.7	11	3.0	6	2.7	9	3.0	8	2.4	8	3.5	10
XII	—	1.8	7.4	3.7	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2.6	8	3.0	8	3.2	10	3.0	14	2.7	14	2.7	10	2.7	9	2.1	8
God. vred.	—	6.9	12.6	8.3	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144	2.8	153	3.3	55	3.0	54	3.1	92	2.9	223	2.8	65	2.7	200	2.6	109
φ = 43° 07'N λ = 18° 49'E Gr. ΔG = + 1h 15 min.																		**GORANSKO**															*Br. st. 383*
I	—	-0.3	3.2	1.7	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	1.4	3.7	2.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	-0.1	3.0	1.7	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	2.2	7.7	4.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	10.1	17.0	11.8	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	13.4	19.4	14.8	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	14.5	20.7	16.1	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	13.2	18.8	14.4	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	11.8	16.8	12.8	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	8.0	11.4	9.5	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	1.4	5.2	2.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	1.5	4.8	3.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
God. vred.	—	6.4	11.1	7.9	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 21'N λ = 19° 21'E Gr. ΔG = + 1h 17 min.																		**PLJEVLJA**															*Br. st. 384*
I	692.6	0.4	4.5	2.1	2.3	6.5	-2.1	14.9	14	-14.8	'2	4.6	89	76	86	84	52	3	1.3	5	3.0	.	.	3	3.7	13	4.5	1	2.0	1	2.0	1	2.0	66
II	87.1	1.5	6.2	2.7	3.5	8.2	-2.3	14.6	18	-18.8	12	4.6	86	66	79	77	36	1	2.0	.	.	1	2.0	5	2.4	17	3.6	10	3.4	2	2.5	4	2.2	44
III	91.7	0.5	6.8	2.9	3.3	8.6	-1.9	24.3	26	-14.8	5	4.6	85	65	77	76	41	8	2.0	8	2.1	5	2.2	9	2.2	10	2.7	2	3.0	3	1.0	4	1.8	44
IV	94.5	1.7	8.8	4.9	5.1	10.0	-0.9	20.0	27,30	-6.4	21	5.0	87	65	78	77	38	11	2.1	8	1.7	1	3.0	1	2.0	3	2.0	.	.	6	1.7	11	2.2	54
V	95.5	10.1	19.5	13.1	14.0	20.9	5.6	25.6	11	-2.5	24	7.8	79	51	68	66	30	7	2.7	5	2.2	1	2.0	2	2.5	9	2.1	7	2.4	8	1.5	8	1.9	46
VI	95.4	13.2	20.6	15.0	16.0	22.3	8.8	31.2	20	1.9	2	9.5	83	58	75	70	27	2	3.0	3	2.0	1	1.0	4	2.2	5	3.0	7	2.1	9	1.5	6	1.8	53
VII	94.1	14.3	21.3	16.2	17.0	23.3	11.0	31.5	21	6.6	1	11.2	89	60	83	77	27	4	2.5	3	3.0	.	.	2	2.0	1	1.0	6	2.0	11	1.7	5	2.2	61
VIII	95.4	12.6	20.2	14.6	15.5	21.9	10.6	26.4	28	6.2	10	10.9	95	62	90	82	44	3	2.3	9	2.9	1	4.0	1	4.0	1	1.0	3	2.0	8	1.9	6	2.1	61
IX	95.8	9.8	18.7	12.0	13.1	19.6	7.6	26.1	9	2.5	27	9.0	94	58	86	79	38	5	2.2	5	2.2	1	3.0	9	2.4	4	3.0	2	1.4	6	1.8	1	2.0	57
X	94.4	7.8	13.4	9.5	10.0	15.0	5.6	19.7	22	-1.6	28	7.6	90	68	86	81	43	3	2.0	5	2.2	1	2.0	3	3.7	11	3.0	2	2.0	4	1.8	4	2.0	60
XI	95.9	0.5	5.6	1.6	2.3	7.0	-0.8	18.9	6	-16.6	30	5.2	94	75	90	86	54	6	2.5	2	2.0	.	.	1	3.0	1	3.0	1	1.0	8	1.6	1	3.0	70
XII	93.3	0.1	4.8	1.8	2.1	6.3	-2.4	13.5	18	-15.1	1	4.4	87	72	83	81	37	2	1.5	.	.	.	.	2	3.0	10	3.7	3	2.3	3	2.3	7	2.0	66
God. vred.	693.8	6.0	12.5	8.0	8.6	14.1	3.2	31.5	21. VII	-18.8	12. II	7.0	88	64	82	78	27	55	2.2	48	2.4	12	2.3	42	2.6	85	3.2	44	2.4	69	1.8	58	2.1	682

Br. st. 381 BOSILJGRAD

$H_s = 830$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	▦
I	8.9	8.5	6.5	8.0	—	65	19.0	1	2	1	20	.	.	.	1	.	2	19	6	6	3	4	2	.	.	.	.	.	.	.	7
II	7.8	7.2	5.9	7.0	—	39	8.0	10,14	.	.	12	.	.	.	.	.	1	10	8	8	.	7	2	1	.	.	.	.	1	.	1
III	6.5	7.6	5.4	6.5	—	54	20.0	2	4	2	18	.	.	.	.	.	3	12	6	6	2	3	3	.	.	.	.	.	.	.	8
IV	6.0	7.6	5.5	6.4	—	55	12.0	4	.	.	5	.	.	.	2	.	3	14	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.5	5.9	2.8	4.1	—	49	14.0	14	.	.	1	6	.	.	1	.	7	4	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	3.1	5.9	4.6	4.5	—	18	9.0	30	.	.	.	15	4	.	.	.	5	4	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	4.4	6.5	3.7	4.9	—	54	8.3	16	.	.	.	16	2	.	.	.	7	6	11	11	.	11	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	5.4	7.7	6.2	6.4	—	21	6.0	30	.	.	.	8	.	.	.	.	2	8	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	5.5	6.0	4.2	5.2	—	94	52 6	17	.	.	.	4	.	.	.	.	5	6	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	7.2	7.3	6.8	7.1	—	29	12.7	2	.	.	1	.	.	.	.	.	4	13	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	8.0	6.7	6.5	7.1	—	44	17.0	25	5	.	6	.	.	.	1	.	4	17	5	5	2	5	1	1	.	.	.	.	.	.	6
XII	7.6	7.0	6.9	7.2	—	55	25.3	17	2	.	11	.	.	.	1	.	1	14	4	4	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	6.2	7.0	5.4	6.2	—	577	52.6	17.IX	13	3	74	49	6	.	6	.	44	127	71	71	16	65	8	2	.	.	.	.	15	3	22

N. R. CRNA GORA

Br. st. 382 KRSTAC

$H_s = 950$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	▦
I	7.1	7.5	7.3	7.3	—	276	53.5	19	—	—	—	—	—	—	5	3	5	19	19	15	9	17	2	.	.	.	.	.	.	10	5
II	8.5	9.1	8.5	8.7	—	411	39.6	3	—	—	—	—	—	—	6	2	.	21	25	25	17	18	7	1	.	.	.	.	1	10	13
III	6.8	6.9	6.0	6.6	—	123	29.6	23	—	—	—	—	—	—	8	2	6	14	15	13	5	8	9	.	.	.	.	1	2	4	4
IV	4.8	5.6	3.8	4.7	—	26	15.2	2	—	—	—	—	—	—	7	6	10	5	7	6	1	5	3	.	1	.	.	.	.	2	.
V	4.1	5.0	2.0	3.7	—	24	8.9	23	—	—	—	—	—	—	3	.	13	4	9	5	.	9	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	4.8	5.6	3.6	4.7	—	57	25.2	23	—	—	—	—	—	—	1	.	3	.	13	10	1	13	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	3.6	5.2	3.8	4.2	—	67	21.6	6	—	—	—	—	—	—	2	1	6	3	15	8	1	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	2.9	5.4	2.9	3.7	—	51	16.2	27	—	—	—	—	—	—	.	.	5	.	17	7	2	17	.	.	.	.	.	.	2	2	.
IX	3.9	6.7	5.1	5.2	—	167	30.9	28	—	—	—	—	—	—	6	4	9	9	15	14	5	15	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.7	6.9	6.2	6.6	—	401	72.9	23	—	—	—	—	—	—	5	4	4	12	15	14	11	15	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	6.4	7.0	5.1	6.2	—	136	21.5	3	—	—	—	—	—	—	5	3	7	16	17	14	6	11	6	2	.	.	.	.	.	6	7
XII	6.8	8.2	6.1	7.0	—	183	28.6	31	—	—	—	—	—	—	1	.	2	14	20	17	8	17	3	.	.	.	.	.	.	5	2
God. vred.	5.5	6.6	5.0	5.7	—	1922	72.9	23.X	—	—	—	—	—	—	49	25	70	117	187	148	66	160	30	3	1	.	.	1	10	43	31

Br. st. 383 GORANSKO

$H_s = 1030$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	▦
I	9.4	9.1	8.2	8.9	—	220	38.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	11	11	10	10	3	.	.	.	.	.	.	7	2
II	9.5	9.6	7.7	8.9	—	277	50.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	20	20	11	16	4	2	.	.	.	.	2	5	9
III	7.8	7.8	6.7	7.5	—	76	19.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	3	21	9	8	4	6	3	4	.	.	.	.	.	4	3
IV	4.8	6.6	3.8	5.1	—	16	7.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	4	4	.	4	1	1	.	.	.	.	.	3	.
V	4.5	5.8	3.1	4.5	—	34	15.2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	1	3	.
VI	5.0	7.5	4.3	5.6	—	43	17.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	8	8	1	8	.	.	.	.	.	2	4	4	.
VII	5.6	7.7	3.8	5.7	—	95	15.6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11	15	15	3	15	.	.	.	.	.	.	2	4	.
VIII	7.0	7.7	4.6	6.4	—	63	21.6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	1	8	.
IX	5.5	7.2	4.6	5.8	—	168	33.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	9	13	9	9	7	9	.	.	.	.	.	.	.	16	.
X	8.2	8.9	8.0	8.4	—	321	53.6	25	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23	16	16	9	16	.	.	.	.	.	.	2	15	.
XI	6.6	7.1	6.0	6.6	—	142	28.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	17	11	11	7	5	6	.	.	.	.	.	1	14	1
XII	8.2	8.2	6.8	7.7	—	182	39.2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	2	18	12	12	7	12	.	.	.	.	.	.	.	16	.
God. vred.	6.8	7.8	5.6	6.7	—	1637	53.6	25.X	—	—	—	—	—	—	—	—	59	187	129	125	63	115	17	7	.	.	.	2	13	99	15

Br. st. 384 PLJEVLJA

$H_s = 786$ m $H_b = 787.0$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana na sa: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	=	▦
I	9.0	7.9	6.4	7.8	51.8	31	12.4	6	2	4	23	.	.	.	2	.	.	17	10	5	1	6	6	.	.	.	.	.	.	9	7
II	8.7	8.5	6.8	8.0	68.2	120	30.6	14	3	2	14	.	.	.	3	3	.	13	16	12	3	9	8	1	.	.	.	.	.	3	10
III	8.6	7.9	6.4	7.6	94.7	61	22.9	31	2	3	20	.	.	.	.	.	1	15	12	7	2	5	10	1	.	.	.	.	.	1	9
IV	6.4	7.0	5.7	6.4	147.4	28	8.6	16	.	.	20	.	.	.	.	.	7	15	12	7	.	6	7	1	.	.	.	.	.	1	2
V	5.0	6.4	3.9	5.1	237.2	39	15.9	23	.	.	1	5	.	.	1	.	6	8	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	5.4	7.3	4.7	5.8	181.3	93	25.3	24	.	.	.	8	1	.	.	.	4	5	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	6	5	.
VII	6.0	7.5	4.8	6.1	198.2	113	39.4	6	.	.	.	11	2	.	.	.	5	10	19	15	3	19	.	.	.	.	.	.	11	4	.
VIII	9.5	7.7	5.7	7.6	146.1	88	15.6	9,23	.	.	.	6	.	.	.	.	.	13	16	13	3	16	.	.	.	.	.	.	7	11	.
IX	8.4	6.9	5.1	6.8	140.2	89	27.2	17	.	.	.	2	.	.	.	.	2	14	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.	1	14	.
X	9.0	8.3	6.3	7.9	69.4	146	22.5	9,24	.	.	3	.	.	.	.	.	1	17	16	14	6	16	1	1	.	.	.	.	1	7	.
XI	9.3	6.7	7.2	7.7	62.1	97	19.4	1	4	6	15	.	.	.	.	.	.	16	15	13	5	8	6	.	.	.	.	.	.	12	11
XII	8.5	7.2	6.6	7.4	65.1	52	21.8	20	1	3	24	.	.	.	1	.	1	15	8	7	1	7	2	1	.	.	.	.	.	10	6
God. vred.	7.8	7.4	5.8	7.0	1461.7	957	39.4	6.VII	12	18	120	32	3	.	7	3	27	158	152	119	33	120	40	5	.	.	.	.	28	78	45

φ = 43° 02′N λ = 19° 45′E Gr. ΔG = + 1h 19 min. BJELO POLJE Br. st. 385

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	1.1	5.6	2.4	2.9	6.7	-1.8	15.0	13,18	-10.5	2	4.6	86	67	86	80	28	13	2.2	3	2.3	3	3.7	1	2.0	3	2.7	3	6.3	7	6.3	6	3.3	54
II	—	1.8	7.8	3.9	4.4	8.9	-1.4	16.4	18	-12.0	12,16	5.2	87	68	84	80	33	1	2.0	6	2.7	1	4.0	3	5.0	1	2.0	9	4.8	18	3.5	3	2.3	42
III	—	1.5	8.3	4.2	4.6	10.1	-1.9	24.3	26	-14.0	5	5.6	88	74	83	82	33	17	2.5	6	2.6	2	2.5	5	2.8	2	3.5	7	4.4	6	4.0	5	2.2	43
IV	—	3.0	10.5	5.4	6.1	11.2	-1.0	22.0	30	-6.0	21	5.6	90	64	82	79	26	13	2.3	12	2.3	4	2.5	4	2.2	.	.	2	3.0	4	3.8	9	2.8	42
V	—	11.4	21.2	12.9	14.6	22.8	5.3	27.0	3	-3.5	24	7.7	78	41	72	64	20	6	3.0	6	3.2	1	3.0	1	3.0	2	2.0	10	3.0	15	3.8	6	3.0	46
VI	—	13.2	21.8	15.9	16.7	23.4	8.2	33.0	20	2.0	2	10.4	89	56	78	74	27	1	2.0	7	2.0	.	.	.	.	.	.	7	2.7	10	4.4	6	2.7	59
VII	—	14.9	23.1	16.7	17.8	24.9	10.5	33.5	21	6.5	3	11.8	90	58	83	77	28	2	2.0	4	2.2	.	.	.	.	1	2.0	4	2.5	8	2.4	9	2.0	65
VIII	—	13.5	21.3	14.9	16.2	22.7	10.0	27.5	28,29	4.5	10	11.3	93	61	90	81	39	4	2.0	2	2.5	3	3.0	.	.	1	1.0	1	2.0	8	1.6	8	2.2	66
IX	—	10.9	19.8	12.7	14.0	20.8	7.7	26.0	9	3.6	17	10.8	96	74	90	87	49	2	2.0	6	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	8	2.2	.	.	74
X	—	8.3	14.5	9.6	10.5	15.6	5.3	20.5	20	-1.5	28,29	8.9	92	81	92	88	53	7	2.1	4	2.5	3	2.0	.	.	.	.	1	3.0	4	2.8	1	3.0	73
XI	—	1.9	7.4	2.5	3.6	8.3	-0.8	18.0	6,8	-15.2	29	5.6	90	74	90	85	36	.	.	5	2.2	.	.	.	.	.	.	3	2.0	1	3.0	1	2.0	80
XII	—	0.8	5.9	2.4	2.9	7.2	-2.1	15.6	18	-14.4	1	5.1	90	80	89	86	55	6	2.2	1	2.0	.	.	.	.	2	3.0	3	3.3	9	3.0	2	2.0	70
God. vred.	—	6.9	13.9	8.6	9.5	15.2	3.2	33.5	21. VII	-15.2	29. XI	7.7	89	66	85	80	20	72	2.4	62	2.4	17	2.8	14	3.1	12	2.5	50	3.6	98	3.4	56	2.5	714

φ = 42° 28′N λ = 18° 13′E Gr. ΔG = + 1h 14 min. HERCEGNOVI Br. st. 386

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	759.0	10.0	13.0	10.9	11.2	14.2	8.5	17.4	16	0.7	2	7.6	78	69	79	75	30	8	1.6	2	1.0	11	3.8	18	3.1	6	3.3	2	1.0	6	1.3	12	1.3	28
II	54.1	9.9	12.0	10.5	10.7	13.9	7.3	18.9	18	0.1	15	7.4	77	73	72	74	36	10	3.2	3	3.0	15	2.8	20	3.0	6	2.3	5	2.6	2	4.5	19	2.6	4
III	57.6	9.9	13.1	10.3	10.9	14.7	7.9	21.1	31	1.0	5	6.8	66	61	71	66	26	14	2.7	8	4.8	15	3.3	25	3.8	2	3.5	5	2.4	3	2.0	17	1.8	4
IV	59.8	11.5	16.1	11.8	12.8	17.2	8.3	24.4	29	3.3	20	5.9	58	42	57	52	21	14	2.5	13	2.7	7	1.7	4	1.8	4	2.2	10	2.8	8	2.9	23	2.3	7
V	61.1	18.3	21.4	17.6	18.7	22.8	14.2	25.7	10	10.6	24	10.8	69	58	68	65	23	2	2.5	5	2.6	5	2.8	28	2.8	3	3.3	8	3.1	3	2.7	9	1.9	30
VI	60.0	21.6	24.7	21.1	22.1	26.2	17.3	30.3	22	11.7	2	12.3	65	53	64	61	30	3	1.7	7	1.7	11	2.4	18	2.4	3	2.3	9	2.7	6	2.1	14	1.7	19
VII	57.6	23.7	27.1	23.1	24.2	28.6	19.6	31.9	23	15.0	7,9	14.0	63	53	65	60	32	5	1.4	4	2.0	8	1.5	16	2.3	3	2.3	10	2.4	5	2.4	15	1.9	27
VIII	58.8	22.3	26.4	22.3	23.3	27.7	18.8	30.0	1,24	15.8	9	13.4	66	52	68	62	29	4	2.0	7	1.4	2	2.5	11	2.5	2	2.0	11	2.0	10	2.1	17	1.8	29
IX	59.6	19.3	23.3	19.5	20.4	24.7	16.2	29.0	3	10.2	17	12.8	72	62	77	70	33	6	1.3	3	3.0	15	2.2	12	2.4	3	1.7	7	1.6	8	2.1	5	1.2	31
X	59.1	15.7	19.5	16.3	17.0	20.9	13.3	24.5	13	8.5	27	10.8	76	68	77	74	28	7	2.1	6	2.5	9	2.9	13	2.4	3	2.7	2	1.5	7	1.7	19	1.9	27
XI	61.0	10.8	15.1	11.4	12.2	16.4	8.6	21.2	1	-0.6	27	8.2	73	63	75	70	25	8	3.0	14	4.2	4	2.5	6	2.0	2	2.5	9	2.1	6	2.1	18	2.2	23
XII	60.5	10.0	13.5	10.8	14.3	14.9	7.8	17.4	16,18	2.8	6	7.6	73	69	78	73	29	18	2.3	6	2.5	10	2.9	11	2.7	3	1.7	4	2.8	5	1.6	13	1.1	23
God. vred.	759.0	15.2	18.8	15.5	16.2	20.2	12.3	31.9	23. VII	-0.6	27. XI	9.8	70	60	71	67	21	99	2.3	78	2.9	112	2.6	182	2.8	40	2.5	82	2.4	69	2.2	181	2.0	252

φ = 42° 49′N λ = 18° 38′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. VELIMLJE Br. st. 387

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	2.9	7.7	5.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	1	1.0	.	.	19	2.3	.	.	.	.	.	.	73
II	—	3.1	5.8	4.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.5	.	.	1	2.0	3	1.3	16	2.1	1	1.0	3	1.7	1	1.0	57
III	—	2.8	8.3	4.2	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2.4	2	2.5	1	1.0	6	1.7	12	2.2	.	.	3	1.7	.	.	64
IV	—	4.5	11.5	6.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	2.2	1	1.0	.	.	3	1.7	2	1.0	1	1.0	3	1.7	.	.	62
V	—	13.3	19.2	13.8	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.5	1	1.0	.	.	5	1.8	8	2.1	11	1.5	8	2.0	1	1.0	57
VI	—	16.3	21.1	16.6	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	1	1.0	7	1.8	11	2.4	9	1.7	2	2.0	.	.	60
VII	—	17.5	23.0	17.6	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.2	1	1.0	1	1.0	2	2.5	2	2.0	7	2.0	2	2.0	3	1.7	71
VIII	—	15.5	21.2	16.4	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3.5	6	3.8	3	3.7	3	2.7	5	2.8	7	2.7	.	.	3	3.0	53
IX	—	11.8	19.4	14.4	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.0	4	2.2	.	.	7	1.8	9	1.3	1	1.0	2	1.0	1	1.0	65
X	—	9.3	14.5	10.7	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.5	3	3.0	1	1.0	9	1.6	5	1.0	4	2.5	.	.	.	.	69
XI	—	3.1	9.4	5.1	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3.0	2	1.0	.	.	3	1.0	1	2.0	2	1.5	1	1.0	1	1.0	75
XII	—	2.3	7.4	3.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	3	1.3	3	1.7	1	1.0	1	1.0	.	.	85
God. vred.	—	8.5	14.0	9.9	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	2.6	20	2.6	9	2.0	51	1.7	93	2.0	44	1.8	25	1.7	10	1.8	791

φ = 42° 34′N λ = 18° 38′E Gr, ΔG = + 1h 15 min. CRKVICE Br. st. 388

Mesec	Vazdušni pritisak P mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	3.7	6.4	4.2	4.8	—	—	—	—	—	—	5.6	90	81	88	86	45	3	1.3	8	1.4	3	1.0	13	1.5	13	1.3	21	3.2	9	1.5	1	1.0	22
II	—	3.4	5.0	3.4	3.6	—	—	—	—	—	—	5.5	90	85	89	88	57	7	3.1	4	2.0	.	.	6	1.7	15	2.6	20	3.4	14	2.4	2	1.0	16
III	—	2.6	5.9	2.8	3.5	—	—	—	—	—	—	5.2	86	81	87	85	37	6	4.5	12	2.2	4	1.5	9	2.5	14	2.6	13	2.0	15	1.9	4	2.5	16
IV	—	4.6	8.8	4.9	5.8	—	—	—	—	—	—	4.3	61	57	64	61	28	10	2.8	30	3.0	14	2.3	10	3.0	8	2.4	2	1.5	5	2.2	3	3.0	8
V	—	13.8	16.0	11.3	13.1	—	—	—	—	—	—	7.5	61	53	67	64	34	4	3.5	12	3.0	15	1.5	18	2.7	11	2.3	9	2.1	20	2.2	.	.	4
VI	—	16.6	18.6	14.3	16.0	—	—	—	—	—	—	9.3	84	64	69	66	39	3	4.3	17	2.3	7	1.6	10	3.2	12	2.2	18	2.7	7	2.4	.	.	16
VII	—	17.7	20.7	16.2	17.7	—	—	—	—	—	—	10.5	69	60	72	67	35	6	2.2	15	2.1	11	1.4	10	2.2	2	2.0	14	1.7	4	2.2	7	1.3	24
VIII	—	16.1	19.5	15.0	16.4	—	—	—	—	—	—	10.0	88	66	75	70	32	2	2.5	23	2.3	8	1.5	19	2.4	5	2.3	10	1.5	5	1.8	3	3.7	18
IX	—	13.0	16.6	13.2	14.0	—	—	—	—	—	—	9.4	76	74	80	77	52	2	3.5	17	2.4	9	1.6	7	2.6	11	2.5	17	2.0	13	2.3	2	3.0	12
X	—	9.6	12.7	9.7	10.4	—	—	—	—	—	—	7.9	80	81	82	81	44	6	2.6	15	2.3	4	2.5	16	3.2	11	2.5	17	3.1	13	2.2	3	2.7	8
XI	—	4.0	7.7	4.3	5.1	—	—	—	—	—	—	6.1	88	82	89	86	46	5	4.4	20	3.3	4	2.2	10	2.0	6	2.3	14	2.3	15	2.5	4	1.8	12
XII	—	3.4	6.3	3.9	4.4	—	—	—	—	—	—	5.4	85	81	84	83	43	10	3.7	8	4.2	3	1.7	3	2.7	6	1.7	18	3.9	32	3.0	3	5.0	10
God. vred.	—	9.0	12.0	8.6	9.6	—	—	—	—	—	—	7.2	76	73	79	76	28	64	3.3	181	2.6	82	1.7	131	2.5	114	2.3	173	2.6	152	2.4	32	2.4	166

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Srod. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m (0–10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	▩
Br. st. 385	**BJELO POLJE**																													
	H_s = 586 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.5 m																													
I	9.6	7.4	7.4	8.1	—	36	22.5	19	1	3	21	.	.	.	5	2	.	18	6	6	1	3	3	1	.	.	.	.	.	10	12
II	9.6	7.8	6.6	8.0	—	138	21.2	14	2	.	16	.	.	.	6	1	.	13	16	16	4	9	8	.	.	.	.	.	2	3	13
III	8.1	7.4	6.8	7.4	—	76	15.5	31	1	3	21	.	.	.	2	2	2	18	13	12	3	6	8	3	.	.	.	.	.	3	12
IV	6.0	7.0	5.9	6.3	—	30	8.2	13	.	.	16	.	.	.	2	1	6	13	9	8	.	9	.	.	.	.	.	.	.	11	.
V	4.9	5.4	4.9	5.1	—	22	12.0	30	.	.	2	8	.	.	4	.	5	7	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	1	7	.
VI	7.1	7.1	5.1	6.4	—	53	25.0	23	.	.	.	12	1	.	2	.	2	9	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	5	18	.
VII	7.7	7.4	5.3	6.8	—	108	22.5	16	.	.	.	18	3	.	.	.	2	9	18	18	4	18	.	.	.	.	.	.	5	19	.
VIII	8.6	7.6	5.9	7.4	—	132	23.8	17	.	.	.	6	.	.	.	.	1	10	13	11	5	13	.	.	.	.	.	.	1	24	.
IX	9.7	6.1	6.3	7.4	—	90	31.4	17	.	.	.	6	.	.	.	.	.	15	9	9	4	9	.	.	.	.	.	.	.	22	.
X	10.0	8.4	7.3	8.6	—	166	38.4	19	.	.	4	.	.	.	.	.	.	21	15	15	4	15	.	.	.	.	.	.	1	18	.
XI	9.5	6.3	6.7	7.5	—	168	27.5	14	4	4	14	.	.	.	.	.	1	17	13	13	8	7	7	.	.	.	.	.	.	15	11
XII	9.3	7.0	7.5	7.9	—	70	43.5	20	1	1	22	.	.	.	.	.	.	17	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	13	8
God. vred.	8.3	7.1	6.3	7.2	—	1089	43.5	20. XII	9	11	116	50	4	.	21	8	19	167	129	125	37	106	26	4	.	.	.	.	15	163	56
Br. st. 386	**HERCEGNOVI**																													
	H_s = 34 m H_b = 40.9 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m																													
I	8.6	8.5	7.2	8.1	62.8	303	53.6	15	.	.	.	.	.	.	2	1	1	23	16	12	9	16	1	1	1	.	.	.	3	.	.
II	8.6	8.7	7.5	8.3	60.2	284	41.4	3	.	.	.	.	.	.	11	4	1	17	24	23	11	24	2	1	.	.	1	1	6	.	.
III	6.2	7.6	5.8	6.5	144.5	145	33.8	23	.	.	.	.	.	.	6	3	4	14	13	13	5	13	.	.	.	.	.	.	3	2	.
IV	4.5	5.6	2.8	4.3	247.2	10	5.5	11	.	.	.	.	.	.	7	.	11	5	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.6	5.5	2.8	4.3	329.2	8	3.0	30	.	.	.	4	.	.	2	.	7	3	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VI	4.2	4.5	2.3	3.7	316.5	22	8.9	15	.	.	.	20	3	6	1	.	9	4	8	5	.	8	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	3.9	4.5	3.1	3.8	332.7	66	28.2	7	.	.	.	27	10	16	.	.	10	4	8	5	2	8	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	4.4	5.2	2.8	4.1	294.1	60	35.3	14	.	.	.	28	2	5	.	.	7	2	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	9	.	.
IX	4.6	5.7	4.9	5.1	192.4	296	73.8	14	.	.	.	10	.	2	.	.	10	14	13	11	10	13	.	.	.	.	.	.	9	.	.
X	7.9	7.7	5.5	7.0	123.2	274	69.0	8	.	.	.	.	.	.	3	2	4	17	20	16	7	20	.	.	.	.	.	.	8	.	.
XI	5.8	6.8	4.5	5.7	137.2	204	32.4	26	.	.	1	.	.	.	2	2	3	9	16	11	8	16	.	.	.	.	.	.	3	1	.
XII	6.7	7.6	6.5	6.9	84.5	137	30.9	5	.	.	.	.	.	.	2	2	4	14	16	13	4	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.8	6.5	4.6	5.6	2315.5	1809	73.8	14.IX	.	.	1	89	15	29	36	14	71	126	152	124	57	152	3	2	1	.	1	1	60	5	.
Br. st. 387	**VELIMLJE**																													
	H_s = 876 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.6m																													
I	5.5	6.6	6.3	6.1	—	212	39.6	7	—	—	—	—	—	—	.	.	5	12	12	12	8	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
II	8.2	8.0	7.3	7.8	—	225	39.6	14	—	—	—	—	—	—	.	.	.	18	17	17	7	16	6	1	.	.	.	.	3	4	.
III	4.8	4.6	4.3	4.5	—	85	25.2	8	—	—	—	—	—	—	.	.	13	11	9	9	3	11	1	3	.	.	.	.	1	.	.
IV	1.9	3.4	2.4	2.6	—	10	6.9	11	—	—	—	—	—	—	1	.	15	3	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.1	2.2	3.7	3.0	—	20	9.6	31	—	—	—	—	—	—	1	.	14	2	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	3.2	4.0	2.9	3.4	—	52	17.5	29	—	—	—	—	—	—	.	.	10	1	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.5	4.5	3.9	3.6	—	72	14.6	7	—	—	—	—	—	—	.	.	11	4	14	13	1	14	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VIII	4.4	6.5	3.7	4.9	—	115	35.5	9	—	—	—	—	—	—	1	1	6	6	8	8	5	8	.	.	.	.	.	1	4	.	.
IX	3.9	6.0	5.0	5.0	—	217	54.8	14	—	—	—	—	—	—	.	.	8	8	14	13	8	14	.	.	.	.	.	.	2	3	.
X	6.5	7.3	6.9	6.9	—	254	69.3	25	—	—	—	—	—	—	.	.	5	16	16	15	9	16	.	.	.	.	.	.	3	2	.
XI	4.4	5.2	4.6	4.7	—	142	30.9	14	—	—	—	—	—	—	.	.	11	9	12	12	5	10	2	.	.	.	.	.	3	7	.
XII	6.3	7.8	6.3	6.8	—	102	13.1	16	—	—	—	—	—	—	.	.	5	16	15	13	5	15	.	.	.	.	.	.	.	4	.
God. vred.	4.5	5.5	4.8	4.9	—	1506	69.3	25.X	—	—	—	—	—	—	3	1	103	106	132	127	53	131	9	4	.	.	.	2	27	20	
Br. st. 388	**CRKVICE**																													
	H_s = 940 m H_b = — m h_t = 2.1 m h_r = 1.6 m																													
I	9.0	9.0	7.4	8.5	—	921	176.0	18	—	—	—	—	—	—	2	2	1	24	18	18	12	16	2	.	.	.	.	1	2	11	2
II	8.7	9.0	7.4	8.4	—	1218	214.2	2	—	—	—	—	—	—	6	4	.	19	25	25	18	20	7	4	1	.	.	8	1	8	5
III	6.3	6.6	5.3	6.1	—	436	145.6	6	—	—	—	—	—	—	2	2	8	14	16	15	11	14	2	1	.	.	.	3	1	8	16
IV	4.6	6.6	3.5	4.9	—	16	9.0	10	—	—	—	—	—	—	2	1	7	6	5	3	.	4	1	.	.	.	.	.	.	1	1
V	4.0	5.8	2.6	4.1	—	29	10.2	23	—	—	—	—	—	—	4	2	8	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	4	.
VI	3.7	5.9	2.4	4.0	—	58	16.4	1	—	—	—	—	—	—	2	1	10	2	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	5	8	.
VII	4.4	5.2	4.2	4.6	—	86	35.0	6	—	—	—	—	—	—	.	.	9	6	10	9	3	10	.	.	.	.	.	.	5	4	.
VIII	4.7	7.0	3.2	5.0	—	64	35.8	9	—	—	—	—	—	—	.	.	4	4	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	3	4	.
IX	4.8	5.7	5.0	5.2	—	676	150.0	28	—	—	—	—	—	—	2	1	9	10	12	12	10	12	.	.	.	.	.	.	.	3	.
X	7.5	7.4	5.9	6.9	—	716	150.0	18	—	—	—	—	—	—	3	3	5	16	18	18	13	18	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XI	5.0	5.8	4.5	5.1	—	337	136.0	13	—	—	—	—	—	—	1	1	9	9	12	12	8	11	4	3	.	.	.	2	.	4	9
XII	6.4	6.7	5.8	6.3	—	439	118.4	15	—	—	—	—	—	—	5	3	4	13	16	16	13	15	1	.	.	.	.	3	1	9	.
God. vred.	5.8	6.7	4.8	5.8	—	4996	214.2	2.II	—	—	—	—	—	—	29	20	74	126	155	151	91	143	17	8	1	.	.	17	19	67	33

GRAHOVO

φ = 42° 39′N λ = 18° 41′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 389

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	3.0	7.5	4.9	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.0	2	1.0	17	2.0	11	1.8	16	2.4	2	1.0	3	1.3	.	.	40
II	—	4.3	6.6	4.3	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.5	4	2.0	12	1.8	20	2.3	12	2.2	6	3.0	6	2.0	2	2.0	20
III	—	2.6	8.4	4.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.5	6	2.7	22	2.9	21	2.3	8	2.1	2	1.5	4	1.2	3	1.3	25
IV	—	5.1	11.1	6.4	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3.5	21	3.6	5	1.0	8	1.8	4	2.5	3	1.0	3	1.3	5	1.8	35
V	—	13.8	18.7	12.1	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.0	5	2.0	10	1.9	22	2.0	18	2.0	1	2.0	7	1.6	1	1.0	27
VI	—	16.5	21.4	16.1	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.0	9	1.8	8	1.8	19	1.9	11	1.9	6	1.4	7	1.0	4	1.5	22
VII	—	17.9	23.0	17.7	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.4	6	1.5	5	1.6	16	1.9	10	2.0	4	1.2	6	1.7	5	1.0	36
VIII	—	16.1	22.1	16.6	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.6	16	2.2	8	1.1	11	1.6	10	1.8	2	1.0	5	1.4	5	1.4	31
IX	—	12.6	19.5	14.2	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.5	10	1.5	17	1.5	24	2.2	5	1.4	1	1.0	3	1.3	5	1 6	21
X	—	9.3	14.3	10.6	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	7	2.0	14	2.2	21	1.7	15	1.5	4	1.2	7	1.3	.	.	25
XI	—	3.0	9.9	4.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.7	6	1.8	13	2.3	23	1.8	6	1.5	2	2.0	7	1.1	2	1.0	28
XII	—	3.1	7.8	4.4	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.8	5	1.0	9	1.3	19	1.6	13	1.7	1	1.0	9	1.7	2	1.0	30
God. vred.	—	8.9	14.2	9.7	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	1.7	97	2.3	140	2.0	215	1.9	128	1.9	34	1.6	67	1.4	34	1.4	340

RADANOVIĆI

φ = 42° 21′N λ = 18° 46′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 390

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	8.6	12.8	9.5	10.1	13.7	—	17.4	16	—	—	7.7	87	68	89	81	36	1	1.0	.	.	.	.	1	2.0	29	2.2	1	2.0	5	1.0	.	.	56
II	—	9.0	11.9	8.9	9.7	13.5	—	18.4	18	—	—	7.6	85	74	86	82	35	1	1.0	.	.	.	.	.	.	31	2.6	3	1.7	2	1.0	2	1.5	45
III	—	8.3	12.8	8.6	9.6	14.0	—	20.7	27	—	—	7.1	80	63	83	75	31	4	3.5	3	4.0	5	5.0	2	2.5	23	1.9	1	2.0	8	2.1	1	2.0	46
IV	—	9.7	15.3	9.9	11.2	16.5	—	23.0	30	—	—	6.6	69	52	74	65	32	12	2.5	.	.	3	3.0	.	.	6	1.5	3	2.7	14	1.8	2	3.0	50
V	—	17.2	22.3	15.6	17.7	23.5	—	26.2	21,28	—	—	11.0	74	57	80	70	34	.	.	.	.	.	.	.	.	16	2.4	3	2.0	10	2.2	1	5.0	63
VI	—	21.2	25.6	19.4	21.4	27.0	—	32.4	20	—	—	12.7	67	53	73	64	33	6	1.7	.	.	.	.	.	.	16	2.3	4	2.0	10	1.7	2	3.0	52
VII	—	22.9	27.6	21.5	23.4	29.0	—	33.4	13,21	—	—	14.4	69	52	76	66	32	2	2.0	.	.	.	.	.	.	10	2.2	4	2.0	12	1.8	4	2.0	61
VIII	—	21.4	26.0	20.0	21.8	27.2	—	29.8	24	—	—	14.8	76	59	86	74	41	.	.	1	3.0	.	.	.	.	9	2.5	1	2.0	8	2.1	1	3.0	73
IX	—	18.1	22.9	17.5	19.0	24.4	—	28.6	3,8	—	—	13.7	84	71	88	81	39	2	2.5	2	2.5	1	3.0	2	3.0	4	2.8	2	2.0	9	2.4	.	.	68
X	—	14.5	19.4	14.7	15.8	21:2	—	26.2	10	—	—	13.1	94	92	94	93	85	.	.	1	3.0	4	3.0	1	2.0	13	2.4	.	.	3	2.7	.	.	71
XI	—	9.3	14.4	9.6	10.7	16.6	—	22.6	3	—	—	9.4	91	88	92	90	54	7	2.6	1	6.0	5	5.6	.	.	4	2.5	1	3.0	1	2.0	.	.	71
XII	—	9.7	13.1	9.4	10.4	14.4	—	17.6	17	—	—	8.9	92	86	93	90	60	7	4.0	.	.	.	.	.	.	14	3.3	1	3.0	2	2.0	.	.	70
God. vred.	—	14.2	18.7	13.7	15.1	20.1	—	33.4	13,21 VII	—	—	10.6	81	68	84	78	31	42	2.6	8	3.6	18	4.3	6	2.5	175	2.4	24	2.1	83	2.0	13	2.5	726

BUDVA

φ = 42° 17′N λ = 18° 51′E Gr. ΔG = + 1h 15 min. — Br. st. 391

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	10.4	13.4	10.8	11.4	14.6	8.4	17.9	16	2.4	1,2	3.0	79	71	83	78	26	3	1.0	4	1.8	2	2.0	11	1.9	15	2.3	5	1.4	3	1.3	9	1.1	41
II	—	10.2	12.4	10.5	10.9	14.2	7.4	18.7	18	1.3	12	7.6	76	70	74	73	29	7	1.3	3	2.0	1	2.0	13	2.0	18	2.2	5	2.0	2	1.5	14	1.4	21
III	—	10.1	13.0	10.0	10.8	14.3	7.4	21.0	31	-0.5	5	6.7	66	60	70	66	17	2	3.0	13	2.8	3	2.7	10	2.0	20	1.8	8	1.8	.	.	8	1.6	29
IV	—	11.6	15.2	10.6	12.0	16.3	7.3	23.8	29	2.5	20	6.9	66	56	69	64	27	6	3.0	4	2.2	4	1.2	2	2.5	7	1.6	12	2.1	1	2.0	12	1.9	42
V	—	18.7	20.9	16.1	18.0	22.1	13.0	25.0	20	9.5	24,25	11.5	71	65	80	72	25	2	2.0	2	1.0	1	1.0	10	1.6	23	1.9	6	1.6	1	1.0	11	1.3	37
VI	—	21.7	24.1	19.7	21.3	25.4	16.2	29.6	24	10.5	2	12.9	66	59	73	68	37	4	2.0	.	.	3	1.7	5	1.4	15	1.9	12	1.8	2	1.5	4	1.8	45
VII	—	23.9	26.5	22.0	23.6	27.8	18.6	31.4	23	15.0	9,10	14.8	65	60	73	66	29	6	1.5	4	2.2	3	2.0	7	1.7	10	2.1	7	2.0	3	1.7	11	1.9	42
VIII	—	22.7	25.3	21.0	22.5	26.6	17.8	30.0	23	14.9	10	14.2	68	61	75	68	31	3	1.0	2	3.0	1	2.0	7	1.7	11	1.4	15	1.7	.	.	16	1.4	38
IX	—	19.7	23.3	19.2	20.4	24.7	15.9	28.6	3	12.1	29	13.3	74	65	80	73	36	1	1.0	6	1.8	1	1.0	4	1.8	13	2.1	11	1.7	2	1.5	14	1.7	38
X	—	16.1	19.9	16.2	17.1	21.6	13.2	24.8	10,23	7.4	27	11.3	77	68	82	76	30	2	2.0	6	3.0	4	2.0	7	2.0	10	1.9	9	1.2	3	1.0	9	1.8	43
XI	—	10.8	15.4	11.5	12.3	16.9	8.7	22.1	3	0.0	27	8.7	80	69	79	76	26	3	4.0	9	3.8	1	1.0	7	1.1	2	2.5	4	1.8	2	2.0	8	1.3	54
XII	—	10.1	14.0	10.4	11.2	15.0	7.4	17.9	16	3.8	27,30	7.9	79	68	81	76	32	2	1.0	6	2.3	.	.	12	1.3	17	1.9	3	1.0	.	.	6	1.5	47
God. vred.	—	15.5	18.6	14.8	15.9	20.0	11.8	31.4	23. VII	-0.5	5.III	10.3	72	64	77	71	17	41	1.9	59	2.6	24	1.8	95	1.7	161	1.9	97	1.8	19	1.5	122	1 6	477

CETINJE

φ = 42° 24′N λ = 18° 56′E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 392

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	3.3	7.6	4.9	5.2	9.2	1.8	18.8	14	-6.0	2	5.7	91	77	86	85	33	4	1.7	.	.	23	1.2	3	2.7	4	4.0	.	.	3	2.3	.	.	56
II	—	4.2	6.9	4.2	4.9	8.5	1.9	14.6	18	-7.0	22	5.8	88	79	90	86	48	7	2.1	.	.	18	1.2	1	3.0	13	2.6	3	5.3	6	2.3	.	.	36
III	—	3.1	8.2	4.8	5.2	9.8	1.0	17.0	24	-7.0	5	5.9	89	80	87	85	47	9	1.3	.	.	20	1.7	.	.	6	2.2	.	.	.	.	.	.	58
IV	—	6.0	12.0	7.2	8.1	13.3	1.6	22.6	29	-3.5	21	6.1	76	69	77	74	38	18	2.1	.	.	15	1.5	.	.	1	1.0	.	.	16	2.0	.	.	40
V	—	14.5	19.8	13.4	15.3	21.4	8.1	26.0	11	1.5	25	9.3	70	60	74	68	33	21	1.9	.	.	8	1.5	.	.	8	1.8	.	.	3	1.0	.	.	53
VI	—	17.8	22.6	16.8	18.5	23.9	11.4	30.0	20	6.5	1	10.8	68	56	72	65	34	19	1.9	.	.	4	1.2	.	.	6	2.3	.	.	7	1.7	.	.	54
VII	—	18.6	24.0	18.6	20.0	25.4	12.4	32.0	21	7.0	9	12.1	70	58	74	67	40	9	1.4	.	.	13	1.5	.	.	7	1.3	.	.	11	1.8	.	.	53
VIII	—	17.1	22.9	17.5	18.8	23.9	11.8	27.8	29	7.5	10	10.6	70	53	70	64	36	11	1.8	.	.	12	1.2	.	.	2	1.0	.	.	8	1.5	.	.	60
IX	—	14.1	19.4	14.5	15.6	20.7	9.5	25.8	9	3.0	18	10.2	77	67	79	74	47	7	1.9	.	.	13	1.2	.	.	11	1.7	.	.	3	1.7	.	.	56
X	—	9.4	15.0	10.5	11.4	—	—	—	—	—	—	8.8	87	77	90	85	58	8	1.2	.	.	19	1.3	.	.	13	2.2	.	.	2	1.0	.	.	51
XI	—	3.7	9.7	4.8	5.5	—	—	—	—	—	—	6.4	91	78	88	85	49	4	1.2	.	.	16	1.0	.	.	3	1.3	.	.	8	1.2	.	.	59
XII	—	2.1	7.8	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.6	88	79	84	84	56	6	1.7	.	.	14	1.5	.	.	13	3.0	.	.	6	1.8	.	.	54
God. vred.	—	9.4	14.6	10.2	11.1	—	—	—	—	—	—	8.1	80	69	81	77	33	123	1.8	.	.	175	1.4	4	2.8	87	2.2	3	5.3	73	1.7	.	.	630

Mesec	Obalčnost Nm (0–10) 7	14	21	Srednja (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana sa: $T_n \geq 10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 3.0	R mm ≥ 0.1	$\geq 0.$	≥ 10.0	●	● △	≋	△	△	▲	R (R)	▬	▩
Br. st. 389						**GRAHOVO**																								
I	8.7	8.4	6.8	8.0	—	578	94.6	8	—	—	—	—	—	—	1	.	2	22	16	16	10	15	1	.	.	.	.	.	2	3
II	9.2	9.0	7.9	8.7	—	818	120.0	3	—	—	—	—	—	—	.	.	1	19	23	23	16	20	6	.	.	.	.	.	1	7
III	6.9	6.9	5.2	6.3	—	225	69.2	7	—	—	—	—	—	—	1	.	7	15	14	14	8	14	1	.	.	.	.	.	—	3
IV	4.2	6.4	3.6	4.7	—	22	11.5	1	—	—	—	—	—	—	3	.	11	8	3	3	1	8	.	.	.	.	.	.	—	.
V	4.7	6.0	2.8	4.5	—	15	7.5	23	—	—	—	—	—	—	.	.	13	7	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	—	.
VI	5.5	6.4	2.7	4.9	—	56	22.5	24	—	—	—	—	—	—	.	.	8	5	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	—	.
VII	4.4	6.3	4.3	5.0	—	113	28.9	7	—	—	—	—	—	—	.	.	8	6	14	13	4	14	.	.	.	.	.	1	—	.
VIII	4.8	7.8	3.8	5.5	—	48	25.0	9	—	—	—	—	—	—	.	.	3	6	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	—	.
IX	4.8	6.7	5.3	5.6	—	423	111.3	14	—	—	—	—	—	—	.	.	9	13	14	13	12	14	.	.	.	.	.	.	—	2
X	6.9	7.5	6.2	6.9	—	472	112.5	25	—	—	—	—	—	—	.	.	4	18	19	19	9	19	.	.	.	.	.	.	—	3
XI	5.4	5.8	4.2	5.1	—	189	70.0	14	—	—	—	—	—	—	1	.	9	11	11	11	6	11	1	.	.	.	.	.	—	5
XII	6.8	6.8	5.8	6.5	—	204	52.1	16	—	—	—	—	—	—	.	.	7	14	12	12	8	12	.	.	.	.	.	.	—	6
God. vred.	6.0	7.0	4.9	6.0	—	3163	120.0	3.II	—	—	—	—	—	—	6	.	82	144	143	139	79	139	9	.	.	.	.	1	—	19	18

$H_s = 710$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

Br. st. 390						**RADANOVIĆI**																								
I	7.8	7.8	7.0	7.5	—	254	65.3	15	—	.	—	.	.	—	1	.	2	14	13	13	6	13	1	.	.	.	.	.	.	1
II	8.0	8.2	6.4	7.5	—	248	40.4	3	—	.	—	.	.	—	1	.	1	15	22	22	10	22	.	.	.	.	.	.	6	.
III	5.4	6.7	4.6	5.6	—	138	57.3	23	—	.	—	.	.	—	4	3	7	9	11	11	4	11	.	.	.	.	.	1	2	2
IV	3.4	5.2	2.0	3.5	—	13	6.4	1	—	.	—	.	.	—	.	.	13	3	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.2	3.6	1.6	2.8	—	6	1.9	28	—	.	—	7	.	—	2	.	14	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	2.2	4.0	1.6	2.6	—	26	11.6	15	—	.	—	23	4	—	1	.	12	.	5	5	1	5	.	.	.	.	.	.	5	.
VII	2.5	3.7	2.1	2.8	—	82	38.2	7	—	.	—	27	13	—	.	.	13	2	6	5	2	6	.	.	.	.	.	1	4	.
VIII	3.1	4.7	1.8	3.2	—	65	18.2	4	—	.	—	29	.	—	.	.	10	2	7	7	3	7	.	.	.	.	.	.	1	.
IX	4.1	5.4	4.2	4.6	—	324	83.7	11	—	.	—	11	.	—	.	.	11	6	12	12	8	12	.	.	.	.	.	.	3	.
X	6.7	7.0	5.0	6.2	—	440	122.4	19	—	.	—	1	.	—	.	.	4	11	18	18	9	18	.	.	.	.	.	.	1	1
XI	4.8	5.8	4.2	4.9	—	176	63.4	14	—	.	—	.	.	—	2	2	9	8	10	10	6	10	.	.	.	.	.	.	1	1
XII	6.2	6.7	5.4	6.1	—	176	30.1	16	—	.	—	.	.	—	1	.	6	14	14	14	7	14	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	4.8	5.7	3.8	4.8	—	1948	122.4	19.X	—	.	—	98	17	—	12	5	102	85	125	123	56	125	1	.	.	.	.	2	23	4	1

$H_s = 30$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 391						**BUDVA**																								
I	8.8	8.8	8.0	8.5	61.2	174	33.4	6	.	.	.	.	.	.	.	.	1	25	19	14	7	19	.	.	.	.	.	.	.	.
II	8.4	8.5	7.9	8.3	55.7	228	33.6	8	.	.	.	.	.	.	.	.	1	19	23	19	9	23	.	.	.	.	.	1	10	.
III	7.1	7.5	6.5	7.0	137.6	123	45.0	23	.	.	1	.	.	.	3	.	4	17	14	12	3	14	.	.	.	.	.	.	3	.
IV	4.7	6.2	2.5	4.5	218.5	18	5.6	11	.	.	.	.	.	.	.	.	10	5	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.
V	5.0	5.0	3.3	4.4	295.6	8	5.5	17	.	.	.	1	.	.	.	.	8	4	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	1	1
VI	3.6	3.6	3.0	3.4	206.7	56	34.6	13	.	.	.	16	.	2	.	.	9	2	7	5	2	7	.	.	.	.	.	.	7	.
VII	3.4	3.9	3.0	3.4	294.9	77	26.6	30	.	.	.	27	4	9	.	.	10	3	7	5	3	7	.	.	.	.	.	1	10	.
VIII	4.2	4.3	2.6	3.7	267.3	38	9.9	31	.	.	.	26	1	1	.	.	10	2	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.	9	.
IX	4.8	5.2	4.9	5.0	183.7	396	148.5	11	.	.	.	10	.	.	.	.	10	9	12	10	8	12	.	.	.	.	.	.	6	.
X	7.6	7.5	5.6	6.9	115.6	437	163.1	19	.	.	.	.	.	.	.	.	4	15	19	13	5	19	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	5.9	6.3	5.1	5.8	120.7	152	44.0	14	.	.	.	.	.	.	2	1	8	14	16	14	5	16	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	7.2	7.6	6.6	7.1	81.8	97	55.2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	4	15	15	12	1	15	.	.	.	.	.	.	1	.
God vred.	5.9	6.2	4.9	5.7	2139.3	1804	163.1	19.X	.	.	1	80	5	12	5	1	79	130	151	118	43	151	.	.	.	.	.	2	58	1	.

$H_s = 2$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Br. st. 392						**ĆETINJE**																								
I	8.0	8.3	7.1	7.8	—	617	198.0	19	.	.	.	9	.	.	.	1	.	3	18	19	15	9	17	2	.	.	.	.	.	4	6
II	7.9	8.1	7.3	7.8	—	783	97.6	9	.	.	.	8	.	.	.	2	.	2	17	25	25	18	20	5	.	.	.	2	9	4	5
III	5.5	6.6	5.3	5.8	—	275	93.0	22	.	.	.	13	.	.	.	.	.	7	13	13	13	8	12	3	.	.	.	1	.	1	3
IV	3.6	4.9	2.4	3.6	—	19	8.0	11	.	.	.	9	.	.	.	.	.	13	4	5	5	.	4	2	.	.	.	.	.	1	1
V	2.8	2.8	2.4	2.7	—	34	13.2	22	.	.	.	.	2	.	.	.	.	18	2	6	6	1	6	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	2.1	3.2	2.3	2.5	—	70	30.5	30	.	.	.	.	13	1	.	.	.	12	.	7	6	3	7	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.5	4.0	2.5	3.0	—	96	31.6	7	.	.	.	.	22	2	.	.	.	16	3	10	8	4	10	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	2.8	4.8	2.1	3.2	—	53	18.3	9	.	.	.	.	11	.	.	.	.	9	1	9	8	1	9	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	4.0	5.0	4.3	4.4	—	536	89.0	11	.	.	.	.	7	.	.	.	.	13	10	14	12	10	14	.	.	.	.	.	3	3	.
X	6.9	6.4	5.3	6.2	—	694	208.4	19	—	—	—	—	—	—	.	.	.	5	15	18	18	10	18	.	.	.	.	.	6	2	.
XI	5.0	5.2	4.4	4.9	—	371	146.2	14	—	—	—	—	—	—	.	.	.	11	10	14	13	8	13	2	.	.	.	.	2	6	6
XII	5.2	6.7	6.2	6.0	—	358	115.4	20	—	—	—	—	—	—	.	.	.	6	12	15	14	8	14	1	.	.	.	.	.	3	4
God. vred.	4.7	5.5	4.3	4.8	—	3906	208.4	19.X	—	—	—	—	—	—	3	.	.	116	105	155	143	80	144	15	.	.	.	1	2	41	26	28

NIKŠIĆ

φ = 42° 47'N λ = 18° 58'E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 393

Mesec	Vazdušni pritisak P_{sr}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um%: 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	704.7	2.8	7.6	4.7	5.0	8.5	1.8	14.3	30	-6.5	2	5.7	91	77	87	85	53	16	2.8	.	.	1	1.0	1	2.0	18	2.7	.	.	.	.	.	.	57
II	699.8	3.3	6.3	4.3	4.6	7.7	1.4	12.6	28	-8.0	22	5.8	92	84	86	87	29	10	2.6	.	.	2	1.0	5	2.6	27	3.2	1	3.0	.	.	1	3.0	38
III	703.3	2.8	8.6	4.6	5.2	9.5	1.3	18.6	24	-7.6	5	5.4	83	69	79	77	34	22	4.0	5	3.8	.	.	.	.	27	3.1	.	.	.	.	2	3.5	37
IV	705.6	5.6	11.9	7.1	7.9	13.2	2.4	24.7	28	-3.0	21	4.9	68	50	66	61	25	32	3.4	10	3.2	3	1.7	1	2.0	15	2.2	.	.	.	.	.	.	29
V	707.2	13.2	20.3	14.0	15.4	21.5	8.6	25.7	10	2.8	25	9.0	73	54	72	66	28	14	3.3	1	2.0	1	2.0	3	3.7	31	2.8	.	.	1	2.0	1	1.0	41
VI	706.8	16.8	22.9	17.6	18.7	24.6	11.7	31.2	20	6.7	13	9.5	67	45	64	59	27	13	2.7	2	1.5	3	1.0	2	2.5	23	2.5	1	2.0	5	1.8	.	.	41
VII	705.1	18.1	24.2	19.0	20.1	25.9	13.9	33.3	22	9.4	10	11.2	71	59	69	66	24	21	2.2	4	2.5	2	1.5	2	2.5	14	1.9	.	.	5	2.2	4	1.8	41
VIII	706.1	16.5	23.1	17.4	18.6	24.5	13.1	28.1	28	8.6	10	11.0	77	53	77	69	33	20	2.5	2	2.0	4	1.5	2	2.0	16	2.1	.	.	3	2.3	1	2.0	45
IX	706.6	13.4	20.1	14.5	15.6	21.1	10.6	26.5	9	5.8	18	9.9	82	59	80	74	37	16	2.8	7	2.6	2	2.5	1	1.0	22	2.1	1	2.0	.	.	.	.	41
X	705.7	10.1	14.9	11.2	11.8	16.2	8.4	20.3	11	1.2	28	8.6	87	71	86	81	41	12	3.0	6	2.8	1	2.0	1	1.0	24	2.0	.	.	1	3.0	.	.	48
XI	706.8	3.8	9.9	5.4	6.1	11.0	2.9	19.2	6	-5.4	27	6.0	86	67	81	78	23	29	3.5	1	2.0	6	1.3	.	.	14	1.7	.	.	.	.	.	.	40
XII	705.3	2.8	7.6	4.6	4.9	8.4	1.6	13.0	16	-3.8	8	5.6	89	76	87	84	44	18	2.2	1	1.0	2	1.0	.	.	14	2.1	.	.	1	2.0	.	.	57
God. vred.	705.2	9.1	14.8	10.4	11.2	16.0	6.5	33.3	22. VII	-8.0	22.II	7.7	80	64	78	74	23	223	3.0	39	2.8	27	1.4	18	2.3	245	2.5	3	2.3	16	2.1	9	2.2	515

RIJEKA CRNOJEVIĆA

φ = 42° 21'N λ = 19° 03'E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 394

Mesec	Vazdušni pritisak P_{sr}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um%: 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	7.0	10.9	7.7	8.3	—	—	—	—	—	—	7.2	88	78	88	85	51	.	.	3	3.0	1	2.0	.	.	.	.	.	.	2	6.0	.	.	88
II	—	8.0	11.0	8.0	8.8	—	—	—	—	—	—	7.4	84	77	91	84	35	.	.	.	.	1	1.0	.	.	.	.	.	.	5	1.8	5	4.0	73
II	—	7.8	12.5	9.0	9.6	—	—	—	—	—	—	7.1	81	66	84	77	23	.	.	1	1.0	7	2.7	1	2.0	.	.	.	.	1	5.0	1	2.0	82
IV	—	10.6	16.7	10.0	11.8	—	—	—	—	—	—	6.9	69	52	74	65	32	1	4.0	4	3.0	10	1.9	1	4.0	.	.	.	.	1	3.0	1	5.0	72
V	—	18.2	24.4	17.3	19.3	—	—	—	—	—	—	11.5	72	53	74	66	32	.	.	.	.	6	1.0	.	.	1	1.0	.	.	4	2.0	.	.	82
VI	—	22.1	27.8	20.7	22.8	—	—	—	—	—	—	12.9	66	46	68	60	28	2	1.0	2	1.0	7	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	79
VII	—	23.7	29.6	23.0	24.8	—	—	—	—	—	—	14.6	69	47	60	59	28	1	1.0	.	.	2	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1.5	88
VIII	—	21.5	28.4	21.0	23.0	—	—	—	—	—	—	14.4	77	51	78	68	34	5	1.8	2	1.0	2	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1.3	81
IX	—	17.8	24.1	18.4	19.7	—	—	—	—	—	—	13.1	86	59	84	76	35	2	1.0	3	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	85
X	—	13.4	17.9	13.7	14.7	—	—	—	—	—	—	11.0	92	73	93	86	30	.	.	.	.	5	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	88
XI	—	8.2	12.8	8.7	9.6	—	—	—	—	—	—	8.0	88	70	90	83	37	.	.	.	.	8	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	82
XII	—	6.2	10.7	7.2	7.8	—	—	—	—	—	—	7.1	90	77	90	86	38	.	.	1	1.0	.	.	2	1.0	1	1.0	.	.	.	.	.	.	89
God. vred.	—	13.7	18.9	13.7	15.0	—	—	—	—	—	—	10.1	80	62	81	75	23	11	1.6	16	1.9	49	1.9	4	2.0	2	1.0	.	.	13	2.8	12	2.8	988

VIRPAZAR

φ = 42° 14'N λ = 19° 05'E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 395

Mesec	Vazdušni pritisak P_{sr}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um%: 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	7.3	10.2	8.8	8.8	—	5.2	—	—	0.0	1.2	7.1	89	76	82	82	29	.	.	1	1.0	2	3.0	21	1.4	7	5.6	26	1.9	30	1.2	.	.	6
II	—	8.5	10.9	9.3	9.5	—	6.0	—	—	-1.0	15	7.3	84	75	83	81	40	.	.	2	1.5	4	2.2	13	2.5	10	4.6	22	3.2	29	1.4	.	.	4
III	—	7.9	12.3	9.7	9.9	—	5.4	—	—	-3.0	5	7.5	85	73	82	80	32	.	.	.	.	6	1.5	29	2.4	8	2.9	28	1.2	20	1.2	.	.	2
IV	—	9.3	16.6	10.4	11.7	—	5.5	—	—	0.5	10,21	8.2	83	70	77	77	37	.	.	26	3.1	1	2.0	3	2.3	4	1.0	41	1.8	14	1.1	.	.	1
V	—	17.4	24.1	18.4	19.6	—	11.8	—	—	5.5	24	14.5	85	76	85	82	50	.	.	16	2.0	1	1.0	.	.	6	2.3	53	2.2	14	1.0	2	3.0	1
VI	—	21.0	27.4	21.1	22.6	—	14.6	—	—	9.0	2	13.7	72	61	70	68	33	.	.	10	2.2	2	1.5	4	2.0	6	3.2	43	1.6	17	1.8	1	2.0	7
VII	—	22.5	28.9	23.8	24.8	—	—	—	—	—	—	13.4	68	46	62	59	26	1	2.0	7	2.3	8	1.9	3	1.7	5	1.2	39	2.1	13	1.2	4	1.2	13
VIII	—	20.5	27.5	22.4	23.2	—	—	—	—	—	—	13.7	77	51	67	65	34	2	2.5	11	1.9	1	2.0	2	1.5	4	2.0	49	2.2	1	1.0	1	1.0	22
IX	—	17.6	23.8	18.9	19.8	—	14.0	—	—	9.4	18	12.9	85	60	77	74	34	1	1.0	13	1.8	.	.	5	1.4	2	1.0	44	1.7	10	1.2	2	1.0	13
X	—	13.3	17.8	13.9	14.7	—	11.0	—	—	5.0	27	10.7	90	75	85	83	49	.	.	20	1.6	6	1.3	2	1.5	4	5.0	33	1.3	10	1.0	4	1.5	14
XI	—	8.9	12.5	9.3	10.0	—	6.2	—	—	-3.0	27	7.8	83	71	83	79	36	.	.	27	2.8	12	1.4	.	.	.	.	32	1.1	3	1.0	7	1.1	9
XII	—	7.0	11.2	7.7	8.4	—	3.4	—	—	-0.5	30	6.7	86	70	82	79	34	.	.	22	2.0	4	2.5	1	1.0	3	8.3	39	2.7	2	1.0	3	1.0	19
God. vred.	—	13.4	18.6	14.5	15.2	—	—	—	—	-3.0	5.III	10.3	82	67	78	76	26	4	2.0	155	2.2	47	1.6	83	1.8	59	3.5	449	1.9	163	1.2	24	1.4	111

BAR

φ = 42° 06'N λ = 19° 06'E Gr. ΔG = + 1h 16 min. — Br. st. 396

Mesec	Vazdušni pritisak P_{sr}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	Um%: 7	14	21	Sred (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	10.1	13.5	10.9	11.4	14.8	7.7	19.0	16	1.6	2	7.8	78	70	80	76	35	.	.	26	2.3	9	1.2	20	1.7	4	2.8	2	1.0	7	1.0	4	1.0	21
II	—	10.3	12.8	10.9	11.2	15.0	7.2	19.5	18	1.3	16	7.3	73	68	73	71	31	2	1.5	19	1.5	11	1.1	15	1.5	15	1.7	7	2.3	5	2.0	2	1.0	8
III	—	9.6	13.1	9.9	10.6	14.6	7.0	22.6	31	0.0	4,5	6.5	66	59	70	65	29	1	3.0	29	2.9	17	1.1	15	1.0	5	1.8	4	1.8	8	1.1	4	1.0	10
IV	—	10.6	15.0	10.8	11.8	16.1	6.6	20.5	30	2.4	21	6.5	60	58	65	61	24	.	.	37	2.6	12	1.2	5	1.2	1	1.0	4	1.2	13	1.5	8	1.9	10
V	—	17.8	21.0	16.2	17.8	22.3	12.5	25.7	18,25	7.0	25	11.7	73	68	80	74	23	1	1.0	21	2.0	8	1.0	3	1.0	5	1.2	6	1.8	19	1.3	4	1.5	23
VI	—	21.6	24.0	19.9	21.4	25.2	16.0	29.8	8	10.2	2	13.7	69	68	74	70	30	.	.	15	2.3	4	1.2	4	1.5	3	1.7	1	1.0	21	1.4	13	1.5	29
VII	—	23.3	25.8	22.0	23.3	27.5	18.8	30.9	26	14.7	9	15.5	67	69	76	71	38	.	.	22	1.8	5	1.4	7	1.4	2	1.5	3	1.3	17	1.5	10	1.6	27
VIII	—	21.5	24.9	20.6	21.9	26.3	17.9	26.8	19	13.6	11	15.0	71	71	81	74	45	.	.	27	1.5	6	1.3	4	1.2	.	.	3	1.0	22	1.3	9	1.4	22
IX	—	18.9	23.2	18.6	19.8	24.7	16.0	26.0	3	12.7	27	13.4	74	68	82	75	39	.	.	27	2.1	17	1.1	11	1.6	4	1.5	4	1.5	10	1.2	8	1.2	9
X	—	16.1	20.0	16.2	17.1	21.8	13.6	25.4	21	6.8	27	10.9	74	67	79	73	32	.	.	34	2.4	14	1.1	14	1.7	5	1.0	6	1.7	6	1.0	5	1.0	9
XI	—	10.6	14.8	11.2	12.0	16.4	8.6	21.7	10	1.0	28,27	7.9	74	63	71	69	16	.	.	51	2.9	11	1.2	6	1.3	2	2.5	7	1.8	7	1.1	3	1.3	3
XII	—	10.1	14.0	10.6	11.4	15.2	7.4	17.8	31	1.3	30	7.4	71	66	75	71	33	.	.	36	2.1	8	1.0	18	1.0	5	2.5	9	1.7	6	1.3	6	1.2	5
God. vred.	—	15.0	18.5	14.8	15.8	20.0	11.6	30.9	26. VII	0.0	4,5 III	10.3	71	66	76	71	16	4	1.8	344	2.3	122	1.1	122	1.5	51	1.7	56	1.8	141	1.3	76	1.4	179

Mesec	Nm (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max.	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	✱	≋	⁂	△	△	▲	⊠ (⊠)	▬	⊞
Br. st. 393																														
NIKŠIĆ																														
$H_s = 637$ m $H_b = 637.8$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	8.2	8.5	7.5	8.1	54.2	278	61.0	19	.	1	8	.	.	.	2	1	3	20	17	15	10	17	4	1	.	.	.	1	1	6	3
II	8.6	9.2	7.3	8.4	47.9	367	44.6	8	.	.	9	.	.	.	3	1	1	19	24	22	13	24	4	1	.	1	.	.	6	4	4
III	6.9	7.2	5.2	6.4	128.3	126	27.0	23	.	1	10	.	.	.	2	2	7	16	14	13	4	14	1	.	.	.	.	.	1	4	.
IV	4.6	5.7	3.1	4.5	227.0	21	5.7	1	.	.	5	.	.	.	2	2	11	6	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.0	6.2	2.7	4.3	272.2	21	7.0	28	.	.	.	2	.	.	2	2	9	3	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	3	2	.
VI	4.2	6.7	2.8	4.6	235.6	51	14.4	28	.	.	.	15	2	.	.	.	4	4	12	10	1	12	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	3.9	5.9	3.0	4.3	244.4	74	18.6	7	.	.	.	22	4	.	.	.	7	4	14	10	3	14	.	.	.	.	.	.	15	.	.
VIII	4.6	7.1	2.9	4.9	229.0	70	25.7	9	.	.	.	17	.	.	.	.	5	3	9	8	3	9	.	.	.	.	.	.	10	.	.
IX	4.4	6.1	4.1	4.9	166.3	255	38.8	16	.	.	.	7	.	.	.	.	11	9	12	12	9	12	.	.	.	.	.	.	8	.	.
X	7.3	7.3	5.6	6.7	107.1	359	68.4	19	.	.	.	.	.	.	.	.	4	15	19	17	10	19	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XI	5.6	6.2	4.4	5.4	122.7	141	35.5	14	.	.	8	.	.	.	3	3	8	10	13	11	5	11	3	.	1	.	.	.	2	2	.
XII	6.4	7.5	6.2	6.7	—	180	48.3	31	.	.	9	.	.	.	.	.	2	13	15	12	4	15	.	.	.	.	.	.	1	10	.
God. vred.	5.7	7.0	4.6	5.8	—	1943	68.4	19.X	.	2	49	63	6	.	14	11	72	122	161	141	62	159	12	2	1	1	.	1	62	28	7
Br. st. 394																														
RIJEKA CRNOJEVIĆA																														
$H_s = 15$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	7.5	8.3	7.3	7.7	—	376	60.0	19	—	—	—	—	—	—	1	.	3	19	13	13	8	13	1	.	.	.	.	.	—	.	.
II	8.4	8.0	7.2	7.9	—	509	74.7	24	—	—	—	—	—	—	.	.	2	18	24	24	16	24	2	2	.	.	.	.	—	.	.
III	5.7	5.6	5.7	5.7	—	225	67.6	23	—	—	—	—	—	—	.	.	10	13	12	12	9	12	1	1	.	.	.	.	—	.	.
IV	3.7	4.7	3.8	4.1	—	14	7.7	11	—	—	—	—	—	—	.	.	14	6	4	4	.	4	1	.	.	.	.	.	—	.	.
V	3.4	3.6	1.3	2.8	—	17	7.5	16	—	—	—	—	—	—	.	.	16	1	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VI	3.7	2.8	2.1	2.9	—	27	18.0	24	—	—	—	—	—	—	.	.	13	.	4	4	1	4	.	.	.	.	.	1	—	.	.
VII	3.1	4.0	2.2	3.1	—	46	17.6	7	—	—	—	—	—	—	.	.	17	4	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	—	.	.
VIII	3.5	4.4	2.0	3.3	—	54	17.5	9	—	—	—	—	—	—	.	.	11	1	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	—	.	.
IX	4.0	4.0	4.7	4.2	—	515	115.8	28	—	—	—	—	—	—	.	.	14	10	11	11	9	11	.	.	.	.	.	.	—	.	.
X	3.9	6.6	5.2	6.2	—	606	160.0	19	—	—	—	—	—	—	.	.	9	15	16	16	9	16	.	.	.	.	.	.	—	.	.
XI	5.5	4.4	3.9	4.6	—	309	130.0	14	—	—	—	—	—	—	.	.	10	8	13	13	8	13	.	.	.	.	.	.	—	.	.
XII	5.7	6.4	5.3	5.8	—	301	118.2	20	—	—	—	—	—	—	.	.	8	12	14	14	7	14	.	.	.	.	.	.	—	.	.
G d. vred.	5.1	5.2	4.2	4.8	—	2999	160 0	19.X	—	—	—	—	—	—	1	.	124	107	127	127	70	127	5	3	.	.	.	1	—	.	.
Br. st. 395																														
VIRPAZAR																														
$H_s = 14$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	8.5	8.7	7.7	8.3	—	400	68.4	19	.	—	.	—	—	.	4	.	1	22	18	16	9	18	1	.	.	.	.	2	1	6	1
II	8.3	8.3	7.5	8.0	—	487	67.4	24	1	—	.	—	—	.	4	.	1	15	25	25	14	24	3	1	1	.	.	7	7	4	.
III	6.0	6.8	6.0	6.3	—	179	67.4	23	3	—	.	—	—	.	1	.	7	15	15	13	5	15	1	.	.	.	.	.	1	2	.
IV	4.2	5.4	2.6	4.1	—	14	6.4	12	.	—	.	—	—	.	4	.	12	5	5	4	.	4	1	1	.	.	.	.	1	.	.
V	4.3	5.0	2.2	3.8	—	8	2.5	23	.	—	.	—	—	.	6	1	11	1	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	3.4	4.8	2.3	3.5	—	17	8.3	15	.	—	.	—	—	1	2	.	10	1	8	6	.	8	.	.	.	.	.	1	7	.	.
VII	3.7	4.6	2.7	3.7	—	73	26.0	30	.	—	.	—	—	—	3	.	12	5	7	5	3	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	4.3	4.9	2.5	3.9	—	62	21.7	14	.	—	.	—	—	—	3	2	7	1	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	4	1	.
IX	4.8	5.1	5.0	5.0	—	506	170.2	11	.	—	.	—	—	.	1	1	12	11	12	12	7	12	.	.	.	.	.	.	5	.	.
X	7.2	7.2	5.3	6.6	—	507	145.6	19	.	—	.	—	—	.	3	3	4	17	17	16	8	17	.	.	.	.	.	2	7	.	.
XI	6.0	5.9	5.0	5.6	—	294	87.5	14	4	—	.	—	—	.	2	1	8	13	14	12	9	13	1	1	.	.	.	.	2	2	.
XII	6.4	7.0	6.1	6.5	—	226	51.7	16	1	—	.	—	—	.	7	6	5	15	11	14	6	14	.	.	.	.	.	.	2	2	.
God. vred.	5.6	6.1	4.6	5.4	—	2773	170.2	11.IX	.	—	9	—	—	—	40	14	90	121	148	133	63	145	7	3	1	.	.	12	44	17	1
Br. st. 396																														
BAR																														
$H_s = 1$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	8.0	9.0	8.0	8.3	60.8	157	25.1	15	.	.	.	.	.	.	.	.	1	21	15	14	7	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
II	8.5	9.3	7.6	8.3	56.8	238	32.2	10	.	.	.	.	.	.	1	.	2	17	24	20	10	24	.	.	.	.	.	2	9	.	.
III	6.8	6.2	5.4	6.1	153.0	112	31.6	23	.	.	.	.	.	.	3	.	7	13	13	12	3	13	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IV	4.3	5.2	2.8	4.1	225.6	21	13.4	12	.	.	.	.	.	.	2	.	11	4	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.5	4.5	2.4	3.8	314.9	5	2.6	17	.	.	.	4	.	.	1	.	10	3	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	1	2	.
VI	3.1	3.4	2.6	3.0	354.1	54	44.8	30	.	.	.	17	.	2	1	.	12	2	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	2.7	3.7	2.9	3.1	336.0	120	87.4	30	.	.	.	27	2	8	.	.	14	4	5	4	2	5	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VIII	3.8	3.7	2.5	3.3	290.3	115	47.4	14	.	.	.	27	.	3	.	.	11	2	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	9	2	.
IX	4.8	4.9	4.5	4.7	207.3	326	148.6	11	.	.	.	14	.	1	.	.	11	10	11	10	7	11	.	.	.	.	.	.	7	.	.
X	7.1	6.7	5.0	6.3	136.8	200	39.4	8	.	.	.	2	.	.	1	.	5	13	16	16	8	16	.	.	.	.	.	.	10	.	.
XI	5.9	5.9	4.7	5.5	138.1	157	35.9	1	.	.	.	.	.	.	4	.	8	12	15	15	6	15	.	.	.	.	.	.	7	.	.
XII	6.5	6.5	6.0	6.3	106.5	129	46.7	5	.	.	.	.	.	.	1	.	4	13	14	10	4	14	.	.	.	.	.	.	2	.	.
God vred.	5.4	5.8	4.5	5.2	2382.2	1635	148.6	11.IX	.	.	.	91	2	14	14	.	96	114	134	119	52	134	.	.	.	.	.	2	60	4	.

TITOGRAD

φ = 42° 26′N λ = 19° 17′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 397

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	756.2	6.5	10.9	8.1	8.4	12.1	5.1	17.0	30	0.0	2	6.9	88	72	87	82	40	3	3.0	9	4.1	.	.	2	1.5	16	2.4	1	1.0	1	1.0	2	2.0	59
II	51.2	7.4	11.1	8.3	8.8	12.8	5.5	18.8	18	0.0	16,22	7.0	84	72	82	79	37	11	2.7	6	2.0	1	1.0	15	2.2	13	2.6	3	2.3	.	.	2	1.5	33
III	54.8	7.3	12.6	8.9	9.4	14.0	5.7	21.2	28	-1.6	5	6.1	71	60	70	67	31	16	4.1	12	4.8	.	.	6	2.8	23	2.0	1	2.0	.	.	3	2.0	32
IV	56.6	10.2	16.3	11.4	12.3	17.9	7.4	26.8	29	1.5	21	5.8	61	43	59	54	15	12	4.1	24	5.3	1	2.0	6	2.2	20	2.2	1	2.0	.	.	5	3.0	21
V	57.2	17.8	25.0	18.7	20.0	26.6	13.6	29.7	28	9.0	1	9.2	59	38	58	52	15	10	2.9	18	3.3	.	.	13	2.2	24	2.7	4	2.5	.	.	3	2.0	21
VI	56.1	21.5	27.6	22.5	23.5	29.6	17.4	35.7	20	10.8	2	10.8	57	40	53	50	22	17	2.5	15	3.0	1	3.0	9	3.2	18	2.1	3	1.3	1	1.0	8	1.5	18
VII	53.9	22.9	28.5	24.2	25.0	31.5	19.6	37.3	21	14.2	8	12.5	61	45	56	54	22	19	2.9	16	2.8	1	2.0	7	2.9	18	2.9	5	2.6	1	1.0	8	2.0	18
VIII	55.2	21.4	27.7	22.6	23.6	29.5	18.7	33.1	28	14.3	10	12.4	63	45	63	57	29	25	2.5	21	2.7	.	.	4	2.5	14	2.5	3	2.0	1	2.0	.	.	25
IX	56.2	18.4	24.4	19.1	20.2	25.7	16.2	31.4	9	9.9	17	11.3	70	52	71	64	27	20	2.4	15	3.6	1	1.0	3	2.7	15	2.3	1	3.0	1	1.0	9	2.2	25
X	55.8	13.9	18.6	15.0	15.6	20.5	12.4	24.2	12	4.7	27	10.2	81	68	80	76	37	16	2.5	17	4.1	1	2.0	6	2.7	11	2.0	4	2.7	.	.	1	2.0	37
XI	57.9	8.3	13.7	9.3	10.2	15.1	7.2	22.0	1	-2.8	28	7.6	82	64	81	76	36	13	3.5	15	5.7	.	.	.	.	7	1.7	1	2.0	.	.	3	2.3	51
XII	56.9	6.5	11.5	8.0	8.5	12.9	4.6	18.6	18	-0.2	29	6.6	84	67	83	78	36	9	3.6	7	4.4	1	2.0	3	3.0	13	2.6	.	.	.	.	1	2.0	59
God. vred.	755.7	13.6	19.0	14.7	15.5	20.7	11.1	37.3	21. VII	-2.8	28. XI	8.9	72	56	70	66	15	171	2.9	175	3.9	7	1.9	74	2.5	192	2.4	27	2.5	5	1.2	45	2.1	399

PODHUM

φ = 42° 18′N λ = 19° 21′E Gr. ΔG = + 1h 17 min. — Br. st. 398

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	7.5	10.3	8.2	8.6	—	5.1	—	—	0.0	2	—	—	—	—	—	—	10	1.9	.	.	2	1.5	10	4.7	6	3.3	.	.	.	.	.	.	65
II	—	8.4	11.2	8.7	9.2	—	5.4	—	—	0.0	22	—	—	—	—	—	—	15	3.0	.	.	3	2.3	6	2.3	22	3.8	.	.	8	3.1	.	.	30
III	—	7.7	12.1	9.6	9.8	—	5.4	—	—	-3.6	5	—	—	—	—	—	—	15	3.1	.	.	.	.	2	4.0	32	2.6	.	.	1	2.0	.	.	43
IV	—	10.5	16.1	12.2	12.8	—	6.9	—	—	1.5	21	—	—	—	—	—	—	23	4.4	.	.	2	2.5	2	4.0	18	2.3	.	.	6	2.5	1	6.0	38
V	—	18.4	24.2	18.9	20.1	—	12.9	—	—	9.0	1	—	—	—	—	—	—	10	3.7	.	.	2	1.5	2	3.0	46	2.1	.	.	2	1.5	.	.	31
VI	—	20.7	27.3	22.3	23.2	—	18.1	—	—	10.0	2	—	—	—	—	—	—	7	4.0	.	.	2	1.0	3	2.7	39	2.1	.	.	7	1.7	2	2.5	30
VII	—	23.4	28.9	23.8	24.7	—	17.7	—	—	14.0	13	—	—	—	—	—	—	22	2.0	.	.	1	2.0	4	3.2	22	1.6	.	.	2	1.5	.	.	42
VIII	—	22.3	28.0	23.2	24.2	—	18.0	—	—	14.6	10	—	—	—	—	—	—	14	2.0	.	.	1	2.0	2	2.5	22	1.9	.	.	5	1.8	.	.	49
IX	—	18.6	24.1	20.4	20.9	—	14.4	—	—	10.0	18	—	—	—	—	—	—	7	4.7	.	.	2	2.5	.	.	25	2.3	.	.	3	3.7	.	.	53
X	—	14.7	18.5	15.9	16.2	—	11.9	—	—	6.2	27	—	—	—	—	—	—	14	2.5	.	.	1	2.0	8	4.5	5	2.2	.	.	6	2.7	1	2.0	58
XI	—	9.5	13.7	10.4	11.0	—	6.7	—	—	-4.5	28	—	—	—	—	—	—	19	4.1	.	.	2	2.0	.	.	1	2.0	.	.	2	4.0	.	.	66
XII	—	7.0	11.6	8.3	8.8	—	3.9	—	—	-1.5	7	—	—	—	—	—	—	11	2.4	.	.	2	2.5	3	5.7	9	3.5	.	.	1	5.0	.	.	67
God. vred.	—	14.1	18.8	15.1	15.8	—	10.4	—	—	-4.5	28. XI	—	—	—	—	—	—	167	3.1	.	.	20	2.2	42	4.0	247	2.4	.	.	43	2.5	4	3.2	572

CKLA

φ = 42° 05′N λ = 19° 23′E Gr. ΔG = + 1h 18 min. — Br. st. 399

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	8.3	10.8	9.4	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	3	1.3	.	.	18	2.2	.	.	7	1.3	.	.	11	3.2	54
II	—	9.4	11.6	10.2	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	5	3.6	3	1.0	8	4.2	1	1.0	32	3.4	5	1.0	15	2.3	15
III	—	9.4	12.8	10.5	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	7	2.1	.	.	30	3.2	.	.	15	2.7	.	.	13	2.3	28
IV	—	12.4	17.0	13.3	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.0	2	2.0	.	.	23	2.2	1	1.0	17	2.8	.	.	37	2.6	8
V	—	19.8	23.8	20.8	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	8	2.2	.	.	19	3.3	.	.	35	3.5	1	1.0	26	2.7	4
VI	—	23.3	28.0	24.0	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	4	2.5	.	.	18	3.4	.	.	21	3.7	2	1.0	29	2.8	16
VII	—	24.5	29.2	25.5	26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	4	2.8	1	1.0	23	3.6	.	.	15	3.5	6	1.0	33	2.8	10
VIII	—	23.3	27.3	23.9	24.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.0	7	2.1	.	.	23	2.9	.	.	25	2.7	3	1.0	19	2.3	14
IX	—	20.7	24.4	21.1	21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.0	1	3.0	.	.	23	2.9	.	.	15	3.5	7	1.0	31	2.7	11
X	—	15.9	18.8	16.3	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	5	2.6	.	.	25	2.9	1	1.0	19	2.2	.	.	23	2.8	20
XI	—	10.3	13.5	11.0	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	5	2.0	1	1.0	19	2.4	2	1.0	14	2.2	1	1.0	29	3.2	19
XII	—	8.1	11.1	9.3	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	2	3.5	.	.	20	3.8	.	.	18	2.7	4	1.0	10	2.6	36
God. vred.	—	15.4	19.0	16.3	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.1	53	2.4	5	1.0	249	2.9	5	1.0	233	3.0	29	1.0	276	2.7	238

KOLAŠIN

φ = 42° 50′N λ = 19° 32′E Gr. ΔG = + 1h 18 min. — Br. st. 400

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	678.8	0.2	4.9	1.9	2.2	6.3	-1.2	11.6	30	-10.8	20	4.8	92	78	91	87	54	20	2.7	.	.	.	.	.	.	15	3.9	5	3.0	.	.	.	.	53
II	73.7	1.4	4.7	2.2	2.6	6.3	-1.5	11.4	28	-12.6	22	5.0	92	80	89	87	48	7	2.4	.	.	.	.	.	.	24	2.6	11	2.1	.	.	.	.	42
III	77.6	-0.4	5.7	1.7	2.2	7.3	-2.3	19.6	26	-16.4	5	4.5	88	69	85	81	37	31	2.3	1	2.0	.	.	2	1.0	11	2.2	11	2.2	1	2.0	.	.	36
IV	80.1	1.4	8.2	3.2	4.0	9.7	-1.6	20.0	30	-7.2	21	4.2	81	55	75	70	22	41	2.2	9	2.1	.	.	.	.	1	1.0	7	2.4	1	2.0	2	2.0	29
V	81.9	9.2	17.4	10.3	11.8	18.7	4.2	23.7	10	-3.5	24	7.3	81	50	79	76	24	18	2.2	2	1.0	.	.	3	1.0	20	1.8	17	2.0	7	2.6	2	1.5	24
VI	81.9	11.9	19.0	12.4	13.9	21.0	7.6	27.0	20	2.0	3	9.8	85	59	85	77	29	17	1.3	5	1.4	.	.	1	1.0	13	1.3	14	2.4	5	1.8	4	1.2	31
VII	80.5	13.2	20.4	13.6	15.2	22.4	9.3	30.9	21	5.1	9	10.5	91	61	93	82	32	18	1.7	6	1.0	1	2.0	2	1.0	11	1.7	15	1.5	9	2.1	4	1.8	27
VIII	81.4	11.6	19.2	13.0	14.2	20.7	9.6	24.8	28	4.9	10	10.2	94	64	93	84	50	31	2.0	1	1.0	2	1.0	5	1.0	10	1.2	8	2.0	5	2.2	6	1.1	25
IX	81.9	8.9	17.0	10.2	11.6	18.2	6.8	25.0	9	1.6	30	8.9	95	66	95	85	37	26	2.3	7	2.0	.	.	1	1.0	11	1.0	10	2.2	3	2.0	2	1.0	30
X	80.5	7.0	12.5	8.3	9.0	13.8	4.8	18.2	10	-3.2	28	7.6	93	74	91	86	50	33	2.4	3	1.7	.	.	.	.	21	1.6	19	1.4	2	1.5	2	2.0	13
XI	81.3	0.3	6.3	1.2	2.2	7.5	-1.3	18.6	6	-17.8	29	5.1	93	73	92	86	48	37	2.2	4	1.5	.	.	.	.	7	1.0	10	1.2	3	1.7	.	.	29
XII	79.4	0.6	5.4	2.2	2.6	6.4	-1.5	11.2	18	-12.8	1	4.9	92	79	90	87	44	24	1.0	5	1.8	3	1.7	4	1.8	21	2.0	9	1.7	1	2.0	4	1.2	22
God. vred.	679.9	5.4	11.7	6.7	7.6	13.2	2.7	30.0	21. VII	-17.8	29. XI	6.9	90	67	88	82	22	303	2.2	43	1.6	6	1.5	18	1.2	165	2.0	136	1.9	37	2.1	26	1.4	361

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dlje)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	*	⁂	△	△	▲	≷ (≷)	=	▣
Br. st. 397	**TITOGRAD**																													
	$H_e = 52$ m $H_b = 52.6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	8.1	8.0	8.1	8.1	63.4	257	63.0	19	.	.	.	.	.	.	2	.	2	18	15	13	9	15	1	.	.	.	.	.	.	4	.
II	8.4	9.1	7.7	8.4	62.1	326	63.2	8	.	.	.	.	.	.	1	.	1	19	25	25	9	24	4	.	.	.	.	.	6	1	.
III	7.1	6.8	6.4	6.8	152.8	114	45.8	23	.	.	3	.	.	.	4	1	5	16	12	12	4	12	.	.	.	.	.	.	1	1	.
IV	4.9	5.7	3.1	4.6	232.9	17	5.0	6	.	.	.	3	.	.	7	2	9	6	6	4	.	6	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	4.9	5.5	3.4	4.6	303.7	12	5.2	17	.	.	.	25	.	.	3	2	4	3	5	4	.	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	4.1	5.4	3.1	4.2	311.8	42	21.6	13	.	.	.	27	12	5	1	.	7	1	7	6	1	7	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	4.6	5.5	3.8	4.6	286.7	100	33.3	15	.	.	.	29	23	16	.	.	7	6	9	6	3	9	.	.	.	.	.	.	15	.	.
VIII	4.5	6.2	3.3	4.7	269.8	100	31.2	7	.	.	.	30	13	9	3	.	3	1	10	7	3	10	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	5.1	5.9	4.9	5.3	196.8	288	83.3	16	.	.	.	17	7	4	.	.	10	12	12	11	8	12	.	.	.	.	.	.	7	.	.
X	7.9	7.7	5.4	7.0	115.6	414	128.4	19	.	.	.	.	.	.	7	3	2	14	17	15	10	17	.	.	.	.	.	.	6	1	.
XI	6.9	6.0	4.4	5.8	144.6	232	82.0	14	.	.	4	.	.	.	7	3	8	10	15	13	5	15	.	.	.	.	.	.	5	.	.
XII	6.4	7.2	6.5	6.7	115.2	202	77.0	20	.	.	1	.	.	.	4	1	3	14	14	14	6	14	.	.	.	.	.	.	2	4	.
God. vred.	6.1	6.6	5.0	5.9	2255.4	2104	128.4	19.X	.	.	.	8	131	55	34	39	12	61	120	147	130	58	146	5	.	.	.	.	58	11	.
Br. st. 398	**PODHUM**																													
	$H_e = 10$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.1$ m																													
I	7.6	7.2	7.6	7.5	—	222	68.2	19	.	—	.	—	—	.	3	.	3	15	16	15	7	16	2	.	.	.	.	.	.	6	.
II	8.3	8.1	7.0	7.8	—	307	78.1	14	.	—	.	—	—	.	6	.	.	16	21	21	9	21	1	1	.	.	.	.	.	7	.
III	5.7	5.9	6.1	5.9	—	82	29.2	23	.	—	1	—	—	.	4	.	4	11	11	9	2	11	.	.	.	.	.	.	.	3	.
IV	4.2	4.6	3.8	4.2	—	17	8.7	12	.	—	.	—	—	.	6	1	12	7	4	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
V	3.4	3.4	3.2	3.3	—	6	2.6	16	.	—	.	—	—	.	.	.	11	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	3.7	3.9	3.6	3.7	—	22	6.2	24	.	—	.	—	—	.	1	.	8	2	7	7	.	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.
VII	4.2	5.0	4.2	4.5	—	90	31.2	7	.	—	.	—	—	5	1	1	3	3	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	3	1	.
VIII	3.8	5.2	3.9	4.3	—	29	19.6	9	.	—	.	—	—	7	1	.	5	2	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	1	1	.
IX	4.2	4.9	5.5	4.9	—	294	63.4	11	.	—	.	—	—	.	1	1	7	3	10	10	7	10	.	.	.	.	.	.	4	1	.
X	6.8	6.4	5.6	6.3	—	487	140.2	19	.	—	.	—	—	.	1	1	3	11	19	18	10	19	.	.	.	.	.	.	3	8	.
XI	5.5	4.9	4.6	5.0	—	288	75.2	1	.	—	4	—	—	.	2	1	6	10	13	13	6	13	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	6.1	6.0	5.6	5.9	—	120	24.2	20	.	—	4	—	—	.	2	1	7	13	13	13	4	13	.	.	.	.	.	.	1	3	.
God. vred.	5.3	5.5	5.1	5.3	—	1964	140.2	19.X	.	—	9	—	—	12	28	6	69	99	125	121	49	125	3	1	.	.	.	.	12	36	.
Br. st. 399	**CKLA**																													
	$H_e = 40$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.1$ m																													
I	5.7	5.4	5.7	5.6	—	434	127.8	15	—	—	—	—	—	—	1	.	3	8	14	14	8	14	.	.	.	.	.	.	.	2	.
II	6.0	6.5	5.7	6.1	—	498	69.5	7	—	—	—	—	—	—	5	.	1	7	22	22	12	22	.	.	.	.	.	4	4	11	.
III	4.0	4.1	3.5	3.9	—	224	123.7	23	—	—	—	—	—	—	4	.	8	6	11	11	8	11	.	.	.	.	1	.	.	5	.
IV	2.1	2.3	1.1	1.8	—	18	9.4	11	—	—	—	—	—	—	2	.	17	1	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	2.4	1.8	1.3	1.8	—	40	27.7	17	—	—	—	—	—	—	4	1	19	.	3	3	1	3	.	.	.	.	.	1	.	1	.
VI	1.8	1.5	1.2	1.3	—	35	15.7	15	—	—	—	—	—	—	1	1	19	.	4	4	2	4	.	.	.	.	.	1	.	.	.
VII	2.6	2.4	1.4	2.1	—	89	45.5	7	—	—	—	—	—	—	.	.	15	1	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VIII	2.7	2.3	1.2	2.1	—	94	49.0	15	—	—	—	—	—	—	1	.	14	.	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	2	1	.
IX	3.1	2.4	3.1	2.9	—	363	116.4	11	—	—	—	—	—	—	1	1	16	13	11	11	8	11	.	.	.	.	.	.	3	2	.
X	4.7	5.1	4.8	4.9	—	382	111.4	19	—	—	—	—	—	—	.	.	6	6	15	13	9	15	.	.	.	.	.	.	2	3	.
XI	3.9	4.0	3.5	3.8	—	295	82.7	14	—	—	—	—	—	—	.	.	10	4	11	11	6	11	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XII	3.8	3.6	3.5	3.6	—	257	70.3	17	—	—	—	—	—	—	.	.	13	5	9	9	6	9	.	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	3.5	3.4	3.0	3.3	—	2709	127.8	15.I	—	—	—	—	—	—	19	3	141	51	117	115	65	117	.	.	.	.	1	6	14	36	.
Br. st. 400	**KOLAŠIN**																													
	$H_e = 950$ m $H_b = 951.5$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.2$ m																													
I	8.6	7.4	7.6	7.9	44.8	304	96.2	19	1	3	19	.	.	.	3	2	1	19	21	18	9	17	4	2	.	2	.	.	.	5	12
II	9.4	9.0	7.4	8.6	34.1	498	66.9	8	2	.	14	.	.	.	2	.	.	19	24	24	15	18	13	3	3	2	.	.	3	2	14
III	8.0	7.3	6.2	7.2	92.1	123	26.0	19	2	3	23	.	.	.	.	.	1	14	20	15	4	11	13	2	.	.	.	.	.	2	8
IV	5.0	6.7	4.6	5.4	159.5	40	14.6	1	.	.	20	.	.	.	.	.	8	9	14	9	1	6	8	.	.	.	.	.	1	1	1
V	4.9	5.8	3.7	4.8	184.1	58	18.7	17	.	.	2	.	.	.	1	.	6	6	8	5	2	8	.	.	.	.	.	1	3	4	.
VI	5.5	6.9	4.6	5.7	211.6	74	19.7	28	.	.	.	5	.	.	1	.	3	4	16	12	2	16	.	.	.	.	.	.	6	8	.
VII	6.1	6.3	3.8	5.4	206.5	179	30.7	16	.	.	5	1	.	.	.	.	6	6	19	14	8	19	.	.	.	.	.	1	14	16	.
VIII	7.8	7.0	4.5	6.4	153.0	83	40.6	9	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	17	11	2	17	.	.	.	.	.	.	7	20	.
IX	8.9	8.8	5.2	7.0	145.0	234	57.0	16	.	.	.	1	.	.	.	.	1	14	11	11	7	11	.	.	.	.	.	.	4	13	.
X	8.3	8.0	6.9	7.7	77.5	363	68.7	19	.	.	3	.	.	.	2	.	2	18	22	19	10	21	1	1	.	1	.	.	4	4	.
XI	8.4	6.7	6.1	7.1	85.3	304	80.6	1	4	3	17	.	.	.	1	.	5	15	18	14	8	9	9	.	.	.	.	.	2	8	12
XII	8.1	7.6	7.6	7.8	66.1	282	116.7	20	1	.	21	.	.	.	1	.	.	18	17	13	6	17	1	.	.	.	.	.	2	4	5
God. vred.	7.4	7.1	5.7	6.7	1459.6	2523	116.7	20. XII	10	9	119	11	1	.	11	2	34	147	207	165	74	170	49	8	3	5	.	1	46	87	52

φ = 42° 50'N λ = 19° 52'E Gr. ΔG = + 1h 19 min. **IVANGRAD** *Br. st. 401*

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dite)	Max.	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dite)	Um % Min	N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	0.0	5.2	1.9	2.2	—	-6.5	—	—	-11.0	21	—	—	—	—	—	—	6	5.6	3	2.3	.	.	.	.	7	2.4	1	2.0	2	3.0	1	4.0	73
II	—	2.0	7.6	4.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	5.4	8	3.9	.	.	2	5.0	1	2.0	.	.	5	4.6	.	.	57
III	—	1.4	8.1	3.7	4.2	—	-1.5	—	—	-13.0	5	—	—	—	—	—	—	9	2.7	2	3.0	.	.	5	2.5	14	2.1	4	2.0	.	.	2	2.0	57
IV	—	3.0	9.6	5.6	6.0	—	0.1	—	—	-5.0	21	—	—	—	—	—	—	3	2.0	1	3.0	.	.	7	2.3	13	2.1	1	2.0	.	.	1	3.0	64
V	—	11.2	20.3	13.4	14.6	—	6.1	—	—	-2.0	24	—	—	—	—	—	—	8	2.1	9	2.9	.	.	5	2.4	4	2.0	1	2.0	.	.	.	.	66
VI	—	13.3	21.8	16.0	16.8	—	9.3	—	—	3.0	2	—	—	—	—	—	—	2	2.0	6	2.0	.	.	1	2.0	6	2.5	5	2.6	1	4.0	6	2.0	63
VII	—	14.8	23.2	17.7	18.4	—	13.4	—	—	6.0	9	—	—	—	—	—	—	2	2.0	.	.	.	.	5	1.8	2	2.0	1	3.0	.	.	7	2.1	76
VIII	—	13.4	21.5	15.6	16.5	—	10.7	—	—	5.3	10	—	—	—	—	—	—	6	2.0	3	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	2	2.5	.	.	6	2.2	73
IX	—	10.5	20.5	13.4	14.4	—	8.0	—	—	3.0	20	—	—	—	—	—	—	5	2.0	3	2.0	.	.	1	2.0	2	2.0	.	.	.	.	5	2.2	74
X	—	7.7	14.8	10.0	10.6	—	5.5	—	—	-3.0	28	—	—	—	—	—	—	8	2.0	2	2.0	.	.	.	.	3	3.0	.	.	.	.	2	2.0	78
XI	—	1.1	7.1	2.1	3.1	—	0.7	—	—	-16.0	28,30	—	—	—	—	—	—	10	2.0	.	.	.	.	.	.	2	2.0	2	2.5	.	.	4	2.2	72
XII	—	0.6	6.4	2.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.3	.	.	.	.	2	2.5	9	2.5	2	2.5	.	.	1	3.0	76
God. vred.	—	6.6	13.8	8.9	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	2.9	37	2.7	1	2.0	29	2.4	64	2.2	19	2.5	8	3.1	35	2.2	829

φ = 41° 55'N λ = 19° 13'E Gr. ΔG = + 1h 17 min. **ULCINJ** *Br. st. 402*

I	756.3	9.3	12.0	10.2	10.4	12.9	7.7	16.9	15	-0.2	2	7.7	81	75	80	79	48	.	.	56	1.8	20	1.9	1	2.0	14	2.6	.	.	1	1.0	.	.	1
II	51.6	9.9	11.9	10.4	10.6	13.5	7.7	18.8	18	1.0	15	7.6	80	79	78	79	46	.	.	40	1.4	12	1.5	4	1.0	12	2.4	3	2.0	4	1.8	3	3.0	6
III	54.9	8.6	12.5	9.9	10.2	13.6	7.2	18.8	27,31	-2.0	5	6.8	74	64	70	69	28	.	.	49	1.5	15	2.4	2	2.0	6	2.7	.	.	7	1.4	2	1.5	12
IV	56.8	10.6	14.8	11.6	12.2	16.1	8.3	24.6	29	3.2	20	7.1	68	61	66	65	27	1	1.0	34	1.3	15	2.5	.	.	.	.	1	1.0	14	2.4	15	2.0	10
V	57.9	17.5	21.3	17.4	18.4	22.8	14.9	26.8	27	10.7	24	12.3	80	70	76	75	42	.	.	35	1.0	5	2.0	1	1.0	4	1.5	3	1.3	18	1.8	6	2.2	21
VI	56.8	21.0	24.5	21.0	21.9	25.9	17.6	31.3	8	11.9	15	13.6	70	62	71	68	37	1	2.0	14	1.1	10	1.0	4	1.2	4	1.8	3	1.0	24	1.6	9	2.1	21
VII	54.5	22.4	26.6	23.2	23.8	27.9	19.8	30.3	12,16	15.1	30	14.9	60	68	66	65	42	1	1.0	23	1.1	7	1.1	.	.	5	1.0	.	.	21	1.5	14	2.2	22
VIII	55.8	21.0	25.7	21.9	22.6	26.6	19.0	30.8	23	16.7	11	14.4	74	62	70	69	39	.	.	44	1.0	9	1.0	1	1.0	1	2.0	1	2.0	21	1.4	7	1.7	9
IX	56.6	18.9	23.3	19.9	20.5	24.3	17.1	29.0	3	12.3	17	12.6	70	64	71	68	41	3	1.3	34	1.2	15	1.5	2	1.0	7	1.9	.	.	16	1.5	7	1.6	6
X	56.1	15.3	19.7	16.7	17.1	20.7	13.9	23.6	10,13	8.0	27	11.0	75	68	77	73	38	.	.	55	1.3	18	1.3	.	.	6	2.0	1	1.0	5	1.2	1	1.0	7
XI	57.8	10.1	13.9	11.1	11.6	14.9	8.6	20.6	1,10	0.0	27	7.6	73	64	70	69	29	2	2.5	46	2.0	29	1.8	.	.	5	1.2	.	.	5	1.4	.	.	3
XII	57.2	9.4	12.8	10.4	10.8	13.6	7.6	16.6	16	1.2	7	7.0	71	65	72	69	28	2	1.0	56	1.7	14	1.4	1	2.0	10	2.4	2	3.0	3	1.7	.	.	5
God. vred.	756.0	14.5	18.2	15.3	15.8	19.4	12.4	31.3	8.VI	-2.0	5.III	10.2	73	67	72	71	27	10	1.5	486	1.4	169	2.7	16	1.3	74	2.1	14	1.6	139	1.6	64	2.0	123

N. R. MAKEDONIJA

φ = 42° 00'N λ = 20° 58'E Gr. ΔG = + 1h 24 min. **TETOVO** *Br. st. 403*

I	—	1.3	5.0	2.8	3.0	6.3	-0.1	14.6	18	-8.4	4	4.7	86	75	84	82	46	22	1.7	7	2.4	4	1.5	7	1.6	11	2.7	5	3.6	7	1.0	2	1.0	28
II	—	3.9	9.3	6.0	6.3	10.7	2.2	21.6	18	-3.6	15	5.4	81	63	80	75	26	19	2.3	16	2.4	3	1.7	1	5.0	14	4.1	11	4.5	7	1.9	3	2.0	10
III	—	3.0	9.9	5.9	6.2	11.9	1.5	25.7	27	-8.8	5	5.0	80	57	72	70	24	26	2.0	11	2.5	12	2.7	2	1.0	14	1.9	8	2.9	6	1.2	1	2.0	13
IV	—	5.8	12.3	8.0	8.5	13.7	2.9	22.0	28	-2.8	21	5.0	73	47	63	61	25	22	2.7	11	2.5	20	2.3	3	1.7	5	1.4	7	1.7	13	1.7	2	2.0	7
V	—	14.5	22.6	16.8	17.7	24.7	8.9	29.4	28	0.8	24	8.4	68	43	60	57	21	14	1.5	14	2.6	18	2.2	1	1.0	14	2.8	5	3.6	11	1.4	8	2.0	8
VI	—	17.5	25.6	19.2	20.4	27.3	11.5	33.6	9	5.5	2	10.9	72	46	68	62	27	17	2.4	13	2.9	12	1.6	3	2.3	17	2.4	7	2.0	11	1.5	5	2.0	2
VII	—	18.1	26.4	20.3	21.3	28.4	13.8	35.0	21	9.6	10	12.2	79	51	70	67	22	15	2.8	15	2.6	8	2.4	4	2.0	10	1.2	12	1.8	12	1.7	7	2.4	10
VIII	—	16.2	23.7	18.1	19.0	25.3	13.0	29.7	14	7.9	10	12.0	87	55	79	74	31	21	2.0	10	2.8	15	1.8	3	1.3	5	2.0	3	1.7	14	1.4	8	1.6	14
IX	—	13.2	21.2	15.2	16.2	22.2	10.9	27.5	9	4.5	18,19	10.8	92	59	84	78	37	5	2.4	7	1.9	15	1.6	5	1.2	5	2.2	1	1.0	15	1.8	10	3.3	27
X	—	9.8	16.3	12.1	12.6	17.3	7.9	22.0	5	-0.6	28	9.2	93	78	90	87	42	17	1.4	7	1.7	8	1.2	2	1.0	9	1.6	1	1.0	14	1.5	7	1.6	28
XI	—	3.6	8.4	4.7	5.4	9.2	1.8	17.4	4	-14.2	28	6.2	86	76	87	83	35	20	1.6	5	2.4	13	1.8	.	.	7	1.6	4	2.0	6	1.8	10	1.7	25
XII	—	1.2	7.2	3.0	3.6	8.6	-0.5	17.9	18	-7.4	2	4.7	81	70	89	80	30	29	1.6	9	2.6	6	1.5	1	1.0	8	2.5	6	2.5	14	1.7	9	2.3	11
God. vred.	—	9.0	15.7	11.0	11.7	17.1	6.2	35.0	21. VII	-14.2	28. XII	7.9	82	60	77	73	21	227	2.0	125	2.5	134	1.9	32	1.6	119	2.3	70	2.7	130	1.6	72	2.1	186

φ = 42° 02'N λ = 21° 27'E Gr. ΔG = + 1h 26 min. **BUTELJ** *Br. st. 404*

I	—	2.0	5.8	3.8	3.8	6.9	0.6	16.1	17	-8.6	3	5.1	85	78	83	82	48	11	1.0	8	1.1	23	1.5	7	1.3	7	1.0	9	1.2	15	1.1	9	1.0	4
II	—	4.6	10.7	7.0	7.3	11.9	3.2	23.5	18	-4.7	16	6.0	84	66	79	77	26	8	1.9	4	1.0	13	1.7	10	1.7	4	1.2	9	2.4	23	1.7	12	1.4	1
III	—	3.3	10.1	6.9	6.8	11.4	1.7	24.7	27	-10.7	5	6.1	88	72	82	81	48	14	1.2	6	2.0	16	1.5	22	1.5	5	1.0	2	1.0	13	1.1	14	1.4	1
IV	—	5.8	13.1	8.9	9.2	14.3	4.1	22.9	30	-2.1	21	6.2	79	60	73	71	27	15	2.0	7	1.4	15	2.4	10	1.6	1	1.0	4	1.2	20	2.0	18	2.4	.
V	—	13.7	23.8	17.5	18.1	24.6	10.1	29.8	29	1.5	24	10.4	78	52	22	67	28	20	1.2	11	1.3	19	2.1	5	1.4	2	1.5	4	1.2	12	1.7	15	1.1	5
VI	—	15.7	25.8	20.2	20.5	27.4	13.2	33.6	21	9.3	3,4	13.7	86	64	78	76	32	19	1.4	5	1.4	14	2.3	4	1.2	3	1.3	7	1.7	14	1.8	24	1.5	.
VII	—	17.7	26.6	21.5	21.8	28.5	15.6	35.9	21	11.3	30	14.7	86	64	77	76	35	15	1.1	7	2.3	10	1.4	4	1.0	2	1.5	13	1.4	18	1.3	23	1.9	1
VIII	—	17.3	25.3	19.9	20.6	26.4	14.5	30.4	14	9.5	10	14.1	85	65	81	77	46	15	1.3	6	1.5	1	1.0	10	1.5	1	1.0	17	1.6	5	1.4	37	1.5	1
IX	—	16.3	22.3	16.9	18.1	23.2	12.1	28.3	9	7.0	21	12.7	84	71	85	80	54	18	1.2	17	1.6	.	.	20	2.4	.	.	10	1.8	.	.	31	1.6	2
X	—	12.0	17.3	13.6	14.1	18.2	9.9	22.6	5	1.7	28	10.1	89	78	80	82	56	6	1.5	12	2.2	.	.	21	1.8	.	.	20	1.8	1	3.0	33	1.9	.
XI	—	6.1	9.3	6.6	7.2	10.2	4.0	17.0	3	-6.5	19	6.8	88	80	86	85	64	3	1.7	16	2.1	4	2.5	13	1.8	.	.	8	1.8	2	2.0	44	2.4	.
XII	—	2.2	7.2	4.2	4.4	7.8	0.0	19.1	18	-5.1	1	5.3	86	84	77	82	45	.	.	12	1.8	4	1.0	10	1.8	.	.	8	1.8	1	2.0	57	1.9	1
God. vred.	—	9.7	16.4	12.3	12.7	17.6	7.4	35.9	21. VII	-10.7	5.III	9.3	85	70	79	78	26	138	1.3	111	1.7	119	2.6	136	1.7	25	1.2	111	1.7	124	1.6	317	1.8	16

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0–10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	((≡))	=	▦
Br. st. 401																														
IVANGRAD																														
$H_s = 650$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.2$ m																														
I	9.6	6.2	6.9	7.6	—	60	27.0	19	2	—	21	—	—	.	3	2	.	14	7	7	2	4	4	.	.	.	.	.	1	13	11
II	9.4	7.7	6.3	7.8	—	179	33.5	3	—	—	—	—	—	—	8	4	.	14	16	16	6	11	7	.	.	.	.	.	.	4	9
III	8.0	6.7	6.0	6.9	—	61	14.0	31	2	—	14	—	—	.	.	.	3	14	10	10	3	6	5	1	.	.	.	.	1	2	2
IV	5.2	6.6	5.6	5.8	—	26	6.0	13	.	—	9	—	—	.	.	.	8	12	9	9	.	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.3	5.0	3.7	4.3	—	23	10.0	14	.	—	1	—	—	.	.	.	7	5	5	4	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	4.3	6.7	5.4	5.5	—	84	22.6	24	.	—	.	—	—	.	.	.	5	6	12	12	2	12	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	6.6	6.4	5.1	6.0	—	122	24.0	7	.	—	.	—	—	.	.	.	6	10	19	15	5	21	.	.	.	.	.	2	10	.
VIII	8.1	7.8	6.4	7.4	—	68	18.0	6	.	—	.	—	—	.	.	.	1	13	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	18	.
IX	6.0	6.2	5.7	6.0	—	150	47.0	17	.	—	.	—	—	.	.	.	7	11	9	8	4	9	.	.	.	.	.	.	19	.
X	9.4	8.0	7.3	8.2	—	190	57.9	19	.	—	2	—	—	.	.	.	.	22	17	16	6	17	.	.	.	.	.	.	25	.
XI	8.8	6.2	7.6	7.5	—	181	34.5	14	4	—	15	—	—	.	.	.	1	16	13	13	7	8	5	.	.	.	.	.	20	10
XII	8.7	7.2	7.6	7.8	—	90	57.5	20	—	—	—	—	—	—	.	.	1	18	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	13	6
God. vred.	7.4	6.7	6.1	6.7	—	1234	57.9	19.X	—	—	—	—	—	—	11	6	39	155	136	126	41	121	22	1	.	.	.	.	6	124	38
Br. st. 402																														
ULCINJ																														
$H_s = 53$ m $H_b = 57.2$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																														
I	7.9	8.2	7.5	7.9	76.2	126	28.0	8	.	.	1	.	.	.	1	1	2	18	16	14	6	15	1	.	.	.	.	.	.	.
II	7.5	8.9	7.7	8.0	64.8	204	40.2	24	.	.	.	.	.	.	3	2	1	16	20	18	8	20	.	.	.	.	.	2	5	.
III	6.7	5.9	5.4	6.0	164.5	106	27.6	11	.	.	3	.	.	.	2	.	5	11	9	9	5	9	.	.	.	.	.	.	2	1
IV	4.2	4.7	2.8	3.9	247.5	20	14.1	12	.	.	.	.	.	.	.	.	11	6	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.4	4.4	2.0	3.3	326.0	1	0.8	16	.	.	.	6	.	.	1	.	14	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	3
VI	3.9	3.4	2.8	3.4	353.9	76	68.9	30	.	.	.	20	1	6	1	.	13	3	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.
VII	2.5	3.4	2.0	3.0	341.4	45	21.0	30	.	.	.	28	5	18	.	.	17	1	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	8	1
VIII	4.2	4.5	2.5	3.7	300.7	67	47.6	4	.	.	.	27	1	8	.	.	12	3	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	7	2
IX	4.7	4.4	4.2	4.4	212.4	193	69.2	28	.	.	.	14	.	3	1	.	12	8	8	8	7	8	.	.	.	.	.	.	7	.
X	7.8	7.0	5.1	6.6	142.1	206	33.5	8	.	.	.	.	.	.	.	.	5	12	17	14	7	17	.	.	.	.	.	.	7	.
XI	6.2	5.3	4.7	5.4	155.0	108	19.5	3	.	.	.	.	.	.	2	.	9	9	13	13	4	13	.	.	.	.	.	.	5	1
XII	6.3	6.1	5.4	5.9	140.5	61	18.9	5	.	.	.	.	.	.	.	.	6	9	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.4	5.5	4.3	5.1	2525.0	1213	69.2	28.IX	.	.	.	4	95	7	35	11	3	107	98	112	101	43	111	1	.	.	.	.	2	44	8
N. R. MAKEDONIJA																														
Br. st. 403																														
TETOVO																														
$H_s = 462$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	8.8	8.6	8.2	8.5	—	93	25.0	22	.	1	14	.	.	.	3	2	.	21	13	13	4	9	4	.	.	.	.	.	.	8	7
II	8.6	8.2	6.9	7.9	—	81	16.6	10	.	.	8	.	.	.	6	4	1	16	14	10	2	14	7	1	.	.	.	.	1	2	2
III	7.4	7.1	5.8	6.8	—	40	17.2	2	.	2	10	2	.	.	1	.	3	11	11	6	1	8	5	1	.	.	.	.	.	2	2
IV	5.5	6.3	5.6	5.8	—	48	13.0	3	.	.	7	.	.	.	1	.	8	9	10	8	2	10	3	1	.	.	.	.	.	.	.
V	4.7	5.6	3.7	4.7	—	2	1.0	14	.	.	.	20	.	.	1	1	5	3	3	1	.	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	4.6	6.7	5.2	5.5	—	18	5.8	1,24	.	.	.	20	11	.	6	2	6	6	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	4.5	5.9	4.3	4.9	—	84	26.1	15	.	.	.	26	13	.	1	.	7	7	11	9	4	11	.	.	.	.	.	1	8	.	.
VIII	6.6	7.5	5.9	6.7	—	57	42.2	17	.	.	.	20	.	.	2	2	1	13	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	9	.	.
IX	6.3	6.6	5.9	6.3	—	105	25.5	17	.	.	.	10	.	.	2	2	8	14	15	14	8	15	.	.	.	.	.	.	1	4	.
X	7.5	8.0	6.5	7.3	—	118	28.6	8	.	.	1	.	.	.	.	.	3	16	12	12	3	12	.	.	.	.	.	.	1	3	.
XI	8.5	7.1	6.7	7.4	—	139	32.5	3	3	1	10	.	.	.	7	.	3	15	14	12	5	12	7	.	.	.	.	.	.	1	.
XII	6.7	6.6	5.9	6.4	—	29	9.0	21	.	.	15	.	.	.	2	2	1	9	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	2	6	4
God. vred.	6.6	7.0	5.9	6.5	—	814	42.2	17. VIII	3	4	65	98	24	.	32	15	46	140	124	100	25	115	26	3	.	.	.	1	31	26	15
Br. st. 404																														
BUTELJ																														
$H_s = 295$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	9.1	8.5	8.2	8.6	—	51	13.0	1	.	1	11	.	.	.	1	.	.	23	9	8	3	8	4	2	.	.	.	.	.	4	—
II	8.6	6.6	7.0	7.4	—	84	9.2	10	.	.	5	.	.	.	2	1	3	16	12	10	.	12	1	1	.	.	.	.	.	.	—
III	8.0	7.4	5.4	6.9	—	58	27.0	11	1	1	11	.	.	.	1	.	5	14	9	7	2	7	3	.	.	.	.	.	.	2	—
IV	5.7	6.0	5.6	5.8	—	31	11.0	4	.	.	3	.	.	.	3	1	10	12	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	—
V	3.8	3.1	2.5	3.1	—	16	10.5	14	.	.	.	17	.	.	1	.	14	1	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VI	4.6	5.6	5.4	5.2	—	16	3.5	24.28	.	.	.	23	10	.	4	.	8	8	8	7	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VII	4.1	4.0	3.9	4.0	—	93	20.0	16	.	.	.	25	11	.	1	1	11	5	10	10	3	10	.	.	.	.	.	1	.	.	—
VIII	5.0	6.5	4.3	5.3	—	42	25.0	17	.	.	.	22	1	.	.	.	7	8	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	.	.	—
IX	5.4	5.1	4.4	5.0	—	84	32.4	17	.	.	.	13	.	.	1	.	10	10	9	8	2	9	.	.	.	.	.	.	.	1	—
X	8.4	7.1	5.9	7.1	—	98	15.4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	3	16	14	11	5	14	.	.	.	.	.	.	.	.	—
XI	8.4	6.6	6.6	7.2	—	76	14.2	21	.	.	6	.	.	.	3	.	3	18	11	10	3	11	3	1	.	.	.	.	.	.	—
XII	6.7	5.7	5.2	5.9	—	30	12.8	17	.	.	14	.	.	.	.	.	8	13	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.	.	9	—
God. vred.	6.5	6.0	5.3	5.9	—	629	32.4	17.IX	1	2	50	100	22	.	17	8	82	144	108	94	22	105	11	4	.	.	.	1	.	16	—

Mesec	Vazdušni pritisak P_{mm}	Temperatura vazduha °C										Vlažnost vazduha						Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm·(0—12)																	
		T_m				Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	em mm	U %					N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
		7	14	21	Sred. (Diks)								7	14	21	Sred. (Diks)	Min	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.	j.	č.

φ = 42° 08'N λ = 21° 43' EGr. ΔG = + 1h 27 min. **KUMANOVO** *Br. st. 405*

I	—	2.1	6.1	3.5	3.8	7.3	0.4	16.4	18	-11.7	2	5.4	89	85	86	87	74	26	1.7	.	.	.	.	.	.	16	1.2	.	.	1	1.0	.	.	50
II	—	4.1	10.1	6.2	6.6	11.8	2.2	23.2	18	-4.6	16	6.4	89	76	86	84	25	19	2.6	.	.	.	.	1	1.0	28	1.8	.	.	.	.	.	.	36
III	—	2.9	9.2	5.9	6.0	11.0	1.1	26.2	27	-8.8	5	5.4	85	67	77	76	35	46	3.5	.	.	.	.	.	.	12	1.4	.	.	3	2.3	.	.	38
IV	—	5.6	12.1	8.0	8.4	13.6	3.2	22.6	28,29	-3.0	21	5.7	83	54	73	70	27	50	2.2	.	.	.	.	2	1.5	.	.	.	.	.	.	1	2.0	37
V	—	14.1	23.5	16.6	17.7	24.8	9.7	29.9	28	2.0	24	9.7	79	46	69	65	16	30	2.3	.	.	.	.	.	.	12	1.4	.	.	.	.	.	.	51
VI	—	18.5	26.1	19.6	21.0	27.1	13.9	34.4	9	8.9	1	13.4	79	61	71	70	29	46	2.0	.	.	.	.	.	.	6	2.0	.	.	.	.	.	.	38
VII	—	20.4	27.5	21.4	22.7	28.4	15.9	36.5	21	12.7	2	14.3	81	60	70	70	30	49	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4.0	.	.	.	.	43
VIII	—	18.1	25.2	19.8	20.7	26.2	15.1	30.0	14	10.4	10	13.5	86	60	75	74	40	35	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2.0	.	.	.	.	57
IX	—	15.6	22.2	17.1	18.0	—	11.6	—	—	5.8	27	11.9	85	64	79	76	36	32	1.8	.	.	.	.	.	.	12	2.0	.	.	.	.	.	.	46
X	—	11.7	17.6	13.4	14.0	18.0	9.5	21.7	22	0.0	28	10.5	90	81	87	86	71	26	2.0	.	.	.	.	.	.	12	1.8	1	1.0	2	1.5	.	.	52
XI	—	5.9	9.1	6.3	6.9	9.7	3.7	17.0	3	-6.7	29	6.4	86	79	87	84	61	42	2.5	.	.	.	.	.	.	10	1.6	.	.	.	.	.	.	38
XII	—	1.5	7.0	3.1	3.7	7.6	-0.2	16.1	18	-4.7	1	5.0	88	75	86	83	60	31	2.2	.	.	.	.	.	.	4	1.5	.	.	.	.	.	.	58
God. vred.	—	10.0	16.3	11.7	12.4	—	7.2	—	—	-11.7	2.I	9.0	85	67	79	77	16	426	2.1	.	.	.	.	3	1.3	112	1.6	3	2.3	6	1.8	1	2.0	544

φ = 42° 05'N λ = 22° 09' EGr. ΔG = + 1h 29 min. **KRATOVO** *Br. st. 406*

I	—	2.5	6.0	4.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	2	1.5	6	2.5	34	1.3	34	1.6	14	2.0	2	2.3	.	.	.
II	—	6.0	10.3	7.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.5	.	.	9	3.1	39	3.6	21	2.5	4	2.5	7	2.6	2	3.0	.
III	—	3.6	9.3	6.7	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.0	3	3.0	6	2.3	31	2.6	22	2.0	14	2.4	7	1.9	7	2.4	.
IV	—	4.8	11.3	7.3	7.7	12.5	2.7	20.8	29	-5.2	20	5.4	78	58	69	68	29	5	2.6	9	2.9	3	2.7	14	2.3	29	2.2	8	2.2	6	2.8	16	3.2	.
V	—	12.9	21.3	16.2	16.8	23.8	9.2	28.7	29	1.0	24	9.8	79	58	70	69	26	3	2.3	2	2.0	2	2.5	21	2.4	44	2.0	6	2.3	13	2.6	2	1.5	.
VI	—	17.1	23.9	18.8	19.6	26.2	12.9	33.7	9	6.9	1	10.5	76	48	66	63	22	5	2.2	1	3.0	3	2.0	10	1.7	33	1.2	15	1.5	11	2.2	12	1.9	.
VII	—	19.2	25.8	21.3	21.9	27.8	14.5	34.1	21	10.5	9	12.1	76	50	66	64	24	1	1.0	1	1.0	3	1.7	8	1.5	28	1.2	16	1.4	13	1.4	2	2.0	21
VIII	—	17.4	23.4	18.8	19.6	25.8	13.7	30.2	28	9.4	10	10.5	73	50	64	62	28	9	1.2	5	2.0	4	2.0	5	1.2	14	1.2	6	1.2	17	1.6	14	1.3	19
IX	—	15.1	20.6	16.1	17.0	22.6	12.0	27.8	8,9	5.5	30	10.0	76	58	74	69	33	9	1.2	4	1.2	6	1.0	19	1.9	16	1.2	3	1.3	14	1.3	8	2.2	11
X	—	11.2	17.3	13.9	14.1	19.2	9.3	24.8	22	1.7	27	9.4	88	67	80	78	34	9	1.1	6	1.5	8	1.2	16	2.2	20	1.2	2	2.0	9	1.2	8	1.5	15
XI	—	4.3	8.5	5.6	6.0	10.2	2.8	17.3	1	-9.4	27	6.3	90	80	90	87	57	9	1.2	9	2.0	3	2.0	13	1.5	3	1.0	9	1.4	16	1.0	22	1.5	6
XII	—	2.9	7.5	4.6	4.9	9.4	0.2	16.8	18	-3.5	2	5.6	90	81	86	86	58	1	8.0	6	2.0	7	2.4	19	2.2	3	1.7	13	1.5	14	1.9	28	1.4	2
God. vred.	—	9.8	15.4	11.7	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	1.6	48	2.1	60	2.1	229	2.5	267	1.6	110	1.8	129	1.8	121	2.0	74

φ = 42° 12'N λ = 22° 20' EGr. ΔG = + 1h 29 min. **KRIVA PALANKA** *Br. st. 407*

I	701.0	1.9	5.2	2.9	3.2	6.6	-0.4	12.5	18	-13.0	2	4.7	85	75	81	80	48	.	.	53	1.8	1	1.0	3	1.0	9	5.0	26	1.3	.	.	1	2.0	.
II	695.8	3.6	8.6	5.2	5.6	9.9	1.5	16.5	25	-5.4	12	4.9	76	60	72	69	31	.	.	36	1.6	1	1.0	5	1.0	14	6.0	23	2.2	4	2.2	.	.	1
III	699.5	1.7	8.3	4.4	4.7	9.5	0.4	24.0	27	-13.0	5	5.4	76	54	67	66	13	1	1.0	61	2.1	3	3.3	.	.	8	2.8	19	1.7	.	.	1	3.0	.
IV	701.2	4.7	10.2	6.3	6.9	11.4	2.6	19.6	28	-3.9	20	4.4	68	47	62	59	23	2	1.0	61	2.0	2	3.0	4	1.2	1	3.0	17	2.5	2	1.5	1	3.0	.
V	702.6	13.1	20.9	14.7	15.8	22.4	9.2	26.6	19	1.6	24	8.3	70	44	67	60	23	2	2.0	56	1.7	2	3.0	4	1.0	3	2.3	22	2.7	2	2.5	2	1.0	.
VI	702.1	16.6	22.9	17.7	18.7	24.6	12.5	31.2	9	7.0	1	10.1	72	48	68	63	22	1	1.0	52	1.4	6	1.5	2	1.0	5	2.4	21	1.9	1	2.0	2	2.5	.
VII	700.5	17.4	24.4	18.6	19.8	26.2	14.0	33.6	21	10.4	10	10.8	74	47	70	64	29	3	2.3	55	1.6	8	1.5	2	1.5	1	1.0	16	1.1	4	2.5	3	2.3	1
VIII	701.7	15.7	22.0	16.9	17.9	23.6	13.4	27.0	8,15	9.0	11	10.0	74	51	69	65	35	.	.	63	1.9	6	1.5	5	1.0	1	1.0	14	1.8	1	1.0	2	2.5	1
IX	702.9	13.2	19.7	14.7	15.6	21.2	11.5	25.4	8	5.9	17	9.1	77	54	77	69	25	2	1.5	53	1.8	4	2.0	1	1.0	2	2.5	17	2.1	3	2.3	3	2.0	5
X	701.9	9.9	15.9	11.9	12.4	17.0	9.0	23.6	23	1.8	28	8.4	86	64	82	77	35	3	1.7	65	1.9	4	2.8	.	.	3	4.0	18	1.7	.	.	.	.	.
XI	703.1	3.7	7.4	4.1	4.8	8.4	2.4	15.3	1,6	-10.7	28	5.6	85	75	85	82	51	5	2.0	54	2.1	4	2.5	4	1.0	1	2.0	19	1.6	2	1.0	1	1.0	.
XII	701.1	1.6	6.9	3.0	3.6	8.0	0.5	15.0	18	-4.9	2	4.4	80	62	68	73	24	1	1.0	57	2.0	3	2.0	2	1.0	2	3.0	25	1.7	.	.	3	1.7	.
God. vred.	701.1	8.6	14.4	10.0	10.8	15.7	6.4	33.6	21. VII	-13.0	2.1 5.III	7.1	77	57	73	69	13	20	1.8	666	1.8	44	2.2	32	1.4	50	3.7	237	1.9	19	2.1	19	2.1	8

φ = 41° 31'N λ = 20° 32' EGr. ΔG = + 1h 22 min. **DEBAR** *Br. st. 408*

I	—	2.8	5.2	3.9	4.0	6.5	1.0	13.1	14	-9.2	2	5.1	84	77	79	80	65	11	1.0	.	.	2	1.0	5	1.4	2	2.0	.	.	1	1.0	13	1.2	59
II	—	5.4	9.6	6.9	7.2	11.2	2.0	19.2	18	-5.5	23	6.1	80	73	75	76	48	17	1.2	.	.	5	1.8	20	1.9	3	1.0	.	.	7	1.0	17	1.3	15
III	—	3.4	9.0	6.0	6.1	10.2	0.7	24.1	27	-12.6	6	—	—	—	—	—	—	21	1.1	1	1.0	4	1.5	12	2.0	3	3.3	.	.	12	1.2	18	1.4	22
IV	—	5.0	11.7	7.8	8.1	12.8	2.5	22.5	29	-3.7	21	6.6	81	76	76	78	56	15	1.3	3	2.3	5	2.2	4	1.2	.	.	1	2.0	9	1.6	14	1.5	39
V	—	13.2	21.6	15.8	16.6	23.3	9.0	27.2	28,29	3.0	2,24	9.7	76	56	68	67	25	14	1.4	.	.	2	2.0	6	2.2	3	1.7	.	.	10	1.4	13	2.0	45
VI	—	16.2	23.8	17.9	19.0	25.6	10.9	32.0	20	5.8	2	13.0	79	71	78	76	33	19	1.3	.	.	.	.	5	1.4	.	.	.	.	5	1.6	18	1.3	43
VII	—	18.8	25.2	20.2	21.1	26.7	14.1	33.2	21	9.2	9	15.4	81	77	81	80	52	19	1.5	.	.	.	.	.	.	4	1.2	.	.	14	1.8	14	1.3	42
VIII	—	15.3	21.9	17.4	18.0	23.7	12.0	27.2	2,29	5.9	7	13.3	88	81	85	85	60	22	1.1	2	1.0	3	1.0	.	.	5	1.2	.	.	5	1.4	13	1.2	43
IX	—	13.7	20.2	15.5	16.2	22.3	10.7	28.2	8	4.8	18	12.3	91	83	89	88	67	17	1.1	.	.	5	1.6	9	1.2	5	1.6	.	.	2	1.0	17	1.3	35
X	—	10.6	16.6	12.1	12.8	17.5	7.9	24.1	23	1.8	28	10.0	91	82	90	88	48	26	1.2	2	1.0	3	1.0	4	1.5	1	1.0	.	.	3	1.7	12	1.0	42
XI	—	4.3	7.8	5.7	5.9	9.4	1.1	19.3	3	-17.7	28	6.7	89	87	88	88	49	18	1.1	.	.	1	1.0	3	2.0	6	1.7	.	.	8	2.0	19	1.2	35
XII	—	2.7	6.9	5.1	5.0	7.7	-0.1	14.1	17,18	-5.5	1	5.6	84	82	87	84	58	21	1.0	4	1.0	10	1.1	2	2.5	3	1.0	.	.	7	2.7	15	1.4	31
God. vred.	—	9.3	15.0	11.2	11.7	16.4	6.0	33.2	21. VII	-17.7	28. XII	—	—	—	—	—	—	220	1.2	12	1.3	40	1.4	70	1.7	35	1.6	1	2.0	83	1.6	183	1.3	451

Mesec	N_m (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	≋	⛈	△	△	▲	⛆ (⛆)	🌫	🌫

Br. st. 405 KUMANOVO

$H_s = 338$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.5$ m

I	9.7	8.7	7.9	8.8	—	68	17.6	10	1	1	9	.	.	.	1	1	.	23	8	8	3	3	5	2	.	.	.	.	.	5	7
II	8.4	6.9	6.1	7.1	—	30	7.7	10	.	.	5	.	.	.	1	1	1	13	12	7	.	10	2	1	.	.	.	.	.	.	.
III	7.7	7.2	6.1	7.0	—	58	19.5	11	.	3	11	1	.	.	1	1	3	13	9	8	2	6	3	.	.	.	.	.	.	2	7
IV	5.8	6.9	5.7	6.1	—	57	16.4	4	.	.	5	.	.	.	.	.	6	11	10	9	3	9	1	.	.	.	.	.	.	1	2
V	4.0	4.7	3.6	4.1	—	9	3.5	17	.	.	.	16	.	.	2	.	7	3	7	4	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	3.4	5.8	4.6	4.6	—	16	4.1	1	.	.	.	21	10	.	1	.	7	3	10	6	.	10	.	.	.	.	.	.	.	3	.
VII	4.0	5.7	3.7	4.5	—	72	26.4	31	.	.	.	27	11	1	1	.	6	4	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	.	6	.
VIII	5.8	6.4	5.1	5.8	—	71	52.2	17	.	.	.	20	1	.	1	1	1	4	8	5	1	8	.	.	.	.	.	.	.	2	.
IX	5.9	5.2	5.1	5.4	—	87	45.2	17	.	—	.	—	—	.	.	.	9	7	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	1
X	7.9	7.0	6.4	7.1	—	139	60.0	11	.	.	.	.	.	.	.	.	3	12	10	8	6	10	.	.	.	.	.	.	.	.	2
XI	8.6	7.2	6.1	7.3	—	64	17.4	26	.	.	6	.	.	.	.	.	1	12	11	11	2	10	2	.	.	.	.	.	.	2	4
XII	7.8	7.0	6.7	7.2	—	36	17.4	17	.	.	11	.	.	.	.	.	1	13	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	16	.
God. vred.	6.6	6.6	5.6	6.3	—	707	60.0	11.X	1	—	47	—	—	1	8	4	45	118	105	86	21	93	12	3	.	.	.	.	11	29	20

Br. st. 406 KRATOVO

$H_s = 640$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	9.2	8.8	7.2	8.4	—	104	23.4	1	.	.	.	.	.	.	2	.	1	19	10	10	4	8	3	.	.	.	.	.	.	.	—
II	8.0	7.1	4.2	6.4	—	18	12.2	11	.	.	.	.	.	.	4	.	3	8	3	3	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.	—
III	6.2	5.6	4.9	5.6	—	95	29.4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	8	11	8	8	3	6	3	.	.	.	.	.	.	1	—
IV	5.5	5.9	5.0	5.5	—	34	10.3	4	.	.	3	.	.	.	.	.	9	9	6	6	1	5	1	.	.	.	.	.	.	.	—
V	2.5	3.4	3.0	3.0	—	6	3.6	13	.	.	.	13	.	.	.	.	16	3	4	2	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VI	2.6	5.4	4.7	4.2	—	26	9.2	1	.	.	.	18	6	.	.	.	9	3	9	6	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VII	3.0	4.1	5.4	4.2	—	112	30.1	15	.	.	.	24	11	.	.	.	7	4	9	9	5	9	.	.	.	.	1	1	.	.	—
VIII	4.1	4.7	3.7	4.2	—	50	18.6	17	.	.	.	17	1	.	.	.	8	4	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	—
IX	4.5	4.5	4.1	4.4	—	116	38.7	17	.	.	.	11	.	.	.	.	12	8	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	—
X	6.5	6.0	5.2	5.9	—	112	38.4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	6	12	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	—
XI	8.2	6.2	5.8	6.7	—	82	15.4	16	.	1	11	.	.	.	.	.	5	15	10	9	4	7	5	.	.	.	.	.	.	.	—
XII	5.3	6.2	5.9	5.8	—	34	14.2	21	.	.	16	.	.	.	.	.	8	11	8	5	1	8	1	.	1	.	.	.	.	4	—
G d. vred.	5.5	5.7	4.9	5.4	—	789	38.7	17.IX	—	—	—	—	—	—	6	.	92	107	88	78	27	79	15	.	1	.	1	1	.	5	—

Br. st. 407 KRIVA PALANKA

$H_s = 691$ m $H_b = 695{\cdot}6$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	8.3	9.2	7.3	8.2	—	77	26.0	9	1	1	16	.	.	.	3	1	.	18	13	12	1	10	4	.	1	.	.	.	3	6
II	7.8	7.4	6.4	7.2	—	40	16.4	10	.	9	.	.	.	.	9	3	1	13	12	10	1	11	5	2	2	.	1	.	1	.	2
III	7.5	7.2	5.7	6.8	—	43	19.4	11	1	4	13	.	.	.	1	.	2	14	10	7	1	6	5	.	.	.	.	.	.	.	8
IV	5.6	6.8	5.2	5.9	—	35	7.7	12	.	.	3	.	.	.	.	.	4	10	10	7	.	8	4	2	.	.	.	.	.	.	1
V	4.8	5.7	3.6	4.7	—	63	29.4	14	.	.	.	8	.	.	1	.	5	3	8	6	2	9	.	.	.	.	.	2	8	.	.
VI	3.5	6.4	5.0	5.0	—	47	23.0	13	.	.	.	14	4	.	1	.	5	3	9	7	1	9	.	.	.	.	.	2	7	.	.
VII	3.6	5.5	3.8	4.3	—	74	16.5	13	.	.	.	22	3	.	2	.	8	3	15	11	1	15	.	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	5.3	7.3	4.2	5.6	—	50	21.4	17	.	.	.	12	.	.	.	.	.	6	11	5	2	11	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	4.8	6.2	4.4	5.1	—	116	56.9	17	.	.	.	2	.	.	.	.	7	7	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	7.3	7.7	6.4	7.1	—	102	30.1	10	.	.	.	.	.	.	3	.	3	15	15	10	3	15	.	.	.	.	.	.	3	2	.
XI	8.4	7.6	6.4	7.5	—	75	12.9	21	2	2	9	.	.	.	.	.	2	17	12	12	3	9	6	1	.	.	.	.	.	2	6
XII	5.0	6.4	5.1	5.5	—	47	17.2	17	.	.	11	.	.	.	1	.	3	5	8	5	3	7	1	.	.	.	.	.	.	2	5
God. vred.	6.1	7.0	5.3	6.1	—	769	56.9	17.IX	4	16	52	58	7	.	21	4	40	114	134	100	21	121	25	5	3	.	1	4	38	9	28

Br. st. 408 DEBAR

$H_s = 675$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.5$ m

I	9.7	8.7	8.6	9.0	—	98	25.2	1	.	1	13	.	.	.	.	.	.	24	8	8	4	5	3	.	.	.	.	.	.	.	—
II	8.8	8.6	8.8	8.7	—	159	27.2	22	.	.	8	.	.	.	1	.	.	20	11	11	6	11	2	.	.	.	.	.	.	.	—
III	6.5	6.2	6.4	6.4	—	34	8.9	18	2	2	12	.	.	.	1	.	3	12	8	7	.	6	2	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	4.6	5.7	5.5	5.3	—	49	12.2	13	.	.	4	.	.	.	.	.	5	8	6	6	1	6	1	1	.	.	.	.	.	.	—
V	2.4	8.5	3.2	3.0	—	8	6.3	31	.	.	.	14	.	.	.	.	11	2	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VI	2.1	3.7	2.9	2.9	—	28	15.5	24	.	.	.	17	5	.	.	.	13	.	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VII	3.6	5.2	4.7	4.5	—	57	33.2	7	.	.	.	23	6	.	.	.	5	4	5	3	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VIII	3.8	4.1	4.6	4.2	—	82	27.4	4	.	.	.	12	.	.	.	.	4	3	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	1	—
IX	4.9	5.4	5.4	5.2	—	134	49.4	17	.	.	.	6	.	.	.	.	5	7	8	8	4	8	.	.	.	.	.	.	.	1	—
X	5.2	6.0	5.5	5.6	—	77	28.8	25	.	.	.	.	.	.	.	.	4	7	5	5	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	—
XI	7.0	6.5	6.6	6.7	—	157	55.6	21	3	1	10	.	.	.	.	.	5	16	9	8	6	6	4	.	.	.	.	.	.	.	—
XII	5.7	5.1	5.2	5.3	—	51	21.7	22	.	.	18	.	.	.	.	.	10	12	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	—
God vred.	5.4	5.7	5.8	5.6	—	932	55.6	21.XI	5	4	65	72	11	.	2	.	65	115	75	71	33	67	12	1	.	.	.	.	2	—

STRUGA

φ = 41° 11′N λ = 20° 41′E Gr. ΔG = + 1h 23 min.

Br. st. 409

Mesec	Vazdušni pritisak P = mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dec.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dec.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	3.7	6.8	4.3	4.8	7.7	1.3	13.6	15	-0.2	22	5.4	85	78	84	82	61	7	1.1	11	2.4	.	.	1	3.0	10	3.2	6	2.5	1	1.0	16	1.2	41
II	—	5.3	9.4	6.5	6.9	10.5	2.7	16.4	24	-3.8	15	5.9	82	72	83	79	49	4	2.5	7	1.7	1	1.0	3	2.7	21	3.5	13	2.8	5	2.0	8	2.2	22
III	—	4.3	9.8	6.0	6.5	10.8	1.9	20.6	30	-9.2	5	5.4	77	62	77	72	35	14	2.0	9	3.1	2	3.0	10	2.6	8	2.4	18	2.5	.	.	12	2.7	25
IV	—	6.4	11.3	7.4	8.1	12.4	3.6	20.2	29	-1.3	20	5.5	70	60	70	67	37	8	1.5	10	2.6	2	2.0	4	1.8	16	2.4	6	2.7	.	.	14	1.6	30
V	—	14.4	20.9	14.8	16.2	22.5	9.4	27.2	28	5.7	25	9.0	68	52	70	63	35	4	1.2	6	2.0	.	.	1	2.0	15	2.3	19	2.4	.	.	6	1.8	42
VI	—	17.5	23.5	17.7	19.1	25.2	12.0	30.6	21	5.2	3	11.5	69	60	72	67	43	5	1.4	3	2.0	.	.	2	2.0	18	2.6	7	1.4	4	2.0	10	1.4	41
VII	—	19.1	25.2	19.5	20.8	26.5	14.0	32.5	21	9.2	9	13.2	71	63	76	70	35	5	1.2	8	1.8	1	2.0	6	2.2	9	2.4	9	3.2	.	.	14	2.1	41
VIII	—	16.6	22.9	17.2	18.5	24.3	13.1	27.5	2	9.0	10,11	11.9	81	61	80	74	44	7	1.1	14	1.6	1	2.0	1	2.0	3	1.7	10	1.7	.	.	6	2.7	51
IX	—	14.7	20.1	14.6	16.0	21.1	11.7	24.5	9	5.9	18	11.0	84	66	87	79	49	13	1.2	11	1.6	.	.	1	2.0	1	3.0	10	2.4	.	.	2	2.0	52
X	—	11.2	16.2	11.6	12.6	17.3	8.7	24.2	23	1.6	27	9.4	88	74	91	84	53	8	1.8	15	1.8	.	.	1	2.0	8	2.4	6	2.2	.	.	.	.	55
XI	—	5.7	9.7	5.6	6.6	10.6	3.3	18.7	3	-7.0	28	6.5	87	75	89	84	54	23	1.7	16	1.9	.	.	.	.	1	2.0	10	2.2	.	.	6	1.5	34
XII	—	3.1	8.8	4.5	5.2	9.5	1.2	14.6	18	-4.5	29	5.5	82	71	82	78	45	8	1.1	14	2.6	.	.	3	1.7	6	2.3	13	2.5	.	.	5	2.5	44
God. vred.	—	10.2	15.4	10.8	11.8	16.5	6.9	32.5	21. VII	-9.2	5.III	8.4	78	66	80	75	35	106	1.5	124	2.0	7	2.1	33	2.2	116	2.6	122	2.4	10	1.9	99	1.7	478

LAZAROPOLE

φ = 41° 32′N λ = 20° 42′E Gr. ΔG = + 1h 23 min.

Br. st. 410

Mesec	Vazdušni pritisak P = mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dec.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dec.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	0.7	3.7	1.4	1.8	4.8	-1.8	9.7	16	-12.2	1	4.8	94	84	95	91	46	7	1.3	24	1.1	27	1.6	5	2.4	1	1.0	3	3.0	12	2.6	14	3.1	.
II	—	1.1	3.9	2.1	2.3	5.9	-2.2	13.0	18	-11.7	15	4.5	88	75	86	83	41	3	1.3	16	1.1	10	1.8	8	2.4	3	3.0	20	3.7	15	3.1	9	2.2	.
III	—	-0.4	4.1	0.7	1.3	5.7	-3.0	17.2	27	-16.4	5	4.0	85	68	81	78	32	11	1.3	34	1.2	11	1.5	7	2.0	1	1.0	4	2.2	13	3.2	12	1.7	.
IV	—	0.8	6.2	2.1	2.8	7.5	-2.1	16.6	28	-8.6	20	4.2	86	61	80	76	26	14	1.4	38	1.0	8	1.1	5	1.8	1	2.0	2	2.0	8	2.1	14	1.6	.
V	—	10.3	16.3	10.1	11.7	17.4	4.6	21.2	18	-3.8	24	7.2	79	51	79	70	26	4	1.5	51	1.1	4	1.5	3	2.3	2	3.0	7	3.3	14	3.4	8	2.5	.
VI	—	12.6	18.3	12.5	14.0	19.7	7.1	26.0	20	1.2	2	8.2	77	49	80	69	33	10	1.0	42	1.2	.	.	.	.	1	1.0	.	.	13	2.9	24	2.5	.
VII	—	14.2	20.2	14.6	15.9	21.7	8.9	28.0	21	4.2	9	9.0	79	49	77	68	28	3	1.7	50	1.0	.	.	2	3.5	1	3.0	2	3.0	14	3.6	21	2.3	.
VIII	—	11.8	16.9	12.6	13.5	18.2	8.2	21.8	2	4.8	10,11	9.4	92	62	90	81	41	7	1.7	56	1.0	1	1.0	.	.	1	2.0	.	.	14	2.4	14	1.6	.
IX	—	9.6	14.9	10.1	11.2	15.9	6.7	20.8	8	0.3	18	8.7	95	69	93	86	39	4	2.0	45	1.1	14	2.1	6	1.7	1	1.0	5	3.2	5	2.4	10	1.8	.
X	—	7.3	11.2	8.1	8.7	12.3	4.8	18.5	23	-3.4	27	7.5	92	79	92	88	37	13	1.3	37	1.1	9	1.8	8	2.8	.	.	3	3.7	9	4.4	14	1.6	.
XI	—	0.6	4.9	1.2	2.0	6.2	-1.7	13.8	3	-13.0	27	5.1	96	79	94	90	45	11	1.4	39	1.1	15	2.1	3	2.0	1	2.0	3	2.0	3	2.0	15	1.5	.
XII	—	0.1	4.2	0.9	1.5	5.5	-2.5	11.3	20	-9.6	29	4.4	90	73	90	84	36	11	1.3	43	1.1	1	2.0	2	2.5	2	2.5	4	2.8	17	3.7	13	1.9	.
God. vred.	—	5.7	10.4	6.4	7.2	11.7	2.2	28.0	21. VII	-16.4	5.III	6.4	88	67	86	80	26	98	1.4	475	1.1	106	1.7	49	2.0	15	2.2	53	3.2	137	3.1	168	2.1	.

MAVROVI HANOVI

φ = 41° 42′N λ = 20° 45′E Gr. ΔG = + 1h 23 min.

Br. st. 411

Mesec	Vazdušni pritisak P = mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dec.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dec.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	—	-0.2	3.9	1.1	1.5	4.7	-2.4	9.5	13	-9.2	2	4.6	91	85	92	89	58	.	.	.	.	2	1.5	.	.	2	2.5	26	3.6	5	4.0	4	2.2	64
II	—	1.1	4.6	2.6	2.7	5.9	-1.6	12.0	18	-9.0	15	4.7	89	79	88	85	50	.	.	2	1.5	1	1.0	.	.	.	.	22	3.3	22	3.1	2	2.0	35
III	—	-0.3	4.8	1.3	1.8	5.8	-2.3	18.2	26	-15.2	5	—	—	—	—	—	—	1	2.0	4	1.8	10	1.3	1	1.0	.	.	14	3.1	17	3.1	4	2.5	42
IV	—	1.0	6.4	2.5	3.1	7.4	-1.5	15.5	29	-7.0	20	—	—	—	—	—	—	4	1.4	1	1.0	14	1.6	.	.	.	.	3	3.0	4	3.0	4	2.2	60
V	—	9.9	16.3	10.4	11.8	17.3	6.7	21.6	7	-2.0	24	8.1	80	70	80	77	48	.	.	5	1.4	9	1.7	.	.	2	4.0	18	3.2	11	1.9	3	1.7	45
VI	—	13.7	19.3	13.7	15.1	20.4	9.8	26.0	20	4.1	2	8.5	71	56	72	66	26	2	2.5	9	1.9	3	1.7	1	2.0	1	1.0	5	3.6	10	2.9	6	3.0	53
VII	—	17.1	20.3	15.4	17.0	22.0	11.0	28.7	22	6.8	9	9.5	76	58	70	68	24	.	.	4	1.5	7	1.9	.	.	.	.	8	2.9	7	2.1	6	2.5	61
VIII	—	12.9	16.9	13.5	14.2	19.3	9.8	23.2	31	6.8	10	10.6	86	86	86	86	60	3	1.3	8	2.0	12	1.4	1	4.0	.	.	2	3.0	2	3.0	8	3.5	57
IX	—	10.3	14.5	11.0	11.7	16.4	8.2	23.0	1	4.3	19	9.8	96	93	96	95	83	.	.	10	2.1	19	2.1	.	.	.	.	5	4.0	6	3.5	2	3.0	48
X	—	8.1	12.2	8.9	9.5	13.5	6.2	19.6	21	-3.0	27	8.4	93	91	92	92	44	.	.	2	1.0	10	1.6	.	.	.	.	3	3.7	21	3.2	6	2.3	51
XI	—	0.9	4.2	1.4	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	91	82	93	89	54	1	1.0	9	1.2	11	1.4	.	.	.	.	8	2.1	8	1.2	6	2.2	47
XII	—	1.2	4.3	2.1	2.4	5.8	-1.0	10.1	20	-8.3	29	4.2	79	73	79	77	46	1	1.0	12	2.0	3	1.7	2	1.5	.	.	2	2.0	37	2.4	16	2.6	20
God. vred.	—	6.3	10.6	7.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1.7	66	1.9	101	1.7	5	2.0	5	2.8	106	3.2	150	2.7	67	3.1	583

OHRID

φ = 41° 07′N λ = 20° 48′E Gr. ΔG = + 1h 23 min.

Br. st. 412

Mesec	Vazdušni pritisak P = mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dec.)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dec.)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
I	695.5	4.2	6.5	4.8	5.1	8.0	1.7	13.1	17	-5.4	2	5.7	88	81	87	85	66	33	1.5	3	1.0	.	.	3	2.3	17	3.0	15	2.9	1	1.0	10	1.1	11
II	90.8	5.4	8.5	6.5	6.7	10.9	2.1	16.8	18	-5.3	15	5.6	79	69	76	75	40	11	1.4	3	1.0	2	1.0	3	4.7	34	4.1	17	4.2	6	3.2	5	1.4	3
III	93.7	3.1	8.2	6.0	5.8	10.4	1.0	19.6	30	-10.6	5	5.0	79	63	70	71	40	31	2.7	3	2.3	10	3.5	2	3.0	32	3.1	8	3.2	1	2.0	4	2.0	2
IV	95.2	5.1	10.3	7.2	7.4	12.0	2.7	19.3	29	-2.4	20	5.4	79	59	71	70	32	35	2.6	4	2.0	.	.	1	2.0	24	2.7	12	2.3	5	3.0	5	2.2	4
V	97.4	13.5	19.8	15.6	16.1	21.5	9.7	25.2	27	3.8	24	8.8	73	51	67	64	36	24	1.7	1	1.0	1	1.0	2	2.0	36	2.6	12	3.2	5	1.8	4	2.8	8
VI	97.0	16.6	22.7	18.7	19.2	24.8	12.7	30.1	9	5.9	3	10.0	71	48	62	60	32	19	1.3	2	1.5	.	.	1	1.0	40	2.2	14	2.9	1	6.0	10	1.6	3
VII	95.4	18.5	24.6	20.4	21.0	26.6	14.7	32.2	21,22	9.7	9	11.0	70	46	63	60	34	22	1.7	5	1.2	1	3.0	1	3.0	29	2.5	17	2.6	5	2.6	5	2.0	8
VIII	96.3	16.0	22.0	18.3	18.6	24.2	13.6	27.7	30	9.4	10	10.7	79	54	70	68	34	40	1.9	2	2.5	.	.	1	1.0	20	2.6	14	2.7	6	2.3	3	1.0	7
IX	97.1	14.0	19.4	14.9	15.8	21.0	12.2	25.7	9	5.2	18	10.0	81	61	79	74	41	36	1.9	6	2.0	.	.	1	3.0	11	3.4	21	2.5	2	1.0	5	1.0	8
X	96.1	10.6	15.6	12.5	12.8	16.8	9.4	22.5	23	1.8	27	8.7	87	69	81	79	41	39	2.0	9	2.0	1	3.0	1	2.0	20	3.0	12	1.4	2	2.0	6	1.0	3
XI	96.8	5.2	9.2	6.0	6.6	10.7	3.8	18.5	3	-7.0	28	6.3	86	75	83	81	47	44	2.0	6	1.5	2	2.0	2	4.0	13	2.2	7	2.3	3	1.3	9	1.2	4
XII	95.7	3.5	8.3	5.3	5.6	9.4	2.3	14.3	16,20	-4.7	29	5.4	84	69	79	77	41	32	1.9	8	2.1	2	3.5	2	2.0	19	2.6	18	3.1	2	2.0	4	1.5	6
God. vred.	695.6	9.6	14.6	11.3	11.7	16.4	7.2	32.2	21,22 VII	-10.6	5.III	7.7	80	62	74	72	32	366	1.9	52	2.8	19	1.8	20	1.8	295	2.8	167	2.8	39	2.4	70	1.5	67

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ -10.0	Tx ≤ 0.0	Tn ≤ 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0–12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0–0) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	● △	≡	⁂	△	Δ	▲	≤ (≤)	—	▦

Br. st. 409 STRUGA

H_s = 695 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.4 m

I	9.2	8.3	8.3	8.6	—	154	62.4	1	.	1	7	.	.	.	.	.	1	23	22	9	3	20	3	1	.	.	.	.	.	3	.
II	7.8	8.6	8.0	8.1	—	212	22.2	15	.	.	5	.	.	.	1	.	.	18	24	20	10	24	5	.	1	.	.	1	3	.	3
III	6.6	6.6	5.9	6.4	—	40	4.5	10,19	.	2	9	.	.	.	1	.	5	13	9	7	1	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	4.5	6.6	5.0	5.4	—	29	6.2	15	.	.	2	.	.	.	.	.	7	9	13	7	.	13	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.6	4.5	2.2	3.4	—	7	4.0	14	.	.	.	6	.	.	1	.	10	2	5	2	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	2.4	6.1	2.4	3.6	—	25	24.7	1	.	.	.	17	2	.	.	.	8	.	3	1	1	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VII	2.6	5.3	2.5	3.5	—	32	10.8	7	.	.	.	21	5	1	2	.	10	3	11	7	1	11	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	3.8	6.4	3.2	4.5	—	58	31.2	4	.	.	.	14	.	.	1	1	4	3	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	5.7	6.4	5.4	5.8	—	142	37.2	29	.	.	.	.	.	.	1	.	7	11	15	12	7	15	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	7.5	8.0	6.4	7.3	—	138	25.7	8	.	.	.	.	.	.	1	.	2	18	19	15	4	19	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.2	6.4	5.8	6.5	—	78	19.6	21	.	1	9	.	.	.	.	.	3	13	15	12	3	14	2	1	.	.	.	.	.	.	.
XII	5.9	5.8	5.7	5.8	—	66	24.0	17	.	.	11	.	.	.	1	.	6	10	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	1	7	.
God. vred.	5.6	6.6	5.1	5.8	—	981	62.4	1.I	.	4	43	58	7	1	9	1	63	123	154	107	34	150	12	2	1	.	.	1	21	10	3

Br. st. 410 LAZAROPOLE

H_s = 1332 m H_b = — m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	8.5	7.8	8.1	8.1	—	129	28.4	1	2	1	24	.	.	.	2	2	1	21	23	17	4	16	9	2	.	1	.	.	.	8	12
II	7.8	8.3	8.2	8.1	—	218	38.0	17	2	.	19	.	.	.	4	.	.	17	24	20	9	20	15	7	.	1	.	.	4	.	15
III	7.3	7.5	5.8	6.9	—	69	22.6	2	4	4	22	.	.	.	.	.	3	13	16	12	1	10	10	2	.	.	.	.	2	12	
IV	5.3	6.5	4.7	5.5	—	44	8.6	4	.	.	22	.	.	.	.	.	7	10	16	10	.	8	12	2	.	.	.	.	.	.	8
V	4.1	5.4	2.8	4.1	—	18	5.0	31	.	.	1	.	.	.	1	1	2	4	7	5	.	7	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	2.7	6.1	3.2	4.0	—	37	20.6	1	.	.	.	1	.	.	2	2	8	1	9	5	1	9	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	3.0	5.3	2.5	3.6	—	36	12.8	30	.	.	.	4	.	.	3	.	9	4	9	5	2	9	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VIII	5.3	7.0	4.2	5.5	—	114	47.1	17	.	.	.	.	.	.	.	.	1	6	14	9	3	14	.	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.9	7.0	5.8	6.2	—	211	97.4	17	.	.	.	.	.	.	.	1	7	13	18	13	5	18	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	7.2	8.0	6.1	7.1	—	167	31.6	19	.	.	2	.	.	.	1	1	2	16	18	15	7	18	.	.	.	.	.	.	2	1	.
XI	6.4	6.7	6.0	6.4	—	146	28.9	21	5	2	15	.	.	.	.	.	4	15	16	15	6	10	8	2	.	.	.	.	.	3	16
XII	6.2	5.9	5.3	5.8	—	83	21.5	17	.	3	23	.	.	.	2	1	4	9	11	8	3	10	4	1	.	.	.	1	1	4	12
God. vred.	5.8	6.8	5.2	5.9	—	1272	97.4	17.IX	13	10	128	5	.	.	15	7	48	129	181	134	41	149	58	16	.	2	.	1	32	18	71

Br. st. 411 MAVROVI HANOVI

H_s = 1240 m H_b = — m h_t = 2.2 m h_r = 1.6 m

I	7.9	7.1	8.0	7.7	—	124	21.3	22	.	2	22	.	.	.	1	.	2	17	15	15	5	11	5	.	.	.	.	.	10	7	
II	7.7	8.5	7.0	7.7	—	264	55.4	15	.	.	20	.	.	.	.	.	1	15	22	21	9	17	12	4	.	.	.	4	7	.	
III	6.5	7.4	6.9	6.9	—	120	26.3	4	3	5	20	.	.	.	2	.	4	14	17	16	3	9	10	2	.	.	.	.	7	.	
IV	5.5	5.9	4.9	5.4	—	113	22.5	6	.	.	20	.	.	.	.	.	8	9	11	10	6	4	9	.	.	.	.	.	8	.	
V	3.6	5.4	2.7	3.9	—	10	6.3	23	.	.	1	.	.	.	1	.	8	3	3	2	.	3	.	.	.	.	.	1	2	.	
VI	2.2	5.8	2.4	3.5	—	59	26.2	1	.	.	.	5	.	.	1	.	10	1	8	7	2	8	.	.	.	.	.	2	.	.	
VII	3.6	5.8	2.3	3.9	—	67	21.3	7	.	.	.	7	.	.	.	.	9	3	8	7	2	8	.	.	.	.	.	3	1	.	
VIII	4.4	7.2	3.5	5.0	—	93	53.3	17	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	11	10	2	11	.	.	.	.	.	1	1	.	
IX	5.9	5.9	4.7	5.5	—	297	59.0	29	.	.	.	.	.	.	.	.	7	10	15	14	7	15	.	.	.	.	.	.	4	.	
X	6.9	7.0	5.6	6.5	—	316	43.5	2	.	.	1	.	.	.	.	.	5	15	11	14	11	14	.	.	.	.	.	.	6	.	
XI	7.8	6.5	6.7	7.0	—	196	48.6	3	—	—	—	—	—	—	.	.	2	11	17	15	7	9	9	1	.	.	.	.	5	14	
XII	6.4	6.1	4.9	5.8	—	82	20.8	17	.	2	18	.	.	.	2	.	6	9	9	6	3	9	2	.	.	.	.	.	5	.	
God. vred.	5.7	6.6	5.0	5.8	—	1741	59.0	29.IX	—	—	—	—	—	—	7	.	64	112	150	137	57	118	47	7	.	.	.	.	11	56	21

Br. st. 412 OHRID

H_s = 760 m H_b = 761.3 m h_t = 1.9 m h_r = 1.4 m

I	9.6	8.9	8.9	9.1	39.0	88	21.4	1	.	.	4	.	.	.	2	.	.	27	20	13	3	18	2	.	.	.	.	.	4	7	
II	8.0	8.1	8.4	8.2	90.0	149	25.6	15	.	.	6	.	.	.	11	4	1	19	21	17	7	21	5	3	1	.	.	3	.	1	
III	7.2	7.3	5.1	6.5	149.4	26	6.9	2	1	1	10	.	.	.	4	.	2	14	12	6	.	10	2	.	.	.	.	.	.	2	
IV	4.7	6.6	5.8	5.7	191.1	33	6.4	12	.	.	5	.	.	.	1	.	7	11	14	9	.	13	2	.	1	1	.	.	.	.	
V	3.5	5.1	3.1	3.9	321.0	7	3.6	26	.	.	.	2	.	.	.	.	8	3	5	3	.	5	.	.	.	.	1	6	.	.	
VI	2.8	5.1	3.0	3.6	329.2	27	26.3	1	.	.	.	17	3	.	2	.	7	.	3	1	.	3	.	.	.	.	.	8	.	.	
VII	2.2	4.7	3.3	3.4	323.8	40	14.0	7	.	.	.	24	2	1	3	.	10	.	6	5	2	6	.	.	.	.	.	11	.	.	
VIII	3.9	5.9	3.7	4.5	271.6	58	27.5	17	.	.	.	13	.	.	1	.	3	3	5	4	2	5	.	.	.	.	.	7	.	.	
IX	5.8	6.4	5.4	5.9	179.7	84	36.7	29	.	.	.	1	.	.	7	1	8	11	14	10	2	14	.	.	.	.	.	4	.	.	
X	7.6	8.0	5.8	7.1	109.9	94	22.6	19	.	.	.	.	.	.	4	.	2	13	18	15	2	18	.	.	.	.	.	2	.	.	
XI	7.5	6.6	5.6	6.6	112.0	86	26.5	21	.	.	8	.	.	.	5	.	3	14	16	13	2	15	2	.	.	.	.	1	1	3	
XII	6.4	5.9	5.6	6.0	137.2	42	15.9	21	.	.	8	.	.	.	5	.	3	9	10	7	1	10	.	.	.	1	.	.	1	.	
God. vred.	5.8	6.6	5.3	5.9	2253.9	734	36.7	29.IX	1	1	41	57	8	1	45	5	54	124	144	103	21	138	13	3	2	1	1	1	42	6	18

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: T_m 7	14	21	Sred. (Dies)	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat.	Min.	Dat.	Vlažnost vazduha: e_m mm	U_m % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	ŠE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
φ = 41° 31′N λ = 20° 58′E Gr. ΔG = + 1h 24 min.																																			
KIČEVO																																			
Br. st. 413																																			
I	—	2.7	5.9	3.6	4.0	6.8	1.0	15.5	14	-7.9	1	5.4	90	79	87	85	58	9	1.9	4	1.4	.	.	.	.	16	1.5	2	1.5	.	.	1	1.0	61
II	—	3.9	9.6	6.7	6.7	11.0	2.3	19.2	18	-2.8	15	5.8	88	69	81	79	50	6	1.9	3	1.3	.	.	3	2.0	17	2.3	10	2.0	1	3.0	1	1.0	43
III	—	2.3	10.3	6.2	6.2	11.2	1.2	24.5	27	-13.2	5	5.5	91	65	78	78	34	20	2.0	12	2.2	.	.	4	1.8	17	2.5	7	1.4	1	2.0	2	1.0	30
IV	—	4.4	12.3	7.9	8.1	13.4	2.7	21.5	28,29	-2.4	21	5.2	82	51	69	67	15	15	2.1	15	2.1	2	2.5	4	1.0	7	1.6	2	1.0	1	1.0	.	.	44
V	—	10.6	23.1	16.3	16.6	24.1	8.8	29.1	28	1.6	24	8.6	83	45	65	64	22	.	.	5	3.4	4	1.8	6	1.3	9	2.2	7	2.9	4	3.5	2	2.0	56
VI	—	15.3	25.5	18.5	19.4	27.0	11.9	32.6	21	5.6	3	10.5	77	47	67	64	25	9	1.9	3	1.0	4	1.0	3	1.3	17	1.9	5	1.4	1	1.0	6	1.5	42
VII	—	16.9	27.0	20.2	21.1	28.3	13.7	35.5	21	9.5	10	10.7	76	40	66	61	14	2	2.0	10	1.8	1	1.0	1	2.0	14	1.6	9	2.4	4	1.2	6	1.7	46
VIII	—	13.8	23.4	18.0	18.3	25.1	12.8	29.7	29	8.8	18	11.1	90	55	74	73	32	2	2.5	9	1.8	2	2.5	5	1.0	5	1.2	5	1.8	1	1.0	8	1.1	56
IX	—	12.2	20.8	15.3	15.9	21.8	11.4	26.9	8,9	4.4	18	10.7	94	62	84	80	42	9	1.4	6	1.7	.	.	4	1.2	8	1.5	3	2.0	3	1.7	4	1.2	53
X	—	9.2	16.9	11.8	12.4	17.9	8.4	24.6	23	0.2	28	9.1	94	71	85	83	39	3	1.3	11	1.6	3	1.3	2	1.5	6	1.8	8	1.6	2	1.0	3	1.7	55
XI	—	4.0	9.2	5.2	5.9	10.1	2.5	19.5	15	-11.3	28	6.3	94	74	89	86	46	6	2.7	11	2.0	.	.	2	1.0	7	1.1	.	.	.	.	.	.	64
XII	—	2.0	7.9	3.6	4.3	8.8	0.3	16.0	18	6.7	1	5.3	91	72	88	84	41	7	1.1	6	1.2	.	.	2	3.0	12	2.2	1	1.0	.	.	1	2.0	64
God. vred.	—	8.1	16.0	11.1	11.6	17.1	6.4	35.5	21. VII	-13.2	5.III	7.9	88	61	78	76	74	88	1.9	95	1.9	16	1.6	36	1.4	135	1.9	59	2.0	18	1.9	34	1.4	614
φ = 41° 05′N λ = 21° 01′E Gr. ΔG = + 1h 24 min.																																			
RESEN																																			
Br. st. 414																																			
I	—	3.3	5.9	3.5	4.0	6.6	1.1	12.8	14	-10.2	2	5.3	90	80	90	87	60	2	2.0	7	1.4	26	2.3	28	2.0	12	2.3	16	3.3	2	3.0	.	.	.
II	—	3.9	8.3	5.4	5.8	9.6	1.6	16.1	24	-4.8	15	5.3	86	66	80	77	42	1	3.0	10	1.8	10	2.1	4	2.0	25	3.2	26	3.6	7	3.9	1	2.0	.
II	—	2.0	8.6	4.4	4.8	9.4	-0.1	22.3	27	-16.0	5	4.8	84	63	78	75	24	5	1.8	19	1.8	29	2.6	10	1.2	12	2.5	13	3.2	5	2.8	.	.	.
IV	—	4.5	10.4	5.8	6.6	11.7	2.4	19.8	1	-2.0	19	5.3	83	57	81	74	31	5	2.0	10	1.5	31	2.6	6	1.3	10	1.4	12	2.3	4	2.5	1	2.0	11
V	—	13.3	20.6	13.3	15.1	21.8	7.2	26.5	28	1.9	24	8.1	71	43	75	63	22	12	1.6	17	2.2	8	3.4	4	1.5	14	2.0	18	2.9	2	3.0	1	2.0	17
VI	—	16.3	23.3	15.6	17.7	24.7	9.7	29.5	21	2.6	3	9.9	72	46	76	65	26	23	1.7	16	1.4	8	1.9	2	1.0	5	2.8	7	2.4	7	3.9	6	2.5	16
VII	—	18.3	22.9	18.3	19.4	25.3	11.5	32.5	21	7.2	9	12.0	73	60	78	70	19	7	1.4	6	1.3	5	1.4	2	1.0	1	5.0	5	2.2	7	3.0	2	1.0	58
VIII	—	15.1	21.4	15.4	16.8	23.7	10.6	28.5	16	5.3	10	—	—	—	—	—	—	18	1.7	5	1.2	12	1.2	7	1.0	4	1.5	6	1.7	2	2.0	4	1.0	35
IX	—	12.6	18.0	13.1	14.2	19.9	9.6	25.0	22	-4.3	18	9.9	90	67	90	82	44	18	1.3	11	1.0	13	1.8	4	1.0	10	1.6	5	2.6	6	2.3	4	1.0	19
X	—	9.3	15.0	10.8	11.5	16.4	7.2	22.0	23	-1.0	27,28	8.4	91	70	87	83	43	22	1.1	16	1.3	8	1.8	6	1.7	12	2.2	5	2.0	1	2.0	4	1.2	19
XI	—	4.0	8.8	4.9	5.6	9.7	1.2	16.4	5	-10.1	28,29	5.9	89	73	88	83	33	20	1.5	11	1.6	20	2.8	7	1.4	5	2.0	10	1.7	5	2.8	4	1.2	8
XII	—	1.7	7.5	3.5	4.0	9.3	-0.6	14.4	18	-6.0	1	5.0	89	69	88	82	32	24	1.3	11	2.0	5	2.2	5	1.2	9	2.2	21	2.0	7	1.9	1	1.0	10
God. vred.	—	8.7	14.2	9.5	10.5	15.7	5.1	32.5	21. VII	-16.0	5.III	—	—	—	—	—	—	157	1.4	139	1.6	175	2.3	85	1.4	119	2.3	144	2.7	55	2.9	28	1.5	193
φ = 41° 31′N λ = 21° 13′E Gr. ΔG = + 1h 25 min.																																			
JUŽNI BROD																																			
Br. st. 415																																			
I	—	3.1	7.4	4.2	4.7	8.3	0.5	16.6	14	-10.9	3	—	—	—	—	—	—	1	1.0	2	3.9	1	6.0	46	1.8	.	.	15	2.4	1	2.0	2	3.0	25
II	—	4.4	10.5	7.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.	64	2.6	3	2.7	10	4.5	.	.	.	.	7
III	—	2.3	10.5	9.4	7.9	11.2	0.2	25.2	27	-16.5	5	—	—	—	—	—	—	5	2.4	6	1.5	1	1.0	63	1.6	2	2.0	7	2.7	.	.	2	2.5	7
IV	—	4.6	12.4	6.9	7.7	13.3	0.9	20.8	29	-5.6	21	5.8	82	62	74	73	27	2	3.5	11	2.2	2	1.0	44	1.5	.	.	7	2.3	1	1.0	5	1.6	18
V	—	12.8	23.1	15.7	16.8	23.9	7.1	27.7	7	-1.0	24	8.4	75	43	62	60	22	2	2.0	3	2.0	2	1.5	46	1.5	2	2.5	10	1.2	2	3.0	3	2.0	23
VI	—	16.0	26.9	17.9	19.4	26.8	9.4	32.8	21	5.0	13	10.4	77	44	67	63	26	.	.	11	1.8	2	1.0	58	1.4	1	1.0	8	2.2	.	.	4	2.5	6
VII	—	17.2	27.0	19.4	20.8	28.1	11.1	34.8	21	7.1	9	11.7	81	45	72	66	24	1	3.0	13	1.4	7	1.0	48	1.2	2	1.0	12	1.7	1	2.0	6	1.8	3
VIII	—	14.7	24.2	17.2	18.3	25.1	11.8	33.9	11	7.5	10	11.8	87	58	82	76	38	2	2.0	8	2.0	6	1.2	63	1.2	1	1.0	10	1.6	.	.	3	2.0	.
IX	—	12.8	21.2	14.2	15.6	21.9	10.9	26.1	9	3.7	19	10.4	92	56	88	79	37	3	1.3	8	1.2	1	1.0	68	1.1	1	2.0	6	1.3	.	.	1	2.0	2
X	—	9.7	17.4	11.3	12.4	18.2	7.6	23.6	19,28	-1.0	28	9.2	94	67	91	84	36	2	1.0	3	1.0	2	1.0	72	1.0	1	1.0	11	1.0	.	.	2	1.0	.
XI	—	4.3	9.8	6.2	6.6	10.4	2.3	17.1	5,6	-12.1	28	6.3	90	71	87	83	32	2	1.5	5	1.4	.	.	69	1.1	1	2.0	10	1.2	.	.	2	1.5	1
XII	—	7.8	8.7	3.7	6.0	9.5	-1.6	17.1	18,31	-11.4	1	5.1	85	72	84	80	42	2	3.5	3	1.3	2	1.0	75	1.0	.	.	7	1.4	.	.	3	1.7	1
God. vred.	—	9.1	16.5	11.1	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	2.1	73	1.3	26	1.3	716	1.4	14	1.7	113	2.0	5	2.2	33	2.0	93
φ = 41° 22′N λ = 21° 15′E Gr. ΔG = + 1h 25 min.																																			
KRUŠEVO																																			
Br. st. 416																																			
I	—	0.7	2.7	1.1	1.4	—	—	—	—	—	—	4.6	93	88	89	90	75	6	2.8	3	1.7	1	1.0	2	2.0	11	2.3	24	3.3	32	4.8	3	2.7	11
II	—	1.5	5.0	2.2	2.7	—	—	—	—	—	—	4.6	84	78	83	82	55	3	3.3	.	.	1	2.0	7	2.7	10	3.3	18	4.0	36	4.5	2	5.5	7
III	—	-1.8	2.9	-0.6	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2.6	5	1.8	3	3.0	1	3.0	.	.	9	4.0	31	3.4	4	3.8	33
IV	—	1.6	4.4	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	4.3	77	76	76	76	43	12	2.8	14	3.5	15	2.2	4	2.2	2	2.5	3	2.3	15	3.6	6	3.5	19
V	—	10.2	15.2	11.4	12.0	—	—	—	—	—	—	6.7	73	59	65	62	34	1	8.0	3	2.3	18	2.1	5	2.0	4	3.0	7	3.1	26	4.2	1	6.0	28
VI	—	14.9	19.0	15.6	16.3	—	—	—	—	—	—	8.4	65	56	61	61	31	6	4.8	10	2.1	6	2.2	3	2.0	4	4.8	4	3.2	21	3.7	5	3.6	31
VII	—	15.9	20.8	16.6	17.5	—	—	—	—	—	—	9.7	70	61	69	67	26	4	2.2	9	3.1	12	2.0	4	2.2	3	2.3	11	3.2	16	3.0	5	3.2	29
VIII	—	14.3	18.3	15.4	15.8	—	—	—	—	—	—	9.9	75	73	71	73	41	11	2.1	8	1.8	3	1.7	1	1.0	2	2.0	6	1.8	14	3.1	4	2.2	44
IX	—	11.8	14.4	12.0	12.6	—	—	—	—	—	—	8.9	82	78	85	82	55	4	1.8	8	1.6	9	1.9	6	2.0	10	2.9	8	2.5	4	2.0	2	2.5	39
X	—	6.8	9.6	7.4	7.8	—	—	—	—	—	—	7.0	86	85	88	86	46	3	4.0	11	2.5	14	1.9	5	2.0	1	2.0	6	2.7	13	2.4	8	3.0	32
XI	—	2.2	4.5	2.4	2.9	—	—	—	—	—	—	5.0	88	85	89	87	45	4	2.0	9	1.8	.	.	.	.	1	2.0	10	2.0	18	1.8	8	2.5	40
XII	—	2.2	4.3	2.5	2.9	—	—	—	—	—	—	4.6	85	78	82	82	50	8	2.5	8	2.6	1	2.0	.	.	1	3.0	4	4.0	30	4.2	15	3.7	26
God. vred.	—	6.7	10.1	7.3	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	2.8	88	2.4	83	2.0	38	2.2	49	2.9	110	3.1	256	3.7	63	3.3	339

Mesec	Nm (0—10) Oblačnost 7	14	21	Sred. (Dlsi)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max.	Dat.	Broj dana s: Tn ≤ −10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≥ 25.0	Tx ≥ 30.0	Tn ≥ 20.0	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm (0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	●	●	✱	⛆	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	▦
Br. st. 413																														
KIČEVO																														
I	9.6	9.2	8.5	9.1	—	85	20.1	1	.	1	7	.	.	.	.	.	.	27	10	9	3	8	2	.	.	.	.	.	.	.	—
II	8.0	9.1	7.1	8.1	—	134	24.0	15	.	.	5	.	.	.	1	.	.	16	16	16	6	12	6	2	.	.	.	.	3	1	—
III	7.4	8.4	4.6	6.8	—	30	14.7	1	1	2	9	.	.	.	1	.	1	12	5	5	1	4	1	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	5.4	7.2	4.0	5.5	—	50	21.0	6	.	.	4	.	.	.	.	.	7	11	7	5	1	4	3	2	.	.	.	.	.	.	—
V	3.5	5.1	1.9	3.5	—	59	54.0	14	.	.	.	13	.	.	.	.	8	2	3	3	1	3	.	.	.	.	1	1	4	.	—
VI	3.3	6.4	2.9	4.2	—	32	17.5	1	.	.	.	22	6	.	1	.	8	.	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	3	.	—
VII	2.8	5.6	1.8	3.4	—	55	17.0	16	.	.	.	26	13	.	.	.	14	2	10	9	1	10	.	.	.	.	.	.	10	.	—
VIII	4.8	7.4	2.8	5.0	—	60	26.8	4	.	.	.	15	.	.	.	.	2	5	8	6	2	8	.	.	.	.	.	.	5	.	—
IX	7.3	6.6	5.8	6.6	—	86	25.5	17	.	.	.	5	.	.	.	.	6	16	12	10	2	12	.	.	.	.	.	.	1	3	—
X	7.7	8.4	6.1	7.4	—	120	24.0	8	.	.	.	.	.	.	.	.	4	19	13	12	6	13	.	.	.	.	.	.	2	1	—
XI	8.3	7.1	6.7	7.4	—	111	22.3	3	1	.	8	.	.	.	.	.	4	17	12	12	3	10	4	2	.	.	.	.	1	4	—
XII	6.9	7.2	5.3	6.5	—	30	12.7	21	.	.	14	.	.	.	.	.	5	12	8	6	1	8	1	1	.	.	.	.	1	2	—
God. vred	6.2	7.3	4.8	6.1	—	852	54.0	14.V	2	3	47	81	19	.	3	.	59	139	109	97	28	97	17	7	.	.	1	1	30	11	—
Br. st. 414																														
RESEN																														
I	9.3	9.0	8.0	8.8	—	94	32.1	1	1	1	7	.	.	.	3	.	1	25	15	2	2	14	2	1	.	.	.	.	.	3	7
II	7.6	7.1	7.4	7.4	—	132	24.2	15	.	.	6	.	.	.	5	.	1	10	20	17	4	20	8	7	.	.	.	.	1	.	2
III	6.0	6.5	5.4	6.0	—	36	7.9	10	1	2	11	.	.	.	1	.	8	11	11	7	2	8	3	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	4.7	5.9	6.0	5.5	—	44	9.0	6	.	.	8	.	.	.	.	.	7	6	11	9	.	11	3	3	.	.	.	.	.	.	.
V	2.9	4.2	2.1	3.1	—	8	3.5	26	.	.	.	7	.	.	2	.	14	2	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	1.9	4.5	2.9	3.1	—	38	28.9	1	.	.	.	15	.	.	1	.	9	.	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	1.9	3.9	3.3	3.0	—	56	36.0	16	.	.	.	17	3	.	.	.	11	.	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VIII	4.1	5.5	3.3	4.3	—	72	45.5	17	.	.	.	11	.	.	.	.	3	4	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
IX	5.7	6.7	5.9	6.1	—	78	21.4	3	.	.	.	1	.	.	1	1	4	9	12	9	3	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	7.9	7.7	6.7	7.4	—	94	18.8	8	.	.	2	.	.	.	1	.	2	16	12	10	5	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
XI	7.0	7.0	6.0	6.7	—	98	16.4	4	2	2	8	.	.	.	1	1	2	13	15	14	3	14	1	.	.	.	.	.	1	.	.
XII	5.4	5.5	4.9	5.3	—	19	7.5	17	.	.	19	.	.	.	.	.	7	7	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.4	6.1	5.2	5.6	—	769	45.5	17. VIII	4	5	61	51	3	.	15	2	69	103	121	86	22	116	17	11	.	.	.	.	19	4	9
Br. st. 415																														
JUŽNI BROD																														
I	8.9	8.2	8.6	8.4	—	65	15.0	22	1	.	12	.	.	.	2	.	1	22	10	8	3	9	2	.	.	.	.	.	.	.	.
II	9.0	8.7	5.6	7.8	—	126	38.6	15	—	—	—	.	.	.	4	3	.	14	17	16	3	17	2	1	.	.	.	.	.	4	.
III	7.6	7.1	5.6	6.8	—	59	19.6	2	2	3	11	1	.	.	.	.	2	15	7	5	2	5	2	.	.	.	.	.	.	3	.
IV	5.4	7.8	6.1	6.8	—	52	14.8	3	.	.	14	.	.	.	1	.	7	13	11	10	1	10	3	2	.	.	.	.	.	.	.
V	4.0	5.2	2.0	3.7	—	33	23.2	14	.	.	1	13	.	.	.	.	9	3	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	2	1	.
VI	3.2	6.0	4.0	4.4	—	28	13.2	1	.	.	.	24	6	.	.	.	4	.	6	4	2	6	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	3.7	4.7	2.8	3.7	—	59	16.8	15	.	.	.	24	13	.	.	.	11	1	8	7	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	5.5	6.7	4.3	5.5	—	119	64.2	17	.	.	.	19	1	.	.	.	.	4	8	4	3	8	.	.	.	.	.	.	.	2	.
IX	8.0	6.3	5.0	6.4	—	75	14.5	23	.	.	.	7	.	.	.	.	3	11	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	.	8	.
X	9.2	7.9	6.8	8.0	—	155	35.2	8	.	.	2	.	.	.	.	.	1	17	14	13	6	14	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	8.2	7.2	6.9	7.4	—	105	31.2	3	3	.	9	.	.	.	.	.	3	20	13	12	3	13	6	6	.	.	.	.	.	5	.
XII	6.9	6.9	6.0	6.6	—	38	16.5	21	2	.	18	.	.	.	.	.	1	8	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	7	.
God vred.	6.6	6.9	5.3	6.2	—	914	64.2	17. VIII	—	—	—	88	20	.	7	3	42	128	114	97	32	110	15	9	.	.	.	.	6	39	.
Br. st. 416																														
KRUŠEVO																														
I	8.1	8.1	7.0	7.7	—	171	42.0	20	—	—	—	—	—	—	8	4	1	16	15	15	5	10	7	.	.	.	.	.	16	21	.
II	7.6	7.4	6.7	7.2	—	173	48.0	17	—	—	—	—	—	—	9	8	.	13	17	17	4	14	5	1	.	.	1	.	2	3	2
III	5.5	6.3	4.9	5.6	—	54	16.5	2	—	—	—	—	—	—	4	2	5	8	9	9	1	4	7	2	.	.	.	.	.	4	8
IV	5.3	6.6	4.7	5.5	—	93	32.5	15	—	—	—	—	—	—	4	1	7	7	12	12	3	9	6	2	.	.	1	.	4	3	.
V	4.5	5.9	2.2	4.2	—	52	22.0	15	—	—	—	—	—	—	5	4	3	2	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	5	.	.
VI	3.2	6.8	4.1	4.7	—	63	32.0	1	—	—	—	—	—	—	6	2	1	.	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	5	1	.
VII	4.2	6.1	4.2	4.8	—	69	20.0	15	—	—	—	—	—	—	4	.	3	4	10	10	3	10	.	.	.	.	.	.	10	.	.
VIII	5.5	6.6	3.9	5.3	—	106	61.0	17	—	—	—	—	—	—	1	.	1	2	9	9	2	9	.	.	.	.	.	.	4	2	.
IX	5.8	6.8	5.5	6.0	—	165	32.0	28	—	—	—	—	—	—	1	1	6	9	12	12	5	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.
X	7.0	7.7	6.0	6.9	—	186	52.0	2	—	—	—	—	—	—	1	1	4	15	12	12	6	12	.	.	.	.	.	.	1	8	.
XI	7.7	7.6	6.5	7.3	—	90	33.6	3	—	—	—	—	—	—	.	.	3	13	14	14	1	9	7	1	.	.	.	.	1	1	8
XII	5.7	6.5	4.6	5.6	—	31	18.0	21	—	—	—	—	—	—	7	7	4	6	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	1	3	.
God. vred.	5.8	6.8	5.0	5.9	—	1241	61.0	17. VIII	—	—	—	—	—	—	50	30	28	95	126	125	35	105	32	6	.	.	1	1	20	42	42

BITOLA

φ = 41° 03′N λ = 21° 22′ EGr. ΔG = + 1h 25 min. Br. st. 417

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U % 7	14	21	Sred. (Dies)	M̄in	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	710.6	3.0	6.3	4.1	4.4	7.4	0.7	15.8	17	-10.4	3	5.2	89	74	86	83	46	17	1.5	8	1.0	2	1.5	5	2.0	9	2.7	2	3.0	1	3.0	3	2.6	46
II	05.1	5.2	10.8	7.4	7.7	11.9	3.0	19.5	18	-2.6	15	5.4	77	57	74	69	31	12	2.0	3	1.3	7	1.6	6	2.7	13	2.8	9	4.7	7	3.0	7	2.7	20
III	08.5	2.8	9.8	6.0	6.2	11.0	0.5	25.1	27	-18.0	5	5.0	83	56	70	70	35	28	1.6	3	1.0	4	1.2	3	2.0	9	3.2	3	4.0	5	4.0	5	1.4	33
IV	10.1	5.5	11.1	7.6	8.0	12.6	2.9	21.2	1	-2.6	21	5.5	80	56	73	70	26	38	1.3	6	1.3	.	.	8	1.8	9	2.2	1	2.0	4	3.2	4	1.8	20
V	11.5	14.4	22.3	16.7	17.5	23.8	8.9	29.7	28	0.5	24	8.6	72	42	60	58	21	19	1.5	17	1.5	5	1.0	13	1.8	5	2.2	2	1.0	7	3.6	10	2.9	15
VI	10.8	17.9	25.8	19.3	20.6	27.2	11.8	33.5	9	6.5	3	10.0	68	38	63	56	21	32	1.2	14	1.2	3	1.0	4	1.5	4	1.7	1	2.0	8	2.8	8	2.7	16
VII	09.2	19.3	27.0	21.4	22.3	28.7	13.8	35.3	21	9.5	9	10.8	70	40	60	57	20	33	1.2	6	1.2	5	1.0	2	1.5	1	1.0	2	3.0	10	2.4	12	2.2	22
VIII	10.4	16.8	23.9	19.4	19.9	25.8	12.8	29.7	14	8.5	11	11.1	82	49	67	66	29	24	1.7	2	1.0	2	1.0	4	1.2	4	2.0	2	1.0	11	3.0	5	1.6	39
IX	11.8	13.5	20.3	15.0	16.0	21.5	10.8	26.3	8	3.8	18	10.5	90	60	83	78	32	7	1.1	9	1.2	3	1.7	8	2.1	13	2.5	3	1.3	3	4.0	1	1.0	43
X	10.8	10.2	16.7	12.8	13.1	17.6	8.9	25.5	23	-0.7	28	9.3	94	68	85	82	38	11	1.4	5	1.0	1	1.0	9	1.3	15	2.1	4	1.2	2	1.0	2	2.0	44
XI	12.1	3.8	8.4	4.8	5.4	9.5	2.0	18.0	1	-15.3	28	6.4	93	78	90	87	54	14	1.5	1	1.0	.	.	14	1.1	17	2.2	3	1.3	1	1.0	5	1.0	35
XII	10.6	1.8	7.5	3.5	4.1	8.2	-0.2	17.4	16	-8.9	2	5.0	89	69	86	81	29	20	1.4	4	1.5	.	.	4	1.5	13	2.3	6	2.2	1	1.0	8	2.1	37
God. vred.	710.1	9.5	15.8	11.5	12.1	17.1	6.3	35.3	21. VII	-18.0	5.III	7.7	82	57	75	71	20	255	1.4	78	1.2	32	1.2	80	1.7	112	2.4	38	2.6	60	3.0	70	2.2	370

SKOPJE

φ = 41° 59′N λ = 21° 28′ EGr. ΔG = + 1h 26 min. Br. st. 418

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U % 7	14	21	Sred. (Dies)	M̄in	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	741.6	1.8	6.0	3.5	3.7	7.3	0.5	17.6	17	-10.1	3	5.2	93	76	89	86	43	1	2.0	.	.	3	2.0	5	2.0	6	1.3	1	3.0	6	3.0	10	1.6	61
II	35.2	4.5	11.0	7.0	7.4	12.2	2.8	24.0	18	-3.0	16	5.5	84	57	76	72	25	1	1.0	3	1.7	1	3.0	6	1.5	2	2.0	7	4.7	11	3.0	8	2.1	45
III	39.5	3.1	10.3	6 5	6.6	11.8	1.8	25.0	27	-11.0	5	5.3	87	56	74	72	29	1	1.0	1	3.0	4	2.5	18	2.2	4	2.0	5	1.6	17	2.2	12	1.9	39
IV	41.0	6.9	13.1	8.8	9.4	14.4	3.7	22.6	29	-2.7	21	5.4	73	47	66	62	14	5	3.4	.	.	9	1.8	10	1.5	7	2.6	2	2.5	16	2.6	17	2.4	24
V	41.1	14.7	23.9	17.4	18.4	25.2	9.5	31.6	28	1.0	24	9.9	75	46	66	62	34	3	3.7	2	2.0	10	2.3	14	1.6	8	1.9	1	5.0	11	2.4	4	2.8	40
VI	40.2	18.6	26.5	20.8	21.7	28.5	13.5	34.9	9	7.9	3	12.2	73	49	67	63	33	5	3.0	3	2.3	5	2.6	11	1.7	1	3.0	6	3.5	8	1.7	12	2.4	39
VII	38.2	20.2	28.3	22.3	23.3	30.0	15.7	36.4	22	11.8	9	12.9	74	45	65	61	26	2	2.5	.	.	2	2.0	7	1.9	5	2.6	4	1.8	13	2.2	17	2.3	43
VIII	39.5	18.0	25.8	20.5	21.2	27.5	14.7	31.5	14	9.1	10	12.2	82	48	69	66	29	4	2.2	1	2.0	2	1.5	7	1.7	4	2.8	3	2.0	13	2.5	10	2.3	49
IX	41.2	14.6	22.6	16.9	17.8	23.8	12.4	28.4	8,10	6.4	21	11.4	89	56	82	76	37	1	3.0	1	2.0	4	1.8	13	1.9	3	1.7	3	2.0	3	2.0	9	2.9	5
X	40.6	10.8	17.8	13.1	13.7	18.8	9.4	22.8	22	-0.6	28	9.9	94	69	89	84	43	1	1.0	.	.	4	1.8	2	1.0	7	1.6	2	1.5	9	2.7	7	2.0	61
XI	43.1	5.3	9.7	5.6	6.6	10.5	3.3	17.7	4	-6.8	28	6.7	92	75	92	86	58	.	.	1	2.0	2	2.5	5	2.6	2	2.5	.	.	14	3.0	6	2.5	60
XII	41.3	0.6	7.3	2.5	3.2	8.2	-1.4	20.0	18	-7.5	1	5.0	93	73	91	86	43	.	.	.	.	.	.	4	1.8	5	2.0	3	1.3	3	2.7	10	2.5	68
God. vred.	740.2	9.9	16.9	12.1	12.8	18.2	7.2	36.4	22. VII	-11.0	5.III	8.5	84	58	76	73	14	24	2.7	12	2.1	46	2.1	94	1.8	54	2.1	37	2.7	124	2.5	122	2.3	582

TRUBAREVO

φ = 41° 59′N λ = 21° 31′ EGr. ΔG = + 1h 26 min.. Br. st. 419

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U % 7	14	21	Sred. (Dies)	M̄in	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	1.9	6.2	3.5	3.8	7.0	0.7	17.5	17	-9.0	3	5.5	94	85	87	89	41	34	1.2	.	.	12	1.0	7	1.0	16	1.8	.	.	4	1.0	2	3 5	18
II	—	4.6	11.3	7.1	7.5	12.3	3.1	24.0	18	-3.0	26	6.5	92	68	86	82	27	36	1.5	.	.	3	1.3	2	2.5	23	1.7	.	.	3	2.3	7	4.3	10
III	—	3.5	10.6	6.8	6.9	12.0	2.3	25.0	27	-10.3	5	—	—	—	—	—	—	26	1.6	3	1.7	18	1.1	12	1.6	19	1.4	.	.	3	2.7	3	3.7	9
IV	—	5.8	13.6	9.2	9.4	14.5	4.1	22.8	28,29	-2.0	21	6.0	86	53	71	70	25	4	2.0	3	2.7	21	1.4	6	2.0	4	1.5	.	.	.	.	6	2.2	8
V	—	13 6	24.3	16.9	17.9	25.7	10.6	31 0	28	1.8	24	9.6	82	43	70	65	24	21	2.1	5	1.6	18	1.2	17	1.9	12	1.3	3	5.3	2	3.0	6	3.2	9
VI	—	18.1	25.9	19.8	20.9	27.8	13.7	33.8	21	9.1	5	12.1	78	50	70	66	30	13	2.0	5	1.2	12	1.2	25	1.6	2	2.0	8	2.1	10	1.9	12	2.7	3
VII	—	19.6	27.4	21.1	22.3	29.4	15.9	34.8	21	11.9	9	13.5	81	49	74	68	34	7	1.3	3	1.3	26	1.2	9	1.1	11	1.4	5	1.4	12	2.7	11	1.8	9
VIII	—	17.4	25.5	9.3	20.4	27.0	15.1	30.4	14	9.6	10	13.0	88	54	78	73	40	12	1.5	2	1.5	29	1.1	7	1.7	8	1.1	5	1.6	14	1.4	6	1.7	10
IX	—	14.8	22.4	16.1	17.4	23.5	12.4	28.1	15	6.9	21	11.6	90	57	87	78	36	16	1.4	1	2.0	30	1.3	14	2.1	7	1.3	3	2.7	7	1.9	3	2.7	9
X	—	10.8	17.9	12.9	13.6	18.9	9.8	23.4	5	0.9	28	10.1	94	71	89	85	31	25	1.2	5	1.6	18	1.2	9	1.3	8	1.4	3	1 3	8	1.6	8	1.7	9
XI	—	5.5	9.8	6.0	6.8	10.6	4.2	18.2	4	-6.2	29	6.9	92	73	92	87	56	22	1.3	10	1.7	12	1.0	13	1.6	4	3.0	3	1.3	5	2.0	13	2.5	8
XII	—	0.8	7.2	2.8	3.4	7.9	-0.3	18.8	18	-6.0	1	5.2	94	77	91	87	45	36	1.2	5	1.4	26	1.2	6	1.0	4	1.5	.	.	3	1.7	2	2.0	11
God. vred.	—	9.7	16.8	11.8	12.5	18.0	7.6	34.8	21. VII	-10.3	5.III	—	—	—	—	—	—	290	1.5	42	1.7	225	1.2	127	1.9	116	1.2	30	2.4	71	3.8	79	3.1	113

PRILEP

φ = 41° 21′N λ = 21° 33′ EGr. ΔG = + 1h 26 min. Br. st. 420

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm mm	Temperatura vazduha °C Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	M̄ax	M̄in	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha em mm	U % 7	14	21	Sred. (Dies)	M̄in	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12) N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	701.0	2.9	6.0	3.6	4.0	7.2	0.7	16.3	15	-8.1	3	5.3	91	80	88	86	48	.	.	12	2.3	.	.	.	.	4	3.0	11	2.5	2	2.0	.	.	64
II	698.8	3.8	10.3	6.4	6.7	11.8	2.1	19.2	18	-3.8	15	5.3	81	61	76	73	33	.	.	13	2 0	.	.	.	.	5	3.0	29	3.0	6	2.5	3	1.7	28
III	702.1	2.5	9.4	5.0	5.5	10.7	0.3	25.1	27	-15.8	5	5.0	83	58	72	71	35	1	3.0	33	3.0	1	1.0	.	.	2	2.5	10	2.5	5	2.0	3	2.0	38
IV	703.2	5.5	11.2	6.9	7.6	12.7	2.7	20.0	28	-3.0	21	5.5	90	56	72	69	33	5	2.8	43	2.8	.	.	1	2.0	4	2.0	4	2.8	3	3.0	4	2.2	26
V	705.2	14.9	22.4	15.8	17.2	24.2	10.0	30.5	28	3.9	24	9.4	77	48	66	64	32	3	3.0	24	3.0	3	2.3	.	.	6	2.0	14	2.9	10	2.1	3	2.7	30
VI	704.5	18.0	25.4	18.3	20.0	27.3	12.9	34.0	21	6.6	3	10.3	72	42	64	59	24	.	.	29	2.5	2	2.5	1	2.0	1	4.0	13	2.2	9	2.2	7	2.4	28
VII	702.9	19.3	26.6	20.1	21.5	28.7	14.7	36.0	21	9.9	10	10.6	69	40	62	57	20	3	2.0	24	2.7	6	2.7	.	.	5	2.6	10	2.9	6	1.3	3	1.7	36
VIII	704.0	16.8	23.5	18.1	19.1	25.7	13.7	29.8	14	8.3	10	10.6	78	47	68	64	29	.	.	40	2.3	2	2.0	.	.	.	.	7	2.3	7	1.9	6	2.2	31
IX	705.4	19.6	20.5	15.1	17.6	21.8	11.6	26.7	10	6.0	20	10.4	89	60	79	78	40	3	2.3	30	2.6	3	2.3	.	.	4	3.2	7	3.0	2	2.5	3	1.7	38
X	704.5	9.7	17.0	11.9	12.6	18.1	8.8	24.8	23	-0.2	28	9.1	95	65	88	83	43	2	2.0	21	3.1	2	2.0	.	.	5	3.0	7	1.7	5	1 6	3	1.7	48
XI	705.5	3.8	9.0	4.7	5.6	10.4	2.5	20.7	1	-11.0	28	6.2	93	74	90	86	52	1	2.0	22	2.6	1	2.0	1	2.0	2	2.5	11	1.4	2	1.5	.	.	50
XII	704.0	1.3	7.6	3 2	3.8	8.6	-0.1	16.8	16	-6.5	1	4.9	89	70	85	81	43	3	2.7	15	3.1	.	.	.	.	2	2.5	8	2.6	4	2.2	.	.	61
God. vred.	703.7	9.8	15.7	10.8	11.8	17.3	6.6	36.0	21. VII	-15.8	5.III	7.7	83	58	76	72	20	21	2.5	306	2.7	20	2.3	3	2.0	40	2.7	131	2.6	61	2.1	35	2.1	478

Br. st. 417 BITOLA

$H_s = 587$ m $H = 587.9$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Obalčnost Nm (0—10) 7	14	21	Sreds. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s. $T_R \geq 10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_R \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 3.0	R mm ≥ 0.1	$\geq .0$	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	⛈ (⛈)	=	▣
I	9.4	8.6	8 0	8.7	40.2	100	20.8	10	1	1	10	.	.	.	2	.	.	22	15	12	4	13	4	2	.	1	.	.	.	5	6
II	8.0	7.4	6.5	7.3	111.3	46	10.2	11	.	.	6	.	.	.	9	1	.	12	15	12	1	15	3	2	.	.	.	.	.	.	1
III	7.1	6.6	5.6	6.4	142.7	56	16.3	2	2	4	9	1	.	.	3	1	4	15	9	7	3	6	4	.	.	.	.	.	2	6
IV	5.8	6.6	5.6	6.0	188.5	64	11.3	13	.	.	6	.	.	.	.	.	5	10	14	11	2	14	1	1	.	.	.	1	.	.
V	3.5	5.7	2.1	3.8	320.8	15	12.5	14	.	.	.	11	.	.	4	.	7	1	3	2	1	3	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	3.3	5.3	3.9	4.2	312.2	25	17.0	1	.	.	.	22	7	.	2	1	7	1	9	5	1	9	.	.	.	.	.	6	.	.
VII	2.2	5.0	3.0	3.4	325.5	79	24.5	1	.	.	.	26	14	.	1	.	11	2	8	7	4	8	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	4.3	6.0	3.1	4.5	276.3	94	84.9	17	.	.	.	17	.	.	1	.	4	3	7	2	1	7	.	.	.	.	.	5	.	.
IX	5.8	6.1	5.0	5.6	178.0	56	15.6	2	.	.	.	5	.	.	1	.	7	9	13	7	2	13	.	.	.	.	.	1	1	.
X	7.5	7.7	6.2	7.1	101.2	120	33.5	2	.	.	1	1	.	.	.	.	3	16	18	14	4	18	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	7.9	7.0	6.6	7.2	69.4	74	12.5	26	4	5	9	.	.	.	.	.	4	16	15	12	2	14	2	1	.	.	.	.	6	5
XII	7.2	6.6	5.1	6.3	93.8	12	7.4	5	.	3	15	.	.	.	.	.	3	8	6	3	.	6	1	1	.	.	.	.	5	4
God. vred.	6.0	6.6	5.1	5.9	2159.9	741	84.9	17. VIII	7	13	56	83	21	.	26	3	55	115	132	94	25	126	15	7	.	1	.	.	25	20	22

Br. st. 418 SKOPJE

$H_s = 240$ m $H_b = 241.3$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Mesec	Obalčnost Nm (0—10) 7	14	21	Sreds. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s. $T_R \geq 10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_R \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 3.0	R mm ≥ 0.1	$\geq .0$	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	⛈ (⛈)	=	▣
I	8.9	8.5	7.5	8.3	42.0	63	18.6	22	1	1	8	.	.	.	2	.	.	20	15	8	3	14	6	2	.	.	.	.	.	17	7
II	7.9	7.0	5.1	6.7	111.4	31	13.3	10	.	.	5	.	.	.	9	2	2	11	13	9	1	13	2	1	.	.	.	1	10	6
III	7.7	7.7	5.4	6.9	118.8	61	29.5	11	1	.	10	1	.	.	1	.	2	16	13	6	2	10	5	.	.	.	.	.	7	.
IV	5.5	6.5	5.4	5.8	179.4	44	11.0	4	.	.	2	.	.	.	2	.	7	12	11	7	1	10	1	.	.	.	.	.	.	.
V	4.7	5.2	3.0	4.3	297.2	9	8.1	14	.	.	.	19	2	.	1	.	4	2	4	1	.	4	.	.	.	.	.	4	3	.
VI	3.8	5.9	4.7	4.8	269.5	17	7.0	24	.	.	.	26	12	.	1	.	6	5	7	6	.	7	.	.	.	.	.	8	3	.
VII	4.0	5.5	3.5	4.3	283.9	45	14.2	30	.	.	.	27	16	.	3	1	7	2	14	10	1	14	.	.	.	.	.	13	2	.
VIII	5.3	6.4	4.9	5.5	240.6	54	25.3	17	.	.	.	25	4	.	1	.	2	4	12	10	1	12	.	.	.	.	.	6	1	.
IX	6.1	5.7	4.9	5.6	190.7	88	29.8	17	.	.	.	13	.	.	1	1	6	10	17	11	3	16	.	.	.	.	.	6	6	.
X	8.3	7.3	5.8	7.1	101.1	87	20.0	10	.	.	1	.	.	.	.	.	3	15	17	12	4	15	.	.	.	.	.	3	14	.
XI	8.2	7.3	5.8	7.1	73.6	73	14.1	21	.	.	7	.	.	.	.	.	3	16	14	10	3	10	3	2	.	.	.	.	13	1
XII	6.8	6.7	5.6	6.4	64.7	29	10.0	17	.	.	18	.	.	.	.	.	1	10	7	4	1	7	.	.	.	.	.	2	21	.
God. vred.	6.4	6.6	5.1	6.0	1972.9	591	29.8	17.IX	2	1	51	111	34	.	21	4	43	123	144	94	20	132	17	5	.	.	.	43	96	14

Br. st. 419 TRUBAREVO

$H_s = 233$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Obalčnost Nm (0—10) 7	14	21	Sreds. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s. $T_R \geq 10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_R \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 3.0	R mm ≥ 0.1	$\geq .0$	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	⛈ (⛈)	=	▣
I	7.9	7.8	7.1	7.6	—	74	34.8	22	.	2	7	.	.	.	.	.	1	16	7	7	2	5	4	2	.	.	.	.	.	11	—
II	7.3	6.6	5.6	6.5	—	26	11.0	10	.	.	5	.	.	.	4	2	1	12	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	—
III	6.7	7.5	5.5	6.6	—	64	32,5	11	1	.	10	1	.	.	.	.	3	11	5	5	2	3	2	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	5.0	6.1	5.0	5.4	—	39	14.0	4	.	.	1	.	.	.	.	.	8	7	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	.	.	—
V	3.8	3.7	2.7	3.4	—	9	5.2	4	.	.	.	19	2	.	2	2	10	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	1	.	.	—
VI	3.6	5.8	4.3	4.6	—	18	6.0	24	.	.	.	25	11	.	1	.	9	5	6	6	.	6	.	.	.	.	.	8	12	—
VII	3.7	5.3	3.6	4.2	—	90	30.4	16	.	.	.	28	13	.	1	.	7	2	13	11	3	13	.	.	.	.	1	10	.	—
VIII	4.9	6.2	5.0	5.4	—	71	47.0	17	.	.	.	24	2	.	.	.	2	5	9	7	2	9	.	.	.	.	.	3	.	—
IX	6.0	5.8	5.6	5.8	—	78	25.4	17	.	.	.	13	.	.	1	.	6	11	11	11	3	11	.	.	.	.	.	2	1	—
X	7.7	7.1	5.9	6.9	—	102	20 8	11	.	.	.	.	.	.	.	.	3	13	13	11	6	13	.	.	.	.	.	1	14	—
XI	8.2	6.9	5.7	6.9	—	74	12.5	21	.	.	6	.	.	.	.	.	3	15	10	10	3	9	2	1	.	.	.	.	13	—
XII	7.2	6.3	6.0	6.5	—	28	14.5	22	.	.	5	.	.	.	.	.	2	13	6	3	1	6	.	.	.	.	.	1	17	—
God. vred.	6.0	6.3	5.2	5.8	—	673	47.0	17. VIII	1	2	34	110	28	.	9	4	55	111	99	90	24	94	8	3	.	.	.	1	26	68	—

Br. st. 420 PRILEP

$H_s = 661$ m $H_b = 661.8$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Mesec	Obalčnost Nm (0—10) 7	14	21	Sreds. (Dles)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s. $T_R \geq 10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_R \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 3.0	R mm ≥ 0.1	$\geq .0$	≥ 10.0	● ●	* △	≋	⛆	△	△	▲	⛈ (⛈)	=	▣
I	9.2	8.8	7.7	8.6	—	70	14.2	1	.	1	12	.	.	.	2	.	.	23	16	12	3	14	4	1	.	.	.	.	.	6	6
II	7.2	7.1	6.8	7.0	—	51	8.8	15	.	.	7	.	.	.	4	2	1	12	17	10	.	16	4	1	.	.	.	.	.	.	1
III	6.9	6.7	4.9	6.2	—	36	11.4	2	2	3	12	1	.	.	1	.	5	12	11	8	1	8	5	.	.	.	.	.	1	8
IV	5.2	6.3	5.5	5.7	—	40	10.2	15	.	.	7	.	.	.	.	.	8	9	12	8	1	11	1	.	.	.	.	.	.	.
V	3.5	5.0	2.3	3.6	—	17	16.3	14	.	.	.	14	1	.	2	1	8	2	2	1	1	2	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	2.3	4.7	3.9	3.6	—	46	17.9	1	.	.	.	21	8	.	1	.	10	.	8	5	3	8	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	2.4	4.7	2.6	3.2	—	56	14.9	30	.	.	.	24	14	1	.	.	13	2	13	9	1	13	.	.	.	.	.	11	.	.
VIII	4.7	6.0	3.6	4.8	—	114	77.2	17	.	.	.	18	.	.	1	.	3	4	9	8	1	9	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	5.5	5.5	4.7	5.2	—	63	12.8	24	.	.	.	7	.	.	1	.	10	10	14	10	1	14	.	.	.	.	.	2	.	.
X	7.3	7.5	5.6	6.8	—	92	19.8	2	.	.	2	.	.	.	.	.	5	13	14	12	3	14	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	7.8	6.8	6.3	7.0	—	64	13.5	21	1	1	9	.	.	.	.	.	4	17	14	10	3	13	3	.	.	.	.	1	1	5
XII	6.3	5.8	5.8	6.0	—	10	3.9	21	.	2	16	.	.	.	.	.	4	11	5	3	.	5	.	.	.	.	.	1	4	2
God. vred.	5.7	6.2	5.0	5.6	—	659	77.2	17. VIII	3	7	65	85	23	1	12	3	71	115	135	96	18	127	17	2	.	.	.	.	34	13	19

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max Dat.	Min Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č.
RŽANIČANI																																
φ = 41° 55′N λ = 21° 39′E Gr. ΔG = + 1h 27 min.																																Br. st. 421
I	—	1.9	5.4	2.6	3.1	6.5	—	17.2	17	—	—	5.1	93	79	88	87	42	28	1.5	1	5.0	.	.	.	.	10	2.6	1	1.0	.	.	.	.	53
II	—	4.4	10.9	6.4	7.0	12.8	—	23.9	18	—	—	5.5	85	60	79	75	28	35	1.6	.	.	.	.	.	.	17	2.2	.	.	.	.	.	.	32
III	—	3.3	10.1	6.0	6.4	11.7	1.5	25.6	27	-12.3	5	5.8	90	68	80	79	33	45	1.8	2	2.0	.	.	.	.	20	1.3	.	.	.	.	.	.	26
IV	—	6.6	13.1	8.7	9.3	14.5	4.2	22.9	28	-1.4	21	—	—	—	—	—	—	27	3.4	.	.	.	.	.	.	16	2.2	.	.	.	.	2	2.0	45
V	—	15.3	24.2	18.0	18.9	26.0	10.5	31.4	28	2.0	24	—	—	—	—	—	—	24	2.1	.	.	.	.	.	.	32	1.6	.	.	.	.	.	.	37
VI	—	18.2	25.8	20.6	21.3	27.7	13.7	34.0	9,21	8.5	1	10.8	73	44	60	59	25	28	1.6	.	.	.	.	.	.	24	1.4	.	.	.	.	.	.	38
VII	—	19.9	27.7	21.6	22.7	29.0	15.9	35.6	21	12.2	9	12.4	75	44	66	62	25	34	1.7	.	.	.	.	.	.	17	1.1	.	.	.	.	.	.	42
VIII	—	18.2	25.7	19.9	20.9	26.8	14.9	30.4	14	9.7	10,11	11.9	80	47	70	66	24	37	1.4	.	.	.	.	.	.	14	1.1	.	.	.	.	.	.	42
IX	—	15.1	22.6	17.2	18.0	23.6	13.0	28.5	9.10	7.7	21	11.0	86	53	76	72	36	27	1.5	.	.	.	.	.	.	19	1.5	.	.	.	.	.	.	44
X	—	11.6	17.3	13.4	13.9	18.7	10.2	23.2	12	2.2	28	9.9	91	69	88	83	35	40	1.7	.	.	.	.	.	.	13	1.3	.	.	.	.	.	.	40
XI	—	5.6	9.2	5.8	6.6	10.3	3.8	13.2	3	-6.5	30	6.8	90	82	91	88	57	51	1.8	.	.	.	.	.	.	10	1.8	.	.	.	.	.	.	29
XII	—	1.3	7.5	3.5	4.0	8.3	-0.1	17.9	18	-5.2	1,30	5.1	84	76	86	82	39	39	1.5	.	.	.	.	.	.	11	1.4	.	.	.	.	.	.	43
God. vred.	—	10.1	16.6	12.0	12.7	18.0	—	35.6	21. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	415	1.7	3	3.0	.	.	.	.	03	1.6	1	1.0	.	.	2	2.0	471
TITOV VELES																																
φ = 41° 43′N λ = 21° 46′E Gr. ΔG = + 1h 27 min.																																Br. st. 422
I	—	3.3	7.4	4.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1.5	.	.	.	.	.	.	6	2.5	1	1.0	.	.	.	.	78
II	—	6.5	12.4	8.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1.8	.	.	.	.	2	1.5	34	2.6	2	4.0	.	.	.	.	38
III	—	5.4	11.8	7.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	1.8	.	.	.	.	1	5.0	19	2.0	.	.	.	.	2	1.5	49
IV	—	8.3	14.6	9.8	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	2.5	1	2.0	.	.	3	1.7	11	1.5	1	1.0	.	.	2	1.5	38
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	18.8	28.6	19.5	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	2.3	.	.	.	.	4	2.5	7	2.7	1	1.0	.	.	2	3.0	40
VII	—	21.2	30.0	22.1	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	2.3	.	.	.	.	.	.	13	1.2	3	1.3	.	.	5	2.0	48
VIII	—	19.4	27.6	21.2	22.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	2.2	2	1.0	.	.	3	2.0	13	1.5	1	3.0	.	.	11	2.1	40
IX	—	16.2	23.9	18.1	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	2.2	.	.	.	.	.	.	19	2.3	.	.	.	.	2	3.0	52
X	—	11.9	19.0	14.8	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	1.9	2	1.5	1	1.0	2	2.0	8	2.5	3	1.3	.	.	1	3.0	57
XI	—	6.1	10.8	6.9	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	1.9	.	.	.	.	.	.	14	2.0	.	.	.	.	.	.	47
XII	—	2.2	8.6	4.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2.0	1	2.0	.	.	7	2.3	6	2.0	.	.	.	.	1	1.0	47
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ERDŽELIJA																																
φ = 41° 50′N λ = 22° 02′E Gr. ΔG = + 1h 28 min.																																Br. st. 423
I	—	3.9	6.9	4.7	4.8	8.0	1.5	15.2	15	-12.5	2	5.7	92	78	87	89	65	15	4.3	.	.	16	1.5	9	6.0	10	1.3	.	.	7	1.4	5	3.8	31
II	—	5.8	11.9	8.1	8.5	13.1	3.1	19.5	19	-3.3	16	6.8	86	71	82	80	37	15	2.9	.	.	14	2.1	7	4.3	17	2.9	4	6.0	9	2.8	1	3.0	17
III	—	3.8	10.8	6.7	7.0	12.1	1.8	25.5	27	-15.5	5	6.4	89	72	84	82	40	34	3.3	.	.	20	2.0	4	4.0	5	2.2	1	2.0	7	1.6	4	3.5	18
IV	—	7.1	13.5	9.1	9.7	14.5	4.0	22.8	29	-3.3	22	5.9	77	53	71	67	25	50	3.8	.	.	10	1.5	.	.	9	1.3	.	.	5	2.2	2	5.0	14
V	—	15.1	24.3	17.4	18.6	25.7	9.9	32.0	26	0.1	24	10.0	74	45	67	62	26	16	3.9	.	.	24	1.6	3	4.0	13	1.9	1	3.0	11	2.1	12	5.7	13
VI	—	19.4	27.2	20.6	22.0	28.9	13.6	35.1	21	7.0	5	12.1	71	47	68	62	22	14	3.6	.	.	18	1.6	4	4.0	15	1.9	.	.	12	2.8	20	5.4	7
VII	—	21.6	29.3	22.6	24.0	30.9	15.7	38.0	21	11.0	9,10	14.3	74	49	70	64	33	17	3.1	.	.	16	1.6	.	.	9	1.7	.	.	14	1.8	23	4.2	14
VIII	—	19.6	27.0	20.9	22.1	28.4	15.2	31.6	28	9.5	10	12.9	75	50	71	65	39	16	3.2	.	.	8	1.2	.	.	7	1.1	.	.	23	1.7	14	4.0	25
IX	—	16.5	23.3	18.7	19.3	24.6	13.1	29.8	15	6.9	27	14.4	88	79	87	85	44	19	2.6	.	.	11	2.7	1	4.0	9	2.1	1	4.0	11	1.8	5	4.0	33
X	—	12.2	18.9	14.1	14.8	19.9	10.1	24.4	22	0.4	28	10.9	90	74	89	84	51	12	2.8	.	.	14	2.6	2	3.5	3	1.7	.	.	11	1.5	7	4.0	44
XI	—	5.4	10.0	6.6	7.2	10.8	3.9	18.2	5	-9.7	29,30	7.2	93	82	92	89	67	19	5.2	.	.	13	1.8	3	3.3	4	1.2	.	.	12	1.3	4	5.2	35
XII	—	1.4	8.8	3.8	4.4	9.2	-0.5	18.2	18	-6.6	1,2	5.7	93	80	90	88	55	20	4.3	.	.	28	1.8	1	6.0	2	2.5	.	.	3	1.7	4	5.0	35
God. vred.	—	10.9	17.6	12.8	13.5	18.8	7.6	38.0	21. VII	-15.5	5.III	9.4	83	65	80	76	22	247	3.7	.	.	192	1.8	34	4.8	103	1.8	7	4.7	125	1.9	101	4.6	286
KAVADARCI																																
φ = 41° 26′N λ = 22° 02′E Gr. ΔG = + 1h 28 min.																																Br. st. 424
I	—	2.3	7.6	4.4	4.7	9.1	1.6	19.5	16	-6.5	3	5.1	83	72	79	78	41	21	1.3	3	2.0	.	.	2	1.5	1	1.0	.	.	.	.	14	1.8	52
II	—	5.5	12.8	8.5	8.8	14.4	4.2	24.3	18	-2.0	16	5.3	72	52	65	63	22	19	1.4	11	2.5	.	.	6	2.5	1	3.0	10	3.0	1	5.0	14	2.2	22
III	—	4.4	10.8	7.2	7.4	13.0	3.1	26.0	27	-11.0	5	5.7	81	62	72	72	35	27	1.7	1	2.0	.	.	5	2.8	1	1.0	2	1.0	.	.	23	2.4	34
IV	—	6.8	13.1	8.6	9.3	14.7	4.7	24.2	28	-1.2	21	6.1	78	55	74	69	33	33	1.5	4	3.0	.	.	1	2.0	1	1.0	.	.	.	.	17	2.6	34
V	—	14.8	23.9	17.4	18.4	26.0	11.6	32.0	26	3.6	24	10.7	78	56	69	68	26	8	1.8	14	1.9	2	3.5	5	2.4	.	.	2	1.5	1	2.0	21	2.0	40
VI	—	18.8	26.3	20.4	21.5	28.8	15.3	35.2	29	10.1	1	11.5	74	44	68	62	22	5	1.8	10	2.1	5	1.8	2	3.5	5	2.0	5	2.2	.	.	24	2.2	34
VII	—	20.6	28.5	22.4	23.5	—	—	—	—	—	—	12.4	74	42	66	61	18	4	1.9	8	1.9	1	2.0	6	1.5	1	2.0	8	2.2	.	.	51	1.9	14
VIII	—	18.4	25.8	20.3	21.2	28.1	16.1	33.4	15	11.8	10	12.6	81	49	73	68	31	11	1.9	15	1.3	5	1.4	3	1.0	.	.	6	1.3	2	1.5	38	1.7	13
IX	—	15.2	22.7	17.3	18.1	24.6	14.0	30.0	9	10.0	21	11.7	87	69	80	76	38	4	1.5	6	1.9	.	.	13	1.7	1	1.0	7	1.7	.	.	27	1.5	32
X	—	11.6	18.1	13.8	14.3	20.0	11.2	25.8	23	3.6	26	10.8	95	77	88	87	56	5	1.2	10	1.7	2	3.0	13	1.9	2	1.5	10	1.1	.	.	37	1.5	14
XI	—	5.7	9.7	6.5	7.1	11.3	4.5	20.5	1	-7.8	28	7.3	95	83	91	90	36	.	.	5	1.0	1	1.0	6	1.5	.	.	5	1.2	.	.	34	1.9	39
XII	—	2.7	8.8	4.8	5.3	10.3	1.8	20.6	18	-5.0	1	—	—	—	—	—	—	5	1.2	2	1.0	.	.	9	1.0	.	.	13	1.2	.	.	24	1.5	40
God. vred.	—	10.6	17.3	12.6	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142	1.5	89	1.9	16	2.0	71	1.8	13	1.7	68	1.7	4	2.5	324	1.9	368

Mesec	Oblačnost N_m (0—10) 7	14	21	Sreda (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s. $T_n \leq 10.0$	$T_x \leq 0.0$	$T_n \leq 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) ≤ 2.0	≥ 8.0	R mm ≥ 0.1	$\geq .0$	≥ 10.0	●	● △	*	⁂	△	△	▲	⌅ (⌅)	▬	▣
Br. st. 421	**RŽANIČANI**					$H_a = 260$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.7$ m																									
I	8.8	8.4	7.1	8.1	—	84	28.0	22	—	1	—	.	.	—	.	.	.	19	8	8	4	6	2	.	.	.	.	.	2	9
II	7.4	6.0	5.7	6.4	—	28	15.0	10	—	.	—	.	.	—	.	.	1	10	5	5	1	5	.	.	.	.	.	1	1	.
III	7.7	7.1	5.2	6.7	—	96	38.0	11	1	2	10	1	.	.	.	.	4	13	6	6	4	4	3	1	.	.	.	.	.	.
IV	5.1	5.4	5.5	5.3	—	52	21.5	4	.	.	3	.	.	.	1	.	9	9	7	6	2	7	1	1	.	.	.	.	.	.
V	3.3	3.5	2.7	3.2	—	1	0.8	4	.	.	.	21	2	.	.	.	11	1	2	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.
VI	2.7	5.0	5.0	4.2	—	32	8.5	26	.	.	.	25	11	.	.	.	9	3	7	7	.	7	.	.	.	.	.	2	.	.
VII	2.8	4.5	3.0	3.4	—	104	21.5	7	.	.	.	26	14	.	1	.	11	3	9	9	6	9	.	.	.	.	1	7	.	.
VIII	4.0	4.9	3.8	4.2	—	72	36.0	17	.	.	.	24	2	.	.	.	7	3	7	6	1	7	.	.	.	.	.	4	.	.
IX	5.1	4.5	5.1	4.9	—	70	24.5	17	.	.	.	13	.	.	.	.	7	7	9	9	3	9	.	.	.	.	1	1	2	.
X	7.8	6.6	6.0	6.8	—	117	26.0	9	.	.	.	.	.	.	.	.	3	12	10	10	5	10	.	.	.	.	.	2	2	.
XI	8.5	6.3	6.1	7.0	—	69	14.0	18	.	.	7	.	.	.	.	.	1	13	10	10	3	9	1	1	.	.	.	.	1	1
XII	6.1	5.2	5.1	5.5	—	36	11.0	17	.	.	16	.	.	.	.	.	6	8	4	4	2	4	.	.	.	.	.	1	6	.
God. vred.	5.8	5.6	5.0	5.5	—	761	38.0	11.III	—	3	—	110	29	—	2	.	69	101	84	80	31	79	7	3	.	.	.	2	19	14	10
Br. st. 422	**TITOV VELES**					$H_a = 175$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.7$ m																								
I	9.0	8.3	8.4	8.5	—	65	20.0	22	—	—	—	—	—	—	.	.	.	20	7	7	4	7	.	.	.	.	.	.	3	—
II	6.4	6.3	7.2	6.6	—	35	16.2	15	—	—	—	—	—	—	2	.	1	11	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	—
III	6.2	5.6	6.5	6.1	—	62	19.8	11	—	—	—	—	—	—	.	.	8	15	6	6	3	4	2	.	.	.	.	.	.	—
IV	4.4	4.5	4.5	4.5	—	42	9.2	3	—	—	—	—	—	—	1	.	11	4	6	6	.	6	.	.	.	.	.	.	.	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	2.9	4.0	4.1	3.7	—	43	13.5	1	—	—	—	—	—	—	1	.	11	3	8	7	1	8	.	.	.	.	.	3	.	—
VII	2.6	4.0	5.2	3.9	—	50	15.2	24	—	—	—	—	—	—	.	.	10	3	7	7	3	7	.	.	.	.	.	2	.	—
VIII	4.3	4.2	4.9	4.5	—	71	46.0	17	—	—	—	—	—	—	.	.	7	5	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	—
IX	5.0	4.1	4.7	4.6	—	63	11.4	3	—	—	—	—	—	—	.	.	10	6	8	8	3	8	.	.	.	.	.	.	.	—
X	7.5	6.9	6.3	6.9	—	147	33.2	11	—	—	—	—	—	—	.	.	3	14	12	12	6	12	.	.	.	.	.	.	7	—
XI	7.1	6.4	7.4	7.0	—	64	15.8	3	—	—	—	—	—	—	.	.	5	16	10	10	2	10	.	.	.	.	.	.	2	—
XII	6.1	5.4	5.6	5.7	—	20	10.0	21	—	—	—	—	—	—	.	.	4	13	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	8	—
God. vred.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Br. st. 423	**ERDŽELIJA**					$H_a = 253$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																								
I	8.0	8.1	7.2	7.8	—	71	27.0	22	1	1	7	.	.	.	5	1	.	18	10	9	3	8	2	.	.	.	.	.	4	2
II	6.7	6.1	5.8	6.2	—	31	13.0	15	.	.	5	.	.	.	8	.	2	8	6	5	2	6	1	1	.	.	1	1	.	.
III	7.6	6.2	4.9	6.2	—	79	22.5	2	2	2	9	1	.	.	5	1	6	11	8	8	3	7	2	.	.	.	1	.	.	3
IV	5.1	5.6	5.2	5.3	—	53	13.6	4	.	.	5	.	.	.	9	2	9	10	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.0	3.9	2.9	3.6	—	4	1.0	14	.	.	.	20	2	.	8	3	10	4	7	1	.	7	.	.	.	.	.	3	.	.
VI	2.6	4.5	4.1	3.7	—	18	5.5	1	.	.	.	26	14	.	9	5	12	2	6	4	.	6	.	.	.	.	.	5	.	.
VII	3.0	4.5	3.4	3.6	—	34	8.3	15	.	.	.	28	19	1	8	3	12	2	10	7	.	10	.	.	.	.	.	5	.	.
VIII	4.5	5.4	4.2	4.7	—	50	25.0	30	.	.	.	28	13	.	2	.	9	4	4	4	2	4	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	5.2	4.7	5.3	5.1	—	38	12.0	17	.	.	.	13	.	.	3	.	8	9	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.
X	7.7	5.9	5.9	6.5	—	118	25.5	8	.	.	.	.	.	.	1	.	4	12	11	11	5	11	.	.	.	.	1	.	1	.
XI	8.2	6.1	5.9	6.7	—	54	13.2	3	.	2	6	.	.	.	6	5	5	15	10	10	1	10	1	.	.	.	.	.	2	.
XII	4.6	5.6	4.3	4.8	—	23	14.6	17	.	.	16	.	.	.	5	2	10	7	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	5.6	5.6	4.9	5.4	—	573	27.0	22.I	3	3	48	116	48	1	69	22	87	102	90	75	21	87	6	1	.	.	3	16	10	5
Br. st. 424	**KAVADARCI**					$H_a = 265$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$m $h_r = 1.5$ m																								
I	7.1	7.1	6.1	6.8	—	86	26.4	22	.	.	9	.	.	.	.	.	2	12	5	5	4	2	3	.	.	.	.	.	2	7
II	7.2	7.0	7.1	7.1	—	21	8.0	10	.	.	4	.	.	.	.	.	1	12	7	3	.	7	1	.	.	.	.	.	.	1
III	6.9	7.4	6.7	7.0	—	96	43.0	11	1	2	8	2	.	.	.	.	6	17	8	6	4	6	2	.	.	.	.	.	.	6
IV	5.3	5.1	5.0	5.1	—	48	20.6	4	.	.	1	.	.	.	.	.	10	9	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	1	.
V	2.5	3.1	3.2	2.9	—	14	11.7	14	.	.	.	20	2	.	.	.	14	2	4	2	1	4	.	.	.	.	.	2	.	.
VI	2.8	4.0	3.8	3.5	—	35	16.0	1	.	.	.	25	13	1	.	.	14	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	1	.	.
VII	3.1	4.5	3.8	3.8	—	66	17.8	31	—	—	—	—	—	—	2	.	18	6	8	7	3	8	.	.	.	.	1	1	.	.
VIII	5.3	5.0	3.5	4.6	—	117	97.0	17	.	.	.	29	10	.	.	.	8	3	5	5	1	5	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	5.7	5.0	5.5	5.4	—	16	6.6	6	.	.	.	13	1	.	.	.	6	11	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.
X	7.0	6.5	6.6	6.7	—	123	46.4	11	.	.	.	2	.	.	.	.	6	15	11	10	4	11	.	.	.	.	.	.	2	.
XI	8.7	6.8	6.3	7.3	—	52	13.4	26	.	.	6	.	.	.	.	.	2	15	10	10	1	10	1	.	.	.	.	.	2	.
XII	5.8	4.8	5.2	5.3	—	21	10.8	17	.	.	9	.	.	.	.	.	5	10	4	3	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.
God. vred.	5.6	5.5	5.2	5.4	—	695	97.0	17. VIII	—	—	—	—	—	—	2	.	87	115	78	67	22	73	7	.	.	.	1	7	7	14

ŠTIP

φ = 41° 45′N λ = 22° 11′ EGr. ΔG = + 1h 29 min. *Br. st. 425*

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	736.3	3.1	6.7	4.8	4.8	7.9	1.3	15.4	15	-11.8	2	5.4	88	76	83	82	64	1	1.0	1	1.0	.	.	19	4.1	2	5.5	3	1.0	.	.	12	3.5	55
II	30.1	6.0	11.4	8.7	8.7	12.8	4.2	20.6	18	-2.6	12	5.6	77	59	67	68	24	1	1.0	3	1.0	.	.	34	4.2	6	3.8	9	3.0	1	6.0	6	3.5	24
III	34.0	3.8	10.6	7.0	7.1	11.8	1.9	25.6	22	-15.4	5	5.5	84	59	72	72	30	2	2.5	5	1.8	.	.	14	4.3	6	2.5	6	2.0	1	1.0	20	3.0	39
IV	35.5	6.6	13.1	8.6	9.2	14.2	4.1	22.2	29	-1.7	21	5.9	81	52	72	68	32	5	2.4	1	3.0	.	.	10	4.1	1	1.0	6	1.8	3	1.0	32	3.7	32
V	36.0	15.2	23.6	18.2	18.8	25.4	10.9	31.0	28	1.9	24	9.5	73	43	62	59	26	6	1.8	3	2.0	2	2.0	23	4.6	5	1.6	4	3.2	5	1.2	16	3.4	29
VI	35.0	18.9	26.5	20.7	21.7	28.2	14.1	33.5	21	9.0	1	10.9	70	41	63	58	22	6	1.2	2	1.5	.	.	17	3.8	4	1.2	5	3.4	1	1.0	30	2.8	25
VII	33.1	20.4	27.8	22.9	23.5	30.2	15.8	37.1	21	12.2	10	12.1	71	43	61	58	25	3	1.0	7	2.4	.	.	5	2.2	1	1.0	7	2.1	5	1.8	25	2.8	40
VIII	34.5	18.5	26.3	20.8	21.6	27.8	14.9	31.1	2,14	10.7	10	11.8	77	45	66	63	31	4	2.5	5	2.2	.	.	4	3.5	1	1.0	10	1.8	1	1.0	22	3.0	46
IX	36.1	15.4	22.8	18.0	18.6	23.8	12.6	28.9	10	7.0	27	10.3	81	48	69	66	29	4	1.0	.	.	.	.	23	3.7	1	1.0	7	1.6	1	1.0	17	2.7	37
X	35.5	11.8	18.7	14.7	15.0	19.5	9.9	25.4	22,23	1.1	28	9.9	88	63	81	77	46	2	4.0	.	.	.	.	19	4.5	3	1.7	4	1.5	2	1.0	16	1.9	47
XI	37.7	5.5	9.6	6.6	7.1	10.5	3.7	17.6	4	-9.9	29	6.7	88	75	86	83	55	.	.	1	3.0	.	.	17	3.2	3	1.3	1	3.0	4	1.5	20	2.9	44
XII	35.9	1.7	8.3	4.7	4.8	9.1	0.2	17.4	18	-6.4	2	5.1	87	66	79	77	41	2	1.5	1	1.0	3	4.7	9	4.6	.	.	3	1.0	1	1.0	18	2.2	56
God. vred.	735.0	10.6	17.1	13.0	13.4	18.4	7.8	37.1	21. VII	-15.4	5.III	8.2	80	56	72	69	22	36	1.8	29	2.0	5	3.6	194	4.0	33	2.3	65	2.1	25	1.5	234	2.9	474

DEMIR KAPIJA

φ = 41° 25′N λ = 22° 15′ EGr. ΔG = + 1h 29 min. *Br. st. 426*

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	3.9	7.2	5.2	5.4	9.4	2.1	16.7	15	-5.3	4	5.7	89	75	84	83	55	1	1.0	.	.	20	4.2	5	4.4	3	1.0	1	2.0	2	2.0	7	1.1	54
II	—	6.5	12.8	9.4	9.6	15.1	4.9	23.6	18	-3.3	16	6.0	76	56	68	67	27	2	2.0	.	.	29	4.2	11	3.4	6	1.2	6	1.0	7	2.3	9	2.7	14
III	—	4.3	11.4	7.8	7.8	13.7	2.5	27.7	27	-16.7	5	5.8	80	58	70	64	31	3	1.0	1	1.0	20	3.2	8	4.2	3	1.3	3	1.3	7	1.6	18	1.9	30
IV	—	7.6	14.4	9.8	10.4	16.6	5.2	23.9	29	-1.4	21	5.7	72	47	62	60	20	3	1.7	.	.	18	3.1	6	2.6	2	1.0	.	.	7	3.6	26	2.8	28
V	—	16.0	24.7	18.9	19.6	27.2	12.5	31.8	22,29	4.6	24	9.7	69	42	59	57	19	2	3.5	3	1.3	22	3.8	14	3.2	1	1.0	3	2.0	4	1.0	19	1.8	25
VI	—	19.7	27.2	21.4	22.4	30.1	15.7	35.4	10	10.2	3	12.3	70	48	64	61	30	.	.	.	.	14	3.7	10	2.8	4	1.7	.	.	7	1.4	23	1.8	32
VII	—	21.2	29.9	23.9	24.7	33.1	17.7	39.6	21	12.5	10	13.1	73	40	60	58	17	4	1.5	.	.	9	3.2	3	2.3	6	1.2	2	1.0	.	.	25	2.2	44
VIII	—	19.1	27.6	21.7	22.5	30.0	16.3	33.5	14	12.6	8	12.0	77	43	64	61	27	6	1.5	.	.	7	2.6	4	2.8	.	.	1	1.0	2	1.5	16	2.1	57
IX	—	15.9	23.7	18.5	19.2	26.0	14.1	30.9	8,16	8.6	19	11.4	85	52	71	69	32	2	2.0	.	.	17	3.6	10	3.5	4	1.0	1	1.0	2	1.5	10	2.0	44
X	—	12.5	19.2	15.4	15.6	21.1	11.6	26.3	23	1.8	28	10.6	91	65	83	80	46	1	4.0	.	.	19	4.3	9	3.2	1	1.0	2	1.5	1	2.0	6	1.7	54
XI	—	6.8	10.5	7.5	8.1	12.5	5.7	19.9	1	-7.1	28	7.0	87	72	85	81	50	3	2.0	.	.	18	3.2	10	3.4	4	1.0	2	1.3	8	1.5	12	2.0	33
XII	—	2.5	8.9	5.4	5.6	10.8	1.3	23.6	18	-4.6	3	5.3	88	68	81	79	34	1	1.0	1	2.0	15	4.3	4	4.2	3	1.0	1	2.0	11	1.6	7	1.9	50
God. vred.	—	11.3	18.1	13.7	14.2	20.5	9.1	39.6	21. VII	-16.7	5.III	8.7	80	56	71	69	17	28	2.1	5	1.4	208	3.7	94	3.1	37	1.2	22	1.4	58	1.9	178	2.1	465

KOČANE

φ = 41° 55′N λ = 22° 25′ EGr. ΔG = + 1h 30 min. *Br. st. 427*

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	3.3	7.1	4.2	4.7	8.7	-0.4	16.8	17	-14.7	2	5.4	85	74	88	82	33	10	1.5	11	1.8	2	2.0	5	2.2	5	1.6	17	1.9	6	1.8	.	.	37
II	—	5.6	11.7	7.6	8.1	13.2	2.1	20.9	18	-4.5	16	5.8	79	61	75	72	35	16	1.6	10	1.8	6	1.7	2	2.5	10	2.4	10	3.1	9	2.0	5	2.4	16
III	—	3.6	11.0	6.8	7.0	12.2	0.1	24.7	27	-16.0	5	5.6	87	60	73	73	32	10	1.6	15	2.1	7	2.3	7	2.6	5	1.4	18	2.2	6	2.0	2	3.0	23
IV	—	6.5	13.3	8.7	9.3	14.5	4.2	22.5	29	-2.1	21	5.7	76	51	66	64	24	7	1.4	11	1.6	2	1.0	8	2.1	5	2.2	20	2.0	9	1.6	4	2.2	24
V	—	15.2	23.5	17.4	18.4	24.6	11.4	29.5	28	2.8	24	9.2	72	43	60	58	28	14	2.0	16	1.6	2	1.0	4	1.8	6	1.0	26	2.3	6	2.0	3	1.7	16
VI	—	18.6	25.8	20.4	21.3	27.4	14.9	33.2	9,21	9.9	1	11.3	74	45	65	61	25	8	1.9	6	1.1	2	1.0	1	1.0	18	1.2	28	1.6	7	2.4	6	1.5	14
VII	—	20.0	27.6	21.4	22.6	29.4	16.5	36.5	21	11.9	2	12.0	72	44	64	60	22	14	1.4	11	1.8	1	1.0	6	1.3	12	1.7	21	1.8	4	2.8	1	4.0	23
VIII	—	18.6	25.3	20.3	21.1	27.0	—	30.6	14	—	—	11.6	75	50	65	63	28	21	1.7	8	1.6	6	1.8	5	1.2	13	1.3	9	1.8	10	1.8	1	5.0	20
IX	—	14.7	22.8	17.3	18.0	23.9	12.7	28.5	10	7.9	20	11.2	86	56	78	73	31	13	1.3	10	1.8	1	2.0	2	1.5	6	2.0	16	1.9	2	1.5	3	2.7	37
X	—	11.5	18.9	14.2	14.7	19.8	10.3	25.1	23	2.4	28	10.0	92	66	82	80	49	13	1.5	12	1.8	1	2.0	7	2.4	3	1.3	15	1.7	4	1.5	3	1.7	35
XI	—	5.3	10.0	6.4	7.0	11.0	4.1	18.8	1	-8.6	28	6.8	91	76	87	85	51	14	1.2	17	1.8	.	.	4	1.8	3	1.0	18	1.9	3	1.3	2	1.5	29
XII	—	1.7	8.6	4.4	4.8	9.4	0.6	17.1	18	-5.9	2	5.4	91	70	86	82	44	19	1.5	9	1.9	3	1.0	4	1.2	8	1.5	16	1.4	3	1.3	2	1.0	29
God. vred.	—	10.4	17.1	12.4	13.1	18.4	—	36.5	21. VII	—	—	8.3	82	58	74	71	22	139	1.6	136	1.8	33	1.7	55	1.6	94	1.6	214	1.9	69	1.9	32	2.1	303

RADOVIŠ

φ = 41° 38′N λ = 22° 27′ EGr. ΔG = + 1h 30 min. *Br. st. 428*

Mesec	Vazdušni pritisak Pmm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	14	21	Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	U % 7	14	21	Sred. (Dies)	Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	j.	NE č.	j.	E č.	j.	SE č.	j.	S č.	j.	SW č.	j.	W č.	j.	NW č.	j.	C č
I	—	3.1	6.5	4.3	4.6	7.1	1.8	14.2	15	-10.9	2	—	—	—	—	—	—	1	4.0	1	1.0	14	1.6	5	1.4	11	1.2	.	.	29	2.0	7	2.0	25
II	—	4.7	10.2	6.8	7.1	11.5	3.2	19.5	18	-3.4	21	5.8	86	66	79	77	38	5	4.0	3	1.7	20	2.2	9	1.4	10	1.7	1	1.0	12	2.1	3	2.6	17
III	—	4.0	10.3	6.6	6.9	11.3	2.1	25.8	27	-13.1	5	—	—	—	—	—	—	2	1.5	4	1.5	21	1.6	5	2.0	5	1.6	2	3.0	19	2.0	20	2.6	15
IV	—	6.6	12.6	7.0	8.3	14.1	4.0	21.0	30	-1.8	22	5.7	77	55	78	70	23	8	3.7	2	1.0	13	1.9	4	2.0	2	1.5	1	2.0	6	2.7	35	2.8	19
V	—	15.6	23.7	16.5	18.1	25.2	10.3	35.4	4	1.8	24	11.9	77	64	81	74	28	9	2.2	1	3.0	23	2.0	6	1.5	10	2.2	4	1.8	7	1.9	15	3.2	10
VI	—	19.0	25.7	19.0	20.7	27.0	13.5	33.1	22	9.8	1,5	14.4	79	69	82	77	29	5	2.4	2	1.0	16	1.8	5	2.2	2	1.0	4	3.8	19	2.2	20	2.8	17
VII	—	20.9	28.1	21.3	22.9	30.1	15.7	35.9	21	11.6	10	—	—	—	—	—	—	11	1.7	1	1.0	6	1.0	3	2.7	6	1.3	7	1.7	11	1.9	19	2.3	27
VIII	—	19.0	26.3	19.4	21.0	27.7	14.3	31.0	14,15	12.2	22	11.6	72	45	71	63	25	11	2.3	3	1.7	4	2.0	5	1.6	5	1.0	5	2.2	17	2.1	18	2.6	25
IX	—	15.2	22.0	15.8	17.2	23.8	12.2	27.6	8	7.2	27	13.9	91	87	92	90	48	7	1.7	.	.	12	2.1	2	2.5	10	1.3	5	2.0	9	2.2	7	2.0	38
X	—	12.6	18.0	13.0	14.2	18.7	9.9	23.5	22	2.7	28	10.5	88	74	90	84	33	1	1.0	3	1.3	9	1.8	1	1.0	3	1.0	4	1.7	13	2.3	5	3.6	54
XI	—	6.0	9.3	6.1	6.9	9.0	4.2	17.1	6	-6.8	27	6.7	88	83	91	87	57	.	.	3	1.7	16	1.5	8	2.7	5	1.4	.	.	23	2.5	15	2.7	25
XII	—	2.6	8.2	3.8	4.6	9.3	-0.2	15.5	8	-6.2	1	5.3	91	71	87	83	36	3	3.0	.	.	13	1.2	4	1.2	.	.	1	1.0	8	2.1	30	2.9	34
God. vred.	—	10.8	16.7	11.6	12.7	18.0	7.6	35.9	21. VII	-13.1	5.III	—	—	—	—	—	—	63	2.4	23	1.5	167	1.8	52	1.8	69	1.5	36	2.0	173	2.2	198	2.7	314

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	N_m(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	* △	⁂	⁂	△	△	▲	◪ (◪)	▬	⊞
Bt. sr. 425																														
ŠTIP																														
$H_s = 296$ m $H_b = 296.9$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m																														
I	8.9	8.8	7.1	8.3	—	77	30.1	22	1	2	8	.	.	.	9	.	.	18	15	10	3	12	4	.	.	.	.	.	4	6
II	7.5	7.2	6.4	7.0	—	40	23.0	15	.	.	4	.	.	.	9	1	1	11	10	5	2	10	1	.	.	.	1	1	2	1	1
III	7.6	7.3	5.9	6.9	—	77	27.5	11	2	4	9	1	.	.	3	1	4	15	8	8	2	6	3	.	.	.	.	.	1	1	5
IV	5.4	6.2	5.2	5.6	—	42	13.4	4	.	.	3	.	.	.	7	.	8	11	9	6	2	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	4.3	5.4	3.5	4.4	—	15	9.1	14	.	.	.	20	2	.	8	.	5	2	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	2.8	5.0	4.4	4.1	—	26	11.3	1	.	.	.	25	12	.	9	.	11	3	9	6	1	9	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VII	3.1	5.3	3.9	4.1	—	84	31.4	7	.	.	.	28	16	1	5	.	7	2	12	9	2	12	.	.	.	.	.	1	10	.	.
VIII	5.4	6.7	4.2	5.4	—	59	24.2	17	.	.	.	26	8	.	2	.	2	2	7	4	3	7	.	.	.	.	.	.	6	.	.
IX	5.5	5.8	4.6	5.3	—	38	9.5	2	.	.	.	13	.	.	5	.	7	9	10	8	.	10	.	.	.	.	.	.	2	3	.
X	6.9	7.0	6.2	6.7	—	134	34.0	10	.	.	.	2	.	.	4	.	5	13	14	11	5	14	.	.	.	.	.	.	4	2	.
XI	8.5	7.0	6.3	7.3	—	51	14.8	26	.	2	6	.	.	.	2	.	2	16	12	11	1	11	2	.	.	.	.	.	.	2	5
XII	5.6	6.5	5.2	5.8	—	19	10.0	17	.	.	13	.	.	.	7	.	5	8	5	2	1	5	.	.	.	.	.	.	.	3	.
God. vred.	6.0	6.5	5.2	5.9	—	662	34.0	10.X	3	8	43	115	38	1	70	2	57	110	116	83	22	109	11	.	.	.	1	2	39	16	17
Br. st. 426																														
DEMIR KAPIJA																														
$H_s = 110$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m																														
I	8.9	8.3	6.6	7.9	—	110	42.6	20	.	.	13	.	.	.	3	.	.	17	10	7	3	7	4	1	.	.	.	.	6	8
II	6.4	6.9	5.3	6.2	—	22	11.7	10	.	.	4	.	.	.	6	.	1	9	7	3	1	7	1	.	.	.	.	.	.	1
III	7.3	7.1	5.3	6.6	—	113	40.0	11	2	.	8	2	.	.	2	1	4	13	12	9	4	10	2	.	.	.	.	.	3	6
IV	5.6	6.0	5.0	5.5	—	67	31.6	4	.	.	1	.	.	.	1	1	6	9	9	7	3	9	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.4	4.6	2.8	3.6	—	11	4.5	14	.	.	.	24	6	.	2	.	9	2	4	3	.	4	.	.	.	.	.	6	.	.
VI	2.6	4.7	3.4	3.6	—	42	20.0	1	.	.	.	26	17	3	.	.	7	.	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	3.1	4.2	3.1	3.5	—	46	13.7	31	.	.	.	31	24	4	2	1	9	2	9	9	1	9	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	4.2	5.3	2.9	4.1	—	93	76.8	17	.	.	.	31	17	.	1	.	4	3	7	4	1	7	.	.	.	.	.	.	7	.	.
IX	4.7	5.2	4.9	4.9	—	22	7.4	2	.	.	.	19	5	1	1	.	10	8	10	9	.	10	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	7.4	6.8	5.0	6.4	—	177	52.7	8	.	.	.	2	.	.	3	.	3	10	16	13	5	16	.	.	.	.	.	.	2	6	.
XI	8.8	6.7	5.9	7.1	—	81	23.7	26	.	.	5	.	.	.	1	.	1	13	11	10	3	10	2	.	.	.	.	.	1	2	5
XII	6.9	6.1	5.3	6.1	—	17	10.0	17	.	.	13	.	.	.	3	.	4	9	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	.	9	.
God. vred.	5.8	6.0	4.6	5.5	—	801	76.8	17. VIII	2	.	44	135	69	8	25	3	58	95	109	83	23	103	9	1	.	.	.	.	33	26	20
Br. st. 427																														
KOČANE																														
$H_s = 345$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	9.1	8.7	6.6	8.1	—	88	22.0	9	1	1	14	.	.	.	.	.	.	17	14	10	4	12	2	.	.	.	.	.	2	5
II	7.9	7.1	6.1	7.0	—	46	17.5	15	.	.	9	.	.	.	3	.	.	10	7	6	2	7	1	.	.	.	.	.	.	1
III	7.0	7.0	5.3	6.4	—	58	16.5	11	2	2	12	.	.	.	1	.	5	13	9	6	3	7	3	2	.	.	.	.	1	.
IV	5.3	6.6	4.9	5.6	—	33	11.0	15	.	.	1	.	.	.	1	.	7	10	8	7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.5	5.0	2.7	3.7	—	74	39.3	29	.	.	.	17	.	.	1	.	10	2	7	4	2	7	.	.	.	.	1	4	.	.
VI	2.9	5.9	4.9	4.6	—	21	9.5	1	.	.	.	21	9	1	2	.	8	3	7	4	.	7	.	.	.	.	.	.	2	.
VII	3.2	5.5	4.7	4.5	—	38	11.0	7	.	.	.	28	13	.	6	1	10	6	12	9	1	12	.	.	.	.	.	.	7	.
VIII	4.4	7.0	4.0	5.1	—	53	38.5	17	.	.	.	24	3	—	2	1	2	5	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.	3	.
IX	5.3	6.1	4.4	5.3	—	76	20.3	1	.	.	.	14	.	.	1	.	7	9	9	6	3	9	.	.	.	.	.	.	.	.
X	7.5	7.4	5.9	6.9	—	61	16.3	10	.	.	.	1	.	.	.	.	2	14	13	7	3	13	.	.	.	.	.	.	1	1	.
XI	8.5	7.6	6.3	7.5	—	69	18.2	26	.	.	8	.	.	.	.	.	2	16	13	10	2	12	2	.	.	.	.	.	.	.	1
XII	6.4	6.4	5.5	6.1	—	28	17.5	17	.	.	14	.	.	.	.	.	5	9	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
God. vred.	5.9	6.7	5.1	5.9	—	645	39.3	29.V	3	3	58	105	25	—	17	2	58	114	112	81	23	107	8	2	.	.	.	1	18	5	7
Br. st. 428																														
RADOVIŠ																														
$H_s = 380$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																														
I	8.6	8.6	8.7	8.6	—	92	28.4	9	1	3	7	.	.	.	.	.	.	21	11	10	3	11	1	.	.	.	.	.	1	5	.
II	7.1	7.4	7.1	7.2	—	60	20.4	15	.	.	5	.	.	.	.	.	2	14	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	2	5	.
III	7.1	6.6	6.6	6.8	—	69	23.4	2	2	3	10	1	.	.	.	.	4	16	7	7	3	6	2	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	4.9	5.7	5.0	5.2	—	16	4.3	4	.	.	2	.	.	.	.	.	8	9	6	6	.	6	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.4	4.6	3.0	3.7	—	54	21.4	29	.	.	.	15	3	.	2	.	8	2	4	4	2	4	.	.	.	.	1	6	.	.
VI	3.1	4.7	4.1	4.0	—	19	14.4	2	.	.	.	21	10	.	3	1	9	3	3	3	1	3	.	.	.	.	.	4	.	.
VII	2.7	4.4	4.2	3.8	—	78	21.7	7	.	.	.	30	16	1	2	1	10	2	8	8	3	8	.	.	.	.	.	2	.	.
VIII	4.9	5.8	3.7	4.8	—	36	26.4	17	.	.	.	28	4	.	1	.	3	2	6	6	1	6	.	.	.	.	.	2	.	.
IX	5.3	6.0	5.4	5.6	—	49	17.8	2	.	.	.	11	.	.	.	.	4	11	8	8	1	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
X	6.1	6.6	6.6	6.4	—	125	40.0	8	.	.	.	.	.	.	.	.	6	13	10	9	4	10	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	8.3	6.7	7.2	7.4	—	81	21.0	26	.	1	6	.	.	.	.	.	3	16	9	9	2	8	1	.	.	.	.	.	.	4	.
XII	5.6	4.6	5.4	5.2	—	30	11.3	17	.	.	11	.	.	.	1	.	6	8	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	6	.
God. vred.	5.6	6.0	5.6	5.7	—	709	40.0	8.X	3	6	41	106	33	1	9	2	63	117	83	81	24	81	5	.	.	.	.	1	17	22	.

GEVGELIJA

φ = 41° 09'N λ = 22° 30'E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 429

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	4.5	9.3	6.2	6.6	9.9	2.1	17.5	15	-4.6	34,	6.1	79	69	88	82	28	17	2.6	.	.	4	1.0	4	1.0	3	1.0	.	.	4	4.8	.	.	61
II	—	6.6	13.9	8.1	9.2	14.4	4.0	22.4	19,20	-3.3	16	6.7	86	55	84	75	25	8	3.2	.	.	4	1.0	6	1.3	3	1.7	.	.	.	.	10	3.2	53
III	—	6.7	12.5	7.9	8.8	13.3	4.0	27.2	26	-7.0	6	6.1	82	55	75	71	19	12	2.8	.	.	3	1.3	6	1.2	1	1.0	.	.	.	.	29	4.4	42
IV	—	8.4	15.2	9.5	10.6	16.1	4.4	22.8	1	-0.9	22	6.7	82	50	77	70	20	17	2.5	.	.	.	.	5	1.4	.	.	.	.	.	.	18	3.7	50
V	—	16.4	25.8	12.3	16.7	26.7	10.3	31.0	29	-5.4	1	—	—	—	—	—	—	4	2.8	.	.	.	.	15	1.7	1	2.0	1	2.0	.	.	13	5.2	59
VI	—	21.6	28.8	21.6	23.4	29.8	14.4	36.4	22	10.5	34,	13.6	71	47	73	64	19	5	1.6	.	.	.	.	7	1.9	2	1.0	.	.	.	.	22	4.1	54
VII	—	23.5	31.1	25.1	26.2	32.4	16.1	38.4	21,22	12.2	30	15.2	69	44	69	61	21	14	2.4	.	.	.	.	.	.	5	2.4	1	1.0	.	.	17	3.3	56
VIII	—	21.0	28.7	22.2	23.5	29.5	16.4	33.0	15	12.6	16	16.2	82	61	77	73	37	3	2.3	.	.	.	.	5	1.6	1	1.0	.	.	.	.	31	2.7	53
IX	—	18.4	24.8	19.5	20.6	25.6	13.8	30.0	10,9	10.6	24,29	15.2	87	76	85	83	41	5	6.4	.	.	.	.	2	1.5	.	.	.	.	.	.	20	4.6	63
X	—	13.1	19.6	14.3	15.3	20.7	10.4	25.0	23	1.0	28	11.1	91	69	89	83	47	3	4.0	.	.	.	.	11	1.7	2	1.5	.	.	.	.	17	3.2	60
XI	—	8.0	13.0	9.2	7.8	14.0	4 8	22.3	6	-4.7	24	8.3	94	79	90	88	50	.	.	.	.	.	.	4	1.8	.	.	.	.	.	.	23	4.0	63
XII	—	4.0	12.1	4.9	6.5	12.9	1 0	21.6	18	-4.9	2	5.7	91	58	89	79	29	.	.	.	.	.	.	5	1.6	.	.	.	.	.	.	20	3.4	68
God. vred.	—	12.7	19.6	13.4	14 8	20.4	8.5	38.4	21,22 VII	-7.0	6.III	—	—	—	—	—	—	88	2.9	.	.	11	1.2	70	1.6	18	1.6	2	1.5	4	4.8	220	3.8	682

VALANDOVO

φ = 41° 19'N λ = 22° 34'E Gr. ΔG = + 1h 30 min. — Br. st. 430

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	5.0	9.1	6.3	6.7	9.9	2.3	17.4	15	-6.4	2	6.4	87	83	89	86	63	3	2.0	1	2.0	6	2.0	2	2.5	5	2.8	.	.	1	2.0	17	3.4	58
II	—	6.9	13.5	9.6	9.9	14.3	3.6	21.9	19	-4.3	16	6.9	83	62	79	75	34	7	2.1	5	2.8	3	3.0	5	2.8	6	3.0	.	.	4	1.5	16	3.7	38
III	—	6.7	13.0	8.7	9.3	13.6	2.9	26.4	26	-7 5	6	—	—	—	—	—	—	6	2.0	2	2.0	2	2.0	5	2.4	12	1.6	.	.	1	3.0	33	3.2	32
IV	—	8.4	14.9	9.7	10.7	16.5	4.4	22.9	30	-0.7	21	6.4	77	52	70	66	21	3	2.3	.	.	4	2.0	4	2.0	7	2.8	1	1.0	3	2.0	35	3.9	33
V	—	15.8	25.5	18.3	19.5	26.4	11.0	30.4	29	5.5	1	11.0	77	48	72	66	19	9	2.2	1	2.0	4	2.5	.	.	15	2.4	1	2.0	3	2.0	22	3.7	38
VI	—	20.5	28.7	21.5	23.0	29.5	14.8	34.4	91,22	9.0	25	12.8	71	44	71	62	26	2	2.0	1	1.0	3	2.3	2	3.0	5	2.6	.	.	1	2.0	35	3.2	41
VII	—	22.3	30.9	23.4	25.0	31.7	18.0	37.5	21	15.0	9	13·7	72	40	65	59	24	5	2.0	1	2.0	2	2.5	1	1.0	2	4.5	.	.	1	2.0	32	3.3	49
VIII	—	21.2	28.3	22.3	23.5	29.3	17.4	33.5	14	14.5	11	12.7	70	45	65	60	23	5	2.0	1	2.0	1	2.0	.	.	.	.	2	1.0	1	1.0	42	2.3	41
IX	—	18.0	24.8	19.0	20.2	25.7	14.6	29.8	16	10.1	27	12.0	80	48	77	68	29	10	2.1	.	.	1	2.0	4	2.2	5	2.2	2	2.0	4	2.0	22	3.3	42
X	—	14.0	20.1	15.6	16.3	20.8	12.3	26.3	23	4.0	28	11.1	87	66	85	79	43	4	2.0	5	2.2	2	2.5	1	3.0	6	2.2	3	2.0	.	.	22	2.8	50
XI	—	7.8	11.8	8.6	9.2	12.4	6.2	20.6	5	-3.1	27	7.7	87	76	87	83	44	6	2.2	1	2.0	1	2.0	3	2.3	2	2.0	3	3.3	1	2.0	28	2.8	45
XII	—	4.7	11.6	6.5	7.3	12.3	2.1	17.4	22	-4.7	2	5.9	85	60	82	76	34	6	2.0	.	.	.	.	2	2.5	1	2.0	.	.	.	.	29	2.8	55
God. vred.	—	12.6	19.4	14.1	15.0	20.0	9.1	37.5	21. VII	-7.5	6.III	—	—	—	—	—	—	66	2.1	18	2.2	29	2.3	29	2.4	66	2.6	12	2.2	20	1.9	333	3.2	522

STRUMICA

φ = 41° 26'N λ = 22° 39'E Gr. ΔG = + 1h 31 min. — Br. st. 431

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	3.0	6.8	4.0	4.4	—	—	—	—	—	—	5.5	91	78	90	86	46	19	1.1	19	1.0	10	1.0	15	1.1	5	1.0	8	1.1	2	1.5	15	1.1	.
II	—	5.1	11.7	8.5	8.4	—	—	—	—	—	—	5.8	82	60	72	71	17	5	1.0	18	1.1	3	1.0	20	1.2	8	1.9	9	1.8	1	4.0	17	1.4	3
III	—	4.3	11.6	8.1	8 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	1	1.0	.	.	3	2.0	2	2.0	9	2.3	5	2.2	17	2.0	55
IV	—	7.8	14.6	7.5	9.4	—	—	—	—	—	—	6.7	80	58	72	70	27	4	1.2	1	5.0	2	1.0	1	1.0	12	2.4	7	2.0	30	2.7	3	1.7	30
V	—	15.8	24.1	18.8	19.4	—	—	—	—	—	—	10.8	74	54	62	63	18	6	1.2	2	1.0	.	.	1	3.0	17	2.1	13	2.5	7	2.0	9	2.3	38
VI	—	20.0	27.9	23.1	23.5	—	—	—	—	—	—	12.9	72	50	61	61	25	5	1.4	2	1.0	3	1.3	5	1.6	12	1.8	3	2.3	2	1.5	13	2.2	45
VII	—	21.5	28.9	22.8	24.0	—	—	—	—	—	—	13.0	70	42	67	60	20	3	1.3	3	1.0	.	.	.	.	5	2.0	.	.	4	1.2	18	2.1	60
VIII	—	18.9	26.4	20.6	21.6	—	—	—	—	—	—	13.0	82	49	74	68	33	5	2.2	2	1.0	.	.	.	.	4	2.5	1	2.0	6	2.3	14	2.1	61
IX	—	15.7	23.1	18.7	19.0	—	—	—	—	—	—	11.7	89	56	73	73	37	2	3.0	1	6.0	2	2.0	6	1.3	6	2.0	1	1.0	1	2.0	9	2.0	62
X	—	12.4	18.7	14.1	14 8	—	—	—	—	—	—	11.2	91	74	89	85	46	.	.	5	1.0	1	1.0	4	1.2	1	1.0	4	1.2	1	2.0	5	2.2	72
XI	—	1.6	7.5	3.2	3 9	—	—	—	—	—	—	5.3	91	78	90	86	41	5	2.0	.	.	.	.	7	1.0	1	1.0	6	1.2	2	1.0	5	2.6	64
XII	—	6.7	10.5	7.4	8.0	—	—	—	—	—	—	7.4	93	80	90	88	58	1	1.0	2	1.0	2	2.0	.	.	.	.	3	1.0	.	.	6	2.5	79
God. vred.	—	11.1	17.6	13.1	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	1.4	56	1.2	23	1.1	62	1.3	73	1.9	64	1.8	61	2.3	131	1.9	569

NOVI DOJRAN

φ = 41° 13'N λ = 22° 43'E Gr. ΔG = + 1h 31 min. — Br. st. 432

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	6.0	8.5	6.2	6.7	9.2	3.2	14.9	15	-3.7	2	6.3	85	79	86	83	51	.	.	.	.	14	1.8	.	.	1	1 0	.	.	.	.	22	4.4	56
II	—	6.9	11.6	8.7	9.0	12.8	4.5	21.5	19	-2.3	16	7.2	87	72	83	81	49	.	.	.	.	27	3.1	1	1.0	6	2.0	.	.	.	.	13	3.8	37
III	—	7.3	12.6	9.0	9.5	13.1	4.3	25.5	26	-6.0	6	7.3	84	72	83	80	29	1	5.0	.	.	14	2.8	.	.	1	3.0	.	.	1	1.0	28	4.4	48
IV	—	8.7	13.9	9.1	10.2	14.6	5.3	21.0	30	1.3	20	7.1	77	65	79	74	34	2	5.5	.	.	5	2.6	1	1.0	3	1.7	.	.	.	.	36	3.9	43
V	—	17.1	23.4	16.9	18.6	24.2	11.7	28.5	27	6.4	1	14.4	87	81	90	86	61	.	.	.	.	3	3.0	6	1.2	5	1.6	.	.	.	.	17	4.9	62
VI	—	21.0	27.0	20.7	22.4	28.3	15.8	33.7	22	10.7	1	14.8	77	64	77	73	33	1	2.0	.	.	5	1.2	2	1.0	1	1.0	.	.	.	.	36	3.6	45
VII	—	23.1	29.6	22.8	24.6	30.7	17.9	37.6	21	12.7	10	19.1	83	74	81	79	47	2	2.0	.	.	6	2.3	5	1.0	1	4.0	.	.	.	.	36	3.7	43
VIII	—	21.1	27.0	22.1	23.1	28.5	17.1	32.5	14	14.6	13	14.6	75	59	69	68	38	.	.	.	.	7	1.9	2	1.0	1	2.0	2	1.0	.	.	53	3.3	28
IX	—	18.1	23.7	19.3	20.1	24.6	15.8	29.7	8	11.3	17	12.9	82	62	76	73	48	.	.	.	.	13	2.2	3	1.3	2	2.5	.	.	.	.	22	4.3	50
X	—	14.4	18.9	15.6	16.1	19.5	12.0	23.5	20,23	5.4	2,8	11.8	90	77	87	85	52	.	.	.	.	10	2.6	5	2.2	1	2.0	.	.	1	1.0	30	3.3	46
XI	—	8.1	10.7	8.7	9.0	11.4	6.0	19.2	5	-3.1	28	8.0	89	85	86	87	60	.	.	.	.	23	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	33	4.5	34
XII	—	5.0	10.1	6.9	7.2	10.7	3.3	19.7	18	-1.5	2,30	5.7	83	66	75	75	33	3	2.0	.	.	9	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	30	4.0	51
God. vred.	—	13.1	18.1	13.8	14.7	19.0	9.7	37.6	21. VII	-6.0	6.III	10.8	83	71	81	78	29	9	3.1	.	.	136	2.3	25	1.3	22	2.0	2	1.0	2	2.0	356	3.9	543

Bt. sr. 429 GEVGELIJA

$H_s = 59$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	▣
I	6.9	6.4	7.1	6.8	—	126	46.6	22	.	.	4	.	.	.	4	1	5	16	8	7	4	8	2	.	.	.	.	.	.	.	—
II	4.8	3.2	5.6	4.5	—	15	4.2	12	.	.	4	.	.	.	2	.	10	7	6	5	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	—
III	6.1	4.8	4.8	5.2	—	62	23.2	2	.	.	5	2	.	.	8	4	8	9	4	4	3	3	1	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	3.7	4.7	4.1	4.2	—	46	24.2	13	.	.	1	.	.	.	3	.	12	6	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	—
V	1.1	1.7	1.7	1.5	—	10	4.6	14	.	.	.	23	1	.	3	1	22	1	6	3	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VI	1.0	2.2	1.8	1.7	—	30	9.0	30,15	.	.	.	27	17	.	3	.	20	1	6	6	.	6	6	.	.	.	.	.	.	.	—
VII	1.6	3.0	3.0	2.5	—	68	16.2	15	.	.	.	30	26	1	3	.	16	1	7	6	4	7	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VIII	1.6	1.7	1.6	1.6	—	139	82.0	17	.	.	.	30	14	1	1	.	21	2	5	5	4	5	.	.	.	.	.	.	.	.	—
IX	4.2	4.0	4.5	4.2	—	112	27.6	2	.	.	.	18	2	.	6	.	15	9	7	7	5	7	.	.	.	.	.	.	.	.	—
X	6.3	6.0	5.7	6 0	—	154	74.6	8	.	.	.	1	.	.	2	2	6	11	6	5	3	6	.	.	.	.	.	.	.	1	—
XI	6.3	6.5	5.6	6.1	—	102	25.4	21	.	.	7	.	.	.	2	2	9	15	10	10	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	—
XII	4.3	3.2	2.6	3.4	—	6	6.5	17	.	.	11	.	.	.	2	.	17	6	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	—
God. vred.	4.0	4.0	4.0	4.0	—	870	82.0	17. VIII	.	.	32	131	60	2	39	10	161	84	69	62	29	68	9	.	.	.	.	.	1	—

Br. st. 430 VALANDOVO

$H_s = 100$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.4$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	▣
I	8.3	7.8	7.7	7.9	—	115	48.1	22	.	.	5	.	.	.	1	.	1	18	8	7	4	6	2	.	.	.	.	.	.	.	—
II	5.1	5.6	5.6	5.4	—	17	7.8	10	.	.	5	.	.	.	2	.	7	6	5	5	.	5	1	.	.	.	.	.	.	.	—
III	6.2	5.8	5.4	5.8	—	60	23.7	9	.	1	7	2	.	.	2	.	4	12	7	6	2	4	4	.	.	.	.	.	.	2	—
IV	4.7	5.3	4.6	4.9	—	59	18.6	15	.	.	2	.	.	.	4	.	8	9	7	6	3	7	.	.	.	.	.	.	.	1	—
V	2.4	3.0	2.0	2.5	—	12	7.2	15	.	.	.	25	2	.	2	.	17	1	4	3	.	4	.	.	.	.	.	.	2	.	—
VI	2.2	3.4	3 4	3.0	—	44	18.4	1	.	.	.	26	16	.	1	.	14	3	5	4	3	5	.	.	.	.	.	1	1	.	—
VII	2.4	3.5	3.3	3.1	—	94	34.2	24	.	.	.	31	22	5	1	1	14	2	7	6	3	7	.	.	.	.	.	1	5	.	—
VIII	3.2	3.8	2.7	3.2	—	80	66.5	17	.	.	.	30	13	2	.	.	11	2	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	2	.	—
IX	4.0	3.6	4.0	3.9	—	53	28.0	2	.	.	.	18	.	.	.	.	13	5	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	—
X	7.0	6.9	6.9	6.9	—	144	45.5	8	.	.	.	3	.	.	.	.	3	14	8	7	5	8	.	.	.	.	.	.	.	.	—
XI	8.1	6.8	6.5	7.1	—	126	21.0	26	.	.	6	.	.	.	.	.	3	15	10	10	6	10	2	2	.	.	.	.	.	.	—
XII	4.5	4.2	4.0	4.2	—	17	11 5	17	.	.	2	.	.	.	.	.	10	6	3	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	3	—
God. vred.	4.8	5.0	4.7	4.8	—	821	66.5	17. VIII	.	1	27	135	53	7	13	1	105	93	75	67	30	70	9	2	.	.	.	2	10	6	—

Br. st. 431 STRUMICA

$H_s = 224$ m $H_b = —$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.6$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	▣
I	7.5	8.1	7.0	7.5	—	72	38.2	1	—	—	—	—	—	—	.	.	5	18	4	3	2	3	1	.	.	.	.	.	.	6	—
II	6.8	6.4	5.3	6.2	—	18	10.4	10	—	—	—	—	—	—	.	.	.	8	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	5	—
III	—	—	—	—	—	71	26.4	4	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	6	6	2	4	3	.	.	.	.	.	.	.	—
IV	5.5	5.6	3.6	4.9	—	60	23.0	4	—	—	—	—	—	—	.	.	6	8	5	5	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	—
V	2.3	4.1	2.9	3.1	—	13	6.9	14	—	—	—	—	—	—	.	.	11	1	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	—
VI	2.7	3.4	2.8	3.0	—	36	21.2	1	—	—	—	—	—	—	1	.	15	1	4	4	2	4	.	.	.	.	.	.	1	.	—
VII	2.2	3.4	3.2	2.9	—	130	49.5	24	—	—	—	—	—	—	.	.	17	2	8	8	5	8	.	.	.	.	.	.	1	.	—
VIII	3.5	3.1	2.0	2.9	—	63	50.0	17	—	—	—	—	—	—	.	.	12	2	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	—
IX	5.2	4.2	3.1	4.2	—	47	30.6	3	—	—	—	—	—	—	1	.	12	7	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	—
X	6.1	5.7	6.0	5.9	—	118	47.3	10	—	—	—	—	—	—	.	.	5	11	12	10	3	12	.	.	.	.	.	.	.	4	—
XI	5.7	4.1	5.0	4.9	—	13	9.4	17	—	—	—	—	—	—	.	.	6	13	10	10	4	8	2	.	.	.	.	.	.	2	—
XII	7.9	5.6	5.8	6.4	—	78	13.6	3	—	—	—	—	—	—	.	.	10	12	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	8	—
God. vred.	—	—	—	—	—	719	50.0	17. VIII	—	—	—	—	—	—	2	.	—	—	64	60	24	59	6	.	.	.	.	.	2	25	—

Br. st. 432 NOVI DOJRAN

$H_s = 180$ m $H_b = —$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.9$ m

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: $T_n \leq -10.0$	$T_x < 0.0$	$T_n < 0.0$	$T_x \geq 25.0$	$T_x \geq 30.0$	$T_n \geq 20.0$	F (0-12) ≥ 6	≥ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	● ●	✳ △	✳	⁂	△	△	▲	⛆ (⛆)	▬	▣
I	9.0	8.0	7.0	8.0	—	112	36.2	22	.	.	2	.	.	.	3	.	1	18	11	9	3	10	2	1	.	.	.	.	.	1	1
II	7.2	6.3	5.8	6.4	—	28	7.6	11	.	.	3	.	.	.	4	.	5	11	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.
III	6.5	6.0	5.5	6.0	—	71	24.8	9	.	1	4	1	.	.	4	.	7	12	10	7	3	8	2	.	.	.	.	.	1	.	.
IV	4.5	5.3	4.5	4.8	—	55	25.2	15	.	.	.	.	.	.	6	.	11	5	7	5	1	7	.	.	.	.	.	.	1	.	.
V	2.8	3.2	2.6	2.9	—	18	6.8	4	.	.	.	14	.	.	3	2	14	1	3	3	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.
VI	2 2	3.5	2.7	2.8	—	46	22.0	1	.	.	.	26	11	2	4	.	15	1	6	5	2	6	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VII	2.0	2.4	2.2	2.2	—	72	23.2	24	.	.	.	31	20	4	4	.	14	.	7	7	2	7	.	.	.	.	.	.	8	.	.
VIII	3.1	3.7	3.4	3.4	—	86	58.4	17	.	.	.	29	5	1	1	1	13	2	6	6	2	6	.	.	.	.	.	.	3	.	.
IX	4.9	4.7	4.0	4.5	—	53	19.0	2	.	.	.	16	.	.	2	1	12	6	8	7	2	8	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	6.8	6.6	5.5	6.3	—	137	47.2	8	.	.	.	.	.	.	3	.	4	14	11	8	3	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.1	6.3	6.2	6.5	—	140	34.0	26	.	.	5	.	.	.	9	.	6	16	12	10	7	11	2	1	.	.	.	.	.	.	.
XII	4.9	4.8	4.3	4.7	—	20	13.5	17	.	.	3	.	.	.	3	.	11	8	5	4	1	5	.	.	.	.	.	.	1	2	.
God. vred.	5.1	5.2	4.5	4.9	—	838	58.4	17. VIII	.	1	17	117	36	7	46	4	113	94	94	77	26	90	6	2	.	.	.	27	4	1

DELČEVO

φ = 41° 58′N λ = 22° 46′E Gr. ΔG = + 1h 31 min. — Br. st. 433

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	—	1.7	6.1	3.0	3.4	—	—	—	—	—	—	4.9	87	72	83	81	53	20	2.3	4	2.0	18	1.5	5	1.2	23	3.4	3	2.7	.	.	2	3.5	18
II	—	3.6	9.5	6.1	6.3	—	—	—	—	—	—	5.4	80	65	77	74	32	8	3.1	1	2.0	11	2.2	4	2.0	27	3.9	3	3.7	7	3.3	4	3.0	19
III	—	1.3	8.9	5.1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	3.1	5	2.4	19	1.8	.	.	14	3.4	8	4.1	3	3.3	2	4.0	18
IV	—	4.8	11.0	7.1	7.5	—	—	—	—	—	—	5.8	80	67	76	74	37	33	2.8	6	2.1	20	1.4	2	2.5	12	2.3	3	3.7	3	2.3	5	3.6	6
V	—	13.3	21.9	15.6	16.6	—	—	—	—	—	—	9.2	72	51	69	64	27	23	2.7	2	2.5	25	1.7	4	2.5	15	3.1	7	3.3	6	3.2	4	4.8	7
VI	—	17.3	24.1	18.0	19.4	—	—	—	—	—	—	11.4	75	55	72	67	38	20	3.0	6	2.6	28	1.8	.	.	22	2.1	.	.	2	3.0	4	3.2	8
VII	—	18.5	24.8	19.2	20.4	—	—	—	—	—	—	12.5	77	57	76	70	33	24	3.0	.	.	26	1.5	.	.	11	2.7	3	4.0	.	.	1	3.0	28
VIII	—	16.3	22.9	17.6	18.6	—	—	—	—	—	—	11.8	78	62	76	72	40	22	3.5	2	1.5	34	1.3	3	1.0	11	2.1	3	5.0	2	2.5	.	.	16
IX	—	14.0	20 8	15.6	16.5	—	—	—	—	—	—	10.7	82	63	80	75	43	12	2.3	5	2.0	26	1.4	1	1.0	14	3.4	.	.	4	4.5	3	2.0	25
X	—	10.0	17.2	12.9	13.2	—	—	—	—	—	—	9.5	91	71	85	82	49	15	3.0	5	2.6	28	1.4	4	2.0	13	3.3	1	3.0	3	3.0	1	3.0	23
XI	—	3.4	8.4	4.7	5.3	—	—	—	—	—	—	5.9	85	76	82	81	43	25	2.7	1	2.0	30	1.2	2	2.5	2	2.5	2	3.5	2	1.0	2	2.0	24
XII	—	0.2	7.1	2.8	3.2	—	—	—	—	—	—	4.6	80	68	81	76	39	16	2.5	4	2.0	18	1.3	4	2.0	14	2.9	2	2.5	1	5.0	2	3.5	32
God. vred.	—	8.7	15.2	10.6	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	242	2.9	41	2.2	283	1.5	29	1.9	178	3.0	35	3.7	33	3.2	30	3.3	224

BEROVO

φ = 41° 43′N λ = 22° 51′E Gr. ΔG = + 1h 31 min. — Br. st. 434

Mesec	Vazdušni pritisak P_m mm	Temperatura vazduha °C: Tm 7	Tm 14	Tm 21	Tm Sred. (Dies)	Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Vlažnost vazduha: em mm	Um % 7	Um % 14	Um % 21	Um % Sred. (Dies)	Um % Min	Čestina pravaca i srednja jačina vetra nD, Fm (0—12): N č.	N j.	NE č.	NE j.	E č.	E j.	SE č.	SE j.	S č.	S j.	SW č.	SW j.	W č.	W j.	NW č.	NW j.	C č.
I	690.0	1.0	5.5	2.3	2.8	6.6	-0.9	12.2	13,15	-10.4	2	5.1	94	82	92	89	52	6	1.2	.	.	.	.	7	1.7	11	2.1	7	1.7	.	.	2	1.5	60
II	85.0	2.2	8.1	4.4	4.8	9.5	0.3	16.4	18	-6.2	12	4.9	84	66	80	77	37	1	1.0	1	1.0	4	2.0	16	2.7	11	2.5	7	1.6	2	1.0	9	2.0	33
III	88.1	0.1	7.5	2.8	3.3	8.7	-1.8	23.0	27	-23.7	5	4.7	87	64	84	78	24	18	1.8	.	.	4	3.2	4	1.2	5	5.5	3	1.3	9	1.2	8	1.8	42
IV	89.5	2.8	9.4	4.8	5.4	10.9	0.4	19.4	1	-4.5	21	4.9	86	55	80	74	30	14	2.0	.	.	2	2.0	5	1.4	5	1.6	2	1.5	8	1.8	12	2.4	42
V	91.6	11.4	19.7	12.9	14.2	21.1	6.5	25.2	28	-2.0	24	8.5	81	49	78	69	31	11	2.5	.	.	1	1.0	3	2.3	10	1.9	10	2.1	4	1.5	5	1.6	49
VI	91.0	14.9	21.7	15.2	16.8	23.1	9.9	29.0	9	4.7	5	10.5	82	53	84	73	32	11	2.0	.	.	.	.	3	1.0	3	2.0	9	2.0	6	1.7	15	1.6	43
VII	89.6	15.9	23.3	16.3	18.0	24.9	11.3	31.4	21	6.8	10	11.2	83	53	84	73	34	7	2.0	2	2.0	2	1.0	2	2.0	.	.	11	1.5	3	1.0	22	1.7	44
VIII	90.5	13.7	21.2	14.8	16.1	22.8	9.7	26.4	14	4.5	11	10.4	86	56	85	76	39	15	2.1	2	1.0	3	1.0	1	2.0	2	1.5	7	1.6	4	2.2	14	1.6	45
IX	91.9	10.8	18.7	12.3	13.5	19.9	8.2	24.0	9,10	1.8	27	9.5	93	60	89	81	40	4	1.5	6	1.0	.	.	4	3.0	5	2.2	11	1.8	2	1.0	14	1.5	44
X	90.8	8.3	15.5	10.0	11.0	16.6	6.7	23.8	23	-2.4	28	8.4	95	68	92	85	37	9	2.2	3	1.0	.	.	9	2.1	2	1.5	8	2.5	5	1.2	17	1.4	40
XI	91.5	1.8	7.1	2.5	3.5	8.3	0.0	16.8	1	-18.6	28	5.6	95	77	93	88	56	16	2.0	6	1.2	.	.	7	2.1	5	1.2	5	1.6	1	1.0	15	1.7	35
VII	89.0	-1.8	6.6	0.8	1.8	7.7	-2.3	13.8	19	-12.4	2	4.5	94	68	91	84	45	12	1.5	2	1.0	1	1.0	1	2.0	4	1.5	8	1.4	2	1.0	19	1.6	44
God. vred.	689.9	6.8	13.7	8.3	9.3	15.0	4.0	31.4	21. VII	-23.7	5.III	7.3	88	63	86	79	24	124	1.9	22	1.1	17	1.9	62	2.1	63	2.0	88	1.8	46	1.4	152	1.7	521

Mesec	Oblačnost Nm (0—10) 7	14	21	Sred. (Dies)	Insolacija broj sati	Padavine R mm Σ	Max	Dat.	Broj dana s: Tn ≦ -10.0	Tx < 0.0	Tn < 0.0	Tx ≧ 25.0	Tx ≧ 30.0	Tn ≧ 20.0	F (0-12) ≧ 6	≧ 8	Nm(0-10) < 2.0	> 8.0	R mm ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	● ●	✳ △	⁂	⁂	△	△	▲	((≋))	〓	⊠
Br. st. 433	**DELČEVO**																													
I	9.3	8.5	7.0	8.3	—	78	22.2	1	—	—	—	—	—	—	2	.	.	19	11	11	2	10	2	.	1	.	.	.	.	2	.
II	8.0	8.2	5.5	7.2	—	65	27.5	15	—	—	—	—	—	—	6	1	1	12	7	6	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	7.0	7.1	5.6	6.6	—	56	14.2	2	—	—	—	—	—	—	2	.	3	12	7	7	2	5	3	.	.	.	.	.	.	.	.
IV	4.7	6.3	3.8	4.9	—	35	17.8	16	—	—	—	—	—	—	2	.	9	8	4	4	2	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.
V	3.2	3.2	1.0	2.5	—	27	17.2	29	—	—	—	—	—	—	4	.	17	3	4	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	2.4	3.7	4.0	3.4	—	46	12.4	1,7	—	—	—	—	—	—	2	.	12	3	8	8	2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3.4	4.2	3.5	3.7	—	102	18.4	13,24	—	—	—	—	—	—	3	.	10	3	10	9	5	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.9	5.9	2.9	4.2	—	55	36.8	17	—	—	—	—	—	—	2	.	9	3	7	7	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	3.0	3.3	4.0	3.4	—	78	28.4	24	—	—	—	—	—	—	2	.	12	4	6	6	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.8	6.1	6.5	6.5	—	78	34.4	10	—	—	—	—	—	—	1	.	5	12	8	7	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	3
XI	7.3	7.0	5.7	6.7	—	72	24.4	19	—	—	—	—	—	—	1	.	5	13	9	9	3	8	1	.	.	.	.	.	.	1	1
XII	4.2	4.7	4.3	4.4	—	10	8.2	21	—	—	—	—	—	—	2	.	11	9	2	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	18
God. vred.	5.3	5.7	4.5	5.2	—	702	36.8	17. VIII	—	—	—	—	—	—	29	1	94	101	83	80	26	78	7	.	1	.	.	.	.	3	22
Br. st. 434	**BEROVO**																													
I	8.4	8.2	7.4	8.0	—	89	22.8	22	1	2	20	.	.	.	.	.	.	17	10	9	3	7	3	.	.	.	.	.	1	4
II	6.8	8.0	5.9	6.9	—	50	18.8	15	.	.	14	.	.	.	2	1	1	10	9	7	2	7	6	1	.	.	.	1	2	2	6
III	7.1	7.1	5.7	6.6	—	81	24.2	2	4	3	15	.	.	.	1	.	3	13	7	7	4	5	4	.	.	.	.	.	.	1	3
IV	6.2	7.4	4.8	6.1	—	47	18.6	15	.	.	10	.	.	.	2	.	6	10	7	5	2	4	5	1	.	.	.	.	.	.	1
V	4.0	6.4	3.4	4.6	—	24	15.5	14	.	.	2	2	.	.	.	.	3	2	6	4	1	6	.	.	.	.	.	.	7	.	.
VI	3.7	6.6	4.2	4.8	—	58	17.9	1	.	.	.	12	.	.	.	.	5	5	10	8	2	10	.	.	.	.	.	.	9	.	.
VII	3.0	5.9	4.2	4.4	—	123	20.3	7	.	.	.	17	1	.	.	.	6	6	16	12	6	16	.	.	.	.	.	1	13	.	.
VIII	4.6	7.8	3.8	5.4	—	52	31.4	17	.	.	.	6	.	.	.	.	1	3	11	8	1	11	.	.	.	.	.	.	9	.	.
IX	5.1	6.3	4.1	5.2	—	64	11.0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	6	8	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	2	.	.
X	7.4	8.0	6.1	7.2	—	93	36.4	10	.	.	2	.	.	.	.	.	2	16	16	8	3	16	.	.	.	.	.	.	4	1	.
XI	8.3	7.9	6.8	7.7	—	71	15.4	19	4	3	13	.	.	.	.	.	2	18	12	11	1	11	5	2	.	.	.	.	.	.	6
XII	6.2	6.6	4.8	5.9	—	18	10.2	17	2	.	22	.	.	.	.	.	6	8	6	3	1	6	.	.	.	.	.	.	.	3	28
God. vred.	5.9	7.2	5.1	6.1	—	770	36.4	10.X	11	8	98	37	1	.	5	1	41	116	122	92	30	111	23	4	.	.	.	2	46	8	39