

Република Србија
Републички хидрометеоролошки завод
www.hidmet.gov.rs
www.meteoalarm.rs



ОПЕРАТИВНИ
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ БИЛТЕН

Београд, 24. јануар 2026. године

МЕТЕОРОЛОШКИ УСЛОВИ, ПРОГНОЗА И УПОЗОРЕЊА

Преглед климатских параметара на метеоролошким станицама

Станица	23.01.2026.	24.01.2026.	23.01-24.01.2026. 06:00 - 06:00 UTC	24.01.2026. 06:00 UTC
	максимална температура ваздуха (°C)	минимална температура ваздуха (°C)	укупне падавине (mm)	висина снежног покривача (cm)
Палић	3.7	0.6	-	-
Сомбор	2.2	-1.5	-	6
Нови Сад	4.2	0.9	-	1
Зрењанин	5.5	1.3	<1	-
Кикинда	4.2	0.6	-	-
Банатски Карловац	8.3	2.5	-	-
Лозница	4.5	0.2	-	-
Сремска Митровица	4.3	0.8	-	-
Ваљево	6.2	-2.8	-	-
Београд	6.0	3.2	-	-
Крагујевац	10.9	-1.8	-	-
Смедеревска Паланка	9.9	1.7	-	-
Велико Градиште	7.7	2.7	-	-
Црни Врх	1.0	-4.0	-	22
Неготин	2.8	0.1	-	-
Златибор	8.8	2.8	-	6
Сјеница	9.1	-8.3	-	12
Пожега	9.0	-3.3	-	2
Краљево	12.0	-1.0	-	-
Копаоник	3.9	-2.0	-	20
Куршумлија	11.6	-3.0	-	-
Крушевац	11.3	-2.5	-	-
Ђуприја	9.5	-1.5	-	-
Ниш	11.8	0.4	-	-
Лесковац	11.8	-3.0	-	-
Зајечар	2.2	-0.6	-	-
Димитровград	5.6	-0.1	-	-
Врање	6.9	0.5	-	-

Прогноза времена за подручје Србије са упозорењем и степеном опасности

Датум издавања: 24.01.2026. године у 12.00 h

Период важења: од 24.01.2026. до 02.02.2026. године

Датум	Текст прогнозе	Упозорења	Веров. (%)
24.01.2026. Субота	Већи део дана суво са сунчаним периодима. После подне и увече пролазно наоблачење са југозапада, које ће местимично условити краткотрајну кишу. Ветар слаб и умерен, источни и југоисточни, у кошавском подручју повремено и јак, а крајем дана на југу Баната и са олујним ударима. Највиша температура од 6 до 12 °C.	Удари ветра > 17 m/s	85
		Поледица или залеђивање мокрих површина	
		МАГЛА - Хоризонтална видљивост < 200 m	
25.01.2026. Недеља	Ујутро местимично магла и ниска облачност, која ће се на појединим локалитетима јужне и југозападне Србије, као и у Тимочкој Крајини задржавати већи део дана. У осталим крајевима променљиво уз смену сунчаних периода и облачности уз пролазно краткотрајну кишу. Падавине ће се интензивирати увече на југозападу Србије, где се могу очекивати и пљускови са грмљавином уз локалну количину падавина од 20 до 50 mm (нарочито у Златиборском, јужном Моравичком и јужном Рашком округу). Киша ће на високим планинама прећи у снег, а у области Хомоља локално је могућа и ледена киша. Ветар умерен и јак, у кошавском подручју и на планинама олујни, јужни и југоисточни, а на југу Баната краткотрајно и са ударима орканске јачине (изнад 100 km/h). Ветар ће остати слаб само у Тимочкој Крајини, Подрињу и у Метохији. Најнижа температура од 0 до 7 °C, а највиша од 2 °C у Неготинској Крајини до 16 °C у деловима западне, централне и југоисточне Србије.	Удари ветра > 28 m/s	90
		Количина падавина већа од 30 l/m² за 12 h	90
		Поледица или залеђивање мокрих површина	80
		МАГЛА - Хоризонтална видљивост < 200 m	
		Локална појава грмљавина са или без падавина	
26.01.2026. Понедељак	На крајњем северозападу Србије делимично разведравање. У већини осталих крајева претежно облачно, а у јужним, централним и источним деловима земље с кишом и локалним пљусковима, на планинама и са снегом. Од Пчињског и Јабланичког преко	Удари ветра > 24 m/s	80

	Нишавског и Пиротског све до Зајечарског округа прогнозира се од 15 до 40 mm кише за 24 h, а у централној Србији знатно мање. Јужни и југоисточни ветар ујутро и пре подне у постепеном слабљењу, а током дана у скретању на западни и северозападни правац. Најнижа температура од 0 до 9 °C, а највиша од 5 °C на северозападу Србије и у Тимочкој Крајини до 13 °C на југоистоку земље.	Количина падавина већа од 30 l/m² за 24 h	70
27.01.2026. Уторак	На југу и истоку Србије ујутро и пре подне облачно с кишом, а на планинама са снегом. Услед пада температуре, киша ће у брдским, а понегде и у нижим пределима краткотрајно прећи у суснежицу и снег. У осталим крајевима без падавина уз јутарњу маглу или ниску облачност. У току дана делимично разведравање, прво у Војводини, а касније после подне и увече и у осталим крајевима. Ветар слаб и умерен, северозападни, крајем дана у скретању на југоисточни. Најнижа температура од 0 до 4 °C, а највиша од 5 до 11 °C.	МАГЛА - Хоризонтална видљивост < 200 m	50
28.01.2026. Среда	Мало до умерено облачно са сунчаним периодима. Јутарња магла и ниска облачност ће се у Тимочкој Крајини, као и по котлинама и долинама река на југу и југозападу земље задржавати дуже током дана. Јужни и југоисточни ветар поново у појачању, па се после подне, увече и током ноћи у кошавском подручју и на планинама очекују удари олујне, а на југу Баната краткотрајно и орканске јачине. Крајем дана и у току ноћи очекује се и пролазна киша, а локално и плусак. Најнижа температура од -3 до 4 °C, а највиша од 7 °C на северозападу Војводине и у Тимочкој Крајини до 15 °C у делу западне, централне и југоисточне Србије.	Удари ветра > 24 m/s	50
		МАГЛА - Хоризонтална видљивост < 200 m	50

Прогноза времена за наредних пет дана (од 29.01.2026. до 02.02.2026.)

Променљиво и ветровито време са температуром изнад просека за крај јануара и почетак фебруара месеца и уз честа пролазна наоблачења са падавинама. Падавине ће у нижим пределима преовлађивати (доминирати) у облику кише

Легенда – степен опасности и утицај у односу на прогнозирану опасну појаву (који су дефинисани [Правилником о начину израде, издавања и достављања ванредних метеоролошких и хидролошких информација и упозорења](#))

Степен приправности:

Веома опасна појава – Прогнозиране су нарочито опасне временске појаве, а таквог су интензитета да могу проузроковати велику материјалну штету и бити веома опасне по безбедност људи и животиња.

Опасна појава – Прогнозиране су опасне временске појаве, а таквог су интензитета да могу проузроковати материјалну штету и бити опасне по људе и животиње.

Потенцијално опасна појава – Временске појаве које су прогнозиране нису неуобичајене, али је потребан опрез ако планирате активности које су изложене метеоролошком ризику.

Нема опасних појава – Не захтева се посебна приправност

Утицаји:

Удари ветра > 28 m/s

Ретка али опасна појава, проузрокује разноврсне озбиљне штете. Значајне штете на покретној и непокретној имовини, озбиљни проблеми у транспорту и саобраћају, штете у пољопривреди на свим врстама вегетације и на ширем подручју, штете на шумама, дрвећу у парковима и индивидуалном дрвећу (чупање дрвећа из корена), проблеми у грађевинарству, угрожени животи људи и животиња, отежава већ тешку ситуацију (шумски и други пожари, еколошка катастрофа, ометање до потпуног онемогућавања акција спасавања).

Удари ветра > 24 m/s

Штете на покретној и непокретној имовини (нарочито на зградама и крововима, оцацима, шаторима, тендама, пластеницима...), проблеми у транспорту и саобраћају (могућност превртања аутомобила и камиона...), штете на шумама, дрвећу у парковима и индивидуалном дрвећу (ломљење грана и слабијих стабала), проблеми у грађевинарству, опасност од озбиљног повређивања до угрожености живота људи и животиња, отежава већ тешку ситуацију (шумски и други пожари, еколошка катастрофа, ометање акција спасавања).

Удари ветра > 17 m/s

Могуће штете на покретној и непокретној имовини, проблеми у транспорту и саобраћају (заношење аутомобила на путевима), штете на шумама, дрвећу у парковима и индивидуалном дрвећу (ломљење мањих и тањих грана), проблеми у грађевинарству - нарочито у раду са крановима, индиректна опасност од повређивања људи и животиња, отежава већ тешку ситуацију (шумски и други пожари, еколошка катастрофа, ометање акција спасавања). Утицаји се односе на добро и редовно одржаване објекте тврде грађе, здраво дрвеће и слично.

Поледица или залеђивање мокрих површина

Проблеми у саобраћају и транспорту (поледица на путевима). Неповољан утицај залеђивања на далеководима (водови за пренос електричне енергије), електричној железници, жичарама, ТВ торњевима и другим антенским стубовима.

МАГЛА - Горизонтална видљивост < 200 m

Проблеми у саобраћају (могућа блокада саобраћаја), компликације у већ тешкој ситуацији (делимична или потпуна блокада акција спасавања). Неповољни временски услови за хроничне болеснике, људе под терапијом, медицинском контролом или метеоропате. При ниским температурама објективна опасност од мржњења капљица магле и залеђивања.

Количина падавина већа од 30 l/m² за 24 h

Изазивање поплава и проузроковање штета у вези са поплавама, проблеми у свим активностима пољопривредне производње, проблеми у саобраћају, могућа појава одрона и клизишта. Индиректни утицај на безбедност људи и животиња.

Количина падавина већа од 30 l/m² за 12 h

Изазивање поплава, проблеми у свим активностима пољопривредне производње, проблеми у саобраћају, ризик од одрона и клизишта. Могуће повређивање људи и штете на имовини.



QF-A-005

Прогноза времена за период од 26. јануара 2026. до 15. фебруара 2026. године са вероватноћама*

Датум израде прогнозе: 23.01.2026.

Период	Одступање средње седмодневне температуре, минималне и максималне температуре	Вероватноћа	Минимална температура	Максимална температура	Одступање седмодневне суме падавина	Вероватноћа	Седмодневне суме падавина
	(°C)	(%)	(°C)	(°C)	(mm)	(%)	(mm)
02.02.2026. до 08.02.2026.	У целој Србији изнад вишегодишњег просека.	80	Од 0 до 6. Између 1000 m и 1600 m надморске висине од -8 до -2.	Од 9 до 15, током викенда од 5 до 10. Између 1000 m и 1600 m надморске висине од 2 до 9, током викенда од -1 до 8.	У целој Србији изнад вишегодишњег просека.	50-60	Од 10 mm до 20 mm, у брдовито-планинским пределима Југозападне Србије локално и до 30 mm.

09.02.2026. до 15.02.2026.	У целој Србији изнад вишегодишњег просека.	50-70	Од -3 до 3. Између 1000 m и 1600 m надморске висине од -9 до -2.	Од 4 до 10, у Јужној Србији и до 15. Између 1000 m и 1600 m надморске висине од -1 до 8.	У целој Србији изнад вишегодишњег просека.	50-70	Од 15 mm до 25 mm, у брдовито- планинским пределима Југозападне Србије локално и до 35 mm.
16.02.2026. до 22.02.2026.	У целој Србији изнад вишегодишњег просека.	50	Од -2 до 4. Између 1000 m и 1600 m надморске висине од -10 до -2.	Од 4 до 10, у Јужној Србији и до 15. Између 1000 m и 1600 m надморске висине од -2 до 9.	На југу Србије у границама вишегодишњег просека.	40	Од 10 mm до 20 mm, у брдовито- планинским пределима Југозападне Србије локално и до 40 mm.
					У већем делу Србије изнад вишегодишњег просека.	50	

* Прогностички материјал за израду месечне прогнозе расположив је уторком и петком

Изгледи времена за Београд за период од 25.01.2026. до 15.02.2026. године ***

Датум израде прогнозе: 14.01.2026.

Период важења: 25.01.2026. до 15.02.2026. године

Период	Време	Минимална температура (°C)	Максимална температура (°C)	Средња дневна температура (°C)
25.01.2026. до 02.02.2026.	Хладније време за ово доба године, повремено са појавом ледених дана (највиша дневна температура нижа од 0°C). Чешћа појава снега уз формирање и повећање висине снежног покривача. Интензивне падавине око 27.01.	Од -8 до -2, крајем јануара на ширем подручју града и до -11.	Од -3 до 2.	Од -5 до 0 (испод вишегодишњег просека)
03.02.2026. до 15.02.2026.	Просечно хладно време за ово доба године са чешћом појавом кише или суснежице, који ће током ноћи прелазити у снег уз повремено формирање снежног покривача. Интензивније падавине око 06.02, 09.02. и 12.02.	Од -3 до 1, на ширем подручју града понегде и до -5.	Од 4 до 7, око 13.02. и до 10.	Од 0 до 5 (у границама вишегодишњег просека)

*** Прогностички материјал за израду детерминистичке прогнозе расположив је почетком и средином месеца.

Изгледи времена за Србију за период од 25.01.2026. до 15.02.2026. године ***

Датум израде прогнозе: 14.01.2026.

Период важења: од 25.01.2026. до 02.02.2026. године

Надморска висина	Време	Минимална температура (°C)	Максимална температура (°C)	Средња дневна температура (°C)
До 500 m	Хладније време за ово доба године, повремено са појавом ледених дана (највиша дневна температура нижа од 0°C). Чешћа појава снега уз формирање и повећање висине снежног покривача. Интензивне падавина око 27.01.	Од -8 до -2, крајем јануара од -11 до -7.	Од -5 до 2.	Од -7 до 0 (испод вишегодишњег просека)
Између 500 m и 1000 m	Хладније време за ово доба године са појавом ледених дана (највиша дневна температура нижа од 0°C). Чешћа појава снега уз формирање и повећање висине снежног покривача. Интензивне падавина око 27.01.	Од -10 до -3, крајем јануара од -14 до -9.	Од -8 до 0.	Од -10 до -2 (испод вишегодишњег просека)
Између 1000 m и 1500 m	Хладније време за ово доба године са појавом ледених дана (највиша дневна температура нижа од 0°C). Чешћа појава снега уз формирање и повећање висине снежног покривача. Интензивне падавина око 27.01. На планинама изнад 1500 m надморске висине: Повермено снег уз повећање висине снежног покривача.	Од -12 до -4, крајем јануара од -17 до -11.	Од -12 до -2.	Од -12 до -4 (испод вишегодишњег просека)

Датум израде прогнозе: 14.01.2026.

Период важења: од 03.02.2026. до 15.02.2026. године

Надморска висина	Време	Минимална температура (°C)	Максимална температура (°C)	Средња дневна температура (°C)
До 500 m	Просечно хладно време за ово доба године са чешћом појавом кише или суснежице, који ће током ноћи и јутра прелазити у снег уз повремено формирање снежног покривача. Интензивније падавине око 06.02, 09.02. и 12.02.	Од -5 до 1.	Од 3 до 7, око 13.02. од 6 до 10.	Од -1 до 5 (у границама вишегодишњег просека)
Између 500 m и 1000 m	Просечно хладно време за ово доба године са чешћом појавом кише или суснежице, који ће током ноћи и јутра прелазити у снег уз повремено формирање снежног покривача. Интензивније падавине око 06.02, 09.02. и 12.02.	Од -3 до 1.	Од -1 до 5, око 13.02. од 4 до 8.	Од -5 до 3 (у границама вишегодишњег просека)
Између 1000 m и 1500 m	Просечно хладно време за ово доба године са чешћом појавом суснежице, који ће током ноћи прелазити у снег уз повећање висине снежног покривача. Интензивније падавине око 06.02, 09.02. и 12.02. На планинама изнад 1500 m надморске висине: Повремено снег уз повећање висине снежног покривача.	Од -10 до -3.	Од -5 до 4, око 13.02. од 2 до 6.	Од -9 до 1 (у границама вишегодишњег просека)

** Прогностички материјал за израду детерминистичке прогнозе расположив је почетком и средином месеца.

Сезонска прогноза времена за период **Фебруар-Март-Април 2026. године******

Прогноза одступања метеоролошких параметара у односу на вишегодишњи просек са вероватноћом остварења

Датум израде прогнозе: 20.01.2026.

Одступање метеоролошког параметра у односу на вишегодишњи просек	Вероватноћа (%)
У већем делу Србије изнад вишегодишњег просека	50
У Јужној Србији изнад вишегодишњег просека	60
У целој Србији у границама вишегодишњег просека	33

Прогнозиране вредности метеоролошких параметара

Метеоролошки параметар	Вредности метеоролошког параметра до 500 m надморске висине	Вредности метеоролошког параметра од 500 m до 1000 m надморске висине	Вредности метеоролошког параметра од 1000 m до 1600 m надморске висине
Средња сезонска температура ваздуха (°C/по месецу)	Од 7 до 11	Од 4 до 8	Од 1 до 6
Средња сезонска количина падавина (mm/по месецу)	Од 30 до 40 локално и до 60	Од 40 до 55 локално и до 70	Од 50 до 70 локално и до 80

****Прогностички материјал за израду сезонске прогнозе времена расположив је једном месечно

*****У табели за прогнозиране вредности метеоролошких параметара - у случају подједнаке вероватноће појаве метеоролошког параметра у све три категорије (испод, у границама или изнад вишегодишњег просека) приказане су просечне вредности датог метеоролошког параметра.

Хидролошки услови и прогноза вода са упозорењима

Упозорење:

На Тиси код Новог Кнежевца и Сенте осматрен је ледостај од 30% ширине речног корита, а код Новог Бечеја приобални лед са тенденцијом смањења ледених појава.

На Тамишу код Јаше Томића осматрен је ледостај на 100% ширине речног корита.

На Дунаву од Бездана до Новог Сада водостаји ће се наредних дана кретати око и нешто испод ниских пловидбених нивоа.

Стање на рекама на дан 24.01.2026. године

Река	Хидролошка ситуација
Дунав	Водостај Дунава је у мањем опадању и стагнацији у домену ниских и средње ниских вредности. На Млави, Пеку и Тимоку су у стагнацији.
Тиса	Водостај Тисе је у стагнацији у домену средње ниских вредности.
Банатски водотоци	Водостаји на банатским водотокима су у мањем опадању и стагнацији у домену средњих вредности.
Сава са притокама	Водостај Саве је у мањем опадању у домену средњих и средње ниских вредности.
Дрина са притокама	Водостај Дрине је у опадању у домену средњих вредности.
Велика Морава	Водостај Велике Мораве је у стагнацији у домену средње ниских вредности.
Западна и Јужна Морава са притокама	Водостаји на Западној и Јужној Морави су у мањем опадању и стагнацији у домену средњих вредности.

Хидролошки извештај о стању и прогнози вода на дан 24.01.2026. године

Река/ Слив	Станица	Кота	Водостај	Водостај	Кота		Протицај	Т воде	Прогноза водостаја			
		"0"	Н	ΔН	Редовне одбране	Ванредне одбране	Q		25.01.	26.01.	27.01.	28.01.
		m.n.m.	cm	Cm	Cm	cm	m³/s	°C	cm	cm	cm	cm
ДУНАВ	Линц	247.74	348	0	550	680						
	Корнојбург	154.05	189	-8	800				173			
	Братислава	129.08	286	5	650	750	1292	0.2	275			
	Комарно	104.41	91	6	500	680	958	0.6	85			
	Естергом	101.61	25	2	500	650		0.9	34	35	38	41
	Будимпешта	95.65	70	1	620	800	1038	0.9	77	82	85	91
	Дунавфелдвар	89.58	-172	-3	600	750	754	1.4	-170	-164	-160	-157
	Баја	81.72	79	-5	700	900	1154	1.0	77	80	86	91
	Мохач	79.20	97	-4	700	950	1112	0.1	93	94	100	105
	Бездан	80.64	-59	-3	500	700	1170	0.5	-59	-58	-57	-56
	Апатин	78.84	11	-1	600	750		0.8	9	9	10	11
	Богојево	77.46	-7	-5	600	700	1310		-11	-15	-14	-10
	Вуковар	76.19	1	-4	580	630						
	Илок	73.97	17	-6								
	Бач. Паланка	73.97	17	-6	530	650			15	13	11	11
	Нови Сад	71.73	31	-8	450	700	1320	1.4	30	28	26	26
	Сланкамен	69.68	128	-4	500			1.2	126	122	120	121
	Земун	67.87	260	1	550	650		1.3	259	258	258	258
	Панчево	67.33	285	5	530	650			284	283	283	283
	Смедерево	65.36	457	12	600	700	3800		455	453	450	450
ДРАВА	Бан. Паланка	62.85	678	17	765	865						
	В. Градиште	62.17	735	12	800	830						
	Прахово	29.00	162	-42	500							
	Ботово	121.55	-9	-5	460	500						
	Терезино Поље	100.67	-369	-34	300	350						
	Д. Михољац	88.39	-113	-3	400	480	195					
	Осијек	81.48	-154	-3	350	500						

Река/ Слив	Станица	Кота	Водостај	Водостај	Кота		Протицај	Т воде	Прогноза водостаја			
		"0"	Н	ΔН	Редовне одбране	Ванредне одбране	Q		25.01.	26.01.	27.01.	28.01.
		m.n.m.	cm	cm	cm	cm	m³/s	°C	cm	cm	cm	cm
ТИСА	Тисабеч	115.01	-205	14	300	500	63.7	0.0				
	Вашарошнамен	101.98	-77	13	600	800	220	0.0				
	Токај	90.01	462	-2	600	800		1.2				
	Солнок	78.78	-211	-13	650	800	131	0.0				
	Чонград		-90	-3	650	800		0.4				
	Сегедин	73.70	119	0	650	850	293	0.0				
	Сента	72.80	242	-2	600	800	290	0.0	242	243	244	246
	Нови Бечеј	71.87	323	0	500	700		0.3				
САВА	Тител	69.70	131	-5	500	650			128	125	123	124
	Загреб	112.26	-213	-6	370	470	176					
	Црнац	89.99	46	-18	670	770						
	Јасеновац	86.82	261	-43	700	800	484					
	Градишка	85.47	237	-43	700	730	655					
	Сл. Брод	81.80	249	-43	750	850	858					
	Сл. Шамац	80.70	86	-45	670	770						
	Ср. Митровица	72.28	349	-15	650	750	1944	4.5	329	319	315	317
	Шабац	72.61	215	-14	400	500		4.3	196	187	183	185
	Београд	68.28	218	1	500	600		4.0	217	216	216	216
	Карловац	103.17	43	-24	400	750						
	Приједор	129.68	74	-5	420	460		7.0				
	Нови Град	152	97	-10	360	400		6.3				
	Делибашино Село	151.21	79	-3	250	320	56.5	5.9				
	Добој	137.01	-76	-4	300	450	74.2	3.2				
	Радаљ - Дрина	129.47	191	-31	380	380	472	5.4				
В. МОРАВА	Јасика	138.56	-35	-7	350	430	166	3.0	-39	-43		
	Алексинац	157.63	4	-2	300	400	155		-18	-23		
	Варварин	126.13	-57	-6	200	500	339		-62	-69		
	Багрдан	100.94	124	-3	500	600	342		119	112		
	Љубичевски мост	73.42	-222	8	450	600			-227	-233	-240	

Прогноза водостаја на рекама до 03. фебруара 2026. године са упозорењима

Река	Прогноза водостаја	Упозорења
Дунав	Водостај Дунава ће бити у мањем опадању и стагнацији. Водостај на Млави, Пеку и Тимоку ће бити у мањем опадању и стагнацији до 26. јануара, а затим у порасту.	На Дунаву од Бездана до Новог Сада водостаји ће се наредних дана кретати око и нешто испод ниских пловидбених нивоа.
Тиса	Водостај Тисе ће бити у стагнацији и мањем колебању.	На Тиси код Новог Кнежевца и Сенте осматрен је ледостај од 30% ширине речног корита, а код Новог Бечеја приобални лед са тенденцијом смањења ледених појава.
Банатски водотоци	Водостаји на банатским водотокима ће бити у стагнацији и мањем колебању.	На Тамишу код Јаше Томића осматрен је ледостај на 100% ширине речног корита са тенденцијом смањења ледених појава.
Сава са притокама	Водостај Саве ће бити у опадању до 27. јануара, а затим у порасту. Водостај на Колубари ће бити у мањем опадању и стагнацији до 25. јануара, а затим у порасту.	Тренутно нема упозорења.
Дрина са притокама	Водостаји на Лиму, Дрини и Јадру са притокама ће бити у мањем опадању и стагнацији до 25. јануара, а затим у порасту.	Тренутно нема упозорења.
Велика Морава са притокама	Водостај на Великој Морави ће бити у мањем опадању и стагнацији до 27. јануара, а затим у порасту. На Јасеници, Кубршници, Црници, Белици, Лепеници, Лугомиру и Ресави водостаји ће бити у стагнацији и мањем колебању до 25. јануара, а затим у порасту.	Тренутно нема упозорења.
Јужна и Западна Морава са притокама	Водостаји на Западној и Јужној Морави ће бити у мањем опадању и стагнацији до 26. јануара, а затим у порасту.	Тренутно нема упозорења.