

**QF-A-011**

**Република Србија**  
**Републички хидрометеоролошки завод**  
[www.hidmet.gov.rs](http://www.hidmet.gov.rs)  
[www.meteoalarm.rs](http://www.meteoalarm.rs)



**ОПЕРАТИВНИ**  
**ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ БИЛТЕН**

**Београд, 25. јануар 2017. године**

# I МЕТЕОРОЛОШКИ УСЛОВИ, ПРОГНОЗА И УПОЗОРЕЊА

## Преглед климатских параметара на метеоролошким станицама

станица	24. 01.2017	25.01.2017		
	максимална температура ваздуха (°C)	минимална температура ваздуха (°C)	укупне падавине (mm)	висина снежног покривача (cm)
Палић	-4.0	-5.0	-	0
Сомбор	-3.7	-4.2	-	9
Нови Сад	-4.4	-4.5	-	4
Зрењанин	-4.1	-6.0	0.7	0
Кикинда	-5.4	-6.5	-	-
Банатски Карловац	-4.0	-6.6	-	-
Лозница	-5.0	-5.5	-	16
Сремска Митровица	-5.4	-5.7	-	7
Ваљево	-5.1	-5.6	0.1	15
Београд	-5.3	-5.4	0.0	10
Крагујевац	-5.0	-5.8	0.0	-
Смедеревска Паланка	-4.9	-5.5	0.0	2
Велико Градиште	-4.4	-5.0	-	1
Црни Врх	-3.1	-11.8	-	58
Неготин	1.3	-5.7	-	11
Златибор	-4.6	-9.4	-	31
Сјеница	-4.6	-8.8	-	25
Пожега	-4.5	-4.8	-	10
Краљево	-3.7	-5.3	-	9
Копоник	-0.3	-8.2	-	48
Куршумлија	-0.1	-6.1	-	18
Крушевац	-4.5	-4.8	-	7
Ђуприја	-5.4	-5.5	-	2
Ниш	0.5	-5.4	-	10
Лесковац	-2.6	-5.3	-	27
Зајечар	0.2	-4.7	-	18
Димитровград	3.2	-4.2	-	21
Врање	1.3	-6.3	-	7

**Прогноза времена за подручје Србије са упозорењем и степеном опасности**

Датум издавања: 25.01.2017. године у 12:00

Период важења: од 25.01.2017. до 03.02.2017. године

**Прогноза времена, упозорење и вероватноћа остварења опасне појаве**

Датум	Текст прогнозе	Упозорење	Веров. (%)
25.01.2017. Среда	Облачно и хладно, понегде слаб снег. Ветар слаб и умерен, северозападни и северни. Највиша температура од -5 до 1°C.	T < -5 °C	90
		МАГЛА – Хоризонтална видљивост < 200 m	90
26.01.2017. Четвртак	Хладно, у већем делу магловито и тмурно. Понегде, углавном на југу, могуће је провејавање слабог снега. На вишим планинама претежно сунчано. Ветар слаб северни. Најнижа температура од -8 до -4, а највиша од -4 до 0°C.	T <sub>min</sub> < -5 °C, у планинским пределима T <sub>min</sub> < -15 °C	90
		МАГЛА – Хоризонтална видљивост < 200 m	90
27.01.2017. Петак	Ујутро умерен и јак мраз и местимично магла, која ће се понегде у нижим пределима задржати дуже. У току дана умерено облачно уз постепено разведравање. Ветар слаб, променљивог смера. Најнижа температура од -12 до -7 °C, а највиша од -4 до 0°C.	T <sub>min</sub> < -10 °C, у планинским пределима T <sub>min</sub> < -15 °C	90
		МАГЛА – Хоризонтална видљивост < 200 m	90
28.01.2017. Субота	Ујутро умерен и јак мраз и местимично магла, која ће се понегде у нижим пределима задржати дуже. Током дана претежно сунчано. Ветар слаб, променљивог смера. Најнижа температура од -12 до -7 °C, а највиша од -4 до 0°C.	T <sub>min</sub> < -10 °C, у планинским пределима T <sub>min</sub> < -15 °C	90
		МАГЛА – Хоризонтална видљивост < 200 m	90
29.01.2017. Недеља	Ујутро умерен и јак мраз и местимично магла, која ће се понегде у нижим пределима, као и у Тимочкој Крајини, задржати дуже. Током дана претежно сунчано. Ветар слаб, променљивог смера. Најнижа температура од -12 до -5 °C, а највиша од -2 до 1°C.	T <sub>min</sub> < -10 °C, у планинским пределима T <sub>min</sub> < -15 °C	90
		МАГЛА – Хоризонтална видљивост < 200 m	85

**Прогноза времена за наредних пет дана (од 30.01.2017. до 03.02.2017.)**

Наредних дана јутарња и дневна температура биће у порасту, у понедељак суво, а затим умерено до потпуно облачно местимично са падавинама.

**Легенда** – степен опасности и утицај у односу на прогнозирану опасну појаву

#### **Степен приправности:**

**Веома опасна појава** – Прогнозиране су нарочито опасне временске појаве, а таквог су интензитета да могу проузроковати велику материјалну штету и бити веома опасне по безбедност људи и животиња.

**Опасна појава** – Прогнозиране су опасне временске појаве, а таквог су интензитета да могу проузроковати материјалну штету и бити опасне по људе и животиње.

**Потенцијално опасна појава** – Временске појаве које су прогнозиране нису неуобичајене, али је потребан опрез ако планирате активности које су изложене метеоролошком ризику.

**Нема опасних појава** – Не захтева се посебна приправност.

#### **Утицаји:**

**У нижим пределима  $T_{min} < -10^{\circ}$  или у планинским пределима  $T_{min} < -15^{\circ}C$**

Веома опасна временска ситуација када траје неколико узастопних дана. Угрожени животи људи и животиња, проблеми у снабдевању топлотном и електричном енергијом, проблеми у саобраћају, штете у шумарству, проблеми у грађевинарству и другим временско зависним економским секторима.

**У нижим пределима  $T_{min} < -5^{\circ}C$  или у планинским пределима  $T_{min} < -10^{\circ}C$**

Прогнозирана минимална температура ваздуха није неуобичајена али предузмите неопходне мере заштите за активности на отвореном простору. Посебно су опасна језера хладног ваздуха и дужа задржавања у њима. Проблеми у снабдевању топлотном и електричном енергијом. Ризик од залеђивања чесми и инсталација за воду. Неповољни временски услови за хроничне болеснике, људе под терапијом, медицинском контролом или метеоропате.

**МАГЛА - Хоризонтална видљивост  $< 200 m$**

Проблеми у саобраћају (могућа блокада саобраћаја), компликације у већ тешкој ситуацији (делимична или потпуна блокада акција спасавања). Неповољни временски услови за хроничне болеснике, људе под терапијом, медицинском контролом или метеоропате. При ниским температурама објективна опасност од мржњења капљица магле и залеђивања.



QF-A-005

### Прогноза времена за период од 30. јануара до 19. фебруара 2017. године са вероватноћама\*

Датум израде прогнозе: 24.01.2017.

Период	Одступање средње седмодневне температуре, минималне и максималне температуре	Вероватноћа	Минимална температура	Максимална температура	Одступање седмодневне суме падавина	Вероватноћа	Седмодневне суме падавина
	(°C)		(°C)	(°C)	(mm)		(mm)
30.01.2017. до 05.02.2017.	У већем делу Србије у границама вишегодишњег просека	50	Од -5 до 1	Од 2 до 9	У већем делу Србије испод вишегодишњег просека	60	Од 1 mm до 5 mm, локално до 10 mm.
	На југозападу Србије изнад вишегодишњег просека	60	Између 1000 m и 1600 m надморске висине од -11 до -2	Између 1000 m и 1600 m надморске висине од -3 до 7	У Поморављу, централној и западној Србији испод вишегодишњег просека	70	
06.02.2017. до 12.02.2017.	У већем делу Србије изнад вишегодишњег просека	50	Од -4 до 3	Од 4 до 12	У целој Србији испод вишегодишњег просека	50	Од 5 mm до 15 mm, у планинским пределима 10 mm до 20 mm, локално до 30 mm.
	На југозападу Србије изнад вишегодишњег просека	60					
	У Поморављу и на истоку Србије у границама вишегодишњег просека	50					
13.02.2017. до 19.02.2017.	У већем делу Србије изнад вишегодишњег просека	60	Од -4 до 2	Од 3 до 10	У целој Србији у границама вишегодишњег просека	40	Од 5 mm до 15 mm, у планинским пределима локално и до 20 mm.
	На југозападу Србије изнад вишегодишњег просека	70					
	У Поморављу и на истоку Србије у границама вишегодишњег просека	60					

\* Прогностички материјал за израду месечне прогнозе расположив је уторком и петком

## Изгледи времена за Београд и ширу околину за период од 26.01.2017. до 15.02.2017. године\*\*

Датум израде прогнозе: 15.01.2017.

Период важења: 26.01.2017. до 15.02.2017. године

Период	Време	Минимална температура (°C)	Максимална температура (°C)	Средња дневна температура (°C)
26.01.2017. до 31.01.2017.	Мало топлије и ветровито време, са чешћом појавом падавина. Прво ће падати киша, суснежица или снег, а затим киша местимично.	Од -4 до -1, крајем јануара и до 2	Од 3 до 6 крајем јануара и до 9	Од 0 до 5 (у границама или мало изнад вишегодишњег просека)
01.02.2017. до 15.02.2017.	Просечно хладно време, повремено са кишом, суснежицом и снегом. Око 02.02. и 11.02. биће услова за појаву суснежице или снега, а око 04.02, 05.02, 08.02, 09.02, 12.02. и 15.02. за појаву кише повремено.	Од -2 до 2	Од 2 до 5, средином друге декаде фебруара и до 8	Од 0 до 4 (у границама вишегодишњег просека)

\*\* Прогностички материјал за израду детерминистичке прогнозе расположив је почетком и средином месеца.

## Изгледи времена за Србију за период од 26.01.2017. до 15.02.2017. године\*\*\*

Датум израде прогнозе: 15.01.2017.

Период важења: 26.01.2017. до 31.01.2017. године

Надморска висина	Време	Минимална температура (°C)	Максимална температура (°C)	Средња дневна температура (°C)
До 500 m	Мало топлије и ветровито време, са чешћом појавом падавина. Прво ће падати киша, суснежица или снег, затим киша местимично.	Од -5 до -1, крајем јануара и до 3	Од 2 до 6 крајем јануара и до 9	Од -1 до 5 (у границама или мало изнад вишегодишњег просека)
Између 500 m и 1000 m	Мало топлије и ветровито време, са чешћом појавом падавина. Прво ће падати суснежица или снег, а затим киша, суснежица или снег.	Од -9 до -3, крајем јануара и до -1	Од -1 до 4 крајем јануара и до 7	Од -3 до 4 (у границама или мало изнад вишегодишњег просека)
Између 1000 m и 1500 m	Мало топлије и ветровито време, са чешћом појавом падавина.  Око 26.01, 27.01. и 31.01 снег, а око 28.01, 29.01. и 30.01. суснежица или снег.	Од -12 до -5, крајем јануара од -5 до 0	Од -3 до 3 крајем јануара од 2 до 5	Од -5 до 2 (у границама или мало изнад вишегодишњег просека)

Датум израде прогнозе: 15.01.2017.

Период важења: 01.02.2017. до 15.02.2017. године

Надморска висина	Време	Минимална температура (°C)	Максимална температура (°C)	Средња дневна температура (°C)
До 500 m	<p>Просечно хладно време, повремено са кишом, суснежицом и снегом.</p> <p>Око 02.02. и 11.02. има изгледа за појаву суснежице или снега, а око 04.02, 05.02, 08.02, 09.02, 12.02. и 15.02. за појаву кише повремено.</p>	<p>Од -3 до 2,</p> <p>на југу Србије од -5 до 3</p>	<p>Од 2 до 5,</p> <p>средином друге декаде фебруара и до 8</p>	<p>Од -2 до 4 (у границама вишегодишњег просека)</p> <p>На југу Србије од -2 до 2 (испод или у границама вишегодишњег просека)</p>
Између 500 m и 1000 m	<p>Мало хладније време, повремено са суснежицом и снегом.</p> <p>Око 15.02. и 11.02. има изгледа за појаву кише или суснежице повремено.</p>	<p>Од -9 до 0</p>	<p>Од 3 до 3,</p> <p>средином друге декаде фебруара и до 6</p>	<p>Од -9 до 2 (испод вишегодишњег просека))</p>
Између 1000 m и 1500 m	<p>Мало хладније време, повремено са снегом, уз повећање висине снежног покривача.</p> <p>Око 15.02. има изгледа за појаву кише, суснежице или снега.</p>	<p>Од -15 до -4</p>	<p>Од -8 до 0,</p> <p>средином друге декаде фебруара од 0 до 4</p>	<p>Од -12 до 0 (испод вишегодишњег просека)</p>



## Сезонска прогноза времена за период **Фебруар-Март-Април-2017. године\*\*\*\***

Прогноза одступања метеоролошких параметара у односу на вишегодишњи просек са вероватноћом остварења

Датум израде прогнозе: 23.01.2017.

Метеоролошки параметар	Одступање метеоролошког параметра у односу на вишегодишњи просек	Вероватноћа (%)
Средња сезонска температура ваздуха	У већем делу Србије у границама вишегодишњег просека	Око 33
	На југу Србије изнад вишегодишњег просека	Око 40
Средња сезонска количина падавина	У целој Србији подједнака вероватноћа појаве испод, у границама или изнад вишегодишњег просека *****	Око 33

### Прогнозиране вредности метеоролошких параметара

Метеоролошки параметар	Вредности метеоролошког параметра до 500 m надморске висине	Вредности метеоролошког параметра од 500 m до 1000 m надморске висине	Вредности метеоролошког параметра од 1000 m до 1600 m надморске висине
Средња сезонска температура ваздуха (°C/по месецу)	Од 5 до 10	Од 2 до 7	Од -1 до 4
Средња сезонска количина падавина (mm/по месецу)	Од 30 до 40, локално и до 50	Од 40 до 50 локално и до 70	Од 60 до 70, локално и до 90

\*\*\*\*Прогностички материјал за израду сезонске прогнозе времена расположив је једном месечно

\*\*\*\*\*У табели за прогнозиране вредности метеоролошких параметара - у случају подједнаке вероватноће појаве метеоролошког параметра у све три категорије (испод, у границама или изнад вишегодишњег просека) приказане су просечне вредности датог метеоролошког параметра.

## Хидролошки услови и прогноза вода са упозорењима

### УПОЗОРЕЊЕ:

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:

На Дунаву око 0.1°C, на Сави око 0.3°C, на Великој Морави око 0.0 °C, на Тиси око 0.0 °C, а на банатским водотоцима око 0.0 °C, што је испод просечних вредности температура воде за јануар.

На Тиси, банатским водотоцима, доњем току Велике Мораве, на Колубари са притокама, Јабланици, као и на Млави, Пеку и Тимоку забележена је појава делимичног до потпуног ледостаја. На Дунаву, Сави, на Јужној и Западној Морави са притокама, осматрен је приобални лед и ретки ледостај са ледоходом од 10 до 60% ширине речног корита. До 30. јануара се очекује задржавање формираног леда уз повећање дебљине леда и процента покривености речног тока ледом, а затим постепено нарушавање ледене структуре.

### Стање на рекама на дан 25.01.2017. године

Река	Хидролошка ситуација
Дунав	Водостај Дунава је у опадању до Бачке Паланке, низводно у стагнацији у домену средње ниских вредности. На Млави, Пеку и Тимоку водостаји су у стагнацији.
Тиса	Водостај Тисе је у стагнацији у домену средње ниских вредности.
Банатски водотоци	Водостаји на банатским водотоцима су у стагнацији у домену средњих и средње ниских вредности.
Сава са притокама	Водостај Саве је у мањем опадању и стагнацији у домену средње ниских вредности. Водостај Колубаре је у стагнацији у домену средње ниских вредности.
Дрина са притокама	Водостај Дрине је у мањем порасту у домену средње ниских вредности.
Велика Морава	Водостај Велике Мораве је у порасту у домену ниских вредности.
Јужна и Западна Морава са притокама	Водостаји на Западној и Јужној Морави су у стагнацији у домену средње ниских и ниских вредности.

## Хидролошки извештај о стању и прогнози вода на дан 25.01.2017. године

Река/ Слив	Станица	Кота	Водостај	Водостај	Кота		Протицај	Т воде	Прогноза водостаја				
		"0"	Н	ΔН	Редовне одбране	Ванредне одбране			26.01.	27.01.	28.01.	29.01.	
		м.н.м.	cm	cm	cm	cm	cm	Q	m <sup>3</sup> /s	°C	cm	cm	cm
ДУНАВ	Линц	247.74	353	2	550	680							
	Корнојбург	154.05	196	4									
	Братислава	129.08	273	12	650	750	1133	0.0					
	Комарно	104.41	97	4	500	680	943	0.1					
	Естергом	101.61	31	4	500	650		0.4	33	42	48	50	
	Будимпешта	95.65	76	3	620	800	1070	0.3	84	91	100	105	
	Дунавфелдвар	89.58	-159	-7	600	750	793	0.8	-161	-155	-145	-137	
	Баја	81.72	113	-13	700	900	1200	0.9	107	107	113	123	
	Мохач	79.20	136	-16	700	950	1250	0.8	124	121	126	137	
	Бездан	80.64	-6	-16	500	700	1303	0.0	-17	-18	-12	-2	
	Апатин	78.84	61	-19	600	750		0.0	42	30			
	Богојево	77.46	83	-22	600	700		0.0	63	53	46	40	
	Вуковар	76.19	74	3	580	630							
	Илок	73.97	111	-7									
	Бач. Паланка	73.97	107	-10	530	650		0.6	93	88			
	Нови Сад	71.73	196	-3	450	700	1582	0.0	189	179			
	Сланкамен	69.68	340	0	500			0.0	333	325	318	310	
	Земун	67.87	260	-2	550	650		0.0	256	250	240	236	
	Панчево	67.33	271	-1	530	650			267	261	251	247	
	Смедерево	65.36	462	-4	600	700		1.0	460	457	452	448	
Бан. Паланка	62.85	680	2	765	865								
В. Градиште	62.17	747	2	800	830		1.0						
Прахово	29.00			500									
ДРАВА	Ботово	121.55	2	-9	460	500							
	Терезино Поље	100.67	-333	18	300	350							
	Д. Михољац	88.39	-100	17	400	480	216						
	Осијек	81.48	-129	1	350	500							

Река/ Слив	Станица	Кота	Водостај	Водостај	Кота		Протицај	Т воде	Прогноза водостаја			
		"0"	Н	ΔН	Редовне одбране	Ванредне одбране	Q		26.01.	27.01.	28.01.	29.01.
		м.н.м.	см	см	см	см	м³/с		°C	см	см	см
ТИСА	Тисабеч	115.01	-235	-7	300	500	42.5	0.0	-232	-233	-234	-235
	Вашарошнамен	101.98	-119	-8	600	800		0.0	-116	-114	-116	-111
	Токај	90.01	471	1	600	800		0.0	471	471	471	471
	Солнок	78.78	-106	-5	650	800	242	0.0	-107	-107	-107	-107
	Чонград		-56	-2	650	800		0.3	-57	-58	-59	-59
	Сегедин	73.70	120	-2	650	850	400	0.0	120	120	120	119
	Сента	72.80	245	0	600	800	213	0.0	246	247		
	Нови Бечеј	71.87	333	10	500	700		0.0				
Тител	69.70	318	-9	500	650			306	294	287	280	
САВА	Загреб	112.26	-277	4	370	470	75.7					
	Црнац	89.99	-138	-3	670	770						
	Јасеновац	86.82	17	-10	700	800	224					
	Градишка	85.47	-2	-9	700	730	193					
	Сл. Брод	81.80	66	-10	750	850						
	Сл. Шамац	80.70			670	770						
	Ср. Митровица	72.28	136	-3	650	750	799		133	129	125	120
	Шабац	72.61	5	-3	400	500			2	-2	-6	-11
	Београд	68.28	195	-1	500	600		0.4	191	185	179	175
	Карловац	103.17	-48	-41	400	750						
	Приједор	129.68	22	1	420	460		1.3				
	Нови Град	152	15	-2	360	400		0.9				
	Делибашино Село	151.21	57	0	250	320	38	3.0				
	Добој	137.01	-128	-3	300	450	28.8	0.2				
Радаљ - Дрина	129.47	84	55	380		126						
В. МОРАВА	Јасика	138.56	-112	5	350	430	31.6		-114			
	Алексинач	157.63	-81	-8	300	400	56	0.6	-80			
	Варварин	126.13	-89	26	200	500	131		-89	-94		
	Багрдан	100.94	41	23	500	600	127		45	40		
	Љубичевски мост	73.42	-302	-5	450	600	119	0.0	-296	-296	-301	

## Прогноза водостаја на рекама до 04. фебруар 2017. године са упозорењима

Река	Прогноза водостаја	Упозорења
<b>Дунав</b>	Водостај <b>Дунава</b> ће бити у мањем опадању и стагнацији до 28. јануара, затим у мањем порасту до 02. фебруара, а након тога у стагнацији и мањем опадању. Водостај на <b>Млави, Пеку и Тимоку</b> ће бити у стагнацији.	На Дунаву је забележена појава ледохода од 10 до 60% ширине речног корита. До 30. јануара се очекује задржавање формираног леда уз повећање дебљине леда и процента покривености речног тока ледом, а затим постепено нарушавање ледене структуре. На Млави, Пеку и Тимоку са притокама забележена је појава приобалног леда и делимичног до потпуног ледостаја. До 30. јануара се очекује задржавање формираног леда уз повећање дебљине леда и процента покривености речног тока ледом, а затим постепено нарушавање ледене структуре.
<b>Тиса</b>	Водостај <b>Тисе</b> ће бити у стагнацији.	На Тиси је забележена појава потпуног ледостаја дебљине од 19 до 23 cm. До 30. јануара се очекује задржавање формираног леда уз повећање дебљине леда и процента покривености речног тока ледом, а затим постепено нарушавање ледене структуре.
<b>Банатски водотоци</b>	Водостаји на <b>банатским водоточима</b> ће бити у стагнацији и мањем колебању.	На банатским водоточима забележена је појава потпуног ледостаја дебљине од 2.5 до 17 cm. До 30. јануара се очекује задржавање формираног леда уз повећање дебљине леда и процента покривености речног тока ледом, а затим постепено нарушавање ледене структуре.
<b>Сава са притокама</b>	Водостај <b>Саве</b> ће бити у мањем опадању и стагнацији. Водостај на <b>Колубари</b> ће бити у стагнацији.	На Сави до Шапца је забележена појава ретког ледостаја и ледохода до 20% ширине речног корита. На Колубари са притокама је забележен делимичан и потпуни ледостај. До 30. јануара се очекује задржавање формираног леда уз повећање дебљине леда и процента покривености речног тока ледом, а затим постепено нарушавање ледене структуре.
<b>Дрина са притокама</b>	Водостај на <b>Дрини, Лиму и Јадру</b> ће бити у стагнацији.	До 30. јануара на Лиму се очекује појава приобалног леда и делимичног ледостаја, а затим постепено нарушавање ледене структуре.
<b>Велика Морава са притокама</b>	Водостај на <b>Великој Морави</b> ће бити у стагнацији и мањем колебању. На <b>Јасеници, Кубршници, Црници, Лепеници, Лугомиру и Ресави</b> водостаји ће бити у стагнацији.	На Великој Морави до Багрдана забележена је појава приобалног леда и ледохода на 40% ширине речног тока, а низводно потпуни ледостај. До 30. јануара се очекује задржавање формираног леда уз повећање дебљине леда и процента покривености речног тока ледом, а затим постепено нарушавање ледене структуре.
<b>Јужна и Западна Морава са притокама</b>	Водостаји на <b>Западној и Јужној Морави</b> ће бити у стагнацији и мањем колебању.	На Западној и Јужној Морави са притокама забележена је појава приобалног леда и ретког ледохода до 40% ширине речног тока. До 30. јануара се очекује задржавање формираног леда уз повећање дебљине леда и процента покривености речног тока ледом, а затим постепено нарушавање ледене структуре.